MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Plaino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quieto a *Levada*, Idria a *Reana*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Brenta a *Perarolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sarson*, Cismon a *Ponte* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Montano* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Soglio di Riva*, Isarco a *Brennerone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brennerone*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Passo di Moena* ed a *Pozzolago*, Adige a *Plaus*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Percantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⌒ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⚟ Vento fortissimo. - ⚞ Vento forte. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70.2	1.1	2.5	- 0.5	51	54.2	ENE	22	68	ENE	24	—	2	≡ \
2	71.7	- 0.2	0.8	- 1.1	56	51.2	ENE	20	59	ENE	10	—	1	≡ \ ∞ p
3	68.2	1.0	3.1	- 1.5	56	17.0	E	22	45	E	1	—	8	≡ a
4	70.9	3.6	4.8	2.5	64	6.0	SE	12	7	SE	9	—	9	● a ≡ a p
5	66.6	4.9	6.0	4.0	81	4.2	SE	8	9	W	14	0.4	10	≡ p n
6	68.7	5.8	6.2	5.5	86	3.8	SE	14	7	S	21	—	8	≡ a p
7	80.2	5.2	7.0	3.2	86	5.2	SE	6	17	SW	10	—	1	∞ a n
8	62.9	7.0	11.7	4.0	76	5.8	SE	12	11	W	14	—	9	≡ a n
9	53.8	7.4	8.7	5.6	86	2.6	SE	6	7	SSE	4	—	10	≡ a p
10	64.3	8.0	10.0	6.6	86	2.1	SE	5	7	SSE	24	—	4	
Media I. decade	66.5	4.5	6.0	2.7	73	15.0						0.4	6.2	
11	61.8	9.7	14.4	6.5	51	17.7	E	15	37	E	18	—	1	\
12	62.2	9.8	12.4	8.6	45	19.2	E	15	37	E	4	—	2	\
13	62.5	7.5	9.6	4.5	62	5.4	E	7	19	E	7	—	1	
14	60.4	6.6	10.2	4.0	70	5.1	SE	12	12	NNW	16	—	8	∞ ≡ a
15	60.4	6.4	7.6	5.0	80	3.8	SE	9	10	ESE	10	—	8	∞
16	55.2	9.6	11.6	6.9	74	8.1	SE	13	16	SE	17	1.6	10	● n ≡ a
17	54.2	9.0	10.7	7.6	74	23.2	ENE	13	48	ENE	19	29.6	10	● n a \
18	60.6	7.6	9.0	5.8	68	23.8	ENE	19	41	ENE	8	0.2	4	● n \
19	64.5	5.7	7.4	4.5	59	18.5	E	18	25	E	22	—	5	
20	66.5	6.5	9.1	5.1	52	31.7	ENE	14	53	ENE	18	goccie	4	goccie n \
Media II. decade	60.8	7.9	10.2	5.9	62	15.1						31.4	4.8	
21	69.9	6.4	8.7	3.7	49	23.0	E	21	52	E	7	—	3	\
22	64.5	3.6	6.2	1.4	68	4.9	ESE	9	10	W	15	—	8	
23	66.0	4.2	8.5	2.0	71	2.8	SE	7	5	ESE	9	—	6	∞
24	71.2	5.4	6.2	3.5	72	5.3	SE	12	9	W	18	—	1	≡ a
25	72.3	5.1	7.2	4.2	82	11.6	ENE	6	45	ENE	24	16.7	10	● a p n ≡ a p
26	74.0	7.8	10.4	5.0	54	21.5	E	12	46	ENE	1	—	1	\
27	67.1	6.5	9.6	4.0	51	14.5	ESE	18	27	E	8	—	6	goccie n
28	67.1	6.4	10.6	7.0	79	2.7	SE	6	5	ESE	24	1.1	9	● n ∞
29	64.4	7.8	8.5	7.3	92	2.2	ENE	6	5	SE	17	1.9	10	● n a ≡ a p n
30	56.8	7.6	9.8	4.6	56	20.8	E	16	56	ENE	24	0.2	7	● n \
31	56.2	6.5	8.4	3.8	64	30.9		17	59	E	4	1.6	8	● n \
Media III. decade	66.4	6.4	8.8	4.2	73	14.2						21.5	5.8	
Media mensile	64.5	6.2	8.3	4.3	67	14.3						53.3	5.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
			(*)	E	—	1	
- 0.8	3.5	- 3.9	78	CALMA	—	0	
- 2.1	2.4	- 5.0	81	CALMA	—	10	
- 1.1	2.5	- 5.4	79	CALMA	—	9	
1.8	3.9	0.4	79	CALMA	2.4	10	● p
2.8	4.8	1.0	95	CALMA	0.2	10	● a ≡ a p
3.5	4.5	2.4	98	CALMA	—	2	≡ a
4.0	9.9	- 0.8	85	SE	—	9	
5.9	9.5	- 0.8	87	CALMA	—	10	
6.8	8.8	3.2	90	CALMA	—	4	
8.0	12.8	1.3	94				
2.9	6.2	- 0.8	86		2.8	6.5	
			(*)				
4.8	12.7	- 0.8	75	CALMA	0.2	2	● a V
4.6	11.9	0.3	70	CALMA	—	5	
3.1	11.8	- 1.8	77	CALMA	—	0	V
1.2	8.6	- 2.9	94	CALMA	—	1	V ≡ a n
3.2	6.5	- 1.7	86	II Q.	0.2	10	● a ≡ a
7.7	9.8	5.7	88	ENE	10.2	10	● n
6.7	7.8	5.5	98	N	51.6	10	● n a p ≡ p \
4.7	7.0	1.2	74	CALMA	4.8	6	● n
1.5	8.1	- 2.6	61	I Q.	—	6	V
3.6	6.6	0.8	71		—	4	
4.0	8.9	0.2	79		77.0	5.4	
			(*)				
2.4	6.5	- 2.7	72	S	—	3	V
- 1.6	5.8	- 5.3	88	CALMA	—	8	V
0.3	6.8	- 4.6	80	CALMA	0.2	6	● a
0.7	7.5	- 4.4	81	W	—	1	
2.0	5.6	- 3.1	78	CALMA	11.8	10	● p n
3.2	10.0	- 1.3	67	CALMA	—	4	
2.4	7.9	- 2.8	70	ESE	—	10	
5.8	9.8	1.8	84	CALMA	—	8	
8.8	9.7	5.0	86	II Q.	—	9	
5.8	10.3	1.1	85	I Q.	0.8	9	● n ≡ a
6.4	8.0	4.8	88	NE	11.8	10	● n a
3.8	8.0	- 1.0	80		24.6	6.6	
3.4	7.7	- 0.5	82		104.2	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	0.0	4.8	- 8.2	75	3.9	E	5	12	E	11	—	0	V ⌐
2	0.2	2.9	- 1.9	82	9.7	E	12	24	E	5	—	0	⌐ ⌐
3	- 0.6	1.1	- 3.4	72	»	ENE	4	»	»	»	—	2	⌐
4	1.4	4.1	- 0.8	79	3.9	ENE	17	9	ENE	2	—	10	⌐
5	2.4	4.1	1.3	90	1.9	ENE	16	6	ENE	8	—	10	gocce a = a
6	3.2	5.0	0.9	93	2.0	ENE	8	7	ENE	9	—	8	
7	3.1	7.5	- 0.8	91	2.3	ENE	7	8	W	12	—	0	= a V
8	4.8	7.2	2.4	76	3.6	ENE	13	10	ENE	9	—	10	
9	5.5	7.0	3.4	91	0.9	ENE	10	5	ENE	8	—	10	
10	7.3	12.0	5.0	90	2.5	ENE	17	7	ENE	7	—	4	
Media I. decade	2.7	5.6	0.3	82	3.4						0.0	6.1	
11	8.3	14.8	3.1	79	2.2	ENE	8	8	ENE	22	—	0	V
12	7.3	12.8	2.5	79	1.7	SSE	4	11	SSE	15	—	3	
13	5.8	12.0	1.1	84	1.3	ENE	7	8	W	16	—	0	V
14	3.8	6.5	0.1	91	2.8	ENE	16	9	ENE	8	—	0	V ⌐
15	4.3	6.5	2.3	94	1.9	ENE	9	8	ENE	3	—	9	
16	6.5	8.8	4.7	96	3.6	ENE	4	4	ENE	24	7.8	10	● a p n = n
17	7.2	8.8	5.9	95	2.2	E	6	9	SE	4	36.9	10	● n a
18	6.3	9.5	1.5	88	2.3	SSE	5	7	SSE	15	—	4	
19	3.2	7.7	- 0.3	84	1.0	ESE	8	5	SSE	14	—	5	V ⌐
20	5.3	9.3	2.2	77	2.4	SSE	5	6	SE	11	—	5	
Media II. decade	5.8	9.9	2.3	86	1.8						44.7	4.6	
21	3.4	9.1	- 0.6	85	1.0	SSE	4	4	SSE	13	—	2	V ⌐
22	1.6	7.0	- 1.8	87	0.5	WSW	9	4	WSW	16	—	2	V ⌐
23	3.4	9.5	- 0.8	86	2.3	ENE	17	8	ENE	7	—	3	
24	4.1	9.5	- 0.4	89	1.1	WSW	5	5	WSW	16	—	1	V ⌐
25	4.2	6.0	2.0	93	0.9	ENE	8	8	NE	22	8.9	10	● p = a
26	5.8	11.0	1.4	68	2.1	ENE	6	8	SSE	15	—	1	⌐ ∞
27	5.7	8.6	2.7	62	3.3	E	11	8	E	22	0.5	10	● n
28	5.3	7.1	4.6	88	1.4	ENE	10	5	ENE	9	5.9	10	● n a p n
29	5.5	6.0	4.9	90	1.7	ENE	18	6	ENE	19	15.6	10	● n a p
30	7.5	11.3	4.5	69	3.6	ENE	7	17	SE	19	0.8	5	● n
31	5.8	8.3	4.6	85	2.8	ENE	6	9	ENE	3	19.4	10	● n p
Media III. decade	4.8	8.5	1.9	82	1.9						51.1	5.8	
Media mensile	4.4	8.0	1.5	83							95.8	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
			(*)				
- 2.6	2.7	- 5.1	71	NW	»	3	V
- 4.7	- 0.3	- 7.6	83	IV Q.	»	1	
- 4.4	- 0.6	- 6.6	82	IV Q.	»	5	
- 1.7	3.0	- 3.8	81	OCCID.	»	3	
- 1.8	0.0	- 4.0	90	NW	»	6	
- 3.0	1.1	- 5.7	88	IV Q.	»	5	V
2.9	15.3	- 5.2	51	SW	»	1	V
1.1	4.0	- 1.9	72	OCCID.	»	3	V
0.3	4.6	- 1.8	74	NW	»	7	
0.9	6.9	- 6.6	75	OCCID.	»	1	V
- 1.3	6.7	- 4.5	76		»	3.7	
			(*)				
1.6	7.3	- 2.5	79	NW	»	0	V
2.1	9.8	- 2.8	66	OCCID.	»	0	V
1.8	8.1	- 1.9	65	III Q.	»	0	
1.0	7.8	- 3.3	69	OCCID.	»	1	V
0.0	5.2	- 3.6	68	SW	»	3	V
0.1	1.0	- 2.2	90	SW	»	9	●
1.4	3.0	- 0.1	95	NW	»	9	● △
1.1	5.2	- 1.4	86	SW	»	3	V
- 0.5	3.0	- 3.8	65	W	»	5	V
0.9	6.5	- 1.6	81	IV Q.	»	3	* n
1.0	5.6	- 2.2	76		»	3.6	
			(*)				
- 0.6	3.3	- 3.8	58	SW	»	3	V
- 1.7	4.1	- 3.0	79	W	»	2	V
- 1.2	5.2	- 5.7	81	ORIEN.	»	1	V
0.2	6.5	- 4.5	75	III Q.	»	1	V
1.8	2.8	0.0	89	W	»	6	* ● a
1.7	6.8	- 1.6	69	W	»	0	
0.6	1.9	- 0.1	»	»	»	»	* a p
2.1	4.8	0.6	»	»	»	»	
2.7	3.8	1.5	95	CALMA	»	9	●
2.6	4.4	- 0.3	92	SW	»	7	=
2.3	4.4	1.3	98	OCCID.	»	9	● p
1.0	4.5	- 1.7	82 ?		»	4.2 ?	
0.2	4.6	- 2.8	78 ?		»	3.7 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.5	5.0	- 1.0	68	NE	—	8	≡ a V ⌐
2	- 0.4	1.8	- 2.8	84	SETT.	—	0	V ⌐
3	- 0.6	0.9	- 2.3	70	I Q.	—	9	≡ a V ⌐
4	1.8	3.9	- 0.3	88	W	—	5	≡ a V ⌐
5	1.2	2.5	0.3	84	IV Q.	—	10	≡ V ⌐
6	0.5	2.7	- 1.1	89	NW	—	6	≡ V ⌐
7	1.2	6.2	- 2.5	87	IV Q.	—	1	≡ V ⌐
8	3.8	7.3	0.6	77	IV Q.	—	6	≡ V
9	4.8	6.5	2.0	87	SETT.	—	9	≡ a p
10	5.4	9.7	2.2	88	IV Q.	—	5	≡ a p
Media I. decade	1.8	4.7	- 0.4	79		0.0	5.2	
11	5.7	11.7	2.5	88	W	—	0	V ⌐ ∞
12	5.9	11.6	2.5	67	IV Q.	—	0	V
13	4.4	8.7	0.7	79	W	—	0	V
14	3.4	7.3	0.4	88	IV Q.	—	1	≡ a p V ⌐
15	3.0	5.8	0.3	85	IV Q.	—	8	≡ V ⌐
16	5.4	8.2	3.6	93	N	41.0	10	● a p n
17	7.2	9.9	6.1	89	VARIO	5.0	9	● n a
18	5.7	9.1	2.2	84	NW	—	1	
19	3.2	6.0	1.0	75	VARIO	—	4	
20	4.5	8.4	1.7	77	OCCID.	0.9	4	● n
Media II. decade	4.8	8.6	2.1	82		46.9	3.7	
21	3.3	7.6	0.3	77	II Q.	—	3	
22	1.5	4.8	- 0.8	84	III Q.	—	1	
23	2.6	6.4	0.3	76	IV Q.	—	4	≡ a
24	0.9	2.2	- 0.3	90	SW	—	4	≡ p n V ⌐
25	2.9	5.3	0.5	91	IV Q.	2.6	10	● n p n ≡ a
26	6.1	8.6	3.6	72	SE	—	3	
27	4.8	6.2	3.6	80	N	2.0	10	● a n
28	5.9	8.0	4.6	91	W	3.2	9	● n n ≡ a
29	6.0	6.5	5.7	96	VARIO	3.8	10	● ≡ a
30	8.0	11.4	6.0	71	E	0.1	9	● a
31	6.8	8.3	5.0	88	I Q.	4.6	10	● n a p
Media III. decade	4.4	6.8	2.6	83		15.8	6.9	
Media mensile	3.7	6.7	1.4	81		62.7	5.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relative: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Velocità mass. Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 45.4	- 0.5	2.7	- 1.7	64	3.2	ENE	7	9	ENE	24	—	0	V
46.4	- 2.1	0.9	- 4.6	55	4.6	ENE	8	10	ENE	7	—	0	V
43.5	- 4.6	- 1.6	- 7.7	68	0.7	ENE	4	8	WSW	12	—	1	V
46.5	- 3.3	0.4	- 5.8	67	0.8	IV Q.	8	1	NNW	8	—	5	V ∞
41.1	- 9.2	- 0.5	- 8.5	76	0.4	NE	2	8	SSW	23	—	7	V ∞
42.9	- 1.8	1.7	- 4.4	78	0.6	I Q.	6	2	NE	3	—	6	V
37.8	5.5	13.8	- 1.6	49	5.3	ENE	7	15	ESE	13	—	2	
38.5	1.8	4.5	- 1.3	56	0.3	ENE	8	1	ENE	1	—	3	
39.1	0.2	2.7	- 2.0	78	0.1	SETT.	2	2	NNE	13	—	8	V ∞
40.8	0.6	5.6	- 3.7	84	0.1	I Q.	2	1	NE	24	—	0	V ∞
42.2	- 0.6	3.0	- 3.6	67	1.6						0.0	3.2	
(*) 39.8	1.7	5.8	- 2.3	80	0.5	I Q.	2	1	NE	5	(*) —	0	V
39.4	3.0	8.0	- 0.5	66	0.7	NE	3	2	NNE	9	—	0	V
38.9	1.8	6.7	- 1.8	68	0.1	VARIO	—	1	NNE	6	—	5	V
36.1	1.3	6.3	- 2.4	71	0.8	SSW	2	2	E	19	—	0	V ∞
35.7	0.1	4.8	- 3.1	75	0.1	VARIO	—	1	NNW	5	—	4	V ∞
31.4	0.4	0.9	- 0.3	89	0.0	E	1	1	E	8	7.5	10	* a p n
32.2	3.9	6.7	0.5	80	2.7	NE	11	10	ENE	24	11.0	7	● * a
38.2	4.0	8.6	1.4	49	6.3	ENE	11	12	NNE	16	—	0	
40.7	0.7	2.5	- 1.4	59	4.0	E	7	11	ENE	3	—	6	
42.9	2.6	7.4	- 1.5	68	3.0	ENE	5	11	ENE	20	—	1	
37.5	2.0	5.9	- 1.1	70	1.8						13.5	3.3	
(*) 46.1	0.8	3.9	- 2.4	58	2.2	ENE	7	7	ENE	2	(*) —	3	
39.3	- 1.3	2.2	- 4.7	74	0.3	III Q.	3	1	WSW	1	—	0	
41.9	- 0.7	3.3	- 4.1	74	0.2	SSW	2	1	SSW	14	—	2	
46.3	0.3	4.8	- 3.4	78	0.0	—	—	—	—	—	—	3	
48.8	1.1	3.2	0.0	90	0.8	NE	2	9	NE	24	1.4	9	* n p
50.4	1.4	4.3	- 1.0	80	2.8	NE	7	9	ENE	2	—	0	
42.9	0.1	0.9	- 0.8	85	0.0	SE	1	1	SE	9	1.0	10	* p ≡
46.2	1.7	4.3	0.0	91	0.0	SSW	1	1	SSW	18	3.3	8	* n ≡
39.6	2.3	5.9	0.8	88	0.0	—	—	—	—	—	—	10	gocce a ≡ a n
52.9	3.9	7.9	0.8	79	0.3	SE	3	1	SE	9	—	7	
32.7	5.3	6.6	1.4	75	0.1	VARIO	—	1	ENE	2	—	10	
42.3	1.2	4.2	- 1.3	77	0.8						6.2	5.5	
40.6	0.9	4.4	- 2.0	71	1.8						24.7	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42.7	- 1.1	1.7	- 3.1	73	2.8	NNW	15	7	NE	13	(*) —	8	≡ ⌐ V ⌐
2	43.8	- 2.8	- 0.5	- 5.1	68	2.8	N	3	5	N	5	—	0	V ⌐
3	41.1	- 4.1	- 1.8	- 6.2	67	4.2	NNW	18	9	NW	14	—	6	⌐
4	43.5	- 2.5	0.0	- 4.7	57	4.4	NNW	21	8	NNW	13	—	6	⌐
5	39.1	- 1.8	0.0	- 2.7	65	2.1	NNW	11	6	NNW	19	—	9	⌐
6	36.7	- 0.6	1.6	- 3.0	68	3.9	NNW	11	8	NNW	4	—	7	⌐
7	32.8	5.1	13.4	- 1.5	38	7.3	NNW	15	24	NW	8	—	1	
8	35.7	2.1	4.0	0.5	48	3.0	NNW	18	9	NNE	20	—	4	
9	36.5	1.4	3.6	- 0.6	66	3.9	NNW	12	10	NNE	21	—	6	⌐
10	37.9	1.7	4.5	- 0.6	76	3.5	NNW	15	10	NW	13	—	1	⌐
Media I. decade	39.0	- 0.2	2.7	- 2.7	68	3.7						0.0	4.3	
11	36.7	2.7	6.5	0.8	75	7.2	NNW	20	10	NNW	5	(*) —	0	V
12	36.4	3.4	6.5	0.6	62	4.8	NNW	14	10	NNE	18	—	0	
13	36.8	1.7	4.9	- 0.5	65	3.5	NNW	18	7	NNW	7	—	1	⌐
14	38.6	1.6	5.2	- 1.1	66	4.4	NNW	10	12	NE	21	—	0	
15	38.1	1.1	4.7	- 2.1	70	4.0	NNW	11	12	NNE	23	—	5	
16	29.4	0.5	1.7	0.0	86	5.9	NNW	24	11	NNW	18	11.0	10	✳ a p n ≡ a
17	28.0	3.8	5.9	0.1	75	6.0	NNW	16	17	NNW	15	17.5	8	● a ✳ p
18	34.5	2.6	4.8	1.0	49	3.4	NNW	15	19	NNW	9	—	0	
19	37.8	- 0.1	1.7	- 2.4	58	3.4	NNW	10	9	ENE	28	—	5	△ n ⌐
20	39.9	1.4	4.8	- 0.9	56	5.0	N	7	10	NW	10	—	3	⌐
Media II. decade	34.7	1.9	4.7	- 0.5	66	5.5						28.5	3.2	
21	43.2	- 0.9	1.8	- 3.2	57	4.2	NNE	12	9	NNE	20	(*) —	4	⌐
22	37.3	- 2.4	1.0	- 5.5	64	3.1	NNW	9	7	NNW	7	—	2	⌐ ⌐
23	38.9	- 1.1	2.5	- 3.9	67	3.1	NNW	8	8	NE	18	—	1	⌐ ⌐
24	43.9	0.1	3.1	- 3.4	68	1.5	N	7	4	NW	12	—	4	⌐
25	45.0	1.2	3.8	- 0.4	87	4.2	NNW	14	18	NE	24	—	9	✳ n ≡
26	47.4	- 0.2	2.6	- 3.7	62	6.1	NNW	14	20	NE	2	—	3	
27	40.6	- 0.6	0.5	- 1.7	89	6.5	NNW	21	10	NNW	3	4.1	10	✳ a p n ≡
28	40.1	1.7	4.7	- 0.4	85	1.2	NNW	11	4	NNW	13	6.0	9	✳ ≡ a
29	37.1	2.0	3.5	0.9	96	3.0	NNW	17	8	NNW	21	0.7	10	● p ≡
30	30.9	4.3	6.5	2.4	71	7.4	NNW	16	18	NNW	7	—	9	≡ a
31	29.3	4.3	6.4	2.6	76	4.7	NNW	6	13	ENE	17	—	10	≡ a
Media III. decade	39.4	0.8	3.2	- 1.5	74	4.1						10.8	6.5	
Media mensile	37.7	0.8	3.5	- 1.6	69	4.4						39.3	4.7	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
0.9	4.8	- 1.2	61	22.1	E	11	34	E	15	—	3	V ⌐
- 0.8	2.2	- 2.6	59	17.3	ENE	11	24	ENE	8	—	0	V ⌐ ⌐
- 0.8	1.1	- 2.8	68	15.8	NE	11	28	NE	7	—	9	≡ a V ⌐
1.1	4.1	- 0.4	81	9.7	WNW	6	18	WNW	1	—	5	≡ ⌐ ⌐
0.8	1.8	0.0	88	4.6	NE	10	14	NE	22	—	10	≡ ⌐ ⌐ V
0.3	2.8	- 1.7	86	8.9	WNW	5	22	WNW	6	—	9	≡ V ⌐ ⌐
1.2	5.3	- 2.8	91	14.9	E	7	28	NNE	8	—	2	≡ V ⌐
3.8	7.9	0.5	68	16.3	ENE	6	32	ENE	7	—	10	V ⌐
4.4	6.9	2.9	89	10.3	ENE	11	20	ENE	4	—	10	≡
5.3	9.5	1.3	75	11.6	NE	11	22	NW	6	—	2	≡ V
1.6	4.6	- 0.6	76	13.2						0.0	6.0	
6.9	12.1	2.4	63	15.3	NE	11	28	NNE	5	—	2	≡ V
6.9	11.5	3.2	59	17.4	NE	11	32	NE	3	—	1	V
5.4	9.5	2.5	71	11.3	SW	4	32	NE	1	—	0	≡ V ⌐
5.7	7.8	- 0.2	90	11.8	E	11	22	ENE	4	—	1	≡ V ⌐ ⌐
3.0	5.5	- 0.3	90	6.5	NE	9	17	NE	24	—	10	≡ V ⌐
6.0	8.1	4.8	96	23.8	ENE	12	48	NE	22	24.3	10	● n
7.3	7.9	6.6	91	25.0	NE	14	40	ESE	4	4.0	10	● n gocce p
6.6	9.5	2.7	77	7.8	NE	9	16	NE	8	—	1	
3.9	6.9	0.6	68	9.1	NE	12	22	NE	5	—	3	V ⌐
4.8	8.4	1.7	79	13.7	ENE	6	30	NE	1	6.0	4	● n
5.5	8.7	2.4	78	14.2						34.3	4.3	
3.5	7.4	1.1	69	15.3	NE	21	24	NE	6	—	5	V ⌐
1.8	4.8	- 0.8	75	5.2	E	7	22	NE	1	—	3	V ⌐
3.0	6.9	0.0	73	15.1	NE	9	26	NE	4	—	4	⌐
2.3	7.4	- 0.8	83	11.1	WSW	9	20	NE	8	—	3	≡ n
3.1	5.6	0.4	97	8.0	NE	8	22	NE	3	1.1	8	● a ≡ gocce n
6.2	9.5	2.8	68	16.3	NE	13	32	NE	6	—	5	
5.4	6.8	4.0	85	19.7	NE	22	28	NE	18	0.3	10	● n gocce a
6.5	8.4	5.3	93	9.1	NE	9	20	NE	2	2.3	10	● n n gocce a
6.1	6.5	5.8	100	11.5	NE	14	20	NE	24	5.8	10	● n a ≡
8.0	11.3	5.8	68	23.8	E	8	40	ESE	20	—	10	
6.6	8.2	4.7	89	26.5	ENE	10	38	ENE	17	10.3	10	● n a p ≡
4.8	7.5	2.6	80	14.7						18.3	7.1	
4.0	6.9	1.5	76	14.0						52.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	717.2	- 2.8	- 0.0	- 5.9	71	»	NE	10	»	»	»	—	2	⌐ V
2	718.2	- 4.8	- 3.3	- 5.4	71	»	NNE	23	»	»	»	—	0	≡
3	715.3	- 4.2	- 1.8	- 6.9	72	»	»	»	»	»	»	0.8	10	* s
4	717.9	- 0.5	1.1	- 1.0	74	»	»	»	»	»	»	—	7	
5	714.4	- 0.8	0.5	- 0.9	70	»	»	»	»	»	»	—	10	
6	712.0	1.9	3.5	- 1.1	65	»	»	»	»	»	»	—	9	
7	709.1	7.4	12.7	1.2	45	»	»	»	»	»	»	—	2	≡
8	711.5	5.0	6.7	3.3	68	12.4	N	10	25	NE	5	—	8	≡ s
9	712.2	4.6	5.9	4.3	88	7.6	WNW	6	19	NE	24	—	10	
10	712.8	5.8	7.4	4.3	76	10.4	NE	16	22	NE	24	—	8	
Media I. decade	714.1	1.2	3.2	- 0.6	70	»						0.8	6.6	
11	711.8	7.5	8.9	6.5	61	16.8	NE	16	25	NE	24	—	1	
12	711.2	5.9	7.1	4.4	58	22.9	NE	18	50	NE	4	—	1	≡
13	711.5	5.8	6.8	4.4	55	16.8	W	10	37	WNW	24	—	0	
14	708.8	4.3	6.3	3.2	71	»	»	»	»	»	»	—	8	≡ p
15	708.5	3.9	5.7	2.8	81	»	»	»	»	»	»	—	10	
16	708.5	3.5	5.9	2.1	96	32.9	E	9	62	SE	21	11.0	10	● u ≡ p ≡
17	709.4	3.5	5.3	2.9	96	26.3	NE	21	51	NE	16	4.3	10	● a p ≡ ≡
18	709.7	3.3	4.7	2.5	75	13.2	NE	5	21	NE	1	—	2	
19	712.7	2.7	4.8	1.8	86	11.9	SW	7	14	S	10	—	5	
20	714.8	2.2	4.5	- 1.1	75	21.7	NE	9	42	NNE	4	3.2	4	● n ≡
Media II. decade	709.5	4.8	6.0	2.9	74	23.5 ?						18.5	4.6	
21	717.8	2.0	3.2	1.0	82	13.8	NE	7	31	ENE	9	—	4	
22	712.1	0.8	2.2	0.0	88	14.0	W	9	30	W	9	—	1	
23	713.9	0.9	2.5	- 1.3	76	7.9	WNW	7	14	WNW	28	—	6	
24	718.8	2.4	3.3	1.6	74	15.4	WNW	16	18	WNW	5	—	2	≡ a p
25	719.6	1.6	2.6	0.0	86	17.5	NE	11	30	NE	21	3.8	10	● a p ≡ p
26	721.1	2.9	5.7	1.4	73	23.7	ENE	11	41	NE	1	—	7	≡
27	714.9	1.0	2.4	- 0.7	77	26.0	I Q.	24	46	NE	9	1.4	10	● n * a p ≡
28	715.5	2.5	3.8	1.5	95	13.2	NE	9	35	NE	1	1.6	10	● n ≡ a n ≡
29	712.6	3.0	3.5	2.7	99	9.3	ENE	9	29	NE	24	1.4	10	● n ≡ ≡
30	706.2	3.3	5.4	1.5	89	26.1	ENE	11	60	NE	24	3.2	10	● n p ≡ a n ≡
31	704.9	2.5	3.6	1.3	97	»	NE	20	»	»	»	3.0	10	● n a p ≡ ≡
Media III. decade	714.3	2.1	3.5	0.8	83	18.7						18.2	7.2	
Media mensile	712.5	2.5	4.2	1.0	75	»						37.5	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
70.4	0.8	4.9	- 2.8	69	9.1	NNE	17	14	NNE	13	—	4	V ⌐
72.7	- 2.4	2.5	- 5.5	64	8.2	N	14	14	NNE	13	—	1	V ⌐
68.2	- 3.4	1.2	- 2.5	69	6.5	N	10	12	NNE	1	—	10	
71.1	1.4	5.2	- 0.6	84	1.1	SE	6	4	SE	15	—	9	* V ⌐
66.2	0.7	2.1	- 0.7	90	1.1	SE	7	3	NE	18	—	10	≡ p n
68.3	- 0.4	3.2	- 3.0	91	1.9	WNW	6	4	WNW	6	—	8	≡ n a V
60.1	0.9	7.3	- 4.4	89	3.3	S	4	11	S	15	0.2	4	V ⌐
62.4	2.5	8.7	- 1.0	84	2.8	W	10	6	W	9	—	8	
63.3	3.7	7.0	0.9	88	1.6	NW	16	4	NW	5	—	10	
64.0	5.0	9.5	2.9	84	2.4	NW	16	5	NW	21	—	7	
66.2	1.4	5.2	- 1.5	81	3.9						0.2	7.1	
61.9	4.9	12.9	0.7	84	4.3	WNW	16	6	WNW	9	—	0	
61.9	4.7	13.1	- 0.1	77	4.1	N	6	9	NE	14	—	1	
62.2	4.2	13.3	- 0.3	80	2.8	N	8	6	N	8	—	1	V ⌐
60.0	2.8	9.0	- 2.2	87	2.7	NW	11	6	NW	21	—	2	≡ p
59.8	1.5	5.4	- 2.6	89	1.7	NNE	6	6	NNE	22	—	9	
54.1	6.1	9.0	3.8	89	8.7	NNE	11	15	NE	15	14.8	10	● p n
53.5	7.8	8.9	6.4	87	10.0	NNE	11	20	NNE	13	2.4	10	● n a p
60.3	6.5	11.2	1.7	83	2.8	NNW	6	7	SW	18	—	4	
63.9	2.7	7.0	1.5	79	3.2	WNW	13	6	WNW	2	—	6	V ⌐
68.3	4.7	10.1	0.8	79	6.5	NW	8	12	N	1	4.2	5	● n
60.4	4.5	10.0	- 0.9	88	4.7						21.4	4.8	
69.8	2.4	9.2	- 1.8	80	4.1	NNW	7	8	NNW	12	—	5	V ⌐
64.0	- 1.1	3.9	- 3.7	93	1.7	SW	7	4	SW	15	—	6	≡ p n
65.6	1.7	6.4	- 2.6	81	2.9	NW	15	5	NW	6	—	6	
71.1	1.1	6.1	- 0.9	89	2.7	WNW	7	5	WNW	3	—	7	≡ p n
72.1	2.8	5.7	0.2	92	2.2	NW	14	6	NW	22	3.8	10	● a p ≡ n a
73.5	6.7	11.0	2.7	72	6.0	N	14	11	NNE	2	0.2	7	● n
66.1	5.6	6.6	4.4	73	6.7	N	11	18	NNE	15	0.6	10	● n
66.5	6.4	8.3	5.1	88	3.7	W	18	7	W	10	1.4	10	● n n
69.4	6.4	7.3	5.5	92	3.0	W	10	8	N	23	2.2	10	● n a ≡ n a p
56.8	8.3	11.9	5.9	75	9.1	N	14	17	NE	22	1.2	9	● n a
55.5	6.8	8.1	5.1	86	11.5	N	18	15	NNE	18	9.6	10	● n a p
65.8	4.8	7.7	1.8	84	5.1						18.0	8.2	
64.1	3.4	7.0	0.4	88	4.6						39.6	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.4	1.9	4.1	0.2	74	30.5	NNE	12	46	ENE	18	—	2	V
2	73.0	0.6	2.2	- 1.2	72	33.3	NNE	8	44	ENE	7	—	0	
3	69.4	0.9	1.2	- 1.5	77	17.6	NNE	11	26	NNE	6	—	10	
4	71.8	1.4	3.5	0.2	88	10.8	WSW	9	18	WNW	1	—	9	* n
5	67.9	1.5	2.4	0.4	87	4.8	NNW	11	10	WNW	24	—	10	≡ s p
6	66.0	1.4	3.9	- 0.2	90	9.0	WNW	11	16	WNW	4	—	9	≡ V
7	61.3	1.5	7.0	0.5	93	11.2	WSW	6	18	WSW	14	—	0	V
8	58.4	4.1	9.0	1.2	92	10.1	NNW	7	18	NNW	6	—	8	V
9	64.6	4.6	7.0	2.7	91	6.1	NNW	16	10	NNW	9	—	10	≡
10	65.2	5.3	8.7	3.4	86	8.2	NNW	12	20	NW	20	—	6	
Media I. decade	67.8	2.2	4.9	0.6	84	14.2						0.0	6.4	
11	63.2	6.2	13.0	2.3	84	9.9	NNW	14	16	WNW	19	—	0	V
12	63.2	7.0	12.7	3.6	75	15.0	NNE	18	24	NE	20	—	0	
13	63.6	5.4	10.0	1.8	84	6.9	WSW	4	18	SW	19	—	0	V
14	61.5	1.5	4.9	- 0.8	92	4.1	NNW	7	8	NNW	13	0.2	3	≡ V
15	61.5	2.9	5.5	- 0.2	92	5.4	NNE	7	14	NNE	24	—	9	
16	55.7	6.8	10.1	4.8	90	19.6	NNE	15	42	SE	21	4.6	10	● n
17	54.8	7.6	9.9	7.0	86	22.4	NNE	19	32	NNE	14	0.8	10	● n p
18	61.3	7.5	11.2	4.7	80	8.0	NNW	6	14	NNW	5	—	3	
19	65.2	4.2	7.3	1.0	83	7.2	NNE	11	16	NNE	24	—	5	V
20	67.4	5.2	8.8	2.4	80	18.9	NNE	8	36	NNE	2	1.6	5	● n
Media II. decade	61.7	5.4	9.3	2.7	85	11.9						7.2	4.5	
21	71.1	4.3	7.6	1.1	80	14.5	NNE	12	18	NNE	8	—	3	V
22	65.4	1.9	5.5	- 0.4	88	6.5	WSW	10	10	WSW	16	—	2	V ⌙
23	67.0	3.6	7.0	1.4	80	11.0	NNE	12	16	WNW	21	—	6	
24	72.1	3.0	6.7	0.0	87	12.9	WSW	12	18	WSW	9	—	1	
25	73.3	3.3	6.7	0.7	91	10.8	NNW	10	32	ENE	22	2.8	10	● s p ≡
26	74.6	7.0	10.6	4.0	77	15.6	NNE	10	30	ENE	2	—	5	
27	67.6	5.6	6.8	4.1	77	17.3	NNE	24	26	NNE	10	—	10	
28	67.7	6.8	8.8	5.6	90	13.0	NNW	8	18	NNW	12	1.4	10	● n
29	65.0	6.6	7.7	5.8	92	8.7	NNE	6	18	NNE	24	1.8	10	● n
30	58.0	8.1	11.8	6.4	81	20.3	NNE	13	34	ENE	19	1.4	9	● n
31	56.5	6.4	7.7	5.0	89	32.2	NNE	18	44	NNE	7	19.8	10	● n s p
Media III. decade	67.1	5.1	7.9	3.1	85	14.8						27.2	6.9	
Media mensile	65.4	4.2	7.4	2.1	85	13.6						34.4	5.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
0.9	3.2	- 0.6	75	15.6	NNE	16	28	NE	14	—	4	⌙ ⌙ V
0.1	1.8	- 1.6	73	15.5	I Q.	24	24	NNE	13	—	2	⌙ V
- 0.5	0.4	- 1.4	78	10.2	I Q.	12	15	NNE	7	—	10	⌙ ⌙
0.1	1.7	- 1.6	86	8.5	WSW	10	18	WSW	5	0.8	5	* s
0.6	0.9	- 0.5	89	3.5	SW	16	6	W	28	—	10	≡ s ⌙
- 0.5	0.8	- 2.2	92	6.3	OCCID.	18	9	SW	24	—	•	
0.9	6.1	- 4.0	89	6.7	IV Q.	9	15	NNE	23	—	3	≡ s p ⌙ V
2.3	3.8	0.4	92	5.5	OCCID.	16	10	WSW	11	0.2	10	● s ≡
4.5	7.0	1.7	90	4.8	SETT.	24	10	NNE.	4	—	9	≡ s
5.6	7.2	4.5	91	5.8	OCCID.	18	9	W	19	—	10	≡ s
1.4	3.8	- 0.5	86	8.2						1.0	7.0?	
2.8	6.8	- 0.5	94	8.5	OCCID.	24	12	W	19	(*) —	8	≡ s
4.5	9.7	- 0.8	82	6.8	SETT.	12	10	N	24	—	1	⌙ V
4.3	8.2	0.7	86	7.7	III Q.	18	11	N	1	—	0	⌙ V
2.8	6.7	- 0.8	89	3.5	NNE	11	10	WSW	8	⌙	3	≡ s V ⌙
2.5	4.8	- 0.1	91	4.5	W	7	13	NNE	22	—	10	≡ s V ⌙
6.1	9.1	3.8	90	16.6	NE	17	29	ESE	20	2.9	10	● p n
5.9	7.2	4.5	93	7.1	SETT.	12	15	NNE	16	1.3	10	● p n ≡ s
3.7	9.0	4.7	85	5.7	IV Q.	15	9	WNW	24	—	8	
3.3	5.7	- 1.5	85	4.4	NE	7	10	NNE	24	—	7	≡ s ⌙
4.8	8.0	2.7	80	9.8	SETT.	24	18	NE	14	2.7	8	
4.4	7.6	1.8	88	7.5						6.9	5.0	
4.8	7.5	2.4	76	9.2	SETT.	24	12	NNE	12	—	2	
- 1.8	2.4	- 3.6	94	4.1	OCCID.	16	9	WSW	7	—	10	≡ s ≡ p V ⌙
2.6	5.6	- 2.2	88	8.3	SETT.	17	11	N	11	—	6	⌙
0.6	3.6	- 1.4	94	10.5	W	12	13	W	18	—	10	
2.4	3.8	0.5	95	4.8	WSW	7	7	WNW	23	4.0	10	● s p ≡ s p
6.0	8.6	3.8	85	7.8	SETT.	13	15	NNE	2	0.2	9	● n
4.8	5.7	3.8	82	14.7	NNE	24	19	NNE	11	2.0	10	● n s p
5.0	6.0	4.0	91	9.5	W	18	12	W	11	0.8	10	● n
5.6	6.9	4.7	92	5.8	III Q.	14	16	NNE	24	1.6	10	● n ≡ s
7.7	9.7	5.7	86	14.1	NE	13	21	NE	5	4.6	9	● n s
6.1	7.0	4.7	90	12.2	IV Q.	18	24	NE	2	8.8	10	●
3.9	6.1	2.0	88	9.1						22.0	9.0	
3.8	5.7	0.9	87	8.8						29.9	7.0?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.9	— 8.5	—	—	0	V ⌐
2	4.0	— 2.0	—	—	0	V ⌐
3	4.5	— 4.3	NNE	—	7	V ⌐
4	6.9	— 1.8	—	—	7	V ⌐
5	4.8	— 2.2	—	—	9	⌐
6	8.0	— 1.8	—	—	0	V ⌐
7	11.5	— 1.0	—	—	0	V ⌐
8	10.2	— 1.0	—	—	0	V ⌐
9	9.5	— 0.8	—	—	0	V ⌐
10	15.0	8.5	—	—	0	V ⌐
Media I. decade	8.4	— 1.9		0.0	2.8	
11	18.0	0.5	—	—	0	V
12	17.3	0.5	—	—	0	V ⌐
13	14.3	0.5	—	—	0	V ⌐
14	11.9	— 1.5	—	—	4	V ⌐
15	10.0	— 1.5	—	—	10	≡ p
16	9.0	4.0	—	31.6	10	● a p n
17	8.7	6.7	NNE	5.0	10	● a p
18	12.7	1.6	ENE	—	8	
19	13.4	— 1.5	—	1.8	8	● n V ⌐
20	13.4	8.5	—	6.8	2	● n
Media II. decade	13.8	1.2		45.2	4.2	
21	12.0	— 0.5	—	—	6	V ⌐
22	9.0	— 2.5	—	—	1	
23	10.4	— 2.0	—	—	0	V ⌐
24	12.0	— 1.0	—	—	0	V ⌐
25	8.0	1.6	—	0.2	7	● p V ⌐
26	14.5	1.7	—	0.2	6	● n
27	7.8	4.0	NE	1.4	10	● p n
28	10.5	1.8	—	6.8	10	● n a n
29	7.8	6.5	ENE	8.2	10	● n a p
30	14.5	5.3	—	—	8	
31	9.9	5.0	ENE	6.0	10	● n a p
Media III. decade	10.6	1.5		14.8	6.2	
Media mensile	10.6	0.8		60.0	4.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.0	1.0	ENE	—	4	
2	3.4	0.8	I Q.	—	0	
3	5.0	0.8	ENE	—	10	
4	6.8	3.0	NNW	—	9	
5	7.0	4.0	—	7.1	5	● p n ≡ s
6	7.0	3.0	—	—	5	
7	9.0	5.0	—	—	0	≡ n
8	11.0	5.0	—	—	5	≡ p
9	11.0	5.0	—	—	5	≡ p
10	13.8	2.8	NW	—	5	
Media I. decade	7.8	3.8		7.1	4.8	
11	12.0	6.0	—	—	—	≡ p
12	13.0	6.0	ENE	—	5	
13	11.0	3.0	—	—	—	
14	10.0	2.8	—	—	2	
15	9.0	2.4	—	—	5	≡ n s
16	13.8	7.9	SE	—	10	
17	10.0	9.0	—	30.0	10	● n s
18	9.0	5.8	NE	1.5	5	● n
19	9.0	3.0	N	—	5	
20	8.0	4.0	I Q.	—	8	ϟ
Media II. decade	10.4	5.0		31.5	5.0	
21	9.0	4.8	I Q.	—	4	ϟ
22	6.8	0.0	—	—	0	
23	11.0	1.0	NE	—	0	≡ p
24	9.4	2.0	—	—	0	≡ n
25	9.0	1.2	ENE	1.5	5	● s ≡ n
26	12.0	7.2	ENE	5.0	5	● n ϟ n
27	11.0	4.0	I Q.	—	10	
28	10.0	6.0	ENE	—	10	gocce n
29	12.0	6.0	E	—	10	
30	12.0	7.0	ENE	0.2	8	● n ϟ n
31	11.0	5.7	SE	22.2	10	● n s ϟ n
Media III. decade	10.4	4.1		28.9	5.6	
Media mensile	9.5	4.1		67.5	5.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 88 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.8	0.0	NE	—	1	
2	3.8	— 1.0	I Q.	—	0	
3	4.8	— 1.2	VARIO	—	10	
4	5.8	3.6	IV Q.	—	10	
5	6.4	4.0	VARIO	2.8	10	● p
6	6.8	4.0	I Q.	0.8	10	● n
7	9.0	2.0	VARIO	—	3	≡ p
8	11.2	5.0	VARIO	—	8	
9	10.2	4.8	—	—	10	
10	11.4	7.8	W	—	7	
Media I. decade	7.5	2.9		2.6	6.9	
11	10.6	3.8	VARIO	—	1	V △
12	10.4	5.2	—	—	4	
13	10.0	2.8	II Q.	—	0	
14	9.2	3.2	II Q.	—	5	≡ △
15	8.8	3.0	ESE	—	10	≡ △
16	12.0	5.8	SE	—	5	
17	11.2	3.0	E	27.0	10	● n a p
18	9.2	5.0	N	3.6	5	● n a
19	8.2	1.8	SETT.	—	4	
20	8.8	3.8	NE	—	4	
Media II. decade	9.8	4.2		3.1	4.8	
21	9.0	1.8	E	—	1	
22	7.0	3.6	VARIO	—	2	
23	10.2	1.4	E	—	8	V
24	8.2	2.4	VARIO	—	0	≡ p V △
25	8.2	3.0	II Q.	6.1	10	● a p
26	10.4	5.4	I Q.	5.8	3	● s
27	10.0	2.6	E	—	10	
28	10.4	7.0	VARIO	—	10	
29	10.0	6.8	VARIO	—	7	
30	11.8	6.2	E	0.8	8	● n
31	9.4	6.2	SE	7.9	10	● n a
Media III. decade	9.5	3.9		19.6	5.7	
Media mensile	8.9	3.7		25.8	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	3.0	0.0	ENE	16.4	—	0	
2	2.2	— 1.0	ENE	21.0	—	1	
3	3.4	— 1.2	NNW	8.7	—	9	≡ n
4	9.0	2.8	ESE	3.4	—	8	goccia n ≡ n a p
5	7.9	5.8	ENE	4.3	6.7	10	● a p n ≡
6	10.8	5.1	ENE	4.4	—	8	≡
7	12.4	5.8	WNW	4.8	—	2	≡
8	11.8	5.6	NE	2.7	—	10	≡
9	11.0	7.9	ENE	3.2	—	10	≡
10	14.7	9.7	NE	2.3	—	6	≡ n a
Media I. decade	8.6	4.1		7.1	6.7	6.4	
11	16.9	8.0	NNW	5.7	—	2	
12	13.6	7.6	NNW	3.5	—	4	
13	14.2	5.0	N	3.8	—	0	
14	11.2	5.6	WNW	2.1	—	2	
15	10.0	4.7	WNW	2.2	—	8	≡
16	11.8	7.4	S	6.8	25.0	10	● p n ≡ a
17	11.7	8.9	NE	5.1	6.8	10	● n a p
18	10.6	7.2	N	8.2	—	6	
19	8.2	4.4	E	8.2	—	3	
20	8.9	3.4	ENE	15.2	—	5	
Media II. decade	11.7	6.2		6.0	31.8	5.0	
21	8.6	4.6	ENE	12.0	—	8	
22	10.5	1.7	NNW	3.5	—	8	
23	12.0	8.6	N	2.1	—	2	
24	12.6	4.2	N	2.7	—	1	
25	6.9	4.9	NE	3.5	6.9	10	● p ≡ a
26	11.7	7.2	ENE	14.0		2	● n
27	10.4	8.4	NNW	4.6	—	8	
28	8.3	5.4	N	1.7	—	6	≡ n a
29	10.3	7.8	WNW	1.8	0.3	10	● p ≡ a p
30	13.3	4.7	ENE	9.8	9.0	8	● n
31	9.0	4.8	ENE	10.2	4.2	10	● n a p
Media III. decade	10.5	4.8		6.0	20.4	5.7	
Media mensile	10.8	5.0		6.4	58.9	5.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	2.0	— 9.5	N	—	1	
2	1.5	— 11.5	N	—	0	
3	— 0.5	— 11.0	N	—	2	
4	1.0	— 8.5	N	—	8	
5	0.0	— 6.0	IV Q.	—	7	
6	3.5	— 6.5	N	—	9	* a
7	5.6	— 6.5	IV Q.	—	2	
8	5.0	— 4.0	N	—	6	
9	3.5	— 1.5	MERID.	—	9	
10	6.2	— 4.5	II Q.	—	0	
Media I. decade	3.0	— 7.0		0.0	4.4	
11	6.6	— 3.0	N	—	0	
12	6.5	— 3.5	N	—	0	
13	4.5	— 5.0	N	—	1	
14	7.0	— 6.0	NW	—	0	
15	5.4	— 6.0	N	—	4	
16	3.0	— 8.5	SW	28.0	10	* n a p
17	4.0	— 9.0	N	—	9	
18	— 0.4	— 6.0	SETT.	—	1	
19	0.0	— 10.8	I Q.	—	6	
20	4.0	— 7.5	N	—	2	
Media II. decade	4.1	— 6.5		28.0	3.3	
21	1.4	— 9.0	N	—	8	
22	1.6	— 9.0	N	—	1	
23	3.0	— 9.5	N	—	5	
24	3.0	— 5.5	S	0.7	2	* p n
25	2.5	— 5.0	III Q.	1.0	7	△ n
26	4.0	— 9.0	IV Q.	0.5	0	△ p
27	2.0	— 7.5	NW	1.0	8	△ n
28	4.5	— 4.5	II Q.	—	8	
29	3.0	— 3.5	I Q.	—	10	△ n a
30	5.0	— 5.0	IV Q.	—	6	*
31	4.0	— 3.5	I Q.	—	9	
Media III. decade	3.1	— 6.5		3.2	5.9	
Media mensile	3.4	— 6.7		28.2	4.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.3	— 4.0	—	—	3	V
2	2.0	— 4.8	—	—	0	V
3	— 1.0	— 7.0	NE	—	6	V
4	1.0	— 4.0	NE	—	2	
5	3.0	— 2.5	—	—	7	
6	6.0	— 3.0	SE	—	6	V ϟ
7	14.3	2.2	SETT.	—	1	
8	7.0	— 0.2	SW	—	3	
9	3.4	— 2.0	VARIO	—	5	V
10	6.0	— 1.8	—	—	0	V
Media I. decade	4.2	— 3.7		0.0	3.3	
11	7.8	— 0.3	NE	—	0	V
12	8.7	1.1	NE	—	0	V
13	8.6	— 1.6	NE	—	4	V
14	7.1	— 2.6	—	—	0	V
15	6.3	— 3.6	—	—	8	V
16	1.5	0.0	NE	25.0	10	* a p n ● n
17	7.5	2.8	NE	—	6	gocce a
18	7.0	0.0	NE	—	0	V
19	4.0	— 2.5	NE	—	7	V
20	7.0	— 1.0	NE	—	5	
Media II. decade	6.6	— 0.9		25.0	3.8	
21	3.4	— 4.0	N	—	5	V
22	2.5	— 4.5	—	—	2	V
23	4.0	— 4.0	N	—	4	V
24	6.0	— 3.0	VARIO	0.5	8	* n ≡ p
25	2.5	0.0	N	3.5	7	* a
26	4.0	— 3.0	SETT.	4.0	3	* n V
27	1.8	— 2.0	NE	9.0	10	* a p n
28	4.0	0.0	N	—	9	
29	5.2	1.0	—	4.0	10	● a p ≡ a p
30	7.1	1.2	NE	—	8	
31	6.4	2.1	—	—	10	
Media III. decade	4.0	— 1.5		17.4	6.5	
Media mensile	4.9	— 1.7		42.4	4.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		GORIZIA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 601		RAGOVIZZA 573		POLLIS 41		ARRAIA 11		PARENZO 8		CHERSO 5		SESTO 1415		VARVIRO 731		PASSO PRISTAL 1163		LOQUA 965		VERRONZA 280		PASSO DELLA MAURIA 1999		SAURIS 1009		COLLINA 1129		PAULARO 680	
1	11	- 10	- 4	- 7	»	»	»	»	18	11	6	- 1	7	- 3	5	0	- 7	- 14	- 1	- 8	- 6	- 7	»	»	4	- 6	- 1	- 11	0	- 9	3	- 7	- 1	- 2
2	12	- 11	- 6	- 9	»	»	»	»	12	11	4	- 2	5	- 6	4	- 1	- 10	- 17	0	- 4	- 9	- 9	»	»	3	- 3	0	- 9	- 1	- 12	0	- 9	- 2	- 4
3	9	- 7	- 2	- 7	»	»	»	»	12	11	4	- 2	4	- 3	3	- 1	- 10	- 16	- 2	- 6	- 10	- 11	»	»	2	- 4	- 4	- 13	- 3	- 10	- 1	- 9	- 5	- 5
4	8	- 2	1	- 3	»	»	»	»	13	11	8	3	7	0	6	1	- 5	- 15	- 2	- 8	- 8	- 10	»	»	3	- 4	- 4	- 12	- 2	- 10	- 1	- 8	- 2	- 5
5	5	1	2	1	»	»	»	»	13	12	6	5	7	2	11	2	- 3	- 5	5	- 5	- 4	- 6	»	»	3	- 3	- 3	- 11	- 1	- 8	2	- 6	1	- 3
6	8	2	3	1	»	»	»	»	13	12	9	4	7	3	11	5	- 3	- 8	4	- 5	- 8	- 6	»	»	4	- 6	- 6	- 9	- 2	- 7	- 1	- 5	1	- 2
7	8	8	5	0	»	»	»	»	14	10	11	5	8	- 1	12	6	3	- 2	7	- 4	2	- 3	»	»	10	- 3	0	- 8	2	- 6	2	- 5	- 3	- 3
8	6	5	5	0	»	»	»	»	15	10	10	5	10	0	14	4	2	- 5	10	- 1	4	- 3	»	»	5	- 4	3	- 6	6	- 4	4	- 5	1	0
9	5	- 3	6	2	»	»	»	»	15	11	10	7	11	4	13	6	4	0	5	- 7	0	- 3	»	»	8	1	1	- 6	5	- 8	4	- 3	2	0
10	4	- 3	8	4	»	»	»	»	18	13	12	9	12	6	12	8	2	- 4	7	- 1	2	- 2	»	»	10	0	- 1	- 10	4	- 3	3	- 2	3	1
Media I. decade	6.1	- 2.3	1.8	- 1.7	»	»	»	»	13.3	11.3	8.2	3.2	7.3	0.1	9.1	3.0	- 2.6	- 8.6	3.3	- 4.4	- 2.7	- 5.3	»	»	5.2	- 3.7	- 1.9	- 9.3	0.3	- 7.2	1.5	- 5.9	- 0.5	- 2.1
11	5	3	9	2	»	»	»	»	16	9	14	6	13	1	13	9	1	- 5	5	- 3	5	- 3	»	»	11	- 2	2	- 6	6	- 2	3	0	4	0
12	3	- 2	6	1	»	»	»	»	18	13	11	6	12	1	13	8	1	- 6	4	- 5	2	- 4	»	»	10	- 2	4	- 4	8	- 3	3	- 1	4	1
13	4	3	4	0	»	»	»	»	17	10	12	4	10	- 1	14	7	- 1	- 8	4	- 4	1	- 5	»	»	9	- 3	3	- 6	7	- 4	7	- 2	6	0
14	4	3	4	- 1	»	»	»	»	16	10	10	4	9	- 1	14	4	1	- 6	5	- 3	0	- 4	»	»	7	- 4	2	- 7	6	- 5	6	- 3	3	0
15	5	4	4	3	»	»	»	»	14	11	10	4	9	1	13	4	0	- 3	6	- 4	1	- 4	»	»	5	- 1	1	- 7	4	- 5	6	- 3	2	- 1
16	4	1	5	4	»	»	»	»	14	11	10	7	13	3	12	6	1	- 6	7	- 2	1	- 2	»	»	5	2	0	- 7	4	- 5	3	- 2	3	1
17	5	4	4	4	»	»	»	»	16	15	10	7	12	8	14	9	0	- 4	6	2	1	- 4	»	»	6	2	- 3	- 7	1	- 2	1	- 1	2	- 2
18	2	2	2	- 1	»	»	»	»	15	12	10	7	10	4	12	7	- 2	- 9	4	0	- 1	- 5	»	»	3	- 3	1	- 8	3	- 5	3	- 4	4	1
19	5	4	2	- 3	»	»	»	»	15	11	9	3	9	0	10	5	- 5	- 13	5	- 9	- 1	- 8	»	»	7	- 4	0	- 11	4	- 9	3	- 5	3	- 3
20	5	3	1	- 3	»	»	»	»	14	11	10	4	11	0	10	5	- 1	- 8	3	- 6	- 4	- 10	»	»	3	- 3	0	- 11	4	- 6	4	- 6	2	- 2
Media II. decade	4.2	2.5	4.1	0.6	»	»	»	»	15.5	11.1	10.6	5.2	10.8	1.6	12.5	6.4	- 0.5	- 7.6	4.9	- 3.4	0.5	- 4.9	»	»	7.6	- 1.8	1.0	- 7.4	4.7	- 4.6	4.9	- 2.7	3.3	- 0.5
21	5	4	1	- 3	»	»	»	»	14	12	9	3	10	- 2	10	5	- 3	- 12	2	- 3	- 5	- 3	»	»	7	- 4	4	- 10	5	- 3	4	- 5	3	- 1
22	12	1	1	- 4	»	»	»	»	14	10	8	1	10	- 3	10	3	- 2	- 12	2	- 3	- 4	- 3	»	»	6	- 5	2	- 10	6	- 3	5	- 6	3	- 3
23	10	2	2	- 4	»	»	»	»	14	10	10	2	10	- 3	12	2	- 1	- 10	2	- 5	- 2	- 7	»	»	7	- 6	0	- 11	4	- 9	4	- 6	0	- 4
24	10	3	2	- 2	»	»	»	»	15	10	10	2	10	- 2	10	4	1	- 5	4	- 3	0	- 5	»	»	7	- 3	1	- 10	6	- 4	4	- 6	1	- 3
25	2	2	3	1	»	»	»	»	16	10	8	3	8	- 1	14	4	- 1	- 5	5	0	1	- 4	»	»	3	0	4	- 5	6	- 3	5	- 5	3	0
26	5	4	4	- 1	»	»	»	»	18	12	11	4	11	2	9	6	- 3	- 11	5	0	- 5	- 7	»	»	8	- 3	- 1	- 10	8	- 4	1	- 4	3	- 3
27	8	4	4	2	»	»	»	»	16	11	10	3	11	0	14	5	- 1	- 9	4	- 3	- 6	- 7	»	»	6	- 1	2	- 10	6	- 6	4	- 3	1	2
28	5	2	6	3	»	»	»	»	15	11	11	5	10	4	12	5	1	- 5	4	- 1	0	- 6	»	»	5	2	- 1	- 6	5	- 4	1	- 2	3	0
29	8	4	5	2	»	»	»	»	17	18	11	5	10	6	16	7	1	- 3	6	3	0	- 3	»	»	5	3	3	- 5	3	- 1	3	- 2	4	3
30	4	4	6	3	»	»	»	»	16	11	12	6	12	4	12	6	1	- 6	5	1	0	- 4	»	»	9	1	0	- 4	6	- 4	4	- 2	3	1
31	5	4	4	0	»	»	»	»	17	11	9	6	10	5	11	5	- 1	- 5	3	1	- 3	- 4	»	»	5	3	4	- 5	7	- 3	7	- 1	5	2
Media III. decade	6.3	2.8	3.4	- 0.3	»	»	»	»	15.2	11.9	9.9	3.5	10.2	0.9	11.8	4.7	- 0.7	- 7.5	3.8	- 2.1	- 2.2	- 5.7	»	»	6.2	- 1.2	1.6	- 7.3	6.1	- 4.9	3.8	- 3.2	2.6	- 0.5
Media mensile	5.5	1.0	3.1	- 0.5	»	»	»	»	14.7	11.1	9.6	4.0	9.6	0.9	11.1	4.7	- 1.3	- 7.3	4.0	- 3.3	- 1.5	- 5.5	»	»	6.3	- 2.3	0.2	- 3.3	3.9	- 5.6	3.4	- 4.1	1.5	- 1.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA				CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 306		CLAUT 606		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1481		SEREN 357				BRENTON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POVA 1067		LAVARONE 1171	
1	0	- 8	1	- 7	- 1	- 8	0	- 12	- 4	- 11	- 2	- 11	»	»	0	- 8	- 4	- 7	4	- 8	3	- 2	»	»	0	- 12	- 2	- 7	6	- 6	- 1	- 9
2	- 2	- 5	0	- 9	- 4	- 10	- 7	- 15	- 5	- 20	- 3	- 14	»	»	- 1	- 8	- 4	- 18	0	- 10	3	- 5	»	»	- 1	- 13	2	- 1	4	- 8	- 2	- 10
3	- 3	- 6	- 1	- 5	- 4	- 9	- 5	- 14	- 7	- 18	- 5	- 13	»	»	0	- 5	- 7	- 15	2	- 10	0	- 6	»	»	0	- 10	- 5	- 11	- 1	- 3	- 5	- 12
4	1	- 5	1	- 5	- 3	- 7	- 6	- 12	- 9	- 18	- 4	- 12	»	»	0	- 6	- 4	- 15	2	- 11	0	- 5	»	»	1	- 6	- 5	- 9	2	- 1	- 3	- 8
5	2	- 4	0	- 4	0	- 5	- 4	- 8	- 5	- 10	- 3	- 10	»	»	- 2	- 5	- 2	- 7	2	- 10	1	- 3	»	»	1	- 7	- 2	- 6	0	- 1	- 1	- 6
6	1	- 3	1	- 7	4	- 7	- 3	- 10	- 4	- 14	- 2	- 9	»	»	- 1	- 5	- 1	- 9	2	- 9	0	- 5	»	»	3	- 5	- 1	- 6	5	- 1	0	- 5
7	3	- 3	10	- 4	1	- 5	- 3	- 8	- 2	- 14	- 2	- 8	»	»	3	- 4	4	- 7	3	- 7	0	- 5	»	»	6	- 2	5	- 4	0	4	4	- 3
8	2	- 2	3	- 4	2	- 4	- 2	- 8	0	- 8	7	- 7	»	»	7	- 3	3	- 5	7	- 2	12	- 1	»	»	9	- 2	6	- 1	3	3	5	- 2
9	3	- 1	5	- 3	3	- 3	0	- 6	4	- 8	3	- 6	»	»	2	- 2	5	- 2	6	- 3	2	- 1	»	»	8	- 4	1	- 1	10	3	5	- 3
10	4	- 1	5	- 2	3	- 3	2	- 8	3	- 9	3	- 5	»	»	3	- 2	2	- 5	2	- 3	2	- 1	»	»	7	- 3	3	- 1	3	2	4	- 4
Media I. decade	1.6	- 3.3	2.5	- 5.0	0.4	- 6.1	- 3.0	- 10.1	- 2.9	- 13.0	- 0.7	- 9.5	»	»	1.1	- 4.6	- 1.0	- 8.5	3.0	- 7.2	2.3	- 6.4	»	»	3.2	- 6.4	0.2	- 4.7	4.2	- 0.9	0.6	- 6.2
11	4	- 1	5	- 3	3	- 3	0	- 8	2	- 10	4	- 7	»	»	3	- 3	3	- 5	3	- 3	4	- 1	»	»	9	- 3	6	0	10	2	4	- 3
12	5	- 1	4	- 4	3	- 3	- 1	- 9	2	- 11	1	- 7	»	»	3	- 3	3	- 6	10	- 3	4	- 1	»	»	8	- 4	5	- 2	6	3	5	0
13	3	- 2	4	- 4	2	- 4	- 2	- 10	5	- 11	2	- 8	»	»	4	- 4	3	- 8	9	- 4	5	- 1	»	»	6	- 5	4	- 3	7	2	6	- 3
14	2	- 4	2	- 5	2	- 5	- 3	- 9	0	- 10	1	- 8	»	»	3	- 4	3	- 8	3	- 4	4	- 2	»	»	7	- 5	3	- 3	7	2	3	- 4
15	2	- 3	3	- 5	5	- 5	- 2	- 10	0	- 10	1	- 9	»	»	3	- 4	2	- 8	3	- 5	2	- 3	»	»	5	- 5	2	- 3	3	3	3	- 5
16	3	1	3	- 1	2	- 2	- 2	- 10	- 2	- 13	0	- 6	»	»	3	- 3	2	- 7	6	- 6	1	- 1	»	»	4	0	1	- 2	3	3	3	- 3
17	3	1	4	0	4	0	3	- 2	- 4	- 8	0	- 8	»	»	1	- 1	1	- 5	2	- 4	1	0	»	»	6	- 3	0	0	7	- 3	3	- 1
18	4	- 4	3	- 2	6	- 1	0	- 8	- 3	- 10	3	- 5	»	»	3	- 1	- 3	- 12	2	- 7	2	0	»	»	2	- 3	2	- 3	3	- 2	4	- 5
19	1	- 4	3	- 5	4	- 6	0	- 3	- 4	- 12	2	- 11	»	»	2	- 3	- 3	- 10	3	- 10	4	- 2	»	»	3	- 3	2	- 5	7	- 5	2	- 7
20	4	- 4	5	- 3	6	- 4	- 1	- 9	- 4	- 14	- 1	- 6	»	»	3	- 7	- 3	- 10	3	- 10	4	- 2	»	»	4	- 3	1	- 5	5	- 6	2	- 5
Media II. decade	3.3	- 2.1	3.6	- 3.1	3.7	- 3.2	- 0.3	- 8.3	- 0.8	- 10.9	1.3	- 7.0	»	»	2.3	- 5.3	0.9	- 7.9	5.3	- 5.6	3.1	- 1.3	»	»	5.4	- 5.0	2.6	- 2.6	7.0	- 0.1	3.5	- 5.6
21	2	- 6	3	- 6	2	- 7	- 2	- 12	- 3	- 11	3	- 10	»	»	5	- 3	- 3	- 12	7	- 9	4	- 3	»	»	4	- 3	1	- 4	6	- 7	2	- 3
22	1	- 6	2	- 7	2	- 3	- 4	- 13	- 3	- 14	0	- 11	»	»	- 2	- 7	- 1	- 10	2	- 3	1	- 4	»	»	5	- 3	1	- 6	6	- 6	2	- 7
23	2	- 5	2	- 7	3	- 3	- 4	- 13	- 2	- 13	- 1	- 11	»	»	0	- 7	0	- 11	6	- 3	2	- 4	»	»	6	- 6	0	- 6	5	- 4	1	- 3
24	4	1	4	- 2	6	- 2	- 1	- 3	0	- 10	11	2	»	»	3	- 2	1	- 7	6	- 3	3	- 3	»	»	5	- 2	1	- 4	6	- 3	4	- 5
25	3	- 2	3	- 1	3	- 1	- 1	- 3	0	- 3	4	- 2	»	»	2	- 5	0	- 5	7	- 5	4	0	»	»	5	- 9	3	- 2	3	- 2	3	- 3
26	3	- 2	10	- 4	6	- 4	2	- 12	- 2	- 16	3	- 10	»	»	2	- 5	3	- 13	1	- 9	4	- 1	»	»	5	- 5	2	- 4	3	- 3	3	- 7
27	2	- 1	4	- 3	6	- 4	0	- 3	- 2	- 14	- 1	- 10	»	»	1	- 1	- 2	- 10	7	- 3	4	1	»	»	3	- 2	3	- 5	7	- 2	1	- 3
28	3	1	13	3	6	0	4	- 4	- 3	- 9	3	- 3	»	»	4	- 1	0	- 5	0	- 5	1	- 1	»	»	7	- 1	- 1	- 1	6	- 3	3	- 3
29	2	1	4	2	5	1	2	- 2	3	- 3	5	0	»	»	5	- 2	- 1	- 7	3	- 4	5	1	»	»	5	- 3	5	0	3	- 2	5	- 3
30	3	0	7	- 1	7	0	3	- 3	- 3	- 11	4	- 2	»	»	4	- 1	2	- 6	3	- 4	3	1	»	»	7	- 3	3	- 1	7	- 1	3	0
31	3	0	4	2	4	2	3	- 2	2	- 12	5	- 1	»	»	5	2	2	- 6	7	- 5	3	2	»	»	3	- 4	3	- 1	6	- 2	5	- 1
Media III. decade	2.5	- 1.7	5.1	- 2.3	4.5	- 2.3	0.2	- 6.5	- 1.2	- 11.5	3.3	- 5.3	»	»	2.6	- 3.4	0.1	- 8.4	4.5	- 6.7	3.1	- 1.0	»	»	5.5	- 4.6	1.3	- 3.1	6.2	- 3.0	2.9	- 4.3
Media mensile	2.4	- 2.4	3.7	- 3.5	2.9	- 4.0	- 1.2	- 9.0	- 1.6	- 11.8	1.3	- 7.8	»	»	2.2	- 3.8	0.0	- 8.3	4.4	- 6.5	2.8	- 1.9	»	»	4.7	- 5.3	1.5	- 3.5	6.0	- 1.3	2.3	- 4.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				AVISIO-VAL		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 900		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1796		TUBRE 1870		BOLZA DI MERANO 1545		SILANDRO 706		CASTEL DI SOTTO 1708		MONTERESE 2842		TOLLE DI SOPRA 1409		PLATA 1147		TERMEN BRESSANONE 1909		PLESSES 1746		ANTERSELVA DI MEZZO 1954		MARANZA 1615		SPINGA 1195		CAMPESE 1969	
1	1	- 11	0	- 5	- 7	- 12	- 2	- 10	- 3	- 8	- 2	- 6	1	- 7	- 3	- 9	- 2	- 14	- 2	- 4	- 4	- 8	- 4	- 10	- 1	- 6	- 2	- 11	- 5	- 10	- 2	- 7	- 7	- 16
2	1	- 12	0	- 6	- 2	- 10	- 3	- 12	- 3	- 8	- 3	- 9	- 2	- 10	- 5	- 10	- 3	- 15	0	- 6	- 6	- 11	- 8	- 9	- 1	- 8	- 4	- 14	- 5	- 12	- 5	- 10	- 9	- 18
3	1	- 14	- 3	- 7	- 5	- 12	- 5	- 15	5	- 11	- 5	- 12	- 4	- 13	- 5	- 14	- 4	- 17	- 4	- 10	- 6	- 13	- 5	- 12	- 5	- 11	- 5	- 15	- 4	- 13	- 6	- 12	- 8	- 19
4	1	- 18	0	- 2	- 3	- 10	- 1	- 12	- 4	- 11	- 3	- 13	- 6	- 12	- 5	- 14	- 2	- 15	- 2	- 6	- 5	- 12	- 3	- 10	- 5	- 10	- 3	- 13	- 2	- 10	- 5	- 11	- 9	- 17
5	2	- 10	3	- 3	0	- 7	- 1	- 4	- 3	- 7	- 5	- 9	- 3	- 9	- 4	- 13	- 3	- 15	- 1	- 3	- 3	- 8	- 1	- 5	- 2	- 7	- 3	- 7	2	- 5	3	- 7	2	- 11
6	3	- 7	2	- 4	1	- 5	- 1	- 10	- 2	- 5	- 3	- 8	2	- 5	- 4	- 9	- 4	- 14	- 1	- 2	3	- 5	0	- 4	- 1	- 5	- 2	- 7	2	- 5	- 1	- 5	- 2	- 11
7	6	- 5	10	- 3	0	- 6	1	- 3	- 2	- 5	2	- 3	4	- 3	3	- 7	1	- 18	2	- 2	4	- 4	- 1	- 5	0	- 3	0	- 4	5	0	1	- 5	4	- 6
8	3	- 4	10	- 2	2	- 4	5	0	3	- 5	0	- 4	7	- 2	5	- 7	4	- 10	4	2	3	- 4	2	- 4	- 2	- 3	5	- 5	7	- 2	11	- 2	4	- 7
9	5	- 5	6	- 1	1	- 5	6	1	5	- 4	4	- 2	3	- 3	5	4	4	- 11	»	2	3	- 5	3	3	2	0	2	- 1	5	0	6	- 1	7	- 2
10	6	- 5	5	0	0	- 6	4	- 4	2	- 1	3	0	3	- 3	5	1	4	- 8	»	»	3	- 4	2	0	3	0	3	- 2	5	- 1	6	0	4	- 3
Media I. decade	3.0	- 7.6	3.4	- 3.3	- 1.0	- 7.7	0.3	- 6.9	- 0.3	- 6.5	- 1.7	- 6.5	0.5	- 6.5	- 0.3	- 7.7	- 0.5	-13.2	»	»	- 1.1	- 7.4	- 0.7	- 5.4	- 1.2	- 5.3	- 0.2	- 7.3	0.5	- 5.3	0.2	- 6.0	- 0.7	-11.1
11	3	- 5	5	0	- 1	- 7	4	- 6	5	- 2	3	- 4	2	- 4	6	0	4	- 9	5	2	3	- 4	1	- 3	4	- 2	5	- 4	5	- 2	7	- 1	2	- 7
12	4	- 4	6	- 1	- 2	- 5	2	- 3	6	- 3	1	- 4	2	- 4	5	- 2	3	- 10	5	2	3	- 5	5	- 5	4	- 3	4	- 5	5	- 2	7	- 1	2	- 8
13	6	- 5	6	- 3	- 1	- 8	3	- 6	5	- 3	1	- 4	3	- 5	6	- 5	3	- 11	4	1	2	- 2	4	- 4	4	- 4	3	- 5	3	- 3	9	- 2	1	- 10
14	6	- 6	5	- 2	- 2	- 10	»	»	3	- 3	0	- 3	2	- 5	5	- 4	2	- 10	5	0	1	- 4	5	- 3	3	- 3	2	- 5	5	- 3	6	- 6	6	- 8
15	3	- 7	4	- 2	- 3	- 11	3	- 6	5	- 3	0	- 3	4	- 5	4	- 3	- 1	- 11	5	0	2	- 3	2	- 5	3	- 4	3	- 6	5	- 3	11	- 3	7	- 10
16	0	- 1	4	- 1	- 3	- 7	- 2	- 5	1	- 4	1	- 4	2	- 4	4	- 4	2	- 10	2	0	3	0	3	- 2	3	- 4	3	- 5	1	- 2	7	- 2	2	- 11
17	0	0	3	1	- 5	- 9	- 3	- 7	- 1	- 2	- 3	- 4	2	- 2	3	- 4	1	- 14	»	0	2	- 3	2	- 2	3	- 2	1	- 1	3	- 3	1	- 1	2	- 5
18	3	- 4	6	- 1	- 4	- 7	- 4	- 8	3	- 5	0	- 4	1	- 2	2	- 4	- 2	- 15	1	- 3	1	- 4	- 1	- 5	4	- 4	2	- 4	3	- 5	2	- 5	1	- 6
19	3	- 7	6	- 3	- 6	- 10	- 4	- 9	1	- 6	- 5	- 9	3	- 5	1	- 10	- 3	- 14	0	- 3	0	- 3	- 2	- 3	3	- 7	2	- 11	1	- 3	3	- 3	2	- 16
20	5	- 9	5	- 3	- 7	- 12	- 3	- 8	- 3	- 7	- 5	- 9	0	- 4	1	- 7	- 1	- 15	2	- 2	- 1	- 3	- 3	- 5	0	- 7	- 2	- 11	4	- 3	3	- 7	- 1	- 7
Media II. decade	4.3	- 4.8	5.0	- 1.3	- 3.4	- 8.6	»	»	- 2.5	- 3.3	- 0.7	- 4.3	2.1	- 4.0	3.7	- 4.3	0.9	-11.9	»	- 0.2	1.6	- 4.1	1.6	- 4.0	3.2	- 4.0	2.3	- 5.7	3.4	- 3.9	6.1	- 3.3	2.4	- 8.3
21	5	- 10	6	- 3	- 3	- 15	0	- 7	- 6	0	- 3	- 7	4	- 6	1	- 6	- 1	- 14	0	- 2	- 2	- 8	- 2	- 7	4	- 7	2	- 10	0	- 7	7	- 7	3	- 11
22	4	- 10	5	- 3	- 6	- 14	2	- 7	- 1	- 6	- 2	- 5	2	- 9	2	- 8	2	- 13	2	- 3	- 4	- 9	- 4	- 10	2	- 7	0	- 10	3	- 6	- 2	- 7	3	- 12
23	5	- 10	3	- 3	- 7	- 14	- 1	- 6	- 2	- 7	0	- 6	- 4	- 8	4	- 8	2	- 10	3	- 5	- 1	- 8	2	- 4	6	- 7	0	- 10	5	- 6	5	- 6	3	- 12
24	5	- 9	3	- 2	- 5	- 12	2	- 8	- 1	- 5	1	- 6	1	- 6	4	- 4	1	- 11	3	- 1	0	- 5	4	- 5	5	- 4	2	- 2	5	- 6	3	- 5	5	- 6
25	4	- 10	5	0	- 3	- 10	- 1	- 7	2	- 3	- 2	- 4	1	- 6	6	- 4	1	- 9	2	0	2	- 3	4	- 6	2	- 3	4	- 1	2	- 3	- 1	- 2	4	- 5
26	2	- 10	4	- 1	- 2	- 9	- 1	- 8	3	- 2	- 2	- 9	- 1	- 7	5	- 6	0	- 14	3	- 3	3	- 1	1	- 11	3	- 7	2	- 9	0	- 7	1	- 6	1	- 14
27	11	- 2	6	0	- 3	- 9	- 3	- 6	3	- 4	- 5	- 8	- 2	- 7	5	- 10	4	- 10	0	- 2	2	1	0	- 7	1	- 4	3	- 4	2	- 5	2	- 7	5	- 13
28	11	- 1	3	0	- 1	- 8	0	- 3	- 2	- 4	- 5	- 8	0	- 4	6	- 10	2	- 11	2	- 1	2	1	- 2	- 5	2	- 2	2	- 3	5	- 3	- 1	- 4	5	- 7
29	10	0	7	1	0	- 9	1	- 6	- 1	- 3	- 2	- 9	5	- 5	5	- 10	1	- 11	2	- 1	2	1	0	- 9	3	- 3	4	- 1	3	- 2	4	- 2	6	- 6
30	9	0	5	2	1	- 3	2	- 5	- 3	- 3	- 2	- 7	1	- 4	6	- 8	2	- 13	4	1	2	2	- 1	- 3	6	- 3	3	- 4	4	- 2	2	- 1	7	- 5
31	6	0	3	2	1	- 7	0	- 4	- 3	- 1	0	- 5	3	- 2	6	- 6	3	- 10	3	2	3	2	1	- 2	5	- 3	4	- 1	3	- 3	4	- 1	5	- 7
Media III. decade	6.5	- 5.6	5.0	- 0.6	- 3.0	-10.5	0.1	- 6.7	- 1.0	- 3.5	- 1.8	- 6.7	1.1	- 5.8	4.5	- 7.5	1.5	-11.4	2.2	- 1.2	0.3	- 2.5	0.3	- 5.3	3.5	- 4.9	2.4	- 5.0	2.9	- 4.5	2.2	- 4.4	4.4	- 8.9
Media mensile	4.9	- 6.3	4.5	- 1.7	- 2.5	- 8.9	»	»	- 0.4	- 4.6	- 1.4	- 6.0	1.2	- 5.4	2.5	- 6.5	0.6	-12.2	»	»	0.4	- 4.7	0.4	- 5.0	1.8	- 4.7	1.3	- 6.2	2.5	- 4.7	3.1	- 4.6	2.0	- 9.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1000		LAPPAGO 1423		CONVARA 1540		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BEDAGNO 1642		PEIO 1500		PEOTÈS 1414		MENDOLA 1340		FIAVÈ DI BASSO 1310		FOGNE 977		MEZZOLOMBARDO 215		CADINO DI PIENNE 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI SOLLE 1964		PALÙ 1400		MONNO 704	
1	- 8	- 13	- 8	- 11	- 8	- 11	0	- 14	5	- 10	4	- 8	- 1	- 9	0	- 6	0	- 7	- 4	- 7	7	2	5	- 5	6	- 10	- 8	- 6	- 9	- 9	- 2	- 8	0	- 6
2	- 8	- 14	- 3	- 13	- 5	- 14	- 1	- 18	- 8	- 16	2	- 5	0	- 9	- 2	- 8	- 3	- 10	- 8	- 10	10	7	4	- 6	5	- 13	- 4	- 2	- 6	- 12	- 2	- 10	0	- 7
3	- 9	- 15	- 7	- 13	- 8	- 15	- 6	- 18	- 4	- 9	- 2	- 6	- 8	- 13	- 4	- 11	- 4	- 11	- 4	- 11	12	4	2	- 8	2	- 12	- 2	- 9	- 4	- 16	- 2	- 11	- 2	- 8
4	- 4	- 15	0	- 11	- 4	- 11	- 8	- 17	- 5	- 14	- 1	- 5	- 1	- 12	- 5	- 9	- 4	- 11	- 5	- 11	9	7	3	- 5	2	- 10	- 1	- 9	- 5	- 18	- 1	- 9	- 2	- 7
5	- 2	- 9	- 2	- 5	- 1	- 6	0	- 13	- 3	- 10	4	- 2	- 2	- 9	- 3	- 5	- 3	- 7	- 4	- 7	5	2	1	- 4	3	- 6	4	- 6	- 3	- 7	0	- 5	1	- 2
6	- 1	- 10	- 1	- 7	- 3	- 10	0	- 13	- 1	- 13	5	0	3	- 8	- 2	- 5	- 1	- 5	0	- 5	5	2	5	- 5	2	- 6	2	- 4	- 4	- 9	0	- 5	2	- 2
7	1	- 7	4	- 3	3	0	1	- 9	- 4	- 15	8	0	7	- 7	2	- 3	3	- 5	4	- 5	6	6	14	- 3	3	- 7	4	- 7	0	- 5	4	- 2	6	- 1
8	3	- 6	5	- 2	4	- 5	5	- 8	- 3	- 11	9	4	7	- 3	4	- 1	4	- 3	5	- 1	8	2	11	- 2	5	- 7	11	0	0	- 3	5	- 1	8	1
9	5	- 2	5	0	5	- 1	9	- 5	- 4	- 18	10	5	4	- 2	5	0	3	- 6	5	- 1	5	1	11	- 3	5	- 6	6	0	0	- 2	5	- 2	5	- 1
10	2	- 5	6	0	5	- 2	6	- 7	- 5	- 11	10	3	7	- 3	3	- 2	3	- 3	3	- 2	6	3	8	- 5	6	- 7	9	- 1	1	- 8	2	- 2	5	1
Media I. decade	- 2.1	- 9.4	0.4	- 6.5	- 0.7	- 7.5	1.4	-12.2	- 6.1	-12.4	4.9	- 0.9	2.1	- 7.5	- 0.2	- 5.0	- 0.2	- 6.5	- 0.3	- 6.0	7.3	3.6	6.4	- 4.4	3.9	- 8.3	2.6	- 4.4	- 2.4	- 8.4	0.9	- 5.5	1.8	- 3.1
11	2	- 6	7	- 2	7	- 4	6	- 9	- 8	- 16	10	4	9	- 3	3	- 2	3	- 3	5	- 2	3	3	5	- 3	4	- 6	9	- 1	2	- 4	4	- 1	7	1
12	1	- 8	5	- 4	2	- 5	6	- 10	- 9	- 18	9	3	8	- 3	4	- 1	4	- 3	6	- 2	4	2	6	- 2	6	- 5	8	- 1	1	- 4	5	0	8	1
13	- 1	- 9	5	- 4	3	- 7	5	- 11	- 4	- 14	10	2	6	- 5	4	- 3	5	- 5	6	- 3	4	4	8	- 4	5	- 7	9	- 2	0	- 5	5	- 1	9	- 1
14	2	- 8	6	- 5	3	- 7	4	- 10	- 4	- 15	9	3	9	- 4	3	- 3	2	- 4	4	- 5	4	3	8	- 4	4	- 6	7	- 2	1	- 5	3	- 3	7	0
15	2	- 9	5	- 5	3	- 6	4	- 10	- 6	- 18	10	0	6	- 4	4	- 3	5	- 4	5	- 6	4	3	9	- 5	7	- 4	9	- 2	0	- 6	4	- 6	7	- 1
16	0	- 9	4	- 5	1	- 4	4	- 10	- 8	- 11	7	2	0	- 5	2	- 3	2	- 4	4	- 5	4	3	3	- 2	4	- 2	9	- 1	1	- 6	»	»	6	1
17	1	- 6	3	- 3	1	- 2	1	- 4	- 4	- 11	7	0	4	- 4	1	- 2	1	- 2	0	- 2	2	0	9	0	6	1	7	1	0	- 5	6	- 2	6	1
18	- 3	- 9	2	- 6	- 2	- 10	3	- 14	- 6	- 16	7	- 2	4	- 7	3	- 4	2	- 7	4	- 5	7	5	7	- 2	4	- 9	7	- 4	- 3	- 9	4	- 5	5	- 2
19	- 1	- 14	3	- 11	- 3	- 11	0	- 17	- 3	- 17	5	- 2	4	- 3	1	- 4	0	- 9	3	- 6	5	3	4	- 3	4	- 12	7	- 6	- 4	- 11	3	- 3	4	- 3
20	- 3	- 10	4	- 6	1	- 7	1	- 9	- 2	- 10	3	- 3	4	- 3	0	- 6	0	- 7	0	- 5	6	3	6	- 2	4	- 10	5	- 6	- 2	- 10	3	- 5	3	- 3
Media II. decade	0.1	- 8.3	4.4	- 5.1	1.6	- 6.3	3.4	-10.4	- 5.1	-14.3	7.9	0.7	5.4	- 5.1	2.5	- 9.1	2.4	- 4.3	3.7	- 3.4	4.3	2.9	6.7	- 2.7	4.3	- 6.0	7.7	- 2.4	- 0.4	- 6.5	»	»	6.2	- 0.6
21	- 1	- 12	0	- 9	3	- 10	4	- 15	- 1	- 8	5	- 2	0	- 8	1	- 5	1	- 8	3	- 6	7	0	7	- 6	6	- 11	6	- 7	- 2	- 10	3	- 7	5	- 4
22	- 1	- 10	5	- 8	2	- 9	4	- 18	- 2	- 7	7	- 2	3	- 8	1	- 5	1	- 8	1	- 6	7	4	6	- 7	5	- 9	7	- 6	0	- 9	4	- 7	3	- 4
23	1	- 11	3	- 7	3	- 9	6	- 13	- 1	- 7	5	0	4	- 7	0	- 6	0	- 7	4	- 6	6	0	7	- 5	6	- 8	7	- 7	2	- 8	2	- 6	4	- 4
24	4	- 7	5	- 3	4	- 5	6	- 9	- 4	- 10	8	- 1	4	- 7	1	- 4	1	- 5	4	- 5	5	2	8	- 4	6	- 7	7	- 2	1	- 8	4	- 5	5	- 3
25	1	- 7	2	- 4	2	- 3	6	- 9	- 1	- 8	7	- 2	1	- 6	2	- 4	1	- 6	4	- 3	4	1	4	1	2	- 4	8	- 3	0	- 4	3	- 1	4	2
26	- 3	- 13	2	- 9	1	- 8	4	- 15	- 3	- 12	9	- 2	2	- 9	1	- 4	2	- 9	2	- 7	3	5	8	- 4	4	- 6	7	- 1	- 4	- 11	»	»	4	- 2
27	1	- 12	0	- 6	2	- 6	2	- 14	- 2	- 9	5	2	1	- 7	0	- 4	0	- 7	3	- 5	7	1	5	- 1	3	- 2	6	- 6	0	- 5	3	- 7	4	1
28	3	- 7	3	- 3	3	- 4	4	- 8	0	- 7	7	2	4	- 7	1	- 3	2	- 1	3	- 5	5	4	9	0	5	- 2	5	0	0	- 6	7	- 4	5	1
29	1	- 5	3	- 6	2	- 5	9	- 9	- 2	- 13	10	2	5	- 6	4	- 2	4	- 3	5	- 5	5	3	6	- 1	6	- 3	12	0	1	- 5	7	- 3	6	0
30	1	- 3	2	- 4	4	- 3	4	- 9	0	- 6	9	4	5	- 5	2	- 1	3	- 2	3	- 2	6	1	12	1	6	- 2	7	0	1	- 6	5	- 2	4	2
31	4	- 6	3	- 3	3	- 4	6	- 8	- 2	- 3	10	4	3	- 3	3	- 2	3	- 3	6	- 2	5	2	8	1	5	- 2	10	1	1	- 6	5	- 1	6	1
Media III. decade	1.3	- 8.9	3.5	- 5.6	2.6	- 6.6	5.0	-12.2	- 1.6	- 8.6	7.5	0.5	2.9	- 6.6	1.5	- 3.6	1.6	- 5.4	3.5	- 4.7	5.9	2.1	7.3	- 2.3	4.9	- 5.1	7.5	- 2.3	0.0	- 7.1	»	»	4.5	- 1.0
Media mensile	- 0.2	- 9.0	2.4	- 5.7	1.3	- 6.3	3.3	-11.6	- 3.3	-11.9	6.3	0.1	3.5	- 6.4	1.3	- 3.9	1.3	- 5.6	2.3	- 4.7	5.3	2.9	6.3	- 3.1	4.5	- 6.5	5.9	- 3.2	- 0.9	- 7.3	»	»	4.2	- 1.6

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo gennaio è superiore al valor medio dedotto da molti anni; tale eccesso ha il valore massimo di 2°,1 a Trieste e a Venezia, altrove è ovunque superiore ad 1°,0, tranne che al Venda, ove esso è appena di 0°,2, come appare dal seguente specchietto:

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Mirano	Tronto	Belluno
Gennaio 1928	3,4	6,2	4,4	0,2	4,0	4,2	3,4	3,5	3,2	3,7	0,8	0,9
Val. medio	1,9	4,3	3,2	-1,0	2,4	2,6	1,6	2,3	1,6	1,6	-0,3	0,0

2. Le più basse temperature furono segnate quasi dapertutto ai primi del mese, difatti al 3 abbiamo la minima assoluta a Venezia con -1°,5, al Venda con -5°,9 ecc.

Degna di nota fu la giornata del 7, in cui in alcune località della pianura furono segnate le minime più basse del mese (a Padova -4°,4); invece nello stesso giorno nella valle dell'Adige e nell'alta vallata del Piave si ebbero temperature elevate, al Venda 12°,7, la massima del mese; questo perchè in quel giorno soffiò vento caldo settentrionale (Föhn).

La temperatura, dopo una nuova diminuzione verso il 21-22, tornò a salire e al 30 raggiunse il massimo assoluto del mese: a Padova 8°,3, a Venezia 8°,1, ecc, mentre nella Venezia Giulia il massimo era stato raggiunto verso l'11-12. L'escursione mensile del termometro risultò di 18°,6 al Venda (esagerata a causa del Föhn surricordato), 12°,7 a Padova, 9°,6 a Venezia.

3. In 16 giorni, e precisamente dal 6 al 24 (esclusi il 17 e il 19 e 20), la temperatura minima diurna a Padova fu inferiore a quella del Venda a denotarci l'esistenza di un'*inversione termica* negli strati atmosferici vicini al suolo durante le prime ore del giorno. Quest'inversione si presentò anche nelle ore pomeridiane dei giorni 6, 7, 15, perchè anche la massima al Venda fu superiore della minima a Padova.

L'*isoterma zero* alla prima decade si mantiene alla quota di 1000 metri, sensibilmente la stessa della fine del mese precedente, ma sale nella seconda decade verso i 1750 e discende verso i 1300 nell'ultima. La ricerca dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica al Venda ed estrapolando in base al gradiente termico medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera.

Dalla distribuzione verticale della temperatura calcolata, invece, *sulle letture termometriche* degli osservatori e delle stazioni, l'*isoterma zero* risulta a quote notevolmente inferiore: in base a questo secondo procedimento, infatti, essa trovasi tra i 400-500 metri nella prima decade e attorno ai 1000 metri nelle altre due. Sulla differenza tra aria libera e montagna deve influire il forte raffreddamento di questa per la presenza della neve.

Ad ogni modo giova tener presente che nell'un caso e nell'altro trattasi di valor medio e si prescinde dalle azioni locali, certamente esistenti nelle varie località montuose; nella Venezia Giulia per esempio, specie in riva al mare, la temperatura è ben più elevata, mentre si ebbero temperature basse nell'interno della zona montuosa in vallate poco ventilate.

4. Il *periodo asciutto* che ebbe inizio al 30 del mese precedente continua fino al 15 corrente; solo al 5 e 6 si ebbero avute scarse *precipitazioni*, limitatamente all'Istria; dopo seguono due giorni il 16 e il 17 a precipitazioni generali, il 18 piove in qualche località della sola Istria, al 20 infine qua e là su tutta la regione. Si susseguono altri giorni asciutti sino al 24; dal 25 riprendono le precipitazioni che continuano sino alla fine del mese.

Al 16 caddero mm. 41,0 a Vicenza, al 17 (g. p.) mm. 70,0 a Caporetto, mm. 48,8 a Venzone, mm. 74,0 a Tramonti di Sopra (*il massimo totale diurno del mese*), mm. 52,6 a Bassano, mm. 65,0 a Schio, mm. 78,6 a Recoaro, mm. 18,2 a Silandro. In conseguenza il Livenza, il Bacchiglione, l'Agno-Guà aconsarono un leggero e rapido aumento tra il 17 e il 18.

Nell'ultimo periodo infine le piogge furono deboli ovunque.

5. La *neve* ovunque là dov'era rimasta dal mese precedente va diminuendo per tutta la prima metà del mese.

Solo al 16-17 avviene un copioso rifornimento sulla zona montuosa sin quasi ai 500 metri; rifornimento che in qualche parte, come nelle isole del Carnaro a tutte le quote e nella zona montuosa del Friuli e della Venezia Tridentina oltre i 1500 metri porta un aumento nello spessore del manto nevoso di 50 cm. e più.

Nei giorni successivi il manto nevoso subisce leggere variazioni a tutte le quote, sino a che al 28 avviene un nuovo rifornimento, ma poi negli ultimi giorni esso torna a diminuire.

Al chiudersi del mese verso i 1000 metri lo spessore è appena di una decina di cm.; verso i 2000 è attorno al metro, più in alto è maggiore, a Monteneve (m. 2532), per esempio, è cm. 126.

6. La *nebulosità media mensile* in generale è di poco differente dal valor medio dedotto da molti anni. La meno coperta nella media fu la seconda decade.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Tarcento	Venezia	Padova	Rovigo	Tronto	S. Michele	Belluno
Gennaio 1928	6,2	5,6	5,5	6,7	5,8	5,3	5,9	6,7	7,0	4,7	4,5	4,0
Val. medio	4,7	6,4	5,0	5,0	5,5	4,9	5,2	5,4	6,7	4,7	6,6	6,6

7. L'ispezione della *carta delle precipitazioni* mostra l'esistenza della fascia dei massimi, ma nè questi sono accentuati, nè la delimitazione della fascia è molto netta.

Una prima area di massimi sui Lessini, definita dall'isoieta 100, ha un massimo di mm. 123 a Recoaro e mm. 140 a Maltauro. Procedendo poi verso levante, dopo qualche altra area ben più ristretta sulle prealpi Bellunesi, sulle prealpi Carniche trovasi la più estesa che da Barcis (mm. 104) sul Cellina comprende a Nord Tolmezzo (mm. 116), Pleszo (mm. 137), a Sud Codroipo (mm. 101), Maltauro (mm. 105), Pledicolle (mm. 116). Nell'interno Codroipo (mm. 101), Maltauro (mm. 105), Pledicolle (mm. 116). Nell'interno di quest'area trovasi un'altra racchiusa dall'isoieta 150 mm. sulle sorgenti del Torre, del Cornappo e del Natisone, con un massimo di mm. 180 a Forcelle di Musi.

In tutto l'altopiano della Carsia la precipitazione è inferiore ai 100 mm.; questi vengono superati nella regione Liburnica, dove sul Monte Maggiore caddero mm. 206 (*massimo totale del mese*).

Nel cuore dell'Istria trovasi altra area ristretta con oltre 100 mm. (Pisino mm. 107).

Nella pianura Veneta l'isoieta 50 mm. partendo dallo sbocco in pianura della Valle dell'Adige, passa tra i Berici e gli Euganei, lascia a Sud Padova (mm. 89), Treviso (mm. 49) e poi lungo il Piave scende a mare.

Nella regione montuosa l'isoieta 50 mm. parte poco a Nord di Rovereto (mm. 67) e poi, tutta a seghettature, va a finire a Forni Avoltri.

Son sotto ai 25 mm. la Val Venosta (Silandro mm. 22) e la Vallata dell'Isarco con le valli confluenti.

La valle di Non e la Val di Sole hanno oltre i 50 mm. (Spormaggiore mm. 84, Malè mm. 66).

8. Dal *confronto delle precipitazioni cadute* in questo mese con il *valore* dedotto da molti anni, com'è riportato nel seguente specchietto, appare che in generale esse poco si scostano dalla media; gli scostamenti sono leggermente in eccesso nell'Istria e nella regione montuosa, sono in difetto nella pianura.

	Pisino	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Conegliano	Treviso	Venezia
Gennaio 1928	58,9	104,2	67,5	55,5	95,8	187,4	80,0	52,6	34,4
Valore medio	99,4	72,5	51,0	60,6	76,0	108,2	57,4	56,1	39,2
Rapporto	0,59	1,44	1,32	0,92	1,25	1,27	1,05	0,95	0,88

	Padova	Rovigo	Mirano	Belluno	Tronto	S. Michele	Belluno	Rovereto
Gennaio 1928	39,6	29,9	62,7	123,0	89,5	42,4	24,7	22,2
Valore medio	48,4	43,7	74,2	113,0	40,4	38,8	24,7	24,0
Rapporto	0,91	0,68	0,85	1,09	0,97	1,09	1,00	0,28

8. Le *giornate ventose* nella regione, con vento dal 1° quadrante, si presentarono l'1 e il 2 del mese, verso il 18-20 e infine il 30 e 31. Al Venda furono raggianti come media diurna i 86 km. il 17, il 27 e il 30; a Venezia i 90 km. l'1, il 2 e il 31; a Trieste i 52,4 all'1 e 51,9 al 2.

Dall'esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, calcolate dallo spoglio orario dell'anemometro risulta:

A Fiume la maggiore frequenza è ai venti di WNW e E 25 % a 7 direzioni, con due massimi: uno a ENE 21 %, l'altro a NNW con 15 %.

A Trieste la rosa si stende specialmente da ENE a SE (74 %, a 4 direzioni).

A Venezia le direzioni più frequenti vanno da WSW a NE (93 % a 9 direzioni); mancano quasi del tutto le direzioni meridionali.

Al Venda mancano 126 osservazioni (poco più di 5 giorni con vento forte); la rosa costrutta con le rimanenti ha un lobo pronunciato comprendente le direzioni da ENE a E (67 %, a 4 direzioni) e un altro lobo molto meno sviluppato attorno ad WNW con 9 %.

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese tra W e NNE (74 %, a 6 direzioni), con un minimo a NNW (6 %).

A Trento ha una grande prevalenza la direzione NW (54 %); le direzioni da ENE a WNW sono scarsissime (6 % a 11 direzioni).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di oltre un mm. superiore al valor normale, difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 764,6, invece la media di questo mese è mm. 765,6.

L'estremo più alto a Venezia è stato mm. 776,5 alle ore 11 del 26, mentre il valor più basso è stato di mm. 752,7 alle ore 1 del 17.

Valori abbastanza alti si ebbero avuti anche al principio del mese.

L'*escursione barometrica* mensile fu di mm. 23,8, alquanto inferiore al valor medio di molti anni nella regione, il quale è circa 29 mm.

Le *variazioni della pressione* degne di nota furono: tra le diminuzioni quella dalle 12 del 6 alle 23 della sera stessa mm. 6,5 in 11 ore (pari a mm. 0,6 all'ora) e l'altra dalle 23 del 29 alle 17 del giorno successivo, in tutto mm. 8,5 in 18 ore (pari a mm. 0,47 all'ora); tra gli aumenti, va ricordata, anche per la sua durata, la variazione dalle 6 del 17 alle 11 del 19, in cui la pressione aumentò di 18 mm. in 53 ore (pari a mm. 0,34 all'ora).

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	III	IV	V	VII	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVIII a	XVIII	Totale
Con prec. generali	—	3	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6
Con prec. parziali	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Senza precipitazioni	2	—	1	—	1	1	2	3	2	3	2	1	1	3	21
Totale	3	3	1	3	1	1	2	3	3	4	2	1	1	4	31

Fu classificata al tipo XV la configurazione del 23 per la presenza di alcune isobare racchiuse su se stesse attorno a un minimo di 760 sulle Isole Tirreniche, ma nella nostra regione mancarono le precipitazioni.

Il primo periodo piovoso ha avuto inizio al 16, al costituirsi attraverso all'Europa dal mar del Nord al mar Tirreno di una striscia di bassa pressione (ciclone a 742 Mar del Nord, 755 arcipelago Toscano); al 17 il ciclone tirrenico è sull'Italia centrale a 758 mm., al 18 solo poche precipitazioni cadono sull'Istria mentre il ciclone è sulla Grecia mm. 755.

Al 25 con barometro alto (a Venezia alle ore 8 mm. 772,6) e in salita le precipitazioni riprendono quasi generali nelle 3 Venezie, nel giorno successivo mentre il barometro sta raggiungendo il punto più elevato del mese (v. § precedente), esse sono limitate a poche località qua e là.

Le precipitazioni sono segnalate da un numero maggiore di località nei giorni successivi, mentre il barometro è in discesa.

La distribuzione orizzontale della pressione solo nei giorni 27-29-30 è tale da essere classificata rispettivamente nei tipi II, e al 31 tipo IV (che sono tipi usualmente da pioggia), mentre al 25 tipo XIII con pressione oltre mm. 775, al 26 tipo I e 28 tipo XII, tipi che di regola sono senza precipitazioni; ma è da tener presente che le precipitazioni non furono veramente generali, furono ovunque scarsissime, tanto che spesso si trattò di acqueruggiola, quasi nebbia piovigginosa.

12. Dal 7 al 12 per la Laguna di Venezia decorre un periodo a *basse mares* eccezionali; il livello più basso a Punta di Salute fu di cm. 0,94 sotto il livello medio marino raggiunto alle ore 16,40 (con un anticipo di ore 1,20 su quella prevista) e una differenza in meno di cm. 85, mentre nei giorni successivi: 8, 9, 10 la differenza fu di 25 cm.; essa poi fu di 18 cm. al 6 e al 12.

In questo periodo i venti furono in generale deboli, e prevalentemente dai quadranti occidentali; per riguardo poi alla distribuzione barometrica orizzontale siamo in regime di alta pressione, in generale con piccole differenze da luogo a luogo, tanto che al giorno 6 e 9 la configurazione è stata classificata tipo XIV (alta pressione nel Mediterraneo), al 10 e all'11 tipo XI; nei primi tre giorni 7-8-9 si può notare anche un debole gradiente occidentale, un po' più accentuato al 7 tanto che la configurazione fu classificata tipo VIII.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pelagosa	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,2	8,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	7,5	88,1	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	42,5	10,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,0	8,5	143,6	7
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	30,8	0,1	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	0,9	11,7	93,7	5
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,3	2,0	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	8,4	25,0	6
	Nerezine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,3	0,9	—	—	—	—	—	0,7	12,5	—	—	—	—	3,6	24,1	3
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	8,0	24,2	5
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	22,3	67,6	5
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	20,2	42,2	5
	Vrana	180	Pr	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	0,4	—	—	30,2	52,2	5
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	19,0	4
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	28,0	46,0	5
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5**	22,0**	11,0*	—	3,0*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	4,0*	137,5	6
	Monsone	1008	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0**	30,0**	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	—	—	—	—	—	48,0	4
	Lessova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4**	3,0**	1,1	4,0	—	—	—	—	—	10,1**	—	—	—	8,1**	4,7*	51,8	8
	Giurdici	708	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	18,0**	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	13,2**	48,5	4
	Buchte	579	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	17,1	0,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,2	0,7*	48,8	5
	Prevai	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	6,5	4,0*	58,7	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	2,0**	3,0*	42,0	7
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,8*	—	0,2*	0,2	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	2,1**	0,2*	50,1	6
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,8	15,0	5,5*	—	—	—	—	—	—	13,2**	—	—	—	—	15,0**	208,2	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	27,0**	204,0	5
	Clana	584	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	6,0	1,4	11,5**	88,9	7
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	11,0	186,4	5
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	19,1	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	0,8	1,8	5,1**	108,1	6
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	32,0	74,4	4
	Bergàt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	96,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,8	11,8	142,4	5
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	32,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	46,0	125,0	5
	Fianona	198	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	15,0	87,1	5
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	17,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	7,5	64,0	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	0,8	18,2	111,2	5
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	0,3	9,0	54,7	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,5	87,0	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	24,0	78,4	5
	Boglinno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	20,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,8	59,4	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	53,0	4
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,3	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	5,2	67,1	5
	Peglie	41	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	87,0	5
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	7,8	56,3	4
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	28,4	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	17,6	108,0	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	0,7	12,4	57,9	5
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	0,8	13,6	67,4	5
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	4,6	1,2	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	0,3	7,5	52,4	6
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,5	107,8	5
	Draga																																			
	Pisino	276	Pr	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	49,2	34,4	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	—	—	—	—	8,8	107,4	5
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,2	47,1	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	5,0	60,3	5
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	0,2	—	5,8	49,6	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	31,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	1,9	—	2,8	58,4	6
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	—	2,2	57,6	6
	Pórtole	390	Pa	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	8,3	10,1	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	1,2	—	2,7	64,0	7
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	29,4	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	0,2	—	10,8	107,1	5
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	13,0	4,2	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	2,0	—	1,0	60,4	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	13,3	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	0,8	—	4,0	66,2	5
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	0,2	—	0,6	39,4	4
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	0,5	—	0,2	54,5	4
	Dal Quieto al Risano																																			
	Montane	275	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	0,2	—	1,4	42,2	4
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	46,0	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7		—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	35,6	3
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	5,0	61,0	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4		—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	1,4	39,1	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch di Caccia	287	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5*	—	—	12,0	—	12,0*	61,6	8
	Terrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	34,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	0,6	4,2**	58,8	5
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	18,7**	73,2	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	2,7	7,8	60,8	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	12,7**	4,5*	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,0*	55,2	5
	Veliunc	661	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	50,8	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	0,4	0,8	9,5**	130,6	8
	Musc	634	Pa	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	8,0	23,0**		106,0	7†
	Silvia	568	Pa	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	1,2	5,1*	70,8	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0*	70,0	5
	Lanisobie	548	Pn	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	30,3	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	8,6**	83,6	5
	Tomàdio	531	P	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,8	18,7	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	4,9	2,0	0,2	58,8	5
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	52,6	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	8,1	1,6	—	67,9	5
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	4,0	8,0	1,0	77,0	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	46,1	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	2,5	2,0	—	60,6	5
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	1,6	8,5	6,2	78,9	6
	Cevede	262	Pr	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	21,3	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	0,2	0,2	2,0	101,5	5
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	2,8	7,5	3,4	93,5	6
	Dècani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,0	3
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	1,1	—	—	21,7	8
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	32,4	0,5	—	0,5	—	—	—	—	9,8	—	—	1,5	3,2	0,5	50,5	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	1,3	9,4	3,5	88,7	5
	Monfalcone	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	1,9	1,1	0,2	51,7	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	27,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	0,2	6,0	0,8	58,0	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	3,0	—	41,7	4
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	1,5*	—	22,5	4
Fella	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	9,4	—	10,1*	78,8	5
	Tarvisio	751	Pn	—	0,1*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0**	32,8*	—	2,1*	—	—	—	—	—	16,1*	—	0,7*	4,4**	0,3*	10,2**	97,5	6
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2**	13,4	—	1,4*	0,1	—	—	—	—	8,2	—	2,1*	5,2**	0,2	10,2**	71,8	7
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5**	26,5*	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	—	—	6,0*	—	13,5*	110,0	5
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7**	27,9	—	2,5*	—	—	—	—	—	13,0*	—	—	2,0*	—	11,2**	77,3	7
	Coccàu	700	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5*	25,5	—	1,5*	—	—	—	—	—	18,4	—	—	1,5*	—	8,2	74,6	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Bacino raccolatore	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
Natisone	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	3,2	11,5	5,5	14,7	88,2	7
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	21,1	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,9	11,8	2,1	19,2	108,8	7
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	7,2	—	1,5	6,7	0,2	8,0	56,0	5
	Flenzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	30,4	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,7	20,0	—	20,4	137,4	6
Idria	Uocea	668	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	54,5	32,1	—	0,1	—	—	—	—	—	10,2	—	11,8	7,7	21,8	22,1	161,5	7
	Caporetto	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,2	16,4	8,8	—	116,8	6
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	47,0	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	9,0	—	1,4	17,6	5,8	1,4	89,6	7
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	8,6	1,2	2,1	87,9	6
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	23,0	5,8	6,1	87,0	6
	Montenero d'Idria	666	Pn	—	—	0,5	—	—	2,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,7	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,0	15,0	13,0	12,0	99,8	9
Idria	Cà di Caocia	677	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	24,4	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	10,2	8,4	7,9	133,0	6
	Bella	597	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	33,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	7,0	8,0	—	90,4	5
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,5	3,5	—	7,5	71,5	6
	Circhina	525	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	22,8	7,6	—	0,2	—	—	—	—	—	12,2	—	13,2	3,4	—	5,1	64,9	6
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	10,5	—	—	0,9	—	—	—	—	10,0	—	2,3	16,9	8,0	7,5	106,2	7
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	16,1	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	0,8	8,0	23,4	8,0	116,8	7
	Logna	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	5,0	12,5	9,2	9,6	108,2	7
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	8,0	15,3	16,5	96,3	6
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	30,9	35,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	0,1	10,3	5,0	10,3	148,4	6
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	3,0	8,0	100,0	6
	Gorizia	86	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	48,3	20,4	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	11,3	28,1	4,3	19,7	133,6	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	46,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	30,0	18,0	113,0	7
	Pecrsi del Pire	799	Pn	—	0,1	0,3	—	—	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,3	47,0	8,5	—	—	—	—	—	—	18,9	—	0,3	8,5	8,3	7,3	100,0	8
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	20,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	7,5	15,0	2,3	5,5	64,4	7
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	3,6	21,0	5,5	7,3	94,2	7
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	0,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	0,3	5,0	6,1	61,5	6
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1,8	6,9	4,1	3,8	56,6	6
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	29,0	—	—	88,0	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	4,8	4,6	1,6	37,2	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,5	4,0	—	10,0	90,5	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	90,0	4?
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	8,6	—	10,1	22,6	7,7	17,8	179,9	9
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	0,8	20,8	152,7	5
	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	15,0	5,0	147,0	6
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	4,3	22,6	0,7	35,0	156,2	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	20,0	10,0	15,0	157,0	7
	Cisorila	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	14,0	—	0,2	—	—	—	—	—	8,8	—	3,8	16,8	3,6	11,0	103,8	7
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	18,2	—	12,8	108,7	5
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	13,1	—	1,7	17,0	2,8	9,0	89,5	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	66,5	30,5	—	0,5	—	—	—	—	—	10,3	—	5,0	21,2	5,0	30,5	170,0	7
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	29,0	2,0	18,0	155,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Natisone	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	19,0	—	8,0	109,0	5
	Dronchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	35,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	22,8	8,5	25,8	177,0	7
	Laico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	35,9	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	5,7	21,1	5,5	17,2	170,6	7
	Platischis	657	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	30,0	7,0	13,0	151,5	7
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	112,1	4
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,8	20,4	2,4	16,0	143,8	7
	Clòdiel	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	24,0	15,0	17,0	151,5	6
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	3,0	27,2	130,7	6
	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,5	14,5	2,0	11,0	103,0	7
Judrio	Liga	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	37,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	2,4	20,8	5,8	—	90,9	6
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	15,0	6,4	15,0	119,9	7
	S. Lorenzo di Rebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	15,0	22,0	—	135,0	6
	Tagliamento																																			
Lumiei	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,5	—	2,4	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	1,5	1,4	1,8	37,2	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	1,8	—	1,7	—	—	—	—	—	2,0	—	0,1	0,6	0,2	7,2	58,4	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,0	—	8,5	82,8	6
	Sauris	1800	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	1,7	—	1,8	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	1,0	1,0	10,2	56,9	7
	Ampezzo	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	14,0	56,6	3
Degano	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	0,5	5,0	40,9	4
	Pesarina	756	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	34,0	4
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	12,5	56,0	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	8,3	—	8,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	8,5	2,3	21,3	115,5	7
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,1	—	10,0	59,0	3
	Tinea	321	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	8,2	3,0	61,2	4
But	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	3,5	—	—	15,0	—	3,0	75,7	5
	Paluzza	506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	2,2	—	0,9	—	—	—	—	—	2,3	—	—	5,9	1,6	14,5	78,1	6
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	2,0	81,5	5
	Tolmezzo	328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	11,8	—	4,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	3,8	1,5	22,0	111,1	7
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	20,0	—	1,2	—	—	—	—	—	12,0	—	0,8	5,0	—	14,5	98,5	6
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,8	13,4	0,3	38,0	139,8	6
	Dordolla	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,7	5,7	3,1	5,6	68,5	6
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	3,0	5,0	—	24,0	129,7	6
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	24,5	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	54,8	6
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	—	—	0,1	—	—	—	—	0,3	0,1	—	0,2	0,4	—	10,5	42,4	2
	Osacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	1,3	2,8	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,5	6,0	1,0	3,0	103,2	6
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	5,7	—	2,4	7,9	1,7	13,3	107,8	7
	Ovedasso	619	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	—	22,0	99,0	5
	Venzone	250	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,4	7,4	1,3	15,4	81,2	7
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	5,8	1,9	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	11,6	0,6	27,4	189,8	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	***segue* Tagliamento**																																			
Lato	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	8,4	—	0,4	—	—	—	—	—	5,8	—	3,6	12,2	2,4	14,6	86,0	7
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	5,5	13,0	3,6	24,4	124,0	7
Arzino	S. Francesco	307	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,5	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	14,5	21,0	127,0	7
Cosa di Lesa	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	6,8	—	2,6	—	—	—	—	—	12,2	—	3,8	12,6	2,8	13,2	114,6	8
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	9,2	—	6,0	10,9	2,7	15,8	106,6	8
Cosa	Clauzetto	563	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	4,8	—	2,6	—	—	—	—	—	6,4	—	4,2	7,6	2,4	16,2	139,0	8
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	12,7	—	3,5	—	—	—	—	—	8,7	—	—	6,9	—	3,5	54,6	6
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5,8	—	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	9,0	5,0	1,5	14,5	101,8	8
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	14,5	—	5,0	—	—	—	—	—	2,4	—	9,0	11,8	0,5	10,4	101,1	7
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	7,4	—	5,8	—	—	—	—	—	2,4	—	2,8	5,2	0,6	7,2	71,4	7
Meduna	Cánoda	182	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	2,4	—	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	3,4	0,2	6,2	59,8	6
	Frasenetti	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	20,0	98,1	4
	Pedàlero	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,2	2,2	—	—	3,2	—	—	—	—	2,6	—	2,4	0,2	0,8	11,4	102,0	6
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8**	11,9	—	19,2**	—	—	—	—	—	5,8	—	4,8	7,1	—	15,8	109,4	7
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0**	45,0	—	0,8	—	—	—	—	—	4,0**	—	3,0	—	3,0	—	115,8	5
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	4,2	—	—	0,8	—	—	0,2	—	3,4	—	0,2	6,6	1,6	9,4	100,4	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	76,0**	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	2,5	14,5	107,0	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	100,0	5
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	3,7	—	5,2	—	—	—	—	—	3,2	3,8	7,2	3,4	6,5	6,3	110,8	9
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6,4	—	8,4	—	—	—	—	—	2,2	—	4,0	6,2	1,4	12,8	91,4	8
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	7,0	—	13,2	—	—	—	—	—	5,1	—	2,2	1,0	—	1,4	80,4	7
	Cimolais	652	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	Giaut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	—	—	8,7*	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	0,4	0,5	2,0**	68,4	5
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0**	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,4**	—	2,0	4,0	0,9	16,2**	121,5	6
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	104,0	5
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,1	6,5	1,7	12,5	81,8	7
Montereale	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	1,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,9	—	4,2	57,3	6
	Casagliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	0,4	—	8,6	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	4,8	0,4	4,0	58,0	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	6,0*	—	—	33,5	3
Carnia di Tolmezzo	Cimacanale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	12,6*	0,4	—	0,4*	0,2	—	—	—	—	2,4*	0,2*	—	0,8*	—	5,0*	22,6	3
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	0,3*	0,2*	1,3*	28,8	3
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7*	0,8*	—	0,8*	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	1,4*	1,2*	1,3*	18,6	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	1,5*	—	2,0*	—	—	—	—	—	5,0*	—	1,2*	—	0,5*	2,0*	33,4	7
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	34,0	3
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	2,0*	—	0,5*	2,5*	2,0*	3,0*	30,6	5
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,0*	9,0	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	3,0*	4,0*	25,0	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	7,0*	—	—	—	47,0	4
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	0,5*	—	—	—	44,5	2
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,4*	23,5	2
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	—	—	—	42,5	1
	Perarolo di Cadore	582	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5*	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	1,5*	—	5,5*	1,5*	—	1,2	44,0	6
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5*	1,8	—	1,5*	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5*	1,4*	0,5	2,0	41,8	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	1,8	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5*	2,0	1,5	2,5	27,3	5
Talagona	Erto	728	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	50,0	3
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2*	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	2,0*	0,5*	3,0*	—	1,5*	3,5*	52,7	5
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0*	—	—	—	49,0	4
Boscon	Fertegna	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5*	2,5	—	1,5*	—	—	—	—	—	1,7*	—	4,5	3,8	2,1	11,0	65,0	8
	Socchèr	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	1,0	—	2,5*	—	—	—	—	—	1,4*	—	6,0*	4,0	1,5	4,2	61,0	8
Lago S. Croce	Bosco Caniglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4*	1,0*	—	4,0*	—	—	—	—	—	2,5*	—	5,5*	8,4	1,0*	8,5*	80,0	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5*	1,2	—	3,0*	—	—	—	—	—	2,1*	—	6,5*	4,1	1,0	2,0	57,7	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	1,8	—	2,4*	—	—	—	—	—	0,2	—	6,8	3,6	1,0	6,6	78,4	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2,0	—	2,5*	—	—	—	—	—	1,5	—	5,5	5,0	1,5	6,0	67,0	8
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	41,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Basso Piave	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0*	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	1,0	0,5	4,0	67,3	4
Basso Piave e destro	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0*	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	19,0	101,5	4
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7*	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	1,5*	0,5*	2,1*	—	1,5*	—	33,4	5
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	27,5	2
	Gardèa	1361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	3,0*	5,0*	—	1,4*	—	63,4	5
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	2,5*	—	3,5*	—	—	2,0*	69,5	5
	Falcade	1262	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0*	—	—	0,5*	—	—	—	—	0,2*	5,0*	0,7*	7,0*	n	—	—	47,4 n	8 ?
Cordevole	Gesaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	50,0	3
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	28,0	2
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	33,0	2
	Cencenighe	778	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,5*	—	1,5*	0,4*	56,5	4
	Agordo	611	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	18,7	2
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0*	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,0*	—	7,0*	3,5	0,6	3,2	75,6	6
Salmenega	Ossio Maggiore	422	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	4,7	2,5*	—	65,2	4

BACINO secondario	Stazioni principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Lumiei	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	0,8*	8,0*	1,3*	0,6*	1,5*	49,1	6
	Seren	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0*	2,0	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0**	2,0	1,0	3,0	82,0	8
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0*	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	1,0	0,5*	9,2**	0,2	2,5	0,2	73,5	5
Alpi	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	18,8**	3,8	1,0	8,3	108,1	6
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	8,0	—	5,0	79,2	4
Meduna	Possagno	629	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	1,0	—	10,6	2,8	0,4	2,8	71,2	5
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	4,0	54,8	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	0,4	—	6,8	4,2	0,8	5,0	69,6	5
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	12,7	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1,8	12,0	3,0	12,7	104,8	7
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	11,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,7	12,5	1,8	15,4	71,5	7
	Gradisca	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	1,5	18,5	15,0	5,8	107,9	7
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,5	8,5	2,0	16,0	79,0	7
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	8,5	2,0	12,5	66,0	6
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	1,5	7,0	—	11,5	67,5	5
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,2	6,6	1,4	13,8	69,4	7
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	1,2	7,4	1,6	17,2	82,4	6
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	48,2	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	10,2	15,0	—	21,5	119,9	8
	Udine	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	7,2	—	0,4	—	—	—	—	—	14,4	—	1,8	11,6	4,6	18,0	96,8	7
	Pozzuolo	92	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	9,9	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	—	28,0	6,0	9,4	138,3	6
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	10,1	1,4	5,1	10,5	84,8	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	8,9	8,0	4,5	11,9	87,5	7
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	12,8	—	2,1	6,6	4,6	13,4	80,8	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	36,8	8,6	—	—	—	—	—	—	0,8	8,2	—	—	2,2	—	24,8	71,1	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,0	12,0	—	18,0	88,0	5
Cormor-Corno	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,2	9,8	—	15,5	112,8	6
	Rivolta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	21,4	—	7,2	—	—	—	—	—	12,4	—	7,2	29,4	11,6	19,4	155,8	8
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	30,2	10,6	15,2	126,4	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	7,4	—	0,0	—	—	—	—	—	12,2	—	1,4	12,8	4,8	14,2	98,0	7
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	9,0	3,0	13,1	83,7	7
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	8,0	—	9,0	—	—	—	—	—	11,5	—	0,8	8,8	2,4	14,1	90,8	7
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	8,7	5,6	2,1	10,1	70,3	7
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	5,7	—	2,0	—	—	—	—	—	10,5	—	7,2	22,8	—	4,7	117,7	7
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	5,0	6,7	2,4	12,9	100,8	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	14,0	73,5	8
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	1,5	6,0	1,5	14,0	94,5	8
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	4,0	—	10,7	67,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	3,0	—	1,4	—	—	—	—	—	5,8	—	1,6	5,6	1,0	13,0	71,8	8
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	3,6	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	3,5	0,7	11,0	63,8	7
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	2,9	—	6,9	—	—	—	—	—	2,7	—	2,8	3,2	12,0	1,7	78,8	8
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,2	—	8,0	—	—	—	—	—	6,2	—	4,0	5,0	12,0	2,2	70,6	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	15,0	61,5	4
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	1,8	—	1,4	0,2	—	—	—	—	3,4	—	1,8	4,2	0,8	15,4	82,6	7
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,0	8,0	—	0,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	1,0	14,8	60,6	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	4,0	—	2,0	56,5	5
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	—	5,4	—	—	—	—	—	1,6	—	0,8	4,8	0,8	6,8	54,0	5
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,8	10,4	45,4	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	0,1	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	5,0	0,5	15,0	66,2	6
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,2	—	0,6	—	—	4,7	33,8	4
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	0,6	—	3,0	—	—	—	—	—	2,2	—	0,8	3,8	0,4	16,4	52,4	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,5	3,0	0,5	11,0	41,5	4
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,3	—	0,3	3,2	—	11,3	43,5	5
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	3,5	—	9,0	47,0	5
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,2	30,9	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	3,9	—	0,9	3,9	0,2	16,5	59,5	6
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	0,4	2,0	0,8	8,2	34,0	4
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,1	—	0,9	—	—	—	—	—	6,0	—	0,4	2,7	0,4	11,5	38,0	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,4	4,4	0,8	6,2	49,0	5
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	5,8*	4,7*	—	—	2,8*	50,8	5
	Venezena	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	0,5*	45,5	2
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	9,5*	—	—	—	49,3	3
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,2*	—	15,3*	—	—	—	60,0	4
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,5	2,5	—	—	43,8	4
Basso Limentino	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	45,6	2
	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	7,5*	—	63,8	3
Brenta	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2*	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	41,2*	3,0*	7,8*	0,4*	0,4*	0,2*	97,8	5
	Castel Tesino	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	8,0*	—	—	—	48,0	3
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,2*	8,0*	—	—	—	58,4	2
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	8,0*	—	—	—	15,0	3
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	14,5*	2,0*	—	0,9*	95,0	5
	Brocon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	—	—	0,3	70,9	2
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	46,7	2
Cismon	Caoria	902	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,8*	2,0*	—	—	7,4	2
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,3*	7,1*	0,2	0,5	—	61,5	3
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5*	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	10,0*	8,0*	—	15,6*	6,5*	68,4	7
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	4,0*	—	—	49,0	3
	Pedemalte	379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	—	—	—	52,0	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,8	2,1	—	2,8	89,8	5
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,8	—	—	5,4	61,9	4
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,4	—	18,7	1,8	0,7	—	85,9	4
	Foza	1088	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	5,0	3,5	—	89,5	5
	Sasso d'Asiago	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	73,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	3,0	17,0	2,7	1,3	0,7	105,2	8
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	—	—	1,0	90,0	5
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	67,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	10,5	2,4	2,2	88,6	6
	Rasnano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,6	0,2	5,6	2,0	0,2	2,0	65,0	5
Longiarollo	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	5,2	—	1,8	—	—	—	—	5,4	—	—	18,8	4,8	8,0	1,2	92,0	8
	Marcesina	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	—	6,5	9,0	0,5	1,5	59,0	5
Monti del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,0	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	1,0	4,0	7,0	2,0	1,0	3,0	60,0	10
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	68,0	3
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	0,5	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	2,8	4,2	66,9	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	52,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,2	64,4	4
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	4,0	5,0	—	76,0	6
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	59,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	19,5	3,3	—	—	94,8	6
	Staro	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	27,0	11,0	8,0	—	125,0	5
	Ceolati	620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	75,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,3	23,0	1,8	2,0	—	112,1	7
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	25,2	2,0	2,8	—	112,2	6
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	34,0	1,2	2,0	—	119,6	5
	Schio	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	65,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,6	21,4	1,2	1,2	—	97,6	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	0,1	—	0,8	—	—	—	—	—	1,6	0,8	17,6	2,1	1,6	0,1	89,5	5
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	0,1	—	—	75,1	3
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	0,2	—	0,9	—	—	—	—	—	2,6	—	4,4	3,0	1,2	3,6	61,7	6
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	7,2	—	1,2	—	51,7	5
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,7	17,2	—	—	—	79,0	4
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	21,0	1,2	0,2	—	91,5	6
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	68,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,0	2,0	21,2	3,2	1,0	1,1	102,7	9
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,1	16,6	—	—	—	67,2	4
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	35,0	—	—	—	107,2	4
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	4,0	—	2,0	85,0	6
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,0	—	—	—	54,3	3
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	3,1	—	72,6	3
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,0	—	—	—	103,0	3
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	12,5	—	5,2	3,1	80,5	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	27,0	—	—	2,5	112,0	4
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,6	22,4	1,2	0,6	—	80,0	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	22,4	1,6	1,2	—	92,1	6
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,4	9,8	1,2	—	0,8	48,6	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO appendice	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agnà	346	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	—	86,0	2
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	44,5*	1,4	2,2	—	140,8	5
	Rovegliana	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	78,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8**	16,5*	14,5*	1,8*	—	123,0	6
	Spaccata (Pellizzaro)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	25,0**	18,1	1,8	1,8	—	120,8	6
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	82,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	48,5*	1,5	0,8	—	115,8	6
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	14,0	25,0	—	2,0	—	112,0	7
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	2,4	24,4	2,6	2,6	—	111,2	6
Bòi	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	47,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,4	10,8	4,6	2,8	0,4	72,1	5
Bòi	Col di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	42,8	0,4	—	0,8	—	—	—	—	0,2	1,2	0,4	5,4	4,0	0,6	2,4	57,6	5
	Alto Adige																																			
	Bèola	1494	Pn	—	—	—	—	—	4,2*	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4
Bòia	Bòia	1974	Pn	—	—	—	—	4,0	6,0*	18,0*	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	6
	Melago	1915	Pn	—	—	—	—	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5*	—	—	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	3
Orlina	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	0,8*	0,8*	12,0*	—	—	0,2*	—	0,7*	—	—	—	—	14,3*	—	—	1,3*	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,1*	—	—	—	30,6	3
Slingia	Slingia	1736	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	1,4*	1,9*	—	—	—	22,9	5
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8*	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	24,2	4
	Giorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	13,4	2
Noce	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	0,9	0,3*	—	—	—	36,2	2
Talvera	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8*	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2
	Misaia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	30,6	1
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	20,5	3
	Sfiandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	2
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	1,3*	1,0*	—	—	—	38,4	4
	Lasies	840	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	21,0	3
	Cascre di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	1
Noce	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	19,5	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,4	1
	Monteneve	2632	Pn	—	—	—	—	2,0	2,4*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	4,5*	—	—	—	34,9	7
	Plan della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	0,3*	0,3*	—	—	—	—	—	0,5*	0,2*	0,7	3,5*	—	—	—	14,7	3
	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	35,0	2
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,1*	—	—	—	38,7	4
Passiria	Corvara	1882	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,6*	—	—	—	22,2	3
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	18,5	2
	S. Martino	538	Pa	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	22,1	3
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	27,3 n	1?
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	3,5*	3,5*	—	—	—	56,4	5
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1*	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Paviccolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,0	—	—	—	39,8	2
	Bagni Lail	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	22,0	2
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	17,0	3
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	41,2	2
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,1	6,6	—	—	—	38,0	3
	S. Giacomo in Vinze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,6	—	—	—	44,0	3
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	27,6	1
	Fières (Sedes)	1246	Pn	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	0,5	—	1,5	0,5	—	—	23,5	4
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	—	15,5	2
	Campo di Trens	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	1
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	0,5	—	0,3	15,3	2
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	15,7	2
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	14,3	2
	Antarselva di Mezzo	1286	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	13,5	1
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	15,1	2
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	1,0	1,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	5,5	4,4	1,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	31,3	8
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	0,2	1,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	22,2	4
	Luppago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,4	—	—	—	6,6	3
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	1,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	1,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	17,2 n	1 ?
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	0,5	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	0,5	5,5	—	0,6	—	33,5	3
	Corvara	1556	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,7	—	30,7	2
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	25,9	2
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	23,8	2
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	2
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	16,4	2
	Luzzega	1080	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	12,5	2
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,1	0,5	—	10,5	1
	Vallès	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	16,5	2
	Fiàndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	21,0	2
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	?
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	1

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,6	1
Isarco	Èores	1505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	1,8*	—	10,2	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,4*	—	—	—	7,9	1
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,8	1,7*	—	—	20,2	3
Gardena	Passo di Sella	2300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	28,3	—	—	—	—	—	20,2*	—	—	—	0,8*	—	51,8	3
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	0,7	0,2*	—	18,7	1
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	0,5*	—	—	—	12,5	2
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	5,5*	6,1*	5,2*	6,0*	51,8	6
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,7*	—	—	—	19,0	3
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,8*	—	—	—	28,6	3
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	2,5*	—	—	—	24,5	3
Isarco	Castello di Fiemle	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,0*	—	2,0*	—	—	—	25,0	3
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	12,7	1
Isarco	Lavarè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5*	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	2
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5*	2,0*	—	2,0	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,5*	—	—	—	35,5	5
Ega	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,5*	—	2,0	—	18,0	4
Ega	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	27,0	3
Ega	Richbianco	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0*	—	—	—	22,0	4
Ega	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	28,0	3
Ega	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,5*	—	—	—	23,9	3
Ega	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	4,5*	—	—	—	26,7	3
Ega	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	20,8	2
Ega	Bolzano (Gries)	292	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,3	—	4,5	—	—	—	24,7	3
	Medio e basso Adige																																			
Ega	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	2,5*	—	33,0	3
Ega	Nova Ponente	1855	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	1,5*	2,0*	3,0*	—	32,2	6
Ega	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	33,0	2
Ega	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	2,2*	7,9*	—	—	43,1	4
Ega	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	5,0*	18,0*	—	—	58,0	4
Ega	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,5*	4,0*	9,0*	—	0,4	—	42,4	4
Ega	Cauria	1028	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,5*	1,0*	5,0*	—	8,0*	—	20,8	6
Ega	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	6,0*	—	0,5	—	—	49,5	5
Ega	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	46,9	2
Noce	Pelo	1560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	31,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	0,4*	—	0,8*	—	—	46,1	5
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	—	0,4*	—	—	27,4	2
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	0,4*	8,0*	7,8*	—	—	—	40,9	4
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	41,0	2
Noce	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,5*	8,0	—	—	—	13,0	4
Noce	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	29,0	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basse Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	52,8	2
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	6,6	0,5	—	—	—	43,0	3
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	8,0	—	—	—	63,0	3
	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	61,5	2
	Malè	787	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	56,0	3
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,3	—	—	—	49,0	2
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	15,0	—	2,0	—	84,0	5
	Denno	498	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	25,0	5,0	—	—	106,0	5
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	15,0	—	—	82,0	4
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1370	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1,3	—	0,6	—	—	—	—	—	1,3	1,3	—	1,3	—	—	21,1	5
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	0,4	—	—	39,6	3
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	0,6	—	—	—	28,4	4
Travignolo	Passo di Valle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	9,0	—	—	—	62,0	5
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	1,8	—	0,5	—	—	—	—	—	0,3	0,4	5,0	—	—	—	38,0	3
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	0,9	4,2	—	—	—	31,2	4
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	6,1	—	—	—	46,4	5
Fersina	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	1,1	—	1,0	2,8	—	—	33,0	5
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	21,3	2
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	3,2	7,3	—	—	—	32,4	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2			—	—	—	51,7	3?
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,2	—	—	—	—	20,0a	2?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	»	»
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,2	10,2	—	—	—	65,3	4
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	—	0,7	—	39,3	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	18,0	—	—	—	33,0	3
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	5,5	1,0	—	—	83,5	5
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,2	—	—	—	20,6	3
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	5,2	—	—	60,2	4
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	8,0	—	—	—	—	73,0	4
	Reverete	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	0,7	8,5	—	—	—	67,1	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—		18,7		—	—	—	58,1	4?
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	40,7	—	—	2,7	—	—	—	—	—	13,6	—	40,2	—	—	—	104,5	5
Adi	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	13,0	25,0	0,9	0,1	—	84,0	4
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,5	15,0	—	—	—	37,6	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	58,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,5	21,3	—	—	—	101,3	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,0	27,5	—	—	—	69,8	4
	Belluno Veronese	149	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	82,0	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	8,0	5,0	—	—	71,0	6
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	23,0	1,0	—	—	49,0	4
Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	—	1,5	—	38,0	5
Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	63,1	2
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	18,0	—	—	—	87,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Fortore	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	16,0	62,0	2,8	—	—	35,4	6
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	42,0	3
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	2,0	—	—	46,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,1	2,5	33,6	2,0	—	—	93,7	5
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,5	—	—	—	33,0	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	—	—	—	62,5	3
Illasi	Campofontana	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	5,0	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	14,1	—	1,1	—	56,8 n	6 ?
	Giazza	756	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	75,0	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	5,4	11,1	8,3	—	—	76,2	5
Alpone	Castelvero	585	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	23,1	3,5			—	84,3	6 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	12,0	20,5	—	—	2,0	105,0	7
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	35,2	7,0	4,0	5,8	»	»
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,1	1,2	—	0,3	—	—	—	—	0,2	6,0	8,2	7,0	19,0	2,1	1,0	48,4	9
	Ferrazza	561	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	56,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	28,0	1,8	0,9	—	97,5	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	56,8	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	1,0	4,2	20,6	2,4	0,8	1,2	88,6	6
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,2	0,4	5,2	59,7	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	0,5	8,0	64,5	4
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,2	—	7,0	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	3,4	0,8	3,6	41,5	5
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,8	—	9,4	—	—	—	—	0,8	1,0	—	1,4	4,4	—	8,8	53,0	6
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	9,2	—	—	—	—	0,4	0,4	—	1,8	4,0	0,6	9,0	57,2	5
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	10,0	37,5	5
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	0,1	—	6,0	—	—	—	—	—	1,1	—	1,2	5,5	0,2	7,0	49,8	6
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	4,0	0,4	8,0	25,4	6
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,8	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	2,0	4,0	8,0	40,5	7
	Cavazzocherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1,4	—	1,9	—	—	—	—	—	4,9	—	0,8	4,2	0,2	19,8	43,8	6
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	8,8	—	16,7	80,2	6
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	8,2	0,8	28,4	45,2	5
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	8,0	6,0	0,7	8,4	57,4	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	37,8	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	4,0	1,0	6,0	60,5	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	1,4	—	6,4	0,2	—	—	—	—	1,4	—	2,4	2,6	0,6	6,6	58,4	7
Brenta - Lagune di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	4,2		—	2,8	—	2,9	4,7	61,7	8 ?
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1,5	—	7,5	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	4,8	—	6,0	52,1	7
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	1,1	—	5,0	—	—	—	—	—	1,9	—	1,1	5,0	0,5	4,4	48,0	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0		—	—	1,5	8,0	2,5	44,0	7 ?
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,9	—	40,5	4
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,9	—	2,8	3,9	0,9	7,1	36,5	6
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,4	0,4	—	2,6	—	0,2	—	—	—	2,6	—	0,8	3,6	0,8	7,8	33,6	5
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,8	—	4,6	—	—	—	—	0,1	2,6	0,1	0,7	2,4	0,4	7,6	28,2	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta - Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Pinasa Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	9,3	32,8	5
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	3,1	1,0	10,1	26,4	9
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	15,0	47,0	5
	Venezia	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,5	0,6	—	1,6	—	—	—	—	—	2,8	—	—	3,2	1,3	10,8	25,2	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	1,0	17,0	5
	Chioggia	2	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,9	—	1,8	—	3,0	12,8	27,4	6
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	48,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	—	5,0	—	69,5	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,2	—	2,1	40,9	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	2,1	—	1,9	2,8	—	2,8	53,5	5
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	7,0	55,0	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	4,5	—	—	—	—	0,5	2,4	—	2,6	4,9	1,0	8,2	62,1	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	2,6	1,4	5,2	33,6	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,1	—	2,2	—	4,2	13,1	41,9	6
	Bovolenta	7	P	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,0	—	4,1	—	—	—	—	1,1	6,3	—	4,2	3,1	4,2	7,0	39,2	10
	Pontelongo	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corte	3	P	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	22,0	5
	Colle Vendà	580	Pr	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8*	4,0	—	3,2*	—	—	—	—	—	3,6	—	1,8	2,4	2,0	4,4	33,5	8
	Zovencedo	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	44,0	0,6	—	3,6	—	—	—	—	1,4	2,8	0,2	5,2	2,4	2,0	5,8	68,2	8
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,1	2,5	3,3	—	51,7	5
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	3,0	1,5	4,0	73,5	7
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	28,2	1,2	—	2,0	—	—	—	—	0,2	2,0	—	2,2	3,5	0,6	2,4	34,9	7
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	5,2	—	—	—	—	1,4	3,2	—	—	—	6,4	3,6	53,9	6
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	0,3	—	6,0	—	—	—	—	0,8	1,7	0,2	0,8	0,3	5,8	2,0	56,8	5
	Caselle	19	P	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	2,8	—	5,4	—	—	—	—	—	4,1	—	2,4	1,9	0,3	2,6	39,8	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	3,6	—	1,2	2,0	—	6,0	32,9	6
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	1,6	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	2,3	—	—	0,2	28,5	5
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	6,5	—	—	—	—	4,5	—	1,8	3,5	—	—	7,8	41,1 n	8 ?
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,5	—	4,0	—	—	—	—	—	2,8	—	0,8	2,0	0,7	5,0	30,6	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	0,8	9,0	35,4	6
	Este	13	P	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,1	—	5,3	—	—	—	—	1,0	3,5	0,1	1,9	2,0	0,6	5,0	30,9	7
	Ponte S. Nicolò	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,5	—	—	—	—	3,3	—	0,9	2,6	1,0	5,5	3,2	33,0	7
	Battaglia	11	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	3,7	1,0	5,0	—	1,9	5,3	28,6 n	7 ?
	Monselice	9	P	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	0,5	0,3	5,0	—	31,4	6
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	2,0	4,0	2,0	3,0	39,0	9
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0	2,0	10,3	34,5 n	7 ?
	Cona	4	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	20,0	12,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	8,0	—	12,0	28,0	—	94,0 n	6 ?

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adige - Frassine - Fossone - Adige	*segue* **Pianura occidentale** fra Brenta e Adige																																			
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	0,7	—	8,0	—	2,0	52,9	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	5,0	—	—	8,0	60,0	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	4,0	—	—	31,0	6
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	3,5	—	8,0	3,5	7,0	1,0	44,5	7
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,0	—	5,0	—	—	—	—	8,0	7,5	8,0	—	—	7,0	10,5	62,0	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	8,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—	2,4	2,1	—	7,2	27,6 n	6 ?
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	1,0	1,8	2,2	10,0	20,9	6
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	32,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	6,0	—	—	—	41,8	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	7,1	—	6,5	—	63,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	23,8	—	—	—	—	—	7,0	14,5	—	—	2,8	—	5,8	—	63,4	6
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	8,1	—	—	—	51,1	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	1,0	3,0	1,0	—	2,0	1,0	2,0	46,0	9
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	1,5	2,0	3,0	—	5,0	50,5	8
	Legnago	16	Pr	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	3,6	0,5	3,0	1,2	1,0	5,5	41,8 n	8 ?
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	2,0	—	6,0	—	—	—	—	1,5	3,2	1,0	1,9	2,6	0,9	7,3	35,5	9
	Lendinara	11	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	7,3	—	—	—	—	—	4,5	—	8,0	—	4,0	7,0	32,8 n	7 ?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	3,0	—	10,0	32,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	3,2	—	2,0	2,5	1,5	8,5	27,4	7
	Pisnon (Fratta)	6	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,5	—	3,0	—	—	8,0	31,5	8
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	4,2	0,2	1,8	2,4	1,0	7,4	24,6	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	11,0	2,0	5,0	—	34,0	5
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	4,5	0,5	1,5	0,5	0,5	14,5	27,5 n	4 ?
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	16,6	1,5	—	—	53,6	4
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0	1,0	6,5	2,5	—	—	48,3	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	8,0	—	1,0	—	46,8	5
	Negarole Recca	36	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,6	29,0	2,2	—	0,2	—	—	0,2	—	2,6	1,8	1,2	8,6	1,8	0,4	—	44,6	7
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,1	—	8,0	2,1	1,0	26,5	7
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Trevata)	17	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	7,0	—	—	—	—	—	—	1,1	8,0	5,0	4,0	3,1	1,0	1,0	42,3	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,0	1,6	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	2,4	3,6	3,2	—	1,8	30,9	7
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,0	—	3,5	—	—	—	—	1,0	2,0	2,5	1,5	2,0	—	4,0	31,0	10
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Ceneselli	18	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,1	—	8,2	—	—	—	—	—	7,0	—	1,4	2,0	—	9,2	44,7	8
	Mazza Superiore	12	Pr	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,6	15,4	0,6	0,2	6,8	0,2	—	—	—	1,8	2,0	2,4	0,8	1,6	0,4	7,8	42,2	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	8,0	—	—	—	—	0,0	5,8	—	1,2	2,4	—	7,1	39,6	7
	Ficarolo	10	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,8	—	2,5	—	11,0	43,8	6
	Flesso Umbertiano	8	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	7,4	1,1	0,3	7,7	—	—	—	—	—	5,2	2,9	2,9	2,7	1,1	10,2	44,5	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	—	1,5	18,0	41,5	9
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1,0	—	1,8	7,5	21,2	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	0,8	—	0,8	21,8	29,0	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,8	—	7,0	15,2	30,0	5
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	5,3	0,4	—	—	17,1	3
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	1,0	0,2	—	1,0	16,8	26,6	6

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1008	10	10	10	10	10	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	17	20	19	19	17	17	16	22	22	20	16	16	22
		Postumia	501	8	8	8	8	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	4	4	4	—	—	—	4	4	2	2	8	13
Brenta		Sesto	1518	16	16	16	16	16	16	18	17	17	17	16	16	16	15	15	15	35	32	30	29	29	28	28	27	26	28	27	27	26	28	27
	Adige	Cave del Predil	901	16	16	14	14	14	12	12	12	10	10	10	10	10	8	8	6	60	60	75	70	65	63	60	55	52	49	58	48	40	57	65
Isonzo	Cordevole	Passo Predil	1162	27	27	30	30	30	29	29	28	28	27	27	27	27	26	26	26	70	90	85	85	80	77	76	74	74	90	87	90	90	90	110
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	13
Tagliamento		Passo Mauria	1298	15	15	15	14	14	14	14	13	13	12	11	9	9	8	8	8	43	44	41	42	39	36	35	34	32	39	36	37	37	37	39
	Tagliamento	Sauris	1300	20	20	19	19	18	18	18	18	17	17	16	16	16	16	15	15	64	66	61	61	56	55	58	52	50	55	53	51	51	51	66
		Ampezzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	18	18	20	16	15	14	12	13	13	13	20	24	26	26
	Piave	Forni Avoltri	888	2	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23	18	16	17	15	14	14	14	14	18	14	12	14	18	28
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	15	15	15	15	14	14	13	11	10	9	9	8	7	7	6	5	40	38	37	41	40	40	40	39	42	39	42	41	40	40	42
Piave		Sappada	1217	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Boite	Misurina	1760	46	46	45	45	45	45	47	45	45	44	42	42	41	40	39	39	66	65	64	66	62	62	61	60	60	65	65	67	67	67	67
		Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ansiei	Cortina d'Ampezzo	1224	8	8	8	8	8	8	8	7	6	6	5	5	4	4	4	4	40	29	26	24	22	19	18	16	14	2	2	4	17	17	16
	Maè	Mareson di Zoldo	1388	13	13	13	13	13	13	12	11	10	9	8	7	7	7	7	8	48	48	48	50	48	47	46	45	45	47	47	50	50	51	55
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	16	14	14	13	13	11	11	10	8	8	7	7	6	6	4	3	45	40	40	40	37	34	30	27	25	29	31	35	31	27	27
		Cencenighe	778	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	40	33	30	31	26	25	25	24	23	28	29	30	26	25	21
Brenta		Levico	505	4	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	22	18	16	16	15	15	14	19	16	18	25	22	19	17
	Chiese	S. Martino di Castrozza	1444	20	20	20	20	20	18	18	16	16	14	14	13	13	13	13	12	60	55	52	50	48	46	44	42	40	40	50	58	54	52	50
		Caoria	802	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3	30	29	28	27	27	27	26	25	26	25	26	24	33	31	30
Brenta	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	4	2	—
Bacchiglione	Astico	Asiago	999	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	8	7	30	24	28	22	21	21	20	20	20	22	25	58	48	46	42	40
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	17	55	50	45	40	40	38	36	35	30	30	35	33	32	31	30
Adige	Plima	Ganda	1490	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passirio	Monteneve	2332	80	76	70	65	70	77	90	88	86	80	78	76	70	69	67	112	105	105	101	100	98	97	96	95	94	90	110	129	127	126	126
		S. Martino	588	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	—	—	—	—	12	9	8	7	7	6	6	5	5	5	5	12	9	6	4
	Talvera	S. Elena	1538	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	30	27	25	23	22	21	20	20	20	23	30	30	27	25
	Isarco	Vipiteno	945	1	1	1	1	1	3	5	4	5	3	2	2	1	1	1	—	20	15	14	13	11	10	10	8	8	7	7	8	7	7	7
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	26	25	23	20	18	16	13	12	9	5	3	3	3	2
	Ansina	Casere	1600	30	30	30	30	35	40	40	40	40	38	38	38	38	38	35	35	40	44	45	48	48	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Avisio	Selva dei Molini	1260	6	5	5	5	5	7	11	9	9	8	6	6	5	4	4	3	31	29	28	28	26	26	24	21	19	18	16	16	15	15	15
	Avisio	S. Cristina	1428	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	21	18	15	15	13	12	10	12	11	11	12	12	12	11
	Travignolo	Biobianco	1360	—	—	—	—	—	—	2	6	6	5	5	5	5	5	5	2	25	26	28	23	21	19	18	17	18	18	18	10	26	23	17
	Noce	Pianzola di Rabbi	1310	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	52	44	40	36	32	28	25	23	25	28	27	30	28	27	25
	Torrigondo	Passo Rolle	1984	70	70	70	70	70	70	68	67	66	65	65	64	63	62	62	63	100	105	103	102	101	100	100	100	101	102	110	115	115	115	115
	Avisio	Anterivo	1209	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	1	—	—	—	25	25	25	24	23	22	21	20	20	20	20	25	22	19	15
	Fersina	Palù	1400	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	39	32	29	29	29	27	25	24	26	26	32	32	32	32	36
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	8	8	8	8	8	6	7	7	7	7	6	6	5	5	4	4	20	22	20	18	18	16	16	15	4	17	4	18	16	14	18

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora. del- l'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	1.08	0.94	0.85	0.75	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.40	0.36	0.30	»	»	»	0.80	0.40	0.30	0.30	0.28	0.26	0.25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0
	Ponte di Postumia	I	[0.58]	0.50	0.44	0.39	0.32	0.30	0.27	0.22	0.20	0.19	0.15	0.13	0.10	0.08	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.02	0.01	0	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	0.10	0.77	0
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16	[1.20]	1.02	0.80	0.70	0.50	0.40	0.36	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.54	1.04	0
	Levade	I	2.50	2.17	2.10	2.02	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.50	1.47	[1.45]	1.50	1.50	1.60	1.45	3.40	[5.63]	4.90	4.02	3.65	3.17	2.52	2.32	2.28	3.62	2.60	2.48	2.38	2.30	2.28	2.45	4.13	0
	Ponte Porton	I	2.35	2.55	2.38	2.25	2.10	2.01	2.21	2.04	1.98	1.93	1.85	1.84	1.87	1.90	1.85	[1.82]	1.98	[5.28]	5.03	4.68	4.50	3.68	3.00	2.85	2.90	3.55	3.38	3.15	2.93	2.80	2.75	2.80	3.40	7
Bellunge	Ponte S. Lazzaro	I	1.00	1.00	0.95	0.88	0.88	0.88	0.87	[0.86]	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.88	0.87	0.90	[2.00]	1.05	0.95	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.98	1.14	0
	Dal Quieto al Risano																																			
Lupogna	Castelvenere	I	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.30]	[0.30]	[0.35]	[0.36]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[2.75]	[0.75]	[0.75]	[0.75]	[0.75]	[0.80]	[0.80]	[0.80]	[0.80]	[0.75]	[0.75]	[0.80]	[0.80]	[0.80]	[0.85]	[0.75]	[2.10]	0
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	0.06	0.02	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	0.02	[0.76]	0.30	0.12	0.04	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	0.18	0.10	0.04	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.04]	0
	Poglie di Torrenova	I	0.44	0.42	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.56	[0.80]	0.64	0.48	0.46	0.42	0.40	0.40	0.38	0.52	0.44	0.40	0.38	0.34	0.38	0.41	0.50	7
	Cave Auremiane	I	0.50	0.49	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.48	0.42	0.42	0.42	[0.41]	[0.72]	0.64	0.56	0.54	0.52	0.48	0.46	0.46	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.48	0.49	0.31	0
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Natisone	Cividale	I	0.78	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.68	0.63	0.68	[0.62]	1.14	[1.80]	1.09	0.94	0.88	0.84	0.78	0.75	0.72	0.84	0.78	0.73	0.72	0.72	0.71	0.77	0.80	0
	Dernani	I	0.95	0.90	0.90	0.85	0.84	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.75	0.72	0.72	[0.70]	0.72	0.70	[1.30]	1.30	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.95	0.95	0.92	0.90	0.85	0.84	0.89	0.60	0
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.16]	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.14	0.11	0.13	0.03	16
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.62	0.61	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.58	0.53	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.58	[0.58]	[0.71]	0.66	0.64	0.61	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.58	0.54	0.55	0.55	0.57	0.13	0
	Montreal	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.48	0.46	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.60	[0.62]	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.19	0
	Canale	I	1.35	1.30	1.24	1.15	1.12	1.08	1.05	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.00	[1.80]	1.55	1.45	1.40	1.15	1.10	1.06	1.04	1.02	1.05	1.08	1.02	1.15	1.20	1.20	1.15	0.80	6
	Salcano	I	0.57	0.40	0.35	0.31	0.27	0.35	0.23	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.10	[0.08]	0.32	[1.06]	0.60	0.42	0.34	0.26	0.23	0.19	0.15	0.20	0.14	0.12	0.32	0.42	0.40	0.30	0.90	0
	Pieris	I	1.75	1.64	1.30	1.20	1.15	1.11	1.06	1.00	0.97	0.94	0.90	0.88	0.85	0.84	0.81	[0.79]	1.00	[2.80]	1.65	1.48	1.36	1.25	1.20	1.15	1.10	1.06	1.08	1.00	0.98	1.45	1.90	1.17	1.81	5
	Idria Inferiore	I	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	[0.66]	0.72	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	0.67	[1.18]	0.96	0.86	0.84	0.80	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.68	0.78	0.76	0.74	0.32	6
Idria	Recca	I	0.64	0.61	0.58	0.56	0.56	0.54	0.56	0.52	[0.51]	0.51	0.52	0.57	0.56	0.54	0.52	0.52	[1.00]	0.89	0.70	0.64	0.58	0.55	0.54	0.52	0.51	0.55	0.52	0.53	0.53	0.56	0.56	0.58	0.49	2
	Tribussa Inferiore	I	0.74	0.71	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.63	0.65	0.67	0.68	0.68	0.66	0.63	[0.61]	[1.14]	0.95	0.89	0.75	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.65	0.64	0.63	0.62	0.71	0.69	0.70	0.53	5
	Montespino	I	0.40	0.35	0.40	0.40	0.38	0.35	0.38	0.32	0.32	0.35	0.32	0.35	0.35	0.32	0.32	[0.30]	0.75	[0.84]	0.60	0.47	0.41	0.40	0.35	0.33	0.31	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.54	0.40	0.54	0
Natisone	Merna	I	0.78	0.78	0.75	0.75	0.73	0.78	0.70	0.70	0.73	0.78	0.71	0.71	0.66	0.66	0.65	[0.62]	1.00	[1.40]	1.15	0.95	0.77	0.77	0.73	0.70	0.70	0.72	0.75	0.75	0.80	0.86	0.96	0.79	0.78	2
	Rubbia	I	0.35	0.30	0.25	0.25	0.20	0.18	0.16	[0.10]	0.10	0.12	0.12	0.10	0.25	0.30	0.28	0.70	[1.25]	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.60	0.78	0.68	0.55	0.50	0.48	0.40	0.35	0.40	0.42	1.15	5
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.03	0.01	0	»	»	»	»	»	»	0.27	0.20	0.12	0.09	0.05	0.09	[0.02]	[0.01]	[0.01]	[0.03]	[0.01]	[0.01]	[0.02]	[0.01]	[0.02]	»	»	0
	Latisana *	I	0.22	0.20	0.20	0.22	0.20	0.24	0.25	0.32	0.12	0.05	0.02	0.01	[0.00]	0	0	[0.00]	[0.50]	0.22	0.15	0.29	0.33	0.42	0.50	0.42	0.40	0.32	0.05	0	0	[0.00]	0	0.19	0.55	15

(1) In questo mese come nei precedenti nei quali compaiono dati mancanti, l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Finschetti	Ir	2.54	2.54	2.56	2.50	2.50	2.48	2.50	2.52	2.42	2.45	2.42	2.48	2.44	2.36	[2.35]	2.35	3.18	2.85	2.67	2.61	2.48	2.47	2.43	2.87	2.38	2.86	2.85	2.68	2.42	2.41	2.45	2.49	0.83	8
Livenza	S. Cassiano	I	1.13	1.12	1.12	1.11	1.08	1.04	1.00	0.96	0.90	0.85	0.78	0.72	[0.65]	0.94	0.77	0.70	[2.84]	1.22	1.85	1.22	0.85	0.76	0.72	0.70	0.82	0.78	0.74	0.72	0.70	0.75	0.92	0.95	1.99	21
Livenza	Motta (1)	I	0.67	0.60	0.51	0.42	0.37	0.56	0.41	0.46	[0.28]	0.45	0.48	0.48	0.44	0.43	0.48	0.37	1.48	[3.06]	1.25	0.88	0.60	0.70	0.45	0.50	0.48	0.50	0.47	0.45	0.48	0.36	0.65	0.61	1.99	8
Lemene	Gorgnazzo	I	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	[0.70]	0.70	[0.91]	0.87	0.83	0.79	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.71	0.70	0.70	0.75	0.21	8
Meduna	Visinale	I	1.78	1.74	1.72	1.68	1.63	1.60	1.58	1.54	1.58	1.54	[1.50]	1.56	1.62	1.66	1.70	1.75	[2.00]	1.84	1.75	1.72	1.70	1.65	1.61	1.58	1.54	1.55	1.58	1.64	1.72	1.66	1.62	1.65	0.56	12
	Schiavoi	I	[0.30]	0.40	0.70	0.65	0.70	0.40	0.65	0.40	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.40	0.65	[0.80]	0.80	0.75	0.75	0.80	0.55	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.40	0.65	0.70	0.64	0.50	18
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.80]	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.03	12
	Cimagogna	Ir	0.60	0.58	[0.62]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.58	0.56	0.54	0.56	[0.53]	0.54	0.54	0.55	0.55	0.53	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.57	0.09	12
	Perarolo (1)	Ir	[0.48]	0.46	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.44	0.48	0.43	0.42	0.43	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43	0.07	12
Piave	Ponte nelle Alpi	Ir	[0.20]	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	[0.15]	0.15	0.19	0.19	0.18	0.28	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.14	18
	Belluno	I	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.69	0.81	0.83	0.83	0.84	0.88	0.86	0.97	0.88	[0.88]	0.75	[0.87]	0.79	0.73	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.70	0.70	0.73	0.70	0.66	0.70	0.68	0.78	0.06	6
	Segusino	Ir	0.94	0.91	0.87	0.84	0.85	0.82	0.81	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	[1.22]	0.99	0.93	0.89	0.87	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85	0.49	12
	Nervesa	Ir	0.66	0.62	0.64	0.60	0.58	0.57	0.58	0.56	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.54	[0.99]	0.75	0.68	0.68	0.61	0.60	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.58	0.59	0.58	0.59	0.59	0.45	18
Astico	Auronzo	I	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	[0.92]	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.01	12
Soligo	Pieve	Ir	[0.30]	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.26	0.06	12
Sile	Mia	Ir	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.17]	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	[0.01]	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	12
	Brenta																																			
Brenta	Strigno	Ir	0.28	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.16	0.14	0.13	0.13	0.14	[0.41]	0.26	0.22	0.18	0.16	0.19	0.14	0.16	[0.11]	0.11	0.12	0.12	0.14	0.16	0.14	0.18	0.30	18
Brenta	Limena	Ir	0.08	0.02	0.16	0.20	0.21	0.21	0.18	0.23	0.18	0.20	0.24	0.32	0.30	0.29	[0.28]	0.27	[0.84]	0.28	0.11	0.07	0	0.12	0.09	0.24	0.27	0.29	0.24	0.24	0.23	0.21	0.29	0.16	0.71	12
Brenta	Corte	I	[0.18]	0.10	0.06	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.12	0.13	0.11	0.13	[0.14]	0.11	0.14	0.13	0.14	0.14	0.19	0.14	0.19	0.14	0.12	0.14	0.13	0.11	0.19	0.14	0.11	0.12	0.13	0.39	0.33	12
Brenta del Sasso	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	0.69	0.67	0.67	0.68	0.66	0.69	0.66	0.67	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	[2.02]	0.75	0.70	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.67	0.66	0.68	0.68	0.69	0.67	0.71	1.36	18
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.14	0.50	0.93	0.89	0.50	0.19	0.89	0.16	0.88	0.93	[0.93]	0.89	0.93	0.93	0.94	0.97	[1.47]	0.86	0.08	0.84	0.86	0.72	0.78	0.81	0.89	0.84	0.84	0.84	0.89	0.72	0.91	0.11	1.75	18
Bacchiglione	Cervarese	I	1.87	1.85	2.01	1.96	1.94	2.01	2.01	2.07	2.09	2.10	2.06	2.06	2.03	[2.01]	2.13	2.12	[2.10]	2.00	1.79	1.75	1.85	1.88	1.94	1.90	1.89	1.90	1.97	2.00	1.99	1.96	1.99	1.96	0.22	8
Bacchiglione	Bassanello	I	1.15	1.09	1.10	1.06	1.15	1.10	1.15	1.16	[0.55]	1.22	1.27	1.32	0.64	1.20	1.32	0.70	[1.68]	1.21	1.32	1.20	1.10	1.21	0.65	1.89	1.23	1.28	1.15	1.15	1.23	0.70	1.10	1.12	1.12	12
Bacchiglione	Rovolenta	I	1.40	1.52	1.05	1.30	0.98	1.00	1.02	1.05	1.15	0.79	0.92	0.96	1.12	0.77	0.82	[0.75]	1.02	[2.91]	1.94	1.55	1.37	1.85	1.32	1.07	1.02	1.00	0.94	1.01	1.05	1.10	0.97	1.16	0.46	9
Tesina Piovichino	Bolzano	I	0.98	0.98	0.93	0.88	0.93	0.93	0.93	[0.90]	0.93	0.98	0.98	0.93	0.93	0.98	0.93	0.98	[0.92]	0.09	0.74	0.99	0.94	0.94	0.98	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.91	0.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.01	1.81	1.98	1.90	1.85	1.84	1.96	1.99	1.90	1.90	1.90	1.84	1.91	1.91	1.99	1.90	1.75	[0.70]	0.85	1.99	1.96	1.84	1.91	1.91	1.90	1.90	1.93	[1.87]	1.99	1.99	1.90	1.96	0.97	18
	Agno - Gorà																																			
Agno	Lonigo	I	1.06	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.94	[0.93]	0.95	1.00	1.00	[1.35]	1.16	1.11	1.03	1.00	1.07	1.01	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.96	0.98	1.00	1.01	0.43	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.81	1.89	1.90	1.89	1.89	1.79	1.79	1.84	1.78	1.77	1.79	1.79	1.81	1.83	[1.80]	1.77	[2.30]	1.99	1.89	1.88	1.84	1.83	1.88	1.79	1.71	1.76	1.74	1.73	1.84	1.91	1.90	1.89	2.10	18
G. I. Caterina	Brancaglia	I	2.86	2.88	2.89	2.90	2.92	2.90	2.90	2.89	2.87	2.89	2.90	2.90	2.88	2.89	2.87	2.91	[2.56]	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.87	2.90	2.90	2.90	[2.82]	2.83	2.83	2.83	2.76	2.88	0.42	12
G. I. Caterina	Prà	I	2.09	2.06	2.11	2.13	2.14	2.10	2.08	2.06	2.10	2.09	2.04	2.08	2.09	2.09	2.01	[2.03]	[2.10]	1.95	1.87	2.11	2.08	2.09	2.01	2.04	2.03	2.03	2.05	2.08	2.07	2.06	2.07	2.06	0.22	12
Gorzone	Stanghella	I	1.69	1.68	1.69	1.68	1.68	1.73	1.70	1.69	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.64	1.59	1.63	[1.60]	[1.52]	0.76	1.58	1.58	1.54	1.58	1.65	1.70	1.61	1.63	1.62	1.63	1.70	1.70	1.66	1.04	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.78	1.69	1.90	1.84	1.84	1.84	1.68	1.88	1.85	1.86	1.86	1.85	1.83	1.84	1.68	1.87	[1.68]	[0.68]	0.69	0.77	1.71	1.89	1.89	1.85	1.85	1.79	1.83	1.81	1.89	1.89	1.85	1.69	1.89	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.90	1.90	1.88	1.90	1.85	1.87	1.88	1.89	1.87	[1.90]	1.89	1.87	1.86	1.86	1.79	1.79	[1.68]	[1.60]	1.07	1.82	1.84	1.87	1.88	1.88	1.84	1.87	1.86	1.85	1.87	1.83	1.89	1.89	0.46	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.41	0.39	0.39	0.38	0.53	0.70	0.75	0.81	0.88	0.85	0.85	0.87	0.89	0.92	0.96	[0.97]	0.71	[0.98]	0.88	0.83	0.79	0.81	0.88	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.77	0.76	0.85	0.80	0.58	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.25]	0.25	0.28	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.26	0.28	0.28	0.26	0.28	0.26	0.28	0.28	0.26	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.05	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.58]	0.55	0.49	0.48	0.50	0.52	0.55	0.53	0.54	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.50	0.50	0.53	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	[0.45]	0.46	0.47	0.46	0.45	0.50	0.10	12
	Bronsale	Ir	[1.50]	1.46	1.44	1.45	1.44	1.44	1.45	1.47	1.45	1.47	1.47	1.46	1.49	1.45	1.44	1.45	1.46	1.48	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40	1.42	1.42	1.40	[1.39]	1.41	1.40	1.40	1.40	1.43	0.11	11
	Nave S. Felice	I	[0.72]	0.72	0.70	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.63	0.54	0.53	0.63	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	[0.57]	0.57	0.63	0.15	8
	Trento	I	[0.56]	0.52	0.50	0.49	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.49	0.50	0.50	0.48	0.45	0.45	0.48	0.48	0.47	0.44	0.44	0.43	0.44	0.46	0.42	[0.40]	0.40	0.42	0.41	0.41	0.41	0.47	0.10	11
	Borghetto	I	[0.61]	0.60	0.57	0.57	0.55	0.58	0.52	0.53	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.46	0.51	0.10	11
	Pescantina	Ir	[1.60]	1.75	1.71	1.77	1.78	1.71	1.76	1.77	1.76	1.76	1.79	1.80	1.81	1.80	1.80	1.84	1.77	1.81	1.84	1.80	1.80	1.79	1.84	1.81	1.71	1.71	1.70	1.71	1.72	1.74	[1.76]	1.80	0.10	12
	Legnago (parte)	I	1.78	1.84	1.86	1.81	1.85	1.81	1.80	1.85	1.80	1.86	1.86	1.87	1.86	1.80	1.76	1.86	[1.87]	1.84	1.81	1.80	1.80	1.79	1.84	1.81	1.79	1.81	1.78	1.78	1.78	1.75	[1.76]	1.82	0.12	12
	Legnago	Ir	2.00	2.01	2.00	2.04	2.07	2.09	2.01	2.05	2.05	2.06	2.07	2.06	2.06	2.10	2.09	2.09	[1.93]	2.00	2.07	2.09	2.10	2.11	2.10	2.11	2.15	2.13	2.13	2.15	2.14	2.15	[2.16]	2.08	0.23	12
	Badia Polesine	I	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64	0.65	0.66	0.64	0.68	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	0.57	0.57	0.65	[0.77]	0.64	0.60	0.58	0.57	0.60	0.54	0.54	0.55	0.54	[0.58]	0.54	0.54	0.57	0.61	0.23	12
	Boara Pisani	I	1.69	1.78	1.78	1.76	1.80	1.80	1.80	1.84	1.80	1.86	1.86	1.86	1.86	1.87	1.86	1.94	1.86	[1.97]	1.82	1.80	1.80	1.76	1.86	1.86	1.87	1.80	1.80	1.80	1.80	[1.79]	1.80	1.83	0.21	12
	Cavarzere*	I	[0.33]	0.34	0.30	0.25	0.22	0.21	0.20	0.22	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.15	0.38	0.19	0.15	0.11	0.09	0.08	0.07	0.05	0.02	0.05	0.02	0.03	[0.01]	0.06	0.14	0.37	12
	Cavanella*	Ir	[1.58]	1.52	1.49	1.48	1.49	1.48	1.50	1.46	1.39	1.33	1.35	1.32	1.29	1.28	1.25	1.31	1.42	1.49	1.44	1.43	1.47	1.49	1.54	1.48	1.48	1.50	1.33	1.32	[1.20]	1.23	1.40	1.40	0.35	11
	Porto Fessone*	Ir	1.30	1.18	1.14	1.05	1.18	1.11	1.11	1.12	1.16	1.11	»	1.18	1.09	1.05	0.99	1.09	1.21	1.18	1.11	1.22	1.15	1.21	1.30	1.35	[1.39]	1.29	1.26	1.06	[0.96]	0.98	1.11	»	»	12
	Vipiteno	I	[0.94]	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.91	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.04	8
Isarco	Brennanone (P.te Aquila)	I	[0.02]	0.02	0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	8
	Costa di Sotto	Ir	[0.40]	0.38*	0.39*	0.34	0.34	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.37	0.36	0.37	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.36	0.36	[0.32]	0.32	0.32	0.36	0.16	12
	Valdàora	I	[0.38]	0.31	0.31	0.30	0.35	0.33	0.33	[0.37]	0.37	0.33	0.32	0.31	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.33	0.36	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37	0.37	0.36	0.37	0.13	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.76	0.06	7
	Brennanone	I	[0.59]	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.61	0.60	0.58	0.58	0.55	0.58	0.59	0.59	0.56	0.59	0.57	0.59	0.57	0.57	0.57	0.58	[0.59]	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.58	0.10	8
	Ca di Pietra	I	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.03	12
Ansiei	S. Maurizio	I	0.88	0.87	0.92	[0.95]	0.84	0.83	0.83	0.88	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.96	0.88	0.90	0.87	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.10	12
	Stegona	I	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.79	0.04	7
	Lungega	I	0.66	0.68	1.00	[1.20]	0.55	0.56	0.56	0.56	0.54	[0.50]	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.55	0.55	0.58	0.65	0.65	0.65	0.66	0.90	0.90	0.88	0.60	0.55	0.58	0.50	0.50	0.50	0.64	0.70	9
Maira	Flaurenzo	I	[0.88]	0.81	0.81	0.78	0.86	0.83	0.85	0.86	0.86	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.80	0.86	0.86	0.86	0.86	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.05	7
	Tasmillo	Ir	[0.66]	0.65	0.68	0.64	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.68	0.64	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.64	0.09	10
Noce	Rocchetta	I	[0.70]	0.67	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.59	0.13	8
	Zambana	I	[1.20]	1.20	1.20	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	[1.15]	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.17	1.16	0.05	8
Avisio	Penzè di Moena	Ir	0.33	[0.37]	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	[0.06]	0.09	0.32	0.07	12
	Predazzo (P.te della Stazione)	I	[0.15]	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	[0.03]	0.09	0.13	7
	Pozzolago	Ir	[0.23]	0.27	0.26	0.25	0.27	0.26	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.26	0.23	0.23	0.23	0.22	0.24	0.22	0.21	0.22	0.20	0.22	0.21	0.21	0.20	[0.18]	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25	0.10	12
	Pianura occidentale																																			
Po	Castel*	Ir	0.78	0.63	0.62	0.60	0.59	0.55	0.56	0.55	0.52	0.50	[0.49]	0.49	0.49	0.51	0.52	0.52	[0.94]	0.78	0.64	0.64	0.65	0.62	0.58	0.54	0.54	0.53	0.52	0.53	0.57	0.54	0.78	0.59	0.45	12
	Trepalade*	I	1.40	1.39	1.36	1.35	1.34	1.33	1.30	1.25	1.20	1.18	1.15	1.11	1.10	[1.09]	1.10	1.12	[1.45]	1.40	1.35	1.30	1.29	1.25	1.23	1.20	1.15	1.16	1.15	1.17	1.10	1.12	1.40	1.24	0.35	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Venata	I	[3.66]	3.58	3.50	3.45	3.39	3.35	3.36	3.32	3.27	3.26	3.28	3.27	3.26	[3.25]	3.22	3.25	3.27	3.20	3.06	3.05	3.03	3.03	3.40	3.43	3.38	3.37	3.35	3.34	3.31	3.33	3.39	3.40	0.41	12
	Canda	I	[2.70]	2.60	2.52	2.47	2.41	2.36	2.34	2.31	2.28	2.27	2.25	2.26	2.25	[2.23]	2.23	2.24	2.30	2.47	2.61	2.62	2.58	2.43	2.46	2.39	2.36	2.30	2.34	2.38	2.38	2.34	2.30	2.38	0.47	12
	Bosaro	I	[1.88]	1.70	1.64	1.55	1.47	1.40	1.34	1.32	1.30	1.30	1.29	1.29	1.29	1.29	[1.28]	1.28	1.30	1.43	1.77	1.88	1.65	1.62	1.55	1.47	1.46	1.45	1.43	1.85	1.40	1.40	1.47	1.46	0.41	12
	Adria	I	[2.06]	2.04	1.97	1.88	1.78	1.75	1.69	1.71	1.72	1.74	1.86	1.88	1.58	[1.47]	1.49	1.51	1.51	1.58	1.81	1.87	1.79	1.77	1.68	1.61	1.59	1.57	1.53	1.55	1.57	1.58	1.96	1.69	0.49	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[1.96]	1.90	1.90	1.82	1.80	1.79	1.86	1.86	1.90	1.78	1.82	1.88	1.81	1.81	1.85	1.85	[1.87]	1.90	1.81	1.90	1.85	1.90	1.79	1.81	1.88	1.86	1.84	1.85	1.88	1.91	1.91	1.93	0.11	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.50	5.1	441	0.64	16.0	1382	1.35	60.0	5184	2.53	12.9	1115	0.60	12.7	1097	0.94	5.6	484
2	2.17	3.80	328	0.61	15.0	1296	1.30	56.0	4838	2.52	12.8	1106	0.59	12.2	1054	0.94	5.5	475
3	2.10	3.50	302	0.58	14.0	1210	1.24	52.0	4492	2.51	12.7	1097	0.62	13.3	1149	0.94	5.5	475
4	2.02	3.20	276	0.56	13.0	1123	1.15	45.5	3931	2.49	12.5	1080	0.60	12.6	1089	0.94	5.5	475
5	1.95	3.00	259	0.55	12.5	1080	1.12	43.5	3758	2.48	12.4	1071	0.60	12.5	1080	0.94	5.4	467
6	1.90	2.80	242	0.54	12.3	1063	1.08	40.5	3499	2.48	12.4	1071	0.60	12.5	1080	0.94	5.4	467
7	1.85	2.60	225	0.53	12.0	1037	1.05	38.0	3283	2.47	12.3	1063	0.60	12.5	1080	0.94	5.4	467
8	1.80	1.70	147	0.52	11.8	1020	1.02	36.0	3110	2.45	12.1	1045	0.59	12.0	1037	0.94	5.3	458
9	1.75	2.20	190	0.51	*11.5*	*994*	1.02	36.0	3110	2.45	12.1	1045	0.58	11.6	1002	0.94	5.3	458
10	1.60	1.50	130	0.51	11.5	994	1.02	36.0	3110	2.45	12.1	1045	0.58	11.6	1002	0.94	5.3	458
11	1.47	1.40	121	0.52	11.8	1020	1.02	35.5	3067	2.43	11.9	1028	0.58	11.5	994	0.94	5.3	458
12	1.45	*1.30*	*112*	0.57	13.5	1166	1.02	35.5	3067	2.42	11.8	1020	0.58	11.5	994	0.93	5.1	441
13	1.50	1.50	130	0.56	13.0	1123	1.00	*34.0*	*2938*	2.38	11.4	985	0.57	11.2	968	0.93	5.1	441
14	1.50	1.50	130	0.54	12.3	1063	1.00	34.0	2938	2.34	11.0	950	0.57	11.1	959	0.93	5.1	441
15	1.60	1.70	147	0.52	11.8	1020	1.00	34.0	2938	2.31	*10.7*	*924*	0.56	10.8	933	0.93	5.1	441
16	1.45	1.30	112	0.52	11.8	1020	1.00	34.0	2938	2.39	11.5	994	0.56	10.8	933	0.93	5.1	441
17	3.40	9.8	847	1.00	39.0	3370	1.30	110	9504	3.05	21.5	1858	0.58	11.4	985	0.92	*5.0*	*432*
18	5.68	45.1	3897	0.89	30.0	2592	1.55	79.0	6826	2.79	16.5	1426	0.56	10.8	933	0.92	5.0	432
19	4.90	28.4	2454	0.70	18.0	1555	1.45	68.0	5875	2.68	14.1	1218	0.56	10.7	924	0.92	5.0	432
20	4.02	14.8	1279	0.64	16.0	1382	1.40	63.0	5443	2.57	13.4	1158	0.56	10.7	924	0.92	5.0	432
21	3.65	11.7	1011	0.58	14.0	1210	1.15	44.0	3802	2.48	12.4	1071	0.54	10.4	899	0.92	5.0	432
22	3.17	8.4	726	0.55	12.5	1080	1.10	40.5	3499	2.47	12.3	1063	0.55	10.6	916	0.92	5.0	432
23	2.52	5.1	441	0.54	12.3	1063	1.06	38.0	3283	2.43	11.9	1028	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
24	2.32	4.40	380	0.52	11.8	1020	1.04	36.5	3154	2.37	11.3	976	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
25	2.28	4.00	346	0.51	11.5	994	1.02	35.5	3067	2.36	11.2	968	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
26	3.62	11.4	985	0.55	12.5	1080	1.05	37.0	3197	2.35	11.1	959	0.53	*10.2*	*881*	0.92	5.0	432
27	2.60	5.5	475	0.52	11.8	1020	1.03	35.5	3067	2.36	11.2	968	0.55	10.5	907	0.92	5.0	432
28	2.48	5.0	432	0.53	12.0	1037	1.02	35.0	3024	2.36	11.2	968	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
29	2.53	4.60	397	0.53	12.0	1037	1.15	43.0	3715	2.42	11.8	1020	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
30	2.30	4.30	372	0.55	12.5	1080	1.20	46.5	4018	2.38	11.4	985	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
31	2.28	4.20	363	0.55	12.5	1080	1.20	46.5	4018	2.43	12.4	1071	0.54	10.2	881	0.92	5.0	432
Totale mensile			17 697			38 211			121 694			35 876			30 065			13 827
Media mensile		6.6			14.3			45.4			13.5			11.2			5.2	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	26.2			47.7			88.5			»			15.3			25.4	
	Massimo del mese	179.-			130.-			81.1			»			21.7			27.3	
	Minimo del mese	5.2			38.3			25.1			»			16.7			24.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a FERAROLO Bacino km.² 891			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino sopraste km.² 668 (1)			CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 380		
										PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 49			P.to S. SILVESTRO - Bacino km.² 92					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.30	»	»	0.11	4.40	380	0.27	42.5	3672	0.88	11.0	950	0.65	4.90	423	0.41	4.10	354
2	0.30	»	»	0.11	3.80	285	0.24	39.5	3413	0.30	10.5	890	0.64	4.80	415	0.40	4.00	346
3	0.30	»	»	0.11	3.10	268	0.23	39.0	3370	0.30	10.8	890	0.64	4.70	406	0.38	3.90	337
4	0.29	»	»	0.11	2.50	216	0.22	38.0	3283	0.29	9.9	855	0.64	4.70	406	0.40	4.00	346
5	0.29	»	»	0.11	2.40	207	0.21	37.0	3197	0.29	9.8	847	0.63	4.50	389	0.36	3.70	320
6	0.29	»	»	0.11	2.00	173	0.19	36.0	3110	0.29	9.8	847	0.62	4.30	372	0.33	3.60	311
7	0.29	»	»	0.11	2.10	181	0.19	36.0	3110	0.28	9.6	829	0.62	4.30	372	0.45	4.60	397
8	0.28	»	»	0.11	2.10	181	0.20	36.5	3154	0.27	9.4	812	0.62	4.30	372	0.46	4.70	406
9	0.28	»	»	0.11	2.10	181	0.20	37.0	3197	0.27	9.4	812	0.60	4.10	354	0.36	3.70	320
10	0.28	»	»	0.11	*1.70*	*147*	0.19	36.5	3154	0.27	9.3	804	0.60	4.10	354	0.34	3.60	311
11	0.27	»	»	0.11	3.00	259	0.19	36.5	3154	0.26	9.2	795	0.59	4.00	346	0.33	3.60	311
12	0.27	»	»	0.11	3.80	328	0.18	35.5	3067	0.26	9.1	786	0.59	4.00	346	0.31	3.45	298
13	0.27	»	»	0.11	3.40	294	0.17	35.0	3024	0.25	8.9	769	0.59	4.00	346	0.30	3.40	294
14	0.27	»	»	0.11	3.40	294	0.16	34.0	2938	0.25	8.8	760	0.59	4.00	346	0.31	3.45	298
15	0.27	»	»	0.11	3.10	268	0.16	34.0	2938	0.25	8.8	760	0.59	4.00	346	0.33	3.60	311
16	0.26	»	»	0.10	4.80	415	0.16	35.5	3067	0.26	8.9	769	0.59	4.00	346	0.31	3.55	289
17	0.27	»	»	0.02	9.8	847	0.39	56.5	4882	0.29	9.8	804	0.59	4.00	346	0.42	4.15	359
18	0.26	»	»	0.08	6.9	596	0.29	45.0	3888	0.27	8.9	769	0.58	3.80	329	0.46	4.60	397
19	0.26	»	»	0.07	6.0	518	0.28	39.5	3413	0.26	8.8	760	0.58	3.80	328	0.30	3.50	285
20	0.26	»	»	0.09	5.2	449	0.19	37.0	3197	0.25	8.5	734	0.58	3.80	328	0.31	3.55	289
21	0.26	»	»	0.11	4.30	372	0.18	36.0	3110	0.24	8.3	717	0.58	3.80	328	0.29	3.90	285
22	0.26	»	»	0.10	3.90	337	0.18	36.0	3110	0.24	8.2	708	0.58	3.80	328	0.29	3.50	285
23	0.26	»	»	0.11	3.60	311	0.15	34.0	2938	0.22	7.8	674	0.57	3.70	320	0.30	3.30	285
24	0.25	»	»	0.11	3.60	311	0.14	33.0	2851	0.22	7.8	674	0.57	3.70	320	0.33	3.40	294
25	0.25	»	»	0.11	3.60	311	0.13	32.5	2808	0.22	7.8	674	0.56	3.60	311	0.33	3.40	294
26	0.25	»	»	0.11	3.20	276	0.12	*32.0*	*2765*	0.22	7.7	665	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
27	0.25	»	»	0.11	3.60	311	0.13	32.5	2808	0.22	7.7	665	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
28	0.24	»	»	0.11	3.60	311	0.14	33.0	2851	0.22	7.7	665	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
29	0.24	»	»	0.11	3.60	311	0.16	34.5	2981	0.21	7.5	648	0.56	3.60	311	0.30	3.30	285
30	0.24	»	»	0.10	3.60	311	0.14	33.0	2851	0.21	*7.4*	*639*	0.56	3.60	311	0.30	*3.20*	*276*
31	0.24	»	»	0.11	4.50	389	0.14	33.5	2894	0.21	7.4	639	0.55	*3.50*	*302*	0.30	3.20	276
Totale mensile			»			10 036			98 196			28 610			10 733			9 714
Media mensile		»			8.7			36.7			8.8			4.0			3.6	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	»			92.1			23.5			20.0			20.8			9.2	
	Massimo del mese	»			35.2			36.2			25.0			25.5			12.1	
	Minimo del mese	»			14.8			20.4			16.8			16.2			8.2	

(1) Valore dedotto in base alla recente planimetratura eseguita dall'Ufficio su tavolette al 25.000 della Carta d'Italia.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 749			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 883			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	2.20	190	0.[illegible]	0.390	34	»	»	»	0.40	63.0	5443	0.[illegible]	27.4	2367	0.66	13.0	1123
2	0.31	2.20	190	0.01	0.410	35	»	»	»	0.38	62.5	5400	0.[illegible]	27.6	2385	0.66	13.0	1123
3	0.31	2.15	186	0.01	0.410	35	»	»	»	0.36	61.5	5314	0.[illegible]	27.7	2393	0.64	12.0	1037
4	0.31	2.15	186	0.01	0.410	35	»	»	»	0.34	60.5	5227	0.[illegible]	26.6	2298	0.64	12.0	1037
5	0.31	2.15	186	0.[illegible]	0.390	34	»	»	»	0.34	60.5	5227	0.[illegible]	26.4	2195	0.65	12.5	1080
6	0.31	2.15	186	0.[illegible]	0.390	34	»	»	»	0.40	63.0	5443	0.[illegible]	26.3	2272	0.64	12.0	1037
7	0.31	2.15	186	0.01	0.360	31	»	»	»	0.39	62.5	5400	0.[illegible]	26.1	2255	0.64	12.0	1037
8	0.31	2.15	186	0.[illegible]	0.360	31	»	»	»	0.39	62.5	5400	0.[illegible]	26.0	2246	0.64	12.0	1037
9	0.30	1.95	168	0.[illegible]	0.360	31	»	»	»	0.38	62.5	5400	0.[illegible]	25.8	2186	0.64	12.0	1037
10	0.30	1.95	168	0.04	0.330	29	»	»	»	0.38	62.5	5400	0.[illegible]	24.7	2134	0.64	12.0	1037
11	0.30	1.95	168	0.04	0.330	29	»	»	»	0.38	62.5	5400	0.[illegible]	24.2	2091	0.64	12.0	1037
12	0.29	1.85	160	0.04	0.330	29	»	»	»	0.37	62.0	5357	0.[illegible]	24.1	2082	0.64	12.0	1037
13	0.29	1.90	164	0.04	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	0.[illegible]	23.9	2065	0.64	12.0	1037
14	0.29	1.90	164	0.04	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	0.[illegible]	24.0	2074	0.64	12.0	1037
15	0.28	*1.80*	*156*	0.04	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	0.[illegible]	23.2	2004	0.63	11.0	950
16	0.28	1.80	156	0.04	0.330	29	»	»	»	0.36	61.5	5314	0.[illegible]	23.1	1996	0.65	12.5	1080
17	0.28	1.80	156	0.04	0.330	29	»	»	»	0.38	62.5	5400	0.[illegible]	22.9	1979	0.64	11.9	1028
18	0.28	1.80	156	0.04	0.330	29	»	»	»	0.37	62.0	5357	0.[illegible]	22.8	1970	0.64	11.9	1028
19	0.28	1.80	156	0.03	0.300	26	»	»	»	0.36	61.5	5314	0.[illegible]	22.6	1953	0.64	11.9	1028
20	0.28	1.85	160	0.03	0.300	26	»	»	»	0.37	62.0	5357	0.[illegible]	22.2	1918	0.64	11.9	1028
21	0.28	1.85	160	0.03	0.300	26	»	»	»	0.35	61.0	5270	0.[illegible]	22.3	1927	0.64	11.9	1028
22	0.28	1.85	160	0.03	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	0.[illegible]	21.9	1892	0.65	12.8	1063
23	0.28	1.85	160	0.03	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	0.[illegible]	21.7	1875	0.65	12.8	1063
24	0.28	1.85	160	0.03	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	0.[illegible]	21.6	1866	0.64	11.8	1020
25	0.28	1.85	160	0.03	0.300	26	»	»	»	0.34	60.5	5227	0.[illegible]	21.1	1823	0.63	10.8	933
26	0.28	1.90	164	0.03	0.300	26	»	»	»	0.33	60.0	5184	0.[illegible]	20.6	1780	0.63	10.8	933
27	0.28	1.90	164	0.03	*0.280*	*24*	»	»	»	0.33	60.0	5184	0.[illegible]	20.9	1797	0.63	10.8	933
28	0.28	1.90	164	0.03	0.280	24	»	»	»	0.33	60.0	5184	0.[illegible]	20.7	1788	0.63	10.8	933
29	0.28	1.90	164	0.03	0.280	24	»	»	»	0.32	*59.5*	*5141*	0.[illegible]	*20.5*	*1771*	0.63	*10.7*	*924*
30	0.28	1.90	164	0.03	0.280	24	»	»	»	0.32	59.5	5141	0.[illegible]	20.7	1788	0.63	10.7	924
31	0.29	2.00	173	0.03	0.280	24	»	»	»	0.32	59.5	5141	0.[illegible]	21.2	1832	0.63	10.7	924
Totale mensile			5 221			889			»			164 348			63 002			31 563
Media mensile		1.95			0.330			»			61.8			23.5			11.8	
Contributo in litri per sec. e per km.² — Media mensile		12.9			3.7			»			17.2			11.0			11.1	
Contributo in litri per sec. e per km.² — Massimo del mese		14.6			4.6			»			17.7			12.9			12.3	
Contributo in litri per sec. e per km.² — Minimo del mese		11.9			3.1			»			16.7			9.6			10.0	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a "Seghe" devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 20			POZZOLAGO - Bacino km.² 39650			PLAUS - Bacino km.² 1128			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2520			TRENTO - Bacino km² 9787			PESCANTINA - Bacino km.² 11940		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.88	2.90	251	0.28	8.2	709	0.48	15.3	1322	0.58	28.5	2462	0.56	115	9936	1.76	142	12355
2	0.87	2.70	320	0.27	8.0	691	0.48	15.3	1322	0.55	26.0	2246	0.52	109	9418	1.75	139	12010
3	0.86	2.50	302	0.26	7.8	674	0.48	15.3	1322	0.51	23.5	2030	0.50	106	9158	1.73	133	11491
4	0.84	2.10	268	0.27	8.0	691	0.46	14.6	1261	0.49	*22.5*	*1944*	0.49	105	9072	1.77	129	11146
5	0.84	2.10	268	0.27	8.0	691	0.46	14.6	1261	0.51	24.0	2074	0.52	109	9418	1.76	131	11318
6	0.84	2.10	268	0.26	7.8	674	0.46	14.6	1261	0.53	25.5	2203	0.51	107	9245	1.75	135	11664
7	0.88	2.90	251	0.25	7.6	657	0.46	14.6	1261	0.58	31.8	2678	0.51	107	9245	1.76	131	11318
8	0.85	2.90	251	0.25	7.6	657	0.46	14.6	1261	0.58	27.5	2376	0.50	106	9158	1.77	129	11146
9	0.88	2.90	251	0.24	7.4	639	0.46	14.6	1261	0.54	28.0	2419	0.49	104	8986	1.77	129	11146
10	0.88	2.80	242	0.24	7.4	639	0.46	15.3	1322	0.54	23.0	2419	0.48	102	8818	1.76	127	10973
11	0.88	2.80	242	0.24	7.4	639	0.46	14.6	1261	0.58	27.5	2376	0.48	104	8986	1.76	135	10800
12	0.89	2.60	225	0.23	7.2	622	0.46	14.6	1261	0.52	27.0	2333	0.49	104	8986	1.75	128	10627
13	0.82	2.60	225	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.50	26.0	2246	0.50	105	9072	1.75	128	10627
14	0.81	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.49	25.0	2160	0.48	102	8818	1.74	121	10454
15	0.81	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.50	26.5	2290	0.45	98	8467	1.75	119	10282
16	0.81	2.30	199	0.23	7.2	622	0.46	14.6	1261	0.50	26.5	2290	0.45	98	8467	1.81	121	10454
17	0.81	2.30	199	0.24	7.4	639	0.46	14.6	1261	0.53	28.5	2462	0.48	102	8818	1.76	131	11318
18	0.81	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.6	1261	0.49	25.5	2205	0.48	102	8818	1.79	125	10800
19	0.81	2.30	199	0.21	6.8	588	0.46	14.6	1261	0.49	25.5	2203	0.47	101	8726	1.80	117	10109
20	0.80	*2.10*	*181*	0.21	6.8	588	0.46	14.6	1261	0.50	26.5	2290	0.44	97	8381	1.78	113	9763
21	0.81	2.30	199	0.20	6.6	570	0.46	14.7	1270	0.49	26.0	2246	0.44	97	8381	1.76	113	9763
22	0.81	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.7	1270	0.49	26.0	2246	0.43	96	8294	1.81	115	9936
23	0.81	2.30	199	0.22	7.0	605	0.46	14.8	1279	0.48	25.5	2203	0.44	97	8381	1.80	113	9763
24	0.81	2.30	199	0.21	6.8	588	0.46	14.8	1279	0.47	25.5	2203	0.43	96	8294	1.78	113	9763
25	0.81	2.30	199	0.20	6.6	570	0.44	14.1	1218	0.46	24.5	2117	0.42	94	8122	1.81	115	9936
26	0.81	2.30	199	0.19	*6.5*	*562*	0.44	14.1	1218	0.46	24.5	2117	0.40	*92*	*7949*	1.80	113	9763
27	0.81	2.30	199	0.20	6.6	570	0.44	14.1	1218	0.45	24.0	2074	0.40	92	7949	1.78	113	9763
28	0.81	2.30	199	0.19	6.5	562	0.44	14.1	1218	0.46	24.5	2117	0.42	94	8122	1.81	116	10022
29	0.81	2.30	199	0.19	6.5	562	0.42	*13.5*	*1166*	0.47	25.5	2203	0.41	93	8035	1.80	112	9677
30	0.81	2.30	199	0.19	6.5	562	0.42	13.5	1166	0.46	25.0	2160	0.41	93	8035	1.81	*110*	*9504*
31	0.80	2.10	181	0.19	6.5	562	0.42	13.5	1166	0.45	24.5	2117	0.41	93	8035	1.78	112	9677
Totale mensile			6 910			19 157			88 982			99 507			269 570			327 868
Media mensile		2.58			7.2			14.5			26.0			101.-			122.3	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	12.9			8.5			9.1			9.9			10.8			11.2	
	Massimo del mese	17.6			9.5			9.6			11.7			11.8			13.1	
	Minimo del mese	10.0			7.6			8.4			8.5			9.4			10.0	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	18	di stazione	5.62	75.32	45.0	262	179.-
2	Isonzo	Isonzo	Canale	10	di Canale	0.99	85.75	38.6	1557	24.8
3	id.	id.	id.	21	id.	1.14	89.20	43.4	1557	82.0
4	id.	id.	id.	26	id.	1.04	82.28	36.2	1357	26.7
5	Stella	Stella	Fornaci Anzil	23	di stazione	0.99	18.99	10.2	Sorgenti	»
6	id.	id.	Casale Sacile	23	id.	1.04	81.51	33.6	id.	»
7	id.	id.	Casina Tonon	24	id.	1.17	14.88	18.5	id.	»
8	id.	Torsa	P.te Arila-Torsa	26	id.	0.79	11.07	8.5	id.	»
9	Livenza	Meduna	Redona	31	id.	1.06	8.65	8.7	220	39.5
10	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	9	id.	0.02	44.17	46.7	1954	24.1
11	id.	id.	id.	18	id.	0.02	42.10	48.5	1954	22.5
12	id.	id.	id.	19	id.	0.04	46.06	51.6	1954	26.7
13	id.	id.	id.	27	id.	0.00	40.51	40.0	1954	20.7
14	Livenza	Livenza	Fiaschetti	11	id.	2.885	45.02	11.5	Sorgenti	—
15	Piave	Ansiei	Auronzo	14	id.	0.93	2.95	4.51	205	24.9
16	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	14	rilevamento	0.50	—	0.800		
17	id.	Piave	Cimagogna	13	di stazione	0.57	11.70	11.2	612	18.3
18	id.	id.	Ponte nelle Alpi	18	id.	0.16	12.81	7.5	1866	14.1
19	id.	Canale derivato dal Piave	Soccher	18	id.	1.74	19.67	19.1		
20	id.	Mis	Mis	4	id.	0.15	7.87	2.48	115	21.6
21	id.	id.	id.	12	id.	0.19	7.97	2.22	115	19.3
22	id.	Piave	Segusino	12	id.	0.80	48.11	47.1 (1)	»	»

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
23	Brenta	Cismon	P.te S. Silvestro	4	di P. S. Silvestro	0.64	5.99	4.70	192	24.5
24	id.	id.	Port	4	di stazione	0.28	10.55	9.8	440	22.8
25	id.	Brenta	Sarson	12	id.	0.160	87.02	36.2	1546	23.4
26	Adige	Adige	Plaus	7	di Plaus	0.52	13.75	15.4	1600	10.0
27	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	7	—	—	—	0.800		
28	id.	id.	Ponte d'Adige	7	di stazione	0.58	36.02	31.6	2639	12.0
29	id.	Aurino	Ch di Pietra	11	id.	0.23	2.84	1.77	151	11.7
30	id.	Rio di Riva	Seghe di Riva	12	id.	0.56	1.52	0.483	90	5.4
31	id.	Gadera	Lungega	10	id.	0.50	3.89	3.51	256	13.9
32	id.	S. Vigilio	id.	10	rilevamento	0.37	1.22	1.45	119	12.3
33	id.	Gadera	Montana	10	di stazione	0.44	4.59	4.37	390	11.2
34	id.	Rienza	S. Lorenzo	10	id.	0.79	21.47	15.3	1306	11.7
35	id.	id.	Bressanone	8	id.	0.51	80.88	28.7	2144	11.0
36	id.	Isarco	id.	8	id.	0.08	14.06	8.1	740	18.8
37	id.	Roggia derivata dall'Isarco in dx destra	id.	8	—	—	—	2.04		
38	id.	Noce	Tassullo	12	id.	0.635	16.69	11.0	1066	10.8
39	id.	id.	Rocchetta	12	id.	0.80	14.85	16.1	1360	11.8
40	id.	Avisio	Pessè di Moena	25	id.	0.81	8.07	2.29	210	10.9
41	id.	id.	Porzolago	23	id.	0.19	18.88	6.2	850	7.3
42	id.	Adige	Trento	18	id.	0.48	91.18	106.-	9767	10.5
43	id.	id.	Pescantina	18	id.	1.31	101.95	119.-	10949	10.9

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.57	19.0	4.0	0	4.0	0	1.75	21.4	2.0	1.0	1.70	18.6	3.0	$\overline{1.0}$	0.06	7.6	7.0	0	5.0	3.0	0.55	13.0	7.0	$\overline{2.5}$	0.15	16.8	7.0	$\overline{2.5}$
2	0.40	11.6	3.0	$\overline{2.5}$	3.0	$\overline{2.5}$	1.64	20.2	3.0	$\overline{1.5}$	1.40	19.0	2.0	$\overline{2.5}$	0.04	7.2	5.0	0	5.0	1.0	0.56	6.8	6.0	$\overline{2.5}$	0.03	9.0	7.0	0
3	0.35	7.8	3.0	$\overline{2.5}$	3.0	0	1.60	24.2	1.0	$\overline{2.5}$	1.35	19.0	2.0	1.0	0.03	7.2	6.0	$\overline{1.5}$	6.0	2.0	0.44	16.8	7.0	$\overline{2.5}$	0	13.8	7.0	2.0
4	0.31	9.0	4.0	$\overline{2.5}$	4.0	1.0	1.30	18.4	3.0	1.0	1.16	8.6	2.0	3.0	0.03	6.2	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	2.0	0.46	13.2	8.0	2.0	0.01	15.6	8.0	4.0
5	0.27	6.6	4.0	1.0	5.0	2.0	1.15	9.4	1.0	2.0	1.14	9.4	1.0	7.0	0.02	6.8	6.0	1.0	6.0	2.0	0.45	13.0	9.0	3.0	0	10.0	9.0	3.0
6	0.25	6.4	5.0	1.0	5.0	2.0	1.11	9.0	3.0	3.0	1.09	9.0	2.0	3.0	0.02	7.0	6.0	$\overline{2.5}$	6.0	3.0	0.30	9.0	8.0	1.0	0.02	8.2	9.0	2.0
7	0.23	7.8	5.0	1.0	4.0	3.0	1.06	7.4	4.0	$\overline{1.0}$	1.04	7.8	5.0	7.0	0.02	7.2	6.0	3.0	6.0	5.0	0.20	6.8	8.0	1.0	0.01	8.2	8.0	4.0
8	0.20	5.4	5.0	1.0	5.0	2.0	1.00	7.8	4.0	3.0	0.98	7.4	5.0	3.0	0.01	8.0	7.0	2.0	6.0	4.0	0.04	9.0	8.0	3.0	0	8.0	9.0	3.0
9	0.18	7.6	5.0	2.0	6.0	5.0	0.97	6.2	5.0	13.0	0.95	7.8	2.0	11.0	0.01	8.6	7.0	3.0	7.0	5.0	0	7.2	9.0	5.0	0.00	13.2	9.0	7.0
10	0.16	7.0	6.0	4.0	6.0	6.0	0.94	8.2	4.0	9.0	0.93	7.2	3.0	13.0	0.01	8.8	7.0	4.0	6.0	7.0	0.00	11.0	9.0	6.0	0.00	7.0	10.0	9.0
11	0.16	7.8	6.0	5.0	6.0	7.0	0.90	7.8	4.0	2.0	0.89	8.6	3.0	16.0	»	7.2	7.0	5.0	8.0	6.0	0.00	8.8	9.0	8.0	0.00	8.2	10.0	10.0
12	0.16	5.4	6.0	4.0	6.0	6.0	0.88	6.8	4.0	13.0	0.86	8.6	3.0	16.0	»	6.6	7.0	5.0	7.0	6.0	0.00	7.2	9.0	4.0	0	7.6	10.0	10.0
13	0.15	5.2	5.0	3.0	5.0	4.0	0.85	8.0	3.0	5.0	0.85	8.2	4.0	13.0	»	5.8	6.0	3.0	7.0	5.0	0	8.4	10.0	3.0	0	7.8	10.0	8.0
14	0.13	6.4	4.0	$\overline{1.5}$	5.0	3.0	0.84	7.8	5.0	1.0	0.83	6.4	5.0	8.0	»	8.8	6.0	1.0	6.0	4.0	0.12	12.8	10.0	3.0	0.00	9.2	9.0	8.0
15	0.10	5.4	4.0	1.0	5.0	6.0	0.81	6.8	3.0	9.0	0.80	8.8	3.0	10.0	»	7.2	7.0	2.0	6.0	5.0	0.10	6.8	8.0	2.0	0.00	9.6	8.0	6.0
16	0.09	6.2	5.0	4.0	6.0	6.0	0.79	9.0	2.0	3.0	0.75	9.2	3.0	4.0	»	6.8	7.0	5.0	6.0	4.0	0.16	7.4	9.0	6.0	0.00	8.0	10.0	9.0
17	0.32	33.6	6.0	6.0	7.0	6.0	1.00	26.2	2.0	1.0	2.80	635.4	3.0	7.0	0.12	6.0	6.0	3.0	7.0	7.0	0.32	70.2	9.0	7.0	0.20	48.0	9.0	5.0
18	1.08	142.2	7.0	5.0	7.0	6.0	2.60	189.0	4.0	6.0	1.96	61.8	3.0	17.0	0.10	8.6	6.0	5.0	8.0	6.0	0.42	31.2	8.0	6.0	0.01	15.0	10.0	9.0
19	0.60	68.4	6.0	4.0	5.0	4.0	1.65	40.2	5.0	2.0	1.56	58.2	5.0	12.0	0.05	7.6	6.0	0	6.0	5.0	0.32	17.6	9.0	1.0	0.00	10.2	9.0	7.0
20	0.42	33.8	6.0	4.0	6.0	4.0	1.48	30.6	4.0	1.0	1.37	20.2	6.0	8.0	0.03	4.6	7.0	4.0	7.0	5.0	0.32	14.2	9.0	5.0	0.00	11.6	9.0	3.0
21	0.34	12.6	5.0	1.0	5.0	4.0	1.36	25.2	3.0	1.0	1.34	38.6	5.0	2.0	0	7.2	6.0	1.0	6.0	3.0	0.30	18.8	8.0	2.0	0.00	15.4	9.0	6.0
22	0.28	7.0	5.0	$\overline{1.5}$	5.0	3.0	1.25	28.2	3.0	2.0	1.22	19.0	4.0	8.0	0.00	9.4	6.0	$\overline{1.5}$	6.0	2.0	0.20	13.2	8.0	$\overline{1.5}$	0.02	11.4	8.0	5.0
23	0.23	7.4	5.0	$\overline{1.5}$	5.0	3.0	1.20	19.6	4.0	4.0	1.17	9.6	5.0	4.0	0.00	5.8	5.0	$\overline{2.5}$	6.0	3.0	0.06	14.2	8.0	3.0	0.03	11.2	8.0	6.0
24	0.19	6.2	5.0	1.0	5.0	3.0	1.15	7.6	4.0	6.0	1.14	8.4	4.0	5.0	0.00	5.8	7.0	3.0	7.0	6.0	0	11.6	8.0	1.0	0.02	27.8	8.0	7.0
25	0.15	7.2	5.0	2.0	5.0	4.0	1.10	8.6	5.0	6.0	1.07	11.0	5.0	6.0	0.00	8.4	7.0	3.0	6.0	4.0	0	88.0	9.0	4.0	0.04	21.2	9.0	8.0
26	0.20	5.6	5.0	3.0	6.0	4.0	1.06	9.6	5.0	6.0	1.06	7.6	5.0	5.0	0.00	4.6	6.0	1.0	6.0	4.0	0	22.6	9.0	3.0	0.02	25.8	9.0	8.0
27	0.14	7.0	5.0	2.0	5.0	3.0	1.03	10.8	5.0	6.0	1.02	12.2	5.0	8.0	0.00	7.0	6.0	3.0	8.0	7.0	0	26.4	9.0	4.0	0.01	22.6	9.0	7.0
28	0.12	5.0	5.0	3.0	6.0	5.0	1.00	13.8	4.0	5.0	1.00	9.6	5.0	6.0	0.00	6.8	7.0	4.0	7.0	7.0	0.05	29.2	9.0	6.0	0.00	23.2	9.0	9.0
29	0.33	5.8	6.0	3.0	6.0	4.0	0.98	8.4	6.0	7.0	0.97	8.2	6.0	7.0	0.00	6.6	7.0	4.0	7.0	6.0	0.14	23.2	9.0	9.0	0.00	25.4	10.0	8.0
30	0.42	8.8	6.0	3.0	6.0	5.0	1.45	6.8	7.0	7.0	1.45	6.8	7.0	7.0	0	8.6	6.0	4.0	7.0	8.0	0.15	23.2	9.0	5.0	0.01	26.0	10.0	10.0
31	0.40	7.8	6.0	4.0	6.0	5.0	1.20	26.0	6.0	7.0	1.16	19.0	7.0	7.0	0	8.4	6.0	4.0	7.0	6.0	0.50	54.0	10.0	5.0	0.10	34.8	10.0	7.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	0.71	7.4	1.0	2.0	2.0	4.0	0.89	25.8	5.0	4.0	0.67	8.8	5.0	2.0	1.96	85.2	5.0	1.0	1.89	13.8	2.0	1.0	3.0	1.0	1.82	34.2	4.0	3.0	1.89	37.4	3.0	0	3.0	1.0
2	0.78	7.6	4.0	5.0	6.0	5.0	0.82	20.8	4.0	2.0	0.67	8.2	2.0	1.0	1.84	18.0	4.0	0.4	1.76	21.6	2.0	1.0	3.0	1.0	1.84	30.6	3.0	2.0	1.72	37.0	2.0	1.0	2.0	1.0
3	0.77	6.6	3.0	1.0	3.0	2.0	0.75	20.2	4.0	3.0	0.65	8.4	2.0	0	1.86	33.2	3.0	1.0	1.74	16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.82	31.6	2.0	0	1.78	36.0	1.0	1.0	1.0	0
4	0.78	7.2	4.0	0	6.0	5.0	0.69	17.0	5.0	3.0	0.64	8.2	4.0	0	1.89	38.4	3.0	1.0	1.77	13.4	1.0	1.0	2.0	1.0	1.81	30.8	2.0	3.0	1.78	43.8	1.0	1.0	1.0	1.0
5	0.79	7.8	5.0	3.0	4.0	0	0.60	25.6	4.0	2.0	0.61	7.2	5.0	3.0	1.88	25.0	5.0	0	1.76	10.6	1.0	0	2.0	2.0	1.89	30.6	3.0	2.0	1.88	53.4	2.0	0	1.0	1.0
6	0.80	8.4	3.0	1.0	3.0	2.0	0.59	37.4	4.0	3.0	0.68	7.6	4.0	3.0	1.90	26.6	4.0	1.0	1.72	10.4	1.0	1.0	2.0	1.0	1.91	26.8	3.0	1.0	1.92	46.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	0.81	7.2	3.0	1.0	5.0	7.0	0.42	32.4	5.0	2.0	0.64	8.6	4.0	0	1.76	40.2	4.0	1.0	1.76	10.8	1.0	1.0	3.0	1.0	1.88	33.2	3.0	2.0	1.92	58.6	1.0	1.0	1.0	3.0
8	0.82	5.6	3.0	2.0	6.0	5.0	0.45	25.4	5.0	3.0	0.65	8.2	5.0	5.0	1.82	37.2	5.0	1.0	1.79	10.6	2.0	1.0	4.0	2.0	1.84	49.0	3.0	3.0	1.98	90.6	2.0	1.0	2.0	4.0
9	0.83	7.6	4.0	3.0	6.0	5.0	0.42	20.4	5.0	3.0	0.65	6.8	5.0	5.0	1.74	25.6	6.0	3.0	1.77	12.4	3.0	2.0	4.0	3.0	1.85	27.4	4.0	5.0	1.98	45.2	2.0	2.0	3.0	6.0
10	0.84	7.0	3.0	2.0	4.0	4.0	0.35	27.6	7.0	4.0	0.64	7.8	5.0	6.0	1.76	38.0	7.0	4.0	1.78	15.8	3.0	3.0	4.0	5.0	1.95	30.6	5.0	6.0	1.95	84.8	3.0	4.0	3.0	7.0
11	0.85	7.8	3.0	2.0	6.0	5.0	0.50	33.0	6.0	4.0	0.64	6.4	7.0	7.0	1.79	34.0	6.0	3.0	1.76	14.2	3.0	2.0	4.0	5.0	1.84	37.6	5.0	7.0	1.90	36.6	3.0	1.0	4.0	6.0
12	0.86	8.2	4.0	2.0	6.0	5.0	0.45	10.4	6.0	4.0	0.64	7.8	7.0	7.0	1.80	28.2	6.0	0	1.78	13.6	3.0	2.0	5.0	6.0	1.87	36.2	5.0	8.0	1.88	29.2	3.0	1.0	3.0	9.0
13	0.87	8.2	4.0	2.0	4.0	0	0.85	24.0	6.0	4.0	0.68	8.8	7.0	6.0	1.80	28.0	5.0	0	1.81	12.0	3.0	2.0	4.0	6.0	1.89	32.0	4.0	6.0	1.88	28.6	3.0	0	3.0	6.0
14	0.88	7.8	4.0	3.0	5.0	4.0	0.85	25.6	6.0	4.0	0.68	9.0	7.0	4.0	1.80	29.8	6.0	1.0	1.90	16.8	3.0	0	3.0	2.0	1.88	30.0	4.0	4.0	1.87	24.6	3.0	0	3.0	8.0
15	0.89	8.2	2.0	1.0	5.0	4.0	0.26	48.8	6.0	4.0	0.62	8.0	5.0	5.0	1.84	18.6	6.0	0	1.81	21.0	3.0	2.0	4.0	3.0	1.78	24.8	4.0	3.0	1.91	19.8	3.0	1.0	3.0	4.0
16	0.76	10.0	6.0	5.0	6.0	5.0	0.39	48.0	6.0	5.0	0.68	7.4	6.0	7.0	1.90	13.4	6.0	5.0	1.86	15.2	3.0	4.0	4.0	6.0	1.90	86.6	5.0	7.0	1.93	23.4	3.0	5.0	4.0	7.0
17	0.92	15.4	6.0	5.0	6.0	6.0	0.40	47.6	6.0	5.0	0.78	16.6	6.0	6.0	0.56	1.548.0	8.0	7.0	1.76	20.6	3.0	5.0	5.0	7.0	1.97	138.2	7.0	9.0	1.86	22.0	4.0	6.0	4.0	7.0
18	0.89	8.8	5.0	3.0	6.0	5.0	0.39	38.8	7.0	5.0	0.71	9.8	6.0	5.0	1.76	28.8	7.0	3.0	1.91	16.0	3.0	4.0	4.0	5.0	1.84	33.4	6.0	7.0	1.93	192.4	5.0	4.0	5.0	7.0
19	0.73	8.6	3.0	2.0	6.0	5.0	0.52	26.8	7.0	5.0	0.68	9.6	5.0	3.0	1.85	22.8	6.0	1.0	1.91	19.8	3.0	1.0	4.0	2.0	1.84	40.6	5.0	4.0	1.89	49.6	4.0	3.0	4.0	5.0
20	0.69	12.2	4.0	3.0	6.0	5.0	0.69	28.6	7.0	5.0	0.67	8.4	6.0	5.0	1.87	20.4	5.0	3.0	1.93	19.4	3.0	1.0	4.0	1.0	1.88	15.8	5.0	5.0	1.88	20.0	4.0	3.0	4.0	6.0
21	0.76	13.0	4.0	2.0	6.0	5.0	0.30	28.6	7.0	5.0	0.66	9.0	5.0	3.0	1.90	29.4	6.0	1.0	1.88	21.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.88	26.8	4.0	6.0	1.86	24.8	3.0	2.0	4.0	7.0
22	0.71	9.4	5.0	3.0	5.0	5.0	0.42	37.0	7.0	5.0	0.65	8.6	5.0	3.0	1.82	30.2	4.0	1.0	1.84	18.2	1.0	0.5	3.0	1.0	1.79	26.8	3.0	4.0	1.85	20.2	3.0	1.0	3.0	0
23	0.71	8.2	3.0	0	5.0	5.0	0.49	40.2	7.0	5.0	0.64	8.2	6.0	3.0	1.82	32.0	7.0	3.0	1.89	11.2	2.0	1.0	3.0	3.0	1.86	29.0	4.0	4.0	1.96	28.2	2.0	1.0	3.0	5.0
24	0.72	6.4	3.0	0	6.0	6.0	0.50	40.2	7.0	5.0	0.63	6.8	7.0	4.0	1.89	19.0	5.0	1.0	1.93	14.4	2.0	0	2.0	1.0	1.72	27.4	3.0	0	1.95	25.0	2.0	0.5	3.0	0
25	0.76	8.2	5.0	4.0	6.0	5.0	0.50	32.0	7.0	6.0	0.61	9.8	5.0	4.0	1.74	17.2	6.0	1.0	1.84	15.6	3.0	1.0	3.0	4.0	1.71	30.6	3.0	3.0	1.96	13.6	2.0	1.0	2.0	4.0
26	0.74	6.4	4.0	3.0	6.0	5.0	0.55	36.0	6.0	4.0	0.60	6.6	7.0	5.0	1.86	16.4	6.0	3.0	1.85	16.2	3.0	1.0	4.0	6.0	1.71	28.6	5.0	8.0	1.97	10.6	3.0	4.0	3.0	7.0
27	0.73	8.0	6.0	5.0	6.0	6.0	0.55	42.6	6.0	4.0	0.60	9.4	6.0	5.0	1.79	17.0	6.0	4.0	1.86	16.4	3.0	3.0	3.0	5.0	1.79	36.4	5.0	5.0	1.94	18.8	4.0	3.0	4.0	5.0
28	0.79	8.0	5.0	4.0	6.0	5.0	0.50	37.4	6.0	4.0	0.60	8.4	6.0	6.0	1.83	10.4	6.0	4.0	1.85	16.4	3.0	3.0	4.0	6.0	1.79	35.2	5.0	5.0	1.98	12.0	4.0	3.0	4.0	6.0
29	0.83	7.2	6.0	5.0	5.0	4.0	0.40	37.4	6.0	4.0	0.59	7.8	7.0	7.0	1.88	34.0	3.0	5.0	1.85	16.2	4.0	4.0	4.0	6.0	1.74	31.2	5.0	6.0	1.98	11.4	4.0	4.0	4.0	6.0
30	0.79	8.2	6.0	5.0	7.0	6.0	0.48	43.0	7.0	5.0	0.58	7.6	7.0	8.0	1.80	29.8	6.0	5.0	1.88	19.4	5.0	7.0	5.0	7.0	1.74	»	10.0	7.0	2.00	12.0	4.0	6.0	4.0	5.0
31	0.88	6.0	5.0	3.0	5.0	4.0	0.32	36.8	7.0	5.0	0.61	7.6	7.0	7.0	1.90	39.2	6.0	6.0	1.88	17.4	5.0	5.0	6.0	7.0	1.75	22.4	6.0	7.0	1.90	11.8	5.0	5.0	4.0	6.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno									
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	124.91	124.92	124.96	»	»	124.71	124.89	124.96	124.96	124.94
Passo Cavasso		8.56	8.55	8.54	8.51	8.29	8.40	8.54	8.60	8.52	8.50
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.80	35.75	35.90	35.95	35.90	35.80	35.75	35.70	35.70	35.60
Solaunicco		32.98	32.98	32.95	33.00	33.02	33.05	32.99	33.08	33.07	33.09
Basagliapenta		37.37	37.22	37.18	37.10	37.06	36.97	36.94	36.90	36.86	36.86
Carpeneto		45.47	45.49	45.51	45.46	45.34	45.17	45.14	45.12	45.16	45.15
Beano		46.37	46.69	46.61	46.48	46.37	46.62	46.35	46.37	46.37	46.26
Pozzo		45.51	45.37	45.20	44.95	44.58	44.52	44.46	44.42	44.38	44.29
Talmassons		25.24	25.23	25.22	25.21	25.20	25.38	25.21	25.19	25.16	25.17
Pozzecco		32.00	31.99	31.98	31.87	31.79	31.78	31.74	31.70	31.67	31.65
Bertiolo		30.18	30.15	30.18	30.11	30.09	30.08	30.05	30.05	30.15	30.20
Rivolto		35.78	35.77	35.87	35.51	35.41	35.49	35.48	35.45	35.39	35.36
Biauzzo		41.27	41.12	40.81	40.67	40.50	40.43	40.37	40.30	40.22	40.16
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.22	1.22	1.21	1.20	1.18	1.35	1.20	1.20	1.21	1.21
Stella - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella - Casale Sacile °		1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.49	1.07	1.04	1.07	1.08
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roggia Bellissa - Torsa		0.54	0.49	0.56	0.60	0.54	0.58	0.57	0.54	0.57	0.52
Torsa - Casale Gambellini °		1.54	1.53	1.51	1.50	1.51	2.10	1.58	1.51	1.50	1.64

	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.		—	47.2	47.8
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	125.09	— 0.16	— 0.18	+ 0.14
	8.44	— 0.09	— 0.02	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.65	+ 0.17	+ 0.03	— 0.18
	32.77	+ 0.18	+ 0.06	+ 0.05
	37.00	+ 0.17	— 0.25	— 0.14
	45.44	+ 0.05	— 0.21	— 0.14
	46.91	— 0.09	— 0.35	— 0.04
	45.61	— 0.25	— 0.73	— 0.27
	25.27	— 0.04	— 0.01	— 0.05
	31.99	— 0.02	— 0.12	— 0.11
	30.19	— 0.04	— 0.07	+ 0.05
	35.80	— 0.06	— 0.27	— 0.06
	41.42	— 0.35	— 0.73	— 0.11
	»	»	»	»
Medie . . .		— 0.02	— 0.25	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.32	— 0.10	+ 0.09	— 0.10
	1.09	»	»	»
	1.25	— 0.17	+ 0.08	— 0.10
	1.15	»	»	»
	0.67	— 0.14	+ 0.04	— 0.05
	1.77	— 0.24	+ 0.14	— 0.09

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		0.4	82.8	16.8
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.62	0.58	0.59	0.54	0.54	0.99	0.63	0.57	0.55	0.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.71	— 0.12	+ 0.09	— 0.11
Villanova di Falzè		104.87	104.82	104.77	104.69	104.63	104.57	104.55	104.52	104.47	104.43		104.79	+ 0.03	— 0.21	— 0.14
Bosco di Vidor		121.61	121.26	120.95	120.86	120.58	120.28	120.39	120.44	120.28	119.91		122.06	— 0.81	— 0.77	— 0.81
Morisgo		114.90	114.94	114.91	115.08	115.04	115.10	115.06	115.13	115.13	115.09		114.90	+ 0.02	+ 0.14	+ 0.06
Fontigo		108.38	108.30	108.26	108.16	108.08	108.20	108.26	108.22	108.19	108.10		108.46	— 0.15	— 0.18	— 0.01
Tezze		88.95	88.97	88.89	88.79	88.68	88.60	88.51	88.50	88.49	88.48		88.96	— 0.04	— 0.29	— 0.16
Cimadolmo		28.64	28.60	28.56	28.55	28.25	28.58	28.62	28.59	28.54	28.50		28.67	— 0.06	— 0.11	+ 0.04
Ormelle		16.07	16.02	15.99	15.96	16.00	16.47	16.09	16.05	16.02	16.00		16.19	— 0.16	+ 0.11	— 0.12
Oderzo		14.51	14.49	14.46	14.82	14.53	14.64	14.62	14.59	14.59	14.59		14.79	— 0.31	+ 0.05	+ 0.06
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	6.57	6.38	6.29	6.24	6.22	6.66	6.66	6.68	6.58	6.51	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.50	— 0.09	— 0.04	+ 0.22
Roncadelle		16.97	16.91	16.86	16.85	16.85	17.47	17.18	16.99	16.94	16.94		17.26	— 0.34	+ 0.16	— 0.12
Negrisia		10.65	10.59	10.52	10.49	10.48	10.75	10.67	10.62	10.56	10.54		10.80	— 0.21	+ 0.01	— 0.08
Ponte di Piave		8.69	8.62	8.48	8.47	8.43	8.47	8.69	8.77	8.67	8.68		8.53	+ 0.07	— 0.08	+ 0.19
Spresiano		35.42	35.31	35.22	35.14	34.91	34.78	34.71	34.79	34.62	34.46		35.45	— 0.13	— 0.45	— 0.25
Lovadina		32.45	32.52	32.58	32.62	32.64	32.67	32.62	32.58	32.52	32.45		32.32	+ 0.20	+ 0.12	— 0.12
Maserada		27.70	27.67	27.61	27.60	27.57	27.62	27.57	27.52	27.48	27.46		27.71	— 0.05	— 0.07	— 0.10
Pero		15.75	15.71	15.70	15.68	15.68	15.68	15.68	15.70	15.69	15.68		15.76	— 0.04	— 0.04	+ 0.01
Saltore		26.26	26.25	26.21	26.20	26.16	26.13	26.12	26.10	26.08	26.08		26.21	+ 0.02	— 0.08	— 0.08
Lasceniigo		22.67	22.63	22.60	22.60	22.59	22.59	22.57	22.56	22.54	22.53		22.65	— 0.02	— 0.04	— 0.05
												Medie . . .		— 0.115	— 0.09	— 0.05
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		—	48.4	16.6
Bassano	Altezze idrometriche	0.67	0.61	0.65	0.64	0.68	0.78	0.67	0.64	0.60	0.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.69	— 0.05	+ 0.04	— 0.07
Schiavon		70.76	70.77	70.77	70.70	70.64	70.58	70.51	70.45	70.39	70.33		70.57	+ 0.20	— 0.16	— 0.20
Sandrigo		65.20	65.06	64.90	64.90	64.70	64.60	64.50	64.45	64.35	64.30		65.58	— 0.58	— 0.37	— 0.31
Dueville		54.88	54.71	54.65	54.63	54.60	54.61	54.48	54.46	54.43	54.42		54.96	— 0.25	— 0.15	— 0.14
Pozzoleone		55.67	55.61	55.59	55.65	55.58	55.97	55.70	55.59	55.55	55.58		55.74	— 0.12	+ 0.11	— 0.16
Bressanvido		56.45	56.45	56.43	56.44	56.43	56.80	56.45	56.42	56.41	56.44		56.51	— 0.07	+ 0.09	— 0.11
Carmignano		»	»	»	»	»	44.15	44.20	44.16	44.17	44.20		»	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.52	43.47	43.36	43.30	43.27	43.35	43.45	43.46	43.50	43.33		43.46	— 0.01	— 0.11	+ 0.09
Monticello Conte Otto		41.10	41.00	40.87	40.89	41.18	41.68	41.01	41.14	40.94	40.92		41.31	— 0.32	+ 0.20	— 0.19
Cartigliano		75.13	74.98	74.81	74.59	74.85	74.42	74.23	73.83	73.40	73.09		75.22	— 0.25	— 0.57	— 0.36
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	58.40	58.43	58.60	58.67	59.00	58.98	59.15	59.13	59.19	59.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	58.28	+ 0.21	+ 0.46	+ 0.23
Stroppari		59.05	59.04	58.99	58.96	58.94	58.92	58.92	58.87	58.83	58.79		58.99	+ 0.04	— 0.09	— 0.11
Rossano		48.45	48.50	48.55	48.52	48.55	48.50	48.50	48.48	48.45	48.43		48.07	+ 0.43	+ 0.02	— 0.07
Riese		37.92	38.04	38.07	38.06	38.10	38.09	38.85	38.80	38.35	38.34		37.81	+ 0.20	+ 0.13	+ 0.20
Cittadella		42.92	42.98	42.98	42.89	42.89	42.91	42.93	42.91	42.88	42.89		42.86	+ 0.07	— 0.02	— 0.02
Galliera		43.51	43.55	43.50	43.47	43.46	43.53	43.52	43.52	43.55	43.56		43.43	+ 0.09	— 0.02	+ 0.04
Castello di Godego		36.81	36.82	36.86	36.95	36.94	37.02	37.04	37.72	37.67	37.64		36.68	+ 0.15	+ 0.45	+ 0.39
Castelfranco		36.13	36.13	36.14	36.15	36.16	36.20	36.24	36.28	36.30	36.33		36.09	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.11
Vedelago		29.94	30.02	30.06	30.10	30.12	30.05	30.13	30.11	30.13	30.05		29.90	+ 0.11	+ 0.09	0
Resana		29.80	29.79	29.79	29.78	29.78	29.90	29.88	29.85	29.85	29.86		29.79	0	+ 0.05	+ 0.01
												Medie . . .		0	+ 0.01	— 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		1.8	12.7	12.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.04	9.01	8.72	8.58	8.40	8.34	9.44	8.47	8.84	8.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.42	— 0.20	— 0.54	— 0.18
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.99	9.80	9.73	9.69	9.66	9.78	9.96	9.81	9.78	9.72	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.99	— 0.15	— 0.07	0
Cendominio	Osservazioni freatimetriche	7.45	7.42	7.86	7.82	7.80	7.44	7.54	7.51	7.44	7.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.06	+ 0.85	— 0.01	+ 0.07
Berghena	Osservazioni freatimetriche	5.15	5.18	5.22	5.26	5.29	5.35	5.41	5.52	5.60	5.69	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.14	+ 0.04	+ 0.15	+ 0.27
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Canela	Osservazioni freatimetriche	8.38	8.48	8.51	8.51	8.50	8.57	8.70	8.77	8.72	8.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.—	+ 0.48	+ 0.11	+ 0.18
Malerba	Osservazioni freatimetriche	9.14	9.14	9.15	9.15	9.17	9.18	9.19	9.19	9.20	9.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	+ 0.08	+ 0.05
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.28	9.24	9.25	9.25	9.25	9.28	9.29	9.30	9.31	9.32	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	+ 0.04	+ 0.06
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Aquila	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.62	»	»	»
												Medie . . .		»	+ 0.06	+ 0.12
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		—	34.7	20.3
Verona	Altezze idrometriche	50.86	50.75	50.75	50.78	50.79	50.83	50.68	50.59	50.57	50.61	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.99	— 0.11	— 0.03	— 0.16
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.71	45.69	45.66	45.65	45.62	45.60	45.62	45.58	45.58	45.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.76	— 0.07	— 0.07	— 0.06
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.84	38.82	38.81	38.80	38.79	38.76	38.78	38.75	38.75	38.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.89	— 0.07	— 0.05	— 0.06
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.03	38.03	38.00	37.98	37.98	37.98	37.96	37.96	37.95	37.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.09	— 0.07	— 0.05	— 0.02
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.48	32.42	32.42	32.38	32.35	32.35	32.38	32.33	32.32	32.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.44	— 0.02	— 0.07	— 0.04
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	52.52	52.50	52.45	52.45	52.47	52.40	52.35	52.40	52.35	52.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.68	— 0.19	— 0.07	— 0.10
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.54	43.50	43.55	43.60	43.66	43.71	43.72	43.74	43.69	43.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.66	— 0.13	+ 0.14	+ 0.08
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.84	38.81	38.76	38.74	38.72	38.68	38.74	38.70	38.75	38.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.94	— 0.13	— 0.09	0
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.40	43.39	43.40	43.37	43.37	43.36	43.37	43.37	43.37	43.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.39	+ 0.01	— 0.03	0
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.51	29.55	29.56	29.57	29.57	29.64	29.62	29.70	29.68	29.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.50	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.09
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.08	38.29	38.31	38.27	38.31	38.37	38.37	38.38	38.38	38.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.38	— 0.15	+ 0.10	+ 0.02
												Medie . . .		— 0.08	— 0.01	— 0.01
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		0.2	31.8	13.0
Domobuono	Osservazioni freatimetriche	47.99	47.95	47.96	47.92	47.90	47.82	47.82	47.79	47.75	47.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.06	— 0.10	— 0.10	— 0.11
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.76	42.77	42.77	42.76	42.76	42.76	42.75	42.74	42.78	42.78	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.80	— 0.05	0	— 0.04
												Medie . . .		0.065	— 0.05	— 0.075

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Maràno Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4.40	214.0	11.35	189.0	5.35	206.0	12.15	145.0	»	»	»	»
2	3.35 19.45	202.0 166.0	12.10 23.35	135.0 148.0	6.10 19.30	200.0 160.0	12.50 23.15	127.0 146.0	» »	» »	» »	» »
3	6.30 20.40	199.0 172.0	14.10	106.0	6.50 20.45	192.0 162.0	14.35	106.0	» »	» »	»	»
4	7.25 21.35	200.0 177.0	1.25 15.0	182.0 88.0	7.30 22.00	189.0 164.0	1.10 14.50	181.0 90.0	» »	» »	» »	» »
5	8.15 22.20	205.0 186.0	1.50 15.0	142.0 85.0	8.10 22.0	194.0 174.0	1.35 15.45	142.0 90.0	» »	» »	» »	» »
6	9.10 23.20	198.0 185.0	2.30 »	180.0 »	8.55 23.05	186.0 176.0	2.20 15.50	180.0 78.0	» »	» 172.5	» 16.0	» 78.0
7 ⊕	9.55 23.45	200.0 177.0	4.10 »	140.0 »	9.50 23.40	186.0 170.0	4.0 »	140.0 »	9.40	185.5	4.5 18.35	142.0 59.5
8	9.35	187.0	4.5 »	134.0 »	9.35	176.0 »	4.0 »	138.0 »	9.5 19.10	164.5 176.0	5.40 19.50	187.0 66.5
9	8.50 20.55	182.0 172.0	2.40 »	130.0 »	8.10 19.15	178.0 164.0	2.0 »	128.0 »	8.55 19.50	170.5 165.0	3.45 17.10	184.0 78.5
10	6.50 21.20	180.0 162.0	0.20 17.40	120.0 75.0	6.15 18.40	170.0 152.0	5.05 17.25	116.0 72.0	6.20 21.15	169.0 152.0	6.25 16.0	125.0 80.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	1.05 13.10	169.0 161.0	6.40 18.0	119.0 84.0	0.40 11.20	161.0 156.0	6.0 18.0	113.0 87.0	1.15 22.0	160.0 152.5	6.35 12.25	122.5 92.5
12	2.0 13.25	172.0 166.0	7.25 19.0	128.0 95.0	1.10 11.55	162.0 156.0	6.55 18.20	128.0 92.0	2.10 22.25	168.5 156.5	7.25 18.55	132.0 99.5
13	2.45 13.0	167.0 156.0	8.0 19.25	131.0 114.0	1.25 12.10	159.0 149.0	7.10 18.30	130.0 113.0	2.35 23.5	161.0 149.0	8.15 19.10	134.0 115.5
14 ☾	3.10	162.0	20.20	124.0	2.20	172.0	19.10	123.0	3.35	174.5	20.13	125.0
15	3.50	173.0	19.25	166.0	2.25	171.0	11.20	122.0	4.0	171.0	19.55	166.0
16	4.0	179.0	19.10	168.0	4.50	175.0	12.05	138.0	5.0	176.0	19.30	141.5
17	4.50	216.0	18.30	128.0	4.50	210.0	14.05	152.0	5.10	209.5	18.50	136.0
18	6.10 21.10	197.0 176.0	16.15	118.0	6.0 21.0	186.0 167.0	14.25	111.0	6.20 21.30	192.0 168 5	15.40	116.0
19	7.20 21.20	190.0 176.0	1.10 14.30	150.0 107.0	7.0 21.25	180.0 166.0	1.20 13.0	150.0 103.0	7.40 21.50	184.0 167.5	2.0 15.0	152.0 110.5
20	8.15 21.50	194.0 186.0	2.15 15.40	128.0 102.0	8.20 21.45	184.0 177.0	2.25 15.0	168.0 104.0	9.0 22.30	186.5 180.0	3.0 15.25	140.0 114.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	2.30 23.30	196.0 189.0	3.0 15.0	144.0 92.0	3.40 23.35	187.0 182.0	3.0 15.40	146.0 97.0	3.0 23.0	191.0 178.5	3.50 16.0	150.5 102.0
22 ●	3.0 23.35	202.0 194.0	3.30 15.35	156.0 97.0	3.25 23.0	196.0 188.0	3.20 16.20	159.0 96.0	3.50 23.50	191.5 188.0	3.50 16.35	160.0 99.5
23	3.0 23.50	206.0 182.0	4.20 16.10	156.0 93.0	3.0 23.20	196.0 174.0	4.10 16.30	160.0 90.0	3.0 23.50	196.0 171.0	4.15 17.20	164.5 92.0
24	3.40	200.0	4.35 16.35	159.0 93.0	3.0	191.0	4.25 17.20	162.0 91.0	3.30	187.0	4.25 17.20	166.5 96.0
25	4.10 11.20	197.0 197.0	5.10 17.20	154.0 77.0	4.55 11.0	181.0 189.0	5.05 17.55	163.0 66.0	4.50 11.20	176.0 165.5	5.0 17.25	159.5 85.5
26	5.10 11.25	181.0 162.0	6.55 17.20	120.0 82.0	5.15 11.0	174.0 178.0	6.0 18.0	123.0 82.0	5.5 11.45	176.0 171.0	6.20 18.20	138.0 87.0
27	4.50 20.15	182.0 176.0	7.15 18.15	129.0 91.0	4.0 11.25	174.0 166.0	6.05 18.15	131.0 94.0	4.55 18.15	171.0 166.5	7.10 18.45	135.0 101.0
28	5.40 20.50	182.0 168.0	5.50 19.15	122.0 101.0	5.15 13.10	176.0 151.0	6.50 19.50	125.0 100.0	5.0 13.5	176.0 150.0	6.55 19.5	130.0 105.0
29 ☽	5.45 21.20	188.0 144.0	6.40 19.0	122.0 116.0	5.50 11.0	182.0 141.0	6.55 19.10	122.0 115.0	5.55 14.15	179.5 141.5	16.0 19.55	127.0 119.0
30	6.0	186.0	11.10	124.0	6.0	181.0	11.35	128.0	6.45	183.0	19.10	127.5
31	4.0 18.20	218.0 179.0	12.40	124.0	4.0	213.0	12.20	131.0	4.45	225.0	13.20	127.5

NOTA. — Nel Novembre 1927 si è costruita la nuova cabina mareografica di Marano Lagunare in località più prossima all'abitato, provvedendo conseguentemente il 21 Marzo 1928 alla quotazione dei capisaldi di riferimento, che diede i seguenti risultati:

Vecchio impianto - Bull. Int. M. 2.1059 s. l. m. m. — Nuovo impianto - Bull. Int. M. 2.3459 s. l. m. m.
Id. Id. - Bull. Est. M. 1.9771 s. l. m. m. — Id. Id. - Bull. Est. M. 1.8089 s. l. m. m.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vlesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4.10 16.55	214.0 153.0	11.15 22.10	135.0 130.0	5.50	194.5	13.0	156.5	9.15 23.50	174.0 167.0	2.40 16.50	159.0 146.5
2	4.50	192.5	13.10	117.0	6.5	188.0	15.25	141.5			23.20	137.0
3	5.5 19.20	202.0 174.0	12.45	108.0	6.40	179.5	16.10	130.5	1.15 13.40	163.5 158.5	7.45 18.10	147.0 132.0
4	6.40 18.55	201.5 176.5	0.35 13.40	137.0 91.0	7.30	171.5	16.30	118.0	1.35 13.50	165.0 154.0	8.5 19.30	133.5 124.0
5	0.45 21.0	207.0 187.5	1.10 15.0	147.0 90.0	8.0	176.0	16.50	118.0	2.20 13.55	166.0 152.5	9.0 20.30	135.0 122.0
6	7.40 21.35	199.0 188.5	2.35 18.15	135.0 75.0	9.10	166.0	17.15	101.5	2.55 14.30	166.0 145.0	10.0 21.10	125.5 109.0
7 ♍	7.55 22.30	201.0 180.5	3.0 18.55	144.0 56.0	7.5	169.0	17.50	85.0	3.35 14.55	166.0 141.0	10.25 23.25	115.0 101.5
8	9.15 22.0	188.0 188.0	3.40 16.25	136.0 66.0	7.30	154.0	17.55	91.0	4.15 20.15	152.0 152.0	11.10 21.55	111.0 106.0
9	9.35 22.45	175.0 164.0	3.0 16.10	135.5 78.5	9.0	155.0	18.20	98.5	5.35 20.55	151.0 151.0	11.55 23.50	110.0 106.5
10	10.25 23.35	165.0 173.0	5.50 17.35	127.5 78.5	9.50	151.5	18.55	103.5	3.5 17.25	145.0 128.0	12.35 23.15	109.5 106.0
11	11.30	161.0	5.55 19.0	125.0 90.0	3.15	149.0	19.30	113.0	6.0 19.0	141.5 133.0	13.30 23.55	115.0 117.5
12	0.30 11.30	171.0 164.0	6.40 19.55	132.0 93.5	3.30	148.5	20.0	116.0	6.35 19.10	147.0 136.0	13.20	128.0
13	1.0 12.45	169.0 156.5	7.30 18.50	137.0 117.0	4.55	149.5	20.5	124.0	7.50	146.5	0.20 14.15	125.5 125.5
14 ☾	2.30	183.0	19.45	125.0	5.0	160.5	20.50	130.0	8.0	149.0	15.25	128.0
15	3.15	179.0	19.45	154.5	5.30	156.0	16.30	130.0	6.30	145.5	15.05	128.0
16	3.45	181.0	12.5	143.0	5.35	160.0	15.15	135.0	9.45	143.5	17.30	131.0
17	5.10	215.0	14.30	132.5	5.35	165.0	19.50	141.0	11.15	159.5	»	»
18	5.30 20.5	195.5 174.0	13.35	115.0	5.10	162.0	18.55	129.5	1.15	167.0	19.55	138.0
19	6.30 20.35	192.0 174.0	0.45 14.30	151.0 108.0	7.30	170.5	16.40	128.0	8.15 13.55	169.0 155.5	0.50 20.0	144.5 135.5
20	6.45 20.55	192.0 183.0	1.35 15.10	138.0 99.5	8.30	172.5	18.30	130.0	2.30 14.20	168.5 159.0	0.30 20.25	141.0 136.0
21	6.5 21.30	200.0 189.0	2.20 18.30	148.0 94.5	8.25	172.5	11.0	126.0	3.15 13.10	172.0 156.0	9.05 21.0	139.0 130.0
22 ●	8.35 22.35	204.0 197.0	2.25 19.0	140.0 94.5	9.45	168.0	17.10	124.0	3.50 13.55	168.0 154.0	10.25 21.50	132.0 136.0
23	9.20 22.40	209.0 185.0	4.5 16.10	139.0 87.0	1.30	166.0	18.30	119.0	4.15 13.55	166.5 152.5	10.55 22.5	132.0 121.5
24	9.55 22.25	200.0 190.0	4.30 16.55	135.0 90.0	10.55	164.0	19.15	117.5	5.35 16.35	168.0 149.0	11.40 22.15	128.5 121.0
25	10.25	200.0	5.10 17.15	141.0 88.5	3.5	164.0	19.20	114.0	9.20 17.5	169.0 145.5	11.50 23.25	125.0 115.0
26	0.20 11.5	177.0 188.0	6.0 18.0	125.5 82.5	2.15	155.0	19.20	111.0	5.55 17.50	149.0 137.0	11.25 23.50	115.0 112.5
27	0.45 11.55	182.5 172.0	6.50 18.10	133.0 95.0	3.35	156.0	20.0	115.0	6.15 16.50	146.5 135.0	12.10	117.5
28	2.5 13.15	188.0 157.5	8.5 20.20	127.0 105.0	4.35	156.0	19.30	116.5	7.15 20.5	146.5 136.0	0.30 14.15	119.5 117.5
29 ☽	2.0 12.50	190.0 146.5	9.0 19.30	127.0 120.0	5.0	161.0	19.55	123.0	7.35	143.0	1.15 15.30	123.5 117.0
30	2.5	188.5	11.35	127.0	3.45	167.5	19.55	124.5	10.50	150.0	16.5	135.0
31	0.20	211.0	11.40	115.5	2.35	202.0	14.30	133.5	0.55	164.0	17.30	130.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	4.10 17.10	207.5 159.5	10.35 21.35	141.0 145.0	5.45 18.15	206.5 161.0	12.5 23.15	143.0 147.0	6.5 18.35	212.0 168.0	12.50 23.50	145.0 150.0
2	5.35 19.45	196.0 154.5	12.15 23.5	122.0 141.5	6.30 20.10	196.0 157.0	14.35	124.0	7.10 20.30	200.0 163.0	14.55	125.0
3	6.40 20.10	191.0 160.0	14.10	104.5	7.50 21.10	192.0 168.5	0.15 15.10	144.0 107.5	8.0 21.15	197.0 168.0	0.10 15.50	147.0 106.0
4	7.10 21.0	186.5 161.0	0.55 16.30	127.5 89.5	8.10 22.10	190.5 166.5	1.50 16.50	150.5 91.0	8.15 22.10	196.0 171.0	2.15 18.10	150.0 89.0
5	8.5 21.55	191.0 159.5	1.35 18.35	138.0 86.5	9.0 23.30	194.5 174.5	2.35 19.15	140.0 89.5	9.10 23.0	199.0 179.0	3.50 20.30	140.0 86.0
6	8.30 23.20	182.0 172.0	2.45 19.45	127.5 69.0	9.35 23.55	187.0 174.5	3.15 19.35	129.0 70.0	9.50 23.50	191.0 180.0	4.10 21.20	127.0 65.0
7 ☾	9.0 23.40	184.5 164.0	3.40 16.55	135.0 51.5	10.5	186.0	4.35 20.50	137.5 49.0	10.10	190.0	5.0 21.30	138.0 52.0
8	9.55	175.5	4.15 16.45	130.0 59.0	9.55 19.40	185.5 177.0	5.05 17.5	133.0 59.0	9.55 19.10	171.0 181.0	5.30 17.0	132.0 62.0
9	0.10 10.30	171.0 162.0	5.30 17.5	128.0 68.0	1.10 11.15	173.0 166.0	6.25 17.25	130.5 66.0	1.20 11.25	178.0 170.0	6.45 17.30	126.0 60.0
10	0.15 11.0	166.0 150.0	6.10 17.50	117.5 78.0	1.25 12.1	171.0 155.0	7.0 18.10	120.5 73.5	1.35 13.0	176.0 159.0	7.15 18.10	119.0 69.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.10 11.50	157.0 149.0	6.5 18.5	118.0 87.0	1.15 12.35	162.5 154.0	7.10 18.40	118.0 87.5	1.55 13.15	166.0 158.0	7.35 18.55	116.0 84.0
12	1.15 11.55	160.0 154.0	7.10 18.45	126.0 88.5	1.50 13.0	165.0 158.5	8.0 19.20	128.5 96.0	2.0 13.15	168.0 162.0	8.30 19.45	126.0 93.0
13	2.10 12.30	158.5 146.0	7.50 19.30	129.0 110.5	2.15 13.50	163.5 152.0	8.45 20.0	131.0 112.5	2.35 14.25	166.0 154.0	9.0 20.20	129.0 110.0
14 ☾	3.15	170.0	19.50	118.0	4.5	177.0	20.35	122.0	5.50	179.0	20.45	121.0
15	3.50	169.0	11.55	127.0	4.55	173.0	12.15	132.0	6.15	175.0	13.10	132.0
16	5.30	171.5	12.5	134.0	5.10	168.0	13.50	137.0	6.50	173.0	14.15	133.0
17	6.15	207.0	14.0	125.5	6.55	206.5	15.5	130.0	8.20	211.0	15.30	130.0
18	6.5 21.10	190.0 164.0	14.15	107.5	7.5 22.10	190.5 169.0	15.15	111.0	7.10 23.15	194.0 173.0	15.55	110.0
19	7.55 21.50	179.0 164.5	1.10 14.45	145.5 102.0	2.50 23.25	183.5 168.0	2.55 15.45	147.5 105.5	8.35 23.45	186.0 176.0	3.10 16.0	147.0 104.0
20	8.30 22.0	186.0 178.0	2.55 15.30	132.0 106.0	3.55 23.5	187.0 179.0	3.55 16.10	133.5 106.5	9.30 23.30	192.0 184.0	4.10 16.30	132.0 105.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.55 21.20	180.0 178.0	3.5 15.25	148.0 93.0	0.15 22.50	189.0 179.0	4.10 16.40	144.5 96.0	0.5 24.0	198.0 189.0	4.35 17.0	144.0 98.0
22 ●	3.15 22.0	192.0 179.5	3.35 18.0	138.0 91.0	1.35 24.1	198.5 189.5	4.35 17.10	136.0 96.5	1.20	198.0	5.0 17.55	135.0 98.0
23	3.50 22.50	194.5 187.0	4.5 18.30	136.5 93.5	2.15 1.0	196.0	5.20 17.40	129.0 87.0	2.20 1.15	197.0 200.0	5.45 17.55	138.0 92.0
24	4.30 23.20	184.5	5.35 16.50	126.0 85.0	3.20 1.50	172.0 188.0	6.20 18.0	129.0 89.5	3.25 2.15	175.0 190.5	6.0 18.15	127.0 85.0
25	5.20 11.0	178.0 182.0	6.30 17.35	138.0 78.5	4.20 12.0	179.0 167.0	6.35 18.40	135.5 80.0	4.25 13.10	183.0 161.0	6.55 18.45	134.0 76.0
26	6.20 11.50	171.0 167.0	6.50 17.50	119.0 80.0	5.25 12.50	178.5 173.5	7.15 18.35	126.0 81.5	5.30 13.20	180.0 178.0	7.40 19.5	122.0 76.0
27	7.10 11.50	169.0 162.0	7.50 18.35	128.0 92.5	6.20 13.0	174.0 167.0	7.55 19.25	130.5 94.5	6.15 13.10	177.0 171.0	8.20 19.45	130.0 92.0
28	8.25 12.40	172.0 146.0	8.55 18.50	122.5 98.5	7.10 14.0	176.5 152.0	8.40 19.35	125.5 99.5	7.15 14.10	181.0 156.0	9.0 19.50	128.0 96.0
29 ☽	9.15 13.50	176.5 166.0	9.35 20.10	120.0 111.5	8.5 15.5	181.0 145.0	10.25 20.0	122.5 113.5	8.15 15.10	184.0 146.0	10.35 20.35	121.0 112.0
30	9.50	177.5	11.40	119.0	9.10	182.0	11.20	128.0	9.55	184.0	11.30	124.0
31	10.30	220.0	12.25	118.0	10.10	219.0	12.25	121.0	10.0	223.0	12.12	118.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	6.30 19.0	206.0 166.0	14.15 23.50	153.0 152.0	»	»	»	»	4.35 17.50	222.0 178.0	12.0 23.20	164.5 168.5
2	7.20 21.30	196.0 160.5	15.35	136.5	»	»	»	»	5.35 18.50	213.5 166.5	14.10 22.30	145.5 154.5
3	8.50 22.0	195.5 168.5	1.10 16.35	149.0 124.0	»	»	»	»	7.0 19.30	202.5 165.0	15.0	131.0
4	8.55 23.20	194.0 171.0	2.30 17.10	138.0 117.0	»	»	»	»	7.30 21.15	191.0 168.0	1.35 15.30	136.0 104.0
5	10.15 24.0	197.5 178.0	3.35 18.0	146.5 118.0	»	»	»	»	9.0 21.50	197.0 176.5	1.30 16.0	144.0 108.0
6	10.40	190.5	5.10 18.30	140.0 113.5	»	»	» 21.10	» 138.0	9.30 22.35	191.0 180.5	5.10 18.50	133.0 95.0
7 ☾	9.30 11.0	178.5 190.0	5.10 19.30	147.0 110.5	1.30 11.40	164.5 176.0	3.50 20.20	146.0 137.0	9.0 23.25	189.5 170.5	3.30 17.25	143.5 86.0
8	1.30 11.35	170.0 181.0	6.10 19.30	140.5 109.0	2.50 12.30	157.0 168.0	7.35 23.10	142.5 138.0	2.30	179.0	5.45 17.40	138.0 86.5
9	2.25 12.25	176.0 171.0	7.30 20.0	139.5 110.0	3.20 13.0	161.5 159.0	9.0 23.30	142.5 136.0	0.10 10.25	177.0 169.0	3.40 17.50	135.0 91.0
10	3.15 13.0	175.5 160.5	8.30 20.20	130.0 110.0	3.20	160.0			0.10 11.0	174.0 156.0	6.25 18.40	125.0 88.0
11	3.0 12.40	187.0 160.5	8.20 20.40	127.5 110.0	5.10	150.0	9.20	134.0	11.45	165.0 156.0	8.30 18.45	138.5 97.0
12	3.40 14.0	188.0 164.0	9.15 20.35	135.0 115.0	5.30 14.50	154.0 152.0	9.30 11.0	133.5 139.0	1.30 12.10	166.5 161.0	7.30 18.10	134.0 102.5
13	4.30 14.25	188.0 158.0	9.55 21.20	137.5 120.5	5.55	152.5	1.10	134.5	2.35 13.10	166.0 152.0	8.35 19.45	135.5 117.0
14 ☾	5.10 15.15	180.5 154.0	11.45 21.30	142.5 128.0	6.30	167.5	2.30	133.5	3.20 13.25	177.0 149.5	9.50 20.15	142.0 126.0
15	5.40	177.5	12.25	136.0	6.40	165.5	2.45 20.40	134.0 134.0	3.45	174.0	12.20	134.5
16	6.25	180.0	13.10	141.0	7.20	173.0	10.00	143.5	4.45	180.0	13.0	145.0
17	7.10	206.0	14.35	140.0	7.50	203.5	10.0	151.0	5.45	216.0	14.0	142.5
18	8.0 23.10	196.0 175.0	17.0	127.0	8.35 24.0	188.5 162.5	12.20	141.0	6.50 21.15	196.0 175.0	13.0	133.5
19	9.15 23.20	188.0 174.0	3.20 17.1	154.0 122.0	10.0	178.5	4.20 19.20	149.0 139.5	7.25 21.30	189.0 172.0	1.30 15.20	157.5 132.0
20	10.10 24.0	190.0 182.0	4.35 17.30	141.0 126.0	0.30 11.30	162.0 181.0	5.40 20.10	144.0 140.5	8.30 22.15	194.5 189.5	3.0 15.30	145.0 129.0
21	10.30	191.0	3.0 16.15	151.0 118.0	1.10 11.20	173.0 135.0	6.10 21.0	151.0 140.5	6.30 23.50	193.5 168.0	2.30 20.30	156.0 114.0
22 ●	0.35 11.30	181.0 196.0	5.45 19.0	145.0 120.0	1.35 12.0	169.0 134.0	6.40 21.0	147.0 140.5	9.75 23.50	197.0 167.5	3.50 16.05	141.0 107.5
23	1.30 12.00	186.0 196.0	6.45 19.25	147.0 117.0	2.0 12.40	174.0 138.5	7.35 22.20	149.0 141.0	10.0 23.23	209.5 175.5	4.20 17.30	145.5 105.0
24	1.45 13.20	176.0 180.0	6.50 19.50	138.0 116.0	2.35 13.10	164.5 176.5	8.10 23.0	143.0 138.5	10.35	190.5	5.0 17.50	134.0 99.5
25	2.30 13.0	181.0 189.0	7.50 20.15	144.0 115.0	3.20 13.50	168.0 178.0	9.10 23.45	146.0 138.5	0.35 11.0	180.5 189.0	6.0 18.20	139.5 97.0
26	3.0 13.25	175.0 176.0	9.15 20.30	133.0 114.0	4.10 15.40	167.0 165.0	10.20	142.0	0.45 11.20	184.5 176.5	6.25 18.35	131.0 96.5
27	3.25 13.45	176.5 170.0	8.50 21.0	139.0 114.0	5.20 16.45	165.0 163.5	0.50 10.20	136.0 143.5	1.25 12.10	176.0 171.5	7.0 19.10	135.5 109.0
28	4.20 14.45	178.0 156.0	10.05 20.50	134.0 114.0	5.30	170.5	0.10	137.0	2.40 13.0	181.5 152.0	8.0 19.30	130.0 105.5
29 ☽	5.50 15.15	185.0 148.0	12.0 20.45	132.0 132.0	6.30	172.0	0.20 22.45	134.0 134.5	3.15 14.25	182.5 143.0	10.40 19.30	126.5 120.5
30	5.0	185.0	13.25	131.0	6.10	179.5	16.45	140.0	3.20	186.0	10.35	131.5
31	3.40	215.0	13.0	134.0	8.30	235.0	18.0	160.5	4.0 19.10	244.0 181.5	13.30	135.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	4.20	216.0	»	»	»	»
Falconera	31	4.0	213.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	17	5.10	215.0	7	16.55	56.0	159.0
Ancona	31	2.55	202.0	7	17.50	85.0	117.0
Viesti	1	9.15	174.0	7	21.35	101.5	72.5
Diga Sud Lido	31	3.20	220.0	7	18.25	51.5	168.5
Punta della Salute	31	4.45	219.0	7	16.50	49.0	170.0
Porto industriale di Marghera	31	5.0	223.0	7	16.55	52.0	171.0
Pagliaga	31	5.40	216.0	8	19.35	109.0	107.0
Cosche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	31	4.0	244.0	7	17.25	86.0	158.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	7	7.55	201.0	7	15.55	56.0	145.0	7	15.56	56.0	7	22.20	180.5	124.5
Ancona	7	7.5	169.0	7	17.50	85.0	84.0	8	17.55	91.0	9	2.0	155.0	64.0
Viesti	7	3.55	166.0	7	10.25	115.0	51.0	6	21.10	109.0	7	3.55	166.0	57.0
Diga Sud Lido	7	9.0	184.5	7	16.25	51.5	133.0	7	16.25	51.5	7	23.40	164.0	112.5
Punta della Salute	7	10.5	186.0	7	16.50	49.0	137.0	7	16.50	49.0	8	0.45	165.5	116.5
Porto industriale di Marghera	7	10.10	190.0	7	16.55	52.0	138.0	8	17.0	52.0	9	1.20	178.0	126.0
Pagliaga	31	5.40	216.0	31	15.0	134.0	82.0	28	20.50	114.0	29	4.50	185.0	71.0
Cosche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	31	4.0	244.0	31	18.30	135.5	108.5	8	17.40	88.5	9	0.10	177.0	90.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Velocità gr. per sec. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Velocità gr. per sec. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Velocità gr. per sec. in superficie	Velocità gr. per sec. a m. 4	Velocità gr. per sec. a m. 8	Temperatura
3	6.40	190.0	28.0	7.0	14.0	107.0	63.8	5.0	10.45	154.0 R	38.8	—	—	5.0
4	7.20	186.0	28.0	7.0	14.20	98.0	39.6	5.0	11.30	135.0 R	38.8	—	—	5.0
5	8.25	192.0	28.0	7.0	15.35	88.0	28.0	5.0	12.10	143.0 R	38.4	—	—	6.0
6	9.0	193.0	28.4	7.0	16.0	72.0	32.4	5.0	12.50	122.0 R	—	28.5	25.2	6.0
7	9.40	182.0	28.6	7.0	16.30	54.0	27.0	5.0	13.30	119.0 R	—	27.5	26.0	6.0
8	10.0	174.0	28.8	7.0	16.50	60.0	32.4	5.0	14.0	108.0 R	—	27.6	26.5	7.0
9	10.40	161.0	27.0	7.0	17.0	68.0	24.6	6.0	14.35	109.0 R	24.2	—	—	6.0
10	11.0	142.0	27.6	6.0	17.45	74.0	29.6	6.0	15.5	107.5 R	28.6	—	—	7.0
11	11.40	150.0	29.4	6.0	18.0	98.0	85.4	6.0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	19.0	98.0	81.8	6.0	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	19.30	109.0	»	»	—	—	—	—	—	—
18	6.30	187.0	92.0	7.0	14.15	106.0	29.6	7.0	—	—	—	—	—	—
19	7.40	180.0	27.0	8.0	15.0	104.0	30.8	7.0	11.15	149.0 R	28.6	—	—	7.0
20	8.35	183.0	28.2	7.0	15.35	105.0	27.6	7.0	12.5	148.0 R	25.4	—	—	8.0
21	9.0	186.0	27.2	7.0	16.15	94.0	26.6	6.0	12.40	142.5 R	—	27.6	26.0	7.0
22	10.0	188.0	25.4	7.0	16.35	94.0	26.6	6.0	13.0	151.0 R	—	24.2	29.4	7.0
23	10.40	192.0	28.8	7.0	17.20	86.0	29.2	6.0	13.50	148.0 R	—	26.0	27.4	7.0
24	11.0	183.0	26.2	7.0	17.35	87.0	19.2	7.0	14.30	151.0 R	23.4	—	—	7.0
25	11.25	182.0	21.0	7.0	17.45	79.0	27.8	7.0	15.0	128.0 R	28.2	—	—	7.0
26	11.50	167.0	27.8	7.0	18.20	81.0	25.2	7.0	15.55	122.0 R	24.4	—	—	8.0
27	—	—	—	—	19.10	96.0	28.2	7.0	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	19.25	99.0	82.0	7.0	—	—	—	—	—	—

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il	6	16.25	.75.0	17.89	31.42	6.0
7	8	10.50	176.0	20.20	36.49	8.0
● il	23	10.20	194.0	18.78	33.92	7.0
22	28	17.30	87.5	16.42	29.66	6.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 13 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quisio a *Levada*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Brenta a *Primolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Barzon*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Montana* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Masna* ed a *Pozzolago*, Adige a *Piana*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pontentina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geodrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Graupola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggiosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⁻ Agbi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⚵ Vento forte. - ⚵ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
», dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relative Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Spazio arco	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.0	8.9	11.1	6.1	58	26.1	E	14	42	E	11	—	2	
2	58.2	7.7	10.1	5.3	65	9.7	ENE	7	30	ENE	21	gocce	9	≡ m ∞
3	59.0	7.6	9.3	5.4	48	26.4	ENE	16	48	E	20	—	7	
4	64.9	6.0	7.0	5.2	57	48.7	ENE	24	69	ENE	13	—	9	
5	72.1	4.6	6.2	2.8	52	37.5	ENE	17	54	ENE	1	—	0	
6	67.0	4.1	7.5	1.8	48	15.8	E	16	43	E	24	—	7	
7	78.1	5.6	8.9	3.7	47	27.4	E	28	42	E	5	—	0	
8	77.0	4.8	8.1	2.3	58	5.8	W	6	14	ESE	1	—	1	
9	76.5	3.7	7.5	0.8	65	3.9	SE	12	8	WNW	16	—	0	V m ∞ ≡ m
10	66.0	6.8	7.9	5.0	76	2.5	SE	8	6	SE	12	0.4	10	∞ ≡ | m p ● n
Media I. decade	67.2	5.9	8.4	3.6	56	20.5						0.4	4.5	
11	54.7	7.4	8.4	6.0	91	3.2	NE	4	12	NW	24	8.9	10	≡ ⋮ ● m p s
12	48.4	7.1	9.7	4.9	78	5.9	E	9	16	WNW	14	—	8	≡
13	54.2	7.9	10.5	4.5	58	5.6	ESE	8	10	SE	4	—	4	≡
14	57.3	7.4	10.0	4.7	80	4.5	ESE	10	14	NNW	14	—	2	V ≡ m ⌓ p
15	61.4	10.5	13.9	7.6	88	5.4	SE	18	14	SE	6	—	8	≡ m p
16	66.0	10.8	12.6	8.9	88	2.8	SE	5	7	WNW	18	—	7	≡ m n
17	61.9	9.8	9.9	9.2	92	8.7	N	8	9	WSW	7	0.6	10	≡ ⋮ n ≡ p
18	65.0	9.5	12.9	5.6	69	17.6	ENE	6	41	ENE	6	—	0	
19	68.8	7.4	11.1	5.0	58	8.7	SE	10	10	NNW	15	—	2	∞ m
20	69.0	6.9	9.4	3.0	57	3.2	SE	9	14	ESE	22	—	2	
Media II. decade	60.7	8.2	10.8	5.8	73	5.5						4.5	4.3	
21	72.9	6.4	8.9	4.5	37	24.0	ENE	13	50	ENE	7	—	5	\
22	70.0	6.1	8.7	2.5	47	8.6	WNW	4	15	E	19	—	2	
23	78.8	6.1	7.3	0.4	45	28.5	E	15	42	E	8	—	1	— m \ m
24	72.4	6.8	7.8	0.8	44	16.2	ESE	8	42	ENE	18	—	8	∞ m
25	76.7	2.8	6.7	- 0.5	36	29.4	E	18	51	E	9	—	0	⌊ m \
26	77.5	4.0	8.0	1.1	56	5.8	SE	6	17	NE	1	—	0	
27	71.5	4.9	9.8	0.6	65	4.5	ESE	6	23	E	24	—	1	V ∞ ≡ m
28	68.4	8.8	12.8	4.2	88	25.2	ENE	14	34	ENE	20	—	0	\
29	68.5	6.9	11.4	3.0	50	14.7	E	11	33	E	2	—	6	∈ n
Media III. decade	72.4	5.1	9.0	1.9	42	16.9						—	2.0	
Media mensile	66.6	6.4	9.4	3.8	59	14.0						4.9	3.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relative Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6.4	10.9	0.2	(*) 82	CALMA	—	8	
8.2	9.5	- 1.6	79	CALMA	1.8	9	● p V
4.2	7.3	1.7	85	SE	—	7	
6.4	6.2	- 0.4	71	N	—	9	
2.6	5.9	- 2.4	78	E	—	0	
6.2	6.6	- 6.2	75	CALMA	—	10	V
3.6	7.1	- 1.0	81	N	—	2	
2.8	6.0	- 2.1	69	N	—	1	
0.2	7.5	- 5.6	83	CALMA	—	1	
3.4	8.5	- 3.2	81	CALMA	0.2	10	
8.0	7.7	- 2.1	76		2.0	5.2	
7.5	8.3	5.6	(*) 86	SSW	4.6	10	● p
5.4	10.1	1.5	72	N	—	5	≡ s
8.7	10.5	- 3.1	86	CALMA	—	7	V
6.4	10.9	0	93	SE	—	9?	≡ n s
9.3	12.6	5.6	88	S	—	4	
8.7	15.2	4.2	85	CALMA	0.2	8	≡ n
9.0	10.9	6.7	86	S	—	10	≡ s
7.6	11.8	0.8	70	N	—	0	
5.7	11.9	- 2.4	71	W	—	4	
2.7	12.0	- 3.3	48	CALMA	—	1	V
6.4	11.4	1.5	79		4.8	5.8	
2.6	4.6	- 0.6	(*) 63	I Q	—	7	
3.3	7.5	0.8	58	ESE	—	4	
0.3	5.8	- 4.2	65	E	—	0	
- 0.5	6.6	- 5.8	78	CALMA	—	3	V
- 0.3	3.3	- 3.4	74	E	—	1	
1.0	8.5	- 5.3	62	CALMA	—	0	
3.3	14.1	- 4.6	59	CALMA	—	0	
8.0	11.9	- 4.0	78	CALMA	—	0	V
3.2	10.4	- 4.0	68	CALMA	—	5	V ∈
1.8	8.0	- 3.8	67		0	2.8	
3.7	9.0	- 1.4	74		3.3	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.00 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	7.1	12.1	3.0	78	1.6	SSE	5	6	SSE	13	—	8	
2	5.7	6.8	2.7	71	1.1	ENE	6	4	ENE	7	—	10	
3	7.0	10.1	4.2	62	2.8	SE	5	6	E	9	—	9	
4	5.8	8.5	2.5	68	5.6	ENE	14	16	ENE	16	—	10	
5	3.4	7.4	- 0.8	67	2.8	SSE	6	12	SSE	15	0.2	2	● a
6	1.8	6.6	- 2.8	66	0.8	S	2	4	S	16	—	6	⌊ V
7	3.6	9.1	0.5	63	1.5	S	4	6	S	13	—	0	⌊ V
8	3.4	9.1	- 0.6	71	2.5	ENE	6	7	ENE	8	—	0	⌊ V
9	2.9	8.2	- 0.8	74	3.2	ENE	8	9	ENE	9	—	0	⌊ V
10	2.4	4.3	- 0.8	87	0.1	ENE	3	1	ENE	1	—	10	
Media I. decade	4.8	8.4	0.8	69	2.1						0.2	5.0	
11	5.0	5.8	4.2	93	0.1	I Q.	2	1	ENE	17	1.8	10	● a p ≡ a
12	6.5	11.2	3.3	79	1.5	WSW	5	8	W	16	—	4	
13	5.9	11.3	1.8	59	1.7	WSW	5	9	WSW	14	—	2	
14	5.8	11.8	0.8	79	1.6	WSW	5	10	WSW	14	—	3	
15	9.7	15.7	4.2	77	2.4	ENE	9	7	S	18	—	5	
16	10.5	15.2	6.6	88	1.1	ENE	7	7	WSW	14	—	10	
17	9.0	10.2	8.0	93	0.9	WSW	3	7	W	9	0.7	10	● a
18	8.5	13.5	3.0	51	5.3	ENE	11	17	ENE	10	—	1	
19	6.2	12.4	2.4	66	2.4	ENE	8	7	W	15	0.1	2	● a
20	5.5	11.9	1.8	71	0.9	ENE	5	»	»	»	—	0	V
Media II. decade	7.8	11.9	5.6	75	1.9						2.6	4.7	
21	5.4	8.5	1.9	65	4.5	SSE	8	16	S	16	—	5	V
22	5.8	9.1	1.1	64	2.1	WSW	5	7	WSW	18	—	3	≡ a
23	2.3	6.7	- 1.2	61	3.1	SSE	4	10	SSE	12	—	1	⌊
24	1.9	6.9	- 2.0	60	3.7	ESE	6	12	SSE	16	—	3	⌊
25	2.0	6.9	- 1.7	52	4.7	SSE	4	10	S	18	—	0	⌊
26	3.8	10.5	- 3.3	62	2.0	WSW	5	9	W	15	—	0	⌊
27	4.4	12.9	- 1.8	88	1.8	WSW	4	9	WSW	15	—	0	⌊ V
28	5.3	11.9	- 0.5	62	3.2	SSE	5	15	SSE	16	—	0	⌊ V ∞
29	5.2	10.5	0.1	68	1.5	E	8	5	SE	11	—	7	⌊ V ∞
Media III. decade	3.8	9.3	- 0.8	62	2.9						0.0	2.1	
Media mensile	5.1	9.9	1.2	69	2.3						2.6	3.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(*)				
3.0	9.5	- 0.4	66	SW	»	5	≡ a
2.2	8.6	0.2	91	SW	»	9	≡ p gocce p
2.8	7.7	0.5	81	SW	»	5	
1.5	6.6	- 1.5	85	NE	»	4	
0.7	6.2	- 3.1	64	VARIO	»	0	
- 1.3	1.4	- 3.8	85	SW	»	6	
1.2	9.0	- 3.6	79	SW	»	0	
- 0.4	4.9	- 4.2	81	NE	»	1	V
0.7	8.5	- 4.4	66	SW	»	0	V
- 0.1	3.4	- 3.6	74	VARIO	»	7	
1.3	6.1	- 2.3	77		»	3.7	
			(*)				
0.6	2.9	- 1.7	75	SW	»	8	
2.1	9.1	- 2.8	76	NE	»	1	V
3.3	10.3	- 0.4	65	SW	»	3	
3.5	11.6	- 1.5	68	NE	»	1	V
5.5	15.2	- 0.4	82	CALMA	»	1	V
7.1	15.6	1.5	81	SW	»	1	V
5.1	9.2	2.1	77	I Q.	»	5	
6.0	13.0	1.2	83	SE	»	1	V
4.8	12.0	- 2.0	69	S	»	0	V
3.7	10.1	- 2.0	78	SW	»	0	V
4.1	10.9	- 0.5	75		»	2.1	
			(*)				
2.9	8.7	- 2.0	88	OCCID.	»	5	V
3.6	9.5	0.2	85	N	»	3	
1.5	5.8	- 2.0	82	S	»	3	
0.9	6.8	- 2.5	59	S	»	3	
0.7	7.7	- 2.0	68	VARIO	»	3	V
1.8	10.8	- 5.3	70	S	»	1	V
3.6	13.9	- 3.1	56	VARIO	»	0	V
3.9	12.2	- 1.7	82	S	»	0	V
2.9	8.5	- 1.6	76	E	»	3	V
2.4	9.3	- 2.2	70		»	2.9	
2.6	8.8	- 1.7	74		»	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.1	11.8	5.4	76	VARIO	—	4	≡ s
2	5.6	6.5	4.5	90	III Q.	19.8	9	● p n ≡
3	6.8	10.1	3.9	79	ORIEN.	—	6	≡ s
4	5.2	8.9	1.9	72	IV Q.	—	6	V
5	4.8	7.5	1.8	70	NW	—	0	V
6	2.8	4.8	0.5	79	IV Q.	—	9	≡ s p V
7	3.7	8.1	0.5	78	SW	—	0	≡ s n V ⌐
8	3.5	7.8	0	75	ORIEN.	—	2	≡ s p V ⌐
9	3.7	8.4	0	77	SW	—	0	≡ s V ⌐
10	3.9	5.8	2.2	80	IV Q.	—	9	≡
Media I. decade	4.8	9.0	2.1	78		19.8	4.5	
11	4.9	4.9	3.8	88	SETT.	—	10	≡
12	4.7	8.9	0	76	NW	—	5	≡ s p V ⌐
13	6.8	10.8	3.1	58	SETT.	—	2	∞
14	5.7	10.7	1.7	78	IV Q.	—	1	∞
15	8.4	14.2	3.5	78	E	—	1	≡ s ∞
16	10.4	14.2	7.4	85	II Q.	—	6	≡ s
17	9.9	11.1	8.6	88	NE	—	7	≡ s p
18	8.5	12.4	5.4	71	IV Q.	—	4	≡
19	6.8	11.8	3.8	82	II Q.	—	0	
20	5.8	9.9	1.8	76	I Q.	—	4	
Media II. decade	7.1	10.8	3.8	76		0	4.0	
21	4.5	6.0	2.8	76	N	—	8	V
22	5.8	10.0	3.2	61	E	—	0	∞
23	3.0	4.3	1.1	75	VARIO	—	8	≡ p V
24	3.5	7.0	1.0	78	E	—	7	≡ s
25	2.2	5.8	- 0.7	61	VARIO	—	0	≡ s V ∞
26	3.9	9.7	- 1.8	65	IV Q.	—	0	≡ s V ∞
27	4.5	10.5	- 0.3	71	S	—	0	≡ s V
28	6.7	12.2	1.1	55	SE	—	1	∞
29	5.4	9.2	1.1	65	N	—	8	≡ p V
Media III. decade	4.4	8.3	7.6	67		0	3.6	
Media mensile	5.4	9.0	4.5	74		19.8	4.0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 288 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*)													
36.0	8.9	9.0	0	68	0	ENE	1	1	ENE	19	—	2	∞
38.2	3.8	10.1	0.9	65	1.8	NE	7	10	NE	18	—	10	● * p ∞
34.9	5.2	7.8	1.4	42	3.0	NE	12	6	NE	10	—	1	
42.8	5.2	10.8	1.1	30	3.7	ENE	10	15	NE	13	—	0	
47.7	2.5	6.8	- 0.6	40	4.4	ENE	9	9	NE	5	—	0	
42.0	2.9	8.2	- 0.4	45	1.9	NE	4	10	NNE	22	—	7	
49.2	6.0	9.5	2.4	25	2.5	NE	11	19	NE	15	—	0	
51.8	1.1	4.7	- 1.4	53	0.3	ENE	2	3	ENE	1	—	2	
49.7	1.1	7.6	- 4.1	60	0.1	SW	2	1	SW	13	—	0	V
42.4	- 0.2	2.8	- 2.5	72	0	—	—	0	—	—	—	9	V ∞
42.9	3.2	7.6	- 0.5	50	2.9						0	3.1	
(*)													
29.7	0.3	2.4	- 1.4	78	0.3	NE	3	3	NE	24	—	8	≡
25.8	3.7	11.3	- 1.4	54	3.8	I Q.	14	13	NE	20	—	8	≡ s V
30.6	5.4	10.2	2.5	40	2.8	NE	6	10	SE	1	—	5	V
38.1	6.6	13.4	2.0	55	0.9	W	4	2	E	12	—	6	
37.8	15.2	17.7	1.7	61	7.6	E	7	19	ESE	18	—	6	gocce s
41.1	10.0	16.2	4.9	61	1.4	ENE	4	3	ENE	22	—	2	∞
38.1	8.0	14.4	3.2	52	2.8	ENE	10	12	NE	24	—	2	V
42.1	9.2	13.5	5.4	20	11.4	I Q.	24	18	E	16	—	0	
43.5	5.2	12.2	0.4	38	1.7	ENE	5	8	ENE	1	—	0	
43.5	6.8	14.8	- 0.8	44	3.7	SW	4	28	NNE	18	—	0	V ∞
36.3	6.6	12.5	1.6	50	3.6						0	3.2	
(*)													
48.6	7.1	13.2	3.4	42	4.2	NE	5	12	SW	16	—	0	
42.6	7.2	13.4	2.2	52	3.1	NE	5	15	NNE	21	—	2	≡ s ∞
46.9	5.8	9.9	1.8	53	3.4	SW	4	12	SSW	16	—	0	V ∞
45.5	8.9	8.6	1.5	66	2.4	SW	7	8	SW	14	—	4	≡ s ∞
50.2	4.1	10.8	- 0.2	61	2.2	SW	5	9	E	9	—	2	≡ V ∞
51.1	3.8	11.1	- 2.1	59	2.5	SSW	2	4	ENE	23	—	0	V ∞
45.4	6.3	13.8	0	39	1.5	NE	7	5	NE	18	—	0	V
42.8	6.4	13.8	0.8	40	2.9	SW	4	11	ENE	21	—	4	V ∞
42.1	6.4	10.1	2.1	50	0.9	I Q.	4	6	ENE	21	—	9	V ∞
45.9	5.6	11.3	0.9	51	2.8						0	3.3	
41.7	5.1	10.5	0.7	50	2.9						0	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38.1	4.0	7.5	1.1	71	2.8	NNW	6	7	NNW	12	(*) 0.7	4	∞
2	30.1	4.0	9.0	1.8	67	6.1	NNW	16	15	NE	24	—	10	● ✳ a ≡ n
3	32.2	4.6	8.1	0.6	53	5.8	NE	6	15	NE	1	—	4	
4	33.4	4.2	9.8	- 0.1	58	10.2	NNW	12	18	NNW	12	—	2	
5	44.6	1.4	4.8	- 1.8	50	4.2	NNW	9	10	NNW	5	—	0	⌐
6	39.7	0.7	5.8	- 1.8	58	4.5	NNW	14	14	NNW	23	—	7	⌐ ∞
7	45.1	6.4	8.9	1.3	28	10.9	NNW	19	19	NNE	1	—	0	
8	46.8	0.5	6.7	- 1.6	52	6.8	NNW	7	10	SE	20	—	3	⌐
9	47.2	0.9	5.6	- 3.7	57	2.7	NNE	6	7	NE	2	—	0	⌐
10	40.8	6.4	2.7	- 2.0	69	3.0	NNW	14	9	NNE	5	—	10	⌐
Media I. decade	40.0	2.7	- 6.6	- 0.6	54	5.3						0.7	4.0	
11	27.8	1.0	3.2	- 8.4	78	3.4	NNW	10	8	NW	14	—	8	≡ a
12	22.2	4.0	10.7	- 0.9	56	6.9	NNW	14	23	NNW	18	—	8	⌐
13	27.2	4.1	8.0	1.3	40	4.6	NNW	6	12	WSW	14	—	4	
14	30.1	5.0	10.0	0.8	56	5.7	NNE	7	11	NNE	20	—	2	
15	34.1	8.4	15.9	2.0	66	6.1	NNW	7	13	NNE	2	—	3	g
16	38.6	8.2	13.7	4.6	75	3.9	NNW	9	7	NE	1	—	4	g
17	34.4	6.8	12.7	2.1	71	6.2	NNW	11	15	NE	18	—	2	
18	37.9	5.1	12.4	4.2	18	8.9	NNW	10	17	NW	16	—	0	
19	40.9	5.0	11.1	0.6	42	5.7	NNW	5	16	NNE	22	—	1	
20	41.0	4.9	10.0	0.5	55	6.8	NE	11	15	NE	24	—	2	
Media II. decade	33.4	5.7	10.8	1.5	55	5.8						0	2.9	
21	44.0	5.7	10.1	1.4	59	10.4	NNW	8	18	S	17	—	3	
22	41.1	5.8	11.1	2.0	61	5.0	E	7	17	NNE	20	—	3	≡ a
23	44.8	3.6	7.2	0.5	71	6.1	NNW	9	17	S	18	—	5	
24	43.5	2.9	5.9	0.3	73	3.8	NNW	8	9	NE	6	—	7	
25	47.8	2.9	7.5	0	71	4.2	NNW	9	11	NW	16	—	3	V ∞
26	49.6	3.2	9.7	- 1.8	65	3.2	NNW	14	7	NNW	8	—	0	V ∞
27	48.4	5.2	12.4	0	48	5.0	NNW	8	11	NW	13	—	0	
28	40.7	5.8	12.2	0.5	47	5.2	NNW	13	15	NNW	17	—	1	
29	39.8	5.7	9.9	1.5	59	7.0	NNE	7	15	NNE	3	—	9	
Media III. decade	43.7	4.5	9.5	0.5	62	5.8						0	3.4	
Media mensile	39.0	4.3	9.0	0.5	57	5.6						0.7	3.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
8.2	12.2	4.8	78	12.8	NE	13	24	E	1	—	5	
5.5	7.7	3.4	90	13.8	WNW	13	24	WSW	18	9.7	10	● p n
7.0	10.6	4.8	78	10.8	WNW	6	23	S	18	—	7	
5.2	8.0	2.8	69	10.7	E	6	24	SE	22	—	8	V
3.9	7.5	1.1	68	13.8	NE	11	22	NNE	5	—	0	V
2.2	3.4	0	77	6.1	ENE	5	14	NNW	21	—	10	≡ a V ⌐
4.2	8.5	0.6	67	11.0	WSW	7	22	WSW	18	—	1	V
3.6	8.0	0.3	74	7.3	ENE	5	18	ENE	6	—	3	V ⌐
3.4	8.3	- 0.1	81	9.4	ENE	5	22	S	23	—	0	≡ a V ⌐
5.8	6.3	0.6	83	11.8	ENE	9	26	ENE	7	—	10	
4.7	8.1	1.9	78	10.7						9.7	5.4	
3.3	4.2	1.8	96	7.9	WNW	8	24	WNW	22	2.0	10	● a p ≡ a
3.9	9.6	- 0.7	89	9.9	NE	5	22	WNW	15	0.2	8	● a ≡ a n
5.5	10.3	1.7	83	10.9	ENE	5	24	ENE	7	—	6	V
5.5	10.3	1.3	80	11.9	E	5	18	E	6	—	1	V
8.4	14.0	2.9	61	8.5	NE	5	14	NE	1	—	2	V
9.3	18.3	5.5	92	5.5	NE	6	12	ESE	9	—	8	≡ a
7.7	8.5	7.2	99	7.7	NE	12	20	NE	24	—	10	≡
7.3	12.3	2.9	67	13.9	SSW	9	22	WNW	6	—	3	≡ n a
6.5	12.2	2.2	68	13.9	NE	14	24	NE	2	—	1	V
6.4	11.3	1.8	77	6.5	NE	6	17	ENE	7	—	3	V
6.4	10.8	2.7	81	9.7						2.2	4.7	
4.3	7.4	1.3	78	14.5	NE	9	24	NE	3	—	10	gocce p V
5.4	9.6	2.3	66	13.3	WNW	9	20	WNW	3	—	1	
2.8	5.8	1.0	71	10.1	ENE	7	20	ENE	1	—	7	
3.4	7.0	0.2	73	9.3	ENE	9	30	ENE	24	—	7	≡ a
2.2	6.0	- 1.7	57	13.3	E	5	28	NW	22	—	0	≡ V ⌐
3.6	9.0	- 1.5	65	9.5	SSW	6	24	NW	1	—	0	≡ V ⌐
4.9	10.3	- 0.7	69	9.7	ENE	7	22	ENE	3	—	0	≡ V ⌐
6.6	12.7	2.1	56	17.9	E	7	30	ENE	5	—	0	V
5.5	9.3	1.0	62	15.5	E	9	28	NE	5	—	9	V
4.3	8.7	0.5	66	12.6						0	3.3	
5.1	9.2	1.7	74	11.0						11.9	4.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	708.7	4.4	7.5	2.1	80	»	»	»	»	»	»	0.2	4	● n
2	705.6	4.0	5.6	2.1	80	»	»	»	»	»	»	19.6	10	● p n ≡ p
3	708.0	3.9	6.2	2.1	78	6.6	SW	8	18	ENE	1	0.2	5	● n
4	718.4	2.4	4.1	1.2	70	20.6	E	11	39	E	24	—	6	≡
5	719.5	1.2	3.5	- 0.8	71	»	»	»	»	»	»	—	0	
6	714.6	0.6	3.3	- 0.7	77	8.0	»	»	»	»	»	—	10	
7	719.9	3.0	5.6	0.9	66	10.2	W	4	21	E	4	—	0	
8	723.5	2.5	4.7	1.0	67	18.0	W	10	29	W	9	—	1	
9	722.6	2.9	5.2	1.7	72	13.2	WSW	10	24	WSW	15	—	0	
10	716.1	2.5	3.4	2.0	86	15.4?	W	10	»	»	»	—	10	≡
Media 1. decade	715.2	2.7	4.9	1.2	74	»						20.0	4.6	
11	704.0	2.8	4.4	0.3	91	»	»	»	»	»	»	—	10	≡
12	698.4	3.9	6.6	- 0.5	62	»	»	»	»	»	»	—	4	≡ a
13	705.8	4.9	6.3	2.6	66	9.8	ESE	6	28	E	10	—	4	≡ p
14	705.9	5.0	8.0	2.8	75	»	»	»	»	»	»	—	1	
15	710.6	7.4	10.4	4.1	74	»	»	»	»	»	»	—	8	≡ a p
16	714.8	7.9	10.8	6.5	89	»	»	»	»	»	»	—	8	≡ a ≡ p
17	710.8	7.7	9.6	5.4	91	»	»	»	»	»	»	—	6	
18	713.5	6.7	8.6	5.5	54	»	»	»	»	»	»	—	3	
19	715.6	6.7	9.1	5.5	52	»	»	»	»	»	»	—	2	
20	716.8	5.7	8.8	4.4	69	7.7	E	6	18	E	24	—	3	≡ p
Media 2. decade	709.5	5.9	8.2	3.6	72	»						0.0	4.4	
21	720.1	2.6	4.5	1.0	78	22.1	S	9	31	SE	9	—	9	
22	717.2	2.6	5.5	0.9	57	19.8	SW	7	39	E	21	—	2	
23	720.6	0.0	1.3	- 0.6	81	13.0	SSE	16	29	SE	1	—	7	
24	719.4	0.6	3.7	- 1.1	82	11.0	S	6	23	NE	24	—	7	
25	722.7	- 1.1	1.2	- 4.0	61	28.1	E	14	52	E	4	—	0	
26	723.7	2.2	6.2	- 1.1	56	17.0	WNW	12	28	W	24	—	0	
27	718.9	5.0	8.5	2.0	57	14.6	WNW	6	38	WNW	7	—	0	≡ p
28	716.5	5.3	8.5	3.0	58	12.1?	ENE	18	»	»	»	—	1	
29	716.1	3.2	4.5	1.8	75	15.5	E	11	21	ENE	20	—	10	
Media 3. decade	719.4	2.2	4.9	0.2	67	17.0						0.0	4.0	
Media mensile	714.7	3.6	6.0	1.7	71	»						20.0	4.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
59.0	3.9	14.5	3.9	71	4.8	N	10	3	N	12	—	3	
58.3	4.5	7.9	1.4	93	3.2	W	11	10	WNW	20	28.2	10	● a p n
58.3	7.6	12.5	4.4	75	4.1	WSW	5	9	WSW	7	—	6	
65.4	4.5	9.0	- 0.1	76	4.3	WNW	9	12	NE	23	—	3	
71.5	3.9	9.3	0.0	72	4.7	NE	7	11	NE	1	—	0	
66.6	1.7	5.4	- 1.6	80	1.3	N	17	4	NW	24	—	11	V ⌐ ⌐
72.8	3.7	10.9	- 1.7	74	3.1	NW	10	5	NW	7	—	0	V ⌐ ⌐
76.0	3.2	10.8	- 2.2	80	2.5	NW	6	7	ENE	19	—	4	V ⌐ ⌐
74.5	3.4	10.9	- 2.4	80	2.5	S	4	9	S	14	—	0	V ⌐ ⌐
67.5	3.7	6.6	0.2	81	2.1	NW	9	5	N	18	—	10	≡
66.7	4.5	9.8	0.2	78	3.2						23.3	5.1	
54.5	3.9	4.5	3.3	91	2.2	N	8	8	WNW	20	—	10	≡
48.5	4.8	10.3	1.9	84	2.4	N	6	16	WSW	16	—	8	≡ n a
58.6	5.7	13.4	1.5	77	3.6	ENE	4	7	ENE	7	—	6	
58.4	4.7	12.2	- 1.1	81	2.8	ENE	8	6	ENE	15	—	8	
60.8	7.5	15.7	1.0	80	3.1	NE	9	5	NW	8	—	3	
65.1	8.9	15.2	3.5	87	2.9	NE	12	6	NE	15	—	10	
60.6	8.2	13.0	5.4	89	3.8	NNE	9	8	NNE	16	—	10	
64.6	8.9	15.7	2.9	66	4.7	N	10	14	SSE	15	—	5	
67.6	6.4	14.3	0.5	72	2.9	N	5	7	E	19	—	1	
68.2	5.0	11.5	- 0.7	81	2.2	NNW	7	4	NNE	17	—	4	V ⌐
60.0	6.4	12.4	1.8	81	3.5						0.0	6.0	
72.6	3.6	8.0	- 0.8	78	4.1	NW	9	13	SSE	16	—	9	
68.8	5.8	12.2	3.8	65	4.8	SW	5	16	ENE	18	—	3	
78.0	3.2	6.3	0.5	75	3.8	NE	6	7	NE	11	—	8	
71.5	3.4	9.5	- 1.1	77	2.7	N	7	11	NE	24	—	6	
76.0	2.4	7.9	- 1.8	57	3.8	NNE	7	15	NE	1	—	0	
75.3	3.3	12.8	- 3.9	64	3.5	SW	10	8	SW	22	—	0	
70.1	4.2	12.8	- 3.6	73	2.7	NW	11	7	NNW	4	—	0	
67.9	5.8	14.7	- 3.1	66	4.9	NW	8	10	NE	12	—	0	
67.8	4.8	10.8	- 1.7	69	5.4	NE	7	10	NNE	10	—	9	
7.14	4.1	10.5	- 1.4	69	4.4						0.0	3.9	
66.0	5.0	10.9	0.2	76	3.7						23.2	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.2	8.3	12.8	4.8	79	13.1	NNE	18	22	N	11	—	8	
2	57.4	5.9	8.6	3.6	98	11.6	N	6	22	W	22	12.2	10	● n p
3	59.7	7.5	10.9	5.6	80	12.5	ESE	6	28	E	28	—	6	
4	66.1	5.8	9.4	3.0	79	14.8	NNE	15	32	ENE	24	—	7	V
5	73.0	4.8	7.9	2.8	78	17.8	NNE	15	30	ENE	1	—	0	V
6	68.0	2.8	5.1	0.6	90	8.9	NNE	9	12	NNE	8	—	10	
7	73.6	4.3	9.5	0.5	79	7.4	NNE	8	12	NNE	7	—	0	V
8	77.5	4.0	9.0	- 0.1	87	6.4	NNE	8	18	N	6	—	8	V
9	75.9	4.2	8.9	0.1	88	7.1	NNE	7	12	ESE	16	—	0	V
10	68.9	3.9	5.7	2.1	88	5.8	NNE	9	10	NNE	5	—	10	
Media 1. decade	68.0	5.2	8.8	2.3	88	10.6						12.2	4.9	
11	55.8	4.5	6.3	3.7	91	6.1	NNW	10	14	NNW	10	—	10	
12	58.0	5.0	10.4	1.6	89	11.8	WNW	6	24	NNW	9	—	6	∞
13	55.1	5.9	12.8	2.0	83	8.8	NNE	7	18	NNE	9	—	6	
14	58.0	5.6	10.9	2.8	90	8.3	NNE	9	16	E	15	—	2	V
15	62.4	8.1	15.1	4.4	86	9.2	NNW	6	16	NNW	8	—	0	
16	66.3	8.1	13.2	6.0	92	7.3	S	5	16	SSE	16	—	8	
17	62.3	7.5	9.9	5.7	93	7.9	S	5	12	SSW	8	—	10	≡ p
18	63.0	8.0	12.6	3.7	79	10.4	NNW	7	16	SW	19	—	8	≡ n a
19	69.2	6.5	11.6	2.1	86	9.1	NNE	8	14	ESE	14	—	0	V
20	69.5	6.0	11.3	2.0	88	6.5	NNE	11	12	NNE	2	—	4	V
Media II. decade	61.2	6.5	11.8	3.4	88	8.7						0.0	4.9	
21	73.6	5.7	8.3	2.2	77	15.1	SSW	7	34	ENE	10	—	9	V
22	70.2	6.8	8.5	3.4	68	10.6	ESE	6	26	ESE	17	—	3	
23	74.4	4.7	7.6	2.3	71	13.4	ENE	7	26	SE	2	—	5	
24	73.0	4.2	9.0	0.9	79	8.8	NNE	11	28	ENE	24	—	5	
25	77.2	3.4	6.9	0.3	66	22.3	ENE	9	34	ENE	11	—	0	
26	77.6	4.2	10.3	- 1.6	78	7.0	NNW	7	14	NNW	1	—	0	V
27	71.7	4.7	11.5	- 1.5	83	6.3	NNW	7	10	NNW	24	—	0	V ∞
28	68.6	5.9	12.7	1.8	79	12.1	NNE	12	20	NNE	11	—	0	V
29	68.5	5.8	10.8	1.7	75	14.1	NNE	16	20	NNE	11	—	10	V
Media III. decade	72.8	4.9	9.5	1.1	75	12.2						0.0	3.6	
Media mensile	67.3	5.5	9.9	2.3	82	10.5						12.2	4.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
7.9	12.0	3.8	84	7.2	N	11	11	N	1	—	3	
8.9	5.6	1.2	96	4.5	W	18	11	WNW	22	22.6	10	● n p n
6.8	8.4	4.7	86	6.4	NW	7	11	WNW	5	—	6	
5.1	7.7	3.0	78	11.0	NNE	9	22	ENE	18	—	5	
4.2	6.9	1.6	77	10.7	NNE	8	16	NNE	13	—	0	
2.7	5.0	0.9	90	3.4	SETT.	19	7	NNE	7	—	10	V
4.7	8.4	1.9	69	»	»	»	»	»	»	—	0	V
4.7	8.5	1.8	71	5.2	VARIO	—	9	ESE	21	—	1	V —
4.3	8.2	1.0	78	»	»	»	»	»	»	—	0	V —
4.1	6.1	1.9	89	»	»	»	»	»	»	—	9	
4.8	7.7	2.2	81	»						22.6	4.4	
4.0	4.8	1.8	91	»	»	»	»	»	»	—	10	
3.5	7.8	- 0.9	90	»	»	»	»	»	»	—	4	≡ n
5.4	9.9	2.0	83	»	»	»	»	»	»	—	6	V
5.4	10.5	1.6	86	»	»	»	»	»	»	—	1	V
7.7	13.4	2.5	88	»	»	»	»	»	»	—	1	
8.0	16.5	3.8	89	»	»	»	»	»	»	—	2	≡ s
8.4	14.7	3.5	89	»	»	»	»	»	»	—	3	
8.5	12.0	5.7	76	»	»	»	»	»	»	—	0	≡ s
6.9	12.2	2.8	77	»	»	»	»	»	»	—	3	≡ s
5.3	11.2	- 0.2	87	»	»	»	»	»	»	—	3	≡ s
6.3	11.0	2.2	86	»						0.0	3.3	
5.1	3.2	2.4	77	10.5	SE	9	20	SE	14	—	8	
5.6	10.5	3.0	68	6.9	NE	9	18	ENE	18	—	1	
4.1	6.9	1.6	77	8.0	SE	13	14	SE	14	—	5	
5.8	7.9	0.6	80	6.3	I Q.	20	9	E	17	—	7	V
2.4	6.2	- 1.4	67	14.1	I Q.	17	27	NE	12	—	0	V —
3.9	10.3	- 2.1	66	8.5	WSW	20	14	WSW	12	—	0	V —
4.6	11.9	- 1.2	72	5.3	WSW	18	11	WSW	8	—	0	V —
5.4	13.3	1.8	74	7.9	ENE	11	12	ENE	24	—	0	V —
5.1	9.2	1.8	80	14.0	NE	24	16	NE	11	—	8	V
4.5	9.4	0.6	78	9.0						0.0	3.2	
5.2	9.4	1.7	80	»						22.6	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.4	5.2	—	—	6	
2	10.5	1.5	—	3.2	10	● p n
3	13.8	3.9	—	—	5	
4	10.7	— 0.5	—	—	4	V ═
5	10.6	— 1.5	—	—	0	V ═
6	6.2	— 2.0	—	—	10	V ═
7	11.0	— 2.2	—	—	0	V
8	10.9	— 2.5	—	—	1	V
9	10.9	— 3.5	SW	—	5	V
10	8.4	— 2.0	—	—	10	
Media I. decade	10.9	— 0.6		2.2	5.1	
11	5.9	— 1.0	—	—	9	
12	18.0	— 0.5	SSW	0.2	3	n
13	14.8	— 1.0	SW	—	4	V
14	14.4	— 0.8	—	—	2	V
15	17.4	1.8	ENE	—	6	
16	16.5	4.8	—	—	5	
17	9.3	7.4	—	—	10	═
18	14.5	1.0	—	—	0	
19	14.9	— 1.0	SW	—	0	
20	14.0	— 1.5	—	—	0	V
Media II. decade	13.5	0.9		0.2	3.8	
21	9.5	— 0.5	—	—	4	V
22	12.9	— 0.7	—	—	8	
23	8.4	— 0.5	—	—	10	
24	10.3	— 1.8	—	—	4	
25	8.3	— 4.5	—	—	0	V ═
26	12.2	— 4.8	—	—	0	V ═
27	15.0	— 4.0	—	—	0	V ═
28	16.8	— 1.9	—	—	0	V ═
29	12.5	— 1.9	—	—	8	V ═
Media III. decade	11.7	— 2.8		0	3.2	
Media mensile	12.0	— 0.6		2.4	4.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.5	7.0	ENE	—	5	● p n
2	11.5	5.0	N	0.2	9	
3	9.4	5.0	I Q.	—	7	
4	7.6	2.5	NE	—	10	
5	7.5	4.5	I Q.	—	0	
6	7.5	0	NE	—	5	
7	8.5	4.0	I Q.	—	0	
8	9.0	1.9	IV Q.	—	0	
9	9.0	1.0	—	—	0	
10	11.3	0.7	II Q.	—	7	═ n
Media I. decade	9.4	2.9		0.2	4.3	
11	11.6	10.2	III Q.	1.0	10	● n
12	12.0	8.0	VARIO		5	● n
13	12.0	8.2	NE	—	9	
14	12.2	1.7	E	—	4	═ n
15	13.7	9.2	—	—	0	═ n s
16	14.6	9.0	VARIO	—	5	═ p
17	12.0	7.7	CALMA	—	10	═
18	13.8	7.0	ENE	—	0	
19	13.4	2.8	E	—	8	
20	12.4	2.0	NW	—	6	
Media II. decade	12.7	5.5		1.0	5.7	
21	6.4	4.0	ENE	—	0	
22	9.0	1.0	NE	—	4	
23	6.0	0	I Q.	—	0	
24	3.2	— 2.2	N	—	4	
25	4.6	0	NE	—	0	
26	8.0	— 2.8	IV Q.	—	0	
27	10.0	— 0.6	NW	—	0	
28	12.3	4.3	NE	—	0	
29	11.2	2.0	E	—	4	☾
Media III. decade	8.4	0.6		0	1.3	
Media mensile	10.2	3.0		1.2	3.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.2	6.4	WNW	—	4	● p
2	9.0	2.5	WNW	0.8	10	● n
3	9.8	4.4	II Q.	0.3	9	
4	8.4	1.5	ENE	—	10	
5	7.8	2.3	VARIO	—	0	
6	6.4	— 0.2	ENE	—	10	
7	9.8	2.6	I Q.	—	0	
8	8.2	1.0	IV Q.	—	1	
9	7.6	0.8	W	—	0	
10	10.4	2.5	ESE	—	9	
Media I. decade	8.8	2.4		1.1	5.3	
11	11.2	7.6	SW	1.1	10	● p
12	10.9	5.6	I Q.	—	4	
13	12.0	2.0	II Q.	—	8	
14	11.0	3.2	I Q.	—	0	═ n s V
15	11.3	3.4	WNW	—	5	═ p
16	11.8	3.0	WNW	—	9	
17	11.8	7.8	II Q.	—	10	
18	12.2	4.6	VARIO	—	0	
19	13.0	3.8	W	—	1	
20	11.0	4.0	I Q.	—	8	
Media II. decade	11.6	5.3		1.1	4.5	
21	7.6	2.4	I Q.	—	2	
22	8.0	3.0	VARIO	—	0	═ n
23	5.4	— 0.6	I Q.	—	2	
24	6.6	— 0.4	VARIO	—	8	═ p
25	6.0	— 3.2	NE	—	0	
26	7.2	— 2.6	N	—	0	
27	9.0	0.8	W	—	0	═
28	10.6	1.8	VARIO	—	0	═ n s V
29	10.0	2.2	VARIO	—	7	
Media III. decade	7.8	0.4		0	1.6	
Media mensile	9.4	2.6		2.2	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.3	6.8	NNW	8.1	—	2	
2	12.3	5.8	NNW	5.9	—	8	
3	9.6	5.4	ENE	9.8	—	5	
4	7.8	4.6	NNE	22.4	—	10	
5	7.6	3.3	ENE	9.8	—	1	
6	7.8	0	NNW	5.1	—	6	
7	8.8	4.0	NNW	15.5	—	4	
8	12.0	2.8	N	5.5	—	1	
9	11.6	3.7	N	3.5	—	0	
10	10.6	4.2	NE	2.0	—	10	gocce n
Media I. decade	9.9	4.0		8.7	0	4.7	
11	11.5	8.6	WSW	12.6	6.2	10	● a p n
12	12.3	6.6	NE	4.3	—	6	
13	13.8	5.7	ENE	3.9	—	6	
14	13.8	8.0	ENE	5.2	—	3	〓 n
15	14.5	10.6	WNW	2.4	—	8	〓 n a
16	17.3	9.4	N	1.7	—	5	〓 a
17	12.7	9.7	WNW	2.5	—	10	〓 a p
18	14.7	8.6	NNW	10.9	—	1	
19	13.3	6.7	NNE	2.4	—	4	
20	13.7	4.9	N	2.9	—	8	
Media II. decade	13.3	7.9		4.9	6.2	5.6	
21	10.0	3.0	ENE	9.5	—	8	
22	9.4	2.6	NNE	3.5	—	8	
23	7.9	— 0.4	ENE	6.1	—	0	
24	8.5	— 0.1	N	7.1	—	3	
25	8.4	— 0.8	ESE	7.2	—	1	
26	11.3	0.3	N	4.8	—	0	
27	12.4	2.9	NNE	3.5	—	0	
28	11.4	4.5	E	3.5	—	0	
29	11.0	1.0	NNW	6.6	—	7	
Media III. decade	9.8	1.4		6.9	0	1.9	
Media mensile	11.2	4.4		6.8	6.2	4.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1380 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.8	— 3.5	IV Q.	—	3	* p n
2	6.0	— 4.0	I Q.	0.6	10	
3	1.5	— 4.5	VARIO	—	6	
4	2.0	— 7.0	N	—	1	
5	5.6	— 6.0	S	—	0	
6	5.0	— 8.5	NW	—	7	
7	1.0	— 5.0	N	—	0	
8	6.8	— 9.5	N	—	3	
9	9.2	— 5.5	SE	—	0	
10	1.0	— 7.0	II Q.	—	7	
Media I. decade	4.5	— 6.1		0.6	3.7	
11	3.0	— 8.5	S	0.6	7	* a
12	5.0	— 8.0	II Q.	—	4	
13	9.5	— 6.5	N	—	6	
14	14.5	— 5.5	I Q.	2.0	4	● p
15	14.0	0.5	N	—	5	
16	20.0	1.0	N	—	2	
17	6.0	— 1.5	MERID.	—	2	
18	5.0	— 2.0	N	—	1	
19	9.0	— 6.5	VARIO	—	1	
20	9.5	— 4.0	VARIO	—	0	
Media II. decade	9.6	— 4.1		2.6	3.2	
21	8.0	— 5.5	S	—	5	
22	9.5	— 6.5	IV Q.	—	0	
23	5.0	— 8.0	S	—	0	
24	6.6	— 8.5	III Q.	—	2	
25	7.0	— 9.0	N	—	0	
26	10.6	— 6.0	VARIO	—	0	
27	12.5	— 5.0	I Q.	—	0	
28	9.0	— 5.5	VARIO	—	0	
29	5.0	— 7.0	SW	—	9	
Media III. decade	7.0	— 6.8		0	1.8	
Media mensile	7.0	— 5.7		3.2	2.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.4	2.5	NE	—	3	
2	7.1	0.9	NE	—	10	
3	9.0	1.2	SW	—	4	
4	10.8	— 1.2	N	—	2	
5	6.7	— 1.5	N	—	0	
6	5.2	— 2.0	NW	—	8	
7	9.6	— 0.5	N	—	0	
8	6.0	— 2.0	NE	—	3	
9	7.8	— 4.0	SW	—	0	V
10	3.0	— 3.0	NE	—	8	
Media I. decade	7.5	— 0.9		0	3.8	
11	2.5	0	—	—	7	
12	11.5	— 1.1	NE	—	3	V
13	9.5	1.0	N	—	8	
14	13.0	— 1.0	SW	—	1	V
15	20.0	1.5	NE	—	3	
16	16.0	3.5	VARIO	—	3	
17	13.0	1.0	VARIO	—	1	
18	13.5	7.0	NE	—	0	
19	12.5	— 0.8	—	—	0	V
20	12.4	— 0.4	N	—	1	V
Media II. decade	12.4	1.1		0	2.2	
21	11.5	— 1.5	SW	—	2	
22	13.5	0.7	—	—	1	
23	8.0	— 1.0	MERID.	—	0	V
24	7.5	— 1.5	SW	—	6	V
25	8.9	— 1.0	MERID.	—	8	V
26	11.2	— 2.5	S	—	0	V
27	14.0	— 1.5	N	—	0	V
28	14.0	— 1.0	SW	—	2	V
29	11.5	— 1.0	MERID.	—	8	
Media III. decade	11.1	— 0.9		0	2.6	
Media mensile	10.8	— 0.2		0	2.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIRI		DEGANO		BUT	
	MAGGIORE 1096		M.ⁿ MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 800		POGLIE 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		CHIERSO 5		SESTO 1515		VARVIRO 751		PASSO PREDIL 1159		RIVENOTOLE 1090		VERMONTA 220		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1000		COLLINA 1159		TIMAU 301	
1	»	»	5	0	»	»	6	2	»	»	11	7	12	5	10	7	1	- 5	5	- 1	- 1	- 3	- 2	- 8	10	0	2	- 4	6	- 1	4	0	5	2
2	»	»	4	0	»	»	6	3	»	»	12	4	9	- 1	11	6	1	- 4	6	1	0	- 6	1	- 6	6	0	6	- 5	8	- 4	7	- 1	5	2
3	»	»	2	- 1	»	»	6	4	»	»	10	5	12	2	12	6	0	- 7	5	0	- 1	- 4	2	- 3	8	1	1	- 4	9	- 3	8	- 3	4	3
4	»	»	1	- 1	»	»	5	3	»	»	9	4	8	- 1	11	5	- 1	- 10	6	- 1	- 3	- 4	3	- 3	8	0	2	- 8	7	- 4	4	- 4	4	1
5	»	»	1	- 3	»	»	5	1	»	»	9	3	9	- 2	7	3	- 2	- 13	5	- 6	- 4	- 6	0	- 5	5	- 4	4	- 10	5	- 7	4	- 5	3	0
6	»	»	4	- 4	»	»	4	- 1	»	»	8	- 1	7	- 3	9	2	1	- 10	4	- 9	- 3	- 7	1	- 7	6	- 4	1	- 10	4	- 8	4	- 5	4	- 1
7	»	»	5	- 1	»	»	3	1	»	»	10	4	11	- 2	10	4	- 2	- 8	1	- 7	- 4	- 6	2	- 9	8	- 2	1	- 10	5	- 6	4	- 5	3	- 1
8	»	»	5	- 2	»	»	2	1	»	»	10	2	9	- 3	10	3	2	- 10	5	- 7	- 2	- 7	3	- 9	6	- 5	1	- 10	4	- 8	4	- 5	4	- 2
9	»	»	3	- 2	»	»	1	1	»	»	10	2	9	- 4	12	3	3	- 8	5	- 5	2	- 5	7	- 9	7	- 5	0	- 10	5	- 6	4	- 6	3	- 1
10	»	»	5	0	»	»	2	1	»	»	9	4	11	- 3	14	1	0	- 6	10	- 2	- 2	- 6	3	- 9	8	- 5	5	- 8	8	- 3	6	- 4	5	- 1
Media I. decade	»	»	3.5	- 1.4	»	»	4.1	1.6	»	»	9.8	3.4	9.7	- 1.2	10.6	4.0	0.8	- 3.1	5.2	- 3.7	- 1.8	- 5.4	2.5	- 6.3	6.7	- 2.4	2.3	- 7.9	6.1	- 5.5	4.9	- 3.7	4.0	0.2
11	»	»	5	3	»	»	4	- 1	»	»	11	7	11	4	13	6	0	- 3	6	2	0	- 2	1	- 1	3	1	- 1	- 8	3	- 5	1	- 4	1	0
12	»	»	6	1	»	»	5	3	»	»	12	5	11	2	11	5	0	- 7	7	0	0	- 4	1	- 1	9	- 3	- 2	- 8	1	- 6	0	- 4	1	- 1
13	»	»	7	2	»	»	7	2	»	»	11	2	14	2	14	4	- 1	- 7	7	- 5	0	- 6	3	- 7	9	- 4	3	- 8	5	- 7	5	- 5	6	0
14	»	»	6	3	»	»	6	3	»	»	13	6	13	0	15	6	3	- 3	7	0	- 4	- 3	7	- 5	10	- 2	3	- 7	6	- 6	5	- 4	4	2
15	»	»	7	4	»	»	8	3	»	»	14	3	12	2	15	3	7	3	12	3	7	- 1	10	- 1	11	- 1	2	- 4	12	- 3	2	1	3	3
16	»	»	7	4	»	»	11	7	»	»	14	9	13	1	18	10	9	2	9	2	10	2	9	0	13	1	11	- 1	8	- 1	7	3	11	5
17	»	»	7	5	»	»	11	7	»	»	11	9	12	7	18	10	10	- 2	11	4	5	0	10	- 1	8	5	10	- 4	11	- 3	12	0	10	4
18	»	»	5	0	»	»	8	5	»	»	14	8	13	1	15	8	1	- 3	8	- 2	0	- 4	4	- 3	11	- 2	4	- 5	6	- 6	5	- 3	5	3
19	»	»	4	0	»	»	12	6	»	»	12	6	14	2	17	5	5	- 6	6	- 5	- 1	- 5	6	- 5	10	- 3	2	- 8	6	- 4	5	- 3	6	0
20	»	»	4	- 2	»	»	13	- 1	»	»	11	8	12	0	16	5	3	- 4	3	- 4	4	- 4	5	- 5	11	- 4	2	- 3	8	- 5	7	- 2	4	0
Media II. decade	»	»	5.8	2.0	»	»	8.5	3.3	»	»	12.2	6.8	12.5	2.1	15.2	6.5	4.5	- 3.0	8.1	- 0.5	3.9	- 2.7	6.1	- 2.9	9.5	- 1.2	4.1	- 6.1	6.1	- 4.6	5.3	- 2.1	5.7	1.6
21	»	»	2	- 3	»	»	13	2	»	»	8	3	10	- 1	16	2	3	- 7	6	- 4	1	- 3	7	- 5	9	- 3	3	- 7	6	- 4	9	- 1	3	2
22	»	»	2	- 4	»	»	13	3	»	»	9	2	9	2	10	2	6	- 6	6	- 6	2	- 5	1	- 4	8	- 2	3	- 6	5	- 3	5	- 2	6	2
23	»	»	0	- 3	»	»	6	0	»	»	7	- 1	6	- 3	14	0	4	- 3	7	- 6	- 3	- 10	5	- 7	5	- 4	3	- 7	4	- 9	6	- 5	5	1
24	»	»	0	- 6	»	»	5	0	»	»	6	- 1	8	- 3	9	0	2	- 3	2	- 3	- 1	- 10	- 2	- 12	6	- 6	0	- 10	4	- 9	3	- 5	4	- 3
25	»	»	0	- 3	»	»	6	- 1	»	»	7	- 2	7	- 5	12	- 1	1	- 9	3	- 6	- 6	- 6	- 4	- 11	5	- 7	- 1	- 10	4	- 6	4	- 5	4	- 2
26	»	»	4	- 3	»	»	6	- 1	»	»	8	- 1	8	- 6	8	0	4	- 9	3	- 7	- 2	- 8	- 2	- 11	9	- 7	0	- 10	7	- 4	6	- 4	5	- 2
27	»	»	6	2	»	»	6	1	»	»	11	1	10	- 3	14	0	5	- 6	7	- 5	6	- 4	5	- 9	12	- 7	2	- 8	8	- 5	9	- 3	6	- 1
28	»	»	4	0	»	»	6	0	»	»	12	3	12	- 2	16	1	5	- 7	9	- 4	- 2	- 8	6	- 6	10	- 4	4	- 6	6	- 5	11	- 2	8	0
29	»	»	5	- 2	»	»	8	1	»	»	11	1	11	- 1	15	5	3	- 8	6	- 2	2	- 7	1	- 6	8	- 3	3	- 8	7	- 6	8	- 3	8	0
Media III. decade	»	»	2.5	- 3.5	»	»	7.7	0.6	»	»	9.0	0.6	9.0	- 2.4	12.7	1.0	3.7	- 7.8	5.8	- 5.3	- 0.9	- 6.2	1.4	- 7.9	8.0	- 4.8	2.1	- 8.0	5.7	- 6.3	6.8	- 3.5	6.0	- 0.3
Media mensile	»	»	4.0	- 1.0	»	»	6.8	2.0	»	»	10.3	5.4	10.4	- 0.5	12.8	3.8	2.8	- 6.3	6.4	- 3.2	0.1	- 4.8	3.3	- 5.7	8.1	- 2.8	2.8	- 7.3	6.0	- 5.5	5.8	- 3.0	5.2	0.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 542		TRAMONTI DI SOTTO 256		CLAUT 408		S. STEFANO DI CADORE 900		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ESARO 1906		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		ROANA 1087		LAVARONE 1171	
1	5	1	7	1	10	0	4	- 1	- 1	- 7	6	0	7	1	4	0	- 3	- 7	3	- 2	4	1	3	2	7	- 2	4	- 1	4	- 2	5	- 3
2	3	1	5	- 1	4	- 1	4	- 2	0	- 9	6	- 3	2	1	7	1	2	- 6	9	- 4	4	2	7	2	3	- 3	5	- 1	3	- 3	5	- 2
3	5	1	6	- 1	7	- 1	4	- 1	0	- 8	6	- 1	4	3	3	1	2	- 5	3	- 5	2	0	3	3	5	- 7	3	- 1	5	- 1	3	- 1
4	4	- 3	7	- 2	7	- 3	4	- 3	- 1	- 14	6	- 6	7	- 5	3	- 6	2	- 11	4	- 7	4	- 3	5	- 1	3	- 3	3	- 5	4	- 1	4	- 6
5	3	- 5	6	- 4	8	- 5	4	- 10	- 3	- 17	5	- 3	7	- 4	4	- 6	0	- 12	4	- 9	4	- 4	4	- 2	4	- 3	2	- 5	3	- 1	3	- 3
6	2	- 4	4	- 5	4	- 6	1	- 11	- 3	- 17	1	- 9	1	- 8	4	- 4	1	- 10	7	- 9	4	- 4	5	- 2	7	- 4	2	- 6	3	- 3	2	- 7
7	4	- 6	5	- 4	12	- 3	3	- 2	0	- 11	3	- 7	6	- 5	7	- 6	3	- 11	5	- 7	3	- 1	3	- 2	3	- 3	1	- 4	2	- 4	4	- 2
8	3	- 5	5	- 4	8	- 6	3	- 11	- 5	- 14	4	- 10	1	- 5	2	- 6	0	- 10	4	- 8	3	- 1	8	- 2	3	- 5	2	- 4	3	- 6	1	- 7
9	4	- 4	5	- 5	9	- 6	2	- 11	1	- 12	1	- 9	4	- 5	5	- 6	3	- 8	6	- 6	2	- 1	4	- 3	3	- 6	4	- 5	9	- 3	4	- 6
10	3	- 1	4	- 5	4	- 6	2	- 10	3	- 11	4	- 3	2	- 4	7	- 5	4	- 3	11	- 6	3	- 1	5	- 2	6	- 5	5	- 5	3	- 2	4	- 6
Media I. decade	3.6	- 2.5	5.4	- 3.0	7.3	- 3.7	3.1	- 6.7	- 0.9	- 12.0	3.9	- 6.1	4.1	- 2.6	4.6	- 3.7	1.4	- 8.8	5.8	- 6.5	3.3	- 1.2	4.5	- 0.7	5.9	- 5.6	5.0	- 3.7	4.9	- 2.6	3.5	- 4.8
11	3	1	3	- 5	8	- 4	1	- 8	- 3	- 12	2	- 7	3	- 2	6	3	1	- 9	2	- 7	2	- 1	2	0	6	- 6	3	- 3	3	- 2	3	- 3
12	5	- 3	6	- 3	11	- 4	3	- 3	- 3	- 12	2	- 6	3	- 3	7	- 5	1	- 10	4	- 6	2	- 2	3	- 1	7	- 6	3	- 3	3	- 2	3	- 5
13	5	- 2	6	- 4	10	- 4	4	- 7	- 1	- 8	6	- 6	3	- 3	7	- 3	3	- 9	5	- 7	3	- 1	7	0	6	- 5	4	- 2	10	- 1	3	- 5
14	3	2	3	- 3	12	- 3	4	- 2	0	- 10	6	- 3	9	- 1	9	- 1	3	- 6	7	- 5	3	0	7	0	11	6	5	- 3	11	2	4	- 5
15	3	2	9	- 3	15	- 2	11	- 5	6	0	14	- 1	12	- 3	4	0	3	2	12	- 4	5	1	8	1	14	5	9	0	14	2	11	1
16	9	3	10	0	14	1	11	- 1	6	- 1	15	0	12	0	10	- 2	10	4	13	- 4	7	3	10	3	15	1	10	- 4	10	1	12	4
17	7	1	7	4	11	1	9	- 5	7	- 5	10	- 3	13	0	9	- 3	11	- 2	12	- 7	3	4	10	4	11	- 2	11	1	11	1	11	- 2
18	7	- 2	9	3	14	1	6	- 3	6	- 7	7	- 3	14	1	3	0	10	- 5	10	- 3	6	2	8	3	7	- 6	7	1	12	0	7	- 1
19	6	- 2	3	- 4	13	- 4	7	- 6	5	- 7	6	- 2	11	- 2	12	3	3	- 3	6	- 5	6	- 1	12	0	8	- 1	6	- 3	9	- 1	5	- 4
20	7	- 1	3	- 4	13	- 3	3	- 6	- 3	- 3	3	- 5	3	- 2	11	4	5	- 5	9	- 5	5	- 2	3	0	9	- 6	6	- 1	3	- 2	6	- 3
Media II. decade	6.5	- 0.1	7.4	- 1.3	11.5	- 2.1	6.4	- 5.1	2.1	- 7.0	7.1	- 3.6	3.2	- 1.4	8.3	- 0.3	6.1	- 4.8	8.0	- 5.3	4.7	0.3	7.5	1.0	9.4	- 2.0	6.3	- 1.6	10.1	- 0.2	6.5	- 2.3
21	3	0	7	- 4	12	- 3	3	- 6	1	- 12	3	- 4	6	- 2	3	- 3	6	- 7	10	- 4	5	0	7	0	7	- 6	6	- 2	3	- 3	3	- 5
22	6	- 3	6	1	11	1	3	- 6	0	- 12	6	- 4	7	- 2	3	5	4	- 6	3	- 6	5	0	6	3	3	- 3	2	- 3	6	- 3	3	- 3
23	4	- 4	4	- 4	10	- 3	3	- 5	1	- 12	7	- 4	5	- 2	7	- 6	5	- 3	10	- 5	5	- 2	3	1	5	- 3	4	- 5	6	- 5	6	- 6
24	4	- 3	4	- 6	10	- 5	6	- 5	1	- 13	5	- 7	5	- 3	3	6	4	- 9	5	- 7	1	- 4	5	- 1	5	- 3	- 2	- 6	3	- 5	2	- 6
25	4	- 4	3	- 7	11	- 3	5	- 3	1	- 13	5	- 7	5	- 3	10	4	3	- 3	6	- 7	2	- 4	5	- 1	5	- 6	1	- 5	4	- 7	2	- 7
26	6	- 3	5	- 7	13	- 6	7	- 3	0	- 13	6	- 3	3	- 4	11	4	4	- 3	3	- 7	4	- 2	5	- 3	7	- 3	1	- 6	5	- 4	1	- 5
27	3	- 1	3	- 6	16	- 4	3	- 7	- 3	- 13	3	- 3	10	- 3	3	3	5	- 6	10	- 5	5	- 1	7	- 1	3	- 3	5	- 5	10	- 2	5	- 2
28	7	0	7	- 5	15	- 4	7	- 7	4	- 11	11	- 3	3	- 3	11	4	6	- 7	13	- 5	5	- 1	3	- 1	7	- 3	6	- 2	3	0	6	- 5
29	5	0	3	- 5	10	- 4	7	- 6	1	- 12	3	- 3	7	- 2	10	3	4	- 7	10	- 5	5	- 1	10	1	6	- 5	»	»	3	- 1	5	- 5
Media III. decade	5.5	- 2.0	5.3	- 4.3	12.0	- 3.3	7.3	- 6.4	0.7	- 12.3	7.0	- 3.0	7.1	- 2.7	9.0	2.9	4.6	- 7.6	8.9	- 5.7	4.1	- 1.7	6.3	- 0.2	6.6	- 6.3	»	»	6.9	- 3.3	4.2	- 4.9
Media mensile	5.2	- 1.5	6.3	- 3.2	10.3	- 3.2	5.6	- 6.1	0.6	- 10.4	6.0	- 5.2	7.0	- 2.2	7.3	- 0.4	4.0	- 7.1	7.6	- 5.3	4.0	- 0.9	6.3	0.0	7.3	- 4.6	»	»	7.3	- 3.0	4.7	- 4.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINO LIMITE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE.		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 909		MEDARO 445		MERIA 1494		SLINGIA 1796		TUBRE 1570		SOLDA DI DENTRO 1545		SILANDRO 701		CASERE DI SOTTO 1738		MONTEVECCHIO 2032		TOLLE DI SOPRA 1499		PIANO SEMINARIO 1500		PLOSE 1346		ANTERSELVA DI MEZZO 1956		MARANZA 1625		SPINGA 1105		CASERE 1000	
1	8	0	7	1	0	- 8	3	- 6	3	- 1	- 1	- 7	7	0	5	- 6	2	- 18	4	0	4	- 4	1	- 2	4	- 3	4	- 3	6	- 3	3	- 1	7	- 9
2	10	0	9	2	- 1	- 10	0	- 7	3	- 1	0	- 4	5	- 1	5	- 10	0	- 12	2	0	5	- 3	4	- 1	6	- 2	4	- 2	4	- 3	7	- 2	4	- 3
3	7	- 2	5	2	- 2	- 11	- 1	- 11	2	- 5	0	- 9	5	- 1	4	- 9	2	- 18	2	- 3	2	- 3	1	- 4	3	- 5	4	- 3	0	- 4	3	- 1	3	- 8
4	6	- 10	7	- 2	- 1	- 10	- 1	- 9	2	- 6	- 3	- 9	4	- 3	4	- 8	- 1	- 15	1	- 1	- 2	- 3	- 2	- 7	4	- 4	3	- 3	4	- 5	1	- 4	3	- 12
5	6	- 9	8	- 2	0	- 12	0	- 12	0	- 7	- 3	- 10	4	- 5	4	- 8	- 1	- 15	2	- 2	- 3	- 9	- 3	- 10	3	- 7	2	- 10	5	- 7	9	- 7	2	- 15
6	8	- 10	7	- 1	1	- 13	»	»	3	- 7	- 2	- 9	2	- 5	5	- 7	- 2	- 14	1	0	- 2	- 7	- 2	- 8	4	- 6	1	- 9	3	- 8	2	- 7	3	- 15
7	4	- 11	8	- 3	1	- 15	- 1	- 7	2	- 6	- 1	- 9	6	- 4	6	- 7	0	- 14	0	- 2	- 1	- 6	- 1	- 7	5	- 3	4	- 4	3	- 4	7	- 5	3	- 8
8	4	- 11	7	- 1	2	- 18	1	- 5	4	- 3	- 4	- 8	4	- 4	5	- 7	2	- 18	4	- 1	2	- 6	4	- 6	3	- 4	0	- 8	4	- 4	5	- 5	5	- 10
9	7	- 9	8	0	- 1	- 14	6	- 5	4	- 3	0	- 6	3	- 5	5	- 7	2	- 13	5	0	3	- 4	3	- 4	6	- 4	5	- 6	6	- 3	8	- 5	3	- 10
10	5	- 9	7	- 2	- 3	- 9	0	- 7	2	- 4	4	- 4	5	- 4	4	- 5	2	- 13	2	- 1	3	- 2	4	- 5	5	- 6	4	- 5	4	- 3	11	- 3	5	- 9
Media I. decade	6.0	- 7.1	7.3	- 0.6	- 0.4	- 11.5	»	»	2.5	- 4.3	- 1.0	- 7.5	5.0	- 3.2	4.7	- 7.4	0.6	- 13.3	2.3	- 1.0	1.1	- 5.7	1.1	- 5.4	4.3	- 4.1	3.2	- 5.3	4.1	- 4.7	5.6	- 4.0	4.7	- 9.9
11	4	- 7	4	0	- 5	- 7	- 1	- 7	3	- 3	- 2	- 8	2	- 4	2	- 6	0	- 14	1	0	3	- 3	0	- 5	5	- 4	2	- 5	3	- 3	2	- 2	5	- 13
12	6	- 5	4	- 2	- 2	- 6	- 2	- 7	2	- 5	- 4	- 8	3	- 3	4	- 7	- 2	- 16	3	- 1	2	- 4	- 1	- 6	3	- 4	0	- 3	5	- 5	1	- 4	7	- 10
13	5	- 7	7	- 1	0	- 4	0	- 8	3	- 5	- 3	- 6	2	- 3	3	- 7	0	- 14	2	- 1	2	- 5	0	- 5	4	- 3	1	- 6	5	- 5	0	- 4	9	- 5
14	10	- 3	3	- 1	3	1	6	0	5	- 2	- 3	1	2	- 1	3	2	6	- 12	3	0	4	- 2	5	4	3	- 2	3	- 1	3	- 3	2	- 3	7	1
15	10	- 7	10	0	4	- 2	4	1	9	4	5	2	14	0	11	3	4	- 9	3	5	3	3	6	5	3	2	3	3	7	4	10	- 1	12	1
16	11	- 3	3	1	5	- 3	3	2	5	2	5	1	11	6	12	1	3	- 2	12	5	3	0	3	7	4	3	6	2	10	4	3	5	10	- 5
17	10	- 4	10	1	6	- 2	7	- 2	5	2	7	0	14	0	9	0	6	- 4	3	5	7	- 1	11	1	10	- 1	9	- 2	9	1	16	1	3	- 5
18	9	- 5	11	1	5	- 4	- 1	- 9	9	- 3	3	- 7	12	- 1	7	- 5	2	- 10	2	- 1	7	- 2	10	- 2	11	- 1	10	- 1	5	- 2	16	1	7	- 6
19	8	- 5	10	- 1	4	- 5	2	- 3	10	- 2	- 1	- 6	6	- 2	4	- 5	4	- 9	6	2	3	- 5	3	- 3	4	- 3	4	- 4	6	- 3	11	- 2	7	- 5
20	8	- 6	10	1	3	- 6	3	- 3	11	- 2	1	- 5	7	0	6	- 4	4	- 12	»	»	5	- 5	7	- 1	3	- 3	3	- 3	7	- 1	13	- 2	3	- 11
Media II. decade	8.4	- 5.9	8.2	- 0.1	2.3	- 3.7	2.6	- 3.5	6.0	- 1.4	1.1	- 3.3	7.3	- 0.7	6.6	- 2.3	3.3	- 10.2	»	»	5.2	- 2.4	5.4	- 0.5	5.5	- 1.6	5.1	- 2.5	6.5	- 1.7	7.9	- 1.1	7.5	- 5.3
21	6	- 5	8	- 1	5	- 5	5	- 5	12	- 2	3	- 4	11	- 1	5	- 6	3	- 13	6	1	5	- 5	6	- 3	6	- 3	5	- 4	7	- 3	13	- 1	8	- 7
22	6	- 6	9	- 1	6	- 4	2	- 4	6	- 3	3	- 4	7	- 4	4	- 7	5	- 11	6	- 1	6	- 5	5	- 4	6	- 4	5	- 4	7	- 4	12	- 1	7	- 9
23	7	- 6	8	- 1	5	- 3	6	- 7	3	- 3	2	- 4	10	- 4	5	- 7	5	- 11	5	- 1	6	- 6	5	- 4	8	- 2	6	- 4	6	- 4	14	- 2	7	- 13
24	0	- 9	6	- 4	3	- 6	4	- 10	5	- 4	3	- 7	5	- 3	5	- 8	4	- 10	2	- 3	7	- 6	6	- 3	9	- 4	6	- 5	4	- 4	12	- 3	6	- 13
25	3	- 8	4	- 4	4	- 7	4	- 10	7	- 5	6	- 6	4	- 5	5	- 7	5	- 11	3	- 3	6	- 5	7	- 4	8	- 5	5	- 7	3	- 3	10	- 5	7	- 12
26	5	- 10	3	- 2	3	- 3	5	- 3	7	- 5	3	- 6	7	- 5	6	- 8	6	- 10	5	0	5	- 5	3	- 5	8	- 4	5	- 6	4	- 5	6	- 3	7	- 13
27	3	- 7	10	- 3	5	- 7	3	- 9	4	- 4	3	- 5	7	- 4	7	- 7	6	- 9	6	1	5	- 5	3	- 5	9	- 4	5	- 5	7	- 3	11	- 3	8	- 12
28	2	- 6	10	- 2	3	- 5	5	- 9	4	- 4	4	- 3	3	- 4	3	- 5	5	- 10	5	1	5	- 4	7	- 4	3	- 4	7	- 4	6	- 3	10	- 3	6	- 10
29	10	- 6	9	- 1	0	- 6	0	- 9	3	- 3	2	- 3	7	- 4	1	- 7	4	- 11	3	1	5	- 3	5	- 6	9	- 3	6	- 5	5	- 3	12	- 2	6	- 11
Media III. decade	6.0	- 7.0	8.0	- 2.1	3.3	- 5.7	4.1	- 8.0	6.0	- 3.7	2.9	- 5.0	7.3	- 3.3	5.1	- 7.0	4.3	- 10.7	4.5	- 0.4	5.3	- 4.9	6.3	- 4.1	8.3	- 3.7	5.5	- 4.9	5.4	- 4.1	11.3	- 2.3	6.3	- 11.1
Media mensile	6.8	- 6.7	7.8	- 0.9	1.9	- 7.0	»	»	4.3	- 3.1	1.0	- 5.4	6.5	- 2.1	5.5	- 5.7	2.9	- 11.4	»	»	0.4	- 4.3	4.3	- 3.3	6.0	- 3.1	4.6	- 4.4	5.3	- 3.5	8.3	- 2.6	6.2	- 8.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE								AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1660		LAPPAGO 1485		CORTINA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BRÉSAGNO 1502		PÉJO 1850		PRÒVE 1414		MENDOLA 1360		FIAVÈ DI RABBI 1510		FUCINE 977		REDEBO-LOMBARDO 915		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	8	- 8	8	- 6	8	- 8	5	- 9	- 8	- 11	9	4	6	- 5	2	- 3	4	- 4	4	- 2	8	3	12	- 2	5	- 4	10	0	1	- 6	7	- 3	6	0
2	3	- 4	3	- 2	2	- 8	9	- 8	0	- 8	9	8	4	- 4	3	- 2	4	- 3	6	- 1	6	1	8	0	4	- 3	10	0	2	- 4	5	- 1	7	1
3	0	- 10	2	- 5	1	- 6	5	- 9	0	- 10	7	2	4	- 5	4	- 5	3	- 4	2	- 4	4	4	10	1	6	- 2	6	0	1	- 5	2	- 3	6	1
4	- 2	- 12	2	- 7	- 2	- 13	5	- 15	- 8	- 10	7	0	3	- 8	1	- 6	0	- 7	4	- 5	6	2	10	- 2	4	- 9	9	- 6	- 2	- 10	3	- 7	5	- 2
5	- 2	- 14	1	- 10	1	- 13	1	- 16	- 1	- 8	5	- 2	4	- 9	0	- 7	1	- 7	4	- 6	7	2	9	- 2	4	- 10	9	- 7	1	- 12	2	- 7	6	- 4
6	8	- 12	4	- 8	2	- 7	5	- 14	0	- 13	5	- 3	6	- 5	1	- 6	0	- 7	3	- 5	7	0	7	- 3	5	- 9	8	- 8	- 3	- 10	1	- 6	4	- 3
7	- 2	- 7	2	- 5	- 2	- 5	6	- 11	- 2	- 8	9	0	5	- 8	3	- 5	4	- 7	4	- 5	6	4	12	2	4	- 10	9	- 5	- 2	- 10	3	- 5	4	- 2
8	3	- 5	5	- 6	3	- 9	0	- 12	- 1	- 4	5	0	6	- 6	1	- 6	0	- 7	3	- 5	7	3	9	- 3	5	- 11	9	- 5	- 4	- 10	0	- 6	5	- 3
9	3	- 9	7	- 4	5	- 7	5	- 13	0	- 3	10	0	6	- 7	3	- 5	5	- 7	6	- 4	5	1	6	- 5	5	- 10	10	- 5	1	- 7	»	»	6	- 2
10	8	- 8	1	- 5	2	- 5	7	- 9	1	- 2	10	- 1	2	- 6	4	- 4	4	- 5	7	- 4	5	3	5	- 4	5	- 6	12	- 2	4	- 6	5	- 5	6	- 1
Media I. decade	1.2	- 8.9	3.0	- 5.8	1.5	- 7.5	4.8	-11.6	- 0.9	- 7.7	7.6	0.8	4.6	- 6.3	2.2	- 4.9	2.5	- 5.8	4.3	- 4.1	6.1	2.3	8.7	- 1.8	4.4	- 7.4	9.3	- 3.8	- 0.1	- 8.0	»	»	5.5	- 1.3
11	0	- 11	1	- 5	2	- 6	3	- 11	- 2	- 3	9	- 1	2	- 6	3	- 4	2	- 4	2	- 4	5	4	4	- 1	4	- 5	8	0	1	- 6	2	- 5	5	1
12	3	- 11	4	- 8	4	- 7	5	- 11	0	- 4	6	- 1	5	- 5	3	- 4	2	- 4	3	- 4	4	3	12	- 2	5	- 5	10	- 2	2	- 9	5	- 5	5	1
13	2	- 9	5	- 4	5	- 4	3	- 12	- 1	- 6	8	0	4	- 6	2	- 3	3	- 5	2	- 4	6	4	13	- 2	7	- 4	9	- 2	0	- 10	4	- 5	7	- 1
14	8	- 5	5	0	10	6	4	- 8	- 2	- 8	9	2	11	3	7	- 3	2	- 4	6	- 3	6	1	14	- 1	8	- 2	11	- 1	3	- 6	10	- 3	7	- 1
15	5	0	6	2	8	5	13	- 1	5	- 10	15	7	14	3	10	3	2	- 4	6	- 3	8	1	14	6	11	3	14	6	19	1	9	- 2	17	6	4	0	9	4	11	4
16	9	- 2	11	4	12	3	10	- 1	1	- 4	15	6	13	4	12	5	10	- 1	9	- 2	14	5	16	3	16	2	10	- 4	18	4	3	2	10	7	12	6
17	8	- 4	10	4	13	1	14	- 4	1	- 3	17	7	14	4	10	2	9	- 1	14	2	10	1	15	0	11	- 4	17	1	7	2	11	2	14	2
18	2	- 6	10	3	1	- 4	13	- 5	2	- 8	8	3	10	- 2	7	- 1	7	- 3	11	1	6	5	15	2	11	- 7	15	1	6	- 6	9	- 1	12	2
19	6	- 7	11	1	3	- 3	3	- 11	- 6	- 5	9	0	10	- 3	4	- 3	4	- 4	8	- 2	7	4	14	- 1	10	- 6	13	- 2	- 3	- 8	5	- 4	7	0
20	6	- 3	13	0	5	- 4	9	- 8	3	- 10	8	1	8	- 5	3	- 2	5	- 4	7	- 1	7	3	15	- 1	10	- 6	12	- 2	- 1	- 3	6	- 2	9	1
Media II. decade	4.9	- 5.8	7.6	- 0.3	6.3	- 1.8	7.7	- 7.2	- 0.1	- 5.8	10.4	2.4	9.1	- 1.3	6.1	- 1.0	5.3	- 2.6	7.8	- 0.7	8.1	3.4	13.7	- 0.3	8.5	- 4.5	13.0	0.3	2.2	- 4.2	7.1	- 1.2	8.9	1.5
21	8	- 10	11	- 4	9	- 8	9	- 10	0	- 4	9	1	10	- 5	7	- 3	7	- 4	4	- 2	8	3	15	0	11	- 7	12	- 2	1	- 6	3	- 4	8	0
22	2	- 10	10	- 2	5	- 10	9	- 12	- 1	- 3	6	0	9	- 4	4	- 3	3	- 3	5	- 2	5	3	13	2	10	- 8	10	- 1	1	- 5	5	- 5	8	- 2
23	4	- 7	9	- 3	6	- 8	7	- 10	3	- 7	8	0	8	- 6	5	- 4	7	- 5	9	- 3	9	4	11	0	10	- 7	14	- 2	0	- 6	5	- 5	9	- 2
24	4	- 11	7	- 4	5	- 9	11	- 11	2	- 8	8	0	6	- 8	3	- 4	3	- 5	5	- 5	4	4	10	0	9	- 8	10	- 3	1	- 5	3	- 7	4	- 2
25	3	- 12	6	- 7	6	- 8	11	- 12	1	- 3	7	- 1	7	- 6	2	- 5	0	- 6	3	- 5	6	3	12	3	10	- 8	6	- 3	1	- 5	2	- 8	2	- 3
26	3	- 10	7	- 5	7	- 8	10	- 12	- 1	- 3	5	- 1	8	- 6	3	- 5	2	- 6	4	- 3	5	3	12	3	10	- 8	10	- 2	2	- 6	4	- 4	3	- 4
27	5	- 9	9	- 4	8	- 7	11	- 11	- 3	- 4	10	0	9	- 6	5	- 3	4	- 5	7	- 2	5	4	15	- 1	10	- 7	10	- 3	3	- 3	7	- 2	7	- 2
28	8	- 9	6	- 4	5	- 6	12	- 10	0	- 1	10	0	7	- 4	6	- 3	6	- 4	9	- 2	6	4	15	- 2	9	- 6	15	- 1	4	- 5	7	- 3	8	- 2
29	10	- 9	5	- 4	1	- 7	12	- 9	0	- 2	10	2	7	- 5	5	- 3	4	- 3	8	- 2	6	4	12	0	6	- 3	12	0	2	- 4	7	- 5	8	0
Media III. decade	4.1	- 9.7	7.8	- 4.1	5.8	- 7.9	10.2	-10.8	0.2	- 4.4	8.3	0.1	7.9	- 5.6	4.4	- 3.7	4.0	- 4.6	6.0	- 2.9	6.0	3.5	12.8	0.6	9.4	- 6.9	11.2	- 1.8	1.7	- 5.0	5.3	- 4.8	5.1	- 1.9
Media mensile	3.4	- 8.1	6.1	- 3.4	4.5	- 5.7	7.6	- 9.9	- 0.3	- 5.8	8.8	0.9	7.2	- 4.4	4.2	- 3.2	3.9	- 4.3	6.0	- 2.6	6.7	3.1	11.7	- 0.5	7.4	- 6.8	11.1	- 1.6	1.3	- 5.7	»	»	6.5	- 0.6

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ceresani)

1. La *temperatura media mensile* di questo febbraio è superiore al valor medio; la differenza in generale s'aggira attorno al grado, essa è più forte e s'avvicina ai due gradi nella vallata dell'Adige.

	Plaine	Tridente	Garda	Bellunese	Trentino	Venezia	Padova	Trade	Rovigo	Vicenza	Treviso	Belluno
Febbraio 1927	3,7	6,4	5,1	2,6	5,1	5,5	5,0	3,6	5,2	5,4	4,3	5,1
Val. medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,8	4,6	4,0	2,8	4,5	5,9	2,6	3,0

2. La temperatura, che nel suo andamento generale avea raggiunto il massimo alla fine del mese precedente, va poi diminuendo, raggiunge un primo minimo tra il 6 e il 9; questo è il minimo assoluto del mese nella vallata dell'Adige e in qualche altra località; poi il termometro risale, tra il 15 e il 18 segna dapertutto il massimo del mese (al 15 a Padova con 15°,7, a Venezia con 15°,1, al 16 al Venda con 10°,6, ecc.); al 24 la bora porta un raffreddamento delle località elevate, ma in pianura nei giorni successivi, con il cielo sereno, la minima scende sotto zero quasi ovunque, costituendo la minima assoluta del mese: al 25 al Venda −4°,0, al 26 a Padova −5°,9, al 27 a Venezia −1°,5, ecc.

L'*escursione mensile del termometro* risultò di 19°,5 a Padova, 16°,8 a Venezia, 14°,6 al Venda.

3. In 20 giorni, e precisamente il 2, il 4, dal 6 al 10, dal 13 al 15, dal 18 al 22 e dal 26 al 29, la temperatura minima diurna a Padova fu inferiore che al Venda, a denotarci l'esistenza di un'inversione termica negli strati atmosferici durante le prime ore del giorno; la massima diurna a Padova fu sempre superiore che al Venda.

L'inversioni più accentuate furono quelle del 27 e 28, in cui la differenza Padova-Venda raggiunse rispettivamente 4°,6 e 5°,1; si tratta di giorni sereni e con vento debole, succeduti alle giornate di bora fredda e abbastanza violenta del 25.

L'altezza dell'isoterma zero (calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera in Valpadana) nella prima decade si mantiene alla stessa quota, verso i 1300 metri, come nella decade precedente, ma, col rapido e notevole riscaldamento, nella seconda decade tale altezza subisce un aumento salendo qualche decina di metri oltre i duemila; nell'ultima decade infine essa ridiscende fino ai 1200 metri.

Dalla distribuzione verticale della temperatura, invece, calcolata sulle letture termometriche degli osservatori e delle stazioni, l'isoterma zero risulta a quote alquanto differenti dalle precedenti; difatti nella prima decade si mantiene attorno ai 1000 metri come nella seconda e terza decade del mese precedente; nella seconda decade sale verso i 1700 e nella terza decade verso i 1500. Si vede che l'altezza così calcolata, mentre nelle decadi precedenti era inferiore, in quest'ultimo risultò leggermente superiore all'altezza ottenuta con estrapolazione all'aria libera; questo differente comportamento dei risultati va ascritto con tutta probabilità a ciò che l'abbassamento termico generale dell'atmosfera verificatosi in questo tempo in montagna era mitigato dalle radiazioni del suolo, sul quale la neve era rimasta solo a quote superiori ai 1500 m. (v. § 5).

Ad ogni modo giova tener presente che nell'un caso e nell'altro si tratta di valore medio e si prescinde dalle azioni locali; nelle vallate interne alle regioni montuose (Val Venosta per es.) la temperatura è minore che altrove.

4. Gennaio s'era chiuso con sette giorni a precipitazioni, a cui fa seguito il primo giorno di febbraio senza precipitazioni; queste riappaiono su quasi tutta la regione il giorno seguente (2) e dopo, tranne poche sull'Istria all'11 e al 17, non ritornano più in tutto il mese. Naturalmente il livello dei fiumi, tranne un leggero incremento dell'Agno-Guà al 2, è in continuo leggero decremento.

5. Ovunque il *manto nevoso* per tutto il corso del mese, è in continua diminuzione, salvo leggeri rifornimenti di qualche centimetro nell'Alto Adige oltre i 1000 metri: il rifornimento maggiore è quello del 15 a Montenevo che porta lo spessore del manto nevoso da cm. 156 a 172, per poi successivamente diminuire.

Verso il 20 la neve è scomparsa ovunque dai 1500 m. in giù, tranne in qualche conca come a Tarvisio dove ancora al 29 era cm. 14. Alla fine del mese lo spessore del manto a Riva di Tures (m. 1600) è cm. 11, a Passo Sella (m. 2300) cm. 66, a Passo Tonale (m. 1650) cm. 85, a Montenevo (m. 2332) cm. 80.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque notevolmente inferiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Plaine	Pola	Tridente	Garda	Bellunese	Trentino	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Treviso	Belluno
Febbraio 1927	4,6	3,8	3,7	3,9	2,9	4,6	4,5	5,0	3,6	4,0	3,4	2,9
Val. medio	4,9	4,7	5,6	5,1	5,5	5,5	5,9	5,8	6,0	4,7	4,5	3,5

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito come queste furono ovunque scarsissime e come la loro distribuzione geografica si scosti completamente da quella usuale.

Nella maggior parte delle località sulle Alpi Veneto Trentine sulle Carniche e nel Friuli il totale mensile ammonta appena a qualche millimetro; sono superati i 20 mm. in un'area ristretta a Sud della Vetta d'Italia (Casere mm. 58, *totale massimo del mese*), così pure attorno al passo di Resia, alle sorgenti dell'Adige, (Rola mm. 54) e infine sulle Alpi Giulie (Pocrai mm. 54) e sulla Regione Liburnica (Vodizze mm. 46). Nella Venezia Euganea un'area oblunga racchiusa dall'isoieta 30 si stende a cavallo tra i colli Euganei e quei Berici; scostandosi da quest'area la precipitazione diminuisce, Padova mm. 19, Venezia mm. 21, Vicenza mm. 21, Verona mm. 7.

8. Dal confronto delle precipitazioni cadute in questo mese con il valore dedotto da molti anni appare un rapporto piccolissimo; in alcune località dell'Alto Adige (S. Michele, Bolzano ecc.) manca qualsiasi segnalazione di precipitazioni.

	Plaine	Polesine	Tridente	Garda	Plaine	Trentino	Venezia	Padova
Febbraio 1927	6,2	6,8	4,9	2,8	18,1	11,9	12,3	28,2
Valore medio	97,3	62,5	59,7	74,0	175,7	55,1	40,1	46,1
Rapporto	0,06	0,08	0,08	0,04	0,09	0,22	0,30	0,50
	Cologna	Rovigo	Vicenza	Bassano	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febbraio 1927	27,8	22,6	19,8	8,7	0,7	0,0	0,0	7,7
Valore medio	54,1	35,1	75,1	126,0	60,7	40,2	20,5	27,0
Rapporto	0,51	0,64	0,26	0,03	0,0	0,0	0,0	0,25

9. Il mese in generale non è stato tanto *ventoso*; a Venezia per esempio la media diurna della velocità del vento ha superato una volta sola i 20 km. e precisamente il 25. La seconda decade ovunque è stata la meno ventosa di tutte; a Trieste la media diurna raggiunse il massimo al 4 con km. 48,7 vento prevalente da ENE.

Dall'esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, costruite con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti sono raccolte nel settore da NNW a ENE (66 %, a 6 direzioni) con un massimo di 15 %, a NNE.

A Trieste si osserva la solita prevalenza delle direzioni da ENE a SE (64 %, a 4 direzioni) con prevalenza ad E con 22 %.

A Venezia la prevalenza è alle direzioni da NNW a NNE (51 %, a 3 direzioni) con un massimo di 30 %, a NNE. Tutte le altre direzioni si presentarono con frequenze poco differenti l'una dall'altra.

Al Venda malgrado le numerose lacune dell'anemografo, purtuttavia la rosa appare coi caratteri soliti, cioè distesa in due lobi, uno attorno ad E, l'altro ad W.

A Padova appare la solita prevalenza invernale dei venti settentrionali nel settore da WNW a ENE (67 %, a 7 direzioni) con il massimo a N 17 %.

A Trento pure poco frequenti sono state le direzioni meridionali; difatti a quelle settentrionali da WNW a NE spetta 83 %, a 6 direzioni con il massimo a NNW con 39 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa mm. 4,5 superiore al valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 762,9, invece la media di questo mese è mm. 767,5.

L'estremo più basso a Venezia è stato di mm. 747,9 alle 7 del 12; l'estremo più alto è mm. 779,4 alle ore 1 del 26, valori di poco inferiori a questo massimo si eran verificati anche al giorno 8. Il valore 779,4 è prossimo all'estremo di questo mese nell'ultimo cinquantennio che è di mm. 781,96 al 1882.

L'escursione barometrica mensile fu di mm. 31,5, notevolmente superiore al valor medio della regione, che s'aggira attorno ai 25 mm.

Le variazioni della pressione nel mese, degne di ricordo sono: tra le diminuzioni, quella da mm. 777,3 alle 12 del 9 a mm. 748,2 alle 6 del 12. La variazione è notevole, più che altro, per la sua durata che è di 66 ore, l'escursione è stata di mm. 29,1, pari in media a mm. 0,44 all'ora; per altro la diminuzione è stata un po' più accentuata dai mm. 765,2 delle 20 del 10 ai mm. 752,8 delle 16 dell'11, ossia mm. 12,4 in 20 ore, pari in media a mm. 0,62 all'ora.

Tra gli aumenti merita essere ricordato quello dai mm. 758,7 delle 16 del 3, ai mm. 774,6 delle 10 del 5; mm. 15,9 in 42 ore, pari in media a mm. 0,38 all'ora.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *sei tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IV	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	Totale
Con prec. generali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Senza precipitazioni	2	2	4	2	1	7	7	1	1	1	28
Totale	2	2	5	2	1	7	7	1	1	1	29

In 5 giorni, 1-2-5-12-13, per la presenza nella carta Europea di due cicloni: uno, il più profondo, al Nord delle Alpi, l'altro nel bacino mediterraneo, la configurazione fu classificata tipo IV, ma solo al 2 essa fu accompagnata da poche precipitazioni.

L'elevata pressione (v. § precedente) ed il predominio del regime anticiclonico, come appare dallo specchietto superiore, danno ragione della mancanza generale delle precipitazioni.

Però le precipitazioni mancarono anche nei giorni attorno al 12, in cui alle 6 del mattino il barometro nella sua discesa raggiunse mm. 748; occorre qui fare attenzione che il ciclone dal Mar di Norvegia (all'11), attraverso l'Europa centrale era passato nelle regioni balcaniche, mentre sulle Alpi si protendeva un promontorio proveniente dall'anticiclone che dall'Atlantico si stendeva sulla Francia meridionale, sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale.

12. Dal 21 al 28 per la laguna di Venezia decorre un periodo di *basse maree* eccezionali; il livello più basso raggiunto a Punta di Salute fu di cm. 118 al di sotto del livello medio marino alle 17,12 del giorno 23; rispetto alle previsioni con l'analisi armonica l'anticipo fu di 57 minuti e l'abbassamento ulteriore fu di cm. 66. L'anticipo nella bassa marea del giorno precedente era stato di 25 minuti, e il livello di cm. 98, ossia di cm. 40 più basso del previsto.

Specie al 21 sull'Adriatico dominava un gradiente barometrico da N (l'altezza barometrica alle 8 a Venezia mm. 775,9, a Brindisi mm. 766,0), che persistette nei giorni successivi, leggermente attenuandosi nel 22, rinforzando al 23 (barometro alle ore 8 a Venezia mm. 774,2, a Brindisi mm. 766,8). I venti nel detto periodo spiravano prevalentemente dal 1° quadrante.

Al 24 le modifiche generali della situazione isobarica portano nell'Adriatico gradiente barometrico da W, e gli scostamenti tra marea realizzata e marea prevista si attenuano.

Un'altro periodo di maree basse, se pur non così basse come le precedenti, si riscontra verso il 5-7-8. In ciascuno di quei giorni la bassa marea raggiunse i 77 cm. al di sotto del livello medio marino, ma la differenza più marcata rispetto alla previsione astronomica è stata quella delle ore 13 dell'8, in cui l'anticipo orario è stato di minuti 25 e la differenza di altezza è stata di cm. 80.

In tutti quei giorni lungo l'Adriatico dominava gradiente barometrico da N; all'8 a Venezia altezza barometrica mm. 777,6, a Brindisi mm. 772,9.

Il periodo dei maggiori scostamenti cessa al 9 col costituirsi di gradiente barometrico da W.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	Isole																																				
S. Pietro Sansego Unie	S. Pietro di Nembi	10	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,8	2
	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,8	1
	Unie	5	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,9	1
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,8	2
	Neresine	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,3	1
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	1
Cherso	Dragosetti	290	Pn	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,6	3
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0	1
	Vrana	180	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,8	1
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	1
	Cherso	5	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Fiume																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,0	2
	Mazzone	1003	Pr	—	—	4,0*	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,0	3
	Lescova Dolina	801	Pn	0,2*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	10,1	10,2	15,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—			44,9	5
	Giursici	708	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,3	3
	Buccle	579	Pn	0,2*	—	—	0,2*	10,0*	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,4	3
	Preval	577	Pn	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,4	3
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,1	2
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	1
	Dalla Fiumara all'Arsa																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0	3
	Monte Lisina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,0	1
	Clana	564	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,5	2
	Apriano	500	P	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,4	2
	Sappiane	427	P	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,5	2
	S. Lucia di Albona	425	Pa	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,5	1
	Bergût grande	388	Pa	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,5	3
	Albona	320	Pa	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,4	2
	Fianona	168	P	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,7	2
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,5	1
	Abbazia	11	Pr	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	2
	Fiume	5	P	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,4	2
	Arsa																																				
	Lapogliano	406	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,8	2
	S. Martino d'Albona	345	Pr	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,4	2
	Boglisno	258	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Arsa**																																				
	Castel Bellai	228	Pr	3,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Valdarsa	90	P	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,8	2
	Pogile	41	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
	Dall' Arsa al Draga																																				
	S. Vincenti	810	Pa	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	2
	Magnadunsi	200	Pa	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,3	2
	Valle d'Istria	141	P	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,9	2
	Dignano	184	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Rovigno	88	P	0,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	2
	Draga																																				
	Pisino	275	Pr	3,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,8	3
	Dal Draga al Quieto																																				
	Mompaderno	260	Pa	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	1
	Parenzo	6	Pr	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	2
	Quieto																																				
	Aquaviva	496	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,3	2
	Stridone	472	Pr	0,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,2	2
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,1	1
	Draguccio	359	Pa	2,2	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,4	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,3	1
	Montona	277	P	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,3	2
	Pinguente	158	Pr	0,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	2
	Levade	18	P	0,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	2
	Dal Quieto al Risano																																				
	Romano	275	Pr	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	1
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Capodistria	15	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Slociole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	1
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	1

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	Timavo superiore																																				
	Ch di Caccia	987	Pn	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			42,4	1
	Terrenova	454	Pr	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,0	3
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,3	1
	S. Canziano	426	P	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,3	3
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																				
	Taiano	744	Pr	1,6*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,7	3
	Vestizze	651	Pn	14,1	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			46,0	3
	Muse	634	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,0	1
	Silvia	588	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,3	2
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,8	2
	Lanischie	548	Pn	15,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,1	6
	Tomàdio	531	P	2,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,4	—	—	0,2	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,3	3
	Basovizza	372	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,8	2
	Sesana	360	P	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	5
	Villa Opicina	320	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,7	2
	Comeno	286	P	6,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,8	2
	Cevedo	262	Pr	1,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	2
	S. Pelagio	225	P	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,8	2
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	1
	Sàrvola	61	P	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	20,7	—	—	—	—	2,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			46,7	4
	Bàrcola	15	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,2	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,5	2
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,9	1
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,4	—
	Valdoltra	1	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	3
	Orava																																				
Isola	Sesto	1518	Pn	7,0*	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,1*	8,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,4	4
Slizza	Camporosso	806	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,5	2
	Tarvisio	751	Pn	5,1*	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
Saltina	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,4	0
	Piano di Tarvisio	750	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	2
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,6	2
	Coccau	700	Pn	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,6	2

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	Isonzo																																				
	Na Logu	623	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,2	1
	Sònzia	476	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,8	2
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	5,6	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Plezzo	450	Pn	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,1	2
Fella	Uccea	663	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	1
	Caporetto	236	Pr	14,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	3
	S. Lucia	170	Pr	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,7	2
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	1
	Pieve Buosova	715	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,2	3
	Montenero d'Idria	685	Pn	7,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	27,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41,8	5
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33,7	2
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,3	2
	Idria	388	Pn	9,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,8	3
	Circhina	825	Pr	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,4	3
	Ravne	752	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,6	2
Judrio	Piedicolle	621	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,5	3
	Loqua	965	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,7	3
	Chiapovano	607	Pn	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,4	2
	Canale	104	P	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,3	2
	Plava	90	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	3
	Gorizia	86	Pr	9,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,3	0,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,9	2
	Carnizza	974	Pn	10,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	0,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,7	3
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	2
	Pecrai del Fire	799	Pn	8,7	—	1,3	8,7	1,6	—	—	—	—	—	16,9	15,8	1,4	—	—	—	0,3	0,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54,0	7
	Tarnova della Selva	789	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	—	2,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,8	4
	Montesanto	682	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,8	2
Tipana	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,5	1
	Aidàssina	109	Pn	4,0	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,1	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	2
	Vipacco	104	Pr	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	0,4	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,9	3
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,3	0
	Musi	633	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,9	2
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Montesperta	580	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	1
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	3,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,7	2
	Vedronza	320	Pn	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	2
	Cicerla	264	Pr	4,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,6	2
	Attimis	196	Pn	1,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,8	2
	Povoletto	186	Pn	1,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	1
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,7	3
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Isonzo**																																				
	S. Volfango	754	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,2	4
	Drenchia	730	Pn	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,3	3
	Lusso	690	Pn	6,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,5	3
	Platischis	657	Pn	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	1
	Pulfero	400	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,8	3
	S. Leonardo	188	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	3
	Cividale	188	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	3
	Liga	680	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,2	3
Idria	Podresca	205	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,7	3
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,5	2
	Tagliamento																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	5,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,8	1
	Forni di Sopra	907	Pn	4,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,7	1
	Forni di Sotto	766	Pn	10,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,3	2
Lumiei	Sauris	1600	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	1
	Ampezzo	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	2
	Forni Avoltri	888	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,8	2
Degano	Pesarlis	758	Pn	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,9	2
	Ovaro	492	Pn	3,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,1	2
	Villa Santina	368	Pn	4,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,7	2
	Zovello	910	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,3	1
	Tinaus	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,7	0
But	Paularo	690	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	1
	Paluzza	596	Pn	1,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,1	2
	Avosacco	471	Pn	9,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0	2
	Tolmezzo	323	Pn	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	1
	Malborghetto	721	Pn	8,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2	3
	Coritis	941	Pn	6,1	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,4	3
	Dordolo	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Stolvizza	572	Pn	—	10,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,9	3
	Pontebba	562	Pr	9,6	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,2	3
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Oseacco	490	Pn	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,4	2
	Chiusaforte	392	Pn	6,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,7	3
	Resia	880	Pn	6,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,6	3
	Ovedasso	819	Pn	5,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	2
	Venzone	250	Pr	1,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,8	2
Fella	Alesso	197	Pn	6,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,7	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Tagliamento**																																				
Lumiei	Gemona	307	Pr	2,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2	2
	Andreuzza	167	Pn	3,4	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	3
Arzino	S. Francesco	397	Pn	11,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,5	2
Conca di Cavalo	S. Daniele del Friuli	252	Pr	1,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4	2
	Pinzano	201	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	1
Cosa	Clausetto	568	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,2	1
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Livenza																																				
	Gorgazzo	58	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,5	1
Arzino	Aviano	159	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	1
	Sacile	24	Pr	5,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	1
Meduna	Cèneda	182	Pr	4,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
	Frasseneit	564	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	1
	Fanfabro	516	Pr	8,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	1
	Campone	450	Pn	10,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,6	2
	Rio Stavalins	426	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	8,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2	2
	Tramonti di Sotto	366	Pn	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	2
	Chiàvolis	364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	0
	Maniago	236	Pr	3,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	1
	Basaldella	141	Pn	1,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,7	1
	Cimolais	652	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Cellina	Claut	600	Pn	14,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,3	2
	Andreis	455	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,3	1
	Barcis	409	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,0	1
Meduna	S. Quirino	116	Pn	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,3	1
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,4	1
	Caneglians	85	Pr	2,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4	2
	Piave																																				
	Sappada	1217	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
Serivola di Vinchiana	Cimacanale	1864	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	2,8	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	2
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
	Dosoledo	1237	Pn	2,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Piave**																																				
Ansiei	Misurina	1760	Pn	2,0	—	4,0	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,1	5
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	3
	Auronzo	864	Pn	1,2*	—	1,0	n	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,7 n	3 ?
Piave	Lorenzago	880	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	?
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	2
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	1
	Cibiana	965	Pn	0,2	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,2	1
	Borca	942	Pn	2,0*	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Perarolo di Cadore	532	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
	Rivalgo	496	Pn	1,0*	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
	Longarone	474	Pn	1,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	2
Vajont	Erto	726	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
Mis	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,4	1
	Forno di Zoldo	843	Pn	—	—	0,5*	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,5	2
Cordevole	Fertegna	486	Pn	1,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	2
	Seccher	401	Pr	0,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	1
	Bosco Candiglio	970	Pn	3,4*	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	2
Lago di Alleghe	Chies d'Alpago	705	Pn	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2
	S. Croce sul Lago	409	Pr	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	2
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	2
	Belluno	400	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Tegnas	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,5	2
Arzin e Ardo	Passo S. Boldo	706	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
	Arabba	1612	Pn	1,1*	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,3	2
	Andraz	1421	Pn	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,9	3
	Gares	1361	Pn	5,0*	—	3,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,9	3
	Passo di Cereda	1378	Pn	3,2*	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,5	2
	Falcade	1252	Pn	0,5*	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,7	0
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Cancanighe	773	Pn	0,2*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,7	1
	Agordo	611	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Sospirolo	454	Pn	3,8	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,7	2
Salmazza	Canale Maggiore	483	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Piave**																																				
Lumiei	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	0,0	—	1,7	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	1
	Seren	887	Pn	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2
Ardo	Feltre	290	Pn	3,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,8	2
Tegnas	Milies	685	Pn	3,0	5,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,4	3
Ostiglia	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
Soligo	Fossagne	329	Pr	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	3
	Cison di Valmarino	261	P	6,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,3	2
	Pieve di Soligo	133	Pr	6,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	2
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																				
Isonzo-Torre	Mariano	72	Pn	4,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,3	1
	Cormons	68	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5	1
	Gradisca	88	P	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	0
	Aquileia	4	P	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	3
	Grado	2	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
	Ca Anfora	1	Pr	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,8	2
	Pianais	1	Pr	3,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	1
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	5,0	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,2	2
	Udine	116	Pr	1,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	2
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Lauzacco	59	P	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,7	1
	Palmanova	26	P	27,3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,4	2
	Castions di Strada	28	P	2,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	1
Corno-Cormor	Corrigiano	7	Pr	—	17,8	—	1,2	9,8	1,2	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,4	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	1
	Morusso	204	P	1,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,3	2
	Rivotta	135	P	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3
Cormor-Stella	Moretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2	1
	Basiliano	77	P	0,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,9	1
	Ponnecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,7	0
	Talmassons	30	P	2,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	1
	Arifis	12	P	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,3	1
Ledra-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	1,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,7	2
	Codroipo	44	P	—	—	3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,3	2
	Rivarotta	7	P	5,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,1	2
	Latisana	7	P	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Bevazzana	2	P	11,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,8	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	Pianura orientale																																				
	b — fra Tagliamento e Piave																																				
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	1,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
	Pordenone	28	P	1,8	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
Meduna-Livenza	Brugnera	16	P	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Fortogruaro	6	Pr	2,2	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Caorle	8	P	8,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2
	Cimadolmo	82	P	4,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Oderzo	20	Pr	1,6	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3
	Fontanelle	19	P	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2
	Motta di Livenza	9	P	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Chiarano	7	P	8,7	1,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	4
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	5,4	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
	Fossà	4	Pn	3,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3
	Staffolo	2	Pn	3,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2
	Boccafossa	2	Pn	5,9	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2
	Termine	2	Pr	2,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	Torre di Fine	2	P	7,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	2,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2
	Brenta																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	4,8*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	Vezzena	1402	Pn	1,2*	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2
	Pergine	480	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Levico	505	Pn	3,7*	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1
Mese-Lamaron	Calamento	1180	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	?
	Biano	806	Pn	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Stizzon	Malene	1060	Pn	0,5*	—	4,6*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Grigno	385	Pn	—	—	0,5*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	Enego	784	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Primolano	307	Pn	1,9	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
Cismon	Caoria	802	Pn	1,0	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	2,0	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3
	Tonadico	717	Pn	0,2*	—	5,0	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3
	Pontet	570	Pn	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Fedesalto	879	Pr	0,4	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Brenta**																																				
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	4,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,1	1
	Cismon	205	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,2	1
Tesinella	Gallio	1090	Pn	0,7	—	10,0 *	0,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,1	1
	Foza	1063	Pn	—	—	5,0 *	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	2
	Asiago	985	Pn	—	—	6,4 ***	4,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,7	2
	Valstagna	172	P	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,5	1
	Campo Solagna	1020	Pr	—	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,2	1
	Bassano	129	Pr	1,0	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	2
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	10,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,2	1
	Marcesina	106	P	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,5	1
Basso del Brenta	Madonna del Grappa	1750	Pn	0,3 *	—	0,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,9	0
	Crespano Veneto	800	P	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0	2
	Asolo	207	Pn	4,7	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,1	2
	Castelcucco	300	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0	1
	Loria	72	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	1
	Bacchiglione																																				
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	5,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	Staro	662	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,0	1
	Ceolati	620	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,2	1
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,5	1
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Schio	234	Pr	1,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,2	2
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	1,2	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,8	2
	Isola Vicentina	80	P	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	2
	Vicenza	40	Pr	1,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,8	2
	Lavarone	1171	Pn	—	—	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,0	1
	Ghértele	1180	Pn	1,8	—	3,4 *	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,2	6
	Treschè Conca	1097	Pn	2,0	—	5,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,5	2
	Campomezzavia	1022	Pn	1,8	—	20,3 *	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,7	2
	Asiago	999	Pn	—	—	10,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	1
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Cosco	850	Pn	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,8	1
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Laghi	567	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—		5,3	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,0	1
	Crosara	417	P	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—		10,6	1
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,8	1
	Calvene	301	Pn	2,2	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,6	2
	Breganze	110	P	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,4	1

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	Agno - Guà																																				
Agno	Lamèro d' Agnè	845	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,0	1
	Maltauro	640	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0	1
	Recoaro	445	Pn	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,7	1
	Spaccata (Pellichere)	400	Pn	1,0	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,3	2
	S. Quirico	845	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	1
	Valdagno	275	P	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	2?
Guà	Prisbena	354	Pr	1,2	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,8	3
	Brogliano	172	P	1,8	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,5	2
	Cal di Guà	60	Pr	2,4	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,2	2
	Alto Adige																																				
	Rèda	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	18,5*	15,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,7	4
Rèa	Rèia	1974	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	7,2*	—	—	—	4,0*	—	12,0*	9,0*	13,0*	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,0	6
Carlina	Melago	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4*	12,2*	18,4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,3	5?
	Pedrosa	1681	Pn	—	2,2*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	1,5*	2,1*	18,3*	11,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,1	6
Stingia	Stingia	1726	Pn	—	—	3,2*	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	3,2*	2,5*	5,6*	13,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,7	7
	Monte Maria	1835	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	4,8*	5,0*	9,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,4	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,6	1
Rabbia	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	5,2*	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,5	3
Solda	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	0,2*	—	1,3*	2,5*	11,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	4
	Màsia	1550	Pn	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,1*	15,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,5	4
Solda	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,7	2
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,0	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	0,8	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,8 n	4?
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,7	3
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5*	4,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,6	3
	Lasa	540	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,7	1
	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	10,8	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,8	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,4*	2,5*	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,5	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5*	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,5	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	1
	Montenevo	2352	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0*	0,5*	1,0*	0,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,5	4
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	3,5*	—	2,0*	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,0	5
	Plan	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	5,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,0	3
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,7	2
Passiria	Corvara	1392	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,5*	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,9	0
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,0	2
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,5	2
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,6	1
Talvera	S. Elena	1538	Pv	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,2	1
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,1	1
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Alto Adige**																																				
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	Bagni Lad	699	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Andriano	284	Pn	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	0,5*	6,0**	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	2,7*	4,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	0,1*	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	2
	Flères (Badia)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	3
	Colle Isarco	1062	Pn	—	1,0*	0,5*	—	—	—	0,2*	—	—	—	2,5*	0,5*	0,1*	0,7*	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	4
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,5*	—	0,2	5,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	3
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	5,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3
	Landro	1441	Pn	—	0,5*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,2*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,8*	6,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
Rienza	S. Vito in Braies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dobbiaco	1250	Pn	2,2*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,4*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6
	Antermelva di Mezzo	1288	Pn	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,8*	4,5*	0,8*	5,0*	5,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	0,7*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2
	Rasùn di Sotto	1090	Pn	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	2
	Casere	1600	Pn	—	—	9,4*	0,3*	—	—	3,3*	—	—	—	10,0*	1,5*	3,3*	10,2	17,9	—	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	7
Aurina	Riva di Tures	1600	Pn	1,7*	0,3*	0,7*	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,4*	5,3*	0,5*	5,3*	17,0**	9,3**	—	0,4*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	5
	Lappago	1485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,8*	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	Selva dei Molini	1280	Pn	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	1,0*	4,5*	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,0	4,5	19,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	1,1*	1,4*	16,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	5
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	7,2*	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,6*	—	3,5*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	3
	Corvara	1558	Pn	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2
Gardena	S. Cassiano	1545	Pn	1,0*	—	4,3*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4
	Longiarù	1896	Pn	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3
	Badia	1357	Pn	—	—	2,0*	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4
	S. Martino	1117	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3
	Longega	1090	Pv	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1
	Vàlles	1854	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2
Fiume	Fàndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	2,0*	—	—	1,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	3,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Brennero	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,0	2
Isarco	Bores	1505	Pn	—	—	2,8*	—	0,7*	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,7	4
Rienza	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	4
Isarco	Laziúns	1150	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,4	2
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	10,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	2
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	5,0*	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0	3
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		n	1?
Gardena	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,3	1
Gardena	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,3	2
Gardena	Castelrotto	1085	Pn	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,5	1
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,7	1
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,5	1
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,8	1
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,6	1
Isarco	Lavanè	1806	Pn	—	—	24,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,8	1
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,6*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,9	1
Isarco	Cardano	280	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	2
Isarco	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	3
Isarco	Riobianco	1850	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,0	2
Isarco	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
Isarco	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
Isarco	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,1	0
Isarco	Sarentino	908	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
Isarco	Rohano (Girlo)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		n	1?
	Nova Ponente	1855	Pn	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0	1
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,9	1
	Caldaro	565	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,5	0
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	S. Michele	226	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Cauria	1326	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,0	1
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,5	1
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,5	3
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,8	0
Noce	Senale	1942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
Noce	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mezzana	956	Pn	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Noce	Coredo	631	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Malè	787	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	1,9*	2,3*	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2
	Moena	1198	Pn	—	—	3,4**	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	3
Isarco	Predazzo	1020	Pn	—	—	5,0**	0,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1
	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	8,0**	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Paneveggio	1520	Pn	1,3*	—	4,1**	1,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	3
	Anterivo	1209	Pn	—	—	2,0**	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	3,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1
Adige	Cavalese	1014	Pn	—	—	2,6**	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monte Bondone	1620	Pn	—	—	3,6*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Trento	196	Pr	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Alto Leno	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Folgaria	1168	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rovereto	211	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Ronzo	974	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
Alto	Ronchi	709	Pn	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ala	190	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Tesino	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Progno di Tremosine	Affi	188	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Progno di Navene	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
																																		—	0

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	1
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,5	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	1
	Dolcè	115	Pn	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,3	1
	Verona	60	Pr	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	1
Lessinia	Roverè Veronese	847	Pn	1,1**	—	4,8**	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,7	3
	Campofontana	1228	Pn	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,2	1
Illasi	Giazza	756	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Tregnago	371	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,2	1
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,0	1
	Campo d'Albero	901	Pn	6,0	3,5	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	4
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	1,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,2	2
	Ferrazza	861	Pn	1,1	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,6	2
	Chiampo	160	Pr	1,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,6	2
	Pianura occidentale c — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	3,2	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,1	2
	Montebelluna	121	Pn	3,0	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,0	3
	Nervesa	78	Pr	4,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,6	3
	Istrana	40	Pr	3,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,2	3
	Villorba	39	Pr	4,2	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,2	3
	Morgano	25	P	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,5	1
	Treviso	15	Pr	3,3	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,2	5
	Biancade	10	P	—	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,3	2
	Saletto di Piave	9	Pn	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	3
	Cavaxnecherina	1	P	5,8	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,2	2
	Cortellazzo	1	P	4,3	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	2
	Cavallino	1	P	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,6	1
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	1,2	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,1	2
	Galliera Veneta	45	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,0	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,8	3
	Villa del Conte	28	P	—	48,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,0	2
	Piombino Dese	24	P	6,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,0	3
	Massanzago	22	P	6,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,6	3
	Curtarolo	19	Pn	11,5	2,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,0	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	13,8	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,8	2
	Mirano	9	P	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,7	2
	Stra	8	Pr	2,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,4	2
	Mestre	4	P	2,9	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,7	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** a — fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Lagune di Venezia	Pinasa Vecchia	5	P	6,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,8	2
	Lova	8	P	3,0	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,2	2
	Treporte	2	P	4,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3
	Venezia	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	9,0	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,2	2
	Faro Rocchetta	2	P	6,0	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,8	2
	Chioggia	2	Pn	5,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	2
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
	Passo di Riva	60	P	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,4	1
	Bolsano Vicentino	44	P	1,2	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,3	2
	Quintarello	32	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,0	1
	Camisano	24	P	2,8	—	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,7	2
	Padova	12	Pr	4,6	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,8	2
	Saonara	10	P	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,3	1
	Bovolenta	7	P	4,0	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,2	2
	Pontelongo	6	P	4,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,0	2
	Corte	3	P	11,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33,5	2
	Colle Venda	580	Pr	4,2	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0	2
	Zovencedo	280	Pr	4,4	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,4	2
	Lonigo	31	P	6,1	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,7	2
	Longare	29	P	1,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,0	2
	Cologna Veneta	24	Pr	3,4	—	27,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,2	2
	Montegaldella	23	P	6,2	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,5	2
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35,2	1
	Caselle	19	P	3,3	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,2	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	4,0	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,2	2
	Borgo Frassine	17	P	4,8	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,9	2
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,0	2
	Bassanello	16	P	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,0	1
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,5	1
	Este	13	P	7,1	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,2	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,4	1
	Battaglia	11	P	3,7	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			»	»
	Monselice	9	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	1
	Canal Ser Ugo	8	P	3,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,0	2
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	1
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
Adige-Frassine-Canale Bianco-Adige	*segue* **Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																		
	Scave	40	P	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,2	1
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,5	1
	Albaredo d'Adige	24	P	10,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,0	1
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,5	1
	Stanghella	7	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	1
	Punta Gorzone	2	P	1,5	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0	3
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	2?
	Zevio	31	P	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,1	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,0	1
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	1
	Bovolone	24	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	1
	Sanguinetto	19	P	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,0	1
	Legnago	16	P	2,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,0	2
	Badia Polesine	11	P	2,9	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,9	2
	Lendinara	11	P	3,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	2
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,0	1
	Boara Polesine	6	P	5,5	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	3
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,0	1
	Rovigo	6	Pr	5,0	0,2	22,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,4	2
	Tornova	4	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,0	2
	Chiaviconi di Loreo	4	P	4,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,5	2
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,3	1
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	1
	Roverbella	42	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	2
	Negarole Rocca	66	Pr	0,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,8	2
	Castel d'Ario	24	P	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,2	1
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Traversa)	17	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	1
	Governolo	16	Pr	0,2	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,9	1
	Ostiglia	18	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	1
	Cenesselli	13	Pn	1,2	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,0	2
	Musia Superiore	13	Pr	—	4,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,4	2
	Torretta Veneta	11	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	1
	Ficarolo	10	P	0,5	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,5	1
	Ficcso Umbertiano	8	Pr	1,2	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,8	2
	Occhiobello	8	Pn	1,8	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,4	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,0	1
	Cà Cappellino	2	P	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	2?
	Faro Punta Maestra	2	P	9,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0	2
Po Grande Po di Goro	Corbola	8	P	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	2
	Porto Tolle	1	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,0	1

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Recipiente principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Piave		Massone	1003	22	22	25	24	30	30	27	26	25	23	20	18	15	14	14	13	10	10	10	8	8	6	5	5	—	—	—	—	—		
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Brenta	Astico	Sesto	1518	38	38	36	34	38	38	31	30	28	26	25	26	25	24	16	11	9	7	7	7	6	6	5	4	4	4	3	2	—		
		Cave del Predil	901	63	62	62	60	58	57	55	55	53	52	49	48	46	45	45	43	40	39	37	36	34	34	33	31	30	30	28	27	26		
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	100	96	94	92	90	89	84	83	82	80	84	88	87	82	75	69	66	64	62	60	59	57	56	55	55	54	53	52	50		
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tagliamento		Passo Mauria	1298	44	39	39	38	36	35	34	34	34	33	32	31	31	30	27	18	15	14	12	10	10	9	8	7	7	6	6	5	4		
	Lumiei	Sauris	1300	64	63	61	59	57	56	55	55	54	52	51	50	50	40	40	35	30	29	28	28	26	25	25	25	25	25	25	24	24		
		Ampezzo	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Degano	Forni Avoltri	868	36	34	32	32	22	21	20	20	20	29	29	29	29	29	13	8	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cellina	Claut	600	40	39	39	38	36	36	35	35	34	33	33	32	30	29	28	26	26	25	24	23	23	22	22	21	21	21	20	19	18		
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Ansiei	Misurina	1760	68	68	73	73	69	67	65	64	60	58	58	58	56	54	52	50	49	49	49	49	48	44	40	38	38	37	36	35	35		
	Boite	Podestagno	1606	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Piave		Cortina d'Ampezzo	1224	8	13	13	18	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	50	50	50	47	45	45	45	45	43	42	40	38	38	30	20	15	10	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cordevole	Falcade	1252	26	25	24	24	24	23	23	21	21	21	20	20	19	19	15	10	7	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—		
		Cencenighe	778	21	21	22	21	21	20	19	19	18	17	17	16	16	14	13	10	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Brenta		Levico	505	14	15	12	12	10	10	10	8	8	7	5	5	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Chiese	S. Martino di Castrozza	1444	50	48	52	50	50	48	46	44	43	43	42	42	40	40	38	30	25	20	20	20	19	18	17	16	14	13	12	11	10		
		Caoria	802	29	28	28	29	28	28	27	27	27	26	25	24	22	19	16	8	6	5	4	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—		
Brenta	Lavis	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bacchiglione	Astico	Asiago	999	40	40	40	43	43	42	42	41	40	39	39	38	38	38	37	36	36	35	35	34	33	33	32	31	31	30	30	29	29		
Agno - Gua	Agno	Lambro d'Agni	346	30	30	30	30	30	29	29	29	28	28	28	28	27	27	27	27	24	24	24	24	23	23	20	20	19	18	18	17	15		
Adige	Plima	Ganda	1490	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Passiria	Monteneve	2882	126	126	124	122	120	127	126	124	120	118	130	145	146	156	172	164	160	158	157	155	150	145	130	125	110	100	90	85	80		
	Valsura	S. Martino	588	4	4	3	3	3	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Isarco	S. Elena	1586	26	24	25	23	21	19	19	18	18	17	17	18	17	16	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Rienza	Vipiteno	945	5	4	5	3	3	3	2	2	2	1	2	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Landro	1441	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Rienza	Casere	1600	45	45	50	50	48	48	50	50	50	50	65	68	75	55	50	50	50	50	50	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
	Gardena	Selva dei Molini	1230	15	14	14	13	13	13	12	12	12	11	11	17	15	16	14	8	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Talvera	S. Cristina	1428	10	10	12	12	12	12	11	11	11	11	12	11	10	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Noce	Biobianco	1350	17	20	19	19	19	19	19	17	15	15	20	22	17	11	10	6	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Torrigiano	Passo Rolle	1984	115	115	125	130	128	127	126	125	125	124	123	128	122	122	121	119	115	113	111	109	105	103	100	98	96	94	92	90	88		
	Avisio	Anterivo	1209	14	12	12	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Fersina	Palù	1400	25	25	27	26	26	24	24	24	24	20	20	16	12	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Alto Isarco	Folgaria	1168	18	16	16	16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10	10	9	8	8	8	7	7	4	4	2	2		

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29 @	Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
	Piuca																																
Piuca	Prestanego (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte di Postumia	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	Quieto																																
Quieto	Pinguente	I	[0.24]	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.15	0.08	16
Quieto	Levade	I	[2.27]	2.26	2.20	2.22	2.05	2.02	1.98	1.90	1.90	1.88	1.85	1.90	1.90	1.86	1.80	1.75	1.72	1.75	1.70	1.60	1.50	1.45	1.45	[1.40]	1.50	1.45	1.65	1.60	1.55	1.70	0.07	6
Quieto	Ponte Porton	I	[2.78]	2.70	2.67	2.60	2.50	2.45	2.40	2.36	2.35	2.28	2.25	2.17	2.11	2.07	2.01	1.99	1.97	1.98	1.95	1.84	1.78	1.71	1.70	1.67	1.61	1.68	1.60	[1.56]	1.58	2.06	1.22	9
Bellunese	Ponte S. Lazzaro	I	0.87	0.87	[0.88]	0.86	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.80	0.82	0.81	0.81	0.82	0.82	0.84	0.06	7
	Dal Quieto al Risano																																
Ospo	Castelvenere	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	3
	Timavo superiore																																
Timavo	Cossesso	I	[0.06]	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.42]	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.11	7
Timavo	Cave Auremiane	I	[0.52]	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.41	0.40	[0.39]	0.40	0.40	0.39	0.39	0.45	0.15	6
	Dal Risano all'Isonzo																																
Risano	Covedo	I	0.70	[0.78]	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.78	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64		0.68	0.14	9
Risano	Decani	I	0.84	0.86	[0.86]	0.85	0.83	0.85	0.80	0.76	0.76	[0.74]	0.75	0.86	0.84	0.84	0.80	0.80	0.76	0.76	0.75	0.75	0.80	0.80	0.86	0.84	0.84	0.80	0.80	0.80	0.78	0.81	0.15	9
	Drava																																
Drava	S. Candido	I	[0.11]	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	10
	Isonzo																																
Isonzo	Caporetto	Ir	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.52	0.55	[0.58]	0.58	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	[0.50]	0.52	0.52	0.53	0.08	13
Isonzo	Modrea	I	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.52]	0.42	0.42	0.42	0.42	0.48	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.44	0.10	9
Isonzo	Canale	I	1.18	1.15	1.12	1.10	1.05	1.05	1.03	1.02	0.99	0.94	0.98	[1.45]	1.17	1.06	1.06	1.20	1.30	1.34	1.18	1.08	1.04	0.98	0.96	0.92	0.90	0.89	0.88	0.88	[0.86]	1.06	0.30	8
Isonzo	Salcano	I	0.44	0.40	0.32	0.26	0.20	0.16	0.14	0.10	0.08	0.07	0.07	[0.86]	0.34	0.20	0.18	0.38	0.46	0.56	0.36	0.24	0.20	0.14	0.10	0.07	0.06	0.05	0.01	0.01	[0]	0.22	0.20	8
Isonzo	Pieris	I	[1.45]	1.45	1.32	1.25	1.18	1.10	1.04	1.00	0.96	0.94	0.96	1.06	1.24	1.25	1.21	1.20	1.37	1.31	1.28	1.21	1.15	1.10	1.07	1.02	0.99	0.93	0.90	0.88	[0.82]	1.12	0.23	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.70	0.70	0.68	0.70	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.68	[1.20]	0.92	0.82	0.84	0.98	1.10	1.06	0.98	0.79	0.74	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.75	0.30	4
Idria	Recca	I	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	[0.98]	0.71	0.66	0.63	0.62	0.68	0.62	0.68	0.61	0.57	0.55	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	[0.46]	0.57	0.30	5
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.62	[1.05]	0.82	0.76	0.74	0.87	0.96	0.92	0.78	0.74	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	[0.59]	0.59	0.70	0.33	8
Tipano	Montespino	I	0.50	0.44	0.41	0.39	0.36	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.29	[0.65]	0.51	0.48	0.88	0.47	0.56	0.60	0.56	0.48	0.40	0.31	0.31	0.31	0.25	0.28	[0.24]	0.24	0.24	0.39	0.21	5
Tipano	Merna	I	[0.94]	0.94	0.92	0.88	0.80	0.76	0.75	0.78	0.80	0.80	0.78	0.76	0.75	0.78	0.78	0.75	0.76	0.75	0.70	0.70	0.75	0.68	0.65	0.62	0.60	0.60	0.58	0.58	[0.55]	0.74	0.39	5
Tipano	Rubbia	I	[0.88]	0.30	0.25	0.38	0.28	0.25	0.22	0.20	0.15	0.20	0.22	0.25	0.35	0.26	0.32	0.35	0.30	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	[0.04]	0.05	0.21	0.16	6
	Tagliamento																																
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.03]	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.14	0.14	0.07	0.13	19
Tagliamento	Latisana *	1	0.05	0.20	0.32	0.35	[0.50]	0.45	0.28	0.20	0.05	0.02	0	0.08	0.02	0.10	0.06	0.01	0.05	0.04	0.05	0.30	0.35	0.30	0.04	0.01	0.10	0.10	[0.10]	[0.10]	0.15	0.10	0.09	18

(1) In questo mese l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.51]	2.48	2.39	2.35	2.39	2.28	2.31	2.28	2.27	2.27	2.30	2.33	2.26	2.21	2.25	2.24	2.37	2.26	2.30	2.25	2.23	2.20	2.21	[2.18]	2.18	2.20	2.18	2.19	2.21			2.27	0.33	12
	S. Cassiano	I	[1.24]	1.14	0.98	1.12	1.10	1.00	0.97	0.95	0.92	0.90	1.10	1.04	1.00	0.96	0.92	0.90	0.88	0.88	0.84	0.84	0.86	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.75	[0.74]	0.74			0.92	0.50	12
Meduna	Motta *	I	[1.05]	0.80	0.66	0.57	0.49	0.28	0.35	0.27	0.80	0.33	0.37	0.38	0.10	0.20	0.28	0.24	0.21	0.20	0.15	0.07	0.01	0	0	0	0.15	0	[0.37]	0.01	0			0.24	1.32	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.77]	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	[0.57]	0.57			0.66	0.20	9
Meduna	Visinale	I	[1.60]	1.54	1.54	1.50	1.48	1.40	1.34	1.30	1.28	1.24	1.20	1.28	1.30	1.34	1.30	1.28	1.24	1.20	1.15	1.12	1.08	1.10	1.06	1.00	0.95	0.90	0.87	0.84	[0.80]			1.21	0.80	12
	Schiavoi	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.68	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.40	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.40	0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	[0.70]	[0.25]	0.70	0.70	0.70			0.61	0.45	14
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.76]	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.76	0.78	0.78	0.78	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.67]			0.71	0.10	12
	Cimagogna	Ir	[0.58]	0.58	0.58	0.52	0.49	0.51	0.51	0.49	0.49	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	[0.47]	0.47	0.48	0.48	0.48			0.50	0.04	12
	Perarolo (1)	Ir	[0.41]	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	[0.33]			0.39	0.08	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.20	0.19	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	[0.22]	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.15	[0.14]	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15			0.17	0.08	12
	Belluno	I	0.76	[0.68]	0.76	0.71	0.76	0.73	0.74	0.76	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.83	0.83	0.78	0.78	0.76	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	[0.81]	0.83	0.83			0.76	0.10	8
	Segusino	Ir	[0.69]	0.87	0.86	0.85	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.80	0.82	0.84	0.83	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	[0.76]	0.76	0.76			0.60	0.13	12
	Nervesa *	Ir	[0.62]	0.61	0.60	0.59	0.58	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	0.55	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.47]	0.47	0.47			0.53	0.15	11
Astico Brenta	Auronzo *	I	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91	[0.92]	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.88			0.90	0.04	12
Brenta	Perarolo	Ir	0.24	0.26	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.26	0.28	[0.25]	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20			0.22	0.06	12
Brenta	Mis	Ir	0.13	0.13	0.13	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.19	0.12	0.17	0.17	0.19	0.18	0.19	[0.31]	0.18	0.14	0.16	0.16	0.16	0.19	0.17	0.18	0.16	[0.19]	0.19	0.19	0.19			0.18	0.06	12
	Brenta																																			
Brenta	Sarzon	Ir	0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.15	0.12	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.16	[0.18]	0.17	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06			0.10	0.12	12
	Limena *	Ir	0.04	0.06	[0.10]	0.09	0.13	0.17	0.08	0.08	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.07	0.09	0.09	[0.08]			0.09	0.06	12
	Corte	I	0.11	0.11	[0.10]	0.11	0.11	0.13	0.14	0.15	0.11	0.12	0.14	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	0.12	0.15	0.19	0.20	0.17	0.19	0.20	0.16	0.19	0.20	[0.21]			0.14	0.11	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.68	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	[0.69]	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.66	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.68			0.66	0.03	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.14	0.16	[0.26]	0.08	0	0.06	0.10	0.17	0.18	0.18	0.19	0.14	0.20	0.20	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.25	0.26	0.26	0.24	[0.25]	0.20	0.22			0.19	0.26	12
	Cervarese	I	1.98	1.96	[1.98]	1.96	1.99	2.00	1.97	1.96	1.96	1.98	2.00	2.06	1.99	1.99	1.99	1.98	[2.10]	2.06	2.05	2.05	2.06	1.97	2.06	2.02	2.04	1.99	2.10	2.09	2.10	2.05		1.99	0.18	6
	Bassanello *	I	1.18	1.35	[1.50]	1.20	1.29	0.78	1.10	1.30	1.35	0.90	1.05	1.30	0.70	1.10	1.05	1.00	0.67	1.05	1.18	0.32	1.10	1.09	1.00	0.98	[0.60]	1.15	0.62	0.92	0.88			1.01	0.90	12
Tesina Piovigo	Bovolenta *	I	1.05	1.02	1.81	[2.32]	1.64	1.07	1.10	1.05	0.97	0.95	1.05	0.90	0.95	0.89	1.02	0.87	1.00	0.92	0.84	1.05	0.72	0.82	0.91	0.70	0.73	[0.64]	0.99	0.64	0.87			1.01	1.78	9
Canale Vigodarzere	Bolzano	I	[0.88]	0.95	0.98	0.99	0.96	0.96	0.93	0.91	0.97	0.91	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.91	0.97	0.99	0.99	0.93	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	[0.98]			0.97	0.07	12
	Bomba	I	1.16	1.11	[0.90]	0.93	0.77	0.84	1.10	1.10	1.05	1.07	1.06	1.01	1.07	1.10	1.12	1.11	1.01	1.07	[1.03]	1.10	1.11	1.01	1.02	1.03	1.04	1.04	1.03	1.06	1.06			1.04	1.05	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	[1.14]	1.09	1.04	1.01	1.00	1.00	0.96	0.98	1.00	1.02	0.99	0.95	0.89	0.88	0.90	0.90	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.87]	0.87	0.89	0.89	0.87	0.87			0.96	0.27	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.58	1.60	[1.90]	1.71	1.97	1.83	1.83	1.87	1.80	1.83	1.84	1.87	1.85	1.80	1.76	1.70	1.72	1.74	1.68	1.71	1.70	1.70	1.61	1.59	1.51	1.45	1.50	1.52	[1.54]			1.68	0.70	12
	Brancaglia	I	0.70	0.76	[0.99]	0.97	0.91	0.90	0.85	0.71	0.71	0.76	0.72	0.88	0.85	0.77	0.70	0.60	0.59	0.78	0.50	0.98	[0.88]	0.83	0.85	0.83	0.80	0.79	0.59	0.58	0.58			0.79	0.33	12
C. S. Columba	Prà *	I	0.35	0.30	[0.55]	1.61	1.79	2.00	1.96	1.92	1.94	2.10	2.13	2.35	2.33	2.26	2.30	2.09	2.15	2.06	2.07	2.13	2.04	2.07	2.07	2.07	2.08	2.07	2.08	(2.09)	2.09			2.03	1.08	12
Agno	Stangbella	I	1.50	1.88	1.98	[0.95]	0.81	0.91	1.12	1.90	1.80	1.84	1.80	1.87	1.66	1.70	1.80	1.82	1.80	1.84	1.89	1.90	1.98	1.98	1.96	1.98	2.02	2.07	2.07	1.90	[1.92]			1.78	1.27	12
	Taglio Anguillara	I	1.35	1.28	1.01	[0.99]	0.70	0.74	0.90	1.01	1.50	1.10	1.30	1.30	1.71	1.10	1.11	1.50	1.13	1.18	1.50	1.07	1.70	1.72	1.76	1.81	1.80	1.82	1.84	1.87	[1.80]			1.38	1.70	12
Fratta	Cà Dolfin	I	1.50	1.10	1.33	[0.78]	0.95	1.17	1.30	1.11	1.33	1.34	1.72	1.66	1.76	1.68	1.80	1.62	1.63	1.60	1.68	1.70	1.70	1.76	1.33	1.30	1.30	1.38	1.36	[1.30]	1.30			1.51	1.06	12
	Valli Mocenighe	I	0.63	0.50	0.02	[0.17]	0.10	0.36	0.30	0.45	0.60	0.62	0.60	0.64	0.68	0.71	0.74	0.76	0.67	0.91	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.93	1.04	1.07	[1.19]	1.06	1.11			0.79	1.20	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	Adige																																			
	Gloresana	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	[0.42]	0.33	0.38	0.30	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28			0.26	0.22	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.44	0.44	0.43	0.42	0.40	0.39	0.42	0.42	0.42	0.41	0.45	0.42	0.42	0.43	0.50	[0.61]	0.51	0.45	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	[0.36]	0.37	0.36			0.42	0.25	19
	Brunsalo	Ir	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.36	1.38	1.39	1.39	1.38	1.38	1.37	1.38	1.37	1.40	[1.52]	1.46	1.41	1.38	1.38	1.39	1.37	1.36	1.38	1.36	1.35	[1.34]	1.34	1.35			1.39	0.18	15
	Nave S. Felice	I	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.55	[0.78]	0.66	0.62	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.51	[0.50]	0.50	0.50			0.56	0.28	5
	Trento	Ir	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.36	0.39	0.38	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.41	[0.58]	0.53	0.48	0.43	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	[0.37]	0.36	0.38			0.41	0.21	19
	Borghetto	I	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.41	0.41	0.40	0.42	0.44	0.48	[0.58]	0.54	0.49	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.40	0.39	[0.38]	0.38			0.44	0.20	19
Adige	Pescantina	Ir	1.69	1.66	1.65	1.66	1.68	1.66	1.69	1.69	1.71	1.66	1.66	1.69	1.68	1.69	1.69	1.76	[1.77]	1.61	1.64	1.63	1.68	1.69	1.66	1.62	1.62	1.62	[1.64]	1.62	1.64			1.66	0.17	15
	Legnago (ponte)	I	1.76	1.76	1.66	1.76	1.76	1.76	1.66	1.66	1.66	1.61	1.64	1.62	1.76	1.62	1.62	1.64	[1.61]	1.66	1.76	1.76	1.79	1.61	1.66	1.62	1.62	[1.66]	1.66	1.62	1.64			1.70	0.24	12
	Legnago	Ir	2.16	2.16	2.16	2.16	2.17	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	[2.16]	2.16	2.16	2.16	2.19	2.21	2.21	2.21	2.21	2.26	2.26	2.26	[2.27]			2.19	0.22	12
	Badia Polesine	I	0.54	0.54	0.59	0.57	0.55	0.54	0.50	0.50	0.51	0.48	0.50	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48	[0.59]	0.68	0.50	0.57	0.56	0.52	0.50	0.50	0.56	0.50	0.48	[0.46]	0.46			0.53	0.22	19
	Boara Pisani	Ir	1.99	1.98	1.97	1.97	1.98	1.98	1.99	1.94	1.94	1.96	1.97	1.97	1.99	1.96	1.98	1.97	2.02	[1.99]	1.96	1.98	1.98	2.02	1.99	1.98	1.72	1.74	1.79	1.76	[1.76]			1.92	0.31	15
	Cavarzere*	I	0.02	0.01	0.06	0.04	0.06	0.08	0.01	0.04	0.04	0.07	0.06	0.10	0.13	0.10	0.06	0.10	0.09	[0.12]	0.06	0.06	0.02	0.06	0.07	0.06	0.12	0.14	0.19	0.16	[0.16]			0.08	0.14	12
	Cavanella*	Ir	1.28	1.36	1.45	1.50	[1.60]	1.48	1.38	1.28	1.25	1.20	1.28	1.29	1.36	1.39	1.29	1.19	1.31	1.32	1.38	1.36	1.41	1.35	1.20	1.16	1.22	1.06	[1.04]	1.08	1.09			1.20	0.32	12
	Porto Fossone*	Ir	0.94	1.07	1.21	1.27	[1.43]	1.28	1.19	1.16	1.11	1.08	1.19	1.11	1.28	1.15	1.05	0.90	0.94	1.01	1.04	1.15	1.11	1.15	1.05	1.08	1.16	0.88	[0.77]	0.86	0.84			1.07	0.66	19
	Vipiteno	I	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	[0.93]	0.93	0.96	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93			0.92	0.06	9
Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.66	0.67	0.67	0.68	0.69	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.68	[0]	0.61	0.68	0.70	0.71	0.72	0.72	0.74	0.74	0.76	[0.78]	0.78	0.77	0.78			0.70	0.12	8
	Costa di Sotto	Ir	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.29]	0.29	0.31	[0.48]	0.86	0.84	0.82	0.82	0.81	0.80	0.82	0.29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80			0.81	0.13	19
	Valdihora	I	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	[0.36]	0.34	0.35	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.35]					0.36	0.07	3
Rienza	S. Lorenzo	I	0.74	0.74	0.76	0.73	0.76	0.73	0.78	0.78	0.73	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	[0.85]	0.76	0.73	0.76	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73			0.74	0.13	7
	Bressanone	I	[0.56]	0.53	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.55	0.55	[0.59]	0.59	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53			0.53	0.11	6
Rienza	Ca di Pietra	I	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.59]	0.50	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25			0.27	0.14	19
Barbe	S. Maurizio	I	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.76	[0.88]	0.84	0.80	0.79	0.76	0.76	0.77	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73			0.78	0.15	13
	Stegona	I	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84			0.80	0.08	7
Gadera	Lungega	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.67	0.69	0.68	[0.70]	0.70	0.69	0.65	0.65	0.59	0.55	0.55	0.50	0.50	[0.48]	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48			0.55	0.20	8
	Fisaronzo	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.70]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70			0.70	0.05	7
Brenta	Tassullo	Ir	0.66	0.66	0.63	0.62	0.61	0.62	0.62	[0.60]	0.61	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.63	[0.67]	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62			0.62	0.07	11
	Roccoletta	I	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.58	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.52	[0.66]	0.60	0.60	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.55	0.55	0.54	0.54	0.56			0.55	0.15	8
Brenta	Zambana	I	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	[1.20]	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.17	1.17	1.17	1.17			1.18	0.03	8
	Ponte di Mezzo	Ir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.30]	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29			0.29	0.02	11
Brenta	Fredazzo (P.te della Strada)	I	[0.03]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.07]					0.01	0.10	7
	Primolano	Ir	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	[0.21]	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17			0.19	0.04	16
	Pianura occidentale																																			
Po	Casier*	Ir	[0.71]	0.65	0.70	0.65	0.66	0.60	0.58	0.57	0.56	0.57	0.59	0.62	0.54	0.59	0.63	0.60	0.59	0.59	0.58	0.51	0.53	0.48	0.50	0.48	0.49	0.47	[0.40]	0.45	0.45			0.56	0.31	19
Po	Trepalade*	I	[1.35]	1.31	1.36	1.36	1.36	1.35	1.23	1.20	1.15	1.10	1.07	1.05	1.10	1.15	1.20	1.21	1.15	1.10	1.15	1.14	1.15	1.13	1.11	1.10	1.07	1.00	0.99	[0.90]	0.95			1.14	0.45	15
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.33	3.31	3.37	[3.34]	3.30	3.28	3.26	3.24	3.23	3.20	3.28	3.25	3.23	3.21	3.17	3.17	3.15	3.14	3.12	3.09	3.08	3.04	3.04	3.07	3.06	2.96	2.97	2.96	[2.93]			3.24	0.31	18
	Canda	I	2.41	2.38	2.59	2.95	[3.00]	2.87	2.75	2.61	2.49	2.43	2.38	2.33	2.29	2.29	2.26	2.23	2.20	2.19	2.18	2.16	2.12	2.12	2.07	2.10	2.07	2.02	[2.00]	2.00	2.00			2.32	1.00	13
	Bosaro	I	1.50	1.48	1.52	2.01	[2.23]	2.08	1.95	1.80	1.68	1.55	1.48	1.45	1.40	1.39	1.38	1.35	1.31	1.31	1.31	1.26	1.25	1.25	1.23	1.24	1.24	1.20	1.20	1.18	[1.17]			1.45	1.01	12
	Adria	I	1.87	1.88	1.90	2.00	[2.24]	2.02	1.96	1.87	1.83	1.77	1.68	1.59	1.58	1.57	1.53	1.47	1.46	1.43	1.43	1.42	1.40	1.39	1.39	1.37	1.43	[1.26]	1.29	1.27	1.28			1.60	1.01	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	2.70	2.70	2.91	[2.91]	2.78	2.91	2.77	2.70	2.71	2.71	2.67	2.69	2.66	2.69	2.69	2.67	2.64	2.60	2.60	2.70	2.68	2.68	2.74	2.69	2.66	2.60	2.66	2.59	[2.57]			2.73	1.00	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.27	4.20	363	0.54	10.0	864	1.16	45.0	3888	2.51	12.7	1097	0.53	10.0	864	0.91	4.80	415
2	2.26	4.15	359	0.54	10.0	864	1.15	43.0	3715	2.48	12.0	1037	0.53	10.0	864	0.91	4.80	415
3	2.20	3.90	337	0.53	9.8	847	1.12	41.0	3542	2.39	11.6	1002	0.53	10.0	864	0.91	4.80	415
4	2.22	4.00	346	0.52	9.2	795	1.10	39.5	3413	2.35	11.2	968	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
5	2.05	3.65	289	0.51	9.0	778	1.05	36.0	3110	2.37	11.5	994	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
6	2.02	3.20	276	0.50	8.5	734	1.05	36.0	3110	2.32	11.0	950	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
7	1.98	3.10	268	0.49	8.0	691	1.03	34.5	2981	2.32	11.1	959	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
8	1.90	2.80	242	0.49	8.0	691	1.02	34.0	2938	2.30	11.0	950	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
9	1.90	2.80	242	0.48	7.9	683	0.99	32.0	2765	2.30	11.0	950	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
10	1.88	2.70	233	0.48	7.9	683	0.94	28.0	2419	2.28	10.9	942	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
11	1.85	2.60	225	0.48	7.9	683	0.93	27.5	2376	2.28	11.0	950	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
12	1.90	2.80	242	0.96	33.0	2851	1.45	65.5	5659	2.30	11.2	968	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
13	1.90	2.80	242	0.71	17.5	1512	1.17	44.0	3802	2.27	11.0	950	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
14	1.85	2.60	225	0.66	15.0	1296	1.06	37.0	3197	2.26	10.9	942	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
15	1.80	2.40	207	0.63	14.0	1210	1.06	37.0	3197	2.28	10.8	933	0.54	10.4	899	0.91	4.80	415
16	1.75	2.20	190	0.62	13.0	1123	1.20	47.0	4061	2.25	10.9	942	0.54	10.4	899	0.91	4.80	415
17	1.72	2.10	181	0.68	27.5	2376	1.30	54.0	4666	2.26	11.1	959	0.53	10.0	864	0.92	5.0	432
18	1.75	2.20	190	0.82	23.5	2030	1.34	57.0	4925	2.26	11.1	959	0.52	9.8	847	0.92	5.0	432
19	1.70	2.00	173	0.68	16.0	1382	1.18	45.0	3888	2.28	11.3	976	0.52	9.8	847	0.91	4.80	415
20	1.60	1.75	151	0.61	13.0	1123	1.08	38.0	3283	2.24	11.0	950	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
21	1.50	1.50	130	0.57	11.0	950	1.04	35.5	3067	2.22	11.0	950	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
22	1.45	1.35	117	0.55	10.2	881	0.98	31.5	2722	2.21	10.9	942	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
23	1.45	1.35	117	0.52	9.2	795	0.96	29.5	2549	2.20	10.9	942	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
24	1.40	*1.20*	*104*	0.50	8.5	734	0.92	27.0	2333	2.17	*10.7*	*924*	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
25	1.50	1.50	130	0.49	8.0	691	0.90	26.0	2246	2.19	10.9	942	0.50	9.4	812	0.89	4.45	384
26	1.45	1.35	117	0.48	7.9	683	0.89	25.0	2160	2.20	11.0	950	0.50	9.4	812	0.89	4.45	384
27	1.65	1.90	164	0.48	7.9	683	0.88	24.0	2074	2.19	11.0	950	0.50	9.4	812	0.89	4.45	384
28	1.60	1.75	151	0.47	7.5	648	0.86	*23.5*	*2030*	2.17	10.9	942	0.50	9.4	812	0.88	*3.85*	*333*
29	1.55	1.60	138	0.46	*7.0*	*605*	0.86	23.5	2030	2.15	10.8	933	0.48	*8.9*	*769*	0.88	3.85	333
Totale mensile			6 149			29 898			92 146			27 853			24 283			11 524
Media mensile		2.45			11.9			36.8			11.1			9,7			4.6	
Litri per km² — Media mensile		9.7			39.7			27.1			»			15.8			22.4	
Litri per km² — Massimo del mese		16.7			11.0			48.3			»			17.0			24.4	
Litri per km² — Minimo del mese		4.8			23.8			17.8			»			14.5			18.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			MISS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino sopraso km.² 182			CISMON						GADENA a MONTANA Bacino km.² 890		
										P.to S. SILVESTRO - Bacino km.² 181			PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 49					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.24	6.1	527	0.19	4.10	354	0.15	34.5	2981	0.55	3.50	302	0.20	7.3	631	0.30	3.20	276
2	0.23	5.7	492	0.19	4.10	354	0.14	33.5	2894	0.55	3.50	302	0.20	7.3	622	0.30	3.20	276
3	0.22	5.5	475	0.18	3.70	320	0.15	34.5	2981	0.55	3.50	302	0.20	7.3	622	0.30	3.20	276
4	0.22	5.5	475	0.18	2.80	242	0.14	33.5	2894	0.55	3.50	302	0.20	7.1	613	0.29	3.15	272
5	0.22	5.5	475	0.16	2.40	207	0.13	33.0	2851	0.54	*3.45*	*298*	0.19	6.9	596	0.25	3.10	268
6	0.22	5.5	475	0.17	2.00	173	0.13	33.0	2851	0.54	3.45	296	0.18	6.8	588	0.31	3.25	281
7	0.22	5.4	467	0.17	2.00	173	0.12	32.5	2806	0.54	3.45	298	0.18	6.7	579	0.30	3.20	276
8	0.23	5.6	484	0.17	2.00	173	0.11	31.5	2722	0.54	3.45	298	0.17	6.4	553	0.29	3.15	272
9	0.23	5.6	484	0.17	2.00	173	0.09	30.5	2635	0.54	3.45	298	0.17	6.4	553	0.27	3.10	268
10	0.23	5.6	484	0.17	2.10	181	0.09	30.5	2635	0.54	3.45	296	0.17	6.4	553	0.30	3.20	276
11	0.23	5.6	484	0.17	2.10	181	0.10	31.0	2678	0.55	3.50	302	0.17	6.4	553	0.30	3.20	276
12	0.22	5.4	467	0.17	2.10	181	0.11	32.0	2765	0.55	3.50	302	0.17	6.3	544	0.30	3.20	276
13	0.22	5.4	467	0.16	1.70	147	0.11	32.0	2765	0.55	3.50	302	0.16	6.2	536	0.29	3.10	268
14	0.22	5.4	467	0.16	1.70	147	0.10	31.5	2722	0.55	3.50	302	0.16	*6.1*	*527*	0.30	3.15	272
15	0.23	5.6	484	0.14	3.40	294	0.10	31.5	2722	0.55	3.50	302	0.20	6.6	570	0.30	3.15	272
16	0.23	5.6	484	0.19	5.10	441	0.15	35.0	3024	0.56	3.60	311	0.24	7.1	613	0.31	3.20	276
17	0.25	6.3	544	0.17	4.70	406	0.18	37.0	3197	0.56	3.60	311	0.23	7.1	613	0.31	3.20	276
18	0.25	6.3	544	0.17	3.90	337	0.18	37.0	3197	0.56	3.60	311	0.21	6.8	587	0.31	3.15	272
19	0.25	6.3	544	0.16	2.60	225	0.15	35.0	3024	0.56	3.60	311	0.19	6.6	570	0.30	3.10	268
20	0.24	6.0	518	0.16	2.60	225	0.14	34.0	2938	0.56	3.60	311	0.18	6.5	562	0.29	3.05	264
21	0.24	6.0	518	0.16	2.60	225	0.12	33.0	2851	0.56	3.60	311	0.16	6.2	536	0.28	3.05	264
22	0.24	6.0	518	0.15	2.60	225	0.11	32.5	2806	0.56	3.60	311	0.16	6.2	536	0.29	3.05	264
23	0.24	5.9	510	0.17	2.60	225	0.11	32.5	2806	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.29	3.05	264
24	0.23	5.5	475	0.18	2.70	233	0.09	31.5	2722	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.31	3.15	272
25	0.23	5.3	458	0.18	2.70	233	0.08	30.5	2635	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.29	3.05	264
26	0.22	5.3	458	0.18	2.70	233	0.06	30.5	2635	0.56	3.60	311	0.16	6.3	544	0.26	*3.00*	*259*
27	0.21	5.1	441	0.18	*1.50*	*130*	0.07	30.5	2635	0.56	3.60	311	0.15	6.2	536	0.27	3.00	259
28	0.20	*4.8*	*415*	0.19	1.50	130	0.06	*30.0*	*2592*	0.60	4.10	354	0.13	6.1	527	0.28	3.10	268
29	0.20	4.8	415	0.19	1.50	130	0.06	30.0	2592	0.62	4.40	380	0.13	6.1	527	0.28	3.10	268
Totale mensile			14 049			6 698			81 562			8 972			16 428			7 843
Media mensile		5.6			2.65			33.6			3.60			6.5			3.15	
Caratteri in Hl/l per km² — Media mensile		14.8			23.0			20.9			18.7			15.0			8.1	
Massimo del mese		16.1			44.3			23.7			23.9			16.6			8.8	
Minimo del mese		12.8			13.0			19.2			18.0			13.9			7.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 19			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 303								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	1.92	166	0.06	*0.300*	*26*	»	»	»	0.32	»	»	0.36	28.7	1788	0.63	10.7	924
2	0.28	1.94	168	0.05	0.310	27	»	»	»	0.32	»	»	0.38	19.9	1719	0.63	10.7	924
3	0.27	1.85	160	0.06	0.320	28	»	»	»	0.32	»	»	0.39	19.5	1685	0.63	10.6	916
4	0.27	1.85	160	0.06	0.330	29	»	»	»	0.32	»	»	0.39	19.4	1676	0.62	10.1	873
5	0.27	1.85	160	0.06	0.340	29	»	»	»	0.32	»	»	0.39	19.0	1642	0.62	10.1	873
6	0.27	1.86	161	0.06	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	0.38	18.2	1572	0.62	10.1	873
7	0.27	1.87	162	0.06	0.360	31	»	»	»	0.30	»	»	0.34	17.7	1529	0.62	10.1	873
8	0.27	1.88	162	0.06	0.370	32	»	»	»	0.30	»	»	0.33	17.4	1503	0.61	9.6	829
9	0.27	1.89	163	0.06	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	0.32	16.8	1452	0.62	10.1	873
10	0.27	1.90	164	0.07	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	0.30	*16.4*	*1417*	0.62	10.1	873
11	0.27	1.90	164	0.07	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	0.30	16.4	1417	0.62	10.0	864
12	0.27	1.91	165	0.07	0.350	30	»	»	»	0.30	»	»	0.31	16.9	1460	0.61	*9.5*	*821*
13	0.27	1.92	166	0.07	0.350	30	»	»	»	0.29	»	»	0.31	17.3	1496	0.61	9.5	821
14	0.27	1.93	167	0.07	0.350	30	»	»	»	0.29	»	»	0.30	17.3	1495	0.62	10.0	864
15	0.89	3.34	332	0.07	0.350	30	»	»	»	0.36	»	»	0.35	17.6	1521	0.65	14.0	1210
16	0.60	2.25	194	0.06	0.380	33	»	»	»	0.41	»	»	0.34	16.8	1624	0.67	13.0	1123
17	0.28	2.05	177	0.05	0.500	43	»	»	»	0.38	»	»	0.36	17.4	1506	0.65	12.0	1037
18	0.27	1.95	168	0.04	0.420	36	»	»	»	0.34	»	»	0.35	17.7	1529	0.64	11.5	994
19	0.26	1.85	161	0.05	0.360	33	»	»	»	0.32	»	»	0.33	18.0	1555	0.63	10.5	907
20	0.26	1.87	162	0.04	0.380	33	»	»	»	0.32	»	»	0.33	18.1	1564	0.63	10.5	907
21	0.26	1.88	162	0.05	0.380	33	»	»	»	0.32	»	»	0.33	18.4	1590	0.63	10.5	907
22	0.26	1.89	163	0.05	0.380	33	»	»	»	0.31	»	»	0.33	18.4	1590	0.63	10.5	907
23	0.26	1.90	164	0.05	0.380	33	»	»	»	0.31	»	»	0.34	19.0	1642	0.63	10.5	907
24	0.26	1.90	164	0.05	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	0.34	19.0	1642	0.63	10.5	907
25	0.26	*1.80*	*156*	0.05	0.380	33	»	»	»	0.31	»	»	0.33	18.5	1598	0.63	10.5	907
26	0.25	1.81	156	0.05	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	0.33	18.5	1598	0.63	10.5	907
27	0.25	1.82	157	0.05	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	0.33	18.2	1572	0.62	10.0	864
28	0.25	1.83	158	0.05	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	0.33	18.3	1581	0.62	10.0	864
29	0.25	1.84	159	0.05	0.380	33	»	»	»	0.30	»	»	0.33	18.6	1607	0.62	10.0	864
Totale mensile			4 921			920			»			»			45 566			26 413
Media mensile		1.95			0.370			»			»			18.2			10.5	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		13.0			4.10			»			»			8.5			9.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		25.4			5.6			»			»			9.7			13.1	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		11.9			3.85			»			»			7.6			8.9	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Seghe „ devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 20			POZZOLAGO - Bacino km.² 60			PLAUS - Bacino km.² 1050			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2055			TRENTO - Bacino km.² 2077			PESCANTINA - Bacino km.² 9022		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.30	2.20	190	0.19	6.2	536	0.42	*11.7*	*1011*	0.44	25.0	2160	0.42	94	8123	1.50	113	9768
2	0.30	2.20	190	0.20	6.4	553	0.42	11.7	1011	0.44	25.0	2160	0.42	94	8122	1.55	113	9768
3	0.30	2.20	190	0.20	6.4	553	0.42	11.7	1011	0.44	25.0	2160	0.44	97	8381	1.55	115	9936
4	0.30	2.20	190	0.19	6.2	536	0.44	12.4	1071	0.42	24.5	2117	0.40	92	7949	1.51	111	9590
5	0.30	2.20	190	0.18	6.1	527	0.44	12.4	1071	0.41	24.0	2074	0.40	92	7949	1.51	111	9590
6	0.29	*2.00*	*173*	0.18	6.1	527	0.44	12.4	1071	0.39	23.0	1987	0.39	91	7862	1.50	106	9331
7	0.29	2.00	173	0.18	6.1	527	0.44	12.4	1071	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	1.50	106	9331
8	0.29	2.00	173	0.18	6.1	527	0.44	12.5	1080	0.42	24.5	2117	0.39	91	7862	1.50	106	9158
9	0.30	2.20	190	0.18	6.1	527	0.44	12.5	1080	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	1.51	105	9072
10	0.29	2.10	181	0.18	6.1	527	0.44	12.5	1080	0.41	24.0	2074	0.39	91	7862	1.50	106	9158
11	0.29	2.10	181	0.18	6.1	527	0.44	12.6	1089	0.43	25.0	2160	0.40	92	7949	1.50	106	9158
12	0.29	2.10	181	0.17	*6.0*	*518*	0.44	12.6	1089	0.42	24.5	2117	0.39	91	7862	1.50	105	9072
13	0.29	2.10	181	0.17	6.0	518	0.44	12.6	1089	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	1.50	*104*	*8986*
14	0.29	2.10	181	0.17	6.0	518	0.43	14.0	1210	0.42	24.5	2117	0.38	90	7776	1.51	105	9072
15	0.30	2.30	199	0.20	6.4	553	0.54	16.6	1434	0.50	28.0	2419	0.48	96	8294	1.53	115	9936
16	0.30	2.30	199	0.22	6.8	588	0.54	15.6	1434	0.51	28.5	2804	0.57	116	10022	1.70	129	11145
17	0.30	2.30	199	0.20	6.4	553	0.50	14.8	1279	0.51	26.5	2463	0.51	107	9245	1.77	133	11491
18	0.29	2.10	181	0.20	6.4	553	0.48	14.1	1218	0.48	27.0	2333	0.47	101	8726	1.61	125	10800
19	0.29	2.10	181	0.20	6.4	553	0.46	13.4	1158	0.41	24.0	2074	0.42	94	8122	1.54	119	10282
20	0.29	2.10	181	0.21	6.6	570	0.46	13.4	1158	0.41	24.0	2074	0.41	93	8035	1.50	111	9590
21	0.29	2.20	190	0.21	6.6	570	0.46	13.4	1158	0.42	24.5	2117	0.41	93	8035	1.50	111	9590
22	0.29	2.20	190	0.21	6.6	570	0.44	12.8	1106	0.41	24.0	2074	0.40	92	7949	1.50	107	9245
23	0.29	2.20	190	0.19	6.2	536	0.44	12.8	1106	0.40	23.5	2030	0.39	91	7862	1.50	110	9504
24	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.39	22.5	1944	0.39	91	7862	1.51	107	9245
25	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.38	22.0	1901	0.38	90	7776	1.50	106	9158
26	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.38	22.0	1901	0.37	*88*	*7603*	1.50	106	9158
27	0.29	2.20	190	0.18	6.1	527	0.42	12.1	1045	0.37	*21.5*	*1858*	0.36	90	7776	1.50	104	8986
28	0.29	2.20	190	0.17	6.0	518	0.42	12.2	1054	0.37	21.5	1858	0.37	88	7603	1.50	104	8986
29	0.29	2.20	190	0.17	6.0	518	0.42	12.2	1054	0.36	21.5	1858	0.37	88	7606	1.50	104	8986
Totale mensile			5 414			15 611			32 578			61 881			253 557			277 068
Media mensile		2.15			6.2			12.9			24.5			98.2			111.-	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		10.8			7.8			6.1			9.8			9.5			10.1	
Massimo del mese		11.5			8.0			10.4			12.7			11.9			12.1	
Minimo del mese		9.5			7.1			7.8			8.1			9.0			9.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 8 ed in primavera - estate 1 m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Recca	17	di stazione	0.87	25.18	26.8	300	89.2
2	id.	Isonzo	Canale	10	di Canale	0.95	81.06	88.8	1857	21.2
3	id.	id.	id.	16	id.	1.31	96.87	49.6	1857	26.7
4	id.	id.	Saga	10	di stazione	0.44	14.87	9.2	326	28.2
5	id.	id.	id.	29	id.	0.44	14.05	8.1	326	24.8
6	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	4	id.	0.76	48.06	43.7	1934	22.6
7	id.	id.	id.	11	id.	0.70	40.91	38.9	1934	19.6
8	id.	id.	id.	18	id.	0.66	42.53	42.1	1934	21.7
9	id.	id.	id.	25	id.	0.61	38.39	36.4	1934	18.8
10	id.	id.	Passo Cannusio	8	id.	1.19	76.67	10.6(1)	»	»
11	Livenza	Meduna	Redona	18	id.	0.94	6.88	5.1	230	28.2
12	id.	id.	id.	26	id.	0.90	5.79	4.36	220	19.8
13	Piave	Ansiei	Auronzo	13	id.	0.895	2.88	3.78	205	22.3
14	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	13	id.	—	—	0.600		
15	id.	Piave	Cimagogna	18	id.	0.51	10.76	9.5	612	15.5
16	id.	Botte	Perarolo	14	rifer.mento	0.26	5.65	4.64	391	11.9
17	id.	Mis	Mis	25	di stazione	0.138	6.90	1.73	115	15.0
18	id.	Piave	Segusino	24	id.	0.78	49.08	40.2(2)	»	»
19	Brenta	Brenta	Ospedaletto	14	rifer.mento	0.70	4.26	3.60	471	7.6
20	id.	Ciamon	P.te S. Silvestro	14	di P. S. Silvestro	0.64	5.23	2.97	192	15.5
21	id.	id.	Port (S. Antonio)	14	di stazione	0.16	8.18	6.3	440	14.3
22	id.	Brenta	Sarson	18	id.	0.19	38.12	37.9	1562	24.3
23	Bacchiglione	Rio Ceresone	S. Pietro in Gu (Gu' Botton)	9	rifer.mento	0.70	1.27	0.601	Impossibile	»
24	id.	id.	id.	9	id.	0.70	1.52	0.843	id.	»
25	Bacchiglione	Roggia Borella	S. Pietro in Gu (Gu' Botton)	9	rifer.mento	0.70	0.36	0.116	»	»
26	id.	Rio Ceresone (I ramo)	S. Pietro in Gu (Le Barche)	9	id.	1.05	0.59	0.505	Impossibile	»
27	id.	Rio Ceresone (II ramo)	id.	9	id.	1.30	0.60	0.355	id.	»
28	id.	Tergola	Bolzano Vicentino	9	id.	1.31	5.12	1.35	id.	»
29	id.	Tesina	id.	9	id.	0.97	5.98	2.52	id.	»
30	id.	Roggia derivata dal Tesina	id.	9	id.	1.38	1.14	0.824	»	»
31	Adige	Adige	Plana	1	di Ponte Plana	0.48	13.56	14.9	1600	9.4
32	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	1	—	—	—	0.100		
33	id.	Adige	Ponte d'Adige	1	di stazione	0.44	84.55	27.5	2639	10.4
34	id.	id.	id.	21	id.	0.42	82.67	24.6	2639	9.3
35	id.	Aurino	Cà di Pietra	24	id.	0.25	2.90	1.80	151	11.9
36	id.	Rienza	S. Lorenzo	23	id.	0.74	19.10	11.3	1306	8.7
37	id.	Rio di Riva	Seghe di Riva	25	id.	0.415	1.51	0.552	90	6.1
38	id.	Gadera	Lungega	23	id.	0.49	3.61	2.39	256	9.3
39	id.	S. Vigilio	id.	23	rifer.mento	0.91	1.15	1.86	106	12.3
40	id.	Gadera	Montana	23	di stazione	0.38	4.09	3.51	390	9.0
41	id.	Rienza	Brassanone	8	id.	0.44	27.23	17.6	2144	8.2
42	id.	Isarco	id.	8	Ponte Aquila	0.70	13.97	5.0	740	9.7
43	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	8	—	—	—	2.20		
44	id.	Noce	Tassullo	16	di stazione	0.675	17.97	18.0	1066	12.2
45	id.	id.	Rocchetta	16	id.	0.62	14.05	16.2	1360	11.9
46	id.	Avisio	Pozzolago	23	id.	0.18	13.04	6.31	850	7.4
47	id.	Adige	Legnago	18	id.	2.09	204.0	127.-	11768	10.8

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Tagliamento ad Ospedaletto presso Gemona.
(2) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 6				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.44	7.6	6.0	5.0	7.0	5.0	1.45	12.6	6.0	8.0	1.50	17.0	6.0	7.0	0	6.4	7.0	5.0	6.0	6.0	0.16	31.6	9.0	7.0	0.08	18.0	10.0	10.0
2	0.40	7.0	6.0	8.0	7.0	5.0	1.45	15.4	6.0	7.0	1.38	23.6	7.0	7.0	0	7.2	7.0	5.0	7.0	5.0	0.32	27.2	10.0	6.0	0.06	18.0	10.0	8.0
3	0.32	6.4	6.0	3.0	7.0	4.0	1.32	17.4	»	»	1.30	28.4	»	»	0.01	4.2	7.0	6.0	7.0	7.0	0.40	24.6	10.0	8.0	0	34.0	10.0	9.0
4	0.26	8.0	6.0	3.0	5.0	4.0	1.25	17.8	»	»	1.22	30.6	»	»	0.03	6.8	6.0	7.0	7.0	8.0	0.25	27.0	10.0	9.0	0.01	27.6	10.0	8.0
5	0.20	7.2	5.0	2.0	6.0	2.0	1.16	21.2	»	»	1.15	10.0	»	»	0.03	7.4	7.0	2.0	6.0	6.0	0.23	17.2	8.0	2.0	0.04	17.4	8.0	6.0
6	0.16	7.2	5.0	1.5	5.0	2.0	1.10	18.6	»	»	1.07	25.8	»	»	0.04	5.8	6.0	1.0	6.0	4.0	0.04	17.2	8.0	2.0	0	16.0	8.0	6.0
7	0.14	6.0	5.0	1.5	5.0	2.0	1.04	18.0	»	»	1.02	11.8	»	»	0.05	5.6	6.0	0.0	6.0	4.0	0.10	12.4	8.0	1.0	0.00	12.0	9.0	9.0
8	0.10	4.6	5.0	0.0	5.0	5.0	1.00	11.8	»	»	0.96	9.0	»	»	0.06	6.4	6.0	0	6.0	4.0	0.10	12.6	9.0	1.0	0.06	15.2	9.0	9.0
9	0.08	5.2	5.0	2.0	5.0	2.0	0.98	8.8	»	»	0.92	9.6	»	»	0.07	5.0	6.0	1.5	7.0	5.0	0.10	16.8	8.0	2.0	0.06	14.4	9.0	7.0
10	0.07	4.2	5.0	0	5.0	2.0	0.94	8.0	»	»	0.91	8.0	»	»	0.08	6.0	6.0	1.5	5.0	3.0	0.09	10.4	8.0	3.0	0.05	18.2	9.0	6.0
11	0.07	4.6	5.0	3.0	6.0	4.0	0.96	9.0	»	»	1.01	19.2	»	»	0.08	4.4	7.0	5.0	6.0	4.0	0	17.2	9.0	5.0	0.03	9.4	9.0	6.0
12	0.66	29.0	6.0	4.0	6.0	6.0	1.06	11.2	»	»	1.35	11.6	»	»	0.05	5.2	7.0	3.0	7.0	7.0	0.06	14.4	9.0	5.0	0.02	13.4	10.0	10.0
13	0.34	27.8	6.0	1.0	6.0	4.0	1.24	11.2	»	»	1.24	17.6	»	»	0.04	7.8	6.0	3.0	6.0	7.0	0.09	14.6	9.0	3.0	0.09	15.6	10.0	10.0
14	0.20	6.8	6.0	1.0	7.0	6.0	1.26	15.4	»	»	1.22	10.2	»	»	0.02	5.0	7.0	4.0	7.0	8.0	0.09	14.4	9.0	3.0	0.02	18.2	10.0	10.0
15	0.18	6.0	6.0	5.0	7.0	8.0	1.21	18.6	»	»	1.21	15.6	»	»	0.00	6.8	6.0	4.0	6.0	11.0	0.32	17.2	10.0	8.0	0.10	12.4	11.0	12.0
16	0.38	5.2	7.0	6.0	7.0	9.0	1.20	15.8	»	»	1.40	13.4	»	»	0.00	4.0	7.0	5.0	6.0	11.0	0.21	12.2	11.0	9.0	0.05	14.0	11.0	13.0
17	0.46	9.4	7.0	8.0	7.0	8.0	1.37	14.0	»	»	1.35	15.2	»	»	0.01	4.4	8.0	8.0	9.0	8.0	0.18	15.4	11.0	9.0	0.10	13.0	11.0	10.0
18	0.58	8.4	7.0	4.0	7.0	6.0	1.31	18.0	»	»	1.30	16.6	»	»	0.05	5.2	7.0	8.0	7.0	10.0	0.15	11.0	10.0	5.0	0.10	11.4	11.0	11.0
19	0.36	6.0	6.0	1.0	7.0	6.0	1.28	16.2	»	»	1.26	12.8	»	»	0.00	4.4	6.0	2.0	7.0	8.0	0.09	17.0	9.0	2.0	0.12	12.6	10.0	11.0
20	0.24	9.4	6.0	1.0	6.0	4.0	1.21	13.6	»	»	1.18	15.2	»	»	0.01	4.6	6.0	2.0	7.0	10.0	0.06	9.4	9.0	3.0	0.10	13.2	10.0	10.0
21	0.20	6.8	6.0	2.0	6.0	3.0	1.15	11.0	»	»	1.13	10.2	»	»	0.01	6.6	6.0	2.0	7.0	6.0	0.06	11.6	9.0	4.0	0.04	13.6	10.0	8.0
22	0.14	9.0	6.0	2.0	7.0	4.0	1.10	10.8	»	»	1.08	13.6	»	»	0.00	8.6	7.0	4.0	8.0	7.0	0.11	14.6	9.0	6.0	0.09	11.2	9.0	9.0
23	0.10	8.6	5.0	1.5	5.0	2.0	1.07	10.6	»	»	1.06	11.8	»	»	0.00	8.4	6.0	1.5	6.0	4.0	0.08	9.2	9.0	3.0	0.09	9.8	10.0	7.0
24	0.07	7.6	5.0	1.5	5.0	1.0	1.02	11.8	»	»	1.01	12.8	»	»	0.00	8.8	6.0	1.5	6.0	5.0	0.08	10.4	9.0	3.0	0.11	8.4	9.0	8.0
25	0.05	9.6	4.0	1.5	5.0	2.0	0.99	11.8	»	»	0.99	12.8	»	»	0.10	8.8	6.0	1.5	6.0	4.0	0.09	8.2	8.0	1.0	0.10	9.0	9.0	8.0
26	0.03	14.2	4.0	1.5	5.0	2.0	0.98	12.0	»	»	0.92	12.8	»	»	0.11	7.2	6.0	0.0	6.0	6.0	0.12	8.0	9.0	2.0	0.11	8.8	9.0	10.0
27	0.01	8.6	4.0	2.0	6.0	4.0	0.90	11.6	»	»	0	12.2	»	»	0.12	9.2	6.0	0	7.0	9.0	0.13	8.2	8.0	0	0.10	9.0	10.0	11.0
28	0.01	9.2	5.0	3.0	8.0	4.0	0.86	»	»	»	0	»	»	»	0.13	6.2	6.0	2.0	7.0	8.0	0.09	7.4	9.0	3.0	0.13	13.4	9.0	11.0
29	0	9.4	5.0	1.0	6.0	4.0	0.82	»	»	»	0	»	»	»	0.13	7.6	6.0	1.0	7.0	8.0	0	24.6	9.0	3.0	0.10	13.4	10.0	11.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 13 Temperatura acqua	Ore 13 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 13 Temperatura acqua	Ore 13 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	0.70	6.8	6.0	5.0	7.0	7.0	0.25	50.4	8.0	5.0	0.67	6.8	7.0	8.0	1.55	27.8	7.0	7.0	1.58	18.0	5.0	2.0	6.0	6.0	1.76	24.0	7.0	9.0	1.70	12.8	6.0	6.0	6.0	11.0
2	0.69	8.2	6.0	5.0	6.0	6.0	0.19	52.6	8.0	4.0	0.64	14.2	7.0	7.0	1.51	11.8	8.0	2.0	1.53	16.8	5.0	1.5	5.0	1.0	1.76	31.8	7.0	6.0	1.70	14.6	6.0	1.0	6.0	5.0
3	0.70	9.4	6.0	5.0	7.0	6.0	0.25	48.4	8.0	4.0	0.62	10.4	7.0	8.0	1.49	39.0	8.0	4.0	1.52	16.6	5.0	0	6.0	3.0	1.68	»	»	»	1.67	10.8	5.0	4.0	6.0	8.0
4	0.71	7.2	5.0	4.0	7.0	7.0	0.35	42.4	8.0	4.0	0.60	11.0	7.0	5.0	1.71	30.4	7.0	2.0	1.53	18.0	»	»	»	»	1.72	36.0	6.0	8.0	1.66	19.0	5.0	2.0	5.0	7.0
5	0.72	6.2	6.0	5.0	7.0	6.0	0.39	39.0	8.0	4.0	0.60	8.4	5.0	4.0	1.54	21.8	7.0	2.0	1.57	20.0	»	»	»	»	1.73	34.0	6.0	7.0	1.68	14.8	5.0	2.0	5.0	6.0
6	0.73	7.4	1.0	1.5	6.0	5.0	0.40	28.4	7.0	5.0	0.61	8.8	5.0	3.0	1.54	29.0	7.0	1.0	1.59	16.6	»	»	»	»	1.73	29.8	5.0	3.0	1.62	14.4	4.0	0	5.0	4.0
7	0.74	7.8	1.0	1.0	7.0	6.0	0.35	19.2	8.0	»	0.60	9.8	2.0	1.0	1.55	14.2	6.0	0	1.59	19.4	»	»	»	»	1.68	21.4	5.0	5.0	1.61	14.4	4.0	1.0	4.0	8.0
8	0.75	6.8	2.0	1.0	7.0	7.0	0.32	22.0	7.0	4.0	0.59	6.4	4.0	3.0	1.56	30.6	5.0	1.5	1.55	16.8	»	»	»	»	1.65	28.8	5.0	6.0	1.60	12.0	3.0	0	4.0	9.0
9	0.76	8.8	2.0	1.0	7.0	6.0	0.30	26.6	7.0	4.0	0.59	9.2	4.0	3.0	1.59	31.6	6.0	1.0	1.56	19.4	»	»	»	»	1.66	21.8	4.0	5.0	1.64	13.4	3.0	0	4.0	8.0
10	0.77	8.0	3.0	2.0	7.0	6.0	0.40	17.0	7.0	4.0	0.57	8.8	4.0	3.0	1.66	16.2	6.0	3.0	1.59	16.2	»	»	»	»	1.61	24.2	5.0	5.0	1.66	16.0	4.0	1.0	4.0	5.0
11	0.78	6.6	5.0	5.0	5.0	7.0	0.40	18.8	7.0	5.0	0.58	9.2	6.0	5.0	1.63	29.6	7.0	4.0	1.56	19.2	»	»	»	»	1.54	25.2	5.0	4.0	1.62	13.8	4.0	3.0	4.0	4.0
12	0.79	6.4	6.0	5.0	7.0	6.0	0.44	16.4	8.0	6.0	0.58	8.4	6.0	5.0	1.56	26.0	7.0	2.0	1.56	17.6	»	»	»	»	1.53	20.6	5.0	5.0	1.57	14.6	3.0	2.0	4.0	6.0
13	0.80	9.6	5.0	4.0	6.0	5.0	0.49	25.8	8.0	5.0	0.57	9.4	5.0	4.0	1.50	14.0	6.0	3.0	1.51	20.4	»	»	»	»	1.79	24.4	5.0	7.0	1.59	12.2	4.0	1.0	5.0	8.0
14	0.81	9.0	3.0	2.0	7.0	6.0	0.32	43.6	8.0	5.0	0.57	9.2	7.0	6.0	1.59	19.6	6.0	0	1.51	20.6	»	»	»	»	1.52	23.6	6.0	7.0	1.60	12.6	4.0	2.0	5.0	8.0
15	0.82	8.4	5.0	4.0	7.0	6.0	0.39	42.6	9.0	5.0	0.56	8.8	7.0	7.0	1.72	34.0	7.0	2.0	1.51	19.8	5.0	2.0	7.0	12.0	1.52	28.0	7.0	10.0	1.68	13.8	5.0	3.0	5.0	9.0
16	0.83	8.2	4.0	3.0	7.0	6.0	0.40	49.0	9.0	6.0	0.59	9.0	9.0	10.0	1.74	18.4	8.0	3.0	1.60	20.8	6.0	3.0	9.0	11.0	1.52	20.2	7.0	10.0	1.58	13.6	5.0	1.0	7.0	10.0
17	0.79	10.6	4.0	5.0	8.0	10.0	0.34	41.2	9.0	6.0	0.60	9.2	7.0	10.0	1.72	25.2	9.0	3.0	1.75	16.6	8.0	3.0	9.0	12.0	1.61	26.4	6.0	9.0	1.67	12.2	6.0	5.0	8.0	16.0
18	0.78	8.3	5.0	4.0	8.0	9.0	0.32	42.8	9.0	7.0	0.60	9.4	5.0	5.0	1.71	37.0	10.0	7.0	1.70	29.2	7.0	4.0	7.0	10.0	1.68	40.6	9.0	9.0	1.69	16.4	8.0	5.0	9.0	11.0
19	0.76	9.2	4.0	3.0	7.0	8.0	0.32	57.2	9.0	6.0	0.59	9.0	8.0	8.0	1.68	14.8	8.0	3.0	1.68	28.8	6.0	2.0	7.0	10.0	1.73	34.4	7.0	8.0	1.64	14.6	7.0	2.0	8.0	11.0
20	0.75	7.0	5.0	4.0	7.0	9.0	0.41	66.8	9.0	6.0	0.61	19.6	7.0	5.0	1.73	18.8	7.0	1.0	1.66	15.8	5.0	1.0	7.0	10.0	1.75	28.8	8.0	10.0	1.61	12.8	6.0	1.5	7.0	10.0
21	0.73	9.0	6.0	5.0	8.0	9.0	0.42	26.4	9.0	7.0	0.60	9.4	7.0	5.0	1.70	25.0	7.0	3.0	1.67	28.4	4.0	2.0	6.0	6.0	1.73	24.6	7.0	7.0	1.62	12.6	6.0	2.0	6.0	6.0
22	0.77	8.6	6.0	6.0	8.0	11.0	0.42	51.2	9.0	7.0	0.59	8.6	6.0	3.0	1.73	17.0	7.0	3.0	1.65	20.6	6.0	2.0	7.0	9.0	1.61	18.2	6.0	8.0	1.64	15.0	6.0	3.0	6.0	9.0
23	0.79	8.4	6.0	5.0	6.0	7.0	0.38	17.2	8.0	5.0	0.58	8.4	6.0	4.0	1.73	60.8	7.0	2.0	1.58	24.0	6.0	2.0	6.0	4.0	1.59	32.6	7.0	6.0	1.59	12.2	6.0	3.0	6.0	6.0
24	0.76	9.8	5.0	7.0	8.0	9.0	0.39	62.4	8.0	6.0	0.58	9.6	4.0	3.0	1.59	25.2	6.0	0	1.60	23.2	6.0	3.0	7.0	6.0	1.53	24.2	6.0	7.0	1.57	20.0	5.0	0	5.0	7.0
25	0.75	9.8	4.0	3.0	7.0	8.0	0.42	28.2	7.0	5.0	0.56	6.6	2.0	0	1.79	28.8	6.0	1.5	1.61	20.4	3.0	1.5	6.0	6.0	1.53	23.4	6.0	5.0	1.57	12.8	5.0	1.5	5.0	4.0
26	0.74	6.8	2.0	0	7.0	8.0	0.42	22.6	7.0	9.0	0.57	8.6	4.0	3.0	»	62.0	5.0	1.5	1.58	18.8	4.0	1.0	6.0	8.0	1.55	22.8	6.0	8.0	1.60	19.8	4.0	1.5	5.0	6.0
27	0.73	9.4	6.0	5.0	7.0	11.0	0.45	28.0	7.0	9.0	0.55	9.4	5.0	0	1.50	44.6	6.0	1.0	1.60	25.6	4.0	1.5	6.0	10.0	1.56	26.4	6.0	7.0	1.13	16.8	4.0	1.5	6.0	11.0
28	0.72	9.8	4.0	5.0	8.0	12.0	0.50	19.0	7.0	4.0	0.55	8.0	6.0	6.0	1.50	63.4	6.0	1.0	1.58	23.2	3.0	1.5	7.0	10.0	1.52	25.4	6.0	9.0	1.70	14.6	5.0	1.0	6.0	10.0
29	0.71	8.4	5.0	4.0	7.0	8.0	0.39	18.2	7.0	4.0	0.54	9.0	8.0	3.0	1.70	46.6	6.0	3.0	1.54	26.4	5.0	1.0	7.0	8.0	1.54	24.2	6.0	8.0	1.72	14.0	5.0	1.0	6.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
!, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Irrigazioni Irrigazioni		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm. .		12.8	0.3	—
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	224.93	224.89	224.88	224.92	224.86	224.93	224.90	224.87	224.85	224.84	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	224.94	— 0.06	+ 0.06	— 0.06
Passo Cavasso		8.32	8.30	8.29	8.29	8.28	8.28	8.27	8.28	8.28	8.27		8.31	— 0.01	— 0.02	0
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.60	35.55	35.50	35.50	35.50	35.50	35.45	35.40	35.35	35.25		35.57	— 0.12	— 0.06	— 0.16
Solaunicco		33.12	33.09	33.06	33.13	33.21	33.24	33.29	33.26	33.40	33.46		33.06	+ 0.06	+ 0.18	+ 0.17
Bassagliapenta		36.23	36.78	36.73	36.76	36.80	36.56	36.50	36.26	36.15	36.01		36.97	— 0.06	— 0.19	— 0.47
Carpeneto		45.10	45.14	44.99	44.99	45.13	44.96	45.06	44.91	44.94	44.89		45.14	— 0.05	— 0.06	— 0.11
Bosso		46.36	46.25	46.21	46.18	45.93	45.57	45.42	45.26	45.21	45.17		46.63	— 0.09	— 0.49	— 0.54
Ponte		44.01	43.97	43.92	43.77	43.68	43.45	43.34	43.20	43.06	42.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	44.36	— 0.39	— 0.41	— 0.51
Talmassons		25.20	25.16	25.15	25.14	25.12	25.10	25.10	25.08	25.02	25.00		25.17	0	— 0.06	— 0.06
Ponzecco		31.63	31.59	31.55	31.59	31.48	31.41	31.33	31.23	31.17	31.11		31.67	— 0.06	— 0.14	— 0.26
Berticlo		30.29	30.26	30.22	30.16	30.14	30.10	30.06	30.00	29.95	29.87		30.18	+ 0.18	— 0.15	— 0.17
Rivolto		35.38	35.37	35.29	35.23	35.12	35.07	35.06	34.96	34.94	34.86		35.41	— 0.06	— 0.24	— 0.19
Biauzzo		40.09	40.06	39.99	39.90	39.71	39.61	39.53	39.39	39.24	39.24		40.23	— 0.23	— 0.34	— 0.37
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		— 0.09	— 0.18	— 0.25
Taglio - Cascina Tonon		1.25	1.17	1.15	1.14	1.14	1.14	1.12	1.10	1.11	1.10		1.21	— 0.03	— 0.06	— 0.05
Stella - Fornaci Ansil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Stella - Casale Sacile *	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.05	1.03	1.02	1.00	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.93	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.06	— 0.03	— 0.06	— 0.06
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Roggia Bellinza - Torsa		0.54	0.56	0.53	0.56	0.57	0.57	0.57	0.55	0.56	0.56		0.54	0	+ 0.03	— 0.01
Torsa - Casale Gambellini *		1.55	1.50	1.49	1.48	1.45	1.45	1.48	1.42	1.41	1.40		1.58	— 0.07	— 0.06	— 0.04

(1) Riferito al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave															
												Pioggia media in mm.		7.8	2.5	—
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.61	0.58	0.54	0.52	0.52	0.55	0.52	0.50	0.50	0.47	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.57	0	— 0.04	— 0.05
Villanova di Falzè		104.45	104.42	104.38	104.35	104.32	104.30	104.29	104.26	104.22	104.18		104.47	— 0.06	— 0.10	— 0.09
Bosco di Vidor		120.10	120.26	120.32	120.21	120.10	119.40	119.94	119.72	119.73	119.68		120.19	+ 0.04	— 0.32	— 0.20
Moriago		115.17	115.25	115.25	115.20	115.21	115.26	115.31	115.35	115.45	115.55		115.12	+ 0.10	+ 0.02	+ 0.21
Fontigo		108.11	108.06	108.07	108.04	108.02	107.96	107.90	107.88	107.81	107.77		108.17	— 0.09	— 0.10	— 0.18
Tezze		33.39	33.34	33.32	33.05	32.88	32.71	32.50	32.32	32.07	31.95		33.49	— 0.17	— 0.54	— 0.67
Cimadolmo		28.52	28.50	28.46	28.41	28.36	28.30	28.24	28.18	28.08	28.01		28.54	— 0.05	— 0.16	— 0.24
Ormelle		16.07	16.05	16.03	16.00	15.99	15.99	15.98	15.97	15.95	15.97		16.02	+ 0.03	— 0.06	— 0.03
Oderzo		14.72	14.65	14.68	14.59	14.60	14.51	14.45	14.41	14.36	14.29		14.59	+ 0.06	— 0.13	— 0.19
Rustignè		6.74	6.67	6.59	6.50	6.40	6.35	6.29	6.26	6.17	6.11	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.59	+ 0.07	— 0.29	— 0.03
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche (1)	17.15	17.04	16.95	16.94	16.89	16.86	16.84	16.83	16.81	16.80		16.96	+ 0.09	— 0.17	— 0.06
Negrisia		10.66	10.61	10.54	10.53	10.49	10.47	10.44	10.41	10.39	10.38		10.57	+ 0.06	— 0.18	— 0.03
Ponte di Piave		8.69	8.78	8.75	8.76	8.67	8.60	8.55	8.50	8.38	8.38		8.71	+ 0.06	— 0.10	— 0.22
Spresiano		34.29	34.20	34.09	33.99	33.87	33.38	33.12	32.90	32.78	32.67		34.62	— 0.48	— 0.65	— 0.86
Lovadina		32.42	32.35	32.27	32.12	31.95	31.83	31.71	31.62	31.46	31.32		32.52	— 0.17	— 0.45	— 0.43
Maserada		27.48	27.45	27.46	27.44	27.42	27.37	27.34	27.22	27.16	27.13		27.49	— 0.03	— 0.07	— 0.22
Pero		15.69	15.70	15.69	15.67	15.64	15.64	15.64	15.62	15.62	15.62		15.69	0	— 0.04	— 0.03
Saltore		26.20	26.01	25.98	25.95	25.92	25.88	25.83	25.78	25.72	25.68		26.07	— 0.01	— 0.17	— 0.15
Lancenigo		22.55	22.52	22.50	22.49	22.47	22.45	22.45	22.43	22.39	22.36		22.54	— 0.02	— 0.06	— 0.06
												Medie		— 0.03	— 0.20	— 0.19
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
												Pioggia media in mm.		10.6	0.6	—
Bassano	Altezze idrometriche	0.64	0.60	0.59	0.58	0.57	0.60	0.61	0.58	0.57	0.54	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.61	0	— 0.02	— 0.03
Schiavon		70.20	70.05	69.85	69.70	69.56	69.39	69.25	69.09	68.96	68.74		70.41	— 0.38	— 0.56	— 0.46
Sandrigo		64.20	64.10	64.10	64.05	63.95	63.75	63.60	63.45	63.50	63.50		64.97	— 0.24	— 0.28	— 0.37
Dueville		54.15	54.07	54.05	54.02	53.80	53.75	53.78	53.72	53.67	53.66		54.44	— 0.35	— 0.27	— 0.14
Pozzoleone		55.66	55.55	55.52	55.52	55.44	55.45	55.42	55.40	55.40	55.39		55.57	0	— 0.11	— 0.06
Bressanvido		56.45	56.44	56.42	56.41	56.33	56.29	56.30	56.29	56.28	56.28		56.42	+ 0.02	— 0.11	— 0.05
Carmignano		»	»	»	»	»	44.34	44.19	44.17	44.09	44.10		44.18	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.49	43.43	43.46	43.40	43.29	43.35	43.37	43.28	43.24	43.28		43.43	+ 0.03	— 0.11	— 0.10
Monticello Conte Otto		41.23	41.19	41.14	40.94	40.81	40.72	40.68	40.64	40.58	40.55		41.00	+ 0.16	— 0.39	— 0.20
Cartigliano		72.75	72.41	72.13	71.66	71.38	71.32	71.46	71.20	70.84	70.38		73.44	— 0.02	— 0.97	— 0.65
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	59.22	59.20	59.14	59.15	59.10	59.05	59.00	59.05	59.00	58.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	59.18	+ 0.01	— 0.12	— 0.07
Stroppari		58.72	58.66	58.58	58.49	58.40	58.36	58.32	58.25	58.23	58.19		58.33	— 0.16	— 0.26	— 0.17
Rossano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		48.45	»	»	»
Riese		38.90	38.24	38.34	38.45	38.35	38.40	38.39	38.39	38.36	38.48		38.38	+ 0.14	— 0.08	+ 0.02
Cittadella		42.89	42.88	42.88	42.88	42.89	42.87	42.85	42.83	42.82	42.79		42.89	— 0.01	— 0.01	— 0.06
Galliera		43.55	43.54	43.54	43.52	43.53	43.50	43.52	43.52	43.50	43.45		43.54	0	— 0.02	— 0.03
Castello di Godego		37.39	37.17	37.04	37.01	36.95	37.00	37.10	36.80	36.75	36.77		37.68	— 0.48	— 0.11	— 0.32
Castelfranco		36.38	36.35	36.38	36.38	36.39	36.39	36.36	36.36	36.33	36.34		36.30	+ 0.05	+ 0.03	— 0.04
Vedelago		30.06	30.05	30.08	30.12	30.15	30.12	30.12	30.11	30.16	30.18		30.10	— 0.04	+ 0.07	0
Resana		29.88	29.88	29.81	29.81	29.81	29.81	29.80	29.80	29.80	29.80		29.85	— 0.03	— 0.01	— 0.01
												Medie		— 0.08	— 0.196	— 0.16

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno										Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po															
													26.0	0.2	—
Pioggia media in mm.															
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.05	8.82	8.55	8.14	8.14	8.04	8.02	7.99	7.83	7.80	8.50	+ 0.24	— 0.55	— 0.22
Torretta Veneta (Tartaro)		9.72	10.21	9.85	9.69	9.62	9.56	9.50	9.45	9.37	9.34	9.77	+ 0.16	— 0.24	— 0.20
Casalmaiocco	Osservazioni freatimetriche	7.82	7.72	7.60	7.57	7.46	7.40	7.34	7.32	7.26	7.27	7.47	+ 0.18	— 0.21	— 0.15
Borghesa		5.90	6.50	6.85	6.84	6.22	6.17	6.15	6.13	6.11	6.15	5.60	+ 0.65	— 0.10	— 0.03
Boschetto		»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.10	»	»	»	»
Investitura		»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.80	»	»	»	»
Canela		8.66	9.19	9.06	8.97	8.96	8.77	8.66	8.66	8.57	8.53	8.75	+ 0.28	— 0.21	— 0.24
Malerba		9.17	9.12	9.07	9.05	9.04	9.01	8.99	8.97	8.95	8.92	9.20	— 0.08	— 0.10	— 0.07
Sabbioni		9.89	9.17	9.05	8.97	8.89	8.95	8.97	8.96	8.96	8.96	9.81	— 0.11	— 0.26	+ 0.02
Castelnuovo Bariano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.64	»	»	»	»
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico															
													+ 0.135	— 0.175	— 0.095
Medie															
Pianura in destra e sinistra dell'Adige															
													10.3	—	—
Pioggia media in mm.															
Verona	Altezze idrometriche	50.59	50.57	50.51	50.47	50.43	50.79	50.58	50.47	50.57	50.29	50.59	— 0.06	0	— 0.23
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.47	45.41	45.38	45.36	45.33	43.30	45.24	45.14	45.16	45.15	45.54	— 0.12	— 0.11	— 0.17
S. Fermo		38.69	38.68	38.66	38.64	38.62	38.61	38.59	38.57	38.55	38.53	38.74	— 0.06	— 0.07	— 0.06
Torricello II°		37.93	37.90	37.88	37.86	37.85	37.83	37.83	37.83	37.83	37.88	37.95	— 0.05	— 0.06	— 0.01
Raldon		32.28	32.25	32.22	32.22	32.20	32.28	32.16	32.13	32.13	32.10	32.31	— 0.06	— 0.04	— 0.09
Ca' di Cossi		52.22	52.20	52.18	52.15	52.13	52.13	52.20	52.28	52.22	52.24	52.32	— 0.12	— 0.05	+ 0.06
Madonna di Campagna		48.68	48.62	48.60	48.56	48.48	48.40	48.38	48.28	48.20	48.38	48.70	— 0.07	— 0.19	— 0.17
Spezzapietra		38.72	38.70	38.67	38.69	38.66	38.64	38.62	38.65	38.60	38.58	38.72	— 0.05	— 0.04	— 0.04
Serenella		46.84	46.86	46.80	46.88	46.80	46.88	46.36	46.33	46.22	46.21	46.87	— 0.04	— 0.03	— 0.06
Rota di Caldiero		29.86	29.72	29.70	29.82	29.80	29.74	29.74	29.75	29.72	29.70	29.69	0	+ 0.06	— 0.05
Vago		38.34	38.32	38.30	38.27	38.25	38.26	38.27	38.22	38.21	38.18	38.35	— 0.06	— 0.03	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico															
													— 0.06	— 0.055	— 0.065
Medie															
Pianura in destra dell'Adige															
													8.1	0.2	—
Pioggia media in mm.															
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.65	47.62	47.56	47.54	47.52	47.47	47.46	47.40	47.37	47.33	47.75	— 0.14	— 0.12	— 0.13
Povegliano		42.72	42.72	42.68	42.65	42.64	42.64	42.64	42.65	42.65	42.67	42.78	— 0.02	— 0.07	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico															
													— 0.08	— 0.095	— 0.055
Medie															

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) ed in *salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.30	176.0	12.10	104.0	4.40 10.55	176.0 170.0	12.45	104.0	5.35 11.10	177.0 168.0	12.35	109.0
2	7.45 11.30	195.0 184.0	1.10 13.35	152.0 105.0	7.35 11.0	188.0 176.0	1.15 14.30	154.0 110.0	8.5 11.30	187.5 173.0	1.35 15.15	154.5 114.0
3	8.30 11.15	204.0 191.0	2.30 15.0	136.0 107.0	8.0 11.10	197.0 183.0	1.10 16.0	140.0 112.0	8.45 11.55	198.0 179.0	2.5 15.30	147.0 117.0
4	8.50 12.10	199.0 186.0	2.35 15.55	139.0 98.0	8.45 12.35	194.0 183.0	2.35 16.0	148.0 101.0	9.30 12.5	194.5 185.0	2.55 15.10	148.0 109.5
5 Ⓟ	9.45 13.30	204.0 190.0	3.45 16.0	135.0 88.0	9.35 13.0	198.0 184.0	3.35 16.30	142.0 91.0	9.55 13.35	199.0 179.0	4.10 16.35	158.5 95.0
6	10.0 14.0	197.0 178.0	4.30 »	128.0 »	10.0 13.55	189.0 174.0	4.10 17.0	132.0 76.0	10.35 14.0	187.0 171.5	5.25 16.35	137.0 83.0
7	10.45	177.0	5.0 »	122.0 »	10.30 15.0	174.0 177.0	5.30 17.55	126.0 76.0	10.55	173.5	5.30 17.55	135.5 81.0
8	0.30 11.35	182.0 170.0	5.55 »	111.0 »	11.0	167.0	5.50 17.40	120.0 77.0	0.50 11.15	172.5 168.0	5.55 17.45	124.0 80.5
9	0.40 11.40	183.0 167.0	6.0 16.45	105.0 76.0	0.35 11.30	176.0 168.0	6.0 17.35	116.0 83.0	0.50 11.20	171.0 158.5	6.15 17.35	116.0 88.0
10	0.45 12.0	176.0 156.0	6.30 17.50	114.0 86.0	0.35 11.30	174.0 156.0	6.25 17.45	128.0 105.0	0.55 11.45	168.0 151.0	6.35 17.35	125.5 104.0
11	1.10 12.45	180.0 164.0	7.00 18.0	123.0 118.0	1.0 12.30	176.0 163.0	7.15 18.00	129.0 124.0	1.30 12.50	170.5 159.0	7.30 19.15	128.0 121.5
12	1.0 14.30	181.0 158.0	7.30 19.0	122.0 130.0	1.0 14.0	178.0 160.0	7.50 19.50	123.0 136.0	1.10 14.30	174.0 154.0	7.50 19.0	130.5 132.0
13 ☾	1.40 13.30	182.0 171.0	8.40 20.30	134.0 128.0	1.45 13.30	180.0 169.0	8.45 20.30	140.0 134.0	1.55 14.10	158.0 166.0	8.30 20.15	139.0 132.5
14	2.30	175.0			2.30	176.0	19.0	136.0	3.40	172.5	17.55	134.5
15	3.15	198.0	15.10	119.0	3.0	198.0	15.0	122.0	3.55	190.0	18.5	122.5
16	3.30	188.0	13.40	106.0	3.30	181.0	13.10	110.0	3.10	178.5	13.40	110.5
17	3.15 21.45	181.0 166.0	14.55	108.0	3.35 21.40	180.0 166.0	14.50	106.0	4.30 22.15	175.5 166.0	14.40	109.0
18	7.55 21.40	174.0 166.0	2.0 14.15	152.0 95.0	7.45 22.15	178.0 174.0	6.15 14.40	155.0 92.0	8.0 22.30	169.5 170.0	2.45 15.30	154.5 99.5
19	2.45 21.45	178.0 190.0	3.50 14.40	118.0 84.0	2.0 21.35	168.0 174.0	2.30 15.30	121.0 89.0	2.0 22.5	167.5 174.5	3.35 15.55	127.0 96.0
20	3.30 22.40	169.0 177.0	2.55 15.55	105.0 81.0	2.30 22.50	174.0 168.0	2.30 16.10	108.0 86.0	3.45 22.35	177.0 165.0	3.45 16.0	114.5 91.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ●	10.0 22.30	194.0 184.0	5.45 »	106.0 »	9.50 23.15	176.0 155.0	5.50 »	108.0 »	10.0 23.45	181.0 152.0	5.55 18.35	114.0 68.0
22	10.30	187.0	6.30 »	111.0 »	10.50	178.0	6.30 »	112.0 »	10.55	174.5	6.30 17.10	117.5 61.5
23	0.35 11.30	195.0 180.0	6.40 »	104.0 »	0.15 10.50	178.0 152.0	6.45 »	108.0 »	0.40 11.10	180.0 149.0	6.0 17.0	111.5 48.0
24	0.45 12.10	194.0 158.0	6.55 18.10	90.0 69.0	0.15 11.0	178.0 142.0	6.50 18.50	95.0 72.0	0.45 11.45	180.5 146.5	6.50 17.0	102.0 80.5
25	0.45 12.0	188.0 144.0	6.30 17.45	84.0 92.0	0.35 12.30	178.0 140.0	7.10 17.45	90.0 97.0	0.40 12.40	185.0 141.5	7.10 18.00	102.0 104.0
26	0.30 12.30	172.0 152.0	6.45 19.0	80.0 98.0	0.15 12.0	168.0 130.0	7.50 18.10	83.0 99.0	0.35 12.50	165.0 126.0	8.10 18.50	87.5 102.5
27	2.0 13.0	150.0 152.0	6.40 19.10	89.0 106.0	1.15 14.35	149.0 139.0	8.30 19.10	90.0 107.0	1.30 15.0	147.0 124.0	8.50 19.30	92.0 108.5
28 ☽	2.40	160.0	10.30	112.0	2.15	156.0	10.0	114.0	2.50	155.0	10.35	115.0
29	3.30 13.20	158.0 157.0	12.35	104.0	3.0	157.0	12.0	106.0	3.55	156.0	12.15	107.0

NOTA. — Nel Novembre 1927 si è costruita la nuova cabina mareografica di Marano Lagunare in località più prossima all'abitato, provvedendo conseguentemente il 21 Marzo 1928 alla quotazione dei capisaldi di riferimento che diede i seguenti risultati:

Vecchio impianto - Bull. Int. m. 2.1089 s. l. m. m. Nuovo impianto - Bull. Int. m. 2.2465 s. l. m. m.
Id. Id. - Bull. Est. m. 1.5771 s. l. m. m. Id. Id. - Bull. Est. m. 1.5988 s. l. m. m.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	4.45 19.30	180.0 174.0	12.15	107.0	3.35	171.0	14.30	126.0	1.5	158.5	17.10	138.5
2	7.10 20.35	199.5 184.0	0.30 13.30	155.5 111.5	4.5	172.5	16.10	139.0	1.55 14.5	170.0 157.5	0.25 19.20	143.0 137.0
3	7.50 20.45	206.0 186.0	1.35 14.35	138.5 109.0	5.30	185.0	17.30	140.5	2.35 14.0	178.0 166.0	5.30 20.30	146.0 139.0
4	2.30 21.30	197.0 178.0	1.30 15.40	142.0 91.5	0.10	177.0	17.40	132.0	2.25 15.5	172.0 160.0	0.40 21.0	142.5 133.5
5 ⊕	2.40 22.0	199.0 191.5	2.0 15.30	132.5 80.0	3.30	174.0	17.55	119.5	2.55 15.30	173.5 156.0	10.50 21.40	136.0 126.5
6	3.35 20.55	200.0 177.0	3.40 16.0	130.0 73.5	2.0	165.0	17.55	114.0	4.10 16.15	166.0 150.5	10.30 22.0	129.0 124.5
7	10.0 22.55	176.5 184.5	3.50 16.50	121.0 72.5	2.15	167.5	18.45	111.5	4.30 16.45	164.5 150.0	11.10 22.25	130.0 120.0
8	10.50 23.30	178.5 185.0	4.10 16.55	118.5 85.5	2.5	166.0	19.10	108.5	5.5 17.15	158.0 141.0	11.45 23.5	117.0 115.5
9	10.45 23.35	169.0 180.5	5.15 17.0	116.0 76.0	2.35	148.5	19.30	107.0	5.30 17.35	149.0 135.0	11.50 23.0	112.0 112.0
10	11.35	160.5	6.20 17.35	128.5 105.5	2.50	148.0	19.5	114.5	5.50 17.55	142.0 132.0	12.20 23.20	112.5 116.5
11	0.30 12.10	183.5 168.0	6.30 17.15	131.0 125.5	3.55	149.0	16.0	126.5	2.30 15.35	141.5 140.0	12.30 23.50	116.5 139.0
12	0.20 12.55	185.5 165.5	7.5 19.50	130.0 139.0	1.45 16.0	157.0 154.5	9.45	132.0	3.45 19.20	146.0 155.0	13.10	130.0
13 ☾	1.35 13.20	188.0 160.0	6.50 19.40	142.0 136.0			21.40	138.0	6.30 20.30	152.0 145.0	9.10 13.30	135.0 132.0
14	4.35	179.0	16.35	140.0	0.15	170.0	10.35	135.0	3.10	157.0	2.30 17.40	134.0 132.0
15	3.50	201.0	14.0	124.0	5.35	181.5	10.30	129.5	3.10	158.0	15.10	126.5
16	4.30	185.5	12.50	118.0	4.35	169.0	15.10	118.0	1.10	152.5	15.15	128.0
17	5.10 21.40	184.5 196.5	14.5	109.5	3.55	166.0	19.0	114.0	2.10 14.20	152.0 144.0	10.0 19.40	132.0 129.0
18	7.10 21.15	175.0 195.5	3.30 14.35	159.0 102.0	0.5	176.0	15.50	114.5	2.10 14.20	162.5 145.5	3.35 18.50	129.0 122.0
19	3.10 20.35	179.0 192.5	2.30 14.55	139.0 91.0	0.5 23.05	159.0 160.0	16.45	118.0	2.50 14.50	152.5 141.0	2.20 21.0	113.0 118.0
20	3.45 21.35	188.0 179.0	2.55 13.25	109.0 89.0	10.05	148.0	5.10 17.45	132.0 114.5	2.0 15.50	150.0 149.5	2.30 21.25	114.5 111.5
21 ●	0.25 22.35	189.5 164.0	3.10 10.5	111.0 84.0	0.15 10.30	142.0 145.0	5.50 18.30	132.0 87.5	2.40 15.40	152.0 140.0	9.25 23.0	116.5 105.0
22	10.5 23.10	190.0 192.5	4.30 18.20	116.0 56.5	10.0	141.0	18.10	88.5	4.25 16.35	145.5 137.0	11.10 23.5	107.0 113.0
23	10.30 23.50	155.5 199.5	4.25 18.50	107.5 50.0	2.30	146.0	17.45	84.0	3.0 17.20	148.5 131.5	11.45 23.5	103.0 102.0
24	11.0 23.30	161.0 182.0	6.5 16.45	99.0 79.0	1.20	149.5	17.25	102.0	5.15 17.45	144.5 133.5	11.35 23.5	100.0 109.0
25	12.15 23.30	140.0 173.5	6.30 17.0	81.0 94.0	1.0	150.0	3.45	104.5	3.30 18.10	139.5 132.0	13.10	106.5
26	12.25	135.5	7.0 17.15	87.5 102.0	1.15	140.0	9.45	95.5	5.30 19.00	127.5 120.0	0.35 12.20	107.5 96.5
27	1.10 13.40	153.0 131.5	5.15 18.40	93.5 111.0	2.0	127.5	18.45	98.5	7.5 20.35	119.5 126.5	1.20 14.25	105.0 101.0
28 ☽	1.55	162.0	10.15	115.5	3.50	139.5	19.50	114.0	7.15	127.0	1.50 13.50	117.0 114.0
29	3.5	160.5	10.10	108.0	3.15	147.0	14.10	118.5	6.15	130.0	21.20	112.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	6.40 20.35	172.0 165.5	13.0	101.0	5.30 21.40	178.0 168.5	11.30	104.0	4.35 21.50	172.0 171.0	11.0	99.0
2	7.10 21.10	186.5 169.5	1.0 14.35	147.0 106.0	6.35 22.10	187.5 172.0	2.15 13.30	150.0 108.5	6.45 22.20	189.5 174.0	2.15 13.50	149.0 105.0
3	6.20 21.5	196.0 176.0	1.35 15.0	187.5 107.0	6.15 22.15	195.5 179.5	2.35 16.10	189.5 112.5	6.25 22.15	197.5 188.5	3.10 16.30	187.0 109.0
4	6.50 22.25	190.5 180.5	2.20 15.55	189.0 98.5	6.55 23.20	192.0 181.0	3.25 16.55	141.0 101.5	10.0	194.5	3.45 17.25	189.5 99.0
5 ⓕ	7.30 22.50	196.0 179.0	3.00 16.15	189.0 94.0	10.45	194.5	4.30 17.55	141.0 89.0	0.5 10.30	196.0 198.5	5.10 17.50	189.0 93.5
6	0.15 22.50	184.5 166.5	5.10 16.40	127.5 79.0	0.5 10.55	179.0 186.5	5.15 17.30	130.5 78.5	0.50 11.15	188.0 189.5	5.40 17.45	126.5 67.5
7	10.15	188.5	5.55 17.5	125.5 79.5	0.30 11.10	170.5 172.0	5.35 17.45	127.5 71.5	0.45 11.30	178.0 174.5	6.15 17.45	124.5 65.0
8	0.5 10.15	170.0 158.5	5.30 17.30	115.0 72.0	1.5 11.05	174.5 165.0	6.05 18.0	119.0 72.0	1.30 12.10	176.5 166.0	6.50 18.0	115.0 66.0
9	0.15 11.10	168.5 155.5	6.0 17.30	110.0 80.5	1.25 12.10	173.0 161.0	6.35 18.0	118.0 81.5	1.50 12.30	174.5 163.0	7.15 18.10	109.0 75.5
10	0.55 11.30	165.0 147.5	6.15 17.45	116.0 90.0	1.30 12.35	171.5 154.0	7.30 18.55	120.0 101.0	1.55 12.40	173.0 155.0	7.35 18.35	115.5 96.0
11	1.5 12.40	171.0 156.0	7.15 19.0	122.5 117.0	2.10 13.25	174.5 162.0	8.10 19.0	125.0 119.0	2.20 13.45	176.0 163.0	8.55 19.50	122.0 114.5
12	2.15 14.0	172.0 151.5	7.50 19.40	124.0 130.0	2.55 13.50	177.5 154.5	8.50 20.20	128.0 131.0	3.0 19.10	178.5 156.0	9.00 20.35	128.0 128.5
13 ☾	1.5 12.50	155.0 168.0	6.55 20.5	133.0 129.0	2.50 14.00	160.5 167.0	7.20 20.55	186.5 190.5	3.20 14.20	162.0 167.5	7.40 21.0	134.0 128.0
14	3.30	169.5	17.20	129.0	6.25	174.0	19.25	130.5	6.45	175.0	18.30	181.0
15	4.55	190.0	14.45	118.5	6.40	189.5	13.25	119.0	4.55	192.0	20.0	119.0
16	5.15	177.5	15.20	105.0	6.25	179.0	14.10	105.5	6.40	180.5	16.30	106.0
17	6.20 21.30	174.0 182.5	14.25	101.5	7.0 22.40	177.5 184.5	13.2	104.0	7.25 23.0	181.5 188.0	15.25	102.0
18	7.40 21.5	166.0 177.0	2.20 14.25	149.5 91.0	8.20 23.0	170.5 181.0	4.0 13.20	150.5 92.0	8.35 23.15	175.0 188.5	4.20 13.40	150.5 89.5
19	8.35 21.40	164.5 172.0	3.20 15.50	120.5 87.5	8.25 22.40	169.5 177.0	4.25 13.20	122.0 90.0	9.20 23.0	173.0 180.0	5.0 16.15	120.0 87.0
20	9.35 23.10	176.5 164.0	3.35 15.40	107.0 86.0	10.55 23.15	179.0 168.5	4.55 16.40	106.5 86.0	10.45 23.25	182.0 171.0	5.0 17.0	106.0 81.5
21 ●	9.40 23.25	185.0 151.5	3.30 16.15	108.5 89.5	10.30	186.0	5.25 17.0	109.0 54.5	11.0	191.5	5.0 »	106.0 »
22	10.0	172.5	4.20 18.50	112.5 55.5	0.30 11.0	186.0 177.5	5.10 17.25	112.0 53.0	0.55 11.20	189.0 180.5	5.35 »	111.0 »
23	0.55 10.50	181.5 148.0	5.30 16.50	108.0 48.5	1.20 11.45	184.5 152.5	6.45 17.10	107.0 87.0	1.35 12.10	190.0 156.5	7.15 »	104.0 »
24	0.10 11.20	181.5 146.5	6.20 16.45	95.0 75.5	1.25 12.25	188.0 149.5	7.30 17.50	99.0 71.5	1.50 12.50	186.0 159.5	8.0 17.25	98.0 86.0
25	0.20 12.15	182.0 139.0	6.55 17.45	92.5 97.0	1.15 12.15	184.5 143.0	7.50 18.30	93.0 85.5	1.55 12.40	187.0 147.0	8.15 18.40	90.0 94.0
26	0.55 13.15	182.0 121.5	7.45 18.10	81.0 97.0	1.55 14.0	186.0 127.0	8.5 18.35	79.0 96.0	1.35 14.15	183.5 130.0	8.10 19.45	78.0 95.5
27	1.00 14.35	148.0 120.5	8.30 18.55	86.5 104.0	2.15 15.10	148.0 125.5	8.50 19.45	85.0 105.0	2.55 16.25	151.0 127.5	9.0 20.0	85.0 104.0
28 ☽	2.25	152.0	10.10	110.0	3.0	156.0	10.45	110.0	3.15	159.0	10.30	111.5
29	3.10	152.0	10.50	101.0	4.30	154.0	12.05	101.5	4.50	156.0	12.05	101.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.10 12.25	178.0 175.0	18.20	120.0	5.20 24.0	175.0 164.5	12.40	139.0	20.40	170.5	13.35	113.5
2	5.20 23.10	194.0 178.0	3.0 18.30	157.0 127.0	10.10 24.0	184.0 168.5	4.0 19.30	152.5 143.0	7.10 21.35	191.5 176.0	1.35 18.0	156.0 115.5
3	12.30 23.55	200.0 185.0	3.50 17.45	148.5 133.0	11.0	192.0	5.10 19.45	150.0 143.5	8.30 21.20	202.0 186.5	2.50 19.30	148.5 127.0
4	11.0	196.0	4.40 18.35	150.0 124.5	6.15 11.20	176.0 190.0	5.45 20.40	153.5 146.5	9.15 23.25	201.0 199.5	3.10 16.35	154.0 131.0
5 ⊗	0.45 11.40	184.0 197.0	5.30 19.0	150.0 119.0	2.10 12.30	186.0 198.5	7.20 21.50	164.0 147.0	9.30 23.30	212.5 189.0	4.10 17.25	170.5 118.0
6	1.10 12.0	192.5 190.0	6.10 18.10	141.0 115.0	3.0 12.45	173.5 181.5	8.0 22.00	148.5 141.0	10.0 23.35	192.0 176.5	4.45 17.15	141.5 102.0
7	1.35 13.30	175.0 177.0	6.50 19.45	137.0 112.0	3.50 13.20	165.0 168.0	6.45 22.25	144.0 138.0	10.30	179.5	5.10 18.15	143.5 98.0
8	2.30 13.0	176.5 169.0	7.35 20.0	129.0 111.0	4.10 14.10	165.0 158.0	10.10 23.40	141.5 137.0	0.30 11.10	178.5 166.0	6.10 18.30	124.0 92.5
9	3.10 13.35	175.0 165.0	8.35 20.0	125.0 111.0	5.0 13.00	162.5 153.5	10.45 23.20	140.0 136.5	0.10 11.00	176.0 162.0	6.20 16.10	119.0 95.5
10	3.45 13.25	174.0 158.5	9.45 20.10	123.0 114.0	5.50	161.0	23.25	135.5	0.50 11.45	173.0 154.0	6.50 18.25	123.0 107.0
11	3.00 14.45	178.0 165.5	9.50 20.10	133.5 123.5	6.35 13.35	166.0 157.5	11.35 22.25	141.5 139.5	1.30 13.0	176.5 163.5	7.30 19.40	129.0 124.5
12	3.0 15.10	181.5 161.0	9.40 21.0	134.5 137.0	4.0	169.0	23.20	139.5	1.10 14.40	178.5 157.5	7.50 19.20	133.0 134.5
13 ☾	3.10 15.10	185.5 172.5	9.25 22.0	141.5 136.0	4.10 15.25	155.0 166.5	9.50	142.5	1.10 15.0	162.0 170.0	6.35 20.20	141.5 135.0
14	7.0	178.5	19.30	139.0	6.0	170.0	0.30 21.10	141.5 141.0	5.40	176.5	17.55	166.0
15	6.35	185.0	16.55	130.0	7.35	168.0	19.05	141.0	5.0	193.5	13.0	124.5
16	7.0	185.5	18.45	121.0	7.30	177.0	19.20	138.0	5.35	182.0	12.50	118.0
17	8.0	185.0	18.30	119.5	8.30	174.5	19.20	138.5	6.0 21.50	179.5 190.5	14.45	112.0
18	0.10 9.40	188.0 175.0	5.35 17.10	158.5 114.5	1.0 10.0	177.5 168.5	6.20 20.30	155.5 137.5	5.0 22.0	178.0 186.0	3.30 16.0	156.5 102.5
19	0.20 11.0	184.5 178.5	6.0 17.30	154.0 114.0	1.15 10.50	172.5 164.5	7.45 20.45	144.0 138.0	5.30 21.00	173.0 180.0	3.45 15.35	127.0 101.5
20	0.10 11.45	180.0 183.0	6.30 18.00	125.0 114.5	1.10 13.0	168.0 171.0	8.10 21.35	141.0 139.0	6.10 22.0	183.5 171.5	3.30 16.0	115.0 101.5
21 ●	6.30 13.0	172.5 188.5	6.0 19.10	124.5 109.0	1.30 12.30	159.0 175.5	8.10	139.5	0.20 22.0	192.0 157.0	2.45 »	115.0 »
22	1.10 13.20	161.0 180.5	6.30 19.30	124.5 109.0	13.35	167.0	9.5 23.30	187.0 137.0	0.40	181.0	4.0 »	118.0 »
23	2.45 12.50	185.0 157.5	8.30 19.45	126.0 107.0	3.50	172.0	22.30	134.0	»	»	»	»
24	3.35 13.25	186.0 154.5	9.0 19.20	118.5 109.0	4.0	170.5	23.0	134.0	»	»	»	»
25	2.30 14.30	184.5 149.0	9.50 19.45	116.5 112.0	4.10	185.0	23.35	136.5	0.40 12.20	200.0 157.0	7.30 16.40	120.5 114.0
26	2.50 15.0	170.5 183.5	10.20 20.0	109.0 110.0	5.10	158.5			0.35 13.50	172.0 138.0	3.35 19.45	91.0 104.0
27	3.0 16.10	155.0 133.0	10.50 20.55	107.5 114.0	4.45	157.5	1.10 15.0	131.0	1.30 15.0	150.0 128.0	3.30 19.30	93.0 111.5
28 ☽	3.50	162.0	11.30	119.0	5.30	147.5	1.0 21.10	130.0 132.5	2.30	158.5	10.30	117.5
29	0.40	159.0	14.40	114.5	6.20	156.0	10.05	135.0	4.50	159.5	13.05	110.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	5	9.45	204.0	»	»	»	»
Falconera	5	9.55	198.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	5	9.55	198.0	28	17.0	43.0	151.0
Trieste	3	7.50	206.0	23	16.20	50.0	156.0
Ancona	3	8.50	185.0	28	17.45	84.0	101.0
Vieste	5	8.55	173.5	26	12.50	96.5	77.0
Diga Sud Lido	5	9.20	195.0	23	16.50	43.5	151.5
Punta della Salute	3	9.15	196.5	23	17.10	37.0	159.5
Porto industriale di Marghera	5	10.50	198.5	»	»	»	»
Pagliaga	3	10.30	200.0	28	19.45	107.0	93.0
Conche	5	12.30	198.5	23	1.0	130.0	68.5
Brondolo	5	9.30	212.5	»	»	»	»

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	21	10.0	181.0	21	16.55	63.0	118.0	28	17.0	43.0	24	0.45	180.5	137.5
Trieste	22	10.5	190.0	23	16.30	56.5	133.5	28	16.20	50.0	23	23.20	199.5	149.5
Ancona	21	10.30	145.0	21	18.20	87.5	57.5	28	17.45	84.0	24	1.20	149.5	65.5
Vieste	23	5.0	148.5	28	11.45	103.0	45.5	28	25.5	103.0	24	5.15	144.5	42.5
Diga Sud Lido	21	9.40	185.0	21	16.15	59.5	125.5	23	16.50	48.5	24	0.15	181.5	133.0
Punta della Salute	21	10.00	186.0	21	17.0	54.5	131.5	28	17.10	37.0	24	1.35	188.0	146.8
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	21	12.0	188.5	21	19.40	109.0	79.5	28	19.45	107.0	24	2.35	186.0	79.0
Conche	5	12.30	198.5	5	21.40	147.0	51.5	24	23.0	184.0	25	4.15	185.0	51.0
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 6	Temperatura
1	5.10	172.0	»	»	13.20	106.0	»	»	10.0	124.5 R	26.4	—	—	8.0
2	7.50	186.0	»	»	»	»	»	»	18.35	143.0 F	30.0	—	—	9.0
3	9.0	194.0	23.6	7.0	15.20	109.0	25.6	7.0	19.5	162.5 F	27.3	—	—	8.0
4	9.30	190.0	26.4	7.0	16.10	101.0	30.4	7.0	12.45	134.0 R	—	27.2	25.8	8.0
5	10.0	183.0	25.0	8.0	16.30	88.0	26.2	7.0	13.20	125.5 R	—	25.8	26.4	8.0
6	10.30	164.0	26.2	7.0	16.45	75.0	29.4	8.0	13.50	111.5 R	—	26.2	26.4	7.0
7	10.30	166.0	27.0	6.0	17.0	73.0	28.8	8.0	14.25	105.0 R	27.2	—	—	8.0
8	11.20	159.0	26.8	6.0	17.30	72.0	27.4	7.0	14.50	99.0 R	26.4	—	—	8.0
9	11.45	154.0	29.4	7.0	18.0	82.0	27.0	7.0	15.15	98.0 R	25.2	—	—	9.0
10	—	—	—	—	18.10	100.0	26.6	7.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	18.30	117.0	27.6	8.0	—	—	—	—	—	—
17	7.0	178.0	26.6	7.0	14.45	104.0	26.2	8.0	11.5	127.0 R	29.8	—	—	9.0
18	8.0	167.0	27.4	8.0	14.40	93.0	27.8	9.0	13.55	143.0 F	28.0	—	—	9.0
19	9.30	164.0	27.0	8.0	15.20	89.0	27.0	9.0	19.15	151.0 F	26.0	—	—	10.0
20	10.15	175.0	26.8	8.0	16.15	85.0	»	»	13.5	118.5 R	—	28.4	26.8	9.0
21	10.30	179.0	27.8	8.0	16.50	56.0	26.6	8.0	13.40	97.5 R	—	26.8	26.8	8.0
22	11.0	171.0	18.2	8.0	17.25	57.0	18.4	8.0	2.20	127.0 R	—	25.8	25.6	8.0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	20.55	124.0 F	28.8	—	—	7.0
23	11.40	146.0	25.4	8.0	17.20	42.0	29.2	7.0	14.45	76.5 R	27.0	—	—	8.0
24	11.30	142.0	25.6	8.0	16.30	74.0	18.2	7.0	15.20	86.0 R	28.2	—	—	8.0
25	—	—	—	—	»	»	25.6	6.0	22.10	147.0 F	28.4	—	—	7.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕	11	4	9.20	190.0	18.70	33.78	7.0
	5	6	17.15	76.0	17.88	31.81	9.0
●	11	20	9.45	176.0	18.82	33.95	8.0
	21	22	5.20	117.0	17.57	31.74	7.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 25
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quiete a *Levada*, Idria a *Becca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Amici ad *Auronzo* . . . . . » 41
Brenta a *Primolo*, Bacchiglione a *Mis*, Brenta a *Barzon*, Chiampo a *Ponte* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Montano* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Segle di Riva*, Isarco a *Brennero* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brennero*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Pontelagoscuro*, Adige a *Piano*, a *Ponte d'Adige*, a Trento ed a *Pescantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Saliedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ı≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⁻ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p u, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	69.8	6.0	7.5	4.5	53	26.1	E	19	39	E	21	—	10	☂
2	70.6	5.3	6.2	4.1	70	19.0	E	23	35	E	2	11.7	10	⊖ s p n ☂
3	68.9	7.1	8.7	5.2	88	7.8	E	20	17.	E	8	16.9	10	●
4	67.4	8.7	10.1	7.5	92	1.2	SE	4	5	SE	24	1.3	10	● n ≡ p
5	66.0	9.7	11.1	8.4	89	2.0	SE	5	6	NNW	18	0.5	10	● p n ≡
6	62.8	10.0	11.8	9.0	87	2.1	SE	5	6	NW	16	10.9	10	● n s p n
7	60.6	9.5	12.1	8.4	91	2.6	W	8	7	NW	17	5.1	6	● n s ≡ s p
8	57.8	8.8	10.5	7.5	87	4.0	WNW	4	9	WNW	18	—	10	gocce n ≡ s
9	55.7	9.0	10.9	8.0	81	7.8	E	18	19	ENE	14	15.2	10	● s p n
10	54.3	9.9	13.1	7.5	69	17.8	E	20	39	ENE	23	5.0	9	● n n ☂
Media I. decade	63.8	8.4	10.2	7.0	81	9.0						66.6	9.5	
11	51.8	7.9	10.9	6.8	64	42.7	ENE	20	54	ENE	24	5.7	9	● n n ☂
12	55.9	6.7	7.8	5.8	61	39.2	ENE	22	54	ENE	3	2.5	10	● n s p ☂
13	59.0	7.4	10.8	5.2	68	15.4	E	14	39	ENE	1	—	7	☂
14	59.2	7.9	10.6	5.7	68	43.6	ENE	18	64	ENE	15	—	2	☂
15	63.8	6.1	9.6	3.2	55	33.7	ENE	15	50	ENE	24	—	4	☂
16	69.2	3.1	4.7	1.5	49	49.0	ENE	28	65	ENE	5	—	1	☂
17	73.3	3.7	6.3	1.3	49	29.0	E	12	43	E	14	—	3	☂
18	72.5	3.2	5.3	2.0	47	33.5	ENE	22	51	ENE	18	—	3	☂
19	69.9	3.2	6.6	1.0	42	41.5	ENE	13	54	ENE	2	—	0	☂
20	66.7	2.6	6.5	0.0	34	43.3	ENE	16	52	ENE	10	—	0	☂
Media II. decade	64.1	5.2	7.9	3.2	51	37.6						8.0	3.9	
21	64.5	2.4	7.4	- 0.6	68	22.9	E	21	35	E	1	17.3	10	✳ s ● p n
22	60.3	6.5	11.3	7.0	98	4.1	SE	7	13	SE	1	57.8	10	● ≡
23	57.7	9.0	11.3	7.5	93	5.4	NW	5	14	NW	11	20.4	7	● n s p ≡
24	54.8	10.0	11.9	7.8	87	18.5	ENE	18	37	ENE	15	4.2	10	● n s n
25	49.1	11.3	14.2	9.2	77	20.8	E	8	28	ENE	19	10.8	10	● n s p
26	51.4	11.9	13.8	10.4	70	15.4	E	10	28	ENE	7	10.6	9	● n
27	51.7	13.1	15.8	10.3	80	29.2	ENE	12	62	ENE	7	4.0	10	● n
28	47.2	10.0	10.6	9.3	94	2.2	W	6	8	W	15	8.7	10	● n s p n
29	48.8	11.5	14.2	8.4	68	7.5	SE	7	22	E	8	—	5	
30	54.1	12.2	15.0	9.2	71	8.8	E	5	17	N	14	—	2	☂
31	54.8	13.8	17.1	11.1	68	8.8	SE	11	18	SE	8	—	5	☂
Media III. decade	53.8	10.8	13.0	8.1	75	13.0						133.3	8.0	
Media mensile	60.8	8.0	10.4	6.2	69	19.7						206.9	7.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
			(*)				
4.8	7.5	1.1	78	CALMA	—	10	
5.2	6.9	3.2	88	E	6.0	10	● s p n
6.2	7.5	5.3	93	E	9.8	10	● n s p ≡ s
7.4	9.2	5.3	95	CALMA	2.2	10	● n p n
8.1	10.5	5.0	87	CALMA	0.4	10	● n n
8.6	9.7	7.6	94	CALMA	19.2	10	● n s p ≡ s
7.2	9.3	4.2	93	CALMA	4.0	8	● n s ≡ s
7.4	11.3	4.5	95	CALMA	4.4	7	● n s ≡ s
7.8	9.4	6.4	87	CALMA	14.0	10	● s p n
8.9	10.9	7.3	90	E	4.6	10	● n n
7.2	9.2	5.0	90		64.6	9.5	
			(*)				
7.5	9.3	6.3	82	E	5.4	10	● n s n
6.5	7.7	5.8	89	E	16.2	10	● n s
6.1	9.3	3.1	76	CALMA	0.2	7	● n
6.1	11.0	1.6	75	I Q.	0.2	3	● n
4.3	9.7	0.5	78	E	—	4	∨
2.4	5.0	0.9	64	N	—	1	
1.8	4.4	- 0.7	59	I Q.	—	1	
0.9	4.3	- 1.8	84	NE	—	4	
0.8	4.3	- 4.1	57	E	—	0	
- 0.1	4.9	- 5.2	57	E	—	0	
3.6	7.0	0.6	70		23.0	4.0	
			(*)				
5.2	6.2	- 5.4	94	S	28.4	10	● ✳ p n
9.3	10.9	7.0	97	SE	43.6	10	●
8.6	11.0	5.8	93	CALMA	25.2	7	● n s n
9.2	11.8	5.4	78	II Q.	8.4	10	● n s
9.4	10.6	7.7	100	S	46.6	10	● n s n
9.7	10.5	8.7	93	II Q.	59.8	10	●
10.4	13.5	8.4	88	E	5.6	10	● p
8.3	10.1	6.6	92	CALMA	4.8	10	● s
9.0	13.8	4.8	77	N	—	7	
11.3	16.8	7.9	64	E	—	1	
10.7	12.9	8.2	76	SE	—	10	
8.7	11.6	5.8	87		222.5	8.8	
6.5	9.3	3.8	83		309.2	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
1	5.5	7.7	4.4	89	2.0	ESE	11	8	ESE	14	—	10	
2	4.2	5.0	3.4	86	3.1	ESE	11	10	ESE	20	7.8	10	● p n
3	4.7	5.6	3.4	96	4.3	ESE	8	9	ESE	2	14.1	10	● △ s
4	6.6	9.5	5.0	91	3.2	ENE	5	1	ENE	2	2.8	10	● n s
5	8.1	10.4	6.9	90	0.6	ENE	9	3	ENE	5	3.0	10	● p n
6	8.5	10.2	7.1	95	0.7	E	5	3	SE	14	19.6	10	●
7	8.6	11.5	5.7	89	0.3	ENE	4	3	SW	15	18.1	8	● n s
8	7.7	9.8	5.7	92	0.9	WSW	3	7	WSW	16	1.0	10	● n ≡ s
9	7.6	8.6	6.0	88	2.8	ESE	9	7	SE	12	9.9	10	● n p n
10	8.0	10.5	6.0	76	3.4	SE	9	9	E	8	8.1	9	● n p n
Media I. decade	7.0	8.9	5.4	87	1.6						88.9	9.7	
11	7.3	8.2	6.9	92	1.8	ENE	6	6	ENE	4	27.2	10	●
12	6.5	7.8	5.3	74	2.6	WNW	4	8	SSE	16	5.8	10	● n s p
13	5.8	8.8	3.9	71	2.0	ESE	6	6	ESE	16	—	9	
14	7.5	12.1	3.7	65	3.4	SSE	9	11	SSE	13	—	3	
15	5.8	10.0	2.8	66	3.8	SSE	8	16	SSE	13	—	4	
16	3.5	5.7	0.5	50	3.0	ENE	6	18	E	16	—	1	
17	3.9	6.5	1.6	41	3.2	ENE	9	19	ENE	12	—	0	
18	3.2	6.6	0.5	44	5.0	ENE	14	15	ENE	14	—	1	
19	3.5	7.1	- 1.2	46	5.3	ENE	6	16	ENE	15	—	0	
20	2.8	6.4	- 0.3	35	7.7	ENE	7	17	ENE	13	—	0	
Media II. decade	5.0	7.9	2.3	57	4.7						33.0	3.6	
21	0.5	3.2	- 1.7	71	2.0	ESE	5	6	ENE	18	28.4	10	● * p n
22	5.6	7.8	2.4	93	0.5	E	2	3	SE	15	56.0	10	●
23	8.6	11.0	7.5	84	1.0	E	5	6	ESE	6	8.7	7	● n s
24	9.6	11.6	7.2	88	1.2	ESE	3	5	ESE	1	7.5	10	● n s p n
25	10.8	12.4	8.2	79	4.3	ESE	6	13	SE	9	8.3	10	●
26	11.3	13.3	9.9	70	1.6	SE	5	6	ESE	9	0.9	10	● n s p
27	12.7	16.7	9.1	70	1.2	ENE	3	7	ENE	12	0.9	10	● n
28	10.1	11.1	8.9	93	1.5	WSW	4	8	WSW	15	7.7	10	● n s p
29	11.9	18.0	6.0	69	4.7	SW	6	14	SW	18	—	5	
30	11.2	17.3	8.2	64	3.4	WSW	5	11	WSW	16	0.1	2	● n
31	12.9	17.9	8.2	76	3.4	WSW	3	10	WSW	12	—	10	
Media III. decade	9.6	12.8	6.7	77	2.8						118.5	8.5	
Media mensile	7.2	9.9	4.8	74	2.9						240.4	7.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevaiente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(*)				
3.9	6.6	0.3	79	SE	—	8	
3.1	3.4	2.4	88	NE	4.8	10	● p n
4.7	8.6	2.0	87	E	0.2	9	● n
6.7	12.2	3.7	84	W	0.2	7	● n
8.0	11.9	5.5	88	W	0.4	9	● n
7.6	9.7	4.8	89	E	4.2	9	● n s p
8.3	12.3	6.0	83	W	—	8	
8.0	13.4	5.8	83	IV Q.	—	8	
6.6	9.8	4.2	85	VARIO	1.3	9	● p n
6.8	9.7	5.2	89	VARIO	10.0	9	● n s p n
6.4	9.8	4.1	85		21.0	8.6	
			(*)				
5.0	6.5	3.0	94	VARIO	28.6	10	●
5.3	7.0	4.1	96	S	12.6	10	● n s p n
5.6	8.8	3.0	88	E	0.2	7	● n
5.7	11.5	0.3	79	I Q.	1.0	6	● n V
5.9	9.5	2.7	81	NE	4.2	7	● n s n
1.9	5.5	- 1.5	74	MERID.	0.6	8	● n
0.9	7.0	- 3.8	75	III Q.	—	0	V
0.8	6.5	- 3.8	75	VARIO	—	1	V
1.2	6.2	- 2.8	78	II Q.	—	6	
1.2	5.5	- 1.1	93	NE	—	7	V ·
3.4	7.4	0.0	88		47.2	6.3	
			(*)				
- 1.7	- 0.2	- 3.8	95	E	7.0	8	● * p
1.5	4.7	- 1.7	70	N	24.7*	8	● * s p n
4.6	8.1	1.9	94	II Q.	1.6	9	● n s
5.0	6.8	4.3	96	CALMA	26.4	10	● n s p n
5.8	6.4	4.3	92	VARIO	47.0	10	●
6.0	6.8	4.9	91	SW	85.0	10	●
7.8	11.6	3.1	92	III Q.	0.2	8	● s ≡ n
8.5	11.5	6.8	93	VARIO	2.0	9	● s p
9.8	15.8	5.5	93	III Q.	—	3	
9.9	15.8	3.4	84	OCCID.	—	4	
10.8	13.8	7.8	86	W	—	8	
6.2	9.2	3.3	89		143.9	7.9	
5.3	8.3	2.5	90		212.1	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.2	8.6	5.8	88	I Q.	—	10	
2	5.7	6.8	5.8	84	NE	4.4	10	● a p n ≡ a
3	7.4	10.1	5.2	89	II Q.	1.5	10	● n a ≡ a
4	8.8	11.0	7.1	89	I Q.	8.2	10	● n ≡ a
5	9.8	11.0	8.2	95	NE	18.0	10	● n a p n ≡ a
6	9.9	11.0	8.9	92	NE	14.7	10	● n a
7	10.3	12.4	8.8	88	SE	—	9	
8	8.7	10.0	7.4	94	SE	—	10	≡ a p
9	8.7	9.5	7.5	94	SE	4.5	10	● p n ≡ a
10	8.4	10.6	7.2	89	E	13.7	10	● p n
Media I. decade	8.4	10.1	7.1	88		55.0	9.9	
11	7.9	8.9	6.8	91	I Q.	27.4	10	● n a n
12	7.8	8.1	6.8	88	N	12.6	10	● n a p
13	7.2	9.7	5.8	78	E	—	9	
14	8.8	12.8	5.2	69	SE	—	7	gocce n
15	7.5	10.3	5.4	70	E	1.1	4	● n a
16	4.9	7.2	2.8	57	E	—	7	
17	4.1	7.9	0.4	52	E	—	1	V ⌐
18	3.8	7.2	- 0.5	54	SE	—	0	V ⌐
19	3.8	7.1	0.5	58	ORIEN.	—	2	V ⌐
20	3.3	6.6	1.9	46	ORIEN.	—	6	V
Media II. decade	5.6	8.6	3.3	66		41.3	5.6	
21	1.1	2.0	0.8	78	NE	8.0	10	● * p n
22	5.8	6.5	1.5	90	W	15.8	10	● * n a p n ≡
23	7.2	8.6	5.6	94	I Q.	1.6	10	● n a ≡ a
24	8.0	9.2	7.0	94	I Q.	44.1	10	● n a p n
25	8.4	10.2	6.8	88	E	65.5	10	●
26	9.1	10.5	8.5	91	NE	40.7	10	● n a n
27	10.7	14.4	7.8	82	SE	0.3	10	● a
28	10.5	12.8	8.9	90	OCCID.	11.4	10	● a p n
29	11.7	16.3	8.6	70	SW	0.7	8	● n a
30	12.3	16.2	7.1	60	MERID.	—	6	
31	11.7	15.9	8.7	84	I Q.	—	10	
Media III. decade	8.6	11.0	6.5	84		188.1	9.0	
Media mensile	7.6	9.9	5.6	79		284.1	8.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Velocità mass.: Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*)											—	10	≡ a ∞
44.1	7.2	10.1	4.8	67	0	WSW	1	1	WSW	18	—	10	● n ≡ ∞
44.6	5.9	7.0	4.7	86	0	—	—	—	—	—	0.6	10	≡ a ≡ a
46.5	6.3	8.9	4.2	84	0	—	—	—	—	—	—	10	≡ a ∞
42.0	8.6	13.1	5.9	74	0.8	WSW	2	8	SW	15	—	9	≡ a ∞
40.2	10.5	14.6	7.0	67	0.6	SW	2	5	SW	16	—	10	● n a p n ≡ a ≡
37.7	8.9	10.5	7.7	88	1.0	NE	5	5	NE	23	8.8	10	● n ≡ a
38.9	10.0	15.2	6.4	68	2.8	E	3	12	ENE	21	0.6	3	≡ ∞
41.9	10.1	14.4	7.2	61	2.5	E	3	6	SSW	16	—	5	● n ≡ a n
40.8	10.3	14.9	6.4	69	0.6	ENE	6	10	E	6	1.2	8	● n ≡
28.2	9.7	11.8	8.1	79	0.8	ENE	3	8	NE	1	2.0	10	
37.7	8.8	12.1	6.2	78	1.4						11.2	8.6	
(*)													
27.9	8.0	9.8	6.8	91	0	—	—	—	—	—	10.8	10	● ≡ a ≡ p n
32.5	6.9	9.6	6.9	90	1.1	NE	7	6	NE	7	4.2	10	● n a n ≡
38.2	6.9	12.2	6.6	67	1.6	ENE	5	11	ENE	22	—	4	≡ a p
34.2	8.3	14.2	5.0	57	3.2	NE	9	9	NE	2	—	9	∞
36.1	7.9	10.0	6.0	76	1.7	NE	5	7	NE	4	4.4	10	● n a ≡
42.3	7.7	13.5	2.9	48	4.9	NE	6	13	WSW	18	—	0	
46.0	5.4	11.0	0.9	48	3.0	ENE	5	7	ENE	8	—	0	
44.5	5.7	11.3	1.8	49	3.7	SW	7	9	SW	16	—	2	≡ a ∞
42.4	5.5	10.8	2.2	57	3.7	SW	6	14	SW	17	—	7	≡ a ∞
39.8	4.8	7.1	2.8	48	3.0	SW	6	12	WSW	21	—	10	≡ a
38.0	7.0	10.8	3.9	62	2.6						19.4	6.2	
(*)													
39.8	2.3	4.3	0.7	65	1.5	SW	4	8	WSW	1	5.0	10	* p n ≡ p
36.7	4.1	8.9	0.5	84	0	SSW	1	1	SSW	17	—	10	≡ p
32.6	9.8	15.0	4.5	74	0.8	W	2	4	W	20	—	9	≡ a p
30.3	9.8	13.1	7.9	80	0.8	SW	4	4	SW	16	2.6	10	● a n ≡
24.1	7.9	9.8	6.4	90	0	—	—	—	—	—	9.0	10	≡ a ≡ p n
27.9	9.0	12.2	6.7	84	1.0	SW	2	7	SW	15	0.4	8	● n ≡
28.4	12.4	18.4	7.4	60	1.6	NE	6	10	NE	6	—	8	
21.8	12.5	16.1	9.8	58	1.8	NNE	4	8	NNW	19	—	10	≡ p
24.5	12.8	16.5	8.4	22	2.7	NE	9	18	ENE	12	—	2	
28.9	12.5	18.1	6.4	68	2.9	NE	6	8	SW	16	—	4	
23.5	12.4	16.4	8.9	68	0.9	ENE	4	4	NNE	9	10.0	10	● p n ≡ a n
29.4	9.5	13.5	6.1	66	2.5						27.0	8.8	
35.0	8.4	12.1	5.4	67	2.9						57.6	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	41.4	5.5	6.8	3.9	67	3.9	NE	14	18	ENE	5	—	10	
2	42.2	4.7	4.9	4.2	86	3.3	ENE	9	12	NE	8	1.1•	10	● p n ≡ a
3	41.1	5.6	7.8	3.6	84	1.4	NNW	5	4	W	19	1.0•	10	● n ≡
4	39.6	7.4	10.6	5.5	80	1.5	NNW	6	5	WNW	18	0.2•	10	● n ≡ a
5	38.2	8.7	12.1	6.6	82	4.7	NE	7	9	NNW	11	0.2•	10	● n
6	35.2	8.1	10.0	7.0	88	1.7	NW	4	5	NNE	3	10.6	9	● n a p ≡ a
7	32.6	9.5	14.7	6.1	70	4.9	NNW	8	17	NW	17	—	2	
8	29.9	9.0	12.1	6.7	72	4.1	NW	7	10	NW	18	—	10	≡ a
9	27.8	8.9	13.0	7.2	76	5.9	NE	6	13	NE	2	—	10	
10	26.8	8.4	11.0	6.8	84	3.1	NNW	6	7	SW	13	6.8	10	● n p n ≡ a
Media I. decade	35.5	7.6	10.3	5.8	79	4.0						19.9	9.1	
11	25.2	6.4	8.5	4.0	87	11.1	ENE	18	25	ENE	8	8.9	10	● n a n ≡ a
12	29.1	6.4	8.8	4.7	83	4.8	NW	9	12	NW	8	4.1	10	● n a ≡ a
13	30.5	7.9	12.1	5.7	67	6.8	ENE	7	16	NW	22	—	9	
14	31.7	8.6	15.5	4.1	61	6.6	ENE	7	13	NNW	16	0.1	7	● n
15	35.4	6.8	8.2	5.4	80	4.9	NW	7	13	ENE	7	2.6	10	● n ≡ a
16	39.7	6.4	11.0	3.2	58	10.6	ENE	11	19	WNW	14	—	4	
17	44.0	4.7	9.9	1.2	49	6.8	ENE	9	12	ENE	24	—	1	
18	43.4	4.3	9.8	0.4	49	7.2	ENE	5	12	NW	18	—	1	
19	41.0	3.9	7.8	1.0	55	8.1	ESE	5	17	SSE	19	—	9	
20	37.4	3.9	7.8	1.6	41	11.7	SSW	5	31	ESE	32	—	8	
Media II. decade	35.7	5.9	9.9	3.2	68	7.8						15.7	6.9	
21	36.9	0.6	1.9	0.2	72	7.4	NW	5	28	ESE	2	7.7•	10	*
22	35.7	3.2	6.9	0.2	84	4.2	NNW	10	9	NNE	18	0.6	9	● n ≡ a
23	33.7	6.1	14.2	3.6	80	4.6	NNW	8	13	NW	18	1.8	9	● n ≡ a
24	27.6	7.5	8.9	6.8	88	6.8	NE	10	15	NE	3	9.4	10	● a p n ≡ a
25	22.0	6.0	6.8	5.2	91	6.5	NW	10	13	NNE	6	23.8	10	● ≡ a
26	24.8	7.2	8.9	5.6	85	11.0	ENE	10	25	ENE	20	11.5	9	● n a p
27	26.2	10.1	14.9	5.8	70	5.9	NE	5	12	NW	18	—	9	
28	20.0	10.7	14.1	8.9	76	4.5	NE	6	14	ENE	28	—	10	
29	20.5	11.7	17.4	6.9	20	11.7	NNE	7	19	NNE	8	—	6	
30	26.5	11.4	18.1	5.0	41	7.8	N	4	16	SE	17	—	6	
31	26.0	11.8	15.1	7.9	74	7.1	NNW	12	19	NNW	13	2.8	10	● p n ≡ a
Media III. decade	27.9	8.0	11.6	5.3	71	7.0						62.1	8.9	
Media mensile	32.8	7.2	10.6	4.8	71	6.3						97.7	8.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6.2	7.7	4.8	67	17.9	NE	18	23	NE	6	—	10	
4.7	4.9	4.2	89	19.9	NE	10	32	NE	24	6.1	10	● a p n
6.2	8.5	4.2	96	15.8	ENE	9	26	E	12	1.8	10	● n
8.0	10.9	6.2	97	7.7	E	6	16	NE	6	5.2	10	● n a
9.0	11.2	7.5	98	10.6	E	9	18	NE	24	3.7	10	● p n ≡ n
9.1	10.4	8.5	99	14.3	E	9	22	E	5	12.9	10	● n a p
9.4	12.5	7.1	97	5.4	S	6	12	S	19	0.2	9	● p ≡ a p
7.7	9.1	6.5	98	3.9	SE	9	14	SE	20	0.2	10	⋮ ≡ a
8.1	11.6	6.5	97	14.8	NE	11	26	NE	24	4.2	10	● p n ≡ a
8.1	10.9	6.5	98	25.8	NE	19	34	ENE	11	15.0	9	● n p n
7.7	9.8	6.2	93	18.0						49.3	9.8	
7.2	8.2	5.6	97	24.4	ENE	15	50	ENE	9	48.7	10	● ⌉
6.9	8.1	5.8	89	25.3	NE	14	46	ENE	3	14.5	10	● n p ⌉
6.8	9.6	4.7	76	16.6	E	7	22	ESE	13	—	7	gocce n
8.1	13.3	4.1	68	28.7	ESE	6	30	NE	6	—	8	
7.1	10.7	3.9	68	16.7	NE	9	28	E	22	—	6	gocce a
4.1	6.7	0.8	56	26.4	SE	7	52	ESE	15	—	5	⌉
3.5	8.0	0	47	24.2	ESE	6	34	ESE	11	—	0	V ⌊
3.0	7.5	- 0.9	51	22.6	NE	7	30	SSE	18	—	1	V ⌊
3.3	7.6	- 0.9	47	23.5	ESE	7	40	ESE	9	—	0	V ⌊ ⌉
3.5	7.5	1.8	41	26.3	E	11	34	E	12	—	8	⌊
5.8	8.7	- 2.4	64	28.9						68.2	4.8	
1.8	3.7	- 0.3	74	28.5	ENE	13	36	ENE	20	15.5	10	● * p n ⌊
6.5	8.5	3.8	96	12.9	E	11	20	NE	1	8.1	10	● n a p n
7.7	8.2	6.7	99	10.1	E	6	36	E	12	3.2	10	● a ≡ a
8.7	10.9	6.7	94	27.8	E	9	36	ESE	9	7.6	10	● n a n
8.6	10.7	7.5	96	24.1	ENE	10	48	ENE	24	31.6	10	● ⌉
9.3	9.9	8.4	99	24.4	ENE	10	52	NE	10	52.9	10	● ⌉
12.0	15.9	8.5	77	7.7	NE	5	28	NE	4	0.6	10	● p n
11.1	13.2	8.5	96	9.5	WSW	6	26	SSE	16	8.0	10	● a p
12.4	17.5	8.5	75	12.3	WSW	7	26	WSW	13	—	7	gocce a ≡ a
12.6	17.4	8.0	69	17.9	ENE	5	34	ENE	15	—	5	
12.4	15.1	9.4	86	16.3	E	13	34	E	23	—	10	
9.4	11.9	7.0	88	19.4						127.7	9.3	
7.5	10.1	5.2	82	19.0						240.2	8.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 48'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	717.0	3.1	5.9	1.4	73	28.1	ENE	17	52	NE	23	—	10	● a p n ≡ ϟ
2	717.5	0.4	1.4	- 0.2	96	24.1	NE	22	40	NE	22	7.6	10	● n ≡ ϟ
3	716.5	2.5	4.0	0.5	100	21.6	NE	17	40	NE	1	2.8	10	● n ≡
4	715.4	4.7	6.0	3.5	99	12.8	ENE	9	23	ENE	24	1.4	10	● a p n ≡
5	714.9	5.5	6.5	4.7	100	24.0	E	18	52	E	4	7.6	10	● n p n ≡
6	711.0	6.5	7.0	6.0	100	8.5	NE	7	22	ESE	1	9.0	10	● n
7	709.2	6.6	7.7	5.8	93	6.2	WSW	7	12	NNE	8	0.2	7	≡ n
8	706.6	7.9	11.2	6.0	85	11.8	SW	12	28	W	21	—	10	● a p n ≡ p n
9	704.8	6.0	7.0	4.6	93	11.0	ENE	6	21	ENE	9	5.6	10	● p n ≡ ϟ
10	703.0	4.6	5.7	3.4	100	29.5	ENE	12	47	NE	23	19.2	10	
Media I. decade	711.5	4.8	6.0	3.6	94	18.2						58.4	9.7	
11	700.9	3.7	4.5	3.0	100	50.8	NE	17	84	NE	4	42.4	10	● ≡ ϟ
12	705.9	2.5	3.0	1.6	100	36.1	NE	16	56	NE	9	16.4	10	● n a p ϟ ≡
13	707.1	3.2	4.6	0.1	95	25.5	ENE	19	39	ENE	2	—	10	ϟ ≡ a
14	708.0	4.4	6.1	2.9	87	24.7	ENE	11	50	NE	4	—	7	ϟ
15	711.8	2.5	5.8	- 0.8	88	25.3	ENE	15	45	NE	9	0.4	8	* n a ϟ
16	715.9	- 0.8	1.9	- 2.6	86	37.9	ENE	15	48	E	18	—	8	ϟ
17	719.2	- 0.4	3.8	- 2.7	81	37.5	ENE	11	49	ENE	9	—	0	ϟ
18	719.0	- 0.6	3.6	- 3.4	89	24.0	ENE	14	36	E	21	—	1	ϟ
19	716.8	- 0.8	2.8	- 3.5	89	22.5	ENE	9	33	ENE	8	—	1	ϟ
20	718.5	- 1.2	2.7	- 3.2	48	28.2	ENE	11	41	ENE	3	—	8	ϟ
Media II. decade	711.7	1.2	4.1	- 1.0	78	32.3						59.2	5.8	
21	711.5	- 3.2	0.1	- 4.7	84	43.9	NE	19	72	NE	9	5.2	10	● * a p n ϟ
22	709.5	2.7	4.2	- 0.1	99	22.3	ENE	14	35	ENE	8	5.4	10	● * a p n ≡ ϟ
23	706.5	4.5	5.6	3.4	99	16.7	NNE	9	35	ENE	22	1.6	10	● n a p ≡ ϟ
24	708.2	5.1	5.9	3.4	96	45.2	E	10	69	E	11	30.6	10	● ≡ ϟ
25	697.9	5.9	7.4	4.4	99	38.9	E	9	60	SE	23	21.3	10	● ≡ ϟ
26	700.5	6.8	7.0	5.6	99	38.1	ENE	18	56	E	2	11.4	10	● n a p n ≡ ϟ
27	702.1	7.8	10.5	5.0	79	36.4	NE	9	41	NE	4	1.0	10	● s g o c c e p ϟ
28	697.6	7.2	7.8	5.6	94	16.9	WSW	6	28	W	9	15.2	10	● n a p T
29	697.2	8.6	13.4	5.5	68	19.6	WSW	10	25	W	22	28.3	4	●
30	706.4	10.3	14.5	6.5	65	15.4	NE	8	33	NE	7	—	7	≡ s
31	706.1	8.8	9.8	7.8	85	22.0	ENE	8	42	ENE	20	0.2	10	● n ≡ n ϟ
Media III. decade	703.9	5.8	7.8	3.9	88	28.8						115.0	9.2	
Media mensile	708.7	3.9	6.0	2.2	85	26.8						227.6	8.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
69.0	6.5	8.7	4.6	70	6.2	N	12	10	NNE	14	—	10	
68.9	5.1	5.4	4.7	84	6.4	N	16	14	NNE	14	4.5	10	● a p n
68.4	7.0	10.1	4.5	87	5.4	N	12	10	N	13	1.9	10	● n
66.7	8.3	11.7	6.2	89	2.5	E	5	6	E	20	3.2	10	● n
65.0	9.1	10.6	7.6	91	7.0	NE	16	10	NE	16	2.6	10	● p n
61.3	10.0	11.6	9.2	91	5.4	N	9	9	NE	5	9.2	10	● n a
59.8	10.4	13.9	7.9	85	2.5	N	12	5	E	19	—	8	≡ n a n
56.6	8.4	11.4	6.4	91	3.0	N	9	7	N	19	—	10	≡ n a
54.9	8.7	9.5	7.5	90	3.9	N	21	11	N	24	6.5	10	● p n ≡ n a
53.2	8.7	11.2	6.9	86	13.1	NNE	12	18	NE	18	19.0	10	● p n
62.4	8.2	10.4	6.6	86	5.7						45.9	9.3	
51.8	7.8	8.4	6.7	89	18.4	NNE	16	25	NNE	4	69.1	10	●
55.9	7.0	7.8	6.4	85	8.8	NE	9	14	NE	1	17.7	8	● n a p
58.2	7.1	10.8	3.9	75	8.6	NNE	9	13	NE	14	—	10	
58.7	8.8	14.9	4.6	67	11.4	ENE	8	18	NE	10	—	8	
63.1	7.7	12.1	4.1	67	8.8	NE	12	18	NE	24	—	7	
68.7	5.0	8.5	1.7	53	17.3	NE	12	26	ENE	15	—	4	
72.4	4.6	9.8	- 0.2	49	11.9	NE	7	21	NE	11	—	1	
71.8	3.8	8.8	- 1.7	55	9.8	ENE	6	14	NNE	10	—	2	
69.4	4.0	9.5	1.8	53	9.0	NE	7	15	NE	12	—	1	
66.8	4.1	8.8	1.4	46	12.9	NE	11	20	ENE	16	—	4	
68.6	6.0	9.9	2.9	64	11.6						56.8	5.5	
64.2	1.8	3.4	0.9	72	15.2	NNE	15	22	NNE	11	14.4	10	● * p n
60.3	5.0	7.9	2.8	92	4.2	NW	12	8	W	16	7.1	10	● n a p n
58.9	7.9	10.1	6.4	90	4.4	NE	5	11	NE	16	0.7	10	● n
58.5	8.7	10.8	6.2	88	12.4	NE	16	20	NE	11	25.6	10	●
47.0	9.8	11.0	7.9	91	14.9	NE	16	23	NE	22	59.9	10	● ≡ n a
49.9	10.1	11.6	9.3	96	16.8	NE	13	22	NE	8	25.1	10	●
51.6	11.8	15.2	8.5	78	3.5	N	8	7	N	1	1.1	10	● a p
45.9	11.2	14.0	9.5	85	6.0	E	6	18	ESE	18	5.4	10	● p n
46.0	13.8	19.9	8.8	67	7.4	SSW	7	12	SSW	13	—	5	≡ n
52.7	12.9	19.4	6.0	69	5.7	NNE	5	8	NNE	9	—	7	
52.8	12.8	15.1	8.9	81	9.5	NE	12	16	NE	21	—	10	∞ n
52.8	9.4	12.5	6.8	82	9.1						199.8	9.3	
59.6	7.9	10.9	5.4	77	8.8						242.0	8.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	70.1	6.1	7.7	5.1	78	19.8	NE	11	28	NE	19	—	10	
2	71.8	4.5	4.9	4.0	86	21.4	NNE	19	34	NE	21	8.6	10	● a p n
3	69.8	5.8	7.6	3.8	91	14.8	NNE	22	26	NNE	1	3.2	10	● n
4	68.1	7.9	11.9	6.8	91	8.4	N	7	16	N	8	1.6	8	● n a
5	66.5	8.7	9.8	7.6	92	11.4	N	11	20	ENE	28	1.6	10	● a p
6	63.0	9.5	12.8	8.7	92	13.6	E	12	22	ENE	4	10.2	9	● n n
7	60.9	9.2	12.0	6.5	90	6.3	S	7	14	S	20	0.6	7	● n a ≡ p
8	58.4	7.3	8.6	6.4	91	9.9	E	8	16	E	18	0.2	10	● n ≡
9	56.5	8.4	10.0	7.7	90	9.0	NNE	9	16	NNE	22	7.6	10	● p n
10	54.9	8.2	10.3	6.5	87	25.2	NNE	21	36	NNE	24	16.6	9	● p n
Media I. decade	63.9	7.6	9.5	6.8	89	13.9						50.2	9.9	
11	62.7	7.1	7.8	6.5	89	32.8	NNE	24	46	ENE	6	37.8	10	●
12	56.6	6.5	7.5	5.9	89	26.0	NNE	18	38	ENE	2	14.4	10	● n a p n
13	59.2	6.9	10.0	4.8	81	18.3	NNE	18	28	ENE	3	—	8	
14	59.5	8.0	11.4	5.7	74	20.2	ENE	16	38	ENE	15	—	7	
15	63.8	7.3	11.4	5.2	74	20.8	NNE	12	34	ENE	22	—	6	
16	69.8	5.0	6.9	3.7	65	46.0	ENE	16	60	E	21	—	3	
17	73.1	4.5	7.9	1.0	58	33.3	ENE	16	44	ENE	17	—	0	
18	73.0	4.0	7.1	0.6	61	27.2	ENE	13	42	ENE	18	—	0	
19	70.8	3.3	7.9	- 0.5	63	19.8	NNE	8	32	ENE	21	—	0	
20	67.6	3.2	7.5	1.8	59	27.8	ENE	9	40	ENE	9	—	3	
Media II. decade	64.6	5.7	8.5	3.4	71	28.1						52.2	4.7	
21	65.6	1.6	2.6	0.2	74	29.6	NNE	21	36	ENE	12	19.6	10	● p n * p
22	62.0	6.1	8.1	3.9	92	12.7	NNE	17	34	NNE	1	16.6	10	●
23	58.6	7.0	7.9	5.9	92	9.9	WSW	6	16	NNW	23	0.4	10	● a
24	56.5	8.7	11.8	6.2	89	26.2	ENE	14	40	ENE	10	21.4	10	● n a
25	51.0	9.0	10.2	7.6	92	31.0	ENE	9	48	ESE	19	31.2	10	● n a n
26	51.6	10.1	12.5	9.3	90	27.2	ENE	18	38	ENE	1	30.4	10	● n p n
27	53.1	10.7	14.5	8.9	86	16.9	N	10	30	ENE	14	3.4	10	● n p n
28	47.8	10.2	11.7	9.7	90	18.4	S	9	24	WSW	10	8.2	10	● n a p n
29	47.5	12.1	17.7	8.4	78	14.4	SSW	10	24	SSW	22	—	5	≡ a
30	53.5	12.1	16.5	8.5	85	11.0	S	8	20	S	18	—	3	
31	58.7	12.3	15.1	9.8	89	15.8	E	8	30	E	24	0.2	10	● n
Media III. decade	54.5	9.1	11.6	7.1	87	18.9						126.4	8.9	
Media mensile	61.0	7.5	9.9	5.6	82	20.1						228.8	7.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
6.8	8.0	5.1	79	13.5	NNE	24	16	NNE	17	—	10	
4.4	5.3	4.2	94	16.3	NNE	24	20	NNE	14	2.0	10	● a p n
6.2	8.9	4.3	93	7.5	N	8	15	N	2	2.0	10	● n q
7.4	9.3	5.8	93	3.5	ORIEN.	16	6	NNE	12	0.8	10	● n
8.7	10.5	6.9	96	11.1	NE	14	15	NE	12	1.2	10	● n
10.2	11.8	8.8	93	5.2	OCCID.	15	13	WSW	14	5.4	10	● n ≡ a
10.1	12.4	8.7	90	4.5	OCCID.	9	8	ESE	24	—	6	≡ a
8.9	13.5	6.8	91	6.6	II Q.	8	10	NNE	23	0.2	10	● n ≡ a
8.3	9.1	7.4	95	8.4	NE	12	12	NNE	24	8.8	10	● a p n
8.1	9.6	6.5	93	16.8	NNE	22	27	NNE	24	15.6	10	● p a
7.9	9.8	6.4	92	9.8						86.0	9.6	
6.9	7.8	5.7	94	23.0	NNE	24	31	NNE	2	15.0	10	●
6.1	6.8	5.5	94	9.0	N	16	20	NNE	1	12.0	10	● n a p
6.6	9.3	4.7	89	16.8	NE	18	28	NE	15	—	9	
7.7	10.5	5.2	80	15.5	NE	11	22	NE	13	—	8	
6.9	9.2	5.3	79	10.7	NE	9	16	NE	12	—	9	
4.8	6.5	1.1	68	22.0	NE	16	41	NE	12	—	2	
3.5	6.9	0.6	57	17.6	NE	15	33	NE	13	—	0	
2.9	6.1	- 0.4	58	14.3	NE	11	27	NE	12	—	1	
2.8	6.6	- 0.4	62	11.0	N	10	16	NE	16	—	1	
3.1	6.8	0.6	59	15.3	NE	7	26	NE	14	—	2	
5.1	7.7	2.8	74	15.2						27.0	5.2	
1.3	2.8	0.2	82	18.5	NNE	16	31	NNE	12	7.8	10	● * p n
2.2	3.1	0.9	96	11.3	WSW	14	13	W	4	9.8	10	●
6.5	9.6	3.1	94	8.6	I Q.	8	12	WSW	1	0.2	10	● n
8.5	10.4	6.5	94	16.7	ENE	13	33	ENE	17	19.0	10	● n a p n
9.8	11.0	8.4	94	»	»	»	»	»	»	8.4	10	● n a p n ≡ a
11.8	14.0	9.8	92	15.5	NNE	16	20	NE	18	1.4	9	● n p n
10.9	14.0	9.0	87	9.0	SETT.	12	21	ENE	14	6.2	10	● n a p n
10.8	12.1	9.2	92	7.9	III Q.	9	13	SW	13	20.8	10	● n a p n
11.4	15.8	8.8	77	11.2	WSW	10	17	WSW	14	2.8	5	● n
12.0	17.5	8.0	76	5.8	VARIO	—	9	SW	1	—	3	
11.6	16.7	9.8	88	11.5	NE	16	20	NE	18	—	10	
6.8	11.2	6.7	88	11.6						76.4	8.8	
7.8	9.6	5.8	85	12.0						189.4	7.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.5	1.8	ENE	—	10	
2	8.4	4.5	—	7.4	10	● p n
3	11.2	4.9	—	1.6	10	● n
4	18.5	6.2	—	2.0	10	● n = n
5	13.7	7.8	—	2.6	10	● n p n
6	12.2	8.8	—	11.6	10	● n a p
7	15.8	8.7	—	—	9	
8	9.6	7.4	—	0.2	10	● a
9	14.2	5.5	—	0.4	10	● p
10	12.8	6.9	NE	18.2	10	● n p m
Media I. decade	11.9	6.2		44.0	9.0	
11	9.4	6.6	ENE	30.6	10	●
12	9.4	6.6	—	22.0	10	● n a p
13	12.7	4.5	ESE	0.2	2	● n
14	18.0	3.0	NE	—	2	
15	13.8	6.8	ENE	—	1	
16	10.4	8.0	ENE	—	0	V
17	11.3	— 2.5	E	—	0	V ⌐
18	10.5	— 3.5	ENE	—	0	V ⌐
19	11.0	— 3.8	NE	—	2	
20	10.0	1.5	ENE	—	5	
Media II. decade	11.5	2.8		52.8	3.2	
21	4.8	— 1.0	NE	20.2	10	✳ ● p n
22	10.5	4.0	ESE	6.4	10	● a p n
23	12.3	7.9	SE	4.0	10	● n a
24	13.2	5.5	ENE	23.6	10	● n a p
25	10.4	8.3	NE	56.0	10	●
26	12.2	9.7	NNE	38.0	10	● n a p
27	16.6	7.2	—	0.6	10	● p
28	14.7	9.1	—	7.4	10	● n a p
29	19.2	8.4	—	—	1	
30	20.0	7.9	—	—	2	
31	18.2	7.4	—	—	9	
Media III. decade	13.9	6.7		157.2	5.4	
Media mensile	12.4	5.1		254.0	7.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.8	6.0	E	—	10	
2	9.3	6.0	II Q.	18.0	10	● n
3	10.0	7.5	SE	4.0	10	● p
4	12.0	8.0	SE	—	5	
5	12.5	7.8	SE	0.1	10	● p
6	11.5	10.0	S	17.0	10	● n a p
7	12.0	8.0	—	—	5	
8	11.0	5.0	—	—	5	
9	11.5	7.8	E	—	10	
10	13.8	9.0	SE	—	10	
Media I. decade	11.8	7.5		39.1	8.5	
11	11.0	7.5	II Q.	21.0	10	● n a p n
12	9.0	7.0	VARIO	18.0	10	● n
13	11.5	6.0	ENE	—	8	
14	12.8	7.0	ENE	—	3	
15	11.0	5.0	I Q.	—	5	
16	6.5	3.0	I Q.	—	1	
17	7.0	2.0	ENE	—	1	
18	4.5	1.5	I Q.	—	4	
19	7.0	1.0	ENE	—	0	
20	6.0	0	ENE	—	0	
Media II. decade	8.5	4.0		39.0	4.2	
21	8.2	1.8	MERID.	11.0	10	● a p =
22	11.0	6.5	CALMA	45.0	10	● n a p
23	12.8	7.5	S	20.0	5	● n
24	14.0	9.0	I Q.	17.0	10	● n a
25	12.8	9.0	I Q.	28.0	10	● n-a
26	14.5	11.0	II Q.	30.0	10	● n a
27	14.5	11.5	I Q.	2.0	10	● a
28	13.0	9.8	CALMA	4.0	10	● a
29	15.8	8.0	CALMA	8.0	7	● n
30	14.0	11.5	E	—	0	
31	14.5	9.0	SE	—	6	
Media III. decade	13.1	8.5		155.0	8.0	
Media mensile	11.0	6.7		233.1	6.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.2	6.8	E	—	10	
2	9.6	6.2	E	0.7	10	● a p
3	9.2	5.6	II Q.	11.8	10	●
4	10.2	7.6	WNW	1.2	10	● n
5	12.5	8.0	SE	0.7	10	● p
6	11.0	9.6	SE	17.1	10	●
7	10.4	8.6	W	0.6	10	● n a
8	10.0	5.4	E	—	2	
9	11.0	9.0	II Q.	2.8	10	● n a p
10	12.8	9.0	ESE	2.0	10	● n a
Media I. decade	10.7	7.7		36.8	9.2	
11	11.8	8.0	E	3.2	10	● n a
12	9.8	6.8	E	16.8	10	● n a
13	10.2	5.0	VARIO	0.2	7	● n
14	14.8	6.8	I Q.	—	1	
15	9.0	4.4	VARIO	—	5	
16	6.8	2.2	NE	—	1	
17	7.0	1.4	I Q.	—	0	
18	6.6	— 1.2	E	—	1	
19	6.2	— 2.0	I Q.	—	1	
20	6.4	— 1.0	NE	—	0	
Media II. decade	8.8	3.0		19.7	3.6	
21	8.0	0.5	E	10.7	10	● p n
22	10.4	7.0	OCCID.	40.5	10	●
23	10.2	5.4	W	11.8	7	● n
24	14.0	7.4	E	8.8	10	● n a
25	12.8	9.4	II Q.	13.8	10	● n a p
26	13.6	10.8	E	16.1	10	●
27	12.0	10.2	VARIO	5.5	10	● n a p
28	11.0	6.6	WNW	7.8	10	● n a p
29	14.8	8.0	WNW	0.2	6	● n
30	»	»	»	»	»	
31	15.0	9.8	SE	—	7	
Media III. decade	12.2?	7.8?		»	9.0?	
Media mensile	10.6?	6.2?		»	7.8?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	9.2	5.0	»	»	—	10	
2	7.0	3.2	»	»	17.6	10	●
3	8.3	4.4	»	»	11.7	10	● ≡
4	10.6	7.4	»	»	0.8	10	● n a ≡
5	13.3	8.1	»	»	4.0	10	● n a n ≡
6	11.4	8.8	»	»	45.9	10	● n a p n ≡
7	11.4	9.0	»	»	1.4	10	● a p
8	11.5	6.4	»	»	2.0	6	● n
9	10.4	8.0	»	»	18.4	10	● p n
10	13.3	7.0	»	»	4.4	10	● n a p n
Media I. decade	10.6	6.7		»	105.7	9.6	
11	11.2	6.8	»	»	7.6	10	● a p
12	9.0	6.2	»	»	0.8	10	● a
13	11.2	5.4	»	»	—	7	
14	11.7	4.3	»	»	—	3	
15	8.4	4.0	»	»	—	4	
16	5.6	2.1	»	»	—	2	
17	6.1	2.0	»	»	—	4	
18	6.2	1.8	»	»	—	5	
19	5.1	1.0	»	»	—	0	
20	5.8	— 0.6	»	»	—	0	
Media II. decade	8.0	3.3		»	7.9	4.5	
21	7.0	0	»	»	74.6	10	● p n
22	12.7	5.4	»	»	46.3	10	●
23	14.2	8.3	»	»	8.2	7	●
24	16.9	9.8	»	»	10.4	10	● n
25	12.7	8.4	»	»	24.3	10	● a p n
26	14.3	9.8	»	»	3.8	10	● a n
27	15.6	11.3	»	»	8.7	10	● p n
28	12.0	9.0	»	»	1.2	10	● a p n
29	17.1	8.6	»	»	—	7	
30	16.4	8.8	»	»	—	1	
31	15.7	10.6	»	»	—	9	
Media III. decade	13.8	8.2		»	177.5	8.5	
Media mensile	10.8	6.1		»	291.1	7.5	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.0	— 4.0	III Q.	—	10	
2	1.0	— 2.5	III Q.	0.6	10	△ ✳ n a
3	5.0	— 2.5	MERID.	—	10	
4	3.0	— 2.0	SW	—	9	
5	3.2	— 2.0	III Q.	—	9	
6	6.0	0	S	—	10	
7	9.0	— 0.5	II Q.	—	4	
8	3.0	— 3.0	SW	2.0	10	✳ p
9	7.0	— 4.5	IV Q.	3.5	8	△ p
10	4.5	0.5	SW	9.0	10	✳ a p
Media I. decade	6.1	— 2.2		15.1	9.0	
11	4.5	— 1.0	S	9.7	10	△ ✳ n a p
12	5.2	— 1.5	II Q.	5.0	10	△ ✳ n a p
13	6.8	— 1.5	S	—	7	≡ n
14	9.0	— 3.0	SETT.	1.5	9	✳ p
15	6.0	— 2.0	S	—	10	
16	6.0	— 7.0	N	—	0	
17	6.2	— 10.0	SW	—	0	
18	7.0	— 9.5	OCCID.	—	0	
19	5.5	— 9.5	SW	—	4	
20	4.0	— 7.5	MERID.	—	10	
Media II. decade	6.0	— 5.3		16.2	6.0	
21	2.0	— 10.5	S	9.2	10	△ ✳ n a p
22	4.5	— 7.5	S	15.5	10	△ ✳ n a p
23	6.6	— 1.0	S	5.0	10	✳ p
24	4.2	— 1.0	S	9.5	10	△ ✳ n a p
25	3.5	— 1.5	SE	43.0	10	✳ n a p
26	7.0	— 1.0	VARIO	1.5	7	● ✳ a
27	12.5	— 1.5	III Q.	—	7	
28	8.5	1.0	S	—	9	
29	8.5	— 0.5	N	—	8	
30	15.0	— 3.5	N	—	10	
31	8.0	0.5	SW	18.0	10	● ✳ a p
Media III. decade	7.4	— 2.4		101.7	8.7	
Media mensile	6.5	— 3.3		133.0	7.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.5	4.0	SW	—	10	
2	8.8	4.8	SE	1.5	10	● a p
3	9.0	— 1.0	CALMA	—	10	≡ a
4	11.5	5.5	CALMA	0.5	9	● n
5	13.0	6.2	NE	2.5	10	● n n
6	10.2	7.8	NE	7.0	9	● n a ≡ a
7	13.0	7.0	S	—	2	
8	12.2	6.7	S	—	9	
9	13.6	8.0	S	1.5	10	● p n
10	11.0	7.2	VARIO	13.0	10	● n a p n
Media I. decade	11.5	5.6		26.0	8.9	
11	9.5	6.0	N	12.2	10	● n a p n
12	9.0	3.5	MERID.	0.8	10	● a n p
13	12.5	6.0	SW	—	8	
14	16.0	4.5	ORIEN.	—	6	
15	16.5	6.8	MERID.	2.0	8	● n a p n
16	13.5	4.9	S	—	8	V
17	9.8	0.4	MERID.	—	0	
18	10.2	0.5	SW	—	2	
19	10.0	0.5	NE	—	7	
20	9.8	2.5	MERID.	—	8	
Media II. decade	11.6	3.5		15.0	6.4	
21	9.0	0.5	VARIO	11.0	10	✳ a p n ≡ a
22	8.6	— 0.5	CALMA	—	7	
23	15.0	5.0	NE	—	7	gocce n
24	10.0	2.0	S	12.0	10	● n a p n
25	11.5	5.5	N	26.0	10	● n a p n
26	9.5	6.4	CALMA	5.0	9	● n a p n ≡ a
27	17.3	6.5	N	—	10	
28	14.5	9.5	N	—	8	
29	17.0	9.5	NE	—	2	
30	18.0	5.0	SW	—	5	
31	15.8	10.4	S	25.0	9	● p n
Media III. decade	13.2	5.4		79.0	7.9	
Media mensile	12.1	4.8		120.0	7.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
															SESTO		SLIZZA		GORIZIA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARGNE 1093		M.te MAGGIORE 989		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		SESTO 1515		TARVISIO 731		PASSO PRIEDEL 1161		REMBROVSE 1000		TERRIBONA 350		PASSO DELLA MAURIA 1296		RAIBIS 1206		COLLINA 1189		PAULARO 980	
1	4	- 3	4	2	- 2	- 3	7	1	»	»	9	6	11.	2	14	5	0	- 6	5	- 3	- 4	- 5	2	- 5	6	2	3	- 7	5	- 2	3	- 2	6	1
2	6	4	6	0	0	- 3	4	2	»	»	8	4	10	5	11	5	- 3	- 5	5	- 1	- 5	- 7	- 3	- 5	2	1	0	- 4	6	- 2	1	- 2	6	1
3	4	1	4	0	1	- 1	3	3	»	»	8	6	10	6	8	6	2	- 5	3	- 2	- 4	- 6	- 3	- 5	5	2	- 1	- 4	2	- 2	0	- 2	5	0
4	3	3	7	4	1	1	3	2	»	»	10	8	11	7	10	7	5	- 2	6	- 1	3	- 5	2	- 2	10	1	2	- 4	6	- 3	2	- 1	6	0
5	1	4	6	5	4	3	6	3	»	»	12	8	12	7	14	7	6	- 1	10	3	2	- 1	6	1	10	4	5	- 8	9	1	5	1	9	1
6	1	0	6	5	3	2	10	3	12	9	12	9	11	8	13	7	5	- 1	10	2	3	0	5	1	10	5	5	- 6	10	2	3	2	8	5
7	2	6	6	5	4	1	9	3	11	10	11	9	10	8	12	6	7	0	10	3	4	- 1	6	1	10	4	6	- 2	6	2	7	1	10	6
8	2	6	7	0	6	2	10	6	12	9	11	6	10	5	15	7	5	- 3	8	0	7	- 2	5	- 1	10	5	5	- 4	8	2	7	1	9	0
9	2	2	5	4	3	0	10	7	12	9	11	9	12	5	16	7	6	- 2	10	3	4	- 1	6	1	10	4	5	- 4	8	0	7	1	9	4
10	3	4	6	4	1	0	9	7	11	10	12	7	14	5	12	9	5	- 2	7	2	3	- 3	1	- 1	9	5	2	- 4	8	0	7	1		
Media I. decade	2.8	3.5	5.5	2.9	2.0	0.1	7.1	4.2	»	»	10.4	7.2	11.1	5.8	12.5	6.8	3.8	- 2.7	7.4	0.6	1.2	- 3.1	2.9	- 1.5	8.2	3.8	3.1	- 3.5	6.6	- 0.1	4.9	0.1	7.6	- 2.5
11	4	5	3	2	1	0	8	7	14	9	9	6	12	5	13	7	4	- 4	5	1	- 1	- 2	2	- 1	6	1	1	- 2	7	0	7	1	7	3
12	4	6	1	0	- 2	- 3	6	7	11	8	9	7	9	5	9	5	3	- 4	3	0	- 2	- 3	0	- 2	6	4	3	- 2	9	1	5	0	6	1
13	4	3	5	2	1	- 1	7	4	10	7	11	6	11	3	9	6	4	- 3	5	0	- 3	- 4	1	- 4	9	1	6	- 3	8	1	5	- 1	6	2
14	7	3	5	0	2	- 2	8	4	14	8	13	5	16	4	15	6	5	- 3	5	1	2	- 3	4	- 3	12	2	5	- 4	9	2	8	- 1	7	0
15	3	1	4	- 2	0	- 4	7	3	13	7	11	4	11	0	12	5	3	- 5	5	1	- 2	- 3	1	- 6	10	0	6	- 4	10	1	8	0	9	3
16	3	1	- 2	- 6	- 2	- 4	7	3	11	4	8	2	8	- 1	12	3	3	- 7	4	- 3	- 4	- 7	- 2	- 7	6	- 2	7	- 5	9	7	4	- 4	6	- 1
17	10	- 2	- 2	- 6	0	- 4	5	4	7	4	8	3	9	- 2	8	2	0	- 12	1	- 6	- 5	- 8	0	- 8	6	- 4	4	- 11	8	- 12	6	- 8	5	- 4
18	12	- 3	- 1	- 6	- 2	- 6	6	3	7	3	8	2	8	- 3	7	1	3	- 12	1	- 4	- 2	- 8	4	- 7	7	- 6	2	- 11	5	- 12	6	- 7	4	- 3
19	14	- 3	- 1	- 6	- 1	- 6	5	2	8	3	8	- 1	8	- 4	7	1	0	- 10	2	- 4	- 4	- 7	1	- 9	7	- 6	2	- 11	5	- 11	5	- 7	4	- 5
20	5	- 4	- 2	- 3	0	- 3	6	1	8	2	8	- 1	7	- 3	9	0	- 1	- 9	2	- 4	- 5	- 8	2	- 10	7	- 6	0	- 9	6	- 7	4	- 7	3	- 3
Media II. decade	7.6	- 0.9	1.0	- 3.0	- 0.5	- 3.8	6.5	3.8	10.2	5.5	9.3	3.2	9.9	0.2	10.1	3.6	2.3	- 6.9	3.3	- 1.3	- 2.8	- 5.2	1.8	- 5.4	7.6	- 1.6	3.3	- 6.2	7.4	- 3.0	5.8	- 3.4	5.7	- 0.7
21	1	5	- 1	- 6	- 1	- 7	7	2	7	1	7	- 2	7	- 1	6	1	- 2	- 11	3	- 6	- 3	- 9	2	- 13	2	- 2	0	- 11	3	- 12	3	- 8	2	- 6
22	4	3	6	4	0	- 1	6	3	8	1	12	6	10	3	10	3	4	- 6	2	- 2	- 5	- 11	- 2	- 10	4	1	- 1	- 10	2	- 4	3	- 7	0	0
23	1	5	6	5	1	0	12	3	13	9	12	9	10	7	13	9	6	- 1	4	1	- 1	- 6	1	0	9	5	3	- 8	9	0	5	0	6	2
24	- 3	- 3	3	4	2	1	12	3	15	9	13	3	14	7	15	9	5	- 1	6	2	- 2	- 4	4	0	10	5	5	- 3	11	1	4	1	7	1
25	- 1	4	7	5	3	2	12	10	15	9	12	10	13	10	14	9	1	0	3	2	2	- 3	2	0	9	6	4	- 2	7	0	4	1	7	2
26	- 2	6	6	5	4	2	11	9	14	11	13	10	14	11	14	11	4	0	5	2	1	- 1	3	0	10	8	3	- 2	5	0	3	1	4	2
27	- 2	5	7	5	5	3	13	10	14	11	15	11	13	9	13	11	3	0	6	2	4	3	6	2	16	6	4	- 2	7	0	6	2	8	4
28	- 2	7	6	5	3	6	13	9	15	11	12	9	11	8	13	9	7	1	3	3	3	- 4	6	- 1	11	7	10	- 1	13	2	9	2	9	3
29	- 1	7	10	4	6	3	14	10	13	10	16	9	14	6	12	9	6	0	3	1	3	- 1	10	1	15	5	9	- 2	11	1	7	2	10	3
30	4	7	12	3	12	1	14	9	17	9	14	7	16	4	16	7	9	- 4	10	- 1	9	- 3	12	0	15	4	8	- 4	10	2	5	0	11	2
31	- 4	3	10	4	14	2	13	9	17	10	15	10	17	8	18	10	8	1	13	3	4	- 2	12	0	14	7	10	- 4	12	1	5	1	12	7
Media III. decade	- 0.5	4.9	7.0	3.4	4.9	1.1	11.5	7.5	13.4	8.3	12.8	7.9	12.6	6.5	13.4	8.0	5.1	- 1.9	6.5	1.0	0.9	- 1.5	5.3	- 1.7	10.5	4.6	5.0	- 4.0	8.2	- 0.8	5.6	- 0.5	7.0	1.7
Media mensile	3.3	2.5	4.5	1.1	2.2	- 0.9	8.4	5.2	»	»	10.8	6.1	11.2	4.2	12.0	6.1	3.7	- 3.3	5.7	- 0.1	0.2	- 3.3	3.2	- 2.9	8.8	2.1	3.9	- 4.6	7.4	- 1.3	5.4	- 1.3	6.5	0.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA				BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE	MAÈ	CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	FONTEBBA 583		TRAMONTI DI SOTTO 340		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 900		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 681	MARESON DI SOLDO 1320	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'ANEZ 1045	SEREN 297	S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	4	0	8	0	9	0	6	- 1	0	- 12	7	- 4	5	2	3	- 1	2	- 6	4	- 5	3	0	7	2	6	- 2	2	- 3	6	- 2	4	- 3
2	1	0	4	1	4	0	4	0	0	- 7	5	1	5	3	2	- 1	3	- 2	5	- 2	3	0	5	3	8	- 1	1	- 1	8	- 1	3	- 1
3	4	0	9	1	11	0	8	0	- 4	- 6	2	1	7	3	3	0	4	- 2	3	- 2	4	0	4	3	8	0	1	0	7	- 1	2	0
4	7	2	7	2	15	2	8	0	3	- 8	8	2	10	3	4	0	4	1	4	- 1	5	2	9	4	10	0	6	0	6	- 1	5	1
5	7	3	10	3	18	3	10	1	5	- 6	10	2	11	5	7	1	4	- 2	10	- 6	6	3	10	5	8	1	7	0	5	- 2	7	2
6	8	4	9	6	10	3	10	3	4	- 5	10	4	8	5	8	2	4	- 3	7	- 1	5	4	10	7	9	1	6	3	6	0	6	2
7	8	4	12	5	15	2	10	2	2	- 4	9	4	12	4	7	2	5	3	4	0	5	3	13	5	10	- 3	5	0	7	0	7	2
8	8	3	10	3	15	4	9	0	4	- 7	11	1	11	4	9	0	5	- 2	10	- 2	6	3	10	5	8	- 1	8	0	7	1	9	2
9	7	3	10	4	9	4	10	0	5	- 11	12	3	11	4	6	1	5	- 3	9	- 2	7	3	9	6	11	- 1	7	0	8	2	8	1
10	7	3	11	5	10	0	10	0	3	- 10	10	4	9	5	6	1	4	4	7	- 2	5	2	9	6	11	1	4	1	5	1	6	1
Media I. decade	5.2	2.2	9.0	2.9	11.1	1.8	8.0	0.5	2.2	- 7.8	8.4	1.7	8.9	3.8	5.5	0.5	4.0	- 1.2	6.8	- 2.3	4.9	2.0	8.6	4.6	8.4	- 0.4	4.7	0.0	6.5	- 0.3	5.7	0.7
11	4	1	7	3	8	0	6	1	3	- 4	7	2	8	5	5	1	4	0	4	- 2	4	1	9	3	12	0	4	1	5	- 1	5	1
12	4	2	7	2	10	2	5	1	4	- 4	8	2	9	5	7	1	6	0	6	0	7	1	7	3	10	- 2	4	0	5	- 1	7	1
13	6	2	8	3	10	0	7	1	5	- 5	9	3	8	3	8	1	3	- 1	7	- 1	4	2	5	4	10	- 4	5	- 1	4	- 1	7	0
14	7	3	10	0	16	3	6	0	3	- 8	9	1	10	3	7	0	6	- 3	6	- 3	5	1	10	3	10	- 1	6	- 1	3	- 3	7	- 2
15	7	- 1	9	2	9	0	10	0	6	- 6	11	3	8	3	3	1	3	0	7	- 2	5	1	12	4	7	- 7	3	0	3	- 2	9	0
16	2	- 2	6	2	12	- 6	3	- 3	5	- 9	3	- 2	7	- 3	6	- 4	7	- 9	5	- 6	4	- 1	9	2	7	- 11	4	- 3	1	- 5	5	- 2
17	3	- 2	6	- 4	12	- 6	5	- 7	0	- 17	7	- 7	7	- 4	6	- 3	5	- 11	3	- 9	1	- 3	5	- 1	3	- 11	- 1	- 7	- 3	- 6	3	- 5
18	3	- 2	5	- 6	14	- 5	5	- 7	2	- 17	7	- 7	6	- 3	5	- 3	3	- 11	7	- 9	1	- 4	6	- 2	4	- 9	- 2	- 6	- 3	- 3	4	- 3
19	3	- 2	6	- 3	11	- 2	6	- 7	3	- 17	3	- 2	6	- 3	5	- 3	4	- 10	3	- 9	1	- 5	3	- 1	1	- 7	- 1	- 7	- 2	- 3	4	- 5
20	2	- 4	5	- 3	10	- 5	5	- 3	1	- 13	3	- 3	7	- 1	4	- 5	3	- 7	5	- 3	1	- 5	3	0	4	- 12	- 1	- 5	4	- 2	3	- 6
Media II. decade	4.1	- 0.5	6.9	- 0.7	11.2	- 1.9	6.4	- 2.4	3.7	- 9.9	7.5	- 1.0	7.6	0.5	6.1	- 3.9	4.9	- 5.2	6.3	- 4.9	3.9	- 1.2	8.1	1.5	7.1	- 6.4	2.6	- 2.9	1.7	- 3.6	5.4	- 2.5
21	0	- 2	3	- 7	2	- 1	5	- 3	3	- 15	6	- 5	1	- 1	3	- 7	2	- 10	0	- 12	1	- 5	7	- 1	4	- 3	1	- 6	5	- 1	3	- 6
22	2	0	3	0	6	1	2	- 2	- 2	- 9	2	- 3	4	1	6	- 2	4	- 5	- 1	- 10	2	- 3	1	- 1	12	1	- 1	- 5	6	0	- 1	- 3
23	2	1	7	2	11	3	3	0	- 3	- 4	9	1	3	3	7	1	7	0	6	- 3	5	1	6	3	12	0	4	0	5	0	7	1
24	6	2	7	2	5	0	3	0	7	- 4	6	1	6	4	7	1	7	- 1	7	0	5	3	6	3	8	1	6	2	6	1	9	1
25	3	2	6	3	2	0	7	1	3	- 3	3	2	4	1	5	1	7	0	4	- 2	4	1	5	4	3	1	2	1	7	1	4	1
26	6	3	7	4	5	1	6	1	3	- 3	5	2	4	1	6	1	7	3	3	- 1	3	1	5	5	12	0	2	1	3	3	4	1
27	10	5	15	3	10	2	9	1	3	- 6	11	2	8	2	9	1	7	- 2	6	0	5	2	6	4	17	2	3	1	6	3	5	2
28	7	3	10	2	10	1	13	1	3	- 3	14	4	10	4	11	3	11	3	12	1	3	4	11	6	11	1	9	3	6	2	11	2
29	11	2	15	3	19	1	12	0	6	- 4	11	2	7	2	8	2	11	- 3	8	0	3	0	9	6	9	- 3	9	3	6	2	10	2
30	12	3	14	3	19	1	11	- 1	5	- 3	11	0	7	3	10	0	10	- 4	12	- 2	3	2	15	5	13	1	9	1	7	3	8	- 1
31	11	3	13	7	15	6	13	0	3	- 4	9	3	10	4	11	3	11	0	14	- 1	3	5	16	3	16	2	10	2	9	4	11	4
Media III. decade	6.4	2.5	9.4	1.9	9.5	1.3	8.5	- 0.2	3.7	- 5.7	8.4	0.3	6.3	2.2	7.5	0.4	7.6	- 1.7	6.5	- 2.7	5.2	1.5	8.1	3.3	11.1	0.3	4.9	0.3	6.5	1.6	6.5	0.4
Media mensile	5.5	1.4	8.4	1.4	10.6	0.4	7.6	- 0.7	3.2	- 7.7	8.1	0.5	7.6	2.2	6.4	- 0.7	5.5	- 2.7	6.4	- 3.3	4.5	0.8	8.8	3.3	8.9	- 2.2	4.1	- 0.9	4.9	- 0.9	5.9	- 0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINO LITTE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 990		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1120		TUBRE 1370		SOLDA' DI DENTRO 1545		SILANDRO 700		CASTEL DI SOTTO 1782		MONTERESE 2633		FOLLO DI SOPRA 1490		PLATA 1141		TERMEN MERIDIONE 1509		FLEROS 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1500		MARANZA 1415		SPINGA 1308		CASTELLO 1060	
1	5	- 6	10	- 2	3	- 4	2	- 7	3	- 3	- 1	- 6	5	- 3	4	- 5	1	- 11	2	0	6	- 3	3	- 3	6	- 2	4	- 2	3	- 3	10	- 2	6	- 10
2	6	- 3	5	1	4	- 1	- 1	- 4	3	- 4	0	- 4	6	- 2	5	- 4	2	- 10	1	- 1	6	- 2	1	0	4	1	4	- 1	- 1	- 3	2	- 1	2	- 6
3	3	- 1	7	2	5	0	2	- 4	4	- 4	- 1	- 4	8	1	5	- 6	3	- 10	2	0	7	1	0	- 2	2	0	2	- 1	- 4	- 2	1	- 1	2	- 3
4	3	- 1	3	3	5	0	2	- 4	4	- 3	0	- 4	7	1	6	- 3	1	- 13	3	1	7	2	1	- 1	3	0	4	1	5	0	4	- 1	2	- 3
5	10	1	9	5	5	1	4	- 2	5	- 4	2	- 3	8	1	6	- 3	2	- 9	5	2	7	1	6	1	6	1	6	1	8	0	6	1	11	- 5
6	10	2	9	5	6	2	2	- 2	6	- 2	4	0	10	3	6	- 2	3	- 9	»	»	7	1	3	1	7	2	6	2	3	2	11	3	9	- 2
7	10	0	11	2	4	- 1	5	- 4	7	- 1	2	- 4	8	0	7	- 4	3	- 10	6	2	7	- 1	5	2	7	0	8	2	3	- 1	12	1	11	- 8
8	12	0	11	2	5	- 2	5	- 4	9	0	4	- 3	12	0	7	- 4	2	- 11	4	2	6	- 1	13	1	10	1	9	0	3	1	12	1	11	- 7
9	10	0	9	5	4	- 3	4	- 4	6	1	3	- 5	5	0	6	- 5	6	- 13	5	2	6	1	7	- 4	5	- 2	3	- 2	3	- 2	8	- 1	10	- 6
10	10	0	3	4	5	- 4	1	- 2	7	1	5	- 3	10	3	2	- 3	6	- 11	3	3	5	2	9	1	7	1	3	- 2	5	0	11	0	12	- 1
Media I. decade	3.9	- 0.3	3.7	2.7	4.7	- 1.3	2.5	- 3.7	5.4	- 1.9	1.3	- 3.0	7.7	0.3	5.4	- 3.5	2.3	-10.3	3.4?	1.2?	6.4	0.1	4.9	- 0.3	6.0	0.2	6.1	- 0.2	5.6	- 0.7	7.7	- 0.1	9.0	- 4.3
11	3	1	7	3	4	- 5	3	- 4	7	2	3	- 2	3	3	5	- 4	5	- 10	4	1	6	2	7	0	4	1	5	- 2	4	- 1	6	1	13	- 1
12	2	1	7	4	3	- 3	3	- 4	5	- 1	3	- 4	3	2	5	- 4	4	- 10	3	0	6	2	6	0	6	0	7	- 1	6	- 2	7	- 1	14	- 3
13	2	1	3	3	4	- 10	1	- 3	7	- 1	2	- 3	3	2	5	- 4	5	- 3	4	1	7	1	3	0	6	0	6	1	3	- 2	6	- 1	12	- 3
14	11	- 2	3	1	2	- 2	1	- 4	6	- 2	3	- 3	7	1	7	- 3	3	- 3	5	1	6	- 2	6	- 1	6	0	7	- 1	2	- 1	3	- 1	6	- 4
15	10	0	12	3	3	- 11	3	- 5	7	- 1	3	- 3	2	3	6	- 7	6	- 13	3	0	7	- 1	5	0	7	0	7	0	7	1	3	0	3	- 3
16	3	- 2	7	1	4	- 12	- 3	- 7	6	- 3	3	- 6	6	1	4	- 3	6	- 12	1	- 1	3	- 2	6	- 3	7	- 1	6	- 3	3	- 4	10	- 3	2	- 9
17	3	- 3	3	- 3	3	- 10	2	- 12	5	- 3	1	- 3	3	- 3	2	- 11	6	- 10	2	- 3	6	- 3	6	- 7	6	- 6	4	- 7	2	- 3	11	- 6	5	- 16
18	4	- 3	5	- 3	2	- 12	2	- 12	3	- 3	1	- 3	3	- 3	3	- 11	3	- 11	2	- 4	4	- 4	12	- 7	3	- 3	4	- 7	3	- 3	6	- 7	5	- 15
19	3	- 7	5	- 3	1	- 11	1	- 12	5	- 3	1	- 3	3	- 1	5	- 11	3	- 15	2	- 3	5	- 3	3	- 6	3	- 4	3	- 6	2	- 3	7	- 6	6	- 15
20	5	- 6	5	- 3	3	- 3	- 3	- 9	5	- 3	0	- 7	5	- 1	5	- 3	4	- 12	- 2	- 3	4	- 7	12	- 4	3	- 2	5	- 5	1	- 7	3	- 5	10	- 3
Media II. decade	7.0	- 3.2	7.2	0.3	3.1	- 3.7	1.0	- 7.2	5.3	- 3.0	2.2	- 3.4	7.1	0.4	4.7	- 7.3	3.4	-10.3	2.4	- 1.1	5.7	- 2.2	3.1	- 2.3	3.3	- 1.3	5.5	- 3.1	4.5	- 4.0	7.2	- 2.9	3.1	- 3.3
21	6	- 5	5	- 3	6	- 2	- 3	- 11	5	- 3	0	- 11	4	- 3	5	- 11	3	- 3	- 2	- 5	4	- 7	7	- 5	4	- 4	1	- 6	- 1	- 9	4	- 7	6	- 10
22	10	- 5	5	- 1	5	0	3	- 5	- 1	- 4	- 4	- 3	0	- 3	6	- 10	7	- 7	5	- 1	5	- 7	3	- 3	0	- 4	2	- 2	5	- 4	0	- 7	13	- 3
23	12	1	9	3	6	1	5	- 5	4	- 3	3	- 3	6	0	10	- 7	7	- 7	5	1	5	- 2	7	0	5	0	7	2	3	0	6	- 2	15	- 1
24	7	1	9	4	7	0	3	- 2	5	- 2	3	- 4	10	3	7	- 1	7	- 3	4	3	6	3	3	1	9	2	7	1	6	0	7	1	11	- 2
25	7	1	4	5	5	2	3	- 2	3	1	4	- 4	6	2	3	0	7	- 3	5	3	6	4	6	1	7	2	7	3	5	0	9	2	9	- 1
26	3	3	7	5	4	0	6	- 3	5	2	3	- 1	6	3	9	0	3	- 3	3	3	7	2	7	2	6	2	3	3	»	1	7	3	14	0
27	6	2	3	5	6	- 1	5	- 3	7	2	4	- 2	3	3	10	0	6	- 3	3	5	7	2	3	1	9	1	9	3	10	0	10	2	11	- 3
28	13	1	9	6	5	- 2	2	- 2	10	4	3	0	16	4	9	- 1	7	- 3	3	5	3	3	11	5	10	5	11	3	9	3	13	3	9	2
29	12	1	13	5	7	0	1	- 4	3	1	4	- 3	12	5	9	- 2	7	- 9	»	»	9	4	7	1	3	2	10	3	9	1	11	3	10	- 3
30	10	1	13	4	6	1	3	- 4	7	1	3	- 4	13	2	10	- 3	11	- 11	3	3	10	5	9	3	6	1	7	0	10	- 1	11	1	11	- 3
31	13	0	13	7	7	2	4	- 2	10	1	5	- 1	16	4	10	- 3	7	- 10	6	4	10	4	10	4	12	4	13	4	3	3	12	1	11	- 7
Media III. decade	9.2	0.1	9.0	3.5	5.3	0.1	3.5	- 3.9	6.2	- 0.3	2.3	- 4.0	3.7	1.3	3.5	- 3.5	7.1	- 3.5	5.3?	2.1?	7.0	1.0	7.5	0.9	3.9	0.3	7.5	1.3	6.3	- 0.5	3.2	0.0	10.9	- 3.5
Media mensile	3.4	- 1.3	3.3	2.3	4.5	- 3.6	2.4	- 4.9	5.3	- 1.7	2.3	- 4.3	7.3	0.3	3.2	- 4.3	5.1	-10.0	3.7?	0.7?	6.4	- 0.4	3.3	- 0.7	6.6	- 0.3	6.4	- 0.7	5.5	- 1.7	7.7	- 1.0	9.3	- 5.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE								AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1436		CORVARA 1553		S. CASSIANO 1585		PASSO DI SELLA 2200		BRESSANONE 1562		PEIO 1430		PREVÈS 1414		MENDOLA 1346		FIAVÈ-OLA DI RABBI 1210		PRUNE 977		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI PREDAZZO 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOCCA 1894		PALÙ 1400		BONEO 194	
1	3	- 9	5	- 4	3	- 4	6	- 8	- 1	- 4	8	2	10	- 5	3	- 2	3	2	3	- 2	»	»	15	4	7	- 1	8	2	- 1	- 5	5	- 2	6	2
2	- 1	- 4	0	- 2	0	- 2	5	- 4	0	- 3	10	4	6	- 4	2	- 1	4	0	5	- 1	»	»	12	5	6	0	8	4	2	- 3	3	- 1	5	2
3	6	- 3	4	- 2	4	- 2	3	- 3	2	- 5	8	4	3	- 4	1	0	1	0	1	- 1	»	»	11	4	7	- 1	10	2	- 3	- 3	2	- 1	5	1
4	7	- 4	5	- 1	5	- 2	5	- 4	3	- 3	10	5	3	- 3	4	0	4	0	2	0	»	»	12	5	4	0	9	4	4	- 2	3	0	6	2
5	8	- 4	7	0	7	0	8	- 5	- 1	- 4	10	5	5	- 2	4	1	6	1	5	0	»	»	16	6	5	- 1	12	5	0	0	7	2	8	4
6	6	- 1	9	1	6	1	8	- 1	2	- 3	12	7	4	- 1	5	1	7	2	6	1	»	»	15	7	6	- 1	12	5	2	0	7	1	8	5
7	7	- 5	8	- 1	9	- 3	6	- 1	2	- 1	10	5	6	- 4	5	- 1	5	0	4	- 1	»	»	18	7	5	- 1	10	5	4	1	7	- 1	8	5
8	9	- 7	7	- 1	7	- 2	10	- 5	1	- 6	9	6	8	- 3	7	0	7	- 1	9	- 1	»	»	16	6	6	- 1	16	4	5	2	10	0	8	4
9	8	- 8	8	- 1	7	- 1	10	- 5	- 1	- 3	10	5	6	- 4	6	0	7	0	7	0	»	»	16	6	5	- 2	13	3	3	- 2	9	0	8	4
10	7	- 2	8	- 3	5	0	7	- 2	- 1	- 1	10	5	3	- 2	7	1	7	1	8	1	»	»	12	7	5	- 4	14	5	3	- 1	8	2	10	4
Media I. decade	6.0	- 4.7	6.1	- 1.4	5.3	- 1.5	6.3	- 3.6	0.6	- 3.3	9.7	4.7	5.4	- 3.2	4.4	- 0.1	5.1	0.5	5.0	- 0.4	»	»	14.6	5.7	5.6	- 1.2	11.2	3.9	1.9	- 1.3	6.0	0	7.2	3.3
11	9	- 3	9	- 3	6	- 1	6	- 1	- 3	- 2	9	4	3	- 2	6	1	5	1	3	0	»	»	13	6	4	- 4	10	5	2	- 1	5	0	6	4
12	8	- 4	7	- 4	10	1	9	- 2	- 6	- 3	10	5	4	- 3	6	0	5	- 1	4	0	»	»	11	6	3	- 5	10	5	3	- 1	6	0	7	3
13	7	- 3	8	- 3	6	- 3	6	- 2	- 5	- 6	12	4	4	- 3	6	0	5	0	4	0	»	»	15	7	3	- 4	10	5	5	- 3	7	- 4	7	2
14	5	- 6	9	- 2	5	0	8	- 6	- 3	- 7	12	3	4	- 3	5	- 2	5	- 1	4	- 1	»	»	20	4	6	- 4	13	4	4	- 4	»	»	10	3
15	7	- 6	8	- 3	4	- 3	8	- 3	- 1	- 4	11	3	5	- 4	5	0	6	1	7	0	»	»	15	7	6	- 3	12	5	3	- 3	»	»	10	2
16	- 2	- 10	6	- 5	3	- 11	7	- 10	0	- 4	11	2	5	- 7	3	- 3	3	- 3	3	- 3	»	»	16	5	10	- 7	8	0	0	- 9	10	- 5	4	0
17	1	- 14	5	- 9	3	- 11	4	- 14	- 4	- 5	9	- 3	4	- 8	3	- 7	2	- 7	6	- 6	»	»	12	0	7	- 6	10	- 5	0	- 8	6	- 10	4	- 3
18	2	- 13	5	- 3	4	- 6	6	- 14	- 2	- 6	9	- 2	3	- 6	3	- 6	2	- 6	4	- 6	»	»	12	0	3	- 4	10	- 5	1	- 8	6	- 9	4	- 4
19	2	- 13	4	- 3	3	- 5	6	- 11	- 1	- 3	10	- 2	4	- 9	2	- 4	2	- 5	5	- 6	»	»	13	2	2	- 4	8	- 3	2	- 7	5	- 6	4	- 2
20	- 3	- 10	1	- 6	1	- 9	5	- 7	- 5	- 4	7	0	1	- 3	1	- 5	1	- 4	3	- 5	»	»	12	2	2	- 3	6	- 2	1	- 3	3	- 6	2	- 3
Media II. decade	2.7	- 8.2	6.2	- 5.1	4.5	- 5.5	6.5	- 7.0	- 3.0	- 4.4	10.0	1.4	3.7	- 5.5	4.0	- 2.6	3.6	- 2.5	4.3	- 3.7	»	»	13.8	3.9	4.8	- 4.4	9.9	0.9	2.1	- 5.2	»	»	6.0	0.3
21	2	- 10	0	- 3	0	- 2	3	- 12	- 1	- 3	7	- 2	0	- 9	1	- 7	1	- 6	1	- 7	»	»	8	1	4	- 2	8	- 2	0	- 11	3	- 9	3	- 5
22	9	- 7	7	- 4	2	1	2	- 7	- 1	- 4	5	0	5	- 7	1	- 4	0	- 4	4	- 7	»	»	10	0	5	- 3	3	- 2	3	- 4	9	- 4	2	- 2
23	8	- 2	9	0	7	- 1	7	0	3	2	12	3	9	- 7	7	- 1	6	0	7	- 2	»	»	17	3	10	- 3	10	3	4	0	9	0	9	6
24	9	- 4	7	0	3	1	7	- 2	- 3	- 4	15	5	3	- 1	7	1	7	1	8	1	»	»	14	4	11	- 1	14	4	5	- 1	9	1	10	4
25	8	- 2	7	0	4	2	7	0	- 3	- 2	12	6	3	- 2	5	1	5	1	4	0	»	»	10	6	5	0	11	4	3	- 2	3	0	10	4
26	8	- 1	6	0	10	0	5	0	- 1	- 1	12	6	3	- 1	4	2	0	0	4	1	»	»	11	6	7	0	8	3	4	- 1	5	1	10	4
27	8	- 3	6	0	11	2	8	- 3	3	2	14	6	9	- 2	8	1	10	2	5	1	»	»	19	6	10	1	11	5	8	- 2	13	1	9	4
28	7	0	8	0	5	2	12	1	- 7	- 8	15	7	5	- 1	10	3	9	1	13	4	»	»	17	8	10	2	19	5	10	- 3	12	2	13	6
29	2	- 4	11	0	9	3	7	- 2	- 4	- 6	15	5	7	- 1	7	1	7	1	8	1	»	»	20	8	9	0	11	5	6	- 2	7	2	8	6
30	9	- 6	15	- 1	10	3	8	- 5	- 1	- 2	12	4	10	- 2	8	0	8	- 1	9	0	»	»	21	4	7	1	11	6	5	- 6	12	- 1	7	7
31	7	- 6	10	1	7	2	11	- 1	- 1	- 1	16	5	5	- 1	10	2	9	1	12	3	»	»	20	9	9	1	19	3	3	- 2	7	3	13	6
Media III. decade	7.0	- 4.1	7.8	- 1.1	6.2	1.2	7.0	- 2.8	- 1.4	- 2.5	12.3	4.1	5.4	- 3.1	5.7	- 0.1	5.6	0.4	6.3	- 0.5	»	»	15.2	5.0	7.9	- 0.2	11.4	2.8	5.1	- 2.8	8.1	- 0.4	8.5	3.8
Media mensile	5.2	- 5.7	6.7	- 3.5	5.3	- 1.9	6.3	- 4.5	- 1.3	- 3.6	10.7	3.4	4.8	- 3.9	4.7	- 0.9	4.8	- 0.5	5.4	- 1.2	»	»	14.4	4.9	6.1	- 1.9	10.8	2.5	3.0	- 3.1	»	»	7.3	2.4

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo è inferiore, in generale leggermente (appena di qualche decimo), al valor medio dedotto da molti anni. Fanno eccezione Treviso in cui tale difetto è di 0°,9 e Venda in cui è ancor più forte e precisamente 2 gradi, mentre a Bolzano la temperatura presenta un eccesso di 0°,9.

La forte differenza del Venda trova la sua ragione nella mancanza di inversioni termiche e nell'elevato gradiente termico verticale conseguenza del forte vento (v. § 2 e 9).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1928	6,5	8,0	7,2	5,8	7,5	7,5	7,9	8,9	7,8	7,6	7,2	8,4
Val. medio	5,8	8,5	7,8	5,8	8,4	7,9	7,7	5,9	8,6	7,7	7,2	7,5

2. Subito dopo la metà del mese, dal 17 al 22, si presentò un periodo di freddo abbastanza forte, durante il quale dapertutto furono segnati i minimi del mese, e questi furono sotto zero in tutta la pianura veneta (al 17 a Padova -1°,7, al 19 a Venezia -0°,5, al 21 al Venda -4°,7), il termometro rimase sopra zero nella vallata dell'Adige; nella prima parte di questo periodo sino al 20 si ebbe bora chiara, successivamente bora scura.

Dal 23 in poi il termometro riprese a salire rapidamente, tanto che verso gli ultimi giorni del mese esso ha segnato i valori massimi, al 29 a Padova con 19°,9 a Venezia con 17°,7, al 30 al Venda con 14°,5, al 31 a Gorizia, ecc. L'escursione mensile del termometro risultò di 21°,6 a Padova, 18°,2 a Venezia, 19°,2 al Venda.

3. In tutto il mese, cosa davvero eccezionale, la temperatura minima del Venda fu sempre inferiore a quella a Padova, a denotarci l'assenza d'inversioni termiche. Si deve questo alle frequenti precipitazioni, ma più che tutto al cielo generalmente coperto e al vento forte. La nebulosità fu poca (sotto a 3 decimi) solo nei giorni dal 16 al 20, in tutti gli altri essa fu superiore ai $^7/_{10}$. Quelli furono giorni molto freddi al Venda, con media inferiore a 0°.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, nella prima decade sale verso i 1300 m., ritorna sotto i 1000 nella seconda e sale poco oltre i 2000 nella terza decade. Nella seconda metà della seconda decade e nei primi giorni della terza, qualora ci riferiamo al solo Venda dove la temperatura è sotto zero, l'isoterma zero appare sotto ai 500 m.

Invece dalla distribuzione verticale della temperatura, calcolata sulle letture termometriche agli osservatori e alle stazioni, l'isoterma zero nel corso del mese ha oscillato tra i 1400 m. (nella seconda decade) e i 1900 (nella terza decade); il freddo della seconda e del principio della terza decade denunciatoci dagli osservatori della pianura e da quelli sovr'esse isolati, è effetto della bora e si manifesta in misura ben minore nell'interno della regione montuosa.

Ad ogni modo giova tener presente che nell'un caso e nell'altro si tratta di valori medi, e si prescinde dalle azioni certamenti esistenti nelle singole località.

4. Le *precipitazioni* che in febbraio s'erano presentate scarse e in un solo giorno, in marzo invece hanno inizio al 2 e, tranne i giorni 7 ed 8 in cui furono limitate alla sola Istria, continuano generali a tutta la regione sino al 12, ma sono sempre scarse specie nella zona montuosa dove qua e là spesso mancano. In seguito dal 13 decorre un periodo che, salvo qualche leggera pioggia nella regione montuosa nei primi giorni, dura sino al 20; al 21 con una nevicata generale (nel giorno successivo è neve solo nella zona montuosa) ha inizio il secondo periodo di precipitazioni; questo va sino alla fine del mese, però il giorno 30 si può considerare come asciutto, il 29 e 31 come a precipitazioni parziali. Le precipitazioni in questo periodo sono in generale abbondanti, specie al 22: Trieste mm. 57,8, al 23 g. p. a Caporetto mm. 95,3, a Venzone mm. 75,5, al 25 a Padova mm. 59,9, a Vicenza mm. 66,5, al 26 g. p. a Tramonti di Sopra mm. 107,4, a Recoaro mm. 156,2, *totale diurno massimo del mese*.

Già nel primo periodo piovoso il Livenza, l'Agno-Guà, il Bacchiglione aveano avuto qualche incremento, ma gl'incrementi più notevoli si verificarono nel secondo periodo, nel Tagliamento, nel Livenza, nel Bacchiglione, nell'Agno-Guà, nell'Adige.

5. Il *manto nevoso* che s'era ridotto sulla regione alpina alle quote superiori a 1500 m., viene rifornito da non forti quantità qua e là, e si stende anche a quote minori. Alla fine del mese esso a quote inferiori ai 1500 m. rimane solo in qualche vallata, invece oltre i 1500 m. è in maggiore quantità che al principio; difatti a Peio (m. 1580) ha lo spessore di cm. 26, a Passo Tonale (m. 1884) cm. 285, a Passo Sella (m. 2200) cm. 135 a Monteneve (m. 2332) cm. 285.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Marzo 1928	7,4	7,1	7,3	7,6	8,0	8,2	7,6	8,2	7,9	8,6	7,8
Val. medio	6,2	5,7	5,2	6,2	5,9	6,0	6,2	5,6	6,0	6,2	4,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appalono subito le linee fondamentali della fascia dei massimi lungo le prealpi.

Le principali aree di massimo sono: una racchiusa dall'isoieta 400 mm. sulle sorgenti dell'Astico, Guà e Bacchiglione (Maltaure mm. 490, Priabona mm. 506), un'altra tra l'alto Tagliamento e le sorgenti del Cellina (Rio Stavalina mm. 556); infine un'area nella regione Liburnica, ad W di Fiume, dove sul Monte Maggiore caddero mm. 575 e sul M. Lissina mm. 599 (*totale mensile massimo*).

Le precipitazioni diminuiscono rapidamente allontanandosi dalla fascia dei massimi verso NW (Trento mm. 96, Predazzo mm. 90, ecc.).

Nella parte occidentale dell'Alto Adige, in più luoghi, esse s'aggirano attorno ai 20 mm.: Silandro mm. 19, Pedraz mm. 21 ecc.). In pianura le precipitazioni sono di molto superiori che in montagna, i valori più bassi si hanno tra il Po e l'Adige (Rovigo mm. 139, Ostiglia mm. 120, ecc.); di lì, procedendo verso Nord e verso Est, le precipitazioni crescono. Nell'Istria le precipitazioni sulla costa sud occidentale sono le minori, allontanandosi di lì crescono.

8. Le *precipitazioni furono molto abbondanti*; da pertutto superarono il valor medio dedotto da molti anni: Pisino rapporto 3,33, Belluno 2,30, Padova 3,25, ecc.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pirano	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1928	177,5	300,2	155,0	206,9	230,4	218,5	212,1	157,2	240,2
Valore medio	126,7	93,8	67,0	72,5	110,0	225,0	96,2	86,3	87,2
Rapporto	1,40	3,33	2,31	2,73	2,09	0,96	2,20	1,82	2,75

	Treviso	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Belluno	Sterzing
Marzo 1928	228,8	242,0	189,4	284,1	443,6	97,7	79,0	57,6	19,8
Valore medio	54,3	74,8	65,8	111,4	200,0	81,6	66,4	38,6	30,0
Rapporto	4,18	3,36	2,12	2,55	2,22	1,20	1,19	1,71	0,64

9. In tutto il mese il *vento* ha spirato con notevole intensità, superiore alla media, ma il periodo più ventoso in cui furono raggiunti valori non comuni anche nelle medie diurne, sono quelli dall'11 al 21. Difatti la media della seconda decade è km. 26,3 al Venda, km. 28,1 a Venezia e km. 37,6 a Trieste. Tra le giornate più ventose al Venda va noverata l'11 in cui la media fu di km. 50,8 e il 21 con media 43,0 e massimo 72 dalle 8 alle 9; a Venezia il 14 con media 46 km. e massimo orario 60 dalle 20 alle 21; a Trieste nella seconda decade per ben 5 volte la media diurna superò i 40 km. ora, raggiungendo i 49 il 16 con una massima di 95 dalle 4 alle 5.

Il vento in questi periodi burrascosi soffiò sempre dal 1° quadrante.

Dall'esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, costruite con lo spoglio orario dell'anemografo, risultò:

A Fiume la rosa ha 4 lobi in corrispondenza ai seguenti massimi: N (7 %), ENE (13 %), S (6 %), WNW (11 %).

A Trieste ai venti occidentali da N a SW spetta il 25 % (a 7 direzioni), ai venti orientali da S a ENE il 66 % (a 6 direzioni) con due massimi uno a SE (20 %) e uno a E (17 %).

A Venezia scarse le direzioni occidentali; alle rimanenti da NNW a SSW spetta 82 % (a 11 direzioni).

Al Venda prevalgono le direzioni da NE a SSE (56 % a 6 direzioni) con il massimo a ENE (20 %); alle direzioni comprese nel settore da SW a WNW spetta 22 % (a 4 direzioni) col massimo a WSW (8 %).

A Padova hanno una netta prevalenza sulle altre le direzioni da N a ESE 62 % (a 6 direzioni) con un massimo a NE (15 %); a SW, a NW si hanno due massimi secondari (5 % per ciascuno).

A Trento in questo mese le due direzioni più sviluppate sono NW e NNW (41 % a tutte e due); alle direzioni comprese nel settore da NNE a ESE spetta 36 % (a 5 direzioni); le altre direzioni hanno frequenze molto minori.

10. La media mensile della *pressione atmosferica* è di circa 1 mm. superiore al valor normale; a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,2, mentre la media di questo mese è mm. 761,3.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 774,2 alle 23 del 17, mentre l'estremo più basso fu di mm. 744,8 alle 5 del 29; l'escursione barometrica mensile pertanto fu di mm. 29,9, alquanto superiore al suo valor medio nella regione, che è di 25 mm.

Le variazioni della pressione nel mese degne di rilievo sono: tra le diminuzioni per la sua durata quella dai mm. 774,2 delle 23 del 17 ai mm. 747,5 delle 19 del 25; mm. 26,7 in 138 ore, pari a mm. 0,14 all'ora. Tra gli aumenti quello dai mm. 748,5 delle 4 del 26 ai mm. 765,8 delle 21 dello stesso giorno; mm. 7,3 in 17 ore, pari a mm. 0,5 all'ora e l'altro dai mm. 744,4 delle 5 del 29 ai mm. 756,4 delle 22 del 30; mm. 12 in 41 ore, pari a mm. 0,6 all'ora.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	I	II	III	IV	IV a	IV b	IV c	IV d	V	V b	Totale
Con prec. generali	4	—	—	1	2	2	1	3	1	1	1	—	16
Con prec. parziali	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Senza precipitazioni	5	1	5	—	—	1	—	—	—	—	—	1	13
Totale	9	2	5	1	2	3	1	3	1	2	1	1	31

Al principio del mese va affermandosi sempre più il ciclone atlantico, alla cui influenza sulle nostre regioni devesi l'inizio del periodo piovoso al 2. E con il ciclone atlantico continua ad essere in gioco l'anticiclone russo, cosicchè insieme determinano sulla parte mediana dell'Europa isobare parallele ai meridiani e gradiente da levante.

Al 6 per l'intervento di un'alta pressione dall'Atlantico attraverso la penisola iberica si modifica la configurazione isobarica e la pressione va livellandosi; il 7 ed 8 il barometro è in discesa e al 9 nel Mediterraneo occidentale, avanzando dal Golfo di Guascogna, penetra un ciclone, il quale, dopo avere vagato dalle coste iberiche tipo XV (il 9 e 10) a quelle italiane (XVIb l'11, XVIa il 12), finalmente si allontana verso SE, e la nostra regione passa sotto l'azione delle alte pressioni a N delle Alpi, cosicchè, a partire dal 13, ha inizio un periodo asciutto. Il forte vento dal 1° quadrante iniziatosi all'11 per la vicinanza del ciclone mediterraneo, continua in tutta la decade, con cielo sereno, specie verso la seconda metà.

Ma al 21 il ciclone atlantico un'altra volta inizia la sua invasione nel Mediterraneo occidentale, e con esso riprendono le precipitazioni nella nostra regione, sotto forma di neve il primo giorno, pioggia in pianura (§ 5) e a basse quote nei giorni successivi. L'invasione continua sino a costituirsi un secondario (24) nel Mediterraneo e al giorno successivo, 25, scende anche il ciclone settentrionale; ma alle sue spalle se ne manifesta un altro, il quale però nei giorni successivi mostra la sua tendenza ad allontanarsi verso levante. Mentre il ciclone mediterraneo si va colmando e allontanandosi verso levante, sotto l'azione del ciclone settentrionale va determinandosi gradiente da SE nelle nostre regioni.

12. Dal principio del mese sino al 9 la marea si è mantenuta più bassa di quella prevista astronomicamente, ma gli scostamenti, se qualche volta s'avvicinano, pur tuttavia non toccarono mai i 20 cm. In questo periodo, per la persistenza dell'anticiclone russo, prevale gradiente non tanto forte da ENE, e in generale venti deboli e moderati.

Segue sino al 14 un periodo in cui il livello del mare si mantiene leggermente superiore al previsto, mentre nei giorni successivi, sino al 23, le differenze sono piccolissime. In questo periodo sino al 20 il gradiente barometrico oscilla da N e NE, dopo ruota ad E, e infuria quasi di continuo la bora violenta (§ 9).

Gli scostamenti maggiori della marea sempre positivi si verificarono dal 24 in poi. Lo scostamento maggiore fu di cm. 42 nella bassa marea del 26 e in quelle del 27, di 39 cm. in quelle del 25. Tra le alte mareе gli scostamenti maggiori furono quelli del 24 cm. 34, del 25 cm. 36. In questi giorni gradiente barometrico del 1° quadrante e ciclone nel Mediterraneo (25-26-27-28-29).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro Sansego Unie	S. Pietro di Nembi	10	Pn	7,8	3,0	4,0	—	—	4,0	17,0	—	1,0	—	2,0	19,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	10,0	6,0	1,0	28,0	3,6	10,0	7,6	—	—	135,7	16
	Sansego	5	Pn	—	—	7,2	—	—	5,0	20,6	0,5	—	0,5	5,1	28,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	33,1	9,8	6,5	10,2	7,2	10,0	3,6	—	—	175,4	14
	Unie	5	Pn	—	0,6	2,1	—	—	10,0	24,9	—	—	1,2	7,1	20,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	36,9	9,4	3,6	15,2	3,3	3,3	4,6	—	—	206,3	15
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	0,4	0,6	4,2	0,2	—	2,0	22,8	—	—	0,6	2,0	18,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	9,6	7,4	0,8	28,0	9,0	3,8	3,2	—	—	132,4	12
	Neresine	3	Pa	—	0,1	12,7	0,2	—	10,2	17,9	—	—	2,8	15,9	44,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	32,5	4,8	1,2	2,6	16,6	3,9	3,0	3,4	—	—	159,9	15
	Lubenizza	378	Pn	—	—	6,0	0,3	—	2,0	36,0	—	2,0	0,4	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,2	19,0	1,0	5,0	5,0	4,0	3,0	—	—	141,9	14
	Dragosetti	290	Pn	—	—	10,5	20,8	—	7,0	38,0	6,3	18,0	36,5	44,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8		9,0	4,0	—	—	48,2	1,5	—	—	337,5	15 ?
	Bellei	182	Pn	—	1,5	18,0	3,0	—	3,5	45,4	—	1,2	1,0	7,6	42,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	15,0	10,5	2,0	19,6	4,0	7,3	5,5	—	—	231,0	18
Cherso	Vrana	180	Pr	0,2	1,2	18,4	1,4	0,2	9,0	36,0	—	2,2	2,4	11,3	37,3	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	31,0	9,8	18,6	2,2	13,6	4,2	11,0	4,8	—	—	206,6	17
	Punta Croce	55	Pn	—	1,0	5,0	1,2	—	7,2	19,1	—	—	2,8	2,1	23,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	7,1	4,0	0,3	17,2	6,3	5,3	6,6	—	—	127,9	16
	Cherso	5	Pn	—	0,5	6,0	2,5	2,5	—	48,9	—	9,5	1,5	11,5	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	7,5	15,0	2,0	10,5	4,5	13,0	5,0	—	—	180,5	17
	Fiuma																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	25,0	32,0	6,0	—	5,0	25,0	—	32,0	15,0	15,0	28,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	25,0	27,3	22,0	15,0	7,0	—	18,0	12,0	—	—	378,3	17
	Mansone	1008	Pn	—	—	20,0	10,0	—	—	10,0	8,0	—	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	25,0	26,8	4,0	—	33,0	8,0	20,0	3,0	—	—	257,0	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	20,2	—	—	—	9,1	—	7,2	21,7	2,3	16,2	—	—	—	1,1	3,6	1,2	—	—	—	11,5	25,2	24,2		36,8	16,5	14,4	18,2	—	—	283,4	17 ?
	Giursici	703	Pn	—	—	7,5	8,0	—	—	2,0	13,4	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	30,4	2,5	14,0	32,0	15,2	9,0	12,0	8,0	—	232,8	15
	Buchle	579	Pn	—	—	12,0	17,0	23,0	6,0	9,4	4,0	5,5	30,5	3,0	56,1	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	20,0	10,0	9,0	15,4	16,0	—	11,0	—	—	—	266,8	17
	Preval	577	Pn	—	—	15,0	10,0	6,6	8,5	10,0	4,0	20,0	10,0	3,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	40,8	4,0	5,0	11,0	6,5	10,0	10,8	—	—	199,8	18
	Villa Slavina	545	P	—	—	30,0	16,0	1,0	2,5	6,0	1,0	—	26,0	1,5	13,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	42,0	30,0	3,0	3,0	40,0	2,0	4,0	1,0	—	—	355,8	17
	Postumia	501	P	—	—	25,5	10,0	3,0	2,2	6,5	2,8	2,8	16,0	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	42,0	6,0	4,1	18,0	—	7,0	—	—	—	184,6	15
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	40,0	19,0	0,5	3,0	35,0	10,0	4,0	23,5	15,0	10,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	87,0	20,0	58,1	118,0	16,0	19,0	1,0	—	—	575,2	18
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	12,0	46,0	—	—	34,0	—	—	32,0	16,0	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	160,0	49,0	31,0	145,0	21,0	15,0	—	—	—	509,0	14
	Clana	584	Pn	—	—	29,0	18,6	1,1	8,0	35,7	5,1	—	23,0	3,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	145,2	4,7	22,0	78,2	1,6	8,8	—	—	—	464,4	18
	Apriano	500	P	—	—	20,0	24,3	0,8	14,0	30,4	4,0	1,2	11,4	18,0	19,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	84,0	14,0	3,0	56,0	63,0	18,0	17,6	—	—	340,2	14
	Sappiane	427	P	0,8	—	28,5	4,8	—	0,7	7,3	14,5	34,2	—	4,2	4,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	38,8	77,8	4,9	18,4	162,3	5,7	3,4	0,6	—	—	310,8	19
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	2,0	25,0	15,0	—	6,0	26,0	5,0	2,0	17,3	15,0	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	40,0	15,0	10,0	15,0	12,0	12,0	2,0	—	—	327,9	15
	Bergût grande	338	Pa	—	—	24,0	11,0	0,8	1,7	34,5	—	1,7	23,2	10,1	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	156,6	5,2	30,1	8,0	11,2	0,8	—	—	—	428,0	20
	Albona	320	Pa	—	1,8	28,8	20,5	3,0	4,8	38,0	6,0	6,9	10,0	16,0	45,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	46,0	25,6	32,4	20,0	14,0	15,0	8,2	—	—	360,9	18
	Fianona	168	P	—	—	11,8	2,9	1,8	4,6	26,0	9,5	6,0	5,0	18,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	51,3	14,8	18,2	17,5	9,7	11,8	2,5	—	—	363,3	18
	Laurana	14	P	—	—	27,5	15,0	12,5	18,0	37,5	6,7	5,0	20,8	12,5	17,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	77,5	6,7	4,5	30,5	1,5	12,5	7,5	—	—	359,2	17
	Abbazia	11	Pr	—	0,4	28,8	12,0	0,3	11,2	30,8	3,0	1,0	16,2	8,0	9,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	50,6	8,2	21,0	53,0	6,0	14,2	—	—	—	271,1	17
	Fiume	5	P	—	—	17,6	11,7	0,8	4,0	45,9	1,4	2,0	18,4	4,4	7,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	46,8	8,2	10,4	24,8	3,8	8,7	1,2	—	—		
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	16,8	7,0	1,5	4,7	11,8	2,0	—	34,0	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	61,3	5,2	12,0	59,0	2,8	13,1	—	—	—	226,1	15
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	17,0	8,4	—	16,8	24,4	1,6	7,0	7,6	8,8	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	45,2	17,4	11,4	52,2	10,8	8,8	0,4	—	—	340,0	16
	Bogliuno	258	P	—	—	15,9	5,7	—	—	4,5	15,6	—	8,0	21,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	39,5	5,9	7,6	35,0	13,5	0,5	—	—	—	208,6	16

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	0,6	15,6	4,2	0,6	5,6	13,4	11,6	8,0	10,2	1,8	12,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	42,4	5,6	10,8	36,6	5,2	9,6	1,2	—	—	233,4	17
	Valdarsa	90	P	—	0,5	13,2	3,0	0,4	3,2	26,0	24,0	7,2	10,1	7,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	50,0	9,8	10,2	123,0	8,5	18,1	1,1	—	—	349,9	17
	Poglie	41	Pn	—	—	—	—	—	27,8	25,1	7,0	6,0	10,1	10,1	9,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	55,2	9,0	18,8	70,1	17,5	12,8	2,8	—	—	320,4	16
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	13,7	7,5	—	15,6	6,1	6,3	8,2	7,9	9,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2**	68,7	13,8	24,2	32,5	9,1	5,8	—	—	—	258,7	16
	Magnadnorsi	200	Pa	—	—	19,1	7,0	—	36,1	—	—	2,5	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6**	27,1	12,2	16,1	19,1	21,3	15,1	—	—	—	266,4	12
	Valle d'Istria	141	P	—	0,3	11,2	5,7	—	14,4	4,1	0,9	18,2	—	22,4	10,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1**	22,7	11,3	17,4	9,9	11,9	2,5	—	—	—	192,4	15
	Bignano	134	Pr	—	0,8	12,8	1,6	0,2	21,2	11,2	—	1,2	1,8	12,6	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8**	30,8	15,6	20,0	16,0	4,6	3,6	6,8	—	—	242,4	16
	Rovigno	36	P	—	0,3	10,6	2,6	—	9,6	8,4	0,8	0,4	4,1	3,4	16,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	22,2	8,6	6,3	18,9	6,8	5,0	5,0	—	—	170,7	15
	Lisignano	60	Pn	—	0,2	21,0	5,0	—	30,0	—	3,2	—	2,0	11,7	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0**	30,0	27,0	16,0	21,5	17,5	5,0	—	—	—	255,1	14
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	15,0	2,0	1,2	4,2	15,4	4,0	9,6	11,5	2,2	17,8	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,8**	46,8	11,4	18,4	71,0	17,8	9,2	1,2	—	—	309,2	19
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	280	Pa	—	2,0	24,1	4,4	—	12,0	10,5	8,0	8,5	14,0	1,8	12,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0**	36,4	6,7	8,7	18,1	4,4	6,2	3,0	—	—	230,2	19
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	19,8	2,5	—	8,2	12,0	—	3,8	5,0	3,7	18,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5**	34,2	10,8	16,8	20,9	6,5	8,0	—	—	—	217,7	16
	Parenzo	6	Pr	—	—	21,8	2,4	—	7,8	8,0	0,4	4,4	15,4	2,6	15,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0**	30,6	8,0	4,2	19,6	4,6	11,6	3,4	—	—	200,4	17
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	21,3	15,9	15,2	13,8	7,2	5,8	10,2	17,3	—	31,3	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9**	38,1	6,3	26,2	19,6	9,2	6,5	9,7	—	—	308,3	18
	Stridone	472	Pr	0,9	0,4	25,8	18,6	—	6,2	12,6	5,8	—	22,6	0,4	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8**	36,0	3,6	10,2	36,0	4,6	9,6	1,8	—	—	288,9	16
	Pórtole	380	Pa	—	1,8	24,2	18,9	0,2	15,4	4,4	—	34,5	8,3	—	12,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8**	36,5	4,5	28,0	55,7	17,5	28,1	6,0	—	—	345,1	18
	Draguccio	359	Pa	0,2	1,5	14,7	4,4	1,8	5,2	9,6	7,8	1,9	26,4	3,5	14,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6**	57,2	1,2	17,8	37,9	11,8	11,6	5,1	—	—	326,4	20
	Corneria	295	Pn	—	0,1	28,2	8,4	0,2	5,9	4,8	8,2	—	24,5	1,8	8,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0**	38,5	4,9	10,0	28,6	10,0	6,5	2,2	—	—	264,4	17
	Montona	277	P	1,4	1,3	18,8	4,1	1,0	8,0	11,5	1,2	1,2	22,5	—	11,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0**	32,5	5,5	8,6	38,5	5,2	12,6	5,6	—	—	285,5	20
	Pinguente	153	Pr	—	0,6	16,6	11,0	0,4	5,4	6,4	5,6	—	16,4	1,4	9,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6**	37,4	3,2	2,0	36,0	2,8	6,4	2,6	—	—	190,4	16
	Levade	13	P	—	—	25,5	5,0	—	4,6	14,3	3,1	0,6	19,2	—	6,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3**	32,8	6,5	9,8	41,6	4,8	10,5	3,2	—	—	226,2	16
	Dal Quieto al Risano																																			
	Memiane	275	Pr	—	0,6	22,6	4,6	0,2	3,6	3,6	0,6	—	20,2	1,4	3,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2**	36,6	4,0	10,4	27,4	3,2	11,4	3,4	—	—	218,8	16
	Buie	322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	—	—	12,0	18,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	10,0	8,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8**	35,0	20,0	4,0	30,0	7,0	10,0	8,5	—	—	212,5	19
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	26,2	5,3	—	—	11,6	5,2	—	21,0	—	34,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7**	35,4	18,6	11,3	14,6	24,3	8,4	—	—	—	275,6	14
	Siciole	4	P	—	—	30,0	4,0	—	6,5	2,0	14,0	—	17,0	6,5	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5**	—	5,0	15,0	25,0	5,0	15,0	5,0	—	—	200,5	16
	Strugnano	2	P	—	—	24,2	3,3	—	6,5	8,0	6,7	—	14,2	—	6,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0**	89,8	7,0	4,0	20,0	29,0	1,0	3,7	—	—	228,7	16

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ck di Caccia	987	Pn	—	0,8	31,0	20,0	—	18,0	26,0	—	11,2	28,0	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	147,8	98,0	—	50,0	37,0	18,0	11,0	—	—	506,8	14
	Terreneva	454	Pr	—	—	15,8	11,0	—	1,8	11,4	6,4	—	26,4	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	57,0	2,4	9,8	33,0	0,4	2,4	0,4	—	—	203,8	14
	Zabiee	440	Pn	—	—	18,2	11,4	—	2,5	14,8	8,8	—	28,0	4,6	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	132,8	8,5	17,2	50,0	6,0	—	—	—	—	358,9	15
	S. Canziano	426	P	—	—	22,1	14,4	0,5	2,0	9,0	5,0	—	23,8	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	53,2	4,7	8,5	30,0	—	7,0	2,0	—	—	203,8	15
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	54,6	30,2	8,7	5,4	7,4	5,8	—	28,6	1,8	1,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	5,2	5,8	46,6	0,6	10,6	1,6	—	—	235,5	16
	Vedisse	661	Pn	—	—	31,2	35,6	—	3,5	1,1	3,6	—	35,2	8,2	26,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	105,2	6,7	15,8	55,1	5,8	17,4	4,4	—	—	410,0	16
	Mune	634	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Silvia	538	Pn	—	—	21,5	16,7	—	11,7	5,0	—	—	30,1	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	52,3	5,4	8,0	47,8	11,0	2,0	—	—	—	270,7	14
	Castelnuovo	500	Pn	—	—	21,5	15,7	—	8,8	10,0	—	—	19,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	46,0	5,5	21,0	62,8	15,0	6,0	4,0	—	—	311,7	17
	Lanischie	548	Pn	—	—	15,7	13,8	—	9,2	28,8	19,7	—	30,0	8,2	22,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	21,8	11,2	6,4	36,5	12,6	24,2	30,6	—	—	294,8	16
	Tomàdio	361	P	—	—	25,4	8,4	1,8	3,6	15,0	9,5	1,5	16,7	0,7	20,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	50,0	8,0	6,2	6,8	—	6,7	6,5	0,4	—	265,4	16
	Basovizza	372	Pa	—	—	27,1	8,8	—	12,8	10,7	6,9	0,8	33,6	2,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	58,2	9,6	10,2	6,8	18,6	7,0	—	—	—	238,5	18
	Sesana	369	P	—	—	8,5	26,0	1,5	1,0	15,0	3,0	1,0	26,0	1,0	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	47,0	10,5	6,0	31,0	0,5	8,0	8,5	—	—	264,5	15
	Villa Opicina	320	P	—	—	30,2	2,8	—	9,1	16,2	5,2	0,6	35,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	60,9	11,0	5,1	15,1	3,7	10,5	8,4	—	—	278,5	15
	Comeno	286	P	—	—	26,1	22,5	1,8	7,8	17,5	4,1	20,4	22,6	—	16,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	62,4	8,7	13,8	5,0	—	4,5	—	—	—	258,6	16
	Corede	262	Pr	—	—	19,4	5,4	0,2	4,0	9,4	6,8	—	34,0	1,0	6,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	51,6	8,2	18,0	42,0	3,2	8,8	2,2	—	—	259,2	16
	S. Pelagio	225	P	—	—	11,5	15,4	6,2	31,6	—	—	18,5	17,3	—	21,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	34,7	21,2	18,5	26,8	6,5	8,8	2,7	—	—	281,0	16
	Decani	88	P	—	—	24,0	5,0	—	4,0	1,0	5,0	—	24,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	54,8	5,0	5,0	50,0	2,0	13,0	2,0	—	—	262,0	15
	Sèrvola	61	P	—	—	28,4	25,0	7,5	14,5	15,1	—	8,5	34,5	—	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	38,5	16,5	14,5	16,5	7,5	—	—	—	—	286,3	17
	Bàrcola	15	Pa	—	—	17,8	16,2	1,5	0,2	14,8	6,4	—	21,4	6,5	7,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	69,8	22,6	10,8	11,4	8,8	4,6	3,9	—	—	278,4	18
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	22,8	7,5	—	6,2	30,0	1,8	2,0	12,1	15,4	13,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	48,5	17,4	12,6	18,0	2,2	18,5	8,6	—	—	»	»
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	41,1	58,8	7,7	4,0	17,8	0,1	9,2	8,4	—	—	209,9	15
	Trieste	5	Pr	—	—	24,8	5,5	0,1	2,5	18,1	0,8	—	19,7	2,7	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	35,8	9,6	8,8	18,6	2,4	17,4	1,8	—	—	172,0	16
	Alberoni	4	Pr	—	—	13,6	3,8	—	7,4	16,2	0,2	0,6	3,8	6,0	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	58,2	8,0	2,8	25,0	2,1	15,0	8,6	—	—	229,0	18
	Valdoltra	1	P	—	—	16,0	15,0	4,0	3,5	15,0	2,5	15,0	—	1,2	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—												
	Drava																																			
Isonz	Sesto	1518	Pn	—	—	0,2	—	—	3,5	—	—	—	1,5	8,5	0,1	5,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,5	6,2	1,5	7,5	24,2	3,5	—	—	—	—	74,2	12
Natis	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	47,7	5,0	25,0	44,0	8,0	5,0	20,0	—	—	174,2	11
Natis	Tarvisio	751	Pn	—	—	1,5	—	—	—	7,5	3,9	—	—	9,8	4,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,2	43,5	2,1	27,6	34,2	2,1	12,6	9,8	—	—	173,7	13
Idrija	Cave del Predil	901	Pn	—	0,2	0,8	—	0,2	0,8	8,4	0,2	—	4,2	10,1	45,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,2	58,0	42,2	4,0	48,0	38,2	14,2	—	—	289,2	13
Idrija	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	2,5	—	—	—	7,0	4,0	—	—	12,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	58,5	5,8	30,0	67,7	8,0	15,0	10,0	—	—	218,5	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	2,2	—	—	5,0	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	10,0	27,7	2,6	20,4	14,0	—	—	181,2	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	1,1	—	—	—	6,5	7,7	—	—	8,6	4,4	2,7	2,9	—	1,5	—	—	—	—	—	17,5	43,5	15,5	17,5	27,1	3,5	12,4	10,2	—	—	183,5	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carnico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	6,0	2,4	0,5	0,5	5,8	0,5	—	0,6	14,5	10,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	46,0	4,5	37,0	50,0	4,7	10,0	2,8	—	—	209,2	14
	Sònsia	476	Pn	—	—	9,3	1,3	—	—	11,2	—	—	4,9	11,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	51,9	6,8	29,5	31,2	0,8	8,4	0,4	—	—	205,8	12
Torre	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,8	11,5	21,5	8,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,0	61,0	42,0	48,0	4,0	21,0	13,0	—	—	267,5	13
Torre	Plezzo	450	Pn	—	—	13,3	3,3	0,2	4,7	12,8	—	0,5	6,6	15,3	21,1	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	75,5	18,9	32,1	38,3	6,2	8,6	3,0	—	—	284,7	16
	Uccea	663	Pn	—	0,1	7,7	0,9	—	0,6	12,2	—	0,9	0,9	12,2	15,1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	59,9	67,8	89,1	111,5	36,1	1,1	0,1	—	—	448,2	12
	Caporetto	236	Pr	—	—	4,8	2,8	1,0	1,4	18,4	—	1,0	4,2	21,6	21,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	96,6	12,2	85,0	41,2	5,0	1,4	1,2	—	—	278,4	17
	S. Lucia	170	Pr	—	0,3	2,2	2,6	6,5	8,0	10,5	0,4	—	—	0,5	16,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,5	9,4	8,5	6,5	18,5	13,5	3,4	—	6,5	6,4	158,7	17
	Ravenovse	1000	Pn	—	—	16,7	12,5	—	—	10,5	12,8	16,3	14,6	13,1	33,7	9,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	49,5	77,8	8,3	22,7	19,8	12,3	5,6	2,8	—	—	341,9	18
	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	10,0	10,6	1,7	9,1	11,3	10,0	10,7	6,8	9,0	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	47,3	8,1	14,0	12,8	7,3	2,3	—	—	—	212,2	18
	Montenero d'Idria	663	Pn	—	0,2	26,0	15,0	8,0	8,3	7,0	6,5	—	30,0	15,0	26,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	45,5	6,0	7,0	25,0	6,0	10,5	2,0	—	—	392,9	19
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	20,5	16,0	4,2	3,4	14,8	5,7	9,6	14,5	13,1	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	91,4	18,2	38,5	18,6	—	10,8	1,7	—	—	374,6	17
	Bella	587	Pn	—	3,1	14,2	18,7	3,8	4,1	14,3	4,8	6,5	22,0	15,8	29,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	63,2	19,5	18,7	19,2	1,7	7,9	2,4	0,5	—	321,6	20
	Idria	333	Pn	—	2,9	9,0	8,5	—	2,2	—	—	2,5	7,5	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	64,9	8,2	3,5	8,2	—	8,3	—	—	—	142,7	14
	Circhina	825	Pr	—	1,1	8,4	6,0	2,4	3,0	6,4	4,4	5,2	5,8	9,0	14,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	44,4	6,4	13,4	14,2	13,4	—	—	—	—	173,0	18
	Ravne	752	Pn	—	1,0	11,5	11,0	1,9	2,7	16,6	9,8	2,0	7,4	9,6	16,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	50,2	10,0	14,2	5,2	6,1	11,7	8,6	—	—	222,1	19
Judrio	Piedicolle	521	Pn	—	3,1	8,4	—	—	2,6	5,7	3,2	0,6	4,6	18,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	30,8	24,7	18,8	26,4	18,0	15,8	0,4	—	—	220,7	15
	Logna	965	P	—	18,5	28,8	—	4,8	12,7	6,2	14,0	7,8	15,5	15,4	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	74,4	5,7	18,2	32,6	16,5	9,8	—	8,8	4,1	333,1	19
	Chiapovano	607	Pn	—	8,6	20,0	4,0	6,0	17,8	3,0	11,0	9,0	7,8	19,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	54,0	5,5	20,5	34,0	3,4	6,1	4,0	1,5	—	268,5	20
	Canale	104	P	—	0,1	12,5	0,3	25,0	0,8	—	—	—	5,2	10,3	5,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	72,0	5,2	15,0	14,0	—	0,5	0,3	—	—	196,7	10
	Plava	90	P	—	—	5,0	12,0	—	20,0	40,0	6,0	12,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	48,0	10,0	18,0	12,8	2,7	4,0	—	—	—	245,0	15
	Gerizia	86	Pr	—	—	12,5	10,7	1,0	5,2	26,5	9,0	2,7	9,7	13,1	25,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	47,3	6,4	8,2	8,9	0,6	1,6	7,0	0,1	—	280,4	18
	Carniza	974	Pn	—	—	28,7	28,0		13,0	26,5	16,6		19,8	20,9	30,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	54,5	10,2	16,3	7,0	4,9	7,5	1,5	2,0	—	382,2	20
	Predmeia	970	Pn	—	—	38,0	15,0	12,0	8,0	20,0	10,0	11,0	15,0	40,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	60,0	26,0	28,0	8,0	4,0	8,0	—	—	—	377,0	18
	Pecral del Fire	799	Pn	—	0,1	25,4	20,6	8,8	3,3	5,8	13,0	8,2	25,9	18,2	15,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	52,5	3,8	5,2	23,2	0,7	13,0	3,7	—	—	291,5	18
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	15,6	20,0	2,5	7,5	26,8	6,1	7,7	12,3	10,8	12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	47,4	5,5	10,3	4,6	0,5	6,8	2,0	6,5	6,5	243,8	20
	Montesanto	682	Pn	—	—	16,0	12,4	2,0	5,0	31,0	6,0	9,0	8,0	12,5	18,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	36,8	7,2	10,0	6,1	3,6	3,3	5,7	0,5	—	294,8	19
Vipacco	Senosecchia	585	Pn	—	—	25,0	14,0	—	—	13,0	7,0	4,5	8,0	15,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	67,5	13,7	3,0	35,0	—	6,0	7,0	—	—	224,5	14
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	19,6	16,2	5,5	9,0	10,1	5,6	7,2	17,5	10,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	47,0	5,5	5,9	0,1	—	4,2	0,8	0,2	—	309,9	15
	Panovizza	109	Pn	—	—	20,0	12,0	—	7,0	22,2	—	8,0	8,0	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	44,7	6,0	10,5	4,2	2,1	1,1	17,5	—	—	209,3	16
	Vipacco	104	Pr	—	—	20,0	13,2	2,8	3,4	15,0	7,8	7,4	17,2	1,0	13,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	30,8	3,6	1,6	1,2	—	—	—	—	—	169,8	16
	Sambasso	104	Pn	—	—	24,5	14,0	0,5	5,5	20,8	6,0	5,0	8,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	47,0	5,0	15,0	4,0	—	4,5	14,0	—	—	289,8	16
	Monterpino	67	P	—	—	15,1	10,1	15,0	10,0	20,3	5,0	5,0	10,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	65,0	10,0	15,0	5,2	—	—	10,3	—	—	246,1	15
	Musi	688	Pn	—	4,7	4,8	0,6	—	—	10,5	1,2	1,3	4,0	20,8	20,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	30,0	39,8	33,5	68,8	8,5	1,8	5,5	—	—	323,8	17
	Flaipano	590	Pn	—	0,9	—	—	—	—	10,3	—	—	—	60,0	0,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	20,0	60,8	—	—	40,0	—	—	—	278,5	6
	Montesperta	560	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	17,0	—	5,0	10,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	40,0	20,0	35,0	45,0	—	8,5	—	—	—	237,5	11
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	9,2	2,2	—	—	16,0	—	1,2	2,4	29,3	53,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	53,7	10,3	25,3	46,0	7,3	—	1,8	—	—	239,2	15
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	0,3	—	—	8,0	—	—	—	5,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	11,0	40,0	55,0	8,0	—	2,0	—	—	215,8	10
	Cicerla	284	Pr	—	—	7,4	1,0	—	0,4	14,0	—	0,6	1,8	12,4	31,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	48,8	10,4	26,2	44,0	6,8	1,0	2,4	—	—	233,6	15
	Attimis	196	Pn	—	—	12,4	0,6	—	—	19,2	—	0,8	—	14,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	61,4	11,4	20,0	12,8	2,0	1,5	2,5	—	—	197,6	12
	Povoletto	186	Pn	—	—	10,8	2,8	0,2	0,7	17,5	0,2	0,7	1,7	11,0	38,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	45,0	7,8	19,8	9,5	1,0	2,8	0,9	—	—	181,9	14
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	1,0	12,6	10,5	1,3	1,4	30,3	—	3,5	6,4	26,5	40,4	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	47,8	58,4	16,0	28,3	45,4	6,4	8,0	2,5	—	—	342,5	19
Natisone	Goregna	758	Pn	—	—	13,0	—	—	—	20,0	13,0	—	9,0	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	70,0	42,0	33,0	15,0	—	—	5,0	—	—	324,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	6,5	12,4	—	3,5	16,6	—	2,8	6,2	28,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	9,0	—	36,0	4,5	3,0	2,2	—	—	175,9	15
	Drenchia	780	Pn	—	0,6	11,0	6,8	1,0	2,0	24,9	0,4	1,5	4,8	51,2	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	50,6	6,0	22,0	21,0	3,8	8,4	—	—	—	251,4	15
	Luico	690	Pn	—	—	15,0	10,1	—	—	27,6	0,5	2,0	6,5	23,0	66,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	57,3	11,0	27,1	30,6	6,5	1,9	1,9	—	—	294,0	16
	Platischis	657	Pr	—	—	—	3,8	18,6	0,4	15,3	—	0,6	4,4	24,6	14,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	26,4	44,6	40,6	6,3	0,8	3,2	—	—	257,4	14
Natisone	Bergogna	557	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faifero	400	Pr	—	—	9,0	3,2	—	0,6	23,2	0,4	1,0	3,8	11,4	40,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	73,6	12,0	23,4	30,6	5,4	2,0	1,8	0,2	—	272,6	16
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	—	7,0	6,0	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	25,0	24,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	205,0	10?
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,1	5,8	6,8	0,4	0,8	26,0	3,0	1,2	5,0	25,0	66,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	51,5	6,8	17,0	62,0	7,8	35,0	1,8	—	—	255,6	17
	Cividale	138	Pr	—	—	18,0*	7,0*	—	1,0*	30,0*	2,0*	1,5*	5,0*	16,0*	35,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	56,8*	7,0*	19,0	23,6	1,2	3,4	3,2	—	—	354,6	16
	Liga	690	Pr	—	—	—	3,4	3,6	4,8	31,8	4,4	2,6	6,2	18,8	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0*	62,5*	8,5*	23,4	25,0	2,8	4,2	8,2	—	—	260,4	17
Judrio	Podresca	205	Pn	—	3,2	—	—	—	2,7	8,0	2,0	8,0	5,5	20,5	90,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,0	14,5	22,5	18,0	6,2	8,5	3,8	—	—	164,9	16
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	6,0	18,5	—	5,0	63,0	2,0	8,0	9,0	18,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	43,0	20,0	31,0	23,0	7,0	6,0	5,0	—	—	302,5	17
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	2,5	1,8	15,0	9,0	10,0	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	11,5	14,5	8,0	26,6	75,0	17,0	1,0	—	—	—	195,9	15
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	1,7*	—	—	—	4,6	1,1	5,0	1,5	36,5*	22,5*	7,3	0,5*	—	4,0*	—	—	—	—	—	18,5*	23,0*	9,5*	33,2*	38,6*	12,5	0,2	2,4	—	—	273,5	16
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,6*	—	—	—	1,2	—	3,6	—	1,8	47,2*	23,7	23,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	33,4	6,5	69,0	112,2*	27,0	2,6	1,4	—	—	376,2	15
Tarvisio	Sauris :	1300	Pn	—	—	1,0	—	—	—	2,0	8,0	1,0	1,0	36,0	26,0	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	14,0	31,0	12,0	30,7	99,0	10,0	0,7	—	—	—	275,6	15
	Amponne	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	3,0	3,5	17,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	24,5	19,5	21,5	28,0	5,0	—	—	—	—	144,0	12
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	0,2	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0*	8,0	4,0	7,0	—	2,3	—	—	—	—	—	8,0	20,0	8,0	39,0	65,0	10,0	—	—	—	—	184,4	12
Degano	Pesariis	756	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	5,0	64,0	9,0	28,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	16,0	42,0	72,0	31,0	—	—	—	—	287,5	12
	Ovaro	492	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	6,8	—	0,8	13,0	12,0	4,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,5	63,6	3,0	29,0	79,0	9,0	2,0	—	—	—	205,4	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	2,5	—	—	—	3,2	4,5	—	—	31,1	26,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	40,5	14,4	35,1	67,5	10,2	—	2,8	—	—	288,7	18
	Zovello	910	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	4,7	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	30,0	30,0	33,1	63,2	2,0	—	—	—	—	191,7	12
	Tinaz	621	Pn	—	—	1,5	—	—	—	3,5	—	3,0	1,3	3,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	47,1	8,0	37,5	54,0	—	—	—	—	—	169,8	11
Meduna	Paularo	590	Pn	—	—	6,0*	—	—	—	3,0	—	3,0	—	12,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	51,1	7,2	32,0	9,0	—	—	5,0	—	—	149,8	11
	Paluzza	596	Pn	—	—	2,8	—	—	—	5,2	1,5	2,6	0,8	13,5	14,8	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	47,3	10,6	41,5	64,5	3,3	—	0,8	—	—	231,8	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	5,0	16,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	41,0	31,0	62,0	80,0	9,0	—	—	—	—	228,0	12
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	4,4	—	—	0,4	5,4	1,0	0,4	1,2	29,6	28,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	76,8	9,6	51,4	85,8	14,2	0,2	1,6	—	—	328,4	14
	Malborghetto	721	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	12,0	4,5	0,4	1,0	8,0	10,0*	7,0	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	7,0*	30,0*	5,0	13,0	50,6	4,0	9,0	9,5	—	—	161,4	14
	Coritis	641	Pn	—	—	5,0	—	—	—	11,0	1,0	—	1,8	30,0	60,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	66,0	13,0	66,0	55,0	6,0	2,0	5,0	—	—	279,8	15
	Dordola	607	Pn	—	0,2	1,1	—	—	6,8	4,8	0,8	1,6	10,2	10,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	49,8	8,1	25,7	59,4	2,6	—	3,4	—	—	192,6	13
	Stolvizza	572	Pn	—	—	4,0	0,2	—	—	11,0	—	—	4,0	14,0	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	55,0	18,0	34,0	55,0	7,0	—	5,0	—	—	278,2	13
	Pontebba	562	Pr	—	—	0,6	—	—	—	12,8	—	1,2	1,2	10,0	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	55,0	32,0	37,0	39,0	1,2	7,0	4,2	—	—	187,4	13
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	76,6	10,3	40,0	60,4	—	10,4	—	—	—	202,8	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	4,8	—	—	—	9,0	1,9	—	2,1	21,0	16,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	72,4	14,0	35,2	33,0	5,0	3,8	—	—	—	277,9	14
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,4	—	—	—	3,0	4,5	—	2,4	11,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	58,5	11,0	33,0	50,0	5,0	4,5	4,5	—	—	200,5	14
	Resia	360	Pr	—	—	5,8	—	—	—	2,4	6,4	—	1,2	16,8	15,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	79,2	10,8	59,0	53,2	7,8	1,2	3,4	—	—	229,2	13
	Ovedasso	319	Pn	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	2,0	26,0	21,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	58,8	10,0	35,0	55,0	9,0	1,0	—	—	—	252,5	13
	Venzone	230	Pr	—	—	3,0	—	—	0,2	8,0	—	0,4	2,2	16,0	21,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	75,5*	8,4	27,8	43,8	4,6	0,2	2,6	—	—	210,5	13
Tagliam.	Alesso	197	Pn	—	—	6,1	—	—	—	9,9	1,8	—	—	50,1	50,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	71,1	16,1	78,4	72,2	12,8	—	—	—	396,4	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lodo	Gemona	307	Pr	—	—	6,8	0,2	—	0,2	10,2	1,4	0,2	2,8	18,2	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	48,6	10,2	40,6	54,8	9,8	0,2	3,0	—	—	243,4	13
Arzino	Andreuzza	167	Pn	—	—	8,5	—	—	20,0	—	—	—	21,0	35,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,2	18,5	34,0	68,0	5,6	—	—	—	—	275,1	11
Lauda di Ledra	S. Francesco	307	Pn	—	—	7,0	—	—	2,5	7,5	—	1,5	3,0	40,0	42,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	51,0	15,5	67,0	116,5	21,0	19,0	—	—	—	427,0	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	11,0	—	—	—	17,6	1,0	0,4	2,3	19,4	36,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	36,2	13,8	37,4	48,2	6,0	1,0	3,0	0,8	—	232,8	15
	Pinzano	201	Pn	—	—	9,5	0,8	—	0,7	17,2	1,0	0,7	5,7	23,4	47,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	46,0	15,0	68,0	40,0	5,0	1,5	0,5	—	—	292,8	14
Cosa	Clausetto	563	Pr	—	—	6,6	0,2	—	1,4	9,6	0,8	1,8	2,6	27,4	44,8	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	23,2	20,0	40,2	20,4	55,0	64,4	9,0	1,4	4,6	0,2	—	342,6	17
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	5,1	—	—	6,2	10,7	—	—	8,2	20,5	36,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	21,6	13,2	32,1	36,4	2,1	8,1	—	—	—	205,8	14
	Livenza																																			
Arzino	Gorgazzo	53	Pn	—	—	8,0	—	—	6,0	12,5	—	—	—	28,0	44,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	21,0	12,0	50,0	85,0	18,0	—	10,6	—	—	341,6	13
	Aviano	159	Pn	—	—	9,0	—	4,0	—	16,8	—	—	2,3	30,0	60,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	26,0	15,9	44,4	127,0	10,0	2,8	—	—	—	384,0	14
Meduna	Sacile	24	Pr	—	—	11,0	1,0	0,4	5,4	12,6	0,4	0,2	2,0	16,4	31,8	28,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	22,0	14,2	6,4	24,4	39,2	82,6	19,8	9,2	1,2	—	280,4	18
	Cáneda	182	Pr	—	—	7,4	0,4	0,2	5,6	5,8	—	0,4	1,2	23,6	41,4	8,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	20,0	8,6	7,4	26,6	53,0	7,8	1,2	4,2	—	—	219,8	16
	Frassenetti	564	Pn	—	—	5,0	—	—	—	5,0	6,0	—	3,3	50,0	25,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	40,0	18,0	65,0	125,0	—	—	4,1	—	—	375,4	13
	Pedàlbro	516	Pr	—	—	5,2	—	—	4,2	10,6	0,8	2,4	1,6	35,2	42,4	18,4	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	25,4	46,4	16,8	71,6	120,2	22,4	2,2	4,8	—	0,2	482,2	17
	Campone	450	Pn	—	—	4,2	—	—	—	10,0	2,9	—	1,4	38,2	42,1	22,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	30,1	60,0	30,1	60,8	131,9	28,4	0,8	4,5	—	—	480,2	15
	Elo Stavelins	423	Pn	—	—	3,0	—	—	1,0	9,0	3,0	—	3,0	60,0	40,0	25,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	35,0	61,0	31,0	110,0	180,0	—	3,0	1,0	—	—	556,0	16
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	4,0	0,2	—	1,0	5,4	3,6	0,2	2,4	38,6	18,2	14,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	13,2	58,6	14,6	65,6	107,4	17,2	1,4	3,2	—	—	364,4	16
	Tramonti di Sotto	386	Pn	—	—	4,5	—	—	1,0	6,0	3,5	—	1,5	41,5	33,5	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	24,0	44,0	12,5	70,0	128,0	17,0	—	4,0	—	—	406,0	16
	Chièvolis	354	Pn	—	—	2,2	—	—	0,8	4,6	2,0	0,4	—	55,0	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	2,0	10,0	70,0	25,0	15,0	—	—	—	312,0	13 ?
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	6,5	—	4,2	8,5	2,3	1,0	2,2	27,4	22,3	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	36,1	16,5	49,7	102,4	20,0	1,5	3,0	—	—	347,9	17
	Maniago	283	Pr	—	—	4,8	—	—	3,8	8,6	—	0,8	1,2	26,4	36,4	10,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,6	29,4	15,6	45,6	82,2	11,8	1,4	2,4	—	—	300,6	15
	Basaldella	141	P	—	—	7,1	0,2	—	0,3	15,1	1,5	0,2	1,8	27,3	42,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	23,4	14,8	50,5	81,2	10,0	1,5	2,9	—	—	310,5	15
	Cimolais	652	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	—	1,4	1,2	34,6	10,6	—	1,2	2,6	—	—	—	—	0,6	32,2	20,0	2,8	36,2	34,4	38,8	11,0	2,6	—	—	»	»
Colline	Claut	600	Pn	—	—	1,7	—	—	—	2,2	—	—	1,0	30,0	41,3	15,0	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	14,1	24,0	11,6	40,0	106,3	40,1	—	4,0	—	—	332,2	13
	Andreis	455	Pn	—	—	3,6	0,3	—	0,8	—	—	—	2,0	53,0	48,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	2,5	29,0	55,0	34,6	61,2	154,6	26,8	2,6	—	—	—	432,7	14
	Barcis	409	Pn	—	—	12,2	—	—	17,9	—	—	—	—	20,4	30,2	28,1	—	—	3,5	—	—	—	—	—	12,8	11,0	19,0	24,5	30,4	46,0	—	—	—	—	255,0	12
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	10,0	—	—	8,9	10,8	—	—	8,8	29,0	43,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	22,4	15,0	42,8	80,4	26,8	2,5	4,0	—	—	328,8	15
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	7,8	2,2	—	6,8	3,4	—	—	4,5	29,2	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	8,4	6,8	34,0	63,6	7,4	0,8	4,8	—	—	228,0	14
	Conegliano	85	Pr	—	—	9,0	2,0	0,2	10,2	3,8	—	0,2	1,2	32,8	31,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	9,6	9,2	26,4	78,8	12,8	1,2	6,8	—	—	264,0	16
	Piave																																			
Cordevole di Vallada	Sappada	1217	Pn	—	—	0,5	—	—	1,0	1,0	—	—	2,0	9,0	10,5	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	24,0	13,5	34,5	26,0	42,0	6,0	—	—	—	—	181,0	13
	Cimacannale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	0,4	—	—	—	3,0	—	2,6	0,6	7,2	4,8	2,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—	6,0	7,4	1,0	15,6	38,4	31,6	—	1,0	—	—	123,4	13
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,1	—	7,0	11,0	6,1	—	—	—	—	—	12,4	—	—	7,1	9,2	—	10,5	11,6	8,3	—	2,1	—	—	92,0	12
	Dosoledo	1267	Pn	—	—	1,1	—	—	—	3,3	—	1,6	2,2	7,6	6,2	6,6	0,2	—	5,1	—	—	—	—	—	8,5	11,5	1,6	11,4	42,2	3,0	—	—	—	—	112,5	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Imiai	**Misurina**	1760	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	4,5*	—	4,0*	1,5*	10,2*	11,3*	3,2*	—	1,0*	6,5*	—	—	—	—	0,5*	5,5*	10,0*	3,2*	14,5*	25,5*	2,5*	—	1,2	—	—	103,5	15
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	3,0	—	—	2,8	22,5*	10,5*	6,0*	1,5*	2,0*	8,0*	—	—	—	—	—	8,5*	22,5*	5,5*	37,0*	73,0*	9,5	—	—	—	—	213,2	14
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,0	6,8	4,0	1,0	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	12,4*	11,8	3,1	22,5*	62,5*	5,0	—	1,8	—	—	185,8	12
Piave	**Lorenzago**	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	6,5	4,5*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0*	2,0	—	60,0	47,5*	—	—	1,5	—	—	133,0	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	1,0	0,8	14,8	—	10,0	28,2*	18,0*	0,8	—	0,5*	—	—	—	—	—	10,5*	6,4	10,0*	8,5*	18,2*	—	—	0,4	—	—	109,4	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0	8,5	9,2	11,0	8,5	—	1,5	—	—	—	—	—	0,4	9,3*	15,0*	10,5*	16,0*	31,5*	1,5*	—	—	—	—	115,0	12
Boite	**S. Vito di Cadore**	1011	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	6,5	5,0	8,0	2,0	18,5*	20,5*	5,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	11,5*	12,0	18,0*	27,0*	35,0*	14,5*	—	—	—	—	172,5	15
	Cibiana	935	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	8,0	4,0	5,0*	—	5,0*	7,0*	—	—	—	—	—	6,0*	12,0*	10,0*	8,0*	6,0?	7,0	4,0	—	—	—	78,2?	13
	Borca	949	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,0	3,5	4,5*	7,0*	8,5*	—	1,0*	3,5*	—	—	—	—	—	9,5*	10,5*	12,0	25,5*	66,5*	14,5*	—	—	—	—	159,5	14
	Peraroio di Cadore	532	Pr	—	—	1,5	—	—	—	1,8	0,6	0,2	—	14,4	6,8	2,6	—	2,8	1,2	1,0	—	—	—	—	2,2*	24,0*	5,4	22,6	65,4*	5,4	0,4	1,4	—	—	159,3	15
	Rivalgo	496	Pn	—	—	2,0	—	—	0,2	2,2	0,2	—	0,5	14,2	11,0	3,0	—	2,3	1,1	—	—	—	—	—	12,5*	13,4	3,1	25,2	71,5	5,4	0,7	1,4	—	—	166,5	14
	Longarone	474	Pn	—	—	2,5	—	—	—	8,0	—	—	2,0	12,5	12,5	22,8	3,0	2,4	5,0	—	—	—	—	—	20,0*	14,0	2,8	36,0	78,2	9,0	—	3,0	—	—	220,5	16
Ajarsi	**Erto**	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	55,0	40,0	110,0	90,0	20,0	—	8,0	—	—	362,0	8
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	21,0*	22,0*	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	15,0*	—	30,0*	59,0*	8,0	—	—	—	—	180,0	11
Mae	**Mareson di Zoldo**	1388	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	4,7	60,5*	20,3*	2,0*	—	5,5*	7,0*	—	—	—	—	—	10,3*	18,7*	10,3*	34,5*	63,8*	5,5*	—	—	—	—	210,9	13
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	3,0	5,0	4,0	5,0	—	3,0	6,0	11,0	—	—	—	—	4,0	9,0	14,0	7,0	6,0	22,8	8,0	7,0	—	—	120,0	17
Boite	**Fortogna**	435	Pr	—	—	8,1*	—	—	0,2	2,0	0,4	—	1,4	31,4	35,4	4,4	—	4,4	2,4	3,4	—	—	—	—	5,8	21,0	7,8	29,8	71,8	7,0	—	2,2	—	—	238,5	16
	Soccher	401	Pr	—	—	5,6	—	—	1,2	2,2	—	—	0,8	24,2	17,6	3,0	—	5,6	4,0	1,4	—	—	—	—	1,0	25,2	5,2	36,0	56,8	4,4	0,2	2,8	—	—	196,6	15
Lago S. Croce	**Becco Cansiglio**	970	Pn	—	—	6,8*	—	0,8	1,2	3,4	1,4	—	1,2	64,2*	28,2*	4,4	2,2	1,2	2,0*	—	—	—	—	—	21,4*	18,2	10,0	35,4	155,0	15,6	2,0	3,2	—	—	338,0	19
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	6,5	—	0,7	1,8	3,4	0,4	0,6	—	17,6	20,2	8,8	—	3,8	3,0*	—	—	—	—	—	19,2*	18,2	0,8	28,2	53,2	9,0	—	4,4	—	—	166,5	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	5,6	0,2	0,6	3,2	3,2	—	—	1,0	28,2	31,2	8,0	—	0,6	0,2*	—	—	—	—	—	1,2	26,6	5,4	34,4	106,8	16,2	0,6	1,8	—	—	268,0	14
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	5,0	—	—	1,0	3,0	—	—	1,0	24,0	28,0	8,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	13,0	3,0	33,0	58,0	8,0	—	3,0	—	—	197,0	16
	Belluno	400	Pr	—	—	5,0	0,2	—	0,8	3,8	—	—	1,4	27,8	20,2	3,2	—	2,8	3,0	—	—	—	—	—	24,7*	8,0*	5,0	33,0	54,8	18,4	0,2	2,0	—	—	212,1	15
Piave Arte di stabilire	**Frontin di Trichiana**	390	Pn	—	—	5,0	—	—	—	5,5	—	—	7,0	30,8	35,0	1,0	—	4,0	2,0	1,0	—	—	—	—	22,0*	8,8	17,0	31,5	78,0	15,0	1,5	4,0	—	—	318,1	17
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	6,0	—	2,0	5,0	10,0	—	—	9,0	71,0	32,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	9,0	5,0	72,0	142,0	42,5	—	5,0	—	—	434,0	15
	Arabba	1612	Pn	—	—	0,2*	—	—	0,2*	—	—	—	3,2	20,0*	10,4*	2,5*	—	2,0*	4,0*	—	—	—	—	0,8	7,0*	14,1*	3,1*	27,3*	41,2*	2,5*	—	—	—	—	141,2	12
	Andraz	1421	Pn	—	—	0,4	—	—	—	2,6*	—	—	8,4*	10,2*	10,0*	5,5*	1,0	1,5*	5,1*	—	—	—	—	1,1*	9,5*	8,1*	3,5*	20,0*	42,5*	5,5*	—	—	—	—	126,8	15
	Gardès	1861	Pn	—	—	2,5*	1,0*	—	—	3,0*	—	—	5,5*	34,0*	20,0*	5,5*	—	6,5*	1,5*	—	—	—	—	0,8	10,4*	12,5*	5,0*	42,0*	76,0*	12,5*	—	2,4	—	—	241,5	13
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	1,1*	0,5*	—	—	6,0*	—	—	—	34,5*	52,4*	12,1	—	5,5*	2,5*	—	—	—	—	—	56,2*	21,0*	—	28,5*	36,2*	11,1*	—	10,5*	—	—	310,8	13
	Falcade	1252	Pn	—	0,5*	0,5*	0,4*	0,5*	1,0*	0,5*	1,0*	1,5*	0,5*	32,0*	11,0*	3,5*	3,0*	12,0*	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	12,0*	10,0*	60,0*	60,0*	3,5*	—	1,5*	—	—	200,5	16
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	20,0*	30,0*	40,8*	30,0*	20,0*	—	—	—	—	195,0	9
	Caprile	1028	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	8,0	—	2,0	8,0	15,0*	10,0*	5,0*	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	7,0	13,0*	4,0*	60,0	48,0	6,0	—	—	—	—	152,0	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	12,0*	0,2*	—	10,0*	1,0*	—	—	—	—	—	14,0*	18,0*	4,0*	35,0*	45,8*	—	—	—	—	—	157,0n	9?
	Cencenighe	778	Pn	—	—	1,0*	—	0,6	—	2,2	—	0,2	1,0	28,5*	15,2*	1,2*	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	14,4*	17,4	8,2	58,0*	64,4*	7,6	—	—	—	—	216,6	13
	Agordo	611	Pn	—	—	8,0	—	—	—	8,0	—	—	—	26,0	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,5*	20,0	15,0	25,0	28,0	25,0	—	—	—	—	158,5	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	4,8	—	—	1,9	5,2	—	—	2,2	32,8	30,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	10,0	13,2	36,9	69,1	60,2	—	—	—	—	279,9	13
Soligo	**Cesio Maggiore**	492	Pn	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	9,2	17,4	27,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	14,5*	17,8	26,8	50,2	54,0	13,9	—	—	—	—	244,1	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o poi ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Cross d'Auno	1045	Pn	—	0,1*	2,8*	0,5	—	5,1	1,0	—	—	2,0	26,6**	22,5**	4,0**	—	3,2*	1,0*	—	—	—	—	0,1*	11,6*	9,5	9,0	34,2	55,1	20,8	—	—	—	—	211,2	15
Boite	Seren	867	Pn	—	—	5,0	—	1,0	4,0	—	—	—	1,0	59,0	27,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	25,0*	6,0	10,0	63,0	142,0	30,0	—	18,0	—	—	386,0	15
Ansiei	Feltre	280	Pn	—	—	4,2	—	5,0	1,3	—	—	—	—	40,0	24,3	1,3	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	9,8	56,2	121,7	33,3	—	20,0	—	—	320,6	14
Vogorna	Milies	685	Pn	—	—	6,8**	1,2	1,0	5,7	5,2	—	—	5,6	57,4	90,0**	5,4	—	8,3	2,0	—	—	—	—	—	16,2*	5,4	10,5	70,5	187,4	33,0	1,0	6,0	—	—	454,1	19
Maina	Fener	177	Pn	—	—	12,3	—	—	10,8	11,0	—	—	5,0	16,9	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5**	—	—	30,7	78,4	40,6	—	—	—	—	234,7	10
Meduna	Pesagne	329	Pr	—	—	6,8	1,6	0,4	12,0	7,4	—	1,0	11,0	41,4	28,4	4,6	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	18,6**	7,0	11,2	67,4	118,0	21,0	0,4	20,2	—	—	380,4	17
Meduna	Cison di Valmarino	261	P	—	—	6,5	—	—	6,1	8,0	—	—	2,2	41,0	82,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,4	11,2	58,0	104,0	33,4	—	8,3	—	—	356,9	14
Meduna	Pieve di Soligo	138	Pr	—	—	7,0	1,8	0,2	9,8	3,6	—	0,2	1,4	42,2	33,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	12,4	11,0	42,8	79,8	25,6	1,2	9,8	—	—	311,4	16
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	12,0	4,5	0,2	—	3,0	88,0	2,3	3,0	2,3	4,8	24,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	42,6	10,2	22,3	35,0	3,7	6,8	3,7	0,5	—	252,0	18
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	—	0,3	9,8	5,0	0,7	1,5	37,5	6,6	2,5	3,0	16,5	30,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	41,0	8,4	13,0	13,7	2,3	5,8	11,0	0,1	—	244,5	18
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	16,4	7,0	0,7	5,6	37,0	5,5	2,0	8,0	17,8	37,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	37,0	32,5	11,8	12,2	15,5	0,6	11,0	5,8	—	—	292,1	18
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	—	20,0	7,0	1,0	4,0	21,0	—	1,5	12,0	11,0	38,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	45,0	14,0	11,5	14,0	12,0	16,0	8,5	—	—	268,5	18
Isonzo-Torre	Grado	2	P	—	—	28,0	4,5	—	—	26,0	—	—	20,0	19,5	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8**	41,0	6,0	13,5	35,5	8,0	18,5	4,5	—	—	297,0	15
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	8,0	14,0	1,5	—	9,0	7,5	8,0	10,0	25,0	30,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	37,0	15,0	20,0	35,0	0,2	0,8	—	—	—	280,5	15
Torre-Corno	Cà Anfora	1	Pr	—	—	15,8	4,4	1,0	7,4	33,8	—	—	9,0	9,0	46,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	37,8	14,8	16,0	30,0	3,8	11,4	2,8	—	—	271,1	17
Torre-Corno	Planais	1	Pr	—	—	28,6	4,6	—	6,2	21,0	—	0,2	6,8	15,6	48,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	32,8	15,6	25,4	35,2	6,2	9,8	3,6	—	—	303,4	16
Torre-Corno	Tavagnacco	155	P	—	1,0	8,0	7,0	—	3,0	17,0	4,0	—	5,0	25,0	41,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	70,5	24,0	28,2	45,0	6,0	7,8	—	—	—	321,3	17
Torre-Corno	Udine	116	Pr	—	—	11,4	2,8	—	0,4	21,0	1,0	0,8	5,2	19,0	30,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	55,4	19,0	38,2	37,8	2,4	6,6	2,8	0,2	—	274,2	16
Torre-Corno	Pozzuolo	62	P	—	6,2	5,0	—	—	40,1	—	—	—	4,3	22,5	53,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	54,0	19,3	31,0	41,5	10,3	5,4	6,0	—	—	324,8	15
Torre-Corno	Lauzacco	59	P	—	—	8,1	3,8	—	2,9	23,9	3,0	—	11,3	21,7	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	43,4	12,1	16,3	37,0	5,0	7,4	2,5	—	—	254,9	16
Torre-Corno	Palmanova	26	P	—	—	4,7	14,5	0,7	19,3	29,3	1,0	0,5	8,5	28,5	31,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	38,1	14,6	14,0	34,4	9,3	3,0	—	—	—	284,4	16
Torre-Corno	Castions di Strada	28	P	—	—	13,5	3,6	0,3	3,3	14,3	0,3	0,4	2,6	17,0	45,6	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	39 7	18,4	23,4	40,2	5,5	7,6	6,0	0,6	—	281,4	16
Torre-Corno	Cervignano	7	Pr	—	—	16,0	6,0	0,6	9,0	13,3	0,4	1,3	6,6	11,3	35,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	41,2	15,4	14,4	36,0	8,2*	14,1*	—	—	—	282,5	16
Corno-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	20,0	3,0	10,0	5,0	18,0	—	2,0	3,0	16,0	41,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	36,0	17,0	23,0	38,0	7,0	10,0	6,0	—	—	297,0	18
Corno-Cormor	Moruzzo	284	P	—	—	15,2	1,8	—	1,7	22,3	—	1,4	3,2	20,7	37,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	46,7	18,1	54,0	52,7	3,7	2,1	8,0	—	—	307,6	17
Corno-Cormor	Rivotta	185	P	—	—	9,6	7,1	—	8,6	24,2	6,1	—	8,2	27,1	41,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	49,4	17,9	59,2	65,4	31,1	4,1	—	—	—	405,2	16
Corno-Cormor	Meretto di Tomba	105	P	—	10,4	0,6	—	—	20,1	12,5	1,3	—	4,2	40,5	51,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6**	42,7	31,6	52,3	65,0	7,5	2,3	8,0	—	—	353,0	16
Corno-Cormor	Basiliano	77	P	—	—	11,1	3,5	—	0,9	22,3	2,0	0,4	3,3	23,3	43,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1**	38,3	15,3	28,6	46,3	5,7	2,0	3,1	1,0	—	288,6	17
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	9,0	5,0	2,0	—	23,3	0,9	—	3,0	22,0	37,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2**	35,0	12,3	31,9	41,5	—	5,5	0,9	—	—	268,1	14
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	12,6	2,9	—	4,4	14,5	—	—	5,3	20,4	41,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5**	39,3	27,5	32,3	43,3	3,5	5,0	2,1	—	—	296,3	16
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	6,1	9,3	—	7,2	7,7	—	—	2,4	22,2	37,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3**	30,1	20,5	17,4	23,9	14,1	7,7	4,4	—	—	244,4	16
Stella-Taglian.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	12,0	—	1,3	3,2	26,3	1,0	—	2,0	33,7	38,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2*	23,7	37,6	57,4	73,7	7,0	5,0	—	—	—	355,3	16
Stella-Taglian.	Codroipo	44	P	—	—	—	0,7	1,3	4,5	10,6	—	—	4,2	34,4	45,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	28,2	17,3	26,0	61,9	8,0	4,3	—	—	—	278,3	15
Stella-Taglian.	Rivarotta	7	P	—	—	17,0	3,4	0,4	9,0	2,0	—	1,3	1,1	25,0	41,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2**	35,0	17,0	20,5	47,5	11,5	7,0	4,0	—	—	279,1	17
Stella-Taglian.	Latisana	7	P	—	—	18,0	3,5	0,5	9,0	4,0	—	—	4,0	33,0	48,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	29,5	16,5	23,0	52,0	17,0	8,0	4,5	—	—	306,0	16
Stella-Taglian.	Bevazzana	2	P	—	—	24,0	3,0	0,5	11,0	3,0	—	0,2	0,4	40,0	51,3	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	42,0	30,0	16,0	21,0	64,2	10,0	8,0	3,0	—	—	333,3	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	5 — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	61	Pr	—	—	11,6	1,2	0,2	11,9	3,4	0,2	—	2,6	42,6	39,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	24,0	17,6	41,8	77,8	11,0	8,6	6,6	—	—	326,0	16
Meduna-Lia.	Pordenone	23	P	—	—	11,0	1,0	0,4	7,0	10,0	0,5	—	1,8	30,0	37,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,7	13,0	18,0	74,0	14,0	2,9	3,8	—	—	258,5	16
	Brugnera	16	P	—	—	11,8	1,9	—	15,0	7,0	—	—	1,7	37,7	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	14,4	14,0	35,0	72,3	16,2	8,2	5,0	—	—	303,8	15
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	8,0	3,0	3,5	4,3	10,0	3,0	6,2	9,3	11,0	30,5	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	17,0	15,8	41,0	55,0	30,4	4,2	3,0	—	—	288,6	19
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	1,0	—	4,0	12,5	—	—	2,0	16,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	28,0	15,0	42,0	30,0	29,0	2,7	1,7	—	—	248,4	14
	Portogruaro	6	Pr	—	0,4	14,4	2,2	0,4	15,4	—	—	—	5,9*	38,1*	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	15,4	12,0	36,8	59,2	15,4	4,2	3,4	—	—	266,6	14
	Caorle	3	P	—	—	21,0	0,5	—	15,0	1,5	—	—	10,0	25,5	38,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	22,0	15,0	27,0	55,8	7,0	5,5	3,0	—	—	288,0	15
	Cimadolmo	62	P	—	—	10,0	5,5	13,0	4,0	—	—	—	—	47,0	38,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	15,0	19,0	75,0	17,0	2,5	9,0	—	—	276,0	15
	Oderzo	20	Pr	—	—	11,6	3,6	0,2	21,4	1,4	—	—	0,8	40,4	37,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	9,8	13,4	16,2	56,8*	16,0	2,2	5,6	—	—	257,2	15
	Fontanelle	19	P	—	—	7,8	—	—	6,5	3,2	—	—	—	12,8	42,5	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	18,4	15,1	8,4	48,3	10,8	—	9,0	—	—	212,6	13
	Motta di Livenza	9	P	—	—	14,0	3,5	4,0	20,0	4,5	—	1,0	2,0	40,0	59,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	16,5	15,5	28,0	57,5	13,5	5,5	5,0	—	—	311,5	18
	Chiarano	7	P	—	—	11,2	2,7	0,5	21,8	1,7	—	—	10,0	20,7	49,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	11,0	10,7	15,8	40,8	14,8	4,4	5,3	—	—	242,4	16
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	15,4	2,0	0,2	18,8	0,4	0,2	—	2,6	42,2	48,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	11,8	13,2	19,0	79,0	10,8	3,0	4,4	—	—	296,0	15
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	15,0	—	0,2	17,0	3,0	—	—	2,2	37,0	60,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	15,0	11,5	18,0	61,5	10,2	8,0	1,5	—	—	292,6	15
	Possà	4	Pn	—	—	14,8	1,8	—	15,2	1,8	—	—	2,8	36,5	61,4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	13,7	13,0	20,0	59,5	10,3	4,5	4,7	—	—	280,7	16
	Staffolo	2	Pn	—	—	15,5	1,6	—	15,5	1,5	—	—	3,5	30,0	54,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	13,5	12,0	19,0	47,0	8,5	4,0	5,0	—	—	307,0	16
	Boccafossa	2	Pn	—	0,5	17,9	1,9	0,1	18,0	1,5	—	—	3,0	33,8	66,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	14,5	13,4	26,2	51,0	10,1	5,1	4,8	—	—	339,2	16
	Termine	2	Pr	—	—	13,2	1,0	0,2	11,0	2,2	0,2	0,2	3,6	26,4	27,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	10,2	11,8	13,8	32,8	9,2	4,2	5,0	—	—	190,2	16
	Torre di Fine	2	P	—	—	21,0	1,4	0,2	16,8	0,8	—	—	8,0	30,5	59,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	13,8	13,5	20,1	51,7	7,5	3,7	5,8	—	—	290,4	15
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	12,0	1,0	0,2	16,4	0,8	0,2	—	2,0	18,6	37,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	7,4	9,8	13,4	27,4	5,0	5,8	8,8	—	—	189,4	15
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	1,5*	—	0,4*	6,8*	—	—	—	—	15,1*	17,4*	5,5*	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	18,8*	3,2*	—	10,3*	60,4*	—	—	—	—	—	144,4	10
	Venezena	1402	Pn	—	2,5*	—	0,5	6,0*	4,0*	—	—	0,2*	—	22,0*	16,0*	30,0*	—	3,4*	0,8*	—	—	—	—	—	4,0*	10,0*	3,0	25,0*	65,0*	20,0*	—	—	—	—	183,1	13
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	0,2	5,2	5,1	—	—	—	10,6	10,4	2,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	21,0	46,9	8,5	—	5,0	0,2	0,1	133,2	11
	Levico	505	Pn	—	1,0	0,7	—	—	—	0,9	—	—	—	7,8	17,5	4,7	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	12,0*	1,9	6,5	12,8	50,7	9,0	—	1,5	—	—	127,9	12
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	1,0	—	8,2	—	2,1	—	—	22,8	25,1	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	18,0*	2,2	7,2	38,4	75,6	18,0	—	4,4	—	—	228,5	14
Basso Tagliamento	Calalzo	1160	Pn	—	—	—	—	6,8	—	4,6	—	—	—	18,7*	16,8*	4,7*	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	6,4*	—	9,8	22,4*	48,5*	1,8*	—	—	—	—	146,0	11
	Biano	806	Pn	—	—	1,0	—	—	4,0	7,0	—	—	—	13,2*	18,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	20,0	25,0	30,0	31,8	14,0	—	8,8	—	—	192,8	12
	Malene	1060	Pn	—	—	2,4*	3,2*	3,4*	2,1*	1,9*	—	—	5,4*	17,5*	20,0*	4,8*	—	9,5*	5,0*	—	—	—	—	12,8*	4,0*	6,0	17,0	24,7	35,2*	27,9	—	18,2	—	—	221,3	19
Brenta	Castel Tesino	860	Pn	—	—	0,8*	—	—	0,7	—	—	—	—	20,0*	19,0*	—	—	0,8*	0,8*	—	—	—	—	—	18,0*	6,0	4,0	40,0*	80,8	16,0	—	4,0	—	—	208,9	9
	Grigno	265	Pn	—	—	0,5	—	—	2,8	0,7	—	—	—	24,6	22,9	2,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	19,0	8,5	4,2	40,3	58,2	25,0	—	18,7	—	—	210,4	12
	Enego	784	Pn	—	—	10,0*	—	6,0	11,0	16,0	—	—	—	5,0	8,0*	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	60,0	86,0	16,0	—	—	—	—	225,0	10
	Primolano	207	Pn	—	—	3,2	0,8	0,4	4,2	3,7	—	—	0,9	54,0	24,8	1,5	—	3,8	0,8	—	—	—	—	—	13,5	3,0	5,2	57,8	101,2	28,0	0,8	13,8	—	—	361,4	14
	Broccon	1617	Pn	—	4,0*	8,0*	4,0*	3,0*	25,2*	—	—	11,5*	5,0*	3,0	4,0*	8,0*	—	8,0*	2,0*	—	8,0*	2,0*	5,0	—	5,0*	27,0*	38,2*	35,0*	2,8*	10,7*	—	—	—	—	219,77	22
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	0,5	—	—	—	32,0	13,0*	4,7*	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	17,0*	10,0	7,0*	25,0*	39,0*	5,0*	—	—	—	—	161,2	11
	Caoria	802	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	3,0	—	—	2,0	18,0	28,0*	6,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0*	14,0	10,0	32,0*	35,0	31,0	—	3,0	—	—	188,5	14
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	2,5*	—	—	2,0	4,0	—	—	2,5	28,0	27,0	2,7	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	13,0*	9,0	11,0	32,0	70,0	18,0	—	7,0	—	—	228,0	15
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	250,0	12
	Pontet	570	Pn	—	—	3,0	—	—	3,3	—	—	—	—	7,0	24,7	11,3	—	17,0	—	—	—	—	—	—	29,3*	21,0	57,2	45,4	17,6	7,0	—	—	—	—	204,0	14
	Pedemalto	879	Pn	—	—	2,8	—	—	—	3,0*	—	—	1,8*	38,0*	20,7*	1,5*	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,4	10,0	5,4	35,0	54,8	15,4	—	11,0	—	—		

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. medi	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	4,4	0,4	0,5	0,4	1,2	—	—	1,8	56,0	25,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	10,0	60,0	134,0	29,0	0,1	15,6	—	—	362,2	13
	Cismon	205	Pn	—	—	4,1	2,1	—	8,4	—	—	—	—	50,4	8,3	4,1	—	3,2	—	—	—	—	—	—	n	6,2	—	48,1	94,3	22,0	—	12,0	—	—	258,7 n	12?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	6,2	—	—	12,5	1,4	—	—	4,2	42,4	15,4	3,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	20,0	1,8	3,2	48,4	105,3	17,5	—	12,3	—	—	303,0	15
	Foza	1063	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	30,0	25,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	45,0	35,0	45,0	25,0	35,0	25,0	50,0	30,0	—	—	416,0	14
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	7,0	2,2	1,8	15,5	—	—	—	4,5	54,0	17,0	8,4	—	3,4	1,5	—	—	—	—	1,5	25,0	5,0	8,0	102,5	114,0	21,0	0,5	15,0	—	—	402,9	16
	Valstagna	172	P	—	—	6,0	1,5	1,0	11,0	3,0	—	—	4,0	45,0	19,0	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	7,0	71,0	118,0	21,0	0,5	18,0	—	—	357,0	17
	Campo Selagna	1020	Pr	—	—	4,6	6,2	0,4	11,8	8,0	—	0,2	11,6	44,2	17,2	15,0	0,8	0,8	3,6	—	—	—	—	—	6,8	11,8	8,6	115,0	164,0	31,0	0,2	14,0	—	—	473,8	16
	Rossano	129	Pr	—	—	7,4	1,8	0,8	15,0	2,8	—	0,2	2,0	26,0	19,8	6,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	3,4	7,8	54,4	82,8	23,6	0,2	24,0	—	—	296,4	16
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	8,2	—	—	12,5	—	—	—	8,0	5,2	1,4	12,1	—	2,8	—	—	—	—	—	0,7	6,5	12,0	9,5	82,3	127,0	8,2	—	7,0	—	—	300,5	14
	Marostica	106	P	—	—	6,5	1,5	0,5	10,5	2,0	—	1,0	2,0	38,0	17,0	6,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	17,0	7,5	2,0	51,0	83,0	10,5	—	16,0	—	—	279,5	17
Monte del Rossi	Madonna del Grappa	1760	Pn	—	2,0	8,0	4,0	2,0	10,0	2,0	—	—	2,0	31,0	18,0	2,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	12,0	7,0	2,0	17,0	40,0	30,0	18,0	1,0	5,0	—	—	202,0	21
	Crespano Veneto	300	P	—	—	4,0	6,0	—	5,0	4,0	—	—	10,6	45,8	20,7	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	15,6	80,0	100,8	25,6	—	14,8	—	—	362,9	16
	Asolo	207	Pn	—	—	6,8	3,1	2,2	10,2	1,4	—	—	7,6	40,1	20,6	3,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	10,8	10,1	10,8	48,5	80,1	5,2	—	19,0	—	—	276,2	17
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	3,2	7,0	0,5	—	—	—	40,5	25,4	5,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	24,1	16,2	28,4	67,5	110,8	64,0	9,2	22,4	—	—	427,4	14
	Loria	72	P	—	—	—	5,0	3,0	20,0	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	12,0	31,0	66,0	21,0	—	15,0	—	—	237,0	11
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	7,5	2,6	—	15,7	2,8	—	—	13,2	31,0	7,5	17,8	—	5,2	4,0	—	—	—	22,0	26,7	7,5	12,2	7,3	70,0	107,5	13,7	—	26,8	—	—	400,5	19
	Staro	652	Pn	—	—	6,5	—	4,5	18,0	12,0	—	—	10,0	12,0	84,0	48,0	—	—	2,0	—	—	—	—	40,0	109,8	48,0	54,0	85,0	43,0	39,0	54,0	36,0	—	—	657,0	18
	Crelati	620	Pr	—	0,8	4,8	1,2	1,8	22,2	0,8	—	—	8,8	60,2	19,8	3,6	—	4,4	1,0	0,2	—	—	—	1,0	16,0	8,2	8,6	74,8	116,6	13,2	0,4	30,4	—	—	964,8	18
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	5,0	1,4	3,0	23,2	1,4	—	—	10,0	28,3	21,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	16,4	4,0	8,0	78,6	113,2	12,0	0,3	25,0	—	—	354,0	17
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	6,3	—	2,6	20,8	1,8	—	—	6,9	21,0	35,0	33,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	16,8	6,8	1,7	111,2	155,2	14,8	—	29,0	—	—	445,2	16
	Schio	234	Pr	—	—	5,2	1,4	0,6	26,0	—	—	1,8	7,0	34,6	20,6	2,8	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	18,2	2,4	7,0	76,2	93,8	11,4	—	33,6	—	—	344,8	15
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	7,1	2,2	0,7	28,7	1,4	—	0,7	4,2	37,0	24,0	3,3	—	7,6	—	—	—	—	—	—	20,0	4,4	4,7	78,4	103,8	24,9	1,0	34,5	—	—	387,9	17
	Isola Vicentina	80	P	—	1,0	5,0	4,0	—	32,0	1,0	—	—	10,0	10,0	48,5	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	80,0	100,0	80,0	—	20,0	—	—	374,5	16
	Vicenza	40	Pr	—	—	5,9	2,6	0,9	25,0	2,4	—	—	4,6	29,0	21,7	3,1	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	14,5	10,4	4,8	60,6	67,7	18,8	0,4	11,8	0,1	—	284,4	15
	Lavarone	1171	Pn	—	—	3,0	—	—	9,0	7,3	—	—	—	22,0	16,0	3,8	—	3,7	—	—	—	—	0,7	8,0	3,2	—	43,4	55,6	13,0	—	7,0	—	—	200,6	13
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	4,8	0,4	—	8,2	11,5	—	—	3,8	31,0	16,6	9,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	4,7	2,4	52,8	91,2	24,5	—	29,7	—	—	303,9	15
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	5,5	2,0	—	13,5	1,5	—	—	4,5	31,5	24,0	4,5	—	2,5	1,0	—	—	—	—	1,0	18,5	3,5	5,0	53,0	80,8	16,0	0,5	17,5	—	—	295,5	16
	Campomessavia	1022	Pn	—	—	6,0	2,0	—	21,2	—	—	—	4,0	37,2	19,1	0,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	17,1	6,1	9,1	87,0	151,2	19,1	0,1	17,3	—	—	399,0	14
	Artago	999	Pn	—	—	5,0	0,4	—	18,1	1,0	—	—	3,2	31,1	15,9	12,1	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	17,4	3,1	5,4	49,8	80,8	16,1	—	18,9	—	—	278,1	15
	Tonezza	992	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco	830	Pn	—	—	8,2	3,0	1,0	15,0	2,0	—	—	8,0	38,0	14,5	11,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,0	8,5	7,0	70,0	113,8	24,0	—	18,0	—	—	349,2	17
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	26,8	16,2	6,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	16,0	—	6,2	60,1	90,3	10,0	—	9,8	—	—	261,5	11
	Laghi	567	Pn	—	—	8,2	5,2	—	23,2	—	—	—	5,2	45,8	18,2	7,2	5,1	8,2	—	—	—	—	—	—	25,1	—	5,2	82,3	150,3	15,8	—	17,8	—	—	416,8	15
	Pèsina	544	Pn	—	—	5,5	3,0	5,0	18,5	—	—	—	4,5	44,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	16,0	54,5	131,5	9,5	—	—	—	—	341,0	13
	Crosara	417	P	—	—	7,5	3,1	1,5	21,5	—	—	2,1	9,2	30,0	17,5	25,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	25,0	—	7,5	65,0	110,0	7,5	—	20,0	—	—	347,5	16
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	5,0	2,5	—	17,0	2,5	—	—	5,1	32,5	27,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,5	5,0	90,0	117,5	19,0	—	17,5	—	—	366,4	15
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	5,2	1,0	0,6	17,0	—	—	—	4,4	27,4	21,2	2,6	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	19,2	1,4	2,0	60,2	93,2	11,8	—	20,4	—	—	265,0	15
	Calvene	201	Pn	—	—	6,4	2,2	1,0	22,8	0,8	—	—	5,4	37,4	26,2	5,1	—	15,9	—	—	—	—	—	—	20,0	5,8	3,5	27,2	68,6	10,3	0,3	27,0	—	—	233,9	16
	Breganze	110	P	—	—	7,2	2,5	—	29,8	—	—	—	2,0	31,5	20,0	3,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	23,5	3,3	5,8	59,3	81,8	13,0	—	28,2	—	—	318,5	15

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d'Agnà	846	Pn	—	—	7,0	0,7	6,0	25,5	5,5	—	—	—	20,0	20,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,5	22,5	0,6	0,5	77,0	126,0	25,8	0,5	33,5	—	—	336,6	14
	Malcasone	640	Pn	—	—	6,8	1,2	2,0	25,2	1,5	—	—	10,5	58,0	25,5	6,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	32,3	4,1	7,8	100,0	155,2	25,0	—	52,4	—	—	490,7	17
	Recoaro	445	Pr	—	0,6	5,2	1,4	2,0	26,4	1,2	—	—	8,8	40,0	24,0	6,6	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	20,2	0,4	9,6	90,4	158,2	16,0	0,8	27,6	—	—	448,5	18
	Spaccata	400	Pn	—	0,9	6,0	2,8	5,0	26,3	—	—	—	10,0	60,0	26,0	6,8	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	17,0	4,5	8,8	86,0	159,0	5,0	1,7	26,2	—	—	414,2	18
	S. Quirico	345	Pn	—	—	6,2	1,9	1,8	28,0	—	—	—	9,5	58,5	25,1	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	28,4	4,5	5,2	89,1	156,2	20,0	0,4	25,5	—	—	455,5	16
	Valdagno	275	P	—	2,0	5,0	4,0	2,0	25,0	—	—	—	7,0	57,0	20,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	20,0	2,0	32,0	70,0	140,0	—	7,0	26,0	—	—	418,0	16
	Frisbona	354	Pr	—	—	5,2	3,0	0,8	27,2	0,4	—	0,6	10,2	45,6	24,0	8,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	12,6	10,0	2,2	125,4	142,6	56,8	0,2	28,6	—	—	506,4	14
Gua	Brogliano	172	P	—	—	4,2	3,1	2,6	25,8	—	—	—	9,2	28,2	14,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	5,7	6,2	54,2	93,8	22,1	—	12,0	—	—	294,6	15
	Val di Guà	60	Pr	—	—	6,0	2,4	0,4	24,0	0,2	—	—	6,4	29,0	16,0	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	14,0	4,0	6,6	36,4	89,0	19,2	0,2	14,6	—	—	240,4	15
	Alto Adige																																			
	Rèola	1494	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	6,5	5,0	—	4,5	—	—	—	—	28,6	6
Noce	Rèia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	12,0	6
Carlina	Melago	1915	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,2	—	—	6,5	—	—	35,7	6
	Pedross	1681	Pn	—	—	0,1	—	—	—	5,4	—	—	3,0	—	1,5	0,7	0,6	1,0	0,7	—	—	—	—	0,5	2,1	—	—	1,4	3,2	—	—	—	0,5	—	30,5	7
Biogio	Slingia	1726	Pn	4,7	8,2	2,5	—	—	—	7,5	—	2,5	1,2	—	8,5	—	—	—	2,2	—	—	—	—	12,0	2,5	—	—	1,4	15,6	—	—	—	—	—	61,5	12
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	0,6	8,0	—	—	1,8	5,0	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	11,2	8,0	—	—	—	—	—	41,2	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	7,8	—	—	—	—	—	28,4	5
Rosna	Tubre	1270	Pn	—	—	0,2	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	0,5	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	8,0	4,8	—	—	—	—	39,0	8
Talvera	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	1,2	—	3,5	—	—	—	0,1	—	11,4	4
	Mània	1550	Pn	—	—	0,5	0,2	—	—	4,7	—	—	—	0,8	4,0	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	27,7	7
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	46,2	4
Solda	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	15,0	40,0	—	8,5	—	—	—	76,5	7
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	0,5	5,1	—	—	—	2,3	2,8	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	6,1	12,2	0,4	—	—	—	—	35,6	8
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	1,0	3,3	—	—	—	2,1	0,8	0,7	—	0,5	1,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,2	4,6	0,8	—	—	—	—	19,8	6
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	1,6	4,2	—	0,4	0,3	4,0	10,0	1,0	—	1,1	2,0	—	—	—	—	0,6	1,6	—	—	12,6	14,6	2,2	—	—	—	—	57,2	11
	Lasas	640	Pa	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,8	2,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	25,8	6
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2
Sarca	La Madonna	1497	Pn	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	1,8	—	—	0,8	0,2	—	11,5	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,2	1,2	0,2	—	—	—	—	25,6	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	0,2	0,2	—	—	2,5	—	—	0,1	0,5	10,5	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	0,1	—	0,1	—	—	6,4	1,5	0,5	—	0,2	—	—	24,1	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,2	—	—	—	—	18,8	4
	Montenove	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	1,5	—	9,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,5	—	—	6,5	16,5	—	—	—	—	—	83,0	8
	Pian della Costa	1624	Pn	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	1,0	4,5	11,0	5,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	1,0	6,5	3,5	0,5	20,0	7,0	0,5	0,5	—	—	75,5	18
	Pian	1700	Pn	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	4,0	12,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	28,0	8,0	5,0	—	—	—	—	76,5	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	1,8	—	—	—	3,4	—	5,6	0,9	5,2	3,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	5,2	2,5	3,5	15,5	4,0	—	0,6	—	—	56,4	11
Passiria	Corvara	1882	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	1,8	2,5	—	—	—	5,1	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,0	—	—	17,2	7,5	—	—	—	—	11,8	51,7	8
	S. Leonardo	544	Pn	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	4,0	7,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	21,0	9,1	—	—	—	—	8,0	72,7	10
	S. Martino	588	Pa	—	3,0	—	—	0,7	2,0	0,7	—	1,9	4,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,3	21,2	4,3	0,2	—	—	—	—	—	1,2	58,5	11
	Merano	319	Pr	—	—	0,2	—	—	0,8	2,6	—	—	0,2	4,6	3,3	0,5	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,8	0,8	15,5	3,0	1,0	—	—	—	—	36,0	7
	S. Elena	1586	Pv	—	—	0,3	0,2	—	2,3	5,2	—	—	3,4	10,2	17,1	1,7	—	1,2	8,5	—	—	—	0,3	—	6,5	—	1,0	27,3	7,5	1,3	—	—	—	1,0	93,3	14
Isarco	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	30,3	8?
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	7,0	17,5	15,0	0,3	—	—	—	—	—	1,6	5,5	—	—	—	46,5	11,0	—	—	—	—	—	103,4	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Paviccolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	3,2	8,7	—	—	—	13,2	9,0	5,0	7,0	8,0	—	—	—	—	0,7	—	7,0	0,4	—	22,7	6,3	1,9	—	—	—	—	91,3	11
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	20,0	18,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	22,0	19,0	—	—	—	—	—	105,0	8
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	18,2	6,2	—	—	—	—	—	49,4	5
	Méltina	1188	Pn	—	—	2,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	1,0	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	18,5	6
	Tésimo	695	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,7	8,2	8,2	1,1	—	1,7	2,4	—	—	—	—	—	3,7	1,2	—	14,0	5,4	0,2	—	—	—	—	56,3	10
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	2,3	—	2,0	14,8	—	5,9	—	—	—	—	—	—	4,4	—	5,2	6,7	5,1	—	—	—	—	—	45,7	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	2,0	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	2,0	7,5	1,5	2,0	—	—	—	—	29,0	10
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,7	0,2	9,3	7,3	6,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	3,3	1,3	—	11,5	4,5	—	0,3	—	—	0,3	50,3	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	18,5	2
Isarco	Flèrea (Sodes)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	2,0	3,0	7,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	42,0	8
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	0,5	—	—	—	0,8	—	1,5	1,5	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	4,5	0,5	13,0	8,0	—	0,5	0,5	—	0,1	28,4	6
	Vipiteno	945	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	—	7,8	1,8	—	—	—	—	—	18,5	5
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,0	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	2,5	4,6	—	—	—	—	—	—	25,0	8
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,5	0,2	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,3	—	2,2	12,3	1,2	2,4	—	—	—	30,7	10
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,3	—	—	—	11,6	—	—	5,1	0,4	0,6	0,5	—	—	0,1	—	—	—	0,3	0,6	0,1	1,9	0,8	1,1	2,7	—	—	—	—	—	26,3	5
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,0	0,6	6,4	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,5	0,4	5,6	18,4	2,2	—	—	—	—	39,0	8
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	0,8	—	—	—	22,8	—	3,8	3,7	13,3	0,8	0,9	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	0,3	5,9	3,5	1,8	1,3	—	—	—	—	—	43,1	9
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	0,2	—	—	—	6,0	—	0,5	0,6	2,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	5,2	11,7	—	—	—	—	—	22,0	5
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,3	3,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,5	2,0	10,0	23,0	—	—	—	53,8	6
	Casere	1600	Pn	—	—	1,6	—	—	—	11,5	—	0,3	5,4	3,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	4,1	4,0	3,8	2,8	4,0	0,3	—	2,7	—	—	50,7	12
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	1,6	—	—	—	9,2	—	0,4	3,7	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	1,4	1,3	1,4	1,2	3,5	3,8	0,6	0,4	—	—	—	—	—	30,2	10
Aurino	Luppago	1435	Pn	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	3,4	3,5	2,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	15,4	55,5	7
	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	1,7	—	—	—	3,3	—	—	4,3	4,6	6,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,1	5,3	4,1	2,2	2,5	—	—	—	—	—	49,1	11
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	1,2	—	—	—	2,3	4,0	—	4,2	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	4,0	7,3	—	3,7	2,0	—	—	—	—	—	35,2	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	0,8	—	—	—	7,4	—	—	2,6	4,2	3,5	3,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,8	3,5	4,3	0,2	1,7	—	—	—	—	—	32,7	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,3	—	—	—	9,0	—	—	4,2	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	4,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	33,4	7
	S. Lorenzo Posteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	—	1,8	2,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	13,7	1,7	3,8	—	—	—	—	—	35,2	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,7	0,2	—	—	5,7	—	1,6	2,9	13,4	9,1	1,4	—	1,5	4,9	—	—	—	0,4	1,0	6,7	10,3	3,4	31,1	33,6	4,1	—	0,2	—	—	132,3	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,2	7,0	1,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	10,5	12,8	—	—	—	—	—	54,2	9
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,5	0,4	10,0	7,4	1,7	—	1,8	1,2	—	—	—	0,8	—	2,8	6,0	4,6	5,5	31,5	—	—	—	—	—	79,7	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,3	10,5	5,5	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	3,5	6,5	6,0	7,0	23,0	—	—	—	—	—	68,5	11
	Badia	1357	Pn	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	1,5	1,5	8,0	5,0	3,0	—	2,0	2,0	—	—	—	1,0	—	2,0	7,0	8,0	9,0	26,0	—	—	—	—	—	74,0	15
	S. Martino	1117	Pn	—	—	1,1	—	—	—	2,0	—	—	—	5,9	1,1	0,9	—	—	—	—	—	—	6,1	—	1,4	6,5	3,5	2,1	20,0	—	—	—	—	—	47,6	10
	Longega	1080	Pv	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,8	1,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,0	3,4	3,5	7,1	1,6	—	—	—	—	33,6	10
	Maranza	1415	Pn	—	—	0,3	—	0,2	—	3,5	—	—	0,5	4,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	1,5	2,0	3,4	4,0	1,5	—	—	—	—	—	31,4	9
	Valles	1354	Pn	—	—	1,5	—	—	0,3	4,2	—	—	0,2	0,3	10,1	0,4	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,0	1,1	0,2	—	9,0	—	—	—	—	—	38,2	7
	Fùndres	1159	Pn	—	—	2,0	—	—	0,3	13,0	—	—	2,0	12,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	0,5	17,5	9,0	7,5	—	—	—	—	—	—	75,5	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	0,8	—	—	3,2	6,3	—	—	2,2	1,2	1,1	3,5	—	—	0,9	—	—	—	—	2,3	1,5	2,3	4,4	3,0	0,4	—	—	—	—	—	32,3	11
	Luson	972	Pn	—	—	n	—	—	—	25,0	—	—	5,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	5,0	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	79,0 n	6 ?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,3	3,3	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanone	560	Pn	—	—	1,2	—	—	—	5,0	—	—	1,1	0,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	2,0	1,4	1,8	—	—	—	—	—	16,8	8
Isarco	Eores	1505	Pn	—	—	1,2	—	—	—	2,5	—	1,6	1,4	3,3	1,6	3,5	—	3,2	—	—	—	—	0,2	—	3,3	4,5	1,8	3,2	3,5	—	—	—	—	—	40,5	13
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	2,1	—	—	—	0,8	—	—	2,0	0,6	0,4	0,7	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	3,5	3,2	7,6	—	—	—	—	—	33,5	13
Isarco	Laurins	1150	Pn	—	0,5	2,2	—	—	—	3,1	—	2,6	2,2	2,1	3,3	3,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	2,7	3,6	3,3	—	—	—	—	—	39,0	8
Gardena	Passo di Sella	2300	Pn	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	10,0	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	58,5	8 ?
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,5	—	0,9	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—			20,6									
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	1,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	3,5	3,0	10,0	—	—	—	—	—	31,0	9
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	10,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,3	5,0	4,0	3,3	8,0	—	—	—	—	—	41,3	9
Gardena	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	2,1	—	—	—	25,4	—	—	2,1	10,4	3,1	3,2	—	5,1	—	—	—	—	1,0	3,3	11,3	5,7	3,1	3,5	26,3	—	—	—	—	—	127,8	15
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	2,5	1,5	—	—	11,8	—	—	1,7	3,3	2,5	3,5	—	3,0	—	0,8	—	—	—	—	4,2	5,5	1,0	4,0	7,0	0,2	—	0,1	—	—	49,3	13
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	15,1	6,1	3,4	—	2,0	—	0,8	—	—	—	—	4,4	3,8	—	8,2	10,5	—	—	—	—	—	65,2	9
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	0,5	0,7	—	—	23,8	—	—	1,0	6,0	2,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,4	4,5	1,0	8,1	11,0	0,1	—	—	—	—	59,9	10
Isarco	Castelle di Premule	368	Pr	—	—	1,0	0,2	—	0,4	10,0	—	—	0,8	7,0	1,8	1,6	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	1,3	7,6	1,4	4,0	8,8	0,4	—	—	—	—	47,5	11
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	0,6	—	—	—	9,7	—	—	2,0	3,6	0,7	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,9	3,0	5,0	—	—	—	—	—	84,3	9
Isarco	Lavasè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	25,4	16,0	18,7	14,8	—	—	—	—	—	155,2	7
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	5,0	5,9	1,0	13,0	20,0	0,5	—	0,7	—	—	112,2	15
Isarco	Neva Levante	1178	Pn	—	—	1,0	1,0	—	—	25,0	—	—	2,0	10,0	5,0	1,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	n	0,1	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	27,2n	5 ?
Isarco	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	15,2	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,2	14,0	10,8	18,7	22,0	6,4	—	—	—	—	135,6	19
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	—	2,0	7,0	2,0	—	1,0	6,0	—	—	9,5	14,8	17,0	14,8	—	3,8	4,0	—	—	—	6,0	—	6,0	5,0	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	41,0	8
Isarco	Riobianco	1850	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	68,0	10
Isarco	Sonvigo	1225	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	2,0	—	9,8	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	6,0	5,0	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	70,9	11
Rienza	Vanga	1085	Pn	—	—	2,6	—	—	0,3	18,8	—	—	2,1	6,3	4,5	7,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,1	5,1	2,8	10,0	0,8	—	—	—	—	68,2	12
Rienza	S. Genesio	1080	Pn	—	—	2,1	—	—	0,5	12,2	—	—	2,0	7,3	3,8	5,0	—	2,1	4,8	—	—	—	—	—	5,4	4,6	—	4,8	9,0	—	—	—	—	—	41,8	8
Rienza	Sarentino	966	Pn	—	—	0,2	—	—	7,5	—	—	—	0,5	6,0	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,1	7,0	—	6,0	0,2	—	—	—	—	47,8	10
Rienza	Rehmann (Gries)	293	Pr	—	—	0,6	—	—	0,4	7,0	—	—	1,3	7,8	7,4	1,8	—	3,4	1,0	—	—	—	—	—	5,0	4,4	7,0	—	—	—	—	—	—		
	Medio e basso Adige																																			
Adige	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	69,0	4 ?
Adige	Nova Ponente	1855	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	9,3	11,0	8,5	4,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,5	5,0	10,5	14,8	—	—	—	—	—	74,5	12
Adige	Bronzòlo	250	Pn	—	—	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	6,0	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	2,5	6,0	1,0	—	—	—	—	—	67,0	10
Adige	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	0,7	6,8	—	—	0,8	1,0	11,0	9,0	4,5	—	6,0	2,2	—	—	—	—	—	9,2	1,5	—	9,6	14,0	0,8	—	—	—	—	77,2	11
Adige	Faedo	662	Pn	—	—	4,0	3,0	4,0	—	2,0	—	4,0	2,0	14,0	20,0	4,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	11,0	5,0	8,0	16,0	26,0	5,0	—	—	—	—	130,5	17
Adige	S. Michele	228	Pn	—	—	1,5	—	0,5	2,5	7,0	—	—	1,5	13,0	12,2	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0	26,0	5,0	—	—	—	—	95,0	11
Adige	Caurla	1838	Pn	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	—	11,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	10,8	—	1,5	3,0	28,9	—	—	—	—	—	77,3	9
Adige	Salorno	234	Pr	—	—	0,4	—	—	4,2	—	—	—	—	15,4	9,4	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	2,4	10,0	2,6	6,0	17,8	2,4	—	—	—	—	72,8	10
Adige	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	33,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,2	—	40,3	25,8	22,0	—	—	—	—	—	172,4	7
Adige	Fèie	1590	Pn	—	—	4,4	1,8	1,8	—	8,8	—	—	2,2	15,4	10,4	—	0,8	—	8,0	—	—	—	—	1,8	6,8	3,8	—	32,4	24,2	1,48	—	—	—	—	136,8	14
Adige	Provèa	1414	Pn	—	—	—	—	—	14,7		—	—		37,7			—	11,4	3,9	—	—	—	—	1,9	22,5		—	27,1	1,9	—	—	—	—	—	120,9	13 ?
Isco	Méndola	1880	Pn	—	—	1,0	—	0,5	—	5,0	—	—	2,3	9,0	8,0	7,0	—	6,0	2,1	—	—	—	0,8	0,1	10,5	2,8	0,8	14,0	13,6	2,0	—	0,8	—	—	85,1	13
Isco	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0										84,0												76,5	9 ?
	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	2,5	—	—	3,0	10,0	—	—	2,0	8,0	15,0	4,5	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	6,5	—	—	11,5	21,0	5,5	—	—	—	—	97,0	15
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	12,2	10,5	4,5	—	—	2,0	—	—	—	—	16,2	—	—	—	20,5	1,5	12,0	—	—	—	—	96,7	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Facine	977	Pn	—	—	—	—	—	21,2	—	—	1,1	5,8	10,0	3,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	10,9	20,5	6,2**	—	1,5	—	—	—	93,7	11
	Romeno	962	Pn	—	—	0,5*	—	—	1,9	6,2	—	0,8	2,9	9,8	10,3	2,9**	—	5,1**	4,8**	—	—	—	—	—	10,0*	0,7	1,2	22,3**	12,4*	—	8,8	—	—	—	98,9	13
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	5,0	10,0**	15,6**	8,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	7,0*	—	4,0**	11,0	23,5	1,5	—	2,0	—	—	93,0	13
	Coredo	831	Pn	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	5,0	25,3	8,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	13,3	—	10,7	29,3	4,5	—	—	—	—	—	114,1	12
	Malè	767	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5*	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	18,0	22,5	7,0	1,0	—	—	—	55,5	6
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	8,3	5,6	—	—	8,5	22,5		1,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	9,0	—	26,0	—	19,0	4,0	—	1,5	—	—	98,3	12?
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	1,0	19,0	20,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	28,0	30,0	6,0	—	—	—	—	140,0	10
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	12,0	22,0	25,0	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	30,0	22,0	7,0	—	—	—	—	166,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	8,0	11,0	17,0	1,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,0	26,0	—	5,0	—	—	—	100,0	12
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Mazzin	1379	Pn	—	—	1,4**	1,6*	—	—	3,6**	—	—	2,5**	3,4*	5,2**	2,6*	—	6,2*	0,6*	—	—	0,3*	0,2*	0,2*	3,8*	7,7*	8,0*	6,0*	21,6**	1,4*	—	0,9	—	—	76,1	14
	Mocna	1198	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	3,0*	—	—	0,6	14,0**	7,0*	3,4**	—	9,5**	3,0*	—	—	—	—	—	4,0*	2,0*	3,5*	7,4*	28,3**	1,5	0,5	1,4	—	—	84,1	14
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,5**	2,1*	11,8**	—	2,7**	7,1*	—	—	—	—	—	7,4*	2,3	1,6	5,7	34,6**	4,9	1,1	1,1	—	—	90,1	14
Avisio	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	1,0*	—	—	—	1,6*	—	—	4,4*	30,5**	18,0*	5,2**	—	8,0*	5,0*	—	—	—	—	3,0*	17,0**	15,0**	2,5*	60,0**	68,0**	10,0**	—	—	—	—	243,4	15
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	0,5*	0,2	—	—	1,3*	—	—	—	10,0*	8,2**	2,8*	—	8,6*	2,7*	—	—	—	—	0,4*	4,2*	3,0*	8,0*	16,8**	25,3**	5,6*	—	2,8	—	—	93,4	13
	Anterivo	1209	Pn	—	—	0,7*	0,5*	—	—	4,2	—	—	—	11,2*	8,2**	4,5*	—	4,5*	3,0*	—	—	—	—	0,2*	11,1*	3,2*	2,0*	18,1*	31,6**	4,2*	—	0,1	—	—	102,5	12
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5**	32,3**	—	—	—	10,1*	—	—	—	—	—	12,0*	24,2	12,6*	29,1**	18,4*	14,1*	10,6	—	—	—	181,9	10
	Cavalese	1014	Pn	—	—	0,5*	0,4	—	1,4	3,0	—	—	—	15,4**	8,1*	2,5*	—	5,7*	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5**	39,6**	5,1*	—	—	—	—	99,1	9
	Gremès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	—	—	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	7,0*	4,0*	8,0*	—	—	54,0	6?
	Cembra	662	Pn	—	—	0,8	—	—	5,0	1,2	—	—	—	8,6	15,4	1,1	—	5,1	1,7	—	—	—	—	—	10,4*	2,6	3,1	15,4	16,6	4,2	—	—	—	—	91,2	18
	Lavis	280	Pn	—	—	2,0	0,1	—	4,1	—	—	2,0	10,0	11,0	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4**	1,2	54,2			—	—	—	—	180,9	12?
Fersina	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	1,2*	1,1*	1,5*	3,2*	12,1*	—	—	—	—	15,0*	16,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	10,8*	—	—	23,0*	47,3*	31,0*	2,0	—	—	—	164,6	12
	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0*	24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0*	—	20,0*	15,0*	43,8*	—	—	—	—	—	113,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,8	—	—	3,2	1,2	—	—	—	—	16,9	11,5	1,1	5,0*	0,8*	—	—	—	—	—	9,1*	3,6	1,0	15,3	33,9**	6,6	—	—	—	—	115,0	12
	Trento	195	Pr	—	—	2,1*	0,2*	—	3,0	—	—	—	0,2	8,5	9,5	1,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	7,7*	1,2	0,1	14,2	29,8	5,6	—	—	—	—	94,2	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	6,5	5,9	—	—	—	11,0	12,0	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	10,1	0,8	—	20,2	82,4	21,6	—	—	—	—	156,1	10
Alto Cismon	Serrada	1348	Pn	—	—	4,2	—	—	16,8**	1,8	—	—	—	25,0**	18,0**	0,2	—	4,0*	—	—	—	—	—	7,1*	4,1	—	28,0**	21,8*	60,6**	42,5**	—	10,0	—	—	286,5	13
	Folgaria	1168	Pn	—	—	1,8**	1,0	—	3,4	4,0**	—	—	18,0**	—	12,0**	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	11,0**	2,4	—	28,6**	80,0**	8,6	—	9,0	—	—	190,0	13
Lavis	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	6,2	2,2	—	2,0	—	—	—	—	5,1	8,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	10,2	—	58,1	84,1	14,6	—	—	—	—	201,9	11
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	10,0*	—	28,0*	57,0*	12,0	—	10,0	—	—	141,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	4,0	1,0	0,5	8,5	5,0	—	—	2,0	8,5	12,5	2,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0*	—	—	17,0	60,5	9,8	—	1,4	—	—	141,5	14
	Ronzo	974	Pn	—	0,2	3,0*	1,0	—	15,0**	7,0	—	—	2,5	7,0	—	0,2	—	1,0	0,5*	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	17,0	70,0	14,0	0,5	—	—	—	146,6	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	35,0	5,0	20,0	—	—	—	2,5	13,0	20,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0*	5,0*	—	31,0	40,0	5,0	—	—	—	—	182,5	12
Alto Astico	Ronchi	709	Pn	—	0,2	5,6	2,0	1,5	11,4	0,6	—	—	2,5	14,5	16,8	4,2	—	1,5	0,4	—	—	—	0,1*	1,1*	15,0*	0,2	1,1	28,0	97,0*	0,6	—	25,0	—	—	229,7	15
	Ala	190	Pn	—	0,2	4,8	2,0	0,6	12,6	3,6	—	—	1,4	5,4	10,8	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,4*	—	0,2	15,4	55,2	7,6	—	6,0	—	—	126,4	13
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	2,0	7,0	3,0	4,0	10,0	—	—	—	6,2	19,0	13,6	2,6	—	5,8	1,0	—	—	—	—	1,7*	18,0*	5,0	5,0	50,0	88,0	17,0	—	10,1	—	—	267,2	19
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	10,0	—	15,0	3,5	1,5	—	—	3,5	7,2	15,0	10,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	21,5	22,0	17,0	—	1,5	—	—	135,7	14
	Bellano Veronese	148	Pn	—	—	7,0	2,0	1,5	11,0	—	—	—	—	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	—	1,0	26,0	40,0	5,0	—	—	—	—	127,5	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	4,0	2,0	—	17,0	—	—	—	8,0	18,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	53,0	35,0	25,0	8,0	—	—	184,5	12
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	9,0	1,5	—	12,0	—	—	—	18,0	10,0	6,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	30,0	37,0	5,0	—	19,0	—	—	160,5	12
Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	5,0	5,0	1,0	6,0	—	—	—	—	13,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	11,5	15,0	21,5	—	1,5	14,5	—	—	115,0	12
Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	8,5	—	—	6,7	19,5	—	—	—	6,0	—	28,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	—	6,9	26,5	38,2	—	—	11,8	—	—	174,1	11
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	17,0**	6,0*	8,0	14,0	2,0	—	—	—	5,0	11,0	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	42,0	32,0	8,0	—	14,0	—	—	221,0	13

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alti Piani	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	1,9	6,5	3,0	3,0	21,0	—	—	—	6,0	15,0	15,8	2,6	—	1,3	0,2	—	—	—	—	2,0	18,0	—	2,0	15,0	33,8	3,7	—	15,0	—	—	162,6	17
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	3,5	—	—	13,0	4,0	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	60,0	40,0	12,0	7,8	24,0	—	—	225,8	11
	Grezzana	165	Pn	—	—	7,0	3,0	—	15,0	—	—	—	5,0	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	20,0	58,0	—	—	16,0	—	—	155,0	10
	Dolcè	115	Pn	—	—	8,9	—	2,4	17,2	—	—	—	4,3	16,5	15,8	1,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	2,3	33,4	49,0	9,7	—	12,0	—	—	184,7	14
	Verona	60	Pr	—	1,0	4,3	2,2	0,3	2,4	0,2	0,2	—	7,4	9,3	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,3	3,3	22,2	24,3	—	0,2	29,0	—	—	140,4	14
Lessinia	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	7,0	3,4	1,0	14,1	—	—	—	6,1	31,3	18,4	1,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	9,3	—	4,0	40,5	62,3	8,2	0,2	19,0	—	—	226,5	15
	Campofontana	1228	Pn	—	—	11,1	—	—	25,0	—	—	—	27,1	13,0	15,0	—	—	—	2,1	2,0	—	—	—	—	11,0	2,0	9,0	60,2	90,1	90,1	6,2	35,1	—	—	298,0	15
Mezzi	Giazza	758	Pn	—	—	13,3	—	—	13,5	—	—	—	5,7	20,9	12,2	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	25,0	40,2	121,3	5,4	—	—	—	—	293,0	12
	Tregnago	371	Pn	—	—	7,1	2,4	—	17,4	—	—	—	6,3	25,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	10,1	60,4	93,6	10,2	—	12,4	—	—	269,4	12
Alpini	Castelvero	525	Pn	—	—	7,3	—	4,5	22,5	—	—	—	4,5	51,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	38,0	68,7	9,5	—	16,5	—	—	312,0	11
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	9,5	0,8	7,5	17,0	—	—	—	6,0	82,0	30,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	10,3	8,0	14,0	68,0	174,0	32,0	—	13,5	—	—	411,8	15
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	9,9	—	—	30,8	—	—	—	—	28,7	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	1,0	9,2	1,0	2,6	27,5	—	—	—	3,2	56,6	24,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	22,0	9,0	30,5	50,0	148,0	28,0	—	25,3	—	—	489,8	17
	Ferrazza	361	Pn	—	0,4	6,1	3,2	—	21,0	—	—	—	3,5	25,5	18,0	5,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	4,0	76,0	151,8	28,1	1,0	29,8	—	—	389,0	16
	Chiampo	180	Pr	—	0,2	6,0	3,0	0,8	23,0	0,2	—	—	4,2	38,0	20,6	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,3	3,6	4,6	70,6	96,2	16,6	0,6	9,0	—	—	321,4	14
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	5,5	1,7	0,8	11,4	1,2	—	—	2,6	20,9	34,0	1,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	21,3	3,0	7,8	43,8	62,3	43,0	0,8	9,0	—	—	295,2	15
	Montebelluna	121	Pn	—	—	7,8	2,7	—	13,0	—	—	—	5,3	33,0	32,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	12,0	23,0	100,0		26,0	0,5	8,5	—	—	283,8	14 ?
	Nervesa	78	Pr	—	—	7,0	2,3	0,4	12,2	2,4	0,2	—	1,3	33,3	26,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	9,3	12,6	19,4	53,3	17,2	1,0	10,3	—	—	257,4	16
	Istrana	40	Pr	—	—	9,0	3,3	0,3	15,3	3,6	—	0,2	4,5	50,3	34,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,0	14,5	22,4	72,5	33,0	1,0	11,2	—	—	306,3	15
	Villarba	33	Pr	—	—	9,3	3,2	0,4	13,3	6,0	0,2	—	11,0	49,4	37,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	3,0	15,3	23,0	33,3	33,6	1,6	14,3	—	—	344,9	13
	Morgano	25	P	—	—	9,0	3,0	—	15,5	4,0	—	—	4,0	45,0	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	10,0	11,5	15,0	65,3	36,9	—	—	—	—	272,5	14
	Treviso	15	Pr	—	—	7,9	4,2	1,2	13,1	3,3	0,2	0,3	4,3	43,3	33,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,9	3,9	11,6	53,0	26,7	1,1	7,5	—	—	240,2	17
	Biancade	10	P	—	—	7,0	2,4	0,3	11,5	1,4	—	—	2,3	35,0	27,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	10,0	11,0	37,3	20,0	1,4	2,6	—	—	215,5	16
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	5,0	5,0	—	6,0	—	—	4,0	16,0	30,0	40,0	10,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	15,0	20,0	20,0	15,0	40,0	43,0	—	15,0	—	—	309,0	17
	Cavarzerizerina	1	P	—	—	17,0	1,4	—	10,0	1,3	—	—	5,9	36,3	42,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	12,3	10,3	12,4	46,3	6,3	2,0	4,0	—	—	243,7	16
	Cortellazzo	1	P	—	1,0	15,0	1,5	—	9,3	3,3	—	—	6,3	27,2	41,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	10,0	11,5	14,2	48,3	9,0	4,3	4,0	—	—	241,1	17
	Cavallino	1	P	—	1,4	16,3	1,3	—	6,4	1,2	—	—	6,3	34,6	40,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	11,7	12,5	13,7	34,3	16,3	5,2	8,1	—	—	240,0	17
	Cartigliano	33	P	—	—	7,0	4,0	—	13,0	3,0	—	0,3	8,4	33,5	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	11,5	13,5	44,3	34,0	17,0	—	29,0	—	—	327,3	15
Brenta - Lagune di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	10,0	3,0	2,0	15,0	5,0	—	—	—	5,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	15,0	30,0	30,0	20,0	5,0	11,0	—	—	234,5	16
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	0,2	7,2	3,3	0,3	11,3	4,4	—	—	4,3	41,0	24,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	7,3	14,2	22,2	33,4	13,0	1,0	15,2	—	—	268,3	16
	Villa del Conte	33	P	—	—	4,7	—	7,3	10,7	14,5	—	—	3,1	20,9	34,1	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4,2	9,5	41,7	53,2	37,4	0,7	10,4	—	—	301,3	15
	Piombino Dese	24	P	—	—	9,5	3,0	1,0	12,0	3,5	—	—	5,5	47,0	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,5	10,0	21,0	31,0	33,0	1,2	5,4	—	—	253,6	17
	Massanzago	22	P	—	—	9,0	2,5	—	14,3	5,7	—	—	6,9	43,7	26,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,3	6,2	21,2	71,3	14,2	1,3	6,5	—	—	259,3	16
	Curtarolo	19	Pn	—	—	3,0	3,0	—	17,5	4,0	—	—	—	55,0	24,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	10,2	20,2	35,0	17,0	5,0	3,0	—	—	256,9	15
	Mellaredo (Planiga)	12	P	—	—	20,0	—	—	12,7	—	—	—	10,0	30,0	32,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	30,4	73,7	19,5	2,0	4,0	—	—	326,8	12
	Mirano	9	P	—	0,7	11,5	2,1	0,9	8,3	0,8	—	—	5,2	46,8	33,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	9,3	12,7	14,1	76,4	12,5	1,7	6,5	—	—	265,0	15
	Stra	8	Pr	—	—	7,3	3,2	0,2	11,4	0,3	0,2	—	5,2	49,4	32,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	7,3	10,2	14,6	60,3	13,0	2,0	4,6	—	—	248,4	15
	Mestre	4	P	—	—	12,3	2,2	—	11,3	4,3	—	—	7,4	44,1	39,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	11,9	13,9	13,3	32,3	13,2	3,3	3,0	—	—	262,4	16

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. sopra	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	2,0	2,0	—	11,0	—	—	—	—	55,6	84,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	11,6	13,5	12,0	56,7	20,0	2,6	4,0	—	—	257,8	14
	Lova	3	P	—	—	8,0	1,2	—	9,1	—	—	—	5,0	43,2	85,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	10,0	13,0	12,2	35,1	6,0	2,2	6,2	—	—	212,7	15
	Treporti	2	P	—	—	14,0	2,0	—	14,4	2,6	—	—	7,0	55,4	47,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	13,6	16,0	12,0	78,5	25,0	4,0	4,5	—	—	324,5	16
	Venezia	1	Pr	—	0,2	12,0	1,6	0,4	12,4	1,0	—	—	10,3	36,8	89,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	10,8	14,6	11,2	55,8	12,4	3,6	2,0	—	—	248,6	16
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	11,8	1,4	0,2	11,2	1,0	0,4	—	7,6	32,8	88,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	11,8	16,6	9,8	43,0	14,4	4,0	3,2	—	—	228,4	16
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	9,2	1,1	—	14,0	—	—	—	6,0	34,5	26,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	9,0	18,0	11,0	34,0	9,0	6,8	3,0	—	—	209,5	15
	Chioggia	2	Pr	—	—	9,8*	0,6*	—	9,0*	9,0*	0,3*	0,4*	7,4*	58,4*	27,0*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4**	11,8	16,2	11,6	27,6	4,0	6,2	8,2	—	—	230,2	15
Lagune - Bacchiglione	**Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	7,0	—	—	34,0	—	—	0,5	2,0	33,0	20,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0**	9,0	19,0	31,0	78,0	13,0	—	9,0	—	—	230,5	14
	Passo di Riva	60	P	—	—	5,2	—	—	31,8	—	—	—	—	9,2	13,4	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4**	8,8	13,5	36,1	78,2	12,7	1,4	9,3	—	—	245,0	13
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	6,5	3,6	0,8	42,2	—	—	—	3,7	33,6	21,2	3,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	19,4**	6,6	13,8	58,1	101,2	15,0	2,1	12,3	—	—	345,8	16
	Quintarello	32	P	—	—	7,0	5,0	3,0	32,0	—	—	—	7,0	3,00	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	7,0	10,0	35,0	78,0	12,0	—	18,0	—	—	300,0	15
	Camisano	24	P	—	—	—	0,8	—	30,0	2,9	—	—	3,0	43,2	20,0	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	19,2**	10,0	11,0	32,0	30,6	40,0	10,7	10,0	—	—	325,7	14
	Padova	12	Pr	—	—	6,2	2,4	0,2	10,6	1,0	—	—	6,5	—	44,2	27,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	16,0**	6,2	3,8	23,1	69,1	9,7	1,2	5,2	—	—	242,0	16
	Saonara	10	P	—	—	3,0	5,6	2,8	1,9	9,6	—	—	6,1	10,0	42,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6**	18,1	17,8	21,2	48,3	4,2	—	10,3	—	—	242,0	16
	Bovolenta	7	P	—	1,2	11,3	—	—	11,2	—	—	—	9,1	41,2	33,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4**	8,2	11,3	18,1	85,2	12,0	2,3	12,1	—	—	282,9	15
	Pontelongo	6	P	—	—	8,0	1,5	—	10,0	—	—	—	5,5	38,0	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	19,0	6,0	18,0	34,0	0,5	5,0	10,0	—	—	203,5	14
	Corte	3	P	—	—	3,0	2,0	2,0	6,0	5,0	—	—	3,0	50,0	40,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	25,0	—	45,0	40,0	8,0	5,0	5,0	—	—	267,0	16
	Colle Venda	580	Pr	—	0,4	10,0	1,4	0,2	15,0	1,8	—	—	6,0	39,4	33,6	4,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,2**	6,6	3,0	30,2	21,6	3,8	1,4	33,0	—	—	227,4	16
	Zovencedo	280	Pr	—	0,6	6,4	1,5	0,4	20,6	2,2	—	—	7,2	50,6	23,4	2,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,2**	7,2	9,2	52,6	93,4	12,3	0,3	18,0	—	—	327,3	16
	Lonigo	31	P	—	—	5,6	2,5	—	15,6	—	—	—	5,9	20,7	15,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6**	4,5	3,3	22,4	51,3	7,5	0,2	—	—	—	164,4	12
	Longare	29	P	—	—	6,0	2,0	0,6	43,5	2,0	—	—	7,5	39,0	26,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	25,0**	6,0	11,0	51,0	70,0	14,0	—	12,4	—	—	318,0	16
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	4,4	1,4	0,2	11,2	—	—	—	5,0	15,4	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	5,6	2,2	23,6	23,4	0,4	0,2	13,2	—	—	126,4	12
	Montegaldella	28	P	—	—	8,6	—	4,3	29,7	3,2	—	—	10,3	40,6	16,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2**	10,4	12,0	14,2	84,4	4,1	—	27,3	—	—	289,1	15
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	7,5	—	0,5	35,0	5,0	—	—	10,0	40,0	26,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0**	8,0	14,0	37,5	78,0	7,5	1,0	11,0	0,2	—	311,2	15
	Caselle	19	P	—	—	7,5	1,4	—	11,5	0,3	—	2,2	5,4	34,2	15,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6**	5,8	2,1	18,6	18,7	1,0	1,8	19,7	—	—	157,2	16
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	10,1	1,8	—	15,2	—	—	—	5,1	25,4	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1**	6,0	7,5	25,0	39,2	4,8	0,8	15,2	—	—	176,7	13
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	2,8	1,1	0,8	5,2	—	—	0,3	—	27,9	11,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0**	4,0	—	15,4	13,0	8,5	—	10,2	—	—	106,5	11
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	2,5	3,5	4,2	1,0	—	—	—	8,4	6,9	20,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	20,8	30,2	45,5	33,0	—	2,8	15,0	—	—	215,2	15
	Bassanello	16	P	—	—	2'0	2,0	—	8,5	—	—	—	6,0	44,0	23,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0**	5,1	10,0	13,1	56,2	7,0	1,0	8,4	—	—	300,5	15
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	6,0	1,5	—	10,8	—	—	0,9	5,4	35,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0**	—	15,0	2,0	3,0	18,0	2,5	21,0	—	—	158,6	13
	Este	13	P	—	0,3	6,6	1,2	0,4	11,6	0,2	—	0,3	7,0	31,1	21,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4**	6,0	7,3	20,2	15,1	0,9	1,5	13,3	—	—	160,2	13
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	7,8	2,2	—	10,8	—	—	—	7,0	43,3	28,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0**	6,0	10,0	12,4	57,0	3,4	2,0	5,3	—	—	217,7	15
	Battaglia	11	P	—	—	8,0	—	—	14,0	0,9	—	—	5,0	44,0	32,1	2,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	16,0**	6,2	12,3	22,0	23,6	8,2	3,7	21,0	—	—	220,1	14
	Monselice	9	P	1,0	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	3,0	25,0	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	4,0	15,0	13,0	—	—	12,0	—	—	118,0	12
	Canal Ser Ugo	8	P	—	1,0	9,0	1,0	—	12,0	2,0	—	—	5,0	44,1	30,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0**	7,0	17,0	12,0	50,2	8,0	2,0	30,0	—	—	265,5	17
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	—	16,0	15,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0**	10,0	18,0	16,0	11,0	—	9,0	20,0	—	—	162,0	13
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale**																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Adige-Frassine-Gorzone-Alto	Scave	40	P	—	—	5,8	3,0	—	23,0	—	—	—	8,3	15,0	14,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,8	3,0	49,0	45,0	—	5,0	15,3	—	—	206,9	14
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	6,0	3,0	—	26,0	—	—	—	9,0	15,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	8,0	35,0	61,0	9,5	—	17,5	—	—	321,6	12
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	18,0	5,0	19,0	—	—	—	14,0	11,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	24,0	20,0	34,0	4,0	2,0	11,0	—	—	196,0	15
	Bonavigo	19	P	—	—	7,0	1,5	—	17,0	1,0	—	—	5,0	17,0	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,5	2,0	29,0	19,0	—	—	16,0	—	—	145,0	18
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	3,0	4,5	—	1,5	7,0	—	4,0	5,0	7,5	11,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	0,5	8,0	16,0	10,0	9,5	13,0	8,0	—	—	181,5	16
	Stanghella	7	Pn	—	—	4,8	—	—	7,4	—	—	—	5,4	31,2	22,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,8	4,8	20,5	10,0	5,8	—	15,7	—	—	147,8	13
	Punta Gorzone	2	P	—	—	4,4	—	—	6,4	8,2	3,6	0,8	8,8	21,0	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,1	14,2	6,8	31,3	2,5	6,0	8,8	—	—	145,4	15
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Tartaro	Cà di David	49	P	—	0,8	5,0	3,0	0,5	15,0	2,0	—	—	4,5	18,0	16,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,5	9,5	26,5	19,5	1,2	—	20,8	—	—	155,7	15
	Zevio	31	P	—	—	5,0	—	4,0	18,5	—	—	—	—	24,5	6,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0	36,8	28,0	—	—	25,2	—	—	136,2	11
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	10,5	19,0	5,0	—	—	—	26,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,5	—	2,0	32,2	17,0	—	—	20,0	—	—	166,0	10
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	5,8	3,1	—	12,0	—	—	—	12,4	17,8	8,3	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	44,0	30,0	5,8	—	15,0	—	—	163,2	18
	Bovolone	24	P	—	—	7,0	2,0	—	13,0	0,5	—	—	2,0	19,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2,5	26,0	18,0	0,5	—	19,0	—	—	141,5	12
	Sanguinetto	19	P	—	—	6,0	—	—	10,0	—	—	—	10,0	18,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	3,5	17,3	10,0	—	—	15,5	—	—	111,8	11
	Legnago	16	P	—	—	7,0	1,0	5,0	15,0	—	—	—	7,0	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	4,0	17,5	11,0	—	1,0	18,5	—	—	198,0	14
	Badia Polesine	11	P	—	1,0	5,0	1,0	0,5	14,0	0,9	—	0,9	5,5	17,0	15,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	4,5	14,5	5,5	2,2	2,8	17,6	—	—	111,8	15
	Lendinara	11	P	—	—	6,5	—	—	11,5	—	—	—	6,5	23,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	20,0	6,5	7,5	4,0	17,5	—	—	187,5	12
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	7,0	28,0	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	12,0	8,0	7,0	4,0	—	6,0	—	—	135,0	18
	Boara Polesine	6	P	—	—	5,5	0,7	—	7,5	—	—	—	8,0	38,8	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	10,0	17,0	9,0	4,0	3,0	20,0	—	—	158,2	18
	Pinzon (Fratta)	6	P	—	—	4,0	—	—	7,5	—	—	2,0	5,5	14,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,2	—	28,0	4,2	3,8	4,0	12,0	—	—	114,1	13
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	3,8	0,8	—	6,6	—	0,2	—	8,8	22,6	19,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	6,2	8,0	14,8	7,0	8,2	4,6	23,0	—	—	139,4	14
	Tornova	4	P	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	12,0	43,0	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,0	—	24,0	25,0	—	16,0	14,0	—	—	218,0	12
	Chiaviconi di Lusco	4	P	—	—	6,5	—	—	6,5	0,5	—	3,5	6,0	34,0	24,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	12,0	6,5	10,0	5,5	5,5	13,5	—	—	170,5	15
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	7,5	—	5,0	14,5	5,3	—	—	6,5	31,8			—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	62,0		—	1,7	—	40,0	—	—	185,3	13 ?
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	7,0	2,0	2,5	9,5	0,7	—	—	3,4	15,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	9,0	17,0	23,0	—	—	23,3	—	—	133,6 n	13 ?
	Roverbella	42	P	—	—	8,0	0,2	1,0	18,0	15,5	—	—	5,0	10,0	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	34,0	19,0	—	—	29,0	—	—	176,7	13
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	1,4	5,0	3,0	1,3	9,2	4,3	0,2	—	3,8	13,6	17,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,4	4,2	23,0	21,0	—	0,4	17,4	—	—	144,4	15
	Castel d'Ario	24	P	—	—	10,0	—	2,0	10,2	—	—	—	10,2	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	10,0	21,8	10,0	2,0	—	3,0	—	—	103,4	13
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	6,0	2,0	3,1	11,0	8,0	—	—	11,0	10,1	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	18,1	8,0	—	—	26,1	—	—	133,4	14
	Governolo	16	Pn	—	1,0	4,4	1,3	3,0	2,7	9,3	—	1,2	9,6	18,0	20,0	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	3,6	21,3	11,7	0,6	0,4	23,0	—	—	147,5	16
	Ostiglia	18	Pn	—	—	4,5	0,5	1,5	6,5	2,5	—	1,0	6,5	10,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	5,0	17,0	7,5	1,0	1,0	27,5	—	—	120,5	16
Fortore-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Ceneselli	13	Pn	—	—	4,3	—	2,0	10,2	—	—	—	6,8	19,1	16,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	6,0	5,3	20,3	8,2	5,4	3,5	23,7	—	—	145,0	15
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	4,5	—	1,8	10,0	—	—	—	—	20,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,5	4,4	17,2	6,8	4,4	2,0	16,4	—	—	124,6	13
	Torretta Veneta	11	P	—	—	6,5	1,0	1,2	2,5	—	—	—	4,3	24,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	4,6	2,0	21,8	8,0	2,4	—	18,5	—	—	129,4	14
	Ficarolo	10	P	—	—	2,5	1,0	1,0	7,5	—	—	0,3	6,0	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	6,0	13,0	4,0	4,0	4,0	—	26,0	—	—	123,5	14
	Fiesso Umbertiano	3	Pr	—	—	2,8	0,5	0,6	10,2	—	—	—	5,6	16,1	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,8	5,4	14,4	5,2	3,3	4,4	23,1	—	—	126,7	13
	Occhiobello	8	Pn	—	—	3,5	2,0	—	10,6	—	—	0,8	—	25,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	6,5	13,0	6,5	4,5	5,2	27,3	—	—	147,0	13
	Cavanella Po	8	P	—	—	4,1	—	—	4,5	—	—	2,5	5,0	20,1	12,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	9,0	9,3	1,6	5,1	4,0	4,8	16,6	—	—	115,1	14
	Cà Cappellino	2	P	—	—	6,1	—	—	—	—	—	3,4	9,8	44,3	34,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	9,7	27,9	14,4		6,3	5,0	24,9	—	—	282,7	13 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	6,0	9,2	—	—	7,5	—	—	—	7,8	10,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	14,0	4,0	3,8	10,0	6,5	2,5	2,0	—	—	168,7	15
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	0,3	—	—	11,2	—	—	12,0	9,2	21,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	20,8	5,1	—	7,8	4,2	3,0	—	—	137,3	11
Po di Levante	Porto Tolle	1	P	—	—	6,8	—	0,2	2,5	9,4	—	1,5	8,0	40,5	33,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,5	10,0	9,0	11,0	9,4	5,3	15,0	—	—	169,8	16

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1003	—	—	32	15	10	—	—	—	—	24	20	34	30	30	27	27	34	34	34	34	34	34	24	20	15	12	10	5	—	—	—
		Postumia	501	—	30	27	20	10	5	5	5	12	10	28	25	23	17	16	15	15	14	14	14	20	18	17	16	11	5	—	—	—	—	—
Brenta	Brenta	Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	12	11	10	8	3	5	2	—	—	—	—	3	3	1	2	14	8	3	—	—	—
		Cave del Predil	901	26	28	26	25	25	25	24	24	24	32	32	54	50	47	41	38	38	38	38	38	45	51	49	45	42	38	34	30	26	22	18
Isonzo	Natisone	Passo Predil	1162	49	49	51	50	56	54	58	46	44	49	57	72	82	62	60	60	60	60	60	60	60	65	100	100	115	115	103	90	85	80	75
		Chiapovano	607	—	—	14	13	6	—	—	—	—	—	2	14	8	4	—	—	—	—	—	—	—	16	9	5	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Tagliamento	Passo Mauria	1298	4	3	6	4	3	2	—	—	—	—	25	37	42	33	27	34	26	24	24	23	21	33	48	36	65	125	118	97	80	71	58
		Sauris	1300	24	24	25	22	19	17	16	15	16	15	35	55	45	40	35	36	34	32	30	30	30	42	41	50	70	77	68	68	60	55	50
	Degano	Ampezzo	560	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—
		Forni Avoltri	888	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	—	7	20	12	5	2	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	18	18	15	12	10	7	4	2	—	—	6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	15	7	2	—	5	7	—	—	—	—	—
Piave	Boite	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	18	26	14	18	16	10	5	5	—	5	16	36	25	20	20	18	18	15	15
		Misurina	1760	35	35	36	35	34	34	36	34	41	42	62	80	62	78	70	79	74	69	66	64	65	75	85	88	108	125	118	110	100	95	90
	Ansiei	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	12	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	12	10	2	15	25	35	25	20	19	17
	Maè	Mareson di Zoldo	1388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	50	35	30	35	40	32	30	27	25	25	42	45	45	70	105	82	68	63	60	57
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	21	30	28	20	25	20	17	16	10	10	14	20	15	9	25	45	30	28	17	15	10
		Cencenighe	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	12	10	15	11	8	5	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	10	10	12	12	10	8	5	3	2	2	40	50	30	30	40	40	35	33	30	35	50	50	40	70	90	70	65	56	54	53	52
		Caoria	902	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	7	3	—	3	—	—	—	—	—	—	14	4	—	4	2	—	—	—	—	—
Brenta-Bacchiglione	Longa	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	28	27	30	30	27	23	21	20	19	18	20	20	20	19	18	18	18	17	17	17	21	21	28	20	18	12	10	10	10	9	9
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	14	13	10	8	7	3	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	22	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Adige	Ganda	1490	—	—	—	—	—	2	—	3	2	—	4	7	3	—	3	2	—	—	—	2	3	—	—	13	16	6	—	—	—	—	—
	Passirio	Monteneve	2332	80	79	78	78	76	78	82	86	96	91	123	130	130	128	125	120	115	110	107	120	158	150	140	190	220	210	205	200	195	190	185
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	S. Elena	1566	—	—	—	1	1	1	3	—	—	3	14	20	17	14	12	10	10	7	6	5	5	19	6	5	28	17	12	7	5	4	3
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	7	28	5	—	—	—	—
	Adige	Casere	1600	50	50	50	48	45	45	55	50	50	50	50	45	45	45	45	38	38	38	39	45	50	50	50	50	50	50	50	48	50	50	48
		Selva dei Molini	1230	—	1	—	—	—	—	4	—	—	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	Riobianco	1850	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	8	7	—	9	—	—	—	—	—	—
	Noce	Pizzuola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	—	8	6	—	—	—	—	—	—
	Torrente	Passo Rolle	1984	86	84	85	84	82	80	80	78	76	80	105	115	120	118	120	122	120	118	117	116	117	125	127	128	155	285	208	200	198	196	194
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	1	3	2	—	—	—	—	—	12	5	2	1	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	20	14	—	—	9	—	7	—	—	8	12	8	12	15	30	16	12	10	8	6
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Alto Cismon	Folgaria	1168	—	—	3	—	—	—	7	—	—	5		4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	38	3	10	5	8	8	4	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
	Pisca																																		
Pisa	Prestanego (1)	I	»	»	»	»	»	»	0.80	0.85	0.28	0.50	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.70	0.60	0.50	0.46	0.40	0.40	[2.70]	2.80	2.50	2.60	2.50	2.38	2.25	2.12	2.08	»	»	5
	Ponte di Postumia	I	[0.13]	0.02	0.06	0.20	0.35	0.40	0.52	0.26	0.05	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.15	0.10	0.02	0	0.01	0.01	1.40	1.90	[1.65]	1.20	1.15	0.95	0.85	0.75	0.60	0.50	0.45	1.90	5
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.02	[0.01]	0.12	0.50	0.60	0.52	0.60	0.60	0.58	0.94	0.70	0.90	0.82	0.70	0.69	0.56	0.50	0.46	0.40	0.36	0.32	0.90	[1.60]	1.06	0.90	1.60	1.20	1.06	0.90	0.80	0.72	0.70	1.60	7
	Levade	I	1.50	[1.45]	2.00	3.77	3.56	2.68	4.75	4.40	3.78	5.62	5.00	4.68	4.65	4.02	3.40	3.00	2.70	2.48	2.81	2.20	2.18	5.60	5.65	5.64	5.55	[5.85]	5.64	5.61	5.55	5.00	4.85	4.02	4.10	9
	Ponte Porton	I	[1.65]	1.69	2.75	3.91	4.21	3.68	4.50	4.88	4.70	4.90	5.15	4.40	5.17	4.88	4.47	4.02	3.60	3.02	2.82	2.65	2.48	4.80	5.45	5.61	5.20	[5.60]	5.48	5.27	5.21	4.98	4.91	4.26	4.88	7
Isonzo	Ponte S. Lazzaro	I	0.82	[0.81]	0.90	1.20	1.18	1.12	1.11	1.09	1.08	1.90	1.20	1.10	1.00	0.95	0.93	0.90	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	1.90	2.47	2.00	1.80	[2.70]	2.05	1.90	1.80	1.60	1.38	1.53	1.90	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Risano	Castelvenere	I	[0.13]	0.13	0.10	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.11	0.10	1.25	0.11	0.15	0.15	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.75	2.50	0.15	1.50	[2.75]	0.10	0.15	0.15	0.11	0.15	0.12	2.15	5
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	[0.10]	0.10	0.06	0.38	0.42	0.46	1.04	0.92	0.76	2.02	0.96	0.88	0.42	0.12	0.02	0.01	0.00	0.10	0.10	0.11	0.16	0.34	[4.26]	2.68	1.86	8.12	1.68	1.12	0.62	0.46	0.26	0.79	2.15	9
	Poglie di Torrenova	I	[0.30]	0.30	0.38	0.44	0.46	0.50	0.78	0.82	0.66	1.36	0.84	0.86	0.72	0.66	0.52	0.48	0.42	0.42	0.40	0.36	0.38	0.52	[3.56]	2.38	1.04	2.76	1.28	1.06	0.88	0.74	0.66	0.86	2.56	7
	Cave Auremiane	I	0.39	0.39	[0.38]	0.40	0.42	0.58	0.56	0.56	0.54	0.78	0.76	0.66	0.62	0.58	0.52	0.48	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	[1.96]	0.94	0.96	1.80	0.92	0.84	0.78	0.72	0.66	0.67	1.97	8
	Dal Risano all'Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.64	[0.63]	0.70	0.92	0.98	1.02	1.12	1.06	1.12	1.86	1.24	1.12	1.06	1.02	0.90	0.86	0.82	0.76	0.72	0.70	0.70	1.20	[2.05]	1.52	1.40	1.70	1.46	1.80	1.15	1.04	0.96	1.07	1.42	6
	Decani	I	0.78	[0.76]	0.76	0.90	0.95	1.05	1.10	1.00	1.00	1.45	1.35	1.28	1.10	1.05	1.00	1.00	0.96	0.92	0.91	0.90	0.88	[1.86]	1.50	1.40	1.45	1.35	1.88	1.23	1.13	1.08	1.00	1.11	1.40	9
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	[0.12]	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.14	11
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.49]	0.49	0.55	0.57	0.56	0.67	0.59	0.66	0.66	0.60	0.59	0.57	0.56	0.54	0.54	0.58	0.52	0.52	1.08	0.86	0.88	[1.20]	0.97	0.90	0.85	0.80	0.78	0.86	0.71	11
	Modrea	I	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.40	0.44	0.48	0.46	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	0.44	1.08	0.88	0.96	[1.20]	0.90	0.86	0.84	0.75	0.72	0.58	0.82	9
	Canale	I	0.86	[0.84]	0.85	0.86	0.89	1.06	1.57	1.49	1.45	1.89	1.50	1.55	1.35	1.25	1.20	1.15	1.08	1.02	1.01	1.00	1.00	1.08	[3.58]	2.32	8.14	3.56	2.62	2.55	2.28	1.94	1.80	1.59	2.71	11
	Salcano	I	0	0.01	[0.00]	0.02	0.07	0.26	0.96	0.98	0.68	0.71	0.64	1.00	0.66	0.48	0.40	0.34	0.26	0.21	0.18	0.14	0.11	0.26	[2.50]	1.94	1.82	2.34	2.20	1.96	1.82	1.50	1.30	0.88	2.01	8
	Pieris	I	0.80	[0.79]	0.81	0.86	1.10	1.16	2.00	2.05	1.85	1.90	1.80	2.65	2.00	1.80	1.80	1.42	1.30	1.20	1.16	1.10	1.04	1.25	[3.55]	2.80	2.50	3.30	2.80	2.50	2.45	2.18	1.95	1.78	2.70	9
	Idria Inferiore	I	0.50	0.59	[0.54]	0.57	0.60	0.90	1.18	1.12	1.15	1.05	0.92	0.88	0.82	0.76	0.75	0.73	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.55	[1.78]	1.28	1.88	1.62	1.46	1.62	1.46	1.30	1.10	0.97	1.16	6
Idria	Recca	I	0.45	0.45	[0.44]	0.44	0.50	0.58	0.86	0.92	0.94	0.81	0.76	0.72	0.66	0.63	0.61	0.57	0.55	0.58	0.52	0.51	0.50	0.52	[1.51]	1.10	1.28	1.42	1.26	1.42	1.21	1.13	1.09	0.80	1.07	6
	Tribuna Inferiore	I	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.59	0.76	1.06	1.04	0.98	0.97	0.88	0.84	0.79	0.75	0.74	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.61	0.61	[1.70]	1.28	1.45	1.61	1.44	1.60	1.41	1.26	1.21	0.94	1.15	8
	Montespino	I	[0.24]	0.29	0.30	0.57	0.66	0.70	1.00	1.05	0.89	1.10	0.96	0.85	0.71	0.61	0.55	0.51	0.48	0.40	0.39	0.38	0.36	0.63	[2.00]	1.70	1.00	1.15	1.10	1.10	0.95	0.85	0.82	0.78	1.21	9
Vipacco	Merna	I	[0.50]	0.50	0.55	0.74	0.78	1.00	1.52	1.52	1.25	1.50	1.30	1.65	1.20	0.95	0.80	0.75	0.75	0.73	0.70	0.66	0.60	1.20	[3.20]	2.25	1.75	1.75	1.70	1.50	1.54	1.30	1.20	1.20	2.70	9
	Rubbia	I	[0.05]	0.05	0.06	0.10	0.20	0.45	0.50	1.00	0.70	1.00	1.10	0.75	0.65	0.50	0.38	0.28	0.20	0.15	0.15	0.10	0.75	[2.35]	1.95	1.50	1.25	1.00	0.76	0.50	0.38	0.30	0.25	0.62	2.20	9
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.14	0.12	0.14	[0.13]	0.14	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	0.32	0.02	0.73	[1.20]	0.88	0.74	0.76	0.67	0.65	0.31	1.20	11
	Latisana *	I	0.10	0.08	[0.14]	0.15	0.52	0.30	0.28	0.30	0.25	0.24	0.44	0.26	0.10	0.09	0.02	0.05	0.04	0.09	0.06	0.26	0.25	0.45	0.45	0.56	0.68	[2.90]	2.58	1.50	1.26	1.00	0.78	0.50	2.24	11

(1) In questo mese come nei precedenti nei quali compaiono dati mancanti d'idrometro è rimasto all'asciutto.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Livenza																																				
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.17	2.17	2.17	[2.16]	2.19	2.24	2.33	2.34	2.38	2.30	2.76	3.71	2.83	2.66	2.32	2.46	2.39	2.32	2.29	2.27	2.28	2.89	2.76	2.94	3.90	[4.72]	3.89	3.61	3.48	3.38	3.20	2.75	2.56	12
	S. Cassiano	I	[0.89]	0.98	0.94	0.90	1.00	0.93	0.94	0.90	0.85	0.83	1.72	3.68	3.38	1.84	1.40	1.25	1.14	1.10	1.05	0.90	0.84	1.33	1.78	2.05	3.50	5.17	4.72	4.07	3.55	2.70	2.10	1.87	4.33	12
Corgnon Meduna	Motta °	I	0.98	0.93	0.12	0.12	[0.39]	0.02	0.48	0.33	0.22	0.20	1.21	3.06	3.38	2.37	1.92	0.65	0.36	0.25	0.01	0	0.02	0.55	1.19	1.36	2.43	4.29	[4.96]	4.39	3.75	3.01	2.16	1.85	5.16	8
	Gorgazzo	I	[0.57]	0.57	0.58	0.58	0.58	0.59	0.67	0.70	0.69	0.67	0.77	1.02	0.96	0.87	0.88	0.76	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.80	0.89	1.28	[1.65]	1.55	1.48	1.35	1.30	1.26	0.87	1.06	8
	Visinale	I	0.74	[0.71]	0.75	0.87	0.94	1.06	1.12	1.08	1.04	1.25	1.65	2.70	2.35	2.87	2.74	2.65	2.44	2.05	1.80	1.84	1.80	1.75	1.70	1.80	2.35	[3.10]	4.50	3.48	3.25	2.18	2.10	2.05	3.33	12
	Schiavoi	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.71	0.70	0.71	[0.82]	0.82	0.78	0.77	0.76	0.75	0.69	0.15	12
	Cimagogna	Ir	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	[0.47]	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.52	0.56	0.62	[0.78]	0.71	0.68	0.66	0.64	0.64	0.56	0.31	12
	Perarolo (I)	I	[0.33]	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.37	0.36	0.36	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.34	0.37	0.40	0.50	[0.60]	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.45	0.47	12
	Fonte nelle Alpi °	Ir	0.16	0.16	0.16	0.16	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.23	0.20	0.24	0.20	0.13	0.18	0.14	0.13	0.13	0.11	0.11	[0.10]	0.11	0.16	0.18	0.50	[0.97]	0.73	0.70	0.64	0.60	0.59	0.27	0.87	11
	Belluno	I	[0.39]	0.79	0.79	0.78	0.76	0.75	0.78	0.78	0.75	0.76	0.81	0.81	0.81	0.79	0.78	0.78	0.76	0.77	0.79	0.81	0.78	0.78	0.79	0.82	0.02	[0.20]	0.85	0.91	0.88	0.71	0.97	0.56	1.05	5
	Segusino	Ir	0.76	0.76	0.76	[0.75]	0.77	0.75	0.77	0.77	0.76	0.76	1.07	1.20	1.08	0.94	0.91	0.87	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.88	0.98	1.64	[2.40]	1.66	1.48	1.35	1.24	1.18	1.01	1.65	12
Astico Isola Nia	Nervesa °	Ir	0.47	0.48	0.48	0.48	[0.48]	0.48	0.49	0.48	0.49	0.49	0.68	1.00	0.83	0.70	0.70	0.68	0.65	0.64	0.55	0.54	0.54	0.68	0.67	0.82	1.28	[1.80]	1.38	1.10	1.06	1.00	0.94	1.39	1.34	12
	Aurenna °	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.92	[0.94]	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.89	0.06	12
	Perarolo	Ir	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.23	0.24	0.24	0.38	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.25	0.31	0.88	0.88	0.38	[0.40]	0.38	0.38	0.25	0.33	12
	Nia	Ir	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.04	0	0	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.01	0.06	0.26	[0.69]	0.42	0.32	0.27	0.22	0.20	0.07	0.69	12
Brenta																																				
Brenta	Sarzeau	Ir	0.05	0.06	[0.04]	0.05	0.06	0.16	0.26	0.22	0.20	0.19	0.53	0.56	0.43	0.36	0.31	0.29	0.24	0.21	0.19	0.18	0.15	0.16	0.20	0.85	1.09	[2.17]	1.35	1.04	1.05	0.86	0.80	0.44	2.10	12
	Limena °	Ir	0.51	[0.38]	0.51	0.50	0.53	0.61	0.70	0.61	0.64	0.66	0.45	0.66	0.48	0.32	0.24	0.18	0.12	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.18	0.97	[2.86]	2.28	1.72	1.68	1.48	1.34	0.69	2.41	12
Brenta ed Isarel	Corte	I	0.59	0.58	[0.58]	0.57	0.61	0.59	0.61	0.59	0.59	0.58	0.57	1.12	0.84	0.28	0.07	0.05	0	0.12	0.08	0.10	0.07	0.06	0.07	0.08	1.50	[4.65]	4.54	3.46	3.00	2.15	1.75	0.70	4.00	12
	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.68	0.67	2.98	2.87	0.83	0.75	0.68	0.68	0.66	1.20	1.15	0.68	0.67	0.69	0.75	0.79	2.78	[4.60]	2.18	1.15	1.27	0.98	0.87	1.89	3.84	12
Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	[0.39]	0.39	0.38	0.31	0.38	0.70	0.14	0.04	0.11	0.11	1.06	1.00	0.44	0.20	0.04	0.03	0.04	0.11	0.13	0.39	0.34	0.13	0.02	0.30	3.15	[5.20]	3.44	1.76	1.42	0.90	0.66	0.55	5.19	12
	Cervarese	I	2.10	2.13	[2.14]	2.10	2.08	2.00	1.97	1.98	1.99	2.05	1.99	1.99	1.97	2.00	1.96	1.95	1.94	1.96	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.68	3.57	[3.97]	2.67	1.25	0.62	0.78	1.99	4.11	8
	Bassanello °	I	0.95	0.62	1.05	1.08	[0.60]	1.10	1.00	1.05	0.65	1.05	1.17	1.37	1.17	1.20	1.16	0.73	1.28	1.20	0.76	1.25	1.20	1.22	1.10	1.20	1.83	2.37	[3.16]	2.12	1.70	1.47	1.37	1.20	2.80	12
	Bovolenta °	I	0.57	0.67	[0.57]	0.76	0.79	0.48	2.08	1.52	1.12	0.93	1.86	4.08	3.95	3.05	2.37	2.06	1.47	1.85	1.84	1.05	1.00	1.15	1.87	1.62	3.56	4.98	[5.88]	5.28	4.43	3.77	2.50	2.17	3.81	9
Tesina Piovenlina Canale Biselle	Bolzano	I	[0.33]	0.31	0.32	0.32	0.30	0.30	0.33	0.31	0.33	0.08	0.48	0.15	0.05	0.13	0.20	0.22	0.34	0.35	0.30	0.27	0.27	0.30	0.14	0.14	0.72	0.52	[1.95]	0.85	0.22	0.07	0.31	0.15	0.33	12
	Bomba	I	1.08	1.08	1.09	1.09	[1.10]	1.09	1.09	1.11	1.09	1.10	1.09	0.57	0.27	0.09	0.09	1.09	1.03	1.07	1.10	1.10	1.19	1.09	0.99	0.79	0.96	[1.84]	1.15	0.51	0.46	0.07	0.29	0.76	2.04	12
Agno-Guà																																				
Guà	Lonigo °	I	[0.87]	0.89	0.90	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.92	1.01	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.98	0.92	2.00	[2.80]	1.55	1.15	1.08	0.99	0.90	1.06	1.73	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.58	1.77	1.70	[1.58]	1.51	1.71	1.70	1.74	1.71	1.58	0.50	0.19	0.79	1.08	1.37	1.12	1.40	1.39	1.05	1.05	1.05	1.01	1.07	0.84	2.05	[3.06]	1.54	0.60	0.56	0.71	0.15	0.50	3.04	12
	Brancaglia	I	[2.00]	2.32	2.26	2.76	2.08	2.81	2.90	2.90	2.92	2.71	1.60	0.10	1.58	1.59	1.59	2.16	1.64	1.69	1.68	1.65	1.65	1.66	1.66	1.71	1.28	[3.48]	1.28	0.65	0	0.98	1.71	1.99	3.48	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[2.09]	2.30	2.34	2.41	2.37	2.47	2.50	2.56	2.45	2.31	0.80	0.00	1.59	1.59	2.00	2.22	2.12	2.16	2.17	2.18	2.16	2.19	2.20	2.24	1.80	[4.28]	1.91	0.54	0.58	0.52	0.58	1.77	3.87	12
Agno	Stanghella	I	2.21	[2.23]	2.23	2.19	2.23	2.09	2.19	2.05	2.04	2.00	1.07	0.31	0.84	0.03	0.25	0.58	1.13	1.12	1.20	1.05	1.11	1.11	1.06	1.06	0.37	2.39	[3.62]	1.47	1.06	1.07	0.50	1.72	4.05	8
	Taglio Anguillara	I	[1.98]	1.99	1.98	1.96	1.95	1.71	1.96	1.95	1.94	1.95	1.09	0.02	0.54	0.18	0.29	0.56	0.99	1.04	1.09	1.08	1.13	1.15	1.14	1.09	0.27	[2.59]	2.13	1.41	1.09	1.04	0.42	0.97	4.45	12
	Cà Dolfin	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Valli Mocenigho	I	[1.50]	1.09	1.10	1.04	1.04	0.99	0.83	0.80	0.81	0.73	0.60	0.11	0.37	0.19	0.16	0.32	0.70	0.53	0.71	0.70	0.60	0.35	0.77	0.69	0.17	1.87	[2.00]	1.39	1.61	1.18	0.49	0.91	2.10	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Gloreuza	I	0.23	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.23]	0.23	0.20	0.20	0.20	[0.18]	0.16	0.16	0.16	0.19	0.19	0.20	0.32	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.35]	0.36	0.35	0.37	0.38	0.42	0.44	0.42	0.39	0.40	0.45	0.44	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.37	0.37	0.36	0.46	[0.47]	0.44	0.42	0.38	0.38	0.40	0.40	0.12	12
	Brennero	Ir	1.34	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.40	1.36	1.36	1.37	1.38	1.38	1.37	1.36	1.36	1.35	1.32	1.33	1.33	1.31	[1.30]	1.31	1.32	1.35	1.39	[1.45]	1.44	1.45	1.42	1.38	1.40	1.36	0.15	13
	Nave S. Felice	I	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.51	0.58	0.54	0.51	0.51	0.54	0.57	0.55	0.55	0.52	0.53	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	[0.46]	0.53	0.67	[0.68]	0.65	0.64	0.58	0.55	0.56	0.22	8
	Trento	Ir	0.37	0.37	0.37	0.36	[0.35]	0.40	0.45	0.42	0.39	0.39	0.44	0.50	0.46	0.44	0.43	0.42	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.37	0.38	0.40	0.52	[0.75]	0.66	0.62	0.58	0.53	0.50	0.44	0.25	12
	Borghetto	I	0.38	0.39	0.38	[0.37]	0.37	0.42	0.47	0.47	0.49	0.49	0.51	0.56	0.52	0.51	0.51	0.49	0.48	0.46	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	0.44	0.56	[0.90]	0.82	0.75	0.70	0.66	0.64	0.51	0.53	12
Lisa	Pescantina	Ir	1.68	1.68	[1.64]	1.61	1.58	1.61	1.68	1.68	1.68	1.70	1.68	1.72	1.77	1.81	1.83	1.84	1.92	1.91	1.90	1.91	1.91	1.91	1.90	1.89	1.97	[1.98]	1.98	1.97	1.93	1.88	1.86	1.79	0.20	10
	Legnago (porto)	I	1.84	1.88	1.87	[1.86]	1.83	1.84	1.89	1.76	1.76	1.89	1.78	1.89	1.91	1.89	1.85	1.81	1.76	1.79	1.89	1.92	1.93	1.93	1.93	1.89	1.92	[2.06]	2.08	1.98	1.91	1.92	1.86	1.89	1.42	12
	Legnago	Ir	2.02	2.07	2.06	[2.09]	2.04	2.09	2.08	2.14	2.16	2.19	2.18	2.20	2.24	2.21	2.07	2.11	2.12	2.18	2.19	2.23	2.25	2.21	2.22	2.21	1.76	[2.29]	1.78	1.74	1.81	1.84	1.76	1.97	1.27	12
	Badia Polesine	I	0.58	0.56	0.50	[0.49]	0.50	0.52	0.57	0.65	0.64	0.60	0.63	0.77	0.67	0.68	0.72	0.70	0.68	0.67	0.61	0.60	0.58	0.57	0.56	0.60	1.08	1.63	[1.96]	1.50	1.38	1.20	1.03	0.82	1.47	12
	Boara Pisani	Ir	2.10	2.11	2.11	2.11	[2.15]	2.16	2.04	1.92	1.88	1.98	1.92	1.88	1.86	1.79	1.83	1.89	1.91	1.96	2.05	1.97	1.98	1.98	1.99	2.00	1.79	1.92	[2.07]	2.02	1.78	1.89	1.81	1.77	1.30	12
	Cavarzere *	I	0.01	0.00	0.10	0.00	[0.02]	0.01	0.17	0.08	-0.04	0.05	0.10	0.12	0.28	0.36	0.30	0.18	0.16	0.15	0.06	0.05	0.08	0.05	0.01	0.05	0.06	0.74	[2.07]	1.42	1.02	0.97	0.74	0.25	2.24	12
	Cavanella *	Ir	1.10	1.15	1.24	1.24	1.28	1.31	1.31	1.35	1.38	1.44	1.62	1.51	1.48	1.55	1.39	1.56	1.44	»	1.20	1.44	1.52	1.48	1.45	1.55	1.62	1.81	2.33	2.05	1.88	1.82	1.76	»	»	12
	Porto Fossone *	Ir	0.85	0.98	1.02	1.00	1.09	1.15	1.23	1.26	1.30	1.40	1.59	1.46	1.32	1.38	1.18	1.34	1.35	1.39	1.39	1.24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Vipiteno	I	[0.93]	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	[0.95]	0.95	0.95	0.94	0.03	8
Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.75	0.76	0.72	0.73	0.70	0.72	0.72	0.72	[0.74]	0.74	0.70	0.70	0.70	0.73	0.74	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.70	0.10	8
	Costa di Sotto	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.29	0.28	0.26	0.28	0.26	0.26	0.28	0.29	[0.26]	0.28	0.28	0.30	0.36	[0.38]	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.12	8
	Valdàora	I	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.71]	0.70	0.73	0.70	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	[0.70]	0.72	0.72	0.72	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.69	0.06	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.73	[0.76]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.68]	0.68	0.68	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.69	0.06	7
	Brennanone	I	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.76]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.78	0.06	8
	Ch di Pietra	Ir	[0.23]	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.02	12
Brenta	S. Maurizio	I	[0.73]	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.76	0.77	0.76	0.77	0.77	0.75	0.76	0.76	0.75	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	[0.80]	0.80	0.76	0.07	12
	Stegona	I	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.79	0.10	7
Cismon	Lungega	I	[0.48]	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.58	[0.54]	0.49	0.09	8
	Montana	I	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	[0.26]	0.28	0.29	0.27	0.30	0.30	0.30	0.32	0.34	0.35	0.36	[0.38]	0.32	0.34	0.31	0.11	8
	Tasullo	Ir	[0.63]	0.62	0.62	0.62	0.63	0.67	0.65	0.63	0.63	0.64	0.67	0.70	0.67	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.63	0.63	0.64	0.74	[0.76]	0.78	0.78	0.72	0.70	0.70	0.66	0.14	12
Noce	Rocchetta	I	[0.54]	0.56	0.57	0.58	0.58	0.65	0.70	0.65	0.60	0.63	0.70	0.85	0.76	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.62	0.95	[1.00]	1.00	0.92	0.88	0.84	0.84	0.70	0.46	8
	Zambana	I	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.35	[1.53]	1.50	1.40	1.35	1.30	1.27	1.25	0.33	8
Avisio	Penuà di Moena	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	[0.27]	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	[0.31]	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.04	12
	Predazzo (P.te della Stazione	I	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	0.08	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.06	0.05	0.08	0.05	7
	Penzelago	Ir	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.19	0.19	0.19	0.23	0.25	0.23	0.21	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.26	[0.58]	0.52	0.48	0.44	0.40	0.39	0.25	0.38	12
	Pianura occidentale																																			
Po	Castel *	Ir	0.47	0.46	0.49	0.51	0.44	0.55	0.58	0.50	0.50	0.53	1.58	1.94	1.58	1.20	0.85	0.73	0.64	0.57	0.52	0.54	0.55	0.78	0.81	0.98	1.28	»	»	1.96	1.60	1.35	1.17	»	»	12
	Trepalade *	I	1.00	[0.99]	1.10	1.20	1.21	1.80	1.21	1.10	1.11	1.15	1.85	2.46	2.29	1.90	1.40	1.20	1.18	1.19	1.18	1.19	1.80	1.40	1.50	1.60	1.80	2.72	[3.04]	2.57	2.24	1.99	1.95	1.55	2.05	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.92]	2.92	2.95	2.97	2.98	3.00	3.07	3.15	3.14	3.14	3.24	3.53	3.74	3.77	3.69	3.55	3.40	3.27	3.10	3.00	2.90	2.85	2.88	2.99	3.40	3.80	4.13	4.15	4.05	[4.14]	4.05	3.21	1.29	12
	Canda	I	1.98	[1.97]	1.98	1.98	2.00	2.02	2.07	2.12	2.15	2.16	2.25	2.58	2.84	2.90	2.81	2.67	2.53	2.37	2.27	2.17	2.07	2.02	2.06	2.45	2.86	3.25	[3.80]	3.27	3.20	3.00	2.98	2.48	1.38	12
	Bosaro	I	[1.15]	1.17	1.16	1.16	1.17	1.20	1.28	1.27	1.25	1.26	1.51	1.80	1.96	2.10	2.09	2.06	1.70	1.51	1.39	1.30	1.24	1.20	1.18	1.24	1.42	1.90	2.46	2.55	2.57	[2.70]	2.66	1.94	1.55	11
	Adria	I	1.24	[1.23]	1.23	1.25	1.26	1.28	1.28	1.30	1.31	1.34	1.47	1.94	2.14	2.32	2.21	2.14	2.06	1.92	1.78	1.73	1.45	1.42	1.41	1.39	1.89	2.18	2.45	2.67	2.66	[2.77]	2.74	1.77	1.33	11
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[2.51]	2.50	2.50	2.52	2.57	2.60	2.66	2.61	2.59	2.57	2.56	2.82	2.91	2.91	2.79	2.76	2.70	2.59	2.53	2.49	2.37	2.29	2.30	2.32	2.39	2.59	1.60	1.67	0.68	[0.65]	0.28	2.29	2.30	11

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.50	1.50	130	0.45	7.0	605	0.86	23.5	2030	2.15	*10.8*	*933*	0.49	9.2	795	0.88	*4.30*	*372*
2	1.45	*1.35*	*117*	0.45	7.0	605	0.85	*22.5*	*1944*	2.15	10.9	942	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
3	2.00	3.15	272	0.44	*6.5*	*562*	0.86	23.5	2030	2.16	11.1	959	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
4	3.77	12.6	1089	0.44	6.5	562	0.87	24.0	2074	2.15	11.0	950	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
5	3.56	11.0	950	0.50	8.5	734	0.89	26.0	2246	2.17	11.3	976	0.50	9.4	812	0.88	4.30	372
6	2.68	5.8	501	0.58	11.5	994	1.09	40.0	3456	2.20	11.5	994	0.51	9.6	829	0.88	4.30	372
7	4.75	25.4	2195	0.86	26.0	2246	1.54	74.5	6437	2.30	12.4	1071	0.51	9.6	829	0.90	4.60	397
8	4.40	19.1	1650	0.92	30.0	2592	1.50	71.0	6134	2.33	12.7	1097	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
9	3.78	12.5	1063	0.94	32.0	2765	1.40	62.0	5357	2.31	12.5	1080	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
10	5.62	44.8	3871	0.81	23.0	1987	1.39	61.0	5270	2.31	12.7	1097	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
11	5.00	30.5	2635	0.76	20.0	1728	1.50	70.0	6048	2.31	18.8	1624	0.53	10.1	873	0.89	4.40	380
12	4.68	28.9	2065	0.72	18.0	1555	1.54	73.0	6307	3.41	31.8	2748	0.58	10.1	873	0.90	4.60	397
13	4.65	28.4	2022	0.66	15.0	1296	1.36	58.0	5011	2.86	19.8	1711	0.52	9.8	847	0.90	4.60	397
14	4.02	14.8	1279	0.63	13.5	1166	1.24	49.0	4234	2.65	16.6	1434	0.53	9.8	847	0.89	4.40	380
15	3.40	9.8	847	0.61	13.0	1123	1.19	45.5	3931	2.58	15.2	1313	0.51	9.6	829	0.89	4.40	380
16	3.00	7.5	648	0.57	11.0	950	1.13	41.0	3542	2.46	14.5	1253	0.50	9.4	812	0.89	4.40	380
17	2.70	5.9	510	0.55	10.0	864	1.07	37.0	3197	2.37	13.7	1184	0.50	9.4	812	0.89	4.40	380
18	2.48	5.0	432	0.53	9.5	821	1.03	34.5	2981	2.35	13.5	1166	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
19	2.31	4.30	372	0.52	9.0	778	1.02	33.5	2894	2.31	13.2	1140	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
20	2.20	3.90	337	0.51	9.0	778	1.00	32.5	2808	2.27	12.9	1115	0.48	*8.9*	*769*	0.88	4.30	372
21	2.18	3.80	328	0.50	8.5	734	1.00	32.5	2808	2.30	13.2	1140	0.48	8.9	769	0.88	4.30	372
22	5.60	44.4	3836	0.52	9.0	778	1.52	55.5	4795	2.42	14.4	1244	0.49	9.2	795	0.88	4.30	372
23	5.65	45.5	3931	1.51	85.0	7344	3.18	272.-	23501	2.69	17.5	1512	0.53	10.1	873	0.88	4.30	372
24	5.64	45.3	3914	1.10	45.0	3888	2.41	188.-	14342	2.93	21.7	1875	0.54	12.0	1037	0.88	4.30	372
25	5.55	43.2	3732	1.23	57.0	4925	2.93	289.-	20650	4.05	47.3	4078	0.65	14.7	1270	0.92	5.0	432
26	5.85	50.0	4320	1.42	76.0	6566	3.49	347.-	27389	4.64	61.9	5348	0.80	22.3	1927	0.94	5.3	458
27	5.64	45.3	3914	1.26	60.0	5184	2.73	211.-	18230	3.92	44.7	3863	0.74	19.2	1659	0.92	5.0	432
28	5.61	44.6	3853	1.43	77.0	6653	2.54	184.-	15898	3.60	37.2	3214	0.70	17.2	1486	0.92	5.0	432
29	5.55	43.2	3732	1.21	55.0	4752	2.51	155.-	13392	3.47	34.1	2946	0.68	16.2	1400	0.92	5.0	432
30	5.00	30.5	2635	1.16	47.5	4104	1.98	116.-	10022	3.32	30.5	2644	0.65	14.7	1270	0.92	5.0	432
31	4.85	18.4	1590	1.09	44.0	3802	1.84	104.-	8986	3.20	27.8	2402	0.65	14.7	1270	0.91	4.80	415
Totale mensile			58 770			78 441			287 944			55 061			80 145			12 100
Media mensile		21.9			27.4			89.0			20.6			11.8			4.62	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	86.9			91.8			65.5			»			18.5			22.0	
	Massimo del mese	196.0			288.0			284.-			»			36.4			25.9	
	Minimo del mese	5.4			21.7			16.6			»			14.5			21.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 568			CISMON P.to S. SILVESTRO - Bacino km.² 62			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 46			GADENA a MONTANA Bacino km.² 590		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.20	*4.80*	*415*	0.10	*1.50*	*130*	0.06	*30.0*	*2592*	0.64	*4.70*	*406*	0.12	*6.0*	*518*	0.29	3.15	272
2	0.20	4.80	415	0.10	1.50	130	0.06	30.0	2592	0.64	4.70	406	0.11	6.0	518	0.29	3.15	272
3	0.20	4.80	415	0.10	1.50	130	0.06	30.0	2592	0.67	5.2	449	0.12	6.1	527	0.28	*3.10*	*268*
4	0.20	4.80	415	0.10	1.90	164	0.07	30.5	2635	0.67	5.2	449	0.12	6.1	527	0.29	3.15	272
5	0.20	4.80	415	0.17	2.30	199	0.06	31.0	2678	0.68	5.4	467	0.14	6.4	553	0.29	3.15	272
6	0.20	4.80	415	0.14	3.60	311	0.13	38.0	3283	0.69	5.5	475	0.16	6.6	570	0.30	3.20	276
7	0.20	4.80	415	0.11	4.40	380	0.27	45.5	3931	0.70	5.8	501	0.16	6.6	570	0.30	3.20	276
8	0.21	5.0	432	0.11	4.85	419	0.28	49.0	3629	0.70	5.8	501	0.16	6.7	579	0.30	3.20	276
9	0.21	5.0	432	0.10	4.40	380	0.21	40.5	3499	0.71	6.0	518	0.15	6.6	570	0.30	3.25	281
10	0.21	5.0	432	0.11	4.85	419	0.20	39.5	3413	0.71	6.0	518	0.16	7.0	605	0.30	3.25	281
11	0.23	5.5	475	0.06	12.9	1115	0.44	67.0	5789	0.71	6.0	518	0.23	8.4	726	0.30	3.25	281
12	0.24	5.8	501	0.10	13.3	1192	0.55	84.0	7258	0.71	6.0	518	0.23	8.5	734	0.30	3.30	285
13	0.24	5.8	501	0.05	11.6	1002	0.45	68.5	5918	0.76	6.5	562	0.25	8.0	691	0.30	3.30	285
14	0.23	5.5	475	0.01	9.9	855	0.36	55.0	4752	0.73	6.5	562	0.25	7.8	674	0.30	3.30	285
15	0.23	5.4	467	0.01	9.1	786	0.34	52.5	4536	0.73	6.5	562	0.22	7.6	657	0.30	3.30	285
16	0.23	5.4	467	0.03	8.2	708	0.30	48.0	4147	0.74	6.7	579	0.20	7.5	648	0.30	3.30	285
17	0.22	5.1	441	0.05	7.4	639	0.28	44.5	3845	0.74	6.7	579	0.19	7.4	639	0.27	3.20	276
18	0.22	5.1	441	0.07	6.5	562	0.28	42.0	3629	0.72	6.3	544	0.18	7.4	639	0.26	3.20	276
19	0.21	4.90	423	0.09	5.7	492	0.20	39.5	3413	0.70	5.8	501	0.18	7.4	639	0.28	3.25	281
20	0.21	4.90	423	0.08	5.7	492	0.19	39.0	3370	0.70	5.8	501	0.17	7.3	631	0.29	3.30	285
21	0.21	4.90	423	0.10	5.3	458	0.18	38.0	3283	0.71	6.0	518	0.17	7.3	631	0.27	3.25	281
22	0.22	5.1	441	0.06	6.1	527	0.18	38.0	3283	0.71	6.0	518	0.18	7.6	657	0.30	3.40	294
23	0.23	5.3	458	0.08	10.8	933	0.22	41.0	3542	0.71	6.0	518	0.19	7.7	665	0.30	3.40	294
24	0.25	6.3	544	0.10	13.8	1192	0.43	74.0	6394	0.80	8.5	734	0.29	9.3	804	0.30	3.40	294
25	0.33	9.2	795	0.34	24.3	2100	1.23	286.-	20690	0.82	9.1	786	0.58	18.7	1615	0.32	3.50	302
26	0.38	11.8	976	0.67	38.5	3335	2.06	418.-	36202	1.09	15.9	1322	0.94	40.0	3456	0.34	3.65	315
27	0.36	10.4	899	0.44	28.6	2471	1.38	269.-	23242	1.00	14.7	1270	0.67	25.6	2089	0.35	3.70	320
28	0.40	13.1	1045	0.54	24.3	2100	1.07	201.-	17366	0.97	13.7	1184	0.54	17.1	1477	0.36	3.80	328
29	0.41	12.5	1080	0.33	21.3	1840	1.06	199.-	17194	0.96	13.4	1158	0.49	15.8	1321	0.38	4.00	346
30	0.39	11.7	1011	0.26	19.4	1676	0.93	159.-	13738	0.94	12.5	1080	0.41	12.6	1089	0.32	3.65	315
31	0.40	12.1	1045	0.21	18.5	1607	0.80	142.-	12269	0.91	11.8	1020	0.40	12.5	1080	0.34	3.75	324
Totale mensile			17 580			26 744			354 404			30 224			27 050			8 998
Media mensile		6.5			10.7			87.5			7.8			10.1			3.85	
Altezza in m. / Portata per m.³	Media mensile	16.6			98.0			56.0			39.6			28.0			8.6	
	Massimo del mese	82.0			886.-			268.-			79.7			90.9			10.8	
	Minimo del mese	12.3			13.0			19.2			24.5			13.6			7.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 19			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 362								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	1.95	168	0.08	0.390	33	»	»	»	»	»	»	0.43	18.7	1616	0.62	*10.0*	*864*
2	0.26	1.95	168	0.08	0.380	33	»	»	»	»	»	»	0.43	18.1	1564	0.62	10.0	864
3	0.25	1.85	160	0.07	*0.350*	*30*	»	»	»	»	»	»	0.43	17.6	1521	0.63	10.5	907
4	0.25	1.85	160	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.43	17.6	1521	0.64	11.5	994
5	0.25	1.85	160	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.39	17.2	1486	0.64	11.6	1002
6	0.25	1.90	164	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.39	17.2	1486	0.66	12.6	1088
7	0.25	1.90	164	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.38	*17.1*	*1477*	0.65	12.2	1054
8	0.24	1.80	156	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.38	17.1	1477	0.64	11.5	1019
9	0.24	1.80	156	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.40	17.4	1508	0.63	10.8	933
10	0.24	1.80	156	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.40	17.4	1508	0.65	12.4	1071
11	0.24	1.80	156	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.42	17.8	1538	0.67	13.5	1166
12	0.25	1.90	164	0.07	0.360	30	»	»	»	»	»	»	0.43	17.9	1546	0.68	14.5	1253
13	0.25	1.90	164	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.40	17.5	1512	0.67	13.6	1175
14	0.25	1.95	168	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.40	17.5	1512	0.65	12.7	1097
15	0.25	1.95	168	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.41	18.0	1555	0.66	13.2	1140
16	0.25	1.95	168	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.39	17.6	1521	0.65	12.8	1106
17	0.25	1.95	168	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.38	17.4	1508	0.64	12.3	1063
18	0.26	2.05	177	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.40	17.6	1521	0.63	11.4	985
19	0.25	1.95	168	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.41	17.7	1529	0.63	11.5	994
20	0.24	1.85	160	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.40	17.6	1521	0.63	11.5	994
21	0.24	1.90	164	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.40	17.6	1521	0.63	11.6	1002
22	0.24	1.90	164	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.41	17.8	1538	0.63	11.6	1002
23	0.24	1.85	160	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.42	18.2	1572	0.64	12.7	1097
24	0.24	1.85	160	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.44	18.6	1607	0.66	13.8	1192
25	0.24	1.85	160	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.44	18.6	1607	0.75	20.8	1797
26	0.24	1.80	156	0.07	0.350	30	»	»	»	»	»	»	0.45	18.9	1633	0.76	21.4	1849
27	0.25	1.90	164	0.06	0.500	43	»	»	»	»	»	»	0.45	19.0	1642	0.74	20.0	1728
28	0.25	1.90	164	0.06	0.380	33	»	»	»	»	»	»	0.45	19.0	1642	0.73	19.0	1642
29	0.24	1.80	156	0.06	0.380	33	»	»	»	»	»	»	0.45	19.0	1642	0.71	17.6	1521
30	0.24	*1.75*	*151*	0.04	0.750	65	»	»	»	»	»	»	0.47	20.2	1745	0.71	17.7	1529
31	0.25	1.85	160	0.05	0.500	43	»	»	»	»	»	»	0.46	20.8	1797	0.71	17.7	1529
Totale mensile			5 033			1 001			»			»			48 358			36 658
Media mensile		1.88			0.676			»			»			18.0			13.7	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	12.5			4.18			»			»			8.4			12.9	
	Massimo del mese	18.6			8.1			»			»			9.7			20.1	
	Minimo del mese	11.6			3.89			»			»			8.0			9.4	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Seghe „ devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 350			PLAUS - Bacino km.² 1608			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2050			TRENTO - Bacino km.² 2700			PESCANTINA - Bacino km.² 10000		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.29	2.80	199	0.16	5.9	510	0.43	12.1	1045	0.36	21.5	1858	0.87	88	7606	1.32	104	8986
2	0.29	2.80	199	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.36	21.5	1858	0.87	88	7603	1.30	104	8986
3	0.29	2.80	199	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.37	21.6	1866	0.86	87	7517	1.30	105	9072
4	0.29	2.80	199	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.37	21.7	1875	0.86	87	7517	1.31	103	8899
5	0.28	2.70	190	0.16	5.9	510	0.42	12.1	1045	0.38	21.9	1892	0.86	87	7517	1.32	105	9072
6	0.28	2.70	190	0.18	6.2	536	0.42	12.0	1037	0.42	23.7	2048	0.40	92	7949	1.31	108	9331
7	0.28	2.70	190	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.44	24.2	2091	0.44	97	8381	1.36	119	10282
8	0.29	2.80	199	0.19	6.4	556	0.42	12.0	1037	0.41	23.2	2004	0.41	93	8035	1.35	119	10282
9	0.29	2.80	199	0.19	6.4	556	0.42	12.0	1037	0.39	22.1	1909	0.39	91	7862	1.37	115	9936
10	0.29	2.80	199	0.19	6.4	556	0.42	12.0	1037	0.39	22.1	1909	0.39	91	7862	1.36	115	9936
11	0.29	2.80	199	0.22	6.8	587	0.42	12.0	1037	0.44	24.1	2082	0.42	96	8294	1.38	120	10368
12	0.29	2.80	199	0.24	7.2	622	0.46	13.4	1158	0.45	24.6	2125	0.49	104	8986	1.41	134	11578
13	0.29	2.80	199	0.23	7.0	605	0.46	13.4	1158	0.42	23.5	2030	0.46	100	8640	1.41	133	11923
14	0.29	2.80	199	0.21	6.6	570	0.46	13.4	1158	0.41	23.0	1987	0.43	96	8294	1.39	130	11282
15	0.29	2.40	207	0.21	6.6	570	0.44	12.6	1089	0.40	22.5	1944	0.42	94	8122	1.38	124	10714
16	0.28	2.80	199	0.21	6.6	570	0.44	12.6	1089	0.39	22.0	1901	0.42	94	8122	1.34	122	10541
17	0.28	2.80	199	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.38	21.6	1866	0.39	91	7862	1.36	118	10195
18	0.28	2.80	199	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.38	21.6	1866	0.37	88	7603	1.33	112	9677
19	0.28	2.80	199	0.20	6.5	562	0.42	12.0	1037	0.37	21.3	1840	0.36	87	7517	1.30	112	9677
20	0.28	2.80	199	0.19	6.4	553	0.40	11.3	976	0.36	21.0	1814	0.36	87	7517	1.30	113	9677
21	0.28	2.80	199	0.19	6.4	553	0.40	11.3	976	0.35	20.5	1771	0.36	87	7517	1.30	112	9677
22	0.28	2.80	199	0.20	6.5	562	0.40	11.3	976	0.37	21.3	1840	0.37	88	7603	1.30	112	9677
23	0.28	2.50	199	0.21	6.6	570	0.40	11.3	976	0.37	21.3	1840	0.38	90	7776	1.28	110	9504
24	0.28	2.80	199	0.21	6.6	570	0.40	11.3	976	0.37	21.3	1840	0.40	92	7949	1.33	113	9763
25	0.30	2.60	225	0.30	8.5	734	0.42	12.0	1037	0.46	25.0	2160	0.51	107	9245	1.76	141	12182
26	0.31	2.88	242	0.56	20.8	1797	0.44	12.5	1080	0.46	25.0	2160	0.71	141	12182	1.81	233	20131
27	0.31	2.80	242	0.53	18.2	1573	0.43	11.9	1032	0.45	24.5	2117	0.67	132	11405	1.75	231	19958
28	0.31	2.80	242	0.46	15.9	1374	0.40	11.2	968	0.43	24.0	2074	0.61	122	10541	1.73	206	17799
29	0.31	2.80	242	0.44	14.1	1218	0.40	11.2	968	0.40	22.5	1944	0.58	117	10109	1.73	201	17366
30	0.30	2.60	225	0.40	12.3	1063	0.40	11.2	968	0.39	22.0	1901	0.53	109	9418	1.75	183	15811
31	0.31	2.80	242	0.39	11.9	1028	0.40	11.2	968	0.41	23.0	1987	0.51	106	9158	1.76	172	14861
Totale mensile			6 417			22 111			82 107			60 416			261 706			857 092
Media mensile		2.40			6.8			12.0			22.6			97.5			133.-	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		11.4			9.8			7.5			8.6			10.0			13.1	
Deflusso in litri per km.² Massimo del mese		18.8			24.5			8.4			9.5			14.4			21.8	
Deflusso in litri per km.² Minimo del mese		10.5			6.0			7.0			7.8			8.9			9.4	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 2 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isarco	Isonzo	Saga	12	di stazione	0.51	15.17	11.5	328	35.3
2	id.	id.	id.	28	id.	0.82	27.37	31.9	328	97.9
3	id.	id.	Canale	6	di Canale	1.08	85.60	89.3	1357	29.0
4	id.	id.	id.	7	id.	1.52	101.62	72.5	1357	58.4
5	id.	id.	id.	13	id.	1.35	95.65	56.5	1357	41.6
6	id.	id.	id.	18	id.	1.81	94.59	54.5	1357	40.2
7	id.	id.	id.	24	id.	2.26	88.87	156.-	1357	115.-
8	id.	id.	id.	27	id.	2.75	122.61	236.-(1)	1357	174.-?
9	id.	id.	id.	27	id.	2.59	118.66	220.-(1)	1357	162.-?
10	Tagliamento	Fella	Dogna	9	di stazione	0.57	6.92	7.0	336	20.8
11	id.	Tagliamento	Venzone	7	id.	0.99	39.59	36.0	1934	18.6
12	id.	id.	id.	17	id.	1.13	41.74	42.9	1934	22.2
13	id.	id.	id.	24	id.	0.93	50.18	84.0	1934	43.4
14	id.	id.	id.	31	id.	0.65	59.09	110.-	1934	56.9
15	id.	id.	Passo Cannussio	22	id.	1.21	89.84	16.1	2300	7.0
16	Livenza	Meduna	Redona	16	id.	1.02	6.77	6.6	220	30.0
17	id.	Monticano	Gorgo	18	riferimento	0.76	43.06	28.5	»	»
18	id.	id.	id.	13	id.	0.94	84.74	20.3	»	»
19	Brenta	Brenta	Ospedaletto	16	id.	0.77	4.59	4.26	471	9.0
20	Brenta	Cismon	P.te S. Silvestro	6	di stazione	0.89	5.36	3.06	192	15.9
21	id.	id.	Port (S. Antonio)	6	id.	0.16	9.18	6.48	440	14.6
22	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	27	id.	2.29	50.58	65.5	260	252.-
23	id.	id.	id.	27	id.	2.08	47.50	58.5	260	225.-
24	id.	id.	id.	28	id.	1.57	88.37	40.2	260	155.-
25	Adige	Adige	Plans	13	riferimento	0.44	12.01	18.8	1600	8.8
26	id.	id.	Ponte d'Adige	13	di stazione	0.42	31.63	23.5	2639	8.9
27	id.	Aurino	Ca di Pietra	22	id.	0.24	2.31	1.54	151	10.2
28	id.	Rienza	S. Lorenzo	21	id.	0.70	18.71	10.7	1306	8.2
29	id.	Gadera	Lungega	21	id.	0.47	3.91	2.60	256	10.2
30	id.	S. Vigilio	id.	21	riferimento	0.36	1.19	1.24	119	10.4
31	id.	Gadera	Montana	21	di stazione	0.37	4.22	3.70	390	9.5
32	id.	Rienza	Bressanone	31	id.	0.75 ?	29.00	20.4	2144	9.5
33	id.	Isarco	id.	31	Ponte Aquila	0.17	13.41	4.32	740	5.8
34	id.	Noce	Tassullo	6	di stazione	0.54	17.29	11.4	1066	10.7
35	id.	id.	Rocchetta	6	id.	0.67	16.89	17.4	1360	12.8
36	id.	Avisio	Penzè di Moena	1	id.	0.28	3.15	2.17	210	10.3
37	id.	Adige	Boara Pisani	13	id.	1.70	204.68	153.-	11788	13.0

(1) La portata è calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO													TAGLIAMENTO												
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0	6.6	6.0	2.0	6.0	2.0	0.80	»	»	»	0.80	»	»	»	0.12	5.8	7.0	5.0	8.0	7.0	0.02	12.8	9.0	6.0	0.09	16.4	10.0	8.0
2	0.01	6.8	5.0	2.0	5.0	3.0	0.79	»	»	»	0.79	»	»	»	0.12	7.6	7.0	5.0	7.0	4.0	0.10	16.2	9.0	5.0	0.09	17.4	9.0	5.0
3	0.01	6.8	5.0	3.0	5.0	4.0	0.81	»	»	»	0.88	»	»	»	0.13	6.0	8.0	6.0	7.0	9.0	0.06	11.8	8.0	5.0	0.01	29.8	8.0	7.0
4	0.02	6.8	6.0	4.0	7.0	5.0	0.86	»	»	»	1.10	»	»	»	0.13	5.8	8.0	6.0	8.0	9.0	0.09	10.2	9.0	7.0	0.13	17.8	9.0	11.0
5	0.07	7.4	7.0	6.0	7.0	7.0	1.10	»	»	»	1.12	»	»	»	0.11	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	0.01	14.8	10.0	8.0	0.11	25.8	11.0	11.0
6	0.26	9.8	7.0	7.0	7.0	9.0	1.16	»	»	»	1.40	»	»	»	0.11	6.8	8.0	7.0	8.0	10.0	0.02	30.2	10.0	10.0	0.08	16.2	11.0	11.0
7	0.96	25.4	8.0	7.0	8.0	8.0	2.00	»	»	»	2.15	»	»	»	0.09	6.8	8.0	7.0	8.0	7.0	0.00	9.0	11.0	9.0	0.07	9.0	12.0	12.0
8	0.86	25.0	8.0	6.0	8.0	7.0	2.05	»	»	»	1.97	85.4	7.0	8.0	0.09	7.0	8.0	6.0	8.0	7.0	0.12	8.6	11.0	10.0	0.03	7.4	11.0	9.0
9	0.68	12.2	8.0	7.0	8.0	5.0	1.85	40.6	7.0	8.0	1.80	52.0	7.0	8.0	0.00	5.0	8.0	6.0	8.0	7.0	0.13	8.2	11.0	9.0	0	9.4	11.0	9.0
10	0.71	21.4	7.0	6.0	8.0	7.0	1.90	56.8	7.0	7.0	1.87	66.4	8.0	9.0	0.02	7.0	7.0	5.0	7.0	6.0	0.09	9.8	11.0	8.0	0.06	13.4	10.0	9.0
11	0.64	12.2	7.0	6.0	7.0	5.0	1.80	33.6	6.0	7.0	1.88	57.0	9.0	7.0	0	7.4	7.0	4.0	8.0	7.0	0.18	28.2	11.0	8.0	0.23	22.0	9.0	8.0
12	1.00	26.4	7.0	5.0	7.0	5.0	2.35	100.6	8.0	7.0	2.30	80.8	7.0	6.0	0	5.8	8.0	5.0	6.0	8.0	0.35	42.4	10.0	6.0	0.38	84.0	9.0	9.0
13	0.68	18.8	7.0	5.0	7.0	5.0	2.00	21.6	6.0	8.0	1.90	31.4	7.0	6.0	0	9.2	7.0	6.0	8.0	9.0	0.22	22.0	8.0	7.0	0.18	20.2	10.0	10.0
14	0.46	16.0	7.0	4.0	7.0	5.0	1.80	15.2	7.0	8.0	1.75	12.8	7.0	7.0	0	6.6	7.0	5.0	8.0	8.0	0.19	11.2	9.0	5.0	0.10	21.8	11.0	11.0
15	0.40	17.6	7.0	3.0	7.0	5.0	1.80	13.8	7.0	9.0	1.54	15.2	8.0	7.0	0.01	5.0	6.0	4.0	7.0	5.0	0.15	19.4	10.0	6.0	0.01	27.2	11.0	10.0
16	0.34	7.2	6.0	0	6.0	1.0	1.42	12.6	7.0	8.0	1.38	13.8	8.0	7.0	0.10	8.0	5.0	3.0	7.0	6.0	0.22	28.8	10.0	8.0	0.10	25.8	10.0	6.0
17	0.26	9.0	5.0	0	6.0	1.0	1.30	10.6	7.0	8.0	1.25	13.2	8.0	7.0	0.10	7.4	6.0	3.0	7.0	6.0	0.12	20.8	10.0	8.0	0.08	25.6	8.0	7.0
18	0.21	8.4	5.0	1.0	5.0	2.0	1.20	19.0	7.0	6.0	1.16	13.4	7.0	6.0	0.08	6.4	6.0	2.0	8.0	6.0	0.08	26.0	8.0	2.0	0.10	16.0	9.0	7.0
19	0.15	8.0	5.0	1.0	6.0	1.0	1.16	17.8	7.0	5.0	1.14	14.8	6.0	5.0	0.06	8.4	5.0	2.0	7.0	4.0	0.02	23.4	8.0	1.0	0.03	25.0	8.0	8.0
20	0.14	7.0	5.0	1.0	6.0	0	1.10	16.2	6.0	8.0	1.08	16.0	6.0	4.0	»	»	»	»	»	»	0	27.0	8.0	2.0	0.10	18.8	9.0	5.0
21	0.11	16.2	5.0	2.0	5.0	2.0	1.04	14.0	6.0	8.0	1.08	16.2	6.0	4.0	0.05	8.8	5.0	0	5.0	1.0	0.03	22.6	8.0	2.0	0.09	25.0	8.0	4.0
22	0.20	13.2	5.0	3.0	6.0	6.0	1.35	33.4	5.0	8.0	1.70	19.0	5.0	3.0	0.03	7.4	6.0	4.0	6.0	5.0	0.06	25.0	8.0	6.0	0.07	25.6	8.0	8.0
23	2.50	236.2	6.0	6.0	7.0	6.0	3.55	418.6	5.0	4.0	3.60	200.4	6.0	5.0	0.43	247.8	6.0	5.0	8.0	9.0	0.16	28.6	8.0	7.0	0.15	27.2	10.0	10.0
24	1.94	78.2	7.0	7.0	8.0	9.0	2.60	108.4	6.0	7.0	2.55	64.4	7.0	7.0	0.34	68.2	7.0	5.0	8.0	8.0	0.10	14.2	8.0	8.0	0.34	16.6	11.0	12.0
25	1.32	49.0	7.0	7.0	7.0	8.0	2.50	68.8	7.0	6.0	3.00	115.8	8.0	7.0	0.56	268.8	6.0	4.0	5.0	4.0	0.28	185.0	9.0	10.0	0.62	211.2	10.0	12.0
26	2.34	113.8	7.0	8.0	8.0	9.0	3.20	135.4	6.0	7.0	3.80	167.0	8.0	7.0	1.30	369.4	6.0	5.0	7.0	8.0	2.50	1.496.0	11.0	9.0	3.15	2.003.2	9.0	11.0
27	2.20	106.4	8.0	9.0	8.0	10.0	2.80	74.4	8.0	9.0	2.60	65.2	9.0	9.0	0.92	187.2	7.0	10.0	8.0	12.0	2.94	1.973.4	8.0	11.0	2.28	792.0	10.0	13.0
28	1.96	82.0	8.0	8.0	9.0	10.0	2.50	54.4	8.0	9.0	2.45	57.0	9.0	9.0	0.80	140.6	8.0	9.0	8.0	10.0	1.62	547.4	8.0	11.0	1.48	277.0	10.0	12.0
29	1.82	66.6	8.0	8.0	9.0	10.0	2.45	50.6	9.0	9.0	2.35	25.8	8.0	10.0	0.82	142.6	7.0	10.0	9.0	13.0	1.87	247.6	10.0	8.0	1.32	308.4	11.0	13.0
30	1.50	59.6	8.0	8.0	9.0	10.0	2.18	35.4	8.0	9.0	2.08	25.4	8.0	10.0	0.72	109.4	7.0	7.0	9.0	12.0	1.10	174.0	10.0	9.0	0.88	154.6	11.0	10.0
31	1.30	38.8	8.0	7.0	9.0	11.0	1.95	20.4	7.0	9.0	1.90	12.6	8.0	10.0	0.68	79.8	8.0	11.0	9.0	13.0	0.82	207.6	10.0	9.0	0.65	209.8	13.0	15.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE													
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.83	8.4	3.0	2.0	7.0	8.0	0.39	17.4	7.0	4.0	0.54	9.4	2.0	2.0	1.72	55.0	6.0	6.0	1.92	24.2	6.0	5.0	7.0	8.0	1.35	18.8	7.0	8.0	0.78	13.8	6.0	5.0	6.0	6.0
2	0.79	17.4	5.0	7.0	6.0	7.0	0.35	25.6	7.0	4.0	0.55	9.8	5.0	6.0	1.80	45.0	7.0	4.0	1.92	20.4	6.0	4.0	6.0	5.0	1.36	19.8	6.0	4.0	0.70	11.8	6.0	4.0	6.0	4.0
3	0.79	20.4	4.0	6.0	5.0	7.0	0.29	26.0	7.0	5.0	0.55	7.6	7.0	2.0	1.89	46.4	8.0	5.0	1.93	27.2	6.0	4.0	7.0	8.0	1.37	21.2	7.0	7.0	1.10	24.2	5.0	4.0	6.0	8.0
4	0.72	20.2	6.0	7.0	7.0	11.0	0.28	27.2	8.0	6.0	0.55	9.4	7.0	9.0	1.88	31.4	8.0	6.0	1.94	20.6	7.0	6.0	8.0	10.0	1.38	34.2	8.0	9.0	1.13	28.6	6.0	6.0	6.0	8.0
5	0.79	15.8	5.0	7.0	8.0	12.0	0.35	28.8	8.0	5.0	0.54	7.0	8.0	9.0	1.81	54.0	8.0	6.0	1.83	21.0	8.0	8.0	8.0	9.0	1.38	34.0	9.0	9.0	1.15	22.2	7.0	7.0	8.0	9.0
6	0.74	8.0	6.0	8.0	9.0	13.0	0.25	31.2	9.0	7.0	0.55	7.8	10.0	10.0	1.80	37.8	9.0	10.0	1.91	28.0	9.0	8.0	9.0	10.0	1.31	29.8	10.0	10.0	1.09	16.8	8.0	9.0	9.0	11.0
7	0.72	9.2	6.0	7.0	9.0	18.0	0.40	13.8	9.0	7.0	0.70	6.8	9.0	10.0	1.74	38.6	9.0	8.0	1.89	22.0	9.0	7.0	10.0	12.0	1.36	28.0	7.0	8.0	1.07	23.4	9.0	8.0	9.0	11.0
8	0.74	7.0	5.0	8.0	7.0	9.0	0.60	11.0	9.0	7.0	0.67	9.0	7.0	7.0	1.77	34.4	9.0	6.0	1.84	26.0	10.0	7.0	10.0	10.0	1.71	33.4	9.0	7.0	1.38	28.4	9.0	6.0	9.0	10.0
9	0.75	9.4	5.0	7.0	8.0	12.0	0.49	16.6	9.0	6.0	0.61	8.8	10.0	9.0	1.76	26.6	10.0	8.0	1.87	23.0	9.0	6.0	9.0	9.0	1.75	»	9.0	10.0	1.34	20.4	9.0	7.0	9.0	9.0
10	0.79	9.6	5.0	6.0	7.0	9.0	0.50	14.0	9.0	6.0	0.63	8.8	10.0	10.0	1.71	25.8	9.0	8.0	1.88	23.0	9.0	8.0	9.0	8.0	1.60	30.6	10.0	10.0	1.35	33.6	9.0	6.0	9.0	8.0
11	0.81	72.8	3.0	4.0	6.0	8.0	0.70	16.2	9.0	7.0	0.82	11.6	7.0	7.0	1.55	18.0	9.0	8.0	1.80	27.2	9.0	7.0	9.0	8.0	1.79	41.0	9.0	8.0	1.35	28.6	8.0	6.0	8.0	7.0
12	0.91	35.0	4.0	5.0	8.0	10.0	0.59	18.0	9.0	5.0	0.84	19.4	6.0	7.0	0.96	161.4	8.0	7.0	1.79	25.2	9.0	5.0	9.0	7.0	1.40	»	9.0	8.0	1.34	34.6	6.0	5.0	8.0	7.0
13	0.83	9.8	5.0	6.0	9.0	11.0	0.60	23.4	8.0	6.0	0.76	11.2	7.0	7.0	0.43	41.6	8.0	5.0	1.71	30.0	8.0	6.0	9.0	8.0	1.51	37.2	8.0	9.0	1.73	38.4	8.0	5.0	8.0	8.0
14	0.79	8.6	4.0	5.0	9.0	12.0	0.40	19.8	9.0	5.0	0.72	13.0	8.0	8.0	0.59	32.4	8.0	6.0	1.79	29.4	8.0	8.0	9.0	10.0	1.59	114.8	9.0	11.0	1.71	61.0	8.0	6.0	8.0	9.0
15	0.78	9.2	6.0	7.0	9.0	11.0	0.29	15.6	9.0	5.0	0.73	9.0	8.0	7.0	1.10	25.8	9.0	6.0	1.82	24.0	9.0	6.0	9.0	8.0	1.35	50.0	9.0	8.0	1.53	65.8	8.0	5.0	8.0	8.0
16	0.76	6.8	4.0	6.0	7.0	9.0	0.45	21.0	8.0	4.0	0.59	8.2	7.0	5.0	1.73	8.4	8.0	4.0	1.83	23.8	8.0	4.0	8.0	5.0	1.71	59.0	8.0	8.0	1.39	41.2	8.0	4.0	8.0	4.0
17	0.76	7.6	3.0	0	9.0	8.0	0.39	25.0	8.0	4.0	0.66	11.2	4.0	3.0	1.10	11.8	6.0	2.0	1.83	40.4	8.0	5.0	9.0	11.0	1.74	32.0	7.0	6.0	1.31	36.8	6.0	2.0	6.0	7.0
18	0.77	7.0	4.0	1.0	8.0	9.0	0.25	14.4	9.0	4.0	0.60	27.4	3.0	4.0	1.71	15.8	6.0	1.0	1.88	33.6	7.0	4.0	8.0	7.0	1.79	40.8	9.0	6.0	1.38	44.0	8.0	3.0	6.0	4.0
19	0.75	7.2	4.0	3.0	6.0	5.0	0.29	19.0	9.0	5.0	0.57	28.2	5.0	2.0	1.88	7.6	7.0	1.0	1.86	29.2	6.0	3.0	7.0	7.0	1.30	35.8	7.0	5.0	1.31	40.6	6.0	1.0	7.0	3.0
20	0.81	7.0	4.0	3.0	8.0	9.0	0.20	28.8	7.0	4.0	0.55	69.6	6.0	3.0	1.84	6.4	6.0	1.0	1.91	25.6	6.0	2.0	7.0	5.0	1.32	29.8	6.0	5.0	1.30	38.4	6.0	2.0	6.0	5.0
21	0.76	9.0	5.0	4.0	7.0	8.0	0.95	22.4	8.0	12.0	0.52	24.2	5.0	3.0	1.78	6.4	6.0	1.0	1.91	30.2	6.0	0	5.0	0	1.28	37.2	3.0	0	1.01	19.6	5.0	1.0	5.0	1.0
22	0.72	9.2	4.0	3.0	7.0	8.0	0.45	13.6	7.0	4.0	0.50	34.2	7.0	6.0	1.76	6.2	5.0	1.0	1.91	21.4	5.0	2.0	6.0	6.0	1.32	28.0	5.0	3.0	1.04	41.8	3.0	1.0	4.0	2.0
23	0.70	8.4	5.0	6.0	7.0	11.0	0.70	27.6	7.0	5.0	0.50	34.0	7.0	5.0	»	8.0	7.0	4.0	1.82	20.6	6.0	6.0	8.0	9.0	1.10	29.4	9.0	11.0	1.03	43.4	5.0	4.0	5.0	3.0
24	0.89	12.4	7.0	7.0	7.0	9.0	»	»	»	»	0.52	28.2	8.0	9.0	1.03	6.2	8.0	5.0	1.90	21.6	8.0	7.0	9.0	8.0	1.32	32.6	9.0	10.0	1.02	31.0	7.0	9.0	7.0	9.0
25	0.02	89.6	6.0	8.0	6.0	8.0	1.20	21.4	8.0	6.0	1.09	85.4	9.0	7.0	1.78	488.6	7.0	10.0	0.91	142.6	9.0	8.0	9.0	10.0	1.71	252.6	9.0	9.0	1.35	37.2	8.0	8.0	8.0	9.0
26	0.30	637.2	5.0	7.0	7.0	10.0	2.10	1.175.0	9.0	5.0	1.94	492.2	9.0	10.0	»	»	»	»	1.38	440.6	8.0	11.0	9.0	10.0	0.10	3.069.6	10.0	13.0	1.38	235.0	9.0	10.0	9.0	11.0
27	0.43	145.4	6.0	10.0	8.0	11.0	1.55	626.8	9.0	6.0	1.80	120.2	9.0	10.0	1.53	112.0	8.0	10.0	1.38	148.0	8.0	10.0	9.0	11.0	0.99	579.8	10.0	16.0	0.51	954.2	9.0	8.0	9.0	11.0
28	0.92	42.4	5.0	7.0	4.0	5.0	0.95	184.4	9.0	10.0	1.09	76.2	9.0	11.0	0.62	109.6	8.0	9.0	1.44	29.6	9.0	10.0	10.0	9.0	1.34	206.2	11.0	13.0	1.78	880.2	9.0	10.0	9.0	11.0
29	0.89	68.6	6.0	9.0	10.0	13.0	1.00	124.4	10.0	11.0	1.06	67.8	10.0	11.0	0.72	167.0	9.0	10.0	1.27	32.0	10.0	11.0	11.0	15.0	1.76	»	11 0	14.0	1.10	194.0	9.0	9.0	10.0	15.0
30	0.71	21.6	7.0	10.0	9.0	14.0	0.29	47.0	12.0	15.0	0.99	24.4	9.0	12.0	»	41.6	»	»	1.54	21.2	10.0	10.0	12.0	17.0	1.33	73.4	13.0	16.0	1.15	103.8	10.0	9.0	11.0	17.0
31	0.87	22.2	6.0	9.0	9.0	13.0	0.29	63.8	13.0	14.0	0.91	216.6	10.0	12.0	0.73	58.6	11.0	10.0	1.09	22.8	10.0	10.0	10.0	13.0	1.35	82.4	11.0	13.0	1.31	82.4	11.0	9 0	11.0	12.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre															
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	224.84	224.84	224.89	224.94	224.96	224.95	224.98	225.88	226.88	225.81				
Passo Cavassio		8.28	8.28	8.29	8.87	8.40	8.80	8.29	8.82	9.61	9.10				
Rivano		35.10	34.90	34.75	34.95	35.50	34.70	34.70	34.75	34.60	35.50				
Selaunicco		33.58	33.51	33.69	33.76	33.87	33.95	34.08	34.12	34.21	34.82				
Basagliapenta		35.97	35.95	35.80	35.58	35.87	35.91	35.90	35.96	37.50	38.15				
Carpeneto		44.80	44.76	44.65	44.69	44.71	44.68	44.55	44.77	45.18	45.39				
Beano		45.10	45.08	44.72	44.70	45.32	45.27	45.22	45.15	46.72	47.51				
Ponso	Osservazioni freatimetriche (1)	42.87	42.59	42.47	42.55	42.67	42.59	42.52	42.49	42.27	45.18				
Talmassons		25.06	24.99	24.99	24.99	25.10	25.06	25.06	25.20	25.44	25.59				
Ponnecco		32.10	32.05	32.00	31.95	32.80	32.29	32.25	32.32	32.58	33.49				
Bertiolo		29.86	29.88	29.90	29.95	30.00	29.98	30.00	30.12	30.35	30.45				
Rivolto		34.95	34.84	34.80	34.88	35.10	35.09	34.90	35.02	35.70	35.84				
Bianzano		39.18	39.07	39.01	38.99	39.28	39.31	39.14	39.05	40.05	41.26				
Taglio - Cascina Tonon		1.12	1.12	1.09	1.41	1.18	1.10	1.06	1.35	1.40	1.34				
Stella - Fornaci Ansil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.95	0.93	0.95	1.28	1.08	0.96	0.96	1.30	1.58	1.14				
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Roggia Bellizza - Torsa		0.58	0.56	0.58	0.59	0.60	0.60	0.57	0.60	0.63	0.59				
Torsa - Casale Gambellini °		1.41	1.43	1.46	1.80	1.55	1.45	1.43	2.18	2.30	1.75				

		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.			51.8	68.7	155.0
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche		224.85	+ 0.01	+ 0.09	+ 0.91
		8.28	0	+ 0.06	+ 0.67
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.		35.36	— 0.41	— 0.08	+ 0.13
		33.39	+ 0.22	+ 0.20	+ 0.31
		36.15	— 0.26	— 0.06	+ 1.38
		44.91	— 0.17	— 0.10	+ 0.42
		45.21	— 0.26	— 0.57	+ 2.06
		43.05	— 0.41	— 0.06	+ 1.05
		25.08	— 0.02	+ 0.04	+ 0.29
		31.17	+ 0.38	+ 0.15	+ 0.68
		29.94	— 0.06	+ 0.10	+ 0.32
		34.92	— 0.09	+ 0.15	+ 0.54
		39.29	— 0.22	+ 0.06	+ 0.96
Medie . . .			— 0.06	0	+ 0.74
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.		1.10	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.14
		»	»	»	»
		0.94	+ 0.02	+ 0.09	+ 0.27
		»	»	»	»
		0.56	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.02
		1.41	+ 0.02	+ 0.13	+ 0.52

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		80.5	83.3	166.2
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.49	0.46	0.46	0.88	0.70	0.65	0.54	0.67	1.80	1.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.48	— 0.01	+ 0.21	+ 0.40
Villanova di Falzè		104.15	104.11	104.05	104.01	104.19	104.24	104.29	104.34	104.15	104.10		104.22	+ 0.12	+ 0.07	+ 0.01
Bosco di Vidor		119.56	119.99	119.75	119.73	120.78	121.85	121.54	121.87	124.16	124.78		119.71	+ 0.02	+ 1.12	+ 2.50
Moriago		115.55	115.60	115.58	115.65	115.70	115.90	115.99	116.80	116.44	116.55		115.45	+ 0.13	+ 0.23	+ 0.61
Fontigo		107.70	107.65	107.70	107.69	108.19	108.21	108.16	108.07	109.85	109.82		107.80	— 0.12	+ 1.02	+ 0.85
Tezze		31.82	31.70	31.51	31.83	31.44	31.55	31.64	31.97	32.51	32.44		32.11	— 0.49	— 0.19	+ 1.18
Cimadolmo		27.97	27.91	27.84	27.99	28.54	28.56	28.52	28.57	28.95	28.76		28.09	— 0.18	+ 0.49	+ 0.86
Ormelle		15.97	15.97	16.05	16.28	16.23	16.06	16.00	16.62	16.31	16.35		15.96	+ 0.04	+ 0.18	+ 0.66
Oderzo		14.28	14.70	14.79	15.00	15.20	14.62	14.69	14.98	15.55	15.22		14.35	+ 0.24	+ 0.34	+ 0.90
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	6.12	6.18	6.67	6.88	7.06	6.76	6.56	6.80	7.39	7.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.85	— 0.04	+ 0.51	+ 0.27
Ranzanico		16.79	16.78	17.12	17.68	17.28	16.99	16.92	17.36	17.63	17.42		16.82	+ 0.07	+ 0.33	+ 0.32
Negrisia		10.36	10.87	10.68	11.22	10.94	10.70	10.62	10.86	11.54	11.01		10.39	+ 0.06	+ 0.42	+ 0.27
Ponte di Piave		8.39	8.41	8.71	9.31	10.00	9.57	9.34	9.52	10.57	10.17		8.42	+ 0.08	+ 1.05	+ 0.58
Spresiano		32.57	32.38	32.09	31.96	32.24	32.71	33.84	33.64	34.01	34.29		32.66	— 0.85	+ 0.23	+ 1.42
Lovadina		30.97	30.62	30.12	»	30.12	30.25	30.40	30.59	30.71	30.87		31.47	— 1.10	— 0.82	+ 0.47
Maserada		27.07	27.04	27.02	27.38	27.42	27.82	27.17	27.27	28.02	28.07		27.17	— 0.13	+ 0.28	+ 0.47
Pero		15.62	15.68	15.66	15.97	16.02	15.83	15.75	15.78	16.50	16.06		15.62	+ 0.01	+ 0.26	+ 0.20
Saltore		25.64	25.59	25.55	25.51	25.82	25.75	25.70	25.71	26.18	26.57		25.74	— 0.15	+ 0.10	+ 0.46
Lassenigo		22.36	22.34	22.32	22.52	22.45	22.41	22.37	22.52	23.85	22.82		22.40	— 0.06	+ 0.11	+ 0.63
												Medie . . .		— 0.10	+ 0.37	+ 0.63
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		38.8	62.5	188.7
Bassano	Altezze idrometriche	0.55	0.54	0.67	0.82	0.72	0.66	0.55	0.50	1.94	1.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.56	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.46
Schiavon		68.74	68.75	68.78	68.78	68.78	68.72	69.88	69.75	69.99	70.64		68.98	— 0.19	+ 0.14	+ 1.24
Sandrigo		63.50	63.50	63.45	63.50	63.50	63.45	63.45	63.50	64.15	65.55		63.48	0	— 0.01	+ 0.98
Dueville		53.61	53.55	53.48	53.45	53.51	53.60	53.85	54.00	54.25	54.76		53.68	— 0.13	+ 0.05	+ 0.74
Pozzoleone		55.37	55.40	55.48	55.77	55.65	55.56	55.46	55.50	56.54	56.00		55.40	0	+ 0.21	+ 0.40
Bressanvido		56.28	56.30	56.28	56.60	56.40	54.84	56.33	56.55	57.19	56.55		56.28	0	— 0.36	+ 0.84
Carmignano		»	»	»	»	»	44.17	44.19	44.30	45.87	44.33		44.12	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.22	43.23	43.35	43.75	43.59	43.33	43.36	43.78	43.90	43.96		43.35	+ 0.02	+ 0.24	+ 0.37
Monticello Conte Otto		40.61	40.68	41.33	41.87	41.67	41.17	40.97	41.08	41.98	41.86		40.59	+ 0.28	+ 0.55	+ 0.22
Cartigliano		70.18	70.00	70.57	70.60	72.69	72.41	72.13	71.86	74.86	76.18		70.80	— 0.55	+ 1.71	+ 2.33
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	58.85	58.76	58.73	58.68	58.63	58.59	58.55	58.55	58.49	58.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	59.00	— 0.22	— 0.17	— 0.12
Stroppari		58.11	58.04	58.02	58.01	58.02	58.06	58.19	58.70	59.00	58.71		58.22	— 0.16	+ 0.01	+ 1.07
Rossano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Riese		38.80	38.20	38.10	38.06	38.22	38.37	38.40	39.20	38.22	38.50		38.41	— 0.04	— 0.11	+ 0.05
Cittadella		42.79	42.78	42.78	42.80	42.85	42.88	42.87	42.86	43.08	43.67		42.91	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.33
Galliera		43.56	43.55	43.57	43.57	43.63	43.70	43.74	43.75	43.84	44.67		43.49	+ 0.07	+ 0.10	+ 0.42
Castello di Godego		36.95	37.17	36.80	36.95	36.85	36.98	36.90	37.20	37.04	37.40		36.77	+ 0.11	+ 0.08	+ 0.30
Castelfranco		36.38	36.90	36.38	36.32	36.60	36.60	36.55	36.55	36.82	37.39		36.34	— 0.01	+ 0.13	+ 0.41
Vedelago		30.10	30.06	30.08	30.18	30.28	30.22	30.18	30.23	30.23	30.98		30.18	— 0.05	+ 0.13	+ 0.25
Resana		29.82	29.82	29.81	29.96	29.94	29.94	29.90	29.94	29.94	29.94		29.80	+ 0.02	+ 0.11	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.05	+ 0.17	+ 0.52

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Irrigazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		19.5	40.0	67.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.91	7.87	8.37	8.45	9.34	10.45	9.81	8.74	9.54	11.75	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.88	+ 0.17	+ 1.34	+ 0.62
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.88	9.89	9.56	9.65	10.18	9.81	9.41	9.39	10.21	10.47	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.88	+ 0.05	+ 0.83	+ 0.23
Condeminio	Osservazioni freatimetriche	7.27	7.25	7.82	7.89	7.56	7.55	7.48	7.61	7.90	7.95		7.39	— 0.01	+ 0.46	+ 0.20
Berghenza	Osservazioni freatimetriche	6.11	6.11	6.14	6.79	6.96	6.58	6.46	6.48	7.84	7.59		6.12	0	+ 0.57	+ 0.48
Boschette	Osservazioni freatimetriche	6.09	6.09	6.14	6.65	6.62	6.34	6.31	6.39	6.75	6.77		»	»	+ 0.37	+ 0.16
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.80	6.89	6.82	6.88	6.42	65.0	6.56	6.62	6.72	6.82		»	»	+ 0.15	+ 0.26
Canale	Osservazioni freatimetriche	8.50	8.47	8.50	8.97	9.20	9.10	9.00	9.11	9.42	9.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.57	— 0.08	+ 0.58	+ 0.27
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.91	8.96	8.86	8.81	8.75	8.77	8.82	8.87	8.90	8.95		8.95	— 0.04	+ 0.12	— 0.12
Babbioni	Osservazioni freatimetriche	8.71	8.70	8.69	8.89	9.07	9.10	9.15	9.21	9.23	9.25		8.96	— 0.26	— 0.85	— 0.18
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	8.61	8.60	8.60	8.70	9.00	9.26	9.40	9.38	9.57	9.60		»	»	+ 0.49	+ 0.42
Aquila	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		+ 0.08	+ 0.90	+ 0.13
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		29.8	84.7	95.5
Verona	Altezze idrometriche	50.81	50.25	50.57	50.55	50.71	50.85	50.87	50.35	51.49	51.21	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche		0	+ 0.12	+ 0.52
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.11	45.11	45.12	45.09	45.04	45.02	45.00	44.96	45.00	45.01		45.14	— 0.03	— 0.07	— 0.05
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.52	38.50	38.49	38.46	38.48	38.41	38.50	38.58	38.57	38.59		38.56	— 0.05	— 0.05	+ 0.11
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	37.80	37.78	37.75	37.73	37.73	37.73	37.73	37.78	37.81	38.15		37.83	— 0.05	— 0.05	+ 0.16
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.10	32.06	32.05	32.06	32.08	32.04	32.08	32.06	32.12	32.23		32.12	— 0.06	— 0.04	+ 0.11
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	52.18	52.17	52.20	52.20	52.20	52.25	52.25	52.20	52.15	52.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.33	— 0.07	+ 0.06	0
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.26	43.23	43.15	43.07	43.03	42.95	43.07	43.15	43.32	43.51		43.27	— 0.06	— 0.16	+ 0.30
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.60	38.65	38.68	38.72	38.76	38.70	38.65	38.52	38.90	39.04		38.61	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.21
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.21	43.24	43.20	43.25	43.23	43.24	43.29	43.31	43.53	43.66		43.22	0	+ 0.05	+ 0.24
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.72	29.74	29.81	29.82	29.84	29.85	29.90	29.92	30.57	30.62		29.72	+ 0.04	+ 0.09	+ 0.52
Vago	Osservazioni freatimetriche	37.98	37.99	37.96	37.97	38.25	38.25	38.24	38.37	38.65	39.24		38.20	— 0.22	+ 0.20	+ 0.57
												Medie . . .		— 0.05	0	+ 0.22
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		31.0	31.0	93.0
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.31	47.28	47.25	47.20	47.19	47.16	47.09	47.06	47.03	47.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.38	— 0.05	— 0.12	— 0.11
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.65	42.60	42.58	42.60	42.60	42.59	42.57	42.57	42.57	42.56		42.66	— 0.05	— 0.02	— 0.02
												Medie . . .		— 0.30	— 0.07	— 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

•, dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.50 19.00	160.0 166.0	0.15 13.10	148.0 95.0	5.15 20.45	159.0 162.0	13.30	99.0	6.5 21.15	159.0 161.0	13.30	104.0
2	7.50 21.0	168.0 170.0	1.45 13.45	136.0 95.0	7.35 20.45	164.0 167.0	1.50 14.0	140.0 99.0	7.55 21.10	165.0 169.0	2.20 14.10	142.0 105.5
3	0.10 21.55	174.0 179.0	2.15 14.30	135.0 100.0	0.0 21.55	170.0 171.0	2.05 15.05	140.0 100.0	0.0 22.10	170.0 170.0	3.10 15.35	144.0 105.0
4	0.50 22.10	184.0 178.0	2.50 14.50	114.0 74.0	0.30 22.10	174.5 166.5	2.30 16.0	118.0 75.0	0.20 22.30	174.0 167.0	3.30 16.50	120.0 86.0
5	0.50 22.50	191.0 186.0	3.00 15.10	106.0 71.0	0.40 22.30	177.5 172.5	3.15 16.15	105.5 76.0	0.00 23.20	179.0 174.0	3.30 16.50	115.0 86.0
6 ⊕	1.0 23.50	188.0 192.0	4.0 16.40	114.0 87.0	0.55 23.0	177.0 179.5	3.50 16.50	114.5 87.0	0.50 23.0	177.0 176.0	4.0 16.50	124.0 96.0
7	1.50 23.50	193.0 197.0	5.10 20.10	116.0 81.0	1.40 23.15	172.5 168.5	4.55 16.55	115.5 86.0	1.00 23.50	171.0 182.0	4.40 20.55	122.0 94.0
8	2.0 23.55	195.0 200.0	5.0 16.50	106.0 96.0	2.0 23.50	173.5 187.5	5.10 17.0	106.0 97.0	1.50 23.50	172.0 187.0	5.0 16.50	114.0 105.0
9	2.50 23.45	194.0 200.0	5.55 17.0	118.0 106.0	2.30 23.40	171.0 188.5	5.55 17.10	118.5 107.5	2.30 24.0	170.0 188.0	5.40 17.90	121.0 114.0
10	3.0 23.50	195.0 215.0	6.55 17.55	118.0 131.0	3.10 23.55	176.5 205.5	6.0 17.40	119.5 131.0	2.50	177.0	6.10 17.50	127.0 140.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	11.20	185.0	6.20 17.30	145.0 149.0	12.10	183.5	6.10 17.30	151.0 152.5	6.20 18.30	215.0 189.0	6.30 17.50	168.0 164.0
12	0.45 13.0	196.0 174.0	8.0 18.40	145.0 145.0	0.30 13.10	196.0 172.0	7.35 18.35	149.0 145.0	1.0 19.15	204.0 175.0	7.40 19.5	158.0 150.0
13	1.0	199.0	8.25	139.0	1.10	188.0	8.30	139.0	1.50	186.0	8.50	145.0
14 ☾	1.0	189.0	10.20	151.0	1.40	188.0	10.00	152.5	2.0	196.0	12.20	158.0
15	1.10	172.0	12.10	134.0	0.30	173.5	12.15	138.0	1.20	174.0	12.50	165.0
16	0.40 20.50	178.0 168.0	12.50	118.0	0.35 »	174.0 »	»	»	3.00 21.0	177.0 161.0	14.0	139.0
17	0.45 21.0	185.0 180.0	1.55 13.40	140.0 114.0	»	»	»	»	7.10 21.30	190.0 178.0	2.25 14.20	163.0 128.0
18	1.45 21.45	178.0 184.0	2.0 14.15	103.5 96.0	»	»	»	»	2.0 21.30	177.0 178.0	3.0 15.10	153.0 109.0
19	2.0 22.1	182.0 189.0	2.0 14.30	116.0 92.0	»	»	»	»	3.10 22.0	176.0 178.0	3.20 15.30	138.0 101.0
20	2.50 22.55	188.0 204.0	3.25 15.10	112.0 87.0	»	»	»	»	3.35 23.10	184.0 192.0	4.10 15.50	126.0 97.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ●	10.0 22.45	195.0 220.0	5.10 15.45	108.0 88.0	»	»	»	»	10.0 23.0	190.0 219.0	4.0 16.40	126.0 116.0
22	11.0 23.0	198.0 228.0	4.30 16.0	119.0 110.0	»	»	»	»	10.10 23.0	190.0 216.0	4.50 16.45	131.0 120.0
23	11.0 23.10	196.0 212.0	5.20 16.20	114.0 110.0	»	»	»	»	11.0 23.50	188.0 202.0	5.20 16.30	126.0 119.5
24	11.35 23.30	210.0 214.0	5.55 17.0	130.0 133.0	»	»	11.30	141.0	12.10	202.0	6.25 18.5	142.0 143.5
25	12.20 23.30	208.0 205.0	6.40 18.20	135.0 132.0	0.30 13.15	205.0 212.0	6.45 19.0	142.0 118.0	0.20 13.20	205.0 204.5	6.45 17.55	140.5 170.0
26	12.50	186.0	7.50 15.30	152.0 156.0	0.30 13.15	208.0 191.0	7.30 19.30	162.0 132.0	0.25 13.35	200.0 196.0	7.30 16.15	162.5 157.5
27	0.30 14.10	206.0 190.0	8.40 20.10	158.0 165.0	0.20 15.15	206.0 193.0	8.00 20.0	161.0 179.0	1.2 15.0	206.0 189.0	8.30 20.0	165.0 171.5
28 ☽	0.45	198.0	11.30	155.0	1.30	195.0	11.10	160.0	1.25	194.0	10.25	161.5
29	2.00	195.0	12.10	155.0	4.0	197.0	12.05	156.0	2.40	196.5	10.50	158.5
30	7.0 20.0	190.0 196.0	14.20	136.0	6.55 20.0	190.0 192.0	14.0	138.0	7.5 19.20	188.0 188.0	14.0	142.0
31	6.55 21.0	196.0 222.0	1.20 14.10	158.0 137.0	7.35 21.30	194.0 220.0	1.45 14.0	162.0 138.0	6.40 21.10	192.0 217.0	1.0 13.30	164.0 141.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	5.30 19.50	162.0 164.5	13.15	99.0	1.35 13.0	147.5 151.5	14.55	117.0	1.25 13.10	134.0 127.0	8.15 19.0	118.0 118.0
2	6.50 19.10	169.0 173.0	1.5 13.20	138.5 99.0	20.55	156.0	15.20	122.5	1.35 13.45	138.0 128.0	8.30 19.45	115.0 109.0
3	6.10 20.35	176.0 169.5	2.10 14.30	136.5 105.0	22.00	150.0	16.35	124.0	2.15 19.5	137.0 134.0	9.10 21.0	114.0 112.0
4	9.40 21.10	187.5 182.0	2.30 15.0	118.5 82.0	23.50	146.0	17.15	112.5	3.15 15.0	142.5 135.5	9.55 21.10	110.0 104.0
5	6.40 21.30	193.5 189.5	2.5 15.10	112.5 130.5	10.10	147.5	3.15 17.25	136.0 113.0	3.30 15.0	143.5 137.5	9.55 21.0	108.0 105.0
6 ☉	8.35 23.1	189.5 194.0	3.0 15.20	119.0 93.5	0.30 10.30	150.0 148.5	3.40 17.50	138.5 118.5	3.50 16.0	145.5 138.5	10.15 22.0	112.0 111.0
7	9.50 22.20	186.0 201.0	4.00 16.10	121.0 89.0	0.50	155.0	4.10	121.0	4.35 16.55	148.0 147.5	10.50 22.25	111.0 117.5
8	10.30 23.40	186.0 205.0	4.50 16.55	112.5 103.0	0.45 11.55	156.0 145.0	7.15 16.10	133.0 126.5	4.55 16.45	154.5 149.0	11.10 23.40	118.0 120.0
9	10.50 23.5	183.0 201.0	5.10 16.45	117.5 111.5	0.35 12.35	160.0 148.0	7.45 18.30	135.0 134.5	5.45 17.3	154.5 151.0	11.40 23.15	121.5 127.0
10	11.30 23.0	180.0 214.5	5.10 17.25	125.0 103.0	1.15	168.0	7.50	139.0	5.15 17.55	154.0 157.0	11.30 23.25	124.0 138.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.20 23.45	187.0 194.0	5.40 17.5	144.0 148.0	1.15	186.5	8.15	157.0	5.10 18.35	164.0 160.0	12.0 24.0	136.5 146.5
12	12.15 »	178.0 »	7.0 »	141.0 »	1.15	181.0	9.55	158.0	6.10 18.55	159.0 155.0	13.15	139.5
13	» »	» »	» »	» »	2.55	170.5	10.50	146.5	6.55	148.5	1.50 13.50	133.5 132.5
14 ☾	» »	» »	» »	» »	3.30	160.5	12.40	150.0	8.30	157.0	13.50	142.5
15	» »	» »	» »	» »	5.15	166.5	14.10	138.5	9.30	153.0	16.50	140.0
16	» 20.35	» 157.0	» »	» »	1.40	166.0	14.5	136.5	6.40	154.0	16.10	169.0
17	6.25 20.5	161.5 167.0	1.5 13.30	143.5 106.0	0.50 20.20	168.5 163.0	13.5	132.5	1.45 13.45	157.0 147.0	9.5 19.30	135.0 131.0
18	7.10 20.50	166.5 171.0	2.15 13.55	129.0 88.5	23.10	159.0	16.0	126.0	2.5 15.50	156.0 145.0	0.00 20.25	129.0 132.5
19	0.0 20.40	179.0 181.0	1.55 14.30	117.0 88.0	3.30 22.35	159.0 157.0	5.10 16.20	147.0 132.5	2.40 14.30	155.0 147.0	0.35 20.50	125.0 119.0
20	7.20 21.45	168.5 200.0	3.0 14.50	109.0 84.0	0.50 23.55	156.5 163.5	4.55 16.55	145.0 128.0	3.10 15.30	156.0 151.0	9.25 21.35	122.0 118.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ●	6.55 21.50	188.5 226.5	2.35 13.15	109.5 99.0	21.0 22.35	161.0 195.0	5.40 16.40	148.0 168.0	3.35 15.55	159.5 156.5	10.30 21.40	118.0 124.5
22	0.15 22.30	199.0 235.5	3.50 15.35	120.5 115.0	21.30 22.50	167.5 190.5	6.40 18.40	151.5 148.0	3.50 16.55	167.5 158.5	10.35 22.25	122.0 128.5
23	10.10 22.15	197.5 217.0	4.35 16.10	113.5 115.0	19.40	162.0	7.35 17.30	142.5 147.0	4.10 17.0	166.0 160.5	10.55 23.10	126.0 131.0
24	11.55 22.25	208.0 213.0	5.0 19.35	134.0 125.5	0.20 19.30	168.0 161.5	7.0 19.30	157.5 159.0	5.35 17.50	164.0 165.5	11.10	130.0
25	12.5 23.10	214.0 230.0	6.5 17.35	131.5 128.0	0.55 18.25	179.5 182.0	7.35 19.35	152.5 172.0	5.35 16.25	158.5 167.5	0.10 11.50	135.5 131.5
26	12.55 23.45	189.0 212.0	6.55 18.10	149.0 162.0	0.30	168.0	9.20	158.0	5.55	168.0	0.15 12.40	146.5 142.0
27	13.0 22.5	182.0 198.0	8.30 20.45	158.5 167.0	2.0	193.5	11.10	167.0	8.10 20.25	174.0 171.0	13.40	150.0
28 ☽	16.10	196.0	0.35 22.0	163.0 159.5	1.20	187.0	10.50	165.5	22.45	176.0	2.30	159.5
29	2.55 16.20	200.0 196.0	12.45	160.0	0.30 22.0	190.0 181.5	13.10	165.0			10.0	163.5
30	6.15 19.30	194.0 198.5	0.15 12.15	179.5 159.0			15.15	152.5	0.45 23.55	174.5 161.0	3.5 19.40	153.5 144.5
31	6.55 19.35	200.5 226.0	1.45 13.55	166.0 138.0	4.50	183.5	14.30	146.0	1.30 14.15	166.0 156.0	8.45 19.30	141.0 159.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	5.00 20.00	154.0 158.5	13.25	97.0	0.10 21.05	159.0 162.5	14.0	97.5	0.10 21.40	161.5 165.5	13.50	96.0
2	7.20 20.25	160.0 165.0	1.35 13.40	135.0 96.5	0.20 21.00	165.0 169.0	2.30 15.30	135.5 97.5	3.45 21.50	168.0 173.0	2.50 14.35	136.0 96.0
3	2.30 21.30	166.0 169.0	2.25 15.10	135.0 98.5	2.35 22.30	169.0 171.5	3.20 15.55	136.5 99.0	3.20 22.15	172.5 175.0	3.25 16.25	137.0 97.0
4	3.0 21.50	172.5 168.0	3.5 15.50	114.0 79.0	10.5 23.50	176.0 169.0	4.5 16.10	115.0 78.5	10.15 23.10	179.0 173.0	4.25 16.35	118.0 74.0
5	1.10 22.5	177.0 178.5	3.25 16.25	109.0 79.5	10.10 23.15	(03.5 176.0	4.15 16.35	110.0 78.5	10.35 23.50	184.0 180.0	4.25 16.55	106.0 74.0
6 ⊕	0.00 23.45	176.0 178.0	3.40 15.55	116.5 89.5	10.50 23.40	180.0 181.0	4.40 16.45	118.5 90.5	10.40	183.0	5.10 17.00	117.0 88.5
7	10.15 23.5	168.5 182.5	5.40 16.05	115.5 87.5	11.10	174.0	5.40 17.15	118.0 88.5	0.10 11.35	185.0 178.5	0.15 17.40	116.5 85.5
8	10.50 23.15	170.5 184.5	6.55 16.55	108.5 99.0	0.10 11.40	184.0 174.5	0.0 17.30	111.5 100.0	0.30 12.0	189.5 179.0	0.35 18.10	110.0 96.0
9	11.5 23.55	168.5 187.0	5.50 16.50	114.0 110.0	0.15 12.0	187.5 171.5	0.55 17.50	115.5 110.0	0.50 12.30	191.5 175.5	0.50 18.30	114.0 109.0
10	11.50 23.40	176.0 211.0	6.45 17.05	120.0 133.5	0.55 13.5	189.0 177.5	0.55 18.05	120.5 134.5	1.0 13.10	192.5 182.0	1.05 18.50	120.0 135.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.45	180.5	5.55 17.10	149.0 149.0	0.45 12.45	208.0 183.5	1.10 18.55	152.0 152.0	0.50 13.10	214.5 187.0	7.15 18.35	154.0 153.5
12	0.20 12.20	195.5 189.0	7.30 18.30	144.0 141.5	1.15 13.10	198.0 172.5	2.20 19.20	146.5 142.0	1.50 13.55	206.0 177.5	6.50 19.40	148.0 143.5
13	1.5	184.0	8.55	136.0	2.0	187.5	2.50	138.0	2.30	192.0	9.15	141.0
14 ☾	1.40	187.5	10.10	142.0	2.50	189.5	10.35	158.0	2.20	193.0	10.50	156.5
15	1.0	187.5	10.55	136.5	1.35	189.0	11.35	160.0	1.50	172.0	14.5	131.0
16	5.45 20.15	170.5 172.0	12.20	127.0	0.40 21.50	178.0 176.0	12.0	161.5	7.15 21.50	178.0 165.5	12.50	141.0
17	8.50 20.35	169.0 172.5	9.5 12.45	147.0 116.0	7.35 21.40	172.5 177.5	8.5 13.45	149.5 119.0	2.5 21.40	176.0 183.5	9.15 13.30	152.0 138.0
18	7.50 21.5	168.5 175.0	9.45 14.25	138.5 96.5	2.30 22.10	172.0 178.0	2.25 13.55	140.0 102.0	0.5 22.05	177.0 184.0	2.50 13.0	141.5 102.5
19	8.30 21.35	172.0 177.0	9.45 14.25	120.5 92.0	2.55 23.25	175.5 181.5	3.40 15.45	124.0 96.5	2.20 22.45	181.5 187.0	4.0 15.10	122.5 93.0
20	8.50 22.0	179.5 182.0	0.50 15.10	115.0 87.0	3.55 23.10	182.0 182.0	4.10 16.10	118.0 92.0	10.10 23.15	186.5 186.0	5.40 16.25	118.5 90.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ●	0.20 22.30	185.0 212.0	8.50 13.15	112.0 97.5	10.30 23.30	186.5 211.0	6.30 13.25	116.0 104.5	11.0 23.15	193.0 216.5	5.15 13.55	116.5 108.5
22	10.5 23.50	186.0 215.0	4.30 13.45	116.0 104.5	11.0 23.55	188.5 218.5	5.15 14.30	124.0 113.0	11.35	191.5	6.15 17.30	123.0 111.0
23	10.15 23.5	181.5 204.0	5.10 15.30	118.0 118.0	11.45	184.0	6.25 17.35	120.0 114.0	0.10 12.0	217.5 188.5	7.5 15.10	118.0 113.0
24	11.30 23.55	199.0 208.0	5.10 17.25	131.0 134.5	0.15 12.40	202.0 200.5	6.25 18.30	124.5 126.0	0.55 13.0	205.5 204.5	6.45 18.10	126.5 128.5
25	10.45 23.35	205.5 228.5	6.10 17.25	129.5 130.0	1.10 13.55	204.0 206.0	7.25 18.50	135.0 137.0	1.20 14.5	210.0 211.5	7.50 19.0	135.5 173.0
26	11.25	184.0	6.55 17.50	142.0 157.0	2.25 13.50	227.0 195.0	8.50 19.5	154.0 160.0	1.0 13.40	208.0 189.5	9.35 19.15	156.5 161.0
27	0.10 13.15	204.0 188.5	8.50 20.30	156.0 161.5	1.35 15.40	208.0 189.0	9.5 20.45	160.0 166.5	1.55 16.0	206.0 194.0	9.10 21.15	162.5 167.5
28 ☽	1.30	193.0	10.45	153.5	1.55	191.5	11.20	158.5	2.15	194.5	11.0	160.5
29	2.10 19.1	192.0 188.5	11.50	152.0	5.55 19.55	196.0 188.5	12.25	154.0	4.30 20.20	199.0 191.5	12.30	155.0
30	0.45 20.55	186.5 188.5	0.15 12.25	173.5 162.0	7.30 20.25	197.0 190.5	1.30 14.40	175.0 168.0	7.30 21.35	190.0 186.0	1.55 13.50	176.5 166.0
31	7.5 21.35	188.5 218.5	1.25 12.45	156.5 133.0	8.0 20.55	192.5 214.5	2.20 14.45	160.0 136.5	2.25 22.40	195.5 221.0	2.55 15.20	160.0 138.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	7.0 22.35	164.0 166.0	13.30	116.5	7.30 24.0	160.0 160.5	13.0	136.0	5.30 20.30	162.5 163.0	13.55	108.0
2	8.30 23.0	168.5 171.0	2.40 13.0	142.5 117.0	9.30	165.0	3.10 13.0	145.5 138.5	7.35 20.40	170.5 160.0	2.10 14.10	147.5 118.0
3	10.25 22.40	173.0 176.0	4.25 17.30	143.5 118.0	0.10 11.0	170.0 169.0	5.30 20.10	148.5 138.0	8.40 21.45	174.5 177.5	3.0 15.20	150.0 110.5
4	11.0 22.50	180.0 174.0	5.30 17.55	129.0 114.0	0.55 12.45	164.0 168.5	7.10 21.5	140.5 138.0	6.15 23.0	179.5 172.0	3.20 16.20	132.5 99.5
5	11.35	183.0	5.30 18.0	125.0 114.0	1.0 13.30	160.5 178.0	7.30 20.55	140.0 140.0	9.15 23.15	185.5 181.0	3.35 16.15	116.5 96.0
6 ⓕ	0.20 11.55	178.5 184.5	5.40 16.10	138.0 118.5	1.20 13.20	170.0 172.0	7.50 21.0	143.5 139.0	9.30 23.55	182.0 184.5	4.10 16.30	124.0 99.5
7	0.50 12.30	185.0 179.0	6.10 18.20	133.5 118.5	2.0 13.50	176.0 168.0	9.0 21.30	142.5 138.5	10.15 23.0	178.0 189.0	5.0 17.0	125.5 105.0
8	1.30 13.20	186.5 181.0	7.0 19.0	130.0 128.0	2.15 14.10	175.0 166.5	9.35 21.30	142.5 139.5	10.30 23.10	177.5 192.5	5.15 17.0	119.0 110.5
9	1.55 13.50	190.5 177.5	7.50 19.25	132.5 128.0	3.20 14.0	181.0 167.0	9.50 21.10	144.0 141.0	11.15 23.40	175.5 195.0	5.55 17.55	123.0 118.5
10	2.0 14.10	191.0 179.5	8.35 19.30	136.0 145.5	3.30 15.0	186.0 180.0	9.50 22.00	149.5 156.5	12.10 24.0	185.0 200.0	6.15 17.45	132.0 143.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	2.20 14.0	202.5 188.0	8.40 19.40	164.0 165.5	1.40 14.45	226.0 197.5	10.15 21.0	183.5 181.0	12.0	201.5	6.0 17.40	172.0 176.0
12	3.45 14.50	200.0 182.0	10.0 20.45	165.0 161.5	3.15	215.0	22.45	180.5	0.40 13.40	221.0 199.0	7.45 19.0	181.0 174.0
13	5.50	194.5	10.30	158.0	3.50	194.0	21.40	178.0	1.30	204.5	9.0	170.5
14 ☾	6.15	185.0	10.0	164.0	4.30	197.5	22.10	175.5	2.0	205.0	10.40	176.0
15	8.0	176.0	12.35	141.0	1.30	180.0	17.35	155.0	3.15	188.0	12.45	146.0
16	7.50 22.30	178.0 178.5	13.50	143.5	0.30 22.35	194.5 204.0	17.30	174.0	7.40 22.50	191.5 210.0	14.15	166.0
17	8.35 23.40	175.0 180.0	3.45 15.30	155.5 168.0	2.35	190.0	6.0 19.30	185.0 159.5	7.0 21.55	202.5 195.0	2.50 14.55	185.0 150.0
18	9.40 23.0	175.0 179.5	5.20 16.45	146.0 121.5	0.30 11.30	191.0 182.0	7.30 19.40	167.5 149.0	8.35 21.15	189.0 191.5	3.35 15.30	170.5 129.5
19	10.30 23.30	179.0 182.0	5.45 17.10	134.0 118.0	0.35 11.40	178.0 176.5	8.0 20.35	152.5 144.5	8.50 21.30	183.0 185.0	2.50 15.35	141.5 115.0
20	11.0 24.0	184.0 191.0	5.15 17.30	132.0 120.0	1.0 12.0	172.0 184.0	7.10 20.35	149.5 146.0	9.0 22.10	196.0 201.0	3.35 15.10	150.5 111.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ●	11.30	185.0	0.0 17.30	131.5 125.0	1.30 13.10	187.0 190.0	6.15 20.0	155.5 156.0	9.55 22.10	202.0 206.0	4.0 15.40	138.5 131.5
22	0.45 12.15	207.0 192.0	6.15 18.50	143.5 136.0	1.0 13.10	217.0 183.0	8.30 22.10	164.0 150.5	10.0 22.45	195.5 222.5	4.30 16.10	138.0 126.5
23	1.15 13.0	213.5 189.0	8.0 19.0	149.0 135.0	1.30 12.35	206.0 178.5	9.35 23.30	157.5 134.0	11.0 23.25	189.0 211.0	5.0 17.35	133.0 129.0
24	1.40 14.0	202.5 201.0	7.50 20.0	151.5 155.0	2.30 14.45	195.0 206.5	9.0 23.0	164.5 174.0	12.0	214.0	5.30 18.30	145.0 156.0
25	2.0 15.10	204.0 211.0	8.35 19.50	154.0 161.5	3.0 16.0	208.5 206.5	10.40 20.40	176.5 196.0	0.30 13.30	215.5 219.0	7.0 17.40	157.5 195.5
26	2.15 14.40	225.0 194.0	9.45 19.00	174.0 174.0	3.30	237.0	23.30	189.0	0.30 14.0	254.5 249.5	6.30 16.00	216.0 248.5
27	3.25 16.30	209.5 199.0	10.0 21.30	176.0 182.0	5.40 17.35	208.5 196.0	12.0 23.20	187.0 185.0	1.40 15.35	268.0 247.0	10.45 20.35	239.0 235.5
28 ☽	4.30 16.30	201.0 202.5	12.30	176.0	5.45	195.0	14.40	178.0	1.50 17.30	245.5 235.5	11.55	225.0
29	23.30	196.5	14.0	176.0	5.10 23.0	200.5 184.5	17.00	174.5	19.20	222.0	13.0	211.0
30	23.0	196.0	14.0	156.0	23.45	185.5	17.35	168.0	20.10	209.5	14.30	186.5
31	0.0 12.15	197.5 216.0	2.30 14.0	170.0 152.0	14.0 24.0	189.5 215.5	5.0 18.30	178.0 165.5	7.0 21.15	208.0 233.5	2.0 14.30	188.0 168.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	25	23.20	233.0	5	15.10	71.0	162.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	26	0.35	230.0	4	15.50	86.0	144.0
Trieste	22	22.30	235.5	4	15.0	82.0	153.5
Ancona	26	0.50	196.0	4	17.15	113.5	85.5
Viesti	26	22.40	176.0	4	21.15	104.0	72.0
Diga Sud Lido	25	23.55	228.5	4	15.20	79.0	149.5
Punta della Salute	26	0.55	237.0	4	16.10	78.5	158.5
Porto industriale di Marghera	26	1.0	288.0	4	16.30	74.0	159.0
Pagliaga	26	2.15	225.0	1	15.20	113.5	111.5
Conche	26	2.20	237.0	1	19.0	136.0	101.0
Brondolo	27	1.40	208.0	4	16.20	93.5	174.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	5	9.50	191.0	5	15.10	71.0	120.0	21	15.15	86.0	21	22.40	220.0	132.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	5	9.50	179.0	5	15.50	86.0	93.0	21	15.40	116.0	21	23.0	219.0	103.0
Trieste	22	22.30	235.5	23	4.55	113.5	122.0	21	15.15	99.0	21	21.50	235.5	127.5
Ancona	22	23.50	190.5	23	7.35	142.5	48.0	21	16.40	133.0	21	23.55	196.0	57.0
Viesti	22	3.50	167.5	22	10.35	122.0	45.5	21	21.40	124.5	22	3.50	167.5	43.0
Diga Sud Lido	22	23.50	215.0	23	5.20	113.0	102.0	21	15.15	97.5	21	22.20	212.0	114.5
Punta della Salute	5	10.10	180.5	5	16.35	73.5	102.0	21	16.25	104.5	21	23.30	211.0	106.5
Porto industriale di Marghera	5	10.35	184.0	5	16.45	74.0	110.0	21	16.55	103.5	21	23.45	216.5	113.0
Pagliaga	23	1.15	213.5	23	6.0	143.0	70.5	21	17.30	125.0	22	0.45	207.0	82.0
Conche	22	1.0	217.0	22	9.30	164.0	53.0	10	20.30	156.5	11	1.40	226.0	69.5
Brondolo	21	22.10	233.0	22	4.50	138.0	95.0	21	15.40	131.5	21	22.10	233.0	101.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Trasparenza gr. per m. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Trasparenza gr. per m. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Trasparenza gr. per m. in superficie	Trasparenza gr. per m. a m. 4	Trasparenza gr. per m. a m. 6	Temperatura
2	—	—	—	—	13.30	101.0	18.4	8.0	18.5	149.5 F	24.6	—	—	7.0
3	21.55	168.0	26.0	8.0	15.0	101.0	29.4	7.0	18.40	141.0 F	25.6	—	—	8.0
4	21.50	166.0	27.8	7.0	14.40	82.0	28.4	8.0	19.10	140.0 F	25.4	—	—	9.0
5	22.55	173.0	25.6	8.0	15.25	85.0	27.5	8.0	19.40	148.5 F	—	26.2	23.6	8.0
6	23.10	177.0	24.6	8.0	15.45	92.0	27.8	9.0	20.0	150.0 F	—	25.2	23.0	8.0
7	23.30	180.0	19.2	9.0	16.05	89.0	26.0	9.0	20.25	155.0 F	—	25.6	24.6	9.0
8	23.40	184.0	18.2	9.0	16.10	101.0	26.4	9.0	20.40	158.5 F	23.8	—	—	9.0
9	—	—	—	—	17.0	111.5	26.0	9.0	21.0	165.0 F	25.6	—	—	10.0
10	0.15	184.0	28.2	9.0	6.30	121.0	25.2	9.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	5.45	155.0	25.8	9.0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	7.25	146.5	23.6	9.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	14.05	166.5	26.4	8.0	—	—	—	—	—	—
17	21.30	175.0	23.8	7.0	14.30	124.0	24.2	6.0	17.45	152.0 F	23.2	—	—	7.0
18	21.40	176.0	25.6	6.0	15.10	108.0	27.0	7.0	18.10	148.5 F	23.4	—	—	7.0
19	22.20	178.5	23.6	7.0	15.10	101.0	23.0	7.0	18.40	145.0 F	23.6	—	—	7.0
20	22.30	187.0	23.6	7.0	15.10	90.0	25.2	7.0	19.5	151.5 F	—	27.4	24.4	7.0
21	22.55	210.0	25.0	7.0	15.5	104.0	26.8	6.0	19.35	160.0 F	—	26.2	25.0	6.0
22	23.30	211.0	26.2	7.0	15.50	110.0	27.8	6.0	20.5	165.0 F	—	25.8	24.4	7.0
23	23.40	199.0	20.2	7.0	5.40	117.0	19.6	7.0	20.30	172.5 F	25.0	—	—	7.0
24	—	—	—	—	5.0	184.0	26.0	7.0	21.0	177.0 F	27.4	—	—	8.0
25	0.20	202.0	25.6	7.0	5.55	133.0	25.8	6.0	21.25	214.0 F	24.6	—	—	8.0
26	0.30	225.0	28.0	8.0	6.40	152.0	24.6	9.0	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	9.05	159.0	22.6	9.0	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	11.15	158.0	19.6	10.0	—	—	—	—	—	—
30	20.35	187.0	»	»	18.30	136.0	20.0	10.0	17.0	166.0 F	26.6	—	—	11.0
31	21.45	214.0	26.4	8.0	18.30	136.0	23.0	10.0	17.35	178.0 F	19.0	—	—	12.0

N. B. — L'indicazione R. indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il	5	16.20	82.5	17.32	32.30	6.0
6	5	23.0	169.0	19.14	34.58	8.0
● il	20	15.55	91.0	17.67	31.92	6.0
21	23	23.10	218.0	19.60	35.42	7.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Ballano . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 25
» della Brenta . . . . . » 27
» del Bacchiglione . . . . . » 28
» dell'Agno-Guà . . . . . » 29
» dell'alto Adige . . . . . » 30
» del medio e basso Adige . . . . . » 31
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 32
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 33
Pianura occidentale — c) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 33
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quieto a *Levada*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Brenta a *Pernvolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Serravo*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Monfumo* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Brassanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brassanone*, Rasa a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponti di Mezzo* ed a *Passolago*, Adige a *Ploun*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pascantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche . . . . . Pag. 49
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . » 49
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 50
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia.

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Connbe, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia pioviginosa. - ≕ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Galaticcio. - ⏢ Rugiada. - ·- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚟ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

«, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	49.8	14.0	15.9	13.0	64	15.4	SE	10	38	SE	14	0.1	10	gocce s
2	45.8	15.8	18.7	13.8	46	18.8	E	11	38	ENE	18	—	10	gocce p
3	51.7	14.0	19.4	11.4	68	10.0	NNW	4	22	NNW	8	—	5	gocce p
4	57.1	15.0	20.4	12.0	49	10.8	SE	5	29	ENE	8	—	3	
5	58.8	14.6	17.6	11.6	62	6.4	SE	10	14	SE	23	0.3	7	● n
6	57.7	13.1	14.5	10.5	76	12.6	SE	8	36	ENE	25	10.5	10	● n a n
7	59.4	13.8	18.0	9.7	36	22.4	E	14	40	E	10	1.0	4	● n
8	59.4	12.3	14.0	11.0	71	10.0	E	14	20	E	0	7.5	10	● p n
9	62.9	12.9	15.6	10.5	75	8.0	E	7	14	W	11	11.1	8	● n
10	62.6	13.8	16.2	10.4	75	4.9	SE	5	13	NW	18	—	4	
Media I. decade	56.5	13.9	17.0	11.3	62	11.4						30.5	6.8	
11	57.8	14.5	18.5	11.8	73	5.6	SE	10	12	SE	23	0.1	7	● n a
12	62.1	13.9	16.8	10.8	69	9.6	WSW	5	18	WSW	16	12.0	8	● n
13	64.0	13.0	16.8	9.0	64	5.2	ESE	6	12	WNW	13	—	3	gocce n
14	58.9	14.7	17.8	11.5	60	10.8	SE	8	20	SW	16	—	6	
15	57.5	14.9	16.6	13.5	71	13.8	SE	16	28	SE	22	5.2	9	● n p ≤
16	60.7	13.5	16.2	9.9	73	19.8	SE	13	47	WNW	20	9.0	8	● a p ⊺
17	61.1	13.1	17.6	9.8	64	14.8	WSW	5	33	NE	19	3.7	2	● p ⊼ ▲ p
18	58.6	13.1	17.4	8.9	51	9.2	E	8	21	W	14	—	3	
19	64.9	14.4	17.5	11.2	59	10.3	SE	8	28	WSW	13	—	4	gocce n
20	65.0	10.5	13.2	8.0	56	38.3	ENE	13	57	ENE	12	0.9	6	● p
Media II. decade	54.8	13.6	16.8	10.4	64	13.4						30.9	5.7	
21	57.6	11.5	15.9	7.9	60	13.6	E	9	27	ENE	8	—	7	
22	57.2	13.6	16.7	9.9	58	8.1	E	11	18	WSW	11	—	6	
23	59.4	13.8	17.3	12.2	52	36.1	ENE	18	58	ENE	25	—	9	≈
24	63.7	14.4	16.7	12.0	45	58.5	ENE	24	68	ENE	7	—	9	≈
25	62.1	13.3	22.8	15.6	38	18.7	ENE	8	40	ENE	8	—	5	≈
26	58.7	10.9	19.9	18.7	57	6.1	N	7	16	ENE	24	5.9	5	● n s
27	59.7	16.7	20.5	13.9	59	9.2	E	8	17	E	0	—	2	
28	60.5	16.6	20.2	12.5	69	5.7	E	4	17	W	14	—	5	
29	55.7	13.1	22.8	15.8	64	8.4	SE	7	25	SE	15	—	5	
30	52.4	15.1	16.9	13.0	83	4.8	NW	7	12	NNW	28	25.6	10	● p n
Media III. decade	58.7	15.4	18.9	12.5	53	16.9						31.5	6.3	
Media mensile	56.7	14.3	17.6	11.4	61	13.9						92.9	6.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
11.6	12.8	9.7	(*) 80	ESE	0.6	10	● n
12.3	15.8	9.5	80	SE	16.0	10	●
13.1	16.5	8.8	64	NNE	0.6	7	● n
12.4	17.2	6.9	60	S	0.2	4	● a
11.8	15.9	6.5	77	CALMA	—	10	
12.2	14.9	10.8	92	VARIO	8.2	10	● n a p
11.7	15.8	8.1	51	CALMA	1.4	3	● n
9.8	11.3	7.5	90	S	4.2	10	● p n ═ p
11.6	15.1	8.4	88	CALMA	—	9	
11.5	17.0	5.5	76	CALMA	—	4	
11.8	15.2	8.2	75		28.2	7.7	
12.2	15.4	10.7	(*) 78	S	0.2	9	● a n
11.5	14.8	8.4	88	S	8.0	9	● n a n
11.7	17.8	6.6	73	S	—	5	
12.3	16.4	6.6	75	S	—	5	
13.8	15.2	11.8	87	S	0.0	10	● n
11.6	14.2	7.1	80	SW	—	9	≷ ▲ p ↰
10.5	15.4	5.2	76	S	0.4	5	● p ≷ ▲ p ↰
9.4	15.8	2.3	70	II Q.	—	6	
12.1	15.2	8.8	75	S	—	9	
9.2	11.4	2.7	86	SE	—	7	
11.4	15.0	7.0	76		9.2	7.4	
8.4	13.9	0.8	(*) 58	SW	—	9	
10.1	15.2	4.7	68	CALMA	1.8	6	● p
10.5	16.1	4.6	70	VARIO	0.8	8	● p
12.6	14.1	10.3	64	NE	—	10	
15.4	19.4	11.2	62	N	—	6	
12.9	19.2	8.6	70	CALMA	3.2	5	● a
13.6	16.6	9.3	78	II Q.	—	7	
15.6	20.5	10.6	64	S	—	5	
16.3	19.9	11.2	63	II Q.	—	8	
12.4	15.5	8.6	91	CALMA	0.2	10	● n
12.8	17.0	8.0	68		6.0	7.2	
12.0	15.7	7.7	73		41.4	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 89.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	12.0	13.2	10.4	84	0.9	ENE	4	8	SE	8	10.3	10	● n a p
2	14.8	18.5	10.6	66	2.7	SE	6	17	SE	10	—	10	
3	14.4	20.4	9.0	73	2.2	SSE	4	15	W	1	—	6	
4	14.3	20.6	9.0	68	2.4	S	3	9	W	17	—	4	
5	14.2	18.5	11.2	76	1.9	W	4	9	W	17	1.4	10	● n
6	11.2	12.7	9.1	88	0.6	E	3	3	ENE	21	34.1	10	●
7	12.6	17.5	8.2	66	3.8	SSE	6	13	SSE	15	—	2	
8	10.9	14.0	8.0	75	1.6	SSE	4	10	SSE	14	10.7	10	● p n
9	13.8	18.6	10.0	72	1.8	SSE	3	8	SW	16	0.8	5	● n
10	13.0	17.5	6.5	77	3.2	WSW	5	12	WSW	16	—	7	
Media I. decade	13.1	17.2	9.4	74	2.1						57.8	7.4	
11	12.8	16.4	10.6	84	1.9	S	2	10	SSW	15	5.0	9	● n a n
12	12.3	16.4	9.0	68	3.5	SSW	5	18	SSW	14	11.0	8	● n a p
13	12.5	18.5	6.1	75	1.9	WSW	6	9	W	16	—	3	
14	13.9	18.5	9.4	70	3.3	SW	4	17	SW	15	1.2	6	● n n
15	13.5	15.3	12.1	85	»	»	»	»	»	»	11.0	10	● n a p n
16	12.4	15.3	7.7	83	6.3	SSE	6	25	SSW	16	20.0	10	● n a p
17	10.4	16.0	6.4	72	5.0	SSW	6	18	SSW	13	3.6	6	● p
18	11.8	17.5	5.1	61	»	»	»	»	»	»	—	6	
19	13.8	17.3	9.8	71	»	»	»	»	»	»	—	8	
20	9.8	13.2	6.7	78	6.5	SE	7	12	SE	6	13.8	7	● s ▲ s
Media II. decade	12.2	16.4	8.2	76	»						66.8	7.3	
21	10.9	17.3	4.4	63	2.0	SSW	4	11	SSE	12	—	7	
22	12.4	16.4	8.0	72	3.4	E	7	12	SSE	17	0.2	5	● s
23	13.3	18.5	9.0	65	9.4	ENE	9	30	ENE	17	—	10	
24	15.5	18.0	12.8	51	12.8	E	20	20	E	4	—	9	
25	18.1	22.7	13.0	55	6.4	ENE	10	14	ENE	11	—	7	
26	15.5	20.5	11.0	71	3.8	ENE	10	8	WSW	16	1.4	10	● n
27	16.2	20.5	12.9	76	4.5	SSW	9	18	SSW	14	0.4	9	● n
28	17.4	23.0	12.2	75	4.3	WSW	8	14	WSW	16	—	3	
29	17.8	24.1	14.1	72	4.8	E	7	20	S	16	0.2	7	● n
30	15.9	20.1	12.0	85	2.6	ENE	8	8	ENE	5	10.0	7	● p n
											—		
Media III. decade	15.3	20.1	11.0	69	5.3						12.2	7.4	
Media mensile	13.5	17.9	9.5	73	»						135.3	7.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(*)				
8.3	10.7	6.8	93	W	46.8	10	●
7.3	10.4	6.6	92	S	25.8	9	● n a p
12.4	20.0	7.6	75	E	—	5	≡ s
11.6	17.1	6.3	78	W	—	4	
13.3	16.9	10.5	79	III Q.	2.4	9	● n n
10.1	13.3	8.0	88	I Q.	18.8	8	● n a p
10.1	15.1	5.1	65	W	0.2	6	● n
8.8	10.0	7.4	85	W	8.2	9	● p n
11.3	17.3	6.3	78	W	1.2	6	● n
11.3	15.9	6.9	80	SW	—	7	
10.6	14.7	7.2	81		103.4	7.3	
			(*)				
12.0	16.9	9.5	84	E	5.0	7	● s n
9.7	13.5	7.1	82	III Q.	19.2	7	● n p
10.9	18.5	4.3	65	SW	0.2	1	● p
11.0	15.4	7.1	77	VARIO	8.6	9	● p n
11.2	16.1	8.7	85	NE	10.6	9	● n a n
8.6	11.4*	4.9	88	S	22.0	9	● n a p K ≷ n △ p
8.0	14.8*	2.8*	78	III Q.	—	3	
8.7	13.4*	4.1*	74	III Q.	0.6	4	● p
10.3	14.8*	6.4*	80	III Q.	—	6	
8.9	13.6*	6.5*	78	II Q.	—	7	
9.9	14.8	6.1	79		66.2	6.2	
			(*)				
9.0	13.6*	6.2*	66	II Q.	—	7	
8.1	12.9*	5.0*	80	W	—	7	gocce p
8.3	12.5*	4.8	80	SSW	3.3	8	● p n
9.6	14.8	4.5	83	III Q.	2.2	7	● n
14.5	21.1	8.1	65	CALMA	—	3	
14.2	19.0	9.7	77	VARIO	—	7	
14.7	18.8	10.9	79	II Q.	—	7	
15.8	21.7	11.8	79	SSW	0.2	2	● n
13.0	16.9	9.7	80	III Q.	8.0	7	● n s p K ≷ ▲ s p
12.6	18.2	8.0	79	III Q.	0.2	7	● n
12.0	16.8	7.7	77		13.8	6.2	
10.8	15.4	7.0	79		183.4	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.8	16.5	11.2	89	E	16.1	10	● a p n
2	12.6	16.2	10.8	77	E	40.4	10	●
3	13.8	17.4	10.5	77	III Q.	—	7	
4	13.6	17.2	10.0	76	IV Q.	—	9	= s
5	14.0	17.0	10.5	77	SE	8.6	7	● n = s
6	13.6	17.0	10.3	86	II Q.	8.1	9	● n = s
7	12.9	17.7	10.0	84	I Q.	—	7	
8	11.5	13.0	9.9	74	I Q.	8.8	10	● p n
9	12.7	16.2	8.7	78	OCCID.	—	4	
10	13.7	17.8	9.5	77	ORIEN.	—	7	
Media I. decade	13.1	16.8	10.2	77		72.0	8.0	
11	13.7	16.8	10.5	82	NE	4.0	8	● a p n
12	13.8	16.8	11.0	79	MERID.	2.7	9	● n p = s
13	13.7	18.7	8.0	67	S	—	1	
14	14.4	18.0	10.0	76	II Q.	—	6	
15	14.6	17.7	12.3	80	IV Q.	0.6	10	● n
16	13.3	16.6	10.7	76	SW	7.1	7	● n a
17	11.8	18.0	7.0	68	SE	2.0	2	● p
18	12.2	15.5	7.4	65	II Q.	0.6	5	● n
19	13.4	17.0	9.9	71	SW	0.1	7	● n
20	10.0	13.5	9.0	77	I Q.	—	9	gocce p
Media II. decade	13.0	16.8	9.8	74		24.1	6.4	
21	10.9	14.2	7.6	68	NE	—	8	
22	11.4	14.2	8.6	70	N	—	6	
23	11.3	15.7	8.4	72	N	2.6	9	● a p n
24	13.3	16.3	8.6	70	SETT.	1.4	7	● n = p
25	17.0	21.0	12.7	59	SW	—	3	∞
26	16.3	21.9	12.7	68	III Q.	—	5	∞
27	16.2	19.8	12.2	73	E	—	9	
28	15.9	16.6	13.4	77	E	—	8	∞
29	15.6	17.4	13.0	78	VARIO	12.1	7	● n a p
30	16.0	19.7	11.0	72	SW	—	6	
Media III. decade	14.4	18.0	10.8	70		16.1	6.8	
Media mensile	13.5	17.0	10.2	74		112.2	7.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*)													
24.8	8.7	18.1	7.6	91	0.0	WSW	1	1	WSW	8	23.0	10	● =
24.8	9.1	10.9	7.0	89	0.1	ENE	3	2	ENE	24	8.6	10	● n a p = a = p
29.3	15.4	21.2	9.7	45	4.3	NE	11	12	NE	14	—	5	
32.0	15.0	20.1	9.8	58	2.9	NE	7	10	WSW	18	—	7	= p ∞
32.8	16.1	19.7	13.0	60	1.4	SW	4	5	WSW	19	—	9	= p a ∞
32.5	11.1	14.6	8.1	72	3.5	E	8	7	E	4	25.4	7	● n a = a p
34.6	12.2	17.5	8.1	48	2.8	NE	7	9	NE	5	—	6	
34.3	10.7	13.4	8.8	74	0.5	SW	3	5	SW	5	4.6	10	● a n =
37.8	13.1	19.0	8.1	71	0.3	W	3	1	W	15	0.2	5	● = a = p
35.9	15.4	21.1	10.1	60	0.8	SW	3	4	SSW	17	—	7	= a
31.8	12.7	16.7	8.8	66	1.7						61.8	7.6	
(*)													
31.0	15.1	19.1	12.9	60	1.6	NE	5	7	NE	24	1.2	6	● a = a p ∞
27.5	11.8	14.4	8.9	68	1.1	ENE	4	7	ENE	1	2.4	10	● a = a p
29.7	13.5	19.5	7.2	59	2.9	ENE	4	10	NE	20	—	2	
33.0	13.2	17.1	7.7	47	1.8	ENE	5	7	WSW	22	—	7	
30.8	14.5	19.0	10.8	65	2.0	SW	5	9	SW	18	0.8	8	● n = a
25.5	9.8	13.8	5.4	84	0.8	NE	5	4	NE	14	29.0	9	● n a p K p = = p
27.5	9.8	15.1	3.8	58	3.5	NE	8	11	NE	22	—	3	= a
31.7	12.0	16.8	6.6	59	3.5	E	5	10	E	2	—	2	
28.8	12.6	17.3	7.2	49	4.2	SW	5	15	ENE	23	—	5	= a ∞
30.0	12.6	16.3	8.8	53	5.8	E	9	12	E	1	—	1	
29.5	12.4	17.0	7.9	53	2.7						33.4	5.4	
(*)													
31.0	11.2	15.7	8.2	46	3.4	E	11	7	E	3	—	9	= p ∞
33.1	9.8	11.2	8.8	71	0.8	E	5	6	E	1	0.6	10	● p =
33.9	9.1	13.2	6.5	68	2.6	E	4	10	NE	18	4.2	10	● n a = p
41.3	11.2	16.8	5.8	60	0.5	SW	4	2	SSW	11	—	1	
37.6	15.1	20.4	7.0	48	3.1	NE	7	16	NE	23	—	1	
32.6	17.6	24.2	12.5	49	1.0	SW	3	3	NE	21	—	1	
33.0	16.7	21.0	11.1	60	0.1	NE	1	1	NE	17	—	8	= a ∞
34.9	17.8	22.5	13.8	66	0.8	NE	4	6	NE	21	—	8	= a ∞
31.7	14.1	16.7	12.0	83	0.8	ENE	1	1	ENE	23	6.4	9	● n a p = a p
28.8	15.1	19.9	9.8	60	3.0	NNE	1	1	NNE	7	—	7	= a
34.4	13.7	18.5	9.4	60	1.8						11.2	8.4	
31.9	12.9	17.4	8.7	60	1.9						106.4	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 30'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	7.2	7.7	6.6	92	9.2	NNW	20	13	NNW	16	35.0	10	
2	21.3	7.9	10.1	6.8	90	7.0	NNW	19	13	NNW	18	33.5	10	● ≡
3	25.6	14.7	20.9	10.8	46	11.1	NW	9	20	NW	5	—	6	● n a p ≡ a
4	29.7	13.8	18.8	9.1	56	5.4	NNE	5	10	NNW	16	—	8	
5	30.4	14.7	20.1	12.2	64	8.7	WNW	8	20	NNE	23	—	9	
6	30.1	10.9	12.8	8.4	79	7.5	NW	9	28	ESE	8	5.8	10	gocce n
7	32.8	11.6	16.8	7.2	47	6.6	NNW	8	14	E	16	—	7	● n a
8	33.0	9.8	11.8	7.8	77	4.9	NW	10	15	SSE	8	6.4	10	
9	35.1	12.4	18.0	8.2	70	5.4	NW	7	15	NW	7	0.4	4	● n a p n
10	34.1	13.7	18.8	8.8	63	6.4	NW	8	18	NW	16	—	6	● n
Media 1. decade	29.5	11.6	15.6	8.6	68	7.2						79.1	8.0	
11	29.4	14.1	19.2	12.3	65	8.5	SSE	6	20	SSE	6	0.4	8	● a p
12	25.2	10.4	13.2	8.8	78	6.9	ENE	7	28	NW	13	2.1	10	
13	27.1	13.0	19.5	6.6	45	7.7	NNW	8	14	NW	12	—	8	● n a
14	30.8	12.1	16.3	7.5	54	7.0	NNW	5	19	SSE	18	0.1	8	
15	28.8	13.4	17.5	11.1	78	11.2	ESE	7	33	ESE	13	3.8	10	● n
16	23.4	9.6	14.9	6.8	80	6.6	ESE	7	20	SSE	14	15.8	8	● n p
17	24.6	9.4	15.1	4.0	58	9.1	NW	8	18	NNW	14	—	1	● n a p K p
18	29.4	11.3	16.0	6.2	35	9.7	ESE	5	28	ESE	16	—	2	T p gocce p
19	28.7	12.1	16.9	7.6	52	10.1	NE	6	22	ESE	13	—	6	
20	27.4	11.5	16.7	8.7	47	11.3	NNW	11	21	NNW	10	—	6	
Media 11. decade	27.3	11.7	16.5	7.9	58	8.9						22.2	6.2	
21	29.7	10.8	15.8	6.3	63	6.3	NNW	8	16	E	17	—	9	
22	30.7	8.2	10.0	7.8	85	2.8	NW	8	7	NW	16	1.6	9	● a p
23	34.9	8.2	11.5	5.7	60	17.8	NNW	19	37	NNW	7	9.8	10	● n a n
24	39.3	8.4	12.4	5.4	65	6.0	NE	10	11	NNE	5	—	8	
25	35.9	14.6	21.3	9.3	54	5.9	NNW	9	18	NW	17	—	2	
26	31.1	15.9	21.2	10.3	57	6.6	NNE	8	19	NE	17	—	4	∞
27	30.7	15.2	18.6	11.1	66	7.0	NW	11	15	NW	17	0.3	8	∞
28	32.5	16.5	21.0	13.2	66	7.5	NW	9	19	ENE	21	4.6	8	● n ≡ a
29	29.2	13.6	15.5	10.8	79	7.2	NW	7	17	NW	11	—	8	● n a p ▲ p K p
30	26.7	14.2	19.8	9.0	68	5.5	NNW	10	10	NW	10	—	8	
Media III. decade	32.1	12.5	16.5	9.0	66	7.2						16.8	7.4	
Media mensile	29.6	11.9	16.2	8.5	64	7.8						117.6	7.2	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12.3	12.8	11.9	94	38.8	SSE	10	54	SE	22	18.2	10	● a p n
12.1	16.9	10.1	89	36.0	NE	18	58	NE	10	19.1	10	● n a p
13.6	16.9	9.7	81	12.0	WNW	9	22	WNW	12	0.1	7	● n
13.6	18.4	9.7	77	9.1	SSW	5	18	NE	4	—	8	∞
13.8	18.0	10.2	80	15.7	E	9	20	NE	4	2.5	7	● n ▲
12.5	15.1	9.9	91	18.3	NE	22	32	NE	18	6.8	10	● n n
13.1	17.2	9.7	58	13.2	NE	10	24	NE	7	0.6	6	● n
11.6	14.2	9.8	76	17.5	E	8	28	NW	20	12.4	10	● p n
13.0	17.0	9.4	80	5.7	S	5	16	NNW	4	—	5	
12.6	17.4	8.3	84	8.7	S	8	18	NE	6	—	7	≡ a
12.8	16.4	9.7	80	17.0						59.2	8.0	
13.2	16.7	10.6	88	16.6	NE	13	28	NE	18	0.5	9	● n gocce
12.8	17.4	10.2	79	10.5	NE	8	22	NNW	4	6.1	7	● n p K p < n
13.5	19.0	8.5	74	9.3	NE	4	28	S	22	—	8	▲
14.8	18.8	10.0	78	17.1	NE	12	24	SE	6	—	7	< n
15.2	18.4	12.1	82	9.6	NE	10	28	NE	24	0.7	10	● n
12.9	16.9	9.7	80	22.3	WSW	8	56	WSW	15	11.5	8	● n a p
11.2	16.9	5.8	69	13.8	NE	14	28	NE	24	—	8	▲
12.4	16.9	7.8	64	18.7	NE	11	34	NE	3	0.1	6	● n
13.1	17.0	9.4	77	13.2	NE	9	30	SSW	16	—	7	gocce n
10.0	12.8	7.5	74	27.7	ENE	13	52	ESE	13	—	9	
12.9	17.1	9.1	77	16.4						16.9	6.8	
10.8	15.1	6.2	58	15.8	ESE	5	28	NE	2	—	7	
12.3	16.9	7.6	72	12.6	ESE	4	24	NE	4	—	8	
12.8	17.3	8.6	66	»	»	»	»	»	»	0.6	10	● n
14.5	18.6	10.6	60	13.5	E	7	28	ENE	2	—	9	gocce n
16.1	22.3	13.7	55	10.1	WSW	11	18	WSW	13	—	4	gocce n
17.1	21.7	13.1	69	16.4	E	4	26	E	24	—	4	
16.6	21.0	11.8	79	20.1	SE	9	34	E	1	—	10	
16.4	19.8	12.6	76	20.5	SE	10	30	SE	13	—	7	gocce p
16.4	19.5	13.6	76	21.0	SE	7	42	SSE	12	0.7	9	● n a ▲ p
16.3	20.1	12.1	74	12.7	WSW	5	18	WNW	12	0.5	10	● n
15.1	19.8	11.0	69	15.8?						1.8	7.8	
13.6	17.6	9.9	75	16.4?						79.9	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	697.9	8.6	8.9	8.0	100	49.2	SE	14	71	SE	16	6.0	10	● n a p n ≡ ≡
2	696.2	8.7	12.8	6.8	90	56.8	ENE	9	88	E	14	16.4	10	● n a p ≡ a p ≡
3	702.0	10.0	13.0	6.6	72	10.8	S	4	46	SE	1	0.2	10	● n ≡
4	706.8	11.9	13.1	9.7	64	16.6	SSE	8	37	S	2	—	8	≡ a p
5	707.9	11.0	13.8	9.7	74	13.0	SSE	9	29	SSE	22	1.2	9	● n ≡ a p
6	706.9	10.2	12.7	7.6	85	17.1	WSW	9	39	NE	24	0.4	10	● n a
7	706.6	8.1	10.7	5.1	78	22.4	ENE	10	52	ENE	8	0.2	9	● n ≡ a
8	708.1	6.6	8.8	5.8	86	28.1	E	13	41	E	9	10.6	10	● n p ≡ a a ≡
9	712.0	8.6	11.8	5.4	90	6.3	W	6	26	W	5	—	6	≡ a
10	711.8	10.8	14.2	9.0	76	11.0	W	7	27	E	24	—	7	≡ n
Media I. decade	705.7	9.4	12.0	7.3	81	28.3						35.0	8.9	
11	706.9	10.8	13.6	8.1	92	13.8	ENE	6	27	ENE	2	0.2	6	● ≡ ≡ K ≷ ⌒ T
12	702.1	10.4	13.9	7.5	72	19.4	WSW	5	34	WSW	16	0.6	9	● p K ≷ ▲ p T p
13	703.9	11.9	15.7	8.2	58	12.1	N.	10	20	N	5	—	2	
14	707.8	11.8	14.0	8.6	68	14.1	SSE	5	34	SSW	22	—	7	≡ a
15	706.8	12.0	15.8	9.8	77	15.7	SW	10	30	SW	3	0.8	10	● n ≡ n
16	708.1	9.4	13.5	5.6	80	43.5	W	6	77	W	16	2.6	9	● a p ≡ a
17	701.0	10.4	14.9	7.0	57	30.7	W	12	51	W	2	—	1	
18	706.1	9.4	12.1	6.5	71	22.0	ENE	9	36	E	4	—	7	
19	704.6	10.5	14.5	7.5	72	9.9	WSW	7	23	ENE	3	—	10	≡ a
20	704.5	6.5	10.0	4.1	81	23.9	ENE	14	39	ENE	12	—	10	≡ a
Media II. decade	704.8	10.8	13.8	7.3	73	20.5						4.4	7.1	
21	706.9	7.1	10.8	3.7	56	17.0	ENE	11	36	ENE	3	—	9	
22	706.8	8.7	11.7	6.8	74	18.5	NE	9	28	E	9	—	8	
23	709.0	8.1	8.8	5.7	85	31.6	ENE	11	58	NE	24	12.3	10	● a p o ≡ n T p
24	713.8	9.8	12.8	5.0	70	29.5	ENE	12	56	ENE	2	0.4	10	● n
25	712.8	14.4	18.0	11.2	50	15.0	NE	8	20	NE	3	—	3	≡ p
26	708.9	15.9	18.8	12.5	58	11.2	WSW	6	22	SW	21	—	4	≡ a
27	708.4	12.9	16.5	10.0	78	15.8	NE	7	28	NE	9	—	9	≡ n
28	709.5	10.8	12.2	9.9	86	41.7	E	12	77	E	23	0.2	10	● n ≡
29	705.4	11.9	13.8	10.4	87	42.1	E	11	79	E	7	2.0	7	● ≡ ≡ T ⌒ T.
30	703.5	12.7	14.8	10.7	72	17.0	WNW	15	39	WNW	18	—	8	
Media III. decade	708.5	11.1	13.9	8.6	72	23.4						14.8	7.8	
Media mensile	706.9	10.5	13.2	7.7	75	22.4						54.2	7.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
46.9	12.7	14.1	12.0	86	14.7	ENE	8	20	ENE	24	10.5	10	● n p n
44.1	13.5	16.2	11.0	77	19.2	NE	10	29	NE	13	20.4	10	● n a p
51.1	13.5	13.4	8.5	76	5.5	WSW	7	14	WSW	12	0.1	10	● n
56.3	13.8	19.1	8.8	71	3.4	ESE	11	11	ESE	15	—	7	≡ n a
57.5	14.1	19.9	8.5	74	5.5	E	7	11	NNE	24	3.1	8	● n
56.8	14.1	17.3	11.1	78	7.8	NE	16	16	NE	20	0.7	10	● n ≡ n a.
59.0	15.6	17.8	9.4	59	8.5	NNE	9	14	ENE	13	—	9	
58.4	11.5	13.7	9.0	78	6.0	NE	12	11	ENE	14	6.5	10	● p n
62.5	13.1	13.8	8.4	72	3.3	E	7	8	W	9	—	4	
61.3	16.3	20.2	7.9	74	4.0	N	10	12	ESE	17	—	9	
55.4	13.2	17.6	9.4	75	8.0						41.3	8.7	
56.4	13.9	18.9	10.7	79	7.4	NE	7	11	NNE	14	—	9	
50.8	13.0	18.0	9.7	76	5.7	ENE	6	17	SSW	13	10.2	9	● n p K ≷ ▲ p
56.2	13.7	21.1	6.8	66	3.9	N	6	7	SSE	15	—	1	≡ n
57.5	14.3	19.6	7.9	72	4.8	E	6	9	E	17	—	9	≡ n
55.5	15.5	20.4	11.4	72	2.8	E	7	6	N	12	1.1	10	● n
48.9	13.4	17.7	9.9	70	13.1	SW	4	38	WSW	14	3.5	9	● n a K ≷ a
49.7	12.3	20.3	5.6	60	8.6	NNE	5	20	N	16	0.9	2	● p K ≷ p
55.6	12.3	18.0	4.8	66	7.6	ENE	6	15	NE	9	0.1	3	● n
53.7	13.2	13.7	8.0	69	4.7	ENE	7	11	SSE	13	—	9	
54.5	9.3	14.4	7.2	70	10.6	NE	11	29	NE	12	—	10	
53.3	13.2	18.3	8.2	70	6.9						15.3	7.1	
56.9	10.9	16.7	4.3	57	4.9	NNE	9	10	NNE	9	—	8	
56.7	11.4	17.4	6.3	70	4.0	NNE	6	10	NNE	9	—	8	
59.2	10.9	15.4	6.4	75	7.4	WNW	6	16	NE	21	11.1	10	● p n K ≷ p
64.9	13.3	17.8	9.7	64	6.3	N	6	14	NNE	9	0.2	10	● n
61.7	17.2	23.3	11.3	56	4.7	WNW	10	9	WNW	18	—	3	
57.4	17.1	23.7	10.3	62	3.9	SE	5	10	SSE	20	—	2	
57.3	16.0	21.7	9.6	71	6.1	NNE	5	12	NE	23	—	9	
59.2	15.3	18.9	12.4	74	12.0	ENE	9	22	ENE	13	—	8	
54.4	16.1	20.5	12.7	74	10.3	ENE	7	20	ENE	9	13.3	7	● p K ▲ p
51.3	15.3	20.1	9.3	71	5.3	WSW	4	13	WSW	14	—	9	
57.9	14.4	19.6	9.4	67	6.6						23.9	7.4	
55.6	13.3	18.7	9.0	71	7.2						81.0	7.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' - Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	49.3	12.2	12.8	11.4	86	41.7	ESE	14	64	SSE	12	8.8	10	● a p n
2	46.9	12.7	17.7	10.9	80	35.4	ENE	14	50	ENE	8	17.6	10	● n a p
3	52.4	13.8	18.7	10.5	82	10.8	WNW	8	16	NNW	11	0.6	9	● n
4	57.7	14.0	18.6	10.4	77	8.0	S	9	16	S	24	—	6	
5	58.7	13.7	17.5	10.5	86	10.2	E	13	18	E	12	1.0	7	● n
6	57.6	13.8	16.9	11.5	85	14.6	E	7	32	ENE	22	2.0	9	● n
7	60.1	13.4	17.9	10.3	67	15.2	ENE	6	30	ENE	2	—	4	
8	59.7	11.6	13.2	10.5	85	15.9	ENE	7	28	NNE	19	16.4	10	● p n
9	63.7	13.3	17.4	9.8	80	9.4	WNW	7	18	WSW	24	—	2	
10	62.8	13.3	15.1	10.4	85	13.5	S	8	24	SSE	14	—	5	
Media I. decade	56.8	13.2	16.6	10.6	81	17.5						45.4	7.2	
11	57.9	14.1	17.9	11.4	86	14.2	ENE	10	24	SSE	8	0.4	7	● n
12	52.2	13.7	17.5	11.2	77	13.2	SSW	6	28	ENE	16	5.2	9	● n p
13	54.5	13.7	17.9	10.1	80	9.6	S	7	26	NNW	22	—	0	
14	59.9	15.1	18.1	12.1	81	15.3	S	9	26	S	16	—	6	
15	57.2	16.2	20.3	13.6	80	12.3	S	11	36	E	1	0.6	10	● n p
16	50.9	14.3	18.3	12.0	76	29.0	WSW	10	88	ENE	14	8.0	7	● n a
17	51.3	12.5	17.7	7.4	75	11.1	ENE	5	22	ENE	1	0.2	1	● p
18	57.1	12.5	16.8	8.4	77	18.7	ENE	6	28	NNE	8	—	1	
19	55.0	13.0	15.9	10.4	88	14.1	WNW	6	26	WSW	19	—	7	
20	55.6	9.9	13.9	13.0	76	27.3	S	12	52	SSE	11	—	8	
Media II. decade	55.1	13.5	17.4	11.0	79	16.0						14.4	5.6	
21	56.6	10.5	14.6	5.9	67	18.7	NNE	7	22	NNE	1	—	6	
22	58.1	11.9	15.1	9.3	77	7.8	NNE	5	14	NE	6	—	8	
23	60.4	12.3	17.4	8.9	75	24.0	NNE	11	38	ENE	15	6.4	10	● p n
24	65.5	16.6	15.5	11.3	68	28.5	ENE	16	38	ENE	17	—	9	
25	63.3	16.5	21.0	12.8	70	10.0	NNW	9	32	NNW	2	—	4	
26	59.0	15.6	18.2	12.9	82	12.2	ESE	8	24	SSE	19	—	2	
27	58.6	15.8	19.3	12.0	87	15.9	ENE	9	22	ENE	2	—	9	
28	60.7	15.5	18.4	13.5	85	19.3	ENE	18	30	E	14	—	7	
29	55.8	16.3	18.9	13.8	82	22.4	ESE	6	34	ESE	10	—	4	
30	53.0	15.7	19.6	12.8	81	11.4	NNW	7	20	WSW	28	2.4	10	● n
Media III. decade	59.3	14.8	17.8	11.3	77	16.5						8.8	6.9	
Media mensile	57.1	13.7	17.3	11.0	79	16.7						68.6	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
11.9	12.8	11.6	92	20.5	ESE	13	34	ESE	12	7.4	10	● p n
11.4	13.9	8.7	89	15.0	I Q.	13	28	NE	8	14.0	9	● n a p n
12.8	16.8	10.8	86	8.6	W	8	15	WNW	15	2.8	7	● n
14.0	18.1	11.0	81	6.5	ESE	10	14	E	16	—	8	
13.8	17.5	9.8	88	8.2	I Q.	11	10	SE	25	0.2	8	● n
14.7	16.9	12.0	79	6.5	SSE	8	17	NNE	24	0.8	10	● n
12.8	15.7	9.6	75	10.0	NNE	8	17	NNE	5	—	10	
10.8	12.4	8.9	90	12.8	NE	10	21	NE	13	6.4	10	● n p
11.8	17.1	7.5	85	5.8	WSW	9	9	WSW	9	0.2	2	● n
13.1	18.6	8.7	82	6.3	ESE	10	16	ESE	18	—	7	
12.7	16.9	9.7	84	10.0						31.8	7.1	
13.7	18.8	11.8	86	11.0	NNE	16	15	NE	17	1.6	6	● p
13.2	17.5	10.6	78	9.8	SW	7	25	SW	17	1.8	9	● p n ≷ p
13.4	19.6	8.3	69	5.9	WSW	9	9	S	21	—	8	
13.5	18.7	8.6	76	7.5	MERID.	7	14	S	24	—	6	≡ n
13.3	19.8	12.4	75	9.7	S	10	17	SSE	10	—	7	
13.7	17.6	11.0	72	20.0	SW	7	49	SW	13	2.4	8	● n
13.6	19.1	8.6	64	13.6	WSW	8	31	WSW	15	—	1	
13.6	17.6	7.3	74	11.3	N	8	19	NE	18	—	3	
13.3	17.6	8.4	76	5.4	VARIO	—	10	SE	18	—	8	
10.5	13.5	8.8	82	13.9	NNE	14	31	NNE	13	—	10	
13.4	17.9	9.6	75	10.8						5.8	6.4	
11.9	14.5	8.7	86	8.5	NNE	12	15	NNE	1	—	10	
12.1	15.0	8.6	79	8.2	NE	6	14	NE	18	0.6	7	● p n
11.6	14.8	9.1	85	11.5	NNW	7	22	NE	18	1.8	9	● a p n
12.9	14.9	10.2	72	16.0	NNE	18	29	NE	12	0.2	9	● n
16.1	21.5	12.0	87	7.1	WNW	8	9	WSW	18	—	4	
16.8	22.6	11.8	97	6.9	VARIO	—	14	SSE	18	—	2	
15.9	21.2	11.6	72	8.8	I Q.	18	18	SSE	18	—	10	
15.2	17.7	13.9	84	17.2	I Q.	24	37	ENE	13	—	10	
16.6	20.8	12.8	75	14.7	ENE	10	24	ENE	4	0.4	7	● a p
15.5	18.7	10.5	78	9.4	W	10	16	W	16	—	8	
13.0	18.2	10.7	79	10.7						3.0	7.6	
13.9	17.3	10.0	79	10.5						40.6	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.1	11.0	NNE	52.8	10	●
2	18.6	11.2	ENE	25.0	10	● n a p
3	21.2	10.2	—	—	4	
4	20.0	7.5	—	—	5	
5	20.5	10.2	—	5.2	6	● n
6	15.4	11.0	—	7.2	10	● n p
7	19.2	7.4	—	—	8	
8	15.3	9.6	—	12.6	10	● p n
9	19.5	8.4	—	—	5	
10	20.1	6.8	—	—	7	
Media I. decade	18.4	8.8		102.8	7.5	
11	13.4	10.5	ENE	8.6	7	● a n K n
12	17.9	9.4	WNW	19.0	7	● n p K p
13	20.5	5.0	—	—	0	
14	20.4	9.0	W	—	5	
15	19.9	11.9	ENE	13.4	9	● a n K n
16	17.4	10.0	WSW	10.0	7	● n a
17	13.9	8.8	NW	8.0	8	● p K p
18	16.0	3.8	—	—	5	
19	16.5	7.9	—	0.6	6	● n
20	14.5	6.8	ESE	—	6	
Media II. decade	18.6	7.8		42.6	5.4	
21	17.9	4.9	—	—	5	
22	18.6	5.2	—	—	8	
23	18.6	7.0	SE	12.0	10	● p
24	20.9	11.5	—	—	10	
25	24.4	11.0	—	—	1	
26	28.0	11.5	—	9.6	5	● p
27	26.2	11.6	—	—	3	
28	23.9	13.5	—	—	3	
29	25.2	13.2	—	—	6	
30	23.9	9.8	—	1.0	6	● n
Media III. decade	21.7	9.8		22.5	5.9	
Media mensile	19.6	8.6		178.9	6.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.2	12.5	SE	7.0	10	● n
2	15.5	12.5	II Q.		10	● n a
3	17.0	10.0	SETT.	7.0	10	● n
4	17.2	11.0	ENE	—	0	
5	16.0	9.5	ESE	—	10	
6	16.0	12.5	II Q.	—	10	
7	17.7	11.0	ENE	—	6	
8	13.0	10.5	ESE	6.0	10	● n a
9	15.8	10.0	NW	—	5	
10	16.5	6.5	—	—	0	
Media I. decade	15.8	10.6		20.0	7.1	
11	16.5	11.5	SE	—	10	
12	16.0	11.6	SE	10.0	10	● n
13	13.0	9.5	SW	—	0	
14	17.0	9.0	II Q.	—	6	
15	17.0	13.5	SE	—	10	
16	17.0	13.8	VARIO	5.0	10	● a p
17	17.5	10.8	III Q.	—	5	
18	17.0	7.5	ENE	—	2	
19	16.7	10.0	SE	—	9	
20	14.0	11.2	I Q.	—	5	
Media II. decade	16.2	10.8		15.0	6.7	
21	15.0	7.9	ENE	—	6	
22	16.5	7.5	NW	—	3	
23	13.5	10.0	ENE	1.0	10	● p
24	16.8	11.5	ENE	—	10	
25	20.0	14.5	SETT.	—	6	
26	21.8	10.5	ENE	—	4	
27	17.7	10.5	ESE	—	5	
28	19.0	12.5	ESE	—	8	
29	19.5	14.5	SE	—	5	
30	16.5	12.0	IV Q.	10.0	10	● p
Media III. decade	18.0	11.1		11.0	6.2	
Media mensile	16.7	10.8		46.0	6.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 88 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.4	12.6	SE	—	10	
2	15.9	12.2	II Q.	5.8	10	● n a
3	18.0	10.2	N	3.8	6	● n
4	15.2	9.2	SW	—	4	
5	15.6	10.6	SE	—	8	
6	15.2	11.0	SW	1.6	8	● n
7	15.4	9.4	VARIO	4.8	4	● n
8	13.9	10.6	SE	1.1	10	● n a p
9	18.2	10.8	WSW	—	5	
10	14.8	8.2	SW	—	1	
Media I. decade	15.9	10.5		16.6	6.8	
11	15.8	11.5	SE	—	10	
12	14.6	11.2	N	3.8	10	● a p ≷ p
13	15.2	9.2	MERID.	2.6	1	● n
14	16.2	10.0	SE	—	7	
15	16.4	13.2	SE	—	10	
16	16.0	13.4	II Q.	2.1	6	● a p
17	16.4	13.4	SW	—	2	
18	15.8	9.0	E	—	2	
19	16.0	11.0	II Q.	—	7	
20	15.0	11.8	ENE	—	7	
Media II. decade	15.7	11.8		8.0	6.2	
21	14.8	5.4	W	—	3	
22	14.8	8.0	III Q.	—	6	
23	16.2	10.0	I Q.	2.1	10	● p
24	16.2	11.4	NE	0.2	10	● n
25	20.4	13.2	VARIO	0.1	4	● n
26	19.2	11.6	VARIO	—	3	
27	18.0	13.2	SE	—	7	
28	20.0	13.5	S	—	5	
29	19.2	13.8	SE	—	4	
30	16.0	12.0	WNW	9.8	10	● p n
Media III. decade	17.6	11.2		12.2	6.0	
Media mensile	16.1	11.0		36.8	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	15.6	12.2	WNW	7.6	—	10	
2	18.7	11.4	NNW	5.4	2.1	9	● n a p
3	18.0	10.6	NNE	8.2	0.2	9	● p
4	18.1	11.6	ESE	6.0	—	2	
5	18.8	10.7	WNW	2.3	0.9	8	● p n
6	16.8	13.1	WNW	4.9	3.2	10	● n a p n
7	17.6	10.0	ESE	9.2	0.2	4	● n
8	14.1	9.9	WNW	2.8	32.9	10	● p n ≡
9	18.0	10.2	W	5.1	—	5	
10	16.6	8.4	WNW	2.7	—	4	
Media I. decade	17.1	10.8		5.4	39.5	7.1	
11	15.4	11.6	SE	3.5	20.6	9	● a
12	14.8	10.0	SSE	9.5	15.0	10	● n a p ≷ n ⌒
13	17.1	8.6	W	2.7	—	5	
14	17.0	11.6	W	4.4	0.8	6	● n a
15	15.7	12.6	S	4.8	—	10	
16	15.9	10.2	S	9.4	6.1	10	● a p
17	17.2	10.9	S	10.3	0.9	5	● p ≷ p
18	17.0	10.2	W	4.0	2.0	5	● n
19	16.5	10.6	S	7.0	5.2	9	● n
20	14.2	7.4	ENE	21.1	—	7	
Media II. decade	16.0	10.3		7.7	50.6	7.6	
21	16.3	8.5	ENE	7.4	—	8	
22	18.3	9.7	N	4.2	—	6	
23	18.0	13.0	ENE	14.7	—	8	
24	16.4	12.0	ENE	15.6	—	10	
25	21.7	14.8	NNE	7.1	—	5	
26	19.8	14.7	WNW	2.9	0.2	6	● p
27	19.2	13.4	WNW	2.9	—	8	
28	22.2	14.4	SW	3.0	—	4	
29	22.0	15.7	N	4.0	—	5	gocce n ≡ n
30	18.4	14.2	NNW	4.4	24.0	10	● n ≡ a p n
Media III. decade	19.2	13.1		6.6	25.1	7.0	
Media mensile	17.4	11.4			115.2		

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.0	— 0.5	S	61.0	10	✳ n a p ● p
2	9.5	— 1.0	II Q.	15.0	10	● n a p
3	15.0	0.5	N	—	4	
4	15.0	0.5	N	—	5	
5	11.5	2.0	E	16.0	10	● p
6	9.0	1.0	II Q.	—	7	
7	14.5	— 3.5	II Q.	1.4	8	● ✳ p
8	9.0	— 0.5	—	6.4	0	● a p
9	13.0	0.0	S	—	3	
10	16.8	0.0	MERID.	1.1	3	● p
Media I. decade	11.9	— 0.2		100.9	5.5	
11	11.5	2.0	S	9.7	9	● p
12	10.0	— 1.0	SE	5.0	7	● n
13	13.5	1.0	SE	—	3	
14	11.5	— 2.0	S	8.0	9	●
15	13.0	2.5	S	16.0	10	● p n
16	8.0	3.0	N	1.0	7	● n
17	9.0	— 5.0	II Q.	—	8	
18	8.0	— 8.0	I Q.	—	6	
19	12.0	— 1.5	MERID.	—	8	
20	7.8	— 0.5	NW	—	3	
Media II. decade	10.4	— 0.5		41.7	6.5	
21	7.0	— 2.8	S	—	10	
22	8.0	— 1.5	S	—	9	
23	6.0	0.0	NW	—	10	
24	15.0	1.0	N	—	8	
25	13.8	1.0	N	—	3	
26	13.8	2.0	MERID.	—	5	
27	16.5	1.5	S	—	8	
28	16.6	2.0	S	5.4	6	● p
29	18.5	5.8	SW	14.0	10	● n a p
30	17.5	0.5	S	6.0	5	● p
Media III. decade	12.6	1.0		25.4	7.4	
Media mensile	11.6	0.1		168.0		

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.0	7.0	N	31.0	10	● n a p n ≡ a p
2	9.9	7.0	N	8.0	10	● n a p
3	22.6	10.0	NE	—	5	
4	20.0	8.0	SE	—	6	
5	18.0	13.5	SE	20.0	9	● p n
6	15.5	9.0	NE	0.5	10	● n a p n
7	18.0	7.5	MERID.	2.5	5	● n n
8	13.0	8.0	—	6.0	10	● n a p n
9	19.0	6.0	MERID.	—	7	
10	20.5	9.5	S	—	6	
Media I. decade	16.5	8.8		68.0	7.6	
11	19.2	11.0	MERID.	4.6	8	● a p n
12	18.5	9.0	NE	—	9	gocce a
13	20.0	6.5	NE	—	3	
14	17.0	7.0	VARIO	2.5	10	● n
15	19.1	11.8	MERID.	31.0	10	● n a n
16	16.0	8.0	N	8.5	9	● n a p ≡ a
17	16.0	4.0	VARIO	—	2	gocce a ⅋ a
18	17.5	5.0	S	—	2	
19	17.0	6.0	SETT.	—	8	
20	17.5	10.0	SETT.	—	8	
Media II. decade	17.3	7.8		46.6	6.4	
21	14.5	2.0	MERID.	—	8	
22	14.0	7.0	SW	5.5	9	● a p n
23	12.8	6.8	NE	4.5	10	● n a p n
24	13.5	6.5	N	—	8	
25	23.0	9.5	SETT.	—	0	
26	22.0	10.5	MERID.	—	5	
27	20.7	10.2	MERID.	—	8	gocce n
28	23.0	10.5	NE	2.5	7	● a n K ▲ p
29	20.5	13.0	SETT.	3.0	9	● n n
30	20.0	9.5	NE	—	7	
Media III. decade	18.3	8.6		15.5	7.1	
Media mensile	17.4	8.4		130.1		

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	MASSERIS 1026		M.te MAGGIORE 350		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 300		POSSER 41		AMBRAZIA 11		PASSERO 6		CHERSO 8		SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
																	SESTO 1415		TARVISIO 761		PASSO PREDIL 1162		ROVEREDO 1000		VERZEGNIS 330		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1000		COLLINA 1150		PAULARO 900	
1	7	- 4	9	5	16	10	11	9	17	12	»	»	16	8	16	12	4	2	12	4	6	2	8	5	11	8	6	0	12	1	7	4	8	5
2	11	- 3	10	7	12	6	11	10	16	13	»	»	16	11	15	12	4	1	7	3	3	1	6	2	16	9	2	- 1	5	0	6	3	7	6
3	8	- 2	12	8	12	7	16	11	17	12	»	»	18	9	14	11	11	2	6	4	6	5	6	4	18	9	8	0	10	4	7	4	12	9
4	7	- 4	13	6	14	5	16	10	19	13	»	»	17	7	16	10	11	0	10	- 1	9	0	12	1	17	4	14	0	11	1	7	4	20	7
5	10	- 1	15	6	16	5	16	11	20	12	»	»	19	8	18	11	10	5	14	5	10	3	11	3	16	9	10	0	14	3	5	4	17	10
6	9	- 5	9	7	16	7	13	10	20	14	»	»	17	12	20	12	6	0	14	4	3	- 1	12	4	13	6	6	1	9	3	7	5	10	9
7	8	- 3	12	4	8	5	16	9	18	12	»	»	16	10	20	10	8	- 3	5	0	2	- 2	5	4	15	3	10	1	8	6	7	1	10	5
8	13	- 4	9	5	14	4	14	10	19	13	»	»	14	8	20	11	10	1	13	0	12	- 1	9	0	12	6	8	0	10	1	9	3	19	6
9	7	- 3	12	6	6	5	15	11	14	13	»	»	15	11	15	11	11	2	10	4	3	1	6	2	15	8	8	0	11	2	9	3	13	9
10	9	- 2	14	6	11	4	14	11	21	11	»	»	16	5	19	9	13	3	12	2	4	3	10	2	14	9	10	0	13	1	16	5	14	10
Media I. decade	9.0	- 3.1	11.5	6.0	13.2	5.8	13.9	10.2	18.1	12.4	»	»	16.4	8.9	17.3	10.9	8.8	1.8	10.5	- 2.5	5.8	0.9	8.4	2.7	14.6	7.1	7.7	0.1	10.3	2.4	8.0	3.5	13.9	7.9
11	10	- 4	10	6	16	5	16	11	20	14	»	»	16	9	19	10	11	5	15	8	4	3	11	3	13	9	10	2	13	4	10	6	11	9
12	8	- 3	12	6	11	9	15	12	17	14	»	»	16	11	18	13	7	0	11	4	6	0	8	6	12	5	7	- 1	12	2	10	5	11	7
13	5	1	13	6	13	8	17	13	19	11	»	»	16	7	19	10	7	- 2	11	0	7	1	10	2	15	7	8	- 3	10	1	6	3	11	5
14	14	1	12	5	14	3	16	14	20	11	»	»	19	6	20	10	7	- 3	15	1	10	2	13	3	14	7	13	- 3	12	0	15	8	21	8
15	10	- 5	12	6	11	5	15	13	18	12	»	»	16	12	20	13	9	2	13	6	4	4	11	4	12	10	7	0	9	3	13	5	9	9
16	9	- 5	9	7	11	9	13	7	18	15	»	»	16	12	18	14	6	- 2	12	6	4	- 2	7	6	13	4	8	2	12	5	10	7	10	9
17	7	- 1	10	5	10	5	13	9	19	12	»	»	17	10	17	11	5	- 6	11	- 1	6	- 3	7	0	14	2	6	- 6	10	3	8	2	10	2
18	8	- 2	11	4	15	1	13	7	20	10	»	»	18	6	19	9	7	- 4	11	- 2	4	- 2	10	- 2	14	1	10	- 4	11	2	8	3	22	3
19	11	2	12	3	11	5	13	8	20	11	»	»	17	9	20	11	7	0	12	3	5	0	9	0	13	6	16	- 4	10	0	8	3	9	7
20	11	1	6	6	13	3	14	8	19	12	»	»	16	9	20	11	6	- 3	11	0	0	- 3	10	0	10	3	6	- 1	10	1	6	3	10	6
Media II. decade	9.3	- 1.5	10.7	5.4	12.4	4.8	14.4	10.2	19.0	12.2	»	»	17.1	9.1	19.0	11.2	7.2	- 1.3	12.2	2.5	4.7	0.0	9.6	2.2	13.9	5.4	9.1	- 1.8	10.9	2.1	9.4	4.0	12.4	6.5
21	4	0	12	0	5	- 1	13	9	15	9	»	»	15	7	15	8	5	- 2	10	- 1	0	- 3	0	- 5	18	1	5	- 1	7	1	10	2	18	4
22	11	1	14	8	11	2	14	8	22	11	»	»	15	6	19	10	6	- 2	7	3	3	0	9	0	14	4	5	- 2	8	1	11	3	11	5
23	11	1	12	5	9	4	18	9	21	11	»	»	20	7	20	12	4	- 2	10	3	1	1	7	0	14	4	6	- 2	9	1	12	2	8	7
24	11	- 1	9	5	8	5	18	5	19	12	»	»	19	9	20	11	8	- 1	10	2	4	2	9	1	16	11	4	- 1	9	1	9	8	12	6
25	7	- 5	15	6	10	6	16	10	17	14	»	»	23	11	15	11	12	1	8	5	11	6	13	8	21	13	8	0	12	2	15	4	12	10
26	8	- 4	14	7	13	4	17	13	22	14	»	»	22	6	21	13	14	2	12	6	17	3	13	5	17	10	13	2	15	4	19	6	29	10
27	13	- 5	14	6	14	5	17	12	22	14	»	»	20	10	23	13	16	4	17	6	10	3	15	5	17	10	12	4	15	6	22	7	19	9
28	16	- 7	16	7	16	8	18	12	22	14	»	»	23	9	23	14	15	6	16	8	9	4	14	7	20	8	11	5	16	6	14	7	21	10
29	17	- 6	15	10	18	8	20	13	22	14	»	»	21	12	26	17	11	6	17	8	14	13	16	9	20	11	14	6	17	7	11	7	25	12
30	19	- 7	12	10	19	8	16	13	25	16	»	»	15	9	28	16	13	0	21	4	14	4	19	6	19	8	10	2	13	8	14	8	17	9
Media III. decade	11.7	- 3.0	13.3	5.9	12.8	4.9	15.9	10.1	20.7	12.9	»	»	19.3	8.8	20.5	12.5	10.1	1.2	12.8	4.4	8.3	3.7	11.7	3.1	17.1	8.0	9.8	1.3	12.1	3.2	13.7	4.9	17.3	8.2
Media mensile	10.0	- 2.5	11.8	5.8	12.5	5.2	14.7	10.2	19.3	12.5	»	»	17.8	8.9	18.9	11.5	8.7	0.4	11.8	3.1	6.3	1.5	9.9	2.7	14.9	6.3	8.7	- 0.2	11.1	2.6	10.4	4.2	14.2	7.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 541		TRAMONTI DI SOTTO 304		CLAUT 899		S. STEFANO DI CADORE 905		MISURINA 1760		AURONZO 864	PERAROLO 823	MARESON DI ZOLDO 1325		ARABBA 1613		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SESTO 307		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOSA 1037		LAVARONE 1171	
1	9	6	10	7	8	5	13	4	5	- 3	8	5	7	4	8	2	7	2	7	0	8	4	12	7	5	1	7	5	10	2	8	4
2	9	7	10	7	15	5	5	1	1	- 2	6	8	9	4	4	1	9	2	5	0	5	4	9	7	7	3	5	4	8	2	6	3
3	14	6	18	10	22	6	6	3	0	- 1	6	5	17	4	13	3	10	0	5	1	9	5	9	7	18	1	4	4	12	3	7	4
4	14	7	16	4	21	4	15	0	- 1	- 4	16	2	16	4	12	2	11	0	14	1	11	6	18	8	15	3	14	5	12	4	18	3
5	13	6	16	10	17	8	16	1	3	- 2	16	6	17	3	13	4	10	3	14	3	11	6	18	10	18	3	10	6	10	4	13	5
6	7	3	13	9	13	7	11	5	6	- 1	14	6	12	3	8	4	8	2	10	3	11	6	17	10	13	- 1	10	6	10	4	12	6
7	12	4	14	2	19	4	10	0	7	- 10	11	0	12	3	10	0	8	- 3	8	3	8	5	12	8	12	0	10	4	11	5	9	1
8	9	5	18	5	12	4	9	4	6	- 4	16	5	14	5	11	2	7	2	11	- 2	8	4	14	9	12	1	8	6	10	4	10	2
9	13	7	17	8	19	5	12	5	6	- 2	15	6	15	7	13	3	8	- 2	6	0	7	4	12	8	16	0	7	6	12	5	7	3
10	12	9	16	8	21	7	15	5	11	- 4	11	6	15	9	14	4	11	1	13	2	9	6	18	7	16	2	10	4	11	5	12	2
Media I. decade	11.1	6.0	14.3	7.0	16.6	5.5	11.2	2.3	4.9	- 3.3	11.9	4.4	13.4	4.6	10.4	2.5	8.9	1.1	9.3	1.1	8.7	5.0	13.9	8.1	12.3	1.3	8.5	5.0	10.6	3.8	9.7	3.3
11	10	7	12	9	15	9	16	7	10	- 1	16	9	14	8	16	4	12	4	16	2	11	7	16	10	15	2	10	8	11	4	12	6
12	10	3	15	8	16	4	12	3	6	- 2	13	5	13	4	13	6	9	2	16	1	10	6	16	9	11	1	9	5	11	4	11	4
13	13	5	17	2	21	3	10	0	7	- 7	11	1	16	5	14	3	7	- 1	7	0	10	4	14	6	11	- 1	9	3	12	4	10	2
14	11	7	15	7	19	5	13	- 1	10	- 7	15	1	14	6	11	2	9	- 2	11	0	10	6	17	8	10	2	11	6	12	4	12	2
15	11	9	11	9	15	8	13	1	5	- 2	12	6	13	7	9	3	7	3	6	1	9	7	15	9	11	3	9	6	12	4	12	6
16	10	8	13	6	16	6	13	6	11	- 1	13	7	10	2	10	4	8	2	11	4	9	6	15	10	5	- 4	10	6	13	1	11	7
17	11	2	12	0	20	1	9	- 2	5	- 10	11	1	11	2	8	- 2	8	- 6	7	4	8	1	11	4	11	- 2	7	1	12	1	8	1
18	11	5	13	0	18	1	11	- 1	9	- 10	13	1	13	2	8	0	5	- 5	10	0	9	2	16	5	9	- 1	9	1	12	1	11	1
19	11	3	13	6	17	5	13	1	6	- 6	12	3	11	6	8	1	7	- 4	9	- 2	9	5	15	5	10	- 2	9	1	13	1	9	2
20	7	-3	11	4	12	3	14	4	5	- 5	13	5	13	7	10	2	6	- 3	9	0	9	5	14	6	10	0	8	2	10	1	10	2
Media II. decade	10.5	4.7	13.2	5.1	16.9	4.5	12.4	1.8	7.6	- 5.1	12.8	5.8	12.7	4.9	10.5	2.9	7.8	- 1.0	10.4	1.0	9.4	4.9	14.0	7.2	10.8	- 0.2	9.1	3.4	11.7	2.5	10.6	3.8
21	9	4	14	3	16	4	9	2	6	- 5	13	8	13	6	10	2	7	- 2	12	0	7	3	13	5	9	- 1	7	1	13	3	9	1
22	9	4	9	4	13	3	11	2	3	- 5	11	3	12	5	6	1	7	- 2	6	0	6	3	13	6	6	0	7	3	12	4	9	1
23	9	5	14	3	14	4	10	3	4	- 3	13	4	11	6	8	1	6	- 1	6	0	6	3	11	5	5	0	6	2	12	4	5	1
24	11	7	16	7	18	4	10	3	4	- 5	10	4	14	7	9	1	8	- 2	4	- 1	7	2	12	7	13	0	6	1	12	4	9	4
25	16	6	21	10	24	6	12	5	6	- 3	14	5	19	8	8	2	8	0	9	0	18	6	21	10	15	4	9	3	14	4	14	4
26	17	9	19	9	24	8	18	3	9	- 2	17	5	17	10	8	2	11	2	15	2	14	8	20	10	17	2	14	6	15	5	15	7
27	14	10	19	9	21	10	19	8	10	- 1	18	8	18	11	7	3	12	3	18	4	14	8	20	12	16	4	13	6	15	6	14	9
28	19	11	21	11	25	11	14	9	8	1	17	6	21	12	16	6	12	5	14	4	13	9	21	12	16	6	11	7	15	6	15	8
29	19	9	15	12	17	11	20	5	6	3	20	10	18	11	18	6	13	5	18	6	11	10	15	8	11	0	15	8	12	4	11	5
30	17	11	20	6	21	5	15	5	5	- 3	15	7	16	11	16	5	10	1	9	2	10	5	17	10	»	»	11	5	15	5	»	»
Media III. decade	14.0	7.8	16.8	7.4	19.3	6.6	13.8	4.3	6.1	- 2.8	14.7	5.5	15.6	8.7	10.1	3.1	9.4	0.9	11.1	1.7	10.5	5.7	16.3	8.5	»	»	9.9	4.1	13.5	4.5	»	»
Media mensile	11.9	6.2	14.8	6.5	17.6	5.5	12.5	3.0	6.2	- 3.6	13.1	4.6	13.9	6.1	10.3	2.6	8.7	0.3	10.3	1.3	9.5	5.2	15.0	7.9	»	»	9.2	4.3	11.9	3.6	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINI LIMIT.		ADIGE-GARDA		ADIGE																									
	ADIGE		ADIGE		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ANTAGO 909		MECCIANO 445		MERANO 1494		SLINGIA 1788		TUBRE 1210		SOLDA DI DENTRO 1545		SILANDRO 700		CASTELLO DI SOTTO 1703		MONTESNEVE 2368		TOLLE DI SOPRA 1420		PLANTA 1147		TRENS SERRATEDO 1309		FUNESIO 1440		ANTERSELVA DI MEZZO 1906		MARANZA 1415		SPINGA 1185		CASTELLO 1609	
1	10	2	12	6	5	2	2	- 2	»	»	4	0	9	4	10	- 2	8	- 5	6	4	10	4	7	2	7	4	11	5	5	8	9	5	13	- 1
2	10	2	9	6	5	0	4	- 1	»	»	2	- 1	6	2	10	- 1	8	- 5	7	5	10	5	6	2	5	4	8	4	6	2	7	4	13	- 1
3	10	3	12	7	4	- 2	6	1	»	»	4	- 2	8	3	14	3	6	- 6	11	6	10	5	6	3	6	3	13	4	12	3	8	4	9	2
4	11	3	17	7	5	0	10	- 1	»	»	6	0	13	4	13	2	13	- 8	11	5	11	5	7	2	9	2	14	3	12	4	7	4	17	0
5	13	3	15	9	4	- 1	7	1	»	»	7	3	14	8	13	1	10	- 6	9	7	12	2	6	3	14	9	13	3	11	6	6	4	13	4
6	13	3	15	9	6	- 3	5	- 2	»	»	7	0	14	7	11	- 2	12	- 12	8	5	10	- 1	5	3	9	2	11	3	11	1	13	2	14	1
7	14	4	15	7	7	0	7	- 6	»	»	4	- 2	13	2	12	- 3	12	- 12	8	2	11	1	10	1	9	0	10	- 2	9	- 1	9	0	9	- 9
8	12	5	15	8	8	1	9	- 1	»	»	4	- 2	12	5	13	- 2	10	- 8	6	3	12	3	13	3	9	1	11	3	9	1	13	0	17	- 2
9	8	3	11	5	7	2	8	- 2	»	»	4	- 2	10	3	12	- 1	11	- 7	7	4	12	4	9	4	9	4	12	5	12	4	10	4	15	1
10	10	2	14	8	8	1	10	- 2	»	»	7	- 2	15	6	15	0	10	- 7	10	5	12	4	12	6	13	5	12	5	13	5	14	5	18	2
Media 1. decade	11.1	3.0	13.5	7.4	6.0	0.0	6.1	- 1.5	»	»	4.9	- 0.9	11.3	4.4	12.0	- 0.5	10.2	- 7.6	8.3	4.6	11.0	3.2	8.1	2.9	9.3	3.7	11.5	3.8	10.0	2.5	9.5	3.2	13.3	- 0.8
11	14	2	15	7	9	0	6	2	»	»	3	2	16	3	13	3	13	- 6	8	5	12	4	14	7	16	7	15	7	10	6	13	6	14	2
12	13	4	11	8	10	- 2	4	- 3	»	»	6	1	13	6	13	0	10	- 9	8	2	11	4	9	3	9	4	12	5	8	3	11	5	10	0
13	13	1	14	4	12	- 1	6	- 3	»	»	6	- 2	11	5	12	- 1	11	- 7	8	2	12	5	10	4	8	7	8	3	10	1	9	8	10	- 1
14	10	1	13	6	9	- 1	7	0	»	»	6	- 3	13	3	11	- 2	13	- 8	8	4	11	5	9	3	11	1	10	5	9	1	13	1	12	- 4
15	14	2	15	10	7	- 1	3	- 4	»	»	7	1	12	7	12	- 1	10	- 8	7	6	13	4	7	2	10	5	10	5	9	2	11	1	12	- 1
16	12	7	15	9	8	- 3	3	- 5	»	»	7	1	13	7	10	- 2	6	- 12	7	2	10	4	9	3	9	4	11	5	4	0	11	1	14	- 1
17	10	0	12	8	9	- 2	6	- 3	»	»	5	- 5	9	1	10	- 4	6	- 13	5	2	11	- 2	5	- 2	5	0	7	- 1	3	- 3	6	2	13	- 5
18	5	0	16	2	7	- 1	5	- 7	»	»	3	- 6	10	2	9	- 5	10	- 18	6	1	10	- 2	14	- 2	7	1	7	- 1	3	- 3	7	- 2	12	- 3
19	16	- 1	12	5	8	- 3	7	- 4	»	»	3	- 5	12	0	7	- 4	8	- 12	5	3	9	- 1	7	- 3	10	2	10	2	10	2	11	- 1	12	- 1
20	18	0	15	5	7	- 2	2	- 5	»	»	3	- 4	18	3	9	- 4	10	- 13	5	1	8	- 2	8	- 1	8	0	10	1	8	- 2	11	0	8	- 4
Media II. decade	12.0	1.6	14.3	5.9	8.6	- 1.8	4.9	- 3.2	»	»	5.4	- 2.0	12.2	4.3	10.6	- 2.0	9.6	- 10.1	6.7	2.8	10.6	- 1.9	9.2	- 1.4	9.3	3.1	10.0	3.1	8.4	0.7	10.3	1.6	11.7	- 2.0
21	11	0	12	4	6	0	3	- 6	»	»	3	- 5	8	- 1	9	- 5	9	- 12	4	1	6	- 2	9	- 3	9	0	7	0	3	- 2	12	0	9	- 8
22	11	0	13	4	9	- 1	2	- 4	»	»	2	- 5	9	1	11	- 3	10	- 13	4	2	6	- 2	7	- 1	5	0	7	2	6	- 1	8	1	15	- 4
23	9	2	9	5	8	2	1	- 6	»	»	3	- 3	10	3	13	- 1	12	- 10	4	1	6	- 2	5	- 1	6	1	8	2	7	- 1	7	1	6	- 3
24	8	1	10	5	6	0	3	- 6	»	»	4	- 4	12	2	13	0	16	- 8	9	- 1	6	- 1	7	- 2	5	0	7	2	10	- 1	6	0	13	- 5
25	14	2	16	9	7	- 1	9	- 2	»	»	5	0	16	3	13	1	16	- 8	13	5	9	2	15	1	12	3	10	3	12	3	11	1	14	- 3
26	21	6	21	8	8	- 2	11	- 1	»	»	3	1	14	2	14	2	19	- 7	13	6	13	5	20	9	14	3	12	3	15	5	18	4	15	- 1
27	19	5	21	10	7	- 3	11	0	»	»	7	3	18	5	15	3	15	- 6	11	9	14	5	19	9	17	4	15	5	14	6	20	6	18	1
28	19	4	20	11	9	2	10	3	»	»	9	4	16	10	14	4	15	- 4	12	6	15	6	16	5	15	5	15	6	15	7	18	7	19	5
29	20	4	20	9	11	3	8	3	»	»	9	3	16	10	11	3	12	- 5	10	3	16	6	15	7	15	3	17	9	10	7	6	9	14	4
30	23	3	18	6	12	2	11	5	»	»	3	0	18	6	12	1	16	- 6	11	3	15	5	18	7	9	4	12	4	14	3	7	5	19	1
Media III. decade	15.5	2.7	16.0	7.1	8.5	0.2	7.4	- 1.4	»	»	5.8	- 0.6	12.9	4.1	12.5	0.5	14.4	- 7.9	9.1	4.8	10.6	2.2	12.6	3.2	10.7	3.0	11.1	3.3	10.6	3.1	11.3	3.4	14.2	- 1.3
Media mensile	12.9	2.4	14.6	6.8	7.7	- 0.5	6.1	- 3.0	»	»	5.4	- 1.2	12.1	4.2	11.7	- 0.7	11.4	- 8.5	8.0	4.1	10.7	2.4	10.0	2.5	9.8	3.3	10.9	3.4	9.7	2.2	10.5	2.7	13.1	- 1.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE								AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1060		LAPPAGO 1436		CONTARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BRIXENTO 1560		PEIO 1500		PROVÈIS 1414		MENDOLA 1360		FRASSINOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 216		CADINO DI FERRIERE 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLZE 1904		PALÙ 1440		RONZO 794	
1	7	0	7	3	5	2	»	1	3	1	»	»	3	- 2	4	2	9	1	7	1	»	»	14	7	5	1	13	6	5	- 2	7	2	10	6
2	6	0	9	3	6	3	»	0	0	- 2	»	»	5	- 1	4	2	6	2	4	1	»	»	10	7	6	0	11	6	4	- 2	4	2	11	5
3	8	0	11	3	8	2	»	1	- 1	- 1	»	»	8	- 1	7	4	7	2	7	3	»	»	23	9	11	- 1	10	7	5	2	10	4	11	5
4	12	- 1	14	2	10	1	»	- 1	- 3	- 4	»	»	11	1	11	4	7	1	14	4	»	»	28	8	13	- 2	20	5	7	1	12	8	11	6
5	10	4	12	4	7	8	»	1	3	3	»	»	9	2	12	5	13	2	13	4	»	»	23	18	11	2	21	8	8	3	18	4	11	6
6	9	- 1	10	1	6	1	»	0	3	2	»	»	8	- 1	9	3	11	4	10	3	»	»	16	10	12	3	17	8	7	3	14	5	13	8
7	9	- 3	13	- 3	8	- 1	»	- 5	4	3	»	»	9	- 2	6	0	8	- 1	8	2	»	»	20	6	12	4	10	4	7	- 1	15	0	10	4
8	12	- 1	11	- 3	9	2	»	- 4	5	3	»	»	10	- 1	10	2	9	1	10	1	»	»	19	8	6	4	13	5	7	- 1	8	3	13	4
9	11	- 1	10	- 2	7	1	»	1	- 1	- 1	»	»	11	- 1	7	2	7	1	7	2	»	»	22	7	11	8	12	5	4	- 1	11	2	8	4
10	12	0	11	0	10	2	»	- 1	- 1	- 2	»	»	12	- 1	10	2	11	1	12	3	»	»	23	8	9	2	11	6	9	2	13	3	14	6
Media I. decade	9.6	- 0.8	10.7	0.8	7.6	1.6	»	- 0.7	1.2	0.2	»	»	8.6	- 0.7	8.2	2.6	8.8	1.4	9.2	2.4	»	»	19.2	8.8	9.6	1.3	13.8	6.0	6.3	0.4	10.7	2.7	11.2	5.4
11	12	3	9	- 1	8	6	»	2	2	- 2	»	»	10	2	12	5	12	5	13	4	»	»	21	12	8	3	21	9	8	4	11	4	15	7
12	7	0	8	0	5	2	»	1	3	- 4	»	»	6	1	7	3	7	3	11	4	»	»	20	10	7	4	20	7	7	1	12	4	14	5
13	8	- 2	8	0	8	0	»	- 3	1	1	»	»	9	- 1	6	1	7	- 1	8	1	»	»	23	6	12	2	13	6	8	3	9	2	14	6
14	10	- 4	8	1	7	2	»	- 3	3	1	»	»	10	0	5	1	10	- 1	12	2	»	»	21	5	11	1	21	5	7	2	14	2	14	5
15	9	0	9	3	10	5	»	3	2	1	»	»	9	- 1	8	4	10	1	11	4	»	»	22	11	12	1	16	9	4	1	15	4	9	6
16	8	- 3	5	0	1	2	»	3	3	2	»	»	8	- 1	7	3	11	4	13	2	»	»	20	11	7	4	19	8	6	1	15	10	8	8
17	10	- 6	9	- 4	3	- 3	»	- 7	- 5	- 5	»	»	7	- 3	4	- 2	8	- 3	7	- 1	»	»	20	3	7	- 3	10	0	8	4	11	- 2	9	1
18	7	- 5	11	- 3	7	0	»	- 6	- 6	- 6	»	»	6	- 4	7	- 1	9	- 2	8	- 1	»	»	21	4	7	- 4	16	2	9	- 7	12	- 1	10	4
19	9	- 3	13	- 3	8	1	»	- 1	- 4	- 5	»	»	8	- 3	9	0	8	- 2	10	0	»	»	21	6	8	0	16	3	4	- 3	»	»	11	5
20	5	- 6	9	- 4	6	- 1	»	- 2	1	- 3	»	»	7	- 2	7	0	9	0	11	2	»	»	21	9	9	1	17	6	4	- 2	11	- 2	12	4
Media II. decade	8.5	- 2.6	8.9	- 1.1	6.3	1.4	»	- 1.3	0	- 2.0	»	»	8.0	- 1.2	7.2	1.3	9.1	0.4	10.4	1.7	»	»	21.0	7.7	8.8	0.8	16.9	5.5	6.5	0.4	»	»	11.5	5.0
21	6	- 6	3	- 2	6	- 1	»	- 3	2	2	»	»	8	- 3	9	1	8	1	11	0	»	»	19	9	9	0	16	6	5	- 3	11	1	13	4
22	8	- 4	6	- 1	6	2	»	- 2	3	1	»	»	6	- 2	4	1	7	0	5	0	»	»	16	9	9	1	14	6	6	- 3	11	0	10	4
23	4	- 8	5	- 1	4	1	»	- 3	3	1	»	»	6	- 2	5	0	5	0	5	0	»	»	14	7	7	3	13	3	3	- 1	5	0	8	4
24	9	- 5	12	- 2	9	1	»	- 4	4	2	»	»	10	- 2	6	- 2	5	- 1	5	- 1	»	»	15	5	7	2	10	4	4	- 1	5	- 1	8	1
25	11	- 3	19	3	14	3	»	- 2	1	1	»	»	15	- 3	4	3	10	0	10	4	»	»	25	8	8	1	19	4	6	0	15	5	9	7
26	14	- 2	18	4	12	3	»	2	3	3	»	»	16	0	7	4	13	2	15	4	»	»	25	10	8	1	22	8	7	1	16	5	10	7
27	15	1	16	6	14	2	»	1	2	2	»	»	15	2	13	5	13	4	16	5	»	»	24	9	10	2	19	9	8	1	17	5	12	6
28	13	3	17	2	10	3	»	2	3	2	»	»	15	- 2	11	7	13	4	15	7	»	»	24	12	10	2	20	10	10	5	16	6	14	12
29	11	3	13	6	11	7	»	6	1	1	»	»	14	2	13	6	14	6	14	5	»	»	16	14	10	4	20	10	8	8	10	4	17	11
30	14	- 3	19	6	14	1	»	- 1	0	0	»	»	14	4	14	7	9	2	10	3	»	»	24	10	12	2	15	6	7	1	10	4	17	12
Media III. decade	10.5	- 1.8	12.8	2.0	10.0	2.1	»	- 0.4	2.2	1.5	»	»	11.9	- 0.6	8.6	3.2	9.7	1.8	10.6	2.7	»	»	20.2	9.0	8.8	1.8	16.8	6.6	6.8	0.8	11.6	2.9	11.8	7.0
Media mensile	9.5	- 1.7	10.8	0.6	8.0	1.7	»	- 0.8	1.1	- 0.1	»	»	9.5	- 0.8	8.0	2.4	9.2	1.3	10.1	2.3	»	»	20.1	8.8	9.1	1.3	15.8	6.0	6.4	0.4	»	»	11.5	5.8

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo aprile è in generale superiore al valore medio dedotto da molti anni.

L'eccesso è abbastanza forte nella Venezia Giulia e inoltre a Padova e a Venezia, è piccolo poi a Treviso e a Belluno; invece a Belluno, a Rovigo e a Trento la temperatura è stata in difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Aprile 1928	12,0	14,8	13,5	10,8	13,6	13,7	13,6	10,3	13,0	13,5	11,9	12,9
Val. medio	10,6	12,5	12,7	10,5	13,3	12,7	12,4	8,7	13,4	12,4	12,5	12,7

2. Nel suo andamento generale la temperatura nella prima metà del mese ha oscillazioni varie: verso il 13-15 raggiunge un primo massimo, poi diminuisce rapidamente, tanto che tra il 17 e il 21 raggiunge il livello più basso: al 17 nella vallata dell'Adige, al 18 a Padova con 4°,8, al 19 a Venezia con 5°,9, al Venda con 5°,7 ecc. La temperatura poi cresce e il massimo del mese viene segnato nelle varie località in giorni che vanno dal 25 al 29; al 25 a Padova con 17°,2, a Venezia con 16°,5, al 26 al Venda con 15°,0, ecc. L'escursione termometrica pertanto è di 12°,4 a Padova, 10°,6 a Venezia. 11°,3 al Venda.

3. In 11 giorni (4, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 26, 28, 30) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci la presenza nelle ore notturne, d'inversioni termiche sulla pianura che scomparvero tutte durante le ore calde, come ce lo dice il fatto che la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova. Tali inversioni non raggiunsero mai valori elevati, infatti la differenza massima Venda-Padova fu di 2°,2 al 26, e l'altra subito inferiore fu di 1°,9 al 13.

In pianura e a quote inferiori ai 500 m. il termometro rimane sempre sopra zero; dai 500 ai 1500 solo in occasione delle nevicate e finchè la neve rimase al suolo la minima diurna scese sotto zero. Se poi guardiamo la media decadica di tutta la regione, questa fu sotto zero solo nella seconda decade verso i 2200, che è la quota più alta a cui si abbiano misure.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, nella prima decade si mantiene come verso la fine del mese precedente poco oltre i 2000 m., sale verso i 2800 nella seconda e verso i 2400 nella terza.

4. Si può considerare tutto il mese come una prosecuzione delle *piogge* dell'ultimo periodo di marzo, perchè non v'ha giorno in cui o poco o tanto in qualche località della regione non si sia stata registrazione pluviometrica. Le precipitazioni però caddero con intensità notevole solo nella parte montuosa: il 20 (g. p.) a Claut (Tagliamento) mm. 127,1, a Mareson di Zoldo (Piave) mm. 90,0 (acqua e neve), a Pedesalto (Brenta) mm. 111,8, a Recoaro (Agno-Guà) mm. 165,6 *totale diurno massimo del mese*.

Altra giornata a precipitazioni abbondanti, ma nel solo Friuli, fu il 16 (g. p.) a Plezzo (Isonzo) mm. 95,0, a Venzone (Tagliamento) mm. 77,4, a Tramonti di Sopra (Livenza) mm. 56,4.

I fiumi, dopo un incremento generale al 2 e al 3, furono in continua diminuzione fino al 16-17, nel qual giorno si verificò un incremento più accentuato accentuato in tutti ma in particolare nei fiumi del Friuli.

5. Il *manto nevoso*, che sin dalla fine del mese precedente s'era ridotto a quote superiori ai 1500 m., salvo qualche piccola oscillazione, diminuisce anche tra i 1500 e 2000 m., tanto che verso il 14 a Riva di Turea (m. 1600) e a Peio (m. 1584) ecc. la neve è scomparsa; al 16 e al 20 si hanno brevi rifornimenti alle stesse quote, ma al 24 è nuovamente scomparsa del tutto.

Oltre i 2000 m. si hanno i rifornimenti più notevoli verso il 6-8, al 12, al 16, al 23. Al 16 a Monteneve (m. 2332) il manto nevoso raggiunge lo spessore massimo con cm. 325 e all'ultimo del mese lo spessore è 250 cm. Più sensibile è la diminuzione a Passo Tonale (m. 1884), dove al 30 lo spessore è cm. 145 (al 2 vi avea raggiunto cm. 385), a Passo Sella (m. 2900) cm. 110.

6. La *nebulosità media mensile* anche in questo mese è ovunque notevolmente superiore (di un decimo e più) al valor medio dedotto da molti anni, infatti mentre questo s'aggira tra 5-6 decimi, quello ovunque è superiore ai 6, raggiungendo i 7,5 a Treviso e i 7,7 a Padova, con un eccesso di 2,4 sul valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Belluno
Aprile 1928	7,4	6,2	7,4	6,6	7,5	7,1	6,6	7,7	6,9	7,2	6,5
Val. medio	4,9	5,8	5,8	6,7	5,6	5,0	5,9	5,3 - 5,7		5,9	5,2

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare accentuata la solita fascia dei massimi che corre lungo le prealpi da WSW a ESE. L'area di massimo alle sorgenti dell'Agno-Guà ha un massimo di mm. 464 a Maltaure. Due altre aree di forti precipitazioni, una sulle Prealpi Carniche, poco ad W di Venzone (Alesso mm. 561), l'altra poco a S di Passo Resia (Ucea mm. 577, *totale massimo del mese*).

Sulle alpi Giulie non si hanno aree singolari, la massima precipitazione è di mm. 142 a Cà di Caccia (Montenevoso).

Sulla pianura ad E di Legnago e a S dell'Adige le precipitazioni sono inferiori ai 50 mm. (Rovigo mm. 41). L'isoieta 100 mm. partendo da Bardolino (Lago di Garda) taglia a mezza costa i Lessini, attraversa i colli Euganei passa a N di Treviso, di Cervignano, a S di Gorizia, di dove va diretta a Fiume.

Nell'Istria l'isoieta mm. 50 partendo dal Golfo di Trieste andando pressochè diretta al Lago d'Arsa, divide quasi per metà la penisola, di cui la parte occidentale è a precipitazioni sotto i 50 mm.

Nelle Alpi Veneto-Trentine l'isoieta 200 mm. lascia da parte Ala, (mm. 137), Lavarone (mm. 177), S. Stefano di Cadore (mm. 186) Forni Avoltri (mm. 195). Un'altra isoieta di 200 mm. parte poco ad W di Trento, s'interseca varie volte col Noce nella Val di Non; nella Vallata di Sole invece passa decisamente al versante sinistro (Mezzana mm. 238). Nel rimanente della regione montuosa ci sono aree a precipitazioni inferiori ai 100 mm., come in Val Gardena (Ortisei mm. 88), Val Venosta (Silandro mm. 81), dal Passo del Brennero al Gruppo delle Ziller. Altrove la precipitazione va dai 100 ai 200 mm.

8. *Le precipitazioni in generale*, pure quasi da pertutto avendo superato il totale medio mensile dedotto da molti anni, tuttavia presentano un eccesso piccolo; difatti il rapporto tra i due totali è:

	Pisino	Trieste	Gorizia	Pisino	Pontebba	Belluno	Conegliano	Trevino
Aprile 1928	115,2	92,9	135,8	372,2	242,6	138,4	173,9	79,9
Valore medio	191,9	75,2	110,0	167,4	144,0	106,4	108,1	99,2
Rapporto	0,61	1,22	1,23	2,28	1,68	1,74	1,61	0,81

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Trento	V. Mitterb.	Belluno	Silandro
Aprile 1928	62,6	81,0	40,6	112,2	406,8	117,6	130,1	106,4	32,2
Valore medio	80,4	75,9	66,9	120,1	201,0	97,7	82,6	63,0	31,0
Rapporto	0,95	1,07	0,61	0,93	2,01	1,20	1,57	1,69	2,65

9. Al giorno 1 a Venezia il *vento* raggiunse il massimo con una media diurna di 41,7, mentre al Venda la media diurna più alta si verificò al 2 con 56,8, vento prevalente da ENE e massimo orario 69; in questo giorno anche nella pianura spirò con violenza insolita, difatti la media diurna di Padova raggiunse 19,2. A Trieste la giornata più ventosa fu il 24 con media 58,3 da ENE, massimo orario 69.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume la rosa va avvicinandosi alla sua forma estiva con 4 punte: N (8 %), ENE (13 %), S (6 %), WNW (11 %).

A Trieste, benchè i venti occidentali presentino una frequenza leggermente superiore che nei mesi precedenti, purtuttavia la forte prevalenza spetta ai venti orientali compresi nel settore da ENE a SE (61 %) a 4 direzioni).

A Venezia scarse sono le direzioni attorno ad W; le rimanenti si raggruppano attorno a 3 massimi; di questi uno a NE (10 %), l'altro ad ENE (19 %), il terzo a S (12 %).

Al Venda, oltre ai due lobi dei mesi precedenti, uno attorno a ENE (16 %), l'altro a WSW (8 %) appare un terzo a SE (6 %).

A Padova i venti prevalenti sono raccolti nel settore da N a ESE (64 % a 6 direzioni); tra le rimanenti direzioni esistono due massimi uno NW (4 %), l'altro a SW (5 %).

A Trento hanno la maggiore prevalenza le due direzioni NW e NNW (43 % a tutte e due), vengono subito dopo le direzioni comprese nel settore da NNE a ESE (37 % a 5 direzioni).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa 2 mm. inferiore al valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 759,8 mentre la media di questo mese invece è mm. 757,8, in difetto pertanto di mm. 2,3.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 766,9 alle ore 10 del 24, l'estremo più basso mm. 744,8 alle ore 18 del 2; un'escursione pertanto di mm. 22,1, pressochè uguale al suo valor medio nella regione.

Le variazioni della pressione nel mese degne di ricordo sono: tra gli aumenti quello dei mm. 744,8 delle ore 18 del 2 ai mm. 756,8 delle 11 del 4; mm. 14,0 in 41 ore, pari a mm. 0,34 all'ora; l'aumento però era stato più rapido nel primo tratto sino alle 1 del 3; in 7 ore mm. 4,3, pari a mm. 0,7 all'ora. Tra le diminuzioni vanno ricordate: quella dai mm. 765 delle 21 del 9, ai mm. 750,6 delle 16 del 12; mm. 14,4 in 67 ore, pari a mm. 0,21 all'ora e infine l'altra diminuzione più rapida da mm. 756,8 delle 22 del 15 ai mm. 747,4 delle 16 del 16; mm. 9,4 in 18 ore, pari a mm. 0,52 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici presentatisi al mattino* alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	III	IIIa	IV	V	VII	VIII	IX	XIII	XV	XVIIb	XVIIc	XVIIIa	XVIII	XVIIIbis	*	Totale
Con pert. gen.	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	11
Con pr. part.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5
Senza precip.	1	2	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	3	14
Totale .	1	2	3	4	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	30

Subito alla prima ispezione al presedente specchietto appare il forte numero di tipi presentati dalla distribuzione isobarica, la quale in ben 5 casi si dovette dichiarare inclassificabile. Si deve ascrivere ciò alla grande mobilità dei cicloni e anticicloni in questo mese, alle frequenti variazioni conseguenza di tale mobilità e alle differenze di pressione tra luogo e luogo, spesso molto deboli, cosicchè non facile quasi sempre e talora non sicura riuscì la classificazione delle configurazioni.

Sin dal principio del mese appaiono due anticicloni uno ad occidente, dalle isole Canarie sin sulla penisola iberica, l'altro a levante, su tutta la Russia; sono separati da una striscia di bassa pressione che va dalle regioni polari alle coste settentrionali dell'Africa, spesso sede di due o più nuclei ciclonici, di cui per lo più quello a settentrione è il principale. Una piccola espansione a N delle Alpi dell'anticiclone occidentale, al 4, sospende le precipitazioni nelle nostre regioni, ma queste riprendono al giorno successivo al costituirsi di un tipo III, quando è discesa verso S l'espansione anticiclonica su ricordata.

Impossibile è la classificazione dei giorni 6 e 7; se la distribuzione del 6 si accosta al tipo III dal 5, quella del 7 se ne scosta e denuncia la tendenza del ciclone irlandese verso il Mediterraneo occidentale.

Al 9 (tipo inclassificabile) e al 10 (tipo I) le piogge cessano, all'11 (tipo III) riprendono; breve sospensione al 18, quando il ciclone europeo, nel suo rapido movimento verso levante, è passato ad E dell'Italia producendovi gradiente da W.

Sotto l'influenza di un nuovo ciclone atlantico che stavolta avanza dal Golfo di Guascogna verso l'Europa centrale (al 14 tipo II, al 15 tipo IIIa, al 16 tipo IIIb) le piogge riprendono. Esse s'attenuano non appena il ciclone (al 17, tipo VIII) ha oltrepassato il meridiano; dal 18 al 22 abbiamo il periodo asciutto più lungo del mese, quando a N delle Alpi si stende un promontorio da levante.

Ma la vasta area ciclonica al 23 rapidamente invade il Mediterraneo e riprendono le precipitazioni, deboli in genere; quasi asciutti sono il 25 (tipo XVIII), il 26 (tipo XIII); esse si hanno alquanto intense, specie sui monti, dal 28 in poi, quando il Mediterraneo occidentale è invaso da una saccatura con secondario, dipendenza di un ciclone che sin dal 26 era segnalato sull'Atlantico verso il Golfo di Guascogna, e sull'Italia in generale si stende gradiente orientale.

12. Tra la *marea* prevista con l'analisi armonica e quella verificatasi ai primi del mese continuano a presentarsi i forti scostamenti già segnalati verso la fine del mese precedente. Lo scostamento maggiore si verificò durante l'alta marea dell'1, essa si presentò infatti alle 9,35, anzichè alle 8,40 e raggiunse 87 cm. sul livello medio marino e precisamente 70 cm. sopra la prevista. Nei giorni successivi gli scostamenti andarono diminuendo e dal 4 in poi, sino al 10, lo scostamento, pure essendo sempre positivo, si mantenne leggermente superiore ai 10 cm.

Lo scostamento però divenne 30 cm. all'11 e nuovamente diminuisce in seguito, dal 17 in poi esso è quasi nullo.

Nei primi giorni del mese sull'alto Adriatico si stende gradiente barometrico in genere dal 1° quadrante, vento molto forte attorno a levante (a Venezia media diurna km. 41,7 all'1 e km. 35,4 al 2).

Al 10 debole gradiente da SE sull'alto Adriatico (tipo I) che leggermente rinforza al giorno successivo, quando si è costituito quasi un pendio da S sull'Adriatico, vento debole (al 10 km. 18,5 all'11 km. 14,2).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
I. Fisin	S. Pietro di Nembi	10	P	—	0,8	2,1	3,0	—	—	3,2	4,0	3,0	—	—	1,4	4,8	—	1,6	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	32,6	10
Isonzo	Sansego	5	Pn	—	—	3,5	—	—	—	3,4	2,2	6,0	—	—	0,3	4,0	—	0,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	16,0	36,0	8
Isola	Unie	5	Pn	—	—	16,6	—	—	—	1,4	3,7	7,2	—	—	3,1	3,3	—	3,6	—	6,3	0,6	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	8,3	47,1	10
Isola	Lussinpiccolo	11	Pr	1,4	—	2,6	—	—	—	2,2	2,3	10,0	—	—	3,3	0,4	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	—	—	—	—	17,0	54,4	9
Isola	Neresine	3	Pa	—	—	7,2	—	—	—	—	0,4	7,2	—	—	16,7	0,1	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	—	—	—	3,5	32,3	70,4	6
	Lubenizza	378	Pn	—	0,4	6,0	—	—	—	—	—	13,9	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	41,6	5
	Dragosetti	220	Pn	—	—	24,8	—	—	—	5,2	—	18,0	—	—	—	19,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	70,8	6
	Bellei	182	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	1,0	8,5	—	—	—	8,0	0,4	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	55,4	7
Cherso	Vrana	180	Pr	—	—	20,2	—	—	—	—	0,8	14,2	—	—	9,2	2,0	—	0,2	—	6,4	0,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	61,2	6
	Punta Croce	55	Pn	—	—	4,9	—	—	—	—	1,8	9,1	—	—	5,0	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	30,2	6
	Cherso	5	Pn	—	1,0	12,5	—	—	—	—	0,5	9,5	—	—	4,0	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,0	48,0	8
	Piuma																																		
	Bifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	4,0	3,0	—	—	2,0	—	25,0	—	—	15,0	—	—	—	3,0	22,0	3,0	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	101,0	10
	Massone	1003	Pr	—	—	3,0	—	—	—	21,0	—	16,0	—	0,6	5,4	16,6	2,3	3,2	—	13,0	11,3	1,3	0,3	1,4	0,4	—	7,2	3,5	—	1,0	—	—	—	110,4	14
	Lesnova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	20,4	—	23,3	—	—	17,3	6,2	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,9	5
	Giuralei	706	Pn	—	—	—	—	—	—	27,3	—	7,3	3,0	—	2,0	4,3	3,0	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	69,7	9
	Bachle	579	Pn	—	—	—	—	—	20,0	35,2	—	35,0	—	—	5,3	—	—	5,9	4,9	20,3	3,9	—	1,0	0,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	158,5	10
	Preval	577	Pn	—	2,5	—	—	—	—	2,2	—	40,0	—	—	10,5	—	—	—	4,3	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	7
	Villa Slavina	545	P	—	0,1	—	—	—	—	35,3	17,0	18,0	—	—	5,0	3,0	3,0	3,0	2,0	12,5	4,0	—	—	1,0	0,2	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	117,3	18
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	28,7	17,3	—	16,0	—	—	2,5	3,2	—	3,0	2,7	18,0	3,0	—	1,7	2,3	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	103,1	12
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	0,1	1,5	3,0	—	—	6,0	6,5	0,1	21,3	—	—	10,1	10,5	3,0	1,7	—	13,0	0,1	2,5	3,0	—	—	0,1	2,0	—	—	1,2	—	—	—	94,4	14
	Monte Lisina	844	Pn	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	14,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	5
	Clana	564	Pn	—	—	8,1	—	—	2,4	6,4	—	26,0	—	—	0,4	34,0	—	—	7,6	20,2	7,1	3,4	7,3	—	—	—	0,5	—	—	3,3	—	—	—	126,7	11
	Apriano	500	P	1,6	5,0	—	—	—	3,4	3,0	—	20,0	—	—	6,6	6,2	—	1,3	—	21,3	0,3	4,0	4,4	1,3	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	83,6	13
	Sappiane	427	P	—	—	0,3	—	—	2,7	1,6	—	—	—	—	3,3	7,2	—	1,3	0,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	29,2	7
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	20,0	—	—	22,0	0,7	—	15,0	—	—	10,0	10,0	—	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	2,0	—	94,7	10
	Bergùt grande	388	Pa	1,3	1,3	—	—	—	5,3	2,4	0,3	12,7	—	—	3,3	14,2	—	2,3	—	13,0	3,0	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	67,7	12
	Albona	320	Pa	—	3,2	22,3	—	—	—	10,4	—	13,0	—	—	12,2	3,4	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	74,3	9
	Flanona	168	P	—	—	13,3	—	—	4,2	—	—	5,5	—	—	4,3	3,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	45,1	7
	Laurana	14	P	—	—	5,0	—	—	2,5	4,0	2,7	19,0	—	—	3,7	3,7	—	—	—	17,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,3	9
	Abbazia	11	Pr	0,2	0,4	2,3	—	—	1,3	3,0	—	13,0	—	—	1,3	5,3	—	1,4	—	7,4	0,4	4,4	4,3	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	52,6	10
	Fiume	5	P	—	0,2	1,9	0,2	—	0,9	3,2	0,2	32,9	—	—	20,3	15,0	—	0,3	—	6,1	0,9	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	90,3	8
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	3,3	12,3	—	—	5,2	2,2	—	9,0	—	—	6,7	12,3	0,7	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	63,3	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	12,0	12,2	—	—	1,3	3,2	0,4	3,2	—	—	7,0	3,3	—	0,3	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,0	—	—	—	62,6	11
	Bogliuno	258	P	—	3,0	3,3	—	—	2,3	3,0	—	11,2	7,3	—	3,7	9,3	1,1	1,0	—	5,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	422	Pr	—	2,6	9,6	—	—	1,8	2,6	—	6,2	—	—	5,4	3,0	3,6	0,4	—	4,4	0,4	0,4	—	—	4,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—		46,2	11
	Valdarsa	90	P	—	3,0	9,4	—	—	1,3	0,3	—	7,2	—	—	0,9	9,6	—	—	—	8,0	0,6	0,5	—	—	2,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—		46,1	8
	Peglie	41	Pr	—	1,9	8,0	—	—	0,6	2,4	—	4,8	—	—	4,4	6,2	—	—	—	4,4	1,0	0,2	—	—	—	1,2	1,4	—	—	1,4	—	—	—		37,9	11
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	25,3	—	—	—	7,5	—	4,7	—	—	4,5	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—		52,8	6
	Magnadnorzi	200	Pa	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—		75,0	4
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	0,9	0,6	—	0,7	—	—	2,7	1,8	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	4,8	1,1	—	—	—	—	—	—		23,3	5
	Dignano	134	Pr	—	—	13,4	—	—	—	—	—	3,6	—	—	6,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—		30,8	5
	Rovigno	86	P	—	1,6	7,8	—	—	1,6	4,8	0,2	0,9	—	—	2,8	3,1	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,8	0,1	—	—	—	—	—		27,0	8
	Lisignano	60	Pa	—	5,0	8,8	—	—	—	2,8	—	3,0	—	—	7,2	0,8	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—		32,8	8
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	—	6,6	10,6	0,2	—	1,6	3,0	—	4,2	—	—	1,6	6,6	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	0,8	—	0,8	2,4	—	—	0,2		41,4	9
	Dal Draga al Quieto																																		
	Momparderno	260	Pa	—	1,9	7,5	—	—	1,0	3,8	—	1,7	—	—	4,0	8,0	—	0,4	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—		35,7	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	6,5	6,1	—	—	—	2,3	—	1,1	—	—	3,0	5,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,8	7
	Parenzo	6	Pr	—	1,4	4,8	—	—	1,2	3,0	—	1,4	—	—	0,8	3,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—		25,0	8
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	1,8	9,4	—	—	—	—	—	10,3	4,9	—	—	—	—	—	—	15,3	7,8	—	—	—	—	—	7,3	—	—	4,1	—	—	—		60,9	8
	Stridone	472	Pr	—	1,2	1,0	—	—	6,4	1,2	1,2	9,6	—	0,2	1,6	5,2	—	1,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—		39,4	12
	Pórtole	360	Pa	—	1,6	12,2	—	—	3,8	1,4	0,8	2,1	—	—	10,1	3,3	—	—	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—		48,5	9
	Draguccio	350	Pa	—	4,2	4,4	—	—	3,0	2,4	0,8	4,6	—	—	3,1	9,6	—	0,3	0,2	8,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	4,6	—	—	—		46,9	10
	Corneria	295	Pn	0,1	0,7	0,3	—	—	3,8	0,7	—	4,4	—	—	4,2	6,2	—	0,3	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—		33,2	6
	Montona	277	P	—	3,2	5,6	—	—	2,6	0,5	—	3,8	—	—	3,5	7,0	—	0,7	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—		32,3	8
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,6	—	—	5,8	1,2	1,0	6,2	—	—	3,6	6,6	3,6	0,6	—	7,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,8	0,2	—	—		40,8	9
	Levade	18	P	—	1,0	3,4	—	—	—	3,8	0,4	2,5	—	—	0,5	7,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—		25,6	8
	Dal Quieto al Risano																																		
	Montano	375	Pr	0,8	1,0	—	—	—	6,0	2,6	0,6	3,8	0,2	—	1,2	3,4	—	0,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—		30,4	8
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Capodistria	15	P	—	2,0	—	—	—	—	15,9	—	14,0	—	—	1,0	2,5	1,5	—	1,5	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—		56,5	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	8,6	—	—	—	7,4	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,1	4
	Sicciole	4	P	—	0,2	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—		9,0	2
	Strugnano	2	P	—	1,4	—	—	—	—	5,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—		42,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	987	Pn	0,6	—	10,0	—	—	12,0	—	—	24,0	—	—	33,8	0,7	—	23,0	16,0	22,0	—	0,8	0,8	—	—	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	149,1	7
	Terreneva	454	Pr	—	—	1,8	0,2	—	5,2	8,0	0,8	13,6	—	0,2	1,4	7,6	0,6	0,8	—	15,0	0,6	—	0,6	—	—	2,0	—	0,4	0,2	8,4	—	—	—	60,2	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	13,7	—	—	14,8	—	—	6,5	2,8	—	2,5	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	68,8	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	26,0	11,5	—	14,1	—	1,8	1,6	—	1,4	1,6	16,5	5,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	68,9	11
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	0,2	—	0,2	—	—	5,4	14,6	3,4	11,0	3,0	—	—	—	—	—	3,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	62,4	8
	Vodizze	681	Pr	—	1,4	1,0	—	—	12,3	9,0	1,5	22,3	—	—	5,2	7,8	0,4	2,2	0,2	17,4	—	—	2,0	—	—	7,0	—	—	0,2	7,4	—	—	—	96,7	13
	Mune	634	Pa	1,0	5,0	—	—	—	8,0	7,0	—	22,8	—	—	6,0	15,0	—	3,0	—	17,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	72,7	7
	Silvia	566	Pa	—	—	—	—	—	17,2	6,0	—	12,5	—	—	—	10,0	—	—	1,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	67,9	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	1,5	—	—	—	6,5	7,4	3,0	18,6	—	—	3,0	5,5	—	1,2	—	11,7	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	6,0	—	—	—	72,8	6
	Lanischie	548	Pn	—	8,8	—	—	—	10,6	—	—	16,7	—	—	7,5	15,7	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	11
	Tomàdio	531	P	4,8	3,0	—	—	—	9,6	13,0	—	13,6	—	—	2,0	0,8	—	1,1	3,5	20,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,4	1,4	—	—	—	70,8	9
	Basovizza	372	Pa	1,6	0,9	—	—	—	13,2	11,4	—	8,2	—	—	5,8	4,0	—	2,9	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	—	—	—	125,4	12
	Sesana	369	P	1,0	1,5	—	—	—	20,0	21,0	—	26,2	—	—	3,0	6,0	—	3,0	11,0	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	—	—	—	61,6	8
	Villa Opicina	320	P	3,5	—	—	—	—	5,0	15,1	—	5,5	—	—	7,1	—	—	4,6	11,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	75,5	10
	Comeno	296	P	2,0	5,1	—	—	—	19,0	5,7	—	15,8	—	—	1,5	—	—	—	3,3	17,2	0,5	—	—	—	5,2	—	—	0,2	0,8	1,0	—	—	—	48,8	9
	Cervedo	282	Pr	—	—	—	—	—	9,8	5,8	0,4	7,6	—	—	1,8	4,4	1,0	—	—	8,0	0,6	—	1,3	—	—	—	—	—	0,4	3,8	—	—	—	110,7	11
	S. Pelagio	225	P	9,2	1,7	—	—	—	13,5	2,8	—	12,1	—	—	11,5	—	—	13,2	7,3	13,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,2	—	—	—	88,0	5
	Decani	98	P	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	8,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	44,4	6
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,8	—	—	5,4	6,7	—	—	2,6	13,9	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,6	9
	Bàrcola	15	Pa	—	0,5	0,4	—	—	0,6	17,8	—	16,3	12,3	0,6	0,4	16,1	—	—	5,4	6,9	7,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	5,2	0,3	—	—	64,6	16
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	10,2	2,0	—	—	—	3,1	4,5	—	4,6	—	—	3,2	—	—	—	7,5	5,2	2,3	—	11,5	2,3	—	—	—	—	0,2	2,1	—	—	—	65,4	12
	Monfalcone	8	P	3,7	4,0	—	—	—	10,4	7,7	—	7,0	—	0,6	—	1,7	—	1,7	6,0	9,6	0,2	0,8	—	7,8	—	—	—	—	4,4	3,2	—	—	0,1	67,4	9
	Trieste	5	Pr	—	0,1	—	—	—	8,7	3,1	—	18,6	—	—	0,4	11,7	—	0,9	4,8	2,0	3,7	—	—	0,9	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	47,8	11
	Alberoni	4	Pr	5,6	2,0	—	—	—	3,4	4,6	—	5,0	—	—	—	—	—	0,4	6,0	4,0	—	0,2	2,4	1,0	—	—	—	—	3,6	3,2	—	0,2	0,2	46,0	10
	Valdoltra	1	P	—	2,0	1,0	—	—	5,2	5,1	—	5,8	—	—	—	4,0	—	2,0	6,0	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—		
	Drava																																		
Isonzo	Scale	1518	Pn	3,8	32,4	15,3	—	—	9,0	9,5	—	2,4	—	—	10,6	13,5	—	3,5	3,4	14,5	—	—	0,6	—	—	1,5	1,4	—	—	—	—	—	7,9	127,8	14
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	20,0	—	3,0	—	—	20,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	25,0	16,0	—	9,0	1,5	—	—	—	3,5	—	8,0	—	—	2,0	135,0	11
Slizza	Tarvisio	751	Pr	0,1	19,5	6,2	1,6	—	9,2	11,4	0,2	1,8	—	—	16,4	0,4	—	2,4	20,4	19,8	1,4	1,6	8,4	4,2	—	2,8	4,4	—	2,3	4,8	—	0,4	2,4	143,5	19
Fella	Cave del Predil	901	Pn	18,0	48,2	0,4	15,2	—	24,2	28,0	2,0	7,2	—	—	20,2	2,2	—	9,2	72,2	58,2	6,3	4,1	16,2	—	0,1	1,1	1,8	6,4	2,8	4,3	—	10,4	10,2	315,7	21
Fella	Plesso di Tarvisio	750	Pn	8,0	60,5	7,0	3,0	—	14,0	14,0	—	4,0	—	—	18,2	2,0	—	6,0	31,4	18,0	1,8	2,5	17,5	4,8	—	5,0	5,4	—	2,0	9,0	—	—	4,0	208,1	21
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	5,0	30,0	10,0	6,4	—	10,0	8,4	—	1,5	—	—	17,1	3,4	—	3,6	38,2	25,0	4,0	2,0	15,0	5,0	1,1	1,0	8,0	—	1,5	10,1	—	1,0	2,6	197,9	23
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	17,1	12,0	1,3	—	18,8	12,0	—	1,1	—	—	16,3	4,8	—	1,4	21,2	21,5	6,3	2,1	8,5	7,7	—	—	6,0	—	2,5	10,1	—	—	1,2	172,0	19

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carnico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	3,2	26,3	11,3	—	—	18,0	15,0	—	8,0	—	—	31,4	4,2	—	15,2	22,4	37,3	0,4	0,5	20,4	0,3	0,2	—	—	—	5,6	13,7	0,7	0,1	1,9		236,4	15
	Sònzia	476	Pn	9,8	22,1	1,8	—	—	22,4	23,1	—	12,9	—	—	43,3	8,2	—	29,2	62,9	50,2	—	4,1	30,4	—	—	—	—	—	1,2	10,5	—	—	—		326,6	15
Collovrat	Passo Predil	1162	Pn	6,0	49,0	13,0	6,5	—	28,3	18,2	—	11,0	—	—	27,1	1,3	—	16,0	80,6	22,5	0,8	3,0	25,0	1,5	0,2	0,4	0,8	—	—	12,0	—	—	3,2		285,8	17
Natisone	Plezzo	450	Pr	22,2	34,4	0,2	2,0	—	38,8	21,6	—	16,0	—	—	37,6	3,0	—	32,2	95,8	22,8	1,8	3,0	35,0	0,2	—	—	—	—	0,2	8,6	—	—	2,6		372,2	16
	Uccea	668	Pn	5,3	66,7	—	—	—	41,0	57,7	—	21,3	—	—	95,0	36,9	—	48,1	166,2	30,2	12,9	3,3	16,6	29,6	—	—	—	—	0,8	5,6	—	—	—		577,2	15
	Caporetto	296	Pr	9,2	26,2	0,2	0,2	—	3,2	56,3	—	17,2	—	0,4	48,6	12,3	2,0	21,6	65,0	35,2	3,3	2,2	37,2	0,6	0,2	—	—	—	0,3	7,6	—	—	0,6		346,6	15
	S. Lucia	170	Pr	—	—	0,2	—	—	43,4	29,0	—	10,2	—	—	45,9	8,5	—	5,6	27,4	20,3	7,2	3,0	5,0	—	—	—	—	—	1,4	4,0	—	0,2	—		201,9	13
	Revenovse	1000	Pn	6,7	9,3	1,7	—	—	45,7	28,3	—	21,5	—	—	12,6	4,3	—	18,0	19,2	9,3	3,5	4,1	3,5	2,5	4,5	2,8	—	—	—	—	—	0,3	—		197,3	17
	Pieve Bacova	715	Pn	0,1	9,0	0,1	—	—	30,4	20,3	0,3	6,4	—	2,9	38,0	16,7	12,5	6,2	17,3	22,4	6,0	3,5	5,2	3,0	0,3	—	—	—	1,9	10,5	0,5	—	—		211,5	17
	Montenero d'Idria	633	Pn	0,1	3,3	—	—	—	60,0	34,0	—	27,0	—	—	10,3	—	2,0	9,5	17,0	26,5	9,0	0,5	0,3	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—		198,3	10
Idria	Ch di Caccia	677	Pn	—	12,5	—	—	—	58,3	27,7	—	27,3	—	—	14,3	4,1	—	15,3	13,0	33,2	6,5	—	—	4,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—		220,7	12
	Bella	587	Pn	—	10,1	0,3	—	—	46,7	52,3	0,3	28,1	—	—	7,2	11,0	—	15,4	14,7	34,2	6,4	1,3	2,1	6,4	—	0,3	0,3	—	0,9	—	—	—	—		259,0	13
	Idria	338	Pn	1,5	5,5	—	—	—	4,9	7,1	—	5,2	—	—	5,7	—	3,5	1,0	1,4	4,2	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	7,5	—	—		63,3	14
	Circhina	825	Pr	2,0	3,2	0,4	—	—	26,4	16,0	0,4	5,4	—	1,0	19,2	9,0	3,2	2,6	9,0	15,3	2,6	1,4	4,4	3,2	0,6	0,3	—	—	1,2	15,2	—	0,3	—		146,3	18
	Ravne	752	Pn	2,0	14,3	0,1	—	—	40,0	28,0	—	13,5	—	—	52,3	15,3	2,7	16,7	49,0	29,6	4,5	6,1	17,0	0,3	—	—	—	—	2,7	14,4	—	0,1	—		310,2	16
Uccia	Piedicolle	521	Pn	7,4	22,3	—	—	—	9,2	—	—	2,6	—	—	30,2	12,0	—	9,6	12,4	22,5	—	10,4	3,2	—	9,6	7,4	—	—	1,3	12,0	2,6	—	—		160,3	15
	Loqua	965	P	—	6,3	—	—	—	37,9	30,0	—	16,3	—	1,4	16,0	13,6	—	16,6	28,2	32,2	7,3	0,9	0,4	—	—	1,2	—	—	1,5	—	—	—	—		202,2	18
	Chiapovano	607	Pn	3,5	6,3	—	—	—	53,3	31,2	—	17,4	—	—	29,0	11,5	0,5	9,0	25,0	27,6	3,5	3,3	1,3	3,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—		231,9	15
	Canale	104	P	0,3	—	—	—	—	3,2	4,0	—	0,4	—	2,5	25,1	15,3	0,2	5,1	25,0	15,3	10,0	1,5	2,0	—	—	—	1,0	3,0	1,0	—	—	—	—		114,9	14
	Plava	90	P	2,5	10,0	—	—	—	35,0	21,3	—	—	—	2,0	25,0	9,0	—	3,5	17,3	18,0	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—		156,3	13
	Gorizia	86	Pr	4,5	5,3	—	—	—	20,0	15,5	—	11,5	—	0,1	10,1	5,9	0,5	3,7	10,7	17,3	3,3	—	7,0	6,3	—	0,2	—	—	1,4	0,4	—	0,2	—		125,4	14
	Carnizza	974	Pn	—	4,3	—	—	—	30,0	19,2	—	13,3	—	—	11,5	—	7,1	3,4	3,3	25,2	5,4	—	—	7,0	—	—	—	—	2,9	0,7	—	—	—		144,3	12
	Predmeia	970	Pn	—	3,0	—	—	—	30,0	35,0	—	34,0	—	—	11,0	7,0	—	13,0	15,0	29,0	—	10,0	—	12,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—		242,0	12
	Pocrai del Fire	799	Pr	1,3	2,3	—	0,3	—	47,3	17,0	—	15,6	—	1,2	6,3	0,4	2,0	4,2	10,6	26,0	5,4	—	—	6,2	1,6	—	4,0	—	0,2	—	—	—	—		153,9	15
	Tarnova della Selva	789	P	—	5,0	—	—	—	32,7	17,0	0,2	10,6	—	0,5	10,5	7,3	—	9,0	10,0	20,7	5,5	—	—	1,0	—	—	1,5	—	2,0	0,1	—	0,1	—		133,7	13
	Montesanto	682	Pn	3,2	6,3	—	—	—	24,0	21,3	0,2	13,0	—	0,4	12,3	15,3	—	3,9	10,4	12,5	4,0	2,0	3,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—		149,3	16
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	2,5	—	—	—	11,0	30,3	—	15,0	—	—	0,3	7,0	—	2,5	3,3	19,0	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		104,3	10
	Aidussina	109	Pn	—	5,0	—	—	—	31,3	—	—	11,5	—	—	2,7	0,2	0,3	3,2	6,5	19,1	3,2	3,1	—	—	0,2	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—		86,5	9
	Panovizza	109	Pn	12,4	10,2	—	—	—	24,4	—	—	10,3	—	0,5	0,5	0,7	—	0,2	10,5	0,1	10,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80,4	6
	Vipacco	104	Pr	1,3	4,5	0,4	0,4	—	28,1	9,3	—	7,0	—	—	3,1	2,1	1,3	1,3	6,5	15,9	3,5	—	—	1,3	0,4	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—		86,5	14
	Sambasno	104	Pn	—	4,3	—	—	—	27,5	—	4,3	6,0	—	4,3	3,0	—	—	—	3,0	16,3	10,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,7	10
	Montespino	67	P	—	10,0	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	5,0	5,0	—	—	—	15,0	20,3	10,0	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—		95,5	9
	Musi	633	Pn	—	74,0	9,4	—	—	11,5	60,0	—	24,4	—	1,3	63,5	1,5	—	43,0	130,0	13,3	13,5	—	3,0	20,0	—	1,2	—	—	2,0	—	—	—	11,4		388,0	17
	Flaipano	590	Pn	—	60,0	0,3	—	—	—	60,3	—	—	—	—	60,0	0,7	—	—	60,3	10,3	—	—	0,3	—	—	20,0	—	—	10,7	0,7	—	—	20,2		305,3	8
	Monteaperta	580	Pn	—	30,0	—	—	—	—	40,0	—	20,0	—	—	53,0	3,0	—	22,0	25,0	53,0	—	—	—	—	25,0	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0		306,0	11
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	2,3	21,0	2,7	—	—	28,5	25,2	—	17,3	—	0,5	34,3	22,4	—	4,3	32,0	16,0	20,0	2,3	10,0	7,4	—	—	—	—	1,2	7,3	—	—	7,6		294,3	18
	Vedronza	320	Pn	2,0	45,5	—	—	—	25,0	30,0	—	23,0	—	—	47,0	4,0	7,0	10,0	52,0	30,0	3,0	3,0	12,0	4,0	—	4,5	—	—	1,0	2,5	—	—	10,0		320,5	19
	Caserta	254	Pr	3,3	23,3	2,2	—	—	20,3	20,4	—	19,4	—	0,4	22,3	11,0	4,6	4,2	34,3	22,0	3,6	3,6	19,4	10,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,3		249,6	16
	Attimis	196	Pn	4,0	10,3	1,0	—	—	30,2	10,5	—	16,3	—	17,0	19,0	1,5	—	2,0	26,5	17,5	3,3	3,0	—	3,0	—	0,2	0,5	—	1,0	—	—	—	6,3		175,1	17
	Povoletto	138	Pn	3,0	3,5	1,5	—	—	20,4	6,3	—	14,5	—	1,3	12,7	7,3	—	1,0	16,2	23,0	0,3	2,1	2,7	1,6	—	2,0	0,1	—	2,0	—	—	0,1	4,0		156,1	18
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	13,0	15,3	—	—	—	52,0	25,4	—	22,5	—	—	46,3	20,4	2,3	10,5	50,3	34,5	13,0	5,4	10,4	0,5	0,5	—	—	—	2,0	2,3	—	—	1,4		329,1	17
	Goregna	758	Pn	11,0	15,0	—	—	—	34,0	45,0	—	31,0	—	—	55,3	—	19,0	15,0	42,0	21,0	13,0	17,0	14,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	2,0		353,0	16

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	11,0	—	—	—	42,0	18,0	—	12,0	—	—	8,0	10,8	7,5	18,0	—	8,9	12,5	7,5	3,2	—	—	—	—	—	11,2	—	—	5,8	—		170,7	14
	Drenchia	730	Pn	4,0	11,4	—	—	—	53,4	22,5	—	12,5	—	—	27,4	18,8	7,9	10,0	43,8	19,4	15,8	4,9	2,6	—	0,1	—	—	—	3,2	5,1	0,9	—	—		268,0	16
	Lusco	690	Pn	8,5	16,9	0,3	—	—	45,0	22,1	—	17,5	—	0,9	40,9	18,0	1,4	9,3	46,9	28,5	9,0	3,5	3,0	0,1	0,7	—	—	—	3,1	4,9	0,1	—	—		276,5	16
	Piaflechis	657	Pr	7,2	26,8	1,4	—	—	—	18,8	18,0	8,0	—	1,4	31,4	9,4	4,0	8,8	50,2	28,2	9,4	8,4	32,6	0,8	—	0,2	—	—	4,4	3,4	—	0,8	7,0		265,0	19
Isonzo	Borgogna	557	Pn	—	12,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	21,1	—	95,1	—	40,2	—	60,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3		293,4	8
	Pulfero	400	Pr	5,6	11,8	1,6	—	—	44,6	20,4	—	18,6	—	1,6	39,6	15,9	4,6	4,6	38,4	30,9	7,8	3,0	7,8	—	0,2	—	—	—	1,8	2,6	0,2	—	2,6		268,2	19
	Clòdici	240	Pn	16,0	—	—	—	—	15,0	44,0	—	12,0	—	—	20,0	24,0	0,8	1,0	40,0	21,0	22,2	2,8	1,0	2,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—		235,2	14
	S. Leonardo	163	Pn	6,0	6,8	—	—	—	40,5	16,8	—	16,5	—	—	24,2	13,8	2,2	4,0	22,0	15,0	3,0	2,2	1,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—		175,5	15
	Cividale	138	Pr	4,0	9,4	0,2	—	—	32,4	16,0	—	16,0	—	0,2	17,0	13,0	0,2	2,0	16,4	10,4	1,4	1,2	0,6	0,2	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	2,2		145,6	14
	Liga	680	Pr	5,0	11,6	—	—	—	50,2	28,4	0,4	19,4	—	3,0	25,2	20,4	0,4	5,0	22,4	17,8	4,4	2,4	2,4	0,2	—	0,4	—	—	3,2	0,6	—	—	0,4		229,2	15
Natisone	Podresca	206	Pn	8,2	11,0	0,3	—	—	43,2	15,2	—	14,2	—	0,8	17,1	20,0	0,8	3,1	31,5	12,5	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	0,1	—	—	0,1		176,1	18
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	1,0	18,0	—	—	—	38,0	22,0	—	10,0	—	2,0	18,0	10,0	—	1,0	20,0	19,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		155,0	13
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	12,0	32,4	27,5	—	—	3,4	6,0	—	7,0	—	0,8	19,0	11,0	—	7,8	14,5	33,0	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—	—	—	—	—	18,6		200,1	14
	Forni di Sopra	907	Pr	13,5	82,1	28,2	—	—	12,2	—	0,6	2,4	—	4,6	15,2	7,4	—	7,0	3,6	30,6	0,6	—	—	—	—	0,4	2,6	2,2	—	—	—	0,2	1,4		208,0	14
	Forni di Sotto	766	Pn	15,2	81,4	25,8	—	—	15,6	7,2	—	10,4	—	—	17,2	6,0	—	8,6	19,0	—	15,0	0,6	—	—	—	7,0	2,3	—	—	—	—	—	16,8		250,6	14
	Sauris	1800	Pn	37,0	95,8	15,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	1,0	10,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	15,0		268,2	18
Lumiei	Ampezzo	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,4	43,4	18,8	1,6	—	—	—	—	6,2	0,4	—	—	—	—	0,4	8,8		»	»
	Collina	1189	Pn	17,0	55,5	18,5	—	—	16,5	10,5	—	8,0	—	2,0	18,5	4,5	—	8,5	28,5	62,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,5	1,5	—	11,5		285,5	16
	Forni Avoltri	888	Pr	8,0	65,0	15,0	—	—	13,5	5,0	—	5,5	—	0,4	16,0	1,6	—	11,6	25,2	28,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	—	0,4	6,0		198,2	13
Degano	Paularis	758	Pn	18,0	59,0	—	—	—	20,0	—	—	8,0	—	1,5	16,0	—	—	17,0	46,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	10,5		195,0	10
	Ovaro	492	Pn	15,0	56,0	10,0	—	—	9,0	10,0	—	8,0	—	—	20,0	1,4	—	13,0	33,5	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		208,7	12
	Villa Santina	363	Pn	14,2	68,0	15,1	—	—	14,5	4,5	—	7,8	—	—	32,1	2,8	—	12,5	46,5	21,3	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8		264,6	15
	Zovello	910	Pn	3,0	31,0	8,0	—	—	13,0	11,0	—	7,0	—	1,0	24,0	—	—	16,0	61,8	31,0	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		208,3	12
	Tinaus	821	Pr	1,1	10,0	7,0	—	0,2	26,2	12,8	0,6	5,8	—	0,6	27,6	0,8	—	28,4	47,0	39,4	—	0,2	0,2	—	—	0,6	0,4	—	—	5,6	—	0,8	7,6		217,8	12
	Pauiaro	690	Pr	2,0	32,6	10,2	—	—	16,8	18,0	0,2	8,2	—	0,4	22,6	0,8	—	30,2	49,4	35,0	0,4	—	7,6	0,2	—	1,6	—	0,2	—	7,4	—	0,2	9,0		253,0	14
Tagl.	Paluzza	596	Pn	12,2	51,2	10,2	—	0,6	28,7	11,6	—	6,5	—	—	37,8	0,6	—	20,2	43,8	23,5	1,8	—	1,3	—	—	0,8	—	—	4,2	5,6	—	0,8	9,2		267,9	15
	Avosacco	471	Pn	50,0	23,0	—	—	—	19,0	—	—	15,0	—	—	33,5	1,0	—	22,0	31,0	19,0	1,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—		224,0	12
	Paluzzo	323	Pr	10,6	77,0	10,6	—	—	15,4	10,0	—	14,6	—	0,2	36,4	1,0	—	33,2	54,8	43,2	1,0	1,6	17,6	1,8	—	0,6	—	0,2	—	0,2	—	0,2	22,4		352,6	16
	Malberghetto	721	Pr	0,4	27,0	21,8	4,8	4,2	0,3	5,8	10,4	—	—	—	22,0	0,2	—	10,0	22,8	28,0	0,7	3,5	15,0	1,8	0,2	—	1,0	—	—	7,0	—	0,2	4,4		200,6	16
	Coritis	641	Pn	6,0	70,0	7,0	4,0	—	20,0	20,0	—	12,0	—	—	48,0	—	—	64,0	74,0	44,0	4,0	8,0	30,0	4,0	—	—	—	—	1,0	8,6	—	—	10,0		390,5	13
	Dordola	807	Pn	2,8	41,7	11,2	—	—	17,0	18,0	—	9,1	—	0,4	27,0	1,1	—	37,8	71,8	31,1	3,1	34,2	1,9	—	—	—	1,7	8,4	—	—	6,2	6,8	1,0		331,8	19
	Stolvizza	572	Pn	—	60,0	7,0	—	—	—	33,0	—	14,0	—	—	48,5	1,0	—	28,0	116,7	46,0	2,0	—	30,0	3,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,8		401,0	14
	Pontebba	562	Pr	8,2	34,0	5,0	—	—	16,6	10,0	0,2	5,6	—	3,0	19,0	0,4	—	30,2	55,2	11,8	0,6	4,0	21,8	—	0,2	1,0	—	—	—	8,0	—	0,2	7,6		242,5	16
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	20,4	40,0	10,7	—	—	20,1	10,8	10,9	—	—	—	30,0	—	—	10,7	30,8	10,8	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	0,5		276,6	12
	Osacco	490	Pn	1,3	54,0	6,3	—	—	7,8	21,0	12,1	—	—	10,2	18,3	28,0	—	6,6	54,0	153,7	21,3	0,8	2,7	38,4	—	1,7	—	—	—	3,0	—	—	2,7		442,3	16
	Chiusaforte	392	Pn	8,5	30,5	8,0	—	—	10,0	9,5	—	11,5	—	—	23,0	—	—	10,5	51,5	32,4	1,0	2,2	20,0	0,5	—	1,0	—	—	1,5	7,5	—	—	7,2		231,3	17
	Resia	380	Pr	9,2	47,6	7,4	—	—	15,4	11,8	—	11,4	—	—	31,8	0,2	—	28,8	123,2	41,0	0,6	2,8	35,4	0,6	—	2,0	—	—	1,6	8,8	—	0,2	10,0		334,8	16
	Ovedasso	319	Pn	10,0	39,0	10,0	—	—	10,0	18,0	—	9,0	—	—	16,0	14,0	—	25,0	78,0	25,0	—	5,0	34,0	—	—	3,0	—	—	2,0	5,0	—	—	9,0		306,0	17
	Venzone	290	Pr	12,2	33,8	6,0	—	—	19,4	7,4	—	15,0	—	0,4	36,2	3,6	—	24,4	77,4	19,6	2,6	6,4	33,4	—	0,8	—	—	—	2,4	—	—	—	6,8		289,8	16
Fella	Alesso	197	Pn	18,9	91,9	6,5	—	—	40,6	18,1	—	20,2	—	—	35,5	11,8	—	46,2	168,6	42,1	3,1	4,9	42,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		561,5	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	***segue* Tagliamento**																																			
Lodin	Gemona	307	Pr	8,0	39,8	6,0	—	—	26,6	16,6	—	25,8	—	1,6	33,6	1,8	—	9,6	78,8	16,2	5,4	3,6	5,6	2,2	—	3,0	—	—	4,8	—	—	—	7,4		294,4	19
	Andreuzza	167	Pn	6,7	38,8	5,2	—	—	42,2	—	—	15,6	—	—	26,5	7,2	—	6,2	33,5	16,0	3,4	1,5	—	3,4	—	—	2,5	—	—	—	—	2,7	5,5		226,7	16
Arzino	S. Francesco	397	Pn	46,0	97,5	12,5	—	—	23,0	10,0	—	—	—	15,5	25,0	18,5	—	45,0	87,0	8,5	43,0	2,0	44,5	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,5		500,5	17
Cosa di Forno	S. Daniele del Friuli	252	Pr	6,0	37,2	6,8	—	—	16,2	6,8	—	20,8	—	0,2	17,8	10,4	—	2,4	28,2	3,6	0,8	0,4	2,8	2,0	—	3,2	—	—	8,2	0,6	—	—	3,4		177,8	16
	Pinzano	201	Pn	5,0	61,7	7,7	—	—	5,8	42,0	—	22,3	—	—	35,4	10,0	—	5,0	47,2	12,2	—	5,0	0,2	8,0	—	2,3	—	—	—	1,2	—	—	3,1		268,5	16
Cosa	Clauzetto	568	Pr	26,2	67,0	7,0	—	—	26,0	10,4	—	26,0	—	0,6	19,4	22,4	0,6	18,8	68,2	20,2	1,0	3,2	2,6	1,8	—	2,6	—	—	0,6	—	—	—	5,4		326,0	17
	Spilimbergo	182	Pn	3,2	35,8	1,2	—	—	7,2	4,2	—	5,3	—	—	22,6	16,3	—	7,2	25,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—		139,5	12
	Livenza																																			
	Gorgazzo	59	Pn	18,0	106,0	9,0	—	—	16,0	5,0	—	14,7	—	—	29,5	—	—	1,8	39,0	19,5	1,0	1,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		252,2	14
Arzinpa	Aviano	159	Pn	25,8	131,5	6,5	—	—	19,4	—	—	20,5	—	—	22,3	—	—	—	30,0	14,0	0,5	2,5	17,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5		294,0	12
	Sacile	24	Pr	4,6	14,8	5,6	3,8	2,6	2,2	1,8	1,6	1,6	1,4	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	0,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,6		54,8	18
Meschio	Céneda	162	Pr	11,6	73,8	3,6	—	—	11,2	1,8	—	12,4	—	—	17,6	1,8	—	2,0	21,4	8,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4		190,8	18
	Frasseneit	564	Pn	70,0	110,0	25,0	—	—	21,2	—	—	15,5	—	—	38,2	—	—	10,3	60,4	50,9	1,5	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0		439,1	13
	Polfabro	516	Pr	40,0	127,0	8,4	—	—	28,6	—	—	13,4	—	1,2	26,0	6,6	—	24,4	62,4	56,8	2,4	1,8	6,6	5,2	—	5,0	2,8	—	—	0,2	—	0,4	4,6		486,8	16
	Campone	450	Pn	25,8	100,4	14,1	—	—	9,8	11,7	—	22,8	—	—	24,0	12,8	—	28,9	58,8	39,1	1,7	—	34,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	10,8		401,2	15
	Rio Stavalins	428	Pn	100,0	126,0	15,0	—	—	—	80,0	1,0	20,0	—	—	45,0	1,0	—	61,0	112,0	56,0	—	—	1,0	45,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	21,0		644,0	16
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	27,0	112,2	14,2	—	—	24,8	1,6	—	12,0	—	1,0	32,4	4,4	—	41,6	56,4	28,6	0,8	0,4	2,4	0,2	—	13,8	—	—	—	—	—	0,4	13,8		387,0	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	30,0	54,0	15,5	—	—	22,0	9,0	—	14,5	—	0,5	44,0	3,5	—	44,5	68,0	38,5	1,5	1,0	7,5	2,5	—	20,0	—	—	—	—	—	0,8	15,5		390,8	17
	Chièvolis	354	Pn	50,0	111,0	—	—	—	40,0	20,0	—	25,0	—	—	45,0	—	—	55,0	95,0	25,0	2,0	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0		490,0	13
	Cavasso Nuovo	301	Pn	20,3	113,4	8,7	—	—	22,8	9,3	—	24,0	—	22,2	6,6	—	26,5	52,8	36,7	4,0	4,8	25,3	10,0	—	5,8	—	—	0,2	—	—	0,1	2,5	6,4		404,9	18
	Maniago	288	Pr	34,2	91,2	5,8	—	—	18,8	4,8	—	18,2	—	1,2	17,4	2,0	—	18,8	42,8	10,8	2,0	3,2	22,0	2,0	—	2,6	—	—	—	0,2	—	0,2	0,8		299,0	17
	Basaldella	141	Pn	10,0	71,8	2,8	—	—	10,2	—	—	22,0	—	18,8	2,8	4,8	1,8	33,7	5,5	—	1,3	1,2	—	1,1	—	0,3	—	—	—	2,0	—	—	0,6		190,2	15
Cellina	Cimolais	652	Pr	30,0	106,8	19,0	—	—	16,8	3,0	—	10,0	—	0,4	21,6	—	—	13,8	47,2	13,0	—	—	10,0	0,8	—	0,6	4,8	—	—	—	—	0,2	21,6		619,6	13
	Claut	600	Pr	35,0	127,1	17,4	—	—	14,1	4,4	—	10,2	—	—	26,2	—	—	11,0	87,5	18,8	—	—	—	4,9	4,4	—	7,0	—	—	—	—	0,8	36,4		355,0	14
	Andreis	455	Pn	34,0	126,4	18,0	—	—	8,8	2,0	—	2,2	—	5,2	29,0	—	—	8,4	49,9	40,0	2,0	—	0,8	—	—	4,0	8,4	—	—	—	—	—	—		379,3	14
	Barcis	409	Pn	20,5	40,2	28,1	—	—	—	17,8	—	—	—	—	40,2	—	—	12,4	22,1	—	16,9	—	8,0	1,0	—	5,0	9,4	—	—	—	0,1	0,8	—		222,0	12
Missiano	S. Quirino	116	Pn	4,0	88,8	4,8	—	—	2,0	8,4	—	25,4	—	—	19,4	1,8	—	—	—	7,7	—	—	—	6,8	—	—	0,9	—	—	2,4	—	—	1,3		166,7	12
Meduna	Formeniga	239	Pn	16,0	85,0	2,0	—	—	13,5	8,4	—	10,2	—	—	15,5	8,8	—	0,5	13,4	5,8	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5		194,0	13
	Caneglano	85	Pr	8,0	64,0	5,2	—	—	10,0	2,4	—	12,6	—	—	19,0	8,6	—	0,2	17,0	5,2	3,0	0,6	—	—	—	—	12,0	—	—	9,5	—	—	—		173,3	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	84,5	88,5	—	—	13,5	—	—	10,0	—	—	20,0**	—	—	5,0	10,5	9,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		300,5	10
Ansiei di Vichiende	Cimacanale	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	11,6	52,6	16,2	—	—	16,6	5,2	—	4,6	—	0,6	15,4	8,6	—	8,4	14,2	16,4	0,4	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	1,0	9,8		185,2	14
Padola	Monteroroce di Comelico	1638	Pn	1,5*	10,4*	7,2*	—	—	4,5	—	—	2,2	—	—	11,6*	4,5*	6,9*	—	7,1*	18,2**	—	6,1	6,3	—	0,2*	0,1*	0,3*	—	—	—	—	—	7,2		97,2	13
	Dosoledo	1237	Pn	10,4**	47,6	16,4	—	—	16,6	4,6	—	6,0	—	—	16,3**	3,3	—	17,7	14,8**	27,6*	—	—	—	—	—	—	2,5**	0,4	—	—	—	—	5,5		169,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pn	18,0	47,0	15,0	—	—	12,2	2,5	1,0	7,0	—	—	12,7	5,2	—	5,2	11,4	15,0	1,5	—	—	—	0,5	2,0	6,0	—	—	—	—	2,8	8,2		169,1	17
	Casa S. Marco	1135	Pn	17,0	70,5	25,0	—	—	17,6	5,0	—	7,0	—	—	17,0	2,5	—	7,0	30,5	11,0	1,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	5,5		217,5	15
	Auronzo	864	Pn	15,2	58,0	21,0	—	—	16,4	6,0	—	6,0	—	—	24,2	9,0	—	22,4	21,0	44,5	1,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,5	8,2		256,2	13
Piave	Lorenzago	880	Pn	16,5	82,0	13,5	—	—	15,5	6,5	—	8,5	—	—	20,5	15,5	—	16,0	18,0	28,0	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	1,0	—	—	12,5		258,0	15
	Pieve di Cadore	878	Pn	10,1	32,2	15,4	11,0	—	6,0	20,4	3,0	25,5	—	—	0,4	0,6	—	—	15,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		174,9	11
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	66,0	47,5	10,5	—	—	16,0	—	1,4	5,5	—	1,1	14,7	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	5,0		170,1	12
Ansiei	S. Vito di Cadore	1011	Pn		93,0	20,5	—	—	11,0	1,5	3,5	8,0	—	2,5	15,0	3,0	—	5,0	16,5	17,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	5,0	7,0		216,0	16 ?
	Cibiana	985	Pn	7,0	12,0	13,0	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	21,0	6,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		97,0 n	10 ?
	Borca	942	Pn	27,0	58,5	89,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,5	18,0	23,5	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	6,0	4,5		214,5	13
	Pararolo di Cadore	582	Pr	30,0	64,8	16,6	—	—	10,4	2,6	—	8,8	—	1,2	17,6	5,8	—	15,4	26,8	12,0	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	12,0		314,8	13
	Rivalgo	496	Pn	17,7	72,8	20,8	—	—	13,5	1,5	—	9,6	—	1,8	21,0	2,4	—	24,5	36,5	12,4	0,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,9	15,0		251,7	14
	Longarone	474	Pn	14,8	78,5	30,5	—	—	12,0	2,5	—	8,5	—	—	20,0	—	—	36,4	34,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	1,4	13,0		284,4	14
Vajont	Erto	726	Pn		171,0	30,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	60,0	—	—	30,0	120,0	60,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		571,0 ?	10 ?
Mis	Zoppè	1485	Pn	30,0	35,8	26,0	—	—	12,0	3,0	—	11,0	—	—	15,0	3,0	—	12,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	15,0		210,0	13
	Mareson di Zoldo	1388	Pn	28,5	90,0	19,0	—	—	15,5	—	0,7	13,0	—	—	20,0	4,0	—	10,5	23,7	12,0	—	—	—	—	—	n	8,0	—	—	—	—	—	14,5		259,4 n	12 ?
	Forno di Zoldo	848	Pr	5,5	23,5	31,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	18,0	2,5	—	11,0	24,0	4,8	0,4	—	—	—	—	0,6	4,6	0,2	—	—	—	2,8	14,2		149,6	12
Boite	Fertegna	435	Pr	20,2	81,8	19,6	—	—	22,0	2,2	—	11,4	—	1,0	22,2	0,6	—	38,8	43,8	15,8	0,4	—	0,6	1,0	—	0,2	9,0	—	—	—	—	0,4	13,0		299,0	14
	Socchor	401	Pr	16,8	51,4	11,8	—	—	15,6	3,2	—	12,0	—	0,4	25,6	0,8	—	9,4	17,6	9,4	—	0,6	—	1,8	—	0,4	4,4	—	—	5,6	—	0,2	8,4		196,4	14
Lago S. Croce	Becco Canaiglio	970	Pr	21,0	153,0	28,8	—	—	6,0	5,4	—	12,2	—	0,6	29,2	1,0	—	6,5	32,4	12,8	0,2	2,0	1,4	1,8	—	4,0	12,0	—	5,6	2,0	—	1,6	46,2		359,8	20
	Chies d'Alpago	705	Pn	6,3	42,2	25,4	—	—	10,8	10,0	—	18,1	—	—	27,1	—	—	2,9	15,6	17,9	0,5	—	—	—	—	—	7,7	—	—	3,8	—	—	20,9		202,2	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	48,4	116,8	10,0	—	—	9,8	2,4	—	18,8	—	0,6	21,6	0,8	0,2	5,2	29,6	19,6	—	1,0	0,2	2,0	—	14,8	4,4	—	—	—	—	0,4	21,4		318,0	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	18,0	60,0	9,0	—	—	13,0	8,0	—	18,0	—	—	27,0	—	—	10,0	34,0	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	7,0		177,0	13
	Belluno	400	Pr	14,8	45,4	12,4	—	0,2	13,0	8,2	—	9,4	—	—	28,4	0,8	0,2	10,2	16,0	15,0	—	0,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,4	8,0		166,4	12
Piave	Frontin di Trichiana	390	Pn	10,5	17,0	2,4	—	—	5,0	7,0	—	5,0	—	—	22,5	4,0	—	8,0	15,5	7,0	—	2,0	—	—	—	0,2	0,7	4,8	—	—	—	0,5	10,0		121,6	14
Soligo e Monticano	Passo S. Boldo	705	Pn		222,5	15,5	—	—	14,5	4,5	—	10,0	—	—	40,0	2,5	—	—	29,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	12,5		381,5	13 ?
	Arabba	1612	Pn	8,9	61,5	11,9	—	—	12,3	2,4	1,5	5,5	—	—	8,5	1,9	—	6,8	10,0	10,1	—	—	—	—	—	4,1	6,8	—	—	—	—	6,1	10,9		163,6	16
	Andraz	1421	Pn	15,6	71,5	19,1	—	—	11,0	4,1	0,9	6,7	—	—	11,2	1,8	—	7,3	11,2	21,8	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	4,5	15,9		209,7	14
	Gardà	1681	Pn	33,0	165,4	85,0	—	—	11,0	—	8,0	13,5	—	1,0	15,8	4,5	—	13,0	26,8	14,0	—	—	—	—	—	8,0	17,0	—	1,8	—	—	4,0	17,0		316,4	17
	Passo di Cereda	1878	Pn	28,0	108,5	29,0	—	—	14,8	8,2	—	13,1	—	—	14,8	—	—	2,2	45,1	6,0	—	—	—	—	—	—	15,8	—	1,5	—	—	—	34,2		309,7	13
	Falcade	1282	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Gesalde	1141	Pn	30,0	20,0	30,0	—	—	10,0	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—		184,0	7
	Caprile	1023	Pn	17,0	60,8	21,0	—	—	18,0	3,0	1,0	9,0	—	—	7,0	5,0	—	5,0	15,9	19,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	14,0		194,0	15
	Sala d'Alleghe	960	Pn	21,0	56,0	16,0	—	—	15,0	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	12,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	20,0		169,0	11
	Cencenighe	778	Pr	7,0	93,5	35,8	—	—	8,0	1,0	0,5	9,6	—	—	18,2	2,6	—	9,8	36,0	17,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	8,4	20,4		269,2	14
	Agordo	611	Pr	25,0	78,0	50,0	—	—	10,0	3,0	—	3,0	—	—	»	4,6	—	12,2	28,4	14,6	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	2,6	18,2		»	»
	Sospirolo	454	Pn	45,4	97,5	15,0	—	—	16,0	8,0	—	10,2	—	—	21,0	8,3	—	25,0	41,0	4,7	—	—	—	1,0	—	—	5,4	—	—	—	—	7,0	18,8		324,8	15
Salmenega	Cesio Maggiore	432	Pn	41,8	88,7	—	—	—	21,8	—	—	14,8	—	8,5	21,7	4,2	—	19,0	32,8	16,4	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	15,7		291,5	12

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Sesia	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	26,0	57,8	10,0	—	—	18,2	1,9	—	7,7	—	2,0	8,3	10,5	—	8,0	27,3	6,5	0,6	0,2	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	17,6		213,3	14
	Seren	887	Pn	45,0	198,0	27,0	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	12,0	3,0	—	3,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	36,0		375,0	13
	Feltre	280	Pn	31,8	121,0	21,2	—	—	7,9	0,2	—	10,3	—	—	14,5	8,5	—	7,0	24,5	14,5	1,3	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	0,3	24,1		288,4	13
Adda	Milles	685	Pn	40,5	140,2	53,0	—	—	18,2	—	—	11,4	—	—	21,5	6,2	—	8,8	31,8	9,0	0,4	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	20,2		360,5	12
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	80,0	7,3	—	—	10,5	—	—	12,2	—	—	25,3	20,0	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3		196,3	8
Oglio	Ponteguo	329	Pr	16,4	145,0	10,0	—	—	16,0	1,4	—	10,6	—	—	—	1,6	—	2,0	22,3	2,6	1,0	1,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,3	12,2		247,4	14
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	21,0	133,0	7,2	—	—	16,3	2,0	—	9,0	—	—	24,7	12,5	—	—	23,4	5,2	3,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	7,6		272,0	13
	Piave di Soligo	133	Pr	14,6	99,5	6,0	—	—	13,4	0,6	—	11,4	—	—	20,4	12,2	—	1,6	14,4	22,6	3,4	1,0	—	4,0	—	—	4,0	—	—	9,0	—	0,2	13,0		242,4	16
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	5,3	8,6	—	—	—	24,0	12,7	—	11,3	—	—	9,3	5,0	—	—	10,3	9,0	5,2	5,0	—	1,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	7,1		122,8	15
	Cormons	68	P	3,4	8,5	0,3	—	—	16,0	10,9	—	11,0	—	1,2	11,6	7,0	—	2,0	5,8	15,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,8	—	—	0,5		103,5	13
	Gradisca	38	P	—	16,3	18,0	—	—	12,0	6,0	—	10,0	—	—	17,5	6,3	3,5	3,2	7,0	17,0	0,9	0,2	—	2,6	—	—	0,4	—	8,0	0,3	—	—	—		116,2	13
	Aquileia	4	P	5,0	11,0	—	—	—	11,0	10,0	—	9,0	—	—	5,5	1,0	—	1,0	2,0	16,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	22,0		111,0	14
Isonzo-Corno	Grado	2	P	8,0	8,0	—	—	—	10,0	6,5	—	5,5	—	—	1,0	—	—	0,5	1,0	7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	1,0	2,5	2,5	—	—	—		61,5	12
	Marano Lagunare	2	Pn	—	14,0	5,0	—	—	6,0	7,5	—	11,5	—	—	8,5	2,0	—	1,0	6,0	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,5	18,0	—	—	—		86,5	12
	Cà Anfora	1	Pr	3,6	7,4	0,6	0,2	—	9,2	6,6	—	7,8	—	0,6	4,4	1,0	—	0,4	3,6	11,6	—	1,0	0,2	1,0	—	—	0,2	—	5,4	2,2	—	0,2	1,0		73,2	14
	Planais	1	Pr	6,0	3,8	1,0	—	—	6,6	9,8	—	14,2	—	0,4	1,8	1,4	—	1,2	3,4	15,6	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	16,2	1,0	—	—	0,6		94,0	14
	Tavagnacco	155	P	2,0	12,0	9,0	—	—	20,0	21,5	—	—	—	2,0	29,0	—	—	2,0	27,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		141,5	11
	Udine	116	Pr	5,4	10,8	1,2	—	—	23,8	3,6	—	—	—	0,2	17,8	9,6	0,2	2,0	12,8	24,8	0,4	1,6	0,8	0,6	—	—	0,4	—	4,6	2,0	—	—	4,8		127,2	14
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	15,2	—	—	—	18,0	12,0	—	24,4	—	—	14,3	16,2	—	—	18,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	4,0		157,2	10
	Lauzacco	59	P	—	18,8	0,9	—	—	15,4	17,4	—	16,8	—	—	3,3	6,6	1,0	1,0	10,2	12,0	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	10,0	2,0	—	0,6	—		109,8	12
	Palmanova	26	P	3,5	12,5	0,7	—	—	16,0	—	—	10,0	—	—	5,9	24,6	4,1	—	9,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	0,9	—	—	20,0		139,1	11
	Castions di Strada	26	P	4,0	16,0	2,0	—	—	11,5	9,3	—	8,0	—	—	3,2	10,7	1,8	—	13,9	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,3	1,5	—	0,1	1,2		100,0	14
	Cervignano	7	Pr	15,2	0,8	0,4	—	—	8,4	9,2	—	6,8	—	0,6	6,0	9,6	0,2	1,8	5,6	7,3	—	0,6	—	0,4	—	—	1,2	—	8,3	4,8	—	0,2	1,0		89,4	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	6,0	13,0	—	—	—	14,0	9,0	—	12,0	—	2,0	2,0	5,0	—	—	6,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—		93,5	12
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	27,7	3,2	—	—	20,0	4,6	—	30,9	—	—	11,0	22,3	—	—	16,0	22,1	0,1	0,3	13,1	—	—	—	0,3	—	9,0	0,8	—	—	2,4		183,9	12
	Rivotta	135	P	7,2	24,6	5,1	—	—	16,1	9,4	—	21,3	—	—	34,1	27,6	—	12,6	46,2	24,1	—	—	12,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2		256,7	14
	Meretto di Tomba	105	P	—	25,0	4,5	—	—	10,2	17,6	—	22,7	—	—	28,2	10,0	—	—	17,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	20,0		186,8	12
	Basiliano	77	P	2,0	18,2	2,8	—	—	13,9	17,3	—	28,0	—	—	15,2	8,7	3,7	0,8	10,3	24,5	0,8	1,7	4,7	1,3	—	—	1,0	—	8,1	1,8	—	—	3,1		166,8	18
Corno-Stella	Pozzecco	89	P	5,1	16,0	1,5	—	—	15,5	11,0	—	25,9	—	—	10,5	42,2	8,0	1,6	—	31,5	—	2,0	—	—	—	—	0,5	—	4,7	—	—	—	—		171,0	13
	Talmassons	30	P	5,3	16,1	2,6	—	—	15,3	6,9	—	21,2	—	—	5,9	3,2	2,2	3,9	6,1	13,2	—	—	—	0,5	—	—	2,1	—	1,3	1,0	—	0,3	—		107,3	15
	Arlis	12	P	3,6	19,3	4,9	—	—	9,6	10,9	—	26,3	—	—	1,3	12,2	—	1,4	6,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,3	—	—	—		114,1	18
	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	29,3	3,0	—	—	—	11,0	—	26,0	—	—	19,0	20,0	9,7	7,3	12,3	13,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		159,4	11
Stella-Taglio	Codroipo	44	P	3,3	23,4	—	—	—	14,2	—	—	32,0	—	—	17,3	—	—	0,3	10,9	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,7	—		111,9	9
	Rivarotta	7	P	—	20,3	—	—	—	10,0	11,5	—	15,0	—	—	1,5	6,9	—	—	5,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—		82,2	9
	Latisana	7	P	5,0	16,0	1,0	—	—	7,0	7,0	—	12,0	—	0,4	1,0	7,4	0,2	2,3	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	0,2		77,5	13
	Bevazzana	2	P	9,0	11,4	0,2	—	—	—	12,0	—	15,0	—	0,3	2,0	0,4	—	1,0	2,2	14,1	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—		71,5	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	7,8	25,6	6,0	—	0,2	11,8	6,6	—	17,2	0,4	—	10,0	0,4	—	0,2	12,4	7,8	—	0,8	0,2	0,4	—	—	6,2	—	0,4	0,2	0,2	—	—		111,4	10
Meduna-Livenza	Pordenone	28	P	7,4	54,0	1,8	—	—	14,4	1,0	—	28,0	—	—	17,4	1,0	—	—	12,5	7,4	—	0,8	—	1,7	—	—	0,7	—	—	—	—	0,4			148,0	11
	Brugnera	16	P	16,0	45,5	—	—	11,5	11,0	—	—	18,0	—	—	12,1	2,1	—	12,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	7,0			138,8	11
Livenza-Piave	Annano Decimo	14	P	—	14,0	9,8	—	—	—	23,9	—	9,0	—	—	14,8	1,0	—	—	9,8	18,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—			95,4	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	10,0	5,0	—	—	6,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0			72,0	10
	Fontegrazie	6	Pr	10,0	16,8	1,6	—	—	8,0	10,0	—	17,8	—	0,6	8,2	15,6	0,2	0,6	9,0	0,6	—	0,8	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—			96,4	10
	Caorle	3	P	7,0	22,5	8,9	—	3,2	4,5	—	—	15,0	—	1,8	1,2	—	1,8	1,0	5,5	6,0	0,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—			74,6	13
	Cimadolmo	32	P	2,0	45,6	—	—	—	8,0	2,5	—	15,0	—	—	22,0	18,0	—	5,0	4,0	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0			138,5	12
	Oderzo	20	Pr	4,6	32,2	2,0	—	—	7,8	2,8	—	16,5	—	—	9,2	18,8	—	—	7,8	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4			108,0	10
	Fontanelle	19	P	—	46,8	10,1	—	—	6,2	3,8	—	10,5	—	—	14,1	6,2	—	—	4,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8			110,8	10
	Motta di Livenza	9	P	3,0	5,1	0,8	—	1,0	5,0	—	—	28,0	—	—	5,0	8,1	—	—	5,0	12,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			63,7	9
	Chiarano	7	P	2,4	28,3	2,0	—	—	8,7	7,9	—	20,2	—	—	4,3	10,4	—	—	10,2	14,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—			108,1	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,0	25,2	2,8	—	—	5,8	2,0	—	20,4	0,2	0,2	3,0	0,8	—	0,4	7,0	8,6	—	0,4	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—			87,0	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	8,3	1,0	—	—	3,8	5,8	—	14,0	—	—	3,2	1,2	0,2	—	3,0	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54,8	9
	Fossà	4	Pn	—	21,3	2,0	—	—	6,8	6,9	—	17,9	—	—	8,8	0,9	—	—	12,5	4,0	—	0,5	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—			76,6	8
	Staffolo	2	Pn	6,0	12,8	—	—	—	6,0	9,9	—	18,5	—	—	3,5	—	—	—	12,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			85,4	8
	Boccafossa	2	Pn	5,4	12,4	2,4	—	—	6,1	12,0	—	24,3	—	0,2	2,9	0,1	—	—	6,2	10,0	0,4	—	—	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—			82,7	9
	Termine	2	Pr	1,0	9,2	2,4	—	—	5,0	10,6	—	25,8	—	—	4,8	0,4	—	0,6	2,0	7,8	0,4	—	—	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—			70,8	10
	Torre di Fine	2	P	2,3	15,5	2,4	—	—	3,8	5,2	—	15,7	—	0,2	1,0	1,8	—	—	3,0	7,8	0,9	—	—	0,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—			60,7	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,4	14,4	1,4	—	—	4,4	8,4	—	11,6	0,2	0,2	3,2	0,8	—	0,4	7,4	4,2	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			58,2	8
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	34,7	35,0	—	—	—	35,7					—	—	5,8	—	—	3,4	7,2	1,5	—	—	—	—	—	6,3	18,4	—	—	—	—	—	6,8		218,6	13 ?
	Vezzena	1402	Pn	27,0	30,0	26,0	4,0	—	9,0	—	—	8,0	—	—	5,0	8,0	—	2,0	25,0	8,0	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	—	—	9,8	10,0		173,3	14
	Pergine	480	Pn	12,0	46,0	14,0	5,5	—	1,5	6,0	—	—	—	0,2	5,8	—	—	1,7	20,0	6,5	—	—	—	—	—	5,5	4,8	—	—	—	—	3,0	6,9		159,4	14
	Levico	505	Pn	20,5	35,0	32,0	—	—	5,0	1,3	3,0	—	—	—	2,8	—	—	0,9	12,4	8,0	0,5	—	—	—	—	4,3	15,5	—	—	—	—	8,5	11,0		155,2	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	16,8	56,2	17,8	—	—	5,6	0,6	0,6	3,6	—	1,6	6,4	2,8	—	1,6	12,4	9,0	—	—	—	—	—	0,6	10,4	—	—	—	—	1,4	15,6		162,8	14
Basso Lagarino	Calamento	1160	Pn	67,8	26,5	—	—	—	8,6	12,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	40,0	16,5	—	—	—	—	—	13,4	6,2	—	—	—	—	—	16,0		212,8	10
	Bieno	806	Pn	30,0	30,5	—	—	—	25,0	—	2,0	6,0	—	—	12,2	2,0	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	25,0		122,7	11
	Malene	1060	Pn	23,4	57,8	38,1	—	—	16,9	9,5	5,8	4,7	—	8,1	4,0	—	—	2,7	67,2	18,5	—	—	—	—	—	3,8	7,5	—	—	—	—	0,8	18,0		236,8	15
Brigna	Castel Tesino	860	Pn	20,0	77,0	16,5	—	—	4,5	0,8	—	6,0	—	—	10,5	0,8	—	4,0	29,0	8,0	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	0,5	—	—	0,8	27,0		209,4	11
	Grigno	265	Pn	24,7	125,2	35,5	—	—	2,4	1,2	3,7	—	—	—	7,9	—	—	7,8	13,0	15,0	—	—	—	0,7	0,8	22,0	—	—	—	—	2,2	20,0			286,0	13
	Enego	784	Pn	16,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	12,0		90,0?	8?
	Primolano	307	Pn	11,0	28,5	48,8	—	—	8,0	0,5	6,9	—	—	—	8,8	0,9	—	20,8	26,4	28,2	—	—	—	—	—	0,2	38,8	—	0,5	—	—	0,4	15,0		306,5	11
	Broccon	1617	Pn	23,5	21,2	—	—	—	20,5	—	14,5	11,0	—	9,5	10,6	22,7	—	15,4	10,5	5,5	4,2	—	—	—	—	8,5	6,4	—	—	—	—	—	20,0		203,5	15
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	6,0	4,5	—	—	—	14,0	2,8	1,4	11,8	—	0,6	15,0	7,2	—	16,6	32,0	18,6	1,0	—	—	0,4	2,2	2,4	—	0,2	—	—	2,2	19,0		157,5?	16?
Cismon	Caoria	902	Pn	60,0	70,0	20,0	—	—	7,0	7,0	—	18,0	—	—	6,0	2,0	—	13,0	42,0	20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0			266,0	16
	Canal S. Bovo	757	Pn	25,0	66,0	22,0	—	—	—	14,7	—	1,8	—	2,0	7,0	—	—	11,0	33,0	11,8	—	—	—	—	—	1,5	10,8	—	—	—	—	1,1	15,0		248,2	14
	Tonadico	717	Pn	10,0	16,2	24,0	—	—	12,6	14,2	16,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	3,0	7,0	6,0		124,2	12
	Pontet	570	Pn	49,8	61,4	12,1	—	—	4,0	12,0	—	8,0	—	—	8,4	—	—	16,7	27,0	20,3	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—		221,7	13
	Pedesalto	379	Pr	17,0	84,4	28,0	—	—	10,4	—	5,0	—	—	—	8,4	2,0	—	4,0	20,0	7,4	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	0,2	14,8		210,8	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	2,8	139,9	30,0	—	—	3,5	—	5,0	—	—	—	10,2	0,7	—	10,0	24,0	20,0	—	—	—	—	—	18,5	1,4	—	—	—	0,8	108,4	7,0		372,2	13
	Cismon	205	Pn	117,1		46,2	—	—	6,4	—	5,8	—	—	—	8,1	2,4	—	4,2	16,2	8,0	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	8,4	6,1		240,7	13?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	20,0	129,4	30,0	—	—	8,7	—	—	10,0	—	1,4	10,0	1,5	—	25,0	30,7	10,0	1,0	1,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,4		305,4	15
	Foza	1063	Pr	31,5*	98,0*	7,0*	—	—	11,4	0,2	—	6,2	—	0,8	8,0	5,2	—	7,6	31,8	2,0	—	0,2	—	1,6	0,2	0,6	6,2	—	—	—	—	1,4	28,6		294,5	14
	Asso d'Asiago	965	Pn	34,0	145,0	8,5	—	—	6,5	—	—	8,0	—	—	14,5	—	—	6,0	38,5	5,2	0,5	—	—	—	0,5	1,0	7,5	—	—	—	—	1,8	21,1		295,6	18
	Valstagna	172	P	4,0	135,0	24,0	—	—	—	0,5	—	7,0	11,5	—	—	1,0	—	3,0	24,0	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	21,5		235,5	10
	Campo Solagna	1020	Pr	18,8	129,4	22,8	—	—	12,4	2,0	0,4	8,0	—	0,8	12,6	18,4	—	1,6	20,8	5,2	0,6	0,8	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	—	1,2	9,8		337,0	14
	Bassano	129	Pr	10,0	66,0	5,0	—	—	5,8	3,8	—	8,0	—	—	14,4	15,8	—	2,4	6,4	3,4	4,0	1,0	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	0,8	5,2		159,2	15
Longhella	Rubbio	1057	Pn	8,7	132,9	11,3	—	—	—	2,4	—	7,5	—	—	25,6	4,4	—	—	38,5	34,9	1,4	—	—	—	—	1,7	21,3	—	—	—	—	1,5	22,6		314,6	14
	Marostica	106	P	10,0	51,0	20,0	—	—	5,0	5,0	—	7,0	—	—	18,0	13,0	—	0,5	9,0	1,0	2,5	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0		157,5	13
Basso del Brenta	Madonna del Grappa	1750	Pn	42,0**	45,0**	35,0**	—	—	9,0	—	1,0*	5,0**	—	4,0**	40,0	15,0	—	2,0	35,0	5,0	—	1,0*	1,0	—	—	2,0	3,0*	—	—	—	—	—	4,0		252,0	17
	Crespano Veneto	300	P	18,5	123,8	10,0	—	—	10,6	7,0	—	13,5	—	—	24,7	15,0	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,8		261,2	12
	Asolo	207	Pn	14,1	81,2	20,1	—	—	1,8	8,4	—	1,2	—	—	1,8	1,4	—	1,8	2,5	0,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8		143,8	12
	Castelcucco	200	Pn	21,0	138,4	15,8	—	—	19,0	15,2	—	24,8	—	—	45,2	17,5	—	—	22,0	4,6	—	8,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	6,1	18,4		347,5	14
	Loria	72	P	6,0	80,0	—	—	—	5,1	3,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	5,0	5,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		121,0	9
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	35,3	166,6	33,7	—	—	18,3	2,8	2,5	12,0	—	2,5	4,3	1,2	—	3,2	51,8	5,8	—	—	—	5,7	1,8	6,0	31,8*	—	—	—	4,8	2,6	14,7*		448,9	20
	Staro	632	Pn	11,0	14,0	30,0	—	—	11,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	14,0	11,0	—	—	—	—	11,0	—	21,0	11,0	—	—	—	—	—	17,0		176,0	11
Leogra	Ceolati	620	Pr	48,8	120,8	29,8	—	—	21,8	1,2	2,2	8,4	—	2,4	9,2	1,6	—	8,6	42,4	4,0	—	—	—	5,6	0,8	6,4	21,0	—	—	—	3,2	1,2	14,2		346,8	19
	S. Antonio di Valli	551	Pn	38,8	115,0	55,2	—	—	12,1	0,6	2,0	8,2	—	—	5,8	1,2	—	5,6	41,0	5,0	—	—	—	4,8	0,2	6,4	15,2	—	—	—	1,8	1,2	12,0		331,1	17
	Valli di Pasubio	477	Pn	31,7	120,3	53,0	—	—	6,0	1,5	1,3	7,8	—	—	9,3	1,9	—	0,2	26,0	6,7	—	—	2,0	—	—	18,0	—	—	10,1	6,8	4,1	—	9,2		317,4	17
	Schio	234	Pr	25,2	111,8	10,4	—	—	20,8	0,6	1,2	9,0	—	3,6	6,6	—	—	8,0	26,2	12,4	0,2	0,6	—	0,6	—	0,4	3,2	—	—	—	0,2	0,8	16,8		257,6	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	9,0	61,2	12,3	—	—	16,6	1,5	0,5	8,9	—	—	14,0	0,8	—	1,3	20,0	2,7	—	2,6	—	0,1	—	3,2	—	7,2	—	—	—	1,4	17,8		183,7	15
	Isola Vicentina	80	P	6,0	70,0	—	—	—	15,0	0,6	—	8,0	—	—	20,0	—	—	—	5,0	15,0	0,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	18,0		164,1	9
	Vicenza	40	Pr	1,3	36,1	18,1	—	—	6,7	4,6	—	8,8	—	—	10,0	3,7	—	—	6,1	1,6	2,0	0,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	11,9		112,2	12
	Lavarone	1171	Pr	21,0*	82,0*	15,8*	—	—	5,2*	—	1,6*	6,4	—	—	6,0*	—	—	2,6*	14,4*	3,6	0,2	—	—	—	—	—	4,0**	3,0**	0,6	—	—	0,4	8,2	7,6		177,6	14
	Ghertele	1130	Pn	14,0	107,4	43,6	—	—	9,7	—	7,4	24,8	—	—	0,8	—	—	22,6	53,6	1,0	16,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2		311,8	12
	Treschè Conca	1097	Pn	16,6	118,0	16,0	—	—	10,0	—	0,7	8,0	—	—	11,2	0,1	—	16,8	42,0	15,5	3,3	—	—	—	—	1,4	15,8*	—	—	—	—	3,0	19,8		258,7	14
	Campomezzavia	1022	Pn	18,2	173,0	34,1	—	—	17,1	—	—	9,1	—	—	15,1	1,0	—	10,2	48,0	4,2	—	—	70,1	—	1,2	—	22,2**	—	—	—	—	2,3	15,2		431,0	15
	Asiago	999	Pr	19,2	100,0	40,8*	—	—	6,9*	—	—	7,0*	—	—	10,4	1,8	—	20,8	24,6	11,0	0,2	0,8	—	—	0,2	0,6	11,4*	7,4*	0,2	—	—	1,7*	18,0*		262,5	14
	Tonezza	992	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Astico	Conco	890	Pn	9,0	167,8	10,0	—	—	11,0	1,5	0,5	7,5	—	—	13,5	2,0	—	2,0	20,0	—	2,5	1,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0		210,5	14
	Lastebasse	610	Pn	34,7	105,6	10,4	—	—	—	—	—	1,5	—	—	8,5	—	—	2,1	24,4	5,3	—	—	—	30,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0		240,6	11
	Laghi	567	Pn	62,3	206,2	23,2	—	—	18,3	—	5,2	7,1	—	—	—	5,2	—	10,2	40,1	16,2	—	—	—	—	3,1	10,2	31,8	—	—	—	—	5,1	14,2		459,9	15
	Posina	544	Pn	45,0	172,0	34,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	2,0	4,0	—	—	9,0	46,0	4,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	8,0	—	14,0		377,0	13
	Crosara	417	P	12,5	74,5	15,5	—	—	15,0	—	—	16,3	—	—	7,5	12,5	—	—	16,3	—	—	—	0,2	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	12,0		193,8	10
	Velo d'Astico	362	Pn	15,0	110,0	7,5	—	—	20,0	—	—	7,5	—	—	6,5	1,0	—	8,0	30,0	12,5	—	—	—	—	12,5	—	—	0,5	—	0,5	0,5	—	21,2		253,2	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	14,0	88,2	10,2	—	—	16,8	0,4	0,6	6,8	—	—	15,8*	9,0*	—	8,0*	31,7*	10,7*	—	0,5*	—	—	—	0,1*	3,0*	—	—	—	—	0,8*	20,0*		231,4	12
	Calvene	201	Pn	2,4	20,8	—	—	—	4,8	—	—	9,2	—	—	16,2	—	—	—	7,9	1,6	—	—	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	—	21,0		90,6	10
	Breganze	110	P	11,0	54,5	4,0	—	—	12,5	—	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	10,5	2,0	—	0,8	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	18,2		142,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
Agno	Lambro d' Agni	840	Pn	48,0	152,5	50,0	—	—	20,0	—	4,0	11,0	—	—	8,5	1,0	—	4,7	48,7	9,0	—	—	—	—	8,0	6,7	18,7	—	—	—	—	2,0	0,5	333,3	15
	Malteure	640	Pn	41,5	208,0	74,0	—	—	16,5	—	2,5	11,0	—	—	10,0	—	—	—	45,0	12,0	—	—	—	2,0	1,8	6,0	21,0	—	—	—	—	2,2	16,2	484,2	15
	Recoaro	445	Pr	34,8	165,8	68,4	—	—	16,0	0,8	2,8	9,6	—	2,8	5,0	—	—	6,0	46,2	10,4	—	0,2	—	1,4	0,4	9,0	16,2	—	—	—	—	1,2	14,0	405,5	16
	Spaccata	400	Pn	30,4	166,0	97,9	—	—	22,8	1,1	1,9	12,0	—	—	15,7	—	—	3,9	44,0	—	—	—	—	2,0	—	8,6	16,0	—	—	—	1,2	1,0	12,0	375,5	16
	S. Quirico	845	Pn	25,7	146,4	70,2	—	—	23,2	—	3,1	10,2	—	—	10,0	—	—	8,0	60,4	18,7	—	0,5	—	1,6	—	3,2	12,5	—	—	—	1,0	0,7	13,3	375,7	15
	Valdagno	275	P	15,0	80,8	30,0	—	—	18,0	1,0	9,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	30,0	1,0	—	1,0	—	1,0	—	1,0	10,0	—	—	—	10,0	7,0	5,0	252,0	17
	Priabona	354	Pr	14,4	147,2	21,6	—	—	18,0	0,2	0,6	9,8	—	5,4	15,8	0,2	—	0,6	19,4	1,4	—	1,0	—	0,8	—	—	5,2	—	—	—	0,2	0,4	14,2	274,4	12
Gua	Brogliano	172	P	5,0	87,2	17,8	—	—	14,2	—	—	10,5	—	—	12,8	0,4	—	—	17,8	1,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	16,0	167,5	10
	Cal di Guà	60	Pr	0,6	47,2	20,2	—	—	7,4	0,2	0,4	7,0	—	2,2	9,2	4,0	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	116,0?	9?
	Alto Adige																																		
	Réda	1494	Pn	2,1*	25,2*	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	1,8	4,2	45,8	9
Rèa	Rèia	1974	Pr	3,0*	48,0*	1,0	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	5,0*	18,0*	—	—	1,0	3,0	5,0	1,0*	—	—	2,0*	—	8,0*	—	—	—	7,0	11,0	5,0	126,0	15
Gelàs	Melàgo	1915	Pn	—	10,4*	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	42,9	5
	Pedross	1681	Pn	1,1*	38,2*	3,1*	—	—	10,5*	—	—	1,5	—	0,8	2,4*	1,0	—	0,8	2,4	1,1*	—	—	—	—	2,1*	1,8*	—	—	—	—	1,1*	5,0*	2,1*	90,4	14
Stegis	Silègia	1726	Pn	24,0*	40,4*	6,2*	—	—	8,2	—	—	2,5*	—	1,4	25,5*	—	—	6,0	4,8	10,2*	—	—	—	—	2,3*	3,5*	—	—	—	—	4,0	4,8	6,2	155,0	15
	Monte Maria	1865	Pr	3,0	52,7*	6,8	—	—	17,0	—	1,5	4,1	—	1,1	6,2	—	—	4,6	3,2	1,0	—	—	—	—	0,5	1,7*	—	—	—	—	1,0	2,7	6,5	118,6	15
	Gloresenza	915	Pn	—	50,0	4,0	—	—	12,0	—	0,8	3,0	—	—	6,0	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,0	4,0	86,5	8
Brenta	Tubre	1270	Pn	6,0	50,0	15,0*	—	—	12,5	—	0,9	—	—	30,4?	15,5*	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	6,5	204,1?	11
Sarca	Fontanei	1807	Pn	17,3*	13,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	6,7	40,3?	8?
	Màzia	1550	Pn	—	43,2*	10,1*	—	—	1,8	—	2,1	—	—	3,0	—	5,4*	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	5,0	15,2	88,7	10
	Solda di dentro	1845	Pn	—	30,5*	20,7*	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	10,0*	10,5*	—	—	—	—	0,7	10,0	137,0	8
Noce	Trafoi	1548	Pn	12,5*	70,0*	60,0*	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	6,5	4,5*	—	—	27,0*	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	15,0	228,0	9
	Prato in Venosta	927	Pn	6,0*	58,2	20,0	—	—	10,8	—	—	2,2	—	—	6,1	4,5	—	—	1,8	2,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	5,1	5,0	124,0	12
	Silandro	706	Pn	4,2	43,0	3,2	—	—	10,4	—	—	1,8	—	—	2,0	1,4	—	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,0	5,4	82,2	11
Plima	Ganda	1490	Pn	16,0*	62,8*	—	—	—	15,5*	1,6	—	3,6	—	—	0,4	—	—	—	6,2	6,8*	—	—	—	—	—	8,0*	9,6*	—	—	—	—	18,0	12,5	160,5	11
	Lasès	640	Pn	16,2	46,6	3,0	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	11,2	6,0	107,0	9
	Cassre di Sotto	1782	Pn		11,8*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	22,7	38,2?	5?
Sarca	La Madonna	1497	Pv	5,3*	66,8*	10,4*	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	6,1	112,4	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	6,5	30,9	1,6	—	—	18,0	0,8	—	—	—	—	0,4	1,0*	—	—	0,4	1,5*	—	—	—	—	—	2,4*	2,0*	—	—	—	—	6,6	4,5	71,2	10
	Naturno	550	Pn	20,0	15,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	17,0	76,8	8
	Montenevo	2382	Fn	1,5	63,0*	3,0*	—	—	6,5	—	4,0*	—	—	—	5,5*	3,0*	—	—	2,5	6,5*	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	105,5	11
	Pian della Costa	1824	Pv	33,0*	18,0	2,0*	—	2,0	26,5*	0,5*	1,5*	5,5*	—	—	5,4*	8,8*	—	7,0	17,0*	14,8*	—	—	2,0*	—	7,0*	6,5*	1,0*	—	—	—	0,8	6,5	10,0	169,8	18
	Plan	1700	Pn	35,0*	79,0	5,0	—	—	30,0*	—	—	10,0*	—	5,0	14,0	9,0	—	5,0	—	31,0*	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	22,0	10,0	261,0	18
	Tolle di Sopra	1400	Pn	32,4*	28,1*	1,2	—	—	28,6	—	0,9	6,4	—	1,2	19,7	—	—	1,4	19,8	7,0	—	—	0,5	0,5	8,2	5,4	1,0	—	—	—	—	9,2	9,0	170,8	15
Passiria	Corvara	1382	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	23,8	11,0*	—	—	—	2,8	—	—	13,5	—	4,1	33,2	—	—	11,3	28,7	4,7	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	0,5	10,2	147,5	10
	S. Leonardo	644	Pr	36,0*	90,0*	—	—	—	48,8*	—	—	2,1*	—	8,8	8,2	2,8	—	6,6	18,4	12,6	—	—	—	1,2	6,4	7,2	0,2	—	—	—	0,2	6,8	11,4	190,2	15
	S. Martino	588	Pn	29,0	18,0	0,8	—	—	35,5	0,6	—	5,5	—	9,0	8,6	—	—	8,8	18,2	11,0	—	—	1,4	—	7,8	5,5	—	—	—	—	0,8	6,2	10,4	171,1	14
	Mezzano	819	Pr	29,4	16,4	—	—	—	14,0	—	0,2	4,8	—	0,4	6,8	4,4	—	1,0	17,8	5,4	—	—	—	—	0,8	2,6	0,2	—	—	—	0,2	5,0	6,6	115,8	12
	S. Elena	1586	Pv	34,0	38,6	2,8	—	—	10,6	—	0,6	4,7	—	8,5	9,1	2,6	—	2,8	19,6	6,8	—	—	—	—	0,5	—	9,6*	—	—	—	0,4	7,2	3,8	156,2	14
Vanoi	S. Gertrude	1500	Pn	11,2*	5,1*	9,2	—	—	—	—	7,2	—	—	4,1	—	—	—	—	13,2*	—	—	—	—	—	6,1	8,2	2,4*	—	—	—	—	—	9,8	76,1	10
	S. Nicolò	1264	Pn	45,0	33,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	1,2	9,8	—	—	—	—	—	—	24,0	147,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	39,7	36,2	0,4	—	—	—	18,7	—	6,8	—	—	18,1	—	—	3,1	19,7	12,2	—	—	—	—	5,0	12,2	10,5	—	—	—	—	7,7	5,8		196,4	13
	Bagni Lad	899	Pn	14,0	10,0	2,0	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	3,0	20,0	10,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—			87,9	11
	Cèrmes	290	Pv	12,4	34,2	—	—	—	10,5	—	—	6,0	—	—	6,2	4,5	—	2,2	12,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4		121,9	10
	Méltina	1188	Pn	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	5,4	4,7		40,5	8
	Tésimo	685	Pn	28,0	24,0	0,6	—	—	15,0	—	0,4	5,2	—	—	1,7	4,6	—	7,7	19,0	11,8	—	—	0,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	4,9	3,0		182,1	12
	Andriano	234	Pn	17,6	7,8	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	17,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		86,8	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	21,5	—	—	0,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,5	14,0		57,0	7
	Ridanna	1435	Pn	24,5	21,5	1,5	—	1,3	39,2	—	0,7	4,0	—	0,3	4,4	4,5	—	4,8	21,6	13,2	—	—	2,5	—	13,8	5,9	2,3	—	—	—	0,8	6,4	8,7		131,7	17
	Terme Brènnero	1309	Pn	16,0	8,0	0,1	—	0,1	44,0	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	10,0	10,0	0,1	—	—	0,2	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0		105,7	8
	Flères (Bodes)	1246	Pn	28,0	16,0	6,0	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	18,0	20,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	8,6		156,6	10
	Colle Isarco	1092	Pn	25,5	8,0	0,8	—	1,3	27,0	—	0,5	8,5	—	0,1	4,2	—	—	6,5	13,5	4,5	—	—	1,0	—	3,0	2,5	0,5	—	—	—	0,1	2,2	6,7		111,4	14
	Vipiteno	945	Pn	15,1	11,0	—	—	—	29,1	—	—	4,0	—	—	0,7	—	—	6,5	11,4	12,2	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	3,6	4,0		101,1	11
	Campo di Trens	935	Pn	9,5	8,5	—	—	—	30,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	12,0	5,0	1,0	—	—	—	—	4,0	—	1,2	—	—	—	—	8,0	4,0		84,7	11
	Le Cave	844	Pn	7,9	11,7	3,0	—	—	31,7	—	0,8	1,9	—	—	3,2	—	—	4,9	14,8	9,8	—	—	—	—	4,1	5,8	—	—	—	—	—	6,7	1,2		104,8	13
	Landro	1441	Pn	4,9	11,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,7	—	1,2	5,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,7		47,6	9
	S. Maddalena	1898	Pv	1,5	11,0	5,5	—	—	19,0	—	8,4	2,0	—	—	6,0	1,7	—	3,6	1,7	12,5	—	—	3,8	—	4,5	2,3	1,4	—	—	—	—	0,6	4,2		89,6	16
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Mezzo	Dobbiaco	1250	Pn	5,0	47,3	20,4	—	—	7,4	3,2	3,4	—	—	—	10,0	5,0	—	6,0	4,0	4,0	18,4	—	—	—	—	3,3	7,3	—	—	—	—	—	7,5		146,2	15
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	5,6	6,4	0,6	—	—	38,7	3,8	1,3	1,9	—	—	3,9	2,0	—	8,9	11,2	8,3	0,2	—	2,9	0,1	6,7	3,4	2,1	—	—	—	—	1,8	3,8		109,0	17
	Monguelfo	1078	Pn	3,5	30,0	12,5	—	—	15,5	4,5	0,7	—	—	—	0,7	0,5	—	1,5	4,8	14,0	0,9	—	—	—	5,4	4,1	2,4	—	—	—	0,6	1,5	0,2		100,8	12
	Rasàn di Sotto	1080	Pn	10,0	28,0	10,0	—	—	20,5	—	—	—	3,0	4,0	1,0	—	—	1,0	8,0	24,0	—	—	—	—	3,0	6,0	8,0	—	—	—	—	2,0	4,0		127,5	15
	Casere	1600	Pn	7,0	9,8	1,0	—	0,7	45,3	—	0,8	—	—	—	5,0	2,2	—	10,0	6,0	12,0	1,4	—	1,8	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	1,4	7,2		116,8	15
	Riva di Tures	1600	Pn	4,1	2,0	0,3	—	—	38,4	0,4	0,8	1,5	—	—	3,5	0,7	—	6,5	7,6	10,8	1,9	—	4,0	—	2,7	2,1	—	—	—	—	—	1,9	4,2		97,9	14
	Lappago	1436	Pn	4,1	0,3	0,5	—	—	28,6	21,3	1,0	2,8	—	—	20,4	2,1	—	4,3	27,4	12,1	1,3	—	1,6	—	2,1	3,3	2,4	—	—	—	—	1,0	3,2		144,2	17
	Selva dei Molini	1260	Pn	11,4	12,7	0,6	—	—	43,3	5,7	—	4,4	—	—	7,3	3,6	—	6,8	12,4	16,7	—	—	7,3	4,7	3,9	4,2	—	—	—	—	—	1,9	5,7		152,5	16
	S. Giacomo	1100	Pn	7,5	—	9,0	—	—	44,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	9,5	—	—	—	1,5	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—		94,6	10
	S. Giovanni	1011	Pn	8,5	9,3	0,5	—	—	18,7	2,6	0,8	4,4	—	—	5,1	6,4	—	5,8	12,9	—	1,8	—	1,3	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2		88,5	14
	Campo Tùres	890	Pn	4,8	7,0	0,4	—	—	43,6	0,2	1,3	1,5	—	—	4,6	—	—	6,8	11,8	9,9	1,2	—	1,8	4,3	1,4	—	—	—	—	—	—	0,8	8,4		104,9	14
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	3,2	16,7	3,2	—	—	29,6	4,8	0,6	1,0	—	—	3,4	0,8	—	1,4	10,6	12,4	0,2	—	3,2	—	1,8	2,4	—	—	—	—	—	0,4	4,0		93,9	14
	Passo di Campolongo	1879	Pn	18,5	56,5	13,7	—	0,3	—	2,6	1,5	3,4	—	—	9,5	1,9	—	4,1	14,2	9,7	—	—	—	0,2	8,2	4,3	2,6	—	0,2	—	0,1	4,0	10,5		167,3	16
	Corvara	1558	Pn	20,0	50,5	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	50,5	—	—	—	—	—	—	30,0		236,0	7
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	13,6	38,2	15,7	—	—	5,7	5,2	1,2	2,4	—	—	6,7	1,0	—	—	10,5	9,0	—	—	—	—	1,6	3,2	4,5	—	—	—	—	1,9	7,7		124,1	16
	Longiarù	1396	Pn	11,0	27,0	7,0	—	—	26,0	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	15,6	2,0	17,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,8		126,4	11
	Badia	1357	Pn	10,0	30,0	—	—	—	20,0	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0		93,0	10
	S. Martino	1117	Pn	4,6	21,5	6,0	—	—	17,2	4,1	3,4	1,5	—	—	3,5	2,7	—	3,1	8,1	10,1	—	—	—	—	3,1	3,4	2,1	—	—	—	—	1,8	6,5		102,7	17
	Lungega	1030	Pv	6,0	18,3	5,0	—	—	21,5	7,0	1,2	1,5	—	—	—	—	—	3,4	0,8	22,1	—	—	—	—	1,4	3,0	3,5	—	—	—	—	0,7	4,2		99,7	13
	Maranza	1415	Pn	7,0	5,0	3,0	—	—	23,0	5,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	4,0	0,7	24,0	0,5	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5		88,2	12
	Vàlles	1354	Pn	11,3	10,5	0,2	—	0,4	30,0	0,2	—	2,8	—	—	1,8	1,4	—	20,5	20,9	10,0	—	0,1	1,5	—	2,1	4,5	—	—	—	—	—	0,4	6,2		124,2	18
Rienza	Fiàndres	1159	Pn	0,5	11,0	—	—	—	40,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	41,0	39,0	—	—	—	0,5	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5		153,0	8
	Spinga	1105	Pn	9,3	2,4	0,7	—	—	26,9	5,0	1,2	1,4	—	—	1,7	1,0	—	3,0	10,0	26,0	0,7	—	2,0	—	7,0	4,7	2,5	—	—	—	—	0,5	3,5		104,6	16
	Luson	972	Pn	25,0	40,0	—	—	—	55,0	—	2,0	1,0	—	—	1,0	1,0	—	—	35,0	55,0	—	—	1,0	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—		216,0 n	10 ?
	Vandòies di sotto	873	Pn	6,4	6,7	—	—	—	12,6	—	2,4	4,6	—	—	4,6	—	—	5,3	22,5	16,4	—	—	7,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	1,2	5,6		105,3	13

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Brennanone	560	Pn	12,0	—	—	—	—	28,2	3,8	1,0	2,4	—	—	1,8	0,4	—	1,6	14,2	8,0	0,4	—	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,2	1,9	74,2	12
Isarco	Eores	1505	Pn	20,2	10,4	2,5	—	—	14,0	—	8,5	22,4	1,8	1,8	4,5	6,2	—	15,0	19,5		0,4	—	—	0,8	1,3	2,5	10,6	—	1,6	—	—	0,8	15,4	157,3	17 ?
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	6,7	7,2	4,8	—	—	24,7	6,5	2,6	4,0	—	—	2,0	—	—	2,1	8,5	12,7	—	—	—	7,1	2,5	—	—	—	—	—	—	4,2	95,1	14
Isarco	Luttina	1150	Pn	14,8	3,8	0,4	—	—	31,2	—	—	—	3,8	1,8	1,6	—	—	2,8	20,0	7,4	—	—	—	—	1,4	4,7	—	—	—	—	—	1,6	8,4	94,9	12
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	2,0	0,5	—	—	—	12,5	0,8	—	28,5	—	—	2,5	0,6	—	10,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	18,8	84,0	6
Gardena	Passo Gardena	2157	Pn	11,5		—	—	—	10,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	18,0			—	—	—	—	—	10,0	76,0 ?	9 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	5,0	14,0	7,0	—	—	26,0	—	8,0	5,0	—	—	2,0	1,0	—	1,0	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	86,5	15
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	7,5	15,5	1,8	—	—	33,8	—	1,5	5,2	—	0,1	1,8	—	—	0,5	12,8	—	—	—	—	—	0,7	2,5	1,5	—	—	—	—	1,2	2,8	88,6	12
Gardena	Costa Lovara	1206	Pn	30,5	20,1	4,2	—	—	35,4	—	10,8	8,1	—	8,1	8,3	—	—	9,2	25,4	12,2	—	—	—	—	—	26,1	10,5	—	—	—	—	8,1	6,2	217,6	15
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	10,0	11,5	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	1,5	—	0,5	12,8	8,5	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	5,0	67,8	10
Isarco	Tires	1019	Pn	9,8	18,8	3,2	—	—	19,5	3,6	1,8	4,2	—	—	—	4,8	—	—	6,8	18,2	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	—	—	—	—	5,9	100,4	18
Isarco	Fiè	900	Pn	10,0	14,5	4,1	—	—	28,5	0,7	8,0	4,1	—	—	1,0	2,0	—	0,8	10,0	11,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	1,7	6,0	101,5	18
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	9,6	14,0	3,0	—	—	19,0	0,4	3,2	4,2	—	—	1,0	2,8	—	0,2	12,0	6,0	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	1,4	5,0	98,6	18
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	11,6	12,2	2,4	—	—	26,9	1,8	—	8,8	—	—	—	6,0	—	1,0	18,2	10,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,8	8,4	98,6	18
Isarco	Lavasè	1308	Pn	15,5	35,7	22,3	—	—	26,6	—	26,5	—	—	—	—	—	—	16,4	18,7	—	—	—	—	—	—	10,5	19,7	—	—	—	—	—	37,4	281,6	10
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	10,0	28,0	6,5	—	—	13,0	7,0	5,0	9,0	—	—	1,0	4,5	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	10,5	2,0	—	—	—	5,0	6,0	133,0	16
Isarco	Carbiano	280	Pn	5,0	10,0	—	—	—	15,0	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	5,0	82,0	8
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	11,0	15,0	21,0	—	—	18,0	3,5	4,2	2,8	—	—	6,7	5,0	—	2,8	18,9	14,0	—	—	—	—	11,0	18,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	159,4	16
Isarco	Riobianco	1850	Pn	24,0	12,0	—	—	—	38,0	—	8,0	8,0	—	—	2,0	—	—	9,0	25,0	10,0	—	—	2,0	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	5,0	6,0	158,0	15
Isarco	Sonvigo	1223	Pn	8,0	11,0	—	—	—	7,0	—	5,0	9,0	—	21,0	4,0	—	—	6,0	12,0	—	—	—	2,0	—	6,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	113,0	14
Tilliach	Vanga	1085	Pn	28,6	10,9	0,6	—	—	26,9	—	0,3	4,7	—	2,8	1,8	—	—	2,4	23,8	6,9	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	—	4,2	5,2	115,8	12
Tilliach	S. Genesio	1090	Pn	21,6	21,3	0,8	—	—	27,5	—	0,6	5,7	—	—	2,0	1,8	—	2,4	17,0	14,1	—	—	—	—	1,4	4,8	0,4	—	—	—	—	5,1	4,5	130,2	18
Tilliach	Sarentino	966	Pr	12,5	12,5	0,8	—	—	20,0	2,0	3,8	1,6	—	1,6	4,0	0,6	—	8,4	21,2	12,4	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	4,4	6,0	124,5	14
Tilliach	Selvaggio (Gries)	292	Pr	18,0	22,2	1,4	—	—	21,0	4,4	0,6	4,8	—	—	2,4	1,3	—	0,6	16,4	12,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	3,4	3,0	116,4	18
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	20,3	33,7	—	—	—	16,0				—	—	4,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	11,2	110,7	11 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	29,0	16,0	6,0	—	—	9,0	7,0	2,5	3,4	—	0,7	3,0	—	—	0,5	9,4	7,0	—	—	—	—	0,2	7,0	10,0	—	—	—	—	3,0	4,0	117,7	14
	Bronzolo	250	Pn	19,0	24,0	6,5	—	—	—	24,0	5,0	—	—	4,0	—	4,0	—	0,2	28,5	15,0	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	4,0	8,0	139,7	13
	Caldaro	568	Pn	22,0	31,6	5,4	—	—	16,9	4,6	1,8	4,2	—	—	1,5	—	—	0,4	10,7	28,5	0,8	—	—	—	—	3,9	1,1	—	—	—	—	3,4	4,2	136,5	14
	Faedo	662	Pn	25,0	56,0	16,0	—	—	18,0	—	6,0	7,0	—	—	5,0	6,0	—	5,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	5,0	6,0	224,0	15
	S. Michele	228	Pn	25,0	31,0	8,0	—	—	20,0	0,5	2,5	6,0	—	—	4,6	—	—	2,5	31,6	8,5	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	—	2,5	8,0	155,1	14
	Cavria	1238	Pn	20,0	66,0	14,5	—	—	11,0	1,7	—	4,0	—	3,0	1,0	3,0	—	2,9	29,1	15,0	—	—	—	—	—	7,2	8,7	—	—	—	—	4,1	4,0	189,2	16
	Salorno	224	Pr	25,0	28,2	8,2	—	—	10,2	3,2	2,6	3,4	—	2,2	0,6	1,6	—	3,6	21,2	16,8	4,4	—	—	—	0,4	4,4	1,2	—	—	—	—	3,0	4,0	144,5	17
	Passo Tonale	1850	Pn	112,0			—	—	—	—	16,2	—	—	—	7,0	—	—	—	10,1	9,0	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	7,2	28,0	213,5	11 ?
	Pelo	1580	Pn	28,2	31,5	2,2	—	—	4,2	—	3,4	—	—	4,5	0,8	—	—	2,0	23,5	2,5	—	—	—	—	0,5	1,5	6,4	—	—	—	—	10,6	29,8	156,6	18
	Proveis	1414	Pn	102,5			—	—	31,2	11,2			—	15,1			—		44,1		6,2	—	—	—	3,4	4,5	2,9	—	—	—	—	18,2		246,9	13 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	16,2	22,0	4,6	—	—	20,5	2,0	1,0	4,7	—	—	2,8	—	—	0,6	16,6	13,7	—	—	—	—	—	3,6	4,2	—	—	—	—	6,2	6,1	127,0	14
	Senale	1842	Pn	18,2	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	48,5	126,5 n	8 ?
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	66,5	65,0	9,5	—	—	16,0	—	2,0	5,0	—	7,0	8,0	—	—	2,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	27,0	13,5	315,5	15
	Fondo	980	Pn	38,8	24,5	11,0	—	—	16,0	13,0	—	6,5	—	—	2,5	—	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	132,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Fucine	977	Pn	57,0	48,0	17,0	—	—	10,0	5,0	9,0	—	—	—	5,0	2,0	—	1,6	28,0	8,0	—	—	—	—	—	11,2	15,0	—	—	—	2,0	12,0	11,0	286,8	16
	Romeno	962	Pn	34,2	34,4	8,4	—	—	25,5	1,4	0,8	5,8	—	—	2,4	—	—	0,6	24,8	7,7	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,8	4,2	151,7	12
	Mezzana	956	Pn	38,5	80,0	19,0	—	—	3,0	—	18,0	—	—	—	2,5	3,0	—	3,0	29,0	0,5	—	—	—	—	—	1,5	20,0	7,0	—	—	—	2,0	18,0	258,0	14
	Coredo	661	Pn	44,0	33,7	4,5	—	—	24,2	—	8,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	30,0	4,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	171,9	11
	Malè	767	Pr	32,6	64,2	6,8	—	—	16,0	0,2	1,2	4,8	—	—	5,4	1,2	—	2,0	25,0	9,6	—	—	—	—	0,2	4,6	7,6	—	—	—	1,0	9,4	8,4	200,2	16
	Cles	656	Pr	61,0		4,4	—	—	18,6	0,4	0,6	7,8	—	1,0	1,0	0,4	—	0,6	18,6	9,0	—	—	—	—	0,2	4,0	1,6	—	—	—	—	7,8	4,4	141,4	13 ?
	Spormaggiore	565	Pn	46,0	61,0	10,0	—	—	20,0	3,0	4,0	10,0	—	—	2,5	3,0	—	1,5	16,0	3,0	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	—	—	—	5,0	2,0	199,5	16
	Denno	436	Pn	50,0	65,0	30,0	—	—	15,0	10,0	8,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	33,0	20,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	7,0	6,0	268,0	18
	Mezzolombardo	215	Pn	30,0	13,0	7,0	—	—	36,0	—	3,0	6,0	—	—	6,0	3,0	—	3,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	5,0	172,0	14
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	17,1	38,0	18,4	—	—	8,0	—	3,4	7,2	—	—	5,3	4,7	—	4,9	14,1	12,8	—	—	—	—	—	4,2	6,3	—	—	—	—	2,6	8,3	131,7	15
	Moena	1198	Pn	20,0	35,0	19,0	—	—	9,0	5,0	2,6	8,0	—	—	10,8		—	2,3	11,0	16,4	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	—	—	—	2,3	3,6	154,4	16 ?
	Predazzo	1020	Pn	18,8	39,7	15,2	—	—	4,9	2,8	1,5	6,7	—	—	3,7	1,9	—	0,1	9,8	15,1	6,0	—	—	—	—	2,1	11,6	—	—	—	—	1,3	5,6	146,3	16
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	30,4	70,5	40,0	—	—	5,0	5,0	1,3	20,0	—	—	15,5	4,5	—	40,5	60,0	80,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	4,0	25,0	377,2	15
	Paneveggio	1520	Pn	25,0	73,3	27,4	—	—	4,0	3,2	1,4	8,8	—	—	10,0	—	—	7,0	21,8	26,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	2,6	13,8	235,3	15
	Anterivo	1309	Pn	15,2	56,0	19,0	—	—	9,3	2,0	3,5	4,0	—	1,5	2,0	4,2	—	2,2	16,2	12,0	0,5	—	—	—	0,1	6,5	11,2	—	—	—	—	2,1	5,0	172,0	17
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	15,9	26,4	48,1	—	—	5,1	—	16,5	—	—	—	6,0	9,6	—	—	35,0	0,2	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	3,0	168,0	10
Avisio	Cavalese	1014	Pr	12,1	37,5	12,5	—	—	11,0	2,5	5,7	—	—	0,2	1,8	1,2	—	0,8	10,0	9,8	3,0	—	—	—	—	3,4	5,0	1,2	—	—	0,2	0,8	9,4	128,1	15
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	16,5	29,7	10,8	—	—	6,4	—	—	10,6	—	—	1,1	1,9	—	0,8	18,7	14,8	—	—	—	—	—	5,8	4,2	—	—	—	0,2	4,8	1,8	126,1	13
	Lavis	250	Pn	60,0		8,8	—	—	9,8	—	—	7,7	—	—	—	—	—		85,5		—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	4,6	186,6	11 ?
	Monte Bondone	1320	Pn	22,0	36,0	34,0	—	—	7,0	—	—	18,7	—	—	10,0	0,2	—	8,0	79,5	17,4	0,1	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	2,5	6,0	232,5	12
Fersina	Palù	1400	Pn	65,0	76,0	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	1,0	173,0	9
	Piazze Pinè	1067	Pn	20,0	39,0	10,2	—	—	13,1	—	—	8,6	—	—	4,2	—	—	9,1	26,0	—	—	—	—	—	0,8	—	18,0	—	—	—	0,5	0,4	8,0	153,8	10
	Trento	195	Pr	11,1	45,1	15,1	—	—	3,8	0,5	1,5	5,3	—	0,2	2,1	0,2	—	0,2	14,8	4,0	—	—	—	—	—	8,9	2,5	—	—	—	—	1,5	3,6	120,4	13
	Aldeno	212	Pn	65,8		22,7	—	—	0,9	6,8	—	10,4	—	—	6,8	2,4	—	3,7	28,7	8,4	—	—	—	—	—	6,4	6,1	—	—	—	—	—	7,4	176,5	13 ?
Alto Cordevole	Serrada	1248	Pn	110,0		61,0	—	—	5,0	—	5,0	8,5	—	1,2	7,5	—	—	1,3	15,6	1,2	1,0	—	—	—	—	3,9	22,0	—	—	—	—	3,5	6,6	253,3	16 ?
	Folgaria	1168	Pn	14,2	112,8	32,0	—	—	4,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,4	16,0	6,0	—	—	—	—	—	3,2	16,0	—	—	—	—	3,0	2,2	216,2	12
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòbbiese	700	Pn	7,0	34,0	23,0	—	—	8,0	—	5,0	10,0	—	—	9,0	7,0	—	—	15,0	34,0	—	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	12,0	193,0	16
	Rovereto	211	Pr	13,0	56,8	23,0	—	—	5,0	—	5,8	5,8	—	0,2	4,2	1,0	—	3,4	23,4	6,2	—	—	—	—	0,8	1,4	2,8	0,2	—	—	—	0,6	5,8	161,4	14
	Ronzo	374	Pn	24,0	64,0	35,0	—	—	5,0	—	6,8	10,5	—	—	—	—	—	6,0	18,0	6,0	—	—	—	—	1,0	1,5	10,0	—	—	—	—	—	2,5	194,8	13
	Brentonico	670	Pn	30,0	42,0	—	—	—	2,0	—	—	20,0	—	—	6,5	—	—	—	20,0	26,0	—	—	—	—	1,0	1,5	7,0	—	—	—	—	—	12,5	169,5	11
Alto	Ronchi	709	Pn	3,4	72,6	66,3	—	—	5,8	—	6,5	18,5	—	—	9,0	1,1	—	2,0	26,5	6,4	—	—	—	2,4	1,2	2,1	24,3	—	—	—	—	—	8,5	262,2	16
	Ala	190	Pn	3,4	31,8	25,8	—	—	3,8	—	3,2	10,0	—	—	6,4	3,4	—	2,4	28,2	5,0	—	—	—	1,8	—	0,2	3,8	—	—	—	—	0,2	3,2	157,4	15
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	8,0	28,8	3,5	—	—	11,1	—	10,0	—	—	1,0	3,1	4,3	—	4,4	2,6	27,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	111,5	13
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	20,0	15,2	—	—	24,3	—	—	6,5	—	—	5,0	6,0	—	—	32,0	12,4	—	—	—	15,0	0,5	5,5	5,0	—	—	—	—	—	7,0	154,9	12
	Belluno Veronese	148	Pn	6,0	26,0	16,0	—	—	11,0	—	5,0	11,0	—	—	5,0	—	—	—	40,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	142,0	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	25,0		—	—	—	—	—	11,0	—	—	14,0	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	83,0	9 ?
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	31,0	1,5	—	—	15,0	—	3,5	4,5	—	—	2,0	1,0	—	0,5	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	18,0	93,5	11
Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	13,5	1,5	—	—	—	—	—	10,5	—	—	1,5	2,0	—	—	7,5	0,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	8
Val Pantena	Fane	624	Pn	—	32,7	—	—	—	8,2	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	85,3	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	48,8	26,0	—	—	26,0	—	14,0	16,0	—	—	10,0	2,0	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	16,0	184,0	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Padana	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,9	17,0	10,5	—	—	8,0	—	5,8	15,8	2,1	—	5,0	3,0	—	8,8	29,2	8,0	—	—	—	8,0	2,1	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0		116,8	15
	Cerro Veronese	739	Pn	—	47,5	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	2,8	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,2	—	—	—	—	—	—		80,0	8
	Grezzana	168	Pn	—	28,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0		72,0	7
	Dolcè	115	Pn	—	16,8	2,5	—	—	3,5	—	—	14,0	—	—	1,4	2,4	—	0,5	12,0	1,5	—	—	—	0,8	0,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8		69,6	9
	Verona	60	Pr	—	22,8	5,0	—	—	3,8	—	0,4	4,4	—	—	3,4	0,4	—	—	5,8	3,6	—	—	—	—	0,8	0,2	2,8	—	—	—	—	—	6,6		64,8	9
Lessinia	Roverè Veronese	847	Pn	—	53,0	5,4	—	—	12,0	0,1	3,0	7,1	—	—	4,9	—	—	—	15,9	1,0	—	1,4	—	—	—	3,1	5,1	—	—	—	—	—	4,9		117,9	12
	Campofontana	1228	Pr	15,0*	80,1*	60,4*	—	—	—	—	16,1*	13,2*	—	2,6	8,4	2,4	—	1,4	24,4	8,0	—	1,4	—	2,8*	0,6*	6,6*	7,6	—	0,2	—	—	—	11,6		257,8	16
Illasi	Gianza	758	Pn	80,2	100,0	20,0	—	—	16,2	—	—	7,8	—	—	8,2	—	—	—	30,3	8,2	—	—	—	4,4	—	6,8	—	—	—	—	—	—	6,1		229,2	11
	Tregnago	371	Pn	—	62,4	26,7	—	—	13,1	—	—	7,1	—	5,8	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	4,2	7,1	—	—	—	—	—	10,1		147,7	9
Tramo	Castelvero	525	Pn	112,1			—	—	11,5	—	—	9,2	—	4,0	9,1	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	—	—	—	—	11,0		184,2	12?
	Campo d'Albero	901	Pn	16,0	160,1	64,0	—	—	20,0	—	—	16,0	3,0	11,0	—	1,0	—	—	16,0	21,5	—	—	3,0	4,0	—	6,4	28,2	—	—	—	—	—	7,0		377,2	15
	Castelvecchio	802	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	790	Pn	18,0	130,0	13,2	—	—	10,0	—	5,0	8,0	—	—	1,8	—	—	—	28,5	2,5	0,6	—	—	0,6	—	3,2	5,5	—	—	—	—	—	10,8		231,7	13
	Ferrazza	861	Pn	12,2	113,8	89,8	—	—	19,5	—	3,1	9,0	—	—	12,7	0,4	—	1,8	28,0	19,5	—	2,8	—	1,8	—	7,5	7,1	—	—	—	—	—	9,0		228,0	15
	Chiampo	160	Pr	8,2	77,2	24,4	—	—	14,0	0,2	0,8	9,6	—	4,2	7,8	—	—	0,2	16,0	1,0	—	0,6	—	0,2	0,2	0,2	8,2	—	—	—	—	0,4	15,4		178,8	11
	Pianura occidentale																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	11,2	69,9	9,0	—	—	8,8	2,8	—	9,2	—	—	14,0	3,8	—	1,3	7,8	6,0	0,8	0,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,9	5,7		165,6	13
	Montebelluna	121	Pn	33,0		4,0	—	—	8,0	2,0	—	12,0	—	—	6,0	28,0	—	1,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	7,0		169,8	13?
	Nervesa	78	Pr	7,4	47,6	2,4	—	—	7,2	1,2	—	11,4	—	—	17,2	1,4	—	0,2	6,4	4,2	0,2	1,0	—	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	18,4		126,4	13
	Istrana	40	Pr	1,4	45,2	9,8	—	—	6,8	4,2	—	14,8	—	—	0,2	24,4	1,6	—	0,2	1,8	5,4	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	21,4		139,4	12
	Villorba	88	Pr	4,0	52,4	3,8	—	—	8,2	5,4	—	11,4	—	—	28,2	19,8	—	0,2	2,2	7,8	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	4,6		149,4	11
	Morgano	25	P	5,2	39,0	—	—	—	7,5	5,0	—	12,0	—	—	29,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	40,0		150,4	9
	Treviso	25	Pr	0,7	33,0	3,7	—	—	5,0	3,8	0,6	12,4	—	—	5,8	0,8	—	—	3,4	3,8	—	0,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,1	0,6		79,4	8
	Biancade	10	P	—	24,3	1,5	—	—	4,8	—	—	21,4	—	—	6,0	—	—	0,7	2,0	18,4	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8		77,1	7
	Saletto di Piave	9	Pn	10,0	20,0	15,0	—	—	4,0	—	—	20,0	—	—	5,0	10,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,0	9
Brenta - Lagna di Venezia	Cavazuccherina	1	P	1,4	17,2	2,9	—	—	4,2	3,0	—	25,1	—	0,5	2,8	1,3	—	1,2	3,8	5,4	—	—	—	1,2	—	—	2,2	—	0,8	—	—	—	—		71,9	13
	Cortellazzo	1	P	—	16,0	2,5	—	—	3,5	2,9	—	24,3	—	0,8	2,0	1,8	—	0,8	1,0	6,2	—	—	—	0,8	—	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—		64,6	10
	Cavallino	1	P	0,5	17,9	4,7	—	—	3,8	—	—	21,3	—	—	1,2	2,0	—	0,4	0,9	7,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—		63,5	8
	Cartigliano	88	P	3,8	75,3	—	—	—	1,6	5,9	—	9,4	—	—	19,0	—	—	—	2,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,0		129,4	11
	Galliera Veneta	45	P	4,0	46,8	8,0	—	—	5,0	3,0	—	11,0	—	—	6,0	5,0	—	—	5,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0		107,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	1,8	49,2	5,6	—	—	4,6	3,2	0,2	13,4	—	—	7,4	2,2	—	0,2	5,0	1,2	1,0	0,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	0,4	9,8		109,0	13
	Villa del Conte	28	P	—	35,4	27,5	—	—	0,6	0,2	—	3,4	—	—	17,1	1,7	—	—	6,3		—	0,5	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	14,7		109,3	9?
	Piombino Dese	24	P	0,8	40,8	6,5	—	—	5,5	4,0	—	12,0	—	—	24,0	1,4	—	—	1,7	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,0		122,9	11
	Massanzago	22	P	0,9	33,1	5,8	—	—	5,1	4,2	—	9,0	—	—	26,9	5,8	—	—	3,6	7,2	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	12,7		113,4	11
	Cartarolo	19	Pn	5,0	20,5	3,5	—	—	5,0	—	—	8,5	—	—	23,8	10,0	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0		100,5	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	22,8	20,0	—	—	5,0	—	—	6,5	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0		67,0	8
	Mirano	9	P	—	31,5	6,2	—	—	4,9	—	—	9,2	—	—	2,0	3,7	—	—	3,5	3,1	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—		76,2	9
	Stra	8	Pr	1,0	26,6	5,6	0,2	—	3,0	—	0,2	7,4	—	—	1,8	4,2	—	—	5,4	2,2	1,4	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,2	—		64,6	11
	Mestre	4	P	1,6	25,0	4,8	—	—	3,7	—	—	13,1	—	—	3,4	5,5	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—		72,2	10

BACINO scolastico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Inoltre - Laguna di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Piazza Vecchia	8	P	—	22,8	7,4	—	—	3,5	—	—	10,0	—	—	4,0	10,0	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	70,4	9
	Lova	8	P	—	18,0	5,2	—	—	—	—	—	13,1	—	—	4,0	5,1	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	58,4	8
	Trepalade	2	P	3,4	38,8	3,5	—	—	5,0	—	2,5	18,0	—	—	3,0	3,4	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	10
	Venezia	1	Pr	1,0	20,6	4,2	—	—	2,6	—	—	18,6	—	—	1,6	3,4	—	0,4	2,2	6,6	0,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	66,4	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,6	21,4	5,2	—	—	3,0	—	—	15,4	—	—	1,3	4,4	—	0,4	0,6	7,6	0,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	66,4	8
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	12,8?	4?
	Chioggia	2	Pr	0,4	11,4	5,6	—	—	0,6	—	0,2	5,8	—	—	0,8	1,4	—	—	4,6	0,2	1,4	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	0,2	—	41,2	7
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	22,0	28,0	8,0	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	12,0	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	18,0	100,5	10
	Passo di Riva	60	P	26,4	39,1	7,3	—	—	2,1	—	—	6,4	—	—	5,4	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	87,9	8
	Bolzano Vicentino	44	P	4,1	61,0	9,2	—	—	7,1	—	—	9,1	—	—	18,8	2,1	—	—	7,8	0,2	1,3	1,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	6,2	125,9	12
	Quintarello	33	P	5,0	42,0	8,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	12,0	—	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	110,0	8
	Camisano	24	P	—	47,7	5,0	—	—	5,5	0,5	—	10,0	—	—	22,0	0,9	—	—	10,0	—	3,8	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,2	116,6	10
	Padova	12	Pr	0,3	20,4	10,3	—	—	3,8	—	0,3	6,2	—	—	7,5	2,7	—	—	2,0	2,6	0,9	0,1	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	12,5	81,0	10
	Saonara	10	P	6,2	23,2	—	—	—	3,1	—	—	10,3	—	—	6,3	5,2	—	—	—	7,2	1,3	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	67,1	9
	Bovolenta	7	P	2,1	17,3	—	—	—	2,3	—	—	8,1	—	0,3	6,2	2,1	—	—	2,2	5,3	3,0	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	57,0	10
	Pontelongo	6	P	2,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	8,0	2,0	—	—	»	»	»	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Corte	3	P	—	12,0	9,0	—	—	2,0	—	—	8,5	—	—	5,0	5,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	51,5	9
	Colle Venda	580	Pr	0,8	16,2	5,8	—	—	1,6	0,2	1,0	9,6	—	—	—	0,8	—	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	0,2	—	2,0	54,2	9
	Zovencedo	280	Pr	1,6	74,0	19,6	—	—	4,2	—	1,0	5,8	—	—	12,6	1,6	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	0,2	10,0	148,0	11
	Lonigo	31	P	—	33,5	14,2	3,7	—	—	—	—	7,5	—	—	9,3	0,4	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	11,8	91,0	8
	Longare	29	P	—	40,0	9,0	—	—	7,5	—	—	7,5	—	—	11,0	—	—	—	9,5	1,0	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	111,5	10
	Colegna Veneta	24	Pr	—	21,2	5,0	—	—	0,2	0,2	0,2	0,8	—	—	2,0	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	0,2	—	—	4,2	—	—	—	—	0,2	9,0	46,4	6
	Montegaldella	23	P	—	51,6	36,3	—	—	3,4	—	—	6,4	—	—	13,3	5,6	—	—	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	18,8	156,7	10
	Ponte di Castegnero	22	P	—	51,3	15,0	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	7,5	5,0	—	—	7,5	0,7	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	116,3	9
	Caselle	19	P	—	24,8	6,7	—	—	1,1	—	2,3	14,6	—	—	3,9	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	10,8	3,8	—	—	—	—	—	2,8	72,9	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	45,0	10,0	—	—	0,5	—	10,8	13,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	—	—	—	—	—	2,2	102,2	8
	Borgo Frassine	17	Pn	—	22,8	7,0	—	—	1,3	—	—	3,2	—	—	12,3	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	3,1	6,4	—	—	—	—	—	—	57,1	8
	Noventa Vicentina	16	P	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	7,3	88,5	7
	Bassanello	16	P	0,4	28,0	9,2	—	—	3,7	—	0,1	4,8	—	—	3,2	3,7	—	—	—	5,2	0,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	60,4	9
	Cinto Euganeo	15	P	10,5	20,9	1,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	5,3	58,5	8
	Este	13	P	0,1	25,2	7,9	—	—	1,2	—	1,1	7,8	—	—	1,9	0,5	—	—	2,9	1,1	—	—	—	—	—	2,8	4,2	—	—	—	—	—	5,7	62,3	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	21,0	6,0	—	—	2,7	—	—	5,8	—	—	1,3	2,8	—	—	4,0	1,3	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	7,3	56,7	10
	Battaglia	11	P	—	22,3	9,0	1,5	—	—	—	—	14,0	—	—	4,0	—	—	—	3,3	1,0	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	4,7	68,2	9
	Monselice	9	P	—	13,0	4,0	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	2,0	5,0	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	47,5	9
	Casal Ser Ugo	8	P	2,0	19,0	4,0	—	—	2,0	—	3,0	8,0	—	—	3,0	4,0	—	—	7,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	11
	Bagnoli di Sopra	6	P	10,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	58,0	8
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Bacini Brenta-Bacchiglione	*segue* **Pianura occidentale**																																		
	5 — fra Brenta e Adige																																		
	Scave	40	P	—	46,8	7,4	—	—	3,0	—	—	11,1	—	—	11,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	12,0		98,8	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	46,5	17,0	—	—	5,0	—	—	7,5	—	—	6,0	5,5	—	—	7,1	—	—	2,2	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	13,3		114,0	10
	Albaredo d'Adige	24	P	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		74,0	5
	Bonavigo	19	P	—	22,8	10,0	—	—	1,5	—	1,5	5,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0		52,0	9
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	11,0	15,5	—	—	—	—	7,0	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,5	—	—	—	—	4,5		67,0	8
	Stanghella	7	Pn	—	16,4	6,4	—	—	1,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	1,9	6,2	—	—	—	—	—		38,1	7
	Punta Gorsone	2	P	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,6	1,4	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—		34,8	6
Bacini Bacchiglione-Brenta-Adige	**Pianura polesana**																																		
	Cà di David	49	P	—	28,0	6,0	—	—	1,5	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,8		70,8	9
	Zevio	31	P	—	18,0	22,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	8,0	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1		66,0	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	28,3	20,9	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	17,4	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	3,5	0,8	—	—	—	—	—	4,9		96,5	8
	Ronco all'Adige	25	P	—	10,7	14,3	—	—	—	—	—	8,8	—	—	19,0	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	10,9		69,8	8
	Bovolone	24	P	—	20,8	14,0	—	—	1,0	—	—	6,5	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—		56,5	8
	Sanguinetto	19	P	—	15,0	18,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—		45,5	6
	Legnago	16	P	—	22,0	15,0	—	—	1,0	—	2,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	10,0		61,5	9
	Badia Polesine	11	P	—	12,0	10,0	—	—	0,5	—	2,8	4,5	—	—	3,4	0,6	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	0,5		40,4	7
	Lendinara	11	P	—	18,0	10,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	1,0		44,5	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	11,0	6,0	—	—	4,0	—	—	5,0	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—		53,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	20,0	10,0	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	9,5	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	0,5		57,0	9
	Pinson (Fratta)	6	P	—	9,2	8,0	—	—	—	—	3,4	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—		30,8	7
	Rovigo	5	P	—	13,8	10,4	—	—	1,0	—	1,4	5,2	—	—	1,6	1,8	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	—	0,4		40,6	10
	Tornova	4	P	—	22,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—		64,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	8,0	9,5	—	—	—	—	2,5	4,0	—	0,5	1,5	2,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—		44,5	9
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	31,5	2,1	—	—	—	—	—	11,3	—	3,3	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	11,0		73,4	7
	Villafranca Veronese	54	P	—	33,9	5,0	—	—	1,5	—	—	6,0	—	1,0	1,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0		69,9	9
	Roverbella	42	P	—	36,8	15,0	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	1,4	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,2		77,6	9
	Negarole Reggia	36	Pr	—	32,6	10,2	0,2	—	0,6	—	1,4	7,0	—	1,4	0,4	—	—	—	4,6	1,4	—	—	—	—	1,8	—	9,4	—	—	—	—	0,6	10,6		82,4	10
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Castel d'Ario	24	P	5,0	30,2	22,1	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	5,2	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	2,0	8,0		84,7	11
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	32,0	23,0	—	—	—	—	2,1	4,1	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	3,0		80,2	7
	Governolo	16	Pn	—	33,7	18,7	—	—	—	—	3,5	5,4	—	0,7	2,5	—	—	—	3,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,7		74,4	7
	Ostiglia	13	Pn	—	26,5	13,0	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—		57,5	6
	Cenesselli	18	Pn	—	17,2	14,1	—	—	—	—	0,7	4,2	—	—	5,6	1,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—		53,8	7
	Massa Superiore	12	Pr	—	15,5	13,0	—	—	—	—	5,4	1,2	—	0,4	5,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,5		56,5	8
	Torretta Veneta	11	P	—	14,8	11,8	—	—	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,4		48,2	6
	Ficarolo	10	P	—	10,0	15,0	—	—	—	—	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—		46,8	6
	Fiesse Umbertiane	8	Pr	0,1	12,6	13,2	—	—	—	—	4,0	1,4	—	—	—	0,1	—	—	1,3	0,7	—	—	—	—	—	4,9	4,3	—	—	—	—	—	—		41,5	7
	Occhiobello	8	Pn	—	14,2	14,0	—	—	—	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—		47,8	6
	Cavanella Po	6	P	—	3,2	7,3	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,9	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—		28,0	6
	Cà Cappellino	2	P	0,1	8,1	5,5	—	—	—	—	0,8	13,0	—	—	0,2	2,8	0,6	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,2	10,3	—	—	—	—	—	—		48,7	7
	Faro Punta Maestra	2	P	—	18,8	—	—	—	—	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	4,0		30,1	6
Po Morto Po di Goro	Corbola	8	P	—	4,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,1	2
	Porto Tolle	1	P	0,6	4,5	5,5	—	—	—	—	2,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,5	—	—	—	—	—	—		27,5	5

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piave		Massone	1008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Astico	Sesto	1518	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Cordevole	Passo Predil	1163	65	58	50	45	40	35	30	24	20	16	12	9	6	3	—	—	—	—	—	—	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Lumiei	Passo Mauria	1298	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—
		Sauris	1300	49	45	45	38	34	32	30	25	20	20	15	11	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Ampezzo	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Misurina	1760	100	146	138	115	104	105	98	96	100	92	86	90	91	86	92	87	98	96	88	84	82	82	86	94	87	80	76	70	60	58
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave		Cortina d'Ampezzo	1224	1	35	25	20	18	15	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Marcson di Zoldo	1338	62	80	75	65	60	52	50	43	40	35	30	25	20	18	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1352	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cencenighe	775	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	58	60	50	48	44	42	38	35	30	20	15	10	5	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—
Adige	Ficara	Ganda	1490	9	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	8	16	—	—	—	—	—	—	—
	Posterla	Monteneve	2332	280	280	270	260	255	275	270	285	290	270	300	305	290	285	280	325	300	295	290	285	295	290	285	280	270	260	250	240	252	250
		S. Martino	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	S. Elena	1536	15	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	48	45	45	40	38	45	40	38	36	30	28	25	25	10	8	6	6	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Selva dei Molini	1260	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Tiberina	Riobianco	1350	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	215	245	240	238	230	225	220	215	210	200	195	190	180	175	174	180	185	180	180	175	175	173	178	200	190	185	180	175	170	160
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Pluca																																			
Fiuta	Prestanego	I	2.00	1.96	1.90	1.92	1.70	2.10	[2.35]	2.25	2.10	2.00	1.90	1.80	1.72	1.66	1.58	1.50	1.70	1.66	1.50	1.40	1.25	1.18	1.08	0.96	0.90	0.80	0.74	0.66	0.62	[0.58]	1.51	1.67	8
	Ponte di Postumia	I	0.66	0.62	0.58	0.57	0.55	0.50	0.45	0.40	[1.00]	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.70	0.55	0.50	0.44	0.40	0.37	0.30	0.25	0.20	0.16	0.10	0.06	0.04	[0.01]	0.48	0.99	8
	Postumia Grotte	I	1.20	1.10	1.00	0.96	[0.90]	1.00	1.10	1.70	[1.90]	1.80	1.70	1.50	1.40	1.50	1.40	1.60	18.0	1.90	1.70	1.60	1.50	1.40	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.10	1.00	0.90	1.41	1.99	11
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.70]	0.66	0.62	0.58	0.54	0.50	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.18	0.16	0.18	0.33	0.34	7
	Levade	I	[4.12]	3.85	3.40	3.05	2.90	2.84	2.66	2.25	2.95	3.02	2.70	2.53	2.36	2.37	2.80	2.70	2.70	2.56	2.48	2.28	2.18	2.10	2.06	2.00	1.95	1.90	1.88	1.85	1.82	[1.75]	2.57	0.37	9
	Ponte Porton	I	[4.68]	4.70	4.55	4.07	3.80	3.48	3.34	3.25	3.30	3.70	3.40	3.24	3.20	3.35	3.28	3.17	3.15	2.99	2.94	2.86	2.77	2.58	2.48	2.35	2.33	2.17	2.11	2.12	2.09	[2.07]	3.12	0.70	6
Adriatico	Ponte S. Lazzaro	I	1.28	[1.30]	1.25	1.15	1.18	1.11	1.06	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.04	0.30	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenero	I	[6.15]	6.10	6.15	6.10	6.10	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.05	6.05	6.05	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.05	6.05	6.05	6.00	6.05	6.05	[6.00]	6.00	6.00	6.00	6.03	0.05	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	0.14	0.08	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.28	0.22	0.18	[0.48]	0.34	0.20	0.16	0.40	0.22	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.15]	0.00	0.00	0.06	0.50	6
	Poglie di Torrenova	I	0.66	0.62	0.60	0.56	0.54	0.54	0.52	0.48	[0.76]	0.68	0.56	0.52	0.60	0.56	0.54	0.52	0.62	0.58	0.54	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.40	0.38	0.36	[0.34]	0.34	0.34	0.52	0.42	7
	Cave Auresiane	I	0.64	0.60	0.58	0.56	0.54	0.50	0.56	0.54	[0.70]	0.68	0.65	0.60	0.56	0.55	0.54	0.52	0.50	0.68	0.64	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.52	0.49	0.48	0.46	0.46	[0.45]	0.56	0.25	6
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.90	0.86	0.84	0.78	0.75	0.74	0.78	0.82	0.94	[0.96]	0.92	0.88	0.86	0.82	0.80	0.78	0.86	0.84	0.82	0.80	0.76	0.74	0.78	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.66	[0.67]	0.80	0.31	9
	Decani	I	[10.0]	1.00	0.96	0.90	0.90	[0.85]	0.86	0.88	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	0.96	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.85	0.98	0.15	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.20]	0.86	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	[0.58]	0.38	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.29	0.30	0.30	0.28	0.16	10
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	[0.80]	1.10	1.06	1.02	0.96	1.21	1.16	0.96	0.98	0.90	0.96	1.33	1.06	0.94	1.32	[2.50]	1.66	1.16	1.09	1.16	1.08	1.03	0.96	0.91	0.87	0.90	0.99	1.00	1.04	1.06	1.10	1.70	11
	Modrea	I	0.72	1.00	0.96	0.96	0.94	1.08	1.22	0.96	0.96	0.90	0.86	1.14	1.16	0.96	0.92	[1.74]	1.62	1.18	1.00	1.00	0.96	0.86	0.80	0.75	0.72	[0.70]	0.76	0.76	0.84	0.86	0.98	1.04	7
	Canale	I	1.62	2.36	2.16	2.06	1.82	2.52	3.52	2.24	2.18	2.08	1.96	2.72	2.84	2.00	1.94	[4.14]	3.80	2.60	2.20	2.08	2.00	1.84	1.72	1.68	[1.62]	1.62	1.66	1.66	1.72	1.77	2.21	2.32	8
	Plava	I	1.85	2.00	2.00	2.00	1.80	1.80	2.75	2.25	2.25	1.90	1.76	2.75	2.75	1.90	1.90	[3.35]	3.25	2.40	2.00	1.90	1.80	1.80	1.50	1.40	[1.30]	1.90	1.80	1.80	1.40	1.50	1.96	1.46	6
	Salcano	I	1.30	1.22	1.52	1.48	1.18	1.46	2.80	1.38	1.64	1.50	1.32	1.66	2.06	1.50	1.32	2.54	[3.14]	2.06	1.66	1.44	1.32	1.12	1.00	0.90	[0.80]	0.84	0.82	0.84	0.92	0.94	1.45	2.34	3
	Pieris	I	1.68	2.20	2.10	2.00	1.85	1.80	3.55	2.55	2.15	2.10	1.96	2.10	2.80	2.15	1.90	2.50	[3.70]	2.70	2.25	2.00	2.05	1.80	1.74	1.65	1.57	1.54	1.54	[1.52]	1.52	1.56	2.09	2.18	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.20	1.25	1.27	1.12	1.05	[2.28]	1.70	1.25	1.45	1.16	1.04	1.02	1.02	0.92	0.80	1.16	1.34	1.10	1.00	0.92	0.88	0.86	0.82	0.82	0.76	0.74	0.78	0.70	[0.68]	0.69	1.06	1.68	9
	Recca	I	1.07	1.06	1.06	0.92	0.87	1.54	1.88	0.98	1.18	0.93	0.82	0.87	0.86	0.76	0.79	0.91	[1.63]	0.90	0.81	0.76	0.72	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	0.55	[0.54]	0.87	1.09	8
	Tribussa Inferiore	I	1.11	1.18	1.15	1.09	1.01	[1.71]	1.68	1.18	1.24	1.08	1.01	1.02	1.02	0.92	0.85	1.10	1.51	1.08	0.97	0.90	0.86	0.81	0.80	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.71	[0.70]	1.01	1.81	8
Vipacco	Montespino	I	0.79	0.83	0.75	0.68	0.60	1.00	[1.95]	1.01	1.05	0.95	0.89	0.91	0.75	0.65	0.75	0.91	1.10	0.91	0.65	0.59	0.51	0.51	0.49	0.45	0.43	0.40	0.40	0.38	0.35	[0.34]	0.71	1.61	8
	Merna	I	1.10	1.15	1.05	1.00	0.96	0.98	[2.04]	1.58	1.80	1.50	1.08	0.98	10.0	0.85	0.80	0.87	1.70	1.25	1.00	0.85	0.80	0.80	0.79	0.75	0.75	0.75	0.78	0.69	0.69	[0.65]	1.00	1.30	8
	Rubbia	I	0.20	[0.15]	0.15	0.18	0.25	[1.50]	1.00	0.75	0.70	0.55	0.50	0.35	0.25	0.20	0.25	0.28	0.22	0.20	0.26	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.35	1.35	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	1.16	1.50	1.50	1.15	0.85	1.05	0.92	0.91	0.92	0.90	0.87	0.90	0.96	0.92	1.00	[1.98]	1.18	0.98	0.90	0.96	0.84	0.79	0.75	0.73	[0.71]	0.75	0.76	0.77	0.80	0.85	0.97	1.27	12
	Latisana	I	1.10	3.82	2.85	1.95	1.50	1.42	1.95	1.45	1.23	1.12	1.00	1.15	1.68	1.28	1.12	2.70	[4.24]	2.70	1.95	1.80	1.60	1.15	1.00	0.82	0.70	[0.56]	0.56	0.65	0.76	0.82	1.54	3.68	12

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Livenza																																		
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.68	(4.69)	3.90	3.67	3.57	3.59	3.48	3.43	3.42	3.31	3.26	3.42	3.32	3.28	3.18	3.52	3.38	3.26	3.19	3.16	3.11	3.05	3.01	3.00	2.96	2.94	2.93	2.90	(2.89)	2.94	3.31	1.71	18
Livenza	S. Casciano	I	1.86	(4.88)	4.31	3.67	3.15	2.65	2.38	2.24	2.20	2.12	2.05	2.37	2.25	2.22	1.85	1.80	2.48	2.12	1.65	1.80	1.74	1.67	1.64	1.62	1.60	1.58	1.56	1.54	1.53	(1.50)	2.21	3.39	18
Meduna	Motta *	I	1.51	6.71	(4.30)	3.78	3.08	2.41	2.14	1.75	1.98	1.82	1.53	1.50	2.00	1.67	1.38	1.23	2.28	1.80	1.48	1.28	1.28	1.01	0.94	1.09	1.08	1.01	1.05	1.02	(0.92)	0.94	1.76	5.78	8
Meduna	Gorgazzo	I	1.22	(1.76)	1.65	1.50	1.44	1.44	1.40	1.37	1.36	1.34	1.32	1.36	1.34	1.32	1.30	1.35	1.40	1.34	1.30	1.27	1.26	1.25	1.23	1.22	1.20	1.19	1.18	1.17	1.16	(1.15)	1.32	0.80	8
Meduna	Visinale	I	2.30	(7.65)	4.70	3.66	2.98	2.75	2.68	2.62	2.55	2.45	2.74	3.00	2.84	2.75	2.66	3.50	3.30	3.72	2.90	2.64	2.54	2.32	2.35	2.28	2.30	2.20	2.15	2.10	2.00	(1.85)	2.88	5.80	18
Meduna	Schiavoi	I	0.90	(1.55)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.40	0.70	0.70	0.70	0.85	0.80	0.75	0.40	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.40	0.40	0.40	0.50	0.70	0.70	0.70	0.65	(0.40)	0.60	0.72	1.15	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	(0.82)	(1.20)	1.10	1.00	1.01	1.04	0.95	0.93	0.92	0.92	1.00	1.00	0.96	0.90	0.90	1.02	1.00	0.95	0.91	0.90	0.87	0.85	0.85	0.88	0.82	0.87	0.87	0.94	0.97	1.00	0.94	0.35	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.81	(1.38)	1.08	0.98	0.98	1.09	0.95	0.87	0.88	0.89	0.96	1.01	0.93	0.86	0.93	1.28	1.11	0.97	0.92	0.88	0.85	0.82	0.82	0.76	(0.75)	0.79	0.83	0.89	0.95	0.96	0.94	0.53	12
Piave	Perarolo (1)	Ir	0.88	1.58	1.42	1.15	1.11	1.32	1.13	0.99	0.97	0.99	1.12	1.18	1.07	0.91	1.02	(1.60)	1.40	1.12	1.00	0.98	0.86	0.82	0.80	0.76	(0.74)	0.81	0.87	0.97	1.16	1.16	1.06	0.86	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	(0.76)	1.49	1.07	1.10	1.07	1.34	1.18	1.13	1.15	1.22	1.20	1.27	1.18	1.20	1.36	(1.92)	1.28	1.20	1.09	0.99	0.98	0.95	0.94	0.92	0.91	0.95	0.97	1.05	1.19	1.23	1.14	1.16	12
Piave	Belluno	I	0.05	0.10	0.12	0.07	0.14	0.40	0.80	0.65	0.90	0.14	0.16	0.26	0.30	0.12	0.32	(1.20)	0.55	0.22	0.19	0.14	0.09	0	0.01	0.11	0.02	0.06	0.05	(0.75)	0.05	0	0.17	1.20	8
Piave	Segusino	Ir	1.44	(2.76)	1.98	1.74	1.62	1.64	1.64	1.50	1.50	1.46	1.54	1.70	1.50	1.41	1.51	1.96	1.82	1.56	1.47	1.39	1.29	1.24	1.21	1.18	(1.13)	1.16	1.19	1.31	1.34	1.46	1.52	1.63	12
Piave	Nervesa *	Ir	1.08	(2.12)	1.58	1.42	1.29	1.26	1.32	1.21	1.18	1.16	1.19	1.20	1.19	1.14	1.17	1.33	1.38	1.18	1.09	1.05	0.99	0.96	0.92	(0.90)	0.90	0.91	0.91	0.91	1.01	1.06	1.17	0.91	10
Piave	Auronzo *	Ir	1.00	1.10	1.06	1.05	1.07	1.10	1.08	1.06	1.10	10.8	1.09	1.12	1.08	1.05	1.09	(1.80)	1.12	1.06	1.03	1.02	1.01	0.99	1.00	(0.98)	0.98	1.00	1.02	1.03	1.07	1.10	1.05	0.31	12
Piave	Perarolo	Ir	0.66	0.79	0.75	0.68	0.69	0.90	0.71	0.65	0.66	0.66	0.72	0.76	0.66	0.62	0.66	(1.07)	0.60	0.70	0.64	0.61	0.58	0.55	0.53	(0.49)	0.49	0.58	0.59	0.63	0.72	0.72	0.67	0.58	12
Piave	Mis	Ir	0.92	(1.04)	0.65	0.54	0.49	0.53	0.46	0.40	0.42	0.40	0.40	0.45	0.39	0.35	0.46	0.97	0.50	0.37	0.33	0.31	0.28	0.27	0.26	(0.25)	0.25	0.26	0.27	0.28	0.30	0.33	0.44	0.78	12
	Brenta																																		
Brenta	Sarcon	Ir	1.18	(3.28)	2.30	1.48	1.26	1.35	1.21	1.04	0.98	0.96	0.99	1.07	0.98	0.90	0.97	1.54	1.30	0.96	0.86	0.80	0.76	0.70	0.66	0.64	(0.63)	0.70	0.76	0.78	0.87	1.00	1.10	2.66	12
Brenta	Limena *	Ir	1.27	(3.15)	2.53	2.24	1.74	1.63	1.19	0.88	0.76	0.76	0.74	0.86	0.60	0.66	0.61	0.80	1.81	0.85	0.64	0.55	0.43	0.37	0.34	0.29	(0.24)	0.30	0.30	0.39	0.41	0.47	0.96	2.91	12
Brenta	Corte	I	1.55	4.68	(5.06)	4.07	3.00	2.65	2.37	1.88	1.85	1.40	1.86	1.77	1.65	1.46	1.25	1.15	2.85	1.90	1.64	1.45	1.07	0.94	0.90	0.88	(0.70)	0.75	0.80	0.75	0.90	1.28	1.78	4.38	12
Brenta	Ponte Pennello	I	0.82	(4.15)	1.75	1.22	1.17	1.12	1.08	0.89	1.02	1.58	0.82	2.27	1.42	1.15	1.18	1.25	0.95	0.87	0.83	0.80	0.77	0.76	0.77	0.76	0.76	0.72	0.74	0.71	(0.70)	0.75	1.13	3.45	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.54	(5.08)	3.88	1.84	0.84	0.76	0.52	0.40	0.81	0.28	0.26	0.48	0.82	0.26	0.21	0.30	0.28	0.18	0.20	0.18	0.20	0.14	0.08	(0.06)	0.08	0.14	0.15	0.12	0.15	0.20	0.58	5.02	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.10	3.05	(4.21)	2.60	0.20	0.10	0.01	0.71	0.60	0.60	1.30	1.76	1.31	1.07	1.33	1.40	0.08	1.10	1.04	1.01	1.40	1.31	1.30	1.05	1.08	1.01	1.00	1.00	(1.75)	1.08	0.63	5.01	6
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.30	1.88	(3.84)	2.18	1.22	1.23	1.42	1.26	1.12	1.17	1.81	1.31	1.25	1.12	1.35	0.90	1.53	1.23	1.31	1.18	1.32	1.32	1.10	1.20	1.32	1.28	1.05	1.25	1.29	(0.70)	1.83	2.84	12
Bacchiglione	Bovolenta *	I	1.74	2.15	(5.49)	5.18	3.73	2.84	3.05	2.86	2.64	2.88	1.97	2.05	2.45	2.37	2.02	2.37	2.41	2.67	2.06	1.95	1.77	1.66	1.72	1.87	(1.35)	1.41	1.52	1.48	1.67	1.70	2.32	5.14	9
Tesina Vigonzino Canale Piovego	Boizano	I	0.20	(2.75)	1.50	0.70	0.50	0.36	0.35	0.20	0.12	0.09	0.08	0.20	0.15	0.12	0.12	0.40	0.70	0.18	0.12	0.08	0.02	0.05	0.10	0.11	0.10	0.14	0.14	0.14	(0.13)	0.15	0.26	2.90	12
Tesina Vigonzino Canale Piovego	Bomba	I	0.99	0.85	(0.13)	0.09	(0.10)	0.33	0.10	0.10	0.03	0.01	1.01	1.06	1.03	1.04	1.11	1.30	0.02	1.01	0.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.96	0.90	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.97	0.92	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo *	I	(0.81)	(3.05)	1.76	1.40	1.06	0.92	0.88	0.84	0.74	1.05	1.05	1.10	1.10	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.12	2.24	12
Frassine	Borgo Frassine	I	0.03	(3.60)	2.00	0.78	0.19	0.01	0.01	0.00	0.10	0.00	0.05	1.05	0.07	1.06	1.01	1.10	1.01	1.01	1.02	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	(1.04)	1.04	1.00	0.80	3.15	8
C. I. Catarina	Brancaglia	I	2.50	(3.50)	1.50	0.14	0.03	0.00	1.10	1.21	1.01	1.04	1.30	1.07	1.01	2.10	2.06	2.00	1.32	2.00	2.10	0.00	1.04	0.00	0.10	2.10	2.10	0.03	2.06	0.00	(2.01)	1.04	1.05	0.21	12
C. I. Catarina	Prà *	I	0.70	(4.17)	2.19	0.72	0	0.37	0.04	0.76	0.00	1.10	1.20	1.27	1.12	1.01	1.06	0.70	0.07	1.15	1.00	0.70	1.00	1.03	1.00	1.01	1.06	1.00	0.00	2.07	(2.10)	2.00	1.06	0.27	12
Gorzone	Stanghella	I	0.17	0.28	(2.51)	1.06	0.98	0.51	0.29	0.04	0.07	0.11	0.04	0.74	0.08	0.00	1.05	1.17	1.00	0.05	1.16	1.20	1.00	1.05	1.06	1.03	1.05	1.05	1.76	1.20	1.20	(1.00)	0.00	4.10	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.10	0.04	(2.16)	1.43	0.03	0.57	0.38	0.08	0.15	0.01	0.00	0.05	0.00	0.70	0.01	0.05	0.70	0.75	0.00	0.05	1.08	0.11	1.00	1.00	1.08	1.01	0.00	1.00	1.01	(1.05)	0.00	3.08	12
Frassine	Cà Dolfin	I	0.70	0.00	(0.16)	0.00	0.00	0.11	0.05	0.00	0.03	0.01	1.00	1.01	0.00	1.00	1.00	0.01	1.00	0.01	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	(1.00)	1.02	1.01	(1.05)	0.00	1.20	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.35	0.99	(1.91)	1.47	0.99	0.62	0.32	0.09	0.03	0.17	0.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.10	0.01	0.01	0.01	0.07	0.01	0.05	0.05	0.01	0.10	0.10	0.01	0.05	(0.00)	0.01	2.21	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.23]	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.88	0.85	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.40	0.40	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.46	0.46	[0.50]	0.50	0.37	0.37	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.71	1.05	0.64	0.76	0.71	[1.10]	0.85	0.76	0.75	0.76	0.68	0.88	0.78	0.75	0.71	0.96	0.98	0.79	0.76	0.70	0.68	0.65	0.67	[0.61]	0.62	0.65	0.68	0.68	0.87	1.08	0.78	0.49	19
	Bronzolo	Ir	[1.58]	1.91	1.75	1.66	1.66	[2.15]	1.86	1.75	1.74	1.75	1.82	1.84	1.72	1.66	1.68	2.00	1.89	1.76	1.70	1.64	1.66	1.66	1.60	1.58	1.60	1.65	1.72	1.76	1.94	2.05	1.75	0.57	30
	Nave S. Felice	I	[0.70]	1.28	1.85	1.18	1.02	1.25	1.84	1.15	1.08	1.06	1.16	1.20	1.10	1.00	0.98	1.18	1.46	1.21	1.02	1.03	0.99	0.95	0.90	0.89	0.89	0.92	1.06	1.09	1.25	[1.64]	1.10	0.84	7
	Treate	Ir	0.84	[1.70]	1.88	1.17	[1.06]	1.54	1.81	1.13	1.07	1.06	1.14	1.16	1.05	0.96	0.92	1.26	1.29	1.12	1.02	0.95	0.90	0.87	0.88	0.82	[0.81]	0.84	0.94	1.00	1.16	1.39	1.09	0.80	18
	Borghetto	I	[0.82]	[1.78]	1.60	1.82	1.25	1.20	1.82	1.15	1.17	1.17	1.15	1.15	1.15	1.12	0.96	1.20	1.42	1.24	1.17	1.10	1.02	0.98	0.95	0.84	0.82	0.82	0.84	0.88	1.24	1.60	1.14	0.96	13
	Pescantina	Ir	[1.55]	[0.39]	0.78	0.90	1.00	1.05	0.78	1.05	1.10	1.17	1.16	1.07	1.16	1.00	1.02	1.01	1.12	0.96	0.98	0.99	1.01	1.01	1.00	0.96	0.99	1.01	1.05	1.08	1.08	0.96	0.92	1.00	15
	Legnago (poste)	I	[1.32]	0.91	[0.54]	0.91	0.91	0.98	0.99	0.98	0.76	0.81	0.95	0.76	0.78	0.91	1.02	1.01	1.12	0.96	1.01	1.00	1.01	1.06	1.07	1.04	1.07	1.09	1.06	1.03	1.06	1.09	1.03	1.06	13
	Legnago	Ir	[1.33]	0.96	[0.04]	0.98	0.97	1.00	0.97	1.00	1.15	1.22	1.04	1.17	1.19	1.00	1.13	1.14	0.95	1.01	1.00	1.02	1.03	1.02	1.00	1.04	1.10	1.05	1.08	1.01	1.10	1.58	1.61	0.81	23
	Badia Polesine	I	[1.00]	1.55	[3.51]	2.50	2.05	1.83	2.24	2.00	1.90	1.70	1.60	1.72	1.78	1.60	1.44	1.36	1.91	1.90	1.62	1.45	1.32	1.32	1.20	1.14	1.10	1.05	1.08	1.01	1.10	1.58	0.78	2.50	12
	Boara Pisani	Ir	[1.09]	1.31	[1.06]	0.44	0.90	0.91	0.98	0.95	0.90	0.90	0.71	0.95	0.93	0.88	0.88	0.93	0.95	0.92	0.88	0.84	1.10	1.00	0.84	0.80	0.76	0.69	[0.64]	0.67	0.79	0.98	1.40	2.31	13
	Cavarzere *	I	0.76	0.67	[3.85]	3.12	2.87	1.82	1.75	2.32	1.80	1.60	1.46	1.44	1.85	1.53	1.22	1.05	1.17	2.11	1.59	1.29	1.10	1.00	0.84	0.80	0.76	[0.56]	1.58	1.61	1.74	1.77	2.06	1.37	18
	Cavanella *	Ir	2.06	1.99	3.03	[3.15]	2.57	2.30	2.23	2.59	2.22	2.10	2.01	1.98	2.09	2.04	1.90	»	»	»	1.55	1.50	1.68	1.55	1.52	1.45	1.46	1.23	1.17	1.16	1.16	1.32	1.97	»	»	12
	Porto Fossone *	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.55	1.50	1.68	1.55	1.52	1.45	1.46	1.23	1.17	1.16	1.16	1.32	1.97	1.04	0.68	6
	Vipiteno	I	[0.95]	0.95	0.95	0.97	0.97	0.98	1.00	1.05	1.08	1.10	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	1.01	1.08	1.08	1.12	1.14	1.16	1.16	[1.18]	1.04	0.68	6
Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.18	0	[0.55]	0.18	0	0.20	0.15	0.10	0.10	0.18	0.85	0.88	0.25	0.20	0.25	0.66	0.88	0.60	0.29	0.18	0.28	0.60	0.25	0.28	0.22	0.31	0.35	0.38	0.45	[0.48]	0.60	0.38	19
	Casta di Sotto	Ir	[0.38]	0.61	0.56	0.51	0.52	[0.91]	0.68	0.60	0.60	0.62	0.69	0.68	0.59	0.54	0.56	0.70	0.68	0.63	0.61	0.54	0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.56	0.56	0.53	0.80	0.80	0.38	0.46	8
	Valdaora	I	0.39	0.38	0.39	[0.16]	0.19	0.19	0.38	0.38	0.35	0.35	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.13]	0.38	0.39	0.90	0.39	7
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.77]	0.90	0.84	0.84	0.85	1.10	0.94	0.88	0.86	0.87	0.96	0.96	0.90	0.85	0.85	0.86	0.94	0.90	0.88	0.86	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.88	0.95	1.00	1.10	[1.15]	0.19	0.34	0
	Bressanone	I	[0.38]	0.39	0.38	0.38	0.38	0.10	0.38	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.73	0.39	0.38	0.36	0.73	0.38	0.37	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0	0.10	[0.19]	0.81	0.88	19
	Cà di Pietra	Ir	0.26	0.26	[0.26]	0.25	0.28	0.83	0.28	0.28	0.29	0.30	0.88	0.88	0.90	0.29	0.28	0.84	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.87	0.40	0.46	[0.47]	0.85	0.20	18
Fersina	S. Maurizio	I	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.97	0.86	0.81	0.81	0.82	0.87	0.87	0.85	0.84	0.84	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.94	11.0	1.31	[1.24]	0.87	0.48	7
	Stegona	I	[0.76]	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.82	0.84	0.86	0.79	0.78	0.75	0.78	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.69	0.63	0.65	0.78	0.78	0.76	0.78	0.78	0.18	7
Fersina	Lungega	I	[0.60]	0.68	0.66	0.70	[0.78]	0.78	0.70	0.75	0.78	0.78	0.77	0.78	0.79	0.78	0.75	0.78	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.69	0.63	0.65	0.78	0.78	0.76	0.78	0.57	0.38	8
	Montana	I	0.68	0.56	0.56	0.60	0.54	[0.70]	0.60	0.52	0.56	0.55	0.61	0.68	0.56	0.60	0.61	0.60	0.65	0.61	0.60	0.60	0.61	0.47	0.47	[0.45]	0.45	0.50	0.54	0.60	0.69	0.69	0.90	0.24	18
	Tassullo	Ir	0.96	[1.12]	0.95	0.92	0.91	1.09	0.95	0.91	0.90	0.89	0.91	0.92	0.89	0.87	0.87	1.05	0.98	0.88	0.85	0.84	0.83	0.81	0.82	[0.80]	0.80	0.81	0.83	0.87	1.00	0.95	1.81	1.48	7
Noce	Rocchetta	I	1.80	[2.40]	1.70	1.40	1.84	1.95	1.48	1.85	1.30	1.25	1.30	1.80	1.20	1.13	1.13	1.55	1.40	1.20	1.15	1.10	1.07	1.00	1.00	[0.98]	0.98	1.00	1.05	1.10	1.30	1.58	1.66	0.97	8
	Zambana	I	1.90	[2.30]	1.86	1.78	1.67	2.00	1.80	1.70	1.68	1.60	1.65	1.67	1.60	1.55	1.56	1.75	1.75	1.62	1.55	1.58	1.47	1.45	1.45	1.45	[1.48]	1.45	1.47	1.56	1.65	1.75	0.59	0.14	19
	Penzò di Mocna	Ir	[0.39]	0.44	0.89	0.86	0.86	0.42	0.39	0.38	0.39	0.39	0.42	0.42	0.40	0.89	0.89	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.39	0.40	0.47	[0.47]	0.65	0.30	7
Brenta	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[0.15]	0.44	[0.45]	0.38	0.37	0.44	0.40	0.42	0.44	0.40	0.40	0.40	0.38	0.34	0.34	0.38	0.35	0.34	0.34	0.35	0.32	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.26	0.28	0.35	0.45	0.07	0.77	19
	Pezzolago	Ir	0.52	[1.26]	1.02	0.86	0.78	0.88	0.78	0.72	0.70	0.70	0.74	0.74	0.66	0.64	0.60	0.76	0.76	0.69	0.65	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	[0.49]	0.52	0.56	0.68	0.84	0.84			
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier *	Ir	1.12	[1.61]	1.81	1.48	1.26	1.17	1.11	1.04	1.17	1.05	0.99	1.03	1.05	0.97	0.48	0.92	0.94	0.91	0.90	0.89	0.87	0.75	0.75	0.78	0.78	0.75	0.76	0.78	[0.71]	0.76	0.99	1.10	19
	Trepalade *	I	2.00	2.30	[2.46]	2.10	2.05	2.00	1.85	1.90	1.55	1.56	1.56	1.45	1.41	1.44	1.45	1.42	1.40	1.41	1.38	1.35	1.32	1.31	1.30	1.29	1.25	[1.20]	1.21	1.30	1.21	1.22	1.54	1.25	19
	Pianura veneziana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Venata	I	3.91	3.82	4.28	[4.48]	4.89	4.23	3.98	3.64	3.51	3.34	3.24	3.15	3.07	2.96	2.90	2.86	2.82	2.77	2.69	2.64	2.66	2.70	2.64	2.74	2.75	2.72	2.65	2.45	[2.44]	2.45	3.16	2.84	18
	Canda	I	3.09	2.95	3.82	[3.64]	3.59	3.46	3.35	2.89	2.70	2.58	2.46	2.35	2.30	2.23	2.15	2.12	2.10	2.06	2.02	1.96	1.93	1.95	1.94	1.94	1.97	1.95	1.92	1.88	[1.78]	1.80	2.41	1.60	18
	Bosaro	I	2.45	2.27	2.53	2.99	[3.06]	2.89	2.69	2.34	1.90	1.80	1.73	1.64	1.54	1.48	1.40	1.30	1.26	1.22	1.29	1.23	1.19	1.19	1.18	1.18	1.18	1.18	1.05	1.01	[0.92]	0.92	1.67	2.11	19
	Adria	I	2.73	2.60	2.56	2.34	[2.94]	2.84	2.75	2.51	2.27	2.08	1.93	1.87	1.78	1.71	1.68	1.62	1.49	1.46	1.45	1.56	1.47	1.43	1.41	1.39	1.37	1.34	1.32	1.37	1.29	[1.28]	1.88	1.86	18
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	0.58	1.18	0.28	1.72	[2.16]	1.86	1.11	0.48	0.05	0.24	0.28	0.47	0.12	0.38	0.38	0.05	0.38	0.00	0.08	0.37	0.79	1.11	1.78	1.87	1.86	1.81	1.87	1.88	2.18	[2.18]	0.89	2.49	18

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 600			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 (1)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	4.12	15.8	1365	1.07	42.0	3629	1.97	114	9850	4.28	53.2	4596	0.88	24.0	2074	1.00	»	»
2	3.85	13.3	1149	1.06	41.8	3568	2.29	152	13138	4.65	62.3	5383	1.25	48.9	4225	1.10	»	»
3	3.40	9.8	847	1.03	38.7	3344	2.14	134	11578	3.92	45.0	3888	1.13	41.2	3560	1.08	»	»
4	3.05	7.8	674	0.92	30.5	2635	1.96	114	9850	3.67	39.0	3370	1.03	35.1	3033	1.09	»	»
5	2.90	7.0	605	0.87	27.0	2333	1.79	100	8640	3.56	36.5	3154	0.99	32.8	2833	1.07	»	»
6	2.84	6.6	570	1.54	88.5	7646	3.69	349	30154	3.58	37.0	3197	1.06	36.8	3179	1.10	»	»
7	2.68	5.6	484	1.38	72.5	6264	3.26	289	24970	3.48	34.4	2972	0.96	31.1	2687	1.08	»	»
8	2.25	4.10	354	0.96	35.0	3024	2.17	140	12096	3.54	36.1	3119	0.89	27.2	2350	1.08	»	»
9	2.95	7.2	622	1.18	53.5	4622	2.17	140	12096	3.43	33.5	2894	0.90	27.8	2402	1.10	»	»
10	3.02	7.6	657	0.96	31.7	2739	2.04	125	10800	3.41	33.0	2851	0.94	30.0	2592	1.08	»	»
11	2.70	5.9	510	0.82	24.5	2117	1.96	119	10282	3.27	29.8	2575	0.96	32.2	2782	1.09	»	»
12	2.53	5.2	449	0.87	27.8	2402	2.90	288	20563	3.39	32.7	2825	1.00	33.4	2886	1.12	»	»
13	2.88	6.9	596	0.86	27.0	2333	2.72	213	18406	3.82	31.0	2678	0.93	29.4	2540	1.06	»	»
14	2.87	6.8	588	0.75	20.5	1771	2.02	123	10627	3.22	26.8	2488	0.89	27.2	2350	1.06	»	»
15	2.80	6.4	553	0.79	23.0	1987	2.43	173	14947	3.20	28.8	2445	0.94	30 0	2592	1.09	»	»
16	2.70	5.9	510	0.91	30.4	2627	4.52	470	40600	3.43	33.7	2912	1.20	45.5	3931	1.22	»	»
17	2.70	5.9	510	1.06	36.5	3518	3.68	341	29462	3.40	33.0	2851	1.13	41.2	3560	1.12	»	»
18	2.58	5.4	467	0.90	30.2	2609	2.51	186	15811	3.27	30.0	2592	0.99	32.8	2834	1.06	»	»
19	2.48	5.0	432	0.81	24.4	2108	2.16	137	11837	3.19	28.1	2428	0.93	29.4	2540	1.03	»	»
20	2.28	4.20	363	0.76	21.0	1814	2.12	133	11491	3.14	27.0	2333	0.88	26.7	2307	1.02	»	»
21	2.16	3.60	323	0.72	19.0	1642	1.97	117	10109	3.11	26.4	2281	0.85	25.1	2169	1.01	»	»
22	2.10	3.50	302	0.69	17.5	1512	1.83	108	8899	3.05	25.1	2169	0.82	23.4	2022	0.99	»	»
23	2.06	3.35	289	0.66	16.0	1382	1.74	94.0	8122	3.01	24.2	2091	0.81	22.8	1970	0.99	»	»
24	2.00	3.15	272	0.64	15.0	1296	1.68	88.5	7648	2.98	23.9	2065	0.77	*20.8*	*1797*	0.98	»	»
25	1.95	2.95	255	0.62	14.1	1218	1.61	*81.5*	*7042*	2.95	23.1	1996	0.77	20.8	1797	0.99	»	»
26	1.90	2.75	238	0.60	12.9	1115	1.64	83.0	7171	2.93	22.7	1961	0.82	23.4	2022	1.01	»	»
27	1.88	2.70	233	0.58	12.1	1045	1.66	84.5	7301	2.78	20.0	1728	0.86	25.6	2212	1.02	»	»
28	1.85	2.60	225	0.56	11.2	968	1.64	82.0	7085	2.76	*19.7*	*1702*	0.93	29.4	2540	1.04	»	»
29	1.82	2.50	216	0.55	10.5	907	1.70	86.5	7474	2.89	21.9	1892	0.99	32.8	2834	1.09	»	»
30	1.75	*2.20*	*190*	0.54	*10.1*	*873*	1.74	90.5	7819	2.94	22.9	1979	0.99	32.8	2834	1.10	»	»
Totale mensile			14 853			60 040			406 866			61 415			79 454			»
Media mensile		5.78			80.9			157.-			31.4			30.6			»	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	22.7			103.-			115.-			»			50.0			»	
	Massimo del mese	62.7			328.-			346.-			»			79.9			»	
	Minimo del mese	8.73			86.7			60.1			»			34.0			»	

(1) In conseguenza dei lavori di ripristino della briglia a valle della sezione di misura viene a mancare la solita relazione fra altezze idrometriche e deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 662			CISMON P.to S. SILVESTRO - Bacino km.² 78			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 48			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0,68	21.6	1866	0.88	89.4	3404	1.27	245	21168	1.05	16.2	1400	1.08	47.8	4087	0.69	9.7	838
2	0.82	29.5	2549	1.06	55.5	4795	3.11	648	55814	1.50	30.7	2652	1.88	108.0	9331	0.66	9.2	795
3	0.81	29.1	2514	0.69	29.7	2566	2.32	478	40967	1.20	21.1	1823	1.24	66.1	5711	0.56	6.9	596
4	0.78	25.8	2229	0.56	21.2	1832	1.50	294	25402	1.09	17.5	1512	0.99	44.8	3823	0.60	7.9	683
5	0.78	25.8	2229	0.49	17.1	1477	1.26	242	20909	1.00	14.7	1270	0.89	36.9	3188	0.54	6.6	570
6	0.86	31.1	2687	0.58	19.4	1676	1.35	256	22118	1.00	14.7	1270	0.96	42.7	3776	0.70	10.4	899
7	0.74	26.2	2264	0.47	15.0	1832	1.22	232	20045	0.98	14.0	1210	0.89	37.0	3197	0.60	8.1	700
8	0.68	23.6	2039	0.42	13.3	1149	1.08	189	16330	0.98	14.0	1210	0.78	29.5	2549	0.52	6.2	536
9	0.70	24.4	2106	0.43	13.3	1149	0.99	180	15552	0.97	13.7	1184	0.76	29.1	2514	0.56	7.1	613
10	0.71	24.8	2143	0.40	12.3	1063	0.97	175	15120	0.96	13.4	1158	0.76	29.1	2514	0.55	7.0	605
11	0.74	26.1	2255	0.41	12.8	1106	1.00	182	15725	0.96	13.4	1158	0.80	31.4	2713	0.61	8.4	726
12	0.76	26.9	2324	0.44	14.4	1244	1.06	194	16762	0.98	14.0	1210	0.82	32.6	2817	0.68	10.2	881
13	0.68	23.5	2030	0.39	11.8	1020	0.98	175	15120	0.97	13.7	1184	0.74	28.1	2428	0.55	7.2	622
14	0.68	21.4	1849	0.36	10.5	890	0.90	157	13565	0.90	11.5	994	0.70	26.1	2255	0.50	6.1	527
15	0.67	23.1	1996	0.48	13.9	1201	0.97	171	14774	0.91	11.7	1011	0.79	30.9	2670	0.61	8.7	752
16	0.91	33.0	2851	0.72	21.6	1864	1.43	271	23414	1.15	19.5	1685	1.28	70.5	6091	0.80	8.5	734
17	0.81	28.9	2497	0.50	17.5	1521	1.31	243	20995	1.00	14.7	1270	0.99	44.6	3856	0.55	7.4	639
18	0.70	24.8	2099	0.38	11.8	976	0.93	169	14602	0.95	13.1	1132	0.83	33.0	2851	0.51	6.6	570
19	0.65	22.2	1918	0.33	8.9	769	0.86	142	12269	0.94	12.8	1106	0.75	26.2	2486	0.50	6.4	555
20	0.61	20.6	1780	0.31	8.0	691	0.80	128	11059	0.90	11.6	1002	0.69	24.9	2151	0.50	6.5	563
21	0.58	19.6	1666	0.28	6.7	579	0.75	116	10022	0.89	11.2	968	0.64	22.1	1909	0.51	6.7	579
22	0.55	18.1	1564	0.27	6.3	544	0.70	106	8999	0.86	10.4	899	0.60	19.9	1719	0.47	6.1	527
23	0.53	17.2	1486	0.26	5.9	510	0.66	92.5	7992	0.84	9.8	847	0.57	18.4	1590	0.47	6.1	527
24	0.50	*16.0*	*1383*	0.25	*5.6*	*484*	0.64	87.5	7560	0.84	9.8	847	0.55	17.3	1496	0.45	*6.0*	*518*
25	0.51	16.4	1417	0.25	5.6	484	0.64	*86.5*	*7474*	0.81	8.9	769	0.58	*16.4*	*1417*	0.45	6.0	518
26	0.57	18.9	1633	0.27	6.3	544	0.71	100	8640	0.80	*8.7*	*752*	0.60	19.5	1685	0.50	6.7	579
27	0.62	21.0	1814	0.26	6.7	579	0.76	111	9590	0.84	9.2	855	0.67	23.0	1987	0.54	7.7	665
28	0.68	23.4	2022	0.26	6.7	579	0.79	116	10022	0.88	11.0	950	0.73	25.1	2255	0.60	7.5	631
29	0.65	22.1	1909	0.33	8.9	769	0.91	142	12269	1.00	15.0	1296	0.95	40.1	3465	0.89	11.3	976
30	0.74	25.0	2246	0.88	8.9	769	0.98	157	13565	0.92	12.4	1071	0.93	33.5	2826	0.89	11.5	976
Volume mensile			61 968			37 686			507 643			85 695			91 909			19 997
Media mensile		23.7			14.5			196.-			13.8			35.4			7.67	
Caratteristiche mensili — Media mensile		60.6			126.-			125.-			71.9			80.5			19.7	
Caratteristiche mensili — Massimo del mese		84.4			483.-			414.-			160.-			245.-			29.0	
Caratteristiche mensili — Minimo del mese		40.9			48.7			55.4			45.3			37.3			15.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 98			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 356								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	1.95	168	0.01	*0.600*	*52*	0.00	8.8	760	0.41	*39.0*	*3370*	0.75	*21.8*	*1883*	0.95	47.2	4078
2	0.27	2.00	173	0.05	0.800	69	0	8.8	760	0.58	60.5	5227	0.70	39.3	3397	1.09	72.4	6256
3	0.25	1.80	156	0.09	1.00	86	0.30	*8.1*	*700*	0.56	58.0	5011	0.68	36.8	3216	0.97	50.9	4398
4	0.26	1.90	164	0.11	1.15	99	0.05	8.4	726	0.53	54.5	4709	0.62	25.3	2186	0.93	48.5	3758
5	0.30	2.35	203	0.12	1.20	104	0	8.5	734	0.53	54.5	4709	0.50	29.3	2532	0.92	42.1	3637
6	0.34	2.80	242	0.16	1.50	130	0.20	11.4	985	0.81	93.0	8035	0.70	57.7	4985	1.05	65.8	5688
7	0.28	2.05	177	0.10	1.01	87	0.15	10.5	907	0.70	77.0	6658	0.60	46.4	4009	0.96	49.2	4251
8	0.28	2.05	177	0.09	1.00	86	0.10	9.6	829	0.61	64.5	5573	0.52	37.4	3231	0.92	42.8	3655
9	0.29	2.15	186	0.12	1.20	104	0.10	9.5	821	0.60	63.0	5443	0.70	39.4	3404	0.91	40.6	3525
10	0.36	2.60	225	0.16	1.50	130	0.13	9.8	847	0.63	65.5	5659	0.68	41.1	3551	0.90	39.4	3404
11	0.35	2.90	251	0.18	1.60	138	0.35	13.5	1166	0.70	77.0	6658	0.80	46.6	4025	0.92	42.5	3672
12	0.33	2.60	225	0.15	1.40	121	0.33	13.0	1123	0.68	74.0	6394	0.80	45.9	3966	0.92	42.5	3672
13	0.30	2.25	194	0.10	1.00	86	0.25	11.5	994	0.60	63.0	5443	0.70	39.4	3404	0.89	38.1	3292
14	0.29	2.05	177	0.09	0.800	69	0.20	10.6	916	0.55	56.5	4882	0.65	36.9	3188	0.87	35.2	3041
15	0.29	2.05	177	0.09	0.900	78	0.25	11.4	985	0.56	58.0	5011	0.66	37.6	3249	0.87	35.2	3041
16	0.31	2.30	199	0.12	1.10	95	0.33	12.7	1097	0.71	78.0	6739	0.85	44.0	3802	0.98	53.8	4648
17	0.30	2.15	186	0.10	1.00	86	0.33	13.8	1192	0.70	77.0	6658	0.85	44.1	3810	0.94	46.4	4009
18	0.28	1.90	164	0.08	0.850	73	0.30	11.9	1028	0.64	68.5	5918	0.74	37.8	3266	0.87	35.4	3059
19	0.28	1.90	164	0.06	0.750	65	0.28	11.5	994	0.60	63.0	5443	0.76	25.4	2195	0.85	33.0	2851
20	0.28	1.85	160	0.06	0.750	65	0.16	9.7	838	0.54	55.5	4795	0.71	33.8	2920	0.84	31.0	2678
21	0.27	*1.75*	*151*	0.05	0.700	60	0.28	11.8	976	0.54	55.5	4795	0.70	34.5	2981	0.83	29.2	2523
22	0.27	1.75	151	0.04	0.600	52	0.30	13.5	994	0.52	58.0	4579	0.64	31.4	2713	0.81	26.1	2255
23	0.27	1.75	151	0.06	0.700	60	0.25	10.5	907	0.50	50.5	4363	0.60	25.9	2238	0.81	25.5	2206
24	0.28	1.80	156	0.05	0.600	52	0.23	10.1	873	0.51	51.5	4450	0.62	27.0	2333	0.80	23.9	2065
25	0.32	2.25	194	0.09	0.800	69	0.22	9.9	855	0.50	50.5	4363	0.60	27.0	2333	0.80	*23.8*	*2013*
26	0.36	2.90	251	0.16	1.30	112	0.21	9.6	829	0.56	56.0	5011	0.65	27.8	2402	0.81	28.5	2080
27	0.40	3.95	341	0.21	1.70	147	0.35	11.6	1002	0.52	58.0	4579	0.62	41.6	3594	0.85	25.6	2212
28	0.45	4.75	410	0.28	2.40	207	0.38	12.2	1054	0.58	60.5	5227	0	49.0	4234	0.87	30.0	2592
29	0.50	6.95	600	0.37	3.80	328	0.45	15.1	1305	0.80	91.5	7906	0.10	58.8	5037	0.98	47.9	4139
30	0.49	6.65	575	0.94	5.30	285	0.48	16.8	1452	0.80	91.5	7906	0.19	67.3	5815	0.96	43.3	3741
Totale mensile			6 748			5 195			28 649			165 499			98 990			102 865
Media mensile		2.60			1.23			11 0			63.9			38.2			39.5	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	17.2			13.7			14.9			17.9			17.8			37.0	
	Massimo del mese	46.0			42.2			22.7			26.1			31.4			67.9	
	Minimo del mese	11.6			6.7			10.9			10.9			10.2			21.9	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Saghe „ devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'acqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 100			POZZOLAGO - Bacino km.² 350			PLAUS - Bacino km.² 1000			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 3000			TRENTO - Bacino km.² 4051			PESCANTINA - Bacino km.² 10010		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	*3.50*	*302*	0.68	28.9	2065	0.52	15.7	1356	0.73	41.1	3551	0.91	188	16248	0.35	229	19786
2	0.43	5.5	475	1.24	73.1	6316	0.62	20.9	1806	1.00	61.0	5270	1.57	348	29964	0.53	499	43114
3	0.40	4.70	406	1.04	56.1	4847	0.56	17.5	1512	0.85	50.0	4320	1.40	303	26179	0.53	518	44742
4	0.39	4.45	384	0.85	40.1	3465	0.53	15.6	1348	0.76	43.5	3758	1.15	243	20995	0.50	533	46091
5	0.39	4.45	384	0.78	34.1	2946	0.50	14.6	1261	0.73	41.1	3551	1.06	223	19181	0.48	522	45085
6	0.41	4.95	428	0.86	40.9	3534	0.52	15.5	1339	1.00	61.0	5270	1.40	303	26179	0.51	508	43931
7	0.39	4.45	384	0.80	35.8	3095	0.52	15.5	1339	0.85	50.0	4320	1.62	284	24538	0.53	493	42581
8	0.39	4.45	384	0.72	29.6	2557	0.52	15.5	1339	0.77	44.5	3845	1.12	237	20477	0.51	484	41858
9	0.40	4.70	406	0.71	28.9	2497	0.52	15.5	1339	0.75	43.0	3715	1.06	223	19267	0.51	512	26967
10	0.41	4.95	428	0.71	28.9	2497	0.52	15.5	1339	0.76	43.5	3758	1.04	218	18835	0.50	297	25661
11	0.42	5.2	449	0.75	31.7	2739	0.52	15.5	1339	0.88	48.5	4190	1.11	234	20218	0.54	306	26179
12	0.42	5.2	449	0.75	31.7	2739	0.52	15.5	1339	0.87	51.0	4406	1.15	244	21082	0.53	318	27475
13	0.40	4.70	406	0.67	26.4	2281	0.52	15.5	1339	0.75	45.0	3888	1.04	219	18922	0.50	297	25661
14	0.39	4.45	384	0.68	28.9	2065	0.52	15.6	1348	0.72	41.0	3542	0.96	200	17280	0.53	272	23501
15	0.39	4.45	384	0.60	22.2	1918	0.52	15.7	1356	0.71	40.8	3525	0.93	196	16875	0.51	257	22205
16	0.40	4.70	406	0.78	34.2	2955	0.52	15.8	1365	0.94	56.5	4882	1.25	268	23155	0.50	298	25747
17	0.40	4.70	406	0.78	34.2	2955	0.54	16.8	1452	0.94	56.5	4882	1.81	282	24365	0.53	391	33782
18	0.39	4.45	384	0.69	27.7	2393	0.52	16.0	1382	0.81	47.0	4061	1.11	256	20690	0.50	316	27302
19	0.39	4.45	384	0.64	24.6	2125	0.50	15.2	1313	0.75	43.0	3715	1.01	212	18317	0.52	281	24278
20	0.38	4.20	363	0.59	21.6	1864	0.50	15.8	1322	0.70	40.0	3456	0.94	197	17021	0.50	260	21104
21	0.38	4.20	363	0.57	20.3	1797	0.48	14.7	1270	0.67	38.0	3283	0.89	186	16070	0.52	245	21168
22	0.37	4.00	345	0.54	19.3	1668	0.48	14.8	1279	0.64	36.1	3119	0.87	181	15688	0.50	236	20390
23	0.37	4.00	345	0.51	17.8	1538	0.42	*12.8*	*1106*	0.63	35.8	3093	0.84	175	15120	0.51	224	19699
24	0.37	4.00	345	0.50	17.4	1506	0.42	12.9	1115	0.60	*34.2*	*2955*	0.81	169	14602	0.50	224	19354
25	0.36	3.80	328	0.49	*17.0*	*1469*	0.42	13.0	1123	0.60	34.8	2964	0.80	*167*	*14439*	0.50	*215*	*18576*
26	0.38	4.20	363	0.52	18.6	1607	0.42	13.1	1132	0.62	35.5	3067	0.83	173	14947	0.50	215	18576
27	0.40	4.70	406	0.53	22.3	1927	0.42	13.2	1140	0.65	37.5	3240	0.90	188	16243	0.52	225	19440
28	0.42	5.2	449	0.70	29.2	2523	0.42	13.3	1149	0.68	39.0	3283	0.96	205	17712	0.51	243	20995
29	0.43	5.2	396	0.87	42.5	3672	0.58	20.0	1728	0.90	57.4	4959	1.19	255	22032	0.53	276	23846
30	0.43	5.2	396	0.85	41.1	3551	0.68	23.8	2316	1.04	65.5	5659	1.37	299	25834	0.51	342	29549
Totale mensile			12 135			79 126			40 891			117 527			591 840			796 003
Media mensile		4.68			30.5			15.9			45.3			228.-			307.-	
Portata in litri per km² Media mensile		23.8			35.9			9.9			17.2			23.8			28.0	
Portata in litri per km² Massimo del mese		33.9			96.0			16.8			24.8			35.4			47.4	
Portata in litri per km² Minimo del mese		16.7			20.-			8.0			13.0			17.0			19.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 5 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Recca	8	di stazione	1.02	30.35	37.5	300	125.-
2	id.	id.	id.	11	id.	0.82	23.25	25.-	300	83.3
3	id.	Isonzo	Canale	2	di Canale	2.21	78.65	137.-	1357	101.-
4	id.	id.	id.	12	id.	3.00	141.-	273.- (1)	1357	201.-
5	id.	id.	id.	12	id.	2.55	100.-	186.- (1)	1357	137.-
6	id.	id.	id.	16	id.	5.75	288.-	645.- (2)	1357	475.-
7	id.	id.	id.	16	id.	5.49	319.-	598.- (1)	1357	441.-
8	id.	id.	id.	16	id.	5.28	226.-	572.- (2)	1357	422.-
9	id.	id.	id.	17	id.	4.00	177.-	365.- (1)	1357	269.-
10	id.	id.	id.	17	id.	3.55	163.-	304.- (1)	1357	224.-
11	id.	id.	id.	24	id.	1.62	78.44	80.5	1357	59.3
12	id.	id.	Saga	18	di stazione	1.11	89.46	60.-	328	184.-
13	id.	id.	id.	24	id.	0.855	25.99	30.3	328	93.-
14	Stella	Stella	Fornaci Annil	5	id.	1.06	14.56	11.2	Segnali	—
15	Tagliamento	Fella	Dogna	20	id.	0.875	14.56	30.2	336	89.8
16	id.	Tagliamento	Venzone	14	id.	0.82	66.11	138.-	1934	71.3
17	id.	id.	id.	26	id.	0.74	60.75	111.-	1934	57.3
18	id.	id.	Passo Cannaio	4	id.	2.24	212.63	214.-	2300	93.-
19	Livenza	Livenza	Fiaschetti	28	id.	2.04	50.97	28.1	Segnali	—
20	—	Tergola	Villa del Conte	27	rilevamento	1.13	7.27	2.08	»	»
21	Brenta	Brenta	Marter	2	id.	1.37	10.60	24.5	169	145.-

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
22	Brenta	Brenta	Ospedaletto	2	di stazione	1.05	21.76	66.- (1)	471	140.-
23	id.	id.	id.	14	id.	0.63	12.93	22.1	471	46.9
24	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	14	id.	0.92	7.78	12.14	192	63.2
25	id.	id.	Port (S. Antonio)	14	id.	0.70	15.16	26.-	440	59.0
26	id.	Brenta	Sarson	30	id.	1.01	96.48	164.-	1562	105.-
27	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	8	id.	2.57	55.93	77.-	260	296.-
28	id.	id.	id.	17	id.	0.845	25.79	15.3	260	58.8
29	Adige	Adige	Plans	11	al ponte	0.54	15.07	18.1	1600	11.3
30	id.	Passero	S. Martino	11	di Saltusio	0.36	6.46	11.3	287	40.1
31	id.	Roggia derivata dal Passero	id.	11	—	—	—	0.260		
32	id.	Adige	Ponte d'Adige	12	di stazione	0.96	51.10	49.7	2639	18.8
33	id.	Isarco	Bressanone	25	Presa Aquila	0.36	15.46	9.49	740	15.6
34	id.	Roggia derivata dall'Isarco	id.	25	—	»	2.86	2.06		
35	id.	Rienza	id.	25	di stazione	0.74	68.43	28.7	2144	13.4
36	id.	Isarco	Costa di Sotto	24	id.	0.50	40.09	51.-	3563	14.3
37	id.	id.	id.	30	id.	0.62	58.10	94.5	3563	26.5
38	id.	Noce	Tassullo	19	id.	0.85	24.43	32.9	1066	30.9
39	id.	Avisio	Pezzè di Moena	28	id.	0.40	4.43	4.74	210	22.6
40	id.	id.	Pozzolago	16	id.	0.965	27.73	49.-	850	57.6
41	id.	id.	id.	28	id.	0.68	22.91	27.8	850	32.7

(1) Portata di piena calcolata in base alle velocità superficiali.
(2) Valore approssimativo della portata di piena calcolata in base alle velocità superficiali ottenute per mezzo di galleggianti.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 18			
	Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.20	84.0	8.0	9.0	9.0	10.0	1.83	24.2	7.0	8.0	1.94	24.6	8.0	10.0	0.64	90.4	8.0	9.0	8.0	8.0	1.05	95.0	11.0	18.0	0.82	106.8	11.0	18.0
2	1.32	84.8	8.0	10.0	9.0	11.0	2.20	104.6	7.0	9.0	2.18	89.4	8.0	10.0	1.80	899.6	7.0	9.0	8.0	9.0	2.87	2.263.2	10.0	13.0	8.18	1.196.8	10.0	15.0
3	1.52	59.2	8.0	9.0	9.0	12.0	2.10	81.0	8.0	9.0	2.05	88.4	9.0	9.0	1.12	292.6	8.0	15.0	9.0	15.0	2.92	1.091.4	12.0	15.0	2.53	811.6	12.0	18.0
4	1.43	58.6	8.0	9.0	9.0	11.0	2.00	80.0	9.0	9.0	1.95	24.5	9.0	9.0	0.98	215.8	7.0	9.0	10.0	14.0	2.00	576.8	10.0	10.0	1.84	550.6	12.0	17.0
5	1.18	67.8	9.0	9.0	10.0	12.0	1.85	15.2	8.0	9.0	1.80	28.6	8.0	10.0	0.95	144.8	8.0	12.0	9.0	14.0	1.50	424.6	12.0	13.0	1.40	329.2	13.0	15.0
6	1.46	55.4	9.0	9.0	9.0	9.0	»	»	»	»	3.25	402.8	8.0	10.0	0.96	147.0	9.0	9.0	8.0	9.0	1.82	265.4	12.0	18.0	1.41	229.6	12.0	12.0
7	2.80	180.4	8.0	8.0	9.0	9.0	3.55	182.8	8.0	9.0	2.90	80.8	9.0	10.0	0.97	184.2	7.0	8.0	10.0	14.0	1.35	706.0	12.0	10.0	1.92	496.2	12.0	16.0
8	1.88	65.4	8.0	8.0	9.0	9.0	2.55	97.8	9.0	10.0	2.40	88.2	10.0	11.0	0.91	107.8	8.0	10.0	9.0	10.0	1.46	406.6	11.0	10.0	1.85	585.6	11.0	11.0
9	1.64	52.4	8.0	9.0	9.0	10.0	2.15	26.0	9.0	9.0	2.18	19.0	9.0	10.0	0.92	96.4	8.0	10.0	9.0	14.0	1.80	219.8	11.0	11.0	1.31	206.2	13.0	21.0
10	1.50	47.6	9.0	10.0	10.0	11.0	2.10	12.6	9.0	9.0	»	»	»	»	0.90	104.4	9.0	11.0	9.0	12.0	1.20	501.4	12.0	11.0	1.11	185.0	13.0	16.0
11	1.22	38.4	9.0	9.0	9.0	12.0	1.96	50.8	9.0	10.0	1.90	60.2	9.0	10.0	0.89	45.2	9.0	11.0	9.0	13.0	1.04	94.0	12.0	13.0	1.12	101.8	12.0	16.0
12	1.66	55.6	9.0	11.0	9.0	9.0	2.10	67.6	10.0	10.0	2.65	148.6	9.0	11.0	0.96	142.0	8.0	10.0	9.0	9.0	1.16	185.0	12.0	18.0	1.35	372.8	12.0	15.0
13	2.06	84.4	8.0	9.0	10.0	11.0	2.80	145.4	9.0	10.0	2.45	77.4	10.0	15.0	0.92	131.4	7.0	8.0	9.0	13.0	1.70	567.4	10.0	10.0	1.90	650.0	13.0	19.0
14	1.50	54.4	9.0	10.0	10.0	11.0	2.15	83.2	10.0	14.0	2.05	68.0	11.0	17.0	0.84	72.2	8.0	10.0	9.0	12.0	1.88	231.4	12.0	12.0	1.22	196.8	16.0	19.0
15	1.32	25.8	9.0	11.0	10.0	12.0	1.90	62.2	10.0	15.0	»	»	»	»	0.98	152.8	9.0	12.0	9.0	13.0	1.14	88.0	12.0	14.0	1.20	115.6	12.0	15.0
16	2.54	184.2	9.0	11.0	9.0	11.0	2.50	140.4	9.0	14.0	3.25	308.8	10.0	16.0	1.65	466.4	9.0	11.0	9.0	8.0	2.20	1.660.6	12.0	14.0	3.77	735.8	12.0	12.0
17	3.14	219.0	8.0	7.0	9.0	7.0	3.70	321.6	9.0	13.0	3.00	205.2	9.0	11.0	1.25	242.0	7.0	8.0	9.0	9.0	4.88	462.8	9.0	10.0	3.58	1.187.0	11.0	15.0
18	2.06	108.4	7.0	6.0	8.0	9.0	2.70	188.8	9.0	9.0	2.45	110.8	11.0	16.0	1.05	168.4	7.0	7.0	8.0	12.0	2.85	900.4	9.0	10.0	2.40	828.6	12.0	18.0
19	1.66	96.2	8.0	8.0	10.0	10.0	2.25	80.4	9.0	14.0	2.10	68.0	9.0	14.0	0.95	90.2	8.0	9.0	8.0	8.0	1.98	662.8	11.0	12.0	1.72	361.0	13.0	15.0
20	1.44	52.2	7.0	6.0	7.0	6.0	2.00	47.0	9.0	10.0	2.05	48.0	9.0	9.0	0.95	54.8	8.0	8.0	8.0	9.0	1.60	788.0	11.0	18.0	1.76	512.0	10.0	13.0
21	1.32	34.8	7.0	5.0	8.0	8.0	2.05	50.0	8.0	12.0	1.95	39.6	9.0	12.0	0.88	68.4	8.0	8.0	10.0	18.0	1.55	582.8	8.0	9.0	1.40	301.0	11.0	15.0
22	1.12	23.0	9.0	8.0	9.0	10.0	1.80	88.2	9.0	13.0	1.75	25.4	11.0	16.0	0.83	40.4	9.0	11.0	9.0	10.0	1.20	295.6	11.0	11.0	1.15	264.8	13.0	17.0
23	1.00	18.4	9.0	10.0	10.0	11.0	1.74	29.4	10.0	15.0	1.70	31.8	10.0	15.0	0.78	27.4	9.0	11.0	10.0	12.0	1.00	257.8	12.0	13.0	1.04	180.2	13.0	14.0
24	0.90	12.6	9.0	9.0	10.0	11.0	1.65	30.0	11.0	15.0	1.60	25.0	12.0	16.0	0.74	23.8	9.0	12.0	10.0	14.0	0.87	111.6	11.0	13.0	0.88	177.2	12.0	16.0
25	0.80	17.0	10.0	14.0	11.0	15.0	1.57	22.6	11.0	15.0	1.55	14.4	11.0	17.0	0.72	17.0	9.0	13.0	12.0	18.0	0.75	99.2	12.0	15.0	0.74	139.2	14.0	20.0
26	0.84	9.6	10.0	11.0	11.0	13.0	1.54	19.0	12.0	18.0	1.54	16.8	13.0	19.0	0.75	26.2	9.0	12.0	11.0	13.0	0.80	78.2	14.0	14.0	0.65	160.4	15.0	19.0
27	0.82	12.0	10.0	11.0	11.0	12.0	1.54	16.8	12.0	16.0	1.54	24.8	14.0	18.0	0.78	46.8	10.0	13.0	10.0	14.0	0.65	181.4	14.0	14.0	0.72	41.8	15.0	17.0
28	0.84	13.0	10.0	11.0	11.0	15.0	15.2	14.4	12.0	18.0	1.52	12.2	12.0	19.0	0.79	37.6	11.0	12.0	13.0	18.0	0.70	55.4	14.0	14.0	0.66	107.2	15.0	21.0
29	0.92	19.4	11.0	13.0	11.0	14.0	1.52	19.2	12.0	18.0	1.58	24.2	13.0	18.0	0.84	57.0	10.0	12.0	10.0	15.0	0.72	46.0	14.0	17.0	0.80	82.6	15.0	20.0
30	0.94	16.0	10.0	11.0	11.0	12.0	1.56	11.2	12.0	19.0	1.56	17.6	12.0	17.0	0.87	89.2	9.0	13.0	16.0	15.0	0.75	67.0	13.0	13.0	0.88	88.6	16.0	17.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.05	381.2	7.0	8.0	10.0	9.0	0.76	59.4	12.0	14.0	0.99	89.8	11.0	13.0	0.62	87.4	9.0	10.0	1.59	29.8	10.0	14.0	10.0	12.0	1.56	84.0	11.0	14.0	1.62	69.2	11.0	12.0	11.0	12.0
2	0.10	412.8	7.0	6.0	8.0	6.0	3.00	1.969.4	10.0	14.0	2.67	645.2	10.0	14.0	3.60	2.388.0	9.0	»	6.39	962.4	8.0	12.0	8.0	14.0	6.33	209.8	10.0	12.0	1.67	51.6	10.0	9.0	11.0	13.0
3	0.12	348.2	7.0	12.0	9.0	14.0	1.95	747.2	10.0	14.0	2.04	385.4	10.0	16.0	2.00	647.8	9.0	11.0	4.34	629.8	8.0	11.0	10.0	16.0	0.54	943.8	10.0	15.0	0.97	1.236.6	9.0	11.0	9.0	12.0
4	0.01	357.0	8.0	13.0	9.0	14.0	0.85	360.8	12.0	14.0	1.53	185.4	10.0	14.0	0.78	717.6	9.0	12.0	0.61	219.6	10.0	13.0	11.0	17.0	0.91	338.0	10.0	16.0	0.69	546.4	9.0	11.0	9.0	13.0
5	0.14	311.2	11.0	17.0	19.0	20.0	0.89	256.0	12.0	15.0	1.28	144.6	11.0	15.0	0.19	279.2	10.0	11.0	1.04	110.0	11.0	13.0	12.0	17.0	0.51	1.085.2	12.0	16.0	0.71	284.8	10.0	10.0	10.0	15.0
6	0.40	360.0	8.0	11.0	9.0	14.0	0.79	127.2	12.0	16.0	1.18	107.4	10.0	12.0	0	72.8	12.0	14.0	1.08	74.4	11.0	12.0	13.0	16.0	0.58	143.0	13.0	16.0	0.74	308.6	11.0	14.0	12.0	17.0
7	0.80	94.6	7.0	10.0	11.0	14.0	0.49	280.4	11.0	16.0	1.29	106.4	10.0	16.0	0.24	81.2	»	12.0	0.70	48.4	10.0	11.0	10.0	15.0	0.32	178.0	12.0	14.0	0.41	86.2	11.0	11.0	11.0	13.0
8	0.65	92.8	7.0	9.0	8.0	12.0	0.72	59.8	13.0	14.0	1.16	78.8	11.0	14.0	0.10	29.6	12.0	12.0	1.30	143.0	9.0	10.0	10.0	9.0	0.33	864.0	11.0	13.0	0.54	258.8	10.0	10.0	10.0	10.0
9	0.30	165.6	12.0	15.0	10.0	13.0	0.99	75.4	13.0	15.0	1.06	81.6	10.0	13.0	0.16	36.4	9.0	9.0	1.09	89.0	10.0	9.0	11.0	17.0	0.76	108.8	11.0	14.0	0.49	184.6	9.0	11.0	9.0	15.0
10	0.14	167.8	13.0	16.0	13.0	17.0	0.49	82.6	13.0	15.0	1.05	63.8	11.0	14.0	0.03	29.6	12.0	12.0	1.13	65.0	11.0	15.0	13.0	19.0	0.31	100.4	13.0	16.0	0.30	76.2	10.0	12.0	10.0	14.0
11	0.16	160.4	12.0	16.0	14.0	17.0	0.55	46.2	13.0	16.0	0.99	56.2	11.0	15.0	0.04	29.6	13.0	12.0	1.16	65.6	11.0	12.0	13.0	18.0	0.33	»	14.0	16.0	0.70	54.6	11.0	11.0	12.0	14.0
12	0.20	201.6	8.0	14.0	9.0	16.0	0.85	135.0	13.0	15.0	1.06	62.4	11.0	15.0	0.10	37.6	13.0	12.0	1.07	74.8	12.0	13.0	12.0	16.0	0.91	97.6	14.0	16.0	0.85	58.4	13.0	11.0	13.0	14.0
13	0.30	114.2	8.0	7.0	12.0	17.0	0.90	90.8	12.0	15.0	1.00	45.0	10.0	13.0	0.07	23.6	13.0	10.0	1.11	89.6	10.0	12.0	12.0	21.0	0.76	76.0	13.0	14.0	0.54	64.0	12.0	10.0	13.0	16.0
14	0.12	110.2	8.0	12.0	9.0	17.0	0.89	13.8	14.0	16.0	0.96	39.8	11.0	14.0	1.05	35.2	13.0	12.0	1.31	52.8	11.0	13.0	12.0	18.0	0.61	92.6	13.0	16.0	0.86	94.0	11.0	9.0	12.0	16.0
15	0.33	479.0	7.0	10.0	9.0	16.0	0.96	16.6	14.0	16.0	0.96	65.6	12.0	15.0	1.01	17.8	13.0	14.0	1.33	70.2	10.0	15.0	11.0	18.0	1.06	56.4	14.0	19.0	0.98	96.8	12.0	14.0	13.0	18.0
16	1.90	1.078.4	7.0	10.0	9.0	14.0	0.69	10.8	14.0	16.0	1.03	212.6	11.0	15.0	1.16	25.4	14.0	13.0	1.22	51.8	11.0	13.0	11.0	14.0	1.04	77.6	13.0	13.0	1.02	66.8	12.0	14.0	12.0	14.0
17	0.55	262.4	7.0	5.0	9.0	17.0	1.30	1.029.6	10.0	16.0	1.81	154.8	9.0	10.0	0.01	54.4	10.0	9.0	0.79	250.6	9.0	11.0	10.0	16.0	0.52	165.0	12.0	13.0	0.59	103.0	11.0	12.0	12.0	14.0
18	0.22	218.6	6.0	7.0	8.0	13.0	0.55	214.4	12.0	16.0	1.09	94.2	9.0	13.0	0.91	29.8	13.0	12.0	1.04	102.8	9.0	15.0	11.0	17.0	0.66	68.4	12.0	15.0	0.13	238.8	10.0	11.0	11.0	15.0
19	0.19	96.6	7.0	8.0	12.0	17.0	0.59	16.4	12.0	15.0	0.95	58.8	11.0	13.0	1.09	66.8	12.0	12.0	1.10	70.8	10.0	14.0	11.0	18.0	0.56	99.2	12.0	16.0	0.59	136.2	10.0	11.0	11.0	16.0
20	0.14	72.0	7.0	9.0	9.0	14.0	0.49	93.4	14.0	15.0	0.97	61.2	10.0	13.0	1.34	50.8	13.0	13.0	1.33	48.6	10.0	14.0	11.0	19.0	0.70	84.6	12.0	13.0	0.83	84.6	11.0	11.0	11.0	9.0
21	0.09	71.6	7.0	7.0	10.0	15.0	0.55	78.8	11.0	14.0	0.85	37.4	10.0	13.0	1.16	17.6	10.0	10.0	1.30	42.6	10.0	10.0	11.0	15.0	1.13	44.2	12.0	13.0	0.59	60.4	10.0	7.0	11.0	13.0
22	0	69.2	4.0	5.0	6.0	7.0	0.59	26.8	14.0	16.0	0.76	55.6	10.0	13.0	1.15	31.6	12.0	10.0	1.39	46.6	9.0	11.0	11.0	15.0	1.17	54.6	12.0	13.0	1.09	51.4	10.0	10.0	11.0	14.0
23	0.01	66.4	5.0	7.0	10.0	16.0	0.50	15.6	14.0	17.0	0.80	37.8	10.0	14.0	1.38	32.6	12.0	11.0	1.21	37.6	9.0	11.0	9.0	13.0	1.08	»	12.0	13.0	1.11	55.2	11.0	10.0	11.0	12.0
24	0.11	57.6	7.0	8.0	9.0	12.0	0.45	26.0	15.0	17.0	0.90	37.8	9.0	11.0	1.33	39.6	11.0	11.0	1.16	45.4	9.0	13.0	10.0	17.0	1.15	47.8	13.0	18.0	1.32	52.6	10.0	12.0	10.0	14.0
25	0.02	76.8	8.0	12.0	10.0	15.0	0.29	11.0	15.0	16.0	0.76	32.6	11.0	17.0	1.39	33.8	13.0	13.0	1.58	35.0	10.0	16.0	13.0	21.0	1.39	24.0	13.0	18.0	1.38	46.2	10.0	14.0	11.0	14.0
26	0.35	72.4	9.0	12.0	11.0	17.0	0.35	11.2	15.0	16.0	0.81	26.0	»	17.0	1.49	31.8	15.0	14.0	1.61	69.4	10.0	17.0	14.0	22.0	1.31	49.0	16.0	19.0	1.33	69.6	12.0	14.0	13.0	17.0
27	0.39	67.2	8.0	12.0	11.0	16.0	0.29	15.6	16.0	18.0	0.85	38.8	13.0	18.0	1.50	36.0	15.0	15.0	0.97	55.4	12.0	16.0	14.0	19.0	1.11	58.4	16.0	19.0	1.35	37.2	14.0	13.0	14.0	16.0
28	0.19	100.4	9.0	14.0	17.0	22.0	0.25	39.8	14.0	17.0	0.91	43.0	13.0	18.0	1.34	17.6	13.0	14.0	1.31	46.8	13.0	16.0	13.0	19.0	1.33	40.2	15.0	17.0	1.33	39.2	14.0	14.0	15.0	16.0
29	0.01	83.0	8.0	12.0	10.0	16.0	0.19	118.8	15.0	18.0	0.95	37.4	12.0	19.0	1.55	16.8	14.0	16.0	1.31	49.6	12.0	16.0	13.0	21.0	1.76	54.0	14.0	16.0	1.32	40.2	14.0	16.0	15.0	16.0
30	0	90.4	7.0	10.0	9.0	12.0	0.20	110.6	14.0	18.0	1.05	46.0	10.0	15.0	1.55	10.6	13.0	13.0	1.02	227.6	13.0	17.0	12.0	19.0	0.53	98.4	14.0	19.0	1.06	57.0	14.0	13.0	14.0	16.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livelli medi	Indicazioni idrometriche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre															
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	226.26	226.68	225.89	225.85	225.90	226.78	225.95	225.78	225.70	225.77				
Passo Cannulo		10.00	9.11	8.99	8.75	9.50	10.30	9.81	8.80	8.74	8.76				
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.05	36.30	36.50	36.60	36.70	36.85	37.05	37.25	37.35	37.40	35.02	+ 0.98	+ 0.85	+ 0.58
Selaunicco		34.58	34.42	34.43	34.40	34.37	34.35	34.37	34.39	34.34	34.20	34.33	+ 0.19	— 0.04	— 0.08
Basaglispenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37.19	»	»	»
Carpeneto		45.60	45.59	45.67	45.70	45.79	45.85	45.89	45.95	46.05	45.99	45.06	+ 0.56	+ 0.19	+ 0.18
Beano		47.56	47.60	47.66	47.41	47.32	47.21	47.14	48.18	48.10	47.81	46.46	+ 1.15	— 0.34	+ 0.74
Pozzo		44.67	45.80	45.68	46.20	46.49	46.58	46.56	46.64	46.61	46.58	43.68	+ 1.82	+ 1.01	+ 0.15
Talmassons		24.70	25.40	24.70	24.80	24.75	25.20	24.90	24.60	25.39	25.38	25.84	— 0.41	— 0.02	+ 0.21
Ponzecco		33.59	33.55	33.55	33.65	33.77	33.87	33.98	33.79	33.71	33.63	33.88	+ 0.69	+ 0.26	— 0.08
Bertiolo		30.48	30.48	30.44	30.45	30.45	30.54	30.52	30.51	30.47	30.45	30.30	+ 0.14	+ 0.05	— 0.01
Rivolto		35.94	35.95	35.98	35.97	36.06	36.08	36.09	36.10	36.11	36.11	35.52	+ 0.44	+ 0.09	+ 0.06
Biauzzo		41.67	41.81	41.67	41.88	41.95	42.14	42.04	41.90	41.82	41.81	40.18	+ 1.65	+ 0.32	— 0.16
												Medie . . .	+ 0.73	+ 0.22	+ 0.17
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.30	1.26	1.40	1.38	1.38	1.38	1.35	1.36	1.34	1.38	1.33	— 0.01	+ 0.01	+ 0.06
Stella - Fornaci Anzil		»	»	1.09	1.06	1.11	1.10	1.10	1.07	1.06	1.07	»	»	»	— 0.03
Stella - Casale Saelle °		1.25	1.14	1.16	1.16	1.16	1.27	1.17	1.21	1.20	1.18	1.32	— 0.14	+ 0.01	+ 0.01
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		»	»	1.12	1.11	1.19	1.13	1.11	1.09	1.11	1.11	»	»	»	— 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.56	0.58	0.58	0.62	0.59	0.57	0.56	0.57	0.69	0.56	0.61	— 0.06	+ 0.01	— 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.86	1.69	1.66	1.65	1.69	1.82	1.62	1.60	1.59	1.59	2.06	— 0.34	— 0.04	— 0.11

Variazioni nelle medie decadiche idrometriche: 225.86 | + 0.14 | + 0.12 | — 0.37
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche: 9.01 | + 0.36 | + 0.34 | — 0.24
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico: + 0.98 | + 0.85 | + 0.58 ; + 0.19 | — 0.04 | — 0.08 ; » | » | » ; + 0.56 | + 0.19 | + 0.18 ; + 1.15 | — 0.34 | + 0.74 ; + 1.82 | + 1.01 | + 0.15 ; — 0.41 | — 0.02 | + 0.21 ; + 0.69 | + 0.26 | — 0.08 ; + 0.14 | + 0.05 | — 0.01 ; + 0.44 | + 0.09 | + 0.06 ; + 1.65 | + 0.32 | — 0.16
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva: — 0.01 | + 0.01 | + 0.06 ; » | » | — 0.03 ; — 0.14 | + 0.01 | + 0.01 ; » | » | — 0.04 ; — 0.06 | + 0.01 | — 0.01 ; — 0.34 | — 0.04 | — 0.11

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		89.5	42.5	15.0
Nervesa *	Altezze idrometriche	2.12	1.29	1.21	1.18	1.14	1.38	1.05	0.92	0.91	1.01	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.18	+ 0.36	— 0.35	— 0.24
Villanova di Falzè		105.88	105.89	105.85	105.91	106.06	106.25	106.50	106.71	106.88	106.97		104.19	+ 1.62	+ 0.87	+ 0.67
Bosco di Vidor		128.02	128.40	125.96	125.46	125.12	124.96	125.09	124.66	124.50	124.35		128.44	+ 2.68	— 0.97	— 0.65
Moriago		117.56	117.56	117.56	117.49	117.37	117.38	117.35	117.33	117.31	117.32		116.42	+ 1.13	— 0.15	— 0.06
Fontigo		109.71	109.46	109.13	109.14	109.13	109.15	109.14	108.97	109.02	108.89		108.91	+ 0.52	— 0.29	— 0.16
Tezze		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Cimadolmo		28.93	28.78	28.74	28.74	28.75	28.78	28.74	28.72	28.70	28.71		28.76	+ 0.06	— 0.07	— 0.04
Ormelle		16.36	16.15	16.06	16.08	16.16	16.08	16.02	15.97	15.97	15.96		16.49	— 0.80	— 0.10	— 0.12
Oderzo		15.31	15.08	14.97	14.94	14.96	14.91	14.84	14.72	14.64	14.62		15.28	— 0.18	— 0.19	— 0.35
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	7.06	6.85	6.80	6.82	6.67	6.80	6.59	6.48	6.10	6.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	7.09	— 0.19	— 0.13	— 0.57
Roncadelle		17.73	17.22	17.14	17.14	17.28	17.24	17.00	16.91	16.88	16.82		17.54	— 0.18	— 0.20	— 0.30
Negrisia		11.64	10.86	10.80	10.81	10.84	10.79	10.68	10.61	10.56	10.54		11.14	— 0.14	— 0.22	— 0.21
Ponte di Piave		10.05	9.95	9.79	9.77	9.57	9.52	9.43	9.27	9.15	9.04		10.06	— 0.15	— 0.36	— 0.42
Spresiano		34.91	36.15	37.17	37.43	37.46	37.56	37.67	37.52	37.47	37.43		33.33	+ 2.10	+ 1.45	— 0.06
Lovadina		31.22	31.85	32.02	32.35	32.59	32.76	33.83	33.89	33.97	33.94		30.72	+ 1.06	+ 1.18	+ 1.05
Maserada		26.24	26.22	26.20	26.22	26.22	26.19	26.22	26.18	26.17	27.12		27.79	+ 0.43	— 0.01	— 0.39
Pero		16.01	15.92	15.82	15.85	15.83	15.81	15.75	15.69	15.66	15.66		16.09	— 0.17	— 0.11	— 0.14
Saltore		26.66	26.89	26.85	26.90	26.99	26.96	26.93	26.86	26.85	26.82		26.15	+ 0.65	+ 0.14	— 0.10
Lancenigo		22.92	22.89	22.88	22.88	22.90	22.92	22.91	22.89	22.87	22.82		23.07	— 0.17	0	— 0.04
												Medie . . .		+ 0.52	+ 0.03	— 0.11
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		78.6	37.5	13.9
Bassano	Altezze idrometriche	2.67	1.28	1.15	0.99	0.96	1.31	0.97	0.80	0.81	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.17	+ 0.58	— 0.64	— 0.21
Schiavon		70.87	71.10	71.26	71.43	71.54	71.66	71.77	71.88	71.94	72.00		70.12	+ 0.96	+ 0.52	+ 0.34
Sandrigo		66.50	66.70	67.00	67.05	67.15	67.20	67.20	67.15	67.05	66.95		64.40	+ 2.33	+ 0.42	— 0.10
Dueville		56.20	56.30	56.35	56.00	55.58	56.58	56.52	56.52	56.41	56.27		54.34	+ 1.94	+ 0.38	— 0.16
Ponzoleone		56.04	55.65	55.58	55.60	55.57	55.50	55.48	55.44	55.41	55.41		56.01	— 0.25	— 0.22	— 0.12
Bressanvido		56.97	56.42	56.38	56.34	56.31	56.30	56.29	56.28	56.27	56.28		56.76	— 0.17	— 0.28	— 0.04
Carmignano		»	»	»	»	»	44.18	44.16	44.16	44.18	44.18		44.63	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.88	43.60	43.58	43.44	43.43	43.38	43.33	43.30	43.25	43.24		43.38	— 0.21	— 0.23	— 0.13
Monticello Conte Otto		42.05	41.94	41.84	41.59	41.52	41.18	41.05	40.95	40.72	40.68		41.64	+ 0.34	— 0.55	— 0.55
Cartigliano		76.67	77.20	77.18	77.22	77.13	77.36	77.17	77.06	76.87	77.05		74.29	+ 2.73	+ 0.19	— 0.22
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	58.50	58.73	58.81	58.97	59.19	59.40	59.73	59.98	60.10	60.48	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	58.49	— 0.19	+ 0.64	+ 0.87
Stroppari		59.78	59.86	59.88	59.92	59.96	59.90	59.78	59.72	59.70	59.54		59.14	+ 0.70	+ 0.05	— 0.24
Rossano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	50.86		»	»	»	»
Risse		39.67	40.50	40.60	40.86	41.03	40.97	41.08	41.00	41.08	41.01		38.31	+ 1.95	+ 0.71	+ 0.04
Cittadella		43.70	43.79	43.77	43.69	43.66	43.69	43.44	43.41	43.33	43.30		43.18	+ 0.57	— 0.16	— 0.28
Galliera		44.76	44.95	44.96	44.90	44.88	44.90	44.85	44.82	44.79	44.75		44.08	+ 0.81	— 0.01	— 0.09
Castello di Godego		37.92	38.40	38.30	37.97	38.10	37.85	37.96	38.72	38.18	38.75		37.21	+ 1.00	— 0.24	+ 0.58
Castelfranco		37.49	37.75	37.80	37.86	37.90	37.94	37.90	37.90	37.90	37.90		36.92	+ 0.76	+ 0.22	0
Vedelago		31.23	31.20	31.18	31.66	31.76	31.69	31.68	31.55	31.52	31.50		30.46	+ 0.74	+ 0.48	— 0.16
Resana		29.96	29.94	29.94	29.96	29.94	29.90	29.90	29.90	29.85	29.85		29.94	+ 0.01	— 0.03	— 0.05
												Medie . . .		+ 0.52	+ 0.10	— 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Irrigazioni Irrigazione		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		58.6	8.4	15.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	10.48	13.87	11.92	11.94	11.81	10.72	11.24	10.94	10.46	9.54	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.01	+ 2.09	— 0.79	— 1.22
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	10.33	10.60	10.59	9.65	9.30	9.25	9.05	9.05	9.15	8.85	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.99	+ 0.43	— 1.14	— 0.92
Condeminio	Osservazioni freatimetriche	7.95	7.85	7.86	7.56	7.44	7.42	7.35	7.30	7.23	7.24	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.82	0	— 0.55	— 0.17
Berghena	Osservazioni freatimetriche	7.45	7.04	6.71	6.60	6.47	6.44	6.38	6.30	6.29	6.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.12	— 0.29	— 0.98	— 0.19
Boschette	Osservazioni freatimetriche	6.50	6.66	6.54	6.45	6.34	6.31	6.25	6.20	6.20	6.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.54	+ 0.06	— 0.38	— 0.14
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.94	6.98	7.00	7.04	7.14	7.20	7.19	7.19	7.18	7.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.72	+ 0.35	+ 0.17	+ 0.04
Cucola	Osservazioni freatimetriche	9.56	9.42	9.42	9.34	9.28	9.15	9.09	9.08	9.05	8.99	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.34	+ 0.18	— 0.37	— 0.18
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.97	9.22	9.02	9.09	9.07	9.01	8.91	8.86	8.81	8.79	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.96	— 0.24	+ 0.13	+ 0.19
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.27	9.34	9.47	9.67	9.61	9.56	9.51	9.50	9.47	9.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.96	— 0.13	— 0.22	+ 0.11
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.99	»	10.91	10.88	10.90	10.92	»	10.65	10.60	10.48	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.51	+ 0.04	+ 0.45	— 0.33
Aquila	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
												Media . . .		+ 0.70	— 0.17	— 0.84
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		43.0	16.5	10.5
Verona	Altezze idrometriche	52.55	51.79	51.81	51.65	51.55	52.09	51.47	51.17	51.13	51.29	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.02	+ 1.06	— 0.85	— 0.49
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.13	45.24	45.29	45.32	45.34	45.36	45.39	45.43	45.47	45.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	44.99	+ 0.23	+ 0.13	+ 0.15
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	33.55	33.58	33.65	33.69	33.76	33.77	33.80	33.86	33.95	33.93	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	33.56	+ 0.08	+ 0.16	+ 0.11
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	33.17	33.21	33.27	33.25	33.25	33.23	33.21	33.22	33.20	33.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	37.89	+ 0.33	+ 0.01	+ 0.07
Baldon	Osservazioni freatimetriche	32.34	32.41	32.46	32.45	32.44	32.41	32.38	32.35	32.35	32.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.14	+ 0.26	+ 0.02	— 0.07
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	52.45	52.50	52.55	52.54	52.54	52.55	52.60	52.60	52.62	52.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.22	+ 0.31	+ 0.40	— 0.01
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.66	43.75	43.74	43.71	43.72	43.71	43.68	43.68	43.68	43.67	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.33	+ 0.39	— 0.02	— 0.02
Spannapietra	Osservazioni freatimetriche	33.33	33.36	33.36	33.32	33.33	33.35	33.36	33.33	33.30	33.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	33.32	+ 0.24	— 0.20	— 0.08
Saramella	Osservazioni freatimetriche	43.79	43.84	43.80	43.77	43.70	43.63	43.63	43.43	43.33	43.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.51	+ 0.30	— 0.18	— 0.30
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	30.76	30.90	30.90	30.82	30.82	30.80	30.55	30.60	30.40	30.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.37	+ 0.45	— 0.18	— 0.19
Vago	Osservazioni freatimetriche	39.98	40.41	40.47	40.50	40.47	40.49	40.50	40.60	40.40	40.18	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.75	+ 1.03	+ 0.24	— 0.13
												Media . . .		+ 0.41	+ 0.04	— 0.05
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		45.5	10.0	19.5
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.04	47.06	47.18	47.19	47.23	47.29	47.29	47.33	47.41	47.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.05	+ 0.08	+ 0.17	+ 0.15
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.56	42.55	42.55	42.58	42.59	42.60	42.55	42.60	42.60	42.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.57	— 0.02	+ 0.04	+ 0.01
												Media . . .		0	+ 0.11	+ 0.08

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (~), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	7.20 21.0	246.0 248.0	2.10 13.30	175.0 162.0	3.50 21.0	250.0 244.0	9.5 15.0	187.0 171.0	3.55 21.40	236.0 240.0	9.35 15.55	192.0 167.0
2	8.20 21.50	238.0 236.0	2.0 13.40	165.0 123.0	6.30 21.30	234.0 224.0	9.45 13.50	177.0 140.0	6.40 21.55	235.0 229.0	9.55 13.40	190.0 155.0
3	8.15 22.0	208.0 220.0	5.0 13.10	150.0 106.0	6.40 22.5	206.0 213.0	9.55 13.0	162.0 121.0	6.50 22.55	207.0 214.0	9.50 13.30	172.0 131.0
4	8.25 22.10	189.0 226.0	4.55 13.50	134.0 119.0	9.30 23.35	188.0 220.0	4.20 13.50	147.0 127.0	10.5 23.50	188.0 217.0	4.25 13.55	151.0 133.0
5 ⊕	10.25 22.0	201.0 228.0	3.0 20.20	124.0 136.0	10.30 23.0	196.0 226.0	4.30 16.0	134.0 144.0	11.0 23.40	195.0 218.0	4.45 16.5	139.0 150.0
6	10.50 23.20	216.0 220.0	3.0 16.50	116.0 143.0	11.0 23.50	204.0 212.0	4.45 16.20	126.0 151.0	11.15 23.0	202.0 216.0	5.0 17.0	135.0 154.0
7	11.0 23.50	205.0 204.0	5.0 17.15	110.0 139.0	11.30 23.40	198.0 197.0	5.0 17.0	125.0 144.0	12.0 23.15	198.0 202.0	5.25 17.25	132.0 151.0
8	11.50 23.50	202.0 210.0	5.0 16.0	128.0 149.0	12.0 23.30	194.0 199.0	5.10 17.30	127.0 154.0	12.0 23.0	198.0 208.0	5.30 17.30	137.0 156.0
9	11.55 23.40	195.0 193.0	6.25 15.15	132.0 138.0	12.30 24.0	175.0 187.0	6.10 16.0	130.0 141.0	12.0 24.0	178.0 190.0	5.20 16.0	142.0 148.0
10	12.25 24.0	174.0 193.0	6.45 17.25	128.0 149.0	13.10	168.0	6.30 17.25	128.0 150.0	13.10	170.0	6.45 17.0	137.0 155.0
11			7.20	144.0	0.30	192.0	7.30	145.0	0.50	187.0	7.50	154.0
12	1.10 20.0	208.0 196.0	8.30	146.0	0.50 20.10	195.0 191.0	8.30	146.0	0.30 20.25	198.0 194.0	8.35	154.0
13 ☾	20.25	192.0	10.10	145.0	19.10	188.0	11.0	146.0	19.30	190.0	10.25	152.0
14	20.50	205.0	12.05	140.0	20.0	191.0	12.0	188.0	19.45	194.0	11.50	145.0
15	7.0 20.30	192.0 223.0	2.45 14.0	171.0 146.0	0.50 20.25	178.0 206.0	2.50 13.50	164.0 137.0	0.45 20.45	182.0 203.0	2.0 13.20	168.0 145.0
16	7.30 20.45	208.0 211.0	2.50 14.15	158.0 135.0	0.0 20.0	196.0 202.0	2.15 13.50	153.0 140.0	0.10 21.0	193.0 206.0	2.50 14.50	160.0 140.0
17	8.35 21.20	208.0 206.0	3.0 15.10	135.0 130.0	0.30 21.15	189.0 196.0	3.0 15.0	124.0 124.0	0.0 21.0	194.0 204.0	3.10 14.10	132.0 136.0
18	0.30 21.45	200.0 216.0	3.50 13.10	113.0 111.0	0.50 21.45	190.0 201.0	3.25 15.30	116.0 114.0	0.50 22.0	195.0 206.0	3.0 13.50	131.0 126.0
19	10.0 22.0	205.0 238.0	4.0 15.10	107.0 118.0	0.50 22.10	188.0 217.0	4.0 15.30	115.0 114.0	10.10 22.15	194.0 218.0	4.0 15.30	126.0 126.0
20 ●	10.15 22.30	195.0 228.0	4.35 16.0	106.0 113.0	10.15 22.50	192.0 218.0	4.35 16.0	114.0 120.0	11.0 23.30	200.0 219.0	4.50 16.30	124.0 140.0
21	11.20 23.35	201.0 226.0	4.50 16.30	85.0 126.0	11.30 23.30	187.0 210.0	5.15 15.35	99.0 127.0	11.25 23.30	188.0 214.0	5.30 16.30	108.0 138.5
22	11.45 23.50	192.0 205.0	5.0 17.0	85.0 136.0	12.0 23.15	182.0 198.0	5.30 17.0	97.0 135.0	12.25 23.30	182.5 201.0	5.50 17.5	109.0 147.5
23	12.0	191.0	5.45 17.50	96.0 152.0	12.30 24.0	180.0 190.0	6.30 17.45	105.0 156.0	12.45 0	181.5	6.10 18.10	116.5 166.0
24	0.30 14.15 22.40	196.0 192.0 186.0	6.20 19.25	90.0 150.0	14.45 24.0	175.0 180.0	7.15 19.15	108.0 156.0	0.50 14.50	198.5 180.0	7.35 19.30	125.0 164.5
25	14.30 23.30	176.0 175.0	6.35 19.0	103.0 157.0	15.25 23.30	168.0 169.0	7.35 20.0	104.0 157.0	0.30 15.35	186.0 166.5	7.45 19.35	115.5 160.5
26 ☽	17.10	176.0	2.30	127.0	17.50	172.0	8.0	127.0	8.5 18.40	171.5 173.0	9.30	161.5
27	17.30	194.0	16.20	185.0	18.20	184.0	11.5	135.0	13.5	185.0	11.30	187.5
28	19.10	190.0	12.25	128.0	19.40	186.0	13.20	126.0	20.30	189.0	13.35	168.5
29	7.30 19.0	184.0 211.0	2.10 13.0	142.0 143.0	7.45 19.20	178.0 204.0	2.25 13.45	135.0 152.0	7.30 19.35	182.5 202.0	2.30 13.25	158.0 158.0
30	8.40 19.15	178.0 206.0	2.10 14.10	124.0 134.0	8.25 20.1	176.0 197.0	3.0 13.15	128.0 135.0	3.30 20.30	175.0 199.0	2.15 13.40	164.0 144.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.00 12.36	239.5 247.0	1.30 14.5	161.0 152.0	2.10 8.30 20.15	195.0 191.5 203.5	4.50 16.50	175.5 163.0	3.5 14.40	167.0 168.5	9.45 21.5	166.0 140.0
2	7.30 21.24	237.0 237.0	1.30 13.20	171.0 132.0	3.30 20.34	196.0 199.5	4.40 16.10	174.0 161.5	2.06 13.45	182.5 192.5	8.30 21.5	145.5 143.0
3	3.10 21.3	215.0 226.0	8.30 14.10	157.0 115.0	22.40	187.5	16.30	145.5	2.06 13.5	186.5 176.0	8.30 21.30	149.0 142.0
4	3.55 21.3	193.5 230.0	2.25 14.45	142.0 123.0	22.30	186.0	15.55	151.0	2.30 16.0	177.0 172.0	10.5 21.50	140.5 145.0
5 ⓣ	10.10 21.30	207.0 233.5	4.15 15.50	132.0 142.0	11.40 23.40	169.0 168.0	9.15 20.30	149.5 160.5	3.45 16.25	174.0 175.0	10.10 23.25	138.0 141.5
6	10.15 21.55	213.5 231.0	4.50 15.45	118.0 147.0	11.20 23.50	175.0 178.0	9.10 16.0	142.0 164.0	4.0 16.35	172.0 176.0	10.15 23.0	136.0 142.0
7	10.30 21.50	205.5 207.0	4.15 16.15	115.0 145.0	11.30 23.10	172.5 169.5	9.0 15.15	140.5 159.0	4.30 20.40	169.5 171.0	10.35 23.5	137.0 141.0
8	11.5 23.35	204.0 212.0	5.10 17.20	126.5 152.0	12.35	173.0	9.0 20.10	144.0 161.0	5.50 17.5	168.0 169.5	10.45 23.35	140.5 145.0
9	11.20 23.25	185.5 203.0	5.35 17.35	133.5 141.0	0.10 14.10	175.5 159.5	9.0 18.50	143.5 161.5	4.30 17.45	164.5 160.0	11.35	138.0
10	11.50 23.0	175.0 197.0	6.0 20.20	132.0 158.5	1.0	166.0	9.0	139.0	5.20 16.20	154.0 154.5	0.25 12.10 23.40	137.5 132.5 141.5
11			3.35	149.0	1.0 13.0	172.0 179.5	9.15	139.0	6.0 19.15	152.5 164.5	13.20	137.0
12	0.00 19.20	208.0 195.0	7.20	150.0	10.55	185.0	4.25	144.0			12.5	149.0
13 ☾	12.15	195.5	9.0	150.5	10.55	178.0	0.20	148.0	22.5	171.0	10.10	148.0
14	12.50	200.0	11.20	144.0	21.20	169.0	10.15	145.0	10.55	159.5	17.55	137.5
15	0.40 10.55	186.5 215.5	1.25 13.30	166.0 142.5	21.20	178.5	10.50	142.0	5.15 14.0	156.0 148.5	6.0 19.0	136.0 134.5
16	7.10 18.55	200.0 281.0	1.35 11.5	158.5 129.5	10.05	176.0	11.20	141.0	1.35 14.45	160.0 162.0	6.10 20.20	130.5 133.5
17	7.40 19.35	208.0 208.5	1.15 13.50	131.0 130.0	10.0 21.20	164.5 171.0	9.35 15.05	141.0 145.0	1.55 14.40	166.0 163.0	8.45 20.25	128.0 133.0
18	8.30 20.00	207.0 219.5	2.55 14.30	117.5 114.5	10.0 22.15	160.5 165.0	5.35 18.10	140.5 137.5	2.30 18.5	167.0 161.0	9.5 21.35	126.5 126.0
19	9.55 21.35	209.0 221.0	3.35 14.45	112.5 113.5	10.55 22.30	156.5 170.5	5.30 18.30	135.5 133.5	3.15 20.40	163.5 161.0	9.45 21.30	119.5 118.0
20 ●	9.25 21.45	199.0 223.5	3.45 15.20	108.0 106.5	11.35 23.30	162.0 177.0	6.20 16.00	127.5 139.5	3.20 15.50	172.0 173.0	9.55 22.10	115.0 125.0
21	10.45 21.50	200.0 223.5	4.10 15.10	89.5 127.5	23.45	173.0	9.40	117.0	4.20 16.50	167.0 167.0	10.25 23.5	111.0 126.0
22	11.10 23.15	198.5 212.0	5.10 13.55	98.0 141.0	23.15	168.5	9.35	120.0	6.15 17.25	162.0 165.0	10.55 24.0	128.5 134.5
23	12.20 23.55	181.0 193.5	5.55 17.10	108.0 148.0	23.15	169.0	7.20	125.0	8.10 18.35	151.5 159.0	11.55	125.0
24	13.40 23.10	170.5 184.0	6.5 19.20	100.0 149.5			8.30	125.0	6.0 19.35	147.5 161.0	1.5 13.25	137.0 128.0
25	13.55 23.40	173.0 173.5	6.40 18.55	105.0 159.0	0.5 17.20	167.5 163.0	8.55	127.0	6.25 19.50	147.0 153.0	2.10 13.50	136.0 129.5
26 ☽	14.30	174.5	8.15	128.0	19.35	162.0	9.20	132.0	21.25	149.0	12.50	135.0
27	17.20	190.0	11.0	135.0	20.00	168.0	11.20	134.5	22.15	151.5	6.45	138.0
28	19.5	190.0	11.40	131.0	21.20	165.0	11.45	131.0			7.20	128.5
29	6.45 20.50	189.5 210.0	1.25 11.10	146.0 149.0	5.35 20.10	164.0 177.5	6.50 19.0	142.0 139.0	0.25 14.5	158.5 160.0	7.20 19.15	127.5 136.0
30	7.25 19.10	186.0 208.5	1.30 13.40	126.0 136.0	11.35 20.30	158.0 170.5	4.5 14.50	129.0 147.5	1.20 12.45	158.0 159.0	7.25 20.25	129.5 135.0

Giorni e fasi	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.25 20.55	248.0 244.0	3.0 14.45	170.5 155.5	9.55 21.0	239.0 241.0	3.0 15.5	183.5 166.5	10.0 22.20	250.0 249.0	3.55 16.40	186.5 175.0
2	3.0 21.0	265.0 236.0	9.15 14.35	165.0 128.0	3.10 22.25	250.0 225.0	9.35 16.10	177.5 159.0	3.55 22.15	242.0 235.0	4.0 16.50	183.5 138.5
3	3.20 21.45	208.0 211.0	9.50 15.45	151.0 114.0	3.50 22.35	206.5 211.0	4.25 15.20	162.0 121.0	4.35 23.10	209.0 216.0	4.50 16.00	163.5 119.5
4	3.50 22.15	183.0 215.0	4.0 15.10	168.0 122.0	10.10 22.50	187.0 214.5	4.55 16.5	145.0 126.5	10.40 23.25	191.0 219.0	5.30 16.55	144.5 126.5
5 ⊛	10.20 22.0	190.0 217.0	4.15 15.30	125.0 136.0	11.5 23.45	194.0 216.0	5.20 16.05	138.0 141.5	11.50 23.50	199.0 220.0	6.0 17.5	138.0 141.5
6	10.50 23.10	200.0 212.0	5.35 16.10	118.0 148.0	11.40 23.0	199.5 212.0	6.30 17.15	125.0 149.0	12.15 23.50	206.5 217.5	6.50 17.55	125.0 150.0
7	11.10 23.40	195.0 196.0	6.20 16.55	116.0 139.0	11.50 23.10	197.5 200.0	7.35 17.50	125.0 144.5	12.35 23.45	203.0 206.0	8.25 18.15	128.5 144.0
8	11.55 23.50	192.0 199.0	6.55 17.0	124.0 152.0	12.30 23.35	195.5 199.0	8.40 18.5	130.0 156.0	13.05	200.0	9.15 19.40	128.0 155.5
9	11.40 23.55	172.0 184.0	5.55 17.55	130.0 158.0	12.35	178.0	8.20 18.55	133.5 140.5	9.15 19.40	202.0 182.5	7.55 18.45	138.5 141.5
10	12.35	164.0	6.30 17.0	127.0 147.0	6.40 13.30	188.0 171.0	7.30 19.15	130.0 151.0	8.50 13.30	191.0 174.5	7.40 18.50	129.5 152.5
11	0.25	190.0	7.0	142.0	1.15	194.5	8.0	146.5	1.55	198.0	2.55	147.5
12	0.55 19.10	196.0 189.0	2.15	144.0	1.30 20.15	196.0 190.5	2.0	148.5	1.55 21.0	199.0 193.5	2.15	150.0
13 ☾	19.0	186.0	2.35	142.0	20.0	190.0	10.45	147.0	20.0	195.0	10.50	148.0
14	10.30	191.0	11.50	155.0	20.15	193.5	12.50	189.0	20.50	196.0	13.10	140.0
15	7.0 20.15	176.0 201.0	2.10 13.0	161.0 165.0	7.55 21.0	181.0 203.5	8.5 14.35	168.0 168.0	8.5 21.15	188.5 207.0	3.10 14.30	165.0 168.0
16	7.15 20.40	190.0 204.0	2.0 14.55	148.0 168.0	2.40 21.40	195.0 201.0	3.10 15.30	152.5 154.5	8.50 22.5	196.5 205.0	3.55 16.5	159.0 160.5
17	8.15 20.55	188.0 190.5	2.40 14.0	120.0 138.0	3.15 21.25	191.0 200.0	3.40 15.10	136.5 136.0	9.40 21.45	195.0 207.0	4.15 16.0	135.5 133.0
18	8.35 21.5	189.5 204.5	3.35 14.40	118.5 112.0	3.50 22.25	190.5 206.5	4.40 15.35	122.0 117.5	10.15 21.40	195.0 207.5	4.55 16.35	119.5 116.0
19	9.30 21.30	190.0 216.0	3.50 14.55	112.0 112.0	10.40 22.15	191.0 213.5	4.55 16.15	119.0 117.0	11.0 23.0	194.5 216.5	5.50 16.55	116.5 116.0
20 ●	9.10 21.50	196.0 217.0	4.5 15.55	105.0 119.5	11.15 23.10	192.0 215.0	5.55 16.30	114.5 126.0	11.55 23.45	198.0 215.0	6.0 17.30	112.0 127.0
21	11.0 23.5	186.0 213.0	4.40 19.30	96.5 126.5	12.15 23.35	187.5 216.0	5.25 17.15	96.0 161.0	12.30 23.40	191.0 216.0	5.30 17.40	97.0 129.5
22	11.30 23.40	179.0 197.0	5.20 18.55	96.0 135.5	12.50 23.45	182.0 199.0	6.35 17.45	99.5 139.5	13.5 23.55	186.0 202.5	7.0 17.55	98.0 139.0
23	12.10 23.30	177.0 191.0	5.45 17.55	104.0 138.0	14.10	180.5	6.30 18.35	107.5 141.0	14.15	187.0	7.15 18.35	105.5 164.0
24	13.15 24.0	175.0 179.5	6.55 18.50	109.5 153.0	0.45 15.50	193.0 178.5	8.0 20.0	112.5 156.0	0.55 15.50	197.0 182.5	8.15 20.25	112.5 156.5
25	14.45 23.50	163.0 165.0	7.50 19.0	103.0 153.0	0.50 15.35	188.0 169.0	8.10 20.5	106.5 155.0	1.0 15.55	185.5 171.5	8.35 20.35	105.0 156.0
26 ☽	15.0	168.0	8.0	122.5	0.20 16.35	170.0 173.5	10.0	125.5	0.40 16.0	178.0 176.0	10.25	126.0
27	13.30	181.5	11.0	129.0	13.15	185.0	13.5	131.0	13.55	189.0	13.55	131.0
28	13.35	184.5	13.30	123.5	13.30	186.5	13.5	126.0	13.50	189.0	13.15	128.5
29	7.30 19.5	179.0 202.0	2.5 19.0	138.5 142.5	8.25 20.10	181.0 201.0	3.0 19.50	145.0 146.5	8.55 20.25	187.5 206.5	3.5 19.5	145.0 149.0
30	8.35 19.55	171.0 197.5	1.50 13.5	120.5 131.0	9.10 20.55	174.0 199.5	2.55 14.10	126.0 135.0	9.15 21.0	175.0 203.5	2.5 14.30	125.0 133.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.50 22.5	254.0 246.5	4.0 17.05	191.0 188.5	11.0 24.0	242.0 244.0	5.45 18.50	194.5 193.0	6.20 20.30	257.5 256.0	2.0 13.0	207.0 187.0
2	10.0 22.30	229.5 229.5	3.20 17.30	189.5 164.5	11.30 23.20	242.0 230.0	6.0 19.40	207.5 195.5	6.45 21.40	257.0 233.0	2.40 16.30	204.5 228.5
3	10.20 22.50	210.5 213.5	5.45 17.30	176.0 151.0	10.10 24.0	204.0 208.5	7.40 19.25	193.0 181.0	8.0 22.0	228.0 264.0	3.50 16.50	248.5 234.5
4	11.0	196.0	6.10 17.30	162.0 147.0			19.0	176.0	8.50 22.15	242.0 256.0	3.0 16.30	227.0 215.0
5 Ⓟ	6.15 12.20	216.0 198.5	7.0 17.50	153.0 156.0	6.30 12.35	212.5 195.0	6.0 19.30	182.0 178.0	10.30 22.20	230.5 242.0	3.0 16.25	206.5 201.0
6	6.30 12.10	217.0 203.0	7.25 18.50	147.5 161.0	6.15 12.30	218.0 196.0	6.10 19.45	178.0 179.0	11.30 23.45	223.0 238.5	5.45 17.0	185.5 188.0
7	6.30 13.15	212.0 200.5	7.25 19.0	145.0 157.0	6.40 13.25	219.5 196.0	6.25 20.30	182.5 180.0	11.50 23.30	218.5 220.5	5.30 17.10	179.0 186.0
8	6.40 13.40	208.0 200.0	7.10 19.30	146.0 164.5	1.0 14.00	199.0 199.0	5.0 21.0	178.0 184.5	12.0 23.0	214.0 218.0	5.25 17.50	175.0 189.5
9	7.15 13.45	202.5 194.0	6.30 19.25	148.5 151.0	6.50	202.0	21.0	173.0	12.10	198.0	6.40 18.10	168.0 168.0
10	1.25 14.20	194.0 178.0	8.25 19.0	143.5 159.0	2.20	187.0	19.30	171.0	0.10 13.50	200.5 181.5	7.2 17.30	158.5 168.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.0	196.5	3.45	155.0	0.25	197.5	11.30	177.0	0.35	204.5	7.30	168.0
12	2.30 21.35	201.0 194.5	2.50	158.5	0.0 23.40	197.0 193.0	12.30	175.0	0.15 20.0	206.5 205.0	3.10	168.0
13 ☾	21.55	196.0	11.40	155.0	21.30	189.5	14.10	174.0	19.15	201.5	16.30	171.0
14	21.40	200.0	13.30	147.0	22.25	190.5	16.15	169.0	20.10	201.0	13.0	161.0
15	0.45 22.10	187.0 206.0	4.0 15.0	168.0 147.0	22.45	196.0	16.40	167.5	0.30 21.0	188.5 210.0	2.20 13.20	177.0 166.5
16	0.40 22.40	199.0 206.0	4.10 16.10	161.0 153.5	0.10 23.20	188.0 188.5	5.50 17.50	176.0 158.0	7.20 21.0	201.5 215.0	2.20 16.40	172.0 154.5
17	0.25 22.35	195.0 199.0	4.50 16.20	145.0 158.5	11.20 23.40	181.0 194.0	7.0 17.20	168.0 163.0	8.40 20.30	207.0 220.5	3.0 14.45	164.5 172.5
18	11.0 22.45	198.0 206.5	5.0 17.10	159.5 156.0	11.45	189.5	7.0 19.10	164.0 159.5	9.10 21.30	209.5 217.0	3.40 16.30	171.5 158.0
19	11.50 23.1	194.0 213.5	5.30 17.00	167.0 169.0	0.20 12.30	198.0 185.5	7.40 19.0	162.0 162.0	9.25 21.50	202.0 225.0	4.20 18.40	149.5 145.0
20 ●	12.15	187.0	6.40 17.45	156.5 140.5	0.45 13.30	205.5 203.5	8.25 20.0	167.0 177.0	11.0 22.0	213.0 238.5	5.0 16.25	148.5 165.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.30 12.20	210.5 189.0	7.30 18.10	129.5 145.0	0.40 14.0	213.0 184.5	0.45 19.30	169.0 166.0	11.20 22.20	196.0 224.5	5.40 16.30	138.0 149.0
22	0.40 14.0	218.0 186.0	8.15 18.25	128.5 150.5	1.0 15.0	208.0 181.0	0.45 20.0	161.0 165.0	12.0 22.40	191.0 207.5	6.35 17.0	129.0 155.0
23	0.50 15.15	201.5 185.0	8.35 19.35	129.0 169.5	1.20	197.0	10.30	158.0	13.20	188.0	0.20 17.40	162.0 172.0
24	1.35 16.5	193.5 182.0	9.20 20.50	131.0 161.5	2.10 17.15	207.0 184.0	12.10	169.0	0.50 14.10	210.5 195.5	7.15 18.50	149.5 174.0
25	1.50 16.45	187.5 176.0	9.30 21.0	124.5 161.0			20.0	148.5	0.15 13.35	189.5 172.5 176.0	8.10 19.30	128.5 164.5
26 ☽	1.25 16.25	176.0 181.0	10.40	133.5	2.30 20.30	170.0 171.5	13.40	145.5	18.30	177.0	9.20	135.0
27	10.20	191.0	12.45	139.0	21.10	181.0	14.55	147.0	18.40	191.0	11.20	148.5
28	21.40	190.5	14.0	136.5	22.50	187.5	15.20	149.0	19.4	194.5	12.20	141.0
29	0.40 21.10	187.0 208.0	4.10 14.30	152.5 158.0	10.15 23.0	185.0 194.0	5.20 16.40	165.5 163.0	7.25 19.25	192.5 213.0	2.20 13.20	162.5 160.0
30	10.20 23.0	179.0 201.5	4.25 13.20	141.0 145.0	10.50 23.20	171.0 192.0	8.0 16.20	157.5 155.0	8.20 19.4	180.0 207.5	2.20 13.20	147.0 157.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Murano Lagunare	1	21.0	246.0	21	4.20	83.0	163.0
Falconera	1	21.0	244.0	22	5.50	97.0	147.0
S. Felice di Chioggia	1	21.40	240.0	21	5.20	108.0	132.0
Trieste	1	20.55	247.0	21	4.10	89.5	157.5
Ancona	1	23.15	208.0	21	6.40	117.0	88.0
Viesti	2	13.45	192.5	21	10.30	111.0	81.5
Diga Sud Lido	1	8.25	248.0	21	4.40	96.5	152.5
Punta della Salute	1	22.0	241.0	21	5.55	98.0	143.0
Porto industriale di Marghera	1	10.0	250.0	21	6.30	97.0	153.0
Pagliaga	1	10.50	254.0	25	9.30	124.5	129.5
Conche	1	24.0	244.0	26	12.40	145.5	98.5
Brondolo	2	21.40	288.0	25	8.10	126.5	158.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Murano Lagunare	20	23.30	296.0	21	4.20	88.0	148.0	19	15.40	113.0	19	22.0	238.0	125.0
Falconera	20	22.20	213.0	21	5.15	99.0	114.0	19	15.25	114.0	19	22.10	217.0	103.0
S. Felice di Chioggia	20	22.50	219.0	21	5.30	108.0	111.0	19	15.50	126.0	19	22.45	218.0	92.0
Trieste	20	21.45	228.5	21	4.10	89.5	134.0	19	14.45	118.5	19	21.35	251.0	117.5
Ancona	20	22.50	177.0	21	6.40	117.0	60.0	8	16.20	145.5	8	23.40	187.5	42.0
Viesti	20	8.20	172.0	20	9.55	115.0	57.0	20	9.55	115.0	20	15.50	173.0	58.0
Diga Sud Lido	20	21.55	217.0	21	4.40	96.5	123.5	19	14.55	112.0	19	21.30	216.0	104.0
Punta della Salute	20	23.20	213.0	21	5.55	98.0	115.0	19	16.15	117.0	19	22.45	215.5	98.5
Porto industriale di Marghera	20	23.45	215.0	21	6.50	97.0	118.0	19	16.50	116.0	19	23.5	216.5	100.5
Pagliaga	22	0.40	213.0	22	8.15	138.5	94.5	19	17.20	139.0	19	24.0	213.5	74.5
Conche	21	0.40	213.0	21	9.45	169.0	49.0	1	18.50	196.0	1	24.0	244.0	51.0
Brondolo	20	22.0	233.5	21	5.40	158.0	95.5	19	15.40	145.0	19	21.50	225.0	80.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Temperatura
1	21.50	238.0	»	»	14.40	158.0	»	»	18.5	206.0 F	26.0	—	—	12.0
2	21.50	223.0	»	»	15.5	137.0	»	»	18.85	195.0 F	23.0	—	—	11.0
3	23.5	209.0	26.2	13.0	14.55	120.0	»	»	19.0	174.0 F	25.8	—	—	12.0
4	23.5	212.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	23.0	214.0	24.6	12.0	4.40	133.0	25.8	13.0	1.40	155.0 R	—	27.6	24.8	11.0
6	22.55	210.0	25.2	12.0	4.15	125.0	27.0	13.0	1.45	150.0 R	—	25.2	25.8	12.0
7	22.45	195.0	27.2	12.0	4.40	122.0	26.2	13.0	2.15	140.0 R	—	26.4	26.4	12.0
8	24.0	196.0	25.2	14.0	4.45	131.0	27.6	14.0	2.40	140.0 R	25.8	—	—	13.0
9	—	—	—	—	5.5	135.0	28.0	14.0	3.0	150.0 R	25.0	—	—	13.0
10	—	—	—	—	5.40	130.0	25.4	14.0	3.30	150.0 R	26.8	—	—	13.0
11	—	—	—	—	6.55	147.0	26.8	12.0	—	—	—	—	—	—
15	20.30	198.0	24.6	11.0	13.50	137.0	26.6	16.0	16.55	168.0 F	27.8	—	—	12.0
16	20.20	196.0	27.0	11.0	14.55	132.0	18.6	16.0	17.35	178.0 F	26.0	—	—	15.0
17	21.30	194.0	27.8	11.0	14.0	127.0	26.4	13.0	18.5	160.0 F	19.2	—	—	12.0
18	21.50	199.0	26.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	22.5	200.0	27.0	13.0	3.30	116.0	25.2	13.0	0.50	147.5 R	—	26.2	23.0	12.0
20	22.45	212.0	27.2	13.0	4.10	110.0	»	»	1.35	140.0 R	—	29.2	22.6	13.0
21	22.50	210.0	27.4	13.0	4.50	100.0	25.2	12.0	1.50	144.0 R	—	27.4	23.4	12.0
22	23.30	196.0	26.4	13.0	5.50	101.0	22.4	12.0	2.20	152.0 R	26.0	—	—	13.0
23	—	—	—	—	5.50	107.0	23.6	13.0	2.55	135.5 R	27.8	—	—	13.0
24	—	—	—	—	6.50	118.0	24.6	13.0	3.30	145.0 R	27.8	—	—	13.0
25	—	—	—	—	7.10	108.0	25.4	13.0	—	—	—	—	—	—
29	19.20	197.0	25.2	15.0	13.10	145.0	27.6	17.0	16.50	185.0 F	28.4	—	—	14.0
30	19.50	194.0	27.6	15.0	12.20	134.0	27.0	17.0	17.20	176.5 F	27.2	—	—	14.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea).

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il 5	4	22.25	214.0	16.53	33.47	13.0
	5	4.45	127.0	14.05	25.40	12.0
● il 20	18	21.35	202.0	16.59	29.98	12.0
	20	4.35	109.5	15.71	28.21	12.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quieto a *Levada*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Comelo*, Livenza a *Vittorio Veneto*, Piave a *Cimapogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sarson*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadena a *Montana* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Passo di Mocna* ed a *Pozzolago*, Adige a *Piana*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pescantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14, e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggìnosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ≏ Rugiada. - ⋰ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relative	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	52.8	14.8	16.8	14.0	91	2.8	N	9	12	NNW	24	10.7	9	● n s
2	55.6	14.1	14.7	13.7	85	4.2	NNW	6	12	NNW	0	0.2	9	● p
3	58.4	15.5	18.6	12.0	74	7.1	W	7	30	E	24	2.9	6	● p K p
4	58.9	16.8	20.8	13.8	48	25.5	ENE	20	42	ENE	6	1.9	3	● n
5	56.9	13.5	18.6	9.0	71	33.9	ENE	24	43	ENE	14	9.8	10	● n s p
6	56.0	10.9	12.8	9.0	71	25.1	ENE	22	34	ENE	2	1.5	10	● p
7	52.1	13.9	16.2	10.9	73	9.6	E	8	29	ENE	21	6.8	10	● p n
8	44.1	15.5	19.0	13.8	60	23.8	ENE	14	40	ENE	16	6.7	9	● n n
9	48.5	11.2	13.4	7.8	68	20.0	E	9	40	ENE	15	46.6	6	● n s p
10	57.7	11.5	15.0	8.0	39	15.9	ENE	9	37	ENE	22	—	5	
Media I. decade	53.0	13.5	16.0	11.1	68	16.7						86.4	8.2	
11	60.6	11.3	15.8	7.7	37	21.0	E	16	37	E	1	—	5	
12	61.4	12.4	16.5	8.5	43	18.2	ENE	7	25	ENE	10	—	3	
13	61.5	13.1	16.9	8.2	47	4.3	WNW	7	7	WNW	15	—	3	
14	61.0	14.6	18.6	11.2	56	8.4	E	6	19	E	3	—	4	
15	58.0	13.2	16.5	11.0	72	4.8	SE	8	14	NW	13	7.8	9	● p ∞ ▲
16	52.0	14.4	17.4	11.9	71	6.2	NNW	7	12	SSE	25	2.9	8	● n n
17	51.7	15.6	19.6	13.7	68	16.0	SW	10	29	SW	14	8.4	8	● p n K p
18	55.8	15.5	18.0	13.7	56	7.1	SE	6	15	NW	12	—	5	
19	56.8	17.3	20.5	14.4	68	6.5	SE	5	12	WSW	11	—	4	
20	59.0	17.5	22.8	14.9	69	12.8	SW	10	27	SW	11	8.9	9	● n
Media II. decade	57.6	14.5	18.2	11.3	58	10.0						27.5	5.8	
21	58.5	16.5	20.0	13.7	66	12.4	SE	8	22	SW	19	5.0	5	● n
22	60.4	16.3	19.0	12.9	56	9.7	ESE	8	23	W	17	—	3	≷ n
23	59.8	13.5	15.6	11.6	77	10.9	ESE	6	30	WNW	18	12.8	10	● s p
24	61.6	14.0	17.5	10.0	61	8.7	W	9	20	W	15	4.7	4	● n K n
25	62.6	14.0	18.2	11.0	60	11.9	ESE	7	23	W	15	2.9	5	● p n K ▲ p
26	62.8	15.8	17.8	10.8	66	4.0	SE	12	7	NNW	15	—	8	
27	61.1	16.2	19.8	13.0	62	4.0	SE	10	8	NW	15	—	7	
28	62.0	17.2	20.6	15.6	56	4.6	SE	6	11	WNW	17	—	4	
29	60.6	18.9	21.7	14.9	62	7.8	WNW	8	18	E	24	—	8	∞ s
30	61.8	19.5	22.7	16.6	61	9.6	WNW	7	26	ENE	2	—	8	
31	58.2	19.3	23.8	15.7	69	6.4	WNW	6	19	WNW	17	—	5	gocce n ∞ s
Media III. decade	60.8	16.8	19.6	13.0	63	8.2						25.4	5.2	
Media mensile	57.8	14.8	18.0	11.8	63	11.5						139.3	6.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
12.7	13.9	11.4	(*) 91	ORIEN.	2.0	10	● n s
12.1	14.1	10.7	74	CALMA	1.0	10	● s p n
14.8	19.5	9.4	76	CALMA	—	7	≤
16.0	19.9	12.4	68	CALMA	—	8	
11.8	13.4	9.0	84	S	5.0	10	● n p
11.6	14.9	9.1	81	CALMA	0.6	10	● n
12.6	15.4	10.4	84	CALMA	12.6	10	● n p n
13.5	16.4	10.7	85	NE	17.0	10	●
9.1	11.4	4.1	78	CALMA	37.8	7	● n s p
9.1	13.7	2.4	82	CALMA	—	7	
12.3	15.3	9.0	78		74.3	8.9	
8.5	12.6	4.9	(*) 84	S	—	6	
9.1	14.4	4.1	53	NE	—	3	
9.5	15.8	2.8	60	N	—	2	
10.7	17.2	4.0	66	CALMA	0.4	10	● p
10.0	15.1	5.9	78	CALMA	7.2	10	● n p
13.7	17.2	9.7	74	S	—	9	
14.0	17.3	11.2	86	III Q.	26.6	10	● p n
14.5	18.4	11.2	66	S	1.4	5	● n
15.7	18.9	10.9	»	»	—	»	
15.4	19.3	11.8	72	S	0.2	9	● n
12.1	16.7	7.4	68		41.3	7.1	
14.6	18.1	12.4	(*) 75	CALMA	14.0	5	● n
13.9	18.4	7.7	78	CALMA	—	5	
11.8	13.7	9.1	89	S	28.0	9	● n p n
11.4	15.5	5.4	75	SW	0.2	8	● n
11.3	15.6	7.7	78	VARIO	—	10	● p ≷
11.6	16.4	4.6	73	CALMA	—	10	● n
14.7	19.9	10.4	79	CALMA	—	7	
15.0	20.4	6.7	56	CALMA	—	5	
17.1	23.1	10.0	59	VARIO	—	5	
13.8	22.9	11.4	56	SW	—	4	
17.5	22.9	10.4	63	S	—	5	
14.8	18.9	8.7	71		49.4	6.6	
12.9	16.9	8.4	73		165.4	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ · Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.9	17.5	13.5	89	1.8	SW	4	8	WSW	18	17.6	10	●
2	13.6	14.3	12.8	89	0.2	WSW	2	2	WSW	14	2.4	10	● n a p n
3	15.5	21.8	11.2	80	3.0	E	5	10	NNE	15	8.0	8	● n p ⊱ ▲ p
4	16.3	19.5	12.6	62	4.6	SSE	9	22	SSE	16	0.4	8	● n
5	10.2	12.7	8.6	85	1.9	ENE	5	8	ENE	8	9.8	10	●
6	10.7	13.9	8.3	81	1.3	SSE	4	8	SSE	17	8.8	10	● n a p
7	13.8	16.5	9.5	77	3.3	E	10	10	SSE	14	1.8	7	● p n
8	15.2	19.8	11.7	75	3.3	SSE	4	18	SSE	16	1.2	10	● n n
9	11.6	14.3	8.0	74	5.7	SSE	6	17	SSE	10	5.8	10	● n a p
10	13.1	15.4	4.6	57	3.3	ENE	10	22	ENE	22	—	10	
Media I. decade	13.2	16.8	10.1	77	3.3						60.6	9.3	
11	10.9	15.4	4.2	53	4.4	SSE	8	18	SSE	13	—	1	
12	12.1	17.5	5.5	59	3.9	E	5	12	W	18	—	3	
13	12.2	17.5	6.3	65	3.7	E	14	14	W	13	—	6	
14	13.9	18.5	8.5	70	3.0	E	7	7	E	2	—	8	
15	13.0	17.5	10.2	81	3.8	E	8	10	SE	17	10.8	8	● p n
16	12.9	15.4	10.6	84	2.3	E	11	7	WSW	9	6.2	5	● n p n
17	14.4	17.5	11.9	81	3.9	S	14	16	S	10	9.4	5	● n p n
18	15.4	20.5	11.2	68	4.3	W	7	14	S	11	0.2	3	● n
19	17.0	22.1	10.1	67	4.7	E	8	16	W	15	—	4	
20	16.5	20.5	14.3	77	7.2	SSW	6	18	SSW	12.	6.8	8	● a p n
Media II. decade	13.8	18.2	9.3	71	4.9						38.4	4.7	
21	15.7	18.5	12.2	71	9.2	SE	6	17	SSW	16	7.6	5	● n
22	14.6	19.5	9.8	69	6.3	E	9	14	W	14	18.4	9	● n
23	11.3	13.3	9.1	93	4.9	E	8	11	E	1	9.6	9	● n a p
24	11.5	17.4	7.0	79	6.3	E	10	18	E	16	1.4	8	● n p
25	12.7	19.3	8.3	75	5.0	E	7	14	ESE	20	3.0	8	● n p ⊱ p
26	13.1	16.7	7.4	81	3.2	E	10	9	E	3	—	6	
27	15.9	22.6	10.1	71	»	»	»	»	»	»	—	2	
28	17.8	22.4	12.5	69	»	»	»	»	»	»	—	5	
29	16.9	24.6	11.7	70	»	»	»	»	»	»	—	3	
30	19.7	24.9	14.3	64	3.9	W	5	14	W	16	—	3	
31	19.6	24.6	14.1	74	4.8	E	7	12	W	15	—	5	
Media III. decade	15.4	20.8	10.6	74	»						65.0	4.9	
Media mensile	14.1	18.4	10.0	74	»						119.0	6.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
			(*)				
13.7	16.7	11.7	88	III Q.	7.6	8	● n a p
13.6	17.7	11.5	90	N	—	9	
14.4	19.7	11.7	88	VARIO	7.0	7	● n
14.1	17.7	11.7	80	I Q.	—	7	
9.7	11.7	8.0	92	MERID.	11.0	10	● a p n
10.8	16.7	7.7	90	III Q.	2.0	9	● n a
11.8	16.6	7.7	90	I Q.	8.6	7	● p
13.4	16.7	9.7	80	N	0.2	7	● a
11.6	16.0	5.5	85	III Q.	—	4	
7.7	13.0	2.7	67	NW	0.4	4	● p n ⊱ △ a
12.0	16.0	8.9	83		51.8	7.2	
			(*)				
7.1	11.7	2.5	74	VARIO	0.4	5	● p ⊱ △ a
9.3	14.9	2.7	75	SW	—	6	
10.6	16.9	4.7	85	III Q.	—	6	
10.6	13.7	6.7	79	VARIO	—	8	
9.7	10.9	8.8	90	NE	8.8	9	● a p
9.9	11.7	8.2	91	N	8.4	9	● p n
10.2	13.7	7.7	87	VARIO	4.2	9	● a p ⊱ ▲ n
11.5	13.7	5.7	70	III Q.	—	4	≡ n
14.0	20.7	6.2	75	III Q.	0.2	3	● n
13.0	16.7	10.5	84	VARIO	12.8	9	● n p n
10.6	15.0	6.8	79		29.8	6.8	
			(*)				
12.1	16.9	8.7	70	E	12.2	5	● n p n ⊱ ◠
9.3	14.7	5.7	80	I Q.	18.6	7	● a p n ⊱ ≀ ▲ a
8.4	12.9	5.5	86	VARIO	5.4	7	● n a p
9.9	15.8	4.7	75	I Q.	—	5	⊱ ▲ n
10.7	15.7	5.1	72	VARIO	—	6	
13.4	23.2	5.4	70	N	—	6	
15.9	21.7	9.1	64	E	—	5	
16.3	21.7	11.5	67	VARIO	—	4	
17.2	23.2	10.0	65	OCCID.	—	8	
17.4	23.5	11.5	74	II Q.	—	5	⊱
17.0	23.2	12.3	61	SETT.	—	5	
13.4	19.2	8.1	78		36.2	5.2	
12.0	16.7	7.8	78		97.8	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.1	18.3	14.2	83	VARIO	3.6	8	● n s
2	15.1	16.5	13.8	86	SE	0.5	10	● n gocce n
3	17.2	20.6	13.8	74	SE	2.4	6	● n
4	16.3	19.5	13.9	76	NE	3.0	9	● n
5	11.9	13.9	11.0	93	NE	8.8	10	● n p n
6	12.7	15.3	10.3	71	E	—	9	
7	14.1	16.7	11.5	77	NE	0.1	8	● p
8	16.2	19.6	13.5	74	IV Q.	0.3	9	● n
9	14.1	18.1	9.3	64	E	—	4	
10	10.5	16.3	8.1	66	E	4.6	7	● p n
Media I. decade	14.4	17.5	12.0	75		26.0	8.0	
11	10.3	14.3	5.3	59	SE	0.1	8	● n
12	12.6	18.7	7.3	53	IV Q.	—	3	∞
13	14.1	19.5	7.7	59	I Q.	—	1	∞
14	14.3	18.5	9.4	65	SETT.	—	5	∞
15	13.9	13.7	12.1	79	I Q.	1.4	9	● a p = a
16	12.1	15.3	9.5	90	VARIO	5.3	10	● p = a
17	13.5	16.6	11.6	85	I Q.	1.3	9	● p = a
18	14.3	19.3	9.3	65	E	—	3	∞
19	17.4	22.6	10.1	56	NW	—	4	∞
20	15.9	18.7	13.7	77	SE	6.4	10	● p n
Media II. decade	13.9	17.4	9.7	69		17.0	6.2	
21	16.4	19.3	13.6	59	SW	0.1	4	● n
22	14.7	20.2	10.1	64	III Q.	2.2	6	● p n
23	12.1	16.3	9.9	62	E	2.0	7	● p
24	13.0	18.0	7.3	72	NE	2.1	8	● n K p
25	13.4	17.3	8.3	72	OCCID.	0.1	6	● n = ∞
26	16.1	23.0	10.2	65	W	—	6	∞
27	17.9	23.3	12.3	54	I Q.	—	5	
28	18.3	24.3	12.5	61	MERID.	—	3	∞
29	18.9	26.3	14.2	70	I Q.	—	5	∞
30	19.5	28.3	15.3	64	VARIO	—	4	∞
31	20.7	25.0	16.9	61	I Q.	—	6	∞
Media III. decade	16.5	21.2	11.7	67		18.5	5.5	
Media mensile	14.9	18.7	11.1	70		56.6	6.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 296 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 26.0	17.8	21.6	14.7	58	1.2	W	3	7	WSW	15	—	8	
2	29.7	17.4	22.7	13.5	69	1.4	SW	4	7	W	17	1.0	9	● n = ∞
3	28.9	17.1	22.8	13.8	71	4.7	NE	6	15	NE	19	6.6	5	● n =
4	28.7	14.9	20.2	12.8	80	3.0	NE	9	11	NE	16	17.2	10	● p n K △ p =
5	31.4	11.4	12.8	9.5	87	4.1	ENE	9	9	E	6	17.4	10	● a p n =
6	30.6	12.5	16.7	9.1	75	1.8	ENE	4	6	ESE	19	0.6	9	● n a =
7	27.1	15.5	21.2	11.1	67	1.8	SW	4	8	WSW	17	—	7	=
8	20.5	16.4	21.7	11.8	57	4.0	NE	7	13	NNW	16	0.4	6	● p =
9	26.9	12.9	15.4	6.7	23	9.8	NE	7	17	NE	8	—	2	
10	32.1	10.4	16.8	4.7	27	6.5	NE	5	15	NNE	20	—	8	
Media I. decade	28.4	14.6	19.1	10.8	61	3.8						43.2	6.9	
11	(*) 35.0	10.6	16.0	4.7	32	5.4	ENE	5	10	NE	22	—	5	
12	35.9	11.9	19.0	4.2	41	6.4	SW	5	7	ENE	24	—	3	
13	35.5	14.1	21.3	7.1	39	3.9	NE	10	14	NE	23	—	4	
14	35.1	15.1	20.7	8.7	44	5.6	NE	5	13	NE	1	—	4	∞
15	32.5	14.5	17.7	12.0	65	3.3	W	4	12	SSW	16	0.6	8	● n =
16	30.0	13.5	15.3	12.1	68	1.9	W	5	5	W	17	0.2	10	● p =
17	25.9	11.3	15.1	6.7	78	4.2	NE	4	12	WSW	19	3.6	10	● n p n =
18	31.8	12.7	19.7	5.5	59	2.3	WSW	5	8	ENE	24	0.6	8	● n =
19	30.3	16.1	23.4	8.9	52	4.7	NE	7	12	SSW	15	1.2	2	● n ⊕ a
20	33.2	13.6	17.0	10.6	80	4.0	NE	11	10	NNE	18	20.2	10	● =
Media II. decade	33.1	13.4	18.5	8.1	56	4.1						31.4	5.9	
21	(*) 33.5	12.6	17.5	8.5	73	4.4	NE	8	16	NE	1	4.2	6	● n p = ◠
22	35.1	12.2	17.7	9.6	75	3.8	WSW	5	12	ENE	17	9.2	9	● p n K n =
23	34.7	11.2	14.8	8.4	77	3.3	W	4	10	ENE	3	5.0	10	● n a n = ◠
24	35.4	13.0	18.2	7.6	56	3.3	NE	6	10	NE	22	—	7	=
25	37.3	13.4	19.1	7.7	46	6.0	NE	8	12	NNE	20	0.2	5	● p K p
26	36.6	15.5	21.1	9.5	35	7.8	NE	8	14	NE	14	—	3	
27	36.2	18.9	24.3	12.3	31	4.5	ENE	6	12	ENE	23	—	2	
28	36.2	19.7	25.5	12.0	44	6.3	SW	6	16	NE	22	—	0	∞
29	34.4	22.0	30.1	13.0	44	4.5	NE	4	13	NE	24	—	5	∞
30	35.4	22.1	29.2	16.7	55	6.3	SW	4	15	NE	1	2.4	4	● p ∞ ◠
31	32.8	21.6	27.9	16.5	62	6.0	ENE	6	16	SW	17	0.2	6	● n = ∞
Media III. decade	35.3	16.6	23.4	11.1	54	5.1						18.6	5.0	
Media mensile	31.9	14.9	20.0	10.0	57	4.3						93.2	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	25.6	15.0	17.2	13.3	78	4.9	NNW	6	12	ENE	7	0.1	9	● p
2	23.1	15.2	19.8	18.2	64	4.9	NNW	9	17	NW	15	4.1	9	● p ≡ a
3	27.0	14.8	17.1	18.0	82	4.8	ENE	6	12	ENE	22	6.0	9	● n p ◠
4	25.7	14.2	18.5	11.8	79	4.4	SSE	7	15	SSE	19	2.1	10	● p n
5	28.6	11.8	14.0	9.3	84	4.4	ENE	6	9	ENE	1	2.2	10	● n n
6	28.7	11.6	15.4	9.0	78	5.2	NNW	10	11	NNW	20	—	10	
7	25.1	13.4	17.3	9.9	78	4.8	NNW	4	14	SSE	16	0.2	8	● n
8	16.5	15.5	20.8	11.4	64	5.9	NNW	6	21	NNW	23	0.1	10	● n ≳ n
9	22.1	14.1	16.2	8.0	16	17.7	NNW	13	27	NNW	20	—	2	
10	29.8	10.0	15.9	4.3	30	5.8	NNW	7	17	WNW	17	—	5	
Media I. decade	26.0	13.6	17.2	10.3	67	6.3						14.8	8.2	
11	32.8	9.1	14.0	3.8	49	8.6	NNW	5	21	E	17	—	8	gocce p
12	33.9	10.7	17.0	4.6	50	5.7	NNW	7	15	E	16	—	8	
13	33.8	13.1	18.9	6.6	51	6.0	NNW	8	15	WNW	16	—	5	
14	32.7	13.9	19.2	8.9	56	8.5	NNW	7	21	E	17	—	6	
15	30.3	12.4	14.5	10.2	78	4.3	NNW	7	9	NE	14	0.6	10	● n
16	24.8	11.0	13.0	9.3	86	2.6	NNW	4	5	NW	16	12.2	10	● a p n
17	23.3	10.6	14.5	6.9	78	9.3	ESE	10	28	NW	22	8.4	10	● n a p
18	28.7	12.2	20.1	5.8	57	6.8	NNW	7	16	SSE	18	—	3	
19	28.5	15.0	21.4	8.6	52	10.4	NNW	5	29	SE	21	—	4	
20	30.9	12.6	15.4	10.3	79	4.8	NNW	8	14	ESE	1	21.7	10	● n a p n ≡
Media II. decade	29.9	12.1	16.8	7.6	62	6.7						42.9	6.9	
21	30.6	12.6	18.2	8.8	66	6.7	NNW	7	19	S	16	1.8	8	● n
22	32.2	12.7	19.8	8.8	67	6.8	S	4	17	SSE	13	7.7	9	● p n ⅋ p ☾ n
23	32.2	9.4	11.7	7.2	80	6.2	ENE	9	15	SSE	16	6.3	7	● n a p ▲ a
24	33.9	11.8	18.3	6.8	59	6.0	ENE	6	25	ENE	17	—	7	⅋
25	36.0	12.0	18.2	6.8	60	6.3	NW	7	14	NW	17	—	6	⅋ gocce p
26	34.1	14.6	22.3	7.7	41	7.2	NW	8	15	NW	14	—	5	
27	33.9	17.6	24.3	11.0	36	11.1	NNW	7	20	NW	12	—	1	⊖
28	34.1	17.7	24.4	11.4	56	6.1	NE	5	14	NNW	18	—	2	
29	32.6	19.6	25.7	13.7	60	6.4	NW	10	14	NW	17	—	6	
30	33.7	20.0	25.1	16.1	57	7.2	ENE	9	12	NNW	16	1.4	7	● n
31	30.8	19.5	25.8	14.4	66	7.5	ESE	11	18	ENE	4	0.1	8	● n
Media III. decade	33.0	15.2	21.2	10.3	59	7.2						17.8	6.0	
Media mensile	29.6	13.6	18.4	9.4	63	6.7						75.0	7.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
15.5	18.1	13.9	87	11.0	WSW	5	22	SSE	18	6.9	9	● n
14.7	16.5	13.2	88	8.4	SE	10	16	SSE	18	1.5	10	● n gocce p
17.3	23.0	12.7	77	7.2	NE	7	18	SE	21	—	6	
17.1	21.1	13.5	69	15.6	NE	13	22	NE	8	1.1	10	● n ≤
10.8	13.5	9.9	86	20.4	NE	24	36	NE	10	1.7	10	● n p ⅋
12.0	15.3	9.5	71	14.8	NE	15	30	SE	12	—	10	
13.7	18.5	10.4	78	10.8	NE	17	20	NE	1	0.5	9	● p
15.5	18.7	12.3	74	9.4	NE	9	24	SSE	20	3.2	10	● n
13.0	15.9	9.1	70	16.5	SSE	9	36	SSE	13	0.3	8	● a ⅋ n ⅋
10.5	16.4	7.0	70	13.5	NE	10	28	NNE	14	0.8	8	● p ⅋ p
14.0	17.7	11.2	77	12.6						16.0	8.8	
11.0	16.5	5.3	66	10.7	NE	7	20	NE	4	—	8	⊖
12.4	17.8	6.8	64	11.9	NE	7	26	NNE	4	—	4	
13.6	19.5	6.7	61	14.8	WSW	7	26	S	19	—	4	
14.7	20.2	8.7	61	11.9	SSE	5	20	NE	3	—	6	
12.2	14.5	10.8	85	13.5	ENE	8	26	NE	4	15.0	10	● a p
11.8	14.8	8.9	91	10.3	ENE	7	26	NNE	22	5.8	10	● p n
13.0	16.9	10.2	87	11.2	ENE	6	18	SSW	22	1.8	10	● p
14.2	19.8	8.2	72	10.4	SSE	5	26	NNE	24	—	7	≡ a
17.1	23.3	9.3	58	20.8	WSW	16	30	NW	3	0.2	6	● n
15.8	19.9	12.7	86	14.8	NE	5	22	SSE	18	6.4	9	● p n ⅋ p
13.6	18.8	8.7	71	12.8						28.5	7.4	
15.8	20.9	11.9	71	20.8	WSW	18	48	WSW	16	0.4	5	● n p ⅋ p ⅋
14.6	20.3	10.1	67	18.2	SSE	7	34	NNW	21	7.2	5	● n ⅋ n
11.5	16.4	8.5	86	14.8	NE	6	34	WNW	18	10.5	9	● n a p n ⅋ n
12.4	17.9	7.2	75	12.5	SSE	7	24	NNE	15	6.5	8	● n
13.3	19.7	8.3	78	12.4	NE	8	30	WSW	18	4.2	9	● p n ⅋ ▲ p
13.9	19.5	8.5	74	9.1	SE	10	24	SE	18	—	9	
17.4	23.5	9.8	71	7.9	S	11	18	SE	4	—	8	
18.7	23.7	13.6	68	11.3	S	6	18	S	16	—	4	
19.8	25.0	14.0	70	15.0	NE	10	34	SE	21	—	6	
19.8	24.3	15.0	57	12.0	SSW	10	22	NE	3	—	6	
20.2	26.5	14.3	68	10.7	SSW	6	24	SSW	18	—	7	
15.2	21.3	11.1	71	12.7						28.9	6.9	
14.3	19.1	10.8	73	13.7						73.4	7.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media ora.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	708.6	11.8	18.8	9.6	92	14.5	E	7	29	E	20	9.0	10	● n a p ≡ a
2	705.4	9.8	11.4	8.6	97	11.8	E	10	20	E	1	0.5	10	● p n ≡
3	704.8	13.1	16.5	8.6	76	9.3	E	5	19	E	2	—	4	
4	704.0	11.9	13.8	9.8	86	18.8	E	7	28	NE	4	4.0	9	● n T p
5	706.5	7.0	10.8	4.7	87	23.5	ENE	15	42	ENE	20	0.2	10	● n ≡ ☂
6	705.5	8.8	9.8	4.6	91	32.0	ENE	17	47	NE	2	1.0	10	● n ☂
7	702.4	8.4	10.6	6.5	96	23.8	NE	9	38	NE	1	1.4	10	● n a p ≡ a
8	696.6	11.0	14.7	8.5	87	16.6	N	9	32	ENE	2	1.6	10	● a n T a
9	698.5	9.1	13.3	7.6	77	22.0	SSW	6	42	NNE	9	—	9	≡ a ≡ a T p ☂
10	706.6	7.2	11.7	4.2	73	23.5	ESE	6	39	NE	17	1.8	8	● a n T p ☂
Media 1. decade	708.3	9.6	12.6	7.3	87	19.4						19.6	9.0	
11	709.4	8.2	9.9	3.8	61	25.5	E	9	51	E	7	—	7	☂
12	710.9	8.6	13.5	3.7	53	16.5	SW	11	26	NE	6	—	8	
13	710.4	11.5	16.0	7.2	59	16.5	SW	10	23	SW	18	—	1	
14	710.1	10.9	14.5	8.6	74	16.6	SE	9	25	E	6	—	6	
15	717.4	8.4	9.8	7.5	91	19.8	E	8	43	E	6	0.6	9	● p ☂
16	702.1	8.8	9.8	7.6	95	18.7	WSW	5	23	E	17	0.4	10	● p n ≡
17	701.4	11.2	15.8	8.4	70	21.4	SW	15	38	SW	17	0.2	10	● p ☂
18	705.4	11.2	15.5	7.6	62	20.8	SE	6	42	W	3	0.2	6	● a ☂
19	705.9	13.5	16.5	9.6	57	27.2	WSW	10	55	WSW	14	—	4	☂
20	708.1	12.0	16.5	9.5	87	19.5	SSW	10	34	SSW	4	5.0	8	● ≡ K ≷ p T ≡
Media 2. decade	707.1	10.2	13.9	7.6	70	19.7						8.6	6.1	
21	707.9	11.5	17.0	8.2	68	31.3	WSW	17	49	WSW	24	0.4	5	● ≡ K ≷ p T ☂ ☂
22	709.4	11.4	16.2	8.4	62	19.2	WSW	10	45	WSW	1	—	6	T p ☂
23	708.9	8.8	12.5	6.3	84	14.4	ENE	5	39	WNW	17	15.8	9	● K ≷ ▲ T ≡ ☂
24	710.9	9.8	15.2	6.5	77	12.5	SW	7	32	SW	18	1.6	9	● ≡ K ≷ p T) ⌒
25	711.8	10.2	14.4	8.2	75	10.5	E	8	21	SW	17	—	8	T p
26	710.4	12.4	17.5	9.0	62	22.4	WNW	9	39	NNE	24	—	7	☂
27	711.0	15.1	17.9	12.5	49	16.4	SSE	8	48	NNE	1	—	5	☂
28	711.8	15.9	19.4	12.4	57	16.6	S	6	26	SSE	7	—	3	
29	710.4	15.6	19.4	13.0	76	14.9	ENE	9	30	E	24	—	5	
30	711.5	15.2	18.4	11.9	62	23.5	SE	12	41	E	5	—	5	☂
31	709.0	16.5	20.1	13.8	53	14.1	SSE	11	27	SSE	16	1.8	5	● n T p
Media 3. decade	710.3	12.9	17.1	9.9	66	17.8						19.6	6.0	
Media mensile	708.9	10.9	14.5	8.2	74	19.0						45.8	7.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
51.9	15.5	19.8	13.3	80	4.8	ENE	5	12	E	16	7.7	7	● n a
54.5	14.9	17.7	13.6	78	2.9	ENE	8	7	E	18	—	10	
52.7	17.8	23.4	11.6	65	2.2	NE	5	7	ENE	23	—	4	
52.7	16.6	22.2	13.1	70	6.9	NE	6	11	NE	11	0.1	9	● n
56.8	11.8	12.8	10.2	74	19.4	NNE	13	15	NNE	15	0.6	10	● n
55.7	12.1	16.2	9.2	69	8.5	NNE	11	18	NE	12	1.0	10	● n
51.8	13.6	17.9	9.8	76	5.7	N	10	12	NNE	9	0.3	10	● a p
44.7	16.4	21.4	12.5	68	4.6	NNE	5	9	NNE	8	0.3	10	● n
47.8	13.5	16.8	8.5	69	7.5	E	6	28	E	12	—	9	
56.9	10.7	17.8	5.8	85	7.8	NNW	6	16	NNW	17	1.2	8	● n
52.5	14.8	18.9	10.8	71	6.1						11.2	8.7	
50.0	10.8	16.8	5.2	53	7.9	E	9	21	NE	9	—	10	
49.9	12.0	19.0	4.8	51	5.8	S	5	18	S	17	—	1	
50.1	14.8	21.4	5.2	51	4.8	SSW	6	12	SSW	12	—	1	
53.8	14.6	21.0	8.2	60	6.5	E	7	11	E	17	—	8	
57.0	13.2	14.4	9.7	77	5.7	N	9	16	N	14	11.0	10	● a
51.0	11.8	15.7	7.8	83	3.8	NNE	5	10	NNE	18	1.9	10	● p n
50.3	13.7	19.2	9.6	76	3.6	WNW	6	10	SW	18	2.3	10	● p
54.7	15.1	21.3	7.8	61	5.5	E	5	11	E	15	—	5	
54.7	17.0	24.4	7.7	53	10.5	SW	15	20	SW	14	—	5	
57.1	16.8	21.8	13.4	72	6.0	NE	8	12	N	14	1.6	8	● a p K ≷ a
56.6	13.8	19.4	7.8	64	6.0						17.0	6.6	
57.3	15.9	22.8	11.4	62	8.0	SSW	8	15	SW	15	4.1	4	● p K ≷ ▲ p
59.0	14.8	21.8	8.8	66	6.7	N	4	16	E	16	2.0	7	● n K ≷ n
58.9	12.3	18.5	8.8	76	4.8	WNW	6	21	WNW	17	7.8	10	● a p K ≷ p
61.1	12.9	21.3	5.7	71	3.6	WNW	5	13	NNE	16	1.4	9	● p n △
61.6	13.5	19.7	6.9	68	4.8	NW	5	14	S	16	—	8	
59.8	15.5	23.8	7.8	65	3.4	SW	3	22	SW	16	—	9	
60.0	17.7	24.6	8.6	59	4.8	E	5	12	E	17	—	8	
60.5	18.4	25.2	10.4	60	4.9	E	6	19	ENE	17	—	2	
59.2	18.9	25.7	11.8	67	5.3	NE	7	11	NE	15	—	8	
60.3	20.2	24.9	14.9	56	6.8	E	10	10	NE	9	0.2	7	● n
58.9	20.8	26.4	13.6	55	4.1	ESE	7	18	ESE	16	—	8	
59.5	16.4	23.2	9.8	64	5.7						15.5	7.3	
56.2	14.8	20.5	9.5	66	5.9						43.7	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media ore 7.00 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.4	14.9	16.6	13.4	87	14.0	ESE	9	28	ESE	20	13.8	8	● n a
2	56.0	14.3	15.7	13.4	84	8.5	S	6	14	ESE	1	0.2	10	goccie p
3	54.3	16.5	22.5	12.2	80	6.7	NNE	6	14	ENE	20	—	4	
4	53.8	16.6	20.8	13.9	78	14.7	ENE	8	26	ENE	11	0.8	8	● n
5	57.5	11.3	14.4	9.5	83	28.2	ENE	10	40	ENE	12	2.2	10	● n n
6	57.1	11.6	15.2	9.0	80	28.8	NE	12	60	ENE	17	0.2	9	● n
7	52.9	13.8	17.1	11.0	83	18.2	NNE	14	22	NE	1	0.2	9	● n
8	45.6	15.5	18.1	12.8	78	8.9	ENE	4	18	NE	8	—	9	
9	48.7	13.0	14.5	10.8	77	20.5	ESE	7	48	ESE	11	0.2	7	● a
10	58.0	11.4	15.7	9.5	66	17.4	NNE	6	24	NNE	24	—	6	
Media I. decade	53.7	13.9	17.3	11.5	80	16.0						17.6	8.0	
11	61.3	11.2	15.1	8.0	61	15.6	ENE	6	30	ENE	9	—	8	
12	62.2	12.6	15.8	8.4	59	14.3	NNE	9	22	WSW	24	—	2	
13	61.6	14.0	17.0	9.9	68	15.6	S	7	36	SSE	17	—	1	
14	61.2	14.4	17.7	11.4	77	12.4	ESE	9	16	ESE	12	—	1	
15	58.3	13.4	15.1	11.8	88	17.1	ENE	8	36	SW	12	4.6	10	● a p
16	52.5	12.6	16.6	10.1	87	7.8	ENE	5	20	ENE	19	0.6	9	● p n ≡ n
17	51.7	14.9	19.0	10.9	74	14.7	SSW	10	28	SSW	20	1.4	10	● n p n
18	56.3	14.8	18.0	11.0	73	12.3	WSW	10	24	WSW	1	—	4	
19	55.9	17.7	23.8	12.0	67	17.7	WSW	12	24	WSW	14	—	3	
20	58.7	16.3	19.7	14.0	84	12.9	S	12	22	S	18	13.4	7	● a p n
Media II. decade	58.0	14.2	17.8	10.8	71	14.0						20.0	5.5	
21	58.8	15.9	21.0	12.6	72	20.0	WSW	12	30	WSW	2	1.0	1	● p
22	60.6	14.7	17.9	10.5	70	16.7	SSE	6	30	NNW	21	6.4	5	● n
23	60.4	12.5	16.6	10.4	83	16.4	S	6	26	N	17	6.6	9	● p n ⊏ ≀ ▲ n
24	62.4	13.4	17.2	9.6	79	11.5	NNW	5	26	NNW	21	2.2	8	● n
25	63.2	14.0	17.8	10.4	78	12.3	ENE	5	32	W	18	—	10	
26	60.8	14.9	19.9	9.5	79	9.6	ENE	7	26	ENE	18	—	9	
27	61.5	16.2	19.7	11.7	80	11.5	S	9	22	SSE	14	—	8	
28	62.2	17.7	20.1	14.5	80	13.7	S	6	24	SE	17	—	1	
29	60.4	18.4	21.9	15.0	85	14.5	E	9	26	E	22	—	4	
30	61.7	18.7	21.5	15.6	78	7.8	S	5	14	S	16	—	8	
31	58.9	19.8	22.6	15.6	70	8.8	SSE	8	22	SSE	20	—	7	
Media III. decade	61.0	15.1	19.7	12.3	77	12.7						16.4	5.9	
Media mensile	57.6	14.4	18.3	11.5	76	14.2						54.0	6.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.60 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
14.8	17.7	12.8	85	7.7	I Q.	12	15	E	17	6.6	8	● n a
14.6	16.5	13.0	85	6.3	I Q.	16	11	ESE	15	—	10	
16.0	20.0	12.0	74	4.7	I Q.	12	7	N	6	—	6	
16.6	21.4	13.7	80	6.4	SETT.	14	14	S	17	5.4	8	● a p n K p
12.1	13.7	10.0	84	14.8	NNE	19	23	NNE	16	2.0	8	● n
11.4	13.4	9.1	83	14.4	NNE	23	24	NNE	11	0.4	10	● n
12.8	14.4	10.0	90	10.0	I Q.	24	15	NNE	12	12.8	10	● n a p
15.0	18.1	12.0	78	5.7	SETT.	15	9	E	22	2.4	10	● n
13.6	15.7	10.6	76	11.4	ORIEN.	9	28	E	13	0.2	8	● a
10.8	16.7	8.1	75	10.0	I Q.	14	20	NNE	17	5.2	7	● a p
13.7	16.8	11.1	81	9.1						33.0	8.5	
10.0	13.9	6.5	72	9.4	ORIEN.	10	14	NE	11	5.2	9	● a
11.6	17.0	5.9	62	8.5	II Q.	10	11	NNE	10	—	1	
13.7	19.6	8.0	61	9.7	SSW	9	14	S	11	—	0	
15.1	20.9	9.5	68	10.9	ESE	9	15	ESE	17	—	0	
12.7	14.5	10.7	84	7.8	NNE	10	11	N	6	2.4	9	● a p
13.0	17.8	9.5	87	6.8	SETT.	16	14	N	18	1.2	10	● p
14.6	20.2	9.4	70	11.3	SSW	8	28	SSW	14	—	6	
15.4	21.4	9.4	65	8.8	ESE	7	19	ESE	17	—	3	
16.8	22.4	9.6	65	11.6	SW	7	20	WSW	18	—	4	
17.2	21.0	14.2	71	13.6	SSE	18	24	SSE	12	—	7	
14.0	18.9	9.8	71	9.8						8.8	4.9	
16.5	20.8	12.5	64	10.8	SW	13	20	SW	10	2.0	4	● p
15.4	20.7	9.9	65	7.8	SSE	8	18	SSE	16	—	7	
12.8	19.1	10.0	80	8.1	SSE	18	21	NNE	17	6.2	8	● n p
18.1	18.9	9.0	76	7.8	WSW	10	25	SSW	17	3.4	5	● n φ
12.8	16.5	8.7	78	8.5	I Q.	14	18	SSW	16	—	9	
15.1	21.8	9.6	67	11.6	W	11	18	W	11	—	4	
17.4	23.5	10.8	65	8.8	SE	11	17	SSE	16	0.2	0	● p
18.8	25.6	11.6	65	10.4	SE	14	18	SE	17	—	1	
18.8	24.2	13.5	76	6.2	NE	13	10	NNE	18	—	3	
20.8	25.0	16.2	64	12.4	ESE	13	20	E	9	—	3	
20.8	28.4	15.0	68	8.5	SE	11	16	SE	15	5.6	7	● n
16.5	22.1	11.5	70	9.1						17.4	4.6	
14.7	19.3	10.6	74	9.3						59.2	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 88 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.6	13.8	—	6.4	10	● n a
2	18.0	13.0	—	1.6	10	● n p
3	25.8	13.5	—	0.4	7	● n a
4	22.4	14.8	—	4.2	10	● p a
5	16.5	10.2	NE	4.0	10	● n a p
6	18.8	10.2	ENE	—	10	
7	21.3	10.5	—	—	7	
8	20.9	11.8	—	—	10	
9	19.5	10.0	NW	—	4	
10	18.0	3.8	ENE	1.0	10	● p
Media I. decade	20.2	11.1		17.5	8.8	
11	17.5	2.0	NW	—	8	
12	20.0	3.2	—	—	4	
13	22.5	4.5	WSW	—	4	
14	23.8	5.5	—	—	6	
15	16.0	8.5	—	2.2	10	● a p
16	17.0	6.9	—	5.8	10	● n p n
17	19.9	10.7	—	3.8	10	● p
18	23.9	6.7	—	—	8	
19	25.8	8.0	—	—	2	
20	22.2	13.0	—	7.2	10	● p a
Media II. decade	20.6	6.9		19.0	6.2	
21	24.0	10.5	SSW	3.4	4	● n
22	23.6	7.0	NW	4.2	5	● p a K n
23	17.5	8.9	—	6.2	10	● n a p
24	21.4	5.4	—	3.4	7	● p K ≷ p
25	22.0	6.5	—	0.2	7	● n
26	23.0	8.5	—	—	8	
27	25.9	8.8	—	—	1	
28	25.3	13.0	—	—	3	
29	27.3	12.3	—	—	0	
30	27.0	11.0	—	—	4	T p ⌒
31	28.8	12.3	—	—	7	
Media III. decade	24.0	9.2		19.4	4.6	
Media mensile	21.6	9.1		56.0	6.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.0	13.5	CALMA	15.0	10	● n
2	18.5	10.0	CALMA	—	10	
3	19.8	10.0	NW	—	6	
4	21.0	14.5	ENE	—	8	
5	16.5	13.5	ORIEN.	—	10	
6	15.0	11.0	ENE	—	10	
7	16.0	12.0	ENE	2.0	10	● a
8	15.5	13.0	NW	16.0	10	● n a n
9	14.0	12.0	NE	35.0	7	● n a ≷ a
10	15.5	6.8	NE	—	8	
Media I. decade	16.6	11.5		68.0	8.9	
11	13.0	7.5	NE	—	6	
12	16.0	9.0	VARIO	—	0	
13	17.0	5.0	WNW	—	0	
14	18.0	6.0	ENE	—	0	
15	16.0	8.5	ESE	8.0	9	● p
16	17.0	10.0	II Q.	—	10	
17	18.0	10.0	S	0.4	10	● p
18	18.5	13.0	SE	9.0	9	● n
19	20.0	10.0	NW	—	8	
20	20.0	13.0	VARIO	0.1	7	● p
Media II. decade	17.4	9.2		17.5	5.9	
21	18.5	14.8	VARIO	10.0	6	● n
22	18.0	12.5	II Q.	—	7	
23	16.0	15.5	II Q.	5.0	9	● a
24	17.5	9.0	SW	0.2	9	● n
25	16.5	9.0	NE	4.0	10	● n
26	17.0	7.5	NW	—	5	
27	20.0	13.0	CALMA	—	8	
28	20.5	10.5	SE	—	0	
29	21.0	13.0	E	—	3	
30	21.0	14.5	W	—	0	
31	22.5	13.0	SE	—	6	
Media III. decade	19.0	11.9		19.2	5.7	
Media mensile	17.7	10.9		104.7	6.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 30 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.4	13.4	E	4.2	7	● n a
2	14.8	11.4	W	0.5	10	● n a
3	16.4	11.2	OCCID.	—	3	
4	17.4	12.6	IV Q.	—	6	
5	17.0	12.6	E	—	10	
6	14.6	12.0	IV Q.	0.4	10	● n
7	16.2	12.6	VARIO	1.3	10	● a p
8	15.0	12.2	WSW	2.5	10	● n a p
9	14.6	12.0	ORIEN.	23.5	4	● n a ≷ a
10	14.4	5.8	MERID.	—	7	
Media I. decade	15.7	11.6		43.7	7.7	
11	12.8	7.0	VARIO	—	2	
12	»	»	»	»	»	
13	15.2	8.0	WSW	—	0	
14	17.4	8.5	VARIO	—	0	
15	15.8	10.8	MERID.	1.5	10	● p
16	17.2	11.6	S	—	8	
17	18.4	13.8	SW	3.0	9	● p
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	19.6	13.5	SW	3.5	6	● p n
Media II. decade	»	»		»	»	
21	18.2	13.2	III Q.	2.2	8	● n
22	18.0	14.0	III Q.	—	8	
23	16.0	13.0	SW	13.7	9	● n a ≷ a
24	16.0	8.4	SW	11.6	8	● n
25	16.6	9.2	III Q.	—	6	
26	16.8	9.0	VARIO	—	7	
27	18.6	8.0	III Q.	—	6	
28	19.6	13.0	SW	—	3	
29	20.8	14.5	SE	—	6	
30	20.2	14.0	III Q.	—	1	
31	21.0	13.0	II Q.	—	6	
Media III. decade	18.6	11.8		34.5	4.5	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.0	12.8	SSE	8.9	3.2	10	● a
2	15.8	12.4	WNW	1.7	0.2	9	● n
3	16.5	12.4	ENE	2.9	2.9	8	● p
4	21.5	13.9	ENE	13.8	0.2	5	● n
5	16.6	10.6	ENE	11.1	2.7	10	● a p n
6	15.8	8.2	WNW	9.8	—	10	gocce a
7	16.6	11.7	NNW	4.5	16.5	9	● p n
8	18.2	12.4	NNE	6.4	29.6	10	● n a p n
9	14.0	6.7	NNE	6.2	28.9	8	● n a p
10	16.2	5.9	NE	5.2	—	5	
Media I. decade	16.9	10.6		6.4	79.2	8.4	
11	14.2	7.6	ENE	13.4	—	5	
12	16.7	8.9	E	8.8	—	2	
13	17.3	8.1	N	2.9	—	5	
14	17.4	10.6	WNW	4.0	—	0	
15	17.4	10.3	NNE	2.0	1.2	8	● p
16	13.8	11.3	SW	3.4	2.1	7	● n
17	18.1	13.9	SSW	12.5	14.8	10	● p n ≷ p
18	19.0	12.8	SSE	7.5	—	7	
19	22.3	15.0	N	8.7	—	3	gocce n
20	20.6	13.6	ENE	3.5	20.8	8	● a p n
Media II. decade	18.2	11.2		6.6	88.4	5.5	
21	17.7	13.7	S	10.4	0.4	6	● n
22	19.4	12.6	E	5.0	2.1	3	● n
23	16.6	13.6	ENE	7.4	12.7	8	● a p n
24	13.0	9.2	SW	6.5	1.7	4	● n
25	16.9	10.9	N	4.9	0.3	8	● p
26	16.2	9.2	SW	2.2	—	9	
27	20.6	12.7	N	4.9	—	4	
28	20.4	13.1	W	3.8	—	3	
29	23.1	14.2	SW	3.7	—	2	
30	23.8	15.9	W	3.3	—	2	
31	23.4	15.9	NNE	2.4	11.5	6	● n
Media III. decade	19.6	12.8		5.0	28.7	5.0	
Media mensile	18.2	11.5		6.0	146.3	6.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.0	5.5	S	1.0	9	● a
2	15.8	5.0	III Q.	1.0	7	● a
3	14.5	5.0	S	2.5	8	● a p
4	11.5	4.5	SW	20.0	9	●
5	7.0	2.5	E	23.5	10	● n a p
6	13.0	0.5	S	0.4	10	● p
7	15.5	3.0	MERID.	—	9	
8	15.5	6.5	IV Q.	2.0	5	● a
9	13.5	0.1	NW	—	1	
10	8.5	— 3.0	IV Q.	—	3	
Media I. decade	13.1	3.0		60.4	7.1	
11	8.5	— 2.0	S	—	8	
12	11.0	— 1.0	NW	—	1	
13	13.0	4.1	II Q.	—	4	
14	13.0	4.6	OCCID.	1.7	8	● n p
15	7.5	— 1.1	SW	1.2	10	● n a p
16	6.5	— 0.6	S	7.0	10	● a p
17	8.0	— 0.6	S	8.5	10	● n a p
18	13.0	— 3.1	SE	—	3	
19	16.5	— 0.6	S	2.5	8	● p
20	9.8	7.0	VARIO	24.5	10	● n a p
Media II. decade	10.7	0.7		45.4	6.2	
21	12.4	2.0	II Q.	8.5	8	● n a p
22	14.0	3.0	S	24.5	10	● n a ✳ p
23	7.5	— 0.5	VARIO	3.5	9	● n
24	10.8	1.0	OCCID.	1.0	7	● a
25	12.5	— 1.5	N	0.5	4	● n
26	14.5	3.0	NW	—	4	
27	19.0	5.0	N	—	1	
28	20.6	3.5	E	—	0	
29	22.5	7.0	N	—	1	
30	23.0	7.0	N	—	3	
31	19.0	6.5	S	10.5	10	● p
Media III. decade	15.7	3.2		48.5	5.2	
Media mensile	13.2	2.3		144.3	6.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.5	13.5	MERID.	—	10	
2	20.3	13.0	VARIO	6.0	8	● p n
3	20.0	13.5	VARIO	0.7	8	● n p ≡ a
4	20.3	13.5	S	8.7	9	● n
5	16.5	11.0	CALMA	13.5	10	● n p n ≡ a
6	17.0	10.0	NE	—	7	
7	19.4	9.0	OCCID.	1.5	4	● p n ≡ a
8	20.6	11.4	OCCID.	—	5	
9	19.0	13.3	NE	—	2	
10	15.5	5.0	SETT.	—	3	
Media I. decade	18.7	11.8		25.4	6.6	
11	19.4	4.2	SETT.	—	8	V
12	18.5	4.0	SE	—	0	V.
13	20.0	6.5	SE	—	5	
14	19.6	8.0	MERID.	0.8	8	● n
15	16.5	11.8	MERID.	—	10	gocce n p
16	14.0	10.3	MERID.	8.3	10	● n a p n
17	14.2	10.8	SE	11.4	9	● n a p n ≡ a p
18	20.0	6.8	VARIO	—	3	
19	22.0	8.8	MERID.	7.5	3	● n ≷ n
20	19.2	12.1	CALMA	22.0	10	● n a p n
Media II. decade	18.8	8.8		50.0	6.6	
21	19.2	9.4	S	—	7	gocce n
22	19.0	9.4	MERID.	11.0	8	● p n
23	14.0	9.0	SW	2.0	8	● a n
24	13.0	10.2	N	1.5	4	● p ≷ p
25	19.9	7.0	SETT.	—	5	
26	21.6	7.9	NE	—	2	
27	24.8	10.5	MERID.	—	3	
28	24.5	11.0	MERID.	—	1	
29	26.5	13.5	SW	—	3	
30	25.5	16.0	MERID.	6.0	5	● n ≷
31	24.5	15.5	VARIO	—	6	gocce n ≷ n
Media III. decade	21.7	10.9		20.5	4.7	
Media mensile	19.6	10.2		95.9	6.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARMOLADA 1908		M.te MAGGIORE 850		PONTEBBA 501		VILLA OPICINA 350		POCLUT 41		ANDANIA 11		PARENZO 6		GRIGNO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		RIVIGNANO 1080		VENZONESA 300		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1200		COLLINA 1120		TIMAU 681	
1	19	- 9	10	8	14	11	16	14	16	16	17	14	19	12	16	14	18	6	16	9	8	4	10	9	16	11	14	3	17	7	16	4	28	18
2	14	- 7	14	7	18	10	15	14	19	15	15	13	16	11	18	12	15	4	14	9	10	5	14	9	15	11	11	5	14	7	18	2	25	18
3	15	- 6	16	8	11	9	14	12	24	15	18	13	19	9	20	16	14	6	19	9	12	5	11	9	20	11	13	5	16	7	14	3	15	12
4	15	- 5	15	7	14	7	18	12	24	15	19	13	20	11	23	14	13	4	19	8	5	3	11	7	18	11	13	5	16	6	16	3	23	12
5	18	- 4	8	6	15	5	16	9	23	16	16	11	18	12	24	13	6	1	12	8	0	- 1	12	2	10	7	13	5	14	5	15	4	18	9
6	5	- 1	10	5	5	2	16	7	20	14	15	10	18	10	19	10	9	0	7	3	1	- 1	3	3	12	7	5	1	7	3	10	4	11	8
7	6	- 2	10	7	6	5	18	10	21	15	16	12	17	10	17	12	11	2	10	4	3	0	7	5	17	9	7	2	10	3	9	5	17	12
8	9	- 6	10	7	8	7	14	10	20	18	18	16	16	10	16	13	13	4	15	8	11	2	7	5	13	10	13	5	14	5	12	6	15	12
9	13	- 5	6	1	10	8	10	6	20	13	15	7	14	8	18	12	7	- 2	14	5	5	3	11	6	14	7	3	- 4	15	4	12	4	20	9
10	6	5	12	1	9	- 1	11	6	15	9	14	5	16	8	14	7	5	- 5	14	- 3	2	- 4	7	- 2	13	0	20	- 5	11	6	8	5	26	2
Media 1. decade	12.0	- 4.0	11.1	5.7	10.5	6.8	14.1	10.0	20.2	14.1	16.8	11.1	16.8	9.6	18.5	12.0	10.8	2.0	14.0	5.5	5.7	1.6	9.8	5.8	15.3	8.1	12.3	2.1	13.4	5.8	12.8	4.0	19.9	10.3
11	7	4	10	1	12	1	12	7	19	11	18	7	15	2	19	8	6	- 6	10	- 2	5	- 5	7	0	13	- 1	19	- 5	8	4	8	1	10	3
12	10	2	12	1	14	2	12	7	17	11	16	7	15	4	18	8	9	- 3	11	- 2	6	- 2	8	0	9	0	10	- 3	11	1	5	1	10	5
13	8	1	11	1	13	0	13	7	18	10	16	7	17	8	20	9	10	- 3	15	- 1	12	- 1	6	2	15	2	11	- 3	11	2	7	2	12	6
14	12	1	14	5	15	3	15	6	20	12	17	10	17	6	20	10	11	- 1	13	2	8	0	9	3	15	4	16	1	10	0	9	4	18	6
15	11	1	14	5	14	3	15	11	20	12	17	9	19	6	22	11	8	4	17	5	7	3	10	3	16	7	8	1	12	4	9	7	13	9
16	12	1	13	6	13	7	14	11	20	13	16	9	17	10	19	12	8	3	13	6	6	2	10	5	12	8	6	1	7	3	8	4	9	12
17	10	- 6	12	8	11	5	14	12	21	14	17	11	18	11	23	15	8	1	14	6	4	2	11	6	18	9	6	0	8	4	7	5	9	9
18	13	- 5	15	8	14	9	16	12	23	15	17	13	19	9	26	16	10	- 1	13	6	6	1	13	7	17	8	15	0	9	0	7	5	10	9
19	14	- 6	13	10	16	8	14	13	22	15	22	14	20	12	26	14	14	0	13	5	8	2	13	7	19	5	20	0	13	1	11	8	13	9
20	16	- 5	13	9	13	10	14	12	24	15	19	13	21	12	24	14	10	5	17	8	14	5	10	5	14	10	10	2	15	6	13	5	11	11
Media II. decade	11.8	- 1.2	13.6	5.4	14.0	5.1	13.9	9.8	20.3	12.8	17.9	10.0	17.6	7.5	21.7	11.7	9.4	- 0.1	13.6	2.8	7.6	0.7	9.7	3.8	14.2	5.2	11.9	- 0.6	9.7	2.5	8.9	4.0	11.0	7.9
21	17	- 6	14	8	15	10	19	12	25	16	18	14	22	13	28	12	10	3	23	8	5	2	11	4	14	6	10	1	13	5	11	5	11	9
22	12	- 2	17	7	17	7	19	12	24	15	18	11	20	10	24	13	9	2	16	8	4	1	13	4	17	5	9	- 1	13	4	8	8	11	9
23	12	- 6	12	7	15	7	17	13	23	15	15	11	20	10	18	10	8	2	16	8	12	- 1	15	5	11	6	8	- 1	13	1	13	5	10	8
24	11	- 1	13	5	10	4	13	8	18	12	17	9	18	6	19	12	9	3	12	2	5	- 1	6	2	15	5	15	- 2	10	0	7	3	9	7
25	13	- 3	12	5	14	6	15	10	20	13	17	11	18	7	24	13	10	- 1	13	2	7	- 1	13	1	14	6	14	- 1	12	1	9	4	10	6
26	13	- 4	11	3	12	2	15	8	19	11	15	9	18	6	26	15	10	2	13	2	11	0	10	1	15	5	11	1	13	0	8	6	14	8
27	13	- 3	17	5	11	6	16	10	20	13	20	12	21	8	27	15	16	5	14	3	11	3	11	1	19	5	23	4	15	5	13	4	15	11
28	11	- 4	17	6	17	5	13	11	22	13	19	12	21	10	26	14	19	8	18	5	15	4	12	8	19	9	25	5	13	7	23	4	17	13
29	13	- 6	19	7	13	8	19	13	23	16	21	13	24	13	27	16	20	13	25	8	13	5	15	5	22	9	26	5	13	6	17	9	13	11
30	14	- 7	20	8	22	10	13	13	27	17	21	15	22	13	27	17	20	12	23	8	19	5	17	5	23	12	33	7	20	9	24	12	21	15
31	13	- 6	20	10	21	11	22	15	27	17	21	15	28	11	28	17	19	8	28	10	13	6	20	7	23	10	22	7	21	8	13	11	21	14
Media III. decade	12.8	- 4.4	15.5	6.5	15.6	6.9	17.4	11.4	22.5	15.9	18.4	12.0	20.6	9.4	24.5	13.9	13.6	4.6	18.2	4.9	11.4	2.1	12.9	3.5	17.4	7.3	17.3	2.3	15.1	4.2	14.0	8.0	14.3	10.1
Media mensile	12.0	- 3.2	13.4	5.9	13.4	6.1	15.1	10.4	21.0	13.6	17.2	11.0	18.4	8.8	21.6	12.5	11.3	2.2	15.3	4.4	8.2	1.5	10.6	4.3	15.8	6.9	14.0	1.3	12.7	4.0	11.9	4.7	15.1	9.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE		SONNA				CISMON		VALSTAGNA			ASTICO			
	PONTEBBA 503		TRAMONTI DI SOTTO 246		CLAUT 909		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864	PIEVEBOLO 532	MARÈBON DI SOLIGO 1230		ARABBA 1613	ANDRAZ 1521	P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 287		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		ROSA 1037	LAVARONE 1171			
1	14	11	17	11	17	10	19	5	11	0	20	9	15	12	13	8	12	5	15	3	12	8	16	12	16	6	12	4	14	8	14	9
2	15	10	17	11	19	11	16	8	2	- 9	20	10	16	12	15	7	14	6	14	6	12	8	16	12	18	6	11	8	14	8	13	9
3	18	11	19	10	23	11	19	9	9	6	17	10	18	12	14	7	14	5	17	7	14	10	18	12	17	6	13	9	13	8	13	9
4	11	6	19	10	19	10	19	7	9	1	18	9	17	11	14	8	13	5	14	6	14	9	20	13	14	5	14	9	10	5	15	8
5	7	5	18	10	12	10	18	8	8	0	18	9	12	8	15	8	11	3	12	6	11	7	19	11	13	8	12	7	14	7	14	7
6	9	5	15	8	15	11	16	5	5	- 2	14	6	13	6	8	4	12	3	13	6	8	5	11	9	12	3	7	4	12	6	8	4
7	14	9	18	6	18	6	18	7	8	0	15	8	17	7	8	4	12	3	9	3	11	6	15	9	13	4	7	4	10	5	10	4
8	15	8	18	9	18	8	13	7	7	0	17	9	16	9	15	4	11	3	12	4	12	7	17	10	16	3	10	7	10	5	12	6
9	12	1	16	8	18	7	17	6	8	0	20	7	16	2	10	3	13	4	14	4	11	3	15	9	7	- 3	12	8	6	0	15	7
10	11	1	14	1	17	0	13	- 2	9	- 3	14	- 2	14	1	8	- 2	5	4	9	3	11	3	16	6	9	- 5	9	2	5	- 2	9	0
Media 1. decade	12.6	6.7	17.1	8.4	17.4	8.4	17.5	6.0	7.6	- 1.0	17.3	7.5	15.4	8.2	12.0	5.1	11.7	4.1	12.9	4.8	11.6	6.0	16.3	10.3	13.4	2.8	10.7	6.2	10.8	5.0	12.8	6.3
11	11	2	14	- 1	15	0	13	- 3	3	- 11	12	- 3	11	3	9	- 2	4	- 4	9	4	10	3	14	4	7	- 3	8	1	5	- 1	9	- 2
12	12	8	16	0	20	1	13	- 2	4	- 9	12	0	15	4	8	0	5	- 3	7	4	7	3	13	5	10	- 2	5	0	4	1	8	- 1
13	13	4	16	2	21	2	17	- 1	7	- 7	15	0	14	4	8	0	7	- 4	13	3	11	4	15	6	13	0	9	0	7	3	10	1
14	12	9	16	3	16	3	19	1	8	- 5	16	4	14	10	13	0	10	- 2	12	1	11	5	19	8	12	3	10	3	9	3	13	4
15	12	3	15	3	11	3	18	6	7	- 1	16	8	11	9	10	1	10	- 3	12	1	9	6	15	10	10	3	8	5	4	0	12	5
16	11	3	16	3	13	6	11	5	1	- 1	10	7	13	9	4	4	8	3	5	2	7	5	13	9	9	4	7	5	5	0	10	4
17	13	3	13	3	13	7	11	6	4	- 2	11	7	11	7	7	4	5	4	7	2	7	6	13	9	7	0	7	6	5	0	8	5
18	14	5	16	7	20	4	16	3	4	- 5	11	5	16	6	15	3	8	3	8	- 1	11	3	13	7	13	1	8	2	6	0	10	2
19	18	11	19	4	24	4	16	3	7	- 4	16	3	19	11	15	3	14	- 1	14	2	12	6	19	3	15	5	10	3	9	3	11	3
20	14	9	18	11	15	10	21	3	3	- 1	19	10	15	9	17	7	13	0	17	2	12	3	21	11	9	2	14	4	10	5	16	7
Media II. decade	12.8	- 6.7	15.8	5.0	16.8	4.5	14.9	3.6	5.3	- 4.4	13.3	4.1	13.8	7.2	10.6	2.0	8.2	- 0.7	10.4	2.2	9.7	4.9	15.2	7.7	10.3	1.3	8.6	2.9	6.4	1.6	10.7	3.8
21	13	7	16	10	19	8	14	7	5	- 1	15	7	16	9	13	4	11	5	9	2	13	5	16	9	15	1	9	5	12	5	12	5
22	13	6	17	7	16	6	14	5	8	- 1	16	6	14	5	9	2	10	4	13	3	11	7	19	9	12	1	14	5	10	5	13	3
23	10	5	16	7	12	5	14	2	7	- 3	14	3	11	6	10	2	10	4	11	0	9	3	15	7	10	0	15	0	6	2	12	4
24	12	5	15	5	15	4	12	2	7	- 3	12	5	14	6	9	2	9	1	7	1	10	4	13	5	11	- 1	17	- 1	6	3	10	2
25	14	5	17	4	15	3	13	2	7	- 6	11	4	15	6	12	1	10	1	10	0	11	4	13	6	13	2	17	4	7	4	12	2
26	14	6	18	4	22	4	15	2	8	- 5	13	4	16	8	13	1	9	2	13	0	11	5	17	6	16	4	18	6	14	8	13	3
27	18	9	21	5	24	6	19	6	7	- 1	14	6	18	11	15	4	12	5	14	1	15	10	21	11	18	4	19	7	15	9	14	6
28	19	10	21	10	24	10	24	10	12	0	23	9	20	11	18	7	15	4	21	5	18	10	21	12	22	8	21	5	16	10	18	6
29	23	12	22	9	28	9	27	9	12	3	20	9	23	14	20	9	17	6	22	7	16	11	24	13	21	6	19	7	17	10	17	10
30	22	11	23	13	26	11	27	11	17	3	25	12	21	13	22	9	19	7	24	8	16	11	25	14	20	6	20	7	20	11	20	9
31	22	13	24	11	26	11	25	10	15	3	23	12	21	15	21	9	18	6	20	6	17	12	23	13	19	8	18	8	21	12	19	9
Media III. decade	16.4	8.1	19.1	7.7	20.6	7.0	18.5	6.0	9.5	- 1.0	16.9	7.0	17.2	9.5	14.7	4.5	12.7	3.9	14.8	5.2	13.4	7.5	18.6	9.5	16.1	3.5	17.0	4.8	13.1	7.2	14.5	5.4
Media mensile	13.9	7.2	17.3	7.0	18.3	6.6	16.9	4.8	7.5	- 2.1	16.0	6.2	15.5	8.3	12.4	3.9	10.9	2.4	12.7	3.4	11.6	6.3	16.7	9.2	13.3	2.5	12.1	4.6	10.1	4.6	12.5	4.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				ARTHELVA		RIENZA				AURINO	
	ARSAGO 909		RECOARO 445		RENON 1494		SLINGIA 1730		TUBRE 1970		SOGLIA DI SOTTO 1045		GILANDRO 196		CASTEL DI SOTTO 1730		MONTESENEVE 2322		TÖLLE DI SOPRA 1480		PLANA 1147		TERME GRESSONEY 1200		FLEMME 1244		ANTHOLZ DI MEZZO 1264		MARANZA 1615		SPINGA 1195		CASTRIS 1660	
1	17	2	20	11	11	1	11	3	»	»	8	5	19	10	11	1	19	- 5	14	11	15	6	15	8	15	7	16	8	18	9	16	8	15	8
2	19	9	17	11	13	2	14	1	»	»	11	6	18	8	10	2	19	- 3	11	9	15	6	15	5	12	5	17	7	18	7	20	9	21	1
3	10	10	18	9	10	1	18	4	»	»	12	5	19	11	10	2	15	- 5	13	10	16	7	21	7	18	8	19	9	17	6	22	9	20	5
4	20	10	16	11	9	8	10	3	»	»	11	5	19	10	9	2	18	- 4	11	9	17	7	18	9	18	8	16	9	14	8	18	10	18	5
5	18	8	17	9	10	2	7	2	»	»	10	- 6	19	10	8	2	13	- 5	9	7	16	6	14	8	15	6	15	7	7	3	17	6	14	2
6	7	5	10	7	11	1	6	1	»	»	7	2	15	6	7	2	16	- 6	8	6	16	5	15	7	12	5	11	5	13	2	9	3	15	2
7	11	10	19	7	13	8	8	0	»	»	8	2	16	8	7	2	16	- 6	10	6	15	4	15	6	14	6	14	6	13	5	14	4	16	3
8	13	9	19	8	12	4	9	1	»	»	7	4	18	6	5	- 1	15	- 3	11	7	15	5	14	7	14	8	14	6	15	6	10	6	13	3
9	17	4	17	5	10	0	3	- 5	»	»	6	4	19	7	5	- 2	14	- 9	4	2	12	- 2	18	3	18	5	15	4	7	3	17	5	11	- 4
10	14	- 1	16	3	8	- 6	2	- 6	»	»	- 3	- 6	11	3	8	- 5	18	- 12	6	1	10	- 1	7	- 3	18	0	7	- 1	6	- 2	10	- 1	7	- 5
Media I. decade	14.6	6.6	17.1	8.1	10.7	1.1	8.8	0.4	»	»	7.5	2.1	17.3	8.1	7.5	0.5	15.9	- 6.3	9.7	6.8	14.7	4.4	14.7	5.7	14.4	5.4	14.4	6.0	13.0	4.9	15.5	5.9	14.5	1.5
11	12	- 1	12	2	9	- 5	5	- 7	»	»	3	- 7	12	2	2	- 7	12	- 9	5	- 1	6	- 3	8	- 5	8	- 2	7	- 4	8	- 3	10	- 2	6	- 9
12	12	- 1	12	2	10	- 4	5	- 5	»	»	4	- 6	18	1	5	- 5	12	- 8	8	1	7	- 1	10	- 2	10	0	8	- 2	10	- 3	12	- 2	10	- 7
13	18	2	16	3	10	- 3	7	- 3	»	»	5	- 4	14	5	9	- 5	15	- 7	11	4	8	0	15	0	10	1	10	1	11	0	12	0	10	- 3
14	17	3	19	6	11	- 2	10	- 2	»	»	7	- 2	16	5	4	0	18	- 3	10	5	7	0	14	- 1	9	2	12	3	18	2	14	2	15	6
15	12	3	17	9	10	- 3	5	1	»	»	10	2	19	9	5	2	14	- 9	3	6	11	3	17	5	15	5	12	6	8	4	13	4	9	2
16	12	3	16	6	9	- 5	4	- 1	»	»	6	2	14	9	3	- 1	10	- 10	7	5	12	3	11	7	9	6	8	6	7	4	10	7	9	2
17	13	4	12	6	8	- 2	5	- 4	»	»	4	1	14	3	9	- 2	10	- 12	6	2	12	3	9	3	8	4	7	4	7	3	9	5	11	0
18	11	1	12	5	10	- 1	5	- 6	»	»	5	- 5	15	2	9	- 6	12	- 14	3	1	12	3	7	- 1	7	- 1	7	1	10	1	9	1	14	- 3
19	11	0	17	5	12	0	12	- 2	»	»	6	- 1	16	5	9	- 2	13	- 15	13	5	12	4	9	3	13	3	10	4	14	3	13	1	19	- 2
20	17	- 1	22	10	10	- 1	7	2	»	»	11	2	19	10	10	1	12	- 13	»	»	13	4	13	7	16	3	14	3	10	6	19	5	13	3
Media II. decade	13.5	1.3	15.5	5.4	9.9	- 2.6	6.5	- 2.7	»	»	6.1	- 1.3	15.2	5.3	7.0	- 2.5	12.6	- 10.2	»	»	10.2	1.6	11.5	2.2	10.5	2.4	9.5	2.7	9.3	1.3	12.0	2.1	11.5	- 1.1
21	15	0	20	7	13	0	8	- 2	»	»	6	1	15	7	10	1	14	- 10	»	»	12	4	10	5	9	6	16	6	10	3	11	5	14	- 2
22	20	2	13	6	11	- 1	7	- 2	»	»	6	1	15	6	11	2	15	- 8	»	»	10	3	9	5	9	3	12	6	11	3	12	5	13	1
23	19	3	20	10	13	0	7	- 1	»	»	6	0	15	6	12	1	16	- 9	5	5	6	2	11	4	11	3	11	4	8	1	12	3	12	0
24	15	0	19	3	10	- 1	7	- 2	»	»	7	- 3	14	5	10	- 1	19	- 3	9	3	3	1	9	3	10	4	12	5	10	1	9	3	15	0
25	20	0	15	4	11	- 2	7	- 2	»	»	7	- 2	17	5	10	- 1	18	- 6	9	4	11	0	14	1	12	2	11	2	13	1	14	2	11	- 2
26	17	0	16	5	13	0	6	- 2	»	»	8	0	15	7	12	2	20	- 4	10	5	10	3	14	5	11	4	12	4	11	1	13	2	11	0
27	19	0	22	9	15	0	13	0	»	»	6	0	15	9	19	0	24	- 4	15	6	13	3	9	6	11	5	10	7	13	4	13	6	13	6
28	20	5	23	9	13	0	13	0	»	»	12	2	20	6	13	3	24	- 2	16	3	13	6	22	4	17	5	10	3	17	5	19	7	19	- 1
29	22	4	25	10	20	5	13	6	»	»	15	5	23	13	20	5	23	1	19	11	13	10	23	3	21	11	13	12	19	10	21	7	20	3
30	25	7	23	11	21	3	17	6	»	»	17	7	26	11	21	6	22	3	19	11	19	12	23	9	22	11	20	3	20	10	24	11	22	9
31	20	3	23	12	22	7	17	4	»	»	17	7	25	15	»	»	»	»	13	12	20	12	24	11	22	9	21	10	20	11	24	11	21	5
Media III. decade	19.3	2.5	20.1	7.9	15.1	1.5	11.2	0.5	»	»	9.9	1.6	18.1	8.2	»	»	»	»	»	»	13.4	5.0	16.2	5.5	14.1	5.7	13.3	6.5	14.1	4.5	15.6	5.6	15.5	1.7
Media mensile	15.8	3.5	17.6	7.1	11.9	0	8.7	- 0.6	»	»	7.8	0.6	16.9	7.3	»	»	»	»	»	»	12.8	3.7	14.2	4.5	13.0	4.5	13.1	5.1	12.8	3.7	14.4	4.5	13.9	0.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1060		LAPPAGO 1435		CORVARA 1563		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2239		BRIXEN 1561		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1216		PEJO 977		MERANO-LOMBARDO 315		CADINO DI PREDAZZO 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI COSTALUNGA 1984		PALÙ 1400		BOLZANO 294	
1	13	3	16	8	13	6	15	5	6	5	16	7	16	5	11	4	14	5	15	8	»	»	22	16	13	1	15	8	9	5	16	8	15	10
2	17	2	19	5	14	7	15	4	9	8	21	10	10	6	12	5	15	6	16	7	»	»	25	13	14	2	19	10	8	5	16	7	14	10
3	13	4	18	6	12	6	13	5	5	5	18	12	16	5	14	7	16	7	17	7	»	»	25	14	15	4	22	12	9	5	18	8	16	11
4	15	4	15	7	13	4	14	5	6	5	17	12	15	5	16	8	15	7	15	7	»	»	23	13	17	7	12	5	9	5	19	9	13	11
5	11	1	9	4	13	4	14	2	5	4	17	11	14	4	13	7	12	6	12	6	»	»	20	12	12	7	15	8	6	4	11	7	14	9
6	11	0	14	2	9	4	8	1	7	6	13	8	12	5	8	5	9	5	9	4	»	»	19	10	13	6	14	7	6	4	9	4	14	7
7	14	2	14	4	11	6	10	3	4	3	14	9	12	4	8	5	9	5	10	4	»	»	24	11	18	4	19	10	4	1	15	4	12	7
8	12	0	13	4	9	6	14	4	5	5	15	10	13	5	11	6	12	5	13	6	»	»	24	12	11	3	21	9	8	4	12	4	13	7
9	14	- 4	7	0	8	0	14	- 1	- 6	- 7	19	8	15	0	13	4	13	2	14	3	»	»	23	10	11	2	16	6	5	1	14	6	15	8
10	4	- 5	7	- 2	6	- 4	7	- 3	- 5	- 7	14	- 2	8	- 3	7	- 2	7	- 3	7	- 2	»	»	21	2	8	- 3	12	1	5	2	14	- 3	8	2
Media I. decade	12.4	0.7	13.2	3.8	9.5	3.9	12.9	2.0	3.6	2.7	16.4	8.5	13.1	3.4	11.3	4.9	12.2	4.5	12.8	5.0	»	»	22.5	11.0	12.7	3.3	16.5	7.6	6.9	3.6	14.4	5.4	13.9	8.2
11	4	- 3	8	- 4	5	- 3	7	- 9	- 6	- 6	15	- 4	8	- 4	6	- 2	7	- 2	8	- 3	»	»	19	2	10	- 4	14	2	4	1	10	- 4	9	1
12	6	- 6	18	- 2	7	- 5	7	- 6	- 4	- 5	15	- 2	10	- 3	7	- 1	9	- 2	7	- 1	»	»	22	4	12	- 2	20	2	5	4	10	- 2	10	3
13	6	- 3	11	0	9	3	10	- 5	2	1	19	3	11	- 1	11	1	9	0	11	1	»	»	25	5	14	0	20	3	3	- 3	14	- 1	11	5
14	9	1	14	1	8	1	11	- 4	1	0	20	5	13	- 1	13	3	10	0	14	2	»	»	25	9	15	0	18	7	4	- 3	15	4	13	5
15	8	1	8	4	6	- 1	13	- 1	1	0	20	7	10	- 1	12	5	7	5	13	4	»	»	21	11	14	4	16	8	4	0	14	5	11	8
16	8	1	8	4	5	- 2	9	2	2	1	15	8	9	1	6	4	9	5	9	3	»	»	21	10	15	3	15	9	5	- 1	12	4	10	6
17	8	- 1	7	0	7	4	10	3	4	3	15	8	9	2	5	4	8	5	8	3	»	»	16	10	15	4	16	5	4	- 1	9	4	11	5
18	12	- 3	11	- 2	8	- 3	9	- 4	2	0	15	5	10	- 2	6	0	9	4	8	- 1	»	»	21	6	16	3	22	5	4	- 4	15	0	13	5
19	14	- 2	16	2	14	2	13	- 3	5	4	25	4	11	- 1	9	3	10	1	11	2	»	»	25	9	16	3	24	8	6	- 2	19	2	15	5
20	11	3	19	8	10	4	16	4	4	3	20	8	9	0	13	5	14	5	15	5	»	»	24	13	14	3	17	7	8	- 2	16	5	15	9
Media II. decade	8.6	- 1.7	11.2	0.6	7.9	0	10.4	- 2.3	1.1	0.1	17.7	4.2	10.0	- 1.0	8.8	2.3	9.2	2.1	10.4	1.5	»	»	21.9	7.8	14.1	1.4	18.2	5.0	4.7	- 1.1	13.4	1.7	11.8	5.2
21	10	0	15	2	11	3	10	1	5	4	15	8	13	1	8	3	10	3	9	3	»	»	22	9	14	4	21	8	7	- 1	12	3	11	7
22	8	1	10	3	5	6	13	0	3	3	22	8	10	2	9	4	11	2	10	4	»	»	23	8	13	2	17	6	7	- 1	15	3	13	5
23	9	0	8	1	10	1	10	0	5	5	13	6	9	0	11	3	10	3	10	2	»	»	21	9	12	- 1	16	6	5	- 2	12	2	14	6
24	9	- 1	12	1	8	- 2	7	- 3	7	5	13	6	10	0	6	1	8	1	8	1	»	»	23	7	12	- 1	16	5	6	- 3	»	»	9	3
25	11	3	11	0	5	- 1	10	- 5	8	5	15	6	10	1	10	2	9	0	10	2	»	»	23	6	12	- 1	16	6	5	- 3	13	0	13	4
26	5	0	11	2	8	2	11	- 3	5	4	20	6	12	0	12	4	10	0	13	3	»	»	25	7	14	0	20	6	5	- 4	13	1	13	5
27	12	2	20	5	10	5	11	- 1	8	1	16	8	17	3	14	4	12	4	14	4	»	»	23	9	16	2	23	8	7	0	12	4	13	8
28	17	- 1	25	4	14	8	13	- 1	10	10	13	8	21	8	15	7	14	4	17	6	»	»	27	9	13	3	24	8	9	4	17	6	19	9
29	15	8	24	6	15	8	20	- 6	12	12	25	13	22	5	16	9	16	6	18	11	»	»	32	13	16	4	27	10	11	5	21	8	18	12
30	13	8	24	8	16	9	22	- 5	12	11	30	14	22	7	17	9	19	8	22	10	»	»	28	14	13	4	32	12	11	5	19	8	22	13
31	17	6	28	9	15	10	20	- 6	10	8	28	14	21	6	19	10	16	8	20	10	»	»	28	15	13	5	28	12	9	5	24	8	21	17
Media III. decade	11.3	1.9	16.6	3.7	10.6	4.5	13.8	- 2.5	7.7	6.2	21.8	8.8	15.1	2.5	12.5	5.1	12.5	3.5	13.7	5.1	»	»	25.4	9.6	14.8	1.9	21.3	7.9	7.5	0.5	»	»	15.5	8.5
Media mensile	11.0	0.8	13.7	2.7	9.3	2.8	12.4	- 0.9	4.1	3.0	18.6	7.2	12.7	1.6	10.9	4.1	11.3	3.4	12.3	3.9	»	»	23.3	9.5	13.9	2.3	18.6	7.0	6.4	1.0	»	»	13.7	7.3

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo maggio è ovunque notevolmente inferiore al valor medio di molti anni; la differenza in qualche località supera i 2 gradi, come a Venezia dove tale differenza è 2°,8, al Venda 3°,8.

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Pavia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1928	12,9	14,8	14,1	12,0	14,3	14,4	14,8	10,9	14,7	14,9	13,6	14,9
Val. medio	15,0	17,1	16,9	14,4	17,5	17,2	16,8	14,7	17,8	16,6	16,4	16,6

2. La temperatura nel suo andamento generale, dopo un breve aumento ai primi giorni, raggiunse un primo massimo verso il 5, e, dopo una rapida diminuzione, raggiunse un minimo; è questo il minimo principale del mese: all'11 a Venezia con 8°,0, al Venda con 3°,6; al 12 a Padova con 4°,0 ecc. In seguito il termometro riprende a salire rapidamente; in qualche posto, come a Venezia, al 19 è segnato il massimo con 23°,8, ma altrove, quasi dappertutto, il massimo è segnato agli ultimi del mese, al 29 nella vallata dell'Adige, il 31 a Padova con 26°,4, al Venda con 20°,1.

L'*escursione termometrica mensile* fu di 16°,5 al Venda, 15°,8 a Venezia, 22°,4 a Padova, notevolmente più elevata del solito, specie al Venda pel basso valore della minima.

3. In dieci giorni (13-14-19-22-24-25-26-27-28-29) la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova a denotarci l'esistenza di inversioni termiche nelle prime ore del giorno. L'inversione più forte si presentò il 27 in cui la differenza Padova-Venda fu 3°,9; le altre differenze furono tutte inferiori ai 2°.

Relativamente forte è il gradiente termico medio della prima decade (0°,79 per 100 metri) nei primi 500 m., dedotto dalle temperature di Padova e del Venda; esso trova la sua spiegazione nell'aver predominato vento dal 1° quadrante.

Qua e là, a quote superiori ai 1000 metri, il termometro nei periodi freddi segnò minime sotto zero, ma nel giorno risalì sempre sopra zero, e riscontriamo una media diurna sotto zero solo al 18 e 19 nella stazione più alta, a Montenave (m. 2382); nessuna decade quindi, neanche alla massime quote, fu sotto zero.

L'*altezza dell'isoterma zero*, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e, come decremento della temperatura lungo la verticale, quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, risulterebbe più bassa di quella dedotta col metodo precedente, e precisamente poco sopra ai 2000 metri nella prima e seconda decade, salirebbe ai 2500 metri nella terza decade. Questo riscaldamento maggiore sui monti che non nell'aria libera troverebbe una spiegazione anche nell'essere le quote alle quali si fanno misure termometriche libere da neve (§ 5).

4. Continua anche questo mese coi caratteri del mese precedente: *pioggie* non tanto forti, ma quasi cotidiane. Mancano infatti del tutto le precipitazioni nei soli quattro giorni dall'11 al 14 e negli altri cinque dal 26 al 30; il periodo umido dal 15 al 25 è intramezzato da un giorno asciutto il 18.

Le precipitazioni più abbondanti si verificarono quasi ovunque al 21 (g. p.): mm. 75,4 a Plezzo, mm. 51,8 a Caporetto, mm. 99,8 a Venzone (*il totale diurno più elevato del mese*), mm. 58,6 a Tramonti di Sopra, mm. 35,4 a Schio.

Poche e deboli le variazioni dei fiumi nel corso del mese; difatti accusarono un leggero incremento l'Adige a Trento il 6 e appena un accenno il Frassine; un po' più accentuata fu la variazione dell'Isonzo il 18 e il 21, e del Tagliamento il 22 (altezza dell'idrometro a Latisana cm. 296 alle ore 7).

5. Il *manto nevoso*, che già alla fine del mese precedente s'era ridotto alle quote superiori ai 1800 metri (cm. 135 a Passo Tonale, cm. 154 a Passo Sella e cm. 250 a Monteneve), diminuisce lentamente di spessore nei primi giorni, in seguito ha leggeri rifornimenti al 7, al 16-17; più forte è il rifornimento del 23-24 che porta lo spessore a Monteneve a cm. 320. Al termine del mese lo spessore del manto nevoso è diminuito ovunque in modo che a Passo Tonale restano ancora cm. 35, a Passo Sella cm. 40 e a Monteneve cm. 200.

6. La *nebulosità media mensile* anche in questo mese è superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Plezzo	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Maggio 1928	7,5	6,4	6,3	6,4	7,7	6,6	6,5	7,4	6,0	7,0	5,9
Val. medio	4,7	6,2	5,6	7,2	5,8	5,0	5,9	5,8	5,4	6,3	5,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come nell'interno della parte della fascia dei massimi racchiusa dalla isoieta 100, che dal Lago di Garda va sino al Tagliamento, i 200 mm. sono stati superati solo in qualche località isolata qua e là come nell'alto bacino dell'Agno a Maltaure (mm. 213), nel bacino dell'Astico a Velo (mm. 205); sulle Alpi Giulie si stende un'area di massimo attorno a Coritis, dove caddero mm. 434 (*totale massimo del mese*); altra area attorno al Monte Nevoso ove furono raggiunti mm. 520 a Giurisci che si stacca fortemente, tanto da lasciare adito a qualche dubbio, dai valori delle stazioni vicine che sono mm. 296 a Massone, mm. 344 a Lescova-Dolina e mm. 389 a Rifugio Gabriele d'Annunzio.

L'isoieta 100, che delimita la fascia dal lato meridionale, parte dal Lago di Garda poco a N di Bardolino, poi passa per l'altopiano dei Lessini, costeggiando le Prealpi sino al Tagliamento; di qui taglia trasversalmente la pianura arrivando al Golfo di Trieste.

Dal lato settentrionale la fascia dei massimi, con una striscia limitata dalla isoieta 100, forma una specie di espansione verso N, la quale, stretta al principio, attraversa l'Aviaio (Anterivo mm. 105), l'Adige attorno a Salorno (mm. 117), abbraccia Merano (mm. 102) e va infine a congiungersi con un'area abbastanza estesa che comprende la Val Sarentina (Sarentino mm. 128), l'alta Valle della Passiria (S. Leonardo mm. 141) e le sorgenti dell'Isarco (Flères 146) sino alla Vetta d'Italia (Cassere mm. 152).

Dalle due parti di questa striscia si stendono aree ove la precipitazione è minore di 100 mm.; ad W la Val di Sole è tra i 90 e gli 80 mm., Val Venosta è sotto ai 50 mm. (Silandro mm. 29). L'isoieta 100 che limita l'area a levante parte dal confine politico tra Monte Croce mm. 184 e Sesto di Pusteria (mm. 82) e scende verso NW passando vicino a Cortina d'Ampezzo (mm. 140), s'interseca con l'alto Cordevole (Caprile mm. 94), raggiunge l'Alto Aviaio, taglia l'Adige a S di Bronsolo (mm. 84), risale costeggiando il versante destro della Vallata dell'Adige, per poi tagliare nuovamente questo fiume a Bolzano (mm. 96) e risalire serpeggiando lungo la vallata dell'Isarco sino a Bressanone (mm. 75) e infine raggiunge il confine politico a N di Riva di Tures (mm. 89).

Nella Venezia Euganea è sotto ai 50 mm. un'area a forma irregolare che comprende le lagune tra Venezia e Chioggia, Padova (mm. 44), i Colli Euganei (Venda mm. 44), esclude i Berici (Zovencedo mm. 54), comprende Verona (mm. 43) e si chiude ai piedi dei Lessini.

L'Istria, esclusa la punta meridionale, è tutta sopra ai 100 mm.

8. Le *precipitazioni* cadute in questo mese superano il totale medio desunto da molti anni nell'Istria (rapporto Pisino 1,51), a Trieste (1,48) e nel bacino dell'Adige attorno a Bolzano (1,24); sono inferiori altrove (Padova 0,45, Belluno 0,67, Trento 0,65).

	Fiume	Trieste	Pisino	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso	Venezia
Maggio 1928	146,8	189,3	165,4	119,0	816,2	97,8	78,4	54,0
Valore medio	119,0	96,8	108,8	148,0	289,0	144,9	120,7	76,6
Rapporto	1,23	1,46	1,51	0,81	1,32	0,67	0,60	0,70
	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Belluno	Rovereto
Maggio 1928	43,7	59,2	53,5	174,8	75,0	95,9	93,2	29,2
Valore medio	97,9	90,8	144,0	260,0	113,9	99,0	74,6	60,0
Rapporto	0,45	0,65	0,37	0,67	0,65	0,96	1,24	0,48

9. Nei giorni 4-5-6-7 sulla regione spirano venti dal 1° quadrante abbastanza forti; la media diurna è di km. 26,2 al 5 a Venezia, al 6 al Venda è km. 32,0 e a Trieste km. 33,9. Successivamente predominano venti dal 2° e 3° quadrante, a Trieste quindi spira vento debole. Al 21 la media diurna al Venda è km. 31,3 con direzione prevalente da WSW, a Venezia km. 20,0; la media della prima decade al Venda è km. 19,4, a Padova 6,1. Qui la media mensile del vento fu 5,9, una delle più basse.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni costruita con lo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume prevalgono le direzioni da NNW (passando per N) a ESE (51 % a 7 direzioni) con un massimo a ENE (12 %); sono abbastanza frequenti anche le direzioni da SSE a WSW (40 % a 7 direzioni) con un massimo di 9 % a SW.

A Trieste la rosa presenta due lobi bene accentuati, uno comprendente le direzioni tra ENE e SE (50 % a 4 direzioni), l'altro da SW a NNW (33 % a 6 direzioni).

Al Venda oltre i due lobi opposti e diretti secondo ENE e WSW si aggiunge un terzo, meno accentuato secondo la direzione SE.

A Venezia la maggiore frequenza spetta alle direzioni del 1° e 2° quadrante: alle altre, quelle comprese nel settore che da E va a SSW spetta 27 % a 3 direzioni, con un massimo a WSW (8 %).

A Padova le direzioni prevalenti sono comprese nel settore che da N va ad E (34 % a 5 direzioni) con massimo ad E (11 %). Tra le rimanenti spetta la massima frequenza a SW (5 %).

A Trento hanno forte prevalenza le due direzioni NW e NNW (33 %); tra le rimanenti sono le più frequenti le direzioni comprese tra NNE e ESE (34 % a 5 direzioni).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa due mm. e mezzo inferiore al valor normale; infatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,3, mentre la media di questo mese è mm. 757,8.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 764,3 alle ore 21 del 24; l'estremo più basso è stato di mm. 742,9 alle ore 18 dell'8; l'escursione barometrica pertanto fu di mm. 21,4, superiore al valore medio della regione.

Le variazioni della pressione degne di ricordo nel corso del mese furono: la diminuzione dai mm. 759,2 delle ore 0 del 16 ai mm. 742,9 delle ore 8 del 18, mm. 16,3 in 56 ore, pari a mm. 0,29; e poi l'aumento dai mm. 748,6 delle ore 4 del 9 ai mm. 757,1 delle 1 del 20, mm. 1,35 in 21 ore pari a mm. 0,60 all'ora.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *soli tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IIa	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIIa	XIII	XIIIa	*	Totali
Con pre. pio.	1	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	13
Con pr. pioc.	2	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	8
Senza precip.	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	1	—	—	1	1	10
Totale .	3	5	1	1	2	1	1	3	1	3	1	2	2	1	1	3	31

Al giorno 11 con tipo XV mancarono le precipitazioni e ciò perchè le nostre regioni erano passate sotto l'influenza dell'anticiclone, che rapidamente muovendosi dall'Oceano Atlantico verso levante con un largo promontorio a N delle Alpi, avea raggiunto l'estremo meridiano occidentale dell'Italia.

La configurazione classificata tipo II del 4 si scosta dal tipo classico De Marchi e ancor più se ne scosta quella del 7 perchè esiste, è vero, l'alta pressione a levante d'Italia e una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, ma questa non fa parte di una saccatura da N; al tipo classico s'avvicina molto bene la configurazione del 3.

Non trova posto nella classificazione adottata la configurazione del 18, del 19 e del 24.

Nei giorni 16 e 19 la nostra regione trovasi nell'area intermedia tra due cicloni uno a N e l'altro a S, e gode dell'instabilità della situazione: quasi sereno il 15, poche precipitazioni il 19.

Al 24 una striscia di bassa pressione a NE, con alta pressione nel Mediterraneo occidentale: gradiente da SW sulla regione, precipitazioni generali.

12. Gli *scostamenti maggiori* tra la *maree prevista* con l'analisi armonica e quella realizzata si ebbero al 9 e al 10. La bassa marea del 9 si mantenne a una quota di 32 cm. superiore a quella prevista con un anticipo di 40 minuti; piccola la differenza di orario tra le alte maree, ma la differenza di quota fu di 38 cm.

Dal 25 in poi (al 26 si verificò il primo quarto della luna) la bassa marea si mantiene inferiore di alcuni cm. a quella prevista.

Al 9 a Venezia la media diurna della pressione fu mm. 748,7, vento prevalente da ESE con una velocità massima oraria di 48 km. e velocità media 20,5; al 10 media della pressione fu mm. 758,0 e vento prevalente da NNE con velocità oraria massima 24,0 km. e media del giorno 17,4.

Il gradiente barometrico nell'alto Adriatico era da WNW al 9, e ruotò leggermente a NW il giorno successivo.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pietr	S. Pietro di Nembi	10	P	40,0	—	—	—	—	6,0	2,0	15,0	34,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,1	27,0	—	—	7,0	1,8	7,9	—	—	—	—	—	145,7	11
Isonzo	Sansego	5	Pn	36,8	—	—	—	0,6	39,1	8,8	10,6	34,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,2	—	—	5,5	3,8	—	—	—	—	—	—	166,9	10
Isle	Unie	5	Pn	24,4	—	—	—	0,8	4,1	2,6	9,0	38,4	9,1	9,0	—	—	—	—	0,8	—	10,4	—	—	9,4	—	—	6,0	4,8	—	—	—	—	—	—	126,8	11
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	38,4	—	—	—	0,5	8,6	0,8	9,6	24,6	3,0	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	—	—	18,8	—	—	4,6	1,0	2,0	—	—	—	—	—	116,2	10
	Neresine	15	Pn	32,8	—	—	—	—	8,5	0,8	29,8	23,8	11,7	—	—	—	—	—	3,6	0,4	5,1	—	6,7	7,1	—	2,8	4,5	6,1	2,6	—	—	—	—	—	144,8	14
	Lubenizza	378	Pn	22,0	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	12,4	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	90,4	10
Cherso	Dragosetti	290	Pn	20,2	—	—	—	—	1,1	—	12,8	31,5	26,0	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	7,1	—	14,9	—	17,8	—	—	6,8	—	—	—	—	—	142,0	11
	Bellei	182	Pn	24,0	6,0	—	—	5,0	4,0	—	9,0	24,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	17,4	—	—	5,5	3,8	—	—	—	—	—	—	116,7	11
	Vrana	180	Pr	24,4	0,4	—	0,2	0,8	4,6	1,2	10,0	27,0	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,6	—	0,2	18,4	—	—	6,6	3,2	3,8	—	—	—	—	—	128,8	11
	Punta Croce	55	Pn	28,1	0,8	—	1,4	—	2,1	1,7	7,8	30,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	17,8	—	—	3,2	3,8	—	—	—	—	—	—	110,6	11
	Cherso	5	Pn	26,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	24,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,5	—	—	12,0	—	7,0	1,5	—	—	—	—	102,0	10
	Fiuca																																			
	Bifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	22,0	25,0	15,0	—	—	30,0**	5,0	4,0	6,0	30,0**	45,0**	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0**	25,0	—	—	—	—	—	337,0	14
	Massone	1008	Pr	30,0*	20,0*	—	—	—	27,0*	5,0*	0,8	35,8	18,4	20,8**	11,2	—	—	—	0,4	0,4	5,2	49,2	0,8	—	—	—	25,6	4,8	11,4	22,8	5,8	6,6	1,0	—	296,8	17
	Lescova Dolina	801	Pn	29,4	30,1	8,0	9,2	—	12,3	7,9	8,1	28,2	25,0	—	—	—	—	—	—	12,8	48,2	18,0	—	—	32,2	—	38,8	15,2	10,0	—	—	—	—	—	548,9	19
	Giurdici	708	Pn	13,0	27,2	22,0	16,4	32,0	40,7	18,0	38,0	43,8	52,0	47,6	—	—	—	—	4,8	2,0	17,0	—	—	18,5	15,8	—	26,0	47,0	—	39,0	—	—	—	—	519,8	19
	Buchle	579	Pn	28,8	6,0	—	—	1,1	2,1	1,1	12,4	7,4	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	10,0	2,1	—	7,0	10,0	12,3	2,4	—	—	—	—	113,8	16
	Preval	577	Pn	5,0	20,0	15,0	10,2	5,6	20,2	30,6	16,5	11,2	13,0**	—	—	—	—	—	6,2	—	26,6	—	—	30,0	—	—	37,0	6,2	—	—	—	—	—	—	252,2	15
	Villa Slavina	545	P	30,0	7,0	5,0	6,0	7,0	18,0	6,0	21,0	8,0	10,0**	2,0	—	—	—	1,0	6,0	2,0	33,0	—	—	24,0	1,0	0,5	26,0	0,5	7,0	—	—	—	—	—	211,0	19
	Postumia	501	P	39,0	7,5	7,8	8,8	8,5	25,5	3,0	19,0	13,0	8,5**	1,8**	—	—	—	—	3,5	3,8	22,7	—	—	28,0	—	—	27,7	1,0	13,7	1,0	—	—	—	—	244,8	19
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	35,0	16,0	16,0	—	8,5	5,2	0,1	14,0	32,0	32,0**	0,1**	—	—	—	—	5,0	3,5	38,5	—	—	31,1	—	20,0	33,3	2,5	8,6	—	—	—	—	—	319,4	16
	Monte Lissina	644	Pn	30,0	27,0	—	—	—	20,0	—	14,0	31,0	34,0**	—	—	—	—	—	4,0	—	54,0	—	—	33,0	—	—	33,0	—	16,0	—	—	—	—	—	296,0	11
	Clana	564	Pn	1,7	2,9	2,0	4,9	—	5,2	5,8	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	0,8	4,6	30,0	—	—	38,3	16,1	—	19,3	5,1	—	—	—	—	—	—	134,7	14
	Apriano	500	P	25,4	13,0	1,0	0,4	1,4	10,0	2,0	4,6	30,0	57,0	—	—	—	—	—	7,6	4,4	16,0	—	—	18,4	—	8,6	14,0	—	11,6	—	—	—	—	—	225,4	16
	Sappiane	427	Pn	37,8	2,4	0,8	—	2,7	8,8	1,2	10,4	20,1	6,4	—	—	—	—	—	0,8	9,1	28,5	—	—	16,1	1,3	3,3	9,5	4,7	0,4	—	—	—	—	—	163,8	15
	S. Lucia di Albona	426	Pn	30,0	2,0	—	—	—	2,0	9,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	17,0	—	—	16,0	—	2,0	—	—	—	—	—	130,0	11
	Bergùt grande	388	Pn	27,8	4,1	1,1	7,8	3,8	13,9	0,6	6,1	26,1	61,4	—	—	—	—	0,1	1,1	3,8	37,1	—	—	21,0	4,2	7,1	21,2	8,1	0,8	—	—	—	—	—	226,7	17
	Albona	320	Pn	20,0	15,0	—	—	—	—	7,0	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	12,0	—	—	14,0	—	—	16,5	14,9	—	—	—	—	—	—	135,4	10
	Fianona	168	P	14,5	—	—	0,8	—	—	6,7	28,5	27,4	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,0	—	—	15,8	—	—	10,5	—	37,8	—	—	—	—	—	145,1	9
	Laurana	14	P	28,7	6,7	2,5	—	—	1,0	—	17,5	27,5	5,0	—	—	—	—	—	6,7	6,9	19,0	—	—	20,0	—	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	151,0	13
	Abbazia	11	Pr	20,8	5,2	—	0,4	0,8	4,8	—	13,2	31,0	31,6	—	—	—	—	—	5,2	6,4	11,0	—	0,4	20,2	—	1,8	9,2	0,8	4,6	—	—	—	—	—	163,4	13
	Fiume	5	P	24,0	5,2	0,2	2,0	0,2	2,7	—	16,5	29,6	23,6	—	—	—	—	—	1,2	2,1	14,8	—	—	20,8	0,4	2,1	12,7	1,7	0,2	—	—	—	—	—	159,7	14
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	18,0	3,3	—	—	3,3	6,0	—	18,2	11,4	45,0	—	—	—	—	—	4,8	—	38,5	—	—	18,5	19,0	6,0	14,6	7,2	18,2	—	—	—	—	—	282,0	15
	S. Martino d'Albona	345	Pr	15,0	0,2	—	—	0,6	0,2	0,4	16,2	33,4	17,8	0,2	—	—	—	—	6,0	0,2	7,4	0,2	—	0,2	—	2,0	11,6	22,6	—	—	—	—	—	134,2	9
	Boglinno	258	P	19,6	2,8	0,4	—	0,4	—	—	10,7	—	10,4	22,4	—	—	—	—	3,5	1,2	28,4	—	—	24,8	5,0	1,8	19,2	19,6	20,0	—	—	—	—	—	184,4	14

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. Metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	422	Pr	13,0	0,8	0,4	—	0,8	1,4	—	8,4	19,2	17,4	—	—	—	—	0,8	8,4	1,0	16,0	—	—	13,2	—	6,2	12,6	4,2	25,0	—	—	—	—	—	148,8	13
	Valdarsa	90	P	15,5	1,2	0,4	—	0,3	0,6	—	13,0	20,5	21,5	—	—	—	—	—	8,6	0,5	10,6	—	—	11,7	—	2,5	16,3	3,7	8,9	—	—	—	—	—	125,8	12
	Pegile	41	Pr	14,1*	1,4*	0,4*	—	1,3*	—	—	9,2	22,0	19,2	—	—	—	—	—	8,6	0,4	12,6	—	—	11,6	—	8,0	17,4	1,4	18,4	—	—	—	—	—	131,0	13
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	17,5	—	4,5	—	—	—	—	5,7	10,3	14,8	—	—	—	—	—	15,2	—	26,3	—	—	17,6	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	134,4	9
	Magnadoorsi	200	Pa	12,1	6,1	—	—	—	—	—	10,0	8,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	12,0	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	114,2	8
	Valle d'Istria	141	P	17,4	—	—	0,4	0,5	—	—	21,8	13,4	—	—	—	—	—	—	5,3	—	9,4	—	—	16,7	—	0,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	99,2	7
	Dignano	134	Pr	19,0	—	—	—	—	—	—	7,4	43,0	19,4	1,6	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	16,4	—	1,0	11,6	2,6	—	—	—	—	—	—	139,0	10
	Rovigno	36	P	13,6	0,6	0,3	—	—	0,4	—	8,7	11,3	23,3	—	—	—	—	—	1,3	—	9,4	—	—	12,7	—	2,9	22,4	—	—	—	—	—	—	—	106,9	9
	Lisignano	60	Pa	26,5	—	—	—	—	—	—	5,0	28,0	20,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	8,2	—	—	18,0	—	6,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	106,0	10
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	16,8	1,2	1,0	—	2,2	1,4	0,2	16,0	21,2	30,2	—	—	—	—	0,6	7,0	—	25,0	—	—	20,3	—	1,2	27,0	—	7,2	—	—	—	—	—	181,4	14
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	21,0	2,0	—	—	0,6	4,0	—	17,0	16,4	22,3	—	—	—	—	—	6,8	—	15,3	—	—	16,2	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	143,0	10
	S. Michele di Leme	115	P	13,0	—	—	—	—	4,7	—	8,0	13,0	21,6	—	—	—	—	—	1,2	—	13,3	—	—	18,1	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	117,9	9
	Parenzo	6	Pr	14,6	0,6	0,8	0,2	0,8	11,2	0,2	12,0	18,8	15,8	—	—	—	—	—	0,6	—	6,8	0,2	—	11,4	—	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	106,4	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	22,3	7,7	—	2,8	—	6,2	5,9	9,6	46,3	33,5	—	—	—	—	4,2	7,0	4,0	17,3	—	—	24,0	—	—	26,5	14,3	11,1	—	—	—	—	—	242,9	16
	Stridone	472	Pr	21,3	2,2	1,2	1,2	2,4	10,2	4,2	16,8	18,0*	29,0*	6,2	—	—	—	—	5,6	3,0	12,2	—	—	19,8	1,0	6,6	20,6	6,0	0,4	—	—	—	—	—	186,4	19
	Pórtole	380	Pa	25,6	2,2	1,7	2,0	—	15,6	2,4	20,3	32,2	26,3	—	—	—	—	—	12,0	2,8	8,5	—	—	19,1	2,3	—	19,0	6,7	—	—	—	—	—	—	196,7	16
	Dragoccio	359	Pa	20,1	6,2	2,4	6,3	0,9	8,2	2,4	13,6	15,1	21,9	—	—	—	—	4,0	7,3	0,7	26,2	1,3	—	17,2	1,1	12,6	11,7	0,7	29,2	—	—	—	—	—	204,8	18
	Corneria	295	Pa	25,2	4,3	0,6	—	2,3	7,1	4,6	16,0	15,2	32,4	—	—	—	—	—	12,6	0,2	7,5	—	—	19,3	—	1,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	163,1	13
	Montona	277	P	24,0	3,1	1,3	1,3	2,5	12,0	3,6	25,1	29,2	9,3	—	—	—	—	—	8,3	0,3	14,1	—	—	18,2	0,3	5,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	174,9	15
	Pinguente	155	Pr	24,2	1,2	1,2	1,6	0,6	3,8	5,0	12,3	5,2	10,0	—	—	—	—	4,2	4,3	0,4	13,1	—	—	12,4	2,0	12,0	17,3	5,2	7,0	—	—	—	—	—	143,9	18
	Levade	18	P	20,4	1,8	1,0	1,0	1,8	9,0	4,6	22,0	13,4	25,0	—	—	—	—	—	10,0	1,1	10,3	—	—	15,5	1,0	2,9	13,5	0,9	—	—	—	—	—	—	154,7	17
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	23,3	0,2	0,4	—	3,0	6,6	3,4	19,4	24,2	17,6	0,6	—	—	—	—	14,6	1,2	10,8	0,2	—	19,0	0,8	12,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	161,2	18
	Buie	222	Pa	29,0	—	1,5	—	—	—	13,0	—	51,0		—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	10,0	—	12,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	137,0	10?
	Capodistria	13	P	25,0	11,0	0,5	0,5	5,0	6,0	14,5	7,0	20,0	30,0	7,0	—	—	—	—	9,0	6,0	10,0	—	1,0	15,0	2,5	—	12,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	190,0	18
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	36,9	—	—	—	—	—	17,8	35,7	10,5	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	24,6	4,8	—	—	—	—	—	—	168,9?	8?
	Siciole	4	P	27,0	10,0	2,0	2,5	7,0	2,0	4,0	15,0	10,0	43,0	—	—	—	—	—	14,0	2,0	14,0	—	15,0	15,0	5,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	201,5	18
	Strugnano	2	P	22,4	5,7	1,3	—	—	10,0	7,0	16,8	10,6	30,0	—	—	—	—	—	9,3	—	6,8	—	—	10,4	1,7	—	12,2	8,4	—	—	—	—	—	—	152,3	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch. di Caccia	287	Pn	33,0	24,0	12,0	—	14,0	12,1	0,8	32,4	25,0	—	—	—	—	—	—	10,0	57,0	12,0	—	11,0	36,0	—	47,0	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	357,5	15
	Torrenova	454	Pr	20,8	4,0	0,8	0,4	4,8	12,6	1,4	14,0	14,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	2,8	17,0	0,4	—	14,0	0,4	8,2	10,8	6,4	5,6	0,2	—	—	—	—	160,2	16
	Zabice	440	Pn	29,8	8,4	2,1	1,5	—	18,9	1,2	12,2	14,7	16,8	—	—	—	—	—	9,8	47,9	—	—	—	30,0	3,0	8,4	21,7	17,8	8,0	—	—	—	—	—	366,8	17
	S. Canziano	426	P	33,2	5,8	8,0	8,5	3,7	20,1	5,0	18,0	10,0	30,1	0,7	—	—	—	—	8,5	5,2	27,8	—	—	26,2	1,8	—	30,8	0,8	3,9	—	—	—	—	—	215,1	17
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	15,0	3,6	2,2	2,0	10,0	16,6	4,0	18,8	17,6	14,6	1,0	—	—	—	—	3,2	0,6	15,2	0,2	—	15,4	6,0	7,6	14,2	4,0	4,0	—	—	—	—	—	172,8	19
	Vedizze	661	Pr	35,4	3,6*	0,3*	—	6,7*	21,5*	3,4*	16,4	36,2	29,8	1,6	—	—	—	—	1,0	2,8	27,0	0,2	—	33,0	3,2	20,4	15,8	16,6	2,2	—	—	—	—	—	276,8	18
	Mune	654	Pa	41,0	3,0	1,0	3,0	—	21,0	3,0	21,0	22,0	39,0	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	59,0	1,0	—	27,0	3,0	5,0	28,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	266,0	20
	Silvia	593	Pa	34,0	3,3	2,8	2,2	—	24,4	3,5	19,2	27,0	17,1	1,2	—	—	—	—	5,1	—	16,2	—	—	16,7	—	—	29,4	4,2	4,5	—	—	—	—	—	209,3	15
	Castelnuovo	560	Pn	37,0	—	—	—	—	14,6	—	11,0	15,0	21,7	—	—	—	—	4,0	—	8,5	20,7	—	—	17,0	2,7	17,0	3,7	6,5	4,5	—	—	—	—	—	177,9	14
	Lanischie	542	Pn	27,8	9,0	11,9	—	—	27,2	7,8	6,8	38,2	31,3	—	—	—	—	—	—	6,5	28,7	—	—	17,3	9,7	—	16,5	7,2	10,3	—	—	—	—	—	255,2	15
	Tomàdio	381	P	30,0	12,2	4,0	0,5	4,0	19,8	2,8	9,5	32,0	22,0	—	—	—	—	—	9,5	2,2	9,0	0,2	—	24,4	0,6	2,6	13,4	1,0	6,0	—	—	—	—	—	204,7	17
	Basovizza	372	Pa	27,2	7,6	8,8	9,1	12,7	32,4	16,2	24,7	29,2	36,8	—	—	—	—	—	4,0	3,0	8,0	—	—	11,5	—	—	12,0	10,0	7,5	—	—	—	—	—	256,4	17
	Sessana	369	P	10,0	15,0	11,5	14,0	12,0	23,0	13,0	46,8	25,0	—	—	—	—	—	2,0	11,0	15,0	13,0	—	—	35,0	3,0	—	21,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	236,5	18
	Villa Opicina	320	P	24,4	9,5	6,1	6,9	9,7	39,5	16,5	22,6	36,6	40,1	—	—	—	—	—	9,6	0,5	11,9	3,0	—	30,0	1,5	3,1	11,1	0,2	5,2	—	—	—	—	—	277,0	18
	Comeno	256	P	16,9	12,4	2,8	0,1	3,1	22,5	0,7	—	14,8	21,4	—	—	—	—	—	7,9	4,1	5,4	—	—	17,7	—	2,0	17,2	—	8,6	—	—	—	—	—	152,4	14
	Cevdale	252	Pr	29,8	4,2	1,2	3,2	3,2	8,2	2,8	8,6	11,5*	24,2	0,2	—	—	—	—	5,2	0,4	15,2	—	—	21,2	0,2	4,8	14,4	5,0*	21,0*	—	—	—	—	—	184,9	17
	S. Pelagio	225	P	28,2	16,2	0,7	0,3	—	4,2	0,5	9,8	11,8	7,5	—	—	—	—	—	11,2	—	9,5	—	7,2	13,8	—	—	21,6	2,2	—	—	—	—	—	—	140,4	12
	Decani	68	P	20,0	18,0	—	—	6,0	6,0	3,0	12,0	20,0	48,8	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	17,0	—	—	15,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	174,0	18
	Sèrvola	61	P	28,5	18,3	6,8	9,5	11,6	5,7	13,5	16,8	38,4	17,3	—	—	—	—	—	20,8	—	2,7	2,5	1,3	7,4	2,3	1,2	25,4	18,7	27,3	—	—	—	—	—	268,9	20
	Hàrcola	15	Pa	28,4	19,8	2,4	4,6	3,7	20,4	3,4	6,9	8,8	7,8	—	—	—	—	—	10,1	3,8	8,7	—	—	15,9	6,4	—	15,4	5,1	2,8	—	—	—	—	—	175,2	18
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	21,8	4,5	3,6	1,8	2,7	5,6	1,2	8,3	5,0	4,2	—	—	—	—	—	8,5	4,5	5,2	—	—	12,5	—	3,2	—	8,0	5,1	—	—	—	—	—	99,4	17
	Monfalcone	6	P	16,3	7,5	1,8	0,7	0,8	7,7	—	4,7	5,1	5,0	—	—	—	—	—	2,8	5,1	5,7	—	—	11,8	—	1,4	2,0	0,8	4,0	—	—	—	—	—	89,7	14
	Trieste	5	Pr	5,5	5,2	0,2	2,0	3,6	8,4	1,0	9,0	28,1	22,5	—	—	—	—	—	2,9	0,8	8,4	—	—	13,9	—	1,1	11,7	4,7	2,9	—	—	—	—	—	188,8	16
	Alberoni	4	Pr	22,6	4,0	1,0	—	1,0	8,2	4,2	8,0	8,4	8,2	—	—	—	—	—	4,4	4,8	1,0	—	—	8,0	0,2	2,4	—	0,6	2,8	—	—	—	—	—	79,8	15
	Valdoltra	1	P	32,2	5,0	3,0	—	3,2	6,1	3,0	—	20,6	30,2	—	—	—	—	—	10,3	3,0	5,2	—	—	16,4	—	—	10,4	15,2	—	1,0	—	—	—	—	162,5	15
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1518	Pr	2,4	—	0,4	0,4	14,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,8	—	0,4	9,8	—	9,2	1,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	52,4	8
Fella	Camporosso	806	Pn	30,0	7,7	7,0	9,0*	—	—	1,5	6,0	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	9,5	14,5	—	4,0	28,0	11,1	11,9	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	165,7	16
	Tarvisio	751	Pr	30,6	8,8	5,6	0,4	6,8	11,2	—	1,4	4,2	—	4,3	0,2	—	2,2	—	—	9,0	19,8	—	8,4	34,6	13,0	12,0	16,2	8,4	1,0	—	—	—	—	0,4	193,5	18
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	37,2	10,2	4,0	2,4	12,2**	10,2**	0,2	6,2	9,2	6,4*	—	—	—	—	—	2,0	18,2*	50,2	—	6,2	32,2	22,0**	14,2	20,2	18,2	1,4	—	—	—	—	—	313,0	19
	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	31,2	11,5	7,5	12,0	10,2*	13,5	1,0	1,8	5,6	—	5,7**	—	—	2,7	—	—	11,0	34,5	—	6,0	40,0	15,0	16,0	21,0	16,0	1,0	—	—	—	—	0,6	262,8	20
Sava	Fusine in Valromana	789	Pn	36,8	10,4	9,6	—	16,1	8,3	—	0,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	14,0	35,0	—	2,0	46,2	15,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	234,8	18
	Coceàu	700	Pn	21,1	18,5	10,0	2,4	8,8	11,7	—	—	—	—	16,8**	—	—	—	—	—	8,8	22,5	—	4,8	30,3	30,3	13,4	22,2	8,2	1,5	—	—	—	—	—	216,8	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
Cornappo	Na Logu	622	Pn	23,7	14,8	2,6	1,8	12,8	7,4	0,9	0,9	0,9	—	3,6	—	—	2,8	—	1,8	26,0	44,6	—	0,4	80,6	24,0	5,8	17,5	5,0	0,2	—	—	—	—	0,4	227,9	16
	Sònzia	476	Pn	13,5	6,8	0,6	1,7	18,9	12,0	0,9	0,5	5,8	—	4,0	—	—	0,4	—	1,8	35,0	90,2	—	5,1	68,9	48,2	10,3	20,1	4,1	1,1	—	—	—	—	0,5	334,9	17
	Passo Predil	1162	Pn	28,0	10,0	1,8	1,0	7,5	9,3	0,2	1,2	9,5	—	3,1	—	—	—	—	—	27,0	64,4	—	7,2	66,0	32,2	16,5	21,3	8,1	0,8	—	—	—	—	—	304,5	17
Uccea	Plezzo	450	Pr	6,6	3,4	0,4	1,2	12,6	6,4	0,2	0,6	4,8	—	—	—	—	1,0	1,2	2,6	23,4	64,6	—	6,8	75,4	54,4	24,4	18,0	3,6	2,6	—	—	—	—	—	316,2	18
	Uccea	663	Pn	0,7	—	1,1	0,1	14,0	14,2	0,3	1,7	—	—	1,7	0,3	—	0,7	0,5	—	11,7	46,7	—	2,7	96,4	88,2	11,6	46,6	6,6	2,5	—	—	—	—	—	358,3	14
	Caporetto	236	Pr	5,6	1,2	1,0	4,0	8,6	7,4	1,6	1,2	0,4	—	1,4	—	—	2,8	—	2,2	32,0	45,8	—	8,6	61,8	14,6	12,4	30,0	14,2	4,0	0,6	—	—	—	—	261,4	20
	S. Lucia	170	Pr	16,4	7,4	0,2	16,0	7,6	18,8	1,2	1,4	1,8	0,6	—	—	—	0,6	0,2	3,2	28,6	11,6	—	9,8	28,2	1,0	11,2	18,2	8,6	4,2	—	—	—	—	—	185,4	18
	Revenovae	1000	Pn	17,7	11,8	8,9	3,3	12,3	32,1	4,5	9,1	11,5	8,2	2,1	—	—	—	—	—	20,1	40,1	—	—	40,5	9,3	7,8	19,9	70,5	2,3	—	—	—	—	—	826,5	19
Idria	Pieve Bucova	715	Pn	20,0	7,8	0,4	19,0	9,5	22,6	8,0	4,2	7,8	1,2	—	—	—	—	—	2,4	27,0	18,0	0,8	—	38,8	1,1	6,9	20,2	10,0	4,2	—	—	—	—	0,2	217,6	18
	Montenero d'Idria	683	Pn	20,0	14,2	2,0	—	26,0	35,3	9,0	7,0	17,0	6,2	1,5	—	1,7	8,0	1,5	—	2,0	47,0	1,3	0,2	40,7	1,7	1,8	23,5	1,5	1,3	—	—	—	—	—	274,3	23
	Cà di Caccia	677	Pa	14,6	12,2	8,5	4,2	—	38,8	5,6	8,9	13,8	9,5	—	—	—	—	—	4,5	27,8	38,9	—	—	52,8	6,5	8,6	32,3	4,2	3,5	—	—	—	—	—	284,9	18
	Bella	567	Pn	17,0	9,0	11,3	4,9	11,0	31,9	3,7	11,3	11,3	8,8	—	—	—	—	—	2,8	16,0	24,0	2,1	1,2	44,0	4,0	3,7	27,3	1,2	4,0	—	—	—	—	—	255,5	21
	Idria	333	P	20,3	11,0	7,3	—	9,3	21,5	9,2	10,0	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	5,2	29,3	7,7	—	29,0	7,0	10,0	1,9	1,3	4,5	—	—	—	—	—	204,9	18
	Circhina	825	Pr	22,2	7,8	1,0	7,0	9,4	14,4	0,6	5,4	7,0	0,4	—	—	—	—	—	2,6	—	13,4	15,6	1,6	25,0	0,8	5,0	13,8	3,6	1,2	—	—	—	—	—	156,0	17
Natisone	Ravne	752	Pn	26,6	16,1	0,9	14,7	8,6	10,0	2,2	2,3	12,0	0,1	—	—	—	—	—	2,8	39,1	50,9	—	3,7	53,3	2,5	10,0	24,4	15,8	5,1	—	—	—	—	0,1	301,2	18
	Piedicolle	521	Pn	20,3	3,6	—	—	—	22,8	16,5	0,6	8,3	—	—	—	—	—	—	10,2	23,4	—	—	—	26,6	2,0	—	4,7	26,5	—	—	—	—	—	—	165,5	11
	Logna	965	P	20,3	15,0	2,8	11,3	—	37,2	12,1	—	8,3	7,2	—	—	—	—	—	8,9	13,5	24,8	—	13,2	29,4	15,3	7,9	20,8	10,2	3,8	—	—	—	—	—	261,4	18
	Chiapovano	607	Pn	18,2	9,0	0,6	2,4	6,3	38,5	5,7	2,0	5,2	6,1	—	—	—	—	0,8	6,8	17,7	21,3	—	—	33,0	2,0	9,5	15,0	17,3	2,1	—	—	—	—	—	220,5	18
	Canale	104	P	13,5	5,3	0,1	—	0,4	0,4	1,5	2,5	1,0	1,0	—	—	0,5	—	0,5	10,0	25,0	10,0	—	2,5	30,0	0,5	5,5	30,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	165,2	15
	Plava	90	P	11,0	10,0	—	4,0	9,0	5,0	1,0	2,1	1,0	2,0	—	—	—	—	—	21,0	25,0	5,0	—	8,0	25,0	—	10,0	12,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	168,1	18
	Gorizia	86	Pr	15,6	12,4	2,4	7,6	2,0	11,6	0,4	2,4	1,4	4,8	—	—	—	—	—	13,8	3,8	4,0	—	—	14,4	—	15,0	8,2	1,6	2,6	—	—	—	—	—	129,0	17
	Carnizza	974	Pn	10,1	21,2	3,3	—	29,9		0,8	—	11,8	10,7	—	—	—	—	—	10,4	8,0	—	—	3,8	25,4	2,3	27,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	168,4	14 ?
	Predmeia	970	Pn	18,0	12,0	17,0	—	13,0	31,0	—	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	13,0	25,0	5,0	15,0	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	280,0	14
	Pecral del Pire	799	Pr	13,8	18,0	11,3	1,4	14,4	44,0	4,0	11,0	23,0	11,8	0,2	—	—	—	—	8,2	9,0	15,6	0,8	0,6	43,8	1,6	4,8	16,2	2,6	1,4	—	—	—	—	—	263,8	19
	Tarnova della Selva	789	P	8,0	16,8	8,0	1,0	5,5	13,4	0,3	1,6	6,0	5,0	—	—	—	—	—	10,5	5,0	10,0	—	1,5	20,8	0,6	13,0	11,0	3,5	5,0	—	—	—	—	—	141,5	18
	Montesanto	682	Pn	4,0	12,8	1,2	—	3,5	16,5	1,0	2,1	1,8	1,8	—	—	—	—	—	9,0	11,0	3,7	—	—	16,0	—	17,8	12,0	10,3	5,7	—	—	—	—	—	130,0	17
Ripenza	Senosecchia	565	Pn	50,0	10,0	2,0	1,0	—	—	—	15,0	17,5	10,0	1,0	—	—	—	—	1,5	—	26,0	—	—	19,0	6,0	—	42,0	—	4,0	—	—	—	—	—	205,0	14
	Aidùssina	109	Pn	12,0	12,1	7,2	—	2,2	7,2	0,1	5,3	14,0	12,3	—	—	—	—	—	4,9	4,0	7,2	—	—	22,2	0,1	2,5	14,3	3,0	—	—	—	—	—	—	161,0	15
	Panovizza	109	Pn	2,0	8,0	3,0	—	14,0	2,0	3,0	4,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	—	1,0	15,0	—	9,0	11,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	95,0	18
	Vipacco	104	Pr	12,0	17,2	7,2	0,2	2,8	13,6	1,0	6,6	8,6	14,2	—	—	—	—	—	8,0	8,0	7,6	0,4	0,2	25,8	0,4	3,9	11,0	1,2	2,3	—	—	—	—	—	146,2	17
	Sambasso	104	Pn	10,2	19,0	4,5	—	2,5	12,2	—	1,7	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	10,0	20,0	—	7,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	123,5	18
	Montespino	67	P	0,8	15,0	5,0	—	0,3	20,0	0,2	0,2	—	15,0	—	—	—	—	0,2	10,0	5,0	10,2	—	—	20,4	0,3	—	10,0	0,3	5,0	0,1	—	—	—	—	118,0	10
Torre	Musi	633	Pn	—	8,0	0,4	—	7,0	10,0	1,4	—	2,5	0,4	0,2	0,8	0,5	0,3	4,6	10,0	6,3	10,7	—	13,7	107,7	64,0	8,0	33,3	14,4	—	—	—	—	—	—	304,2	15
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	20,9	—	0,4	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	0,8	—	20,0	—	—	30,0	30,9	—	30,0	0,2	—	—	—	—	—	0,3	184,5	5
	Monteaperta	560	Pn	10,0	—	0,5	—	—	15,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	36,0	—	—	50,0	35,0	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	270,5	10
	Cergneu Superiore	529	Pn	11,0	5,4	1,4	9,0	8,7	6,2	1,8	3,4	—	—	3,3	—	—	—	—	6,5	11,0	10,8	—	1,8	58,0	17,0	9,4	17,9	6,0	8,8	—	—	—	—	—	197,4	19
	Vedronza	320	Pn	8,0	2,0	—	18,0	8,0	8,0	1,5	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	20,0	22,5	—	3,5	36,0	59,0	9,0	40,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	309,5	18
	Cheria	264	Pr	5,6	3,8	1,2	4,0	4,4	6,6	0,6	0,4	—	—	1,0	—	—	0,2	—	5,2	10,0	8,4	—	0,8	76,0	20,4	7,4	21,6	0,2	3,6	—	—	—	—	—	181,4	15
	Attimis	196	Pn	11,3	4,0	1,0	—	4,0	5,2	0,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	6,2	10,8	5,0	—	2,0	54,6	0,2	7,8	15,0	—	12,2	—	—	—	—	—	141,7	14
	Povoletto	186	Pn	9,8	4,8	1,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,8	—	—	0,9	—	—	—	—	0,7	1,0	2,5	—	3,6	13,4	—	3,5	2,8	—	5,6	—	—	—	—	—	52,1 ?	10
Arlenza	Montemaggiore	954	Pn	15,4	8,3	2,5	6,7	15,0	17,4	1,3	2,8	0,6	—	0,9	—	—	3,3	—	5,2	30,4	32,5	—	7,0	50,5	5,3	11,4	27,3	10,4	7,5	—	—	—	—	—	231,4	19
	Goregna	758	Pn	9,0	10,0	—	21,0	19,0	8,0	3,0	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	4,0	20,0	24,0	—	5,0	59,0	—	11,0	28,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	243,0	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle Stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	14,8	8,0	5,0	—	18,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	9,0	—	4,8	68,0	3,4	7,2	32,0	12,5	—	—	—	—	—	—	216,0	15
	Dreschia	760	Pn	16,0	7,1	—	18,3	8,0	17,8	0,4	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	5,6	36,6	21,2	—	7,4	33,6	6,9	13,4	20,0	12,4	1,4	—	—	—	—	—	222,8	19
	Luico	690	Pn	2,6	6,4	0,6	3,0	9,4	7,1	2,5	1,4	0,8	—	1,5	—	—	1,2	0,1	5,9	24,3	21,6	—	2,7	54,8	9,4	2,8	27,3	22,6	1,1	—	—	—	—	—	256,6	20
	Flitsch	657	Pr	6,4	2,8	0,6	5,6	12,4	7,8	1,6	1,8	0,4	—	4,0	1,2	—	1,2	—	7,2	14,8	17,6	—	5,0	58,4	61,6	15,0	17,0	11,2	2,8	0,2	—	—	—	—	301,2	11
Isonzo	Borgogna	557	Pn	10,2	—	—	3,3	—	10,8	—	—	—	12,6	5,0	—	—	—	—	6,2	7,3	60,1	—	—	70,7	60,3	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	16
	Pulfero	400	Pr	8,8	4,8	0,4	5,0	6,8	7,8	1,0	1,0	0,2	—	0,4	—	—	1,4	—	3,2	17,2	17,0	—	6,4	40,6	5,8	13,0	25,8	8,4	4,2	—	—	—	—	—	133,0	16
	Clòdici	240	Pn	17,0	5,0	2,0	10,0	8,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,5	21,0	15,0	—	5,0	24,0	3,5	30,0	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	163,0	16
	S. Leonardo	168	Pn	14,3	6,5	2,3	—	6,3	14,2	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	11,5	—	6,0	20,0	—	9,0	24,9	9,5	10,0	—	—	—	—	—	154,1	16
	Cividale	139	Pr	16,0	6,4	0,3	7,4	6,2	8,8	0,2	1,0	2,0	0,4	2,8	—	—	—	—	2,2	14,4	4,4	—	6,0	28,2	5,0	12,0	23,0	8,0	4,2	—	—	—	—	—	164,2	18
	Liga	680	Pr	16,2	2,4	1,0	4,0	10,6	6,0	2,0	3,0	0,6	0,2	—	—	—	0,4	—	10,8	23,6	2,8	—	5,8	26,8	1,2	19,2	18,4	10,2	9,4	—	—	—	—	—	187,4	18
Judrio	Fodresca	205	Pn	10,4	6,4	0,5	5,0	3,3	20,3	0,1	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	3,9	17,5	5,1	—	2,1	18,1	0,2	10,3	20,3	3,2	3,2	—	—	—	—	—	149,0	15
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	20,0	10,0	—	5,0	6,0	7,0	—	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	13,0	20,0	4,0	—	—	20,0	—	7,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	136,5	14
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	5,5	1,0	4,5	4,0	21,0	5,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	11,5	19,0	—	1,5	28,4	4,0	21,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	132,7	17
	Forni di Sopra	907	Pr	1,4	0,3	0,3	0,6	0,3	1,0	0,6	1,0	1,0	3,0	15,2	0,6	—	—	0,3	2,5	3,0	7,0	1,6	1,0	5,4	5,2	16,4	1,8	1,4	0,6	—	—	—	—	0,6	74,2	16
	Forni di Sotto	766	Pn	2,6	1,0	0,4	4,2	2,5	6,0	3,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	7,0	3,6	19,0	—	5,0	30,2	1,6	12,0	3,7	5,0	2,4	—	—	—	—	—	129,3	17
Isonzo	Sauris	1300	Pn	5,0	1,0	1,0	15,0	48,3	4,5	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	1,0	3,5	7,2	13,5	—	4,0	26,0	5,0	15,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	162,2	17
	Ampezzo	560	Pr	—	—	0,4	3,3	19,2	3,3	—	—	—	—	0,2	—	—	1,5	—	2,4	4,6	3,2	—	7,0	43,2	—	14,8	7,3	5,4	7,4	—	—	—	—	—	139,3	13
	Collina	1189	Pn	3,5	1,5	3,0	2,0	37,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	7,5	11,0	17,5	—	—	35,0	3,0	31,5	5,5	11,0	0,5	—	—	—	—	—	177,5	15
	Forni Avoltri	888	Pr	1,6	0,2	2,2	2,2	15,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,3	17,6	—	7,2	22,6	11,6	13,0	8,2	3,0	0,5	—	—	—	—	—	110,6	13
Degano	Pesariis	758	Pn	3,0	—	4,5	6,0	21,0	6,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	14,0	19,0	—	6,0	27,0	—	24,0	6,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	156,5	15
	Ovaro	492	Pn	4,0	0,3	2,3	15,3	1,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,0	4,0	10,0	15,0	—	27,5	0,5	13,0	3,0	0,3	7,0	—	—	—	—	—	122,0	12
	Villa Santina	368	Pn	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	4,0	14,0	—	6,5	43,5	3,7	3,5	3,5	3,1	2,5	—	—	—	—	—	113,3	17
	Zovello	910	Pn	—	—	6,0	7,0	47,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,1	9,0	12,4	—	9,0	47,0	0,1	12,0	2,0	2,9	—	—	—	—	—	—	163,5	13
	Tinaa	821	Pr	4,0	0,4	3,2	2,0	33,3	1,4	—	0,2	—	—	1,2	—	—	0,4	—	3,3	10,3	12,3	—	11,4	57,4	—	15,0	3,1	4,3	0,1	—	—	—	—	4,4	170,0	15
Tagl.	Paularo	590	Pr	10,0	1,2	0,3	2,5	24,4	3,4	—	0,4	—	—	1,0	—	—	1,8	—	3,3	13,3	39,2	—	6,0	64,3	2,0	7,4	2,5	3,4	—	—	—	—	—	—	189,0	16
	Palmza	596	Pn	2,2	0,3	1,6	5,2	51,3	3,2	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	—	4,2	5,3	11,2	—	5,9	54,9	—	12,5	1,5	2,6	0,4	—	—	—	—	—	164,7	14
	Avosacco	471	Pn	4,5	1,0	7,5	5,0	16,0	3,0	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	1,0	3,0	3,0	21,0	—	7,0	42,0	3,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	136,5	16
	Tolmezzo	328	Pr	5,0	0,3	—	7,2	4,0	2,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,4	41,2	—	6,0	33,4	11,2	7,3	2,3	3,4	0,2	—	—	—	—	—	172,0	14
	Malborghetto	721	Pr	18,0*	9,0*	4,3*	0,1*	6,0*	11,0*	—	1,4	0,6	—	5,4	—	—	0,2	—	—	18,6	24,3	—	2,6	25,4	20,6	18,0	12,3	3,6	6,3	—	—	—	—	—	192,0	16
	Coritis	641	Pn	18,0	6,0	1,0	1,0	14,0	11,0	33,0	—	3,0	—	3,0	—	—	3,0	—	3,1	45,0	50,0	—	41,0	90,0	57,0	19,0	14,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	424,1	20
	Dordola	607	Pn	3,3	1,2	2,3	12,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,4	53,1	3,1	—	31,2	12,2	11,3	3,9	11,0	1,1	—	—	—	—	—	—	207,3	15
	Stolvizza	572	Pn	10,0	2,3	1,0	9,0	9,0	11,0	0,3	1,0	0,3	—	—	—	—	—	1,4	4,0	23,0	67,0	—	24,0	41,0	25,0	10,4	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	324,7	17
Fella	Pontebba	562	Pr	16,4	6,0	5,0	4,4	15,4	5,2	—	0,3	0,2	—	2,4	—	—	—	—	1,4	10,3	54,6	—	3,0	55,0	11,2	16,6	2,4	13,2	1,6	—	—	—	—	—	223,6	17
	Saletto di Raccolana	517	Pn	10,3	20,2					—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	30,0	—	—	10,0	78,5	20,5	30,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	202,2	11 ?
	Osoacco	490	Pn	7,3	1,3	0,7	4,6	8,4	5,2	3,4	1,3	—	—	3,0	—	—	0,2	0,7	0,4	13,7	12,0	—	53,2	12,0	37,4	33,5	1,5	2,0	7,4	—	—	—	—	—	269,0	17
	Chiusaforte	392	Pn	14,5	4,3	1,2	4,3	5,3	6,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,3	15,3	34,0	—	4,3	31,5	13,0	16,0	12,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	207,3	15
	Resia	330	Pr	5,2	1,3	0,3	7,3	5,4	6,2	—	0,3	—	—	0,2	—	—	0,2	—	1,2	15,4	50,3	—	3,2	101,2	23,3	13,3	10,2	6,3	1,3	—	—	—	—	—	263,3	15
	Ovedasso	319	Pn	5,0	—	—	10,0	4,0	5,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	9,0	49,0	—	—	77,0	17,0	12,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	205,5	12
	Venzone	280	Pr	2,0	0,2	—	2,3	3,2	1,3	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	2,3	9,3	14,3	—	3,2	39,3	40,3	9,3	2,3	6,4	—	—	—	—	—	—	214,3	14
Fella	Alesso	197	Pn	4,3	2,9	0,9	—	5,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	101,3	10,1	10,2	0,3	2,3	—	—	—	—	—	—	176,9	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	5,2	1,6	0,4	4,2	6,3	6,8	0,4	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	3,6	14,4	13,4	—	2,0	61,6	42,0	11,0	2,4	7,4	—	—	0,2	—	—	—	192,6	15
	Andreuzza	167	Pn	3,3	—	5,4	6,0	5,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	5,8	—	—	66,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	6,5	3,0	4,5	10,5	1,0	15,0	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	5,0	21,0	47,5	—	—	13,0	68,5	37,5	11,0	5,0	11,5	—	—	—	—	—	—	265,0	17
Cavallo di Cavasso	S. Daniele del Friuli	252	Pr	8,2	2,0	1,0	5,0	5,2	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,8	2,0	—	5,0	54,0	2,8	6,0	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	110,2	14
	Pinzano	201	Pn	7,3	8,0	—	5,6	5,0	7,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,0	6,8	—	2,0	57,8	6,7	—	2,6	3,5	0,1	—	—	—	—	—	128,4	13
Cosa	Clausetto	563	Pr	4,9	8,2	5,8	2,2	7,6	8,2	0,2	3,8	—	—	0,2	—	—	0,4	—	8,0	12,4	8,0	—	3,4	45,2	19,0	5,6	1,8	22,6	0,4	—	—	—	—	—	157,6	16
	Spilimbergo	132	Pn	4,3	2,1	3,1	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	40,2	—	3,4	4,7	6,3	1,8	—	—	—	—	—	73,3	10
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	4,5	2,6	8,0	—	4,7	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	24,7	—	12,7	5,6	4,0	1,3	—	—	—	—	—	96,6	13
Meduna	Aviano	159	Pn	5,0	5,0	6,7	—	4,8	9,0	—	6,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	13,0	16,0	—	—	35,8	—	6,2	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	108,6	12
	Sacile	24	Pr	5,4	2,0	1,0	—	2,8	5,8	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	1,2	6,4	2,8	—	0,6	29,4	0,6	5,6	1,8	2,4	—	0,2	—	—	—	—	65,8	12
Meschio	Céneda	182	Pr	3,2	3,0	1,8	—	3,2	6,0	—	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	2,4	9,0	4,6	—	—	18,4	0,6	4,8	1,6	3,4	0,4	—	—	—	—	2,8	67,2	13
	Frassenetti	564	Pn	5,1	10,0	5,0	10,1	10,0	4,3	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	5,0	5,1	15,0	—	6,1	60,0	6,0	11,0	4,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	169,8	17
	Poffabro	516	Pr	9,4	8,8	7,8	4,2	7,2	12,0	0,4	5,4	—	—	1,2	—	—	6,8	—	4,2	18,2	8,4	—	10,0	60,6	15,0	18,0	5,0	13,6	4,3	—	—	—	—	0,2	203,6	19
	Campone	450	Pn	14,7	3,0	11,3	5,8	7,1	2,1	—	5,4	—	—	0,8	—	—	0,8	1,8	1,4	0,5	39,4	—	12,7	30,8	41,8	13,4	1,8	6,6	5,4	—	—	—	—	—	207,5	17
	Rio Stavalins	423	Pn	10,0	3,0	7,0	—	6,0	10,0	—	11,0	—	—	3,0	—	—	4,0	—	5,0	15,0	14,0	—	—	55,0	30,0	36,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	214,0	16
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	3,3	1,4	0,4	19,2	3,2	5,0	0,6	6,8	—	0,2	1,4	—	—	0,4	—	2,4	13,6	9,6	—	14,6	53,6	13,0	11,8	6,0	2,4	1,4	—	—	—	—	0,2	181,0	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	5,0	1,5	2,0	3,0	7,0	9,5	0,5	3,0	—	—	1,5	—	—	1,0	—	2,5	19,0	16,0	—	6,5	43,0	36,0	11,0	4,5	2,5	1,5	—	—	—	—	—	175,5	19
	Chièvolis	354	Pn	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	70,0	20,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	160,0	9
	Cavasso Nuovo	301	Pn	6,3	5,7	2,0	5,4	10,0	1,0	6,3	—	—	0,2	—	—	—	2,6	2,7	18,2	20,3	0,1	—	12,0	47,2	11,0	7,3	1,5	6,1	0,3	—	—	—	—	164,2	17
	Maniago	288	Pr	6,3	2,3	3,4	0,6	4,6	7,4	0,4	1,6	—	—	—	—	—	2,0	—	2,4	11,4	10,0	—	6,3	34,3	5,3	6,3	3,0	10,3	2,3	—	—	—	—	—	123,6	17
	Basaldella	141	Pn	7,6	2,3	1,5	—	2,5	3,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,1	9,0	1,3	—	1,2	33,0	1,0	4,9	3,1	5,6	—	—	—	—	—	—	78,3	15
Colliva	Clauzetto	652	Pr	8,6	1,2	3,4	5,4	10,3	10,6	—	1,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	5,0	14,6	17,3	—	7,6	39,4	6,2	13,3	1,3	1,6	1,2	—	—	—	—	0,3	142,6	17
	Clant	600	Pr	13,2	1,2	4,6	7,0	2,6	10,2	—	3,4	—	—	0,6	—	—	1,2	0,6	5,2	12,6	17,3	—	6,6	23,4	3,0	13,6	3,2	1,0	0,6	—	—	—	—	6,6	143,0	18
	Andreis	455	Pn	23,6	9,2	7,0	3,3	2,6	7,3	—	—	—	3,2	—	—	—	4,0	12,0	3,5	8,0	10,0	—	4,0	16,3	6,0	3,0	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	142,1	18
	Barcis	409	Pn	7,1	3,9	14,2	15,4	7,0	3,4	—	9,2	—	—	0,3	—	—	—	—	7,5	7,4	3,3	—	9,1	11,0	5,2	3,5	—	3,9	2,0	—	—	—	—	—	118,9	16
Meduna	S. Quirino	116	Pn	9,3	3,1	2,2	—	2,3	4,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	1,4	—	3,1	26,3	—	9,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	79,4	12
Montanaia	Formeniga	239	Pn	4,3	2,9	1,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,2	—	—	—	11,9	—	10,6	3,5	3,3	—	—	—	—	—	—	50,5	9
	Cosa Cleaning	35	Pr	7,4	1,4	1,4	0,2	6,0	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	5,6	3,3	—	—	10,6	—	6,6	5,3	3,6	—	—	—	—	—	—	58,0	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	3,5	20,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	9,4	—	—	22,6	4,0	15,5	15,2**	6,3	—	—	—	—	—	—	114,7	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,2	—	0,3	2,2	14,3	5,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	4,6	9,2	—	3,0	16,2	5,4	9,6	5,0	5,3	—	—	—	—	—	1,3	87,0	14
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	3,1	—	5,2	4,3	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3**	11,1	4,2	3,0**	3,1	18,6	12,9	15,1*	12,3	11,9**	2,2	—	—	—	—	—	—	117,3	15
	Dosoledo	1287	Pn	—	2,7	4,3	3,5	17,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,5	6,3	12,3	—	5,0	15,4	3,3*	17,0	1,3*	2,5	—	—	—	—	—	—	103,4	14

BACINO scolastico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Isola	Misurina	1760	Pr	2,0*	1,0*	2,0*	3,0*	11,0*	10,2**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,6	5,2	5,4	2,6	2,2	8,4	8,6	3,6	15,4	1,6	1,6	—	—	—	—	—	94,8	19
	Casa S. Marco	1185	Pn	1,5	—	8,0	2,5	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	—	5,0	20,0	11,0	30,0	3,0	2,0	—	—	—	—	0,4	118,9	18
	Auronzo	864	Pr	1,8	—	1,2	1,6	18,2	4,8	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	2,6	10,0	18,8	—	4,4	17,4	6,6	23,0	2,4	2,2	—	—	0,2	—	—	—	115,8	14
Piave	Lorenzago	880	Pn	3,0	0,5	2,0	3,5	30,0	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	10,5	—	—	20,0	5,5	20,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	124,0	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,6	0,9	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	11,0	—	—	8,0	4,2	15,4	28,2	11,6	18,9	—	—	—	—	—	125,4	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	6,0*	1,0	1,0	4,5	35,0	6,5	0,4	—	2,0	—	—	—	—	0,2	1,7**	1,0	8,5	7,0	—	7,5	30,5	8,0	27,5**	—	1,5	—	—	—	—	—	—	139,8	16
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	8,0	1,0	4,0	8,5	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	3,5	6,0	—	4,0	11,0	6,5	16,5	12,5	9,0	—	—	—	—	—	1,5	112,5	17
	Cibiana	985	Pn	—	0,2	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	12,0	—	—	13,0	9,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	0,8	73,6	9
	Borca	942	Pn	1,5	—	4,5	2,0	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	4,0	11,5	5,0	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	11
	Perarolo di Cadore	582	Pr	5,2	0,6	1,4	2,2	9,2	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	6,4	18,4	—	5,0	23,2	2,4	26,4	0,4	2,2	1,0	—	—	—	—	1,8	118,2	15
	Rivalgo	496	Pn	2,8	0,8	3,2	0,7	10,2	10,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	8,0	14,6	—	7,0	27,5	2,8	27,4	—	1,0	1,2	—	—	—	—	0,8	120,1	18
	Longarone	474	Pn	5,5	0,8	2,5	—	9,8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	16,8	—	—	36,0	10,5	22,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	157,5	11
Vajont	Erto	726	Pn	75,8			—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	33,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	9?
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	11,0	20,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	61,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	146,0	8
Maè	Mareson di Zoldo	1335	Pn	3,5	0,6	8,0	3,0	13,5	14,0	2,2	3,5	—	—	—	—	—	1,2	5,0	3,0	13,5	8,0	—	—	20,7	5,5	36,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	136,6	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	1,0	0,8	4,0	1,0	1,2	6,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	13,0*	13,0*	—	—	—	10,5*	4,6	33,2	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	3,2	102,3	15
Boite	Fortegna	485	Pr	4,6	1,0	8,4	1,8	7,6	10,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	16,4	13,6	—	2,6	39,2	9,2	19,8	1,8	0,4	0,4	—	—	—	—	1,4	139,2	16
	Secober	401	Pr	7,8	2,4	7,6	6,0	13,4	11,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	10,8	4,0	—	2,6	28,8	9,0	19,2	1,6	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	126,6	15
Lago S. Croce	Becco Castiglia	970	Pr	11,6	5,4	4,6	9,0	5,2	12,2	1,2	6,2	—	—	—	0,2	—	—	0,6	5,2	11,8	8,2	—	4,6	25,6	2,2	11,6	2,4	1,8	3,4	—	—	—	—	0,2	138,2	18
	Chies d'Alpago	705	Pn	12,4	5,5	10,1	1,7	4,6	13,4	2,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,8	7,7	—	2,1	24,8	1,2	23,0	4,9	1,8	2,2	—	—	—	—	—	142,8	18
	S. Croce sul Lago	409	Pr	8,2	1,8	2,2	8,4	1,0	6,0	1,8	2,6	—	0,2	0,8	0,2	—	0,2	0,2	3,5	2,8	7,5*	—	—	30,2*	3,0	7,4	8,2	4,0	2,6	—	—	—	0,2	0,4	95,9	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	8,0	3,0	6,0	8,0	16,0	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	4,0	—	2,5	21,0	5,0	21,0	1,5	1,0	1,0	—	—	—	—	1,0	127,0	18
	Belluno	400	Pr	5,4	2,2	7,0	—	—	12,2	0,8	3,6	0,2	—	0,4	0,4	—	—	0,4	6,4	9,4	3,2	—	1,8	20,2	3,2	23,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	97,8	12
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	8,0	4,0	3,8	4,0	—	7,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	12,0	4,0	—	—	19,0	1,3	31,5	1,0	4,2	2,2	—	—	—	0,8	0,8	103,5	14
Arto e Stizzone	Passo S. Boldo	706	Pn	9,0	4,6	2,5	6,0	—	12,5	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,5	9,0	—	—	19,0	3,0	10,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	129,5	14
	Arabba	1612	Pn	2,1	—	2,9	—	6,2	12,0**	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	5,5	10,1**	8,4**	—	5,0	28,8**	2,8	9,8**	3,6**	2,1**	—	—	—	—	—	—	97,6	15
	Andraz	1421	Pn	0,9	—	2,7	3,5	8,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,1	16,8**	—	—	2,1	17,4	7,6	15,0**	0,8**	—	—	—	—	—	—	—	100,2	11
	Gardè	1881	Pn	1,4	1,2	9,4	4,7	9,0	12,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	12,0	14,0	—	4,5	24,0	9,5	19,5**	7,8**	1,8**	—	—	—	—	—	0,6	139,7	17
	Passo di Cereda	1378	Pn	2,4	—	6,0	12,0	6,0	19,0	8,0	2,6	—	—	—	—	—	1,2	—	10,1	15,5	10,5	—	5,2	31,2	5,0	17,2**	12,0	4,1	—	—	—	—	—	5,6	169,0	18
	Falcade	1255	Pn	1,0	—	10,0	1,5	13,0	16,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	7,0	—	23,0	21,9	6,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	129,0	15
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	—	10,0*	10,0*	30,0*	10,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	12,0	—	4,4	30,6	6,0	24,0	2,6	2,4	—	—	—	—	—	—	162,4	13
	Caprile	1028	Pr	0,4	0,2	3,6	1,6	5,8	12,8	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	1,8	5,0	10,8	—	1,4	17,4	6,8	20,6	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	94,4	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	4,0	2,0	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	23,0	8,0	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	81,0	10
	Censenighe	775	Pr	0,8	0,2	4,2	1,4	4,6	7,0	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	7,8	17,8	—	6,4	35,4	10,6	20,8	3,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	124,2	14
	Agordo	611	Pr	0,6	0,4	5,8	4,2	2,2	8,4	0,6	1,4	2,4	—	—	—	—	—	3,6	2,2	10,4	8,6	—	2,2	30,6	3,2	29,0	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	119,4	15
	Sospirolo	454	Pn	—	7,7	6,2	12,9	7,9	—	—	—	—	—	4,7	3,0	—	1,9	—	6,4	17,0	—	—	9,9	6,8	3,2	—	55,7	4,0	—	—	—	—	—	—	147,3	14
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	9,6	7,4	18,1	2,4	6,5	27,8	19,2	—	—	—	—	—	11,4	17,3	9,6	—	—	8,2	—	—	—	—	19,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	171,2	18

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	1,5	2,5	3,1	1,1	10,5	9,6	—	2,1	1,0	—	—	0,1*	—	—	1,1	3,4	13,4	16,1	—	0,5	19,0	2,5	20,0	2,1	1,8	0,4	—	—	—	—	4,3	125,1	18
Soligo	Seren	387	Pn	7,0	2,0	—	—	4,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	5,0	—	—	26,0	—	43,0	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	121,0	12
Soligo	Feltre	280	Pn	5,5	1,1	1,0	—	4,8	6,9	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,8	4,8	—	0,1	32,6	0,2	51,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	131,2	12
Stizzon	Milies	685	Pn	7,3	4,4	1,5	—	4,2	6,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7	16,7	5,2	—	—	15,2	1,3	21,7	6,7	1,8	—	—	—	—	—	1,5	104,6	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	20,5	—	—	—	8,0	—	22,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	84,4	6
Soligo	Possagno	329	Pr	4,4	3,0	3,8	—	3,8	3,4	—	0,6	—	—	3,4	—	—	—	—	4,0	19,4	5,8	—	0,2	6,2	—	16,6	8,0	3,6	0,8	—	—	—	—	0,4	92,4	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	5,4	4,3	2,7	—	5,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,4	9,6	—	—	14,8	—	9,2	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	84,8	12
Soligo	Pieve di Soligo	188	Pr	7,4	3,4	2,2	—	6,8	2,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,6	7,6	5,2	—	—	11,4	—	13,8	4,4	4,8	—	—	—	—	—	—	76,2	13
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Mariano	72	Pn	17,0	7,8	—	7,0	6,8	6,0	1,3	7,0	3,8	1,0	—	—	—	—	—	6,0	17,0	8,0	—	—	3,0	16,0	9,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	128,2	17
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	28,0	7,5	2,0	0,8	3,2	8,0	0,6	3,0	3,2	1,4	—	—	—	—	—	5,8	9,0	3,8	—	2,5	11,5	2,8	6,0	11,0	5,4	0,7	—	—	—	—	—	106,7	17
Isonzo-Torre	Gradisca	88	P	15,0	8,0	2,4	5,2	2,7	12,7	—	2,6	4,2	4,0	—	—	—	—	—	6,7	11,6	8,0	—	—	20,6	0,1	22,4	3,8	0,1	3,6	—	—	—	—	—	128,9	16
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	7,0	2,0	—	6,5	11,0	1,0	5,5	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,5	—	—	12,0	3,0	4,0	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	76,0	16
Isonzo-Torre	Grado	2	P	25,5	6,5	—	—	5,5	12,5	—	6,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	5,5	4,0	—	—	6,0	—	2,5	1,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	98,0	14
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	29,0	4,5	1,0	1,5	—	10,0	2,0	1,0	1,5	7,0	1,5	—	—	—	—	3,5	4,5	1,0	—	—	11,5	—	—	8,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	88,5	15
Isonzo-Torre	Ca' Anfora	1	Pr	29,8	2,8	2,2	12,2	3,2	7,8	—	4,6	4,8	1,8	—	—	—	—	—	1,8	7,4	1,6	—	0,4	7,8	0,4	8,4	8,6	0,8	0,4	—	—	—	—	—	101,8	15
Isonzo-Torre	Planais	1	Pr	22,5	3,0	2,0	4,5	4,5	9,5	—	2,6	3,0	2,4	0,2	—	—	—	—	3,2	2,3	0,6	—	0,8	7,6	0,2	1,2	5,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	76,2	15
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	18,0	20,0	—	4,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	21,0	87,2	—	15,4	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	220,6	12
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	17,4	4,0	0,6	2,6	4,0	6,2	0,2	—	0,6	—	1,2	—	—	—	—	8,2	10,0	2,4	—	0,2	0,2	—	19,4	18,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	97,0	11
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	18,0	4,8	—	2,2	6,5	4,0	6,1	3,2	2,3	3,1	—	—	—	—	—	3,2	7,3	6,1	—	—	34,0	—	37,0	25,0	21,2	—	—	—	—	—	—	178,5	16
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	15,3	5,5	—	14,2	4,4	7,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	7,2	—	2,4	17,5	—	10,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	97,1	13
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	16,4	—	—	10,9	12,5	18,5	—	3,0	6,1	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	1,2	—	1,3	12,7	—	4,4	6,2	4,0	6,2	—	—	—	—	—	112,9	15
Torre-Cormor	Cartiona di Strada	23	P	19,0	5,5	0,8	7,6	7,8	9,5	—	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	3,2	—	1,2	25,0	—	4,2	5,0	0,6	—	—	—	—	—	—	104,7	13
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	19,2	3,6	1,4	3,4	2,0	18,0	0,8	2,8	4,0	0,6	0,8	—	—	—	—	5,4	5,0	1,4	—	0,8	8,2	—	4,0	4,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	87,6	15
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	22,0	5,5	2,5	5,0	3,0	13,0	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	1,0	—	—	16,0	1,0	2,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	99,0	16
Cormor-Corno	Morusso	264	P	11,7	3,0	0,4	3,2	7,8	0,9	—	0,7	—	—	4,7	—	—	—	—	2,8	14,2	1,2	—	0,7	62,1	—	16,6	16,8	—	2,9	—	—	—	—	—	149,2	12
Cormor-Corno	Rivotta	185	P	19,4	9,1	5,2	—	11,4	27,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	2,5	—	14,6	46,5	—	19,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	188,2	18
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	7,0	—	1,4	—	8,5	—	1,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	20,0	1,2	—	—	52,7	—	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	120,1	10
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	12,9	4,5	0,6	2,1	2,4	6,2	0,4	0,8	1,7	—	2,5	—	—	—	—	6,7	11,9	1,2	—	1,7	37,8	—	10,1	14,2	0,8	0,4	—	—	—	—	—	118,9	14
Cormor-Corno	Pozzecco	39	P	16,9	4,5	2,0	3,5	2,9	4,0	—	1,0	2,0	—	0,9	—	—	—	—	2,1	10,6	1,9	—	2,0	30,2	—	14,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	112,8	15
Cormor-Corno	Talmassons	30	P	15,1	4,2	0,5	3,2	5,4	6,6	—	0,4	1,4	—	0,3	—	—	—	—	4,0	6,4	0,4	—	—	11,0	—	9,4	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	68,5	11
Cormor-Corno	Ariis	12	P	8,7	12,4	—	—	2,6	15,3	—	0,8	—	2,4	—	—	—	—	—	3,2	6,8	1,6	—	—	9,2	—	—	7,1	4,2	—	—	—	—	—	—	74,3	11
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	16,4	9,4	6,8	—	3,0	1,8	6,4	—	8,2	5,7	—	—	4,8	—	9,8	15,7	—	—	—	40,2	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	140,0	13
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	1,8	8,0	—	—	7,2	—	—	4,5	1,9	2,0	3,0	—	—	—	—	—	23,7	—	—	2,8	30,0	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	91,7	11
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	17,0	4,5	2,0	—	3,5	10,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,0	8,0	0,8	—	—	18,0	—	4,0	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	66,2	11
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	20,0	9,0	0,5	0,4	3,5	5,5	0,8	—	4,0	6,0	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,1	4,8	—	2,5	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	66,8	11
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	27,0	2,5	0,6	—	6,0	5,3	1,0	0,6	16,0	4,8	—	—	—	—	—	1,4	3,0	1,0	—	—	3,3	2,0	2,0	3,3	1,6	—	—	—	—	—	—	60,9	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	9,8	3,5	1,0	2,2	2,6	5,2	—	0,2	1,4	—	1,6	—	—	—	—	6,0	8,8	0,6	—	0,2	29,8	—	2,4	5,6	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	80,0	14
Livenza-Lia.	Pordenone	28	P	7,8	2,6	0,2	—	2,2	3,0	—	0,4	—	—	4,8	—	—	—	—	3,4	6,0	2,6	—	0,6	33,0	—	19,7	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	87,5	11
	Brugnera	16	P	—	2,2	—	—	—	4,0	—	0,8	—	1,9	—	—	—	—	—	3,2	7,0	6,4	—	3,0	33,7	—	11,0	1,2	—	2,1	—	—	—	—	—	76,0	11
Livenza-Meduna	Azzano Decimo	14	P	12,5	6,0	—	—	1,6	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,5	6,0	—	—	—	25,0	—	16,1	4,2	5,0	—	—	—	—	—	—	98,9	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	12,0	2,0	1,5	3,0	4,0	8,0	4,0	6,0	—	—	6,5	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	14
	Portogruaro	6	Pr	16,8	3,0	1,4	0,8	1,8	4,4	—	1,2	22,6	0,6	2,2	—	—	—	—	7,2	7,4	0,8	—	0,2	18,8	—	7,2	16,2	2,2	—	—	—	—	—	—	115,0	14
	Caorle	3	P	22,0	3,6	0,5	—	7,0	6,0	—	1,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	—	0,4	—	—	2,0	7,8	8,0	—	—	—	—	—	—	81,1	12
	Cimadolmo	32	P	6,5	2,5	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,5	6,5	—	1,5	8,0	6,0	5,5	7,5	1,0	9,5	—	—	—	—	—	68,0	18
	Oderzo	20	Pr	9,6	1,8	0,2	0,2	3,8	0,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,2	6,4	0,2	—	0,2	23,8	4,6	0,6	1,2	3,6	1,2	1,4	1,2	0,6	0,6	0,6	71,6	18
	Fontanelle	19	P	7,1	4,8	—	—	—	4,2	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	6,2	7,8	4,8	—	—	8,1	—	6,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	65,1	10
	Motta di Livenza	9	P	—	—	4,0	—	6,0	8,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,8	—	—	19,3	—	7,5	12,5	—	10,0	—	—	—	—	—	78,5	10
	Chiarano	7	P	18,0	—	—	—	3,3	1,9	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,9	7,8	2,5	—	1,2	17,9	0,7	7,8	5,9	5,0	3,6	—	—	—	—	—	80,3	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	14,4	2,8	1,2	—	3,2	1,0	—	0,4	0,2	—	1,2	—	—	—	—	12,6	7,2	0,2	—	0,2	6,4	0,2	9,4	4,8	21,2	—	—	—	—	—	—	86,6	12
Livenza-Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	15,0	3,0	0,6	0,2	2,0	0,4	0,2	0,2	2,0	0,2	0,2	—	—	—	0,6	6,4	5,0	0,2	—	0,4	20,0	—	8,6	7,0	9,2	—	—	—	—	—	—	83,4	10
	Fossà	4	Pn	15,0	4,8	1,1	—	3,4	2,0	—	1,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	3,0	5,7	—	—	0,4	21,5	—	7,2	6,6	9,2	—	—	—	—	—	—	87,4	15
	Staffolo	2	Pn	17,0	3,5	1,5	—	6,8	2,0	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,9	0,8	—	—	14,5	—	7,5	9,0	17,5	—	—	—	—	—	—	92,4	12
	Boccafossa	2	Pn	17,2	3,5	1,1	0,1	4,8	2,4	—	0,9	12,9	0,3	0,8	—	—	—	—	7,6	3,7	2,3	—	—	11,9	0,1	8,0	5,4	10,6	—	—	—	—	—	—	93,3	18
	Tarmine	2	Pr	17,8	3,0	0,2	—	2,8	1,0	—	0,2	12,8	0,6	—	—	—	—	—	0,6	2,8	0,2	—	—	1,4	2,6	6,4	9,8	6,8	—	—	—	—	—	—	68,4	11
	Torre di Fine	2	P	16,7	2,8	0,2	—	3,7	1,7	—	—	14,8	0,8	—	—	—	—	—	0,2	2,6	0,5	—	—	8,3	3,3	1,4	23,6	14,0	—	—	—	—	—	—	88,3	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	19,2	1,5	0,4	1,6	2,2	0,6	0,2	0,6	12,6	0,6	—	—	—	—	—	3,4	3,4	—	—	0,2	4,4	0,6	5,4	4,2	5,6	—	—	—	—	—	—	66,8	11
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	40,0				—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	32,0	—	13,7	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	114,0	10?
	Venezana	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	10,6	12,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	22,5	4,2	—	6,0	25,5	—	17,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	9
	Levico	505	Pn	—	0,7	—	5,4	17,0	2,0	4,0	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3,4	1,0	9,0	18,0	—	7,0	2,8	1,2	—	—	—	—	—	2,3	93,0	18
	Borgo Valsugana	476	Pr	1,0	—	3,4	1,6	11,8	3,4	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,2	11,8	5,2	—	0,4	22,6	0,2	12,4	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	73,0	11
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	6,5	—	17,2	9,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,8	19,7	9,2	—	—	46,5	—	19,0	3,3	—	—	—	—	—	—	3,3	162,1	11
Brenta-Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	5,0	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	54,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	8
	Malene	1080	Pn	—	2,5	5,0	4,0	13,0	8,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	10,0	12,0	—	1,1	38,0	2,8	18,0	—	12,0	—	—	—	—	—	130,2	15
Brenta-Cismon	Castel Tesino	860	Pn	4,0	3,0	0,5	2,5	0,8	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	5,0	28,0	—	1,0	11,5	5,0	0,8	—	—	—	—	0,8	—	18,5	100,0	12
	Grigno	265	Pn	4,3	0,4	—	1,5	3,0	0,8	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,2	—	—	0,5	31,5	—	12,0	10,5	1,9	0,8	—	—	—	—	0,2	85,5	10
	Enego	784	Pn	7,0	5,0	—	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	7,0	—	38,0	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	91,0	10
	Primolano	207	Pn	5,5	1,8	0,5	0,8	9,4	1,2	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	0,4	2,0	15,8	12,9	—	—	28,6	2,0	10,0	3,5	0,7	0,3	—	—	—	—	1,2	98,8	13
	Broccon	1617	Pn	—	1,5	10,5	11,2	2,4	11,5	4,6	—	5,0	4,0	8,0	7,0	6,0	5,0	8,0	1,5	—	—	—	15,0	22,0	10,0	15,0	22,8	18,0	5,0	8,0	4,0	2,0	—	2,0	204,2?	25?
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	2,6	1,2	8,8	2,4	17,2	11,8	2,2	4,4	—	—	—	0,8	—	—	7,8	5,4	12,4	25,4	—	6,4	38,8	10,0	14,0	18,2	6,0	—	—	—	—	—	7,4	185,0	19
Cismon	Caoria	802	Pn	—	4,0	7,0	4,0	16,0	32,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	3,0	—	7,0	19,0	28,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	150,0	17
	Canal S. Bovo	757	Pn	0,7	—	5,0	1,2	13,7	9,0	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	18,0	10,5	—	1,0	31,0	1,0	14,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	147,4	17
	Tonadico	717	Pn	—	2,0	6,2	—	—	—	18,5	3,0	—	—	—	—	—	—	7,5	6,2	—	5,4	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	68,8	10
	Pontet	570	Pn	17,0	—	9,0	23,8	—	21,0	14,0	11,0	—	—	—	6,0	9,0	—	—	18,0	6,0	8,0	—	—	—	—	5,0	17,0	9,0	16,0	—	—	—	—	8,0	197,0	16
	Pedemalto	379	Pr	2,4	0,6	2,4	—	4,4	4,0	—	0,6	0,8	—	—	—	—	0,2	—	3,2	11,0	7,8	—	—	21,4	—	13,2	2,0	0,2	1,0	—	—	—	—	3,8	79,0	12

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione (pioggia o neve) di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,9	2,1	—	—	7,0	3,5	0,9	0,9	—	—	—	—	—	0,1	3,0	15,0	10,0	—	—	—	24,3	1,6	15,0	1,8	0,5	1,7	—	—	—	—	1,0	89,8	12
	Cismon	205	Pn	0,4	0,3	1,3	3,2	2,6	—	2,3	4,0	—	2,5	—	—	—	—	3,3	14,0	7,2	—	—	—	18,0	—	20,1	5,3	7,3	—	—	—	—	—	—	91,7	13
Valstagna	Gallio	1090	Pn	5,4	1,4	1,3	8,7	15,4	5,0	1,0	—	2,4	—	—	—	—	2,3	—	2,7	22,1	14,2	—	—	33,4	11,8	6,3	5,0	1,2	2,1	—	—	—	—	—	137,2	18
	Foza	1068	Pr	5,0	2,4	1,6	2,4	10,6	4,0	—	1,6	2,0	—	0,6	—	—	—	—	3,2	22,2	7,2	—	0,2	41,8	—	12,6	2,8	9,4	0,2	—	—	—	—	0,2	130,0	15
	Sasso d'Asiago	965	Pn	5,5	1,4	3,0	3,0	15,3	2,7	—	1,7	2,3	—	—	—	—	2,1	0,1	3,9	19,0	12,0	—	0,5	35,3	—	20,3	6,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	139,1	17
	Valstagna	172	P	6,0	0,5	1,0	1,0	15,0	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	5,0	—	—	53,0	—	11,5	6,0	10,5	—	—	—	—	—	—	139,0	14
	Campo Solagna	1020	Pr	4,2	1,3	2,0	3,4	35,9	0,6	0,2	7,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	6,4	17,8	2,8	—	0,4	33,4	—	17,6	4,4	8,8	0,2	—	—	—	—	0,6	141,8	13
	Bassano	129	Pr	2,4	0,4	2,6	1,9	7,4	0,2	—	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	3,4	11,4	4,8	—	0,4	8,8	—	17,2	10,4	—	—	—	—	—	—	0,4	71,8	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	14,5	8,6	16,2	32,4	26,5	43,2	12,4	3,0	—	—	—	—	—	—	0,6	7,8	14,3	16,8	—	10,6	18,2	4,5	15,0	11,7	20,2	—	—	—	—	—	—	280,5	18
	Marostica	106	P	2,0	0,5	3,0	5,5	12,0	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0	2,0	—	—	18,0	—	17,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	64,0	10
Brenta del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	11,0**	1,0	1,0	6,0	20,0	—	—	3,0	2,0*	1,0*	—	—	—	—	3,0**	18,0	9,0	3,0	—	2,0	25,0	4,0	11,0	23,0**	7,0	30,0**	—	—	—	—	1,0	178,0	20
	Crespano Veneto	360	P	—	5,0	6,0	—	—	8,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	13,5	8,4	—	—	—	7,0	—	20,0	0,8	15,0	8,0	—	—	—	—	—	103,3	11
	Asolo	207	Pn	5,3	4,3	—	2,1	—	2,4	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	4,1	8,0	8,4	—	—	3,5	—	15,0	11,2	12,1	0,8	—	—	—	—	3,0	83,8	13
	Castelcucco	200	Pn	5,0	4,2	—	—	—	10,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	12,4	24,0	9,2	—	—	8,5	—	14,0	22,5	35,4	10,4	—	—	—	—	—	164,2	12
	Loria	72	P	5,0	2,0	—	3,0	8,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	9,0	4,8	—	—	2,0	—	11,3	—	32,3	8,0	—	—	—	—	—	84,6	11
	Bacchiglione																																			
	Piam delle Fugazze	1157	Pn	11,3	2,5	5,8	21,4	20,0	7,4	1,6	4,7	—	—	1,8	—	—	—	—	4,9	25,2	9,8	—	12,5	22,3	—	14,8	5,2	0,8	6,4	—	—	—	—	—	177,8	17
	Staro	662	Pn	—	5,0	6,0	18,8	39,2	1,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	41,0	—	—	20,0	6,0	12,0	4,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	200,9	14
	Ceolatil	620	Pr	6,2	1,2	5,4	26,3	22,4	5,4	0,4	2,8	—	—	0,4	0,4	—	0,2	1,2	1,8	27,2	11,4	—	8,4	13,8	—	15,8	7,0	1,4	4,2	—	—	—	—	0,4	164,2	17
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	3,0	2,0	7,8	22,0	32,0	6,0	—	4,3	—	—	0,3	—	—	—	—	2,3	32,2	10,0	—	3,2	13,0	—	15,0	7,8	—	5,5	—	—	—	—	—	166,3	15
	Valli di Pusubio	477	Pn	—	3,1	4,3	13,3	34,5	3,4	—	2,5	1,1	—	1,9	—	—	—	—	—	24,9	10,2	—	—	15,1	5,1	4,1	7,9	3,0	2,5	—	—	—	—	—	135,0	16
	Schio	234	Pr	3,2	0,8	3,6	16,2	32,4	4,4	—	3,2	—	—	0,4	—	—	0,2	—	2,0	26,3	6,4	—	0,6	35,4	—	2,4	10,4	1,4	0,4	—	—	—	—	—	150,2	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	3,0	1,1	3,3	0,3	13,0	3,0	—	2,5	0,3	—	0,2	—	—	—	—	4,6	14,0	1,4	—	3,4	24,1	—	1,4	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	88,5	13
	Isola Vicentina	80	P	2,0	—	10,0	—	20,3	4,0	—	1,0	3,0	10,0	5,1	—	—	—	—	3,0	5,0	11,0	—	—	10,0	—	3,0	11,0	2,0	0,1	—	—	—	—	—	100,2	15
	Vicenza	40	Pr	3,0	0,3	0,7	3,2	18,3	0,4	—	0,1	0,3	—	4,6	—	—	—	—	1,4	5,3	1,3	—	—	8,5	—	2,5	9,2	2,1	—	—	—	—	—	—	53,3	11
	Lavarone	1171	Pr	1,3	—	0,4	6,0	16,4	1,3	0,3	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,0	0,6	22,4	3,3	—	2,2	30,2	—	8,2	6,0	—	1,2	—	—	—	—	—	104,3	14
	Ghertele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	2,4	—	1,0	16,0	15,0	—	—	51,5	—	10,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	5,3	1,5	2,0	2,5	19,0	2,5	2,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	3,7	24,5	24,0	—	—	54,3	—	14,6	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	159,9	13
	Campomezzavia	1022	Pn	6,2	1,0	2,0	2,2	27,3	3,1	—	3,2	2,3	—	—	0,1	—	6,3	—	7,3	27,3	13,2	—	—	42,3	—	16,0	3,3	—	5,2	—	—	—	—	1,2	173,5	17
	Asiago	999	Pr	2,4	0,4	2,2	3,6	13,4	2,6	—	1,0	3,6	—	—	—	—	3,2	0,4	2,6	18,4	11,2	—	1,0	27,2	—	11,6	2,4	—	2,4	—	—	—	—	1,2	111,4	17
	Tonezza	992	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Conco	880	Pn	5,0	3,0	3,0	7,5	38,0	2,0	0,2	5,0	2,0	—	—	—	—	1,5	—	6,5	27,5	2,5	—	—	35,0	—	10,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	154,7	16
	Lastebasse	610	Pn	—	—	2,2	—	16,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4,0	—	—	35,1	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	86,7	8
	Laghi	567	Pn	4,2	4,2	5,1	8,2	24,3	2,1	—	8,1	—	—	—	—	—	—	2,1	2,3	30,3	16,4	—	—	20,2	—	13,2	6,2	3,1	—	—	—	—	—	—	180,0	15
	Pòsina	544	Pn	4,0	—	4,5	18,5	26,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	11,0	—	8,0	16,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	12
	Crosara	417	P	12,0	7,0	5,0	8,0	15,0	0,2	1,5	3,5	—	—	—	—	—	2,1	—	6,5	11,0	8,5	—	—	38,2	—	12,1	10,5	—	0,5	—	—	—	—	0,3	141,9	14
	Velo d'Astico	362	Pn	—	0,5	0,5	48,5	29,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	22,0	—	0,5	50,5	—	4,0	4,5	—	0,8	—	5,5	7,0	—	—	204,5	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	2,7	0,3	3,1	10,0	24,4	1,2	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3	25,0	11,4	—	2,2	58,9	—	7,8	3,4	2,3	0,2	—	—	—	—	—	157,0	14
	Calvene	201	Pn	5,1	—	1,3	3,1	34,2	1,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	21,0	3,5	—	—	62,5	—	1,8	31,5	—	—	—	—	—	—	—	141,6	12
	Breganze	110	P	4,0	—	4,8	—	0,5	0,1	0,8	—	1,5	6,0	—	—	0,2	—	—	0,1	15,5	2,0	—	—	21,8	—	9,2	7,4	0,8	0,3	—	—	—	—	—	74,0	9

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambre d' Agnè	845	Pn	4,0	0,4	2,6	23,0	17,2	8,0	0,6	3,0	—	—	2,2 2,0	—	—	0,4	0,6	2,8	39,6	14,0	—	6,6	14,6	5,8	12,6	6,6	4,2	—	—	—	—	—	—	170,8	16
	Maltauro	640	Pn	5,2	2,2	4,2	34,1	26,0	11,2	—	2,2	—	—	5,1	—	—	—	—	3,2	44,2	22,2	—	—	25,0	3,4	15,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	212,2	15
	Recoaro	445	Pr	5,4	1,0	3,6	26,4	23,6	7,2	0,2	3,2	—	—	4,2	—	—	—	1,6	1,6	35,2	15,2	—	3,0	15,2	0,4	9,2	6,0	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	174,2	16
	Spaccata	400	Pn	4,2	1,0	5,0	21,4	25,5	7,1	—	1,2	—	1,2	1,0	—	—	1,2	—	2,0	33,0	8,0	—	0,4	13,5	—	6,6	7,2	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	156,4	17
	S. Quirico	845	Pn	5,2	—	3,2	32,0	26,0	6,0	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	36,2	11,4	—	—	13,5	—	3,2	7,2	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	142,9	14
	Valdagno	275	P	—	3,0	—	28,0	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	2,0	20,0	—	2,0	2,0	10,0	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	107,0	18
Bòi	Priabona	354	Pr	2,8	0,6	4,2	0,2	11,2	4,4	—	1,4	1,0	0,8	10,2	—	—	—	—	3,0	12,2	0,4	—	0,4	5,6	—	3,0	2,6	2,4	—	—	—	—	—	—	74,4	13
	Brogliano	172	P	2,1	—	5,0	2,0	21,0	—	—	1,2	1,5	0,7	16,5	—	—	—	—	2,7	10,8	1,6	—	—	7,2	—	2,8	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	86,4	14
	Col di Guà	80	Pr	3,4	0,4	0,6	12,0	20,4	0,8	—	1,0	2,4	—	5,0	—	—	—	—	2,2	3,0	0,6	—	—	5,4	0,2	3,8	21,4	18,0	—	—	—	—	—	—	85,6	12
	Alto Adige																																			
	Bèola	1494	Pr	—	—	—	11,5*	13,2*	1,0*	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	3,4	11,0	7,6	6,2	9,0	1,8	6,8	5,6	1,6	2,0	—	—	—	—	—	81,8	13
Bòia	Bòia	1974	Pn	—	—	—	—	11,0	10,0	2,0	—	1,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	8,0	17,5*	—	—	3,0*	8,0*	1,0*	3,0*	0,5*	0,5*	1,0*	—	—	—	—	67,0	11
Leàno	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	3
	Pedrosa	1681	Pn	1,4*	0,2	0,4	14,8	16,5	4,7	—	0,2*	0,3*	—	—	—	—	0,1	—	5,5*	15,5*	—	2,7	3,2*	3,3*	3,5*	10,0*	—	1,5*	0,2*	—	—	—	—	—	93,7	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	15,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2*	9,2	—	20,0	2,2*	2,4*	16,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	8
	Monte Maria	1885	Pr	—	—	0,2	0,8	11,8	14,6	1,2	0,8	0,6	—	—	—	—	—	0,4	0,8	10,4	8,0	7,2	3,6	7,0	6,2	10,0	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	69,8	11
	Gloresaza	915	Pn	—	—	—	—	5,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,0	13,0	—	0,2	0,6	14,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	7
Rienza	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,8	6,7	—	10,7	0,7	9,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	68,1	8
Rienza	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	17,3	7,4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	6,5*	4,5*	2,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	61,4	8
	Mìsia	1550	Pn	—	—	—	5,8	3,1	—	1,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	10,5*	—	—	7,5*	5,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	9
Rienza	Solda di dentro	1945	Pn	—	—	—	—	10,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6*	—	—	—	10,0*	5,0*	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	47,6	5
Rienza	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	25,0*	—	—	—	30,0	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	113,0	7
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	0,2	—	9,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	11,2	—	—	6,0	2,0	1,2	8,9	—	0,2*	—	—	—	—	—	42,0	8
	Silandro	706	Pr	—	—	0,6	—	1,4	16,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	0,2	5,0	1,2	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	29,2	7
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	1,2	—	11,8	13,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,7	6,0	—	3,2	3,2*	1,6	6,7*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	64,9	12
	Lasca	640	Pn	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,6	—	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	26,6	5
	Casere di Sotto	1762	Pn	—	—	—	6,2*	24,3	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	2,0*	6,0*	4,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	57,7	8
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	1,2	16,7	2,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,3	6,0*	—	—	5,2*	7,8*	5,6*	1,2*	2,0*	0,8*	—	—	—	—	—	—	54,0	11
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	3,4	1,2	11,8	11,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,2	6,5	—	0,3	8,8	0,9	1,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	53,8	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	0,5	16,7	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	—	2,2	5,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	35,1	7
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,0*	—	—	—	5,0*	2,5*	—	1,5*	—	6,5*	6,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	35,5	8
	Plan della Costa	1824	Pn	—	—	—	9,0	17,0	14,0	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	2,3	3,5	17,0	21,0*	—	7,5	23,5*	8,0*	15,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	157,8	14
	Plan	1700	Pn	—	—	7,1	6,5	16,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	10,0	27,5*	—	17,0	25,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	165,1	12
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	8,0	6,0	32,8	17,1	5,2	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	6,1	14,9	—	16,0	27,1	6,5	8,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	166,8	14
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	8,1	18,3	26,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,5	5,4	55,5*	—	12,3	58,3	4,1	8,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	218,1	12
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	2,4	8,4	20,4	17,0	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	15,4	18,8	0,2	7,0	30,8	6,8	8,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	141,0	14
	S. Martino	588	Pa	—	—	5,0	2,5	24,0	16,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,1	11,7	19,0	—	7,7	37,0	7,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	142,7	18
	Merano	319	Pr	—	—	0,6	2,2	16,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	19,6	6,6	22,8	2,0	5,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	10
	S. Elena	1586	Pv	—	—	4,5	3,8	15,0	14,0	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,0*	—	8,9	17,1	2,0	5,7*	6,7*	—	—	—	—	—	—	—	106,3	12
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	3,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,37	5 ?
	S. Nicolò	1254	Pr	—	—	4,2	2,2	2,4	15,0	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,8	6,2	10,8	12,4	1,0	7,6	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	95,8	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Talvera	Pavicolo	1165	Pa	—	—	2,1	6,8	19,4	28,2	1,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,2	27,5*	—	13,2	17,8	8,2	10,4*	8,6	—	—	—	—	—	—	—	162,5	14
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	7,0	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3,0	—	8,0	16,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	116,0	9
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	8,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,4	—	9,6	21,5	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	8
	Méltina	1188	Pn	—	0,5	0,3	12,0	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	12,0	19,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	93,3	8
	Técimo	695	Pn	—	—	5,0	0,6	9,5	16,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	18,4	—	9,8	24,0	8,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	102,2	10
	Andriano	284	Pn	—	—	4,0	—	25,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,8	—	8,5	18,0	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	1,0	—	1,5	18,0	—	6,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	23,5	—	—	31,0	2,0*	21,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	118,5	12
	Ridanna	1425	Pn	—	—	2,8	—	13,3	15,7**	1,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	0,9	12,5**	66,5**	—	14,2	36,4**	10,5**	12,2**	6,7*	1,8*	—	—	—	—	—	—	168,2	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	9,0	2,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	12,0**	—	48,0	5,0	15,0**	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	102,2	10
Isarco	Fières (Sedes)	1246	Pn	—	—	—	—	11,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0*	—	7,0	40,0	10,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	146,5	9
	Colle Isarco	1062	Pn	2,5	1,2	2,6	2,5	12,5	6,2	1,8	0,2	0,9	—	0,1	—	—	—	0,5	0,4	5,5	15,2**	—	8,0	23,5	6,3	15,2	2,5	—	0,5	0,5	—	—	—	—	106,8	14
	Vipiteno	945	Pr	—	—	1,8	0,2	12,0	6,0	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	5,6	10,2	—	7,2	21,4	1,8	16,8	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	86,2	10
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	4,3	1,0	10,0	4,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	15,0	23,8	6,5	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	92,6	12
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	4,5	11,2	5,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	8,1	10,7	—	11,2	24,1	8,5	11,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	94,1	10
	Landro	1441	Pn	—	—	—	8,7	11,2*	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	2,1	—	3,6	—	—	—	—	—	—	30,5?	? ?
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,7	—	26,2	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,9	4,0	5,5**	—	—	5,4	3,8	5,1**	0,8*	0,2*	—	—	—	—	—	—	58,5	9
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	1,0	6,6	—	—	20,4	6,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	0,7	2,0	6,0	—	1,0	6,0	1,2	9,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	60,6	13
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	0,8	—	—	28,5	0,5	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	14,0	1,2*	—	1,1	8,4	3,8	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	80,6	11
	Monguelfo	1078	Pn	2,0	—	—	—	23,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	3,4	5,5	—	6,3	4,5	7,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	9
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	6,5	—	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	7,6	4,5	—	6,5	7,5	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	11
	Casere	1600	Pn	4,2	—	0,3	—	37,6	7,2	0,7	7,2**	0,5*	—	—	—	—	0,3	0,7	3,8	11,3**	22,0*	—	4,4	13,0**	4,2**	9,5**	5,8**	1,0*	8,0*	9,4*	—	—	—	—	151,6	15
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	0,7	0,2	23,8	2,5	0,8	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	2,0	1,0	24,8**	—	5,3	10,4**	1,6	3,7**	2,2**	0,2*	1,5*	—	—	—	—	—	88,8	11
Aurino	Lappago	1435	Pr	0,4	—	7,4	0,2	21,8	7,4	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	2,2	4,2	28,2	26,0	6,2	12,8	22,4	6,8	13,8	6,6	—	0,6	—	—	—	—	—	166,0	14
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	3,7	—	17,2	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,5	18,2	32,7	—	9,1	15,9	0,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	117,5	10
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	3,5	26,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	13,0	12,3	—	7,3	13,0	10,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	103,6	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,3	—	23,3	7,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	23,2	14,3	—	5,1	17,4	6,8	8,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	119,3	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	1,4	—	18,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,2	17,5	13,7*	—	3,1	7,3	6,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	98,6	11
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	4,4	—	16,6	5,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,8	8,0	14,6	—	1,9	9,2	3,6	5,4	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	75,4	13
	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,8	—	1,8	0,7	8,0**	12,6**	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	1,4**	3,8**	10,5**	7,9**	—	2,7	18,2**	3,2**	7,8**	5,3**	1,2*	—	—	—	—	—	—	88,0	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	20,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,5	—	10,5	—	—	—	—	8,0*	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	131,5	8
	S. Cassiano	1545	Pn	3,6	—	0,7	—	6,7	15,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,3**	—	1,0	7,7	1,6	6,8**	2,0*	0,9*	—	—	—	—	—	—	54,3	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	2,0	—	12,0	18,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0*	—	6,0	10,0	3,0	14,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	100,8	11
	Badia	1357	Pn	—	—	2,0	—	10,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0*	—	—	10,0	3,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	59,0	10
	S. Martino	1117	Pr	—	—	5,5*	1,8*	14,0*	14,5*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	5,8	6,4	0,2	0,6	3,8	4,2	5,8	7,2	2,2	0,2	—	—	—	—	—	78,4	13
	Lungega	1080	Pv	—	—	6,1	—	19,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	11,8*	—	—	8,7	3,8	7,0	6,8	0,6	0,5	—	—	—	—	—	85,3	10
	Maranza	1415	Pn	—	—	5,4	4,5	10,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	25,0*	—	4,0	47,9			—	—	—	—	—	—	—	—	104,8	10 ?
	Vàlles	1354	Pn	—	—	2,0	4,0	18,0	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,6	21,3*	—	5,6	30,2	0,6	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	11
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	1,0	—	18,0	9,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	61,0	—	9,0	23,0	10,0	24,0	4,0*	11,0	—	—	—	—	—	—	202,0	12
	Spinga	1105	Pn	—	—	5,0	1,0	13,5	6,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	17,0	—	4,0	25,0	3,0	14,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	105,8	13
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	56,5*	—	10,0	30,0	20,0	85,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	151,5	7
	Vandòies di sotto	876	Pn	—	—	—	—	3,6	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	2,5	12,6	—	4,6	9,8	6,5	15,3*	11,7	—	—	—	—	—	—	—	83,6	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari a 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennero	560	Pr	—	—	3,8	—	9,0	9,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	7,8	7,6	—	1,6	17,4	0,4	11,4	2,0	1,4	—	—	—	—	—	0,2	75,0	11
Isarco	Ecrès	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	13,1	21,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,5	12,2	—	5,0	18,4	5,2	7,5	12,7	—	—	—	—	—	—	—	109,4	11
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	—	2,2	16,5	16,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	8,4	13,8	—	5,0	19,0	—	15,0	2,7	0,6	—	—	—	—	—	—	100,7	10
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	0,8	—	—	25,6	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	12,0	98,8	5
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	—	—	—	0,3	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	35,8											94,4	6?
Gardena	S. Cristina	1433	Pn	2,5	—	2,0	—	10,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	4,0	—	2,0	12,0	5,0	4,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	96,5	16
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	12,8	21,7	16,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	6,4	8,0	—	2,2	16,0	4,6	8,2	13,4	1,4	—	—	—	—	—	1,0	124,0	15
Gardena	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	5,1	10,5	27,2	28,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,6	10,3	13,1	—	15,3	22,1	15,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	167,8	18
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	2,0	6,8	14,2	26,3	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,1	0,9	4,9	12,5	—	2,0	20,0	0,8	18,2	4,0	0,1	—	—	—	—	—	—	118,2	12
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	7,9	1,5	26,5	20,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,3	8,2	—	8,2	18,1	3,1	8,6	4,8	—	—	—	—	—	—	4,1	114,5	14
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	6,0	2,1	14,4	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,9	3,1	9,1	—	1,0	13,3	—	10,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	94,8	12
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	0,4	—	2,0	2,0	11,4	16,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	5,0	4,4	—	1,4	15,2	0,6	8,4	2,4	0,2	—	—	—	—	—	0,4	76,0	12
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	5,0	—	21,9	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4	—	11,0	—	3,5	18,6	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	9
Isarco	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	44,2	37,2	—	—	—	—	42,7	—	—	—	38,7	47,2	—	—	—	—	—	—	34,7	—	27,3	—	—	—	—	—	—	272,2?	7?
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	0,4	—	1,0	5,0	16,0	20,0	4,6	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,2	5,8	—	—	15,0	8,0	8,0	5,8	—	0,2	—	—	—	—	—	86,2	14
Ega	Cardano	280	Pn	—	—	2,0	—	0,5	35,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	5,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	6
Ega	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	3,0	11,0	28,0	32,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,8	13,5	—	—	19,7	32,4	35,6	3,0	—	—	—	—	—	7,8	199,8	18
Ega	Riobianco	1350	Pn	—	—	3,0	—	20,0	17,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	12,0	19,0	—	16,0	30,0	3,0	24,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	175,0	14
Ega	Senvigo	1229	Pn	—	—	—	6,7	16,0	21,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	7,0	12,0	—	—	18,0	26,0	22,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	155,7	12
Ega	Vanga	1085	Pn	—	—	1,9	4,9	18,5	20,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,9	—	—	11,0	20,0	3,2	16,5	3,1	0,3	—	—	—	—	—	—	106,8	11
Ega	S. Genesio	1060	Pn	—	—	4,1	0,8	18,7	24,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	3,7	5,5	—	7,6	28,0	3,0	16,4	3,8	—	—	—	—	—	3,4	111,2	12
Ega	Sarentino	966	Pr	0,2	—	1,0	0,8	23,0	17,8	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	3,8	18,0	1,2	19,8	31,6	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	123,0	10
Ega	Bolzano (Gries)	262	Pr	—	—	7,6	—	18,8	16,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	2,8	6,6	—	3,6	20,4	1,6	18,0	1,2	—	0,2	—	—	—	2,4	95,6	11
	Medio e basso Adige																																			
Ega	Redagno	1562	Pn	5,5	—	9,7	—	11,8	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	8,9	—	10,2	18,0	11,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	101,5	10
Ega	Nova Ponente	1355	Pn	1,1	0,5	5,8	2,3	17,3	12,7	1,7	0,3	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	4,7	7,3	—	10,3	16,1	5,0	3,6	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	97,9	18
Ega	Bronzolo	250	Pn	1,0	—	4,0	—	5,5	15,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	4,0	19,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	9
Ega	Caldaro	568	Pn	—	—	6,6	—	18,9	25,2	2,2	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,9	4,3	—	1,4	24,3	2,4	9,7	4,1	—	0,7	—	—	—	—	—	103,3	11
Ega	Faedo	662	Pn	—	—	11,0	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	16,0	14,0	—	9,0	27,0	—	17,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	128,0	11
Ega	S. Michele	225	Pn	—	—	6,0	0,7	8,7	13,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,3	11,4	—	7,5	22,0	—	11,0	2,0	1,5	—	—	—	—	6,0	95,9	12
Ega	Cauria	1328	Pn	—	—	4,5	1,7	9,1	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	10,0	25,6	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	103,3	9
Ega	Salorno	224	Pr	—	—	17,3	8,6	3,8	6,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	9,8	—	37,3	0,4	—	13,2	2,4	—	2,2	—	—	—	—	—	116,3	11
Ega	Passo Tonale	1880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	15,5	—	—	6,2	20,5	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5?	5?
Ega	Fèie	1580	Pr	—	—	5,2	1,8	8,0	7,6	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	8,2	7,2	1,0	21,3	1,4	1,8	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	77,1	14
Ega	Provès	1414	Pn	—	—	3,0	35,8			—	—	—	—	—	—	—	—	51,7				—		48,0		28,3		—	—	—	—	—	—	1,4	166,2?	13?
Ega	Méndola	1360	Pn	1,1	—	3,2	1,7	19,6	20,0	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	4,9	7,3	—	6,3	23,8	3,0	12,0	3,1	0,5	1,0	—	—	—	—	0,3	129,6	15
Ega	Senale	1342	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,6	7,2	25,0	—	—	31,5	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,3	7
Ega	Pinzuola di Rabbi	1310	Pn	—	—	5,5	6,5	10,0	18,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	6,5	18,5	1,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	98,0	18
Ega	Faedo	980	Fr	—	—	6,2	0,3	3,6	18,4	2,3	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,3	6,6	2,6	—	9,6	22,0	0,4	11,8	6,0	0,4	—	—	—	—	1,4	94,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Isarc	Fucine	977	Pn	—	—	5,2	0,2	1,3	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,5	—	9,4	15,0	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0	31,1	11
	Romeno	962	Pn	—	—	10,6	—	4,2	11,8	0,8	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	5,5	4,2	2,9	—	9,7	18,4	0,6	18,2	4,8	—	—	—	—	—	—	1,8	88,5	11
	Mezzana	956	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Coredo	851	Pn	—	—	8,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,5	6,0	—	11,2	21,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7	8
	Malè	737	Pr	—	—	9,0	1,4	2,0	8,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	5,0	14,0	—	9,8	16,8	1,0	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	2,0	79,0	12
	Cles	656	Pr	—	—	8,0	0,2	3,6	10,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	5,0	—	5,0	17,0	1,0	6,4	8,6	—	—	—	—	—	—	5,0	78,4	11
	Spormaggiore	565	Pr	—	0,2	6,6	1,0	0,6	3,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	6,6	—	4,2	22,8	5,0	15,0	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	77,2	11
	Denno	486	Pn	—	—	7,0	6,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	10,0	24,0	15,0	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	188,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	10,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	10,0	21,0	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	93,0	10
	Passo Pordoi	2140	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	12,4	23,2	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	9,1	5,4**	—	6,5	12,6	9,3	8,7	8,1	—	—	—	—	—	—	1,3	110,6	13
	Moena	1196	Pr	0,2	—	2,6	1,0	4,0	13,8	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	1,8	5,2	2,6	—	4,2	20,2	5,0	6,4	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	76,4	14
	Predazzo	1020	Pr	0,4	0,2	2,2	4,8	3,8	20,6	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	3,2	4,4	—	5,8	20,2	5,6	6,6	4,6	0,6	—	—	—	—	—	1,6	91,6	14
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	4,0	2,0	8,0	—	20,6	18,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	20,4	34,0	—	10,0	40,7	11,0	11,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	210,7	18
	Paneveggio	1520	Pn	1,2	—	8,2	0,8	5,6	9,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	17,0**	—	9,2	23,8	7,4	10,5**	7,3**	0,8**	—	—	—	—	—	7,4	110,8	14
	Anterivo	1209	Pn	—	—	5,7	2,0	13,7	17,4	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	0,1	5,5	8,3	—	4,8	28,6	0,2	9,1	6,7	—	—	—	—	—	—	2,8	104,5	16
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	4,6	—	2,0	3,1	15,7	14,0	—	—	—	—	—	—	28,5	—	10,4	6,5	16,0	—	—	4,6	—	8,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	12
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	0,6	4,6	1,8	6,6	11,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	6,6	2,6	—	3,4	22,2	0,4	6,6	3,2	—	0,4	—	—	—	—	—	77,4	12
	Grumès	685	Pn	—	6,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	18,0	12,0	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	8
	Cembra	662	Pn	—	—	7,2	0,8	7,5	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,2	5,8	—	10,8	20,1	—	10,8	2,9	0,1	0,5	—	—	—	—	—	82,8	9
	Lavis	280	Pn	—	—	4,8	0,7	14,5		—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	13,0	5,0	—	16,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	76,5	9?
	Monte Bondone	1320	Pr	—	0,5*	0,2*	0,7*	10,0*	5,0*	1,3*	2,6*	—	—	—	—	—	0,2	4,0	2,0	29,4	12,8	—	29,8	37,8	1,0	14,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	11,0	168,7	14
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	37,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	15,0	6,0	—	4,0	28,0	—	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	122,0	10
	Piazze Pinè	1067	Pn	2,8	2,9	3,9	0,9	10,3	3,2	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	4,6	11,2	6,3	—	10,8	24,2	—	16,2	3,5	0,3	0,6	—	—	—	—	—	103,2	12
	Trento	195	Pr	—	0,1	7,3	3,0	2,9	1,4	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	18,3	2,3	—	5,2	18,0	0,3	10,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,5	75,2	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	18,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	35,7	7,4	—	—	35,2	5,0	9,4	5,2	—	—	—	—	—	—	3,4	125,3	10
Alto Cismon	Serrada	1248	Pn	4,4	—	—	—	19,0	4,0	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	28,5	4,0	—	6,2	21,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	105,7	13
	Folgaria	1168	Pn	5,0	—	—	5,4	12,0	1,4	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	29,0	5,0	—	4,2	16,0	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	92,6	13
	Terragnolo (Piazza)	762	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	5,0	9,0	3,0	29,0	2,0	3,0	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	9,0	—	6,0	2,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	134,0	16
	Rovereto	211	Pr	2,0	0,2	0,2	3,2	5,8	2,4	3,0	0,4	—	—	—	—	—	36,4*				1,0*	—	3,2	16,4	—	6,6	5,0	—	—	—	—	—	—	5,2	96,0	15?
	Ronzo	974	Pn	—	—	2,5	3,5	11,2	3,7	2,7	1,7	—	—	—	—	—	—	5,5	0,7	20,5	—	—	—	17,0	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	79,0	11
	Brentonico	670	Pn	0,5	1,0	2,0	3,2	22,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	27,0	1,7	—	14,0	13,5	0,5	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	107,4	14
Alto	Ronchi	709	Pn	5,1	1,4	12,0	13,5	15,0	1,2	0,2	3,0	—	—	—	0,2	—	—	1,4	2,9	15,0	9,0	—	8,0	10,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	0,7	116,6	15
	Ala	190	Pr	2,6	0,8	2,0	5,8	17,4	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	13,8	6,0	—	7,4	9,4	—	7,8	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	78,4	12
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	2,2	—	4,8	20,2	31,2	—	5,5	3,5	—	—	—	—	—	—	2,2	12,2	5,0	8,0	—	2,9	14,6	26,0	5,8	3,3	3,5	—	—	—	—	—	—	149,9	16
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	5,5	7,2	20,0	15,0	22,0	1,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,8	—	50,0		—	9,5	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	178,5	13?
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	13,0	56,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	9,0	27,0	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	137,0	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	5,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	8,0	—	—	35,0	—	3,0	2,0	6,0	—	12,0	5,0	—	—	—	106,0	12
	Affi	188	Pn	—	1,0	—	13,0	6,0	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	29,0	—	—	6,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	69,5	10
Progno di Fumone	S. Pietro Incariano	160	Pn	1,5	4,0	2,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,0	—	4,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	32,5	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	2,3	—	5,2	0,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2,5	—	—	3,5	—	5,7	8,5	—	—	—	—	—	—	—	48,7	9
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	2,0	8,0	15,0	—	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,4	8,5	4,3	—	6,0	13,0	0,6	8,5	2,8	—	2,4	—	—	—	—	91,5	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. pozzi	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medie e basse Adige**																																			
Val Parlena	Fosse di S. Anna	945	Pn	2,8	1,2	1,6	7,7	82,3	5,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,8	2,6	18,0	3,0	—	3,0	13,0	8,5	6,1	2,4	—	0,5	—	—	—	—	—	140,6	16
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	10,0	3,0	8,0	7,0	—	15,0	—	—	—	—	—	71,0	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	12,5	10,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Dolcè	115	Pn	2,8	—	1,2	5,5	11,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,5	2,5	—	—	5,8	22,3	—	2,6	4,0	—	2,9	—	—	—	—	—	72,8	12
	Verona	60	Pr	1,2	—	1,6	2,4	8,6	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	9,2	0,6	4,2	6,0	0,6	4,5*	—	—	—	—	—	42,5	10
Squaranto	Hoverè Veronese	847	Pn	—	—	2,2	—	6,9	—	—	1,7	—	—	2,9	—	—	—	—	—	11,0	2,3	—	2,2	10,0	1,0	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	49,6	11
	Campofontana	1223	Pr	7,2	1,4	2,5	21,2	30,4	6,0	1,0	1,4	—	—	2,8	0,4	—	—	1,2	3,8	20,4	3,2	—	3,0	11,8	0,8	3,4	5,4	—	10,2	—	0,2	—	—	—	127,6	18
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	12,8	—	23,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	7,8	—	—	—	5,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	64,4	7
	Tregnago	371	Pn	2,4	3,5	—	4,1	3,2	1,6	3,4	4,1	—	—	2,4	—	—	—	—	4,1	3,8	2,1	—	—	2,4	2,2	1,9	5,4	3,7	13,8	—	—	—	—	—	76,8	17
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	3,5	—	14,5	11,1	—	—	2,5	—	—	3,0	—	—	0,6	—	2,5	2,5	1,0	—	—	7,5	4,0	3,5	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	68,9	15
	Campo d'Albero	901	Pn	10,2	1,5	5,0	27,0	42,8	5,0	1,8	4,0	—	—	1,8	—	1,5	1,0	4,0	0,5	10,0	24,2	—	—	17,0	3,5	4,0	11,0	2,0	10,5	—	—	—	—	0,5	137,5	20
	Castelvecchio	602	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	3,0	1,8	1,2	2,0	11,0	10,8	6,0	1,6	1,0	6,8	—	—	—	—	—	4,2	6,1	7,6	—	3,1	13,2	4,1	2,3	3,2	4,3	—	—	—	—	—	—	91,8	19
	Ferrazza	361	Pn	5,0	4,0	2,7	20,0	12,7	8,0	—	1,3	—	—	7,7	—	—	—	1,5	1,7	19,1	3,1	—	—	20,3	5,1	4,7	11,0	—	8,5	—	—	—	—	—	131,4	17
	Chiampo	180	Pr	2,4	0,2	3,4	13,6	11,4	1,6	0,2	2,8	2,0	1,0	4,0	—	—	—	0,6	1,2	6,3	1,4	—	0,5	8,2	2,0	4,6	3,4	1,2	2,0	—	—	—	—	—	79,8	18
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave	Cornuda	163	Pn	4,8	1,0	3,0	0,1	4,5	0,3	—	0,1	0,1	0,4	4,8	—	—	—	0,1	3,1	6,8	10,0	—	—	3,2	—	12,2	10,8	3,4	—	—	—	—	—	—	78,2	12
	Montebelluna	121	Pn	3,0	—	—	6,5	11,0	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	5,0	8,0	4,0	—	—	16,0	—	7,0	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	94,0	12
	Nervesa	78	Pr	5,8	1,4	1,0	—	3,4	0,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	4,4	5,0	—	—	9,2	—	6,8	5,2	1,8	—	—	—	—	—	—	65,6	12
	Istrana	40	Pr	4,6	1,2	1,0	—	9,0	—	—	—	0,8	0,2	1,2	—	—	—	—	4,4	8,0	—	—	—	4,4	—	6,4	14,0	8,2	—	—	—	—	—	—	64,0	11
	Villorba	38	Pr	6,6	1,4	1,0	—	4,6	1,4	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	6,6	7,8	1,6	—	—	8,4	—	9,4	6,6	2,4	2,2	—	—	—	—	—	61,8	14
	Morgano	25	P	3,0	—	1,0	—	7,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	7,5	—	10,0	9,0	18,3	9,0	—	—	—	—	—	82,8	11
Rim-ale	Treviso	15	Pr	6,0	1,4	1,5	—	2,6	0,2	—	0,5	3,2	0,3	0,8	—	—	—	—	15,0	5,6	1,8	—	0,2	6,6	0,2	8,1	2,6	6,5	4,8	—	—	—	—	—	78,2	18
	Biancade	10	P	—	3,0	1,4	—	6,2	1,2	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5	4,4	—	—	—	9,0	0,4	8,0	3,6	13,4	1,2	—	—	—	—	—	69,4	12
	Saletto di Piave	9	Pn	—	2,0	2,0	—	3,0	—	—	2,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	6,0	5,0	5,0	—	—	10,0	—	5,0	15,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	68,0	14
	Cavanuccherina	1	P	14,3	2,3	0,4	—	2,9	2,0	—	—	1,3	0,7	—	—	—	—	—	1,0	3,2	—	—	—	11,0	2,3	5,0	10,4	13,3	—	—	—	—	—	—	69,1	12
	Cortellazzo	1	P	15,0	3,3	0,6	—	5,0	1,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,9	—	—	—	9,3	2,5	3,6	14,0	11,2	—	—	—	—	—	—	77,4	12
	Cavallino	1	P	18,6	3,2	—	—	3,4	3,3	—	—	—	0,5	6,7	—	—	—	—	2,2	2,1	—	—	—	9,3	0,6	2,5	2,9	5,7	—	—	—	—	—	—	64,3	11
	Cartigliano	38	P	2,0	2,5	—	—	4,0	4,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	7,5	—	—	12,0	—	11,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	67,4	11
	Galliera Veneta	45	P	4,0	—	3,0	—	3,0	—	—	—	1,0	—	15,0	—	—	—	—	5,0	8,0	13,0	—	—	3,0	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	78,0	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,4	0,8	2,0	—	10,3	—	—	—	1,4	—	4,4	—	—	—	—	2,3	3,8	11,4	—	—	2,3	—	10,6	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	66,3	12
Brenta - Lagna di Vanda	Villa del Conte	28	P	5,4	5,3	3,3	—	4,1	2,0	—	—	2,1	0,7	3,1	—	—	—	—	3,3	1,2	3,4	—	0,7	0,2	0,3	5,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,3	12
	Piombino Dese	24	P	3,2	—	1,0	—	—	—	—	2,5	—	—	1,7	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	3,0	—	10,0	13,0	14,0	1,7	—	—	—	—	—	68,1	11
	Massanzago	22	P	0,4	1,0	0,7	—	2,0	—	—	0,2	0,3	—	2,7	—	—	—	—	3,0	5,0	0,3	—	—	12,3	0,2	3,1	4,3	10,3	3,0	—	—	—	—	—	58,3	10
	Curtarolo	13	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	1,5	3,0	3,0	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	48,0	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	7,5	—	—	—	—	—	—	4,0	2,3	—	—	—	—	—	—	12,3	4,9	2,0	—	—	2,5	5,5	15,4	—	18,3	—	—	—	—	—	—	74,3	10
	Mirano	9	P	7,1	3,2	—	—	3,5	—	—	2,2	2,3	—	—	—	—	—	—	6,7	6,4	0,5	—	—	3,3	2,1	1,1	6,2	4,3	3,2	—	—	—	—	—	57,3	13
	Stra	8	Pr	3,0	1,6	—	—	1,2	0,4	—	0,6	0,3	—	1,0	—	—	—	—	6,5	1,2	0,2	—	—	2,3	2,2	0,2	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	39,2	10
	Mestre	4	P	18,6	2,4	0,2	—	—	—	—	1,0	7,1	—	0,6	—	—	—	—	7,9	6,7	0,5	—	7,3	5,6	4,0	0,3	7,9	6,0	0,4	—	—	—	—	—	69,0	11

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta - Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																			
	Piazza Vecchia	3	P	10,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	12,4	9,8	1,0	—	—	3,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	51,8	9
	Lova	3	P	10,0	2,1	—	—	—	3,1	—	1,0	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	15,1	2,0	—	—	—	—	—	—	41,3	11
	Trepalade	2	P	14,5	3,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	2,5	—	—	38,5	3,5	9,0	10,5	14,5	—	—	—	—	—	—	115,0	11
	Venezia	1	Fr	11,6	3,0	0,2	—	1,2	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	4,4	1,2	1,2	—	0,2	6,0	1,6	10,0	6,4	2,4	—	—	—	—	—	—	50,2	11
	S. Nicolò di Lido	1	Fr	12,8	3,4	0,2	—	1,4	1,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	1,0	1,0	—	0,2	18,2	1,0	7,0	6,2	2,2	—	—	—	—	—	—	56,4	12
	Faro Rocchetta	2	P	18,8	—	—	0,5	—	—	—	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	1,5	0,3	—	—	—	1,8	0,7	—	3,5	0,2	—	—	—	—	—	—	28,7	5
	Chioggia	2	Pr	6,8	4,6	—	—	0,6	—	1,4	1,4	8,8	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	0,2	—	—	2,8	4,2	1,4	20,6	0,2	—	—	—	—	—	—	58,6	10
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** b = fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	2,0	—	1,0	3,8	1,5	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	1,5	0,5	3,0	—	—	9,9	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	9
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	5,6	6,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,6	—	—	6,7	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	38,1	7
	Bolzano Vicentino	44	P	6,4	0,1	2,1	0,1	11,2	—	—	—	0,4	—	18,5	—	—	—	—	8,1	2,8	13,1	—	—	14,2	—	4,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	88,5	10
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	13,0	5,0	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	77,0	8
	Camisano	24	P	3,4	—	0,8	—	20,0	—	—	1,5	0,1	—	4,2	—	—	—	—	4,6	1,2	2,0	—	—	6,0	1,0	14,0	7,1	11,0	—	—	—	—	—	—	77,6	12
	Padova	12	Pr	6,6	1,1	—	—	0,7	1,0	—	0,3	0,3	—	1,2	—	—	—	—	11,0	1,2	2,3	—	—	1,8	4,1	2,0	7,8	1,4	—	—	—	—	0,2	—	43,7	12
	Saonara	10	P	10,6	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	1,6	—	—	—	—	17,8	2,6	—	—	—	10,8	3,6	—	13,8	1,4	—	—	—	—	—	—	67,4	10
	Bovolenta	7	P	7,2	2,8	1,0	—	—	3,1	2,0	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	6,2	—	—	3,2	1,1	0,2	7,1	1,8	1,0	—	—	—	—	—	44,2	15
	Pontelongo	6	P	2,0	8,0	—	—	2,0	2,5	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	50,5	9
	Corte	3	P	—	11,0	—	—	—	—	4,0	1,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	0,5	—	—	—	3,0	1,0	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	43,0	11
	Colle Vendà	580	Pr	6,6	2,2	0,6	—	4,2	1,0	0,2	1,6	1,2	—	1,8	—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	—	—	5,2	0,2	—	15,8	1,6	—	—	—	—	—	—	44,0	10
	Zovencedo	280	Pr	4,2	0,8	—	0,2	29,6	0,6	0,6	1,0	1,2	—	1,8	—	—	—	—	3,4	2,0	1,2	—	—	6,4	0,8	4,8	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	55,4	12
	Lonigo	31	P	4,6	—	—	—	22,7	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	14,8	—	3,8	5,4	3,1	—	—	—	—	—	—	56,4	8
	Longare	29	P	4,0	—	3,0	7,0	53,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	3,0	11,0	12,5	—	—	—	—	—	—	110,5	10
	Colegna Veneta	24	Pr	4,0	0,6	0,4	—	20,0	0,2	—	1,4	1,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	0,2	12,6	3,0	0,6	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	55,2	9
	Montegaldella	28	P	3,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	1,6	3,9	5,2	—	—	4,5	—	—	8,4	3,7	—	—	—	—	—	—	44,8	9
	Ponte di Castegnaro	22	P	4,0	0,3	—	—	6,7	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	—	—	—	2,5	2,6	—	1,0	0,5	10,0	5,0	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	42,4	10
	Caselle	19	Pn	6,3	3,4	0,4	—	7,3	2,4	—	1,7	—	—	1,3	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	1,1	—	—	9,4	1,3	—	—	—	—	—	—	37,6	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	6,5	4,1	—	—	7,5	1,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	76,7	7
	Borgo Frassine	17	P	5,0	7,3	—	4,3	4,0	—	2,0	2,4	0,3	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	11,5	3,2	—	—	—	—	—	—	48,0	10
	Noventa Vicentina	16	P	3,2	—	—	7,6	2,2	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	3,5	2,2	—	13,3	7,4	—	—	—	—	—	—	56,3	9
	Bassanello	16	P	7,0	1,1	—	—	1,0	0,3	—	0,1	—	0,3	—	—	—	—	0,3	15,0	1,6	1,3	—	—	0,7	—	3,6	5,3	7,1	—	—	—	—	—	—	47,2	9
	Cinto Euganeo	15	P	6,0	3,0	0,2	—	5,2	5,3	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	36,1	7
	Este	13	P	5,3	2,3	0,1	2,2	15,2	1,6	0,6	2,3	0,6	—	0,6	—	—	—	—	0,3	0,5	0,1	—	—	0,3	—	6,5	5,2	1,0	15,5	—	—	—	—	—	60,6	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	1,4	—	—	0,3	1,3	—	0,3	0,7	—	0,5	—	—	—	—	—	3,3	0,3	—	—	—	6,4	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	0,3	31,9	6
	Battaglia	11	P	5,5	0,5	0,1	—	2,1	0,7	1,3	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	—	—	0,1	1,5	—	17,5	28,3	14,0	—	—	—	—	—	74,7	11
	Monselice	9	P	—	0,4	—	—	3,5	2,0	0,4	0,6	0,3	—	0,3	—	—	—	—	0,5	0,3	0,5	—	—	0,2	5,0	—	3,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	39,5	6
	Casal Ser Ugo	8	P	3,0	4,0	—	—	1,0	2,0	—	3,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	3,0	4,0	—	30,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	85,0	14
	Bagnoli di Sopra	6	P	3,0	4,0	—	—	—	—	3,0	6,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	9
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adige - Frassine - Canossa - Adige	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
	Soave	40	P	3,0	—	1,8	3,4	21,0	—	1,8	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	7,0	1,5	2,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	11
	Montebello Vicentino	40	P	3,5	—	—	5,0	22,0	—	—	1,5	2,5	—	1,0	—	—	—	—	1,8	6,2	—	—	—	7,0	—	4,0	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	56,5	13
	Albaredo d'Adige	24	P	10,0	—	—	2,0	26,8	—	—	8,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	11,0	3,0	1,3	—	—	—	—	—	82,3	12
	Bonavigo	19	P	4,0	—	0,5	1,5	10,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	0,5	0,5	—	13,0	—	4,0	—	—	—	—	—	46,0	8
	Vighizzolo d' Este	11	P	6,0	4,5	—	—	4,0	5,0	—	3,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	31,5	8
	Stanghella	7	Pn	2,0	5,0	—	—	2,0	—	3,8	7,0	1,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,7	—	0,9	—	—	—	—	—	29,9	8
	Punta Gorsone	2	P	5,8	6,2	—	—	5,2	—	3,5	2,6	5,8	—	0,3	—	—	—	—	2,8	—	0,5	—	—	1,8	2,6	2,5	27,5	6,2	—	—	—	—	—	—	69,4	12
	Pianura polesana																																			
	Gà di David	49	P	1,0	—	—	—	22,0	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	1,2	1,8	2,0	—	—	5,5	1,2	3,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	59,7	12
	Zevio	31	P	—	—	—	—	5,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	11,0	21,0	7,5	27,0	—	0,4	—	—	—	—	—	108,6	7
	Ronco all'Adige	25	P	4,3	—	—	—	30,3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	6
	Bovolone	24	P	—	8,0	—	—	18,8	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	2,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	9
	Sanguinetto	19	P	8,0	1,0	—	—	13,2	—	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	8
	Legnago	16	P	5,0	1,0	0,2	0,5	10,5	—	1,0	2,0	0,5	—	1,0	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	9,0	6,0	0,4	15,3	—	—	—	—	—	—	—	54,9	10
	Badia Polesine	11	P	5,0	1,2	—	0,2	45,2	2,5	0,8	1,9	1,0	2,0	0,7	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	0,8	—	—	2,3	0,8	—	—	—	—	—	—	64,8	8
	Lendinara	11	P	7,5	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	84,0	7
	S. Martino di Venezze	8	P	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Boara Polesine	6	P	4,5	2,0	—	—	3,7	—	5,8	5,5	5,0	—	3,5	6,2	—	—	—	2,5	0,8	—	—	—	—	2,5	1,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	49,8	13
	Pisoon (Fratta)	6	P	5,0	—	—	—	25,8	—	—	4,5	—	—	2,4	—	—	—	—	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	47,6	8
	Rovigo	6	Pr	4,0	2,8	—	—	7,4	—	4,2	3,2	2,4	0,2	8,2	5,2	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	2,0	1,8	4,2	8,4	—	—	0,2	—	—	—	54,4	14
	Tornova	4	F	2,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	12,0	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	82,0	9
	Chiavicone di Loreo	4	P	2,5	8,5	—	—	—	—	9,0	12,0	7,0	—	0,5	—	—	—	—	10,0	—	1,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	8
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	1,6	0,5	—	3,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,8	—	—	—	3,8	2,5	—	7,8	—	7,0	—	—	—	—	—	42,7	9
	Villafranca Veronese	54	P	—	1,7	—	3,0	9,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	—	—	0,2	2,3	1,8	0,1	18,8	—	19,0	—	—	—	—	—	42,7	10
	Roverbella	42	P	—	2,3	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	1,0	2,0	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	60,3	10
	Negarole Rocca	35	Pr	1,5	—	0,4	1,2	5,4	—	0,4	0,8	—	—	0,8	—	—	—	2,0	4,2	1,4	—	—	0,2	1,4	2,6	1,8	21,2	—	10,0	—	—	—	—	—	55,4	11
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	1,0	2,0	—	8,0	1,0	0,2	1,0	10,1	2,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	1,1	—	—	4,0	—	—	—	2,1	—	3,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	2,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	8
	Governolo	16	Pn	2,0	0,5	0,3	—	3,2	—	0,5	0,6	3,3	—	1,7	—	—	—	—	3,4	0,7	—	—	—	1,0	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	24,1	6
	Ostiglia	18	Pn	4,0	1,0	—	—	10,0	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7
	Cenesselli	13	Pn	3,5	1,4	—	—	14,4	—	3,0	4,1	—	—	1,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,0	—	—	0,9	1,0	0,5	—	—	—	—	—	33,7	9
	Mesola Superiore	12	Pr	4,0	1,6	0,2	—	23,4	0,4	1,6	1,6	0,8	—	0,8	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	0,2	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	43,0	8
	Torretta Veneta	11	P	—	7,2	—	—	18,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,8	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	52,8	6
	Ficarolo	10	P	4,0	—	—	—	3,0	4,0	2,0	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	0,5	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	23,8	8
	Pisano Umbertiano	8	Pr	3,5	1,8	—	—	10,2	—	2,8	2,6	—	2,5	—	—	—	—	0,1	1,0	1,1	—	—	—	—	—	0,6	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	31,0	10
	Occhiobello	8	Pn	4,0	2,0	—	—	19,8	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	33,0	7
	Cavanella Po	8	F	3,3	—	—	—	—	—	6,5	5,3	—	4,0	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	34,4	6
	Cà Cappellino	8	P	2,1	0,1	—	—	—	—	—	8,0	4,6	13,0	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	—	—	0,2	—	0,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	36,6	6
	Faro Punta Maestra	2	P	2,0	—	—	—	3,5	—	1,8	—	2,5	—	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,8	—	1,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	26,3	6
Po di Goro	Corbola	3	P	4,0	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4 P
Po di Maistra	Porto Tolle	1	P	0,5	—	—	—	—	—	12,8	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	28,3	4

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sella	Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Cortina	Passo Predil	1162	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Boite	Misurina	1760	55	48	40	35	28	35	33	25	24	22	22	20	19	17	15	12	10	10	8	8	13	5	20	10	5	—	—	—	—	—	—
		Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mis	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cencenighe	773	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mincio	Garda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	248	246	245	244	243	241	238	236	230	227	226	220	220	218	216	280	270	260	260	255	295	300	320	300	290	270	255	240	220	210	200
	Valsura	S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	S. Elena	1586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	8	10	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	Riobianco	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	150	145	140	130	120	115	110	105	100	98	95	93	91	90	88	85	84	90	87	86	95	97	100	98	96	95	94	90	88	86	80
	Avisio	Antèrivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Isole																																				
Lago di Tarvis	Vrsna	Ir	[0.86]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.93	0.96	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.99	[1.00]	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.95	0.18	18
Piuca																																				
Piuca	Prestanego	I	[0.64]	0.86	0.98	1.10	1.14	1.46	1.75	1.80	[2.00]	1.98	1.96	1.75	1.64	1.58	1.45	1.42	1.40	1.38	1.34	1.32	1.30	1.30	1.25	1.66	1.70	1.60	1.56	1.48	1.40	1.35	1.16	1.44	1.36	8
	Ponte di Postumia	I	[0.02]	0.40	0.40	0.40	0.38	0.70	0.65	0.70	0.80	[0.90]	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.40	0.50	0.45	0.40	0.50	0.45	0.45	0.85	0.65	0.60	0.56	0.50	0.45	0.40	0.85	0.58	0.38	8
	Postumia Grotte	I	[0.80]	1.60	1.40	1.50	1.80	2.30	2.40	[2.60]	2.40	2.60	2.50	2.40	2.80	2.10	1.60	1.40	1.30	1.20	1.70	1.80	1.90	1.10	1.10	2.40	2.10	1.90	1.60	1.40	1.30	1.30	1.10	1.72	1.30	14
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.70	0.60	[0.90]	0.60	0.70	0.64	0.60	0.56	0.54	0.50	0.46	0.70	0.64	0.60	0.66	0.60	0.60	0.72	0.90	0.60	0.54	0.48	0.40	0.62	0.54	0.66	7
	Levade	I	3.31	2.55	2.24	2.15	[2.05]	2.24	2.48	4.70	4.35	[5.66]	5.59	4.25	3.86	3.45	3.90	3.84	2.48	4.65	3.15	2.62	4.80	3.79	3.19	4.70	4.80	5.30	4.12	3.42	2.91	2.60	2.41	3.59	2.66	9
	Ponte Porton	I	2.86	3.22	2.88	[2.57]	2.68	2.80	3.02	4.05	4.78	[5.81]	5.38	4.93	4.76	4.44	4.08	3.85	3.50	4.03	3.36	3.87	3.70	4.80	4.20	4.97	5.07	5.03	4.90	4.57	4.07	3.42	3.13	3.98	2.71	6
Bottenigo	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.15	1.70	1.50	[2.00]	1.80	1.48	1.86	1.90	1.28	1.27	1.25	1.80	1.25	1.20	1.60	1.40	1.80	1.80	1.20	1.70	1.20	1.10	1.09	1.08	[1.07]	1.51	0.93	9
Dal Quieto al Risano																																				
Lemene	Castelvenero	I	0.10	0.11	0.10	0.15	0.11	0.11	0.11	1.00	[1.75]	0.16	0.15	0.10	0.10	0.10	0.00	0.08	0.08	0.05	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.05	0.03	[0.00]	0.00	0.11	0.05	9
Timavo superiore																																				
Timavo	Comeno	I	0.16	0.26	0.06	0.01	[0.16]	0.06	0.08	0.36	0.58	[1.92]	0.84	0.28	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.78	0.40	0.32	0.92	0.46	0.32	1.10	1.02	0.84	0.40	0.16	0.06	0.02	0.00	0.55	0.92	8
	Poglie di Torrenova	I	0.64	0.68	0.48	[0.40]	0.40	0.50	0.54	0.62	0.76	[1.06]	0.84	0.60	0.54	0.52	0.44	0.40	0.42	0.64	0.56	0.52	0.76	0.60	0.56	0.82	0.78	0.72	0.64	0.58	0.52	0.48	0.44	0.60	0.68	7
	Cave Auremiane	I	[0.48]	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	0.72	0.68	0.62	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	[0.82]	0.70	0.86	0.78	0.74	0.70	0.70	0.68	0.66	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.59	0.30	8
Dal Risano all' Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.90	1.02	0.92	0.88	0.86	1.04	1.02	1.10	1.30	[1.40]	1.22	1.02	0.92	0.88	0.80	0.78	[0.74]	0.94	0.88	0.82	0.98	1.02	0.90	1.20	1.08	1.12	0.96	0.88	0.82	0.78	0.76	0.96	0.60	6
	Decani	I	1.06	1.05	1.05	1.00	1.05	1.05	1.10	1.20	1.30	[1.45]	1.88	1.20	1.08	1.00	0.96	1.08	1.05	1.00	1.00	1.00	1.15	1.05	1.10	1.20	1.10	1.25	1.15	1.08	1.00	0.95	[0.94]	1.10	0.51	9
Drava																																				
Drava	S. Candido	I	0.30	0.31	0.32	0.33	[0.37]	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.30	0.12	12
Isonzo																																				
Isonzo	Caporetto	Ir	1.15	1.14	1.10	1.07	1.04	1.00	0.99	0.98	1.00	0.94	0.90	0.86	0.86	0.84	0.82	[0.82]	0.98	1.66	1.19	1.14	[2.10]	1.62	1.52	1.30	1.16	1.07	0.96	0.90	0.92	0.95	0.99	1.09	1.20	13
	Modrea	I	0.88	0.90	0.96	0.92	0.88	0.86	0.78	0.75	0.80	0.74	0.68	0.64	0.60	[0.58]	0.60	0.58	0.68	1.50	1.02	0.92	[1.80]	1.50	1.18	1.20	1.02	0.92	0.82	0.76	0.80	0.84	0.84	0.89	1.06	6
	Canale	Ir	1.88	2.14	2.08	2.06	2.01	2.84	2.14	2.04	2.20	1.98	1.88	1.56	1.55	1.42	1.36	[1.35]	1.74	3.84	2.18	1.84	[4.45]	3.30	2.44	2.76	2.68	2.00	1.82	1.74	1.72	1.75	1.77	2.13	2.13	18
	Plava	I	1.50	2.00	1.80	1.80	1.80	1.75	1.60	1.60	1.90	1.50	1.30	1.10	[1.00]	1.00	1.00	1.00	2.00	[3.00]	3.00	2.75	2.50	2.25	2.10	2.60	2.00	1.80	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.77	2.00	6
	Salcano	I	0.92	1.44	1.27	1.26	1.04	1.60	1.45	1.44	1.40	1.08	0.80	0.70	0.62	0.50	0.52	[0.48]	0.76	[2.46]	1.56	1.18	2.20	2.40	1.86	2.24	1.84	1.48	1.20	1.02	0.98	1.00	1.00	1.26	1.98	8
	Pieris	I	1.58	2.00	1.92	1.88	1.71	2.00	2.06	1.85	1.88	2.00	1.74	1.55	1.46	1.38	1.27	1.25	[1.20]	2.25	2.05	1.75	1.92	[3.00]	2.35	1.88	2.20	2.00	1.88	1.70	1.60	1.56	1.60	1.81	1.88	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.78	0.78	1.06	0.98	0.86	1.80	1.16	1.20	1.40	1.15	0.98	0.88	0.80	0.76	0.76	0.72	0.98	1.25	0.88	0.74	[1.66]	1.00	0.92	1.15	0.98	0.89	0.84	0.76	0.74	0.71	[0.70]	0.96	0.95	8
	Recca	I	0.59	0.78	0.85	0.75	0.68	1.09	1.02	1.14	1.17	0.93	0.78	0.69	0.64	0.60	0.58	0.58	0.60	1.10	0.72	0.61	[1.25]	0.88	0.74	0.98	0.89	0.70	0.64	0.61	0.56	0.55	[0.53]	0.78	0.70	8
	Tribuna Inferiore	I	0.76	0.91	0.98	0.88	0.81	1.28	1.17	1.10	1.24	1.06	0.91	0.88	0.78	0.76	0.74	0.72	0.75	1.24	0.85	0.74	[1.39]	1.04	0.89	1.12	0.96	0.87	0.79	0.75	0.72	0.70	[0.69]	0.91	0.68	6
Fiumica	Montespino	I	[0.35]	0.70	0.63	0.58	0.75	0.90	0.98	0.88	[1.70]	0.98	0.81	0.65	0.56	0.45	0.45	0.43	0.60	0.70	0.60	0.65	0.70	0.90	0.75	1.01	0.84	0.65	0.50	0.40	0.39	0.38	0.36	0.68	1.36	8
	Merna	I	0.70	1.05	1.04	0.98	0.88	1.35	1.32	1.24	1.30	[1.67]	1.20	1.00	0.85	0.80	0.76	0.75	0.75	0.85	0.92	0.75	0.82	1.25	0.96	1.50	1.20	1.00	0.88	0.80	0.79	0.78	[0.68]	0.99	0.90	6
	Rubbia	I	[0.20]	0.25	0.30	0.30	0.35	0.45	0.40	0.60	0.80	0.70	0.65	0.55	0.45	0.52	0.70	[1.00]	0.95	0.80	0.75	0.48	0.38	1.00	0.75	0.58	0.55	0.48	0.40	0.32	0.25	0.25	0.20	0.53	0.80	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Tagliamento																																				
Tagliamento	Venzone	Ir	0.88	0.89	0.89	0.90	0.93	0.93	0.87	0.85	0.84	0.79	0.76	0.72	0.69	0.66	0.63	[0.62]	0.65	0.90	0.78	0.77	[1.41]	1.01	0.97	0.93	0.87	0.85	0.80	0.78	0.78	0.79	0.75	0.84	0.79	12
	Latisana *	I	0.94	1.00	0.95	1.00	0.95	1.05	0.88	0.82	0.74	0.70	0.44	0.30	0.20	[0.15]	0.20	0.90	0.40	0.50	0.90	0.70	1.20	[2.80]	1.60	1.40	1.00	0.96	0.78	0.72	0.60	0.60	0.60	0.82	0.65	12
Livenza																																				
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.96]	2.92	2.89	2.92	2.86	2.93	2.90	2.92	2.88	2.82	2.80	2.78	2.73	2.72	2.69	2.66	2.66	2.69	2.68	2.64	2.93	2.88	2.85	2.84	2.82	2.78	2.73	2.65	2.60	2.59	[2.57]	2.78	0.39	12
	S. Cassiano	I	1.48	[1.64]	1.50	1.38	1.27	1.19	1.14	1.12	1.10	1.08	1.42	1.40	1.37	1.34	1.30	1.27	1.18	1.16	1.14	1.10	[1.00]	1.80	1.56	1.50	1.46	1.42	1.40	1.38	1.34	1.32	1.30	1.31	0.64	12
Meschio	Motta *	I	1.06	1.10	1.00	0.94	0.88	0.82	0.79	0.78	0.88	0.81	0.84	0.80	0.77	0.78	0.69	0.73	0.77	0.77	0.75	0.71	1.08	1.08	1.09	[1.23]	0.99	0.94	0.86	0.78	0.62	[0.54]	0.58	0.84	0.69	8
Cellina	Gorgazzo	I	1.14	1.15	[1.17]	1.16	1.15	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04	1.03	1.02	1.09	1.09	1.10	1.10	1.09	1.07	1.06	1.08	1.02	1.01	[1.00]	1.09	0.17	8
Meduna	Visinale	I	1.80	1.64	1.55	[1.50]	1.66	1.60	1.57	1.54	1.65	1.70	1.63	1.60	1.55	1.65	1.74	1.78	1.63	1.60	1.66	1.66	[2.60]	2.45	2.37	2.24	2.15	2.10	2.00	1.90	1.85	1.74	1.60	1.80	1.10	12
	Schiavoi	I	0.80	0.80	0.80	[0.80]	0.70	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.40]	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.70	0.50	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.71	0.30	12
Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.10	1.05	1.15	1.06	[1.18]	1.06	1.00	1.00	1.00	0.98	0.90	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.89	0.90	0.94	0.94	1.05	1.00	1.00	1.00	0.97	0.95	0.94	0.98	1.06	1.04	1.04	0.98	0.20	12
	Cimagogna	Ir	1.02	0.99	1.02	1.04	[1.18]	1.04	0.99	0.97	0.97	0.92	0.88	0.85	0.83	0.83	0.83	[0.81]	0.85	0.86	0.83	0.88	0.99	0.96	0.97	0.95	0.92	0.89	0.87	0.87	0.92	0.96	0.99	0.93	0.21	12
	Perarolo (1)	Ir	1.17	1.22	1.28	1.29	[1.37]	1.30	1.16	1.14	1.12	1.01	0.93	0.90	0.87	0.85	0.86	[0.84]	0.87	0.91	0.90	0.95	1.14	1.09	1.14	1.07	1.02	0.97	0.95	0.95	1.04	1.16	1.20	1.05	0.52	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	1.26	1.30	1.36	1.34	[1.41]	1.34	1.22	1.20	1.19	1.12	1.07	1.03	0.97	0.96	0.96	[0.95]	0.98	1.06	1.04	1.08	1.40	1.28	1.36	1.24	1.17	1.12	1.05	1.04	1.09	1.16	1.21	1.16	0.46	12
	Belluno	I	0.11	[0.14]	0.05	0.04	[0.30]	0.20	0.17	0.16	0.15	0.09	0.06	0.10	0.11	0.13	0.07	0.03	0.17	0.05	0.03	0.06	0.11	0.14	0.19	0.22	0.16	0.05	0.03	0	0.04	0.10	0.04	0.06	0.14	8
	Segusino	Ir	1.40	1.47	1.52	1.56	1.62	1.62	1.50	1.45	1.46	1.36	1.27	1.20	1.16	1.14	1.12	[1.11]	1.14	1.25	1.21	1.24	[1.72]	1.56	1.75	1.59	1.50	1.40	1.35	1.33	1.40	1.51	1.53	1.40	0.61	12
Ardo	Nervesa *	Ir	1.02	1.06	1.10	1.13	1.18	1.22	1.09	1.06	1.06	1.01	0.96	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	[0.88]	0.94	0.92	0.92	1.18	1.07	[1.25]	1.12	1.05	0.99	0.96	0.92	0.95	1.01	1.08	1.02	0.66	12
Soligo	Auronzo *	Ir	1.10	1.10	1.11	1.11	[1.15]	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	[1.04]	1.06	1.07	1.06	1.06	1.10	1.09	1.10	1.10	1.09	1.08	1.06	1.04	1.07	1.08	1.09	1.08	0.11	12
Mis	Perarolo	Ir	0.78	0.75	0.62	0.86	[0.93]	0.84	0.74	0.73	0.74	0.67	0.62	0.58	0.56	0.54	0.55	[0.58]	0.55	0.58	0.57	0.61	0.72	0.68	0.78	0.69	0.66	0.63	0.61	0.62	0.69	0.76	0.85	0.68	0.30	12
	Mis	Ir	0.31	0.31	0.33	0.32	0.34	0.35	0.31	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.25	0.26	0.24	0.20	[0.48]	0.36	0.43	0.34	0.31	0.28	0.26	0.26	0.27	0.28	0.27	0.29	0.17	12
Brenta																																				
Brenta	Sarcon	Ir	0.86	0.89	1.01	1.02	1.15	1.04	0.89	0.87	0.85	0.76	0.67	0.60	0.59	0.59	0.59	[0.56]	0.74	0.81	0.70	0.69	[1.28]	0.90	0.86	0.81	0.75	0.68	0.64	0.64	0.71	0.80	0.84	0.80	0.72	11
	Limena *	Ir	0.56	0.64	0.69	0.78	[0.84]	0.80	0.64	0.68	0.56	0.48	0.36	0.30	0.20	0.15	0.12	[0.19]	0.14	0.40	0.35	0.27	0.52	0.72	0.68	0.60	0.42	0.34	0.26	0.24	0.28	0.42	0.46	0.45	0.65	12
Muson dei Sassi	Corte	I	1.22	1.12	1.20	1.30	1.45	1.70	1.55	1.30	1.20	1.05	0.99	0.79	0.67	0.58	0.48	0.44	0.48	[0.40]	0.45	0.50	[1.86]	1.50	1.42	1.38	1.20	1.00	0.95	0.90	0.90	0.86	0.80	1.02	1.46	12
	Ponte Pennello	I	0.78	0.76	0.75	0.73	0.78	0.75	0.72	0.72	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	0.71	0.68	0.68	0.69	[0.67]	0.69	0.69	0.68	0.68	0.69	0.72	[0.79]	0.73	0.72	0.69	0.69	0.67	0.67	0.71	0.18	12
Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.14	0.16	0.16	0.16	[0.36]	0.60	0.21	0.20	0.18	0.16	0.23	0.22	0.22	0.10	0.14	0.16	0.25	0.26	0.18	0.17	0.35	0.16	0.17	0.22	0.20	0.18	0.22	0.12	0.11	0.10	[0.08]	0.19	0.28	12
	Cervarese	I	1.69	1.68	1.72	1.68	1.74	1.74	1.68	1.61	1.64	1.65	1.69	1.61	1.60	1.70	1.79	1.68	1.74	1.70	1.70	1.70	1.73	1.64	1.60	[1.57]	1.50	1.50	1.60	1.58	1.78	1.78	[1.80]	1.68	0.33	8
Brenta	Bassanello *	I	1.26	1.18	1.30	0.80	1.20	1.35	1.08	1.18	1.15	1.20	0.85	1.12	1.20	0.80	1.10	1.32	1.68	[0.62]	1.28	1.32	0.90	1.20	1.17	1.17	1.02	1.28	[1.48]	1.10	1.21	1.20	1.62	1.15	0.81	12
	Bovolenta *	I	1.50	1.65	1.54	2.06	1.91	2.00	[2.06]	1.60	1.65	1.55	1.60	1.54	1.58	1.51	1.11	1.22	1.20	1.02	1.47	1.32	1.61	1.70	1.57	1.40	1.71	1.41	[1.10]	1.54	1.35	1.47	1.40	1.54	0.60	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.18	0.15	0.16	0.12	0.10	0.08	[0.07]	0.09	0.10	0.12	0.14	0.13	0.16	1.37	0.17	0.19	0.19	0.20	0.20	0.22	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	0.30	0.33	0.35	[0.38]	0.38	0.36	0.26	0.18	12
Canale Bisatto	Bomba	I	0.50	0.53	0.61	0.59	0.67	0.54	0.33	0.50	0.74	0.70	[0.69]	0.79	0.84	1.00	1.10	1.00	1.01	1.06	1.05	1.00	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.07	1.07	0.71	12
Agno - Guà																																				
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	1.00	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.05	1.05	1.04	1.03	1.06	1.08	1.02	1.00	1.01	1.03	1.02	1.05	[1.17]	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	[0.98]	1.04	0.19	12
Frassino	Borgo Frassino	I	1.40	1.37	1.39	1.36	1.34	[0.88]	1.19	1.18	1.33	1.37	1.34	1.44	1.36	1.34	1.30	1.30	1.33	1.38	1.40	1.36	1.39	1.44	1.40	1.39	1.38	1.40	1.40	1.41	1.41	1.36	[1.70]	1.40	1.51	8
	Brancaglia	I	2.03	2.01	2.05	2.05	2.10	[1.39]	2.18	2.20	2.40	2.44	2.51	2.50	2.64	2.63	2.59	2.55	2.54	2.65	2.58	2.52	2.61	2.57	2.50	2.63	2.67	2.60	2.50	2.70	2.65	2.70	[2.72]	2.39	0.60	12
L. S. Caterina	Prà *	I	2.12	2.15	2.17	1.80	1.65	[1.20]	1.43	1.32	1.76	1.97	1.90	2.08	2.10	2.14	2.20	2.22	2.24	2.19	2.19	2.15	2.29	2.18	2.14	2.08	2.06	2.11	2.07	2.06	2.10	2.08	[2.27]	2.00	1.27	12
Alpone	Stanghella	I	[1.79]	1.65	1.56	1.62	1.55	[1.01]	1.06	1.14	1.31	1.39	1.38	1.34	1.30	1.34	1.40	1.50	1.50	1.49	1.52	1.48	1.50	1.54	1.47	1.51	1.48	1.42	1.43	1.41	1.42	1.39	1.38	1.38	0.60	8
	Teglio Anguillara	I	[1.35]	1.33	1.30	1.33	1.30	[0.74]	0.78	0.85	0.99	1.00	1.13	1.09	1.05	1.07	1.09	1.08	1.09	1.08	1.11	1.09	1.16	1.10	1.10	1.11	1.06	1.06	1.04	1.06	1.01	1.10	1.08	1.06	0.61	12
Frassa	Cà Dolfin	I	1.92	1.78	1.93	1.90	1.91	[0.95]	1.40	1.37	1.74	1.83	1.79	1.77	1.43	1.43	1.37	1.37	1.43	1.39	1.40	1.40	1.44	1.39	1.40	1.46	1.44	1.38	1.38	[1.36]	1.38	1.42	1.39	1.54	0.68	12
	Valli Mocenighe	I	[0.81]	0.88	0.80	0.86	0.88	0.80	0.83	[0.80]	0.80	0.83	0.87	0.86	0.88	0.93	0.80	0.89	0.84	0.85	0.86	0.87	0.90	0.91	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.89	0.88	0.90	0.90	0.88	0.13	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Adige																																				
Adige	Glorenza	I	0.50	0.52	0.52	0.54	[0.60]	0.60	0.57	0.50	0.48	0.45	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	[0.38]	0.38	0.42	0.42	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.45	0.08	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.97	1.08	1.18	1.28	1.50	[1.52]	1.38	1.32	1.28	1.16	1.02	0.97	0.90	0.86	[0.84]	0.84	0.92	1.06	0.96	1.14	1.85	1.21	1.19	1.16	1.08	1.02	0.95	0.96	1.05	1.20	1.88	1.12	0.66	12
	Bronsolo	Ir	2.08	2.14	2.32	2.40	[2.64]	2.68	2.47	2.36	2.29	2.17	2.06	2.01	1.98	1.94	[1.87]	1.87	1.96	1.90	1.95	2.10	2.35	2.19	2.25	2.18	2.16	2.05	2.04	2.02	2.14	2.30	2.45	2.17	0.77	12
	Nave S. Felice	I	1.45	1.70	1.87	2.05	2.38	[2.47]	2.18	1.97	1.90	1.69	1.60	1.51	1.44	1.40	1.37	[1.35]	1.35	1.50	1.50	1.48	1.97	1.87	1.88	1.83	1.69	1.58	1.55	1.51	1.62	1.98	2.15	1.73	1.13	8
	Trento	Ir	1.29	1.47	1.69	1.80	1.98	[2.06]	1.81	1.71	1.65	1.46	1.38	1.28	1.16	1.12	1.11	[1.08]	1.12	1.24	1.17	1.29	1.68	1.49	1.52	1.47	1.37	1.29	1.32	1.21	1.36	1.65	1.84	1.45	0.88	12
	Borghetto	I	1.22	1.38	1.40	1.50	1.60	[1.86]	1.60	1.55	1.50	1.44	1.36	1.32	1.26	1.21	1.21	1.16	1.17	1.32	1.17	[1.14]	1.44	1.41	1.39	1.36	1.30	1.21	1.12	1.20	1.28	1.41	1.60	1.35	0.72	12
	Pessmtina	Ir	1.16	1.27	1.34	1.34	1.34	[1.38]	1.30	1.24	1.22	1.22	1.20	1.18	1.18	1.18	[1.20]	1.20	1.18	1.16	1.21	1.20	1.38	1.30	1.34	1.26	1.22	1.19	1.16	1.19	1.19	1.26	1.31	1.21	0.21	12
	Legnago (parte)	I	0.72	0.80	0.86	0.92	0.99	[0.01]	0.94	0.84	0.85	0.82	0.84	0.79	0.68	0.67	1.31	1.30	[1.27]	1.00	0.96	1.08	0.78	0.42	0.34	0.38	0.32	0.72	0.81	0.91	0.98	0.79	0.88	0.88	1.00	12
	Legnago	Ir	1.34	1.32	1.36	1.34	1.38	[1.38]	1.32	1.26	1.24	1.07	1.06	1.10	1.02	1.26	1.22	[1.15]	1.19	1.30	1.31	1.39	1.38	0.98	1.01	0.99	1.26	1.16	1.21	1.24	1.24	1.21	0.97	1.20	0.80	12
	Badia Polesine	I	1.80	1.67	1.87	2.18	2.44	2.67	[2.75]	2.39	2.27	2.12	1.90	1.70	1.55	1.47	1.37	1.32	[1.30]	1.37	1.50	1.40	1.52	2.08	1.87	1.90	1.82	1.70	1.60	1.54	1.48	1.58	1.94	1.81	1.45	12
	Boara Pisani	Ir	0.30	0.35	0.39	0.70	0.15	0.38	[0.60]	0.21	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.03	[0.04]	0.08	0.01	0.09	0.01	0.04	0.07	0.01	0.01	0.09	0.01	0.03	0.03	0.09	0.05	0.05	0.05	12
	Cavarzere *	I	1.60	1.50	1.59	1.88	2.38	2.60	[2.97]	2.60	2.34	2.23	2.01	1.68	1.44	1.32	1.15	[1.03]	1.06	1.04	1.20	1.32	1.08	1.72	1.98	1.79	1.84	1.64	1.47	1.29	1.05	1.15	1.58	1.65	1.55	11
	Cavanella *	Ir	2.09	2.05	2.05	2.23	2.25	2.72	[2.98]	2.88	2.62	2.54	2.38	2.16	2.01	1.89	1.84	1.86	1.85	1.87	1.91	1.92	1.89	2.15	2.36	2.21	2.25	2.12	2.01	1.91	[1.81]	1.86	2.04	2.15	1.17	12
	Porto Fossone *	Ir	1.43	1.44	1.46	1.49	1.67	1.69	1.60	1.75	1.80	1.74	»	»	»	»	1.28	1.28	1.35	1.39	1.49	1.52	1.51	1.54	1.55	1.45	1.42	1.35	1.32	1.27	1.29	1.32	1.40	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	1.18	1.18	1.20	1.38	1.30	1.28	1.26	1.26	1.16	1.16	1.14	1.11	1.08	1.09	1.09	[1.07]	1.07	1.07	1.08	1.13	1.16	1.17	1.18	1.18	1.19	1.20	1.25	1.30	1.36	1.38	[1.40]	1.20	0.33	6
	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.51	0.57	0.68	0.78	0.82	0.78	0.73	0.70	0.64	0.52	0.51	0.41	0.43	0.44	0.48	[0.38]	0.38	0.45	0.40	0.50	0.76	0.61	0.66	0.60	0.58	0.52	0.50	0.51	0.61	0.78	[0.86]	0.58	0.36	9
	Costa di Sotto	Ir	0.84	0.92	1.07	1.10	[1.24]	1.16	1.08	1.05	1.00	0.92	0.86	0.80	0.76	[0.75]	0.77	0.76	0.78	0.79	0.79	0.87	1.00	0.93	0.96	0.94	0.88	0.84	0.84	0.84	0.94	1.08	1.18	0.93	0.40	11
Rienza	Valdàora	I	(0.35)	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	[0.05]	0.05	0	0.05	0.05	0.06	0.10	0.10	0.12	0.15	0.10	0.15	0.11	0.10	0.08	0.06	0.04	0.10	0.05	6
	S. Lorenzo	I	1.20	1.30	1.50	1.54	1.60	1.47	1.37	1.35	1.30	1.24	1.16	1.12	1.07	1.05	1.50	1.05	1.05	[1.00]	1.00	1.17	1.20	1.25	1.25	1.17	1.15	1.15	1.10	1.13	1.38	1.55	[1.65]	1.24	0.55	8
	Bremanone	I	0.17	0.30	0.45	0.48	[0.59]	0.40	0.38	0.30	0.29	0.18	0.14	0.10	0.07	0.06	[0]	0	0.05	0.10	0.05	0.15	0.25	0.19	0.20	0.19	0.18	0.10	0.07	0.09	0.21	0.37	0.53	0.31	0.30	9
Ansiei	Cà di Pietra	Ir	0.53	0.50	0.55	0.58	0.62	0.55	0.53	0.53	0.49	0.45	0.42	0.41	[0.40]	0.41	0.41	0.41	0.42	0.40	0.41	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.53	0.60	[0.66]	0.48	0.26	12
	S. Maurizio	I	1.08	1.20	1.15	1.25	1.20	1.15	1.15	1.12	1.10	1.07	1.00	0.98	[0.97]	0.97	0.97	0.93	1.02	1.02	1.08	1.12	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	1.00	1.15	[1.26]	1.25	1.07	0.30	10
Maè	Stegona	I	1.40	1.40	1.38	1.35	1.30	1.30	1.28	1.24	1.20	1.15	1.10	[1.08]	1.06	1.10	1.12	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18	1.21	1.20	1.18	1.15	1.10	1.10	1.12	1.15	1.20	[1.50]	1.50	1.22	0.40	7
Boite	Longega	I	0.78	0.85	0.88	0.88	0.90	[0.93]	0.90	0.90	0.88	0.86	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.78	0.78	0.79	0.80	0.80	[0.76]	0.76	0.78	0.80	0.92	0.90	0.88	0.83	0.17	7
	Montana	I	0.69	0.69	0.75	[0.95]	0.80	0.80	0.75	0.75	0.73	0.67	0.63	0.61	0.60	0.58	0.58	0.58	0.59	0.58	0.60	0.60	0.67	0.84	0.68	0.62	0.60	[0.67]	0.67	0.58	0.65	0.70	0.70	0.66	0.30	7
Piave	Tamullo	Ir	0.94	0.95	1.04	1.06	1.00	1.09	1.08	1.01	1.00	0.95	0.93	0.90	0.89	[0.88]	0.89	0.88	0.93	0.91	0.90	0.97	1.02	0.97	0.96	0.94	0.91	0.89	0.88	0.90	0.94	1.05	[1.12]	0.96	0.24	16
Boite	Rocchetta	I	1.80	1.85	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.55	1.55	1.37	1.30	1.22	1.20	1.22	1.25	1.22	1.20	1.25	1.20	1.35	1.58	1.40	1.40	1.38	1.30	1.24	[1.18]	1.24	1.37	1.58	[1.80]	1.40	0.62	7
	Zambana	I	1.67	1.70	1.87	1.90	1.95	[1.97]	1.90	1.80	1.77	1.70	1.63	1.60	1.57	[1.55]	1.55	1.55	1.57	1.57	1.57	1.60	1.83	1.70	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.70	1.83	1.96	1.70	0.36	8
Avisio	Penè di Mezzo	Ir	0.48	0.50	0.54	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.51	0.49	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.44]	0.44	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	0.48	0.45	0.44	0.44	0.48	0.55	[0.62]	0.50	0.18	12
	Predazzo (P.te della Stretta)	I	0.45	0.45	0.51	0.55	[0.60]	0.60	0.58	0.58	0.52	0.50	0.48	0.48	0.44	0.43	[0.42]	0.42	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.42	0.44	0.45	0.47	0.54	0.58	0.48	0.15	7
Cordevole	Pescolago	Ir	0.78	0.85	1.00	1.00	1.00	1.04	0.96	0.94	0.90	0.80	0.74	0.68	0.66	0.64	0.66	0.62	0.64	0.63	[0.60]	0.74	0.88	0.84	0.80	0.75	0.69	0.67	0.65	0.66	0.76	0.96	[1.07]	0.79	0.47	11
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier *	Ir	[0.82]	0.79	0.78	0.72	0.76	0.69	0.67	0.72	0.77	0.77	0.69	0.68	0.59	0.57	0.62	0.64	0.72	0.67	0.66	0.59	0.62	0.66	0.63	0.72	0.73	0.70	0.64	[0.51]	0.59	0.58	0.57	0.67	0.21	10
	Trepalade *	I	1.20	1.30	1.35	[1.36]	1.35	1.34	1.35	1.34	1.33	1.31	1.29	1.28	1.29	1.32	1.35	1.36	1.35	1.30	1.25	1.22	1.20	1.21	1.30	1.35	1.25	1.15	1.10	[1.09]	1.11	1.13	1.14	1.27	0.27	11
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.48]	2.58	2.58	2.59	2.74	2.96	3.04	3.10	3.18	3.25	3.30	3.26	3.22	3.18	3.21	3.22	3.32	[3.37]	3.36	3.29	3.12	3.07	3.04	3.03	3.10	3.08	3.04	2.96	2.94	2.78	2.71	3.06	0.66	12
	Canda	I	[1.84]	1.91	1.97	2.00	2.06	2.24	2.37	2.42	2.47	2.58	2.58	2.60	2.57	2.51	2.51	2.52	2.59	2.65	[2.69]	2.67	2.61	2.52	2.51	2.53	2.59	2.61	2.60	2.57	2.52	2.48	2.42	2.44	0.98	12
	Bosaro	I	[0.90]	0.94	1.08	1.00	1.02	1.15	1.27	1.31	1.38	1.44	1.50	1.52	1.49	1.44	1.34	1.38	1.41	1.47	[1.55]	1.52	1.45	1.35	1.29	1.30	1.35	1.35	1.30	1.25	1.20	1.27	1.26	1.48	0.65	10
	Adria	I	[1.23]	1.24	1.26	1.28	1.39	1.53	1.49	1.59	1.53	1.58	1.66	1.73	1.70	1.72	1.71	1.68	1.69	1.74	[1.76]	1.68	1.54	1.47	1.42	1.39	1.37	1.37	1.35	1.33	1.30	1.27	1.26	1.48	0.50	10
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	0.11	0.10	0.07	[0.10]	0.08	0.04	0.05	0.10	0.02	0.06	0.09	0.11	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	[0.00]	0.00	0.07	0.06	0.01	0.10	0.09	0.06	0.06	0.07	0.02	0.03	0.04	[0.00]	0.07	0.11	10

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.81	9.2	795	0.59	12.0	1037	1.99	114	9850	2.94	22.9	1979	1.02	84.5	2931	1.10	10.4	899
2	2.55	5.3	458	0.78	21.5	1858	2.18	134	11578	2.91	22.6	1927	1.04	35.7	3084	1.11	10.7	924
3	2.24	4.05	350	0.85	25.0	2160	2.06	123	10627	2.89	22.0	1901	1.07	37.4	3231	1.13	11.4	985
4	2.15	3.70	320	0.75	19.0	1642	2.06	116	10022	2.89	22.0	1901	1.10	39.3	3396	1.18	11.4	985
5	2.05	*3.95*	*289*	0.68	15.5	1339	1.98	111	9590	2.87	21.6	1866	1.14	41.8	3612	1.15	12.1	1045
6	2.24	4.05	350	1.09	43.0	3715	2.38	157	13565	2.91	22.3	1927	1.06	36.8	3196	1.11	10.7	924
7	2.48	5.0	432	1.02	37.0	3197	2.10	128	10627	2.89	22.0	1901	1.00	33.2	2877	1.10	10.4	899
8	4.70	24.3	2100	1.14	47.5	4104	1.02	104	8986	2.89	21.9	1892	0.99	32.8	2834	1.11	10.7	924
9	4.35	18.4	1590	1.17	50.5	4363	2.09	122	10541	2.87	21.5	1858	0.97	31.6	2730	1.10	10.4	899
10	5.65	45.5	3931	0.98	30.0	2592	1.79	91.0	7862	2.83	20.8	1797	0.93	29.4	2540	1.09	10.1	873
11	5.59	44.1	3810	0.78	20.5	1771	1.64	77.0	6653	2.78	19.9	1719	0.89	27.2	2350	1.08	9.7	838
12	4.25	17.2	1486	0.69	15.5	1339	1.51	66.0	5702	2.75	19.4	1676	0.86	25.6	2212	1.07	9.4	812
13	3.86	13.4	1158	0.64	13.0	1123	1.44	60.0	5184	2.72	19.0	1641	0.83	24.0	2074	1.06	9.0	778
14	3.45	10.2	881	0.60	11.5	994	1.42	58.5	5054	2.70	18.6	1607	0.83	24.0	2074	1.06	9.0	778
15	3.90	13.7	1184	0.58	11.0	950	1.38	54.0	4666	2.69	18.4	1590	0.83	24.0	2074	1.06	9.0	778
16	3.84	13.2	1140	0.58	11.0	950	1.36	*52.5*	*4536*	2.67	18.2	1572	0.82	*23.4*	*2022*	1.05	*8.7*	*752*
17	2.48	5.0	432	0.60	12.0	1037	1.76	87.5	7560	2.70	18.6	1607	0.87	26.2	2264	1.07	9.4	812
18	4.65	23.4	2022	1.10	44.5	3845	3.19	268	23155	2.70	18.6	1607	0.87	26.2	2264	1.07	9.4	812
19	3.15	8.3	717	0.72	17.5	1512	2.26	160	12960	2.65	17.9	1547	0.85	25.1	2169	1.06	9.0	778
20	2.62	5.6	484	0.61	12.5	1080	1.92	102	8813	2.68	18.3	1581	0.89	27.2	2350	1.06	9.0	778
21	4.80	26.4	2281	1.23	57.0	4925	3.61	327	28253	2.91	22.0	1901	0.99	32.8	2834	1.10	10.4	899
22	3.79	12.8	1106	0.88	27.0	2333	3.04	247	21341	2.86	21.1	1823	0.98	32.2	2782	1.10	10.4	899
23	3.19	8.6	743	0.74	18.5	1598	2.69	254	21946	2.81	20.2	1745	0.98	32.2	2782	1.11	10.7	924
24	4.70	24.8	2100	0.78	21.0	1814	2.69	254	21946	2.88	20.5	1771	0.96	31.1	2687	1.10	10.4	899
25	4.60	22.4	1935	0.89	28.0	2419	2.62	148	12787	2.80	19.9	1719	0.92	28.9	2497	1.10	10.4	899
26	5.30	37.4	3231	0.70	17.0	1468	2.02	112	9677	2.76	19.1	1650	0.89	27.2	2350	1.08	9.7	838
27	4.12	15.8	1365	0.64	14.0	1210	1.84	95.0	8208	2.73	18.6	1607	0.88	26.7	2307	1.06	9.0	778
28	3.42	10.0	864	0.61	13.0	1123	1.72	83.5	7214	2.64	17.2	1486	0.90	27.8	2402	1.05	12.1	1045
29	2.91	7.0	605	0.58	11.5	994	1.70	81.5	7042	2.57	16.4	1417	0.95	30.6	2644	1.07	9.4	812
30	2.60	5.5	475	0.55	10.0	864	1.72	82.5	7128	2.56	*16.1*	*1391*	0.99	32.8	2834	1.09	10.1	873
31	2.41	4.7	406	0.58	*9.5*	*821*	1.75	85.5	7387	2.56	16.1	1391	1.01	33.9	2929	1.10	10.4	899
Totale mensile			39 040			60 177			340 460			52 997			84 322			27 038
Media mensile		14.6			22.5			127.-			19.8			30.4			10.1	
Densità in litri per km.² — Media mensile		57.9			75.0			93.6			»			49.7			49.3	
Densità in litri per km.² — Massimo del mese		181.-			190.-			241.-			»			68.8			59.0	
Densità in litri per km.² — Minimo del mese		15.3			31.7			83.7			»			33.2			42.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino km.² 182			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 48			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 48			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.75	28.4	2261	0.32	8.5	734	0.90	141	12182	0.92	13.0	1123	0.85	32.9	2843	0.69	11.8	1020
2	0.80	28.5	2462	0.32	8.5	734	0.96	147	12701	0.92	13.0	1123	0.96	42.0	3629	0.69	11.9	1028
3	0.86	30.9	2670	0.34	9.4	812	1.02	168	14515	0.95	14.5	1253	1.14	55.7	4812	0.75	13.1	1132
4	0.89	31.7	2739	0.34	9.4	812	1.04	172	14861	0.97	15.1	1305	1.06	48.4	4182	0.95	19.0	1642
5	0.93	33.7	2912	0.35	9.9	855	1.06	171	14774	1.00	16.1	1391	1.12	58.9	4857	0.80	14.4	1244
6	0.85	30.4	2627	0.35	9.9	855	1.06	171	14774	1.00	16.1	1391	1.04	46.8	4044	0.80	14.4	1244
7	0.86	30.4	2627	0.31	8.0	691	0.90	144	12442	0.96	14.7	1270	0.94	38.9	3361	0.75	13.1	1132
8	0.85	30.4	2627	0.30	7.6	657	0.85	135	11684	0.92	13.0	1123	0.91	36.3	3130	0.75	13.1	1132
9	0.74	25.8	2229	0.26	6.7	579	0.84	133	11491	0.94	14.1	1218	0.90	36.1	3119	0.73	12.6	1089
10	0.67	23.9	1979	0.26	5.9	510	0.75	117	10100	0.92	13.0	1123	0.81	30.2	2609	0.67	11.2	968
11	0.62	20.6	1797	0.24	5.2	449	0.66	100	8640	0.90	12.9	1115	0.76	27.6	2359	0.68	10.1	873
12	0.58	19.1	1650	0.22	4.60	397	0.61	92.5	7992	0.90	12.9	1115	0.78	25.7	2220	0.61	9.6	829
13	0.56	18.8	1581	0.22	4.60	397	0.58	*88.0*	*7603*	0.90	12.9	1115	0.70	24.1	2082	0.60	9.3	804
14	0.55	17.9	1547	0.21	*4.30*	*372*	0.58	88.5	7646	0.92	*10.5*	*907*	0.65	21.5	1858	0.58	8.8	760
15	0.55	17.9	1547	0.21	4.30	372	0.58	89.0	7690	0.84	11.1	959	0.65	21.5	1858	0.58	8.7	752
16	0.54	*17.4*	*1503*	0.22	4.60	397	0.57	88.5	7646	0.84	11.0	950	0.63	*20.6*	*1780*	0.56	8.7	752
17	0.56	18.8	1581	0.27	6.8	544	0.72	115	9936	0.85	11.2	968	0.65	21.6	1866	0.59	8.9	760
18	0.59	19.6	1696	0.26	6.7	579	0.79	129	11146	0.88	12.1	1045	0.70	24.2	2091	0.58	8.5	784
19	0.58	19.2	1659	0.24	5.2	449	0.70	112	9677	0.84	11.0	950	0.66	22.2	1918	0.60	9.0	776
20	0.68	21.2	1832	0.31	8.0	691	0.70	112	9677	0.89	12.4	1071	0.78	25.8	2229	0.60	8.9	769
21	0.72	25.0	2160	0.58	19.4	1676	1.14	204	17626	0.95	14.4	1244	1.00	43.9	3793	0.67	10.5	907
22	0.73	25.0	2160	0.41	12.9	1106	0.93	158	13651	0.90	12.8	1106	0.88	34.9	3015	0.64	9.8	829
23	0.75	26.2	2264	0.44	14.4	1244	0.85	142	12269	0.92	12.9	1115	0.85	33.0	2851	0.68	9.3	804
24	0.70	24.0	2074	0.35	9.9	855	0.80	132	11405	0.91	13.0	1123	0.80	29.9	2583	0.62	9.0	776
25	0.67	22.8	1970	0.31	8.0	691	0.74	121	10454	0.90	12.8	1106	0.74	26.5	2290	0.60	8.4	726
26	0.68	21.2	1832	0.28	6.7	579	0.67	107	9245	0.88	12.1	1045	0.70	24.4	2108	0.57	*7.5*	*648*
27	0.61	20.3	1754	0.26	5.9	510	0.64	101	8726	0.84	11.0	950	0.66	23.4	1936	0.57	7.5	648
28	0.63	21.1	1823	0.27	6.3	544	0.64	97.5	8424	0.84	11.9	950	0.71	25.0	2160	0.58	7.7	665
29	0.73	25.5	2186	0.26	6.7	579	0.72	112	9677	0.84	11.0	950	0.91	37.0	3197	0.65	9.3	804
30	0.82	29.0	2506	0.29	6.7	579	0.90	127	10978	0.90	12.8	1106	1.05	48.2	4164	0.70	10.4	899
31	0.88	31.5	2722	0.23	6.7	579	0.95	137	11837	0.89	12.4	1071	1.15	57.2	4942	0.70	10.8	930
Totale mensile			64 994			20 833			341 458			34 281			39 786			28 040
Media mensile		24.8			7.8			127.–			12.8			38.5			10.5	
Cubatura in litri per km.² Media mensile		62.1			67.6			81.8			66.7			76.1			26.9	
Cubatura in litri per km.² Massimo del mese		86.2			169.–			181.–			88.9			180.–			48.7	
Cubatura in litri per km.² Minimo del mese		44.5			37.4			56.8			54.7			46.8			19.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 180			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 362								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.57	9.0	778	0.36	3.55	307	0.51	18.1	1564	0.87	104	8986	0.17	65.0	5616	0.96	42.5	3672
2	0.58	9.3	804	0.41	4.55	376	0.57	28.5	2030	0.97	123	10627	0.30	78.0	6739	1.00	50.2	4337
3	0.64	11.2	968	0.49	5.8	501	0.68	33.7	2912	1.09	147	12701	0.45	96.0	8295	1.05	59.8	5124
4	0.65	11.5	994	0.49	5.8	501	0.73	39.6	3396	1.14	157	13565	0.48	96.0	8294	1.09	64.5	5573
5	0.65	11.5	994	0.45	5.1	441	0.62	49.0	4311	1.26	181	15638	0.59	107.-	9245	1.11	70.2	6065
6	0.55	8.3	717	0.33	3.80	328	0.73	38.5	3326	1.18	165	14256	0.40	88.0	7603	1.10	67.4	5823
7	0.54	8.0	691	0.33	3.80	328	0.73	38.3	3309	1.09	147	12701	0.38	81.5	7042	1.04	57.1	4933
8	0.53	7.7	665	0.37	3.65	315	0.70	34.7	2998	1.06	141	12182	0.30	78.0	6739	1.02	54.8	4735
9	0.49	6.5	562	0.31	2.70	233	0.64	28.0	2419	1.00	129	11146	0.29	77.0	6653	1.00	51.5	4450
10	0.45	5.3	458	0.25	1.90	164	0.52	17.4	1503	0.91	112	9677	0.18	66.0	5702	0.95	41.7	3603
11	0.42	4.35	376	0.21	1.50	130	0.51	16.9	1460	0.86	102	8813	0.14	62.5	5400	0.94	40.8	3525
12	0.41	4.05	350	0.19	1.35	117	0.41	*10.7*	*924*	0.81	93.0	8035	0.10	58.5	5054	0.90	34.5	2981
13	0.40	*3.75*	*324*	0.18	1.25	108	0.48	12.2	1054	0.78	88.5	7646	0.07	56.5	4882	0.89	*33.2*	*2868*
14	0.40	3.75	324	0.17	*1.20*	*104*	0.44	12.9	1115	0.75	*84.0*	*7258*	0.06	55.5	4795	0.89	33.4	2886
15	0.41	3.95	341	0.18	1.25	108	0.46	14.5	1253	0.77	87.0	7517	0	*49.0*	*4234*	0.90	35.1	3033
16	0.41	3.95	341	0.18	1.25	108	0.38	11.8	1020	0.77	87.0	7517	0	49.0	4234	0.89	33.8	2920
17	0.42	4.25	367	0.20	1.50	130	0.36	11.1	959	0.78	88.5	7646	0.05	53.5	4622	0.93	40.5	3499
18	0.41	3.95	341	0.22	1.70	147	0.45	14.7	1270	0.81	93.0	8035	0.10	58.5	5054	0.92	38.7	3344
19	0.42	4.25	367	0.22	1.70	147	0.40	12.8	1063	0.80	91.5	7906	0.05	53.5	4622	0.90	35.8	3093
20	0.46	5.5	475	0.26	2.10	181	0.50	18.7	1616	0.88	106	9158	0.15	63.5	5486	0.97	43.1	4156
21	0.47	5.8	501	0.27	2.25	194	0.76	45.1	3897	0.99	127	10976	0.25	73.0	6307	1.01	55.2	4769
22	0.46	5.5	475	0.26	2.10	181	0.61	29.0	2506	0.94	117	10109	0.19	67.0	5789	0.97	48.4	4182
23	0.44	4.90	423	0.26	2.10	181	0.63	31.3	2704	0.98	125	10800	0.20	68.0	5875	0.96	46.6	4026
24	0.43	4.60	397	0.24	1.90	164	0.60	28.4	2454	0.93	115	9933	0.19	67.0	5789	0.93	41.8	3612
25	0.42	4.25	367	0.22	1.70	147	0.55	22.6	1953	0.88	106	9158	0.15	61.5	5314	0.90	37.8	3266
26	0.42	4.15	359	0.20	1.50	130	0.52	22.0	1901	0.84	98.5	8510	0.10	58.5	5054	0.88	33.7	2912
27	0.42	4.15	359	0.20	1.50	130	0.50	20.7	1788	0.84	98.5	8510	0.07	56.5	4882	0.88	33.8	2920
28	0.45	5.1	441	0.26	2.10	181	0.51	21.7	1875	0.84	96.5	8510	0.09	57.5	4968	0.91	39.0	3370
29	0.59	9.3	804	0.41	4.55	376	0.61	31.0	2678	0.96	121	10454	0.21	69.5	6005	0.97	49.7	4294
30	0.67	11.8	1020	0.50	6.0	518	0.73	44.8	3868	1.11	151	13046	0.37	85.0	7344	1.05	64.4	5564
31	0.74	13.9	1201	0.55	7.0	605	0.86	60.6	5236	1.28	175	15120	0.53	101.-	8726	1.12	76.6	6618
Totale mensile			17 584			7 581			70 823			316 186			186 104			126 158
Media mensile		6.6			2.83			26.3			118.-			69.5			47.1	
Caratteristiche in litri per km.²	Media mensile	43.7			31.4			35.5			33.1			32.4			44.2	
	Massimo del mese	92.0			77.8			61.9			50.8			49.9			71.0	
	Minimo del mese	24.8			15.3			14.5			28.6			22.9			31.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 20			POZZOLAGO - Bacino km.² 68			PLAUS - Bacino km.² 1000			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 1020			TRENTO - Bacino km² 1787			PESCANTINA - Bacino km.² 1969		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	7.8	681	0.82	38.6	3335	0.66	27.3	2359	0.99	56.8	4906	1.31	284	24583	1.36	328	28339
2	0.52	8.3	717	0.80	45.4	3923	0.64	24.9	2151	1.04	61.0	5270	1.44	316	27302	1.36	354	30586
3	0.57	9.6	829	1.06	59.1	5106	0.69	28.7	2480	1.18	75.8	6506	1.65	371	32054	1.37	398	34387
4	0.59	10.3	890	1.06	59.2	5115	0.70	29.5	2549	1.32	90.0	7776	1.78	405	34992	1.38	466	40262
5	0.61	11.0	950	1.05	58.8	5087	0.76	35.7	3084	1.54	126.-	10890	1.95	452	29058	1.39	506	43459
6	0.61	11.0	950	1.04	57.5	4968	0.73	35.7	3084	1.55	124.-	10714	2.08	475	41049	1.38	549	47434
7	0.59	10.3	890	1.06	59.8	5124	0.78	35.9	3102	1.33	100.-	8640	1.80	411	35510	1.33	488	42163
8	0.58	9.9	855	1.04	57.6	4977	0.77	36.1	3119	1.23	96.0	8065	1.70	385	33264	1.32	448	38707
9	0.58	9.2	795	0.91	46.6	4026	0.74	33.1	2860	1.25	82.5	7128	1.63	366	31622	1.29	425	36720
10	0.58	8.8	717	0.81	36.8	3809	0.72	31.6	2730	1.18	68.0	5875	1.45	330	27648	1.31	388	33091
11	0.51	7.7	665	0.73	31.9	2756	0.68	28.8	2488	1.02	57.6	4951	1.32	298	24838	1.30	344	29722
12	0.49	7.1	613	0.69	29.2	2523	0.64	25.9	2238	0.94	50.5	4365	1.22	264	22810	1.30	344	29722
13	0.47	6.5	562	0.66	27.6	2859	0.64	26.1	2255	0.87	44.5	3845	1.14	245	21168	1.29	289	24970
14	0.46	6.2	536	0.64	26.2	2264	0.60	23.5	2030	0.82	41.0	3542	1.10	235	20304	1.28	278	24019
15	0.46	6.2	536	0.63	25.3	2186	0.56	*22.5*	*1944*	0.80	*39.0*	*3370*	1.09	233	20181	1.26	*270*	*23328*
16	0.46	6.2	536	0.62	*24.1*	*2083*	0.58	22.5	1944	0.81	39.3	3396	1.08	*231*	*19956*	1.25	270	23328
17	0.45	5.9	510	0.64	26.4	2281	0.58	22.7	1961	0.93	47.5	4104	1.12	240	20736	1.25	278	24019
18	0.44	*5.6*	*484*	0.63	25.8	2229	0.60	23.9	2065	1.04	57.5	4968	1.31	281	22550	1.27	300	25920
19	0.45	5.9	510	0.62	24.2	2091	0.62	25.3	2186	0.94	48.0	4147	1.17	252	21778	1.26	291	25142
20	0.46	6.2	536	0.75	33.3	2920	0.62	25.3	2186	1.09	60.8	5253	1.30	284	24538	1.26	291	25142
21	0.47	6.5	562	0.89	45.5	3931	0.62	25.5	2203	1.31	86.5	7474	1.60	359	31018	1.30	389	33610
22	0.48	6.8	588	0.84	41.4	3577	0.66	28.3	2445	1.18	69.5	6005	1.49	330	28512	1.28	389	33610
23	0.49	6.8	588	0.80	38.0	3283	0.66	28.1	2428	1.18	69.5	6005	1.50	333	28771	1.28	374	32314
24	0.47	6.5	562	0.75	33.9	2929	0.68	29.4	2540	1.18	64.0	5530	1.45	321	27734	1.26	371	32054
25	0.46	6.2	536	0.69	29.7	2566	0.60	25.9	2065	1.06	57.0	4925	1.35	296	25574	1.24	344	29722
26	0.45	5.9	510	0.67	28.5	2462	0.60	26.7	2048	0.96	50.0	4320	1.27	276	23846	1.21	322	27821
27	0.44	5.6	484	0.65	27.2	2350	0.60	23.5	2030	0.93	46.0	3974	1.21	262	22637	1.19	306	26352
28	0.45	5.9	510	0.68	29.1	2514	0.60	23.5	2030	0.92	45.5	3931	1.20	260	22464	1.18	296	25574
29	0.51	7.7	665	0.89	40.5	3499	0.60	26.3	2018	1.01	52.5	4536	1.33	292	25229	1.21	315	27216
30	0.58	10.0	864	1.01	55.4	4787	0.68	28.6	2466	1.20	72.0	6221	1.61	353	31963	1.32	377	32578
31	0.65	12.6	1089	1.13	65.9	5694	0.68	29.5	2462	1.37	93.5	8078	1.81	416	35942	1.38	489	37960
Totale mensile			20 670			106 206			78 567			178 590			848 964			969 236
Media mensile		7.7			39.7			27.5			66.7			317.-			362.-	
Caratteristiche dei bacini per km.²	Media mensile	36.7			46.7			17.2			25.3			32.5			38.1	
	Massimo del mese	60.0			77.5			22.6			47.4			48.6			50.1	
	Minimo del mese	26.7			29.4			14.1			14.8			23.7			24.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 3 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in Kmq.	Contributo per Kmq. in litri
1	Timavo	Sorgenti Timavo	Bisterna (Ponte ferrov.)	23	di stazione	0.27	5.01	3.06	Sorgenti	—
2	id.	id.	id.	30	id.	0.24	4.84	2.70	id.	—
3	id.	id.	Bisterna (presso la Chiesa)	31	id.	0.285	2.66	1.46	id.	—
4	Isonzo	Idria	Resca	9	id.	1.06	29.71	40.8	300	136.-
5	id.	id.	id.	16	id.	0.885	24.45	28.5	300	93.0
6	id.	Isonzo	Canale	2	di Canale	2.15	94.98	131.-	1357	96.5
7	id.	id.	id.	8	id.	1.99	88.65	111.-	1357	81.6
8	id.	id.	id.	19	id.	2.68	81.24	149.-	1357	110.-
9	Stella	Stella	Fornaci Ansil	5	di stazione	1.00	14.76	11.9	Sorgenti	—
10	id.	Torre	P.te Aris-Torre	5	id.	1.00	12.86	10.6	id.	—
11	Tagliamento	Felta	Dogna	8	id.	0.71	12.83	21.4	336	63.7
12	id.	id.	id.	29	id.	0.65	14.85	21.6	336	64.3
13	id.	Tagliamento	Venzone	12	id.	0.71	45.40	85.9	1934	44.4
14	id.	id.	id.	26	id.	0.84	73.33	135.-	1934	69.8
15	Livenza	Livenza	Fiaschetti	23	id.	2.86	51.03	31.1	Sorgenti	—
16	Piave	Mis	Mis	8	id.	0.29	6.85	7.1	115	61.7
17	id.	Piave	Segusino	6	id.	1.45	96.68	205.-(1)	»	»
18	Brenta	Brenta	Ospedaletto	5	id.	0.70	15.60	31.1	471	66.0
19	id.	id.	id.	10	id.	0.63	12.56	21.3	471	45.2
20	id.	id.	id.	26	id.	0.59	11.75	17.7	471	37.6
21	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	4	P.te S. Silvestro	0.98	9.61	14.6	192	76.0
22	Brenta	Cismon	Port (S. Antonio)	4	di stazione	1.08	24.97	50.2	440	114.-
23	id.	Brenta	Sarson	22	id.	0.90	80.06	148.-	1562	94.8
24	id.	id.	id.	28	id.	0.61	61.48	92.0	1562	58.9
25	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	29	id.	0.04	15.66	4.20	260	16.2
26	Adige	Adige	Plans	22	di Plans	0.59	16.45	23.8	1600	14.8
27	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	22	—	—	1.34	0.950		
28	id.	Adige	Ponte d'Adige	22	di stazione	1.20	68.82	71.9	2639	27.2
29	id.	Aurino	Ca' di Pietra	9	id.	0.48	4.34	6.2	151	41.1
30	id.	Rio di Rive	Seghe di Riva	9	id.	0.80	4.02	2.62	90	29.1
31	id.	Rienza	Monguelfo	10	id.	0.44	5.06	7.4	278	26.6
32	id.	Gadera	Lungega	8	id.	0.92	8.58	17.3	256	67.6
33	id.	S. Vigilio	id.	9	ritirometro	0.38	1.46	1.99	106	18.8
34	id.	Gadera	Montana	8	di stazione	0.89	9.74	17.9	390	45.9
35	id.	Rienza	S. Lorenzo	9	id.	1.32	29.26	42.0	1306	32.2
36	id.	Isarco	Bressanone	8	Ponte Aquila	0.68	19.73	30.1	740	40.7
37	id.	Roggia derivata dall'Isarco	id.	8	—	—	2.40	2.21		
38	id.	Isarco	Costa di Sotto	8	di stazione	1.05	71.60	139.-	3563	39.0
39	id.	id.	id.	19	id.	0.79	56.87	90.2	3563	25.3
40	id.	Noce	Tassullo	1	id.	0.95	27.17	41.1	1066	38.6
41	id.	Avisio	Pozzolago	23	id.	0.78	24.56	36.3	881	41.2
42	id.	Adige	Pescantina	14	id.	1.70	155.72	260.-	10949	23.7

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.09	13.4	10.0	18.0	10.0	14.0	1.58	19.2	11.0	14.0	1.65	18.2	12.0	16.0	0.97	66.0	10.0	14.0	10.0	15.0	0.84	92.0	14.0	15.0	0.88	117.0	14.0	15.0
2	1.44	65.4	10.0	12.0	10.0	18.0	2.00	66.4	11.0	15.0	1.90	58.6	11.0	15.0	0.90	94.0	10.0	13.0	10.0	14.0	0.84	166.6	14.0	15.0	0.93	270.4	13.0	15.0
3	1.27	45.2	10.0	12.0	11.0	15.0	1.92	88.0	13.0	17.0	1.86	56.8	13.0	18.0	0.90	96.9	10.0	14.0	12.0	15.0	0.85	116.0	12.0	18.0	0.85	140.2	14.0	17.0
4	1.28	41.2	10.0	11.0	11.0	16.0	1.88	42.4	12.0	18.0	1.80	53.2	18.0	18.0	0.98	102.8	10.0	18.0	11.0	16.0	0.88	118.6	14.0	15.0	0.88	76.2	15.0	17.0
5	1.04	24.6	9.0	7.0	9.0	9.0	1.71	35.0	11.0	18.0	1.68	37.6	10.0	10.0	1.00	137.0	9.0	9.0	10.0	11.0	0.80	92.4	13.0	10.0	0.94	269.0	11.0	14.0
6	1.60	60.0	8.0	7.0	9.0	12.0	2.00	88.2	9.0	11.0	2.08	50.0	10.0	13.0	0.94	83.0	9.0	10.0	10.0	13.0	0.94	196.0	11.0	10.0	1.00	185.0	12.0	13.0
7	1.45	31.0	9.0	9.0	10.0	12.0	2.08	51.8	10.0	15.0	1.92	42.6	11.0	15.0	0.97	58.8	9.0	11.0	11.0	14.0	0.84	211.2	13.0	11.0	0.82	152.2	14.0	16.0
8	1.14	28.2	10.0	14.0	11.0	16.0	1.86	32.4	11.0	15.0	1.82	36.6	12.0	17.0	0.85	28.4	10.0	14.0	11.0	16.0	0.70	49.0	14.0	14.0	0.79	50.8	14.0	16.0
9	1.40	31.0	10.0	12.0	10.0	14.0	1.88	37.0	11.0	15.0	2.02	47.4	11.0	14.0	0.96	55.6	9.0	14.0	10.0	11.0	0.68	47.8	14.0	14.0	0.80	84.4	13.0	15.0
10	1.08	19.0	8.0	7.0	10.0	10.0	2.00	68.4	10.0	14.0	1.88	33.6	10.0	12.0	0.81	38.0	8.0	7.0	9.0	8.0	0.62	70.2	16.0	14.0	0.66	40.0	12.0	14.0
11	0.96	12.8	8.0	7.0	10.0	12.0	1.74	29.6	9.0	11.0	1.67	12.2	10.0	15.0	0.76	40.0	7.0	7.0	10.0	12.0	0.56	59.8	11.0	11.0	0.55	88.2	18.0	14.0
12	0.70	10.8	9.0	7.0	10.0	14.0	1.55	14.0	10.0	14.0	1.52	35.6	11.0	16.0	0.72	88.4	8.0	7.0	10.0	14.0	0.48	33.6	12.0	14.0	0.51	21.6	13.0	16.0
13	0.62	11.2	9.0	10.0	10.0	16.0	1.46	88.2	10.0	14.0	1.42	24.0	11.0	16.0	0.69	31.6	9.0	10.0	10.0	13.0	0.40	11.6	13.0	14.0	0.48	16.8	14.0	16.0
14	0.56	13.2	10.0	12.0	10.0	14.0	1.38	16.2	10.0	14.0	1.32	12.2	13.0	16.0	0.67	35.2	9.0	10.0	10.0	14.0	0.28	16.2	14.0	15.0	0.43	31.6	14.0	17.0
15	0.52	17.4	10.0	13.0	11.0	12.0	1.27	15.6	11.0	14.0	1.27	25.4	12.0	14.0	0.62	21.4	10.0	13.0	10.0	10.0	0.28	15.8	14.0	15.0	0.54	13.4	14.0	15.0
16	0.48	12.0	10.0	11.0	11.0	12.0	1.35	84.0	11.0	15.0	1.24	43.4	10.0	13.0	0.62	20.8	9.0	11.0	10.0	12.0	0.25	14.6	14.0	16.0	0.65	28.6	14.0	15.0
17	0.76	17.6	10.0	12.0	10.0	16.0	1.24	86.2	12.0	13.0	1.55	58.2	11.0	13.0	0.64	32.2	10.0	12.0	11.0	15.0	0.27	20.6	13.0	14.0	0.68	84.0	13.0	15.0
18	2.48	451.0	10.0	11.0	11.0	13.0	2.25	174.4	11.0	15.0	2.35	249.8	12.0	16.0	0.95	260.6	9.0	11.0	11.0	15.0	0.18	22.0	18.0	14.0	0.78	55.4	15.0	17.0
19	1.56	172.2	10.0	13.0	13.0	16.0	2.05	198.2	11.0	16 0	1.95	78.2	10.0	11.0	0.81	184.0	9.0	12.0	12.0	16.0	0.73	193.2	18.0	14.0	0.68	67.6	16.0	18.0
20	1.18	124.8	11.0	13.0	11.0	18.0	1.75	77.6	12.0	14.0	1.72	61.6	13.0	16.0	0.77	129.2	10.0	14.0	11.0	14.0	0.50	46.0	15.0	17.0	0.58	48.4	16.0	17.0
21	2.20	179.0	10.0	12.0	10.0	15.0	1.92	81.0	12.0	18.0	3.80	376.0	18.0	18.0	1.60	396.8	9.0	11.0	9.0	10.0	0.70	48.8	15.0	16.0	2.55	1.063.8	16.0	18.0
22	2.40	171.0	10.0	11.0	11.0	15.0	3.00	291.0	10.0	17.0	2.95	584.2	9.0	18.0	1.00	197.2	9.0	11.0	10.0	15.0	2.96	1.277.8	11.0	12.0	2.38	675.8	14.0	16.0
23	1.66	94.8	10.0	11.0	10.0	11.0	2.25	124.4	11.0	14.0	2.20	106.6	11.0	13.0	0.96	173.0	9.0	9.0	10.0	11.0	1.68	714.8	13.0	16.0	1.68	241.0	12.0	14.0
24	2.24	119.0	9.0	9.0	9.0	10.0	1.88	128.0	11.0	17.0	2.55	103.6	11.0	17.0	0.98	89.6	9.0	11.0	11.0	14.0	1.50	507.0	11.0	13.0	1.45	282.2	13.0	15.0
25	1.84	46.6	9.0	10.0	10.0	11.0	2.20	120.0	11.0	16.0	2.15	89.2	12.0	14.0	0.66	41.8	9.0	10.0	10.0	13.0	1.20	220.6	12.0	12.0	1.20	216.6	14.0	17.0
26	1.48	46.6	9.0	9.0	10.0	13.0	2.00	80.4	10.0	14.0	1.95	45.0	11.0	15.0	0.85	41.2	8.0	10.0	10.0	13.0	1.00	92.2	13.0	13.0	1.02	198.6	14.0	17.0
27	1.20	30.2	9.0	10.0	11.0	14.0	1.88	105.0	13.0	17.0	1.80	46.4	13.0	19.0	0.80	28.2	10.0	14.0	10.0	13.0	0.82	142.2	13.0	13.0	0.85	70.0	15.0	21.0
28	1.02	28.4	10.0	13.0	11.0	14.0	1.70	41.4	13.0	18.0	1.68	48.8	12.0	20.0	0.79	30.6	10.0	14.0	13.0	18.0	0.65	74.0	15.0	16.0	0.78	78.0	17.0	19.0
29	0.96	25.4	11.0	13.0	13.0	17.0	1.60	45.0	12.0	17.0	1.58	40.2	15.0	20.0	0.78	28.4	10.0	15.0	13.0	16.0	0.56	50.8	16.0	17.0	0.68	51.8	17.0	21.0
30	1.00	24.2	11.0	14.0	14.0	17.0	1.56	56.0	14.0	18.0	1.55	»	»	»	0.79	25.0	10.0	18.0	14.0	18.0	0.58	60.6	16.0	16.0	0.66	51.0	17.0	21.0
31	1.00	30.8	12.0	15.0	13.0	19.0	1.50	49.8	14.0	21.0	1.59	27.4	16.0	22.0	0.79	27.0	10.0	16.0	13.0	17.0	0.48	48.0	16.0	18.0	0.66	46.0	17.0	21.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.11	109.8	9.0	12.0	14.0	18.0	0.29	122.0	14.0	18.0	0.97	42.0	12.0	16.0	1.75	12.4	14.0	14.0	1.70	192.4	11.0	15.0	12.0	17.0	0.72	88.2	15.0	19.0	0.52	102.6	13.0	14.0	16.0	15.0
2	0.14	209.2	9.0	12.0	11.0	14.0	0.22	67.2	14.0	17.0	0.99	25.0	11.0	16.0	1.77	35.0	13.0	13.0	1.68	114.0	12.0	14.0	13.0	16.0	0.50	88.6	15.0	20.0	0.55	122.0	12.0	14.0	18.0	14.0
3	0.06	221.0	8.0	11.0	12.0	16.0	0.28	17.4	11.0	15.0	1.05	48.2	11.0	18.0	1.75	12.0	13.0	14.0	1.69	140.0	12.0	14.0	18.0	23.0	0.62	148.0	16.0	20.0	0.58	91.8	12.0	14.0	14.0	20.0
4	0.04	187.8	9.0	12.0	13.0	17.0	0.32	35.0	10.0	14.0	1.10	89.0	12.0	17.0	1.78	29.8	15.0	16.0	0.76	268.4	12.0	16.0	12.0	16.0	0.58	268.6	15.0	21.0	0.53	100.0	14.0	15.0	14.0	14.0
5	0.30	225.4	7.0	10.0	9.0	18.0	»	179.8	10.0	14.0	1.19	106.6	11.0	16.0	1.92	44.4	14.0	12.0	1.62	310.6	11.0	16.0	11.0	13.0	0.59	244.8	13.0	14.0	0.06	193.0	13.0	12.0	13.0	11.0
6	0.20	80.0	8.0	12.0	10.0	14.0	0.49	»	11.0	15.0	1.15	47.2	11.0	14.0	1.98	38.0	12.0	11.0	1.68	372.4	10.0	12.0	10.0	14.0	0.01	290.0	12.0	13.0	0.27	254.2	12.0	10.0	11.0	12.0
7	0.17	82.0	8.0	11.0	9.0	14.0	0.52	160.0	10.0	14.0	1.02	88.6	12.0	15.0	1.91	21.6	13.0	12.0	1.58	280.2	10.0	14.0	11.0	15.0	0.61	321.2	12.0	14.0	0.60	280.6	10.0	10.0	11.0	14.0
8	0.16	85.6	8.0	11.0	10.0	15.0	0.62	109.2	13.0	16.0	0.98	42.4	12.0	17.0	1.98	19.4	12.0	15.0	1.71	182.2	12.0	15.0	13.0	19.0	0.91	212.8	14.0	18.0	0.23	249.0	11.0	13.0	12.0	17.0
9	0.15	92.6	9.0	12.0	11.0	16.0	0.80	94.8	14.0	15.0	0.95	38.4	12.0	15.0	1.98	40.6	15.0	15.0	1.72	147.2	11.0	15.0	10.0	15.0	0.35	150.6	14.0	17.0	0.13	180.8	12.0	12.0	12.0	14.0
10	0.06	25.8	4.0	7.0	8.0	12.0	0.75	51.4	14.0	16.0	0.90	34.4	11.0	14.0	1.86	28.2	12.0	12.0	0.90	159.0	10.0	13.0	11.0	16.0	0.53	150.4	12.0	12.0	0.07	112.2	12.0	11.0	12.0	10.0
11	0.08	33.8	5.0	8.0	9.0	13.0	0.65	45.0	13.0	13.0	0.97	33.6	10.0	14.0	1.84	25.8	12.0	10.0	1.66	75.2	8.0	11.0	9.0	13.0	0.34	160.4	12.0	13.0	0.35	101.8	11.0	10.0	11.0	11.0
12	0.10	24.2	4.0	5.0	9.0	16.0	0.65	29.4	13.0	15.0	0.81	22.8	9.0	11.0	1.78	23.0	13.0	11.0	1.71	95.0	9.0	13.0	11.0	18.0	0.79	131.2	11.0	13.0	0.53	82.0	10.0	10.0	11.0	16.0
13	0.11	32.2	6.0	8.0	9.0	17.0	0.52	21.6	14.0	16.0	0.76	21.6	11.0	15.0	1.76	18.9	13.0	13.0	1.70	91.8	10.0	16.0	10.0	20.0	0.62	87.2	12.0	17.0	0.76	53.4	10.0	15.0	12.0	18.0
14	0.10	29.6	6.0	7.0	8.0	14.0	0.49	25.6	14.0	16.0	0.71	10.4	12.0	16.0	1.64	15.2	13.0	13.0	1.65	66.6	11.0	16.0	13.0	20.0	0.57	126.6	14.0	17.0	0.36	57.6	12.0	14.0	13.0	17.0
15	0.07	27.2	6.0	9.0	7.0	10.0	0.40	10.0	15.0	16.0	0.67	21.6	11.0	15.0	1.73	23.4	13.0	12.0	1.59	46.8	11.0	14.0	12.0	14.0	1.04	89.8	13.0	13.0	0.38	50.6	13.0	13.0	13.0	13.0
16	0.05	33.3	7.0	9.0	9.0	14.0	0.88	17.6	14.0	16.0	0.68	12.6	12.0	15.0	1.84	26.4	13.0	13.0	1.59	37.4	11.0	13.0	11.0	14.0	1.04	87.0	12.0	14.0	1.04	63.6	11.0	11.0	12.0	14.0
17	0.17	43.8	7.0	10.0	9.0	12.0	0.29	17.8	14.0	16.0	0.80	16.6	11.0	15.0	1.78	23.6	13.0	12.0	1.57	64.0	11.0	13.0	11.0	17.0	1.07	61.4	13.0	17.0	1.79	35.0	12.0	14.0	12.0	17.0
18	0.05	54.4	8.0	12.0	13.0	17.0	0.30	14.6	16.0	20.0	0.95	12.6	10.0	13.0	1.79	16.6	13.0	12.0	1.59	40.6	11.0	16.0	13.0	20.0	1.00	72.8	13.0	17.0	0.58	38.8	12.0	16.0	13.0	17.0
19	0.06	75.8	7.0	10.0	14.0	19.0	0.25	16.0	17.0	22.0	0.92	40.4	12.0	15.0	1.49	32.0	13.0	15.0	1.51	61.4	11.0	16.0	13.0	21.0	0.52	68.6	14.0	19.0	0.38	37.6	13.0	15.0	14.0	20.0
20	0.06	77.8	7.0	10.0	8.0	12.0	0.45	16.4	15.0	19.0	0.65	21.0	13.0	19.0	1.78	20.0	15.0	16.0	1.59	65.4	13.0	14.0	13.0	17.0	1.00	78.8	15.0	19.0	0.59	57.2	14.0	18.0	14.0	17.0
21	0.11	92.0	9.0	15.0	8.0	14.0	0.53	10.4	16.0	18.0	1.24	156.6	11.0	14.0	1.88	26.6	15.0	14.0	0.98	105.8	12.0	16.0	13.0	19.0	0.71	81.8	15.0	19.0	0.59	56.6	13.0	15.0	14.0	19.0
22	0.14	107.0	9.0	14.0	8.0	12.0	0.89	310.0	15.0	17.0	1.07	86.2	11.0	15.0	1.74	19.0	14.0	13.0	0.53	66.4	11.0	15.0	12.0	17.0	0.43	141.8	14.0	17.0	0.39	60.8	13.0	15.0	14.0	19.0
23	0.19	112.6	5.0	6.0	7.0	10.0	0.74	93.6	13.0	17.0	0.93	24.4	11.0	14.0	1.83	22.0	15.0	13.0	0.58	48.0	11.0	14.0	11.0	15.0	0.50	»	14.0	17.0	0.33	106.4	12.0	13.0	12.0	10.0
24	0.23	172.6	5.0	8.0	11.0	15.0	0.76	199.6	12.0	18.0	0.95	22.4	10.0	13.0	1.88	29.6	13.0	14.0	0.54	63.0	10.0	13.0	12.0	16.0	0.55	93.4	13.0	17.0	0.41	67.2	12.0	13.0	12.0	14.0
25	0.16	106.0	6.0	9.0	10.0	14.0	0.52	56.4	14.0	18.0	0.91	13.8	10.0	13.0	1.89	13.2	11.0	13.0	1.91	40.0	11.0	15.0	13.0	17.0	0.23	95.8	13.0	14.0	0.31	57.4	11.0	12.0	12.0	15.0
26	0.05	74.0	9.0	14.0	14.0	20.0	0.44	28.2	14.0	18.0	0.90	19.6	10.0	14.0	1.91	25.6	11.0	14.0	1.35	52.8	11.0	15.0	13.0	22.0	0.70	79.0	14.0	18.0	0.37	72.2	12.0	15.0	18.0	21.0
27	0.08	95.0	9.0	15.0	14.0	20.0	0.39	75.0	17.0	19.0	0.82	18.0	13.0	19.0	1.79	20.4	15.0	16.0	1.16	52.8	12.0	18.0	14.0	23.0	0.34	81.6	15.0	23.0	0.73	58.8	13.0	17.0	14.0	20.0
28	0	102.4	8.0	14.0	13.0	20.0	0.80	32.8	20.0	21.0	0.79	15.6	14.0	21.0	1.83	24.0	16.0	18.0	1.91	50.8	13.0	21.0	15.0	26.0	0.91	53.8	18.0	21.0	0.53	46.8	14.0	18.0	15.0	21.0
29	0.04	134.4	8.0	14.0	14.0	23.0	0.42	25.2	19.0	22.0	0.74	28.8	13.0	18.0	1.96	20.6	15.0	18.0	1.91	30.8	14.0	19.0	16.0	24.0	0.96	31.6	17.0	24.0	0.34	28.0	15.0	17.0	16.0	21.0
30	0.10	107.4	9.0	15.0	15.0	21.0	0.36	82.4	18.0	21.0	0.82	25.8	13.0	19.0	1.79	21.0	16.0	19.0	1.92	33.0	15.0	22.0	16.0	24.0	0.79	56.0	18.0	24.0	0.31	33.0	16.0	19.0	17.0	21.0
31	0.04	102.2	8.0	15.0	14.0	20.0	0.58	91.2	15.0	23.0	0.98	19.6	14.0	19.0	1.79	18.6	16.0	19.0	1.70	147.6	15.0	21.0	15.0	22.0	0.88	115.8	16.0	25.0	0.97	45.4	17.0	19.0	17.0	20.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		45.7	19.5	54.3
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.69	225.96	225.60	225.76	225.68	225.68	225.73	226.96	225.81	225.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.75	+ 0.14	— 0.20	+ 0.14
Passo Cannusio		8.90	8.84	8.80	8.57	8.45	8.44	9.10	9.35	9.00	8.69		8.77	+ 0.05	— 0.21	+ 0.84
Risano		37.40	37.40	37.35	37.40	37.30	37.25	37.00	36.90	36.90	37.10		37.33	+ 0.05	— 0.14	— 0.27
Solannieco		34.23	34.28	34.24	34.21	34.16	34.15	34.28	34.34	34.21	34.16		34.34	— 0.06	— 0.06	0
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Carpeneto		45.76	45.78	45.77	45.84	45.88	45.85	45.98	45.78	45.70	45.75		45.99	— 0.22	+ 0.08	— 0.12
Beano		47.62	47.61	47.54	47.40	47.27	47.31	47.16	47.26	47.29	47.28		47.66	— 0.06	— 0.34	— 0.01
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	46.49	46.38	46.33	46.21	46.16	45.94	45.96	45.99	45.97	45.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	46.61	— 0.21	— 0.38	— 0.10
Talmassons		25.87	25.87	25.86	25.83	25.81	25.82	25.28	25.27	25.26	25.25		25.09	+ 0.26	— 0.06	— 0.05
Pozzecco		33.55	33.46	33.46	33.32	33.26	32.55	33.14	33.10	33.14	33.12		33.71	— 0.22	— 0.42	+ 0.05
Bertiolo		30.41	30.38	30.36	30.32	30.30	30.32	30.32	30.35	30.34	30.40		30.48	— 0.10	— 0.07	+ 0.05
Rivolto		36.10	36.07	36.03	35.91	35.81	35.20	35.00	35.20	35.30	34.90		36.11	— 0.04	— 0.59	— 0.35
Bianzzo		41.81	41.78	41.77	41.65	41.55	41.38	41.65	41.98	41.77	41.70		41.84	— 0.05	— 0.25	+ 0.26
												Media		— 0.06	— 0.22	— 0.06
Taglio - Casolna Tonon		1.37	1.35	1.35	1.35	1.36	1.36	1.36	1.30	1.26	1.26		1.33	0	0	— 0.06
Stella - Fornaci Ansil		1.09	1.06	1.07	1.06	1.06	1.06	1.04	1.06	1.05	1.03		1.07	+ 0.01	— 0.03	0
Stella - Casale Sacile *	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.16	1.13	1.15	1.13	1.11	1.10	1.11	1.23	1.12	1.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.20	— 0.04	— 0.05	+ 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.13	1.12	1.12	1.11	1.11	1.14	1.11	1.12	1.11	1.10		1.10	+ 0.02	0	— 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.54	0.52	0.60	0.57	0.57	0.60	0.56	0.58	0.62	0.68		0.58	— 0.06	+ 0.02	+ 0.04
Torsa - Casale Gambellini *		1.66	1.68	1.63	1.59	1.57	1.58	1.56	1.60	1.57	1.58		1.59	+ 0.06	— 0.07	+ 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		17.0	22.2	30.8
Nervesa *	Altezze idrometriche	1.05	1.18	1.06	0.96	0.90	0.88	0.92	1.28	0.99	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.95	+ 0.15	— 0.19	+ 0.15
Villanova di Falzè		107.06	107.00	106.97	106.93	106.88	106.96	106.98	107.07	107.00	106.85		106.85	+ 0.17	— 0.08	+ 0.03
Bosco di Vidor		124.11	123.91	123.95	123.62	123.50	123.12	123.12	123.22	123.29	123.19		124.50	— 0.51	— 0.65	— 0.11
Moriago		117.20	117.09	116.90	116.51	116.11	115.95	115.91	115.81	115.19	115.01		117.32	— 0.28	— 0.94	— 0.85
Fontigo		108.84	108.79	108.79	108.67	108.57	108.52	108.46	108.49	108.51	108.44		108.96	— 0.15	— 0.26	— 0.07
Tezze		34.65	34.63	34.59	34.55	34.53	34.51	34.49	34.48	34.50	34.47		»	»	— 0.10	— 0.04
Cimadolmo		28.73	28.73	28.74	28.73	28.68	28.69	28.68	28.73	28.73	28.70		28.71	+ 0.02	— 0.04	+ 0.03
Ormelle		15.97	15.96	15.94	15.94	15.96	15.94	15.95	16.17	16.04	16.02		15.97	— 0.02	— 0.01	+ 0.14
Oderzo		14.63	14.61	14.58	14.54	14.48	14.50	14.77	14.88	14.91	14.81		14.66	— 0.05	— 0.04	+ 0.29
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	6.07	6.05	5.97	5.90	5.81	5.80	5.75	6.16	6.60	6.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.20	— 0.17	— 0.22	+ 0.63
Roncadelle		16.80	16.80	16.79	16.78	16.68	16.69	16.68	16.74	16.96	16.87		16.86	— 0.06	— 0.09	+ 0.15
Negrisia		10.52	10.51	10.52	10.49	10.47	10.45	10.42	10.56	10.74	10.68		10.57	— 0.05	— 0.06	+ 0.18
Ponte di Piave		8.82	8.86	8.80	8.67	8.63	8.57	8.46	8.61	8.78	8.69		9.15	— 0.32	— 0.25	+ 0.11
Spresiano		37.22	37.17	37.09	37.01	36.95	37.29	37.26	37.23	37.06	36.93		37.47	— 0.31	— 0.06	— 0.03
Lovadina		33.92	33.91	33.89	33.81	33.78	33.72	33.79	33.87	33.91	33.92		33.93	— 0.03	— 0.14	+ 0.13
Maserada		28.12	28.10	28.07	28.02	28.04	28.07	28.08	28.08	28.05	28.10		27.82	+ 0.28	— 0.05	+ 0.03
Pero		15.66	15.66	15.64	15.68	15.64	15.64	15.65	15.68	15.65	15.66		15.67	— 0.02	— 0.01	+ 0.01
Saltore		26.80	26.78	26.76	26.74	26.70	26.68	26.65	26.66	26.65	26.65		26.84	— 0.06	— 0.09	— 0.04
Lancenigo		22.86	22.85	22.83	22.80	22.80	22.78	22.78	22.78	22.77	22.77		22.86	— 0.01	— 0.06	— 0.02
												Medie . . .		— 0.09	— 0.17	+ 0.03
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		16.3	19.7	29.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.90	1.19	0.98	0.87	0.71	0.80	0.85	0.98	0.90	0.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.85	+ 0.20	— 0.24	+ 0.06
Schiavon		72.00	72.00	71.99	71.98	71.96	71.90	71.86	71.82	71.79	71.76		71.94	+ 0.06	— 0.08	— 0.13
Sandrigo		67.05	67.15	67.10	67.00	66.80	66.50	66.40	66.30	66.40	66.30		67.05	+ 0.05	— 0.45	— 0.84
Dueville		56.22	56.22	56.20	56.17	56.15	56.09	55.82	55.71	55.63	55.56		56.40	— 0.19	— 0.17	— 0.41
Pozzolesone		55.44	55.44	55.43	55.41	55.39	55.40	55.42	55.48	55.42	55.40		55.42	+ 0.02	— 0.04	+ 0.02
Bressanvido		56.34	56.36	56.27	56.27	56.27	56.29	56.28	56.26	56.29	56.30		56.27	+ 0.05	— 0.04	+ 0.01
Carmignano		44.14	44.13	44.15	44.14	44.12	44.12	44.11	44.15	44.14	44.19		44.16	— 0.02	— 0.02	+ 0.04
S. Pietro in Gu		43.22	43.21	43.18	43.20	43.18	43.17	43.22	43.21	43.18	43.20		43.26	— 0.06	— 0.01	+ 0.01
Monticello Conte Otto		40.97	40.96	40.90	40.86	40.61	40.79	40.46	40.50	40.86	40.23		40.78	+ 0.17	— 0.23	— 0.35
Cartigliano		77.06	77.04	76.91	76.74	76.53	76.35	76.43	76.65	76.47	76.38		76.99	+ 0.01	— 0.49	— 0.03
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	60.60	60.77	61.00	61.00	61.18	61.40	61.56	61.92	62.00	62.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	60.19	+ 0.60	+ 0.49	+ 0.69
Stroppari		60.28	60.35	60.38	60.31	60.20	60.30	60.28	60.29	60.26	60.23		59.65	+ 0.69	— 0.04	— 0.04
Rossano		50.84	50.79	50.82	50.81	50.82	50.80	50.43	50.49	50.47	50.40		»	»	— 0.23	— 0.10
Riese		40.33	40.22	40.27	40.34	40.37	40.50	40.67	40.67	40.65	40.80		41.01	— 0.74	+ 0.20	+ 0.07
Cittadella		43.29	43.25	43.28	43.25	43.22	43.24	43.24	43.22	43.62	43.33		43.84	— 0.07	— 0.03	+ 0.02
Galliera		44.69	44.70	44.69	44.70	44.71	44.70	44.68	44.66	44.63	44.58		44.79	— 0.10	+ 0.01	— 0.08
Castello di Godego		37.96	38.08	37.99	37.90	37.75	37.70	37.68	38.76	38.57	38.60		38.55	— 0.54	— 0.25	— 0.96
Castelfranco		36.33	36.32	36.33	36.32	36.60	36.60	36.55	36.55	36.82	37.89		37.90	— 1.57	+ 0.19	+ 0.40
Vedelago		30.10	30.06	30.08	30.18	30.28	30.22	30.18	30.28	30.28	30.98		31.52	— 1.44	+ 0.18	+ 0.25
Resana		29.82	29.82	29.81	29.96	29.94	29.94	29.90	29.94	29.94	29.94		29.87	— 0.05	+ 0.11	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.17	— 0.05	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrometriche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		83.5	2.8	12.7
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	11.14	11.06	11.47	11.60	10.57	9.79	9.80	10.00	10.14	9.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.08	+ 1.14	— 0.78	— 0.54
Torretta Veneta (Tartaro)		8.99	9.15	9.51	9.71	9.59	9.78	9.70	9.45	9.49	9.25		9.01	+ 0.21	+ 0.46	— 0.23
Condemiale	Osservazioni freatimetriche	7.24	7.29	7.26	7.23	7.19	7.20	7.15	7.11	7.10	7.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.27	— 0.01	— 0.08	— 0.10
Berghena		6.22	6.24	6.35	6.25	6.21	6.22	6.14	6.10	6.06	6.02		6.23	+ 0.02	— 0.10	— 0.13
Bocchetto		6.19	6.67	6.46	6.30	6.24	6.26	6.17	6.17	6.12	6.08		6.20	+ 0.22	— 0.20	— 0.12
Investitura		7.16	7.14	7.12	7.11	7.08	7.06	7.03	7.01	6.98	6.96		7.13	— 0.04	— 0.07	— 0.09
Canala		9.01	9.04	9.05	8.99	8.97	8.94	8.84	8.80	8.79	8.71		9.02	+ 0.01	— 0.10	— 0.15
Malerba		8.53	8.55	8.50	8.53	8.55	8.70	8.72	8.77	8.82	8.85		8.53	— 0.27	+ 0.12	+ 0.13
Sabbioni		9.21	9.22	9.19	9.15	9.12	9.10	9.07	9.04	9.02	9.01		8.47	+ 0.74	— 0.10	— 0.09
Castelnuovo Bariano		10.36	10.57	10.53	10.63	10.67	10.56	10.37	10.30	10.26	10.16		10.57	— 0.05	+ 0.04	— 0.51
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		+ 0.06	— 0.06	— 0.11
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		22.0	6.4	16.6
Verona	Altezze idrometriche	51.79	52.59	52.21	51.81	51.51	51.51	51.57	51.89	51.89	51.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.20	+ 0.93	— 0.58	+ 0.12
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.65	46.78	46.76	46.86	46.96	46.96	47.00	47.02	47.04	47.02	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.43	+ 1.25	+ 0.23	+ 0.09
S. Fermo		39.29	39.38	39.45	39.51	39.54	39.59	39.61	39.66	39.66	39.70		38.96	+ 0.51	+ 0.19	+ 0.10
Torricello II°		38.77	38.80	38.82	38.86	38.91	38.95	39.00	39.00	39.02	39.04		38.80	+ 0.50	+ 0.13	+ 0.09
Baldon		32.40	32.41	32.41	32.43	32.40	32.35	32.30	32.26	32.22	32.19		32.35	+ 0.06	— 0.04	— 0.15
Ca' di Cossi		52.90	52.95	53.10	53.20	53.40	53.57	53.55	53.57	53.60	53.60		52.92	+ 0.06	+ 0.45	+ 0.16
Madonna di Campagna		43.85	43.89	43.92	43.94	43.95	43.96	43.98	43.97	43.96	43.96		43.68	+ 0.21	+ 0.05	+ 0.02
Spezzapietra		39.02	39.10	39.20	39.17	39.24	39.30	39.18	39.10	39.05	39.08		38.88	+ 0.25	+ 0.11	— 0.14
Serenella		43.14	43.26	43.35	43.57	43.58	43.96	43.90	43.50	43.43	43.05		43.36	— 0.17	— 0.54	— 0.11
Rota di Caldiero		29.90	29.82	29.76	29.74	29.70	29.72	29.64	29.63	29.40	29.39		30.45	— 0.62	— 0.13	— 0.28
Vago		39.09	39.11	39.06	39.07	39.05	39.09	39.00	38.77	38.70	38.69		40.89	— 1.23	— 0.16	— 0.18
												Medie . . .		+ 0.07	+ 0.06	— 0.04
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		18.6	6.6	29.8
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	43.67	43.46	43.61	43.67	43.71	43.74	43.75	43.85	43.84	43.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.40	+ 1.09	+ 0.25	+ 0.13
Povegliano		42.53	42.55	42.57	42.58	42.59	42.60	42.60	42.61	42.61	42.63		42.60	— 0.05	+ 0.04	+ 0.03
												Medie . . .		+ 0.52	+ 0.13	+ 0.08

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (~), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e Innassioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.15 20.35	200.0 208.0	2.55 15.0	129.0 132.0	3.20 20.0	186.0 196.0	9.20 14.10	126.0 132.0	3.50 20.30	189.0 196.0	9.10 14.20	126.0 148.5
2	9.20 21.55	186.0 196.0	3.20 15.15	118.0 128.0	9.15 21.15	178.0 186.0	3.0 16.45	119.0 122.0	9.15 21.20	179.5 188.5	3.0 16.10	120.0 133.0
3	10.0 21.50	180.0 201.0	3.30 16.10	102.0 124.0	9.50 21.40	172.0 192.0	2.35 15.30	107.0 124.0	10.0 21.55	178.0 192.0	3.10 16.25	117.5 135.0
4 ☿	10.55 21.30	204.0 225.0	4.0 16.20	106.0 134.0	10.30 21.20	191.0 211.0	5.15 15.35	109.0 136.0	10.45 22.10	191.5 210.0	4.5 15.45	119.0 146.0
5	11.0 21.50	190.0 210.0	4.10 16.15	108.0 144.0	10.45 22.0	185.0 202.0	5.35 16.10	114.0 148.0	11.15 22.5	188.0 209.5	4.55 16.5	120.0 161.0
6	11.35 22.25	194.0 208.0	5.10 16.30	101.0 147.0	11.25 23.20	188.0 201.0	5.50 16.40	110.0 151.0	11.45 22.25	192.0 204.0	5.45 16.35	122.5 160.0
7	12.0 23.0	198.0 211.0	5.0 17.50	114.0 155.0	12.0 23.30	188.0 200.0	6.10 17.0	114.0 156.0	12.25 23.1	190.5 204.0	5.5 17.5	126.0 162.5
8	11.55 22.30	202.0 216.0	5.40 17.1	126.0 176.0	11.35 23.25	190.0 204.0	5.50 16.30	125.0 171.0	12.25 23.15	198.0 209.0	5.30 17.15	126.5 178.5
9	12.45 23.25	211.0 202.0	6.30 18.20	142.0 184.0	12.45 23.45	197.0 196.0	6.0 19.30	139.0 176.0	12.0 23.45	200.0 196.5	6.5 18.35	140.0 165.0
10	13.45 23.45	197.0 192.0	6.45 19.0	146.0 168.0	13.30	190.0	7.0 19.0	143.0 167.0	13.15	192.5	7.45 19.25	149.0 176.5

Giorni e Innassioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	21.50	182.0	2.10	135.0	0.35	184.0	7.30	135.0	0.5	192.0	3.30	145.5
12 ☾	10.0	190.0	3.55	182.0	0.50 13.0	176.0 179.0	6.30	183.0	1.35 13.30	180.5 182.5	10.5	188.5
13	13.30	192.0	11.10	184.0	13.50	185.0	10.35	129.0	10.10	184.5	11.35	185.0
14	0.30 13.55	168.0 199.0	1.30 13.35	148.0 124.0	0.5 13.30	164.0 190.0	1.00 13.5	150.0 122.0	0.5 13.40	163.5 189.0	0.0 13.30	153.5 126.0
15	7.15 20.5	180.0 218.0	2.20 13.5	133.0 122.0	7.0 19.30	174.0 205.0	1.35 13.35	134.0 120.0	7.15 20.10	178.0 202.0	2.0 13.0	142.0 127.0
16	2.10 20.15	190.0 208.0	2.55 13.55	124.0 126.0	7.35 20.0	180.0 220.0	2.10 13.30	125.0 127.0	2.5 20.30	178.0 213.5	2.35 13.40	129.0 134.0
17	2.50 21.0	204.0 247.0	2.50 14.30	119.0 147.0	2.25 20.0	189.0 222.0	2.20 13.25	134.0 144.0	2.5 20.50	187.0 214.0	2.25 14.5	127.0 144.5
18	2.25 21.10	198.0 228.0	3.20 14.45	106.0 126.0	2.20 20.40	185.0 207.0	2.20 14.25	112.0 126.0	2.25 21.25	181.0 209.5	3.40 14.15	144.0 134.0
19 ●	2.55 21.45	205.0 236.0	3.25 15.35	88.0 142.0	2.20 21.50	192.0 216.0	3.40 16.50	101.0 138.0	» »	» »	4.0 »	107.0 »
20	10.45 21.35	206.0 235.0	4.20 15.50	98.0 159.0	10.45 21.40	191.0 214.0	4.25 15.20	106.0 155.0	» »	» »	» »	» »

Giorni e Innassioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.20 22.30	201.0 220.0	5.30 17.25	101.0 171.0	12.15 23.20	186.0 206.0	5.30 16.40	107.0 162.0	» »	» »	» »	» »
22	13.25 22.35	192.0 213.0	5.40 18.15	92.0 164.0	13.20 23.45	181.0 198.0	6.0 17.30	98.0 162.0	» »	» »	» »	» »
23	14.0 22.10	199.0 188.0	6.15 18.55	97.0 164.0	14.0 23.50	186.0 184.0	6.30 18.30	99.0 162.0	» »	» »	» »	» »
24	15.20	189.0	6.50	104.0	15.20	183.0	6.45	102.0	»	»	»	»
25	16.0	195.0	6.35	115.0	16.0	184.0	5.50	111.0	»	»	»	»
26 ☽	18.50	189.0	8.0	113.0	16.50	186.0	5.50	111.0	17.45	179.0	»	»
27	21.25	190.0	10.30	129.0	17.30	180.0	10.30	127.0	19.15	178.5	19.5	127.0
28	7.20 19.25	158.0 192.0	1.10 11.50	124.0 131.0	7.0 18.20	150.0 182.0	1.0 11.40	124.0 129.0	7.35 18.55	142.0 179.5	1.45 12.25	124.0 130.5
29	7.20 18.10	175.0 195.0	1.45 12.25	125.0 134.0	7.10 19.1	168.0 185.0	1.35 12.20	123.0 131.0	7.40 18.35	168.0 183.0	1.50 12.45	125.0 134.5
30	8.05 19.05	172.0 199.0	2.0 12.30	120.0 135.0	8.0 19.05	168.0 167.0	1.50 13.0	120.0 132.0	8.20 20.1	161.0 185.0	2.05 13.05	123.5 134.0
31	8.35 19.50	178.0 209.0	2.10 13.10	107.0 142.0	8.30 19.40	169.0 196.0	2.20 12.50	106.0 139.0	8.5 20.20	168.5 193.0	2.55 13.10	113.0 141.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.55 19.5	201.0 206.5	2.5 13.50	132.5 135.5	10.0 21.0	164.5 166.0	3.30 16.0	141.0 149.0	1.40 15.30	161.0 163.0	3.10 20.40	131.5 135.0
2	8.35 20.10	189.0 199.5	1.35 15.10	124.5 128.5	10.40 21.45	154.0 158.5	4.40 16.25	135.5 143.0	2.10 15.0	156.0 164.0	3.55 21.10	126.5 127.0
3	9.0 20.10	182.0 199.5	2.50 14.5	112.0 126.5	23.45	168.0	6.20	129.0	3.5 15.25	149.5 158.0	3.35 22.0	128.0 133.0
4 ♈	3.30 20.35	201.0 226.5	3.40 15.0	112.0 126.5	13.0 22.20	165.0 177.0	5.30 17.5	134.5 150.0	3.45 16.20	161.5 173.0	2.30 22.0	151.5 141.5
5	9.55 21.10	183.5 210.0	2.20 13.45	109.0 142.0	21.30	173.5	6.15	133.5	3.50 16.10	163.0 166.5	2.45 20.45	131.5 139.0
6	11.0 20.5	193.0 209.5	4.0 16.0	106.0 145.5	23.5	173.0	6.10	131.0	5.10 17.0	157.5 168.5	10.5 22.0	128.5 133.0
7	11.10 22.5	198.0 212.0	4.20 16.40	117.0 155.0	21.20	179.5	6.10	134.0	5.35 17.30	159.0 172.5	10.35 23.35	133.5 145.5
8	10.45 21.40	199.5 216.0	5.15 18.30	128.0 174.0	23.15	204.0	6.25	144.5	5.0 17.20	168.5 180.0	10.45	142.0
9	10.15 22.45	200.0 202.0	5.20 17.55	144.5 181.0	12.25	205.0	7.20	156.5	4.25 17.50	173.0 182.0	0.0 12.0	156.5 157.5
10	12.20 21.25	200.0 189.0	4.55 17.40	143.5 174.0	10.25	183.0	7.25	154.5	19.55	170.5	11.45	152.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	14.45	162.0	0.50	136.5	21.15	171.0	9.20	142.0	20.45	165.0	12.20	147.0
12 ☾	17.20	192.0	3.0	129.0	10.15	175.5	10.10	146.5	22.50	164.0	15.15	148.5
13	18.45	191.0	19.55	131.5	20.10	169.5	11.35	141.0	23.0	159.0	6.20	142.0
14	16.20	217.0	11.20	126.0	20.55	165.5	20.50	136.0	12.20 »	148.5 »	7.20 »	135.0 »
15	8.35 19.45	179.5 198.5	1.5 11.55	137.5 121.0	20.25	174.0	12.20	140.0	12.35	156.5	12.20	131.5
16	7.10 19.25	192.0 235.0	1.5 12.35	124.0 129.5	20.45	162.0	4.25	139.5	1.20 14.20	163.0 166.5	0.0 20.15	138.0 136.0
17	7.50 19.55	204.5 237.0	1.50 13.25	122.0 142.5	21.10	182.5	4.45	135.5	1.45 15.0	166.5 165.5	0.20 20.50	127.0 135.5
18	8.40 20.40	196.0 220.5	2.35 14.10	111.5 126.0	21.40	180.0	5.20	131.5	2.45 18.55	164.5 168.0	0.10 21.20	125.0 133.5
19 ●	8.45 21.25	206.0 233.0	2.20 13.0	98.0 138.0	11.15 21.55	168.0 176.5	6.10 16.45	134.0 157.0	2.30 18.15	175.0 174.0	0.40 23.25	132.5 134.5
20	9.55 21.15	202.5 239.0	3.45 14.25	104.0 157.5	22.20	180.5	6.10	124.0	2.50 16.40	160.0 169.0	10.10 23.10	124.0 141.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11.35 22.10	198.0 219.5	5.35 16.45	105.0 160.0	22.20	175.0	6.15	121.5	4.20 17.30	155.5 168.0	10.25	129.0
22	12.25 22.30	191.5 208.5	5.25 17.35	100.5 161.5	23.15	165.5	7.20	119.0	3.20 19.40	150.0 161.0	0.15 11.35	133.5 128.0
23	13.45 23.35	193.0 194.5	0.40 17.35	104.0 170.0	16.50	169.0	7.45	115.0	5.45 19.0	145.0 160.5	1.30 11.55	134.0 125.5
24	15.20	182.5	5.50	109.0	15.35	170.5	8.0	113.5	20.0	158.5	12.0	123.5
25	15.20	197.0	3.0	117.5	23.25	166.0	3.30	121.0	21.0	153.5	4.20	129.0
26 ☽	16.45	189.0	0.15	116.0	23.55	162.0	9.50	120.5	22.20	146.0	4.20	133.5
27	17.35	189.0	10.35 23.45	131.5 126.5	10.0	159.0	8.35	127.5	12.0 22.10	143.5 144.0	6.10 17.20	126.5 133.0
28	6.10 17.55	157.5 190.0	10.25	131.5	19.15	156.0	8.0	127.0	13.25	142.0	7.5 19.0	131.5 128.0
29	6.50 18.35	175.0 196.5	1.10 12.05	124.5 157.5	20.15	156.0	8.35	131.0	0.45 13.45	147.5 150.0	7.25 18.20	124.5 131.5
30	7.45 13.55	169.0 197.0	1.20 13.40	120.0 134.5	20.35	157.5	8.20	127.0	0.35 14.40	145.5 147.0	7.45 20.30	121.5 129.0
31	7.50 19.35	177.0 206.0	2.0 13.20	111.5 142.0	20.45	164.5	8.25	128.5	1.55 15.5	145.0 149.5	8.20 20.35	120.0 129.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2.30 20.0	183.0 192.0	8.10 14.45	125.0 132.0	2.15 21.0	186.5 195.5	8.35 14.50	129.0 135.0	2.40 21.10	191.0 201.5	8.45 15.15	127.0 137.5
2	3.35 20.55	178.5 188.0	9.45 14.35	117.5 122.5	3.55 21.55	179.0 187.0	9.50 15.35	121.0 124.0	4.15 22.15	182.5 191.0	9.55 16.0	120.5 124.5
3	3.50 21.35	187.5 197.0	9.30 15.10	106.0 122.0	4.10 22.20	178.0 191.0	9.15 16.0	109.0 128.5	4.45 22.40	177.5 194.5	9.40 16.35	107.5 123.0
4 ☉	4.10 23.20	188.5 212.0	9.35 15.15	108.0 134.0	4.40 23.55	189.5 210.5	9.45 16.25	110.0 136.5	5.25 23.45	195.5 214.5	10.25 17.0	109.0 137.5
5	4.50 24.45	188.5 206.0	9.50 16.25	108.5 142.0	5.25 24.35	186.0 204.5	9.5 16.35	116.0 151.0	6.0 25.1	191.5 210.0	9.40 17.0	115.0 153.0
6	11.30 26.0	188.0 200.0	4.25 16.15	106.5 149.0	12.20 27.0	190.0 202.0	5.25 17.25	114.0 152.5	12.45 26.35	195.5 207.0	6.0 17.55	114.0 155.0
7	12.0 26.35	186.0 200.0	5.15 16.40	114.5 151.0	12.45 27.40	189.5 202.5	5.30 17.50	118.0 155.5	13.25	194.0	6.20 18.15	117.0 155.5
8	12.55 26.30	191.0 207.5	5.10 17.15	126.5 169.5	13.15 28.0	191.5 207.5	6.20 17.45	128.5 175.0	6.5 19.45 21.0	207.0 195.5 210.0	7.0 20.20	128.0 176.0
9	13.35 27.25	199.0 193.5	6.15 18.25	139.0 174.0	14.10	200.0	6.55 20.00	141.0 177.0	»	»	7.45 »	142.5 »
10	15.0 28.0	190.5 185.5	7.15 19.0	140.0 167.5	0.20 15.40	196.0 194.5	7.30 20.0	143.5 168.0	» 13.15	» 198.0	» 20.15	» 171.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	16.20	175.0	7.45	136.5	0.50 16.45	187.0 178.0	8.45	137.0	0.30 19.45	192.0 182.0	8.35	140.0
12 ☾	18.5	178.0	9.40	130.5	18.30	188.5	10.25	132.5	10.05	135.0		
13	18.45	182.5	11.5	127.5	19.25	187.5	11.35	123.0	20.35	192.5	11.50	130.0
14	19.30	185.5	12.0	119.0	20.10	189.5	12.50	119.5	20.20	194.5	13.15	120.5
15	0.30 19.15	169.0 201.0	1.40 13.45	138.0 116.5	7.45 20.35	178.0 206.5	2.25 13.55	134.0 117.0	8.10 »	177.5 »	2.1 »	134.0 »
16	7.30 20.55	174.0 219.5	2.0 13.30	122.0 126.0	8.40 21.0	179.0 219.0	3.15 14.50	124.5 127.0	9.35 21.30	188.0 222.0	3.50 14.35	123.5 127.5
17	8.30 20.10	187.0 214.0	2.50 13.35	116.0 138.0	9.20 21.50	188.5 216.0	3.45 14.45	124.0 139.0	9.45 21.55	193.0 221.0	4.10 15.10	128.0 139.0
18	9.20 21.5	178.0 206.0	3.25 14.20	105.0 123.5	10.10 22.0	182.0 206.0	4.30 15.20	111.0 128.0	10.30 22.35	186.0 209.0	4.55 16.0	109.0 128.0
19 ●	9.50 21.35	187.0 210.0	3.45 15.10	94.0 134.0	11.0 22.55	189.5 211.0	4.50 16.15	108.5 137.0	11.10 23.0	194.0 215.0	5.20 16.55	99.5 136.5
20	10.10 21.20	184.0 210.0	4.15 15.20	98.0 147.0	11.45 23.35	186.5 213.0	5.25 16.30	105.5 142.5	12.0 23.50	192.0 213.5	5.10 16.50	106.0 150.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	19.45 22.50	178.0 196.5	8.55 17.10	99.0 154.0	12.35 23.00	182.5 200.0	6.35 18.5	102.5 155.5	14.0 23.45	186.0 206.0	7.5 19.30	102.0 159.0
22	19.5 23.10	176.5 192.0	5.55 17.55	93.0 157.0	14.15 23.45	182.0 194.5	6.25 18.50	95.5 160.0	14.45	188.0	7.25 20.10	94.0 162.5
23	14.15 23.15	178.0 178.0	6.35 18.45	96.0 156.0	15.15 23.35	188.5 182.0	7.25 19.25	97.0 160.0	0.25 15.05 23.50	196.5 189.5 185.0	8.5 20.10	97.0 162.0
24	19.55	177.0	0.50	98.0	16.50	181.5	7.35	100.0	17.10	186.0	9.2	100.0
25	20.5	179.0	2.30	107.5	16.35	184.0	9.10	108.5	17.10	187.0	9.45	110.5
26 ☽	17.10	176.0	9.0	108.0	18.0	181.0	9.45	107.5	18.10	186.5	10.35	108.0
27	17.35	179.0	10.30	123.5	18.40	181.0	11.35	124.5	19.0	185.5	11.40	126.0
28	7.10 18.40	146.0 179.0	1.35 11.55	120.5 126.0	8.0 19.30	150.0 182.5	2.10 12.50	122.0 126.0	8.15 19.55	154.0 188.0	2.20 13.15	121.5 128.0
29	7.15 19.0	162.0 182.0	1.35 12.20	121.0 128.5	8.15 19.55	165.0 185.5	2.25 12.55	121.0 128.5	8.55 20.30	169.0 190.0	3.55 14.0	120.5 130.5
30	8.15 19.45	159.5 184.0	2.45 13.5	117.5 128.5	9.10 20.35	162.0 187.0	3.0 14.10	118.0 129.5	9.35 21.5	166.0 190.5	3.20 14.50	117.5 130.0
31	9.35 20.0	162.0 194.0	3.30 13.30	106.0 135.0	9.55 21.0	166.5 196.0	3.55 14.35	108.0 135.5	10.15 21.30	170.0 201.0	4.5 15.0	106.5 137.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.55 23.10	191.5 200.0	4.45 16.10	143.5 148.5	11.30 23.45	183.0 192.0	6.0 17.30	158.0 160.5	6.35 23.15	196.0 203.0	2.30 14.55	148.5 152.0
2	10.30 23.50	184.5 190.5	5.10 16.50	138.0 138.5	11.40 23.50	175.5 184.0	6.50 19.0	156.5 152.0	6.15 21.40	186.0 196.0	3.30 16.10	142.0 143.0
3	11.10 23.50	177.5 192.0	5.15 17.30	128.0 135.0	12.30	171.5	7.30 19.0	151.0 149.0	6.50 21.50	179.0 199.0	3.50 16.45	135.0 143.0
4 ☉	12.25 23.45	191.5 211.0	6.15 17.40	128.5 143.5	0.35 13.50	186.0 186.0	7.50 19.0	153.0 161.0	10.30 21.15	200.0 222.0	5.25 15.45	139.0 158.5
5	13.50 24.0	185.0 206.5	6.40 17.45	137.0 157.0	0.15 14.0	204.5 192.5	8.35 19.30	156.5 178.5	10.50 21.30	209.5 224.5	4.35 13.30	148.0 163.5
6	13.35 24.0	192.0 202.0	7.10 18.25	138.5 161.0	0.55 14.25	209.5 193.5	9.35 20.0	163.0 172.5	11.15 22.0	207.5 214.0	5.0 16.30	151.5 176.5
7	14.10	194.0	7.25 19.10	136.0 163.0	1.0 15.0	202.0 189.5	0.30 20.15	159.0 169.0	11.50 22.50	201.0 218.5	5.30 17.0	148.5 174.5
8	0.10 14.30 24.0	204.5 196.0 211.0	7.40 18.45	142.5 176.5	1.30 15.50	201.5 189.0	0.55 19.15	161.0 176.5	12.40 23.35	201.0 217.0	6.10 16.50	150.5 185.5
9	15.15	208.0	8.15 21.30	152.0 182.5	2.35 15.50	206.5 201.5	2.10 22.0	164.5 181.0	13.30 23.30	212.0 204.0	6.10 19.40	158.5 190.5
10	1.35 16.40	200.5 194.0	9.10 20.55	152.5 173.5	3.45 17.40	197.0 196.0	10.30 23.0	162.0 180.0	14.40	201.0	7.35 19.20	159.0 185.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.0 17.25	190.5 184.0	10.0	147.0	2.30 18.35	194.0 181.0	10.10	165.5	3.25	200.5	3.15	159.0
12 ☾	10.45	188.5	11.0	140.0	20.35	179.0	11.50	156.0	1.40 13.10	189.0 189.0	12.0	151.5
13	20.15	192.0	12.0	137.5	21.30	180.5	12.30	149.0	13.35	191.5	12.50	139.5
14	7.20 21.35	167.5 193.0	3.15 13.45	154.0 180.0	3.0 22.15	166.0 185.0	4.20 15.20	158.5 148.0	5.30 18.0	170.5 196.0	1.55 11.50	157.5 183.5
15	8.35 21.45	177.0 205.0	5.0 14.40	144.5 151.5	3.10 23.0	172.5 193.5	5.0 16.0	152.5 145.0	6.40 19.30	178.0 211.5	1.35 13.45	146.0 151.5
16	9.05 22.30	188.0 215.5	6.35 15.20	140.0 140.5	10.25 23.10	174.5 212.0	5.45 16.15	150.0 150.5	7.25 19.55	185.0 228.0	2.0 13.10	136.0 139.5
17	10.50 22.30	192.0 218.5	7.35 15.50	148.0 150.5	10.50 22.40	180.5 204.0	6.20 17.10	156.0 155.5	8.0 20.15	196.0 221.0	2.35 13.50	134.0 146.0
18	11.30 23.10	188.0 206.0	8.0 16.35	136.5 144.0	12.0 23.20	178.0 202.0	7.30 17.40	148.0 153.0	9.25 20.35	189.5 217.5	3.35 14.25	125.0 141.0
19 ●	12.10 23.50	191.0 211.5	9.20 17.20	129.0 150.0	13.40 24.0	175.0 202.5	8.0 18.10	148.0 151.0	0.25 21.20	198.0 220.0	4.20 15.20	125.0 145.5
20	12.50 24.0	190.0 215.0	7.10 17.55	132.0 158.5	13.35 24.0	176.0 205.5	8.40 19.0	148.0 157.5	10.30 21.30	198.0 220.0	4.45 15.30	124.0 159.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	14.30	189.0	0.10 10.0	130.5 166.0	15.15	174.0	16.0 18.0	148.5 162.5	12.30 23.15	188.5 207.0	8.30 16.45	121.5 167.0
22	0.30 13.25	204.0 187.0	8.30 19.25	123.5 168.0	0.50 18.0	193.5 177.0	10.30 20.10	142.5 165.0	13.15 23.40	191.0 206.0	9.30 17.35	129.0 173.0
23	1.0 15.20	198.0 188.0	9.0 20.45	122.5 166.5	2.10 17.0	191.5 179.0	10.30 21.25	141.5 166.5	14.10 23.45	191.5 192.0	7.10 18.30	125.5 175.0
24	0.30 13.10	186.5 187.5	9.10	121.0	1.0 13.30	176.5 175.0	11.10	168.0	16.0	189.5	7.30	125.0
25	15.0	186.5	10.0	121.5	13.0	169.5	12.40	154.5	16.10	187.5	9.0	129.0
26 ☽	15.0	185.0	10.35	120.0	10.35	175.5	12.40	161.0	17.35	187.5	9.35	124.5
27	19.35	187.5	11.30	132.0	20.20	174.0	13.10	153.0	17.40	187.0	10.50	136.0
28	6.45 20.30	157.0 189.0	3.35 13.35	132.0 135.5	6.40 20.30	150.0 175.0	5.0 13.50	138.0 140.5	7.30 18.50	156.0 188.5	1.35 19.10	138.0 139.0
29	9.10 21.0	170.0 190.0	3.35 14.30	138.0 138.5	9.50 21.35	162.0 181.0	5.30 15.0	140.5 142.0	7.40 19.10	171.0 192.0	1.45 22.0	138.0 140.5
30	10.0 21.30	168.0 191.0	4.15 15.10	131.0 139.0	10.30 22.20	163.0 179.5	5.35 16.0	142.5 143.5	8.10 19.30	167.5 193.5	2.30 13.50	131.5 141.5
31	10.50 22.0	172.5 200.5	6.0 15.30	125.5 145.0	11.30 22.45	168.0 189.5	6.45 0.50	140.5 148.5	8.50 19.50	173.0 202.0	3.0 13.40	129.0 147.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	20.0	247.0	19	8.25	88.0	159.0
Falconera	17	20.0	223.0	22	6.0	99.0	123.0
S. Felice di Chioggia	16	20.30	218.5	»	»	»	»
Trieste	17	19.55	267.0	19	3.20	98.0	169.0
Ancona	9	12.35	205.0	24	3.0	113.5	91.5
Viesti	9	17.50	182.0	31	8.20	120.0	62.0
Diga Sud Lido	16	19.55	219.5	22	5.55	93.0	126.5
Punta della Salute	16	21.0	219.0	22	6.55	95.5	123.5
Porto industriale di Marghera	16	21.30	222.0	22	7.25	94.0	128.0
Pagliaga	17	22.30	218.5	25	10.35	120.0	98.5
Concha	16	22.10	212.0	26	12.40	131.0	81.0
Brondolo	16	19.40	229.0	21	5.50	121.5	106.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	20.0	247.0	18	3.50	106.0	141.0	19	8.25	88.0	19	9.35	205.0	117.0
Falconera	17	20.0	222.0	18	3.30	112.0	110.0	16	13.20	127.0	16	20.0	220.0	93.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	19	21.35	268.0	20	3.45	104.0	128.0	19	8.20	98.0	19	8.45	206.0	108.0
Ancona	20	23.20	180.5	21	6.45	121.5	59.0	9	7.20	156.5	9	12.35	205.0	48.5
Viesti	19	2.50	175.0	19	9.40	132.5	42.5	20	10.10	124.0	20	16.40	169.0	45.0
Diga Sud Lido	19	21.35	210.0	20	4.15	98.0	112.0	16	13.20	126.0	16	19.55	219.5	93.5
Punta della Salute	20	23.55	213.0	21	6.25	109.5	110.5	16	14.20	127.0	16	21.0	219.0	92.0
Porto industriale di Marghera	20	23.20	216.5	21	7.0	102.0	114.5	16	14.35	127.5	16	21.20	222.0	94.5
Pagliaga	20	24.0	215.0	21	8.15	130.5	84.5	16	15.20	140.5	16	22.20	215.5	75.0
Concha	20	24.0	206.5	21	10.0	148.5	62.0	16	16.15	150.5	16	22.10	212.0	61.5
Brondolo	20	21.30	220.0	21	5.50	121.5	98.5	16	13.20	139.5	16	19.40	228.0	88.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO BOCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per m. in superficie	Torbidità gr. per m. a m. 4	Torbidità gr. per m. a m. 6	Temperatura
1	19.35	191.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	20.45	183.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	21.40	189.0	29.0	16.0	2.45	109.0	26.6	16.0	0.55	146.0 R	—	27.8	25.4	15.0
4	21.40	206.0	25.4	16.0	3.40	110.0	24.2	16.0	1.0	152.0 R	—	25.4	23.6	16.0
5	21.50	203.0	26.2	15.0	3.50	118.5	27.4	16.0	1.20	158.0 R	—	26.2	26.4	16.0
6	22.30	200.0	25.6	15.0	4.10	115.0	26.6	16.0	1.45	156.0 R	26.6	—	—	15.0
7	23.15	200.0	24.6	15.0	5.10	118.0	24.6	16.0	2.0	155.0 R	21.8	—	—	14.0
8	21.45	206.0	»	»	—	—	—	—	2.25	164.0 R	23.8	—	—	15.0
9	—	—	—	—	5.5	140.0	24.8	16.0	3.45	161.0 R	27.2	—	—	15.0
10	—	—	—	—	7.10	144.0	24.2	15.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	8.25	133.0	19.8	15.0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	9.50	131.0	27.4	15.0	—	—	—	—	—	—
13	19.5	188.0	22.2	16.0	—	—	—	—	15.15	160.0 F	»	—	—	16.0
14	19.40	185.0	27.6	16.0	—	—	—	—	15.55	158.0 F	25.0	—	—	15.0
15	19.50	200.0	25.0	15.0	—	—	—	—	16.45	163.0 F	21.8	—	—	15.0
16	20.15	217.0	18.4	15.0	—	—	—	—	20.45	166.0 R	23.2	—	—	16.0
17	20.55	214.0	24.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	21.15	205.0	28.2	15.0	3.20	110.0	27.6	16.0	0.15	168.0 R	—	27.4	26.8	15.0
19	22.0	208.0	30.4	16.0	3.50	99.0	28.2	16.0	0.50	158.0 R	—	25.6	26.4	15.0
20	23.0	210.0	22.8	15.0	4.20	104.0	26.2	16.0	1.20	158.0 R	—	24.6	28.2	15.0
21	23.30	197.0	28.8	15.0	5.55	101.0	21.2	16.0	3.5	155.0 R	28.4	—	—	15.0
22	22.40	189.0	»	»	6.30	95.0	25.4	16.0	2.45	147.0 R	27.6	—	—	16.0
23	—	—	—	—	6.30	95.0	27.2	16.0	3.15	144.0 R	26.6	—	—	16.0
24	—	—	—	—	6.25	100.0	24.4	16.0	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	8.40	108.0	20.4	16.0	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	8.50	106.0	26.6	16.0	—	—	—	—	—	—
27	18.5	175.0	25.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	19.5	176.0	25.2	18.0	—	—	—	—	16.15	155.0 F	28.0	—	—	18.0
29	19.20	180.0	25.8	18.0	—	—	—	—	16.50	154.0 F	25.6	—	—	19.0
30	19.50	188.0	26.6	19.0	—	—	—	—	17.20	168.0 F	22.4	—	—	19.0
31	20.25	191.0	»	»	—	—	—	—						

N. B. — L'indicazione R indica *riflesso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
ⓕ il 4	8	21.35	189.0	17.92	32.38	16.0
	4	4.15	111.0	15.37	29.57	15.0
● il 19	18	3.45	111.0	16.38	29.50	14.0
	19	22.0	210.0	19.68	35.55	16.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 26
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 32
» orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 32
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quieto a *Levada*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Avisio ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sarson*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Monfumo* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Soglie di Riva*, Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Passo di Mocna* ed a *Pozzolago*, Adige a *Plaus*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pescantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Maregrafia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità*: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - ϒ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ↯ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
--, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.5	17.7	21.7	14.0	68	12.9	E	18	25	ESE	14	18.2	7	● n
2	60.8	15.4	17.7	13.4	50	35.5	ENE	15	53	ENE	17	—	4	
3	64.6	16.6	20.3	12.2	48	16.4	W	9	38	ENE	2	—	1	∞
4	63.3	17.3	21.3	12.8	60	5.2	WNW	6	14	WNW	14	—	4	
5	59.3	19.4	23.0	16.6	66	6.5	ESE	7	18	SE	21	2.7	9	● n gocce p
6	58.9	20.7	28.6	16.0	71	10.0	SW	6	15	SW	17	0.1	9	● s
7	58.5	20.3	29.2	16.0	77	6.4	SE	8	16	WNW	17	2.8	8	● s p
8	58.5	21.0	24.0	16.9	68	7.3	SE	7	19	W	15	—	6	
9	59.9	22.3	25.4	18.3	58	7.5	W	4	19	W	12	—	2	
10	59.4	22.4	25.6	18.0	61	5.4	SSE	5	12	WNW	18	—	0	
Media I. decade	60.1	19.3	23.5	15.2	63	11.3						18.8	5.0	
11	58.8	23.3	26.5	19.2	60	6.6	SE	5	16	NW	14	—	4	
12	64.6	21.5	25.3	17.0	44	23.6	ENE	10	48	E	7	7.6	4	● n ⚡ ▲ n ☂
13	67.4	21.9	26.0	16.4	46	19.9	E	7	48	ENE	5	—	0	☂
14	63.9	21.3	24.9	17.2	58	4.9	WNW	8	10	ESE	8	—	1	∞
15	60.4	22.4	25.2	16.0	53	18.1	SE	9	60	ENE	24	—	4	≷ n ☂
16	59.8	18.8	22.5	16.0	44	47.3	ENE	18	65	ENE	2	—	5	☂
17	59.6	14.0	16.9	10.5	59	35.4	ENE	18	62	ENE	2	8.4	9	● n s ☂
18	61.7	16.1	19.9	12.4	52	9.5	WNW	8	17	WNW	12	—	2	gocce s
19	59.2	18.3	24.1	14.6	62	9.3	E	5	21	WSW	14	0.4	9	● n
20	57.4	18.7	22.5	15.8	61	8.6	SE	8	20	ENE	18	0.1	8	gocce p ⚡ ≷ p
Media II. decade	61.0	19.7	23.4	15.8	53	17.5						16.5	4.6	
21	60.6	19.9	23.6	15.2	49	6.8	NW	6	29	E	24	—	2	
22	66.0	20.8	23.8	17.1	53	18.8	E	7	37	E	1	—	2	☂
23	65.6	20.6	24.5	15.6	52	4.0	NW	5	10	WNW	15	—	1	
24	62.9	21.8	24.5	16.2	58	4.4	WNW	5	18	WNW	15	—	2	∞
25	62.4	23.0	26.0	19.8	57	5.4	SE	9	14	W	14	—	2	∞
26	60.5	23.5	26.5	19.2	60	6.7	NNW	5	13	NNW	19	—	3	∞
27	59.2	24.8	27.7	21.8	51	9.6	NNW	7	42	ENE	24	—	4	gocce n ≷ n
28	63.8	20.1	22.3	18.0	39	50.9	ENE	28	67	ENE	8	—	5	☂
29	67.2	23.0	26.2	17.6	29	21.8	ENE	11	39	ENE	1	—	1	☂
30	64.6	22.0	27.2	18.5	37	7.4	ESE	4	12	NNW	11	—	0	
Media III. decade	63.3	21.7	25.2	17.8	49	13.1						—	2.2	
Media mensile	61.5	20.2	23.8	16.5	56	14.0						35.3	3.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
			(*)				
15.2	17.7	13.1	70 ?	CALMA	15.0	7 ?	● n s.
14.5	18.1	9.5	78	CALMA	0.2	1	● n
13.6	19.2	8.0	70	W	—	2	
16.3	21.0	7.5	60	CALMA	—	8	
17.6	21.1	15.0	61	S	0.2	10	● n
18.3	22.5	16.1	71	VARIO	—	8	
18.8	22.0	16.1	81	II Q.	0.3	10	● p
19.2	22.9	15.5	66	S	—	7	
20.6	26.1	13.5	58	CALMA	—	1	
21.2	27.5	12.4	54	SE	—	0	
17.6	21.8	13.5	68 ?		15.6	4.9 ?	
			(*)				
22.5	27.2	15.3	59	W	—	3	
18.9	24.5	12.7	68	CALMA	—	0	
20.1	26.2	13.6	70	CALMA	—	0	
19.8	25.9	10.2	60	CALMA	—	1	
21.3	28.0	13.8	60	II Q.	—	5	
17.8	20.9	14.5	66	CALMA	—	7	
12.2	16.8	9.1	80	VARIO	14.8	9	● n s p
13.1	18.5	8.9	57	S	—	4	
16.2	19.9	10.0	75	VARIO	0.6	8	● n
16.8	20.5	13.1	74	W	1.2	9	● n
17.8	22.6	11.9	67		16.6	4.6	
			(*)				
17.2	23.0	10.0	55	CALMA	0.2	1	● n
17.9	22.3	11.5	47	CALMA	—	0	
19.1	25.6	9.3	51	S	—	0	
20.3	26.9	10.6	47	N.	—	3	
»	»	15.0	»	»	—	»	
22.3	29.3	13.8	59	CALMA	—	3	
24.7	28.8	16.5	51	S	—	2	
19.2	23.5	13.5	80	SSE	—	6	
18.3	24.3	10.5	50	CALMA	—	1	
19.5	27.3	8.5	49	CALMA	—	0	
19.9 ?	25.7 ?	11.9	52 ?		0.2	1.8	
18.4	23.4	12.1	62 ?		32.4	8.8 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	17.2	21.9	13.9	71	4.6	SE	8	14	SE	14	4.0	8	● n a
2	15.2	18.1	10.7	67	3.6	SE	6	12	SSE	12	—	4	
3	15.7	22.6	9.1	65	6.4	WSW	7	12	WSW	17	0.2	0	● a
4	17.1	21.3	10.8	71	4.5	E	6	9	WNW	14	—	7	
5	13.8	21.3	13.7	79	4.3	E	9	11	SE	23	0.2	10	● n
6	20.0	21.7	17.9	78	6.9	S	15	14	S	19	—	10	
7	19.2	20.5	16.2	96	3.3	E	14	11	SE	16	13.8	10	● a p K a
8	20.1	24.7	15.7	75	5.0	SW	8	15	W	14	—	7	
9	20.2	25.8	16.4	71	3.8	WSW	6	10	WSW	12	—	2	
10	23.0	28.0	16.9	68	3.3	WSW	8	7	WSW	16	0.2	0	● a
Media I. decade	18.6	22.8	14.3	76	4.3						18.4	5.8	
11	22.9	29.1	17.4	66	6.0	WSW	8	12	WSW	17	—	3	
12	21.5	26.8	16.4	59	5.5	SE	6	19	ESE	7	13.2	5	● n a K ▲ n
13	21.6	27.8	15.4	60	3.1	E	5	7	NNW	17	—	0	
14	21.5	27.5	15.4	64	4.8	WSW	8	11	WSW	13	—	1	
15	21.6	26.8	14.3	65	6.9	E	7	30	NNE	22	6.4	4	● n n K n
16	18.1	21.8	13.8	61	9.2	ESE	9	28	ESE	11	—	3	
17	13.6	17.1	10.7	75	10.5	SSE	7	40	ENE	2	5.2	8	● n a p n
18	15.2	19.7	9.5	68	5.4	E	10	14	W	15	—	5	
19	17.1	20.8	14.1	77	4.9	E	9	13	WSW	13	5.6	10	● n
20	17.8	22.6	14.3	76	4.8	E	7	18	WSW	14	0.2	8	● p
Media II. decade	19.1	24.0	14.1	67	6.1						30.6	4.7	
21	19.5	25.3	12.6	60	5.2	E	9	9	WSW	18	—	3	
22	19.3	25.3	12.3	56	5.3	E	6	14	WSW	16	—	1	
23	20.5	27.5	13.6	53	5.1	E	11	10	WSW	16	—	0	
24	21.8	28.9	13.8	50	3.9	ENE	7	7	ENE	4	—	0	
25	24.2	31.0	17.4	53	5.1	ENE	9	13	WSW	16	—	2	
26	24.1	31.0	17.4	53	5.3	W	10	14	W	16	—	0	
27	24.3	30.4	19.0	57	5.3	ENE	8	10	ENE	5	—	7	
28	19.7	23.1	15.3	60	11.0	ENE	8	24	ENE	5	0.3	5	● n K n
29	20.3	26.3	12.0	57	4.1	SSE	7	12	SSE	17	—	0	
30	22.1	31.0	13.5	58	3.7	E	7	15	SSW	17	—	0	
Media III. decade	21.5	28.1	14.3	60	5.5						0.3	1.8	
Media mensile	19.8	25.0	14.4	67	5.3						49.3	4.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 a. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
15.7	19.3	14.0	91	I Q.	7.8	9	● a p
16.6	19.7	12.5	85	SW	3.0	7	● n
15.6	20.0	12.0	70	MERID.	—	4	
15.8	19.8	11.6	76	SW	—	3	
16.8	19.6	14.2	83	I Q.	—	3	
19.0	24.1	14.5	78	SW	—	6	
17.5	21.0	15.0	83	W	13.0	8	● p n
17.7	22.1	14.3	84	SW	—	8	gocce a
19.7	24.1	14.0	77	II Q.	—	2	
22.0	28.0	16.0	67	II Q.	—	1	
17.5	21.6	13.8	79		23.6	6.1	
23.7	25.5	16.0	74	VARIO	5.8	7	● p n K ≷ n
19.5	24.6	14.5	66	I Q.	2.2	3	● n a
19.9	24.6	15.3	58	II Q.	—	1	
20.4	26.3	13.0	58	III Q.	—	3	
20.2	25.1	13.0	65	III Q.	0.3	5	● a p n K ≷ n
14.4	21.9	10.0	71	E	4.8	5	● n K ≷ n
12.6	16.7	9.4	81	VARIO	7.0	3	● n a p
13.3	17.0	8.5	77	MERID.	0.4	5	● n p
14.4	18.0	11.3	87	SW	0.4	8	● n p
14.9	21.2	10.0	73	SETT.	0.4	5	● n p K n
17.0	22.1	12.2	71		21.6	4.5	
17.0	23.9	10.0	71	I Q.	2.0	3	● n a p
17.6	23.9	10.2	61	VARIO	0.2	3	● a
19.7	25.5	12.5	71	VARIO	—	2	
21.1	26.4	16.2	76	VARIO	0.2	5	● n
22.4	27.7	16.9	80	N	—	4	
23.1	27.1	19.0	78	S	—	3	
21.4	27.2	17.0	69	VARIO	1.4	5	● n
17.9	21.9	14.0	80	OCCID.	14.2	6	● n a
19.2	24.2	14.0	69	I Q.	—	1	
20.9	26.8	13.6	64	»	—	1	
20.0	25.5	14.8	71		18.0	3.2	
18.2	23.1	13.4	74		63.4	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long.. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.9	19.8	16.8	78	I Q.	8.7	10	● p
2	18.2	20.4	15.6	67	ORIEN.	—	7	
3	17.9	21.6	14.2	57	II Q.	—	7	∞
4	20.2	24.5	17.2	61	III Q.	—	6	≡ a ∞
5	20.2	24.5	16.5	72	III Q.	—	8	∞
6	21.7	26.9	16.1	68	SW	—	6	≡ ∞
7	19.6	23.0	17.4	82	ORIEN.	0.7	8	● p ≡ a
8	21.7	25.8	17.4	67	SW	—	7	≡ a
9	23.4	27.5	16.8	59	S	—	8	∞
10	23.5	27.8	17.9	64	I Q.	—	8	∞
Media 1. decade	20.4	23.2	16.5	68		9.4	7.0	
11	24.2	28.5	18.6	58	SW	—	5	∞
12	22.1	25.5	17.8	56	E	—	2	∞
13	22.4	26.2	17.7	61	E	—	1	∞
14	23.6	29.1	17.4	56	OCCID.	—	2	≡ a ∞
15	22.4	28.5	16.0	62	S	4.5	4	● n ∞
16	18.5	23.2	13.9	56	NE	6.6	5	● n
17	15.3	19.2	12.9	72	E	14.2	6	● n p
18	17.4	21.9	11.3	61	II Q.	—	3	∞
19	18.4	21.7	14.8	65	III Q.	—	8	
20	18.4	23.0	14.0	69	N	0.5	5	● p
Media 2. decade	20.8	24.7	15.4	61		25.8	4.1	
21	20.9	27.1	14.0	61	E	—	2	
22	21.7	26.5	15.1	52	SE	—	0	∞
23	22.4	27.8	15.1	54	II Q.	—	1	∞
24	23.8	28.8	17.7	62	ORIEN.	—	2	∞
25	24.8	30.0	19.5	68	E	—	6	≡
26	25.7	30.3	21.2	61	VARIO	—	5	≡
27	25.3	30.2	20.2	64	E	—	7	∞
28	20.7	22.8	17.3	68	I Q.	0.7	7	● n ∞
29	21.5	25.8	15.5	56	VARIO	—	1	∞
30	23.1	28.5	16.1	55	II Q.	—	1	∞
Media 3. decade	22.9	27.7	17.3	59		0.7	3.2	
Media mensile	21.3	25.2	16.4	63		35.9	4.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Velocità mass.: Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 32.4	19.4	24.8	15.4	64	5.1	SW	9	17	SW	16	1.4	8	● n ≡ ∞
34.9	19.5	25.9	14.0	58	4.6	SW	4	12	SSW	18	—	5	≡ a ∞
33.3	18.9	25.8	12.5	49	7.3	SW	8	11	SW	16	—	1	≡ ∞
37.3	19.6	25.8	14.7	56	4.1	SW	5	12	SW	15	—	3	≡ a p ∞
38.6	21.8	26.3	16.7	68	3.2	WSW	5	16	NE	23	0.6	7	● n ≡ ∞
38.6	21.1	27.1	16.6	62	4.1	E	5	9	E	22	—	8	≳ ≡ ∞
38.3	18.8	23.9	17.6	74	4.9	E	11	9	ENE	2	12.2	9	● p ≡
36.7	19.2	24.2	14.9	68	4.5	ENE	7	18	NE	22	0.8	6	● n ≡
35.1	21.5	27.1	16.2	64	2.5	ENE	4	9	ENE	22	—	6	≡ ∞
34.2	24.2	31.3	17.3	57	3.8	SSW	5	10	ENE	23	—	1	≡ ∞
34.7	20.8	26.2	15.6	61	4.4						15.0	5.9	
(*) 34.7	21.5	26.0	15.8	57	5.3	NE	8	14	NE	11	2.8	8	● a ⟙ △ p ≲
40.0	22.5	28.7	16.3	53	7.7	ENE	7	15	ENE	23	—	1	≳
42.1	22.7	28.9	16.9	44	6.7	SW	6	13	NE	24	—	0	∞
38.1	23.2	29.9	16.1	55	4.5	SW	9	12	SSW	15	0.4	2	● n ≡ ∞
35.4	21.4	26.2	13.9	54	3.5	NE	6	26	NE	17	12.8	4	● n ⟙ ≳ ≡
35.4	17.2	22.9	12.2	53	3.7	ENE	9	15	ENE	2	—	6	≳
34.7	16.7	20.7	12.7	55	6.4	NE	10	14	NE	17	—	4	
35.7	16.8	23.1	9.6	42	5.5	SSW	8	11	SSW	16	—	1	
38.8	16.8	21.8	13.4	68	2.8	NNE	4	19	WSW	16	8.4	10	● n ≡
32.9	18.3	24.9	11.7	51	5.0	ENE	7	13	ESE	17	—	3	
36.8	19.7	25.7	13.8	51	6.4						19.4	3.4	
(*) 36.9	20.1	26.8	15.3	64	3.0	NE	7	14	E	15	—	1	
40.8	20.9	28.2	13.1	55	7.0	ENE	7	13	NE	23	—	1	∞
39.5	23.3	30.6	14.9	48	5.0	NE	8	12	NE	25	—	0	∞
37.6	24.1	32.6	17.7	60	4.5	SW	5	15	NE	20	3.4	6	● a n ⟙ ≳ ≡ ∞
37.2	23.3	31.3	16.5	65	3.4	NE	6	10	NE	23	—	1	⟙ a ≡ ∞
36.1	24.4	31.9	19.7	59	5.2	ENE	9	16	NE	17	0.2	4	● p ⟙ p ≡ ∞
35.7	21.0	27.9	14.7	67	6.8	NE	7	24	NE	20	7.0	7	● n ≳ ≡ ∞ ⌒
40.1	20.5	26.3	14.5	48	8.1	NE	15	16	NE	13	0.4	0	● n ≳ ⌒
42.2	21.4	28.3	14.3	47	6.6	SW	6	12	NE	24	—	0	
38.9	23.3	30.8	15.5	58	4.2	NE	8	11	NE	23	—	0	∞
38.4	22.2	29.4	15.5	51	5.8						11.0	2.0	
36.5	20.7	27.1	15.0	54	5.5						45.4	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.7	16.9	21.3	14.6	75	5.0	ESE	4	12	NNW	14	1.1	9	● p n
2	33.2	18.2	23.1	13.5	68	4.4	SSW	4	19	S	12	1.5	7	● n
3	36.8	17.2	22.7	13.4	64	5.0	NW	7	13	NW	17	—	4	
4	35.7	17.7	22.2	14.2	67	4.5	NNW	5	19	NNW	17	—	10	≡ s
5	31.5	19.5	25.2	16.0	68	8.5	ENE	10	21	SSE	16	—	8	∞
6	31.5	20.5	25.2	16.6	67	6.6	ENE	6	20	S	16	—	8	≡ p ∞
7	31.2	17.6	22.4	15.5	82	4.5	ENE	10	11	ENE	5	15.0	7	● s p n ☇ ≷
8	31.5	19.0	25.1	15.0	69	5.8	NW	5	11	S	18	—	6	
9	32.9	20.3	26.0	15.0	65	4.7	NW	6	10	NW	16	—	6	
10	32.8	23.0	29.9	17.7	69	6.1	ENE	7	16	ESE	19	—	3	
Media 1. decade	32.7	19.0	24.1	15.1	69	5.5						17.6	6.8	
11	31.8	21.7	26.8	17.2	57	7.8	ENE	11	21	NW	13	1.1	4	● s
12	37.9	21.7	27.9	16.9	46	9.5	NNW	5	22	NNW	8	—	1	
13	40.3	21.4	27.2	16.5	58	6.0	ENE	7	13	S	14	—	1	
14	36.5	22.3	29.4	15.0	56	8.0	NE	6	20	SSE	20	—	4	
15	32.9	21.3	28.6	13.7	64	9.9	NW	6	33	NNW	19	5.4	6	● n ☇ p ⌒ ≡
16	33.0	16.3	23.1	11.6	58	6.8	NNE	5	19	SW	15	0.8	8	● n ☇
17	33.5	15.2	19.1	11.7	58	7.3	ENE	7	16	WNW	14	—	6	gocce p
18	33.9	15.6	21.9	8.8	52	8.7	SSE	6	28	SSE	15	—	2	
19	31.9	16.0	20.9	12.6	66	7.4	NNW	5	30	SSE	17	—	10	≡ s
20	30.7	17.6	25.6	12.0	64	6.7	NNW	8	12	ENE	22	—	8	gocce p
Media 2. decade	34.1	18.9	25.1	16.6	58	7.8						6.3	4.5	
21	34.8	19.9	27.2	12.1	40	8.4	NE	5	14	WNW	16	—	1	
22	39.1	20.6	27.3	13.0	35	6.6	NNW	5	15	SSE	15	—	0	
23	38.0	22.2	29.5	14.0	54	6.4	NE	6	18	SSE	18	—	1	
24	35.2	24.0	30.5	18.8	59	9.0	ENE	7	20	NW	21	—	4	gocce s ☇ ≷ ∈
25	35.5	24.0	31.7	17.7	62	6.0	NNW	9	11	NW	18	—	2	
26	33.3	24.9	31.0	19.7	58	8.9	ENE	7	20	S	15	—	3	∈ ∞
27	32.4	22.5	28.8	17.4	60	8.7	NNW	7	33	NNW	24	—	7	gocce p ☇ ≷ ≺ n
28	37.4	20.0	25.9	14.8	55	13.6	NW	10	39	NNW	2	2.1	4	● n ☂
29	40.3	20.9	27.7	15.0	59	4.5	NE	4	11	S	15	—	1	
30	37.9	22.6	30.0	14.9	58	4.7	NE	4	11	SSW	14	—	0	
Media 3. decade	36.4	22.2	29.0	15.7	53	7.7						2.1	2.8	
Media mensile	34.4	20.0	26.1	14.8	60	7.0						26.5	4.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.2	22.0	15.6	81	12.9	NE	15	24	SE	18	0.5	10	● n ≺ n gocce p
17.3	21.5	13.7	66	20.3	NE	10	36	SSE	15	—	8	gocce s
17.3	21.9	12.9	55	11.3	NE	6	20	NE	1	—	8	
19.2	23.8	15.6	65	7.9	SE	7	24	S	16	—	9	
19.7	23.0	17.1	77	11.7	NE	14	20	NE	13	—	10	
21.8	26.0	16.6	80	13.5	NE	8	26	SSW	15	—	8	gocce p
19.8	21.8	17.5	90	14.5	NE	7	28	SSW	13	4.5	9	≡ s
21.2	26.2	16.0	74	16.0	WSW	12	34	WSW	14	—	7	● s p
22.4	28.1	16.5	69	11.0	NE	13	20	SSW	17	—	4	
23.6	28.9	17.0	69	12.2	SE	10	22	SSE	14	—	2	
20.0	24.8	15.9	73	18.1						5.0	7.5	
23.9	29.1	18.5	66	15.7	NE	7	24	WSW	14	0.6	7	● s
22.6	27.1	18.0	55	18.7	NE	8	36	ENE	9	—	4	≺ n
22.4	27.5	17.8	50	12.7	NE	10	22	NE	4	—	0	
22.7	28.1	16.7	63	11.9	S	7	26	S	18	—	4	
22.0	28.3	14.9	69	15.7	NE	10	30	NNW	21	10.5	5	● n ☇ ≺
18.1	24.0	13.4	60	29.2	NE	16	34	NE	11	—	8	☇ n gocce n
15.1	19.8	12.6	78	12.9	SSW	7	36	NNE	1	2.4	9	● n p n ≺ p
16.9	22.0	11.8	69	11.9	NE	10	24	SSE	18	—	5	
17.6	21.0	14.7	76	12.4	NE	13	22	SSW	19	0.6	10	● n gocce p ⌒
17.6	25.3	13.2	76	12.8	NE	11	24	NNE	16	15.3	9	● p ☇ ▲ p gocce n
19.9	25.2	15.1	66	14.2						29.4	6.1	
20.1	25.5	13.8	69	»	»	»	»	»	»	1.4	3	● n
21.1	25.5	15.5	66	14.1	SSW	11	28	S	18	—	0	☇ n
21.3	27.6	14.9	59	7.8	S	8	20	S	17	—	0	
23.1	28.3	17.0	63	8.3	NE	7	16	SSE	19	—	4	
24.7	30.2	18.8	65	9.2	S	14	18	NE	2	—	1	
24.9	30.6	19.6	71	12.5	S	8	20	SE	24	—	4	
24.4	30.1	19.5	66	14.3	NE	10	28	NNE	24	0.5	6	● p ☇ ≷ p ⌒
20.2	24.1	16.4	63	21.8	SE	12	36	NE	4	1.2	5	● n s ≷
21.2	26.8	15.0	54	10.7	NE	10	26	NE	5	—	0	
22.7	28.8	16.5	60	11.7	NE	11	22	NE	4	—	1	
22.4	27.8	16.7	63	12.8						3.1	2.4	
20.8	25.8	15.9	67	13.2						37.5	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 48′
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	707.8	18.5	18.5	11.8	80	18.2	ENE	12	28	ENE	19	10.4	10	● n ≡ s ⊤ p ☂
2	710.7	18.2	17.2	9.6	91	28.7	ENE	9	39	E	22	—	7	
3	714.0	12.7	17.8	8.5	65	12.7	S	6	29	E	5	—	9	
4	713.1	16.0	20.2	13.5	64	8.0	SW	10	16	SSW	19	—	9	
5	709.5	17.2	20.4	14.7	78	20.5	WSW	9	39	WNW	24	—	8	☂
6	709.8	18.6	23.1	14.7	70	24.8	WNW	8	35	WNW	1	—	9	☂
7	708.6	16.2	18.2	13.9	85	12.5	S	6	37	SSW	18	4.6	4	● ≡ ⊤ ≡ p ☂
8	709.2	17.8	21.7	13.8	68	28.2	WSW	12	47	W	22	—	7	☂
9	710.7	19.8	23.6	15.8	64	17.0	WSW	9	39	W	1	—	2	☂
10	710.2	20.6	22.6	18.2	62	14.4	E	6	33	E	21	—	1	
Media I. decade	710.8	16.5	20.2	13.5	78	17.5						15.0	6.6	
11	709.4	20.3	23.9	17.1	54	16.1	WSW	9	28	W	24	—	6	
12	714.8	17.6	19.6	15.0	64	24.6	SE	8	50	E	11	—	4	☂
13	717.7	18.0	20.6	14.9	59	14.7	SE	5	34	ESE	3	—	0	
14	714.4	19.9	24.4	16.8	56	11.2	SW	8	20	S	19	—	1	
15	710.8	19.1	24.9	12.7	68	15.7	SW	7	44	ENE	24	—	2	⊤ n ≡ s ☂
16	709.8	15.8	19.1	8.7	70	35.0	ENE	14	59	ENE	5	—	7	≡ n ☂
17	709.6	9.8	15.7	7.2	84	24.6	ENE	5	76	NE	1	25.2	10	● K ≷ ⊤ ⌒ ☂ ≡
18	711.2	13.8	18.2	8.5	69	15.9	S	7	32	S	22	—	4	
19	709.3	14.2	16.2	12.5	77	12.6	SW	4	28	W	24	0.4	8	● n
20	707.8	15.2	20.8	11.9	75	16.7	WNW	4	38	W	2	—	6	⊤ p ≡ s ☂
Media II. decade	711.4	16.1	20.5	12.5	68	18.8						25.6	4.8	
21	711.3	18.3	22.6	14.8	56	9.5	SW	6	28	SE	23	—	1	⊤ ⌒ p
22	716.0	17.5	21.3	14.0	57	17.0	S	9	26	ESE	6	—	1	
23	715.7	19.0	23.4	16.0	46	10.4	SSE	8	18	S	18	—	1	≡ s
24	713.4	20.7	25.3	17.8	61	7.9	SSE	9	20	ESE	24	—	3	≡ s
25	713.1	21.2	25.3	16.0	59	10.5	ENE	8	18	E	1	—	3	≡ s
26	711.5	22.4	26.7	20.3	56	12.3	E	6	18	SW	19	—	4	≡ s
27	710.4	20.4	27.6	16.0	65	11.7	ENE	9	32	ENE	24	—	7	⊤ n
28	714.0	14.7	18.0	13.6	79	41.7	ENE	13	64	ENE	9	5.8	7	● n s K ≷ s ☂
29	717.6	17.1	21.3	12.6	50	18.7	E	9	51	E	2	—	2	☂
30	715.3	20.2	24.1	16.5	48	4.9	WSW	9	10	WNW	21	—	0	
Media III. decade	713.6	19.2	23.7	15.7	57	14.5						5.8	2.8	
Media mensile	711.8	17.3	21.5	13.9	66	16.9						46.4	4.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
56.8	18.5	21.8	15.5	78	6.5	NE	10	12	NE	8	5.4	10	● n
60.2	18.5	23.2	14.7	61	10.0	NNE	9	15	E	16	—	8	
58.7	17.9	23.8	12.9	53	6.5	NNE	7	14	NNE	1	—	9	
61.7	20.0	26.2	15.8	59	3.6	SE	4	11	SSE	19	—	9	
57.6	20.5	26.8	14.2	67	4.8	SSW	8	18	SSW	18	—	10	
57.8	22.0	26.5	16.1	66	5.5	SW	6	13	SSW	16	—	9	
57.2	19.3	21.8	16.8	79	5.8	NE	4	16	SSE	13	4.7	7	● s p
57.4	20.9	27.8	14.2	64	7.5	SW	7	14	SW	14	—	6	
56.7	23.0	29.8	15.2	58	5.5	SW	8	11	SW	17	—	3	
58.1	23.2	28.9	15.7	64	5.2	E	8	11	E	16	—	1	
58.9	20.4	25.8	15.0	64	6.0						10.1	7.4	
57.0	23.8	29.9	16.4	57	6.2	SW	7	15	SW	15	—	3	
58.8	21.7	27.1	15.5	55	6.8	E	8	31	NE	9	—	2	
56.8	22.0	27.8	15.5	50	6.3	SE	6	12	NE	9	—	0	
62.3	22.8	30.1	14.9	57	5.5	SSE	7	13	SSE	19	—	1	
58.7	25.1	30.0	16.5	54	7.5	NE	5	15	NE	23	—	6	
58.7	19.1	26.4	13.1	56	12.0	NNE	12	21	NNE	24	—	8	
59.5	14.6	20.4	11.4	73	9.0	NNE	8	21	NNE	2	8.9	10	● n p
60.4	16.3	23.2	10.1	60	5.4	SSE	4	12	SSE	19	—	5	
58.1	18.0	23.7	12.2	69	4.8	SSW	5	9	N	2	0.3	10	● p
58.3	18.4	26.8	11.2	66	5.5	N	4	13	NE	13	—	8	
60.1	20.0	26.5	13.7	61	7.1						9.2	5.8	
59.8	20.0	28.2	11.8	61	4.3	WNW	5	11	E	20	—	3	
64.8	20.7	27.6	13.8	54	5.8	SSE	7	13	SSE	13	—	0	
63.9	21.2	28.6	11.5	55	4.5	ESE	6	13	ESE	13	—	2	
61.4	22.8	30.2	14.1	62	4.2	E	8	10	E	17	—	4	
60.9	24.5	30.9	17.5	61	4.4	E	7	8	E	18	—	1	
58.9	25.0	31.1	16.3	61	5.7	ENE	8	9	ENE	9	—	6	
57.7	25.0	31.6	18.0	60	6.3	NE	6	14	NE	22	—	7	
64.1	19.7	23.8	15.7	57	14.3	NE	13	28	N	9	8.5	6	● n s
66.9	20.5	27.2	13.3	53	5.0	N	6	10	NE	10	—	3	
63.9	22.5	29.8	15.8	56	4.2	W	4	8	E	19	—	0	
62.2	22.2	28.9	14.8	58	5.8						8.5	3.2	
60.4	20.9	27.0	14.4	61	6.3						29.8	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	58.0	17.9	21.1	16.2	85	11.1	ENE	7	24	ENE	14	3.6	10	● n p
2	61.3	17.5	20.9	15.0	74	21.5	ENE	9	30	ENE	14	3.4	8	● ≏
3	65.1	16.7	20.0	12.8	64	13.0	S	7	28	ENE	1	—	1	
4	63.8	18.7	21.2	15.0	74	11.5	S	8	26	S	17	—	5	
5	59.7	20.3	24.5	16.5	84	9.7	SSW	7	20	SW	18	—	10	
6	59.2	20.4	25.0	17.2	86	15.4	WSW	9	28	S	16	—	8	
7	58.7	19.4	22.0	18.2	93	8.9	ENE	6	16	SSW	14	6.4	7	● ≏ p
8	59.1	20.8	24.6	16.9	81	14.7	WSW	8	28	WSW	19	0.2	8	≡ n
9	60.1	21.6	24.4	18.4	80	14.8	S	10	28	S	17	—	1	
10	59.6	22.1	25.3	18.8	86	12.8	ESE	12	16	ESE	8	—	0	
Media I. decade	60.5	19.5	23.8	16.5	80	13.3						13.8	4.8	
11	58.6	23.2	27.2	18.9	79	11.8	S	7	28	WSW	24	—	4	
12	64.6	21.9	25.0	18.5	66	18.6	ENE	6	44	ENE	10	—	1	
13	68.1	22.0	25.0	17.8	65	14.7	ENE	7	26	NE	9	—	0	
14	64.1	23.1	24.6	18.4	75	14.7	S	10	28	S	17	—	2	
15	60.3	21.8	24.8	15.7	85	20.0	ENE	9	38	ENE	22	0.4	3	● n
16	60.1	19.1	24.0	15.8	66	32.0	ENE	12	48	ENE	24	—	4	
17	60.9	14.4	17.8	12.5	79	20.1	NNE	6	32	NNE	1	15.8	7	● p n
18	62.8	16.7	19.9	12.2	71	16.0	S	13	32	S	17	—	1	
19	59.6	18.7	22.6	14.7	81	11.6	NNE	6	20	NNE	17	0.6	9	● p
20	56.0	18.2	23.0	14.2	81	11.1	NNW	8	28	NNW	18	6.6	5	● p ≷ ≡ n
Media II. decade	61.7	19.8	23.4	15.8	75	17.2						23.4	5.6	
21	61.3	19.8	22.6	14.7	79	11.6	ESE	8	22	ESE	18	3.2	1	● n
22	66.4	20.6	22.7	17.8	70	14.5	S	15	24	S	15	—	0	T ≷ n
23	65.7	20.6	23.6	15.5	74	9.0	S	6	20	S	17	—	0	
24	63.0	22.0	24.8	18.1	82	10.0	ESE	13	14	ESE	18	—	4	
25	62.5	23.2	26.3	19.8	83	9.6	ESE	6	16	ESE	4	—	1	
26	60.6	24.1	26.6	21.5	88	11.4	S	5	20	S	19	—	4	
27	59.2	24.0	27.2	20.8	85	15.7	ENE	10	22	ENE	24	—	2	gocce a
28	64.9	19.8	23.7	16.0	72	31.3	ENE	10	46	ENE	10	0.4	6	● ≏
29	67.6	20.7	25.8	15.0	68	10.8	NNE	8	16	NNE	4	—	2	
30	65.0	22.0	28.5	16.8	76	7.2	S	11	16	S	14	—	0	
Media III. decade	63.6	21.7	25.1	17.6	78	13.1						3.6	2.0	
Media mensile	61.9	20.3	23.8	16.6	78	14.5						40.8	3.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.60 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
18.0	20.4	15.5	79	»	I Q.	18	»	»	»	8.4	9	● n
17.9	22.5	14.9	76	»	NNE	10	»	»	»	21.4	8	● p
17.1	22.1	12.8	64	9.3	SE	12	18	NNE	7	—	3	
19.2	25.0	14.0	67	6.5	SSE	15	13	SSE	19	—	4	
20.6	24.5	16.1	73	6.4	III Q.	13	13	SW	23	—	3	
22.2	27.0	17.4	75	7.3	III Q.	17	10	WSW	10	—	5	
19.7	23.4	17.5	84	7.7	SSE	7	15	SSE	15	7.6	7	● a p K
21.1	25.7	16.6	76	7.5	SW	13	15	SW	16	—	7	≡ n
22.4	27.3	17.0	64	7.4	SE	7	10	SE	20	—	2	
23.7	30.3	18.5	68	6.5	ENE	9	13	E	16	—	0	
20.2	24.3	16.0	73	7.6?						37.4	5.3	
23.4	28.3	18.5	68	9.1	WSW	9	16	WSW	13	—	3	
22.2	28.3	17.5	62	10.6	I Q.	9	33	NE	11	—	1	
22.0	28.1	16.1	60	7.5	VARIO	0	10	NE	4	—	0	
23.3	30.4	18.1	60	7.0	SSE	9	15	SE	18	—	2	
23.5	30.4	18.1	59	7.9	N	6	19	NE	23	—	4	
19.0	23.4	15.4	65	13.5	NE	16	21	NE	10	17.2	8	● n
14.4	18.5	12.1	76	11.3	SE	6	24	NNE	1	6.4	8	● n
17.5	23.0	12.9	67	8.4	SE	13	12	SE	22	—	2	
19.0	23.7	13.9	74	6.4	N	9	10	N	3	2.4	6	● p
19.0	25.3	14.9	73	6.2	WSW	14	14	NNE	18	—	4	
20.4	26.0	15.4	67	8.8						26.0	5.8	
20.8	27.2	14.7	67	6.1	NNE	6	9	ESE	21	—	1	
21.6	27.3	15.8	59	9.5	SE	13	11	SSE	17	—	1	
22.3	28.9	15.3	59	8.8	ESE	13	13	ESE	16	—	1	
23.3	31.4	16.9	63	8.8	SETT.	8	11	NNE	24	—	0	
25.1	31.4	19.6	67	7.0	ESE	10	12	NNE	3	—	0	
25.4	31.8	20.0	66	7.6	SE	5	10	SSW	17	—	6	
25.3	32.6	20.4	65	7.7	SETT.	9	12	SSE	20	—	4	
18.1	21.9	14.6	70	18.4	NNE	11	33	NNE	7	21.4	5	● n
20.6	26.7	14.5	57	8.2	ENE	10	12	NE	11	—	0	
22.6	29.6	16.6	58	5.5	SE	7	9	WNW	2	—	0	
23.6	28.6	16.8	64	8.6						21.4	1.8	
21.1	26.5	16.7	68	8.3?						84.8	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 35 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.8	15.5	—	0.8	10	● n p
2	24.4	14.6	—	—	8	
3	25.0	12.7	—	—	2	
4	24.4	15.0	—	—	10	
5	22.3	16.1	—	—	10	
6	27.6	14.5	—	—	9	≤ n
7	24.2	17.9	—	3.8	9	● s p
8	27.9	15.0	—	—	7	
9	30.2	14.5	—	—	0	
10	31.0	14.5	—	—	0	
Media I. decade	26.2	15.0		9.6	5.0	
11	31.0	15.4	—	0.4	4	● n
12	28.9	14.7	—	—	0	≤ n
13	29.2	14.9	SSE	—	0	
14	30.4	12.7	—	—	2	
15	31.4	16.9	WNW	14.6	9	● n K
16	25.6	10.5	—	15.0	7	● p n
17	21.9	12.0	ENE	1.4	8	● n p K
18	23.8	8.9	NE	—	5	
19	28.0	13.8	NW	3.0	10	● p n K
20	26.7	11.7	WNW	0.6	6	● p K
Media II. decade	27.2	13.2		35.0	5.1	
21	28.4	11.9	—	—	5	
22	27.9	11.8	—	—	2	
23	30.0	11.8	—	—	1	
24	30.7	14.0	—	—	1	
25	31.6	16.0	—	—	2	
26	33.5	17.4	—	—	2	
27	32.1	16.5	I Q.	21.4	9	● p n K
28	26.9	16.8	NNE	4.0	5	● n p
29	28.3	12.5	WNW	—	3	
30	30.7	13.1	—	—	1	
Media III. decade	30.1	14.1		25.4	3.1	
Media mensile	27.8	14.1		70.0	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.0	15.0	I Q.	17.0	8	● n
2	18.0	15.0	I Q.	—	4	
3	20.0	11.5	NW	—	0	
4	21.7	10.2	CALMA	—	5	
5	21.0	15.0	SE	—	9	
6	23.0	11.0	ORIEN.	—	10	
7	23.0	18.0	II Q.	2.5	8	● n a
8	23.5	17.0	VARIO	—	6	
9	25.0	16.0	CALMA	—	0	
10	26.8	16.0	II Q.	—	0	
Media I. decade	22.0	14.5		19.5	5.0	
11	28.5	17.8	SSE	—	0	
12	26.0	15.0	ENE	—	2	
13	24.0	16.0	VARIO	—	0	
14	25.0	14.5	SE	—	0	
15	25.5	16.0	SE	—	5	
16	22.0	17.5	I Q.	—	9	
17	16.5	11.0	NE	13.0	6	● n a
18	19.5	10.0	CALMA	—	0	
19	21.0	8.5	SE	1.0	6	● p
20	22.0	14.0	CALMA	8.0	5	● n
Media II. decade	23.8	14.4		16.0	3.8	
21	25.0	13.8	CALMA	—	0	gocce n
22	23.8	15.5	SETT.	—	0	
23	24.5	15.0	CALMA	—	0	
24	25.8	14.5	II Q.	—	0	
25	27.0	18.0	II Q.	—	1	
26	27.0	17.2	MERID.	—	1	
27	29.8	20.8	ESE	—	0	
28	23.5	20.0	I Q.	—	8	
29	24.5	17.7	VARIO	—	0	
30	26.0	17.0	ENE	—	0	
Media III. decade	25.6	16.6		0.0	0.5	
Media mensile	23.5	15.2		35.5	2.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.5	14.5	II Q.	9.8	10	● n
2	19.0	15.0	III Q.	—	4	
3	18.2	18.8	IV Q.	—	2	
4	20.8	12.0	III Q.	—	4	
5	21.2	15.5	SE	—	10	
6	22.6	18.0	SE	—	5	
7	21.6	17.5	SE	0.3	6	● p
8	23.6	17.0	SE	—	4	
9	23.6	17.0	MERID.	—	0	
10	25.2	17.8	S	—	0	
Media I. decade	21.4	15.5		9.8	4.5	
11	25.2	19.2	WSW	—	8	
12	25.0	20.0	SETT.	—	2	
13	24.0	17.5	NW	—	0	
14	24.0	15.8	W	—	0	
15	24.6	18.0	SE	—	6	
16	23.2	17.4	I Q.	—	7	
17	19.0	18.0	N	15.8	8	● n a
18	19.2	11.2	W	—	1	
19	20.4	12.0	SE	1.0	7	● p
20	21.2	15.2	VARIO	1.5	7	● p n
Media II. decade	23.6	15.6		17.8	4.6	
21	21.8	12.5	W	—	0	
22	23.0	14.0	W	—	0	
23	23.2	14.4	W	—	0	
24	25.0	15.2	SE	—	1	
25	26.0	18.6	SW	—	1	
26	26.4	14.0	II Q.	—	8	
27	27.0	20.4	II Q.	—	1	
28	24.6	20.2	ENE	—	6	
29	23.0	16.2	NW	—	0	
30	23.2	14.8	IV Q.	—	0	
Media III. decade	24.2	16.0		0.0	1.2	
Media mensile	22.7	15.7		27.4	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	20.0	14.0	NE	5.2	2.0	8	● n
2	18.6	12.9	ENE	16.6	—	8	
3	21.3	9.4	SW	3.7	—	1	
4	20.9	14.2	WNW	3.6	—	5	
5	21.0	16.8	E	5.2	1.1	10	● n
6	21.3	17.5	E	3.2	0.6	8	● n
7	23.0	17.5	ENE	3.4	11.4	7	● a p K
8	23.6	17.7	SW	3.1	—	7	
9	25.2	17.4	SW	3.8	—	2	
10	28.0	17.5	N	2.0	—	0	
Media I. decade	22.3	15.5		4.9	15.1	5.1	
11	27.3	19.6	W	2.9	—	4	
12	25.8	19.3	ENE	13.9	—	1	
13	26.2	18.3	ENE	8.7	—	0	
14	25.5	16.8	ENE	3.7	—	0	
15	26.6	18.3	WNW	4.9	0.2	3	● n
16	26.8	16.0	ENE	25.7	4.1	6	● n
17	17.6	9.6	NNE	14.8	0.1	7	● a
18	20.2	11.0	WSW	5.3	—	2	
19	22.4	14.1	ENE	4.2	19.4	8	● p n
20	21.0	13.0	ENE	4.2	24.9	8	● n a p K ≳
Media II. decade	23.6	15.6		6.8	48.7	4.1	
21	24.1	14.3	W	3.7	—	4	
22	24.0	15.2	W	4.1	—	1	
23	24.6	15.9	NNE	3.1	—	0	
24	26.6	13.7	N	1.9	—	2	
25	23.6	19.8	NNE	2.3	—	3	
26	29.9	19.3	W	2.6	—	1	
27	28.8	20.7	W	4.9	0.8	2	● n
28	26.5	18.1	ENE	24.6	—	4	
29	25.6	17.6	ENE	15.2	—	0	
30	23.6	17.4	WNW	4.7	—	0	
Media III. decade	25.7	17.7		6.7	0.8	1.7	
Media mensile	24.2	16.3		6.3	64.6	3.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.5	7.5	S	5.9	7	● a p
2	18.5	6.5	II Q.	—	3	
3	19.0	5.0	E	—	1	
4	21.5	2.5	S	—	3	
5	18.5	8.0	S	21.2	8	● n a p
6	18.0	7.0	III Q.	0.7	7	● a
7	17.0	10.9	VARIO	21.2	8	● n a
8	16.5	6.0	SETT.	—	3	
9	22.5	7.0	»	—	3	
10	25.8	9.0	»	0.2	2	● p
Media I. decade	19.3	7.1		49.9	5.0	
11	20.5	11.5	VARIO	5.0	3	● p
12	21.5	7.0	E	—	1	
13	23.0	8.0	III Q.	—	1	
14	24.5	9.0	S	—	2	
15	20.5	12.5	S	32.6	4	● a p
16	14.5	3.0	SW	16.8	6	● n a p
17	13.5	5.0	N	—	3	
18	15.0	0.0	ORIEN.	0.3	5	● p
19	15.0	4.0	SW	2.5	10	● a p
20	17.0	3.0	SW	—	3	
Media II. decade	18.5	6.1		47.2	3.8	
21	18.5	5.0	N	—	2	
22	21.5	5.0	E	—	0	
23	24.5	6.5	II Q.	—	0	
24	25.0	9.0	SW	16.5	5	● a p
25	25.0	8.5	SW	—	1	
26	24.0	12.5	ORIEN.	1.0	6	● n a
27	21.5	12.5	II Q.	15.0	10	● n p
28	20.5	7.0	II Q.	—	2	
29	23.0	5.5	III Q.	—	1	
30	25.5	9.0	S	—	1	
Media III. decade	22.9	8.1		32.5	2.8	
Media mensile	20.2	7.1		129.6	3.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.5	15.5	S	—	8	gocce n
2	29.0	18.5	SE	—	5	
3	28.5	12.8	SW	—	4	
4	23.5	13.3	SE	—	9	
5	24.0	16.5	S	—	8	
6	26.0	17.5	SE	—	6	
7	24.0	16.2	CALMA	16.2	6	● n K
8	23.5	16.0	VARIO	—	8	
9	26.0	15.2	MERID.	—	8	
10	28.0	18.8	CALMA	0.2	1	● n
Media 1. decade	25.4	15.5		16.4	5.8	
11	26.5	19.2	N	—	4	T n
12	28.0	18.0	ORIEN.	—	2	
13	28.0	18.0	NE	—	1	
14	28.7	16.0	MERID.	—	3	≳ n
15	27.5	15.4	SE	5.0	5	● p K
16	23.9	12.7	S	7.0	9	● p K
17	21.0	12.0	SE	—	5	
18	20.5	12.0	MERID.	—	1	
19	20.5	8.0	MERID.	—	9	
20	24.5	14.0	NE	—	2	
Media II. decade	24.9	14.0		12.0	4.1	
21	26.5	11.5	VARIO	—	2	
22	27.5	11.5	MERID.	—	1	
23	28.5	14.5	SW	—	0	
24	30.5	19.5	MERID.	—	4	T
25	32.1	17.2	MERID.	—	0	
26	30.0	20.8	VARIO	—	2	
27	27.5	17.0	VARIO	4.0	7	● a n K
28	27.0	15.0	NE	—	1	
29	27.3	14.8	ORIEN.	—	0	
30	30.0	15.0	MERID.	—	0	
Media III. decade	28.7	15.6		4.0	1.7	
Media mensile	26.3	15.0		32.4	3.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARGNE 1000		M.te MAGGIORE 850		FORTUNIA 801		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ANDAMA 11		PASSERO 4		CERNEO 5		SESTO 1510		TARVISIO 781		PASSO PREDIL 1162		REVENOVIS 1000		VERNOCHÀ 630		PASSO DELLA MAURIA 1300		SAURIS 1000		OSOPPO 1120		FAUNARO 600	
1	14	7	16	9	20	12	16	12	26	16	19	14	20	10	25	15	17	7	20	11	14	6	17	5	19	13	17	8	20	9	18	9	22	13
2	17	5	14	8	17	9	16	15	20	16	18	14	21	14	20	14	16	8	18	9	7	5	15	5	17	9	15	6	17	7	15	10	21	11
3	11	1	15	6	10	3	19	14	23	15	19	10	20	8	20	11	17	6	18	6	7	1	10	1	18	7	20	6	16	6	15	8	19	6
4	18	2	16	10	17	7	18	18	24	14	20	13	22	10	25	14	19	6	21	5	18	3	14	5	16	7	18	5	15	5	22	10	19	7
5	16	8	19	11	18	12	21	11	25	17	20	12	23	15	27	17	17	10	23	10	8	6	17	10	15	13	15	5	16	9	17	11	19	13
6	16	6	19	12	16	13	15	18	23	19	20	17	25	17	28	18	17	9	20	11	17	11	15	11	19	14	15	6	17	8	13	12	15	10
7	17	4	18	13	18	14	16	18	24	19	23	17	21	17	25	19	17	9	22	12	12	8	16	15	19	15	16	8	20	11	17	9	21	14
8	19	11	19	14	18	13	20	16	26	19	22	17	24	16	26	18	17	9	20	11	11	8	17	10	20	14	16	8	19	10	19	11	20	13
9	16	11	23	13	21	14	21	18	26	19	23	17	26	16	27	19	20	8	23	12	13	8	20	10	22	14	15	8	18	10	14	11	20	14
10	21	13	25	15	23	14	22	18	27	19	25	16	28	15	29	8	22	11	26	15	14	10	23	11	26	14	27	9	22	10	16	12	22	15
Media I. decade	16.4	6.9	18.4	11.1	17.6	11.1	18.4	14.8	24.4	17.5	20.8	14.6	25.0	13.8	25.2	15.8	17.9	7.4	20.6	10.2	11.6	6.6	16.4	8.1	19.1	11.9	17.4	7.1	18.2	8.5	16.8	10.3	19.8	11.6
11	22	17	23	17	25	14	26	17	29	20	25	16	28	17	28	19	18	10	30	13	13	10	25	11	26	14	25	11	23	11	27	14	25	14
12	22	10	18	14	23	12	26	19	23	20	25	18	27	18	27	16	17	7	26	11	8	5	25	10	24	14	20	7	21	8	21	10	20	13
13	21	10	20	10	20	11	26	18	26	20	24	16	25	15	29	19	21	7	23	8	18	5	23	9	25	12	24	7	20	10	23	11	21	13
14	23	8	23	15	22	10	24	17	28	19	23	15	26	18	30	20	22	10	26	10	17	8	25	6	23	13	25	8	19	9	23	18	22	11
15	21	6	24	14	23	13	24	19	23	19	25	17	27	14	29	23	19	7	23	15	13	10	25	11	24	12	31	8	20	13	21	13	24	16
16	22	9	17	11	22	10	24	16	23	20	22	17	23	14	29	17	13	4	20	5	7	2	22	7	22	10	18	5	21	4	16	9	24	9
17	14	1	14	6	20	10	20	13	23	13	16	11	17	9	21	10	11	3	18	7	6	2	15	5	17	10	17	3	15	4	14	7	19	9
18	14	5	13	7	16	4	21	11	19	12	19	11	21	9	20	10	18	0	17	3	18	6	18	7	17	7	13	1	15	2	18	7	16	4
19	16	6	15	8	15	7	18	13	23	16	21	11	23	13	25	15	13	6	19	9	9	4	13	5	16	11	22	1	14	6	13	7	17	11
20	17	5	18	11	16	8	19	13	24	17	20	14	23	14	25	16	16	5	16	6	11	5	13	5	20	10	9	4	15	5	10	6	15	8
Media II. decade	19.2	7.7	18.0	11.1	20.2	9.8	22.8	15.6	25.6	17.6	22.0	14.8	24.0	13.6	26.8	16.4	16.3	5.9	23.2	8.7	11.0	5.5	20.1	7.6	21.7	11.3	20.3	5.3	18.3	7.2	18.8	9.6	20.3	10.8
21	17	4	20	11	16	9	19	14	25	15	21	13	25	10	26	15	16	5	19	6	13	3	11	5	24	7	22	4	17	4	17	7	20	8
22	21	6	22	10	18	8	21	15	27	22	22	14	25	10	29	17	21	3	23	4	18	8	15	5	22	7	17	4	19	5	25	8	20	8
23	22	9	23	11	21	9	21	14	24	17	23	15	26	12	27	16	24	8	26	9	17	6	20	5	25	9	21	4	18	7	23	12	21	10
24	20	7	23	14	23	13	23	15	23	18	25	15	27	15	29	16	23	13	29	13	22	10	21	9	25	12	25	6	21	13	25	13	23	15
25	23	11	24	15	22	13	25	15	23	20	25	16	27	16	29	21	23	12	30	13	18	8	23	11	23	14	19	9	23	10	22	11	24	14
26	20	17	24	17	24	13	24	15	30	20	26	17	30	17	30	20	24	10	23	8	18	10	24	13	23	14	19	9	23	10	23	12	26	18
27	19	14	25	17	25	13	25	16	30	21	27	19	30	18	32	22	19	10	23	15	13	9	26	13	23	14	27	11	24	8	20	14	26	15
28	21	10	15	13	24	13	27	19	31	21	23	13	27	20	32	21	16	5	30	5	5	4	23	11	22	13	20	8	25	7	18	11	25	11
29	13	7	20	13	17	11	20	16	25	19	23	13	23	10	26	17	20	3	23	6	13	4	17	8	24	9	16	5	19	5	27	12	20	9
30	22	9	24	13	21	11	21	17	27	13	25	15	23	13	32	20	23	6	26	8	20	6	20	8	27	10	22	5	21	8	29	13	22	11
Media III. decade	20.3	9.4	22.0	13.4	21.1	11.3	23.3	15.5	27.5	19.1	24.0	16.0	27.1	14.1	29.2	18.7	20.3	7.5	25.7	8.7	16.3	6.3	20.3	8.5	24.7	10.9	20.3	6.5	21.0	7.5	23.4	11.2	22.7	11.9
Media mensile	18.6	7.8	19.5	11.9	19.6	10.7	21.3	15.2	25.8	18.0	22.3	15.1	24.7	13.8	26.9	16.8	18.2	6.9	23.2	9.2	13.0	6.1	18.9	8.2	21.8	11.4	19.5	6.3	19.2	7.8	19.7	10.4	20.9	11.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 541		TRAMONTI DI SOTTO 305		CLAUT 900		S. STEFANO DI CADORE 908		SISTERNA 1760		AURONZO 864	PERAROLO 432	MARESON DI ZOLDO 1368		ARARNA 1019		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEDICO 337		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FONA 1067		LAVARONE 1171	
1	19	11	22	16	19	12	24	11	13	6	25	19	17	10	18	7	19	8	16	12	25	15	16	5	20	10	18	10	19	10
2	15	7	19	12	22	10	19	10	10	4	20	18	17	9	14	2	16	8	15	11	20	18	17	5	17	7	16	10	17	8
3	19	8	19	8	28	9	21	5	11	- 2	19	10	19	11	19	7	18	2	18	7	12	9	21	12	18	3	16	8	17	10	18	8
4	20	14	20	9	22	13	22	8	14	- 1	20	10	19	14	19	6	17	7	20	3	16	11	21	14	18	6	16	8	18	11	17	10
5	17	12	19	13	27	16	22	12	13	5	20	13	20	14	20	8	18	8	20	5	15	12	22	14	19	7	15	9	17	10	18	11
6	19	15	24	12	25	15	19	11	14	5	20	12	23	16	20	9	18	8	18	8	16	12	23	14	18	9	19	9	16	9	19	11
7	19	14	22	16	20	14	24	11	12	7	22	15	20	14	19	9	17	9	19	9	17	13	24	16	15	9	20	10	17	9	21	11
8	21	15	23	15	23	13	23	11	11	6	21	13	20	14	18	10	18	9	18	8	17	13	23	15	18	6	16	9	15	8	18	12
9	23	17	24	14	27	12	26	12	18	5	20	13	23	15	20	9	17	8	16	8	18	13	23	15	22	8	18	9	16	9	19	11
10	25	14	27	14	30	14	28	15	13	5	25	15	26	16	24	10	19	9	21	9	21	15	26	16	22	11	21	11	15	9	21	12
Media I. decade	19.7	12.7	21.9	12.6	23.8	12.4	22.8	10.1	12.3	4.0	21.0	13.7	20.6	13.6	19.8	8.7	16.9	6.9	18.4	7.8	16.3	12.1	22.7	14.4	18.3	6.9	17.8	9.0	16.5	9.5	18.7	10.4
11	23	13	26	14	29	14	28	14	12	7	26	13	24	14	24	10	21	10	25	11	21	15	28	17	20	7	21	11	15	9	22	13
12	21	13	24	15	26	13	24	10	15	6	24	11	28	15	20	10	18	7	22	8	19	14	25	14	18	11	21	11	16	10	20	11
13	22	11	24	14	20	14	25	9	9	6	25	11	23	16	22	13	19	7	21	9	20	14	26	17	27	8	21	11	15	9	19	15
14	24	16	27	11	28	11	27	10	13	5	28	11	24	17	22	11	21	9	26	10	21	14	26	15	23	7	23	11	15	8	19	14
15	26	10	26	17	26	16	26	9	12	7	25	11	24	11	25	8	21	9	25	13	21	15	26	17	19	12	25	13	13	7	20	16
16	17	10	22	9	23	8	25	10	11	- 1	24	6	20	10	24	8	14	4	22	5	20	13	28	12	22	5	20	7	18	6	20	13
17	15	6	22	10	20	9	24	5	10	- 1	19	7	16	9	16	5	14	4	15	0	16	7	23	11	15	5	17	6	15	7	18	10
18	17	11	18	8	20	6	19	8	7	- 4	18	4	17	12	16	4	12	0	14	8	15	8	19	10	14	0	15	3	16	8	16	9
19	15	9	17	12	15	11	18	2	9	2	17	10	17	11	17	4	14	6	16	7	15	9	20	13	15	5	11	7	17	8	15	10
20	19	9	22	10	24	9	21	6	10	3	20	6	20	10	18	5	14	4	18	5	17	9	17	11	15	5	13	6	18	9	14	11
Media II. decade	19.6	11.0	22.8	12.0	23.3	11.1	23.7	7.8	10.8	3.0	22.1	9.0	20.8	12.2	20.4	7.8	16.8	6.0	19.9	8.2	18.5	11.7	24.0	13.7	16.6	6.5	18.7	8.6	15.3	8.1	18.3	12.1
21	20	8	23	8	26	8	19	5	10	1	21	6	20	9	18	6	17	3	17	5	16	10	21	11	15	4	15	8	18	9	16	10
22	22	11	23	8	25	7	23	6	9	2	21	7	22	12	18	8	19	4	19	5	17	11	23	12	19	5	20	6	19	10	17	10
23	23	14	25	10	26	10	25	8	12	3	22	9	23	15	18	8	20	6	23	5	20	12	25	14	22	9	20	8	20	10	17	11
24	24	15	26	16	30	14	27	7	10	2	24	13	25	16	25	10	21	11	25	10	21	15	26	16	24	9	22	10	21	10	19	14
25	25	17	28	14	30	16	28	12	11	8	26	14	25	19	24	11	23	8	26	10	22	16	28	18	24	12	23	13	23	11	20	16
26	25	15	29	16	30	17	29	11	18	9	26	17	26	17	24	10	23	13	26	18	22	17	29	20	24	10	25	14	30	11	22	17
27	22	12	27	15	28	15	27	14	18	9	26	16	21	14	25	10	21	11	24	12	24	17	30	19	20	8	26	13	22	12	22	16
28	19	9	22	13	25	11	27	10	14	7	25	11	22	12	25	10	16	7	18	8	20	18	30	14	19	6	23	10	18	8	22	18
29	22	11	23	9	26	10	23	6	14	0	22	7	22	15	23	6	17	4	20	6	20	18	24	16	22	8	18	10	20	9	19	18
30	24	13	25	11	29	12	28	9	11	2	22	11	25	16	23	5	21	6	26	6	22	14	26	15	23	9	23	8	21	9	19	13
Media III. decade	22.6	12.5	25.1	12.0	27.7	11.7	25.6	8.8	12.7	3.8	23.5	11.1	23.1	14.5	23.3	8.3	19.9	7.3	22.4	8.0	20.6	13.6	26.3	15.5	21.1	8.0	21.5	10.0	20.1	9.9	19.3	13.2
Media mensile	20.6	11.9	23.3	12.2	24.9	11.7	24.0	8.9	11.9	3.6	22.2	10.9	21.5	13.5	21.0	8.3	17.8	6.7	20.2	7.8	18.5	12.5	24.3	14.5	19.4	7.1	19.8	9.2	17.8	9.2	18.8	11.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINO LIGURE		AGNO-GIÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ARIANO 900		ROCCARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1645		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1762		MONTESENTE 2329		TOLLE DI SOPRA 2460		PLATA 1141		TERME MERANESE (1) 1609		FUNESIE 1946		ANTERSELVA DI MEZZO 1630		MARANZA 1415		SPINGA 1995		CASERE 1600	
1	23	8	24	14	22	9	15	5	»	»	17	7	23	14	16	6	»	»	15	10	14	11	24	12	22	10	20	10	17	9	23	12	19	7
2	15	10	16	14	20	10	18	3	»	»	18	6	22	13	16	6	»	»	16	9	19	10	20	10	19	12	18	10	17	8	21	10	18	5
3	11	6	19	11	18	2	15	0	»	»	13	4	22	8	18	4	»	»	16	9	19	11	24	5	17	5	17	4	16	4	20	11	19	- 2
4	12	8	18	18	19	2	17	2	»	»	18	5	21	9	17	7	»	»	17	10	18	12	25	6	19	6	17	6	18	7	20	9	21	1
5	17	10	21	13	18	8	15	6	»	»	15	9	22	14	15	8	»	»	18	12	18	12	24	9	22	11	20	6	16	11	22	9	21	8
6	17	9	22	12	20	8	17	7	»	»	14	8	23	12	15	6	»	»	15	12	18	11	25	10	19	10	18	11	19	9	20	12	23	5
7	28	9	21	14	19	10	11	7	»	»	16	8	23	14	13	5	»	»	14	12	18	10	24	9	20	11	20	12	16	10	21	12	19	6
8	25	9	21	14	21	9	18	7	»	»	12	9	20	13	15	7	»	»	18	11	19	10	26	18	17	10	18	11	17	8	19	10	18	7
9	25	9	26	18	20	11	17	7	»	»	14	6	21	14	19	6	»	»	15	18	19	11	17	10	18	10	18	12	20	8	17	10	25	8
10	20	10	26	18	18	10	19	8	»	»	18	7	24	16	19	6	»	»	20	14	21	12	26	11	19	12	23	18	22	13	21	12	25	9
Media 1. decade	19.1	9.0	21.4	13.8	19.5	7.4	15.2	5.2	»	»	14.5	6.9	22.1	12.7	16.3	6.8	»	»	15.6	11.2	18.3	11.0	23.1	9.5	12.7	9.7	18.9	9.5	17.8	8.7	20.4	10.7	20.8	5.4
11	22	11	23	11	20	9	16	5	»	»	19	9	26	17	20	9	»	»	17	11	18	11	20	14	24	13	26	14	18	13	25	16	19	7
12	25	10	23	13	21	10	15	5	»	»	15	6	23	16	21	8	23	8	17	11	17	9	25	11	20	9	20	10	18	9	18	11	18	5
13	26	10	25	13	19	8	18	8	»	»	15	5	24	13	20	8	21	8	18	13	20	10	25	8	18	8	19	9	18	9	19	10	24	3
14	26	10	26	16	16	7	19	6	»	»	18	8	23	13	19	7	18	5	19	13	20	12	23	12	23	10	23	11	22	11	20	11	24	6
15	28	10	23	16	19	8	16	6	»	»	19	9	25	15	15	10	16	0	17	11	21	13	24	13	25	12	24	14	21	12	23	13	21	5
16	20	10	25	10	17	5	10	3	»	»	16	6	22	12	13	8	15	1	17	10	19	10	24	9	13	8	22	7	15	4	22	7	15	4
17	19	10	23	10	15	8	7	1	»	»	12	2	21	10	13	3	16	3	13	7	18	7	19	9	15	6	17	7	14	5	15	7	18	2
18	13	4	18	7	14	0	12	2	»	»	18	- 1	17	8	14	0	12	1	12	6	16	4	14	3	10	0	12	4	15	3	14	5	16	- 1
19	12	5	23	11	19	7	11	3	»	»	»	»	19	11	20	4	8	3	11	9	16	7	20	5	16	7	17	5	15	7	15	5	15	4
20	16	5	18	9	18	0	11	3	»	»	12	8	18	12	22	8	10	2	14	9	15	6	14	7	13	7	15	7	17	6	15	8	18	4
Media II. decade	20.6	8.5	23.7	11.8	17.6	5.7	13.5	3.8	»	»	16.01	4.91	21.9	12.2	17.7	5.8	15.41	2.31	15.4	10.0	18.1	8.9	21.3	9.1	18.2	7.9	19.5	9.1	17.5	7.8	18.6	9.8	18.8	3.9
21	20	5	22	9	20	0	11	3	»	»	12	5	20	13	22	8	9	2	15	10	16	8	17	9	15	8	17	8	16	7	14	8	16	5
22	29	10	25	10	22	5	17	2	»	»	12	3	21	12	23	7	11	3	17	9	17	9	20	6	14	6	16	6	19	6	17	8	23	2
23	30	15	26	12	26	8	19	5	»	»	15	7	23	13	23	7	17	4	20	10	17	9	27	9	22	9	21	8	21	10	21	8	26	4
24	26	9	27	14	26	10	20	8	»	»	21	10	25	16	22	8	16	5	21	14	18	10	30	12	26	13	24	12	24	13	23	12	26	12
25	27	8	27	16	27	11	20	9	»	»	20	9	26	14	20	9	16	6	23	14	20	12	25	14	26	13	24	14	23	13	25	14	25	9
26	28	9	29	18	22	10	17	12	»	»	21	11	27	19	20	9	12	4	19	16	22	13	30	17	27	15	22	11	23	15	25	14	24	11
27	30	10	28	17	19	12	15	7	»	»	17	10	24	16	21	9	12	3	»	»	20	12	25	14	23	13	23	12	21	12	25	14	20	7
28	30	10	27	14	20	10	14	5	»	»	15	6	24	15	22	6	11	1	16	10	17	8	18	10	17	9	19	11	16	7	21	10	15	6
29	20	10	22	13	23	12	17	8	»	»	15	4	24	13	23	9	10	0	17	11	18	10	25	8	17	6	19	7	18	7	17	9	23	1
30	26	10	26	12	21	11	19	5	»	»	17	8	22	12	23	9	16	4	»	»	22	12	30	9	22	10	22	10	22	11	20	10	25	5
Media III. decade	26.6	9.6	26.0	13.5	22.6	8.9	16.9	5.9	»	»	16.5	7.3	23.6	14.2	21.7	7.6	13.2	3.1	»	»	18.7	10.3	24.7	10.8	20.8	10.2	20.6	9.9	20.3	10.0	20.8	10.7	22.2	6.2
Media mensile	22.1	9.0	23.7	12.5	20.0	7.3	15.2	4.9	»	»	15.77	6.43	23.5	13.0	18.6	6.6	»	»	»	»	18.4	10.1	23.0	9.8	19.2	9.3	19.7	9.5	18.5	8.8	19.9	10.2	20.4	5.2

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1660		LAPPAGO 1465		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		REDAGNO 1506		PEIO (1) 1659		PEJO 1414		RENDOLA 1060		FIAVEOLA DI RABBI 1310		FUCINE 977		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO (1) 1039		PASSO DI SELLA 1984		PALÙ (1) 1409		BONDO 794	
1	14	6	20	6	16	9	20	6	7	6	»	»	17	7	18	10	19	10	20	10	19	10	24	14	18	4	23	13	6	6	22	5	21	16
2	18	8	19	7	16	10	18	7	5	3	»	»	16	7	16	8	17	7	18	9	19	10	27	14	19	6	18	9	7	3	20	8	22	15
3	13	- 1	22	3	14	5	16	0	10	4	»	»	22	5	17	8	15	6	17	8	20	8	25	15	20	6	27	11	8	8	19	8	17	9
4	17	- 1	22	5	18	4	18	1	8	0	»	»	21	6	18	8	18	7	17	7	22	6	27	13	21	8	21	10	10	5	19	5	19	12
5	18	7	19	10	16	7	21	4	8	7	»	»	21	9	18	8	17	16	19	11	21	10	28	16	20	8	25	12	10	6	19	6	19	13
6	19	4	19	8	17	9	19	6	6	6	»	»	21	8	17	10	18	10	19	10	21	9	30	16	19	8	24	12	10	6	21	9	20	13
7	17	6	19	8	15	8	19	7	7	6	»	»	16	8	17	11	18	10	19	10	21	9	28	15	16	7	24	13	11	7	21	10	21	14
8	15	6	18	8	10	2	16	6	8	6	»	»	18	8	18	10	17	9	18	10	20	9	28	15	20	9	18	14	12	7	19	10	19	14
9	20	6	22	9	11	1	16	5	7	4	»	»	28	7	17	10	18	9	16	10	19	11	29	14	21	8	23	12	11	8	25	10	18	13
10	21	7	26	11	13	4	23	7	6	8	»	»	24	11	16	11	19	10	21	18	23	9	32	16	22	8	25	14	12	7	29	12	19	15
Media I. decade	16.7	4.8	20.5	7.7	14.1	5.9	18.6	4.9	6.7	4.5	»	»	19.9	7.6	16.9	9.4	17.6	9.4	17.9	9.8	20.5	9.1	28.8	14.6	19.6	7.4	22.5	12.0	9.7	5.8	21.4	8.8	19.5	13.4
11	17	9	19	10	14	5	25	11	4	3	»	»	24	11	22	12	20	11	22	10	26	11	31	10	22	8	26	16	15	8	23	12	23	15
12	14	4	24	7	18	6	19	5	10	0	»	»	23	10	19	10	18	9	18	10	23	11	30	15	24	7	24	14	12	5	23	10	23	15
13	19	8	24	7	15	6	20	5	8	1	»	»	24	11	20	11	18	9	18	10	25	10	30	16	22	6	26	14	18	9	23	18	22	14
14	21	6	23	10	14	7	24	7	4	1	»	»	21	11	21	12	18	9	20	11	25	9	31	14	22	6	26	14	14	9	20	9	22	14
15	19	4	20	8	15	9	25	12	3	1	»	»	31	11	20	12	20	10	21	13	22	11	31	19	21	6	26	15	15	10	24	12	23	14
16	13	2	18	8	16	7	24	1	6	2	»	»	20	10	18	10	21	6	21	8	22	10	29	11	22	5	24	11	10	4	22	8	23	12
17	8	3	19	4	15	6	16	3	7	8	»	»	21	10	12	8	16	6	16	7	20	8	26	11	20	4	24	12	5	2	22	5	18	7
18	12	- 1	18	8	14	5	11	- 2	0	- 1	»	»	20	10	8	4	14	2	15	4	20	5	24	2	18	1	20	9	6	2	18	1	15	6
19	15	3	18	2	13	7	16	3	0	- 1	»	»	20	9	14	7	14	5	14	7	23	6	24	11	19	1	23	10	7	2	22	4	16	9
20	14	4	20	6	16	9	14	2	0	- 2	»	»	28	8	12	6	14	5	14	7	17	6	28	12	18	2	19	9	8	3	23	5	17	5
Media II. decade	15.0	5.7	20.3	8.0	14.5	6.7	19.4	4.6	4.2	0.7	»	»	21.7	10.1	16.6	9.2	17.3	7.2	17.9	8.7	22.3	8.7	28.4	13.5	20.3	4.6	23.3	12.4	10.5	5.4	23.2	7.9	20.2	11.1
21	13	4	17	7	18	10	16	2	- 1	- 1	»	»	23	9	18	8	16	6	16	6	17	8	30	11	20	3	22	11	8	4	26	6	17	10
22	17	2	18	5	19	11	17	0	- 1	- 2	»	»	25	9	17	7	17	6	18	7	22	7	29	11	22	4	26	8	10	5	28	6	24	11
23	22	4	30	7	20	12	22	5	2	1	»	»	23	9	18	8	18	7	19	10	24	8	31	12	24	5	24	10	14	9	28	8	22	12
24	20	4	20	5	17	9	26	10	- 1	- 3	»	»	24	10	19	10	18	10	22	18	25	10	33	19	25	5	26	14	17	10	27	12	25	16
25	22	8	22	6	15	8	26	8	- 2	- 4	»	»	25	18	21	12	23	10	23	12	25	11	33	17	25	5	28	14	15	10	29	12	22	17
26	22	9	21	7	16	9	26	11	0	- 1	»	»	30	10	22	15	22	12	24	14	25	12	32	18	24	5	33	15	17	12	29	13	26	17
27	18	3	20	7	21	10	26	8	0	0	»	»	28	12	21	14	22	13	22	14	25	11	29	16	22	3	29	15	15	12	24	12	20	19
28	11	4	18	6	22	11	19	5	0	0	»	»	25	18	19	9	20	13	21	10	21	11	29	15	26	3	25	14	10	7	19	9	25	12
29	17	1	25	5	23	12	17	2	- 1	- 3	»	»	22	14	18	10	16	8	18	10	21	10	29	13	24	4	25	14	13	8	27	7	23	12
30	22	5	25	9	22	10	23	7	- 1	- 2	»	»	22	13	21	12	19	9	20	12	24	9	31	14	26	6	24	14	12	10	»	»	20	12
Media III. decade	18.3	4.4	21.6	6.4	19.3	10.2	21.5	5.8	- 0.5	- 1.5	»	»	23.0	11.2	19.4	10.5	19.1	9.4	20.3	11.0	22.9	9.7	30.6	14.6	23.5	4.3	26.2	12.9	13.0	8.7	26.3?	9.4?	22.5	13.8
Media mensile	16.7	4.1	20.8	6.7	16.0	7.6	19.8	5.1	3.5	1.2	»	»	21.5	9.6	17.6	9.7	18.0	8.7	18.7	9.8	21.9	9.2	28.6	14.3	21.3	5.4	24.2	12.4	11.1	6.6	23.6?	8.7?	20.7	12.8

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno in generale è leggermente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è di 1°,1 a Treviso, altrove è più bassa; essa solo è in leggero eccesso di 0°,4 al Venda, di 0°,3 a Vicenza e Bolzano.

	Plaine	Tolmein	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1928	18,4	20,2	19,8	18,2	20,8	20,8	20,9	17,3	21,1	21,2	20,0	20,7
Val. medio	18,9	20,8	20,6	18,3	21,9	21,2	21,0	16,9	22,0	20,9	20,4	20,4

2. Nel suo *andamento generale la temperatura* nella Venezia Euganea e Tridentina è leggermente crescente nei primi due o tre giorni del mese, ma dopo diminuisce e raggiunge un primo minimo là dove si è avuto un breve periodo temporalesco, come nella Venezia Euganea e nella Venezia Tridentina; ritorna poi a crescere e al 10 segna un massimo che a Belluno è il massimo principale del mese, poi la temperatura scende rapidamente; al 17 è segnato il minimo al Venda con 7°,2, al 18 altrove; a Padova 10°,1, a Venezia 12°,2, ecc. In seguito la temperatura cresce rapidamente, e nel periodo dal 24 al 27 viene segnato nelle varie località il massimo assoluto di poco superiore al massimo del 10, per es. al 24 e 25 è segnato nella vallata dell'Adige, al 27 a Padova con 31°,6, al Venda con 27°,6, a Venezia con 27°,2. In seguito col temporale del 28, 29 la temperatura diminuisce.

L'*escursione termometrica* è 21°,5 a Padova, 15°,0 a Venezia, 20°,4 al Venda; essa pertanto è poco differente dalla media a Padova o Venezia; superiore invece alla media al Venda.

3. In 14 giorni (5-9-10-11-14-19-20-21 22-23-24-26-27-30) la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarsi l'esistenza d'*inversioni termiche* (ossia più freddo in basso) nelle prime ore del giorno. L'inversione più forte fu quella del 26, in cui la differenza Venda-Padova fu 4°,5, vien subito dopo quella del 24 con una differenza di 3,°7. Nella terza decade le inversioni, oltre che con valori maggiori, si presentano con maggiore frequenza (in 8 su 10 giorni), tanto che la media decadica della minima diurna al Venda risultò 15°,7, superiore di quella a Padova dove fu 14°,6.

Spetta anche a questa decade la minore nebulosità (2,8 essa fu al Venda, 3,2 a Padova).

Nella zona montuosa il termometro è sceso sotto zero solo in qualche località oltre i 1500 m., nei giorni di raffreddamento generale segnalati nel paragrafo precedente; l'asso di Sella è sempre vicino a zero anche nell'ultima decade, mentre questa ovunque è notevolmente calda, tanto che la sua media generale risulta, a tutte le quote, di due gradi superiore a quella delle decadi precedenti.

La media generale a 2000 metri s'aggira attorno agli 8 gradi nelle due prime e attorno a 10 gradi nell'ultima.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda, servendosi come decremento verticale di quello nell'aria libera in Val Padana, l'*altezza dell'isoterma zero* risulterebbe tra i 3500 e 4000 m.; a 2000 metri la temperatura media sarebbe di 8°,8 nella prima decade, 8°,4 nella seconda, 11°,5 nella terza decade.

4. Nella classificazione dei *giorni piovosi* in questo giugno otto ne furono assegnati alle precipitazioni generali, ma di questi solo tre furono realmente a precipitazioni in tutta la regione o quasi (1-7-28); negli altri cinque le precipitazioni mancarono in numerose località; in quattro giorni poi le precipitazioni furono parziali, ossia limitate solo ad alcune località disseminate.

Questi giorni piovosi così si raggruppano: continua sin al 2 il periodo piovoso iniziatosi al 31 del mese precedente, poi dal 3 decorre un periodo prevalentemente asciutto; caddero precipitazioni dappertutto il 7; furono limitate alla zona alpina l'11. Il 7 (g. p.) a Caporetto caddero mm. 45,8, a Piedicolle mm. 54,8; l'8 (g. p.) a Caporetto mm. 35,6, a Venzone mm. 54,8, (*totale diurno più alto del mese*), a Riva di Tures mm. 22,0.

Dal 15 al 28 decorre un periodo in cui le piogge caddero ogni giorno in numerose località, tranne al 18 che furono così scarse che il giorno può essere noverato tra gli asciutti; tra i totali diurni più elevati in questo periodo vanno ricordati i mm. 34,0 a Montenero d'Idria, mm. 33,0 a Schio caduti al g. p. 21.

Dal 22 alla fine del mese decorre un periodo asciutto, interrotto da due giorni, il 27 con piogge parziali, il 28 quasi generali; il 28 (g. p.) ad Ampezzo caddero mm. 27,0, a Caporetto mm. 27,8, a Mareson di Zoldo mm. 22,5, a Bressanone mm. 23,6; ma specialmente nella pianura attorno al corso inferiore dell'Adige le precipitazioni assunsero la forma di nubifragio per la violenza e rapidità.

Solo l'idrometro dell'Adige per la prima e seconda decade segnò delle variazioni dovute nella maggior parte a fusioni di neve; un leggero incremento fu segnato agli idrometri dell'Isonzo e del Tagliamento tra il 7 e l'8 per le piogge nella regione; gl'idrometri degli altri fiumi non segnarono variazioni.

5. Il *manto nevoso* che alla fine del mese precedente s'era ridotto alle località oltre i 2000 m., va continuamente e progressivamente diminuendo: ai primi del mese la precipitazione, acqua mista a neve, cadde a quote oltre i mille metri e qua e là in qualche località anche più sotto (per es. a Piedicolle m. 521).

Alla fine del mese la neve al suolo non viene registrata in nessuna stazione (la più alta è Monteneve a m. 2332).

6. La *nebulosità media mensile* è quasi ovunque inferiore al valor medio desunto da molti anni; tale difetto supera in più luoghi $^1/_{10}$ di celo coperto; a Padova e Vicenza invece la nebulosità è in leggero eccesso.

	Plaine	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Giugno 1928	3,6	2,9	3,8	3,9	4,1	4,6	5,3	4,8	3,5	5,5	4,5	3,8
Val. medio	5,2	4,0	4,5	5,3	5,0	7,0	5,2	4,5	5,4	4,8	5,9	5,1

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito come, per l'aumento delle precipitazioni nell'alto Adige (conseguenza della stagione), la fascia dei massimi dal lato dei monti non sia nettamente definita. Resta sempre bene accentuata l'area massima sul confine tra le Alpi Carniche e quelle Giulie, poco a S del Passo Resia, dove abbiamo mm. 880 a Musi (*massimo totale mensile*) e mm. 880 a Uccea; ma delle altre aree, quella sui Lessini ha mm. 127 a Ferrazza, quella sull'Altipiano d'Asiago mm. 107 ad Asiago. Aree con oltre 100 mm. abbiamo ad W e a N del Gruppo della Sarn, e su tutte le Alpi Carniche sino al confine. E' sotto ai 50 mm. una vasta zona che comprende Val Venosta, Val di Sole e Val di Non. Le precipitazioni sono sotto ai 50 mm. in pianura, esclusa una striscia comprendente il corso inferiore del Frassine e dell'Adige, da Legnago sino al mare, ove le precipitazioni superarono i 50 mm.; sono sotto ai 50 mm. nell'Istria occidentale.

8. Le *precipitazioni cadute* in questo mese ovunque furono notevolmente inferiori al totale mensile dedotto da molti anni; fa eccezione la sola striscia attorno a Rovigo già segnalata nel paragrafo precedente per causa specialmente del temporale del 2 e di quello del 27.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1928	64,6	32,4	36,5	35,8	42,8	138,4	65,4	70,0	37,5
Valore medio	129,0	117,2	68,0	102,4	177,0	256,2	132,2	132,5	113,6
Rapporto	0,50	0,28	0,52	0,35	0,28	0,54	0,47	0,52	0,33
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Libendra
Giugno 1928	40,6	22,8	84,8	35,9	76,6	26,5	32,4	45,4	31,6
Valore medio	78,7	84,1	70,2	119,2	206,0	97,7	85,2	78,9	51,0
Rapporto	0,35	0,27	1,21	0,30	0,32	0,27	0,38	0,58	0,72

9. Al Venda nei giorni 5-6-8 il *vento prevalente* fu occidentale con una media diurna della velocità superiore ai 20 km. ora, mentre in basso il vento fu più debole.

In questi giorni la regione avea alte pressioni a S e depressione a N, (tipo III il 5 e 6, tipo IIIa il 7); un ciclone apparve ad W dell'Islanda, e altro secondario a S della Provenza (tipo XV); il giorno 8, per essersi allontanata la depressione settentrionale, la nostra regione è rimasta sotto l'azione del ciclone mediterraneo.

Nelle altre località della regione spirano venti vari deboli; invece furono notevoli ovunque, specie al Venda e sulle coste (Venezia e Trieste), i venti del 12-16-17-28, come quelli che provenivano dal primo quadrante.

Particolarmente violento e generale soffiò il vento al 28; esso raggiunse una media diurna al Venda km. 41,7, a Venezia 31,6, a Trieste 50,9 (con un massimo orario di 67 km.); in quel giorno fu segnata la massima media velocità diurna anche a Padova con km. 14,3 e a Trento con 13,6. L'anticiclone atlantico avanzando verso SE avea occupato nel mattino del 28 tutta l'Europa sud-occidentale con un nucleo a mm. 771 sulla Francia meridionale e con un esteso promontorio che, passando a N delle Alpi, raggiungeva i Carpazi; nel Mar di Levante pressione 765 mm. Una corrente settentrionale spazzava la regione dando luogo a numerosi temporali sulla sua avanzata.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni da E a SSW (16 % a 6 direzioni); delle altre direzioni spetta il massimo a ENE (20 %), dopo NNE (12 %), W (11 %) e WSW (11 %.)

A Trieste la rosa ripete la sua forma estiva: un lobo orientale da ENE a SE con 51 % a 4 direzioni e massimo a SE (16 %) e l'altro a ENE (15 %) e infine l'altro lobo raccolto attorno al massimo di WNW, alla quale direzione spetta 9 %.

A Venezia sono scarse le direzioni da SSW a N (21 % a 8 direzioni), delle altre spetta il massimo a S (13 %), ENE (17 %) e NNE (13 %).

Al Venda questo mese il lobo del terzo quadrante s'è allargato verso il secondo quadrante, ed è separato dal lobo del primo quadrante mediante il minimo di ESE. Il massimo principale è a ENE (13 %), altro massimo è a WSW (11 %).

A Padova è notevole, rispetto ai mesi precedenti, la frequenza dei venti meridionali compresi da SW a SE (31 % a 5 direzioni) con il massimo a SE (7 %); alle tre direzioni da NE a N spetta 32 %, con un massimo a NE (12 %).

A Trento è aumentata la frequenza dei venti del primo quadrante, e anche di quelli meridionali, quindi la rosa ha assunto la forma tribolata caratteristica della stagione estiva nella località; i tre massimi sono: uno a ENE con 18 %; a NNW e a NW spetta pari frequenza (13 % a ciascuno); come pure poco è la differenza tra loro della frequenza delle tre direzioni comprese nel terzo lobo SSW, S e SSE (6 % a ciascuna).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* supera di oltre 1 mm. il valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,8, mentre la media di questo mese è mm. 762,1, in eccesso pertanto di mm. 1,3.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 769,7 alle 10 del 13, l'estremo più basso è stato di mm. 756,3 alle 5 dell'1; dunque l'escursione barometrica fu di mm. 13,4.

Tra le variazioni barometriche più degne di nota sono: in salita dai mm. 761,4 delle ore 19 del 21 ai mm. 767,6 delle 13 del 22; mm. 6,2 in 17 ore, pari a mm. 0,36 all'ora; un rapido aumento si verificò durante un temporale: da mm. 757,5 delle 21 a mm. 759,8 delle 22 del 15; mm. 2,3 in un'ora.

Tra le discese per la sua durata va ricordata quella da mm. 769,5 delle 11 del 13 ai mm. 757,5 delle 21 del 15, mm. 12 in ore 105, pari a mm. 0,11 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IIIa	VI	VII	VIII	IX	XIII	XIV	XV	XVIII	*	Totali
Con precipit. generali	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	8
Con precipit. parziali	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	4
Senza precipitazioni	2	2	—	—	—	1	2	2	7	—	—	1	1	18
Totale	2	3	1	2	1	2	3	2	7	2	1	3	1	30

Per una sola configurazione, quella del 30, non fu possibile trovare il tipo nella classificazione adottata: una sulla Germania sull'Italia, i due anticicloni, di cui l'uno ha il nucleo sull'Atlantico poco a N di Finisterre l'altro sulla Russia meridionale, provengono dalla scissione e dalla discesa verso S dell'anticiclone che nei giorni precedenti occupava l'Europa Centrale.

Si è dovuto classificare tipo III la configurazione del 5 e del 6 per il pendio da S, ma la distanza del nucleo ciclonico che si è mantenuto sempre alla latitudine del Golfo di Filandia e l'alta pressione nel Mediterraneo che ricorda il tipo XIV, danno ragione perchè le precipitazioni mancarono in pianura e furono scarse a Bolzano e a N di Bolzano, dove col tipo III di regola esse non mancano mai.

Le precipitazioni nei giorni in cui la configurazione fu classificata XVIII trovano la loro ragione nell'essere questa distribuzione isobarica effetto di rapida trasformazione, collegata colle manifestazioni temporalesche di quei giorni.

Niente di anormale presentano gli altri giorni; si può notare solo che coi tipi a saccature (VI, VII, VIII) le precipitazioni sono più del solito; ma ciò devesi ascrivere alle manifestazioni di carattere temporalesco che con quei tipi in questa stagione sono favoriti.

12. In tutto il mese deboli furono le differenze d'orario e di livello tra *la marea* prevista con l'analisi armonica e quella verificatasi. La massima differenza infatti fu di 20 cm. nel livello dell'alta marea del 5; questa infatti raggiunse i 52 cm. alle 23,15, in luogo dei 32 cm. alle 23,25 della previsione.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana'	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
I. Pelm	S. Pietro di Nembi	10	P	1,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5
Sesana	Sanesgo	5	Pn	2,4	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	8,8	—	7,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	6
Isola	Unie	5	Pn	41,0	18,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,8	—	14,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	5
Lucia	Lusalmpiccolo	11	Pr	7,6	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Neresine	3	Pa	59,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	106,0	4
	Lubenizza	378	Pn	12,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	4,9	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4
	Bellei	132	Pn	15,8	2,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	6
	Vrana	130	Pr	19,0	1,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	0,4	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	5
	Punta Croce	55	Pn	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0?	2?
	Cherso	5	Pn	18,0	1,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	109,0	5
	Massone	1008	Pr	16,4	1,0	—	—	—	6,8	0,2	2,4	—	0,2	—	4,8	0,2	—	—	0,4	18,4	18,5	—	5,4	6,6	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	75,8	9
	Lescova Dolina	801	Pr	20,1	—	—	—	—	8,8	—	1,8	—	—	—	7,2	—	—	—	1,2	25,2	7,5	—	10,4	12,5	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	10
	Giurdici	708	Pn	38,8	27,3	18,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	10,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,8	8
	Buchle	579	Pr	8,5	—	—	—	—	8,4	0,6	4,6	—	—	1,2	0,8	—	—	—	26,0	11,8	10,4	—	3,6	23,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	10
	Preval	577	Pn	10,0	—	—	—	—	3,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	2,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	6
	Villa Slavina	545	P	10,0	1,0	0,2	—	—	6,0	—	20,8	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	10,0	2,0	—	6,0	1,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	80,2	12
	Postumia	501	P	5,2	2,5	—	—	—	5,2	2,5	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	7,8	5,0	6,5	—	2,0	19,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	11
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	23,0	1,0	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,1	—	20,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	8
	Monte Lissina	644	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	82,0	77,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	5
	Ciana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	3,1	—	13,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	6
	Apriano	500	P	19,4	11,8	—	—	—	1,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	26,0	106,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,2	8
	Sappiane	427	Pa	11,3	1,8	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	28,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	6
	S. Lucia di Albona	426	Pa	20,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	6
	Berght grande	388	Pa	10,3	3,8	—	—	—	3,0	2,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	—	10,0	32,5	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	73,4	9
	Albona	320	Pa	18,8	2,5	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,1	—	2,9	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	7
	Fianona	156	P	15,0	0,8	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,8	—	2,6	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
	Laurana	14	P	25,8	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	4
	Abbazia	11	Pr	16,0	0,6	—	—	—	0,4	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,8	—	19,0	93,8	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	137,7	5
	Fiume	5	P	11,5	2,0	—	—	—	1,1	0,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,1	0,1	—	19,4	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	7
	Arsa																																		
	Lupogliano	408	P	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	11,0	—	12,0	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	18,0	0,6	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,8	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	Boglinno	253	P	14,0	7,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	9,8	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	7

NB. — Date il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	21,6	1,0	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	5,4	1,2	—	5,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	6
	Valdarsa	90	P	2,9	0,4	—	—	0,5	0,6	—	17,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	6,0	5,0	—	1,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	6
	Peglio	41	Pr	15,8	0,2	—	—	0,2	0,2	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,8	—	1,0	18,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	6
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	21,0	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	5
	Magnadursi	200	Pa	33,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	4
	Valle d' Istria	141	P	6,2	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	2,2	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	5
	Dignano	184	Pr	3,2	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Rovigno	36	P	0,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,8	—	1,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	4
	Lisignano	60	Pa	12,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	5
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	12,2	3,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,8	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	5
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	18,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	5
	S. Michele di Leme	115	P	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
	Parenzo	6	Pr	11,8	3,6	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	8,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,4	—	—	6,1	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5
	Stridone	472	Pr	9,6	1,0	—	—	—	1,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,0	—	3,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	8
	Pórtole	380	Pa	7,3	3,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	0,8	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	6
	Dragucio	359	Pa	14,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,8	—	—	6,1	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	5
	Corneria	295	Pa	12,0	2,2	—	—	—	1,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	7
	Montona	277	P	11,8	2,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	12,4	3,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	7
	Pinguente	153	Pr	10,0	0,4	—	—	—	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	0,3	—	—	11,6	1,8	—	2,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	7
	Levade	18	P	11,8	2,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,9	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	5
	Dal Quieto al Risano																																		
	Nemlano	275	Pr	17,0*	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	3
	Bule	232	Pa	12,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Capodistria	13	P	15,8	—	—	—	—	2,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	7,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4
	Sicciole	4	P	3,0	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,0	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	7
	Strugnano	2	P	15,2	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	3

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Ca di Caccia	927	Pr	20,1*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	0,9*	9,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	4
	Terrenova	454	Pr	14,2	1,3	—	—	—	8,0	—	1,8	—	—	—	2,6	—	—	—	0,2	9,0	2,2	—	5,2	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	9
	Zabice	440	Pn	18,5	2,3	—	—	—	2,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	4,6	—	5,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	8
	S. Canziano	426	P	7,0	—	—	—	—	18,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	0,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	1,4	1,4	—	—	—	7,0	3,6	—	—	—	—	5,4	1,2	—	—	1,6	4,4	3,6	—	3,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	11
	Vodizze	661	Pr	10,0	—	—	—	—	1,6	3,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	13,2	2,6	—	9,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	8
	Mune	624	Pa	6,0	3,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	4,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	8
	Silvia	588	Pa	10,4	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,8	—	16,7	—	8,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	8
	Castelnuovo	560	Pn	15,0	3,7	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,0	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	6,2	10,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	9,7	—	15,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,7	7
	Tomàdio	531	P	6,5	0,4	—	—	—	2,5	—	9,2	—	—	—	5,5	—	—	—	7,5	0,5	0,4	—	6,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	7
	Basovizza	372	Pa	4,5	—	—	—	—	2,3	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	5
	Sezana	369	P	10,0	5,0	—	—	—	5,0	1,0	4,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	—	1,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	10
	Villa Opicina	320	P	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	4
	Comeno	236	P	2,7	1,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,2	0,2	—	—	4,0	—	—	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	7
	Covedo	262	Pr	2,3	0,4	—	—	—	1,6	3,4	—	—	—	—	8,3	—	—	—	0,4	—	3,0*	1,5*	1,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	8
	S. Pelagio	235	P	0,8	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	20,5	—	—	—	6,0	—	0,6	7,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	57,0	5
	Decani	68	P	4,0	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Sèrvola	61	P	7,8	—	—	—	—	28,2	3,8	9,4	—	—	—	7,3	—	3,2	—	7,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	8
	Bèrcola	15	Pa	14,7	—	—	—	—	4,1	—	18,2	—	—	—	—	7,8	—	—	—	4,2	3,3	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,2	8,1	—	2,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	7
	Monfalcone	6	P	4,0	—	—	—	—	3,0	—	5,4	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,8	2,1	—	2,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	6
	Trieste	5	Pr	18,2	3,0	—	—	—	2,3	—	2,3	—	—	—	6,9	0,7	—	—	—	3,0	0,4	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	6
	Alberoni	4	Pr	4,4	—	—	—	—	4,0	—	2,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,6	2,6	0,6	3,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	24,3	6
	Valdoltra	1	P	15,3	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	3,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	8
	Drava																																		
Isonzo	Sesto	1518	Pr	12,0*	1,3	—	—	—	10,5*	4,7*	17,4*	—	—	—	13,6	—	—	4,6	17,3	2,3	—	—	5,4	—	—	—	—	4,0	—	16,0	12,8	—	—	122,8	13
Idria	Camporosso	806	Pn	5,0	0,3	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	17,5	—	—	—	33,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,5	—	—	22,4	—	—	113,2	8
Idria	Tarvisio	751	Pr	11,3	3,0	—	—	—	1,3	0,2	9,0	—	—	—	15,3	—	—	—	14,3	12,6	0,2	0,5	4,0	4,3	1,6	—	—	4,0	—	0,3	23,2	0,4	—	106,3	12
Isonzo	Cave del Predil	901	Pn	0,3	4,2	—	—	—	—	14,4	21,4	3,5	—	—	41,3	—	—	—	24,3	—	16,1	1,2	8,6	—	2,4	—	—	9,3	2,3	—	33,5	14,2	—	197,3	14
Isonzo	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	15,0	3,0	—	—	—	1,7	3,2	18,5	—	—	—	22,0	—	—	—	25,0	16,0	—	0,5	9,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	24,4	2,5	—	145,6	15
Idria	Fusine in Valromana	739	Pn	5,2	3,0	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	35,3	—	—	—	20,0	8,0	2,0	—	8,0	2,7	—	—	—	4,1	—	—	26,4	2,0	—	123,9	13
Idria	Coccàu	700	Pn	7,7	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	22,2	—	—	—	33,3	14,1	—	—	9,0	9,5	—	—	—	5,3	—	—	27,9	—	—	159,9	9

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della circonvall.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	8,0	—	4,5	—	—	20,0	34,6	21,0	8,4	—	—	10,0	—	—	0,3	26,0	5,7	—	0,1	0,8	3,4	0,4	—	—	1,8	—	—	31,3	—	—		169,2	12
	Sònzia	476	Pn	1,5	4,8	—	—	—	29,0	41,3	32,6	4,2	—	—	24,6	—	—	1,5	27,5	8,4	—	—	10,0	3,8	0,8	—	—	—	—	—	30,9	—	—		215,6	18
Cotizza	Passo Predil	1162	Pn	13,0	4,1	0,1	—	9,0	—	17,0	28,5	0,5	—	—	50,2	—	—	—	25,5	14,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	4,1	—	—	25,5	0,8	—		208,9	12
	Flesse	450	Pr	1,2	4,8	—	—	—	45,6	33,6	8,4	1,8	0,2	—	8,4	—	—	—	1,0	3,2	0,8	0,6	9,8	2,6	1,6	—	—	1,6	—	—	23,2	—	—		159,4	14
Uccea	Uccea	668	Pn	0,9	8,6	2,4	—	—	66,5	68,5	36,9	10,0	—	—	22,8	—	—	2,1	36,9	3,1	4,3	0,8	28,9	12,2	0,7	—	—	2,4	—	—	22,5	—	—		330,0	15
	Caporetto	260	Pr	0,8	4,4	—	—	—	46,8	55,2	25,0	21,6	1,0	—	1,0	—	—	0,6	11,2	1,0	1,8	4,2	11,8	7,2	21,8	—	—	1,6	—	—	27,8	—	—		223,8	16
	S. Lucia	170	Pr	2,2	0,4	0,2	—	—	19,2	4,8	15,0	2,4	—	—	4,8	0,4	—	—	18,6	1,2	4,6	3,4	18,8	18,8	2,8	—	—	0,8	—	—	18,4	0,4	—		123,2	14
	Revenovse	1000	Pn	3,2	1,2	—	—	—	—	2,5	10,3	—	—	—	10,1	—	—	—	12,3	10,2	3,8	—	6,8	15,9	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—		101,6	11
	Pieve Bucovca	715	Pn	3,3	2,1	—	—	0,2	16,3	2,2	10,0	3,2	—	—	5,0	0,2	—	—	23,1	8,1	2,0	2,0	24,0	25,1	0,4	—	—	—	—	—	7,1	7,0	—		141,8	15
Idria	Montenero d'Idria	663	Pn	6,3	2,5	0,8	—	—	3,0	1,0	15,0	—	—	—	2,2	—	—	—	23,0	9,0	1,8	—	12,0	34,0	0,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—		112,9	12
	Ca' di Caccia	677	Pr	5,8*	1,2*	3,4*	—	—	7,2*	—	13,2*	—	—	—	—	—	—	0,8	21,0	5,6	4,2	3,2	26,6	19,0	0,2	—	—	—	—	—	5,4	—	—		113,8	12
	Bella	587	Pn	4,0	0,8	—	—	—	5,7	1,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,6	3,5	1,2	17,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,3	10
	Idria	333	Pr	6,0*	0,4	—	—	—	2,6	2,0	7,0	—	—	—	0,6	0,2	—	—	22,4	7,8	2,0	1,2	14,8	8,9	0,4	—	—	—	—	—	8,0	—	—		79,1	11
	Circhina	525	Pr	5,6	—	—	—	—	22,7*	0,6	6,4	0,6	—	—	5,6	—	—	—	16,0	11,5*	2,0*	1,0*	11,5*	4,0*	—	—	—	0,8*	—	—	8,0*	—	—		95,6	11
Iavna	Ravne	753	Pn	38,3	2,6	—	0,1	—	33,2	19,0	13,5	15,0	—	—	19,0	—	—	0,2	19,0	13,0	2,7	4,7	34,0	16,1	—	—	—	—	—	—	16,0	1,8	—		278,7	15
	Piedicolle	521	Pr	30,0*	10,5*	—	—	—	56,0	10,8	11,4	9,2	—	—	2,0	—	—	0,2	23,0	13,4	1,4	10,8	19,2	5,0	—	—	—	0,2	—	—	15,4	3,2	—		255,5	15
	Loqua	965	P	9,6	—	—	—	0,7	1,2	—	—	12,5	—	—	5,2	—	—	1,3	18,8	5,0	9,3	5,2	20,2	16,5	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—		109,3	12
	Chiapovano	607	Pr	3,7*	—	—	—	—	2,0	1,4	9,6	0,8	—	—	2,2	—	—	0,6	13,0	4,0	8,6	2,4	22,8	3,6	0,4	0,2	—	—	—	—	5,4	4,4	—		95,7	18
	Canale	104	P	1,0	0,5	—	—	—	12,0	1,5	5,0	1,0	5,0	—	8,0	—	—	—	14,5	2,5	8,5	5,2	23,0	5,2	—	—	—	0,5	—	—	7,0	—	—		95,4	14
	Plava	90	P	2,0	—	—	—	—	—	5,2	15,0	—	—	—	4,0	—	—	0,2	—	11,2	12,0	—	31,8	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		89,6	9
	Gorizia	98	Pr	3,2	0,8	—	0,2	—	0,2	—	13,8	—	0,2	—	13,2	—	—	0,2	6,1	0,6	4,6	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—		49,7	6
	Carniza	974	Pn	7,3	0,7	—	—	—	3,2	—	8,1	—	—	—	8,2	—	—	1,4	18,3	4,0	7,5	0,3	12,9	10,1	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—		99,9	11
	Predmeia	970	Pn	5,0	—	—	—	—	4,0	—	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—		118,0	8
	Pecral del Pire	799	Pr	5,8*	—	—	—	—	4,2	0,4	12,8	—	—	—	4,6	—	—	—	12,0	25,6	0,8	—	15,2	33,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—		115,7	8
	Tarnova della Selva	739	P	5,1	—	—	—	0,2	0,6	—	18,0	—	—	—	6,0	—	—	0,6	16,6	2,3	5,0	0,1	28,3	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—		85,2	8
	Montesanto	682	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	6,4	—	—	1,0	7,9	1,8	4,0	—	11,1	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—		48,7	10
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	12,5	—	—	—	—	14,0	2,0	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	14,0	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,6	6
	Aidussina	109	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	0,1	19,0	6,0	4,6	—	9,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,5	7
	Panovizza	109	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	15,0	—	—	—	7,0	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—		49,2	6
	Vipacco	104	Pr	3,4	—	—	—	—	8,4	—	2,4	—	—	—	2,4	—	—	—	6,0	5,2	2,0	—	6,6	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		42,4	9
	Sambasso	104	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,0	5
	Montespino	67	P	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	—	—	—	28,0	5,0	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,2	7
	Musi	633	Pn	0,9	10,3	0,5	—	4,0	50,0	74,9	47,5	10,0	8,0	—	19,0	—	—	—	74,2	11,0	9,2	10,7	32,0	15,0	0,3	—	—	2,2	—	—	1,0	13,0	—		379,7	16
	Flaipano	590	Pn	—	10,0	—	—	—	20,7	30,8	20,1	0,7	—	—	—	10,8	—	—	60,2	0,5	0,3	—	—	20,7	—	—	—	0,5	—	0,3	—	0,5	—		175,9	7
	Monteaperta	580	Pn	—	10,0	—	—	—	30,0	75,0	30,0	—	—	—	—	9,0	—	—	15,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		202,0	8
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	5,8	—	—	—	35,4	29,0	22,0	4,7	—	—	5,6	—	—	—	7,4	2,4	2,2	—	8,2	40,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—		178,7	12
	Vedronza	320	Pn	—	18,0	—	—	—	37,0	45,0	40,0	5,0	8,0	—	6,0	—	—	—	57,0	5,0	3,5	1,5	14,0	61,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—		302,0	15
	Caserile	264	Pr	0,8	26,8	1,2	—	—	42,0	39,0	30,0	2,0	—	—	25,0	0,2	—	—	6,8	5,6	16,2	0,2	4,4	16,6	—	—	—	0,2	—	—	9,8	0,2	—		227,0	13
	Attimis	196	Pn	—	5,0	—	—	—	26,2	5,8	10,0	1,8	—	—	1,8	—	—	1,0	6,0	4,2	4,1	—	2,9	16,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—		97,8	13
	Povoletto	156	P	5,8	0,9	0,5	—	—	1,3	0,5	0,8	0,6	—	—	25,8	—	—	0,7	5,3	0,8	7,8	—	10,1	6,2	—	—	—	0,5	—	—	18,5	—	—		85,1	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	1,8	2,8	—	—	1,5	60,0	16,2	36,5	11,6	—	0,6	2,0	—	—	0,6	23,4	5,4	7,0	5,3	20,5	15,3	—	—	—	1,0	—	—	30,4	—	—		240,9	16
	Goregna	758	Pn	—	4,0	—	—	—	53,0	20,0	22,0	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	4,0	22,0	44,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—		235,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	30,5	22,7	14,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,8	10,8	—	3,4	32,0	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—		136,2	10
	Drenchia	780	Pn	2,1	1,3	—	—	1,0	36,2	13,6	17,0	6,3	—	—	5,6	—	—	0,6	16,9	2,0	3,8	7,8	15,8	57,6	4,0	—	—	1,0	—	—	33,1	—	—		225,6	17
	Luico	690	Pn	1,8	2,7	—	—	0,2	46,2	13,6	27,1	3,8	—	—	7,3	—	—	1,2	16,9	2,8	1,6	7,7	23,0	52,0	7,4	—	—	1,5	—	—	25,6	3,5	—		230,4	18
	Pistischis	657	Pn	0,6	4,0	1,8	—	0,2	53,2	36,4	27,2	4,8	—	—	3,8	—	—	0,4	9,0	3,2	8,0	4,8	4,6	34,0	1,6	—	—	1,0	—	—	15,2	7,8	—		220,6	17
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	10,0	—	—	—	58,3	9,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	10,0	30,4	15,3	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—		206,6	9
	Pulfero	400	Pr	0,6	1,3	0,4	—	—	40,4	14,5	60,8	5,6	—	—	7,4	—	—	0,6	16,8	1,6	6,6	2,8	12,6	19,0	—	—	0,2	0,4	—	—	27,4	—	—		189,2	13
	Oblici	240	Pn	1,0	—	—	—	21,0	4,8	10,0	16,0	—	—	—	5,5	—	—	—	14,0	2,0	8,0	26,3	1,0	14,5	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—		151,1	15
	S. Leonardo	168	Pn	0,7	—	—	—	—	5,5	—	16,0	—	—	—	6,5	—	—	—	12,8	1,5	6,8	2,2	12,5	6,0	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—		94,0	10
	Cividale	138	Pr	—	2,2	—	—	—	1,4	0,2	29,8	—	—	—	14,8	—	—	11,4	4,8	2,6	15,2	—	14,6	4,6	—	—	—	0,2	—	—	32,4	0,2	—		184,4	11
	Liga	660	Pr	1,6	0,6	—	—	—	11,2	12,6	2,4	—	—	—	6,0	—	—	—	17,8	1,6	2,6	4,8	17,4	9,4	—	—	—	0,2	—	—	15,2	0,2	—		110,6	12
Isonzo	Podresca	205	Pn	0,6	—	—	—	5,6	—	—	21,5	—	—	—	5,7	—	—	—	14,0	2,0	10,0	4,0	15,6	4,0	—	—	—	—	—	0,2	18,0	—	—		96,4	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	33,0	—	—	10,0	—	4,0	6,0	—	32,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,0	7
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	6,5	6,7	—	—	—	10,5	—	24,0	—	—	—	15,5	—	—	—	7,5	28,0	—	—	3,3	1,0	—	—	—	46,9	—	0,8	28,4	—	—		169,3	11
	Forni di Sopra	907	Pr	10,8	9,2	—	—	—	8,8	—	20,4	—	—	—	5,6	—	—	—	5,8	18,6	1,0	—	3,0	0,2	—	—	—	41,8	—	12,4	31,4	—	—		149,0	12
	Forni di Sotto	766	Pn	6,2	5,4	4,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	8,5	12,0	6,2	—	—	6,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—		72,2	10
Tagliamento	Sauris	1300	Pn	2,2	—	—	—	—	—	3,7	5,8	2,1	—	—	8,4	—	—	—	8,0	15,5	—	—	3,3	3,2	—	—	—	—	—	10,0	54,2	—	—		111,9	11
	Ampezzo	560	Pr	4,4	6,4	3,4	—	—	1,3	—	14,8	—	—	0,4	16,4	—	—	—	5,4	9,4	3,0	—	1,6	5,4	0,2	11,4	—	—	—	—	27,0	—	—		111,3	18
	Collina	1189	Pn	7,0	10,7	0,5	—	—	10,5	2,5	16,7	0,3	—	—	11,5	—	—	2,5	15,5	10,0	—	3,0	10,0	7,5	—	—	—	14,0	7,0	—	78,3	4,5	—		212,0	16
	Forni Avoltri	888	Pr	7,0	6,4	—	—	—	6,3	0,3	20,0	—	—	1,0	6,0	—	—	1,0	8,3	13,2	—	2,5	2,3	3,0	—	—	—	14,6	—	10,4	31,0	—	—		126,0	15
Degano	Pesariis	758	Pn	10,5	8,0	—	—	—	6,5	11,0	25,0	—	—	1,5	8,0	—	—	—	10,5	14,0	—	—	5,5	9,0	—	—	—	8,0	—	8,5	33,0	—	—		165,0	14
	Ovaro	492	Pn	5,0	6,3	—	—	—	5,3	—	22,0	—	—	0,6	14,5	—	—	—	0,3	7,0	0,3	0,6	0,5	—	—	—	—	9,5	—	14,0	20,0	—	—		107,2	9
	Villa Santina	368	Pn	3,2	4,1	2,3	—	—	2,5	—	20,5	—	—	2,0	6,5	—	—	—	—	10,2	11,3	—	4,2	7,3	—	—	—	7,1	—	9,5	38,5	—	—		128,3	14
	Zovello	910	Pn	3,3	23,0	—	—	—	5,0	—	41,0	—	—	—	35,0	—	—	3,0	—	10,0	—	2,0	—	6,0	0,2	—	—	9,0	—	8,3	—	—	—		148,8	11
	Tinaz	821	Pr	3,3	—	—	0,6	—	3,0	17,0	29,3	0,3	—	3,2	17,0	—	—	1,3	4,6	17,3	0,6	5,4	4,0	4,0	0,4	—	—	7,4	2,4	29,3	—	—	—		156,0	15
Tarl	Paularo	590	Pr	4,6	13,6	—	—	—	3,6	1,4	16,4	—	—	0,2	34,0	—	—	—	3,4	13,4	—	6,4	2,3	9,0	0,4	—	—	7,3	—	5,2	18,2	—	—		149,3	14
	Paluzza	596	Pn	6,0	11,3	—	—	—	9,2	1,5	17,2	—	—	1,3	29,0	—	—	—	5,2	11,3	—	4,3	1,9	8,0	1,5	—	—	8,3	—	5,6	18,7	—	—		140,3	16
	Avosacco	471	Pn	3,0	13,0	1,5	—	—	—	1,0	20,5	—	—	—	27,0	—	—	—	6,0	5,5	—	—	5,0	4,0	—	—	—	9,0	—	7,0	17,0	—	—		124,5	13
	Tolmezzo	323	Pr	2,5	11,0	0,4	—	—	0,3	2,0	29,2	—	—	0,2	33,3	—	—	—	13,6	3,2	0,3	—	1,0	2,0	—	—	—	5,2	—	—	16,4	0,2	—		127,6	11
	Malborghetto	721	Pr	3,6	1,2	0,6	0,2	—	2,0	1,0	8,2	—	—	—	15,3	—	—	—	27,3	14,0	—	0,3	6,6	5,0	—	—	—	4,0	0,2	0,2	6,3	3,2	0,3		101,2	18
	Coritis	641	Pn	1,0	10,3	3,0	—	—	23,0	53,0	46,0	3,0	—	—	29,4	—	—	—	44,0	5,1	7,1	—	25,0	6,0	0,7	—	—	4,0	—	—	19,0	—	—		279,1	15
	Dordola	607	Pn	17,5	—	—	—	—	6,1	4,1	28,1	—	—	7,3	—	—	—	—	15,1	13,6	4,3	11,3	11,3	—	—	—	—	7,1	—	5,2	18,1	—	—		144,2	13
	Stolvizza	572	Pn	1,0	21,0	—	—	—	15,0	58,3	45,0	—	—	—	27,0	—	—	—	48,0	—	5,0	—	25,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	14,5	—	—		271,5	12
Fella	Pontebba	562	Pr	7,4	7,2	—	—	—	6,3	3,4	16,3	—	—	0,2	12,3	—	—	—	15,0	9,3	0,4	1,4	8,3	4,3	0,4	—	—	7,3	—	0,6	14,4	0,2	—		128,3	14
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	20,5	—	—	—	20,0	30,0	10,5	—	—	—	40,0	—	—	—	30,5	0,4	—	—	10,3	10,0	0,3	—	—	—	—	—	20,0	—	—		193,0	9
	Oseacco	490	Pn	1,9	12,5	—	—	—	10,0	47,2	29,0	0,7	—	—	23,0	—	—	—	27,3	—	—	—	23,0	2,7	1,3	—	—	—	—	—	12,2	—	—		306,3	11
	Chiusaforte	392	Pn	2,3	16,0	—	—	—	10,6	18,0	17,3	0,5	—	—	27,0	—	—	—	26,5	6,0	—	—	9,0	7,0	1,5	—	—	5,5	—	0,3	13,0	0,3	—		132,4	13
	Resia	330	Pr	3,2	12,3	—	—	—	9,4	23,3	25,0	0,4	—	—	17,2	—	—	—	22,3	2,6	—	—	13,0	10,0	1,3	—	—	4,2	—	—	11,3	0,4	—		165,4	13
	Ovedasso	819	Pn	6,5	14,0	—	—	—	2,0	12,0	19,0	—	—	—	16,0	—	—	—	27,3	—	—	—	4,5	9,0	—	—	—	3,0	—	—	13,0	—	—		128,0	11
	Venzone	280	Pr	0,6	2,2	0,4	—	—	10,3	54,3	33,3	1,3	—	0,4	42,6	—	—	0,6	27,4	2,3	0,4	0,2	20,4	2,0	—	—	—	1,3	—	—	3,4	—	—		225,0	12
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	14,5	17,3	46,1	—	—	—	—	—	—	—	79,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		156,5	4

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Lumiei	Gemona	307	Pr	0,2	6,0	1,2	—	—	21,4	20,6	29,4	2,2	—	0,4	3,4	—	—	2,2	46,2	3,4	0,2	—	16,2	2,0	—	—	—	0,6	—	—	6,8	—	—		162,4	13
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	24,6	38,0	24,5	2,4	—	—	10,0	—	—	—	15,5	—	6,2	0,8	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—		185,4	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	2,0	9,0	2,0	—	—	—	16,5	27,0	3,0	—	3,0	35,5	—	—	1,5	51,0	3,5	2,5	2,0	5,5	1,5	—	—	—	3,5	—	—	7,0	—	—		175,0	17
Cavalo di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pinzano	201	Pn	—	8,5	—	—	—	7,0	28,5	19,5	1,8	—	—	7,8	—	—	0,1	26,0	0,7	1,5	6,1	6,6	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—		124,6	12
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	1,4	0,2	—	—	3,6	11,2	26,0	8,2	—	0,2	7,2	—	—	1,2	53,4	6,8	6,2	1,8	0,6	1,8	—	—	—	2,0	—	—	7,2	—	—		134,0	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	2,1	—	—	—	3,3	8,2	23,1	1,1	—	—	—	—	—	—	10,8	8,9	—	1,3	—	3,5	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—		66,1	10
	Livenza																																		
Arzino	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	5,8	20,8	—	—	—	1,5	—	—	—	11,0	26,8	7,6	—	1,8	11,8	—	—	—	0,8	—	—	12,0	—	—		91,8	9
	Aviano	159	Pn	—	4,5	—	—	—	—	30,0	11,4	—	—	—	1,4	—	—	—	15,5	16,0	3,0	1,0	1,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—		94,0	11
	Sacile	24	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	3,8	—	—	1,4	16,0	17,2	50,8	0,2	13,4	1,6	—	—	—	0,4	—	—	17,8	—	—		127,6	9
Meschio	Cànedo	182	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,8	7,0	—	—	0,6	—	—	—	0,4	6,8	14,2	2,0	—	2,2	6,2	—	—	—	0,2	—	—	5,6	—	—		46,2	7
	Frassenelt	564	Pn	5,1	4,2	—	—	—	—	—	68,1	—	—	—	6,0	—	4,1	—	8,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	2,5	—	—	6,4	—	—		105,5	9
	Polfabro	516	Pr	7,2	5,8	6,6	—	—	1,2	0,8	17,8	0,8	—	0,6	5,4	—	—	1,4	39,4	7,4	6,8	—	2,6	2,0	—	—	—	3,2	—	—	11,2	0,4	—		120,6	14
	Campone	450	Pn	—	5,0	0,4	—	—	1,2	0,8	32,8	0,4	—	—	26,6	—	—	0,2	39,0	12,9	—	—	6,2	0,8	—	—	—	3,0	—	—	6,1	—	—		136,1	9
	Rio Stavalins	428	Pn	1,0	10,0	7,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	3,0	5,0	—	—	1,0	37,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—		124,0	11
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	4,6	8,0	0,2	—	—	0,2	2,8	15,6	—	—	0,4	13,2	—	—	1,0	10,2	9,2	—	0,4	0,8	1,4	—	—	—	3,6	—	—	5,2	0,2	—		76,0	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	4,0	6,5	1,0	—	—	1,0	1,5	15,0	—	—	—	28,5	—	—	1,5	21,5	16,5	—	—	1,7	0,8	—	—	—	3,0	—	—	6,7	—	—		109,2	13
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3,0	—	—	5,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,0	5
	Cavasso Nuovo	301	Pn	5,6	3,8	—	—	1,2	3,3	15,4	1,0	—	—	10,8	—	—	1,5	40,0	15,7	1,5	1,2	2,8	1,0	0,1	—	—	2,5	—	—	7,5	0,6	—	—		115,5	16
	Maniago	238	Pr	9,2	4,2	2,2	—	—	0,2	3,6	12,0	4,6	—	0,6	3,2	—	—	0,4	53,4	7,4	3,2	—	1,0	2,2	0,6	—	—	1,4	—	—	4,2	0,2	—		113,8	14
	Basaldella	141	Pn	—	2,6	0,7	—	—	1,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	—	1,0	3,5	—	3,(	—	—	—	0,8	—	—	7,5	—	—		35,0	8
Cellina	Cimolais	652	Pr	7,6	1,8	—	—	—	—	1,4	28,2	—	—	—	8,4	—	—	—	4,2	5,4	—	—	1,6	3,0	—	—	—	5,2	—	4,2	35,0	—	—		101,0	12
	Claut	600	Pr	11,2	3,0	—	—	—	0,4	—	27,2	0,2	—	0,8	0,4	—	—	0,6	8,2	5,2	—	—	0,8	3,6	—	—	—	5,8	—	0,8	17,4	0,2	—		69,8	9
	Andreis	455	Pn	1,3	5,6	—	—	—	—	16,3	9,2	—	—	2,2	—	—	—	—	14,2	8,6	6,8	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,5	3,6	—	—		75,0	10
	Barcis	409	Pn	8,4	—	—	—	—	0,1	—	20,2	—	—	2,5	4,1	—	—	2,1	16,1	5,4	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,0	—		66,4	10
Noncello	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	3,1	5,3	—	—	—	—	5,8	—	—	—	13,3	6,1	1,3	1,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—		49,0	9
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	7,2	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—		39,2	5
Meschio	Conegliano	85	Pr	0,6	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	0,2	—	—	0,8	13,8	15,6	0,8	—	3,2	0,4	—	—	—	—	—	—	25,2	0,2	—		70,0	5
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	16,3	13,3	—	—	—	0,7	0,2	27,3	—	—	0,5	—	—	—	—	16,4	15,1	—	—	6,3	3,3	—	—	—	19,0	—	5,5	38,3	—	—		162,2	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	15,8	6,0	—	—	—	8,8	0,8	24,0	—	—	7,4	7,3	—	—	—	11,8	22,4	—	0,4	8,6	1,0	—	—	—	15,8	—	2,4	50,6	—	—		178,0	18
Padola	Monteroce di Comelico	1536	Pn	13,9	8,2	—	—	—	12,1	5,2	14,2	2,1	8,9	1,9	19,9	—	4,2	—	17,9	5,6	7,1	—	18,2	—	—	0,2	5,4	13,5	—	—	—	—	—		147,9	16
	Dosolelo	1297	Pn	7,0	7,5	—	—	—	13,7	—	23,0	—	—	4,3	10,7	—	—	—	18,8	18,3	—	—	9,2	—	—	—	—	13,4	—	12,2	48,0	—	—		170,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	7,6	7,2	—	—	—	11,0	3,0	17,0	—	0,2	—	3,6	—	—	0,2	20,8	15,6	—	0,6	3,6	1,2	—	—	0,2	18,0	—	9,6	11,2	0,2	—		131,2	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	11,5	8,0	—	—	—	18,5	—	20,0	—	—	2,5	6,5	—	—	—	5,0	13,5	—	—	1,5	0,5	—	—	—	42,0	—	2,5	20,0	—	—		147,0	12
	Auronzo	864	Pr	7,4	8,0	—	—	—	8,0	1,0	25,8	—	—	2,4	14,0	—	—	—	16,0	16,0	—	0,8	1,2	—	—	—	—	19,0	—	1,0	30,8	—	—		150,4	18
Piave	Lorenzago	880	Pn	10,5	5,5	—	—	—	18,5	—	21,5	—	—	4,5	8,5	—	—	—	15,0	28,5	—	1,0	8,0	1,0	—	—	—	68,8	—	—	54,0	—	—		201,5	18
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,6	10,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,0	—	—	0,6	—	—	—	—	20,6	—	—	10,4	—	—		75,2	6
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	10,5	5,9	—	—	1,2	20,0	15,9	6,0	—	—	0,9	5,0	—	—	—	24,1	15,8	—	0,3	2,5	—	—	—	—	16,5	0,6	5,6	2,6	—	—		140,1	13
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	3,0	8,0	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	6,5	—	—	2,5	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—		76,0	9
	Cibiana	966	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—		39,1	6
	Borca	942	Pn	9,5	2,0	—	—	—	6,0	—	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	5,5	21,5	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	38,5	—	—		112,5	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	2,0	1,6	—	—	—	1,8	—	14,6	—	—	1,6	4,6	—	—	—	8,8	10,4	0,8	—	0,6	—	—	—	—	6,8	—	0,4	19,0	—	—		68,0	10
	Rivalgo	496	Pn	1,0	1,0	—	—	—	2,1	0,8	19,0	—	—	0,4	5,1	—	—	—	6,8	12,2	—	—	0,8	3,5	—	—	—	5,2	—	3,6	24,5	—	—		86,0	11
	Longarone	474	Pn	3,5	4,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	22,5	—	—	—	6,5	12,5	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	—	2,0	46,8	—	—		130,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	1,0	3,0	2,0	15,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	13,0	—	—	—	5,0	10,0	—	—	40,0	—	—		119,0	10
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	19,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	30,0	—	—		94,0?	5?
Mis	Mareson di Zoldo	1868	Pn	18,0	2,0	—	—	—	10,0	—	18,0	—	—	1,5	8,5	—	—	—	13,0	13,0	—	—	2,5	3,3	—	—	—	10,0	—	—	22,5	—	—		116,1	12
	Ferna di Zoldo	848	Pr	8,6	8,6	—	—	—	6,2	0,2	17,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,2	2,0	—	—	—	0,8	—	0,4	16,4	—	—		63,0	9
Cordevole	Fertegna	486	Pr	4,6	4,8	—	—	—	0,2	0,4	26,4	—	—	0,4	19,8	—	—	0,4	6,0	18,8	—	0,4	2,2	1,2	—	—	—	2,4	—	6,4	17,6	0,2	—		104,2	11
	Seccher	401	Pr	—	6,8	—	—	—	—	—	24,6	0,4	—	0,6	5,0	—	—	0,8	7,6	26,4	1,0	0,2	1,6	2,6	—	—	—	0,8	—	—	13,2	—	—		90,4	9
	Becco Candiglio	970	Pr	0,3	11,0	0,2	0,2	—	—	—	15,4	0,2	—	0,3	2,4	—	—	0,8	12,8	10,8	10,4	—	3,8	4,8	—	—	—	1,0	—	—	17,9	—	—		91,0	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	8,9	12,5	0,1	—	—	—	—	15,1	0,4	—	—	5,2	—	—	—	7,0	13,0	2,1	—	2,0	6,1	—	—	—	15,0	—	—	9,1	—	—		96,5	11
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	3,2	—	—	—	—	—	17,0	0,2	—	0,4	4,4	—	—	0,4	7,2	16,0	8,4	—	3,8	2,6	0,2	—	—	0,4	—	—	10,4	1,0	—		70,6	10
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	25,0	10,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—		96,0	10
	Belluno	400	Pr	—	10,8	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	6,2	1,8	—	—	1,0	7,2	4,4	0,4	0,4	0,6	1,8	0,2	—	0,2	—	—	15,2	0,4	—		63,4	9
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	10,7	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	5,4	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—		50,6	7
Sonna di Alpago	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	1,0	—	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—		42,0?	5?
	Arabba	1612	Pn	28,2	4,8	—	—	—	6,4	—	16,7	—	—	1,7	2,1	—	—	—	10,1	12,0	—	—	3,9	4,8	—	—	—	10,0	—	—	8,2	—	—		106,9	12
	Andraz	1421	Pn	2,6	6,7	—	—	—	3,7	—	18,5	—	—	—	4,1	—	—	—	11,8	7,2	—	—	—	5,8	—	—	—	6,7	—	1,6	9,8	—	—		76,1	11
	Garès	1331	Pn	2,5	4,0	—	—	—	1,6	—	14,5	—	—	2,3	6,0	—	—	0,7	16,5	14,0	—	—	2,2	4,8	—	—	—	4,5	—	1,7	23,6	—	—		98,6	13
	Passo di Cereda	1376	Pn	22,1	1,0	—	—	—	—	—	36,8	—	—	—	6,0	—	—	2,0	10,0	20,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	5,2	28,2	—	—		135,5	10
	Falcade	1252	Pn	1,0	10,0	—	—	13,0	0,5	1,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	10,0	9,0	—	—	—	5,0	—	—	31,0	—	—		116,5	11
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	28,8	1,2	0,2	—	—	—	—	27,0	—	—	1,4	7,0	—	—	0,8	2,6	8,2	—	—	2,0	2,8	—	—	—	0,6	—	6,4	24,6	11,0	—		123,8	12
	Caprile	1038	Pn	16,8	4,0	—	—	—	2,4	0,4	19,6	—	—	0,4	2,4	—	—	—	11,2	11,2	—	—	1,8	2,2	—	—	—	8,8	—	0,4	15,6	—	—		92,0	11
	Saia d'Alleghe	950	Pn	1,0	9,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	13,0	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—		65,0	8
	Cencenighe	778	Pr	4,4	6,4	—	—	—	4,6	—	27,4	—	—	1,2	8,0	—	—	—	11,0	14,0	—	—	1,2	1,8	—	—	—	8,2	—	0,2	18,8	—	—		103,0	12
	Agordo	611	Pr	1,6	8,4	0,2	—	—	0,6	14,6	21,0	—	—	3,4	8,8	—	—	0,6	8,4	9,4	—	1,4	1,8	—	—	—	—	1,2	—	7,4	30,4	0,2	—		114,4	18
	Sospirolo	454	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—		40,4	6
Ardo-Mis	Cesio Maggiore	482	Pn	—	7,4	2,0	6,5	—	—	—	8,5	—	—	—	8,5	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—		60,9	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Isonzo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	4,0	6,7	1,0	—	—	—	—	24,7	0,4	—	0,8	8,2	—	—	0,2	3,6	14,7	0,2	—	1,1	1,1	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—		101,2	10
	Seren	887	Pn	7,0	5,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—		85,0	7
Arzi	Millies	685	Pn	5,3	4,2	0,6	—	—	—	—	18,7	—	—	—	3,9	—	2,4	—	—	18,3	2,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	16,1	0,3	—		66,9	8
Tagliamento	Fener	177	Pn	»	»	»	»	»	»	»	12,8	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	20,3	20,4	78,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—		165,4	9
Fella	Pesegnes	329	Pr	1,8	3,2	5,0	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	20,8	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—		»	»
Soligo	Cison di Valmarino	361	P	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	0,2	—	—	—	3,0	3,2	15,0	0,2	—	6,0	7,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—		67,0	10
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,8	0,6	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	18,6	—	—	7,2	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—		56,6	6
	Pianura orientale o — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	12,0	—	—	1,6	6,0	2,0	6,0	—	17,0	1,6	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—		80,4	10
	Cormons	68	P	0,7	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	18,0	—	—	—	0,4	1,5	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—		57,7	7
	Gradisca	38	P	—	2,5	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	8,8	—	—	7,0	3,0	4,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—		47,3	8
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	4,0	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,5	7
	Grado	2	P	3,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,0	5
	Marano Lagunare	2	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	5,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0		37,5	8
	Ca Anfora	1	Pr	1,8	—	—	—	—	0,2	—	4,8	—	—	—	18,4	—	—	—	1,4	3,2	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,2	6
	Flaibano	1	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,0	—	—	—	6,4	3,8	—	—	26,8	0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	1,6	—		49,4	8
Torre-Corno	Tavagnacco	155	P	—	8,0	—	—	—	10,2	—	8,5	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—		63,9	8
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	2,2	0,8	14,2	—	—	—	7,2	—	—	—	3,6	0,8	0,8	0,6	21,8	2,2	—	—	—	0,2	—	—	11,6	—	—		66,2	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	9,0	—	—	—	8,0	—	7,2	—	19,5	6,2	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—		102,5	7
	Lauzacco	59	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	5,2	2,1	1,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—		65,1	7
	Palmanova	26	P	5,2	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	8,1	—	—	4,6	0,9	—	1,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		37,2	7
	Castions di Strada	23	P	4,7	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	5,9	—	—	0,6	3,6	6,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—		31,2	6
Corno-Stella	Cervignano	7	Pr	2,4	—	—	—	—	—	1,2	2,6	—	—	—	0,8	—	—	1,6	5,4	4,0	0,6	—	—	2,0	1,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—		24,0	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	3,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	7,5	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0	6
	Morsano	264	P	—	1,1	—	—	—	18,8	—	17,1	2,5	—	—	16,7	—	—	1,1	8,0	—	2,6	—	4,2	6,0	—	—	3,4	—	—	—	21,2	—	—		97,7	12
	Rivotta	135	P	—	0,9	—	—	—	7,2	4,3	12,6	—	—	—	3,1	—	—	—	9,4	4,7	1,7	6,2	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—		64,1	11
	Moretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	2,5	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,2	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—		65,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	0,8	—	7,9	—	—	—	2,1	—	—	—	6,5	—	7,3	—	34,3	4,1	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—		82,3	7
	Pozzecco	89	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	2,8	—	1,0	—	20,2	6,5	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—		74,0	7
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	—	—	—	6,5	4,5	—	—	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—		49,6	7
	Ariis	12	P	—	3,7	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,7	—	—	—	7,3	2,9	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—		27,3	6
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—		75,1	4
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,8	—	—	—	6,8	—	—	4,0	38,4	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—		77,3	6
	Rivarotta	7	P	4,0	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	0,7	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,8	4
	Latisana	7	Pr	5,0	—	—	—	—	—	0,6	1,5	—	—	—	1,3	—	—	1,5	1,3	1,0	1,6	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		32,7	9
	Bevazzana	2	P	0,7	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—		19,3	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	0,4	—	0,8	—	—	0,2	—	5,8	—	—	0,2	—	—	—	0,6	18,6	2,0	2,6	—	21,0	0,2	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	71,8	6
	Pordenone	25	P	—	—	—	—	—	0,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	21,0	6,8	1,8	—	19,0	1,6	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	76,9	9
Meduna-Livenza	Brugnera	18	P	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	0,5	—	5,3	—	—	12,1	4,0	8,2	35,0	5,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	94,9	9
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,2	1,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	49,3	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	30,0	—	—	83,0	7
	Pertogruaro	6	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	0,2	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	27,0	0,4	—	41,8	5
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	4
	Cimadolmo	32	P	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	5,5	1,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	58,5	9
	Oderzo	20	Pr	3,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	44,5	7
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,1	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	54,8	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	59,7	4
	Chiarano	7	P	3,6	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,4	6,9	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	41,7	8
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	5,4	0,2	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	8,2	7,0	0,2	0,6	8,6	—	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	48,6	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	0,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,4	0,3	—	15,4	5
	Fossà	4	Pr	5,7	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,8	1,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	31,4	7
	Staffolo	2	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	0,4	7,6	26,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	47,6	7
	Boccafossa	2	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,0	0,2	7,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	41,2	7
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	3,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	35,4	5
	Torre di Fine	2	P	0,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	1,8	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	28,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,0	—	—	0,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	33,7	6
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	11,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	3,8	—	—	5,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	43,5	6
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	0,6	0,9	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	28,5	4
	Levico	505	Pn	4,8	2,0	—	—	—	1,8	—	12,5	—	—	—	0,8	—	—	—	7,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	49,5	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,4	5,0	7,2	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	—	—	—	0,8	2,2	0,8	0,2	—	0,6	3,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	49,6	7
Basso Tagliamento	Calamento	1180	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	7,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	78,5	7
Lavagnina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	82,0	4
	Malene	1060	Pn	17,0	8,5	1,4	—	—	—	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,9	—	—	1,2	3,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	87,8	9
Soligo	Castel Tesino	880	Pn	11,5	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	—	7,8	17,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	97,3	7
	Grigno	385	Pn	11,0	3,5	—	—	—	—	—	16,0	—	—	0,3	2,8	—	—	0,5	5,0	20,4	1,2	—	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	89,8	9
	Enego	784	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	5
	Primolano	207	Pn	35,0	4,8	0,8	—	—	—	—	8,5	—	—	—	1,0	—	—	0,5	3,8	12,0	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	14,8	2,0	—	83,1	8
	Brocon	1617	Pn	12,5	—	—	—	—	6,0	—	22,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,5	4,0	—	69,0	8
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	6,4	7,4	0,2	—	—	1,0	—	24,6	—	—	0,4	11,0	—	—	0,4	16,8	15,0	—	—	2,2	2,2	—	—	—	2,8	—	0,4	20,4	—	—	111,2	11
	Caoria	902	Pn	2,0	7,0	5,0	—	—	—	—	12,8	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	58,0	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	2,5	—	9,0	—	—	—	—	21,0	—	—	0,4	—	—	—	—	8,1	5,0	—	—	0,8	3,5	—	—	—	0,5	—	—	19,0	—	—	84,8	7
	Tonadico	717	Pn	8,5	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	10,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	10,2	—	—	—	—	8,4	—	0,5	5,4	—	—	48,6	7
	Pontet	570	Pn	12,0	8,0	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	76,0	6
	Pedesalto	879	Pr	2,2	4,2	3,4	—	—	—	—	21,8	—	—	—	1,2	—	—	0,2	0,6	13,0	0,6	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	0,2	13,6	—	—	65,2	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	4,5	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	14,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—		60,0	8
	Cismon	305	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,0	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—		60,0	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	15,7	17,8	7,2	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	1,3	1,4	15,2	5,3	—	2,4	1,3	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—		107,8	11
	Foza	1063	Pr	10,2	11,8	1,0	—	—	—	—	16,0	—	—	0,2	—	—	—	1,2	1,8	14,4	2,0	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—		74,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	5,6	10,1	0,8	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	6,5	5,8	—	2,2	1,7	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—		65,9	10
	Valstagna	172	P	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,8	6,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		43,5	7
	Campo Solagna	1020	Pr	8,6	7,2	0,4	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	3,4	1,0	10,4	1,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—		64,6	9
	Bassano	129	Pr	4,0	4,6	4,8	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	5,2	0,8	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—		33,2	6
Longarone	Rubbio	1057	Pn	11,4		—	—	4,5	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	0,8	2,5	15,4	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—		59,2	8?
	Marostica	106	P	8,0	2,5	1,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	5,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—		45,0	9
Monte del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	14,0		—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	23,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—		86,0	9?
	Crespano Veneto	300	P	0,1	7,6	5,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,6	0,9	—	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—		68,1	7
	Asolo	207	Pn	8,4	—	2,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,8	—	—	11,2	2,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—		56,2	6
	Castelcucco	200	Pn	7,2	5,0	9,1	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	7,8	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—		78,5	8
	Loria	72	P	6,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	9,2	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—		60,7	7
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	8,6	10,7	5,0	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	5,4	2,2	19,8	2,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—		100,8	10
	Staro	852	Pn	17,0		0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	4,1	11,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2,3	—		58,6	8?
	Crelati	620	Pr	7,4	16,2	5,6	—	—	—	0,2	12,0	—	—	—	—	—	—	5,2	2,8	23,0	4,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—		102,4	10
Laiga	S. Antonio di Valli	551	Pn	12,0	15,5	4,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	19,0	8,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—		99,9	10
	Valli di Pasubio	477	Pn	8,5	23,8	0,8	—	—	—	—	14,8	—	—	0,5	—	—	—	3,6	2,8	18,0	5,1	2,0	2,1	3,5	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—		86,4	11
	Schio	284	Pr	17,4	5,0	1,0	—	—	—	0,8	42,8	—	—	0,4	—	—	—	1,6	3,2	8,0	—	—	1,8	38,0	0,2	—	—	—	—	—	6,8	0,6	—		127,2	10
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	11,0	4,0	—	—	—	—	0,1	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,6	28,0	8,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,8	0,1	—		72,7	9
	Isola Vicentina	80	P	10,1	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	30,0	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,2	6
	Vicenza	40	Pr	7,2	1,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,8	13,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—		35,9	5
	Lavarone	1171	Pr	4,8	13,2	4,8	—	—	—	—	13,0	0,2	—	0,2	—	—	—	1,0	5,8	17,4	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—		72,8	8
	Ghèrtele	1130	Pn	5,4	20,1	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—		92,9	7
	Treschè Conca	1097	Pn	8,0	8,5	4,0	—	—	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	8,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—		108,8	10
	Campomezzavia	1022	Pn	5,8	11,8	22,2	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	1,3	1,8	6,8	7,1	—	8,3	4,1	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—		101,8	11
	Astago	999	Pr	6,4	18,4	18,0	—	—	—	—	22,8	—	—	0,4	—	—	—	1,2	0,4	9,2	14,0	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—		107,0	10
	Tonezza	992	Pn	6,7	12,5	6,5	—	—	—	—	41,2	—	—	0,1	—	—	—	2,7	—	0,1	12,8	—	2,7	4,5	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—		101,0	9
	Conco	880	Pn	6,0	9,2	11,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	25,0	2,8	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—		107,0	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	20,8		3,5	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—		52,0	8?
	Laghi	567	Pn	10,2	26,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	6,2	2,1	10,2	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—		96,7	9
	Pòsina	544	Pn	26,0		—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—		74,0	8?
	Orosaro	417	P	11,0	5,6	5,1	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	2,1	1,5	21,0	6,5	—	5,5	1,2	0,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—		105,0	11
	Velo d'Astico	882	Pn	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		68,0?	5?
	Cogollo del Cengio	850	Pr	19,4	5,2	0,6	—	—	—	—	7,2	—	—	0,2	—	—	—	2,6	3,6	5,0	0,4	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—		55,8	8
	Calvene	201	Pn	20,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,1	22,2	17,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—		85,5	8
	Breganze	110	P	9,4	2,2	0,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	10,0	1,0	—	0,9	0,5	0,2	—	—	—	—	—	18,0	0,2	—		50,2	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	6,4	10,6	4,8	0,2	—	—	—	18,0	—	—	0,4	—	—	—	3,6	2,8	22,4	1,0	—	4,8	11,2*	—	—	—	—	—	—	15,5*	—	—		101,9	11
	Maltaure	640	Pn	10,4	18,0	4,8	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—		94,5	9
	Rovegliana	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	10,0	0,2	0,2	10,0	15,0	0,1	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—		»	»
Agno	Recoaro	445	Pr	7,8	12,0	2,2	—	—	—	0,6	10,6	—	—	0,8	—	—	—	3,0	3,6	11,6	—	—	4,4	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		76,6	10
	Spaccata	400	Pn	—	20,4	—	—	—	—	5,8	32,5	—	—	—	—	—	—	5,8	2,7	10,0	—	—	6,6	5,0	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—		88,9	9
	S. Quirico	845	Pn	13,4	—	—	—	—	—	4,0	37,5	—	—	—	—	—	—	2,6	1,5	7,5	1,6	—	5,0	4,7	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		85,8	10
	Valdagno	275	P	9,0	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	18,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		62,0	9
	Priabona	354	Pr	9,0	6,0	7,0	—	—	—	0,4	11,8	—	—	0,2	—	—	—	11,2	15,4	18,8	13,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—		91,2	9
Guà	Brogliano	172	P	7,8	4,2	3,6	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	15,2	6,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—		62,5	10
	Cal di Guà	60	Pr	12,0	1,4	5,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—		48,2	7
	Alto Adige																																			
	Rèsia	1494	Pr	0,4	—	—	—	0,6	1,6	0,2	1,0	—	—	4,8	6,8	—	—	3,2	0,4	—	—	—	6,2	3,0	—	—	2,0	3,6	—	4,0	0,4	—	—		48,2	10
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	11,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	3,0	11,8	6,0	7,0	—	2,0	6,0	—	—	5,0	—	—		64,0	12
Gadria	Melago	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—		23,8	4
	Pedross	1691	Pn	1,1	0,4	—	—	—	4,6	0,6	2,1	—	—	8,6	8,6	—	—	3,1	0,4	—	—	—	7,2	1,0	—	—	2,9	8,1	—	2,2	4,6	—	—		58,0	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	1,2	0,5	9,8	—	—	4,5	—	—	—	4,2	2,8	—	—	—	6,7	—	—	—	—	5,4	—	0,9	1,0	—	—		37,5	8
	Monte Maria	1585	Pr	1,0	—	—	—	—	0,4	0,8	8,6	—	—	11,4	1,8	—	—	3,0	1,2	—	—	—	8,4	0,2	—	—	0,4	4,0	—	0,6	7,6	—	—		39,4	9
	Giorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	0,5	—	—	3,0	—	—		10,5	3
Rienza	Tubre	1370	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	2,5	1,5	3,0	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	—	2,0	—	—		26,5	9
Aurino	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—	7,8	2,6	—	—	4,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	9,8	—	4,4	7,4	—	—		45,5	10
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	1,2	—	—	10,2	—	—	—	—	13,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	6,4	—	1,0	7,1	—	—		45,7	8
	Solda di destra	1845	Pn	1,0	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	15,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	5,7	9,6	—	—		44,3	6
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	15,0	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—		44,5	6
	Prato in Venosta	927	Pn	1,4	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	8,3	0,8	—	—	3,2	2,2	—	—	—	8,1	—	—	—	3,2	4,8	—	0,1	4,8	—	—		29,4	10
	Silandro	706	Pr	6,4	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,8	3,4	—	—	5,0	1,2	—	—	—	1,4	—	—	—	3,0	3,2	—	2,8	0,4	—	—		31,6	11
Passiria	Ganda	1490	Pn	6,7	—	—	—	—	0,8	—	8,1	—	—	4,8	5,0	—	—	4,7	7,2	—	—	—	4,9	—	—	—	3,7	6,1	—	—	0,5	—	—		47,6	9
	Lacces	640	Pa	4,6	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	12,8	6,0	—	—	—	1,4	—	—	—	2,4	2,6	—	6,4	—	—	—		54,2	9
	Casere di Sotto	1782	Pn	5,8	—	—	—	—	9,7	8,8	12,4	—	—	16,0	—	—	—	14,8	—	—	—	—	7,8	—	—	—	6,4	—	—	17,1	4,6	—	—		108,7	10
Zumelo	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,1	—	—	6,5	4,2	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	3,2	—	1,1	—	—	—		26,5	7
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	6,0	1,0	—	—	0,2	1,5	5,5	1,5	—	—	7,0	4,8	—	—	0,4	2,4	—	—	—	2,0	0,2	—	—	0,4	3,0	—	3,0	0,2	—	—		39,1	11
	Naturno	550	Pn	4,0	—	—	—	—	—	0,1	1,8	—	—	—	2,5	—	—	—	5,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	5,0	—	—		27,0	8
	Monteneve	2882	Pn	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	—	9,5	2,5	—	—	11,5	8,0	—	5,0	8,5	—	—		56,0	10
	Pian della Costa	1824	Pn	12,0	—	—	—	1,0	0,8	29,6	16,0	1,5	—	10,0	6,5	—	—	9,5	8,5	—	—	0,5	13,0	2,0	—	—	0,5	1,5	—	12,0	7,0	—	—		136,8	14
	Plan	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	16,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—		56,5	7
	Tolle di Sopra	1400	Pn	3,4	—	—	—	0,4	0,4	2,8	10,0	—	—	30,5	2,0	—	—	8,1	7,5	—	—	—	3,4	0,5	—	—	0,8	1,5	—	11,5	11,3	2,0	—		101,1	12
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	0,2	0,8	8,7	12,1	—	7,0	15,2	0,2	—	—	0,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	23,2	—	—	—		71,9	7
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	34,8	16,8	—	—	19,4	4,8	—	—	6,4	7,8	—	—	—	9,8	—	0,2	—	—	1,2	—	16,6	7,8	0,2	—		125,6	10
	S. Martino	586	Pa	2,1	—	—	—	2,0	39,0	16,6	0,2	—	—	17,5	15,6	—	—	11,6	7,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	7,2	2,2	—	—		139,8	11
	Marano	319	Pr	5,2	1,6	—	—	0,2	0,6	—	6,4	—	—	11,8	0,6	—	—	8,0	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,2*	—	12,8*	8,2*	—	—		55,4	9
	S. Elena	1536	Pv	2,6	7,5	—	—	—	17,0	0,5	9,6	—	—	7,1	—	—	—	8,4	0,6	—	—	—	4,5	—	—	—	2,7	—	—	6,5	1,7	—	—		68,4	10
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	6,2	5,1	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,5?	4?
	S. Nicolò	1264	Pr	3,0	0,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	6,6	0,8	—	—	0,6	1,6	0,8	—	—	4,0	0,2	—	—	0,4	1,4	—	6,4	2,2	—	—		33,2	8

BACINO scolante	Recisi principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	9,2	4,1	—	—	—	1,8	0,7	8,2	—	—	7,3	1,6	—	—	6,7	0,7	—	—	—	2,7	—	—	—	1,2	9,5	—	—	25,2	—	—		78,5	11
	Bagni Lad	699	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	2,0	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,0	—	—		53,0	9
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,2	4,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	—	—	12,5	—	—		43,9	7
	Méltina	1153	Pn	7,8	—	—	—	—	—	9,2	11,0	—	—	9,0	9,5	—	—	10,2	18,3	8,2	—	—	0,8	—	—	—	20,0	—	—	—	12,7	—	—		116,2	10
	Tésimo	686	Pn	3,8	4,7	—	—	—	—	6,8	5,5	—	—	4,3	—	—	—	6,2	23,0	—	—	—	2,8	—	—	—	1,5	14,8	—	1,7	20,1	—	—		94,7	12
	Andriano	264	Pn	2,6	1,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—		37,9	5
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	2,0	—	—	—	—	—	19,8	12,0	—	—	8,5	9,5	—	—	6,0	2,0	—	—	—	5,5	7,5	—	—	2,5	—	—	18,0	8,0	—	—		90,5	12
	Ridanna	1425	Pn	4,7	—	—	—	2,3	0,2	4,8	14,8	—	—	16,2	6,7	—	—	8,2	13,5	0,3	0,4	—	10,8	0,2	—	—	—	1,8	—	16,3	5,7	—	—		101,9	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	2,0	2,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	10,0	10,5	—	—		62,5	10
Isarco	Flères (Rodes)	1246	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	23,7	—	—	17,0	5,7	—	—	15,0	3,5	0,8	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	—	11,5	4,3	—	—		91,1	9
	Colle Isarco	1062	Pn	0,5	—	—	—	3,5	0,7	4,2	14,6	0,2	—	7,0	4,5	—	—	16,0	7,5	—	—	0,4	2,5	0,1	0,1	—	—	1,2	—	17,0	9,0	—	—		89,0	11
	Vipiteno	945	Pr	0,5	—	—	—	0,6	—	15,0	9,8	—	—	5,2	11,1*	—	—	6,8*	12,2*	—	—	—	6,4	0,2	—	—	0,4	1,2	—	17,2	3,4	—	—		90,1	10
	Campo di Trens	935	Pn	1,0	—	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	6,5	—	—	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—		78,5	7
	Le Cave	844	Pn	5,2	—	—	—	—	0,4	17,5	14,1	—	—	10,2	6,4	—	—	6,7	18,8	—	—	—	4,6	0,6	—	—	—	—	—	1,7	15,8	—	—		102,0	10
	Landro	1441	Pn	8,8	—	—	—	—	7,8	11,2	7,8	—	—	3,9	3,4	—	—	6,7	0,9	—	—	—	2,7	—	—	—	2,6	—	—	4,8	11,7	—	—		69,7	11
	S. Maddalena	1398	Pv	12,0	1,8	—	—	0,2	1,8	5,5	18,5	—	—	—	2,4	—	—	3,3	6,9	0,6	—	—	3,5	1,4	—	—	8,0	—	—	3,8	26,3	—	—		100,1	13
	S. Vito in Brâies	1351	Pn	12,8	6,0	—	—	—	5,2	13,0	14,2	—	—	0,5	0,9	—	—	5,4	13,9	3,3	—	0,5	0,3	0,1	—	—	0,5	6,8	—	2,8	11,5	—	—		97,2	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	12,4	0,8	—	—	—	6,7	11,4	18,7	—	—	0,8	4,0	—	—	4,6	11,7	1,4	—	—	4,2	—	—	—	—	4,0	—	10,0	18,8	—	—		104,0	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	3,8	—	—	—	—	1,5	5,3	23,7	—	—	0,2	—	—	—	11,0	13,0	1,5	—	—	7,0	4,8	—	—	—	4,0	—	5,5	15,0	—	—		95,8	12
	Monguelfo	1078	Pn	12,7	0,5	—	—	—	6,7	16,2	21,8	—	—	1,5	3,0	—	—	1,0	12,3	1,8	—	—	4,0	—	—	—	—	6,5	—	1,2	16,6	—	—		105,0	13
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	13,0	—	—	—	—	8,5	7,0	15,3	—	—	—	3,5	—	—	1,0	12,3	—	—	—	0,5	6,5	—	—	—	6,5	—	15,0	16,5	—	—		105,6	11
	Casere	1600	Pn	3,9	—	—	—	10,0	1,6	11,4	25,8	1,0	—	5,1	17,0	—	—	4,9	25,2	1,3	0,8	8,7	9,1	0,1	—	—	0,1	—	—	12,1	28,3	—	—		165,9	15
Sarca	**Riva di Tures**	1600	Pr	1,4	—	—	—	2,4*	1,0*	22,0*	29,8*	4,8*	0,5*	5,3*	10,5*	—	—	15,2	16,8	0,2	—	—	12,2	2,8	—	—	0,2	0,6	—	8,2	20,8	—	—		156,8	14
	Lappago	1495	Pr	4,8	—	—	—	1,4	1,0	25,2	26,4	—	—	5,4	10,6	—	—	23,4	33,0	—	—	—	7,2	1,4	—	—	0,6	3,0	—	5,8	47,6	—	—		195,8	14
	Selva dei Molini	1290	Pn	9,6	—	—	—	0,3	19,2	11,6	29,9	2,1	—	1,9	11,1	—	—	20,4	10,6	—	—	—	5,6	—	—	—	0,2	4,7	—	4,3	27,2	—	—		156,7	13
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	4,7	5,6	16,0	28,5	—	—	2,7	13,0	—	—	3,0	11,5	—	—	—	6,0	2,6	—	—	1,5	—	—	10,8	25,0	—	—		129,9	15
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	3,5	16,9	24,7	1,3	—	—	—	4,3	—	—	7,2	12,3	—	—	—	5,1	3,9	1,6	—	0,5	—	—	1,5	23,3	—	—		109,6	12
	Campo Tùres	890	Pn	0,4	—	—	—	1,2	11,4	12,0	22,4	—	—	0,2	12,4	—	—	20,3	6,9	—	—	—	5,3	5,3	—	—	—	2,5	—	1,3	19,5	—	—		125,1	12
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	15,4	—	—	—	—	0,3*	1,0*	15,0*	—	—	—	2,0	—	—	1,0	8,6	0,2	—	—	4,3	—	—	—	—	4,6	—	0,4	14,2	—	—		68,3	9
	Passo di Campolongo	1879	Pn	15,5	1,9	—	—	—	12,3	1,3	19,4	—	—	1,3	4,5	—	—	—	11,9	3,3	—	—	2,7	2,2	—	—	0,7	11,5	—	1,5	9,4	—	—		104,9	14
	Corvara	1558	Pn	20,0	15,5	—	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,0	—	—		161,0	8
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	14,9	1,9	—	—	—	15,0	2,4	16,2	—	—	—	2,7	—	—	—	11,8	1,3	—	—	1,5	—	—	—	—	7,5	—	4,5	11,0	—	—		91,2	12
	Longiarù	1396	Pn	12,0	—	—	—	—	12,0	8,0	19,0	—	—	—	6,0	—	—	2,5	17,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	19,0	—	—		114,0	10
	Badia	1357	Pn	17,0	8,0	—	—	—	14,0	—	16,0	—	—	0,5	0,7	—	—	0,8	15,0	6,0	—	—	2,0	2,5	—	—	0,5	12,0	—	1,0	10,0	—	—		100,8	11
	S. Martino	1117	Pr	14,8	8,0	—	—	—	5,8	2,8	15,2	—	—	0,8	7,4	—	—	2,2	17,0	5,6	—	—	2,2	0,2	—	—	0,2	8,4	—	0,2	10,0	—	—		96,8	12
	Longega	1060	Pn	6,0	2,4	—	—	—	—	2,8	14,0	—	1,3	0,7	2,8	—	—	3,0	16,8	—	—	—	1,8	2,3	—	—	—	3,0	—	—	8,3	—	—		63,7	12
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	6,8	—	26,0	—	4,0	4,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	4,0	—	—	0,1	0,5	—	—	19,0	—	—		80,4	7
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	0,2	3,3	21,0	—	0,7	3,6	8,9	—	—	5,0	12,6	—	—	—	5,6	—	—	—	—	1,2	—	1,6	16,6	—	—		85,7	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	4,5	8,0	30,0	1,0	—	—	3,0	4,5	—	—	11,0	34,0	1,0	—	—	0,3	—	—	—	0,2	—	—	12,0	25,0	—	—		154,5	11
	Spinga	1105	Pn	4,5	—	—	—	1,0	2,0	5,5	21,0	—	1,0	0,3	15,0	—	—	3,0	16,0	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	—		95,8	13
	Luson	972	Pn	15,0	—	—	—	65,0						—	25,0	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	2,0	—	5,0	25,0	—	—		154,0	12 ?
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	2,2	5,3	—	—	6,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,4	—	—		46,5	7

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Bressanone	560	Pr	8,6	—	—	—	—	1,4	2,0	19,6	—	—	3,6	5,0	—	—	2,4	12,0	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	0,4	—	0,4	23,6	—	—	75,8	10
Isarco	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	S. Pietro in Funès	1150	Pn	18,2	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	26,6	6,7	—	—	2,1	16,6	—	—	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	94,7	9
Rienza	Laxfons	1150	Pn	21,4	—	—	—	—	14,4	—	12,2	—	—	1,7	5,0	—	—	1,8	10,8	9,8	—	—	—	5,4	—	—	—	4,2	—	—	26,0	—	—	112,2	11
Isarco	Passo di Sella	2200	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	44,5	4
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	—	—	—	35,5			—	—	—	—	—	—	15,5			—	—	0,8	—	—	—	—	10,0	—	—	10,8	—	—	72,8	8 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	10,0	—	—	—	—	7,0	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	1,0	11,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	1,0	11,0	—	—	8,0	—	—	68,0	11
Gardena	Ortisèi (S. Ulrico)	1256	Pr	13,4	—	—	—	—	11,6	—	28,2	—	—	1,2	1,0	—	—	0,4	9,2	8,8	—	—	3,6	2,4	—	—	1,0	11,4	—	0,4	2,6	—	—	83,2	13
Gardena	Costa Lovara	1206	Pn	2,8	—	—	—	—	3,1	—	22,4	—	—	3,1	2,0	3,0	—	1,0	20,3	3,1	—	—	10,3	—	—	—	1,1	2,8	—	1,2	8,8	—	—	83,5	14
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	7,0	—	—	—	—	5,8	—	33,5	—	—	1,0	2,2	—	—	0,5	11,5	3,2	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	0,1	6,3	—	—	84,1	10
Isarco	Tires	1019	Pn	4,1	—	—	—	—	3,4	—	17,8	—	—	—	1,3	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	—	2,2	—	—	67,0	7
Isarco	Fiè	900	Pn	4,0	—	—	—	—	6,7	—	14,2	—	—	0,5	1,2	—	—	0,2	12,7	0,2	—	—	0,6	—	—	—	0,2	24,6	—	—	4,6	—	—	69,7	7
Isarco	Castello di Prunèl	868	Pr	2,8	—	—	—	—	10,4	—	18,4	—	—	0,4	0,4	—	—	—	5,8	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	13,8	—	—	2,6	—	—	50,0	6
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	27,4	—	—	—	—	10,6	—	15,5	—	—	2,6	2,8	0,8	—	—	9,2	5,8	—	—	6,4	—	—	—	0,3	6,0	—	—	20,0	—	—	106,4	10
Isarco	Lavarè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pr	2,0	6,0	—	—	—	4,2	—	16,4	—	—	0,4	7,8	—	—	—	7,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	18,2	—	—	5,0	—	—	70,0	10
Isarco	Cardano	260	Pn	—	—	—	—	—	29,1	—	10,0	—	—	0,7	—	—	—	—	10,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	12,0	—	—	0,3	—	—	58,9	4
Isarco	Madonna del Ranon	1630	Pn	7,8	0,6	—	—	—	14,0	6,0	16,0	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,8	—	1,5	—	—	—	70,2	9
Isarco	Riobianco	1350	Pn	7,0	—	—	—	—	10,0	9,0	20,0	—	—	10,0	6,0	—	—	5,0	27,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	2,0	28,0	—	—	132,0	12
Isarco	Sonvigo	1223	Pn	4,0	—	—	—	6,0	7,0	9,0	36,8	—	—	10,0	4,0	—	—	—	28,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	12,2	6,0	—	—	142,2	12
Rienza	Vanga	1085	Pn	6,2	0,1	—	—	—	5,5	—	21,1	—	—	4,2	0,4	—	—	4,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	21,0	—	1,2	6,8	—	—	89,4	10
Isarco	S. Genesio	1080	Pn	3,4	—	—	—	—	1,5	—	15,6	—	—	4,6	0,5	—	—	4,6	0,5	11,1	—	—	3,5	—	—	—	1,0	10,2	—	—	4,4	—	—	60,9	10
Isarco	Sarentino	966	Pr	9,8	4,8	—	—	—	10,0	1,4	17,0	—	—	9,0	7,4	—	—	6,0	12,2	1,8	—	—	3,4	—	—	—	0,6	21,8	—	1,0	19,6	—	—	125,6	14
Isarco	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,2	0,4	—	—	—	0,6	—	13,0	—	—	2,2	0,6	—	—	0,4	12,8	—	—	—	3,4	—	—	—	0,4	8,0	—	0,2	7,4	—	—	45,6	7
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	3,7	—	—	—	—	2,9	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,4	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	17,5	6
	Nova Ponente	1355	Pn	1,1	1,8	—	—	—	1,6	20,5	0,7	—	—	2,8	2,7	—	—	9,0	0,2	—	—	—	4,1	—	—	—	—	13,0	—	—	2,1	—	—	59,4	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	15,8	—	—	—	7,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	8,5	—	—	48,0	7
	Caldaro	568	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	10,8	—	—	0,9	1,8	—	—	—	14,8	0,6	—	—	1,6	0,8	—	—	—	1,4	—	0,8	11,4	—	—	48,1	7
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	48,0	4
	S. Michele	223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	32,4	4
	Cauria	1338	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	32,7	6
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	10,4	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	22,0	6
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	8,2	—	0,2	—	2,0	4,8	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	8,2	—	2,0	4,6	—	—	37,9	8
Noce	Fèis	1580	Pr	1,0	0,4	—	—	—	—	0,6	8,4	0,2	—	11,8	0,2	—	—	1,2	3,4	0,2	—	—	1,6	0,2	—	—	0,8	5,0	—	0,4	1,6	—	—	36,4	8
Noce	Provès	1414	Pn	5,7	—	—	—	—	0,9	2,1	15,1	0,2	—	8,4	0,7	—	—	1,1	8,9	4,1	—	—	3,1	—	—	—	—	1,8	—	—	2,4	—	—	49,0	10
Noce	Méndola	1360	Pn	0,5	1,8	—	—	—	—	—	14,8	—	—	8,5	1,5	—	—	—	11,1	2,0	—	—	2,2	0,5	—	—	—	2,0	—	1,5	10,0	—	—	50,8	10
Noce	Sennle	1842	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	12,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	8,5	—	—	55,3	6
Noce	Pianzola di Rabbi	1810	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	5,5	1,5	—	—	2,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	24,5	8
Noce	Fondo	960	Pr	1,0	1,4	0,2	—	—	0,3	—	16,6	—	—	6,6	—	—	—	0,6	4,6	0,4	—	—	1,2	2,4	—	—	—	1,8	—	1,2	3,8	—	—	42,0	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	0,7	—	—	4,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	4,2	—	—	26,0	5
	Romeno	962	Pn	1,2	0,6	0,7	—	—	—	—	14,6	4,8	—	5,2	0,7	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,8	7,6	—	—	42,9	9
	Mezzana	956	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	26,0	7
Noce	Malè	737	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	20,1	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	—	—	36,4	4
	Cles	656	Pr	0,2	2,6	—	—	—	—	—	9,8	—	—	7,4	1,2	—	—	0,2	2,6	—	—	—	0,2	0,6	—	—	0,2	0,8	—	0,2	4,0	—	—	27,6	5
	Spormaggiore	565	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	2,4	4,6	—	—	0,2	4,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,6	11,8	—	—	38,2	8
	Denno	486	Pn	11,0	5,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	20,4	5
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	46,5	5
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	19,0?	3?
Avisio	Maxxin	1879	Pn	4,0	6,7	—	—	—	5,7	—	20,1	—	—	—	2,8	—	—	—	11,0	9,2	—	—	2,4	1,7	—	—	0,2	16,4	—	—	4,1	—	—	86,7	11
	Moena	1198	Pr	10,8	10,8	0,4	—	—	2,0	—	15,4	—	—	0,6	1,6	—	—	—	6,6	3,6	—	—	0,6	0,4	—	—	—	9,4	—	—	10,8	—	—	73,0	9
	Predazzo	1020	Pr	23,8	10,6	—	—	—	—	—	11,8	—	—	1,0	0,6	—	—	—	6,6	5,2	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,8	—	—	4,6	—	—	67,0	8
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	7,8	5,8	—	—	—	0,6	—	20,8	0,2	—	1,0	6,8	—	—	0,2	2,4	6,6	4,6	—	2,0	0,4	—	0,2	—	8,0	—	0,4	23,0	—	—	92,8	11
	Paneveggio	1520	Pn	4,8	3,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,2	—	—	—	7,4	18,0	—	—	1,8	—	—	—	—	2,8	—	—	26,0	—	—	80,8	9
	Anterivo	1209	Pn	1,0	8,0	—	—	—	—	—	23,5	—	—	0,5	1,5	—	—	—	5,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	47,6	8
	Cadino di Fiemme	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	12,4	—	—	—	10,1	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	72,9	5
Avisio	Cavalese	1014	Pr	0,2	5,8	—	—	—	—	—	13,4	—	—	0,6	2,8	—	—	—	3,0	7,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	4,0	—	—	37,6	6
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	0,8	—	—	—	—	5,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	38,1	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	1,2	9,5	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	47,0	5
	Monte Bondone	1290	Pr	1,0	11,8	0,4	—	—	—	—	35,8	—	—	0,6	3,6	—	—	0,2	6,0	6,6	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	75,8	7
Fersina	Palù	1400	Pn	1,0	5,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	45,0	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	26,5	—	—	3,5	1,8	—	—	—	9,5	13,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	59,8	7
	Trento	195	Pr	0,1	1,1	1,5	—	—	—	—	15,8	—	—	—	1,1	—	—	0,1	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	26,6	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	8
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	10,0	17,8	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	77,0	8
	Folgaria	1168	Pn	3,0	17,0	10,4	—	—	—	—	9,0	—	—	1,2	—	—	—	1,4	5,0	19,0	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	79,2	11
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	56,0	6
	Reverete	311	Pr	1,0	14,0	0,2	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	14,6	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	63,0	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,0	1,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	63,8	6
	Brentonico	670	Pn	6,0	15,2	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	19,0	5,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	94,4	9
Adige	Ronchi	709	Pn	6,2	9,0	—	—	—	—	1,6	11,1	—	—	0,1	—	—	—	1,7	5,6	17,2	5,4	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	84,8	11
	Ala	190	Pr	5,4	8,8	—	—	—	—	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	2,2	4,8	13,6	0,4	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	68,4	7
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,7	30,0	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	22,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,6	—	—	—	5,0	0,5	44,2	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	94,7	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	57,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	101,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	4,0	8,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	53,5	7
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	5,5	5,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	5,0	—	—	—	2,5	26,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	65,5	8
Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	34,5	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	74,0	6
Val Pantena	Fane	624	Pn	11,8	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	47,8	7
	Erbezzo	1118	Pn	28,4	28,9	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	4,8	3,6	21,6	2,4	—	11,8	6,3	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	150,0	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Ed. Padano	Fosse di S. Anna	945	Pn	7,0	6,1	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,8	—	—	—	4,0	10,1	32,8	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—		83,8	8.
	Cerro Veronese	729	Pn	10,0	38,0	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	8,0	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91,0	7
	Grezzana	166	Pn	10,0	5,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—		53,0	5
	Dolcè	115	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,5	—	—	—	1,5	6,0	14,9	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—		62,7	7
	Verona	60	Pr	12,4	1,8	—	—	—	—	—	11,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—		44,0	6
Lessinio	Roverè Veronese	847	Pn	15,4	11,1	—	—	—	—	6,5	28,8	—	—	—	—	—	—	8,4	0,9	18,0	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—		92,7	8
	Campofontana	1228	Pr	10,2	16,2	2,0	—	—	—	7,2	29,6	—	—	1,3	—	—	—	8,0	6,2	11,6	2,2	—	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—		103,5	18
Mad.	Gianza	758	Pn	14,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	4,2	—	31,1	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—		124,8	7
	Tregnago	371	Pn	9,9	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—		44,9	4
Lessinio	Castelvero	595	Pn	6,5	4,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	6,1		17,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—		65,1	7†
	Campo d'Albero	901	Pn	13,0	16,0	6,0	—	—	—	5,0	24,8	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	14,0	4,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		115,5	12
	Castelvecchio	302	Pn	20,4	10,2	—	—	—	—	31,7	31,9	—	—	—	—	—	—	1,5	8,4	11,9	14,2	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—		134,4	11
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	2,0	6,4	—	—	—	13,0	16,8	17,0	—	—	2,0	—	—	—	8,5	7,2	11,9	10,0	0,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—		99,7	12
	Ferranza	561	Pn	18,0	12,1	0,9	—	—	—	15,5	26,6	—	—	—	—	—	—	8,0	9,8	34,8	2,8	—	4,5	7,7	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—		127,8	11
	Chiampo	180	Pr	10,6	8,4	0,4	—	—	—	—	5,6	—	—	0,6	—	—	—	0,2	1,4	19,2	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—		44,8	7
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	3,2	1,2	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	—	—	0,8	12,8	13,2	0,8	—	11,8	0,7	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—		54,7	7
	Montebelluna	121	Pn	2,0	1,7	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—		45,7	6
	Nervesa	78	Pr	3,6	1,0	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	6,0	6,2	—	11,0	0,8	0,2	—	—	—	—	—	26,4	—	—		70,2	8
	Istrana	40	Pr	2,8	1,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,6	8,6	5,0	3,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,9	0,2	—		40,8	8
	Villorba	38	Pr	3,6	1,0	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	—	—	0,8	3,0	8,0	3,2	—	0,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—		24,6	8
	Morgano	25	P	2,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—		19,4	6
	Treviso	15	Pr	0,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,6	—	—	0,9	9,6	0,9	1,5	—	0,6	15,3	1,4	—	—	—	—	—	1,8	0,4	—		37,5	6
	Biancade	10	P	—	0,3	—	—	—	—	2,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	1,4	—	—	31,4	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	—		43,2	7
	Salletto di Piave	9	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	3,0	—	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,0	6
	Cavazzocherina	1	P	0,3	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,6	—	6,1	7,5	5,1	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—		31,3	6
	Cortellazzo	1	P	0,7	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	5,8	9,2	4,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—		28,3	6
	Cavallino	1	P	0,7	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,0	1,2	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—		27,0	6
Brenta - Lagune di Venezia	Curtigliano	38	P	5,0	1,8	1,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	8,0	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—		103,9	9
	Galliera Veneta	45	P	6,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		44,0	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,6	1,6	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	—	—	2,2	5,4	8,6	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—		33,4	8
	Villa del Conte	28	P	5,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,5	5
	Piombino Dese	24	P	1,0	1,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,8	6
	Mazzanago	22	P	0,8	1,1	—	—	—	5,4	—	4,2	—	—	—	0,2	—	—	—	10,5	2,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—		34,6	7
	Curtarolo	19	Pn	3,0	2,0	—	—	—	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—		29,5	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	12,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—		28,0	5
	Mirano	9	P	9,0	1,1	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,7	6,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—		24,2	6
	Stra	8	Pr	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	13,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—		28,6	5
	Mestre	4	P	4,7	0,8	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8	3,9	—	0,8	10,2	0,5	—	—	—	—	—	8,4	0,9	—		39,2	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																		
Isole - Lagune di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	3
	Lova	3	P	9,2	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	40,4	5
	Trepalade	2	P	3,0	1,4	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	2,0	—	3,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	9
	Venezia	1	Pr	2,4	0,8	5,6	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,6	4,0	—	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,6	1,2	3,4	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,8	5,8	—	0,6	6,6	3,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	40,8	8
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,5	1,0	5,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	5
	Chioggia	3	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,6	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	37,8	6
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																		
Brenta - Bacchiglione	Sanlrigo	69	P	3,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	3,8	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	37,5	8
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	20,2?	4?
	Bolzano Vicentino	44	P	2,4	4,1	2,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,6	11,2	4,6	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	35,1	7
	Quintarello	82	P	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	2,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	6
	Camisano	24	P	5,9	0,9	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,8	3,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	31,1	7
	Padova	12	Pr	5,4	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,6	—	22,8	6
	Saonara	10	P	4,6	2,0	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	24,2	6?
	Bovolenta	7	P	10,2	0,3	7,1	—	—	—	0,3	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,4	5,3	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	36,8	6
	Pontelongo	6	P	9,0	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	45,0	7
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	31,0	5
	Colle Venda	580	Pr	11,6	0,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	—	48,2	5
	Zovencedo	260	Pr	7,6	0,8	1,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	35,2	6
	Lonigo	31	P	12,2	—	3,0	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	31,3	6
	Longare	20	P	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	35,5	5
	Colegna Veneta	24	Pr	11,4	3,0	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	20,8	—	—	47,0	6
	Montegaldella	23	P	4,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	34,8	5
	Ponte di Castagnero	22	P	4,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	35,2	6
	Caselle	19	Pn	13,4	1,1	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	51,7	6
	Lonzo Atestino	19	Pn	14,3	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	37,6	5
	Borgo Frassine	17	P	20,2	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	—	—	72,1	4
	Noventa Vicentina	16	P	7,5	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	6,5	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	54,4	6
	Bassanello	16	P	6,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	23,7	4
	Cinto Euganeo	15	P	13,8	0,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	41,1	4
	Este	13	P	17,0	0,4	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	32,9	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	5,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	21,7	5
	Battaglia	11	P	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	71,6	5
	Monselice	9	P	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	48,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	38,0	6
	Bagnoli di Sopra	6	P	12,0	—	18,0	—	—	—	—	8,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	12,0	11,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	75,0	8
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	4,5	7,1	—	4,5	—	3,1	—	—	—	—	—	7,7	—	—	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale**																																	
	b — fra Brenta e Adige																																	
Alto Vicentino-Agno-Alpone	Soave	40	P	12,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,0	—	55,0	6
	Montebello Vicentino	40	P	10,5	0,8	8,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	33,8	6
	Albaredo d'Adige	24	P	21,4	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,2	—	—	57,8	6
	Bonavigo	19	P	8,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,5	5
	Vighizzolo d'Este	11	P	3,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	20,5	4
	Stanghella	7	Pn	14,8	0,9	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	0,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	51,0	5
	Punta Gorsone	2	P	7,0	0,4	0,8	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,8	—	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	5
	Pianura polesana																																	
	Cà di David	49	P	58,8	3,0	—	—	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	86,5	6
	Zevio	31	P	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	48,5?	2?
	Isola della Scala	29	Pn	19,2	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,9	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,5	—	—	42,8	4
	Ronco all'Adige	25	P	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	60,0	3
	Bovolone	24	P	24,0	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	55,5	6
	Sanguinetto	19	P	17,3	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	5
	Legnago	16	Pr	17,9*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	9,4	—	—	48,9	6
	Badia Polesine	11	P	12,8	4,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	39,3	7
	Lendinara	11	P	25,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	69,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	8,0	—	18,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	95,0	8
	Boara Polesine	6	P	16,0	2,0	7,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	76,7	8
	Pisnon (Fratta)	6	P	5,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	28,9	7
	Rovigo	6	Pr	11,0	2,8	21,4	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	90,2	7
	Tornova	4	P	12,0	—	15,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	6,0	1,5	0,5	—	—	—	6,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	2,5	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	7
	Castelnuovo Veronese	180	P	34,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	66,8	5
	Villafranca Veronese	54	P	15,2	4,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	50,8	7
	Roverbella	42	P	17,8	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	6
	Reggiolo Rocca	66	Pr	16,4	5,4	3,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	5
	Castel d'Ario	24	P	2,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5,0	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
	Governolo	16	Pn	18,6	9,7	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	4
	Ostiglia	18	Pn	20,0	7,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	6
	Censselli	13	Pn	7,4	5,5	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	6
	Mussa Superiore	13	Pr	12,5*	7,2*	—	—	—	—	0,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	36,5	4
	Torretta Veneta	11	P	—	18,4	8,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	5
	Ficarolo	10	P	4,0	2,8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	4,0	8,1	0,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	1,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	6
	Occhiobello	8	Pn	4,5	3,5	1,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	7
	Cavanella Po	8	P	10,6	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	2,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	5
	Cà Cappellino	2	P	20,1	5,8	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	10,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	6
	Faro Punta Maestra	2	P	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	3
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6?	8?
Po di Levante	Porto Tolle	1	P	9,8	4,6	—	—	—	—	—	8,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	6

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Nella prima decade di questo mese il manto nevoso si mantiene attorno ai 2000 metri, ritirandosi successivamente alle località a neve perenne.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'Isonzo a *Salcano* e *Pieris*, per il Tagliamento a *Venzone* e *Latisana*, per il Piave a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il Brenta a *Bassano*, per il Frassine a *Borgo Frassine*, per l'Adige a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Isole																																			
Lago di Fusa	Vrana	Ir	[1.00]	0.99	0.96	0.93	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	[0.82]				
	Pluca																																			
Pluca	Prestanego (1)	I	1.04	0.96	0.88	0.75	0.70	0.66	0.60	0.54	0.50	0.48	0.46	0.40	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»
	Ponte di Postumia	I	[0.99]	0.95	0.90	0.15	0.10	0.05	0.00	0	0.05	0.05	0	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.00	0.06	0.00	0.10	0.10	0.10	0.13	[0.15]	0.11	0.14	0.04	0.13	6
	Postumia Grotte	I	1.06	1.00	0.94	0.90	0.90	1.20	[1.30]	1.00	0.96	0.90	0.75	0.70	0.76	0.70	0.60	0.54	0.50	0.50	[0.46]	0.46	0.74	0.69	0.60	0.54	0.50	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.73	0.84	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.80]	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.23	0.20	0.20	0.18	0.16	0.19	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.06	0.09	0.09	0.15	0.26	7
Quieto	Levade	I	[2.45]	2.40	2.35	2.02	1.97	1.90	1.82	1.80	1.80	1.50	1.70	1.60	1.60	1.63	1.55	1.50	1.53	1.65	1.55	1.50	1.90	1.70	1.50	1.48	1.48	1.45	1.58	1.57	[1.52]	1.55	1.69	1.11	8
Quieto	Ponte Porton	I	[3.05]	2.85	2.75	2.49	2.37	2.31	2.27	2.21	2.11	1.98	1.95	1.88	1.85	1.79	1.77	1.74	1.70	1.78	1.68	1.59	1.65	1.60	1.55	1.53	1.56	1.52	[1.51]	1.54	1.58	1.58	1.90	1.54	6
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.07	1.06	1.04	1.03	1.00	1.00	1.00	[1.08]	1.08	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	1.00	0.96	0.96	0.89	0.89	[0.86]	0.88	0.88	0.89	0.90	0.96	0.92	0.88	0.97	0.20	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	[0.35]	0.30	0.28	0.25	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.15	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.30]	0.30	0.30	0.25	9
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	[0.06]	0.05	0.10	0.14	0.13	0.08	0.13	0.13	0.16	0.15	0.15	0.20	0.20	0.26	0.28	0.28	0.28	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.29	0.31	0.33	0.30	0.32	0.34	0.34	[0.30]	0.30	0.22	0.34	1
Timavo	Foglie di Torrenova	I	[0.50]	0.44	0.42	0.40	0.36	0.38	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	[0.32]	0.32	0.38	7
Timavo	Cave Auresiane	I	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.41	0.42	0.40	0.40	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.37	0.46	0.44	[0.54]	0.52	0.49	0.46	0.44	0.40	0.36	0.34	0.32	[0.30]	0.42	0.24	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	[0.76]	0.74	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	[0.66]	0.72	0.70	0.69	0.69	0.70	0.69	0.68	0.74	0.78	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.70	0.10	9
Risano	Decani	I	[0.92]	0.90	0.88	0.88	0.85	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	[0.72]	0.72	0.92	0.85	0.82	0.80	0.78	0.78	0.80	0.76	0.80	0.80	0.81	0.20	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.26]	0.27	0.27	0.27	0.30	0.32	0.35	0.40	0.47	0.47	0.50	[0.53]	0.55	0.59	0.59	0.59	0.59	0.52	0.51	0.48	0.42	0.41	0.41	0.40	0.38	0.38	0.40	0.39	0.40	0.40	0.42	0.27	13
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.98	1.02	0.98	0.96	0.97	1.48	1.72	[1.74]	1.68	1.27	1.22	1.22	1.15	1.10	1.09	1.13	1.06	1.08	0.99	1.09	1.04	1.01	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.92	0.91	0.91	[0.89]	1.10	0.80	13
Isonzo	Modrea	I	0.84	0.82	0.80	0.75	0.76	1.40	[1.62]	1.46	1.84	1.16	1.04	1.06	0.96	0.90	0.88	0.76	0.93	0.75	[0.88]	0.84	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.66	0.89	0.94	9
Isonzo	Canale	Ir	1.76	1.74	1.68	1.62	1.64	2.90	[3.24]	3.18	2.62	2.58	2.14	2.12	1.94	1.81	1.82	1.93	1.77	1.64	1.54	1.92	2.02	1.76	1.62	1.58	1.61	1.57	1.54	1.52	1.54	[1.46]	1.93	1.72	11
Isonzo	Plava	I	1.40	1.40	1.50	1.50	1.90	2.00	2.00	[2.75]	2.75	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.90	1.90	1.88	1.85	1.85	1.80	1.80	1.50	1.50	1.40	1.80	1.20	[1.00]	1.10	1.00	1.70	1.75	5
Isonzo	Salcano	I	1.00	0.94	0.88	0.80	0.80	2.00	2.25	[2.46]	1.90	1.52	1.36	1.26	1.12	1.00	0.93	1.10	0.90	0.80	0.70	1.04	1.02	0.98	0.76	0.70	0.78	0.68	0.68	0.62	0.70	[0.58]	1.06	1.88	3
Isonzo	Pieris	I	1.50	1.65	1.61	1.40	1.80	1.90	2.15	[2.70]	2.10	1.94	1.84	1.75	1.67	1.55	1.48	1.50	1.48	1.41	1.88	1.85	1.56	1.60	1.41	1.30	1.80	1.27	1.25	1.23	1.20	[1.16]	1.56	1.54	3
Idria	Idria Inferiore	I	0.69	0.68	0.67	0.66	0.68	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.65	0.60	0.60	0.60	0.69	[0.95]	0.72	0.65	0.60	0.59	0.58	0.56	0.55	0.55	[0.53]	0.62	0.42	6
Idria	Recca	I	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.58	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.50	0.47	0.46	0.44	0.53	[0.76]	0.60	0.49	0.49	0.48	0.42	0.41	0.48	0.40	[0.39]	0.47	0.36	6
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.67	0.66	0.65	0.64	0.68	0.71	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.65	0.57	0.59	0.58	0.66	[0.92]	0.75	0.68	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	[0.53]	0.62	0.39	5
Idria	Montespino	I	0.37	0.35	0.30	0.30	0.31	0.29	0.30	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.20	0.24	0.30	0.29	0.30	0.38	[0.66]	0.44	0.35	0.29	0.25	0.21	0.20	0.19	[0.16]	0.16	0.29	0.50	7
Vipacco	Merna	I	0.69	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	0.53	0.53	[0.90]	0.75	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	[0.49]	0.49	0.56	0.41	9
	Rubbia	I	0.22	0.20	0.20	0.18	0.15	0.30	0.25	0.18	[0.38]	0.36	0.26	0.20	0.22	0.16	0.16	0.10	0.15	0.12	0.35	0.30	0.25	0.20	0.18	0.18	0.12	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.19	0.30	5

(1) Dal giorno 14 l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.78	0.79	0.76	0.78	0.72	0.74	0.82	[0.92]	0.84	0.77	0.74	0.79	0.79	0.78	0.70	0.78	0.77	0.71	0.69	0.68	0.72	0.74	0.68	0.71	0.74	[0.64]	0.78	0.90	0.76	0.67	0.75	0.26	18
	Latisana *	I	0.62	0.63	0.58	0.54	0.52	0.48	0.57	[1.17]	0.92	0.68	0.50	0.40	0.52	0.48	0.42	0.52	0.64	0.56	0.55	0.40	0.22	0.15	0.06	0.04	[0]	0.04	0.03	0	0.08	0.20	0.48	1.17	18
	Livenza																																			
Livenza	Pinocchetti	Ir	2.76	2.74	2.70	2.64	2.62	2.62	2.62	2.73	2.70	2.65	2.62	2.64	2.60	2.60	2.56	2.58	2.80	[2.86]	2.76	2.73	2.71	2.66	2.61	2.49	2.57	2.55	2.52	2.56	2.48	[2.48]	2.64	0.49	18
	S. Cassiano	I	1.24	1.20	1.17	1.14	1.10	1.10	1.07	1.05	1.03	[1.00]	1.28	1.40	1.38	1.34	1.30	1.25	1.20	[1.50]	1.42	1.40	1.38	1.35	1.30	1.30	1.25	1.24	1.22	1.20	1.16	1.14	1.24	0.50	18
Meduna	Motta *	I	0.57	0.58	0.58	0.47	0.50	0.54	0.55	0.58	0.59	0.56	0.46	0.48	0.50	0.51	0.47	0.57	0.54	0.50	0.50	[0.65]	0.64	0.58	0.46	0.45	[0.24]	0.37	0.43	0.51	0.53	0.34	0.51	0.41	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.99]	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.96	0.98	0.93	0.94	0.97	0.99	0.97	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.89	0.88	[0.87]	0.94	0.13	8
Meduna	Visinale	I	1.50	1.47	1.44	1.40	1.35	1.34	1.60	1.25	1.32	1.30	1.24	1.20	1.15	[1.12]	1.58	1.64	1.60	1.57	1.54	1.50	1.46	1.42	1.40	1.34	1.30	1.40	1.55	[1.65]	1.60	1.54	1.42	0.53	18
	Schiavoi	I	0.75	0.75	0.60	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.50	0.65	[0.60]	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.40]	0.60	0.60	0.65	0.65	0.70	0.70	0.50	0.65	0.65	0.70	0.70	0.40	0.65	0.64	0.40	18
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	1.08	1.10	1.05	1.00	1.02	1.05	1.04	[1.18]	1.07	1.10	1.08	1.10	1.05	1.00	0.96	0.96	0.98	0.95	0.94	0.94	0.92	0.90	[0.89]	0.89	0.94	0.90	0.89	1.13	1.00	0.94	1.00	0.29	18
	Cimagogna	Ir	1.06	1.05	1.01	0.99	1.01	1.05	1.09	[1.26]	1.18	1.18	1.22	1.18	1.12	1.10	1.10	1.06	1.07	1.00	0.98	0.94	0.93	[0.91]	0.91	0.92	0.96	0.95	0.96	1.15	1.05	0.99	1.06	0.33	18
	Perarolo (1)	Ir	1.30	1.31	1.25	1.21	1.24	1.33	1.35	(1.56)	1.41	1.41	1.46	1.48	1.35	1.32	1.33	1.34	1.30	1.18	1.13	1.07	1.04	1.01	[1.00]	1.03	1.17	1.11	1.10	1.35	1.17	1.09	1.25	0.50	18
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	1.26	1.25	1.19	1.16	1.21	1.33	1.32	[1.44]	1.30	1.22	1.37	1.41	1.29	1.28	1.27	1.31	1.31	1.22	1.15	1.14	1.08	[1.00]	1.00	1.00	1.23	1.10	1.11	1.44	1.20	1.10	1.22	0.44	18
	Belluno	I	0.27	0.20	0.18	0.17	0.20	0.24	0.30	[0.45]	0.32	0.30	0.25	0.22	0.18	0.16	0.20	0.20	0.24	0.27	0.13	0.06	0.02	0.06	0.08	[0.11]	0.08	0	0.02	0.04	0.07	0.20	0.14	0.30	8
	Segusino	Ir	1.55	1.60	1.53	1.48	1.48	1.55	1.57	[1.76]	1.61	1.60	1.65	1.62	1.54	1.51	1.48	1.52	1.52	1.40	1.33	1.29	1.26	1.23	1.20	[1.19]	1.27	1.27	1.24	1.39	1.34	1.23	1.44	0.57	18
Ansiei	Nervesa *	Ir	1.05	1.07	1.06	1.01	1.01	1.04	1.06	[1.23]	1.11	1.09	1.09	1.08	1.04	0.99	0.98	1.00	1.02	0.95	0.92	0.90	0.90	0.87	0.86	0.85	0.82	0.88	[0.81]	0.88	0.88	0.81	0.97	0.42	18
Boite	Auronzo *	Ir	1.12	1.12	1.10	1.06	1.11	1.18	1.17	[1.23]	1.14	1.18	1.22	1.23	1.15	1.14	1.19	1.19	1.14	1.10	1.08	1.07	1.07	[1.06]	1.06	1.06	1.14	1.10	1.12	1.20	1.11	1.10	1.13	0.17	18
Mis	Perarolo	Ir	0.95	0.94	0.89	0.84	0.89	0.98	0.99	[1.05]	0.99	0.99	1.01	0.97	0.91	0.88	0.91	0.89	0.82	0.78	0.68	0.64	0.61	[0.60]	0.61	0.65	0.78	0.70	0.69	0.72	0.65	0.61	0.62	0.48	18
	Mis	Ir	0.27	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.26	0.26	0.28	0.26	0.24	0.23	0.24	0.28	0.24	0.21	0.20	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	[0.31]	0.21	0.19	0.23	0.11	18
	Brenta																																			
Brenta	Sarten	Ir	0.86	0.89	0.87	0.82	0.81	0.81	0.80	[1.02]	0.88	0.79	0.83	0.76	0.68	0.65	0.65	0.65	0.58	0.58	0.48	0.45	0.43	0.42	0.40	0.42	0.44	0.42	0.41	0.47	0.41	[0.38]	0.68	0.64	18
	Limena *	Ir	0.54	0.55	0.50	0.52	0.48	0.48	0.44	0.70	0.56	0.45	0.48	0.45	0.33	0.27	0.21	0.22	[0.74]	0.15	0.04	0.01	0.00	0.00	[0.13]	0.04	0.04	0.02	0.15	0.16	0	0.08	0.21	1.16	18
Muson dei Sassi	Corte	I	0.60	1.00	0.95	0.90	0.90	0.95	0.90	[1.08]	1.27	1.05	0.96	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.55	0.45	0.40	0.36	0.30	0.20	0.25	0.15	0.10	[0.05]	0.08	0.09	0.06	0.63	1.03	18
	Ponte Pennello	I	[0.69]	0.67	0.67	0.66	0.68	0.67	0.69	0.67	0.67	[0.66]	0.68	0.66	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.69	0.67	0.68	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.03	18
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.10	0.12	0.12	[0.18]	0.05	0.04	0.10	0.10	0.08	0	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03	0.02	0.01	[0.00]	0.07	0.02	0.00	0.02	0.21	18
Bacchiglione	Cervarese	I	1.70	1.30	[1.78]	1.61	1.53	1.50	1.58	1.67	1.56	1.50	1.38	1.35	1.53	1.57	1.52	1.38	1.51	1.53	1.57	1.50	1.60	1.50	1.54	1.51	1.59	1.60	[1.54]	1.57	1.58	1.54	1.51	0.25	8
	Bassanello *	I	0.95	1.30	1.20	1.12	1.07	1.28	[1.53]	1.10	1.14	1.16	1.10	1.09	1.20	1.20	0.80	1.09	1.05	1.20	0.92	1.10	1.20	0.80	1.02	1.30	[0.70]	1.22	1.20	1.22	0.75	1.80	1.11	0.83	18
Tesina Piovitino	Bolzano	I	[0.96]	0.98	0.93	0.95	0.95	0.93	0.89	0.90	0.93	0.90	0.98	1.01	0.89	0.80	1.00	0.77	[0.30]	0.70	1.20	0.90	0.67	1.00	0.87	0.65	1.00	0.55	0.64	0.60	0.81	0.57	0.99	1.27	9
Canale Bisatto	Bomba	I	[1.10]	1.35	1.30	1.21	1.22	1.32	1.31	1.30	1.30	1.12	1.10	1.00	1.05	1.01	1.00	1.00	0.98	0.91	0.85	0.80	0.76	0.71	0.71	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.60	18
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo *	I	0.96	0.92	[1.06]	1.00	1.00	0.98	1.07	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.94	0.95	0.94	0.94	0.98	0.93	0.92	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.97	0.94	0.93	0.96	0.93	0.91	0.90	0.95	0.16	18
Frassine	Borgo Frassine	I	1.68	1.64	[1.86]	1.69	1.62	1.64	1.69	1.61	1.59	1.77	1.79	1.76	1.79	1.78	1.89	1.78	1.81	1.78	1.79	1.75	1.79	1.76	1.76	[1.83]	1.73	1.76	1.80	1.79	1.78	[1.83]	1.78	0.09	8
	Brancaglia	I	2.78	2.79	2.79	2.71	2.71	2.73	2.76	2.71	2.78	2.79	[2.86]	2.85	2.10	2.10	2.10	2.10	2.04	2.00	1.98	1.97	2.03	2.06	2.06	[2.05]	2.00	2.05	2.04	2.04	2.04	2.04	2.00	1.07	18
C. S. Caterina	Prà *	I	2.49	2.51	2.50	2.50	2.49	2.47	2.48	2.51	[2.54]	2.51	2.49	2.45	2.03	2.72	2.71	2.50	2.52	2.52	2.52	2.53	2.53	2.53	2.53	[2.56]	2.51	2.53	2.54	2.54	2.54	2.51	2.50	0.49	18
Agno	Stanghella	I	1.67	1.74	1.73	1.62	1.70	1.68	1.73	1.73	1.73	[1.78]	1.73	1.64	1.64	1.70	1.74	1.74	1.70	1.72	1.68	1.68	1.64	1.60	1.70	1.72	1.69	1.64	1.58	1.68	1.72	[1.79]	1.64	0.61	8
	Taglio Anguillara	I	1.91	1.90	1.84	1.86	1.74	1.73	1.76	1.72	[1.78]	1.84	1.16	1.88	1.72	1.70	1.70	1.73	1.82	1.82	1.82	1.82	1.83	1.83	1.83	1.83	1.80	1.84	1.78	1.78	1.78	[1.77]	1.87	0.87	18
Frassine	Ca' Dolfin	I	1.83	1.83	1.86	1.83	[1.87]	1.80	1.86	1.80	1.80	1.87	1.85	1.88	1.80	1.81	1.85	1.87	1.80	1.81	1.85	1.83	1.80	1.87	1.88	1.88	[1.80]	1.87	1.88	1.87	1.87	1.88	1.88	0.95	18
	Valli Mocenigho	I	[0.88]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.93	0.95	0.78	0.78	0.85	0.90	0.90	[0.87]	0.98	0.96	0.91	0.90	0.90	0.91	0.92	0.94	0.88	0.86	0.87	0.76	0.70	0.78	0.85	0.77	0.29	18

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	(0.40)	0.40	0.62	0.64	0.66	0.70	0.80	0.85	0.88	1.00	[1.85]	1.22	0.96	0.90	1.12	0.93	0.90	0.82	0.75	0.74	0.69	0.65	0.65	0.62	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.86	0.82	0.45	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.59	1.58	1.54	1.51	1.60	1.76	1.95	2.07	1.98	2.20	[2.82]	2.39	2.00	2.00	2.94	2.38	1.96	1.64	1.52	1.50	1.44	[1.42]	1.46	1.64	1.92	2.00	2.04	2.10	1.84	1.90	1.86	1.40	19
	Bronzolo	Ir	2.74	2.72	2.58	2.56	2.70	2.92	3.16	3.38	3.10	3.30	[3.90]	3.48	3.10	3.10	3.45	3.32	2.91	2.64	2.48	2.50	2.41	[2.37]	2.40	2.56	2.80	2.86	2.98	3.05	2.56	2.40	2.89	1.53	19
	Nave S. Felice	I	2.55	2.57	2.40	2.56	2.45	2.80	3.02	3.38	3.15	3.34	[3.80]	3.50	3.25	3.15	3.38	3.65	2.95	3.52	2.35	2.38	2.07	[1.96]	2.04	2.38	2.80	2.84	3.02	3.05	2.56	2.40	2.80	1.83	6
	Trento	Ir	2.13	2.12	2.00	1.96	2.07	2.32	2.50	2.86	2.65	2.80	[3.26]	3.16	2.70	2.68	2.94	3.00	2.42	2.00	1.80	1.77	1.66	[1.61]	1.66	1.85	2.19	2.25	2.32	2.38	2.00	1.96	1.95	1.44	23
	Borghetto	I	1.84	1.86	1.80	1.68	1.68	[0.98]	1.06	1.25	2.24	2.19	2.54	[2.58]	2.32	2.24	2.31	2.45	2.81	1.98	1.80	1.60	1.41	1.40	1.38	1.60	1.96	1.94	1.90	1.87	1.60	1.70	1.85	1.00	11
Mis	Pescantina	Ir	0.94	0.78	0.84	0.90	0.84	0.78	0.90	0.16	0	0	0.80	[0.44]	0.04	0.78	0	0.25	0.78	0.78	0.96	0.74	0.87	[0.90]	0.82	0.76	0.80	0.84	0.84	0.82	0.80	0.76	0.82	1.10	12
	Legnago	Ir	0.70	0.78	0.80	0.80	0.86	0.76	0.81	0.04	0.17	0.84	0.14	[0.68]	0.29	0.86	0.76	0.18	0.11	0.81	0.68	0.82	0.80	0.80	[1.54]	1.08	0.86	0.80	0.88	0.82	0.80	0.71	0.80	1.07	13
	Legnago (parte)	I	0.88	0.04	0	0.82	0.78	0.86	0.19	0.58	0.68	0.48	0.62	[1.12]	0.78	0.40	0.82	0.66	0.58	0.14	0.82	0.81	0.80	0.86	[0.66]	0.81	0.88	0.78	0.80	0.04	0	0.80	0.06	1.76	12
	Badia Polesine	I	2.25	2.70	2.66	2.52	2.42	2.50	2.89	3.20	3.58	3.26	3.50	[4.11]	3.96	3.38	3.19	3.56	3.62	2.98	2.54	2.25	2.19	2.06	[1.94]	2.00	2.30	2.62	2.87	2.81	2.90	2.44	2.86	2.17	22
	Boara Pisani	Ir	0.91	0.84	0.48	0.80	0.18	0.28	0.62	0.88	1.41	1.09	1.29	1.82	[1.94]	1.26	1.06	1.26	1.52	0.88	0.84	0.01	0.76	0.87	[0.88]	0.81	0.78	0.89	0.48	0.60	0.68	0.18	0.80	2.20	18
	Cavarzere*	I	2.06	2.48	2.81	2.66	2.47	2.50	2.88	3.12	3.76	3.59	3.54	3.99	[4.62]	3.65	3.36	3.54	3.97	3.38	2.78	2.84	2.18	1.96	1.81	[1.74]	1.91	2.56	2.75	2.91	3.01	2.64	2.99	2.79	19
	Cavanella*	Ir	2.87	2.69	2.98	2.84	2.78	2.72	2.96	3.16	3.57	3.50	3.42	3.74	[3.96]	3.55	3.35	3.45	3.74	3.36	3.94	2.65	2.47	2.37	2.35	[2.20]	2.27	2.70	2.88	3.00	3.06	2.86	2.86	1.76	19
	Porto Fossone*	Ir	1.59	1.70	1.58	1.80	1.76	1.72	1.82	1.93	2.13	2.14	2.09	2.27	[2.81]	2.12	2.03	2.10	2.81	2.16	1.90	1.72	1.58	1.53	1.47	[1.43]	1.48	1.65	1.75	1.84	1.87	1.78	1.86	0.98	19
	Vipiteno	I	1.40	1.45	1.47	1.47	1.48	1.48	1.50	1.54	1.50	1.56	[1.70]	1.50	1.40	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	[1.16]	1.16	1.17	1.17	1.17	1.18	1.18	1.19	1.20	1.18	1.18	1.84	0.51	9
Isarco	Brennanone (P.te Aquila)	I	0.95	0.96	0.90	0.88	0.96	1.08	1.10	1.18	1.00	1.18	[1.47]	1.18	1.02	1.00	1.18	1.08	0.95	0.75	0.70	0.75	[0.62]	0.68	0.75	0.85	0.77	0.90	0.75	0.95	0.90	0.88	0.94	0.35	8
	Costa di Sotto	Ir	1.38	1.32	1.24	1.21	1.35	1.48	1.68	1.86	1.70	1.90	[2.14]	1.86	1.68	1.64	1.87	1.76	1.56	1.38	1.28	1.26	1.20	[1.18]	1.18	1.32	1.38	1.46	1.55	1.55	1.50	1.30	1.50	0.98	19
	Valdaora	I	0.84	0.86	0.78	0.87	0.88	0.10	0.06	0.15	0.80	0.25	0.20	0.25	0.88	[0.52]	0.15	0.15	0.12	0.10	0.08	0.06	0	0	0.58	0.80	0.88	0	0.05	0.06	0.02	0	0.07	0.48	6
Rienza	S. Lorenzo	I	1.88	1.75	1.75	1.65	1.75	1.90	2.85	2.85	2.05	2.80	[2.65]	2.85	1.88	1.95	2.45	2.15	1.77	1.60	1.55	1.55	[1.47]	1.47	1.50	1.65	1.55	1.85	1.95	1.95	1.70	1.87	1.88	1.06	8
	Brenzanone	I	0.75	0.68	0.62	0.48	0.70	0.88	1.06	1.15	0.90	1.05	[1.43]	1.15	0.85	0.80	1.15	1.05	0.72	0.58	0.48	0.48	0.39	0.88	[0.87]	0.52	0.62	0.70	0.75	0.88	0.80	0.75	0.77	0.67	18
Rienza	Ca di Pietra	Ir	0.74	0.68	0.62	0.68	0.80	0.78	0.95	0.99	0.91	1.00	[1.20]	0.94	0.82	0.85	1.08	0.88	0.74	0.68	0.68	0.62	0.62	[0.59]	0.61	0.76	0.79	0.90	0.97	0.97	0.74	0.75	0.80	0.61	18
Aurino	S. Maurizio	I	1.45	1.48	1.30	1.81	1.55	1.52	1.76	1.72	1.68	1.82	[1.90]	1.61	1.54	1.58	1.68	1.60	1.40	1.30	1.25	[1.20]	1.22	1.20	1.22	1.32	1.28	1.56	1.70	1.68	1.42	1.48	1.49	0.70	19
Isarco	Montana	I	0.76	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.79	0.74	0.71	0.75	0.78	0.78	0.70	0.70	0.70	0.67	[0.65]	0.66	0.65	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	0.65	0.72	0.15	7
	Lungegga	I	0.90	0.91	0.90	0.88	0.88	0.90	0.90	0.88	0.96	[0.99]	0.90	0.92	0.90	0.90	0.88	0.80	0.80	0.76	0.78	[0.72]	0.78	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.83	0.75	0.78	0.75	0.84	0.27	7
	Tassullo	Ir	1.16	1.18	1.18	1.15	1.08	1.10	1.12	1.14	1.18	1.19	[1.87]	1.80	1.20	1.21	1.28	1.24	1.15	1.07	1.02	0.99	[0.96]	0.99	1.00	1.06	1.15	1.15	1.14	1.15	1.10	1.08	1.18	0.38	13
Noce	Rocchetta	I	2.00	1.80	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.10	2.04	2.80	[2.70]	2.40	2.15	2.10	2.55	2.35	1.80	1.70	1.60	1.50	[1.40]	1.45	1.55	1.66	2.00	1.80	1.75	1.70	1.70	1.70	1.90	1.39	7
	Zambana	I	2.05	2.00	1.95	1.95	2.00	2.07	2.10	2.10	2.07	2.20	[2.37]	2.27	2.10	2.07	2.17	2.20	1.98	1.77	1.70	1.67	[1.65]	1.65	1.70	1.77	1.95	1.95	1.90	1.85	1.88	1.80	1.96	0.72	8
	Pennè di Mocena	Ir	0.70	0.69	0.67	0.66	0.70	0.76	0.77	0.80	0.77	0.80	[0.84]	0.78	0.74	0.74	0.76	0.74	0.67	0.62	0.59	0.57	0.56	[0.54]	0.54	0.57	0.65	0.64	0.63	0.63	0.59	0.59	0.63	0.32	15
Brenta	Predazzo (P.te della Mercanza)	I	0.62	0.60	0.60	0.60	0.63	0.68	0.66	[0.70]	0.68	0.66	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.66	0.62	[0.50]	0.54	0.58	0.51	0.58	0.55	0.57	0.60	0.60	0.58	0.58	0.56	0.54	0.61	0.30	7
	Pozzolago	Ir	1.16	1.07	1.06	1.00	1.06	1.11	1.12	[1.24]	1.17	1.22	1.20	1.14	1.08	1.00	1.06	1.00	0.90	0.76	0.78	0.69	0.69	[0.68]	0.70	0.76	0.84	0.82	0.80	0.80	0.70	0.68	0.94	0.46	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier*	Ir	0.59	0.61	0.56	0.49	0.55	0.61	[0.64]	0.62	0.55	0.51	0.50	0.54	0.52	0.52	0.52	0.60	0.51	0.50	0.57	0.59	0.61	0.68	0.51	0.46	[0.43]	0.48	0.49	0.54	0.54	0.50	0.54	0.31	19
	Treporade*	I	1.09	1.08	1.09	1.10	1.09	1.10	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.08	1.11	1.12	1.16	1.15	1.20	1.11	1.10	1.09	[1.25]	1.24	1.15	1.00	[0.90]	0.95	0.94	1.00	1.02	1.06	1.09	0.35	19
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	1	[2.04]	2.07	2.16	2.34	2.38	2.24	2.24	2.25	2.25	2.28	2.30	2.29	2.29	2.26	2.22	2.17	2.24	2.26	2.26	2.45	[2.51]	2.51	2.50	2.45	2.55	2.22	2.16	2.12	2.10	2.12	2.25	0.37	12
	Canda	1	2.38	2.47	2.75	2.86	[2.98]	2.89	2.84	2.81	2.78	2.72	2.70	2.66	2.56	2.45	2.26	2.16	2.19	2.22	2.27	2.36	2.45	2.50	2.49	2.45	2.41	2.32	2.27	2.22	2.17	[2.14]	2.49	0.78	12
	Bosaro	I	1.09	1.10	1.20	1.52	[1.62]	1.59	1.58	1.49	1.46	1.44	1.39	1.39	1.35	1.28	1.18	1.14	1.16	1.17	1.22	1.26	1.40	1.45	1.45	1.40	1.32	1.24	1.16	1.09	1.02	[0.98]	1.30	0.64	19
	Adria	I	[1.32]	1.33	1.37	1.49	1.56	1.68	[1.69]	1.56	1.66	1.65	1.67	1.63	1.58	1.57	1.59	1.61	1.64	1.56	1.58	1.67	1.65	1.64	1.64	1.67	1.65	1.61	1.59	1.56	1.55	1.54	1.58	0.37	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	[2.72]	2.80	2.71	2.70	2.80	2.78	2.81	2.86	2.80	2.80	2.77	2.72	2.70	2.68	2.72	2.68	[2.72]	2.70	2.80	2.80	2.87	2.86	2.86	2.82	2.80	2.82	2.84	2.82	2.77	2.77	2.76	0.30	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.45	4.85	419	0.52	9.0	778	1.76	87.0	7517	2.66	15.2	1313	1.06	36.8	3180	1.12	11.8	1020
2	2.40	4.70	406	0.50	8.5	734	1.72	83.0	7171	2.71	16.5	1426	1.05	42.0	3629	1.12	11.8	1020
3	2.35	4.50	389	0.49	8.0	691	1.66	77.5	6696	2.69	16.0	1382	1.01	33.9	2929	1.11	11.8	976
4	2.02	3.20	276	0.48	8.0	691	1.60	72.0	6221	2.65	15.0	1296	1.00	33.3	2877	1.10	10.9	942
5	1.97	3.05	264	0.48	8.0	691	1.65	76.5	6610	2.61	14.0	1210	1.04	35.6	3076	1.13	11.9	1028
6	1.90	2.80	242	0.53	9.5	821	2.77	208	17971	2.61	14.0	1210	1.07	37.4	3231	1.19	13.9	1201
7	1.82	2.50	216	0.49	8.0	691	3.32	285	24624	2.67	15.5	1339	1.21	46.2	3992	1.26	16.3	1408
8	1.80	2.40	207	0.47	7.5	648	3.23	272	23501	2.72	16.8	1452	1.27	50.2	4337	1.25	15.7	1356
9	1.80	2.40	207	0.46	7.2	622	2.80	184	15898	2.68	15.7	1356	1.20	45.5	3931	1.19	13.6	1175
10	1.50	1.50	130	0.45	7.0	605	2.33	148	12787	2.65	15.0	1296	1.21	46.2	3992	1.21	14.8	1286
11	1.70	2.00	173	0.44	6.8	588	2.16	127	10973	2.61	14.0	1210	1.22	47.0	4061	1.23	14.8	1279
12	1.60	1.75	151	0.43	6.5	562	2.09	119	10282	2.61	14.0	1210	1.19	44.9	3879	1.22	14.5	1258
13	1.60	1.75	151	0.43	6.5	562	1.93	103	8899	2.58	13.8	1149	1.16	41.2	3560	1.17	12.9	1115
14	1.66	1.80	156	0.42	6.2	536	1.82	92.0	7949	2.56	12.9	1115	1.12	40.6	3508	1.17	12.9	1115
15	1.55	1.60	138	0.41	6.0	518	1.81	91.0	7862	2.56	12.9	1115	1.12	40 6	3508	1.20	14.0	1210
16	1.50	1.50	130	0.50	8.5	734	1.91	100	8640	2.60	13.3	1192	1.11	40.0	3456	1.20	14.0	1210
17	1.53	1.55	134	0.47	7.5	648	1.75	86.0	7430	2.62	13.7	1702	1.08	38.0	3283	1.14	12.1	1045
18	1.55	1.85	160	0.46	7.2	622	1.63	78.0	6307	2.64	28.3	1754	1.01	34.0	2938	1.10	10.8	935
19	1.55	1.60	138	0.44	6.8	588	1.55	66.0	5702	2.74	17.4	1503	0.98	32.2	2782	1.08	10.3	891
20	1.50	1.50	130	0.53	9.5	821	1.25	108	8899	2.75	17.6	1521	0.96	31.0	2678	1.07	9.9	855
21	1.90	2.80	242	0.75	19.5	1685	2.08	116	10022	2.71	16.5	1426	0.93	29.4	2540	1.06	*9.5*	*821*
22	1.70	2.00	173	0.60	12.4	1071	1.77	85.0	7344	2.62	14.2	1227	0.91	*28.4*	*2454*	1.06	9.5	821
23	1.50	1.50	130	0.49	8.0	691	1.62	71.5	6178	2.59	13.5	1166	0.91	28.4	2454	1.06	9.6	829
24	1.48	1.40	121	0.49	8.0	691	1.59	68.5	5918	2.58	13.2	1054	0.95	30.6	2644	1.10	11.1	959
25	1.48	1.40	121	0.48	6.5	562	1.59	68.5	5918	2.54	13.4	1071	0.96	32.2	2782	1.17	13.6	1175
26	1.45	1.35	117	0.42	6.3	544	1.57	67.0	5789	2.51	11.8	1030	0.97	31.6	2730	1.12	11.9	1028
27	1.38	1.20	104	0.41	6.3	544	1.53	*63.5*	*5486*	2.50	11.6	1002	1.05	36.2	3128	1.16	13.3	1149
28	1.37	1.15	99	0.43	7.0	605	1.60	69.5	6005	2.50	11.6	1002	1.14	41.8	3612	1.19	14.5	1253
29	1.32	*1.05*	*91*	0.40	6.8	544	1.55	66.0	5702	2.46	10.8	933	1.02	34.5	2981	1.13	12.1	1045
30	1.35	1.10	95	0.39	*6.1*	*527*	1.55	66.0	5702	2.43	*10.2*	*881*	0.99	32.8	2834	1.11	11.9	1020
Totale mensile			5 510			20 618			276 008			37 533			96 936			32 359
Media mensile		2.13			7.9			106.-			14.5			37.4			12.5	
Contributo in litri per km.² Media mensile		8.5			28.6			78.1			»			61.1			61.0	
Contributo in litri per km.² Massimo del mese		19.2			65.0			210.-			»			82.0			79.5	
Contributo in litri per km.² Minimo del mese		4.17			20.0			46.8			»			46.4			46.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino sperato km.² 522			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 181			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 48			GADENA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.96	34.6	2989	0.28	6.7	579	0.89	144	12442	0.95	14.9	1287	1.07	42.8	4302	0.78	12.9	1115
2	0.95	34.2	2955	0.27	6.3	544	0.89	144	12442	0.98	15.8	1365	1.04	47.4	4095	0.70	10.9	942
3	0.90	32.3	2782	0.26	6.0	518	0.87	140	12096	0.96	15.1	1305	1.03	46.5	4018	0.70	10.8	935
4	0.87	30.9	2670	0.25	5.8	484	0.83	132	11405	0.96	15.2	1313	1.01	45.1	3897	0.70	10.8	935
5	0.92	33.0	2851	0.25	5.6	484	0.81	128	11059	0.96	15.2	1313	1.06	46.6	4026	0.70	10.7	924
6	1.00	36.4	3145	0.25	5.6	484	0.81	128	11059	0.98	15.9	1374	1.03	45.8	3957	0.70	10.7	924
7	1.05	38.4	3316	0.33	8.9	769	0.83	132	11405	1.00	16.7	1443	1.03	46.6	4026	0.75	11.8	1020
8	1.07	39.2	3387	0.31	8.0	691	1.00	167	14429	1.00	16.6	1434	1.16	53.5	4624	0.80	13.1	1132
9	1.00	36.4	3145	0.27	6.3	544	0.84	134	11578	0.98	16.0	1382	1.07	50.0	4320	0.80	13.0	1123
10	1.02	37.2	3214	0.26	6.0	518	0.80	126	10886	0.99	16.3	1408	1.06	49.3	4260	0.80	13.0	1123
11	1.02	37.2	3214	0.26	6.0	518	0.83	132	11405	1.00	16.7	1443	1.13	54.5	4709	0.80	12.9	1115
12	0.96	35.5	3067	0.26	6.0	518	0.77	120	10368	1.00	16.7	1443	1.05	48.5	4190	0.79	12.6	1089
13	0.92	33.0	2851	0.24	5.2	449	0.69	106	9156	1.00	16.7	1443	1.04	47.6	4113	0.74	11.3	976
14	0.90	32.2	2782	0.24	5.2	449	0.66	100	8640	0.99	16.3	1408	0.97	42.0	3629	0.71	10.5	907
15	0.92	33.0	2851	0.24	5.2	449	0.65	98.5	8510	0.98	16.0	1382	0.96	41.3	3568	0.75	11.4	985
16	0.91	32.6	2817	0.24	5.2	449	0.65	98.5	8510	0.98	16.0	1382	0.87	34.8	3007	0.78	12.2	1054
17	0.82	28.8	2488	0.24	5.2	449	0.60	89.5	7733	0.97	15.7	1356	0.83	32.2	2782	0.78	10.8	933
18	0.78	25.0	2160	0.21	4.20	363	0.52	76.5	6610	0.96	14.4	1244	0.76	28.2	2436	0.70	10.1	876
19	0.68	22.8	1970	0.20	3.95	341	0.48	71.0	6134	0.90	13.4	1158	0.71	25.4	2195	0.70	10.1	873
20	0.64	21.2	1832	0.20	3.95	341	0.45	66.5	5746	0.88	12.7	1097	0.67	23.8	2013	0.70	10.0	864
21	0.61	19.8	1711	0.19	3.70	320	0.45	66.5	5486	0.86	12.0	1037	0.65	23.2	1918	0.67	9.3	804
22	0.60	19.4	1676	0.19	3.70	320	0.41	60.5	5227	0.68	11.1	959	0.68	21.2	1832	0.65	8.8	760
23	0.60	*19.2*	*1659*	0.19	3.70	320	0.40	59.5	5141	0.82	10.8	933	0.66	21.2	1832	0.66	8.9	769
24	0.65	21.2	1832	0.20	3.95	341	0.40	59.5	5141	0.82	10.8	933	0.67	23.8	2013	0.65	8.7	752
25	0.72	24.0	2074	0.20	3.85	333	0.48	68.5	5486	0.82	10.7	924	0.70	24.6	2148	0.69	9.5	821
26	0.71	23.4	2022	0.20	3.85	333	0.43	62.0	5357	0.81	*10.1*	*873*	0.67	23.3	2013	0.67	9.1	786
27	0.71	23.3	2013	0.20	3.85	333	0.41	60.0	5184	0.85	11.1	959	0.66	22.8	1970	0.67	9.1	786
28	0.71	23.2	2004	0.27	6.2	536	0.45	66.0	5702	0.96	14.7	1270	0.62	*20.6*	*1780*	0.66	9.3	804
29	0.65	20.8	1790	0.21	4.10	354	0.41	60.0	5184	0.92	13.4	1158	0.64	21.7	1875	0.66	8.7	725
30	0.62	19.4	1676	0.19	*3.60*	*311*	0.38	*56.0*	*4838*	0.84	10.8	933	0.62	20.6	1780	0.65	*8.5*	*734*
Totale mensile			74 985			13 442			354 561			86 950			98 754			27 606
Media mensile		28.9			5.2			98.1			14.8			38.2			10.7	
Coefficiente in l/s/km²	Media mensile	78.9			45.2			62.8			74.5			82.8			27.4	
	Massimo del mese	100.-			77.4			107.-			87.0			138.-			83.6	
	Minimo del mese	49.1			31.3			35.9			52.6			46.8			21.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 70			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 363								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	15.1	1305	0.61	8.3	717	0.95	68.0	5875	1.41	177	15293	0.75	128	10627	1.16	84.5	7301
2	0.71	13.0	1123	0.56	7.2	622	0.96	69.0	5962	1.34	163	14083	0.68	116	10022	1.18	79.0	6826
3	0.66	15.4	1331	0.51	6.2	536	0.90	62.0	5357	1.25	147	12701	0.62	112	9677	1.12	77.0	6653
4	0.70	12.7	1097	0.53	6.6	570	0.83	58.0	5011	1.24	145	12528	0.48	96.0	8294	1.12	77.5	6696
5	0.88	16.9	1460	0.66	9.6	829	0.98	71.0	6134	1.88	171	14774	0.70	118	10195	1.07	68.5	5918
6	0.85	17.8	1495	0.77	12.8	1063	1.03	76.0	6566	1.51	195	16848	0.88	131	11318	1.10	74.5	6437
7	1.07	24.0	2074	1.13	21.9	1892	1.10	82.0	7085	1.76	250	21600	1.05	153	13219	1.17	87.5	7560
8	1.01	22.2	1918	0.87	13.0	1125	1.18	89.0	7690	1.89	272	23501	1.15	168	14083	1.15	93.5	8078
9	1.02	23.4	1985	0.84	14.2	1227	1.00	78.0	6807	1.73	240	20736	0.90	133	11923	1.15	93.5	8078
10	1.18	27.3	2359	0.99	18.8	1581	1.18	89.0	7690	1.81	256	22118	1.05	153	13219	1.23	98.5	8510
11	1.21	28.2	2436	1.04	19.6	1693	1.47	115	9938	2.07	309	26698	1.43	192	16589	1.35	120	10368
12	0.98	21.2	1832	0.83	14.0	1210	1.18	89.0	7690	1.86	267	23069	1.15	163	14083	1.31	114	9850
13	0.90	18.7	1616	0.74	11.6	1002	1.02	75.0	6480	1.68	230	19872	0.95	133	11491	1.23	99.0	8554
14	1.00	21.8	1884	0.85	14.5	1253	1.00	73.0	6307	1.68	230	19872	0.80	128	11059	1.23	99.0	8554
15	1.14	26.1	2255	1.11	21.4	1849	1.18	89.0	7690	1.89	272	23501	1.15	168	14083	1.31	114	9850
16	0.89	18.4	1590	0.81	13.5	1166	1.08	80.0	6913	1.81	256	22118	1.05	153	13219	1.23	106	9331
17	0.74	13.8	1192	0.59	8.0	691	0.95	68.0	5875	1.56	206	17796	0.72	120	10368	1.18	81.0	6998
18	0.67	11.7	1011	0.54	6.9	596	0.75	51.0	4406	1.88	171	14774	0.58	106	9158	1.07	70.0	6048
19	0.64	10.8	933	0.46	5.3	458	0.70	46.1	3983	1.29	154	13306	0.48	96.0	8294	1.03	62.0	5357
20	0.64	10.7	924	0.48	5.3	458	0.75	51.0	4406	1.27	150	12960	0.48	96.0	8294	0.99	56.0	4838
21	0.62	10.1	878	0.44	5.0	432	0.62	*39.0*	*3370*	1.21	140	12096	0.90	87.5	7560	0.98	*54.5*	*4709*
22	0.60	*9.5*	*821*	0.48	*4.8*	*415*	0.68	44.8	3826	1.19	*136*	*11750*	0.88	86.5	7474	0.99	56.0	4838
23	0.68	11.9	1028	0.58	6.7	579	0.75	51.0	4406	1.20	137	11837	0.87	*85.0*	*7344*	1.02	61.5	5314
24	0.82	16.2	1400	0.68	10.1	873	0.85	60.0	5184	1.34	163	14083	0.52	100	8640	1.09	74.0	6394
25	0.91	18.9	1633	0.76	12.7	1097	0.77	52.0	4498	1.44	188	15811	0.62	112	9677	1.16	86.5	7474
26	1.03	22.6	1953	0.86	14.8	1279	0.90	62.0	5357	1.52	199	17194	0.70	118	10195	1.17	88.5	7646
27	1.05	23.2	2004	0.89	15.6	1348	0.75	51.0	4406	1.60	214	18490	0.75	128	10627	1.14	88.0	7171
28	0.90	18.5	1598	0.75	11.9	1028	0.95	68.0	5875	1.53	201	17366	0.83	131	11318	1.14	88.5	7214
29	0.79	15.1	1305	0.67	9.9	855	0.90	64.0	5530	1.47	189	16330	0.80	128	11059	1.10	76.0	6566
30	0.85	17.0	1469	0.70	10.0	864	0.88	62.0	5357	1.35	165	14256	0.75	123	10627	1.09	74.5	6437
Totale mensile			45 654			29 506			175 167			517 383			325 786			215 568
Media mensile		17.7			11.3			67.6			200.-			125.-			83.2	
Portata in litri per secondo e per km.² — Media mensile		117.-			126.-			91.4			56.1			58.3			78.0	
Massimo del mese		187.-			243.-			155.-			86.7			89.6			113.-	
Minimo del mese		62.9			58.6			52.7			33.2			39.6			51.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 20			POZZOLAGO - Bacino km.² 50			PLAUS - Bacino km.² 1000			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 3520			TRENTO - Bacino km² 4000			PESCANTINA - Bacino km.² 11612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.72	15.4	1331	1.13	80.5	6955	0.74	83.3	2877	1.59	129	11146	2.06	497	42941	0.30	511	44150
2	0.71	14.9	1287	1.13	78.0	6807	0.80	88.3	3309	1.62	134	11578	2.06	494	42682	0.35	507	46397
3	0.68	13.7	1184	1.09	68.5	5918	0.98	55.0	4752	1.58	127	10975	1.98	464	40090	0.34	510	44064
4	0.68	13.7	1184	1.09	68.5	5918	1.10	66.5	5746	1.56	123	10627	1.93	449	38794	0.31	493	42595
5	0.73	15.8	1365	1.12	72.0	6221	1.12	68.5	5918	1.56	142	12269	2.04	482	41645	0.37	506	43718
6	0.79	18.5	1598	1.15	75.5	6523	1.16	72.0	6221	1.81	173	14947	2.25	548	47347	0.30	572	49421
7	0.83	20.0	1728	1.20	81.5	7042	1.20	75.5	6523	2.02	218	18835	2.47	619	53482	0.28	630	53568
8	0.81	19.6	1693	1.26	89.0	7690	1.28	88.0	7171	2.06	235	19526	2.86	749	64714	0.08	764	66010
9	0.80	19.0	1642	1.19	80.5	6955	1.40	94.5	8165	2.02	218	18835	2.65	679	58666	0.30	716	61862
10	0.84	21.0	1814	1.28	85.5	7387	1.64	117	10109	2.24	263	22725	2.80	729	62988	0.30	717	61949
11	0.87	22.6	1953	1.21	83.0	7171	1.80	131	11318	2.89	358	30931	3.21	870	75168	0.26	845	73008
12	0.80	19.1	1650	1.14	74.5	6437	1.68	118	10195	2.40	295	25574	3.12	839	72490	0.40	814	70370
13	0.76	17.3	1495	1.06	65.0	5616	1.46	99.5	8597	2.05	224	19354	2.69	698	59875	0.01	782	68245
14	0.77	17.7	1529	1.04	62.5	5400	1.42	95.5	8251	2.03	220	19008	2.58	656	56678	0.10	651	56246
15	0.79	18.6	1607	1.10	69.5	6005	1.64	116	10023	2.34	254	24538	2.85	746	64454	0.11	728	62467
16	0.75	16.8	1452	1.06	61.5	5314	1.64	116	10023	2.27	270	23328	2.92	769	66442	0.15	794	68602
17	0.67	13.4	1158	0.90	47.5	4104	1.44	97.0	8381	1.87	187	16157	2.41	600	51840	0.11	668	57288
18	0.62	11.5	994	0.77	35.5	3067	1.28	81.5	7042	1.62	135	11664	2.00	470	40608	0.17	543	46915
19	0.60	10.8	933	0.72	31.5	2722	1.20	74.0	6394	1.52	117	10109	1.78	410	35424	0.10	474	40954
20	0.58	10.4	899	0.69	29.5	2549	1.16	70.0	6048	1.49	111	9590	1.72	395	34128	0.13	448	38707
21	0.55	9.2	795	0.68	28.8	2488	1.10	64.0	5530	1.48	106	9159	1.63	370	31968	0.07	696	84214
22	0.55	9.2	795	0.66	28.8	2488	1.16	70.0	6048	1.42	102	8813	1.56	352	30418	0.05	368	31795
23	0.55	9.2	795	0.69	29.5	2549	1.18	71.5	6178	1.48	111	9590	1.60	382	31277	0.04	371	32054
24	0.61	11.3	976	0.76	34.9	3015	1.40	92.5	7992	1.69	149	12874	1.77	408	35251	0.10	421	36374
25	0.67	13.5	1166	0.86	44.0	3802	1.42	94.5	8165	1.99	215	18406	2.08	496	42854	0.12	548	47347
26	0.66	13.2	1140	0.82	40.2	3473	1.50	102	8813	2.09	237	20477	2.16	527	45533	0.13	584	46136
27	0.64	12.4	1071	0.81	39.2	3387	1.50	102	8813	2.09	237	20477	2.25	550	47520	0.12	577	49853
28	0.63	12.0	1037	0.80	38.8	3600	1.36	86.0	7606	2.06	227	19618	2.27	556	48038	0.10	585	50544
29	0.60	11.0	950	0.71	31.0	2678	1.28	80.5	6955	1.88	179	15466	1.96	480	39744	0.10	507	43805
30	0.60	11.0	950	0.68	28.8	2488	1.20	72.5	6264	1.77	166	14342	1.88	437	37757	0.08	460	39744
Totale mensile			38 171			144 978			219 422			490 668			1 440 900			1 511 999
Media mensile		14.7			55.9			84.7			189.–			556.–			582.–	
Portata in litri per km.² Media mensile		70.0			65.8			52.9			71.8			56.9			58.2	
Portata in litri per km.² Massimo del mese		106.–			105.–			81.9			186.–			89.1			88.5	
Portata in litri per km.² Minimo del mese		48.6			33.9			20.8			88.7			36.0			38.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 5 ed in primavera - estate 1 m.³ 15. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Timavo	Sorgenti Timavo	Bistorsa (Ponte ferrov.)	16	di stazione	0.15	2.68	1.99	Sagenti	—
2	Isonzo	Baccia	Baccia	25	rilevamento	0	6.06	4.35	148	30.4
3	id.	Idria	Recca	25	di stazione	0.44	11.55	7.15	900	28.8
4	id.	Isonzo	Canale	12	di Canale	2.04	75.66	114.-	1857	84.0
5	id.	id.	id.	25	id.	1.60	52.10	69.0	1357	50.8
6	id.	Vipacco	Montespino	26	di Montespino	0.26	7.68	4.07	475	8.6
7	Tagliamento	Fella	Dogna	15	di stazione	0.55	12.29	14.0	386	41.6
8	id.	id.	id.	30	id.	0.50	11.76	11.9	986	35.3
9	id.	Tagliamento	Venzone	2	id.	0.78	66.79	116.-	1934	58.4
10	id.	id.	id.	9	id.	0.81	64.23	123.-	1934	63.6
11	id	id.	id.	23	id.	0.68	51.21	87.0	1934	45.0
12	id.	id.	Passo Cazzaccio	18	id.	1.55	189.-	76.0	2800	34.0
13	Livenza	Livenza	Fiaschetti	20	id.	2.72	45.65	16.8	Insenti	—
14	id.	Meduna	Redona	14	id.	0.995	11.07	9.40	220	42.7
15	Piave	Ansiei	Auronzo	11	id.	1.25	7.18	14.1	205	72.6
16	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	11	—	—	—	0.800		
17	id.	Piave	Cimagogna	11	di stazione	1.195	26.07	45.2	612	73.8
18	id.	Boite	Perarolo	12	id.	0.99	18.81	35.9	691	51.8
19	Piave	Mis	Mis	12	di stazione	0.25	6.67	5.54	115	48.2
20	Brenta	Brenta	Ospedaletto	16	id.	0.61	12.04	19.4	471	41.1
21	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	15	P.te S. Silvestro	0.96	9.77	15.3	192	79.8
22	id.	id.	Port (S. Antonio)	15	di stazione	0.96	23.16	41.8	440	93.9
23	Adige	Isarco	Bressanone	21	Ponte Aquila	0.62	16.77	56.4	740	52.6
24	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	21	—	—	1.68	1.00		
25	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	21	—	—	1.89	1.59		
26	id.	Isarco	Costa di Sotto	13	di stazione	1.715	105.-	288.-	3563	66.8
27	id.	id.	id.	30	id.	1.30	76.80	156.-	3563	43.8
28	Id.	Talvera	Sarentino	27	id.	0.55	9.52	15.4	256	65.9
29	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	27	rilevamento	0.35	0.73	0.728		
30	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	27	id.	0.35	0.88	0.750		
31	id.	Noce Bianco	Masi di Cogolo	11	di stazione	0.52	5.69	11.7	64	183.-
32	id.	Noce	Tassullo	12	id.	1.33	44.26	117.-	1066	110.-
33	id.	Avisio	Pezzà di Moena	1	id.	0.705	8.21	14.9	210	71.1
34	id.	Adige	Trento	28	id.	1.59	175.-	361.-	9767	37.0
35	id.	id.	Legnago	18	id.	0.35	500.-	582.-	11961	44.4

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.00	33.8	11.0	14.0	12.0	17.0	1.50	39.8	13.0	16.0	1.56	34.6	14.0	22.0	0.79	35.0	10.0	14.0	13.0	17.0	0.48	49.0	16.0	16.0	0.62	47.6	17.0	20.0
2	0.94	33.2	11.0	11.0	11.0	13.0	1.65	32.8	11.0	14.0	1.53	32.4	14.0	19.0	0.79	47.2	11.0	14.0	12.0	16.0	0.44	47.4	16.0	16.0	0.64	45.8	17.0	18.0
3	0.66	30.0	10.0	12.0	12.0	16.0	1.51	50.8	13.0	21.0	1.47	30.6	14.0	19.0	0.76	27.6	10.0	14.0	12.0	17.0	0.48	57.0	17.0	18.0	0.51	31.0	17.0	21.0
4	0.60	18.4	11.0	11.0	12.0	18.0	1.40	31.2	13.0	18.0	1.35	41.6	14.0	20.0	0.73	27.0	10.0	13.0	12.0	16.0	0.38	53.2	15.0	17.0	0.42	34.6	16.0	20.0
5	0.60	21.0	11.0	14.0	11.0	15.0	1.30	»	»	»	»	»	»	»	0.71	22.6	10.0	14.0	11.0	18.0	0.30	30.4	16.0	20.0	0.44	27.4	16.0	21.0
6	2.00	266.6	11.0	15.0	13.0	17.0	1.90	»	»	»	2.10	167.3	14.0	21.0	0.74	21.3	11.0	16.0	13.0	16.0	0.34	17.3	16.0	19.0	0.51	32.6	19.0	21.0
7	2.25	323.4	11.0	17.0	11.0	17.0	2.15	155.8	13.0	21.0	2.25	216.6	13.0	20.0	0.88	75.8	11.0	13.0	12.0	17.0	0.41	152.0	17.0	21.0	0.81	65.8	17.0	20.0
8	2.46	263.2	10.0	15.0	11.0	16.0	2.70	347.8	13.0	20.0	2.25	156.4	14.0	20.0	0.85	112.2	11.0	17.0	12.0	18.0	0.94	184.4	15.0	17.0	1.57	25.4	19.0	23.0
9	1.90	189.2	10.0	15.0	12.0	17.0	2.10	144.4	13.0	21.0	2.00	151.0	14.0	23.0	0.84	66.4	11.0	17.0	14.0	21.0	1.05	143.6	16.0	19.0	0.97	59.4	19.0	27.0
10	1.52	96.6	11.0	17.0	14.0	17.0	1.94	92.8	14.0	23.0	1.90	97.8	15.0	24.0	0.78	51.2	12.0	19.0	15.0	22.0	0.75	65.8	17.0	19.0	0.78	30.0	20.0	27.0
11	1.68	57.4	11.0	16.0	13.0	19.0	1.84	80.6	14.0	22.0	1.86	94.4	15.0	23.0	0.74	34.8	11.0	17.0	14.0	20.0	0.59	41.0	19.0	21.0	0.75	23.6	20.0	22.0
12	1.26	69.8	11.0	14.0	13.0	19.0	1.75	68.2	14.0	19.0	1.71	78.0	15.0	23.0	0.90	32.0	11.0	16.0	14.0	20.0	0.52	26.8	18.0	18.0	0.74	50.8	19.0	23.0
13	1.12	58.2	11.0	16.0	14.0	18.0	1.67	74.0	14.0	21.0	1.60	79.8	15.0	23.0	0.77	33.6	13.0	16.0	14.0	20.0	0.60	101.6	18.0	19.0	0.66	11.8	19.0	22.0
14	1.00	45.2	12.0	17.0	14.0	20.0	1.56	50.0	14.0	20.0	1.50	52.8	14.0	24.0	0.75	69.8	12.0	15.0	14.0	21.0	0.42	19.0	18.0	18.0	0.68	21.2	19.0	22.0
15	0.92	33.2	13.0	17.0	14.0	22.0	1.48	57.8	14.0	24.0	1.48	68.0	15.0	25.0	0.70	41.4	12.0	17.0	14.0	21.0	0.35	25.4	18.0	19.0	0.35	22.6	19.0	24.0
16	1.10	54.6	12.0	17.0	13.0	14.0	1.50	61.4	14.0	20.0	1.55	69.2	14.0	20.0	0.81	70.0	10.0	15.0	13.0	18.0	0.30	19.6	16.0	17.0	0.90	112.8	17.0	20.0
17	0.90	32.8	11.0	18.0	11.0	18.0	1.48	44.8	12.0	17.0	1.45	25.2	13.0	18.0	0.76	50.4	10.0	14.0	12.0	18.0	0.58	70.2	14.0	15.0	0.54	47.0	15.0	19.0
18	0.80	23.2	10.0	14.0	12.0	16.0	1.41	37.4	12.0	17.0	1.40	41.0	14.0	20.0	0.72	32.4	9.0	12.0	12.0	15.0	0.40	51.4	14.0	15.0	0.44	21.6	16.0	20.0
19	0.70	20.0	11.0	14.0	12.0	17.0	1.39	37.2	13.0	19.0	1.33	42.8	14.0	18.0	0.68	56.4	10.0	14.0	13.0	17.0	0.30	13.4	15.0	17.0	0.42	19.6	15.0	17.0
20	1.04	23.4	11.0	15.0	12.0	16.0	1.35	37.2	14.0	19.0	1.58	48.4	14.0	18.0	0.70	50.8	10.0	14.0	12.0	17.0	0.33	29.8	15.0	17.0	0.43	18.4	16.0	18.0
21	1.32	80.2	11.0	14.0	13.0	17.0	1.56	65.0	14.0	19.0	1.70	26.2	15.0	23.0	0.72	37.8	10.0	14.0	14.0	19.0	0.26	9.4	15.0	16.0	0.40	7.4	18.0	25.0
22	0.98	42.2	11.0	15.0	13.0	17.0	1.60	30.8	14.0	19.0	1.53	20.8	15.0	23.0	0.74	26.6	10.0	14.0	13.0	20.0	0.20	13.8	16.0	17.0	0.35	8.4	18.0	22.0
23	0.75	20.4	12.0	15.0	14.0	22.0	1.41	41.4	14.0	21.0	1.35	19.6	15.0	23.0	0.72	26.4	11.0	17.0	13.0	21.0	0.10	9.4	16.0	17.0	0.30	10.0	19.0	21.0
24	0.70	9.8	13.0	14.0	14.0	22.0	1.30	20.6	15.0	20.0	1.30	15.0	18.0	23.0	0.70	27.2	12.0	18.0	14.0	23.0	0.06	9.8	18.0	19.0	0.40	7.2	19.0	20.0
25	0.78	9.6	14.0	17.0	15.0	20.0	1.30	13.0	18.0	23.0	1.29	14.8	19.0	24.0	0.75	44.2	13.0	17.0	13.0	23.0	0.12	12.6	19.0	20.0	0.35	9.2	20.0	26.0
26	0.68	8.6	14.0	17.0	15.0	20.0	1.27	19.2	20.0	24.0	1.28	15.4	20.0	25.0	0.66	37.4	12.0	19.0	15.0	20.0	0.08	9.2	20.0	22.0	0.42	8.2	20.0	25.0
27	0.68	9.0	14.0	»	14.0	»	1.25	10.6	20.0	26.0	1.24	11.6	21.0	26.0	0.69	34.2	12.0	18.0	15.0	21.0	0.06	12.6	19.0	22.0	0.43	6.6	20.0	25.0
28	0.62	7.0	15.0	17.0	14.0	19.0	1.22	10.0	19.0	21.0	1.26	14.8	19.0	20.0	0.66	34.2	11.0	15.0	14.0	20.0	0.06	6.8	16.0	18.0	0.42	9.6	18.0	22.0
29	0.70	9.6	12.0	16.0	14.0	19.0	1.20	11.0	18.0	23.0	1.19	12.6	19.0	24.0	0.77	50.0	11.0	17.0	14.0	21.0	0.06	»	18.0	18.0	0.35	9.8	19.0	26.0
30	0.58	7.0	13.0	17.0	15.0	19.0	1.16	15.6	18.0	24.0	1.18	16.8	19.0	24.0	0.69	32.8	11.0	18.0	14.0	23.0	0	9.2	18.0	18.0	0.36	8.2	20.0	23.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE			
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.27	108.8	7.0	14.0	9.0	15.0	0.60	64.8	13.0	21.0	1.09	36.0	13.0	20.0	1.38	17.0	17.0	19.0
2	0.20	109.4	11.0	17.0	8.0	18.0	0.65	38.0	17.0	25.0	1.01	31.2	15.0	23.0	1.34	18.6	18.0	19.0
3	0.18	114.6	10.0	16.0	15.0	20.0	0.60	78.0	14.0	23.0	0.99	31.2	14.0	18.0	1.30	17.8	18.0	19.0
4	0.17	103.6	11.0	16.0	18.0	18.0	0.55	96.0	17.0	24.0	0.97	35.4	14.0	19.0	1.30	19.0	17.0	19.0
5	0.20	161.4	14.0	18.0	13.0	17.0	0.70	105.4	18.0	25.0	0.96	29.0	13.0	20.0	1.03	11.2	16.0	18.0
6	0.24	428.2	18.0	18.0	13.0	19.0	0.75	79.6	19.0	26.0	0.94	28.8	18.0	19.0	0.94	11.6	16.0	19.0
7	0.50	180.0	14.0	19.0	13.0	18.0	0.74	182.4	19.0	22.0	0.95	31.0	14.0	21.0	1.78	18.6	16.0	19.0
8	0.45	382.8	12.0	18.0	13.0	20.0	0.79	137.0	19.0	23.0	1.15	103.6	13.0	21.0	1.34	15.4	19.0	20.0
9	0.32	245.6	10.0	15.0	14.0	22.0	0.60	96.6	18.0	24.0	1.01	36.6	15.0	19.0	1.06	8.6	18.0	21.0
10	0.30	239.4	11.0	17.0	15.0	23.0	0.62	»	20.0	25.0	1.01	49.0	14.0	24.0	1.77	5.8	19.0	23.0
11	0.25	257.0	10.0	18.0	15.0	23.0	0.57	105.0	21.0	24.0	1.02	51.8	13.0	23.0	1.79	9.8	19.0	24.0
12	0.22	148.4	12.0	17.0	17.0	26.0	0.57	190.4	21.0	24.0	0.99	48.6	14.0	23.0	1.79	19.0	18.0	23.0
13	0.18	99.4	13.0	18.0	18.0	27.0	0.49	68.4	22.0	26.0	0.94	27.2	15.0	22.0	1.76	18.6	19.0	23.0
14	0.16	95.2	13.0	18.0	16.0	24.0	0.38	54.2	19.0	24.0	0.85	23.8	15.0	23.0	1.79	11.4	20.0	23.0
15	0.30	132.0	14.0	20.0	13.0	17.0	0.35	64.0	20.0	24.0	0.86	25.2	16.0	24.0	1.80	12.0	19.0	21.0
16	0.20	88.8	12.0	16.0	15.0	20.0	0.29	26.8	22.0	25.0	0.86	32.6	15.0	20.0	1.79	9.0	17.0	18.0
17	0.24	44.8	13.0	17.0	11.0	16.0	0.42	32.6	22.0	24.0	0.85	53.0	13.0	17.0	1.84	13.0	15.0	16.0
18	0.27	90.2	10.0	18.0	18.0	17.0	0.60	16.4	19.0	20.0	0.84	54.0	12.0	16.0	1.79	11.0	16.0	16.0
19	0.12	71.2	11.0	17.0	11.0	16.0	0.64	19.4	20.0	25.0	0.85	50.8	13.0	19.0	1.79	9.8	15.0	17.0
20	0.06	72.6	11.0	17.0	12.0	16.0	0.67	16.6	19.0	23.0	0.80	24.2	14.0	19.0	1.79	8.4	15.0	16.0
21	0.03	45.4	11.0	17.0	15.0	23.0	0.70	27.8	19.0	23.0	0.75	19.6	14.0	19.0	1.78	8.4	16.0	17.0
22	0.00	54.6	11.0	17.0	15.0	23.0	0.49	20.4	19.0	27.0	0.72	25.2	15.0	20.0	1.78	9.6	18.0	21.0
23	0.00	41.0	12.0	15.0	16.0	27.0	0.85	20.4	20.0	24.0	0.73	21.2	15.0	20.0	1.81	8.4	18.0	21.0
24	0.01	40.2	13.0	17.0	17.0	24.0	0.29	17.6	20.0	24.0	0.71	21.2	16.0	21.0	1.78	7.6	18.0	22.0
25	0.00	35.4	12.0	15.0	16.0	27.0	0.54	24.2	21.0	25.0	0.75	29.4	16.0	25.0	1.78	8.8	19.0	24.0
26	0	57.0	15.0	20.0	17.0	27.0	0.40	19.0	23.0	26.0	0.74	16.4	17.0	26.0	1.80	8.6	20.0	25.0
27	0.00	34.6	11.0	15.0	16.0	23.0	0.32	20.0	23.0	27.0	0.75	17.4	16.0	25.0	1.78	8.0	20.0	25.0
28	0.04	39.8	11.0	16.0	14.0	20.0	0.86	18.2	23.0	26.0	0.76	9.6	13.0	19.0	1.78	7.8	16.0	18.0
29	0.07	31.0	11.0	15.0	15.0	24.0	0.22	19.6	19.0	20.0	0.75	18.2	15.0	23.0	1.83	9.4	17.0	18.0
30	0.00	32.6	13.0	18.0	16.0	26.0	0.41	15.2	20.0	25.0	0.75	10.0	15.0	25.0	1.85	8.8	18.0	20.0

Giorno	ADIGE																	
	PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI							
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura			
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria		
1	0.34	174.6	15.0	19.0	14.0	16.0	0.30	194.8	18.0	24.0	0.30	82.6	16.0	19.0	17.0	18.0		
2	0.31	148.2	18.0	20.0	14.0	19.0	0.04	291.6	16.0	23.0	0.28	94.6	15.0	18.0	18.0	18.0		
3	0.34	211.4	18.0	18.0	15.0	23.0	0	278.6	16.0	23.0	0.44	214.8	14.0	14.0	15.0	20.0		
4	0.33	199.6	18.0	20.0	14.0	21.0	0.30	183.0	16.0	25.0	0.29	203.0	14.0	18.0	15.0	19.0		
5	0.34	523.8	18.0	21.0	15.0	23.0	0.11	376.0	16.0	25.0	0.14	159.6	14.0	20.0	15.0	23.0		
6	0.34	248.8	14.0	22.0	15.0	26.0	0.31	359.0	15.0	25.0	0.17	123.4	14.0	20.0	15.0	25.0		
7	0.35	448.0	14.0	22.0	14.0	22.0	0.19	180.2	17.0	23.0	0.54	170.2	15.0	18.0	16.0	21.0		
8	0.15	665.0	13.0	20.0	13.0	24.0	0.53	422.2	16.0	25.0	0.75	286.2	14.0	20.0	15.0	25.0		
9	0.01	586.4	13.0	21.0	14.0	23.0	0.03	618.6	15.0	25.0	1.44	401.0	14.0	21.0	15.0	27.0		
10	0.00	419.0	16.0	25.0	16.0	26.0	0.46	351.4	17.9	27.0	1.18	356.0	14.0	21.0	15.0	24.0		
11	0.21	466.4	15.0	22.0	14.0	25.0	0.62	358.8	18.0	»	1.20	261.0	15.0	23.0	16.0	27.0		
12	0.56	1.164.4	14.0	24.0	14.0	25.0	1.12	780.6	17.0	26.0	1.67	328.2	16.0	20.0	16.0	23.0		
13	0.11	339.8	14.0	22.0	15.0	27.0	0.78	781.0	16.0	27.0	2.01	537.4	15.0	21.0	16.0	24.0		
14	0.15	400.6	14.0	24.0	16.0	26.0	0.40	410.6	17.0	27.0	1.33	389.0	15.0	23.0	16.0	25.0		
15	0.12	491.0	14.0	24.0	17.0	29.0	0.62	304.6	18.0	27.0	1.05	208.2	15.0	21.0	16.0	25.0		
16	0.24	445.2	14.0	20.0	13.0	23.0	0.66	445.6	16.0	25.0	1.32	207.2	16.0	16.0	16.0	20.0		
17	0.30	218.8	12.0	15.0	13.0	17.0	0.58	399.6	16.0	24.0	1.60	271.8	15.0	13.0	15.0	13.0		
18	0.35	306.0	12.0	17.0	14.0	23.0	0.14	222.4	16.0	25.0	1.00	161.6	13.0	14.0	13.0	16.0		
19	0.79	286.0	12.0	19.0	14.0	20.0	0.34	196.4	15.0	24.0	0.48	166.6	13.0	17.0	14.0	19.0		
20	0.39	191.4	13.0	18.0	14.0	21.0	0.31	»	15.0	24.0	0.04	125.6	13.0	19.0	13.0	17.0		
21	0.38	149.2	13.0	21.0	16.0	23.0	0.17	136.0	16.0	25.0	0.13	88.8	14.0	18.0	15.0	23.0		
22	0.37	167.0	14.0	23.0	16.0	27.0	0.38	128.8	17.0	26.0	0.37	87.8	15.0	21.0	16.0	25.0		
23	0.38	151.0	14.0	23.0	17.0	30.0	0.34	108.6	17.0	26.0	0.10	105.8	16.0	19.0	16.0	24.0		
24	0.37	130.8	15.0	24.0	18.0	29.0	0.01	97.2	18.0	27.0	0.10	51.0	16.0	21.0	17.0	26.0		
25	0.71	201.6	16.0	24.0	18.0	31.0	0.01	125.4	20.0	29.0	0.27	59.0	17.0	22.0	18.0	28.0		
26	0.54	221.0	17.0	27.0	18.0	31.0	0.16	324.2	19.0	28.0	0.29	64.2	18.0	23.0	18.0	26.0		
27	0.44	147.0	16.0	25.0	16.0	29.0	0.10	246.8	20.0	28.0	0.43	196.6	17.0	22.0	18.0	25.0		
28	0.39	342.6	14.0	18.0	15.0	26.0	0.04	282.0	16.0	21.0	0.59	212.0	16.0	16.0	17.0	20.0		
29	0.35	363.0	14.0	21.0	16.0	23.0	0	258.4	16.0	23.0	0.68	191.2	15.0	19.0	16.0	27.0		
30	0.79	111.0	15.0	24.0	17.0	28.0	0.30	188.0	18.0	27.0	0.37	171.2	16.0	20.0	16.0	27.0		

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno									
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.79	225.87	225.98	225.70	225.66	225.75	225.68	225.66	225.70	225.75
Passo Canussio		8.71	8.55	9.05	8.81	8.63	8.57	8.50	8.45	8.42	8.37
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	37.00	37.00	36.95	36.90	36.85	36.90	36.75	36.70	36.60	36.55
Solaunicco		33.97	33.92	33.85	33.81	33.76	33.68	33.61	33.57	33.52	33.47
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carpeneto		45.63	45.60	45.58	45.55	45.50	45.47	45.53	45.48	45.50	45.45
Beano		47.20	47.17	47.10	47.17	47.20	47.28	47.32	47.26	47.29	47.46
Pozzo		45.92	45.89	45.75	45.96	46.38	45.74	45.73	45.68	45.56	45.42
Talmassons		25.24	25.28	25.24	25.24	25.28	25.22	25.21	25.21	25.18	25.16
Ponnecco		33.09	33.07	33.04	33.01	32.97	32.95	32.99	32.89	32.86	32.81
Bertiolo		30.35	30.32	30.27	30.25	30.23	30.21	30.18	30.15	30.14	30.13
Rivolto		35.67	35.66	35.62	35.60	35.59	35.57	35.56	35.51	35.50	35.49
Bianzzo		41.64	41.60	41.68	41.59	41.56	41.56	41.51	41.39	41.34	41.29
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.35	1.25	1.28	1.27	1.25	1.31	1.30	1.22	1.22	1.22
Stella - Fornaci Ansil		1.04	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.06	0.99	1.00	1.02
Stella - Casale Sacile *		1.07	1.08	1.10	1.07	1.06	1.05	1.06	1.04	1.01	1.06
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.12	1.11	1.11	1.10	1.10	1.12	1.13	1.11	1.11	1.13
Roggia Bellizza - Torsa		0.58	0.59	0.60	0.60	0.56	0.56	0.58	0.60	0.57	0.58
Torsa - Casale Gambellini *		1.56	1.56	1.58	1.50	1.52	1.55	1.53	1.50	1.50	1.50

	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.		12.5	36.5	11.0
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.88	— 0.08	— 0.11	+ 0.01
	8.93	— 0.21	— 0.15	— 0.21
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.97	+ 0.01	— 0.16	— 0.23
	34.20	— 0.29	— 0.21	— 0.18
	»	»	»	»
	45.73	— 0.12	— 0.10	— 0.06
	47.27	— 0.11	+ 0.07	+ 0.17
	45.97	— 0.12	+ 0.11	— 0.41
	25.26	— 0.02	— 0.02	— 0.03
	33.12	— 0.05	— 0.11	— 0.11
	30.66	— 0.05	— 0.09	— 0.03
	35.18	+ 0.52	— 0.07	— 0.03
	41.92	— 0.20	— 0.06	— 0.22
Media		— 0.04	— 0.06	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.28	— 0.02	0	— 0.04
	1.05	— 0.02	— 0.01	— 0.02
	1.15	— 0.07	— 0.02	— 0.06
	1.11	0	0	+ 0.01
	0.61	— 0.02	— 0.01	0
	1.53	— 0.01	— 0.04	— 0.03

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		7.0	29.2	11.8
Nervesa *	Altezze idrometriche	1.07	1.01	1.23	1.09	0.99	1.02	0.90	0.86	0.68	0.68	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.06	+ 0.04	— 0.10	— 0.14
Villanova di Falzè		106.69	106.61	106.55	106.48	106.41	106.35	106.29	106.22	106.18	106.15		106.97	— 0.85	— 0.24	— 0.20
Bosco di Vidor		123.18	123.15	123.10	123.07	123.08	123.16	123.08	123.02	122.96	123.16		123.23	— 0.09	— 0.04	— 0.05
Moriago		114.95	114.96	114.92	114.96	114.89	114.91	114.87	114.85	114.85	114.82		115.27	— 0.33	— 0.03	— 0.07
Fontigo		108.43	108.34	108.33	108.27	108.25	108.60	108.28	108.25	108.21	108.17		108.48	— 0.11	— 0.10	— 0.06
Terze		34.41	34.43	34.39	34.35	34.30	34.30	34.28	34.27	34.20	34.18		34.48	— 0.07	— 0.10	— 0.09
Cimadolmo		28.70	28.69	28.70	28.70	28.69	28.67	28.67	28.65	28.64	28.64		28.72	— 0.02	— 0.03	— 0.04
Ormelle		15.97	15.95	15.94	15.93	15.92	15.90	15.92	15.88	15.90	15.93		16.08	— 0.13	— 0.03	— 0.02
Oderzo		14.59	14.43	14.42	14.40	14.37	14.39	14.30	14.06	14.11	14.13		14.66	— 0.36	— 0.12	— 0.26
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	6.24	6.17	6.09	5.95	5.81	5.75	5.65	5.58	5.44	5.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.44	— 0.27	— 0.38	— 0.35
Roncadelle		16.79	16.73	16.69	16.65	16.59	16.56	16.59	16.49	16.45	16.48		16.86	— 0.12	— 0.14	— 0.13
Negrisia		10.54	10.51	10.49	10.46	10.42	10.40	10.40	10.38	10.35	10.36		10.64	— 0.13	— 0.09	— 0.05
Ponte di Piave		8.62	8.58	8.47	8.42	8.30	8.27	8.30	8.21	8.05	8.07		8.69	— 0.13	— 0.14	— 0.21
Spresiano		36.75	36.72	36.69	36.66	36.61	36.53	36.48	36.35	36.34	36.41		37.07	— 0.35	— 0.15	— 0.24
Lovadina		33.88	33.75	33.59	33.52	33.43	33.37	33.37	33.35	33.33	33.32		33.90	— 0.16	— 0.32	— 0.09
Maserada		28.07	28.04	27.99	27.97	27.98	27.97	27.96	27.94	27.92	27.89		28.08	— 0.05	— 0.06	— 0.05
Fero		15.67	15.68	15.66	15.65	15.65	15.65	15.65	15.66	15.64	15.64		15.65	— 0.02	— 0.02	0
Saltore		26.62	26.62	26.62	26.60	26.60	26.62	26.62	26.62	26.54	26.54		26.65	— 0.03	— 0.01	— 0.04
Lancenigo		22.76	22.76	22.75	22.73	22.70	22.71	22.70	22.70	22.69	22.68		22.77	— 0.01	— 0.05	— 0.03
												Medie . . .		— 0.15	— 0.11	— 0.12
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		10.7	27.0	10.3
Bassano	Altezze idrometriche	1.01	0.96	1.15	1.02	0.85	0.85	0.80	0.78	0.74	0.75	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.87	+ 0.17	— 0.16	— 0.14
Schiavon		71.69	71.63	71.56	71.48	71.40	71.31	71.21	71.09	70.96	70.96		71.79	— 0.16	— 0.28	— 0.37
Sandrigo		66.05	65.90	65.65	65.50	65.30	65.20	65.10	65.00	64.70	64.50		66.83	— 0.46	— 0.60	— 0.54
Dueville		55.47	55.48	55.40	56.31	55.20	55.15	55.12	55.09	54.83	54.60		55.63	— 0.20	— 0.24	— 0.35
Pozzoleone		55.50	55.62	55.74	55.90	55.96	55.73	55.65	55.60	55.79	55.96		55.42	+ 0.20	+ 0.19	— 0.03
Bressanvido		56.30	56.31	56.32	56.57	56.52	56.50	56.45	56.48	56.60	56.48		56.29	+ 0.02	+ 0.20	— 0.01
Carmignano		44.15	44.16	44.15	44.16	44.16	44.17	44.15	44.19	44.25	44.22		44.16	— 0.01	+ 0.01	+ 0.06
S. Pietro in Gu		43.17	43.20	43.27	43.29	43.36	43.44	43.41	43.39	43.36	43.39		43.20	+ 0.01	+ 0.17	0
Monticello Conte Otto		40.33	40.26	40.10	40.08	39.94	40.13	39.90	39.78	39.65	39.62		40.68	— 0.15	— 0.22	— 0.28
Cartigliano		76.22	76.06	75.92	75.67	75.06	74.75	74.49	74.17	74.30	74.32		76.48	— 0.41	— 1.09	— 0.78
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	62.09	62.10	62.00	61.80	61.57	61.50	61.50	61.05	61.01	60.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	61.97	+ 0.09	— 0.53	— 0.53
Stroppari		60.31	60.20	60.22	60.25	60.31	60.32	60.36	60.35	60.39	60.46		60.26	— 0.05	+ 0.10	+ 0.09
Rossano		50.97	50.41	50.31	50.44	50.24	50.01	49.86	49.92	50.18	50.16		50.49	— 0.13	— 0.22	— 0.05
Riese		40.67	40.00	39.80	39.69	39.74	39.70	39.65	39.50	39.48	39.65		40.54	— 0.33	— 0.49	— 0.23
Cittadella		43.22	43.17	43.18	43.19	43.21	43.28	43.29	43.30	43.35	43.37		43.26	— 0.07	+ 0.05	+ 0.09
Galliera		44.56	44.57	44.55	44.58	44.50	44.51	44.54	44.55	44.52	44.49		44.69	— 0.06	— 0.04	0
Castello di Godego		37.98	38.18	38.50	38.64	38.58	38.75	38.72	38.81	38.60	38.52		38.72	— 0.50	+ 0.45	— 0.09
Castelfranco		37.47	37.43	37.37	37.26	37.27	37.17	37.18	37.07	37.02	37.01		36.93	+ 0.50	— 0.21	— 0.16
Vedelago		30.90	30.79	30.75	30.72	30.74	30.80	30.72	30.75	30.71	30.72		30.46	+ 0.35	— 0.07	— 0.71
Resana		29.85	29.85	29.84	29.82	29.82	29.82	29.82	29.82	29.80	29.80		29.94	— 0.09	— 0.08	— 0.01
												Medie . . .		— 0.08	— 0.15	— 0.23

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		38.0	3.8	8.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.84	10.51	10.18	10.64	11.04	10.76	10.64	9.74	9.26	9.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.90	+ 0.04	+ 0.33	— 1.51
Torretta Veneta (Tartaro)		9.85	9.74	9.66	9.71	9.67	9.85	9.88	9.91	9.63	9.51		9.40	+ 0.19	+ 0.18	— 0.04
Candeniglio		6.99	6.96	6.96	6.88	6.81	6.74	6.72	6.68	6.64	6.59		7.08	— 0.11	— 0.18	— 0.15
Berghem		5.96	5.88	5.79	5.62	5.51	5.48	5.41	5.35	5.28	5.23		6.07	— 0.22	— 0.66	— 0.20
Boschette		6.06	6.06	6.02	5.91	5.87	5.86	5.82	5.78	5.70	5.62		6.12	— 0.08	— 0.18	— 0.18
Investitura		6.91	6.76	6.73	6.69	6.62	6.56	6.54	6.48	6.44	6.40		6.96	— 0.18	— 0.19	— 0.17
Casela	Osservazioni freatimetriche	8.68	8.62	8.61	8.50	8.42	8.40	8.44	8.36	8.28	8.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.77	— 0.15	— 0.18	— 0.17
Malerba		8.78	8.84	8.68	8.64	8.55	8.57	8.54	8.52	8.55	8.50		8.81	— 0.04	— 0.17	— 0.06
Sabbioni		9.48	9.40	9.37	9.35	9.38	9.32	9.27	9.23	9.21	9.19		9.02	+ 0.36	— 0.06	— 0.11
Castelnuovo Bariano		9.96	9.94	9.98	10.06	10.09	10.28	10.27	10.15	9.89	9.75		10.25	— 0.29	+ 0.19	— 0.22
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		— 0.09	— 0.14	— 0.16
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		38.2	9.6	7.2
Verona	Altezze idrometriche	52.58	52.89	53.31	53.85	53.77	53.93	53.15	51.95	53.57	53.49	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.72	+ 0.66	+ 0.67	— 0.71
Torcolo di Tomba		45.70	45.83	45.95	46.02	46.17	46.21	46.29	46.38	46.51	46.57		47.08	— 1.20	+ 0.84	+ 0.52
S. Fermo		38.91	38.93	38.96	38.99	39.06	39.09	39.13	39.17	39.20	39.24		39.66	— 0.78	+ 0.18	+ 0.14
Torricello II°		38.47	38.58	38.55	38.52	38.54	38.56	38.62	38.71	38.69	38.66		39.02	— 0.49	+ 0.06	+ 0.11
Raldon		32.88	32.81	32.85	32.88	32.40	32.42	32.45	32.41	32.39	32.40		32.22	+ 0.11	+ 0.09	— 0.01
Ca' di Cossi		52.80	52.85	52.76	52.75	52.72	52.75	52.78	52.76	52.77	52.80		53.59	— 0.79	— 0.05	+ 0.03
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.70	43.71	43.72	43.75	43.75	43.77	43.78	43.82	43.86	43.87	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.96	— 0.25	+ 0.06	+ 0.09
Spezzapietra		38.95	39.00	39.07	39.07	38.91	38.96	38.97	38.92	38.93	38.88		39.08	— 0.07	— 0.03	— 0.07
Serenella		43.85	43.82	43.40	43.31	43.31	43.31	43.14	43.20	43.20	42.81		43.86	+ 0.70	— 0.12	— 0.17
Rota di Caldiero		30.30	30.27	30.25	30.18	30.10	30.12	30.10	30.05	30.00	30.06		29.47	+ 0.80	— 0.16	— 0.07
Vago		40.02	39.88	39.80	39.70	39.55	39.60	39.43	39.34	39.16	39.19		38.72	+ 1.18	— 0.41	— 0.26
												Medie . . .		— 0.07	— 0.01	+ 0.01
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		47.1	15.7	7.2
Bonobuono	Osservazioni freatimetriche	47.52	47.60	47.77	47.88	47.96	48.02	48.06	48.13	48.21	48.29	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.65	— 1.29	+ 0.85	+ 0.38
Povegliano		42.55	42.55	42.59	42.54	42.55	42.55	42.55	42.58	42.58	42.54		42.62	— 0.08	+ 0.01	— 0.02
												Medie . . .		— 0.65	+ 0.18	+ 0.10

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Vieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (»), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	9.35 19.45	188.0 213.0	6.50 15.15	111.0 145.0	9.20 20.30	179.0 201.0	2.50 14.25	118.0 145.0	10.10 20.30	176.0 198.5	2.25 14.30	115.5 149.0
2	9.50 20.00	192.0 206.0	2.35 13.10	95.0 154.0	10.30 20.50	188.0 196.0	3.50 15.10	102.0 154.0	10.20 21.10	178.5 194.5	3.25 15.20	107.5 152.5
3 Ⓕ	10.25 21.10	189.0 196.0	3.20 15.15	84.0 143.0	11.15 21.35	178.0 188.0	4.15 16.10	94.0 142.0	11.20 21.40	175.0 185.5	4.20 16.15	100.5 144.5
4	11.05 22.0	187.0 203.0	3.50 15.50	85.0 140.0	11.30 22.0	178.0 194.0	5.25 16.20	91.0 142.0	11.30 22.25	175.5 192.5	5.25 16.25	96.5 145.0
5	12.0 22.45	192.0 225.0	4.10 16.0	97.0 164.0	12.0 22.30	184.0 208.0	5.0 16.35	105.0 162.0	12.15 22.50	180.5 204.5	5.0 16.45	109.0 160.0
6	12.15 23.0	188.0 213.0	5.15 16.25	105.0 173.0	12.0 22.55	179.0 207.0	5.50 16.30	108.0 168.0	12.50 23.0	175.0 202.0	6.5 17.25	110.5 165.0
7	12.45 23.35	186.0 203.0	6.0 17.10	103.0 169.0	12.0 23.25	189.0 195.0	6.15 17.35	114.0 167.0	13.0 23.50	180.0 195.0	6.45 18.15	113.5 168.0
8	14.25	197.0	6.55	107.0	13.0	185.0	8.40	110.0	13.55	189.0	7.0	111.5
9	14.50	191.0	7.0	119.0	13.35	188.0	7.55	116.0	16.5	176.5	7.30	118.0
10	15.30	196.0	7.50	124.0	15.50	186.0	8.15	123.0	17.15	184.0	8.40	124.0
11 ☾	17.20	206.0	9.45	188.0	17.30	194.0	9.50	132.0	18.1	191.5	9.51	182.0
12	4.50 17.50	185.0 196.0	0.05 13.20	146.0 119.0	5.20 18.0	161.0 189.0	0.25 10.10	146.0 126.0	5.35 16.20	157.0 186.0	0.35 11.30	145.0 182.0
13	5.25 18.15	164.0 198.0	1.30 13.0	116.0 126.0	6.20 18.30	160.0 186.0	1.10 13.0	120.0 126.0	6.30 19.10	157.0 184.5	1.5 13.11	125.0 180.5
14	6.15 19.10	180.0 212.0	1.10 13.0	105.0 131.0	7.10 19.30	172.0 202.0	1.35 13.15	110.0 133.0	8.25 19.50	169.5 198.0	1.50 13.10	115.0 186.0
15	6.55 19.45	186.0 223.0	2.25 13.50	101.0 134.0	8.00 20.10	178.0 215.0	2.00 13.35	109.0 134.0	8.05 20.30	175.0 210.0	2.05 13.55	115.0 187.0
16	8.30 20.15	182.0 226.0	2.00 14.0	95.0 138.0	9.35 20.50	179.0 218.0	2.40 13.55	113.0 142.0	9.45 21.5	178.0 217.0	2.30 14.15	120.5 143.5
17 ●	11.00 21.10	182.0 201.0	2.10 14.00	86.0 138.0	10.50 21.25	183.0 195.0	4.0 15.0	88.0 144.0	11.25 21.35	176.5 188.5	4.45 15.30	96.0 146.5
18	11.35 22.10	180.0 218.0	5.10 16.30	70.0 146.0	11.15 22.15	182.0 206.0	4.35 15.0	86.0 146.0	11.55 22.35	176.5 202.0	5.25 16.25	91.0 149.0
19	11.55 23.15	202.0 224.0	5.0 17.10	86.0 150.0	12.0 23.10	188.0 212.0	5.20 16.35	98.0 157.0	12.25 22.35	184.5 208.0	5.55 17.0	101.5 158.5
20	12.50 23.35	188.0 206.0	5.15 17.0	88.0 158.0	13.0 23.10	182.0 200.0	6.0 17.0	101.0 161.0	13.35 23.5	178.5 199.5	6.10 17.5	101.0 165.0
21	14.20 23.50	188.0 184.0	8.35 18.10	81.0 164.0	14.30 23.55	179.0 180.0	6.35 18.50	92.0 165.0	15.20 23.20	175.5 178.5	9.55 19.05	84.0 166.5
22	14.55	186.0	9.00	81.0	15.20 »	177.0 »	7.15 »	91.0 »	15.35	173.0	7.30	94.0
23	14.55	188.0	8.20	100.0	»	»	» »	» »	15.15	176.5	7.10	106.5
24 ☽	13.25	187.0	8.0	128.0	» »	» »	» »	» »	10.25	177.0	8.45	123.0
25	10.25	182.0	10.5	127.0	» »	» »	»	»	11.00	174.0	10.20	130.0
26	8.10 17.25	183.0 198.0	9.00 19.30	135.0 154.0	» »	» »	» »	» »	3.45 13.0	147.5 182.0	1.0 13.20	137.5 158.5
27	7.0 18.15	184.0 195.0	1.45 11.10	130.0 158.0	» 18.05	» 189.0	» »	» »	2.10 13.0	150.5 187.5	2.0 11.20	134.5 140.5
28	7.00 19.0	145.0 196.0	1.10 12.50	113.0 139.0	7.25 19.20	150.0 188.0	2.10 11.25	119.0 135.0	3.20 13.20	167.0 189.0	2.25 13.15	129.5 143.0
29	5.35 13.45	156.0 165.0	1.20 13.0	96.0 136.0	5.25 13.35	152.0 178.0	3.10 12.50	100.0 138.0	4.55 15.45	154.0 179.0	3.25 12.20	111.0 141.0
30	5.20 13.15	171.0 188.0	1.20 13.40	91.0 143.0	10.15 13.15	163.0 183.0	3.10 14.20	96.0 142.0	10.3 20.20	162.0 181.0	3.45 14.35	99.0 145.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	5.20 19.20	184.5 212.0	2.10 13.35	116.0 145.5	21.10	166.5	4.35	127.0	2.20 18.15	146.0 167.0	8.50 21.15	122.0 130.5
2	6.45 19.55	184.5 196.5	3.10 15.20	101.0 143.0	20.15	168.0	5.25	121.5	2.35 15.30	149.0 159.5	8.30 22.0	120.0 128.0
3 ♈	10.25 20.35	186.0 198.0	3.35 15.0	89.5 143.5	15.0	157.5	3.50	114.0	3.0 16.0	144.0 154.5	9.0 22.30	116.5 125.0
4	10.35 21.5	186.5 204.0	4.0 15.35	91.0 142.0	22.45	169.0	5.30	112.0	3.30 16.30	142.0 156.5	9.25 23.0	116.5 127.0
5	11.30 21.55	192.0 221.0	4.0 15.5	105.5 164.5	23.15	168.0	6.25	118.5	4.20 17.30	146.0 162.0	10.30 23.50	128.0 134.0
6	11.30 21.45	188.0 211.0	5.10 16.10	114.0 173.0	23.45	169.0	7.15	118.0	4.45 16.0	153.0 159.5	10.50	124.0
7	12.15 22.0	188.0 206.0	5.50 16.40	112.0 176.5	10.55	174.0	7.33	116.0	5.15 19.0	147.5 159.5	9.40 11.15	134.5 121.5
8	14.30 22.30	196.5 196.5	6.10 16.45	111.0 179.0	17.50	169.0	8.20	121.5	6.20 19.0	147.0 160.0	1.40 13.0	135.0 129.0
9	14.45	190.0	6.45	125.0	17.55	163.5	8.50	123.5	20.0	158.0	12.20	131.5
10	16.0	197.0	7.15 22.10	129.0 161.0	18.30	164.5	8.55	129.0	21.45	152.0	2.10	132.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ☾	3.0 16.25	173.5 204.5	8.30	187.5	18.30	170.0	9.55	135.0	22.30	156.5	5.50	133.0
12	17.40	196.5	9.25	119.5	19.0	161.0	10.0	137.5	23.50	149.0 23.45	6.10 13.20	133.0 135.0
13	5.55 17.50	162.0 197.0	0.10 11.35	116.5 126.0	19.10	159.5	4.0	126.0	13.00	150.0	6.50 19.00	128.0 132.0
14	7.10 19.10	181.0 211.5	1.5 12.5	111.5 135.0	20.45	166.0	5.55	125.5	0.50 14.10	150.0 159.5	7.0 20.15	125.0 133.0
15	8.10 19.00	187.5 225.0	1.45 12.55	108.0 133.5	20.30	176.5	5.10	126.0	2.0 14.20	155.0 160.0	8.0 22.35	122.5 132.0
16	5.35 19.50	177.0 219.5	2.10 14.20	69.5 136.5	21.0	186.0	4.20	118.5	2.20 15.40	158.0 165.5	9 20 21.30	117.5 135.0
17 ●	6.25 19.30	177.0 196.0	3.10 14.5	59.0 138.0	»	»	5.35	96.0	3.15 16.50	156.0 163.5	8.50 23.0	123.5 131.0
18	11.15 21.15	166.0 213.0	3.55 13.0	74.0 143.0	23.0	166.0	»	»	4.30 17.20	152.0 164.5	10.10 22.25	121.0 130.0
19	10.25 21.40	196.0 226.0	4.25 13.50	91.0 158.0	23.55	176.0	5.25	116.5	5.0 17.25	151.0 165.5	10.25 22.30	120.0 134.0
20	11.45 22.11	191.0 211.0	5.15 16.20	96.0 164.5	23.6	197.0	7.20	118.0	3.30 13.30	157.0 169.0	11.15	124.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	13.15 23.25	187.0 188.0	6.25 17.15	92.0 166.0	18.5	167.0	6.50	106.0	3.50 19.25	155.5 159.5	2.0 19.10	138.5 123.0
22	13.25	185.0	6.30	94.0	17.0	155.5	5.10	105.5	16.50	151.0	12.0	125.5
23	13.30	186.5	6.15	107.0	16.55	156.5	7.50	113.5	19.30	147.0	19.35	128.0
24 ☽	14.20	189.0	7.50	131.0	17.5	155.0	7.30	125.5	19.0	138.0	2.45	135.0
25	16.25	182.0	9.55 22.15	130.5 138.0	17.55	154.0	8.35	127.5	19.10	136.5	4.10	132.0
26	4.50 16.30	166.0 196.0	10.20	167.5	19.5	161.0	8.40	129.5	22.10	138.0 141.0	3.30 17.55	122.5 130.5
27	6.45 17.40	167.0 197.5	0.30 19.30	134.0 142.0	19.20	169.5	8.0	129.0	23.25 24.0	141.5 143.5	6.25 13.20	122.0 136.0
28	7.25 16.20	168.5 186.5	1.15 21.35	116.0 122.5	19.0	162.0	8.0	126.0	19.40	151.5	6.40 19.55	125.5 131.0
29	7.40 19.20	154.5 188.0	1.40 19.55	98.0 139.0	18.35	156.0	8.10	116.5	0.20 14.30	141.0 147.5	7.35 21.5	117.5 128.0
30	8.30 19.25	170.0 188.5	1.55 12.55	95.5 145.5	20.10	158.0	8.0	112.5	1.40 15.10	137.0 151.0	7.20 21.30	118.5 129.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.45 20.10	174.0 199.0	3.0 14.20	109.0 148.0	10.05 21.20	176.5 199.5	4.10 15.25	112.0 144.5	10.50 21.45	181.0 206.0	4.50 16.0	110.5 144.0
2	0.05 20.30	178.0 196.0	3.15 14.50	98.0 147.0	11.5 21.45	181.5 197.0	4.55 19.50	106.0 149.5	11.20 22.0	186.0 201.0	4.50 16.20	96.0 151.0
3 ☿	10.55 21.35	175.0 186.5	3.50 15.50	92.0 140.0	10.5 22.15	179.5 190.0	4.55 16.30	94.0 141.5	10.51 22.20	188.0 195.0	5.20 17.20	92.0 141.5
4	11.20 21.55	178.0 190.5	4.10 16.0	90.0 141.0	10.20 22.15	178.5 195.5	5.10 17.10	91.0 142.5	10.45 22.10	188.0 198.0	5.35 17.50	89.0 143.5
5	11.55 22.30	178.0 206.0	4.35 16.15	103.0 155.0	10.55 23.35	184.0 206.0	3.40 17.35	105.5 157.0	12.10 23.55	187.0 209.0	6.00 17.55	103.5 156.0
6	12.10 22.50	172.0 202.0	3.55 16.55	105.0 161.0	12.20 23.05	179.0 204.0	6.40 17.35	106.0 164.0	13.10	182.0	7.10 18.05	105.5 166.0
7	12.55 23.30	168.0 194.0	6.10 17.50	106.0 161.0	14.10 25.0	182.5 198.0	7.35 18.15	108.5 166.5	0.5 14.50	207.0 167.0	7.50 19.20	107.0 168.0
8	14.50 24.20	162.0 180.0	0.50 19.20	106.0 167.0	15.50	185.5	7.50 20.30	108.5 168.5	0.55 15.15	196.5 180.0	0.15 21.0	106.5 168.5
9	15.55	176.0	7.0	118.5	0.50 19.20	186.5 182.0	8.0	115.0	1.20 16.20	186.0 188.0	8.15	116.5
10	16.40	181.5	2.10 22.0	119.0 152.0	17.20	186.5	9.10 24.0	121.0 154.0	17.40	190.0	9.05	121.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☌	0.0 17.20	181.5 191.0	2.20 24.0	126.5 141.0	4.5 18.10	164.0 185.0	14.15	128.5	5.15 18.30	167.0 197.0	0.20 16.35	155.0 128.0
12	0.10 17.55	155.5 185.5	11.0	123.0	3.50 18.45	159.5 188.5	1.25 19.0	142.0 129.5	6.0 19.5	162.0 192.0	1.55 19.45	141.5 130.0
13	0.50 16.55	155.5 184.0	0.45 11.55	118.0 125.5	7.15 19.55	160.5 187.5	1.45 19.30	130.5 127.0	7.15 19.40	166.0 191.0	2.10 19.00	119.5 127.0
14	7.30 19.25	166.0 199.0	1.30 12.55	108.5 131.5	8.50 20.15	172.0 206.5	2.30 13.45	110.5 132.5	8.10 20.55	175.5 208.0	2.55 14.30	108.5 133.0
15	8.0 20.15	175.0 209.5	2.0 13.20	106.5 130.0	9.5 21.10	178.5 214.5	3.15 14.25	112.5 134.0	9.20 21.40	182.0 217.0	3.15 14.55	110.5 134.0
16	8.10 20.5	176.5 218.0	1.15 13.20	97.5 138.0	10.10 21.00	175.5 217.0	4.0 14.30	117.0 141.5	10.20 21.55	180.0 222.0	4.25 15.20	116.5 142.5
17 ●	10.50 21.35	175.0 196.5	2.55 14.55	88.5 142.5	11.30 22.20	179.0 198.0	5.0 20.5	89.5 144.5	12.10 22.15	183.5 201.0	5.20 15.20	86.5 146.0
18	11.35 22.5	177.5 204.0	4.20 15.20	85.0 144.5	12.30 23.0	182.0 207.0	5.25 17.5	86.5 147.0	12.55 23.25	186.0 211.0	5.50 17.50	81.5 149.5
19	11.50 22.25	182.0 206.5	4.50 16.25	92.5 154.0	13.0 23.25	186.0 209.0	6.5 17.35	96.0 155.0	13.10 23.45	110.5 212.0	6.20 16.15	93.5 155.5
20	12.50 23.35	177.0 197.5	5.30 17.10	94.0 158.0	13.50 23.55	181.5 199.5	6.45 17.50	93.5 160.0	14.15 24.0	185.0 201.0	7.15 18.40	95.0 162.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	14.55 25.0	177.0 177.0	6.30 19.25	88.0 160.0	15.20	179.0	7.20 19.55	89.5 164.5	15.20	184.0	7.50 20.15	86.5 165.5
22	11.30	172.0	7.5	90.0	0.5 15.15	180.0 178.5	7.50	88.5	0.55 15.11	182.5 183.0	8.15	86.0
23	13.0	175.0	6.55	100.5	16.0	180.5	7.35	102.0	16.10	185.0	8.0	100.0
24 ☽	13.50	175.5	8.30 20.30	124.0 136.0	16.55	180.0	9.15 21.0	126.0 137.0	17.5	183.5	9.30	126.5
25	5.10 16.50	145.0 171.5	9.30	125.0	4.50 17.35	149.0 177.0	10.20	126.0	4.50 18.0	150.5 179.5	9.15 11.0	127.0 126.0
26	4.50 17.35	145.0 181.5	9.15 16.0	182.0 128.0	6.15 18.25	149.5 185.0	1.0 11.5	183.0 130.5	6.15 18.5	152.0 188.5	1.0 11.55	133.0 130.5
27	6.50 18.55	149.0 188.0	1.25 11.20	129.0 186.5	7.45 19.30	153.0 190.5	2.15 12.20	130.0 188.0	8.15 19.45	155.0 194.0	2.20 12.50	129.0 188.0
28	7.55 19.45	156.0 194.5	2.15 11.50	120.0 186.0	8.50 19.50	158.0 188.5	3.0 13.0	122.5 140.5	9.10 20.5	162.0 192.0	3.25 13.25	123.5 141.5
29	8.55 19.15	149.5 175.5	2.55 13.20	101.5 134.0	9.55 20.5	156.0 182.0	3.20 14.25	102.5 137.0	10.5 20.30	158.5 183.0	3.30 14.35	100.0 136.5
30	9.55 20.0	158.0 177.0	3.25 15.0	92.5 140.0	10.55 20.50	165.0 183.0	5.15 15.0	93.5 140.5	11.0 20.55	168.0 187.0	5.40 15.15	90.0 142.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Broudolo ALTA ora	Broudolo ALTA altezza	Broudolo BASSA ora	Broudolo BASSA altezza
1	11.40 23.30	181.0 206.0	5.40 16.50	131.5 152.0	22.25 23.45	172.5 196.0	7.30 17.0	145.0 154.0	9.50 20.20	186.0 208.0	0.20 14.50	127.0 157.5
2	12.10 23.35	187.5 196.0	6.0 16.50	125.5 158.0	23.40 23.50	175.5 194.0	7.40 17.30	144.0 158.0	10.10 20.45	187.5 207.5	2.50 15.0	125.0 161.0
3 ☉	12.0 23.45	183.0 193.0	6.30 17.50	130.0 151.5	12.30 23.45	172.5 181.5	3.15 18.25	142.0 152.5	10.50 21.30	185.0 195.0	5.20 16.0	124.5 152.5
4	12.30 23.50	188.0 198.0	5.40 18.10	118.0 153.5	16.50	178.0	9.0 19.15	139.0 152.0	11.40 21.50	186.0 206.0	5.0 16.00	115.5 153.0
5	12.40	188.5	7.10 18.00	126.5 166.5	0.25 14.20	187.5 176.0	2.20 19.10	144.0 160.0	12.0 22.25	190.0 212.5	5.30 16.45	125.0 166.5
6	0.30 25.10	208.0 186.0	8.10 19.0	130.0 174.0	0.25 16.0	199.0 174.0	10.20 19.20	148.0 164.5	12.50 23.00	192.5 211.0	6.00 17.25	128.5 171.0
7	0.50 16.25	207.0 188.0	0.10 19.50	128.0 178.0	0.50	197.5	10.20	144.0	11.0 23.40	190.0 201.0	7.20 17.50	125.5 174.0
8	1.0 16.50	197.5 192.0	0.20 21.00	127.0 175.0	1.00 17.40	192.0 176.0	11.15 21.20	141.0 167.5	12.20	190.0	7.25	126.0
9	1.50 17.30	190.0 189.0	9.25	129.0	1.40 18.20	178.5 177.5	11.45	139.0	13.25	188.5	7.45	128.0
10	13.45	191.5	10.10	129.5	19.25	182.0	12.0	138.0	13.20	191.5	8.20	132.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Broudolo ALTA ora	Broudolo ALTA altezza	Broudolo BASSA ora	Broudolo BASSA altezza
11 ☾	5.0 19.00	169.5 193.5	1.00 11.00	160.0 187.0	20.0	186.0	12.20	140.5	17.20	193.5	9.10	138.5
12	6.00 20.0	165.0 191.5	2.0 12.45	152.0 188.0	16.20 20.55	184.0 181.0	4.10 14.20	149.0 146.0	8.20 18.0	174.5 194.5	6.25 11.35	151.5 151.0
13	6.10 20.55	164.0 191.0	2.20 13.40	132.0 184.0	2.05 17.20	156.0 178.5	3.0 14.20	142.5 182.0	6.20 18.15	164.5 192.0	1.20 16.15	132.5 138.0
14	9.40 21.25	177.0 206.0	4.10 14.45	125.5 144.0	16.45 20.0	168.5 193.0	6.20 16.0	127.0 138.5	8.0 19.25	176.0 207.5	3.0 12.0	123.0 141.0
15	10.20 22.10	182.0 213.0	4.45 13.20	131.0 145.0	11.0 22.25	169.0 212.0	5.25 15.45	134.0 141.0	8.20 20.15	184.0 213.0	3.25 14.0	123.0 142.5
16	11.20 20.20	177.0 215.0	5.50 15.45	133.5 152.0	11.20 23.20	179.0 215.0	7.20 16.20	161.0 154.5	9.20 20.25	199.0 234.5	5.25 16.15	142.0 155.5
17 ●	12.45 22.20	183.0 199.0	6.25 17.10	122.0 153.0	12.10 22.25	174.0 193.5	8.45 17.20	152.0 152.5	11.0 21.20	192.0 206.5	4.50 16.25	124.5 154.0
18	13.20 24.0	186.5 209.0	7.0 16.0	118.0 159.0	14.0	178.0	9.20 16.20	137.0 150.5	11.20 22.15	186.0 210.5	6.15 16.20	109.0 158.0
19	13.50	190.0	7.20 18.25	123.5 165.0	0.15 14.50	196.5 179.0	9.40 19.10	131.5 157.5	12.0 22.20	193.0 215.0	8.15 17.0	113.5 161.0
20	0.20 13.0	211.0 186.0	8.10 18.20	125.0 166.5	0.25	202.5	9.45	134.0	12.0 22.50	186.0 205.5	8.25 17.0	112.0 168.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Broudolo ALTA ora	Broudolo ALTA altezza	Broudolo BASSA ora	Broudolo BASSA altezza
21	0.30 12.35	202.0 188.0	0.25 13.30	117.5 169.0	0.30	196.5	10.30	125.0	15.0	182.5	7.30	106.5
22	0.50 17.0	188.5 188.0	9.40	113.5	0.45 17.35	177.5 170.0	11.15	137.0	15.30	180.5	7.30	108.5
23	17.10	188.0	8.0	114.0	17.50	178.5	11.45	134.0	15.0	182.0	7.30	108.5
24 ☽	17.20	186.5	8.45	181.0	16.25	174.5	11.40	135.0	15.25	181.5	8.25	130.5
25	5.20 19.40	153.0 182.5	1.10 11.20	142.0 131.5	10.40	172.0	13.15	136.5	16.20	179.5	10.0	132.5
26	5.10 19.50	154.5 191.0	2.0 11.30	139.0 136.5	23.20	177.0	13.20	138.0	17.25	186.5	10.10	136.5
27	6.40 20.20	157.0 196.0	2.40 12.50	137.0 143.0	21.0	185.5	15.0	140.0	18.0	184.5	1.25	134.5
28	10.40 20.50	156.5 191.0	4.50 12.25	133.0 146.0	13.20 21.0	178.5 192.0	5.20 15.20	145.0 164.5	7.20 18.25	190.0 198.0	6.40 13.0	134.0 166.5
29	11.0 21.45	160.0 185.0	5.0 15.20	119.0 143.5	11.25 21.40	154.0 174.0	7.20 16.15	141.0 141.5	8.25 19.10	161.5 184.0	8.20 13.40	128.5 143.0
30	11.45 21.40	170.0 188.5	6.15 16.15	114.5 149.0	12.20 22.10	159.0 177.5	8.0 16.20	135.5 145.5	9.40 19.25	166.0 186.0	3.0 15.0	101.0 148.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	15	19.45	228.0	17	2.40	56.0	172.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	21.5	217.0	18	4.45	91.0	126.0
Trieste	15	19.50	225.0	17	3.10	59.0	166.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Vieste	20	16.50	169.0	4	9.35	116.5	52.5
Diga Sud Lido	16	20.5	218.0	17	3.55	83.5	134.5
Punta della Salute	16	21.20	217.0	18	5.30	88.5	128.5
Porto industriale di Marghera	16	21.45	222.0	18	5.50	81.5	140.5
Pagliaga	16	22.20	215.0	22	9.40	113.5	101.5
Conche	16	22.50	215.0	21	10.30	126.0	90.0
Brondolo	16	20.25	224.5	20	9.0	101.0	123.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	20.15	226.0	17	2.40	56.0	170.0	18	4.10	70.0	18	11.50	190.0	120.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	21.5	217.0	17	4.45	96.0	121.0	18	4.45	91.0	18	11.55	178.5	87.5
Trieste	16	19.50	219.5	17	3.10	59.0	160.5	17	3.10	59.0	17	9.35	177.0	118.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vieste	16	2.30	158.0	16	8.20	117.5	40.5	16	8.20	117.5	16	15.40	165.5	48.0
Diga Sud Lido	16	20.5	218.0	17	3.55	85.5	134.5	18	4.20	85.0	18	11.25	177.5	92.5
Punta della Salute	16	21.30	217.0	17	5.0	89.5	127.5	16	5.30	86.5	18	12.30	182.0	95.5
Porto industriale di Marghera	16	21.45	222.0	17	5.30	86.5	135.5	18	5.50	81.5	18	12.55	186.0	104.5
Pagliaga	16	22.20	215.0	17	6.25	123.0	93.0	28	9.0	114.0	23	17.10	196.0	72.0
Conche	21	0.30	196.5	21	10.30	125.0	71.5	15	15.45	141.0	15	23.25	212.0	71.0
Brondolo	19	22.30	215.0	20	6.35	112.0	103.0	19	5.45	113.5	19	12.0	192.0	78.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. la superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. la superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per m. la superficie	Torbidità gr. per m. a m. 4	Torbidità gr. per m. a m. 8	Temperatura
1	20.45	195.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21.25	194.0	26.2	18.0	3.40	101.0	20.4	19.0	0.20	152.0 R	—	23.4	27.0	18.0
3	22.0	194.0	23.8	19.0	4.15	94.0	31.6	19.0	0.55	147.0 R	—	29.6	30.0	19.0
4	22.50	190.0	24.0	19.0	4.50	92.0	38.6	20.0	1.15	140.0 R	—	26.8	26.0	19.0
5	»	»	25.4	20.0	5.5	104.0	31.6	20.0	1.45	150.0 R	26.6	—	—	20.0
6	—	—	—	—	6.10	106.0	26.2	20.0	2.30	155.0 R	26.2	—	—	19.0
7	—	—	—	—	6.30	108.0	19.6	20.0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	7.0	107.0	»	»	10.50	150.0 F	25.8	—	—	21.0
9	16.0	177.0	28.4	22.0	7.0	114.0	28.4	22.0	11.55	153.0 F	28.0	—	—	20.0
10	16.50	181.0	27.0	22.0	8.20	119.0	26.4	22.0	12.45	154.5 F	24.8	—	—	22.0
12	18.10	189.0	26.2	23.0	—	—	—	—	23.20	151.0 R	25.0	—	—	22.0
13	19.30	181.0	26.2	22.0	0.30	119.0	»	»	—	—	—	—	—	—
14	20.20	196.0	28.8	22.0	1.40	109.0	»	»	1.15	112.5 R	22.2	—	—	21.0
15	21.10	208.0	25.4	22.0	2.30	110.0	»	»	23.20	170.0 R	25.6	—	—	20.0
16	21.50	214.0	26.0	21.0	2.50	109.0	26.0	21.0	0.10	162.0 R	26.8	—	—	23.0
17	22.50	195.0	28.8	21.0	4.40	88.0	28.4	21.0	0.35	159.0 R	—	26.8	26.0	19.0
18	23.10	200.0	28.2	21.0	5.0	84.0	27.0	21.0	1.15	149.0 R	—	27.0	25.4	20.0
19	24.0	204.0	15.4	20.0	5.50	95.0	14.2	20.0	1.55	147.0 R	—	33.8	27.6	20.0
20	23.50	196.0	26.8	21.0	7.0	97.0	15.8	20.0	2.45	147.0 R	26.0	—	—	19.0
21	—	—	—	—	6.10	88.0	25.8	21.0	10.10	126.0 F	25.4	—	—	20.0
22	—	—	—	—	7.0	69.0	27.2	21.0	11.0	122.0 F	24.2	—	—	21.0
23	—	—	—	—	6.40	101.0	»	»	11.45	146.0 F	»	—	—	22.0
26	18.10	179.0	26.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	18.40	184.0	24.2	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	18.50	184.0	27.0	21.0	—	—	—	—	23.5	144.0 R	28.2	—	—	21.0
29	19.50	175.0	»	»	—	—	—	—	23.35	139.5 R	»	—	—	21.0
30	20.0	178.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il 3	3	21.35	167.0	17.87	31.86	19.0
	4	4.55	98.0	16.80	30.00	19.0
● il 17	16	4.45	87.0	16.29	29.48	19.0
	18	22.20	204.0	17.80	31.25	20.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 6
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 8
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venezia . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 23
» della Livenza . . . . . » 26
» del Piave . . . . . » 26
» della Brenta . . . . . » 27
» del Bacchiglione . . . . . » 28
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 30
» del medio e basso Adige . . . . . » 25
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 28
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 32
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 33
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 34
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 35
Osservazioni sul manto nevoso . . . . .

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quieto a *Lavade*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sarzon*, Cismon a *Pori* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Montano* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Sopra di Riva*, Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Passolago*, Adige a *Plava*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pascantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geodrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . .

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Mariui, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è ***segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⋯ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - T Temporale lontano. - ⚡ Lampi senza tuoni. - ↯ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿↿ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

!, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media in m. sec.	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Decorso	Km. ora	Direzione da				
1	66.8	22.8	26.5	18.8	51	10.0	SE	7	32	ENE	23	—	4	
2	64.5	25.6	31.0	22.5	49	12.0	E	8	29	E	8	—	1	
3	63.1	26.0	30.7	22.2	49	7.1	NW	4	15	E	6	—	0	
4	61.1	25.3	29.4	21.2	54	7.2	NNW	10	14	NNW	18	—	8	∞
5	62.0	27.1	31.9	22.4	42	12.4	E	8	25	ENE	12	—	8	
6	61.1	26.6	29.8	26.1	54	4.3	NW	5	8	WNW	11	—	1	
7	59.1	27.1	30.0	23.4	58	12.4	E	6	45	ENE	23	—	4	≳ a T n
8	61.7	26.6	27.0	21.2	65	48.7	ENE	24	68	ENE	8	—	2	
9	62.6	24.4	28.2	20.6	26	29.2	ENE	17	46	ENE	4	—	2	
10	65.8	25.8	30.3	21.2	27	22.1	ENE	18	62	ENE	8	—	2	
Media I. decade	62.8	25.4	29.5	21.6	45	16.3						0	2.2	
11	66.0	27.3	31.8	22.7	34	15.4	E	10	35	ENE	24	—	8	
12	66.8	28.5	29.4	23.4	43	8.0	E	7	18	E	1	—	8	
13	65.8	26.8	32.1	22.7	38	8.6	E	4	14	E	6	—	1	≤ n
14	65.4	28.5	33.8	23.6	44	7.9	E	7	22	E	6	—	3	
15	65.0	28.8	33.0	25.8	35	11.7	ENE	7	29	ENE	6	—	0	
16	63.8	29.7	34.9	25.6	36	7.7	ESE	4	28	WNW	12	—	1	
17	61.2	29.1	33.4	25.9	40	10.9	ENE	6	60	ENE	22	—	2	≳ p
18	59.8	29.8	34.5	24.7	34	29.2	ENE	18	49	ENE	8	0.5	5	● n ≳ ϟ
19	59.6	28.0	33.4	23.9	33	11.7	NE	4	30	NE	10	—	2	
20	60.8	27.4	32.0	24.5	37	11.1	E	6	38	ENE	24	—	5	
Media II. decade	63.4	28.3	33.1	24.1	37	12.0						0.5	2.4	
21	61.2	27.9	33.0	23.9	34	6.8	SE	6	35	E	1	—	1	
22	61.4	27.0	30.3	22.8	52	3.8	SE	6	10	SE	24	—	1	≤ n
23	60.9	27.7	32.0	24.8	45	6.5	SE	5	25	NE	24	—	2	grosse ≳ n
24	59.8	25.3	28.4	20.7	56	9.8	WNW	6	40	NE	1	5.5	2	● n
25	59.6	27.2	30.4	23.6	51	5.2	WNW	7	12	E	8	—	1	
26	61.9	27.6	31.2	23.6	47	4.0	NNW	5	8	WNW	16	—	0	
27	60.8	28.0	31.8	23.5	56	5.7	SE	9	13	NNW	11	—	1	
28	56.6	28.5	30.8	26.0	48	10.0	ESE	7	30	W	14	—	4	
29	58.5	27.6	31.5	20.4	58	16.0	SE	8	39	N	21	2.8	5	● n
30	60.2	26.4	31.6	22.8	42	22.5	ENE	13	46	ENE	6	—	3	
31	62.0	26.4	30.7	22.7	58	6.8	WNW	6	17	W	14	—	0	
Media III. decade	60.0	27.2	31.1	23.1	54	9.0						7.8	1.8	
Media mensile	61.8	27.0	31.2	22.9	45	12.8						8.3	2.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
21.2	27.8	11.5	(*) 50	CALMA	—	3	
23.9	30.5	14.9	57	SE	—	0	
24.8	31.5	14.5	49	CALMA	—	0	
24.1	31.3	13.3	56	WSW	—	7	
24.5	31.1	17.1	51	N	—	1	
25.7	32.8	16.5	50	W	—	1	
27.8	33.4	23.5	54	II Q.	—	4	
22.4	25.5	17.0	48	N	—	8	
20.4	25.5	16.5	43	CALMA	—	2	
20.6	27.5	13.3	51	ESE	—	1	
23.5	29.6	15.2	51		0	2.2	
23.1	29.1	14.1	(*) 51	I Q.	—	4	
24.4	29.5	17.8	54	NNE	—	5	
24.8	32.3	15.5	47	E	—	0	
26.5	33.5	17.2	42	N	—	1	
26.5	35.5	17.3	34	I Q.	—	0	
26.4	35.2	17.5	54	N	—	0	
26.6	35.4	15.5	44	CALMA	—	2	
26.7	33.5	19.1	51	CALMA	—	2	
25.0	31.0	17.5	52	CALMA	—	2	
23.7	31.5	15.3	54	VARIO	—	5	
25.4	32.6	16.7	48		0	2.1	
25.0	32.5	15.5	(*) 46	W	—	0	
25.1	33.2	15.6	51	S	—	6	
26.4	32.8	16.7	55	CALMA	—	3	
24.7	30.0	19.2	57	WNW	—	4	
24.8	31.5	16.1	57	CALMA	—	1	
25.7	32.5	16.3	50	E	—	1	
25.6	33.0	15.8	42	SW	—	0	
26.3	31.5	19.5	57	S	—	6	
25.4	26.9	18.2	66	SE	—	6	
21.1	29.5	16.5	50	E	—	5	
23.5	30.5	14.7	48	W	—	1	
24.9	31.4	17.0	53		0	3.0	
24.6	31.2	16.5	51		0	2.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	28.1	31.0	18.9	59	6.8	ENE	7	18	NNE	16	—	5	
2	25.9	32.0	17.7	55	2.3	ENE	4	6	SE	12	—	0	
3	27.2	35.0	20.1	58	5.2	ENE	6	14	WSW	17	—	0	
4	25.7	32.4	19.4	61	6.4	ENE	6	11	SW	17	—	3	K p
5	26.8	32.0	19.8	57	4.6	ENE	8	10	ENE	9	—	4	
6	27.8	34.7	21.6	54	5.8	E	7	12	SW	15	—	3	
7	27.5	32.0	23.8	55	5.3	E	8	12	NNW	18	—	5	T n
8	23.6	26.9	19.5	64	9.7	E	9	26	E	18	1.0	4	● n
9	23.2	28.2	16.7	52	4.6	ESE	5	14	SE	18	—	1	
10	25.2	31.0	17.8	48	4.1	E	6	14	E	13	—	1	
Media I. decade	26.5	31.5	19.1	55	5.5						1.0	2.6	
11	26.6	32.0	19.0	48	4.4	SE	8	10	SE	13	—	4	
12	27.4	33.0	21.4	54	3.4	E	3	12	SSE	17	—	2	
13	27.0	36.0	19.6	52	3.5	E	4	14	WSW	17	—	1	
14	29.3	36.0	23.5	49	7.2	ESE	6	16	SSE	16	—	3	
15	30.9	37.1	24.5	45	3.4	ENE	7	20	ENE	5	—	0	
16	31.1	37.9	25.7	46	5.8	E	6	16	WSW	18	—	1	
17	29.0	33.1	22.8	52	3.2	E	9	28	ESE	17	—	4	
18	28.9	34.0	23.0	52	5.3	E	5	15	ENE	18	—	5	
19	27.8	33.0	20.9	52	2.7	E	5	8	ESE	12	—	5	
20	28.2	34.0	23.3	49	4.3	E	6	14	WSW	18	—	5	
Media II. decade	28.7	35.1	22.0	50	5.3						0	3.0	
21	28.5	35.5	21.3	49	5.3	E	7	12	W	16	—	0	
22	28.7	36.3	21.7	56	6.9	E	8	12	WSW	14	—	6	
23	29.4	35.0	23.5	49	7.3	W	6	26	NNE	23	1.0	5	● n
24	25.9	33.5	19.0	52	4.3	E	5	16	WNW	17	1.4	3	● n
25	28.5	35.0	23.5	49	3.4	E	7	11	WSW	19	—	2	
26	28.3	35.0	22.0	53	5.4	E	11	14	WSW	13	—	0	
27	28.5	35.2	22.1	56	6.5	E	11	12	SSW	15	—	1	
28	27.5	33.0	20.0	58	6.4	E	8	18	SW	14	0.2	4	● n
29	26.6	31.0	18.7	65	11.3	SSW	5	25	SE	20	7.0	6	● n
30	24.9	31.3	17.5	59	4.4	SSE	6	14	SSE	11	—	3	
31	27.1	34.0	20.5	61	5.6	E	8	12	W	16	—	1	
Media III. decade	27.7	34.0	21.1	54	6.1						9.6	2.8	
Media mensile	27.8	33.5	20.7	53	5.6						10.6	2.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
19.9	27.6	15.1	(*) 81	VARIO	6.2	5	● p
22.4	29.1	15.2	73	SW	—	1	
23.9	30.7	17.0	64	SE	—	1	
22.2	29.8	16.6	70	MERID.	10.4	4	● p K ≷ p
21.3	29.2	15.3	76	W	0.2	4	● p
23.4	30.4	18.0	69	VARIO	0.4	5	● p
21.7	29.6	17.6	72	VARIO	58.0	7	● p n K ≷ p
19.4	22.0	16.9	78	NNE	—	7	
20.6	24.8	17.5	68	CALMA	—	7	
21.2	26.7	16.6	69	N	—	5	
21.6	28.0	16.5	72		70.2	4.6	
25.0	29.1	16.5	(*) 61	SETT.	—	5	
24.2	29.5	18.8	64	SE	—	1	
24.6	31.3	18.0	67	S	2.0	1	● n
26.2	32.0	19.0	65	II Q.	—	0	
26.4	32.7	20.3	62	VARIO	—	0	
25.4	33.2	16.7	56	N	0.3	1	● p
23.8	29.5	19.6	61	N	—	7	
23.1	28.9	18.0	64	I Q.	—	6	
23.6	30.4	17.0	62	NNE	—	2	
23.5	29.8	17.7	66	S	1.6	7	● n p
24.8	30.6	18.4	65		3.8	3.0	
23.9	30.9	16.0	(*) 70	E	—	2	
24.5	31.6	17.7	67	CALMA	3.6	5	● n
23.0	29.7	17.3	72	NW	2.8	3	● n K ≷ n
22.9	29.5	17.0	70	N	—	3	
24.4	31.0	18.0	62	E	—	3	
25.0	31.8	17.4	59	VARIO	—	1	
26.0	32.2	18.7	61	I Q.	—	1	
25.3	29.7	18.3	73	VARIO	9.4	5	● n K ≷ n
19.9	28.2	14.0	80	N	9.6	3	● p K ≷ ▲ p
18.6	27.5	12.7	68	N	—	1	
22.8	30.0	15.0	67	N	—	1	
23.3	30.2	16.6	68		30.4	3.0	
23.0	29.3	17.3	68		104.4	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.5	28.9	19.1	54	NE	—	2	≡ S ≡
2	25.0	29.9	20.5	52	NE	—	1	
3	27.3	32.3	21.0	49	I Q.	—	1	≡
4	26.9	33.0	21.6	54	II Q.	—	2	∞
5	26.6	31.1	21.5	54	E	—	0	
6	27.7	32.7	23.5	55	II Q.	—	1	
7	27.4	31.9	23.1	55	II Q.	—	3	≡ s
8	24.8	26.1	21.8	68	NE	—	6	∞
9	24.3	27.0	21.2	47	I Q.	—	4	∞
10	25.1	28.9	21.0	47	IV Q.	—	7	∞
Media I. decade	26.0	30.2	21.3	53		0	2.7	
11	27.0	30.5	22.4	47	IV Q.	—	5	∞
12	27.8	31.5	23.5	49	IV Q.	—	2	
13	27.5	31.7	21.9	49	SETT.	—	0	∞
14	28.7	33.3	23.5	48	SE	—	1	≡ s
15	29.4	34.0	24.1	44	IV Q.	—	1	∞
16	29.3	35.7	22.9	39	OCCID.	—	1	∞
17	28.9	35.7	23.0	41	S	—	0	
18	27.4	31.9	24.6	47	SETT.	0.1	7	gocce n
19	27.3	31.9	23.5	50	S	—	1	
20	27.0	31.2	23.2	51	II Q.	—	4	
Media II. decade	28.0	32.7	23.3	47		0.1	2.8	
21	28.0	33.0	22.1	50	OCCID.	—	1	≡ s
22	28.5	34.3	22.6	51	SE	—	1	
23	28.8	33.0	23.8	46	W	—	1	
24	26.5	31.6	22.0	54	IV Q.	—	3	
25	27.3	32.9	22.6	58	III Q.	—	2	
26	28.7	34.5	22.9	52	II Q.	—	1	
27	28.9	34.3	23.2	48	III Q.	—	1	
28	28.1	33.5	22.0	51	SW	—	4	
29	26.3	31.0	21.5	55	N	—	4	
30	24.6	29.7	18.5	54	NE	—	1	
31	27.1	32.6	21.6	52	OCCID.	—	0	≡ s
Media III. decade	27.6	32.6	22.1	51		0	1.7	
Media mensile	27.2	31.8	22.2	50		0.1	2.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 298 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 39.5	24.7	30.9	19.9	52	3.1	SW	4	19	SW	16	—	4	∞
2	40.3	25.8	32.7	19.1	54	5.2	NE	6	18	NE	23	—	0	∞ ≡ s
3	38.5	27.0	34.7	19.8	48	4.5	NE	6	17	NE	23	—	0	∞
4	37.1	28.5	31.9	18.5	55	2.5	NE	8	11	NNE	15	18.6	7	● p ⊼ ≳ ▲ p ≺ n ∞
5	38.2	24.0	31.6	15.9	60	2.9	SW	4	18	ENE	22	—	2	∞
6	36.8	24.9	33.5	19.9	56	4.8	NE	4	21	WSW	18	—	4	⊼ ≳ p ≡ s ∞
7	35.3	25.1	32.6	18.0	48	6.5	ENE	7	12	E	19	—	3	∞
8	37.2	24.7	30.1	18.6	41	7.5	ENE	8	16	SW	16	—	5	≺ n ∞
9	37.2	25.4	30.1	21.3	48	4.8	SSW	4	14	SSW	15	—	5	≡ ∞
10	39.3	25.9	33.5	19.8	44	6.7	SSW	6	16	N	18	—	5	≺ n ∞
Media I. decade	37.9	25.1	32.1	19.1	51	4.5						18.6	3.3	
11	(*) 41.4	26.5	33.2	19.4	45	4.9	SW	6	15	NE	24	—	1	∞
12	41.9	27.6	34.5	21.9	47	6.0	NE	7	17	NE	24	—	1	∞
13	41.1	27.1	35.1	21.2	56	6.2	NE	7	27	NE	19	—	5	≳ p ∞
14	42.0	27.4	34.6	20.1	54	4.1	NE	4	9	NE	24	0.2	4	● n ≳ n ∞
15	40.9	26.8	37.1	23.8	45	6.5	NE	6	17	NE	1	—	1	≳ n ∞
16	39.5	28.6	35.3	23.4	41	5.4	ENE	7	18	NE	21	—	4	≳ p ∞
17	39.6	25.6	34.1	22.0	51	4.5	ENE	6	19	ENE	17	—	8	≳ n ∞
18	37.4	23.7	33.1	20.1	57	3.1	ENE	10	10	NE	16	10.2	9	● p ⊼ p ∞
19	36.1	25.2	32.5	18.1	51	3.3	SW	4	9	ENE	22	0.2	2	● p ∞
20	36.4	26.1	31.7	21.1	41	5.0	SSW	7	8	NE	1	—	3	∞
Media II. decade	39.6	26.8	34.1	21.0	50	4.9						10.6	3.8	
21	(*) 37.0	26.7	33.3	20.0	48	5.3	ENE	7	13	ENE	23	—	1	∞
22	37.0	25.8	32.1	17.1	52	4.2	ENE	8	20	ESE	21	66.6	7	● n ∞
23	37.7	22.0	29.1	17.6	72	3.8	ENE	6	16	ENE	21	8.4	6	● n ⊼ △ n
24	35.7	23.9	30.1	18.2	54	3.4	NE	7	8	NE	4	—	4	⊼ △ n ∞
25	36.3	26.0	32.9	19.1	54	5.3	ENE	7	14	NE	22	—	1	
26	37.7	27.3	34.3	19.5	56	5.3	ENE	7	15	ENE	23	—	0	∞
27	35.0	26.9	34.9	19.0	48	5.3	SW	5	20	NE	20	3.8	8	● n ∞
28	33.0	20.3	25.6	18.1	89	3.5	ENE	9	9	ENE	16	20.4	6	● n p ⊼ n p
29	32.4	19.2	25.0	15.4	79	4.2	NE	6	12	NE	17	15.6	6	● n p ⊼ ▲ p ≡
30	37.3	21.0	28.1	13.9	53	»	ENE	6	»	»	»	—	0	
31	37.9	24.0	31.1	17.1	52	3.7	NE	8	17	NE	21	—	0	
Media III. decade	36.2	25.9	30.6	17.7	56	4.4?						84.8	3.1	
Media mensile	37.9	26.3	32.3	19.3	52	4.6?						114.0	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	37.4	29.2	30.6	17.5	54	7.7	ESE	6	25	SSE	15	—	6	
2	36.5	24.8	31.5	18.1	54	8.0	NE	7	16	SSE	16	—	1	
3	36.8	25.9	33.1	18.9	52	8.9	SSE	7	19	SSE	15	—	0	
4	34.6	26.7	32.4	18.3	64	9.6	NNW	8	25	SSE	15	0.5	5	● p ⊼ p
5	36.0	24.4	33.6	16.4	60	7.6	NNW	11	16	SSE	16	—	8	∞
6	34.7	25.9	34.1	20.1	57	8.6	ENE	8	24	SSE	15	1.5	2	● p ⊼ p ∞
7	33.0	25.1	33.6	18.5	56	8.0	NNW	9	22	SSE	17	—	8	≳ n
8	35.2	23.4	29.1	19.2	64	10.4	SSW	7	23	SSE	14	—	8	
9	35.4	24.4	28.8	20.6	49	8.3	SSE	8	22	SSE	16	—	5	gocce n ⊼ ≳ n
10	37.3	24.1	30.1	18.1	56	7.1	ENE	7	17	WNW	15	—	5	∞
Media I. decade	35.9	24.5	31.6	18.6	56	8.4						2.0	3.8	
11	39.8	25.0	32.9	18.6	50	7.4	NE	5	19	SSE	17	—	2	∞
12	40.3	25.3	33.3	20.4	50	7.0	ENE	7	18	SSE	17	—	2	∞
13	39.4	27.6	33.6	22.1	48	6.1	ENE	7	14	SSE	18	—	2	≲ n ∞
14	39.9	26.9	34.0	20.8	54	7.8	NNW	11	14	NW	2	—	4	≳ n
15	39.3	26.8	36.5	22.3	44	7.6	ENE	7	15	S	16	—	0	≳ n
16	38.0	28.6	37.1	20.7	55	7.2	NNW	7	15	SSE	17	—	3	⊼ n
17	36.9	24.9	34.7	19.8	58	8.8	NNW	14	34	NE	18	1.1	8	● p ⊼ p
18	35.2	23.9	31.7	19.2	59	8.6	NNW	10	27	ENE	18	0.7	8	● n ⊼ p n
19	34.1	24.1	31.1	17.7	54	6.8	NNW	8	13	NW	16	—	3	
20	34.5	24.7	31.2	19.0	49	7.4	NNW	6	19	ESE	15	2.4	7	● n ⊼ n p
Media II. decade	37.7	26.0	33.6	20.1	50	7.5						4.3	3.9	
21	35.1	25.7	33.8	18.9	47	6.0	ENE	7	15	ESE	17	—	2	⊼ n
22	35.0	26.5	34.1	20.6	47	8.8	ENE	8	17	NNW	24	—	5	⊼ n
23	35.8	23.6	31.4	17.8	59	10.5	NW	13	25	NNW	22	0.4	7	● n
24	33.5	23.9	31.7	18.2	55	7.1	NNW	10	13	WNW	16	0.5	8	● n
25	33.6	25.5	33.1	19.0	42	7.5	WNW	8	15	NW	17	—	1	
26	35.8	26.8	35.2	19.5	42	7.6	NNW	9	16	SE	17	—	0	
27	33.5	27.4	35.2	20.8	44	11.5	NNW	8	28	NNW	28	—	3	
28	31.0	21.6	29.2	17.6	71	7.6	NNW	8	24	NW	16	17.4	7	● n ⊼ n
29	28.7	19.7	27.1	15.8	73	8.9	NNW	9	17	NNW	17	6.4	6	● p gocce n ⊼ ▲ p
30	34.6	20.9	28.1	14.4	54	6.5	NNW	11	11	NNW	9	—	4	
31	35.7	23.7	31.1	16.5	56	6.5	NNW	9	13	SSE	16	—	1	
Media III. decade	33.8	24.1	31.8	18.1	54	7.9						24.7	3.5	
Media mensile	35.8	24.9	32.3	18.9	53	7.9						30.9	3.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
24.1	30.6	16.9	60	10.9	ENE	8	24	E	23	—	1	
23.3	31.0	19.9	56	14.1	ENE	12	28	ENE	1	—	0	
27.5	33.4	21.0	58	14.2	SSW	7	24	SSW	21	—	0	
25.7	32.3	20.3	69	16.1	ENE	13	28	S	16	—	8	
26.9	32.5	20.3	59	13.9	ENE	8	34	ENE	1	—	8	
27.5	33.1	21.3	60	13.3	ENE	8	24	S	16	—	2	
26.9	32.4	19.2	65	18.1	ENE	11	40	ENE	23	11.5	6	● n ⊼ ≳ n
23.3	27.0	20.4	56	20.6	E	11	34	ENE	1	—	7	
23.7	28.2	19.6	49	13.3	ENE	11	24	ENE	24	—	5	
25.3	30.7	19.9	49	12.4	ENE	7	29	ESE	1	—	5	
25.7	31.2	19.9	58	14.7						11.5	3.2	
26.6	32.1	20.0	59	13.4	ENE	6	26	ENE	3	—	4	
27.5	32.1	22.8	54	14.6	ENE	6	28	ENE	4	—	3	
27.9	33.4	21.0	58	15.5	ENE	7	26	NW	23	—	1	
29.4	35.5	22.7	52	15.2	ENE	6	24	NNE	3	—	0	<
30.3	36.1	24.2	50	20.3	ENE	5	34	NE	6	—	0	
30.1	36.1	23.2	50	15.9	ENE	6	26	NE	2	—	1	
28.8	36.4	22.3	50	15.1	ENE	6	28	NNW	22	—	5	<
26.8	33.3	23.5	52	20.3	ENE	10	33	E	7	—	9	
27.1	32.4	21.8	57	12.4	ENE	5	23	ENE	1	—	1	<
27.5	32.6	23.0	56	18.4	ENE	7	24	E	3	—	5	
28.4	34.0	22.5	53	15.4						0	2.9	
27.7	33.4	21.8	60	14.2	NE	5	32	NE	5	—	0	
28.0	33.6	22.0	62	13.2	ENE	7	28	SSW	15	—	2	
27.4	33.5	21.0	64	28.6	WSW	6	40	ENE	1	—	3	<
25.9	31.8	18.9	67	11.9	SSW	5	26	E	1	—	5	gocce a ⊀
27.8	33.4	22.0	61	11.6	ENE	6	20	NNE	4	—	1	
27.9	34.0	22.0	65	13.5	ENE	11	24	SSW	16	—	0	
28.3	34.8	21.9	70	15.7	ENE	11	24	ENE	24	—	1	<
27.4	33.1	22.0	66	14.8	ENE	8	26	NNE	5	—	4	≳ n ⊤ n ϕ
25.9	31.1	18.9	68	16.8	ENE	8	33	WSW	15	—	7	<
24.8	32.8	18.1	58	16.3	ENE	8	30	ENE	9	—	2	gocce n ≳
27.0	33.1	20.8	59	18.8	ENE	4	18	ENE	2	—	0	
27.1	33.0	20.8	64	14.5						0	2.3	
27.1	32.7	21.1	58	14.9						11.5	3.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Vento al suolo Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715.0	21.2	24.5	19.1	54	7.4	ESE	4	15	ESE	23	—	3	
2	716.1	21.6	26.0	18.0	55	15.0	ENE	15	32	ENE	6	—	0	
3	714.7	24.6	28.4	21.6	43	7.2	SW	8	17	SSW	22	—	0	
4	713.4	25.5	29.5	20.1	43	11.2	SW	10	30	WSW	17	—	1	
5	713.5	23.3	25.6	18.4	56	20.3	ESE	12	38	E	9	—	0	
6	712.8	24.4	28.0	21.1	49	9.9	ESE	6	20	S	16	—	1	
7	710.9	26.6	27.9	18.0	59	14.4	ENE	12	44	ENE	24	—	3	
8	712.7	18.5	22.1	16.4	80	34.8	ENE	14	55	NE	2	—	4	
9	713.6	18.9	22.7	15.4	50	21.2	ENE	7	51	E	1	—	2	
10	714.7	20.9	24.2	17.6	43	14.6	ENE	8	28	E	6	—	5	
Media I. decade	713.6	22.2	26.9	18.5	52	15.6						0	1.9	
11	717.0	23.3	26.0	20.2	54	14.1	E	10	31	E	8	—	6	
12	717.8	23.5	26.4	20.2	46	10.8	SE	7	32	ESE	7	—	5	
13	717.0	24.5	27.4	21.4	40	15.2	ENE	10	29	ENE	7	—	1	
14	717.1	26.2	29.5	23.1	37	11.6	NE	9	17	E	17	—	1	
15	716.7	26.9	29.9	24.2	31	17.8	ESE	7	28	NE	7	—	1	
16	715.4	28.5	32.4	26.8	27	7.8	SW	7	15	WSW	17	—	1	
17	713.4	27.7	30.2	24.7	32	10.0	SW	8	28	NE	21	—	6	
18	711.9	24.8	29.1	20.2	47	20.6	NE	8	40	NE	8	—	8	
19	711.9	23.4	26.8	20.2	47	13.5	ENE	5	34	NE	2	—	1	
20	713.4	23.8	27.9	18.9	50	13.3	ENE	5	29	ENE	8	—	4	
Media II. decade	715.1	25.5	28.5	21.9	39	13.9						0	3.4	
21	712.9	25.3	30.0	20.4	47	10.2	NE	6	22	S	1	—	1	
22	713.1	26.1	30.0	23.1	44	11.2	S	8	18	S	15	—	1	
23	712.6	25.0	30.0	18.8	47	26.0	WSW	12	57	NE	4	—	3	
24	711.3	23.4	26.8	18.0	53	16.2	SW	10	43	E	3	—	4	T a
25	711.6	24.5	29.8	19.1	49	11.5	ENE	9	21	ENE	4	—	1	
26	713.5	26.5	31.5	23.1	49	12.8	SW	15	29	S	21	—	0	
27	711.3	26.7	32.0	22.8	44	16.4	WSW	8	36	W	23	—	1	
28	709.7	24.8	29.9	18.8	49	15.1	WSW	8	36	NNE	5	—	6	
29	707.8	23.2	28.2	17.5	50	32.8	WNW	8	67	WSW	16	—	5	T p
30	711.7	20.9	26.6	15.8	51	22.8	ENE	13	46	NE	6	—	2	
31	713.5	24.2	29.8	20.4	51	8.8	WSW	6	13	WSW	17	—	0	
Media III. decade	711.6	24.6	29.7	19.8	49	15.9						0	2.1	
Media mensile	713.4	24.0	28.0	20.1	47	15.1						0	2.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Vento al suolo Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
63.0	25.9	31.1	16.5	54	3.5	E	5	8	ESE	17	—	2	
63.7	24.8	31.7	16.7	56	4.0	N	4	10	NE	9	—	0	
62.0	26.2	33.8	18.0	55	4.6	SSE	9	8	S	17	—	0	
59.5	28.7	34.7	18.4	57	5.7	SW	4	16	NNE	20	—	3	
61.8	26.8	32.1	18.9	55	5.9	N	7	11	NNE	9	—	0	
60.0	26.5	34.2	18.0	58	4.6	ESE	6	12	ESE	16	—	2	
58.3	27.2	33.6	19.7	58	6.1	NNE	6	19	NNE	24	—	4	
61.5	24.1	26.5	20.7	61	12.3	NE	17	18	NE	9	—	6	
62.1	23.9	28.7	20.0	47	7.3	NNE	7	12	NE	10	—	4	
63.0	24.7	31.1	19.0	51	6.7	E	4	11	NE	9	—	1	
61.4	25.4	33.0	18.4	54	5.8						0	2.5	
65.4	26.1	32.7	16.1	49	6.7	E	8	8	E	18	—	4	
65.9	26.9	33.8	19.9	53	2.9	SSE	4	8	SSE	15	—	4	
65.1	26.8	34.1	19.0	51	4.5	ENE	7	9	E	15	—	0	
64.8	28.1	36.1	19.6	52	4.0	SSE	5	8	NNE	9	—	1	
64.8	28.7	36.0	20.4	50	5.9	E	5	14	NE	10	—	0	
63.4	27.9	37.6	17.8	51	8.5	NW	9	8	S	18	—	0	
60.4	27.8	36.4	19.4	50	4.1	NNE	7	13	ENE	19	—	7	
58.2	27.5	35.1	19.8	51	6.2	ENE	5	12	NNE	9	—	10	
59.5	27.1	33.1	20.7	51	5.2	SE	5	12	NE	9	—	0	
60.0	27.2	33.8	22.2	39	5.5	E	6	10	NNE	5	—	4	
62.7	27.4	34.8	19.7	51	4.5						0	3.0	
60.4	27.1	34.5	18.8	56	4.8	ESE	5	9	ESE	18	—	0	
60.8	27.6	35.0	19.5	55	4.5	NNW	9	10	SE	15	—	2	
59.7	28.4	36.0	20.6	48	3.5	SSE	5	18	NE	2	—	2	
58.7	26.1	33.4	18.7	58	5.8	ESE	4	15	ENE	24	—	4	
59.0	27.8	35.4	19.6	58	3.9	NNE	7	8	ESE	19	—	0	
60.7	28.8	36.1	20.9	56	4.9	SE	7	12	SE	18	—	1	
58.7	28.1	37.4	20.0	49	5.6	SW	5	12	SW	15	—	2	
55.5	27.9	35.6	21.4	58	4.6	WNW	5	15	SSW	16	—	9	
54.2	26.8	33.4	20.0	54	7.9	S	5	29	SW	18	—	6	
59.7	24.6	31.6	16.5	56	7.0	NNE	5	19	NNE	9	—	2	
60.9	26.6	35.1	17.5	57	4.9	NW	5	9	E	19	—	0	
58.9	27.3	34.8	19.4	54	5.6						0	2.5	
61.0	26.7	33.9	19.2	53	5.3						0	2.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.9	22.9	28.8	18.2	77	5.2	S	13	14	NE	22	—	1	
2	65.4	25.3	31.5	21.1	67	7.7	NNE	7	18	E	11	-	0	
3	63.6	25.3	30.7	20.8	71	7.2	S	9	20	SW	24	—	0	
4	61.2	25.0	27.8	21.0	76	16.5	S	5	30	S	17	—	3	
5	63.7	25.9	29.9	21.7	72	12.2	NE	8	20	NE	5	—	1	
6	61.4	25.9	29.2	21.5	66	11.9	S	8	22	S	17	—	3	
7	59.4	26.3	30.2	22.0	78	13.7	NNE	9	36	NNE	24	1.6	4	● n K n
8	62.5	23.7	26.6	21.4	67	31.3	ENE	20	44	ENE	6	0.2	8	● n
9	63.7	23.5	26.9	21.0	63	14.0	NE	5	26	E	12	—	1	
10	64.8	25.2	31.2	19.9	62	13.7	E	7	36	E	2	—	1	
Media I. decade	63.1	24.9	29.2	20.7	72	13.0						1.8	2.3	
11	66.8	26.9	31.6	20.8	67	11.2	NNE	6	16	E	12	—	3	
12	67.4	26.2	31.0	22.0	70	10.8	NE	5	18	E	11	—	3	
13	66.3	27.5	32.0	21.3	67	9.1	WSW	5	18	E	11	—	0	
14	66.0	28.4	33.3	23.2	65	9.4	NNE	6	14	SW	18	—	0	
15	65.5	28.7	34.0	23.0	65	12.9	E	4	30	E	11	—	0	
16	66.9	29.0	36.8	21.8	65	9.3	NNE	9	14	WSW	18	—	0	
17	62.1	28.1	34.5	22.3	71	9.7	WSW	7	16	NNW	5	—	5	
18	60.5	28.0	33.6	24.0	64	15.6	ENE	7	34	ENE	8	—	7	
19	60.8	26.3	31.9	24.8	67	11.7	ENE	4	20	N	7	—	1	
20	61.4	26.3	30.7	23.0	68	11.5	E	7	20	NE	5	—	3	
Media II. decade	64.1	27.5	32.9	22.5	67	11.1						0	2.2	
21	61.7	26.7	30.8	23.0	70	11.1	S	10	14	S	17	—	0	
22	61.5	26.8	30.6	22.8	77	11.0	S	10	18	S	21	—	1	
23	61.8	26.6	30.7	22.5	67	16.9	S	9	30	NNE	3	—	3	
24	60.6	24.7	28.2	19.5	73	15.6	S	8	40	ENE	1	—	3	
25	60.8	26.5	31.9	22.0	71	11.9	S	9	16	S	15	—	0	
26	62.0	26.8	30.0	23.1	82	11.5	S	9	20	S	18	—	0	
27	60.2	27.5	30.4	25.0	82	15.0	E	7	26	S	19	—	0	
28	57.1	27.0	30.4	23.0	75	13.4	S	11	28	S	19	—	4	
29	55.5	26.5	31.1	20.3	70	16.3	SW	8	32	ENE	22	—	6	
30	61.3	23.8	29.0	16.5	70	13.9	NNE	6	26	NNE	8	—	2	
31	62.8	25.1	29.7	19.6	72	11.3	S	10	18	S	17	—	0	
Media III. decade	60.4	26.2	30.2	21.5	74	13.4						0	1.7	
Media mensile	62.5	26.2	30.8	21.6	71	12.5						1.8	2.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
24.2	30.1	18.9	»	4.7	ORIEN.	19	8	NE	4	—	1	
25.3	30.6	19.5	»	7.2	ENE	11	11	ENE	14	—	0	
26.8	33.4	21.0	»	5.2	SSE	13	10	SE	22	—	0	
27.4	33.8	22.1	»	6.0	VARIO	—	14	NNE	24	—	1	
28.1	31.7	20.8	»	10.6	E	14	15	NNE	12	—	0	
27.0	32.7	21.8	»	7.4	E	9	15	ESE	17	—	1	
26.9	32.7	22.0	»	6.4	N	8	21	NNE	24	—	0	
23.9	25.9	20.6	»	16.1	NE	15	24	NE	15	—	4	
23.6	28.8	19.3	»	8.6	NE	9	14	NE	3	—	1	
25.0	29.7	20.7	»	8.6	NE	9	15	NE	12	—	2	
25.5	30.9	20.5	»	8.1						0	1.0	
26.6	32.1	21.1	»	7.5	ENE	7	12	ENE	12	—	2	
27.2	32.5	22.0	»	6.0	E	7	9	N	7	—	3	
27.2	32.6	21.9	»	7.7	E	11	18	ENE	14	—	1	
28.3	33.7	21.7	»	5.2	ORIEN.	12	9	WNW	6	—	1	
29.0	33.3	23.3	»	7.9	ENE	12	18	NE	12	—	1	
29.4	36.1	21.5	»	4.5	SSE	10	9	SSE	23	—	1	
28.9	33.3	23.6	»	5.1	VARIO	—	11	N	28	—	6	
27.1	32.6	21.8	»	7.7	NE	9	14	NE	28	—	6	
27.4	32.8	22.2	»	8.3	IV Q.	8	15	ENE	12	—	2	
26.9	33.3	21.0	»	7.5	ORIEN.	13	12	NNE	10	—	3	
27.8	33.2	21.9	»	6.7						0	3.1	
27.3	34.3	21.0	»	7.3	SE	11	11	N	4	—	0	
28.0	35.0	22.2	»	8.1	E	14	12	E	17	—	0	
27.9	34.0	21.7	»	7.4	WSW	9	17	NNE	2	—	2	
26.4	32.5	20.5	»	8.0	SSE	13	15	SSE	18	—	4	
27.7	34.6	21.8	»	6.2	SE	12	8	SE	28	—	0	
29.3	35.9	24.3	»	5.6	II Q.	13	11	ESE	16	—	0	
28.8	35.6	22.7	»	7.8	WSW	11	11	WSW	20	—	1	
27.9	32.6	23.3	»	5.0	SW	7	9	SW	4	—	4	
26.5	30.9	21.0	»	9.9	SSW	5	19	SSW	14	—	2	
24.7	30.9	18.3	»	11.6	NNE	12	18	NNE	6	—	0	
26.7	33.4	20.9	»	5.4	NE	11	10	N	3	—	0	
27.4	33.5	21.6	»	7.5						0	1.2	
26.9	32.5	21.9	»	7.4						0	1.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	32.9	18.5	—	—	0	
2	33.0	17.0	—	—	0	
3	34.9	17.0	—	—	0	
4	34.3	17.4	WNW	1.6	4	● p K p
5	34.1	17.2	—	—	3	
6	35.4	18.6	—	—	0	
7	35.2	20.5	WNW	19.2	5	● p n K p
8	29.9	19.3	—	0.2	0	● n
9	29.5	20.0	—	—	5	
10	32.1	17.5	—	—	3	
Media I. decade	33.1	17.8		21.0	1.9	
11	34.0	17.3	—	—	2	
12	34.3	18.2	—	—	1	
13	35.0	18.0	—	—	0	< n
14	37.6	20.9	—	—	0	
15	38.5	20.6	NNE	—	0	
16	38.4	18.7	—	—	1	< n
17	38.3	18.6	—	—	0	
18	36.7	20.5	—	—	3	< n
19	34.4	18.0	—	—	5	
20	34.4	20.3	NNE	—	4	≷ n
Media II. decade	36.1	19.1		0	2.1	
21	35.6	18.0	—	—	0	
22	35.6	18.4	WNW	1.0	5	● n K n
23	35.1	18.9	—	4.0	1	● n <
24	36.3	16.9	—	—	2	
25	35.4	17.7	—	—	1	
26	36.3	17.3	—	—	0	
27	33.7	16.6	—	6.6	3	< n
28	33.5	19.5	ENE	5.0	2	● n K n
29	32.9	20.0	WNW	—	5	●
30	31.6	13.7	NNE	—	3	
31	34.4	16.0	—	—	1	
Media III. decade	34.6	17.7		16.6	2.1	
Media mensile	34.5	18.2		37.6	2.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	26.0	14.0	NW	—	0	
2	29.8	23.8	SETT.	—	0	
3	29.5	20.5	—	—	0	
4	30.0	16.5	—	—	4	
5	32.3	21.0	ENE	—	0	
6	32.0	20.0	—	—	0	
7	31.8	22.0	ESE	—	0	
8	31.0	21.5	I Q.	—	3	
9	27.0	20.5	VARIO	—	0	
10	29.5	19.5	I Q.	—	0	
Media I. decade	29.8	19.9		0	0.7	
11	31.5	21.0	SETT.	—	0	
12	31.5	23.5	VARIO	—	1	
13	32.8	22.2	VARIO	—	0	
14	34.7	25.0	VARIO	—	0	
15	36.5	27.0	VARIO	—	0	
16	35.0	28.0	ENE	—	0	
17	33.5	18.0	—	—	1	
18	35.5	23.0	NE	—	0	
19	30.5	19.8	SETT.	—	1	
20	33.8	22.5	ENE	—	2	
Media II. decade	33.4	23.0		0	0.5	
21	35.0	23.0	—	—	0	
22	33.0	20.0	—	—	0	
23	31.5	21.0	ENE	—	0	
24	30.5	22.5	NW	—	1	
25	30.5	20.5	—	—	0	
26	32.0	21.5	—	—	0	
27	32.0	20.5	II Q.	—	0	
28	30.0	22.5	ESE	—	4	
29	30.0	25.5	S	—	3	
30	31.0	22.5	ENE	—	1	
31	30.5	20.5	IV Q.	—	0	
Media III. decade	31.4	21.8		0	0.8	
Media mensile	31.5	21.6		0	0.7	

Osservatorio di Revigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.2	16.8	W	—	0	
2	25.0	19.8	NW	—	0	
3	26.8	19.0	W	—	0	
4	28.2	19.2	SW	—	0	
5	30.6	22.8	VARIO	—	0	
6	29.2	21.0	III Q.	—	0	
7	29.6	21.4	S	—	6	
8	27.6	21.8	I Q.	—	1	
9	25.2	18.2	IV Q.	—	0	
10	26.4	17.2	W	—	1	
Media I. decade	27.5	19.6		0	0.5	
11	29.2	21.0	NNE	—	2	
12	26.4	22.0	W	—	2	
13	29.4	21.4	IV Q.	—	0	
14	33.6	23.0	VARIO	—	0	
15	33.8	24.0	VARIO	—	0	
16	31.8	23.5	W	—	0	
17	29.8	21.4	W	—	1	
18	30.0	20.8	OCCID.	—	2	
19	28.0	21.8	W	—	0	
20	31.0	22.2	VARIO	—	5	
Media II. decade	30.2	22.0		0	1.0	
21	28.0	21.4	W	—	0	
22	29.2	23.0	III Q.	—	1	
23	29.4	23.0	SW	14.0	1	● n K n
24	27.0	21.0	NW	—	0	
25	27.4	23.2	VARIO	—	0	
26	29.2	21.0	IV Q.	—	0	
27	28.2	22.6	MERID.	—	0	
28	29.6	26.2	MERID.	—	4	
29	28.6	23.8	SW	—	5	T n
30	29.0	23.0	VARIO	—	1	
31	26.5	20.4	NW	—	0	
Media III. decade	28.6	21.9		14.0	1.1	
Media mensile	28.8	21.2		14.0	0.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	30.2	18.1	NNE	5.5	—	2	
2	31.7	21.1	NE	6.0	—	0	
3	31.4	24.6	WNW	5.0	—	0	
4	28.9	20.8	WNW	3.1	—	2	
5	31.1	22.4	ENE	7.8	—	0	
6	30.2	23.0	WNW	2.8	—	1	
7	30.8	23.7	ENE	7.2	—	1	
8	28.7	19.0	ENE	25.8	—	3	
9	27.7	20.7	ENE	14.0	—	0	
10	29.9	19.8	ESE	8.7	—	0	
Media I. decade	30.0	21.2		8.5	0	0.8	
11	31.2	22.3	ESE	7.5	—	2	
12	31.6	22.9	WNW	6.4	—	2	
13	33.4	23.0	WNW	5.8	—	0	
14	35.5	24.8	SE	7.2	—	0	
15	36.0	24.8	W	6.7	—	0	
16	34.7	26.2	W	2.8	—	0	
17	36.2	26.0	SSW	3.1	—	2	
18	33.0	26.0	E	13.3	—	4	
19	32.0	23.3	WNW	6.2	—	2	
20	33.6	24.3	WNW	7.0	—	4	
Media II. decade	33.7	24.1		6.6	0	1.6	
21	33.9	24.0	W	3.8	—	0	
22	31.6	23.4	WNW	2.6	—	1	
23	32.8	24.6	WNW	3.9	—	2	gocce n ≺
24	30.4	21.8	WNW	4.9	1.0	2	● ≳ n
25	32.2	23.9	WNW	4.1	—	2	
26	32.9	24.9	WNW	3.9	—	1	
27	32.3	23.4	NNW	2.2	—	0	
28	32.1	23.3	ENE	2.7	—	4	
29	28.9	24.2	S	9.4	2.7	6	● p ≳ n
30	30.6	19.9	NE	7.0	—	6	
31	31.5	21.7	WNW	3.3	—	3	
Media III. decade	31.7	23.2		4.8	3.7	2.5	
Media mensile	31.8	22.8		6.4	3.7	1.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.0	10.0	II Q.	1.0	8	● n
2	25.0	11.0	S	—	3	
3	27.0	11.5	II Q.	—	2	
4	28.0	12.5	II Q.	20.0	5	● s
5	25.5	10.0	SW	—	3	
6	26.5	12.5	II Q.	1.0	1	● s
7	25.6	11.0	SW	—	3	
8	22.5	10.5	III Q.	—	4	
9	22.0	12.0	SW	—	5	
10	23.0	9.5	II Q.	—	5	
Media I. decade	24.6	11.1		22.0	3.9	
11	24.8	10.5	III Q.	—	6	
12	27.5	12.0	S	—	2	
13	28.2	14.9	S	28.0	4	● s
14	29.2	13.5	MERID.	—	3	
15	29.0	14.5	S	—	1	
16	29.0	14.0	III Q.	0.2	4	● s
17	25.5	14.0	N	0.4	4	● n
18	21.0	13.5	I Q.	0.2	6	● n
19	25.5	11.5	SETT.	—	2	
20	23.5	11.0	II Q.	—	5	
Media II. decade	26.3	12.8		23.8	3.7	
21	28.0	10.0	III Q.	—	3	
22	27.5	8.0	II Q.	31.1	9	● ▲ s p
23	21.5	12.0	N	—	5	
24	26.0	11.0	S	—	3	
25	25.0	10.0	IV Q.	—	3	
26	28.5	12.0	S	—	1	
27	26.5	14.0	SE	—	4	
28	26.5	11.0	S	—	7	
29	18.5	12.5	N	—	6	
30	21.5	12.0	S	—	4	
31	27.5	10.0	S	—	1	
Media III. decade	25.2	11.1		31.1	4.2	
Media mensile	25.4	11.7		126.9	3.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	30.2	17.2	SW	—	4	
2	32.4	18.6	S	—	1	
3	33.6	19.8	S	—	1	
4	32.0	19.2	S	3.5	7	● p K ▲ p
5	32.7	16.5	SE	—	2	
6	33.3	20.3	MERID.	—	2	gocce p K p
7	32.8	19.5	S	—	3	
8	29.5	20.0	MERID.	—	5	
9	29.5	20.4	MERID.	—	6	
10	31.0	20.5	OCCID.	—	6	
Media I. decade	31.3	19.2		3.5	3.7	
11	33.0	20.5	MERID.	—	1	
12	34.2	20.0	MERID.	—	1	
13	34.9	22.0	MERID.	—	2	
14	34.0	21.0	VARIO	—	5	
15	37.3	22.5	MERID.	—	1	
16	37.0	21.5	MERID.	—	3	
17	34.0	21.0	ORIEN.	—	6	
18	32.0	20.0	VARIO	10.5	5	● p n K
19	33.2	17.5	MERID.	—	2	gocce n K n
20	32.0	19.0	MERID.	—	5	
Media II. decade	34.2	20.5		10.5	3.6	
21	33.2	19.0	SW	—	1	
22	34.5	22.5	SE	20.0	7	● p K p
23	31.5	18.8	ORIEN.	1.5	7	● n K ▲ n
24	29.2	18.8	CALMA	—	3	
25	34.0	18.5	SE	—	1	
26	35.8	18.8	MERID.	—	0	
27	34.4	21.0	MERID.	9.0	3	● n K n
28	30.5	19.0	NE	—	9	gocce n K n p
29	25.8	18.6	VARIO	8.0	6	● n K s p
30	29.5	15.0	ORIEN.	—	2	
31	32.0	17.0	VARIO	—	0	
Media III. decade	31.3	18.8		44.5	3.5	
Media mensile	32.6	19.5		58.8	3.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
															SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1095		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 350		POLLEIS 41		ARRANIA 11		PARENZO 0		SESTO 1615		TARVISIO 741		PASSO PREDIL 1159		RIVENOVEK 1000		VERGOGNA 330		PASSO UDINE MAGNIA 1095		SAURIS 1209		COLLINA 1130		PAULARO 600	
1	20	7	28	14	22	11	25	18	20	19	27	18	27	18	31	19	20	11	26	11	20	8	24	10	26	14	29	8	22	9	30	13	24	12
2	16	6	26	16	24	14	25	16	32	20	29	21	30	18	31	23	22	13	24	11	16	7	24	11	29	12	25	10	23	10	21	15	25	13
3	22	8	27	16	25	15	26	18	32	20	29	21	29	17	35	24	24	11	29	13	24	9	26	11	29	14	27	10	25	10	27	14	25	14
4	19	9	28	17	26	14	31	17	33	21	26	19	31	17	35	22	24	18	32	15	28	11	28	12	28	14	28	11	26	14	31	14	27	16
5	23	9	28	19	26	17	31	21	32	22	29	22	31	21	32	25	22	10	30	15	19	9	27	14	28	16	30	11	27	12	25	14	27	15
6	20	10	28	19	26	15	31	21	33	23	26	21	32	19	35	25	22	13	26	14	20	10	24	12	29	15	27	11	26	13	26	13	26	15
7	»	»	29	20	28	17	32	23	34	24	29	23	32	22	36	25	25	10	31	14	15	8	29	14	30	15	27	11	25	12	24	15	28	16
8	»	»	21	14	26	14	30	21	35	24	29	21	30	22	35	21	20	10	24	14	11	9	25	11	28	14	20	10	23	11	23	15	26	14
9	»	»	22	15	23	13	29	19	27	23	25	18	28	15	29	20	23	11	24	12	12	8	20	10	25	12	22	11	19	12	19	12	24	14
10	»	»	23	16	26	15	31	17	30	21	28	18	32	17	31	20	21	9	24	10	17	9	22	10	25	12	17	10	22	9	23	16	24	14
Media I. decade	»	»	25.5	16.5	25.2	14.2	29.1	19.0	31.7	21.6	27.9	20.1	30.2	18.1	33.0	22.4	22.0	11.0	27.0	12.6	17.7	8.8	24.9	11.5	27.5	13.6	25.0	10.8	23.7	11.2	24.8	14.0	25.6	14.8
11	»	»	25	16	25	12	30	18	30	21	28	22	31	19	30	24	24	10	26	12	22	9	24	11	28	12	27	10	23	11	26	15	26	14
12	»	»	25	17	26	13	31	21	30	21	29	22	30	21	33	24	25	12	26	14	19	10	25	11	29	13	27	11	24	13	32	16	27	15
13	»	»	28	16	27	13	31	21	32	22	31	22	32	18	35	25	28	16	28	13	22	11	26	12	31	14	29	12	25	14	30	13	28	16
14	»	»	28	20	29	14	32	22	34	26	32	24	33	20	35	26	25	13	31	15	26	12	28	15	32	15	32	12	25	16	30	13	29	16
15	»	»	29	20	30	13	35	23	35	27	33	24	35	25	38	27	26	15	33	15	27	12	30	15	29	12	29	12	28	15	32	19	30	16
16	»	»	29	21	31	15	36	24	35	20	34	25	34	20	39	29	26	14	33	15	26	13	30	15	33	16	34	13	27	15	32	19	30	18
17	»	»	31	20	31	16	36	25	36	25	31	22	34	19	37	27	28	13	36	14	27	12	31	16	33	15	33	14	29	15	33	18	31	18
18	»	»	26	22	30	17	35	24	36	27	31	25	33	19	39	27	22	13	27	13	16	11	30	15	30	16	30	13	28	15	23	17	30	16
19	»	»	25	20	26	16	33	25	33	26	30	23	31	18	35	25	24	10	25	13	16	9	28	14	29	13	30	10	26	11	23	15	25	14
20	»	»	27	20	27	13	36	26	32	25	31	23	32	18	35	25	23	12	23	14	25	11	28	14	29	15	29	11	25	12	23	15	27	12
Media II. decade	»	»	27.5	19.4	28.4	14.2	33.5	22.7	33.3	24.6	31.0	23.3	32.5	19.5	35.7	25.9	24.7	12.5	29.1	13.3	22.5	11.0	27.3	13.3	30.6	14.3	28.9	11.3	25.9	13.7	26.1	17.0	28.3	15.9
21	»	»	29	19	27	15	37	23	36	25	31	23	32	19	33	25	24	14	31	11	20	8	29	14	30	14	25	10	25	12	26	17	27	15
22	»	»	29	23	28	15	34	21	34	24	29	23	32	19	36	25	25	13	30	13	26	11	29	17	30	15	24	10	26	14	26	17	28	16
23	»	»	30	23	29	15	34	23	34	25	30	23	33	22	37	27	21	13	27	15	16	10	29	13	29	17	22	11	27	12	23	15	29	17
24	20	19	28	21	29	15	34	25	34	23	26	22	30	21	33	24	23	11	31	13	13	8	26	14	28	16	21	9	25	11	25	15	28	14
25	19	18	29	19	27	16	34	19	33	24	30	23	31	18	34	26	23	10	26	11	19	9	26	14	29	15	20	10	23	11	23	15	27	14
26	16	13	30	19	27	16	31	22	32	23	31	22	33	19	34	26	25	13	27	13	25	10	27	14	30	14	27	11	25	12	29	15	28	15
27	22	20	30	19	28	17	33	21	34	23	30	22	33	19	36	25	24	13	31	13	24	13	28	14	30	15	31	11	25	13	28	16	28	19
28	25	19	27	20	28	17	28	22	34	23	29	22	33	22	37	23	20	13	31	15	16	10	29	14	29	13	27	11	27	13	24	15	29	17
29	23	13	25	20	28	17	34	30	33	26	28	23	30	23	35	26	13	9	27	15	15	13	26	16	27	16	25	11	25	15	23	15	28	17
30	20	13	24	13	23	12	25	21	31	24	23	19	31	10	31	23	13	6	24	11	10	6	25	10	27	12	19	6	23	7	19	14	25	15
31	17	11	27	13	23	14	25	23	31	23	29	20	31	17	36	25	22	10	23	11	19	8	23	11	23	12	25	7	21	10	23	13	25	13
Media III. decade	»	»	23.0	16.9	27.7	15.4	33.5	24.6	32.3	23.9	29.3	21.7	31.6	19.3	35.0	25.5	21.3	11.4	28.0	13.1	16.3	9.6	27.1	13.7	28.3	14.9	24.0	9.7	24.7	11.3	25.5	15.2	27.5	15.6
Media mensile	»	»	27.0	18.6	27.1	14.6	32.0	23.1	32.6	23.4	29.4	21.7	31.4	19.1	34.0	24.6	22.5	11.6	28.0	13.2	19.7	9.3	26.6	13.0	29.0	14.3	26.0	10.6	24.8	12.2	26.1	15.4	27.1	15.3

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE			SONNA			CISMON		VALSTAGNA			ASTICO	
	POSTEBBA 582		TRAMONTI DI SOTTO 396		CLAUT 900		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864	PIEVEBOLO 432	MARMOLADA DI ROCCA 1328		ARABBA 1612		ANDRAZ 1481	P. DI CROCE D'AUNE 1046		SEREN 287	S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		ROSA 1037	LAVARONE 1171	
1	23	14	28	13	27	13	28	9	14	8	26	15	22	15	20	10	21	10	25	10	21	14	28	16	21	9	24	10	28	18	20	14
2	25	14	28	14	31	13	28	12	15	7	25	13	25	16	25	10	20	11	23	11	23	15	29	17	23	11	28	11	22	12	22	16
3	27	16	29	14	32	15	28	12	13	9	27	13	28	17	21	12	31	11	26	12	24	17	31	19	24	11	28	12	25	14	22	16
4	28	16	30	16	32	16	30	13	18	10	28	14	28	16	25	10	22	11	25	13	25	18	33	20	24	10	26	18	28	15	23	17
5	25	16	30	15	30	14	30	11	20	7	29	13	27	17	23	10	23	9	25	11	22	15	32	18	22	12	26	15	23	14	24	16
6	28	16	30	16	32	16	30	15	16	8	27	15	28	17	26	13	22	12	25	14	25	18	30	20	23	11	24	13	28	15	23	18
7	24	17	31	17	31	16	31	12	19	9	29	13	27	16	25	12	24	11	26	13	26	18	33	20	24	11	26	18	28	15	24	18
8	22	16	26	15	25	16	28	12	18	8	27	14	28	18	20	11	22	9	24	18	23	15	30	19	21	12	25	14	19	10	23	16
9	23	14	26	16	26	16	25	15	18	10	25	15	23	16	22	9	20	9	22	13	20	15	28	19	20	9	20	14	20	13	23	16
10	25	14	28	14	27	13	29	11	12	6	24	13	24	16	24	10	20	10	22	11	22	15	27	18	22	10	20	12	24	16	21	15
Media I. decade	25.1	15.3	28.6	15.1	29.3	14.8	28.5	12.2	16.3	8.2	26.7	13.6	25.5	16.4	23.1	10.7	21.5	10.3	24.2	12.1	23.1	16.0	29.9	18.6	22.4	10.6	25.7	16.2	23.3	13.3	22.4	16.3
11	26	16	29	15	29	14	29	14	15	7	25	13	26	18	23	10	22	10	24	11	23	16	29	19	22	12	20	13	24	15	22	16
12	26	16	29	15	32	15	29	14	15	7	27	13	28	19	25	11	22	11	24	14	23	17	30	20	23	13	23	14	24	15	23	17
13	29	19	30	16	33	16	29	15	20	10	30	15	28	18	27	13	25	13	26	14	24	18	32	20	25	14	23	14	24	16	24	18
14	31	18	31	18	33	17	31	15	17	8	30	15	30	20	24	13	25	13	26	13	27	19	32	21	27	14	24	16	25	17	24	19
15	31	18	31	18	34	17	30	16	12	5	31	16	31	18	29	14	25	15	27	14	28	20	34	23	26	12	26	17	27	20	26	19
16	32	18	32	17	35	16	31	13	21	11	31	16	31	19	29	14	27	12	28	14	27	20	35	21	26	12	27	20	28	20	25	19
17	30	16	30	17	31	17	32	18	20	9	32	14	27	18	25	12	26	13	28	14	27	20	35	23	26	16	27	19	30	20	26	21
18	28	15	30	18	28	17	28	14	17	10	27	14	24	14	26	13	20	13	28	12	27	20	31	21	23	12	28	15	27	18	26	18
19	26	18	29	14	32	14	27	13	16	6	25	12	27	18	29	14	20	10	21	11	26	16	31	19	24	11	25	13	26	18	23	18
20	26	15	30	17	31	16	28	10	18	10	29	15	27	16	20	12	20	9	25	11	26	19	33	21	21	10	23	13	26	18	23	18
Media II. decade	28.2	16.9	30.1	16.5	31.8	15.9	29.4	13.6	16.6	8.8	28.7	14.3	27.9	17.8	25.0	12.5	23.2	11.8	25.2	12.8	25.8	18.5	32.2	20.3	24.8	12.3	24.6	15.4	26.1	17.7	24.2	18.8
21	27	16	29	15	32	14	28	12	16	6	26	13	28	18	23	10	22	10	24	11	26	17	31	18	26	12	24	18	26	19	22	17
22	28	18	31	17	33	17	29	14	18	10	29	15	29	19	22	14	23	13	27	13	25	18	32	21	22	10	25	21	27	20	23	18
23	28	15	28	16	31	15	29	15	19	9	29	16	27	17	23	14	22	12	25	12	25	15	30	18	23	9	26	14	27	15	24	19
24	26	14	27	15	30	14	28	12	17	7	23	16	26	16	25	13	23	11	25	13	24	16	30	18	25	11	26	14	25	16	24	18
25	26	15	29	15	32	15	27	12	17	8	25	15	28	16	23	12	23	10	24	11	24	16	30	19	25	12	23	15	24	16	23	17
26	28	19	29	15	33	16	29	11	15	7	27	12	29	20	24	14	22	10	25	12	25	17	31	20	24	10	25	14	25	18	24	17
27	29	18	29	17	33	17	29	16	20	10	28	17	30	19	23	10	25	14	29	12	26	20	32	21	22	12	26	15	26	19	25	18
28	26	19	29	19	31	18	31	14	18	9	30	15	21	21	23	11	21	12	25	13	26	18	34	20	20	7	20	8	27	5	25	18
29	23	12	26	18	28	18	27	13	17	10	27	15	23	12	25	11	22	10	23	13	24	20	32	20	20	10	22	12	24	20	23	17
30	22	13	25	12	28	10	22	8	15	4	21	9	24	14	20	9	18	8	19	8	22	14	30	15	20	10	19	9	25	12	22	15
31	25	14	28	18	31	18	28	9	15	5	24	12	27	17	24	11	20	9	21	9	23	»	28	17	21	11	19	10	25	12	21	15
Media III. decade	26.1	15.7	28.2	15.6	31.1	15.2	27.5	12.4	17.0	7.7	26.3	14.1	26.5	17.2	23.1	11.7	21.9	10.8	24.4	11.5	24.5	19.0?	30.9	18.8	22.2	10.4	23.2	16.5	25.5	15.6	23.3	17.2
Media mensile	26.5	16.0	29.0	15.7	30.7	15.3	28.5	12.7	16.6	8.1	27.2	14.0	26.6	17.1	23.7	11.6	22.2	11.0	24.6	12.1	24.5	17.5?	31.0	19.4	23.0	11.1	23.6	14.0	24.6	15.5	23.3	17.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	RACCOGLIENZE		AGNO-GOÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		EGNA		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA						ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 939		RECOARO 445		MERIA 1494		SLINGIA 1736		TUBRE 1370		ORDA DI DENTRO 1945		SILANDRO 906		CASERE DI SOTTO 1722		MONTESCHIEVE 2236		TELLE DI SOTRA 1600		PLATA 1141		TERME MERANESE 1850		FLORES 1240		ANTERSELVA DI MEZZO 1356		MARANZA (1) 1415		SPINGA 1195		CASERE 1600	
1	26	10	23	14	25	13	19	9	»	»	19	6	25	16	»	»	16	7	20	13	22	16	30	14	26	13	24	12	21	18	23	13	24	10
2	27	10	26	15	27	14	20	9	»	»	19	10	25	16	»	»	16	7	21	15	22	14	28	15	24	13	23	12	23	18	23	15	25	8
3	31	11	29	16	26	12	21	9	»	»	20	11	26	16	»	»	19	8	22	17	22	16	31	14	25	14	24	14	25	15	24	15	26	9
4	34	13	30	15	28	13	20	9	»	»	21	11	28	18	»	»	19	9	21	17	22	14	28	14	25	15	26	15	25	16	26	17	27	10
5	29	14	31	16	25	10	22	9	»	»	21	10	25	16	»	»	20	10	22	16	23	14	28	14	26	15	26	13	24	13	25	15	26	8
6	30	14	31	17	20	9	23	9	»	»	21	11	27	17	»	»	18	8	21	16	23	15	31	15	27	14	26	14	24	15	26	15	25	11
7	30	15	31	19	21	10	21	9	»	»	21	10	27	16	»	»	18	9	22	18	24	14	28	13	26	12	27	14	24	12	27	14	24	9
8	28	16	25	19	25	13	19	8	»	»	21	8	27	17	»	»	19	9	21	14	23	14	27	13	24	10	24	14	23	12	25	14	24	6
9	28	15	23	12	23	11	20	11	»	»	19	9	27	18	»	»	18	8	21	15	23	13	27	15	23	13	23	14	23	13	24	15	24	10
10	22	12	27	17	23	11	18	9	»	»	18	10	25	15	»	»	17	8	21	15	23	12	27	14	24	13	25	14	22	13	24	15	22	10
Media I. decade	28.5	13.1	28.3	16.0	24.6	11.5	20.3	9.1	»	»	20.0	9.5	26.2	16.5	»	»	18.2	8.3	21.2	15.4	22.7	13.4	28.5	14.1	25.0	13.2	25.1	13.5	23.4	13.6	24.3	14.3	24.4	9.1
11	25	13	23	16	25	9	21	9	»	»	18	10	25	17	»	»	14	7	21	15	24	13	29	15	23	13	23	13	25	13	24	15	24	8
12	28	14	30	18	24	10	22	10	»	»	20	11	27	17	»	»	14	8	23	17	23	13	31	16	25	13	22	13	25	15	26	16	27	7
13	30	15	31	17	26	12	24	11	»	»	22	12	28	19	»	»	18	8	24	17	24	13	33	15	29	15	23	15	27	16	27	16	28	11
14	32	15	32	19	26	9	24	9	»	»	23	11	29	21	»	»	19	9	24	16	24	16	32	16	30	16	27	12	27	15	27	16	29	10
15	34	15	34	19	25	11	24	11	»	»	22	12	29	20	»	»	20	10	26	20	25	14	34	18	30	17	28	17	26	15	23	17	30	16
16	30	15	34	18	26	11	24	11	»	»	23	13	29	20	»	»	21	10	24	19	26	15	28	16	30	16	29	17	28	17	30	19	28	11
17	29	15	35	19	24	10	21	11	»	»	23	11	29	18	»	»	18	9	23	18	26	15	27	15	30	15	28	15	25	16	29	18	25	10
18	31	15	34	18	25	9	19	11	»	»	20	11	26	19	»	»	18	10	22	17	25	15	26	15	27	14	22	15	22	14	25	16	24	11
19	29	14	32	17	24	10	20	10	»	»	19	11	25	19	»	»	20	8	21	16	23	14	25	15	23	13	23	13	23	14	22	15	23	10
20	29	15	31	17	26	11	19	8	»	»	19	9	27	17	»	»	16	7	23	16	27	15	27	15	24	12	23	13	24	14	24	15	24	7
Media II. decade	31.6	14.6	32.1	17.3	24.8	10.2	21.3	10.1	»	»	20.9	11.1	27.4	18.7	»	»	17.3	8.4	23.0	17.1	25.0	14.0	29.5	15.6	27.1	14.4	25.3	14.3	25.2	14.9	26.2	15.3	25.5	9.3
21	34	15	30	17	27	12	22	10	»	»	19	10	27	18	»	»	17	8	23	17	27	15	26	14	25	13	23	14	25	13	25	15	26	7
22	34	15	33	18	25	13	21	10	»	»	21	8	27	18	»	»	18	8	23	18	27	15	29	14	27	15	23	14	26	15	25	15	27	11
23	32	16	33	20	21	11	20	10	»	»	20	12	23	17	»	»	18	5	21	16	23	12	25	16	27	15	27	15	21	13	27	16	26	12
24	30	15	34	20	25	10	20	10	»	»	19	11	25	17	»	»	15	6	22	15	25	10	24	14	25	12	25	13	22	11	25	14	24	9
25	33	15	30	17	24	10	19	10	»	»	18	10	23	18	»	»	16	6	23	15	24	10	25	14	24	13	24	13	23	13	24	14	23	8
26	33	16	35	18	23	9	23	11	»	»	19	10	23	20	»	»	16	5	24	17	22	11	25	14	25	13	24	13	23	14	25	15	23	9
27	33	16	35	19	22	8	21	12	»	»	24	12	29	20	»	»	16	5	24	18	22	10	23	15	23	15	27	14	18	12	23	14	21	10
28	31	13	34	19	20	9	17	7	»	»	22	9	29	18	»	»	14	6	18	15	23	9	23	19	27	14	23	14	17	12	21	14	19	8
29	29	12	32	18	21	8	16	7	»	»	14	9	23	18	»	»	14	6	19	12	23	10	27	14	23	14	22	14	19	7	19	13	21	9
30	29	10	32	17	23	7	17	4	»	»	16	7	22	13	»	»	15	4	18	12	23	10	20	14	19	8	20	10	19	7	19	10	21	9
31	32	11	34	18	25	9	20	7	»	»	15	9	23	16	»	»	17	5	20	18	23	10	23	14	23	10	22	12	22	13	20	10	27	7
Media III. decade	31.5	14.0	32.9	18.3	23.5	9.6	19.6	8.9	»	»	18.3	9.7	25.3	17.5	»	»	16.0	5.8	21.4	15.3	24.0	11.1	25.5	14.7	24.9	12.9	24.2	13.5	22.3	12.6	24.1	13.3	24.3	8.6
Media decade	30.5	13.9	31.3	17.4	24.3	10.4	20.6	9.4	»	»	19.9	10.1	26.6	17.6	»	»	17.3	7.5	21.9	15.9	23.9	12.3	28.2	14.8	25.6	13.5	24.9	13.8	23.6	13.7	25.0	15.0	25.1	9.3

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1060		LAPPACH 1444		CORVARA 1556		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2230		BRESSANO 1642		PEIO 1430		PROVÈIS 1414		MENDOLA 1360		FIAVÈ DI RABBI 1310		PECHE 977		BRESSO-LOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1984		PALÙ 1460		RONZO 794	
1	20	9	26	11	22	12	25	10	1	0	25	15	22	12	21	13	21	9	22	13	22	12	31	16	24	7	26	14	14	10	30	13	24	14
2	20	9	24	11	24	12	22	10	3	- 3	30	15	23	13	22	14	23	12	23	14	23	14	33	16	28	6	26	15	14	10	29	11	24	15
3	22	9	26	11	23	11	23	9	5	- 1	24	16	22	12	23	14	23	12	22	14	24	14	34	17	26	7	26	16	15	10	»	»	25	16
4	23	0	25	12	25	11	27	10	13	- 4	25	18	23	12	24	15	24	13	24	15	23	13	34	19	26	7	31	16	16	12	30	13	26	17
5	23	8	26	11	23	13	23	8	17	- 3	26	16	24	13	24	14	25	10	24	14	25	13	35	14	25	6	22	15	16	8	25	13	26	17
6	25	10	27	12	25	13	26	10	6	- 3	24	17	26	14	24	15	23	11	24	15	23	20	24	19	24	6	31	17	18	13	29	13	26	18
7	23	7	26	10	23	12	23	8	8	- 1	27	17	25	13	23	13	22	12	26	14	29	21	34	14	28	4	28	16	19	11	29	15	27	18
8	20	7	26	9	23	10	27	6	12	- 2	30	15	25	18	23	13	20	12	24	13	33	14	33	17	24	6	29	14	16	12	25	13	27	17
9	18	5	27	12	20	11	25	12	10	- 1	23	15	25	15	21	13	22	13	25	13	23	15	30	20	25	6	27	15	16	9	23	13	23	17
10	19	9	23	11	23	13	24	8	4	- 3	20	14	24	15	17	12	20	11	23	12	22	11	33	19	26	6	28	15	14	12	23	12	23	17
Media I. decade	21.3	8.2	25.5	11.0	22.9	11.6	25.5	9.1	8.6	- 2.6	29.4	15.8	28.9	13.2	23.1	13.8	23.1	11.4	23.6	13.7	25.1	14.7	32.1	17.1	24.9	6.1	27.4	15.5	16.0	10.7	26.9?	12.8?	25.1	15.6
11	22	7	25	12	26	11	26	9	9	- 1	27	15	25	15	26	13	31	12	21	14	31	12	33	17	27	8	27	17	16	12	26	12	22	16
12	25	8	27	12	23	12	25	11	13	- 9	32	16	26	15	24	14	22	12	24	15	31	13	33	16	28	9	29	19	16	13	27	13	26	18
13	26	13	28	12	24	15	26	15	17	- 2	34	15	28	16	26	15	23	13	24	15	31	13	35	20	28	8	30	19	17	13	28	15	26	16
14	26	10	30	13	25	14	27	10	18	- 4	33	18	26	14	26	15	24	14	26	15	31	13	35	20	27	9	31	19	17	12	30	15	26	19
15	25	12	26	15	25	16	27	14	16	- 4	34	15	29	17	26	16	24	14	25	18	29	19	37	20	27	9	31	20	18	13	29	16	28	20
16	26	11	28	15	24	15	28	11	12	- 3	35	10	28	14	27	17	26	14	27	17	29	19	37	19	28	9	31	19	19	13	31	16	29	20
17	23	10	25	14	22	15	27	11	10	- 1	35	16	28	13	26	17	23	14	27	17	30	18	34	20	24	8	31	19	20	15	32	16	29	20
18	19	11	24	12	20	14	24	9	17	- 4	30	16	27	11	28	17	24	15	25	16	30	17	33	20	24	7	28	19	19	13	26	14	27	18
19	19	10	24	11	21	14	21	8	14	- 3	27	15	26	10	22	14	23	12	25	14	27	16	33	18	23	8	27	17	17	14	27	12	28	17
20	21	8	26	11	23	14	28	8	10	- 1	25	16	26	10	24	15	23	13	22	14	26	17	32	18	20	8	33	16	18	11	23	11	25	17
Media II. decade	23.1	9.9	26.5	12.7	23.9	13.6	25.1	10.4	13.6	- 3.2	31.5	16.2	26,6	13.5	24.9	15.3	25.2	13.1	24.4	15.5	29.5	15.7	34.2	19.0	25.3	8.3	29.8	16.4	17.9	12.8	27.9	14.0	26.6	16.8
21	23	9	26	11	23	12	24	8	17	- 6	28	16	26	10	25	14	29	13	23	14	25	17	33	18	23	9	28	16	15	11	26	13	25	17
22	25	13	26	12	24	13	26	12	20	- 5	30	16	24	12	24	15	24	12	24	16	27	18	34	19	23	9	28	17	15	12	28	15	26	19
23	23	9	25	11	24	14	27	11	22	- 2	27	16	24	12	22	14	25	13	24	15	23	13	32	18	24	7	30	16	17	10	25	14	28	19
24	20	9	25	10	24	13	24	10	22	- 4	24	16	25	10	23	15	23	12	22	15	26	17	31	17	24	8	30	15	14	10	28	13	27	17
25	19	8	26	12	25	14	25	7	20	- 3	30	15	26	11	24	15	22	11	23	14	26	15	33	16	27	10	31	16	16	11	26	12	26	17
26	23	9	25	11	26	15	23	8	20	- 7	30	16	31	15	25	15	22	12	25	15	26	15	33	17	27	10	31	16	17	12	25	13	29	18
27	24	13	20	9	24	13	27	10	18	- 6	35	17	31	15	26	16	24	12	25	16	27	18	34	18	28	9	30	16	17	12	28	16	28	20
28	19	10	21	8	22	12	27	10	10	- 1	30	15	23	10	25	13	25	13	26	13	29	12	33	18	26	9	29	16	18	12	25	13	27	14
29	16	6	17	9	20	11	22	11	18	- 4	25	15	17	9	20	14	21	12	20	13	23	16	27	18	26	8	28	17	14	10	26	13	25	17
30	18	4	24	6	21	9	20	5	20	- 2	25	11	27	7	18	10	20	13	20	11	23	16	28	13	26	7	26	12	12	11	22	9	24	14
31	21	8	25	7	23	10	21	8	19	0	32	12	28	7	17	10	19	9	20	12	25	13	32	16	27	10	28	12	15	10	»	»	28	13
Media III. decade	20.6	8.7	23.6	9.6	23.2	12.3	24.0	9.1	18.7	- 3.4	29.7	15.0	25.6	10.7	22.5	13.7	22.5	12.0	22.8	14.0	25.9	15.6	31.8	17.1	25.5	8.7	29.0	15.4	15.3	11.0	25.3?	13.1?	26.2	16.8
Media mensile	21.7	8.9	25.2	11.1	23.0	12.6	24.9	9.5	13.5	- 8.1	30.2	15.7	25.4	12.5	23.2	14.2	22.6	12.2	23.6	14.4	26.6	15.3	32.7	17.7	25.2	7.7	28.7	16.4	16.4	11.5	26.7?	13.3?	26.0	17.2

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* del mese di luglio è notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è 1°,9 a Rovigo, altrove essa è compresa tra 2° e 3°, tranne a Padova, Trieste e Pisino, dove supera i 3°; al Venda poi essa raggiunge 4°,2.

	Pisino	Trieste	Duttoli	Belluno	Treviso	Tramonti	Padova	Venezia	Rovigo	Verona	Trento	Belluno
Luglio 1928	24,6	27,0	27,8	28,0	27,1	26,2	26,7	24,0	26,9	27,2	24,9	25,8
Val. medio	21,4	23,6	23,1	20,7	24,7	24,1	23,6	19,6	25,0	23,5	22,7	22,5

2. Il *periodo più caldo* del mese quasi ovunque decorre dal 15 al 17 a tutte le quote, tanto che la media della seconda decade è superiore di quella delle altre due. Tra il 20 e il 26 però si ebbero giornate di poco meno calde che le precedenti. Al 16 la temperatura massima a Padova fu 37°,6, a Venezia 36°,0, al Venda 32°,4; al 27 a Padova la massima fu di 37°,4, di soli 0°,2 inferiore alla precedente.

Dopo il minimo del 23 giugno la temperatura era andata crescendo, ma il minimo del 1° giorno del mese in qualche località fu la minima assoluta del mese; per es. a Padova con 15°,0, a Venezia con 18°,2; al Venda poi la minima venne segnata al 2 con 15°,4, alla quale epoca si verificò un secondo abbassamento nell'andamento generale della temperatura; nel bacino dell'Adige infine la minima venne segnata al 30 durante quel terzo abbassamento.

L'escursione mensile fu di 23°,8 a Padova, 17°,8 a Venezia, 17°,0 al Venda, ecc.

La media mensile, le medie diurne e gli estremi segnati in questo luglio 1928 sono superiori ai valori avuti nel corso delle registrazioni raccolte in questi 18 anni dal Magistrato alle Acque.

3. In ben 19 giorni (e cioè 1-2-3-4-8-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-26-27-31) la temperatura minima giornaliera al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza di un'*inversione termica* nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino; la massima diurna poi al Venda fu sempre inferiore che a Padova.

Il valore di queste inversioni fu notevole il 15 in cui la differenza Venda-Padova fu 8°,8, il 16, il giorno di massimo caldo, in cui fu 7°,5, il 17 in cui fu 6°,1. Tutte e tre le medie decadiche delle minime diurne al Venda risultarono superiori che a Padova; la differenza fu massima nella seconda decade: difatti la media decadica al Venda fu 21°,9, a Padova 19°,7.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda, servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di circa 14° nella prima decade, tra i 16° e i 17° nelle altre due decadi: inoltre l'altezza dell'isoterma zero sarebbe poco sopra i 4000 metri nella prima decade, verso i 5000 nelle altre due.

Nella zona montuosa il termometro a minima scese sotto zero solo a Passo di Sella (m. 2300) e ciò quasi ogni giorno e più basso nei giorni più sereni, probabile effetto d'irraggiamento. Dall'andamento generale della temperatura, dedotto dalle varie stazioni di montagna, risulterebbe che a 2000 m. la temperatura media s'aggira tra i 12°-13°, quindi leggermente inferiore di quella estrapolata col metodo precedente.

4. Questo mese è caratterizzato dalla mancanza quasi assoluta delle *precipitazioni* nella Venezia Euganea e in quella Giulia; nella Venezia Tridentina poi caddero piogge, benchè in generale in quantità molto debole, in più giorni, (§ 7 e 8); chiamiamo giorni a precipitazioni parziali questi; essi si verificarono al 4, al 7, al 18, al 22 e 23, al 28 e 29. Particolarmente abbondanti furono le precipitazioni del 22-23.

Difatti al 23 (g. p.) caddero mm: 21,6 a Tramonti di Sopra, mm. 40,2 a Pieve di Cadore, mm. 42,2 a Gosaldo, mm. 50,2 a Bressanone; al 24 (g. p.) mm. 29,2 a Pieve, mm. 32,6 ad Ampezzo, mm. 18,0 a Padeazzo ecc. Ma ancor più abbondanti furono le precipitazioni degli ultimi giorni del mese; difatti al 30 (g. p.) caddero mm. 50,6 a Tarvisio, mm. 81,4 a Pieve, mm. 78,2 a Pontebba, mm. 104,2 a Venzone, (*totale diurno massimo del mese*), mm. 43,5 a Maresco di Zoldo, mm. 24,0 al Brennero.

Soli l'Isonzo, il Tagliamento e l'Adige in conseguenza segnarono un leggerissimo incremento nei tre ultimi giorni del mese.

5. Il *manto nevoso* è già scomparso sin dalla fine del mese precedente da tutte le stazioni di osservazioni (la più alta è Monteneve a m. 2332).

6. In relazione alla scarsezza delle precipitazioni dovunque la *nebulosità media mensile* si mantenne notevolmente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza s'aggira attorno ai 2 decimi del cielo coperto.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Tramonti	Venezia	Padova	Trento	Belluno
Luglio 1928	1,6	0,7	2,4	2,1	2,8	3,5	2,8	2,4	2,0	2,7	3,7	3,4
Val. medio	3,2	3,0	3,3	4,0	3,5	5,1	4,3	3,4	4,7	3,7	5,2	4,1

7. Al primo esame della *carta delle precipitazioni* per questo luglio appare subito ch'essa si scosta dalla forma abituale, mancando lungo le Prealpi la solita fascia dei massimi.

L'isoieta 50 parte dall'estremo settentrionale del Garda, lascia Rovereto a S (Rovereto mm. 84), passa tra Lavarone e Vezzena, taglia il Brenta a Primolano, e poi scostandosi poco dalla retta, raggiunge Gemona e scende al confine presso Cividina.

Nella zona montuosa, a N di questa isoieta, trovansi ovunque aree a precipitazioni maggiori ai 50 mm., intramezzate qua e là da aree ristrette a precipitazioni minori.

Sul confine tra le Alpi Carniche e le Giulie si nota subito il solito massimo molto accentuato, ma spostato un po' più a N, racchiuso dall'isoieta 300 mm., a Chiusaforte mm. 806, a Ovedasso mm. 385 (*totale massimo del mese*); di là, allontanandosi in tutte le direzioni, le precipitazioni diminuiscono; l'isoieta 100 mm. comprende le alte sorgenti del Tagliamento del Meduna e dell'alto Fella.

C'è poi un'altra area di massimo racchiusa dall'isoieta 100, a contorni irregolari, che, quasi una striscia, comprende Belluno ad un estremo, Bolzano all'altro, con mm. 148 a Mazzin e infine un'area molto ristretta che comprende l'alta Valle Sarentina (Rio Bianco mm. 127), Bressanone (mm. 104), Lappago (mm. 108).

Nella Venezia Euganea, ai confini col Po, si nota un'area dove le precipitazioni sono mancate del tutto. Tale area nella parte meridionale arriva sino al Po; il suo contorno si stacca da questo all'altezza di Mantova, corre ai piedi dei Lessini, passa per Vicenza, alquanto a N di Padova e va a finire nella Laguna poco a S di Venezia; poche precipitazioni, appena qualche mm., caddero sul versante settentrionale dei Berici.

Altre due aree senza precipitazioni trovansi nell'Istria: una ristretta nel cuore dell'Istria, un'altra, più estesa, comprende la punta meridionale della stessa penisola e gran parte dell'isola di Cherso e l'isola di Lussin.

8. Mese a *precipitazioni scarsissime*; in parecchie località dell'Istria e della pianura Veneta non si ebbe nessuna registrazione pluviometrica, solo nella zona montuosa cadde una quantità in generale meno della metà del normale; e in una striscia poi che va da Bolzano a Belluno le precipitazioni caddero in quantità di poco inferiore alla normale, come appare nel seguente specchietto.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pisino	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1928	8,7	0,0	0,0	8,3	10,6	132,4	104,4	37,6	11,5
Valore medio	27,5	92,4	56,0	83,8	129,0	207,0	118,7	96,5	95,5
Rapporto	0,14	0,0	0,0	0,10	0,08	0,64	0,87	0,38	0,12
	Venezia	Padova	Treviso	Rovigo	Verona	Mantova	Treviso	S. Michele	Belluno	Belluno
Luglio 1928	1,6	0,0	0,0	0,0	0,1	8,4	30,9	58,3	114,0	39,8
Valore medio	43,8	61,5	65,2	46,8	78,9	114,0	90,4	99,8	110,9	62,0
Rapporto	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	0,34	0,59	1,03	0,64

9. Il *vento* soffiò in tutta la regione con intensità notevole e con direzione dal 1° quadrante, nei giorni 8-9-18-29-30.

Particolarmente violento fu il vento all'S, in cui ovunque fu segnata la media diurna più alta del mese: a Trieste con km. 46,7, al Venda 34,8, a Venezia 31,8, a Padova 12,3, a Trento 10,4 (qui la direzione prevalente fu da SSE e la velocità fu leggermente superata dalla media del 27 che fu di km. 11,5).

Al giorno 28 al Venda il vento forte fu dal 3° quadrante (media diurna 26,0), a Venezia però spirava più debole, da S (media diurna 16,9).

Dall'esame delle *rose dei venti* a 16 direzioni, costruite con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume la rosa si bipartisce in due lobi, uno ristretto, con un massimo a WNW (19 %), l'altro più ampio con il massimo a ENE (18 %).

A Trieste la rosa ha tre lobi, uno nel 4° quadrante comprende le 3 direzioni WNW, NW, NNW (24 % a tutte e tre), un altro nel 1° quadrante 32 % alle due direzioni ENE ed E), ed un terzo a SE (14 %).

A Venezia la rosa ha un lobo molto appuntito a S (22 %), un altro ad WSW (8 %) e infine un terzo che comprende tutto il 1° quadrante da N ad E, (60 % a 5 direzioni) con un massimo a NNE (16 %).

A Padova sono scarse le direzioni occidentali comprese tra S e WNW (15 % a 6 direzioni), le altre presentano due massimi non molto accentuati, uno a NNE (10 %), l'altro sul E (9 %).

Al Venda la rosa ha la solita forma, ossia si distende dal 1° al 3° quadrante, con frequenza minima nel 4° e nel 2°; il massimo principale è a ENE (21 %), l'altro è a SW (11 %).

A Trento la rosa è, come al solito, tripartita, il massimo principale è a NNW (25 %), l'altro a ENE (15 %), il terzo a SSE (6 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* supera di circa 2 mm. il valor normale, difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,8, mentre la media di questo mese è mm. 762,7, una differenza pertanto di mm. 1,9.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 768,6 alle ore 8 del 2; l'estremo più basso mm. 754,5 alle ore 17 del 29; una escursione pertanto di mm. 14,8, di poco superiore al valor medio di questo mese nella regione, che si aggira attorno ai 13 mm.

Le variazioni del diagramma barometrico sono tutte lentissime, esso a Venezia è segnato solo da alcune perturbazioni temporalesche al 6, al 17 e al 18.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici e le condizioni di tempo da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	Totale	Totale
Con precipit. generali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con precipit. parziali	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	1	7
Senza precipitazioni	2	—	—	—	1	1	5	2	7	—	6	24
Totale	2	1	1	1	1	1	5	2	9	1	7	31

In generale, come del resto è quasi di regola in questo mese, nella nostra regione dominò gradiente barometrico orizzontale debole, tanto che ben 9 volte si dovette classificare tipo XIII, cioè pressione livellata. Frequentemente la nostra regione fu sotto il dominio di alte pressioni europee, alle quali si deve attribuire l'estrema scarsezza delle precipitazioni che, come vedemmo al § 8, in alcune parti della pianura veneta mancarono del tutto. Perturbazioni temporalesche così gravi da disturbare le ricezioni radiotelegrafiche tanto da rendere incerto o addirittura impedire il tracciamento della carta isobarica della sera si ebbero nei giorni 4-7-16-17-22-27-28-29.

12. Anche in questo mese piccole furono le differenze di orario e di livello tra la *marea prevista* con l'analisi armonica e quella osservata. Quasi in tutti i primi 19 giorni il livello osservato fu sempre leggermente inferiore al previsto; la differenza raggiunse un valore massimo di 22 cm. con la bassa marea del giorno 14. Dal 21 in poi la marea osservata fu leggermente superiore alla prevista, specie l'alte maree, nelle quali la differenza dal 25 al 30 superarono sempre i 12 cm., raggiungendo i 18 cm. il 28 e il 29.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono seguate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m.	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pietr	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Lussin	Lussingrande	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Neresine	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Vrana	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pisca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	12,8	—	25,7	2
	Hassone	1008	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,6	—	5,0	—	—	—	—	—	17,8	—	22,8	5
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,2	—	—	—	—	29,3	—	51,7	6
	Giurdici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	24,7	1
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	7,2	—	19,4	3
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	2
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	5
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	18,3	—	34,8	5
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	2
	Monte Limina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	0,7	5,1	—	10,8	3
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	1
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	1,4	—	9,7	2
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	1
	Berghi grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	3,5	—	12,9	2
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	4,5	—	—	—	—	—	6,6	2
	Fianona	169	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,0	—	6,6	2
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	—	1,8	1
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,9	—	3,9	2
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,6	2
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,2	—	—	—	1,0	—	3,8	3
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	12,3	1

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO meteorologico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue Arsa																																			
	Castel Bellai	223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,2	—	—	—	7,8	—	11,6	2
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	2,6	—	7,1	2
	Pogile	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	2,1	—	6,9	2
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,3	—	7,7	1
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Rovigno	66	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,7	—	5,9	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	10,3	1
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	2,2	—	3,9	2
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2
	Sirdenc	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	4,2	—	13,2	2
	Pórtole	390	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Dragucio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,7	—	5,9	1
	Cornerla	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	1,7	—	9,7	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	26,0	—	26,5	1
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,6	—	5,0	2
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,5	—	7,5	2
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	5,5	2
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Siciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Struguano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,8	—	3,8	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timave superiore																																			
	Ch di Caccia	997	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	6,2	—	16,2	3
	Terrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	16,0	—	22,6	2
	Zabica	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,5	—	7,9	1
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	11,1	—	35,7	3
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tabre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Vedime	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	1,2	—	21,2	6
	Mune	634	Ps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	1,2	—	18,4	6
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	1,2	—	6,6	3
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	14,0	—	21,2	3
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	2
	Tomàdio	881	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,7	—	12,9	4
	Basovizza	372	Ps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	2
	Sezana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	5,0	—	23,5	2
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	12,5	—	32,5	3
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	1
	Cavedo	282	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,6	—	—	3,8	—	—	—	—	9,8	3
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	5,8	—	15,5	3
	Decani	98	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Sàrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	1,6	—	11,7	3
	Bàroola	15	Ps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	4,8	—	20,0	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	5,8	—	16,8	3
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	6,0	—	18,4	3
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	2,8	—	8,8	2
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,0	—	22,4	3
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	5,3	1
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1516	Pr	—	2,2	—	—	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	0,2	8,0	—	—	—	63,8	15,0	7,6	—	107,6	7
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,5	2,5	—	—	5,5	26,5	51,2	—	133,2	9
	Tarvisio	751	Pr	—	0,6	—	—	1,6	—	4,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	1,8	27,2	4,8	—	—	4,2	22,2	58,6	—	126,8	10
Schlizza	Cave del Predil	901	Pn	—	12,4	—	0,8	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,6	37,2	2,6	—	—	7,8	36,2	93,7	—	198,0	9
	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	—	1,0	—	—	2,5	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	8,5	27,5	8,5	—	—	8,5	51,5	98,0	—	172,0	10
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	2,0	—	5,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	5,0	32,0	2,2	—	—	—	35,6	66,2	—	161,0	9
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	1,2	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,2	—	27,2	1,4	—	—	1,1	11,8	66,8	—	130,5	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carnico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	1,8	—	—	1,8	—	0,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	1,0	—	1,2	20,4	4,8	—	—	8,5	10,2	68,6	—	140,1	12
	Sönzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	1,9	25,2	10,0	—	—	4,2	17,5	72,9	—	138,2	7
Judrio	Passo Predil	1162	Pn	—	8,2	—	—	1,8	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	3,2	81,1	—	—	—	14,8	24,5	128,0	—	205,7	10
	Plezzo	450	Pr	—	0,2	—	—	2,2	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,6	29,2	—	—	—	7,2	6,4	81,4	—	152,4	8
Natisone	Uccea	668	Pn	—	8,4	—	—	2,6	—	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	2,0	—	—	3,8	20,8	—	—	—	9,1	5,6	66,9	—	129,9	11
	Caporetto	286	Pr	—	16,6	—	—	0,8	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	24,0	—	—	—	2,2	5,8	16,2	—	73,4	7
	S. Lucia	170	Pr	0,6	—	—	—	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	0,2	1,0	8,0	—	21,6	4
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0	4
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	0,2	6,8	—	15,1	2
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	8,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,6	—	3,5	16,6	2,3	—	—	0,2	1,0	17,2	—	54,5	7
Idria	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	8,0	—	28,5	3
	Ca' di Cascia	677	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	0,6	5,0	—	18,8	4
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	5,0	—	25,8	3
	Idria	338	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	4,0	—	18,6	5
	Circhina	825	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	—	12,6	16,8	0,6	—	—	0,2	0,6	18,4	—	62,2	5
Judrio	Ravne	752	Pn	—	3,1	—	—	1,7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	16,5	—	—	—	2,8	24,6	—	—	—	0,8	3,1	28,6	—	80,6	9
	Piedicolle	521	Pr	—	2,6	—	—	0,8	—	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	1,8	—	4,2	29,4	2,4	—	—	0,6	2,8	18,0	—	64,2	9
	Loqua	365	P	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	0,2	4,2	—	—	—	—	5,0	8,9	—	41,1	4
	Col di Canale	688	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,0	—	35,2	3
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	—	—	3,0	15,4	—	33,6	6
	Canale	104	P	—	0,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	5,8	—	11,1	5
	Plava	90	P	—	3,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	6,8	—	11,3	2
	Gorizia	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	7,9	—	10,6	3
	Carniza	974	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	66,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	1,7	—	11,3	—	99,1	5
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	80,0	3
	Pecral del Piro	799	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	10,4	—	28,8	5
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,5	6,0	—	31,4	4
	Montesanto	682	Pn	—	6,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	9,4	—	19,0	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	1,2	15,1	—	61,3	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	6,4	—	41,8	4
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	1,5	8,0	—	40,7	4
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,5	20,1	—	22,0	2
	Musi	633	Pr	—	0,4*	—	—	0,9*	—	6,2*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	13,4	—	—	4,8	37,8	—	—	—	8,0	6,8	58,6	—	105,8	9
	Flaipano	590	Pn	—	0,2	—	—	0,7	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	0,8	30,3	—	42,9	2
	Montesperta	590	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,8	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	51,0	6
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	4,0	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,8	7,0	—	—	—	0,5	8,0	21,3	—	59,9	8
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,0	7,0	—	—	—	5,0	—	26,0	—	55,5	6
	Cisarila	304	Pr	—	—	—	—	6,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,2	5,2	—	—	—	1,8	—	21,2	—	48,8	6
	Attimis	196	Pn	—	15,8	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	4,0	15,0	—	—	—	0,8	—	18,8	—	61,2	7
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,5	7,3	—	—	—	0,8	—	7,5	—	21,6	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	18,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,8	7,4	—	—	—	—	2,8	9,0	—	48,6	7
	Goregna	758	Pn	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	2,0	—	10,0	—	49,0	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	2,8	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,6	3
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,4	13,0	—	—	—	0,9	—	0,5	—	28,9	3
	Luico	690	Pr	—	17,0*	—	—	9,6*	—	0,5*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	19,2	12,8	—	—	—	1,2	1,2	8,0	—	61,0	7
	Flaibchis	657	Pr	—	5,0*	—	—	5,5*	—	5,5*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	8,0*	—	—	—	2,0*	6,0*	17,0	—	58,5	8
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	70,0	5
	Pulfero	400	Pr	—	14,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	2,6	5,6	—	—	—	0,8	0,8	7,0	—	40,8	6
	Clòdici	240	Pn	—	20,8	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	60,5	5
	S. Leonardo	168	Pn	8,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	21,5	5
	Cividale	188	Pr	—	2,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,6	10,0	—	—	—	0,2	1,0	4,0	—	22,6	6
	Liga	680	Pr	—	0,8	—	—	8,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,6	—	—	—	0,2	0,2	15,6	—	27,0	4
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	4,0	—	—	9,7	2
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0?	1?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	3,0	—	—	4,0	—	1,8	31,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,5	—	1,0	6,0	—	—	34,0	10,8	—	—	—	3,5	12,0	22,0	—	135,2	11
	Forni di Sopra	907	Pr	6,8	—	—	—	1,8	—	5,2	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	0,2	—	1,4	6,0	—	—	—	3,4	4,4	7,8	18,4	95,4	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	4,2	—	—	2,0	1,8	18,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,5	0,5	9,6	—	1,5	—	12,2	25,0	0,8	—	—	—	8,2	20,0	—	130,9	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	10,0	—	—	—	—	11,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,0	0,3	—	11,4	12,0	1,2	—	—	8,0	8,8	14,0	—	97,8	12
	Amponne	560	Pr	—	8,5	—	—	1,8	—	2,6	11,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	18,2	32,8	2,2	—	—	24,5	19,5	25,7	—	142,8	9
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	7,0	—	10,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	0,2	0,2	—	16,8	21,4	0,2	—	—	10,6	10,4	19,4	0,2	72,8	6
	Forni Avoltri	988	Pr	—	0,2	—	—	5,6	—	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,8	—	2,4	15,2	0,2	—	—	1,0	19,0	21,0	—	86,5	11
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	4,5	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	4,5	2,5	—	—	18,0	3,0	—	—	1,0	2,0	15,0	—	78,8	10
	Ovaro	492	Pn	—	0,9	—	—	2,8	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,8	—	2,0	42,8	2,0	—	—	1,0	10,2	38,3	—	99,5	10
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	6,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	12,8	—	—	6,2	18,1	4,0	—	—	1,5	10,2	38,3	—	147,0	6
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	103,0	2,5	—	—	8,0	10,0	23,0	—	82,8	11
	Tinaa	821	Pr	—	3,6	—	—	1,6	—	2,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,2	0,6	—	—	—	3,6	20,4	—	—	—	15,2	7,0	18,4	—	105,0	9
	Paularo	690	Pr	—	2,8	—	—	0,6	—	—	18,4	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	4,8	—	—	—	—	0,6	47,0	1,8	—	—	2,5	15,4	13,4	—	151,2	10
Idri	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	1,2	—	3,6	32,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,5	1,8	—	—	—	1,5	73,4	—	—	—	3,4	16,5	15,6	—	144,8	9
	Avonsceo	471	Pn	—	—	—	—	4,5	—	2,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	60,0	0,5	—	—	4,0	15,6	40,5	—	144,8	9
	Tolmezzo	323	Pr	—	20,0	—	—	4,0	—	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,8	0,2	—	5,4	22,0	0,2	—	—	0,2	12,2	0,2	0,4	75,2	9
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	2,5	—	0,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	42,0	10,5	—	—	13,0	45,0	98,8	—	234,5	9
	Coritis	641	Pn	—	8,0	—	—	2,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	6,0	26,0	—	—	—	6,0	26,8	96,6	—	188,8	11
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	1,8	—	7,1	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	3,1	67,8	—	—	—	7,8	58,1	60,2	—	191,8	9
	Stolvizza	572	Pn	—	0,4	—	—	2,5	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	5,0	26,5	—	—	—	12,0	15,0	148,0	—	227,8	9
	Pontebba	562	Pr	—	3,0	—	—	1,2	—	8,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,6	—	—	—	1,2	27,4	3,4	—	—	8,4	50,4	73,8	—	190,8	12
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	10,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	10,2	50,8	130,5	—	243,1	10
	Osoacco	490	Pn	—	—	—	—	1,5	—	3,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	4,2	22,0	—	—	—	7,5	17,2	162,0	—	181,8	10
	Chiusaforte	392	Pn	—	4,2	—	—	1,2	—	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	8,0	—	—	5,0	71,0	—	—	—	12,0	35,5	145,8	—	304,2	11
	Resia	880	Pr	—	0,2	—	—	1,4	—	3,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	8,0	—	—	4,2	30,8	—	—	—	11,2	18,2	115,4	—	197,0	10
	Ovedasso	819	Pn	—	1,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,5	—	—	6,0	65,0	—	—	—	6,0	92,0	172,0	—	367,5	10
	Venzone	260	Pr	—	4,2	—	—	5,6	—	4,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	—	—	—	5,2	10,6	—	—	—	1,8	1,1*	104,2	—	145,8	10
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	2,5	10,8	—	—	—	—	15,1	128,8	—	172,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	6,2	—	5,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	—	3,2	20,0	—	—	—	6,4	3,0	28,9	—	74,4	10
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	15,4	—	—	—	4,6	2,4	36,4	—	66,7	6
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	12,5	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	12,5	17,0	—	—	—	2,0	25,5	13,1	—	126,6	9
Lumiei di Cavazzo	S. Daniele del Friuli	252	Pn	2,1	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,3	41,4	—	—	—	—	0,4	29,7	—	76,5	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	0,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	12,0	25,0	0,2	—	—	0,2	12,0	48,2	—	105,2	6
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	1,0	—	—	0,6	0,2	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,2	24,0	3,2	—	—	0,8	0,8	24,4	—	68,8	6
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	11,8	—	—	—	1,0	—	11,5	—	52,9	6
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	10,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	1,7	—	4,0	—	34,0	5
Arzinpa	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	—	—	—	—	9,0	3,3	—	79,1	4
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	1,0	—	6,6	—	32,0	5
Meschio	Cénedа	132	Pr	—	—	—	—	11,8	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	1,2	1,0	1,0	—	28,2	6
	Frassenelt	564	Pn	—	8,1	—	—	—	—	3,0	41,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	30,5	20,0	—	—	—	3,9	—	15,0	—	157,7	9
	Polcenigo	516	Pr	—	1,2	—	—	3,6	—	2,4	10,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	18,2	0,8	—	—	5,2	5,2	17,0	—	82,4	10
	Campone	450	Pn	—	1,0	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	10,3	30,1	0,6	—	—	0,1	0,5	40,7	—	84,1	4
	Rio Stavalina	423	Pn	—	1,0	—	—	1,0	—	2,0	30,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	50,8	—	—	—	1,0	1,0	34,0	—	143,0	10
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	2,2	—	—	1,4	—	3,2	30,8	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	4,8	—	—	—	—	21,6	14,6	—	—	—	3,8	2,8	26,8	—	115,0	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	2,0	—	—	0,7	—	3,0	28,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	18,5	—	—	—	—	21,0	25,7	5,5	—	—	1,0	3,5	36,4	—	141,1	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	15,0	—	81,0	4
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	0,2	—	—	2,7	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	17,4	—	—	—	4,0	7,8	65,4	—	134,6	8
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	6,6	—	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	—	0,2	—	18,6	3
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	7,1	—	—	—	1,1	6,0	6,2	—	73,6	7
	Cimolais	653	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	10,5	—	—	—	5,1	36,5	10,0	—	82,1	8
Colmo	Claut	600	Pr	—	3,8	—	—	5,4	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	—	20,8*	18,1*	—	—	—	—	6,0*	20,8*	—	88,0	8
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	8,0	10,4	1,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,4	—	—	—	22,8	2,3	13,0	—	81,8	9
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	10,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,7	—	—	—	11,8	3,1	8,1	—	53,9	8
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	—	14,2	—	43,6	3
Montanaro	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	54,7	4
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,6	—	5,0	—	37,6	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	8,5	—	3,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,5	—	—	2,5	23,3	—	—	—	—	21,0	32,5	—	120,6	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	0,6	—	—	1,2	—	4,4	18,4	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	0,2	—	1,2	—	6,4	33,4	—	—	—	8,2	17,8	23,2	—	116,6	10
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	2,5	—	—	1,1	17,2	0,2	—	—	2,1	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	9,4	56,3	—	—	—	—	13,8	19,7	—	148,0	10
	Dosoledo	1237	Pn	—	4,5	—	—	4,5	2,5	—	8,4	—	—	—	—	—	7,5	10,8	—	—	—	0,5	—	0,7	1,9	11,4	21,2	—	—	—	28,6	25,9	15,5	—	135,8	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pr	—	18,8	—	—	10,4	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,6	4,8	3,8	—	—	—	19,0	9,0	—	—	—	24,8	11,4	15,0	—	124,0	11
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	8,0	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	20,5	4,5	—	—	—	10,5	21,5	11,0	—	93,0	11
Piave	Auronzo	864	Pr	—	0,6	0,2	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	14,4	27,0	—	—	—	14,0	39,2	18,2	—	111,6	5
	Lorenzago	880	Pn	—	1,5	0,5	—	—	—	1,5	84,5	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	1,0	3,5	0,5	—	65,0	49,5	—	—	—	5,5	12,0	25,5	—	203,5	11
	Piave di Cadore	878	Pn	—	9,0	—	—	0,8	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	48,2	0,6	0,2	—	—	0,2	0,4	11,0	—	77,5	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,0	—	—	—	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	68,5	22,2	—	—	—	29,0	33,8	15,0	—	234,8	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	18,8	—	—	45,0	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	—	12,0	—	49,0	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	6,5	24,0	31,5	—	77,5	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	1,4	—	3,3	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	—	9,2	8,0	—	—	—	5,3	4,3	11,2	—	47,0	9
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	4,4	—	3,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	13,9	11,2	3,8	—	—	1,8	8,4	16,0	—	74,8	10
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	22,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	8,0	10,5	—	27,5	18,4	—	—	—	1,8	—	58,0	—	152,7	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	3,0	20,0	19,0	—	86,0	9
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	2,5	—	—	9,5	—	3,0	1,5	1,7	1,5	—	—	—	11,5	—	2,0	—	—	2,0	—	20,0	—	15,3	—	—	—	—	6,5	10,9	43,5	—	131,8	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	1,8	—	—	18,8	—	1,0	2,0	0,6	1,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	5,4	—	0,6	16,2	10,8	—	—	—	2,2	4,0	14,4	—	80,0	11
Boscha	Fortegna	485	Pr	—	3,4	—	—	10,4	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	0,4	20,2	—	—	16,6	30,4	1,4	—	—	0,2	0,2	41,8	—	118,8	9
	Soccher	401	Pr	—	4,0	—	—	19,2	—	0,6	3,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—	18,0	5,2	—	—	—	4,6	—	18,6	—	84,8	9
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	1,4	—	—	14,0	—	1,0	11,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	0,2	—	0,6	—	34,4	—	1,2	—	—	2,4	1,6	16,8	—	85,8	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	3,1	—	—	22,6	—	2,1	2,1	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	15,4	—	—	—	—	10,8	0,4	0,9	—	70,2	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	11,8	—	0,8	22,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	9,6	—	—	—	—	2,8	1,2	16,2	—	66,6	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	18,0	—	—	18,5	—	—	20,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	18,0	8,0	—	—	—	17,0	—	18,0	—	110,5	9
	Belluno	400	Pr	—	6,2	—	—	10,4	0,2	0,2	53,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	1,0	—	11,4	—	—	—	—	9,4	—	9,6	—	104,2	8
Terra Arin S. Stefano	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	6,1	—	1,1	58,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,8	15,1	0,4	—	—	—	8,0	—	20,2	—	100,8	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	21,0	—	62,0	6
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	5,0	—	6,1	6,5	1,4	—	—	—	—	6,8	—	—	2,2	0,8	6,1	—	5,7	—	16,8	8,7	—	—	—	23,4	17,1	9,5	—	116,1	18
	Andraz	1421	Pn	—	0,6	—	—	2,2	—	2,8	—	1,8	—	—	—	—	9,2	4,0	—	—	—	6,6	—	8,0	—	18,1	7,5	—	—	—	22,1	24,2	10,7	—	112,8	12
	Garès	1881	Pn	—	8,8	—	—	11,8	—	5,0	28,4	—	0,6	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	5,8	—	20,6	—	30,8	18,7	—	—	—	4,0	10,5	15,0	—	156,2	12
	Passo di Cereda	1378	Pn	0,8	9,2	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,0	22,1	—	41,1	—	—	—	—	—	—	22,0	—	141,7	8
	Falcade	1282	Pn	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	23,5	15,0	—	—	—	6,5	40,8	14,0	—	124,5	9
Cordevole	Gesaldo	1141	Pr	—	8,4	—	—	10,4	—	2,4	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	1,2	0,2	14,0	—	42,2	8,2	—	—	—	1,8	0,4	16,0	—	122,4	11
	Caprile	1028	Pr	—	0,2	—	—	16,4	—	1,6	4,0	0,2	—	—	—	—	9,2	—	—	0,2	—	0,4	—	25,0	—	17,4	10,6	—	—	—	6,4	41,4	8,2	—	141,2	10
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	29,0	5,0	—	—	—	7,0	28,0	8,0	—	70,0	8
	Cencenighe	775	Pr	—	0,4	—	—	7,6	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	12,8	—	—	2,0	0,4	0,2	—	10,4	—	18,0	5,2	—	—	—	4,6	13,4	18,8	—	94,4	10
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	9,4	—	3,4	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	3,2	—	21,2	24,0	—	—	—	1,2	4,0	21,6	—	112,6	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	21,1	—	—	—	—	9,2	—	7,2	—	130,7	6
Talagona	Cusio Maggiore	462	Pn	—	—	—	—	16,8	—	2,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	47,6	—	—	—	—	12,6	—	12,1	—	116,6	7

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	19,0	—	1,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	21,9	1,4	—	—	—	18,3	—	12,9	—	106,1	8
Boite	Seren	387	Pn	—	—	—	—	6,0	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	14,0	—	—	—	—	10,0	—	22,8	—	75,0	7
Ardo	Feltre	290	Pn	—	—	—	—	4,5	—	5,5	13,8	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	27,8	2,0	—	—	—	8,9	—	16,0	—	72,2	7
Tegnas	Fener	177	Pn	—	—	—	—	8,5	—	0,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	—	5,4	—	—	—	—	7,6	—	8,5	—	41,4	6
Soligo	Pessagno	329	Pr	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	8,0	—	33,2	3
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	0,4	—	—	—	1,2	—	1,0	—	8,0	3
Soligo	Pieve di Soligo	188	Pr	—	—	—	—	6,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,2	—	41,5	5
				—	—	—	—	4,0	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,6	—	—	—	—	9,2	—	4,4	—	38,2	6
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	0,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	9,8	2
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	4,8	—	11,0	3
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	7,3	—	25,4	3
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	30,5	4
Isonzo-Corno	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,5	—	9,8	3
Isonzo-Corno	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	9,0	—	46,5	4
Isonzo-Corno	Ch Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	8,6	—	25,0	2
Isonzo-Corno	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	5,2	—	35,9	4
Torre-Corno	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	38,0	3
Torre-Corno	Udine	116	Pr	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	—	—	—	0,2	—	5,8	0,2	14,8	4
Torre-Corno	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,7	—	—	—	—	—	18,3	—	37,0	4
Torre-Corno	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	8,9	2
Torre-Corno	Palmanova	26	P	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	9,4	—	23,7	3
Torre-Corno	Castions di Strada	25	P	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	14,7	—	29,4	4
Torre-Corno	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	6,2	—	14,6	3
Torre-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	2
Corno-Stella	Morsano	204	P	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	12,4	—	—	—	0,8	0,2	7,4	—	29,1	4
Corno-Stella	Rivotta	135	P	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	16,4	—	—	—	—	—	12,8	—	47,8	4
Corno-Stella	Meretto di Tomba	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	14,5	—	26,5	2
Corno-Stella	Basiliano	77	P	—	—	—	—	4,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,1	—	—	—	—	—	11,9	—	28,8	5
Corno-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	11,8	—	—	—	—	—	5,0	—	29,4	4
Corno-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	9,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,5	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	5
Corno-Stella	Arlis	12	P	—	—	—	—	1,1	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	14,1	—	31,7	4
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	—	—	—	—	—	14,8	—	44,6	5
Stella-Taglio	Codroipo	44	P	—	—	—	—	11,3	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	10,5	—	40,5	4
Stella-Taglio	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	8,0	—	47,8	4
Stella-Taglio	Lestizza	7	P	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	29,0	4
Stella-Taglio	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	18,7	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	5,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	26,6	7,8	—	—	—	—	—	4,8	—	50,2	5
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	7,6	—	»	»
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	6,6	—	»	»
Meduna-Livenza	Pordenone	28	P	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—	41,4	4
	Brugnera	18	P	—	—	—	—	3,9	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	8,8	—	—	—	2,2	—	10,5	—	57,0	6
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	2,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	6,2	—	—	—	—	—	7,0	—	51,5	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	38,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	82,0	4
	Fontanafredda	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,4	—	34,0	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	2,0	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,5	—	—	11,0	—	1,0	—	56,0	6
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	47,6	5
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	5,5	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	4,2	—	—	8,1	—	7,2	—	36,9	6
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	0,7	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,6	—	13,1	1
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	11,4	2
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	0,2	—	24,2	2
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	26,9	2
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	1,0	—	18,4	2
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	8,7	3
	Têrmine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,8	—	7,4	3
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	0,1	—	1,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	87,0	—	—	—	1,4	2,8	—	—	—	18,6	—	33,0	—	253,8	8
	Venezia	1402	Pn	2,5	8,0	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	18,0	—	7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	75,8	8
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,3	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	24,8	—	8,5	—	65,4	8
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,7	—	—	—	0,5	2,2	—	—	—	15,8	—	8,2	—	37,5	7
	Borgo Valsugana	478	Pr	—	—	—	—	1,2	—	2,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,6	3,6	—	—	1,6	7,2	—	—	—	24,8	1,6	4,6	—	67,4	11
Basso Livenza	Calamento	1160	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	41,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	31,7	—	—	—	5,8	—	9,4	—	116,9	7
	Bleno	806	Pn	—	—	—	—	5,0	—	3,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	7,8	—	5,5	—	38,5	7
	Malene	1080	Pn	—	3,4	—	—	3,0	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	1,2	—	34,5	—	—	—	1,2	—	22,0	—	99,8	8
Sinistra Piave	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	1,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	30,0	—	3,0	—	—	—	40,5	—	19,5	—	111,0	8
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	6,0	—	0,9	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,8	—	—	20,9	5,8	—	—	—	12,3	—	26,4	—	77,7	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	6,0	—	6,0	—	36,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	9,0	0,6	—	—	—	15,0	—	30,0	—	57,5	8
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	7,0	—	12,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,2	—	—	10,0	10,0	12,0	10,0	9,0	—	116,2?	10?
Sinistra Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	1,8	—	—	14,6	0,2	7,0	5,4	1,0	1,8	—	—	—	1,2	—	—	—	5,2	5,4	0,2	4,4	—	20,0	8,4	—	—	—	6,6	6,0	5,6	—	94,6	15
	Caoria	902	Pn	—	1,0	—	—	1,0	—	—	18,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	66,0	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	0,2	—	—	2,5	—	—	17,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,8	—	—	148,8?	—	—	—	—	—	7,1	24,0	—	205,6?	7
	Tonadico	717	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,2	—	8,5	—	30,6	5
	Fontet	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	19,0	—	41,0	17,0	—	—	—	—	—	46,0	—	160,0	5
	Fedenalto	879	Pr	—	—	—	—	5,0	—	—	12,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	6,2	13,0	—	—	—	2,8	—	4,4	—	50,4	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	15,0	0,4	—	—	—	—	5,0	—	23,0	—	51,8	5
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,8	—	15,8	3
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	3,4	2,0	5,8	—	—	7,7	—	2,4	—	38,8	7
	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	0,6	0,8	23,4	—	—	7,0	—	1,8	—	35,8	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	0,5	0,5	11,2	—	—	6,5	—	4,8	—	62,5	5
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	1,5	—	0,7	—	37,2	4
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	0,8	0,8	—	—	13,2	—	3,6	—	35,8	3
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	8,6	—	5,8	—	25,2	4
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,3	—	37,5	3
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	5,0	—	48,0	4
Monte del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	5,0	—	17,0	5
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	5,6	—	35,4	4
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	2,5	—	20,4	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	4,0	—	—	—	—	8,4	—	6,1	—	30,8	5
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	2
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	18,5	4
	Staro	852	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Cesiati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	16,0	3
Laverda	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,4	3
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,1	1
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	2,2	1
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,2	—	9,4	2
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	0,6	—	3,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	12,6	—	—	—	—	8,2	—	—	—	21,2	2,0	9,2	—	73,8	8
	Ghertele	1130	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	—	—	25,0	5
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	10,0	—	38,5	6
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,2	—	—	3,2	2,8	—	—	—	22,1	—	4,8	—	72,5	7
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	3,0	—	—	1,0	2,2	—	—	—	1,8	—	5,0	—	40,4	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	3,5	—	4,5	—	46,8	5
	Conco	880	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	—	—	11,5	—	5,5	—	49,0	6
Astico	Lastebasse	810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,7	—	—	—	0,4	—	—	—	14,0	0,5	6,1	—	43,5	5
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,2	—	18,6	3
	Posina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	15,0	3
	Crosara	417	P	—	0,1	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	5,0	2,0	—	—	14,0	—	5,0	—	77,2	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	11,2	—	43,0	3
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	0,2	—	4,6	—	29,8	3
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	23,2	3
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,6	—	33,6	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lumbre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	11,6	2
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	2
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,8	—	8,4	2
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,2	1
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	7,2	1
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	4,6	1
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Val di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Alto Adige																																			
Rèdia	Rèdia	1494	Pr	—	5,6	—	—	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	1,4	1,6	0,4	1,4	—	—	—	—	10,8	—	—	—	12,0	4,8	8,4	—	51,4	10
	Rèdia	1974	Pn	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,5	—	1,0	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	1,0	—	15,8	—	40,5	8
Cadino	Melago	1915	Pn	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,8	—	30,8	5
	Pedrosa	1681	Pn	5,6	—	—	—	0,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	12,1	15,8	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	10,0	—	17,4	—	75,4	8
Stingia	Stingia	1726	Pn	—	0,5	—	—	1,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	2,9	2,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	11,4	8,5	—	80,5	9
	Monte Maria	1335	Pr	0,6	0,4	—	—	2,6	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	11,8	10,4	2,8	—	58,6	7
	Giovenza	915	Pn	0,2	—	—	—	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,8	10,0	0,2	—	34,9	4
Timonchio	Tubre	1270	Pn	6,5	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	5,0	1,8	—	—	—	20,8	8,0	8,0	—	75,8	11
Leogra	Fontanasi	1807	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Màsia	1550	Pn	—	1,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	5,4	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,2	5,5	—	64,8	8
Leogrà	Solda di dentro	1345	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	35,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	35,0	5,0	—	135,6	7
Leogra	Trafoi	1548	Pn	—	3,0	—	—	5,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	12,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	15,0	—	105,5	9
	Prato in Venosta	927	Pn	0,8	0,8	—	—	1,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	10,0	11,0	2,0	—	41,8	8
	Silandro	706	Pr	—	1,2	—	—	1,8	—	1,4	—	—	13,6	—	—	—	8,4	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,6	2,0	—	39,8	10
Plima	Ganda	1490	Pn	—	6,0	—	—	3,7	—	4,1	—	—	5,0	—	—	—	13,0	—	—	14,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	10,6	4,0	—	69,9	10
	Lasse	640	Pn	—	6,2	—	—	3,6	—	3,0	—	—	7,6	—	—	—	9,2	—	—	2,2	—	3,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,8	8,2	5,6	—	58,0	11
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	11,7	24,3	—	60,0	5
Lèogra	La Madonna	1497	Pv	—	1,8	—	—	4,8	1,4	0,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,2	15,8	—	35,8	7
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,4	0,4	—	—	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	0,8	9,0	0,5	—	—	—	—	3,8	0,1	—	—	18,5	9,4	1,0	—	80,4	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	8,0	2,4	—	—	—	—	8,5	—	—	—	7,0	6,8	12,8	—	51,4	7
	Monteneve	2882	Pn	6,5	—	—	—	2,0	0,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	12,5	14,0	—	57,0	8
	Pian della Costa	1824	Pn	1,0	—	—	—	2,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,5	5,5	—	—	4,5	19,5	10,0	—	50,5	8
	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	7,0	7,0	11,0	—	40,5	6
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	2,0	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	0,2	0,9	—	—	—	—	14,8	4,8	—	—	57,5	18,5	23,4	—	130,1	9
Posina	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	10,1	—	—	2,2	0,9	21,3	14,1	—	53,1	5
	S. Leonardo	644	Pr	0,6	—	—	—	0,6	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	—	—	—	8,0	1,6	—	—	—	4,6	15,6	9,2	—	42,6	6
	S. Martino	566	Pa	3,1	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	12,3	0,7	—	—	12,0	15,0	18,5	—	70,5	8
	Merano	319	Pr	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	9,8	7,6	4,6	—	42,5	5
	S. Elena	1586	Pv	—	1,5	—	—	—	—	1,5	—	—	1,2	—	—	—	32,4	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,7	4,8	—	67,8	8
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	4,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	15,1	—	30,5	5
	S. Nicolò	1264	Pr	0,2	1,4	—	—	1,4	—	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	0,4	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	11,6	6,8	6,8	—	31,4	5

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I: DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	1,6	2,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,6	5,2	—	49,5	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	53,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,0	5,0	3,0	—	90,0	8
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	6,2	—	28,2	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	4,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	12,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	12,7	10,3	16,5	80,9	7
	Tésimo	695	Pn	—	5,1	—	—	2,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	19,5	—	—	—	22,8	8,8	10,8	—	101,8	9
	Andriano	264	Pn	—	8,0	—	—	42,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,7	—	—	—	—	9,2	—	—	71,6	5
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	4,5	4,0	—	—	6,5	—	15,5	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	15,0	—	—	52,0	8
	Ridanna	1425	Pn	—	6,2	—	—	0,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	8,2	2,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	30,7	14,4	—	74,0	7
	Terme Brànnero	1309	Pn	—	2,4	—	—	0,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	4,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	0,1	28,0	24,0	—	67,2	7
Isarco	Flères (Sedas)	1246	Pn	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,8	10,0	—	66,0	8
	Colle Isarco	1082	Pn	2,2	3,5	—	—	0,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	2,0	4,8	3,5	0,5	—	0,1	—	0,2	5,8	—	—	—	2,5	22,9	17,0	—	75,2	10
	Vipitano	945	Pr	2,2	—	—	—	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	3,6	1,4	0,4	—	—	—	2,0	2,2	—	—	—	2,8	16,8	5,4	—	51,2	10
	Campo di Trens	935	Pn	10,5	—	—	—	4,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	11,0	4,0	—	65,5	9
	Le Cave	944	Pn	0,7	—	—	—	1,9	—	5,8	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	4,6	3,5	—	—	—	13,3	17,4	9,3	—	80,6	10
	Landro	1441	Pn	3,7	—	—	—	6,7	—	7,8	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	8,6	7,9	—	—	—	—	8,5	13,8	—	—	—	—	20,3	11,4	—	110,0	10
	S. Maddalena	1393	Pv	1,9	4,2	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	21,2	17,3	19,5	—	82,2	8
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	4,2	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,6	4,4	—	—	—	21,2	21,0	12,7	—	124,3	8
	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,7	—	—	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	22,2	27,0	9,5	—	130,3	9
	Anterselva di Mezzo	1296	Pn	1,7	1,5	—	—	2,8	—	8,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	6,5	—	—	—	—	6,9	2,4	—	—	—	18,0	22,0	19,2	—	86,0	11
	Monguelfo	1078	Pn	—	4,5	—	—	1,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	2,3	—	—	—	23,3	7,5	33,4	—	88,7	10
	Rasùn di Sotto	1050	Pn	—	9,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,5	14,0	25,0	—	68,5	7
	Casere	1600	Pn	11,3	2,2	—	—	1,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,2	—	—	—	—	3,5	12,5	—	—	—	19,0	20,7	11,7	—	99,2	11
	Riva di Tures	1600	Pr	3,0	1,4	—	—	0,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	9,4	—	—	—	—	0,2	7,6	—	—	—	17,8	18,8	10,8	—	82,6	9
Aurino	Lappago	1485	Pr	1,4	6,4	—	—	7,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	0,6	6,0	—	—	—	—	10,2	18,6	—	—	—	14,0	15,4	10,4	—	103,4	11
	Selva dei Molini	1290	Pn	6,7	10,6	—	—	8,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,6	6,2	—	—	—	16,4	29,2	15,1	—	94,3	10
	S. Giacomo	1100	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	5,8	—	5,0	—	—	—	13,5	18,8	7,6	—	54,0	7
	S. Giovanni	1011	Pn	2,7	1,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,5	11,2	—	—	—	12,4	8,0	18,3	—	59,8	8
	Campo Tùres	890	Pn	0,6	6,6	—	—	18,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,4	—	—	—	5,6	31,4	11,6	—	93,0	7
	S. Lorenzo Pusteria	818	Pr	—	3,4	—	—	0,8	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	0,6	7,2	0,6	—	—	—	5,6	10,6	8,6	—	42,0	6
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,4	—	—	2,7	—	0,7	2,8	1,9	—	—	—	—	6,1	0,7	—	7,4	0,3	3,4	—	8,1	8,1	24,4	8,2	—	—	—	24,3	14,7	14,5	—	123,7	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,5	20,0	25,0	—	86,5	5
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	0,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,8	3,6	2,6	—	4,9	—	16,0	4,9	—	—	—	21,3	11,9	10,5	—	93,0	11
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	27,5	18,5	14,0	—	66,5	6
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,5	3,0	—	—	10,0	—	6,0	4,0	—	—	—	30,0	33,0	14,0	—	110,5	10
	S. Martino	1117	Pr	—	2,4	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	9,2	0,4	—	—	—	1,6	7,4	—	—	—	33,8	9,6	10,0	—	85,8	9
	Lungega	1060	Pn	0,3	0,8	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,0	—	—	—	34,2	8,4	11,1	—	64,1	7
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0		23,0	—	53,9	6 P
	Vàlles	1354	Pn	0,8	—	—	—	0,6	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	—	—	—	—	15,0	1,7	—	—	—	13,4	—	23,7	—	68,3	7
Rienza	Fùndres	1159	Pn	3,0	—	—	—	21,0	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	17,5	5,2	24,0	—	122,2	11
	Spinga	1105	Pn	0,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	16,0	7,5	—	—	—	55,8	29,0	11,0	—	128,7	7
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	35,0	40,0	15,0	—	118,0	7
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,7	1,2	—	—	—	—	2,8	28,7	—	—	—	29,8	19,8	17,6	—	101,8	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanese	560	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	11,2	—	50,2	0,4	—	—	—	16,6	15,8	6,0	—	104,2	7
Isarco	Eores	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	23,5	12,7	—	—	—	16,2	8,9	11,3	—	70,7	6
Isarco	Luxfòna	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,3	—	—	—	—	25,8	10,0	—	—	—	12,2	16,0	8,0	—	78,7	8
Isarco	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	22,5	—	—	—	—	16,0	—	28,5	—	»	»
Isarco	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	—	1,0	—	37,0	—	—	—	—	11,0	8,0	25,0	—	139,0	10
Isarco	Orthèl (S. Ulrico)	1238	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	7,0	—	—	—	11,4	7,8	19,8	—	75,8	6
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	—	6,8	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	15,3	10,2	—	—	—	20,8	15,2	—	—	—	18,1	28,8	—	—	124,1	9
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	28,8	7,5	—	—	—	12,2	11,0	6,5	—	68,2	6
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	8,9	—	—	—	8,5	15,4	11,4	—	112,5	6
Isarco	Fiè	900	Pn	—	2,6	—	—	10,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,7	0,5	—	—	—	77,8	6,0	—	—	—	12,5	8,5	15,0	—	187,8	9
Isarco	Castello di Presule	868	Pr.	—	1,4	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	48,2	6,6	—	—	—	9,0	7,2	12,8	—	101,6	9
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	1,4	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	6,8	—	—	—	15,0	9,0	3,0	—	46,5	7
Isarco	Lavanè	1806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	—	12,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	—	0,2	2,0	0,4	—	—	—	47,8	9,8	—	—	—	18,4	10,0	11,0	—	122,0	10
Isarco	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,8	—	15,8	—	42,8	5
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,7	—	—	—	—	4,0	—	17,9	—	46,1	6
Isarco	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	17,0	1,0	—	—	—	60,8	11,0	13,0	—	127,0	9
Isarco	Sonvigo	1228	Pn	—	3,5	—	—	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	15,0	18,0	30,0	—	111,5	10
Isarco	Vanga	1065	Pn	—	5,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,4	2,7	—	—	—	4,8	12,2	—	—	—	8,8	12,7	4,8	—	65,8	9
Isarco	S. Genesio	1060	Pn	—	5,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	1,4	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	9,0	24,9	—	90,1	7
Isarco	Sarentino	968	Pr	1,0	0,2	—	—	0,4	—	11,0	—	—	—	—	—	—	8,4	0,4	—	—	2,6	—	—	0,2	—	11,0	2,2	—	—	—	37,4	20,6	12,0	—	103,6	9
Isarco	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,2	0,2	—	—	38,8	1,4	—	—	—	16,8	15,6	12,4	—	114,0	7
	Medio e basso Adige																																			
Adige	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	20,3	2,5	—	—	—	14,3	2,0	5,2	—	57,7	7
Adige	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	14,7	—	0,5	—	—	—	—	—	0,8	0,1	—	—	3,8	—	1,5	—	—	0,7	2,0	1,2	—	—	—	2,8	0,7	—	—	28,3	6
Adige	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	12,0	—	—	—	5,5	28,0	21,0	—	118,5	7
Adige	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	14,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	—	—	—	2,8	10,7	—	—	—	14,7	18,5	21,2	—	92,6	7
Adige	Fuedo	662	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	2,0	—	6,0	—	77,0	6
Adige	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	28,0	1,5	—	—	—	2,0	—	8,0	—	53,3	6
Adige	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	2,0	6,2	—	—	—	23,0	1,5	8,0	—	65,4	8
Adige	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	5,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	18,6	0,4	7,2	—	44,4	6
Adige	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	8,8	0,4	—	1,6	—	1,4	0,2	2,8	—	2,6	1,0	—	—	—	13,6	18,8	12,0	—	58,6	9
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	—	—	8,8	2,4	—	—	1,8	—	—	—	—	16,2	—	—	4,0	0,4	8,6	—	0,2	1,2	0,4	0,2	—	—	—	8,8	17,6	5,4	—	65,4	10
Noce	Provès	1414	Pn	0,5	—	—	—	8,2	—	0,1	—	30,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—	8,5	0,2	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,8	—	14,5	—	77,2	7
Noce	Méndola	1600	Pn	—	—	—	—	18,8	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	1,9	—	7,5	21,0	—	—	—	16,0	16,0	28,0	—	105,7	8
Noce	Sonale	1342	Pn	—	—	—	—	32,7	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	»	»	»	»	»	»
Noce	Pizzuola di Rabbi	1210	Pn	—	—	—	—	1,5	—	8,5	—	—	9,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	7,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,5	11,5	8,5	—	85,0	9
Noce	Fondo	980	Pr	—	0,4	—	—	10,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	—	2,2	—	5,4	10,2	—	—	—	6,2	38,2*	7,5*	—	88,3	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,3	—	—	—	0,1	2,0	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	6,5	5,1	3,5	—	23,1	5
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	1,6	—	—	—	1,3	—	—	—	—	16,3	10,6	—	—	—	10,2	13,6	23,4	—	95,8	9
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	2,0	—	26,0	5
	Corado	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	7,0	16,3	20,2	—	54,0	5
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	9,0	—	—	1,4	1,3	5,3	—	—	—	5,4	10,2	1,6	—	50,0	9
	Cles	656	Pr	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	0,4	—	0,2	—	4,3	4,2	—	—	—	12,3	10,0	10,0	—	53,6	9
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	14,0	—	—	—	—	5,0	4,6	7,3	—	43,6	6
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,3	3,0	—	31,3	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	3,0	15,0	—	55,0	6
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	15,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	9,8	—	—	—	60,3	14,5	—	—	—	18,4	11,8	9,2	—	148,2	9
	Moena	1198	Pr	—	0,8	—	—	8,8	3,0	1,2	—	—	—	—	—	—	18,2	1,8	—	—	0,2	20,0	—	3,8	—	19,2	9,3	—	—	—	11,6	12,2	7,6	—	108,2	12
	Predazzo	1020	Pr	—	1,0	2,2	—	8,8	—	1,0	9,4	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	1,4	—	7,4	—	1,6	—	16,6	—	—	—	—	5,4	15,2	9,2	—	79,2	14
Travignolo	Passo di Rolle	1964	Pr	—	3,3	—	—	8,4	0,2	4,6	2,6	0,2	0,8	—	—	—	6,4	—	—	—	0,2	3,2	—	7,0	0,4	43,0	11,0	—	—	—	5,0	15,0	14,2	—	131,0	12
	Panaveggio	1520	Pn	—	9,0	—	—	8,0	—	3,2	1,6	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	3,2	—	4,3	—	37,3	3,5	—	—	—	4,2	30,0	18,3	—	127,3	12
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,3	—	—	—	5,4	2,0	—	—	—	17,0	—	4,5	—	47,4	7
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	7,2	4,0	—	14,2	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	73,0	9
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	8,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,4	1,8	7,4	—	38,3	5
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	8,5	12,5	—	41,1	4
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	3,1	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	36,2	0,2	—	—	—	9,0	14,0	—	—	72,9	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	15,5	—	—	—	48,0	3
	Monte Bondone	1620	Pr	—	—	—	—	4,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	18,2	0,4	11,6	—	43,6	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	15,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	11,0	—	17,0	—	75,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,1	—	—	—	32,5	1,3	—	—	—	9,2	0,5	10,0	—	86,3	8
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	2,4	—	—	0,4	0,5	—	—	—	17,4	0,1	6,3	—	30,9	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	10,2	—	28,0	3
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	4,5	—	—	1,1	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	17,5	—	7,5	—	52,3	7
	Folgaria	1168	Pn	—	4,0	—	—	5,2	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	10,2	—	73,6	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	2,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	5,5	—	24,7	6
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	41,0	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,2	1,0	6,3	—	34,0	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	32,0	—	7,0	—	58,0	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	21,2	—	29,9	4
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,5	1
	Ala	130	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	15,0	2
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1
Progno di Negrar Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	1
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	15,3	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. pozzi	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	14,4	2
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	5,4	1
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	5,4	1
Alpone	Castelvero	585	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	1
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,1	1
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Chiampo	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	3,6	2
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,5	0,1	—	—	—	9,2	—	2,0	—	21,5	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	4,0	—	4,0	—	23,0	5
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	12,8	—	3,6	—	42,4	5
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1
	Villerba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	2
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1
	Cavasuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1
Brenta - Lagune di Venezia	Cartigliano	86	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	31,5	6
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	18,0	2
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,7	1
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
Lemene - Lagune di Caorle	Pianura Vecchia	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	4,0	1
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	0
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Corte	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	*segue* **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																		
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Punta Gorsone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1
	Bonco all'Adige	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Martino di Venezze	9	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pinzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Concesalli	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pisana Umbertiana	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

In questo mese il manto nevoso rimane limitato solo alle località a neve perenne.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Fiumine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Isole																																				
Lago di Fusine	Fusine	Ir	[0.82]	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	[0.56]	0.69		
Piuca																																				
Fiuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Ponte di Postumia	I	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	0.20	0.67	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.48	0.48	0.45	0.45	0.45	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.39		
	Postumia Grotte	I	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45		
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76		
	Levade	I	[1.32]	1.31	1.28	1.20	1.20	1.20	1.25	1.21	1.18	1.22	1.25	1.23	1.18	1.20	1.19	1.18	1.17	1.12	1.10	1.09	1.08	1.05	1.00	0.95	[0.90]	0.92	0.91	0.90	0.90	1.00	1.07	1.12		
	Ponte Porton	I	1.50	1.48	[1.52]	1.47	1.46	1.40	1.36	1.37	1.42	1.46	1.37	1.36	1.35	1.31	1.29	1.30	1.27	1.29	1.24	1.26	1.30	1.33	1.33	1.27	1.25	1.23	[1.21]	1.24	1.22	1.25	1.22	1.33		
Selvizza	Ponte S. Lazzaro	I	[0.85]	0.86	0.90	0.82	0.90	0.90	0.90	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.80	0.79	0.78		
Dal Quieto al Risano																																				
Dragogna	Castelvenere (1)	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Timavo superiore																																				
Timavo	Ossevee	I	[0.24]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.20]	0.18	0.20	0.20	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18		
	Poglie di Torrenova	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18		
	Cave Auremiane	I	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.32]	0.30	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.16	0.15	0.30	0.26	0.24	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14	0.12	[0.10]	0.11	0.21		
Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	[0.65]	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.62		
	Descani	I	0.78	[0.80]	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.66	0.65	[0.64]	0.65	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68	0.66	0.68	0.68	0.70	0.68	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.66	0.69		
Drava																																				
Drava	S. Candido	I	[0.40]	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.35	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34		
Isonzo																																				
Isonzo	Caporetto	Ir	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84	0.82	0.82	0.80	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.76	0.72	0.78	0.72	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.80	0.77	0.75	0.71	0.70	0.70	[1.24]	0.95	0.79		
	Modrea	I	0.66	0.64	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.46	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.56	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	[1.06]	0.64	0.51		
	Caselle	Ir	1.42	1.40	1.36	1.34	1.34	1.28	1.30	1.24	1.22	1.18	1.16	1.13	1.12	1.14	1.11	1.11	1.09	1.06	1.07	1.05	1.03	1.01	[1.00]	1.28	1.07	1.01	1.00	1.00	1.00	[1.38]	1.36	1.19		
	Salcano	I	0.55	0.56	0.50	0.46	0.49	0.48	0.44	0.40	0.38	0.34	0.30	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.19	0.16	0.15	0.15	0.25	0.25	0.19	0.15	0.14	[0.18]	[1.56]	0.52	0.34		
	Pieris	I	1.10	1.06	1.02	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.84	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.68	0.66	0.65	0.84	0.64	0.63	0.88	[0.60]	0.60	[1.14]	1.10	0.81		
Idria	Idria Inferiore	I	[0.53]	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	[0.48]	0.43	0.47		
	Recca	I	[0.39]	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	[0.31]	0.31	0.34	0.32	0.34		
	Tribussa Inferiore	I	[0.52]	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	[0.46]	0.46	0.48	0.50	0.47	0.45	0.45	0.46	0.46	0.49	0.47	0.48		
Vipacco	Montespino	I	[0.15]	0.14	0.18	0.18	0.14	0.10	0.10	0.14	0.15	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.07]	0.09	0.09	0.18	0.09	0.11		
	Merna	I	[0.49]	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.40	0.40	0.40	0.43		
	Rubbia	I	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0	0.00	0.00	0.00	(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.20]	0.15	0.15	0.02		

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto nei giorni nei quali compare la lineetta.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.71	0.75	0.72	0.75	0.73	0.71	0.72	0.77	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62	0.62	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.71	0.60	0.55	[0.53]	0.56	0.61	[0.90]	0.68	0.67	0.37	12
	Latisana °	I	0.25	0.22	0.25	0.24	0.24	0.17	0.12	0.06	0.02	[0.18]	0.19	0.15	0.08	0	0.05	0.27	0.60	0.28	0.25	0.24	0.12	0.06	0.03	0.03	0.06	0.01	0.05	0.10	0.22	[1.84]	0.45	0.17	1.80	12
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.49	[3.51]	3.50	2.49	2.46	2.48	2.48	2.46	2.49	2.46	2.42	2.40	2.43	2.46	2.47	2.38	2.44	2.38	2.39	2.36	2.36	2.26	2.45	2.40	2.36	2.35	2.35	2.40	[2.20]	2.23	2.30	2.41	0.31	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.10	1.06	1.05	0.95	0.94	0.92	0.90	[1.27]	1.24	1.22	1.18	1.15	1.13	1.10	1.08	1.05	1.00	0.92	1.20	1.15	1.08	1.04	1.20	1.15	1.08	0.92	0.85	0.80	0.77	0.76	[0.74]	1.03	0.53	12
Meduna	Motta °	I	0.38	0.10	0.29	0.08	0.38	0.35	0.68	[0.41]	0.37	0.29	0.28	0.24	0.16	0.18	0.14	0.01	0	0.01	0.18	0.08	0.08	0	0.02	0.12	0.11	0.07	0.08	0.02	0	[0.15]	0	0.15	0.38	9
Meduna	Gorgazzo	I	[0.87]	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.85	0.84	0.88	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	[0.74]	0.80	0.13	6
Meduna	Visinale	I	[1.50]	1.47	1.44	1.40	1.36	1.32	1.28	1.24	1.21	1.14	1.15	1.11	1.08	1.05	1.03	0.95	0.98	0.90	0.85	0.80	0.78	[0.74]	1.05	1.08	1.20	1.24	1.28	1.20	1.15	1.05	1.00	1.13	0.50	18
	Schiavoi	I	0.80	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	[0.70]	0.70	0.70	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	[0.80]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.40	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.40	18
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.94]	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.86	0.90	0.86	0.88	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	[0.78]	0.84	0.79	0.78	0.78	0.90	0.89	0.87	0.89	0.84	0.16	18
Piave	Cimagogna	Ir	[0.97]	0.95	0.94	0.94	0.93	0.91	0.91	0.91	0.85	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.78	0.77	0.75	[0.73]	0.73	0.75	0.79	0.74	0.72	0.72	0.81	0.69	0.89	0.80	0.83	0.33	12
Piave	Perarolo (1)	Ir	[1.07]	1.04	1.01	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	0.96	0.91	0.89	0.87	0.86	0.89	0.86	0.84	0.84	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.82	0.84	0.79	0.76	[0.74]	0.90	0.98	1.01	0.87	0.89	0.38	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	1.11	1.06	1.07	1.04	1.06	1.01	1.00	0.99	0.97	1.03	1.09	1.07	1.13	[1.26]	1.22	1.21	1.19	1.19	1.18	1.16	1.17	0.94	0.97	0.97	0.86	0.76	[0.69]	0.86	0.92	1.06	0.86	1.04	0.58	12
Piave	Belluno	I	0.11	0.14	[0.20]	0.17	0.13	0.15	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.04	0°	0.05	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	[0.16]	0.15	0.13	0.14	0.16	0.11	0.16	6
Piave	Segusino	Ir	1.20	1.20	1.16	1.16	1.19	1.14	1.18	[1.30]	1.16	1.19	1.18	1.16	1.14	1.04	1.22	1.21	1.20	1.20	1.20	1.16	1.19	1.16	1.28	1.22	1.09	1.08	[0.99]	0.99	1.16	1.27	1.11	1.17	0.31	12
Piave	Nervesa °	Ir	0.80	0.76	0.74	0.74	0.76	0.72	0.70	[0.86]	0.71	0.78	0.72	0.71	0.69	0.78	0.74	0.75	0.74	0.74	0.78	0.72	0.73	0.71	0.70	0.71	0.70	0.66	[0.68]	0.68	0.69	0.80	0.70	0.72	0.33	12
Piave	Auronzo °	Ir	1.10	1.09	1.08	1.09	1.08	1.06	1.08	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	[1.02]	1.07	1.07	1.06	1.05	1.06	1.04	1.06	1.10	1.08	1.04	1.04	1.04	1.06	1.08	[1.11]	1.06	1.06	0.09	12
Ansiei Sorte Rit	Perarolo	Ir	0.61	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.52	0.51	0.48	0.47	0.46	0.49	0.48	0.48°	0.47°	0.46°	0.45	0.44	0.42	[0.41]	0.47	0.48	0.44	0.42	0.41	0.59	[0.62]	0.60°	0.57°	0.51	0.21	12
Ansiei Sorte Rit	Rit	Ir	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	[0.28]	0.21	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.22	0.17	0.15	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	12
	Brenta																																			
Brenta	Sarcon	Ir	0.37	0.35	0.32	0.28	0.32	0.29	0.29	[0.40]	0.32	0.28	0.26	0.24	0.21	0.20	0.17	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16	0.18	[0.15]	0.38	0.25	0.22	0.19	0.17	0.25	0.21	0.25	0.20°	0.24	0.25	12
Brenta	Limena °	Ir	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.04	0.01	[0.10]	0.07	0.11	0.11	0.13	0.03	0.09	0.70	0.31	0.08	0.03	0.00	0.04	0.02	0.07	0.03	0.70	0.00	0.01	[1.06]	0.00	0.77	0.70	0.38	1.10	18
Brenta	Corte	I	0.10	[0]	0.04	0.00	0.07	0.10	0.12	0.10	0.03	0.39	0.39	0.39	0.39	0.34	0.39	0.39	0.34	0.36	0.32	0.06	0.34	0.12	0.10	0.14	0.14	0.09	[0.06]	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.03	12
Nuova del Sasso	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	[0.68]	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.00	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.09	0.19	0.14	0.11	0.19	0.16	»	»	»	»	»	»	12
Bacchiglione	Cervarese	I	2.11	2.05	[2.05]	2.00	2.10	2.09	2.10	2.11	2.17	2.20	2.21	2.19	2.20	2.22	2.23	2.20	2.22	2.17	2.20	2.18	2.17	2.21	2.20	2.19	2.20	2.18	[2.20]	2.17	2.17	2.18	2.20	2.20	0.23	9
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.20	0.62	[1.26]	1.28	1.25	0.65	0.90	1.18	0.75	1.15	1.28	1.12	0.70	0.82	1.07	0.45	0.75	0.75	1.07	0.35	0.60	0.90	[0.30]	0.65	0.85	1.10	0.33	0.45	0.90	0.76	0.60	0.84	0.80	12
Tesina Fiumicino	Bovolenta °	I	0.59	0.57	0.07	0.35	0.08	[0.08]	0.47	0.61	0.40	0.77	0.44	0.51	0.57	0.35	0	0.28	0.18	0.15	0	0	0.07	0.06	0.14	0	0.59	[0.30]	0.88	0.78	0.38	0.08	0.10	0.18	0.88	9
Canale Bisatto	Bomba	I	0.77	0.78	0.78	[0.74]	0.72	0.74	0.80	0.91	0.85	0.85	0.89	0.89	[1.00]	1.00	1.00	0.99	0.95	0.92	0.90	0.86	0.89	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	0.25	12
	Agno - Guà																																			
Gua	Lonigo °	I	[0.95]	0.91	0.88	0.86	0.83	0.80	[0.78]	0.78	0.80	0.81	0.82	0.83	0.83	0.82	0.90	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.88	0.88	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.84	0.17	12
Frassine	Borgo Frassine	I	[1.00]	1.04	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.07	1.06	1.08	1.09	1.00	1.06	1.06	1.06	1.09	1.09	[1.08]	1.01	0.09	6
Frassine	Brancaglia	I	[0.78]	0.80	0.86	0.90	0.93	1.00	1.01	1.04	1.08	0.99	1.10	1.05	1.05	1.00	1.01	[1.01]	1.00	1.01	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.00	1.04	1.03	1.03	1.04	1.04	1.01	1.01	0.76	12
C. S. Cristina	Prà °	I	[0.81]	0.81	0.81	0.83	0.86	0.89	0.94	0.98	0.97	0.99	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.97	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	[0.71]	0.94	0.32	12
Guà	Stanghella	I	[0.97]	0.99	0.99	0.91	0.97	0.91	0.94	0.99	0.70	0.78	0.99	0.99	0.94	0.95	0.95	0.92	0.94	0.96	0.99	0.97	0.96	0.99	0.97	0.97	[0.71]	0.91	0.96	0.93	0.96	0.93	0.93	1.04	0.28	6
Guà	Taglio Anguillara	I	[1.38]	1.38	1.38	1.39	1.34	1.39	1.34	1.31	0.10	0.31	0.39	0.39	0.41	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.67	0.67	[0.73]	0.70	0.67	0.68	0.69	0.55	0.30	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	[0.99]	0.71	0.74	0.76	0.80	0.88	0.91	0.90	1.07	1.08	1.07	1.06	1.06	1.12	1.10	1.09	1.08	1.10	1.10	1.11	1.14	1.13	1.11	1.09	1.08	1.08	1.08	1.09	[1.10]	1.04	1.03	1.05	0.35	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Recapiti principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.90	0.90	0.90	[0.93]	0.90	0.89	0.85	0.85	0.86	0.82	0.81	0.82	0.83	0.88	0.86	0.86	0.83	0.82	0.83	0.82	0.82	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.82	0.07	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.90	1.90	1.88	1.90	[1.88]	1.87	1.94	1.92	1.71	1.64	1.57	1.54	1.54	1.90	1.76	1.71	1.68	1.60	1.56	1.42	1.86	1.84	1.87	1.85	1.26	[1.24]	1.24	1.60	1.80	1.43	1.29	1.61	0.74	10
	Ilraunale	Ir	2.75	2.74	2.75	2.75	2.74	2.68	[2.76]	2.81	2.68	2.59	2.40	2.40	2.40	2.66	2.55	2.44	2.46	2.44	2.89	2.24	2.19	2.16	2.30	2.25	2.14	[2.10]	2.11	2.62	2.72	2.53	2.30	2.47	0.66	13
	Nave S. Felice	I	2.56	2.62	2.68	2.64	2.65	2.57	[2.72]	2.50	2.68	2.28	2.08	2.07	2.07	2.40	2.34	2.82	2.22	2.16	2.05	1.94	1.85	1.94	2.07	1.97	1.97	[1.72]	1.76	2.22	2.82	2.50	2.02	2.24	1.80	5
	Trente	Ir	2.02	2.04	2.01	2.02	2.05	1.98	[2.08]	1.91	1.76	1.78	1.66	1.63	1.66	1.88	1.76	1.74	1.66	1.64	1.56	1.48	1.42	1.40	1.68	1.56	1.40	[1.34]	1.56	1.67	1.76	1.80	1.52	1.72	0.74	12
	Borghetto	I	1.72	1.70	1.60	[1.75]	1.70	1.74	1.74	1.70	1.65	1.61	1.58	1.50	1.47	1.51	1.49	1.59	1.49	1.43	1.39	1.35	1.32	1.27	1.41	1.32	1.31	1.30	[1.22]	1.30	1.46	1.55	1.32	1.50	0.53	12
	Pescantina	Ir	0.88	0.84	0.82	0.80	[0.80]	0.86	0.85	0.90	0.81	0.83	0.81	0.90	0.88	0.96	0.91	0.88	0.84	0.86	0.81	0.80	0.80	0.86	0.86	0.76	0.81	0.82	[0.84]	0.89	0.86	0.85	0.80	0.85	0.22	12
Mis	Legnago (porto)	I	0.88	[0.89]	0.87	0.84	0.89	0.89	0.91	0.84	0.89	0.86	0.83	0.86	0.92	0.96	0.93	0.88	0.89	0.86	0.79	0.78	0.84	0.89	0.85	0.85	0.81	0.83	0.89	[0.91]	0.94	0.92	0.86	0.84	0.14	12
	Legnago	Ir	0.71	[0.88]	0.89	0.78	0.79	0.71	0.78	0.71	0.83	0.89	0.83	1.00	1.00	1.01	0.91	0.89	0.89	0.89	0.79	0.77	1.04	1.00	1.05	1.05	1.01	1.03	1.07	[1.45]	1.46	1.29	2.06	2.10	1.09	1.38	12
	Badia Polesine	I	2.22	2.41	2.44	2.20	[2.47]	2.45	2.28	2.44	2.27	2.10	2.08	1.90	1.86	1.86	2.08	2.04	1.96	1.90	1.85	1.78	1.66	1.60	1.50	1.80	1.72	1.57	[1.45]	1.46	1.29	2.06	2.10	1.99	1.65	12
	Boara Pisani	Ir	0	0.10	[0.17]	0.14	0.14	0.19	0.09	0.16	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.45	1.30	1.26	1.21	1.45	1.81	1.09	[1.01]	1.10	1.95	2.15	1.09	1.45	12
	Cavarzere*	I	2.29	2.30	2.41	2.40	2.32	[2.46]	2.24	2.31	2.29	2.05	1.94	1.90	1.86	1.90	1.63	1.95	1.85	1.74	1.85	1.60	1.45	1.90	1.57	1.88	2.00	1.94	1.81	[1.77]	1.92	2.24	2.44	2.24	0.81	12
	Cavanella*	Ir	2.58	2.56	2.65	[2.68]	2.59	2.58	2.61	2.57	2.57	2.40	2.31	2.28	2.15	2.15	2.14	2.35	2.28	2.21	2.15	2.07	1.98	1.90	1.87	1.88	1.89	[1.84]	1.86	1.85	1.42	1.88	1.68	1.88	0.96	12
	Porto Fossone*	Ir	1.62	1.62	1.66	1.69	1.66	[1.72]	1.70	1.68	1.68	1.58	1.47	1.41	1.37	1.65	1.41	1.55	1.57	1.61	1.61	1.61	1.55	1.49	1.44	1.36	1.39	[1.34]	1.36	1.35	1.42	1.58	1.68	1.59	0.26	8
	Vipiteno	I	1.16	1.16	1.18	1.20	[1.24]	1.22	1.19	1.18	1.15	1.15	1.18	1.18	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.06	1.06	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.96	1.15	1.06	[0.96]	1.09	0.20	8
Isarco	Brennanone (P.te Aquila)	I	0.85	0.85	0.72	[0.95]	0.85	0.70	0.80	0.75	0.71	0.70	0.65	0.66	0.68	0.68	0.71	0.74	0.68	0.62	0.58	0.55	[0.40]	0.43	0.52	0.50	0.45	0.45	0.55	0.56	0.56	0.48	0.40	0.64	0.55	8
	Costa di Sotto	Ir	[1.42]	1.58	1.40	1.40	1.39	1.34	1.42	1.30	1.26	1.24	1.16	1.20	1.19	1.25	1.22	1.20	1.14	1.14	1.10	1.04	1.04	1.01	1.09	1.06	1.00	[0.97]	0.99	1.24	1.24	1.22	1.07	1.20	0.48	12
	Valdaora	I	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.05]	0.07	0.13	0.13	9
Rienza	S. Lorenzo	I	[1.85]	1.85	1.80	1.75	1.75	1.73	1.78	1.71	1.65	1.68	1.55	1.55	1.56	1.65	1.65	1.60	1.58	1.55	1.47	1.47	1.44	1.44	1.50	1.47	1.45	[1.40]	1.48	1.85	1.70	1.67	1.57	1.61	0.45	8
	Bressanone	I	0.70	0.70	0.61	0.70	0.60	0.55	0.60	0.55	0.52	0.50	0.40	0.40	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.35	0.31	0.29	0.26	0.25	0.24	0.35	0.31	0.22	[0.19]	0.68	[0.78]	0.48	0.38	0.23	0.44	0.56	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	[0.91]	0.95	0.87	0.86	0.84	0.85	0.85	0.77	0.76	0.74	0.70	0.70	0.70	0.72	0.76	0.76	0.72	0.69	0.69	0.65	0.62	[0.61]	0.64	0.64	0.65	0.69	0.61	0.64	0.78	0.98	0.97	0.81	0.78	0.86	12
	S. Maurizio	I	1.50	1.61	1.60	[1.65]	1.60	1.62	1.60	1.55	1.57	1.49	1.40	1.38	1.41	1.51	1.49	1.50	1.47	1.46	1.38	1.31	1.30	1.36	1.36	1.32	[1.28]	1.29	1.28	1.56	1.56	1.48	1.45	1.46	0.37	12
Gadera	Lungega	I	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.78	0.78	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	[0.68]	0.68	0.68	0.69	0.80	0.80	[0.81]	0.75	0.70	0.72	0.13	7
	Montana	I	0.68	0.68	0.70	0.78	0.71	0.71	0.72	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.68	0.65	0.65	0.68	0.67	0.65	0.68	0.62	[0.61]	0.70	0.72	[0.76]	0.69	0.68	0.16	7
Noce	Tassullo	Ir	1.06	1.06	1.06	1.06	[1.10]	1.06	1.10	1.06	1.06	1.05	1.02	1.00	1.00	1.06	1.06	1.02	1.00	0.98	0.97	0.95	0.95	0.94	0.96	0.96	0.91	[0.90]	0.90	0.97	0.98	0.96	0.90	1.00	0.20	10
	Rocchetta	I	1.65	1.65	1.65	1.67	[1.75]	1.70	1.70	1.63	1.57	1.55	1.58	1.48	1.45	1.45	1.58	1.57	1.54	1.50	1.43	1.40	1.34	1.28	1.28	1.30	1.30	1.28	1.22	[1.20]	1.35	1.48	1.32	1.38	1.47	0.33	7
	Zambana	I	[1.77]	1.78	1.67	1.78	1.77	1.73	1.70	1.70	1.67	1.70	1.65	1.60	1.70	1.75	1.70	1.65	1.58	1.60	1.53	1.50	1.47	1.45	1.58	1.50	1.47	[1.43]	1.48	1.50	1.60	1.55	1.50	1.61	0.34	8
	Pennè di Mocena	Ir	0.59	0.58	0.57	0.57	0.59	0.57	0.56	0.57	0.55	0.55	0.53	0.56	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.49	0.48	[0.47]	0.48	[0.61]	0.50	0.54	0.52	0.51	0.57	0.61	0.56	0.53	0.55	0.14	12
Avisio	Predazzo (P.te della Stavorcia)	I	0.52	0.51	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.47	0.48	0.46	0.45	0.44	0.45	0.54	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.43	[0.41]	[0.58]	0.50	0.48	0.45	0.44	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.17	7
	Pozzolago	Ir	0.72	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.67	0.70	0.64	0.60	0.56	0.54	0.56	0.54	0.54	0.53	0.51	0.50	0.50	[0.46]	0.48	0.46	[0.75]	0.64	0.54	0.50	0.48	0.53	0.65	0.64	0.56	0.59	0.29	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier*	Ir	0.45	[0.44]	0.48	0.49	0.50	0.51	0.53	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.48	0.47	0.51	0.46	0.53	0.53	0.54	0.53	0.56	0.55	0.50	0.56	0.56	0.55	[0.56]	0.57	0.54	0.56	0.52	0.51	0.14	10
	Trepalade*	I	1.05	1.04	1.06	1.07	1.06	1.05	1.08	1.02	1.03	1.00	0.96	[0.95]	0.96	1.02	1.03	1.07	1.09	[1.10]	1.06	1.05	1.07	1.06	1.07	1.05	1.06	1.05	1.04	1.05	1.07	1.08	1.09	1.01	0.15	10
	Pianura padovana																																			
Tronto Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.14]	3.08	3.02	2.98	2.92	2.88	2.70	2.68	2.60	2.50	2.46	2.44	2.42	2.38	2.36	2.34	2.32	2.30	2.34	2.34	2.30	2.16	2.10	2.12	2.12	2.16	2.08	2.00	1.88	[1.84]	1.94	1.88	2.89	1.30	12
	Canda	I	[2.15]	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.88	1.77	1.71	1.67	1.62	1.58	1.44	1.89	1.85	1.82	1.29	1.25	1.21	1.16	0.92	0.76	0.74	0.88	0.65	0.61	0.61	0.57	0.54	0.51	[0.49]	1.29	1.66	12
	Bosaro	I	0.93	0.92	0.88	0.81	0.79	0.70	0.68	0.59	0.54	0.58	0.52	[0.51]	1.27	1.46	1.54	[1.58]	1.39	1.28	1.21	1.13	1.10	1.08	1.07	1.02	1.14	1.48	1.58	1.55	1.58	1.58	1.40	1.09	1.07	12
	Adria	I	1.27	[1.88]	1.88	1.81	1.29	1.18	1.24	1.13	1.06	0.98	0.79	0.75	0.75	0.74	0.76	0.78	0.71	0.72	0.69	0.66	0.62	0.66	0.81	0.79	0.78	0.66	0.63	0.69	[0.68]	0.74	0.75	0.80	0.71	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[2.67]	2.80	2.77	2.56	2.50	2.50	2.60	2.10	2.16	2.06	2.30	2.35	2.37	2.37	2.30	2.30	2.53	2.30	2.30	2.78	2.77	2.68	2.62	2.56	2.50	2.50	2.50	2.57	2.50	2.50	[2.50]	2.50	1.33	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.32	1.09	94	0.69	5.7	492	1.46	61.0	5270	2.46	10.8	933	0.97	30.7	2652	1.10	11.5	994
2	1.31	1.05	91	0.69	5.7	492	1.40	58.5	4282	2.49	11.4	985	0.95	29.5	2549	1.09	11.2	968
3	1.28	1.00	86	0.68	5.4	467	1.35	58.5	4022	2.47	11.0	950	0.94	28.9	2497	1.09	11.8	976
4	1.20	0.850	73	0.68	5.4	467	1.34	52.5	4536	2.46	10.8	933	0.94	28.9	2497	1.10	11.7	1011
5	1.20	0.850	73	0.68	5.4	467	1.34	52.5	4536	2.45	10.6	916	0.93	28.3	2445	1.09	11.4	985
6	1.20	0.850	73	0.67	5.2	449	1.28	47.9	4139	2.42	10.0	864	0.92	27.7	2393	1.08	11.1	959
7	1.25	0.960	82	0.67	5.2	449	1.29	48.6	4199	2.40	9.6	829	0.93	28.3	2445	1.07	10.8	933
8	1.21	0.900	78	0.68	5.4	467	1.26	45.5	3931	2.44	10.4	899	0.91	26.8	2316	1.06	10.5	907
9	1.18	0.800	69	0.66	5.0	432	1.21	42.4	3663	2.46	10.8	933	0.86	24.8	2100	1.06	10.6	916
10	1.22	0.900	78	0.66	5.1	441	1.16	40.8	3525	2.42	10.0	864	0.84	23.1	1996	1.06	10.6	916
11	1.25	0.950	82	0.65	4.90	423	1.16	37.8	3323	2.40	9.6	829	0.82	22.1	1909	1.05	10.3	890
12	1.23	0.920	79	0.64	4.80	389	1.13	36.5	3154	2.42	10.0	864	0.80	21.0	1814	1.04	10.0	864
13	1.16	0.800	69	0.64	4.50	389	1.12	36.5	3154	2.43	10.2	881	0.81	21.7	1875	1.04	10.0	864
14	1.20	0.850	73	0.68	*4.30*	*372*	1.11	35.9	3109	2.41	9.8	847	0.81	21.8	1884	1.04	10.0	864
15	1.19	0.920	71	0.68	4.40	380	1.10	35.1	3033	2.40	9.6	829	0.78	20.2	1745	1.02	*9.8*	*804*
16	1.18	0.800	69	0.68	4.50	389	1.09	34.4	2972	2.39	9.5	821	0.76	19.1	1650	1.04	10.0	864
17	1.17	0.800	69	0.63	4.60	397	1.08	33.8	2920	2.40	9.6	829	0.77	19.8	1711	1.07	10.9	942
18	1.12	0.740	64	0.63	4.70	406	1.07	33.4	2886	2.37	9.1	786	0.77	19.9	1719	1.07	10.9	942
19	1.10	0.735	64	0.62	4.70	406	1.06	32.7	2825	2.36	8.9	769	0.77	20.0	1728	1.06	10.2	881
20	1.09	0.730	63	0.62	4.80	415	1.02	30.0	2592	2.34	8.5	734	0.76	19.5	1685	1.06	10.2	881
21	1.08	0.728	63	0.62	4.80	415	1.01	29.5	2549	2.33	8.4	726	0.78	*18.0*	*1555*	1.08	9.5	821
22	1.06	0.660	57	0.62	4.80	415	0.99	*28.0*	*2419*	2.31	8.0	691	0.75	19.3	1668	1.14	13.2	1140
23	1.00	0.500	43	0.63	4.90	423	1.00	28.6	2471	2.36	8.9	769	0.79	21.7	1875	1.10	12.0	1037
24	0.95	0.498	43	0.63	4.90	423	1.16	39.9	3447	2.35	8.8	760	0.81	22.9	1979	1.08	11.3	976
25	0.90	*0.480*	*41*	0.62	4.80	415	1.06	34.2	2955	2.33	8.4	726	0.75	18.5	1599	1.04	9.9	855
26	0.92	0.490	42	0.62	4.80	415	1.02	30.3	2618	2.32	8.3	708	0.72	18.0	1555	1.04	9.8	847
27	0.91	0.485	42	0.62	4.80	415	1.01	29.7	2566	2.29	7.7	665	0.76	20.1	1737	1.04	9.7	838
28	0.90	0.480	41	0.61	4.70	406	1.00	28.7	2480	2.24	*6.8*	*588*	0.89	27.4	2367	1.06	10.8	890
29	0.90	0.480	41	0.61	4.70	406	1.14	38.4	3318	2.32	8.2	708	0.93	29.7	2566	1.10	11.6	1002
30	1.00	0.500	43	0.64	5.20	449	2.00	112	9677	2.30	7.9	682	0.90	28.0	2419	1.10	11.5	994
31	1.07	0.728	63	0.62	4.80	415	1.48	60.0	5184	2.29	7.7	665	0.80	22.4	1935	1.06	10.0	864
Totale mensile			2019			15 186			112 548			24 988			62 864			28 634
Media mensile		0.756			4.9			42.1			9.3			23.5			10.7	
Coefficiente in litri per km.² — Media mensile		8.0			16.3			31.0			»			38.4			52.2	
Massimo del mese		4.3			19.0			82.5			»			50.2			64.9	
Minimo del mese		1.9			14.3			20.6			»			29.4			45.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 291			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino sopraste km.² 565			CISMON						GADENA a MONTANA Bacino km.² 390		
										P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 193			PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 46					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.61	18.1	1564	0.19	3.55	307	0.56	54.5	4709	0.86	11.3	976	0.61	20.0	1728	0.66	8.7	752
2	0.59	17.1	1477	0.18	3.35	281	0.54	52.0	4496	0.85	10.8	890	0.59	19.2	1659	0.68	9.1	786
3	0.58	16.6	1434	0.18	3.25	281	0.51	48.5	4190	0.82	10.0	864	0.57	18.2	1572	0.70	9.6	829
4	0.58	16.6	1434	0.19	3.50	306	0.50	47.0	4061	0.82	9.9	855	0.59	19.2	1659	0.78	10.8	890
5	0.58	16.6	1434	0.19	3.50	306	0.50	47.0	4061	0.82	9.9	855	0.56	17.7	1529	0.71	9.7	838
6	0.56	15.6	1348	0.18	3.30	285	0.98	45.0	3888	0.82	9.8	847	0.54	16.8	1452	0.71	9.7	838
7	0.56	15.6	1348	0.24	5.0	432	0.89	46.5	4018	0.82	9.7	838	0.58	18.6	1607	0.72	10.0	864
8	0.54	14.7	1270	0.21	3.9	331	0.88	56.5	4882	0.88	9.8	847	0.61	20.0	1728	0.69	9.2	795
9	0.52	13.8	1192	0.21	4.40	380	0.82	49.5	4277	0.82	9.5	821	0.55	17.2	1486	0.69	9.2	795
10	0.51	13.6	1149	0.18	3.70	320	0.77	44.5	3845	0.82	9.4	812	0.51	15.7	1356	0.70	9.4	812
11	0.50	12.8	1106	0.17	3.45	298	0.25	42.5	3672	0.80	8.6	743	0.48	14.6	1261	0.69	9.2	795
12	0.47	11.5	994	0.16	3.14	271	0.23	41.0	3542	0.80	8.5	734	0.45	13.8	1175	0.69	9.2	795
13	0.47	11.5	994	0.16	3.14	271	0.80	38.5	3326	0.80	8.4	726	0.45	13.8	1175	0.68	8.9	769
14	0.50	13.0	1123	0.16	3.10	268	0.19	38.0	3283	0.79	8.1	700	0.45	13.6	1175	0.68	8.9	769
15	0.48	12.2	1054	0.15	2.80	242	0.17	36.5	3154	0.79	8.0	691	0.42	12.7	1097	0.68	8.9	769
16	0.48	12.2	1054	0.15	2.80	242	0.17	36.5	3154	0.78	7.6	657	0.41	12.8	1068	0.68	8.9	769
17	0.47	11.8	1020	0.15	2.80	242	0.16	35.5	3067	0.78	7.5	648	0.40	12.0	1037	0.67	8.6	743
18	0.46	11.4	985	0.15	2.80	242	0.16	35.5	3067	0.78	7.4	639	0.40	12.0	1067	0.66	8.3	717
19	0.45	11.2	968	0.15	2.80	242	0.16	35.5	3067	0.77	7.1	613	0.39	11.7	1011	0.68	8.8	760
20	0.44	10.8	933	0.16	3.05	264	0.16	35.5	3067	0.78	7.2	622	0.38	11.5	994	0.65	8.1	700
21	0.43	10.1	873	0.16	3.05	264	0.17	36.0	3110	0.77	*6.8*	*588*	0.38	11.5	994	0.65	8.1	700
22	0.43	10.6	916	0.15	2.80	242	0.16	35.0	3024	0.77	6.8	588	0.40	12.1	1045	0.63	7.5	657
23	0.50	13.7	1184	0.22	4.70	406	0.23	44.5	3845	0.90	10.7	924	0.68	21.4	1849	0.67	8.6	743
24	0.48	12.8	1106	0.17	3.30	285	0.24	41.0	3542	0.81	8.0	691	0.49	15.1	1305	0.65	8.1	700
25	0.44	11.0	950	0.15	2.72	235	0.21	38.5	3326	0.80	7.6	657	0.44	13.3	1149	0.63	7.5	657
26	0.42	10.2	881	0.14	*2.45*	*212*	0.18	36.0	3110	0.79	7.4	639	0.39	11.8	1020	0.62	7.4	639
27	0.41	*9.8*	*847*	0.14	2.45	212	0.16	*34.5*	*2981*	0.77	6.9	598	0.38	11.6	1002	0.61	*7.2*	*622*
28	0.56	16.8	1406	0.14	2.45	212	0.21	38.0	3283	0.80	7.6	657	0.38	11.6	1002	0.70	9.4	812
29	0.68	19.8	1663	0.17	3.25	281	0.23	40.0	3456	0.90	10.7	924	0.41	12.4	1071	0.72	9.9	855
30	0.61	18.6	1607	0.17	3.25	281	0.26	42.5	3672	0.81	8.0	691	0.42	12.8	1106	0.75	10.6	916
31	0.57	16.7	1443	0.14	2.45	212	0.20	37.0	3197	0.79	7.4	639	0.37	*11.8*	*976*	0.69	9.1	786
Totale mensile			38 789			9 007			111 389			22 944			29 320			26 272
Media mensile		13.7			3.36			41.5			8.6			14.7			8.9	
Cubitudo in litri per km² Media mensile		35.0			29.2			26.6			44.8			33.4			22.6	
Cubitudo in litri per km² Massimo del mese		50.0			69.6			66.2			58.9			48.6			27.2	
Cubitudo in litri per km² Minimo del mese		35.0			21.8			22.1			35.9			25.7			18.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 70			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 363			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.99	19.9	1719	0.81	13.5	1166	0.85	60.5	5227	1.42	179	15466	0.70	»	»	1.10	78.5	6850
2	0.97	19.4	1676	0.86	14.0	1210	0.85	60.5	5227	1.38	171	14774	0.70	»	»	1.10	78.5	6850
3	0.96	19.1	1650	0.81	13.5	1166	0.72	49.3	4260	1.37	169	14602	0.61	»	»	1.09	71.5	6176
4	0.96	19.1	1650	0.82	13.8	1192	0.95	68.0	5875	1.48	181	15638	0.70	»	»	1.10	78.5	6850
5	0.93	18.3	1581	0.79	13.0	1123	0.85	59.5	5141	1.41	177	15298	0.80	»	»	1.12	77.0	6658
6	0.96	19.1	1650	0.81	13.5	1166	0.70	46.0	3974	1.37	169	14602	0.55	»	»	1.10	73.5	6350
7	0.93	18.2	1572	0.80	13.2	1140	0.80	57.0	4925	1.42	179	15466	0.60	»	»	1.10	73.5	6350
8	0.86	16.1	1391	0.72	11.2	968	0.75	53.0	4579	1.31	157	13565	0.65	»	»	1.06	65.5	5659
9	0.83	15.5	1339	0.74	11.7	1011	0.71	49.4	4268	1.28	152	13133	0.52	»	»	1.04	61.5	5314
10	0.79	14.4	1244	0.72	11.2	968	0.70	48.7	4206	1.24	145	12523	0.50	»	»	1.07	67.5	5832
11	0.77	13.9	1201	0.69	10.5	907	0.65	44.4	3836	1.19	136	11750	0.40	»	»	1.02	58.0	5011
12	0.78	14.2	1227	0.71	11.0	950	0.66	45.5	3931	1.19	136	11750	0.41	»	»	1.01	56.5	4882
13	0.80	14.7	1270	0.73	11.5	994	0.68	47.5	4104	1.19	136	11750	0.40	»	»	1.01	56.5	4882
14	0.82	15.3	1322	0.74	11.7	1011	0.68	47.5	4104	1.23	143	12355	0.39	»	»	1.08	69.5	6005
15	0.83	15.5	1339	0.75	12.0	1037	0.71	50.5	4363	1.23	143	12355	0.40	»	»	1.06	65.5	5659
16	0.79	14.4	1244	0.73	11.5	994	0.74	53.5	4622	1.21	139	12010	0.39	»	»	1.04	61.5	5314
17	0.74	13.0	1123	0.71	11.0	950	0.68	48.1	4156	1.16	130	11232	0.35	»	»	1.03	59.5	5141
18	0.72	12.5	1080	0.66	9.8	847	0.62	43.0	3715	1.15	128	11059	0.31	»	»	1.00	54.0	4666
19	0.69	11.7	1011	0.66	9.8	847	0.56	39.5	3413	1.10	119	10282	0.29	»	»	0.99	52.5	4536
20	0.67	11.2	968	0.64	9.2	795	0.55	37.0	3197	1.06	112	9677	0.28	»	»	0.96	47.0	4061
21	0.67	11.2	968	0.64	9.2	795	0.40	*24.5*	*2117*	1.04	108	9331	0.25	»	»	0.96	47.0	4061
22	0.70	12.0	1037	0.66	9.8	847	0.43	27.1	2341	1.06	112	9677	0.24	»	»	0.96	47.0	4061
23	0.70	12.0	1037	0.66	9.8	847	0.52	35.1	3033	1.13	125	10800	0.35	»	»	0.96	47.0	4061
24	0.69	11.8	1020	0.66	9.7	838	0.50	33.1	2860	1.10	119	10282	0.31	»	»	0.96	47.0	4061
25	0.64	*10.4*	*899*	0.61	*8.6*	*734*	0.45	29.0	2506	1.02	105	9072	0.22	»	»	0.93	42.0	3629
26	0.65	10.7	924	0.64	9.3	804	0.45	29.0	2506	0.97	*95.0*	*8208*	0.19	»	»	0.93	42.0	3629
27	0.71	12.3	1063	0.69	10.5	916	0.55	37.9	3275	1.02	105	9072	0.68	»	»	0.93	42.0	3629
28	0.82	15.3	1322	0.85	14.7	1270	0.56	38.8	3352	1.22	139	12010	0.78	»	»	1.00	53.5	4622
29	0.80	14.7	1270	0.90	16.0	1382	0.59	40.6	3508	1.29	154	13306	0.48	»	»	0.99	52.0	4493
30	0.70	12.1	1045	0.72	11.3	976	0.48	31.6	2730	1.25	147	12701	0.33	»	»	0.97	48.5	4190
31	0.65	10.7	924	0.67	10.1	873	0.40	25.3	2186	1.05	110	9504	0.26	»	»	0.90	*36.5*	*3154*
Totale mensile			38 766			30 734			117 589			878 250			»			155 133
Media mensile		14.5			11.5			43.0			139.-			»			57.9	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	96.0			128.-			59.3			89.0			»			54.3	
	Massimo del mese	132.-			178.-			91.9			50.3			»			72.2	
	Minimo del mese	68.9			94.4			38.1			26.7			»			39.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 24			POZZOLAGO - Bacino km.² 80			PLAUS - Bacino km.² 1000			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2000			TRENTO - Bacino km² 1067			PESCANTINA - Bacino km.² 9000		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	11.0	950	0.71	31.0	2678	1.34	89.5	7733	1.84	179	15466	1.95	457	39485	6.5x	484	40090
2	0.59	10.6	916	0.69	29.5	2549	1.48	105	9072	1.84	179	15466	1.96	460	39744	6.5x	479	41336
3	0.58	10.3	890	0.68	28.9	2497	1.48	107	9245	1.85	180	15559	1.94	454	39228	6.5x	475	41040
4	0.60	11.0	950	0.69	29.5	2557	1.50	110	9504	1.89	187	16157	1.95	460	39744	6.5x	468	40435
5	0.61	11.4	985	0.68	28.9	2497	1.50	110	9504	1.91	190	16416	1.99	468	40435	6.5x	482	41645
6	0.59	10.7	924	0.66	27.5	2376	1.44	102	8813	1.87	184	15898	1.92	447	38621	6.5x	484	40090
7	0.60	11.0	950	0.67	28.2	2436	1.42	99.5	8594	1.92	192	16589	1.97	462	39917	6.5x	468	40435
8	0.58	10.3	890	0.68	28.9	2497	1.40	97.0	8381	1.80	172	14861	1.96	451	37988	6.5x	447	38621
9	0.57	10.0	864	0.63	25.5	2203	1.40	97.0	8381	1.71	157	13565	1.74	398	34387	6.5x	416	35942
10	0.55	9.3	803	0.59	25.0	1987	1.38	94.5	8165	1.67	151	13046	1.71	390	33696	6.5x	405	34992
11	0.54	8.9	769	0.56	21.2	1832	1.34	89.5	7733	1.60	140	12096	1.62	367	31709	6.5x	380	32832
12	0.53	8.7	752	0.53	19.3	1668	1.28	82.0	7085	1.60	140	12096	1.55	346	30067	6.5x	346	30067
13	0.55	9.3	804	0.53	19.3	1668	1.28	82.0	7085	1.61	141	12182	1.57	353	30499	6.5x	341	29462
14	0.55	9.3	804	0.54	20.1	1737	1.48	107	9245	1.92	192	16589	1.75	401	34648	6.5x	366	31622
15	0.54	9.0	778	0.53	19.3	1668	1.44	102	8813	1.88	177	15298	1.74	397	34301	6.5x	405	34992
16	0.53	8.7	752	0.53	19.3	1668	1.40	97.0	8381	1.77	167	14429	1.70	387	33457	6.5x	390	33696
17	0.52	8.5	717	0.51	18.5	1598	1.36	93.0	7949	1.72	159	13736	1.64	371	32054	6.5x	379	32746
18	0.51	8.1	700	0.50	17.7	1529	1.30	84.5	7301	1.65	148	12787	1.59	357	30845	6.5x	361	31190
19	0.50	7.7	665	0.49	17.3	1495	1.28	82.0	7085	1.60	140	12096	1.54	343	29635	6.5x	344	29722
20	0.49	7.1	613	0.46	*15.6*	*1348*	1.28	82.0	7085	1.49	124	10714	1.44	318	27475	6.5x	320	27648
21	0.47	*6.8*	*588*	0.47	16.2	1400	1.28	82.0	7085	1.41	113	9763	1.37	301	26006	6.5x	299	25834
22	0.53	8.7	752	0.46	15.6	1348	1.28	82.0	7085	1.41	113	9763	1.34	292	25229	6.5x	287	24797
23	0.68	14.1	1218	0.63	29.0	2506	1.26	80.0	6912	1.42	115	9936	1.54	342	29549	6.5x	340	29376
24	0.61	11.4	985	0.63	25.5	2203	1.24	78.0	6739	1.41	113	9763	1.49	329	28426	6.5x	320	27648
25	0.55	9.3	804	0.55	20.6	1780	1.18	*72.5*	*6264*	1.32	102	8813	1.37	299	25834	6.5x	295	25493
26	0.53	8.7	752	0.51	18.4	1590	1.23	76.0	6566	1.30	*99.5*	*8597*	1.30	282	24365	6.5x	285	24624
27	0.52	8.5	717	0.48	16.8	1494	1.24	78.0	6739	1.26	107	9245	1.29	*279*	*24106*	6.5x	*273*	*23587*
28	0.61	11.4	985	0.53	22.8	1927	1.28	82.0	7085	1.67	151	13046	1.57	350	30240	6.5x	308	26611
29	0.63	12.1	1045	0.63	28.9	2497	1.28	82.0	7085	1.74	163	14083	1.77	402	34733	6.5x	388	33523
30	0.58	10.3	890	0.64	26.1	2255	1.28	82.0	7085	1.50	126	10886	1.77	402	34733	6.5x	415	35856
31	0.56	9.6	743	0.56	21.0	1814	1.28	82.0	7085	1.66	108	9331	1.52	385	28944	6.5x	389	*22290*
Totale mensile			25 955			61 242			240 884			808 262			1 000 838			1 015 114
Media mensile		9.7			22.9			89.9			149			377			379	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	46.2			26.9			56.2			56.5			88.6			84.6	
	Massimo del mese	57.1			86.5			68.8			72.8			47.9			44.0	
	Minimo del mese	32.4			18.4			45.5			37.7			28.6			25.0	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	18	di stazione	1.12	5.16	0.740	252	2.9
2	id.	id.	id.	31	id.	1.07	4.96	0.726	252	2.9
3	Timavo	Sorgenti Timavo	Bisterna (T. interr.)	14	id.	0.05	1.12	0.367	Imperfetti	—
4	Isonzo	Baccia	Baccia	18	riferimento	0.715	4.27	2.30	148	15.1
5	id.	Idria	Becce	13	di stazione	0.31	8.02	3.81	300	12.7
6	id.	Isonzo	Canale	8	di Canale	1.33	45.84	52.0	1857	28.3
7	id.	id.	id.	11	id.	1.15	38.91	40.1	1357	29.6
8	id.	id.	id.	18	id.	1.14	38.06	37.8	1357	27.9
9	id.	id.	id.	26	id.	1.01	33.95	30.1	1357	22.2
10	id.	Vipacco	Montespino	14	di Montespino	0.13	5.98	2.37	475	5.0
11	Stella	Stella	Fornaci Ansil	7	di stazione	0.99	12.80	9.5	Imperfetti	—
12	id.	id.	Casale Sacile	7	id.	1.00	32.80	34.1	id.	—
13	id.	Torre	Ponte Aris-Torre	7	id.	0.72	10.49	8.5	id.	—
14	Tagliamento	Fella	Dogna	12	id.	0.42	10.08	8.9	336	26.5
15	id.	Tagliamento	Venzone	4	id.	0.725	40.85	70.0	1934	36.2
16	id.	id.	id.	17	id.	0.60	31.51	48.4	1934	25.0
17	id.	id.	Passo Canussio	6	id.	1.13	33.52	18.1	2300	7.9
18	Livenza	Meduna	Redona	13	id.	0.31	9.48	5.6	220	25.5
19	Piave	Ansiei	Auronzo	10	id.	1.055	5.00	9.7	205	51.2
20	—	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	10	—	—	—	0.600		
21	Piave	Ansiei	id.	25	di stazione	1.04	5.24	9.1	205	46.3
22	—	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	25	—	—	—	0.600		
23	Piave	Piave	Cimagogna	11	di stazione	0.83	16.58	22.5	612	36.8
24	id.	id.	id.	25	id.	0.74	14.18	19.0	612	31.0
25	id.	Bolte	Perarolo	11	id.	0.49	11.17	12.4	391	31.7
26	id.	id.	id.	24	id.	0.46	10.95	11.9	391	30.4
27	id.	Piave	P.te nelle Alpi	23	id.	0.92	16.95	16.2	1899 (1)	25.3
28	id.	Canale derivato dal Piave	Soccher	23	id.	1.09	15.06	24.7		
29	id.	Mis	Mis	5	id.	0.18	5.51	3.47	115	30.2
30	id.	id.	id.	10	id.	0.18	5.75	3.70	115	32.2
31	id.	id.	id.	14	id.	0.155	5.20	2.98	115	25.9
32	id.	id.	id.	26	id.	0.145	4.55	2.60	115	22.6
33	id.	Piave	Segusino	5	id.	1.19	63.70	109.- (2)	»	»
34	id.	id.	id.	23	id.	1.19	63.73	96.0 (2)	»	»
35	Brenta	Brenta	Ospedaletto	18	id.	0.35	5.10	4.95	471	10.5
36	Brenta	Brenta	Ospedaletto	21	di stazione	0.33	4.73	4.46	471	9.5
37	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	21	P.te S. Silvestro	0.77	7.08	6.8	192	35.4
38	id.	Brenta	Sarson	16	di stazione	0.175	37.68	36.5	1562	23.4
39	Bacchiglione	Astico (3) (Canale Isolo)	Seghe di Velo	30	riferimento	1.32	8.15	3.20	521	6.1
40	Adige	Adige	Plaus	15	Al Ponte	1.40	40.86	111.- (4)	1600	70.4
41	—	Roggia derivata dall'Adige	id.	15	—	—	—	1.68		
42	Adige	Passero	S. Martino	16	di Saltusio	0.47	13.68	22.6	287	78.8
43	id.	Valsura	Lana di Sopra	16	di stazione	0.71	10.78	12.3	278	51.1
44	id.	Roggia derivata dal Talvera	id.	16	—	—	—	1.90		
45	id.	Adige	Ponte d'Adige	16	di stazione	1.64 (5)	88.09	140.-	2539	58.1
46	id.	Ridanna	Rifugio Vedretta Piana	25	id.	0.96	4.94	5.8	24	221.-
47	id.	id.	id.	25	id.	1.11	5.48	7.8	24	304.-
48	id.	id.	id.	25	id.	1.06	5.48	6.9	24	287.-
49	id.	id.	id.	26	id.	1.06	5.51	7.0	24	292.-
50	id.	id.	id.	27	id.	0.92	4.64	4.7	24	196.-
51	id.	id.	id.	28	id.	1.01	4.88	6.1	24	254.-
52	id.	Isarco	Bressanone	25	Ponte Aquila	0.49	15.91	29.7	740	43.8
53	id.	Roggia der. sin. Isarco (in rive sinistra)	id.	25	—	—	—	0.828		
54	id.	Roggia der. sin. Isarco (in rive destra)	id.	25	—	—	—	1.91		
55	id.	Rienza	Monguelfo	21	di stazione	0.43	4.91	6.7	278	24.1
56	id.	Aurino	Cà di Pietra	22	id.	0.64	6.35	10.4	151	68.9
57	id.	Riva	Seghe di Riva	22	id.	0.71	6.94	11.0	90	122.-
58	id.	Rienza	S. Lorenzo	23	id.	1.48	31.61	55.0 (6)	1306	42.1
59	id.	Gadera	Lungega	21	id.	0.66	4.84	4.7	256	18.4
60	id.	Vigillo	id.	21	riferimento	0.70	2.08	3.13	105	29.5
61	id.	Gadera	Montana	21	di stazione	0.65	6.28	8.1	390	20.8
62	id.	Isarco	Costa di Sotto	25	id.	1.00	62.22	101.-	3563	28.3
63	id.	Talvera	Sarentino	17	id.	0.89	6.44	6.6	256	30.9
64	id.	Roggia der. sin. Talvera (in rive sinistra)	id.	17	—	—	0.62	0.570		
65	id.	Roggia der. sin. Talvera (in rive destra)	id.	17	—	—	0.87	0.748		
66	id.	Noce	Tassullo	10	di stazione	0.96	31.52	55.0	1066	51.6
67	id.	Avisio	Pezzè di Moena	18	id.	0.49	5.89	7.4	210	35.2
68	id.	id.	Ponzolago	18	id.	0.50	19.42	17.8	850	20.9
69	id.	Adige	Pescantina	26	id.	1.35	155.12	267.-	10949	24.4
70	id.	id.	Boara Pisani	30	id.	0.35	284.53	341.-	11981	28.5

(1) In conseguenza della diversione del T. Rai dal bacino del Piave a quello del Lago S. Croce-Livenza, la superficie del bacino imbrifero del Piave a Ponte nelle Alpi resta attualmente così modificata. — (2) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher. — (3) Il Canale di derivazione comprende tutta la portata di magra dell'Astico. — (4) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (5) Nella giornata della misura di portata si sono verificate sensibili variazioni nelle altezze idrometriche.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.55	6.4	14.0	18.0	15.0	22.0	1.10	15.6	18.0	24.0	1.06	11.4	19.0	24.0	0.68	24.6	12.0	18.0	13.0	20.0	6.10	9.6	14.0	19.0	0.15	8.2	20.0	27.0
2	0.56	8.4	13.0	17.0	16.0	24.0	1.05	30.6	21.0	24.0	1.03	35.0	21.0	25.0	0.72	23.8	12.0	18.0	14.0	24.0	6.15	8.8	20.0	21.0	0.11	11.2	21.0	23.0
3	0.50	6.8	14.0	20.0	16.0	25.0	1.02	26.0	22.0	25.0	1.00	28.2	22.0	25.0	0.70	15.6	12.0	20.0	14.0	26.0	6.20	7.6	20.0	23.0	0.02	9.6	22.0	30.0
4	0.48	9.0	15.0	19.0	16.0	27.0	0.96	18.4	20.0	26.0	0.95	17.8	20.0	27.0	0.72	18.6	12.0	19.0	13.0	19.0	6.20	7.6	20.0	23.0	6.00	6.6	20.0	22.0
5	0.49	9.2	13.0	23.0	16.0	25.0	0.96	29.0	20.0	27.0	0.95	25.0	20.0	27.0	0.71	16.4	12.0	19.0	14.0	22.0	6.25	8.0	12.0	19.0	6.01	7.6	21.0	29.0
6	0.48	9.4	15.0	22.0	17.0	27.0	0.94	27.8	20.0	26.0	0.94	25.6	20.0	28.0	0.70	12.8	12.0	20.0	14.0	21.0	6.20	6.8	20.0	23.0	0	8.8	21.0	23.0
7	0.44	8.6	16.0	25.0	17.0	28.0	0.92	28.6	20.0	26.0	0.92	25.4	20.0	26.0	0.70	18.6	13.0	21.0	16.0	20.0	6.30	8.0	19.0	24.0	0.08	15.0	21.0	23.0
8	0.40	8.8	15.0	22.0	17.0	24.0	0.90	13.8	19.0	23.0	0.89	11.8	19.0	24.0	0.78	25.8	14.0	22.0	15.0	22.0	6.35	7.0	19.0	21.0	0.18	7.6	20.0	24.0
9	0.38	7.8	16.0	17.0	17.0	19.0	0.87	12.8	20.0	25.0	0.86	10.0	21.0	26.0	0.70	39.0	18.0	19.0	14.0	25.0	6.10	8.0	18.0	21.0	0.23	6.4	20.0	21.0
10	0.34	7.8	18.0	20.0	19.0	25.0	0.84	11.0	21.0	27.0	0.83	7.6	22.0	27.0	0.66	18.2	13.0	20.0	15.0	25.0	6.10	6.4	18.0	21.0	0.26	11.0	20.0	23.0
11	0.30	7.6	17.0	19.0	17.0	21.0	0.82	7.6	22.0	26.0	0.81	6.6	23.0	26.0	0.66	18.0	13.0	21.0	16.0	27.0	6.05	9.0	19.0	23.0	0.25	6.6	20.0	29.0
12	0.28	7.0	18.0	20.0	18.0	25.0	0.80	8.0	22.0	26.0	0.79	8.8	22.0	27.0	0.64	14.6	13.0	20.0	16.0	25.0	6.00	9.0	20.0	23.0	0.20	9.0	21.0	23.0
13	0.26	7.2	18.0	20.0	18.0	24.0	0.79	6.4	20.0	27.0	0.78	4.8	20.0	27.0	0.64	19.0	13.0	20.0	17.0	29.0	6.10	8.8	20.0	22.0	0.37	8.2	20.0	30.0
14	0.25	7.6	18.0	21.0	19.0	26.0	0.78	5.2	21.0	28.0	0.78	7.6	21.0	28.0	0.63	12.0	14.0	22.0	17.0	28.0	6.15	11.0	19.0	20.0	0.36	11.0	20.0	29.0
15	0.25	9.8	16.0	24.0	19.0	26.0	0.77	0	21.0	29.0	0.77	0	21.0	29.0	0.62	13.6	14.0	23.0	18.0	29.0	6.25	8.4	19.0	20.0	0.28	7.6	22.0	32.0
16	0.25	6.2	19.0	28.0	19.0	31.0	0.76	0	20.0	28.0	0.76	0	20.0	30.0	0.60	6.0	14.0	23.0	17.0	31.0	6.25	8.4	20.0	22.0	0.12	8.0	23.0	29.0
17	0.23	6.4	19.0	22.0	19.0	25.0	0.75	0	20.0	27.0	0.74	0	20.0	31.0	0.59	9.4	14.0	25.0	14.0	23.0	6.20	10.8	20.0	25.0	6.01	8.4	21.0	28.0
18	0.22	8.6	18.0	21.0	19.0	28.0	0.74	0	19.0	27.0	0.74	0	22.0	32.0	0.63	12.6	13.0	21.0	14.0	26.0	6.35	8.0	20.0	27.0	6.10	8.4	21.0	28.0
19	0.21	7.2	18.0	21.0	18.0	27.0	0.73	0	19.0	26.0	0.73	0	25.0	31.0	0.66	14.0	13.0	22.0	16.0	27.0	6.30	9.4	19.0	23.0	6.05	8.4	22.9	29.0
20	0.19	7.6	18.0	25.0	18.0	30.0	0.72	0	20.0	29.0	0.71	0	21.0	31.0	0.60	8.8	14.0	21.0	16.0	27.0	6.35	7.4	19.0	24.0	6.05	7.4	20.0	28.0
21	0.16	6.2	18.0	24.0	19.0	28.0	0.68	0	18.0	27.0	0.67	0	20.0	30.0	0.59	8.4	14.0	21.0	16.0	28.0	6.30	9.2	19.0	23.0	0	8.0	21.0	28.0
22	0.15	5.8	18.0	24.0	19.0	28.0	0.66	0	19.0	28.0	0.66	0	22.0	30.0	0.58	8.2	13.0	21.0	16.0	28.0	6.30	8.6	20.0	24.0	0.06	8.0	21.0	22.0
23	0.15	8.0	18.0	26.0	19.0	30.0	0.65	0	20.0	28.0	0.65	0	22.0	29.0	0.58	9.4	13.0	21.0	16.0	27.0	6.30	9.6	19.0	23.0	0.12	14.4	20.0	22.0
24	0.25	8.6	18.0	28.0	18.0	30.0	0.64	0	19.0	27.0	0.64	0	20.0	28.0	0.75	56.8	13.0	19.0	16.0	25.0	6.31	13.8	18.0	20.0	0.16	11.2	20.0	26.0
25	0.25	8.0	17.0	25.0	18.0	25.0	0.64	0	19.0	29.0	0.63	0	21.0	30.0	0.60	52.8	13.0	19.0	16.0	26.0	6.15	8.0	19.0	23.0	0.28	9.2	20.0	28.0
26	0.19	7.0	18.0	24.0	19.0	25.0	0.63	0	18.0	28.0	0.62	0	20.0	29.0	0.54	23.0	14.0	21.0	17.0	30.0	6.05	8.0	20.0	23.0	0.26	8.4	21.0	28.0
27	0.15	6.0	18.0	24.0	19.0	26.0	0.62	0	19.0	27.0	0.60	0	22.0	28.0	0.52	16.4	14.0	23.0	17.0	28.0	6.00	7.8	20.0	23.0	0.33	7.2	22.0	25.0
28	0.14	6.0	18.0	22.0	20.0	26.0	0.60	0	18.0	28.0	0.60	0	21.0	29.0	0.52	10.0	13.0	20.0	18.0	24.0	0.02	8.4	20.0	25.0	0.40	4.2	22.0	28.0
29	0.18	4.8	18.0	25.0	20.0	28.0	0.60	0	19.0	27.0	0.60	0	20.0	28.0	0.75	325.2	15.0	20.0	18.0	21.0	6.10	8.2	21.0	25.0	0.45	7.4	21.0	24.0
30	1.35	626.8	13.0	22.0	15.0	28.0	1.14	99.6	19.0	26.0	1.30	179.0	19.0	27.0	1.00	575.6	15.0	19.0	18.0	24.0	0.43	47.4	17.0	21.0	1.10	1.004.0	16.0	24.0
31	0.52	59.4	15.0	21.0	16.0	26.0	1.10	111.2	20.0	27.0	1.04	57.6	20.0	27.0	0.69	75.6	18.0	19.0	17.0	26.0	0.28	96.0	18.0	22.0	0.28	61.4	20.0	23.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.11	74.4	15.0	21.0	17.0	28.0	0.29	13.6	22.0	27.0	0.70	8.0	15.0	25.0	1.50	12.8	18.0	22.0	0.76	184.8	16.0	24.0	18.0	28.0	0.34	110.8	18.0	28.0	0.31	114.6	16.0	28.0	17.0	28.0
2	0.14	75.0	14.0	17.0	14.0	19.0	0.40	19.8	23.0	27.0	0.68	9.4	17.0	23.0	1.35	9.0	20.0	25.0	0.64	185.2	16.0	27.0	19.0	31.0	0.38	152.2	18.0	28.0	0.02	88.4	17.0	23.0	18.0	27.0
3	0.20	78.4	15.0	20.0	19.0	30.0	0.52	19.0	24.0	28.0	0.65	9.0	15.0	27.0	1.30	9.0	20.0	28.0	0.64	88.8	16.0	28.0	19.0	32.0	0.37	113.2	18.0	28.0	0.12	121.2	17.0	24.0	18.0	28.0
4	0.17	55.2	16.0	21.0	18.0	28.0	0.59	18.8	25.0	28.0	0.68	8.8	17.0	28.0	1.35	8.6	21.0	25.0	0.66	130.0	17.0	27.0	19.0	33.0	0.38	151.0	19.0	29.0	0.11	183.8	18.0	25.0	19.0	30.0
5	0.22	28.8	13.0	17.0	17.0	28.0	0.51	10.2	24.0	30.0	0.70	8.2	17.0	26.0	1.20	8.4	20.0	24.0	0.69	263.6	16.0	27.0	19.0	31.0	0.39	150.0	20.0	29.0	0.07	120.8	18.0	25.0	19.0	29.0
6	0.23	13.2	16.0	20.0	18.0	28.0	0.55	28.0	24.0	29.0	0.65	12.2	15.0	27.0	1.34	»	»	»	0.70	108.0	17.0	27.0	19.0	32.0	0.38	165.4	20.0	30.0	0.17	333.2	18.0	24.0	19.0	27.0
7	0.23	16.0	17.0	27.0	19.0	30.0	0.67	27.2	24.0	28.0	0.65	8.6	16.0	27.0	1.36	8.6	21.0	26.0	0.73	204.0	17.0	28.0	19.0	31.0	0.41	211.8	21.0	31.0	0.06	198.4	18.0	24.0	19.0	29.0
8	0.39	11.6	14.0	22.0	14.0	23.0	0.70	22.8	23.0	25.0	0.79	80.0	18.0	35.0	1.35	8.2	21.0	28.0	0.79	159.4	17.0	28.0	17.0	26.0	0.39	250.8	23.0	29.0	0.08	185.6	18.0	21.0	19.0	29.0
9	0.35	12.4	16.0	24.0	18.0	27.0	0.59	17.8	24.0	27.0	0.75	11.2	16.0	24.0	1.39	9.0	21.0	25.0	0.81	102.0	16.0	28.0	18.0	27.0	0.40	»	19.0	28.0	0.01	309.2	18.0	20.0	18.0	26.0
10	0.31	25.6	15.0	22.0	17.0	25.0	0.55	16.6	24.0	33.0	0.71	6.6	16.0	27.0	1.30	8.6	21.0	24.0	0.86	»	16.0	23.0	18.0	29.0	0.33	143.8	20.0	28.0	0.31	164.6	18.0	21.0	19.0	29.0
11	0.13	252.2	16.0	20.0	19.0	27.0	0.42	16.4	24.0	29.0	0.69	6.0	17.0	27.0	1.30	9.0	21.0	25.0	0.91	65.4	16.0	25.0	18.0	30.0	0.44	156.8	20.0	29.0	0.30	125.4	18.0	24.0	19.0	30.0
12	0.71	267.0	17.0	22.0	19.0	28.0	0.29	17.0	25.0	29.0	0.65	»	»	»	1.39	8.0	22.0	26.0	1.50	66.0	17.0	27.0	19.0	30.0	0.46	181.6	19.0	29.0	0.43	169.8	18.0	23.0	19.0	30.0
13	0.91	288.2	16.0	21.0	20.0	30.0	0.39	18.0	25.0	29.0	0.64	9.2	19.0	28.0	1.39	7.4	21.0	26.0	1.01	67.2	17.0	28.0	19.0	31.0	0.71	103.2	20.0	29.0	0.51	125.2	19.0	24.0	20.0	28.0
14	0.84	229.6	17.0	24.0	21.0	31.0	0.40	17.6	27.0	30.0	0.66	7.4	20.0	29.0	1.91	7.8	22.0	26.0	0.96	183.0	18.0	28.0	20.0	36.0	0.62	101.8	21.0	31.0	0.37	123.8	19.0	25.0	20.0	31.0
15	0	79.0	16.0	22.0	20.0	30.0	0.40	17.6	26.0	31.0	0.64	7.8	25.0	34.0	1.39	6.8	22.0	29.0	0.94	147.2	16.0	29.0	20.0	38.0	0.79	216.4	20.0	31.0	0.49	147.6	20.0	27.0	21.0	32.0
16	0.05	76.0	17.0	24.0	20.0	30.0	0.52	15.4	26.0	32.0	0.62	7.8	24.0	30.0	1.34	7.2	20.0	28.0	0.88	267.8	17.0	28.0	21.0	34.0	0.93	333.2	21.0	31.0	0.39	452.6	19.0	26.0	20.0	30.0
17	0.06	18.2	16.0	21.0	18.0	29.0	0.55	16.2	26.0	32.0	0.62	6.6	20.0	31.0	1.34	8.0	21.0	26.0	0.91	163.8	18.0	29.0	19.0	32.0	0.59	240.8	22.0	32.0	0.35	292.8	20.0	26.0	21.0	34.0
18	0.10	25.4	17.0	22.0	18.0	28.0	0.47	16.0	26.0	29.0	0.61	6.0	20.0	29.0	1.32	8.6	21.0	27.0	0.96	151.2	17.0	27.0	17.0	25.0	0.66	236.6	20.0	30.0	0.44	297.0	19.0	25.0	20.0	30.0
19	0.11	24.0	16.0	21.0	19.0	30.0	0.52	7.6	26.0	28.0	0.60	7.4	19.0	28.0	1.34	7.8	22.0	26.0	1.01	97.6	17.0	26.0	19.0	32.0	0.72	208.4	20.0	31.0	0.51	265.8	19.0	24.0	20.0	30.0
20	0.26	14.8	16.0	22.0	17.0	25.0	0.48	6.0	26.0	31.0	0.58	5.6	18.0	29.0	1.27	6.6	22.0	28.0	1.00	181.4	17.0	26.0	19.0	32.0	0.72	151.4	20.0	31.0	0.58	187.0	19.0	26.0	19.0	28.0
21	0.30	21.4	15.0	20.0	18.0	29.0	0.52	10.4	28.0	30.0	0.60	8.2	18.0	28.0	1.34	6.0	22.0	27.0	1.15	69.0	16.0	27.0	19.0	33.0	0.85	181.0	21.0	31.0	0.60	154.0	19.0	25.0	19.0	28.0
22	0.48	25.8	15.0	20.0	18.0	29.0	0.49	6.6	27.0	31.0	0.60	7.6	22.0	31.0	1.31	7.6	22.0	26.0	1.11	74.2	17.0	27.0	19.0	33.0	0.34	92.0	21.0	31.0	0.51	123.6	19.0	25.0	20.0	30.0
23	0.52	25.8	16.0	21.0	19.0	32.0	0.49	6.8	27.0	30.0	0.77	15.0	23.0	30.0	2.00	6.2	22.0	25.0	1.01	72.6	18.0	26.0	19.0	32.0	0.98	99.0	21.0	32.0	0.68	160.6	20.0	24.0	20.0	29.0
24	0.30	18.0	15.0	19.0	18.0	27.0	0.50	16.8	26.0	29.0	0.69	18.0	19.0	26.0	1.28	8.0	22.0	24.0	1.00	271.0	17.0	28.0	19.0	30.0	0.71	280.0	20.0	31.0	0.31	125.2	20.0	21.0	21.0	26.0
25	0.31	17.6	16.0	21.0	19.0	29.0	0.52	8.2	27.0	30.0	0.65	7.0	23.0	33.0	1.38	6.6	22.0	27.0	1.16	165.8	17.0	27.0	20.0	31.0	0.81	298.8	21.0	32.0	0.71	478.4	19.0	24.0	20.0	31.0
26	0.34	25.8	15.0	20.0	19.0	30.0	0.48	6.8	26.0	31.0	0.64	7.2	19.0	28.0	1.39	7.2	22.0	26.0	1.20	117.6	17.0	28.0	19.0	34.0	0.93	181.2	22.0	32.0	0.53	883.4	20.0	25.0	20.0	30.0
27	0.79	33.0	16.0	21.0	17.0	24.0	0.39	8.2	27.0	31.0	0.65	7.6	20.0	29.0	1.40	7.0	23.0	27.0	1.31	85.2	17.0	28.0	19.0	33.0	0.90	188.0	22.0	»	0.97	157.4	20.0	24.0	21.0	30.0
28	0.33	36.6	15.0	19.0	16.0	21.0	0.52	16.6	27.0	31.0	0.65	7.4	»	26.0	1.10	16.2	24.0	28.0	1.38	97.2	18.0	27.0	19.0	29.0	1.01	107.0	21.0	»	1.01	128.0	20.0	24.0	21.0	29.0
29	0.32	31.4	14.0	18.0	15.0	16.0	0.60	5.2	26.0	30.0	0.68	10.0	21.0	29.0	1.60	7.8	24.0	26.0	0.88	1.595.8	16.0	25.0	17.0	27.0	0.59	865.0	21.0	»	0.92	135.8	20.0	24.0	20.0	30.0
30	0.50	35.4	13.0	17.0	15.0	19.0	0.58	7.2	25.0	29.0	0.70	12.8	17.0	24.0	2.06	8.0	22.0	25.0	0.74	613.4	16.0	26.0	17.0	29.0	0.63	617.6	19.0	»	0.82	642.0	19.0	22.0	19.0	26.0
31	0.14	34.0	14.0	18.0	16.0	22.0	0.65	7.8	23.0	31.0	0.69	9.8	20.0	26.0	2.00	7.6	22.0	26.0	0.94	625.6	15.0	26.0	18.0	31.0	0.59	426.6	18.0	»	0.71	550.0	18.0	23.0	18.0	23.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°. idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
». non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Irrigazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		8.8	—	21.3
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.73	225.66	225.66	225.63	225.60	225.58	225.57	225.69	225.50	225.96	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.70	— 0.09	— 0.09	+ 0.13
Passo Canussio		8.60	8.24	8.24	8.20	8.15	8.11	8.12	8.12	8.13	8.13		8.41	— 0.15	— 0.11	— 0.02
Risano		36.45	36.35	36.30	36.25	36.20	36.10	35.90	35.70	35.60	35.50		36.02	— 0.25	— 0.26	— 0.51
Selaunicco		33.38	33.29	33.18	33.02	32.91	32.86	32.81	32.78	32.66	32.62		33.52	— 0.24	— 0.33	— 0.28
Basaglapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Carpeneto		45.43	45.38	45.30	45.20	45.12	45.01	44.92	44.81	44.69	44.54		45.48	+ 0.06	— 0.48	— 0.38
Beano		46.95	47.00	47.08	47.18	47.34	47.41	47.62	47.78	47.95	47.98		47.40	— 0.41	+ 0.40	+ 0.46
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	45.34	45.11	45.17	45.02	44.89	44.78	44.57	44.31	44.23	44.26	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	45.55	— 0.24	— 0.50	— 0.53
Talmassons		25.17	25.16	25.14	25.11	25.09	25.06	25.05	25.05	25.03	25.01		25.19	— 0.03	— 0.06	— 0.05
Pozzecco		32.79	32.74	32.69	32.68	32.56	32.54	32.49	32.45	32.39	32.35		32.85	— 0.11	— 0.13	— 0.22
Berticio		30.12	30.11	30.10	30.09	30.08	30.04	30.00	29.96	29.92	29.90		30.14	— 0.03	— 0.06	— 0.12
Rivolto		35.42	35.40	35.38	35.36	35.34	35.32	35.31	35.24	35.22	35.21		35.50	— 0.10	— 0.07	— 0.01
Blauzzo		41.28	41.17	41.07	41.00	40.77	40.59	40.67	40.62	40.36	40.30		41.34	— 0.13	— 0.48	— 0.39
												Media		— 0.15	— 0.20	— 0.20
Taglio - Cascina Tonon		1.19	1.18	1.17	1.17	1.12	1.12	1.09	1.08	1.08	1.10		1.22	— 0.04	— 0.06	— 0.03
Stella - Fornaci Ansil		1.00	1.00	1.03	0.96	0.93	0.97	0.97	0.96	0.96	0.93		1.00	+ 0.01	— 0.03	0
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.99	0.99	0.96	0.95	0.89	0.86	0.88	0.82	0.85	0.85	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.03	— 0.04	— 0.11	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.11	1.11	1.10	1.10	1.09	1.07	1.07	1.10	1.10	1.09		1.12	— 0.01	— 0.03	+ 0.02
Roggia Bellizza - Torsa		0.57	0.57	0.50	0.48	0.50	0.48	0.46	0.48	0.54	0.46		0.58	— 0.03	— 0.07	+ 0.09
Torsa - Casale Gambellini °		1.49	1.51	1.49	1.45	1.48	1.42	1.42	1.39	1.41	1.38		1.50	0	— 0.07	— 0.04

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livelli medi	Indicazioni Ideografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave															
												Pioggia media in mm.		14.3	0.1	17.6
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.76	0.76	0.86	0.72	0.73	0.74	0.72	0.70	0.66	0.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.88	— 0.07	— 0.06	— 0.05
Villanova di Falzè		106.05	106.01	105.90	105.79	105.68	105.55	105.43	105.35	105.27	105.15		106.18	— 0.19	— 0.38	— 0.35
Bosco di Vidor		123.08	123.01	122.95	123.12	122.94	122.91	123.01	123.02	123.22	123.00		123.05	— 0.04	— 0.01	+ 0.08
Moriago		114.83	114.66	114.59	114.59	114.50	114.14	114.16	114.10	114.05	114.01		114.84	— 0.15	— 0.34	— 0.30
Fontigo		108.16	108.12	108.15	108.04	108.06	108.02	108.03	108.02	108.00	107.95		108.21	— 0.09	— 0.08	— 0.05
Tezze		34.15	34.14	34.10	34.05	34.03	33.94	33.90	33.85	33.87	33.86		34.29	— 0.09	— 0.15	— 0.12
Ciundelmo		28.63	28.63	28.61	28.60	28.60	28.62	28.62	28.60	28.61	28.56		28.64	— 0.02	— 0.01	— 0.02
Ormelle		15.92	15.92	15.91	15.90	15.87	15.86	15.85	15.86	15.83	15.84		15.90	+ 0.02	— 0.05	— 0.03
Oderzo		14.02	14.06	14.12	14.09	14.00	13.98	14.02	14.06	14.06	14.10		14.10	— 0.03	— 0.05	+ 0.05
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	5.15	5.12	4.98	4.97	4.88	4.77	4.75	4.58	4.40	4.87	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	5.44	— 0.36	— 0.24	— 0.39
Roncadelle		16.44	16.40	16.36	16.38	16.25	16.27	16.28	16.26	16.36	16.41		16.47	— 0.07	— 0.12	+ 0.06
Negrisia		10.31	10.28	10.36	10.32	10.25	10.21	10.19	10.18	10.10	10.05		10.37	— 0.06	— 0.08	— 0.15
Ponte di Piave		8.06	7.96	7.88	7.85	7.84	7.78	7.66	7.62	7.61	7.42		8.11	— 0.15	— 0.18	— 0.23
Spresiano		36.58	36.68	36.58	36.96	37.24	37.51	37.69	37.76	37.68	37.64		36.39	+ 0.38	— 0.36	+ 0.34
Lovadina		33.39	33.53	33.58	33.78	33.89	34.19	34.27	34.39	34.45	34.51		33.33	+ 0.17	— 0.52	+ 0.48
Maserada		27.87	27.97	28.02	28.07	28.22	28.25	28.27	28.30	28.31	28.31		27.92	+ 0.06	+ 0.25	+ 0.11
Pero		15.64	15.64	15.64	15.67	15.68	15.69	15.69	15.70	15.70	15.70		15.65	— 0.01	+ 0.04	+ 0.02
Saltore		26.54	26.67	26.88	26.91	27.12	27.31	27.37	27.41	27.42	27.45		26.57	+ 0.11	+ 0.50	+ 0.24
Lancenigo		22.70	22.71	22.73	22.76	22.79	22.86	22.85	22.87	22.88	22.91		22.69	+ 0.02	+ 0.10	+ 0.08
												Medie . . .		— 0.03	— 0.09	— 0.01
Pianura in destra e sinistra del Brenta															
												Pioggia media in mm.		13.6	0.6	6.7
Bassano	Altezze idrometriche	0.68	0.70	0.79	0.69	0.65	0.62	0.58	0.77	0.64	0.68	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.74	— 0.09	— 0.10	+ 0.06
Schiavon		70.77	70.66	70.55	70.45	70.32	70.18	70.06	69.89	69.65	69.62		70.98	— 0.32	»	»
Sandrigo		64.45	64.36	64.30	64.20	64.10	»	»	»	»	»		64.78	— 0.36	— 0.37	— 0.35
Dueville		54.44	54.30	54.17	54.06	53.95	53.85	53.78	53.69	53.56	53.45		54.84	— 0.54	— 0.39	— 0.34
Pozzoleone		55.87	55.85	55.90	55.91	55.98	55.89	55.74	55.89	55.78	56.23		55.78	+ 0.09	0	+ 0.10
Bressanvido		56.55	56.60	56.65	56.64	56.63	56.52	56.56	56.59	56.58	56.57		56.50	+ 0.10	— 0.01	— 0.01
Carmignano		44.17	44.26	44.30	44.31	44.27	44.26	44.27	44.22	44.19	44.14		44.32	+ 0.02	+ 0.04	— 0.10
S. Pietro in Gu		43.41	43.45	43.48	43.43	43.40	43.38	43.39	43.41	43.42	43.42		43.38	+ 0.07	— 0.05	+ 0.02
Monticello Conte Otto		39.80	39.69	39.66	39.46	39.33	39.33	39.36	39.38	39.34	39.34		39.78	— 0.04	— 0.02	— 0.02
Cartigliano		74.22	74.09	74.02	73.48	76.06	72.75	72.48	72.59	72.02	71.96		74.26	— 0.15	— 1.17	— 0.75
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	61.00	60.98	61.30	61.79	61.75	61.70	61.68	61.60	61.68	61.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	61.01	+ 0.08	+ 0.64	— 0.15
Stroppari		60.49	60.50	60.50	60.53	60.44	60.36	60.27	60.16	60.06	59.99		60.40	+ 0.10	— 0.10	— 0.08
Rossano		50.23	50.28	49.94	49.68	49.62	49.56	49.67	49.76	49.46	49.70		50.09	+ 0.06	— 0.52	+ 0.01
Riese		39.28	39.28	39.11	39.15	39.10	39.04	39.02	39.02	38.92	38.85		39.44	— 0.22	— 0.14	— 0.15
Cittadella		43.36	43.35	43.34	43.38	43.30	43.27	43.25	43.20	43.17	43.26		43.33	+ 0.02	— 0.06	— 0.06
Galliera		44.46	44.41	44.36	44.31	44.25	44.27	44.12	44.07	44.04	43.96		44.53	— 0.11	— 0.17	— 0.22
Gastallo di Godego		38.19	38.17	37.94	37.85	37.75	37.85	37.75	37.84	37.43	37.38		38.58	— 0.48	— 0.80	— 0.82
Castelfranco		36.95	37.02	37.06	36.82	36.78	36.74	36.68	36.67	36.68	36.59		37.08	+ 0.55	— 0.82	— 0.15
Vedelago		30.51	30.49	30.47	30.44	30.21	30.20	30.18	30.27	30.24	30.21		30.03	+ 0.49	— 0.26	— 0.02
Resana		29.78	29.78	29.78	29.76	29.76	29.76	29.75	29.74	29.74	29.74		29.81	— 0.06	— 0.02	— 0.03
												Medie . . .		— 0.03	— 0.24	— 0.16

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Irrigazioni Irrigazioni		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		—	—	—
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.19	9.04	8.77	8.64	8.48	8.29	8.14	7.98	7.89	7.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.46	— 0.46	— 0.59	— 0.51
Torretta Venusta (Tartaro)		9.49	9.33	9.09	8.87	8.79	8.69	8.61	8.58	8.42	8.25		9.68	— 0.88	— 0.56	— 0.32
Ostiglia		6.54	6.46	6.44	6.39	6.33	6.27	6.21	6.12	6.06	6.00		6.64	— 0.15	— 0.19	— 0.23
Borgheta		5.18	5.12	5.08	5.05	5.01	4.99	4.96	4.96	5.04	4.98		5.39	— 0.16	— 0.13	0
Roncheite		5.55	5.48	5.44	5.39	5.33	5.30	5.25	5.21	5.24	5.20		5.68	— 0.19	— 0.17	0
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.31	6.26	6.20	6.19	6.17	6.17	6.12	6.05	6.01	5.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.44	— 0.13	— 0.10	— 0.15
Canala		8.04	7.98	7.84	7.76	7.69	7.66	7.57	7.48	7.42	7.34		8.27	— 0.87	+ 0.06	— 0.35
Malerba		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		8.53	»	»	»
Subbioni		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		9.21	»	»	»
Castelnuovo Bariano		9.74	»	9.47	»	»	9.03	»	8.67	»	8.57		9.98	»	»	»
												Medie		— 0.27	— 0.11	— 0.21
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		—	0.1	1.5
Verona	Altezze idrometriche	52.88	52.48	52.25	51.91	51.87	51.85	51.71	51.57	51.57	52.19	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	52.24	0	+ 0.43	— 0.08
Torcolo di Tomba		47.05	47.07	47.08	47.06	47.05	47.04	47.02	47.04	47.02	47.06		46.49	+ 0.58	— 0.06	— 0.01
S. Fermo		89.71	89.72	89.75	89.70	89.66	89.64	89.63	89.60	89.59	89.56		89.20	+ 0.52	— 0.07	— 0.07
Torricello II°		89.02	89.00	89.07	88.99	89.00	89.00	88.97	88.98	88.90	88.88		88.50	+ 0.84	— 0.04	— 0.09
Raldon		32.19	32.14	32.10	32.04	32.00	32.00	31.96	31.94	31.90	31.90		32.40	— 0.26	— 0.14	— 0.09
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	58.67	58.78	58.76	58.75	58.78	58.77	58.74	58.75	58.76	58.76	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	58.78	+ 0.95	+ 0.02	+ 0.01
Madonna di Campagna		43.97	43.92	43.84	43.78	43.75	43.71	43.66	43.61	43.57	43.53		43.85	+ 0.06	— 0.19	— 0.15
Spessapietra		39.16	39.21	39.21	39.09	39.13	39.05	39.09	38.98	39.06	39.10		38.91	+ 0.30	— 0.12	— 0.03
Serenella		42.60	42.50	42.60	42.49	»	»	»	»	»	»		42.07	— 0.47	»	»
Bota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		30.04	»	»	»
Vago		88.89	88.99	88.65	88.57	88.51	88.42	88.43	88.45	88.41	88.28		89.23	— 0.55	— 0.20	— 0.10
												Medie		+ 0.16	— 0.09	— 0.07
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		—	8.4	—
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	43.89	43.94	43.91	43.97	43.89	43.90	43.91	43.94	43.96	43.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.21	+ 0.70	+ 0.01	+ 0.03
Povegliano		42.65	42.68	42.70	42.72	42.75	42.75	42.75	42.72	42.69	42.67		43.58	+ 0.15	+ 0.03	— 0.05
												Medie		+ 0.42	+ 0.04	— 0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante; — (»), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal corrente mese sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0697 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.20 20.15	178.0 188.0	7.0 14.35	92.0 156.0	12.00 23.50	171.0 181.0	5.0 13.15	95.0 138.0	10.20 20.50	167.5 161.0	2.40 18.1	100.0 139.5
2	0.20 21.10	172.0 192.0	7.15 16.10	79.0 134.0	10.45 21.20	168.0 185.0	3.30 15.40	87.0 136.0	10.35 21.30	166.0 184.0	2.40 13.30	92.5 138.0
3 ☉	11.40 22.40	177.0 198.0	4.1 16.30	82.0 137.0	11.0 21.40	168.0 186.0	3.35 16.0	89.0 137.0	11.20 22.10	166.0 186.0	4.20 16.10	93.5 139.5
4	12.35 23.0	182.0 200.0	5.0 17.20	81.0 145.0	11.20 20.50	171.0 191.0	4.40 17.0	91.0 145.0	11.5 22.40	170.0 191.0	4.30 16.40	93.5 147.0
5	13.30 23.10	180.0 194.0	5.30 18.15	81.0 142.0	12.25 23.20	172.0 184.0	6.20 18.0	96.0 145.0	12.10 23.20	170.0 184.0	5.50 17.10	100.0 145.5
6	13.20 23.50	188.0 196.0	6.30 19.40	82.0 148.0	13.50 24.0	176.0 186.0	6.55 19.35	92.0 146.0	13.40 23.40	175.5 187.5	6.15 19.30	97.0 151.5
7	13.30 24.0	190.0 188.0	6.55 19.10	89.0 152.0	14.0	179.0	8.30 19.55	99.0 151.0	14.35	179.0	6.55 19.30	103.5 156.5
8	14.30	189.0	8.15 20.35	99.0 146.0	0.10 15.05	178.0 180.0	7.30 20.15	103.0 148.0	0.15 15.25	185.0 182.0	7.35 20.15	120.5 154.5
9	0.30 15.35	186.0 192.0	7.30 20.15	107.0 153.0	1.0 15.30	182.0 182.0	8.0 21.10	106.0 160.0	0.55 15.50	187.5 184.0	7.55 20.50	117.0 159.0
10 ☾	2.25 15.45	154.0 192.0	8.50 22.30	112.0 156.0	2.30 16.0	146.0 182.0	8.10 22.10	113.0 156.0	2.40 16.25	152.0 188.5	8.35 22.30	120.5 152.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	4.25 16.10	147.0 187.0	0.55 21.0	124.0 115.0	4.30 16.35	141.0 183.0	2.30	123.0	4.40 17.0	145.5 180.0	2.25	128.0
12	0.30 17.20	147.0 185.0	1.0	132.0	0.25 17.40	144.0 180.0	0.20 16.30	116.0 184.0	0.35 17.0	144.5 178.0	0.35 17.0	118.0 185.0
13	2.0 18.30	158.0 191.0	0.40 19.30	95.0 184.0	2.0 19.0	151.0 184.0	1.20 19.20	98.0 186.0	2.20 19.15	152.5 188.0	1.45 19.30	103.5 188.5
14	3.20 18.40	169.0 197.0	1.0 19.40	75.0 190.0	3.30 19.35	161.0 188.0	2.0 18.0	86.0 131.0	3.35 19.30	159.0 187.5	2.20 19.10	90.0 185.5
15	3.0 19.40	171.0 193.0	1.20 19.30	74.0 188.0	3.25 20.0	163.0 185.0	2.30 18.0	82.0 140.0	3.25 20.20	162.5 184.5	2.40 21.10	86.0 142.5
16	10.40 21.15	181.0 200.0	2.30 13.40	74.0 185.0	10.30 21.10	172.0 188.0	3.40 18.25	78.0 186.0	10.35 21.30	170.0 188.5	3.45 18.20	84.0 141.0
17 ●	11.30 22.15	187.0 199.0	5.10 18.30	67.0 180.0	10.40 21.35	176.0 191.0	4.0 19.0	80.0 185.0	11.15 22.5	175.5 191.5	4.30 19.5	84.0 141.5
18	12.0 23.30	194.0 202.0	4.25 17.30	76.0 186.0	11.55 22.10	184.0 194.0	4.50 19.20	86.0 142.0	12.0 22.50	180.0 196.0	4.50 19.30	90.5 145.5
19	12.30 23.0	192.0 198.0	5.25 18.0	82.0 140.0	12.40 23.10	185.0 189.0	5.30 19.0	91.0 143.0	13.50 23.40	181.5 186.5	5.25 19.0	97.5 146.5
20	13.10 23.45	195.0 192.0	5.40 18.30	81.0 187.0	13.0 23.30	186.0 184.0	6.0 19.15	94.0 142.0	13.25 23.50	185.0 184.0	6.0 19.30	100.0 146.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	12.05 24.0	192.0 179.0	6.0 19.5	96.0 145.0	12.30 24.0	185.0 176.0	6.35 19.0	100.0 147.0	14.0	188.0	6.30 19.10	106.5 150.5
22	14.10 24.0	194.0 167.0	6.10 19.30	104.0 146.0	14.30 24.0	186.0 164.0	7.0 19.30	110.0 150.0	0.25 14.30	175.5 165.0	6.25 20.5	114.0 156.0
23	11.00	196.0	3.40	111.0	14.15	184.0	6.15	115.0	0.45 15.10	166.5 164.5	6.45	122.0
24 ☽	15.25	190.0	0.0	180.0	15.0	184.0	7.30	184.0	13.55	182.0	6.0	185.5
25	16.30	187.0	1.0 24.0	186.0 190.0	16.20	185.0	9.0	189.0	14.30	182.5	3.0	141.0
26	16.40	188.0			16.30	188.0	8.30	180.0	17.35	182.0	1.0	181.5
27	16.30	193.0	1.30	126.0	16.15	188.0	1.10	128.0	19.0	186.5	1.30	129.5
28	3.30 19.0	178.0 206.0	1.35 13.50	119.0 157.0	3.40 18.40	172.0 195.0	2.0 19.10	128.0 156.0	2.20 19.45	170.0 193.0	2.05 19.55	128.5 158.0
29	3.30 16.30	189.0 206.0	2.0 19.40	119.0 168.0	3.10 19.10	181.0 205.0	2.30 19.10	118.0 168.0	2.55 20.25	178.5 200.5	2.15 19.40	121.5 162.0
30	16.0 19.50	188.0 200.0	2.30 13.0	95.0 149.0	2.30 19.00	178.0 194.0	2.55 14.0	105.0 154.0	19.30 20.15	179.0 194.0	2.55 19.0	110.5 158.0
31	16.45 21.10	188.0 200.0	2.0 13.40	95.0 147.0	2.30 20.10	180.0 192.0	2.0 14.55	96.0 148.0	11.10 21.30	177.5 190.0	2.45 19.55	95.0 151.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8.5 20.5	179.0 192.0	2.50 14.15	97.0 142.0	20.55	154.0	4.50	117.0	2.30 19.35	140.5 155.5	8.30 20.0	118.5 127.0
2	9.15 20.45	175.5 195.0	2.55 14.45	88.0 139.0	21.20	155.5	5.10	111.0	3.0 15.15	141.5 155.0	9.0 21.50	118.0 126.0
3 ☉	10.0 21.25	177.0 197.0	3.30 15.10	90.5 140.0	22.5	156.0	5.45	112.5	3.10 16.0	141.5 154.5	9.10 22.30	117.5 126.5
4	10.35 21.40	180.5 201.0	3.55 15.55	90.0 145.0	22.55	161.5	6.35	112.0	3.50 16.30	142.5 154.5	9.50 23.0	116.5 129.0
5	12.50 22.35	179.0 199.5	4.45 17.0	92.5 147.0	23.10	159.0	7.0	110.5	4.15 17.35	144.5 157.0	10.30 24.0	120.5 128.0
6	13.10 23.30	186.0 197.0	5.30 17.30	93.0 150.5	23.55	160.0	7.35	114.0	5.00 18.10	143.0 157.5	11.0	120.5
7	13.50 23.45	189.5 194.0	6.20 18.30	101.0 156.5	24.35	162.5	7.50	118.5	5.50 18.55	145.5 157.0	0.25 11.50	129.0 124.0
8	14.50	190.5	6.50 19.25	98.0 149.0	17.0	168.5	8.30	121.0	6.40 19.30	145.5 155.5	0.10 12.20	133.0 131.0
9	0.25 15.45	167.0 193.0	7.5	110.5	17.0	165.0	9.10	126.5	7.40 20.10	143.0 156.0	1.40 13.0	130.5 133.5
10 ☾	16.30	193.0	7.45	116.5	17.35	168.0	9.50	132.5	21.15	152.0	2.35	130.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	16.0	190.0	9.0 22.20	129.0 119.5	17.25	163.5	0.25	135.5	11.50	147.5	4.30	128.5
12	5.15 17.30	148.5 187.0	10.5	137.5	18.20	159.0	1.45	125.5	12.0	149.0	5.40	126.0
13	7.20 18.15	159.5 196.5	0.20 11.45	102.0 139.5	19.5	159.0	2.30	116.5	11.15	158.0	7.0 20.35	122.5 131.5
14	7.40 19.0	171.0 199.5	1.30 12.20	86.5 137.0	19.50	160.5	4.5	112.0	1.20 14.20	144.5 158.0	7.25 21.0	119.5 130.0
15	8.40 19.35	172.0 195.0	1.55 13.0	85.0 145.5	20.15	160.0	4.25	109.5	1.50 15.15	144.5 155.0	7.50 22.0	117.5 129.0
16	9.45 20.35	184.0 200.5	2.30 14.40	88.0 142.0	21.25	160.0	5.0	108.5	2.0 15.30	141.5 160.0	8.10 22.0	116.5 128.0
17 ●	10.5 21.10	192.5 203.5	3.35 15.45	79.5 141.5	22.10	161.0	5.55	112.0	2.10 16.00	145.0 162.5	9.10 23.15	118.0 130.5
18	10.55 21.55	195.0 202.5	5.10 16.0	85.5 145.0	23.35	167.0	6.10	116.0	4.0 16.45	150.0 167.5	10.0 23.55	125.0 134.0
19	11.5 22.10	196.5 200.0	4.20 17.55	88.0 150.0	15.5	165.0	6.50	119.0	4.30 17.30	154.5 169.0	10.45 25.0	131.5 134.5
20	11.5 22.0	197.0 192.0	5.35 17.35	92.5 143.0	13.55	167.0	7.5	122.0	5.50 18.10	154.0 168.0	11.35	131.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	13.0 23.20	195.0 184.0	5.50 18.5	101.5 150.0	13.50	166.0	7.30	126.0	6.0 19.35	153.5 164.0	0.40 11.45	136.0 135.0
22	13.10 24.0	198.0 171.0	6.40 19.25	113.5 152.0	16.10	167.5	7.10	130.0	6.50 19.0	150.0 160.0	1.30 12.10	136.0 136.5
23	13.50 24.0	195.0 170.0	6.55 20.15	121.0 158.0	16.50	169.0	8.5	129.5	7.40 18.20	150.0 154.0	2.0 13.10	136.0 136.5
24 ☽	14.40	198.0	7.40 23.55	123.5 142.0	17.0	168.0	9.10	133.5	20.0	153.5	2.30	135.0
25	15.30	191.0	20.45	154.5	16.25	167.0	2.45	138.5	19.20	151.0	3.45	138.0
26	16.20	191.0	»	»	17.55	164.0	3.30	138.0	11.50	152.0	5.0	138.0
27	15.25	194.0	1.30	130.5	17.45	165.0	2.25	138.0	14.0	155.0	6.15 20.10	134.5 142.0
28	2.25 15.30	180.5 202.5	1.45 18.25	121.0 162.0	19.40	167.0	3.20	131.5	0.30 14.25	150.0 159.0	8.20 20.30	133.0 140.5
29	0.00 19.40	191.5 213.0	1.30 13.0	125.0 168.0	19.50	172.5	3.55	128.0	1.20 15.0	151.0 165.5	7.20 21.30	131.0 141.5
30	2.55 19.55	185.0 204.0	2.25 19.55	108.0 155.5	19.55	169.0	4.50	125.5	2.20 14.40	155.0 164.5	8.00 21.0	128.5 135.5
31	3.30 20.35	192.0 206.0	2.25 14.45	96.0 153.0	13.25	164.0	5.0	118.0	0.0 15.30	149.0 163.5	8.30 22.0	124.0 133.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e Invasioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	9.30 22.05	164.5 177.0	3.35 11.15	94.0 136.0	11.0 21.35	170.5 188.0	4.10 16.45	94.0 134.5	10.50 21.50	175.0 187.0	4.15 16.5	91.0 133.0
2	10.35 21.15	163.0 180.0	3.35 12.10	86.0 131.0	11.30 22.0	168.0 185.5	4.50 16.15	85.5 132.5	11.40 23.0	174.0 189.5	4.50 14.05	80.5 131.0
3 ☽	11.0 21.50	162.5 183.0	4.15 15.45	87.5 134.0	12.0 22.35	168.5 186.5	5.0 16.45	86.5 134.0	15.10 23.05	174.0 192.5	5.0 16.45	88.0 133.0
4	11.50 22.15	166.5 186.0	4.50 16.15	87.0 142.0	12.40 23.5	172.5 190.5	5.35 17.15	88.0 143.0	12.50 23.15	178.5 196.5	5.50 17.40	89.0 144.0
5	12.30 23.25	167.0 181.0	5.25 17.15	92.0 139.0	13.40 23.40	173.0 185.5	6.20 19.00	93.0 140.5	13.35 23.50	178.0 189.0	6.30 19.30	93.5 138.0
6	13.10 23.50	173.0 184.5	6.25 18.10	90.0 146.0	14.5	178.0	6.45 19.5	90.0 146.5	14.15	183.0	7.0 19.20	96.0 146.0
7	13.45 23.5	176.5 178.0	6.15 19.0	96.5 150.5	0.15 14.50	189.0 181.0	7.5 20.0	98.5 151.5	0.35 14.50	192.0 185.0	7.55 20.15	94.0 152.0
8	14.45	179.5	7.5 20.15	112.5 147.0	0.50 16.0	191.0 183.0	8.0 21.05	112.5 149.5	0.50 15.50	197.0 188.0	8.5 21.50	112.0 150.0
9	0.25 15.25	188.5 181.5	7.35 22.5	111.0 152.5	1.15 16.50	197.0 186.5	8.20 22.0	110.0 152.0	1.20 16.20	170.0 190.0	8.25 22.50	110.0 152.0
10 ☾	0.22 16.0	148.0 190.0	8.15 23.0	114.0 127.0	2.25 16.55	153.5 185.5	9.0 23.05	115.0 127.0	2.45 16.45	157.0 189.0	8.55 22.30	113.5 125.0

Giorni e Invasioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	1.35 10.40	141.0 176.0	9.30	121.5	5.10 17.20	146.0 182.0	10.5	123.5	4.50 17.30	149.0 185.0	10.15	121.5
12	2.40 18.0	139.5 174.0	9.25 16.50	113.0 130.5	7.5 18.50	145.5 180.0	1.5 11.30	114.0 131.5	7.0 18.50	148.5 183.0	1.10 11.30	111.0 131.0
13	3.5 16.5	148.0 179.0	1.35 19.55	98.0 133.0	8.0 19.55	154.5 184.5	2.15 13.15	98.0 134.0	8.0 19.50	158.5 187.5	2.20 13.20	94.0 133.0
14	3.40 19.20	155.5 183.5	2.10 13.5	85.0 130.0	9.20 20.20	162.0 190.0	2.50 14.5	84.0 130.0	9.30 20.30	166.0 194.0	3.0 14.15	79.5 128.0
15	4.30 20.5	160.0 180.5	2.40 14.0	79.5 127.0	10.20 21.0	165.0 186.5	3.20 15.0	78.0 127.0	10.30 21.0	170.5 189.0	3.20 15.0	78.0 126.5
16	5.25 21.20	167.0 185.0	3.40 15.15	77.0 125.0	11.15 22.10	173.5 191.0	4.20 16.20	76.0 126.0	11.45 22.15	176.0 195.0	4.15 16.30	70.0 125.0
17 ●	6.25 21.50	172.0 188.5	4.10 15.55	77.0 125.5	12.0 23.30	178.5 192.5	5.0 16.55	77.5 126.5	12.0 23.15	180.5 196.0	5.0 17.0	69.0 125.0
18	11.35 20.15	179.5 194.0	4.55 16.30	84.0 128.0	12.55 23.10	184.0 196.0	5.50 17.40	84.0 140.5	12.50 23.20	188.0 198.5	5.45 18.0	77.5 127.5
19	12.30 23.5	181.0 195.0	5.20 17.25	90.0 141.5	13.30 24.0	184.5 190.0	6.10 18.45	91.0 142.0	13.40 24.0	188.5 192.5	6.30 19.0	85.5 140.0
20	13.55 23.55	184.5 181.0	6.50 18.10	92.0 140.0	14.0	189.0	6.40 19.15	95.5 142.0	14.0	193.0	6.50 19.30	88.0 140.0

Giorni e Invasioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	13.55	180.5	5.20 18.50	99.5 145.0	0.35 14.55	186.0 186.5	7.10 20.50	101.5 148.5	0.30 14.50	189.0 190.5	7.30 20.15	98.0 145.0
22	0.10 14.15 25.0	178.0 181.0 161.0	6.45 19.45	108.0 147.0	0.50 15.0	177.5 188.0	7.35 20.45	109.5 149.5	0.50 15.10	180.0 191.5	7.45 21.0	105.5 149.0
23	14.45	180.5	0.0	114.5	1.0 15.45	187.0 188.0	7.55	117.0	1.0 15.45	170.0 192.5	7.30	113.0
24 ☽	15.30	178.5	7.20	129.5	10.15	185.5	8.5	188.0	10.20	189.0	7.50	131.5
25	16.25	178.5	2.20	136.0	17.10	185.5	1.40	189.0	17.15	188.0	1.30	188.0
26	17.0	176.0	0.30	128.0	11.35	186.0	1.30	127.0	17.30	189.5	1.30	125.0
27	15.45	184.0	1.35	125.0	10.15	190.5	9.10	126.5	10.30	195.5	9.10	125.5
28	0.5 19.55	165.5 190.0	2.10 12.20	118.0 152.5	9.50 20.0	171.5 196.0	2.5 14.10	120.5 154.5	9.45 20.20	174.5 201.5	2.15 14.15	117.5 154.5
29	0.30 20.55	176.0 196.0	2.50 14.5	116.5 156.5	10.20 20.25	181.0 200.0	2.50 15.0	117.5 160.0	10.15 20.15	185.0 205.0	2.50 15.0	116.5 160.5
30	19.5 20.15	175.0 191.0	2.10 14.20	100.5 149.0	10.55 20.25	180.0 196.5	4.0 15.20	105.0 152.5	11.0 21.10	184.0 198.5	4.15 15.50	100.5 151.5
31	10.20 21.0	175.5 187.5	3.35 13.15	91.0 145.5	11.25 21.40	181.0 193.5	4.10 16.20	96.5 147.5	11.20 21.20	186.0 196.5	4.55 16.25	88.5 146.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30 23.50	176.0 186.5	5.40 16.45	116.0 148.5	11.20 23.0	162.5 176.5	6.20 17.35	137.0 142.0	9.45 20.20	178.0 186.0	3.35 15.0	102.0 140.0
2	12.20 23.0	178.5 189.5	6.0 17.30	114.0 142.0	12.20 23.40	161.0 178.0	7.10 17.45	137.0 137.0	10.35 21.0	171.0 189.0	4.30 16.20	98.5 139.5
3 Ⓣ	13.0 23.35	174.0 192.5	6.25 17.24	115.0 148.0	12.20 24.0	158.0 180.0	7.35 18.25	115.5 142.0	11.0 21.35	170.0 191.0	5.10 18.0	96.0 141.0
4	12.40	178.5	7.0 18.20	116.0 152.0	14.20	166.5	10.0 19.45	137.0 149.0	11.45 22.15	175.0 195.5	6.0 19.40	95.5 147.5
5	0.30 13.0	194.0 179.0	8.0 19.35	116.0 149.5	0.20 15.05	189.5 168.0	10.30 22.10	130.0 148.5	13.25 22.0	175.0 189.0	5.50 17.00	104.0 146.0
6	1.0 13.30	189.5 183.5	9.40 20.30	115.0 155.0	1.0 16.10	180.0 173.0	11.0 22.50	137.5 152.5	13.30 23.25	181.5 193.0	6.30 19.30	98.0 152.5
7	1.30 15.0	192.0 188.0	2.0 21.15	119.0 158.0	2.15 16.25	186.0 176.5	11.0 21.30	139.0 156.0	14.20	188.0	8.45 19.30	105.5 156.0
8	2.0 17.10	192.0 186.5	2.30 22.20	123.0 156.0	3.20 19.45	190.0 184.0	12.35 23.20	150.5 161.0	0.45 15.40	195.0 194.5	7.25 20.20	135.5 158.5
9	3.25 17.35	170.5 191.0	3.20	123.0	3.20 17.30	169.5 190.5	01.45	138.0	0.35 15.25	175.0 198.5	8.10	121.0
10 ☾	15.0	189.5	15.5	123.0	15.20	179.5	13.0	135.0	15.5	188.0	8.50	124.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	10.20	187.5	11.0	180.0	19.0	176.5	13.0	135.0	20.50	184.0	9.20	130.0
12	20.40	184.0	12.55	136.0	20.10	174.0	13.0	129.5	21.0	181.0	10.30	137.0
13	21.10	187.0	5.10	114.5	21.15	179.0	0.30	115.5	19.0	187.5	2.0	103.0
14	10.40 21.50	165.5 192.0	5.0 15.20	124.5 137.0	12.05 21.50	147.5 188.0	6.50 16.25	115.0 138.0	9.40 20.20	163.5 191.5	3.50 12.10	92.5 136.5
15	11.10 21.50	168.5 189.5	5.30 16.0	112.0 144.0	13.30 22.20	160.0 181.0	8.5 17.0	135.5 148.5	0.20 20.0	168.5 188.5	3.15 14.15	88.5 148.0
16	12.25 23.15	177.0 194.0	6.15 17.25	110.5 148.5	13.20 23.10	165.0 184.0	9.0 19.20	135.0 144.5	10.20 21.0	176.5 193.5	4.0 15.20	85.5 142.0
17 ●	13.0 24.0	181.5 195.0	6.10 18.10	113.5 144.0	13.40 23.50	169.5 186.0	9.15 19.0	136.5 146.0	11.0 22.0	182.5 196.5	4.55 16.10	87.5 142.0
18	14.10	185.5	7.0 18.50	116.0 148.0	14.15	176.5	9.35 19.35	138.0 148.5	11.05 23.55	188.0 205.0	5.30 17.0	94.0 145.0
19	0.05 15.0	196.0 186.5	8.0 20.15	115.5 149.0	0.30 15.0	194.0 176.0	10.0 20.25	139.0 149.0	11.25 23.30	188.5 191.5	6.30 18.0	99.5 147.0
20	1.10 15.10	192.0 190.5	8.30 20.40	116.5 150.0	1.10 15.20	192.0 182.0	10.30 20.45	137.5 148.0	13.0 23.30	191.0 188.5	6.10 13.05	101.5 145.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	1.25 13.50	188.5 189.0	8.45 21.0	118.0 153.0	1.20 14.0	189.5 179.0	10.0 21.30	121.5 150.5	12.50 25.0	189.5 178.0	8.30 18.15	107.0 152.0
22	1.50 15.10	181.5 191.0	9.0 22.0	121.5 154.5	1.35 15.0	178.0 182.5	10.55 22.30	126.5 152.0	14.0	189.0	7.0 19.25	118.5 152.5
23	1.15 15.40	187.5 191.0	8.50	124.5	2.25 15.30	189.5 182.5	11.0	137.0	6.25 15.15	188.5 189.0	7.0	128.5
24 ☽	17.0	189.0	9.20	137.0	17.10	180.0	11.0	136.5	15.20	186.5	8.0	138.0
25	16.0	189.5	2.0	143.0	15.15	180.0	4.20	138.5	16.15	186.0	1.40	141.0
26	23.25	191.0	9.20	133.5	15.45	180.0	5.10	137.0	16.40	185.0	8.25	131.0
27	20.20	196.5	2.20	132.0	20.6	184.0	3.40	136.5	18.25	190.0	1.40	130.0
28	19.40 21.0	176.0 201.0	4.30 13.0	130.0 161.0	11.25 21.0	167.0 191.0	3.0 15.0	129.5 155.0	0.0 19.25	173.0 195.5	2.15 13.10	122.0 158.5
29	11.10 21.20	185.0 200.0	8.0 16.0	130.0 169.0	11.50 22.20	171.5 201.5	8.50 16.10	130.5 155.0	2.20 20.0	181.5 202.0	2.0 14.20	120.5 160.5
30	12.0 23.0	181.0 196.5	5.45 18.50	124.0 159.0	12.20 22.10	179.0 191.0	7.15 17.20	135.0 156.5	0.50 20.0	187.0 197.0	3.20 14.40	114.0 157.5
31	12.20 23.45	184.5 196.0	6.0 17.10	118.0 154.0	12.20 23.0	175.0 186.5	8.20 18.40	137.0 152.0	13.25 21.0	182.5 193.5	8.50 15.30	93.5 151.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	18.20	206.0	17	4.10	67.0	141.0
Falconera	29	19.10	203.0	16	3.40	78.0	125.0
S. Felice di Chioggia	29	20.35	200.5	16	3.45	84.0	116.5
Trieste	29	19.40	213.0	17	3.35	79.5	133.5
Ancona	29	19.50	172.5	16	5.0	108.5	64.0
Viesti	19	17.30	169.0	16	9.10	116.5	52.5
Diga Sud Lido	29	19.45	196.0	16	3.40	77.0	119.0
Punta della Salute	29	20.35	200.0	16	4.25	76.0	124.0
Porto industriale di Marghera	29	20.45	205.0	17	5.0	69.0	136.0
Pagliaga	28	21.0	201.0	16	6.15	110.5	90.5
Conche	29	22.30	201.5	14	6.50	115.0	86.5
Brondolo	18	22.35	205.0	16	4.0	85.5	119.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	21.15	200.0	17	4.10	67.0	133.0	17	4.10	67.0	17	11.20	187.0	120.0
Falconera	16	21.10	188.0	17	4.0	80.0	108.0	17	4.0	80.0	17	10.40	178.0	98.0
S. Felice di Chioggia	16	21.20	188.5	17	4.20	84.0	104.5	17	4.20	84.0	17	11.15	175.5	91.5
Trieste	16	20.35	200.5	17	3.35	79.5	121.0	17	3.35	79.5	17	10.5	192.5	113.0
Ancona	15	20.15	160.0	16	5.0	108.5	51.5	19	6.50	119.0	19	15.5	165.0	46.0
Viesti	19	17.20	169.0	19	24.0	134.5	34.5	17	9.10	118.0	17	16.20	162.5	44.5
Diga Sud Lido	16	21.20	185.0	17	4.10	77.0	108.0	18	4.45	84.0	18	11.35	179.5	95.5
Punta della Salute	16	22.10	191.0	17	5.0	77.5	113.5	17	5.0	77.5	17	12.0	178.5	101.0
Porto industriale di Marghera	16	22.15	195.0	17	5.0	69.0	126.0	17	5.0	69.0	17	12.0	183.5	114.5
Pagliaga	16	22.15	194.0	17	6.40	123.5	70.5	19	8.0	115.5	19	15.0	186.5	71.0
Conche	29	22.30	201.5	30	7.15	135.0	66.5	21	10.0	131.5	21	16.0	179.0	67.5
Brondolo	16	21.0	199.5	17	4.45	87.5	108.0	17	4.45	87.5	17	11.0	189.5	95.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO BOCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Temperatura
1	21.0	178.0	24.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21.15	181.0	26.6	28.0	3.40	87.0	30.0	24.0	0.30	135.0 R	—	21.0	25.0	22.0
3	22.5	188.0	27.6	28.0	4.5	88.0	27.0	24.0	1.5	136.0 R	—	27.8	24.4	22.0
4	22.25	187.0	25.4	25.0	4.25	88.0	27.4	24.0	1.40	138.5 R	—	26.2	25.0	25.0
5	23.30	181.0	22.0	24.0	5.30	94.0	25.6	24.0	2.30	131.5 F	25.0	—	—	25.0
6	14.0	178.0	30.0	25.0	6.0	91.0	27.8	25.0	9.50	134.0 F	24.0	—	—	25.0
7	15.0	176.0	25.8	24.0	6.30	98.0	28.0	25.0	10.35	148.0 F	25.0	—	—	25.0
8	16.0	178.0	28.0	24.0	7.35	112.0	26.2	24.0	11.10	144.0 F	27.4	—	—	24.0
9	16.5	180.0	27.8	24.0	8.15	111.0	25.0	24.0	11.55	147.0 F	25.2	—	—	24.0
10	16.5	181.0	26.2	24.0	8.45	116.0	28.0	24.0	12.45	149.0 F	25.8	—	—	25.0
11	16.50	179.0	26.2	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	17.50	176.0	27.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	19.5	161.0	28.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	20.5	165.0	28.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	20.50	182.0	28.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	21.20	186.0	28.8	25.0	3.50	80.0	27.6	25.0	0.30	128.5 R	—	26.2	27.4	25.0
17	22.5	188.0	30.8	25.0	4.0	80.0	29.8	25.0	1.15	131.0 R	—	28.4	29.6	25.0
18	23.45	198.0	29.0	26.0	4.50	86.0	34.4	25.0	1.45	137.0 R	—	26.8	27.2	26.0
19	12.50	179.0	23.8	26.0	5.5	96.0	27.6	25.0	9.15	137.0 F	25.2	—	—	25.0
20	13.30	188.0	27.0	27.0	6.10	95.0	27.0	26.0	9.45	143.0 F	26.8	—	—	26.0
21	14.0	190.0	26.8	27.0	6.40	103.0	26.4	26.0	10.20	145.0 F	26.2	—	—	26.0
22	15.0	182.0	30.2	27.0	7.20	109.0	32.6	27.0	10.50	143.0 F	26.6	—	—	27.0
23	15.30	180.0	24.6	27.0	7.20	116.0	30.8	27.0	11.10	151.0 F	26.4	—	—	26.0
24	15.30	176.0	30.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	20.15	194.0	24.8	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	20.25	189.0	24.8	26.0	—	—	—	—	0.10	142.0 R	24.4	—	—	27.0
31	21.0	184.0	25.4	25.0	—	—	—	—	7.30	136.0 F	26.4	—	—	25.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl ‰	S	
◑ il 2	2	4.15	88.0	16.86	30.46	23.0
◑ il 3	3	22.0	188.0	16.40	29.63	24.0
● il 17	16	21.45	188.0	18.97	34.28	25.0
	18	5.15	96.0	18.28	33.04	26.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 5
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quiete a *Levada*, Idria a *Reana*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Pianchetti*, Piave a *Cimagogna*, Adige al *Auronzo* . . . . . » 41
Noce a *Paneveggio*, Bia a *Mis*, Brenta a *Sarcon*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Montano* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Segha di Riva*, Isarco a *Brennero* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brennero*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Passo di Mezzo* ed a *Pozzolago*, Adige a *Plaus*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pescantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geodrologia

Osservazioni frestimetriche e variazioni frestiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Faloncera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⁘ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⚑ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Ldt. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza baromet. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.6	27.0	31.7	22.3	55	3.8	SE	7	8	WNW	15	—	2	
2	59.7	28.2	31.5	25.8	52	10.6	NW	6	49	ENE	24	—	1	
3	60.9	27.4	32.4	24.1	51	21.7	ENE	11	50	ENE	2	—	1	gocce n ≷
4	60.4	27.1	30.5	25.5	52	4.9	WNW	8	12	WNW	15	—	0	
5	57.5	28.5	33.8	24.1	50	7.2	NNW	6	35	NNW	18	—	4	gocce p n
6	58.3	25.2	29.0	18.0	69	39.0	ENE	16	58	NE	11	42.6	5	● n ≥ K ▲ s
7	65.6	23.5	26.1	18.1	41	18.5	WNW	8	35	ENE	2	—	1	
8	64.8	20.2	27.0	19.8	56	5.0	SE	9	13	W	15	—	0	
9	62.8	24.5	28.6	19.4	57	4.8	WNW	8	13	WNW	15	—	0	
10	61.9	26.5	30.8	23.5	49	15.9	ENE	11	32	ENE	5	—	1	gocce n
Media I. decade	61.3	25.9	30.0	21.5	52	13.1						42.6	1.5	
11	59.6	27.1	32.0	23.1	54	10.0	E	5	30	ENE	20	0.1	6	● p ≷ p
12	59.1	26.5	29.8	23.3	64	4.9	NW	6	11	WNW	16	—	1	∞
13	59.7	26.9	30.6	23.0	56	5.0	SE	8	12	NW	14	—	0	∞
14	59.8	28.1	30.8	24.6	57	7.1	ESE	7	18	NNW	14	—	2	
15	59.5	26.4	31.4	25.0	45	7.1	E	8	17	NNW	14	—	1	
16	58.2	27.4	32.4	24.8	49	11.2	SE	7	34	NW	16	—	5	
17	56.8	22.7	25.8	17.9	59	33.5	ENE	19	47	ENE	8	21.7	6	● n ≥ K n p ▲ s
18	60.5	22.2	25.8	16.8	57	34.7	ENE	14	57	ENE	8	1.2	2	● n
19	60.1	23.5	26.4	18.4	48	12.9	WNW	6	29	E	4	—	1	
20	59.9	26.1	27.1	18.5	56	4.6	SE	10	10	WNW	14	—	2	
Media II. decade	59.5	25.5	29.1	21.7	53	13.0						23.0	2.6	
21	58.7	24.7	28.7	20.7	59	8.0	SE	10	23	SE	22	—	4	≤ n
22	59.2	19.8	23.7	16.5	68	30.7	E	17	47	E	10	23.6	5	● n s
23	61.5	22.3	26.3	18.0	46	9.1	WNW	8	26	E	1	—	0	
24	61.6	23.1	27.6	18.8	59	8.7	SE	8	10	NW	10	—	0	
25	61.0	23.8	28.4	19.0	57	3.5	WNW	6	8	WNW	15	—	1	∞
26	60.7	24.6	28.1	21.0	55	3.5	SE	9	10	NNW	10	—	3	∞
27	59.7	24.8	28.2	21.5	60	4.1	NW	5	10	NW	14	—	0	∞
28	59.5	25.5	29.0	21.8	55	3.8	NNW	5	11	NNW	11	—	0	∞
29	59.9	27.3	32.4	23.7	51	18.9	E	7	29	E	11	—	2	
30	57.1	24.0	27.4	19.8	65	12.8	SE	6	30	WSW	13	8.2	5	● s n K ▲ n
31	62.8	23.9	26.7	20.0	85	16.0	ENE	16	30	ENE	8	—	8	
Media III. decade	60.1	23.9	27.9	20.0	57	9.9						30.8	2.1	
Media mensile	60.9	25.0	29.0	21.0	54	12.0						97.4	2.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
26.1	33.6	16.6	(*) 52	W	—	3	
26.6	32.9	16.9	39	SW	—	1	
26.4	30.9	20.8	49	N	—	1	
26.0	33.3	17.2	38	S	—	0	
27.3	33.6	20.1	54	S	—	7	
22.4	25.7	16.9	84	NW	5.8	6	● s
20.5	26.6	15.1	42	N	—	1	
20.4	26.5	12.9	52	N	—	1	
22.9	30.5	13.3	48	CALMA	—	0	
24.0	30.5	15.7	48	CALMA	—	1	
24.3	30.3	18.7	48		5.8	2.1	
26.1	32.3	20.0	(*) 52	CALMA	—	5	
25.3	31.5	17.1	41	E	—	0	
25.2	32.4	16.9	54	SSE	—	3	
27.9	33.6	22.1	55	II Q.	—	4	
28.4	33.4	23.9	42	SE	—	0	
25.3	30.3	20.4	58	SSE	0.2	7	● p
22.3	24.7	18.3	86	E	17.2	9	● s
20.0	24.6	12.9	56	CALMA	3.6	2	● n
20.0	27.2	10.3	48	CALMA	—	1	
21.9	29.3	12.9	48	CALMA	—	2	
24.3	30.0	17.6	59		21.6	3.4	
22.9	28.1	14.9	(*) 64	SE	—	5	
18.4	22.3	13.7	86	S	37.2	8	● s p
20.2	27.2	11.3	56	CALMA	0.2	1	● n
22.1	29.3	13.3	55	CALMA	—	3	
23.9	30.7	13.2	49	CALMA	—	1	
23.1	30.2	14.9	56	E	—	4	
24.1	30.3	16.9	55	CALMA	—	3	
24.1	31.0	16.9	62	S	—	1	
24.9	31.2	16.9	53	CALMA	—	2	
22.9	26.6	18.3	71	S	0.6	8	● s p
21.0	26.1	15.2	44	N	—	4	
22.4	28.5	15.1	59		38.0	3.6	
23.7	29.6	16.5	58		65.4	3.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 95 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media in m. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	28.7	35.7	20.6	68	6.2	E	8	12	ENE	6	—	3	
2	28.6	35.1	22.6	61	5.8	E	8	16	WSW	14	0.2	2	● p
3	27.5	32.9	20.9	50	3.9	W	4	8	WSW	16	—	2	
4	27.9	34.2	21.6	60	4.8	E	9	12	WSW	16	—	0	
5	28.2	33.7	21.8	63	5.6	ENE	8	16	ENE	2	—	5	
6	25.0	25.9	18.0	61	9.7	ENE	8	20	E	14	27.2	5	● a K a
7	21.8	27.2	15.2	56	6.7	WSW	9	16	WSW	14	—	1	
8	21.7	28.4	16.4	66	6.4	WSW	10	11	WSW	17	—	0	
9	23.0	31.0	16.9	63	4.1	E	18	10	WSW	14	—	1	
10	25.8	32.2	20.8	59	3.4	WSW	5	12	WSW	16	0.2	1	● n
Media I. decade	25.7	31.6	19.4	61	5.8						27.6	2.0	
11	25.6	33.7	21.6	62	5.8	E	7	14	W	18	7.0	4	● p K p gocce n
12	26.3	32.3	20.8	68	4.8	W	8	12	W	18	—	1	
13	27.5	33.7	21.6	67	4.7	WSW	6	10	WSW	15	—	0	
14	27.8	32.7	21.6	63	6.0	ENE	8	16	S	14	—	1	
15	27.7	33.7	22.2	56	6.4	ENE	12	10	ENE	6	—	0	
16	25.5	31.9	21.6	64	7.0	ENE	13	18	WNW	16	0.6	6	● p
17	23.5	27.0	20.3	65	5.8	ESE	8	18	ESE	15	—	5	
18	25.0	28.8	19.2	55	5.5	ESE	6	14	ESE	11	—	1	
19	22.8	29.2	15.4	58	3.3	WSW	6	12	WSW	14	—	1	
20	24.0	30.2	17.5	65	5.0	ENE	9	11	WSW	17	—	1	
Media II. decade	25.6	31.2	20.1	62	5.4						7.6	2.0	
21	24.5	30.7	18.9	72	6.8	ENE	8	21	WSW	22	9.6	7	● n K ▲ n
22	18.8	21.8	15.0	73	4.4	SSE	5	12	SSE	18	15.0	6	● n a
23	21.7	26.8	14.2	56	2.9	E	6	9	WSW	17	—	0	
24	23.9	30.7	17.5	56	5.9	ENE	10	10	ENE	24	—	2	
25	24.2	30.7	17.5	59	6.5	ENE	11	14	ENE	5	—	1	
26	24.3	30.9	18.5	61	6.8	ENE	8	12	ENE	6	—	2	
27	25.8	31.7	19.4	65	5.9	ENE	9	14	ENE	4	—	0	
28	25.9	32.2	20.0	67	6.2	ENE	10	18	SW	16	—	3	
29	26.5	31.0	21.3	60	5.5	SSE	7	18	SSE	15	—	3	
30	23.1	25.9	18.7	71	6.6	S	9	14	S	12	6.8	8	● a p K p
31	22.2	26.7	15.9	54	3.5	SSE	4	10	E	11	—	5	
Media III. decade	23.7	29.2	17.9	63	5.5						31.4	3.4	
Media mensile	24.9	30.7	19.1	62	5.6						66.6	2.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
24.1	32.2	17.5	(*) 62	I Q.	0.6	2	● n
24.0	32.2	17.5	69	CALMA	—	5	
23.7	29.4	17.5	59	E	—	3	
24.4	31.2	18.0	65	NNE	—	0	
24.5	31.2	18.0	68	VARIO	12.0	5	● n
20.7	26.5	14.8	71	I Q.	8.8	4	● n a
19.0	25.8	11.8	70	VARIO	—	3	
20.8	27.5	13.7	64	W	—	1	
22.1	28.7	15.0	69	VARIO	—	0	
23.6	30.0	18.2	69	NW	8.4	2	● n K n
22.7	29.5	16.2	67		29.8	2.4	
21.9	29.4	17.2	(*) 69	N	2.0	3	● p K ≷ p K n ⌒
23.5	30.8	16.7	69	E	0.2	4	● n gocce a K ≷ a
24.8	31.3	19.0	70	VARIO	—	5	
25.3	31.3	20.8	72	III Q.	—	5	
25.3	32.2	19.0	63	VARIO	—	1	
21.6	25.8	17.8	79	E	4.8	5	● a p ≺
19.7	25.8	16.0	84	W	9.8	5	● n p n K ≷ n ⌒
19.7	25.6	14.1	65	N	0.2	4	● p
20.8	26.6	14.3	62	I Q.	—	3	
21.4	28.4	15.0	65	VARIO	—	2	
22.4	28.7	17.0	70		17.0	3.7	
20.6	27.5	17.1	(*) 74	IV Q.	18.0	3	● p n
18.8	28.0	16.8	81	N	1.6	5	● n
19.9	28.7	14.0	71	I Q.	—	1	
21.1	29.4	14.6	68	VARIO	—	3	
21.9	29.4	15.5	67	SE	—	1	
22.5	29.4	16.3	72	VARIO	—	3	
23.7	29.4	17.7	68	VARIO	—	2	
24.4	29.4	20.0	69	I Q.	—	5	
23.9	30.3	19.7	72	E	—	9	gocce n
19.3	21.3	15.5	81	II Q.	12.4	7	● a p K ≷ a
18.9	24.7	12.0	69	SSW	—	2	
21.4	27.5	16.2	72		32.0	4.2	
22.2	28.5	16.5	70		78.8	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza del termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	23.4	34.5	21.1	53	SW	—	1	
2	29.7	35.5	23.0	53	OCCID.	—	1	
3	27.3	30.3	23.6	54	SE	—	3	gocce p ⌒
4	27.7	33.3	22.7	54	MERID.	—	0	
5	27.3	32.3	21.2	56	II Q.	—	5	
6	24.1	28.5	20.5	58	SE	6.2	8	● n
7	23.7	27.3	17.3	50	III Q.	—	4	
8	24.4	29.3	17.2	49	W	—	0	
9	24.6	29.2	18.9	61	ORIEN.	—	0	=
10	25.3	30.2	20.3	57	NE	0.2	0	● n = s
Media I. decade	26.3	30.9	20.6	55		6.4	1.7	
11	25.3	31.2	22.5	60	N	—	4	=
12	26.3	32.3	21.1	62	S	—	4	=
13	27.5	33.4	23.7	63	ORIEN.	—	4	=
14	26.7	34.3	23.3	58	MERID.	—	3	=
15	28.0	33.3	23.4	52	SE	—	1	=
16	24.6	28.7	21.7	62	SETT.	1.3	6	● p ∞
17	23.2	27.5	19.3	60	E	—	6	
18	22.7	26.5	18.9	53	SE	—	1	
19	23.3	27.3	17.9	50	S	—	1	∞
20	25.1	30.5	18.9	54	MERID.	—	2	
Media II. decade	25.6	30.5	20.9	57		1.3	3.2	
21	24.4	29.1	21.0	62	III Q.	0.2	8	● n =
22	20.4	22.3	18.9	88	I Q.	20.6	8	● n s
23	22.6	27.0	17.3	54	II Q.	—	0	
24	23.7	28.3	18.0	55	II Q.	—	2	
25	25.0	30.7	19.1	52	MERID.	—	2	
26	25.3	30.5	20.3	54	II Q.	—	1	
27	26.4	31.0	21.9	56	NW	—	1	=
28	26.5	30.4	22.7	68	SE	—	6	=
29	26.4	30.2	22.7	60	E	—	5	=
30	23.3	27.7	19.3	62	NW	5.1	7	● s p = ⌒
31	23.2	26.7	17.7	50	SE	—	1	
Media III. decade	24.2	28.3	20.0	58		25.9	3.5	
Media mensile	25.4	30.0	20.5	57		30.3	2.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Scarsità aria	Km. ora	Direzione da				
(*)													
33.5	23.5	31.4	19.1	70	2.4	NE	7	9	NE	17	33.8	4	● p ⌇ ▲ p ⌒
36.4	23.7	29.4	18.0	68	5.4	ENE	8	11	E	15	—	8	
37.1	24.4	30.8	19.0	54	3.6	NE	9	8	NE	1	0.4	6	○ n ≳ s
35.8	25.7	33.2	19.0	60	2.9	NE	8	9	NE	20	—	2	
33.8	25.0	33.8	18.0	68	4.2	NE	5	17	NE	19	8.6	5	● s ⌇ n ∞
37.1	21.8	25.2	16.9	44	13.1	NE	12	21	NE	11	—	1	⌇ n
48.9	20.6	26.8	14.3	39	5.1	ENE	5	13	E	2	—	8	
39.2	22.1	29.3	15.0	54	2.3	SW	4	8	NE	22	—	0	
37.2	26.9	31.3	16.6	57	3.6	SSW	6	14	ENE	22	—	0	∞
37.0	25.5	32.1	20.3	60	2.3	WSW	5	9	ENE	1	—	5	∞
37.3	23.5	30.3	17.6	56	4.5						41.3	3.4	
(*)													
35.6	24.3	31.6	19.1	68	3.1	ENE	5	7	NE	16	—	8	gocce n ⌇ n = ∞
34.9	25.6	32.5	20.2	67	3.5	ENE	6	7	ENE	4	—	8	∞
35.5	25.1	31.2	19.2	59	3.6	NE	7	10	NE	22	—	6	gocce n ≳ ∞
34.5	27.2	34.1	21.7	62	4.2	ENE	4	9	SW	16	—	5	= ∞
34.5	28.0	34.7	21.8	48	4.7	ENE	5	11	SW	14	—	2	∞
35.4	21.3	25.6	18.7	71	4.9	E	5	14	NE	1	7.5	10	● p ⌇ p ≺ n ≏
34.9	20.9	27.2	15.6	57	6.6	NE	9	11	NE	5	0.4	4	● n ≳ n ⌒
36.4	21.8	27.4	15.4	47	5.8	ENE	7	11	ENE	23	—	0	
35.8	22.8	28.4	18.0	56	4.0	SW	5	11	NE	21	—	2	= ∞
35.2	24.8	29.8	18.9	59	3.2	NE	5	11	NE	20	—	2	∞ .
35.2	24.1	30.6	18.9	57	4.3						8.9	3.6	
(*)													
34.8	21.2	26.0	17.3	83	4.0	E	6	9	ENE	3	18.4	9	● s p n ≺ n ≳ n =
34.9	20.2	26.2	15.0	62	5.8	NE	9	11	ENE	1	1.2	8	● n
37.7	21.8	27.3	15.7	51	5.8	NE	10	14	NE	21	—	0	
37.4	23.1	30.0	16.3	57	5.0	NE	8	14	NE	20	—	4	
36.9	23.5	31.1	17.2	59	2.9	ENE	5	12	ENE	20	—	1	∞
36.5	24.1	31.2	17.6	58	3.6	SW	5	16	ENE	21	—	3	∞
35.8	25.9	32.4	19.0	59	3.5	ENE	6	11	ENE	21	—	0	∞
34.7	26.3	32.6	21.4	59	3.5	ENE	6	10	ENE	21	—	5	= n ∞
36.2	24.6	31.3	20.5	72	4.5	ENE	9	11	ENE	1	2.6	9	● p n ≺ n ≳ n =
34.4	18.3	21.5	14.2	87	4.1	ENE	9	11	ENE	13	18.4	10	● n s p =
36.9	19.4	25.2	14.2	40	6.6	ENE	8	14	NE	21	0.8	0	● p
36.1	23.5	28.6	17.3	62	4.4						89.3	3.9	
36.2	23.4	29.7	17.9	58	4.4						89.0	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	35.8	24.7	34.3	19.0	55	7.9	NW	7	26	NW	19	—	2	
2	35.9	24.2	31.6	18.1	54	8.6	NW	9	16	NW	15	—	2	
3	35.0	24.6	31.8	18.3	51	7.4	NNW	11	20	NE	18	1.0	3	● p K p ◠
4	33.9	25.9	32.1	18.4	55	8.0	NW	6	17	NW	18	—	1	
5	31.4	25.2	33.8	17.1	50	13.8	ENE	6	30	SSE	15	7.7	5	● n K n
6	35.9	21.8	27.5	16.9	40	13.3	NNW	14	23	NW	11	2.2	2	● n
7	38.2	20.3	27.9	14.2	36	6.6	NW	9	15	NNW	4	—	3	
8	37.7	21.7	28.6	14.6	49	6.2	NW	8	14	NW	16	—	0	
9	35.4	23.6	31.3	16.8	51	5.2	NNW	7	13	NNW	19	—	0	
10	35.2	24.4	30.8	18.7	57	8.1	NW	8	15	NW	16	3.0	8	● p K ▲ p
Media I. decade	35.1	23.6	30.8	17.2	50	8.7						13.9	2.6	
11	33.5	23.5	31.3	19.1	59	9.1	NE	12	20	NE	20	—	4	goccе p T p
12	32.8	24.9	32.5	18.7	56	6.5	NE	7	14	NE	1	—	4	T p
13	33.4	25.7	33.7	19.0	53	5.7	NW	8	10	SSE	17	—	3	
14	32.7	26.2	33.8	22.3	47	10.6	NE	7	27	SSE	16	—	4	
15	32.6	27.7	33.5	22.0	42	10.6	ENE	6	26	SSE	14	—	1	
16	32.1	23.1	26.2	18.1	66	7.5	NW	15	11	NW	16	1.0	7	● a K a
17	33.5	20.5	27.0	15.8	61	8.3	NNW	8	17	E	16	12.8	6	● p n K ≳ p n
18	34.1	21.2	27.8	14.5	53	7.7	SSE	7	19	SSE	19	—	1	
19	35.1	23.2	28.9	17.8	48	7.7	ENE	11	12	ENE	24	—	2	
20	35.4	24.2	30.8	17.7	51	5.8	ENE	6	14	ENE	1	—	3	
Media II. decade	33.1	24.1	30.5	18.5	54	8.0						13.8	3.5	
21	31.9	21.4	28.1	17.9	74	6.9	ENE	7	15	NE	17	18.8	9	● p K ≳ p
22	33.6	19.6	25.8	15.2	62	7.4	NNW	11	15	SSE	16	—	7	
23	35.4	20.8	27.1	15.1	55	5.5	NW	6	15	NW	17	—	0	
24	35.3	21.8	28.4	15.8	55	5.6	NW	5	12	WNW	17	—	3	
25	34.5	22.1	30.0	16.5	52	5.8	NE	6	14	ENE	24	—	3	
26	34.1	23.7	30.4	17.9	54	5.8	ENE	7	13	ENE	23	—	5	
27	33.2	24.6	30.3	19.1	58	5.6	ENE	7	11	ENE	24	—	3	
28	32.7	26.2	30.4	20.3	66	10.8	ENE	12	21	SSE	12	—	3	
29	33.7	24.1	31.2	20.0	64	5.6	NW	6	12	SSE	15	1.2	8	● n goccе p K p
30	31.4	18.6	23.4	14.2	75	8.6	NNW	6	38	NNW	15	10.2	10	● n
31	36.0	18.4	26.1	12.5	49	7.6	NNW	6	18	NW	12	—	1	
Media III. decade	33.7	21.8	28.5	16.8	59	6.9						30.2	4.6	
Media mensile	34.0	23.2	29.9	17.5	54	7.9						57.9	3.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
33.5	35.0	21.9	65	10.6	WSW	7	22	SSW	18	—	2	
29.8	36.1	24.6	59	15.5	WSW	7	24	NNE	8	—	2	≺
27.1	32.1	22.9	59	17.7	SSW	6	28	ENE	4	—	4	gocce n
27.6	33.3	20.3	61	12.1	ENE	6	20	E	4	—	0	
27.4	33.1	21.6	72	15.2	ENE	12	32	ENE	6	—	7	gocce p
28.1	26.8	16.2	62	17.8	ENE	13	38	ENE	6	15.6	5	● n K ▲ n ≺ a T
22.8	27.5	17.6	55	12.4	SSW	10	24	SSW	15	—	3	
23.4	28.3	17.6	59	11.3	SSW	6	24	SSW	18	—	0	
24.4	30.0	17.6	64	7.7	S	7	14	S	19	—	0	
26.3	31.4	20.4	60	14.0	ENE	9	28	ENE	7	0.2	1	● n ≺ ◠
26.0	31.4	20.1	61	13.5						15.8	2.4	
26.4	32.4	21.9	66	11.2	ENE	11	22	ESE	18	—	6	
26.8	32.6	20.4	66	11.8	ENE	6	18	ENE	4	—	4	
27.4	32.6	22.2	74	12.4	ENE	10	22	ENE	24	—	4	≺
27.7	33.6	22.6	66	15.2	ENE	15	26	S	19	—	4	
27.5	33.2	21.9	63	13.5	ENE	14	28	ENE	1	—	1	
24.4	29.6	21.5	73	16.9	ENE	12	28	E	1	2.9	6	● p K p
23.6	27.8	19.5	68	20.8	ENE	7	36	E	10	—	5	
22.9	27.3	18.1	56	15.2	ENE	8	24	NNE	6	—	2	goccе n T ≺
22.5	27.9	16.8	56	15.1	ENE	7	26	ENE	3	—	2	
23.9	29.5	17.8	64	11.8	ENE	7	22	SSW	16	—	4	
25.3	30.7	20.3	66	14.9						2.9	3.8	
23.2	29.7	19.1	76	18.4	ENE	12	28	NNW	21	4.6	8	● n ≺
19.6	22.6	17.1	76	17.0	ESE	10	36	ESE	18	12.9	7	● n K n
22.0	27.3	15.8	66	3.9	»	»	»	»	»	—	0	◬
23.6	29.3	17.8	61	7.7	E	7	16	E	4	—	3	◬
24.2	30.3	18.8	63	6.9	S	4	16	ENE	4	—	3	◬
24.8	30.5	18.9	67	9.5	ENE	6	24	ENE	5	—	2	◬
25.5	30.7	19.8	71	10.9	ENE	7	20	ENE	4	—	0	◬
25.6	30.8	20.5	73	11.8	ENE	11	20	ENE	4	—	5	≡ a
26.3	31.7	21.7	66	13.4	E	6	22	ENE	6	—	6	≡ n
23.4	27.5	18.2	79	15.3	SSW	5	28	ENE	1	10.6	8	● a K p ≺
21.3	26.0	16.3	80	10.9	S	4	26	NNE	22	—	8	gocce n ≺ ◬
23.5	28.3	18.6	68	11.2						28.3	4.1	
24.9	30.3	19.7	65	13.2						47.0	3.4	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	713.6	26.3	31.0	22.4	49	9.8	WSW	14	15	WSW	17	—	1	≡
2	711.8	27.8	30.8	22.5	48	18.9	WSW	13	44	NE	28	—	2	≡ ϟ
3	712.8	22.6	26.2	19.0	60	22.2	SE	6	46	E	2	—	3	≡ ϟ
4	712.8	24.3	29.8	21.3	46	9.5	SSE	12	19	ESE	24	—	0	
5	709.8	24.1	29.2	20.8	55	15.8	E	10	26	E	5	—	8	
6	710.0	18.8	21.7	16.4	89	30.5	ESE	7	46	NE	6	10.8	4	● n a K ≳ n a ϟ
7	715.5	19.6	24.1	16.0	44	17.9	SSW	6	25	SSW	20	—	5	
8	715.0	21.1	26.3	17.8	38	11.5	SSW	13	18	SSE	20	—	0	
9	713.2	23.8	27.6	19.8	57	13.5	SW	7	28	E	28	—	0	≡
10	713.0	22.6	27.5	18.9	56	16.7	ENE	8	29	ENE	6	—	0	≡
Media I. decade	712.6	22.9	27.4	19.9	52	16.5						10.8	2.5	-
11	711.4	28.6	28.0	20.2	56	12.9	ENE	16	30	E	22	—	7	T p ≡
12	710.8	24.0	28.0	20.5	52	15.3	E	11	20	E	2	—	4	≡
13	711.3	24.8	27.6	22.4	60	12.1	SSE	9	18	SSE	20	—	4	≡
14	711.2	25.8	31.0	22.2	57	9.3	SW	5	21	WSW	15	—	4	≡
15	711.0	26.0	31.1	20.9	56	18.7	NE	9	39	SSW	21	—	1	≡ ϟ
16	709.8	21.6	26.0	19.0	70	11.0	ENE	9	27	N	14	4.8	6	● p K ≳ p
17	708.6	19.9	23.9	16.7	72	20.4	ENE	9	40	ENE	28	0.2	4	● n T p n ϟ
18	711.5	18.5	22.5	14.8	58	23.4	E	10	48	E	9	—	1	ϟ
19	711.3	19.7	25.2	15.0	53	13.7	ENE	6	34	E	2	—	1	≡
20	711.5	22.5	27.5	18.8	58	12.5	SSE	4	22	SSE	24	—	2	≡
Media II. decade	710.9	23.5	27.1	19.1	59	15.2						4.8	3.4	
21	710.2	22.1	26.2	18.8	66	17.9	ESE	7	39	W	21	—	10	≡ ϟ
22	710.1	16.3	20.1	13.8	81	27.4	E	9	50	ENE	9	—	8	ϟ
23	715.3	19.9	25.0	14.9	44	10.7	NE	6	27	NE	4	—	0	
24	713.4	22.6	27.9	18.7	59	5.0	ESE	8	18	ESE	18	—	3	
25	712.9	24.2	28.7	21.1	55	7.4	SE	5	14	SSW	24	—	2	≡
26	712.5	23.6	28.1	20.1	58	9.0	WSW	8	24	S	22	—	2	
27	711.8	23.9	28.1	20.2	62	9.0	S	5	16	SSE	21	—	1	≡
28	710.9	23.9	28.6	20.9	66	11.2	E	13	28	E	9	—	2	≡
29	711.6	23.8	28.0	20.8	58	16.6	E	9	51	E	20	—	4	≡ T p
30	708.6	20.0	25.0	15.7	69	18.0	SW	5	41	N	18	1.6	8	● n T a p ⌒ ϟ
31	712.5	19.8	24.2	16.6	42	21.6	SE	8	59	E	9	—	8	ϟ
Media III. decade	711.6	21.8	26.4	18.8	55	14.0						1.6	5.0	
Media mensile	711.7	22.4	27.0	18.9	55	15.2						17.2	3.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
60.6	23.0	26.5	19.2	62	3.8	SE	5	10	SSE	17	—	2	
57.7	23.5	26.7	21.3	57	6.6	SW	7	16	SW	15	—	0	
60.4	26.8	32.1	20.7	57	8.0	NNE	9	14	NNE	8	—	3	
59.5	26.8	34.4	18.4	62	4.2	E	9	10	E	17	—	0	
58.7	27.0	35.5	19.4	65	4.8	ENE	4	9	ENE	19	—	3	
58.4	28.8	29.7	20.5	63	9.8	ENE	7	22	NE	16	2.1	5	● n K n
64.8	22.1	26.9	14.6	56	5.5	SSE	15	12	SSE	16	—	6	
63.5	23.0	31.2	14.5	57	5.1	SSE	7	12	ESE	18	—	0	
61.3	24.2	31.5	15.9	66	4.2	E	5	11	ENE	15	—	2	
60.9	25.7	32.8	17.6	61	5.0	NNE	7	9	NNE	10	—	1	
60.4	25.7	32.7	18.2	61	5.7						2.1	2.8	
59.0	26.2	33.7	19.5	68	4.8	NW	6	7	ENE	18	—	6	T p
58.8	26.8	33.4	18.8	62	4.8	E	7	10	E	17	—	3	≡ n a
58.8	27.2	33.4	20.7	70	4.1	E	7	9	E	18	—	4	
58.4	28.3	36.0	22.8	66	5.0	E	7	13	SE	16	—	4	
58.2	27.7	36.1	19.9	59	5.0	N	5	18	E	18	—	1	
57.8	24.4	30.8	19.7	72	4.5	NE	8	10	NE	17	5.8	7	● p K p
57.7	23.6	29.0	17.9	69	3.4	NE	6	18	NE	12	—	6	T p
60.1	22.6	27.7	16.5	57	7.5	NE	6	15	ENE	18	—	7	
59.5	22.4	29.7	14.8	58	5.8	NNE	5	11	NNE	3	—	1	
59.1	23.8	31.9	16.2	64	4.8	ESE	5	13	ESE	19	—	4	
58.7	25.8	32.1	18.5	64	5.2						5.8	4.3	
57.5	24.8	31.7	18.1	78	3.8	E	4	10	E	18	0.5	8	● n
56.8	20.4	24.1	16.4	78	3.8	NE	12	23	NE	12	17.8	9	● n a K ≳ ▲ n
61.3	22.1	29.6	14.5	60	3.8	E	6	8	NW	9	—	0	
60.9	23.8	31.5	14.9	61	3.1	NNW	9	8	ESE	18	—	2	
60.8	24.8	33.4	15.9	61	3.7	E	8	11	E	17	—	2	
59.8	25.4	33.7	17.4	65	3.6	WNW	7	7	SW	16	—	3	
58.8	25.5	33.0	18.8	69	3.2	E	7	7	E	16	—	4	
59.5	25.7	32.8	19.9	74	3.8	ENE	5	7	ENE	13	—	5	≡ n a
59.1	26.5	32.9	21.8	66	5.5	ENE	7	11	ENE	16	—	6	
56.4	21.7	26.8	17.3	78	5.8	WSW	5	16	NW	18	12.9	7	● a p K ≳ p
61.1	20.3	27.8	14.8	62	5.1	WSW	5	11	WSW	16	—	2	
59.8	23.6	30.8	17.2	68	4.5						31.2	4.4	
59.5	24.9	31.9	17.6	64	5.1						38.6	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	61.8	26.7	30.6	23.0	76	9.7	S	11	20	S	17	—	2	
2	59.1	27.9	32.0	23.6	71	11.9	S	5	22	S	16	—	0	
3	61.5	26.5	30.2	22.8	64	17.2	E	8	30	E	2	—	8	gocce p
4	60.6	26.4	30.0	22.5	78	11.4	E	5	18	S	21	—	0	
5	57.8	26.4	30.0	22.7	79	18.7	NE	8	24	S	22	—	9	gocce p
6	59.5	25.2	25.7	17.8	67	28.9	ENE	8	40	NNE	6	8.4	4	● n a ⛉ a
7	65.8	22.4	26.0	18.1	82	18.8	S	8	24	E	1	—	4	
8	64.8	23.1	26.4	17.8	65	11.1	S	12	24	S	18	—	0	
9	62.5	23.8	28.2	18.7	73	8.1	S	7	16	E	15	—	0	
10	63.8	24.7	28.8	21.2	78	18.8	S	10	22	NE	5	—	0	
Media I. decade	61.6	25.1	28.8	20.7	70	13.9						8.4	2.2	
11	60.3	25.8	29.2	21.7	72	11.0	NNE	8	24	ENE	21	0.2	6	● n
12	59.5	25.0	28.8	20.0	77	11.9	NNE	9	16	S	14	—	3	
13	60.0	26.2	29.2	22.8	83	12.1	E	8	18	E	13	—	3	≡ n
14	59.8	26.7	30.6	22.7	78	16.0	S	6	28	S	19	—	3	
15	59.4	26.6	30.2	21.9	78	16.4	S	11	28	S	18	—	3	
16	58.7	24.8	29.6	21.5	79	19.7	NNE	6	28	NNW	15	3.6	6	● p ⛉ p
17	59.0	23.6	27.8	20.4	78	21.3	E	7	36	ENE	10	—	3	
18	61.4	22.9	27.0	18.8	62	22.9	ENE	12	40	ENE	11	—	1	
19	60.8	22.2	26.4	17.4	65	14.0	ENE	8	30	ENE	1	—	1	
20	60.5	23.4	27.3	19.0	76	11.4	S	7	20	S	19	—	3	
Media II. decade	59.9	24.7	28.6	20.6	74	15.0						4.0	3.2	
21	59.0	24.3	28.8	21.0	81	14.9	E	6	30	S	20	—	5	
22	60.2	20.3	22.3	17.5	79	22.1	ENE	14	42	ENE	12	15.8	9	● n a ⛉ ≷ ▲ n
23	62.7	21.5	26.5	16.4	66	10.8	NNE	9	20	N	5	—	0	
24	62.1	23.1	28.5	17.7	71	8.9	S	8	12	S	16	—	3	
25	61.5	23.8	28.0	19.0	74	8.8	NNW	6	20	SE	17	—	5	∞
26	61.2	24.6	29.6	20.8	78	10.2	SE	4	18	S	18	—	3	
27	60.0	25.8	29.2	23.0	82	10.9	S	6	16	S	21	—	1	∞
28	59.8	25.4	29.0	22.8	84	11.1	ESE	7	16	SE	14	—	4	≡ n a
29	60.4	26.9	30.8	23.3	77	12.1	ESE	7	26	E	11	—	3	
30	57.7	22.7	27.8	19.0	80	15.5	ENE	6	24	S	18	15.0	6	● a p ⛉ ▲ p
31	62.5	23.2	26.4	17.0	76	11.1	ESE	5	20	NNW	1	—	1	
Media III. decade	60.6	24.6	27.8	18.8	77	12.4						30.8	3.5	
Media mensile	60.7	25.5	28.4	20.0	74	13.8						43.2	3.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.30 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
28.2	33.7	21.8	61	5.8	SE	5	9	NNE	5	—	1	
29.4	34.7	23.7	59	8.9	WSW	8	14	WSW	15	—	1	
27.6	32.4	22.7	59	10.6	E	8	16	E	11	—	1	
27.6	34.5	21.0	64	7.9	E	10	10	NNE	23	—	0	
26.6	34.2	21.6	65	6.6	NNE	11	12	SE	20	—	»	
23.6	25.3	20.9	69	12.2	NE	12	29	NE	18	—	5	
22.7	27.8	17.3	53	9.2	SE	10	14	SSE	17	—	2	
23.9	30.5	17.9	52	6.9	SE	12	12	SE	19	—	0	
24.5	30.6	18.9	63	7.2	E	7	18	ENE	16	—	0	
25.7	33.1	19.7	63	7.7	NNE	8	12	E	18	—	0	
25.9	32.0	20.5	61	8.5						0	1.1?	
26.4	33.2	21.1	63	6.8	NNE	6	10	E	18	—	0	
26.4	34.1	20.2	66	7.1	ESE	8	11	ESE	17	—	0	
»	»	22.3	69	7.8	ENE	10	13	ENE	17	—	0	
»	36.7	»	65	5.4	N	6	13	ESE	18	—	4	
28.2	36.2	22.7	57	6.9	N	8	19	ESE	18	—	0	
24.2	30.0	20.5	71	7.8	I Q.	18	25	NNW	14	4.8	7	● p ⛉ p
23.3	29.5	20.5	75	11.4	I Q.	15	18	NE	11	2.8	5	● p ⛉ p
22.7	28.2	18.2	63	11.0	I Q.	13	28	NE	10	—	2	
23.4	29.2	16.6	60	8.2	N	8	13	SE	15	—	»	
24.8	31.3	19.2	61	6.3	SE	5	12	SE	19	—	2	
24.8?	32.0?	20.1?	65	7.8						7.6	2.2?	
25.4	30.3	19.9	66	6.5	VARIO	—	9	S	22	—	6	
21.4	23.6	19.9	71	13.3	NE	12	24	NE	13	—	7	
24.7	27.5	16.7	54	5.4	IV Q.	15	8	N	1	—	»	
24.6	31.3	17.7	54	6.5	E	8	13	E	18	—	1	
25.4	32.4	19.6	59	4.4	VARIO	—	10	SE	19	—	2	
25.6	31.4	20.1	65	6.1	WSW	7	11	SE	20	—	2	
26.5	32.2	20.8	66	6.7	WSW	6	10	ESE	20	—	6	≡ a
27.0	32.7	22.2	67	7.0	I Q.	16	10	NE	16	—	3	≡ a
26.8	31.2	22.5	68	7.4	ENE	9	15	ENE	15	—	5	≡ a
23.5	28.4	18.5	69	10.6	SSE	7	22	SW	16	7.2	6	● a p ⛉ p
21.9	28.1	16.4	59	7.3	E	7	9	ESE	20	—	1	
24.7	30.0	19.5	68	7.4						7.2	3.5?	
25.1?	31.5?	20.0?	66	7.9						14.8	2.3?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	36.7	27.4	—	—	0	
2	37.2	19.9	—	—	1	
3	33.9	17.3	—	0.2	4	● n
4	35.4	17.5	—	—	2	<
5	35.2	17.8	—	—	4	
6	30.0	18.4	WNW	15.0	2	● n ⊼ n
7	29.8	12.3	—	—	1	
8	30.9	13.4	—	—	0	
9	32.5	14.8	—	—	1	
10	33.2	18.0	—	—	1	
Media I. decade	33.4	17.7		15.2	1.6	
11	33.3	18.3	—	—	1	
12	35.0	16.6	—	—	1	
13	34.6	19.3	—	—	0	
14	36.7	22.8	—	—	1	
15	35.9	17.7	—	—	2	<
16	32.6	18.6	ESE	6.0	7	● p ⊼ p
17	31.1	17.3	SE	0.2	3	● a <
18	33.3	16.7	NE	—	0	
19	30.9	12.5	—	—	0	
20	32.6	14.4	—	—	3	<
Media II. decade	33.5	17.4		6.2	1.7	
21	32.4	16.3	WNW	32.8	5	● p n ⊼ p
22	25.5	16.7	—	14.4	10	● n a
23	29.6	16.3	—	—	1	
24	31.6	16.3	—	—	1	
25	32.2	15.0	—	—	0	
26	32.6	15.9	—	—	1	
27	23.0	17.5	—	—	»	
28	32.6	16.5	—	—	»	
29	33.6	19.5	—	—	4	<
30	27.7	17.4	—	9.8	8	● a p ⌒ p
31	28.6	11.9	—	0.2	1	● n
Media III. decade	29.9	16.1		57.2	»	
Media mensile	32.3	17.1		78.6	»	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	32.5	22.5	IV Q.	—	0	
2	33.0	23.5	NNW	—	0	
3	33.5	24.5	NE	—	2	
4	33.9	21.5	ESE	—	0	
5	32.5	20.3	SE	—	3	
6	29.0	24.5	I Q.	—	6	
7	26.6	18.5	VARIO	—	1	
8	28.0	16.5	NW	—	0	
9	29.0	16.9	CALMA	—	0	
10	30.0	20.0	E	—	0	
Media I. decade	30.8	20.8		0	1.2	
11	32.0	21.5	W	—	3	
12	30.8	23.4	E	—	0	
13	31.0	21.5	S	—	0	
14	33.5	19.0	ORIEN.	—	2	
15	33.5	23.5	II Q.	—	0	
16	32.7	24.3	II Q.	—	3	grosse p
17	29.0	24.0	ENE	5.0	8	● n
18	27.3	19.0	I Q.	—	0	
19	27.5	19.0	CALMA	—	0	
20	23.3	16.5	CALMA	—	0	
Media II. decade	30.4	21.2		5.0	2.1	
21	29.4	18.3	E	—	4	
22	27.0	24.3	CALMA	9.0	9	● a
23	26.3	16.5	NW	—	0	
24	29.5	18.3	NW	—	4	
25	30.7	16.5	CALMA	—	0	
26	28.9	19.5	SE	—	4	
27	29.5	19.0	SE	—	0	
28	30.5	20.3	E	—	0	
29	33.0	20.5	E	—	0	
30	26.0	22.0	S	—	10	
31	24.3	17.0	VARIO	4.0	8	● n ≳ n
Media III. decade	28.3	19.5		13.0	3.1	
Media mensile	29.9	20.5		18.0	2.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	28.4	20.5	NW	—	0	
2	29.2	23.0	NW	—	0	
3	27.5	23.5	NW	—	3	
4	29.4	23.3	WSW	—	0	
5	30.4	25.2	SE	—	5	
6	27.0	22.0	NE	5.9	6	● n a
7	26.2	17.0	VARIO	—	1	
8	24.3	18.0	NW	—	0	
9	25.3	18.4	NW	—	0	
10	28.3	20.0	NW	—	0	
Media I. decade	27.6	21.0		5.9	1.5	
11	27.3	21.2	IV Q.	—	3	
12	29.0	22.0	SW	—	0	
13	30.0	21.3	SW	—	0	
14	30.3	24.5	S	—	1	
15	29.3	24.0	S	—	0	
16	29.3	23.0	SE	0.3	6	● p
17	29.0	23.0	E	5.9	9	● n T a
18	26.0	16.3	I Q.	—	0	
19	24.3	15.2	W	—	0	
20	25.6	15.2	WNW	—	0	
Media II. decade	28.3	21.2		6.2	1.9	
21	28.2	19.5	S	—	5	
22	25.2	19.6	VARIO	13.3	8	● n p T a
23	24.5	16.3	NW	—	0	
24	25.6	23.4	WNW	—	0	
25	26.0	18.4	IV Q.	—	0	
26	27.2	20.3	VARIO	—	1	
27	27.5	21.0	III Q.	—	0	
28	29.0	22.0	WSW	—	0	
29	29.2	23.0	VARIO	—	1	
30	27.0	22.3	SW	14.4	6	● a n
31	25.0	16.2	WNW	—	0	
Media III. decade	26.9	20.2		28.2	1.7	
Media mensile	27.6	20.8		40.3	1.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	35.0	23.6	NNE	3.6	—	2	
2	33.6	25.0	ENE	6.7	—	1	
3	32.6	23.0	ENE	8.9	—	1	
4	33.1	24.0	WNW	2.9	—	0	
5	33.1	24.0	WNW	2.3	0.8	3	● n ≷ n
6	29.7	19.7	ENE	16.5	6.0	6	● a
7	27.2	17.8	N	6.8	—	2	
8	27.5	16.8	SW	2.3	—	0	
9	29.7	20.0	N	3.5	—	0	
10	30.7	23.9	ENE	6.7	—	1	gocce n
Media I. decade	31.1	23.0		6.0	6.8	1.6	
11	33.6	23.7	WNW	5.9	—	6	gocce p
12	29.3	22.3	WNW	4.2	—	1	
13	32.0	22.8	N	1.5	—	0	
14	32.8	23.6	WNW	2.1	—	2	
15	32.0	24.6	SW	2.2	—	0	
16	30.4	24.0	WSW	2.2	—	4	gocce p n
17	28.1	20.4	ENE	10.8	16.1	9	● a p n ≷ n
18	25.7	18.0	E	14.4	—	2	
19	28.0	17.1	W	3.9	—	0	
20	27.8	19.8	WNW	2.0	—	1	
Media II. decade	29.9	21.6		4.9	16.1	2.5	
21	29.0	21.0	NNE	1.8	11.0	4	● n ⊼ n
22	28.4	18.7	N	6.2	46.3	8	● a p
23	29.2	16.8	N	3.7	—	0	
24	29.9	19.6	NNE	2.2	—	2	
25	29.3	20.8	N	2.6	—	1	
26	29.0	20.9	WNW	2.0	—	3	
27	29.8	21.7	NNW	2.3	—	0	
28	30.7	22.6	N	2.0	—	1	
29	32.6	23.6	WNW	6.4	—	0	
30	28.9	23.8	NNE	5.2	3.2	5	● a p n ≷ n
31	26.8	19.8	E	7.0	—	2	
Media III. decade	25.1	20.2		3.8	60.5	2.4	
Media mensile	30.1	21.8		4.9	88.4	3.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.0	12.0	S	—	4	
2	26.5	13.8	S	—	2	
3	26.8	12.0	III Q.	4.0	1	● a
4	27.2	12.5	ORIEN.	—	0	
5	23.5	11.5	S	33.0	5	● a p
6	28.8	9.0	I Q.	—	2	
7	28.5	6.0	E	—	1	
8	25.5	8.0	S	—	0	
9	27.5	11.0	II Q.	—	4	
10	27.0	13.0	III Q.	4.0	4	● a
Media I. decade	25.5	10.8		41.0	2.3	
11	27.0	12.0	SW	2.0	3	● a
12	26.0	11.0	S	28.0	4	● p
13	25.5	11.0	MERID.	—	4	
14	25.5	13.5	S	—	3	
15	25.0	13.0	S	—	3	
16	19.5	12.5	MERID.	8.5	8	● n
17	20.0	9.0	MERID.	14.5	8	● a p
18	21.5	7.0	VARIO	—	1	
19	23.5	7.5	MERID.	—	2	
20	23.5	9.0	I Q.	1.0	4	● a
Media II. decade	23.6	10.6		49.0	4.0	
21	21.0	10.0	S	29.5	10	● a p
22	17.5	8.0	S	—	4	
23	25.0	7.5	SW	—	1	
24	24.5	9.0	S	—	1	
25	24.5	10.0	NE	8.0	4	● n a
26	24.0	11.0	S	—	4	
27	26.0	12.0	II Q.	—	3	
28	24.5	14.0	III Q.	—	6	
29	23.0	14.0	SW	4.0	9	● a p
30	22.5	14.0	N	24.0	9	● n a
31	20.0	8.0	NW	—	1	
Media III. decade	23.0	10.7		65.5	4.7	
Media mensile	24.0	10.7		155.5	3.7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	36.0	21.0	ORIEN.	0.5	2	● n ⊼ n
2	31.8	21.0	ORIEN.	—	4	
3	32.5	18.8	SW	7.5	4	● p ⊼ p
4	33.8	19.2	SE	—	1	
5	32.6	21.5	MERID.	47.0	4	● n ⊼ ▲ n
6	27.8	13.0	NE		8	● n
7	27.5	13.2	MERID.	—	4	
8	29.8	14.5	MERID.	—	0	
9	32.0	15.8	MERID.	—	0	
10	31.5	19.6	MERID.	—	2	gocce p ⊼ p
Media I. decade	31.2	18.8		55.0	2.4	
11	31.6	18.5	SW	—	4	gocce p ⊼ p
12	32.0	18.8	MERID.	—	4	
13	31.8	20.0	MERID.	—	5	
14	33.0	22.0	VARIO	—	4	
15	33.0	20.5	SE	—	2	
16	30.0	19.5	NE	2.0	9	● a p ⊼ p
17	27.5	16.0	NE	2.5	5	● p n ⊼ p n
18	28.1	14.5	MERID.	—	1	
19	28.5	16.8	SE	—	2	
20	30.3	17.0	MERID.	—	5	
Media II. decade	30.6	18.4		4.5	4.1	
21	26.6	19.2	ORIEN.	9.0	10	● p n ⊼ p n
22	26.5	18.0	MERID.	—	7	
23	23.5	15.0	ORIEN.	—	0	
24	29.5	15.0	VARIO	—	3	
25	30.8	15.5	SE	—	2	
26	31.8	17.0	VARIO	—	3	
27	32.9	18.8	MERID.	—	2	
28	31.5	20.5	SE	—	4	
29	30.5	20.5	ORIEN.	4.0	8	● p n ⊼ p n ≡ p
30	30.0	15.2	SETT.	6.5	10	● n a p ⊼ p
31	28.5	12.0	SETT.	—	1	
Media III. decade	29.5	17.0		19.5	4.5	
Media mensile	30.4	17.9		79.0	3.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
															SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARGNANE 1066		M.te MAGGIORE 949		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARTAINA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 761		PASSO PREDIL 1161		REVENOVIZZA 1000		VERMEGNA 330		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAUERIS 1200		COLLINA 1129		PAULARO 600	
1	»	»	20	19	»	»	32	20	32	24	30	22	32	18	33	26	24	12	28	15	23	11	27	18	31	15	25	8	24	12	32	15	26	15
2	»	»	30	19	»	»	32	19	36	24	30	22	33	19	36	27	22	12	30	14	20	10	30	15	31	16	26	11	25	13	25	18	29	16
3	»	»	30	17	»	»	33	21	35	27	29	22	33	20	35	25	24	10	25	14	13	10	30	14	29	14	23	12	27	12	31	15	28	15
4	»	»	28	18	»	»	32	21	35	25	30	22	32	19	34	26	25	13	28	14	17	10	25	15	30	15	33	12	26	14	28	17	27	16
5	»	»	30	20	»	»	33	23	34	25	30	22	34	21	35	28	28	15	32	17	18	13	29	17	29	16	26	13	25	14	29	18	27	17
6	»	»	28	18	»	»	32	21	34	26	26	19	29	22	36	26	18	11	29	12	8	8	29	14	25	13	24	11	26	12	24	14	26	15
7	»	»	23	12	»	»	32	15	27	21	25	16	28	17	29	18	20	6	21	7	10	6	18	17	28	9	18	7	20	6	24	18	21	10
8	»	»	22	14	»	»	31	15	31	21	28	18	28	17	31	21	28	6	22	10	21	7	24	10	25	12	24	7	20	9	27	15	23	12
9	»	»	24	18	»	»	31	15	32	22	26	18	30	17	31	28	24	12	26	18	22	9	26	18	27	18	25	8	22	11	27	15	26	18
10	»	»	28	16	»	»	28	18	32	25	29	26	30	18	34	24	24	13	26	15	18	10	26	18	26	15	27	10	24	14	26	6	25	17
Media 1. decade	»	»	27.1	16.6	»	»	31.6	18.8	33.8	24.0	28.2	20.8	30.9	18.8	33.3	24.4	22.7	11.1	26.2	12.9	16.9	9.4	26.4	14.1	27.8	13.8	25.0	9.9	23.9	11.7	27.5	14.2	25.5	14.6
11	»	»	28	18	»	»	29	17	32	24	31	20	31	20	32	25	24	18	27	14	14	12	26	18	28	14	24	12	25	13	30	9	26	15
12	»	»	27	17	»	»	31	16	33	24	26	21	31	20	33	25	23	11	24	12	19	8	26	13	29	14	26	10	23	10	24	14	26	13
13	»	»	29	19	»	»	33	20	33	24	29	21	33	21	34	26	23	11	27	15	21	12	26	14	30	16	26	10	25	11	27	15	26	15
14	»	»	29	19	»	»	35	20	33	24	29	23	35	20	35	26	22	14	29	16	16	16	27	14	30	18	20	10	26	14	24	15	28	18
15	»	»	30	20	»	»	33	19	33	24	29	22	34	23	35	27	23	14	30	15	19	10	27	15	30	16	21	14	25	12	21	16	23	16
16	»	»	31	20	»	»	33	20	34	23	29	23	34	23	36	27	20	14	23	14	16	14	23	14	27	15	24	13	24	12	19	14	23	16
17	»	»	27	17	»	»	32	19	31	23	25	21	29	23	33	25	18	8	25	15	11	9	26	12	23	15	23	8	22	11	23	11	23	15
18	»	»	24	16	»	»	32	16	30	21	24	17	29	16	29	19	17	8	20	11	10	6	16	10	24	15	16	6	21	6	24	13	23	11
19	»	»	25	15	»	»	33	18	29	23	25	16	28	13	29	20	20	6	21	10	15	6	19	9	26	10	22	6	20	8	24	13	22	11
20	»	»	26	15	»	»	32	16	31	20	26	17	29	15	31	21	20	9	22	10	15	6	21	10	27	11	24	7	21	10	23	10	23	12
Media II. decade	»	»	27.4	17.7	»	»	32.6	18.5	31.9	23.2	27.5	20.0	31.3	19.6	33.7	24.1	21.0	11.0	25.3	13.3	15.8	9.9	24.2	12.8	27.7	14.3	22.6	9.5	23.5	10.6	23.8	13.9	25.6	14.2
21	»	»	27	16	»	»	31	16	31	20	26	19	31	18	31	23	19	12	25	12	20	10	25	10	27	14	22	9	23	12	20	11	24	15
22	»	»	26	15	»	»	29	16	31	21	18	16	25	18	33	20	20	9	23	12	6	7	25	10	22	15	16	8	20	10	25	14	24	14
23	»	»	20	12	»	»	29	15	30	27	25	15	23	15	22	14	20	9	19	8	12	8	20	8	22	10	13	7	18	7	29	15	20	10
24	»	»	26	15	»	»	26	15	30	25	27	18	29	15	30	19	21	9	23	10	13	7	22	10	27	10	26	7	20	9	25	15	23	12
25	»	»	23	15	»	»	25	17	31	19	26	18	30	16	34	21	21	12	27	11	24	9	24	10	27	10	25	9	22	11	23	15	24	13
26	»	»	29	20	»	»	23	16	31	19	26	19	30	19	33	23	21	12	27	14	19	10	25	10	27	12	24	9	24	12	25	15	25	15
27	»	»	29	16	»	»	29	17	33	21	27	20	30	20	31	24	22	13	25	14	16	11	25	12	28	14	20	11	25	12	24	17	23	16
28	»	»	23	16	»	»	23	19	32	22	23	20	30	20	32	24	21	15	23	14	16	11	26	13	23	16	23	11	25	14	22	14	26	17
29	»	»	30	20	»	»	23	20	32	22	30	21	32	20	33	24	22	14	27	15	15	12	26	13	29	15	20	13	24	15	23	14	28	19
30	»	»	29	19	»	»	22	21	33	23	25	21	29	21	35	26	15	10	24	15	17	12	23	13	23	16	20	14	23	14	21	17	26	13
31	»	»	21	12	»	»	23	17	30	23	25	17	23	13	31	16	15	5	23	9	10	7	21	10	23	12	17	6	13	7	13	12	22	9
Media III. decade	»	»	26.6	16.3	»	»	25.5	17.3	31.2	20.7	25.7	18.5	29.1	17.7	30.5	21.5	19.7	11.0	24.6	12.2	16.2	9.5	23.3	10.3	25.7	13.0	20.5	9.5	23.0	11.2	23.5	14.5	24.3	14.3
Media mensile	»	»	27.0	17.0	»	»	30.3	18.2	32.0	23.0	27.1	19.7	30.4	18.7	32.2	26.3	21.1	11.0	25.4	12.6	16.3	9.6	24.3	12.4	26.3	13.7	22.7	9.6	23.1	11.2	24.9	10.5	25.1	14.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE		SONNA				CISMON		VALSTAGNA			ASTICO			
	PONTEBBA 481		TRAMONTI DI SOTTO 280		CLAUT 909		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864	PERAROLO 432	MARESON (1) DI ZOLDO 1368		ARARBA 1613		ANDRAZ 1481		F. DI CROCE D'AUNE 1065	SEDICO 327	S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1000		FOZA 1007	LAVAZZONE 1171			
1	26	20	29	15	86	15	28	13	18	8	27	16	29	17	24	10	22	11	28	12	24	19	30	19	28	11	28	14	26	17	28	17
2	28	18	30	18	33	16	30	14	19	9	29	15	28	16	28	12	22	12	27	13	25	20	31	20	25	11	27	14	27	19	24	19
3	27	15	28	15	31	14	30	13	17	7	28	18	27	18	25	10	22	11	25	12	25	23	33	21	24	12	27	15	24	17	24	18
4	26	16	28	16	33	14	29	15	20	10	26	13	29	19	28	9	24	11	27	14	25	20	33	20	25	12	24	14	25	15	24	17
5	27	15	28	17	33	17	30	15	22	10	28	14	29	18	27	12	26	12	28	15	25	20	33	22	25	10	25	16	26	19	24	18
6	20	13	24	16	28	15	29	14	20	10	29	14	25	11	20	12	23	11	30	10	25	18	31	18	18	6	25	14	23	18	24	17
7	27	10	24	9	27	10	25	7	15	10	24	9	23	14	26	8	19	5	21	7	20	12	29	15	20	7	19	9	21	10	20	15
8	23	10	25	10	30	18	27	10	11	4	25	11	25	15	24	10	20	8	25	8	22	16	28	16	22	10	20	10	22	12	20	13
9	26	16	26	11	32	15	26	12	17	7	25	12	26	17	24	12	23	6	26	9	23	17	29	17	24	12	21	12	26	16	21	16
10	26	16	28	16	31	16	27	10	19	9	27	16	27	17	23	10	24	7	30	12	23	17	30	19	25	11	22	14	27	19	22	17
Media I. decade	25.8	14.9	27.0	14.3	31.1	14.8	28.1	13.1	17.8	8.4	26.8	13.0	26.8	16.2	24.5	10.5	22.5	9.4	26.7	11.0	23.7	18.3	30.7	18.7	23.1	10.2	23.8	13.2	24.6	15.8	22.6	16.7
11	26	15	29	15	32	16	27	19	20	10	27	16	27	15	25	11	23	12	28	12	23	17	32	20	22	11	22	14	27	16	25	17
12	24	14	27	18	32	14	26	11	17	7	27	12	27	17	25	11	22	11	26	12	24	17	33	19	23	11	23	13	27	16	23	17
13	26	14	29	17	33	17	27	11	17	6	27	14	28	20	26	12	23	11	28	13	23	16	32	21	23	16	23	13	27	18	23	18
14	25	19	29	18	32	17	28	15	19	10	27	16	28	19	24	10	23	11	26	18	24	19	32	22	24	18	25	16	27	19	24	19
15	26	18	29	16	33	17	28	15	19	10	28	16	29	19	25	13	23	11	26	15	24	19	34	21	24	12	25	15	27	19	25	18
16	26	17	27	16	28	17	29	14	19	10	29	15	25	15	23	10	20	12	26	14	24	19	34	21	21	10	26	14	24	17	24	17
17	21	18	26	14	26	14	22	11	19	10	25	13	24	13	24	10	20	6	19	8	25	14	27	18	18	6	23	12	22	13	22	16
18	21	12	23	13	27	11	21	9	15	5	24	12	23	14	24	11	19	6	22	8	20	14	28	15	19	7	20	10	22	13	21	14
19	23	13	24	11	28	11	24	10	15	4	23	11	24	15	23	10	18	8	29	9	20	13	27	15	20	9	15	9	21	11	21	13
20	24	15	27	13	26	13	25	10	14	7	23	12	25	16	23	8	20	9	24	9	21	14	29	17	20	11	20	10	21	13	20	13
Media II. decade	24.2	15.0	27.0	14.6	29.7	14.7	25.7	12.5	17.4	7.9	25.9	13.7	26.0	16.8	24.1	10.6	21.1	9.7	25.4	11.3	22.8	16.4	30.8	18.9	21.4	10.8	22.3	12.6	24.5	15.5	22.6	16.2
21	23	15	26	15	24	16	26	13	13	7	25	12	25	16	20	10	20	11	24	11	22	16	28	18	19	8	22	13	20	15	19	13
22	19	11	22	16	25	15	22	11	13	5	22	12	24	14	22	10	17	7	19	9	20	15	28	17	18	6	21	13	20	14	18	12
23	22	12	23	11	28	12	24	9	13	4	21	12	23	14	23	12	18	7	18	8	18	18	25	15	20	8	16	9	20	13	18	12
24	24	13	24	11	30	13	25	10	15	6	23	11	25	15	24	11	19	8	24	8	19	19	28	15	21	8	18	10	23	14	18	12
25	24	15	26	13	31	14	25	9	13	6	25	12	27	18	22	12	20	9	26	11	19	15	28	17	21	10	20	10	22	13	19	12
26	25	16	27	14	31	15	25	14	12	7	26	14	25	15	22	10	20	8	24	11	20	16	30	17	23	11	21	13	23	16	16	12
27	26	16	27	15	31	16	27	14	11	9	27	16	27	18	24	9	22	10	25	12	21	17	30	18	22	11	22	14	26	16	19	15
28	25	19	27	16	31	17	28	16	18	10	26	15	28	20	24	9	20	10	27	13	23	18	30	21	22	11	23	15	26	18	22	17
29	25	18	28	18	30	17	28	15	18	10	26	17	28	20	22	11	18	9	24	13	23	17	31	21	22	14	24	15	25	18	21	16
30	23	11	24	18	22	17	27	16	17	12	27	17	22	11	20	9	20	9	22	12	22	17	31	21	18	8	23	15	19	16	22	16
31	21	13	22	10	25	10	22	8	15	5	20	9	23	13	21	10	19	10	11	8	17	12	24	14	17	8	19	9	20	10	20	13
Media III. decade	25.7	14.5	25.1	14.6	28.0	14.7	26.4	12.5	14.3	7.4	24.5	13.4	25.2	15.8	22.2	10.3	19.4	8.9	22.2	10.5	20.4	15.4	28.5	17.6	20.2	9.4	20.8	12.2	23.1	14.8	19.5	13.6
Media mensile	25.2	14.8	26.4	14.4	29.6	14.6	26.4	12.7	16.5	7.9	25.7	13.4	26.0	16.1	23.6	10.5	21.0	9.3	24.8	10.9	22.6	16.7	30.0	18.4	21.6	10.0	22.3	12.7	23.7	15.4	21.6	15.5

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RACCOGLIENZE		AGNO-GUÀ		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA						ISARCO			ANTERSELVA		RIENZA			AURINO
	ASTICO		AGNO																												
	ASIAGO 800		RECOARO 445		MERIA 1494		SLINGIA 1736		TUBRE 1870		SOLDA DI DENTRO 1845		MILANDRO 700		CASTEL DI SOTTO 1720		MONTEVENE 2321		TOLLE DI SOPRA 1560		PLATA 1141		TERME MERANESE 1300		STERZING 1246		ANTERSELVA DI MEZZO 1636		MARANZA 1615		SPINGA 1305		CASTEL 1060	
1	24	14	34	14	24	10	22	10	»	»	19	9	26	17	24	10	16	8	22	15	26	10	26	14	25	15	22	12	25	14	19	14	23	9
2	24	15	35	17	21	9	19	10	»	»	21	11	25	18	23	11	15	6	21	16	23	11	24	14	23	14	25	13	23	13	20	15	23	9
3	26	15	36	17	20	8	21	11	»	»	19	10	28	17	25	11	15	7	23	15	23	10	23	14	23	12	26	14	24	14	25	15	27	10
4	27	15	35	17	22	9	21	9	»	»	20	10	24	16	21	11	17	9	23	15	23	10	25	14	26	14	23	13	24	15	24	14	27	10
5	27	15	34	19	19	10	19	10	»	»	21	11	27	18	19	9	14	9	23	15	22	9	25	13	23	16	24	15	26	17	23	15	27	12
6	29	15	34	17	17	7	12	6	»	»	22	9	26	16	16	9	11	2	17	12	19	7	23	12	21	12	23	16	17	11	27	13	15	6
7	23	9	29	10	16	4	13	3	»	»	13	3	21	12	16	4	13	4	18	8	20	8	20	8	15	8	25	15	19	7	20	10	21	6
8	23	9	23	16	19	5	20	10	»	»	16	7	22	13	20	6	16	5	19	11	20	8	24	9	22	8	17	8	21	11	22	10	24	5
9	30	11	30	14	21	7	22	12	»	»	21	10	23	14	22	7	17	7	22	14	21	9	23	13	26	12	22	9	24	13	23	13	30	6
10	29	12	31	16	23	8	21	9	»	»	21	9	23	16	25	8	16	8	22	17	20	9	23	13	26	13	24	11	23	15	25	14	24	6
Media I. decade	27.1	13.0	32.4	15.4	20.2	7.7	19.6	9.0	»	»	19.3	8.9	24.5	15.7	21.0	8.6	15.0	6.5	20.9	13.8	21.4	9.1	25.0	13.4	24.0	13.2	23.4	12.5	22.7	13.3	23.1	13.2	24.6	8.3
11	29	15	32	16	23	9	22	10	»	»	21	11	23	18	24	10	18	8	22	17	19	10	25	14	24	15	25	15	24	15	23	16	24	11
12	23	14	31	16	19	7	21	9	»	»	21	9	23	18	24	11	18	9	22	16	19	11	23	14	25	13	25	15	24	14	23	16	25	7
13	29	14	32	16	20	8	20	11	»	»	22	10	23	16	23	11	16	8	23	16	20	11	26	14	23	13	23	13	23	13	25	15	25	9
14	31	14	32	19	18	9	21	12	»	»	20	11	25	18	23	10	17	8	23	18	21	12	24	13	24	14	26	13	26	13	24	15	24	11
15	32	13	34	17	22	10	22	11	»	»	20	8	23	19	22	10	15	7	22	19	23	11	23	14	23	16	25	17	23	16	23	18	24	13
16	30	14	33	18	17	8	15	7	»	»	21	7	23	13	18	9	12	8	21	15	23	11	24	13	24	13	25	17	13	14	27	16	21	8
17	27	17	27	15	19	6	13	8	»	»	11	6	20	15	19	8	15	4	20	11	21	10	25	12	17	9	25	9	19	9	17	11	12	10
18	25	11	25	14	22	5	17	5	»	»	16	5	23	15	20	5	15	5	16	11	20	10	25	13	19	10	13	13	19	9	20	11	17	7
19	25	10	25	13	20	8	13	6	»	»	15	6	22	15	21	7	16	6	13	13	20	10	24	9	21	10	21	9	20	11	20	11	22	5
20	27	10	27	14	13	7	13	8	»	»	17	6	22	16	20	7	16	7	19	15	21	10	25	11	23	11	20	11	23	13	22	15	24	7
Media II. decade	28.3	13.2	29.3	16.0	19.7	7.7	19.2	8.5	»	»	18.4	7.9	23.7	16.3	21.3	8.3	15.3	7.0	20.4	15.1	20.7	10.6	25.3	12.7	23.3	12.4	23.3	13.2	22.1	12.7	23.6	14.4	21.3	8.3
21	27	10	29	17	17	6	14	9	»	»	17	10	24	16	16	7	14	8	17	15	20	10	24	10	23	14	23	13	16	13	23	15	19	9
22	23	11	26	15	18	7	14	6	»	»	14	7	20	15	19	6	16	5	16	11	19	9	23	9	16	10	23	11	20	9	16	11	18	8
23	24	10	19	12	19	8	19	7	»	»	15	6	22	15	20	7	15	6	17	11	19	9	23	10	17	9	22	11	19	10	20	11	25	5
24	25	10	23	15	20	10	20	7	»	»	17	9	22	18	21	8	17	7	19	12	22	10	23	12	22	10	23	12	21	11	21	11	22	6
25	25	10	23	14	19	7	18	8	»	»	18	8	24	16	21	9	16	7	18	18	23	11	25	11	25	12	25	15	22	11	23	12	24	7
26	23	10	23	16	20	10	19	11	»	»	17	7	24	17	22	8	17	8	21	15	23	11	24	10	22	14	24	14	22	14	25	14	24	9
27	31	11	30	16	19	11	»	»	»	»	19	11	25	18	20	8	18	8	22	14	23	11	23	13	24	15	24	14	18	15	25	15	24	11
28	27	10	30	17	17	12	»	»	»	»	20	12	23	19	19	8	16	7	22	18	24	12	23	13	25	15	23	15	18	16	23	16	24	10
29	25	10	23	16	15	7	»	»	»	»	18	11	25	19	18	8	13	8	17	12	19	10	24	10	20	13	24	16	17	15	23	16	23	11
30	25	10	27	16	13	8	»	»	»	»	18	10	24	19	16	8	12	- 6	14	7	15	10	25	14	23	15	24	16	16	15	24	15	18	8
31	25	10	25	16	15	5	13	6	»	»	15	6	20	13	13	7	13	- 5	16	10	16	8	24	9	16	9	17	9	17	13	16	9	15	5
Media III. decade	25.4	10.2	27.0	15.8	17.5	8.3	»	»	»	»	16.9	8.8	23.5	16.4	19.5	7.6	15.7	4.8	18.1	12.1	20.3	10.0	24.5	10.9	21.2	12.5	23.2	13.3	18.7	12.8	22.2	13.4	21.5	8.1
Media mensile	27.3	12.1	29.7	15.7	19.1	7.9	»	»	»	»	18.2	8.5	23.9	16.8	20.5	8.3	15.5	6.1	19.8	13.7	20.8	9.9	24.9	12.0	22.7	12.4	23.3	13.0	21.2	12.9	23.0	13.7	22.3	8.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE
	RIVA DI TURES 1660		LAPPAGO 1425		CORVARA 1556		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BEDAZZO 1468		PEIO (1) 1550		PROVES 1414		MENDOLA 1340		PIANEZZA DI RABBI 1610		FUCINE 917		MEZZOLOMBARDO 215		CADINO DI PIEVENE 1150		PREDAZZO (1) 1020		PASSO DI BOLLE 1904		PALÙ 1440		RONZO 704	
1	23	11	25	9	20	10	22	7	21	- 4	»	»	30	8	23	15	21	10	23	15	25	12	33	16	26	10	27	15	15	12	26	13	25	17
2	22	10	25	10	21	10	26	6	20	- 5	»	»	30	6	24	15	24	9	25	15	27	12	33	19	27	11	29	16	18	12	22	15	27	18
3	22	9	24	9	22	11	24	6	23	- 3	»	»	27	9	28	14	25	10	25	16	29	19	33	16	27	12	31	16	17	12	27	13	29	19
4	23	10	22	7	27	12	25	8	24	- 4	»	»	30	12	24	15	23	12	24	15	27	20	33	18	25	10	28	16	18	12	25	12	28	18
5	22	10	20	8	24	11	28	11	25	- 7	»	»	29	16	24	16	24	13	26	17	29	17	33	20	24	12	30	18	20	15	26	13	27	19
6	13	7	26	8	20	10	24	9	25	- 4	»	»	26	6	22	13	21	11	25	12	29	13	30	16	21	6	28	16	18	10	23	12	27	16
7	13	4	22	6	19	5	20	3	26	- 3	»	»	27	8	22	8	17	7	20	9	22	13	28	13	23	6	26	9	19	13	»	»	23	13
8	22	5	20	8	23	10	26	6	24	- 2	»	»	28	7	21	11	19	7	20	12	28	11	29	13	24	7	24	13	15	14	»	»	21	15
9	21	8	21	10	23	10	27	9	26	- 2	»	»	30	11	22	13	20	9	23	13	24	14	32	15	25	9	25	13	13	12	»	»	23	16
10	22	9	23	11	23	11	26	11	22	- 3	»	»	30	10	24	16	17	11	25	16	26	14	32	18	25	10	26	17	17	12	»	»	24	16
Media I. decade	20.2	8.3	23.5	8.6	22.1	10.0	24.8	8.0	23.5	- 3.5	»	»	28.7	9.2	22.9	13.5	20.9	9.9	23.6	14.0	26.1	14.5	31.6	16.6	24.7	9.8	27.7	14.8	17.5	12.4	»	»	25.2	16.7
11	21	11	24	12	23	12	23	10	18	- 4	»	»	31	11	24	15	22	13	24	15	26	14	32	18	27	10	29	17	17	12	24	8	24	21
12	22	8	26	12	24	12	24	9	21	- 6	»	»	26	10	23	15	23	13	24	15	26	14	32	17	27	10	29	16	20	10	25	12	28	18
13	23	11	25	11	21	10	26	10	23	- 2	»	»	28	10	23	14	24	13	24	15	26	14	32	18	27	10	28	16	18	10	25	15	27	18
14	22	12	26	12	23	11	25	11	24	- 4	»	»	28	11	24	16	24	14	25	17	27	19	34	20	28	9	31	19	19	11	25	16	27	19
15	22	12	27	12	20	12	26	12	20	- 2	»	»	27	11	24	16	24	14	27	16	28	15	33	19	28	9	30	18	18	12	25	15	29	19
16	19	8	17	11	18	8	25	13	24	- 5	»	»	24	11	23	15	24	14	25	15	28	15	24	19	25	8	25	17	19	10	25	15	28	15
17	19	6	21	8	19	7	20	6	20	- 1	»	»	21	8	17	10	20	10	20	13	24	15	29	18	24	6	23	14	19	8	23	10	25	14
18	15	6	24	8	21	10	20	4	16	1	»	»	25	7	20	10	20	9	20	11	24	14	28	15	22	6	27	13	16	8	22	8	25	15
19	19	6	25	9	22	11	21	6	17	- 4	»	»	25	7	19	11	17	8	19	12	24	13	29	16	21	5	26	12	14	6	19	11	24	14
20	20	8	24	8	24	11	24	6	18	- 3	»	»	28	8	21	11	18	12	20	13	23	14	30	15	22	6	25	14	14	7	22	11	23	15
Media II. decade	20.1	8.8	23.9	10.5	21.4	10.4	23.4	8.9	20.1	- 3.0	»	»	26.1	9.4	21.8	13.3	21.6	12.0	22.8	14.2	25.6	14.7	30.3	17.5	25.2	7.9	27.6	15.6	17.4	9.4	23.4	12.1	26.0	16.8
21	14	8	23	7	25	18	24	10	16	- 2	»	»	23	9	20	12	20	14	22	14	25	18	30	18	22	6	25	14	15	10	22	12	25	17
22	17	6	23	8	24	12	19	7	19	- 1	»	»	19	8	16	10	27	8	22	11	24	15	27	15	21	5	24	11	14	7	20	10	23	14
23	18	5	24	8	22	11	19	5	20	0	»	»	25	7	16	10	27	8	13	11	23	16	28	15	22	6	24	12	13	5	21	9	21	14
24	20	6	26	9	23	11	22	6	21	0	»	»	26	7	19	11	18	9	20	12	22	15	29	14	22	6	24	12	16	8	20	11	22	15
25	21	8	24	11	23	10	25	8	22	- 2	»	»	27	7	21	12	20	10	21	12	24	16	30	15	23	5	23	14	17	8	21	11	25	15
26	21	10	25	12	22	10	25	9	23	- 4	»	»	27	8	21	13	20	10	23	13	25	14	30	15	24	7	23	15	13	9	22	12	24	17
27	23	10	26	13	23	11	25	10	20	- 1	»	»	23	9	21	14	21	12	22	14	26	14	30	15	22	7	25	15	13	9	»	»	25	17
28	22	10	25	14	23	10	27	11	23	- 4	»	»	24	7	23	14	22	13	23	15	25	15	31	15	21	8	20	16	19	10	»	»	25	17
29	20	10	23	13	20	9	24	11	20	- 4	»	»	23	9	21	15	22	13	24	15	27	15	31	18	22	7	20	17	14	9	»	»	26	17
30	14	13	20	9	18	7	23	13	18	- 1	»	»	20	6	17	12	23	14	21	14	26	16	21	13	18	9	20	17	16	10	»	»	27	16
31	14	6	22	7	17	8	18	9	15	- 1	»	»	23	4	13	9	21	12	16	9	26	8	24	15	13	8	24	11	13	4	»	»	23	12
Media III. decade	18.5	8.8	25.9	11.0	21.5	10.1	22.8	8.4	19.5	- 1.6	»	»	24.0	7.4	19.0	13.0	21.9	11.2	21.0	12.7	24.8	14.2	28.8	15.8	21.4	6.7	25.8	14.0	15.7	8.1	»	»	24.1	15.7
Media mensile	19.6	8.5	24.1	10.0	21.7	10.2	23.7	8.4	21.0	- 2.6	»	»	26.3	8.7	21.2	13.8	21.5	11.0	22.5	13.6	25.5	14.5	30.1	16.5	23.8	8.0	27.0	14.8	16.9	10.0	»	»	25.1	16.4

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto, come nel precedente luglio, è notevolmente superiore al valor medio calcolato da molti anni per tutta la regione; la differenza supera i 2 gradi dapertutto, fuorchè a Venezia (0°,6), a Treviso (0°,9), a Trento (1°,0), a Bolzano (1°,9); gli eccessi maggiori furono quelli di Plaino (3°,6), Vicenza (2°,8), Padova (2°,6).

	Plaino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1928	23,7	25,0	24,9	22,2	24,9	23,8	24,9	22,4	25,1	25,4	23,2	23,4
Val. medio	20,1	23,0	22,5	19,9	24,1	23,2	22,8	19,6	22,3	23,6	21,6	21,5

2. Nel suo andamento generale la temperatura si mantiene elevata al principio del mese, tanto che tra l'1, il 2 e il 3 è segnata la *massima assoluta* del mese nella maggior parte dei luoghi: al 2 a Padova con 36°,7, a Venezia con 32°,0; con leggere oscillazioni si mantiene alta anche nei giorni successivi sino a raggiungere un altro massimo verso il 15; in questo giorno è segnato il massimo assoluto al Venda con 31°,1, ecc.

In seguito la temperatura in generale va diminuendo; segna una rapida diminuzione sotto l'influenza del movimento temporalesco del 22 e del 23; questa in più luoghi è la minima assoluta del mese; al 23 al Venda 13°,6, al 23 a Venezia 16°,4 ecc.: la temperatura continua a mantenersi bassa con andamento anzi leggermente decrescente, tanto che al 31 è segnato il minimo in tutta la Vallata dell'Adige ed anche altrove, per esempio a Padova 14°,0.

L'*escursione mensile* è di 22°,7 a Padova, 15°,6 a Venezia, e 17°,5 al Venda, alquanto maggiore dell'escursione media.

3. In ben 22 giorni (1-2-4 5-7-8-9-10-11-12-18-15-19-20-21-23-24-25-26-27-28-31) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova a denotarci l'esistenza d'inversioni termiche (cosia più freddo in basso); queste furono limitate alle prime ore del giorno perchè la massima al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova. Queste inversioni spesso raggiunsero valori notevoli, tanto che tutte e tre le medie decadiche delle minime diurne al Venda sono superiori a quelle a Padova; il periodo di inversioni più marcate però è quello dal 23 al 28, a seguito della burrasca del 22 che portò in basso, in pianura, aria fredda molto asciutta; la differenza di temperatura Venda-Padova difatti è 8°,8 il 24, 5°,2 il 25 e 2°,7 il 26. La media diurna dell'umidità relativa al Venda è 89 al 24, 85 al 25 e 58 al 26, e rispettivamente 61, 61 e 65 a Padova, valori bassissimi che nei giorni successivi vanno crescendo. Il cielo fu sempre sereno e il vento debolissimo.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura media decadica al Venda, servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di circa 15 gradi nella prima decade, di poco più che 14° nella seconda e di 13° nella terza.

Nella zona montuosa, dall'andamento generale della temperatura secondo l'altezza dedotto dalle stazioni alle varie quote, risulterebbe sempre la prima decade leggermente più calda della seconda e questa più della terza, con una differenza tra la media della prima e quella della terza compresa tra 1°,5 e 2°,5 alle varie quote; a 2000 m. la media della prima decade sarebbe 15°; ed 11° quello della terza.

4. Solo in due giorni le precipitazioni furono pressochè generali in tutta la regione e precisamente il 18 e il 30. In altri 4 giorni, e precisamente al 6, al 10, al 21, al 22, le precipitazioni caddero in qualche parte sola della regione; questi furono classificati come giorni a precipitazioni parziali. E' questo del resto conseguenza della natura stessa delle precipitazioni, che furono tutte dovute a perturbazioni temporalesche.

Tra le più abbondanti vanno ricordate: al 6 (g. p.) Tarvisio mm. 52,8, Caporetto mm. 40,0, Pontebba mm. 57,0, Resia (Adige) mm. 21,2; il 22 (g. p.) Montenero d'Idria mm. 105,0 (*totale diurno massimo del mese*), Tramonti di Sopra mm. 54.2, Bassano (Brenta) mm. 31,0, Bressanone 32,0, il 31 (g. p.) Caporetto mm. 52,6, Pontebba mm. 35,0, Brennero mm. 30,0.

Solo nel livello dell'Adige si avvertirono piccolissimi incrementi al 6, al 22 e al 31.

5. Nessuna registrazione di *neve* a nessuna stazione; quindi la neve va restringendosi sempre più nei ghiacciai e nei banchi a neve permanente.

6. In relazione alle scarse precipitazioni ovunque la *nebulosità* è inferiore al valor medio calcolato da molti anni; la differenza però in generale s'aggira attorno ad un decimo di cielo coperto, quindi essa è inferiore che nel mese precedente.

	Fiume	Pola	Plaino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Agosto 1928	2,2	2,1	3,0	2,1	2,5	3,4	3,4	2,8	3,0	3,8	3,6	3,6
Val. medio	3,4	2,7	6,0	3,5	3,8	5,0	6,0	6,2	4,1	5,2	4,4	6,0

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare che anche in questo mese, come nel precedente, la solita fascia dei massimi è appena segnata da una prima area di massimo tra Val Lagarina e Pian delle Fugazze (Ronchi mm. 121); altra stretta e lunga da Campo Solagna – Grappa – (mm. 188) a Sacile (mm. 109); la zona montuosa ha tutta precipitazioni oltre i 50 mm.; sono superati i 200 sull'alto bacino dell'Isarco (Fleres mm. 231).

In pianura invece si nota un'area a precipitazioni minori di 25 mm. a S dell'Adige, e precisamente l'isoieta 25, partendo poco a N di Chioggia, passa a N degli Euganei, per la gola tra questi colli e i Berici, poi, avvicinandosi ai piedi dei Lessini, ma lasciando Verona a N, va a tagliare il Mincio poco dopo la sua uscita dal Lago di Garda. L'isoieta 50 corre mantenendosi a poca distanza da quella di 25; difatti comprende parte dei Colli Berici, Padova, ecc.; la Laguna di Venezia è attorno ai 40 mm. Procedendo poi verso le Prealpi sia verso N come verso E, s'incontrano valori compresi tra 50 e 100 mm: I 100 mm. vengono superati solo nell'alto bacino del Meduna, del Tagliamento, dell'Isonzo e del loro affluenti; i mm. 218 (*totale mensile massimo*) sono raggiunti a Gorizia (bacino del Natisone). Sono superati i 100 mm. anche lungo il confine politico sulle Alpi Giulie. La punta meridionale dell'Istria e le isole di Cherso e di Lussin sono sotto ai 50 mm.

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località in generale, come nel precedente fu inferiore al valor normale; il rapporto però tra questo totale e il valor normale, è notevolmente differente da luogo a luogo; esso s'aggira attorno ad 1 nei dintorni di Bolzano, è attorno a 0,3 nella bassa Pianura Veneta e nell'Istria meridionale, s'aggira tra i 0,7 e a 0,8 altrove.

	Fiume	Pola	Plaino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Longarone	Tarvisio
Agosto 1928	83,4	65,4	18,0	97,4	66,6	103,4	78,8	78,6	47,0
Valore medio	106,1	83,0	64,0	93,7	140,0	169,2	166,4	101,1	84,2
Rapporto	0,77	0,79	0,28	1,04	0,48	0,62	0,43	0,78	0,56

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1928	43,2	38,6	14,8	30,6	89,0	57,9	76,0	89,0	44,6
Valore medio	68,8	60,9	56,8	91,3	114,0	98,8	85,8	88,0	64,0
Rapporto	0,63	0,63	0,28	0,34	0,34	0,62	0,93	1,01	0,68

9. I giorni più *ventosi* nella regione furono il 3, 6, 17, 18 e 22. In questi giorni spirarono ovunque venti sempre orientali, che si fecero sentire con qualche violenza lungo le coste e sui Colli Euganei. La giornata a media più elevata fu il 6: al Venda, media diurna km. ora 30,5, vento prevalente da ESE; a Venezia km. 23,9, vento prevalente ENE; a Trieste km. 39,0, vento prevalente da ENE; a Padova km. 9,8, vento prevalente da ENE.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo, risulta:

A Fiume scarse le direzioni meridionali comprese tra E e WSW (25 %, a 8 direzioni); tra le rimanenti esistono tre massimi uno a WNW (17 %), uno a N (15 %), e un terzo ad ENE (11 %).

A Trieste furono scarse le direzioni comprese nel settore da W a SE (9 %, a 6 direzioni); tra le rimanenti esistono tre massimi: uno ad WNW (12 %), altro ad ENE (15 %), il terzo a SE (19 %).

A Venezia furono scarsissime le direzioni occidentali comprese nel settore da SSW a NW (6 %, a 5 direzioni); ha un massimo spiccato la direzione S (26 %); delle rimanenti sono abbastanza frequenti le direzioni del settore da NNE ad E (46 %, a 4 direzioni).

Al Venda furono scarse le direzioni settentrionali comprese nel settore da W a NNE (9 %, a 5 direzioni); tra le rimanenti ci sono tre massimi non molto accentuati: uno ad E (15 %), un secondo a SSE (8 %) e un terzo ad WSW (9 %).

A Padova sono scarse le direzioni comprese nel settore che, abbracciando S, va da WNW a SE (28 %, a 8 direzioni). Le rimanenti direzioni che abbracciano parte del quarto quadrante e tutto il primo hanno frequenze poco differenti l'una dall'altra, tra di esse si distingue solo l'E con 14 %.

A Trento si presenta la solita rosa estiva tripartita; il massimo principale nel settore che comprende NW e NNW (41 %, a tutte e due), l'altro massimo a NE e ENE (27 %, a tutte e due), il terzo a SSE (10 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è solo di qualche decimo di mm. inferiore al valor normale; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 764,2, mentre la media mensile di questo mese è mm. 760,9, in difetto pertanto di mm. 0,8.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica a Venezia è stato di mm. 768,1 alle ore 11 del 7, l'estremo più basso mm. 755,9 alle ore 16 del 30; dunque l'*escursione barometrica* fu di mm. 12,2, leggermente inferiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai 15 mm.

Le *variazioni barometriche* furono sempre piccole; in generale, a diminuzioni lente e lunghe succedono aumenti più rapidi e più brevi.

Tra le diminuzioni si può segnalare quella dai mm. 763,1 delle ore 10 dell'1 ai mm. 757,1 delle ore 19 del 2, in tutto mm. 6,0 in 33 ore, pari a 0,18 mm. all'ora.

Tra gli aumenti si può segnalare quello che va dai mm. 756,1 delle ore 5 del 6 ai mm. 767,4 delle ore 11 del 7; in tutto mm. 11,3, in 30 ore, pari a mm. 0,38 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riferite sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	IIa	IV	V	II	I	III	XII	XV	XVII	*	Totale
Con precipit. generali	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Con precipit. parziali	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3
Senza precipitazioni	1	1	—	1	5	1	2	9	1	3	2	26
Totale	1	1	2	3	5	1	2	10	1	3	2	31

Nella colonna contrassegnata da un asterisco sono raccolti due configurazioni che non trovano posto nella classificazione adottata. Una è la configurazione del 2, in cui sull'Europa dominavano due anticicloni: uno centrato a mm. 767 sulle Isole Britanniche, l'altro a 766 sul Mar Caspio.

L'altra configurazione è quella del 15, in cui un anticiclone sulle isole del Mar polare manda un lungo promontorio sulla penisola italiana. In tutti e due i casi assenza di precipitazioni.

12. Anche in questo mese, come nei due precedenti, deboli furono le differenze d'orario e di livello tra la *marea prevista astronomicamente* con l'analisi armonica e quella verificatasi.

Le differenze massime verificatesi nel corso del mese furono le seguenti: 15 cm. nella bassa marea del pomeriggio del 4, cm. 22 in quella del 5, cm. 24 in quella del 6; in tutti questi casi le maree erano state previste più basse di quelle che si sono verificate.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro Sansego Isole	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,1	2
	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,1	1
	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Neresine	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	24,8	3
Cherso	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,6	3
	Vrana	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	28,0	3
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,8	2
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	21,0	2
	Pluca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	50,7	40,5	—	—	—	—	—	—	—	80,8	192,5	6
	Mansano	1006	Pr	—	—	—	—	—	9,4	8,6	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	5,2	19,4	—	—	—	16,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	12,8	97,2	9
	Lesecova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	3,2	7,2	—	—	—	—	7,6	27,1	—	—	—	9,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	10,2	104,1	8
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	26,0	13,3	—	—	28,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	141,3	7
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	10,2	9,8	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	58,4	0,8	—	—	—	58,2	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	21,0	166,2	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	68,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	161,7	4
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	14,0	40,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	99,0	8
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	29,8	6,0	—	—	21,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	161,4	7
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	960	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	—	82,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	99,6	4
	Monte Lissina	844	Pn	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	57,5	—	—	—	—	—	—	—	4,2	146,4	4
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	60,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	54,0	5,2	—	—	—	—	—	—	33,7	119,4	5
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	69,8	—	—	—	—	—	—	—	7,4	107,8	5
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	8,5	11,5	—	—	17,4	28,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	74,4	5
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	37,6	3
	Bergòt grande	388	Pa	—	—	—	—	—	4,5	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	10,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	101,4	6
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	72,8	—	—	—	—	—	—	—	2,9	89,1	4
	Fianona	166	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,6	—	—	—	—	78,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	91,9	3
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	76,7	—	—	—	—	—	—	—	1,5	110,5	4
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	17,8	22,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	70,6	5
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	11,0	46,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	88,4	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	—	—	—	13,1	34,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	124,7	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	—	—	—	52,6	22,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	92,0	4
	Boglliuno	258	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	34,8	—	—	—	—	—	—	—	5,3	63,9	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	223	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	3,3	35,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	90,9	4
	Foglis	41	Pr	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	69,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	92,7	4
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	810	Pa	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	70,5	3
	Magnadnorai	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	40,0	3
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,6	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	17,3	77,5	5
	Dignano	184	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	—	—	—	0,2	13,6	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	26,4	3
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,9	—	—	—	0,9	12,9	—	—	—	—	—	—	—	14,4	40,3	5
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,5	3
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	21,4	—	—	—	0,4	37,9	—	—	—	—	—	—	—	0,6	65,4	3
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	3,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	28,0	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	6
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,0	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	77,6	4
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	21,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,8	—	—	—	41,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	93,8	5
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	20,4	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	—	21,4	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	119,7	5
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	81,4	4
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	4,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,7	—	—	—	10,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	53,2	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	6,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	—	20,8	14,9	—	—	—	—	—	—	—	1,4	96,5	6
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	15,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	30,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	90,4	5
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	4,0	80,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	181,9	5
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,2	—	—	—	32,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	60,4	6
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4?
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,5	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	63,6	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	3
	Sbeciole	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,7	3

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timave superiore																																			
	Ca di Caccia	937	Pr	—	—	—	—	—	4,2	10,8	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	18,0	9,4	—	—	—	41,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	8,2	111,4	9
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	17,8	1,2	—	—	—	0,6	5,2	—	—	—	—	6,0	5,6	—	—	—	19,8	17,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	76,6	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	—	9,6	59,9	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	10,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	84,5	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	6,0	7,2	—	—	—	0,8	3,0	—	—	—	—	23,8	10,4	—	—	—	14,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	9,4	96,2	8
	Vedlune	661	Pr	—	—	—	—	—	22,8	8,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	7,8	—	—	—	33,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	94,4	7
	Muna	634	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	9,0	—	—	—	2,8	43,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	91,5	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	6,0	—	—	—	27,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	90,7	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	22,6	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	78,7	5
	Tomàdio	881	P	—	—	—	—	—	12,0	17,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	20,5	5,0	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	24,0	119,8	7
	Basovizza	872	Pa	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	6,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	53,8	6
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	7,0	39,5	—	—	—	26,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	158,0	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	20,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	109,2	5
	Comeno	266	P	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,0	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	84,8	5
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	4,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	19,6	8,0	—	—	—	13,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	72,4	6
	S. Pelagio	235	P	—	—	0,3	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	28,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	12,5	65,8	5
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	—	—	—	—	28,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	82,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	2,1	—	—	5,1	9,8	—	—	—	3,2	2,6	—	—	—	—	13,7	12,2	—	—	—	7,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	8,7	78,9	10
	Barcola	15	Pa	—	—	0,5	—	—	0,8	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	20,4	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	—	—	—	7,4	94,7	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	18,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,8	5
	Monfalcone	6	P	—	—	2,7	—	—	12,5	1,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	14,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,2	45,5	7
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	29,2	6,8	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,1	22,8	—	—	—	11,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	99,8	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,2	—	—	14,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	0,8	—	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	42,8	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	72,0	5
	Orava																																			
Isnit	Sesto	1518	Pr	—	8,2	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	1,0	10,2	0,6	—	—	4,2	15,0	—	—	0,4	23,0	—	—	—	2,6	—	—	3,0	11,0	119,6	11
Stim	Camporosso	806	Pn	—	—	4,5	—	—	58,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	2,2	15,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	130,0	7
	Tarvisio	751	Pr	—	0,2	2,4	—	—	52,0	2,2	—	—	—	18,8	3,6	—	—	—	—	0,6	15,6	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	141,6	8
Ichim	Cave del Predil	901	Pn	—	—	7,2	—	—	46,4	—	—	—	—	5,4	16,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	36,4	146,0	7
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	4,0	—	—	45,8	2,0	—	—	—	5,5	11,0	—	—	—	—	1,5	15,0	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	138,9	9
Slim	Fusine in Valromana	799	Pn	—	—	—	—	—	65,8	5,0	—	—	—	20,0	8,2	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	137,7	6
	Coccàu	700	Pn	—	2,8	4,1	—	—	56,7	18,8	—	—	—	12,0	5,1	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	31,5	1,6	—	—	—	—	—	—	24,6	181,2	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	633	Pn	—	—	2,7	—	—	23,7	11,7	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	47,0	142,4	7
	Sönsia	476	Pn	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	1,6	5,1	—	—	—	2,6	5,6	—	—	—	—	33,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	50,7	132,8	8
Uccea	Passo Predil	1162	Pn	—	—	5,0	—	—	41,0	—	—	—	—	2,9	12,5	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	33,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	37,0	140,8	8
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	2,2	11,2	—	—	—	7,0	5,2	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	108,4	7
	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	6,5	7,9	—	—	—	—	12,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	61,2	130,8	7
	Caporetto	288	Pr	—	—	—	—	—	40,0	0,2	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	1,2	4,4	—	—	—	—	45,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	52,6	147,8	7
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	29,0	2,4	—	—	—	1,0	14,2	—	—	—	—	9,8	2,4	0,2	—	—	52,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	25,8	138,0	8
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	110,4	5
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	20,0	19,5	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	2,3	1,8	—	—	—	30,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	10,3	139,6	8
	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	5,0	—	—	17,1	6,7	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	0,7	4,1	—	—	—	34,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	139,4	8
	Montenero d'Idria	633	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	105,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	194,0	6
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	22,6	10,0	—	—	—	0,2	27,2	0,2	—	—	—	4,4	0,6	—	—	—	76,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	11,6	161,8	7
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	88,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	177,2	7
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	15,4	0,2	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	8,2	0,4	—	—	—	84,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	133,8	6
	Circhina	825	Pr	—	—	3,8	—	—	14,6	4,0	—	—	—	0,2	18,0	—	—	—	—	10,0	0,4	—	—	—	59,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	112,7	7
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	14,7	2,2	—	—	—	0,9	1,5	—	—	—	—	2,7	3,6	—	—	—	66,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	26,1	119,0	8
Iucia	Fischiella	521	Pr	—	—	0,2	0,2	—	20,0	3,4	—	—	—	6,0	3,8	—	—	—	—	0,6	12,6	—	—	—	49,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	117,8	8
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	11,0	3,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	41,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	27,8	91,6	7
	Col di Canale	668	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	121,0	4
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	24,6	5,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	1,6	0,4	0,2	—	—	57,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	123,4	7
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	75,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	116,0	5
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	78,1	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	113,1	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	—	—	22,6	4,6	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	24,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,8	66,6	5
	Carniza	974	Pn	—	—	—	—	—	3,0	4,8	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	37,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	22,7	77,2	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	63,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	137,0	8
	Pocrul del Pire	799	Pr	—	—	—	—	—	9,0	8,4	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	33,2	1,0	—	—	—	58,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	156,6	8
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	2,8	5,0	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	38,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	65,1	6
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,6	5
Vipacco	Sconocchia	585	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	99,0	10,0	—	—	—	38,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	179,4	7
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	53,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	105,5	6
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	54,0	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	10,4	5,0	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	14,8	1,8	—	—	—	35,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	102,4	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	5,5	8,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	75,0	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	40,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	85,6	4
	Musi	633	Pr	—	—	1,2	—	—	20,4	0,2	—	—	—	7,0	18,4	—	—	—	—	4,8	4,2	—	—	—	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	35,2	140,2	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	60,5	2
	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	95,0	4
Iuna	Cergneu Superiore	829	Pn	—	—	1,6	—	—	23,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,0	3,2	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	183,2	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	98,0	7
	Cisarila	264	Pr	—	—	5,8	—	—	5,6	2,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	19,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	47,4	90,4	8
	Attimis	196	Pn	—	—	8,0	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,8	—	—	—	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	155,6	5
	Povoletto	186	P	—	—	0,8	—	—	13,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	51,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	98,7	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	5,5	13,3	—	—	—	—	1,0	3,8	—	—	—	57,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	55,4	177,1	8
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	211,0	8

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	58,9	110,2	5
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	61,1	—	—	—	—	2,8	7,9	—	—	—	—	1,0	6,6	—	—	—	58,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	149,8	7
	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	41,6	1,8	—	—	—	8,0	10,6	—	—	—	—	1,4	6,3	—	—	—	69,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	31,0	167,5	10
	Platischis	657	Pr	—	—	0,6	—	—	20,2	0,2	—	—	—	6,6	16,8	—	—	—	—	4,6	4,2	—	0,2	—	29,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	64,4	194,4	7
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	135,8	4
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	39,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	1,4	4,8	—	—	—	68,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	52,2	169,0	7
	Clòdiei	240	Pn	—	—	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	68,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	142,2	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	68,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	122,2	5
	Cividale	138	Pr	—	—	0,2	—	—	14,6	0,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	54,2	0,6	—	—	—	—	—	—	19,0	46,0	140,4	6
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	18,4	8,6	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	58,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	116,2	6
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	26,0	0,5	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	27,1	114,2	4
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	95,0	6
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	1,5	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	18,0	12,5	—	—	—	4,8	5,0	—	—	—	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	25,6	107,1	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	0,8	—	—	10,2	—	—	—	—	—	12,3	1,0	—	—	0,6	10,2	7,0	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	14,4	8,4	80,9	8
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	0,7	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	16,0	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	128,7	5
Tagliamento	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	45,5	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	10,8	9,2	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	5
	Ampezzo	560	Pr	—	0,2	—	0,2	—	18,8	—	—	—	—	—	45,2	1,0	—	—	—	4,2	9,2	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	118,2	7
	Collina	1189	Pn	—	—	4,0	—	—	23,2	2,8	—	—	—	7,2	11,0	2,8	—	—	2,0	7,8	22,5	—	—	—	14,0	0,5	—	—	—	—	0,2	1,5	20,2	118,7	12
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	1,8	—	—	4,6	—	—	—	—	9,2	17,8	2,2	0,2	—	7,6	7,2	14,8	—	—	—	14,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	16,6	97,8	10
Degano	Pesarina	758	Pn	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	18,0	15,5	1,5	—	—	—	5,0	13,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	34,0	126,5	8
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	53,5	—	—	—	—	7,0	11,8	1,8	—	—	3,0	4,0	6,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	114,5	9
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	61,2	—	—	—	—	8,2	9,6	2,0	—	—	—	2,5	12,8	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	156,5	8
	Zovello	910	Pr	—	—	—	0,6	—	57,2	—	—	—	—	1,6	15,6	4,2	—	—	0,4	4,8	12,2	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,0	145,0	8
	Tinaa	831	Pr	—	0,2	0,8	—	—	48,2	—	—	—	—	10,8	18,8	9,4	—	—	1,0	5,8	15,2	—	—	0,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	22,0	144,2	9
Bût	Paularo	690	Pr	—	—	5,4	—	—	72,4	—	—	—	—	1,0	5,8	0,8	—	—	—	4,8	15,8	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	169,6	8
	Paluzza	596	Pn	—	—	8,5	—	—	64,8	—	—	—	—	4,6	11,8	0,8	—	—	0,8	5,4	16,6	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	157,8	8
	Avosacco	471	Pn	2,0	—	—	—	—	78,8	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	158,0	7
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	0,5	—	—	30,0	—	—	—	—	3,7	16,0	—	—	—	—	5,0	14,8	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	165,1	7
	Malborghetto	721	Pn	—	0,1	8,0	—	—	57,0	1,8	—	—	—	4,8	6,0	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	164,9	9
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	172,0	6
	Dordola	607	Pn	—	2,9	—	—	—	60,2	—	—	—	—	5,1	8,9	—	—	—	—	8,1	9,1	—	—	—	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	150,5	8
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	11,2	—	—	57,9	0,8	—	—	—	0,6	11,8	0,2	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	166,0	7
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	0,2	—	—	—	20,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	10,1	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	106,7	4
	Osoppo	490	Pn	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	45,8	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	185,6	5
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,2	—	—	35,5	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	8,5	9,5	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	104,0	7
	Resia	360	Pr	—	—	0,4	—	—	23,2	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	8,6	11,0	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	97,0	7
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	2,5	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	104,5	7
	Venzone	220	Pr	—	—	5,4	—	—	25,6	—	—	—	—	11,0	8,6	—	—	—	—	3,8	5,6	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	91,8	8
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	64,1	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	176,9	5

BACINO secondario	Rami principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lodo	Gemona	307	Pr	—	—	2,6	—	—	14,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	87,4	7
	Andreuzza	167	Pn	—	—	3,2	—	—	10,9	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,8	3,0	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	71,9	7
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	5,0	—	—	23,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	118,5	6
Cosa di Lodo	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	3,2	—	—	10,4	0,8	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	3,3	0,8	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	96,6	5
	Pinzano	201	Pn	—	—	3,2	—	—	20,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	7,4	1,0	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	65,8	8
Lesa	Chiusetto	583	Pr	—	0,2	3,3	—	—	3,6	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	4,3	2,2	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	82,6	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	72,0	4
	Livenza																																			
Arzino	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	7,0	26,0	—	—	—	32,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	14,3	94,4	7
	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	11,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	—	—	25,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	29,0	85,3	7
Meduna	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	109,0	5
	Cimolais	132	Pr	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	56,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,2	86,6	5
	Frassenetti	564	Pn	—	3,0	6,0	—	—	30,3	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,0	6,4	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	122,7	8
	Pedifabro	516	Pr	—	0,6	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	17,0	—	0,4	2,4	—	6,3	6,3	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	114,4	7
	Campone	450	Pn	—	—	0,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	62,3	4
	Rio Stavalina	423	Pn	—	—	1,0	—	—	45,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	1,0	4,0	3,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	152,0	8
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,6	5,3	—	—	23,3	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	—	—	3,6	6,3	—	—	—	54,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	150,0	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	1,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	5,3	5,2	—	—	—	55,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	136,0	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	75,1	3
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	0,6	—	—	—	13,2	—	—	—	—	0,1	17,6	—	0,4	0,3	—	6,3	4,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	87,7	6
	Maniago	288	Pr	—	0,2	—	—	—	6,4	—	—	—	—	0,4	3,0	—	—	—	—	4,8	2,4	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	59,8	6
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	2,1	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	28,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	24,5	65,9	6
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	0,7	—	—	—	26,5	—	—	—	2,5	—	7,6	0,5	—	—	—	10,1	5,0	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	52,0	123,0	7
	Claut	600	Pr	—	1,2	—	—	—	21,2	—	—	—	—	0,6	12,3	—	—	—	—	18,2	14,8	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	112,8	7
	Andreis	455	Pn	—	—	—	0,2	—	34,2	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	18,2	—	5,4	7,8	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	128,0	8
	Barcis	408	Pn	—	0,5	—	1,0	—	14,3	—	—	—	—	3,1	3,8	2,1	1,9	2,1	7,7	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	77,6	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	44,9	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	83,0	5
Montereale	Forcneniga	289	Pn	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	55,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	110,3	4
	Caneglians	85	Pr	—	—	—	0,2	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	—	46,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	78,6	4
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	7,5	6,0	21,8	—	—	—	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	116,5	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	3,2	24,2	7,8	—	—	5,6	5,0	19,2	0,2	—	1,6	24,0	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	23,0	138,0	11
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	4,5	—	—	—	14,2	—	—	—	—	1,8	—	—	0,5	—	—	11,9	36,2	—	7,2	—	10,9	—	—	2,8	—	—	—	—	—	17,2	106,7	9
	Danoledo	1267	Pn	—	0,2	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	0,5	6,5	0,5	—	26,6	26,7	0,8	—	—	—	—	—	—	0,1	15,4	131,8	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	2,0	0,2	—	—	28,2	—	—	—	—	1,8	0,2	10,0	—	—	—	6,0	9,6	—	—	15,0	29,0	1,0	—	—	2,4	—	—	—	2,4	13,4	118,2	12
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	2,0	—	—	—	20,5	—	—	—	—	4,0	—	12,0	—	—	—	6,5	16,5	—	—	10,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,5	112,5	10
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,6	7,0	6,6	—	—	4,4	5,4	24,4	—	—	30,4	20,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	1,4	16,0	137,6	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	1,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	30,0	12,5	—	—	2,5	5,0	6,5	—	—	20,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	133,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	15,4	10,0	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	72,6	7
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	4,0	—	38,6	—	—	—	—	4,0	2,0	28,0	—	6,5	—	14,5	—	—	—	1,0	29,5	—	—	8,0	5,0	—	—	—	12,0	16,0	155,5	18
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,5	—	6,0	—	—	3,0	5,5	8,5	—	—	8,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	75,0	10
	Cibiana	965	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	34,5	3
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	4,0	3,5	3,0	—	—	2,5	4,0	5,0	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	81,0	9
	Pecarolo di Cadore	582	Pr	—	1,2	—	0,8	—	16,0	—	—	—	—	7,8	6,0	1,8	—	—	—	4,2	3,4	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,6	75,2	10
	Rivalgo	496	Pn	—	0,8	—	—	—	30,8	—	—	—	—	10,2	5,1	1,4	—	—	—	0,7	4,3	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	19,0	89,8	7
	Longarone	474	Pn	—	2,0	—	3,0	—	8,0	—	—	—	—	7,5	5,0	4,0	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	98,5	10
Tajet	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	191,0	4
Zoldani	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	3,0	7,0	4,0	—	—	2,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	106,0	9
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	2,5	—	—	—	17,0	—	—	—	—	20,7	—	2,9	—	—	8,1	10,0	4,0	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	100,0	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	3,2	—	0,2	—	14,4	—	—	—	—	7,2	0,2	5,6	—	—	—	5,6	4,4	—	—	0,8	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	68,4	8
Boite	Fertegna	485	Pr	—	6,2	—	0,4	—	7,2	—	—	—	—	6,0	—	2,2	0,8	1,8	—	7,4	7,0	—	—	—	24,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	46,0	110,2	9
	Seccher	401	Pr	—	9,6	—	—	—	27,0	—	—	—	—	0,2	6,6	0,6	1,2	10,6	—	12,8	9,0	—	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	26,8	121,6	10
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	0,8	—	—	—	10,8	—	—	—	—	1,2	15,6	—	—	—	—	7,4	18,2	—	—	—	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	81,0	7
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	8,2	—	—	—	9,8	—	—	—	—	1,5	0,9	—	—	—	—	6,8	7,1	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	58,6	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	15,6	0,2	—	—	—	4,8	25,8	—	—	—	—	5,8	6,6	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,0	80,4	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	10,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	1,5	14,0	1,0	1,0	3,0	—	11,0	9,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	126,5	11
	Belluno	400	Pr	—	0,6	—	—	—	20,8	—	—	—	—	8,4	2,0	0,8	—	—	—	9,0	5,6	0,2	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	78,8	7
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	5,5	13,3	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	74,5	6
Arzin e Stizzon	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	79,5	5
	Arabba	1612	Pn	—	0,6	—	—	—	28,8	—	—	—	—	2,0	0,4	4,0	—	—	—	4,4	4,4	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	14,2	90,6	8
	Andraz	1421	Pn	—	6,3	—	—	—	15,1	—	—	—	—	5,0	—	11,2	—	—	—	6,3	1,8	—	—	3,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,0	84,7	10
	Gardès	1861	Pn	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	5,8	11,0	7,6	—	—	—	8,0	7,8	—	—	10,8	32,4	1,5	—	—	—	—	—	—	7,4	11,8	139,5	12
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,8	12,0	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	9,1	18,0	87,7	6
	Falcade	1252	Pn	—	12,0	—	—	—	24,5	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	101,0	10
Cordevole	Gestaldo	1141	Pr	—	7,8	—	—	—	9,8	—	—	—	—	2,0	7,8	0,8	—	—	—	6,8	8,8	—	—	—	21,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	11,6	11,8	90,8	10
	Caprile	1028	Pr	—	10,6	—	—	—	31,4	—	—	—	—	17,0	0,2	8,6	—	—	0,6	4,2	5,8	—	—	4,2	16,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	4,6	106,4	10
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	56,0	6
	Canconighe	775	Pr	—	55,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0	1,8	5,8	—	—	0,2	5,4	1,6	—	—	6,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	142,2	10
	Agordo	611	Pr	—	8,4	—	—	—	6,8	—	—	—	—	4,8	17,2	9,2	—	—	—	7,2	34,8	—	—	—	20,2	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	11,4	117,0	10
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,2	—	—	5,1	—	2,2	—	—	5,4	10,6	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	72,5	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	1,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	5,8	9,7	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	60,8	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	2,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	9,8	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	46,3	7
Soligo	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	53,0	5
Mis	Milies	665	Pn	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,5	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	68,9	6
Tegnas	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	—	—	—	51,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	80,9	5
Soligo	Pasnagno	329	Pr	—	—	—	1,0	—	11,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	—	—	55,0	2,4	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	89,4	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	71,1	4
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	0,6	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	63,4	0,4	—	—	—	—	—	—	3,6	31,6	113,0	5
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	1,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	69,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	109,7	7
Isonzo-Torre	Cormons	65	P	—	—	6,0	—	—	19,8	1,0	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	79,1	5
Isonzo-Torre	Gradisca	36	P	—	2,0	—	0,8	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	74,1	6
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,0	6
Isonzo-Torre	Grado	2	P	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	45,0	6
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	1,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	47,0	6
Isonzo-Torre	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	0,2	—	9,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	48,8	6
Isonzo-Torre	Planais	1	Pr	—	—	—	0,6	—	19,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	31,0	5
Torre-Natisone	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	75,2	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	164,2	4
Torre-Natisone	Udine	116	Pr	—	—	6,8	0,6	—	8,6	0,6	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	2,4	—	—	—	—	35,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	33,4	89,4	5
Torre-Natisone	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	60,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2	105,8	6
Torre-Natisone	Lauzacco	59	P	—	—	—	0,7	—	10,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	87,2	4
Torre-Natisone	Palmanova	26	P	—	—	7,9	—	—	66,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	26,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	23,5	132,2	7
Torre-Natisone	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	49,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	78,7	4
Torre-Natisone	Cervignano	7	Pr	—	—	—	0,2	—	19,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,4	—	—	—	21,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	61,0	6
Torre-Natisone	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,5	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	69,5	5
Corno-Cormor	Morsano	264	P	—	—	2,4	—	—	9,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	57,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	47,2	123,5	6
Corno-Cormor	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	96,4	5
Corno-Cormor	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,3	—	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	134,1	5
Corno-Cormor	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	66,8	4
Corno-Cormor	Pozzecco	89	P	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	71,7	5
Corno-Cormor	Talmassons	80	P	—	—	—	—	—	13,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	81,5	5
Corno-Cormor	Ariis	12	P	—	—	—	1,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	44,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	77,4	6
Stella-Taglia.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	71,7	2
Stella-Taglia.	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	47,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	88,2	4
Stella-Taglia.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	34,0	1,5	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	71,1	5
Stella-Taglia.	Latisana	7	P	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	46,5	5
Stella-Taglia.	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	25,0	1,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	61,7	7

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	0,6	—	4,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	52,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	88,4	4
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	5,6	6,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	11,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2	35,4	5
	Casarsa	6	Pr	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	21,2	57,4	4
	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	43,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	23,0	76,8	4
Meduna-Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	60,2	4
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	84,7	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	105,0	4
	Pertogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,2	80,6	5
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	33,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	51,5	3
	Chiadolmo	32	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	80,5	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	31,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	26,0	79,2	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	52,9	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	81,5	4
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	107,2	4
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	21,6	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	12,4	46,6	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	11,0	40,8	5
	Fossà	4	Pu	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	47,2	4
	Staffolo	2	Pu	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	46,8	4
	Boccafossa	2	Pu	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	49,6	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	7,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	26,4	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	13,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	13,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	39,4	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,0	4
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pu	—	—	—	7,8	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	22,4	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	93,9	7
	Venezza	1402	Pu	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	96,0	8
	Pergine	480	Pu	—	—	—	8,4	—	17,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,8	29,4	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,2	96,9	8
	Levico	505	Pu	—	—	—	7,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	90,4	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	2,8	—	5,0	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	1,4	6,6	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	12,0	68,4	9
Basso Lavarone	Calamento	1160	Pu	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	23,8	35,0	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	147,4	6
	Bieno	806	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	51,0	5
	Malene	1060	Pu	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	1,4	15,9	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	5
Brigo	Castel Tesino	860	Pu	—	—	—	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	56,5	8
	Grigno	365	Pu	—	—	—	4,9	—	2,0	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	8,7	4,3	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,4	70,3	8
	Enego	784	Pu	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	47,0	4
	Primolano	207	Pu	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	5,3	5,0	—	—	—	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	58,1	7
	Bronsoa	1617	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,5	8,5	38,2?	5?
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	3,6	—	—	—	30,8	—	—	—	—	1,4	0,8	9,6	—	—	—	5,0	6,4	—	—	—	28,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,2	11,6	110,6	9
	Caoria	802	Pu	—	8,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	61,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pu	—	3,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,8	3,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	11,0	54,8	7
	Tonadico	717	Pu	—	2,0	—	6,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	27,9	7
	Pontet	570	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0?	2?
	Pedemalto	379	Pr	—	3,4	—	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	33,0	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	0,7	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,6	1,8	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	51,5	6
	Cismon	305	Pn	—	—	—	2,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,0	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	48,2	6
Valsugana	Gallio	1090	Pn	—	—	—	1,2	—	7,1	—	—	—	—	0,4	12,7	—	—	—	—	7,8	5,0	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	75,4	7
	Foza	1068	Pr	—	—	—	0,8	—	6,2	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	13,0	1,8	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	51,8	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	1,0	—	13,0	—	—	—	—	0,7	8,8	—	—	—	—	5,9	2,5	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	85,2	7
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	11,2	2
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	1,2	—	13,6	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	6,4	1,4	—	—	—	63,0*	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	106,2	6
	Bassano	129	Pr	—	—	—	0,7*	—	2,9*	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	31,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	42,0	5
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	74,3	8
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	24,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,5	5
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	136,0	3
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	4,9	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	55,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,6	—	85,6	6
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	77,8	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	50,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	85,5	5
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	38,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	71,3	6
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	0,7	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,5	—	—	—	80,2	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	12,2	115,7	7
	Staro	682	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	39,3	—	—	—	81,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	86,7	6
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	0,8	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	21,8	—	—	—	39,8	4,4	—	—	—	—	—	—	3,0	15,8	112,8	7
Laverda	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	1,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	13,4	—	—	—	33,5	8,5	—	—	—	—	—	—	3,5	13,8	91,7	8
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,3	—	—	—	25,2	0,9	—	—	—	—	—	—	1,2	6,1	64,6	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	0,2	—	4,6	—	—	—	—	—	27,8*	—	—	—	—	3,2	26,8	—	—	—	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	94,2	7
Laverda Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,2	9,0	—	—	—	22,8	3,5	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	55,6	8
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,1	10,0	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	54,1	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	19,9	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	4,7	31,2	5
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	10,2	—	2,8	—	—	—	—	—	8,8	2,2	—	—	—	1,8	12,2	—	—	—	21,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	7,8	25,4	88,2	10
	Ghèrtele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	1,0	—	10,5	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	95,0	7
	Campomezzavia	1023	Pn	—	—	—	1,8	—	17,2	—	—	—	—	1,2	8,3	—	—	—	—	7,2	2,1	—	—	—	54,3	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	11,0	101,0	9
	Asiago	999	Pr	—	—	—	0,8	—	7,0	—	—	—	—	1,2	6,6	—	—	—	—	10,8	2,4	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,4	65,4	8
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	1,0	16,5	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	80,8	9
	Conco	380	Pn	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	25,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	88,0	6
Astico	Cartehasse	610	Pn	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	6,2	—	—	—	1,1	10,5	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	11,5	14,5	84,8	9
	Laghi	567	Pn	—	—	—	6,1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,1	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	62,8	6
	Posina	544	Pn	—	—	—	3,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	80,0	6
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,0	0,1	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	8,1	20,0	79,3	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	1,7	—	17,5	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	12,6	7,0	—	—	—	29,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	85,7	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	2,0	—	4,4	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,8	6,2	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	65,8	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,1	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	—	70,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	11,7	99,5	7
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,5	1,8	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	41,0	5

BACINO appenninico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agnè	846	Pn	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	—	—	22,2	4,0	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0	46,7	6
Agno	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	32,1	3,0	—	—	—	—	—	—	2,1	1,0	48,0	7
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	—	22,8	1,8	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	39,0	6
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	33,5	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	48,3	6
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	36,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	61,0	4
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	30,0	6,5	—	—	—	—	—	—	3,1	—	57,6	5
Agno	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	0,7	0,2	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,1	53,8	6
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	23,0	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	54,4	7
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	5,2	—	—	—	—	—	—	2,8	4,2	76,7	6
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	45,2	3,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	53,8	5
	Alto Adige																																			
Rèsia	Rèsia	1494	Pr	—	3,4	1,0	2,0	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,8	19,2	15,6	—	—	—	17,0	9,2	—	—	—	—	2,6	—	8,4	31,2	8,6	145,6	15
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	—	8,0	2,0	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	0,5	8,0	15,0	4,0	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	2,0	—	1,0	8,0	13,0	81,5	15
Cordevole	Melàgo	1915	Pn	—	5,1	4,0	10,3	6,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	5,0	11,4	10,5	76,3	10
Cordevole	Pedrosa	1681	Pn	—	8,8	1,4	2,8	1,5	19,4	—	—	—	—	—	—	3,1	—	6,5	17,7	15,1	—	—	—	22,4	11,3	—	—	—	—	—	—	4,8	29,7	8,3	147,1	14
Sfregia	Sfregia	1729	Pn	—	6,5	—	4,6	2,8	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	6,0	—	—	—	23,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	17,2	6,5	108,1	10
Sfregia	Monte Maria	1895	Pr	—	5,2	0,4	1,4	1,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,8	—	—	—	11,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	16,8	10,5	91,1	10
	Gloerenza	915	Pn	—	2,0	—	0,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	6,5	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	28,6	8,6	87,2	8
Boite	Tubre	1270	Pn	—	7,5	—	1,5	0,8	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	10,0	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	95,8	10
Ansiei	Fontanei	1807	Pn	—	11,7	2,1	8,2	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,8	12,4	11,5	—	—	—	13,9	8,5	—	—	—	—	—	—	—	13,2	13,9	114,7	13
Ansiei	Màsia	1550	Pn	—	7,1	2,3	—	2,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,3	87,0	9
Ansiei	Solda di dentro	1845	Pn	—	5,0	10,7	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	106,3	5
Adige	Trafoi	1543	Pn	—	5,0	6,0	5,0	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	12,0	20,0	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,5	42,0	138,0	12
Adige	Prato in Venosta	927	Pn	—	5,0	—	2,0	4,1	19,0	—	—	—	—	—	0,1	2,2	—	—	7,4	10,0	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,8	96,6	11
Adige	Silandro	706	Pr	—	0,2	—	2,0	0,6	11,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	2,8	9,8	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,6	44,0	8
Plima	Ganda	1490	Pn	—	6,8	—	3,2	—	12,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	11,5	—	—	—	10,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	11,7	5,7	76,8	10
Plima	Lacce	640	Pn	—	1,2	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	13,0	—	—	—	7,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,4	56,0	8
Noce	Casere di Sotto	1782	Pn	—	9,8	4,2	7,8	—	12,8	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	4,8	14,4	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	13,7	11,0	106,0	10
Noce	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	2,4	—	14,4	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	4,7	—	—	—	13,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	19,4	100,9	8
Noce	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	2,2	—	1,8	0,1	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,4	10,0	—	—	—	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	65,8	10
	Naturno	560	Pn	—	0,7	0,2	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	12,9	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	60,3	6
	Monteneve	2382	Pn	—	4,5	3,0	3,5	—	38,0	—	—	—	—	5,5	—	8,0	—	2,0	10,5	28,5	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	32,5	210,0	12
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	2,0	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,5	16,5	18,0	—	—	—	7,5	16,0	—	—	—	—	—	—	12,0	23,5	27,0	163,5	12
	Plan	1700	Pv	—	—	—	2,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	17,0	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	25,0	128,5	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	4,5	—	3,0	0,9	7,1	—	—	—	—	—	0,5	24,4	—	—	9,2	10,1	—	—	—	18,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	43,5	20,0	145,7	10
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,8	—	0,2	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	19,2	—	—	—	12,8	10,0	—	—	—	—	—	—	0,7	72,4	30,6	146,1	5
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,6	—	2,4	0,4	16,2	—	—	—	—	—	—	16,0	—	8,2	11,4	21,6	—	—	—	11,6	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	41,2	21,6	169,0	11
	S. Martino	538	Pn	—	0,8	—	1,7	1,0	7,8	—	—	—	—	—	—	53,0	—	4,0	8,8	21,0	0,8	—	—	10,0	13,8	—	—	—	—	—	—	4,0	33,8	18,0	176,5	12
	Hermes	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talvera	S. Elena	1536	Pv	—	7,0	—	2,5	—	7,8	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	14,4	—	—	—	16,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	22,5	13,9	99,2	10
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	43,5	4
Talvera	S. Nicolò	1284	Pr	—	2,8	—	2,4	—	5,0	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	1,8	19,4	1,4	—	—	18,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,4	81,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Paviccolo	1165	Pn	—	—	—	1,9	—	9,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,3	15,2	—	—	—	8,4	20,6	—	—	—	—	—	—	—	19,4	31,6	116,1	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	88,0	7
	Cèrmes	230	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	98,2	3
	Méltina	1133	Pn	—	5,8	—	0,2	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	18,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	8,4	117,9	7
	Téfimo	686	Pn	—	10,2	—	1,7	—	11,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,1	53,0	—	—	—	33,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	25,6	27,5	191,4	9
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	1,5	1,5	—	22,0	0,5	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	18,0	25,0	—	—	—	7,5	26,0	0,5	—	—	4,5	—	—	10,0	19,0	26,5	167,5	13
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	1,6	0,7	27,3	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,9	7,4	23,7	—	—	—	11,2	30,4	—	—	—	7,1	—	—	7,8	46,7	29,2	197,7	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	0,1	—	2,0	1,0	57,0	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,5	—	—	20,0	10,0	30,0	156,6	10
	Flères (Sesto)	1246	Pn	—	1,0	1,0	2,0	—	42,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	15,0	25,0	—	—	—	11,0	55,0	—	—	—	2,7	—	—	6,0	51,8	30,5	230,6	14
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	1,1	2,5	0,5	54,8	—	—	—	—	0,2	—	45,5	0,1	1,5	5,5	8,8	—	—	—	11,5	31,7	—	—	—	5,7	—	—	12,2	24,5	25,0	220,8	13
	Vipiteno	945	Pr	—	0,2	0,2	1,4	0,6	29,8	—	—	—	—	0,2	—	5,4	0,2	2,4	6,4	10,0	—	—	—	7,6	17,2	—	—	—	8,4	—	—	5,0	21,4	16,2	127,1	12
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,5	—	25,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	37,0	132,0	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	3,2	0,6	16,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,4	17,4	—	—	—	6,2	42,8	—	—	—	—	—	—	13,2	25,5	19,2	171,7	10
	Landro	1441	Pn	—	2,1	—	4,8	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,8	—	—	—	3,8	9,9	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,9	89,0	9
	S. Maddalena	1898	Pv	—	—	0,8	3,0	—	28,0	—	—	—	—	—	0,6	4,5	0,2	—	1,3	17,2	2,5	—	—	0,9	37,1	—	—	—	—	—	—	6,9	2,8	11,1	116,1	10
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	2,5	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	9,3	17,2	—	—	—	2,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,4	94,0	9
Rienza	Dobbiaco	1260	Pn	—	0,8	—	0,8	—	23,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,6	92,1	7
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	2,7	3,8	—	15,2	—	—	—	—	—	1,8	42,0	0,4	—	8,0	21,6	3,2	—	—	2,6	3,2	—	—	—	1,0	—	—	13,0	3,0	11,2	132,2	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	9,3	1,0	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,3	94,7	7
	Rasùn di Sotto	1090	Pn	—	—	—	0,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	13,0	6,0	—	—	—	4,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	95,5	7
	Casere	1600	Pn	—	—	0,7	—	—	17,0	3,8	—	—	—	—	0,8	0,2	1,2	1,0	5,4	28,0	0,2	—	—	3,5	32,1	—	—	—	2,8	—	6,7	14,0	6,1	44,4	166,9	13
	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,4	2,8	0,4	—	13,4	—	—	—	—	—	0,2	1,0	4,6	1,8	16,0	26,4	3,0	—	—	11,0	31,6	—	—	—	—	—	—	6,4	16,0	30,2	155,2	13
Aurino	Lappago	1485	Pr	—	—	—	3,4	0,2	16,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	6,2	7,2	28,0	—	—	—	16,0	30,0	—	—	—	1,0	—	—	8,2	14,8	12,4	139,8	12
	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	—	1,6	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	28,7	1,8	—	—	20,5	39,7	—	—	—	2,0	—	—	5,8	4,6	23,7	142,6	11
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	2,0	—	15,5	0,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	4,5	—	—	—	11,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	84,4	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	6,6	—	13,4	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	—	8,0	19,8	—	—	—	23,4	26,7	—	—	—	—	—	—	5,6	9,1	20,5	135,4	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	5,4	—	11,6	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	5,8	22,2	—	—	—	28,4	21,5	—	—	—	—	—	—	4,5	7,6	18,6	127,4	10
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	1,0	—	10,6	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	3,4	11,4	1,0	—	—	32,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,0	99,8	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,6	0,1	0,2	—	31,5	—	—	—	1,2	0,3	—	2,5	—	—	—	13,4	4,5	—	—	—	21,1	0,1	—	—	—	—	—	—	6,3	11,8	93,7	8
Gadera	Cervara	1558	Pn	—	10,5	—	—	—	20,5	—	—	—	—	15,0	—	38,0	—	—	—	25,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	161,5	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	0,3	—	16,0	—	—	—	—	15,2	—	5,3	—	—	—	8,6	5,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	78,2	7
	Longiarù	1396	Pn	—	1,0	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	18,0	7,5	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	98,0	8
	Badia	1357	Pn	—	—	—	2,0	—	24,0	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	6,0	5,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	88,5	9
	S. Martino	1117	Pr	—	—	1,0	0,8	—	24,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	11,6	10,2	0,2	—	8,6	24,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	105,0	9
	Longega	1060	Pn	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	16,8	5,0	—	—	8,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	19,6	91,3	8
	Maranza	1415	Pn	—	—	2,7	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,5	24,0	2,5	—	—	—	50,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	127,7	8
	Vàlles	1354	Pn	—	—	5,0	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	10,3	14,8	0,4	—	—	1,4	49,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,4	146,8	9
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	26,0	164,0	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	0,1	1,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	4,4	25,0	—	—	—	1,3	60,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	27,0	141,1	10
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	2,0	—	—	—	15,0	95,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	134,0	8
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	4,8	—	13,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	3,4	14,7	5,2	—	—	8,5	45,0	—	—	—	—	—	—	—	11,7	21,5	132,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanone	560	Pr	—	—	0,6	4,0	—	12,0	—	—	—	—	1,0	4,6	0,2	—	—	0,8	26,4	10,4	—	—	12,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	14,6	128,0	10
Isarco	Rores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	1,2	—	16,2	—	—	—	—	—	8,3	9,7	—	—	—	7,5	—	—	—	10,8	12,9	—	—	—	—	—	—	—	7,2	15,5	81,3	9
Isarco	Luttòns	1150	Pn	—	—	0,2	—	—	8,0	—	—	—	2,0	4,0	0,5	1,3	—	—	3,0	25,4	—	—	—	31,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,0	107,7	10
Isarco	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	0,6	—	—	77,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	—	16,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	15,3	20,0	177,9	6
Isarco	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	62,0	3
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	11,0	9,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	87,0	8
Isarco	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,1	—	81,5	3
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	—	40,1	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	5,8	28,1	—	—	—	—	—	—	—	20,2	9,8	119,6	7
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	0,8	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,9	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,8	61,5	6
Isarco	Tires	1019	Pn	—	0,8	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,1	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	11,1	8,1	46,8	6
Isarco	Fiè	900	Pn	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	5,4	1,0	—	—	0,1	17,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,8	67,7	8
Isarco	Castello di Presule	865	Pr	—	6,0	—	0,2	—	8,4	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	5,6	1,4	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,6	54,0	8
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,4	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	11,2	9,0	59,0	6
Isarco	Lavazè	1806	Pn	—	—	—	—	—	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	—	76,1?	2?
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pr	—	5,6	—	0,2	—	33,6	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	8,0	2,6	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	18,8	5,8	91,0	8
Isarco	Cardano	280	Pn	—	26,0	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	5,0	112,0	7
Isarco	Madonna del Renon	1630	Pn	—	3,2	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	21,0	—	—	—	8,3	24,9	—	—	—	—	—	—	—	7,7	4,8	97,6	8
Isarco	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	2,0	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	13,0	3,0	—	—	28,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	39,0	169,0	11
Isarco	Sonvigo	1328	Pn	—	—	—	2,5	—	8,4	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	6,5	—	—	2,0	2,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	87,4	9
Rienza	Vanga	1065	Pn	—	3,2	—	0,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,4	—	—	7,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	6,1	10,0	62,0	8
Rienza	S. Genesio	1060	Pn	—	35,2	—	0,6	—	10,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,1	6,6	5,7	—	—	1,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,8	96,9	9
Rienza	Sarentino	966	Pr	—	0,4	—	1,2	—	12,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	4,6	25,2	2,8	—	—	22,2	28,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,6	136,4	10
Rienza	Belsano (Gries)	292	Pr	—	32,8	—	0,4	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,4	—	—	0,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	13,8	88,4	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	20,0	—	—	—	58,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,3	97,7	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	14,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	1,2	—	2,3	—	—	9,0	8,1	—	—	11,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	22,5	6,2	94,3	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	14,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	76,5	8
	Caldaro	566	Pn	—	17,7	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	4,8	—	—	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	81,9	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	10,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	89,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	0,5	—	7,5	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	79,0	7
	Cauria	1328	Pn	—	2,0	—	—	—	52,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,4	83,5	6
	Salorno	224	Pr	—	3,2	—	0,4	—	36,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	1,8	0,6	—	—	0,2	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	5,4	66,8	6
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	14,2	—	18,4	—	—	—	—	3,4	—	4,4	—	—	10,0	5,2	—	—	12,0	25,4	—	—	—	—	—	—	—	18,4	9,4	120,8	10
	Pelo	1180	Pr	—	—	—	3,0	—	4,3	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	0,6	6,3	3,4	—	—	18,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	6,2	72,6	8
	Provès	1414	Pn	—	18,0	—	3,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	132,9	6
Sarca	Méndola	1360	Pn	—	23,2	—	0,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,3	4,5	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	16,2	92,8	6
	Sensale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,5	3,0	—	—	7,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	65,0	8
	Fondo	930	Pn	—	12,5	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	6,6	—	—	4,6	16,8	—	—	—	—	—	—	—	8,6	21,2	88,2	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	—	—	—	2,0	—	5,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	78,2	9
	Romeno	969	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	4,7	16,4	»	»
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	104,5	6
	Coredo	831	Pn	—	5,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		59,7	6?
Noce	Malè	787	Pr	—	4,6	—	2,8	—	6,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	6,0	1,4	—	—	12,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	24,8	84,4	10
	Cles	656	Pr	—	1,8	—	0,4	—	10,0	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	—	5,2	2,0	—	—	3,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	18,2	31,2	79,8	9
	Spormaggiore	565	Pr	—	4,0	—	5,4	—	28,6	—	—	—	—	0,8	—	3,4	—	—	—	9,0	3,0	—	—	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	6,6	19,6	89,6	9
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	25,0	7,8	—	5,0	—	6,7	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	2,2	8,8	12,5	—	—	—	—	—	—	25,0	45,0	147,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	14,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	99,0	6
	Passo Pordoi	2140	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Maxxin	1379	Pn	—	3,2	—	—	—	20,8	—	—	—	—	6,5	—	12,4	—	—	—	5,2	0,8	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	104,8	7
	Nonsa	1108	Pr	—	4,0	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	—	1,4	5,0	0,2	—	2,8	29,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	77,0	9
	Predazzo	1020	Pr	—	14,4	—	—	—	12,3	—	—	—	—	0,8	1,8	3,2	—	—	—	1,2	2,6	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,0	64,4	9
Avisio	Passo di Rolle	1984	Pr	—	10,4	—	0,2	—	29,2	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	6,8	8,0	—	—	—	28,8	0,6	—	—	0,2	—	—	—	4,6	14,8	118,0	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	4,2	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	17,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	98,0	8
	Anterivo	1209	Pn	—	2,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	2,1	11,1	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,7	78,2	8
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	5,0	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	78,0	5
	Cavalese	1014	Pr	—	9,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	1,2	17,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,8	61,2	8
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	1,1	—	4,0	—	24,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	58,8	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	11,5	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	51,6	5
	Monte Bondone	1320	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	1,4	11,6	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	32,0	98,4	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	47,0	5
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	1,0	—	3,2	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,9	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,5	52,7	7
	Trento	195	Pr	—	—	—	1,0	—	9,9	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	12,8	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,7	57,9	8
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,7	47,3	4
Alto Cordevole	Serrada	1248	Pn	—	—	—	8,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	11,1	10,0	93,6	6
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	5,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	91,4	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	6,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,1	—	—	—	40,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	69,7?	6?
	Fòbbese	700	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	67,0	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	103,0	7
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	1,6	—	0,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—	—	—	47,4	—	—	—	—	—	—	—	11,4	8,4	76,8	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	—	—	58,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	93,2	6
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	0,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,3	—	—	—	53,5	11,3	—	—	—	—	—	—	22,0	12,0	135,3	7
Alto	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,2	—	—	—	63,2	18,0	—	—	—	—	—	—	1,0	21,5	130,7	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,0	—	—	—	50,0	8,7	—	—	—	—	—	—	2,2	18,2	93,9	7
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	19,0	63,2	6
	Ferrara M. Baldo	631	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	73,5	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	58,0	6
Lessò	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	3
Brenta di Primiero	Asìi	188	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	69,0	7
Brenta di Bassano	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2
Val Pusteria	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	47,1	8
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	10,8	14,4	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	62,2	7

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	5,9	16,0	75,4	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	29,2	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	40,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	16,0	53,0	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	63,6	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	40,9	4
Illasi	Campofontana	1228	Pr	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	25,4	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	2,3	55,4	6
	Ginzza	758	Pn	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,1	—	—	—	—	—	—	2,5	6,8	31,1	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1		85,7	5?
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	30,4	3,0	—	—	—	—	—	—	4,8	2,5	75,5	6
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	29,9	3,8	—	—	—	—	—	—	10,9	6,5	56,7	6
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	42,8	3
	Ferrazza	861	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	4,1	—	—	—	—	—	—	4,0	3,7	42,9	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	21,8	7,8	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	38,0	4
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	0,5	—	27,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	91,4	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	1,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	81,5	5
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	0,4	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	31,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,2	60,6	4
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,2	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,4	71,6	5
	Villeria	38	Pr	—	—	—	0,2	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,4	28,5	33,0	4
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	53,0	5
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	17,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	47,0	4
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	15,5	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	25,4	59,5	5
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	44,0	6
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	14,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,3	—	—	—	14,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,5	48,6	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	12,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,5	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	36,1	6
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	7,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	10,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	18,1	35,2	6
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	43,7	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	47,0	6
Brenta - Lagna di Tezzè	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	4,4	0,8	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,8	56,6	5
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	3
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	44,0	4
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,2	51,5	4
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	36,0	5
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	5,9	1,2	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	54,4	6
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,8	1,1	—	—	—	15,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	28,2	59,8	6
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,4	54,6	5
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	12,4	7,7	—	—	—	—	—	—	—	26,7	58,2	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Basso - Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** **a — fra Piave e Brenta**																																			
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	47,7	4
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	23,4	4
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	55,0	4
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	2,6	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	16,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	6,8	38,0	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	1,4	7,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	43,2	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	0,5	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	30,4	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	2,6	10,4	4
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** **b — fra Brenta e Adige**																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	39,0	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	41,0	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,1	—	—	—	15,4	3,2	—	—	—	—	—	—	3,1	2,6	76,1	7
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	35,0	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,0	89,4	5
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	17,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,9	38,5	4
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	40,3	4
	Rovolenta	7	P	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1,2	24,9	5
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,0	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	35,5	3
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	17,2	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	44,8	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	50,8	6
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	38,4	4
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	47,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5		62,0	6 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	61,0	2
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	50,7	4
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	22,8	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	2
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,4	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	48,6	4
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
	Este	13	P	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	15,1	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	30,1	4
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	16,7	5
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	29,1	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	36,5	4
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	26,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue Pianura occidentale																																		
	b — fra Brenta e Adige																																		
Bb-Brenta-Gorzone-Adige	Scave	40	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	49,1	3
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	73,5	3
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,1	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	9,2	3
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	61,8	4
	Zevio	81	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	24,9	2
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	13,4	3
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	3
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	1
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	2
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	13,6	4
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	6,8	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	20,0	3
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	19,5	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,9	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	14,8	3
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	39,0	3
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	25,0	4
	Castelnuovo Veronese	160	P	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	56,5	4
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	57,8	4
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	12,8	4
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	2
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	3
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Mezzo Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Fiume Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,4	16,4	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	13,3	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,7	4
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8		4,8	2?
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	23,4	3

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

In questo mese il manto nevoso rimane limitato solo alle località a neve perenne.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(--), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Fusine	Fusine	Ir	[0.56]	0.55	0.53	0.52	0.51	0.46	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.31	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	[0.25]	0.37	0.21	12
	Pesca																																			
Pesa	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte di Postumia	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0
	Postumia Grotte	I	0.46	0.88	0.84	0.82	0.28	[0.22]	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.45	0.46	0.46	0.46	0.48	0.56	[0.76]	0.78	0.86	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.89	0.56	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.70	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.91	0.89	0.90	0.94	0.94	0.94	[0.56]	[0.26]	0.24	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.06	0.20	7
	Levade	I	0.95	0.90	0.90	0.94	0.96	0.89	0.90	0.95	0.95	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.76]	0.85	0.82	[2.02]	1.00	1.00	0.98	1.02	1.55	1.20	1.12	1.08	1.05	1.05	1.03	1.02	0.98	1.01	1.26	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.20	1.20	1.18	1.14	1.17	1.14	1.11	1.13	1.09	1.10	1.07	1.04	0.96	1.08	1.04	1.07	[1.02]	2.35	1.90	1.70	1.30	1.22	[2.40]	2.08	1.66	1.40	1.18	1.10	1.07	1.06	1.09	1.29	1.35	8
Judrinaga	Ponte S. Lazzaro	I	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.85]	0.90	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.77	0.10	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenero (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.04	8
	Poglie di Torrenova	I	[0.16]	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.08	0.10	0.12	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.06	7
	Cave Auremiane	I	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	[0.06]	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	[0.24]	0.18	0.16	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.18	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.59	0.59	0.59	0.59	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.64	0.60	0.59	0.59	0.59	[0.66]	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.59	0.08	8
	Decani	I	[0.64]	0.65	0.66	0.65	0.65	0.64	0.67	0.64	0.65	0.65	0.64	0.65	0.66	0.66	0.68	0.68	0.70	[0.80]	0.76	0.68	0.72	0.70	0.66	0.65	0.65	0.66	0.64	0.66	0.68	0.70	0.68	0.67	0.16	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.34]	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.29	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	[0.23]	0.23	0.23	0.23	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27	0.11	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.86	0.83	0.82	0.81	0.79	0.82	0.80	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.72	0.70	0.68	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.66	[0.87]	0.74	0.21	12
	Modrea	I	0.52	0.48	0.46	0.44	0.44	0.48	0.50	0.44	0.42	0.40	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.32	0.32	0.50	0.42	0.36	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	[0.30]	[0.64]	0.40	0.34	5
	Canale	Ir	1.24	1.18	1.16	1.12	1.10	1.25	1.20	1.13	1.07	1.04	1.04	1.14	1.04	1.02	1.00	0.98	0.96	0.99	0.95	0.92	0.91	[1.62]	1.33	1.07	1.00	0.96	0.94	0.92	[0.90]	0.90	1.38	1.08	0.78	12
	Salcano	I	0.27	0.25	0.23	0.20	0.17	0.16	0.32	0.19	0.15	0.12	0.10	0.18	0.12	0.08	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0	0.01	0.36	[0.58]	0.19	0.08	0.04	0.02	0	0.00	[0.30]	0.50	0.14	0.61	2
	Pieris	I	0.90	0.80	0.76	0.72	0.68	0.67	0.80	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.67	0.65	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.58]	0.58	[1.40]	0.90	0.82	0.79	0.77	0.74	0.71	0.67	0.68	0.78	0.22	8
	Idria Inferiore	I	0.48	0.48	[0.42]	0.42	0.42	0.50	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.54	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	[1.85]	0.90	0.58	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.47	0.47	0.52	1.32	6
Idria	Recca	I	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.32	0.33	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	[0.29]	0.29	[0.91]	0.68	0.45	0.38	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.34	0.35	0.62	6
	Tribussa Inferiore	I	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.51	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.44]	0.44	[0.98]	0.88	0.56	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.47	0.49	0.49	9
	Montespino	I	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	0.35	0.11	0.09	0.09	0.09	0.25	0.10	0.09	0.09	0.10	[0.75]	0.80	0.50	0.30	0.18	0.18	0.16	0.18	0.11	0.13	0.17	0.67	7
Natisone	Merna	I	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	0.45	0.42	0.42	0.50	0.50	[1.03]	0.70	0.54	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.46	0.58	8
	Rubbia	I	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.08	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	[0.08]	0.50	[0.55]	0.50	0.40	0.20	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.48	8

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.62	0.58	0.56	0.55	0.53	[0.66]	0.64	0.59	0.56	0.55	0.54	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.55	0.56	0.54	0.54	0.53	0.51	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	[0.48]	0.50	0.55	0.56	0.38	11
	Latisana °	I	0.65	0.46	0.40	0.39	0.35	0.16	0.16	0.12	0.08	0.08	0.04	0.04	0.25	0.86	0.52	[0.60]	0.56	0.55	0.46	0.40	0.85	0.26	0.10	[0.02]	0.08	0.09	0.19	0.91	0.33	0.50	0.43	0.29	0.83	11
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.27	2.30	2.30	2.26	2.16	2.37	2.32	2.22	2.30	2.26	2.27	2.26	2.32	2.25	2.15	2.22	2.27	2.26	[2.14]	2.41	2.67	[2.68]	2.40	2.30	2.26	2.20	2.29	2.26	2.27	2.34	2.28	2.29	0.54	11
Livenza	S. Cassiano	I	0.72	0.70	0.70	0.68	[0.66]	0.94	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.82	0.80	0.80	0.78	0.75	0.74	0.77	0.72	0.70	[1.28]	1.22	1.15	1.08	1.00	0.95	0.90	0.86	0.88	0.85	0.88	0.86	0.62	11
Livenza	Motta °	I	0.10	0.08	0	0.10	0.08	0.23	0.03	0.01	0	0.06	0.01	0.00	[0.07]	0.13	0.13	0.25	0.10	0.05	0.07	0.05	0.10	0.25	[0.30]	0.07	0	0.01	0.02	0.13	0.10	0.10	0.16	0.06	0.37	3
Gorgazzo Malusa	Gorgazzo	I	[0.73]	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	[0.57]	0.67	0.16	3
Malusa	Visinale	I	1.85	1.25	1.20	1.15	1.10	1.07	1.04	0.90	0.85	0.80	0.76	0.74	0.70	0.68	0.74	0.84	0.87	0.90	0.87	0.82	1.44	[1.50]	0.85	0.70	[0.60]	0.64	0.60	0.65	0.70	0.78	0.80	0.90	0.90	11
	Schiavoi	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.35	0.70	0.70	0.70	[0.60]	0.75	0.75	[0.90]	0.65	0.70	0.50	0.60	0.65	0.70	0.45	0.60	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.65	0.30	11
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.78	0.80	0.80	0.78	0.77	0.77	0.76	0.84	0.80	0.79	0.79	[0.85]	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	[0.75]	0.75	0.75	0.78	0.78	0.10	11
	Cimagogna	Ir	0.77	0.74	0.73	0.73	0.71	0.76	0.72	0.71	0.70	0.69	0.70	0.69	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.73	0.70	0.68	0.69	[0.79]	0.72	0.70	0.69	0.68	0.69	0.68	[0.67]	0.71	0.68	0.71	0.12	12
	Pararolo (1)	Ir	0.82	0.79	0.76	0.76	0.74	[0.88]	0.75	0.73	0.71	0.70	0.70	0.72	0.78	0.69	0.68	0.67	0.67	0.72	0.68	0.65	0.68	0.62	0.72	0.68	0.66	0.64	0.64	0.61	[0.60]	0.62	0.64	0.74	0.28	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.80	0.76	0.75	[0.72]	0.73	0.89	0.80	0.76	0.76	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	0.77	0.81	0.91	0.81	0.82	0.78	0.78	[0.90]	0.79	0.76	0.75	0.77	0.76	0.77	0.76	0.80	0.80	0.78	0.18	11
	Belluno	I	0.50	0.52	[0.50]	0.52	0.62	0.65	0.58	0.55	0.55	0.50	0.50	0.51	0.54	0.50	0.50	0.52	0.50	0.55	0.50	0.47	0.61	0.66	0.60	0.58	[0.70]	0.60	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.21	8
	Segusino	Ir	1.05	1.06	1.02	0.99	0.98	1.07	1.04	1.01	1.00	0.98	0.99	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	1.00	1.04	0.98	0.99	1.00	[1.10]	1.06	0.99	0.97	0.96	0.96	[0.94]	0.96	0.96	1.03	1.00	0.16	19
	Nervesa °	Ir	0.66	[0.68]	0.64	0.62	0.62	0.64	0.66	0.64	0.62	0.61	0.51	0.52	0.48	0.49	[0.47]	0.48	0.50	0.53	0.50	0.49	0.47	0.65	0.59	0.53	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.53	0.55	0.21	12
Astico	Asiago °	Ir	[1.06]	1.05	1.04	1.03	1.04	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.00	1.03	1.06	1.03	1.01	1.00	1.00	[0.99]	0.99	0.99	0.99	1.00	1.02	0.07	11
Nieto	Perarolo	Ir	[0.49]	0.46	0.44	0.43	0.41	0.43	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.39	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.46	0.40	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34	[0.31]	0.31	0.32	0.39	0.18	11
Mis	Mis	Ir	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	[0.15]	0.13	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.12	0,13	0.13	0.04	11
	Brenta																																			
Brenta	Sarcon	Ir	0.18	0.18	0.14	0.18	0.11	0.15	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	[0.21]	0.15	0.11	0.10	0.07	0.07	[0.06]	0.06	0.06	0.10	0.11	0.15	12
Brenta	Limena °	Ilr	0.80	0.80	1.00	0.90	1.05	0.91	0.93	0.97	1.00	1.04	1.05	1.03	0.94	1.00	1.00	0.93	[1.07]	1.00	1.05	0.95	1.06	0.94	[0.89]	0.76	0.70	0.80	0.85	0.97	0.90	1.01	0.90	0.96	0.30	12
	Corte	I	0.70	0.80	0.81	0.84	[0.78]	0.76	0.78	0.85	0.84	0.88	0.90	0.92	0.94	0.90	0.88	0.97	[0.89]	0.92	0.96	0.90	0.90	0.98	0.88	0.88	0.87	0.90	0.91	0.98	0.97	0.98	0.98	0.93	0.11	12
Muson dei Sassi	Ponte Pannello	I	[0.66]	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	[0.69]	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.69	0.67	0.03	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.35	0.34	0.33	0.31	0.34	0.32	[0.36]	0.30	0.28	0.29	0.28	0.32	0.30	0.31	0.30	0.26	0.24	0.29	0.29	0.28	0.27	[0.29]	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.30	0.35	0.30	0.08	12
Bacchiglione	Cervarese	I	2.40	2.38	2.47	2.38	2.30	2.40	2.30	2.32	2.40	2.40	2.39	2.36	2.36	2.36	2.34	2.36	2.37	2.35	2.30	2.34	2.31	2.40	2.30	2.30	2.27	2.40	2.30	2.30	[2.30]	2.36	[2.45]	2.30	0.17	9
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.58	0.96	0.95	0.36	0.85	[0.55]	0.43	0.46	0.90	0.02	0.55	1.05	0.10	0.60	0.70	1.03	0.15	0.63	1.17	0.20	0.65	0.90	[1.40]	0.40	1.00	0.20	0.27	0.75	0.68	1.07	0.23	0.59	1.45	11
	Bovolenta °	I	0.31	0.37	0.04	0.31	[0.05]	0.13	0.07	0.08	0.40	0.40	0.01	0.07	0.04	0.14	0.02	0.01	0	0.10	0.16	0.22	0.04	0.30	0.10	[0.05]	0.02	0.10	0.11	0.10	0.08	0.14	0.06	0.11	1.00	0
Tesina Fiumicino	Bolzano	I	[0.38]	0.38	0.36	0.39	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.04	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.80	1.85	1.86	1.84	1.89	1.77	1.78	1.85	1.92	1.89	1.90	[1.80]	1.86	1.84	1.89	1.95	1.85	1.89	1.76	1.76	1.71	1.84	1.80	0.56	0.51	0.56	0.79	0.77	0.75	0.76	[0.78]	1.39	0.37	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.85]	0.85	0.87	0.87	[0.90]	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.03	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	0.05	0.00	[0.98]	0.90	0.90	0.89	0.84	0.85	0.81	0.85	0.84	0.87	0.87	0.85	0.86	0.88	0.88	0.87	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.84	0.86	0.87	0.87	0.90	[0.70]	0.90	0.70	0.88	0.18	12
	Brancaglia	I	1.40	1.38	1.39	[1.50]	1.34	1.37	1.34	1.36	1.42	1.50	1.55	1.59	1.51	1.51	1.38	[1.55]	1.37	1.41	1.45	1.45	1.50	1.71	1.74	1.77	1.70	1.58	1.56	1.56	1.56	1.56	1.57	1.46	0.28	12
C. S. Calaone	Prà °	I	[2.76]	2.78	2.79	2.79	2.79	2.79	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	[2.81]	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.79	2.79	2.79	2.79	2.78	2.78	2.80	0.04	12
Gorzone	Stanghella	I	2.85	2.89	2.84	2.85	[2.87]	2.84	2.86	2.86	2.79	2.83	2.79	2.79	2.78	2.78	2.78	2.80	2.84	2.81	2.80	2.83	2.80	2.80	2.81	2.80	2.80	2.80	[2.78]	2.76	2.80	2.81	2.86	2.80	0.21	9
Gorzone	Taglio Anguillara	I	2.07	2.04	2.06	2.05	2.07	2.06	[2.08]	2.07	2.03	2.01	2.02	2.03	2.03	2.04	2.04	2.01	2.07	2.04	2.17	[2.14]	2.10	2.08	2.06	2.06	2.07	2.06	2.04	2.04	2.05	2.06	2.05	2.05	0.13	11
Frassine	Cà Dolfin	I	1.85	1.80	1.80	1.97	2.00	2.05	1.96	2.00	[2.02]	2.03	1.99	1.97	1.96	1.79	1.78	1.86	1.79	1.80	1.80	1.87	1.80	1.78	1.70	1.73	1.75	1.77	1.76	1.76	1.80	1.87	[1.80]	1.91	0.46	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	1.36	1.31	[1.56]	1.35	1.36	1.37	1.44	1.39	1.36	1.39	1.37	1.39	1.37	1.39	1.18	1.37	1.31	1.13	1.11	1.09	1.07	1.05	1.01	0.91	0.88	0.85	[0.90]	0.94	0.96	0.95	0.96	1.19	0.35	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Gloresna	I	0.75	0.75	0.80	0.60	0.60	0.60	0.82	0.62	0.90	0.60	0.60	[0.58]	0.58	0.60	0.60	0.70	0.75	[0.77]	0.77	0.78	0.73	0.69	0.69	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.63	0.65	0.65	0.65	0.18	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.43	1.44	1.37	1.51	1.55	1.40	1.19	1.25	1.21	1.15	1.06	1.05	1.17	1.28	1.30	1.58	1.28	1.04	1.06	[1.02]	1.48	1.30	1.17	1.14	1.04	1.02	1.02	1.16	1.06	[2.80]	1.38	1.28	1.78	18
	Brennero	Ir	2.31	2.34	2.28	2.30	2.41	2.56	2.16	2.06	2.10	2.03	2.10	2.09	2.14	2.16	2.14	2.30	2.37	2.11	2.02	[1.98]	2.20	2.06	2.18	2.11	2.10	2.09	2.07	2.10	2.20	[2.77]	2.60	2.28	0.79	19
	Nave S. Felice	I	1.94	2.02	1.99	2.00	2.10	2.40	1.87	1.80	1.77	1.75	1.72	1.72	1.94	1.78	1.80	1.82	2.24	1.78	1.60	[1.56]	1.57	2.62	1.89	1.75	1.73	1.70	1.70	1.72	1.55	2.15	[3.75]	1.90	1.19	7
	Trento	Ir	1.47	1.54	1.49	1.54	1.62	1.82	1.40	1.39	1.33	1.30	1.28	1.28	1.35	1.31	1.30	1.34	1.57	1.39	1.20	[1.11]	1.16	[1.91]	1.35	1.26	1.24	1.22	1.18	1.20	1.17	1.68	1.86	1.39	0.80	19
	Borghetto	I	1.27	1.27	1.22	1.19	1.21	1.82	1.50	1.41	1.31	1.27	1.20	1.17	1.14	1.12	1.13	1.11	1.22	1.14	1.04	[0.96]	1.04	1.58	1.62	1.12	1.12	1.10	1.17	1.12	1.14	1.20	[1.75]	1.22	0.79	19
	Pescantina	Ir	1.76	1.81	1.86	1.90	1.91	2.09	1.76	1.66	1.58	1.50	1.38	1.38	1.39	1.34	1.30	1.30	1.50	1.30	1.28	1.20	[1.15]	1.81	1.70	1.54	1.38	1.36	1.39	1.39	1.36	1.98	[2.41]	1.72	0.84	19
	Legnago (pesto)	I	0.89	0.87	0.89	0.88	0.79	0.71	0.88	0.86	1.06	1.06	1.07	1.08	1.08	1.01	1.02	1.08	0.97	0.79	1.06	1.01	[1.21]	1.90	0.88	0.89	1.08	1.05	1.07	1.15	1.06	1.09	[0.78]	0.98	1.00	19
	Legnago	Ir	1.39	1.37	1.31	1.38	1.33	1.19	0.94	1.06	1.15	1.15	1.19	1.16	1.17	1.13	1.14	1.14	1.19	1.16	1.11	1.07	[1.09]	1.58	1.35	1.08	1.11	1.16	1.20	1.21	1.10	1.28*	[0.96]	1.18	0.92	19
	Badia Polesine	I	1.70	1.63	1.70	1.67	1.68	1.82	2.06	1.56	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.44	1.40	1.40	1.48	1.73	1.40	1.30	[1.18]	1.18	[2.17]	1.68	1.40	1.35	1.30	1.29	1.30	1.28	1.28	1.51	0.99	19
	Boara Pisani	Ir	0.88	0.94	0.84	0.91	0.78	0.89	0.88	0.76	1.01	1.07	1.07	0.79	0.79	0.99	1.04	1.05	0.90	0.80	0.96	0.91	1.09	[0.98]	[0.89]	0.79	1.09	1.10	1.13	1.19	1.14	1.33	0.91	1.04	1.14	19
	Cavarzere*	I	[1.65]	1.47	1.30	1.35	1.29	1.31	1.63	1.60	1.24	0.96	0.95	0.86	0.95	0.85	0.97	0.99	1.00	1.28	1.16	0.82	0.76	[0.52]	1.60	1.01	1.05	0.98	0.87	0.80	0.82	0.80	0.98	1.11	1.08	19
	Cavanella*	Ir	[2.20]	1.99	1.97	2.00	1.97	2.03	2.09	2.14	1.81	1.72	1.75	1.74	1.77	1.80	1.86	1.89	1.96	2.01	1.98	1.77	[1.69]	1.74	2.05	2.17	1.84	1.77	1.77	1.79	1.76	1.82	1.81	1.89	0.51	19
	Porto Fossone*	Ir	1.58	1.58	1.58	1.62	1.64	[1.86]	1.49	1.52	1.41	1.38	[1.29]	1.32	1.40	1.47	1.51	1.57	1.70	1.56	1.66	1.56	1.52	1.55	1.47	1.49	1.41	1.36	1.38	1.42	1.39	1.47	1.47	1.51	0.37	19
	Vipiteno	I	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1.16	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	1.08	1.10	1.06	0.94	0.94	0.94	[0.98]	0.98	0.98	[1.72]	1.38	1.01	0.78	8
Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.40	0.35	[0.30]	0.51	0.59	0.70	0.42	0.41	0.36	0.45	0.45	0.42	0.47	0.50	0.52	0.60	0.60	0.48	0.35	0.32	0.39	0.77	0.42	0.48	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	[1.18]	0.87	0.51	0.83	9
	Costa di Sotto	Ir	1.03	1.01	1.02	1.01	1.04	1.18	0.94	0.90	0.92	0.90	[0.84]	0.88	0.92	0.94	0.97	1.01	1.06	0.96	0.86	0.85	0.98	1.84	1.02	0.92	0.96	0.99	0.94	0.96	1.06	[1.44]	1.24	1.00	0.60	19
	Valdaora	I	0.97	0.97	0.96	0.96	0.99	0.79	0.78	0.72	0.71	0.69	0.66	0.66	[0]	0.66	0.76	0.76	0.71	0.65	0.67	0.69	0.69	[0.65]	0.69	0.64	0.69	0.71	0.76	0.79	0.79	0	0.70	0.72	0.35	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.47	1.47	1.45	1.45	1.43	1.67	1.85	1.80	1.35	1.35	[1.30]	1.30	1.43	1.47	1.42	1.54	1.60	1.85	1.38	1.33	1.87	[2.00]	1.50	1.40	1.40	1.45	1.37	1.45	1.65	1.75	1.75	1.43	0.70	8
	Brennero	I	0.28	0.30	0.20	0.20	0.66	0.55	0.18	0.18	0.16	0.20	0.20	0.15	0.27	0.26	0.21	0.29	0.45	0.23	0.12	[0.06]	0.16	[0.25]	0.22	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.58	0.48	0.57	0.26	0.50	8
Rienza	Ob di Pietra	Ir	0.62	0.62	0.63	0.66	0.67	0.66	0.56	[0.56]	0.57	0.57	0.59	0.55	0.56	0.64	0.65	0.66	0.63	0.56	0.53	0.53	0.80	0.70	0.58	0.54	0.56	0.61	0.60	0.62	0.69	[1.03]	0.72	0.68	0.50	12
Rienza	S. Maurizio	I	1.36	1.29	1.27	1.38	1.42	1.33	1.28	1.29	1.32	1.30	1.32	1.20	1.19	1.28	1.29	1.40	1.39	1.19	[1.18]	1.20	1.28	1.42	1.29	1.27	1.28	1.27	1.29	1.29	1.31	[1.96]	1.44	1.32	0.77	13
Ansiera	Montana	I	[0.66]	0.65	0.64	0.63	0.63	0.66	0.68	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.62	0.59	0.59	0.56	0.58	0.60	0.57	0.57	0.59	0.62	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.58	0.60	0.11	7
	Lungega	I	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.72]	0.69	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.69	[0.68]	0.68	0.68	0.65	0.68	0.66	0.64	0.64	0.68	0.68	0.68	0.68	0.66	0.69	0.66	0.00	7
Noce	Tassullo	Ir	0.91	0.93	0.96	0.96	0.96	0.95	0.88	0.85	0.87	0.86	0.88	0.86	0.86	0.89	0.88	0.89	0.86	0.84	[0.81]	0.81	0.97	0.94	0.85	0.88	0.88	0.88	0.82	0.88	0.92	[1.06]	0.95	0.88	0.24	12
	Rocchetta	I	1.30	1.28	1.28	1.25	1.25	1.45	1.30	1.28	1.25	1.23	1.30	[1.18]	1.22	1.27	1.30	1.30	1.32	1.20	1.18	1.20	1.22	1.57	1.30	1.30	1.30	1.26	1.28	1.30	1.30	[1.60]	1.60	1.30	0.42	7
	Zambana	I	1.40	1.50	1.50	1.55	1.55	1.50	1.47	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.43	1.40	1.40	[1.50]	1.45	1.40	1.40	[1.37]	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.42	0.23	8
	Ponte di Mocna	Ir	[0.52]	0.52	0.51	0.51	0.50	0.52	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.45	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.46	0.45	0.48	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.45	0.13	12
Fella	Predazzo (P.te della Stazione)	I	[0.46]	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.36	0.32	0.36	0.35	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	0.28	[0.27]	0.35	0.36	0.19	7
	Pesselago	Ir	0.52	0.55	0.52	0.49	0.48	[0.60]	0.50	0.47	0.44	0.43	0.42	0.41	0.46	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.36	0.37	0.36	0.44	0.38	0.36	[0.33]	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.38	0.42	0.17	12
	Pianura occidentale																																			
Silc	Castor*	Ir	0.56	0.50	0.52	0.58	0.63	[0.72]	0.67	0.64	0.62	0.66	0.62	0.66	0.62	0.59	0.57	0.54	0.55	0.55	0.57	[0.49]	0.51	0.61	0.67	0.60	0.58	0.53	0.50	0.54	0.53	0.55	0.61	0.58	0.22	12
	Trepalade*	I	1.11	1.10	1.09	[1.06]	1.07	1.18	1.25	1.22	1.20	1.18	1.20	[1.20]	1.15	1.18	1.14	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.15	1.16	1.14	1.14	1.15	1.14	1.15	1.14	1.16	1.20	1.14	0.20	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	1.84	[1.62]	1.66	1.88	1.91	2.02	2.14	2.20	2.22	2.28	2.30	2.48	2.54	2.52	2.57	2.58	2.46	2.51	2.57	2.66	2.72	2.78	2.89	3.06	[3.22]	3.16	3.04	2.85	2.78	2.75	2.71	2.49	1.40	12
	Canda	I	0.49	0.51	[0.47]	0.47	0.53	0.56	0.62	0.69	0.79	0.89	0.97	1.01	1.11	1.17	1.12	1.13	1.12	1.15	1.19	1.24	1.32	1.41	1.48	1.56	1.76	[1.92]	1.77	1.65	1.61	1.56	1.58	1.12	1.43	12
	Rosaro	I	1.27	1.22	1.32	1.38	1.42	1.49	1.54	1.62	1.57	1.52	1.64	1.70	1.71	1.78	1.91	[2.00]	1.74	1.64	1.65	1.66	1.78	1.80	1.78	1.75	1.78	1.54	1.49	1.37	1.29	[1.14]	1.25	1.58	0.66	12
	Adria	I	0.77	0.80	0.81	0.75	0.76	0.77	0.76	0.79	[0.74]	0.81	0.86	0.86	0.88	0.91	1.00	1.21	1.25	1.25	1.28	1.31	1.39	1.41	1.47	1.48	1.58	1.57	[1.59]	1.56	1.54	1.57	1.55	1.14	0.83	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	4.32	[4.10]	4.32	4.34	4.40	4.31	4.47	4.41	4.36	4.41	4.31	4.30	4.25	4.22	4.28	4.29	[4.19]	4.21	4.26	4.31	4.28	4.26	4.26	4.26	4.29	4.29	4.33	4.35	4.37	4.38	4.39	4.31	0.27	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	0.480	41	0.31	4.80	415	1.25	45.5	3931	2.26	7.2	622	0.76	20.3	1754	1.05	9.6	829
2	0.90	0.400	35	0.31	4.80	415	1.16	41.5	3586	2.22	6.5	562	0.74	19.5	1685	1.04	9.2	795
3	0.90	0.400	35	0.31	4.80	415	1.14	38.0	3110	2.25	7.0	605	0.73	19.1	1650	1.04	9.2	795
4	0.94	0.440	38	0.31	4.80	415	1.12	37.0	3197	2.24	6.8	588	0.71	18.2	1572	1.03	9.0	778
5	0.88	0.350	30	0.30	4.50	389	1.09	35.0	3024	2.25	7.0	605	0.71	18.2	1572	1.04	9.3	804
6	0.88	0.370	32	0.30	4.50	389	1.23	45.0	3888	2.31	8.0	691	0.77	21.0	1814	1.04	9.3	804
7	0.90	0.400	35	0.24	5.3	458	1.22	44.3	3828	2.29	7.7	665	0.72	18.6	1607	1.04	9.3	804
8	0.95	0.480	41	0.32	4.90	423	1.12	36.7	3171	2.24	6.8	588	0.71	18.2	1572	1.03	9.0	778
9	0.95	0.480	41	0.31	4.80	415	1.07	33.1	2860	2.25	7.0	605	0.70	17.7	1529	1.02	8.7	752
10	1.00	0.510	44	0.30	4.50	389	1.04	31.1	2687	2.24	6.8	588	0.70	17.7	1529	1.02	8.7	752
11	0.90	0.400	35	0.30	4.50	389	1.05	31.6	2730	2.34	8.6	743	0.75	20.0	1728	1.01	8.4	726
12	0.90	0.400	35	0.32	4.90	423	1.10	35.0	3024	2.32	8.2	708	0.71	18.2	1572	1.00	8.1	700
13	0.90	0.400	35	0.33	5.0	432	1.04	31.0	2678	2.28	7.5	648	0.72	18.6	1607	1.01	8.4	726
14	0.90	0.400	35	0.31	4.80	415	1.01	29.0	2506	2.16	5.5	475	0.71	18.1	1564	1.01	8.4	726
15	0.78	*0.280*	*24*	0.30	4.50	389	1.00	28.0	2419	2.12	*4.90*	*423*	0.70	17.6	1521	1.01	8.4	726
16	0.85	0.340	29	0.30	4.50	389	0.98	26.8	2316	2.17	5.6	484	0.70	17.6	1521	1.01	8.4	726
17	0.82	0.320	28	0.31	4.80	415	0.97	26.0	2246	2.17	5.6	484	0.73	19.0	1642	1.01	8.4	726
18	2.02	3.20	276	0.30	4.50	389	0.98	26.7	2307	2.19	6.0	518	0.74	19.5	1685	1.02	8.7	752
19	1.00	0.510	44	0.30	4.50	389	0.95	24.7	2134	2.16	5.5	475	0.69	17.1	1477	1.00	8.1	700
20	1.00	0.510	44	0.29	*4.20*	*363*	0.92	22.8	1927	2.30	7.9	683	0.69	17.1	1477	1.01	8.4	726
21	0.98	0.490	42	0.29	4.20	363	0.92	22.8	1927	2.35	8.8	760	0.73	19.0	1642	1.06	9.7	839
22	1.02	0.600	52	0.91	30.5	2635	1.54	68.7	5936	2.46	10.9	942	0.80	22.4	1935	1.06	10.8	864
23	1.55	1.60	138	0.68	17.0	1469	1.37	54.7	4726	2.34	8.5	743	0.72	18.5	1598	1.02	8.7	752
24	1.20	0.850	73	0.48	7.4	639	1.07	32.6	2817	2.29	7.8	674	0.70	17.6	1521	1.01	8.4	726
25	1.12	0.760	66	0.38	6.2	536	0.99	27.0	2333	2.26	7.2	622	0.69	17.1	1477	1.00	8.1	700
26	1.08	0.740	64	0.34	5.3	458	0.96	25.0	2160	2.24	6.9	596	0.68	16.7	1443	1.00	8.1	700
27	1.05	0.650	56	0.33	5.0	432	0.94	23.5	2030	2.30	7.9	683	0.68	16.7	1443	0.99	*7.8*	*674*
28	1.05	0.650	56	0.32	4.90	423	0.92	22.0	1901	2.28	7.6	657	0.68	16.7	1443	0.99	7.8	674
29	1.03	0.630	54	0.32	4.90	423	0.90	*20.7*	*1788*	2.27	7.4	639	0.67	*16.3*	*1408*	0.99	7.8	674
30	1.02	0.600	52	0.31	4.80	415	0.93	22.9	1979	2.32	8.3	717	0.71	18.1	1564	0.99	7.8	674
31	0.98	0.490	42	0.34	5.3	458	1.28	47.6	4113	2.52	8.3	717	0.69	17.1	1477	1.00	8.1	700
Totale mensile			1652			16367			89279			19510			49029			23101
Media mensile		0.620			6.1			86.3			7.8			18.9			8.6	
Coefficiente in litri per km.² — Media mensile		2.5			20.3			24.5			»			29.9			42.0	
Coefficiente in litri per km.² — Massimo del mese		12.7			101.7			50.6			»			36.6			48.3	
Coefficiente in litri per km.² — Minimo del mese		1.1			14.0			15.3			»			25.6			33.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a FERAROLO Bacino km.² 891			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino km.² 162			CISMON P.to S. SILVESTRO - Bacino km.² 78			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 40			GADENA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	12.9	1115	0.14	2.50	216	0.16	35.5	3067	0.79	7.4	639	0.87	11.3	976	0.66	8.5	734
2	0.46	11.5	994	0.14	2.50	216	0.16	34.0	2938	0.77	6.8	588	0.86	11.0	950	0.65	8.2	708
3	0.44	10.7	924	0.14	2.50	216	0.14	32.5	2894	0.77	6.8	588	0.83	10.3	890	0.64	7.9	683
4	0.43	10.3	890	0.13	2.30	199	0.13	31.5	2722	0.77	6.8	588	0.81	9.8	847	0.63	7.7	665
5	0.42	10.0	864	0.13	2.30	199	0.11	30.0	2592	0.77	6.8	588	0.82	10.0	864	0.62	7.4	639
6	0.48	12.5	1080	0.14	2.60	225	0.15	32.0	2851	0.80	7.8	674	0.85	10.8	933	0.66	8.5	734
7	0.48	10.8	890	0.13	2.30	199	0.13	31.0	2678	0.78	7.3	631	0.83	10.3	890	0.63	7.7	665
8	0.41	9.6	829	0.13	2.40	207	0.12	30.5	2635	0.77	6.8	588	0.80	9.6	829	0.62	7.4	639
9	0.40	9.4	812	0.13	2.43	210	0.11	29.0	2506	0.75	6.3	544	0.80	9.6	829	0.61	7.2	622
10	0.39	9.1	786	0.13	2.45	212	0.11	29.0	2506	0.72	5.6	484	0.78	9.2	795	0.60	7.0	605
11	0.41	9.7	838	0.14	2.76	238	0.11	28.5	2462	0.72	5.6	484	0.78	9.2	795	0.60	7.0	605
12	0.39	9.1	786	0.14	2.75	238	0.13	30.0	2592	0.71	5.3	456	0.77	9.0	778	0.60	7.0	605
13	0.39	9.1	786	0.13	2.55	220	0.13	30.0	2592	0.72	5.6	484	0.79	9.4	812	0.62	7.5	648
14	0.37	8.6	743	0.12	2.29	198	0.11	28.0	2419	0.71	5.3	456	0.77	9.0	778	0.59	6.8	588
15	0.36	8.4	726	0.12	2.27	196	0.10	27.5	2376	0.71	5.3	456	0.76	8.9	769	0.59	6.8	588
16	0.36	8.4	726	0.12	2.25	194	0.11	28.0	2419	0.71	5.3	456	0.77	9.0	778	0.58	6.6	570
17	0.36	8.4	726	0.12	2.25	193	0.11	28.0	2419	0.71	5.3	456	0.77	9.0	778	0.58	6.6	570
18	0.36	8.5	734	0.13	2.46	213	0.11	28.0	2419	0.70	5.0	432	0.77	9.1	786	0.60	7.0	605
19	0.35	8.5	734	0.12	2.20	190	0.10	27.5	2376	0.70	5.0	432	0.76	9.0	778	0.57	6.4	553
20	0.36	9.0	778	0.12	2.18	188	0.09	27.0	2333	0.70	5.0	432	0.76	9.0	778	0.57	6.4	553
21	0.39	9.3	804	0.14	2.65	229	0.08	26.0	2246	0.70	5.0	432	0.79	9.5	821	0.58	6.6	570
22	0.46	12.0	1037	0.16	3.18	275	0.19	34.0	2938	0.75	6.3	544	0.84	10.6	916	0.62	7.5	648
23	0.40	9.7	838	0.15	2.88	206	0.16	31.5	2722	0.71	5.3	456	0.78	9.3	804	0.58	6.6	570
24	0.37	8.9	769	0.12	2.10	181	0.13	29.5	2548	0.70	5.0	432	0.76	9.0	778	0.57	6.4	553
25	0.36	8.6	743	0.12	2.09	180	0.11	28.0	2419	0.70	5.0	432	0.76	9.0	778	0.56	6.3	544
26	0.36	8.6	743	0.11	1.82	157	0.08	26.0	2246	0.70	5.0	432	0.75	8.8	760	0.56	6.3	544
27	0.35	8.7	752	0.11	1.80	156	0.09	27.0	2333	0.69	*4.8*	*415*	0.75	8.8	760	0.56	6.3	544
28	0.34	8.2	708	0.11	1.79	155	0.07	*25.5*	*2203*	0.69	4.8	415	0.74	8.7	752	0.55	*6.1*	*527*
29	0.31	*7.6*	*657*	0.11	*1.76*	*152*	0.07	25.5	2206	0.69	4.8	415	0.73	*8.6*	*743*	0.55	6.1	527
30	0.36	8.7	752	0.17	3.26	281	0.06	26.0	2246	0.71	5.3	458	0.76	9.1	786	0.55	6.1	527
31	0.35	8.1	700	0.14	2.48	214	0.10	27.5	2376	0.70	5.0	432	0.76	9.1	786	0.58	6.7	579
Totale mensile			25 264			6 351			76 277			15 881			25 817			18 713
Media mensile		9.4			2.57			29.2			5.7			9.5			7.0	
Deflusso in litri per km² — Media mensile		24.0			20.6			18.7			29.7			21.6			17.9	
Deflusso in litri per km² — Massimo del mese		33.0			28.3			22.7			40.6			25.7			21.5	
Deflusso in litri per km² — Minimo del mese		19.4			15.8			16.3			25.0			12.6			15.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a OA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 60			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 78			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 365			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1055		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.66	11.1	959	0.67	10.1	873	0.40	25.8	2196	1.05	111	9590	0.36	79.0	6826	0.91	34.5	2981
2	0.65	10.7	924	0.68	10.4	899	0.35	23.0	1901	1.05	111	9590	0.20	71.0	6134	0.93	37.0	3197
3	0.65	10.7	924	0.67	10.1	873	0.30	*19.8*	*1711*	1.05	111	9590	0.20	71.0	6134	0.93	36.5	3154
4	0.69	11.8	1020	0.74	11.8	1020	0.51	34.0	2939	1.05	111	9590	0.29	80.0	6912	1.00	48.7	4208
5	0.71	12.3	1063	0.75	12.1	1045	0.59	50.5	4363	1.10	121	10454	0.36	87.5	7560	1.00	49.0	4234
6	0.68	11.5	994	0.74	11.8	1020	0.70	49.8	4303	1.15	130	11232	0.55	106	9158	0.93	45.8	3914
7	0.59	9.1	786	0.73	11.7	1011	0.42	26.6	2298	0.95	93.5	8078	0.18	69.5	6005	0.91	36.8	2920
8	0.60	9.4	812	0.60	8.5	734	0.41	25.9	2238	0.92	89.5	7733	0.18	69.5	6005	0.90	32.5	2808
9	0.62	10.0	864	0.62	9.0	778	0.33	23.7	2048	0.92	89.5	7733	0.18	69.5	6005	0.91	34.2	2955
10	0.61	9.7	838	0.63	9.2	795	0.45	28.8	2488	0.92	89.5	7733	0.20	72.0	6221	0.91	34.3	2964
11	0.63	10.2	881	0.65	9.7	838	0.45	28.8	2488	0.91	88.5	7646	0.20	72.0	6221	0.93	37.7	3257
12	0.62	10.0	864	0.65	9.7	838	0.42	26.5	2290	0.91	88.5	7646	0.15	67.0	5789	0.91	34.8	3007
13	0.64	10.5	907	0.68	10.4	899	0.47	30.5	2635	0.95	94.5	8165	0.27	79.0	6826	0.86	*27.8*	*2402*
14	0.67	11.8	976	0.71	11.2	968	0.50	33.0	2851	0.96	96.0	8294	0.23	80.0	6912	0.89	32.2	2782
15	0.67	11.8	976	0.69	10.7	924	0.52	34.6	2989	0.97	96.5	8610	0.21	73.0	6307	0.93	35.5	3826
16	0.78	12.9	1115	0.84	14.6	1261	0.60	41.3	3568	1.04	111	9590	0.29	81.0	6998	0.93	36.7	3844
17	0.67	11.8	976	0.74	11.9	1028	0.60	41.3	3568	1.06	119	10282	0.45	97.0	8381	0.93	36.9	3861
18	0.60	9.4	812	0.61	8.7	752	0.43	27.2	2350	0.95	95.0	8208	0.28	75.0	6480	0.87	30.1	3601
19	0.57	*8.7*	*752*	0.58	*8.1*	*700*	0.35	21.7	1875	0.91	89.5	7733	0.12	64.5	5573	0.86	29.0	2506
20	0.57	8.7	752	0.58	8.1	700	0.32	20.3	1754	0.87	*84.0*	*7258*	0.08	*61.0*	*5270*	0.85	28.0	2419
21	0.72	12.7	1097	0.96	17.3	1536	0.39	23.3	2013	1.06	110	9504	0.13	70.5	6091	0.96	43.2	3733
22	0.75	13.5	1166	0.89	16.0	1382	0.77	55.5	4795	1.35	160	14002	0.38	141	12182	0.96	46.9	4235
23	0.60	9.4	812	0.62	9.1	786	0.42	26.5	2272	1.04	113	9677	0.22	74.5	6437	0.89	34.1	2946
24	0.60	9.4	812	0.60	8.6	743	0.48	31.1	2687	0.94	94.5	8165	0.18	71.0	6134	0.86	32.7	2825
25	0.61	9.7	838	0.61	8.8	760	0.52	34.4	2973	0.94	94.5	8165	0.19	72.0	6221	0.88	33.0	2851
26	0.64	10.5	907	0.61	8.8	760	0.50	32.8	2834	0.97	99.5	8597	0.18	71.0	6134	0.89	34.7	2998
27	0.65	10.7	924	0.64	9.6	829	0.48	31.1	2687	0.97	99.5	8597	0.18	71.0	6134	0.87	32.0	2765
28	0.70	12.1	1045	0.67	10.3	890	0.47	30.5	2635	0.97	99.5	8597	0.20	73.0	6307	0.87	32.2	2782
29	0.79	14.5	1253	0.74	12.0	1037	0.49	31.1	2687	1.03	110	9504	0.58	111	9590	0.87	32.4	2799
30	0.92	18.1	1564	0.99	16.7	1610	1.18	90.0	7776	1.50	199	17194	0.49	101	8726	1.05	63.0	5443
31	0.75	13.4	1158	0.72	11.6	1002	0.87	64.0	5530	1.29	158	13651	0.57	110	9504	0.97	48.8	4178
Totale mensile			29 771			29 299			91 713			290 906			215 177			99 879
Media mensile		11.1			10.9			34.2			109.-			80.5			37.5	
Portata in litri per km² Media mensile		73.5			121.-			46.2			30.6			37.5			35.0	
Portata in litri per km² Massima del mese		120.-			206.-			123.-			55.9			65.8			59.1	
Portata in litri per km² Minima del mese		57.6			90.0			26.8			28.6			28.5			26.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 29			POZZOLAGO - Bacino km.² 89			PLAUS - Bacino km.² 1066			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2230			TRENTO - Bacino km² 2741			PESCANTINA - Bacino km.² 11540		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.53	6.5	784	0.56	19.1	1650	1.26	82.0	7085	1.39	112	9677	1.46	320	27648	1.76	816	27803
2	0.53	6.5	784	0.54	19.9	1719	1.26	80.0	6912	1.45	120	10368	1.51	312	26985	1.67	328	27907
3	0.51	7.9	683	0.51	18.5	1581	1.20	84.5	7301	1.41	115	9936	1.47	322	27821	1.70	314	27130
4	0.51	7.9	683	0.49	17.1	1477	1.22	87.0	7517	1.49	127	10973	1.49	327	28258	1.71	310	26784
5	0.52	8.2	709	0.49	17.1	1477	1.46	105	9072	1.59	142	12269	1.58	350	30240	1.76	327	28258
6	0.54	8.9	769	0.57	21.5	1866	1.44	102	8813	1.55	136	11750	1.71	384	33178	1.88	371	32054
7	0.49	7.5	631	0.50	17.6	1521	1.28	82.0	7085	1.26	99.0	8554	1.68	299	25884	1.74	314	27130
8	0.47	6.7	579	0.46	15.4	1331	1.20	74.0	6394	1.28	96.0	8294	1.25	269	23242	1.58	270	23328
9	0.47	6.7	579	0.44	14.4	1244	1.16	70.5	6091	1.21	94.0	8122	1.26	266	23155	1.59	262	22637
10	0.47	6.7	579	0.45	13.8	1192	1.10	64.5	5573	1.19	96.0	8065	1.27	270	23328	1.62	265	22896
11	0.47	6.7	579	0.42	13.3	1149	1.10	64.5	5573	1.06	82.0	7085	1.23	261	22550	1.58	262	22637
12	0.47	6.7	579	0.41	12.8	1106	1.10	64.5	5573	1.06	*78.0*	*6739*	1.23	261	22550	1.58	262	22637
13	0.48	6.9	596	0.45	14.8	1279	1.14	68.5	5918	1.24	99.0	8554	1.27	270	23328	1.67	265	22896
14	0.47	6.6	570	0.42	13.3	1149	1.18	72.5	6264	1.25	101	8726	1.27	270	23328	1.69	270	23328
15	0.46	6.5	544	0.41	12.8	1106	1.26	80.0	6912	1.29	105	9072	1.27	270	23328	1.70	276	23846
16	0.46	6.5	544	0.40	12.8	1066	1.40	97.0	8381	1.44	125	10800	1.24	258	24668	1.61	281	24278
17	0.45	6.0	518	0.39	11.9	1028	1.32	87.0	7517	1.35	115	9936	1.47	320	27648	1.56	320	27648
18	0.44	5.7	492	0.39	11.8	1020	1.16	70.5	6091	1.04	81.5	7042	1.27	270	23328	1.56	278	24019
19	0.43	5.5	475	0.38	11.3	976	1.12	66.5	5746	1.03	81.0	6998	1.16	245	21168	1.52	245	21254
20	0.43	5.5	475	0.37	11.0	950	1.08	*63.0*	*5443*	1.02	80.5	6955	1.10	*231*	*19958*	1.50	*235*	*20304*
21	0.44	5.7	492	0.36	10.6	916	1.08	63.0	5443	1.48	188	11491	1.21	256	22118	1.57	289	20650
22	0.46	6.5	544	0.46	13.7	1184	1.30	84.5	7301	1.45	190	11232	1.73	366	33523	1.80	365	33264
23	0.43	5.5	475	0.38	11.3	976	1.14	68.5	5918	1.17	97.0	8381	1.35	290	25056	1.74	314	27130
24	0.42	5.1	441	0.36	10.5	907	1.08	63.0	5443	1.14	94.5	8165	1.28	251	23550	1.63	268	23155
25	0.42	5.1	441	0.34	9.9	855	1.10	64.5	5573	1.04	84.0	7258	1.20	254	21946	1.59	257	22205
26	0.41	4.9	423	0.33	*9.6*	*822*	1.10	64.5	5573	1.02	82.0	7085	1.18	249	21514	1.58	252	21773
27	0.41	4.9	423	0.34	9.9	855	1.12	66.5	5746	1.02	82.0	7085	1.15	242	20909	1.56	253	21773
28	0.41	4.9	423	0.34	9.9	855	1.12	66.5	5746	1.16	95.5	8251	1.17	247	21341	1.56	252	21773
29	0.40	4.6	397	0.33	9.6	829	1.40	97.0	8381	1.08	87.5	7560	1.17	247	21341	1.55	246	21254
30	0.40	4.8	397	0.35	10.5	907	1.22	76.0	6566	2.80	361	31190	1.68	375	32400	1.71	310	26784
31	0.39	*4.4*	*380*	0.39	11.7	1011	1.20	74.0	6394	1.58	121	10454	1.58	335	28944	1.67	301	46286
Totale mensile			16 887			33 008			203 845			298 037			775 095			781 815
Media mensile		6.3			19.4			759			111.–			289.–			292.–	
Coefficiente in litri per km.²	Media mensile	90.0			15.8			47.4			42.1			29.6			28.7	
	Massimo del mese	42.4			25.4			65.6			137.–			39.7			45.8	
	Minimo del mese	21.0			11.3			29.4			29.6			23.7			21.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Baccia	Baccia	10	ridotto	0.15	3.08	1.50	148	10.5
2	id.	Idria	Recca	21	di stiaine	0.295	6.16	3.76	300	12.4
3	id.	Isonzo	Canale	7	di Canale	1.18	66.93	35.6	1357	26.2
4	id.	id.	id.	11	id.	1.01	30.98	30.8	1357	22.8
5	id.	id.	id.	20	id.	0.93	26.87	22.8	1357	16.9
6	id.	id.	id.	29	id.	0.91	27.97	23.1	1357	17.0
7	Tagliamento	Fella	Dogna	24	di stiaine	0.37	7.54	10.2	336	30.3
8	id.	Tagliamento	Venzone	8	id.	0.58	48.28	67.3	1964	34.3
9	id.	id.	id.	28	id.	0.52	41.61	54.4	1964	28.1
10	id.	id.	id.	31	id.	0.52	36.31	49.5	1934	25.5
11	id.	id.	Passo Canussio	11	id.	1.01	75.59	13.7	2800	6.0
12	Livenza	Livenza	Flaschetti	18	id.	2.35	66.64	3.8	lagnai	—
13	id.	Meduna	Redona	21	id.	0.71	8.19	4.07	320	13.5
14	Piave	Ansiei	Auronzo	4	id.	1.02	4.69	7.2	205	39.0
15	id.	Rogia derivata dall'Ansiei	id.	4	—	—	—	0.800		
16	id.	Piave	Cimagogna	4	di stiaine	0.71	12.65	18.2	612	29.7
17	Piave	Boite	Perarolo	3	di stiaine	0.45	6.65	11.1	891	26.4
18	id.	Liera	Campion	25	—	—	1.54	1.11	30.4	36.5
19	id.	Mis	Mis	16	di stiaine	0.11	3.90	2.01	115	17.5
20	id.	Piave	Segusino	23	id.	1.025	45.62	60.4 (1)	»	»
21	Brenta	Brenta	Ospedaletto	22	id.	0.32	4.54	3.95	471	8.4
22	id.	Cismon	P.te S. Silvestro	23	P.te S. Silvestro	0.68	6.82	4.77	192	24.8
23	id.	id.	S. Antonio	23	di stiaine	0.26	11.53	9.4	440	21.4
24	id.	Brenta	Sarson	6	id.	0.14	35.96	32.1	1562	20.5
25	id.	id.	id.	16	id.	0.065	33.63	26.4	1562	16.9
26	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegalda	25	id.	1.10	16.91	15.6	»	»
27	Adige	Adige	Ponte d'Adige	24	id.	1.14	66.81	94.5	2689	35.8
28	id.	Isarco	Costa di Sotto	2	id.	1.055	66.55	113.-	3568	31.4
29	id.	id.	id.	24	id.	0.92	58.92	91.5	3568	25.7
30	id.	Noce	Tassullo	4	id.	0.95	28.41	40.2	1068	37.7
31	id.	Avisio	Pozzolago	31	id.	0.85	15.15	11.0	850	12.9

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.27	9.2	17.0	23.0	19.0	25.0	0.90	0	20.0	27.0	0.84	0	21.0	23.0	0.60	24.5	18.0	20.0	17.0	23.0	0.10	3.0	20.0	21.0	0.02	10.6	23.0	26.0
2	0.25	6.0	18.0	23.0	18.0	25.0	0.80	0	20.0	26.0	0.78	0	21.0	23.0	0.56	11.4	18.0	21.0	17.0	27.0	0.10	9.0	21.0	24.0	0.10	6.4	22.0	26.0
3	0.23	6.0	17.0	23.0	18.0	26.0	0.76	0	18.0	24.0	0.74	0	19.0	23.0	0.54	9.8	14.0	20.0	17.0	26.0	0.10	7.4	21.0	23.0	0.15	7.8	22.0	26.0
4	0.20	7.8	18.0	25.0	19.0	26.0	0.72	0	19.0	23.0	0.70	0	22.0	20.0	0.51	12.2	18.0	21.0	17.0	27.0	0.10	7.6	21.0	23.0	0.08	6.8	21.0	23.0
5	0.17	7.8	18.0	24.0	19.0	27.0	0.68	0	19.0	24.0	0.67	0	22.0	29.0	0.50	9.2	14.0	22.0	17.0	28.0	0.08	6.8	20.0	24.0	0.04	8.4	21.0	25.0
6	0.16	7.2	17.0	21.0	17.0	24.0	0.67	0	20.0	25.0	0.69	0	21.0	27.0	0.85	201.4	16.0	19.0	16.0	23.0	0.09	7.4	20.0	20.0	0.15	7.8	19.0	22.0
7	0.82	8.0	15.0	18.0	17.0	25.0	0.80	0	22.0	25.0	0.76	0	23.0	27.0	0.65	90.0	11.0	16.0	16.0	23.0	0	7.4	17.0	19.0	0.16	100.2	19.0	22.0
8	0.19	6.4	15.0	17.0	18.0	24.0	0.75	0	22.0	27.0	0.75	0	23.0	29.0	0.56	25.0	13.0	19.0	16.0	24.0	0.11	27.6	18.0	20.0	0.20	11.8	19.0	24.0
9	0.15	8.6	16.0	16.0	18.0	25.0	0.74	0	21.0	24.0	0.74	0	23.0	26.0	0.55	17.8	13.0	19.0	17.0	25.0	0.10	8.6	17.0	19.0	0.18	7.8	20.0	26.0
10	0.12	6.6	17.0	24.0	19.0	24.0	0.73	0	21.0	24.0	0.73	0	23.0	26.0	0.53	13.0	12.0	21.0	17.0	27.0	0.05	9.0	19.0	22.0	0.26	7.8	20.0	25.0
11	0.10	7.0	18.0	21.0	19.0	22.0	0.78	0	21.0	25.0	0.78	0	23.0	28.0	0.52	11.4	13.0	20.0	15.0	21.0	0.08	7.2	19.0	22.0	0.25	9.0	20.0	24.0
12	0.18	7.4	17.0	22.0	19.0	25.0	0.72	0	21.0	23.0	0.70	0	24.0	26.0	0.55	12.4	13.0	20.0	17.0	26.0	0.08	7.2	19.0	21.0	0.26	7.4	21.0	25.0
13	0.12	8.8	18.0	22.0	19.0	20.0	0.70	0	20.0	22.0	0.68	0	21.0	26.0	0.52	10.4	13.0	20.0	17.0	23.0	0.05	7.6	20.0	23.0	0.20	6.2	22.0	20.0
14	0.08	6.0	18.0	22.0	19.0	23.0	0.67	0	20.0	24.0	0.67	0	23.0	26.0	0.51	11.8	14.0	21.0	17.0	23.0	0.08	8.4	21.0	23.0	0.11	9.8	23.0	26.0
15	0.07	5.8	18.0	22.0	19.0	27.0	0.65	0	20.0	25.0	0.64	0	23.0	23.0	0.50	10.0	15.0	23.0	17.0	23.0	0.04	8.0	21.0	23.0	0.15	5.2	22.0	25.0
16	0.06	7.0	18.0	21.0	18.0	23.0	0.60	0	19.0	22.0	0.60	0	21.0	26.0	0.50	8.8	13.0	20.0	14.0	21.0	0.03	5.4	19.0	23.0	0.18	6.4	19.0	23.0
17	0.04	7.6	17.0	20.0	18.0	24.0	0.60	0	20.0	23.0	0.60	0	22.0	23.0	0.50	10.6	13.0	21.0	14.0	21.0	0.10	7.4	18.0	21.0	0.10	5.0	19.0	24.0
18	0.04	5.8	16.0	19.0	18.0	23.0	0.60	0	21.0	24.0	0.60	0	23.0	30.0	0.58	10.6	12.0	19.0	14.0	22.0	0.06	6.4	17.0	19.0	0.13	7.4	19.0	23.0
19	0.03	8.4	16.0	20.0	16.0	24.0	0.59	0	21.0	25.0	0.59	0	24.0	23.0	0.52	13.4	13.0	18.0	16.0	23.0	0.10	7.4	17.0	19.0	0.11	7.2	19.0	23.0
20	0	6.0	17.0	23.0	18.0	24.0	0.59	0	20.0	23.0	0.59	0	23.0	25.0	0.51	11.0	13.0	19.0	16.0	25.0	0.08	7.4	18.0	20.0	0.06	5.8	19.0	24.0
21	0.01	7.4	17.0	20.0	19.0	25.0	0.58	0	20.0	23.0	0.58	0	22.0	25.0	0.50	12.8	13.0	20.0	15.0	25.0	0.09	7.6	18.0	20.0	0.02	8.2	19.0	20.0
22	0.36	16.6	16.0	16.0	16.0	19.0	0.58	0	19.0	25.0	0.58	0	21.0	25.0	0.62	25.8	12.0	17.0	14.0	19.0	0.06	7.8	18.0	20.0	0.12	8.4	18.0	22.0
23	0.58	27.8	13.0	14.0	15.0	19.0	1.40	188.0	17.0	24.0	1.10	23.6	19.0	25.0	0.52	14.2	13.0	16.0	16.0	23.0	0.13	7.4	17.0	20.0	0.09	8.8	19.0	25.0
24	0.19	16.2	15.0	16.0	17.0	22.0	0.90	7.6	17.0	23.0	0.87	8.2	19.0	25.0	0.51	14.6	12.0	16.0	15.0	22.0	0.09	8.6	18.0	20.0	0.14	13.0	19.0	24.0
25	0.08	9.4	16.0	15.0	18.0	21.0	0.82	0	18.0	23.0	0.80	0	19.0	24.0	0.50	14.0	12.0	16.0	15.0	22.0	0.06	11.4	18.0	20.0	0.20	11.8	18.0	21.0
26	0.04	7.6	16.0	16.0	16.0	22.0	0.79	0	19.0	23.0	0.77	0	20.0	26.0	0.50	11.8	14.0	21.0	16.0	25.0	0.05	12.4	16.0	21.0	0.22	16.0	19.0	22.0
27	0.02	7.0	17.0	18.0	18.0	22.0	0.77	0	20.0	25.0	0.75	0	21.0	23.0	0.48	10.0	12.0	19.0	16.0	24.0	0	18.8	18.0	21.0	0.25	13.2	19.0	21.0
28	0	5.4	18.0	19.0	19.0	22.0	0.74	0	19.0	25.0	0.72	0	23.0	28.0	0.46	9.0	13.0	20.0	15.0	25.0	0.01	11.6	19.0	21.0	0.25	7.6	19.0	22.0
29	0.01	7.0	18.0	21.0	20.0	23.0	0.71	0	19.0	24.0	0.68	0	23.0	26.0	0.45	8.6	13.0	21.0	16.0	23.0	0.02	8.4	19.0	21.0	0.10	7.0	19.0	22.0
30	0.01	7.6	18.0	20.0	19.0	21.0	0.67	0	19.0	23.0	0.65	0	22.0	25.0	0.45	9.2	14.0	21.0	14.0	18.0	0.03	7.4	19.0	23.0	0.09	8.4	19.0	19.0
31	0.50	27.0	15.0	16.0	16.0	19.0	0.68	0	18.0	21.0	0.61	0	20.0	23.0	0.56	48.0	12.0	16.0	14.0	22.0	0.02	8.0	18.0	20.0	0.22	7.6	18.0	21.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.59	15.0	15.0	19.0	18.0	29.0	0.62	5.4	26.0	31.0	0.68	6.6	22.0	30.0	2.20	5.4	25.0	26.0	1.71	190.2	17.0	26.0	20.0	33.0	0.75	227.2	20.0	»	0.87	268.2	16.0	24.0	19.0	33.0
2	0.72	9.8	15.0	20.0	18.0	29.0	0.67	7.0	29.0	31.0	0.66	8.0	19.0	29.0	2.06	8.8	24.0	25.0	1.70	255.4	18.0	28.0	19.0	30.0	0.67	128.0	22.0	»	0.77	180.4	19.0	26.0	20.0	32.0
3	0.69	14.0	16.0	21.0	17.0	27.0	0.76	5.4	27.0	30.0	0.64	7.6	20.0	28.0	2.10	4.4	25.0	27.0	1.70	385.8	17.0	28.0	19.0	29.0	0.80	122.0	21.0	»	0.78	176.0	20.0	24.0	21.0	30.0
4	0.68	12.6	16.0	22.0	17.0	26.0	0.80	6.0	27.0	30.0	0.66	9.4	18.0	27.0	2.00	6.4	24.0	27.0	1.71	»	17.0	27.0	19.0	33.0	0.58	155.6	21.0	»	0.78	220.8	20.0	25.0	21.0	30.0
5	0.62	10.6	16.0	20.0	19.0	30.0	0.79	6.2	27.0	30.0	0.59	6.0	22.0	30.0	1.96	5.0	26.0	26.0	1.69	250.8	18.0	27.0	19.0	33.0	0.79	171.6	20.0	»	0.81	221.4	20.0	24.0	21.0	30.0
6	0.60	9.0	15.0	19.0	16.0	25.0	0.62	6.0	25.0	27.0	0.60	7.4	19.0	28.0	1.91	6.6	20.0	22.0	0.68	342.4	17.0	28.0	19.0	28.0	0.74	432.2	20.0	»	0.89	250.2	18.0	19.0	20.0	28.0
7	0.59	10.0	15.0	19.0	17.0	26.0	0.70	6.4	24.0	25.0	0.58	6.2	18.0	28.0	2.00	5.6	20.0	22.0	1.96	215.6	16.0	24.0	17.0	25.0	0.85	469.0	19.0	»	0.87	568.6	19.0	23.0	20.0	28.0
8	0.58	9.6	15.0	19.0	18.0	28.0	0.52	7.0	26.0	28.0	0.57	9.8	18.0	24.0	1.84	5.2	21.0	23.0	1.70	68.0	15.0	28.0	17.0	29.0	0.95	312.0	20.0	»	0.99	686.2	17.0	21.0	18.0	25.0
9	0.55	8.8	14.0	19.0	17.0	27.0	0.49	7.6	26.0	29.0	0.57	8.4	18.0	25.0	1.99	5.8	22.0	23.0	1.71	111.4	16.0	24.0	19.0	30.0	1.70	121.6	19.0	»	1.91	208.6	18.0	23.0	19.0	26.0
10	0.54	9.0	16.0	22.0	17.0	26.0	0.50	6.4	27.0	29.0	0.55	7.4	19.0	27.0	1.94	6.8	22.0	24.0	1.70	97.4	17.0	26.0	20.0	32.0	1.69	119.0	20.0	»	1.78	116.2	19.0	23.0	20.0	28.0
11	0.50	8.4	16.0	21.0	16.0	23.0	0.55	7.6	26.0	28.0	0.56	5.8	20.0	27.0	1.76	5.8	24.0	25.0	1.50	166.6	17.0	26.0	20.0	29.0	1.67	130.4	20.0	»	1.71	124.6	20.0	24.0	21.0	28.0
12	0.51	7.8	15.0	20.0	18.0	27.0	0.52	6.2	27.0	29.0	0.57	8.2	20.0	27.0	1.84	5.6	23.0	25.0	1.70	187.0	18.0	26.0	20.0	31.0	1.64	109.8	21.0	»	1.73	119.0	20.0	23.0	21.0	30.0
13	0.54	9.0	15.0	22.0	18.0	28.0	0.58	7.0	27.0	30.0	0.56	9.8	20.0	28.0	1.97	4.6	26.0	27.0	1.75	232.2	16.0	26.0	20.0	32.0	1.66	115.2	22.0	»	1.75	126.6	21.0	25.0	21.0	29.0
14	0.56	9.0	16.0	24.0	19.0	29.0	0.60	15.0	27.0	29.0	0.55	5.0	21.0	29.0	1.90	4.4	25.0	27.0	1.98	548.4	18.0	27.0	21.0	32.0	1.61	122.0	22.0	»	1.76	126.4	21.0	23.0	22.0	30.0
15	0.58	8.0	16.0	25.0	18.0	29.0	0.48	16.2	27.0	29.0	0.55	5.6	24.0	32.0	1.70	5.8	25.0	27.0	1.97	209.6	18.0	27.0	20.0	32.0	1.68	271.2	21.0	»	1.76	135.6	21.0	25.0	21.0	30.0
16	0.56	8.8	15.0	20.0	16.0	24.0	0.52	6.2	25.0	27.0	0.55	6.2	21.0	28.0	1.76	8.2	25.0	26.0	1.51	146.4	17.0	26.0	18.0	25.0	1.59	172.0	21.0	»	1.89	199.2	21.0	23.0	20.0	24.0
17	0.50	9.8	14.0	18.0	15.0	19.0	0.60	7.8	26.0	28.0	0.56	7.8	19.0	24.0	1.96	5.6	23.0	25.0	1.66	166.0	16.0	23.0	17.0	26.0	0.97	187.8	21.0	»	1.90	371.0	19.0	22.0	19.0	25.0
18	0.53	7.0	14.0	18.0	15.0	23.0	0.74	17.4	25.0	27.0	0.55	7.2	18.0	26.0	1.97	4.8	21.0	21.0	1.92	249.0	15.0	23.0	18.0	26.0	0.78	433.8	20.0	»	0.71	313.6	19.0	20.0	19.0	23.0
19	0.53	8.0	15.0	19.0	16.0	24.0	0.79	18.2	24.0	26.0	0.54	7.0	19.0	26.0	1.97	5.6	19.0	20.0	1.51	93.6	17.0	23.0	19.0	23.0	1.68	184.8	19.0	»	1.97	404.2	17.0	19.0	18.0	23.0
20	0.57	7.4	15.0	20.0	16.0	26.0	0.63	16.8	25.0	28.0	0.54	5.6	19.0	25.0	1.90	4.8	19.0	22.0	1.70	140.4	16.0	25.0	19.0	30.0	1.71	185.2	20.0	»	1.93	145.8	18.0	21.0	19.0	25.0
21	0.54	7.2	14.0	19.0	16.0	26.0	0.58	17.0	25.0	27.0	0.54	6.6	18.0	23.0	1.94	5.8	21.0	24.0	1.51	91.0	16.0	23.0	19.0	23.0	1.51	77.0	21.0	»	1.50	109.0	19.0	24.0	20.0	26.0
22	0.53	6.8	14.0	18.0	16.0	24.0	0.65	18.8	19.0	22.0	0.66	11.8	17.0	19.0	1.90	5.0	22.0	20.0	0.97	706.6	16.0	20.0	16.0	21.0	1.56	96.8	20.0	»	1.97	66.8	19.0	19.0	19.0	21.0
23	0.53	7.4	15.0	19.0	17.0	25.0	0.72	16.6	24.0	25.0	0.64	10.6	16.0	22.0	1.84	5.6	22.0	19.0	1.59	661.6	15.0	20.0	16.0	27.0	1.71	645.0	18.0	»	1.75	268.0	18.0	21.0	18.0	27.0
24	0.56	8.6	14.0	19.0	18.0	27.0	0.59	14.6	25.0	27.0	0.62	13.2	19.0	25.0	2.02	7.6	20.0	22.0	1.93	128.4	16.0	25.0	18.0	28.0	0.92	207.6	19.0	»	0.85	669.2	17.0	22.0	18.0	26.0
25	0.79	5.8	15.0	20.0	19.0	29.0	0.54	6.4	25.0	27.0	0.69	16.4	18.0	24.0	2.02	8.6	21.0	24.0	1.70	189.4	16.0	23.0	»	»	1.99	106.8	20.0	»	1.04	200.0	18.0	21.0	19.0	28.0
26	0.52	6.6	15.0	22.0	19.0	31.0	0.49	6.4	25.0	27.0	0.52	12.4	19.0	27.0	1.97	2.6	22.0	24.0	1.51	98.6	17.0	23.0	20.0	30.0	1.59	91.6	20.0	»	1.76	169.0	19.0	24.0	19.0	29.0
27	0.50	6.4	16.0	24.0	20.0	32.0	0.45	7.8	25.0	27.0	0.51	11.8	19.0	26.0	1.84	8.6	22.0	25.0	1.55	113.2	17.0	24.0	20.0	29.0	1.97	98.6	21.0	»	1.99	93.2	19.0	23.0	20.0	28.0
28	0.48	8.4	16.0	22.0	17.0	28.0	0.48	8.2	27.0	29.0	0.51	7.4	20.0	27.0	1.78	5.6	23.0	25.0	1.58	100.0	18.0	26.0	20.0	29.0	1.71	97.4	22.0	»	1.76	78.2	20.0	24.0	21.0	29.0
29	0.55	7.2	15.0	21.0	17.0	28.0	0.60	7.6	25.0	27.0	0.51	6.6	20.0	28.0	1.70	4.6	24.0	26.0	1.53	126.8	18.0	25.0	18.0	26.0	1.69	109.2	22.0	»	1.91	111.2	21.0	23.0	21.0	26.0
30	0.55	7.4	15.0	20.0	16.0	26.0	0.72	6.0	24.0	26.0	0.51	7.8	19.0	26.0	1.84	5.0	20.0	24.0	1.50	182.4	17.0	21.0	17.0	22.0	1.58	145.8	20.0	»	1.93	107.0	20.0	21.0	20.0	25.0
31	0.59	8.4	15.0	21.0	16.0	25.0	0.70	7.4	25.0	27.0	0.55	8.2	16.0	23.0	1.65	8.4	18.0	20.0	0.26	1.302.0	15.0	22.0	15.0	25.0	0.71	»	18.0	»	1.71	134.4	19.0	19.0	18.0	23.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		25.8	2.5	71.7
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.56	225.48	225.56	225.50	225.50	225.50	225.49	225.50	225.46	225.48	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.72	— 0.19	— 0.03	— 0.04
Passo Cunuscio		8.16	8.15	8.13	8.11	8.10	8.09	8.09	8.12	8.00	8.07		8.18	+ 0.02	— 0.05	— 0.04
Risano		35.15	35.05	35.00	34.75	34.70	34.50	34.35	34.30	34.10	34.00		35.60	— 0.58	— 0.49	— 0.48
Solaunicco		32.57	32.55	32.49	32.40	32.34	32.25	32.20	32.18	32.15	32.12		32.57	— 0.13	— 0.24	— 0.15
Baiagliapenta		36.00	35.84	35.74	35.90	35.86	35.92	35.70	35.57	35.43	35.40		»	»	— 0.04	— 0.34
Carpeneto		44.55	44.28	44.16	44.15	44.08	44.04	43.97	43.95	43.84	43.75		44.68	— 0.43	— 0.19	— 0.21
Beano		47.61	47.43	47.31	47.20	47.02	46.72	46.58	46.22	46.00	45.83		47.85	— 0.40	— 0.52	— 0.31
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	44.21	44.14	44.09	44.06	43.96	43.75	43.61	43.41	43.28	43.07	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	44.28	— 0.13	— 0.30	— 0.50
Talmassons		24.97	24.94	24.93	24.90	24.89	24.87	24.83	24.84	24.83	24.81		25.06	— 0.08	— 0.07	— 0.05
Pozzecco		32.23	32.23	32.18	32.14	32.09	32.03	31.98	31.98	31.90	31.86		32.13	+ 0.04	— 0.17	— 0.16
Bertiolo		29.87	29.89	29.83	29.82	29.80	29.77	29.75	29.74	29.73	29.71		29.93	— 0.07	— 0.08	— 0.05
Rivolto		35.21	35.19	35.15	35.13	35.10	35.06	34.97	34.95	34.94	34.93		35.32	— 0.14	— 0.09	— 0.13
Biauzzo		40.66	40.67	40.43	40.21	40.06	39.91	39.73	39.75	39.56	39.43		40.39	+ 0.20	— 0.51	— 0.38
												Medie		— 0.17	— 0.25	— 0.27
Taglio - Cascina Tonon		1.10	1.10	1.13	1.11	1.09	1.07	1.06	1.09	1.06	1.08		1.09	+ 0.02	— 0.06	0
Stella - Fornaci Ansil		0.94	0.93	0.97	0.97	0.93	0.95	0.93	1.05	1.02	0.95		0.98	— 0.03	0	+ 0.05
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.84	0.84	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.90	0.84	0.83	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	0.84	+ 0.01	— 0.02	+ 0.03
Roggia Cussina - Fornaci Ansil		1.10	1.10	1.11	1.09	1.09	1.10	1.10	1.15	1.10	1.08		1.10	0	0	+ 0.01
Roggia Bellinza - Torsa		0.45	0.50	0.46	0.48	0.52	0.49	0.50	0.46	0.49	0.49		0.50	— 0.03	+ 0.03	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1.39	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		8.8	4.7	47.0
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.68	0.62	0.64	0.51	0.49	0.50	0.49	0.59	0.48	0.47	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.68	— 0.06	— 0.12	+ 0.01
Villanova di Falzè		104.97	104.89	104.82	104.69	104.53	104.39	104.28	104.14	104.02	103.92		105.35	— 0.57	— 0.42	— 0.44
Bosco di Vidor		122.18	121.94	121.57	121.27	121.06	120.74	120.48	120.46	120.37	119.93		123.06	— 1.18	— 1.01	— 0.64
Moriago		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		114.05	»	»	»
Fontigo		107.84	107.78	107.72	107.60	107.58	107.49	107.43	107.45	107.33	107.33		107.99	— 0.21	— 0.25	— 0.16
Tezze		33.73	33.60	33.53	33.30	33.12	32.85	32.53	32.30	32.17	32.04		33.66	— 0.24	— 0.37	— 0.78
Cimadolmo		28.56	28.58	28.46	28.39	28.32	28.22	28.12	28.08	27.97	27.86		28.59	— 0.07	— 0.25	— 0.29
Ormelle		15.82	15.81	15.84	15.85	15.85	15.85	15.85	15.90	15.86	15.86		15.84	— 0.02	+ 0.03	+ 0.03
Oderzo		14.05	14.02	14.06	14.04	14.01	13.99	13.96	13.94	13.90	13.87		14.07	— 0.03	— 0.04	— 0.10
Rustignè		4.39	4.25	4.20	4.21	4.20	4.21	4.18	4.22	4.15	4.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	4.45	— 0.17	— 0.06	— 0.03
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche (1)	16.29	16.27	16.58	16.49	16.48	16.88	16.84	16.82	16.25	16.20		16.84	+ 0.04	+ 0.04	— 0.16
Negrisia		9.99	9.94	9.96	9.92	9.90	9.90	9.89	9.90	9.88	9.86		10.09	— 0.15	— 0.06	— 0.02
Ponte di Piave		7.34	7.11	7.27	6.90	6.74	6.82	6.73	6.50	6.42	6.28		7.55	— 0.34	— 0.41	— 0.40
Spresiano		37.88	36.99	36.64	36.31	35.91	35.48	35.01	34.63	34.54	34.31		37.69	— 0.70	— 1.32	— 1.18
Lovadina		34.52	34.45	34.38	34.08	33.77	33.42	33.28	32.92	32.75	32.69		34.45	— 0.02	— 0.62	— 0.62
Maserada		28.22	28.17	28.12	27.97	27.88	27.82	27.77	27.57	27.68	27.82		28.31	— 0.14	— 0.31	— 0.44
Pero		15.70	15.71	15.79	15.76	15.80	15.77	15.87	15.83	15.79	15.80		15.70	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.01
Saltore		27.43	27.45	27.32	27.28	27.17	27.04	26.97	26.68	26.62	26.51		27.45	— 0.03	— 0.28	— 0.47
Lancenigo		22.92	22.92	22.91	22.89	22.86	22.80	22.79	22.79	22.78	22.70		22.89	+ 0.03	— 0.09	— 0.09
												Media . . .		— 0.21	— 0.35	— 0.35
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		10.4	7.5	37.1
Bassano	Altezze idrometriche	0.66	0.59	0.57	0.56	0.55	0.56	0.54	0.64	0.52	0.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.70	— 0.09	— 0.06	+ 0.01
Sahlavon		69.46	69.34	69.16	68.98	68.80	68.63	68.40	68.15	67.98	67.70		69.79	— 0.47	— 0.62	— 0.77
Sandrigo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		68.85	»	»	»
Dueville		53.27	53.13	53.00	52.98	52.84	52.68	52.55	52.58	52.25	52.41		53.57	— 0.44	— 0.38	— 0.40
Pozzoleone		55.88	56.00	55.86	55.81	55.66	55.70	55.65	55.55	55.49	55.47		55.97	— 0.08	— 0.23	— 0.21
Bressanvido		56.56	56.55	56.46	56.43	56.41	56.47	56.46	56.39	56.32	56.30		56.58	— 0.05	— 0.09	— 0.10
Carmignano		44.16	44.23	44.29	44.19	44.18	44.16	44.14	44.12	44.13	44.16		44.18	— 0.02	+ 0.01	— 0.03
S. Pietro in Gu		43.49	43.50	43.56	43.52	»	43.40	43.47	43.51	43.43	43.35		43.42	+ 0.09	— 0.05	— 0.09
Monticello Conte Otto		39.45	39.52	39.44	39.35	39.42	39.33	39.36	39.40	39.11	39.17		39.35	+ 0.12	— 0.11	— 0.13
Cartigliano		71.55	71.48	71.02	70.86	70.66	70.52	70.21	70.07	69.94	69.69		72.19	+ 0.16	— 0.79	— 0.66
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	61.44	61.38	61.19	61.10	61.07	60.89	60.83	60.68	60.45	60.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	61.58	— 0.24	— 0.37	— 0.56
Stroppari		59.92	59.85	59.80	59.72	59.54	59.48	59.25	59.20	59.20	59.20		60.07	— 0.21	— 0.37	— 0.29
Rossano		49.61	49.58	49.53	»	»	49.34	49.28	49.20	»	49.44		49.64	— 0.05	»	»
Riese		38.64	38.58	38.57	38.40	38.32	38.34	38.15	38.02	37.97	37.96		38.06	— 0.33	— 0.80	— 0.38
Cittadella		43.27	43.15	43.14	43.06	43.04	43.02	42.97	43.00	43.01	43.00		43.31	— 0.02	— 0.16	— 0.09
Galliera		43.94	43.89	43.85	43.83	43.81	43.76	43.78	43.69	43.71	43.76		44.02	— 0.13	— 0.11	— 0.06
Castello di Godego		37.46	37.50	37.48	37.51	37.40	36.96	36.98	37.40	37.72	37.20		37.48	0	— 0.27	+ 0.25
Castelfranco		36.58	36.51	36.48	36.45	36.40	36.38	36.36	36.30	36.29	36.26		36.63	— 0.09	— 0.14	— 0.12
Vedelago		30.36	30.32	30.31	30.30	30.29	30.32	30.29	30.31	30.36	30.31		30.24	+ 0.09	— 0.05	+ 0.02
Resana		29.75	29.75	29.75	29.75	29.74	29.74	29.74	29.74	29.74	29.76		29.74	+ 0.01	— 0.01	+ 0.01
												Media . . .		— 0.09	— 0.24	— 0.20

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		1.2	2.1	—
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.82	7.80	7.78	7.84	7.96	8.09	7.90	8.00	7.78	7.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.87	— 0.17	+ 0.25	— 0.04
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.98	8.82	8.61	8.71	8.93	8.87	9.07	9.80	9.57	9.19	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.42	— 0.06	+ 0.50	+ 0.46
Condominio	Osservazioni freatimetriche	5.91	5.88	5.82	5.80	5.77	5.76	5.70	5.72	5.72	5.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.07	— 0.22	— 0.09	— 0.05
Berghesa	Osservazioni freatimetriche	4.96	5.01	5.04	5.04	5.06	5.06	5.06	5.02	4.94	4.88	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.00	+ 0.01	+ 0.02	— 0.08
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	5.27	5.22	5.22	5.23	5.22	5.24	5.20	5.24	5.20	5.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.23	— 0.03	— 0.02	— 0.01
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.90	5.86	5.82	5.79	5.74	5.72	5.66	5.65	5.62	5.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.01	— 0.15	— 0.18	— 0.11
Canola	Osservazioni freatimetriche	7.24	7.16	7.11	7.04	6.99	6.94	6.87	6.84	6.81	6.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.41	— 0.24	— 0.21	— 0.15
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.09	8.09	8.07	8.10	8.14	8.19	8.25	8.61	8.69	8.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	+ 0.09	+ 0.24
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	8.02	8.03	8.05	7.96	7.85	7.78	7.65	7.62	7.60	7.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.21	— 0.23
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	»	8.26	8.21	8.18	8.18	»	8.07	»	7.90	7.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
												Medie . . .		— 0.14	— 0.07	— 0.05
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		6.1	0.7	33.2
Verona	Altezze idrometriche	51.69	51.81	51.51	51.45	51.58	51.65	51.81	51.75	51.89	51.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.78	— 0.11	— 0.14	— 0.02
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	47.02	47.02	47.04	47.01	47.05	47.04	47.06	47.12	47.23	47.33	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.03	0	+ 0.01	+ 0.19
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.54	39.53	39.50	39.51	39.52	39.54	39.52	39.56	39.55	39.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.58	— 0.05	0	+ 0.06
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.85	38.90	38.82	38.87	38.88	38.90	38.95	38.97	38.91	38.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.90	— 0.04	0	+ 0.05
Baldon	Osservazioni freatimetriche	31.87	31.84	31.84	31.82	31.82	31.80	31.80	31.89	31.88	31.94	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	31.91	— 0.10	— 0.04	+ 0.07
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	58.90	58.84	58.80	58.69	58.60	58.60	58.54	58.56	58.60	58.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	58.76	+ 0.09	— 0.24	— 0.03
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.48	43.48	43.45	43.37	43.32	43.36	43.33	43.30	43.27	43.23	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.57	— 0.12	— 0.10	— 0.06
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.03	39.01	38.99	38.97	38.95	38.95	38.93	39.02	38.92	38.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.05	— 0.04	— 0.06	+ 0.01
Serenella	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	41.99	»	»	»
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.06	»	»	»
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.22	38.21	38.22	38.25	38.37	38.31	38.28	38.24	38.20	38.18	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.38	— 0.16	+ 0.02	0
												Medie . . .		— 0.05	— 0.05	+ 0.06
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		6.0	3.9	29.5
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	43.94	43.98	43.94	43.97	43.98	43.98	43.96	43.10	43.20	43.22	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.95	0	+ 0.06	— 0.42
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.65	42.65	42.65	42.64	42.62	42.61	42.60	42.60	42.60	42.58	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.69	+ 0.03	— 0.10	— 0.08
												Medie . . .		+ 0.02	— 0.02	— 0.22

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (=), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e fasi lunazioni	Marano Lagunare				Faloniera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.30 21.56	189.0 200.0	3.30 16.55	80.0 140.0	14.45 21.30	180.0 192.0	3.45 16.30	91.0 148.0	› 22.5	› 190.0	4.10 16.15	94.0 145.0
2	11.15 23.10	197.0 210.0	4.0 17.10	86.0 157.0	11.0 21.40	187.0 202.0	4.55 16.10	96.0 141.0	22.5	195.0 199.0	4.40 16.50	93.0 144.5
3 ⊕	11.45 23.30	196.0 200.0	4.55 17.10	88.0 155.0	11.25 22.0	186.0 190.0	5.5 16.50	103.0 138.0	19.15 23.5	184.0 189.5	5.35 17.35	105.0 140.5
4	12.0 23.15	201.0 196.0	4.25 23.0	86.0 155.0	11.55 21.55	192.0 189.0	5.0 17.40	96.0 139.0	23.4 23.30	191.0 189.0	5.45 18.25	102.5 146.0
5	12.35 23.50	214.0 199.0	5.10 18.25	97.0 146.0	12.0 22.0	202.0 195.0	5.0 17.35	107.0 147.0	23.30	196.0	6.10 19.5	113.0 153.0
6	14.30 24.0	200.0 174.0	7.20 20.25	78.0 144.0	13.0 23.0	200.0 170.0	6.50 19.50	104.0 149.0	0.30 19.15	192.5 207.0	6.55 19.10	122.0 158.5
7	14.50	192.0	6.35 21.35	92.0 126.0	13.40	186.0	6.30 19.45	105.0 123.0	0.35 14.30	178.5 168.0	7.30 21.45	110.5 150.0
8 ☾	0.20 14.35	158.0 195.0	7.30 22.35	122.0 134.0	0.25 14.40	152.0 189.0	6.0 20.0	122.0 126.0	2.10 18.0	151.0 186.5	7.30 23.30	126.5 128.5
9	15.35	188.0	24.0	114.0	15.30	188.0	24.0	117.0	16.0	181.0		
10	17.25	186.0			17.50	182.0			17.30	181.0	8.10	118.0

Giorni e fasi lunazioni	Marano Lagunare				Faloniera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.0 12.30	178.0 186.0	6.05 18.35	108.0 150.0	7.05 18.30	189.0 185.0	1.15 19.30	110.0 152.0	2.30 15.30	166.0 183.5	1.50 12.45	114.0 153.0
12	0.0 12.30	175.0 186.0	0.0 13.30	96.0 149.0	3.30 20.0	171.0 187.0	1.30 22.10	104.0 151.0	9.25 23.10	166.5 185.5	2.20 14.0	108.5 151.5
13	0.30 21.0	185.0 204.0	0.05 15.00	85.0 144.0	0.30 20.30	178.0 195.0	0.40 14.0	97.0 145.0	10.15 21.5	177.0 192.5	3.10 15.10	99.0 149.0
14	10.40 21.30	202.0 214.0	3.15 16.10	82.0 140.0	0.30 20.35	188.0 206.0	2.0 15.30	94.0 141.0	10.50 21.45	184.5 200.0	3.35 16.35	96.0 145.0
15 ●	10.30 21.40	206.0 211.0	3.50 16.40	81.0 136.0	10.0 21.0	192.0 202.0	2.40 15.30	97.0 139.0	11.3 22.0	187.0 199.0	4.15 16.10	96.5 142.0
16	11.0 23.15	210.0 196.0	4.0 18.45	80.0 137.0	10.25 22.10	197.0 194.0	4.30 16.0	97.0 135.0	11.30 22.25	191.0 198.5	4.35 16.35	96.5 143.0
17	12.10 23.30	218.0 194.0	5.0 17.30	90.0 137.0	11.40 22.55	201.0 189.0	5.10 17.30	97.0 142.0	12.30 23.10	199.0 190.0	5.30 18.5	98.0 145.5
18	11.30 23.55	210.0 184.0	5.25 18.20	87.0 129.0	12.0 23.0	200.0 179.0	5.10 18.0	103.0 132.0	12.30 23.55	195.5 179.0	5.5 19.30	110.0 136.0
19	12.0 23.55	210.0 180.0	6.15 18.35	94.0 130.0	12.25 23.30	199.0 174.0	5.30 19.30	104.0 132.0	13.45	196.5	6.40 19.15	109.5 136.5
20	13.0	204.0	7.40 19.30	119.0 132.0	13.15	194.0	6.50 19.0	121.0 134.0	0.10 13.0	172.5 191.5	7.35 19.15	126.0 136.0

Giorni e fasi lunazioni	Marano Lagunare				Faloniera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.30 12.50	175.0 203.0	6.40 20.0	102.0 150.0	0.20 19.20	170.0 194.0	3.50 11.0	133.0 148.0	0.30 13.35	168.5 191.0	6.35 23.5	136.0 149.0
22	0.30 13.0	177.0 197.0	7.40	138.0	0.10 14.0	178.0 194.0	3.50	136.0	0.40 14.35	172.0 189.0	6.45	143.0
23 ☽	13.55	182.0	0.0 23.0	137.0 134.0	14.10	177.0	6.45	141.0	14.50	176.0	6.40	141.5
24	13.20	185.0			16.0	178.0	6.10	132.0	16.15	178.5	6.30	133.5
25	17.15	181.0	1.10	126.0	17.30	177.0	1.10	137.0	17.30	177.0	1.15	127.0
26	0.35 13.15	184.0 185.0	1.45 13.0	132.0 133.0	0.40 13.25	177.0 182.0	1.45 13.30	128.0 139.0	0.50 13.15	175.0 179.5	1.50 21.0	124.0 130.5
27	0.15 20.15	189.0 192.0	2.10 14.30	112.0 143.0	0.0 13.30	184.0 186.0	1.50 14.35	115.0 151.0	0.40 13.15	182.0 184.0	2.25 14.15	118.0 139.0
28	0.0 20.10	195.0 208.0	3.0 15.20	104.0 143.0	0.50 20.0	186.0 197.0	2.10 14.10	110.0 146.0	0.0 20.50	185.0 194.0	3.30 16.0	113.5 143.5
29	0.20 21.0	195.0 210.0	3.30 15.50	95.0 136.0	0.0 21.0	186.0 201.0	3.0 15.0	107.0 140.0	0.15 21.35	184.0 198.0	3.30 15.20	112.0 142.0
30	0.35 21.30	210.0 201.0	3.15 16.20	94.0 146.0	0.0 20.25	199.0 196.0	4.0 15.30	105.0 142.0	0.30 21.15	192.0 202.0	3.35 15.55	107.5 142.0
31	11.50 23.15	194.0 208.0	4.0 17.55	82.0 124.0	11.10 21.35	188.0 195.0	4.0 16.30	96.0 136.0	11.35 23.25	188.0 194.0	4.30 16.55	100.5 136.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☉	10.20 21.30	191.5 202.5	2.20 15.35	91.0 145.5	14.0	161.5	8.10	116.5	3.0 16.45	149.0 165.5	9.45 22.5	126.5 134.5
2	10.50 21.35	199.5 211.0	3.30 16.20	97.0 142.0	14.5	163.5	8.55	121.0	4.40 16.50	154.0 170.0	10.25 22.15	127.0 134.5
3	11.15 21.50	195.0 201.0	4.35 16.55	88.0 140.0	14.25	158.5	9.40	120.0	5.50 17.25	156.0 168.5	10.35 23.45	124.5 127.0
4	11.35 22.10	202.0 197.0	5.0 17.25	93.0 141.5	14.55	164.0	9.30	114.0	6.25 18.5	152.5 165.0	11.20	126.0
5	12.10 23.40	213.0 209.5	5.15 18.15	106.0 158.5	15.5	175.0	7.5	125.5	6.50 18.45	152.0 163.5	0.40 11.55	130.0 138.0
6	12.40 23.15	204.5 170.5	6.25 19.20	118.0 130.5	15.20	188.0	7.25	135.0	7.15 20.10	157.0 172.0	0.55 12.15	134.0 138.5
7	13.20	195.0	6.55 21.20	100.0 131.0	15.50	160.5	8.20	119.0	8.0 19.5	155.0 157.5	1.40 14.55	132.5 135.0
8 ☽	1.10 13.40	160.0 195.0	7.10 21.30	126.0 129.5	16.1	165.5	9.20	127.5	9.55 20.50	150.0 160.5	2.40 14.55	128.5 140.0
9	14.40	191.0	22.10	122.0	14.45	167.5	9.25	126.0	10.50	151.0	3.0	131.5
10	15.55	188.0			16.55	162.0	1.20	124.0	12.0	151.5	4.45 19.55	129.0 137.0
11	7.5 17.00	176.5 194.0	0.55 11.25	113.5 156.0			2.45	124.0	6.35 13.45	143.5 159.0	6.55 20.05	125.5 133.0
12	6.55 19.35	178.5 196.0	1.25 12.50	109.5 155.0			3.50	120.5	7.0 14.55	144.0 155.0	7.40 21.35	124.0 130.5
13	8.25 20.5	188.5 206.0	2.20 14.10	97.0 150.0			4.50	117.5	8.0 15.20	144.0 158.5	8.40 22.0	120.5 128.0
14	9.10 20.20	204.0 214.0	2.55 14.25	98.0 154.5			5.10	118.0	3.10 16.35	146.5 160.0	9.10 22.15	116.5 126.0
15 ●	9.50 21.5	205.0 216.0	3.30 15.25	92.0 159.5			5.20	119.0	3.50 19.15	148.5 160.5	9.50 22.25	117.0 124.0
16	10.15 21.40	211.0 202.5	3.20 17.5	93.5 155.5	10.25 23.0	165.0 161.5	6.25 17.20	120.0 148.0	4.15 17.0	151.0 162.0	10.10 23.25	117.5 125.5
17	11.0 23.50	212.0 208.0	4.50 19.30	86.0 152.0	11.0	169.5	6.20	122.0	5.10 17.15	153.0 166.0	11.0 23.30	126.0 126.5
18	12.25 23.45	208.0 180.5	4.55 17.10	94.0 150.0	12.45	173.5	6.15	129.0	5.20 18.0	157.0 168.5	11.20	128.0
19	13.50 23.15	213.0 181.5	5.0 17.35	103.5 134.0	14.35	170.0	7.0	133.0	6.10 17.35	154.0 161.5	0.25 21.50	127.0 131.5
20	11.35 23.20	206.0 178.0	5.35 18.15	126.5 137.0	13.40	170.0	6.45 21.20	145.5 142.0	6.45 18.20	154.0 160.0	0.15 12.15	129.5 133.0
21	12.25 21.50	204.0 192.5	3.40 19.25	140.0 149.5	2.10 14.35	153.0 169.0	7.0 22.25	145.0 146.0	7.5 18.30	153.0 157.0	1.0 21.35	138.0 140.0
22	13.20	199.0	7.25 18.55	135.0 144.0	1.30 14.20	157.0 177.0	2.10	148.0	7.20 19.0	154.5 159.0	1.30 13.40	137.0 144.5
23 ☽	0.50 13.20	182.5 182.5	5.30 20.15	142.5 139.5	15.0	167.5	4.0	141.0	17.20	150.0	2.35	138.0
24	15.10	187.5	23.50	132.0	13.20	168.0	1.30	135.0	12.20	153.5	5.20	137.0
25	10.25	184.0			13.20	167.5	1.20	135.0	12.35	158.0	4.35	139.0
26	8.20 19.15	186.0 187.0	1.10 13.0	128.0 162.5	13.20	167.0	2.0	135.0	11.25	160.0	6.50 20.50	137.0 138.0
27	8.10 19.15	185.5 194.0	1.20 13.35	119.0 155.0	13.20	166.0	2.20	131.0	8.10 15.35	150.0 162.0	8.0 21.10	135.5 136.5
28	8.40 19.20	200.5 207.0	2.5 12.55	113.5 149.0	13.35	165.5	4.5	129.5	8.50 15.20	152.5 165.5	8.20 21.40	131.0 138.0
29	9.5 20.30	195.5 212.0	3.45 14.20	108.0 142.0	13.20 21.35	164.0 168.0	5.5 16.30	129.5 156.0	2.5 13.40	156.0 166.0	9.15 22.0	130.0 134.0
30	9.55 21.30	215.0 209.5	3.55 15.55	102.0 143.0	13.10 22.10	175.0 177.0	5.50 16.30	130.0 144.5	3.50 13.30	159.0 173.0	9.50 23.35	131.5 138.0
31 ☉	10.35 21.35	192.0 207.0	3.40 16.35	98.5 151.5	13.10 22.10	165.0 163.5	6.0 18.25	125.0 152.5	4.0 17.0	164.0 168.5	10.25 23.25	130.5 131.5

A Trieste il giorno 6 è stata registrata una ondulazione secondaria dalle ore 7.15 alle ore 7.45 di cm. 58.0 di escursione.
Ad Ancona il giorno 16 è stata registrata una ondulazione secondaria dalle ore 16.40 alle ore 17.30 di cm. 67.5 di escursione.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ④	11.0 21.55	175.0 197.0	2.55 16.0	87.0 140.5	11.30 23.30	181.5 198.0	4.40 17.0	90.0 142.0	11.30 23.45	186.0 195.0	4.55 17.10	82.5 141.0
2	11.40 23.30	182.0 197.0	4.30 16.55	92.0 138.0	12.25 23.5	189.0 201.0	5.30 17.35	95.5 145.0	12.50 23.30	192.0 204.5	5.45 18.0	89.0 138.5
3	11.55 23.55	184.0 190.5	5.5 17.5	97.5 135.0	12.45 23.30	188.0 198.0	6.5 18.5	100.0 139.0	13.15 24.0	192.5 195.0	6.30 19.15	95.0 135.5
4	12.30 23.50	180.5 185.5	6.35 17.55	95.0 130.0	13.20	185.5	6.20 18.0	98.0 142.0	13.45	197.5	6.50 19.30	92.0 141.0
5	12.55 24.0	197.5 191.5	6.45 18.15	105.5 144.5	6.25 14.0	190.0 200.5	6.50 19.40	107.5 150.0	6.35 14.15	198.0 208.0	7.15 20.1	104.0 149.5
6	13.55	212.0	8.20 20.0	108.5 143.0	8.55 15.10	198.5 202.0	7.10 20.15	114.0 151.0	1.15 15.5	196.5 210.0	7.45 20.15	110.0 151.0
7	0.5 14.5	171.0 182.5	7.0 21.20	104.5 125.0	1.25 15.15	178.0 185.5	7.45 20.15	106.0 127.0	1.45 15.30	175.0 191.5	8.10 20.45	106.0 125.5
8 ☾	1.30 14.35	187.0 186.0	7.0 22.24	120.5 128.5	2.20 15.50	182.0 189.0	7.40 22.15	120.0 123.5	2.0 15.45	184.5 194.0	7.45 22.35	118.5 122.5
9	15.20	178.5	21.0	114.5	16.15	182.5			16.15	186.0		
10	17.20	178.5			18.5	182.0	0.15	114.5	18.30	186.0	1.0	112.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	2.5 13.55	163.5 181.0	1.15 13.25	106.0 148.0	2.0 13.15	168.0 186.0	2.0 13.35	109.0 148.0	2.0 13.55	172.0 190.0	2.20 13.35	106.0 148.5
12	3.0 13.50	166.0 184.0	2.20 13.35	102.5 147.5	2.0 13.45	172.0 188.5	2.0 14.25	108.5 149.0	2.15 14.35	174.5 191.5	2.25 15.0	100.0 148.5
13	3.45 20.40	174.0 191.5	3.0 14.10	93.5 144.0	3.15 21.05	180.0 197.0	3.20 15.45	95.5 145.0	3.15 21.15	185.5 199.5	4.15 16.15	91.0 145.0
14	4.0 21.5	185.0 199.5	3.20 15.0	90.0 140.0	3.50 22.10	188.5 208.5	4.25 16.10	94.5 142.0	4.35 22.25	192.0 207.0	4.35 16.45	89.0 145.0
15 ●	4.25 21.20	189.0 196.0	3.55 15.50	90.0 137.0	4.30 22.20	191.0 202.0	4.55 16.35	94.0 139.5	5.0 23.20	195.0 205.0	5.25 17.20	93.0 145.0
16	4.55 22.0	192.0 198.0	4.5 16.5	89.0 135.0	4.40 23.0	194.5 194.5	5.20 17.10	94.5 138.0	5.15 23.30	196.0 197.0	5.30 17.50	90.0 136.5
17	5.35 23.20	197.5 189.5	4.55 17.20	89.0 133.5	5.25 23.55	199.5 189.5	5.40 18.10	95.5 141.5	6.0 23.55	205.0	6.0 18.15	89.5 141.5
18	11.45 23.55	199.0 177.5	5.45 17.45	100.0 128.0	12.0	199.5	5.50 19.10	106.0 133.0	0.15 12.15	195.0 204.5	6.55 19.20	101.0 131.5
19	12.10 23.45	196.5 170.0	6.30 16.5	102.0 131.0	0.55 12.55	198.0 200.0	6.55 19.55	105.0 134.0	1.20 13.25	195.5 203.5	6.50 20.0	102.0 135.5
20	12.55	190.0	7.10 18.40	121.0 132.5	1.10 13.35	175.5 194.5	8.25 20.0	121.5 135.0	1.0 13.45	176.0 199.0	8.50 20.55	119.5 135.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.55 13.0	154.5 189.0	6.0 19.5	151.0 145.5	1.15 14.5	171.0 194.0	6.55 20.35	152.0 148.0	1.35 14.50	173.5 198.0	7.20 21.0	151.0 144.0
22	0.50 13.55 22.40	170.0 186.5 154.0	6.15 21.0	155.0 141.5	1.30 14.40	174.5 188.0	7.20 21.30	158.5 146.5	1.55 14.40	177.5 192.0	7.55 22.5	156.0 147.0
23 ☽	14.20	178.5	6.15	156.0	1.55 15.0	156.5 179.0	6.55	158.0	1.30 15.20	159.0 182.0	7.5	157.0
24	16.10	176.0	6.15	159.5	16.35	181.0	6.30	151.5	16.10	184.5	1.5	151.5
25	17.20	174.0	1.0	123.0	17.45	180.0	1.30	124.0	17.50	188.0	1.10	125.5
26	0.0 18.30	173.0 176.0	1.40 12.40	120.0 155.0	0.55 19.20	178.0 182.5	2.20 14.20	121.0 157.0	19.15	179.5 184.5	2.45 14.30	120.5 157.0
27	0.20 19.25	179.0 182.0	2.10 14.20	113.0 148.0	19.40	184.0 188.0	3.0 15.15	114.0 150.0	19.55	188.0 191.5	3.30 15.35	112.5 150.0
28	0.50 20.20	184.0 186.0	2.35 14.40	108.0 142.5	21.15	188.5 197.5	3.50 15.50	110.5 146.0	21.30	192.0 200.0	4.15 16.5	107.5 145.0
29	0.30 20.35	188.5 190.0	2.5 15.0	105.0 137.0	19.30 21.50	187.0 201.5	4.15 16.15	106.5 139.5	22.5	193.0 205.5	4.40 16.40	105.5 139.0
30	19.15 20.40	194.0 201.5	3.50 15.10	100.5 133.5	19.50 21.55	196.5 201.0	4.35 16.40	105.5 142.5	11.50 23.20	202.0 206.0	5.10 16.55	101.0 137.0
31 ⑨	11.0 23.5	182.0 192.0	5.5 18.15	95.5 126.5	11.35 23.0	185.5 197.5	5.5 17.55	99.0 131.0	12.15 23.30	192.0 199.5	5.30 17.45	95.5 130.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ⓥ	12.00 23.30	185.0 194.0	6.30 18.00	116.0 150.0	14.0	175.0	6.35 19.30	136.0 148.0	10.45 24.00	188.0 196.0	4.10 18.30	95.0 145.0
2	14.0	191.0	7.00 19.00	117.0 152.0	8.10 14.0	187.0 181.0	9.05 19.50	136.5 148.5	11.30 20.15	190.0 204.0	4.45 16.35	99.0 142.0
3	0.45 14.30	201.0 189.5	5.15 19.35	122.5 146.5	0.40 15.0	197.5 182.5	5.30 20.0	141.0 149.0	11.55 23.30	191.0 195.0	5.30 17.30	106.5 140.0
4	0.50 14.00	193.0 194.5	5.10 20.30	116.5 150.5	0.05 14.45	186.5 189.5	10.0 21.0	138.0 152.5	12.05 23.10	197.0 198.0	5.40 18.5	103.0 144.0
5	1.30 15.15	192.0 201.5	6.30 20.45	124.5 158.0	1.20 16.0	188.0 197.0	6.30 21.45	140.0 156.0	12.45 23.50	203.0 196.0	6.0 18.30	111.0 152.5
6	1.50 13.05	197.0 199.5	6.55 21.45	129.5 160.0	1.35 15.10	188.5 207.0	6.40 22.30	144.5 162.0	13.0 25.0	228.5 178.5	6.45 19.0	125.5 156.5
7	1.50 14.25	176.0 190.0	6.50 22.40	119.5 156.5	2.45 16.30	172.0 179.5	11.30	137.0	14.0	187.5	7.30 21.50	114.5 130.5
8 ☾	2.30 16.30	157.5 198.0	8.30	127.0	16.30	165.5	10.45	134.0	1.50 14.45	153.5 191.0	7.15 22.40	126.5 128.5
9	17.10	168.0	1.0	131.5	10.30	162.0	8.30	137.0	15.0	185.0	24.0	119.0
10	15.0	188.0	2.35	134.5	10.10	160.5	4.30	136.0	17.40	184.5		

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	16.0 23.30	172.5 189.5	3.45 14.30	121.5 154.5	10.40 20.15	164.5 188.0	3.50 15.0	136.0 150.0	8.0 18.25	170.0 188.0	1.30 12.25	115.0 154.0
12	11.0 21.45	176.5 195.0	4.30 15.30	118.5 155.0	11.25 21.45	167.5 184.5	7.0 16.0	136.5 151.5	8.25 19.25	175.0 189.5	2.30 13.25	110.5 153.5
13	12.10 22.25	183.0 199.0	5.30 16.55	116.5 152.0	12.15 22.30	177.0 192.5	7.50 17.35	136.5 151.5	9.40 20.35	183.5 198.5	3.10 13.0	100.5 150.5
14	12.50 23.0	190.5 204.0	6.0 17.10	118.0 152.5	12.30 23.0	183.5 199.5	8.10 18.20	138.0 152.0	14.0 21.35	191.0 205.5	4.0 15.20	100.0 145.0
15 ●	13.0 23.50	192.5 206.0	6.30 18.0	120.0 150.5	12.40 23.35	185.5 197.0	8.30 18.0	139.0 151.0	15.30 21.45	198.0 204.5	5.35 16.0	99.5 142.0
16	13.35	195.0	7.10 19.0	121.5 148.0	13.10	189.0	9.0 19.50	139.5 152.0	11.10 23.0	196.5 200.0	4.30 16.35	98.0 142.5
17	0.25 14.25	195.0 198.5	7.45 19.55	118.5 151.0	0.20 14.30	191.0 201.0	9.30 21.50	138.5 155.5	11.30 23.10	210.0 198.5	5.0 17.00	101.0 147.0
18	0.35 15.00	191.0 199.0	7.35 20.20	125.0 144.0	1.0 14.35	198.0 195.5	10.0 22.25	144.5 147.5	11.10 23.10	205.5 184.5	5.10 18.15	118.5 137.5
19	1.10 15.40	188.5 200.0	7.50 20.50	128.5 144.5	2.15 15.0	178.0 195.5	10.10 22.40	140.0 146.5	11.50 23.30	208.0 175.5	5.55 23.20	118.5 135.5
20	1.30 15.35	179.5 197.0	7.40 21.20	132.0 145.0	2.30 15.0	170.0 191.5	10.0 22.0	139.0 145.0	12.10 24.0	197.0 172.5	5.50 19.0	126.5 138.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.10 13.0	175.5 197.0	7.40 21.50	140.0 154.0	3.15 15.10	167.5 193.0	9.45 22.40	142.0 151.0	19.45	196.5	8.20 19.20	133.5 149.5
22	1.30 15.20	178.0 190.0	8.0	144.5	0.05 13.20	170.5 189.0	9.30	148.0	0.20 20.40	176.0 197.0	6.50	148.5
23 ☽	16.10	184.0	9.10	143.5	16.10	176.0	9.05	140.0	14.25	180.5	6.40	145.0
24	17.30	187.0	2.30	137.0	17.35	178.5	5.00	136.0	16.0	182.0	5.40	136.0
25	18.30	185.5	2.40	131.0	18.25	176.5	3.00	135.5	18.45	180.0	1.05	123.0
26	11.0 20.30	182.0 187.5	3.25 15.40	129.0 132.5	11.25 20.25	174.5 178.0	6.10 16.0	136.5 159.0	9.15 23.40	179.0 182.5	1.50 13.30	125.5 162.0
27	11.0 21.40	188.0 192.0	4.15 15.20	125.5 156.5	10.50 21.0	181.5 183.0	6.40 16.50	137.0 154.0	9.50 19.45	183.5 189.0	2.35 14.25	118.0 155.0
28	11.30 22.10	192.0 199.5	4.50 16.40	125.0 153.5	11.50 22.20	186.0 195.5	6.50 17.40	138.5 153.0	9.30 20.15	191.0 200.0	2.50 16.40	114.0 149.0
29	12.0 22.10	190.5 202.5	5.40 17.10	125.0 148.5	11.45 22.40	184.5 198.0	7.20 18.0	139.5 149.0	9.50 21.0	190.0 205.5	3.25 18.10	111.5 148.5
30	12.20 23.15	199.5 199.0	5.0 18.20	126.0 156.0	12.0 23.30	189.0 198.0	7.50 19.15	140.5 151.0	10.0 21.10	197.0 211.5	4.0 19.25	107.5 141.0
31 ⓕ	13.10	187.5	6.45 18.40	130.0 141.5	12.50 24.0	181.5 193.0	9.0 19.50	138.0 144.5	11.0 23.0	190.0 201.0	5.50 16.00	102.5 134.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	14	21.25	214.0	1	3.30	80.0	134.0
Falconera	14	20.35	203.0	1	5.25	91.0	112.0
S. Felice di Chioggia	6	18.15	207.0	1	4.10	94.0	113.0
Trieste	15	21.5	216.0	3	4.35	88.0	128.0
Ancona	6	15.20	183.0	1	5.10	116.5	66.5
Viesti	30	15.50	173.0	15	9.50	117.0	56.0
Diga Sud Lido	6	12.55	212.0	1	6.55	87.0	125.0
Punta della Salute	14	22.10	206.5	1	4.40	90.0	113.5
Porto industriale di Marghera	6	14.5	210.0	1	4.55	82.5	127.5
Pagliaga	14	23.0	304.0	1	6.30	116.0	88.0
Conche	6	15.10	207.0	8	10.40	134.0	73.0
Brondolo	6	13.0	228.5	1	4.10	95.0	133.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	14	21.25	214.0	15	3.40	81.0	133.0	17	5.0	80.0	17	12.10	218.0	138.0
Falconera	14	20.35	208.0	15	3.40	97.0	106.0	17	5.10	97.0	17	11.40	201.0	104.0
S. Felice di Chioggia	14	21.45	200.0	15	4.15	98.5	103.5	17	4.50	98.0	17	12.30	199.0	101.0
Trieste	15	21.5	216.0	16	3.30	93.5	122.5	17	4.50	88.0	17	11.0	212.0	124.0
Ancona	30	22.10	177.0	31	6.0	125.0	52.0	6	7.25	138.0	6	15.20	188.0	50.0
Viesti	6	20.10	172.0	7	1.40	132.5	39.5	16	10.10	117.5	16	17.0	162.0	44.5
Diga Sud Lido	14	21.5	199.5	15	3.55	90.0	109.5	17	4.55	99.0	17	11.45	197.5	108.5
Punta della Salute	14	22.10	206.5	15	4.55	94.0	109.5	17	5.40	95.5	17	13.5	199.5	104.0
Porto industriale di Marghera	14	22.25	207.0	15	5.25	89.0	118.0	17	6.5	89.5	17	13.25	205.0	115.5
Pagliaga	14	23.0	304.0	15	6.50	120.0	94.0	17	7.45	118.5	17	14.25	193.5	89.0
Conche	14	23.0	199.5	15	6.50	139.0	60.5	17	9.50	136.5	17	14.35	201.0	62.5
Brondolo	30	21.10	211.5	31	4.50	102.5	109.0	17	5.0	101.0	17	11.50	210.0	109.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	21.55	185.0	»	»	3.15	86.0	26.8	27.0	1.0	136.0 R	—	24.4	27.0	25.0
2	22.35	194.0	»	»	4.20	91.0	26.0	27.0	1.85	142.0 R	—	25.4	22.6	26.0
3	11.50	179.0	»	»	5.0	98.0	30.4	26.0	2.10	148.0 R	—	20.5	31.6	27.0
4	18.0	185.0	28.0	27.0	5.55	95.0	24.6	27.0	9.30	146.0 F	21.6	—	—	28.0
5	18.10	192.0	27.6	26.0	6.25	105.0	28.2	27.0	9.50	153.0 F	26.4	—	—	26.0
6	18.25	196.0	26.0	26.0	6.55	110.0	»	»	10.20	154.0 F	26.8	—	—	25.0
7	14.40	180.0	25.2	26.0	7.30	105.0	»	»	10.55	147.0 F	23.8	—	—	25.0
8	15.10	184.0	23.0	26.0	8.5	121.0	»	»	11.35	158.0 F	24.8	—	—	26.0
13	10.0	174.0	35.4	27.0	3.0	94.0	31.2	27.0	6.10	130.0 F	21.8	—	—	26.0
14	10.45	181.0	26.4	27.0	3.50	92.0	27.2	27.0	7.20	143.5 F	—	26.8	27.2	26.0
15	11.50	184.0	25.0	27.0	4.30	91.0	27.4	27.0	7.45	144.0 F	—	»	28.0	26.0
16	12.0	187.0	27.0	27.0	4.45	92.0	28.6	27.0	8.5	144.0 F	—	26.6	24.2	26.0
17	13.0	194.0	26.0	27.0	5.0	91.0	27.2	26.0	6.45	147.0 F	24.6	—	—	25.0
18	13.20	198.0	30.4	25.0	5.40	108.0	29.0	25.0	9.5	151.5 F	25.8	—	—	25.0
19	13.45	198.0	29.8	26.0	6.5	104.0	28.6	24.0	9.25	152.0 F	24.0	—	—	26.0
20	14.0	198.0	19.4	26.0	6.25	121.0	25.4	25.0	9.45	156.0 F	26.8	—	—	26.0
21	14.30	187.0	26.0	26.0	6.40	132.0	25.2	25.0	10.5	159.0 F	28.0	—	—	26.0
28	20.50	192.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	10.10	181.0	29.2	26.0	3.25	103.0	29.4	25.0	6.55	146.0 F	26.8	—	—	26.0
30	10.30	190.0	29.0	25.0	3.55	108.0	26.4	25.0	7.20	150.0 F	—	25.8	25.8	26.0
31	11.0	179.0	26.8	25.0	4.25	98.0	27.4	25.0	7.40	136.0 F	—	26.4	30.0	24.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Immersione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il	2	5.5	95.5	18.60	33.60	26.0
1	2	22.45	196.0	19.09	34.49	26.0
● il	15	4.25	94.0	18.77	33.91	26.0
15	15	11.10	189.0	18.80	33.96	25.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 8
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Dràva . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Gàsa . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quiete a *Levada*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Pianchetti*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Retta a *Peraroio*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sorgon*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadena a *Montana* . . . . . » 42
Aurine a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Brassanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brassanone*, Rienz a *Taisello* . . . . . » 43
Aviso a *Ponti di Mezza* ed a *Pozzolago*, Adige a *Plana*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pascantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geodrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Cavabe, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è ***segnata la direzione prevalente del vento***, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - ϟ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿↿ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. – 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.4	21.9	25.1	19.0	40	14.0	E	4	37	E	24	—	4	
2	63.5	20.6	24.5	17.9	44	29.8	ENE	18	41	ENE	1	—	4	6
3	62.8	18.5	21.0	16.9	52	29.0	ENE	11	47	E	20	—	10	gocce a
4	65.3	20.7	25.5	16.5	36	33.5	ENE	17	61	ENE	9	—	2	≡
5	67.1	22.0	27.6	19.0	47	11.3	E	9	28	ENE	6	—	0	
6	66.4	21.4	25.4	17.6	60	3.1	WNW	5	8	WNW	12	—	0	
7	65.7	23.7	31.3	18.8	65	4.3	WSW	4	14	SW	16	—	2	∞ a
8	66.0	25.5	29.8	22.3	47	4.6	SE	9	10	ESE	6	—	2	
9	65.1	24.5	27.9	21.7	61	4.8	WNW	5	9	WNW	12	—	4	
10	66.1	24.5	27.7	21.0	58	4.8	WNW	8	9	RSE	24	—	0	
Media I. decade	64.7	22.8	26.6	19.1	51	13.6						0	2.8	
11	60.8	27.4	32.8	24.7	49	15.6	ENE	6	37	ENE	24	—	1	
12	60.8	24.0	26.0	22.0	51	37.3	ENE	24	45	ENE	6	0.1	9	● p
13	62.5	22.3	25.7	19.8	53	31.8	ENE	22	42	ENE	4	0.4	8	● n n
14	62.6	20.5	21.9	19.5	65	14.8	ENE	12	35	ENE	23	1.4	10	● a
15	61.3	18.6	21.5	16.5	69	25.3	ENE	14	38	ENE	11	32.4	5	● n a p ≡
16	61.0	17.3	18.2	15.4	68	53.5	ENE	24	68	ENE	20	6.8	9	● p n ≡
17	59.9	17.3	18.9	16.0	62	52.5	ENE	23	70	ENE	6	12.1	8	● n a n
18	63.9	20.0	24.8	17.0	62	17.4	ENE	12	30	ENE	7	—	3	gocce n
19	63.3	19.3	21.8	17.2	75	11.5	ENE	9	27	E	24	5.8	8	● a p
20	62.1	20.2	24.0	17.0	68	6.5	ESE	11	14	W	14	2.2	1	● p K p
Media II. decade	61.8	20.7	23.5	18.5	62	23.6						61.2	6.0	
21	61.1	20.8	23.4	16.5	66	3.6	SE	7	9	WNW	11	—	2	
22	56.1	19.8	24.0	16.3	65	10.9	ESE	6	28	ENE	24	32.7	6	● p n K n
23	52.9	14.0	16.3	11.2	51	41.1	ENE	22	68	ENE	6	17.6	10	● n n
24	56.5	10.4	14.0	7.8	65	37.1	ENE	9	57	ENE	8	7.7	6	● n a
25	60.8	12.8	16.8	9.0	74	7.4	ESE	9	28	NE	12	16.2	5	● a p K a
26	59.9	14.4	15.7	12.6	89	16.9	E	8	38	E	9	37.2	10	● n a
27	60.7	15.6	16.8	13.0	80	22.9	E	18	38	ENE	9	—	5	gocce n
28	56.6	14.9	16.8	12.2	69	4.2	ESE	10	8	ESE	1	5.7	10	● n gocce p ∞
29	58.8	17.0	19.5	14.5	82	4.6	NW	6	10	WNW	6	0.5	9	● n n ≡ a
30	56.9	17.5	19.2	16.6	92	3.8	E	5	8	NNW	16	31.2	10	● n a ≡ a
Media III. decade	58.2	15.6	18.4	13.0	68	14.8						140.8	7.3	
Media mensile	61.6	19.5	22.8	16.2	60	18.2						202.0	5.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
			(*)				
19.4	24.2	15.7	56	CALMA	—	6	
19.0	23.8	13.4	69	CALMA	—	6	
15.5	18.7	12.0	76	CALMA	—	10	
18.1	22.9	12.4	62	CALMA	—	0	
18.6	27.5	9.7	35	CALMA	—	0	
19.9	27.3	11.5	61	CALMA	—	0	
21.3	30.3	13.1	57	CALMA	—	3	
22.3	31.3	13.4	60	CALMA	—	6	
22.5	31.2	13.4	58	CALMA	—	6	
23.4	31.5	16.1	55	CALMA	—	0	<
20.0	26.9	13.9	59		0	3.7	
			(*)				
23.1	30.6	15.6	59	CALMA	—	0	<
22.4	27.0	18.2	71	CALMA	0.2	9	● a
20.9	25.8	16.4	68	ESE	0.2	10	● n
18.4	19.9	17.2	77	CALMA	16.2	10	● n a p
17.1	19.9	14.4	85	CALMA	41.4	7	● n a p
14.4	18.4	13.1	93	CALMA	25.8	10	● a p n
16.6	18.9	14.0	78	ESE	24.0	9	● n a n
17.7	22.9	12.1	74	VARIO	—	4	
16.8	20.3	13.4	84	ESE	6.8	6	● n a n
16.9	23.0	11.8	87	CALMA	10.8	4	● p n
18.4	22.5	14.6	78		125.4	6.9	
			(*)				
17.1	24.3	10.4	72	CALMA	—	4	
16.8	22.1	11.0	75	CALMA	41.8	6	● n n <
12.4	15.6	9.9	79	ESE	29.0	9	● n p n <
9.5	13.6	4.9	80	CALMA	19.0	5	● n p
10.9	16.7	2.8	87	S	0.8	10	● p n
12.9	15.8	10.9	96	CALMA	45.2	10	● ≡ a
13.1	17.5	10.1	81	CALMA	5.2	7	● n
12.9	17.6	8.8	91	SE	2.4	10	● a p n
17.0	20.6	13.4	85	CALMA	2.4	8	● n n
13.8	20.6	16.0	87	W	0.6	10	● n
14.1	18.4	9.8	88		188.6	7.9	
17.5	22.6	12.8	78		359.0	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.0	23.9	16.5	80	1.9	ENE	8	14	ENE	20	—	9	
2	19.5	23.6	15.4	81	4.4	ESE	8	14	SSE	14	—	1	
3	18.3	21.8	15.4	88	1.4	SSE	8	4	SSE	17	0.2	10	● a
4	20.2	25.6	13.9	56	6.3	E	5	20	ENE	16	—	2	
5	21.4	27.9	13.9	59	3.7	SSE	4	14	SSE	12	—	0	
6	22.8	28.9	16.8	65	6.3	ENE	10	10	ENE	2	—	0	
7	24.8	31.8	17.8	61	6.2	ENE	9	18	SSE	14	—	1	
8	26.1	32.8	19.2	58	6.4	E	5	11	WSW	16	—	0	
9	25.8	32.6	20.0	61	5.7	ENE	18	18	ENE	7	—	3	
10	25.8	32.8	18.5	66	6.5	ENE	10	12	ENE	2	—	0	
Media I. decade	22.6	28.2	16.7	61	4.6						0.2	2.6	
11	25.9	32.6	20.2	59	5.7	SSE	6	16	SSE	12	—	2	
12	23.1	26.2	20.5	69	4.4	ENE	10	12	ENE	11	0.2	9	● p
13	20.7	24.6	18.5	74	4.2	ENE	9	13	ENE	12	1.6	8	● n a
14	19.5	21.6	17.5	78	2.5	SSE	10	10	SSE	12	0.2	10	● n
15	18.0	21.7	15.5	78	2.9	S	5	11	SSE	16	20.8	6	● n a
16	16.9	19.1	14.6	66	5.3	ESE	6	19	SSE	22	1.6	8	● p n
17	17.2	18.5	15.4	69	9.7	E	7	28	ESE	4	4.8	9	● n a n
18	18.9	24.1	14.2	73	2.7	SE	4	10	SSE	13	—	2	
19	18.2	22.6	14.4	80	1.9	E	6	18	ESE	13	—	7	
20	19.0	23.7	14.1	76	4.6	E	9	13	SSE	12	7.6	3	● p K p
Media II. decade	19.7	23.7	16.5	72	4.4						36.8	6.4	
21	19.8	25.1	14.8	75	4.6	ENE	10	10	ENE	6	—	4	
22	18.8	24.9	15.4	78	4.2	ENE	8	18	SW	14	8.2	7	● p n
23	14.1	17.0	10.6	83	15.3	ENE	12	22	ENE	5	16.0	10	● n n
24	11.8	15.4	8.6	66	9.2	E	7	22	ESE	4	1.8	6	● n
25	12.5	17.4	8.4	78	6.4	E	16	18	SE	13	1.0	8	● a n
26	13.4	15.8	11.7	91	3.2	SE	6	10	E	1	20.2	10	● n
27	14.8	19.5	10.9	88	4.7	SSE	8	14	SSE	14	—	2	
28	12.7	14.4	10.4	85	5.8	E	19	10	E	6	13.2	10	● p n
29	15.8	18.8	13.4	87	1.0	E	8	4	SW	14	—	9	
30	16.8	17.5	15.9	90	1.1	E	8	8	SE	19	10.8	10	● n p
Media III. decade	15.1	18.2	13.0	77	5.5						71.3	7.4	
Media mensile	19.1	23.4	15.1	70	4.8						108.2	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
16.0	22.8	15.2	(*) 78	VARIO	3.6	7	● p
17.8	22.4	14.8	79	S	—	7	
15.8	18.5	14.3	81	VARIO	0.2	8	● a
17.3	24.4	11.9	70	II Q.	—	2	
17.8	25.4	11.3	72	CALMA	—	0	
18.8	27.4	12.1	84	III Q.	—	0	
20.2	29.4	13.0	67	S	—	1	
21.5	30.4	14.3	71	III Q.	—	1	
20.6	30.4	14.5	72	N	—	3	
21.9	30.9	14.9	61	S	—	2	
18.0	23.2	13.6	74		3.8	3.1	
22.3	29.4	16.5	(*) 60	VARIO	—	4	
17.2	21.2	15.2	90	VARIO	22.6	9	● n a p
16.2	18.4	14.6	87	CALMA	5.0	9	● a p n
17.3	20.5	15.5	87	VARIO	1.2	9	● n a
17.7	22.5	15.3	86	III Q.	10.8	9	● n a n
16.3	19.0	14.1	83	E	3.4	9	● n n
13.7	14.8	12.6	82	W	3.6	8	● n a p n
16.0	23.4	12.6	87	W	0.8	7	● n
16.8	22.5	11.9	84	VARIO	1.6	7	● p
17.1	24.4	11.8	74	IV Q.	—	5	
17.0	21.6	14.0	82		52.0	7.6	
17.8	23.4	12.6	(*) 79	III Q.	3.0	6	● n
15.9	21.5	12.4	84	III Q.	11.0	7	● p n K ≷ a p
11.8	18.6	8.6	76	CALMA	0.6	10	● n p
10.7	15.5	7.6	75	SSW	0.2	6	● n
10.4	16.5	7.2	84	VARIO	5.0	6	● n a n
11.4	14.1	9.2	88	I Q.	10.6	8	● n
13.4	18.5	10.8	86	S	—	5	
11.2	12.6	9.9	86	VARIO	26.0	9	● a p
13.2	18.8	7.6	85	CALMA	0.2	7	● n ≡ n
15.2	18.8	13.3	89	W	1.2	8	● n a
13.0	17.5	9.9	83		57.8	7.1	
16.8	21.7	12.5	80		113.6	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza del termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.0	24.2	17.4	64	NE	—	4	∞
2	20.1	23.2	17.7	64	I Q.	—	5	=
3	17.3	18.4	15.7	80	N	3.0	9	● n a p
4	18.9	23.8	14.0	62	SETT.	—	2	= a
5	20.7	25.4	14.8	57	IV Q.	—	0	∞
6	21.8	26.8	15.9	60	IV Q.	—	0	= a
7	23.2	29.0	17.1	60	S	—	1	= a ∞
8	24.5	30.0	19.1	58	NW	—	1	∞
9	26.2	33.4	18.8	57	OCCID.	—	1	= a ∞
10	24.7	30.5	18.4	60	I Q.	—	1	= a
Media I. decade	21.7	26.2	16.9	62		3.0	2.4	
11	25.2	30.0	20.2	55	SETT.	—	4	= n ∞
12	20.9	24.2	17.3	76	I Q.	18.7	9	● a
13	19.6	20.6	18.2	81	N	4.0	10	● a n ∞
14	18.9	20.9	17.7	84	E	0.4	10	● a = a
15	19.1	22.2	16.8	81	ORIEN.	3.7	8	● n
16	17.5	19.1	14.7	71	NE	9.5	9	● n
17	15.9	17.2	14.7	85	N	23.5	10	●
18	18.7	22.5	15.0	76	E	1.5	8	● n
19	19.5	22.7	16.6	75	II Q.	—	5	
20	19.9	24.4	15.6	71	II Q.	—	1	∞
Media II. decade	19.5	22.4	16.7	76		56.8	6.9	
21	19.8	24.4	16.1	75	IV Q.	—	6	
22	16.1	21.9	15.8	77	ORIEN.	9.6	9	● n
23	14.8	16.2	10.4	80	IV Q.	5.4	10	● n a p n
24	13.2	17.1	9.7	69	S	2.6	2	● n
25	13.5	16.9	9.2	75	ORIEN.	8.2	6	● n
26	13.2	14.4	12.4	86	N	10.8	10	●
27	14.6	17.6	12.1	78	II Q.	1.8	6	● n
28	12.8	13.4	11.9	90	SETT.	14.7	10	● a p
29	14.9	17.8	12.5	87	II Q.	0.4	10	● n
30	16.9	18.8	15.5	87	S	6.8	10	● n p
Media III. decade	15.1	17.9	12.6	79		54.8	7.9	
Media mensile	18.8	23.1	15.4	72		119.1	5.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*)													
38.9	19.4	24.7	14.5	56	4.1	ENE	6	12	E	18	—	6	∞
39.0	19.1	26.0	16.1	66	4.4	E	4	10	ENE	5	1.6	8	● p n ≷ n =
38.8	17.7	21.4	15.2	88	1.7	WSW	6	9	ENE	23	0.6	10	● n p =
41.4	16.6	25.2	13.1	52	7.4	NE	12	18	NE	5	—	0	
42.8	19.7	27.0	12.9	63	2.5	I Q.	6	5	E	8	—	0	∞
41.8	21.2	28.2	13.9	62	2.8	III Q.	6	13	NE	20	—	0	∞
42.1	22.8	29.6	14.5	61	2.8	NE	6	16	NE	20	—	1	∞
42.5	23.0	30.2	15.7	56	2.8	NE	5	9	NE	20	—	0	∞
41.7	22.9	30.1	16.2	61	2.0	SSW	4	8	NE	21	—	3	∞
39.8	23.5	32.0	15.5	61	5.1	NE	5	17	NE	18	—	1	gocce p ≷ p ⌒ ∞
40.6	20.7	27.4	14.9	62	3.5						2.2	3.9	
(*)													
38.9	21.2	26.0	16.1	77	3.5	NE	7	11	NE	7	5.8	9	● a n = ∞
39.9	16.9	19.9	15.5	93	1.9	NE	6	8	NE	1	17.2	9	● n a =
39.4	18.0	22.4	13.7	80	1.8	NE	5	8	NE	3	0.4	8	● n =
38.2	19.2	23.0	16.7	86	0.5	SSW	4	2	SSW	12	30.6	10	● n n =
37.1	19.8	24.1	16.8	73	2.8	ENE	8	10	ENE	22	9.6	7	● n =
37.7	17.8	20.6	15.1	68	3.9	ENE	7	10	ENE	1	0.8	8	● n a
37.9	15.4	17.5	14.1	92	0.8	NE	3	2	NE	18	6.6	10	● n a p =
40.1	16.7	22.2	13.3	76	2.6	SSW	6	9	NE	23	0.2	7	● n =
39.2	18.2	24.0	13.1	66	3.1	NE	5	7	ENE	21	—	5	= ∞
38.0	18.7	24.7	13.5	68	3.1	NE	5	13	ENE	20	—	0	= ∞
38.6	18.1	22.4	14.8	76	2.4						74.2	7.8	
(*)													
36.7	19.4	25.0	14.9	65	2.3	ENE	5	5	SW	15	—	7	= ∞
35.0	15.1	19.8	12.9	76	2.6	I Q.	9	9	E	18	0.4	9	● n =
30.9	13.2	14.9	10.8	89	10.0	E	11	17	E	16	—	10	
32.5	12.8	18.8	8.3	89	7.1	E	10	14	E	1	—	2	
36.6	16.8	14.8	7.3	75	3.5	E	9	9	E	3	4.4	6	● n n =
36.2	12.1	15.1	9.1	85	1.1	NE	4	3	SW	14	3.4	10	● n =
35.5	13.2	17.1	10.0	81	1.2	ENE	4	4	SW	15	—	5	= ∞
34.8	12.7	13.8	11.9	98	0.8	E	3	5	E	5	2.0	10	● p = ∞
35.0	14.3	16.1	9.0	88	1.5	NNE	4	8	ENE	7	—	7	=
31.8	16.4	19.9	14.1	88	1.1	SSW	4	4	SSW	15	0.2	9	● a =
34.4	14.0	17.7	10.8	72	3.1						10.4	7.5	
37.9	17.6	23.5	13.5	71	3.0						86.8	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	34.4	19.4	25.9	14.8	60	5.8	NW	8	21	S	16	—	6	gocce n
2	35.7	18.9	24.3	15.8	72	4.0	NW	10	11	NW	20	—	8	≡ a
3	35.9	16.9	19.7	15.8	86	2.8	NW	6	8	NW	5	0.5	8	● a n
4	39.2	18.0	24.9	13.1	63	5.6	NW	7	11	NW	18	—	9	
5	40.8	18.7	25.8	13.1	64	5.2	NNW	7	14	NW	17	—	0	
6	40.0	19.8	27.2	13.7	61	5.8	NW	6	13	NW	17	—	0	
7	39.9	21.1	28.7	15.1	61	6.4	NW	7	11	NW	17	—	2	
8	40.6	21.7	29.5	15.5	57	4.5	NE	7	8	NW	9	—	1	
9	39.6	22.0	29.8	16.1	60	4.4	NNW	6	10	NW	18	—	2	
10	37.5	23.1	31.6	16.5	57	5.5	NNW	8	11	NW	17	—	2	
Media I. decade	38.8	20.0	26.7	14.9	64	5.0						0.5	3.2	
11	36.1	21.5	27.2	16.3	65	9.0	NW	9	20	NW	20	1.8	9	● n
12	36.6	16.7	19.4	14.5	82	6.7	NW	13	12	NW	16	23.4	9	● n a K p
13	36.9	17.2	20.9	14.9	83	4.1	NNW	8	9	NNW	4	4.5	10	● p n ≡ a
14	35.9	16.0	21.3	16.0	86	3.2	NNW	13	6	NNW	4	1.5	10	● n ≡ p
15	34.8	18.3	23.4	15.3	80	5.9	NNW	10	12	NW	13	1.4	9	● n n
16	34.7	16.4	20.1	14.9	80	5.2	NNW	7	11	ENE	15	8.6	9	● n p n
17	34.9	14.6	16.9	13.5	89	5.6	NNW	14	8	NW	18	10.8	10	● n p n
18	37.8	16.1	21.2	13.8	81	5.8	NNW	8	10	NW	11	5.6	8	● n ≡
19	36.9	17.1	22.9	13.1	72	4.9	NNW	6	10	NNW	6	—	4	
20	35.9	17.7	23.9	12.9	71	5.4	N	8	12	ENE	24	—	0	
Media II. decade	36.1	17.4	21.6	14.4	79	5.6						57.6	7.8	
21	34.8	17.4	24.0	14.1	(*) 70	6.2	NE	5	14	SE	19	1.3	7	● p K p
22	30.7	14.2	18.1	12.8	68	8.2	NNW	5	29	NNW	24	8.5	10	● p n ≡
23	27.6	13.6	15.1	10.3	32	15.9	NNW	12	28	NNW	7	—	10	
24	29.7	12.2	17.3	8.8	42	10.5	NW	12	21	ENE	1	—	8	
25	33.6	10.4	14.1	7.4	72	9.0	NNW	9	19	NW	18	4.7	5	● n n
26	33.6	11.2	14.3	9.0	79	4.8	NNW	7	11	NNW	2	7.0	10	● n ≡ a
27	34.2	13.0	16.4	10.8	76	2.7	NW	5	7	NW	12	0.2	7	● n ≡ a
28	32.5	11.2	11.9	10.2	92	2.2	NNW	5	6	ENE	4	16.8	10	● a p ≡ a
29	32.1	14.3	19.2	10.6	76	4.0	NNW	8	9	NNW	9	0.2	7	● n
30	29.9	15.9	18.3	14.1	88	3.4	E	4	11	ENE	24	0.5	9	● n gocce p ≡ p
Media III. decade	31.9	13.4	16.9	10.8	71	6.6						39.2	7.8	
Media mensile	35.4	16.9	21.7	13.4	71	5.7						97.5	6.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
20.5	24.8	17.8	60	19.6	ENE	10	34	É	9	—	7	
19.8	24.0	16.9	62	16.8	ENE	15	36	ENE	4	—	5	
17.5	19.7	14.9	79	19.0	E	11	30	NE	12	2.9	9	● n p
19.7	25.0	14.0	56	20.4	E	8	28	E	24	—	2	▷
21.0	26.4	15.2	56	15.5	ENE	6	30	NE	7	—	0	▷
21.9	27.8	15.6	64	8.8	E	6	20	E	4	—	0	▷
23.8	30.1	16.8	64	8.8	E	7	22	ENE	24	—	2	▷
24.8	30.9	18.3	55	9.6	ENE	9	26	E	1	—	1	
25.4	31.1	19.6	60	9.7	SSW	7	26	N	6	—	4	
24.9	31.1	18.4	61	9.2	ENE	9	24	ENE	4	—	1	
21.9	27.1	16.8	61	13.9						2.9	3.1	
25.8	31.1	20.0	58	13.4	ENE	8	32	ENE	7	—	4	
20.9	23.2	17.7	77	24.0	E	11	32	E	7	21.8	10	● a p K a p
20.4	23.1	18.2	69	13.8	ENE	10	32	E	13	1.2	10	● n n
19.2	21.0	17.4	86	15.9	ENE	13	30	NNE	4	1.8	10	● n
19.1	22.6	15.9	81	14.2	E	7	28	E	7	6.0	8	● n
17.1	19.9	14.8	74	26.7	ESE	9	44	ESE	20	2.6	9	● n ☂
16.2	17.9	14.9	79	25.4	ENE	10	40	E	10	8.3	10	● n a p n ☂
19.2	23.8	14.6	74	16.8	E	6	26	E	5	0.5	5	● n
19.3	23.0	16.8	76	12.6	ENE	9	23	ENE	6	0.5	7	● n K n
20.0	24.7	15.6	75	6.7	WSW	6	16	NE	4	—	1	≺
19.7	23.0	16.6	75	17.4						42.7	7.4	
19.9	24.5	15.9	81	7.1	SSW	6	20	ENE	4	—	7	▷
18.8	22.9	15.8	84	12.3	ENE	11	28	ENE	24	6.5	9	● n K p n
14.9	16.6	11.2	74	17.0	ENE	5	46	ENE	4	2.7	10	● n n ☂
13.1	16.9	10.7	71	18.5	SSW	8	30	SSW	13	0.9	5	● n
13.4	16.9	10.8	77	19.3	ENE	18	30	ENE	7	1.0	8	● n
13.2	15.1	11.5	90	18.8	ENE	9	22	NNE	1	17.9	10	● n p n
15.0	19.2	12.5	74	12.5	ENE	6	22	E	10	0.7	5	● n
12.4	13.3	11.9	90	15.8	ENE	11	22	ENE	12	16.6	10	● a p ≡
14.1	16.7	12.1	96	4.8	S	5	12	NW	7	0.8	10	● n ≡ a
16.4	18.4	14.8	96	3.9	WSW	5	8	WSW	7	5.7	10	● n p ≡
15.1	18.0	12.6	88	12.5						62.2	8.4	
18.9	22.7	15.5	73	14.6						97.9	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	712.6	18.8	22.9	15.0	65	16.6	E	11	40	E	23	—	6	≡ ☂
2	713.6	16.5	20.4	16.6	67	23.6	ENE	12	39	E	1	—	4	≡ ☂
3	712.7	12.8	16.2	12.0	86	34.9	ENE	12	51	NNE	12	16.4	8	● n a p ☂
4	715.5	16.0	20.5	12.1	68	24.5	ENE	8	41	NE	1	—	2	≡ ☂
5	717.3	18.4	22.2	15.0	46	16.3	NE	10	38	NNE	8	—	0	≡ ☂
6	717.0	20.2	24.5	17.3	56	5.5	SE	7	15	SE	19	—	1	≡
7	717.1	22.0	26.0	16.6	52	5.3	NNE	13	13	NNE	24	—	1	≡
8	717.5	23.0	26.6	20.5	47	9.5	ENE	7	20	ENE	8	—	1	≡
9	716.7	23.7	26.8	21.3	48	9.7	WSW	9	20	W	23	—	4	≡
10	714.8	23.7	27.7	20.3	51	10.6	WNW	9	25	WNW	5	—	1	≡
Media I. decade	715.5	19.5	23.4	16.6	57	15.7						16.4	2.8	
11	712.6	23.3	26.5	21.2	47	16.1	E	10	30	ENE	7	—	5	≡ ☂
12	712.2	16.8	22.0	14.7	87	34.3	ENE	9	54	E	7	24.4	10	● a p K ≷ a ☂
13	713.5	15.8	17.4	14.0	86	31.0	NE	14	42	ENE	9	9.0	10	● n a n ≡ n ☂
14	716.2	14.5	15.9	13.8	99	28.7	NE	19	66	ENE	6	3.6	10	● n a ≡ ☂
15	713.1	14.4	16.1	13.0	94	20.4	ESE	7	48	NE	6	15.6	7	● n ≡ a ☂
16	711.9	12.5	14.9	10.8	88	42.1	ENE	20	70	ENE	21	14.0	10	● n ≡ n ☂
17	710.8	11.5	13.1	10.8	95	48.2	NE	13	67	NE	1	16.6	10	● n a p n ≡ a p ☂
18	713.9	13.0	13.8	11.0	80	22.9	E	11	46	ENE	1	—	9	☂
19	713.6	15.8	19.0	13.5	81	17.0	ENE	7	38	E	7	6.0	9	● n ☂
20	713.1	17.4	20.6	15.1	74	5.2	SW	6	14	NNE	1	—	2	≡
Media II. decade	712.6	15.7	18.4	13.8	88	26.1						91.2	8.2	
21	712.2	17.3	21.0	16.0	80	3.7	SSW	6	12	SSW	16	—	6	≡
22	707.3	15.6	19.4	12.3	88	16.1	ESE	8	35	NE	24	6.8	10	● p K ≷ p T a p ☂
23	703.5	9.4	12.2	4.9	85	28.3	ENE	8	62	ENE	5	8.4	10	● n a n ≡ n ☂
24	706.4	8.6	14.0	4.8	81	25.9	SW	5	40	N	1	6.6	2	● n a ≡ a ☂
25	709.7	10.9	14.9	8.4	82	16.1	ENE	11	31	ESE	2	2.6	6	● n ☂
26	709.3	8.7	9.8	8.0	96	31.8	ENE	13	45	NE	19	28.2	10	● ≡ a ☂
27	710.7	11.0	14.0	8.0	75	15.3	ENE	9	42	ENE	6	3.0	10	● n ☂
28	708.6	10.5	12.2	8.6	86	18.1	ENE	15	38	WNW	23	9.6	10	● p n ≡ a p ☂
29	706.8	12.2	15.8	8.9	90	10.7	W	4	27	WNW	1	18.0	10	● n a ≡ a
30	707.2	14.4	17.6	12.4	95	15.0	SW	6	37	W	23	5.2	10	● n ≡ a p ☂
Media III. decade	708.4	11.9	15.1	9.2	86	17.8						71.6	8.6	
Media mensile	712.2	15.7	19.0	13.2	75	19.9						179.2	6.6	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
61.3	20.3	26.5	14.2	68	7.2	NE	8	18	NE	23	—	7	
62.9	20.4	25.6	16.7	82	8.2	N	10	14	NNE	10	—	8	
62.3	16.8	18.5	14.6	93	7.9	N	13	12	NNE	9	6.3	9	● n a p K ≷ n
65.1	18.2	25.4	11.3	68	6.5	N	5	12	NE	10	—	5	
66.8	20.2	27.9	11.8	68	4.8	ESE	7	10	NNE	11	—	0	
65.6	21.2	29.2	12.8	70	2.7	E	8	6	E	18	—	0	
65.4	23.0	31.2	14.6	66	1.9	NW	7	4	NW	5	—	2	
65.5	23.7	32.5	15.7	66	2.8	WNW	6	6	NNE	11	—	3	
64.4	24.4	33.1	15.5	64	2.2	NW	8	6	WSW	16	—	7	
62.2	24.0	32.7	15.0	65	2.3	WNW	7	5	WNW	1	—	1	
64.1	21.9	28.5	14.8	68	4.6						6.3	3.9	
60.0	24.1	32.1	16.4	65	4.4	NNW	5	12	NNE	10	—	5	
60.9	20.4	23.9	18.5	80	5.5	NNE	8	14	NNE	15	17.6	10	● a p K ≷ a
62.2	20.0	23.6	17.8	79	7.0	N	9	12	NE	14	5.2	10	● n a n
62.0	19.1	21.3	17.5	86	5.2	N	15	9	N	14	3.8	10	● n a
60.6	19.8	23.4	16.4	82	5.4	N	12	11	N	6	11.6	7	● n
60.7	16.9	19.2	14.1	74	13.8	NNE	14	23	NE	20	10.4	10	● n
61.3	15.3	16.7	14.2	88	9.8	N	11	21	NNE	12	15.6	10	● n a p
63.3	13.8	24.9	13.9	76	4.8	NNW	8	12	NNE	1	3.6	8	● n
62.6	19.4	24.5	15.7	79	4.2	NE	5	9	NNE	12	7.4	8	● n K ≷ n
61.4	19.9	26.1	13.9	75	2.7	SE	8	5	SE	23	—	2	
61.4	19.8	23.5	15.8	78	6.5						75.0	8.0	
60.2	19.8	26.2	13.8	79	2.5	NW	7	8	E	18	—	8	
55.1	18.5	28.6	14.4	81	4.9	W	7	12	NNE	24	2.5	8	● p
52.7	14.1	17.1	10.8	75	7.4	NW	6	21	NE	4	4.3	10	● a p n K ≷ p
56.4	12.6	13.5	8.4	73	8.9	S	6	16	NW	1	3.1	8	● n
59.6	14.4	20.0	8.3	74	6.5	N	9	11	N	11	2.0	7	● n
59.7	13.1	14.5	11.8	91	6.1	N	9	10	NNE	21	23.0	10	●
58.7	14.0	19.7	11.8	78	2.8	N	9	6	N	1	4.4	9	● n
58.4	12.4	13.9	11.5	90	5.8	N	8	11	NNE	15	5.1	10	● n a p
58.8	14.9	18.7	11.9	88	2.9	NNE	6	9	W	7	5.8	10	● n
56.8	17.2	19.5	14.8	88	1.9	S	5	5	SSE	14	10.4	10	● n ≡ n
57.8	15.3	19.2	11.7	82	4.9						60.8	8.5	
61.1	18.6	23.7	13.9	78	5.3						142.1	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.7	21.3	25.2	16.7	76	13.4	ENE	8	28	ENE	13	4.7	8	● n
2	64.1	20.6	24.5	17.2	72	13.5	ENE	9	28	ENE	5	—	6	
3	63.4	17.9	19.4	15.7	82	19.6	ENE	14	28	ENE	16	9.0	8	● n p
4	66.1	20.1	25.7	14.2	75	13.6	ENE	16	26	ESE	15	—	3	
5	68.1	20.4	25.5	15.6	76	11.6	NNE	10	18	NNE	1	—	0	
6	67.1	21.1	25.5	16.6	82	7.9	S	5	12	SE	17	—	0	∞
7	68.4	22.9	29.0	17.3	77	6.3	WSW	8	12	WSW	16	—	2	∞
8	66.5	24.4	31.5	19.0	77	8.0	NNE	5	14	NNE	9	—	5	∞
9	65.6	24.4	30.5	19.8	77	9.3	WSW	4	16	WSW	24	—	6	
10	63.5	23.8	29.0	18.4	79	5.8	N	8	12	NNW	24	—	1	∞
Media I. decade	65.4	21.7	26.6	17.0	77	12.4						7.7	3.9	
11	61.2	25.2	31.2	20.2	75	11.9	WSW	6	20	E	12	—	5	
12	61.9	20.9	25.0	18.4	81	22.9	NNE	12	38	ENE	5	10.0	10	● a p
13	63.3	20.6	23.9	18.5	77	16.2	NNE	15	24	ENE	3	1.8	10	● n n
14	63.0	19.8	21.0	17.5	86	15.5	NNE	17	28	ENE	24	1.0	10	● n a
15	61.7	19.3	24.2	16.0	82	14.0	NE	7	24	NE	4	24.8	4	● n
16	61.6	17.5	19.7	14.2	78	35.8	ENE	21	46	ENE	17	7.4	10	● n ⊕ ☂
17	61.1	16.3	18.0	15.0	92	27.3	NNE	10	40	NE	6	11.4	10	● n p n ☂
18	64.5	19.6	24.0	15.0	82	11.4	NNE	10	28	NE	1	0.6	8	● n
19	65.9	19.2	23.6	16.8	86	10.7	NNE	6	20	N	3	4.0	7	● n a
20	62.7	20.0	25.0	15.9	81	8.7	NNW	8	12	NNW	1	0.2	6	● n
Media II. decade	62.5	19.8	23.4	16.8	81	17.4						61.2	6.9	
21	61.5	19.8	23.0	16.1	88	7.4	S	9	14	S	16	—	6	∞
22	56.5	19.2	23.9	16.0	85	9.7	NNE	6	28	NNE	24	5.4	8	● p n T p
23	53.8	14.4	16.5	12.0	75	22.8	NNE	8	40	NNE	8	4.0	10	● n p n
24	57.6	18.1	16.0	10.0	75	18.6	S	10	28	NNW	5	4.8	5	● n a
25	61.2	13.9	17.7	10.5	82	16.2	NE	6	22	NE	12	1.2	9	● n
26	60.7	13.2	14.8	11.5	87	20.6	NNE	14	30	NNE	2	23.8	10	● n a p n
27	61.7	15.1	19.9	12.5	79	11.1	NNE	10	20	NE	1	2.0	7	● n
28	59.6	13.0	14.6	11.9	87	14.9	NNE	19	26	NNE	16	3.4	10	● a p n
29	59.6	13.8	16.0	11.9	88	6.5	NNW	5	20	WSW	4	1.8	10	● n ≡ a
30	57.7	16.4	18.7	14.8	88	6.2	S	5	12	S	21	6.2	10	● n ≡ a
Media III. decade	59.0	15.2	18.1	12.7	83	13.4						52.6	8.5	
Media mensile	62.3	18.9	22.7	15.5	80	14.4						121.5	6.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
21.6	27.6	16.7	71	9.6	N	10	12	ESE	18	—	2	
20.1	24.7	16.9	75	12.5	NNE	13	16	NNE	12	0.7	5	● n
16.9	19.2	15.4	90	11.7	N	16	16	N	10	17.2	10	● n a p
18.8	23.8	14.4	65	11.3	NNW	9	18	NE	12	—	2	
20.4	25.2	14.8	64	6.9	N	15	16	N	15	—	0	
21.6	28.3	16.0	71	8.8	SE	5	7	SE	21	—	1	
23.5	29.7	18.0	69	2.8	NNE	6	6	NE	2	—	0	
24.2	30.7	18.7	67	4.0	N	5	7	S	28	—	1	
25.0	30.7	19.8	65	2.4	W	14	7	WSW	15	—	3	
25.1	31.4	18.8	68	6.8	W	15	11	W	12	—	1	
21.7	27.1	16.9	71	7.2						17.4	2.5	
25.6	32.2	20.6	66	6.0	N	8	11	N	5	—	3	
20.6	24.7	18.2	87	9.0	N	15	20	NE	13	14.4	9	● a p n
19.9	22.3	17.9	88	10.0	N	15	17	NE	12	4.6	9	● n a p n
19.1	21.0	17.3	90	8.8	NNE	14	12	N	13	3.0	10	● n n
18.8	22.9	16.6	87	7.9	N	11	12	N	7	39.8	6	● n
16.7	18.2	14.1	87	17.6	NNE	18	29	NNE	22	8.8	10	● n a p n
15.0	16.0	13.9	91	15.7	N	16	24	NNE	15	8.6	9	● n p
18.1	21.9	14.4	85	8.3	N	9	12	NNE	12	—	7	
18.8	20.9	15.0	90	4.8	N	7	8	NE	11	2.0	8	● n p
19.4	24.0	14.7	83	3.4	W	10	7	W	5	0.2	2	● n ≡ n
19.2	22.4	16.4	85	9.2						81.4	7.3	
19.9	24.5	15.0	88	4.0	SE	11	9	NNE	7	—	2	
17.8	23.0	15.9	88	7.6	N	8	14	NNW	17	29.8	7	● p n
18.9	15.8	11.5	80	11.5	N	10	25	NE	5	5.2	10	● n a n
12.1	16.8	8.6	79	10.8	W	9	15	NW	3	5.8	5	● n
13.4	17.7	9.7	83	9.6	N	12	18	S	5	1.6	3	● n
12.7	15.9	11.8	94	9.7	N	19	18	NNE	5	42.2	10	●
14.0	16.9	11.6	84	5.4	N	18	12	N	1	1.0	10	● n
12.9	13.9	12.5	91	8.1	N	15	21	NNE	16	1.6	10	● p n
14.0	16.9	11.6	92	3.6	»	»	9	WSW	6	3.6	10	● n
16.6	19.3	14.7	91	3.1	»	»	»	»	»	0.2	»	● n
14.7	17.8	12.4	87	7.3						91.0	7.3?	
18.5	22.4	15.2	81	7.9						189.8	5.7?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.7	15.4	—	—	7	
2	26.0	16.5	—	—	4	
3	28.2	13.8	—	2.2	10	● n a
4	27.5	9.9	—	—	8	
5	29.1	10.8	—	—	0	
6	30.2	11.9	—	—	0	
7	33.9	12.8	—	—	1	
8	33.7	15.8	—	—	1	
9	33.8	15.0	—	—	0	
10	34.0	14.5	—	—	1	
Media I. decade	29.4	13.6		2.2	3.0	
11	33.6	16.8	—	—	1	
12	25.0	17.8	WNW	24.2	10	● a
13	25.1	15.8	—	1.2	10	● n n
14	21.7	15.9	—	0.8	9	● n
15	25.5	16.1	—	5.0	10	● n p
16	23.1	15.6	—	8.0	8	● n
17	19.5	14.5	—	8.2	10	● n a p n
18	26.8	13.8	—	0.4	4	● n ≤
19	26.6	15.9	—	—	8	
20	27.9	12.8	—	—	8	
Media II. decade	25.5	15.5		42.8	6.8	
21	27.2	12.5	—	—	5	
22	25.7	14.7	—	14.4	10	● n p n
23	27.9	12.8	NE	2.8	10	● n p n T p
24	18.6	9.7	—	0.6	5	● n
25	18.8	9.8	—	6.6	8	● n n
26	18.0	9.8	—	10.4	8	● n n
27	22.8	11.3	—	—	2	
28	15.2	9.3	—	27.2	10	● a p
29	19.9	7.8	—	0.2	8	● n
30	20.7	14.7	—	8.0	10	● n p
Media III. decade	21.5	11.2		65.2	7.5	
Media mensile	25.5	13.4		110.2	5.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	26.0	18.0	E	—	2	
2	23.0	18.0	E	—	5	
3	23.0	18.5	E	5.0	10	● p
4	25.0	16.5	E	—	0	
5	27.0	17.5	CALMA	—	0	
6	27.6	15.6	CALMA	—	0	
7	28.5	17.2	N	—	0	
8	29.0	19.0	N	—	0	
9	29.5	19.0	CALMA	—	8	
10	28.5	20.0	CALMA	—	0	
Media I. decade	26.8	17.9		5.0	2.0	
11	32.0	22.0	E	—	0	
12	29.0	23.8	I Q.	—	8	
13	28.0	22.0	NE	3.0	9	● n
14	24.0	18.0	NE		10	● n a
15	24.0	18.0	NE	19.0	5	● n a
16	21.8	16.0	NE	30.0	10	● a p
17	22.0	14.5	NE	25.0	10	
18	24.0	15.0	CALMA	—	0	
19	22.0	15.5	CALMA	7.0	10	● n a
20	25.0	16.0	CALMA	—	4	
Media II. decade	25.1	18.0		89.0	6.6	
21	26.8	15.0	CALMA	—	2	
22	24.0	16.0	CALMA	78.0	6	● n
23	21.0	13.0	NE		10	● n n
24	15.0	9.5	NE	16.0	5	● n
25	20.0	7.8	I Q.	—	10	
26	20.0	16.0	VARIO	16.0	10	● n a p n
27	20.0	13.0	CALMA	11.0	10	● n
28	21.0	11.0	E	—	10	
29	20.0	17.0	SW	8.0	10	● n
30	22.0	17.0	SE	—	10	
Media III. decade	20.8	13.3		121.0	8.2	
Media mensile	24.2	16.4		215.0	5.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.0	17.2	I Q.	—	3	
2	23.0	18.2	VARIO	—	5	
3	23.3	18.0	VARIO	1.1	10	
4	23.5	14.0	I Q.	0.8	0	
5	23.8	17.2	WNW	—	0	
6	23.6	16.5	WNW	—	0	
7	24.4	17.8	IV Q.	—	0	
8	25.0	19.8	W	—	1	
9	25.0	18.2	IV Q.	—	3	
10	25.4	19.0	W	—	0	
Media I. decade	23.9	17.5		1.4	2.2	
11	26.2	20.2	WNW	—	1	
12	27.0	22.6	VARIO	—	6	
13	25.0	20.0	VARIO	—	7	
14	20.6	18.4	E	6.6	10	● n a p
15	21.4	17.0	VARIO	18.7	5	● n a
16	19.2	16.0	E	20.7	10	● n a p
17	21.8	13.8	E	9.0	10	
18	22.0	14.2	I Q.	5.1	8	
19	21.5	16.5	VARIO	2.5	6	
20	22.2	16.0	W	—	2	
Media II. decade	22.7	17.5		57.6	6.0	
21	22.2	16.0	WNW	—	1	T p
22	23.0	16.0	S	—	6	≤
23	19.0	11.6	E	61.7	10	● n p
24	14.0	8.8	SW	17.7	4	● n a
25	19.0	8.4	SW	—	10	
26	18.5	14.8	N	19.5	10	● n a p
27	18.2	11.5	IV Q.	5.5	5	● n
28	19.4	12.8	SE	—	10	
29	19.0	16.8	SW	1.6	10	● n
30	21.4	16.6	SW	0.7	7	● n
Media III. decade	19.4	13.2		106.7	7.8	
Media mensile	22.0	16.1		165.7	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	25.2	18.0	ENE	7.1	—	4	
2	25.0	17.4	ENE	13.3	—	4	
3	21.2	16.8	NNW	6.8	1.5	10	● p n
4	24.2	15.8	ENE	14.0	—	2	
5	28.8	20.8	ENE	9.4	—	0	
6	26.0	20.8	WNW	2.1	—	0	
7	30.2	20.7	WNW	3.8	—	2	
8	34.2	22.8	W	3.0	—	3	
9	32.8	22.7	NNE	1.7	—	3	
10	30.3	21.6	WNW	1.7	—	2	
Media I. decade	27.8	19.6		6.2	1.5	3.0	
11	32.1	24.4	ENE	10.1	—	1	
12	28.0	23.2	ENE	19.4	—	8	
13	26.3	21.2	ENE	14.0	7.9	7	● n
14	22.8	17.7	NE	4.2	30.0	10	● a p n
15	22.3	16.1	N	4.8	33.0	10	● a p
16	19.8	15.0	ENE	12.1	34.5	10	● a p n
17	20.4	15.8	ENE	11.8	7.2	9	● a n
18	25.0	16.3	ENE	6.2	2.0	5	● a
19	22.3	17.0	N	3.6	4.0	7	● p
20	25.1	16.4	N	3.7	0.5	4	● p
Media II. decade	24.4	18.3		8.9	119.1	7.1	
21	25.9	16.4	NNE	2.8	—	4	
22	24.7	17.8	ENE	4.6	16.2	6	● n ≷ n
23	21.0	12.0	ENE	18.2	22.7	10	● a p n
24	16.0	7.4	NNE	10.5	6.3	5	● a
25	17.2	6.4	NE	3.2	60.0	8	● p n ≷ n
26	15.7	13.1	NNW	6.1	18.2	10	● a p
27	17.6	11.1	ENE	8.6	—	6	
28	17.9	11.6	N	2.5	10.4	10	● n ≡ n
29	20.2	16.3	WNW	2.2	4.8	9	● n
30	22.4	16.7	SE	5.7	—	10	gocce p
Media III. decade	19.8	12.9		6.4	138.6	7.8	
Media mensile	24.0	16.9		7.2	259.2	6.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.5	7.5	SW	1.4	8	● a
2	19.6	7.5	SW	1.5	7	● a
3	15.0	8.5	II Q.	2.0	8	● n a
4	21.5	5.5	N	—	1	
5	22.5	7.0	S	—	0	
6	23.5	8.0	III Q.	—	0	
7	23.8	9.5	III Q.	—	1	
8	25.5	10.0	III Q.	—	0	
9	25.5	10.0	VARIO	—	2	
10	26.5	11.0	VARIO	—	3	
Media I. decade	22.1	8.5		4.9	3.0	
11	19.0	12.5	VARIO	30.3	9	● n a p
12	14.0	10.0	N	8.2	9	● n
13	15.5	8.0	S	5.1	10	● p
14	15.0	10.0	III Q.	20.0	10	● n a p
15	19.0	10.0	NW	2.5	5	● n
16	16.0	5.5	II Q.	1.5	9	● p
17	11.5	7.0	III Q.	5.2	8	● n a p
18	17.0	6.5	II Q.	—	6	
19	19.8	6.5	S	—	3	
20	19.0	7.0	III Q.	—	1	
Media II. decade	16.6	8.3		72.8	7.0	
21	19.5	7.0	III Q.	4.6	5	● a p
22	12.0	6.0	SW	21.3	10	● n a p
23	6.5	4.5	NW	—	10	
24	10.0	1.0	N	13.0	3	● ✳ p
25	10.0	0.5	III Q.	8.4	8	● n a p
26	11.8	1.5	OCCID.	—	9	
27	15.5	4.0	II Q.	—	4	
28	11.0	3.0	S	18.5	7	● n a p
29	17.5	5.5	I Q.	—	3	
30	15.5	7.0	MERID.	0.8	6	● a
Media III. decade	12.9	4.0		66.8	6.5	
Media mensile	17.2	6.9		144.0	5.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	26.4	13.0	VARIO	—	6	gocce p
2	25.5	17.9	OCCID.	1.0	8	● n
3	20.5	15.5	ORIEN.	—	6	gocce n a p
4	26.2	16.1	MERID.	—	2	
5	27.5	12.0	VARIO	—	0	
6	28.5	13.0	N	—	0	
7	30.5	14.5	VARIO	—	1	
8	31.2	15.0	N	—	1	
9	30.5	15.5	SW	—	4	
10	32.5	16.4	ORIEN.	—	2	
Media I. decade	27.9	14.8		1.0	3.2	
11	27.0	19.1	NW	17.5	10	● n ≷ n
12	24.5	15.0	NE	6.0	9	● n a
13	21.5	14.9	VARIO	5.5	10	● n
14	22.6	11.2	CALMA	9.0	10	● n n ≡ a p
15	22.6	16.0	SETT.	0.5	8	● n a p n
16	22.5	15.0	VARIO	9.5	10	● p n
17	17.8	13.0	NE	11.0	10	● n a p n
18	21.2	13.5	E	1.0	8	● n a ≡ a
19	24.5	12.1	ORIEN.	—	3	
20	25.0	12.2	SE	—	1	
Media II. decade	22.9	14.2		60.0	7.9	
21	24.9	14.0	SW	—	7	gocce p
22	19.8	12.5	SETT.	1.0	9	● p n
23	21.5	12.2	NE	—	10	
24	18.5	8.0	MERID.	3.5	3	● n n ≡ a
25	14.5	7.0	VARIO	11.0	5	● n n ≡ a
26	15.2	9.0	MERID.	—	10	
27	17.4	10.6	SW	—	3	≡ a
28	17.5	9.8	NE	17.5	10	● a p ≡ a p
29	20.5	10.2	ORIEN.	1.5	7	● n n ≡ a
30	20.5	10.5	SE	—	10	
Media III. decade	19.0	10.4		34.5	7.9	
Media mensile	23.3	13.1		95.5	6.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		'SLIZZA		CODROIPO		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARMOLADA 1909		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 601		VILLA OPICINA 350		POGLIE 41		ARMARIA 11		PARENZO 6		ORSERA 5		SESTO 1915		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		IDRIA 1000		VENEZONEA 280		PASSO SELLA NEVEA 1902		SAURIS 1300		COLLINA 1149		PAULARO 900	
1	»	»	25	12	20	10	32	18	27	21	22	16	26	17	29	19	16	7	21	9	15	5	20	8	22	11	22	7	18	10	18	12	20	13
2	»	»	17	10	22	10	29	17	29	20	22	16	25	17	29	18	17	7	18	9	6	5	19	8	21	11	15	6	18	8	17	12	21	10
3	»	»	21	11	19	10	26	16	29	20	20	16	21	16	29	19	14	9	17	11	7	6	19	8	18	10	16	8	18	9	17	13	20	13
4	»	»	14	10	20	9	27	16	28	18	24	15	26	11	24	17	16	6	16	10	13	10	14	8	24	9	13	5	14	5	15	12	19	11
5	»	»	26	11	22	10	25	14	25	19	26	16	27	18	28	18	19	6	19	7	12	5	18	8	24	9	20	5	17	8	21	10	20	10
6	»	»	25	12	28	10	25	13	29	19	24	17	27	15	30	20	20	8	20	8	17	7	20	8	24	9	21	6	20	8	28	11	22	11
7	»	»	30	14	20	12	25	17	29	19	29	18	28	16	31	20	21	11	25	11	15	9	23	10	26	9	18	7	21	10	25	12	28	12
8	»	»	31	15	26	18	26	18	31	21	29	20	29	17	32	23	21	9	23	11	17	9	24	11	25	11	19	8	23	10	25	13	25	13
9	»	»	31	16	26	13	25	16	32	21	28	19	28	16	33	23	22	10	25	10	22	9	25	10	28	10	20	8	23	10	27	15	25	12
10	»	»	32	17	25	12	28	17	31	21	26	19	29	18	34	23	21	10	25	10	18	10	26	12	28	10	20	9	23	11	27	15	26	13
Media I. decade	»	»	24.9	12.8	22.8	10.9	26.6	16.4	28.8	19.9	25.0	17.2	26.6	15.9	29.7	19.9	16.7	8.3	20.9	9.5	15.0	8.4	20.8	9.1	24.1	9.9	18.6	7.1	19.5	8.9	21.5	13.5	23.1	11.7
11	»	»	31	17	26	13	29	19	33	22	30	21	30	17	34	24	18	11	25	11	20	10	26	13	28	12	22	10	26	13	28	14	27	14
12	»	»	30	16	26	14	29	20	33	23	28	23	28	19	35	23	10	9	24	14	10	9	26	12	20	15	21	10	23	12	23	15	27	16
13	»	»	19	14	18	14	27	19	30	23	24	19	26	18	30	22	13	9	15	13	8	7	21	12	22	14	13	9	15	10	17	15	17	14
14	»	»	21	14	19	13	24	17	29	21	20	13	23	13	29	20	14	9	14	12	8	7	16	10	21	13	12	9	16	11	16	13	18	13
15	»	»	15	12	14	12	23	15	24	19	18	17	22	13	24	18	14	9	15	11	6	6	13	10	21	13	12	9	16	11	15	12	19	14
16	»	»	18	10	18	10	20	13	25	19	17	15	17	16	25	17	12	7	15	11	6	5	9	8	19	12	14	8	16	9	17	11	19	10
17	»	»	12	10	12	10	20	12	20	15	19	14	22	15	28	17	10	7	14	10	6	5	10	9	16	12	10	6	14	8	14	10	17	11
18	»	»	14	11	11	10	25	15	22	10	22	15	24	13	30	15	14	7	12	10	7	6	11	9	24	11	10	6	13	6	11	9	14	10
19	»	»	22	12	13	11	20	13	25	13	20	17	23	15	26	17	16	6	13	10	8	7	11	9	23	11	13	6	17	7	17	9	20	10
20	»	»	20	14	15	11	18	12	23	17	22	15	24	15	22	17	17	8	17	11	9	8	14	8	23	12	12	6	13	7	17	7	19	11
Media II. decade	»	»	20.2	13.0	16.7	11.8	23.5	15.5	26.4	18.7	21.8	17.4	23.8	16.4	27.1	19.0	13.8	8.2	16.4	11.3	8.8	7.0	15.6	10.0	21.5	12.5	13.9	7.9	17.2	9.3	16.9	11.3	19.7	12.3
21	»	»	23	14	17	11	20	13	26	22	21	15	24	14	27	17	17	9	20	8	16	6	18	8	22	10	15	6	18	8	17	7	21	10
22	»	»	28	13	18	10	20	13	27	23	22	15	25	15	28	17	13	6	19	12	15	7	19	9	21	12	14	6	19	8	19	10	21	12
23	»	»	16	7	15	7	18	12	25	14	16	11	17	11	26	18	4	1	18	5	3	1	12	5	14	10	12	4	15	4	14	6	19	8
24	»	»	12	4	10	2	21	18	29	10	13	8	15	8	17	6	7	1	12	4	1	0	10	1	14	9	8	1	11	2	10	3	11	6
25	»	»	12	5	7	1	20	18	17	10	15	6	20	7	15	8	8	1	12	8	6	1	8	3	14	8	9	1	9	4	13	4	13	7
26	»	»	13	6	8	6	19	12	20	9	14	12	16	12	21	11	9	3	12	3	4	2	10	5	16	6	7	1	9	4	10	5	12	8
27	»	»	12	7	9	8	19	13	16	13	17	11	19	10	16	12	11	3	12	7	4	3	11	6	15	7	8	2	12	3	12	5	15	7
28	»	»	13	7	12	5	15	10	19	12	15	11	19	11	19	12	9	3	13	4	6	2	10	5	13	7	10	3	14	5	13	7	18	8
29	»	»	14	10	15	7	15	10	18	13	19	15	20	15	13	14	14	5	14	8	8	5	9	5	16	8	8	3	12	5	10	6	12	8
30	»	»	13	11	15	8	16	10	22	17	20	17	21	16	22	17	14	8	18	12	8	7	9	5	18	11	13	4	14	8	14	8	18	13
Media III. decade	»	»	16.6	8.4	12.6	6.2	18.8	11.9	21.9	14.6	17.2	12.1	19.6	11.9	20.8	12.9	10.6	3.9	14.8	6.8	7.1	3.4	11.6	5.2	16.1	9.0	10.4	2.9	13.3	5.1	13.1	6.1	15.8	8.6
Media mensile	»	»	20.2	11.4	17.2	9.6	22.8	14.6	25.7	17.7	21.3	15.6	23.5	14.7	25.9	17.3	14.4	6.8	17.4	9.2	10.8	6.2	16.0	8.1	20.6	10.5	14.2	6.0	16.7	7.8	17.2	10.0	19.2	10.9

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE		SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 502		TRAMONTI DI SOTTO 264		CLAUT 450		S. STEFANO DI CADORE 909		MISURINA 1760		AURONZO 864	PERAROLO 581	MARMOCCHE DI ZOLDO 1226		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEREN 357		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO (1) 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	20	12	21	12	25	14	21	8	12	5	21	11	21	14	18	9	16	3	20	8	18	12	26	16	17	8	17	10	19	15	19	13
2	18	13	22	12	21	13	19	9	11	6	19	11	23	11	19	8	16	3	28	8	18	13	26	16	18	8	17	11	19	13	18	18
3	16	12	19	12	18	13	19	11	15	5	21	13	20	10	18	6	20	7	19	9	18	12	25	15	15	5	16	10	16	11	18	12
4	17	11	19	8	25	9	19	6	10	4	19	9	22	11	20	8	12	4	14	6	18	11	20	14	17	5	14	8	18	9	17	11
5	19	12	21	9	27	9	21	6	12	4	21	8	24	11	21	7	18	6	21	8	18	10	25	14	18	7	15	8	20	10	17	10
6	23	12	22	9	28	10	28	7	15	4	23	11	24	10	22	7	18	6	22	10	18	10	26	14	20	8	17	8	21	12	17	11
7	24	16	24	10	31	11	24	7	13	4	24	10	26	13	20	5	24	9	25	9	21	13	27	15	21	8	18	9	24	13	18	13
8	24	12	25	11	31	12	26	7	17	5	25	10	26	14	18	7	22	9	26	10	21	16	29	17	20	9	20	9	24	16	20	13
9	25	13	25	11	32	13	26	6	11	6	26	11	26	14	19	8	21	10	25	10	21	14	30	16	22	10	21	10	24	14	20	14
10	26	14	26	12	31	14	25	7	11	6	26	12	27	14	15	10	20	8	25	11	21	14	29	17	24	11	22	9	24	16	21	15
Media I. decade	21.2	12.8	23.4	10.6	26.9	11.8	22.8	7.4	12.7	4.5	22.5	10.6	23.8	12.2	19.0	7.5	18.7	6.5	22.9	8.9	19.2	12.2	26.8	15.4	19.2	7.9	17.7	9.2	20.9	12.6	18.5	12.6
11	25	17	25	14	30	15	26	8	11	7	23	14	26	17	20	11	21	7	22	13	21	15	31	19	21	11	23	12	25	17	22	16
12	18	15	20	15	19	16	24	9	14	13	26	14	17	14	16	15	18	7	19	10	20	14	30	17	16	8	18	12	21	12	21	15
13	16	14	21	18	19	18	16	11	10	8	17	13	17	15	20	14	14	8	14	10	17	14	22	16	18	10	17	12	18	12	18	13
14	17	13	21	14	18	14	15	11	10	8	17	13	17	15	16	13	14	10	15	10	16	14	20	16	16	11	16	13	20	12	17	13
15	16	12	21	15	20	14	17	16	10	7	18	14	20	14	16	11	13	10	15	10	16	13	21	16	18	10	16	12	17	12	18	14
16	16	12	20	13	20	13	17	8	10	4	20	10	17	13	15	10	14	6	18	8	17	12	22	15	16	8	16	11	17	9	18	13
17	14	13	17	13	14	11	17	9	9	4	17	10	15	12	16	8	13	6	15	8	14	11	20	14	12	8	14	10	18	9	17	11
18	16	11	21	11	20	10	18	9	7	4	15	10	20	11	19	8	18	7	14	8	13	10	17	13	17	5	11	10	18	10	16	11
19	18	13	20	10	21	10	18	8	10	3	20	8	21	11	16	7	11	5	16	6	16	11	23	14	19	6	16	10	19	10	16	11
20	20	11	22	11	25	10	20	7	9	4	21	8	20	12	18	6	13	4	19	8	16	11	23	13	17	6	16	7	20	11	16	12
Media II. decade	17.8	13.0	20.8	12.9	20.6	12.6	18.8	9.8	10.0	6.0	18.2	11.4	19.0	13.4	17.2	10.8	14.9	7.0	16.9	9.1	16.6	12.5	22.7	15.6	17.0	8.9	16.3	10.9	19.8	11.4	17.9	12.8
21	21	12	23	10	25	10	20	9	9	4	21	9	21	13	19	8	10	5	20	8	16	11	25	13	17	7	17	8	20	12	16	11
22	17	7	20	13	20	11	22	10	11	4	17	10	17	10	17	7	15	5	20	8	17	11	22	13	12	5	16	8	19	10	16	10
23	11	6	15	9	13	8	16	6	7	- 1	17	8	12	7	13	4	10	3	12	6	14	9	20	12	7	0	14	7	15	8	15	8
24	12	6	14	8	16	6	18	5	0	- 4	12	5	15	8	7	0	5	0	7	0	10	8	16	8	9	0	8	3	14	2	10	5
25	11	7	14	7	16	6	12	3	8	- 5	14	4	15	9	9	1	8	1	12	0	10	6	17	8	10	2	9	3	16	8	9	5
26	13	8	17	7	17	7	13	4	4	- 1	14	5	15	9	10	8	8	2	10	1	10	6	15	9	13	4	11	5	14	4	10	6
27	15	7	16	8	20	8	14	4	5	0	16	6	17	9	8	5	10	2	11	7	11	7	14	10	13	8	8	6	15	4	9	6
28	11	8	14	8	13	9	16	6	6	- 1	17	7	12	8	15	6	11	2	16	5	12	8	18	11	9	4	12	5	14	4	11	6
29	17	10	18	6	20	7	11	5	7	0	16	7	18	8	15	5	12	4	10	5	11	7	12	10	15	6	9	5	14	4	9	7
30	17	13	15	12	18	13	16	9	8	4	17	5	18	14	17	7	14	6	16	8	»	»	16	10	16	5	14	8	14	6	13	10
Media III. decade	14.5	8.4	16.6	8.8	17.8	8.4	15.3	6.1	6.0	0.2	16.1	6.6	16.0	9.5	13.0	4.6	10.3	3.0	13.4	4.8	12.8?	7.6?	17.5	10.5	11.9	3.6	11.9	5.8	15.4	5.7	11.8	7.4
Media mensile	17.8	11.2	19.9	10.8	21.8	10.9	18.6	7.8	9.6	3.6	18.9	9.5	19.6	11.7	16.4	7.5	14.6	5.5	17.7	7.6	16.0?	10.8?	22.2	13.7	16.0	6.6	15.8	8.6	18.5	9.9	16.1	10.9

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINI LITIGI		ADIGE-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ARAGO 999		BECCARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1738		TUBRE 1270		SOLDA DI MEZZO 1545		SILANDRO 700		CASERE DI SOTTO 1703		MONTESCHIU 1858		TOLLE DI SOPRA 1609		PLATA 1147		TERME MERANESE 1300		FLEREIS 1944		ANTERSELVA DI MEZZO 1354		MARANZA 1618		SPINGA 1305		CASERE 1800	
1	25	10	25	12	17	6	14	8	»	»	13	5	20	12	16	7	17	1	17	11	14	7	21	10	17	9	17	9	16	8	19	9	16	5
2	25	9	24	14	19	8	18	4	»	»	12	5	19	18	16	8	16	1	16	11	15	8	22	11	17	8	15	9	18	7	19	9	16	8
3	25	9	25	18	16	7	12	5	»	»	13	7	19	12	15	7	15	2	16	11	16	9	18	11	18	7	16	13	16	6	20	10	16	6
4	24	10	16	10	18	5	15	2	»	»	12	8	17	12	14	3	16	- 4	16	7	16	9	22	10	18	7	16	9	16	9	17	9	18	0
5	25	9	23	10	19	8	17	5	»	»	14	5	19	13	16	6	19	- 1	17	9	17	10	21	9	21	8	18	15	18	12	18	9	20	8
6	25	10	25	11	17	5	19	6	»	»	17	8	22	14	20	8	19	1	17	10	16	10	24	9	23	9	21	10	19	14	21	10	24	4
7	24	9	26	13	18	6	18	7	»	»	»	»	22	14	21	8	20	2	20	11	18	10	26	18	24	11	25	11	20	17	26	12	21	7
8	28	10	28	14	20	8	18	7	»	»	17	8	23	15	20	8	20	8	21	12	19	11	25	11	25	11	19	14	20	17	24	13	21	6
9	29	10	26	14	18	7	18	7	»	»	18	9	24	14	20	7	18	4	22	18	23	11	24	11	25	13	22	12	21	18	24	13	22	7
10	29	12	28	14	17	8	19	9	»	»	18	10	24	16	19	7	20	5	22	14	20	10	25	13	25	14	23	12	22	18	25	14	23	8
Media I. decade	26.0	9.8	25.0	12.4	17.9	6.1	16.8	5.8	»	»	14.9?	6.7?	20.9	18.4	17.7	6.9	18.0	1.4	18.6	10.9	17.4	9.5	22.8	10.8	21.3	9.7	19.2	11.1	18.6	11.6	21.0	10.8	19.7	5.2
11	28	11	31	15	16	5	16	7	»	»	16	7	27	19	20	7	14	4	21	16	19	10	26	15	19	11	18	14	17	14	26	14	10	10
12	26	11	30	15	15	6	11	7	»	»	11	7	22	15	20	7	14	4	15	11	20	10	21	11	14	10	16	12	13	10	18	12	14	8
13	25	12	29	15	14	7	15	9	»	»	13	9	19	14	20	8	18	2	16	13	17	9	15	11	18	11	16	11	15	12	13	11	16	4
14	28	13	21	15	13	6	14	9	»	»	14	7	19	16	20	7	14	5	16	13	15	8	21	16	16	12	17	12	17	10	16	11	16	9
15	19	13	21	14	12	5	12	7	»	»	12	5	20	15	21	7	18	2	16	12	14	8	20	12	14	8	17	12	15	10	18	12	14	8
16	19	12	22	14	10	4	12	7	»	»	14	5	20	11	20	7	13	0	15	11	14	8	17	11	16	9	12	9	12	6	16	10	16	1
17	19	11	18	12	12	3	9	6	»	»	9	5	18	11	19	8	11	1	12	10	14	9	14	10	15	8	12	7	10	7	14	10	15	5
18	19	11	16	12	14	5	14	6	»	»	11	6	17	11	19	7	12	- 1	15	9	18	8	12	6	15	7	14	7	16	7	11	10	16	3
19	20	11	21	13	15	6	13	2	»	»	12	5	15	9	14	7	15	- 1	14	8	13	7	11	5	19	8	15	8	15	7	19	9	17	2
20	20	12	23	10	14	5	15	8	»	»	14	6	20	10	15	7	16	0	15	9	12	6	20	7	19	8	18	9	17	8	18	9	19	3
Media II. decade	21.8	11.7	23.2	13.4	13.5	5.3	13.1	6.3	»	»	12.6	6.2	19.7	13.1	18.3	7.2	13.5	1.6	15.5	10.9	15.0	8.4	17.7	10.1	16.3	9.2	15.5	10.1	14.7	9.1	16.9	10.3	16.2	5.2
21	20	11	33	11	13	4	14	3	»	»	14	5	20	10	15	6	19	1	15	10	11	5	19	6	19	9	19	9	18	9	21	11	20	3
22	21	12	17	12	10	2	11	4	»	»	»	»	21	12	15	4	8	- 1	13	7	10	3	18	9	12	5	18	9	13	8	21	10	14	4
23	21	13	21	10	10	1	8	- 2	»	»	11	- 3	16	10	13	3	2	- 7	8	4	10	2	11	8	8	4	14	6	7	3	10	6	6	0
24	10	4	16	7	8	- 3	5	- 3	»	»	6	- 3	14	6	10	2	6	- 6	7	3	9	0	9	1	9	4	9	4	9	4	7	4	10	- 3
25	11	3	16	6	7	- 2	4	- 1	»	»	6	0	13	6	7	- 2	7	- 5	9	4	11	2	10	1	9	3	9	4	9	4	7	3	9	2
26	13	4	15	5	9	1	8	- 1	»	»	7	2	13	6	10	- 2	7	- 5	10	3	12	4	9	2	12	5	7	4	7	4	9	2	11	3
27	15	6	12	9	10	8	8	- 1	»	»	8	4	14	7	13	2	11	- 6	10	7	13	5	10	2	14	5	8	4	7	3	10	5	11	0
28	16	5	16	12	10	2	5	8	»	»	7	6	16	9	15	2	10	- 4	9	6	12	5	11	5	9	5	8	4	14	5	18	6	12	1
29	16	4	17	13	11	3	12	5	»	»	12	5	11	6	15	3	6	- 3	16	6	12	4	18	7	10	6	8	3	12	3	9	11	16	7
30	15	3	18	13	12	4	12	4	»	»	10	3	16	8	15	3	6	- 4	14	10	10	1	14	9	14	7	8	2	12	9	14	7	16	7
Media III. decade	15.8	6.4	18.1	9.8	9.9	1.5	8.2	1.1	»	»	9.0?	1.8?	15.4	8.0	12.8	2.1	8.2	- 4.0	11.1	6.0	11.1	3.1	12.4	4.8	11.6	5.4	10.7	4.9	10.7	4.4	12.5	6.7	12.1	1.8
Media mensile	21.2	9.8	22.1	11.9	13.8	4.8	12.5	4.2	»	»	12.2?	4.9?	18.7	11.5	16.4	5.4	13.2	- 0.3	15.1	9.3	14.5	7.0	17.6	8.5	16.4	8.1	15.1	8.7	14.7	8.4	16.8	9.4	16.0	3.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1000		LAPPAGO 1425		CORTARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1462		PEIO 1580		PROVES 1414		MENDOLA 1360		FIAVEOLA DI RAUBI 1210		FUCINE 917		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI FERRARI 1150		PERDARUO 1020		PASSO DI SOLLE 1864		PALÙ 1400		MONTE 764	
1	16	5	19	8	19	10	17	4	18	- 2	25	12	17	5	17	9	15	5	17	9	20	10	26	13	18	7	25	10	18	6	24	8	21	12
2	15	8	16	7	18	9	17	5	20	- 4	17	11	17	7	16	11	17	8	17	11	20	11	26	16	16	7	24	14	18	7	19	11	20	15
3	15	1	19	9	16	7	18	7	12	- 1	19	11	16	6	15	11	16	10	18	11	20	14	21	16	15	6	22	12	18	6	18	8	21	14
4	19	4	19	5	16	6	15	2	10	- 1	17	8	17	5	14	8	16	6	15	9	18	10	22	15	16	5	19	10	15	5	18	6	21	11
5	20	5	20	7	17	8	20	4	12	- 3	22	8	21	6	17	9	16	6	18	9	21	9	26	12	18	7	21	9	11	6	17	8	21	12
6	20	7	22	8	18	8	23	5	18	- 4	25	10	23	7	18	10	17	8	19	11	20	10	27	12	19	6	23	11	14	9	19	9	21	12
7	20	7	23	10	19	9	24	7	20	- 2	29	12	22	8	19	11	18	8	21	12	19	11	29	13	20	7	23	13	14	8	20	11	21	14
8	20	7	25	11	20	10	23	7	10	- 3	26	14	25	9	20	13	19	10	21	12	22	11	29	14	22	7	25	13	15	7	21	12	24	15
9	19	9	23	11	19	9	25	7	14	- 2	27	14	24	8	21	13	19	10	21	12	18	12	29	15	21	6	28	15	14	7	21	12	25	15
10	16	7	24	11	18	9	25	8	13	- 1	28	14	20	7	22	13	18	10	23	13	23	13	30	11	16	6	29	14	17	7	22	13	26	16
Media I. decade	18.0	5.5	21.2	8.7	18.0	8.5	20.7	5.6	14.7	- 2.3	23.5	11.4	20.2	6.8	17.8	10.7	17.1	8.1	19.0	10.9	20.1	11.1	26.5	13.7	18.1	6.4	23.9	11.9	13.9	6.8	19.9	9.8	22.1	13.3
11	12	8	16	12	17	8	24	10	22	3	25	15	19	6	21	12	21	11	22	13	24	15	27	19	18	7	28	15	18	10	21	13	25	17
12	15	6	14	10	16	6	17	9	15	0	24	12	18	7	19	11	18	10	16	11	22	13	24	14	14	8	23	14	16	7	19	11	25	14
13	14	8	15	10	17	8	13	5	14	- 1	16	11	17	7	15	10	15	8	15	10	21	10	24	14	12	6	21	13	11	6	15	11	19	14
14	12	5	16	9	15	11	15	7	15	- 2	18	10	17	8	17	11	16	8	15	12	20	12	24	11	13	8	21	15	11	6	17	11	21	14
15	11	2	16	8	14	10	16	8	7	- 2	18	11	16	8	17	11	17	11	15	11	20	14	25	16	15	7	23	12	10	7	18	11	21	13
16	8	5	14	6	15	6	15	4	6	- 1	18	10	18	7	18	10	16	8	16	10	20	12	24	15	14	8	19	13	11	5	17	10	21	18
17	13	4	14	7	14	7	14	6	12	- 3	8	16	17	6	15	9	14	8	15	9	21	11	18	14	15	6	17	18	10	5	12	8	19	12
18	14	8	15	7	13	6	11	5	10	- 1	13	7	16	6	14	9	13	8	18	8	17	11	23	13	15	6	23	10	7	5	11	9	17	11
19	17	4	17	10	18	8	16	3	16	- 4	17	9	19	5	16	10	14	7	14	8	18	9	24	12	17	8	23	10	9	4	15	7	19	11
20	16	4	20	9	17	8	17	4	18	1	18	8	19	5	15	11	16	8	18	9	20	9	24	12	19	7	22	10	11	5	17	8	19	11
Media II. decade	13.2	4.9	15.7	8.8	15.4	7.8	15.7	6.1	18.5	- 1.1	17.5	10.9	18.0	6.5	16.5	10.4	16.0	8.7	15.9	10.1	20.8	11.6	23.6	14.0	15.2	7.1	21.9	12.5	11.4	6.0	16.2	9.9	20.6	13.0
21	12	3	16	8	16	7	19	5	22	8	20	9	19	6	14	11	16	7	18	10	19	10	25	14	18	8	23	11	11	5	17	9	20	12
22	12	3	14	7	18	7	19	6	20	1	18	10	17	5	13	8	14	7	18	8	21	9	18	12	14	6	20	9	11	5	17	8	21	11
23	10	0	15	8	5	1	12	1	16	5	15	6	16	1	11	6	14	8	14	6	18	9	17	10	12	4	14	5	4	0	18	7	14	8
24	4	- 2	14	8	7	0	4	- 2	15	10	8	2	16	- 2	8	3	9	2	9	2	11	3	18	8	9	- 1	18	4	3	- 3	10	0	12	4
25	6	- 1	10	6	10	2	8	- 2	18	6	10	8	15	- 1	6	4	9	1	9	0	12	4	16	7	12	2	19	4	3	- 3	10	1	13	5
26	9	3	9	5	11	3	8	1	10	7	12	4	15	- 1	9	5	9	3	10	1	9	5	16	10	13	3	17	6	4	0	11	4	13	7
27	10	- 2	10	5	8	5	11	2	8	3	12	5	16	0	10	6	10	5	9	4	16	10	18	11	15	5	17	6	5	1	12	4	13	7
28	8	0	8	3	7	5	13	0	20	1	14	7	16	1	11	7	12	5	11	6	16	9	13	11	10	3	15	8	6	2	7	4	13	7
29	14	0	10	4	9	6	9	8	10	5	12	7	17	2	11	6	9	5	10	5	12	8	15	10	12	3	18	8	7	3	»	»	17	8
30	12	6	14	5	10	5	17	6	8	8	16	8	18	2	13	7	8	4	14	8	16	8	20	14	13	4	20	8	8	4	13	5	17	8
Media III. decade	9.7	1.0	12.0	5.9	9.6	4.1	12.0	3.0	14.7	4.4	13.7	6.1	16.5	1.3	10.6	6.3	11.0	4.6	12.2	5.0	14.5	7.5	17.6	10.7	12.8	3.7	18.1	8.9	6.1	1.4	12.8?	4.7?	15.8	7.7
Media mensile	13.6	3.8	16.3	7.8	14.3	6.8	16.1	4.6	14.3	1.9	13.2	9.5	18.2	4.9	15.0	9.1	14.7	7.1	15.7	8.7	18.3	10.1	22.6	12.8	15.4	5.7	21.3	10.4	10.5	4.7	16.3?	8.1?	19.8	11.3

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cristani)

1. La *temperatura media mensile* di questo settembre, a differenza dei mesi precedenti, in generale è leggermente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; lo supera – ma la differenza è piccola – solo nella Venezia Giulia.

	Pieve	Tolmin	Gorizia	Udine	Tarvis	Trieste	Padova	Venezia	Rovigo	Firenze	Teramo	Belluno
Settembre 1928	17,5	19,5	19,1	16,3	15,9	18,9	13,6	15,7	18,5	16,6	16,9	17,6
Val. medio	16,8	19,8	18,8	16,6	20,0	19,5	18,9	16,5	20,0	19,0	17,9	18,0

2. Dopo un sensibile abbassamento a cavallo dei due mesi agosto e settembre, che quasi ovunque ha avuto il suo minimo tra l'1 e il 2 settembre, la temperatura è tornata a salire, cosicchè nei giorni che vanno dall'8 all'11 si è avuto quasi una ripresa estiva, durante la quale si sono verificate le giornate più calde del mese sia riguardo alla media diurna, come riguardo al massimo assoluto. Difatti il massimo del mese si verificò all'8 a Venezia con 31°,5, al 9 a Padova con 33°,1, al 10 al Venda con 27°,7. In seguito la temperatura diminuisce rapidamente, raggiunge un primo minimo tra il 14 e il 17, e, dopo una breve risalita, ha un'altra diminuzione rapida e forte, tanto che tra il 24 e il 28 si presentarono le giornate più fredde del mese: la minima assoluta al 24 è a Venezia con 10°,0 e al Venda con 4°,8, al 25 a Padova con 8°,8.

L'*escursione della temperatura* nel mese quindi a Padova è 24°,8, a Venezia 21°,5, al Venda 22°,9; ovunque, ma specie al Venda e a Venezia, è superiore all'escursione media del mese.

3. In 12 giorni la temperatura minima diurna al Venda fu minore di quella a Padova; questi giorni si presentarono la maggior parte nella prima parte del mese: 1-4-5-6-7-8-9-10-11. La velocità media del vento della prima decade a Padova è stata 4,6 km. ed inoltre la nebulosità nei giorni con inversione fu sempre bassissima cielo sereno o quasi. Dal 12 comincia il periodo di precipitazioni (§ 4), durante il quale soffiò vento forte del 1° quadrante (§ 9), condizioni queste che non permettono il formarsi delle inversioni; esse infatti riappaiono durante una breve sosta del mal tempo al 20-21; un'altra inversione debolissima (differenza Padova-Venda 0°,1) al 25.

Tra le inversioni più notevoli è quella di 5°,0 al 6, e di 5°,8 al 9; le altre sono tutte più deboli.

Calcolando l'*andamento verticale della temperatura* dalla temperatura media decadica del Venda e servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di 11°,0 nella prima decade (leggermente inferiore a quella della fine del mese precedente che fu 13°,0) di 7°,0 nella seconda, di quasi 4°,0 nella terza decade.

Dall'esame delle misure di temperatura raccolte nelle varie stazioni disseminate a differenti quote nella zona montuosa appare che la temperatura zero nel termometro a minima nelle stazioni oltre ai 2000 metri fa una breve comparsa in qualche giorno della prima decade, come a Monteneve (Adige), ma nella terza vi riappare tutti i giorni; in questa decade troviamo qualche minima sotto zero anche più in basso, ossia verso i 1500 metri. L'andamento generale della temperatura con l'altezza, dedotto da queste varie stazioni porterebbe ai 2000 m. una temperatura alquanto differente da quella dedotta con il metodo precedente; difatti la media decadica è di 10°,0, nella prima, di 9°,0 nella seconda e di 5°,0 nella terza.

4. Il periodo asciutto, che era stato interrotto per un giorno al 30 del mese precedente e che nei giorni successivi aveva avuto solo qualche precipitazione qua e là, ha un'altra interruzione pure di un giorno, al 3, con precipitazioni pressochè generali, ma non tanto abbondanti; al 12 poi ha inizio il periodo delle piogge, che, salvo l'interruzione del 20 e 21 (pochissime precipitazioni e quindi giorni quasi sereni) continua sino alla fine del mese, non raggiungendo in nessuna parte valori molto elevati. Difatti i totali diurni più notevoli furono il giorno 15: mm. 39,8 a Rovigo; il giorno 16 (g. p.): mm. 66,2 a Slivia (Venezia Giulia); il giorno 28 (g. p.) mm. 57 a Dignano, mm. 67,4 a Piedicolle (Isonzo, *totale massimo del mese*), mm. 44,4 a Timau, ecc.

In conseguenza di questi valori non tanto elevati ed anche del periodo asciutto precedente, i fiumi non subirono incrementi degni di nota.

5. Dopo l'estate, la neve ha fatto la sua prima comparsa oltre i 2000 metri al 5, tosto dileguatasi al riapparire del sole; alle stesse quote riappare per 6 giorni a partire dal 23; la stazione più bassa che abbia segnalata la neve fu Riva di Tures a m. 1600, ma però scomparve lo stesso giorno.

6. La *nebulosità media* di questo mese ovunque supera il valor medio dedotto da molti anni, l'eccesso è forte specialmente nella Venezia Euganea: differenza a Venezia 1,4, a Padova 2,7 e nella Venezia Tridentina (Trento 1,8).

	Firenze	Pistoia	Teramo	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Treviso	Belluno
Settembre 1928	6,0	6,2	5,6	5,5	5,9	6,3	5,7	6,4	6,8	6,3	6,2
Val. medio	4,6	5,4	4,3	4,3	5,3	4,2	3,8	5,0	4,1	4,7	4,3

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito un'area con precipitazioni inferiori a 100 mm., non molto estesa nella pianura friulana; i cui contorni sono irregolari, difatti essa con un'espansione si spinge sino alle sorgenti dell'Isonzo e con un'altra sino al Montello: allontanandosi da quest'area e procedendo sia verso il Po, come verso i monti le precipitazioni sono più abbondanti. Lungo il Po le precipitazioni si avvicinano ai 200 mm.; in qualche area ristretta, come quella che comprende Legnago, Massa, Ochiobello, i 200 mm. anzi sono superati. Nella zona montuosa è sotto ai 100 mm. una ristretta area nella Vallata dell'Adige attorno a Salorno, e poi un'altra più ampia che comprende l'Adige a Nord di Bolzano, l'Isarco e i loro affluenti.

La fascia dei massimi viene segnata da alcune aree notevoli, una sui Lessini e nell'alto bacino del Guà a Campo d'Albero mm. 255, a Lambre mm. 241, a Maltaure mm. 240, un'altra a S dell'alto Tagliamento che abbraccia l'alto Meduna e il Cellina (a Rio Stavalins mm. 226, ad Andreis mm. 220).

Le precipitazioni più abbondanti si verificarono nelle Alpi Giulie; un'area di massimo nella Selva di Piro (a Poerai di Piro mm. 321, a Montenero d'Idria mm. 330), un'altra attorno al Monte Nevoso (a Cà di Cacsia mm. 406, *totale massimo del mese*) e un'altra infine nella regione Liburnica (a Monte Lissino mm. 401).

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località in generale supera il valor medio dedotto da molti anni; il rapporto è forte nella Venezia Euganea, esso s'avvicina a 2 a Venezia e a Padova, supera il 3 a Rovigo ed è al di sotto dell'unità nel Friuli e nell'alto Isonzo là dove di solito c'è un'area di massimo: come appare dalla carta delle precipitazioni.

	Pieve	Pistoia	Pola	Trieste	Gorizia	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso
Settembre 1928	259,2	269,0	215,0	202,0	106,2	136,0	113,6	110,2	97,9
Valore medio	166,4	104,6	96,0	120,4	164,0	240,5	121,5	112,5	114,2
Rapporto	1,56	2,48	2,81	1,66	0,65	0,57	0,93	0,98	0,85

	Treviso	Padova	Rovigo	Firenze	Bassano	Treviso	S. Michele	Belluno	Firenze
Settembre 1928	121,5	142,1	189,3	119,1	204,0	97,3	95,5	88,3	62,4
Valore medio	64,6	72,3	59,4	124,6	186,0	98,1	108,3	68,0	41,0
Rapporto	1,88	1,95	3,19	0,95	1,09	1,05	0,90	1,28	1,50

9. La *media diurna della velocità del vento* ha superato i 20 km. ora in ben 13 giorni al Venda, in 12 a Trieste, e in 4 a Venezia, in tutti questi giorni con prevalenza di venti dal 1° quadrante tranne che al Venda il 24, dove hanno avuto una leggera prevalenza venti dal 3° quadrante.

I due giorni più ventosi del mese furono il 16 e il 17. Al 16 al Venda media diurna km. ora 42,1 con massimo 70 km.; a Trieste media diurna 53,5, a Venezia 35,8: anche in pianura fu sensibile il vento, infatti a Padova la media fu 13,5. Il giorno successivo il vento fu ancora più violento al Venda, media km. 48,2, fu un po' meno forte a Trieste, 52,5 (massimo km. 70) e a Venezia km. 37,3.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume, come al solito, sono scarse le direzioni comprese nel 2° e 3° quadrante – E ed W compresi – (24 % a 9 direzioni); tra le rimanenti spetta il massimo principale a ENE (25 %); N e NNE poco differiscono fra loro (23 % a tutte e due insieme), il terzo massimo è a WNW (63 %).

A Trieste un leggero massimo a WNW (5 %); alle quattro direzioni ENE, E, ESE, SE spetta 72 %, tra di esse il massimo è a ENE (34 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da ENE a NNW (64 % a 5 direzioni) con un forte massimo a NNE (26 %); tra le rimanenti si ha un massimo a S (8 %).

Al Venda la rosa ha, come al solito, due lobi; il più pronunciato comprende le direzioni NE, ENE, E (60 % a tutte e tre) con un massimo a ENE con 38 %. L'altro lobo è molto più piccolo, si raccoglie attorno a SW e a S, poco differenti fra loro (8 % a tutte e due insieme).

A Padova sono scarse le direzioni del 2° e 3° quadrante – E ed W compresi – (20 % a 9 direzioni); le frequenze delle altre vanno aumentando convergendo verso il massimo che spetta alla direzione da N (21 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata: il lobo maggiore comprende le due direzioni NW e NNW, (48 % a tutte e due); l'altro lobo comprende le due direzioni NE e ENE (18 % tutte e due); piccolissimo è il terzo lobo del quale la direzione più frequente è SSE (4 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è uguale al valor normale; difatti a Venezia il valor normale della pressione barometrica è mm. 762,5, identico alla media mensile di questo mese.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica a Venezia è stato di mm. 769,0 alle ore 1 del 3, l'estremo più basso mm. 758,1 alle ore 7 del 28, dunque l'escursione barometrica fu di mm. 15,9 alquanto inferiore al valor medio della regione che è di circa 17 mm.

Le variazioni barometriche in generale furono deboli e lente; tra le discese vanno ricordate: quella dai mm. 760,7 delle 22 del 21 ai mm. 758,4 delle 4 del 23, quindi mm. 7,3 in 30 ore, pari a mm. 0,24 all'ora; quella dai mm. 761,2 delle 8 del 28 ai mm. 757,3 delle 18 del 28, quindi mm. 3,9 in 10 ore, pari a mm. 0,39 all'ora.

Tra le salite più notevoli vanno ricordate: quella dai mm. 760,1 delle 8 del 17 ai mm. 764,4 delle 24 del 17, quindi mm. 4,3 in 16 ore, pari a mm. 0,27 all'ora, e quella dai mm. 754,2 delle 4 del 24 ai mm. 761,8 delle 1 del 25, quindi mm. 7,6 in 21 ora, pari a mm. 0,36 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riferite sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici presentatisi* al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IIIa	IV	V	X	XIII	XIV	XVa	XVIa	XVII	XVIIIa	*	Totale
Con precipit. generali	—	1	3	1	—	—	—	2	5	3	2	1	1	—	18
Con precipit. parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipitazioni	1	—	—	—	1	3	3	2	1	—	—	—	—	1	12
Totale	1	1	3	1	1	3	3	4	6	3	2	1	1	1	30

Come appare dal presente specchietto le precipitazioni si verificarono quasi sempre con tipi da precipitazioni, e in particolare con ciclone a W e SW della regione (tipo XV, XVa, XVIb) e con ciclone settentrionale (III e IIIa), in due casi solo con ciclone sulla regione.

In 2 casi al 20 e 21 le precipitazioni caddero con pressione livellata a mm. 762.

Non trovò luogo nella classificazione la configurazione dell'11 per la irregolarità dell'andamento delle isobare nella nostra regione.

Nelle sue linee generali la situazione isobarica del 1° periodo asciutto del mese è stata dominata da una serie di anticicloni che lentamente si spostarono dall'Atlantico verso la Russia attraverso l'Europa centrale, durante il quale periodo al 4 si verificarono precipitazioni per essersi approfondito il ciclone del Mediterraneo occidentale.

Il ciclone dell'Islanda e Groelandia che fino al 10 aveva avuto sfogo verso il Mar Glaciale, va indirizzandosi più a levante e al 12 occupando il Baltico meridionale, determina l'inizio delle piogge nelle nostre regioni, perchè ad esso seguono altri cicloni dall'Atlantico, coi quali certo sono in relazione le depressioni che vengono formandosi nel Mediterraneo, benchè talora siano da quelli separati per mezzo di strisce di alta pressione.

Il ciclone mediterraneo spesso ha oscillato tra le coste Franco-Iberiche e quelle Italiane, ma al 23, 24, 25 si è allontanato regolarmente verso levante attraverso l'alta Italia; allontanato questo, altro si affaccia al 25 sul Golfo di Guascogna (IIIa) che al 26 manda una saccatura verso l'Italia settentrionale (XVa) e poi, al costituirsi di alte pressioni sulla penisola Balcanica e sull'Egeo, si sposta lentamente attraverso l'Europa Centrale; al 30 tipo III.

12. A segno vario e relativamente piccole furono le differenze di orario, ancor più piccole quelle di livello, tra la *marea prevista astronomicamente* con l'analisi armonica e quelle *verificatisi* nei primi 21 giorni del mese, mentre maggiori esse furono nel rimanente del mese durante il quale anche il livello della marea verificatasi quasi perennemente in tutte le sue fasi, fu superiore a quello previsto, tranne l'alta marea del mattino 26 e quella del 27 che furono pressochè coincidenti.

Le differenze più notevoli nella prima parte del mese sono nell'orario: un ritardo di 50 minuti nella bassa marea del 4, un altro ritardo di 55 minuti nella seconda alta marea dell'8, un anticipo di 60 minuti nella seconda alta marea del 6. La differenza di livello più forte fu quella della seconda bassa marea del giorno 3, in cui la marea raggiunse 12 cm. più alta della prevista.

Nella seconda parte del mese avemmo anche differenze di orario di 110 minuti nell'alta marea del 22 (ritardo), e lo stesso alla prima alta marea del 25 (anticipo), 80 minuti nella prima alta marea del 24 (anticipo) e lo stesso nella prima bassa marea del 25.

Queste differenze più accentuate si verificarono attorno alle quadrature, difatti l'ultimo quarto di luna si era avuto al 6, e il primo quarto al 22.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																			
I. Pietre Sansego Unie	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,6	5,0	46,0	17,5	4,0	0,2	—	—	17,0	10,0	—	7,0	15,0	—	—	10,0		260,7	12
	Sansego	5	Pn	—	—	1,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,9	10,8	43,3	28,7	5,1	3,1	—	—	38,7	21,8	—	1,9	52,7	—	—	2,6		223,6	14
	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	63,6		20,0	11,0	—	—	—	21,6	30,0	—	—	40,0	—	—	10,0		228,6	9 ?
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	28,0	5,2	29,4	7,0	2,0	0,6	—	—	62,6	21,0	—	3,2	30,2	—	—	1,8		179,2	12
	Neresine	3	P	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	15,8	48,8	4,9	—	—	—	—	66,2	19,6	—	—	43,8	11,5	—	7,8		197,0	10
	Lubeniza	378	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	10,0	28,2	5,0	1,0	3,0	—	—	18,0	5,0	8,0	15,0	8,0	1,0	0,8	—		98,5	14
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,5	14,8	18,5	4,2	—	—	—	14,8	16,8	5,2	—	11,0	—	2,6	9,2		116,4	13
	Bellei	182	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	14,5	50,0	12,5	1,5	2,2	—	—	20,0	60,7	15,8	12,5	24,0	—	3,1	—		204,6	14
	Vrana	160	Pr	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	15,6	16,6	66,0	6,0	1,6	1,2	—	—	1,2	21,2	5,8	15,4	24,8	—	0,8	0,2		187,6	14
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	15,0	5,2	49,0	19,0	1,8	16,8	—	—	27,5	10,0	—	2,4	41,2	—	—	—		192,2	12
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	10,5	25,0	39,5	1,5	2,0	—	—	8,5	10,0	2,5	8,0	23,5	—	0,5	1,5		154,0	13
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Hansone	1006	Pr	—	0,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	11,2	54,0	18,0	72,0	5,0	1,4	7,6	—	—	37,0	12,8	1,2	91,8	8,0	—	16,4	29,8		864,2	16
	Lescova Dolina	801	Pn	—	10,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	35,8	37,6	—	—	—	—	20,2	48,8	20,2	4,1	15,0	80,2	—	25,7	32,5		294,2	12
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	47,0	26,8	19,0	—	—	14,4	—	5,0	28,8	43,0	18,0	24,0	53,4	—	27,0	16,8		317,2	13
	Buchle	579	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,2	45,6	3,0	47,0	2,6	0,8	2,6	0,2	—	47,0	47,0	1,0	59,6	0,6	—	18,0	16,8		311,2	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,2	10,1	60,3	5,0	—	—	—	—	50,2	10,5	—	12,0	—	—	18,2	10,0		225,5	10
	Villa Slavina	545	P	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	17,0	32,0	28,0	2,0	2,0	5,0	2,0	—	3,0	2,5	15,0	0,2	68,0	5,0	0,3	1,0	15,0		196,8	14
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	28,0	16,0	89,0	4,0	—	4,0	2,0	—	38,5	30,0	—	68,8	—	—	—	53,0		267,5	12
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	66,0	16,5	62,0	9,0	3,8	—	—	1,0	46,0	29,0	9,5	41,5	32,5	—	14,4	10,0		342,2	15
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	15,7	81,5	6,7	—	14,7	—	—	46,9	35,5	—	61,2	36,5	—	16,7	11,2		401,0	11
	Clanà	564	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	42,4	30,0	36,4	5,4	5,2	7,0	—	—	12,0	20,1	19,9	53,4	17,7	—	10,0	19,2		230,0	15
	Apriano	500	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	42,6	38,4	67,8	5,0	2,2	6,2	—	—	38,4	24,6	15,4	61,6	26,2	—	12,6	9,2		347,4	15
	Sapplane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	36,2	36,3	45,5	2,0	3,1	6,8	5,0	—	28,6	18,1	—	41,4	27,1	—	3,8	10,0		261,1	14
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	51,0	10,0	5,0	—	—	—	—	35,0	35,0	4,0	20,0	5,0	—	—	6,0		197,0	13
	Berght grande	396	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	54,0	35,5	45,1	11,2	—	8,5	—	—	38,8	28,2	6,8	46,7	—	—	9,1	16,4		304,0	12
	Albona	320	Pa	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,4	18,2	8,0	54,0	6,8	2,4	—	—	78,0	26,0	4,8	16,2	16,6	1,4	1,2	12,3		262,6	16
	Fianona	168	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,5	7,8	56,8	6,8	3,4	22,0	—	—	40,5	22,0	5,2	20,4	23,0	1,6	6,9	2,8		231,9	16
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	63,7	40,0	2,5	1,7	7,0	—	—	—	32,5	35,0	—	45,0	15,0	—	7,5	3,7		258,6	12
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	55,8	10,6	49,0	2,8	—	4,8	—	—	31,8	27,0	8,4	45,4	18,0	—	11,0	5,2		269,8	18
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	80,0	38,0	64,5	7,2	2,0	4,0	0,5	—	16,2	22,7	6,8	80,0	18,2	—	10,4	4,8		259,2	15
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,8	17,0	76,0	6,8	2,0	6,4	2,0	—	35,0	28,5	7,8	44,6	16,0	—	7,0	6,2		285,6	15
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	0,6	49,6	6,2	5,4	6,6	0,8	—	38,2	19,8	7,0	17,0	13,0	—	1,6	2,0		251,6	16
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	26,8	23,5	8,0	—	17,6	—	—	23,7	18,0	—	24,0	26,9	—	5,2	5,8		197,0	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	31,6	7,8	31,6	2,2	2,4	2,6	—	—	54,7*	13,0*	1,4	21,0	15,4	—	2,6	3,4		192,5	15
	Valdarsa	90	P	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	35,6	16,4	41,8	2,0	5,0	—	—	—	53,7	12,0	6,9	16,3	15,1	—	0,9	1,7		210,2	13
	Pegile	41	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	8,4	40,8	3,0	5,8	9,8	—	0,2	38,6	15,0	24,0	20,2	11,6	—	1,2	1,4		214,4	14
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	10,5	46,3	4,5	3,2	4,2	—	—	39,5	16,5	26,8	18,7	—	—	—	2,5		214,5	11
	Magnadunzi	200	Pa	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	27,0	52,0	7,2	5,8	12,1	—	—	35,0	27,0	5,1	36,0	—	—	—	6,0		222,0	12
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	9,8	27,8	—	7,7	5,4	—	—	43,2	5,1	—	21,7	—	—	—	—		138,7	9
	Dignano	134	Pr	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	31,8	5,0	44,8	13,0	2,2	6,2	0,2	—	57,8	16,6	6,4	12,0	16,8	—	—	8,0		234,4	15
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	30,8	5,0	42,6	16,1	2,8	5,8	0,2	—	53,0	13,3	5,2	11,0	18,2	—	—	8,0		222,9	14
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,3	1,8	29,4	5,1	0,8	1,7	—	—	61,1	10,7	7,8	8,7	16,3	—	1,6	0,7		165,7	13
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	35,0	16,8	44,6	5,2	1,6	5,2	10,8	0,2	59,4	14,6	2,6	31,4	19,8	—	2,8	2,8		250,8	15
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	44,6	1,7	52,0	2,3	4,5	1,0	—	—	38,0	12,5	6,2	26,5	11,0	2,2	—	3,0		210,4	15
	S. Michiele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	10,0	52,0	—	52,5	—	—	—	32,0	14,0	10,0	14,2	21,0	—	—	—		299,7	10
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	45,2	0,2	25,0	4,2	0,2	0,6	—	—	77,2	11,2	7,2	18,0	16,0	—	—	1,4		208,6	11
	Quieto																																			
	Aquaviva	496	P	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	32,7	20,3	20,5	2,9	—	4,1	1,8	—	31,3	20,2	20,4	31,8	12,4	—	—	17,8		229,9	14
	Stridone	472	Pr	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	3,0	35,8	21,6	33,0	5,0	2,4	5,4	—	—	37,0*	16,1*	0,2*	39,8	13,4	—	3,2	8,8		252,3	14
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,7	37,8	19,9	36,7	5,4	1,1	10,1	19,1	—	39,2	16,5	1,0	30,2	14,6	—	3,1	12,0		276,0	17
	Dragoccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,9	39,8	16,3	39,1	5,4	1,7	4,5	—	—	45,9	15,2	0,2	26,1	19,8	—	2,0	4,7		224,8	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	3,5	46,2	22,5	25,0	5,2	6,2	7,8	13,5	—	40,0	13,2	16,0	30,3	14,2	—	2,2	11,2		257,7	15
	Montona	277	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	1,2	65,3	18,0	38,5	4,8	0,4	11,5	5,7	—	47,0	16,4	1,5	26,8	17,5	—	2,3	5,0		263,5	14
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	44,4	18,4	21,8	3,2	1,8	0,2	—	—	32,2	8,6	1,0	34,0	12,0	—	5,0	7,0		192,2	13
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,1	57,2	22,1	42,4	4,7	0,7	5,1	4,2	—	42,3	15,0	1,8	28,2	14,1	—	2,4	6,0		245,5	14
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	32,4	12,8	20,4	2,8	9,2	4,4	6,0	—	37,4	14,2	3,8	17,8	22,0*	—	—	10,8*		197,8	14
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	10,6	—	—	0,8	30,2	—	30,0	20,0	—	—	0,8	—	—	10,2		182,6	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	8,0	84,0	18,5	8,0	4,0	8,0	—	36,5	5,0	8,5	10,5	50,0	—	18,5	19,0		223,5	16
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	5,2	46,6	22,3	5,7	—	—	—	37,6	15,4	—	26,2	48,8	—	—	25,4		228,0	11
	Siciole	4	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	37,5	20,0	19,7	2,5	10,0	7,6	—	30,0	17,5	—	45,0	10,0	—	—	15,0		229,7	14
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	27,8	6,2	8,4	2,1	3,2	—	—	41,4	8,1	8,2	17,3	21,1	—	24,3	12,1		179,9	13

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Ca di Gaccia	337	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	54,6	23,2	73,8	8,2	2,6	10,8	0,2	—	54,2	40,0	31,0	64,4	14,2	—	5,0	25,6	—	406,4	14
	Terreneva	454	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,8	31,6	22,4	28,2	1,0	3,2	3,0	1,2	—	18,8	21,6	1,8	45,2	8,6	—	6,2	19,4	230,8	15
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	29,6	27,2	98,5	3,6	—	9,8	6,7	—	17,0	40,8	3,4	48,4	13,8	—	—	12,2	—	259,4	13
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	89,5	17,3	29,5	—	2,2	—	—	—	41,2	88,7	0,8	72,8	2,2	—	6,7	31,0	283,3	11
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																		
	Taiza	744	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	65,6	39,2	57,4	0,4	2,6	4,2	—	—	44,4	21,6	—	57,0	7,0	—	11,6	21,0	297,2	12
	Vodizza	661	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	5,8	48,2	27,4	67,8	5,6	2,0	8,4	—	—	44,2	40,8	5,7	57,3	12,6	—	17,4	30,2	366,3	14
	Mune	684	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	34,0	44,0	4,0	7,0	6,0	—	—	34,0	32,5	4,0	32,2	36,0	—	18,4	11,6	274,7	13
	Slivia	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	68,2	55,8	1,2	6,1	6,7	—	—	41,1	29,0	—	58,7	7,3	—	16,5	28,2	312,4	12
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	29,0	27,5	56,2	—	5,5	—	—	—	37,0	30,0	—	50,7	13,0	—	10,0	14,2	284,8	11
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	27,3	19,6	—	10,5	—	—	—	26,8	19,8	—	15,7	38,3	—	7,5	9,8	183,6	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	2,8	42,8	7,8	21,0	2,2	8,5	—	—	36,5	18,0	1,8	73,8	1,6	—	15,5	19,2	245,0	15
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	13,0	1,0	1,0	1,5	2,0	—	20,0	10,0	—	31,0	1,0	—	5,0	19,0	128,5	13
	Hesana	369	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	36,0	48,0	63,0	16,0	1,0	6,0	15,0	—	31,0	12,0	6,0	75,0	1,0	1,0	14,0	1,0	302,0	18
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2,3	22,8	—	15,3	—	27,0	15,6	30,0	20,5	15,7	23,1	11,0	5,0	10,7	17,2	257,2	15
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,8	0,2	24,2	0,5	0,6	—	—	—	30,2	11,1	8,0	45,2	—	0,2	12,8	18,1	174,3	8
	Covedo	262	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,4	26,4	24,4	15,0	2,0	1,2	3,2	0,2	—	32,4	9,2	4,6	58,6	4,3	—	13,0	7,8	206,1	14
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	22,7	4,0	5,0	—	—	—	16,0	—	19,3	31,2	—	48,5	—	—	12,2	15,2	169,0	9
	Decani	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	28,0	23,0	—	—	—	—	—	51,0	9,0	10,0	58,0	4,0	—	16,0	—	237,0	9
	Sèrvola	61	P	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	6,6	—	—	6,8	5,5	7,2	—	18,7	13,2	8,2	22,8	5,2	—	10,4	—	128,8	12
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	1,8	81,4	13,8	2,5	0,5	18,8	9,6	—	50,0	23,6	10,8	26,4	28,1	—	6,8	27,6	249,1	15
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,5	0,6	7,5	5,0	—	—	1,5	—	17,2	26,5	2,2	17,2	1,5	—	12,1	—	116,8	11
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	20,0	0,4	—	7,4	0,9	—	1,0	—	36,0	7,6	—	18,0	—	—	10,0	—	101,8	7
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	25,2	8,6	17,5	1,4	—	5,8	2,2	—	46,8	9,7	1,5	44,7	0,7	—	6,0	31,0	201,6	12
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	17,8	—	0,8	0,4	—	—	—	—	34,4	5,6	—	16,8	0,2	—	7,4	16,2	97,4	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,4	16,2	—	—	6,5	—	—	55,0	5,2	6,8	55,1	2,4	—	16,8	23,4	228,6	11
	Drava																																		
Sutz	Sesto	1518	Pr	—	—	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	8,2	1,2	13,6	7,2	1,2	7,2	0,4	—	—	—	15,4	1,4	—	2,7 2,4	—	—	1,9	—	79,5	12
Rizm	Camporosso	806	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	22,0	8,2	—	17,0	—	—	—	—	5,0	35,0	6,0	8,0	5,0	—	—	5,2	—	154,4	11
	Tarvisio	751	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	19,6	2,2	5,4	1,4	18,4	4,0	—	0,4	—	6,0	35,2	6,0	1,6	10,4	—	—	5,0	—	129,0	13
Schlim	Cave del Predil	901	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	22,1	1,6	11,6	4,2	20,6	4,1	—	—	—	4,3	48,4	8,6	0,4	2,6	—	—	13,2	—	145,1	12
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	3,0	15,0	1,5	25,0	6,5	—	—	—	1,5	44,0	8,5	1,4	15,0	—	—	12,0	—	168,6	14
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,1	6,2	6,4	1,0	36,4	5,2	0,8	0,8	—	0,7	48,2	10,0	0,2	12,5	—	—	5,0	—	158,3	11
	Coccàu	700	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	25,8	3,6	4,1	3,7	29,9	7,6	1,2	—	—	18,8	39,2	2,8	—	5,7	—	—	5,4	—	142,4	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
Caldiero	Na Logu	622	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	0,5	26,5	5,2	—	1,8	—	4,8	18,6	7,0	8,8	16,7	—	—	26,2	1,6		140,9	12
	Sönzia	476	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3,4	8,6	2,3	26,9	3,9	0,3	3,4	—	8,7	13,4	8,1	2,6	21,2	—	—	26,3	2,9		139,1	14
	Passo Predil	1162	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	27,1	2,0	6,5	0,3	24,2	9,1	—	—	—	—	57,4	7,1**	3,3	18,2	—	—	11,3	0,2		173,4	11
Uccea	Plezzo	450	Pr	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,4	3,0	9,4	—	10,4	3,6	0,2	0,3	0,4	1,3	30,4	3,4	5,8	19,2	—	—	24,6	1,0		138,0	13
	Uccea	663	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,9	—	12,3	—	13,5	10,5	—	1,4	0,4	2,5	35,0	3,3	6,5	22,7	—	—	23,2	0,5		157,6	16
	Caporetto	236	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,6	2,8	10,2	0,4	10,2	3,6	—	0,3	0,2	7,0	17,8	1,2	6,0	13,2	—	—	25,2	4,4		119,0	14
	S. Lucia	170	Pr	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,4	14,6	—	26,0	2,0	0,2	—	—	7,0	18,4	9,4**	3,4	17,6	—	—	28,0	7,0		143,8	18
	Voschia	1075	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	15,0	14,0	64,0	21,0	—	—	—	—	95,0	43,0**	21,0	—	—	—	—	23,0		321,0	11
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,6	30,5	2,8	48,5	18,9	2,1	—	—	—	12,3	10,5**	—	—	—	—	—	40,8		184,2	11
	Pieve Bucenva	715	Pn	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,8	28,3	3,4	37,6	4,0	0,1	1,1	5,0	—	31,4	8,5	3,7	21,0	0,1	—	20,0	4,2		184,2	15
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,5	40,0	13,0	60,0	14,3	1,5	3,5	—	—	52,5	28,0**	5,0	53,5	0,0	—	28,8	15,8		329,9	16
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,6	35,4	0,2	47,0	14,2	1,2	2,0	—	—	39,4	30,2**	1,4	55,2	1,6	—	25,6	13,4		285,6	14
	Bella	587	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	6,8	35,1	5,6	45,0	8,7	0,9	2,1	—	—	43,8	3,2**	—	57,4	1,2	—	27,0	2,1		248,6	14
	Idria	338	Pr	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,4	39,0	1,4	42,0	4,8	0,6	1,8	—	—	37,4	38,0**	0,8	35,2	—	—	16,2	3,8		240,0	13
	Circhina	825	Pr	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,0	21,2	1,6	20,8	—	—	—	5,5	10,3	56,2	10,0	2,6	22,0	—	—	12,8	3,5		174,2	13
Judrio	Ravne	752	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,2	14,4	2,2	21,3	1,4	—	0,1	—	—	8,5	46,8	21,3	6,7	17,1	—	35,6	6,5		196,0	14
	Piedicolle	521	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	7,6	25,0	2,4	30,6	2,4	0,2	0,8	5,8	2,6	67,4	35,2**	4,2	16,0	—	0,2	30,0	5,0		249,2	15
	Loqua	965	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,2	19,8	3,2	58,2	4,8	—	1,5	—	1,5	68,3	37,0**	1,8	30,0	0,4	—	24,2	9,3		270,1	15
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	0,2	14,2	5,0	6,5	0,4	—	—	—	—	43,0	22,0	5,0	27,0	3,2	—	27,4	75,9		233,9	12
	Chiapovano	607	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	24,0	0,4	45,0	3,6	—	1,3	—	0,4	43,8	20,4	2,4	39,4	—	—	19,8	6,2		225,0	13
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	0,2	12,0	5,0	7,0	0,2	—	—	—	—	30,4	5,0	0,8	35,5	3,0	—	2,5	3,0		127,6	11
	Plava	90	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	5,2	1,1	—	—	7,0	—	33,0	2,5	1,0	27,5	—	—	12,7	4,5		100,5	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	20,0	0,8	4,0	2,4	—	—	7,6	—	22,0	4,0	—	20,4	0,8	—	13,2	6,2		103,6	10
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,2	10,3	31,4	8,0	2,4	—	—	—	—	3,5	35,6**	17,4	38,9	—	—	28,0	12,7		220,4	12
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	23,0	3,0	54,0	5,0	—	7,0	—	—	68,8	31,0	3,0	48,0	—	—	34,0	11,6		295,0	15
	Pecrul del Pire	799	Pr	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,8	4,0	32,2	2,4	65,6	5,2	—	2,6	—	—	52,8	38,6	9,4	63,0	0,6	—	17,6	19,6		321,0	16
	Tarnova della Selva	780	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,1	20,0	—	23,4	1,3	—	0,6	—	—	47,3	12,7**	—	28,0	—	—	17,5	7,3		162,9	10
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	9,0	4,4	—	—	—	—	—	—	17,5	7,4**	0,4	24,3	—	—	15,0	5,0		103,4	8
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,5	40,4	9,0	59,0	1,0	1,5	2,0	3,5	—	50,5	50,0	3,5	78,0	2,5	—	22,0	26,5		388,4	17
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	24,0	4,0	18,0	2,4	—	—	—	—	31,2	23,0	—	40,0	—	—	15,0	12,9		166,6	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	20,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	24,0	7,0	5,0	25,0	—	—	17,0	7,0		185,0	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	21,2	3,4	26,6	0,8	0,8	0,6	—	—	25,6	25,6	0,2	52,2	—	—	15,8	17,6		191,2	8
	Sambasso	104	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Monteppino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	40,0	10,0	—	40,1	—	—	25,0	10,0		155,2	7
	Musi	688	Pr	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,4	22,8	1,6	8,6	0,4	3,8	—	—	1,6	0,2	0,6	51,0	6,4	9,6	26,4	—	—	26,0	0,4		168,8	12
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	20,0	14,6	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	28,0	8,8		94,1	6
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,5	7,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	15,0	8,0	—	—	17,0	—		72,0	6
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	12,6	2,0	8,8	—	3,0	1,8	—	1,0	5,0	—	18,0	1,8	8,7	14,0	—	—	17,3	2,5		123,3	15
	Vedronza	320	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	8,0	2,0	—	6,5	—	—	0,5	—	25,0	—	3,0	21,0	—	—	18,0	—		107,0	10
	Caserlis	264	Pr	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,2	1,2	8,8	0,6	5,6	1,8	—	—	1,2	—	10,8	1,2	4,2	15,0	0,2	0,2	18,0	1,2		69,0	14
	Attimis	196	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	11,0	1,5	6,0	—	1,8	0,5	—	0,6	—	—	18,5	1,2	10,3	11,2	—	—	20,2	2,8		128,1	12
	Povoletto	186	P	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,0	9,0	—	1,0	1,8	—	—	—	—	15,0	2,1	3,2	11,0	—	—	21,2	2,2		75,2	12
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,5	10,0	0,5	11,4	4,8	—	—	17,0	0,4	25,8	7,8	12,8	16,5	—	—	35,0	5,3		162,3	13
	Goregna	758	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	19,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	20,0	—	18,0	17,0	—	—	30,0	4,0		139,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	15,2	—	11,0	6,4	—	—	—	—	—	11,8	15,8	7,8	—	—	24,6	5,5		102,2	9
	Drenchia	780	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,0	10,8	—	10,5	8,7	—	—	0,2	5,2	40,6	4,7	10,9	21,5	—	—	33,1	5,0		157,8	18
	Lasiz	690	Pr	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,8	12,4	—	16,4	8,2	—	0,2	2,6	5,0	32,4	5,6	10,2	17,2	—	—	33,2	4,6		150,6	14
	Platischis	657	Pr	—	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	14,8	8,2	9,4	0,2	3,0	3,3	—	1,6	—	5,2	17,0	0,6	7,2	16,4	—	—	20,6	2,2		130,8	14
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	16,8	—	—	2,8	—	—	2,5	—	3,5	26,3	8,4	—	28,8	—	—	18,4	—		116,4	9
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,6	8,0	0,4	1,6	4,4	—	1,0	—	—	17,0	4,6	10,2	12,8	—	—	28,0	3,4		101,8	12
	Cividici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	8,0	—	—	—	1,0	24,0	6,0	8,0	10,0	20,0	—	—	—	27,0	15,0		131,0	11
	S. Leonardo	188	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,5	8,5	—	8,5	0,8	—	—	12,8	—	32,3	4,3	10,9	11,8	—	—	25,0	5,0		112,5	12
	Cividale	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	9,0	—	3,5	2,5	—	—	3,5	—	38,0	5,0	1,0	16,0	—	—	23,5	3,5		112,5	12
	Liga	680	Pr	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,6	14,8	—	14,6	5,6	—	—	0,8	0,2	42,6	5,2	9,0	21,4	—	—	25,6	5,0		152,6	12
Judrio	Podresca	205	Pn	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,2	10,2	2,4	—	—	—	—	48,0	3,8	6,4	19,0	0,1	—	28,0	4,8		131,3	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	22,8	—	—	16,0	—	—	12,5	—		82,5	6
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1396	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,5	16,0	2,7	3,0	2,8	8,0	7,5	—	—	—	16,0	28,5	3,5	1,0	12,0	—	—	11,5	—		130,0	15
	Forni di Sopra	907	Pr	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	0,8	1,2	9,8	—	5,4	8,0	—	—	—	8,2	25,6	0,2	2,4	6,6	—	8,2	4,8	—		107,8	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	26,0	1,8	18,6	2,4	9,3	18,7	—	—	—	4,0	27,0	—	3,4	8,0	—	—	15,2	—		134,5	18
Tagliamento	Sauris	1800	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,0	10,2	2,2	5,8	—	—	—	—	—	12,2	31,1	1,2	7,8	—	—	12,0	—		106,4	11
	Ampezzo	560	Pr	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	13,2	0,4	12,2	0,6	4,8	10,2	—	—	—	11,2	29,8	2,2	0,8	16,6	—	—	—	—		124,2	10
	Collina	1169	Pn	—	8,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	16,8	8,0	13,5	4,0	7,5	9,0	—	—	—	13,0	28,5	—	1,5	7,2	—	—	8,0	—		129,0	15
	Forni Avoltri	898	Pr	—	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,6	6,0	6,6	1,2	6,2	1,6	2,6	2,4	0,2	—	—	10,8	18,4	—	2,4	4,4	—	—	5,8	—		86,8	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,5	10,0	2,5	11,0	3,0	7,5	5,5	—	—	—	12,0	25,8	—	2,5	5,0	—	—	11,0	—		119,0	13
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	1,0	11,8	—	4,5	5,6	—	—	—	10,0	24,5	—	—	5,0	—	—	9,0	—		90,9	10
	Villa Santina	368	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	14,8	—	10,2	1,5	4,0	5,3	—	—	0,5	5,3	38,0	2,0	3,0	2,5	—	—	7,5	—		125,9	18
	Zovello	910	Pr	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	14,4	0,6	2,0	2,4	6,8	5,0	0,2	—	0,2	10,6	24,8	—	0,8	6,4	—	—	2,8	—		118,2	11
	Timau	831	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	18,0	0,2	8,4	1,8	12,4	4,2	—	—	0,4	18,6	44,4	1,0	1,6	6,2	—	—	3,8	—		135,8	13
Tolmezzo	Paularo	690	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,6	0,4	6,4	0,6	5,2	4,2	—	—	0,4	6,8	28,2	—	1,4	7,2	—	—	9,8	—		108,4	10
	Paluzza	596	Pn	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	12,5	—	10,6	0,5	5,2	3,6	—	—	—	8,5	21,6	0,2	1,6	5,8	—	—	10,5	—		108,6	11
	Avosacco	471	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	38,8	19,0	—	—	—	—	10,0	—		112,5	7
	Tolmezzo	328	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	25,2	0,2	10,4	1,8	7,2	3,6	—	—	—	5,2	45,6	0,8	1,6	8,8	—	—	10,2	0,2		128,8	11
	Malborghetto	721	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	2,8	4,2	3,6	20,2	3,8	—	—	0,6	2,8	30,8	4,6	3,4	11,0	—	—	8,6	0,2		138,8	13
	Coritis	641	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	1,8	10,0	—	10,0	20,0	—	1,5	—	—	33,3	1,0	8,5	21,0	—	—	20,0	0,2		158,8	13
	Dordolo	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	31,1	0,5	6,7	1,8	19,9	8,4	—	—	—	2,8	30,2	2,1	1,1	11,2	—	—	10,2	2,8		135,0	13
	Stolvizza	572	Pn	—	47,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	1,5	8,0	—	8,0	5,0	—	1,0	—	5,0	—	26,0	4,0	18,0	—	—	19,0	—		176,0?	18?
	Pontebba	562	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	19,4	1,2	5,2	1,2	19,2	2,6	—	0,4	—	5,0	21,4	3,2	3,2	9,6	—	—	8,2	0,2		119,6	13
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	—	26,8	—	0,8	—	—	0,2	—	0,8	20,0	—	0,8	10,8	—	—	—	—		62,8	4
	Osoacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	18,7	1,4	7,8	—	10,8	—	1,0	—	—	—	27,4	1,5	4,8	18,7	—	—	17,0	—		124,6	11
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	1,0	5,0	—	9,5	1,0	—	—	—	—	27,5	2,0	3,0	10,0	—	—	14,0	—		102,0	12
	Resia	880	Pr	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,8	1,2	9,2	2,0	3,2	4,4	—	0,4	—	1,2	29,8	0,6	1,4	4,2	—	—	16,6	—		93,8	18
	Ovedasso	319	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	1,5	—	—	5,0	5,0	—	—	—	2,5	16,0	—	4,0	10,0	—	—	12,0	—		82,0	11
	Venzone	290	Pr	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,4	0,2	8,0	0,8	0,4	—	1,8	1,0	—	0,8	11,8	0,2	8,8	7,8	—	—	13,4	—		62,2	9
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	23,4	—	—	—	25,1	—		109,7	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	13,4	1,0	10,4	0,2	1,4	1,0	—	0,4	0,4	1,2	10,4	1,0	4,2	14,8	—	—	16,6	0,2		85,0	13
	Andreuzza	167	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	11,4	—	—	2,5	—	—	17,0	—	18,3	—	12,9	16,0	—	—	17,0	0,7		124,6	9
Lumiei	S. Francesco	397	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	23,0	1,0	—	4,5	—	5,0	—	—	7,5	82,0	—	2,5	13,5	—	—	10,5	—		153,0	11
Canale di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	25,2	3,2	7,2	0,2	0,4	1,3	—	—	7,8	—	12,2	0,8	7,4	13,8	—	—	19,2	1,4		103,8	11
	Pinzano	201	Pn	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3,2	9,0	0,6	—	6,5	—	—	—	—	10,3	—	10,0	15,5	—	—	21,0	—		109,7	9
Lesa	Clauzetto	563	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	21,4	1,8	13,2	0,4	2,4	3,4	—	—	—	1,4	24,6	6,0	10,0	11,8	—	—	19,4	0,2		123,0	13
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	7,2	—	—	1,1	—	—	—	—	2,1	—	13,2	11,1	—	—	16,6	2,1		82,7	8
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1,8	6,0	—	1,8	10,0	—	—	—	—	28,0	2,2	3,0	22,0	0,8	—	27,0	1,5		135,1	11
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,8	7,8	—	6,0	4,5	—	—	—	—	32,0	1,0	6,8	20,0	—	—	43,5	—		170,9	10
Meduna	Sacile	24	Pr	—	2,0	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	26,2	3,8	6,2	—	1,2	4,0	—	0,2	—	—	46,8	1,0	3,2	15,8	—	—	29,2	2,4		141,8	12
	Cèneda	132	Pr	—	8,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2,6	6,2	0,6	2,0	9,4	—	—	—	0,2	21,4	1,6	5,8	14,2	—	—	26,6	1,6		119,2	12
	Frassenetti	564	Pn	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	15,0	2,0	18,0	5,5	—	9,3	—	—	—	8,0	40,0	3,1	—	7,2	—	—	18,4	—		161,1	12
	Peffabro	516	Pr	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	40,8	19,0	1,2	8,0	2,8	6,2	11,6	—	0,2	—	5,8	30,8	2,2	5,8	12,4	—	—	21,4	0,2		171,2	14
	Campone	450	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	10,9	—	10,7	—	10,5	—	—	—	—	10,4	20,2	0,9	—	—	—	—	30,0	0,2		154,7	7
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	20,0	11,0	6,0	5,0	23,0	—	—	—	—	45,0	1,0	—	15,0	—	—	22,0	1,0		226,0	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	24,4	0,6	11,2	6,4	0,6	5,2	2,0	—	—	3,6	20,8	0,4	0,2	7,8	—	—	17,4	0,2		149,0	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	20,0	0,5	11,5	1,6	1,4	6,5	5,0	—	—	1,6	39,4	—	1,0	9,0	—	—	21,0	—		195,5	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	20,0	15,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	40,0	—	13,2	—	—	—	15,3	1,0		190,5	11
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	27,1	1,0	11,5	0,6	1,5	7,2	—	3,0	—	7,0	20,6	1,5	6,8	17,3	0,1	—	25,0	0,1		155,5	14
	Montage	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	21,0	1,2	7,4	0,2	1,2	8,4	—	0,4	—	13,2	13,2	0,2	4,6	11,0	—	—	23,4	0,2		109,4	11
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,2	8,2	2,3	1,7	—	—	—	—	—	7,1	0,7	6,2	13,8	—	—	23,0	1,8		100,0	10
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	6,5	—	8,2	0,2	—	—	—	21,5	—	—	—	0,2	—	—	18,2	1,0		80,3	6
	Claut	600	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,8	0,8	9,6	0,8	2,2	10,0	—	—	—	17,8	25,4	0,2	0,8	9,4	—	—	22,0	0,6		125,6	10
	Andreis	455	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	12,0	13,5	9,2	35,8	—	12,7	3,2	—	—	22,8	49,0	—	—	16,7	—	—	25,7	—		220,8	12
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	11,0	13,0	10,0	35,0	—	7,0	2,0	—	—	5,2	29,5	1,1	6,4	8,0	—	—	14,5	1,0		160,7	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5,8	11,6	—	—	2,6	—	—	—	—	8,5	—	6,8	18,1	—	—	30,8	—		101,9	8
Monticano	Formeniga	289	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3,2	4,3	—	4,0	12,6	—	—	—	—	42,2	1,4	4,8	12,6	—	—	27,5	2,2		145,4	12
	Conegliano	85	Pr	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1,6	4,8	0,2	3,2	9,4	—	—	—	1,0	18,8	3,0	1,6	15,2	0,2	—	27,2	2,4		109,2	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	10,5	1,5	6,0	4,1	5,0	4,8	—	—	—	—	2,4	1,3	—	5,2	—	—	5,0	1,0		65,8	14
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	10,4	0,6	5,0	2,2	4,0	8,0	—	—	—	13,2	29,0	3,4	4,4	5,6	—	—	9,6*	0,5*		110,7	14
Piave	Montecroce di Comelico	1636	Pn	1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	17,9	—	22,3	18,2	10,3	2,1	—	—	—	12,9	2,1**	9,2	1,9**	4,2**	—	—	8,7	7,6		125,5	15
	Domelelo	1237	Pn	—	1,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	13,5	0,2	8,0	4,8	0,2	3,6	—	—	—	2,5	16,5	—	1,3**	6,7**	—	—	6,5	—		82,5	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pr	—	2,2	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	15,4	8,4	2,4	11,6	3,6	3,6	3,6	0,8	1,8	—	3,8	18,0	2,6 **	1,0	5,3 **	0,6	—	9,4	—		100,4	16
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	2,5	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,9	8,5	23,0	7,5	6,0	8,0	—	—	—	6,0	13,5	1,5	8,0	7,0	—	—	15,0	—		132,0	16
	Auronzo	864	Pr	—	0,8	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	15,4	11,6	1,4	9,8	2,8	2,8	2,8	1,0	—	—	1,6	14,4	1,4	4,2	6,0	—	—	11,2	—		88,4	15
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29,8	17,5	2,5	3,5	2,5	2,0	5,5	0,5	—	—	6,0	16,0	0,5	3,0	9,0	—	—	16,5	—		117,0	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,4	10,4	10,0	7,0	—	—	—	—	—	0,6	15,0	—	— **	28,0	—	—	12,0	—		112,2	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	1,4	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	5,8*	33,2	—	6,6	21,0	—	2,7	4,0	—	—	—	5,6	20,5	—	13,4 **	8,0	—	6,8	13,3	—		143,8	15
Ansiei	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	5,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	23,8	—	12,0	8,0	—	10,0	—	—	—	15,0	9,5	0,5	5,0	4,0	13,0	—	5,0	—		127,5	15
	Cibiana	985	Pn	—	9,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—		58,0	9
	Borca	942	Pn	—	—	3,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	21,5	12,0	12,5	—	—	—	—	—	—	18,5	7,0	—	4,5	—	—	—	18,5	—		113,0	10
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	8,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	14,8	1,6	6,2	1,4	0,8	3,0	0,2	—	—	4,8	18,6	1,0	2,0	8,4	—	—	18,2	—		103,6	13
	Rivalgo	496	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	20,4	14,6	2,1	5,5	1,6	—	3,8	—	—	—	4,5	13,5	2,4	1,8	7,8	—	—	13,2	0,3		87,3	14
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	3,0	5,0	10,0	—	7,0	—	—	—	5,0	24,5	2,5	3,0	10,0	—	—	22,5	—		132,5	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	8,0	11,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—		—	7,0	—	—	—	—		54,0	7
Mis	Zoppè	1465	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	14,0	6,0	—	19,0	—	13,0	—	—	—	6,0	9,0	—	8,0	9,0	—	—	13,0	—		125,0	11
	Marmon di Zoldo	1338	Pn	—	1,8	3,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	36,0	10,0	6,5	16,0	4,0	9,5	10,1	0,8	—	—	—	11,2	2,0 **	5,4 **	9,5	—	—	18,0	—		147,4	15
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	16,4	2,6	11,4	4,8	2,0	6,2	—	—	—	3,4	7,8	3,2	4,2	7,8	0,2	14,6	1,0	0,2		100,4	15
Boite	Fortogna	486	Pr	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	17,6	2,8	4,8	7,2	0,2	5,4	—	—	—	6,4	21,6	0,8	2,0	2,4	0,2	—	26,4	1,0		114,6	12
	Soccher	401	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,4	4,0	6,8	10,0	1,0	6,8	—	—	—	19,2	12,6	0,2	1,2	18,2	—	—	27,8	0,6		126,2	12
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	38,4	2,4	7,4	6,4	6,8	16,0	0,4	—	0,2	11,2	16,6	2,8	5,8	20,4	0,2	—	28,4	1,6		158,4	14
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	1,8	5,4	7,1	1,8	9,5	—	—	0,8	3,8	21,1	0,2	—	19,0	—	—	26,0	1,1		120,8	12
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	3,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	15,2	1,8	8,4	11,0	2,2	7,0	1,6	—	—	2,8	32,2	0,6	2,4	14,8	—	—	24,2	1,0		141,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	2,0	5,0	11,0	—	6,0	—	—	—	9,0	12,0	—	—	15,0	—	—	28,8	1,0		113,5	12
	Belluno	400	Pr	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	18,4	3,6	5,2	9,0	0,6	9,2	—	1,6	—	3,0	11,2	0,6	0,8	14,8	—	—	26,2	1,0		118,4	16
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	5,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	1,6	3,9	20,8	2,5	13,9	2,8	—	—	15,0	18,9	1,5	—	17,0	—	—	25,6	—		155,9	13
Soligo di Farra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	6,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	6,0	9,5	—	10,5	—	—	—	—	—	11,6	—	6,0	13,0	—	—	27,0	—		122,5	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	5,2	7,5	—	—	—	—	0,7	2,4	—	20,8	5,7	6,8	28,8	6,8	4,9	8,8	—	—	—	1,7	11,1	5,1 **	7,0 **	7,8 **	—	—	14,0	—		145,6	16
	Andraz	1421	Pn	—	—	3,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	13,0	16,8	4,6	7,8	6,6	—	6,1	—	—	—	5,8	8,8	1,4	0,8	11,8	—	—	13,6	—		107,3	13
	Garès	1881	Pn	—	0,8	12,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4,7	12,0	15,0	5,8	4,0	21,5	—	—	—	3,6	9,0	10,0 **	4,0 **	11,0	—	—	26,4	0,9		169,5	15
	Passo di Cereda	1878	Pn	—	17,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	11,1	19,0	9,2	—	10,1	12,0	—	—	—	3,0	10,0	5,2 **	2,4	14,2	—	—	31,2	—		173,4	14
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	10,0	7,5	—	—	—	—	15,0	20,0	—	10,0	11,0	—	16,5	1,5	—	—	2,5	10,0	8,0 **	2,0	—	—	—	25,0	—		139,0	13
Cordevole	Gesaldo	1141	Pr	—	8,0	3,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	28,4	9,6	8,4	19,0	12,0	6,0	19,6	—	—	—	11,8	3,8	4,6	1,4	12,3	0,4	0,4	27,4	1,2		175,8	17
	Caprile	1028	Pr	—	1,8	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	1,6	17,8	8,4	6,6	9,2	1,2	0,6	7,4	0,6	—	—	2,4	9,8	—	5,4	8,0	—	—	16,4	0,2		107,6	15
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	3,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	3,0	12,0	—	—	9,0	—	—	—	6,0	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—		95,0	11
	Cencenighe	778	Pr	—	—	3,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	10,2	9,0	13,8	0,6	1,6	7,8	0,8	—	—	5,6	8,0	1,0	2,2	8,2	—	—	11,4	0,4		111,8	14
	Agordo	611	Pr	—	—	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	2,6	45,4	10,6	8,0	21,2	6,8	1,4	10,0	1,0	0,4	—	6,4	7,0	0,8	2,2	6,6	0,2	—	24,4	0,4		160,2	16
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	16,5	0,3	—	6,5	15,0	5,0	18,5	—	—	—	4,5	5,0	3,0	3,5	11,0	—	—	38,5	—		119,4	11
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	4,6	—	8,4	—	2,5	17,1	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	22,5	28,5	—		120,1	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Piave	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	0,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	16,5	11,2	12,0	3,2	4,8	20,9	—	—	—	1,5	18,1	6,4	0,4	16,2	0,8	0,6	29,7	1,8		151,6	13
	Seren	887	Pn	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	7,0	15,0	2,0	6,0	29,0	—	—	—	2,0	11,0	5,0	—	15,0	—	—	22,0	—		145,0	14
Arzin	Feltre	280	Pn	—	0,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,5	3,5	10,0	7,1	2,0	11,0	6,5	—	—	1,0	5,1	2,9	0,1	14,0	—	—	23,0	—		117,2	13
Ingaro	Mellen	685	Pn	—	—	0,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3,4	11,3	11,1	9,2	14,8	—	—	—	1,3	8,5	7,3	—	13,0	0,5	—	28,2	0,8		144,3	12
Orsa	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	10,8	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,8	—		117,4	5
Soligo	Possagno	329	Pr	—	—	2,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	4,6	9,2	8,0	7,4	20,8	0,6	—	—	1,8	3,4	3,4	—	15,0	3,2	—	27,8	4,2		151,0	15
	Cison di Valmarino	261	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	6,8	9,0	4,6	7,0	13,0	—	3,7	—	3,0	16,6	2,0	—	14,6	—	—	29,2	—		145,5	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	34,0	3,6	9,4	—	7,8	11,2	—	—	—	1,0	13,8	8,2	2,8	14,6	—	—	29,8	2,0		135,0	13
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	17,0	—	3,0	1,2	—	1,0	—	—	2,3	20,8	7,0	21,7	—	—	17,9	2,8		96,2	12
	Cormons	68	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	9,8	8,0	5,3	0,3	—	—	—	—	—	24,5	0,4	30,7	—	—	10,0	4,1		90,3	6
	Gradisca	38	P	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,7	26,7	—	20,0	8,7	—	—	—	—	27,6	8,0	0,4	19,0	0,4	—	16,7	7,0		138,0	9
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	19,0	—	8,0	9,0	1,0	—	—	—	—	31,0	8,0	2,0	18,0	2,0	—	11,0	8,0		118,0	12
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	16,0	1,0	3,0	3,0	2,5	—	—	—	26,0	5,0	3,5	19,0	1,5	—	9,0	9,0		99,0	13
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	16,5	—	2,0	4,0	—	—	—	—	27,0	10,5	—	22,0	1,5	—	16,5	5,5		114,0	11
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	1,0	19,6	0,4	1,8	5,4	0,2	—	—	—	32,0	9,2	5,0	20,4	1,6	—	10,8	6,8		115,8	12
	Planais	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	14,4	8,6	1,0	0,2	—	—	—	—	25,4	11,4	0,4	19,8	1,0	—	12,2	5,6		96,4	10
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	11,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	18,0	16,0	10,0	5,2	—	—	1,0	2,0		84,7	11
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,6	1,4	17,8	—	—	4,0	0,2	—	—	—	19,4	4,2	3,4	15,2	—	—	23,0	2,4		99,2	11
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,2	17,0	—	3,2	3,5	—	—	—	—	31,5	9,3	—	19,4	—	—	21,8	2,4		115,8	10
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	1,0	12,8	—	—	—	0,4	—	—	—	55,9	7,5	0,6	17,8	—	—	2,2	—		104,1	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	14,6	1,1	3,4	—	—	—	—	—	32,7	10,5	—	27,8	—	—	1,4	14,1		109,7	9
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,5	18,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	27,0	6,4	—	21,6	—	—	17,1	7,8		102,6	9
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	17,8	7,6	2,2	3,4	0,4	0,2	—	—	24,8	6,2	2,8	20,6	1,4	—	15,2	6,4		111,0	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,5	—	6,0	—	—	—	—	—	12,0	9,0	8,5	26,5	1,5	—	16,0	4,5		98,5	10
Cormor-Corno	Morsano	264	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,7	11,2	—	3,2	—	—	—	—	—	19,0	9,0	2,0	9,8	11,0	—	22,0	—		113,1	11
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	7,2	9,6	—	—	14,8	—	—	—	—	6,2	—	10,4	9,2	—	—	14,8	7,1		90,7	9
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	8,5	18,6	—	—	25,0	2,5		108,4	8
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,8	11,8	—	—	2,3	3,4	1,5	—	—	17,5	4,6	3,0	13,8	—	—	24,3	3,2		97,9	12
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	11,0	—	2,0	3,1	—	—	—	—	23,5	4,0	5,0	13,0	—	—	25,0	2,0		98,8	10
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	13,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	20,7	4,5	—	18,0	—	—	21,5	3,0		93,7	10
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	14,3	—	1,3	—	—	—	—	—	21,2	5,3	0,9	22,9	—	—	19,4	2,9		97,4	8
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	8,7	10,8	—	1,5	26,0	—	—	—	—	15,2	3,3	5,0	7,4	—	—	29,0	—		120,1	12
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	13,4	3,0	1,2	—	12,4	—	27,3	0,9		84,0	8
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,4	19,0	—	2,0	2,5	—	—	—	—	21,0	7,0	3,5	20,0	—	—	21,0	4,1		107,5	10
	Latisana	7	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	17,5	—	2,5	3,5	—	—	—	—	17,0	6,0	—	25,0	1,5	—	21,0	6,0		114,0	11
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	15,0	5,0	9,0	3,0	—	—	—	—	18,4	4,0	—	18,0	3,2	—	10,0	8,0		102,6	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,0	1,4	8,0	—	1,2	1,8	—	—	—	0,2	14,4	1,8	2,0	18,0	—	—	28,4	2,4	83,6	11
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	0,8	17,4	—	2,4	4,0	—	—	—	—	16,6	10,8	4,4	17,0	2,8	0,2	16,2	7,2	106,6	11
	Cesarolo	6	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,8	0,6	18,0	0,2	2,2	3,8	—	—	—	—	25,6	7,4	0,8	27,4	1,4	—	18,6	4,4	124,8	12
Meduna-Livenza	Pordenone	28	P	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2,7	5,5	—	—	2,2	—	—	—	—	18,4	0,8	7,0	15,8	—	—	27,0	2,0	103,9	10
	Brugnera	16	P	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	4,2	5,2	—	—	4,0	—	—	—	—	13,2	—	6,0	10,1	—	—	28,3	4,2	100,2	10
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,0	0,8	17,2	—	—	28,0	1,2	83,1	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	3,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	0,5	27,8	2,0	80,5	6
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,9	2,0	13,7	—	2,8	5,6	—	—	—	—	19,8	4,0	1,0	22,5	1,2	—	23,1	8,9	117,0	13
	Caorle	3	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	18,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	18,0	6,6	25,8	19,0	5,0	—	13,4	9,0	126,6	13
	Cinadolmo	82	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	2,0	1,5	5,0	3,0	3,5	—	—	—	15,0	3,0	21,5	—	5,0	—	26,5	2,5	115,0	13
	Oderzo	20	Pr	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,0	1,0	2,8	0,5	1,8	4,2	—	—	—	—	9,0	2,6	22,8	0,4	—	—	27,2	8,0	98,8	11
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,2	2,8	—	—	8,2	—	—	—	—	13,1	8,2	—	12,0	—	—	21,4	—	75,7	6
	Motta di Livenza	9	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	11,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	11,0	8,0	—	21,0	1,0	—	26,0	5,0	108,0	12
	Chiarano	7	P	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1,2	8,9	—	6,0	1,5	—	—	—	—	21,2	4,2	—	18,8	4,8	—	16,2	4,8	108,8	12
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	0,4	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	17,4	3,2	18,0	—	5,4	2,4	—	—	—	—	7,6	5,4	0,8	19,6	4,6	—	19,6	10,2	114,2	18
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,4	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,0	2,6	18,8	—	4,6	8,2	—	—	—	—	29,4	5,4	2,0	21,5	4,4	0,2	19,8	10,2	139,1	13
	Fossà	4	Pn	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,5	2,4	16,6	—	4,0	2,6	—	—	—	—	54,9	5,4	—	18,0	3,9	—	20,0	8,7	150,7	12
	Staffolo	2	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	3,5	19,0	—	3,3	3,0	—	—	—	—	12,0	5,0	1,5	17,8	4,0	—	21,8	9,5	112,4	13
	Roncafesca	2	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	2,4	21,1	—	4,4	3,9	—	—	—	—	17,8	7,8	2,5	18,8	4,0	—	20,0	8,2	122,4	13
	Termine	2	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,7	1,0	14,4	—	3,2	1,8	0,2	—	—	—	16,8	8,6	18,4	14,9	4,2	—	10,5	6,8	104,6	12
	Torre di Fine	2	P	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	1,5	22,9	—	7,7	1,4	—	—	—	—	31,7	22,0	15,9	17,8	6,0	—	10,0	10,2	160,8	14
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	1,2	13,4	0,4	2,6	8,0	—	—	—	—	12,8	7,4	8,0	14,8	8,6	—	17,8	8,0	98,8	13
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	1,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	8,0	—	—	—	51,2	—	1,8	—	10,0	6,0	2,7	—	15,5	0,5	—	12,8	4,2	160,5	12
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,9	2,1	7,5	2,1	5,7	27,0	16,0	—	—	—	5,0	—	5,0	—	15,0	0,4	—	16,8	1,5	154,1	12
	Levico	505	Pn	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	42,0	8,0	8,2	—	—	13,7	18,5	—	—	—	11,0	5,0	—	—	17,0	1,9	—	17,0	1,2	149,8	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,8	9,0	8,0	2,2	8,2	24,6	—	—	—	8,2	4,0	0,2	—	12,4	0,2	—	16,2	0,6	111,4	12
Basso Lavarone	Calamento	1160	Pn	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,8	—	—	—	24,8	22,8	—	—	—	—	24,6	—	—	14,5	—	—	27,8	—	165,2	8
	Bieno	806	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	15,0	13,0	16,0	—	—	—	5,0	—	16,0	—	8,0	0,5	—	17,0	2,0	116,5	11
	Malene	1080	Pn	—	—	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	33,0	17,0	10,0	4,4	—	21,4	—	—	—	6,0	—	14,0	—	18,0	—	—	23,4	2,5	157,9	13
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	10,0	9,5	8,5	8,0	17,8	—	—	—	8,0	6,5	10,5	1,0	18,0	1,0	—	14,0	0,5	122,5	14
	Grigno	265	Pn	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	28,5	12,8	18,0	0,8	8,0	23,8	—	—	—	5,4	5,0	5,4	6,0	10,2	0,4	—	21,2	1,2	160,5	14
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,0	8,0	18,0	—	8,0	5,0	6,0	—	—	6,0	9,0	12,0	—	4,0	6,0	—	5,0	8,0	117,0	14
	Primolano	207	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	9,0	10,5	8,8	6,0	22,0	1,8	—	—	2,8	16,0	7,4	—	16,7	0,8	—	26,0	0,8	155,1	14
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	6,0	18,0	1,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	21,8	16,6	9,4	16,8	6,4	3,4	12,4	0,2	0,2	—	9,0	8,8	2,4	—	10,8	0,4	—	20,6	0,8	161,0	16
	Caoria	902	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	16,0	12,0	10,0	8,0	4,0	—	—	—	5,0	10,0	8,0	—	—	—	—	17,0	—	113,0	12
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	18,0	9,8	2,6	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	10,0	7,0	12,0	2,0	5,0	—	0,2	—	1,5	7,2	5,5	1,1	14,0	0,3	—	36,8	1,0	146,2	17
	Tonadico	717	Pn	—	3,1	8,0	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	8,0	12,0	—	—	—	2,0	5,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	66,3?	12
	Pontet	570	Pn	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	16,1	—	6,8	—	—	—	—	—	—	7,7	12,2	9,1	—	15,0	24,8	—	4,2	7,1	160,8	11
	Pedemulte	870	Pr	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	19,2	10,8	9,4	0,8	1,2	25,0	—	—	—	1,0	8,6	1,2	—	7,4	0,2	—	18,0	0,8	109,6	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	0,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	12,7	15,8	12,2	12,6	—	7,2	22,2	—	—	—	2,0	15,8	—	—	17,6	0,7	—	24,0	8,0		154,0	12
	Cismon	205	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	7,5	6,4	4,5	3,5	15,8	8,0	—	—	—	—	15,2	4,1	—	3,3	7,4	—	25,1	3,5		115,9	14
Valsugana	Gallio	1090	Pn	—	0,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	20,0	15,1	15,0	7,4	9,6	24,5	3,0	—	—	7,1	8,3	8,2	—	15,7	2,3	—	22,7	1,2		173,7	16
	Foza	1088	Pr	—	0,2	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,6	7,2	13,8	6,0	6,0	20,0	1,6	—	—	5,2	4,2	5,0	2,4	18,2	1,2	—	23,2	1,0		127,2	18
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	2,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	13,5	16,0	10,3	20,5	0,4	9,0	25,9	6,8	—	—	4,0	3,6	8,0	1,0	18,8	1,3	—	23,5	1,3		164,1	17
	Valstagna	172	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	7,0	15,0	2,0	17,0	21,0	4,0	—	—	3,0	7,0	5,0	3,0	11,0	1,0	8,0	21,0	1,5		155,0	16
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	21,2	5,8	11,4	4,6	7,8	5,0	1,6	—	1,4	23,6	6,8	35,2	—	17,6	0,8	—	28,2	2,2		149,0	16
	Bassano	129	Pr	—	0,4	4,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	30,4	3,6	5,0	—	10,6	18,0	0,4	—	—	18,2	3,4	3,6	—	11,2	1,4	—	20,2	1,4		140,6	15
Leogra-Timonchio	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	11,4	23,6	10,4	—	—	—	—	—	—	21,7	—	15,4	8,7	23,6	12,4	—	9,3	—		143,8	10
	Marostica	106	P	—	—	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4,0	7,0	—	10,0	22,0	—	—	—	22,0	7,0	4,0	—	12,0	1,5	—	22,5	2,5		155,0	14
Brenta da Bassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	16,0	—	26,0	11,0	—	—	—	32,8	4,0	25,0	9,0	—	—	—	6,0	11,0		179,0	12 ?
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	20,5	—	10,6	20,0	—	—	—	5,0	4,0	4,6	—	15,8	8,0	—	28,7	4,0		170,9	12
	Asolo	207	Pn	—	—	3,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	5,0	10,3	—	10,5	20,0	2,4	—	—	2,4	—	5,0	0,3	2,3	—	—	25,0	2,3		135,1	13
	Castelcucco	300	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	12,3	8,0	4,0	2,0	20,5	—	—	—	6,2	5,0	4,0	—	20,2	17,4	—	29,0	4,0		191,5	14
	Loria	72	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,3	5,0	—	9,1	20,1	6,0	—	—	27,0	5,0	10,1	—	13,3	1,1	—	20,0	3,0		167,9	14
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	5,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	42,0	9,7	20,3	4,2	4,3	11,5	30,5	11,4	—	—	5,3	32,2	5,6	—	14,5	4,7	0,7	26,5	4,4		245,4	17
	Staro	632	Pn	—	—	2,1	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	14,0	6,3	3,0	9,0	13,1	19,2	—	—	—	6,2	4,1	—	23,3	3,3	—	11,0	3,1		130,3	15
	Costalti	620	Pr	—	—	5,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	29,4	10,3	18,3	2,3	3,3	9,4	27,2	3,0	0,4	—	9,0	8,5	6,4	0,2	11,0	2,3	0,4	28,0	3,4		196,3	17
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	13,0	3,2	3,2	10,9	27,0	13,4	—	—	6,0	9,0	5,3	—	10,0	3,2	—	30,0	3,5		204,7	17
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	7,4	16,9	12,1	3,3	3,3	7,9	24,3	12,3	0,3	—	10,5	15,0	8,3	—	12,2	2,1	2,0	32,2	2,3		152,2	17
	Schio	284	Pr	—	—	4,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3,6	6,6	2,3	2,4	9,2	20,2	0,6	2,3	—	13,6	1,2	1,3	—	11,3	2,4	—	31,0	2,6		153,0	17
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	5,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,5	10,0	7,4	—	10,0	21,5	—	—	—	35,5	1,4	4,4	—	11,0	3,3	0,3	27,2	2,4		196,7	15
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	60,0	—	—	10,0	5,0	1,0	—	4,0	5,0	10,0	5,0	—	20,0	8,0	10,0	20,0	—		328,0	15
	Vicenza	40	Pr	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,1	4,0	4,1	—	11,5	23,3	—	—	—	—	10,6	7,0	—	11,9	3,9	—	14,7	6,5		138,9	13
	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	1,4	43,3	8,6	13,2	2,0	0,2	16,3	22,2	0,4	0,2	—	17,0	6,3	—	—	19,0	2,2	—	18,2	1,2		177,2	14
	Ghertele	1130	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	6,0	—	22,0	7,0	12,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	5,0	14,0	—	12,0	—		126,0	12
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	13,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,5	23,6	—	3,0	—	10,5	27,3	2,0	—	—	6,0	13,0	—	—	13,5	2,0	—	20,0	1,0		170,6	14
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	4,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	22,3	11,0	12,3	2,3	22,0	11,0	24,2	—	—	5,1	10,1	24,2	—	16,0	1,3	—	24,0	3,0		226,1	17
	Asiago	999	Pr	—	—	2,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	22,2	15,6	15,4	10,0	11,6	7,6	21,4	2,3	—	5,0	6,4	9,6	7,6	0,3	13,4	1,6	—	20,4	1,2		160,6	18
	Tonezza	992	Pn	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	22,0	12,0	14,2	3,3	2,0	9,0	25,3	0,5	1,2	—	9,0	5,2	1,2	0,2	11,3	2,0	—	21,0	1,0		148,4	16
	Conco	330	Pn	—	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	37,0	7,0	15,0	—	0,5	10,5	21,0	—	—	—	2,5	3,0	10,5	1,0	—	2,0	—	22,0	2,0		141,0	14
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	5,0	13,1	2,7	—	11,2	23,1	—	—	—	10,3	3,3	—	—	—	16,5	—	17,0	1,0		162,7	11
	Laghi	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	14,2	—	—	15,2	25,1	—	—	—	10,2	9,0	5,2	—	10,3	—	—	25,2	—		148,6	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	16,0	3,0	3,0	—	14,0	28,0	—	—	—	8,5	6,5	—	—	5,0	9,0	7,0	28,3	3,0		178,0	15
	Crosara	417	P	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,0	15,0	—	—	7,5	27,0	—	2,1	—	3,1	2,5	7,2	—	15,5	3,2	—	30,1	3,5		175,7	15
	Velo d'Astico	862	Pn	—	—	4,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	21,3	11,7	6,3	5,0	—	7,0	17,5	6,7	2,5	—	7,0	12,5	—	—	10,5	2,5	—	21,0	3,0		147,0	16
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	4,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	22,4	16,3	9,3	4,3	—	5,3	15,4	0,6	5,4	—	4,0	14,4	4,0	1,2	10,2	2,0	—	21,2	1,6		153,4	17
	Calvene	201	Pn	—	—	4,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,3	7,0	3,3	—	10,3	23,0	7,5	—	1,0	4,3	11,3	4,3	—	10,4	—	—	27,3	2,3		156,7	16
	Breganze	110	P	—	—	4,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	29,0		9,4	10,0	—	10,3	20,0	0,5	—	—	6,3	2,0	6,4	—	10,3	2,2	—	25,5	—		148,5	14 ?

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	848	Pr	—	—	7,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	25,4	10,2	20,8	6,6	10,8	11,8	32,8	25,4	—	—	6,0	4,2	6,8	1,4	15,0	8,4	1,0	39,6	4,2	240,6	19
	Maltaure	640	Pn	—	—	6,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	34,0	15,0	0,2	6,0	11,4	84,4	28,1	—	—	—	6,0	2,8	15,0	—	15,3	3,3	—	46,2	4,2	289,9	16
Agno	Recaro	445	Pr	—	—	5,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	7,4	18,2	2,8	18,8	13,0	24,8	17,0	—	—	15,6	3,6	1,4	0,6	12,8	3,2	0,6	36,6	3,2	204,0	17
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	27,8	13,0	12,0	2,0	27,0	13,0	24,0	20,0	5,0	8,0	10,0	5,0	3,0	28,0	10,0	5,0	10,0	25,0	5,0	261,0	20
	Spaccata	400	Pn	—	—	4,8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	11,0	—	4,0	—	23,0	22,0	27,9	0,5	—	27,8	5,0	3,0	—	12,6	4,4	—	40,4	3,2	235,6	15
	S. Quirico	345	Pn	—	—	3,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	17,2	15,6	8,4	4,0	12,0	10,8	20,0	25,0	0,4	—	46,1	3,3	2,2	0,8	18,2	3,7	—	29,2	2,8	230,5	17
	Valdagno	275	P	—	—	13,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,0	7,0	2,8	6,0	14,8	4,8	20,0	1,5	2,0	8,0	2,1	4,1	—	14,0	3,5	9,0	26,7	3,5	177,1	20
	Priabona	354	Pr	—	—	5,2	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	15,0	10,4	9,4	3,2	2,2	9,8	19,4	1,0	8,6	—	2,2	1,4	8,0	—	12,0	3,6	0,2	28,2	2,8	196,0	16
Guà	Brogliano	172	P	—	—	5,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	21,7	7,8	2,9	—	10,8	15,1	3,2	—	—	0,7	1,5	4,8	—	10,5	4,2	—	22,3	3,4	135,5	15
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	8,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	9,2	17,9	4,0	—	8,8	12,8	—	4,8	—	8,8	1,2	7,8	—	14,0	6,8	0,2	16,8	8,2	140,4	16
	Alto Adige																																		
	Réda	1494	Pr	—	0,2	2,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	28,6	1,0	1,0	18,4	0,2	5,6	1,6	—	—	—	1,4	5,4	—	0,6	0,6	—	—	1,8	—	70,2	11
Rèa	Rèia	1974	Pn	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	4,0	27,0	0,1	0,5	1,5	—	—	—	4,0	5,0*	5,0*	0,5*	5,5*	1,0*	—	1,5	4,0	94,6	14
Calore	Melàgo	1915	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	8,1	10,4	28,2	24,4	20,5	17,4	5,2	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	2,0*	2,1*	128,6	12
	Pedrosa	1681	Pn	—	0,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,5	22,6	—	5,0	—	—	—	—	6,8	7,3	2,8	0,2*	—	—	—	2,9	3,1	68,4	10
Sfingia	Sfingia	1726	Pn	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	2,8	—	18,4	—	3,2	4,3	—	—	—	—	6,8	—	2,3*	2,0*	—	—	4,2	—	68,0	10
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,2	1,2	6,0	—	11,6	8,4	—	—	—	1,0	6,0	—	3,2*	1,5	—	—	2,5	—	71,5	12
	Glorenza	915	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,3	—	12,0	—	1,3	—	—	—	—	0,8	—	—	0,9	2,6	—	—	2,0	—	41,9	7
Rabbi	Tubre	1270	Pn	—	—	4,8	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	17,5	1,0	3,5	25,0	—	2,3	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	3,5	2,0	—	8,0	—	76,7	18
Solàrno	Fontanei	1807	Pn	—	—	8,1	5,8	—	—	—	—	—	0,6	1,5	20,0	1,8	10,7	13,0	—	3,7	7,6	—	—	—	—	6,0	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	77,0	10
	Mùsia	1550	Pn	—	—	10,0	5,1	—	—	—	—	—	—	3,1	20,0	—	—	28,1	3,2	—	5,2	1,0	—	—	—	1,9	—	—	1,1*	—	—	3,7	—	74,4	11
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	20,6	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,8*	—	—	15,0	—	92,2	7
Solàrno	Trafoi	1548	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	28,8	15,0	6,0	17,0	15,5	5,0	10,5	—	—	—	—	17,5	—	8,0*	5,0*	—	—	6,0	4,0	155,0	14
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	7,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,3	—	14,2	—	2,1	4,1	0,5	—	—	—	3,8	—	—	6,0	—	—	4,1	—	58,7	9
	Silandro	706	Pr	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	6,0*	2,4	17,4	0,4	2,0	7,0	0,2	—	—	—	0,2	—	1,2	3,8	—	—	1,6	—	62,4	10
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	7,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	21,2	2,1	4,7	17,3	0,8	6,8	7,6	1,8	—	—	—	3,2	—	3,3*	3,1	—	—	6,2	—	85,7	12
	Lasa	640	Pn	—	—	6,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2,2	—	16,6	—	4,2	8,4	—	—	—	—	4,0	—	2,4	5,2	—	—	3,8	—	81,6	11
	Casera di Sotto	1762	Pn	—	—	6,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	32,4	—	3,7	—	—	—	—	—	7,3	—	6,4*	10,3*	—	—	—	—	115,4	8
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	2,9	1,2	—	—	—	—	—	3,4	4,6	22,4	9,8	0,2	20,2	—	5,6	0,3	—	—	—	—	2,5	—	—	5,9*	—	—	—	3,1	81,1	11
	M.ta S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,5	19,0	10,0	1,5	15,2	0,2	—	11,0	—	—	—	—	19,5	—	0,5	4,5	—	—	0,7	—	78,6	10
	Naturno	550	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	5,5	—	3,0	—	9,0	—	—	—	—	10,0	—	0,5	8,5	—	—	0,7	—	72,1	7
	Monteneve	2882	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	8,0	9,5	4,0	—	9,5	—	—	—	—	—	13,5	—	8,0	—	—	—	—	—	60,0	7
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	25,0	—	10,5	17,0	0,3	1,5	7,0	1,5	—	—	4,5*	1,0*	—	0,5*	0,5*	—	0,5	11,0	1,0	88,6	13
	Plan	1700	Pv	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,8	15,0	2,5	14,0	1,5	1,2	—	—	—	—	8,0	10,0	—	3,0*	3,0*	—	—	—	—	77,7	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	28,9	1,2	6,1	28,4	—	0,8	5,4	2,6	—	—	—	9,6	—	1,2*	2,4*	—	2,1	—	3,0	89,7	18
Pentàsa	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	12,8	7,0	—	3,8	0,9	1,2	—	8,7	—	—	8,8	7,0	—	3,5	2,8	—	—	3,2	—	55,6	10
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	0,2	3,8	—	—	0,2	—	—	—	1,6	19,2	8,4	0,6	15,0	3,0	—	3,0	1,6	—	—	1,2	2,0	—	2,0	2,4	—	—	1,6	1,0	66,3	14
	S. Martino	588	Pa	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	17,3	7,0	1,0	17,3	0,8	—	2,8	2,5	—	—	3,3	—	—	3,8	—	—	1,5	0,5	3,9	66,5	11
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1586	Pv	—	—	10,1	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	32,6	3,7	5,4	14,4	—	4,3	9,5	—	—	—	0,6	8,6	—	1,2*	3,9	—	—	3,0	—	100,3	12
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	14,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,1	8,2	—	4,2	—	—	—	8,1	9,8	61,6	9
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	8,6	4,2	—	0,2	—	—	—	—	3,8	27,8	8,0	5,8	20,6	—	8,0	11,3	—	—	—	0,2	6,8	—	2,8	3,4	—	—	6,8	—	116,8	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	17,6	11,7	10,2	17,9	—	8,1	9,2	—	—	—	—	22,1	—	6,3**	—	—	—	2,8	—	110,1	12
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	23,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	64,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,2	—	6,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	4,5	—	—	—	—	—	64,4	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	2,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	21,2	9,8	—	17,6	—	—	9,1	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,2	—	66,5	8
	Tèsimo	635	Pn	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	1,6	14,2	9,5	—	31,5	—	4,3	7,2	—	—	—	—	1,1	—	1,5	4,3	—	—	4,0	0,5	86,1	12
	Andriano	284	Pn	—	—	2,7	10,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,6	5,3	20,5	—	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	—	—	1,5	—	63,9	11
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,5	3,0	27,0	1,5	—	2,5	0,5	—	—	—	3,0**	1,5	—	—	—	1,5	1,0	2,5	76,0	11
Isarco	Ridanna	1423	Pn	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	19,4	7,6	0,8	15,8	—	0,6	4,7	1,2	—	—	1,1	7,3	0,1	0,9**	1,1	—	—	0,3	0,4	63,8	9
	Terme Brènnero	1909	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	4,0	13,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	5,0	15,0	2,0	—	2,1**	—	—	0,1	—	73,2	11
Isarco	Flères (Sesto)	1246	Pn	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	23,0	17,0	1,1	15,0	3,0	0,7	4,0	1,4	—	—	3,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	78,6	11
	Colle Isarco	1093	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	2,3	17,5	0,5	0,5	2,9	0,3	—	—	0,6	11,2	0,7	0,1	0,2	—	—	0,5	0,2	68,4	6
	Vipitano	945	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	8,2	3,0	14,6	0,4	0,4	3,0	0,2	—	—	1,4	3,2	—	0,2	0,6	—	—	0,4	—	55,8	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	15,0	13,0	3,0	5,3	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	62,8	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	26,2	6,4	4,1	16,4	1,2	—	6,4	0,7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	8
	Landro	1441	Pn	—	2,4	3,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,5	—	2,8	3,7	—	—	8,2	—	—	—	4,8	6,9	5,2**	7,5**	—	—	—	3,2	55,9	12
	S. Maddalena	1998	Pv	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	16,3	0,7	10,4	10,5	0,1	0,2	0,8	—	—	1,2	9,6	0,8**	—	—	—	—	18,0	—	71,2	8
Rienza	S. Vito in Brèies	1351	Pn	—	0,2	0,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	12,0	1,8	33,3	8,2	0,5	1,6	0,6	—	—	3,7	14,9	2,0**	1,4*	6,2*	—	—	6,0	—	116,8	18
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	10,4	0,7	11,0	3,0	1,2	3,2	—	—	—	0,8	16,0	3,2**	3,0**	2,0**	—	—	5,0	—	87,7	12
	Anterselva di Mezzo	1396	Pn	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	23,0	10,0	2,3	27,0	5,4	—	4,2	—	—	—	14,0	14,6	3,8	6,0	2,1	—	—	4,0	0,4	126,0	15
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	8,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	21,0	9,5	1,0	22,3	6,5	—	1,0	—	—	—	1,7	12,3	0,5	3,0	3,5	—	—	4,3	—	91,1	13
	Rasun di Sotto	1030	Pn	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	3,0	1,0	21,0	3,0	1,0	2,0	—	—	13,5	14,5	4,5	—	15,0**	—	—	5,5**	—	125,0	15
	Casere	1600	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	9,7	2,8	23,8	6,8	—	0,8	1,0	—	—	0,1	10,9**	2,2*	1,7*	2,5*	—	—	7,3	—	86,1	11
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	22,8	10,6	2,2	25,2	4,2	—	0,8	5,0	—	—	1,0	4,2	—	—	4,8	—	—	3,8	0,2	91,0	11
Isarco	Lappago	1435	Pr	0,2	—	0,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	6,4	26,0	12,6	3,4	27,0	1,4	0,6	2,8	—	—	—	3,8	8,6	—	1,8	0,8	—	—	—	—	93,5	11
	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	2,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	24,2	12,4	3,7	26,9	3,4	0,7	1,2	3,8	—	—	2,7	9,5	—	1,6	0,8	—	—	7,4	—	101,2	13
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,5	1,0	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	7,0	—	44,9	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	6,5	5,8	21,0	5,6	5,3	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	7,7	1,3	87,2	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	5,4	5,2	22,4	4,2	4,6	—	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	—	6,8	1,4	80,5	11
	S. Lorenzo Pusteria	818	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	8,4	1,0	23,0	3,6	0,4	1,6	—	—	—	4,8	8,2	—	3,8	3,4	—	—	4,8	—	83,6	11
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,7	18,1	4,4	—	—	—	—	—	—	5,4	16,2	15,1	14,5	28,8	2,1	3,1	9,2	0,5	—	—	9,6	12,1**	5,4	7,4*	6,2*	—	—	16,6	0,3	174,7	16
	Cervara	1558	Pn	—	0,5	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	10,0	25,0	10,0	20,0			—	—	10,5	5,0	10,5	25,0		—	—	20,5	5,0	192,5	17 ?
Badia	S. Cassiano	1545	Pn	—	2,8	1,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	4,5	25,5	—	2,3	4,8	—	—	—	7,6	12,3	2,8*	6,3*	1,2	—	—	10,0	—	113,1	15
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7,0	1,0	23,0	—	3,0	2,8	—	—	—	—	10,0	15,0	9,0*	4,0	—	—	9,8	—	112,6	11
	Badia	1357	Pn	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	1,0	19,0	—	2,0	3,0	—	—	—	13,0	10,0	—	5,0**	—	—	—	14,0	—	99,0	12
	S. Martino	1117	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	5,8	0,8	20,4	3,0	—	2,3	0,2	—	—	4,0	13,0	—	0,8	10,0	—	—	6,0	—	98,8	9
	Longega	1060	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	9,0	1,1	21,7	5,0	—	1,2	—	—	—	4,1	10,5	—	1,4**	8,8**	—	—	5,0	—	92,9	11
	Maranza	1415	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	11,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	1,4*	5,0	—	—	1,5	—	78,9	10
	Valles	1354	Pn	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,3	28,5	0,2	17,0	0,8	—	6,0	—	—	—	3,0	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	64,9	7
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	12,0	10,0	7,0	—	5,2	—	—	—	1,5	2,0	—	0,8*	8,0	—	—	4,5	5,0	101,5	13
	Spinga	1105	Pn	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	15,0	1,7	15,0	4,0	1,0	4,5	0,1	—	—	1,0	13,0	—	0,2	4,0**	—	—	—	2,0	88,8	13
	Luson	972	Pn	—	1,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	3,0	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	45,0**	15,0	—	—	25,0	2,0	189,0	12
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	0,3	9,0	20,7	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,0	21,5	9,7	—	1,9	3,8	—	—	—	1,9	9,2	—	3,2	2,1	—	2,5	—	—	117,8	13

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanone	560	Pr	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	12,0	6,4	4,8	20,8	0,2	0,4	1,8	0,2	—	—	0,2	1,6	—	4,4	2,2	—	—	4,4	0,4		61,2	9
Isarco	Elores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Rienza	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	5,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,3	9,5	2,9	24,5	6,5	0,5	—	—	—	—	9,5	5,8	—	2,3	4,6*	—	—	8,0	—		92,3	12
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	22,7	—	6,2	28,4	—	5,8	—	—	—	—	—	8,1	—	5,7*	8,2	—	—	3,4	—		90,2	11
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,8	11,0	18,5	4,0	0,0	—	4,5	10,0	—	—	—	13,0	—	8,0	5,5	—	—	13,0	—		127,5	12
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	5,0	41,0		—	30,0	—	—	17,0	—	—	—	—	8,0	—	31,5**	10,5	—	—	12,0*	—		162,5	10?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	32,8	—	3,0	22,0	—	2,0	2,0	—	—	—	7,0	11,0	3,0	7,0*	4,0	—	—	6,0	—		114,0	14
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	—	0,4	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2,4	2,9	34,5	—	0,9	4,5	—	—	—	2,8	12,2*	—	7,2*	2,5	—	—	4,4	—		106,7	11
Gardena	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	6,1	15,5	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	22,1	15,8	12,1	8,0	18,2	—	—	—	1,2	12,5*	—	5,1*	2,8*	—	—	6,1*	—		136,4	18
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,0	7,0	27,8	—	—	8,7	0,2	—	—	1,2	1,8	—	6,2*	6,0*	—	—	8,5	—		79,6	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	20,8	6,9	5,5	44,1	—	—	6,2	—	—	—	—	7,3	—	6,6	—	—	—	7,1	—		107,0	9
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	7,5	33,2	1,1	1,2	5,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	3,3	—	—	3,0	0,2		87,6	12
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	3,6	6,6	34,2	0,2	0,6	4,0	0,2	—	—	—	1,0	—	6,4	3,8	—	—	3,2	0,2		85,2	11
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,9	5,0	7,0	15,6	—	5,0	8,0	—	—	—	—	9,4	—	2,0	—	—	—	3,0	—		70,4	10
Isarco	Lavanè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	25,2	8,0	6,4	44,4	—	4,8	9,6	0,8	—	—	—	12,4	1,4	1,0	11,2	—	—	7,8	0,4		187,0	18
Isarco	Cardano	280	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	0,5	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0	8,0	0,5	—	0,3	5,0		39,0	5
Isarco	Madonna del Renon	1630	Pn	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,8	—	8,7	4,8	7,8	3,9	—	8,8	4,6	—	—	—	8,2**	3,8*	—	2,0	—	—	—	—		65,9	12
Isarco	Riobianco	1350	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	9,0	1,0	19,0	—	—	7,0	2,0	—	—	—	8,0**	—	1,0*	5,0	—	—	1,6	2,0		85,0	13
Isarco	Sonvigo	1228	Pn	—	7,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,5	—	12,0	—	—	11,0	—	—	—	8,5	6,8	—	1,7*	—	—	—	2,5	2,5		61,5	12
Isarco	Vanga	1085	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	21,0	5,8	7,7	10,0	—	2,2	—	—	—	—	0,8	—	4,2	4,8	—	—	2,1	0,2		74,0	10
Isarco	S. Genesio	1060	Pn	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	4,8	21,5	5,9	10,0	19,8	0,8	1,8	6,8	—	—	—	—	1,3	—	3,2	3,9	—	—	2,1	—		84,8	13
Isarco	Sarentino	966	Pr	—	1,2	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	8,0	19,0	4,8	0,8	18,4	0,2	0,6	5,4	—	0,2	—	1,2	0,4	—	1,8	3,8	—	—	2,0	—		65,4	11
Isarco	Belzano (Gries)	262	Pr	—	—	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4	16,8	7,8	8,2	31,6	0,8	1,4	6,2	—	—	—	—	0,4	—	2,2	5,6	—	—	2,0	0,2		86,8	11
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	18,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	5,2	80,0	—	5,0	11,0	—	—	—	—	4,5**	3,1*	—	13,2	—	—	10,6	—		186,2	11
	Nova Ponente	1355	Pn	—	0,2	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	27,8	53,2	3,6	8,8	0,6	—	—	—	5,3	—	—	7,8*	5,5	—	—	6,0	0,6		152,6	10
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	8,0	32,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	1,0	2,0		88,0	9
	Caldaro	566	Pn	—	1,0	20,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	13,2	15,0	6,2	42,7	1,2	3,1	6,7	—	—	—	—	2,8	—	0,7	9,0	—	—	4,5	0,5		122,2	13
	Faedo	662	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	8,0	8,0	—	12,0	14,0	—	—	—	10,0	—	—	5,0	14,0	—	—	21,0	—		180,0	10
	S. Michele	228	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	6,0	5,5	9,0	0,5	9,5	11,0	1,0	—	—	1,0	—	—	8,5	11,0	—	—	17,5	1,5		96,5	16
	Cauria	1328	Pn	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	1,5	6,0	14,0	1,0	10,0	14,0	—	—	—	—	4,0	—	6,5*	—	—	—	4,1	—		105,5	11
	Salorno	224	Pr	—	—	9,6	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	28,2	1,4	5,2	6,0	—	6,8	9,4	—	—	—	0,4	3,6	—	2,8	9,8	—	—	12,8	0,6		96,8	12
	Passo Tonale	1850	Pr	—	0,2	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	6,6	29,4	1,0	8,0	16,4	2,2	12,0	16,2	1,4	—	—	2,6	15,2	8,0	9,8	14,2	—	1,8	16,4	4,4		164,8	18
Noce	Fede	1580	Pr	0,2	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	5,6	26,8	0,2	5,4	15,4	—	10,0	10,8	1,4	—	—	1,0	9,2	0,2	—	13,6	0,4	0,2	25,2	1,0		125,0	14
Noce	Provès	1414	Pn	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,7	23,8	6,0	16,2	—	—	8,7	—	—	—	1,8	2,5	—	—	9,8	4,8	—	4,9	4,0		92,2	18
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,7	20,3	8,4	11,1	31,4	—	4,5	4,7	—	—	—	—	2,0	—	3,5	8,0	—	—	4,6	1,0		120,0	14
Noce	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Noce	Pinzuola di Rabbi	1610	Pn	—	—	8,5	5,0	—	—	—	—	—	—	23,0	21,0	7,5	5,5	17,0	—	4,5	8,0	—	—	—	—	7,5	—	4,0	6,0	—	—	14,0	0,5		127,0	18
Noce	Fondo	960	Pr	—	0,2	7,8	1,8	—	—	—	—	—	—	11,0	13,8	8,2	14,2	31,6	—	2,0	7,2	0,2	—	—	—	1,2	—	4,0	5,4	—	—	4,0	0,4		117,2	18

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	0,5	—	—	—	..	—	—	—	6,0	22,0	5,4	7,0	12,0	—	6,5	11,0	—	—	—	1,1	8,5	4,2	—	13,1	—	—	12,2	0,2		109,7	12
	Romeno	982	Pn	—	5,8	10,4	3,4	—	—	—	—	—	—	8,4	19,3	10,7	9,8	20,2	0,4	2,2	9,2	—	—	—	—	—	—	5,0	6,2	—	—	4,8	1,0		110,8	14
	Mezzana	956	Pn	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	38,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	1,0	3,0		85,0	10
	Coredo	831	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,5	—	27,9	2,0	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	—	—	4,5	—		104,6	10
	Malè	737	Pr	0,4	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	29,2	3,4	6,4	17,4	1,8	5,8	10,2	0,2	—	—	1,0	4,6	0,4	4,2	7,6	—	—	8,8	1,0		101,0	16
	Cles	656	Pr	—	—	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	8,8	21,2	5,0	7,8	24,8	0,2	4,8	8,4	—	—	—	0,2	8,8	—	8,6	6,8	—	—	3,4	—		106,6	12
	Spormaggiore	565	Pr	0,6	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,8	6,4	23,4	4,4	9,4	11,0*	—	—	—	1,0*	3,5*	—	7,0	9,2	—	—	16,2	0,8		128,9	13
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	0,7	1,5	25,0	15,3	13,7	16,0	2,0	—	—	—	8,5	—	—	15,2	—	—	30,9	7,4		145,8	11
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	23,0	7,0	—	10,0	10,5	—	—	—	5,0	—	—	5,0	10,0	—	—	17,0	—		110,5	12
	Passo Pordoi	2140	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	31,0	6,0	8,6	29,6	1,2	4,8	9,6	—	—	0,2	6,8	13,0	3,6*	6,7*	7,0*	—	—	12,8	0,4		»	»
Brenta	Mezzin	1879	Pn	—	—	16,5	6,6	—	—	—	—	—	—	8,4	25,3	5,4	4,6	16,2	4,8	8,5	0,1	0,1	—	—	11,4	4,6	2,3	7,6	7,2	0,7	—	11,8	—		136,1	15
	Noana	1196	Pr	—	—	22,4	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	26,6	11,4	6,0	14,6	0,4	4,6	2,8	—	—	—	4,4	6,2	2,0	1,8	11,6	0,2	—	14,8	0,2		141,2	15
	Predazzo	1020	Pr	—	4,4	16,6	2,2	—	—	—	—	—	—	4,8	39,6	15,2	9,0	9,2	0,2	3,4	8,8	0,2	—	—	1,4	5,4	3,6	1,2	9,8	0,2	—	10,2	0,8		146,2	16
Avisio	Passo di Rolle	1984	Pr	—	2,0	15,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	10,0*	7,0*	16,0*	3,0*	3,0*	10,0*	—	0,2	—	5,2	15,2*	0,4*	4,4*	5,8*	8,6	0,2	14,0	0,6		161,2	15
	Paneveggio	1520	Pn	—	2,0	16,0	4,2	—	—	—	—	—	—	1,3	42,4	28,0	7,0	5,8	7,0	1,8	8,5	—	1,0	—	0,8	10,0	5,6*	—	6,0*	—	—	12,8	0,8		160,7	15
	Anterivo	1209	Pn	—	—	9,5	1,7	—	—	—	—	—	—	1,5	28,5	5,8	2,2	14,0	1,8	18,0	12,0	1,0	—	—	—	4,3	0,5	2,6	9,6	—	—	10,3	1,8		127,1	15
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	9,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	24,3	62,0	5,1	7,4	11,4	9,8	16,4	—	—	—	—	18,6	9,4	—	—	—	—	24,1	—		207,9	12
Brenta	Cavalese	1014	Pr	—	0,2	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,4	38,6	3,4	7,2	8,4	0,2	7,2	16,0	—	—	—	0,2	11,0	1,8	2,0	10,6	—	—	11,0	1,0		129,0	14
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	8,8	18,0	—	—	—	—	7,5	5,5	—	10,4	—	—	12,8	17,0		98,5?	8?
	Cembra	662	Pn	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	24,1	6,4	3,1	3,0	5,2	10,2	14,8	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	3,2	—	32,0	2,8		115,0	14
	Lavis	260	Pn	—	—	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	25,0	3,2	6,4	5,0	0,3	18,0	10,8	—	—	—	—	—	—	8,8	11,8	—	—	21,3	2,0		104,9	11
Sarca	Monte Bondone	1320	Pr	0,2	—	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	8,0*	8,0	4,2	0,2	5,8	14,0	0,6	—	—	5,8	10,8	—	0,4	18,4	0,6	8,6	10,8	3,0		122,2	13
	Palù	1400	Pn	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	8,0	9,0	—	17,0	21,0	—	—	—	4,0	7,0	1,0	1,0	10,0	—	1,0	—	11,0		145,0	15
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	9,5	4,4	5,4	7,0	12,4	—	—	—	5,6	0,5	0,6	1,1	—	—	—	20,1	—		113,8	10
	Trento	195	Pr	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,0	6,0	0,6	2,9	10,0	12,8	0,1	—	—	1,3	6,5	—	0,2	11,5	0,2	—	16,8	0,7		97,3	10
	Aldeno	212	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,4	7,4	—	—	22,4	12,7	—	—	—	15,5	8,1	—	—	14,6	1,8	—	9,7	—		118,8	11
Cismon	Serrada	1248	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	39,8	—	12,5	1,0	—	15,0	20,5	—	—	—	19,0	12,0	—	—	16,0	1,2	—	26,3	1,1		167,6	12
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	39,6	4,0	11,0	—	—	19,0	28,0	—	—	—	22,0	8,0	1,6	—	19,0	2,5	—	25,0	8,0		177,0	13
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	10,0	11,0	—	10,6	5,4	15,0	4,0	8,0	—	20,2	—	—	—	10,2	5,8	—	2,0	11,5		125,5	14
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	21,0	12,0	—	12,0	24,0	10,0	—	—	—	14,0	8,0	—	—	8,0	—	—	56,0	5,0		202,0	12
	Roverete	211	Pr	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	19,8	6,2	6,4	0,2	0,2	15,6	13,6	0,4	—	—	11,6	9,4	—	—	15,0	1,2	0,8	22,2	1,0		127,2	12
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	5,0	5,0	1,7	18,0	20,0	8,0	—	—	—	8,0	14,1	—	—	15,0	13,0	—	—	1,5		124,5	18
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	8,0	—	6,8	14,5	16,0	—	4,5	—	20,0	13,8	—	—	14,5	1,2	—	24,0	1,5		157,8	14
Adige	Ronchi	709	Pn	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	15,0	9,0	1,0	—	18,0	26,5	16,0	—	—	5,6	9,0	5,4	0,1	16,0	2,5	0,5	26,8	5,0		188,2	16
	Ala	190	Pr	—	—	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,4	5,6	0,4	—	8,2	10,8	10,6	—	—	24,2	10,4	0,6	—	11,8	1,8	0,6	27,2	4,2		152,0	14
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	9,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	9,9	0,2	—	11,2	6,7	0,1	1,5	—	—	11,7	6,0	—	10,5	1,4	0,4	33,2	8,4		161,1	14
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	8,5	9,0	—	0,8	8,2	2,5	—	—	—	15,0	22,0	—	0,8	0,6	—	31,0	0,5		141,9	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	11,0	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	—	35,0	6,0		145,0	11
Tesino	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	8,0	—	—	15,0	4,0	14,0	8,0	—	—	—	18,0	7,5	—	5,0	8,0	4,0	4,0	7,0		162,5	14
Brenta	Affi	188	Pn	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	8,5	—	12,0	16,0	9,0	—	4,0	—	—	11,0	5,0	—	—	18,5	21,0	2,0	5,0		196,0	18
Piave	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	43,0	14,0	18,0	8,0	12,0	10,0	—	—	—	—	8,0	29,0	11,0	—	4,0	2,5	22,5	10,0	0,5		196,0	14
Piave	Fane	624	Pn	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	28,4	22,2	—	8,2	7,8	—	33,0	—	—	—	7,5	8,0	—	—	16,0	—	29,1	—	—		176,1	10
Val Piave	Erbezzo	1118	Pn	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	33,4	10,4	18,2	—	10,2	12,8	6,2	4,8	—	—	8,0	11,7	8,0	—	36,3	—	7,7	—	1,8		171,7	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a un mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Parlone	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	18,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	33,0	22,5	16,6	0,6	—	10,7	9,8	3,0	—	—	—	10,0	11,8	—	11,8	4,5	1,5	33,2	6,0	132,1	15
	Carro Veronese	720	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,5	2,0	—	—	4,0	12,8	—	—	—	8,0	—	—	10,0	—	—	—	3,0	88,3	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	2,0	4,0	—	18,0	—	—	—	—	8,0	10,0	—	13,0	7,0	—	15,0	5,0	132,0	12
	Dolcè	115	Pn	—	—	10,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	33,7	28,5	11,5	—	4,0	10,1	10,0	4,8	0,4	—	—	14,8	4,8	—	9,6	4,5	—	25,0	7,2	197,8	15
	Verona	60	Pr	—	—	9,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,8	10,4	1,2	0,4	11,8	9,2	—	—	—	—	5,0	12,0	0,2	10,8	11,0	0,2	14,4	8,8	136,4	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	14,4	15,4	12,0	1,2	1,4	7,0	10,2	0,1	—	—	—	—	—	0,8	0,4	12,0	0,6	—	29,7	6,0	129,4	11
	Campofontana	1223	Pr	—	—	6,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	12,8	11,4	11,2	6,6	17,0	—	15,0	20,2	—	—	8,6	23,4	4,0	0,4	14,8	5,2	1,0	40,0	8,8	217,4	17
Illasi	Glanza	758	Pn	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	11,4	12,0	96,9	8 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	8,1	18,8	—	—	—	—	—	—	—	8,1	18,2	7,8	3,2	—	9,8	10,1	—	—	—	—	4,1	9,0	—	13,9	6,2	3,9	18,7	7,2	144,6	15
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	26,5		—	—	—	—	—	—	—	24,5		7,1	8,0	—	20,0		—	—	—	—	12,5	7,5	—	16,5		—	21,5	4,1	143,2	14 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	23,0	18,0	4,0	11,5	15,0	22,5	26,3	—	—	16,0	16,0	14,5	0,3	14,0	—	4,2	45,0	5,0	254,6	16
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	3,2	10,9	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,2	6,6	2,8	7,6	11,0	18,5	7,0	0,2	—	15,5	2,9	5,2	—	4,4	—	0,2	32,8	4,6	157,7	16
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	9,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	22,4	8,4	6,5	4,2	5,8	18,0	14,6	10,3	—	—	10,2	7,4	5,6	—	12,4	4,7	—	27,3	4,8	180,2	17
	Ferrazza	381	Pn	—	—	4,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	7,5	4,5	6,8	13,5	14,3	14,7	—	5,0	25,0	18,0	—	—	18,9	4,5	—	32,0	4,4	205,4	17
	Chiampo	180	Fr	—	—	5,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	18,0	10,6	3,2	0,2	11,8	10,6	3,0	0,2	—	—	0,8	3,2	—	11,4	5,0	0,2	21,4	6,0	133,2	14
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																		
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	2,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	8,1	7,7	1,7	7,8	8,9	2,3	—	—	8,2	2,2	2,6	1,1	18,2	0,2	—	24,8	1,7	114,8	16
	Montebelluna	121	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	2,0	4,0	—	8,0	25,0	—	—	—	8,0	11,0	4,0	—	18,0	—	—	25,0	8,0	140,0	18
	Nervesa	78	Pr	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	3,2	16,8	2,0	5,0	0,2	3,4	10,8	0,2	—	—	0,8	9,4	2,6	1,8	15,6	0,4	—	14,8	3,4	81,8	13
	Istrana	40	Pr	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	5,4	15,8	2,4	6,4	—	6,8	16,4	9,4	—	—	—	28,2	3,4	0,2	15,8	1,6	—	19,8	4,2	129,2	14
	Villorba	38	Pr	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,6	2,8	5,6	0,2	3,6	8,6	12,4	0,2	—	—	—	33,4	3,8	0,6	18,6	1,6	—	26,2	2,6	141,8	13
	Morgano	25	P	—	—	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	5,0	—	6,0	15,0	8,8	—	—	—	—	41,4	4,5	—	12,8	2,2	—	15,8	7,7	151,6	14
	Treviso	15	Pr	—	—	2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,7	6,1	—	3,4	8,0	0,5	—	—	—	—	7,1	2,9	—	13,0	1,6	—	16,5	5,5	97,8	12
	Biancade	10	P	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	3,4	18,6	2,8	6,5	—	9,2	2,5	5,4	—	—	2,8	5,4	2,0	3,0	15,5	1,8	0,8	16,5	8,2	104,9	16
	Saletto di Piave	9	Pn	6,0	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,4	—	—	5,0	8,0	2,0	—	—	5,0	4,0	—	5,0	6,0	—	—	30,0	5,0	102,0	11
	Cavazzocchiarina	1	P	—	0,8	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	10,8	2,8	15,2	—	7,0	4,8	—	—	—	—	19,2	3,9	6,8	13,2	6,6	—	10,0	13,0	128,0	14
	Cortellazzo	1	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,5	15,2	—	7,6	2,8	—	—	—	—	17,5	9,2	8,2	13,8	6,8	—	7,4	10,5	116,8	13
	Cavallino	1	P	—	2,0	1,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,9	18,7	—	8,2	18,1	0,8	—	—	—	7,7	8,2	5,2	16,0	8,9	—	6,0	8,8	119,0	15
	Cartigliano	88	P	—	—	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	4,0	27,6	3,0	8,8	—	12,6	24,0	—	—	—	—	8,0	7,8	7,8	11,4	3,4	—	28,2	2,8	148,1	15
Brenta - Lagune di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	7,0	—	8,0	20,0	1,0	—	—	4,0	2,0	10,0	—	—	13,0	—	—	—	—	89,0	12
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	6,4	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	2,4	4,8	—	6,4	19,2	4,0	—	—	0,6	8,8	7,8	—	13,8	1,6	—	16,2	3,6	104,4	16
	Villa del Conte	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,8	5,2	—	2,4	7,6	0,7	—	—	—	4,5	20,8	—	3,7	10,4	—	10,9	10,7	88,0	11
	Piombino Dèse	24	P	—	8,0	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,5	7,0	—	7,5	14,5	—	—	—	—	7,5	6,5	—	17,0	8,0	—	16,0	9,0	112,5	18
	Mussanzago	22	P	—	2,7	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	7,7	—	8,1	17,2	4,7	—	—	—	10,2	6,1	—	18,4	5,0	—	15,6	10,0	128,9	14
	Curtarolo	19	Pn	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	5,0	2,0	7,0	2,0	5,0	20,0	7,0	—	—	—	8,0	15,5	—	12,0	8,0	—	5,0	20,0	125,0	17
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	12,4	15,0	—	16,4	19,0	2,6	—	—	—	4,2	6,0	—	28,5	10,0	—	8,5	13,3	162,8	18
	Mirano	9	P	—	—	0,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	21,8	7,0	12,1	—	7,7	11,2	3,1	—	—	—	1,6	13,8	—	20,9	7,2	1,1	9,2	11,9	134,4	14
	Stra	8	Pr	—	—	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	30,9	7,8	13,4	0,2	10,6	16,4	25,2	0,4	—	—	4,6	4,8	—	18,8	10,8	0,2	4,2	16,4	167,3	14
	Mestre	4	P	—	—	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	17,3	5,6	8,2	—	6,9	12,9	14,8	—	—	—	2,6	6,6	—	19,9	6,3	—	7,8	13,4	124,3	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																		
Brenta - Lagune di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,2	12,8	—	11,0	8,0	4,0	—	—	—	7,0	10,2	—	16,0	13,6	—	6,0	15,8		144,6	13
	Lova	3	P	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2,0	26,0	6,2	15,0	18,8	16,0	—	—	—	12,8	12,8	—	21,0	14,1	—	—	12,1		199,2	14
	Trepalade	2	P	6,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,5	18,0	—	5,5	6,0	—	—	—	—	23,4	5,5	—	23,4	6,7	—	18,0	9,8		139,8	13
	Venezia	1	Pr	0,2	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,4	23,6	—	10,4	9,4	11,4	—	—	—	4,8	6,6	—	16,8	10,6	0,2	8,8	11,0		123,6	14
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	4,7	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1,8	25,0	—	10,2	9,2	8,8	0,4	—	—	6,6	7,4	0,2	17,2	9,8	—	3,4	8,0		121,5	15
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,8	26,5	—	10,5	7,0	5,4	—	—	—	10,5	8,5	6,5	16,5	18,5	—	1,5	8,5		135,5	14
	Chioggia	2	Pr	—	—	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	5,6	43,4	—	15,4	24,8	6,4	—	—	—	12,8	8,2	—	17,0	26,4	—	0,8	6,6		203,2	13
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																		
Brenta - Bacchiglione	Saudrigo	69	P	—	6,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6,0	1,0	—	12,0	21,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	18,0	3,0	1,0	28,0	5,0		144,0	15
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	6,2	1,5	—	12,0	21,4	—	—	—	4,2	2,1	5,3	—	—	3,4	—	14,1	3,7		117,4	12
	Bolsano Vicentino	44	P	—	2,3	3,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,7	16,5	7,1	3,1	—	12,1	23,2	0,4	—	—	27,1	4,8	9,7	—	11,2	1,5	0,2	4,4	0,1		131,0	15
	Quintarello	32	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	12,0	20,0	—	—	4,0	6,0	—	10,0	—	13,0	5,0	—	15,0	—		106,0	11
	Camisano	24	P	—	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	7,5	—	11,0	21,5	2,1	—	—	—	13,1	16,0	—	17,5	8,7	—	17,1	6,8		139,1	14
	Padova	12	Pr	—	—	3,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	6,4	11,3	—	12,5	17,1	7,4	—	—	—	2,5	7,6	—	19,8	10,1	0,4	4,7	16,2		142,1	14
	Saonara	10	P	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	23,3	8,2	7,3	13,6	—	24,2	—	18,8	—	—	—	5,6	5,4	—	21,6	10,2	—	3,5	13,3		168,3	13
	Bovolenta	7	P	—	—	6,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	6,4	15,1	0,5	15,0	8,2	6,0	—	—	—	10,1	15,2	—	25,0	15,0	—	2,1	10,5		197,6	14
	Pontelongo	6	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	7,5	—	—	20,0	12,0	5,0	—	—	—	11,0	30,0	—	—	30,0	—	1,0	—		167,5	10
	Corte	6	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	8,0	12,0	7,0	17,0	16,0	10,0	—	—	—	14,0	8,0	3,0	—	40,0	—	—	11,0		192,0	13
	Calle Venda	580	Pr	—	—	6,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	10,6	15,8	—	17,2	15,4	6,0	—	—	—	9,8	11,8	0,2	13,4	9,6	—	2,8	18,0		178,2	14
	Zovencedo	280	Pr	—	—	6,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,2	7,0	6,0	—	12,8	14,0	—	—	—	0,2	6,0	22,6	—	14,8	10,2	0,4	8,0	11,2		147,6	14
	Lonigo	31	P	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	2,8	11,3	—	8,5	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	21,6	—	8,7	10,8		117,3	9
	Longare	29	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	6,0	—	14,0	20,0	—	—	—	—	10,0	14,0	—	18,0	6,0	—	20,0	10,0		149,0	12
	Colegna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,4	8,2	—	9,4	8,8	0,2	—	—	—	7,4	9,2	—	11,4	7,0	0,6	2,2	16,6		»	»
	Montegaldella	23	P	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	8,2	12,8	—	18,6	7,9	—	—	—	—	—	26,1	—	—	10,3	—	—	22,8		144,7	9
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	10,0	3,8	9,0	16,0	0,7	—	—	—	15,0	16,0	—	20,8	10,0	1,5	7,0	11,0		135,0	14
	Caselle	19	Pn	—	—	2,7	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,8	15,9	—	11,4	8,9	1,7	—	—	—	16,2	13,6	—	20,2	12,8	—	13,0	18,3		177,2	14
	Lozzo Atestino	19	Pd	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	—	10,5	10,0	—	—	—	—	11,5	11,0	—	20,8	10,4	—	0,8	20,0		151,0	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	6,1	15,8	0,4	21,0	11,9	14,5	—	—	—	38,0	9,0	—	15,2	11,2	—	0,5	13,5		183,6	12
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5	3,8	11,0	5,0	7,0	5,0	3,5	—	—	—	45,0	—	—	20,0	7,0	7,5	10,0	2,0		180,8	15
	Bassanello	16	P	—	—	5,8	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	7,9	18,1	—	10,2	14,5	6,0	—	—	—	2,2	5,4	—	17,0	14,0	0,8	—	17,0		146,5	13
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	5,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	5,0	17,0	—	16,3	10,0	1,0	—	—	—	—	25,8	—	15,5	11,5	—	1,6	17,5		152,3	13
	Este	13	P	—	—	3,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	24,8	6,4	18,2	0,6	13,0	7,2	4,1	—	—	—	8,2	9,0	—	19,2	12,3	—	1,0	12,3		148,7	15
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	6,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	4,5	15,0	—	11,8	14,8	6,4	2,8	—	—	3,0	6,7	—	18,0	11,8	—	2,5	17,0		159,2	14
	Battaglia	11	P	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5,4	16,0	—	15,8	5,0	2,0	0,4	—	—	8,0	7,0	—	10,4	24,1	—	11,0	9,5		175,6	14
	Monselice	9	P	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	9,0	—	10,0	3,0	5,0	—	—	—	4,0	5,0	—	11,0	13,0	—	2,0	14,0		105,0	14
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	15,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	8,0	15,2	—	13,0	8,1	12,0	—	—	—	5,0	10,0	—	22,1	12,0	—	8,0	14,1		172,7	14
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	7,0	18,0	—	16,0	6,0	8,5	—	—	—	12,5	18,0	—	15,0	25,0	—	1,5	14,5		191,5	13
	Cona	4	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	4,5	24,0	—	11,5	5,0	4,5	—	—	—	18,0	7,0	—	18,0	25,0	—	—	8,0		180,8	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale**																																		
	b — fra Brenta e Adige																																		
Sub-Pianura Brenta-Adige	Soave	40	P	—	—	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	16,9	28,6	2,7	—	18,4	8,0	—	—	—	—	2,5	10,0	0,5	11,0	10,0	0,4	12,0	15,3	169,2	18
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	8,8	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,5	6,0	—	8,8	16,2	—	—	—	—	2,1	8,0	—	18,0	8,5	—	14,0	6,5	120,6	13
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	6,0	2,0	27,0	18,0	5,0	—	—	—	—	9,0	—	6,0	16,0	3,4	10,2	13,0	158,1	15
	Bonavigo	19	P	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	8,0	1,0	28,8	12,0	5,0	2,0	—	—	11,0	10,0	—	14,0	10,0	—	1,0	20,0	144,0	16
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	11,0	13,5	9,0	15,0	7,5	4,0	—	—	3,0	6,0	10,5	—	9,0	11,5	3,0	2,5	—	116,5	15
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5,0	17,6	1,6	16,7	9,4	1,0	—	—	—	8,2	11,6	—	19,0	24,0	—	—	9,6	169,3	13
	Punta Gorzone	2	P	—	—	3,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4,4	33,3	8,5	3,8	3,5	5,0	—	—	—	9,0	9,4	—	13,4	26,8	—	0,4	3,0	158,2	14
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	28,0	3,0	16,0	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	12,0	—	—	10,5	12,0	141,0	12
	Zevio	31	P	—	—	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	6,9	19,1	—	—	—	—	—	8,9	—	12,5	10,1	—	—	—	121,0	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	9,4	—	—	24,0	10,9	—	—	—	—	6,0	11,9	—	—	—	—	8,0	90,4	8
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	—	—	28,0	11,3	—	—	—	—	—	11,1	—	18,0	9,0	—	4,7	22,1	158,5	11
	Bovolone	24	P	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	4,0	24,0	10,0	4,0	—	—	—	14,0	12,0	—	11,0	10,0	—	2,0	20,0	154,0	13
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	20,0	9,0	6,5	28,0	14,3	10,0	—	—	—	20,0	10,0	—	14,7	15,5	—	—	14,0	155,5	13
	Legnago	16	P	—	—	4,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,4	17,0	5,6	29,8	8,8	0,6	2,0	—	—	20,2	11,8	—	19,0	12,6	—	1,4	13,2	175,0	15
	Badia Polesine	11	P	—	—	11,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	24,0	18,0	24,0	0,1	27,8	12,0	0,2	0,1	—	—	19,0	12,0	—	23,0	24,0	8,0	6,0	12,0	232,5	15
	Lendinara	11	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	16,5	25,0	—	35,0	12,5	—	—	—	—	30,0	11,0	—	25,0	36,5	1,0	1,0	6,0	327,5	13
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	29,0	—	14,0	7,0	3,0	—	—	—	12,0	11,0	—	15,0	—	—	—	5,0	143,0	11
	Boara Polesine	6	P	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	2,0	—	18,0	7,0	8,0	1,0	—	—	15,0	2,5	—	21,0	31,0	—	1,0	6,5	159,0	15
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,4	38,0	—	26,0	12,5	—	4,0	—	—	10,0	7,4	—	—	43,0	—	2,5	3,0	166,3	12
	Rovigo	6	Pr	—	—	1,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,4	41,0	0,8	10,4	6,2	1,8	0,4	—	—	31,8	9,0	—	18,8	30,0	1,0	1,6	3,8	189,8	15
	Tornova	4	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	23,0	32,0	—	35,0	16,0	10,0	—	—	—	9,0	17,0	—	—	56,0	—	—	12,0	288,0	11
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	4,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	21,0	—	11,0	4,5	1,0	—	—	—	26,0	13,0	—	10,0	35,0	—	1,5	4,5	165,5	14
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	13,8	2,0	—	13,0	7,8	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0	18,0	5,0	14,5	5,5	168,1	12?
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	24,8	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	5,0	9,0	—	15,4	13,5	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	10,0	11,7	0,1	9,9	10,0	147,6	14
	Roverbella	42	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	5,0	8,0	20,0	15,0	2,0	—	—	—	4,0	18,0	—	—	20,2	—	7,0	14,0	177,2	13
	Negarole Recca	35	Pr	—	—	22,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,8	5,4	0,8	22,0	18,0	2,2	—	—	—	2,4	7,0	0,2	12,4	10,6	0,2	4,8	13,2	145,8	13
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,2	20,0	5,0	—	—	—	—	20,1	—	1,1	—	—	—	3,1	107,5	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,0	13,0	11,1	20,0	22,1	9,0	—	—	—	—	14,1	—	2,1	28,0	—	—	30,0	230,4	12
	Governolo	16	Pn	—	—	6,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	15,0	13,0	25,8	30,2	6,0	0,1	—	—	3,0	13,0	—	12,0	17,0	0,4	0,2	18,3	187,5	14
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	19,5	24,0	25,8	16,0	2,0	1,5	—	—	2,0	10,5	—	18,0	20,0	—	2,0	18,0	184,0	15
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	52,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	18,0	28,7	—	34,0	19,2	2,2	1,1	—	—	24,5	21,6	—	29,0	37,2	—	2,7	7,5	282,5	14
	Mesola Superiore	12	Pr	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,5•	30,0•	24,0•	—	27,2•	15,2•	3,0•	0,8	—	—	9,8	14,4	0,8	20,6	37,0	—	2,8	10,2	236,6	14
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	30,8	20,0	9,5	30,0	20,0	8,7	—	—	—	10,3	15,2	—	18,4	28,0	—	3,4	10,8	232,8	14
	Ficarolo	10	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	6,0	58,0	6,0	32,5	22,0	1,0	1,0	—	—	22,0	9,0	—	11,0	38,0	—	2,5	5,0	288,2	15
	Pisano Umbertiano	8	Pr	—	—	3,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	10,1	76,7	0,8	25,0	15,0	6,2	2,1	—	—	6,0	8,8	—	10,5	38,9	—	2,0	5,5	240,6	15
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	10,2	61,3	2,0	29,0	22,5	1,5	2,5	—	—	11,6	9,0	—	11,0	43,0	—	2,0	5,5	258,1	15
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	16,7	12,9	—	5,0	2,9	—	—	—	—	20,5	11,0	—	9,6	31,2	—	—	5,1	142,3	11
	Cà Cappellino	2	P	—	—	15,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	13,3	22,9	—	14,5	2,0	—	—	—	—	25,0	13,7	—	30,8		—	—	0,8	188,4	11?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	3,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,8	—	11,0	6,0	—	—	—	—	27,2	23,0	—	15,8	23,5	—	—	16,0	142,5	11
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	8,2	—	14,3	8,0	—	0,8	—	—	30,0	10,1	—	15,0	15,4	—	—	—	191,5	9
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	14,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	16,5	0,8	13,0	0,8	0,5	—	—	—	10,5	24,3	—	8,7	48,2	—	—	2,4	145,7	11

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

In questo mese il manto nevoso rimane limitato a quote superiori ai 2000 m.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni: dato mancante;
!, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(---), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Isole																																			
Lago di Fusine	Vrana	Ir	0.24	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	[0.12]	0.12	0.14	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.19	0.20	0.19	0.22	0.24	0.26	0.28	[0.80]	0.19	0.16	18
Pisca																																			
Pisa	Prestanesgo (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	1.00	2.10	[2.50]	2.25	2.84	2.44	»	»	6
	Ponte di Postumia	I	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.20	0.35	0.30	0.10	0.50	0.20	0.10	[0.30]	0.15	0.75	0.11	0.10	0.70	0.05	0.30	0.50	0.30	0.05	0.05	0.15	0.25	[1.50]	1.10	0.80	0.80	0.59	1.02	8
	Postumia Grotte	I	0.46	0.46	0.46	0.46	0.88	0.84	0.84	0.28	[0.22]	0.22	0.22	0.22	0.84	0.50	0.60	0.90	1.60	1.40	1.20	0.90	0.70	0.90	1.30	1.90	1.60	[3.60]	2.60	1.30	1.60	1.60	0.96	3.60	14
Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.09	0.70	0.09	0.90	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	0.13	0.20	0.60	0.40	0.30	0.22	0.20	0.18	0.60	0.48	0.40	[1.04]	0.84	0.72	0.64	0.60	0.24	1.12	7
	Levade	I	0.97	0.96	1.00	0.90	0.85	0.88	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	[0.70]	0.70	1.10	2.10	4.80	3.08	2.42	2.05	1.75	1.65	5.55	4.40	4.05	[6.62]	5.60	4.50	3.95	4.28	2.62	6.92	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.07	1.08	1.04	1.01	0.99	1.00	0.97	0.99	1.07	[0.96]	0.96	1.06	1.01	0.99	1.07	3.62	4.45	3.95	3.07	2.75	3.06	4.50	4.48	4.70	[4.95]	4.85	4.88	4.70	4.83	4.60	2.61	3.89	7
Dottenga	Ponte S. Lazzaro	I	0.75	0.75	0.75	0.74	0.76	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.70	1.00	0.85	1.40	1.80	1.20	1.16	1.12	1.00	1.70	1.60	1.40	[1.80]	1.70	1.50	1.28	1.80	1.05	1.10	3
Dal Quieto al Risano																																			
Angaro	Castelvenere (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.50	0.60	0.50	0.35	0.50	0.15	0.15	0.15	0.15	[3.50]	0.15	0.15	0.15	0.15	»	»	6
Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.48	0.02	0.30	0.12	0.10	0.11	0.10	0.56	0.12	[2.32]	1.06	0.42	0.24	0.52	0.32	2.32	8
	Poglie di Torrenova	I	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.06]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.28	0.52	0.38	0.28	0.32	0.26	0.36	0.58	0.52	[1.52]	1.02	0.72	0.66	0.84	0.34	1.26	7
	Cave Auremiane	I	0.08	0.06	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0.88	0.60	0.52	0.50	0.48	0.50	0.54	0.52	0.50	0.61	[1.22]	1.04	0.84	0.78	0.72	0.34	1.22	8
Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.64	0.82	0.10	0.90	0.84	0.78	0.75	0.70	1.12	1.14	[1.52]	1.85	1.80	1.20	1.06	1.22	0.82	0.94	2
	Decani	I	0.67	0.65	0.68	[0.64]	0.66	0.68	0.66	0.69	0.65	0.67	0.65	0.66	0.65	0.65	[1.80]	1.25	1.25	1.10	1.06	1.00	0.95	0.90	1.20	1.20	1.22	1.60	1.38	1.26	1.20	1.20	0.96	1.18	8
Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.20	[0.26]	0.28	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.28	0.32	0.21	0.27	0.21	0.21	0.21	0.21	0.06	12
Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.74	0.70	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.68	0.69	0.63	0.64	0.63	0.66	0.64	0.69	0.75	0.70	0.66	0.66	0.66	0.85	0.74	0.73	0.79	0.75	0.72	[1.04]	0.87	0.70	0.31	12
	Modrea	I	0.44	0.68	0.36	0.34	0.32	0.62	0.30	0.30	[0.26]	0.28	0.28	0.26	0.30	0.28	0.30	0.32	0.38	0.50	0.42	0.38	0.36	0.34	0.50	0.52	0.48	0.52	0.58	0.52	[0.88]	0.64	0.40	0.60	6
	Canale	Ir	1.08	1.01	0.95	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84	[0.83]	0.89	0.88	0.83	0.88	0.85	0.89	1.00	2.29	1.52	1.28	1.11	1.04	1.01	2.08	2.21	1.68	[2.81]	1.85	1.47	2.20	1.76	1.31	1.98	18
	Salcano	I	0.20	0.09	0.04	0	0.09	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	[0.10]	0.05	0.05	0.06	0.23	0.10	0.88	0.34	0.20	0.12	0.06	0.58	0.04	0.86	0.85	[1.77]	0.88	1.30	0.94	0.32	1.87	6
	Pieris	I	0.78	0.78	0.75	0.70	0.67	0.65	0.62	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	[0.54]	0.58	1.76	1.20	0.85	0.65	0.60	0.59	1.70	1.78	1.58	[2.17]	1.60	1.57	1.65	0.94	1.63	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.46	0.46	0.45	0.44	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	[0.43]	0.43	0.43	0.44	0.54	0.65	1.35	1.06	0.75	0.66	0.61	0.56	1.34	1.34	1.54	[2.14]	1.22	0.88	1.18	0.90	0.81	1.71	9
	Recca	I	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.29	0.37	0.43	1.48	0.85	0.57	0.48	0.48	0.40	1.51	1.22	0.96	[1.56]	1.02	0.69	0.91	0.68	0.59	1.20	8
	Tribussa Inferiore	I	0.46	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	[0.42]	0.44	0.44	0.52	0.59	1.51	0.97	0.69	0.60	0.54	0.49	1.53	1.32	1.03	[1.76]	1.12	0.82	1.16	0.78	0.72	1.31	8
Vipacco	Montespino	I	[0.11]	0.14	0.13	0.15	0.11	0.12	0.13	0.15	0.12	0.11	0.11	0.12	0.71	0.12	0.13	0.45	0.40	0.95	0.75	0.65	0.45	0.28	0.35	0.45	1.10	1.15	[1.45]	1.20	0.99	0.96	0.45	1.34	8
	Merna	I	0.45	0.45	0.45	0.48	0.40	[0.35]	0.36	0.65	0.35	0.35	0.65	0.35	0.85	0.85	0.35	0.84	0.75	1.26	0.88	0.70	0.67	0.68	1.15	1.24	1.45	1.20	[3.08]	1.28	1.00	1.02	0.72	1.60	8
	Rubbia	I	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.01	0.01	[0.05]	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.25	0.35	0.80	1.00	[1.20]	0.80	0.35	0.78	0.70	0.65	1.00	1.00	0.57	0.80	0.75	0.70	0.70	0.43	1.35	6

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto i giorni nei quali è segnata la lineetta.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Tagliamento																																	
Tagliamento	Venzone	Ir	0.51	0.50	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.49	0.51	0.48	0.49	0.48	0.51	0.53	0.50	0.49	0.48	0.50	[0.67]	0.56	0.54	0.56	0.54	0.53	0.57	0.54	0.50	0.22	12
	Ledisana *	I	0.60	[0.65]	0.60	0.49	0.30	0.10	0.03	0.07	0.03	0.02	0.00	0.05	0.10	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.18	0.08	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.70]	0.09	1.43	12
	Livenza																																	
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.30	2.31	2.30	2.29	2.28	2.28	2.26	2.23	2.20	2.27	2.26	2.28	2.30	2.29	2.27	[2.16]	2.29	2.42	2.42	2.40	2.35	2.34	2.78	2.66	2.61	2.68	2.65	2.58	[2.63]	2.73	2.40	0.67	12
	S. Cassiano	I	0.84	0.80	0.77	0.77	0.66	0.74	0.70	0.67	[0.65]	0.85	0.86	0.84	0.80	0.80	0.77	0.75	0.88	0.94	0.96	1.05	0.87	0.92	0.98	0.90	0.96	1.14	1.07	1.10	1.22	[1.28]	0.95	0.63	12
Meduna	Motta *	I	0.09	0.11	0.35	0.16	0.15	0.13	0.08	0.10	0.21	[0.07]	0.23	0.15	0.10	0.07	0.06	0.01	0.10	0.07	0.09	0.10	0.10	0.03	0.05	0.01	0.04	0.04	0.13	0.01	(0.33)	0.23	0.13	0.09	8
Cellina	Gorgazzo	I	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	[0.51]	0.56	0.58	0.56	0.61	0.61	0.74	0.76	0.74	0.73	0.72	0.96	0.91	0.90	0.91	0.90	0.89	[0.96]	0.93	0.68	0.45	8
Meduna	Visinale	I	[0.90]	0.85	0.80	0.75	0.70	0.68	0.64	0.60	0.57	0.68	0.55	0.64	0.75	0.84	0.80	0.78	0.74	0.70	0.64	0.63	0.70	0.68	0.54	[0.50]	0.64	0.60	0.58	0.54	0.64	0.67	0.67	0.40	12
	Schiavoi	I	0.70	0.50	0.60	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.80]	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.45	0.65	0.80	0.80	0.80	0.70	0.75	0.50	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.67	0.71	0.50	12
	Piave																																	
	S. Stefano di Cadore	I	0.78	0.75	0.75	0.74	0.74	0.76	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.73	0.78	0.77	0.75	0.77	0.77	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.80	[0.92]	0.80	0.82	0.82	0.82	0.80	0.81	0.81	0.78	0.30	12
	Cimagogna	Ir	0.67	0.66	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.61	0.71	0.64	0.63	0.75	0.69	0.69	0.69	0.68	0.66	0.65	0.66	[0.78]	0.76	0.72	0.71	0.69	0.68	0.71	0.70	0.67	0.17	12
	Perarolo (1)	Ir	0.61	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.55	[0.54]	0.54	0.54	0.68	0.63	0.62	[0.77]	0.70	0.67	0.67	0.65	0.62	0.60	0.61	0.76	0.67	0.66	0.66	0.64	0.68	0.72	0.67	0.68	0.23	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	[0.81]	0.79	0.76	0.78	0.80	0.72	0.74	0.70	0.68	0.70	0.68	0.81	0.72	0.69	0.72	0.68	[0.66]	0.67	0.73	0.74	0.15	12
	Belluno	I	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.10	0.13	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	(0.73)	0.03	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.21	8
	Segusino	Ir	0.97	0.97	0.97	0.90	0.95	0.94	0.94	0.98	0.98	0.98	[0.92]	0.98	1.03	0.97	0.98	1.10	1.02	1.04	1.00	0.97	0.94	0.96	1.00	0.98	0.95	0.99	0.97	0.95	[1.15]	1.04	0.98	0.32	12
	Nervesa *	Ir	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.46	[0.42]	0.42	0.50	0.59	0.51	0.51	0.71	0.58	0.60	0.56	0.54	0.53	0.54	0.54	0.54	0.51	0.54	0.55	0.51	[0.78]	0.64	0.58	0.31	12
Lastè	Auronzo *	Ir	0.99	0.98	0.98	0.96	0.98	0.97	0.97	0.96	[0.95]	0.96	0.95	0.97	1.01	0.98	[1.06]	1.01	1.00	1.01	1.00	0.99	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.98	0.14	12
Ansiei	Perarolo	Ir	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	[0.26]	0.27	0.27	0.46	0.89	0.37	[0.59]	0.52	0.44	0.45	0.43	0.40	0.88	0.38	0.43	0.41	0.40	0.42	0.41	0.40	0.52	0.47	0.38	0.33	12
Boite	Mis	Ir	0.13	0.13	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.14	0.14	0.23	0.23	0.17	0.21	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.17	0.15	0.16	[0.26]	0.19	0.15	0.13	12
	Brenta																																	
	Sarzon	Ir	0.08	0.07	0.09	0.07	0.04	0.05	0.03	[0.02]	0.05	0.07	0.02	0.09	0.18	0.12	0.16	0.22	0.20	0.51	0.44	0.30	0.24	0.20	0.26	0.27	0.25	0.32	0.34	0.26	[0.62]	0.47	0.20	0.60	12
Brenta	Limena *	Ir	0.96	0.97	0.92	0.93	0.87	0.96	0.99	1.04	[1.00]	0.98	1.04	1.01	0.78	0.96	0.94	0.99	0.98	0.99	0.36	0.24	0.10	0.04	0.07	0.16	0.15	0.16	0.25	0.21	0.37	[0.47]	0.40	1.03	12
	Corte	I	[0.38]	0.38	0.37	0.38	0.38	0.34	0.37	0.36	0.34	0.38	0.32	0.32	0.32	0.34	0.40	0.41	0.47	0.39	0.13	0.12	0.08	0.06	0.05	0.10	0.10	0.05	0.08	0.11	0.30	[0.85]	0.39	0.92	12
Master del Grappa	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.68	[0.66]	0.66	[0.60]	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.68	0.67	0.67	0.03	12
	Bacchiglione																																	
	Borgo Berga	Ir	0.81	0.78	»	»	»	»	»	»	»	0.96	0.98	0.94	0.91	0.91	0.94	0.94	0.90	0.90	0.91	0.96	0.96	0.94	0.98	0.92	0.89	0.78	0.91	0.91	0.92	0.76	»	»	13
Bacchiglione	Cervarese	I	2.46	2.50	2.44	2.39	2.40	2.47	2.50	2.49	2.51	2.49	2.47	2.90	[2.35]	2.49	2.51	2.49	2.59	2.58	2.65	2.69	2.59	2.60	2.70	2.59	2.42	2.46	2.50	2.48	2.59	[2.69]	2.50	0.10	2
	Bassanello *	I	0.80	1.18	0.18	0.87	0.85	1.19	0.80	0.68	0.92	[0.05]	0.60	0.55	1.15	0.50	1.05	1.30	0.65	1.35	1.24	1.28	0.68	1.30	1.29	0.90	1.27	1.15	1.28	0.68	[1.88]	1.28	0.96	1.42	12
	Bovolenta *	I	0	0.10	0.40	0.10	0.07	0	0.45	0.05	[0.01]	0.12	0.07	0.01	0.60	0.18	0.86	0.45	0.55	1.19	0.95	0.97	0.67	0.86	1.15	0.68	1.11	0.97	0.16	0.75	[14.0]	0.47	1.71	9
Tesina Fiumicino	Bolzano	I	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.31	0.31	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.35	0.15	12
Canale Bisatto	Bomba	I	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	0.66	0.81	0.80	0.74	0.88	0.95	[0.85]	0.96	1.00	1.01	1.01	1.13	1.10	1.06	1.06	1.07	[1.26]	1.20	1.19	1.16	0.98	0.62	12
	Agno - Guà																																	
Guà	Lonigo *	I	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.88	0.87	0.89	0.98	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	[0.97]	0.97	0.90	0.11	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.01	2.01	2.00	2.00	2.01	2.01	2.02	[2.04]	1.99	2.06	2.03	2.00	2.01	2.02	2.00	2.01	2.01	2.01	2.02	2.02	2.02	2.03	2.04	2.03	2.03	2.03	2.03	2.04	2.04	[2.01]	2.01	0.13	12
	Brancaglia	I	2.02	2.03	2.03	1.94	1.96	1.92	1.93	1.99	1.80	1.97	1.84	2.01	2.07	1.99	1.95	1.92	1.76	1.88	1.76	1.76	1.95	[1.97]	2.10	2.08	2.00	2.06	2.12	2.09	2.01	[1.93]	2.00	1.19	12
I. S. Gaetano	Prà *	I	[2.10]	2.17	2.11	2.00	2.16	2.16	2.10	2.10	2.18	2.15	2.15	2.14	2.15	2.14	[2.10]	2.10	2.10	2.10	2.10	2.11	2.11	2.11	2.11	2.12	2.12	2.13	2.11	2.13	2.14	2.14	2.14	0.03	12
	Stanghella	I	2.09	2.06	2.11	2.11	2.12	2.06	2.06	2.12	2.14	2.09	2.04	[2.03]	2.10	2.02	2.06	2.09	2.14	2.09	1.94	1.96	1.98	2.06	1.98	1.99	1.98	1.94	1.92	1.93	[1.93]	1.94	2.00	0.21	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[2.04]	2.04	1.81	1.78	1.78	1.74	1.79	1.79	1.76	1.79	1.79	1.79	1.67	1.88	1.87	1.93	1.87	1.86	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.89	1.85	1.89	[1.76]	1.81	1.74	1.88	1.22	12
	Cà Dolfin	I	1.85	1.86	1.74	1.82	1.87	1.90	1.83	1.88	2.00	2.07	[2.10]	1.93	1.90	1.93	1.88	1.88	[1.80]	1.87	1.83	1.76	1.76	1.78	1.74	1.87	1.89	1.89	1.88	1.89	1.88	1.87	1.72	0.80	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.73	[0.78]	0.76	0.72	0.74	0.73	0.71	0.69	0.67	0.68	0.68	0.83	0.89	0.89	0.89	0.75	0.91	0.99	0.91	0.89	0.89	[0.93]	0.93	0.91	0.89	0.88	0.89	0.92	0.91	0.90	0.85	0.47	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.65	0.65	[0.67]	0.66	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.60	0.62	0.62	0.65	0.65	0.60	0.58	0.55	0.55	0.58	0.50	0.50	0.50	0.48	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.58	0.21	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.11	1.05	0.99	0.95	0.90	0.88	0.96	0.96	0.85	0.85	0.87	[1.31]	1.01	1.04	1.28	1.08	1.04	1.02	0.97	0.92	0.90	0.87	0.88	0.80	0.90	0.90	0.79	[0.75]	0.82	0.75	0.94	0.56	18
	Bronzolo	Ir	2.23	2.09	2.05	2.00	1.93	1.95	1.95	1.96	1.95	1.97	1.97	2.23	2.08	2.02	[2.52]	2.22	2.10	2.06	2.01	1.93	1.94	1.93	1.97	1.90	1.88	1.87	1.81	[1.78]	1.86	1.79	2.00	0.74	12
	Nave S. Felice	I	1.75	1.62	1.55	1.50	1.42	1.45	1.50	1.46	1.50	1.49	1.46	1.64	1.65	1.56	[1.99]	1.95	1.61	1.65	1.52	1.45	1.40	1.38	1.50	1.36	1.28	1.28	1.25	[1.20]	1.31	1.28	1.50	0.79	7
	Trento	Ir	1.34	1.18	1.13	1.07	1.02	1.04	1.04	1.05	1.08	1.02	1.02	1.20	1.32	1.19	[1.55]	1.48	1.28	1.28	1.18	1.10	1.05	1.04	1.09	1.01	0.95	0.98	0.94	[0.91]	1.06	0.97	1.12	0.64	13
	Borghetto	I	1.00	1.16	1.08	1.02	»	»	»	»	»	»	»	1.02	1.08	1.20	1.10	1.08	1.10	1.10	1.07	1.07	1.02	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13
	Pescantina	Ir	1.16	1.31	1.31	1.28	1.20	1.23	1.24	1.23	[1.28]	1.20	1.28	1.28	1.32	1.28	1.19	[0.95]	1.18	1.11	1.18	1.20	1.23	1.22	1.20	1.20	1.20	1.15	1.24	1.23	1.21	1.21	1.20	0.33	12
	Legnago (porto)	I	[0.91]	0.92	0.71	1.07	1.31	1.31	1.30	1.29	1.30	1.30	(1.27)	1.27	0.99	0.90	0.97	0.85	0.71	0.69	0.76	0.89	1.01	1.06	1.05	1.01	1.19	1.16	1.15	1.19	1.21	0.90	1.09	0.75	12
	Legnago	Ir	(0.91)	1.03	1.10	1.16	1.01	1.08	1.09	1.10	1.01	1.08	1.08	[1.33]	1.15	1.05	1.06	0.89	1.18	1.07	0.24	1.33	1.01	1.13	1.09	1.10	1.02	1.04	1.06	1.09	1.08	1.14	1.09	0.71	13
	Badia Polesine	I	[2.22]	1.56	1.36	1.33	1.30	1.18	1.20	1.15	1.17	1.10	1.06	[1.05]	1.30	1.62	1.40	1.85	1.90	1.58	1.62	1.50	1.35	1.26	1.27	1.35	1.21	1.15	1.17	1.20	1.14	1.35	1.36	1.17	19
	Boara Pisani	Ir	[0.22]	0.71	1.00	1.00	1.18	1.09	1.19	1.16	1.07	1.13	(0.77)	1.13	1.16	0.89	0.98	0.71	0.49	0.70	0.71	0.31	1.00	1.11	1.16	1.12	1.20	1.20	1.19	1.22	1.24	1.19	1.06	1.00	19
	Cavarzere *	I	[2.63]	1.40	1.08	0.96	0.98	0.74	0.61	0.60	0.62	0.66	[0.53]	0.59	0.61	1.53	1.07	0.95	1.52	1.37	1.35	1.30	1.08	1.02	0.96	0.86	0.84	0.87	0.76	0.76	0.66	0.71	0.98	2.10	19
	Cavanella *	Ir	2.80	»	»	2.02	1.77	»	1.62	1.59	1.60	1.58	1.64	1.80	1.80	2.15	2.05	2.04	2.88	2.03	1.96	2.06	1.92	1.85	1.92	1.81	1.88	1.79	1.88	1.90	1.87	1.97	»	»	19
	Porto Fossone *	Ir	1.84	1.78	1.72	1.71	1.55	1.44	1.39	1.28	[1.22]	1.22	1.28	1.48	1.53	1.65	1.84	1.75	[1.98]	1.58	1.68	1.68	1.56	1.52	1.59	1.35	1.39	1.41	1.44	1.54	1.52	1.78	1.54	0.71	13
	Vipiteno	I	[1.10]	1.05	1.02	0.98	0.97	0.95	0.95	[0.98]	0.93	0.98	0.94	1.04	0.98	1.09	1.10	1.07	1.04	0.98	0.96	0.94	0.98	0.98	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.94	0.98	0.94	0.17	5
Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	I	[0.70]	0.47	0.43	0.88	0.84	0.87	0.83	0.86	0.85	0.86	0.34	0.56	0.39	0.85	0.55	0.38	0.84	0.80	0.26	0.26	0.20	0.20	0.16	0.18	0.12	0.10	0.10	[0.06]	0.10	0.10	0.31	0.50	5
	Costa di Sotto	Ir	1.06	0.94	0.91	0.86	0.84	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.08	0.98	0.92	[1.80]	1.08	0.98	0.94	0.90	0.88	0.86	0.87	0.88	0.82	0.82	0.81	0.78	[0.76]	0.82	0.78	0.90	0.54	13
	Valdaora	I	0.78	0.78	0.79	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.81	0.80	(0.86)	0.86	0.89	0.90	0.78	0.78	0.78	0.79	0.80	[0.05]	0	0.00	0.00	0.10	0.15	0.17	0.20	0.19	0.19	0.20	0.70	0.20	5
Rienza	S. Lorenzo	I	1.65	1.85	1.55	1.35	1.25	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.55	1.40	1.90	[1.70]	1.50	1.87	1.84	1.27	1.28	1.17	1.15	1.15	1.15	1.12	1.05	[1.00]	1.00	1.15	1.07	1.27	0.70	6
	Brunnenone	I	0.20	0.18	0.18	0.05	0.04	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.04	0.05	0.20	0.85	[0.56]	0.32	0.19	0.16	0.08	0.05	0.01	0	0	0.00	0.01	0.00	[0.00]	0.00	0.01	0.00	0.09	0.01	3
Rienza	Ca di Pietra	Ir	0.63	0.57	0.56	0.53	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.55	0.57	0.68	0.56	0.58	[0.82]	0.58	0.56	0.55	0.51	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	[0.44]	0.48	0.47	0.54	0.38	12
Rienza	S. Maurizio	I	1.38	1.26	1.22	1.18	1.10	1.10	1.18	1.40	1.14	1.11	1.12	1.18	1.10	1.15	[1.45]	1.20	1.08	1.05	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	[0.97]	0.97	0.97	1.10	0.48	12
Gadera	Montana	I	0.56	0.55	0.55	0.56	0.54	0.58	0.58	0.53	0.52	[0.51]	0.51	0.70	0.60	0.58	[0.80]	0.67	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.62	0.66	0.64	0.65	0.64	0.68	0.62	0.67	0.65	0.60	0.30	7
Gadera	Lungegg	I	0.65	0.65	0.65	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.70	0.70	0.68	0.71	[0.92]	0.78	0.75	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.74	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	0.75	0.72	0.68	0.28	7
Rienza	Tassullo	Ir	0.86	0.82	0.82	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	[0.77]	0.77	0.82	[1.04]	0.88	0.87	1.00	0.90	0.89	0.90	0.88	0.85	0.88	0.82	0.88	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.86	0.88	0.84	0.37	13
Rienza	Rocchetta	I	1.33	1.35	1.28	1.25	1.18	1.18	1.18	1.15	[1.13]	1.13	1.30	1.30	1.40	1.38	[1.70]	1.58	1.42	1.50	1.40	1.35	1.27	1.24	1.20	1.17	1.15	1.20	1.15	1.15	1.35	1.25	1.28	0.58	7
Rienza	Zambana	I	1.40	1.40	1.37	1.37	1.35	1.35	1.38	1.30	1.30	[1.27]	1.27	1.37	1.40	1.50	[1.60]	1.50	1.50	1.48	1.40	1.40	1.35	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	1.35	1.37	0.33	8
Avisio	Penia di Moena	Ir	[0.28]	0.39	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.55]	0.45	0.44	0.55	0.49	0.49	0.49	0.47	0.45	0.45	0.44	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.50	0.47	0.44	0.17	13
Avisio	Predazzo (P.te della Stazione)	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	[0.24]	0.40	0.40	0.38	[0.46]	0.42	0.40	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.22	7
Avisio	Penonlago	Ir	0.34	0.34	0.42	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	[0.29]	0.31	0.66	0.60	0.56	0.60	0.56	0.57	[0.65]	0.60	0.56	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	0.52	0.51	0.50	0.68	0.52	0.48	0.23	12
	Pianura occidentale																																		
Bia	Caefer *	Ir	0.66	0.54	0.54	0.60	0.60	0.56	0.54	0.58	0.49	[0.45]	0.50	0.53	0.61	0.59	0.68	0.57	0.54	0.60	0.65	0.58	0.62	0.54	0.62	0.65	0.69	0.78	0.76	0.73	[0.85]	0.78	0.61	0.35	13
Bia	Trepalade *	I	1.90	1.21	1.23	1.22	1.10	1.11	1.09	[1.05]	1.10	1.11	1.10	1.12	1.30	1.31	1.90	1.27	1.26	1.31	1.25	1.25	1.22	1.18	1.17	1.20	1.25	1.32	1.38	1.32	[1.50]	1.40	1.32	0.45	13
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.70]	2.77	2.78	2.86	3.08	3.18	3.18	3.20	3.24	3.22	3.19	3.18	3.16	3.25	3.48	3.62	3.86	4.04	4.15	[4.18]	4.15	4.05	4.06	3.97	3.96	3.97	4.01	4.06	4.06	4.08	3.55	1.48	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	[1.59]	1.65	1.66	1.70	1.86	2.03	2.12	2.14	2.14	2.14	2.14	2.12	2.14	2.17	2.31	2.44	2.61	2.85	2.97	3.02	3.06	2.98	2.98	2.90	2.87	2.89	2.96	[3.04]	3.04	3.00	2.45	1.45	13
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	[1.22]	1.24	1.32	1.42	1.55	1.78	1.87	1.91	1.90	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	2.05	1.92	2.10	2.16	2.58	2.61	2.68	2.58	2.54	2.47	2.42	2.40	[2.90]	2.50	2.19	2.45	2.07	1.68	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	[1.57]	1.56	1.60	1.64	1.72	1.75	1.79	1.81	1.80	1.78	1.74	1.76	1.79	1.82	1.84	1.88	2.11	2.20	2.29	2.36	2.38	2.36	[2.45]	2.36	2.21	2.22	2.07	1.99	2.11	2.06	1.97	0.32	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	[2.78]	2.73	2.72	2.74	2.75	2.79	2.84	2.91	2.99	3.03	3.00	3.09	2.76	2.79	2.81	2.79	2.77	2.76	2.78	2.80	2.87	2.86	2.82	2.83	2.79	2.80	2.80	[2.86]	2.88	2.83	2.82	0.30	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a REOCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.97	0.485	42	0.32	4.9	428	1.10	34.4	2972	2.28	7.7	665	0.67	16.2	1400	0.99	7.4	639
2	0.95	0.480	41	0.31	4.8	415	1.01	28.0	2419	2.30	8.0	691	0.66	15.7	1356	0.98	7.2	622
3	1.00	0.510	44	0.30	4.5	389	0.95	23.7	2048	2.28	7.7	665	0.67	16.2	1400	0.98	7.2	622
4	0.89	0.310	27	0.30	4.5	389	0.91	21.1	1823	2.26	7.3	631	0.65	15.8	1322	0.98	7.2	622
5	0.85	0.340	29	0.29	4.2	363	0.89	19.5	1685	2.25	7.2	622	0.64	14.9	1287	0.98	7.2	622
6	0.88	0.370	32	0.29	4.2	363	0.87	18.2	1572	2.25	7.2	622	0.64	14.9	1287	0.97	7.0	605
7	0.85	0.340	29	0.29	4.2	363	0.86	17.5	1512	2.25	7.2	622	0.62	14.1	1218	0.97	7.0	605
8	0.85	0.340	29	0.28	*4.1*	*354*	0.84	16.0	1382	2.23	6.9	596	0.62	14.1	1218	0.96	6.8	588
9	0.85	0.340	29	0.28	4.1	354	0.83	15.5	1339	2.20	*6.3*	*544*	0.61	*13.6*	*1175*	0.95	*6.5*	*562*
10	0.80	0.310	27	0.28	4.1	354	0.83	15.4	1331	2.25	7.2	622	0.61	13.6	1175	0.95	6.5	562
11	0.80	0.310	27	0.28	4.1	354	0.82	*14.5*	*1253*	2.23	6.9	596	0.62	14.1	1218	0.95	6.5	562
12	0.80	0.310	27	0.28	4.1	354	0.84	15.7	1356	2.28	7.7	665	0.70	17.5	1512	0.98	7.2	622
13	0.70	0.190	16	0.30	4.5	389	0.87	17.8	1538	2.27	7.1	613	0.65	15.2	1313	1.01	8.0	691
14	0.70	0.190	16	0.29	4.2	363	0.85	16.4	1417	2.27	7.1	613	0.63	14.4	1244	0.99	7.4	639
15	1.10	0.750	65	0.37	6.1	527	0.95	23.1	1996	2.27	7.1	613	0.71	17.9	1547	1.03	8.6	743
16	2.10	3.55	307	0.48	9.0	778	1.03	28.9	2497	2.23	6.9	596	0.69	16.9	1460	1.01	8.0	691
17	4.80	26.4	2281	1.48	83.0	7171	1.78	89.0	7690	2.29	8.0	691	0.69	16.9	1460	1.00	7.7	665
18	3.06	8.0	691	0.95	26.5	2290	1.58	66.5	5746	2.39	9.3	847	0.69	16.9	1460	1.00	7.7	665
19	2.42	4.75	410	0.57	12.2	1054	1.24	43.8	3784	2.43	10.5	907	0.68	16.5	1426	1.00	7.7	665
20	2.05	3.35	289	0.48	9.0	778	1.11	34.2	2955	2.40	9.9	855	0.66	15.6	1348	0.99	7.5	648
21	1.75	2.20	190	0.43	7.4	639	1.05	30.0	2592	2.36	9.2	796	0.66	15.6	1348	0.98	7.3	631
22	1.65	1.90	164	0.40	6.9	596	1.06	30.3	2618	2.40	9.9	855	0.70	17.4	1503	0.97	7.1	613
23	5.55 (1)	»	»	1.51	86.0	7430	2.28	135	11664	2.72	18.9	1633	0.81	23.2	2004	0.96	6.9	596
24	4.40	19.2	1659	1.22	57.0	4925	2.16	127	10978	2.65	15.4	1331	0.73	18.2	1572	0.96	6.9	596
25	4.05	15.1	1305	0.96	32.0	2765	1.72	81.5	7042	2.60	14.2	1227	0.71	17.8	1538	0.96	6.9	596
26	6.62 (1)	»	»	1.58	93.5	8078	2.48	166	14342	2.66	15.6	1348	0.71	17.8	1538	0.96	6.9	596
27	5.60 (1)	»	»	1.02	39.0	3370	1.91	99.0	8554	2.65	15.4	1331	0.69	16.8	1452	0.96	6.9	596
28	4.50	20.6	1780	0.69	17.5	1512	1.54	68.5	5486	2.64	15.1	1305	0.70	17.8	1495	0.96	7.0	605
29	3.95	14.2	1227	0.91	30.5	2635	2.03	109	9418	2.81	19.9	1719	0.72	18.2	1573	0.96	7.0	605
30	4.28	17.0	1469	0.68	17.0	1469	1.79	85.0	7344	2.78	17.6	1521	0.70	17.3	1495	0.96	7.0	605
Totale mensile			»			51 244			128 548			26 841			42 343			16 679
Media mensile		»			19.8			49.5			10.2			16.3			7.2	
Contributo in litri per km.² Media mensile		»			66.0			36.5			»			26.6			35.1	
Massimo del mese		»			28.7			122.3			»			37.9			42.0	
Minimo del mese		»			13.6			10.7			»			22.3			31.7	

(1) Non si possono calcolare i deflussi per altezze idrometriche superiori a m. 5.50 perchè al di sopra di tale livello, da 2 km. a monte di Levade fino alla foce tutta la valle viene allagata.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino sopra km.² 198			CISMON P.to S. SILVESTRO - Bacino km.² 78			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 140			GADENA a MONTANA Bacino km.² 890		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	7.7	665	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.70	5.4	467	0.25	9.0	778	0.56	6.3	544
2	0.30	7.5	648	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.71	5.7	492	0.24	8.9	769	0.55	6.1	527
3	0.30	7.5	648	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.70	5.4	467	0.26	9.3	804	0.55	6.1	527
4	0.30	7.5	648	0.12	»	»	0.09	27.0	2333	0.69	5.2	449	0.24	9.0	778	0.55	6.1	527
5	0.29	7.4	639	0.11	»	»	0.06	25.0	2160	0.69	5.2	449	0.23	8.9	769	0.54	6.0	518
6	0.28	7.3	631	0.11	»	»	0.06	25.0	2160	0.68	5.1	441	0.22	8.8	760	0.53	5.8	501
7	0.28	7.3	631	0.11	»	»	0.04	24.0	2074	0.68	5.1	441	0.21	8.7	752	0.53	5.8	501
8	0.27	7.2	622	0.11	»	»	0.04	24.0	2074	0.67	*4.85*	*419*	0.20	8.6	743	0.52	5.8	501
9	0.25	*7.0*	*605*	0.11	»	»	0.04	24.0	2074	0.67	4.85	419	0.20	8.6	743	0.52	5.7	492
10	0.26	7.1	613	0.11	»	»	0.04	24.5	2117	0.67	4.85	419	0.20	8.6	743	0.51	*5.5*	*475*
11	0.27	7.2	622	0.11	»	»	0.03	*23.5*	*2030*	0.67	4.85	419	0.19	*8.5*	*734*	0.51	5.5	475
12	0.41	10.8	890	0.14	»	»	0.11	29.5	2549	0.73	7.5	648	0.23	10.0	942	0.70	10.0	864
13	0.40	10.0	864	0.14	»	»	0.15	31.5	2722	0.70	5.5	475	0.29	10.2	881	0.60	7.2	622
14	0.37	9.2	795	0.14	»	»	0.14	30.5	2635	0.71	5.7	492	0.36	11.0	950	0.56	6.7	579
15	0.54	16.0	1382	0.26	»	»	0.19	35.0	3024	0.74	6.4	553	0.35	11.7	1011	0.80	13.9	1201
16	0.52	15.0	1296	0.26	»	»	0.28	33.0	2853	0.70	5.5	475	0.33	11.1	959	0.67	9.1	786
17	0.45	11.8	1020	0.17	»	»	0.25	33.5	2418	0.70	5.5	475	0.39	12.8	1105	0.66	7.9	683
18	0.45	11.8	1020	0.21	»	»	0.50	71.0	6134	0.71	5.7	492	0.49	16.1	1391	0.63	7.7	665
19	0.43	11.0	950	0.16	»	»	0.44	62.0	5357	0.71	5.7	492	0.38	15.6	1365	0.61	7.4	639
20	0.40	9.9	855	0.15	»	»	0.30	44.0	3802	0.70	5.5	475	0.35	11.9	1028	0.60	7.2	622
21	0.38	9.3	804	0.14	»	»	0.24	39.0	3370	0.70	5.5	475	0.33	11.4	985	0.59	7.0	605
22	0.39	9.5	821	0.13	»	»	0.22	37.5	3240	0.70	5.5	475	0.34	11.7	1011	0.62	7.7	665
23	0.43	10.9	942	0.12	»	»	0.26	41.0	3542	0.70	5.5	475	0.35	12.0	1037	0.66	8.7	752
24	0.41	10.1	876	0.13	»	»	0.27	42.0	3629	0.70	5.5	475	0.34	11.8	1020	0.64	8.1	700
25	0.40	9.8	847	0.14	»	»	0.25	40.0	3456	0.70	5.5	475	0.32	11.3	976	0.63	7.9	683
26	0.42	10.5	907	0.17	»	»	0.31	46.0	3974	0.71	5.7	492	0.37	12.7	1097	0.64	8.1	700
27	0.41	10.0	864	0.15	»	»	0.38	48.5	4190	0.71	5.7	492	0.36	12.4	1071	0.63	7.9	683
28	0.42	10.4	899	0.16	»	»	0.30	45.0	3888	0.72	5.9	510	0.43	14.4	1244	0.62	7.8	657
29	0.53	14.8	1279	0.26	»	»	0.56	84.8	7328	0.80	8.1	700	0.61	21.9	1892	0.67	9.0	778
30	0.47	12.4	1071	0.19	»	»	0.46	65.5	5659	0.78	7.5	648	0.48	16.8	1408	0.65	8.4	726
Totale mensile			26 951			»			99 146			14 676			29 747			19 198
Media mensile		9.8			»			38.3			5.7			11.5			7.4	
Portata in litri per km.²	Media mensile	25.1			»			24.5			29.7			26.1			19.0	
	Massimo del mese	40.9			»			58.8			42.3			42.8			35.6	
	Minimo del mese	17.9			»			15.0			25.3			19.8			14.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 98			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 353			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	10.6	916	0.54	7.4	639	0.70	49.5	4277	1.05	114	9850	0.20	73.5	6350	0.87	33.1	2860
2	0.59	9.3	804	0.49	6.4	553	0.47	30.3	2618	0.93	92.5	7992	0.13	66.5	5746	0.84	29.3	2532
3	0.58	9.0	778	0.49	6.4	553	0.48	31.0	2678	0.89	87.0	7517	0.13	66.5	5746	0.83	28.1	2428
4	0.56	8.5	734	0.44	5.5	475	0.38	23.4	2023	0.86	83.0	7171	0.05	59.0	5098	0.82	27.2	2350
5	0.57	8.8	760	0.44	5.5	475	0.34	21.1	1823	0.84	80.5	6955	0.04	58.0	5011	0.82	27.2	2350
6	0.57	8.8	760	0.48	6.2	536	0.37	22.5	1944	0.85	81.5	7042	0.06	60.0	5184	0.82	27.2	2350
7	0.58	9.0	778	0.52	7.1	613	0.38	23.8	2013	0.86	83.0	7171	0.08	62.0	5357	0.81	26.1	2255
8	0.59	9.3	804	0.50	6.7	579	0.36	22.0	1901	0.86	83.0	7171	0.07	61.0	5270	0.81	26.1	2255
9	0.58	9.0	778	0.51	6.9	596	0.35	21.5	1858	0.87	84.0	7258	0.08	62.5	5400	0.80	25.2	2177
10	0.58	9.0	778	0.50	6.7	579	0.36	22.0	1901	0.88	85.5	7387	0.06	60.5	5227	0.80	25.2	2177
11	0.58	9.0	778	0.51	6.9	596	0.34	21.0	1814	0.89	86.5	7474	0.04	58.5	5054	0.83	28.4	2454
12	0.67	11.5	994	0.54	7.5	648	0.56	37.6	3249	1.08	119	10282	0.05	59.5	5141	0.95	46.2	3992
13	0.57	8.8	760	0.57	8.1	700	0.39	24.0	2074	1.01	106	9158	0.20	74.5	6437	0.89	36.7	3171
14	0.59	9.4	812	0.59	8.6	743	0.35	21.5	1858	0.92	90.5	7819	0.35	89.5	7738	0.88	35.2	3041
15	0.72	12.9	1115	0.58	8.4	721	0.55	36.8	3180	1.22	144	12442	0.58	113	9763	0.97	48.8	4383
16	0.61	9.9	855	0.57	8.1	700	0.38	23.3	2013	1.10	123	10641	0.32	86.5	7474	0.90	38.2	3300
17	0.57	8.8	760	0.50	6.7	579	0.34	21.0	1814	0.99	102	8813	0.19	73.5	6350	0.89	36.7	3171
18	0.55	8.4	726	0.46	6.0	518	0.30	19.1	1650	0.94	93.0	8035	0.16	71.0	6134	0.92	41.4	3577
19	0.54	8.1	700	0.41	5.0	432	0.28	18.3	1581	0.90	87.5	7560	0.06	63.0	5443	0.89	36.7	3171
20	0.52	7.5	648	0.38	4.50	389	0.26	17.6	1521	0.88	84.5	7301	0.05	60.5	5227	0.85	31.2	2696
21	0.50	7.0	605	0.36	4.20	363	0.20	15.9	1374	0.85	80.5	6955	0.01	57.0	4925	0.83	28.4	2454
22	0.50	7.0	605	0.36	4.20	363	0.20	15.9	1374	0.87	83.0	7171	0	56.0	4838	0.83	28.4	2454
23	0.48	6.5	562	0.34	3.90	337	0.16	14.9	1287	0.88	84.0	7258	0	56.0	4838	0.83	28.4	2454
24	0.47	6.3	544	0.31	3.60	302	0.18	15.3	1322	0.84	79.0	6826	0.00	54.5	4709	0.80	25.2	2177
25	0.47	6.3	544	0.29	3.20	276	0.12	14.0	1210	0.81	75.5	6523	0.00	52.5	4536	0.80	25.2	2177
26	0.46	6.0	518	0.28	3.00	259	0.10	13.6	1175	0.81	75.5	6523	0.00	51.5	4450	0.80	25.2	2177
27	0.45	*5.8*	*501*	0.27	*2.95*	*255*	0.10	13.6	1175	0.78	72.0	6221	0.00	*51.0*	*4406*	0.79	*24.2*	*2091*
28	0.47	6.3	544	0.30	3.80	295	0.08	*13.2*	*1140*	0.76	*70.0*	*6048*	0.00	51.5	4450	0.81	26.1	2255
29	0.46	6.6	570	0.33	4.20	363	0.10	13.6	1175	0.81	75.0	6480	0.00	53.5	4622	0.87	33.5	2920
30	0.51	7.4	639	0.36	4.20	363	0.10	13.6	1175	0.78	72.0	6221	0.00	53.0	4579	0.84	29.6	2575
Totale mensile			21 670			14 790			56 196			231 165			165 498			80 344
Media mensile		8.4			5.7			21.7			89.2			63.9			31.0	
Deflusso in litri per km² — Media mensile		55.6			63.3			29.3			25.0			29.8			29.1	
Deflusso in litri per km² — Massimo del mese		66.4			96.6			66.9			40.4			52.7			46.7	
Deflusso in litri per km² — Minimo del mese		38.4			32.8			17.3			19.6			23.8			22.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 20			POZZOLAGO - Bacino km.² 58			PLAUS - Bacino km.² 1606			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 3020			TRENTO - Bacino km.² 4070			PESCANTINA - Bacino km.² 10949		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	4.10	354	0.34	9.8	847	1.10	64.0	5530	1.11	91.0	7862	1.84	286	24683	1.30	320	27648
2	0.39	4.40	380	0.34	9.8	847	1.04	58.0	5011	1.05	84.5	7301	1.16	245	21168	1.28	267	23069
3	0.40	4.50	389	0.40	12.1	1045	1.04	58.0	5011	0.99	78.5	6782	1.11	238	20181	1.21	255	22032
4	0.39	4.50	372	0.38	11.2	968	1.02	56.5	4882	0.95	75.0	6480	1.06	231	19094	1.15	241	20822
5	0.39	4.80	372	0.36	10.5	907	1.00	54.5	4709	0.90	70.0	6048	1.00	207	17885	1.10	231	19958
6	0.38	*4.00*	*346*	0.34	9.8	847	0.98	52.5	4536	0.86	68.0	5875	1.00	207	17885	1.05	225	19440
7	0.38	4.00	346	0.32	9.2	795	0.96	53.5	4536	0.95	74.5	6437	0.99	205	17712	1.03	223	19181
8	0.38	4.00	346	0.31	8.9	769	0.96	52.5	4536	0.86	66.0	5702	0.99	205	17712	1.03	225	19440
9	0.36	4.00	346	0.30	8.7	752	0.98	52.5	4536	0.95	65.0	5616	0.98	203	17539	1.03	*218*	*18835*
10	0.38	4.00	346	0.29	*8.3*	*717*	0.98	52.5	4536	0.95	65.0	5616	0.98	203	17539	1.03	218	18835
11	0.39	4.60	372	0.31	8.9	769	1.20	73.5	6350	0.94	78.5	6850	0.99	205	17712	1.04	218	18835
12	0.49	7.0	605	0.55	26.4	2281	1.12	66.0	5702	1.16	97.0	8381	1.26	268	23155	1.18	246	21254
13	0.45	5.8	501	0.61	23.7	2048	1.06	62.5	5400	1.08	87.0	7517	1.84	268	24883	1.16	228	23166
14	0.45	5.8	501	0.54	19.6	1693	1.04	58.5	5054	1.08	87.0	7517	1.17	247	21341	1.12	273	23587
15	0.52	7.9	683	0.61	23.7	2048	1.04	58.5	5054	1.29	106	9231	1.50	327	28253	1.19	311	26870
16	0.50	7.2	622	0.59	22.5	1944	1.00	54.5	4709	1.12	90.0	7776	1.45	314	27130	1.05	281	24199
17	0.48	6.6	570	0.59	22.5	1944	1.00	54.5	4709	1.06	85.0	7344	1.27	270	23328	1.11	298	25747
18	0.48	6.6	570	0.69	29.2	2523	0.98	53.0	4579	1.04	83.0	7171	1.26	273	23587	1.10	301	26006
19	0.47	6.3	544	0.61	23.7	2048	0.96	51.0	4406	0.93	77.0	6653	1.23	273	23587	1.08	287	24797
20	0.46	6.0	518	0.55	20.2	1745	0.94	49.0	4234	0.93	72.0	6221	1.09	228	19699	1.06	265	22896
21	0.45	5.7	492	0.52	18.5	1598	0.93	48.4	3750	0.91	70.0	6048	1.04	217	18749	1.03	249	21514
22	0.45	5.7	492	0.50	17.8	1495	0.88	45.4	3750	0.89	68.5	5918	1.02	212	18317	1.04	243	20995
23	0.45	5.7	492	0.51	18.0	1555	0.88	45.4	3750	0.88	67.5	5832	1.05	219	18922	1.03	253	21859
24	0.44	5.4	467	0.50	17.8	1495	0.88	45.4	3750	0.82	62.0	5357	0.99	205	17712	1.02	243	20995
25	0.44	5.3	458	0.48	16.9	1460	0.86	41.6	3594	0.80	60.0	5184	0.95	196	16934	1.01	231	19958
26	0.43	5.1	441	0.51	18.0	1555	0.84	*39.8*	*3439*	0.80	60.0	5184	0.97	201	17366	1.01	231	19958
27	0.43	5.1	441	0.51	18.0	1555	0.84	39.8	3439	0.79	59.0	5098	0.94	194	16762	1.01	227	19613
28	0.46	5.9	510	0.55	20.2	1745	0.84	39.8	3439	0.75	*56.0*	*4838*	0.92	*189*	*16330*	1.01	227	19613
29	0.50	7.1	613	0.70	30.0	2592	0.96	41.7	3603	0.82	61.5	5314	1.04	217	18749	1.03	256	22118
30	0.48	6.5	562	0.61	23.8	2056	0.96	41.7	3603	0.76	56.5	4882	0.97	201	17366	1.03	246	21254
Totale mensile			14 051			44 538			134 137			191 685			601 480			666 485
Media mensile		5.4			17.2			51.8			73.9			232			257	
Portata in litri per km.²	Media mensile	25.7			20.2			32.4			28.0			23.8			23.5	
	Massimo del mese	37.6			35.8			45.9			40.9			66.5			33.0	
	Minimo del mese	19.0			9.8			24.9			21.0			19.4			19.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d' irrigazione di sinistra dell' Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	5	di stazione	0.50	11.59	9.8	826	30.2
2	id.	id.	id.	21	id.	0.60	12.01	10.0	326	30.6
3	id.	id.	Canale	6	di Canale	0.88	27.31	22.0	1357	16.2
4	id.	id.	id.	21	id.	1.02	28.77	27.9	1357	20.6
5	id.	id.	id.	29	id.	2.04	68.50	106.–	1357	78.4
6	Tagliamento	Fella	Dogna	12	di stazione	0.545	9.82	16.9	336	50.4
7	id.	id.	id.	19	id.	0.40	7.75	10.8	336	30.8
8	id.	Tagliamento	Venzone	7	id.	0.41	38.12	38.0	1934	19.6
9	id.	id.	id.	18	id.	0.48	37.69	50.4	1934	26.1
10	id.	id.	id.	27	id.	0.52	36.80	51.1	1934	26.4
11	Livenza	Livenza	Fiaschetti	28	id.	2.58	45.45	13.7	Irrigati	—
12	id.	Meduna	Redona	13	id.	0.90	10.54	7.7	220	34.8
13	Piave	Ansiei	Auronzo	9	id.	0.95	8.94	5.7	205	31.7
14	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	9	—	—	—	0.800		
15	id.	Ansiei	id.	24	di stazione	0.96	4.08	6.1	205	33.7
16	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	24	—	—	—	0.800		
17	id.	Piave	Cimagogna	9	di stazione	0.61	11.92	13.6	612	22.2
18	id.	id.	id.	28	id.	0.775	14.86	20.9	612	34.1
19	Piave	Boite	Perarolo	10	di stazione	0.27	7.66	7.8	891	18.6
20	id.	Mis	Mis	6	id.	0.11	4.60	1.66	115	14.5
21	Brenta	Brenta	Ospedaletto	19	id.	0.48	7.05	7.9	471	16.8
22	id.	id.	Sarson	5	id.	0.065	31.52	26.1	1562	16.7
23	Adige	Adige	Plaus	28	al Ponte	0.79	20.89	35.0	1600	22.0
24	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	28	—	—	0.538	0.208		
25	id.	Valsura	Lana di Sopra	28	di riferimento	0.59	4.84	5.62	278	19.6
26	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	28	—	—	—	1.88		
27	id.	Adige	Ponte d'Adige	28	di stazione	0.75	46.77	56.0	2680	21.2
28	id.	Rienza	Monguelfo	15	id.	0.45	5.28	6.9	278	24.7
29	id.	Aurino	Cà di Pietra	14	id.	0.64	6.58	10.7	151	71.1
30	id.	Riva	Seghe di Riva	15	id.	0.57	5.83	8.1	90	90.5
31	id.	Rienza	S. Lorenzo	13	id.	1.40	29.23	42.8	1606	27.4
32	id.	Gadera	Lungega	13	id.	0.64	3.74	4.46	256	17.4
33	id.	Vigilio	id.	11	di riferimento	0.38	1.59	1.86	106	17.6
34	id.	Gadera	Montana	13	di stazione	0.60	5.56	7.2	390	18.5
35	id.	Isarco	Costa di Sotto	11	id.	0.83(1)	54.56	72.9	3563	20.5
36	id.	Noce	Tassullo	4	id.	0.91	23.91	26.0	1066	24.4
37	id.	Avisio	Pezzè di Moena	11	id.	0.89	3.83	4.06	210	19.3

(1) Nella giornata della misura di portata si sono verificate sensibili variazioni nelle altezze idrometriche.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.20	10.2	15.0	18.0	15.0	21.0	0.73	0	18.0	21.0	0.79	0	19.0	23.0	0.48	11.8	18.0	17.0	14.0	17.0	0.39	7.2	18.0	20.0	0.39	5.0	18.0	21.0
2	0.09	8.4	14.0	18.0	15.0	22.0	0.73	0	18.0	20.0	0.76	0	19.0	23.0	0.47	13.0	14.0	17.0	15.0	20.0	0.35	6.0	18.0	20.0	0.35	7.2	18.0	21.0
3	0.04	8.4	14.0	18.0	15.0	19.0	0.75	0	18.0	20.0	0.74	0	20.0	25.0	0.46	9.0	12.0	19.0	13.0	19.0	0.33	8.0	18.0	18.0	0.33	7.4	18.0	18.0
4	0	6.2	14.0	18.0	15.0	21.0	0.70	0	18.0	20.0	0.69	0	20.0	25.0	0.45	8.8	11.0	16.0	14.0	21.0	0.28	5.0	15.0	16.0	0.28	5.2	18.0	21.0
5	0.02	7.0	14.0	19.0	16.0	21.0	0.67	0	19.0	21.0	0.66	0	19.0	24.0	0.44	7.2	11.0	15.0	15.0	21.0	0.26	6.6	16.0	16.0	0.30	7.4	17.0	20.0
6	0.04	8.6	15.0	17.0	17.0	23.0	0.65	0	19.0	23.0	0.64	0	20.0	24.0	0.44	9.2	11.0	15.0	15.0	22.0	0.29	8.8	16.0	17.0	0.29	9.4	18.0	22.0
7	0.03	7.4	16.0	17.0	19.0	21.0	0.62	0	20.0	24.0	0.61	0	19.0	24.0	0.44	7.2	11.0	19.0	15.0	22.0	0.31	6.2	17.0	17.0	0	7.4	19.0	23.0
8	0.00	7.0	17.0	19.0	16.0	22.0	0.59	0	18.0	22.0	0.59	0	20.0	23.0	0.43	6.2	12.0	19.0	16.0	24.0	0.06	6.8	18.0	20.0	0.06	10.0	19.0	23.0
9	0.07	5.0	17.0	19.0	18.0	22.0	0.58	0	18.0	21.0	0.58	0	20.0	22.0	0.42	7.2	12.0	18.0	15.0	25.0	0.04	12.8	18.0	18.0	0.15	8.8	19.0	24.0
10	0.03	6.4	17.0	18.0	18.0	24.0	0.57	0	18.0	21.0	0.57	0	20.0	23.0	0.42	5.0	16.0	20.0	16.0	25.0	0.00	9.4	18.0	19.0	0.13	9.6	19.0	24.0
11	0.01	9.0	17.0	18.0	18.0	25.0	0.57	0	19.0	20.0	0.57	0	21.0	22.0	0.45	8.4	13.0	19.0	14.0	21.0	0.02	8.4	18.0	20.0	0.15	8.2	18.0	22.0
12	0.10	9.0	17.0	21.0	17.0	21.0	0.56	0	19.0	20.0	0.56	0	21.0	22.0	0.50	17.0	12.0	19.0	14.0	21.0	0.09	6.4	18.0	22.0	0.15	7.4	17.0	20.0
13	0.30	7.6	16.0	18.0	16.0	20.0	0.56	0	19.0	20.0	0.56	0	20.0	21.0	0.46	18.2	12.0	17.0	14.0	19.0	0.32	8.0	16.0	19.0	0.19	8.6	16.0	18.0
14	0.60	6.4	16.0	17.0	17.0	21.0	0.56	»	»	»	0.56	»	»	»	0.46	8.8	13.0	17.0	14.0	19.0	0.34	9.0	11.0	18.0	0.22	7.0	17.0	18.0
15	0.36	6.4	15.0	16.0	16.0	20.0	0.55	»	»	»	0.54	»	»	»	0.45	7.0	13.0	19.0	14.0	18.0	0.33	6.8	16.0	17.0	0.31	7.4	17.0	18.0
16	0.23	25.4	14.0	18.0	15.0	18.0	0.54	»	»	»	0.56	»	»	»	0.45	6.6	12.0	17.0	12.0	16.0	0.34	6.8	16.0	16.0	0.30	8.2	16.0	17.0
17	0.10	11.2	13.0	15.0	13.0	13.0	0.58	»	»	»	0.57	»	14.0	13.0	0.52	6.2	11.0	17.0	15.0	21.0	0.30	5.6	15.0	16.0	0.10	6.8	15.0	17.0
18	0.36	44.0	13.0	17.0	14.0	16.0	1.75	142.6	13.0	20.0	1.48	90.6	15.0	21.0	0.49	8.0	11.0	16.0	13.0	18.0	0.31	8.0	14.0	16.0	0.25	8.2	16.0	18.0
19	0.34	30.0	13.0	17.0	14.0	17.0	1.20	80.0	14.0	19.0	1.00	45.0	16.0	21.0	0.47	8.8	12.0	19.0	14.0	19.0	0.30	7.0	16.0	17.0	0.10	6.2	17.0	19.0
20	0.20	45.4	13.0	15.0	14.0	18.0	0.85	14.0	16.0	22.0	0.70	10.0	16.0	23.0	0.46	7.0	11.0	16.0	15.0	21.0	0.30	7.4	16.0	17.0	0.20	6.2	17.0	20.0
21	0.13	35.2	14.0	15.0	15.0	21.0	0.85	0	14.0	20.0	0.60	0	16.0	23.0	0.47	9.2	12.0	16.0	15.0	18.0	0.31	7.2	17.0	17.0	0.24	8.6	17.0	19.0
22	0.06	18.4	15.0	18.0	15.0	17.0	0.60	0	14.0	20.0	0.60	0	15.0	19.0	0.62	489.8	11.0	14.0	11.0	14.0	0.07	8.2	16.0	17.0	0.08	7.4	16.0	17.0
23	0.58	72.0	12.0	18.0	12.0	14.0	0.59	0	14.0	15.0	1.80	227.0	13.0	15.0	0.55	27.0	9.0	11.0	12.0	13.0	0.15	10.2	13.0	15.0	0.14	11.0	14.0	15.0
24	0.94	88.4	10.0	8.0	11.0	11.0	1.70	87.8	11.0	10.0	1.70	87.2	11.0	13.0	0.52	17.0	9.0	10.0	10.0	12.0	0.40	17.8	10.0	13.0	0.14	15.6	14.0	15.0
25	0.88	48.6	11.0	11.0	11.0	15.0	1.78	101.8	10.0	10.0	1.57	66.8	12.0	16.0	0.52	7.2	10.0	12.0	12.0	14.0	0.60	22.0	11.0	14.0	0.22	17.4	14.0	14.0
26	0.85	19.8	11.0	9.0	11.0	14.0	1.58	71.6	11.0	13.0	2.10	215.6	11.0	15.0	0.52	8.0	10.0	13.0	13.0	16.0	0.12	17.4	14.0	14.0	0.10	13.6	14.0	15.0
27	1.77	50.6	11.0	11.0	12.0	16.0	2.17	170.0	11.0	13.0	1.92	106.8	12.0	16.0	0.50	8.8	10.0	12.0	11.0	13.0	0	15.4	14.0	15.0	0.02	8.0	14.0	16.0
28	0.66	16.2	11.0	10.0	11.0	13.0	1.60	76.0	11.0	12.0	1.52	68.6	12.0	14.0	0.55	7.8	10.0	11.0	13.0	13.0	0.03	7.6	12.0	14.0	0.05	7.0	12.0	14.0
29	1.80	70.2	11.0	15.0	12.0	14.0	1.57	96.0	12.0	16.0	1.74	70.0	12.0	17.0	0.52	8.8	13.0	16.0	13.0	16.0	0.01	6.8	14.0	14.0	0.08	7.4	15.0	17.0
30	0.94	14.4	12.0	15.0	12.0	15.0	1.65	56.8	12.0	16.0	1.60	»	»	»	0.51	7.8	13.0	16.0	11.0	15.0	0.00	9.4	15.0	16.0	0	6.8	15.0	18.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.60	7.2	18.0	16.0	14.0	18.0	0.59	8.0	25.0	27.0	0.54	6.2	18.0	23.0	2.61	4.4	17.0	20.0	0.61	921.8	18.0	19.0	»	»	0.58	1.288.6	18.0	»	0.45	1.257.6	16.0	19.0	16.0	22.0
2	0.62	7.8	14.0	17.0	16.0	22.0	0.60	8.4	25.0	27.0	0.52	7.0	16.0	22.0	2.70	5.4	17.0	20.0	0.72	272.0	15.0	20.0	17.0	22.0	0.62	308.8	19.0	»	0.62	185.4	15.0	17.0	15.0	21.0
3	0.59	8.2	15.0	16.0	15.0	19.0	0.50	8.6	24.0	26.0	0.50	6.2	17.0	21.0	2.51	6.0	15.0	16.0	1.29	»	14.0	19.0	15.0	17.0	1.12	»	»	»	0.60	279.8	16.0	15.0	16.0	16.0
4	0.64	7.6	19.0	16.0	16.0	21.0	0.62	8.0	24.0	26.0	0.54	9.6	15.0	19.0	2.59	6.2	16.0	16.0	1.34	»	14.0	17.0	17.0	21.0	1.07	»	»	»	0.71	562.8	15.0	17.0	16.0	18.0
5	0.66	7.8	14.0	17.0	16.0	21.0	0.60	8.2	25.0	27.0	0.50	6.0	15.0	18.0	2.62	6.2	18.0	20.0	1.46	146.4	15.0	19.0	»	»	1.11	»	18.0	»	0.60	97.0	16.0	19.0	17.0	23.0
6	0.58	8.8	14.0	16.0	17.0	23.0	0.60	7.0	24.0	26.0	0.50	6.0	16.0	18.0	2.61	5.6	18.0	19.0	1.43	67.4	16.0	21.0	17.0	23.0	1.01	107.0	17.0	»	1.36	61.6	17.0	21.0	18.0	23.0
7	0.70	7.8	13.0	17.0	18.0	27.0	0.62	8.2	25.0	27.0	0.48	6.4	18.0	27.0	2.68	7.4	19.0	20.0	1.54	54.0	15.0	22.0	17.0	27.0	1.39	50.2	19.0	»	1.36	58.8	17.0	20.0	18.0	24.0
8	0.72	6.6	14.0	18.0	17.0	28.0	0.49	5.6	25.0	27.0	0.48	9.0	20.0	28.0	2.05	6.2	20.0	21.0	1.48	50.2	16.0	28.0	16.0	26.0	1.30	62.0	20.0	»	1.38	52.2	16.0	28.0	19.0	27.0
9	0.80	7.0	14.0	16.0	17.0	27.0	0.40	5.2	25.0	27.0	0.46	4.0	17.0	25.0	1.90	25.4	20.0	21.0	1.43	43.8	16.0	21.0	16.0	28.0	1.36	98.2	20.0	»	1.39	50.6	18.0	22.0	19.0	26.0
10	0.80	6.8	15.0	19.0	18.0	29.0	0.48	7.2	25.0	27.0	0.44	4.8	17.0	26.0	1.84	15.2	20.0	21.0	1.40	64.4	16.0	24.0	17.0	27.0	1.32	40.0	20.0	»	1.44	58.6	18.0	22.0	19.0	26.0
11	0.69	8.4	15.0	20.0	19.0	30.0	0.50	6.4	25.0	27.0	0.44	10.6	16.0	26.0	2.08	11.0	21.0	24.0	1.62	65.4	16.0	24.0	17.0	28.0	1.37	30.0	20.0	»	1.75	68.0	19.0	28.0	19.0	27.0
12	0.56	8.2	13.0	17.0	13.0	16.0	0.52	8.0	26.0	24.0	0.44	8.2	18.0	20.0	2.04	8.0	23.0	22.0	1.43	173.4	16.0	18.0	16.0	23.0	1.37	85.2	20.0	»	1.78	62.6	19.0	22.0	18.0	20.0
13	0.80	9.8	19.0	16.0	13.0	17.0	0.60	7.6	23.0	23.0	0.62	36.8	18.0	22.0	2.01	6.0	18.0	19.0	0.97	525.8	14.0	19.0	14.0	18.0	0.58	432.8	19.0	»	1.34	71.2	18.0	18.0	19.0	21.0
14	0.60	7.6	13.0	16.0	14.0	16.0	0.80	10.4	22.0	21.0	0.56	24.8	19.0	23.0	2.05	4.0	19.0	18.0	1.53	150.0	14.0	19.0	15.0	22.0	0.90	252.2	16.0	»	0.58	216.0	16.0	17.0	16.0	21.0
15	0.62	8.4	18.0	16.0	15.0	19.0	0.86	11.4	20.0	21.0	0.62	10.6	19.0	24.0	2.01	7.0	18.0	18.0	1.55	62.2	15.0	18.0	16.0	21.0	0.97	120.8	18.0	»	1.01	154.2	15.0	16.0	15.0	22.0
16	0.59	8.2	14.0	17.0	14.0	18.0	0.90	13.8	20.0	19.0	0.66	11.2	16.0	21.0	2.02	8.0	17.0	17.0	0.86	427.4	15.0	19.0	14.0	18.0	0.86	239.2	17.0	»	1.40	75.0	16.0	16.0	16.0	16.0
17	0.68	8.4	13.0	16.0	15.0	16.0	0.72	11.6	21.0	19.0	0.64	10.8	14.0	17.0	2.09	6.0	16.0	15.0	1.32	106.0	14.0	15.0	14.0	15.0	0.71	»	16.0	»	0.87	859.0	15.0	16.0	15.0	16.0
18	0.65	7.2	12.0	15.0	14.0	13.0	0.79	6.0	21.0	23.0	0.84	8.8	14.0	16.0	2.02	5.8	16.0	17.0	1.31	97.8	13.0	17.0	14.0	20.0	0.88	111.4	16.0	»	0.78	163.0	14.0	17.0	15.0	20.0
19	0.67	6.8	12.0	14.0	16.0	22.0	0.80	8.0	20.0	22.0	0.80	9.4	14.0	18.0	2.09	5.4	16.0	17.0	1.72	76.0	14.0	16.0	15.0	21.0	0.75	56.4	16.0	»	0.79	116.6	14.0	17.0	15.0	19.0
20	0.72	7.6	11.0	12.0	16.0	21.0	0.80	9.0	21.0	23.0	0.68	9.0	15.0	21.0	2.01	4.2	18.0	17.0	1.38	60.4	15.0	20.0	16.0	24.0	0.89	54.0	16.0	»	0.89	64.6	15.0	17.0	15.0	25.0
21	0.70	6.8	12.0	17.0	15.0	21.0	0.76	8.8	25.0	24.0	0.66	10.6	15.0	20.0	2.01	5.8	17.0	17.0	1.39	72.2	14.0	18.0	15.0	19.0	1.01	37.0	16.0	»	0.90	59.0	15.0	15.0	15.0	28.0
22	0.63	10.0	12.0	17.0	14.0	19.0	0.80	8.2	23.0	24.0	0.65	9.0	18.0	19.0	2.04	5.0	18.0	18.0	1.53	55.4	14.0	17.0	14.0	19.0	1.06	32.0	17.0	»	1.09	52.0	16.0	17.0	16.0	18.0
23	0.66	7.0	13.0	15.0	15.0	30.0	0.62	8.8	20.0	16.0	0.67	7.4	14.0	16.0	2.02	6.2	17.0	14.0	1.32	36.8	13.0	14.0	12.0	10.0	1.06	28.6	16.0	»	1.10	39.0	15.0	16.0	15.0	14.0
24	0.61	7.0	9.0	12.0	12.0	15.0	0.75	7.2	18.0	19.0	0.66	6.2	8.0	11.0	2.04	5.2	14.0	9.0	1.33	44.2	11.0	13.0	12.0	16.0	1.01	36.0	14.0	»	1.16	41.4	14.0	10.0	14.0	14.0
25	0.60	8.4	8.0	10.0	12.0	15.0	0.69	7.6	20.0	17.0	0.65	8.6	9.0	14.0	2.01	8.4	14.0	13.0	1.39	53.8	10.0	13.0	12.0	13.0	1.12	33.6	14.0	»	1.19	46.0	13.0	11.0	13.0	15.0
26	0.61	8.6	9.0	11.0	12.0	14.0	0.79	8.6	18.0	19.0	0.64	9.0	9.0	15.0	2.09	5.0	15.0	13.0	1.56	40.6	11.0	13.0	11.0	13.0	1.10	33.8	13.0	»	1.38	47.4	13.0	11.0	13.0	13.0
27	0.63	8.2	10.0	13.0	13.0	16.0	0.80	7.8	18.0	20.0	0.75	8.6	10.0	17.0	1.93	3.4	15.0	14.0	1.30	35.2	12.0	14.0	12.0	15.0	1.19	30.8	16.0	16.0	1.39	32.4	12.0	12.0	13.0	16.0
28	0.64	7.8	10.0	11.0	11.0	13.0	0.82	8.0	17.0	19.0	0.71	7.0	11.0	16.0	1.99	5.6	14.0	13.0	1.31	32.6	12.0	13.0	11.0	15.0	1.19	32.8	12.0	14.0	1.36	33.2	12.0	12.0	12.0	12.0
29	0.60	6.8	9.0	10.0	13.0	13.0	0.89	8.8	17.0	18.0	0.88	9.0	9.0	15.0	2.04	14.2	13.0	12.0	1.33	36.2	11.0	12.0	12.0	16.0	1.10	33.4	14.0	14.0	1.35	36.2	12.0	11.0	12.0	15.0
30	0.62	8.4	13.0	14.0	15.0	19.0	0.86	7.0	13.0	21.0	0.78	8.2	13.0	19.0	1.88	14.4	14.0	15.0	1.31	44.4	12.0	16.0	13.0	17.0	0.99	47.6	14.0	17.0	1.19	39.4	12.0	15.0	12.0	16.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre															
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.44	225.41	225.39	225.40	225.44	225.46	225.41	225.68	225.51	225.51	Pioggia media in mm.		—	24.8	75.7
Passo Cannaio		8.10	8.10	8.10	8.09	8.07	8.09	8.07	8.10	8.16	8.18	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.46	— 0.05	+ 0.02	+ 0.12
Risano		33.55	33.70	33.50	33.40	33.30	33.10	33.00	32.80	32.70	32.65		8.06	+ 0.04	— 0.02	+ 0.07
Sclaunicco		32.09	32.05	32.12	32.18	32.25	32.38	32.41	32.47	32.55	32.61		34.10	— 0.42	— 0.48	— 0.48
Basagliapenta		35.28	35.16	35.11	35.02	34.84	34.72	34.52	34.52	34.38	34.28		32.15	— 0.07	+ 0.21	+ 0.26
Carpeneto		43.48	43.40	43.36	43.34	43.40	43.48	43.38	43.35	43.34	43.30		35.48	— 0.30	— 0.41	— 0.38
Beano		45.64	45.56	45.38	45.22	45.02	44.90	44.83	44.76	44.68	44.65		43.85	— 0.44	— 0.02	— 0.06
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	43.02	42.94	42.82	42.62	42.51	42.47	42.42	42.31	42.27	42.13	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	45.02	— 0.50	— 0.59	— 0.60
Talmassons		24.81	24.78	24.76	24.75	24.76	24.75	24.73	24.72	24.72	24.72		43.26	— 0.62	— 0.42	— 0.37
Pozzecco		31.80	31.75	31.71	31.66	31.59	31.56	31.49	31.45	31.39	31.34		24.88	— 0.05	— 0.06	— 0.03
Bertiolo		29.69	29.67	29.63	29.61	29.56	29.54	29.52	29.49	29.46	29.43		31.90	— 0.15	— 0.19	— 0.17
Rivolto		34.68	34.62	34.73	34.65	34.64	34.64	34.58	34.56	34.52	34.49		29.73	— 0.07	— 0.10	— 0.10
Bianzzo		39.64	39.68	39.84	39.29	39.32	39.41	39.34	39.54	39.61	39.61		34.94	— 0.13	— 0.16	— 0.11
													39.60	— 0.10	— 0.16	+ 0.25
												Medie . . .		— 0.23	— 0.21	— 0.12
Taglio - Cascina Tonon		1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.09	1.10		1.08	0	+ 0.01	+ 0.01
Stella - Fornaci Ansil		0.96	0.94	0.92	0.91	0.90	0.94	0.93	0.92	0.94	1.00		1.00	— 0.07	— 0.01	+ 0.08
Stella - Casale Saelle *	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.84	0.92	0.91	0.90	0.83	0.82	0.82	0.87	0.90	0.85	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	0.96	— 0.04	0	+ 0.05
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.09	1.10	1.08	1.06	1.06	1.08	1.08	1.09	1.10	1.07		1.11	— 0.02	— 0.02	+ 0.02
Roggia Bellinza - Torsa		0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.44	0.46	0.48	0.48	0.46		0.48	— 0.02	— 0.01	+ 0.02
Torsa - Casale Gambellini *		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave															
												Pioggia media in mm.		5.4	45.8	61.8
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.50	0.48	0.44	0.42	0.52	0.59	0.53	0.52	0.54	0.72	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.51	— 0.04	+ 0.04	+ 0.08
Villanova di Falzè		103.83	103.71	103.63	103.48	103.33	103.28	103.28	103.17	103.11	103.05		104.08	— 0.81	— 0.89	— 0.22
Bosco di Vidor		119.82	119.62	119.88	119.50	119.50	119.46	119.52	119.25	119.11	119.10		120.25	— 0.41	— 0.84	— 0.85
Moriago		114.05	114.06	114.05	114.05	114.09	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Fontigo		107.16	107.15	107.12	107.01	107.03	107.06	107.07	107.09	107.11	107.18		107.87	— 0.23	— 0.10	+ 0.09
Tezze		31.75	31.50	31.43	31.29	31.13	31.04	30.97	30.88	30.81	30.88		32.17	— 0.61	— 0.45	— 0.35
Cimadolmo		27.69	27.57	27.47	27.36	27.26	27.49	27.37	27.31	27.32	27.35		27.97	— 0.39	— 0.21	— 0.04
Ormelle		15.90	15.87	15.84	15.83	15.90	15.91	15.90	15.94	15.99	16.02		15.87	0	+ 0.02	+ 0.09
Oderzo		13.85	13.81	13.78	13.76	13.77	13.75	13.76	13.79	13.82	14.08		13.90	— 0.09	— 0.05	— 0.13
Rustignè		4.09	4.09	4.13	4.15	4.18	4.20	4.13	4.16	4.15	4.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	4.17	0	— 0.02	0
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche (1)	16.18	16.17	16.14	16.15	16.16	16.17	16.21	16.25	16.29	16.43		16.25	— 0.10	+ 0.01	+ 0.14
Negrisia		9.87	9.87	9.86	9.83	9.85	9.87	9.88	9.89	9.93	10.00		9.88	— 0.01	— 0.01	+ 0.08
Ponte di Piave		6.06	5.96	5.76	5.76	5.81	5.78	5.67	5.37	5.53	5.17		6.40	— 0.47	— 0.19	— 0.38
Spresiano		33.83	33.55	33.31	33.14	32.83	32.67	32.89	32.97	33.11	33.24		34.49	+ 0.07	+ 0.06	— 0.51
Lovadina		32.42	32.15	31.93	31.56	31.41	31.29	31.16	31.11	31.02	31.02		32.79	— 0.66	+ 0.28	— 0.31
Maserada		27.27	27.02	26.97	26.87	26.77	26.64	26.59	26.65	26.72	26.77		27.42	— 0.33	— 0.37	— 0.01
Pero		15.76	15.70	15.65	15.63	15.65	15.64	15.68	15.62	15.62	15.64		15.81	— 0.12	— 0.05	— 0.01
Saltore		26.34	26.21	26.13	26.11	26.00	25.93	25.75	25.60	25.62	25.58		26.65	— 0.42	— 0.31	— 0.52
Lancenigo		22.67	22.63	22.61	22.58	22.54	22.49	22.48	22.47	22.47	22.48		22.74	— 0.10	— 0.13	— 0.05
												Medie		— 0.24	— 0.13	— 0.14
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
												Pioggia media in mm.		7.6	67.0	55.4
Bassano	Altezze idrometriche	0.52	0.54	0.48	0.44	0.56	0.64	0.69	0.67	0.64	0.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.56	— 0.05	+ 0.07	+ 0.15
Schiavon		67.55	67.42	67.29	67.16	67.04	66.92	66.80	66.79	66.78	66.77		67.98	— 0.51	— 0.34	— 0.20
Sandrigo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Dueville		52.33	52.26	52.30	52.35	52.15	52.62	52.64	52.83	52.98	52.95		52.35	— 0.05	+ 0.14	+ 0.46
Pozzoleone		55.46	55.40	55.35	55.36	55.38	55.38	55.40	55.35	55.36	55.38		55.50	— 0.10	— 0.02	— 0.02
Bressanvido		56.28	56.21	56.19	56.20	56.21	56.20	56.19	56.18	56.17	56.19		56.34	— 0.11	— 0.03	— 0.02
Carmignano		44.12	44.10	44.10	44.06	44.12	44.24	44.19	44.32	44.26	44.24		44.14	— 0.06	— 0.05	+ 0.11
S. Pietro in Gu		48.89	48.86	48.88	48.87	48.83	48.95	48.93	48.55	48.52	48.46		48.48	— 0.07	— 0.02	+ 0.17
Monticello Conte Otto		39.08	39.20	39.18	39.18	39.14	39.16	39.26	39.22	39.20	39.50		39.28	— 0.08	+ 0.05	+ 0.12
Cartigliano		69.35	69.11	68.90	68.58	68.68	68.88	69.88	69.04	69.01	69.18		69.90	— 0.78	— 0.51	+ 0.45
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	60.11	59.99	59.90	59.83	59.68	59.63	59.59	59.51	59.50	59.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	60.44	— 0.44	— 0.32	— 0.16
Stroppari		59.10	58.92	58.72	58.64	58.70	58.62	58.71	58.85	59.00	59.00		59.20	— 0.29	— 0.22	— 0.41
Rossano		49.60	49.60	49.20	49.17	49.35	49.22	49.30	49.35	49.20	49.08		»	»	— 0.21	— 0.05
Riese		38.23	38.21	38.25	38.28	38.30	38.47	38.57	38.65	38.70	38.72		37.97	+ 0.26	+ 0.16	— 0.80
Cittadella		43.03	43.00	42.99	43.21	43.16	43.04	43.06	43.04	43.04	43.06		43.00	0	+ 0.12	— 0.07
Galliera		43.81	43.84	43.80	43.78	43.75	43.81	43.83	43.80	43.78	43.76		43.72	+ 0.10	— 0.03	— 0.01
Castello di Godego		37.94	37.90	37.75	37.69	37.58	37.96	37.97	37.85	37.66	37.60		37.44	+ 0.42	— 0.06	— 0.10
Castelfranco		36.28	36.28	36.31	36.31	36.33	36.36	36.40	36.47	36.47	36.51		36.28	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.13
Vedelago		30.39	30.41	30.40	30.38	30.36	30.41	30.49	30.52	30.59	30.65		30.32	+ 0.08	+ 0.01	+ 0.18
Resana		29.76	29.76	29.76	29.77	29.77	29.77	29.78	29.78	29.78	29.78		29.75	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
												Medie		— 0.09	— 0.07	+ 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno										Livelli medi	Irrigazioni Irrigazioni		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po															
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.73	8.44	8.62	8.28	8.46	8.76	9.64	9.96	9.86	9.06				
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.18	9.40	9.61	9.60	9.66	10.27	10.59	10.44	10.38	10.49				
Candeolaio	Osservazioni freatimetriche	5.68	5.67	5.66	5.72	5.88	5.96	6.06	6.14	6.26	6.49	7.91	+ 0.85	+ 0.52	+ 0.19
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	4.69	4.84	4.89	4.92	4.91	4.96	4.96	4.87	4.88	5.02	9.85	+ 0.06	+ 0.60	+ 0.41
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	5.20	5.27	5.28	5.31	5.37	5.51	5.50	5.56	5.64	5.87	5.71	— 0.06	+ 0.24	+ 0.40
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.57	5.56	5.53	5.51	5.51	5.50	5.52	5.51	5.51	5.73	4.85	— 0.10	+ 0.06	+ 0.01
Canela	Osservazioni freatimetriche	6.76	6.80	6.88	6.81	6.86	7.05	7.11	7.17	7.27	7.65	5.21	+ 0.04	+ 0.20	+ 0.28
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.55	8.54	8.51	8.50	8.58	8.54	8.56	8.55	8.67	8.80	5.82	— 0.06	— 0.04	+ 0.11
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	7.60	7.69	7.75	7.80	7.92	8.08	8.20	8.29	8.38	8.55	6.81	— 0.01	+ 0.15	+ 0.44
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	7.74	7.85	7.97	8.03	8.03	8.15	8.34	8.45	8.54	8.71	8.41	+ 0.12	0	+ 0.08
												7.59	+ 0.09	+ 0.21	+ 0.42
												»	»	+ 0.39	+ 0.49
													+ 0.03	+ 0.20	+ 0.27
Pianura in destra e sinistra dell'Adige															
Verona	Altezze idrometriche	51.57	51.29	51.19	51.15	51.47	51.65	51.55	51.89	51.29	51.48				
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	48.70	47.56	47.41	47.48	47.50	47.58	47.60	47.46	47.31	47.21	51.51	— 0.16	+ 0.10	— 0.06
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	89.62	89.65	89.67	89.70	89.73	89.72	89.74	89.76	89.78	89.70	47.23	— 0.08	+ 1.88	— 0.20
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	88.89	88.91	88.95	88.97	88.89	88.85	88.81	88.78	88.75	88.71	89.55	+ 0.10	+ 0.07	+ 0.01
Raldon	Osservazioni freatimetriche	91.96	91.96	92.06	92.10	92.18	92.21	92.28	92.35	92.42	92.48	88.91	+ 0.01	— 0.04	— 0.13
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	58.68	58.64	58.66	58.67	58.70	58.68	58.72	58.66	58.54	53.45	91.88	+ 0.11	+ 0.20	+ 0.23
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	48.21	48.15	48.14	48.18	48.12	48.12	48.21	48.28	48.26	48.27	58.58	+ 0.06	+ 0.08	— 0.14
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	89.01	88.96	88.98	88.88	88.98	88.97	88.95	89.10	89.12	89.26	48.27	— 0.10	— 0.02	+ 0.12
Serenella	Osservazioni freatimetriche	42.81	»	»	»	»	43.00	43.15	43.15	43.16	43.22	88.96	0	— 0.03	+ 0.23
Rota di Calliero	Osservazioni freatimetriche	29.05	29.02	29.05	29.03	29.02	29.00	29.00	29.06	29.02	29.00	»	»	»	+ 0.18
Vago	Osservazioni freatimetriche	88.18	88.13	88.11	88.10	88.15	88.09	88.14	88.15	88.12	88.06	»	»	— 0.06	+ 0.03
												88.24	— 0.10	— 0.02	— 0.01
													+ 0.03	+ 0.17	+ 0.04
Pianura in destra dell'Adige															
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	42.40	42.48	42.51	42.57	42.61	42.65	42.68	42.66	42.61	42.48				
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.65	42.68	42.72	42.75	42.75	42.76	42.75	42.78	42.74	42.72	31.2		64.7	54.1
												42.21	— 0.25	+ 0.16	— 0.11
												42.59	+ 0.09	+ 0.07	— 0.03
													— 0.08	+ 0.12	— 0.07

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.):

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (=), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imbocatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici del diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.40 23.0	210.0 196.0	4.40 17.10	82.0 121.0	11.0 23.25	198.0 185.0	5.0 17.20	95.0 126.0	12.5 23.5	198.0 187.0	5.5 17.40	100.0 132.5
2	12.0 23.25	216.0 188.0	4.30 18.10	82.0 119.0	11.10 23.0	203.0 179.0	4.40 17.50	96.0 123.0	12.30 23.40	202.0 180.5	5.15 18.10	104.5 127.5
3	12.10	214.0	5.20 19.10	99.0 121.0	11.55 23.40	204.0 178.0	4.35 18.30	105.0 128.0	12.55	208.0	5.40 19.10	114.5 135.0
4	0.30 12.0	170.0 208.0	6.0 20.0	100.0 114.0	11.30 23.0	199.0 162.0	5.10 18.55	110.0 122.0	0.45 13.0	175.0 196.5	6.5 20.25	118.5 127.5
5	1.25 13.0	166.0 198.0	6.40 19.40	116.0 106.0	12.20	190.0	5.35 20.10	118.0 114.0	1.10 13.50	180.5 189.0	6.30 20.50	125.0 115.0
6 ☾	2.20 13.10	148.0 184.0	7.0 21.30	121.0 116.0	2.20 12.20	147.0 180.0	6.10 21.35	135.0 116.0	2.15 13.40	147.0 179.0	7.5 22.0	135.0 119.0
7	13.20	164.0			14.30	164.0			14.35	162.0		
8	7.0 11.30	159.0 166.0	0.10 11.45	118.0 148.0	7.30 17.45	158.0 165.0	0.15 12.0	116.0 152.0	7.35 12.0	157.0 168.0	0.30 12.30	115.5 149.5
9	8.30 19.15	169.0 178.0	0.30 12.30	107.0 142.0	8.30 19.0	165.0 174.0	1.15 12.40	118.0 144.0	8.45 18.50	169.5 171.0	1.15 12.30	112.5 144.0
10	9.0 20.0	177.0 166.0	1.30 14.20	95.0 135.0	8.30 19.35	170.0 180.0	1.30 14.0	101.0 136.0	9.20 20.35	168.5 177.5	2.10 14.30	104.0 137.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.35 12.30	190.0 198.0	2.10 14.45	84.0 131.0	0.30 12.50	180.0 190.0	2.10 14.10	93.0 134.0	0.45 13.0	178.5 188.0	2.35 14.35	97.0 136.0
12	1.25 13.0	200.0 195.0	3.0 16.0	84.0 106.0	0.35 13.0	191.0 187.0	3.0 15.0	97.0 124.0	1.25 13.30	189.0 188.5	3.15 16.10	102.5 137.5
13	1.55 13.0	210.0 200.0	3.15 16.0	77.0 122.0	1.10 13.30	198.0 190.0	3.50 16.0	89.0 129.0	1.45 13.5	198.5 189.0	3.50 16.30	96.5 138.5
14 ●	1.55 13.10	218.0 194.0	3.30 16.35	84.0 118.0	1.30 13.50	200.0 186.0	4.10 16.30	98.0 134.0	11.5 »	199.0 »	4.15 »	108.5 »
15	11.0 13.25	214.0 186.0	4.0 17.10	93.0 110.0	10.45 13.55	204.0 178.0	4.30 17.15	102.0 118.0	» »	» »	» »	» »
16	11.15 13.0	218.0 196.0	4.30 17.35	98.0 102.0	11.10 13.0	205.0 186.0	4.50 17.15	111.0 121.0	» »	» »	» »	» »
17	11.50	207.0	5.0 18.0	120.0 120.0	11.0 13.30	200.0 187.0	5.30 17.50	125.0 128.0	» »	» »	» »	» »
18	0.30 11.45	194.0 189.0	6.10 18.45	125.0 127.0	11.30 13.0	188.0 171.0	5.55 18.10	127.0 130.0	» »	» »	» »	» »
19	0.15 12.50	176.0 202.0	5.30 19.15	128.0 128.0	12.0	190.0	5.30 19.0	130.0 132.0	» »	» »	12.30	136.0
20	0.10 12.30	166.0 194.0	6.30 20.25	126.0 137.0	0.10 12.50	182.0 169.0	5.50 20.30	136.0 137.0	0.35 12.55	161.0 157.0	6.0 20.35	138.5 140.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	12.15	189.0	20.30	135.0	12.35	184.0	21.35	136.0	13.0	185.0	»	»
22 ☽	13.30	186.0			13.5	188.0			13.35	188.0	22.30	151.5
23	0.30	119.0	2.30	134.0	12.30	190.0	6.45	141.0	0.35	192.0		
24	7.30 16.30	185.0 177.0	1.0 13.30	136.0 142.0	7.30 19.35	187.0 170.0	0.45 18.55	141.0 146.0	7.45 18.55	190.0 169.0	1.15 13.35	150.0 150.0
25	0.35 21.0	207.0 200.0	6.35 11.30	144.0 138.0	6.30 20.30	201.0 194.0	0.30 14.30	144.0 142.0	6.55 21.0	201.0 193.0	0.15 15.5	148.0 146.5
26	0.0 20.15	190.0 215.0	2.30 15.0	144.0 134.0	6.45 22.25	186.0 204.0	2.30 14.10	149.0 138.0	3.45 21.5	185.5 205.5	2.15 14.35	156.0 143.5
27	0.35 21.10	204.0 228.0	3.20 15.25	112.0 127.0	6.10 20.55	193.0 210.0	3.0 15.0	120.0 131.0	0.40 21.10	194.0 207.0	3.30 15.15	127.0 136.0
28	0.50 21.0	217.0 229.0	3.10 15.50	94.0 134.0	6.10 20.35	206.0 226.0	3.10 15.10	104.0 139.0	10.35 21.20	205.0 221.5	3.30 15.35	109.5 152.0
29 ⊜	12.0 24.30	217.0 230.0	3.30 16.0	108.0 138.0	10.0 21.35	207.0 208.0	3.35 15.50	116.0 137.0	10.35 »	206.0 »	3.35 »	116.5 »
30	10.45 23.0	228.0 215.0	4.0 17.30	114.0 132.0	10.30 23.30	216.0 205.0	3.45 16.35	117.0 139.0	» »	» »	» »	» »

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10.50 23.0	218.5 196.0	4.50 17.55	90.5 121.5	12.30 23.50	166.0 158.0	6.5 19.45	122.0 145.0	4.55 17.30	159.0 169.0	10.55 22.30	135.5 138.0
2	10.50 23.40	214.5 188.5	4.20 16.35	87.5 126.0	12.15	170.0	5.20 18.20	124.0 137.5	3.15 17.15	159.5 168.0	11.15 24.0	128.5 128.5
3	11.15 23.30	220.0 170.0	4.30 17.55	102.0 117.0	1.15 12.35	148.0 176.5	5.40	131.5	6.15 18.30	162.0 167.0	11.30	130.5
4	12.05	208.0	5.20 18.50	98.0 118.0	12.40	176.0	7.10 23.20	138.0 131.5	6.55 17.35	164.0 162.5	0.10 13.45	128.5 137.0
5	0.10 12.15	171.0 202.5	6.10 18.45	121.5 115.0	13.40	168.0	23.50	129.0	7.20 18.40	154.5 150.0	1.20 13.40	125.5 139.5
6 ☾	1.40 13.05	152.0 168.0	6.0 20.30	188.0 122.5	15.0	162.5	22.25	128.0	8.15	148.5	2.0	125.5
7	13.15	170.0	23.35	120.0	13.35	156.0			19.05	145.5	3.30	126.5
8	17.00	170.5			14.30	153.0	1.0	123.5	19.55	147.5	4.35	127.5
9	7.30 19.25	173.0 182.0	0.15 13.10	115.0 148.5	15.5	152.5	2.15	124.5	13.40	151.0	7.5 20.50	128.0 129.5
10	7.50 19.55	181.5 188.5	1.25 13.40	104.0 140.5	16.35	152.0	3.30	122.0	2.0 14.35	143.0 156.0	7.55 21.20	125.0 128.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	6.20 19.55	192.5 169.5	0.0 13.45	94.5 136.0	11.20 20.30	158.0 168.0	4.0 16.15	121.0 150.5	2.10 15.15	148.5 162.5	9.35 21.30	125.5 130.5
12	6.55 20.10	201.0 201.5	2.20 15.0	89.5 116.0	12.10	166.0	4.20	124.0	3.0 15.40	158.0 168.5	9.0 22.40	125.0 125.0
13	0.10 21.15	214.0 204.0	2.20 15.10	81.0 128.0	13.0	173.0	4.20	128.0	3.35 15.55	155.0 166.5	9.20 22.55	122.5 127.0
14 ●	0.25 21.20	216.0 196.0	2.35 15.40	94.5 128.0	13.0 23.20	178.0 156.0	4.55 18.20	131.0 145.0	4.40 18.10	159.5 168.0	10.0 23.45	127.0 136.0
15	10.20 21.45	218.0 189.0	4.0 16.15	100.0 115.0	13.5 23.30	176.0 155.5	6.10 19.20	130.0 135.5	4.45 19.5	160.5 170.0	10.10 22.6	126.0 128.5
16	10.55 22.20	216.0 187.5	3.55 16.35	100.0 103.5	12.40 21.0	178.5 179.5	4.25 19.25	134.5 147.5	5.10 17.5	160.0 165.5	10.25 22.20	132.0 125.5
17	10.30 23.15	212.0 186.0	4.30 16.45	109.5 118.0	11.55	177.0	4.55 19.45	147.5 146.5	5.30 17.5	168.0 161.5	11.25 23.25	135.5 131.0
18	10.20	192.0	5.20 18.15	131.5 130.5	0.30 13.0	169.0 171.0	7.25 20.20	130.0 146.0	5.30 17.30	156.0 156.5	11.50	134.0
19	0.5 01.55 23.20	179.0 201.0 188.5	5.25 19.25	134.5 134.0	1.20 14.0	168.0 171.5	8.55 21.25	149.0 146.5	6.50 18.31	155.5 158.5	0.20 12.40	132.0 136.0
20	11.40	199.0	5.40 20.10	141.5 145.0	13.25	177.0	22.25	144.5	6.45 13.20	157.5 156.5	0.25 12.25	133.5 144.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	11.55	195.0	19.20	143.5	13.45	179.5	23.20	138.5	6.20	156.5	1.5	138.0
22 ☽	12.10	190.0			13.20	175.0	22.45	151.0	13.55	161.0	1.0 19.30	141.0 148.0
23	6.05	188.0	1.40 23.55	134.0 137.5	10.5	190.5	22.45	150.5	13.55	175.0		
24	6.05 17.40	192.0 179.5	11.10 23.5	141.0 149.0	8.50	196.5	19.55	154.0	12.15	183.0	6.25 19.10	154.0 143.5
25	5.5 20.0	213.0 203.5	12.20	141.5	7.25 19.55	183.0 170.5	16.0	157.0	1.55 13.20	160.0 166.0	7.55 21.20	150.0 145.0
26	6.45 20.10	195.0 216.5	2.50 14.45	150.5 136.0	10.55 23.0	169.5 185.5	2.55 18.0	156.0 159.0	3.0 15.5	165.0 171.5	8.20 21.15	143.5 141.5
27	9.5 23.20	202.5 224.5	2.25 15.10	116.5 129.5	11.05 21.05	180.0 177.0	5.5 18.20	155.0 160.0	3.40 15.20	174.0 168.0	9.10 21.45	159.0 156.5
28	2.05 23.5	223.5 146.0	2.20 14.35	118.0 143.0	11.40 23.5	182.0 194.0	4.30 17.15	158.0 164.0	3.55 18.55	174.0 160.0	9.25 21.35	156.0 159.0
29 ☿	2.35 21.0	222.0 224.5	2.50 16.5	108.5 140.0	11.50 23.25	186.0 180.0	5.10 17.40	147.5 164.0	2.35 16.0	185.0 185.0	9.55 23.25	143.5 143.0
30	16.0	206.0	2.50 16.15	118.5 136.5	11.55 23.15	192.0 178.5	5.5 19.5	146.5 163.0	4.0 16.40	176.5 182.5	10.10 23.0	141.0 140.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ⊛	11.30 23.56	196.0 185.0	5.50 18.30	98.5 123.5	12.25 23.55	199.0 186.5	5.10 18.15	96.0 129.0	12.00 00.15	205.5 190.5	6.5 18.55	98.0 126.5
2	11.55 00.10	204.5 176.5	6.35 17.30	94.0 113.5	12.05	202.0	6.45 18.55	97.5 129.0	12.10	206.0	6.15 19.00	92.5 121.0
3	11.55 23.05	205.5 175.0	5.0 19.05	106.5 128.5	0.10 12.35	182.0 205.0	6.15 19.45	106.0 130.0	0.20 12.55	188.0 206.0	6.30 20.15	104.0 127.0
4	12.5	200.0	6.05 19.40	110.0 121.0	1.15 13.25	178.5 200.0	6.50 20.30	112.0 128.0	1.05 13.55	174.0 208.0	7.10 21.15	107.5 119.5
5	0.05 12.0	160.0 188.5	6.0 20.0	118.5 110.0	1.55 13.50	182.5 191.5	7.0 21.55	119.0 112.5	2.0 14.00	184.0 194.0	7.30 21.55	115.0 109.0
6 ☾	2.30 13.0	144.0 175.5	6.30 21.30	131.0 115.5	2.0 13.55	148.0 181.0	7.35 22.15	131.0 116.0	2.15 14.10	149.0 184.0	7.55 22.35	129.0 114.0
7	14.10	158.0			15.0	162.0			15.0	168.0		
8	17.30	160.0	0.5	112.0	15.35	164.5	0.30	112.0	15.35	165.5	1.0	110.0
9	0.10 10.0	160.0 168.0	1.0 12.35	109.0 140.0	0.10 10.55	165.5 174.0	1.50 14.25	108.0 140.0	0.20 10.10	167.0 176.0	2.0 14.30	105.5 139.5
10	0.45 10.05	165.0 175.0	1.35 14.0	99.5 133.0	0.15 10.45	171.0 180.0	2.15 15.0	100.0 138.5	0.35 11.0	173.5 183.0	2.5 15.15	95.5 131.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.10 00.00	177.5 185.5	5.20 16.15	91.0 130.5	10.00 21.35	181.0 190.0	5.35 16.40	91.5 132.5	10.35 21.35	185.5 192.5	5.55 16.50	85.5 130.0
12	0.35 21.0	188.0 189.5	6.55 16.15	94.0 127.5	10.55 22.5	190.0 189.5	6.0 16.30	97.5 129.5	10.55 22.20	191.0 193.0	6.20 16.30	95.0 127.5
13	10.10 21.50	200.0 188.0	2.20 16.50	88.5 126.0	11.20 22.20	190.0 190.0	6.05 17.0	92.5 130.0	11.35 22.55	204.0 192.0	6.30 17.20	86.0 127.5
14 ●	10.20 22.0	200.0 184.0	2.45 16.15	96.0 122.0	11.25 23.5	200.0 187.5	6.55 17.35	100.0 125.5	11.45 23.20	208.0 192.0	6.15 17.55	94.0 126.5
15	10.35 23.0	205.0 180.5	6.5 16.30	101.5 118.5	11.40 23.30	204.0 181.0	7.10 18.5	106.0 120.0	11.55 23.55	207.5 186.0	6.40 18.20	103.0 117.0
16	10.55 23.50	210.0 191.0	6.15 16.50	112.0 121.5	12.0 24.0	207.0 188.5	7.40 18.50	115.0 130.0	12.15	213.5	6.40 19.10	112.5 129.0
17	11.30 23.55	205.0 185.0	7.10 17.10	131.5 126.0	11.35	201.0	8.15 18.55	134.0 128.5	0.15 12.30	189.0 206.0	8.55 19.15	135.5 127.5
18	11.40 24.0	181.0 169.5	8.00 18.5	128.0 129.0	0.10 12.35	188.0 185.0	8.55 19.10	128.0 130.5	0.35 12.55	196.0 187.5	8.30 19.20	127.5 129.5
19	12.25 24.0	188.0 158.5	9.30 19.55	129.5 129.0	0.55 13.25	174.0 191.0	9.20 19.50	130.0 131.0	0.55 13.50	176.0 195.0	9.40 20.10	129.0 130.5
20	12.50	185.0	9.55 20.5	131.5 130.0	1.20 13.50	168.0 190.0	9.55 20.45	135.0 137.0	1.5 13.45	166.0 193.0	9.40 21.0	133.0 137.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	12.45	182.0	21.15	133.5	13.20	187.0	21.35	135.0	13.35	190.0	22.1	135.0
22 ☽	13.10	180.5	22.30	143.5	13.55	186.0			14.35	186.5		
23	1.20	191.5			10.5	196.0	0.20	148.5	2.20	195.0	0.30	147.5
24	7.15 17.55	187.0 188.0	0.40 22.25	148.0 144.0	6.30 18.35	189.0 171.0	2.0 22.35	145.5 147.5	8.40 18.55	194.0 174.5	2.20 14.2	144.5 149.0
25	0.20 10.20	200.0 189.5	0.10 14.25	142.0 141.0	7.35 21.40	202.5 192.5	1.15 23.15	144.5 142.5	7.55 22.0	205.5 196.5	1.15 15.25	145.0 143.0
26	8.20 20.25	185.0 204.0	1.25 13.55	145.0 134.0	2.40 21.55	186.0 205.5	2.20 15.25	147.5 136.0	2.45 23.0	190.5 209.5	2.45 15.50	146.5 137.0
27	2.10 20.40	196.5 209.0	2.10 15.45	114.0 129.0	10.20 21.50	195.0 206.0	4.55 16.10	123.0 138.0	10.45 23.10	200.0 218.0	4.45 16.00	120.0 132.5
28	0.45 20.50	208.0 220.5	2.55 13.0	99.5 138.5	10.55 21.55	204.5 221.0	4.15 16.15	106.5 144.0	11.5 23.30	211.0 224.5	4.30 16.50	108.5 144.0
29 ⊛	20.5 21.25	208.0 207.0	3.25 15.20	107.0 138.0	11.5 22.45	206.5 207.5	4.40 17.0	116.5 136.5	11.30 23.5	213.5 210.0	5.10 17.35	113.0 137.0
30	10.30 22.25	214.0 208.0	3.30 16.30	118.0 133.0	11.20 23.25	215.0 206.0	5.5 18.0	121.0 140.5	12.10 23.55	218.5 209.0	5.20 18.25	116.0 139.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ⓣ	0.10 10.40	196.0 190.0	7.10 19.30	121.0 143.5	13.20	199.0	9.10 20.35	139.0 148.5	11.35 23.30	206.5 196.0	5.10 17.15	105.5 152.0
2	0.30 13.40	188.0 202.0	7.30 20.0	119.0 139.5	0.20 13.0	189.5 203.5	8.35 21.0	141.0 147.0	11.20 23.0	213.5 196.5	5.10 18.0	112.0 127.5
3	1.0 14.0	184.0 203.0	7.0 21.0	128.0 142.0	0.50 13.40	182.5 209.0	8.20 23.0	141.0 150.0	11.35 23.50	218.0 191.5	5.0 18.30	118.5 137.5
4	1.30 14.20	176.5 200.5	7.30 22.0	128.0 135.0	1.45 13.50	176.0 200.5	8.40 23.15	142.0 142.0	11.50	210.5	6.0 20.0	132.0 129.0
5	2.30 15.10	167.0 196.0	7.45 22.55	129.5 128.0	3.0 15.30	160.5 189.0	9.10	138.0	0.30 12.45	167.0 194.0	6.0 20.10	127.5 116.0
6 ☾	2.50 14.50	154.5 186.0	8.15 23.40	138.5 125.0	15.0	180.0	9.15	137.0	2.25 19.30	149.5 182.5	6.40 21.45	137.5 120.0
7	15.0	166.5			15.0	162.0	9.00	135.0	15.15	164.0	24.0	117.0
8	3.40 15.45	163.0 170.5	1.20 15.10	120.0 153.5	0.35 19.0	155.0 162.5	4.50 19.20	133.0 147.0	7.35 17.05	159.5 165.0	10.0	152.0
9	3.40 20.00	171.0 180.0	2.25 15.0	118.0 147.0	10.20 20.40	162.0 170.0	5.35 15.40	134.0 143.0	7.40 23.35	166.5 175.0	1.10 13.20	113.5 145.0
10	10.0 21.35	176.0 185.0	3.30 15.40	116.0 141.5	11.0 21.35	166.5 177.0	6.25 17.0	136.0 142.0	8.25 19.20	172.0 182.0	2.0 14.0	104.0 139.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.0 23.10	164.0 196.0	5.20 18.15	114.0 142.0	11.30 23.0	179.5 187.0	7.0 17.45	136.0 144.0	9.0 20.0	186.0 192.0	3.0 14.40	97.5 138.5
12	11.50 23.20	189.0 191.0	5.10 17.20	119.0 137.0	12.0 23.45	190.0 189.0	7.15 16.50	139.0 148.0	9.35 20.30	197.5 195.0	2.0 15.20	103.0 148.0
13	12.20 23.35	198.0 191.5	6.0 18.10	117.0 141.5	12.10 23.15	201.0 189.0	7.15 18.10	139.0 148.0	10.0 21.30	209.5 196.0	3.35 15.45	108.5 136.0
14 ●	12.50 23.50	199.0 189.0	6.10 18.50	120.0 139.5	12.30 24.0	199.0 187.0	7.35 18.50	140.0 146.0	10.10 22.0	208.5 192.5	4.0 16.30	105.0 130.0
15	13.0 24.0	202.0 188.0	6.0 19.15	126.5 136.5	12.30	201.5	7.50 20.55	142.5 144.0	10.30 22.0	218.5 196.0	4.35 17.0	111.5 122.0
16	13.10	203.0	6.0 19.10	129.0 142.5	0.35 13.50	180.0 206.5	7.30 19.50	144.0 168.5	10.55 21.30	221.5 221.5	4.15 17.0	127.0 151.0
17	0.15 13.0	189.0 196.0	7.0 19.30	142.5 139.5	0.35 13.15	201.5 215.5	8.0 20.00	162.5 156.0	11.0 23.0	232.5 202.0	4.50 17.45	158.5 148.0
18	1.0 13.0	186.0 188.5	7.0 19.30	140.0 140.0	1.10 13.45	190.0 186.0	8.30 21.55	140.0 142.0	11.35 24.0	188.0 175.5	5.30 19.0	137.0 138.5
19	1.50 14.25	178.0 194.0	7.50 21.0	139.0 141.0	2.0 14.30	172.0 190.0	9.0 22.20	142.0 142.5	12.10	196.0	5.35 »	133.0 »
20	1.45 14.30	168.5 194.0	7.10 22.15	142.0 144.0	2.0 14.25	159.5 188.0	8.55 22.40	140.0 142.0	0.10 11.45	165.0 187.0	5.0 »	141.0 »

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.45 14.15	159.0 192.0	7.0 22.0	150.0 141.0	14.45	186.5			1.30 12.40	155.5 188.0	5.25 21.20	149.5 139.0
22 ☽	14.45	189.0			14.20	188.5	1.30 22.45	189.5 152.0	12.50	186.5	21.0	154.5
23	11.35	194.5	3.0	148.0	0.45	198.0			7.0	206.0		
24	3.50 12.0	192.5 176.0	2.25 14.45	148.5 157.0	2.20 20.35	191.5 168.0	4.10 15.40	149.0 151.5	7.10 18.20	201.0 173.0	1.20 19.50	162.0 155.0
25	3.10 13.20	201.0 194.0	2.10 16.30	149.5 149.0	3.25 22.40	201.0 195.0	2.30 17.30	146.5 149.0	8.40 21.0	205.0 197.5	0.20 15.10	160.5 150.0
26	10.30 23.15	188.0 205.5	4.25 16.50	154.0 147.0	10.30 23.50	186.5 212.0	4.40 17.10	159.0 149.0	8.10 20.40	196.5 218.0	2.15 14.30	157.0 146.5
27	11.50 23.35	196.5 207.0	5.10 17.40	157.5 144.5	11.30 23.15	194.0 206.0	7.0 18.10	146.5 147.0	9.10 20.50	204.0 216.0	3.30 15.30	161.0 138.0
28	12.25 23.50	206.5 218.5	6.10 17.50	150.0 154.5	12.10 23.30	206.0 215.5	7.15 18.15	142.0 160.0	9.55 20.40	214.0 220.5	3.55 15.50	113.5 154.0
29 ⓦ	12.40 24.0	206.0 207.0	6.30 18.30	159.0 151.5	12.40	204.0	7.50 19.15	144.5 150.0	10.15 21.25	212.0 213.5	4.10 15.50	117.5 141.0
30	13.10	214.5	6.45 19.25	159.0 154.5	0.15 13.00	205.5 212.0	8.30 20.10	144.0 152.5	10.55 23.20	222.0 210.5	3.30 17.0	124.0 148.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	21.0	269.0	18	8.15	77.0	192.0
Falconera	28	20.35	226.0	18	8.40	89.0	137.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	30	10.0	266.0	18	3.30	81.0	185.0
Ancona	24	9.50	196.5	11	4.0	121.0	75.5
Viesti	29	8.35	185.0	18	9.35	122.5	62.5
Diga Sud Lido	28	20.50	223.5	18	3.20	88.5	135.0
Punta della Salute	28	21.55	221.0	11	8.35	91.5	129.5
Porto industriale di Marghera	28	22.20	224.5	11	3.45	85.5	139.0
Pagliaga	28	23.20	218.5	11	4.30	114.0	104.5
Conche	28	23.30	215.5	8	4.50	133.0	82.5
Brondolo	17	11.0	262.5	11	3.0	97.5	165.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	21.0	269.0	29	3.30	103.0	166.0	2	4.30	82.0	2	12.0	216.0	134.0
Falconera	28	20.35	226.0	29	3.35	116.0	110.0	18	3.40	89.0	18	10.10	198.0	109.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	12	20.10	201.5	18	2.30	81.0	120.5	18	2.30	81.0	18	9.40	214.0	133.0
Ancona	28	22.5	194.0	29	5.10	147.5	46.5	2	6.30	124.0	2	13.15	170.0	46.0
Viesti	27	15.30	188.0	27	21.45	186.5	46.5	28	9.25	188.0	29	15.25	180.0	47.0
Diga Sud Lido	28	20.50	223.5	29	3.25	107.0	116.5	18	3.20	88.5	18	10.10	200.0	111.5
Punta della Salute	28	21.55	221.0	29	4.40	116.5	104.5	18	4.25	92.5	18	11.20	199.0	106.5
Porto industriale di Marghera	28	22.20	224.5	29	5.10	113.0	111.5	18	4.50	86.0	18	11.35	204.0	118.0
Pagliaga	28	23.20	218.5	29	5.50	139.0	79.5	2	7.20	119.0	2	15.40	202.0	83.0
Conche	28	23.30	215.5	29	7.50	144.5	71.0	3	8.20	141.0	3	15.40	209.0	68.0
Brondolo	28	20.40	230.5	29	4.10	117.5	113.0	18	3.35	103.5	18	10.0	209.5	106.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 1	Temperatura
1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.15	142.0 F	—	22.0	29.6	24.0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.45	150.0 F	18.6	—	—	24.0
3	12.50	204.0	27.2	23.0	5.0	109.0	28.0	25.0	9.10	160.0 F	27.4	—	—	25.0
4	13.10	196.0	24.8	22.0	5.40	110.0	24.6	25.0	9.40	157.0 F	20.8	—	—	25.0
5	13.50	189.0	25.6	24.0	20.30	118.0	31.4	26.0	10.15	160.0 F	27.6	—	—	25.0
6	13.40	178.0	27.2	24.0	21.30	117.0	26.6	25.0	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	22.50	114.0	26.8	23.0	—	—	—	—	—	—
10	9.15	168.0	24.0	24.0	—	—	—	—	5.45	138.0 F	26.6	—	—	24.0
11	10.0	177.0	28.4	24.0	2.40	93.0	20.4	24.0	6.15	137.0 F	25.2	—	—	24.0
12	10.30	187.0	25.0	24.0	3.0	96.0	23.2	24.0	6.45	142.0 F	27.4	—	—	24.0
13	11.0	196.0	24.4	25.0	4.0	96.0	23.2	23.0	7.15	144.0 F	—	24.4	25.6	22.0
14	11.15	197.0	27.2	26.0	4.15	101.0	20.4	26.0	7.40	152.0 F	—	26.2	24.2	22.0
15	11.30	201.0	27.6	26.0	5.0	107.0	30.0	22.0	8.0	155.0 F	—	28.0	24.4	21.0
16	11.40	206.0	24.0	23.0	4.30	116.0	33.0	21.0	8.25	167.0 F	26.0	—	—	19.0
17	11.45	203.0	25.6	21.0	17.30	190.0	28.8	18.0	8.40	164.0 F	26.0	—	—	20.0
18	12.40	180.0	27.4	21.0	18.30	129.0	26.6	19.0	15.20	160.0 R	28.0	—	—	21.0
19	18.30	195.0	25.0	21.0	19.45	131.0	22.2	21.0	15.40	166.0 R	25.6	—	—	21.0
20	18.50	184.0	26.4	22.0	20.45	125.0	»	»	16.15	164.0 R	30.6	—	—	22.0
21	—	—	—	—	23.0	139.0	22.6	23.0	—	—	—	—	—	—
25	8.0	196.0	26.8	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	9.0	188.0	22.4	19.0	2.15	147.0	26.0	19.0	5.50	158.0 F	23.6	—	—	17.0
27	10.0	198.0	21.2	19.0	3.30	120.0	29.6	19.0	6.20	148.0 F	26.8	—	—	17.0
28	11.0	208.0	30.2	18.0	3.50	106.0	26.0	19.0	6.45	150.0 F	—	28.2	29.2	16.0
29	10.45	206.0	25.2	18.0	5.45	112.0	27.6	18.0	7.10	159.0 F	—	32.8	30.4	16.0
30	11.10	212.0	27.2	18.0	16.50	141.0	25.6	19.0	14.25	174.0 R	—	26.6	28.2	18.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
▼ il 31-8	31-8	4.35	99.0	18.36	33.17	24.0
	1	11.20	193.5	18.88	34.02	24.0
● il 14	14	10.50	198.0	18.90	34.18	22.0
	15	4.50	106.0	18.34	33.15	21.0
▼ il 29	29	4.0	114.0	18.14	32.77	16.0
	30	11.45	214.0	19.31	34.88	18.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 13 a 15

Rete meteorologica del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 24
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Gua . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quieto a *Levada*, Idria a *Recco*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Betta a *Povegliano*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sarcon*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadena a *Montano* . . . . . » 42
Agrisio a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Saghe di Riva*, Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brescanone*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Passo di Mezzo* ed a *Pozzolago*, Adige a *Plans*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pescantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 48
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Venti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Galaverna. - ⌓ Rugiada. - ⌔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⌇ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⇃ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.7	16.8	23.4	11.5	70	19.3	ENE	6	57	ENE	19	1.9	6	K ● ▲ p
2	64.2	13.5	18.4	10.6	39	16.5	E	9	66	ENE	2	—	0	
3	66.5	14.5	20.2	10.2	38	11.9	ENE	7	23	ENE	14	—	1	
4	67.9	12.2	14.0	11.0	54	21.9	ENE	11	35	E	6	1.0	10	●
5	66.8	13.8	16.5	11.0	49	20.2	E	11	46	ENE	19	—	6	
6	67.8	14.7	17.5	12.9	50	38.5	ENE	24	44	ENE	9	—	5	
7	66.9	15.5	18.5	13.5	46	19.8	ENE	8	34	ENE	24	—	4	
8	66.5	15.7	19.7	13.4	46	18.0	E	11	42	ENE	1	—	0	
9	62.3	14.4	18.5	11.2	65	4.8	SE	10	12	ESE	1	—	0	∞ m
10	56.3	15.6	18.5	14.2	67	11.4	SE	10	24	E	20	5.5	8	● m p
Media I. decade	64.0	14.9	18.5	12.0	52	19.1						8.4	6.7	
11	60.3	14.3	19.0	11.7	70	5.7	SE	9	14	NW	14	—	1	∞ m
12	57.7	16.5	19.1	13.5	64	4.7	ESE	7	9	NNW	14	1.2	8	● p ≤ s
13	58.7	13.6	16.3	10.2	73	25.0	E	11	53	ENE	24	15.5	10	K ● ▲ m
14	59.0	10.5	14.3	8.2	43	27.1	ENE	16	51	ENE	4	0.5	5	K ● p
15	65.0	9.4	13.5	6.2	34	12.2	E	13	20	E	11	—	2	
16	70.3	9.3	13.4	5.2	49	8.6	ESE	9	19	E	1	—	0	
17	73.1	9.3	14.0	6.0	55	5.5	SE	6	8	WNW	14	—	0	∞ m
18	71.0	11.9	15.2	9.5	66	5.0	SE	7	10	NNW	14	—	6	∞ m
19	67.7	13.3	15.0	11.7	77	2.8	NNW	6	7	NNW	15	—	10	≡ m p s
20	67.4	14.7	17.2	13.3	81	2.8	SE	6	9	NNW	14	—	8	≡ m p s
Media II. decade	64.5	12.4	15.7	9.7	63	9.9						15.0	4.8	
21	55.9	17.0	19.6	14.5	68	8.8	ESE	7	7	SSE	16	—	10	∞ m p
22	57.9	19.3	21.9	16.9	56	8.6	SE	11	18	SE	11	—	7	
23	58.8	18.2	19.5	16.8	78	10.4	SE	18	22	SE	2	3.0	10	● p
24	62.5	16.9	18.6	15.6	90	3.7	SE	6	11	ENE	12	3.6	9	≡ ≡ ● p
25	64.3	16.5	18.8	14.8	78	2.4	SE	4	7	ESE	2	—	1	
26	60.7	15.4	16.8	13.4	91	2.7	NNW	6	7	NW	15	0.8	8	≡ m s
27	59.8	17.9	20.4	15.7	75	18.0	SE	19	24	SE	20	1.0	8	●
28	58.8	18.5	20.1	16.6	65	18.0	SE	22	32	SE	2	19.8	9	●
29	59.8	16.7	18.4	15.7	86	5.8	E	7	18	SW	14	9.3	8	●
30	62.8	16.4	18.5	15.1	79	5.2	E	8	12	ENE	7	2.1	8	●
31	59.6	17.7	19.1	15.7	87	7.8	E	10	25	E	22	36.6	10	●
Media III. decade	59.8	17.3	19.2	15.5	79	7.8						75.7	8.0	
Media mensile	62.8	14.9	17.8	12.4	65	12.1						99.1	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
17.7	21.5	9.4	(*) 78	III Q.	25.0	5	● n K ≷ n
10.5	16.7	5.1	78	CALMA	—	0	
10.7	17.4	3.9	69	CALMA	—	0	
9.4	13.3	5.5	90	CALMA	4.8	8	● p n
10.9	15.2	7.0	74	CALMA	1.4	6	● n
10.7	16.4	5.1	78	CALMA	—	4	
11.2	16.4	7.5	75	CALMA	—	7	
12.7	17.1	7.1	58	N	—	0	
10.9	16.2	4.6	71	CALMA	—	1	
12.9	15.7	7.9	86	CALMA	31.4	10	● n a p
11.9	16.8	6.3	76		62.6	4.1	
13.1	19.1	7.6	(*) 78	CALMA	—	2	
15.0	18.3	9.5	88	II Q.	—	9	
12.6	16.7	8.9	94	SE	25.8	10	● p
8.8	11.4	4.7	69	N	—	3	
6.1	10.3	2.3	»	»	—	»	
6.5	12.3	1.2	79	CALMA	—	0	
5.4	12.4	—0.5	78	CALMA	—	3	
7.3	12.5	2.6	92	CALMA	—	8	
11.9	15.2	7.2	86	SSE	—	10	
14.1	18.2	10.5	87	CALMA	—	4	≡ n
10.1	14.6	5.5	83		25.8	5.3	
15.0	17.9	10.7	(*) 77	S	—	8	
17.3	19.5	15.4	73	S	—	10	
16.1	17.2	14.5	97	II Q.	2.8	10	● a p
15.5	17.3	12.7	80	CALMA	1.4	9	● p
14.3	20.2	10.5	90	CALMA	0.2	5	● n
13.2	16.6	8.5	91	CALMA	0.2	10	● a ≡ n a
15.9	17.1	14.4	89	SE	2.5	10	● n p n
16.6	17.9	14.7	92	II Q.	18.3	10	●
15.4	17.4	13.7	97	SE	45.8	8	● n p
15.4	18.3	13.7	88	S	1.4	10	● n n ≡ n a
17.3	19.3	15.2	85	ESE	0.3	9	● a
15.7	18.1	13.1	87		72.3	8.3	
12.5	16.5	8.3	83		161.2	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.8	22.3	10.8	77	7.8	SSW	5	22	SSW	16	26.4	7	● p K p
2	11.9	17.2	7.1	81	4.3	E	7	10	E	23	—	0	
3	12.7	19.4	7.3	64	6.8	ENE	10	12	ENE	5	2.0	1	
4	16.3	12.9	8.7	89	1.9	ORIEN.	6	9	ENE	1	—	10	● p
5	12.8	18.2	9.1	71	2.0	MERID.	8	8	E	15	—	2	
6	12.8	17.8	8.0	70	2.7	II Q.	12	10	ESE	16	—	2	
7	13.5	18.9	9.6	74	3.2	SSE	7	14	SSE	16	—	4	
8	13.9	19.3	9.5	71	2.8	ENE	6	7	ENE	4	—	1	
9	13.4	18.8	9.5	74	5.1	ENE	11	12	ENE	5	—	6	
10	13.3	15.2	11.8	88	5.2	ORIEN.	16	12	ESE	7	9.8	7	● n a p
Media I. decade	13.2	18.0	9.1	73	4.0						38.2	4.0	
11	13.6	19.2	9.8	77	4.4	ENE	11	10	ENE	7	—	0	
12	14.5	18.5	10.9	87	2.5	ENE	11	6	ENE	7	0.4	9	● n
13	13.1	14.8	10.6	79	5.9	ENE	9	18	E	18	2.2	10	● n p K n
14	10.9	14.6	6.1	55	6.9	ENE	6	20	E	4	—	1	
15	8.0	12.7	3.3	61	3.6	ENE	10	10	ENE	4	—	1	
16	8.4	12.3	4.2	70	2.0	E	5	7	E	24	—	0	V
17	8.6	13.6	4.8	75	5.7	ENE	10	11	ENE	1	—	0	
18	9.5	13.1	6.1	83	0.9	E	14	3	E	4	—	8	
19	10.7	12.8	9.1	89	1.3	E	12	3	E	11	—	7	
20	12.4	16.3	8.4	88	0.8	ENE	4	2	ENE	8	—	8	
Media II. decade	11.0	14.8	7.3	76	3.4						2.6	4.4	
21	14.8	17.2	12.9	88	2.8	E	12	9	ENE	19	2.6	10	● p
22	17.6	22.4	14.9	80	3.3	E	13	7	E	24	0.4	8	● a n
23	16.7	18.4	15.1	87	4.9	E	6	12	SSE	18	0.8	10	● a p
24	16.0	17.8	14.9	93	1.6	E	9	5	E	6	1.4	10	● p n
25	17.8	21.7	14.7	88	1.9	E	13	6	W	14	—	3	
26	14.7	17.2	12.1	83	1.2	E	6	6	SW	13	3.2	10	● n
27	16.7	19.2	14.9	87	5.0	SE	11	12	S	13	2.6	10	● n p n
28	17.7	19.2	16.5	88	9.3	SSE	14	18	SSE	11	12.6	10	● n a p n
29	15.6	16.4	14.9	92	2.3	ORIEN.	18	10	SE	1	31.8	10	● n a p
30	14.7	16.7	13.8	84	1.8	E	9	6	SE	15	6.0	9	● n
31	15.4	17.2	14.1	89	2.5	E	13	8	E	24	13.2	10	● n a p
Media III. decade	16.1	18.5	14.4	88	3.3						79.6	9.0	
Media mensile	13.4	17.1	10.8	79	3.8						120.4	5.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
15.2	20.3	8.4	(*) 87	I Q.	2.2	5	● n p
9.7	16.8	4.5	81	VARIO	—	0	
9.8	18.3	5.2	83	N	—	0	
7.2	8.8	4.9	85	E	1.0	9	● a p
9.7	17.2	4.3	85	W	0.2	3	≡
10.6	14.5	6.8	88	I Q.	—	5	
11.6	19.6	6.7	88	N	—	3	
11.4	18.4	6.0	82	N	—	1	
12.2	17.4	7.8	79	IV Q.	—	7	
10.9	12.6	9.2	98	IV Q.	17.2	9	● n a
10.6	16.4	6.3	85		20.6	4.3	
11.9	18.3	6.7	(*) 85	N	0.2	3	● a
13.4	18.4	9.7	84	CALMA	—	6	
12.0	16.5	9.4	84	IV Q.	1.8	7	● p
9.1	14.7	4.0	73	W	—	1	
8.3	11.4	1.4	79	VARIO	—	3	
7.7	12.6	5.4	89	I Q.	—	2	
8.1	13.6	5.6	85	N	—	3	
8.5	13.4	4.6	88	CALMA	—	6	
10.0	13.6	7.7	85	N	—	7	
9.9	16.8	5.6	84	NNE	—	5	
9.7	15.9	6.0	82		2.0	4.3	
12.7	11.8	9.4	(*) 97	W	17.6	9	● p n
13.5	16.5	6.6	91	N	41.8	10	● n a p n K p
13.6	17.6	11.6	88	N	15.0	7	● n a
13.2	16.6	10.8	88	W	—	5	
13.6	16.3	11.7	89	E	0.4	5	● n
12.8	16.8	9.5	89	VARIO	—	8	
13.4	14.5	12.6	89	II Q.	42.6	10	●
15.1	16.4	13.8	88	I Q.	21.6	10	●
13.3	14.5	12.4	90	N	41.6	7	● n a
13.6	16.5	11.1	87	S	9.8	5	● p n
13.9	17.6	12.4	87	NNW	44.0	10	●
13.3	16.1	11.0	88		234.4	7.8	
11.3	15.5	7.8	85		257.0	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.2	22.2	13.2	75	W	—	4	≡ n
2	13.8	17.8	9.0	80	OCCID.	—	0	
3	13.0	18.1	8.7	68	IV Q.	—	5	≡ n
4	11.5	12.5	10.0	76	N	1.0	10	● p
5	12.5	17.8	7.5	78	VARIO	—	0	
6	12.9	16.8	9.4	78	IV Q.	—	6	
7	14.2	19.2	8.9	70	III Q.	—	1	
8	14.1	16.5	9.7	75	S	—	4	
9	14.6	18.7	9.3	79	NW	0.4	5	● n
10	13.7	15.0	11.6	92	II Q.	15.5	8	● n a p
Media I. decade	13.8	17.6	9.7	74		16.9	4.1	
11	13.4	17.6	8.7	82	I Q.	0.1	1	● n
12	15.0	17.8	12.8	88	IV Q.	—	8	
13	14.2	17.3	13.3	88	I Q.	1.4	9	● p
14	12.0	14.7	7.4	67	W	—	1	
15	9.4	13.8	5.4	66	NW	—	1	
16	9.4	13.4	5.7	71	OCCID.	—	3	
17	9.5	14.3	5.1	72	II Q.	—	1	
18	11.3	15.0	7.9	75	III Q.	—	6	
19	11.7	14.3	9.2	85	I Q.	—	6	
20	13.3	16.0	10.5	83	SETT.	—	9	
Media II. decade	11.9	15.4	8.5	77		1.5	4.4	
21	14.4	15.4	12.9	96	NW	—	10	
22	15.7	17.5	14.7	96	E	42.5	10	● n a p n
23	16.0	18.1	14.7	92	E	6.4	8	● n a
24	15.4	18.7	12.2	88	I Q.	—	5	
25	16.7	19.2	14.3	88	MERID.	1.8	5	● a
26	14.9	17.1	13.1	92	I Q.	1.9	9	● n
27	15.7	17.0	14.7	94	E	18.2	10	● n a p n
28	16.4	18.0	15.2	93	II Q.	10.4	10	● n a p n
29	15.9	17.3	14.1	90	NW	5.0	7	● n
30	14.6	17.7	12.0	88	I Q.	27.1	7	● p n
31	15.5	17.2	13.9	96	I Q.	24.0	10	● n a p n
Media III. decade	15.6	17.6	13.8	91		132.3	8.8	
Media mensile	13.8	16.9	10.7	81		150.7	5.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 90' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 32.4	15.3	20.4	10.5	54	7.7	NE	8	18	E	13	—	3	≡ s ≳ p
2	29.7	11.0	17.3	6.9	47	4.7	NE	8	12	ENE	1	—	0	
3	42.2	11.0	17.7	3.9	68	6.9	NE	7	15	NE	20	—	0	
4	43.5	10.0	12.2	7.8	84	1.0	I Q.	9	2	NE	1	0.2	10	≡ a p ∞
5	42.3	11.2	17.8	5.5	74	2.3	I Q.	10	5	NE	18	—	0	≡ a
6	43.4	11.9	16.9	8.9	80	1.1	SSW	5	5	SSW	12	—	8	≡ a
7	42.7	12.4	19.2	7.0	77	1.2	SSW	5	3	SSW	16	—	5	≡ a
8	41.7	12.6	19.1	7.5	65	2.5	NE	5	9	NE	20	—	1	∞
9	36.8	14.1	19.6	10.0	72	1.8	III Q.	7	6	SW	16	—	7	≡ a
10	38.9	13.8	16.1	10.3	84	2.8	NE	6	10	NE	19	7.0	8	● n a ≡ a p
Media I. decade	39.5	12.3	17.6	7.3	70	2.9						7.2	4.0	
11	(*) 35.8	13.0	19.3	7.3	71	3.2	NE	5	14	NE	20	—	0	
12	32.3	14.3	20.1	10.7	75	2.5	III Q.	9	10	NE	19	—	5	≡ s ≳ gocce p
13	28.6	15.2	20.7	12.1	55	5.8	ENE	10	17	NE	17	—	7	
14	36.4	10.3	14.1	7.0	90	10.0	NNE	18	14	NNE	15	—	2	
15	39.2	8.4	14.7	4.1	42	5.7	I Q.	14	11	NE	20	—	0	
16	44.9	8.3	14.4	3.3	62	2.6	NE	6	9	NE	19	—	1	
17	47.1	7.3	14.1	0.7	72	1.2	SSW	5	4	SW	14	0.3	8	∨ ∞
18	44.7	9.6	15.3	5.5	74	1.2	SW	4	4	SW	14	—	5	∨ ∞
19	42.2	10.0	15.1	6.1	63	0.9	MERID.	8	8	SW	14	—	7	∞
20	43.1	10.7	14.6	8.4	88	0.8	III Q.	7	3	WSW	16	—	10	∞
Media II. decade	39.5	10.8	16.2	6.6	66	3.5						0.3	4.0	
21	(*) 37.9	11.6	18.0	10.6	86	1.1	SSW	4	4	NE	24	32.4	10	● n a p n ≡
22	33.6	13.9	15.3	12.2	91	5.7	I Q.	20	10	NE	16	42.6	10	● n ≡ ≳ p
23	34.5	12.6	16.1	10.6	84	5.3	I Q.	19	14	E	5	28.0	7	● n a ≡ n a
24	39.7	13.0	18.5	10.0	72	4.8	NE	11	12	NE	8	—	0	≡ n a
25	41.0	11.1	17.3	7.0	84	0.5	II Q.	5	2	SE	14	—	6	∞
26	35.6	13.2	17.8	9.5	89	1.8	III Q.	7	4	NE	23	—	9	≡ a ∞
27	27.3	13.4	15.1	12.2	94	2.0	I Q.	15	7	ENE	12	10.0	10	● n a p n ≡ p ≡ a p
28	28.4	13.1	15.9	12.0	96	1.8	I Q.	8	6	NE	17	25.0	10	● n a p ≡ a ≡ p
29	34.8	13.2	15.9	11.0	84	2.6	NE	6	10	NE	20	6.2	7	● n ≡ n a ≡ p
30	38.0	12.4	17.1	8.2	81	1.4	NE	5	6	NE	4	2.8	5	● p n ≡ n a
31	35.0	12.4	13.2	11.8	96	0.9	I Q.	6	4	NNE	22	26.4	10	● ≡
Media III. decade	35.0	12.7	16.0	10.5	87	2.5						168.4	7.6	
Media mensile	38.0	11.9	16.6	8.8	74	3.0						175.8	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 612 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.2	16.2	21.3	11.1	58	12.2	ENE	9	21	NW	24	—	5	T gocce p
2	37.1	11.1	17.0	5.5	49	4.9	NNW	6	16	NW	6	—	0	△
3	39.2	10.8	17.2	5.4	66	5.6	NNW	13	12	NE	22	—	2	△
4	40.8	9.0	11.0	7.3	88	3.5	NNW	6	9	ENE	1	0.8	10	● a ≡ a
5	40.8	11.0	17.2	7.0	77	5.4	NNW	8	10	NW	18	—	1	≡ a △
6	41.4	11.1	14.8	8.8	84	1.7	ENE	5	7	SE	15	—	10	≡ a △
7	40.6	11.9	18.8	7.2	77	3.7	NNW	13	6	NNW	17	—	2	≡ a △
8	39.5	11.7	17.3	7.1	71	4.8	NNW	4	9	NW	16	—	8	△
9	35.1	13.3	17.5	10.0	74	4.0	NW	13	11	NNW	17	—	8	≡ a
10	28.7	12.0	14.8	9.5	88	4.1	NNW	8	9	NW	12	11.8	7	● n a ≡
Media I. decade	37.2	11.8	16.6	7.8	71	4.8						12.6	4.8	
11	32.9	12.4	17.9	8.0	73	6.0	NNW	6	12	NW	16	—	1	
12	30.8	14.1	17.5	11.5	78	6.4	ENE	7	18	ENE	23	—	8	∞
13	27.4	12.9	17.8	10.6	77	5.8	NNW	6	12	ENE	1	—	8	⊼ ≀ gocce p ≡ a
14	33.5	10.9	14.6	7.1	22	13.6	NW	11	22	NE	5	—	1	
15	36.9	7.5	12.1	3.8	45	7.8	NW	8	17	E	17	—	1	
16	42.0	7.4	12.5	4.7	68	2.9	NNW	10	10	S	16	—	8	
17	45.2	6.8	13.3	1.9	75	2.9	NNW	15	7	SSE	15	—	4	∨
18	42.9	8.9	13.9	5.7	79	2.7	NNW	15	8	NW	17	—	6	∞
19	40.3	9.5	12.6	6.8	86	1.4	NNW	13	5	NW	15	—	9	≡ a
20	39.9	11.5	14.4	8.7	86	3.5	NW	10	8	NE	2	—	8	≡ a
Media II. decade	37.1	10.2	14.6	6.8	69	5.3						0	4.8	
21	35.8	13.3	14.2	10.5	93	4.4	NNW	7	9	E	16	32.4	10	● n p n ⊼ ≀ p ≡ n
22	31.1	14.5	16.6	13.3	88	3.5	ENE	14	23	ESE	14	43.8	10	● n a p ⊼ p ≡ n
23	31.5	12.9	16.2	11.3	89	3.2	NW	8	6	NW	3	10.2	7	● n a ≡ n
24	36.4	12.6	16.9	9.1	79	5.7	NNW	13	12	NW	12	—	1	
25	38.1	11.7	15.4	9.1	81	3.9	NNW	11	9	NNW	5	—	5	
26	33.7	12.5	15.9	9.1	84	2.0	NNE	7	8	SSE	6	1.8	10	● n
27	25.1	13.3	15.1	12.3	90	5.1	ENE	8	11	SW	16	39.0	10	● n a p n
28	25.5	12.6	15.4	11.3	88	4.2	ENE	8	16	SSE	14	48.0	10	● n a p ≡ a
29	32.1	12.8	14.9	11.4	88	3.7	NE	10	9	NW	13	1.5	7	● n
30	35.5	11.9	15.4	9.0	84	3.4	N	5	9	NW	10	10.7	4	● p n
31	32.2	11.7	12.1	11.3	95	6.1	NNW	11	10	NNW	24	70.3	10	● n a p n ⊼ n ≡ a
Media III. decade	34.3	12.6	15.5	10.7	87	4.6						257.7	7.6	
Media mensile	36.2	11.5	15.6	8.5	76	4.9						270.3	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
17.6	22.6	12.3	82	13.5	WSW	9	28	ENE	18	—	7	≡ n a
13.4	17.2	7.9	55	11.0	ENE	9	26	ENE	6	—	0	△ ≺
13.1	18.6	8.4	61	12.2	ENE	9	24	ENE	23	—	2	△ △
11.0	12.9	9.8	83	13.0	ENE	13	25	E	24	2.8	10	● p ϕ
12.9	18.3	8.1	72	12.8	ENE	10	22	ENE	23	—	0	
13.4	17.7	9.1	67	15.5	ENE	13	30	NE	4	—	7	△
14.5	19.4	9.8	69	9.0	I Q.	14	24	NNE	5	—	5	△ △
14.2	18.9	9.5	76	11.4	WSW	6	24	NE	5	—	2	△ △
14.3	18.7	9.8	82	8.4	E	5	20	WNW	24	—	4	△ △
13.1	14.3	11.5	95	21.3	ENE	11	30	ENE	15	13.6	10	● n a p
15.7	17.8	9.6	74	12.8						15.9	4.7	
13.2	18.7	8.7	85	8.2	II Q.	8	24	WNW	24	—	1	
15.2	18.6	12.0	89	6.9	ORIEN.	15	20	ENE	5	—	10	gocce n
13.6	16.0	10.6	96	15.3	ENE	14	32	SSE	15	0.4	10	● p ≡ n gocce n
11.1	14.6	7.7	69	10.8	MERID.	16	26	SE	7	0.7	5	● a ⊼ n
9.2	13.4	5.4	63	8.4	MERID.	10	22	WNW	8	—	8	≺ ∨
9.9	14.1	6.1	67	12.5	I Q.	11	24	ENE	7	—	5	△
9.8	13.9	5.4	73	11.0	III Q.	14	20	E	5	—	1	∨
10.7	14.8	7.1	80	5.8	ENE	7	18	S	19	—	9	≡ n a
12.8	15.8	10.5	85	6.5	ENE	10	11	ENE	17	—	10	
12.6	16.6	8.1	86	2.8	ORIEN.	12	13	ENE	24	—	9	≡ n a
11.8	15.6	8.2	79	8.8						1.1	6.3	
14.8	17.0	12.1	92	20.4	ENE	23	30	ENE	18	1.3	10	● p
15.7	18.0	14.1	98	31.2	ENE	12	40	ENE	8	20.8	10	● ⊼ ▲ p
16.1	18.2	15.0	95	12.9	ENE	17	18	NE	20	8.9	10	● n a
16.0	17.5	14.7	98	10.3	ENE	9	16	ENE	2	0.9	10	● p n
17.2	20.8	14.6	90	9.8	NE	9	12	WNW	22	—	5	
14.4	16.7	12.5	98	4.9	ENE	6	14	ENE	21	—	10	≡
16.2	17.9	14.6	99	21.5	SSE	11	38	S	10	23.4	10	●
17.3	18.5	16.3	97	23.5	MERID.	22	46	SSE	6	25.5	10	●
16.2	16.8	15.5	100	6.3	S	8	18	S	8	6.8	10	● n p ≡
15.3	16.9	13.6	97	8.5	E	8	18	ENE	26	16.9	10	● p n ≡ n a
15.9	17.6	13.7	97	19.9	E	16	28	E	22	18.0	10	● n a p
15.9	17.7	14.2	96	14.5						111.9	9.5	
13.8	17.0	10.7	88	12.0						123.9	6.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	705.9	15.4	18.1	10.6	79	27.7	W	12	57	E	23	—	2	
2	718.8	10.6	14.1	7.5	58	17.9	SW	17	53	E	1	—	0	
3	715.6	11.7	14.1	9.2	55	16.1	I Q.	18	34	E	23	—	3	
4	716.7	7.8	12.6	5.9	77	29.8	I Q.	22	45	E	6	8.8	10	● p
5	716.5	9.9	13.8	7.1	67	15.0	NE	9	31	ENE	23	—	1	
6	717.3	9.6	12.3	7.5	68	27.8	NE	14	44	NE	6	—	8	
7	716.7	13.5	16.4	9.2	58	12.5	I Q.	18	36	NE	1	0.2	1	● p
8	715.0	12.6	15.9	11.1	73	8.3	WSW	7	28	ESE	9	—	4	═ a p
9	712.1	12.6	15.9	10.6	66	14.4	III Q.	19	22	SSE	23	—	8	═ a p
10	705.4	9.6	11.7	8.4	100	24.0	I Q.	18	46	NE	14	19.2	8	● n a p ═ a ═ p
Media I. decade	713.6	11.6	14.5	8.7	69	20.3						28.2	4.0	
11	710.0	13.2	15.3	9.5	85	12.2	III Q.	12	29	WNW	4	—	3	═ n a
12	708.2	12.7	14.9	10.8	91	8.7	WSW	6	19	WSW	21	—	9	═ n a
13	704.3	10.7	13.1	6.7	92	17.6	E	7	43	ENE	20	13.4	10	● a K ≷ ▲ a
14	708.3	7.7	10.4	3.1	71	19.3	SE	5	33	N	23	0.2	4	● n
15	718.1	6.2	9.8	3.2	54	15.6	SSE	10	28	SSE	23	—	3	
16	717.6	6.5	8.6	4.4	65	13.4	II Q.	14	20	NE	9	—	6	
17	720.4	7.2	10.1	5.3	70	12.8	SW	11	19	WSW	14	—	1	
18	719.1	8.2	11.3	6.2	84	7.8	WSW	18	18	WSW	9	—	6	
19	716.5	8.7	9.9	7.6	91	10.6	W	11	19	W	20	—	9	
20	716.4	11.3	13.9	8.6	87	4.5	SW	9	9	W	7	—	8	
Media II. decade	718.4	9.1	11.7	6.5	79	12.2						13.6	5.8	
21	718.2	11.7	13.3	9.3	97	20.5	E	15	83	E	12	0.2	10	● n ═ p n
22	709.8	13.4	14.7	12.4	96	31.5	SSE	7	45	SSE	11	24.6	10	● n p n K ≷ p ═
23	708.8	13.6	15.9	12.6	95	17.1	MERID.	11	51	SSW	5	6.0	10	● n ═ a p
24	712.8	12.9	15.5	10.8	95	21.4	NE	14	29	NE	4	1.0	10	● n n ═ p n
25	714.2	13.4	14.9	12.6	96	11.8	ENE	7	30	ENE	2	4.0	10	● n ═ a p n
26	710.8	13.6	14.9	11.8	92	12.5	SE	8	34	ESE	24	1.0	10	● n ═ p n
27	702.4	12.4	12.9	11.8	99	51.3	SSE	16	71	SSE	9	5.0	10	● p n ═
28	702.6	13.8	14.7	12.7	98	40.7	S	7	57	SSE	3	7.8	10	● n a n ═ p n
29	709.7	12.7	13.7	11.6	89	5.9	NW	9	24	SSE	1	3.4	8	● n p ═ a
30	712.0	12.6	14.9	11.8	96	9.0	NNW	6	27	SE	19	18.2	8	● n ═ p n
31	706.5	12.9	14.1	11.3	100	40.9	E	9	58	E	18	2.0	10	● n ═
Media III. decade	709.4	12.9	14.8	11.7	95	23.8						73.2	9.6	
Media mensile	712.1	11.1	13.5	9.0	81	18.9						110.0	6.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relative	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
54.4	18.1	23.5	15.7	79	6.9	SSW	5	28	SSW	15	—	5	═ n a T n
62.8	13.5	19.2	6.0	69	4.6	SE	6	9	NNE	1	—	0	
65.7	12.0	19.4	5.5	74	4.0	NNW	9	8	N	11	—	5	
67.1	10.2	12.3	7.1	84	7.0	N	9	14	N	9	2.7	10	● p
66.6	12.8	19.3	6.1	76	5.2	WNW	6	10	NNE	24	—	0	
67.5	12.4	18.1	6.7	76	5.5	N	18	10	NNE	23	—	9	
66.5	12.8	21.2	7.0	75	3.2	WNW	5	5	WNW	4	—	2	
66.0	12.3	20.5	5.4	78	2.9	NW	7	5	S	16	—	3	
61.6	15.6	20.5	6.3	79	2.6	ESE	3	7	E	19	—	3	
54.6	13.1	14.9	9.5	91	8.0	N	7	18	NNW	16	28.3	10	● n a
63.8	12.9	18.9	7.4	78	5.2						51.0	4.6	
59.4	13.5	20.5	7.2	84	2.5	NE	4	7	E	18	—	1	═ a
57.1	14.8	19.4	9.8	86	1.7	NE	12	4	NE	16	—	9	
53.4	18.0	14.8	10.8	98	4.5	N	6	15	NNE	19	3.2	10	● n a K ≷ a
58.4	11.4	15.8	7.2	74	5.1	SSE	4	15	ENE	22	1.0	4	● n
64.0	8.1	15.1	1.8	71	3.7	SE	6	8	SE	20	—	2	
69.2	7.8	15.0	2.9	81	3.0	SE	8	6	SE	16	—	4	V
71.8	8.8	16.5	1.9	80	3.2	WNW	8	10	SSW	18	—	1	V
69.8	10.2	16.0	5.2	81	2.0	E	6	4	E	18	—	8	
66.9	10.8	14.9	7.0	88	0.7	NE	7	2	NE	18	—	10	═ a
66.5	13.2	16.2	6.8	84	0.9	NNE	8	8	NNE	24	—	10	
63.7	11.1	16.8	6.8	89	2.7						4.2	5.9	
62.6	14.8	17.8	11.1	89	7.4	NNE	14	12	NNE	21	—	9	
58.2	15.5	18.6	14.4	93	8.0	NNE	10	15	WSW	16	24.7	10	● n p n K ≷ p
57.3	16.5	19.9	14.0	90	8.4	N	13	8	NNE	2	7.2	10	● n ═
61.7	15.7	18.6	12.4	90	4.8	NW	7	7	NNE	14	1.4	9	● n
63.6	16.9	21.7	12.4	88	2.0	SW	6	4	SW	21	3.0	5	● n
59.9	14.8	17.8	12.2	91	2.4	E	5	7	NE	26	0.2	10	● n ═ a
51.6	16.2	17.6	14.8	91	9.9	ESE	8	15	ESE	12	16.4	10	● n a p n
51.4	17.9	20.0	15.0	88	7.7	ESE	6	18	ESE	16	24.3	10	● n a p n
57.6	15.6	17.5	13.6	92	2.6	SE	5	6	E	4	6.7	10	● n p
61.3	15.2	16.9	13.2	92	8.4	NNE	5	7	N	23	16.9	8	● p n
57.7	16.0	17.7	13.8	92	11.4	NNE	11	15	ENE	22	23.7	10	●
58.4	15.8	18.5	13.3	90	5.7						128.5	9.2	
61.6	13.3	18.0	9.0	88	4.5						183.7	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.5	18.1	23.7	15.0	86	21.2	WSW	9	52	E	23	—	6	≡ s
2	64.6	13.8	18.8	9.1	71	13.9	NNE	10	48	E	1	—	0	
3	66.7	14.8	19.8	9.2	77	8.9	NNE	16	14	NNE	7	—	1	
4	68.8	11.7	12.8	11.0	85	16.8	NNE	12	24	NE	7	2.8	10	● p
5	67.7	13.5	18.0	9.4	79	15.5	NNE	10	28	E	14	—	0	
6	68.4	13.7	17.9	10.1	76	16.7	NNE	18	22	NNE	9	—	8	
7	68.1	15.8	21.5	11.3	76	13.3	NNE	12	20	NNE	2	—	3	
8	67.0	14.5	19.8	10.1	80	9.1	NNE	11	14	ESE	13	—	8	gocce n
9	62.9	14.9	19.0	10.8	80	9.2	S	6	20	SSE	23	—	1	≡ n
10	55.9	14.0	16.9	12.2	91	17.2	NNE	12	28	N	15	16.4	10	● n s
Media I. decade	64.5	14.4	18.8	10.9	80	14.1						19.2	4.2	
11	60.6	14.8	19.8	10.0	88	5.2	WNW	5	10	WNW	1	0.2	2	● n
12	58.4	15.3	19.0	12.2	93	7.5	NNE	12	14	E	15	—	9	
13	54.9	13.7	16.2	11.3	86	16.7	NNE	10	40	ESE	16	4.0	10	● s
14	59.8	12.0	15.1	9.6	87	16.6	ENE	6	28	ENE	8	2.2	4	● n n T
15	65.3	10.1	14.2	6.2	80	10.2	NNW	7	16	NNW	8	—	3	
16	70.4	10.5	13.5	8.2	77	9.5	NNE	5	30	SSE	8	—	6	
17	73.3	10.5	15.5	5.8	80	8.3	NNW	11	16	WSW	14	—	2	
18	71.4	11.3	14.9	8.8	85	5.8	NNW	6	10	NNW	5	—	7	
19	68.4	12.0	15.0	10.4	89	4.6	NNE	12	8	NNE	3	—	10	
20	67.9	13.2	17.0	9.2	88	3.8	NNE	14	8	NNE	24	—	8	
Media II. decade	64.9	12.9	16.9	9.2	85	8.8						6.4	6.1	
21	64.2	15.3	18.7	12.3	94	15.3	NNE	9	24	ENE	21	4.6	10	● p
22	59.6	16.3	17.7	14.8	94	18.4	ENE	6	42	SSE	16	1.3	10	● s n
23	58.5	16.9	20.0	15.8	94	7.4	N	6	18	ESE	9	0.6	10	● n
24	62.9	16.2	17.6	14.7	93	10.4	NNE	16	18	ENE	18	1.6	10	● s n
25	64.8	18.2	21.2	15.5	91	7.8	NNE	10	14	NNE	1	—	4	
26	61.0	14.7	17.1	13.5	94	4.7	WNW	7	14	ENE	24	0.2	10	● n
27	53.2	17.0	17.6	16.0	94	33.2	SSE	12	52	SSE	10	21.9	10	● n p n
28	52.8	17.8	18.5	17.0	93	32.2	SSE	9	60	SSE	6	8.6	10	● n s p
29	58.9	16.4	17.1	16.0	94	8.1	SSW	7	18	S	5	4.8	9	● n p
30	62.7	16.2	17.8	14.8	94	6.6	NNW	5	16	ESE	20	22.4	10	● p n ≡ s
31	59.8	16.5	18.2	14.9	94	28.5	ENE	11	32	ENE	24	11.4	10	● n s p
Media III. decade	59.8	16.5	18.8	15.0	94	15.2						76.4	9.4	
Media mensile	63.1	14.4	17.7	11.7	86	12.7						102.0	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
17.8	23.6	14.2	90	7.7	SW	8	19	SW	15	0.4	4	● n
13.9	18.4	9.7	77	7.2	I Q.	12	18	»	6	—	0	
13.4	18.1	8.2	81	6.5	N	16	12	N	7	—	8	
10.9	12.2	9.9	95	9.8	N	16	16	N	10	5.8	10	● p
12.6	17.0	8.1	87	6.5	W	9	10	N	23	0.2	1	● p
12.8	16.1	9.4	85	6.3	N	17	11	NNW	7	—	4	
14.7	19.1	9.3	78	5.3	WNW	6	10	NNW	2	—	0	
14.8	19.1	10.7	76	4.7	N	11	11	N	6	—	2	
15.1	19.7	10.5	86	4.0	SSW	6	6	NE	24	—	3	
14.0	14.9	11.8	100	7.3	ENE	6	13	NNE	11	19.4	9	● n s
14.0	17.8	10.2	86	6.7						25.8	8.6	
13.7	19.0	9.6	95	3.2	SW	6	8	N	23	0.2	1	● n
15.4	18.5	11.1	96	2.4	NNE	9	5	NNE	2	0.2	5	● n
13.4	15.5	11.2	96	6.4	NNE	11	12	NNW	23	7.2	10	● p
11.2	13.2	8.2	83	5.5	»	»	10	NNW	5	8.0	4	● n
9.8	13.6	5.5	81	4.3	SE	7	10	WNW	7	—	1	
9.0	13.5	5.9	85	5.4	N	11	12	N	6	—	6	
9.7	14.1	4.9	85	2.7	SSE	6	5	ESE	1	—	0	
11.5	15.8	8.1	89	1.7	NNE	8	5	NNE	2	—	5	
12.8	15.4	10.5	94	1.6	N	9	5	N	7	—	7	
13.5	17.0	10.0	96	4.4	NNE	16	8	NNE	5	—	10	
12.0	15.6	8.5	90	3.8						10.6	4.9	
15.1	18.9	11.9	98	9.2	NNE	20	18	NNE	6	1.4	10	● p
15.9	19.2	14.7	99	4.7	NNE	8	9	N	24	6.8	10	● n
16.4	18.8	15.0	98	2.0	NE	6	9	NNE	1	9.8	9	● p n
15.8	17.2	14.7	98	5.0	N	9	8	N	8	0.2	10	● n
16.7	19.1	14.0	98	3.5	N	10	8	N	5	8.4	6	● n
14.6	16.3	11.8	98	»	ENE	7	6	NE	22	0.6	10	● n n
16.3	17.5	14.8	96	»	E	14	»	»	»	5.0	9	● p n
18.0	20.2	16.4	93	»	ESE	15	»	»	»	0.8	10	● n a n
15.6	16.8	14.0	97	2.5	SW	15	8	SW	7	1.8	10	● n p
14.1	16.1	11.7	100	1.5	ESE	6	6	WNW	22	21.0	10	● p n
16.1	17.5	14.1	100	5.8	E	11	10	NE	11	7.4	10	● n a p
15.9	17.9	13.9	98	»						58.2	9.5	
14.0	17.1	10.9	91	»						94.6	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.6	15.0	—	0.2	10	● p
2	19.2	3.5	—	—	0	
3	22.7	4.9	—	—	3	V
4	13.8	7.2	NNE	0.8	10	● p
5	21.0	5.2	—	—	9	
6	19.3	6.8	ENE	—	3	
7	22.0	6.9	—	—	5	
8	21.5	6.4	—	—	7	
9	21.6	6.2	—	—	10	< n
10	15.6	9.6	ENE	30.4	10	● n a p
Media I. decade	20.1	7.1		31.4	6.7	
11	21.9	6.8	—	0.2	8	● n
12	22.8	9.5	—	0.2	9	● n
13	19.5	11.4	—	0.8	7	● p n
14	16.8	4.9	—	0.2	1	● n
15	16.3	1.7	NE	—	0	V
16	16.0	2.6	—	—	0	V
17	16.5	2.5	—	—	4	V
18	17.1	4.0	—	—	5	
19	14.4	2.8	—	—	10	
20	18.7	5.3	—	—	10	
Media II. decade	18.0	5.3		1.4	5.4	
21	17.3	9.4	WNW	6.2	10	● p
22	18.0	14.0	NW	38.4	10	●
23	19.3	14.4	—	20.2	8	● n a
24	21.0	13.2	—	1.0	7	● n
25	24.6	14.4	—	0.3	6	● n
26	18.5	9.5	—	1.2	10	● n
27	17.5	14.4	—	37.6	10	●
28	19.0	16.0	—	47.6	10	●
29	17.5	15.5	WSW	6.2	9	● n a p
30	17.3	12.5	—	19.2	10	● a p n
31	18.0	13.2	—	28.0	10	●
Media III. decade	18.9	13.3		201.4	9.1	
Media mensile	19.0	8.7		234.2	7.1	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 28'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.0	21.6	MERID.	5.0	4	● n
2	21.8	10.0	NE	—	0	
3	20.0	9.0	NE	—	1	
4	17.8	11.8	NE	11.0	10	● p n
5	23.6	11.0	NE		5	
6	22.0	11.0	I Q.	—	3	● n
7	22.0	13.0	NE	—	7	
8	21.0	12.0	NE	—	0	
9	21.0	8.8	NE	—	1	
10	18.0	12.0	II Q.	20.0	10	● n a p n
Media I. decade	20.9	12.0		36.0	4.1	
11	23.5	10.5	CALMA	9.0	0	● p
12	20.0	15.0	II Q.	—	10	
13	20.0	15.0	VARIO	5.0	10	● p
14	13.0	8.0	NE	—	7	
15	12.0	6.0	NE	—	2	
16	12.8	7.0	NE	—	0	
17	14.0	3.8	CALMA	—	1	
18	15.0	7.0	NE	—	6	
19	16.0	9.0	NE	—	5	
20	19.2	9.0	CALMA	—	0	
Media II. decade	16.5	9.0		14.0	4.1	
21	19.5	12.2	II Q.	—	5	
22	20.5	16.2	E	—	8	
23	19.2	16.5	ESE	—	9	
24	18.8	14.2	II Q.	—	9	
25	20.0	14.8	CALMA	—	0	
26	»	11.2	CALMA	—	10	
27	19.5	15.0	ESE	—	7	
28	20.2	18.2	ESE	20.0	10	● p
29	19.0	15.6	CALMA	60.0	9	● n
30	18.1	15.2	CALMA	—	10	
31	19.8	15.5	E	2.0	10	● n
Media III. decade	19.5?	15.0		82.0	7.9	
Media mensile	18.7?	12.0		132.0	5.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.8	20.0	III Q.	—	2	
2	19.8	8.4	IV Q.	2.9	0	● n
3	18.0	10.8	IV Q.	—	0	
4	15.0	11.0	SE	4.2	10	● p
5	17.0	10.4	VARIO	0.8	4	● n
6	17.4	10.4	I Q.	—	4	
7	18.8	11.6	I Q.	—	5	
8	18.8	11.0	WSW	—	0	
9	17.4	10.0	E	—	1	
10	16.4	12.0	SE	12.3	10	● n a p
Media I. decade	18.2	11.6		20.1	3.5	
11	»	»	»	»	»	
12	19.8	10.4	S	—	10	
13	19.0	15.8	NE	10.8	10	● n a p K p
14	13.6	7.4	E	—	2	
15	12.8	5.5	N	—	0	
16	13.0	6.2	E	—	1	
17	13.0	5.0	E	—	4	
18	14.8	5.8	E	—	5	
19	17.0	10.0	E	—	8	
20	16.8	11.8	E	—	8	
Media II. decade	15.7?	8.8?		»	4.8?	
21	19.6	12.5	SE	—	4	
22	21.8	16.5	ESE	10.0	10	● p
23	19.5	17.4	SE	30.6	10	● p
24	19.2	15.0	E	8.4	9	● n a
25	18.2	14.2	NW	—	1	
26	19.0	13.0	E	—	10	≡ n
27	18.3	15.6	ESE	—	8	
28	19.4	17.4	ESE	11.3	10	● n p
29	18.2	15.0	II Q.	28.2	10	● n p
30	17.8	14.8	E	—	10	
31	19.5	16.0	E	2.8	10	● n
Media III. decade	19.1	15.2		81.3	8.4	
Media mensile	17.7?	11.8?		»	5.6?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	22.2	10.8	SSW	12.1	15.0	9	● p u ≷ p T n
2	19.7	9.3	NE	4.7	—	0	
3	20.1	9.8	ENE	8.0	—	1	
4	16.0	11.8	ENE	9.8	0.6	10	● n
5	17.7	11.1	E	6.7	—	6	
6	17.1	13.4	ENE	19.3	—	5	
7	13.0	13.8	NNE	6.0	0.2	8	● n
8	19.6	15.8	SE	6.2	—	3	
9	20.3	11.8	NNE	2.3	4.5	1	● n
10	17.8	13.4	SSE	9.8	11.7	9	● a p n
Media I. decade	18.6	11.8		8.4	32.0	5.2	
11	21.7	11.7	ENE	3.5	0.2	0	● n
12	18.1	13.9	ENE	7.8	5.6	10	● p
13	18.2	10.0	E	9.4	30.8	10	● a p n
14	13.9	8.7	NNE	11.8	—	6	
15	13.8	7.7	NNE	7.2	—	3	
16	13.9	4.8	E	4.9	—	0	
17	14.3	5.8	NNE	3.1	—	1	
18	14.0	8.2	NNE	1.4	—	8	≡ n a
19	15.7	10.8	ENE	1.6	—	10	≡
20	19.8	14.9	E	3.4	—	7	≡
Media II. decade	16.3	9.6		5.4	36.1	5.4	
21	21.0	15.0	ENE	3.5	—	7	
22	22.3	16.1	NNE	2.7	—	7	
23	19.0	16.3	NNE	3.9	4.9	9	● p n
24	20.7	16.4	NNE	2.4	0.2	9	● a
25	23.7	15.9	WNW	0.9	—	1	≡
26	17.7	13.0	WNW	6.8	2.0	9	● n ≡
27	19.2	16.2	S	13.2	0.2	9	● a
28	20.6	15.2	SSW	15.1	151.0	9	● p n ≷ p
29	19.0	14.6	VARIO	7.5	85.2	10	● a p n
30	20.0	14.8	WNW	2.6	2.1	10	● n
31	22.2	15.8	NNE	3.7	7.9	9	● n
Media III. decade	20.5	15.3		5.2	203.5	8.1	
Media mensile	18.5	12.2		6.3	271.6	6.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.5	6.0	III Q.	0.4	3	● n
2	12.5	1.5	SW	—	0	
3	13.0	0.5	III Q.	—	0	
4	6.5	0.5	SW	1.2	10	● a p
5	14.0	0.5	IV Q.	—	0	
6	12.0	4.0	II Q.	—	5	
7	15.5	2.5	I Q.	—	2	
8	15.8	1.0	IV Q.	—	0	
9	15.8	2.0	SW	2.5	8	● p
10	8.5	5.5	S	11.5	7	● n
Media I. decade	12.6	2.4		15.9	3.0	
11	15.0	2.0	III Q.	0.3	3	● p
12	12.0	2.0	III Q.	11.3	5	● a p
13	13.0	3.5	N	0.3	4	● a
14	6.5	0	NW	—	1	
15	7.2	— 4.0	II Q.	—	0	
16	9.0	— 4.0	S	—	0	
17	12.8	— 4.5	S	—	2	
18	12.8	0.5	III Q.	—	1	
19	9.8	0	MERID.	—	5	
20	14.6	2.5	II Q.	—	4	
Media II. decade	11.3	— 0.2		12.4	2.5	
21	12.5	2.5	SW	44.0	10	●
22	11.5	7.5	II Q.	142.0	10	●
23	10.5	5.0	NW	5.3	8	● n
24	12.8	3.0	IV Q.	—	6	
25	13.0	5.0	N	—	10	
26	12.5	7.0	S	6.8	10	● p
27	10.5	7.0	S	27.2	10	● n a p
28	11.0	6.5	»	46.4	10	●
29	9.5	6.5	N	1.5	9	● n
30	12.8	8.0	S	18.8	6	● p
31	10.0	6.5	S	117.2	10	●
Media III. decade	11.5	5.4		409.2	9.0	
Media mensile	11.8	2.5		437.5	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	28.2	14.0	NE	4.5	5	● a p K a
2	18.0	4.0	OCCID.	—	0	△
3	19.5	8.5	CALMA	—	1	△
4	14.0	7.0	CALMA	1.5	10	● a p
5	19.5	6.5	CALMA	—	1	△
6	18.5	6.5	CALMA	—	6	△
7	20.0	6.5	CALMA	—	3	≡ a △
8	19.5	6.0	NE	—	2	≡ a △
9	20.2	10.6	MERID.	4.3	7	● n
10	19.5	10.0	N	6.5	7	● n a ≡ a
Media I. decade	18.9	7.5		16.8	4.2	
11	20.0	7.0	SE	—	1	
12	20.5	11.0	VARIO	—	7	
13	20.0	11.0	VARIO	—	7	gocce a ≡ a
14	17.3	7.5	NE	—	1	ϟ
15	15.5	2.0	SW	—	1	V
16	15.5	4.0	VARIO	—	4	
17	15.0	1.0	SW	—	2	V
18	16.5	5.0	CALMA	—	5	≡ a △
19	17.3	6.5	CALMA	—	5	△
20	14.3	7.2	CALMA	1.5	9	● p ≡ a △
Media II. decade	17.2	6.2		1.5	4.5	
21	14.5	10.0	CALMA	58.0	10	● a p n ≡ a
22	17.0	12.5	SE	51.0	10	● n a p n ϟ p ≡ p
23	16.5	11.0	N	1.5	7	● n a ≡ a
24	18.0	9.5	N	—	0	
25	18.0	8.0	CALMA	—	4	
26	17.5	10.0	CALMA	15.0	9	● n
27	17.0	10.5	S	71.0	10	● n a p n
28	15.5	12.0	SE	86.0	10	● n p n ≡ a
29	16.0	12.0	NE	—	6	gocce n a
30	17.0	9.2	N	26.0	4	● p n
31	14.0	12.0	CALMA	51.0	10	● n a p n ≡ a ≷ n
Media III. decade	16.5	10.6		309.5	7.3	
Media mensile	17.5	8.1		327.8	5.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARGNANI 1006		M.te MAGGIORE 949		FORTUNIA 801		VILLA OPICINA 329		FOGLIE 41		ARBANIA 11		PARENZO 4		CHERSO 5		SESTO 1513		FARVENO 781		PASSO PREDIL 1164		RETTENDORF 1000		TERGLOU 220		PASSO DELLA MAURIA 1295		RAGOGNA 1200		OSOPPO 1150		PAULARO 900	
1	14	- 13	16	15	15	14	21	15	»	»	23	11	25	18	25	20	13	8	18	10	10	8	15	8	19	11	11	7	13	9	12	9	15	13
2	11	- 7	12	5	16	6	23	14	»	»	16	8	19	6	25	10	10	- 3	19	1	2	- 1	15	0	15	2	13	- 1	15	1	11	3	17	3
3	10	- 8	12	8	11	1	23	12	»	»	18	8	19	8	21	11	11	- 2	12	0	7	0	11	8	16	1	8	- 2	10	1	11	3	12	2
4	6	- 4	10	5	12	2	20	12	»	»	15	10	16	10	22	12	8	1	12	2	10	0	11	8	11	3	9	- 1	12	0	12	8	14	4
5	8	- 4	11	5	7	5	21	18	»	»	16	11	18	10	18	12	9	2	9	4	8	8	8	4	16	8	5	0	9	0	13	8	10	6
6	8	- 6	12	5	9	6	21	14	»	»	17	11	19	11	17	13	9	3	11	3	8	2	10	5	11	8	9	0	13	1	13	4	14	5
7	7	- 4	12	6	8	7	20	14	»	»	17	12	19	9	20	15	12	8	11	8	6	8	11	5	17	5	8	0	14	1	13	8	14	6
8	7	- 4	11	6	11	6	19	15	»	»	18	13	21	8	19	18	11	0	14	1	9	1	13	8	16	8	10	1	12	3	14	6	17	4
9	8	- 1	13	5	13	4	18	13	»	»	17	10	19	7	19	13	13	2	13	2	10	2	14	3	16	4	10	1	13	6	14	5	15	5
10	8	- 6	11	8	13	5	18	12	»	»	15	13	19	10	22	12	7	4	16	6	4	4	12	4	15	7	10	3	8	2	15	5	14	10
Media I. decade	8.2	- 5.7	12.0	6.1	11.8	5.8	20.4	12.2	»	»	17.2	10.6	19.2	9.7	20.6	13.1	10.1	1.3	13.5	3.1	6.4	3.2	11.8	5.4	15.3	4.2	9.3	0.8	10.9	2.4	12.7	4.3	13.2	5.7
11	11	- 2	14	6	11	5	17	12	»	»	17	11	20	9	17	11	11	3	10	1	6	1	14	2	16	3	8	2	12	4	14	6	11	4
12	11	2	13	9	13	7	16	11	»	»	17	12	21	11	20	14	11	4	15	5	8	8	12	3	15	5	10	2	12	4	15	6	15	8
13	9	4	11	10	9	2	17	10	»	»	16	10	18	12	20	15	10	3	14	6	7	8	10	4	14	8	10	4	12	3	13	6	14	7
14	8	1	7	0	11	- 1	17	10	»	»	13	9	15	8	18	8	5	- 2	11	0	1	1	12	2	13	8	10	- 3	7	5	11	1	14	8
15	8	3	7	0	9	- 1	13	8	»	»	12	6	14	6	12	8	6	- 5	9	- 4	0	- 3	10	1	10	1	5	- 6	5	2	7	- 1	10	- 1
16	8	4	6	- 2	5	- 2	19	8	»	»	12	4	14	4	13	5	6	- 4	13	- 1	2	- 4	13	1	11	1	4	- 6	3	4	6	- 1	8	2
17	8	6	5	- 2	8	1	19	7	»	»	12	5	14	3	14	6	9	- 4	6	- 3	3	- 3	9	- 1	11	- 1	5	- 5	3	4	6	1	9	- 1
18	9	7	7	1	8	2	18	5	»	»	13	7	16	6	15	8	13	1	9	- 4	4	- 1	7	- 2	11	5	5	- 5	3	2	10	4	10	3
19	10	8	10	6	7	5	20	4	»	»	14	11	17	8	17	11	11	2	12	- 1	2	1	5	- 2	11	7	6	- 2	9	2	9	8	10	6
20	10	- 8	14	10	9	6	20	2	»	»	13	14	16	11	20	13	12	3	13	3	3	2	11	5	14	9	5	0	6	- 1	8	3	10	4
Media II. decade	9.2	2.5	9.4	3.7	9.0	2.4	18.1	7.7	»	»	14.3	8.9	16.7	7.8	16.5	9.9	9.4	0.1	10.4	0.2	3.4	0.1	10.2	1.8	12.6	4.6	6.8	- 1.8	8.7	3.0	9.5	2.8	11.1	3.1
21	8	- 7	14	10	12	10	18	2	»	»	18	13	21	12	21	14	10	5	14	7	8	6	10	7	18	10	7	0	9	2	7	3	11	8
22	9	- 9	15	12	14	11	18	8	»	»	19	15	21	17	21	15	11	6	16	10	6	7	12	10	16	12	6	3	10	4	9	4	11	10
23	12	- 10	13	12	16	12	18	3	»	»	17	15	20	18	23	17	7	4	17	9	7	5	17	11	14	11	8	5	11	7	9	6	14	11
24	12	- 11	12	10	17	12	15	2	»	»	16	16	19	14	22	15	10	4	11	9	7	4	15	10	17	11	9	3	13	6	10	8	11	9
25	11	- 7	15	10	14	11	16	6	»	»	13	14	20	14	20	15	11	4	13	10	8	6	18	10	20	10	9	8	12	7	11	9	14	11
26	10	- 8	13	10	14	8	16	8	»	»	17	12	19	11	24	14	11	7	16	8	7	4	16	6	15	8	10	5	14	5	11	9	16	10
27	14	- 11	12	10	13	12	15	8	»	»	15	15	20	13	20	15	9	7	15	10	7	6	13	9	15	13	9	6	12	8	12	12	14	11
28	12	- 11	13	11	14	12	13	7	»	»	13	16	20	15	20	17	10	9	13	10	8	8	11	10	15	14	6	- 6	9	8	11	8	14	12
29	11	- 10	13	12	15	12	16	7	»	»	13	15	19	15	21	16	8	6	14	10	7	6	12	10	14	13	8	6	11	8	11	8	15	12
30	11	- 8	13	10	14	11	13	9	»	»	17	15	19	14	19	16	9	4	13	9	5	5	10	7	14	12	7	4	11	5	10	7	13	10
31	10	- 9	14	11	14	8	19	10	»	»	20	16	21	16	20	16	10	7	12	8	8	5	11	10	15	12	8	4	13	7	12	8	14	11
Media III. decade	11.0	- 9.2	13.3	10.7	14.5	11.0	16.3	5.8	»	»	18.1	14.7	19.9	14.5	21.0	15.5	9.6	5.7	14.0	9.1	7.5	5.6	12.7	9.1	14.5	11.5	7.9	4.1	11.2	6.1	10.8	7.5	13.4	10.5
Media mensile	9.5	- 4.1	11.6	6.8	11.5	6.2	18.4	8.6	»	»	16.5	11.4	18.6	10.7	19.4	12.8	9.7	2.4	12.6	4.1	5.7	2.6	11.6	4.6	14.1	6.8	8.0	1.0	10.2	3.5	10.9	4.7	12.6	6.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE			SONNA				CISMON		VALSTAGNA			ASTICO			
	PONTEBBA 505		TRAMONTI DI SOTTO 300		CLAUT 980		S. STÉFANO DI CADORE 900		RIBNICA 1700		AURONZO 864	PERAROLO 532	MARESON DI ZOLDO 1336		ARABBA 1611		ANDRAZ 1421	P. DI CROCE D'AUNE 1045		SESTO 327		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1000		FOSA 1067	LAVARONE 1171			
1	18	3	19	13	22	11	16	9	7	3	17	6	19	4	17	7	12	4	14	7	14	11	18	14	15	- 2	15	11	14	7	13	10
2	18	4	15	3	17	2	17	8	7	- 6	17	1	14	4	13	- 1	10	- 3	13	8	11	4	21	8	10	- 1	16	- 2	16	2	14	5
3	13	5	18	2	19	8	19	0	6	- 5	13	0	15	4	13	- 1	8	- 1	15	1	10	4	17	6	10	0	9	1	12	3	11	3
4	10	7	10	3	18	3	15	1	6	- 5	14	2	9	5	12	0	5	0	15	2	10	5	18	6	6	0	9	1	9	5	12	5
5	12	8	14	8	20	8	13	2	4	- 8	9	8	14	5	13	0	10	0	6	1	10	6	9	8	11	0	8	0	11	4	8	4
6	12	6	14	3	17	4	16	1	5	- 3	15	5	13	6	13	2	11	1	22	1	9	6	15	7	11	1	9	0	10	4	9	5
7	15	5	14	4	20	5	16	1	6	- 2	14	4	15	5	14	3	10	2	12	4	10	6	15	8	11	0	12	2	12	5	9	5
8	14	5	14	8	20	5	16	1	7	- 4	14	2	15	5	13	1	11	1	18	1	11	7	18	8	11	1	11	2	13	5	10	5
9	14	6	15	4	20	5	15	8	5	- 3	15	5	16	9	14	2	10	1	20	2	12	7	18	8	12	6	10	2	14	6	10	6
10	11	5	12	10	14	9	16	5	7	0	14	6	15	5	15	4	11	5	21	4	12	6	15	10	12	2	10	5	14	5	10	8
Media I. decade	13.2	5.4	14.0	4.7	18.2	5.0	15.9	2.3	6.0	- 2.9	14.1	3.4	14.5	5.2	13.7	1.7	9.8	1.0	15.6	2.3	10.9	6.2	16.2	8.1	10.9	0.7	10.7	2.2	12.4	4.6	10.6	5.6
11	14	6	14	4	19	5	14	3	3	- 2	12	3	15	7	13	8	11	1	9	4	10	6	18	7	13	1	9	3	15	6	10	6
12	13	9	17	8	18	9	15	7	7	- 1	15	6	17	10	14	9	11	3	20	4	10	6	17	9	12	3	10	5	14	6	12	8
13	12	5	15	7	17	6	15	7	7	- 1	11	7	16	4	14	8	10	1	18	5	10	6	17	11	11	- 2	9	4	14	6	11	7
14	10	1	12	5	13	2	15	- 1	5	- 5	16	1	14	1	12	0	10	- 2	17	1	11	3	16	7	6	- 4	5	4	10	0	11	2
15	9	2	8	1	14	- 1	15	- 3	0	- 10	10	- 2	10	1	6	- 4	4	- 6	8	- 4	8	0	15	4	5	- 4	6	- 4	8	- 1	8	- 1
16	9	1	10	1	14	4	10	- 1	6	- 8	8	- 1	10	2	6	- 2	4	- 5	12	- 5	8	1	12	6	6	- 4	6	- 1	8	0	11	- 1
17	9	1	10	2	12	2	10	- 1	9	- 7	8	- 1	12	4	8	- 4	4	- 3	16	- 3	7	3	12	5	9	0	7	- 3	8	0	6	- 2
18	10	6	11	3	»	5	12	- 1	10	- 5	10	2	12	6	10	0	8	1	18	2	8	3	13	5	10	1	5	- 1	10	1	7	- 1
19	11	7	12	7	»	7	12	8	8	- 1	10	1	14	6	11	1	9	1	17	1	7	5	12	8	9	3	5	3	10	2	8	2
20	12	8	12	5	»	4	16	1	6	- 2	11	2	13	6	13	3	9	3	18	2	7	5	12	6	12	- 6	8	3	10	3	10	5
Media II. decade	10.9	4.6	12.1	4.2	»	4.5	13.1	1.4	6.1	- 4.2	11.1	1.8	13.2	4.7	10.7	0.3	8.0	- 0.6	14.6	0.7	8.6	3.8	13.9	6.8	9.3	- 0.1	7.0	1.3	10.7	2.3	9.4	2.5
21	13	10	10	5	»	7	14	1	7	- 1	13	4	12	5	13	4	8	3	18	- 3	9	7	15	9	10	9	10	7	9	4	10	7
22	15	11	13	10	»	10	12	9	6	2	12	10	14	11	13	8	9	2	10	- 6	11	11	13	10	11	6	11	10	10	4	10	7
23	11	11	15	11	»	11	13	9	7	0	14	9	18	9	12	6	9	3	11	4	11	10	16	12	12	4	10	9	12	6	12	9
24	14	10	15	9	»	8	13	5	4	- 1	13	6	13	9	13	4	11	2	15	4	12	7	16	10	13	7	12	4	12	6	13	5
25	15	10	17	9	»	11	13	8	7	- 1	14	8	18	11	16	6	11	3	15	7	10	10	17	12	12	6	11	7	14	6	12	8
26	14	11	15	8	»	8	15	8	6	1	15	9	14	11	13	4	10	5	12	6	11	10	16	10	12	8	13	5	15	6	14	6
27	13	12	13	12	»	10	15	8	5	2	14	10	13	12	13	8	9	2	12	8	10	10	15	12	10	8	9	3	14	6	12	9
28	16	12	15	13	»	11	11	9	5	3	12	11	14	12	13	8	9	2	6	9	11	11	15	13	10	8	11	11	15	6	11	9
29	13	11	15	12	»	11	12	19	6	2	13	11	13	9	12	7	9	1	10	7	12	9	15	12	11	3	13	8	15	7	11	8
30	12	10	14	10	»	9	12	7	5	0	12	7	15	10	11	4	9	2	9	4	10	9	16	11	11	8	12	5	16	7	11	8
31	13	10	14	11	»	11	16	8	5	0	13	7	12	11	12	7	8	1	15	4	10	9	16	10	11	8	10	8	14	6	11	7
Media III. decade	13.5	10.7	14.2	10.0	»	9.7	13.3	8.3	5.7	0.6	13.2	9.1	13.8	10.0	12.3	6.0	9.3	3.4	12.1	4.0	10.1	9.4	15.4	11.0	11.2	6.3	11.1	7.0	13.3	5.8	11.5	7.4
Media mensile	12.5	6.9	13.4	6.3	»	6.4	14.1	4.0	5.9	- 2.1	12.8	4.8	13.7	6.6	12.2	2.7	9.0	0.9	14.2	2.3	9.9	6.5	15.2	8.6	10.5	2.5	9.6	3.5	12.1	4.2	10.5	5.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINI LIMIT.		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 909		BECCARO 446		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI SOTTO 1845		SILANDRO 706		CASTEL DI SOTTO 1750		MONTERESA 2332		FOLLE DI SOPRA 1490		PLATA 1147		TERMENO SOMMERÈRO 1309		FLEROSE 1946		ANTERSELVA DI MEZZO 1356		MARANZA 1415		SPINGA 1765		CASTELLO 1600	
1	15	8	15	13	13	2	9	- 1	»	»	10	3	17	10	»	»	8	- 8	12	5	6	2	13	9	13	6	9	2	13	8	14	10	10	2
2	14	0	18	4	14	4	8	- 3	»	»	9	- 3	17	4	»	»	»	»	8	1	6	- 2	9	- 1	12	1	12	6	9	8	12	2	10	- 5
3	15	0	15	5	10	3	11	- 1	»	»	7	0	13	5	»	»	»	»	9	3	8	0	15	- 1	13	3	12	0	10	2	15	2	11	- 4
4	14	2	15	5	12	2	8	1	»	»	8	0	10	4	»	»	»	»	7	5	8	1	15	1	14	4	12	0	9	3	15	3	10	- 3
5	16	1	9	4	13	1	11	0	»	»	6	1	13	4	»	»	»	»	10	3	6	0	16	1	9	3	9	2	10	1	8	4	13	- 3
6	15	1	16	4	15	0	11	0	»	»	10	1	13	6	»	»	12	- 3	10	6	9	4	17	2	16	5	13	3	10	4	12	4	13	- 2
7	14	1	16	5	14	1	11	5	»	»	9	3	13	6	»	»	16	- 4	12	6	10	5	16	3	15	6	9	4	14	4	12	6	11	- 3
8	14	1	17	5	16	1	12	0	»	»	9	1	13	6	»	»	17	- 4	11	5	12	5	14	4	11	4	9	3	12	3	19	5	13	- 2
9	13	3	16	6	12	3	11	2	»	»	10	1	14	5	»	»	13	- 3	13	5	12	5	15	5	16	5	8	2	13	5	13	5	14	- 1
10	12	0	15	5	13	4	6	2	»	»	9	2	14	7	»	»	9	- 1	11	7	12	5	16	3	16	6	14	4	10	6	13	7	9	3
Media 1. decade	14.2	1.2	15.2	5.6	13.2	2.1	9.3	0.5	»	»	8.6	0.9	14.2	5.7	»	»	»	»	10.2	4.6	9.1	2.5	14.6	3.1	12.5	4.8	10.7	2.0	10.3	3.6	14.4	4.8	11.4	- 1.3
11	14	- 1	16	5	15	5	12	1	»	»	6	1	15	8	»	»	14	- 2	11	5	10	4	15	6	10	6	15	5	12	4	11	6	14	3
12	14	- 1	17	7	14	3	10	2	»	»	9	2	15	9	»	»	9	- 2	11	7	10	3	15	5	15	8	13	4	14	5	21	6	14	2
13	15	- 3	19	8	14	2	7	0	»	»	7	2	16	7	»	»	9	- 1	11	5	8	2	16	6	12	6	14	5	12	5	15	7	11	1
14	15	- 2	17	5	13	1	0	- 5	»	»	7	- 3	15	4	»	»	7	- 4	9	1	7	0	12	1	11	1	6	1	7	- 1	14	1	4	- 5
15	14	- 4	16	0	15	0	4	- 6	»	»	1	- 6	13	1	»	»	7	- 12	8	1	6	- 2	10	- 4	8	3	5	- 3	5	- 3	12	- 1	4	- 11
16	13	- 2	10	1	13	5	5	- 7	»	»	6	- 7	9	0	»	»	8	- 10	9	2	5	- 2	11	- 3	10	0	7	- 2	6	- 2	13	1	6	- 10
17	14	- 1	10	0	12	6	10	- 3	»	»	3	- 6	9	- 1	»	»	8	- 8	9	3	4	- 2	13	- 3	10	0	9	- 3	8	- 1	12	1	9	- 8
18	15	- 1	12	4	13	4	14	1	»	»	9	0	10	2	»	»	10	- 4	9	3	4	- 4	13	4	12	2	10	- 2	12	3	15	0	15	- 1
19	15	- 1	11	5	12	0	8	1	»	»	11	2	12	4	»	»	10	- 3	9	4	6	- 1	14	5	11	3	12	- 3	11	3	15	4	13	- 1
20	14	- 2	13	6	11	2	6	2	»	»	8	1	13	5	»	»	10	- 2	9	6	9	5	16	4	10	5	7	3	13	6	12	5	13	- 1
Media II. decade	14.3	- 1.3	14.1	4.1	12.2	2.3	7.4	- 1.3	»	»	5.6	- 1.4	12.4	5.6	»	»	9.2	- 4.3	9.4	3.7	6.9	0.3	13.2	2.1	10.7	3.1	9.3	0.5	10.0	1.9	14.0	3.0	10.3	- 3.1
21	15	- 2	15	7	10	3	6	3	»	»	6	2	12	6	»	»	8	- 1	9	3	10	2	15	7	11	6	10	6	11	7	12	6	11	5
22	13	- 1	12	11	11	2	7	4	»	»	7	3	12	8	»	»	7	- 2	10	3	9	4	10	10	10	9	13	7	11	8	13	8	10	5
23	13	13	14	13	10	5	6	3	»	»	7	3	12	10	»	»	8	- 1	12	3	3	3	12	7	11	6	12	6	8	3	12	5	9	0
24	14	4	16	6	13	1	9	- 1	»	»	6	0	12	6	»	»	13	- 3	11	6	3	4	11	5	9	5	9	3	10	3	9	5	11	- 2
25	13	3	13	7	14	2	9	3	»	»	7	1	12	4	»	»	10	- 2	10	6	6	4	13	3	13	3	11	5	11	4	13	6	13	0
26	14	1	17	8	13	6	7	3	»	»	9	1	13	7	»	»	7	0	11	3	6	3	13	6	13	5	11	5	11	7	11	6	14	3
27	13	4	14	13	10	4	7	5	»	»	8	2	14	8	»	»	8	1	9	3	6	4	14	7	11	7	11	8	10	7	12	8	9	5
28	17	5	16	13	9	5	7	4	»	»	7	3	14	10	»	»	6	0	9	3	3	4	11	9	11	8	12	7	10	7	9	9	11	5
29	14	10	14	11	11	3	6	2	»	»	8	2	14	10	»	»	8	- 1	12	6	3	3	10	7	9	6	12	7	9	6	9	9	9	3
30	14	5	15	8	12	2	8	- 1	»	»	6	0	14	5	»	»	10	- 3	10	6	3	3	9	6	8	5	12	5	9	5	9	6	10	- 1
31	13	6	14	11	9	4	7	4			6	2	12	6	»	»	5	- 3	11	5	5	4	8	5	11	5	12	6	10	6	12	7	9	3
Media III. decade	13.9	4.6	14.7	9.3	11.0	3.1	7.3	2.6	»	»	7.3	1.7	12.9	7.3	»	»	8.2	- 1.4	10.4	7.3	5.2	4.1	11.5	6.5	10.5	6.1	11.4	5.9	10.0	5.7	10.9	7.3	10.5	2.4
Media mensile	13.8	1.3	14.7	6.5	12.1	2.7	8.0	0.6	»	»	7.2	0.4	13.1	5.5	»	»	»	»	10.0	5.2	8.1	2.3	13.1	3.9	11.2	4.5	10.6	2.8	10.3	3.7	13.1	5.0	10.7	- 0.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1609		LAPPAGO 1425		CONTARA 1565		S. CASSIANO 1546		PASSO DI SELLA 2240		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PROVES 1414		MENDOLA 1360		FIAVÈ-LA DI RANZI 1319		FOCHNI 977		MEZZO-LOMBARDO 215		CADINO DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI SOLAR 1984		PALÙ 1400		RONCO 791	
1	11	- 2	14	4	11	6	17	4	11	- 6	16	10	15	2	11	8	13	7	14	6	15	6	23	14	10	4	19	9	5	5	16	9	17	12
2	8	- 5	13	1	8	- 1	16	- 4	18	- 8	15	8	13	- 3	12	8	12	- 1	14	8	12	8	16	4	11	- 1	19	2	5	0	17	- 1	18	3
3	9	- 4	14	- 1	6	0	14	- 4	16	- 5	10	2	15	- 1	10	2	8	- 1	10	2	13	1	18	3	9	- 2	19	2	5	1	10	0	18	4
4	7	- 3	8	1	5	- 1	13	- 2	12	- 5	12	4	15	- 1	10	4	10	0	13	4	9	4	18	7	6	- 1	18	2	4	0	11	3	11	7
5	10	- 4	15	0	8	2	7	0	10	- 4	8	4	15	- 2	6	8	7	1	8	2	8	8	17	5	9	1	10	4	4	0	10	0	12	4
6	10	- 2	13	2	7	1	14	0	14	3	14	5	15	0	10	4	10	1	12	5	8	5	17	7	10	2	16	4	6	1	11	8	14	6
7	9	4	14	4	6	0	11	1	8	1	13	6	15	- 3	10	4	10	3	12	4	7	4	18	6	12	1	15	4	6	2	12	2	14	5
8	11	- 3	15	2	7	- 1	14	- 3	10	- 1	15	7	16	- 2	13	4	12	2	14	4	14	11	14	4	12	3	16	4	7	3	11	3	15	6
9	11	- 1	16	3	6	- 2	15	0	17	- 5	15	5	15	- 1	11	5	11	3	13	3	12	4	19	6	10	3	16	4	7	2	11	3	15	9
10	6	3	14	3	0	- 3	17	4	12	2	15	7	15	- 1	11	4	11	6	12	5	12	7	17	12	6	2	13	5	6	2	11	5	15	8
Media I. decade	9.4	- 1.7	13.5	1.9	6.4	0.1	13.7	- 0.4	12.8	- 2.8	13.2	5.6	14.9	- 1.2	10.4	3.8	10.4	2.1	12.0	3.5	10.9	4.5	17.9	6.8	9.5	1.2	16.8	4.0	5.5	1.6	12.0	2.8	14.4	6.4
11	11	2	16	4	5	- 3	8	- 1	10	1	12	6	15	1	9	4	9	2	10	4	13	4	16	8	9	1	16	8	3	2	12	4	15	9
12	12	3	13	5	7	- 2	17	0	13	2	14	6	14	1	11	5	11	3	14	5	13	4	20	11	11	3	18	8	5	2	12	5	12	10
13	8	- 1	12	4	6	- 3	14	1	12	- 1	15	7	12	1	10	5	12	3	13	5	14	5	19	11	11	4	19	7	6	3	11	5	16	9
14	0	- 5	5	- 2	6	- 3	13	- 3	8	0	14	2	11	- 4	10	1	11	- 1	14	0	9	1	16	5	10	- 1	19	1	3	- 4	12	- 1	16	5
15	8	- 9	7	- 3	5	- 5	5	- 3	9	- 2	8	0	11	- 5	6	- 3	6	- 3	7	- 3	7	2	14	1	9	- 4	12	- 1	0	- 5	12	- 4	15	5
16	8	- 3	7	- 4	5	- 4	9	- 7	9	- 3	7	9	11	- 5	5	- 2	4	- 3	7	- 1	6	2	14	3	9	- 3	11	- 1	0	- 5	»	»	13	4
17	8	- 7	12	- 3	9	- 3	9	- 7	10	1	8	0	12	- 5	5	- 2	5	- 3	7	- 1	6	3	14	0	10	- 2	12	- 1	0	- 3	8	- 4	11	0
18	14	- 1	15	2	10	2	18	0	18	2	10	1	15	- 5	7	0	7	- 3	9	2	7	1	15	4	10	1	15	0	5	2	14	1	11	4
19	13	0	19	2	14	3	13	0	12	- 1	15	5	16	1	9	3	9	1	10	2	10	2	14	5	11	2	15	4	8	4	9	1	13	5
20	10	- 1	13	3	10	4	13	0	10	0	16	7	12	1	9	4	9	4	10	3	11	3	14	6	11	4	22	7	5	1	11	5	13	7
Media II. decade	8.2	- 2.7	11.9	0.8	7.7	- 1.4	11.4	- 2.5	11.1	- 0.1	11.9	5.4	12 9	- 1.9	8.1	1.5	8.9	0.3	10.1	1.6	9.6	2.6	15.6	5.4	10.1	0.5	16.0	3.2	3.7	- 0.3	11.2	1.8?	13.5	5.8
21	10	4	11	7	12	3	14	1	16	- 1	15	8	13	2	9	6	10	6	12	6	12	8	12	7	10	6	20	10	8	4	13	8	16	11
22	9	1	10	7	9	3	13	8	18	- 2	16	10	10	2	9	8	12	6	9	7	11	9	17	8	12	6	18	10	6	6	12	9	15	12
23	8	0	8	2	8	2	13	2	12	- 1	14	8	10	2	9	7	17	8	9	6	10	8	18	12	12	8	16	7	6	8	11	7	15	11
24	10	- 1	13	2	8	3	9	8	6	- 3	14	7	13	3	10	4	11	4	11	3	13	4	18	9	11	4	16	6	5	2	12	5	15	7
25	11	0	13	4	9	3	13	0	15	- 1	14	7	15	2	11	5	11	4	13	4	9	3	16	7	10	4	15	6	6	4	12	7	15	12
26	11	4	12	7	9	4	12	3	18	- 2	15	8	13	2	11	6	11	4	13	5	9	4	17	9	12	5	17	7	6	4	12	6	13	9
27	8	4	9	7	10	6	12	6	12	- 5	11	8	11	2	9	7	12	6	10	6	12	9	17	13	10	6	16	8	9	4	12	7	15	10
28	6	5	10	7	11	9	11	6	17	- 2	14	10	11	1	9	7	10	8	8	4	11	8	17	13	10	8	14	11	10	4	8	7	13	11
29	7	2	8	6	9	5	12	5	16	- 4	14	9	10	2	9	6	11	7	9	5	8	6	17	12	11	7	14	10	5	3	9	7	14	9
30	7	1	11	3	10	4	9	1	10	- 3	16	6	10	2	9	5	10	4	10	4	12	4	18	7	14	9	13	7	4	2	9	4	14	8
31	9	4	11	6	9	5	9	3	8	1	12	6	10	1	11	7	9	4	12	6	11	1	18	7	10	7	16	6	4	4	»	»	14	7
Media III. decade	8.7	2.2	10.5	5.8	9.5	4.7	11.5	3.2	13.5	- 2.1	14.0	7.9	11.8	1.8	9.6	6.2	11.3	5.7	10.5	5.1	10.7	5.8	16.6	9.4	11.1	6.4	15.9	8.0	6.1	3.6	10.9?	6.7?	14.5	9.7
Media mensile	8.8	- 0.7	11.9	2.7	7.9	1.1	12.2	0.1	12.5	- 1.5	13.0	5.5	13.0	- 0.4	9.4	3.8	10.0	2.7	10.9	3.4	10.4	4.3	16.8	7.2	10.2	2.7	16.2	5.1	5.1	1.5	11.4?	3.6?	14.1	7.8

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre di poco si scosta dal valor medio dedotto da molti anni, e questo scostamento è ora in un senso ora nell'altro in località anche vicine; solo nella Venezia Tridentina, tanto a Trento come a Bolzano, è dello stesso senso, in leggero difetto.

	Plaina	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Treviso	Bolzano
Ottobre 1928	12,5	14,9	13,4	11,3	13,6	14,4	13,8	11,1	14,0	13,8	11,5	11,9
Val. medio	11,9	14,4	13,6	10,9	14,1	14,1	13,6	11,2	14,0	13,1	13,1	12,2

2. La temperatura, che nel mese precedente avea avuto un andamento generale decrescente e che dagli elevati valori di agosto era scesa sotto al valore normale, in questo mese invece si mantiene oscillante attorno alla media. Il primo giorno del mese fu ovunque la giornata a media più alta; in parecchie località in quel giorno fu segnata anche la massima assoluta, come a Padova con 28°,5, a Venezia con 28°,7, al Venda con 16°,1. In qualche altra località il massimo assoluto si verificò tra il 10 e 18 e il 22-24, altre epoche in cui l'andamento generale segna dei massimi. Le giornate più fredde del mese si presentarono tra il 15 e il 17. La minima assoluta fu al 14 al Venda con 3°,1, al 15 a Padova con 1°,8, al 17 a Venezia con 5°,8.

L'escursione della temperatura del mese pertanto fu di 15°,0 al Venda, di 17°,9 a Venezia, di 21°,7 a Padova.

3. In 15 giorni la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova, mentre la massima fu sempre inferiore, a denotarci l'esistenza di una inversione al suolo nelle prime ore del mattino. Nella terza decade l'inversione si presentò un giorno solo, il 25, ed è debolissima.; in 7 giorni nella prima, in 7 nella seconda; particolarmente accentuata fu l'inversione dell'8, in cui la differenza Venda-Padova fu di 7°,7; tra le altre differenze più forti vanno notate quella di 8°,7 al 5, di 3°,4 al 17, ecc.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda e servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, risulterebbe verso i 2000 m. una temperatura di 4° alla prima, di 2° alla seconda, e di quasi 6° alla terza.

Dall'esame delle misure di temperatura raccolte nelle varie stazioni disseminate a differenti quote nella zona montuosa appare che il termometro a minima nella terza decade, ch'è la più calda, scende sotto zero solo in posti oltre i 2000 m., nella seconda e prima decade oltre i 1000 m. L'andamento generale della temperatura dedotto dall'insieme di queste stazioni porta ai 2000 m. una temperatura media decadica leggermente superiore ai 5° nella terza, leggermente inferiore nelle altre due decadi.

4. Al periodo piovoso, che avea avuto inizio al 12 del mese precedente, segue in questo un periodo non completamente asciutto sino al 14; difatti caddero precipitazioni generali al 4, al 10, al 13, parziali all'1 e al 14; gli altri giorni si possono dire asciutti perchè, se in taluno cadde qualche precipitazione, essa fu solo in piccola quantità e in ristrette aree.

Al 21 riprende un periodo piovoso che va sino alla fine del mese, e in cui le precipitazioni furono parziali solo al 21, al 24, al 25; negli altri giorni esse furono generali ed abbondanti, al 22 (g. p.) nel bacino del Piave, Brenta, Agno-Guà ed Alto Adige, al 28 e 29 in tutto il compartimento, al 28 (g. p.) Ampezzo mm. 180,0, Tramonti di Sopra mm. 217,4 (e la stessa quantità nel giorno successivo), Claut mm. 228,0 (*totale diurno più alto del mese*), Recoaro mm. 169, Brennero mm. 40,0; negli alti bacini dei fiumi del Friuli anche al successivo (29) le precipitazioni furono abbondanti.

In conseguenza i fiumi di tutto il compartimento ebbero due colmi di piena; il primo fu tra il 23 e il 24, il secondo che fu ovunque più elevato, si verificò attorno al 29.

5. Nelle stazioni di osservazione le precipitazioni furono osservate sempre allo stato liquido: solo le cime delle montagne furono talora viste imbiancarsi per *neve*.

6. La *nebulosità media* di questo mese fu ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni, come appare dal seguente specchietto.

	Plaina	Udine	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Ottobre 1928	6,1	5,5	5,8	5,4	6,8	5,9	6,6	6,6	6,0	5,7	5,2
Val. medio	5,0	5,5	5,6	6,2	5,6	5,1	6,8	5,5	6,1	5,6	4,9

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come in tutto il compartimento sono stati superati i 100 mm., tranne in una sottile striscia lungo le coste a partire dalle foci del Tagliamento e in tutta la pianura tra Adige e Po, e nella parte occidentale dell'Istria tra Rovigno, Pisino, Pinguente, Trieste.

Lungo la fascia dei massimi troviamo un'area racchiusa dalla isoieta 400 mm. comprendente le sorgenti dell'Agno e dell'Astico (mm. 739 Pian delle Fugazze), ed un'altra area importante sulle Prealpi Carniche tra il fiume Meduna e Tolmezzo con due massimi, uno a mm. 1882 Rio Stavolins (*totale massimo del mese*) e un altro a mm. 1002 a S. Francesco e inoltre più a levante un'altra alle sorgenti del Torre, massimo mm. 977 a Ossaco; sulle Alpi Giulie troviamo un massimo attorno a Monte nevoso (Ca di Caccia mm. 461).

Nella zona montuosa le precipitazioni hanno superato ovunque i 200 mm., tranne una striscia a contorni molto irregolari che comprende la Val Venosta, la Val Sarentina, la Vallata dell'Isarco e quella della Rienza.

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località supera quasi ovunque il valor medio dedotto da molti anni; il rapporto è forte specie nella Venezia Tridentina dove s'aggira attorno a 2; così anche in pianura, eccettuato nella pianura Polesana, ove il rapporto è minore di uno, così è minore di uno nelle pendici meridionali del Carso (Trieste mm. 0,66).

	Plaina	Plaina	Pola	Trieste	Gorizia	Plaina	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1928	271,6	161,2	132,0	99,1	120,4	451,6	257,0	264,2	128,9
Valore medio	225,0	143,7	121,0	149,8	208,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	1,21	1,11	1,09	0,66	0,58	1,41	2,06	2,28	1,21

	Treviso	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1928	102,0	158,7	94,6	150,7	455,0	270,8	527,8	175,8	197,6
Valore medio	69,8	90,2	106,7	149,7	295,0	132,9	190,8	85,1	58,0
Rapporto	1,48	1,76	0,89	1,07	1,76	2,06	2,52	2,07	1,86

9. La *media diurna della velocità del vento* ha toccato o superato i 20 km. ora in 9 giorni al Venda, in 7 giorni a Trieste e in 4 a Venezia. Il vento del 1° giorno (eccetto che a Trieste) fu del terzo quadrante, invece negli altri giorni del primo e del secondo.

A Trieste nella terza decade non furono mai raggiunti i 20 km., mentre altrove di particolare violenza fu il vento del 27 e del 28 con direzione tra S e SSE. Al 27 fu raggiunta la media diurna più elevata del mese km. ora 51,8 al Venda, 33,2 a Venezia, ma nel giorno successivo 28 (media 40,7 al Venda, 32,2 a Venezia) fu raggiunto il percorso orario massimo 87 km. al Venda dalle 2 alle 3, km. 60 a Venezia dalle 5 alle 6.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume la rosa si dispone attorno a 4 massimi: ENE (18 %), NNE (15 %), WNW (8 %), S (6 %).

A Trieste spetta il 71 % alle 4 direzioni da SE a ENE, con un massimo a SE (24 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNW a ENE (57 % a 5 direzioni), con un massimo a NNE (27 %); esiste un altro massimo a S (7 %).

Al Venda la rosa, oltre i due soliti settori con uguale frequenza, 29 % a ciascuno, di cui l'orientale comprendente le tre direzioni E, ENE, NE e l'occidentale W, WSW, SW, ne presenta un terzo, minore, comprendente SE e SSE (17 % a tutte e due le direzioni).

A Padova, pur rimanendo sempre la forte prevalenza alle direzioni settentrionali da NE a NW, (55 % a tutte 5), sono in maggior numero del solito tutte le altre, e presentano un leggero massimo a SE (7 %).

A Trento la rosa presenta due lobi ben pronunciati, il più lungo e più ampio comprende NNW, NW e WNW (50 % a tutte tre), con un massimo a NNW (27 %), l'altro lobo comprende ENE e NE (23 % a tutte e due); alle 9 direzioni da E per S a W spetta 16 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è superiore al valor normale di oltre un mm., difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 762,0, mentre la media di questo mese fu di mm. 763,3.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica fu di mm. 774,2 alle ore 12 del 17, l'estremo più basso fu di mm. 750,4 alle ore 6 del 28, l'escursione barometrica pertanto fu di mm. 23,8, di poco superiore all'escursione media della regione nel mese, che s'aggira attorno ai 23 mm.

Tra le salite più notevoli vanno ricordate: quella dai mm. 754,1 delle ore 16 dell'1, ai mm. 766,1 delle 8 del 2, mm. 12 in 16 ore, pari a mm. 0,75 all'ora; quella dai mm. 752,7 delle 15 del 13 ai mm. 772,6 delle 24 del 16, mm. 19,9 in 81 ore, pari a mm. 0,20 all'ora.

Tra le discese più notevoli vanno ricordate quella dai mm. 768,6 delle 9 dell'8 ai mm. 754,5 delle 9 del 10, mm. 14,1 in 48 ore, pari a mm. 0,29 all'ora, e quella dai mm. 762,3 delle 10 del 26, ai mm. 753,9 delle 6 del 27, mm. 8,4 in 20 ore, pari a mm. 0,42 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riferite sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici presentatisi* al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IIa	IV	V	VI	VII	VIII	VIIIa	IXa	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali	—	1	3	5	1	—	—	1	—	—	—	—	11
Con precipit. parziali	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	5
Senza precipitazioni	4	—	—	—	1	2	1	2	1	2	—	1	1	15
Totale	4	2	4	6	3	2	1	3	1	3	1	1	1	31

Nella prima decade la nostra regione fu quasi sempre in regime anticiclonico, sotto l'influenza di anticicloni che, in generale, con movimento da W verso E traversavano l'Europa Centrale; al 9 l'anticiclone atlantico scese verso le coste africane, mentre al 10 dal Baltico all'Italia settentrionale si stendeva una striscia di bassa pressione (tipo IV) e l'alta Italia restò alle dipendenze dei cicloni nord orientali sino al 14, quando l'anticiclone atlantico dalle Azzorre raggiunse l'Europa Centrale. Quivi si consolida e lentamente si sposta verso SE nei giorni successivi, i quali furono freddi e sereni, sotto l'azione della massa d'aria che qui era arrivata dalle regioni nord occidentali dell'Europa. Continuando i lenti spostamenti verso SE, l'anticiclone al 19 si scinde in due nuclei uno sulla Russia meridionale, l'altro sul Mediterraneo, mentre dall'Oceano Atlantico avanzava un profondo ciclone (mm. 719 segnava il barometro sulle Ebridi al 20). I due nuclei anticiclonici si separano, quello orientale si estende e si consolida sulla Russia e l'altro occidentale s'allontana verso SW; e viene a costituirsi il lungo corridoio a minor pressione dall'Islanda al Mediterraneo, caratteristico delle lunghe ed abbondanti precipitazioni, causa di piene nei fiumi e la cui importanza venne già messa in rilievo negli Annali Idrografici del 1926. Detto corridoio, oltre al centro ciclonico principale settentrionale, al 23 ha un ciclone secondario nel Mediterraneo.

Le precipitazioni si fanno più copiose quando (27) il ciclone settentrionale nella sua discesa verso SE invade l'Europa Centrale; esso poi va spostandosi lentamente verso levante, mentre il ciclone secondario del Golfo di Lione (il 28 mattina) va allontanandosi verso S. Intanto all'avanzata da W di un promontorio a nord delle Alpi, avviene una breve sosta delle precipitazioni.

Ma queste riprendono ben tosto, perchè già al 30, si avverte la tendenza a riformarsi del corridoio che riunisce il ciclone dell'Algeria con il ciclone settentrionale.

12. Dal giorno 8 al 26 inclusi relativamente piccole sono le differenze di orario e di livello tra la *marea prevista* astronomicamente con l'analisi armonica, e la *marea realizzatasi*; solo si può notare nel periodo delle quadrature (6 e 21), la solita tendenza a marcare di più l'onda semidiurna che nella prevista era appena accennata.

Gli aumenti di livello maggiori si ebbero al 1° del mese (cm. 38 nella seconda bassa marea), e ancora più forti al 27 e 28 (cm. 48); in questi tre giorni sull'Alto Adriatico era centrato un ciclone secondario.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	1,0	24,5	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	—	—	—	—	—	30,0	—	154,7	7
Isonzo	Sanzego	5	Pn	0,4	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	29,9	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	1,5	—	—	2,0	5,1	13,1	0,8	137,1	9
Idri	Unie	5	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	56,5?	8?
Lamis	Lussinpiccolo	11	Pr	0,2	—	—	—	25,4	—	0,2	—	—	0,4	36,0	—	1,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,6	5,2	—	1,4	1,0	7,4	13,6	—	191,8	10
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	23,1	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	—	—	7,9	8,1	2,7	5,8	8,2	138,4	9
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	0,2	1,0	40,0	10,0	4,0	90,3	9
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,1	—	0,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,0	—	—	1,0	16,0	12,0	0,5	74,8	8
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	3,0	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	4,0	—	—	1,4	20,0	9,0	0,6	104,9	9
	Vrana	130	Pr	0,4	2,8	—	—	11,6	—	—	—	—	2,4	14,4	—	2,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,4	—	0,6	1,8	55,2	15,2	0,8	149,8	11
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	31,5	—	5,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	12,1	—	0,8	1,5	7,0	21,1	—	149,3	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	13,0	—	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,5	—	1,0	1,5	20,0	29,5	—	96,0	11
	Pisca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nanos	1003	Pr	2,0	0,4	—	—	4,0	—	2,4	—	0,2	3,2	14,6	—	9,4	45,0	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	16,2	1,0	—	6,8	40,0	59,6	5,0	—	211,2	14
	Lescova Dolina	901	Pn	—	10,2	—	—	3,1	2,8	6,2	—	—	15,8	10,2	—	6,2	2,1	4,6	8,8	—	—	—	2,8	10,2	—	15,8	29,4	13,2	16,8	29,4	26,6	22,3	25,3	6,2	271,5	21
	Giurgevi	708	Pn	—	10,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	27,4	—	32,3	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	18,6	24,0	43,3	28,2	18,7	261,8	13
	Buchle	579	Pr	—	9,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	2,2	—	27,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	—	0,4	1,2	29,8	8,8	28,4	127,4	11
	Preval	577	Pn	7,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,5	—	3,0	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	8,0	30,0	2,5	35,6	156,8	12
	Villa Slavina	545	P	14,0	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	13,0	46,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	1,0	—	2,0	5,0	30,0	4,0	20,0	170,0	14
	Postumia	501	P	2,5	9,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,5	—	38,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,0	2,5	24,0	—	21,0	146,0	11
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	18,0	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	30,0	0,5	5,0	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	3,0	—	17,0	28,0	140,2	67,0	8,0	375,7	14
	Monte Lissina	644	Pn	—	2,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	41,8	11,2	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	57,2	168,1	11,2	—	354,5	9
	Clana	564	Pn	2,4	7,0	—	—	4,3	—	0,8	—	—	10,2	49,2	—	15,7	47,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	30,2	170,2	30,3	1,8	393,2	12
	Apriano	500	P	—	32,0	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	35,0	6,0	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	2,8	—	10,8	20,0	180,6	22,8	2,3	357,8	15
	Seppiane	427	Pn	—	3,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	21,2	—	20,1	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,8	—	—	6,2	12,8	91,6	6,3	2,4	188,9	11
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	2,0	7,0	51,0	—	2,0	121,0	11
	Berghi grande	338	Pn	—	—	—	—	4,4	—	0,8	—	—	—	52,8	—	0,8	25,6	0,6	17,4	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	10,8	81,2	170,3	11,0	2,2	345,1	10
	Albona	320	Pn	—	9,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	27,2	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,5	—	3,2	1,9	112,0	6,4	2,5	188,0	11
	Fianona	168	P	2,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	28,0	—	0,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,8	4,0	158,0	5,4	0,6	216,8	9
	Laurana	14	P	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	19,0	—	25,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,5	—	—	—	160,0	40,0	—	304,0	9
	Abbazia	11	Pr	0,2	28,0	—	—	1,8	—	0,2	—	—	5,0	26,0	0,4	10,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	13,0	—	172,6	17,6	2,4	304,4	11
	Fiume	5	Pn	—	15,0	—	—	0,6	—	0,2	—	—	4,5	11,7	0,2	5,6	60,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	0,2	—	2,0	0,2	15,0	35,2	2,1	127,7	10
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	7,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,4	11,0	—	3,2	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,6	—	5,6	2,4	71,3	7,0	2,6	165,6	13
	S. Martino d'Albona	345	Pr	4,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,2	20,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,4	—	2,0	0,2	66,0	8,2	0,6	125,6	9
	Boglinno	253	P	6,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	13,0	—	1,8	20,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	4,6	30,7	5,4	2,5	149,7	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Reitai	222	Pr	—	11,4	—	—	3,2	—	—	—	—	0,8	13,6	0,2	0,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,9	—	1,8	0,6	32,0	7,0	2,0	144,8	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	0,5	24,9	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,7	—	—	7,0	182,0	4,3	16,9	264,6	9
	Peglie	41	Pr	—	8,0	—	—	3,6	—	—	—	—	0,2	24,2	—	0,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	—	2,4	2,2	138,0	3,2	1,2	204,0	11
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	11,7	—	—	5,2	—	—	—	—	—	27,9	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,2	56,4	—	—	96,6	7
	Magnaduorsi	200	Pa	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	10,0	80,1	—	—	128,4	7
	Valle d'Istria	141	P	—	18,4	—	—	6,9	—	—	—	—	10,2	4,6	—	27,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,7	—	—	1,5	19,6	5,2	8,3	111,3	12
	Dignano	184	Pr	—	6,8	—	—	6,0	0,2	—	—	—	17,2	20,8	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	0,2	—	1,2	58,4	4,8	1,0	116,4	10
	Lisignano	60	Pn	—	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	13,5	7,2	—	2,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,8	—	27,0	6,1	1,2	81,0	10
	Rovigno	36	Pn	—	2,9	—	—	5,0	—	—	—	—	5,3	6,9	—	4,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,8	3,2	—	1,1	30,5	2,9	2,8	112,2	18
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	25,0	—	—	6,2	—	—	—	—	3,0	28,4	—	—	25,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	290	Pa	—	6,9	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	—	—	—	20,8	2,5	2,0	75,7	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	27,5	3,2	2,5	85,2	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	23,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	—	1,4	31,4	0,6	3,3	77,3	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	5,0	12,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,3	4,9	—	7,0	12,7	19,0	2,0	101,4	13
	Stridone	473	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	0,2	—	10,0	3,2	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	1,6	1,8	23,6	1,6	6,2	70,2	11
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	6,1	—	2,5	3,1	34,1	3,2	5,8	93,9	10
	Dragnecio	359	Pa	—	0,8	—	—	3,7	—	—	0,4	—	—	22,6	—	—	23,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,9	—	0,8	3,7	52,3	2,6	2,4	117,3	8
	Corneria	296	Pn	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	9,8	—	1,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,5	—	—	1,3	25,4	2,5	3,4	82,5	10
	Montona	277	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	3,1	—	2,2	32,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,9	0,1	3,0	—	24,0	1,1	4,8	88,8	12
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	—	5,2	9,0	—	1,2	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	—	0,6	30,6	1,2	4,8	79,4	9
	Levade	13	P	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	5,6	—	1,2	22,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,8	—	0,5	1,5	24,1	1,2	4,7	73,5	10
	Dal Quieto al Risano																																			
	Memiane	275	Pr	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,4	1,6	—	2,0	37,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,6	0,2	—	18,0	29,2	1,2	8,2	115,2	11
	Buie	232	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	5,0	42,0	4
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	5,0	10,0	6,0	4,0	50,5	8
	S. Lorenzo di Daila	8	P	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	12,1	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	30,6	—	12,3	111,2	6
	Siciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,8	—	—	—	25,0	1,4	10,0	86,7	8
	Struguano	2	P	—	2,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	7,4	8,1	58,3	8

BACINO secondario	Nadni principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timave superiore																																			
	Ca di Cocola	937	Pr	24,4	1,2	—	—	4,0	—	0,6	—	—	14,2	88,2	—	16,0	63,2	1,0	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	22,6	0,2	—	17,8	36,2	182,6	54,6	3,8	461,4	14
	Terrenova	454	Pr	—	1,0	—	0,2	2,2	—	0,2	0,4	—	2,6	12,2	—	6,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,2	1,0	5,8	27,6	7,6	1,8	98,0	12
	Zubice	440	P	18,1	—	—	1,0	4,5	—	—	—	—	8,6	57,5	—	9,4	21,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	9,8	41,8	149,8	11,5	3,8	367,9	14
	S. Canziano	426	P	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	6,9	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	6,0	5,0	26,6	1,4	—	101,2	9
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	16,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	6,8	—	8,0	29,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	2,0	1,6	22,4	0,8	14,6	106,8	10
	Vedlune	661	Pr	—	1,4	—	—	3,6	—	—	—	—	7,2	5,6	—	6,2	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	17,0	6,2	42,8	2,6	5,0	147,2	15
	Mune	654	Pa	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	7,1	34,8	9,8	8,7	135,6	9
	Silvia	566	Pa	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	9,4	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,2	5,7	26,0	0,7	15,8	104,5	9
	Castelnuovo	560	Pa	—	2,7	—	—	3,5	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	5,5	36,2	3,5	3,0	111,8	10
	Lanischie	548	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	6,4	—	46,2	22,6	6,2	111,2	7
	Tomàdio	381	P	2,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,8	—	4,6	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,6	—	—	2,7	35,8	1,2	30,0	110,1	11
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	44,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,6	—	26,0	3,0	23,0	116,6	8
	Sesana	369	P	1,0	22,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	1,0	2,0	54,0	3,0	44,0	207,0	18
	Villa Opicina	330	P	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	15,7	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	19,0	—	21,1	15,9	15,1	11,0	8,9	198,8	11
	Comeno	288	P	8,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	10,0	—	68,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,2	2,6	—	2,1	2,8	54,1	7,1	33,1	174,0	11
	Cevedo	262	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	2,2	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	—	3,7	4,5	31,8	1,4	13,2	100,8	10
	S. Pelagio	225	P	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,4	0,5	27,2	8,2	4,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,5	2,3	—	1,7	8,2	16,6	21,2	28,4	138,2	13
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	1,0	21,0	—	68,0	7
	Sèrvola	61	P	—	1,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,0	0,2	13,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,1	—	1,9	2,1	21,7	2,8	—	57,3	10
	Bàrcola	15	Pa	13,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	6,7	—	2,2	48,1	1,2	0,5	—	—	—	—	—	0,5	0,8	6,4	6,7	1,2	—	19,2	28,4	10,2	3,6	187,5	13
	Boschi dei Legionari	11	Pn	10,1	7,0	—	—	2,2	—	—	—	—	5,0	14,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,6	—	1,5	10,8	19,2	2,0	3,2	86,3	13
	Monfalcone	6	P	11,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	6,6	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,3	—	2,0	6,4	15,8	26,0	25,6	115,5	12
	Trieste	5	Pr	0,4	1,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5	—	1,5	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,6	—	1,8	—	27,8	1,8	37,6	98,4	11
	Alberoni	4	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	6,8	6,0	—	6,4	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	1,2	12,6	20,6	22,6	80,6	8
	Valdoltra	1	P	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	20,2	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	1,0	—	18,0	12,0	3,1	67,4	10
	Drava																																			
Isola	Sesto	1516	Pr	2,0	2,4	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	7,8	1,8	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	23,6	71,6	8,6	0,2	—	1,8	25,4	26,0	2,6	6,0	196,8	14
Fiume	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	64,0	20,0	10,0	—	6,0	40,0	20,0	5,0	22,0	200,0	11
	Tarvisio	751	Pr	0,2	7,4	—	—	0,8	—	—	—	—	4,0	8,0	—	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	18,2	27,4	25,0	4,0	—	6,8	54,2	28,6	14,8	17,6	227,6	14
Schlern	Cave del Predil	901	Pn	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	29,8	43,2	72,8	—	—	28,8	189,2	168,4	38,5	48,2	561,0	13
	Pleazo di Tarvisio	750	Pn	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,7	31,5	44,5	7,0	—	14,5	105,7	61,0	21,5	26,0	368,9	15
Fiume	Fusine in Valromana	789	Pn	—	6,2	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	36,0	8,6	—	8,4	78,0	45,0	33,5	25,0	297,5	14
	Coccàu	700	Pr	—	10,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	16,6	—	6,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	13,2	16,1	30,2	13,1	—	3,9	31,7	21,5	—	14,8	168,0	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	632	Pn	17,0	29,0	—	—	0,7	—	—	—	—	5,7	7,1	0,2	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	39,5	3,2	—	10,8	52,8	76,0	40,0	25,5	331,5	13
	Sònsia	476	Pn	17,4	27,3	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	10,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,3	59,1	6,3	—	28,1	128,4	159,3	78,0	33,4	530,6	14
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	4,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	11,5	11,6	—	11,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	32,0	39,5	67,0	14,1	—	24,7	86,0	140,0	40,0	46,0	541,4	15
Natisone	Pieuze	450	Pr	8,0	11,8	—	—	0,8	—	—	—	—	22,6	8,4	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,8	26,4	50,4	8,0	—	31,0	105,8	98,4	28,8	39,2	451,6	14
	Uccea	668	Pn	11,8	20,1	—	—	0,9	—	—	—	—	22,3	21,0	—	0,2	1,1	—	—	—	0,1	—	—	0,1	25,6	26,2	65,3	12,2	—	23,6	187,1	217,1	15,7	21,1	671,3	14
	Caporetto	236	Pr	19,6	9,0	—	—	0,6	—	—	—	—	27,4	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	9,4	52,6	3,6	—	23,4	75,4	88,8	31,6	41,2	458,2	13
	S. Lucia	170	Pr	9,2	35,2	—	—	3,0	—	—	—	—	6,8	11,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,6	1,4	39,0	6,4	—	9,2	23,2	23,0	36,0	32,6	248,0	16
	Voschia	1075	Pn	2,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	28,9	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,0	—	9,8	37,0	77,0	27,0	22,0	257,8	12
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,0	—	9,5	40,6	98,2	24,3	25,8	228,8	8
	Piave Buccova	715	Pn	19,1	30,1	—	—	3,8	—	—	—	—	4,7	9,1	1,2	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,0	40,0	6,9	5,8	0,8	28,0	17,2	23,7	22,3	228,6	15
	Montenero d'Idria	688	Pn	40,0	9,2	—	—	6,5	—	—	—	—	2,0	—	1,0	22,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	2,6	53,3	13,0	30,5	207,4	13
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	12,2	6,0	—	—	4,5	—	—	—	—	2,8	8,6	—	8,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	15,1	10,5	—	1,2	17,5	15,5	6,2	8,2	113,8	15
	Bella	587	Pn	24,0	9,2	—	—	5,1	—	—	—	—	2,5	6,7	1,0	18,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	11,0	4,6	—	5,1	13,0	48,5	16,7	27,7	202,1	16
	Idria	353	Pr	12,4	9,2	0,2	—	8,2	—	—	—	—	1,2	5,2	0,4	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	6,5	4,4	—	3,2	18,8	41,0	13,4	17,4	150,4	15
	Circhina	525	Pr	9,8	15,0	—	—	1,8	—	—	—	—	1,8	5,2	0,6	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	10,2	2,2	—	—	4,4	18,4	15,0	14,0	26,2	125,2	15
	Ravne	752	Pn	64,7	27,4	—	—	1,9	—	—	—	—	6,5	10,2	0,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	1,0	33,6	6,4	—	16,0	21,0	42,0	65,1	42,3	354,9	14
Isonzo	Piedicolle	521	Pr	42,4	34,0	—	0,2	1,6	—	—	—	—	6,2	8,6	0,6	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,5	0,8	30,8	4,2	—	5,4	31,6	20,2	8,0	31,6	239,1	13
	Loqua	965	P	11,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	3,6	12,3	2,0	3,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	73,0	—	—	11,5	10,8	47,5	28,6	62,5	243,8	13
	Cal di Canale	688	Pn	7,0	22,5	—	—	3,0	—	—	—	—	9,0	1,2	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,2	1,5	30,0	3,2	—	7,9	27,5	27,9	29,5	27,3	219,2	15
	Chiapovano	607	Pr	6,6	10,6	—	0,2	5,2	—	—	—	—	4,8	13,8	1,0	3,0	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	65,4	9,2	—	6,4	18,0	36,0	21,8	20,4	235,4	16
	Canale	104	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	12,0	18,0	1,0	8,0	27,0	24,5	12,0	36,0	164,7	14
	Plava	90	P	3,5	19,0	—	—	0,5	—	—	—	—	15,0	20,0	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	10,0	3,0	—	8,0	23,0	21,0	40,0	36,0	210,3	14
	Gorizia	86	Pr	4,6	26,4	—	—	3,0	—	—	—	—	4,2	5,6	0,4	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	0,8	1,4	—	4,4	5,2	15,0	25,6	23,2	124,0	14
	Carnizza	974	Pn	6,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	20,0	—	—	—	18,2	38,7	68,4	36,1	180,4	6
	Predmeia	970	Pn	22,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	14,0	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	20,0	45,0	—	71,0	238,0	10
	Pecral del Pire	799	Pr	19,6	16,0	0,6	—	7,0	—	—	—	—	0,8	8,2	—	66,6	17,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,0	0,8	0,2	5,8	4,0	41,6	4,0	25,0	221,4	12
	Turnova della Selva	789	P	17,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,5	10,0	—	10,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	70,3	5,8	—	7,0	6,7	16,6	30,8	30,0	211,6	13
	Montesanto	682	Pn	1,5	8,5	—	—	1,8	—	—	—	—	6,0	11,9	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,1	3,8	—	4,9	5,5	13,4	23,6	21,5	106,4	13
Vipacco	Senosecchia	585	Pn	2,0	20,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,5	—	36,0	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,5	—	4,5	8,5	27,0	—	32,0	189,0	12
	Aidussina	169	Pn	20,0	6,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,5	—	11,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	5,0	—	—	2,1	1,1	31,3	7,5	29,2	126,6	12
	Panovizza	109	Pn	27,0	16,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,1	6,2	9,1	4,1	5,1	6,1	3,2	7,2	5,2	115,5	17
	Vipacco	104	Pr	7,2	10,2	—	0,2	1,6	—	—	—	—	0,2	2,4	—	56,2	27,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	1,4	—	1,0	1,0	26,4	3,6	29,6	172,4	13
	Sambasso	104	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montespino	67	P	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	10,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	10,0	0,2	—	—	5,0	30,1	20,0	30,0	136,1	9
	Musi	633	Pr	21,4	52,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	21,6	0,2	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	43,6	26,6	21,2	26,0	0,2	69,4	144,2	181,4	54,6	111,6	964,6	14
	Flaipano	590	Pn	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	107,0	30,0	20,0	—	60,0	76,0	70,0	68,0	70,0	569,0	11
	Montesperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isco	Cergneu Superiore	829	Pn	1,8	8,7	—	—	—	—	—	—	—	28,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	45,4	66,0	5,0	—	24,0	43,6	82,7	12,0	30,0	320,4	13
	Vedronza	520	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	60,0	88,0	16,0	—	31,0	32,0	85,0	48,0	47,0	533,0	12
	Caserta	264	Pr	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	24,4	83,4	8,6	—	17,8	57,4	48,2	32,8	29,2	349,6	12
	Attimis	196	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	21,2	77,0	4,0	—	33,0	40,0	47,8	10,2	20,0	298,0	12
	Povoletto	136	Pn	2,2	9,0	—	—	0,3	—	—	—	—	27,5	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,5	42,5	2,3	—	16,1	30,0	11,8	5,8	24,8	198,8	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	10,8	5,8	—	—	1,0	—	—	—	—	25,8	15,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	13,0	16,3	36,5	6,0	—	20,4	50,3	55,0	102,5	51,3	411,0	14
	Goregna	758	Pn	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	45,0	—	—	28,0	40,0	62,0	60,0	54,0	432,0	11

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. spioli	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	34,9	21,0	—	—	—	—	—	—	—	32,8	7,9	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	7,8	—	—	—	6,5	51,7	—	42,0	73,8	292,6	11
	Drenchia	780	Pn	36,6	10,6	—	—	1,2	—	—	—	—	17,2	18,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,0	46,0	5,7	—	15,9	44,7	34,3	33,6	48,4	365,0	14
	Luico	690	Pr	26,4	8,4	—	—	1,2	—	—	—	—	28,8	18,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,4	5,2	60,8	6,0	0,2	18,0	51,2	40,4	31,6	42,8	396,2	15
	Platischis	657	Pr	8,4	11,0	—	—	0,2	—	—	—	—	22,2	18,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,6	32,4	57,2	10,0	0,2	34,8	38,6	37,4	22,2	36,6	350,8	13
	Borgogna	557	Pn	8,7	18,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	15,5	78,8	10,2	—	30,5	50,4	38,0	19,5	40,8	399,0	13
	Palfero	400	Pr	6,8	6,6	—	—	0,8	—	—	—	—	36,6	14,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	15,0	42,8	4,0	—	13,2	30,8	30,0	31,2	38,2	339,0	13
	Clòdici	240	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	37,5	4,0	11,0	—	15,0	50,0	75,8	35,0	22,0	324,8	12
	S. Leonardo	168	Pn	5,2	4,0	—	—	0,4	—	—	—	—	22,5	21,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	23,4	2,5	—	11,2	31,8	21,6	79,5	27,3	266,0	15
	Cividale	138	Pr	1,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	18,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,6	6,8	5,4	—	10,2	28,4	19,0	38,2	24,2	209,0	14
Natisone	Liga	680	Pr	8,4	19,2	—	—	1,2	—	—	—	—	18,2	19,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	4,0	29,2	6,2	0,2	11,4	34,8	34,0	38,4	31,4	256,4	14
	Podresca	205	Pn	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	8,5	2,2	34,4	—	3,6	12,8	31,2	26,8	14,5	9,2	212,7	18
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	2,0	—	—	5,0	31,8	20,0	19,0	20,0	172,5	18
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,0	6,5	—	—	1,0	—	—	—	—	1,4	8,0	0,6	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	34,0	100,2	18,0	1,0	—	11,5	92,0	94,2	24,0	22,0	416,7	16
	Forni di Sopra	907	Pr	0,2	6,2	—	—	1,4	—	—	—	—	5,6	9,4	0,4	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	41,6	72,2	—	1,8	—	23,2	108,8	59,0	11,8	38,6	373,4	14
	Forni di Sotto	766	Pn	—	2,3	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	16,5	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	36,5	140,0	16,2	—	—	15,4	178,7	129,0	28,0	55,3	605,1	12
Tagliamento	Sauris	1500	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	48,0	98,5	2,7	1,3	—	12,2	160,5	100,4	20,1	30,3	498,0†	12 ?
	Ampezzo	560	Pr	—	—	1,0	—	0,4	—	0,8	—	—	3,2	6,2	0,4	2,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	138,2	7,4	1,0	—	28,6	180,0	125,5	11,0	32,3	586,2	14
	Collina	1189	Pn	—	10,5	—	—	5,5	—	—	—	—	1,8	11,3	—	7,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	41,2	108,5	20,5	—	—	11,5	85,2	91,5	12,3	17,0	429,4	14
	Forni Avoltri	898	Pr	1,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,0	7,0	1,4	5,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	29,2	58,4	5,4	—	—	21,3	116,8	98,6	15,4	18,0	418,8	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	6,0	—	—	1,5	—	—	—	—	5,0	7,5	8,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	104,5	6,0	—	—	26,0	144,0	107,5	27,0	23,0	514,0	15
	Ovaro	492	Pn	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	4,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	104,0	12,8	—	—	22,0	92,0	130,8	12,0	25,5	474,6	14
	Villa Santina	363	Pn	—	4,8	—	—	2,5	—	—	—	—	3,4	9,2	—	1,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	52,0	120,8	40,6	7,1	—	38,2	196,1	178,5	20,2	30,8	704,4	15
	Zovello	910	Pr	0,2	13,4	—	—	2,2*	—	—	—	—	3,0	10,6	1,4	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	44,0	111,8	38,8	1,4	—	12,6	160,4	206,0	17,0	25,2	647,8	16
	Tinaia	821	Pr	—	21,4	—	0,2	1,8	—	—	—	—	4,8	12,4	4,0	4,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	117,0	18,2	1,4	—	34,6	119,2	165,0	17,2	34,6	613,8	16
Tagl.	Paularo	600	Pn	1,0	10,2	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	9,2	1,0	5,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	45,8	125,8	37,4	2,6	—	16,2	46,8	96,6	19,0	26,4	445,4	17
	Paluzza	596	Pn	—	11,7	—	—	2,8	—	—	—	—	4,2	4,8	1,6	6,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	50,2	150,6	19,8	2,2	0,6	34,5	114,6	152,7	19,5	36,7	621,1	16
	Avosacco	471	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	205,0	20,0	—	—	10,2	124,5	110,5	21,5	23,0	566,2	11
	Tolmezzo	323	Pr	0,6	6,2	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	14,0	0,2	8,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	39,4	168,2	28,0	2,8	—	22,8	218,2	195,6	15,8	37,0	752,8	14
	Malborghetto	721	Pr	—	11,2	—	0,2	0,4	—	—	0,2	—	8,2	7,2	0,2	4,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	25,2	43,0	34,4	15,4	—	14,0	42,4	42,8	20,0	20,2	266,6	14
	Coritis	641	Pn	7,2	37,0	—	—	1,0	—	—	—	—	23,5	21,0	0,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	58,0	70,0	11,0	—	42,0	230,6	230,6	56,5	47,0	859,5	15
	Dordola	607	Pn	—	6,4	—	—	0,9	—	—	—	—	1,5	12,2	3,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	98,1	47,9	7,3	—	7,1	56,0	102,1	20,0	37,1	423,8	14
	Stolvizza	572	Pn	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	95,0	68,0	17,0	—	43,0	200,0	191,0	44,0	40,0	790,0	14
Fella	Pontebba	562	Pr	2,6	9,4	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	6,2	5,6	0,4	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	30,8	73,8	28,6	10,0	—	15,6	61,0	88,0	21,0	38,6	418,4	14
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	40,6	40,0	30,0	—	30,0	120,0	100,0	30,0	40,0	516,3	12
	Chiusaforte	490	Pn	4,6	8,0	1,2	0,8	—	—	—	—	—	15,5	10,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,2	142,0	25,3	17,2	—	64,1	192,0	157,0	54,0	42,0	776,3	16
	Chiusaforte	393	Pn	0,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	69,0	46,8	20,2	—	26,0	94,0	139,5	22,5	26,0	509,1	16
	Resia	380	Pr	0,8	18,8	—	—	0,8	—	—	—	—	9,0	12,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	76,2	64,4	20,6	—	50,2	140,8	223,2	46,6	42,2	746,2	13
	Ovedasso	619	Pr	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	96,0	67,0	10,0	—	14,0	120,0	100,0	11,0	28,0	495,0	13
	Venzone	280	Pr	4,8	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	12,6	13,2	—	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,8	117,4	45,4	17,4	—	18,4	60,2	90,4	7,2	38,6	509,1	15
Fella	Alesso	197	Pn	13,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,5	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	185,2	9,1	2,1	—	70,1	177,5	356,1	30,9	45,2	968,2	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	8,0	24,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,6	0,2	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	29,4	131,6	38,4	9,6	0,2	16,8	87,8	42,4	10,2	44,6	404,0	18
	Andreuzza	167	Pn	5,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	144,0	62,4	4,4	—	14,7	50,0	68,0	18,7	38,0	463,5	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	29,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	135,0	60,5	3,5	1,5	50,0	321,0	275,5	40,5	54,5	1003,5	14
Cornappo di Cividale	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,2	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	14,4	28,8	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	150,0	58,8	4,8	—	14,2	48,2	51,4	22,7*	17,1*	425,0	18
	Pinzano	201	Pn	2,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	28,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	23,5	132,0	25,0	17,0	8,0	13,0	70,0	102,0	8,5	45,5	502,1	15
Cosa	Clauzetto	568	Pr	9,5	5,0	—	—	0,6	—	—	—	—	10,0	19,8	0,2	0,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	59,0*	141,6	25,6	6,0	—	16,0	141,0	181,4	9,6	43,4	678,2	14
	Spilimbergo	182	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	16,6	32,1	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	116,5	37,8	12,9	—	7,1	49,2	47,7	4,7	33,3	400,4	13
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	53,0	6,0	5,7	—	13,0	115,0	72,0	11,0	35,0	380,1	13
Arzino	Aviano	159	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,0	20,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	45,3	57,6	3,0	5,3	—	13,0	20,5	65,7	29,9	42,8	325,8	14
	Sacile	24	Pr	2,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	15,2	16,2	0,2	0,2	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	16,0	90,2	5,2	3,6	0,2	4,2	56,4	36,5	1,4	38,2	239,2	13
Meduna	Cèneda	182	Pr	0,6	2,2	—	—	0,6	—	—	—	—	10,6	6,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	60,4	7,0	1,4	—	13,0	96,5	58,6	5,8	30,2	321,0	13
	Frasseneit	564	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	180,8	5,2	2,1	—	90,0	480,0	850,0	30,0	40,8	1268,4	13
	Poffabro	516	Pr	6,6	3,4	—	—	0,4	—	—	—	—	7,2	20,8	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	78,6	122,2	5,4	3,6	—	42,0	291,2	295,8	52,6	37,2	972,4	14
	Campone	450	Pn	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	35,0	3,0	5,0	—	180,0	222,8	120,0	—	60,0	704,0	15
	Rio Stavalins	423	Pn	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	94,0	176,0	5,0	6,0	—	250,0	320,0	320,0	52,0	76,0	1330,0	18
Tagliamento	Tramonti di Sopra	411	Pr	6,6	3,8	—	—	0,4	0,2	—	—	—	9,2	10,2	0,2	1,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	85,8	106,4	5,8	3,4	—	42,2	217,4	217,4	27,4	41,4	794,2	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	6,0	5,0	—	—	0,3	—	—	—	—	4,0	15,0	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	76,0	92,0	14,0	4,5	—	55,0	245,0	248,5	25,0	39,5	839,8	15
	Chiàvolis	354	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	120,0	2,0	—	—	40,0	420,0	260,0	—	90,0	1141,3	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	14,4	8,9	—	—	—	—	—	—	—	9,3	24,2	—	0,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	68,5	96,3	10,0	2,2	0,1	23,4	157,8	182,4	51,0	40,6	642,8	14
	Maniago	288	Pr	4,8	6,6	—	—	0,6	—	—	—	—	9,8	17,2	—	0,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	54,8	70,8	5,4	3,2	—	15,0	126,2	91,6	40,0	38,4	484,6	14
	Basaldella	141	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	13,9	20,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	56,2	6,1	10,2	—	7,1	76,2	39,9	2,2	42,0	291,6	13
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	5,6	—	—	2,6	—	—	—	—	5,6	8,2	—	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	0,6	52,8	95,3	5,4	1,6	—	20,2	138,8	117,3	8,3	32,8	428,4	15
	Claut	600	Pr	—	5,3	—	—	2,3	—	—	—	—	6,6	6,0	0,2	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	0,4	34,4	69,4	5,2	3,3	—	30,2	223,0	99,2	4,3	30,4	529,6	14
	Andreis	465	Pn	0,3	1,8	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	16,2	—	—	5,6	—	57,0?	—	—	—	—	0,3	57,0	111,0	2,0	9,0	0,3	42,0	342,0	177,0	8,0	37,0	669,9?	15
Meduna	Barcis	409	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	45,8	5,0	6,1	—	18,0	168,2	70,0	5,0	43,8	368,0	12
	S. Quirino	116	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	56,8	3,0	—	—	50,0	71,5	3,8	—	29,0	261,1	10
Meduna	Formeniga	289	Pn	1,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	28,2	3,0	18,3	—	13,2	74,6	35,4	12,6	35,6	253,8	18
Meduna	Cosa Cosa	85	Pr	0,8	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	9,2	21,4	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	9,8	47,0	8,0	1,8	—	7,2	47,6	36,6	1,4	35,0	228,0	12
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	67,0	9,0	1,5	—	37,3	144,4	75,9	—	14,5	402,0	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,4	8,4	—	—	1,4	—	—	—	—	0,5*	7,0*	1,0*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8*	65,2*	6,8*	—	—	15,0*	86,0*	66,0*	4,0	12,4	287,1	13
Padola	Monteroroe di Comelico	1636	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,2	—	6,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	56,2	102,7	6,4	—	—	5,1	25,7	38,7	78,5	30,6	377,9	12
	Dosoledo	1267	Pn	—	3,6	—	—	1,5	—	—	—	—	1,4	9,0	1,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	62,6	4,1	—	—	8,3	45,7	50,5	0,4	12,8	251,1	13

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pr	0,6	8,0	—	—	1,6	—	—	—	—	1,0	9,8	1,4	15,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	28,4	64,6	1,4	0,2	—	4,4	33,4	39,2	8,4	13,6	219,6	14
	Casa S. Marco	1185	Pn	1,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	121,0	4,5	—	—	8,4	115,5	85,0	3,0	18,0	424,9	14
	Auronzo	864	Pr	1,0	6,8	—	—	1,6	—	—	0,3	—	8,2	7,0	1,0	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	49,4	66,8	3,2	—	0,2	18,2	58,0	58,2	3,6	22,0	307,4	15
Ansiei	Lorenzago	880	Pn	—	13,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,5	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	70,0	3,5	0,5	10,5	50,5	103,0	—	3,5	20,5	322,5	18
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	30,6	28,8	—	10,0	13,0	8,0	15,0	11,0	0,6	158,5	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	0,7	—	—	—	1,9	—	—	—	—	14,0	—	0,8	11,8	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	71,0	114,3	—	—	—	14,8	40,2	28,9	—	33,3	389,0	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	4,5	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	76,0	1,0	—	—	9,0	45,0	45,0	—	23,5	246,5	12
	Cibiana	965	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	18,0	—	—	—	19,0	20,0	29,0	13,0	180,0	9
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	72,5	—	—	—	8,0	49,5	56,5	9,0	43,0	296,5	10
	Pieve di Cadore	532	Pr	0,2	1,4	—	—	1,2	—	—	0,6	—	3,4	2,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	59,2	3,4	—	—	16,0	73,2	50,8	1,4	25,2	292,5	13
	Rivalgo	496	Pn	—	3,1	—	—	1,8	—	—	—	—	4,4	3,6	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	45,7	85,0	2,9	0,8	—	—	74,3	65,0	1,4	29,3	302,0	12
	Longarone	474	Pn	3,0	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	9,0	5,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	70,0	2,0	—	—	17,0	118,0	105,0	1,0	31,5	412,5	15
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	—	—	—	30,0	120,0	160,0	60,0	20,0	466,0	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	71,0	—	—	—	17,0	75,0	64,0	—	30,0	325,0	8
	Maresone di Zoldo	1358	Pn	1,0	3,6	—	—	2,4	—	—	—	—	4,5	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	116,0	2,0	—	—	11,5	68,0	55,0	3,0	25,5	358,5	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	1,6	—	—	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	0,4	—	—	94,6	0,8	0,2	—	6,6	96,2	50,4	3,2	25,5	296,6	9
Boite	Fortogna	485	Pr	—	2,6	—	—	1,4	—	—	—	—	12,0	3,8	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	41,6	67,4	3,8	1,6	—	15,2	104,2	74,8	2,0	39,8	375,4	14
	Secchér	401	Pr	—	5,0	—	—	1,8	—	—	—	—	11,8	4,0	—	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	25,2	72,6	5,8	2,2	—	22,6	39,2	63,2	3,4	35,4	295,2	15
Lago S. Croce	Becco Canaiglio	970	Pr	—	3,6	—	—	1,2	—	—	—	—	7,0	15,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	34,4	61,8	6,6	4,8	—	27,6	258,0	76,6	5,8	27,6	526,0	14
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,8	10,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	32,1	61,5	10,0	4,0	—	20,0	31,0	110,8	19,5	30,4	326,6	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,4	8,2*	—	—	0,9*	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	79,4	4,2	4,0	0,4	33,2	127,4	155,8	5,0	39,4	572,8	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	6,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	58,0	6,0	2,0	—	14,0	48,0	55,0	1,5	35,0	269,0	13
	Belluno	400	Pr	0,6	1,8	—	—	1,2	—	—	—	—	9,6	7,8	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	28,4	48,2	2,8	0,4	—	16,6	38,0	46,8	2,4	32,2	235,6	13
Piave	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	20,5		—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	55,7	—	—	—	78,0	64,0	73,0	14,0	50,0	418,4	12 ?
Ardo e Cordevole	Passo S. Boldo	706	Pn	1,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	16,0	11,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	71,0	6,0	—	—	—	135,0	138,5	2,0	48,0	580,0	12
	Arabba	1612	Pn	—	6,6	—	—	1,8	—	—	1,1	—	6,2	6,9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	67,6	6,0	0,2	—	70,4	78,5	70,0	3,2	16,8	367,0	14
	Andraz	1421	Pn	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	9,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	102,6	8,0	—	—	—	66,6	37,4	6,1	10,4	264,4	12
	Gardà	1381	Pn	—	6,0	—	—	2,4	—	—	—	—	8,0	8,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	132,8	1,8	—	—	14,5	80,0	47,0	2,0	27,6	368,7	13
	Passo Cereda	1378	Pn	—	3,2	—	—	5,1	—	—	—	—	0,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	201,0	11,1	—	—	61,0	262,1	67,0	—	65,2	743,9	10
	Falcade	1262	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	184,0	10,0	—	—	14,5	84,0	84,0	1,5	24,0	328,5	12
Cordevole	Gesalba	1141	Pr	2,8	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,2	7,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,2	167,4	3,8	0,6	—	24,0	145,8	50,2	2,2	34,4	527,8	13
	Caprile	1028	Pn	—	0,4	—	—	1,6	—	—	—	—	8,6	7,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	33,8	102,8	1,2	—	—	6,2	66,6	32,6	2,8	26,0	285,6	11
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	150,0	—	—	—	—	156,8	85,0	—	82,0	695,0	7
	Cencenighe	778	Pr	—	0,4	—	—	1,4	—	—	—	—	7,6	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	45,0	142,2	2,6	—	—	20,2	172,2	49,6	26,2*	26,2*	503,5	12
	Agordo	611	Pr	0,2	0,4	—	—	1,8	0,2	—	0,4	—	7,8	6,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	42,8	150,0	4,2	—	—	15,4	168,2	58,6	0,8	29,8	491,4	11
	Scopiróle	454	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	96,0	—	—	—	40,0	55,0	180,0	8,0	35,0	407,0	9
Salmenega	Cesio Maggiore	422	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Piave	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,3	—	—	—	4,1	—	—	—	—	9,1	5,7	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	27,7	91,5	3,5	1,1	—	14,8	87,8	26,8	—	30,3	304,4	12
	Seren	387	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	129,0	4,0	—	—	35,0	317,0	30,0	—	40,0	617,0	10
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	8,2	7,1	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	34,8	126,0	3,0	0,2	—	5,0	193,0	44,0	—	34,8	459,9	11
Idice	Milies	685	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	15,3	8,6	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	25,4	77,5	7,8	—	—	20,0	145,2	83,8	—	48,6	440,2	11
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	15,7	—	—	—	22,5	100,8	70,0	—	40,5	300,9	9 ?
Soligo	Possagno	329	Pr	0,4	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—	16,2	10,8	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	15,6	78,0	—	0,6	—	14,4	107,1	48,0	—	44,6	348,5	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	3,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	11,2	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	31,0	52,0	6,3	—	—	14,8	126,0	154,8	8,2	38,8	458,7	18
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	0,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	14,0	6,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	48,2	3,3	6,4	1,2	12,6	73,0	35,4	1,0	35,6	251,4	14
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	41,7	36,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	7,3	0,8	2,3	—	—	18,0	17,1	12,0	27,0	171,9	10
	Cormons	63	Pn	0,8	0,4	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	14,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,6	2,0	2,5	—	6,0	22,0	11,0	17,5	24,3	126,2	11
	Gradisca	38	Pn	8,2	12,6	—	—	1,5	—	—	—	—	6,0	16,9	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	2,9	0,1	0,5	4,2	—	2,5	16,8	15,8	12,0	32,9	129,4	13
Isonzo-Corno	Aquileia	4	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	25,0	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	1,0	9,0	15,5	10,0	36,5	112,0	12
	Grado	2	Pn	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,0	8,0	17,0	29,0	33,5	124,5	10
	Marano Lagunare	2	Pn	5,0	3,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	75,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	—	1,5	—	2,5	16,5	—	3,0	29,0	148,5	12
	Ch Anfera	1	Pr	0,8	2,2	—	—	2,0	—	—	—	—	8,8	30,0	—	0,6	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	3,2	—	2,8	8,4	9,4	8,4	37,2	117,4	12
	Planais	1	Pr	2,6	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	7,6	39,2	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,2	3,0	0,2	2,0	5,2	6,4	5,2	26,8	103,0	12
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	75,2	10,1	—	23,0	37,4	17,5	7,0	27,0	268,4	11
	Udine	116	Pr	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	19,8	14,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,2	19,4	1,8	—	8,4	33,8	10,6	3,2	23,8	157,8	12
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	9,9	2,5	2,7	—	4,5	28,2	8,0	8,0	23,9	132,2	11
	Lauzacco	59	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,6	10,8	1,7	—	—	60,5	22,4	11,6	4,8	27,0	217,0	11
	Palmanova	26	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	36,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,5	0,5	2,0	—	6,4	68,9	32,6	7,5	25,2	246,2	12
	Castions di Strada	23	Pn	0,2	2,5	—	—	0,6	—	—	—	—	23,4	40,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3,4	—	2,6	—	3,5	21,2	9,0	1,8	26,0	145,8	11
	Cervignano	7	Pr	8,6	5,4	—	—	2,0	—	—	—	—	42,2	23,0	—	0,8	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	4,8	2,2	5,2	—	—	—	13,6	10,2	12,0	24,6	152,0	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pn	7,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	27,0	68,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	4,5	—	4,0	18,0	7,0	—	30,0	179,0	11
Corno-Cormor	Morsano	204	Pn	—	6,5	—	—	2,2	—	—	—	—	3,6	45,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	71,7	4,0	—	20,0	63,0	23,1	10,8	29,0	309,1	13
	Rivotta	185	Pn	—	4,7	—	—	1,4	—	—	—	—	19,2	14,7	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	5,7	72,8	41,3	—	18,6	11,4	47,2	34,2	16,4	32,5	315,0	14
	Meretto di Tomba	105	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	101,2	—	—	—	50,3	10,8	20,2	40,7	278,9	8
	Basiliano	77	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	12,7	37,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	14,0	28,3	1,6	—	16,1	55,8	12,0	8,4	25,9	198,1	12
Cormor-Stella	Pozzecco	39	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	33,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	12,5	21,1	0,5	—	8,0	30,5	9,1	2,0	25,0	172,2	11
	Talmassons	30	Pn	2,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	21,0	40,0	0,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	13,0	0,9	—	4,6	28,0	8,0	2,0	24,0	160,6	12
	Ariis	12	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	14,4	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,9	—	4,7	—	3,6	20,9	7,6	1,4	24,7	126,9	11
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegliano	64	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	26,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	130,0	74,5	1,6	—	12,3	30,2	20,6	2,7	27,2	347,2	13
	Codroipo	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	147,0	45,2	—	—	12,0	30,0	10,7	30,0	23,4	342,2	11
	Rivarotta	7	Pn	4,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	18,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	4,0	18,5	6,0	—	26,5	110,6	11
	Latisana	7	Pr	5,0	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,5	3,0	—	1,5	20,0	7,0	1,5	30,0	130,5	14
	Bevazzana	2	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	20,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	4,0	—	—	—	20,0	12,0	7,2	33,0	116,2	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	11,8	20,8	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	38,8	12,8	3,0	0,4	15,8	38,0	10,0	1,4	27,8	217,0	12
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	4,6	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	15,2	11,6	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	8,0	3,6	6,4	—	0,2	23,0	5,4	1,6*	28,5	120,5	13
	Casarsa	6	Pr	1,8	0,4	—	—	2,2	—	—	—	—	15,2	12,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,8	0,2	6,0	0,2	2,8	18,4	6,0	1,2	32,4	110,2	13
Meduna-Liv.	Pordenone	28	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	55,0	8,4	1,0	—	5,0	39,0	30,0	3,0	31,0	211,8	13
	Brugnera	16	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	3,0	—	—	6,0	46,0	32,0	1,0	33,5	185,2	9
	Azzano Decimo	14	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	17,0	27,0	4,2	—	—	11,0	5,2	4,0	22,0	133,7	11
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	11,0	8,0	27,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	9,0	6,0	4,0	17,0	21,0	25,0	7,0	20,0	195,0	16
	Portogruaro	6	Pr	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	4,2	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	10,8	30,4	9,6	—	0,2	7,2	22,2	6,2	1,2	28,4	142,6	12
	Caorle	8	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	0,7	—	—	—	1,5	13,0	4,9	1,3	33,3	10
	Cimadolmo	32	Pn	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	11,0	29,0	6,5	—	—	—	41,0	36,0	3,0	31,5	187,5	13
	Oderzo	20	Pr	3,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	16,8	10,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	16,4	1,8	1,4	0,4	4,6	38,0	19,4	1,6	30,4	152,6	14
	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	30,1	12,4	—	—	—	34,7	26,1	6,0	24,5	188,0	9
	Motta di Livenza	9	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	0,6	0,7	—	0,9	30,0	10,0	—	27,0	109,3	7
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	6,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	14,5	7,9	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	5,9	11,6	0,8	—	6,8	23,2	15,7	16,3	12,6	128,5	18
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,6	1,6	—	—	2,2	—	—	—	—	13,4	6,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,2	10,4	3,0	0,2	6,6	24,6	4,8	1,2	28,0	129,0	14
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	1,4	3,6	—	0,2	2,4	—	—	—	—	19,6	4,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	15,5*	9,0*	4,5*	—	6,5*	24,0*	4,5*	1,5*	28,0*	143,1	14
	Fossà	4	Pn	2,8	2,4	—	—	2,1	—	—	—	—	18,9	10,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,2	22,7	3,3	1,3	—	5,6	25,8	4,1	1,3	31,6	133,7	14
	Staffolo	2	Pn	2,4	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	13,5	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,8	1,6	1,8	—	4,2	21,0	4,5	1,6	28,4	117,3	15
	Boccafossa	2	Pn	2,8	4,0	—	—	2,4	—	—	—	—	8,2	9,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,8	1,9	1,6	—	2,1	22,6	5,6	1,4	30,0	110,6	15
	Termine	2	Pr	0,2	1,2	—	—	1,6	—	—	—	—	3,4	9,2	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	4,6	2,6	25,2	—	—	0,6	11,2	3,6	1,2*	35,0*	100,9	12
	Torre di Fine	2	Pn	—	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,0	5,0	1,0	—	0,8	16,6	3,8	1,7	34,5	90,9	12
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,6	0,6	—	—	1,8	—	—	—	—	5,0	6,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,4	3,4	1,2	—	1,2	8,4	2,6	1,0	31,0	81,0	13
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	0,7	—	—	4,0**	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8			—	—	24,0	44,6	24,8	—	82,4	246,7	9?
	Venezia	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	68,5	1,2	—	—	20,0	71,2	14,5	—	65,0	256,8	10
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	5,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	58,5	3,3	—	—	14,2	83,5	9,5	—	48,0	267,1	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,4	4,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	35,4	62,2	2,2	—	—	11,8	78,0	26,6	—	22,4	260,0	10
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	3,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	106,4	13,5	—	—	56,0	38,0	84,6	—	95,4	419,8	10
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	67,0	—	—	—	18,0	77,0	26,0	—	29,0	264,5	8
	Malene	1060	Pn	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	51,0	—	—	—	43,0	62,0	23,0	—	—	246,0?	9
Brenta	Castel Tesino	880	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	70,8	1,5	—	—	8,5	78,5	19,5	—	20,0	223,3	9
	Grigno	265	Pp	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	102,8	5,9	—	—	10,8	94,6	24,0	—	81,5	380,8	10
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	28,0	—	—	—	25,0	14,0	21,0	—	—	124,0?	7
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	13,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	100,0	2,0	—	—	7,0	64,0	20,6	—	35,0	304,2	11
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	0,2	0,2	—	—	2,2	—	—	0,2	—	6,6	7,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	122,4	5,4	0,6	0,6	13,2	142,2	66,2	0,8	31,0	471,4	11
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	75,0	130,0	11,0	—	—	7,0	133,0	13,0	—	60,0	481,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	50,4	129,6	4,0	1,2	—	18,5	95,0	46,0	1,5	1,5	361,0	15
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	13,0	—	—	22,0	38,0	—	—	12,0	143,0	8
	Pontet	570	Pn	2,4	—	—	6,1	2,7	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	6,5	14,1	83,7	16,0	—	—	47,6	40,1	79,0	—	32,0	296,8	18
	Pedesalto	379	Pr	—	0,4	—	—	3,0	—	—	0,2	—	3,6	5,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	70,6	0,2	—	—	17,6	66,0	18,4	—	24,4	259,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	11,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	36,2	—	—	—	12,6	35,0	12,2	—	34,5	239,0	9
	Cismon	205	Pn	—	0,4	—	—	3,6	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	52,0	23,7	—	—	57,2	42,3	18,5	—	42,0	230,1	9
Valsugana	Gallio	1090	Pn	0,6	4,4	—	—	4,7	—	—	—	—	11,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	97,6	2,8	—	—	82,8	133,2	25,0	—	84,8	451,2	11
	Foza	1063	Pr	0,2	3,0	—	—	3,6	—	—	—	—	14,8	8,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	33,0	84,0	—	1,0	—	10,6	201,0	33,8	0,4	54,0	453,6	11
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	1,1	—	—	4,2	—	—	—	—	13,0	5,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	29,0	90,6	0,7	—	—	25,0	166,6	26,2	—	42,0	404,0	10
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	82,5	0,5	—	—	30,0	170,0	30,0	—	4,0	399,5	7
	Campo Solagna	1020	Pr	—	0,2	—	—	4,4	—	—	—	—	24,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	84,2	—	0,2	—	26,8	172,8	19,0	—	52,6	407,0	9
	Bassano	129	Pr	1,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,8	—	—	—	8,8	45,8	31,8	—	35,8	208,4	9?
Longarella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	10,7	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	15,6	7,9	24,5	—	—	—	18,4	21,6	36,5	—	42,3	202,4	11
	Marostica	106	P	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	8,5	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	65,0	34,0	—	—	10,0	53,0	10,0	—	40,5	227,5	11
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	26,0	—	—	38,0	165,8	82,0	—	74,0	458,0	9?
Monti di Asolo	Crespano Veneto	300	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	10,6	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	65,6	5,0	—	—	15,0	80,6	45,8	—	45,6	309,0	11
	Asolo	207	Pn	2,1	2,8	—	—	8,1	—	—	—	—	15,0	6,2	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	66,6	1,8	—	—	10,2	60,2	20,2	—	40,0	255,9	13
	Castelcucco	200	Pn	—	7,4	—	—	6,0	—	—	—	—	5,5	24,6	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4	74,8	5,2	—	—	92,0	82,4	5,0	—	40,2	325,9	12
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,2	—	0,8	—	8,0	44,1	21,0	—	33,2	188,3	9
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	3,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	29,0	5,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	78,8	137,7	—	—	—	63,5	384,8	80,5	—	76,0	729,1	11
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	11,1	61,8	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	160,3	8,2	—	—	115,4	121,1	—	—	60,1	539,0	11?
Leogra	Ceolati	620	Pr	3,2	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	26,2	7,4	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	76,6	101,6	1,6	—	—	51,2	218,6	21,4	—	63,4	571,8	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	4,2	—	—	2,2	—	—	—	—	25,0	6,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	69,2	100,6	3,0	—	—	35,8	210,0	31,8	—	60,2	543,7	12
	Valli di Pasubio	477	Pn	2,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	94,8	0,5	—	—	32,2	136,1	36,5	—	33,8	442,2	9
	Schio	284	Pr	1,6	—	—	—	3,2	—	—	—	—	24,2	3,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,4	88,2	3,4	0,4	—	19,8	147,0	28,0	—	56,8	398,6	12
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	1,2	—	—	3,7	—	—	—	—	8,0	14,7	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	88,0	0,1	0,2	—	8,7	41,0	16,3	—	43,0	260,3	11
	Isola Vicentina	80	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	0,1	—	—	41,0	30,0	10,0	—	35,0	231,1	9?
	Vicenza	40	Pr	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,2	3,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	46,1	0,6	—	2,0	2,4	18,8	8,6	—	37,0	136,8	11
	Lavarone	1171	Pr	0,8	0,8	—	—	5,2	—	—	—	—	7,8	7,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	35,4	96,5*	0,6	—	—	36,8	194,6	19,2	—	33,8*	441,3	9
	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	22,0	45,0	—	—	44,0	59,0	—	—	45,0	279,0	9?
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	94,0	5,0	—	—	28,0	96,0	18,0	—	43,0	327,0	9
	Camporezzavia	1022	Pn	0,3	—	—	—	4,6	—	—	—	—	19,1	9,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	36,3	96,1	1,1	—	—	25,2	238,2	49,1	—	52,2	533,1	11
	Asiago	999	Pr	0,2	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	28,0	73,8	1,4	0,2	—	24,0	165,0	22,8	—	36,0	310,6	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	60,0	90,0	2,2	—	—	20,0	80,0	54,0	—	50,0	379,0	11
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	93,0	1,0	—	—	12,0	111,8	16,0	—	45,0	382,0	10
Astico	Lastebasse	610	Pn	1,3	2,1	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	61,0	93,0	8,0	—	—	64,4	220,0	23,2	—	11,8	499,5	11
	Laghi	567	Pn	4,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	15,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	81,8	—	—	—	72,8	106,2	112,3	—	90,2	559,2	10
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	87,0	—	—	—	77,0	156,0	27,0	—	62,0	498,0	8
	Crosara	417	P	3,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	20,5	11,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	86,0	2,5	—	—	61,0		50,0	—	72,0	327,7	12?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	11,3	7,5	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	40,0	88,0	—	—	—	12,0	138,0	62,8	—	50,0	407,8	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	17,2	2,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	40,6	77,4	1,0	—	—	13,4	56,6	33,6	—	49,0	295,4	11
	Calvene	201	Pn	5,3	—	—	—	4,5	—	—	—	—	18,3	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	28,8	84,2	0,8	—	—	10,8	66,7	11,7	—	44,3	279,2	10
	Breganze	110	P	3,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	24,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	69,5	0,4	—	—	9,2	47,2	9,5	—	35,8	219,9	11?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agnà	846	Pr	8,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	29,8	8,4	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,2	53,2	30,2	—	—	—	35,4	128,2	16,0	—	58,0	484,8	12
	Maltauro	640	Pn	4,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,7	13,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	72,3	66,0	—	—	—	31,4	230,8	15,0	32,0	17,0	497,7	12
	Recoaro	445	Pr	5,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	25,8	9,6	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	50,8	78,0	—	—	—	32,8	169,4	23,4	—	56,6	455,0	11
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	28,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	21,2	—	—	—	30,2	158,0	—	7,1	106,8	151,2	9
	Spaccata	400	Pn	2,9	—	—	—	3,0	—	—	—	—	14,0	25,8	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	45,5	60,7	—	—	—	31,1	147,9	15,1	—	46,2	384,8	11
	S. Quirico	345	Pn	1,9	—	—	—	2,2	—	—	—	—	16,6	16,2	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	38,5	63,4	—	—	—	32,2	132,0	—	—	47,4	348,8	10
	Valdagno	275	P	3,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	50,0	—	0,5	—	14,0	80,0	6,0	—	70,0	294,7	10
Guà	Priabona	354	Pr	2,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	30,6	6,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	16,4	73,2	—	0,4	—	9,2	82,2	15,4	—	72,6	317,0	11
	Brogliano	172	P	2,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	18,8	7,4	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	80,0	—	3,6	—	1,4	57,2	15,6	—	47,5	230,7	12
	Cal di Guà	90	Pr	2,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,4	3,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	41,8	—	0,2	—	1,4	38,0	10,6	—	37,4	142,8	10
	Alto Adige																																			
Rèdo	Rèdo	1494	Pr	2,8	0,4	—	—	1,8	0,2	—	—	—	10,4	1,8	1,0	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0	49,2	36,4	0,2	—	—	0,6	5,4	7,8	—	6,6	129,4	13
Rèdo	Rèdo	1974	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	5,0*	2,0*	—	4,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	40,0	—	—	—	4,0	7,0	12,0	—	5,0	124,0	12
Cirlan	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	31,6	38,7	—	—	—	5,8	10,9	6,2	—	8,4	99,6	9
Cirlan	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	4,8	0,7	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	24,1	59,7	—	—	—	0,3	4,2	11,6	—	16,4	131,5	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	57,8	23,8	—	—	—	—	18,8	8,5	—	15,6	158,1	8
	Monte Maria	1885	Pn	0,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,8	—	—	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	4,0	68,1	61,9	—	—	—	—	8,1	23,5	—	14,8	170,4	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	75,0	26,1	—	—	—	—	—	—	—	14,0	128,2	6
Rame	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	42,0	24,0	—	—	—	—	17,5	4,8	—	10,0	111,3	10
Solàrno	Fontanel	1607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	36,8	28,9	—	—	—	—	15,0	10,2	—	20,8	117,4	7
	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	25,0	—	—	—	—	10,7	5,8	—	11,0	110,1	6
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	45,0	—	—	—	—	40,0	5,0	—	30,0	180,0	6
Saldura	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	80,0	25,5	—	—	—	6,0	25,5	15,0	—	30,0	215,5	8
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	2,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	80,5	34,2	—	—	—	0,5	14,2	6,8	0,3	15,0	167,7	9
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	41,8	30,8	—	—	—	2,0	16,2	1,4	—	9,2	107,6	7
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	44,2	36,2	—	—	—	6,2	52,2	7,6	—	11,5	168,8	9
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	35,0	—	—	—	—	—	28,2	9,0	—	11,4	96,6	7
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	67,8	—	—	—	—	9,6	84,8	—	68,2	200,7	6
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	52,1	—	—	—	—	24,2	26,7	—	18,6	168,9	8
	M.te S.ta Caterina	1247	Pv	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,5	4,0	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	36,0	37,5	—	—	—	0,5	22,0	6,5	—	4,8	107,7	8
	Naturno	550	Pn	—	1,0	—	—	0,8	—	—	—	—	6,6	—	—	0,1	1,8	—	—	—	—	—	—	2,6	46,0	0,8	—	—	—	—	18,1	40,6	0,4	22,3	142,4	8
	Montenave	2382	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,5*	5,0*	3,0*	4,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	28,0	35,0*	6,5*	—	—	—	13,5*	16,0*	9,5	4,5*	35,0*	172,5	14
	Pian della Costa	1824	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5*	1,0	4,0	0,8*	1,0*	—	—	—	—	—	1,5	50,0	70,5	2,5	—	—	3,0	54,0	23,0	—	14,0	250,8	14
	Pian	1700	Pv	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	100,7	—	—	—	30,6	110,6	30,0	—	10,0	349,1	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	54,8	51,7	—	—	—	14,2	62,6	11,5	—	21,4	229,6	9
Fiemme	Corvara	1382	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	87,2	127,0	1,8	—	—	15,8	109,0	30,9	8,9	38,5	479,4	11
	S. Leonardo	644	Pr	5,0	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	3,4	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	60,4	81,8	0,8	—	—	3,0	48,6	24,2	—	19,8	268,6	11
	S. Martino	588	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	60,3	71,5	0,3	—	—	5,0	60,0	24,5	—	15,6	247,8	10
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	—	9,7*	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	50,4	44,2	—	—	—	5,4	39,0	13,0	—	5,8	175,3	8
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	80,7	56,3	—	—	—	21,5	65,0	11,3	—	13,7	287,5	9
Noce	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	18,1	18,2	—	—	—	9,1	19,2	14,1	7,2	8,1	105,3	9
	S. Nicolò	1264	Pr	0,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	8,2	1,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	54,4	47,8	—	—	—	20,8	21,0	12,4	—	14,6	257,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. (metri)	TIPO (dello strumento)	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pàvicolo	1165	Pa	0,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,7	6,1	0,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,9	35,0	61,7	0,5	—	—	8,1	70,6	20,1	—	16,4	288,0	11
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	78,6	85,0	—	—	—	45,0	65,0	39,0	—	10,0	302,0	9
	Cèrmes	290	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	49,5	—	—	—	—	48,0	18,2	—	—	179,7	5
	Méltina	1188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	31,8	29,0	0,2	—	—	13,4	38,8	4,2	—	13,2	140,1	8
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	4,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	56,7	77,9	0,4	—	—	8,1	54,4	25,5	—	10,4	244,6	9
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	40,5	—	—	—	5,7	46,0	12,2	—	8,4	185,9	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,5	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	17,0	44,0	5,0	—	—	—	23,0	57,0	—	29,0	184,5	8
	Ridanna	1435	Pn	3,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,8	1,9	0,1	2,8**	—	—	—	—	—	—	1,4	59,7	81,2	2,1	—	—	10,3	29,8	36,4	0,7	8,8	247,1	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	25,0	—	—	—	2,0	48,0	8,0	—	25,0	115,0	10
	Flères (Badia)	1246	Pn	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	4,2	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	34,0	34,0	2,0	—	—	9,0	43,0	40,0	1,0	10,0	306,2	13
	Colle Isarco	1062	Pn	4,5	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	8,8	0,2	1,1	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	46,0	47,2	1,7	—	—	1,5	10,2	24,5	0,6	12,0	159,7	10
	Vipiteno	945	Pr	4,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	35,0	47,2	1,8	—	—	1,6	8,0	35,8	1,0	8,2	148,2	13
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	42,0	3,0	—	—	—	10,0	24,0	—	12,0	129,0	6
	Le Cave	844	Pn	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	62,5	46,4	1,8	—	—	1,6	28,8	20,0	2,8	14,2	198,8	12
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	39,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	—	—	—	22,0	68,0	27,0	24,0	32,0	278,0	10
	S. Maddalena	1398	Pv	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	67,9	5,4	—	—	0,9	2,0	27,6	3,2	5,4	140,0	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	99,0	6,8	—	—	1,1	21,7	36,7	3,9	5,5	218,6	12
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	35,2	5,0	—	—	1,0	9,5	24,0	2,2	7,4	169,2	12
	Anterselva di Mezzo	1266	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	61,0	1,8	—	—	—	8,5	17,2	6,8	14,7	138,6	10
	Monguelfo	1078	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	74,0	3,5	—	—	1,1	12,4	19,2	1,0	4,5	146,6	11
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	60,5	2,5	—	—	1,0	12,0	20,0	2,0	8,0	142,0	12
	Casere	1600	Pn	15,5	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	1,0	6,8	4,8	—	4,4*	6,8*	—	—	—	—	—	0,8	33,6	85,2	2,0	—	—	0,5	4,5	36,2	9,1	8,3	225,0	14
	Riva di Tures	1600	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,4	33,0	3,8	—	—	0,6	2,6	32,6	3,6	6,6	137,4	11
Aurino	Lappago	1435	Pr	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	36,4	34,6	1,6	—	—	2,6	9,0	55,0	7,0	19,0	209,2	14
	Selva dei Molini	1250	Pn	12,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	56,3	85,5	3,9	—	—	0,7	10,9	65,6	7,3	19,4	274,4	13
	S. Giacomo	1100	Pn	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	26,0	—	—	—	10,0	10,0	41,4	6,4	12,1	202,4	12
	S. Giovanni	1011	Pn	10,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,9	38,4	36,5	6,8	—	—	8,8	10,6	37,9	8,0	15,7	207,9	13
	Campo Tùres	890	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	56,2	3,1	—	—	0,4	8,2	34,2	2,4	12,2	162,6	9
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	0,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	29,8	51,8	0,6	0,2	—	—	3,8	22,6	1,4	11,6	133,4	9
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,2	1,6	—	—	1,7**	—	—	2,1	—	2,7	8,6	0,3	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	24,3	63,7	2,4	—	—	1,9	46,9	28,9	1,8	11,1	200,3	14
	Cervara	1558	Pn	—	—	—	—	10,5	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	10,5	—	—	—	50,5	30,0	20,5	10,0	257,0	10
	S. Casciano	1545	Pn	—	2,3	—	—	1,7	—	—	—	—	3,3	6,3	0,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	70,3	—	—	—	6,3	60,0	16,7	2,6	12,6	207,3	12
Badia	Longiarù	1396	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	34,0	—	—	—	—	8,0	32,0	2,0	9,0	176,3	9
	Badia	1357	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	62,0	—	—	—	18,0	27,0	19,0	—	15,0	165,0	9
	S. Martino	1117	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,1	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	63,3	—	—	—	15,2	16,3	11,3	7,1	8,2	162,0	11
	Longega	1090	Pv	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	63,2	3,0	—	—	—	12,2	17,4	—	19,3	147,1	10
	Maranza	1415	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	5,0	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5,0	—	—	—	—	37,5	6,0	—	10,7	161,8	8
	Valles	1854	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	40,0	62,0	2,8	—	—	—	6,4	43,0	0,5	12,8	170,3	7
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,5	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	74,0	—	—	—	—	54,0	—	27,5	284,8	7
	Spinga	1105	Pn	0,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	37,0	66,0	4,0	—	—	1,0	3,0	29,0	5,0	10,0	165,8	13
	Luson	972	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	26,0	20,0	2,0	—	—	2,0	5,0	20,0	—	56,0	356,0	11
	Vandòies di sotto	873	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	44,1	49,6	0,3	—	—	0,4	6,5	29,2	3,7	13,1	155,1	9

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bressanone	560	Pn	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	1,2	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,2	43,0	1,4	—	—	0,6	2,5	31,0	1,6	11,8	142,2	11
Isarco	Rodengo	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	61,1	3,5	—	—	—	11,0	28,2	12,9	10,2	165,8	8
Isarco	Luttago	1150	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	58,7	—	—	—	—	13,7	28,6	0,4	17,8	192,5	8
Gardena	Passo di Sella	2300	Pn	0,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	18,0	22,0	20,0	26,8	11,0	25,0	20,0	16,0	219,8	12
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,8			—	—	—	107,0				251,0	8?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	9,0	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	60,8	2,0	—	—	—	40,0	20,0	—	12,0	190,5	10
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	8,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	82,3	1,2	—	—	1,5	20,8	21,4	0,5	14,8	196,4	10
Gardena	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	35,4	32,1	—	—	15,8	20,1	10,4	—	20,8	163,5	9
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	3,2	—	—	0,8	—	—	—	—	2,5	4,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	35,8	48,0	8,0	—	—	2,0	4,6	38,0	3,3	20,0	168,1	12
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	48,7	3,8	—	—	—	13,9	16,2	9,5	11,3	127,4	8
Isarco	Fiè	900	Pn	—	2,2	—	—	0,5	—	—	—	—	1,2	7,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	30,0	46,4	5,2	—	—	—	17,8	26,0	2,4	15,0	154,6	10
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,6	5,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	42,0	4,8	—	—	0,8	18,4	24,4	0,2	17,4	144,6	8
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,5	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	48,5	—	—	—	—	13,0	30,0	2,3	15,3	166,5	10
Isarco	Lavasè	1306	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Neva Levante	1178	Pr	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	3,4	8,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	56,8	1,6	—	—	3,4	34,0	28,4	1,6	18,0	185,4	12
Isarco	Cardano	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	36,2	25,5	5,0	—	—	—	22,0	20,5	0,5	10,2	124,2	7
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	13,0	13,8	—	—	—	9,0	11,0	13,0	7,0	106,8	9
Isarco	Rioblanco	1350	Pn	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	57,0	63,8	5,0	—	—	—	10,0	44,0	34,0	20,0	263,0	12
Isarco	Sonvigo	1223	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	28,8	1,5	—	—	4,5	12,0	8,0	—	8,0	85,2	10
Rienza	Vanga	1085	Pn	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	0,1	6,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	46,5	43,9	—	—	—	3,5	29,7	7,8	0,2	7,2	146,8	7
Rienza	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	50,4	54,4	2,8	—	—	1,5	21,1	22,7	—	13,2	175,1	10
Rienza	Sarentino	966	Pr	—	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	7,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	46,0	60,6	1,6	—	—	3,0	28,4	26,8	0,2	13,2	196,2	10
Rienza	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	46,6	48,0	2,6	—	—	1,0	12,4	20,8	—	12,2	158,8	9
	Medio e basso Adige																																			
Adige	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	73,3	—	—	—	—	39,2	24,4	3,0	38,7	237,1	8
Adige	Nova Ponente	1355	Pn	1,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	11,6	—	0,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	20,6	54,0	17,8	—	—	—	19,7	30,7	9,8	—	30,0	195,3	11
Adige	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	45,0	8,0	—	—	8,0	25,0	21,0	—	20,0	177,3	10
Adige	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,5	8,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	56,0	5,2	—	—	2,0	39,8	25,8	0,5	12,4	216,5	11
Adige	Fiavè	662	Pn	—	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	60,0	—	—	—	20,0	77,0	35,0	—	34,0	349,0	10
Adige	S. Michele	228	Pn	—	4,5	—	—	1,5	—	—	—	—	4,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	58,0	51,0	1,5	—	—	15,0	71,0	86,0	—	26,0	276,8	12
Adige	Cauria	1828	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	60,2	1,2	—	—	12,4	40,0	16,5	—	30,0	222,8	9
Adige	Salorno	294	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	51,0*	62,0*	8,0*	—	—	10,0*	63,0*	84,0*	8,0*	30,0*	279,6	12
Adige	Passo Tonale	1850	Pr	8,0	2,4	—	—	1,4	—	—	—	—	13,4	1,6	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	5,4	68,0	57,2	—	—	—	17,2	72,0	11,4	—	31,8	284,2	13
Noce	Fèie	1580	Pr	5,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,8	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	14,8	68,4	68,6	—	—	—	11,8	79,0	7,6	0,4	22,0	229,2	11
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		202,2			—	—		140,0			—	380,1	9?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	1,7	—	—	2,0	—	—	—	—	1,7	4,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	52,2	49,0	—	—	—	10,5	60,0	20,8	—	19,5	224,5	11
Noce	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Pinzzola di Rabbi	1310	Pn	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	60,5	—	—	—	14,0	69,9	17,0	—	15,0	252,5	11
Noce	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	11,0	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	13,2	42,2	0,2	—	—	—	8,6	66,4	19,0	—	18,0	199,6	9

BACINO scendente	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fusine	977	Pn	0,1	—	—	—	1,1	—	.	—	—	7,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,5	44,0	52,0	—	—	—	17,0	54,0	12,0	—	18,0	200,6	9
	Romeno	962	Pn	0,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	3,7	7,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	38,8	50,4	0,5	—	—	5,7	64,2	17,5	—	17,0	210,5	10
	Mezzana	966	Pn	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	70,0	50,0	—	—	—	12,0	39,0	5,5	—	25,0	219,0	9
	Coredo	831	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	28,0	—	—	—	14,0	73,0	12,0	—	28,0	225,0	8
	Malè	737	Pr	—	1,2	—	—	1,2	—	—	—	—	4,8	2,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	62,0	36,8	—	—	—	12,2	60,4	12,4	—	26,4	222,4	11
	Cles	656	Pr	—	1,6	—	—	1,6	—	—	—	—	8,2	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	62,4	58,4	—	—	—	14,6	35,6	18,2	—	18,4	261,6	10
	Spormaggiore	565	Pr	—	1,4	—	—	2,0	—	—	—	—	14,2	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,6	46,8	—	—	0,2	2,0	65,0	54,0	—	22,0	290,8	11
	Denno	486	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	82,7	47,5	—	—	—	37,0	57,0	23,0	—	45,5	360,7	10
	Mezzolombardo	215	Pn	—	3,5	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	52,0	—	—	—	17,0	90,0	24,0	—	56,0	372,0	10
Adige	Passo Pordoi	2140	Pr	—	0,5	—	—	0,5*	—	—	0,8*	—	8,4*	4,5*	—	2,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	69,1	79,0**	2,8	—	—	4,3	36,0	29,0	3,2	12,3	212,5	11
	Mezzin	1372	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	36,3	9,4	1,0	—	8,5	40,7	20,8	8,1	—	227,5	11
	Mocna	1198	Pr	—	0,2	0,2	—	1,4	—	—	—	—	2,0	7,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	39,2	2,8	—	—	5,6	44,4	32,4	—	14,8	282,6	11
	Predazzo	1020	Pr	—	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	1,8	7,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	78,4	1,4	—	—	15,8	36,0	31,2	2,0	13,6	269,4	12
Avisio	Passo di Rolle	1984	Pr	—	0,8	—	—	2,4	0,4	—	—	—	4,2	7,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	152,0	10,0	—	1,0	20,0	152,0	80,0	1,0	38,0	542,6	13
	Paneveggio	1520	Pn	—	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	71,2	12,4	—	—	5,6	69,0	40,8	3,4	17,3	280,1	12
	Anterivo	1209	Pn	—	5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	2,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	37,7	65,7	3,7	—	—	4,5	38,1	31,5	1,3	23,2	226,8	12
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	10,4	—	—	12,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	98,0	34,1	—	—	10,2	76,1	34,4	—	112,0	442,6	10
Brenta	Cavalese	1014	Pr	—	5,0	—	—	0,8	—	—	—	—	2,0	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	64,6	0,4	—	—	8,6	24,0	22,6	1,2	17,0	177,6	10
	Grumès	865	Pn	—	3,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,1	4,5	2,0	2,3	4,2	2,0	—	—	—	—	0,8	1,0	2,1	2,0	—	0,3	0,9	10,0	3,0	—	5,0	58,4?	14
	Cembra	662	Pn	—	3,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,2	50,2	47,0	—	—	10,2	50,7	20,6	—	37,2	227,6	10
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	54,0	48,2	—	—	—	120,0			—	30,0	265,7	9?
	Monte Bondone	1620	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	8,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,2	51,4	—	—	0,2	11,6	78,6	28,2	—	32,2	318,6	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	50,0	—	—	—	28,0	120,0	18,0	—	—	258,0	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	0,6	4,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	67,8	—	—	—	2,8	33,6	36,6	—	21,9	280,2	9
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	50,5	38,5	1,2	—	—	9,3	66,5	14,3	0,2	23,5	217,3	10
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	6,5	11,7	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	0,2	70,1	40,2	0,2	—	—	7,2	67,4	20,7	—	31,2	264,0	10
Alto Cordevole	Serrada	1248	Pn	—	2,5	—	—	3,9	—	—	—	—	8,5	8,3	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	85,0	55,3	0,9	—	—	20,0	118,3	13,5	—	35,0	293,0	11
	Folgaria	1166	Pn	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,5	9,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	50,0	—	—	—	15,0	115,0	8,0	—	20,0	256,5	11
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	3,5	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	6,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	80,2	50,5	—	—	—	45,0	36,9	39,0	—	35,6	320,5	12
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	65,0	—	—	—	100,0	20,0	22,0	—	16,0	271,0	9
	Rovereto	211	Pr	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	9,6	3,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,4	60,0	48,6	—	—	—	4,6	41,0	18,8	—	30,2	212,2	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	81,0	58,0	0,5	—	—	7,0	48,0	20,7	—	—	217,4	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	82,0	22,0	—	—	—	2,0	48,0	2,0	—	30,0	206,0	9
Ala	Bonchi	709	Pn	0,4	—	—	—	2,6	—	—	—	—	6,1	4,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	33,0	5,0	—	—	4,1	61,2	15,1	—	34,2	231,2	11
	Ala	190	Pr	1,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,8	4,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	38,6	50,6	—	—	—	3,8	41,4	11,2	—	30,0	193,4	11
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	2,9	—	—	2,2	—	—	—	—	11,1	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	85,1	—	—	—	52,0	28,0	89,0	—	48,0	280,7	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	7,5	1,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	21,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	89,0	—	—	—	—	80,0	18,0	—	29,0	239,1	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	34,0	—	—	—	—	90,0	18,0	—	38,0	196,0	9
Tesino	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	31,0	—	—	—	—	13,0	13,0	—	34,0	136,0	9
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	3,0	34,0	—	5,0	96,5	7
Progno di Tramonte	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	29,5	—	—	—	10,0	4,5	19,0	—	25,0	119,5	9
Progno di Sopra Val Fumana	Fane	624	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	15,2	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	9,4	43,5	—	—	—	—	25,2	7,2	—	18,4	127,5	8
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	13,0	2,3	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—	40,8	—	—	—	2,0	34,0	18,4	—	34,8	183,3	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Fortore	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	25,7	52,6	—	—	—	2,1	37,0	15,2	—	37,5	200,3	11
	Cerro Veronese	729	Pn	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2		—	—	—	—	20,0	50,5	—	20,3	217,1	9?
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	43,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	34,0	129,0	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,7	6,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	22,0	—	—	—	—	23,5	13,7	—	35,1	158,0	9
	Verona	60	Pr	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,4	2,4	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,2	—	—	—	—	8,4	4,4	—	23,6	94,0	8
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	13,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	44,4	—	—	—	—	55,1	1,8	—	27,2	154,1	8?
	Campofontana	1228	Pr	1,4	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	25,0	7,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	23,4	53,4	—	—	—	5,2	39,2	15,2	—	33,2	260,4	11
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,2		—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	39,0	15,0	—	—	—	—	50,0	54,0	—	50,0	258,4	9?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,5	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,9	41,8	—	—	—	—	30,1	10,2	—	35,2	145,3	8
Alpone	Castelvero	525	Pn	1,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	31,0		—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0		—	—	—	—	30,0	11,0	—	33,0	279,1	10?
	Campo d'Albero	901	Pn	3,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	10,5	25,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	63,5	0,7	—	—	18,0	178,8	25,0	—	39,0	314,2	11
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	25,9	16,8	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	34,2		—	—	—	2,7	47,3	21,8	—	29,6	191,6	10?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	790	Pn	2,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	25,0	8,5	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	18,8	58,8	—	—	—	5,8	57,4	20,0	—	44,5	254,2	10
	Ferrazza	361	Pn	4,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	14,0	11,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	50,0	—	—	—	10,0	101,0	31,8	—	41,0	286,9	11
	Chiampo	180	Pr	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	24,2	4,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	61,0	—	0,2	—	3,0	54,0	19,2	—	46,2	225,2	9
	Pianura occidentale « — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	166	Pn	1,4	3,8	—	—	2,8	—	—	—	—	18,0	5,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	3,8	49,4	0,7	2,0	2,6	7,5	49,3	38,2	0,2	35,0	215,9	14
	Montebelluna	121	Pn	—	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	9,0	6,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	48,0	4,0	6,0	—	3,0	60,8	39,0	—	28,0	214,0	13
	Nervesa	78	Pr	0,4	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	11,4	21,8	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	38,7	18,2	3,2	—	5,8	40,6	24,2	0,3	32,6	206,5	13
	Istrana	40	Pr	1,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,2	6,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	33,2	10,8	3,0	0,2	4,6	25,4	20,6	1,2	31,6	154,0	13
	Villerba	33	Pr	1,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,6	8,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	36,4	12,6	1,2	—	1,6	35,2	20,4	2,2	31,0	172,4	13
	Morgano	25	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	31,0	21,0	2,0	—	2,0	28,0	19,0	1,5	30,0	156,0	12
	Treviso	15	Pr	0,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	8,0	5,6	—	—	0,4	0,7	—	—	—	—	—	—	3,2	19,7	2,5	0,9	—	2,2	29,5	21,9	2,1	27,2	127,4	11
	Biancade	10	P	2,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	6,4	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,7	—	2,7	—	1,5	35,4	10,3	—	23,1	99,0	11
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	1,0	2,0	5,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0	5,0	2,0	3,0	19,0	30,0	—	17,0	145,0	13
	Cavazzocolberina	1	P	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	10,5	5,7	—	—	2,6	0,5	0,4	—	—	—	—	—	6,8	6,8	2,0	2,8	—	4,7	22,2	4,2	1,4	32,4	111,0	13
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,8	4,8	—	—	2,3	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	5,2	—	0,6	—	3,5	16,3	4,0	0,6	30,3	94,9	11
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	7,1	3,2	—	—	5,6	—	0,5	—	—	—	—	—	2,1	4,5	0,9	0,8	—	1,9	20,6	2,8	1,5	48,2	95,4	11
	Cartigliano	33	P	3,2	—	—	—	3,3	—	—	—	—	15,5		—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	48,5	—	—	—	5,0	40,0	36,0	—	35,0	196,6	11?
	Galliera Veneta	45	P	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,5	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	45,3	—	5,0	—	4,0	33,0	13,0	—	30,0	159,5	12
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	45,6	—	6,6	—	4,6	34,6	17,0	0,2	29,0	162,4	11
	Villa del Conte	28	P	4,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,7	7,9	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	10,3	—	0,7	20,4	4,9	—	30,0	132,7	9?
	Piombino Dese	24	P	0,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,3	3,0	2,0	—	3,0	30,0	17,0	1,0	30,0	148,2	12
	Mussanzago	22	P	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	34,0	15,0	2,6	—	—	28,6	14,2	1,4	29,0	146,3	9
Brenta - Lagune di Venezia	Curtarolo	19	Pn	4,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	18,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	4,0	—	1,0	5,0	13,0	3,0	36,0	130,5	12?
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4,6	—	—	27,7	26,0	1,4	33,5	169,4	9?
	Mirano	9	P	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	11,5	10,2	—	—	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	1,8	24,9	—	—	—	3,2	19,8	38,9	2,1	33,6	142,5	12
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	19,0	9,8	—	0,2	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	21,2	—	3,6	0,8	1,0	18,2	28,2	0,8	24,2	144,4	11
	Mestre	4	P	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	10,5	—	—	4,6	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	2,0	29,0	5,8	1,2	30,0	114,9	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
Brenta - Lagune di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	1,6	—	2,0	22,0	4,2	2,0	29,0	109,8	18
	Lova	3	P	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	16,3	5,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	—	—	—	—	17,2	4,0	1,2	31,1	98,4	10
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,5	—	—	—	—	35,0	7,5	—	36,0	116,8	9 ?
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	10,8	7,2	—	—	7,4	6,6	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	0,2	0,2	0,2	4,6	28,0	4,4	1,4	25,8	103,3	12
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	10,0	6,6	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	1,6	0,2	4,2	24,8	4,0	1,4	31,8	99,6	13
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	16,0	3,2	—	—	7,4	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	7,2	18,1	2,2	8,2	42,3	115,4	12
	Chioggia	2	Pr	0,2	—	—	—	3,2	—	—	—	—	9,2	13,6	—	—	16,6	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	0,2	4,0	19,4	1,8	1,6	16,0	96,6	10
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	3,0	—	—	—	3,9	—	—	—	—	15,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	53,8	—	0,5	—	8,0	26,0	13,0	—	25,0	154,0	10
	Passo di Riva	60	P	8,2	1,4	—	—	2,3	—	—	—	—	4,2	12,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	11,2	34,6	—	—	—	7,9	29,2	14,1	—	24,6	151,0	12
	Bolzano Vicentino	44	P	0,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	14,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	45,2	1,7	1,3	—	3,2	15,3	12,2	—	32,2	160,4	10
	Quintarello	32	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	—	—	—	—	7,0	27,0	—	40,0	145,0	8 ?
	Camisano	24	P	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	80,6	—	11,0	—	1,9	25,0	8,0	—	34,0	169,6	10
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	21,0	7,3	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	30,2	—	4,4	0,2	0,4	18,1	27,5	1,4	24,5	143,6	11
	Saonara	10	P	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	33,8	—	—	6,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	—	—	—	—	38,2		6,1	16,4	117,5	11 ?
	Bovolenta	7	P	0,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,7	6,1	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,0	0,2	6,4	—	1,0	12,6	5,1	0,5	28,0	111,5	11
	Pontelongo	6	P	—	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	17,5	10,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	8,0	—	—	13,0	6,0	—	41,0	140,5	11
	Corte	8	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	19,0	5,0	10,0	10,0	97,0	10 ?
	Celle Venda	560	Pr	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	—	12,0	7,2	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,8	0,4	4,6	—	1,0	6,8	8,2	1,2	20,2	110,0	12
	Zovencedo	280	Pr	1,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	17,2	9,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	30,8	0,2	2,4	0,2	0,6	23,2	17,2	—	32,8	138,8	10
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	36,6	—	1,2	—	1,1	8,8	14,6	6,4	10,8	106,9	11 ?
	Longare	29	P	2,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	20,0	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	42,0	—	4,5	—	1,0	33,0	11,5	—	44,0	176,3	11
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	10,2	7,4	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	25,0	—	0,2	0,2	—	6,6	2,6	0,2	20,6	79,2	7
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	17,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	—	4,6	—	—	36,8	—	—	23,3	151,8	7
	Ponte di Castegnero	22	P	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	13,0	15,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	49,2	—	2,1	1,0	1,0	37,2	6,0	—	33,0	163,2	13
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	14,8	4,6	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	42,2	—	2,8	—	—	9,8	9,5	1,6	23,2	116,8	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	7,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,3	—	—	—	—	15,0	8,0	1,0	35,0	125,0	9
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	16,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	15,7	7,2	0,2	20,2	95,9	8 ?
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,2	—	3,5	—	—	10,0	7,0	—	12,0	108,7	9
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	21,1	4,9	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	33,8	—	4,5	0,1	0,3	16,5	28,7	1,0	25,9	148,7	10
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	23,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	36,2	—	1,0	—	—	13,2	6,0	1,0	15,5	99,5	11 ?
	Este	13	P	0,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	16,2	3,9	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	35,0	—	0,5	—	—	10,0	8,5	0,9	24,8	117,1	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	24,8	11,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	21,4	0,3	—	0,4	0,9	17,3	5,5	0,8	23,7	119,5	9
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	11,0	19,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	24,3	—	—	10,4	14,0	1,0	26,5	148,0	10
	Monselice	9	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	8,0	—	—	6,0	5,4	—	10,3	96,7	9
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	32,1	10,1	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0	—	7,0	—	2,0	16,0	15,1	2,0	25,1	144,4	12
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,5	—	3,0	9,5	4,0	—	37,0	110,0	10
	Cona	4	P	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	15,0	0,4	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,3	—	2,7	—	2,3	10,0	6,0	—	42,0	137,4	10
Adige - Frassine - Fratta - Gorzone	Soave	40	P	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	20,7	10,0	—	32,0	116,6	6
Fratta - Gorzone	Montebello Vicentino	40	P	4,5	—	—	—	1,8	—	—	—	—	18,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,5	—	—	0,7	1,0	20,0	15,0	—	44,0	141,5	10

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																		
Irdi-Frassine-Gorzone Adige	Albaredo d'Adige	24	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	11,0	7,0	—	9,0	99,0	8?
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	10,0	3,0	—	23,0	83,0	8
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	4,0	—	—	12,0		—	8,5	48,5	9?
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	15,3	8,6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	7,2	—	—	45,7	116,6	7
	Punta Gorsone	2	P	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	8,5	27,8	—	—	9,5	7,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	5,0	19,4	2,2	2,0	3,0	16,0	108,0	12
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	15,5	—	80,5	128,0	5
	Zevio	31	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	—	—	—	—	34,2	—	15,0	129,5	5?
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	15,0	—	85,4	112,4	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	4,0	13,0	—	27,0	97,5	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	21,5	89,5	8
	Legnago	16	P	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	10,4	4,2	—	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	39,8	—	—	0,4	—	5,8	3,8	0,2	20,8	89,0	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	5,0	7,0	—	21,0	105,0	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	40,0	—	—	5,0	5,0	—	25,0	155,5	9?
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	15,0	9,7	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	38,0	—	2,0	—	—	3,7	3,5	0,3	27,3	111,4	9
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	—	8,0	4,0	—	17,8	84,0	9
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	15,5	9,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	7,5	—	—	6,5	—	—	38,5	112,0	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	21,8	—	5,0	—	—	1,5	—	1,4	19,0	73,8	8
	Rovigo	6	Pr	—	0,4	—	—	5,8	0,2	—	—	—	13,2	6,4	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,8	0,2	3,6	0,2	0,4	5,4	1,8	0,4	24,0	90,8	10
	Tornova	4	P	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0	—	—	23,0	—	—	17,0	125,0	9?
	Chiavicone di Loreo	4	P	1,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	7,5	—	4,5	13,0	3,5	1,5	8,0	64,5	18
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	27,3	—	—	—	—	16,8	—	—	18,5	91,1	8?
	Villafranca Veronese	54	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	30,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	26,3	90,4	7
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	89,0	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	9,8	4,2	0,2	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	26,5*	0,2	—	0,2	—	11,8	2,0	0,2	30,6	96,5	8
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	5,0	10,7	—	20,1	74,4	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	10,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	8,1		—	28,0	91,3	7?
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	31,3	—	—	—	—	1,5	5,5	—	21,0	87,2	7
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	6,5	3,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	6,5	0,5	—	2,0	3,5	—	17,0	69,5	9
	Canicelli	18	Pn	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,1	6,2	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	2,4	—	—	3,0	6,3	—	20,0	100,1	9
	Massa Superiore	12	Pr	0,2	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	1,2	7,2	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,2*	—	10,8*	0,8	—	1,6	5,8*	—	20,3*	72,6	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,8	6,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	22,6	—	2,0	—	—	8,2	6,7	—	22,0	84,0	10
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	38,8	—	2,0	—	—	1,0	2,0	—	22,0	101,5	9
	Ficaro Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	12,1	0,8	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	5,5	—	—	1,7	1,0	0,5	18,0	94,9	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	2,5	—	—	3,0	1,5	1,5	16,0	88,5	9
	Cavanella Po	6	P	—	1,5	—	—	2,3	—	—	—	—	8,4	2,0	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	—	—	12,9	3,0	—	4,5	46,0	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	16,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,0	—	0,8	11,0		—	7,5	52,7	9?
	Faro Punta Maestra	3	P	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	10,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	14,8	1,5	7,2	59,5	10
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,3	5,1	4,7	5,8	56,0	8
	Porto Tolle	1	P	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	10,7	—	—	—	9,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,4	2,0	8,5	55,0	9
	Botti Barbarighe	1	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	0,2	4,5	—	1,0	11,0	5,0	1,8	18,5	86,3	11

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

In questo mese il manto nevoso rimane limitato a quote superiori ai 2000 m.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(""), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Fusine	Vrana	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.38	0.41	[0.42]	0.29	0.16	10
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	[2.62]	2.38	2.20	2.08	2.00	1.92	1.88	1.80	1.75	1.68	1.62	1.56	1.80	2.25	2.04	1.90	1.80	1.72	1.68	1.48	1.34	1.22	1.10	1.00	0.84	[0.75]	0.75	0.75	1.10	1.40	2.10	1.68	1.27	8
	Ponte di Postumia	I	0.70	1.00	1.05	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.58	0.55	0.53	0.50	0.55	0.55	0.60	1.10	1.10	[1.15]	1.05	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.58	0.41	0.30	0.15	[0.10]	0.15	0.68	1.05	6
	Postumia Grotte	I	1.90	1.76	1.40	1.20	1.10	0.90	0.90	0.90	0.86	[0.80]	0.90	0.80	1.60	[2.80]	2.10	1.40	1.50	1.20	1.10	1.10	1.00	0.95	0.95	1.10	1.00	1.10	1.80	1.20	1.40	1.50	1.80	1.27	1.00	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.60	0.54	0.40	0.40	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.56	0.50	0.40	0.30	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	[1.60]	0.30	0.70	0.38	1.44	6
	Levade	I	3.90	3.77	3.79	2.19	2.00	1.90	1.75	1.65	1.56	1.55	2.00	1.67	1.70	[5.10]	3.70	2.50	2.12	1.95	1.88	1.74	1.70	1.73	1.65	1.62	1.58	1.50	1.45	[1.40]	4.55	4.88	4.05	2.87	3.70	9
	Ponte Porton	I	4.44	4.25	4.10	3.70	3.56	3.07	2.50	2.10	2.06	2.45	2.85	2.20	1.97	4.85	4.80	3.90	3.25	2.92	2.33	2.70	2.20	2.10	1.95	1.88	1.75	1.69	[1.65]	2.10	4.74	[5.15]	4.96	3.05	3.20	7
Bellunese	Ponte S. Lazzaro	I	1.25	1.10	1.02	1.00	0.97	0.96	0.95	0.99	0.97	1.05	1.00	1.00	1.90	1.20	1.15	1.10	1.08	1.04	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	[0.94]	0.94	[2.00]	1.90	1.90	1.11	1.06	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Imagna	Castelvenero	I	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.22]	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.06	6
	Timave superiore																																			
Timavo	Cossane	I	0.28	0.12	0.02	0.01	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.72	0.24	0.86	0.98	0.54	0.20	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.10	[0.15]	0.82	[4.30]	2.10	0.68	0.31	4.28	9
	Poglie di Torrenova	I	0.72	0.68	0.62	0.54	0.52	0.48	0.44	0.44	0.38	0.36	0.54	0.46	0.50	0.84	0.60	0.54	0.48	0.46	0.42	0.40	0.36	0.38	[0.34]	0.40	0.38	0.36	0.36	0.90	[1.96]	1.26	0.68	0.58	1.62	7
	Cave Auremiane	I	0.68	0.64	0.58	0.56	0.54	0.54	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.52	0.50	0.56	0.85	0.60	0.58	0.54	0.52	0.50	0.50	0.52	0.50	0.48	0.48	0.45	[0.45]	0.78	0.98	1.00	0.94	0.63	1.15	6
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.06	0.94	0.86	0.80	0.76	0.78	0.70	0.69	[0.64]	0.86	0.78	[1.10]	0.96	0.88	0.82	0.78	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	1.02	1.04	0.96	0.94	0.80	0.45	5
	Decani	I	1.16	1.06	1.04	1.00	0.96	0.88	0.85	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	[0.80]	1.15	1.06	1.00	0.92	0.88	0.85	0.85	0.86	0.84	0.85	0.82	0.84	0.82	0.80	0.80	[1.30]	1.08	1.10	1.08	0.40	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.17	0.48	0.70	0.51	0.44	0.48	0.46	0.70	[0.90]	0.64	0.62	0.31	0.74	10
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.96	1.08	0.91	0.85	0.82	0.79	0.77	0.75	0.78	0.75	0.81	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.67	0.68	0.67	[0.66]	0.77	1.15	1.45	1.31	1.06	1.40	[3.60]	2.94	2.40	2.08	1.11	2.94	12
	Modrea	I	0.94	0.96	0.72	0.62	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.58	0.60	0.46	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	[0.30]	0.48	1.18	0.84	0.70	0.70	2.40	4.60	3.80	2.35	0.90	4.30	7
	Canale	Ir	3.00	2.50	1.85	1.51	1.38	1.30	1.24	1.19	1.15	1.16	1.37	1.25	1.30	1.42	1.19	1.10	1.06	1.03	1.01	0.98	[0.97]	1.04	1.21	2.50	1.98	1.70	2.08	5.60	[5.60]	4.72	4.64	1.94	4.02	22
	Salcano	I	1.63	1.34	1.10	0.76	0.52	0.50	0.44	0.38	0.32	0.30	0.58	0.42	0.36	0.72	0.40	0.30	0.24	0.20	0.16	0.15	[0.12]	0.20	0.25	2.14	1.66	0.90	0.76	[2.84]	[4.70]	4.25	3.35	1.05	4.28	6
	Pieris	I	1.80	2.80	1.80	1.56	1.60	1.20	1.10	0.98	0.90	0.85	0.96	1.00	0.90	1.65	1.30	1.05	0.87	0.81	0.70	0.62	0.59	[0.56]	0.78	2.60	1.65	1.44	1.35	2.60	4.07	[4.58]	3.05	1.51	4.04	3
Idria	Idria Inferiore	I	1.16	1.12	0.86	0.74	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55	0.58	0.55	0.88	1.08	0.74	0.64	0.59	0.57	0.55	0.55	0.54	0.56	[0.53]	0.58	0.59	0.54	0.54	0.84	[1.84]	1.30	1.62	0.76	1.31	9
	Recca	I	1.11	0.91	0.70	0.57	0.55	0.50	0.48	0.44	0.48	0.42	0.44	0.41	0.60	0.82	0.56	0.47	0.44	0.41	0.40	0.39	0.38	[0.37]	0.42	0.44	0.48	0.41	0.42	0.79	[1.87]	1.10	1.27	0.59	1.00	9
	Tribusa Inferiore	I	1.25	1.06	0.87	0.74	0.67	0.62	0.60	0.59	0.57	0.55	0.57	0.55	0.49	0.88	0.69	0.61	0.54	0.51	0.50	0.50	[0.49]	0.49	0.49	0.60	0.59	0.56	0.54	0.75	[1.52]	1.32	1.36	0.71	1.03	8
Risano	Montespino	I	1.10	0.96	0.90	0.65	0.50	0.45	0.38	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.96	1.00	0.65	0.65	0.45	0.33	0.31	0.29	0.27	[0.25]	0.27	0.80	0.28	0.27	0.28	0.80	0.75	1.20	[1.45]	0.55	1.20	6
	Merna	I	1.50	1.28	1.04	0.82	0.75	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	0.59	0.58	0.75	1.70	1.16	0.80	0.78	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	[0.53]	0.78	0.67	0.64	0.60	0.58	1.25	1.92	[2.30]	0.87	1.77	11
	Rubbia	I	0.70	0.70	0.65	0.55	0.40	0.35	0.30	0.28	[0.25]	0.25	0.28	0.38	1.80	1.00	1.20	1.00	0.95	0.72	0.70	0.80	0.85	0.78	0.70	0.65	0.75	1.00	1.20	1.45	[2.20]	2.00	1.50	0.93	1.65	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Tagliamento																																				
Tagliamento	Venzone	Ir	0.53	0.56	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.50	0.51	0.49	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.70	2.37	1.04	0.96	0.90	1.21	[2.35]	2.70	1.62	1.58	0.85	2.41	12
	Latisana *	I	0.96	0.55	0.55	0.50	0.42	0.10	[0.01]	0.01	0.02	0.58	0.39	0.59	0.62	0.54	0.40	0.54	0.52	0.16	0.10	0.08	0.05	0.08	1.68	3.10	1.20	0.80	0.90	5.50	[6.72]	6.15	4.88	1.29	6.71	12
Livenza																																				
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.64	2.55	2.47	2.42	2.43	2.38	2.33	2.34	2.32	2.40	2.45	2.40	2.40	2.36	2.32	2.32	2.27	2.23	2.23	[2.26]	2.29	2.37	3.33	3.10	2.96	2.89	2.85	2.56	[4.96]	4.19	4.81	2.70	2.70	12
	S. Cassiano	I	1.13	1.07	1.00	0.95	0.88	0.84	0.80	0.85	1.20	1.10	1.05	1.03	0.90	0.86	0.83	0.80	0.78	0.76	[0.75]	1.00	1.28	1.94	1.72	1.46	1.60	1.57	1.60	4.30	[6.12]	6.07	5.38	1.67	5.37	12
Livenza	Motta *	I	0.70	0.68	0.68	0.65	0.64	0.70	0.75	0.80	0.79	0.68	0.20	0.01	0.02	0.02	[0.04]	0.15	0.15	0.15	0.19	0.14	0.72	0.58	0.28	2.15	1.10	0.45	0.25	2.14	4.71	[5.68]	5.84	0.68	5.96	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.88	0.85	0.82	0.79	0.77	0.75	0.73	0.71	0.70	0.69	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.68	[0.62]	0.70	1.20	1.14	1.09	1.00	0.97	[1.78]	1.78	1.65	1.62	0.90	1.16	8
Meduna	Visinale	I	0.68	0.65	0.63	0.60	0.58	0.54	0.52	0.49	0.64	0.58	0.64	0.65	0.60	0.57	0.54	0.50	0.48	0.44	[0.42]	0.50	0.65	4.20	2.80	1.65	1.48	1.44	1.64	9.40	[10.35]	8.95	6.00	1.95	10.13	12
	Schiavoi	I	0.35	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.80]	0.60	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.60	0.80	0.80	0.85	0.85	0.90	0.50	0.60	0.65	0.70	0.70	0.80	0.80	1.90	[1.90]	1.80	1.65	0.80	1.60	12
Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.81	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.78]	0.87	1.42	0.94	0.82	0.80	1.20	[2.20]	1.80	1.50	1.60	0.94	1.47	12
	Cimagogna	Ir	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.65	0.64	0.63	0.65	0.63	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.58]	0.58	1.10	1.89	1.18	1.06	1.00	1.10	[3.05]	2.55	1.80	1.60	0.95	2.47	12
	Perarolo (1)	Ir	0.66	0.64	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.56	0.54	0.54	[0.58]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.21	2.46	1.57	1.35	1.08	1.08	[3.32]	2.90	2.13	2.09	1.00	2.79	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.69	0.68	0.66	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.67	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.60	[0.55]	0.66	1.30	2.16	0.96	0.80	0.95	1.03	[3.05]	1.64	1.00	1.30	0.91	2.45	12
	Belluno	I	0.83	0.69	0.76	0.69	0.68	0.70	0.72	0.73	0.71	0.78	0.70	0.70	0.78	0.74	0.75	0.72	0.70	0.71	0.70	0.70	[0.80]	0.78	1.25	1.20	1.00	1.22	1.00	[2.00]	1.60	0.60	0.50	0.98	2.00	8
	Segusino	Ir	1.00	0.98	0.95	0.94	0.94	0.92	0.91	0.91	0.91	0.93	0.96	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.89	0.85	[0.83]	1.18	3.14	1.80	1.48	1.33	1.42	[4.42]	3.38	2.48	2.56	1.37	3.59	10
	Nervesa *	Ir	0.57	0.56	0.53	0.51	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	0.52	0.64	0.61	0.61	0.59	0.45	[0.44]	0.44	0.56	0.57	0.56	0.58	0.58	1.89	1.28	0.98	0.84	0.88	[2.60]	2.50	1.69	1.65	0.84	2.16	12
Ansiei	Auronzo	Ir	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.96	0.93	0.93	0.93	0.96	0.93	0.93	0.92	0.93	0.93	0.93	0.92	0.93	0.93	[0.92]	1.50	1.43	1.24	1.12	1.05	1.10	1.85	[2.00]	1.20	1.30	1.07	1.08	12
Boite	Perarolo	Ir	0.44	0.41	0.39	0.37	0.36	0.34	0.33	0.62	0.31	0.33	0.32	0.61	0.32	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.77	1.90	0.95	0.72	0.56	0.58	[3.00]	1.84	1.20	1.06	0.60	1.72	12
Mis	Mis	I	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.16	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	1.20	0.52	0.18	0.11	0.45	[2.35]	1.20	0.95	0.96	0.36	2.39	9
Brenta																																				
Brenta	Sarnon	Ir	0.25	0.25	0.22	0.18	0.17	0.15	0.15	0.12	0.11	0.14	0.22	0.17	0.16	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	[0.07]	0.07	0.07	0.68	2.70	1.89	0.86	0.66	0.67	[4.29]	2.80	1.96	2.17	0.68	4.22	12
	Limone *	Ir	0.26	0.26	0.19	0.14	0.10	0.09	0.06	0.13	0.12	0.03	0.03	0.09	0.10	0.18	0.10	0.04	0.10	0.14	0.18	0.18	[0.20]	0.17	2.72	1.09	0.94	0.84	0.16	2.92	[3.43]	2.38	2.12	0.45	3.43	12
Brenta	Corte	I	0.40	0.10	0.01	0.03	0.09	0.15	0.10	0.01	0.05	0.19	0.28	0.09	0.09	0.20	0.30	0.31	0.09	0.30	0.30	[0.34]	0.28	0.55	3.10	8.75	2.50	1.23	0.95	4.05	[5.70]	4.44	3.65	0.90	6.04	12
Vanoi ed Cismon	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	0.69	[0.66]	0.66	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.69	0.69	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.67	1.52	0.87	0.72	0.70	0.67	[2.95]	2.54	0.87	2.10	0.90	2.25	12
Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.98	0.89	0.85	0.84	0.91	0.88	0.91	0.84	0.97	0.90	0.88	0.99	0.89	0.93	0.93	0.91	0.90	0.91	0.85	[0.78]	0.89	0.91	0.92	1.02	0.99	0.78	0.89	[4.26]	1.48	0.18	1.90	0.96	4.08	12
	Cervarese	I	2.48	2.47	2.38	2.39	2.34	2.28	2.27	2.29	2.28	[2.34]	2.31	2.49	2.30	2.31	2.28	2.50	2.43	2.45	2.44	2.42	2.31	2.80	0.10	6.93	2.10	2.30	2.29	2.41	[4.07]	2.57	0.76	1.70	6.30	8
	Bassanello *	I	0.85	1.16	1.07	1.30	0.75	1.15	1.30	0.64	1.10	1.08	1.30	0.67	1.20	1.30	0.73	1.05	1.07	1.14	[0.63]	1.05	1.20	0.90	1.62	1.34	0.90	1.25	1.15	1.62	[2.72]	1.61	0.95	1.15	2.09	12
	Bovolenta *	I	1.25	1.01	0.99	0.77	0.95	0.45	0.74	0.70	0.51	0.66	0.75	0.97	0.68	0.81	0.99	0.60	0.54	0.48	0.53	[0.24]	0.42	0.54	0.53	2.55	0.95	1.10	0.95	1.75	4.05	[4.87]	2.70	1.11	4.13	8
Vestina Vitrezione	Bolzano	I	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	1.16	0.43	0.20	0.13	0.15	[3.20]	1.63	0.86	0.44	0.05	3.21	12
Canale Biscotto	Bomba	I	1.34	1.30	1.30	[1.36]	1.36	1.30	1.34	1.32	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.32	1.32	1.35	1.30	1.40	1.38	1.38	1.40	1.40	1.40	[1.48]	1.40	1.40	1.39	1.37	0.39	12
Agno - Guà																																				
Guà	Lonigo *	I	0.97	0.96	0.95	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.85	0.83	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	1.55	1.02	1.00	0.98	0.92	0.92	[2.00]	1.10	0.95	1.25	0.97	1.18	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.01	1.78	1.77	2.03	2.03	1.91	2.02	2.01	2.01	2.02	2.02	2.10	1.99	2.04	2.04	2.05	2.05	2.05	2.00	2.00	1.97	1.83	1.78	1.83	[2.13]	1.78	[2.54]	0.68	0.34	0.45	1.59	1.97	2.04	12
	Brancaglia	I	2.04	2.03	2.07	2.03	2.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.89	1.91	2.01	1.90	1.90	[1.92]	1.91	1.90	1.91	1.78	1.89	1.81	1.75	1.88	2.09	2.00	[1.70]	0.07	1.38	0.65	2.13	1.68	1.98	12
L. S. Catarina	Prà *	I	2.06	2.06	2.05	2.04	2.11	2.13	2.14	2.14	2.13	2.13	2.19	2.13	2.11	2.10	2.16	2.27	2.23	2.18	2.19	[2.20]	2.15	2.06	2.40	1.69	2.00	2.00	2.01	[1.80]	0.88	1.00	0.15	2.05	2.00	12
Barbarano	Stanghella	I	1.78	1.69	1.75	1.82	1.89	1.86	2.11	2.11	2.00	2.19	2.10	2.06	2.05	2.10	2.07	2.10	2.10	2.14	2.01	2.20	[2.25]	2.21	2.19	1.86	1.91	1.90	1.84	1.90	[0.84]	0.30	0.83	1.76	2.09	8
	Taglio Anguillara	I	1.57	1.61	1.74	1.84	1.97	1.93	1.81	1.67	[1.74]	1.84	1.82	1.80	1.80	1.81	1.83	1.84	1.87	1.89	1.75	1.70	1.79	1.90	1.97	0.30	0.96	1.38	1.41	1.80	[0.96]	0.02	0.65	1.32	1.70	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.39	1.38	1.82	1.34	1.34	1.88	1.79	1.89	1.78	1.88	1.91	1.89	1.97	1.78	1.75	1.84	1.84	1.75	[1.87]	1.82	1.88	1.74	1.91	1.32	1.90	1.18	1.35	1.80	[0.39]	0.32	0.48	1.46	2.10	10
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.10	0.32	0.30	0.27	0.25	0.72	0.70	0.69	0.73	0.70	0.66	0.61	0.64	0.56	0.70	0.73	0.75	0.73	[0.81]	0.77	0.80	0.76	0.68	0.62	0.45	0.45	0.39	0.35	[0.13]	0.36	0.39	0.59	0.68	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.48	0.46	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.41	0.68	[0.72]	0.70	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.70	0.70	0.49	0.35	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.74	0.70	0.69	0.67	0.66	0.65	0.64	0.65	0.64	0.64	0.61	0.58	0.61	0.58	0.56	0.56	0.54	0.58	0.52	[0.51]	0.90	2.14	2.40	1.50	1.20	1.06	1.68	[2.88]	2.18	1.54	1.51	1.00	2.39	19
	Bronzolo	Ir	1.68	1.76	1.74	1.81	1.82	1.70	1.69	1.68	1.66	1.67	1.66	1.64	1.65	1.60	1.57	[1.54]	1.55	1.54	1.55	1.55	1.54	2.58	[1.42]	2.94	2.54	2.84	2.38	3.50	3.65	3.09	3.06	2.11	2.52	19
	Nave S. Felice	I	1.27	1.25	1.17	1.12	1.10	1.06	1.04	1.06	1.01	1.02	1.04	1.00	0.97	0.95	0.91	0.91	0.89	0.87	0.84	[0.82]	0.82	2.05	[4.75]	3.80	2.46	2.04	1.96	3.05	4.05	3.20	2.85	1.64	3.93	7
	Trento	Ir	0.98	0.95	0.89	0.84	0.83	0.78	0.75	0.74	0.72	0.71	0.75	0.70	0.68	0.67	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.59	[0.56]	2.05	[4.65]	2.85	2.10	1.72	1.59	4.23	4.04	2.86	2.53	1.43	4.10	12
	Borghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mis	Pescantina	Ir	1.35	1.37	1.31	1.30	1.30	1.31	1.33	1.34	1.33	1.32	1.33	1.30	1.30	1.30	1.33	1.33	1.37	1.37	1.39	1.39	[1.39]	1.38	1.78	0.50	0.38	0.78	0.78	1.06	[1.90]	0.64	0.24	0.98	1.66	19
	Legnago (porto)	I	1.10	1.11	1.11	1.13	1.14	1.17	1.21	1.24	1.25	1.26	1.26	1.24	1.14	1.16	1.15	1.18	1.19	1.20	1.22	(1.18)	1.26	1.38	1.10	1.26	0.57	0.76	0.96	0.59	[2.29]	1.77	0.93	0.98	1.83	12
	Legnago	Ir	1.28	1.24	1.22	1.20	1.19	1.16	1.19	1.19	1.21	1.16	1.17	1.14	1.10	1.10	1.13	1.17	1.10	1.10	1.10	1.11	[1.08]	1.38	0.59	1.38	0.11	0.71	0.68	0.04	[1.84]	1.62	0.54	1.18	1.79	12
	Badia Polesine	I	1.22	1.20	1.22	1.18	1.04	1.01	1.00	0.96	0.92	0.90	0.92	0.94	0.88	0.87	0.85	0.80	0.79	0.75	0.74	0.72	0.72	[0.70]	3.71	5.51	3.74	2.72	2.38	2.78	[5.59]	5.88	4.15	1.82	4.80	19
	Boara Pisani	Ir	1.78	1.81	1.80	1.80	1.80	1.81	1.80	1.84	1.80	1.86	1.89	1.88	1.91	1.91	1.93	1.78	1.93	1.77	1.78	1.78	1.78	[1.80]	0.17	2.64	1.56	0.56	0.05	0	2.03	[2.96]	1.95	0.79	4.79	19
	Cavarzere *	I	0.94	0.90	0.85	0.78	0.63	0.57	0.48	0.49	0.42	0.48	0.38	0.41	0.42	0.36	0.34	0.26	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	[0.15]	0.90	4.21	3.55	3.11	2.52	2.17	[4.48]	4.39	3.75	1.25	4.33	19
	Cavanella *	Ir	2.10	1.94	1.93	1.90	1.74	1.68	1.62	1.63	1.61	1.78	1.66	1.76	1.78	1.75	1.67	1.67	1.56	1.48	1.46	[1.44]	1.46	1.49	1.60	3.89	3.88	3.15	2.85	2.66	[4.09]	3.98	3.61	2.14	2.65	19
	Porto Pesaro *	Ir	1.89	1.78	1.72	1.72	1.47	1.38	1.29	1.28	1.27	1.56	1.40	1.45	1.49	1.51	1.48	1.49	1.36	1.37	1.28	[1.28]	1.28	1.81	1.58	2.35	2.00	1.90	1.89	2.18	[2.56]	2.38	2.24	1.68	1.33	19
	Vipiteno	I	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92	0.90	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.89	0.88	1.08	[1.20]	1.50	1.38	1.25	1.18	1.18	1.50	1.68	1.40	1.38	1.10	0.32	8
Isarco	Bressanone (Pte Aquila)	I	0.06	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.02	0.02	0.01	0.03	0.00	0.01	0.10	0.10	0.11	[0.11]	0.14	0.16	1.16	[1.32]	0.85	0.73	0.68	0.60	0.85	1.15	0.66	0.90	0.29	1.32	8
	Costa di Sotto	Ir	0.90	0.78	0.78	0.74	0.78	0.78	0.70	0.68	0.67	0.68	0.68	0.66	0.70	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.62	1.58	[2.38]	1.40	1.18	1.08	1.06	1.28	1.92	1.60	1.64	0.95	1.87	19
	Valdàora	I	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	[0.16]	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	[0.47]	0.20	0.10	0.05	0	0.10	0.20	0.30	0.35	0.31	0.76	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.35	1.15	1.18	1.08	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.88	1.60	[2.80]	1.60	1.55	1.50	1.40	1.47	1.90	1.67	1.60	1.21	1.92	8
	Bressanone	I	0.08	0.04	0.06	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.10	0.06	0.08	[0.30]	0.30	0.28	0.25	[1.70]	0.65	0.40	0.31	0.30	0.47	1.06	0.75	0.70	0.10	0.39	1.66	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.59	0.50	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.42	0.72	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	[0.40]	[0.54]	0.76	0.60	0.56	0.54	0.54	0.60	0.75	0.68	0.67	0.51	0.44	19
Aurino	S. Maurizio	I	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	[1.60]	1.58	1.24	1.20	1.12	1.12	1.40	1.40	1.27	1.48	1.06	1.72	12
Isarco	Lungega	I	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.75	0.88	0.85	0.75	0.76	0.80	0.88	1.00	1.05	[1.20]	0.75	0.50	7
Isarco	Montana	I	0.68	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.58	0.60	0.60	0.58	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.59	0.70	[1.40]	0.90	0.80	0.76	0.70	1.38	1.10	0.98	0.98	0.71	0.85	7
Rienza	Tassullo	Ir	0.83	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.78	0.78	0.77	0.78	0.72	0.78	0.71	0.70	0.70	[0.69]	0.69	0.69	0.69	0.70	1.48	1.14	0.90	0.80	0.76	0.96	[2.00]	1.27	1.00	1.40	0.87	1.31	12
Rienza	Rocchetta	I	1.27	1.17	1.15	1.12	1.12	1.10	1.06	1.05	1.06	1.00	1.05	1.08	1.00	0.93	0.94	0.92	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	3.00	3.30	2.40	1.80	1.55	1.65	[5.80]	3.40	2.80	2.40	1.59	4.30	7
Rienza	Zambana	I	1.30	1.30	1.30	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	2.85	2.65	1.95	1.65	1.55	1.55	[3.75]	2.65	2.08	2.05	1.55	2.80	6
Rienza	Pozzò di Moena	Ir	0.47	0.42	0.36	0.33	0.34	0.33	0.32	[0.31]	0.31	0.35	0.40	0.40	0.39	0.39	0.35	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.73	1.09	0.80	0.72	0.67	0.69	[1.35]	1.17	1.05	1.05	0.55	0.84	12
Brenta	Predazzo (Pte della Stazione)	I	0.40	0.40	0.40	0.38	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.40	[1.06]	0.70	0.68	0.60	0.60	1.00	0.95	0.85	0.50	0.61	7
Brenta	Pozzolago	Ir	0.58	0.54	0.51	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.38	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	[0.32]	0.32	1.45	2.14	1.26	1.00	0.87	0.94	[2.34]	2.04	1.40	1.56	0.76	2.18	12
	Pianura occidentale																																			
Lis	Casier *	Ir	0.74	0.72	0.66	0.64	0.67	0.68	0.57	0.57	0.66	0.70	0.71	0.68	0.70	0.65	0.54	0.62	0.59	0.59	0.57	0.56	[0.51]	0.84	0.82	0.94	0.90	0.85	0.84	1.26	1.31	1.12	[1.36]	0.75	0.85	12
Lis	Trepalade *	I	1.40	1.39	1.35	1.32	1.32	1.31	1.30	1.28	1.28	1.40	1.45	1.38	1.27	1.28	1.23	1.20	1.19	[1.16]	1.17	1.18	1.16	1.17	1.25	1.50	1.55	1.50	1.60	[2.06]	1.90	1.80	1.95	1.39	0.90	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Venezia	I	[4.14]	4.11	4.02	3.91	3.81	3.74	3.68	3.62	3.54	3.55	3.56	3.61	3.58	3.58	3.62	3.62	3.60	3.56	3.55	3.49	3.51	[3.46]	3.59	3.86	3.96	3.92	3.86	3.80	3.79	3.78	3.85	3.72	0.68	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.97	[3.06]	2.96	2.87	2.79	2.70	2.61	2.54	2.49	2.45	2.46	2.52	2.54	2.52	2.51	2.58	2.51	2.51	2.47	2.44	2.41	[2.39]	2.48	2.70	2.90	2.92	2.82	2.75	2.70	2.70	2.78	2.64	0.67	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	2.62	2.54	2.26	2.16	2.05	1.94	1.81	1.59	1.46	1.46	1.43	1.46	1.54	1.59	1.46	1.50	1.45	1.44	1.36	1.34	1.32	[1.31]	1.57	2.50	[3.00]	2.80	2.20	2.10	2.06	2.00	1.89	1.82	1.20	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	1.48	1.37	1.09	1.07	0.97	0.81	0.78	0.66	0.62	0.66	0.69	0.74	0.76	0.75	0.79	0.67	0.64	0.62	0.59	0.59	[0.57]	0.61	0.68	0.97	1.34	2.19	2.25	[2.29]	2.21	2.18	2.17	1.06	1.72	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	4.36	4.30	4.26	4.20	4.14	4.10	4.06	4.14	4.12	4.08	4.04	4.04	4.02	4.00	4.00	4.12	4.10	4.10	4.09	4.08	4.06	4.07	4.04	4.10	4.10	4.08	4.04	4.00	4.12	0.94	[2.02]	4.09	0.44	11

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a REOCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ed AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.50	12.6	1106	1.11	47.0	4061	2.81	201	17366	2.63	14.9	1287	0.70	17.3	1495	0.96	6.3	586
2	3.77	12.5	1080	0.91	30.5	2685	2.57	175	15120	2.54	13.8	1192	0.68	16.4	1417	0.95	6.1	527
3	2.79	6.6	570	0.70	18.0	1555	1.86	89.5	7733	2.47	13.1	1132	0.67	15.9	1374	0.95	6.1	527
4	2.19	4.07	352	0.57	12.1	1045	1.53	60.5	5227	2.43	12.7	1097	0.66	15.4	1331	0.95	6.1	527
5	2.00	3.45	298	0.55	11.0	950	1.39	49.4	4268	2.40	12.4	1071	0.66	15.4	1331	0.94	6.0	518
6	1.90	3.15	272	0.50	9.5	821	1.30	42.8	3698	2.36	12.0	1037	0.65	15.0	1296	0.94	6.0	518
7	1.75	2.80	225	0.46	8.1	700	1.24	38.8	3352	2.34	*11.0*	*950*	0.64	14.6	1261	0.93	5.9	510
8	1.68	2.47	213	0.44	8.0	691	1.20	36.2	3128	2.33	11.7	1011	0.63	14.2	1227	0.93	5.9	510
9	1.58	2.20	190	0.48	7.3	631	1.16	33.8	2920	2.30	11.5	994	0.63	14.2	1227	0.93	5.9	510
10	1.55	2.10	181	0.42	7.0	605	1.24	69.8	6489	2.38	12.3	1063	0.65	15.0	1296	0.93	5.9	510
11	2.00	3.65	315	0.44	8.0	691	1.37	49.9	4311	2.42	12.7	1097	0.64	14.6	1261	0.93	5.9	510
12	1.67	2.44	211	0.41	6.9	596	1.25	41.5	3586	2.40	12.5	1080	0.63	14.1	1218	0.93	5.9	510
13	1.70	2.58	219	0.60	13.5	1166	1.36	49.7	4294	2.39	12.4	1071	0.66	14.9	1287	0.93	5.9	510
14	5.10	23.6	2039	0.82	24.5	2117	1.43	55.5	4795	2.36	12.3	1063	0.63	14.1	1218	0.92	*5.8*	*501*
15	3.70	12.4	1071	0.56	12.0	1037	1.19	38.0	3283	2.33	11.8	1020	0.61	13.5	1149	0.93	6.1	527
16	2.50	5.5	475	0.47	8.5	734	1.10	29.5	2549	2.31	11.7	1011	0.60	12.8	1106	0.93	6.1	527
17	2.12	4.05	350	0.44	8.0	691	1.06	24.3	2100	2.27	11.3	976	0.60	12.8	1106	0.93	6.1	527
18	1.95	3.40	294	0.41	6.9	596	1.06	19.8	1711	2.27	11.3	976	0.59	12.3	1063	0.92	6.0	518
19	1.93	3.55	307	0.40	6.8	588	1.01	15.7	1356	2.26	11.3	976	0.59	12.3	1063	0.93	6.1	527
20	1.74	2.65	229	0.39	6.7	579	0.98	11.2	968	2.27	11.4	985	0.58	*11.9*	*1028*	0.93	6.1	527
21	1.70	2.50	216	0.38	6.2	536	0.98	*8.7*	*753*	2.28	11.5	994	0.61	13.1	1132	0.92	6.0	518
22	1.78	2.59	224	0.37	*6.0*	*518*	1.07	12.5	1080	2.48	13.4	1158	1.10	39.1	3378	1.29	16.5	1426
23	1.65	2.29	198	0.42	7.0	605	1.75	64.5	5573	3.32	28.6	2471	1.81	86.0	7430	1.54	26.0	2246
24	1.62	2.23	193	0.44	8.0	691	2.58	158	13651	3.12	24.0	2074	1.20	44.6	3856	1.25	18.1	1891
25	1.58	2.13	184	0.48	7.3	631	1.96	112	9677	2.98	21.0	1814	1.06	34.0	2938	1.13	13.1	1045
26	1.50	1.90	164	0.41	6.5	562	1.71	88.5	7646	2.90	19.4	1676	1.01	31.0	2678	1.06	9.7	838
27	1.45	1.72	149	0.42	6.6	570	2.15	133	11491	3.04	22.4	1935	1.20	42.9	3707	1.12	11.8	1020
28	1.40	*1.61*	*139*	0.79	22.2	1918	5.12	552	47698	4.78	62.5	5400	2.48	129	11146	1.86	36.6	3162
29	4.55	19.0	1642	1.87	71.0	6134	6.03	698	59270	4.98	67.0	5789	2.49	130	11232	2.00	41.7	3603
30	4.38	21.7	1875	1.10	44.8	3871	4.86	515	44496	4.26	50.5	4363	1.87	89.0	7690	1.20	14.5	1253
31	4.05	15.1	1305	1.27	60.5	5227	4.23	423	36547	4.20	49.5	4277	1.98	95.5	8251	1.57	20.3	1754
Totale mensile			16 286			48 752			933 080			53 040			88 189			28 635
Media mensile		6.1			16.3			124			19.8			32.9			10.7	
Deflusso in litri per km.² — Media mensile		24.2			64.5			91.4			»			53.7			52.2	
Deflusso in litri per km.² — Massima del mese		93.7			236.7			505.9			»			212.4			208.4	
Deflusso in litri per km.² — Minima del mese		6.4			20.0			6.4			»			19.4			28.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino sopraste km.² 660			CIMON P.to S. SILVESTRO - Bacino km.² 112			CIMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 40			GADENA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	»	»	0.18	»	»	0.84	52.5	4536	0.78	7.5	648	0.44	»	»	0.63	7.9	683
2	0.41	»	»	0.16	»	»	0.95	43.0	3715	0.78	6.2	536	0.88	»	»	0.62	7.6	657
3	0.39	»	»	0.16	»	»	0.91	39.0	3370	0.73	6.0	518	0.35	»	»	0.61	7.4	639
4	0.37	»	»	0.15	»	»	0.19	37.0	3197	0.71	5.7	492	0.34	»	»	0.60	7.1	613
5	0.36	»	»	0.15	»	»	0.18	35.9	3102	0.71	5.7	492	0.32	»	»	0.59	6.8	588
6	0.34	»	»	0.14	»	»	0.17	35.0	3024	0.70	5.5	475	0.29	»	»	0.59	6.8	588
7	0.33	»	»	0.14	»	»	0.16	33.9	2929	0.69	5.3	458	0.29	»	»	0.58	6.7	579
8	0.32	»	»	0.14	»	»	0.15	33.0	2851	0.69	5.3	458	0.29	»	»	0.58	6.7	579
9	0.31	»	»	0.14	»	»	0.14	32.0	2765	0.68	5.1	441	0.28	»	»	0.58	6.7	579
10	0.34	»	»	0.17	»	»	0.17	35.0	3024	0.70	5.5	475	0.31	»	»	0.59	6.8	588
11	0.32	»	»	0.16	»	»	0.22	40.0	3456	0.70	5.5	475	0.29	»	»	0.59	6.8	588
12	0.31	»	»	0.15	»	»	0.20	39.0	3368	0.69	5.3	458	0.27	»	»	0.58	6.7	579
13	0.32	»	»	0.12	»	»	0.18	35.9	3102	0.68	5.1	441	0.26	»	»	0.60	7.1	613
14	0.30	»	»	0.12	»	»	0.15	33.0	2851	0.68	5.1	441	0.23	»	»	0.60	7.1	613
15	0.28	»	»	0.11	»	»	0.13	31.1	2687	0.67	4.90	423	0.24	»	»	0.58	6.7	579
16	0.28	»	»	0.11	»	»	0.12	30.4	2627	0.67	4.90	423	0.23	»	»	0.55	*6.0*	*518*
17	0.28	»	»	0.10	»	»	0.11	29.5	2549	0.67	4.90	423	0.21	»	»	0.55	6.0	518
18	0.28	»	»	0.10	»	»	0.10	28.6	2471	0.66	4.75	410	0.21	»	»	0.55	6.0	518
19	0.28	»	»	0.10	»	»	0.09	*28.0*	*2419*	0.65	*4.60*	*397*	0.20	»	»	0.55	6.0	518
20	0.28	»	»	0.10	»	»	0.09	28.0	2419	0.65	4.60	397	0.20	»	»	0.55	6.0	518
21	0.29	»	»	0.10	»	»	0.10	28.6	2471	0.65	4.60	397	0.23	»	»	0.59	6.8	588
22	0.95	»	»	0.60	»	»	0.80	126	10886	1.15	27.7	2393	1.73	»	»	0.70	9.9	855
23	1.62	»	»	1.90	»	»	2.46	486	37670	1.35	86.2	8128	1.85	»	»	1.40	41.6	3594
24	0.97	»	»	0.82	»	»	1.40	238	20566	1.05	23.5	2030	1.28	»	»	0.90	18.8	1581
25	0.72	»	»	0.18	»	»	0.88	142	12269	0.92	18.2	1572	0.95	»	»	0.80	13.7	1184
26	0.57	»	»	0.11	»	»	0.66	103	8615	0.88	16.6	1434	0.77	»	»	0.76	12.1	1045
27	0.53	»	»	0.45	»	»	1.09	181	15638	1.50	46.8	4044	1.50	»	»	0.70	9.9	855
28	2.00	»	»	2.88	»	»	3.66	663	57283	2.20	72.5	6264	4.00	»	»	1.39	40.6	3508
29	1.84	»	»	1.20	»	»	2.84	506	43713	1.50	42.6	3681	2.55	»	»	1.10	27.6	2385
30	1.20	»	»	0.95	»	»	1.93	348	30067	1.20	23.8	2575	2.16	»	»	0.93	19.7	1702
31	1.08	»	»	0.93	»	»	2.18	185	15984	1.80	46.8	4044	2.57	»	»	0.93	19.7	1702
Totale mensile			»			»			315 739			40 848			»			20 654
Media mensile		»			»			118.-			15.3			»			11.4	
Portata in litri per km.²	Media mensile	»			»			75.6			79.7			»			29.2	
	Massimo del mese	»			»			424.5			377.6			»			106.7	
	Minimo del mese	»			»			17.9			24.0			»			15.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 138			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 362								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	9.2	795	0.44	5.6	484	0.08	14.4	1244	0.84	»	»	0.93	59.5	4586	0.84	29.6	2557
2	0.50	6.4	553	0.34	3.90	337	0.10	14.9	1287	0.80	»	»	0.86	52.0	4493	0.80	25.0	2160
3	0.48	5.8	501	0.30	3.30	285	0.08	14.4	1244	0.77	»	»	0.81	50.5	4363	0.78	23.0	1987
4	0.47	5.6	484	0.27	2.95	255	0.08	14.4	1244	0.75	»	»	0.88	48.0	4147	0.77	22.0	1901
5	0.46	5.3	458	0.26	2.80	242	0.06	14.0	1210	0.72	»	»	0.10	47.4	4095	0.76	21.0	1814
6	0.46	5.3	458	0.24	2.50	216	0.06	14.0	1210	0.71	»	»	0.10	47.5	4104	0.75	20.2	1745
7	0.46	5.3	458	0.23	2.40	207	0.05	13.9	1201	0.69	»	»	0.11	46.1	3983	0.74	19.5	1685
8	0.45	5.0	432	0.22	2.30	199	0.06	13.9	1201	0.68	»	»	0.12	46.2	3992	0.73	18.5	1598
9	0.45	4.98	430	0.21	2.20	190	0.06	13.6	1175	0.67	»	»	0.13	45.7	3948	0.73	18.5	1598
10	0.45	4.98	430	0.21	2.20	190	0.02	13.4	1158	0.69	»	»	0.13	46.5	4018	0.75	20.2	1745
11	0.43	4.40	380	0.20	2.10	181	0.02	13.4	1158	0.67	»	»	0.14	45.0	3888	0.73	18.5	1598
12	0.43	4.40	380	0.20	2.10	181	0.01	12.9	1115	0.66	»	»	0.15	44.4	3836	0.72	17.8	1538
13	0.43	4.88	378	0.19	2.00	173	0.01	12.7	1097	0.67	»	»	0.16	42.8	3695	0.73	18.5	1598
14	0.42	4.10	354	0.17	1.85	160	0.01	12.7	1097	0.65	»	»	0.18	42.3	3655	0.72	17.7	1529
15	0.42	4.10	354	0.16	1.80	156	0.01	12.0	1037	0.64	»	»	0.23	38.7	3344	0.70	16.1	1391
16	0.42	4.08	353	0.15	1.70	147	0.10	11.7	1011	0.63	»	»	0.29	36.6	3162	0.70	16.1	1391
17	0.42	4.07	352	0.14	1.60	138	0.11	11.3	976	0.63	»	»	0.32	35.3	3050	0.70	16.1	1391
18	0.42	4.05	350	0.14	1.60	138	0.11	11.3	976	0.63	»	»	0.35	35.3	3050	0.69	*15.2*	*1313*
19	0.41	3.78	327	0.14	1.60	138	0.11	*11.2*	*968*	0.62	»	»	0.39	*33.9*	*2929*	0.69	15.2	1313
20	0.41	3.76	325	0.13	*1.55*	*134*	0.11	11.2	968	0.61	»	»	0.39	33.9	2929	0.69	15.2	1313
21	0.40	*3.47*	*300*	0.13	1.90	164	0.11	11.3	976	0.62	»	»	0.38	35.3	3050	0.77	21.3	1856
22	0.39	16.4	1417	0.36	15.3	1322	1.16	86.5	7474	1.85	»	»	0.25	76.5	6762	1.32	116	10022
23	0.75	12.8	1106	0.30	13.7	1184	1.02	80.5	6957	2.22	»	»	1.70	221	19094	1.14	81.0	6998
24	0.61	9.0	778	0.51	6.7	579	0.85	61.0	5270	1.42	»	»	0.55	116	10195	0.90	37.5	3240
25	0.56	7.7	665	0.43	5.2	449	0.76	51.0	4406	1.20	»	»	0.40	92.5	7992	0.81	25.4	2195
26	0.55	7.4	639	0.39	4.50	389	0.68	42.9	3707	1.08	»	»	0.31	84.0	7258	0.76	20.5	1771
27	0.56	7.7	665	0.41	4.80	415	0.60	40.4	3491	1.09	»	»	0.30	83.0	7171	0.93	51.0	4406
28	0.67	10.6	916	0.65	9.8	847	0.85	61.0	5270	1.51	»	»	0.47	98.5	8508	1.74	185	15984
29	0.74	12.5	1080	0.68	10.6	916	1.15	85.5	7387	1.75	»	»	1.05	155	13392	1.26	104	8986
30	0.64	9.8	847	0.58	7.1	613	0.88	51.5	4450	1.61	»	»	0.75	126	10886	1.00	54.0	4666
31	0.78	12.2	1054	0.71	11.8	976	0.90	65.0	5616	1.69	»	»	0.70	121	10454	1.40	126	10886
Totale mensile			16 019			12 005			70 221			»			179 959			104 186
Media mensile		6.7			4.48			29.6			»			67.2			38.9	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	44.4			49.8			40.0			»			81.3			36.5	
	Massimo del mese	108.6			170.0			134.5			»			108.1			179.5	
	Minimo del mese	2.3			17.0			15.1			»			15.8			14.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 28			POZZOLAGO - Bacino km.² 220			PLAUS - Bacino km.² 1600			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 3600			TRENTO - Bacino km² 7977			PESCANTINA - Bacino km.² 10000		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.47	6.2	536	0.58	22.0	1901	0.56	41.6	3594	0.74	54.5	4709	0.98	206	17589	1.37	228	19267
2	0.42	4.9	415	0.54	19.6	1698	0.54	39.7	3430	0.70	51.0	4406	0.95	196	16934	1.31	228	19267
3	0.38	3.8	328	0.51	18.0	1555	0.50	36.0	3110	0.69	50.5	4363	0.89	185	15811	1.23	209	18068
4	0.36	3.4	294	0.48	16.2	1400	0.50	36.0	3110	0.67	48.5	4190	0.85	174	15064	1.18	202	17458
5	0.34	3.2	251	0.46	15.1	1305	0.78	34.2	2955	0.68	49.2	4251	0.83	171	14774	1.13	194	16762
6	0.33	2.6	225	0.44	14.1	1218	0.78	34.2	2955	0.65	46.6	4026	0.78	160	13824	1.11	190	16416
7	0.32	2.5	216	0.43	13.6	1175	0.78	34.2	2955	0.64	45.8	3957	0.75	154	13306	1.08	188	16248
8	0.31	*2.3*	*199*	0.42	13.1	1132	0.76	32.4	2799	0.65	46.4	4009	0.74	152	13138	1.05	181	15639
9	0.31	2.3	199	0.41	12.6	1089	0.76	32.4	2799	0.64	45.7	3948	0.73	151	13048	1.01	176	15206
10	0.35	3.0	259	0.41	12.6	1089	0.74	30.9	2670	0.64	45.7	3948	0.72	149	12874	1.06	179	15466
11	0.40	4.2	363	0.41	12.6	1089	0.74	30.9	2670	0.61	43.2	3732	0.75	154	13306	1.02	185	15984
12	0.40	4.2	363	0.39	11.7	1011	0.74	30.9	2670	0.58	40.6	3508	0.70	145	12528	1.01	176	15206
13	0.39	4.0	346	0.37	10.9	942	0.70	27.7	2393	0.61	42.9	3707	0.69	143	12355	1.00	172	14861
14	0.39	4.0	346	0.35	10.1	873	0.70	27.7	2393	0.58	40.8	3482	0.67	138	11923	1.00	172	14861
15	0.38	3.8	311	0.34	9.8	847	0.70	27.7	2393	0.55	37.9	3275	0.64	133	11491	1.00	166	14342
16	0.38	3.8	311	0.34	9.8	847	0.70	27.7	2393	0.56	38.4	3318	0.66	133	11405	1.00	166	14342
17	0.38	3.6	311	0.34	9.8	847	0.68	26.1	2255	0.54	37.0	3197	0.62	130	11232	1.04	159	13738
18	0.36	3.6	311	0.34	9.8	847	0.68	26.1	2255	0.53	36.5	3154	0.61	128	11059	1.01	161	13910
19	0.37	3.4	294	0.33	9.5	821	0.66	*24.6*	*2125*	0.52	35.9	3102	0.61	128	11059	1.07	155	13392
20	0.37	3.4	294	0.32	*9.2*	*795*	0.66	24.6	2125	0.51	*35.4*	*3059*	0.59	*125*	*10800*	1.09	150	12960
21	0.37	3.4	294	0.33	9.5	821	0.70	27.7	2393	0.50	42.8	3655	0.61	128	11059	1.70	*148*	*12782*
22	0.75	16.3	1400	1.30	96.0	8294	1.24	77.5	6696	2.46	302	26066	2.68	568	50371	0.88	390	33696
23	1.07	32.0	2765	2.05	190	16416	1.83	94.0	8122	2.47	304	26266	4.45	1283	110851	1.62	1204	104026
24	0.62	19.5	1685	1.39	112	9677	1.00	55.0	4752	1.50	188	11491	2.93	764	66010	0.75	915	79056
25	0.75	15.2	1313	1.08	70.0	6048	0.96	41.5	3586	1.20	98.0	8467	2.08	471	40694	0.38	548	47347
26	0.67	12.8	1106	0.87	53.5	4622	0.86	41.5	3586	1.06	84.0	7258	1.71	388	33091	0.41	452	39017
27	0.69	13.5	1166	1.13	81.5	7042	0.94	48.9	4225	1.53	152	13135	1.57	425	36720	0.28	488	37848
28	1.14	35.4	3059	2.28	222	19181	1.02	56.5	4882	2.88	333	28771	4.08	1140	98496	1.09	1028	88819
29	1.16	36.4	3145	1.98	185	15984	1.08	62.5	5400	2.26	264	22810	4.08	1157	99965	1.86	1284	110938
30	1.08	29.1	2514	1.44	119	10282	1.00	54.5	4709	1.57	148	12855	2.91	758	65491	0.74	912	78797
31	1.14	35.4	3059	1.65	145	12528	1.12	66.0	5702	1.68	152	13133	2.99	735	67834	0.44	812	70157
Totale mensile			27 678			133 371			108 102			248 773			944 005			1 016 750
Media mensile		10.3			49.8			40.4			93.0			852			880	
Lamina in litri per m²	Media mensile	49.2			58.6			25.3			25.2			86.0			34.7	
	Massimo del mese	178.-			261.4			58.8			126.2			181.4			117.8	
	Minimo del mese	11.0			10.8			15.4			13.4			12.8			13.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	9	di stazione	1.60	9.90	2.28	252	9.0
2	Isonzo	Isonzo	Saga	12	id.	0.755	15.78	16.5	326	50.6
3	id.	Idria	Becca	26	id.	0.46	11.24	7.8	300	24.3
4	id.	Isonzo	Canale	3	di Canale	1.75	56.07	60.1	1357	59.0
5	id.	id.	id.	4	id.	1.56	52.55	68.5	1357	50.5
6	id.	id.	id.	12	id.	1.32	39.38	39.6	1357	29.2
7	id.	id.	id.	15	id.	1.16	42.49	36.1	1357	26.6
8	id.	id.	id.	24	id.	2.58	73.44	131	1357	96.5
9	Stella	Stella	Fornaci Anzil	5	di stazione	0.94	11.59	7.8	Inquil	—
10	id.	Torre	Ponte Ariis-Torre	5	id.	0.53	9.21	7.8	id.	—
11	Tagliamento	Fella	Dogna	12	id.	0.92	6.20	7.4	336	22.0
12	id.	Tagliamento	Venzone	9	id.	0.45	64.16	41.0	1984	21.2
13	id.	id.	id.	20	id.	0.44	33.03	35.8	1934	18.5
14	id.	id.	Passo Cannussio	5	id.	0.95	79.24	18.6	2300	8.1
15	Livenza	Livenza	Fiaschetti	26	id.	2.88	51.75	19.1	Inquil	—
16	id.	Meduna	Redona	11	id.	0.82	9.78	6.2	220	28.2
17	Piave	Ansiei	Auronzo	25	id.	1.16	5.71	12.5	205	61.0
18	id.	Piave	Cimagogna	25	id.	1.06	16.67	34.0	612	55.6
19	id.	Mis	Mis	13	id.	0.12	4.76	2.18	115	18.5
20	Piave	Mis	Mis	24	di stazione	0.315	11.64	16.0	115	139.1
21	id.	Piave	Segusino	8	id.	0.91	37.56	44.8 (1)	»	»
22	Brenta	Brenta	Ospedaletto	19	id.	0.325	4.70	4.09	471	8.7
23	id.	Clamon	P.te S. Silvestro	10	Ponte S. Silvestro	0.69	6.43	5.5	192	27.6
24	id.	id.	S. Antonio	10	di stazione	0.33	12.76	12.3	440	28.0
25	id.	Brenta	Sarcon	22	id.	0.285 (2)	42.66	44.5	1562	28.5
26	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	29	id.	1.255	38.07	28.7	260	110.4
27	id.	id.	id.	29	id.	1.04	30.62	23.5	260	90.4
28	Adige	Adige	Ponte d'Adige	16	di stazione	0.56	37.32	88.4	2639	14.6
29	id.	Isarco	Bressanone	15	Ponte Aquila	0.10	8.17	8.9	740	16.0
30	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	16	—	—	1.67	0.961		
31	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	16	—	—	3.26	1.98		
32	id.	Rienza	id.	16	di stazione	0.30	84.50	38.9	8568	15.8
33	id.	Isarco	Costa di Sotto	15	id.	0.82	46.90	54.9	3563	15.4
34	id.	id.	id.	27	id.	1.06	69.40	138	3568	38.7
35	id.	Noce	Tassullo	12	id.	0.71	20.73	17.2	1066	16.1
36	id.	id.	Rocchetta	12	id.	1.02	15.58	22.6	1360	16.6
37	id.	Avisio	Pozzolago	25	id.	1.00	32.12	67.0	850	78.8
38	id.	Adige	Boara Pisani	6	id.	1.34	225.20	188	11961	15.8
39	id.	id.	id.	26	id.	0.62	435.26	528	11981	44.1

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.
(2) Misura eseguita in crescenza di piena.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 17			
	Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			Acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.68	107.0	12.0	15.0	14.0	16.0	1.90	23.4	12.0	16.0	2.16	157.4	13.0	13.0	0.51	9.0	13.0	16.0	11.0	15.0	0.11	7.4	15.0	16.0	0.14	6.0	12.0	16.0
2	1.84	142.8	9.0	8.0	10.0	11.0	2.30	242.8	10.0	8.0	2.08	906.8	12.0	14.0	0.55	9.2	8.0	8.0	10.0	12.0	0.11	5.8	10.0	14.0	0.08	8.4	14.0	14.0
3	1.10	19.9	9.0	9.0	10.0	12.0	1.80	84.2	10.0	13.0	1.65	65.6	11.0	18.0	0.52	6.2	8.0	12.0	10.0	15.0	0.10	7.2	10.0	16.0	0.08	6.0	14.0	17.0
4	0.76	7.8	9.0	11.0	9.0	9.0	1.58	54.6	10.0	12.0	1.42	58.4	12.0	14.0	0.49	7.0	9.0	10.0	10.0	14.0	0.09	6.4	11.0	13.0	0.18	10.8	13.0	13.0
5	0.62	9.8	9.0	8.0	10.0	11.0	1.30	41.0	10.0	11.0	1.25	50.8	10.0	11.0	0.48	6.8	9.0	10.0	11.0	13.0	0.05	11.0	10.0	12.0	0.18	12.6	13.0	14.0
6	0.50	6.6	10.0	11.0	10.0	13.0	1.20	33.2	11.0	11.0	1.15	64.2	11.0	12.0	0.46	6.4	8.0	11.0	11.0	13.0	0.05	10.8	12.0	14.0	0.13	13.4	14.0	15.0
7	0.44	7.4	9.0	10.0	10.0	12.0	1.10	41.8	11.0	13.0	1.05	56.2	12.0	14.0	0.47	8.2	9.0	12.0	11.0	15.0	0.23	15.4	11.0	13.0	0.12	15.6	13.0	14.0
8	0.38	7.6	9.0	8.0	10.0	12.0	0.98	59.0	12.0	12.0	0.98	68.0	13.0	14.0	0.45	8.4	9.0	9.0	12.0	15.0	0.13	16.8	10.0	13.0	0.06	13.4	14.0	13.0
9	0.62	8.2	9.0	7.0	10.0	12.0	0.90	68.6	13.0	14.0	0.87	56.6	13.0	13.0	0.45	7.4	8.0	10.0	11.0	11.0	0.13	11.4	10.0	13.0	0.11	13.4	14.0	14.0
10	0.80	8.8	10.0	14.0	11.0	12.0	0.85	58.8	13.0	15.0	0.85	66.0	12.0	13.0	0.46	8.4	9.0	12.0	11.0	14.0	0.36	12.6	11.0	13.0	0	9.4	14.0	14.0
11	0.56	7.2	9.0	9.0	11.0	12.0	0.96	47.2	12.0	14.0	1.08	66.8	13.0	15.0	0.50	8.0	11.0	10.0	12.0	17.0	0.06	6.8	10.0	13.0	0.08	8.0	14.0	13.0
12	0.42	7.6	10.0	11.0	11.0	14.0	1.00	57.2	13.0	15.0	0.97	60.4	13.0	15.0	0.47	9.2	9.0	12.0	12.0	16.0	0	9.0	13.0	14.0	0.13	7.2	14.0	16.0
13	0.36	8.6	10.0	12.0	10.0	9.0	0.90	67.4	12.0	13.0	0.87	80.2	11.0	12.0	0.48	8.2	10.0	13.0	11.0	12.0	0.06	8.0	14.0	14.0	0.13	7.8	13.0	14.0
14	0.72	7.8	8.0	9.0	9.0	9.0	1.55	96.8	9.0	8.0	1.55	92.4	10.0	10.0	0.47	8.4	10.0	10.0	9.0	11.0	0	9.2	10.0	12.0	0.19	8.6	13.0	13.0
15	0.40	7.0	8.0	8.0	8.0	6.0	1.90	70.8	8.0	6.0	1.20	88.6	9.0	9.0	0.46	8.6	8.0	4.0	10.0	8.0	0.13	8.0	10.0	10.0	0.13	9.6	12.0	12.0
16	0.30	8.8	8.0	5.0	9.0	6.0	1.05	59.4	8.0	7.0	0.93	75.4	10.0	10.0	0.45	7.2	7.0	10.0	8.0	10.0	0.11	9.2	9.0	12.0	0.15	7.2	11.0	13.0
17	0.24	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	0.87	17.0	9.0	8.0	0.84	80.2	10.0	10.0	0.43	7.8	8.0	4.0	10.0	11.0	0.10	8.6	8.0	11.0	0.12	8.0	10.0	11.0
18	0.20	7.4	8.0	6.0	9.0	8.0	0.81	13.2	9.0	10.0	0.76	23.0	10.0	10.0	0.44	7.8	7.0	13.0	10.0	11.0	0.10	8.4	12.0	8.0	0.09	8.4	13.0	14.0
19	0.16	7.2	9.0	9.0	9.0	10.0	0.70	8.8	11.0	10.0	0.67	8.0	11.0	10.0	0.43	9.4	9.0	11.0	10.0	11.0	0.09	9.0	12.0	12.0	0.11	8.6	13.0	14.0
20	0.15	7.6	9.0	9.0	9.0	11.0	0.62	7.0	11.0	9.0	0.60	8.8	12.0	13.0	0.43	9.2	9.0	9.0	11.0	13.0	0.08	9.2	12.0	8.0	0.08	9.4	13.0	14.0
21	0.12	8.0	10.0	12.0	12.0	14.0	0.59	0	13.0	14.0	0.59	0	12.0	15.0	0.42	13.4	9.0	13.0	10.0	13.0	0.10	8.0	13.0	14.0	0.02	13.0	13.0	16.0
22	0.20	8.8	11.0	13.0	12.0	14.0	0.58	0	11.0	13.0	0.76	65.6	12.0	16.0	0.54	65.6	9.0	14.0	11.0	13.0	0.20	12.2	14.0	16.0	0.23	13.4	15.0	19.0
23	0.25	7.4	12.0	13.0	13.0	15.0	0.75	59.0	12.0	16.0	0.80	75.4	13.0	16.0	2.20	678.8	10.0	14.0	12.0	17.0	0.48	22.8	15.0	13.0	3.75	4.411.0	14.0	13.0
24	2.14	164.6	10.0	13.0	11.0	15.0	2.60	401.0	12.0	15.0	2.05	111.2	12.0	16.0	1.15	908.4	11.0	13.0	10.0	13.0	4.04	2.257.5	12.0	15.0	2.86	1.519.0	13.0	16.0
25	1.66	87.6	11.0	14.0	12.0	15.0	1.65	92.4	11.0	15.0	1.50	84.2	12.0	17.0	0.95	120.0	10.0	11.0	12.0	17.0	1.23	445.8	14.0	16.0	0.94	806.0	14.0	19.0
26	0.90	18.2	10.0	13.0	10.0	14.0	1.44	46.6	11.0	14.0	1.40	85.6	12.0	17.0	0.90	78.6	10.0	13.0	11.0	15.0	0.80	113.0	14.0	17.0	0.60	143.8	14.0	17.0
27	0.76	17.8	10.0	14.0	11.0	14.0	1.35	34.0	12.0	17.0	1.50	40.6	13.0	17.0	0.95	91.8	11.0	15.0	10.0	14.0	0.74	224.0	14.0	16.0	0.54	121.6	13.0	16.0
28	2.84	388.0	10.0	15.0	12.0	15.0	2.60	133.8	12.0	17.0	3.40	845.0	12.0	17.0	2.75	706.2	11.0	17.0	10.0	17.0	4.15	3.257.0	12.0	15.0	5.35	4.855.6	14.0	17.0
29	4.70	295.8	11.0	13.0	11.0	15.0	4.07	212.6	13.0	16.0	3.90	156.0	12.0	17.0	2.82	1.158.8	11.0	14.0	11.0	15.0	8.48	8.416.4	13.0	17.0	8.86	2.578.0	13.0	17.0
30	4.25	800.6	10.0	12.0	11.0	13.0	4.58	888.2	12.0	15.0	3.75	328.4	12.0	16.0	1.60	661.0	11.0	13.0	11.0	12.0	6.60	2.022.4	12.0	15.0	5.25	»	13.0	16.0
31	3.25	280.2	10.0	13.0	11.0	15.0	3.05	168.6	12.0	16.0	3.88	261.0	13.0	15.0	1.40	512.4	10.0	13.0	13.0	14.0	4.80	1.158.0	14.0	15.0	4.44	1.234.0	16.0	13.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.65	9.0	11.0	13.0	14.0	13.0	0.82	7.4	15.0	17.0	0.69	8.6	14.0	19.0	1.35	13.6	15.0	15.0	1.38	20.2	13.0	16.0	15.0	»	1.70	50.6	16.0	19.0	1.76	47.0	13.0	14.0	14.0	21.0
2	0.68	7.0	7.0	8.0	12.0	15.0	0.85	7.2	15.0	17.0	0.65	6.4	9.0	12.0	1.03	19.6	14.0	13.0	1.31	21.0	12.0	15.0	13.0	13.0	1.71	37.4	14.0	16.0	1.76	33.0	13.0	11.0	14.0	17.0
3	0.70	6.2	7.0	7.0	13.0	16.0	0.80	7.6	17.0	19.0	0.61	8.8	9.0	13.0	0.94	10.2	12.0	10.0	1.29	25.4	10.0	12.0	11.0	16.0	1.74	18.2	14.0	16.0	1.68	23.8	13.0	10.0	14.0	16.0
4	0.69	7.8	7.0	7.0	7.0	7.0	0.84	8.0	16.0	16.0	0.56	8.6	9.0	13.0	1.33	8.0	12.0	11.0	1.44	18.0	10.0	12.0	10.0	11.0	1.78	13.2	12.0	13.0	1.79	17.8	12.0	10.0	11.0	16.0
5	0.68	5.8	7.0	7.0	12.0	15.0	0.79	8.8	16.0	17.0	0.58	7.4	9.0	12.0	1.62	17.6	11.0	8.0	1.71	29.0	9.0	10.0	12.0	17.0	1.76	»	»	»	1.70	17.4	10.0	10.0	10.0	15.0
6	0.70	5.2	8.0	10.0	13.0	16.0	0.69	7.4	16.0	18.0	0.55	8.0	10.0	15.0	1.62	10.0	12.0	11.0	1.79	28.0	10.0	11.0	11.0	14.0	1.87	»	»	»	1.81	25.4	10.0	11.0	11.0	15.0
7	0.72	6.2	8.0	10.0	13.0	15.0	0.60	25.0	16.0	17.0	0.55	9.8	10.0	16.0	1.97	10.6	10.0	8.0	1.81	31.4	10.0	13.0	12.0	17.0	1.84	10.4	13.0	16.0	1.79	21.4	11.0	11.0	11.0	16.0
8	0.72	6.2	9.0	11.0	12.0	15.0	0.59	21.4	16.0	17.0	0.54	10.2	10.0	17.0	1.99	6.6	13.0	11.0	1.83	56.0	11.0	11.0	12.0	17.0	1.84	»	14.0	17.0	1.90	25.8	11.0	12.0	12.0	17.0
9	0.77	5.2	10.0	13.0	13.0	16.0	0.55	31.8	16.0	17.0	0.58	9.5	10.0	14.0	2.00	4.8	12.0	11.0	1.88	23.0	11.0	15.0	12.0	18.0	1.88	24.4	13.0	17.0	1.87	14.2	11.0	11.0	12.0	19.0
10	0.78	5.6	11.0	14.0	12.0	16.0	0.85	39.2	17.0	18.0	0.51	9.2	10.0	16.0	2.01	6.0	14.0	13.0	1.87	16.6	11.0	10.0	12.0	14.0	1.89	18.2	13.0	13.0	1.87	18.4	12.0	12.0	13.0	15.0
11	0.75	8.4	8.0	9.0	13.0	17.0	0.55	120.4	17.0	18.0	0.60	8.2	10.0	16.0	2.01	2.8	13.0	11.0	1.93	28.6	11.0	12.0	11.0	13.0	1.96	45.6	15.0	13.0	1.89	21.6	12.0	10.0	12.0	16.0
12	0.78	7.6	10.0	12.0	14.0	13.0	0.62	81.0	15.0	16.0	0.60	8.4	10.0	17.0	2.02	6.2	13.0	13.0	1.96	23.4	10.0	12.0	13.0	18.0	1.93	15.6	14.0	16.0	1.84	21.2	12.0	13.0	13.0	17.0
13	0.72	7.8	10.0	12.0	13.0	16.0	0.59	25.8	15.0	14.0	0.56	7.2	8.0	10.0	1.91	18.8	14.0	15.0	1.89	25.4	12.0	15.0	13.0	18.0	1.79	25.8	14.0	15.0	1.89	15.8	13.0	14.0	13.0	12.0
14	0.74	8.2	8.0	9.0	12.0	14.0	0.62	36.4	16.0	17.0	0.54	8.8	7.0	9.0	1.82	10.6	12.0	10.0	1.89	30.0	11.0	12.0	10.0	12.0	1.94	17.4	13.0	13.0	1.89	28.8	12.0	9.0	12.0	14.0
15	0.76	9.6	8.0	9.0	12.0	15.0	0.72	18.8	14.0	15.0	0.52	8.4	7.0	9.0	2.01	7.2	9.0	7.0	1.88	25.6	9.0	8.0	10.0	9.0	1.83	28.8	»	13.0	1.83	13.6	11.0	7.0	12.0	11.0
16	0.78	7.8	8.0	8.0	12.0	14.0	0.69	14.8	13.0	14.0	0.49	6.2	7.0	8.0	2.01	6.8	10.0	7.0	1.88	23.4	8.0	11.0	8.0	10.0	1.83	16.2	11.0	15.0	1.79	15.0	10.0	6.0	10.0	11.0
17	0.76	8.8	7.0	7.0	10.0	13.0	0.50	9.2	14.0	15.0	0.50	8.8	7.0	10.0	2.01	5.8	9.0	5.0	1.89	21.4	8.0	8.0	9.0	12.0	1.80	31.6	10.0	16.0	1.78	19.2	9.0	5.0	9.0	14.0
18	0.73	7.6	7.0	7.0	12.0	15.0	0.65	7.4	14.0	15.0	0.50	8.6	8.0	11.0	2.01	7.0	9.0	8.0	1.89	40.6	8.0	10.0	9.0	14.0	1.84	35.0	11.0	16.0	1.77	12.0	9.0	7.0	10.0	16.0
19	0.70	7.8	7.0	8.0	13.0	14.0	0.60	8.6	14.0	15.0	0.48	7.6	7.0	12.0	2.05	5.0	11.0	11.0	1.97	25.6	9.0	10.0	10.0	12.0	1.84	23.2	10.0	14.0	1.97	18.4	9.0	10.0	10.0	14.0
20	0.70	8.4	8.0	9.0	12.0	14.0	0.52	27.4	15.0	16.0	0.48	8.8	9.0	13.0	2.04	6.2	12.0	12.0	1.71	23.6	10.0	11.0	10.0	14.0	1.93	28.0	12.0	15.0	1.79	11.8	9.0	10.0	9.0	16.0
21	0.80	9.2	9.0	10.0	12.0	14.0	0.70	31.0	15.0	17.0	0.48	7.2	10.0	15.0	1.98	17.2	12.0	13.0	1.70	22.0	11.0	14.0	13.0	18.0	1.85	69.4	12.0	13.0	1.70	22.8	10.0	12.0	10.0	16.0
22	0.76	24.2	9.0	10.0	12.0	15.0	0.87	32.4	15.0	16.0	0.59	9.0	10.0	17.0	2.10	12.6	14.0	15.0	1.55	51.0	11.0	17.0	13.0	15.0	1.54	373.2	15.0	13.0	1.39	18.0	12.0	15.0	12.0	15.0
23	1.25	320.6	8.0	10.0	10.0	13.0	1.80	712.8	15.0	20.0	2.52	1.712.4	11.0	15.0	4.12	197.6	14.0	16.0	1.67	1.664.0	9.0	12.0	10.0	17.0	1.10	1.419.8	13.0	20.0	1.78	66.2	13.0	15.0	12.0	15.0
24	1.20	1.348.8	9.0	10.0	12.0	14.0	1.31	306.8	15.0	17.0	1.45	640.4	11.0	18.0	1.13	64.8	14.0	13.0	1.01	2.105.8	11.0	13.0	10.0	19.0	1.86	3.161.8	13.0	22.0	2.69	475.8	11.0	15.0	10.0	15.0
25	1.00	871.0	11.0	14.0	12.0	15.0	1.50	212.2	16.0	17.0	1.07	139.0	13.0	17.0	2.60	24.4	14.0	16.0	0.16	946.2	10.0	15.0	12.0	15.0	0.57	1.266.8	13.0	21.0	2.05	1.010.6	10.0	15.0	11.0	17.0
26	1.22	278.6	12.0	14.0	13.0	16.0	1.70	214.4	16.0	18.0	0.95	868.0	12.0	16.0	4.12	21.2	13.0	15.0	4.01	309.4	10.0	11.0	11.0	16.0	4.01	707.2	11.0	17.0	0.84	468.4	9.0	10.0	10.0	18.0
27	1.00	264.6	11.0	16.0	10.0	15.0	1.85	738.4	17.0	18.0	0.86	107.4	13.0	17.0	4.13	81.4	15.0	16.0	4.35	157.6	11.0	17.0	11.0	17.0	4.33	320.6	13.0	17.0	4.31	287.0	9.0	15.0	10.8	15.0
28	2.00	805.6	12.0	16.0	13.0	16.0	2.70	676.2	18.0	19.0	3.28	277.0	14.0	18.0	2.20	1.489.4	14.0	17.0	0.66	1.142.6	11.0	16.0	11.0	15.0	0.50	903.8	12.0	15.0	4.71	192.8	10.0	14.0	10.8	16.0
29	1.60	627.8	11.0	14.0	12.0	15.0	3.90	798.8	12.0	19.0	2.50	1.184.8	13.0	18.0	0.68	529.4	13.0	14.0	2.12	1.998.8	11.0	15.0	11.0	14.0	2.29	1.673.0	12.0	16.0	2.76	551.2	10.0	15.0	10.0	15.0
30	0.60	382.8	12.0	15.0	13.0	16.0	2.60	754.0	21.0	19.0	1.74	434.0	13.0	20.0	4.38	176.6	12.0	11.0	0.86	792.6	10.0	10.0	11.0	16.0	1.77	440.6	12.0	19.0	3.08	1.123.8	9.0	11.0	10.0	15.0
31	0.50	563.0	13.0	17.0	12.0	16.0	2.00	655.0	22.0	18.0	1.62	125.4	13.0	17.0	0.45	884.2	13.0	15.0	0.25	719.6	11.0	15.0	11.0	17.0	0.96	150.6	11.0	18.0	2.06	558.6	9.0	13.0	10.0	14.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Terre															
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.50	225.48	225.48	225.48	225.44	225.42	225.42	225.98	225.98	225.98				
Passo Cannaio		8.06	8.03	8.06	8.15	8.15	8.18	8.10	2.59	8.62	12.40				
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	32.60	32.55	32.40	32.30	32.20	32.10	32.05	31.95	31.00	31.00				
Selaunicco		32.66	32.71	32.76	32.79	32.85	32.89	32.96	32.99	33.08	33.07				
Basagliapenta		34.20	36.14	34.14	36.06	33.90	33.80	33.74	32.92	33.79	34.16				
Carpeneto		43.12	43.75	42.94	42.90	42.85	42.84	42.91	44.29	44.28	44.20				
Beano		44.57	44.33	44.24	44.35	44.28	44.18	44.07	43.51	43.51	43.52				
Pozzo		42.09	42.02	41.96	41.91	41.89	41.86	41.76	41.41	43.10	43.90				
Talmassons		24.72	24.68	24.65	24.64	24.66	24.65	24.56	24.58	24.59	24.66				
Pozzecco		31.26	31.25	31.18	31.14	31.11	31.05	31.00	30.90	31.08	31.18				
Bertiolo		29.42	29.41	29.40	29.39	29.38	29.37	29.36	29.37	29.60	29.70				
Rivolto		34.41	34.42	34.41	34.36	34.35	34.32	34.31	34.22	34.44	34.90				
Biauzzo		39.70	39.65	39.59	39.54	39.51	39.47	39.35	40.60	40.60	40.72				
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.10	1.10	1.11	1.10	1.08	1.06	1.06	1.72	1.12	1.13				
Stella - Fornaci Ansil		0.96	0.94	0.92	1.06	0.98	0.95	0.90	0.88	0.96	1.10				
Stella - Casale Sacile *		0.88	0.88	0.82	0.90	0.85	0.82	0.81	1.28	0.99	1.07				
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.09	1.06	1.04	1.10	1.08	1.05	1.04	1.08	1.05	1.10				
Roggia Bellizza - Torsa		0.45	0.43	0.44	0.46	0.87	0.89	0.45	0.45	0.45	0.47				
Torsa - Casale Gambellini *		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				

		Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.			42.5	22.3	165.2
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche		225.55	— 0.07	— 0.05	+ 0.85
		8.15	— 0.09	+ 0.07	+ 2.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.		32.72	— 0.20	— 0.86	— 0.84
		32.55	+ 0.16	+ 0.16	+ 0.16
		34.29	— 0.33	— 0.29	— 0.23
		43.33	— 0.06	— 0.89	+ 1.86
		44.70	— 0.15	— 0.88	— 0.76
		42.24	— 0.22	— 0.17	+ 0.95
		24.72	— 0.04	— 0.05	— 0.12
		31.39	— 0.15	— 0.16	— 0.70
		29.46	— 0.05	— 0.03	+ 0.16
		34.52	— 0.11	— 0.08	+ 0.19
		39.59	+ 0.06	— 0.16	+ 1.05
Media			— 0.09	— 0.29	+ 0.11
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.		1.10	0	— 0.02	+ 0.24
		0.95	— 0.01	+ 0.06	— 0.06
		0.87	— 0.04	+ 0.01	+ 0.25
		1.09	— 0.03	+ 0.01	+ 0.01
		0.47	— 0.06	— 0.02	+ 0.04
		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		13.5	13.7	152.8
Nervesa	Altezze idrometriche	0.56	0.52	0.50	0.64	0.59	0.44	0.56	1.89	0.84	2.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.59	— 0.06	+ 0.05	+ 1.16
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	102.97	102.89	102.85	102.81	102.00	102.92	102.89	103.00	102.95	103.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	103.11	— 0.21	0	+ 0.38
Bosco di Vidor		119.23	118.78	118.17	117.75	117.77	117.79	117.80	117.85	120.85	122.67		119.15	— 0.44	— 0.93	+ 2.68
Moriago		114.14	114.16	114.16	114.21	114.25	114.38	114.47	114.62	114.76	114.86		»	»	+ 0.17	+ 0.43
Fontigo		107.17	107.14	107.12	106.97	106.50	106.45	106.48	106.72	107.23	108.56		107.13	+ 0.01	— 0.54	+ 0.90
Tezze		30.90	31.00	31.05	31.30	31.00	31.01	31.20	31.24	31.39	31.35		30.86	+ 0.12	+ 0.15	+ 0.26
Cimadolmo		27.98	27.95	27.74	27.65	27.59	27.81	27.69	28.24	28.57	29.83		27.36	+ 0.53	— 0.17	+ 0.86
Ormelle		15.96	15.95	15.93	15.94	15.99	15.97	16.02	16.02	16.04	16.46		15.98	— 0.03	+ 0.03	+ 0.20
Oderzo		14.08	14.10	14.09	14.14	14.11	13.92	13.77	14.60	14.66	14.80		13.89	+ 0.20	— 0.11	+ 0.71
Rustignè		4.16	4.10	4.11	4.12	4.06	4.10	4.12	4.10	4.60	4.99		4.15	— 0.03	— 0.02	+ 0.48
Ramadelle		16.88	16.86	16.35	16.55	16.49	16.41	16.41	16.66	16.61	17.40		16.81	— 0.05	+ 0.11	+ 0.41
Negrisia		10.01	10.01	10.01	10.03	10.04	10.01	9.99	10.03	10.15	10.73		9.94	+ 0.07	+ 0.01	+ 0.23
Ponte di Piave		5.80	5.75	5.77	5.77	5.70	5.65	5.42	5.44	5.51	5.71		5.86	+ 0.31	— 0.16	— 0.06
Spresiano		33.37	33.45	33.41	33.15	33.27	33.19	33.11	33.13	34.01	34.74		33.11	+ 0.30	— 0.28	+ 0.77
Lovadina		30.95	30.92	30.90	30.80	30.78	30.74	30.65	30.59	30.91	31.02		31.05	— 0.18	— 0.18	+ 0.10
Maserada		26.92	26.57	27.04	26.94	26.90	26.92	26.91	26.97	27.06	27.45		26.71	— 0.23	+ 0.44	+ 0.24
Fare		15.64	15.64	15.64	15.65	15.65	15.65	15.65	15.67	15.69	15.84		15.63	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.08
Saltore		25.57	25.56	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55	25.57	25.59	25.73		25.60	— 0.04	— 0.01	+ 0.08
Lancenigo		22.48	22.48	22.48	22.48	22.46	22.47	22.47	22.46	22.44	22.57		22.47	+ 0.01	0	+ 0.01
												Medie . . .		+ 0.02	+ 0.06	+ 0.49
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		17.2	6.8	126.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.65	0.58	0.54	0.90	0.54	0.50	0.48	2.52	0.95	2.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.73	— 0.14	— 0.06	+ 1.46
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	66.73	66.65	66.57	66.48	66.45	66.42	66.50	66.64	66.79	66.93	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	66.78	— 0.13	— 0.19	+ 0.34
Sandrigo		62.20	62.20	62.20	62.20	62.20	62.17	62.15	62.25	62.85	63.50		»	»	— 0.02	+ 0.68
Dueville		52.93	52.90	52.78	52.60	52.51	52.42	52.36	52.48	52.10	52.00		52.90	— 0.03	— 0.40	— 0.28
Ponzoleone		55.44	55.40	55.35	55.35	55.35	55.30	55.25	55.43	55.59	56.13		55.35	+ 0.04	— 0.09	+ 0.40
Bressanvido		56.17	56.14	56.11	56.11	56.11	56.12	56.14	56.15	56.14	56.62		56.18	— 0.04	— 0.02	+ 0.18
Carmignano		44.20	44.14	44.09	44.12	44.10	44.22	44.24	44.30	44.21	44.48		44.27	— 0.13	+ 0.05	+ 0.13
S. Pietro in Gu		43.39	43.33	43.28	43.35	43.32	43.25	43.29	43.40	43.61	43.85		43.51	— 0.18	0	+ 0.29
Monticello Conte Otto		39.29	39.30	39.33	39.38	39.32	39.35	39.28	39.57	39.64	39.80		39.31	0	+ 0.02	+ 0.34
Cartigliano		69.23	69.68	68.84	68.27	68.12	67.80	67.72	69.91	72.08	75.54		69.06	— 0.81	+ 0.23	+ 4.93
Rosà		59.38	59.33	59.34	59.32	59.33	59.25	59.24	59.24	59.20	59.22		59.50	— 0.15	— 0.06	+ 2.93
Stroppari		58.91	58.83	58.72	58.60	58.45	58.36	58.21	58.19	58.20	58.14		59.28	— 0.46	— 0.42	+ 0.78
Rossano		49.33	49.18	48.95	48.92	49.06	48.97	49.00	48.72	48.60	48.48		49.21	— 0.18	— 0.04	— 0.39
Riese		38.74	38.80	38.85	38.85	38.82	38.78	38.65	38.40	38.32	38.07		38.69	— 0.11	— 0.04	— 0.50
Cittadella		43.05	43.01	42.98	42.96	42.93	42.89	42.90	42.89	42.83	43.00		43.05	— 0.04	— 0.09	— 0.01
Galliera		43.74	43.72	43.73	43.71	43.69	43.67	43.66	43.64	43.61	43.56		43.78	— 0.05	— 0.05	— 0.08
Castello di Godego		37.72	37.60	37.50	37.45	37.20	37.46	37.72	37.66	37.60	37.54		37.70	— 0.09	— 0.15	+ 0.14
Castelfranco		36.55	36.57	36.60	36.61	36.56	36.55	36.51	36.50	36.45	36.52		36.48	+ 0.11	— 0.01	— 0.09
Vedelago		30.65	30.62	30.60	30.55	30.48	30.32	30.30	30.33	30.15	30.00		30.59	+ 0.03	— 0.23	— 0.24
Resana		29.79	29.79	29.81	29.82	29.82	29.84	29.84	29.84	29.86	29.86		29.76	+ 0.02	— 0.03	+ 0.02
												Medie . . .		— 0.09	— 0.08	+ 0.60

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	25	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		8.6	10.8	58.6
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.97	»	»	»
Torretta Veneta (Tartaro)		10.52	10.22	10.03	9.97	9.99	10.01	9.90	10.00	10.09	10.20		10.44	— 0.15	— 0.29	+ 0.21
Condemine	Osservazioni freatimetriche	6.58	6.56	6.58	6.57	6.59	6.61	6.64	6.75	6.79	6.81		6.29	+ 0.27	+ 0.04	+ 0.16
Borghesa		5.06	5.06	5.06	5.06	5.10	5.11	5.13	5.14	5.17	5.20		4.92	+ 0.15	+ 0.04	+ 0.06
Boschetto		6.00	5.97	5.91	5.95	5.98	5.91	5.98	6.23	6.23	6.21		5.68	+ 0.98	— 0.09	+ 0.23
Investitura		5.75	5.76	5.76	5.77	5.78	5.78	5.78	5.79	5.88	5.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.62	+ 0.14	+ 0.09	+ 0.06
Canela		7.76	7.72	7.76	7.71	7.73	7.70	7.67	7.75	7.91	7.94		7.39	+ 0.36	— 0.05	+ 0.17
Malerba		8.61	8.64	8.65	8.65	8.66	8.75	8.85	9.03	9.34	9.42		8.61	+ 0.03	+ 0.10	+ 0.61
Sabbioni		8.59	8.65	8.72	8.75	8.80	8.95	9.16	9.33	9.35	9.38		8.41	— 0.24	+ 0.26	+ 0.44
Castelnuovo Bariano		8.79	8.79	8.75	8.69	8.68	8.58	8.51	8.49	8.91	9.20		8.55	+ 0.15	— 0.17	+ 0.26
												Media . . .		+ 0.14	+ 0.06	+ 0.26
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		8.5	17.9	99.5
Verona	Altezze idrometriche	51.85	51.21	51.07	51.09	51.07	50.81	50.81	54.87	52.39	54.99	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.57	— 0.16	— 0.27	+ 3.11
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	47.15	47.04	46.96	46.90	46.81	46.70	46.64	46.55	46.49	46.42		47.33	— 0.27	— 0.30	— 0.27
S. Fermo		39.68	39.66	39.64	39.64	39.39	39.22	39.19	39.16	39.12	39.08		39.78	— 0.07	— 0.40	+ 0.14
Torricello II°		38.69	38.68	38.68	38.58	38.58	38.49	38.45	38.40	38.44	38.48		38.75	— 0.06	— 0.16	— 0.09
Raldon		32.50	32.50	32.45	32.46	32.44	32.43	32.42	32.46	32.51	32.54		32.42	+ 0.06	— 0.04	+ 0.06
Ca' di Cossi		58.54	58.50	58.49	58.52	58.40	58.50	53.75	58.80	58.70	58.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	59.55	— 0.04	+ 0.03	+ 0.09
Madonna di Campagna		48.36	48.33	48.31	48.78	48.66	48.58	48.43	48.90	48.78	48.82		48.27	+ 0.15	+ 0.18	+ 0.20
Spezzapietra		38.95	38.92	38.95	38.88	38.96	38.91	38.93	38.96	39.05	39.55		39.16	— 0.22	— 0.01	+ 0.38
Serenella		43.26	43.31	43.38	43.52	43.62	43.68	43.60	43.40	43.44	43.47		43.16	+ 0.12	+ 0.02	+ 0.12
Rota di Caldiero		29.21	29.20	29.14	29.30	29.20	29.24	29.20	29.15	29.14	29.12		29.09	+ 0.09	+ 0.06	— 0.10
Vago		38.17	38.17	38.17	37.89	37.77	37.65	37.74	37.98	37.85	38.21		38.11	+ 0.06	— 0.41	+ 0.30
												Media . . .		— 0.02	— 0.10	+ 0.06
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		8.9	15.1	81.0
Domobuono	Osservazioni freatimetriche	49.48	49.36	49.24	49.17	49.06	48.99	48.93	48.97	48.81	48.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	49.51	— 0.18	— 0.29	— 0.24
Povegliano		42.74	42.73	42.72	42.73	42.73	42.72	42.72	42.73	42.71	42.72		42.75	0	0	— 0.01
												Media . . .		— 0.09	— 0.15	— 0.13

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi)

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici del diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.15 23.30	246.0 206.0	5.10 18.00	135.0 128.0	10.35 22.50	282.0 202.0	4.0 17.15	180.0 188.0	»	»	»	»
2	11.30	217.0	5.50 18.40	118.0 114.0	11.55 24.0	207.0 196.0	5.0 18.00	125.0 126.0	»	»	»	»
3	0.20 11.45	193.0 217.0	6.35 19.50	131.0 106.0	12.0	208.0	5.30 19.0	137.0 115.0	»	»	»	»
4	1.15 11.50	174.0 212.0	7.30 20.0	146.0 121.0	1.0 13.0	172.0 204.0	7.50 19.30	142.0 125.0	»	»	»	»
5	1.45 12.30	178.0 192.0	8.30 21.0	151.0 128.0	2.0 13.0	178.0 187.0	8.30 24.50	157.0 138.0	»	»	»	»
6 ☾	2.15	172.0	9.0	129.0	3.0	172.0	9.50	162.0	8.30	172.0	23.30	188.0
7	3.10 17.45	177.0 169.0	11.0	154.0	4.35 23.0	178.0 168.0	12.30	155.0	9.30 17.30	175.0 169.0	10.30	157.0
8	7.15 19.0	172.5 173.0	0.45 13.30	116.0 169.0	7.30 12.55	170.0 166.0	0.30 13.30	120.0 142.0	8.0 19.5	173.0 169.0	0.45 13.45	124.5 144.5
9	8.45 20.30	190.0 185.0	1.30 15.0	108.0 134.0	8.10 20.0	182.0 180.0	1.35 15.30	110.0 134.0	8.55 20.15	180.5 177.0	1.30 14.55	114.0 138.0
10	9.30 20.30	233.0 200.0	2.0 16.0	108.0 144.0	9.20 20.45	214.0 194.0	1.45 15.55	114.0 153.0	9.15 20.15	211.0 189.5	2.0 15.30	119.0 156.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.25 20.30	200.0 198.0	2.30 15.0	96.0 129.0	0.50 20.50	192.0 189.0	2.30 15.30	103.0 130.0	0.45 20.35	190.0 187.0	2.40 15.05	105.0 136.0
12	0.40 21.10	222.0 202.0	2.45 15.35	98.0 120.0	0.50 21.0	210.0 195.0	2.15 16.0	106.0 126.0	0.10 21.0	207.5 190.0	2.5 15.1	110.0 131.0
13 ●	0.0 21.50	222.0 191.0	2.10 15.25	112.0 118.0	0.30 21.25	212.0 186.0	2.25 16.10	120.0 124.0	0.10 22.15	210.0 191.5	2.30 16.30	126.0 122.5
14	0.30 22.45	216.0 182.0	2.30 16.30	120.0 106.0	0.30 23.30	207.0 180.0	2.40 16.35	127.0 114.0	0.0 22.5	206.0 181.5	2.50 16.55	134.5 119.0
15	10.35 21.0	198.0 188.0	6.10 17.0	121.0 90.0	10.10 23.0	192.0 178.0	6.0 17.0	132.0 100.0	10.30 24.0	191.0 176.0	6.5 17.10	127.5 105.0
16	11.0	208.0	6.15 16.45	182.0 68.0	10.30 23.55	197.0 167.0	6.40 17.10	136.0 95.0	10.30 24.0	194.0 165.0	6.25 17.00	141.0 97.5
17	0.10 11.0	172.0 189.0	3.00 17.0	126.0 91.0	10.30 24.0	163.0 162.0	7.0 17.55	129.0 96.0	11.0	190.5	8.0 17.00	131.5 101.0
18	0.10 11.0	169.0 177.0	6.0 17.00	128.0 102.0	10.55	170.0	8.0 18.0	131.0 104.0	0.15 11.10	159.5 169.5	5.0 18.5	133.5 106.5
19	0.55 11.30	157.0 178.0	6.0 18.00	135.0 108.0	1.0 11.30	152.0 167.0	6.25 18.25	137.0 111.0	1.15 12.5	152.0 167.0	6.15 19.0	137.0 133.5
20	1.30 12.0	155.0 164.0	7.05 19.0	134.0 130.0	1.15 11.0	150.0 160.0	6.0 19.45	133.0 119.0	1.35 12.10	150.0 160.0	6.30 19.30	137.0 121.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☽	11.30	168.0			11.30	166.0			11.45	167.0		
22	7.25	176.0	0.05 20.50	127.0 132.0	3.30	178.0	0.10 22.30	130.0 133.0	3.30	174.0	0.10	130.0
23	7.20 17.10	202.0 183.0	12.20	160.0	7.45 17.30	195.0 177.0	12.30	162.0	8.10 18.0	189.0 176.0	0.30 12.25	134.0 168.0
24	0.0 10.20	198.0 172.0	0.30 14.10	116.0 144.0	7.10 19.0	192.0 170.0	0.10 14.30	121.0 145.0	6.40 19.10	191.0 170.5	0.45 14.45	124.5 152.0
25	8.10 19.20	203.0 180.0	0.45 14.20	118.0 122.0	8.30 19.35	194.0 173.0	1.20 14.45	115.0 125.0	8.30 20.20	193.0 172.0	1.25 14.30	118.5 126.5
26	8.55 20.00	211.0 197.0	1.40 14.50	106.0 107.0	9.20 20.25	199.0 186.0	2.0 15.0	110.0 114.0	9.5 21.10	198.0 185.5	2.0 15.0	114.5 118.0
27	9.35 20.45	245.0 232.0	1.45 15.30	119.0 137.0	9.15 21.5	230.0 224.0	2.10 15.0	122.0 142.0	9.50 21.55	218.5 211.5	2.30 15.45	127.5 142.0
28 ☿	9.25 21.30	290.0 253.0	2.30 17.0	152.0 146.0	9.55 21.30	269.0 217.0	2.35 15.30	159.0 145.0	10.10 22.25	248.5 209.0	3.20 16.45	161.0 146.5
29	10.10 22.20	258.0 206.0	3.25 17.0	142.0 108.0	9.45 22.40	238.0 198.0	3.0 16.40	145.0 124.0	10.20 23.10	239.0 194.0	3.20 17.30	148.5 126.0
30	10.50 22.20	240.0 205.0	4.30 17.30	139.0 94.0	9.30 23.0	227.0 194.0	3.25 17.10	144.0 106.0	10.45 23.30	222.5 190.0	4.15 17.25	149.0 105.5
31	11.10	232.0	5.0 17.30	141.0 114.0	10.45	225.0	4.10 17.10	148.0 126.0	11.25	228.0	4.30 17.45	152.5 130.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	16.45 23.55	250.0 209.0	5.0 17.55	129.0 138.0	12.10 24.0	196.0 179.0	5.25 19.20	158.0 154.0	5.10 10.55	182.0 188.0	10.55 23.35	151.0 145.5
2	10.45 23.35	250.0 197.0	4.10 17.45	117.0 133.0	12.10	184.0	6.0 20.30	150.0 140.5	5.40 17.25	178.0 172.5	12.0	144.5
3	11.35	222.0	4.55 16.10	140.5 112.0	12.50	180.5	20.55	150.5	6.20 17.45	178.0 165.5	6.10 12.40	187.0 147.5
4	0.00 11.35	178.0 218.5	5.35 16.50	147.5 121.0	12.0	181.0	21.0	187.0	7.10 18.0	166.0 170.0	5.50 19.10	168.5 145.0
5	1.10 11.10	181.0 191.0	5.00 20.05	155.5 128.0	12.30	181.0	21.50	186.5	5.4	167.0	0.40	182.5
6 ☾	4.55	171.0	21.30	132.0	2.0	168.0	22.25	158.0	10.20	161.0	1.10 19.50	146.0 145.5
7	0.30 17.40	179.5 170.0	21.5	156.0	3.50	168.0			12.25	168.5	10.20	145.5
8	0.50 17.55	175.0 175.0	5.25 12.20	112.0 145.0	3.50	165.5	1.0	140.0	1.55 12.10	157.5 165.0	7.0 20.40	146.5 140.0
9	7.10 19.20	192.5 187.0	0.30 15.0 [illegible]	116.0 138.5	10.05	159.0	2.15	127.0	2.5 14.20	154.0 162.0	8.10 21.0	138.0 132.5
10	2.25 19.50	236.5 207.0	1.50 14.05	115.0 158.5	11.50	177.0	2.25	130.0	2.25 15.0	156.0 171.5	8.25 21.10	139.5 142.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.20 10.30	208.5 199.0	1.50 14.55	97.0 132.5	10.45	166.0	4.20	127.5	3.15 15.5	165.0 168.5	0.20 21.30	138.0 128.0
12	3.50 20.55	224.5 205.0	2.15 13.35	106.0 126.5	11.20 23.30	170.5 158.0	5.10 18.0	129.0 140.0	3.45 18.55	162.0 170.0	3.35 21.20	166.0 129.0
13 ●	5.15 21.30	226.5 187.0	3.10 14.40	118.5 107.5	10.50 23.40	173.5 166.0	5.45 18.25	143.0 124.0	4.0 18.50	170.0 172.0	3.55 23.30	167.0 134.5
14	0.30 21.05	214.0 188.0	4.0 16.0	111.0 114.0	11.5	179.0	5.20 18.00	149.0 130.5	4.15 18.55	175.0 169.5	11.05 23.25	140.5 139.5
15	0.50 22.40	202.0 187.0	3.40 18.0	120.5 101.0	0.15 10.35	164.0 165.0	5.10 18.45	135.5 124.5	5.0 16.40	175.5 160.0	11.35 23.0	140.5 131.5
16	2.30 23.15	212.0 172.0	4.0 19.50	107.0 93.5	10.55	165.0	10.10	117.0	5.15 16.0	166.0 151.0	11.40 23.25	133.5 121.0
17	10.15 23.5	196.5 173.5	4.20 16.25	130.5 99.5	11.20	153.0	19.15	114.5	4.55 18.20	155.5 143.5	11.25 23.25	127.5 119.0
18	10.5	179.0	5.5 17.15	135.0 109.5	11.30	149.5	19.25	117.0	5.0	148.0	11.20	136.0
19	0.25 10.55	159.5 176.0	5.55 18.15	141.0 115.0	12.10	147.0	20.40	120.5	5.55	141.0	12.25	128.5
20	0.55 11.15	153.5 166.0	5.50 18.20	141.0 123.5	12.5	145.0	21.55	120.0	6.20	136.5	12.40	119.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☽	11.30	171.5			12.25	150.0	22.45	127.0	13.0	135.5	16.45	125.0
22	17.25	180.5	0.10 22.20	131.0 166.0	12.0	158.5			11.30	144.5		
23	6.35 16.15	198.5 183.0	12.15 21.0	164.5 124.0	12.25	170.5	0.55	152.0	12.30	155.0	4.40 12.30	152.0 135.0
24	7.20 18.10	201.0 177.0	12.30	150.0	0.55	175.0	1.20	135.0	0.30 13.0	148.0 160.5	0.30 12.45	137.0 133.0
25	7.30 19.15	206.5 182.0	0.25 12.55	118.5 126.0	0.30	169.0	1.45	137.0	1.30 13.25	152.0 160.5	7.15 20.10	134.5 127.0
26	7.55 20.5	215.0 201.0	1.30 14.15	115.0 115.0	0.30 22.10	168.5 155.0	2.45 13.30	136.0 135.0	2.5 13.55	156.0 168.0	7.30 20.15	130.5 125.0
27	8.20 20.0	228.0 225.0	1.45 14.25	122.5 128.0	0.55 22.15	177.5 174.0	3.20 13.50	143.5 149.5	2.25 14.20	163.5 166.5	8.20 20.45	130.0 123.0
28 ℗	8.20 20.55	228.5 219.0	2.20 15.10	150.0 129.0	10.10	167.0	3.05 13.20	156.0 146.0	3.0 13.5	168.0 170.5	9.0 21.30	136.0 131.0
29	8.55 21.35	257.0 208.5	1.55 15.45	130.0 106.5	0.15 12.25	179.0 201.5	4.10 13.20	160.0 140.0	3.20 15.45	170.5 175.0	9.35 22.5	135.5 126.5
30	9.45 22.35	243.0 205.0	2.0 16.25	142.0 97.5	12.0	190.0	13.30	135.0	4.30 13.50	173.0 163.5	10.30 22.15	133.5 124.5
31	9.40 22.35	232.5 211.5	2.30 16.50	147.5 116.0	12.45	192.0	13.10	140.0	5.55 16.15	174.0 165.5	10.30 21.40	133.0 123.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.20 22.5	260.5 202.0	17.5	180.5	12.05	227.5	5.25 18.40	180.5 140.5	12.30	231.0	6.0 19.05	126.0 141.5
2	11.30 23.0	207.0 181.5	5.0 18.10	128.0 117.0	0.15 12.55	205.0 209.0	6.15 19.35	128.0 128.0	0.10 13.40	211.0 212.0	6.15 19.50	125.0 131.0
3	11.40	203.5	5.0 18.30	166.5 106.0	1.5 13.20	185.5 207.0	6.5 19.45	137.5 114.0	1.20 13.50	189.0 210.0	6.35 20.10	135.5 110.0
4	1.0 11.50	165.0 202.0	5.35 19.15	144.0 120.0	1.50 13.30	170.5 206.0	6.35 20.00	145.5 128.5	2.10 13.5	175.0 207.0	6.35 20.25	146.0 128.0
5	1.50 11.00	168.0 184.5	5.20 21.35	147.0 128.0	2.45 13.00	169.0 188.0	6.35 22.0	155.0 129.5	3.0 13.45	172.5 187.0	6.35 20.50	154.0 131.0
6 ☾	0.10	168.0	10.15	125.5	0.50	170.0			0.40	172.5		
7	0.50 17.05	171.0 165.0	11.5	151.0	7.40 19.05	174.0 169.0	0.15 13.3	127.5 152.5	7.30 19.45	177.0 172.0	0.30 19.10	127.0 153.0
8	7.10 19.50	166.0 165.0	0.55 13.00	118.0 167.5	8.05 19.35	172.5 170.0	1.55 14.00	119.0 159.5	8.10 19.45	176.0 173.0	1.40 14.40	119.0 140.0
9	8.35 19.50	176.5 174.5	1.30 14.15	107.5 132.0	9.35 20.30	181.5 180.0	2.15 15.15	109.0 133.0	9.30 20.10	183.0 183.5	2.10 15.05	107.5 131.0
10	9.30 20.0	209.0 191.0	1.40 15.10	118.0 144.0	10.5 21.0	209.0 191.0	2.55 16.0	114.0 149.5	10.15 21.20	211.5 191.0	2.30 16.25	110.0 147.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.20 20.30	190.0 185.0	2.30 13.5	96.0 128.5	10.30 21.35	192.0 189.5	3.30 16.15	103.0 132.0	10.20 21.30	193.5 191.0	3.35 16.45	98.0 129.0
12	0.30 21.0	206.5 190.0	2.45 15.15	102.0 122.0	10.40 22.20	200.0 192.0	3.35 16.45	106.0 128.0	11.0 22.30	211.5 194.0	4.35 17.35	101.5 124.5
13 ●	0.30 21.30	211.0 189.5	3.0 15.45	117.5 114.5	10.55 23.05	210.5 188.0	4.20 17.15	122.0 122.0	10.35 23.10	213.5 189.5	4.50 17.45	118.0 119.5
14	0.55 21.45	209.0 179.0	3.15 15.45	125.5 110.0	11.30 23.10	207.5 179.5	4.50 17.35	130.0 114.5	11.0 23.15	211.0 180.0	5.0 18.3	129.0 110.5
15	10.1 22.30	187.5 172.5	3.45 16.50	118.0 97.0	11.10	191.5	4.30 17.45	122.0 100.5	11.30	194.0	5.20 18.20	118.0 97.0
16	10.30 23.20	191.5 162.5	4.30 17.0	166.5 89.5	0.00 11.30	176.0 195.5	5.20 18.5	165.0 98.0	0.45 11.50	179.0 197.0	5.40 18.50	139.0 87.0
17	10.55 23.55	177.0 156.0	5.40 17.15	124.5 94.0	0.35 11.50	167.0 182.0	5.40 18.5	126.5 94.5	0.30 11.45	170.0 184.5	6.05 19.00	123.0 90.5
18	10.50	165.0	5.45 17.50	127.5 101.5	0.55 11.55	163.0 171.0	6.45 19.05	127.5 102.5	1.5 11.50	164.5 173.0	6.30 19.00	125.5 99.5
19	1.0 11.55	147.0 166.5	6.5 18.05	132.0 108.0	1.40 12.55	152.5 168.5	6.50 19.10	133.0 108.0	1.30 12.45	158.5 171.0	7.0 19.20	132.0 106.0
20	1.10 11.55	145.5 155.5	7.35 18.55	132.0 116.0	1.50 13.35	150.0 161.0	8.15 19.40	132.5 116.5	2.0 13.20	151.5 163.5	8.20 20.0	130.5 115.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☾	11.30	168.0	24.0	125.0	12.25	167.0			12.10	169.0		
22	0.25	175.5	12.45	129.0	0.20	175.5	0.30	126.0	10.5	179.0	0.50	125.5
23	7.30 21.25	168.0 176.0	13.50	156.0	6.45 18.10	190.5 177.0	0.20 19.25	130.0 158.0	6.45 19.20	195.0 180.0	0.35 15.0	129.5 157.0
24	8.5 19.55	190.0 165.5	0.50 14.0	115.5 144.0	8.50 19.40	191.5 171.5	1.15 15.15	119.0 146.5	8.10 20.0	196.0 174.0	1.15 15.50	117.5 146.0
25	9.5 19.45	193.0 171.0	1.50 14.10	111.0 121.0	9.10 20.25	196.0 175.0	2.5 15.25	114.0 125.0	9.15 21.5	198.5 178.0	2.30 15.55	112.0 125.0
26	9.30 20.20	197.5 188.5	1.55 14.30	108.0 110.0	9.55 21.05	199.5 187.5	2.50 15.45	110.5 115.5	2.55 21.30	203.0 191.5	3.5 16.20	107.5 113.0
27	9.5 21.0	224.0 217.0	2.0 13.0	119.5 132.0	10.20 22.20	227.0 216.0	3.5 16.25	124.5 142.0	10.35 22.35	226.5 226.0	3.20 17.5	126.0 144.0
28 ☿	9.50 21.50	237.0 212.0	2.20 15.40	157.5 134.5	10.50 23.25	230.5 211.5	3.45 17.20	168.0 147.0	10.55 23.15	228.0 215.5	4.30 18.0	171.5 146.5
29	9.35 22.20	242.0 195.5	3.15 16.20	132.0 114.0	10.55 23.30	240.0 194.5	4.15 17.50	140.5 133.0	11.0 23.10	244.0 196.5	4.35 18.25	140.5 120.0
30	10.5 22.5	224.0 183.5	3.25 17.0	137.0 98.0	11.10	228.0	4.30 18.10	144.0 103.0	11.30	227.0	5.5 18.45	142.0 101.0
31	10.35	225.0	4.25 18.25	144.0 118.0	0.15 11.30	192.0 222.0	5.25 18.15	147.5 128.0	0.35 12.0	197.0 226.5	5.30 18.30	146.5 129.0

Giorni e fasi	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ☾	0.40 12.50	205.0 227.0	7.0 20.10	155.5 160.0	1.0 12.35	204.0 219.5	2.0 20.30	147.0 155.5	11.0 22.35	235.0 222.0	5.45 17.25	151.5 139.5
2	1.35 14.0	208.5 208.0	7.25 21.0	144.0 139.0	1.35 12.50	210.5 208.0	3.30 20.35	150.0 145.0	11.40	216.5	5.20 16.50	140.0 135.0
3	2.10 13.40	187.0 207.5	7.25 21.20	146.5 131.0	2.50 13.50	188.0 206.0	3.30 24.0	146.5 141.5	5.10 11.55	188.0 213.5	3.0 19.15	141.5 116.0
4	2.50 14.0	172.5 206.0	7.35 22.0	151.5 135.5	2.20 14.0	169.5 206.5	3.0 24.0	153.0 142.0	1.0 11.35	172.0 214.0	5.20 19.50	154.0 131.5
5	3.20 13.0	172.5 187.0	7.30 23.10	160.5 136.0	4.0 12.45	168.0 182.0	3.0	155.5	2.10 12.10	172.5 186.0	5.50 21.25	159.0 139.0
6 ☾	7.40	173.0			2.10	172.0	1.00	159.0	5.0	177.5	24.0	139.0
7	0.10 10.0	176.0 174.0	1.10 13.45	133.0 157.0	0.50 19.35	178.0 169.0	3.30 14.10	138.0 154.0	7.0 18.0	178.0 170.5	13.00	159.5
8	0.15 10.20	176.0 175.0	2.50 15.10	127.0 146.0	2.0 20.0	170.5 166.0	4.05 16.0	138.0 142.0	2.20 19.0	180.0 170.0	1.0 14.0	125.0 146.0
9	10.20 21.20	185.0 184.0	3.15 16.0	121.0 142.0	10.25 21.30	177.0 175.0	6.0 17.20	134.0 140.0	5.10 23.0	182.5 181.0	2.0 14.45	113.0 138.0
10	11.20 22.20	206.5 198.0	4.0 17.10	129.0 157.5	11.0 21.50	209.0 186.0	5.40 17.0	137.0 159.0	6.45 20.0	215.0 195.0	2.15 16.15	117.5 157.0

Giorni e fasi	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	11.45 23.0	193.0 191.0	5.50 17.50	128.5 148.5	11.35 23.55	188.0 185.0	6.50 18.30	137.0 148.0	6.20 18.55	198.0 191.5	3.0 15.20	106.5 134.5
12	12.0 23.50	206.0 193.0	6.30 18.20	126.0 142.5	11.50 23.10	204.0 188.0	7.0 19.20	136.0 144.0	16.0 21.30	215.0 196.0	5.25 20.0	109.0 129.0
13 ●	12.0 24.0	208.5 186.0	6.50 18.20	136.0 139.5	11.50 24.0	208.5 190.0	6.30 19.45	140.5 144.5	6.40 22.0	218.0 200.0	5.20 16.30	124.0 119.5
14	13.0	205.0	5.45 19.20	143.0 131.0	11.30 24.0	206.0 181.0	6.25 21.0	148.0 140.5	6.45 22.0	220.0 191.0	4.0 17.0	140.5 118.0
15	0.40 13.45	181.5 194.0	6.25 19.40	134.5 124.0	12.20	190.0	6.0 22.0	140.0 136.5	16.0 22.20	196.5 178.0	4.30 17.40	128.0 107.0
16	1.35 14.20	179.0 196.5	6.30 20.15	142.0 118.5	2.0 12.20	174.5 193.0	7.25 23.40	142.5 137.5	10.20 23.50	198.5 168.5	4.30 18.10	140.5 99.5
17	2.0 13.25	171.0 185.0	7.20 20.0	135.0 115.0	2.20 13.40	182.0 179.5	9.40 22.15	138.5 135.5	13.50	184.0	6.0 16.0	131.0 100.0
18	1.35 13.20	167.0 176.0	5.45 20.20	135.0 116.0	2.30 13.40	156.0 169.5	6.20 23.0	139.0 136.0	0.15 11.0	162.0 171.0	5.0 13.30	132.0 106.5
19	2.25 13.05	158.5 178.5	7.20 20.40	138.5 118.5	3.20 13.20	147.5 166.5	8.0 22.10	137.0 135.0	1.0 11.10	158.0 169.0	6.20 19.0	133.0 114.0
20	2.50 13.10	157.0 167.0	7.10 20.45	133.0 124.0	3.05 13.10	145.5 160.0	8.15	137.5	1.20 11.35	162.0 162.0	5.20 18.20	133.0 121.0

Giorni e fasi	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21 ☽	12.30	171.5			12.15	167.5	0.40	138.5	11.20	169.0	22.40	138.0
22	12.20	180.0	1.20	131.5	12.0	175.5	0.35	135.0	0.50	178.0	24.0	137.0
23	0.35 13.0	198.5 181.5	1.50 13.0	137.0 164.0	0.0 12.20	188.0 175.0	2.20 14.15	137.5 158.5	7.20 23.50	194.0 201.5	13.10	173.5
24	12.20 20.20	194.0 175.0	2.50 19.30	129.5 154.0	0.20 12.15	191.0 170.5	4.35 16.0	137.0 150.5	0.0	226.5	0.10	191.0
25	12.35 23.0	196.5 179.0	3.30 17.0	125.0 156.5	0.40 21.0	196.0 171.0	4.30 17.35	137.0 140.0	0.10 19.0	207.0 182.5	2.20 13.10	164.0 152.5
26	11.0 22.30	200.0 189.5	4.15 17.20	134.0 132.0	0.40 23.0	195.5 186.0	5.10 18.00	137.0 141.0	3.50 19.20	207.0 195.0	2.50 18.00	152.0 131.0
27	11.05 24.0	200.0 219.0	5.00 18.0	138.0 158.5	12.40 23.0	212.0 214.0	5.0 17.25	141.5 154.5	0.0 21.15	233.0 225.0	2.40 13.45	136.0 150.0
28 ☾	11.15 24.0	205.0 211.5	0.0 20.40	177.5 170.0	0.0 22.00	249.0 209.5	4.35 19.10	170.0 162.0	0.25 22.25	268.0 270.5	0.0 18.25	171.5 216.0
29	12.0	240.0	0.40 19.20	161.0 151.5	11.50	238.0	5.50 20.0	156.5 155.5	10.20 23.15	238.0 251.0	4.0 18.40	241.5 233.0
30	0.25 12.20	198.5 223.0	0.0 24.0	156.5 135.0	0.30 13.10	197.0 228.0	6.50 21.10	154.0 145.5	10.35 23.15	236.5 238.0	5.0 18.20	225.0 197.0
31	1.15 13.45	196.0 220.0	6.25 23.0	158.5 152.5	1.0 13.40	194.0 230.0	6.0 21.0	160.5 163.0	11.0	249.5	5.15 17.35	207.5 195.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	9.55	290.0	16	16.45	82.0	208.0
Falconera	28	9.25	269.0	16	17.10	96.0	173.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	28	9.20	266.5	16	16.40	98.5	175.0
Ancona	29	10.25	201.5	17	19.15	114.5	87.0
Viesti	1	16.55	188.0	17	23.25	119.0	69.0
Diga Sud Lido	28	9.20	267.0	16	17.0	89.5	177.5
Punta della Salute	28	10.50	260.5	16	16.5	93.0	167.5
Porto industriale di Marghera	28	10.55	268.0	16	16.50	87.0	181.0
Pagliaga	28	11.15	265.0	17	20.0	115.0	150.0
Conche	28	11.0	249.0	21	0.40	133.5	115.5
Brondolo	29	10.50	293.0	16	18.10	99.5	193.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	10.10	258.0	29	17.0	108.0	150.0	28	3.50	162.0	28	9.55	290.0	128.0
Falconera	28	9.25	269.0	28	16.20	145.0	124.0	27	3.20	122.0	27	9.15	290.0	168.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	29	9.35	257.0	29	15.45	106.5	150.5	2	4.40	117.0	2	10.45	250.0	133.0
Ancona	30	10.0	120.0	30	18.50	126.0	94.0	10	3.20	130.0	10	11.10	177.0	47.0
Viesti	28	15.45	175.0	29	22.5	126.5	48.5	30	22.15	124.5	31	4.55	174.0	49.5
Diga Sud Lido	28	9.20	267.0	28	15.40	151.5	135.5	29	3.15	152.0	29	9.35	242.0	110.0
Punta della Salute	30	11.10	228.0	30	18.10	108.0	120.0	12	3.55	106.0	12	10.40	209.0	103.0
Porto industriale di Marghera	30	11.25	227.0	30	16.45	101.0	126.0	27	3.30	128.0	27	10.55	256.5	113.5
Pagliaga	28	11.15	265.0	28	19.20	170.0	95.0	27	4.30	158.0	27	11.35	280.0	92.0
Conche	28	11.0	249.0	28	19.10	162.0	87.0	29	5.40	156.5	29	11.30	288.0	81.5
Brondolo	14	9.45	220.0	14	17.0	118.0	102.0	1	4.45	181.5	1	11.0	285.0	103.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per m. in superficie	Torbidità gr. per m. a m. 4	Torbidità gr. per m. a m. 8	Temperatura
1	11.30	218.0	25.2	18.0	17.30	189.0	27.2	16.0	14.25	192.0 R	32.0	—	—	19.0
2	12.0	204.0	25.2	18.0	18.15	124.0	23.2	16.0	14.55	176.0 R	25.0	—	—	18.0
3	12.15	208.0	26.0	18.0	18.45	116.0	25.6	18.0	15.30	166.0 R	23.0	—	—	18.0
4	»	»	27.0	17.0	»	»	26.2	16.0	16.15	160.0 R	21.6	—	—	17.0
5	»	»	23.8	17.0	21.15	130.0	29.8	16.0	16.30	158.0 R	27.4	—	—	18.0
6	8.0	166.0	26.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	9.0	176.0	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	9.15	205.0	24.2	18.0	15.15	147.0	26.8	17.0	13.05	178.0 R	27.4	—	—	17.0
11	10.0	196.0	27.6	18.0	15.45	130.0	26.0	17.0	13.35	164.0 R	24.8	—	—	17.0
12	10.0	208.0	25.6	18.0	15.45	126.0	27.6	17.0	13.5	165.0 R	—	28.6	28.6	17.0
13	10.15	204.0	25.4	17.0	16.15	117.0	25.6	17.0	13.20	157.0 R	—	24.0	80.6	16.0
14	10.0	206.0	23.4	16.0	17.0	111.0	29.4	16.0	13.40	150.0 R	—	21.6	23.6	16.0
15	10.15	186.0	22.6	16.0	17.0	93.0	27.4	16.0	14.5	148.0 R	22.0	—	—	16.0
16	10.30	190.0	27.0	16.0	17.0	91.0	26.2	15.0	14.20	136.0 R	20.8	—	—	16.0
17	10.45	177.0	22.8	16.0	17.30	95.0	23.6	16.0	14.40	130.0 R	26.0	—	—	15.0
18	10.45	166.0	29.6	16.0	18.0	103.0	26.8	16.0	15.5	130.0 R	24.4	—	—	15.0
19	11.45	164.0	27.4	16.0	19.0	108.0	29.6	16.0	15.35	135.0 R	28.6	—	—	15.0
23	7.45	185.0	31.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8.0	188.0	26.0	17.0	14.0	148.0	27.4	17.0	—	—	—	—	—	—
25	8.15	189.0	27.2	17.0	14.30	125.0	29.6	17.0	11.35	161.0 R	22.8	—	—	17.0
26	8.45	196.0	24.0	17.0	14.45	112.0	27.6	17.0	12.10	151.0 R	28.6	—	—	17.0
27	9.50	222.0	26.6	17.0	15.15	184.0	25.2	17.0	12.25	186.0 R	—	28.6	24.0	17.0
28	10.0	249.0	45.0	17.0	16.15	138.0	42.8	17.0	12.55	208.0 R	—	58.0	61.2	17.0
29	10.15	238.0	45.8	17.0	16.45	117.0	48.0	17.0	13.25	188.0 R	—	49.6	48.8	17.0
30	»	»	31.6	16.0	»	»	49.8	17.0	14.0	164.0 R	45.4	—	—	18.0
31	»	»	48.8	17.0	»	»	46.8	17.0	14.25	175.0 R	46.2	—	—	16.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	12	9.55	206.0	18.85	34.06	17.0
13	13	16.30	128.0	17.75	32.07	16.0
⊕ il	27	15.45	189.0	17.25	31.17	17.0
28	29	10.0	285.0	18.20	33.59	17.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 13 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria.

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 35
» orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 36
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quiete a *Lecade*, Idria a *Bocca*, Isonzo a *Canale*, Idrusa a *Plaschetti*, Piave a *Cimagogna*, Amisi ad *Asercuso* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sarson*, Cismon a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Montana* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Rocc a *Tassullo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Pozzolago*, Adige a *Piana*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pascantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 48
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⌐ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ₹ Temporale. - ₹ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⁾ Vento forte. - ⁾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
—, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.8	17.6	20.2	15.1	82	8.0	ESE	8	17	ESE	8	5.4	7	● n p ☇ n
2	59.8	15.1	17.1	12.6	80	8.5	SE	7	19	WNW	6	7.8	8	● n a p n ☇ n p ⌒
3	57.7	14.0	16.0	12.0	82	12.0	E	10	22	E	18	31.5	9	● a p n ☇ a p
4	55.2	13.8	15.6	12.0	77	9.0	SW	5	22	SW	7	2.6	9	● ≺ p n
5	59.0	12.9	15.5	10.6	74	4.8	ESE	13	8	S	12	—	3	∞
6	60.1	12.1	14.4	11.2	79	5.0	ESE	5	14	WNW	15	1.7	7	● n
7	57.9	12.4	14.6	10.6	86	6.6	ESE	8	19	SE	14	36.8	8	● p a ≳ p ≺ n
8	50.6	13.5	14.9	12.9	76	10.8	E	24	35	E	9	9.5	10	● a p n ⌒ p
9	49.9	13.0	14.1	11.8	79	12.5	E	11	27	ENE	9	22.4	10	● a p n
10	57.0	12.5	13.1	11.4	75	18.2	ENE	12	39	ENE	24	9.2	10	● n a p
Media I. decade	56.5	13.7	15.6	12.0	79	9.5						126.2	8.1	
11	61.6	12.5	14.5	11.0	87	30.3	ENE	19	43	ENE	4	—	8	
12	64.5	11.0	13.3	9.0	85	13.5	ENE	11	24	ENE	1	—	1	
13	65.4	12.4	16.5	8.9	85	14.8	E	10	26	E	23	—	2	
14	68.0	10.6	13.1	8.8	85	26.4	E	17	53	ENE	2	—	0	
15	69.4	9.3	13.1	7.0	81	13.5	E	17	22	ENE	9	—	0	
16	68.3	10.0	11.2	7.1	84	3.8	SE	6	7	SE	1	—	10	∞ ≡ a
17	63.5	11.5	12.3	10.7	95	5.0	NW	7	20	NW	23	1.6	10	● ⋮ ≡ a n
18	57.7	11.9	15.4	9.1	66	7.3	ESE	6	17	ENE	17	—	4	
19	65.8	10.4	13.4	8.1	69	5.6	SE	15	11	ESE	6	—	1	≡ a
20	68.2	10.1	12.6	8.0	80	5.4	SE	15	8	W	15	—	6	∞
Media II. decade	61.5	11.0	13.5	8.8	87	12.4						1.6	3.7	
21	71.6	9.4	12.6	6.8	81	4.5	SE	7	19	ESE	24	—	6	≡ a ☾
22	68.5	10.8	13.2	7.5	64	4.9	ESE	9	10	NW	14	—	5	
23	63.0	10.1	12.6	7.1	78	5.0	SE	12	10	SSW	23	—	9	≡ a p
24	51.8	10.5	14.1	6.9	80	17.9	ENE	10	60	ENE	19	17.3	10	● n a p n ≡ ⋮ p n ∞
25	50.0	8.4	10.5	6.0	87	6.9	SE	6	14	SE	23	goccie	8	goccie n
26	42.5	9.0	10.6	6.9	80	8.1	SE	7	21	ENE	5	9.1	4	● n ☾
27	47.4	8.5	10.8	5.9	53	12.7	SE	8	32	ENE	24	—	2	
28	51.9	7.8	9.7	6.0	56	10.9	E	7	28	ENE	1	—	4	☾
29	59.4	7.2	10.0	4.9	48	11.7	E	11	28	E	23	—	6	
30	64.5	5.8	8.3	4.6	52	8.6	SE	7	27	E	1	—	1	
Media III. decade	57.1	8.7	11.2	6.2	66	9.0						26.4	5.1	
Media mensile	58.4	11.1	13.4	9.0	71	10.3						154.2	5.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
15.7	19.2	15.0	(*) 88	S	25.4	6	● n p ≳ n
13.3	15.7	9.8	90	SE	10.0	9	● n a n
11.6	15.5	8.9	92	CALMA	45.6	10	● a p n
12.0	16.5	9.5	87	III Q.	4.4	5	● n
9.8	13.4	5.8	96	S	1.0	6	● a
9.2	13.5	4.4	94	SE	7.5	10	● n a
9.1	14.1	2.4	93	SSE	14.0	10	● n a p
13.6	13.4	10.6	94	E	13.0	10	● n a p
10.9	12.8	7.7	89	CALMA	17.6	8	● n a p
9.1	11.8	5.7	91	CALMA	0.8	7	● p
11.4	14.8	7.8	91		145.4	8.1	
8.9	13.7	4.1	(*) 81	CALMA	—	4	
6.5	13.0	2.1	78	CALMA	—	1	
7.7	15.1	1.5	76	CALMA	—	1	V
7.1	13.7	2.2	88	CALMA	—	5	
4.8	12.6	— 0.9	77	CALMA	—	0	≡ n V
7.7	10.6	6.9	90	CALMA	0.2	10	● n
11.7	14.0	9.8	94	S	2.4	10	● n p
9.8	13.8	8.2	84	CALMA	—	4	
5.9	13.7	0.1	88	CALMA	0.2	8	● n ≡ p n V
4.4	10.2	— 0.8	95	CALMA	0.2	7	● a ≡ n a
7.4	12.9	2.6	85		3.0	4.5	
5.7	14.8	0.5	(*) 86	CALMA	0.2	7	● n n ≡ n a
5.3	13.0	— 0.1	90	CALMA	—	2	V
6.0	10.8	0.7	94	CALMA	0.2	10	● n ≡ n
9.7	12.3	7.0	96	S	18.4	10	● n a p n
7.4	11.0	4.4	92	CALMA	0.3	6	● n
7.4	9.9	1.5	92	CALMA	16.0	7	● n
3.2	8.0	— 0.9	87	SE	9.8	9	● p V
4.2	9.2	0.3	80	N	—	3	
2.9	7.9	— 0.7	71	CALMA	—	0	V
1.0	6.1	— 1.9	71	CALMA	—	2	V
5.8	10.2	1.1	88		44.8	7.5	
8.0	12.5	3.8	88		196.2	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 95 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.3	16.7	14.5	85	3.8	SE	6	12	SE	6	37.8	8	● n a p n K n
2	14.1	15.6	10.7	86	3.5	SE	7	18	W	8	12.6	7	● n a
3	11.6	12.6	9.2	86	6.4	ENE	6	18	ESE	16	46.4	10	● a p n
4	12.0	14.2	10.1	84	5.7	E	9	16	SSW	12	8.0	8	● n a
5	10.8	15.6	7.8	85	4.8	E	17	9	WSW	15	1.4	4	● p
6	10.8	14.2	14.5	89	2.4	E	8	7	E	2	4.8	9	● n a
7	9.8	10.9	7.8	93	2.0	E	10	6	E	15	26.9	10	● a p n
8	11.7	14.5	10.6	90	2.1	ORIEN.	17	6	ENE	1	8.2	10	● n p ≡ n a
9	11.4	13.3	10.2	86	4.4	II Q.	17	14	SSE	14	31.8	9	● p n
10	10.5	11.5	9.8	89	2.8	ESE	7	9	SE	1	15.8	10	● n a p
Media I. decade	11.9	14.1	10.5	87	3.7						198.6	8.5	
11	10.7	14.5	8.7	78	1.9	SE	5	9	SSE	15	—	2	
12	9.0	13.4	4.7	74	2.8	E	8	10	ESE	2	—	0	
13	9.1	13.6	4.5	75	2.9	ENE	6	8	ENE	7	—	0	V
14	8.5	13.4	3.9	77	2.1	SSE	5	8	SSE	15	—	0	V
15	6.5	12.3	2.0	88	1.6	E	9	4	E	17	—	0	
16	6.9	8.9	3.3	91	0.8	ENE	6	3	ENE	5	—	10	
17	9.7	10.4	6.9	93	0.2	E	2	1	E	6	2.2	10	● n a ≡
18	9.4	13.4	7.6	87	1.7	E	7	5	WSW	15	—	3	≡ n a
19	8.3	13.7	4.7	70	5.0	ENE	15	14	E	9	—	2	
20	7.5	11.4	4.8	85	4.5	ENE	13	7	ENE	8	—	6	
Media II. decade	8.6	12.7	5.8	81	2.3						2.2	3.6	
21	6.6	15.6	3.2	81	2.9	ENE	10	8	ENE	2	—	4	
22	8.0	12.3	5.6	75	5.3	ENE	13	10	ENE	24	—	7	
23	8.3	10.9	5.4	84	3.0	ENE	12	9	ENE	5	—	10	≡ n a
24	8.7	12.8	6.4	85	7.8	I Q.	9	36	NE	18	22.4	10	● n a p K ▲ p ≡ n a
25	7.1	10.9	5.3	79	2.7	E	9	6	ENE	6	0.4	1	● n
26	7.0	12.8	3.2	84	»	»	»	»	»	»	5.2	3	● n
27	5.3	8.8	1.4	64	»	»	»	»	»	»	—	10	V
28	5.4	10.2	2.2	69	»	»	»	»	»	»	—	6	V
29	5.0	10.1	1.4	64	5.5	ENE	15	10	ENE	6	—	2	V ⌣
30	3.8	8.1	0	71	4.7	ENE	17	8	ENE	9	—	0	V ⌣
Media III. decade	6.6	11.2	3.2	76	»						28.0	5.3	
Media mensile	9.0	12.7	6.3	81	»						228.8	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
14.8	17.4	12.1	(*) 86	IV Q.	23.4	7	● n a p n ≷ n
11.0	13.0	7.4	86	N	6.6	7	● n a p
7.7	8.4	6.7	87	S	32.4	10	● n a p n
7.0	7.7	6.3	86	MERID.	20.2	9	● n a p
7.9	12.2	6.2	86	IV Q.	—	4	
8.2	13.5	5.8	87	IV Q.	—	5	
6.2	7.2	5.0	90	N	13.8	10	● a p n
7.0	8.4	5.5	92	W	16.4	10	● n a p n ≡ p n
8.6	10.7	7.4	93	OCCID.	3.4	8	● n p n
9.6	14.2	6.5	90	IV Q.	0.2	8	● n ≡ n
8.8	11.3	6.9	88		118.4	7.8	
8.3	13.6	4.1	(*) 76	III Q.	—	4	V
7.2	12.9	3.3	86	N	—	1	V
6.7	14.4	1.9	87	IV Q.	—	0	
6.7	14.1	2.0	91	VARIO	—	0	V
6.1	13.5	2.0	90	NNE	—	1	
6.1	8.2	3.3	86	NE	—	8	
7.2	11.5	3.3	87	MERID.	—	3	
4.8	10.0	1.4	89	VARIO	—	3	
4.5	10.6	0.3	88	I Q.	—	0	
4.5	11.7	1.7	88	N	—	3	
6.2	12.1	2.4	87		0	2.8	
5.5	12.5	0.6	(*) 90	IV Q.	—	2	
5.6	7.3	0.4	90	N	—	6	
4.6	8.7	1.7	87	SETT.	—	7	
5.1	7.6	4.3	64	II Q.	21.4	9	● n a p ≡ n a
4.6	8.3	0.9	91	I Q.	—	5	
6.1	13.3	0.6	79	N	—	3	
2.8	4.3	0.9	74	IV Q.	—	6	
1.6	6.8	— 1.7	»	IV Q.	—	5	V
2.3	8.6	— 1.7	»	IV Q.	—	4	
1.7	7.5	← 2.2	»	I Q.	—	5	
3.8	8.4	0.4	»		21.4	5.4	
6.3	10.6	3.2	»		139.8	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.9	18.0	14.5	90	SETT.	17.1	5	● n n ≡ n s
2	13.4	14.7	11.2	87	N	6.4	6	◒ n p
3	10.7	11.8	10.1	96	N	37.0	10	● n s p n ≡ n s
4	11.0	12.6	6.6	90	NW	18.8	7	● n s
5	10.5	14.0	6.7	83	NW	0.1	2	● n ≡ n s
6	11.3	13.6	8.6	86	III Q.	0.4	5	● n s ≡ n s
7	8.9	9.9	8.1	95	NW	19.8	10	● n s p n
8	11.1	12.9	9.9	90	SETT.	19.7	10	● n s p n
9	11.3	12.3	10.8	95	NW	15.4	10	● n s p n
10	11.6	14.0	10.0	87	SW	0.2	5	● n ≡ n s
Media I. decade	11.6	13.3	9.9	90		134.4	7.0	
11	11.1	14.2	8.3	80	III Q.	—	3	≡ n s
12	10.3	13.6	7.6	86	W	—	1	
13	7.8	11.7	4.6	89	MERID.	—	0	≡ n s
14	7.9	12.0	5.2	87	SW	—	0	≡ n s
15	6.3	9.2	4.3	95	SW	—	6	≡
16	8.3	10.8	7.2	96	E	—	6	≡ n s p
17	9.5	11.8	7.8	89	E	—	10	≡
18	9.0	12.0	6.0	89	E	—	2	≡ n s
19	7.9	12.1	4.7	79	SE	—	1	≡ n s V
20	7.5	10.9	5.2	82	SW	—	5	≡ n s
Media II. decade	8.6	11.8	6.0	87		0	3.3	
21	7.9	12.5	4.8	80	III Q.	—	0	V
22	7.5	10.5	4.4	88	MERID.	—	6	≡ n s V
23	7.9	10.7	5.6	87	SW	—	8	≡
24	7.9	9.1	7.1	95	NW	13.6	9	● n s p ≡ n s
25	7.2	9.3	4.0	87	IV Q.	—	6	≡
26	9.4	15.0	5.8	58	W	0.8	1	● n
27	6.3	8.3	4.2	64	OCCID.	—	9	≡ n s
28	6.6	10.9	3.3	69	OCCID.	—	7	
29	6.0	9.4	2.4	69	OCCID.	—	1	V
30	5.1	8.8	1.9	78	III Q.	—	0	≡ p V
Media III. decade	7.2	10.5	4.2	77		13.9	4.7	
Media mensile	9.1	11.9	6.7	85		153.8	5.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 288 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 32.6	13.5	15.9	11.9	89	1.0	ORIEN.	11	4	ENE	4	29.8	10	● n s n ≳ n ≡ n p ═ p
35.0	11.1	13.0	8.5	85	3.5	ENE	8	9	ENE	8	14.8	8	◒ n p ≡ p ═ n s
34.7	8.1	9.0	6.9	90	0.4	I Q.	5	2	NE	8	17.6	10	● p n * p ≡ p
31.4	7.9	9.4	6.5	87	0.7	ENE	6	4	ENE	15	6.6	10	● n s
35.0	9.0	12.1	6.7	81	1.3	W	5	5	SSE	11	1.6	9	● p
35.8	8.7	12.0	6.8	80	0.4	MERID.	5	2	SSE	12	0.2	9	● a
33.9	7.8	8.9	6.8	88	0.4	W	4	2	W	17	1.2	10	● a p
26.9	7.8	10.0	5.9	90	0.5	W	3	6	E	23	0.2	10	● n
25.9	9.5	12.5	7.1	87	0.3	III Q.	4	2	SW	12	0.8	10	● n s
33.3	10.7	13.9	7.1	66	4.8	NE	9	17	NE	16	—	3	∞ p
32.5	9.4	11.9	7.4	84	1.8						72.6	8.9	
(*) 37.7	9.5	13.9	6.8	83	3.9	ENE	6	8	ENE	6	—	4	
40.2	7.9	11.3	4.8	89	2.8	ORIEN.	12	9	ENE	3	—	5	
41.3	7.2	13.2	3.2	79	0.6	SE	5	2	SW	18	—	0	∞ p.
38.4	6.9	12.6	2.8	82	0.6	I Q.	8	3	ENE	18	—	0	V
34.3	6.3	11.6	2.3	85	0.9	I Q.	10	3	SSW	12	—	5	V ∞ p
31.5	6.2	10.9	3.5	87	0.7	III Q.	6	8	SSW	14	—	7	∞ V
29.5	6.8	9.2	4.1	91	1.5	NE	8	7	NE	18	0.2	6	● n ∞
34.9	8.0	14.1	3.2	61	4.4	E	8	11	ENE	24	—	4	V
42.3	6.4	11.3	1.9	54	2.7	I Q.	13	14	ENE	1	—	0	
44.0	5.9	11.1	2.5	74	1.0	III Q.	7	8	SW	8	—	6	V
37.5	7.0	11.9	3.5	75	1.9						0.2	6.7	
(*) 47.3	6.2	11.3	1.7	67	1.3	NE	6	6	ENE	9	—	1	V
44.2	2.9	6.2	0.3	80	0.9	I Q.	10	2	NE	9	—	6	V
38.7	3.7	7.3	0.3	82	0.7	II Q.	6	2	SW	11	—	8	V
27.3	3.4	5.3	2.5	90	2.0	I Q.	10	7	ENE	23	11.4	10	● p * p
26.0	4.1	6.9	1.0	80	1.5	NE	7	3	NE	3	1.0	5	● n * n s V
22.9	5.1	8.7	2.3	77	1.3	ORIEN.	16	12	NE	16	1.6	8	● n
24.6	3.6	5.1	1.5	86	3.7	ENE	7	11	E	23	—	7	
29.0	4.3	9.0	1.7	49	3.1	ENE	11	12	ENE	16	—	7	V
36.4	3.7	6.4	1.2	56	3.7	ENE	9	9	NE	24	—	8	V
40.4	3.2	6.3	—0.4	50	1.7	ENE	7	4	E	24	—	7	V ∈
33.6	4.1	7.4	1.3	70	2.4						14.0	6.7	
34.5	6.3	10.4	4.1	76	1.9						88.3	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	29.4	13.0	15.3	11.9	87	4.4	NW	9	9	NW	15	34.5	10	● n a n
2	32.2	10.1	12.1	8.3	87	5.1	ENE	9	15	SSE	4	18.0	9	● n a p
3	32.1	7.5	8.4	6.3	88	5.5	NNW	17	18	ENE	14	21.5	10	● n a p n
4	28.6	7.2	8.5	6.1	90	3.9	NNW	16	9	NNW	8	9.0	10	● n a p
5	32.0	8.8	11.0	6.6	80	3.0	ENE	13	12	ENE	9	—	7	
6	33.1	8.7	10.5	7.8	77	3.3	NNE	8	9	ENE	23	—	7	
7	31.5	7.0	7.8	6.6	87	5.5	NE	7	9	ENE	8	8.6	10	● n a p n
8	24.8	7.6	8.8	6.6	92	3.1	NNW	13	10	NNW	5	5.4	10	● n a p n
9	23.3	9.2	11.8	7.7	89	6.6	NNW	13	11	NNW	6	6.4	10	● n p n
10	30.2	9.7	12.7	7.1	84	2.8	I Q.	11	6	ENE	20	0.1	4	● n
Media I. decade	29.7	8.9	10.7	7.5	86	5.1						103.5	8.7	
11	35.1	6.0	11.2	5.1	67	4.6	I Q.	18	10	ENE	20	—	2	
12	37.2	7.1	10.0	4.8	69	6.6	NNW	9	8	NE	6	—	2	
13	38.8	6.9	11.3	3.6	75	2.8	N	11	7	NW	12	—	0	△
14	36.8	7.0	10.7	3.8	81	2.4	N	7	5	NNW	8	—	0	△
15	32.4	6.2	9.9	3.6	84	2.6	I Q.	10	6	NW	12	—	4	△
16	29.2	6.8	8.7	4.5	86	1.9	I Q.	11	6	NW	15	—	9	≡ n a
17	27.1	6.9	8.8	5.1	87	3.5	NNW	8	9	NNW	6	—	6	△
18	31.6	7.0	12.9	3.8	68	5.3	N	7	11	N	22	—	0	V
19	39.0	5.6	9.1	2.7	50	5.1	N	8	7	N	2	—	2	V d
20	41.2	5.7	9.0	3.1	61	3.9	SETT.	22	8	NNE	23	—	5	
Media II. decade	34.8	6.7	10.1	4.0	73	3.4						0.0	3.0	
21	44.6	6.5	10.5	4.9	64	5.0	NNW	11	9	NNW	5	(*) —	1	
22	42.1	3.9	6.3	1.9	74	3.3	SETT.	22	7	NNW	12	—	5	V
23	36.4	4.6	7.2	2.7	78	2.0	NNW	8	5	NNW	4	—	8	
24	25.8	4.0	5.5	2.9	87	6.3	NNW	15	21	NNW	15	8.3	10	● n a
25	23.3	3.3	6.2	1.2	77	3.4	NNW	16	8	NNW	21	—	4	V
26	17.6	5.2	9.1	2.6	78	6.7	NNW	12	12	NNW	18	—	6	
27	22.3	3.0	5.9	1.6	67	4.4	NNW	9	7	NNW	6	—	9	
28	25.9	3.3	6.8	0.6	54	2.8	NNW	11	9	NW	16	—	8	
29	33.2	3.5	6.8	0.9	49	3.8	NNW	20	14	NNW	24	—	5	
30	37.4	2.7	5.6	0.6	44	5.0	NNW	11	16	NNW	10	—	3	⌣
Media III. decade	30.9	4.1	6.9	1.9	67	4.6						8.3	5.9	
Media mensile	31.8	6.6	9.2	4.5	75	4.7						111.8	5.9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
16.7	19.7	14.7	91	13.2	ESE	9	36	E	1	14.5	6	● n a n ≡ n a
13.5	17.0	10.4	91	14.6	ENE	7	26	S	10	4.2	6	● n a ↿ ↾ p
11.3	12.6	10.0	91	20.8	ENE	12	30	ENE	17	9.8	10	●
10.8	12.7	8.0	91	11.3	I Q.	10	26	ESE	1	7.5	7	● n
10.6	15.0	6.5	84	10.2	NE	8	24	NE	7	—	4	V
10.6	13.9	8.2	89	7.8	W	8	14	ENE	1	0.5	5	● n
6.3	10.0	5.5	99	15.0	ENE	17	24	ENE	12	17.1	10	● n a p n
11.2	12.5	10.0	94	26.0	ENE	20	32	ENE	24	30.4	10	●
11.8	13.5	10.2	93	15.4	I Q.	22	30	ENE	4	35.9	10	● n a p n
12.0	15.0	10.1	77	16.6	I Q.	21	26	ENE	7	0.1	5	● n
11.6	14.2	9.4	90	15.1						120.0	7.3	
11.5	14.8	8.6	70	12.7	ENE	6	24	ENE	2	—	4	
9.9	14.1	6.4	75	9.9	SW	7	22	ENE	1	—	2	V
9.2	14.0	5.2	81	8.8	ENE	7	22	ENE	24	—	0	V
10.0	14.4	6.5	78	13.4	ENE	9	24	ENE	1	—	0	V
7.9	12.0	4.2	87	9.1	III Q.	12	20	ENE	5	—	5	≡ p n
7.0	9.4	5.2	97	3.2	I Q.	10	16	WNW	22	—	8	≡
8.7	11.5	5.9	93	6.5	I Q.	10	12	NNE	11	0.4	8	● a ≡ n a
9.8	12.7	6.8	90	8.8	WNW	6	16	WNW	19	—	5	≡ n a
8.2	12.9	3.7	74	5.0	I Q.	11	12	ENE	1	—	3	V
7.2	10.7	4.5	77	5.6	W	6	14	E	3	—	6	≡ n a
8.9	12.7	5.7	82	8.3						0.4	4.1	
7.2	12.6	3.3	80	1.5	IV Q.	7	9	NW	1	—	3	≡ n a V
7.8	11.8	4.6	77	5.9	I Q.	19	14	NE	2	—	9	≡ n a V
7.9	16.7	5.3	86	3.9	W	6	9	NE	1	—	10	≡ n a
7.6	8.6	6.9	96	14.5	ENE	9	30	NNW	17	20.7	10	● n a p
6.9	9.9	3.1	89	10.3	WNW	6	22	WNW	2	—	6	≡ n a gocce p
8.0	12.6	4.4	70	17.0	WNW	12	44	WNW	22	0.3	2	● n
6.4	11.3	3.8	69	17.3	I Q.	9	28	ENE	12	—	10	≡ n a
5.8	10.6	1.6	69	10.3	I Q.	18	26	NE	6	—	6	V
5.6	10.1	1.7	64	10.3	ENE	15	22	ENE	8	—	4	V
4.3	8.2	1.9	79	10.1	ENE	6	20	ENE	1	—	1	V ⌣
6.8	10.6	3.6	77	10.1						21.0	6.1	
9.1	12.5	6.2	88	11.2						141.4	5.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	706.6	12.7	15.7	10.6	90	31.4	MERID.	23	55	SE	1	6.2	5	● n p n ⸝
2	709.1	10.8	13.8	8.7	78	21.0	SW	9	39	SSE	11	2.2	7	● n ⸝
3	707.1	9.2	10.5	6.5	96	29.9	NE	10	48	NE	15	19.0	10	● ≡ ⸝
4	704.5	7.0	9.0	6.0	90	21.0	III Q.	23	35	W	10	4.6	8	● n ≡ n a ⸝
5	708.7	8.9	11.3	7.0	81	4.4	SW	10	10	SW	8	0.4	5	● n
6	709.8	7.7	8.5	6.8	96	11.5	I Q.	13	17	WSW	17	0.6	10	● n ≡ n n
7	707.4	6.3	7.4	5.8	99	25.8	ENE	15	46	ENE	11	5.0	10	● n n ≡ ⸝
8	700.8	7.8	8.6	7.0	100	38.4	ENE	15	48	NE	9	20.8	10	● a p n ≡ ⸝
9	703.1	7.6	8.3	6.8	100	20.8	E	6	51	E	11	16.8	10	● n a p n ≡ ⸝
10	707.0	7.7	9.4	6.5	89	16.8	NE	7	36	NE	22	0.2	5	● n ⸝
Media I. decade	708.1	8.5	10.2	7.2	92	22.1						76.8	8.0	
11	712.0	8.7	10.7	7.4	72	18.2	NE	10	35	NE	9	—	2	⸝
12	713.5	7.8	10.6	6.2	76	18.2	I Q.	10	28	ENE	7	—	1	
13	714.7	10.1	12.5	8.5	55	10.5	E	6	27	E	21	—	0	
14	713.4	8.1	9.7	6.8	85	15.5	ENE	11	23	NE	21	—	0	
15	708.9	7.0	9.1	3.8	85	10.4	WNW	8	24	WNW	17	—	1	
16	705.8	5.5	7.2	4.5	94	7.7	IV Q.	13	18	E	23	—	8	≡
17	703.5	6.8	8.7	5.8	97	14.1	WNW	6	34	WNW	21	—	9	≡ n p ⸝
18	707.4	7.1	9.7	4.9	88	12.0	NE	7	17	NE	7	—	7	≡ n a
19	714.6	9.3	12.6	6.8	59	10.8	III Q.	10	25	NNE	2	—	2	
20	716.6	7.4	8.5	6.5	58	9.5	WNW	6	23	W	4	—	6	
Media II. decade	710.9	7.7	9.9	6.1	75	12.2						0.0	3.6	
21	718.7	9.2	11.9	7.6	62	7.4	NE	7	23	NE	23	—	2	
22	717.3	7.9	9.6	6.5	70	10.3	E	11	33	E	2	—	9	⸝
23	711.7	7.0	8.8	6.4	80	7.5	SW	9	15	NNE	1	—	9	
24	701.5	4.4	6.5	3.1	96	18.3	ESE	7	31	SSE	13	10.6	8	● n a p ≡ n a
25	699.2	5.2	7.7	2.7	71	19.3	III Q.	14	39	W	5	—	6	≡ n ⸝
26	692.5	5.5	9.6	1.9	65	30.3	NW	13	46	W	7	2.3	0	● n ≡ n a ⸝
27	697.5	4.7	6.9	1.8	56	25.1	IV Q.	15	41	NE	12	—	9	⸝
28	701.4	5.9	7.2	4.9	43	18.5	IV Q.	15	30	NNE	24	—	9	
29	708.2	5.2	7.0	3.6	59	12.9	I Q.	15	19	N	3	—	5	
30	718.1	3.8	6.4	2.2	76	7.8	III Q.	14	28	WSW	24	—	3	
Media III. decade	706.2	5.9	8.2	4.1	67	15.2						12.8	6.0	
Media mensile	707.7	7.4	9.4	5.8	78	16.5						89.6	5.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
55.4	17.1	22.2	14.2	86	4.5	ENE	10	9	E	2	8.6	7	● n n
58.3	14.1	19.0	10.8	86	5.3	E	6	14	SSE	15	1.9	6	● n a
56.5	11.8	12.5	10.8	94	7.2	NNE	8	18	NNW	12	18.4	10	● n a p n
54.1	11.2	14.4	6.5	86	7.2	SW	11	14	NE	2	6.2	8	● n
58.4	9.8	16.1	4.8	86	2.0	WNW	7	5	NW	12	—	5	
59.4	10.6	15.1	9.0	88	3.7	NW	9	7	WSW	13	0.7	7	● n
57.0	8.5	10.8	6.4	95	6.8	N	8	16	NE	12	27.7	10	● n a p n
49.4	11.4	13.5	10.0	93	14.1	NNE	15	17	NNE	9	29.5	10	● n a p n K p
49.0	11.2	12.0	10.5	98	6.2	I Q.	13	14	NE	2	24.8	10	● a p n
56.4	11.6	15.9	8.7	84	4.6	IV Q.	13	7	NNW	13	—	7	
55.4	11.7	15.1	9.0	89	6.2						117.6	8.0	
61.2	13.5	16.5	5.8	81	3.5	NW	11	6	NW	8	—	2	
63.3	9.5	16.0	4.8	81	3.2	NNE	5	5	NNE	4	—	0	V
65.0	6.1	12.5	3.0	93	2.8	W	6	8	W	15	—	6	≡ n
62.5	5.9	14.4	2.5	90	3.5	W	9	7	W	15	—	0	≡ p n
59.2	6.2	12.0	2.0	92	2.2	WSW	16	6	WSW	17	—	4	≡ n a
55.2	7.7	8.7	7.0	91	0.9	IV Q.	11	2	WNW	12	—	7	
53.1	9.6	13.3	7.5	87	1.9	IV Q.	8	6	SSW	21	—	8	
57.8	8.5	13.5	4.1	89	3.0	WNW	8	6	W	15	—	7	
65.2	6.1	14.1	- 0.1	87	1.4	ENE	6	4	E	16	—	3	V
67.7	4.9	11.5	0.9	88	1.2	N	7	5	NW	22	—	6	
61.1	7.6	13.2	3.7	88	2.4						0.0	3.9	
70.9	5.5	14.0	0.2	88	1.5	NW	11	3	NW	1	—	3	≡ n V
68.0	5.1	11.4	0.5	89	2.5	WNW	11	6	WNW	2	—	3	V
62.6	6.7	11.2	3.0	90	1.2	IV Q.	10	3	NW	3	—	9	
51.5	7.0	8.2	5.3	95	5.5	NNE	6	18	WNW	14	14.3	9	● n a p ≡ n a
49.0	6.6	10.8	2.8	89	4.3	ESE	5	11	SW	3	—	6	≡ n a
42.7	3.5	15.5	3.9	68	7.7	W	8	14	W	23	1.6	1	● n
47.1	4.6	7.6	1.7	81	6.3	I Q.	8	14	NNE	13	—	10	
51.6	4.6	12.2	- 0.7	80	3.3	IV Q.	13	6	SW	15	—	3	V
59.0	3.6	11.5	- 1.5	83	2.5	WNW	9	6	N	5	—	6	V
64.0	2.9	10.0	- 1.5	86	2.6	S	8	8	S	15	—	3	V
56.6	5.5	11.2	1.4	85	3.3						15.9	5.1	
57.7	8.3	12.9	4.7	87	4.1						133.7	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media con. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.1	17.2	20.4	15.6	89	16.3	S	7	33	ESE	2	6.6	8	● n n
2	59.8	14.6	17.5	13.0	93	13.4	S	6	28	ESE	12	4.2	5	● n a
3	56.0	12.8	13.8	11.9	90	13.8	NNE	10	28	NNW	11	8.4	10	● n a p n
4	55.8	12.5	14.8	10.7	85	13.2	WSW	8	34	WSW	7	1.0	7	● n a
5	59.3	11.8	16.1	8.7	87	8.8	NNE	9	16	NNE	8	0.2	1	● n
6	60.8	12.2	15.0	10.7	87	7.9	N	7	22	WSW	20	5.8	5	● n
7	58.5	10.2	11.1	9.0	90	17.9	I Q.	23	26	NE	19	25.8	10	● n a p n
8	51.3	12.1	13.8	11.0	90	28.8	I Q.	18	44	ENE	5	40.8	10	● n a p n T p
9	58.8	11.9	13.0	11.0	89	20.3	NNE	15	34	NE	10	27.2	10	● n a p n
10	57.7	12.0	14.5	10.6	86	29.0	NNE	18	48	NNW	9	0.4	5	● n
Media I. decade	56.9	12.8	15.0	11.2	88	18.1						122.6	7.1	
11	62.1	12.6	15.2	11.2	81	21.8	NNE	17	32	NNE	7	—	4	
12	64.8	11.0	15.3	8.0	82	13.9	NNE	10	24	NNE	2	—	0	
13	66.2	10.0	14.0	6.7	84	15.2	NNW	16	28	NNW	16	—	0	
14	68.7	10.0	15.8	7.9	86	15.2	NNE	10	32	NNE	12	—	3	≡ p n
15	60.6	7.1	10.5	4.5	88	9.9	WSW	16	20	WSW	16	—	6	≡ n a
16	57.5	7.7	8.7	6.8	89	5.4	NNW	9	10	NNW	14	—	10	≡ n a p
17	54.8	9.5	12.0	7.9	88	11.0	NNW	10	28	WSW	23	—	7	≡ n a
18	58.7	10.0	12.5	8.4	88	11.2	NNW	13	16	NNW	12	—	6	≡ a
19	66.8	8.8	13.9	5.5	86	7.4	NNE	4	14	NW	8	—	0	∞
20	68.7	7.4	10.5	4.7	88	6.7	NNW	15	14	NNW	22	—	6	∞
Media II. decade	62.6	9.4	12.8	7.2	86	11.7						0.0	4.2	
21	71.9	7.8	12.8	5.0	85	5.4	NW	8	10	NW	11	—	2	∞
22	69.1	7.8	11.8	5.0	85	7.1	NNE	11	12	NNE	8	—	9	∞ V
23	64.1	8.6	11.2	6.5	86	7.8	NNW	7	12	NE	2	—	10	≡ p
24	58.8	8.4	11.2	7.8	87	20.6	ENE	9	40	ENE	22	15.6	10	● a p ≡ a
25	51.0	8.0	11.1	5.0	87	10.9	NNE	8	24	ENE	20	—	7	
26	44.7	9.5	13.2	6.7	90	21.2	WNW	8	42	WNW	22	0.6	1	● n
27	49.8	7.4	9.2	5.6	77	20.9	WNW	6	34	WSW	8	—	10	goooo p K ≳ p
28	53.4	7.1	12.3	2.9	80	7.4	NNW	8	14	NNW	7	—	5	V
29	60.1	6.6	11.5	2.9	79	8.1	NNE	14	14	NNE	8	—	1	V
30	65.2	5.6	8.8	3.0	83	12.6	WSW	11	20	WSW	15	—	2	V
31														
Media III. decade	58.2	7.7	11.2	5.0	83	12.2						16.2	5.7	
Media mensile	59.1	10.0	13.0	7.8	86	14.0						138.8	5.7	

Osservatorio di Rovigo.

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.60 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
17.2	18.7	14.7	90	1.3	SE	12	4	SE	15	4.4	7	● n p n
14.3	16.2	11.2	90	2.8	II Q.	6	10	S	15	2.4	5	● n a
10.8	11.5	9.9	96	7.9	NNE	13	15	NNE	12	10.6	10	● n a p
10.5	12.5	8.3	92	5.0	SW	11	11	WSW	8	0.2	5	● n
10.8	14.3	6.8	94	2.6	NNE	7	7	N	6	1.0	5	● n
11.5	13.7	10.3	93	8.1	SW	8	6	W	12	0.8	5	● n
9.7	10.6	8.4	98	12.4	NNE	9	18	NNE	11	14.6	10	● n a p n
12.3	14.3	10.1	96	14.0	NNE	17	20	NE	10	6.3	9	● a p n
11.5	12.3	11.0	97	8.3	NNE	8	14	SW	21	12.3	10	● a p n
11.4	14.6	10.0	94	4.1	W	14	6	NW	24	0.2	4	● n
12.0	14.0	10.1	94	6.2						53.3	7.0	
11.2	14.3	7.3	88	6.2	N	7	11	NNE	12	—	2	
9.4	13.4	6.2	93	5.0	W	14	8	W	24	0.2	0	● n
7.0	7.8	6.0	97	7.1	W	16	11	W	24	0.2	10	● n ≡
6.1	7.5	4.6	99	7.0	W	10	9	W	5	0.4	10	● n ≡
6.2	6.7	5.6	99	4.6	W	11	9	SW	18	0.4	10	● n ≡
7.0	7.8	6.5	98	0.6	SW	8	2	W	12	—	10	≡
8.7	10.7	7.7	96	3.3	SW	10	10	SW	19	—	4	≡ n a p
8.0	9.9	5.9	96	4.1	WSW	14	8	WSW	14	0.2	10	● n ≡
5.5	8.8	3.7	96	0.9	WSW	3	4	SE	21	0.4	10	● n n ≡
5.3	9.3	2.9	90	»	»	»	»	»	»	0.2	6	● n ≡ n a
7.5	9.6	5.7	95	4.0?						2.0	7.2	
5.0	7.9	2.3	96	2.4	SW	6	7	W	2	0.2	7	● n ≡ p n
5.0	8.7	0.5	95	2.6	WSW	4	7	W	22	0.2	8	● n ≡ n a p
5.3	7.0	3.0	97	1.5	SW	6	4	SW	17	—	10	≡
7.0	8.3	6.1	96	3.3	NNE	9	22	SW	16	3.0	9	● a p
5.5	7.4	2.4	96	5.3	NNE	3	13	NNE	24	0.2	10	● a ≡ n a
7.3	13.4	5.3	86	12.4	WSW	10	21	WSW	9	1.3	2	● n
5.0	6.7	3.6	88	9.0	WSW	5	18	SW	2	1.0	10	● p
5.1	9.3	2.6	90	4.1	SW	10	10	SW	2	0.2	0	● n
4.9	8.3	2.0	88	3.3	WNW	6	8	NNE	8	—	2	
3.7	6.6	1.2	93	5.4	SW	6	10	SW	28	—	3	
5.4	8.4	2.9	93	5.5						11.6	6.1	
8.3	10.7	6.2	94	5.5?						67.4	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.3	16.8	—	17.0	8	● n p n
2	17.8	9.2	—	21.4	10	● n ≡ p
3	18.1	8.0	WSW	16.8	10	● n ≡ p n ▲ ≡ ≳ p
4	14.5	9.9	ENE	17.6	7	● n ≡ p ⌒
5	19.0	4.5	—	—	0	
6	16.8	6.6	—	3.2	8	● n ≡
7	10.3	4.5	ENE	12.8	10	● n ≡ p n
8	12.7	9.8	WNW	34.2	10	● n ≡ p n
9	15.6	10.5	WSW	18.0	10	● n p
10	18.6	8.8	—	—	2	
Media I. decade	15.9	8.6		135.8	8.4	
11	19.0	5.8	—	—	2	
12	17.5	8.9	—	—	1	
13	18.5	2.5	—	—	0	V
14	18.5	3.9	—	—	0	V
15	15.5	1.7	—	—	5	V
16	14.1	8.4	—	—	10	
17	14.5	4.6	—	0.2	10	● ≡
18	16.8	3.6	—	—	0	V
19	17.8	9.5	—	—	0	V
20	14.6	2.2	—	—	0	V
Media II. decade	16.6	5.2		0.2	3.5	
21	16.6	0.8	—	—	1	V
22	14.6	1.5	—	—	1	V
23	12.6	2.5	—	—	5	V
24	12.6	5.7	WNW	29.6	10	● n ≡ p
25	13.9	0.5	—	—	1	V
26	15.2	2.2	NNE	0.2	5	● n
27	10.9	1.5	—	—	8	
28	14.1	— 0.4	ENE	—	0	V
29	14.4	— 1.5	—	—	1	V
30	12.2	— 1.5	—	—	2	
Media III. decade	13.7	1.2		29.8	2.9	
Media mensile	15.4	4.8		165.8	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.2	18.2	ESE	(*) 2.0	4	● n
2	18.0	14.4	W	15.0	5	● n
3	18.8	11.7	ESE	19.0	10	● ≡ p
4	17.0	12.8	VARIO	3.0	5	● n
5	17.0	10.6	E	6.0	5	● n
6	14.0	10.2	E	14.0	5	●
7	12.0	7.2	E	—	7	
8	17.0	15.0	E	24.0	10	● n ≡ p
9	14.8	12.5	E	22.0	10	● ≡ p
10	15.0	8.0	CALMA	2.0	4	● p
Media I. decade	16.4	12.1		107.0	6.5	
11	15.0	8.0	E	(*) —	4	
12	18.1	8.0	I Q.	—	0	
13	16.7	8.1	ORIEN.	—	0	
14	14.1	9.0	ENE	—	5	
15	14.0	4.1	CALMA	—	0	
16	18.5	6.5	CALMA	—	9	
17	»	8.8	VARIO	2.0	10	● p
18	14.5	7.2	CALMA	—	5	
19	15.8	4.6	CALMA	—	1	
20	12.8	4.8	SE	—	8	
Media II. decade	14.4	6.8		2.0	3.7	
21	14.0	5.1	CALMA	(*) —	2	≡ ≡
22	14.6	5.2	CALMA	—	6	
23	12.2	5.7	CALMA	—	10	
24	15.2	7.8	SE	2.0	10	● p
25	18.5	7.0	NNE	—	6	
26	12.8	7.0	IV. Q.	11.0	5	● n
27	11.5	8.8	NE	17.0	9	● ≡ p
28	10.2	4.0	ENE	—	10	
29	10.8	2.3	ENE	—	4	
30	9.8	4.0	E	—	2	
Media III. decade	12.8	5.1		30.0	6.4	
Media mensile	14.4	8.0		139.0	5.5	

Osservatorio di Revigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 56 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.5	16.2	II Q.	(*) 20.8	6	● n p
2	17.0	14.4	III Q.	3.3	7	● n ≡ ≺
3	18.0	13.5	E	4.0	10	● p n
4	16.0	13.5	SW	8.7	7	● n
5	16.0	11.0	E	1.0	5	● ≡
6	13.5	10.6	E	9.7	5	● n ≡
7	16.4	9.0	ESE	—	10	
8	15.2	13.8	ESE	23.0	10	●
9	14.4	12.4	ORIEN.	10.3	10	● n ≡ p
10	14.2	9.8	SSE	0.5	10	● n
Media I. decade	16.0	12.2		81.7	8.0	
11	15.2	11.4	E	(*) —	4	
12	13.4	7.0	IV Q.	—	0	
13	13.2	6.0	IV Q.	—	2	
14	13.2	7.0	E	—	0	
15	12.0	4.5	III Q.	—	7	
16	12.8	8.4	OCCID.	—	10	
17	14.8	7.8	IV Q.	1.3	10	● p
18	16.5	10.4	II Q.	—	6	
19	15.0	7.5	E	—	0	
20	12.2	7.0	E	—	7	
Media II. decade	13.6	7.5		1.3	4.6	
21	12.5	8.5	IV Q.	(*) —	8	
22	13.6	6.0	E	—	8	
23	12.6	7.8	S	—	7	
24	14.8	10.4	II Q.	8.8	7	● p
25	11.5	7.0	SSW	1.0	4	● n
26	12.5	10.4	VARIO	8.6	4	● n
27	9.0	5.5	N	9.6	8	● p
28	10.8	4.5	VARIO	—	10	
29	10.5	2.2	N	—	4	
30	11.4	1.0	I Q.	—	4	
Media III. decade	11.9	6.1		22.5	5.9	
Media mensile	13.9	8.6		105.5	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	21.2	17.0	MERID.	10.0	11.0	9	● a p n
2	17.8	14.0	NNW	3.5	11.5	6	● a
3	17.8	13.0	NE	5.2	30.9	10	● ≷
4	17.8	13.0	III Q.	7.2	2.7	7	● p n
5	14.7	12.0	IV Q.	3.1	3.5	7	● a p n
6	15.8	10.8	IV Q.	2.9	0.2	6	● s
7	16.0	10.1	NE	2.5	1.9	9	● a p
8	17.0	12.0	ENE	5.0	18.4	10	● n a p n
9	15.2	11.8	ENE	3.6	16.4	8	● n a
10	14.1	11.0	NE	5.9	1.4	10	● n a p
Media I. decade	16.7	12.4		4.8	148.9	8.2	
11	14.4	9.8	ENE	10.1	—	3	
12	14.7	8.2	SE	5.8	—	2	
13	16.6	7.2	SE	9.1	—	3	
14	13.8	7.0	I Q.	7.5	—	0	
15	14.2	5.6	NNE	4.7	—	0	≡ n
16	11.6	6.6	I Q.	1.3	—	10	≡
17	15.6	10.9	ENE	5.5	11.6	9	● n a p n ≡ a p n
18	15.8	10.7	ENE	5.2	—	5	
19	17.0	7.7	NNE	2.8	—	2	
20	14.1	7.6	ENE	1.6	—	6	
Media II. decade	14.8	8.2		5.4	11.6	4.0	
21	17.6	7.3	NNE	2.3	—	3	
22	15.4	7.7	NNE	3.0	—	6	
23	12.9	7.8	NNE	2.6	5.4	9	● n ≡ a p n
24	14.4	8.3	S	22.4	8.4	10	● a p
25	14.8	7.6	NNW	6.2	33.8	4	● n
26	14.2	8.3	SETT.	8.5	—	8	
27	12.8	5.7	I Q.	6.8	2.7	8	● p
28	11.9	6.0	NNE	3.4	—	8	
29	11.2	4.6	ENE	4.7	—	3	
30	9.6	3.0	I Q.	3.8	—	3	
Media III. decade	13.4	6.6		6.4	49.8	6.2	
Media mensile	15.0	9.1		5.5	210.3	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.0	5.0	III Q.	(*) 33.4	10	● n p
2	7.0	4.0	SE	8.0	8	● a p
3	3.0	2.0	I Q.	31.0	10	*
4	2.5	— 2.5	E	20.0	10	● * n △ s ● p
5	5.0	— 3.0	N	—	5	
6	8.5	— 2.5	N	—	5	
7	2.6	1.5	III Q.	14.4	10	● * n △ s ● p
8	6.0	0.0	II Q.	2.6	10	● n a p
9	6.0	1.5	SE	6.8	10	● a p
10	8.2	2.0	N	—	4	
Media I. decade	5.9	0.9		116.2	8.2	
11	8.0	0.0	N	(*) —	0	
12	10.0	— 1.0	VARIO	—	0	
13	13.8	1.0	IV Q.	—	0	
14	12.0	1.5	I Q.	—	0	
15	12.2	— 2.0	N	—	1	
16	9.0	— 0.5	IV Q.	—	5	
17	8.4	— 3.0	SW	2.1	2	● n a
18	7.0	— 1.0	N	—	1	
19	9.0	— 2.5	MERID.	—	1	
20	10.2	— 1.5	S	—	5	
Media II. decade	10.0	— 0.9		2.1	1.5	
21	11.8	— 1.8	OCCID.	(*) —	1	
22	6.6	— 3.0	ORIEN.	—	4	
23	6.0	— 1.0	II Q.	—	8	
24	0.8	— 2.0	N	3.8	10	● n a
25	3.5	— 4.0	ORIEN.	5.0	6	● p
26	2.5	— 4.0	NW	—	6	
27	1.5	— 5.5	IV Q.	—	7	
28	0.5	— 4.0	I Q.	—	5	
29	1.5	— 7.0	N	—	5	
30	3.0	— 3.0	IV Q.	—	4	
Media III. decade	3.8	— 4.0		8.8	5.6	
Media mensile	6.6	— 1.8		126.6	5.1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.0	12.9	N	15.5	10	● n a p n ≡ a
2	14.5	9.0	CALMA	15.0	9	● n a p n
3	9.0	7.8	W	31.5	10	● n a p n
4	11.2	6.5	CALMA	2.0	10	● n a p n ≡ a
5	12.3	6.9	NE	0.8	6	● p n
6	12.0	6.6	CALMA	1.0	6	● n ≡ p
7	11.4	6.5	CALMA	11.0	10	● n
8	9.5	6.4	N	6.5	8	● n a p n
9	12.4	7.7	CALMA	1.0	10	● n a p ≡ a
10	15.9	8.9	CALMA	—	4	≡ s
Media I. decade	12.4	7.9		79.3	8.3	
11	14.2	4.5	CALMA	—	6	V
12	11.0	3.8	VARIO	—	3	
13	13.8	2.5	E	—	6	V
14	13.2	3.5	N	—	0	≡ a V
15	12.0	3.0	CALMA	—	2	V.
16	7.9	3.4	NE	—	7	≡ a V
17	8.9	4.5	ORIEN.	—	7	
18	13.8	4.0	SETT.	—	1	
19	11.5	2.0	N	—	1	V
20	10.2	3.0	CALMA	—	5	
Media II. decade	11.7	3.4		0.0	3.8	
21	12.4	3.0	CALMA	—	1	V
22	7.2	0.5	CALMA	—	4	V
23	7.2	1.3	CALMA	—	10	V
24	5.8	2.0	N	14.1	10	● a n
25	7.9	0.2	N	0.8	6	● V
26	9.7	0.3	SETT.	—	8	
27	7.0	0.1	SETT.	—	8	V
28	8.2	0.0	E	—	6	V
29	8.0	0.0	VARIO	—	5	V
30	6.8	0.0	NW	—	0	V
Media III. decade	8.0	0.7		14.4	5.8	
Media mensile	10.7	4.0		93.7	6.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		SOSTENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARMORE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POSTIR 41		ARSARIA 11		PARENZO 6		GRIGNO 5		SESTO 1518		TARVISIO 761		PASSO PREDIL 1164		RÉVENOVICE 1000		VERDONNA 320		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1200		OSSARIA 1150		PAULARO 600	
1	12	- 8	14	11	13	10	13	9	21	17	19	16	21	15	20	16	10	6	12	10	7	6	13	7	16	12	8	5	12	8	12	6	12	11
2	8	- 6	13	10	13	10	13	10	20	14	15	13	18	14	20	15	6	3	14	8	6	4	13	8	16	8	8	4	12	6	9	7	13	10
3	9	- 8	10	8	13	7	15	10	20	12	15	12	19	11	18	12	8	0	18	8	5	2	10	5	15	5	6	0	5	2	9	5	10	5
4	8	- 5	11	6	14	4	16	10	16	12	14	12	15	12	18	13	1	0	7	2	1	0	7	5	10	8	3	- 1	4	- 1	8	3	10	- 5
5	9	- 4	12	5	10	8	16	10	17	11	18	11	15	9	18	12	5	- 1	7	4	3	0	8	2	18	4	4	- 1	5	- 1	9	3	7	6
6	8	- 6	10	4	10	6	17	9	17	11	18	10	14	9	17	10	4	- 3	9	2	5	1	7	1	12	6	7	- 2	5	0	9	3	11	5
7	7	- 5	10	4	12	6	16	9	16	10	13	9	16	7	17	8	3	- 3	8	2	4	3	6	3	14	6	7	- 2	3	- 1	9	3	10	6
8	7	- 6	10	6	12	7	16	9	16	8	14	12	16	11	17	10	5	0	8	5	5	2	7	3	12	7	1	- 2	4	- 1	8	3	12	6
9	8	- 7	10	7	9	8	16	9	16	12	14	11	14	9	16	12	5	1	7	5	3	2	6	6	12	8	2	0	6	- 2	8	3	9	7
10	9	- 6	7	7	9	7	17	8	15	11	13	9	15	8	17	10	5	0	8	6	4	2	6	4	13	7	8	0	7	- 2	8	3	10	6
Media I. decade	8.5	- 6.1	10.7	7.0	11.5	7.1	16.6	9.3	17.4	11.8	14.3	11.5	16.3	10.5	17.8	11.8	4.7	0.3	9.3	4.7	4.3	2.2	8.1	4.2	13.3	7.1	4.9	0.1	8.8	0.8	8.9	4.1	10.4	6.7
11	7	- 4	8	5	9	5	16	8	13	10	13	9	16	8	16	10	5	- 3	9	2	3	0	6	3	13	3	6	- 3	10	- 2	8	3	9	2
12	7	- 6	9	2	8	3	16	8	15	10	12	7	15	5	15	9	4	- 4	9	3	3	0	5	0	11	1	5	- 3	9	- 2	8	3	11	2
13	6	- 5	6	2	7	0	17	9	16	8	14	6	16	8	14	9	7	- 1	8	- 1	2	0	3	- 1	13	0	4	- 3	7	- 1	8	2	11	2
14	7	2	9	2	7	3	17	9	15	6	12	7	15	3	17	9	6	- 2	8	- 1	3	1	6	0	12	1	7	- 1	9	- 3	10	1	10	4
15	6	1	6	2	7	4	16	9	14	5	11	5	13	2	16	7	5	- 3	8	5	1	0	5	0	11	0	7	- 1	10	- 2	10	1	11	2
16	5	2	7	4	6	2	16	9	12	5	10	6	12	5	17	7	6	- 1	7	3	2	1	3	0	11	4	7	- 2	11	0	10	2	10	4
17	7	1	9	5	9	5	16	9	10	7	14	11	14	10	14	10	5	- 1	8	5	4	2	3	2	10	7	2	- 2	6	- 1	6	2	7	5
18	7	3	7	4	10	7	16	9	14	8	14	9	16	10	15	10	5	- 3	9	2	5	0	6	3	12	2	4	- 3	8	- 1	9	3	9	2
19	6	4	9	0	9	0	17	9	15	5	12	6	16	5	16	6	4	- 4	7	- 3	3	- 1	3	- 2	11	- 1	5	- 5	8	- 3	8	1	10	0
20	7	5	10	4	9	1	15	6	13	5	12	6	13	5	16	5	5	- 3	8	- 2	4	0	5	0	10	1	3	- 3	7	- 2	8	1	8	1
Media II. decade	6.5	0.3	8.2	3.1	8.1	3.0	16.2	8.5	13.7	6.9	12.4	7.1	14.6	5.6	15.3	8.2	5.3	- 2.5	8.1	1.3	3.9	0.3	4.5	0.4	11.4	1.3	5.0	- 2.3	8.5	- 1.6	8.5	1.9	9.6	2.4
21	6	3	9	2	7	1	14	5	10	4	14	7	13	4	13	5	5	- 3	3	- 2	6	1	7	2	12	0	6	- 3	8	- 1	9	3	8	1
22	7	6	7	0	6	0	13	4	13	4	12	6	14	2	17	6	3	- 4	7	- 3	4	- 1	6	- 1	10	- 1	6	- 3	9	- 1	9	2	9	1
23	6	3	9	0	5	0	13	4	11	4	12	6	13	2	16	7	4	- 2	4	- 1	5	0	6	- 2	9	1	3	- 3	7	- 1	9	- 2	7	1
24	6	2	8	4	6	1	13	4	11	5	13	7	14	7	14	8	1	- 1	8	4	2	1	7	- 2	8	0	3	- 2	6	0	9	1	7	4
25	6	5	9	1	8	0	13	3	14	7	13	7	16	2	14	8	1	- 5	6	- 4	0	- 4	6	- 4	8	- 1	0	- 7	5	- 1	9	1	5	- 1
26	6	4	10	4	4	0	12	6	13	6	12	8	12	3	15	8	0	- 4	3	- 2	- 1	- 6	7	- 4	10	0	3	- 7	5	- 4	9	2	4	- 1
27	7	7	5	- 1	5	- 1	13	2	13	2	7	5	10	1	12	7	- 1	- 7	4	- 6	0	- 4	6	- 4	8	- 2	3	- 7	6	- 5	8	3	7	- 2
28	4	6	8	- 2	5	- 2	12	5	9	5	10	5	12	2	10	6	- 2	- 6	3	- 6	- 1	- 5	6	- 5	8	- 2	- 1	- 8	6	- 2	8	3	4	- 2
29	4	8	3	- 3	3	- 4	13	3	7	4	10	5	12	- 1	9	4	- 2	- 6	2	- 7	0	- 5	6	- 5	8	- 4	0	- 9	6	- 4	4	3	5	- 6
30	4	9	2	- 4	2	- 5	10	1	10	3	8	2	10	- 2	9	4	- 3	- 11	3	- 3	- 3	- 4	7	- 7	8	- 3	3	- 10	7	- 5	8	1	5	- 4
Media III. decade	5.6	4.8	6.5	0.1	5.1	- 1.0	12.5	3.2	11.1	4.8	11.1	5.3	12.3	2.0	12.9	6.3	0.6	- 5.1	4.3	- 3.5	1.2	- 2.7	6.4	- 3.3	8.9	- 1.2	2.6	- 5.9	8.6	- 2.4	7.7	1.6	6.1	- 0.8
Media mensile	6.9	- 0.3	8.5	3.4	8.2	3.0	15.1	7.0	14.1	7.8	12.6	8.1	14.4	6.0	15.5	8.3	3.5	- 2.4	7.4	0.3	2.8	- 0.1	6.3	0.4	11.2	2.5	4.0	- 2.9	7.3	- 1.1	8.4	2.5	8.7	2.3

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE -		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 699		S. STEFANO DI CADORE 989		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARÈSON DI ZOLDO 1325		ARABBA 1619		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEDICO 337		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		ROSA 1637		LAVARONE 1171	
1	13	11	15	12	»	11	13	9	6	3	12	10	13	10	13	8	8	0	11	7	11	8	15	12	9	5	»	»	12	7	10	8
2	12	6	13	10	»	10	12	7	5	3	12	9	11	7	10	5	8	0	10	5	9	7	15	11	7	3	10	5	10	6	9	8
3	9	4	10	5	»	5	11	4	4	- 2	10	5	7	4	6	1	5	1	6	2	7	5	13	9	5	2	9	4	11	6	10	8
4	7	6	8	6	»	5	11	2	4	- 3	6	3	6	4	5	0	6	2	2	0	5	3	9	7	6	- 1	5	4	10	5	10	4
5	9	6	10	3	»	3	8	4	3	- 7	6	8	11	5	5	0	5	0	3	- 1	5	2	9	8	10	0	5	- 1	10	4	10	5
6	9	6	11	4	»	4	8	1	4	- 7	6	2	11	5	6	- 1	6	1	10	- 2	6	4	11	6	7	- 1	6	1	10	2	8	2
7	8	6	9	5	»	3	9	4	1	- 7	9	3	8	6	5	- 1	6	2	10	- 2	7	4	11	6	5	3	8	- 1	8	2	9	8
8	8	7	8	6	»	5	6	4	0	- 4	6	8	7	6	8	- 1	4	2	2	1	4	8	7	6	6	3	5	2	6	3	10	4
9	9	7	11	7	»	6	7	5	2	- 2	7	5	10	6	6	2	2	2	5	2	5	4	9	7	10	8	5	4	9	5	10	4
10	10	5	11	6	12	5	8	4	3	- 3	6	4	12	2	7	3	2	1	10	8	5	5	10	7	8	1	8	8	10	5	7	4
Media I. decade	9.4	6.4	10.6	6.4	»	5.7	9.3	4.4	3.2	- 2.9	8.0	4.7	9.4	5.5	6.6	1.6	5.2	1.1	6.9	1.5	6.4	4.5	10.9	7.7	7.3	1.8	6.8?	2.8?	9.6	4.5	9.3	5.5
11	9	5	10	2	12	2	11	- 1	3	- 8	10	1	12	3	7	- 1	5	- 2	13	0	6	4	12	5	8	0	6	0	13	4	8	0
12	9	4	8	1	12	1	6	- 2	1	- 9	8	0	9	1	6	- 1	4	- 4	14	0	6	3	11	5	7	1	6	1	12	4	7	- 1
13	9	8	8	0	13	1	11	- 1	1	- 7	7	- 1	9	1	6	0	5	0	15	1	6	3	10	8	10	2	5	0	13	4	7	0
14	10	6	9	0	13	1	12	0	4	- 5	6	0	9	2	9	1	7	0	17	3	7	3	10	4	10	1	7	1	13	5	8	2
15	9	5	9	5	12	1	10	0	3	- 5	7	- 1	9	2	9	1	5	- 1	16	1	7	3	10	3	10	1	7	- 1	12	6	8	1
16	7	6	7	4	8	1	8	0	3	- 6	8	0	8	3	9	0	6	- 1	16	1	7	3	9	4	9	1	6	0	9	4	7	1
17	8	5	9	6	11	4	7	2	2	- 5	8	2	9	1	7	- 1	4	- 2	18	- 1	5	3	8	4	8	0	8	1	8	8	5	1
18	9	1	10	3	12	0	7	- 2	2	- 8	9	0	9	0	6	0	4	- 3	14	0	5	1	9	3	8	- 1	7	- 1	9	3	5	- 1
19	6	1	7	- 2	10	- 1	6	- 4	- 1	- 8	9	- 3	7	0	6	0	4	- 4	12	1	5	1	8	2	7	0	7	- 2	9	8	6	- 1
20	6	2	7	0	9	0	6	- 4	0	- 9	8	- 2	7	1	6	- 1	2	- 3	14	2	6	1	8	2	10	1	5	- 1	10	1	6	- 1
Media II. decade	8.2	3.8	8.4	1.9	11.2	1.0	8.4	- 1.2	1.8	- 7.0	8.3	- 0.4	8.8	1.3	7.8	- 0.2	4.6	- 1.6	14.3	0.8	6.0	2.5	9.5	5.4	8.5	0.6	6.8	- 0.2	10.7	3.7	6.7	0.1
21	8	1	8	- 1	12	1	6	- 4	3	- 7	7	- 2	6	0	9	1	5	- 2	15	0	6	1	7	2	9	- 1	6	0	12	4	6	- 1
22	6	1	7	- 1	8	0	4	- 4	3	- 6	5	- 3	4	0	9	1	3	- 1	16	- 1	6	1	9	2	7	0	7	- 2	10	3	5	- 1
23	6	3	7	0	8	1	5	- 4	1	- 5	5	- 2	5	3	5	0	4	- 1	7	1	4	2	8	2	7	- 1	6	- 1	5	3	5	- 1
24	6	1	6	4	4	3	5	1	1	- 5	6	3	3	0	6	0	3	- 1	7	1	4	2	7	3	4	0	3	1	6	- 1	5	- 1
25	4	1	6	- 2	5	- 1	2	- 5	7	- 9	2	- 2	4	0	6	- 1	2	- 6	1	- 3	2	0	5	1	5	- 1	2	- 3	5	- 2	5	- 2
26	6	0	7	- 1	10	- 1	2	- 4	- 3	- 10	3	- 3	7	0	3	- 1	1	- 6	7	- 4	2	2	7	2	4	- 4	5	- 3	6	- 3	4	- 3
27	4	- 1	6	- 2	4	- 1	4	- 6	- 3	- 13	5	- 3	3	- 1	1	- 3	0	- 7	7	- 5	4	- 1	10	2	2	- 3	5	- 2	4	- 3	4	- 4
28	3	- 3	5	- 3	4	- 3	2	- 7	- 5	- 12	3	- 5	3	- 2	0	- 3	- 2	- 7	0	- 6	2	- 1	4	0	1	- 4	3	- 3	5	- 3	1	- 3
29	3	- 3	4	- 4	3	- 3	- 2	- 8	- 6	- 12	2	- 5	3	- 2	1	- 2	- 2	- 8	3	- 6	2	- 1	4	- 1	2	- 5	0	- 4	5	- 5	2	- 3
30	1	- 3	3	- 5	0	- 4	3	- 9	- 4	- 16	- 4	- 7	4	- 3	2	- 4	- 2	- 12	7	- 3	2	- 2	5	0	2	- 5	2	- 2	5	- 6	2	- 6
Media III. decade	4.8	- 0.3	5.9	- 1.5	5.8	- 0.8	3.1	- 5.0	- 0.6	- 9.5	4.2	- 2.9	4.2	- 0.5	3.9	- 1.2	1.2	- 5.1	7.5	- 3.1	3.4	0.3	6.6	1.3	4.3	- 2.4	3.9	- 1.9	6.8	- 1.2	3.9	- 2.5
Media mensile	7.4	3.8	8.8	2.8	»	2.0	6.9	- 0.6	1.5	- 6.5	6.8	0.5	7.5	2.1	5.9	0.1	3.7	- 1.9	9.8	- 0.6	5.3	2.4	9.0	4.1	6.7	0	5.8?	0.1?	8.9	2.3	6.6	0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SINALE		PASSIRIA				ISARCO				ANTERSELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 909		RECOARO 445		RENA 1494		SLINGIA 1736		TUBRE 1970		VOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 700		CASTEL DI SOTTO 1722		MONTESENE 2201		TOLLE DI SOPRA 1400		TUBRE MESSNERO 1900		FUNESIO 1940		ANTERSELVA DI MEZZO 1965		MARANZA 1415		SPINGA 1305		CASTELBE 1900	
1	13	11	14	12	8	8	8	2	»	»	6	0	12	9	11	5	5	- 3	10	8	9	5	9	5	10	7	12	8	9	6	11	8	9	2
2	18	7	12	8	9	2	4	0	»	»	5	- 2	13	9	8	2	5	- 4	8	5	8	4	8	4	9	6	13	5	7	4	11	7	8	1
3	11	5	11	7	7	1	1	- 1	»	»	5	- 2	13	6	4	- 2	6	- 4	6	4	8	4	7	8	7	4	11	4	8	1	8	4	5	- 2
4	6	5	8	7	6	2	8	- 3	»	»	3	- 5	11	5	5	- 1	5	- 3	6	4	7	3	7	2	5	3	8	3	4	1	4	3	4	- 1
5	7	0	10	4	7	- 3	8	- 5	»	»	4	- 3	9	2	7	- 2	5	- 3	8	4	6	- 1	6	3	6	3	8	3	5	1	4	3	8	- 2
6	7	0	11	6	6	- 4	4	- 5	»	»	1	- 3	10	1	9	1	8	- 7	9	3	7	- 1	4	2	7	3	6	3	6	1	7	2	7	- 1
7	8	0	10	4	8	- 1	- 1	- 4	»	»	2	- 5	10	2	11	- 2	4	- 6	6	4	8	- 1	8	3	6	3	7	1	4	1	6	2	7	- 2
8	6	1	12	5	9	2	8	- 1	»	»	2	- 2	7	4	12	- 2	5	- 5	9	5	5	- 1	4	2	7	4	8	3	7	2	4	2	9	0
9	7	1	9	6	8	3	4	0	»	»	4	0	9	5	12	1	6	- 5	10	5	6	1	6	3	8	4	7	5	8	2	8	4	8	0
10	9	4	10	6	10	4	2	0	»	»	4	0	11	6	12	- 2	4	- 6	8	5	6	2	7	4	8	4	10	5	9	8	10	5	5	0
Media I. decade	8.7	3.4	10.7	6.5	8.0	0.9	3.9	- 1.7	»	»	3.6	- 2.8	10.5	4.9	9.2	- 0.2	5.3	- 4.6	8.0	4.7	6.8	1.5	6.1	3.1	7.6	4.1	9.0	4.0	6.2	2.2	7.3	4.0	7.0	- 0.5
11	9	1	12	4	6	3	3	- 2	»	»	6	- 3	12	5	13	- 4	4	- 6	7	2	6	2	7	3	6	3	9	0	7	0	9	2	8	- 1
12	9	0	11	6	9	- 2	4	- 3	»	»	3	- 4	12	5	13	- 5	5	- 9	8	1	6	2	4	1	6	1	10	2	8	0	12	2	6	- 2
13	10	0	11	2	10	0	10	0	»	»	4	2	10	2	15	- 1	7	- 10	10	5	6	2	6	1	6	3	10	1	10	1	11	1	9	- 1
14	10	0	10	2	11	1	9	0	»	»	7	0	10	2	11	- 2	8	- 9	10	4	5	1	11	1	11	2	8	0	8	2	12	3	7	- 3
15	10	0	10	3	10	0	7	- 1	»	»	6	0	9	2	11	0	3	- 7	9	4	6	2	11	1	8	2	9	0	8	1	13	2	8	- 2
16	9	0	10	4	7	0	8	- 2	»	»	6	- 2	9	2	9	- 2	6	- 15	8	5	7	1	8	3	9	3	12	6	7	2	9	2	2	0
17	5	1	6	3	8	1	8	- 1	»	»	6	- 1	8	3	8	0	5	- 14	3	4	6	- 1	8	4	5	3	10	4	8	2	7	3	5	- 4
18	9	- 1	10	2	9	2	1	- 3	»	»	2	- 3	10	4	6	- 2	6	- 14	7	3	5	- 3	7	2	7	2	5	0	7	1	7	2	5	- 3
19	9	- 3	9	1	10	- 1	4	- 4	»	»	2	- 4	10	3	4	- 4	3	- 12	6	1	6	- 2	5	0	5	0	6	- 2	6	- 1	12	1	9	- 5
20	3	- 3	9	1	9	- 2	7	0	»	»	4	- 3	8	1	6	- 2	7	- 13	10	2	5	- 2	3	- 2	7	0	5	- 1	9	1	12	0	6	- 4
Media II. decade	8.3	- 0.5	9.3	2.5	9.1	0.2	5.1	- 1.6	»	»	4.3	- 1.3	9.9	2.9	9.6	- 2.3	6.2	- 11.1	8.4	3.1	5.3	0.2	7.5	1.4	7.4	1.9	8.4	1.0	7.5	0.9	10.4	1.3	7.2	- 2.5
21	9	- 3	9	1	3	- 3	9	- 1	»	»	3	- 2	8	2	7	- 2	3	- 14	10	2	3	- 1	7	- 1	6	0	3	- 3	7	0	7	- 2	6	- 3
22	10	- 3	9	1	7	- 4	5	- 1	»	»	5	- 3	6	- 1	9	- 2	3	- 10	7	2	6	- 2	8	- 2	7	0	5	- 3	6	0	9	- 1	7	- 3
23	10	- 2	8	2	5	- 5	8	- 1	»	»	5	0	8	0	6	- 2	4	- 12	7	3	6	- 2	7	0	4	1	4	- 2	6	1	5	- 1	3	- 3
24	9	- 1	9	2	7	- 2	0	- 4	»	»	3	- 3	7	1	4	- 3	3	- 11	4	2	3	- 1	9	1	5	1	5	- 1	5	0	7	1	5	- 4
25	7	- 3	8	3	0	- 3	0	- 4	2	- 2	3	- 7	7	2	3	- 4	2	- 12	5	1	5	- 1	7	1	5	0	3	- 2	5	- 2	9	- 1	3	- 4
26	6	- 3	7	1	- 1	- 2	- 3	- 5	4	- 1	- 1	- 6	9	1	4	- 5	1	- 13	4	0	5	- 2	7	1	5	0	5	- 2	5	- 2	11	- 1	3	- 6
27	6	- 4	10	1	- 2	- 3	- 5	- 8	2	- 4	- 4	- 9	8	0	2	- 5	- 1	- 14	2	- 2	3	- 6	4	- 4	4	0	5	- 5	1	- 5	2	- 3	- 1	- 6
28	6	- 3	7	3	- 3	- 5	- 4	- 8	0	- 4	- 4	- 8	4	0	2	- 8	- 4	- 16	1	- 2	2	- 7	3	- 3	3	- 2	1	- 4	3	- 4	1	- 3	1	- 6
29	6	- 4	7	0	- 3	- 7	- 5	- 8	0	- 4	- 3	- 9	5	1	3	- 3	- 4	- 14	1	- 3	2	- 3	2	- 3	3	- 2	2	- 4	1	- 4	3	- 3	- 2	- 3
30	4	- 4	7	0	- 4	- 3	- 5	- 11	- 1	- 7	- 3	- 11	5	- 1	2	- 3	- 6	- 15	1	- 5	- 1	- 6	1	- 4	2	- 4	- 2	- 7	3	- 3	3	- 4	1	- 7
Media III. decade	7.3	- 2.9	8.1	1.1	1.4	- 4.2	- 0.5	- 5.1	»	»	0.9	- 5.3	6.7	0.5	4.1	- 4.6	0.7	- 13.1	4.2	- 0.2	4.0	- 3.1	5.5	- 1.4	4.4	- 0.6	3.4	- 3.2	4.2	- 2.2	5.0	- 1.3	2.6	- 5.0
Media mensile	8.3	0.0	9.5	3.4	6.2	- 1.0	3.5	- 2.8	»	»	2.9	- 3.5	9.0	2.8	7.6	- 2.4	4.1	- 9.6	6.9	2.5	5.5	- 0.5	6.4	1.0	6.4	1.3	6.9	- 0.3	6.1	0.3	7.6	1.3	5.5	- 2.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1606		LAPPAGO 1435		CERVARA 1543		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2239		BRIXENTHAL 1560		PEIO 1389		PEJO 1414		RENDOLA 1240		PIAZZOLA DI RABBI 1310		FUCINE 917		MEZZOLOMBARDO 215		CARBONE DI FIEMME 1150		PREDAZZO 1030		PASSO DI ROLLE 1984		PAIÒ 1406		BONDO 794	
1	7	5	9	5	6	5	13	5	11	- 6	15	9	10	3	9	7	11	7	10	5	9	9	13	7	10	4	14	11	5	4	10	7	14	7
2	5	0	7	3	7	6	10	3	8	- 3	12	6	9	0	7	5	11	5	9	4	11	6	14	7	9	2	14	6	3	2	10	3	14	8
3	2	- 1	6	1	6	2	7	1	16	- 5	10	5	10	- 2	5	3	7	3	5	2	7	4	13	7	6	2	11	7	1	0	5	5	9	6
4	4	- 1	4	1	7	2	4	- 1	10	- 4	8	4	10	- 3	4	3	2	2	3	1	6	3	10	7	5	3	6	5	1	0	3	1	5	4
5	5	- 2	5	1	5	- 3	5	- 6	14	3	7	3	10	- 5	5	1	5	1	4	0	7	1	13	8	7	2	7	3	4	0	6	- 1	7	4
6	4	- 2	5	1	6	- 1	11	- 5	8	- 10	10	4	10	- 6	6	1	5	2	7	0	8	0	14	7	8	4	12	3	4	2	»	»	9	4
7	4	- 3	5	1	5	- 1	10	- 4	4	- 8	8	5	8	- 4	5	1	6	0	7	0	7	0	9	5	9	5	9	4	3	- 4	8	0	10	3
8	6	- 2	7	2	4	0	4	- 2	5	- 6	8	3	7	- 4	4	1	4	2	4	0	7	0	11	7	8	4	8	4	0	0	7	2	9	4
9	7	0	9	3	9	2	6	1	2	- 4	10	5	8	- 1	6	4	7	3	5	3	8	5	14	7	7	2	10	4	8	0	6	4	9	6
10	4	0	9	3	9	1	9	1	1	- 3	10	5	10	2	7	3	7	4	7	2	10	4	17	7	9	- 2	12	6	4	0	7	3	9	5
Media I. decade	4.8	- 0.8	6.6	2.1	6.6	1.3	7.9	- 0.7	7.9	- 4.1	9.8	4.7	9.2	- 2.0	5.8	2.8	6.5	2.7	6.1	1.7	8.0	3.2	13.3	6.9	8.1	3.6	10.3	5.3	2.7	0.4	6.9?	2.4?	9.5	5.1
11	4	- 3	7	1	6	- 3	9	- 4	2	- 10	10	4	11	1	7	1	7	- 1	9	1	9	0	15	8	10	4	14	8	2	- 2	8	0	10	2
12	5	- 2	10	0	8	- 2	11	- 4	1	- 3	10	4	11	- 3	7	0	6	0	7	0	7	0	13	3	12	4	12	1	4	2	8	0	9	3
13	6	- 1	12	2	9	0	9	- 1	1	- 2	10	3	12	- 2	6	1	7	- 1	7	2	6	0	14	1	11	2	13	1	5	0	7	0	9	4
14	4	- 3	11	2	6	1	15	- 2	3	- 5	13	6	12	1	8	3	9	- 1	11	2	8	1	14	1	11	3	13	4	4	0	7	3	9	4
15	6	- 3	9	1	4	- 1	14	- 2	6	- 6	11	5	11	1	7	2	8	0	10	2	6	0	14	1	10	2	14	4	6	1	7	3	10	4
16	3	- 3	6	1	5	0	11	- 2	5	- 2	10	3	10	- 1	7	3	7	0	9	1	8	1	9	1	9	1	11	4	4	1	7	3	11	3
17	5	- 2	5	1	6	1	8	- 2	2	- 4	10	6	10	- 2	8	2	8	0	7	1	8	1	10	3	6	0	10	3	4	1	8	2	10	4
18	2	- 4	7	0	5	- 3	8	- 4	3	- 5	10	5	10	- 3	7	1	7	- 1	7	1	7	1	13	2	11	3	12	1	4	- 2	8	0	10	3
19	1	- 5	7	0	5	- 3	7	- 5	7	- 6	8	2	10	- 4	5	- 1	6	- 2	8	0	8	1	13	0	9	2	12	0	4	- 1	7	- 2	10	1
20	7	- 4	9	0	9	- 1	9	- 3	2	2	7	3	9	- 1	5	0	5	- 2	7	1	5	1	12	1	5	0	11	0	4	2	7	0	10	2
Media II. decade	4.3	- 3.0	8.8	0.8	6.8	- 1.2	10.1	- 2.9	3.7	- 4.0	9.9	4.3	10.6	- 1.2	6.5	1.2	7.0	- 0.8	8.2	1.1	7.2	0.6	12.7	1.6	9.4	2.1	12.2	2.1	4.0	0.4	7.4	0.9	9.8	3.0
21	5	- 5	9	0	6	- 2	9	- 4	5	- 8	12	5	9	- 1	7	1	7	- 1	7	1	7	0	14	- 1	8	1	12	3	1	0	8	- 2	10	3
22	5	- 4	6	0	5	- 2	12	- 4	10	- 6	10	5	8	- 2	6	1	7	- 2	9	0	6	1	9	- 1	6	3	12	0	2	0	6	- 1	11	4
23	3	- 2	5	1	4	- 3	6	- 2	6	- 8	10	4	7	- 3	5	1	6	- 2	5	0	6	0	9	1	5	2	8	0	5	- 2	7	0	11	5
24	- 1	- 3	3	- 1	- 6	- 5	7	- 3	- 8	- 12	9	3	4	- 3	4	1	5	- 1	6	- 1	6	0	6	2	6	2	8	3	2	- 3	7	0	7	3
25	2	- 5	5	- 2	3	- 8	1	- 9	- 8	- 15	5	0	5	- 4	4	- 2	3	- 4	2	- 1	3	1	10	0	6	4	6	- 2	- 3	- 5	4	- 4	5	- 1
26	0	- 5	4	- 3	2	- 5	5	- 7	- 10	- 18	8	2	4	- 4	3	0	3	- 4	3	- 2	4	1	13	4	7	5	8	- 2	0	- 5	4	- 8	6	0
27	- 1	- 8	0	- 6	1	- 8	2	- 10	- 8	- 14	6	0	3	- 7	3	- 3	3	- 5	1	- 4	4	3	6	0	5	6	10	- 1	- 3	- 7	9	- 5	5	- 2
28	- 1	- 7	0	- 5	2	- 5	4	- 11	6	- 6	5	- 1	3	- 7	1	- 3	0	- 5	1	- 4	4	3	8	- 2	6	6	5	- 3	- 4	- 7	4	0	5	- 2
29	- 2	- 7	- 1	- 5	- 1	- 6	1	- 10	12	- 7	4	- 2	3	- 9	1	- 4	1	- 5	1	- 3	4	2	9	- 2	9	7	7	- 3	- 4	- 7	3	- 5	5	- 2
30	- 5	- 9	- 2	- 7	2	- 10	2	- 12	15	- 4	4	- 3	2	- 11	0	- 6	1	- 6	1	- 6	7	4	9	- 2	7	6	8	- 4	- 5	- 11	2	- 6	5	- 3
Media III. decade	0.5	- 5.5	2.9	- 2.8	2.1	- 4.9	4.9	- 7.2	2.0	- 9.3	7.3	1.8	4.8	- 5.0	3.4	- 1.4	3.6	- 3.5	3.6	- 2.0	5.1	1.5	9.3	- 0.1	6.8	4.2	8.4	- 1.0	- 0.8	- 4.6	5.6	- 2.2	7.0	0.5
Media mensile	3.2	- 3.1	5.9	0.0	5.0	- 1.6	7.6	- 3.6	4.5	- 5.8	9.0	3.4	8.2	- 2.7	5.2	0.9	5.7	- 0.5	6.0	0.3	6.8	1.8	11.8	2.8	8.1	3.0	10.3	2.1	2.0	- 1.3	6.6?	0.4?	8.8	2.9

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Chestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo novembre supera di un grado quasi ovunque, il valor medio dedotto da molti anni; a Rovigo tale eccesso è il più basso di tutti e raggiunge i 7 decimi di grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Pavullo	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Nov. 1928	8,0	11,1	9,0	6,8	9,1	10,0	8,8	7,4	8,8	9,1	6,6	6,8
Val. medio	6,5	9,4	7,8	4,6	7,8	8,8	7,2	5,3	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La temperatura, nel suo andamento generale, è rapidamente decrescente in tutto il mese, al 1° ovunque sono segnate le temperature massime, sia assolute che medie diurne; agli ultimi giorni sono segnate le temperature più basse.

Difatti al 1° la massima assoluta fu di 17°,1 a Padova, 17°,2 a Venezia, 12°,7 al Venda. Naturalmente il diagramma mensile non è rettilineo, ma presenta diverse oscillazioni i cui minimi cadono verso il 5-7, il 15-16, il 21-22 e alla fine del mese, ma ciascuno di questi minimi è più basso del precedente, cosicchè la minima assoluta del mese si verifica al Venda al 27, mentre imperversa la bora, con 1°,3, a Venezia il 28 con 2°,3, a Padova ancora più tardi — e ciò, come è di regola per la località, solo col raffreddamento dovuto al sereno dei giorni successivi — e precisamente al 30 con - 1°,5.

L'escursione mensile della temperatura è 18°,5 a Padova, 14°,4 a Venezia, 10°,9 al Venda; tale escursione è notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni, specie a Padova dove tale valore è circa 5°.

3. In 17 giorni (5-6-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-27-28-29-30) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore a quella di Padova, mentre la massima diurna fu inferiore sempre; ciò ci denota che l'inversione termica nelle ore calde scompariva, o almeno lo spessore dello strato più freddo vicino al suolo diminuiva. Specie nella seconda decade le differenze fra Venda e Padova raggiunsero forti valori, tanto che la media decadica delle minime diurne al Venda fu 6°,1, ben superiore di quella a Padova, che fu 3°,7; in alcuni giorni la differenza Venda-Padova fu molto forte: 6°,9 al 19, 5°,2 al 20, 5°,5 al 13 ecc.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica del Venda e servendosi come decremento verticale di quello dell'aria libera in Val Padana, l'isoterma zero risulterebbe verso i 2600 m. nella prima decade, verso i 2400 nella seconda e infine pochi metri sopra i 2000 nella terza.

Dall'esame delle misure di temperatura eseguite nelle varie stazioni illeseminate a differenti quote nella zona montuosa appare che il termometro a minima nella prima decade già a qualche stazione tra i 1000 e 1500 metri scende sotto zero in qualche giorno, nella seconda decade già a 700 m. e nella terza, ancora a quote inferiori a 400 m.; naturalmente a quote superiori a questi limiti più numerose sono le minime diurne negative.

L'andamento generale della temperatura lungo la verticale dedotto dall'insieme di queste stazioni, porta a valori più bassi in alto, infatti a m. 2090 (come media delle 4 stazioni situate tra 1845 e 2332) abbiamo 1°,1 nella prima decade, 0°,2 nella seconda, - 3°,8 nella terza; in questa decade l'isoterma zero, ora verso i 1500 m.; temperature queste, come si vede, tutte più basse (a pari quota) di quelle avute dall'estrapolazione fatta poco prima a partire dal Venda.

4. Il periodo piovoso, che avea avuto inizio al 21 del mese precedente, continua anche in questo mese sino al 10; in questi ultimi dieci giorni le precipitazioni furono parziali solo al 5 e al 10.

Le precipitazioni furono abbondanti all'1 (g. p.) al Ampezzo mm. 85,6, a Venzone mm. 85,0, a Claut mm. 119,8, a Gosaldo mm. 136,8, a Sahio mm. 66,6, a Reccaro mm. 159,6 (*totale massimo del mese*), a Silandro mm. 50,8, a Malè mm. 76,2. Piogge abbondanti, ma in generale non come le precedenti, si verificarono al 9 (g. p.) Caporetto mm. 76,8, a Piedicolle mm. 81,0, a Pontebba mm. 58,0, a Tramonti di Sopra mm. 68,0.

Dall'11 sino alla fine del mese decorre un periodo senza precipitazioni o quasi; poche, limitate specie nella Venezia Giulia, tra il 17-18; altrove si ebbero più che altro registrazioni di nebbia; al 24 le precipitazioni furono quasi generali e qua e là anche abbastanza copiose; specie nell'Alto Isonzo, come Caporetto mm. 83,0, al 26 furono parziali.

In conseguenza i fiumi, dopo l'onda di piena verificatasi alla fine del mese precedente, presentarono un altro colmo verso il 4-5 e un altro ancora, accusato in special modo dal Tagliamento, Livenza, Bacchiglione, Agno-Guà, tra il 9-10; nel rimanente del mese il loro livello andò lentamente decrescendo.

5. Al principio del mese troviamo già la neve oltre i 2000 m.; a Monteneve (m. 2382) il manto nevoso ha uno spessore di 50 cm.; altra neve si aggiunge nei giorni successivi, cosicchè il manto ha il suo spessore massimo verso il 4: cm. 110 a Monteneve, cm. 52 a Passo Tonale, il 5 a Peio cm. 11, e poi diminuisce; si ha un leggero rifornimento alle maggiori quote verso il 14-16. Al 25 le precipitazioni sono in forma di neve anche a quote minori come a Tarvisio; al 28 a Monteneve il manto nevoso raggiunse lo spessore massimo cm. 159, dopo ovunque diminuisce, ma la neve resta sin alle quote di 1000 m. (Monteneve cm. 148, Passo Tonale cm. 47, Vipiteno cm. 5 ecc.).

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale di poco differisce del valor medio dedotto da molti anni; solo nella vallata dell'Adige appare nettamente in eccesso, specie nell'alto, dove a Bolzano abbiamo 6,4, mentre il valor medio è 4,4.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Tonale	S. Michele	Bolzano
Nov. 1928	6,7	5,6	5,7	6,0	5,8	5,0	5,7	6,0	6,8	5,9	6,0	6,4
Val. medio	5,4	5,8	5,5	5,8	5,7	5,8	6,5	5,7	7,0	5,6	4,6	4,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito come siano sotto i 100 mm. solo una sottile striscia lungo il corso del Po (questa nella prossimità della foce si allarga sino a comprendere anche Rovigo) ed inoltre qualche stazione qua e là nell'Alto Adige, a Nord di Bolzano. Altrove le precipitazioni superano tale limite di 100 mm. E' al di sotto dei 150 mm. la pianura Veneta a mezzogiorno del Sile, tranne una stretta striscia che dalle prealpi Vicentine si spinge fin quasi alla laguna. Le precipitazioni, come di regola, aumentano man mano che si procede verso la fascia dei massimi. Lungo questa si osserva un'area di massimo notevole abbracciante le alte sorgenti dell'Agno e dell'Astico, mm. 571 a Recoaro (*totale massimo del mese*), mm. 421 al Pian delle Fugazze; un'altra area di massimo stendesi tra l'alto Cellina e le sorgenti del Meduna (Frasseneit mm. 502, Chiapovano mm. 506).

Sulle Alpi Giulie le precipitazioni s'aggirano attorno ai 250 mm. con un massimo nella regione Liburnica e attorno a Monte Nevoso (Clana mm. 421, Apriano mm. 358).

8. Il *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località supera quasi ovunque il *valore medio* dedotto da molti anni; il rapporto è forte a Padova (1,93), a Pisino (1,75), raggiunge buoni valori anche altrove; si scosta di poco dall'unità nel medio Adige (a Trento 1,11, S. Michele 0,96), è al di sotto dell'unità nella bassa pianura polesana (Rovigo 0,84), come appare nel seguente specchietto.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso
Novembre 1928	210,8	193,2	154,2	228,8	368,2	130,8	165,8	141,4
Valore medio	172,8	110,6	104,6	148,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	1,22	1,75	1,47	1,51	1,15	1,43	1,95	1,66

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Novembre 1928	188,8	198,7	67,4	158,8	371,2	111,3	93,7	86,8	92,9
Valore medio	55,4	69,1	80,3	111,2	227,0	101,0	97,1	63,0	33,0
Rapporto	2,51	1,93	0,84	1,38	1,63	1,11	0,96	1,38	2,82

9. La *media diurna della velocità del vento* ha toccato o superato i 20 km. ora in 9 giorni al Venda, in 7 a Venezia e in 2 a Trento. Il vento soffiò in questi giorni dal 1° quadrante a Trieste e Venezia, tranne a Venezia il 26 e 27 (WNW). Al Venda invece dal 1° quadrante furono solo le direzioni prevalenti del 5, del 7, dell'8 e del 9.

Il giorno 8 fu il giorno più ventoso a Venezia (media diurna 28,8, vento prevalente dal 1° quadrante, e al Venda, media diurna 38,4, vento prevalente da ENE), invece a Trieste il giorno più ventoso fu l'11 con km. 30,3, direzione prevalente da ENE.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni*, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo, risulta:

A Fiume la rosa è compresa prevalentemente nel settore da NW ad E (69 %, a 6 direzioni).

A Trieste il vento ha soffiato nella quasi totalità secondo le direzioni comprese nel settore da ENE a SE (73 % a 4 direzioni).

Al Venda la rosa ha due lobi: uno orientale da NNE ad E (48 % a 4 direzioni) e un altro occidentale da SW a NW (33 % a 5 direzioni).

A Venezia scarsissime sono le direzioni nel settore che da E per S va a SW (12 % a 7 direzioni); tra le altre si presentano tre massimi bene pronunciati: uno a WSW (10 %), uno a NNW (17 %) e uno a NNE (24 %).

A Padova scarse le direzioni da ENE per E a SSW (17 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si hanno 3 massimi non troppo pronunciati: uno a WSW (9 %), uno ad WNW (13 %), infine uno a NNE (10 %).

A Trento sono scarse le direzioni meridionali, a queste comprese tra E ed W (9 in tutte) spetta 9 %; le rimanenti si raccolgono attorno al massimo NNW, alla quale direzione da sola spetta 35 %.

10. La *media mensile* della *pressione atmosferica* è notevolmente inferiore al valor normale; la differenza è di circa 8 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 759,5, mentre il suo valor normale è mm. 762,6.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica è mm. 772,9 alle ore 11 del 21, quello più basso è mm. 741,8 alle 4 del 26, dunque un'escursione mensile di mm. 31,1, notevolmente superiore al valor medio del mese nella regione che è attorno ai 25 mm.

Tra le *salite* più notevoli vanno notate: quella dai mm. 751,1 delle 14ª del 9 ai mm. 762,8 delle 8ª dell'11, mm. 12,7 in 42 ore, pari a mm. 0,30 all'ora, e quella dai mm. 747,1 delle 14ª del 24 ai mm. 752,0 delle 19ª del 24, mm. 4,9 in 4 ore, pari a mm. 1,23 all'ora.

Tra le *discese* più notevoli vanno ricordate: quella da mm. 761,9 delle 0ª del 7 ai mm. 750,3 delle 14ª dell'8, mm. 11,7 in 30 ore, pari a mm. 0,31 all'ora e quella dai mm. 768,2 delle 20ª del 23 ai mm. 747,1 delle 14ª del 24, mm. 16,1 in 18 ore, pari a mm. 0,89 all'ora e infine quella dai mm. 754,2 delle 10ª del 25 ai mm. 742,2 delle 2ª del 26, mm. 12,0 in 16 ore, pari a mm. 0,75 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	III	IIIa	IV	V	VII	I	II	XV	XVIa	XVIb	XVI	XVIIa	XVIIb	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali	—	2	2	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	8
Con precipit. parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4
Senza precipitazioni	3	—	1	2	1	1	1	—	—	—	1	—	1	8	4	18
Totale	3	2	4	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	8	6	30

Sei furono le configurazioni che in questo mese non trovarono posto nella solita classificazione, in maggior numero del solito; ricordo in particolare quelle del 5 e 6 con precipitazioni parziali, l'andamento generale delle isobare denuncia un gradiente da S, ma l'irregolarità delle isobare sull'Italia settentrionale non permette classificarle tra il tipo III. Lo stesso si può dire anche del 15; le isobare assunsero un andamento più regolare nei giorni successivi, cosicchè si può riconoscervi il tipo III, ma questo tipo non fu accompagnato da precipitazioni, dato il debole gradiente.

I due cicloni, quello settentrionale e quello dell'Algeria, che collegandosi attraverso ad un corridoio erano stati la causa della ripresa delle precipitazioni agli ultimi del mese scorso, si riuniscono in un vasto ciclone sulla Francia al 1° (tipo IIIa) e hanno luogo le precipitazioni abbondanti sulle nostre regioni. Al 2 e al 3, senza spostamenti del nucleo, si hanno delle modifiche di estensione; successivamente il ciclone s'allontana verso levante, mentre un altro ciclone s'affaccia dall'Atlantico.

Il ciclone atlantico, che al 6 è ad W delle isole britanniche, va avanzando verso SE; al 7 ha un nucleo sulla Francia meridionale e di lì continua la sua marcia verso il Mediterraneo. Al 9-10 vi è una ripresa di precipitazioni che portano qualche incremento nei fiumi del Friuli e della Venezia Euganea, perchè all'8,9, 10 ad W della Regione trovasi un ciclone e precisamente all'8 sul Mediterraneo occidentale (tipo XV), al 9 passa nel Golfo di Genova (tipo XVIa) e al 10 nel medio Tirreno (XVIb); di qui il ciclone si allontana verso SE, e quindi cessano le precipitazioni sulle nostre regioni.

Degno di essere ricordato è il profondo ciclone che, a 725 mm. sull'Islanda il 20, va lentamente scendendo verso la Danimarca, ove trovasi a mm. 716 il 24, nel quale giorno caddero piogge generali anche da noi. Nei giorni successivi esso si sposta lentamente verso levante, e manda una saccatura nel Mediterraneo. A queste saccature sono dovute le precipitazioni parziali del 26; ma nei giorni successivi per la protezione del promontorio da levante che si stende a N delle Alpi, mancano le precipitazioni nelle nostre regioni e il tempo diviene stabile all'estendersi dell'anticiclone atlantico.

12. Salvo poche eccezioni, il livello del mare è stato in tutto il mese superiore a quello previsto mediante l'analisi armonica, come pure è stata in realtà più marcata di quello che non fosse previsto la marea semidiurna, durante le quadrature.

Le differenze più notevoli in livello sono quella di 60 cm. nella seconda bassa marea del 8, di 56 cm. in quella dell'8, cm. 52 in quella del 9 e del 24.

Il livello del mare poco ha differito dal valor normale nei giorni 20, 21, 22, 23.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{30}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	5,0	0,1	43,0	—	1,5	10,7	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	18,0	—	6,0	—	—		119,6	9
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	11,1	7,9	28,8	0,9	—	28,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,4	19,1	—	5,0	—	—		114,9	8
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	40,5	20,5	—	—	58,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—		124,0	6
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	0,2	—	—	5,2	6,4	12,4	0,4	2,0	25,0	3,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	23,2	2,4	2,8	—	—		96,0	11
	Neresine	3	P	—	—	—	25,8	41,9	17,5	—	5,6	14,1	21,5	7,9	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—		157,9	8
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	10,0	—	30,2	16,0	14,0	1,0	—	27,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—		146,2	11
	Dragosetti	290	Pn	0,3	—	—	45,2	10,2	15,8	2,4	0,2	33,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	6,5	—	—		181,3	10
	Bellei	132	Pn	—	—	—	26,0	14,0	17,0	11,0	8,0	10,0	30,1	—	—	—	—	—	—	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	8,5	21,4	4,0	20,0	—	—		156,3	12
	Vrana	160	Pr	—	0,2	3,8	34,4	7,4	14,6	3,2	1,6	28,8	16,8	24,6	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	19,8	2,0	18,4	—	—		179,6	14
	Punta Croce	55	Pn	4,0	—	—	5,8	5,2	9,8	0,8	—	13,3	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,5	22,8	14,0	8,9	—	—		108,3	12
	Cherso	5	Pn	—	0,5	7,0	15,5	10,5	21,5	1,5	—	23,5	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	10,0	—	—	—		132,0	12
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Hasone	1003	Pr	15,0	—	26,0	—	—	—	—	10,0	5,6	16,4	7,8	—	10,2	5,8	58,2	11,8	12,8	55,0	0,4	—	—	—	0,4	12,6	41,4	15,2	—	—	—	—		302,6	15
	Lescova Dolina	801	Pn	—	12,8	26,4	32,8	—	6,2	6,4	3,2	20,0	20,3	20,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	15,2	21,2	2,6	—	—	—	—		210,9	13
	Giurstel	706	Pn	18,0	14,4	48,0	66,3	2,0	11,0	9,0	5,1	4,0	20,2	13,7	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	7,0	47,0	8,6	—	—	8,0		264,6	16
	Bacile	579	Pr	38,2	6,8	6,2	69,8	3,6	0,8	1,2	14,0	6,8	18,8	6,8	—	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	—	—	—	9,4	37,8	19,4	0,2	—	—	—		242,8	14
	Preval	577	Pn	31,6	0,6	20,2	73,0	4,0	—	—	16,0	7,0	15,8	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	—	—	—	—	—	14,0	21,0	30,0	—	—	—	—		248,4	12
	Villa Slavina	545	P	40,0	10,0	10,0	78,8	0,4	1,1	8,0	0,5	1,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—		199,0	13
	Postumia	501	P	19,5	15,0	0,8	69,8	1,5	1,8	—	5,0	7,8	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,0	40,0	16,0	—	—	—	—		207,0	13
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	40,0	18,7	22,0	98,5	1,0	8,0	2,0	—	8,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	20,0	49,0	29,0	6,0	6,1	—	—		343,8	17
	Monte Lisina	644	Pn	57,8	67,2	—	60,9		83,8		31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	63,8	—	25,2	—	—	—	—		335,7	10 ?
	Clana	564	Pn	27,2	40,0	6,5	31,2	52,5	9,6	2,0	15,9	13,8	23,5	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	22,4	139,2	24,6	—	—	—	—		420,8	14
	Apriano	500	P	5,6	10,0	8,0	88,6	10,2	7,0	7,8	17,8	25,6	17,6	7,0	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	10,4	104,0	20,0	0,6	4,4	—	—		357,8	17
	Sappiane	427	Pa	43,6	41,8	6,8	45,5	1,8	5,8	8,4	12,7	8,2	12,8	15,9	—	—	—	—	—	2,1	3,9	—	—	—	—	—	1,8	38,8	11,5	0,2	—	—	—		244,3	16
	S. Lucia di Albona	426	Pa	1,0	5,0	5,0	21,0	7,0	21,0	5,7	7,0	58,2	11,0	2,5	—	—	—	—	—	0,6	15,0	—	—	—	—	—	14,7	41,0	—	16,0	—	—	—		228,7	15
	Bergùt grande	398	Pa	3,9	27,6	3,2	77,0	—	5,4	1,2	16,1	25,1	16,2	2,2	—	—	—	—	—	2,5	6,4	—	—	—	—	—	2,0	73,0	2,0	1,2	4,8	—	—		276,6	17
	Albona	320	Pa	6,2	21,0	12,0	28,0	1,0	14,0	3,5	1,6	37,1	9,0	1,0	—	—	—	—	—	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	—	6,0	—	—		182,0	16
	Fianona	168	P	—	—	11,5	39,8	—	10,0	—	2,5	28,6	14,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	23,5	30,0	—	6,6	—	—		165,5	11
	Laurana	14	P	—	11,2	8,7	53,5	—	5,0	2,5	10,0	27,8	7,5	—	—	—	—	—	—	2,7	5,0	—	—	—	—	—	30,0	58,7	30,0	7,5	—	—	—		254,1	14
	Abbazia	11	Pr	1,0	1,2	7,0	87,6	4,4	11,0	0,6	17,0	21,8	16,0	3,8	—	—	—	—	—	5,6	5,8	—	—	—	—	—	19,2	61,4	38,2	—	10,4	—	—		332,2	16
	Fiume	5	Pn	7,9	11,9	11,5	30,9	2,7	3,6	0,2	1,9	18,4	16,4	—	—	—	—	—	—	3,6	8,0	—	—	—	—	—	5,4	8,4	33,8	—	2,7	—	—		216,3	15
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	18,1	1,0	20,6	115,8	—	4,0	5,0	8,8	20,0	13,5	1,7	—	—	—	—	—	2,8	3,0	—	—	—	—	—	2,7	30,0	15,4	—	18,0	—	—		274,9	15
	S. Martino d'Albona	345	Pr	20,4	1,5	6,6	16,2	0,4	8,4	2,2	2,2	26,5	10,8	1,2	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	0,8	20,2	13,6	—	5,6	—	—		140,7	14
	Boglinno	253	P	29,7	—	3,0	37,2	—	4,4	1,6	2,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	11,4	11,5	—	—	—	—		200,2	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. medi	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Nellai	222	Pr	19,4	5,6	16,6	66,4	2,2	2,8	2,2	3,8	12,8	8,0	1,2	—	—	—	—	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	1,2	14,8	11,2	0,2	5,4	—	—		174,6	17
	Valdarsa	90	P	9,0	12,0	21,7	193,9	—	7,2	2,8	2,5	14,2	18,5	0,9	—	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	26,0	—	12,0	—	7,1	—	—		317,9	14
	Peglie	41	Pr	8,0	23,0	6,0	63,2	7,4	1,2	—	2,0	19,6	9,0	1,4	—	—	—	—	—	1,4	0,6	0,2	0,2	0,2	—	0,2	4,0	14,2	9,2	0,2	14,6	—	—		186,6	15
	Dall'Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	25,7	—	21,5	29,8	—	15,6	4,1	5,7	42,4	16,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	24,7	14,2	—	—	—	—		202,1	11
	Magnadonzi	200	Pa	27,0	1,2	42,1	30,3	9,1	—	11,0	1,4	48,1	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	20,0	12,8	—	—	—	—		211,9	13
	Valle d'Istria	141	P	22,9	7,2	4,4	17,8	—	28,7	9,4	26,9	29,1	21,8	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	6,1	19,4	—	—	—	—		193,9	13
	Dignano	134	Pr	10,2	3,8	6,8	14,4	—	18,6	4,4	19,0	39,0	11,6	2,2	—	—	—	—	—	0,4	6,4	0,2	—	0,4	0,4	0,2	—	10,2	18,4	—	14,0	—	—		182,6	14
	Lisignano	60	Pn	9,0	3,0	5,0	4,5	10,5	19,5	2,7	—	42,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,2	16,0	—	17,3	—	—		165,4	13
	Rovigno	38	Pn	13,0	3,4	2,2	12,7	—	5,5	5,2	4,7	18,7	10,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,6	—	9,6	—	—		105,5	13
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	25,4	3,2	7,2	49,8	—	5,6	3,2	14,4	22,8	13,2	0,8	—	—	—	—	0,2	1,8	0,6	0,2	0,2	0,2	—	0,2	4,0	14,4	16,2	—	9,8	—	—		193,4	14
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	13,1	—	7,7	36,0	—	5,3	1,5	1,7	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—	—	—	—	2,3	11,5	16,0	—	8,0	—	—		137,0	14
	S. Michele di Leme	115	P	11,2	1,0	5,5	31,5	—	6,2	4,0	2,0	31,2	14,0	0,4	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,0	11,5	18,0	—	12,5	—	—		153,2	15
	Parenzo	6	Pr	24,8	4,2	4,4	16,8	—	6,8	3,8	11,4	20,4	10,0	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,8	6,6	8,6	—	—	—	—		128,8	14
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	11,7	8,2	5,9	21,7	—	23,4	7,3	18,2	25,3	27,8	21,5	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	26,8	8,8	—	0,1	—	—		228,8	13
	Stridone	472	Pr	11,6	5,8	16,4	37,0	—	2,2	1,2	8,0	14,2	10,2	1,4	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,6	20,0	—	—	—	—		134,2	14
	Pórtole	380	Pa	6,9	6,2	22,8	34,0	—	4,0	1,8	4,2	11,3	11,4	3,1	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,4	—	—	—	—		131,8	14
	Draguccio	359	Pa	39,8	1,5	6,1	43,2	—	4,9	2,4	14,7	17,9	12,2	1,4	—	—	—	1,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,1	11,9	—	3,6	—	—		175,7	16
	Corneria	295	Pn	15,1	6,8	5,2	47,0	—	2,0	0,8	15,0	16,4	17,5	3,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,3	15,4	—	—	—	—		159,7	12
	Montona	277	P	6,6	12,1	12,2	35,0	—	3,8	2,5	2,6	13,2	13,0	0,7	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	2,7	10,6	13,4	—	2,0	—	—		185,5	14
	Pinguente	153	Pr	20,0	3,0	6,2	43,2	—	3,0	1,4	1,2	6,4	21,8	0,8	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,5	1,4	—	—	—	—		115,1	12
	Levade	13	P	4,4	7,5	12,3	32,0	—	4,0	1,0	2,0	11,8	12,0	1,5	—	—	—	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,0	11,0	—	1,2	—	—		114,0	16
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	27,0	22,0	5,5	69,4	—	1,8	1,2	17,4	12,0	24,0	6,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	26,6	—	12,0	—	0,2	—	—		217,8	13
	Buie	222	Pn	12,0	—	7,0	48,0	—	5,0	—	11,0	10,0	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	13,0	—	—	—	—		160,0	11
	Capodistria	13	P	21,0	10,0	38,8	8,5	—	—	—	10,0	19,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	31,0	13,0	—	—	—	—		182,0	11
	S. Lorenzo di Daila	6	Pn	28,7	—	5,5	35,4	—	—	—	42,8	26,1	28,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—		209,3	8
	Sicciole	4	P	25,0	15,0	15,0	20,0	—	—	1,3	25,0	5,0	31,3	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,3	35,0	15,0	—	—	—	—		210,9	13
	Strugnano	2	P	3,3	11,2	7,2	39,0	—	—	2,4	32,0	9,2	37,8	28,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	24,2	12,1	—	—	—	—	—		225,6	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Ch. di Cacoia	987	Pr	35,0	41,6	5,2	60,4	20,0	25,0	—	—	40,0	35,0	20,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	1,0	19,2	47,0	35,6	0,4	—	—	—		426,4	14
	Terrenova	454	Pr	46,6	5,0	7,0	69,2	0,4	2,8	0,6	10,4	7,6	12,0	9,0	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	0,2	0,2	—	1,6	24,0	10,8	—	0,2	—	—		206,6	13
	Zahlee	440	Pn	50,0	20,7	9,3	79,6	2,8	8,5	1,3	10,7	12,9	16,0	4,0	—	—	—	—	—	1,7	5,5	—	—	—	—	—	82,1		12,8	—	—	—	—		312,4	16 ?
	S. Canziano	426	P	39,5	1,6	14,0	54,0	—	1,4	—	11,8	8,4	12,5	0,9	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	18,8	—	—	—	—		186,0	12
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	11,2	21,4	24,8	44,8	1,2	—	0,2	3,2	7,0	16,0	8,2	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	1,2	15,6	10,0	—	—	—	—		156,2	12
	Vedime	681	Pr	39,0	4,6	11,4	73,4	—	2,0	0,4	11,2	14,8	12,8	1,2	—	—	—	—	—	5,2	4,2	—	—	—	—	—	11,4	36,8	30,4	—	—	—	—		248,8	14
	Mune	684	Pn	35,4	24,2	32,7	71,2	—	—	—	22,4	18,1	10,9	12,0	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	32,0	16,4	—	—	—	—		298,2	12
	Silvia	568	Pn	48,2	—	6,8	53,5	—	—	0,8	4,1	10,0	14,8	2,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	24,7	11,7	—	—	—	—		177,9	10
	Castelnuovo	560	Pn	26,0	—	4,5	86,0	—	3,0	—	16,0	9,0	18,7	—	—	—	—	—	—	2,5	2,2	—	—	—	—	—	6,0	88,0	4,0	—	—	—	—		205,9	12
	Lanischie	548	Pn	16,0	7,2	10,8	182,3	—	6,4	—	12,0	15,5	7,8	4,5	—	—	—	—	—	6,4	10,2	—	—	—	—	—	—	28,4	4,0	—	0,3	—	—		287,2	14
	Tomàdio	531	P	5,0	4,5	4,8	42,8	0,7	1,8	1,0	31,5	22,8	25,0	11,9	—	—	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	16,8	20,0	15,4	—	—	—	—		209,1	15
	Banovizza	372	Pn	8,0	4,0	15,0	44,8	—	6,0	1,0	24,0	8,0	30,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	12,0	10,0	—	—	—	—		182,0	15
	Sesana	369	P	8,0	3,0	20,0	80,0	—	2,5	0,5	35,0	2,0	25,5	9,5	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	—	—	15,0	43,0	16,0	—	—	—	—		252,5	14
	Villa Opicina	320	P	12,5	—	19,0	26,9	—	5,6	10,5	20,0	32,2	28,9	10,5	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	29,1	17,0	—	—	—	—		225,6	12
	Comeno	286	P	7,5	10,0	2,0	64,4	0,2	1,8	—	39,0	6,0	25,0	8,8	—	—	—	—	—	2,5	1,6	—	—	—	—	—	1,8	20,0	10,0	—	—	—	—		200,6	14
	Cerede	262	Pr	19,5	—	24,6	60,8	—	0,5	—	9,8	12,7	12,6	1,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,2	20,0	12,0	—	—	—	—		178,8	11
	S. Pelagio	235	P	41,8	10,3	26,2	42,4	0,5	6,5	46,7	19,0	11,8	13,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	22,5	—	—	—	—		273,0	12
	Decani	68	P	20,0	4,0	6,0	25,0	—	—	—	24,0	7,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	10,0	—	—	—	—		144,0	12
	Sèrvola	61	P	32,2	34,7	21,8	13,4	10,6	11,2	10,5	15,6	11,6	25,7	12,7	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—		205,2	15
	Bàrcola	15	Pn	33,6	6,6	8,2	16,9	12,5	—	4,7	46,3	9,1	32,1	6,8	—	—	—	—	—	12,2	11,6	—	—	—	—	—	6,1	0,5	16,2	—	—	—	—		235,5	14
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	9,5	5,2	5,8	61,5	—	2,2	—	40,0	4,4	48,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2,1	—	—	—	—		209,4	11
	Monfalcone	6	P	9,0	3,8	4,0	56,6	0,2	—	1,8	43,8	5,2	41,7	10,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	15,1	4,6	—	—	—	—		202,6	11
	Trieste	5	Pr	6,5	6,8	3,4	34,1	—	1,5	0,2	36,5	2,2	24,4	7,1	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	5,8	12,0	2,1	—	—	—	—		154,2	13
	Alberoni	4	Pr	4,4	10,0	1,2	47,8	—	—	—	44,8	7,0	40,0	10,0	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	12,6	6,8	—	—	—	—		185,6	10
	Valdoltra	1	P	10,0	5,0	5,0	35,8	8,1	—	—	15,1	9,1	24,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	15,0	10,0	—	—	—	—		152,8	12
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1518	Pr	58,5	9,5	5,0	17,0	11,2	—	—	0,5	3,5	5,3	0,4	—	—	—	—	0,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	12,0	8,5	1,0	—	—	0,4		132,7	10
Idria	Camporosso	806	Pn	19,5	8,0	—	42,0	6,0	1,2	—	10,4	4,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	—	—	—		153,4	9
	Tarvisio	751	Pr	24,4	9,0	10,6	35,0	6,8	0,6	—	10,8	4,6	7,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,7	49,0	—	—	—	—	—		191,7	9
Tagliamento	Cave del Predil	901	Pn	40,2	26,1	18,7	50,2	19,1	—	4,2	24,8	9,5	9,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	2,8	16,4	—	—	—	—	—		220,8	11
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	40,0	17,0	16,5	78,0	11,7	1,8	—	20,0	7,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	48,5	—	—	—	—	—		247,8	12
Piave	Fusine in Valromana	789	Pn	45,0	10,0	17,2	65,8	14,2	1,4	0,2	15,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—		230,0	10
	Cocciàu	700	Pr	12,4	12,1	5,2	38,6	27,2	1,5	—	10,7	5,3	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	—	—	—		225,3	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	33,5	22,3	12,0	56,6	11,5	3,6	2,0	20,3	8,7	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	10,0	49,0	—	—	—	—	—		244,0	14
	Sònnia	476	Pn	7,3	40,9	17,2	84,1	20,8	5,4	0,9	81,1	7,7	11,5	—	—	—	—	—	—	1,6	2,3	—	—	—	—	—	5,2	49,5	0,3	—	—	—	—		265,9	13
Isonzo	Passo Predil	1163	Pn	36,0	33,2	20,5	84,0	17,1	2,1	1,0	62,1	18,0	13,1	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—		257,2	11
	Flezzo	450	Pr	39,2	41,8	17,4	87,0	26,4	4,0	0,2	85,6	12,0	12,8	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	—	—	—	6,0	68,2	1,8	—	—	—	—		359,2	13
Slizza	Uccea	663	Pn	55,8	30,1	11,3	77,5	28,1	—	1,1	56,6	10,7	15,1	—	—	—	—	—	—	0,1	3,6	—	—	—	—	—	5,5	88,6	—	—	—	—	—		385,2	12
	Caporetto	236	Pr	40,6	28,0	0,0	76,8	5,2	6,8	0,4	86,2	10,6	20,8	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	—	—	—	—	—	4,8	83,2	2,0	—	—	—	—		327,8	14
	S. Lucia	170	Pr	30,4	27,4	5,8	70,4	3,4	14,4	2,2	31,0	5,0	22,6	0,4	—	—	—	—	—	3,2	6,4	—	—	—	0,2	—	6,4	57,8	2,4	0,2	—	—	—		299,6	15
	Vecchia	1075	Pn	4,0	5,8	14,0	92,5	10,0	5,0	50,0	20,0	20,0	33,0	7,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	—	—	—	—	—		303,8	14
	Revenovse	1000	Pn	45,2	5,8	11,6	60,5	12,5	2,8	4,6	64,3	19,5	28,5	6,9	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	10,6	100,3	—	—	—	—	—		331,8	14
	Pieve Bucova	715	Pn	14,3	12,2	6,1	61,5	7,7	5,9	4,0	36,0	10,4	26,2	1,1	—	—	—	—	—	2,8	7,1	—	—	—	—	—	6,1	45,0	7,3	—	—	—	—		255,2	16
	Montenero d'Idria	663	Pn	29,0	8,0	2,5	59,0	11,0	7,5	19,0	26,5	12,3	27,4	13,5	—	—	—	—	—	7,8	15,5	—	—	—	—	—	8,5	66,0	6,5	—	—	—	—		329,5	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	15,7	10,5	5,2	12,4	14,7	4,9	2,4	72,2	23,6	—	8,5	—	—	—	—	—	1,2	10,8	—	—	—	—	—	4,8	122,2	12,5	—	—	—	—		321,8	15
	Bella	587	Pn	24,0	6,5	2,1	57,5	3,3	16,1	5,2	41,0	15,1	29,1	11,0	—	—	—	—	—	1,5	8,2	—	—	—	—	—	3,0	93,5	13,5	—	—	—	—		353,1	16
	Idria	338	Pr	23,4	3,4	4,0	59,0	2,3	6,6	3,2	35,0	9,3	25,2	6,6	—	—	—	—	—	0,4	4,0	0,2	—	—	—	0,2	2,0	48,2	15,3	3,0	—	—	—		249,3	16
	Circhina	325	Pr	16,6	7,4	3,0	67,3	4,3	5,2	2,0	36,0	3,6	28,0	1,3	—	—	—	—	—	2,2	2,6	—	—	—	—	0,2	2,0	32,2	4,0	—	—	—	0,2		219,4	16
	Ravne	752	Pn	11,3	33,5	17,3	58,4	14,3	10,0	3,9	33,3	12,3	23,0	0,7	—	—	—	—	—	1,0	10,4	—	—	—	—	—	5,1	72,3	5,0	—	—	—	—		313,1	15
Natisone	Piedicolle	521	Pr	20,4	12,3	4,3	31,0	7,0	10,0	3,0	37,0	11,6	20,0	0,6	—	—	—	—	—	1,2	9,0	—	—	—	—	0,2	3,6	67,4	2,3	—	—	—	—		302,3	15
	Luqua	965	P	18,7	21,3	13,2	54,1	25,3	16,1	—	39,4	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—		257,1	10
	Cal di Canale	688	Pn	32,7	23,3	3,2	77,4	6,2	3,3	0,4	45,4	10,3	30,0	1,2	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	5,2	62,3	0,4	—	—	—	—		327,7	14
	Chiapovano	607	Pr	19,0	32,6	6,3	76,4	0,3	10,6	3,0	50,6	3,6	25,5	2,6	—	—	—	—	—	2,3	3,6	—	—	—	—	—	3,2	49,6	5,0	—	—	—	—		293,3	15
	Canale	104	P	20,1	17,0	15,0	63,0	3,0	2,0	5,0	15,0	2,0	25,0	—	—	—	—	—	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—		181,7	13
	Plava	90	P	35,0	25,0	16,0	60,0	3,0	7,3	—	30,0	20,0	34,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	1,7	90,0	2,5	—	—	—	—		326,5	14
	Gorizia	68	Pr	28,6	24,2	3,6	53,3	0,3	2,6	3,6	30,4	4,6	41,2	5,4	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	0,4	22,0	5,6	—	—	—	—		324,3	14
	Carniza	974	Pn	16,3	15,2	16,3	51,7	0,5	10,0	0,2	43,9	54,1		14,4	—	—	—	—	—	2,3	4,3	—	—	—	—	—	—	41,0	3,0	—	—	—	—		279,2	18 ?
	Predmeia	970	Pn	3,0	9,0	5,0	60,0	5,0	5,0	6,0	53,0	15,0	32,0	12,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	62,3	9,0	—	—	—	—		295,0	14
	Pecrai del Pire	799	Pr	31,4	8,3	7,4	68,4	0,3	1,6	2,3	34,0	7,2	20,0	10,3	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	16,3	23,0	27,4	—	—	—	—		278,3	15
	Tarnova della Selva	789	P	45,3	4,9	—	71,6	—	—	6,5	41,5	5,5	28,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	37,4	—	—	—	—	—		255,3	10
	Montesanto	682	Pn	13,5	19,0	2,3	43,2	0,9	0,9	2,3	32,3	3,2	36,5	3,2	—	—	—	—	—	1,7	1,9	—	—	—	—	—	1,0	38,0	—	—	—	—	—		201,4	13
Vipacco	Sencosecolnia	566	Pn	23,0	3,0	10,0	47,5	—	1,5	2,0	10,0	6,5	17,0	3,5	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	11,5	63,5	17,0	—	—	—	—		200,0	15
	Aidussina	109	Pn	2,4	4,3	6,6	36,3	—	15,0	0,4	35,0	6,2	19,4	—	—	—	—	—	—	2,9	4,5	—	—	—	—	—	5,5	32,9	6,2	—	—	—	—		178,5	13
	Panovizza	109	Pn	25,2	35,2	5,5	35,9	5,5	6,3	2,1	4,2	5,1	9,3	0,9	—	—	—	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	0,9	2,3	52,0	—	—	—	—	—		193,7	14
	Vipacco	104	Pr	11,0	4,0	2,3	30,0	0,3	2,0	0,6	44,3	2,2	13,6	4,4	—	—	—	—	—	2,6	7,4	—	—	—	—	—	6,4	32,0	14,3	—	—	—	—		184,4	14
	Sambasso	104	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Montespino	67	P	20,0	10,0	5,0	65,0	0,1	0,1	10,0	60,0	10,0	30,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—		280,2	11
	Musi	633	Pr	73,6	49,6	14,0	1,2	—	7,2	0,2	39,0	23,2	17,3	—	—	—	—	—	—	0,3	2,2	—	—	0,2	—	—	—	56,3	11,2	—	—	—	—		344,6	12
	Flaipano	590	Pn	49,0	30,0	10,0	40,4	—	—	—	20,0	40,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	30,0	—	—	—	—		289,7	9
	Montesperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	32,4	15,5	4,0	54,3	5,6	7,0	—	24,3	10,3	24,0	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	2,3	71,3	—	—	—	—	—		255,2	13
	Vedronza	320	Pn	37,0	49,0	12,0	58,0	30,0	9,0	1,0	22,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	4,0	92,5	—	—	—	—	—		371,5	13
	Cicerlia	264	Pr	29,0	22,3	7,3	48,4	11,4	6,2	—	14,3	13,4	17,3	—	—	—	—	—	—	0,3	2,4	—	—	—	—	—	2,3	51,3	—	—	—	—	—		228,4	12
	Attimis	196	Pn	32,5	9,0	2,0	52,0	2,0	7,5	18,0	9,0	—	22,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	3,5	81,4	—	—	—	—	—		240,5	12
	Povoletto	136	Pn	29,1	5,3	1,0	33,5	1,3	3,5	—	16,0	3,0	24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	5,2	49,0	—	—	—	—	—		169,7	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	27,5	3,3	5,3	73,0	4,0	20,3	1,0	45,5	4,0	27,3	—	—	—	—	—	—	4,0	5,4	—	—	—	—	—	7,4	82,5	—	—	—	—	—		311,3	14
	Goregna	758	Pn	28,0	28,0	35,0	45,0	31,0	13,0	1,0	60,0	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	31,0	—	—	—	—	—		323,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	28,8	21,0	12,8	48,9	12,0	18,2	—	33,0	21,8	17,0	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	6,2	92,5	—	—	—	—	—		310,5	12
	Drenchia	730	Pn	32,5	30,4	11,5	34,5	7,4	13,3	—	32,0	8,0	29,2	—	—	—	—	—	—	4,4	3,6	—	—	—	—	—	10,0	21,7	1,6	—	—	—	—		324,1	14
	Luico	690	Pr	34,2	27,4	6,2	71,6	5,4	15,8	—	30,4	11,4	26,4	—	—	—	—	—	—	4,4	3,2	0,2	—	—	—	—	6,8*	73,6*	2,4*	—	—	—	—		328,4	14
	Platischis	657	Pr	43,8	15,4	3,6	63,8	2,8	6,8	0,2	31,4	18,6	24,8	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	—	4,6	90,8	7,4	0,6	—	—	—		318,6	14
Isonzo	Bergogna	557	Pn	25,8	35,8	30,0	75,5	20,8	5,2	15,3	36,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	80,2	—	—	—	—	—		376,5	12
	Pulfero	400	Pr	30,8	20,0	5,8	56,2	2,6	23,2	0,4	46,8	6,8	31,2	—	—	—	—	—	—	2,8	2,4	—	—	—	—	—	4,6	102,6	0,6	—	—	—	—		336,8	13
	Clòdici	240	Pn	15,0	21,0	25,0	5,0	11,0	—	16,5	4,0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,8	77,0	1,0	—	—	—	—		»	»
	S. Leonardo	163	Pn	26,8	22,0	5,0	67,2	1,4	32,1	1,4	25,0	5,8	31,8	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	—	—	—	—	—	5,8	33,8	—	1,0	—	—	—		312,5	15
	Cividale	138	Pr	13,6	12,4	3,0	59,6	1,4	12,4	—	34,2	4,2	35,8	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	—	—	4,8	78,4	0,6	—	—	—	—		270,0	13
	Liga	680	Pr	31,0	19,2	6,6	63,2	6,6	6,6	1,4	33,0	6,0	39,4	0,2	—	—	—	—	—	3,2	5,6	—	—	—	—	—	5,0	74,2	32,2	—	—	—	—		335,0	15
Judrio	Podresca	205	Pn	58,2	18,2	45,1	34,0	7,5	4,2	2,5	25,5	6,2	54,0	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	—	—	—	—	—	4,5	91,0*	—	—	—	—	—		331,4	14
	S. Lorenzo di Nebola	180	Pn	15,0	35,0	—	6,0	30,0	9,0	26,0	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	50,0	—	2,0	—	—	—		278,0	12
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	98,0	19,0	13,5	30,7	14,5	—	—	12,0	20,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,5	2,5	—	—	—	—		269,8	10
	Forni di Sopra	907	Pr	114,8	13,2	12,2	59,6	3,8	—	—	18,2	15,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	14,0	0,6	1,4	—	—	—		274,4	11
	Forni di Sotto	766	Pn	126,5	30,0	10,0	75,4	9,7	—	—	17,8	37,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1,2	—	—	—	—		354,1	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	91,5	20,2	10,4*	70,2*	10,0	—	—	21,0*	20,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	20,2*	—	—	—	—		260,9	10
	Ampezzo	560	Pr	85,6	40,6	20,8	62,4	9,8	0,2	—	17,6	24,0	8,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	29,6	—	—	0,4	—	—		308,2	10
	Collina	1189	Pn	71,2	32,8	19,0	52,0	7,0	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	—	—		»	»
	Forni Avoltri	866	Pr	73,8	35,0	10,0	48,4	9,2	—	—	9,4	18,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	1,0*	—	—	—	—		231,4	10
Degano	Pesariis	758	Pn	86,5	26,0	12,5	63,0	3,0	—	—	16,0	15,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	21,0*	8,0	—	—	—	—		281,0	11
	Ovaro	492	Pn	72,0	21,8	14,8	12,0	9,0	—	—	12,8	18,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	—	—	—	—	—		173,0	9
	Villa Santina	368	Pn	92,9	21,0	15,3	65,7	11,8	—	—	22,5	23,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0	—	—	—	—	—		302,8	10
	Zovello	910	Pr	146,8	26,4	18,0	48,0	17,4	—	—	13,8	13,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	12,2	2,6	—	—	—		320,2	12
	Tinaia	621	Pr	73,6	35,0	12,2	46,0	12,6	—	—	12,6	6,0	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	—	—	—	—	—		242,6	9
But	Paularo	690	Pr	58,2	23,4	24,2	38,6	17,0	—	—	21,4	7,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	39,8	—	—	—	—	—		241,6	10
	Paluzza	596	Pn	62,3	23,8	9,8	50,6	12,5	0,6	—	16,5	9,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	31,9	2,2	—	—	—	—		250,0	11
	Avosacco	471	Pn	66,0	42,0	19,0	46,0	11,0	0,5	—	17,0	13,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2,0	—	—	—	—	—		248,5	10
	Tolmezzo	323	Pr	67,6	22,6	24,2	59,2	21,4	0,2	—	25,0	27,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	39,6	0,4	—	—	—	—		298,8	10
	Malborghetto	721	Pr	30,4	17,6	8,4	60,8	5,8	0,4	—	16,0	8,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	38,6	12,6	—	—	—	—		193,8	10
	Coritis	641	Pn	50,5	35,0	19,0	73,0	16,0	6,0	—	40,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	60,0	2,0	—	—	—	—		337,5	18
	Dordola	607	Pn	41,2	22,2	11,6	45,0	17,1	—	—	25,1	8,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	52,6	2,2	—	—	—	—		231,7	11
	Stolvizza	572	Pn	64,0	25,0	2,5	65,0	9,0	—	—	45,0	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,4	60,0	—	—	—	—	—		312,8	10
	Pontebba	562	Pr	50,0	21,6	15,2	58,0	9,0	0,4	—	18,2	6,8	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	2,0	38,4	3,4	—	0,2	—	—		228,6	11
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	40,0	20,8	20,8	60,3	10,7	—	—	50,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—		262,9	9 ?
	Osoppo	490	Pn	54,2	40,8	9,4	67,0	10,4	4,0	2,8	31,8	16,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,0	—	—	—	—	—		301,0	12
	Chiusaforte	392	Pn	56,5	24,0	12,0	65,0	7,8	1,4	—	22,0	11,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0	51,3	0,8	—	—	—	—		262,0	11
	Resia	880	Pr	75,8	40,2	16,6	52,2	15,6	1,4	0,2	27,0	14,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,6	46,6	1,0	—	—	—	—		308,0	12
	Ovedasso	819	Pn	87,8	21,0	18,0	47,0	9,0	2,0	—	22,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,0	—	—	—	—	—		266,0	11
	Venzone	280	Pr	65,0*	30,4	9,2	42,6	20,0*	1,5*	25,0*	17,4	17,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	39,4	0,6	—	—	—	—		268,9	12
Fella	Alesso	197	Pn	57,8	24,1	27,2	58,1	40,3	—	—	25,9	20,6	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	49,1	—	—	—	—	—		319,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	68,4	13,4	7,4	58,2	28,0	9,0	0,2	16,8	18,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	19,0	31,8	0,4	—	—	—	—		266,8	11
	Andreuzza	167	Pn	18,0	4,8	52,5	18,4	4,6	—	—	20,4	14,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—		199,9	9
Arzino	S. Francesco	397	Pn	11,0	62,5	15,5	65,0	32,5	1,0	—	34,0	29,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	71,8	—	—	—	—	—		337,5	11
Cornappo di Lauco	S. Daniele del Friuli	353	Pr	31,6	6,0	7,2	49,0	15,2	5,0	0,2	19,4	16,2	14,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	8,2	26,0	—	—	—	—	—		184,0	11
	Pinzano	201	Pn	35,0	21,0	15,1	53,0	21,0	9,0	—	21,5	22,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—		214,5	10
Cosa	Clauzetto	563	Pr	45,2	19,6	30,8	56,2	12,0*	4,0*	—	16,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6	56,6	—	—	—	—	—		260,2	10
	Spilimbergo	182	Pn	23,2	17,7	18,6	31,1	12,2	10,3	13,4	8,9	14,2	12,8	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	8,1	33,2	—	—	—	—	—		198,5	12
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	51,0	11,0	8,0	51,7	21,0	4,0	—	12,0	21,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	88,0	—	—	—	—	—		286,5	11
Arzino	Avisio	159	Pn	130,0	20,4	10,0	52,0	24,3	0,9	—	20,0	39,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	—	—	—	—	—		356,0	9
Meduna	Sacile	24	Pr	40,4	7,8	9,4	36,4	2,2	0,6	0,6	9,2	40,8	11,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	2,8	88,0	0,8	—	—	0,2	—		196,8	10
	Cèneda	132	Pr	27,0	29,2	9,2	39,0	13,4	1,0	0,6	14,8	33,8	4,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,6	0,2	—	—	—	—		193,4	11
	Frassenetti	564	Pn	125,1	100,3	24,0	75,0	30,0	—	—	25,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	—	—	—	—	—		501,9	9
	Polfabro	516	Pr	164,2	40,6	17,6	58,6	26,8	0,2	1,8	29,2	38,2	10,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,6	—	—	—	—	—		436,4	11
	Campone	450	Pn	50,0	10,0	—	30,0	70,3	0,1	—	30,0	40,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	40,8	—	—	—	—	—		282,0	8
	Rio Stavalins	428	Pn	150,0	35,0	50,0	100,0	40,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—		510,0	7
Medrera	Tramonti di Sopra	411	Pr	72,2	15,8	22,4	68,0	19,8	—	—	26,8	36,0	7,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,8	0,2	—	—	—	—		304,6	10
	Tramonti di Sotto	366	Pn	79,5	15,5	20,0	70,0	21,0	—	—	24,0	40,0	9,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	38,0	—	—	—	—	—		330,5	10
	Chièvolis	354	Pn	135,0	30,0	50,0	110,0	35,0	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—		505,0	8
	Cavasso Nuovo	301	Pn	9,3	8,7	73,2	21,0	2,9	0,1	—	25,1	38,8	9,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	61,2	—	—	—	—	—		251,0	10
	Maniago	283	Pr	113,4	12,2	6,6	48,8	15,6	—	0,6	21,0	26,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,8	—	—	—	—	—		288,8	10
	Basaldella	141	Pn	81,2	9,3	5,1	42,7	12,1	9,7	0,2	19,7	22,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,9	37,2	—	—	—	—	—		202,7	11
Cellina	Cimolais	652	Pr	114,2	19,8	12,4	58,2	5,0	—	0,2	20,2	20,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	23,4	—	—	—	—	—		274,0	10
	Claut	600	Pr	119,8	15,8	7,2	64,0	2,0	—	—	22,2	23,2	4,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,4	—	—	—	—	—		283,2	10
	Andreis	455	Pn	125,0	9,0	76,0	70,0	18,5	—	8,2	28,1	44,9	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—		417,7	11
	Barcis	409	Pn	142,0	18,0	20,0	60,0	29,2	13,3	—	17,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—		307,4	9
Meduna	S. Quirino	116	Pn	65,8	5,3	13,3	33,4	14,8	3,1	—	19,3	33,9	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	43,4	—	—	—	—	—		246,2	11
Monticano	Formeniga	239	Pn	17,5	22,4	13,8	31,0	11,0	—	10,5	18,5	45,5	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—		196,4	10
	Caneglians	85	Pr	19,6	6,6	20,2	31,2	2,0	3,0	1,4	17,6	32,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	28,4	0,2	—	—	—	—		172,8	12
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	118,5	23,3	12,5	49,2**	10,4	—	—	6,3**	16,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5**	2,5**	—	—	—	—		256,9	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	81,8	17,2	9,2	17,2**	26,0	2,0	0,2	2,6	4,2	4,0	2,6	4,4	0,2	0,2	0,8	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2*	23,6*	2,0*	—	—	—	—		200,4	15
Padola	Montecrone di Comelico	1686	Pn	50,3	25,7	21,5	20,1*	11,2*	5,7*	2,2*	1,2*	0,1*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	5,1*	0,2*	—	—	—		154,8	10
	Danolado	1267	Pn	57,2	10,5	5,8	15,9**	15,4	—	0,1	7,8	8,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	13,2*	3,4	—	—	—	—		148,9	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	66,8	11,4	8,0	30,0*	16,2*	—	—	5,0*	8,1*	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	20,0*	5,0*	0,6*	—	—		168,2	10
	Casa S. Marco	1185	Pn	136,0	20,5	9,5	46,0	15,0	—	—	9,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,0	—	—	—	—		270,0	10
	Auronzo	864	Pr	54,0	19,6	11,0	64,8	12,0	—	—	9,6	7,2	8,8	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	1,6	12,0	5,0	—	—	—	—		172,6	12
Piave	Lorenzago	880	Pn	30,0	17,5	10,5	56,5	5,0	—	—	50,0	30,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—		277,5	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	50,5	6,0	4,0	0,5	8,0	—	—	4,0	2,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—		100,4	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	101,5	31,0	16,0	31,0	12,0	—	5,4	10,6	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	0,6	1,5	—	—	—	—	—	1,8	2,0	5,0	—	—	—	—		225,8	15
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	78,0	10,5	13,5	21,0	9,0	—	—	10,5	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—		158,5	9
	Cibiana	965	Pn	10,0	14,0	18,8	16,0	14,0	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—		92,0	9
	Borca	942	Pn	67,5	27,0	—	41,0	15,0	—	—	12,5	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—		185,5	6
	Perarolo di Cadore	582	Pr	98,6	18,6	6,2	48,0	2,4	—	—	14,8	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	22,6	0,4	—	—	—	—		218,0	10
	Rivalgo	496	Pn	82,0	60,4	42,0	52,0	4,5	—	—	18,2	10,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	29,8	—	—	—	—	—		306,4	10
	Longarone	474	Pn	92,5	26,5	8,5	66,5	6,5	—	—	22,0	15,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—		286,8	9
Vajont	Erto	725	Pn	45,0	28,0	25,0	16,0	8,0	—	—	18,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—		172,0	9
Mis	Zoppè	1465	Pn	76,0	30,0	10,0	60,0	20,0	—	—	18,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—		266,0	9
	Maresou di Zoldo	1388	Pn	80,0	24,8	5,0	60,0	9,0	—	—	17,0	8,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,5	—	—	—	—		220,6	10
	Forno di Zoldo	848	Pr	81,2	23,6	10,8	67,2	6,6	—	0,2	11,2	4,2	1,6	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	15,6	0,2	—	—	—	—		223,6	10
Maè	Forteguа	485	Pr	65,2	24,0	6,6	52,8	4,6	—	—	15,4	11,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	66,4	—	—	—	—	—		219,0	9
	Soccher	401	Pr	40,2	25,6	6,6	47,8	5,0	—	0,2	16,0	13,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	28,2	—	—	—	—	—		188,0	10
	Busco Cauiglio	970	Pr	75,0	11,4	6,8	50,4	4,4	0,2	0,2	25,0	30,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	1,4	—	0,2	—	—		229,2	11
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	51,1	20,7	7,8	52,1	6,9	—	—	15,5	22,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—		205,4	9
	S. Croce sul Lago	409	Pr	53,2	25,8	8,8	52,4	6,8	—	0,6	19,2	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—		206,6	9
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	43,0	28,0	5,0	40,0	5,0	—	—	16,0	12,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,0	—	—	—	—	—		188,5	10
	Belluno	400	Pr	51,2	19,4	8,8	47,2	4,8	—	0,2	15,6	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	19,8	—	—	—	—	—		161,4	10
Tesa	Frontin di Trichiana	690	Pn	44,8	21,1	—	51,0	8,8	—	—	22,0	26,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—		195,7	8
Soligo di Pederobba	Passo S. Boldo	706	Pn	68,5	20,5	28,0	41,0	26,5	—	—	30,0	32,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—		283,0	9
	Arabba	1612	Pn	63,5	11,5	18,5	28,0	9,9	—	6,2	4,2	8,9	8,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,0	4,9	—	—	—	—		169,8	12
	Andraz	1421	Pn	38,8	14,7	12,2	38,1	10,3	—	—	6,2	8,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,6	—	—	—	—		195,8	10
	Gardà	1361	Pn	162,4	30,0	15,0	52,4	8,0	—	—	17,6	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,5	12,4	8,0	—	—	—	—		316,6	12
	Passo Careda	1378	Pn	224,0	31,2	35,4	52,4	10,0	—	—	21,2	20,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—		409,3	9
	Falcade	1262	Pn	85,8	54,0	25,0	—	5,0	—	—	10,0	8,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—		206,0	9
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	136,8	17,8	17,6	57,0	5,4	—	1,8	18,2	18,8	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		276,0	9
	Caprile	1023	Pn	63,4	14,0	11,2	40,6	6,4	—	—	6,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—		169,6	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	89,0	22,0	10,0	58,0	5,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—		198,0	8
	Cencenighe	778	Pr	85,4	23,2	15,6	60,8	11,4	—	0,4	14,6	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	8,8	1,2	—	—	—	—		231,6	10
	Agordo	611	Pr	58,4	34,0	14,2	59,8	7,8	0,2	0,2	15,0	8,6	1,6	—	0,4	—	0,2	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	2,4	10,8	1,6	—	—	—	—		246,2	11
	Soupirolo	454	Pn	56,0	15,0	—	54,0	5,0	—	—	16,0	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—		202,0	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»

Bacino recapitante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Isonzo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	40,0	12,0	6,7	58,6	4,5	1,2	1,1	16,0	25,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,5	0,5	—	—	—	—		188,0	12
	Seren	887	Pn	60,0	25,0	6,0	70,0	2,0	—	1,0	28,0	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—		265,0	11
Sile	Feltre	280	Pn	55,0	23,8	5,0	62,7	0,3	—	2,2	28,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,0	—	—	—	—	—		219,3	9
Tagliamento	Millies	685	Pn	40,3	8,4	8,7	51,5	7,6	—	3,5	28,0	30,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	51,5	—	—	—	—	—		281,3	10
	Fener	177	Pn	30,3		70,0		10,7	—	—	20,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—		162,6	8 ?
Adige	Possagno	329	Pr	44,0	7,6	8,0	34,8	7,4	0,4	2,2	14,0	22,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	25,4	—	—	—	—	—		176,4	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	54,3	66,7	12,0	31,0	16,0	—	—	12,0	62,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	88,6	—	—	—	—	—		274,3	10
	Pieve di Soligo	136	Pr	35,4	24,2	16,8	28,4	2,4	6,2	2,6	20,4	26,8	8,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	28,2	—	—	—	—	—		196,4	12
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*		-																																
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	20,0	5,0	1,0	50,8	—	—	5,8	23,2	5,8	43,8	0,1	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	32,7	4,2	—	—	—	—		197,5	11
	Cormons	63	Pn	8,5	41,0	5,7	62,0	0,8	10,0	0,8	29,0	4,5	41,0	1,5	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	1,4	38,5	4,0	—	—	—	—		245,5	13
	Gradisca	38	Pn	20,6		4,9	72,0	—	5,8	1,8	32,6	4,6	40,8	5,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	18,8	6,4	—	—	—	—		221,3	14 ?
Isonzo-Corno	Aquileia	4	Pn	11,0	14,0	4,5	62,0	—	4,0	2,0	99,0	10,0	32,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—		209,5	12
	Grado	2	Pn	5,5	4,5	2,0	57,5	—	1,0	—	41,5	8,0	30,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	17,0	—	—	—	—		199,5	11
	Marano Lagunare	2	Pn	8,0		2,5	—	20,5	—	6,5	32,5	23,5	37,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—		161,0	10 ?
	Ca Anfora	1	Pr	35,6	10,6	0,2	55,8	—	6,4	1,4	32,2	6,8	33,8	8,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	0,4	13,8	1,8	—	—	—	—		207,4	11
	Planais	1	Pr	21,2	5,8	5,8	30,2	0,2	9,0	0,6	28,8	11,2	34,8	4,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	38,2	1,2	—	—	—	—		176,2	11
Torre-Cormor	Tavagnacco	166	Pn	39,0	9,0	—	25,0	36,2	6,0	—	16,5	14,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	3,0	49,0	—	—	—	—	—		231,7	12
	Udine	116	Pr	50,8	6,2	0,6	41,4	1,0	8,2	—	18,0	11,8	37,4	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	8,6	55,4	1,2	—	—	—	—		220,6	13
	Pozzuolo	62	Pn	22,5	5,2	—	43,8	8,1	7,1	—	22,3	16,5	37,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2,5	—	—	—		198,2	11
	Lauzacco	59	Pn	26,8		0,4	57,2	18,4	0,8	—	37,5	10,6	44,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	46,2	4,6	—	—	—	—		222,8	9 ?
	Palmanova	26	Pn	24,5	10,0	3,7	46,0	—	5,5	0,6	23,7	13,8	33,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	35,8	2,1	—	—	—	—		204,5	12
	Castions di Strada	23	Pn	19,5	4,1	1,5	34,0	—	6,3	0,1	24,0	28,0	55,4	0,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,7	29,5	1,8	—	—	—	—		202,7	11
	Cervignano	7	Pr	16,2	9,4	8,4	42,0	—	7,4	1,6	32,0	8,0	42,8	5,0	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	25,0	1,6	—	—	—	—		195,2	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pn	17,0	11,0	—	29,0	—	7,0	—	26,0	17,0	45,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—		184,0	10
Corno-Cormor	Morusso	264	Pn	21,0	7,8	2,8	51,3	6,3	3,8	—	19,0	14,7	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,1	47,0	—	—	—	—	—		208,6	12
	Rivotta	135	Pn	36,9	7,2	9,4	47,1	17,3	5,0	—	7,2	24,7	39,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	12,1	32,4	—	—	—	—	—		240,2	12
	Meretto di Tomba	105	Pn	10,8	2,5	—	40,0	—	6,5	—	20,0	18,3	26,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	50,7	—	—	—	—	—		176,8	9
	Basiliano	77	Pn	15,1	6,9	1,6	34,2	1,3	11,5	2,0	19,1	18,0	32,9	—	—	—	—	—	—	0,9	1,8	—	—	—	—	—	1,3	44,9	2,3	—	—	—	—		193,7	14
Cormor-Stella	Porzecco	89	Pn	13,5	9,5	—	23,0	0,8	7,0	—	22,8	28,0	39,5	—	—	—	—	—	—	1,1	0,8	—	—	—	—	—	2,0	32,0	2,8	—	—	—	—		171,8	11
	Talmassons	80	Pn	13,5	6,5	—	24,0	—	6,0	—	24,8	24,2	50,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	26,5	2,5	—	—	—	—		181,0	11
	Ariis	12	Pn	10,9	5,6	2,7	19,3	—	5,9	—	26,4	24,6	30,7	0,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	1,9	19,3	—	—	—	—	—		149,5	11
	S. Lorenzo Sedegliano	64	Pn	19,6	8,6	17,0	42,3	4,9	3,4	2,3	23,0	21,4	66,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	31,2	13,3	—	—	—	—		223,6	13
Stella-Taglio	Codroipo	44	Pn	20,4	4,8	—	—	—	3,0	—	21,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,3	30,7	—	—	—	—	—		106,8	8
	Rivarotta	7	Pn	14,5	10,0	3,0	23,0	—	7,0	1,0	66,0	24,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—		172,4	10
	Latisana	7	Pr	6,0	4,8	—	38,0	—	6,5	—	39,0	33,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	24,0	1,0	—	—	—	—		183,6	10
	Bevazzana	2	Pn	6,0	5,2	2,0	22,0	—	10,0	—	44,8	38,8	46,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1,5	—	—	—	—		202,0	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	30,4	2,2	1,6	22,6	—	4,6	1,0	24,0	23,4	20,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	2,2	30,5	2,0	0,2	—	—	—		157,2	14
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	8,2*	—	—	45,8*	—	7,0*	0,2*	36,5*	34,2*	32,7*	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	0,8	22,6	0,4	0,2	—	—	—		188,1	7
	Cesarolo	6	Pr	5,4	6,0	2,4	27,2	0,2	4,8	3,6	44,2	24,2	31,0	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	22,0	0,4	—	—	—	—		172,4	10
Meduna-Cellina	Pordenone	28	Pn	54,0	7,0	7,0	61,0	2,0	1,7	—	15,0	32,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,0	30,0	1,4	—	—	—	—		197,2	12
	Brugnera	16	Pn	36,6	8,2	6,5	30,2	1,8	1,8	1,2	24,2	34,4	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	—	—	—	—		206,5	11
Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	28,9	23,1	6,0	12,8	8,0	2,8	1,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	19,6	8,4	—	—	—	—		144,6	12
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	20,0	5,0	—	16,0	24,0	27,0	—	30,0	25,0	37,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	12,0	—	—	—	—		234,0	11
	Portogruaro	6	Pr	19,4	2,6	9,0*	18,8*	0,4*	8,8*	1,5*	26,5*	28,5*	21,1*	0,1*	—	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	5,4	27,0	0,6	—	—	—	—		172,7	11
	Caorle	8	Pn	30,0	20,0	1,0	7,5	0,8	30,0	38,0	33,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	1,0	—	—	—		182,5	9
	Cimadolmo	32	Pn	16,0	5,5	22,0	15,5	2,0	—	—	16,5	42,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—		144,0	10
	Oderzo	20	Pr	11,2	2,6	6,2	26,4	0,2	0,6	1,4	15,0	52,6	16,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	2,2	36,4	0,6	—	—	—	—		170,0	10
	Fontanelle	19	Pn	7,4		8,6	32,2	6,1	—	—	12,8	54,1	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	22,6	—	—	—	—	—		172,2	10?
	Motta di Livenza	9	Pn	30,0	6,0	2,0	22,0	—	5,0	1,0	15,0	46,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	23,0	1,0	—	—	—	—		171,0	18
	Chiarano	7	Pn	12,6	4,8	1,0	22,6	—	7,0	1,9	21,0	35,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,7	15,6	0,8	—	—	—	—		188,2	11
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	11,6	8,2	1,6	24,4	0,2	8,2	2,6	21,0	42,4	28,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	14,6	0,4	—	—	—	—		156,4	10
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	20,5	2,0	3,0	15,0	0,5	3,0	1,0	21,5	39,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,4	0,4	—	—	—	—		152,8	11
	Fossà	4	Pn	22,8	2,0	2,6	12,8	—	7,4	3,2	20,1	31,6	27,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,8	0,4	—	—	—	—		146,6	10
	Sindole	2	Pn	12,8	2,8	3,2	25,0	—	7,8	2,1	19,5	30,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,0	—	—	—	—	—		146,0	10
	Boccafossa	2	Pn	15,2	2,2	3,5	19,2	0,1	7,2	1,5	24,8	38,1	20,2	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	0,1	—	—	0,6	26,2	0,2	—	—	—	—		162,2	10
	Termine	2	Pr	11,7*	6,0*	3,0*	17,0*	—	7,5	2,0	27,0	28,5	19,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	17,4	0,4	—	—	—	—		149,1	11
	Torre di Fine	2	Pn	11,0	4,2	3,2	15,2	—	7,4	1,1	34,4	43,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	0,7	—	2,8	—	—		170,8	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	8,2	2,2	1,6	4,0	0,2	7,4	6,2	24,8	41,6	15,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	12,6	0,2	—	—	—	—		129,4	10
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	57,7	15,2**	—	40,0*	1,7	—	—	16,4*	8,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—		153,8	8
	Vezzena	1402	Pn.	60,0	35,0	10,0	20,0	10,0	—	6,0	7,0	15,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—		182,0	11
	Pergine	480	Pn	45,0	17,1	13,9	47,0	2,1	—	2,8	9,8	4,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—		155,8	11
	Levico	505	Pn	38,0	16,0	12,5	49,8	4,0	—	3,5	11,0	4,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	19,0	—	—	—	—	—		153,0	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	30,8	16,4	9,4	58,4	1,0	—	—	9,2	15,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—		180,0	9
Basso Tagliamento	Calamento	1160	Pn	25,0	23,8	—	37,2	7,4	—	—	16,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—		141,6	7
	Bieno	606	Pn	184,0	15,0	11,0	56,0	5,0	—	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—		250,0	6
Brenta	Malene	1080	Pn	113,0	28,0	10,0	46,0	—	—	—	17,0	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—		245,0	8
	Castel Tesino	880	Pn	170,2	25,0	1,5	56,5	2,5	1,0	—	2,0	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		271,2	10
	Grigno	265	Pn	84,6	20,7	4,0	47,0	32,5	1,4	1,0	8,5	20,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,0	—	—	—	—	—		251,2	12
	Enego	784	Pn	12,0	7,0	6,0	9,0	11,0	6,0	8,0	6,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—		81,0	12
	Primolano	207	Pn	127,8	10,0	4,0	67,0	4,5	1,5	0,4	25,0	25,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—		295,8	10
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	84,8	25,0	11,2	82,0	13,6	6,0	0,4	16,0	7,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5**	—	—	—	—	—		213,5	10
Brenta	Caoria	802	Pn	70,0	20,0	30,0	14,0	40,0	—	—	13,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	6,0	—	—	—		219,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	100,5	21,5	14,1	42,5	4,6	0,1	3,1	18,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,7	0,7	0,1	—	—	—		280,2	9
	Tonadico	717	Pn	24,0	—	11,0	14,0	—	8,0*	9,0	10,0	14,0	—	—	—	—	2,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		93,2?	8?
	Pontet	870	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pedemalto	879	Pr	62,0	6,8	4,4	30,0	4,6	0,4	0,8	10,2	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	—	—	—	—	—		154,0	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno-Guà																																		
Agno	Lambro d' Agna	845	Pr	143,8	26,8	20,0	67,6	3,6	1,2	11,0	33,6	47,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,6	0,4	—	—	—	—	889,0	12
	Maltauro	640	Pn	211,2	36,0	18,4	66,0	5,0	2,0	1,3	4,5	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	392,8	12
	Recoaro	445	Pr	159,6	17,0	14,0	70,0	5,0	1,8	8,6	32,0	66,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,2	1,0	—	—	—	—	371,2	16
	Rovegliana	596	Pn	80,2	10,1	5,2	65,0	—	1,2	2,5	33,2	39,2	15,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,8	5,2	5,2	—	—	—	231,0	14
	Spaccata	400	Pn	197,7	19,0	4,8	68,0	12,2	2,0	4,0	31,0	31,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	28,0	0,9	—	—	—	—	350,0	12
	S. Quirico	345	Pn	150,3	16,1	6,8	64,0	8,8	2,8	12,0	35,5	35,4	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	16,4	—	—	—	—	—	338,2	12
	Valdagno	275	P	82,0	20,0	41,7		—	1,8	24,6	20,0	35,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		1,5	—	—	—	—	257,8	12 ?
	Priabona	854	Pr	37,8	8,0	12,3	55,6	—	1,6	13,4	20,6	41,2	12,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	14,6	0,2	—	—	—	—	282,2	11
Assi	Brogliano	172	P	62,5	5,2	13,2	35,6	—	4,2	10,8	18,0	24,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,8	8,2	—	—	—	—	219,0	12
	Col di Guà	60	Pr	25,0	6,0	10,6	30,6	0,2	0,6	9,0	18,0	18,8	21,2	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	16,8	0,4	—	—	—	—	154,0	10
	Alto Adige																																		
	Rèda	1494	Pr	47,0	8,6	2,0	3,0	4,0	—	0,5*	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	5,5*	1,5*	—	—	—	—	4,5*	20,7*	8,1*	—	1,0*	—	2,1*	—	108,8	13
Rio	Rèia	1974	Pn	62,0	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	8,0*	5,5*	1,0*	—	—	—	1,5*	8,0*	30,0*	3,0*	8,0*	—	18,0*	—	169,0	14
Casies	Melago	1915	Pn	46,2	11,2*	6,6*	4,5*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	2,5*	0,4*	—	—	—	0,5*	9,0*	30,2*	13,2*	1,0*	—	—	—	135,8	10
	Pedross	1661	Pn	33,8	9,6	0,2	7,7*	0,4*	—	—	—	0,1*	—	—	0,5*	—	—	—	—	7,4*	1,8	—	—	—	—	0,3*	8,2*	18,6*	10,1*	3,2*	2,5*	1,5*	—	106,4	11
Sinigo	Sfingia	1726	Pn	64,8	12,8*	4,6*	6,3*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	20,0*	10,4*	—	3,8*	—	135,5	10
	Monte Maria	1885	Pn	86,5	12,3	2,9	3,8*	—	—	0,2*	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	1,2*	—	—	—	—	—	6,1*	1,2*	20,0*	1,2*	—	0,3*	—	138,8	10
	Glorenza	915	Pn	55,0	8,3	5,0	—	—	—	0,3*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	15,0*	—	—	—	—	92,3	6
Rasa	Tubre	1270	Pn	92,0	9,3	8,5	—	—	—	1,0	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	19,0	6,5*	—	—	—	144,6	10
Talvera	Fontanei	1807	Pn	58,3	6,3	0,6	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	30,0*	3,0*	—	—	—	102,7	7
	Màzia	1550	Pn	70,1	7,2	2,2*	10,3*	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	28,4*	4,4*	—	—	—	128,2	8
	Solda di dentro	1845	Pn	—	5,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	15,0*	—	—	—	—	40,0 ?	4 ?
Solda	Trafoi	1548	Pn	70,0	40,0*	5,0*	10,0*	1,5*	—	6,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	5,0*	3,0*	3,5*	—	—	—	159,5	11
	Prato in Venosta	927	Pn	35,0	10,0	2,0	2,0	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	9,0*	4,2*	—	—	—	106,7	9
	Silandro	706	Pr	50,8	6,2	3,3	16,2	0,4	—	—	0,2	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	7,2*	—	—	—	—	92,9	8
Plima	Glanda	1490	Pn	62,8	12,7	10,2*	22,0*	3,2	—	—	1,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	2,5*	—	—	—	—	—	—	6,5*	14,2	—	—	—	—	155,5	9
	Lasca	640	Pn	51,2	9,2	—	27,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	8,2*	16,2*	—	—	—	—	112,8	6
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	7,8	12,6	28,7	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1*	7,3*	16,4*	—	—	—	96,0 ?	7 ?
Sarca	La Madonna	1497	Pv	42,1	—	20,3*	—	—	—	—	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	1,4	—	—	—	—	—	—	6,5*	21,6*	—	—	—	—	96,0	7
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	50,0	4,0	3,6	21,0*	8,0	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	7,7*	15,3*	—	—	—	—	108,1	9
	Naturno	550	Pn	32,2	18,1	20,2	1,2	—	—	—	—	0,5	1,7	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	6,9*	11,0*	—	—	—	—	88,7	8
	Montenove	2332	Pn	17,0*	12,5*	21,0*	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	4,0*	2,5*	2,0*	8,5*	18,5*	4,0*	8,5*	—	115,5	12
	Pian della Costa	1824	Pv	50,2	31,0*	20,0*	16,0*	4,0*	—	1,0*	5,0*	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,5*	—	—	—	—	0,5*	1,5*	6,0*	18,0*	5,0*	—	1,0*	—	166,5	15
	Plan	1700	Pn	70,0	46,0*	26,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	30,0*	14,0*	—	4,0*	—	264,0	9
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	51,2	22,6	12,2	24,0	2,1	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	3,9*	—	18,4	—	—	—	—	137,6	8
	Plata	1147	Pn	46,7	32,3	7,1	30,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2*	0,8*	—	—	—	—	142,9	6
	S. Leonardo	644	Pr	56,0	33,4	12,6	20,6	1,0	0,3	0,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	20,3*	—	—	—	—	155,6	9
	S. Martino	586	Pn	68,8	28,0	13,0	28,4	1,7	0,5	1,0	2,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0*	16,5*	—	—	—	—	158,0	11
	Merano	319	Pr	45,6	24,0	7,4	21,4	2,0	—	0,4	0,5	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	9,2	—	—	—	—	115,8	7
	S. Elena	1586	Pn	63,8	24,4	15,7*	25,5*	2,1*	—	1,2	18,0	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	1,4*	2,0*	6,1*	—	—	—	—	164,8	12
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	9,1	7,2	5,2*	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	89,1 ?	6 ?
	S. Nicolò	1264	Pr	100,2	21,4	14,0	33,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	176,8 n	6 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Pavicolo	1165	Pn	60,8	26,0	8,2	37,5	6,4	—	—	8,6	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	12,8	—	—	—	—	152,9	9
	Bagni Lad	699	Pn	35,0	68,8	20,0	33,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	156,0	6
	Cèrmes	280	Pv	62,2	29,0	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	—	—	—	—	133,9	5
	Méltina	1133	Pn	12,6	22,0	14,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,6	—	—	—	—	69,2	6
	Tèsimo	685	Pn	58,8	25,4	8,4	26,5	3,2	—	—	2,2	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,0	6,4	—	—	—	—	141,5	9
	Andriano	284	Pn	10,2	21,2	4,0	19,0	1,0	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,1	—	—	—	—	60,7	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	43,0	26,0	11,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	2,0	7,0	10,0	—	1,0	—	4,5	131,5	13
	Ridanna	1425	Pn	50,5	30,5	10,4	25,8	2,5	—	—	0,7	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	7,7	20,8	18,2	0,3	2,1	—	173,1	10
	Terme Brènnero	1309	Pn	25,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	—	0,1	—	82,2	6
	Flères (Sodes)	1246	Pn	40,0	20,0	32,0	16,7	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	26,0	16,0	4,0	4,0	—	162,9	11
	Colle Isarco	1062	Pn	43,8	18,5	5,2	28,0	1,0	—	—	0,5	—	2,5	0,1	0,7	—	—	—	0,3	1,3	2,6	—	—	—	—	—	5,8	5,0	17,8	2,7	0,2	1,9	—	182,6	13
	Vipitano	945	Pr	33,5	16,3	5,3	22,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	3,5	6,5	14,0	4,0	—	0,2	—	109,5	9
	Campo di Trens	985	Pn	34,0	18,0	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	84,0	6
	Le Cave	844	Pn	28,4	6,2	20,3	4,0	19,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	4,2	10,6	7,2	1,2	—	—	—	104,6	11
	Landro	1441	Pn	35,8	—	29,0	37,5	30,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	154,9	6
	S. Maddalena	1398	Pv	40,8	7,7	2,6	—	6,9	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	9,6	6,1	—	0,7	—	82,9	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	50,0	11,0	7,3	24,2	13,3	—	—	—	1,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	12,5	7,2	—	—	—	—	129,7	9
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	48,5	10,0	4,2	30,4	20,5	—	—	1,0	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	126,6	10
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	56,0	15,4	6,3	—	—	2,0	—	—	0,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	9,2	1,9	—	—	3,3	—	106,3	8
	Monguelfo	1078	Pn	32,0	8,2	1,5	20,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	7,5	0,4	—	—	—	—	98,5	7
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	44,0	9,0	8,0	24,0	15,0	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	130,0	8
	Casere	1600	Pn	61,8	11,0	6,4	8,4	0,8	—	—	—	0,8	0,3	0,1	1,8	—	—	—	5,5	2,4	—	—	—	—	—	2,9	11,8	14,3	7,8	4,8	11,3	2,1	5,1	158,8	15
	Riva di Tures	1600	Pr	49,0	7,1	4,1	3,7	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,0	0,5	—	—	—	0,2	0,8	8,6	15,4	6,7	1,6	2,5	0,4	106,8	12
Isarco	Lappago	1485	Pr	43,0	18,6	10,4	15,0	6,6	—	—	0,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	1,4	8,4	4,1	—	—	—	—	109,2	10
	Selva dei Molini	1280	Pn	46,3	14,1	9,6	14,7	8,3	1,4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,3	12,7	3,6	—	0,5	0,7	130,2	11
	S. Giacomo	1100	Pn	57,1	9,3	5,5	9,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,7	1,7	22,7	2,0	2,0	—	119,4	12
	S. Giovanni	1011	Pn	18,2	22,6	8,4	3,7	2,9	—	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	3,1	1,4	—	—	—	—	—	3,6	15,4	8,2	6,8	0,2	2,7	—	100,0	18
	Campo Tùres	890	Pn	40,4	9,4	2,2	7,5	4,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,4	6,2	—	1,0	—	97,4	10
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	40,6	6,6	5,2	15,0	9,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	11,3	12,2	—	—	—	—	—	101,4	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	53,5	6,3	14,2	20,5	8,2	—	—	4,5	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	10,3	4,2	1,4	—	—	0,3	131,1	12
	Cervara	1558	Pn	40,0	15,0	10,0	35,0	—	—	—	10,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	0,5	—	—	—	136,5	7
	S. Cassiano	1545	Pn	53,3	8,0	6,7	43,7	6,3	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,2	—	—	—	—	139,2	9
Isarco	Longiarù	1396	Pn	43,0	8,0	7,0	8,0	26,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	—	—	—	119,5	9
	Badia	1357	Pn	37,0	5,0	4,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	85,0	6
	S. Martino	1117	Pr	39,5	5,5	8,2	20,3	8,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	8,2	—	—	—	—	102,9	8
	Lungega	1090	Pv	12,8	14,2	14,3	13,6	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	8,7	—	—	—	—	91,9	7
	Maranza	1415	Pn	25,0	9,0	8,5	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	65,6	5
	Vallès	1654	Pn	15,5	35,3	2,5	20,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,3	—	10,0	—	—	—	2,3	97,3	7
	Fùndres	1159	Pn	29,0	31,2	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,0	—	—	—	0,3	98,5	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	47,0	7,0	4,0	4,0	2,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,4	10,5	—	—	4,0	—	97,9	11
	Luson	972	Pn	120,0	70,0	14,0	62,0	37,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	1,0	—	332,0	9
	Vandòies di sotto	873	Pn	35,7	16,3	11,2	9,0	2,7	1,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,7	6,3	19,4	—	—	—	—	106,1	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennero	560	Pr	28,0	4,8	4,4	5,4	2,4	2,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	10,0	5,5	1,1	—	—	—		67,6	10
Isarco	Rores	1503	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	40,1	6,8	10,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,2	—	—	—	—		78,1	6
Isarco	Laxfòne	1150	Pn	23,7	6,9	4,5	11,5	4,8	2,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,8	—	—	—	—		69,8	8
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	6,5	13,8	4,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	0,5	2,0	—	—	—	—		47,0	8
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	128,0	n			—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—		135,2 n	6?
Gardena	S. Cristina	1433	Pn	40,8	10,0	8,0	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—		92,0	7
Gardena	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	37,0	6,5	10,6	13,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	18,8	6,8	—	—	—	—		95,0	8
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	20,3	18,5	12,1	23,4	38,1	10,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,1	—	—	—	—		126,0	9
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	38,5	7,0	6,8	12,0	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,2	1,5	1,8		78,8	10
Isarco	Tires	1010	Pn	33,3	6,1	5,3	20,5	10,9	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,3	—	—	—	—		92,8	7
Isarco	Fiè	900	Pn	44,5	9,0	2,0	16,3	11,6	1,2	0,2	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	14,7	2,5	—	—	—	—		104,7	0
Isarco	Castello di Presule	888	Pr	38,8	6,0	3,4	19,2	13,8	1,2	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,5	2,0	—	—	—	—		91,5	8
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	38,3	12,2	3,5	8,4	5,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—		84,1	7
Isarco	Lavarè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Passo di Costalunga	1756	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pr	52,2	9,6	8,2	12,4	18,6	13,2	3,8	2,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—		132,4	10
Isarco	Cardano	280	Pn	10,0	10,8	46,5	20,1	0,4	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—		95,5	6
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	9,7	12,0	11,2	19,7	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,1	—	—	—		75,7	5
Isarco	Riobianco	1850	Pn	58,0	21,0	12,0	20,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	14,0	2,0	—	—	—		141,0	9
Isarco	Sonvigo	1223	Pn	6,0	17,8	15,0	16,0	4,0	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	8,0	—	—	—		79,0	11
Ultimo	Vanga	1085	Pn	47,2	12,2	9,0	22,8	2,2	2,1	1,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,4	3,5	—	—	—		112,4	11
Ultimo	S. Genesio	1080	Pn	41,3	16,4	7,7	22,1	2,5	2,1	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,8	2,7	—	—	—	—		107,2	9
Ultimo	Sarentino	906	Pn	49,0	19,0	8,5	19,0	3,0	1,9	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	17,0	12,0	—	—	—	—		132,0	10
Ultimo	Bolzano (Gries)	292	Pr	39,8	15,4	6,4	22,0	2,3	1,6	0,2	1,2	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	11,4	2,6	—	—	—	—		104,0	9
	Medie e basso Adige																																			
Isarco	Redagno	1562	Pn	35,2	24,7	33,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—		129,6	5
Isarco	Nova Ponente	1355	Pn	26,2	18,9	5,8	28,3	1,5	0,5	2,3	0,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	16,5	1,7	—	—	—	—		102,3	10
Isarco	Bronzòlo	250	Pn	39,0	16,0	15,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—		105,0	7
Isarco	Caldaro	563	Pn	35,6	23,0	6,4	30,0	1,0	1,1	—	4,2	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	9,4	1,2	—	—	—	—		134,5	10
Isarco	Fraèdo	662	Pn	58,0	35,0	17,0	36,0	3,0	2,0	3,0	9,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—		193,0	11
Isarco	S. Michele	228	Pr	51,6	15,5	15,0	51,5	2,0	0,8	1,0	11,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	0,8	—	—	—	—		144,7	10
Isarco	Cauria	1328	Pn	33,5	16,0	47,5		—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—		106,2	6?
Isarco	Salorno	224	Pr	62,8	29,0	27,0	39,0	9,0	1,0	9,0	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—		197,5	11
Isarco	Passo Tonale	1850	Pn	47,5	30,7	10,2	9,4	—	—	6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—		125,0	8
Noce	Pelo	1580	Pr	71,2	18,8	9,0	7,2	15,8	5,4	4,8	2,6	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	8,4	5,6	13,6	4,0	—	—	—		167,5	14
Noce	Provès	1414	Pn	158,0			40,0	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—		208,5	8?
Noce	Ménsola	1360	Pn	55,6	30,8	8,0	27,0	5,5	1,0	1,8	7,0	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—		138,8	12
Noce	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Noce	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	36,8	17,0	12,5	23,0	8,5	—	—	2,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—		158,5	10
Noce	Fondo	980	Pr	40,4	10,0	12,5	11,8	8,5	—	3,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—		112,0	9

RACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	66,0	18,0	18,0	32,2	4,9	—	—	2,8	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	2,0	7,0	—	—	—	—	160,7	12
	Romeno	962	Pn	62,5	11,4	11,6	38,5	2,6	2,2	2,8	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,7	7,2	—	—	—	—	—	148,2	11
	Mezzana	956	Pn	62,0	21,0	10,5	40,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	148,5	10
	Coredo	631	Pn	75,5	15,0	33,5	4,0	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	154,2	7
	Malè	787	Pr	76,2	13,2	10,6	48,0	4,8	—	0,4	1,4	4,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	7,8	4,2	—	—	—	—	175,4	11
	Cles	656	Pr	72,8	23,6	10,6	41,0	6,2	—	0,8	6,4	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	174,4	10
	Spormaggiore	565	Pr	75,0	21,0	16,0	44,0	3,0	0,5	8,0	16,0	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	18,8	1,6	—	—	—	—	201,1	11
	Denno	436	Pn	78,0	45,0	1,5	5,7	1,5	1,1	1,3	2,5	1,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	—	—	—	—	—	143,3	11
	Mezzolombardo	215	Pn	45,0	26,0	15,0	33,0	1,0	—	4,0	11,5	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	156,5	10
	Passo Pordoi	2140	Pn	65,3	13,0	7,6	16,8	9,7	—	0,6	2,1	2,0	8,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	129,0	10
Brenta	Maxxin	1379	Pn	46,2	10,5	9,3	12,0	27,8	—	—	1,6	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	2,4	1,3	—	—	—	—	—	10,6	5,0	—	—	—	—	—	129,5	12
	Mezzana	1193	Pr	44,6	19,4	8,6	9,0	11,4	—	—	1,6	2,8	8,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	117,2	11
	Predazzo	1020	Pr	58,2	18,4	10,4	39,0	6,2	—	—	5,6	3,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	149,6	10
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	120,0	25,0	21,0	36,0	16,0	—	—	16,0	5,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	4,0	—	—	—	—	267,4	11
	Paneveggio	1520	Pn	53,2	30,6	6,8	42,0	10,0	—	—	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	8,8	2,0	—	—	—	—	167,8	10
	Anterivo	1209	Pn	44,5	21,2	6,4	36,0	2,2	0,6	—	4,2	4,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,4	—	—	—	—	135,4	8
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	28,1	24,4	25,1	18,2	10,0	—	—	5,4	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	10,0	6,1	—	—	—	—	167,4	10
Avisio	Cavalese	1014	Pr	39,8	10,2	6,2	35,4	8,0	—	—	2,0	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	11,6	0,4	—	—	—	—	117,5	10
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	40,3	30,1	10,0	20,4	6,0	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	113,1	6
	Lavis	230	Pn	68,0	16,2	31,5		1,8	—	1,8	9,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	148,2	9?
	Monte Bondone	1320	Pr	38,4	29,4	21,0	26,2	12,0	—	2,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	210,9	8
Fersina	Palù	1400	Pn	106,0	67,0	5,0	35,0	5,0	—	1,0	2,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	245,4	10
	Piazze Pinè	1067	Pn	11,9	53,8	32,1	15,5	—	—	25,0	16,8	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2,7	—	—	—	—	188,7	9
	Trento	195	Pr	31,5	13,4	11,1	29,1	0,4	—	1,4	8,6	5,9	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,8	—	—	—	—	—	164,3	9
	Aldeno	212	Pn	90,0	19,4	18,2	35,8	2,4	—	2,8	10,4	5,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,2	—	—	—	—	—	208,4	10
Alto Cordevole	Serrada	1248	Pn	190,0	20,0	15,0	91,0	4,5	—	3,0	12,5	20,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	371,0	10
	Folgaria	1168	Pn	145,0	—	4,0	18,0	—	—	—	10,0	5,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	191,2	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	25,5	20,5	26,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,5	—	—	—	—	—	91,1	6
	Fòchese	700	Pn	95,8	—	12,0	65,0	10,0	—	15,0	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	237,0	6
	Rovereto	211	Pr	96,4	11,8	9,8	32,8	0,8	—	2,6	10,8	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,2	0,2	—	—	—	—	196,4	10
	Ronzo	974	Pn	109,0	—	30,0	27,0	—	—	—	14,0	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	201,5	6
	Brentonico	670	Pn	64,0	18,0	21,5	35,2	—	—	5,0	17,0	1,7	6,8	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	—	—	—	—	—	190,8	11
Alto	Ronchi	709	Pn	178,0	20,0	8,0	40,4	1,1	0,9	8,8	4,0	30,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	0,7	—	—	311,4	11
	Ala	190	Pr	71,0	13,6	10,6	30,0	0,6	0,2	8,4	10,4	3,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	18,8	0,8	—	—	—	—	176,4	10
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	48,0	28,0	18,5	65,0	8,0	1,0	4,0	12,5	9,0	14,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	25,0	1,9	—	—	—	—	221,0	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	51,0	28,0	12,0	30,0	10,0	15,5	—	30,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	189,5	9
	Belluno Veronese	148	Pn	36,0	12,0	11,0	34,0	—	—	6,0	9,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	163,0	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	10,0	9,0	10,0	32,0	5,0	2,0	—	4,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	104,0	10
	Affi	168	Pn	17,0	20,0	—	23,0	1,0	—	—	9,0	7,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	109,0	8
Progno di Tavernaro	S. Pietro Incariano	160	Pn	5,0	16,0	—	40,0	—	3,0	8,0	6,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	—	—	—	—	—	108,0	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	46,5	18,4	—	41,2	—	—	7,2	—	13,5	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	171,1	7
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	85,3	18,1	10,0	52,0	1,8	—	5,5	12,0	2,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,8	8,0	—	—	—	—	189,9	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	33,0	11,0	12,2	46,0	8,0	1,0	5,8	17,2	1,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	18,0	—	—	—	—	—		169,2	12
	Cerro Veronese	739	Pn	10,0	26,5	8,0	30,8	10,0	—	1,7	7,2	8,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,2	—	—	—	—	—		148,9	11
	Grezzana	166	Pn	21,0	9,0	6,0	38,8	—	—	5,0	8,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	—	—	—	—		121,5	10
	Dolcè	115	Pn	33,2	16,7	22,3	47,6	0,3	—	2,8	11,2	6,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	15,9	—	—	—	—	—		181,1	10
Squaranto	Verona	60	Pr	24,2	4,4	8,6	45,2	—	3,4	4,8	2,8	3,0	14,6	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	9,4	0,2	—	—	—	—		123,4	11
	Roverè Veronese	847	Pn	26,6	2,0	2,0	46,2	—	2,1	6,6	5,5	p	p	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—		93,1	10?
Illasi	Campofontana	1223	Pr	39,0	20,2	11,6	59,8	0,8	2,0	5,2	23,6	29,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	14,4	1,0	—	—	—	—		277,0	12
	Ginaza	758	Pn	63,5	21,0	11,0	—	7,0	9,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7		—	—	—	—	—		150,4	8?
	Tregnago	371	Pn	17,2	—	20,2	31,1	—	—	7,1	10,2	12,8	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,2	—	—	—	—	—		136,1	9
Alpone	Castelvero	535	Pn	50,0	11,5	57,0		—	—	—	3,5	30,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		1,0	—	—	—	—		195,5	10?
	Campo d'Albero	901	Pn	159,5	35,0	12,0	46,0	6,0	3,0	7,0	16,8	78,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8		—	—	—	—	—		396,8	12?
	Castelvecchio	302	Pn	64,8	16,0	5,0	35,8	0,4	2,0	4,8	25,8	31,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—		205,5	10
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	98,5	4,8	10,4	55,0	—	1,8	8,2	46,8		15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	17,8	—	—	—	—	—		261,9	11?
	Ferrazza	361	Pn	110,3	14,7	5,6	48,0	—	2,0	7,0	23,4	86,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	15,1	0,1	—	—	—	—		230,9	11
	Chiampo	180	Pr	46,2	7,2	7,6	44,6	0,2	2,0	10,2	19,6	30,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	20,6	0,8	—	—	—	—		209,2	11
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																		
Nure - Sile	Cornuda	163	Pn	25,2	17,8	8,0	57,3	5,8	1,4	1,1	12,2	33,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	30,0	—	—	—	—	—		170,0	12
	Montebelluna	121	Pn	33,0	37,8	20,0	31,0	—	4,0	8,0	17,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—		216,0	11
	Nervesa	78	Pr	16,6	16,4	9,2	38,8	0,4	1,0	1,2	20,2	29,8	6,8	—	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	21,6	—	—	—	—	—		152,2	11
	Intrana	40	Pr	20,8	15,0	21,4	23,6	—	—	8,2	20,4	27,4	16,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	19,4	0,2	—	—	—	—		179,4	10
	Villorba	38	Fr	19,4	8,4	16,0	17,8	1,4	0,4	1,4	25,8	30,6	9,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	1,6	30,4	—	—	—	—	—		163,2	11
	Morgano	25	P	24,0	11,0	3,5	18,0	—	0,5	—	21,5	60,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,0	—	—	—	—	—		175,0	9
	Treviso	15	Pr	15,2	5,0	1,7	13,1	—	0,5	2,0	22,5	25,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	19,1	0,5	—	—	—	—		148,4	10
	Binnedde	10	P	15,4	2,3	3,4	4,0	10,2	0,4	—	30,5	31,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—		112,8	9
	Saletto di Piave	9	Pn	30,0	10,0	3,0	15,0	5,0	5,0	13,0	5,0	20,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—		169,0	12
	Cavazuccherina	1	P	9,5	2,5	4,0	26,3	—	6,9	2,0	24,7	42,5	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	19,0	1,0	—	0,9	—	—		174,0	12
	Cortellazzo	1	P	13,2	6,0	0,5	15,5	—	8,5	1,0	36,3	31,7	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,1	1,5	—	—	—	—		168,8	11
	Cavallino	1	P	5,5	1,8	3,2	17,2	—	7,1	0,5	34,4	33,2	47,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		1,5	—	0,7	—	—		177,7	11?
	Cartigliano	33	P	46,8	4,5	10,0	18,0	—	—	3,5	13,0	9,6	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	—		148,1	10
	Galliera Veneta	45	P	35,0	5,0	10,0	37,8	—	—	8,0	10,0	21,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—		159,0	10
Bacini - Lagune di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	16,2	14,8	18,0	22,4	5,6	0,8	5,6	10,4	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	18,6	0,2	—	—	—	—		150,2	11
	Villa dal Conte	28	P	27,4	6,1	4,6	10,9	—	6,1	—	24,7	16,4	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8		—	—	—	—	—		145,1	10?
	Piombino Dese	24	P	15,0	9,0	2,4	19,0	—	5,5	3,0	17,0	25,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,5	—	—	—	—		145,9	10
	Massanzago	23	P	21,8	4,7	8,3	15,8	—	0,9	3,1	19,0	27,0	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1		0,7	—	—	—	—		134,0	10?
	Curtarolo	19	Pn	24,0	10,0	7,0	28,0	—	2,0	10,0	16,0	30,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—		161,0	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	37,2	8,5	7,0	8,5	—	—	8,0	25,0	37,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,4	—	—	—	—		180,1	11
	Mirano	9	P	16,2	4,9	8,8	12,7	—	2,2	0,8	26,9	37,6	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,1	—	—	—	—		148,4	10
	Stra	8	Pr	27,0	8,0	3,8	11,8	—	2,6	6,6	25,6	28,6	20,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	10,2	1,2	—	—	—	—		167,2	12
	Mestre	4	P	8,6	8,0	1,4	15,9	—	4,6	2,3	28,5	34,1	12,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,1	15,0	0,9	—	—	—	—		166,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Basso - Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																		
	Piazza Vecchia	3	P	14,6	5,0	6,0	7,2	—	5,0	3,4	30,2	62,2	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	—	—	—	—	173,4	11
	Lova	3	P	23,0	2,0	3,2	3,1	—	3,0	2,0	34,8	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	1,0	—	—	111,3	11
	Trepalade	2	P	14,0	2,5	4,5	17,0	—	3,0	7,5	41,0	46,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,6	—	—	—	—	—	158,1	10
	Venezia	1	Pr	5,2	0,2	4,8	13,0	—	5,6	1,0	26,4	44,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,8	1,2	—	—	—	—	133,2	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,8	3,2	4,2	3,2	0,2	6,0	0,6	30,0	43,2	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,6	—	—	—	—	141,0	9
	Faro Rocchetta	2	P	14,5	3,0	6,0	11,5	—	5,0	2,5	35,8	91,3	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,8	—	—	1,5	—	—	215,9	12
	Chioggia	2	Pr	16,4	3,6	5,6	9,0	—	2,4	1,8	41,8	12,3	18,0	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	12,6	2,0	—	6,2	—	—	128,2	12
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																		
	Sandrigo	69	P	55,0	8,0	20,0	40,0	—	—	8,0	15,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	190,0	10
	Passo di Riva	60	P	54,8	9,1	21,2	39,5	6,2	—	8,2	14,8	19,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,5	—	—	—	—	—	196,3	11
	Bolzano Vicentino	44	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Quintarello	32	P	20,0	—	10,0	40,0	—	—	11,0	15,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	148,0	9
	Camisano	24	P	22,5	3,0	9,2	44,8	—	1,0	10,0	19,5	22,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	0,8	—	—	—	—	176,8	11
	Padova	12	Pr	18,7	5,9	4,0	21,6	—	0,7	4,4	24,9	27,9	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,7	1,6	—	—	—	—	148,8	10
	Saonara	10	P	14,1	—	8,2	11,4	—	—	3,4	23,4	28,3	48,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	4,2	—	—	—	—	146,8	9
	Bovolenta	7	P	14,0	3,0	10,0	9,0	—	2,5	11,0	24,1	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,1	4,0	—	—	—	—	123,1	11
	Pontelongo	6	P	15,0	2,0	3,0	11,0	—	2,0	8,0	35,0	9,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	121,5	11
	Corte	3	P	22,5	—	4,0	2,0	—	—	8,0	40,0	15,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	—	—	186,5	9
	Colle Venda	580	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovencedo	280	Pr	22,4	3,6	9,2	25,8	—	0,4	8,0	14,8	26,8	20,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	17,2	1,0	—	—	—	—	151,8	11
	Lonigo	31	P	6,8	—	2,5	5,0	—	—	6,2	—	13,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	58,8	7
	Longare	29	P	30,0	5,5	9,0	50,5	—	—	12,0	7,5	35,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	181,5	10
	Colegna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	P	21,3	10,1		19,8	—	—	9,0	—	16,7	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	27,6	—	—	—	—	—	135,7	9 ?
	Ponte di Castegnero	22	P	25,0	7,0	12,2	30,0	0,1	2,0	9,1	17,5	15,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	1,0	—	—	—	—	169,7	12
	Caselle	19	Pn	16,6	3,8	1,2	20,5	—	1,3	6,2	15,6	10,1	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1,5	—	—	—	—	118,3	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	2,5	1,8	9,8	17,0	—	—	10,4	10,0	10,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	91,2	10
Bacchiglione - Gua - Frassine - Garzone	Borgo Frassine	17	P	17,0	8,2	27,5		—	0,9	20,1		13,5	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,2	—	—	—	124,5	10 ?
	Noventa Vicentina	16	P	30,0	15,0	15,0	22,0	—	—	15,0	10,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	155,0	10
	Bassanello	16	P	18,3	7,5	5,0	18,8	—	0,8	4,5	20,0	16,8	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2,0	—	—	—	—	133,4	10
	Cinto Euganeo	15	P	13,0	—	2,0	23,2	—	—	—	21,2	11,3	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,8	—	—	—	—	116,2	8
	Este	18	P	13,2	1,6	3,7	13,6	—	1,0	8,8	14,2	10,7	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	1,4	—	—	—	—	106,7	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	10,7	5,4	4,9	16,0	—	2,3	3,7	21,4	16,9	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,3	—	—	—	—	127,7	11
	Battaglia	11	P	—	9,0	8,4	20,0	—	2,0	10,0	22,8	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	1,0	—	—	—	—	117,7	11
	Monselice	9	P	5,2	8,0	4,0	6,0	—	0,5	12,8	10,0	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	4,0	—	—	—	—	74,2	11
	Casal Sar Ugo	8	P	16,0	4,0	5,0	18,0	—	4,0	10,0	20,0	17,1	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	—	—	—	—	130,1	12
	Bagnoli di Sopra	6	P	14,5	4,0	7,0	18,0	—	2,5	16,0	17,5	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,5	—	—	—	—	110,5	11
	Cona	4	P	9,0	3,2	11,0	2,5	—	0,7	2,0	23,5	9,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	—	—	—	—	107,1	10
Alto-Frassine Basso-Adige	Soave	40	P	22,0	13,0	8,0	38,0	—	1,6	6,8	7,0	11,7	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	0,9	—	—	—	—	144,5	11
	Montebello Vicentino	40	P	19,0	6,0	10,0	46,0	—	—	8,5	10,5	18,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,8	7,2	—	—	—	—	160,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Fiumi Brenta-Bacchiglione Adige	segue **Pianura occidentale** fra Brenta e Adige																																		
	Albaredo d'Adige	24	P	33,0	—	11,0	34,0	—	8,0	9,0	5,0	17,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	9,0	—	—	—	—		158,7	10
	Bonavigo	19	P	17,5	12,0	10,0	20,0	—	1,0	10,0	9,0	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	4,0	—	—	—	—		122,5	12
	Vighizzolo d'Este	11	P	8,5	6,0	7,5	6,0	—	—	3,0	9,0	10,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—		80,5	9
	Stanghella	7	Pn	4,1	—	—	5,8	—	—	7,7	17,6	7,8	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—		82,8	8
	Punta Gorzone	2	P	11,2	8,7	8,6	7,0	—	2,2	8,2	31,0	6,2	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	6,0	—	—	—		118,1	12
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	31,0	4,0	6,0	49,0	—	4,5	4,0	9,0	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—		136,5	10
	Zevio	31	P	24,0	28,0	18,0	2,0	—	—	1,5	8,9	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—		99,2	8
	Isola della Scala	29	Pn		28,5		17,0	—	—	7,0	4,8	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—		112,0	9?
	Bonco all'Adige	25	P	24,0	—	30,0	20,1	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,1	5
	Bovolone	24	P	18,0	—	10,0	29,0	—	1,0	8,0	12,0	11,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—		125,0	10
	Sanguinetto	19	P	17,0	1,5	8,0	20,5	—	0,8	—	5,5	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—		93,8	8
	Legnago	16	P	17,6	1,4	8,8	14,0	0,2	1,6	8,6	10,6	9,4	32,6	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	0,2	0,2	11,4	0,6	—	—	—	—		119,0	10
	Badia Polesine	11	P	18,0	5,0	9,0	11,0	—	0,2	10,0	8,0	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,2	8
	Lendinara	11	P	10,0	1,5	28,0		—	—	7,5	13,0	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—		104,0	10?
	S. Lucia di Lendinara	11	P	10,8	4,0	18,0	8,0	—	1,6	9,0	13,3	11,4	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—		100,7	10
	S. Martino di Venezze	8	P	—	7,0	14,0	—	—	—	9,0	5,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—		81,0	8
	Boara Polesine	6	P	24,0	—	—	14,5	—	—	6,0	21,0	13,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—		115,0	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	10,0	—	17,0	6,0	—	3,0	—	21,4	7,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—		96,6	8
	Rovigo	6	Pr	8,4	2,0	6,4	5,2	—	1,8	1,8	13,8	6,6	18,0	—	0,2	0,2	0,4	0,4	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	0,2	—	8,0	2,0	—	1,2	—	—		71,8	12
	Tornova	4	Pr	11,0	15,0	17,0	12,0	—	7,0	—	16,0	27,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	—	6,0	—	—		195,0	11
	Oliaviconi di Lonco	4	P	7,0	5,5	6,0	4,0	—	3,0	5,0	24,5	8,0	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	4,0	4,0	7,5	—	—		107,5	14
	Castelnuovo Veronese	130	P	35,0	8,5	—	48,0	—	4,5	—	10,5	8,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,5	—	—	—	—		189,5	8
	Villafranca Veronese	54	P	47,0	15,0	5,0	25,8	—	8,5	4,0	7,0	9,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,0	—	—	—	—		144,6	11
	Roverbella	42	P	30,0	5,0	—	39,0	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—		102,0	6
	Negarole Rocca	35	Pr	48,2	4,0	11,2	15,0	—	5,2	10,6	5,4	8,6	17,0	—	—	0,2	—	0,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—		139,0	10
Fiumi Adige-Canal Bianco-Po	Castel d'Ario	24	P	40,2	—	5,0	7,2	—	2,0	5,0	6,0	10,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—		108,0	10
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	18,0	—	19,8		—	8,0	5,1	7,1	9,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,0	—	—	—	—		77,4	10?
	Governolo	16	Pn	15,4	8,0	8,4	11,4	—	1,0	9,0	8,0	12,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—		96,0	11
	Ostiglia	18	Pn	27,0	2,5	11,5	7,5	—	2,5	10,0	4,5	8,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—		108,5	10
	Ceneselli	18	Pn	15,2	3,0	11,2	12,5	—	3,4	9,6	5,2	10,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—		106,8	10
	Massa Superiore	12	Pr	7,2	4,0	7,1	18,5	—	3,2	6,7	7,0	8,5	22,9	—	—	0,2	0,1	0,8	0,1	—	—	—	—	0,2	0,1	0,2	—	3,8	—	—	—	—	—		86,0	10
	Torretta Veneta	11	P	15,0	4,0	8,5	14,8	—	—	14,8	5,0	15,7	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	4,0	—	—	—	—		123,7	10
	Ficarolo	10	P	12,0	2,5	18,0	12,0	—	2,0	9,0	8,5	13,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—		97,0	10
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	11,8	2,7	14,1	6,2	—	2,6	3,5	9,0	6,6	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,6	—	—	—	—		80,6	10
	Occhiobello	8	Pn	11,5	5,0	12,0	18,5	—	4,0	8,0	12,0	9,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—		102,0	10
	Cavanella Po	8	P	8,2	12,2	5,5	—	—	2,8	—	28,1	15,7	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2,8	—	6,0	—	—		118,2	10
	Cà Cappellino	2	P		19,7		—	—	4,8	—		20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	—	11,0	—	—		67,3	10?
	Faro Punta Maestra	2	P	7,0	6,5	9,0	11,0	—	2,5	—	12,8	9,0	7,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	18,4	4,0	—	—	—		98,5	12
Po Grande Po di Levante	Corbola	3	P	—	18,0	—	—	—	7,3	20,1	5,0	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—		85,5	8
Po di Levante	Porto Tolle	1	P	4,5	8,0	11,2	3,2	—	10,5	—	28,4	9,6	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,8	—	—		86,5	11
	Botti Barbarighe	1	Pn	10,0	7,5	8,0	6,0	0,8	1,5	2,2	27,0	8,5	32,0	—	—	—	0,6	0,9	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	0,5	14,5	3,7	—	1,5	—	—		124,7	12

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piave		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	10	5	5	5
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7	—	—	—	—
Brenta	Sinistra	Sesto	1518	—	—	—	8	18	18	11	9	7	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	18	16	16	15	15
		Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	14	10	8	6	5
Isonzo	Destra	Passo Predil	1162	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	28	27	26	26	25
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	1	1
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	15	12	8	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	18	15	15	13	11
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	14	13	12	10
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	10	7	8	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	32	35	22	20	20	20	25	17	15	15	14	14	14	13	13	13	13	12	12	12	12	35	40	42	40	40	40
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	14	8	6	8	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	12	12	11	11
	Maè	Marcson di Zoldo	1388	—	—	—	22	22	18	16	15	12	10	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	10	10	8	7
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—	—
		Cencenighe	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Chiese	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	5	5	8	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	5	5	5	5	5
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alpone	Ganda	1490	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16	14	13	10	10
	Fersina	Montenevo	2352	50	70	90	110	100	90	85	80	78	76	72	68	60	60	60	66	62	60	60	60	60	60	74	78	92	148	155	159	150	148
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	Noce	S. Elena	1586	—	—	—	13	11	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	14	12	10	8	7
	Sarca	Vipiteno	945	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	20	20	10	7	5
	Plima	Landro	1441	—	—	—	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	17	14	9	4	—	—
	Adige	Casere	1600	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	15	25	40	45	45	39	39
		Selva dei Molini	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	35	31	27	25	24
	Rienza	S. Cristina	1428	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12	18	12	12	12	12
	Talvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	20	20	19	17	15
	Isarco	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	18	10	8	7	6
	Torrente	Passo Rolle	1984	4	10	20	35	50	50	50	55	58	60	55	50	48	46	40	38	38	35	32	30	30	28	28	30	35	40	38	35	33	31
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	9	8	7	5
	Fersina	Palù	1400	—	—	2	3	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
f, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Isole																																			
Lago di Fusa	Vrana	Ir	[0.43]	0.45	0.52	0.58	0.64	0.67	0.71	0.75	0.81	0.86	0.89	0.92	0.94	0.97	0.99	1.01	1.03	1.05	1.06	1.06	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.13	1.13	1.15	[1.16]	1.16	0.92	0.72	19
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	2.60	2.60	2.50	[3.00]	2.75	2.50	2.48	24.6	2.40	2.60	2.50	2.66	2.86	2.82	2.28	2.20	2.10	2.06	1.96	1.90	1.82	1.78	[1.72]	1.80	2.00	2.20	2.20	2.00	1.88	1.75	2.25	1.88	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	1.60	1.80	1.80	1.15	[2.00]	1.90	1.20	0.90	0.90	1.00	1.10	0.90	0.80	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.65	1.62	0.60	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.70	1.00	1.00	0.90	0.60	0.92	1.50	6
Piuca	Postumia Grotte	I	2.70	1.60	2.20	[6.90]	5.20	2.00	1.90	1.75	1.70	2.25	2.00	1.80	1.75	1.60	1.50	1.40	1.40	1.36	1.30	1.25	1.20	1.20	[1.10]	1.40	2.75	2.90	2.00	1.90	1.60	1.50	2.02	6.80	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[1.70]	0.76	0.70	1.44	1.10	0.96	0.84	1.10	0.92	0.90	0.78	0.70	0.60	0.40	0.62	0.80	0.38	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	[0.18]	0.46	0.88	0.64	0.56	0.40	0.86	0.62	1.30	8
Quieto	Levade	I	4.75	4.97	5.49	[5.75]	5.67	5.35	4.68	5.08	5.00	5.65	4.75	4.25	3.70	3.40	2.74	2.50	2.46	2.34	2.10	2.14	2.00	2.00	1.95	[1.90]	3.80	5.00	4.22	3.96	3.65	2.70	3.81	3.85	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.76	5.05	5.09	[5.40]	5.33	5.17	5.11	5.12	5.14	5.17	5.04	4.97	4.78	4.47	4.15	4.02	3.78	3.45	3.26	3.01	2.85	2.70	[2.45]	2.85	4.45	4.20	5.07	4.85	4.85	3.90	4.88	2.66	7
Bellunaga	Ponte S. Lazzaro	I	1.50	1.50	1.40	[2.10]	1.80	1.50	1.36	1.30	1.60	1.75	1.60	1.30	1.20	1.18	1.16	1.14	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	[1.00]	1.00	1.00	1.30	1.27	1.75	1.30	1.17	1.15	1.32	1.10	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.15	0.75	0.75	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	[1.50]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.91	1.75	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	2.06	2.18	1.86	[4.06]	1.88	1.06	0.72	1.02	1.18	1.56	1.06	0.88	0.72	0.48	0.18	0.12	0.08	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	[0.00]	0.00	2.16	2.16	0.94	0.68	0.34	0.16	0.90	5.94	6
Timavo	Poglie di Torrenova	I	1.18	1.40	1.00	[2.88]	1.12	0.86	0.78	0.88	1.00	1.12	0.96	0.92	0.84	0.72	0.68	0.64	0.62	0.62	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	[0.48]	1.82	1.56	0.82	0.68	0.62	0.58	0.90	2.40	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.80	1.02	0.86	[1.96]	1.00	0.84	0.78	0.74	0.68	0.72	0.96	0.78	0.70	0.66	0.64	0.60	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	[0.40]	0.80	0.72	0.66	0.60	0.58	0.54	0.72	1.66	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.16	1.84	1.30	[1.70]	1.40	1.22	1.04	0.96	0.94	1.10	0.98	0.90	0.86	0.82	0.78	0.75	0.78	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	[0.66]	1.06	1.04	0.98	0.94	0.90	0.85	0.95	1.04	9
Risano	Decani	I	1.06	1.06	1.35	[1.60]	1.40	1.20	1.10	1.20	1.12	1.15	1.08	1.05	1.04	1.00	0.95	0.95	0.92	0.90	0.86	0.86	0.85	[0.84]	0.84	0.85	1.22	1.15	1.15	1.16	1.10	1.00	1.07	0.76	6
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[1.05]	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.51	0.48	0.45	0.48	0.40	0.38	0.34	0.36	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.28	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	[0.15]	0.89	0.90	22
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	2.20	2.04	1.68	[2.24]	1.79	1.50	1.38	1.50	1.46	1.38	1.19	1.10	1.01	0.92	0.84	0.82	0.78	0.76	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.90	0.81	0.75	0.71	0.67	[0.65]	1.10	1.50	19
Isonzo	Modrea	I	1.84	1.94	1.84	[2.20]	1.62	1.28	1.14	1.40	1.50	1.20	1.06	0.94	0.88	0.82	0.78	0.76	0.70	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	[0.54]	0.90	0.75	0.68	0.62	0.60	0.56	1.00	1.66	7
Isonzo	Canale	Ir	4.00	3.92	3.06	[5.44]	3.52	2.76	2.46	3.90	2.94	3.40	2.58	2.15	1.97	1.82	1.71	1.62	1.56	1.58	1.47	1.39	1.33	1.29	[1.25]	1.27	2.68	2.23	1.77	1.56	1.45	1.87	2.62	4.19	18
Isonzo	Salcano	I	2.80	3.25	2.55	[5.00]	3.10	2.25	1.84	3.15	2.44	2.52	2.10	1.70	1.55	1.10	0.94	0.84	0.74	0.78	0.68	0.56	0.50	0.46	0.42	[0.38]	2.88	1.54	1.23	0.94	0.72	0.60	1.62	4.62	8
Isonzo	Pieris	I	3.18	3.40	3.02	[4.60]	3.50	2.80	2.40	3.38	2.85	3.32	2.76	2.30	2.06	1.92	1.76	1.65	1.57	1.56	1.55	1.47	1.38	1.34	1.27	[1.24]	3.50	2.20	2.15	1.80	1.60	1.50	2.30	3.26	6
Idria	Idria Inferiore	I	1.80	1.32	1.12	[2.15]	1.40	1.25	1.10	1.70	1.12	1.30	1.12	1.05	0.96	0.85	0.80	0.86	0.77	0.88	0.78	0.75	0.70	0.66	[0.65]	0.65	1.46	1.18	1.12	0.96	0.90	0.77	1.06	1.50	9
Idria	Recca	I	1.06	1.10	0.92	[2.10]	1.24	0.96	0.90	1.62	1.25	1.89	1.19	0.94	0.85	0.76	0.69	0.64	0.61	0.68	0.60	0.58	0.55	0.59	0.51	[0.50]	1.17	1.05	0.88	0.77	0.68	0.62	0.91	1.68	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	1.11	1.24	1.39	[2.87]	1.46	1.27	1.05	1.91	1.88	1.52	1.38	1.09	1.00	0.88	0.82	0.79	0.76	0.88	0.77	0.74	0.71	0.68	0.85	[0.64]	1.25	1.27	1.08	0.90	0.76	0.76	1.08	1.78	8
Tipuzza	Montespino	I	1.35	1.20	1.00	[2.05]	1.50	1.10	0.80	1.80	1.28	1.20	1.05	1.00	0.80	0.68	0.60	0.50	0.50	0.50	0.48	0.45	0.41	0.40	0.38	[0.34]	1.80	1.05	0.90	0.81	0.70	0.59	0.89	1.71	9
Tipuzza	Merna	I	2.05	2.00	1.65	[3.30]	2.50	1.65	1.22	3.00	1.95	2.85	1.97	1.50	1.10	0.98	0.90	0.82	0.80	0.80	0.80	0.77	0.75	0.78	[0.70]	0.70	1.95	1.65	1.40	1.05	0.90	0.80	1.42	3.30	8
	Rubbia	I	2.50	2.25	2.45	[2.75]	1.90	2.00	1.65	1.45	1.25	1.20	1.17	1.15	1.00	0.85	0.70	0.68	0.60	0.50	[0.35]	0.45	0.50	1.00	1.20	1.05	0.95	0.70	0.65	0.60	0.48	0.88	1.14	2.40	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Tagliamento																																	
Tagliamento	Venzone	Ir	[2.05]	1.75	1.41	1.68	1.80	0.98	0.76	0.65	0.92	0.85	0.75	0.70	0.67	0.64	0.63	0.59	0.58	0.58	0.56	0.55	[0.45]	0.53	0.51	0.53	0.59	0.58	0.54	0.51	0.48	0.45	0.80	1.00	18
	Latisana *	I	[5.25]	5.16	4.50	5.15	4.40	3.30	2.57	2.50	2.76	2.77	2.14	1.76	1.50	1.38	1.18	1.05	1.01	0.90	0.88	0.62	0.52	[0.48]	0.50	0.70	1.30	1.20	1.16	0.80	0.72	0.80	1.96	4.77	18
	Livenza																																	
Livenza	Fiaschetti	Ir	[4.95]	4.16	3.94	4.45	4.16	3.96	3.80	3.86	4.15	3.93	3.80	3.66	3.68	3.58	3.54	3.48	3.39	3.39	3.34	3.29	3.26	3.22	3.19	3.18	3.28	3.20	3.15	3.12	3.07	(3.04)	3.60	1.91	18
	S. Cassiano	I	5.31	[5.42]	5.02	4.99	4.82	4.23	3.85	3.65	4.54	4.18	3.86	3.30	3.16	2.64	2.50	2.38	2.30	2.18	2.10	2.05	1.98	1.90	[1.85]	1.88	2.94	2.60	2.38	2.20	2.08	1.92	3.14	3.57	18
Meduna	Motta *	I	5.07	[5.24]	5.06	4.71	4.73	4.38	3.82	3.38	3.91	4.20	3.84	3.33	2.90	2.49	2.18	1.91	1.76	1.72	1.44	1.44	1.42	1.38	1.34	[1.33]	2.55	2.23	1.85	1.64	1.49	1.38	2.30	3.91	8
Cosa	Gorgazzo	I	[1.74]	1.67	1.60	1.65	1.62	1.58	1.50	1.48	1.65	1.63	1.56	1.52	1.47	1.44	1.42	1.40	1.38	1.36	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.32	1.30	1.27	1.24	1.21	[1.19]	1.44	0.58	8
Meduna	Visinale	I	[3.00]	7.35	5.90	6.40	5.60	4.50	3.50	4.60	5.40	4.65	3.60	2.85	2.75	2.65	2.57	2.54	2.50	2.46	2.44	2.40	2.65	2.32	[2.30]	2.45	2.64	2.58	2.50	2.48	2.40	2.36	3.57	5.70	18
	Schiavoi	I	[1.80]	1.45	1.35	1.65	1.25	[1.10]	1.10	1.10	1.85	1.15	1.20	1.10	1.10	1.28	1.20	1.20	1.25	1.35	1.10	1.15	1.20	1.20	1.15	1.20	1.40	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	1.24	0.70	19
	Piave																																	
	S. Stefano di Cadore	I	2.60	»	»	1.56	1.48	1.18	1.16	1.14	1.01	1.08	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84	0.81	0.79	0.78	0.77	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.79	»	»	18
	Chiapuzza	I	[4.00]	2.20	1.90	2.00	1.60	1.55	1.50	1.40	1.45	1.45	1.35	1.32	1.27	1.20	1.18	1.14	1.10	1.07	1.02	1.02	1.01	0.99	0.97	0.96	0.93	0.94	0.93	0.91	0.89	[0.88]	1.34	2.12	18
	Perarolo (1)	Ir	[3.08]	2.38	2.17	2.25	1.97	1.75	1.65	1.62	1.59	1.52	1.43	1.38	1.30	1.22	1.17	1.15	1.10	1.08	1.05	1.02	0.99	[0.96]	0.97	1.02	1.04	1.05	1.02	1.02	1.02	1.01	1.40	2.12	18
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	[2.50]	1.20	0.96	1.26	1.01	0.87	0.85	0.98	0.91	0.87	0.89	0.76	0.69	0.58	0.56	0.54	0.61	0.56	0.49	0.46	0.41	0.36	0.32	0.34	0.42	0.34	0.31	0.30	0.26	[0.23]	0.69	2.37	18
	Belluno	I	[1.40]	1.20	0.50	0.75	0.40	0.20	0.15	0.20	0.20	0.24	0.20	0.10	0.08	0	0.10	0.11	0.10	0.11	0	0.04	0.05	0.07	0.16	0.04	0.09	0.11	0.13	0.10	0.11	(0.20)	0.13	1.62	3
	Segusino	Ir	[3.96]	2.86	2.42	2.70	2.30	1.91	1.79	1.82	1.88	1.78	1.67	1.62	1.50	1.46	1.40	1.36	1.33	1.34	1.30	1.28	1.26	1.22	1.17	1.16	1.32	1.20	1.20	1.18	1.16	[1.12]	1.66	2.64	19
	Nervesa *	Ir	[2.48]	2.05	1.69	1.81	1.58	1.38	1.30	1.34	1.34	1.27	1.22	1.14	1.08	1.05	1.01	0.98	0.95	0.96	0.88	0.85	0.88	0.80	0.76	0.75	0.88	0.77	0.74	0.72	0.71	[0.69]	1.13	1.79	18
Raccolti Bacino Piave	Aurona (2)	I	2.35	1.70	1.00	0.90	0.66	0.80	0.75	0.69	0.69	0.65	0.66	0.59	0.56	0.54	0.50	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	»	»	19
	Perarolo	Ir	[1.43]	1.05	0.86	0.84	0.72	0.65	0.62	0.58	0.56	0.58	0.58	0.53	0.42	0.41	0.41	0.41	0.39	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.24	[0.23]	0.49	1.30	19
	Mis	Ir	[1.64]	1.20	1.00	0.90	0.70	0.56	0.49	0.50	0.52	0.46	0.42	0.39	0.37	0.36	0.34	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	[0.23]	0.46	1.11	18
	Brenta																																	
Brenta	Sarnon	Ir	[3.35]	2.88	2.10	2.64	1.85	1.40	1.20	1.26	1.42	1.22	1.05	0.96	0.87	0.81	0.78	0.76	0.74	0.72	0.65	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.53	0.55	0.50	0.46	0.45	[0.40]	1.10	2.68	18
	Limana *	Ir	[3.40]	3.13	2.53	2.92	2.41	1.89	1.06	1.16	1.42	1.27	0.98	0.79	0.68	0.58	0.53	0.48	0.43	0.38	0.35	0.26	0.19	0.14	0.12	0.12	0.17	0.12	0.08	0.01	0.08	[0.11]	0.92	2.92	19
Brenta	Corte	I	[5.55]	5.50	4.72	5.06	4.64	3.75	2.78	2.45	3.05	3.08	1.95	1.50	1.35	1.25	1.20	1.09	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.59	0.68	0.70	0.65	0.58	0.50	[0.40]	1.94	5.15	18
Canale del Brenta	Ponte Pennello	I	[3.04]	1.20	0.92	2.37	1.10	0.83	0.75	0.92	1.77	1.12	0.87	0.82	0.77	0.74	0.74	0.72	0.75	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	[0.67]	0.69	0.72	0.70	0.67	0.69	0.70	0.68	0.95	2.37	12
	Bacchiglione																																	
	Borgo Berga	Ir	[4.71]	2.40	1.07	3.22	1.22	0.64	0.48	0.77	1.44	1.23	0.75	0.85	0.20	0.13	0.06	0.02	0.03	0.03	0.10	0.06	0.00	0.06	0.00	0	0.12	0.02	0.01	0.07	0.00	[0.13]	0.60	4.84	18
Bacchiglione	Cerrarese	I	3.43	[4.14]	3.05	3.15	3.05	0.15	0.47	0.33	0.85	0.97	0.10	0.05	0.02	1.01	1.16	1.01	1.05	1.05	1.06	1.04	1.70	1.71	1.73	1.75	1.80	1.64	1.66	1.76	1.77	[1.78]	0.57	3.98	8
	Bassanello *	I	1.96	[3.13]	2.13	2.00	2.18	1.22	1.18	1.27	1.65	1.78	1.45	1.00	1.26	1.17	1.33	1.20	1.18	1.27	0.90	1.18	1.14	1.18	[0.92]	1.13	1.58	0.80	1.18	1.13	1.15	0.70	1.35	2.51	18
	Bovolenta *	I	3.36	[5.22]	4.91	4.03	4.41	3.65	2.84	2.82	3.39	4.13	3.83	3.00	2.24	1.88	1.52	1.70	1.42	1.64	1.78	1.40	1.32	1.28	1.32	1.15	1.52	1.55	1.25	1.22	1.12	[1.10]	2.38	4.12	8
Tronco Vicentino Canale Biscello	Bolzano	I	[3.20]	2.10	1.42	2.10	1.00	0.54	0.30	0.33	0.60	0.54	0.25	0.10	0.05	0	0.03	0.05	0.04	0.07	0.01	0.10	0.10	0.10	0.11	0.05	0.05	0.05	0.10	0.11	0.11	[0.13]	0.38	2.12	18
	Bomba	I	1.00	0.71	0.58	0.63	0.76	0.32	0.30	0.28	0.35	[0.30]	0.20	0.09	0.06	0.00	0.01	1.15	1.26	1.10	1.14	1.18	1.20	1.08	[1.09]	1.28	1.04	1.30	1.35	1.40	1.40	1.34	1.00	1.30	19
	Agno - Guà																																	
Guà	Lonigo *	I	[3.05]	1.40	1.07	1.40	1.25	0.96	0.90	0.90	1.34	1.20	1.00	0.98	0.97	0.90	[0.86]	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	1.02	1.19	18
Frassino	Borgo Frassine	Ir	[3.02]	0.84	0.06	1.76	0.80	0.31	0.72	0.60	0.84	0.51	0.32	0.03	0.00	1.03	1.07	1.30	1.17	1.25	1.04	1.00	1.71	1.78	1.71	1.70	1.83	1.67	1.66	1.68	[1.71]	1.74	0.75	4.70	18
	Brancaglia	I	[3.22]	0.43	0.31	1.42	0.92	0.54	1.30	0.56	0.31	0.19	0.01	1.93	1.84	1.96	2.00	2.22	2.15	2.13	2.03	2.02	2.73	[2.74]	2.75	2.74	2.93	2.53	2.97	2.98	2.79	2.74	1.50	5.90	18
C. S. Caterina	Prà *	I	[4.15]	1.15	0.24	2.09	0.60	0.22	0.30	1.45	0.90	0.82	0.06	0.00	1.70	1.35	1.50	1.50	1.92	1.54	1.90	1.88	1.70	1.80	1.91	1.90	2.06	2.18	2.17	2.23	2.23	[2.21]	0.93	0.46	18
Gorzone	Stanghella	I	1.08	[1.40]	0.54	0.51	1.00	0.43	0.12	0.30	0.06	0.80	0.97	0.49	0.11	0.06	0.03	0.71	0.92	1.04	1.03	1.00	1.50	1.90	1.50	[1.38]	1.18	1.23	1.11	1.09	1.07	1.04	0.50	2.06	8
	Taglio Anguillara	I	[1.60]	1.50	0.74	0.95	1.10	0.58	0.04	0.01	0.36	1.09	1.12	0.65	0.10	0.01	0.04	0.08	0.71	0.83	1.00	1.00	1.16	1.31	1.32	[1.32]	1.06	1.10	1.04	1.16	1.16	1.20	0.61	2.38	18
	Ca' Dolfin	I	0.16	[0.82]	0.12	0.04	0.44	0.02	0.00	0.05	0.29	0.27	0.35	0.16	0.01	0.06	0.10	0.20	0.31	0.38	0.39	0.37	0.33	[0.35]	0.33	0.30	0.31	0.30	0.16	0.30	0.28	0.30	0.72	2.26	18
Frutta	Valli Mocenighe	I	0.68	1.00	0.58	0.70	0.98	0.65	0.23	0.90	0.42	[1.13]	1.12	0.70	0.38	0.10	0.06	0.09	0.15	0.21	0.26	0.20	0.16	0.14	0.13	0.10	0.32	0.30	0.13	0.21	0.20	[0.23]	0.10	1.06	18

(1) A valle della confluenza del Boite. — (2) Vedi nota 2 a pag. 41.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[1.15]	0.97	0.68	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.50	0.50	0.49	0.48	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.55	0.70	11
	Ponte d'Adige	Ir	[9.48]	2.80	2.19	2.10	1.77	1.61	1.52	1.49	1.46	1.40	1.38	1.35	1.33	1.32	1.30	1.29	1.28	1.24	1.20	1.16	1.14	1.11	1.12	1.16	1.18	1.13	1.07	1.04	1.01	[0.99]	1.45	3.41	8
	Bronsolo	Ir	[4.96]	4.30	3.70	3.54	3.18	2.92	2.80	2.70	2.64	2.56	2.45	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.14	2.06	2.04	2.00	1.98	1.97	1.96	1.95	1.96	1.91	1.86	1.87	[1.85]	2.50	3.11	11
	Nave S. Felice	I	(5.30)	4.95	4.20	4.00	3.55	3.10	2.75	2.60	2.45	2.32	2.16	2.01	1.93	1.88	1.83	1.77	1.78	1.70	1.58	1.54	1.49	1.45	1.41	1.38	1.45	1.40	1.36	1.32	1.30	[1.28]	2.28	4.04	7
	Trento	Ir	[5.40]	4.96	4.04	3.96	3.21	2.87	2.55	2.28	2.14	2.01	1.88	1.78	1.69	1.63	1.57	1.51	1.48	1.45	1.36	1.32	1.28	1.25	1.23	1.22	1.22	1.19	1.13	1.09	1.07	[1.06]	2.02	3.90	11
	Borghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pescantina	Ir	2.44	[2.38]	2.10	1.64	1.06	0.55	0.20	0.04	0.30	0.33	0.37	0.31	0.30	0.31	0.79	0.78	0.81	0.88	0.96	0.97	1.01	1.00	1.00	1.19	1.19	1.13	1.13	1.18	1.00	[0.94]	0.97	1.97	12
	Legnago (perlo)	I	3.00	[3.03]	2.85	2.81	1.94	1.85	0.98	0.71	0.60	0.47	0.15	0.07	0.19	0.30	0.39	0.39	0.27	0.49	0.30	0.30	0.70	0.89	0.91	0.86	0.77	0.90	0.93	0.90	0.91	[0.79]	0.14	3.11	12
	Legnago	Ir	1.55	[2.56]	2.40	1.84	1.47	0.90	0.49	0.27	0.18	0.05	0.75	0.00	0.53	0.70	0.72	0.76	0.97	0.93	0.90	0.10	1.01	1.00	1.00	1.07	1.00	1.05	1.02	1.00	1.00	[1.00]	0.95	2.05	12
	Badia Polesine	I	5.08	[6.67]	6.68	5.90	5.44	4.70	4.07	3.73	3.54	3.38	3.14	2.89	2.64	2.48	2.33	2.26	2.19	2.11	1.97	1.86	1.80	1.70	1.64	1.60	1.70	1.80	1.52	1.48	1.40	[1.35]	2.96	5.30	12
	Boara Pisani	Ir	3.34	3.80	[3.67]	3.32	2.90	2.35	1.89	1.56	1.38	1.25	1.05	0.79	0.50	0.32	0.18	0.11	0.09	0.11	0.33	0.39	0.73	0.73	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.73	0.31	[0.26]	0.68	3.75	12
	Cavarzere	I	4.11	5.12	[5.25]	4.68	4.28	3.65	3.04	3.30	3.07	3.00	3.39	3.15	2.86	2.64	2.45	2.28	2.19	2.06	1.92	1.75	1.63	1.58	1.48	1.42	1.40	1.41	1.31	1.25	1.18	[1.09]	2.68	4.10	12
	Cavanella	Ir	3.79	4.28	4.31	3.98	3.75	3.54	3.58	3.58	3.51	3.47	3.38	3.15	2.96	2.81	2.72	2.59	2.52	»	2.39	»	»	»	2.06	2.14	2.08	2.28	2.31	2.11	2.19	2.10	»	»	11
	Porto Fossone	Ir	2.30	[2.55]	2.56	2.44	2.24	2.22	2.26	2.32	2.20	2.20	2.10	1.97	1.81	1.84	1.75	1.79	1.83	1.72	1.62	1.53	1.44	1.39	[1.32]	1.61	1.56	1.65	2.06	1.74	1.89	1.78	1.93	1.93	11
	Vipiteno	I	[1.90]	1.80	1.60	1.48	1.38	1.30	1.28	1.24	1.20	1.18	1.14	1.12	1.10	1.08	1.06	1.06	1.05	1.05	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	[0.94]	0.94	1.15	0.60	8
Isarco	Brennanone (Pte Aquila)	I	[1.55]	1.40	1.18	1.08	0.94	0.85	0.82	0.70	0.68	0.66	0.56	0.55	0.58	0.52	0.45	0.44	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.35	0.37	0.36	0.34	0.33	0.30	[0.28]	0.60	1.07	8
	Ceata di Sotto	Ir	[2.72]	2.12	1.80	1.76	1.60	1.49	1.48	1.34	1.29	1.26	1.19	1.13	1.12	1.06	1.09	1.02	1.00	0.98	0.94	0.94	0.90	0.86	0.86	0.85	0.94	0.84	0.81	0.80	0.78	[0.76]	1.19	1.86	11
	Valdàora	I	[0.95]	0.70	0.65	0.60	0.48	0.48	0.50	0.40	0.35	0.30	0.28	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.15	0.15	0.14	0.18	0.18	0.10	0.08	0.05	0	0.06	0.70	[0.35]	0.25	1.10	5
Rienza	S. Lorenzo	I	[3.00]	2.55	1.75	1.77	1.67	1.67	1.64	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.37	1.35	1.33	1.38	1.32	1.30	1.24	1.24	1.23	1.23	1.23	1.23	1.20	1.17	1.17	1.16	1.16	[1.00]	1.46	2.00	5
Rienza	Bressanone	I	[1.90]	1.40	1.00	0.98	0.85	0.70	0.64	0.57	0.52	0.48	0.42	0.38	0.34	0.32	0.28	0.22	0.18	0.17	0.18	0.11	0.09	0.08	0.06	0.04	0.05	0.04	0	0.00	0.00	[0.00]	0.39	1.90	8
	Ca di Pietra	Ir	[1.00]	0.82	0.78	0.69	0.65	0.69	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54	0.58	0.56	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	[0.42]	0.42	0.54	0.82	12
Aurino	S. Maurizio	I	[1.60]	1.43	1.27	1.29	1.19	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.09	1.09	1.07	1.06	1.01	1.00	1.00	0.98	0.97	0.95	0.94	0.94	0.94	0.96	0.93	[0.92]	0.92	0.92	0.92	1.06	0.96	12
Aurino	Lnngega (1)	I	[1.50]	1.35	1.30	1.45	1.45	1.45	1.40	1.40	1.35	1.30	1.35	1.30	1.60	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.26	[1.25]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.32	0.45	7
Rienza	Montana	I	[1.98]	1.40	1.20	1.10	0.95	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.80	0.80	0.80	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	[0.67]	0.67	0.67	0.86	1.30	7
	Tassullo	I	[2.60]	1.80	1.40	1.45	1.20	0.90	0.90	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.79	0.76	0.71	0.69	0.67	0.65	0.68	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.52	0.51	[0.50]	0.84	1.10	12
Noce	Rocchetta	I	[6.00]	4.40	3.30	3.75	2.65	2.25	2.10	2.05	1.90	1.89	1.70	1.64	1.60	1.55	1.50	1.46	1.42	1.40	1.36	1.30	1.25	1.20	1.20	1.22	1.20	1.16	1.15	1.12	1.19	[1.07]	1.90	4.93	7
Noce	Zambana	I	[4.40]	3.16	2.40	2.65	2.07	2.25	2.15	2.12	2.12	2.05	1.95	1.90	1.87	1.88	1.80	1.77	1.75	1.70	1.68	1.60	1.57	1.55	1.53	1.53	1.56	1.50	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.95	2.95	8
	Pensè di Mocna	Ir	[1.51]	1.16	1.10	0.98	0.88	0.81	0.77	0.74	0.72	0.69	0.67	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.54	0.58	0.52	0.52	0.51	0.50	[0.49]	0.69	1.33	12
Avisio	Predazzo (Pte della Stazione)	I	[1.15]	0.90	0.85	0.84	0.80	0.78	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.60	0.59	0.56	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.56	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	[0.49]	0.64	0.50	7
Avisio	Penmlego	Ir	[2.88]	1.92	1.58	1.50	1.30	1.13	1.03	0.97	0.90	0.85	0.82	0.76	0.70	0.64	0.62	0.59	0.58	0.57	0.54	0.58	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	[0.35]	0.81	2.03	12
	Planura occidentale																																		
Sile	Casier	Ir	1.56	1.39	1.32	1.45	1.30	1.21	1.16	1.48	1.91	[2.08]	1.88	1.53	1.88	1.22	1.16	1.12	1.09	1.09	[1.01]	1.02	1.01	1.01	1.01	1.06	1.25	1.17	1.12	1.11	1.06	1.04	1.27	1.97	11
Sile	Trepalade	I	2.01	1.92	1.90	1.95	1.75	1.62	1.55	1.94	2.39	[2.54]	2.38	2.06	1.90	1.80	1.60	1.55	1.50	1.49	1.45	1.41	[1.39]	1.40	1.45	1.50	1.55	1.72	1.70	1.65	1.55	1.54	1.74	1.15	11
	Planura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	4.14	4.40	4.49	4.67	4.79	4.76	4.69	4.64	4.64	4.75	[4.88]	4.76	4.64	4.51	4.38	4.27	4.13	4.01	3.90	3.82	3.72	3.65	3.59	3.57	3.60	3.64	3.62	3.58	3.55	[3.49]	4.17	1.34	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	3.07	3.86	3.50	3.65	3.90	3.84	3.90	4.00	[4.05]	4.00	3.95	3.90	3.92	3.95	3.80	3.76	3.60	3.47	3.34	3.19	3.08	2.93	2.80	2.81	2.72	2.66	[2.65]	2.71	2.69	2.65	3.39	1.30	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	2.25	2.67	2.91	3.05	3.26	3.37	3.38	3.29	3.27	3.26	3.50	[3.53]	3.43	3.25	3.12	2.94	2.79	2.65	2.45	2.29	3.00	3.18	2.95	2.79	2.67	2.54	2.54	2.48	2.33	[2.20]	2.92	1.98	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	2.60	2.51	2.73	2.89	2.96	3.05	3.06	3.15	3.15	3.20	[3.26]	3.24	3.21	3.09	2.97	2.85	2.75	2.65	2.50	2.36	2.20	1.47	1.82	1.31	1.24	1.20	1.19	1.22	1.14	[1.09]	2.38	2.17	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	2.75	2.77	2.65	2.85	[3.00]	3.27	2.79	2.42	2.16	2.11	1.92	1.82	1.68	1.82	0.92	0.55	0.19	0.16	0.33	0.67	0.36	1.11	1.32	1.53	1.56	1.71	1.84	1.90	2.06	[2.11]	0.68	2.77	12

(1) Il livello liquido è influenzato da deposito di materiale in vicinanza dell'idrometro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 (2)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	4.75	20.6	1780	1.05	38.5	3326	4.10	381	32918	4.66	61.0	5270	3.28	186	16070	»	»	»
2	4.97	23.5	1944	1.10	42.8	3698	3.96	357	30845	4.25	51.0	4406	2.34	166	10022	»	»	»
3	5.49	27.0	2333	0.92	28.5	2462	3.56	297	25661	4.07	47.0	4061	1.95	96.0	8294	»	»	»
4	5.75 (1)	»	»	2.10	146	12614	5.36	579	50026	4.45	56.0	4838	2.04	102	8813	»	»	»
5	5.67 (1)	»	»	1.24	56.0	4838	3.59	303	26179	4.20	50.0	4320	1.76	83.5	7214	»	»	»
6	5.25	24.8	2143	0.98	32.9	2843	2.77	181	15638	3.95	44.2	3819	1.50	66.0	5702	»	»	»
7	4.68	20.0	1728	0.90	27.1	2341	2.65	167	14429	3.83	41.4	3577	1.47	63.5	5486	»	»	»
8	5.08	22.8	1970	1.62	94.5	8165	3.76	331	28598	3.89	42.9	3707	1.41	59.5	5141	»	»	»
9	5.60 (1)	»	»	1.25	57.0	4926	3.06	218	18885	4.17	49.7	4294	1.45	62.5	5400	»	»	»
10	5.55 (1)	»	»	1.39	71.0	6134	3.27	255	22062	3.96	44.6	3853	1.42	60.5	5227	»	»	»
11	4.75	20.5	1771	1.19	51.5	4450	2.61	165	14256	3.79	40.7	3516	1.35	55.5	4795	»	»	»
12	4.25	16.5	1426	0.94	30.2	2609	2.18	122	10541	3.69	38.4	3318	1.32	53.5	4622	»	»	»
13	3.70	12.2	1054	0.85	23.6	2056	1.96	105	9072	3.64	37.2	3214	1.27	50.5	4363	»	»	»
14	3.40	10.0	864	0.76	18.3	1581	1.83	96.0	8293	3.58	35.9	3102	1.20	45.5	3931	»	»	»
15	2.74	6.3	544	0.69	14.8	1279	1.71	86.5	7474	3.58	34.7	2998	1.18	44.3	3828	»	»	»
16	2.50	5.3	458	0.64	12.3	1061	1.62	80.5	6955	3.48	33.6	2903	1.14	41.7	3603	»	»	»
17	2.49	5.2	449	0.61	11.4	985	1.57	76.0	6566	3.42	32.2	2782	1.10	39.1	3378	»	»	»
18	2.84	4.60	397	0.63	11.9	1028	1.57	75.5	6523	3.39	31.4	2713	1.07	37.2	3214	»	»	»
19	2.10	3.70	320	0.60	10.7	924	1.47	68.0	5875	3.34	30.3	2618	1.02	34.2	2955	»	»	»
20	2.14	3.90	337	0.58	9.9	855	1.39	62.0	5357	3.23	28.9	2497	1.02	34.2	2955	»	»	»
21	2.00	3.35	289	0.56	8.7	752	1.34	58.5	5054	3.24	27.9	2411	1.01	33.6	2903	»	»	»
22	2.00	3.80	285	0.53	8.0	691	1.29	54.0	4666	3.20	27.0	2333	0.99	32.4	2799	»	»	»
23	1.95	3.15	272	0.51	7.5	648	1.25	*51.5*	*4450*	3.18	26.5	2290	0.97	31.2	2696	»	»	»
24	1.90	2.95	155	0.50	*7.0*	*605*	2.04	110	9504	3.29	29.2	2523	0.95	30.0	2592	»	»	»
25	3.80	12.9	1115	1.17	49.5	4277	2.02	208	17539	3.31	29.7	2566	0.93	28.8	2488	»	»	»
26	5.00	22.5	1944	1.05	38.8	3352	2.19	122	10541	3.20	27.1	2341	0.94	29.4	2540	»	»	»
27	4.22	16.1	1391	0.88	25.8	2229	1.79	89.0	7690	3.15	25.9	2238	0.93	28.8	2488	»	»	»
28	3.95	13.9	1201	0.77	19.2	1659	1.57	72.0	6221	3.11	25.1	2169	0.91	27.6	2385	»	»	»
29	3.65	11.6	1002	0.68	14.6	1261	1.46	63.5	5486	3.06	24.0	2074	0.89	26.5	2290	»	»	»
30	2.70	6.0	518	0.63	11.9	1028	1.38	57.5	4968	3.04	*23.6*	*2039*	0.88	*25.9*	*2238*	»	»	»
Totale mensile			»			84 676			423 107			94 790			140 432			»
Media mensile		»			82.7			163.-			36.6			54.2			»	
Caratteristiche in litri per m.²	Media mensile	»			109.0			120.1			»			88.6			»	
	Massimo del mese	»			486.6			425.7			»			303.9			»	
	Minimo del mese	»			28.8			37.9			»			42.3			»	

(1) Non si possono calcolare i deflussi per altezze idrometriche superiori a m. 5,50 perchè, al di sopra di tale livello, da 2 km. a monte di Levade fino alla foce tutta la valle viene allagata.
(2) Per la rottura della briglia avvenuta in conseguenza della piena del 3 novembre, manca la relazione tra altezze idrometriche e deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MISA a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino sopraso km.² 182			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 92			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 46			GADDERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.36	»	»	1.64	»	»	3.45	620	53568	2.00	64.0	5530	3.50	»	»	1.98	67.5	5832
2	1.08	»	»	1.20	»	»	2.92	521	45014	1.85	57.4	4959	2.55	»	»	1.40	48.4	3750
3	0.89	»	»	1.00	»	»	2.28	402	34788	1.55	44.7	3863	2.25	»	»	1.20	34.4	2972
4	0.83	»	»	0.90	»	»	2.56	444	38362	1.35	36.2	3128	2.20	»	»	1.10	29.9	2583
5	0.78	»	»	0.70	»	»	1.91	333	28771	1.30	34.1	2948	1.80	»	»	0.95	28.1	1996
6	0.68	»	»	0.57	»	»	1.42	242	20909	1.20	29.8	2575	1.70	»	»	0.90	20.8	1797
7	0.62	»	»	0.50	»	»	1.22	206	17712	0.97	20.2	1745	1.64	»	»	0.88	19.9	1719
8	0.59	»	»	0.58	»	»	1.38	225	19440	1.03	22.6	1953	1.64	»	»	0.88	19.9	1719
9	0.57	»	»	0.52	»	»	1.41	240	20736	0.97	20.2	1745	1.63	»	»	0.88	19.9	1719
10	0.60	»	»	0.46	»	»	1.22	204	17626	0.97	20.2	1745	1.58	»	»	0.88	19.9	1719
11	0.58	»	»	0.42	»	»	1.05	173	14947	0.95	19.8	1668	1.55	»	»	0.86	19.0	1642
12	0.52	»	»	0.39	»	»	0.94	153	13219	0.93	18.6	1607	1.51	»	»	0.86	19.0	1642
13	0.43	»	»	0.37	»	»	0.87	140	12096	0.90	17.4	1503	1.46	»	»	0.80	16.8	1408
14	0.41	»	»	0.36	»	»	0.81	129	11145	0.88	16.6	1434	1.42	»	»	0.80	16.8	1408
15	0.41	»	»	0.34	»	»	0.78	125	10027	0.85	15.5	1339	1.40	»	»	0.80	16.3	1408
16	0.41	»	»	0.31	»	»	0.76	120	10368	0.83	14.9	1279	1.38	»	»	0.77	15.0	1296
17	0.39	»	»	0.29	»	»	0.74	116	10022	0.79	13.4	1158	1.36	»	»	0.74	13.8	1192
18	0.35	»	»	0.28	»	»	0.72	112	9677	0.77	12.8	1106	1.34	»	»	0.74	13.8	1192
19	0.34	»	»	0.27	»	»	0.66	102	8813	0.75	12.1	1045	1.32	»	»	0.74	13.8	1192
20	0.32	»	»	0.26	»	»	0.61	92.5	7992	0.72	11.2	968	1.30	»	»	0.74	13.8	1192
21	0.31	»	»	0.25	»	»	0.58	87.5	7560	0.70	10.6	916	1.29	»	»	0.73	13.4	1158
22	0.30	»	»	0.25	»	»	0.56	84.0	7258	0.69	10.4	899	1.27	»	»	0.72	12.9	1115
23	0.29	»	»	0.24	»	»	0.54	81.0	6998	0.68	10.1	873	1.26	»	»	0.72	12.9	1115
24	0.29	»	»	0.25	»	»	0.55	82.5	7129	0.73	11.5	994	1.29	»	»	0.70	12.9	1054
25	0.28	»	»	0.24	»	»	0.54	81.0	6998	0.70	10.6	916	1.25	»	»	0.69	11.8	1020
26	0.27	»	»	0.25	»	»	0.54	81.0	6998	0.66	9.5	821	1.26	»	»	0.69	11.8	1020
27	0.27	»	»	0.24	»	»	0.49	73.0	6307	0.66	9.5	821	1.21	»	»	0.68	11.4	985
28	0.26	»	»	0.24	»	»	0.47	70.5	6091	0.64	9.0	778	1.20	»	»	0.67	*11.1*	*959*
29	0.24	»	»	0.24	»	»	0.45	67.5	5832	0.63	8.7	752	1.17	»	»	0.67	11.1	959
30	0.23	»	»	0.25	»	»	0.43	*63.0*	*5443*	0.60	*7.9*	*683*	1.18	»	»	0.67	11.1	959
Totale mensile			»			»			472 691			51 748			»			49 732
Media mensile		»			»			163.-			20.0			»			14.8	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	»			»			116.5			104.1			»			87.9	
	Massimo del mese	»			»			396.9			388.8			»			178.1	
	Minimo del mese	»			»			40.8			41.1			»			28.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 738			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 898								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.01	19.8	1711	1.06	20.2	1745	1.55	118	10195	2.50	»	»	1.90	240	20736	2.75	»	»
2	0.82	14.6	1261	0.67	10.3	890	1.40	106	9158	2.00	»	»	1.40	191	16502	1.80	»	»
3	0.78	12.2	1054	0.55	7.5	648	1.16	88.0	7603	1.85	»	»	1.00	151	13046	1.40	»	»
4	0.69	11.1	959	0.48	6.1	527	1.06	79.5	6869	1.78	»	»	0.96	149	12874	1.47	»	»
5	0.65	10.0	864	0.43	5.2	449	0.94	68.0	5875	1.61	»	»	0.85	136	11750	1.20	»	»
6	0.68	9.5	821	0.40	4.68	404	0.85	61.0	5270	1.50	»	»	0.70	121	10454	0.90	»	»
7	0.60	8.6	743	0.36	3.98	344	0.82	58.0	5011	1.42	»	»	0.64	115	9936	0.90	»	»
8	0.58	8.0	691	0.35	3.80	328	0.70	48.4	4182	1.34	»	»	0.57	108	9331	0.80	»	»
9	0.57	7.8	674	0.33	3.50	302	0.68	46.8	4044	1.29	»	»	0.53	104	8986	0.80	»	»
10	0.55	7.2	622	0.31	3.20	276	0.66	45.1	3897	1.27	»	»	0.48	99.5	8597	0.75	»	»
11	0.54	7.0	605	0.29	2.93	253	0.56	37.1	3205	1.21	»	»	0.42	94.0	8122	0.75	»	»
12	0.53	6.7	579	0.27	2.68	232	0.55	36.2	3128	1.17	»	»	0.38	90.5	7819	0.75	»	»
13	0.53	6.7	579	0.25	2.40	207	0.53	34.5	2981	1.13	»	»	0.34	86.5	7474	0.70	»	»
14	0.52	6.4	553	0.24	2.30	199	0.52	33.8	2920	1.07	»	»	0.32	85.0	7344	0.76	»	»
15	0.51	6.1	527	0.23	2.20	190	0.45	28.6	2471	1.04	»	»	0.28	81.0	6998	0.71	»	»
16	0.50	5.8	501	0.22	2.10	181	0.44	27.9	2411	1.02	»	»	0.22	75.5	6523	0.69	»	»
17	0.49	5.5	475	0.21	2.00	176	0.46	29.1	2514	1.00	»	»	0.18	72.0	6221	0.67	»	»
18	0.48	5.3	458	0.20	1.90	164	0.44	27.8	2402	0.98	»	»	0.17	71.0	6134	0.65	»	»
19	0.47	5.1	441	0.19	1.80	156	0.43	26.6	2298	0.94	»	»	0.15	67.0	5789	0.69	»	»
20	0.47	5.1	441	0.19	1.80	156	0.40	25.4	2195	0.98	»	»	0.11	65.5	5659	0.60	»	»
21	0.46	4.98	430	0.18	1.70	147	0.38	24.3	2100	0.91	»	»	0.09	63.5	5486	0.59	»	»
22	0.45	4.63	399	0.17	1.65	143	0.38	24.3	2100	0.89	»	»	0.08	62.5	5400	0.59	»	»
23	0.45	4.64	401	0.16	1.60	138	0.36	23.2	2004	0.86	»	»	0.06	61.0	5270	0.58	»	»
24	0.44	4.38	378	0.16	1.60	138	0.35	22.6	1953	0.85	»	»	0.04	59.5	5141	0.57	»	»
25	0.44	4.39	379	0.15	1.50	130	0.37	23.7	2048	0.84	»	»	0.05	60.0	5184	0.56	»	»
26	0.43	4.14	358	0.15	1.50	130	0.36	23.1	1996	0.84	»	»	0.04	59.5	5141	0.56	»	»
27	0.43	4.15	359	0.15	1.50	130	0.34	22.1	1909	0.82	»	»	0	55.5	4795	0.55	»	»
28	0.43	4.15	359	0.14	1.45	124	0.33	21.6	1866	0.80	»	»	0.01	54.0	4666	0.52	»	»
29	0.42	*3.94*	*340*	0.14	1.40	121	0.30	20.3	1754	0.79	»	»	0.02	51.5	4450	0.51	»	»
30	0.42	3.94	340	0.13	*1.30*	*112*	0.28	*19.5*	*1685*	0.78	»	»	0.01	*50.5*	*4368*	0.50	»	»
Totale mensile			18 302			9 137			108 044			»			240 191			»
Media mensile		7.1			3.53			41.7			»			92.5			»	
Cubiche in litri per km.²	Media mensile	47.0			39.2			56.4			»			48.1			»	
	Massimo del mese	131.1			224.0			150.5			»			111.9			»	
	Minimo del mese	2.6			14.4			26.4			»			28.6			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 219			POZZOLAGO - Bacino km.² 359			PLAUS - Bacino km.² 1290			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2020			TRENTO - Bacino km² 2787			PESCANTINA - Bacino km.² 9000		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.50	53.7	4640	2.28	222	19181	2.10	187	16157	3.01	449	38816	4.99	1616	139622	2.34	1443	124675
2	1.22	39.4	3404	1.93	179	15466	1.40	97.5	8424	2.79	393	33955	4.95	1593	138067	2.31	1569	138154
3	1.03	32.3	2791	1.63	141	12182	1.26	80.5	6955	2.23	275	23760	4.15	1282	108445	2.21	1400	120960
4	0.96	27.8	2359	1.49	125	10800	1.18	73.0	6307	2.10	248	21427	3.80	1084	93658	1.63	1204	104026
5	0.86	22.8	1927	1.30	102	8813	1.14	69.0	5962	1.79	198	15811	3.35	970	75168	1.07	1021	88214
6	0.81	18.9	1653	1.18	81.0	6998	1.10	65.5	5659	1.62	147	12701	2.85	788	68763	0.58	843	72749
7	0.77	16.9	1460	1.06	69.0	5962	1.06	61.5	5314	1.58	130	11232	2.55	636	55128	0.21	786	68520
8	0.74	15.5	1339	0.97	62.5	5400	1.02	57.5	4968	1.49	123	10627	2.29	554	47966	0.02	678	58147
9	0.72	14.7	1270	0.91	56.0	4838	0.98	54.0	4666	1.46	116	10195	2.16	509	43978	0.11	629	54345
10	0.70	13.8	1193	0.87	52.0	4496	0.96	54.0	4466	1.40	109	9418	2.01	465	40176	0.10	592	51149
11	0.67	12.7	1097	0.82	47.2	4078	0.96	52.0	4493	1.38	106	9158	1.88	428	36979	0.10	548	47347
12	0.65	11.8	1020	0.76	41.8	3612	0.92	48.2	4164	1.35	101	8728	1.76	401	34646	0.09	499	43114
13	0.63	11.0	950	0.70	37.0	3197	0.90	46.8	4000	1.38	97.0	8381	1.69	378	32659	0.09	469	40522
14	0.62	10.6	916	0.65	33.4	2886	0.90	46.8	4000	1.32	96.5	8251	1.65	361	31190	0.09	449	38794
15	0.61	10.3	890	0.62	31.3	2704	0.88	44.4	3836	1.30	92.0	7949	1.58	348	30067	0.09	425	36720
16	0.60	9.9	855	0.60	29.9	2583	0.85	42.4	3663	1.29	90.5	7819	1.52	332	28695	0.07	409	35338
17	0.59	9.6	829	0.58	28.7	2480	0.85	42.4	3663	1.28	88.0	7606	1.48	322	27821	0.01	398	34314
18	0.58	9.2	795	0.57	27.9	2411	0.84	40.6	3508	1.25	84.0	7258	1.44	312	26957	0.00	678	32859
19	0.57	8.9	769	0.55	26.7	2307	0.84	40.5	3499	1.20	77.5	6696	1.36	292	25239	0.00	348	30067
20	0.56	8.5	734	0.53	25.5	2203	0.80	38.9	3188	1.17	76.5	6350	1.32	282	24365	0.07	340	29376
21	0.55	8.2	708	0.50	23.8	2056	0.80	38.9	3188	1.14	69.5	6005	1.26	276	23587	0.00	330	28512
22	0.54	7.8	674	0.49	23.1	1996	0.80	38.9	3188	1.12	66.5	5745	1.25	266	22982	0.00	310	26784
23	0.53	7.5	648	0.48	22.5	1944	0.78	35.1	3033	1.18	67.0	5789	1.23	261	22550	0.00	300	25920
24	0.53	7.5	648	0.47	21.7	1875	0.78	35.1	3033	1.16	69.5	6005	1.23	261	22550	0.00	297	25661
25	0.53	7.5	648	0.46	21.1	1823	0.76	33.5	2877	1.16	66.0	5702	1.22	259	22378	0.00	300	25920
26	0.52	7.2	622	0.44	20.0	1728	0.76	33.5	2877	1.13	65.0	5616	1.19	252	21778	0.00	288	24883
27	0.51	6.9	596	0.42	18.9	1633	0.74	31.8	2743	1.08	60.0	5184	1.12	236	20390	0.00	282	24365
28	0.51	6.9	596	0.41	18.8	1581	0.74	31.8	2743	1.04	56.0	4838	1.09	229	19699	0.00	275	23587
29	0.50	6.6	570	0.38	16.9	1460	0.74	31.8	2743	1.02	54.5	4709	1.07	224	19354	0.01	265	22896
30	0.49	*6.3*	*544*	0.35	*15.6*	*1348*	0.72	*30.5*	*2635*	1.00	*53.0*	*4579*	1.05	*219*	*18922*	0.00	*260*	*22464*
Totale mensile			87 124			140 036			186 167			319 509			1 516 044			1 495 158
Media mensile		14.8			54.0			52.5			123			506			577	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		68.1			69.6			62.8			46.6			52.0			52.7	
Deflusso in litri per km.² Massimo del mese		255.7			251.2			116.9			156.7			165.5			146.0	
Deflusso in litri per km.² Minimo del mese		30.0			15.4			19.1			20.1			22.4			23.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Portata liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	27	di stazione	4.21	48.09	15.7	252	62.6
2	Isonzo	Idria	Reoca	1	id.	1.15	88.88	47.1 (1)	300	157.0
3	id.	id.	id.	1	id.	1.45	43.48	82.4 (1)	300	274.7
4	id.	id.	id.	1	id.	1.71	49.70	94.9 (1)	300	316.3
5	id.	id.	id.	2	id.	1.00	38.04	37.0	300	123.3
6	id.	Isonzo	Saga	8	id.	1.32	46.09	86.7	326	266.0
7	id.	id.	id.	22	id.	0.755	16.13	19.0	326	58.3
8	id.	id.	Canale	8	di Canale	6.27	132	251 (1)	1357	185.0
9	id.	id.	id.	9	id.	5.06	116	216 (1)	1357	159.2
10	id.	id.	id.	9	id.	2.96	112	211 (1)	1357	155.5
11	id.	id.	id.	16	id.	1.61	66.94	80.0	1357	58.9
12	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	13	di stazione	0.68	78.58	159	1984	79.1
13	id.	id.	id.	20	id.	0.56	51.30	105	1934	54.3
14	id.	id.	id.	27	id.	0.56	48.06	95.7	1934	49.5
15	Livenza	Livenza	Fiaschetti	18	id.	3.48	65.17	33.6	Segnali	—
16	Piave	Mis	Mis	26	id.	0.25	5.96	4.75	115	41.3
17	Brenta	Brenta	Ospedaletto	26	id.	0.61	11.08	15.4	471	32.7
18	id.	Clamon	S. Silvestro	20	Ponte S. Silvestro	0.73	9.58	11.5	192	59.9
19	id.	id.	S. Antonio	20	di stazione	1.20	14.70	28.9	440	64.4
20	Adige	Adige	Plaus	26	id.	0.73	21.82	38.2	1800	21.6
21	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	26	—	—	1.54	1.28		
22	id.	Valsura	Lana di Sopra	25	di stazione	0.55	6.06	7.2	378	31.9
23	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	26	—	—	2.55	1.63		
24	id.	Adige	Ponte d'Adige	5	di stazione	1.775	91.05	179 (1)	2689	67.3
25	Adige	Adige	Ponte d'Adige	27	di stazione	1.10	55.51	61.1	2689	23.2
26	id.	Aurino	Ca' di Pietra	15	id.	0.48	4.52	5.8	151	35.1
27	id.	Riva	Seghe di Riva	16	id.	0.215	6.13	2.05	90	22.8
28	id.	Rienza	S. Lorenzo	14	id.	1.85	23.29	47.3	1806	26.2
29	id.	Gadera	Lungega	14	id.	1.60	6.92	10.1	256	39.5
30	id.	Vigilio	id.	14	riferimento	0.31	2.88	4.1	106	38.7
31	id.	Gadera	Montana	14	di stazione	0.79	9.88	15.9	390	40.8
32	id.	Isarco	Costa di Sotto	5	id.	1.65	90.78	217 (1)	3568	60.9
33	id.	id.	id.	29	id.	0.78	50.47	75.5	3568	21.2
34	id.	Noce	Rocchetta	27	id.	1.10	25.88	37.0	1380	27.2
35	id.	Avisio	Pessè di Moena	28	id.	0.52	5.12	7.2	210	34.3
36	id.	id.	Pozzolago	28	id.	0.48	19.25	21.7	850	25.5
37	id.	Adige	Trento	1	id.	5.27	483	1600 (1)	9767	163.9
38	id.	id.	id.	8	id.	3.99	370	1140 (1)	9767	116.7
39	id.	id.	id.	4	id.	3.81	855	1023 (1)	9767	104.6
40	id.	id.	id.	5	id.	3.35	809	840 (1)	9767	86.0
41	id.	id.	id.	9	id.	2.13	215	480	9767	49.1
42	id.	id.	Boara Pisani	8	id.	3.795	990	1654 (1)	11981	138.0
43	id.	id.	id.	14	id.	0.88	395	465	11981	38.8
44	Piccola Pisana	Tartaro	Fiume di Sagliari destra	13	riferimento	0.38	164	85.6	»	»
45	id.	Canal Bianco	Ponte Canda	14	di stazione	3.71	151	79.4	»	»
46	id.	id.	Lama	14	riferimento	0.51	85.6	75.9	»	»
47	id.	Po di Levante	Busia (Ponte delle Tavare)	15	di stazione	0.615	217	110	»	»

(1) Portata calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	2.80	142.0	10.0	14.0	11.0	14.0	3.15	100.8	12.0	17.0	3.06	378.8	12.0	16.0	2.05	668.0	11.0	15.0	14.0	16.0	5.80	1.775.4	13.0	18.0	5.58	2.018.2	»	»
2	5.25	151.2	9.0	10.0	10.0	12.0	3.40	116.0	11.0	15.0	3.25	118.0	12.0	16.0	1.55	696.4	11.0	14.0	10.0	14.0	5.47	1.996.4	12.0	15.0	4.71	1.290.2	12.0	13.0
3	2.56	216.2	10.0	12.0	10.0	13.0	3.02	88.4	10.0	14.0	2.88	81.2	11.0	14.0	1.40	752.0	8.0	10.0	9.0	10.0	4.89	1.562.6	11.0	12.0	4.35	1.383.4	11.0	14.0
4	5.00	492.0	10.0	11.0	10.0	11.0	4.60	444.2	12.0	14.0	4.28	234.8	12.0	16.0	1.80	767.6	8.0	8.0	9.0	11.0	4.85	1.534.0	11.0	13.0	5.11	1.656.6	10.0	14.0
5	3.10	190.0	9.0	7.0	9.0	11.0	3.50	138.4	10.0	9.0	2.90	116.0	11.0	13.0	1.25	484.6	8.0	9.0	10.0	11.0	4.68	1.144.0	9.0	8.0	4.14	1.228.4	11.0	16.0
6	2.25	104.8	9.0	8.0	9.0	10.0	2.80	126.4	10.0	11.0	2.52	109.4	10.0	12.0	1.00	291.6	8.0	10.0	10.0	11.0	3.40	995.8	11.0	11.0	3.15	818.6	11.0	15.0
7	1.84	72.2	9.0	8.0	9.0	9.0	2.40	68.6	9.0	11.0	2.30	48.0	10.0	11.0	0.80	175.6	9.0	9.0	9.0	7.0	2.64	1.032.4	10.0	9.0	2.44	787.8	10.0	12.0
8	5.16	206.4	9.0	10.0	9.0	10.0	3.38	49.0	11.0	13.0	3.34	161.6	11.0	13.0	0.88	172.0	8.0	8.0	9.0	11.0	2.42	868.0	11.0	12.0	2.45	749.0	11.0	12.0
9	2.44	187.0	9.0	11.0	9.0	10.0	2.85	45.2	10.0	12.0	2.77	141.2	12.0	14.0	0.95	206.2	9.0	10.0	10.0	11.0	2.68	822.0	11.0	11.0	2.78	875.4	11.0	11.0
10	2.22	85.8	9.0	9.0	9.0	10.0	3.32	136.6	11.0	11.0	3.26	208.2	10.0	11.0	0.91	171.0	8.0	10.0	10.0	13.0	2.76	752.6	11.0	11.0	2.50	755.8	11.0	13.0
11	2.10	44.4	8.0	9.0	8.0	9.0	2.76	89.6	10.0	11.0	2.50	76.4	10.0	11.0	0.79	127.4	8.0	8.0	9.0	11.0	2.15	867.2	11.0	13.0	1.90	625.0	11.0	13.0
12	1.70	31.2	8.0	5.0	8.0	7.0	2.30	30.0	9.0	9.0	2.20	41.6	9.0	9.0	0.75	99.0	7.0	8.0	9.0	9.0	1.70	410.4	10.0	8.0	1.60	396.2	10.0	12.0
13	1.36	18.0	8.0	5.0	8.0	7.0	2.06	30.0	8.0	6.0	2.00	22.6	9.0	10.0	0.68	88.0	8.0	7.0	9.0	9.0	1.42	317.6	9.0	8.0	1.30	211.8	10.0	11.0
14	1.10	17.0	8.0	6.0	8.0	7.0	1.92	19.0	8.0	9.0	1.88	11.2	9.0	10.0	0.65	70.8	8.0	8.0	9.0	10.0	1.26	671.6	9.0	8.0	1.20	178.2	10.0	12.0
15	0.94	19.4	8.0	4.0	8.0	7.0	1.76	19.0	8.0	5.0	1.70	7.8	8.0	7.0	0.64	66.2	8.0	8.0	9.0	9.0	1.08	182.2	10.0	5.0	1.00	179.0	10.0	12.0
16	0.84	10.6	7.0	6.0	7.0	8.0	1.65	12.0	8.0	9.0	1.60	9.0	9.0	9.0	0.62	68.2	9.0	9.0	9.0	10.0	0.98	158.4	10.0	6.0	0.98	95.8	10.0	11.0
17	0.74	8.2	9.0	9.0	9.0	8.0	1.57	14.2	9.0	9.0	1.54	7.6	9.0	9.0	0.60	88.0	9.0	9.0	10.0	11.0	0.94	69.4	10.0	9.0	0.95	58.4	10.0	11.0
18	0.78	9.4	9.0	8.0	9.0	8.0	1.56	9.6	9.0	9.0	1.56	7.6	8.0	7.0	0.58	48.0	8.0	8.0	9.0	9.0	0.84	145.4	10.0	10.0	0.82	74.0	10.0	12.0
19	0.68	9.0	7.0	4.0	8.0	6.0	1.55	7.2	9.0	11.0	1.55	9.8	8.0	5.0	0.57	26.4	8.0	4.0	8.0	7.0	0.72	164.6	10.0	9.0	0.71	86.6	10.0	11.0
20	0.56	15.4	7.0	4.0	7.0	7.0	1.47	7.2	8.0	9.0	1.42	7.0	8.0	11.0	0.57	85.0	8.0	6.0	8.0	6.0	0.66	38.8	9.0	5.0	0.52	148.2	10.0	10.0
21	0.50	8.0	6.0	5.0	6.0	8.0	1.38	6.8	8.0	9.0	1.36	7.8	9.0	9.0	0.56	23.8	7.0	7.0	8.0	8.0	0.60	174.8	10.0	5.0	0.44	106.4	11.0	11.0
22	0.46	7.8	6.0	5.0	7.0	8.0	1.34	18.2	8.0	7.0	1.31	7.8	9.0	9.0	0.54	21.0	7.0	5.0	9.0	10.0	0.58	66.0	10.0	5.0	0.34	52.6	10.0	11.0
23	0.42	7.5	7.0	5.0	7.0	7.0	1.27	5.8	9.0	8.0	1.25	6.2	9.0	10.0	0.58	28.0	8.0	7.0	8.0	6.0	0.60	66.6	10.0	8.0	0.26	67.6	10.0	10.0
24	0.38	7.0	8.0	7.0	8.0	7.0	1.24	8.8	8.0	9.0	1.24	5.0	9.0	10.0	0.51	18.0	8.0	11.0	7.0	6.0	0.80	48.2	10.0	9.0	0.56	451.8	10.0	8.0
25	2.58	252.2	7.0	8.0	8.0	5.0	3.50	217.8	8.0	6.0	2.60	164.0	9.0	10.0	0.68	35.0	6.0	4.0	8.0	9.0	1.10	174.0	9.0	5.0	1.11	239.8	9.0	10.0
26	1.54	188.6	7.0	8.0	7.0	7.0	2.30	27.8	8.0	6.0	2.20	28.2	9.0	6.0	0.60	33.0	7.0	5.0	8.0	9.0	1.00	47.6	9.0	6.0	0.70	67.2	9.0	10.0
27	1.23	70.8	6.0	2.0	7.0	5.0	2.15	7.0	7.0	5.0	2.00	6.8	8.0	7.0	0.56	21.8	6.0	4.0	8.0	6.0	0.88	57.8	9.0	4.0	0.68	48.4	9.0	8.0
28	0.94	39.0	6.0	1.0	7.0	5.0	1.80	8.4	7.0	5.0	1.75	7.0	8.0	7.0	0.58	25.2	7.0	3.0	8.0	6.0	0.58	56.2	8.0	4.0	0.45	56.2	9.0	7.0
29	0.72	24.0	6.0	0	7.0	4.0	1.60	8.6	6.0	8.0	1.54	8.8	6.0	5.0	0.50	28.0	6.0	2.0	7.0	6.0	0.36	48.4	9.0	2.0	0.50	78.4	9.0	9.0
30	0.60	28.0	6.0	1.5	6.0	3.0	1.50	8.4	5.0	3.0	1.46	9.2	6.0	5.0	0.48	12.2	7.0	2.0	7.0	4.0	0.28	30.6	8.0	1.0	0.38	36.2	9.0	6.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	1.40	2.182.2	15.0	16.0	10.0	11.0	2.70	908.6	12.0	15.0	3.35	4.222.0	18.0	21.0	3.54	4.162.8	14.0	15.0	2.24	3.891.8	12.0	15.0	11.0	16.0	3.00	2.431.8	12.0	17.0	1.98	371.4	9.0	13.0	10.0	15.0
2	1.20	773.0	14.0	17.0	9.0	12.0	3.00	1.113.6	12.0	17.0	2.88	1.370.0	13.0	16.0	1.91	714.6	12.0	13.0	2.91	1.497.0	10.0	12.0	10.0	12.0	3.05	2.249.4	12.0	16.0	3.74	1.579.4	9.0	11.0	10.0	15.0
3	0.50	376.8	9.0	12.0	12.0	14.0	2.25	970.0	11.0	17.0	1.75	623.8	10.0	11.0	0.16	305.8	11.0	11.0	2.28	1.079.2	10.0	10.0	9.0	11.0	2.85	607.0	12.0	13.0	3.92	1.189.0	9.0	11.0	9.0	11.0
4	0.75	542.0	8.0	12.0	7.0	9.0	2.50	726.0	11.0	14.0	2.10	668.0	10.0	13.0	1.85	762.0	11.0	10.0	1.72	987.4	10.0	11.0	9.0	10.0	2.31	779.6	12.0	16.0	3.40	676.8	9.0	13.0	9.0	13.0
5	0.40	386.2	8.0	10.0	9.0	11.0	2.00	810.4	12.0	15.0	1.72	355.4	8.0	13.0	0.46	168.8	10.0	8.0	1.19	550.2	9.0	8.0	9.0	10.0	1.94	441.6	12.0	16.0	2.96	535.0	9.0	10.0	9.0	14.0
6	0.20	376.8	8.0	11.0	8.0	9.0	1.50	750.0	11.0	14.0	1.38	675.6	7.0	10.0	0.35	70.8	10.0	10.0	0.62	660.2	9.0	11.0	9.0	11.0	1.35	98.4	11.0	15.0	2.42	658.2	9.0	11.0	9.0	12.0
7	0.15	311.2	8.0	12.0	7.0	8.0	1.29	461.6	11.0	14.0	1.25	207.0	6.0	8.0	0.28	53.0	10.0	8.0	0.25	315.4	9.0	9.0	9.0	10.0	0.93	50.6	10.0	10.0	1.94	491.2	9.0	9.0	9.0	10.0
8	0.20	291.8	8.0	11.0	7.0	9.0	1.35	434.6	11.0	15.0	1.26	184.2	8.0	12.0	0.28	74.2	10.0	11.0	0.06	222.2	9.0	14.0	9.0	14.0	0.71	308.8	10.0	12.0	1.60	328.4	9.0	11.0	9.0	13.0
9	0.20	199.6	7.0	8.0	7.0	7.0	1.90	864.8	11.0	14.0	1.29	173.8	7.0	11.0	0.92	303.4	10.0	12.0	0.08	258.4	9.0	10.0	9.0	12.0	0.60	645.2	11.0	14.0	1.89	282.0	9.0	10.0	9.0	11.0
10	0.24	420.4	8.0	9.0	7.0	9.0	1.25	680.8	11.0	15.0	1.26	150.8	9.0	13.0	0.68	»	»	»	0.29	282.4	10.0	10.0	10.0	10.0	0.47	»	11.0	15.0	1.28	333.8	9.0	10.0	9.0	13.0
11	0.20	252.2	7.0	10.0	7.0	10.0	1.10	294.8	11.0	14.0	1.15	106.6	7.0	10.0	0.09	62.0	10.0	7.0	0.34	209.8	9.0	7.0	9.0	11.0	0.15	155.2	11.0	14.0	1.08	291.6	8.0	9.0	9.0	13.0
12	0.10	289.8	7.0	10.0	8.0	11.0	0.96	307.2	10.0	13.0	1.06	73.0	8.0	11.0	0.38	49.4	10.0	5.0	0.19	151.2	9.0	8.0	9.0	10.0	0.07	200.0	9.0	12.0	0.81	235.6	9.0	8.0	9.0	11.0
13	0.08	102.0	5.0	2.0	8.0	12.0	0.90	295.4	11.0	14.0	1.01	65.2	8.0	10.0	0.30	39.4	9.0	6.0	0.21	110.2	7.0	8.0	8.0	6.0	0.13	97.2	10.0	11.0	0.54	292.4	8.0	7.0	8.0	8.0
14	0	114.4	5.0	8.0	7.0	11.0	0.85	300.4	11.0	14.0	0.95	42.8	9.0	14.0	0.20	30.0	9.0	4.0	0.08	107.2	6.0	2.0	8.0	7.0	0.23	101.8	9.0	10.0	0.34	160.2	7.0	8.0	7.0	7.0
15	0.10	107.4	7.0	5.0	7.0	9.0	0.73	119.0	11.0	14.0	0.98	65.2	8.0	12.0	0.20	28.0	9.0	5.0	0.21	104.4	8.0	6.0	8.0	8.0	0.24	113.0	7.0	8.0	0.19	394.6	7.0	6.0	7.0	7.0
16	0.11	98.4	6.0	5.0	7.0	9.0	0.70	116.0	11.0	13.0	0.90	35.0	7.0	11.0	0.24	20.6	9.0	6.0	0.26	92.0	7.0	7.0	8.0	8.0	0.30	88.0	8.0	8.0	0.09	144.0	7.0	6.0	7.0	8.0
17	0.10	96.0	5.0	4.0	7.0	9.0	0.65	82.0	11.0	13.0	0.89	22.2	7.0	13.0	0.23	45.2	10.0	8.0	0.31	45.6	8.0	9.0	8.0	11.0	0.47	101.0	9.0	10.0	0.03	135.2	7.0	7.0	»	»
18	0.12	108.0	4.0	3.0	6.0	8.0	0.59	78.0	10.0	13.0	0.86	29.6	6.0	8.0	0.10	34.2	10.0	7.0	0.32	66.6	8.0	7.0	8.0	8.0	0.30	88.6	8.0	9.0	0.06	107.6	8.0	6.0	»	»
19	0.00	204.0	4.0	2.0	7.0	10.0	0.59	299.6	11.0	13.0	0.81	18.4	6.0	8.0	0.20	22.4	9.0	2.0	0.01	55.2	7.0	4.0	8.0	7.0	0.24	82.4	7.0	8.0	0.19	131.0	7.0	3.0	»	»
20	0.01	197.6	4.0	3.0	8.0	11.0	0.60	50.8	11.0	12.0	0.79	26.0	6.0	10.0	0.25	22.8	7.0	3.0	0.07	65.2	7.0	5.0	6.0	7.0	0.00	71.8	8.0	9.0	0.13	97.0	7.0	2.0	»	»
21	0.06	208.6	5.0	2.0	8.0	11.0	0.55	23.8	10.0	12.0	0.75	19.4	6.0	10.0	0.20	38.2	7.0	1.0	0.10	67.4	6.0	3.0	6.0	7.0	0.75	68.2	7.0	8.0	0.28	112.6	6.0	1.0	»	»
22	0.07	225.2	2.0	0	6.0	7.0	0.42	29.0	9.0	12.0	0.74	19.0	5.0	9.0	0.24	26.2	6.0	1.0	0.20	34.8	6.0	4.0	6.0	7.0	0.50	47.2	7.0	9.0	0.17	97.6	5.0	0	»	»
23	0.10	197.4	4.0	3.0	7.0	8.0	0.65	26.8	9.0	12.0	0.74	17.8	6.0	9.0	0.28	24.4	7.0	3.0	0.26	45.4	6.0	5.0	6.0	6.0	0.06	47.8	7.0	8.0	0.58	87.4	6.0	3.0	6.0	6.0
24	0.04	262.2	4.0	2.0	6.0	8.0	0.90	30.2	9.0	11.0	0.75	16.6	7.0	10.0	0.29	18.8	8.0	7.0	0.11	54.8	6.0	6.0	7.0	6.0	0.06	50.6	7.0	7.0	0.50	96.8	6.0	6.0	6.0	7.0
25	0.09	110.8	8.0	4.0	8.0	6.0	0.75	22.8	9.0	11.0	0.77	13.4	6.0	7.0	0.16	37.8	8.0	2.0	0.39	54.0	6.0	5.0	6.0	7.0	0.77	73.6	8.0	10.0	0.01	79.2	6.0	2.0	6.0	7.0
26	0.11	100.0	2.0	1.0	5.0	7.0	0.92	9.2	9.0	11.0	0.75	12.8	5.0	6.0	0.33	38.6	8.0	5.0	0.12	40.2	5.0	3.0	7.0	10.0	0.00	78.8	8.0	10.0	0.01	79.0	6.0	5.0	6.0	12.0
27	0.13	106.0	3.0	2.0	4.0	4.0	0.89	7.6	9.0	10.0	0.75	13.0	4.0	6.0	0.48	29.8	7.0	2.0	0.11	30.8	6.0	2.0	6.0	5.0	0.33	17.2	6.0	5.0	0.09	61.8	5.0	3.0	5.0	5.0
28	0.10	19.2	3.0	2.0	5.0	6.0	0.72	8.6	9.0	10.0	0.74	13.0	6.0	7.0	1.03	11.2	5.0	0	0.10	54.2	5.0	2.0	5.0	6.0	0.50	11.2	6.0	9.0	0.78	114.8	5.0	1.0	5.0	9.0
29	0.31	17.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.69	9.0	8.0	10.0	0.69	12.2	6.0	7.0	1.66	17.4	5.0	1.0	0.31	41.6	4.0	2.0	5.0	4.0	1.00	11.0	7.0	10.0	0.73	52.6	5.0	1.0	5.0	9.0
30	0.33	15.0	3.0	2.0	4.0	5.0	0.65	8.0	8.0	10.0	0.68	14.0	6.0	7.0	1.70	14.0	6.0	1.0	1.32	65.8	4.0	0	5.0	4.0	1.00	15.8	6.0	8.0	0.36	51.0	4.0	0	4.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
!, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		138.6	2.2	39.2
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	226.78	226.38	225.83	225.78	225.62	225.56	225.53	225.49	225.56	225.45	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	226.26	+ 0.02	— 0.67	— 0.11
Passo Cannusio		10.51	10.20	9.75	9.30	8.85	8.58	8.68	8.56	8.90	8.75		10.20	— 0.11	— 1.14	— 0.21
Risano		31.10	31.40	31.70	32.00	32.40	32.90	33.40	33.80	34.05	33.90		31.82	+ 0.08	+ 1.25	+ 1.24
Solaunicco		35.18	35.18	35.21	35.24	35.29	35.32	35.37	35.42	35.45	35.49		35.08	+ 0.14	+ 0.14	+ 0.14
Basaglapenta		34.58	35.14	35.17	35.73	36.50	36.60	36.54	36.50	36.60	36.60		35.59	+ 1.88	+ 1.42	+ 0.20
Carpeneto		44.32	44.51	44.61	44.87	45.11	45.24	45.38	45.54	45.65	45.74		44.24	+ 0.24	+ 0.67	+ 0.50
Beano		45.66	46.20	46.70	47.30	47.65	47.32	47.18	47.05	47.10	47.15		44.11	+ 2.08	+ 1.10	— 0.19
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	45.01	45.66	46.03	46.30	46.60	46.48	46.35	46.28	46.21	46.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	42.30	+ 2.77	+ 0.34	— 0.22
Talmassons		24.30	24.87	24.93	25.23	25.15	25.15	25.18	25.13	25.18	25.15		24.51	+ 0.36	+ 0.31	— 0.01
Pozzecco		31.54	31.84	32.15	32.81	33.04	32.96	32.83	32.80	32.85	32.80		31.08	+ 0.81	+ 1.05	— 0.07
Bertiolo		29.79	29.85	29.96	30.04	30.10	30.13	30.15	30.20	30.25	30.26		29.56	+ 0.31	+ 0.24	+ 0.12
Rivolto		35.29	35.50	35.53	35.76	35.96	35.95	35.87	35.76	35.80	35.80		34.52	+ 0.92	+ 0.44	— 0.09
Biauzzo		41.66	42.02	42.24	42.01	41.04	41.86	41.79	41.77	41.72	41.68		40.54	+ 1.51	— 0.15	— 0.19
												Media		+ 0.96	+ 0.57	+ 0.13
Taglio - Cascina Tonon		1.15	1.32	1.34	1.40	1.38	1.35	1.31	1.28	1.30	1.29		1.32	— 0.05	+ 0.09	— 0.07
Stella - Fornaci Ansil		1.00	1.06	1.21	1.20	1.06	1.04	1.06	1.22	1.07	1.06		0.94	+ 0.14	0	+ 0.03
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.10	1.10	1.32	1.28	1.10	1.09	1.08	1.06	1.18	1.09	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.09	+ 0.08	— 0.05	— 0.06
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.10	1.10	1.21	1.20	1.10	1.09	1.09	1.06	1.10	1.09		1.06	+ 0.06	— 0.02	— 0.06
Roggia Bellizza - Torsa		0.50	0.46	0.58	0.70	0.57	0.47	0.50	0.44	0.48	0.40		0.46	+ 0.05	+ 0.05	— 0.14
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		141.0	0.5	28.5
Nervesa *	Altezze idrometriche	2.05	1.58	1.84	1.22	1.05	0.95	0.85	0.76	0.77	0.71	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.74	— 0.08	— 0.64	— 0.27
Villanova di Falzè		105.06	105.88	106.58	106.87	106.98	107.07	107.10	107.05	107.00	106.90		103.28	+ 2.81	+ 1.17	— 0.06
Bosco di Vidor		125.68	126.22	126.15	125.89	125.97	125.63	125.29	124.78	124.90	124.68		120.46	+ 5.54	— 0.82	— 0.91
Moriago		115.86	115.82	115.93	115.94	116.00	115.97	116.03	116.03	116.02	116.05		114.75	+ 0.95	+ 0.29	+ 0.04
Fontigo		109.22	109.39	109.84	109.18	109.22	109.00	108.85	108.79	108.76	108.67		107.50	+ 1.82	— 0.26	— 0.22
Tezze		80.85	82.39	82.95	83.45	83.95	84.16	84.22	84.25	84.31	84.27		31.29	+ 0.77	+ 1.88	+ 0.34
Ciandelino		28.83	28.81	28.81	28.71	28.61	28.53	28.55	28.55	28.58	28.55		28.55	+ 0.27	— 0.22	— 0.04
Ormelle		16.80	16.84	16.45	16.30	16.14	16.06	16.02	16.01	16.17	16.07		16.13	+ 0.18	— 0.28	— 0.05
Oderzo		14.07	14.10	14.09	15.07	15.02	14.88	14.69	14.51	14.56	14.71		14.69	— 0.80	+ 0.55	— 0.38
Rustignè		5.45	5.99	6.25	6.65	6.58	6.55	6.45	6.58	6.78	6.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	4.56	+ 1.33	+ 0.67	+ 0.18
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche (1)	17.40	17.89	»	»	»	»	16.88	16.87	17.29	17.01		16.88	+ 0.52	»	»
Negrisia		10.88	10.82	11.05	10.96	10.72	10.61	10.54	10.50	10.73	10.57		10.80	+ 0.62	— 0.21	— 0.11
Ponte di Piave		7.21	7.76	7.27	9.24	8.71	8.55	8.41	8.39	8.68	8.59		5.55	+ 1.66	+ 1.82	— 0.19
Spresiano		35.32	36.27	36.86	37.31	37.70	37.66	37.58	37.54	37.48	36.52		33.95	+ 2.20	+ 1.41	— 0.28
Lovadina		31.40	31.85	32.28	32.44	32.61	32.73	32.81	32.85	32.88	32.92		30.84	+ 0.98	+ 0.88	+ 0.28
Maserada		28.20	28.62	28.40	28.30	28.40	28.23	28.17	28.21	28.26	28.18		27.16	+ 1.21	— 0.09	— 0.06
Fero		15.99	15.90	15.99	16.18	15.91	15.81	15.77	15.75	15.80	15.79		15.78	+ 0.23	— 0.05	— 0.13
Saltore		26.26	26.51	26.63	27.06	26.99	26.94	26.92	26.88	26.90	26.86		25.63	+ 0.63	+ 0.42	— 0.10
Lancenigo		22.64	22.75	22.82	22.92	22.96	22.93	22.90	22.92	22.93	22.91		22.49	+ 0.24	+ 0.20	— 0.01
												Medie . . .		+ 1.20	+ 0.37	— 0.09
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		130.4	0.1	19.5
Bassano	Altezze idrometriche	2.88	1.72	1.26	1.16	0.95	0.89	0.79	0.74	0.75	0.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.99	— 0.20	— 0.84	— 0.22
Schiavon		67.99	69.16	69.77	70.21	70.65	70.72	70.83	70.94	71.02	70.96		66.80	+ 0.17	+ 1.63	+ 0.37
Sandrigo		65.45	66.30	66.85	66.95	67.05	67.05	66.90	66.70	66.45	66.20		62.86	+ 4.66	+ 0.79	— 0.54
Dueville		54.41	55.08	56.52	56.78	56.68	56.62	56.64	56.41	56.29	56.62		52.19	+ 8.48	+ 1.04	— 0.32
Pozzoleone		56.32	56.00	55.95	55.80	55.58	55.50	55.48	55.56	55.51	55.50		55.71	+ 0.28	+ 0.51	— 0.07
Brusaporto		56.64	56.62	56.78	56.60	56.40	56.29	56.27	56.27	56.27	56.27		56.80	+ 0.56	— 0.37	— 0.12
Carmignano		44.87	44.29	44.32	44.87	44.32	44.24	44.22	44.20	44.18	44.15		44.32	+ 0.01	— 0.04	— 0.09
S. Pietro in Gu		44.23	43.88	43.68	43.71	43.65	43.41	43.88	43.30	43.28	43.29		43.62	+ 0.31	— 0.40	— 0.24
Monticello Conte Otto		40.09	40.72	41.07	41.50	41.22	41.18	41.07	40.98	40.99	40.97		39.67	+ 0.96	+ 0.60	— 0.25
Cartigliano		76.22	76.90	76.67	76.41	76.07	75.83	75.51	74.91	74.54	73.89		72.81	+ 3.79	— 0.64	— 1.51
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	59.00	58.98	58.85	59.14	59.29	59.51	59.60	59.88	59.85	59.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	59.22	— 0.28	+ 0.45	+ 0.41
Stroppari		58.51	59.77	59.98	60.30	60.51	60.60	60.56	60.24	60.11	59.99		59.18	+ 0.24	+ 1.02	— 0.53
Rossano		48.83	48.78	48.75	48.95	49.20	49.50	49.70	49.75	49.77	50.20		48.60	— 0.10	+ 0.64	+ 0.57
Riese		38.60	39.18	39.17	39.60	39.84	40.08	40.00	40.05	40.14	40.12		38.26	+ 0.72	+ 0.89	+ 0.23
Cittadella		43.07	43.24	43.34	43.38	43.41	43.39	43.34	43.32	43.27	43.28		42.91	+ 0.31	+ 0.16	— 0.09
Galliera		43.80	43.90	44.05	44.40	44.53	44.51	44.45	44.47	44.44	44.41		43.60	+ 0.32	+ 0.55	— 0.09
Castello di Godego		37.28	37.23	37.40	37.69	37.80	37.97	38.10	37.70	37.49	37.40		37.00	— 0.30	+ 0.59	— 0.36
Castelfranco		36.68	36.86	37.00	37.17	37.28	37.40	37.40	37.43	37.49	37.48		36.49	+ 0.96	+ 0.46	+ 0.16
Vedelago		30.46	30.68	30.92	30.98	31.64	31.80	31.31	31.66	31.35	31.35		30.16	— 0.56	+ 0.62	+ 0.03
Resana		29.88	29.88	29.88	29.90	29.90	29.90	29.88	29.86	29.82	29.82		29.85	+ 0.06	+ 0.01	— 0.06
												Medie . . .		+ 0.83	+ 0.52	— 0.11

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		90.4	0.4	7.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	14.74	15.76	14.84	14.09	13.19	11.77	10.94	10.85	10.02	9.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.76	+ 4.25	— 2.51	— 2.46
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	10.61	11.30	11.05	11.34	10.99	10.54	10.23	10.00	10.05	9.96	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.13	+ 0.84	— 0.29	— 0.73
Gondanile	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	7.61	7.44		6.78	»	»	»
Berghesa	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	6.35	6.24		5.17	»	»	»
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	6.78	6.78	6.76	6.77	»	»	»	»	»	»		6.23	+ 0.52	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.96	6.05	6.18	6.26	6.49	6.57	6.61	6.65	6.70	6.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.84	+ 0.22	+ 0.45	+ 0.18
Casola	Osservazioni freatimetriche	8.14	8.97	9.47	9.58	9.44	9.40	9.32	9.27	9.23	9.11		7.87	+ 0.99	+ 0.56	— 0.20
Malerba	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		8.87	»	»	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.52	9.80	9.95	10.14	10.15	9.99	10.06	9.88	9.84	9.65		9.26	+ 0.50	+ 0.82	— 0.39
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.25	8.98	9.51	9.80	9.75	9.68	9.51	9.49	9.46	9.43		9.35	— 0.17	+ 0.51	— 0.28
												Media . . .		+ 0.45	+ 0.48	— 0.15
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		102.9	—	17.1
Verona	Altezze idrometriche	55.78	54.09	52.96	53.55	52.19	51.97	51.75	51.61	51.53	51.43	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	54.05	+ 0.80	— 2.15	— 0.60
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.87	46.56	46.33	46.56	46.30	46.39	46.25	46.78	46.70	46.66		46.49	+ 0.10	+ 0.29	— 0.17
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.24	39.46	39.58	39.58	39.52	39.51	39.46	39.39	39.38	39.27		39.12	+ 0.81	+ 0.06	— 0.18
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.68	38.89	38.89	38.93	38.95	38.99	38.84	38.78	38.72	38.66		38.42	+ 0.40	+ 0.12	— 0.22
Baldon	Osservazioni freatimetriche	32.68	32.90	32.93	33.07	33.12	33.13	33.10	33.05	33.03	32.99		33.50	+ 0.85	+ 0.26	— 0.09
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	58.37	58.38	54.08	54.10	54.05	53.95	53.90	53.80	53.65	53.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	53.68	+ 0.15	+ 0.22	— 0.38
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.13	43.54	44.52	43.73	43.71	43.51	43.58	44.22	44.17	44.14		43.88	— 0.44	+ 0.38	+ 0.56
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.75	39.90	39.85	39.57	39.53	39.25	39.20	39.17	39.15	39.09		39.19	+ 0.54	— 0.39	— 0.31
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.74	44.09	44.06	44.15	44.06	43.92	43.81	43.73	43.68	43.61		43.44	+ 0.62	+ 0.02	— 0.31
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.60	30.00	30.15	30.30	30.32	30.34	30.30	30.29	30.29	30.40		29.14	+ 0.78	+ 0.40	+ 0.04
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.87	39.34	39.50	39.67	40.10	40.35	40.25	40.32	39.80	39.88		37.96	+ 1.38	+ 0.85	— 0.10
												Media . . .		— 0.40	+ 0.21	— 0.10
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		116.0	0.5	15.7
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	43.55	43.61	43.77	43.85	43.88	43.90	43.92	43.89	43.87	43.82	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.80	— 0.18	+ 0.32	— 0.06
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.85	43.02	43.05	43.06	43.05	43.05	43.05	43.04	43.05	43.05		42.72	+ 0.25	+ 0.09	0
												Media . . .		+ 0.06	+ 0.15	— 0.02

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi)

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Vieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici del diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	9.5 13.30	226.0 199.0	16.30 20.30	127.0 125.0	9.0 12.30	224.0 199.0	10.40 16.40	131.0 135.0	16.15 19.0	'219.0 200.0	10.5 16.15	131.0 140.0
2	1.30 13.30	210.0 199.0	7.30 20.30	169.0 125.0	1.30 12.30	206.0 193.0	7.0 16.40	175.0 135.0	6.35 19.0	202.5 200.0	7.35 20.15	180.0 140.0
3	2.15 13.0	197.0 205.0	7.30 20.45	159.0 172.0	2.10 12.35	196.0 204.0	7.30 19.40	169.0 178.0	2.30 13.45	195.0 205.0	7.30 20.35	172.0 178.0
4 ☾	3.30	199.0	21.0	156.0	3.30	199.0	22.30	159.0	3.40	197.0	22.30	162.0
5	3.0 15.30	191.0 190.0	12.30	167.0	3.30 16.30	190.0 189.0	13.30	171.0	3.30 16.35	192.0 188.0	13.15	169.0
6	4.45 18.0	204.0 190.0	1.0 13.30	188.0 160.0	7.10 23.30	201.0 189.0	2.30 15.35	141.0 168.0	7.15 18.0	199.0 185.0	2.15 23.35	146.0 166.0
7	7.30 19.15	215.0 200.0	1.0 13.35	198.0 160.0	8.0 15.30	207.0 199.0	1.10 15.0	129.0 168.0	8.0 19.0	209.0 196.0	2.30 15.30	164.0 177.0
8	7.30 19.15	238.0 214.0	1.15 13.0	142.0 167.0	8.35 20.0	234.0 206.0	1.10 15.0	146.0 176.0	8.0 20.0	239.0 210.0	2.30 14.30	156.0 183.0
9	8.30 20.45	243.0 218.0	2.10 15.30	150.0 156.0	9.10 20.30	237.0 206.0	2.0 16.30	152.0 168.0	9.10 21.30	242.0 200.0	3.30 16.10	162.0 167.0
10	9.30 21.30	251.0 205.0	2.30 16.0	155.0 134.0	9.30 21.30	238.0 200.0	2.15 15.35	152.0 142.0	9.35 21.15	239.0 200.0	3.35 16.0	159.0 142.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	9.30 21.30	233.0 204.0	3.0 16.0	154.0 123.0	9.35 21.0	228.0 195.0	2.30 13.40	157.0 128.0	9.25 22.25	232.0 196.0	3.10 16.50	166.0 135.0
12 ●	9.10 21.50	226.0 205.0	3.30 16.00	154.0 112.0	9.30 22.30	215.0 195.0	2.30 16.30	160.0 121.0	9.30 23.30	219.0 193.0	3.30 16.40	169.0 124.0
13	9.00 22.10	216.0 204.0	4.15 16.10	146.0 104.0	9.35 23.0	206.0 197.0	4.0 16.45	151.0 115.0	9.45 23.45	206.0 195.0	4.30 16.30	156.0 117.0
14	9.50 23.0	220.0 196.0	4.30 16.55	158.0 113.0	10.0 23.55	210.0 190.0	4.30 17.10	158.0 120.0	10.15 23.35	208.0 186.0	4.35 16.55	160.5 121.0
15	10.0 23.40	206.0 190.0	4.35 17.0	148.0 116.0	10.0 24.0	200.0 186.0	4.40 17.30	154.0 121.0	10.40	196.0	4.45 17.30	154.0 122.0
16	10.15	206.0	4.50 17.30	151.0 120.0	10.40	208.0	5.15 18.0	167.0 160.0	0.45 11.10	184.0 201.0	5.10 18.30	166.0 166.0
17	0.10 10.55 24.0	194.0 212.0 194.0	4.45 18.0	167.0 142.0	0.35 11.0	188.0 208.0	5.10 19.40	172.0 144.0	1.40 4.50	189.0 209.0	6.0 19.30	175.0 148.0
18	10.0	194.0	5.45 19.0	170.0 141.0	1.0 11.0	190.0 198.0	5.55 19.30	174.0 140.0	2.10 12.15	188.0 198.0	6.35 20.30	176.0 144.0
19	2.0 11.30	178.0 185.0	6.10 20.20	164.0 132.0	12.50	181.0	21.30	184.0	13.10	181.0	21.50	183.0
20 ☽	4.30	180.0	22.0	120.0	0.50	180.0	23.0	119.0	7.0	178.0	23.0	122.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	3.30	184.0	23.30	112.0	6.45	180.0	24.0	114.0	7.10	178.0	23.45	116.0
22	4.0 17.40	190.0 162.0	12.40 23.10	131.0 114.0	7.0 18.45	184.0 157.0	13.45	138.0	7.10 19.0	185.0 156.0	14.15	164.0
23	4.30 18.45	200.0 178.0	13.15	112.0	7.30 20.0	195.0 170.0	0.55 14.55	117.0 116.0	8.10 20.35	192.0 168.0	0.30 15.0	120.0 123.0
24	7.0 19.10	232.0 179.0	0.10 19.00	126.0 164.0	8.35 19.0	222.0 187.0	1.0 17.0	126.0 163.0	9.0 20.20	221.0 189.0	1.05 15.45	131.0 156.0
25	7.30 19.10	240.0 202.0	0.30 11.15	107.0 141.0	8.55 21.0	201.0 194.0	1.35 16.30	114.0 141.0	9.05 21.0	208.0 194.0	1.50 15.30	126.0 146.0
26	0.30 21.0	253.0 184.0	9.30 20.50	159.0 116.0	10.0 21.30	246.0 157.0	2.0 17.0	161.0 125.0	9.50 21.0	242.0 151.0	1.35 17.10	167.0 130.0
27 ☉	0.45 22.15	265.0 198.0	1.30 17.35	120.0 117.0	10.10 24.0	254.0 194.0	1.30 17.40	123.0 127.0	10.10 23.50	248.0 189.0	1.0 17.30	125.0 134.0
28	11.0 23.30	216.0 206.0	4.0 17.30	166.0 117.0	11.0 24.0	209.0 188.0	4.40 18.0	167.0 125.0	10.35 24.0	210.0 197.0	4.30 17.30	172.0 128.0
29	11.0 24.0	234.0 192.0	5.30 17.50	144.0 107.0	11.45	224.0	5.20 18.30	148.0 116.0	11.35	224.0	5.0 18.30	153.0 119.0
30	12.30	234.0	6.50 23.0	144.0 96.0	0.25 11.10	185.0 214.0	2.30 19.0	147.0 104.0	0.30 11.35	182.0 212.0	5.30 19.10	151.0 104.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.30	225.0	16.55	127.5	9.15	201.0	15.40	139.5			22.35	142.0
2	0.25 10.45	213.5 216.0	5.30 19.20	136.5 131.5	4.50	166.5	20.50	147.0	5.40 16.50	173.0 162.5	14.4	144.5
3	1.55 11.15	210.0 208.0	6.25 18.50	168.0 176.0	14.40	186.0	21.30	168.5	7.5 18.55	170.0 166.0	6.40 18.50 23.45	145.5 158.0 156.5
4 ☾	2.30	208.0	23.35	162.5	4.10	187.0	23.25	159.0	7.5	175.5		
5	3.00 18.5	197.5 194.0	12.10 23.45	170.5 148.5	3.30	180.0			19.5	169.0	5.30 18.40	157.0 151.5
6	0.20 17.35	208.5 185.0	12.30	167.0	9.00	186.5	1.50	159.5	0.55 13.10	165.0 175.0	6.5 19.20	158.0 147.0
7	6.35 19.25	219.5 203.0	0.35 12.30	180.5 168.0	2.20	187.0	1.20	151.5	0.10 13.40	168.5 170.0	6.40 19.15	147.0 145.0
8	7.10 19.5	241.0 217.0	0.20 12.35	146.0 170.0	9.45	209.0	7.30	165.5	1.50 13.15	168.0 187.5	7.10 20.20	153.5 154.0
9	8.25 20.10	249.5 214.5	1.25 14.0	152.0 153.5	9.45	212.5	1.35 17.45	170.5 171.5	2.10 13.45	182.0 189.5	7.50 20.35	159.5 153.0
10	7.45 21.0	251.5 203.0	1.30 14.50	153.0 130.0	9.50	209.0	18.10	160.5	2.45 13.55	185.5 183.5	8.20 20.45	161.0 150.0
11	6.30 21.25	239.0 200.0	1.10 18.5	158.0 118.5	9.50	205.5	17.5	156.0	2.0 14.10	183.0 180.0	9.15 20.45	158.5 149.5
12 ☺	8.35 22.25	228.0 203.0	2.20 15.15	152.5 112.5	9.55	208.5	17.35	156.0	3.00 15.35	189.0 176.0	10.0 21.40	160.0 146.5
13	0.20 23.20	219.0 199.0	3.25 15.55	150.5 107.0	10.20	198.0	17.30	152.0	4.0 16.45	183.5 169.0	10.30 21.50	149.5 142.0
14	0.55 23.25	215.0 196.0	3.30 16.30	154.5 111.0	10.30	192.0	»	»	4.35 15.55	179.0 166.0	11.0 23.5	148.0 140.5
15	1.45 23.5	208.0 193.5	4.15 16.40	150.0 117.0	»	»	16.20	140.5	4.55 16.30	176.5 166.5	11.0 23.40	150.0 145.0
16	10.45	210.5	5.40 16.50	165.5 132.5	10.0	182.0	16.45	147.0	5.20 17.5	176.0 168.0	11.55 23.0	152.5 146.0
17	0.40 11.10	196.0 216.5	5.30 18.0	174.0 145.5	11.50	190.5	19.10	153.5	6.20 17.10	178.5 170.5	14.20 23.0	155.0 156.5
18	1.0 12.0	194.0 199.5	6.20 19.25	176.0 148.5	6.50	187.0	20.50	151.5	6.5	178.5		
19	2.15 19.20	179.5 187.0	8.35 20.0	170.0 134.0	9.25	179.5	22.10	148.0	7.50	170.5	6.25	158.0
20 ☽	6.0	184.0	23.20	122.0	6.50	177.0	23.5	138.0	9.40	163.0	1.55	148.5
21	8.10	186.0	21.15	117.5	8.45	170.5	22.5	138.5	10.35	159.0	3.40 19.40	140.5 132.0
22	0.20 12.30	198.0 162.0	13.25 22.55	135.0 118.0	8.10	171.0			12.0	156.5	18.45	132.0
23	0.25 13.50	203.5 162.0	13.35	119.0	8.15	177.0	0.30 16.25	141.0 140.0	1.30 13.25	164.0 160.5	7.0 19.35	158.0 126.0
24	0.0 19.50	203.5 196.0	0.40 14.5	126.5 161.0	8.50 21.15	193.5 204.0	14.50	158.0	1.30 13.25	162.5 171.0	7.35 20.30	167.0 142.0
25	7.45 19.5	212.5 203.5	1.30 15.5	107.5 146.5	9.25	200.5	3.5 17.0	155.5 165.0	2.5	181.0 185.5	7.35 20.15	151.5 150.0
26	8.25 20.20	203.0 168.0	0.45 13.30	164.0 117.5	9.0	327.5	13.45	132.0	6.20 13.20	191.5 204.0	7.5 21.5	176.0 157.0
27 ☿	10.25 21.50	264.5 193.5	1.0 16.25	120.0 115.0	10.5	209.5	17.25	154.0	3.20 13.35	191.0 188.0	10.15 20.0	164.0 164.0
28	11.10 22.5	221.5 212.0	17.5	117.0	6.25 8.50	202.0 200.5	5.10 19.5	180.0 147.5	» 16.20	» 185.0	11.40 22.20	165.5 158.0
29	10.55 22.5	226.0 190.5	5.50 17.50	146.5 109.5	11.15	197.5	20.5	140.5	3.00 16.25	193.0 188.0	11.25 22.0	160.5 143.5
30	10.30	228.0	5.15 17.55	147.0 101.0	11.25	190.0	20.25	123.0	6.0 16.35	188.0 169.0	12.0 22.5	154.5 139.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.15 0.0	211.0 224.5	6.5 12.50	192.5 123.0	2.0 10.05	210.0 221.5	5.50 12.51	197.0 126.5	2.15 10.55	214.5 224.0	5.55 12.15	197.5 126.0
2	1.45 13.00	204.0 200.5	6.45 13.32	172.5 131.0	2.55 12.10	203.0 203.0	7.35 20.5	176.0 135.5	2.53 14.0	207.0 208.0	7.50 20.15	177.0 135.0
3	2.10 13.55	196.0 202.0	7.5 19.15	165.5 174.0	3.30 14.0	194.0 199.5	8.20 21.10	166.5 173.5	3.40 14.10	197.0 202.5	8.40 21.10	166.0 174.5
4	3.25	198.0	12.25	157.0	4.20	195.5			4.0	196.5		
5	0.20 13.50	188.5 184.5	18.10	164.5	7.35 19.00	190.0 186.0	0.15 13.20	159.0 165.5	7.55 18.20	192.0 188.5	0.50 14.15	160.5 165.5
6	7.0 13.0	197.0 188.0	0.5 13.0	187.5 159.0	3.0 19.0	198.5 186.0	1.10 13.55	140.0 160.5	3.0 19.10	201.0 188.5	1.50 14.55	187.5 159.0
7	7.45 19.55	205.0 195.5	0.55 13.50	128.0 165.0	3.55 20.0	206.0 196.0	1.30 14.15	128.5 168.0	3.0 20.30	209.0 195.0	1.50 15.0	127.0 168.0
8	8.0 19.35	235.5 208.0	0.50 14.15	145.0 175.0	3.10 21.35	282.0 210.0	1.50 15.50	147.0 177.5	3.35 21.0	234.0 213.0	2.00 16.10	146.5 179.0
9	8.20 20.25	240.0 200.5	1.25 15.5	150.0 157.0	3.55 21.55	240.0 202.0	2.25 16.30	156.5 164.0	4.0 21.40	243.5 205.5	2.0 17.0	156.5 163.0
10	9.25 21.15	236.5 196.5	1.40 15.15	149.5 135.0	4.20 22.25	234.5 200.0	2.1 16.45	154.0 144.0	4.0 22.50	235.5 201.0	2.35 17.30	151.5 142.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.40 23.5	229.0 194.5	6.30 13.20	156.0 128.0	0.30 13.10	230.0 193.0	6.30 14.55	160.5 131.0	10.10 23.55	232.5 200.0	5.0 17.20	158.0 129.0
12 ●	0.0 23.40	216.5 191.0	5.0 20.0	159.0 114.0	10.5 23.25	218.0 195.0	5.10 17.15	161.5 120.5	10.25 24.0	221.5 197.0	4.35 17.30	160.0 118.0
13	0.30 23.55	205.0 192.5	5.35 16.5	147.0 108.5	10.25 24.0	208.0 195.0	4.55 17.20	159.0 114.0	10.45	209.0	5.15 17.25	149.0 110.0
14	0.40 23.55	208.5 184.0	6.10 16.25	159.0 118.5	10.55	208.0	5.15 17.50	158.0 118.0	0.50 11.0	197.5 211.0	5.35 18.10	154.5 115.5
15	14.55	197.0	6.45 16.45	148.5 116.5	0.25 11.15	188.0 199.0	5.35 18.10	151.0 120.0	0.40 11.30	188.0 201.5	6.0 18.05	149.5 117.0
16	0.30 10.55	180.5 198.0	5.5 17.55	161.0 128.5	1.15 11.35	186.0 202.0	6.0 18.30	168.5 131.0	1.35 12.0	187.0 204.0	6.30 19.0	163.5 129.0
17	0.40 11.10	180.0 205.5	6.30 18.30	168.0 140.5	1.35 12.5	188.5 206.5	6.10 18.55	171.5 144.0	1.50 12.55	191.5 210.5	6.55 19.55	171.0 148.0
18	1.5 11.30	187.0 189.0	6.5 19.40	168.5 153.0	2.5 13.25	189.5 193.5	7.0 20.00	172.0 159.0	2.5 13.30	192.0 194.0	7.15 20.30	172.0 158.5
19	12.20	176.5	21.15	127.5	13.15	181.0	22.0	139.0	13.30	183.0	22.10	160.5
20 ☽	0.55	178.0	22.35	116.0	7.15	178.0	23.20	117.5	7.10	180.0	23.35	116.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.55	174.0	23.55	110.5	7.30	179.0	24.0	111.5	7.25	181.5		
22	6.30 13.30	179.5 151.0	12.30 23.25	123.0 113.5	7.10 19.5	184.5 157.5	14.5	128.5	7.40 19.30	186.5 157.5	0.30 14.55	110.0 129.0
23	7.35 19.10	189.5 164.5	14.0	115.5	8.15 20.20	196.0 169.5	0.55 16.0	114.0 118.0	8.25 20.30	195.0 172.5	1.0 15.00	112.0 115.5
24	8.0 16.00	219.0 187.0	0.45 15.0	124.0 157.0	9.0 19.55	219.5 187.0	1.40 16.50	126.0 156.0	9.35 20.0	228.0 196.0	2.0 16.0	124.5 154.0
25	0.25 20.00	202.0 193.0	0.50 14.45	114.0 159.0	2.20 21.20	203.5 197.0	2.15 16.0	119.0 148.5	10.0 21.30	206.0 198.0	2.30 18.20	114.5 141.0
26	0.10 20.30	243.0 149.0	1.00 16.30	158.0 116.0	10.0 21.25	243.5 154.0	2.55 17.50	160.5 124.0	10.25 22.10	246.0 154.5	2.50 18.20	158.5 118.5
27 ♅	0.50	251.0	1.0 17.30	117.0 120.0	10.20	247.5	1.45 18.05	120.0 152.0	10.50	249.0	2.10 18.55	116.0 127.0
28	0.10 10.00 22.55	188.0 206.0 196.0	4.55 17.10	165.0 117.0	0.10 11.25	190.0 209.0	3.10 19.05	170.0 125.5	1.10 11.35	193.5 211.0	3.45 19.45	169.0 132.5
29	11.15	224.0	5.0 17.30	147.0 110.0	0.30 12.0	198.0 224.0	3.30 19.5	146.0 116.5	0.50 12.30	201.0 227.0	4.10 19.45	146.5 118.5
30	0.15 10.50	182.0 215.0	4.40 18.30	144.0 96.0	1.5 11.45	185.5 215.0	3.10 19.20	148.0 102.0	1.30 12.5	188.0 217.5	4.5 20.0	145.5 97.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	5.50 11.35	215.0 226.0	0.10 11.45	204.0 150.5	2.20 10.20	211.0 218.0	5.00 11.30	197.5 152.5	10.20	260.0	10.0	240.5
2	6.10 14.05	207.5 208.0	0.15 22.0	183.5 151.5	3.10 12.20	201.0 200.0	6.10 23.0	177.5 143.5	2.25 13.0	271.0 267.0	7.30 21.50	260.0 259.5
3	7.40 14.40	197.5 200.5	0.50 20.35	172.0 179.0	3.40 15.0	194.0 209.0	6.30 21.0	169.5 178.0	5.10 14.15	264.0 262.5	8.10 21.55	241.0 243.5
4 ☾	8.25	201.5			2.20	195.0			16.50	259.5		
5	7.50 19.20	195.0 193.0	1.00 14.50	166.0 172.0	8.0 19.25	192.0 185.0	6.40 14.20	160.0 166.0	0.50	253.0	1.10	248.0
6	9.0 20.0	203.0 196.0	2.20 13.0	151.0 168.0	5.0 16.20	188.5 184.0	2.10 14.55	148.5 162.0	7.20	246.0	1.30	224.0
7	10.0 20.35	206.0 198.5	3.50 15.55	142.5 174.0	6.0 19.30	214.5 196.0	3.0 15.35	141.5 169.0	8.20 19.0	237.0 221.0	1.30 14.35	201.0 212.0
8	10.40 23.0	200.0 212.0	3.10 17.35	160.0 168.5	7.0 21.30	243.5 215.5	3.20 16.55	165.0 166.5	8.10 20.0	261.5 262.5	4.0 18.20	192.0 212.0
9	11.0 21.40	240.5 210.0	4.25 18.25	175.5 166.5	10.0 21.50	244.0 199.0	3.10 18.0	171.5 177.0	9.0 20.55	264.5 239.5	2.0 19.0	193.5 211.0
10	10.50 23.20	236.0 204.5	4.30 19.20	177.0 170.0	10.10 22.10	234.5 202.0	4.0 18.15	163.0 169.0	9.0 21.20	266.0 237.0	2.0 16.0	212.0 213.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	10.35 24.0	230.5 201.5	4.30 18.50	175.0 156.0	10.25 24.0	232.0 200.0	4.10 19.25	170.5 159.0	9.0 22.20	258.0 225.0	8.0 20.35	215.0 195.5
12 ●	11.0	221.0	5.0 18.40	171.0 144.5	10.30	219.0	5.40 19.40	171.5 153.0	9.10 22.50	238.0 211.0	2.20 17.40	202.0 173.5
13	0.30 11.10	199.0 210.5	5.30 18.35	161.0 136.5	0.15 11.10	192.0 204.5	6.0 19.50	157.0 141.5	9.35 23.10	221.0 206.5	4.35 17.20	177.0 150.0
14	1.0 11.30	198.0 210.0	5.30 18.20	165.0 136.5	0.50 11.40	194.0 207.0	6.0 20.10	160.0 143.5	9.50 23.25	219.0 196.5	4.20 17.35	177.0 145.0
15	1.25 12.10	191.5 208.0	6.25 19.40	159.0 136.0	1.20 12.0	185.0 195.5	6.40 20.0	153.0 140.0	10.20	207.0	5.0 17.50	167.0 141.5
16	2.10 12.35	189.5 204.5	6.40 19.50	168.5 142.5	2.0 13.10	184.0 200.0	6.30 20.10	162.5 146.0	0.45 11.20	193.5 210.0	5.35 18.40	177.0 149.0
17	2.30 13.10	192.5 211.0	6.50 20.25	175.5 153.0	3.25 13.0	188.0 207.0	7.0 21.15	171.0 153.0	1.10 11.50	198.0 216.5	6.0 19.25	168.0 157.5
18	3.20 13.50	193.5 195.5	7.30 21.20	176.5 147.0	3.30 13.35	185.5 192.0	7.10 22.50	172.0 147.0	1.30 11.40	197.0 201.0	6.15 20.30	183.0 152.0
19	14.0	186.0	22.30	135.0	13.45	180.5			12.0	189.0	23.0	141.0
20 ☽	7.20	182.0	23.35	124.0	3.0	177.0	6.50	141.5	0.50	184.0	23.40	138.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.0	183.0			3.0	177.0	2.20	136.5	6.40	195.0		
22	2.50 13.0	187.5 162.0	0.45 15.10	119.0 137.0	3.50 22.35	182.0 158.5	2.55 16.30	136.0 139.5	7.0 16.55	189.5 161.0	12.35	169.0
23	2.10 14.10	195.0 174.0	1.35 16.15	128.5 130.0	4.0 21.55	189.5 165.5	3.20 17.20	137.0 138.5	7.30 19.50	193.5 174.5	0.10 14.35	181.0 133.0
24	10.0 23.25	217.0 188.5	2.20 17.0	135.0 164.0	10.0 21.10	221.5 196.0	5.20 16.30	169.5 156.0	8.15 19.20	229.0 207.0	1.10 16.40	186.0 164.5
25	10.10 23.0	203.5 198.0	2.10 16.25	134.5 154.0	10.25 23.15	201.0 193.5	4.25 17.0	142.5 149.0	9.0 20.20	210.5 204.0	2.0 18.00	188.0 155.5
26	11.0 24.0	242.5 159.0	3.0 18.0	165.5 145.0	10.55	200.0	2.30	166.0	0.10 20.35	251.0 156.5	1.25 17.15	174.0 140.5
27 ☿	11.0	242.0	2.0 19.15	181.5 148.5	11.25	244.0	3.20 20.0	182.5 150.0	10.0 22.0	257.0 195.0	1.30 19.0	184.0 145.0
28	1.15 13.25	193.0 211.5	5.40 19.30	173.5 141.0	1.0 11.25	186.0 208.0	5.30 19.30	170.0 145.0	10.15 22.0	214.5 203.0	4.35 17.45	177.5 166.0
29	1.25 13.15	199.0 222.0	7.0 21.0	157.5 138.0	1.0 13.30	195.0 221.0	6.25 20.40	152.0 146.0	11.10	203.0	5.15 18.25	156.0 152.5
30	2.10 13.0	188.0 214.5	6.40 21.0	156.0 126.0	1.30 12.0	183.0 211.5	6.0 21.40	153.5 130.5	0.30 11.0	190.5 221.0	5.10 19.25	155.0 125.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	27	9.40	265.0	30	16.0	96.0	169.0
Falconera	27	10.10	254.0	30	19.0	104.0	150.0
S. Felice di Chioggia	27	10.10	248.0	30	19.10	104.0	144.0
Trieste	27	10.35	264.5	30	17.45	101.0	163.5
Ancona	26	9.0	227.5	30	20.30	123.0	104.5
Vieste	26	13.30	204.0	23	19.55	125.0	79.0
Diga Sud Lido	27	9.50	251.0	30	18.50	96.0	155.0
Punta della Salute	27	10.35	247.0	30	19.20	102.0	145.0
Porto industriale di Marghera	27	10.50	249.0	30	20.0	97.5	151.5
Pagliaga	26	11.0	242.5	22	0.45	119.0	123.5
Conche	27	11.35	244.0	27	8.30	132.5	111.5
Brondolo	1	10.30	280.0	30	19.35	125.0	155.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	27	9.40	265.0	27	17.25	117.0	148.0	27	1.20	120.0	27	9.40	265.0	145.0
Falconera	27	10.10	254.0	27	17.40	127.0	127.0	27	1.80	126.0	27	10.10	254.0	131.0
S. Felice di Chioggia	27	10.10	248.0	27	17.30	134.0	114.0	27	1.0	125.0	27	10.10	249.0	125.0
Trieste	27	10.35	264.5	27	16.35	115.0	149.5	27	1.0	120.0	27	10.35	264.5	144.5
Ancona	25	9.0	227.5	26	18.45	132.0	95.5	27	17.35	154.0	28	0.35	202.0	48.0
Vieste	28	13.30	204.0	26	21.5	157.0	47.0	28	22.30	153.0	29	5.30	198.0	45.0
Diga Sud Lido	27	9.50	251.0	27	17.20	120.0	131.0	27	1.0	117.0	27	9.50	251.0	134.0
Punta della Salute	26	10.0	243.5	26	17.50	124.0	119.5	27	1.45	120.0	27	10.35	247.5	127.5
Porto industriale di Marghera	26	10.35	246.0	26	18.20	118.5	127.5	27	2.10	116.0	27	10.50	249.0	133.0
Pagliaga	28	11.0	242.5	25	19.0	145.0	97.5	27	2.0	131.5	27	11.0	242.0	110.5
Conche	27	11.25	244.0	27	20.0	150.0	94.0	27	8.30	132.5	27	11.25	244.0	111.5
Brondolo	27	10.0	257.0	27	18.0	143.0	114.0	27	1.30	134.0	27	10.0	257.0	123.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO BOCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 1	Temperatura
1	»	»	24.4	17.0	»	»	23.4	15.0	15.10	169.0 R	21.0	—	—	17.0
2	»	»	27.6	17.0	»	»	24.2	15.0	15.45	174.0 R	25.6	—	—	17.0
3	—	—	—	—	»	»	29.0	15.0	—	—	—	—	—	—
6	7.15	195.0	26.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	8.15	208.0	28.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	9.0	231.0	23.4	15.0	14.45	178.0	27.2	15.0	11.30	210.0 R	30.8	—	—	14.0
9	9.15	237.0	31.2	15.0	15.45	165.0	33.6	14.0	12.0	206.0 R	32.2	—	—	14.0
10	9.15	232.0	27.6	15.0	15.45	140.0	27.2	14.0	12.25	190.0 R	31.6	—	—	15.0
11	9.0	227.0	28.0	15.0	15.45	129.0	29.0	14.0	12.40	175.0 R	—	26.6	25.8	14.0
12	9.30	216.0	22.2	15.0	16.30	117.0	27.4	14.0	13.5	168.0 R	—	28.8	26.0	15.0
13	10.0	208.0	30.4	15.0	16.30	112.0	30.8	14.0	13.30	156.0 R	—	27.0	25.8	14.0
14	10.0	204.0	26.6	15.0	17.0	115.0	29.4	13.0	13.55	158.0 R	33.8	—	—	13.0
15	10.45	194.0	27.8	13.0	17.30	116.0	26.0	13.0	14.20	153.0 R	27.8	—	—	13.0
16	11.15	197.0	21.6	13.0	18.15	130.0	28.4	13.0	14.55	152.0 R	28.4	—	—	13.0
17	11.30	203.0	24.8	13.0	18.45	142.0	28.0	13.0	15.15	171.0 R	27.6	—	—	13.0
18	—	—	—	—	20.15	159.0	28.4	13.0	—	—	—	—	—	—
22	7.0	179.0	29.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	7.30	188.0	23.8	13.0	14.15	115.0	»	»	10.40	160.0 R	24.8	—	—	11.0
24	8.30	215.0	27.0	13.0	15.0	155.0	28.4	12.0	11.25	190.0 R	28.6	—	—	13.0
25	9.0	199.0	27.2	13.0	15.0	140.0	25.2	12.0	12.0	178.0 R	»	—	—	»
26	9.30	238.0	25.4	13.0	16.45	120.0	22.8	12.0	12.30	198.0 R	—	27.4	26.6	13.0
27	10.15	242.0	28.8	13.0	17.30	124.0	28.0	12.0	13.15	196.0 R	—	25.4	24.4	13.0
28	10.15	204.0	25.2	13.0	17.15	131.0	33.4	12.0	13.45	176.0 R	—	25.2	25.4	14.0
29	11.15	218.0	23.6	12.0	18.0	118.0	27.8	8.0	14.25	172.0 R	27.4	—	—	14.0
30	10.45	208.0	29.0	11.0	18.30	96.0	24.8	8.0	14.55	151.0 R	26.6	—	—	11.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Emissione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 13	13	10.0	206.0	16.00	28.91	14.0
	13	17.5	114.0	15.22	28.90	13.0
⊕ il 27	27	9.45	242.0	18.24	34.22	14.0
	28	17.35	128.0	17.66	31.91	13.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1928

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 6
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Quiete a *Levada*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Vianchetti*, Piave a *Cimagogna*, Anaisi ad *Asarone* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Mis a *Mis*, Brenta a *Sarson*, Chiese a *Port* (*S. Antonio*) ed a *Ponte S. Silvestro*, Gadera a *Montano* . . . . . » 42
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 43
Aviale a *Ponti di Mosna* ed a *Passolago*, Adige a *Plaus*, a *Ponte d'Adige*, a *Trento* ed a *Pescantina* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Canal Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Comacchio, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia pioviggiosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ·- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⅋ Vento fortissimo. - ⅁ Vento forte. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. - 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.4	6.1	8.1	4.0	56	5.9	ESE	9	11	E	20	—	2	≡ a ∞
2	57.0	6.8	8.7	5.0	59	11.1	E	9	31	E	8	—	5	
3	60.6	6.5	9.4	3.9	56	11.0	SE	10	26	ENE	21	—	7	∞
4	65.2	7.4	9.1	6.2	61	4.8	E	6	12	E	1	—	6	∞
5	67.6	7.8	10.6	5.9	49	12.4	E	18	31	E	24	—	1	
6	68.7	6.5	9.2	4.4	49	14.5	E	10	32	ENE	2	—	1	
7	67.4	6.0	8.6	2.1	62	4.1	SE	10	7	SE	10	—	6	≡ n V ⌐
8	64.6	9.2	10.5	8.0	85	4.5	ESE	13	8	SE	8	7.6	10	● a p n ≡ a
9	60.5	8.4	11.3	8.0	87	4.7	SE	9	8	NNE	4	16.0	8	● n p
10	60.8	7.9	9.9	5.9	78	25.8	ENE	10	67	ENE	22	7.7	7	● p n ϟ
Media I. decade	62.1	7.8	9.5	5.3	64	9.9						31.3	5.8	
11	41.9	7.7	9.6	5.6	76	21.5	ENE	10	47	ENE	2	15.2	10	● n n
12	45.9	10.2	12.5	7.0	77	12.5	SE	10	29	WSW	12	8.7	7	● n p
13	47.8	8.0	9.9	6.0	56	23.8	ENE	12	46	ENE	17	—	6	
14	53.7	6.4	7.7	4.9	58	20.8	ENE	11	31	E	11	—	5	
15	57.1	5.6	7.1	4.4	55	41.0	ENE	21	69	ENE	21	—	7	ϟ
16	66.5	4.8	6.6	2.5	45	8.8	ESE	6	18	ESE	5	—	2	
17	65.7	4.6	7.7	1.7	51	5.4	SE	8	12	NW	15	—	4	∞
18	65.0	5.4	7.8	4.0	49	19.4	E	8	40	ENE	21	—	4	
19	70.8	3.1	4.8	1.0	54	23.1	E	14	48	ENE	24	—	4	⌐
20	69.0	1.9	4.4	- 0.7	44	22.0	ENE	11	48	ENE	1	—	0	
Media II. decade	58.8	5.7	7.8	3.6	57	19.7						18.9	4.9	
21	69.2	0.6	2.6	- 0.5	51	32.0	ENE	12	48	ENE	1	—	0	
22	72.9	- 0.3	2.4	- 1.5	50	24.9	ENE	15	60	ENE	2	—	0	
23	72.4	0.6	3.0	- 1.8	58	18.7	E	15	24	E	21	—	3	
24	73.4	1.3	4.0	- 0.2	44	14.4	E	5	35	E	8	—	0	
25	72.2	1.2	4.3	- 1.1	49	12.9	E	11	37	E	5	—	1	
26	69.6	4.1	6.6	0.7	72	5.8	SE	8	12	WSW	12	—	6	⌐
27	64.9	5.2	8.0	3.5	78	4.8	SE	10	8	SE	23	—	4	a ≡ ∞
28	66.2	6.5	8.4	4.0	87	4.2	ESE	11	10	NW	22	3.7	10	● p n ≡ p n
29	59.8	6.8	7.5	6.2	97	2.5	NW	8	12	NW	5	8.2	10	● n ≡ a p
30	51.2	8.0	9.8	6.9	92	3.3	SE	7	20	SW	18	5.5	10	● n a p n ≡
31	47.4	6.1	9.8	4.3	89	9.1	NNW	7	37	W	8	1.0	9	● n ≡ a
Media III. decade	65.1	3.6	6.1	1.9	69	12.0						13.4	4.8	
Media mensile	61.3	5.5	7.8	3.6	63	13.9						63.6	5.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1.9	8.3	- 2.7	(*) 81	CALMA	—	4	V
3.5	7.5	- 0.9	76	CALMA	—	9	
2.1	7.2	- 1.5	83	CALMA	—	6	V
3.5	5.8	1.3	69	CALMA	—	5	
3.0	9.6	- 2.1	84	CALMA	—	3	
0.0	8.2	- 4.4	75	CALMA	—	0	V
1.1	7.2	- 3.0	84	CALMA	0.6	7	● a n V
3.4	10.6	4.3	85	S	13.6	10	● n p n
7.7	11.5	1.3	90	CALMA	23.3	4	● n ≡ n ≷ n
3.8	7.7	- 0.6	97	N	15.2	9	● a p n ≡ n
3.5	8.3	- 1.0	82		64.2	5.7	
6.7	9.4	5.3	(*) 94	CALMA	18.4	10	● n a p n
3.1	10.9	1.6	84	SE	15.4	7	● n
5.7	8.9	- 0.1	75	CALMA	0.2	10	● a ≡ n a V
3.9	5.6	- 1.4	85	CALMA	0.2	7	● a
0.3	5.0	- 3.4	80	CALMA	—	8	V
1.3	5.5	- 2.3	84	N	—	2	
0.2	5.9	- 5.0	89 ?	CALMA	—	0	
1.6	6.7	- 2.5	78	CALMA	—	9	V
1.0	6.9	- 2.3	56	CALMA	—	4	
- 2.1	3.5	- 5.7	70	CALMA	—	1	
2.5	6.5	- 1.3	76		34.2	5.3	
- 3.4	1.9	- 7.6	(*) 81	CALMA	—	1	V
- 5.3	2.2	- 10.1	78	CALMA	—	6	V
- 3.6	3.6	- 8.5	70	CALMA	—	6	V
- 3.4	6.2	- 8.3	68	CALMA	—	1	V
- 4.1	6.3	- 9.9	74	N	—	1	
- 0.5	8.2	- 7.2	80	CALMA	—	4	
2.2	7.7	- 2.5	82	SW	—	9	
3.2	7.2	- 3.3	92	CALMA	4.0	10	● p a ≷ p V
6.4	7.2	4.6	96	CALMA	3.0	10	● n p a ≡ n a ═
3.3	3.5	4.7	93	S	10.4	10	● n a p n
4.5	8.1	- 1.0	94	CALMA	3.4	10	● n △ p
0.5	6.1	- 4.5	81		19.3	8.2	
2.1	7.0	- 2.4	80		118.2	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Burrasca	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.5	9.1	- 0.4	72	4.0	ENE	14	10	ENE	9	—	1	V
2	3.8	8.2	1.5	83	1.8	I Q.	14	5	ENE	21	—	5	V ⌐
3	4.3	9.1	0.7	78	3.9	ENE	10	14	ENE	4	—	4	V ⌐
4	4.2	7.8	2.2	77	4.1	ENE	18	7	ENE	4	—	5	
5	5.0	10.4	2.0	75	4.1	ENE	13	8	ENE	6	—	1	V
6	3.5	9.1	- 0.3	73	2.7	ENE	6	9	ENE	22	—	0	V
7	2.8	5.1	- 0.2	77	5.5	ENE	20	10	ENE	4	—	7	V
8	6.2	7.2	5.0	87	4.3	ENE	23	8	ENE	6	3.4	10	● n
9	8.0	10.9	6.7	84	3.5	ENE	14	5	ENE	8	3.4	9	● n
10	7.1	10.1	3.7	88	3.8	ENE	7	14	E	24	3.6	7	● p n V
Media I. decade	4.8	8.7	2.1	79	3.8						25.4	4.9	
11	6.6	9.0	5.4	88	3.3	E	9	9	ENE	8	20.8	10	● n p n
12	8.3	11.3	4.8	88	6.7	ENE	7	16	ESE	5	26.8	8	● n a p
13	5.2	8.9	2.9	77	3.3	ENE	9	11	ENE	3	—	6	
14	3.7	7.2	0.4	78	2.3	VARIO	»	3	SE	16	—	5	⌐
15	3.5	6.6	0.2	87	5.8	ENE	9	23	ENE	23	—	8	V
16	3.1	6.4	- 1.5	85	3.0	ENE	11	8	ENE	24	—	1	V
17	2.8	7.1	- 0.6	70	5.0	ENE	19	10	ENE	9	—	2	V
18	3.7	7.0	1.5	70	2.9	E	7	6	ESE	24	—	4	⌐
19	1.3	5.8	- 1.7	74	1.7	ORIEN.	13	5	ESE	15	—	1	V
20	- 0.5	3.9	- 3.3	82	0.8	ESE	5	4	ESE	2	—	0	V
Media II. decade	3.7	7.3	0.8	75	3.3						47.6	4.5	
21	- 1.4	3.7	- 4.5	75	1.9	MERID.	8	8	SW	11	—	0	V
22	- 2.3	2.6	- 5.8	75	0.8	II Q.	5	7	SSE	16	—	1	V
23	- 1.4	3.7	- 4.7	72	1.2	ORIEN.	11	5	SSE	16	—	0	V
24	- 0.3	4.4	- 3.1	64	2.4	ESE	7	10	SSE	13	—	0	V
25	- 1.2	3.8	- 5.1	66	1.7	I Q.	10	5	ESE	19	—	0	V
26	2.8	8.1	- 1.8	62	4.4	ENE	21	8	ENE	10	—	4	V
27	3.1	8.0	0.8	79	4.0	ENE	21	8	ENE	21	—	4	⌐
28	3.3	4.1	1.5	87	6.8	ENE	24	12	ENE	7	7.0	10	● p n
29	4.8	5.9	3.7	91	0.8	I Q.	13	3	ENE	2	1.8	10	● n p ≡ n a
30	5.5	6.0	4.8	90	2.4	E	14	7	E	11	15.4	10	● n a p n ≡ n a
31	4.5	6.8	2.4	89	2.1	III Q.	8	24	WSW	2	11.4	10	● n ≡ n a
Media III. decade	1.6	5.2	- 1.1	77	2.6						35.6	4.5	
Media mensile	3.4	7.1	0.6	77	3.2						108.6	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1.1	7.0	- 3.0	»	N	(*) —	1	
1.2	7.2	- 2.4	»	NW	—	1	
1.3	7.6	- 2.1	»	CALMA	—	4	
1.2	7.1	- 1.7	»	N	—	4	≡ n
2.4	9.6	- 2.1	»	I Q.	—	0	
0.9	7.6	- 2.6	»	I Q.	—	0	
0.1	6.3	- 3.2	»	N	—	1	
0.9	1.8	- 0.1	»	I Q.	2.0	8	* ● a n
3.1	9.5	0.7	»	N	—	8	
1.7	3.4	- 1.9	»	N	—	5	
1.4	6.7	- 1.8	»		2.0	2.7	
3.2	4.3	2.8	90	N	(*) 20.4	9	● ≡ n p n
3.1	5.9	1.8	92	VARIO	19.5	9	●
1.5	3.6	- 0.6	»	I Q.	11.0	5	● n ≡ a
0.9	3.9	- 1.4	»	E	—	4	V
- 0.1	2.1	- 1.8	»	N	—	8	V
- 0.2	5.1	- 3.1	»	II Q.	—	1	V
- 0.8	3.2	- 4.0	»	SETT.	—	2	V ≡
0.3	5.9	- 2.7	»	VARIO	—	8	
- 0.6	1.7	- 3.3	»	I Q.	—	6	V
- 1.8	3.5	- 5.4	»	VARIO	—	1	V
0.6	4.0	- 1.9	»		50.9	4.8	
- 4.1	1.1	- 7.4	»	IV Q.	(*) —	1	V
- 4.7	0.1	- 8.1	»	SETT.	—	8	V
- 3.8	1.3	- 7.4	»	I Q.	—	1	V
- 3.5	3.1	- 7.5	»	IV Q.	—	0	V
- 3.6	2.3	- 8.0	»	VARIO	—	2	V
- 0.5	4.3	- 4.7	»	W	—	7	
1.1	3.3	- 2.0	»	IV Q.	—	1	
0.2	4.3	- 2.3	»	II Q.	—	6	
2.0	3.4	- 1.1	»	F	—	1	
0.7	1.4	- 0.2	96	W	5.0	8	* n a p n ≡
- 0.6	2.4	- 6.1	»	W	—	9	≡ p n
- 1.5	3.4	- 5.0	»		5.0	8.5	
0.3	4.7	- 3.0	»		57.9	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.8	7.8	1.2	75	IV Q.	—	1	≡ n a V
2	4.1	7.8	1.8	75	IV Q.	—	1	≡ n a V
3	3.7	6.7	1.0	88	VARIO	—	7	V
4	3.9	6.1	1.9	81	IV Q.	—	4	≡ n a V
5	4.4	8.6	1.6	71	NW	—	0	≡ n a V
6	4.5	7.6	2.8	72	NW	—	6	≡ n a
7	4.1	5.8	2.8	83	VARIO	—	6	≡ V
8	6.0	7.4	4.8	83	NW	1.7	10	≡ ● n
9	7.3	9.6	6.0	88	IV Q.	0.5	8	≡ ● n
10	6.5	9.1	2.6	85	N	5.8	10	≡ n a ● n
Media I. decade	4.8	7.6	2.6	79		11.1	5.8	
11	7.0	8.1	6.1	87	OCCID.	24.6	8	● n a n
12	6.1	7.0	4.0	88	NW	18.6	9	≡ n a ● n a p
13	4.6	5.9	3.0	86	IV Q.	—	7	≡ n a
14	4.4	7.4	2.8	90	NW	—	5	≡ n a
15	3.9	6.6	1.9	72	NW	—	7	≡ n a V
16	3.2	6.5	0.8	64	W	—	0	≡ n a V
17	1.8	4.2	- 0.7	78	OCCID.	—	8	≡ n a
18	3.4	7.2	1.0	66	NW	—	4	≡ n a V
19	2.4	3.8	1.0	78	IV Q.	—	10	V
20	1.6	3.4	- 1.0	72	III Q.	—	8	V
Media II. decade	3.8	6.0	1.8	76		43.2	6.1	
21	- 0.7	4.0	- 2.8	78	I Q.	—	1	≡ n a V
22	- 0.7	1.5	- 2.8	71	IV Q.	—	6	≡ n a V
23	- 0.6	1.9	- 2.8	80	VARIO	—	1	≡ n a p V
24	- 1.0	3.2	- 4.1	77	III Q.	—	0	≡ n a V
25	- 1.8	1.7	- 4.0	80	III Q.	—	1	≡ n a p V
26	- 1.1	4.4	- 2.8	80	NW	—	7	≡ p n V
27	2.5	5.7	0.7	77	N	—	6	≡ n a V
28	3.1	4.8	1.4	80	OCCID.	—	10	≡ V
29	3.7	5.3	2.9	87	SW	—	1	≡ V
30	4.8	5.2	3.2	91	III Q.	4.2	10	≡ ● n a p n
31	2.1	3.8	1.0	92	IV Q.	0.1	8	● n
Media III. decade	1.1	3.7	- 0.9	81		4.3	4.2	
Media mensile	3.2	5.8	1.2	79		58.6	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 276 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 34.0	5.7	12.2	- 0.8	58	4.8	NE	9	12	NE	21	—	9	V
2	31.5	8.9	12.2	1.8	58	4.9	I Q.	14	15	NNE	21	0.2	4	● n
3	37.5	4.9	8.8	0.6	54	4.1	NE	9	12	NNE	19	—	6	
4	41.6	6.5	10.1	4.2	44	6.8	I Q.	19	13	E	5	—	4	
5	42.9	4.9	8.9	2.1	55	4.2	NE	11	11	E	10	—	2	∞
6	43.4	1.3	6.0	- 2.2	76	0.8	CALMA	—	—	CALMA	—	—	0	V ∞
7	42.8	0.8	4.1	- 2.2	79	0.3	III Q.	4	8	W	11	—	1	V ∞
8	40.0	0.5	2.8	- 1.4	85	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	∞ *
9	36.3	2.3	4.9	0.7	88	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	≡ n a ∞
10	27.2	3.6	7.3	1.6	85	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	—	9	∞
Media I. decade	37.7	3.7	7.7	0.5	67	2.4						0.2	5.5	
11	(*) 18.2	3.2	3.9	2.8	93	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	4.0	10	● n a p ≡
12	21.7	2.4	3.2	1.8	95	0.1	CALMA	—	—	CALMA	—	12.0	10	● n a p * p ≡
13	26.0	2.8	4.9	0.8	78	3.4	I Q.	13	9	NE	7	—	6	≡ n a ∞
14	30.2	2.1	5.7	0.8	68	1.8	ENE	5	8	ENE	2	—	6	∞
15	34.6	1.5	5.1	- 1.2	80	3.0	NE	6	15	NE	16	—	8	V
16	43.5	1.3	5.3	- 1.8	85	5.8	I Q.	28	18	NE	17	—	0	V
17	40.4	0.7	2.8	- 1.7	87	1.8	ENE	5	9	ENE	3	—	9	V ∞
18	40.8	0.7	4.2	- 1.4	76	0.1	CALMA	—	—	CALMA	—	—	7	∞
19	43.9	- 0.2	3.9	- 3.0	82	0.1	CALMA	—	—	CALMA	—	—	2	V ∞
20	43.5	- 2.1	1.3	- 4.5	66	1.4	ENE	7	5	NE	9	—	0	V ∞
Media II. decade	34.2	1.2	4.1	- 0.8	78	1.7						16.0	5.8	
21	(*) 44.4	- 3.6	0.1	- 5.5	56	2.5	ENE	6	7	ENE	2	—	4	V ∞
22	47.5	- 4.0	- 0.9	- 6.4	60	1.0	NE	6	3	ENE	3	—	2	V ∞
23	47.6	- 3.8	0.6	- 5.8	78	0.4	VARIO	—	2	SSE	14	—	0	V ∞
24	48.8	- 2.2	1.9	- 4.5	61	2.5	I Q.	12	7	NE	8	—	0	V
25	47.4	- 2.6	1.8	- 5.5	65	1.8	NE	5	8	ESE	13	—	7	V
26	45.6	- 0.8	4.8	- 3.5	69	0.4	SE	5	1	SE	18	—	9	V
27	39.2	0.9	3.7	- 2.2	72	0.8	III Q.	9	2	SE	17	—	2	V ∞
28	38.4	0.1	1.8	- 2.0	84	0.8	VARIO	—	8	ENE	2	—	10	V ∞
29	35.0	1.5	5.7	- 0.5	80	0.8	ORIEN.	8	2	ENE	17	—	4	V ∞
30	26.0	0.8	1.6	0.1	94	0.6	IV Q.	7	2	ESE	3	3.1	10	* n a ≡ p
31	24.2	0.8	3.7	- 0.1	77	2.8	NE	6	19	NE	23	8.5	8	* n ≡ n a ∞
Media III. decade	40.8	- 1.1	2.4	- 3.8	73	1.3						11.6	4.6	
Media mensile	37.4	1.3	4.7	- 1.2	71	1.8						27.8	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Medie mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	31.1	5.1	12.7	0.7	44	8.0	NNW	8	27	NE	18	—	4	∞ ⌐
2	29.6	3.6	6.5	1.1	67	4.0	NNW	10	11	ENE	23	—	0	∞ ⌐
3	33.8	4.8	7.8	0.5	59	6.6	NNW	10	18	NW	15	—	8	
4	37.8	6.1	8.5	3.3	95	10.1	NNW	11	24	NNW	2	—	5	
5	39.8	4.5	8.1	1.7	48	5.6	NNW	11	14	NNW	5	—	1	
6	40.8	2.2	5.2	0.0	67	4.0	NE	12	7	NE	19	—	0	⌐
7	39.9	0.7	3.1	- 1.6	79	3.0	NNW	11	9	NW	13	—	3	∞
8	37.7	0.7	1.3	0.2	89	5.0	NNW	22	9	NNW	6	0.2	10	* n ≡ n s
9	33.8	3.0	4.9	1.1	85	2.5	NNW	12	7	NW	12	—	6	
10	25.0	4.8	6.9	2.4	80	4.4	NNW	8	10	NW	14	—	8	
Media I. decade	34.9	3.5	6.5	1.0	65	5.6						0.2	4.0	
11	14.7	4.3	5.6	3.4	91	4.2	NNW	10	9	NNW	21	4.6	10	● n a p ≡
12	18.2	2.2	3.8	0.9	95	4.9	NNW	16	10	NNW	22	19.6	10	● * n a p ≡
13	25.2	1.8	3.9	0.7	80	5.2	NE	14	9	NE	20	—	6	⌐
14	27.3	1.6	3.9	0.0	70	3.9	NNW	14	9	N	2	—	7	⌐
15	31.5	1.9	5.0	- 0.4	51	9.4	NNW	17	17	NNW	20	—	9	
16	39.7	1.5	4.6	- 0.7	32	14.1	NW	12	28	NW	13	—	0	
17	38.1	0.5	1.9	- 0.8	62	3.7	NNW	13	7	NW	14	—	8	
18	37.2	1.4	4.0	- 0.8	68	4.1	NNW	9	6	NE	22	—	5	∞
19	41.5	0.5	3.8	- 1.8	75	6.5	ENE	11	14	ENE	20	—	4	∞
20	41.8	- 2.0	0.8	- 3.7	76	3.7	NNW	14	8	NW	11	—	3	∞
Media II. decade	31.3	1.4	3.6	- 2.0	70	6.0						24.2	6.2	
21	41.8	- 3.9	- 1.1	- 6.2	67	2.8	NNW	11	7	NW	12	—	3	V ∞
22	44.9	- 4.6	- 2.4	- 7.4	69	1.5	NNW	6	5	NW	12	—	3	∞
23	45.1	- 3.5	- 0.5	- 5.9	69	3.2	NNW	9	7	NW	18	—	0	
24	46.8	- 2.7	0.8	- 5.6	64	5.4	NNW	15	10	NW	12	—	0	
25	45.0	- 2.6	1.4	- 5.6	60	4.4	NNW	18	11	NW	12	—	5	∈
26	43.1	0.5	3.7	- 2.4	57	4.5	NNW	19	9	NNW	8	—	8	∞
27	37.5	1.4	5.2	- 0.9	60	4.6	NNW	10	13	ENE	28	—	2	∞
28	36.0	0.6	1.7	- 0.7	78	3.7	NNW	10	10	ENE	8	—	9	∞
29	32.7	2.5	5.2	0.6	72	3.8	NNW	9	9	ENE	18	—	2	∞
30	24.5	1.0	2.3	0.6	93	4.3	NW	12	12	NNW	22	2.0	10	● * n a ≡ n ≡ a p s
31	20.9	1.0	2.8	- 0.8	85	5.5	NNW	10	14	NW	3	2.8	2	● n ≡ n a
Media III. decade	38.0	- 0.9	1.7	- 3.1	70	4.0						4.8	4.0	
Media mensile	34.7	1.3	3.9	- 1.4	68	5.2						29.2	4.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.55 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
3.1	7.4	- 0.3	78	12.8	ENE	13	22	ENE	19	—	1	V
4.0	7.3	1.7	74	12.9	ENE	14	30	ENE	6	—	4	V
3.6	7.7	0.4	85	7.9	I Q.	17	24	ENE	11	—	5	V ⌐
3.4	6.0	1.3	85	3.0	E	5	14	E	12	—	5	V ⌐
5.1	9.3	2.0	75	»	E	12	»	»	»	—	8	V
4.3	7.2	2.4	73	»	ENE	11	»	»	»	—	6	V
3.8	5.2	2.3	80	7.2	E	11	»	»	»	—	9	≡ n a
6.5	8.2	4.2	86	»	ENE	12	»	»	»	8.7	10	● n ≡ n a p
7.1	10.2	3.3	97	»	ENE	6	»	»	»	0.8	5	● ≡ n a
5.8	10.1	2.5	90	»	I Q.	13	»	»	»	2.7	10	● n
4.7	7.9	2.0	82	»						6.7	5.8	
6.7	8.2	5.3	96	»	E	8	»	»	»	19.0	10	● n p n
7.0	8.3	4.5	97	»	ENE	8	»	»	»	10.3	10	● n a p
4.9	6.9	2.7	85	»	NNE	6	»	»	»	—	10	V
4.9	7.4	2.5	68	18.1	ENE	15	28	ENE	21	—	4	
4.0	7.0	1.6	68	17.3	ENE	14	28	ENE	3	—	6	≡ n a V
3.8	7.8	0.9	67	7.3	WNW	7	22	ENE	1	—	8	V ⌐
2.3	5.6	- 0.3	68	10.2	ENE	15	26	ENE	10	—	4	V
3.8	8.3	1.3	64	15.8	ENE	15	26	ENE	24	—	4	≡ n a V
2.0	3.0	0.5	74	18.3	ENE	17	26	ENE	2	—	10	V
0.5	2.9	- 1.9	73	10.4	E	18	20	E	1	—	8	≡ n a V
4.0	6.5	1.7	75	»						29.3	6.4	
- 0.6	2.2	- 2.5	73	14.8	E	12	24	ENE	7	—	2	V
- 1.5	1.3	- 3.5	68	14.4	E	13	24	E	4	—	4	V
- 0.8	2.1	- 3.6	67	10.6	ENE	8	20	E	24	—	5	≡ n a V
- 0.6	3.1	- 3.9	68	13.0	ENE	9	28	ENE	9	—	0	V
- 0.9	2.5	- 4.5	70	6.0	I Q.	10	18	E	1	—	1	V
1.3	6.2	- 3.5	81	11.2	WNW	15	20	WNW	22	—	8	V
2.9	6.4	0.7	88	14.6	E	13	22	E	20	—	3	≡ n a p V ⌐
3.4	5.2	1.4	89	9.4	ENE	10	24	ENE	1	—	10	≡ n a p V ⌐
3.9	7.4	1.8	91	4.5	NNE	4	20	NNE	23	—	5	gocce n ≡ n a p
4.2	5.6	2.8	96	10.3	ENE	6	18	ENE	8	2.8	10	● n a p ≡ n a p
3.5	5.1	2.4	98	7.8	III Q.	9	20	WSW	4	0.7	10	● n ≡ n a p
1.3	4.3	- 0.9	81	10.5						8.5	5.3	
3.3	6.2	0.9	79	»						89.5	5.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	707.1	1.6	4.1	- 0.7	67	21.5	I Q.	11	39	WNW	5	—	1	
2	705.8	3.4	5.1	1.9	77	18.4	SW	8	20	ESE	8	—	1	
3	709.0	5.1	6.8	1.9	43	19.4	SETT.	14	32	NNE	2	—	3	
4	713.8	5.4	8.1	2.9	52	10.9	OCCID.	16	17	SW	4	—	8	
5	715.4	5.5	7.3	4.2	84	14.7	II Q.	21	20	SSE	18	—	1	
6	716.5	3.7	4.6	2.7	85	7.6	I Q.	16	14	SSE	2	—	7	
7	715.3	2.5	3.6	1.7	94	9.2	SW	7	18	SW	9	—	9	
8	712.8	3.1	4.4	1.7	94	12.5	E	11	25	E	23	2.6	10	● p n
9	709.5	4.2	6.8	3.4	100	7.7	ENE	9	16	NE	20	1.8	7	● n a p ≡ p n
10	701.8*	3.4	4.6	2.1	97	36.7	ENE	15	72	ENE	23	10.4	10	● n n ≡
Media I. decade	710.6	3.3	5.5	2.2	76	15.4						15.0	5.7	
11	691.8*	2.8	4.2	1.6	99	32.0	I Q.	16	62	NE	6	31.6	9	● n a n ≡ n a p
12	696.7*	3.7	5.1	2.7	91	18.4	III Q.	15	30	E	1	4.2	7	● n a ≡ n a p
13	698.8	3.6	4.4	2.5	62	11.2	I Q.	19	23	NNE	2	—	10	
14	702.7	2.1	3.4	0.7	75	18.0	ENE	12	36	ESE	9	—	7	
15	706.8	1.0	2.0	0.2	68	28.1	I Q.	24	40	NE	14	—	6	
16	714.8	2.2	4.6	0.6	85	10.7	III Q.	10	25	NE	1	—	0	
17	718.5	1.8	3.8	1.0	47	6.8	ORIEN.	15	15	SE	9	—	8	
18	719.9	1.9	3.8	0.9	70	17.3	NE	10	32	E	24	—	6	
19	717.2	0.7	2.4	- 1.8	80	13.3	ENE	7	30	E	1	—	10	
20	716.2	- 1.3	- 0.1	- 2.2	83	15.5	OCCID.	18	29	ESE	3	—	3	≡ p
Media II. decade	706.9	1.9	3.3	0.7	71	17.1						35.8	6.6	
21	716.4	- 2.7	- 0.8	- 4.1	75	5.0	ENE	11	18	ENE	8	—	3	V ≡ p
22	719.2	- 4.1	- 2.1	- 5.4	75	12.7	NE	15	21	NE	9	—	7	
23	719.4	- 2.9	0.7	- 4.8	70	9.5	»	10	14	NE	1	—	7	
24	720.3	- 0.7	1.6	- 2.6	47	6.6	I Q.	16	14	ENE	4	—	0	
25	719.4	- 0.1	2.3	- 2.2	55	11.6	WNW	6	17	W	7	—	1	
26	717.7	4.6	6.9	- 0.4	30	8.8	NE	9	16	NE	1	—	10	
27	713.5	5.9	6.5	1.9	52	11.8	I Q.	24	23	NE	23	—	7	≡ p n
28	712.0	2.5	3.5	0.6	79	5.5	N	9	18	NE	2	0.2	10	● n
29	706.7	3.1	4.5	1.5	90	8.7	OCCID.	18	17	E	21	0.4	10	● n ≡ p
30	701.0	2.9	4.2	1.4	96	11.8	W	7	26	SSW	24	1.2	8	● n a n ≡
31	697.2	0.4	1.8	- 0.2	96	18.2	OCCID.	16	35	WSW	2	0.4	8	● n ≡
Media III. decade	718.1	0.6	2.8	- 1.3	70	9.8						2.2	6.0	
Media mensile	710.2	2.1	3.9	0.5	72	14.1						53.0	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
58.0	1.3	7.4	- 3.2	85	3.3	N	9	6	NW	11	—	0	≡ a V
56.4	2.0	8.9	- 1.6	84	2.4	OCCID.	14	5	NW	2	—	4	V
59.9	1.6	7.3	- 2.2	90	2.5	SETT.	14	5	NE	13	—	7	V
64.5	1.4	5.4	- 1.4	90	1.7	NW	8	7	E	13	—	7	V
66.8	2.7	10.8	- 1.5	87	2.0	N	10	8	N	21	—	1	V
68.1	3.2	8.2	- 1.0	80	3.7	N	10	6	N	13	—	7	V
66.7	3.1	5.5	- 0.8	88	1.1	N	8	4	N	20	—	8	≡ a gocce p
63.8	4.5	7.5	0.6	89	2.7	IV Q.	20	7	N	21	4.1	10	● n ≡ n gocce p
60.0	6.1	9.5	4.5	94	2.9	NW	9	5	NW	3	1.5	6	● n ≡ n
59.3	5.6	9.8	4.8	89	3.0	I Q.	14	22	NE	22	10.7	10	● n ≡ n
61.5	3.5	8.0	- 0.2	88	3.0						16.9	6.0	
41.5	7.3	10.0	5.8	88	12.6	NNE	11	25	NNE	4	24.2	9	● n n
44.7	6.7	9.9	3.4	94	5.9	I Q.	11	17	NE	2	6.9	6	● n a
48.1	3.7	5.9	1.4	94	3.8	W	9	6	W	22	—	10	V
53.0	3.8	6.9	0.1	86	5.1	I Q.	16	13	NE	9	—	8	
57.1	2.7	7.8	- 0.7	80	5.8	N	20	14	N	15	—	7	V
65.5	2.1	8.6	- 1.7	72	3.6	NW	8	7	NW	8	—	0	V
64.7	3.4	5.8	- 3.8	82	2.6	WNW	16	5	WNW	18	—	9	V
64.2	2.7	8.0	- 0.5	76	5.8	N	8	11	N	24	—	8	
69.8	2.1	4.4	0.4	80	5.0	N	9	10	N	24	—	10	
68.2	1.8	5.8	1.9	78	2.7	N	18	6	N	1	—	8	
57.6	3.8	7.2	0.7	83	5.2						41.1	6.6	
68.6	- 1.8	3.4	- 5.5	88	3.9	I Q.	16	7	N	12	—	8	V
71.9	- 1.7	2.0	- 6.0	75	3.6	N	14	8	NNE	11	—	7	V
71.5	- 0.7	3.1	- 3.6	76	3.4	SW	6	7	NW	6	—	7	
72.4	- 1.9	4.4	- 6.3	88	3.3	W	15	6	NNW	12	—	0	
71.5	- 2.5	3.6	- 6.5	86	1.9	WSW	7	6	SSE	14	—	1	
69.2	0.0	6.4	- 5.0	87	1.2	WSW	12	2	WSW	14	—	9	V
64.4	1.3	6.8	- 1.3	88	2.0	W	8	5	WNW	19	—	5	≡ n V
66.0	1.6	3.8	- 1.2	90	2.0	NW	8	5	NW	1	—	10	
50.8	4.4	8.4	2.5	91	1.5	III Q.	11	4	SE	16	0.9	7	● n ≡ n
50.6	4.1	6.1	2.5	95	2.4	WNW	7	4	WNW	11	1.2	10	● n n ≡ n a
46.8	3.2	4.2	1.5	91	3.5	IV Q.	13	10	S	6	0.8	8	● n
64.5	0.5	4.7	- 2.6	86	2.6						2.9	6.1	
61.2	2.4	6.6	- 0.7	86	3.6						60.8	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 5.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.2	3.7	8.0	- 0.8	90	11.7	N	12	16	WSW	2	—	8	≡ n s
2	57.7	4.8	9.1	2.6	89	7.8	N	7	16	N	6	—	4	
3	61.3	4.9	9.8	2.0	89	9.6	NNW	14	20	ENE	11	—	7	V
4	64.9	5.0	7.8	3.3	99	5.2	NNW	19	10	NNW	15	—	5	≡ n V
5	67.8	5.9	10.9	2.8	88	7.7	NNE	7	12	N	24	—	1	∞
6	69.1	4.8	8.0	2.0	88	11.7	N	19	18	N	9	—	4	
7	68.0	4.4	5.8	2.5	87	7.6	N	11	12	N	20	—	7	gocce p ∞ V
8	64.8	6.2	8.1	3.9	89	11.0	N	10	14	NNE	21	3.4	10	● n
9	61.3	7.2	10.0	4.9	94	10.8	WSW	6	16	WSW	18	1.2	6	● n ≡ n p
10	52.5	6.8	9.0	4.9	93	21.9	NNW	6	48	NE	21	8.2	10	● n ≡ n s V
Media I. decade	62.6	5.4	8.6	2.8	90	10.4						13.8	5.7	
11	43.9	7.8	9.7	6.0	91	26.1	ENE	12	56	ENE	1	23.6	8	● n p n
12	47.0	7.8	9.9	6.9	92	16.1	NNE	7	34	ENE	1	7.4	6	● n s
13	49.9	6.1	7.1	4.9	89	14.6	NNW	13	32	NNW	21	—	7	V
14	54.6	5.8	7.4	3.0	85	13.6	NNE	20	20	NNE	6	—	7	gocce s
15	58.8	4.3	6.7	2.1	84	16.7	NNE	20	24	NNE	13	—	9	V
16	66.7	4.7	9.0	1.6	77	8.8	NNW	7	16	N	2	—	0	V
17	66.0	2.7	6.0	0.8	87	9.7	N	13	14	N	7	—	6	V
18	64.9	4.5	8.0	2.1	83	15.7	NNE	14	22	NNE	15	—	5	
19	76.0	3.1	4.1	2.1	85	16.8	NNE	24	26	NNE	13	—	10	
20	64.9	2.1	4.3	- 0.3	81	14.8	NNE	12	30	ENE	5	—	1	
Media II. decade	59.1	4.9	7.3	2.8	85	15.3						30.0	5.9	
21	69.8	0.4	3.2	- 1.6	82	15.8	NNE	15	22	NNE	11	—	1	V ⌙
22	78.7	- 0.3	2.0	- 2.5	81	13.8	NNE	15	22	NNE	1	—	6	V ⌙
23	73.5	0.0	2.8	- 1.1	80	13.7	N	10	20	N	11	—	8	⌙
24	74.2	0.0	4.0	- 2.6	86	14.1	N	16	20	N	8	—	0	V ⌙
25	73.3	- 0.2	4.0	- 3.0	82	9.4	NNW	11	14	N	8	—	2	V ⌙
26	70.5	1.8	5.0	- 1.2	89	10.2	WNW	11	16	WNW	9	—	8	≡ s V
27	65.2	3.0	7.0	1.0	93	5.8	NNE	12	12	NNE	13	—	4	≡ s p V
28	63.6	3.4	5.5	1.0	91	8.0	NNW	17	12	NNW	9	—	10	≡ p n V
29	60.6	5.8	7.2	4.0	92	5.8	NNW	8	10	WNW	8	0.2	4	● n ≡ s
30	52.0	4.8	5.7	4.0	94	10.1	N	8	16	N	8	4.2	10	● n s n ≡ p
31	49.7	4.1	5.7	3.3	94	11.1	WSW	9	30	WSW	6	0.8	9	● n
Media III. decade	65.9	2.0	4.7	0.1	87	10.7						5.2	5.6	
Media mensile	62.5	4.1	6.8	1.9	87	12.1						48.0	5.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2.8	5.4	0.7	86	4.1	SW	9	9	SW	20	—	3	
3.4	7.4	1.1	85	5.0	SW	11	10	NNE	10	—	3	
2.6	6.8	- 1.1	91	5.3	W	8	8	N	11	—	7	≡ n s V
2.9	5.3	1.3	92	3.4	III Q.	13	7	SW	11	—	9	V ⌙
4.8	8.5	2.0	88	4.0	N	10	12	NNE	23	—	8	V
4.8	7.9	2.1	86	6.6	N	12	18	NNE	6	—	2	V ⌙
2.6	4.6	- 0.4	94	2.9	III Q.	9	6	NNE	3	0.2	10	● n ≡ n s
5.4	7.9	3.5	86	6.2	NNE	15	11	NNE	7	3.4	9	● n
5.8	6.4	5.3	96	4.2	WSW	16	10	WSW	14	1.0	10	● n
6.4	8.8	5.3	94	11.7	NNE	13	32	NNE	22	6.0	10	● p n
4.1	6.7	2.0	90	5.5						10.6	6.5	
7.0	8.4	5.7	92	14.0	NNE	12	28	NNE	6	9.8	8	● n p n
7.4	9.4	5.1	91	8.5	I Q.	13	14	NNE	5	3.2	6	● n s
4.9	6.1	2.7	94	8.5	III Q.	17	12	W	14	0.2	10	● n ≡ n s
5.0	5.9	3.1	90	5.8	I Q.	10	11	N	24	0.2	10	● p
3.7	6.4	2.2	83	9.0	N	17	19	NNE	14	—	9	
3.2	6.6	0.7	79	5.5	WSW	11	10	N	2	—	0	
1.0	3.1	- 0.9	97	2.2	W	8	6	W	24	—	5	V
2.8	6.4	0.5	86	5.8	W	7	18	N	24	—	5	V ⌙
2.7	4.3	1.6	85	9.2	N	15	18	NNE	1	—	10	
2.0	4.2	- 0.7	84	5.7	N	10	11	NNE	1	—	8	
4.0	6.1	2.0	87	7.5						18.4	6.6	
- 0.9	2.8	- 4.4	87	4.9	N	12	11	N	24	—	4	
- 0.4	1.8	- 2.6	89	7.0	N	16	12	N	6	—	7	
- 0.1	1.1	- 1.8	85	4.4	W	10	7	WNW	13	—	10	
- 1.5	2.2	- 4.4	92	4.6	IV Q.	22	8	WNW	19	—	8	≡ n s V
- 4.8	- 1.3	- 5.8	95	1.1	WSW	7	4	W	15	—	10	≡ n s p
- 1.0	2.9	- 5.1	95	5.9	WSW	23	12	WSW	15	0.2	6	≡ n s V
1.5	3.1	0.0	91	»	WSW	18	»	»	»	—	8	V ⌙
2.4	3.7	1.2	93	2.0	IV Q.	16	6	N	6	—	10	≡ n s
3.7	5.5	2.5	95	3.1	OCCID.	15	6	WSW	18	0.2	9	≡ n s
4.4	6.5	3.4	95	5.2	I Q.	8	10	W	12	0.8	10	● n
3.5	5.5	2.0	92	7.8	WSW	10	28	WSW	2	3.0	10	● n
0.7	3.0	- 1.2	91	4.6?						4.2	7.5	
2.9	5.3	0.9	89	5.9?						28.2	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.1	— 2.8	—	—	3	V
2	9.7	— 2.0	—	—	2	V
3	10.8	— 2.2	—	—	3	V
4	8.8	— 1.9	—	—	6	V
5	12.9	— 1.8	—	—	6	V ⌐
6	11.2	— 1.5	—	—	5	V ⌐
7	6.3	— 2.5	NNE	—	8	V ⌐
8	9.2	1.8	NNE	1.6	10	● p n
9	12.8	4.2	—	0.4	6	● n
10	13.3	0.5	WNW	1.6	10	● n
Media I. decade	10.7	— 0.8		3.6	5.8	
11	10.5	5.5	NE	18.8	10	● n a n
12	8.8	6.2	NNE	9.8	10	● n a p
13	8.3	0.5	—	—	3	V
14	11.4	0.0	—	—	2	V
15	7.5	— 1.0	—	—	1	V ⌐
16	10.2	— 2.5	—	—	1	≡ n V ⌐
17	9.0	— 3.3	—	—	2	≡ n V ⌐
18	11.0	— 1.0	—	—	6	V
19	4.4	— 2.3	—	—	9	V ⌐
20	5.8	— 4.5	—	—	9	V ⌐
Media II. decade	8.7	— 0.3		28.4	5.8	
21	5.5	— 6.0	—	—	1	V ⌐
22	4.5	— 6.5	NNE	—	1	V ⌐
23	5.3	— 5.5	—	—	1	V ⌐
24	7.0	— 6.5	—	—	0	V ⌐
25	5.9	— 7.5	—	—	0	V ⌐
26	12.1	— 4.5	—	—	1	V ⌐
27	10.7	— 0.6	—	—	1	V ⌐
28	9.3	— 1.0	—	—	4	V ⌐
29	11.4	— 0.5	—	—	4	⌐
30	6.7	— 0.5	NNE	3.3	10	● a n
31	8.7	1.5	ENE	0.2	10	● n
Media III. decade	8.0	— 3.4		4.0	3.0	
Media mensile	9.1	— 1.5		36.0	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	1.8	CALMA	—	4	
2	9.3	2.8	ENE	—	5	
3	8.8	3.6	ENE	—	4	
4	8.7	5.2	E	—	10	
5	10.7	3.8	ENE	—	5	
6	9.6	4.2	ENE	—	4	
7	10.5	1.3	CALMA	—	7	
8	14.0	3.7	CALMA	—	2	
9	12.9	4.9	CALMA	21.0	5	● n p
10	10.6	4.7	NE	4.0	10	● p n
Media I. decade	10.5	3.6		25.0	6.3	
11	10.6	5.0	SW	38.0	10	● n
12	13.3	4.7	SW	4.0	5	● n
13	11.2	5.0	ESE	—	10	
14	8.7	5.7	I Q.	—	5	
15	7.8	4.0	NE	—	4	
16	8.0	2.0	NE	—	0	
17	9.0	— 1.2	CALMA	—	0	
18	9.8	0.8	I Q.	—	5	
19	5.8	2.8	I Q.	—	6	
20	5.0	— 1.8	I Q.	—	0	
Media II. decade	8.9	2.7		42.0	4.5	
21	4.4	0.0	ENE	—	0	
22	4.0	— 1.4	NE	—	0	
23	5.0	— 2.0	ENE	—	9	
24	6.4	1.0	NE	—	1	
25	6.3	— 2.3	NE	—	2	
26	7.4	0.0	NNE	—	9	
27	9.0	1.7	NE	—	5	
28	8.8	2.0	CALMA	—	10	≡
29	9.8	7.6	CALMA	2.0	10	● n ≡
30	11.8	8.0	CALMA	5.0	5	● n p ≡ n a p
31	11.8	5.5	W	1.0	5	● n
Media III. decade	7.7	1.8		8.0	5.1	
Media mensile	9.0	2.7		75.0	5.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	11.0	5.4	E	—	4	
2	11.5	8.5	E	—	5	
3	10.2	4.0	E	—	8	
4	11.2	4.5	IV Q.	—	10	
5	9.8	5.2	E	—	8	
6	10.8	3.4	E	—	2	
7	10.0	3.0	ORIEN.	—	8	
8	13.2	8.5	MERID.	—	10	
9	12.0	8.2	S	—	7	
10	10.5	5.4	NEW	2.0	10	● p n
Media I. decade	11.0	4.9		2.0	6.7	
11	10.0	6.8	II Q.	21.0	10	● n
12	12.6	8.6	SW	8.4	7	● n a
13	10.0	5.2	VARIO	—	8	
14	8.2	5.2	E	—	7	
15	7.6	2.8	I Q.	—	7	
16	7.2	0.0	N	—	5	
17	8.4	— 3.2	IV Q.	—	3	
18	9.6	— 1.8	E	—	9	
19	6.4	0.0	ORIEN.	—	6	
20	5.0	— 2.2	IV Q.	—	0	
Media II. decade	8.5	2.1		29.4	6.0	
21	4.5	— 2.2	ENE	—	0	
22	3.3	— 2.5	I Q.	—	0	
23	4.6	— 0.2	IV Q.	—	7	
24	5.2	— 2.2	I Q.	—	0	
25	6.0	— 2.5	IV Q.	—	0	
26	6.8	0.0	IV Q.	—	9	
27	8.6	2.8	E	—	6	
28	8.6	4.0	II Q.	0.2	10	● p
29	9.2	7.2	IV Q.	1.5	10	● n
30	18.4	7.2	E	2.8	10	● n a p
31	9.2	6.0	III Q.	3.5	10	● n
Media III. decade	6.9	1.6		7.8	5.6	
Media mensile	8.8	2.9		39.2	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.2	3.4	NNE	6.7	—	6	
2	9.8	5.2	NNE	4.9	—	7	
3	11.6	4.8	NE	4.0	—	8	
4	9.2	5.2	NE	2.8	—	10	
5	12.1	5.8	I Q.	3.4	—	4	
6	10.0	2.7	NNE	4.6	—	0	
7	11.4	3.0	NNE	3.0	0.5	7	● n ≡ n
8	12.8	7.8	SSW	13.5	57.2	10	● ≡ n a
9	12.7	8.3	MERID.	10.7	20.9	9	● n a n
10	12.4	8.4	ENE	10.0	30.0	10	● n a p
Media I. decade	11.3	5.5		6.1	108.6	7.1	
11	10.7	6.4	ENE	8.3	40.7	10	●
12	14.0	8.8	II Q.	13.6	1.6	7	● n a
13	11.9	6.4	I Q.	4.7	—	8	
14	8.2	5.4	E	12.8	—	7	
15	7.0	5.2	ENE	14.3	—	6	
16	9.8	2.8	ENE	4.1	—	3	
17	10.1	3.0	NNE	3.3	—	3	
18	8.2	3.8	E	5.7	—	7	
19	5.0	2.0	E	7.1	—	3	
20	6.0	— 1.8	II Q.	4.7	—	0	
Media II. decade	9.1	4.2		7.8	42.3	5.4	
21	4.0	— 0.5	ENE	7.8	—	0	
22	2.8	— 3.6	N	5.5	—	1	
23	2.6	— 3.3	N	4.0	—	6	
24	5.8	— 2.0	N	4.5	—	0	
25	2.7	— 2.2	N	5.2	—	1	
26	10.7	0.7	I Q.	2.9	—	6	
27	10.6	5.6	ENE	3.3	—	8	
28	10.9	7.3	SSW	6.5	16.3	10	● p n ═
29	11.0	8.5	ENE	4.0	9.6	10	● n a n ═
30	11.0	8.3	I Q.	4.9	25.0	9	● n a p n ≷ ▲ p ≡ a
31	12.0	7.2	I Q.	6.7	2.0	8	● p n
Media III. decade	7.6	2.4		5.0	52.9	5.4	
Media mensile	9.3	4.0		6.3	203.8	6.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.5	— 3.0	NW	—	4	
2	3.0	— 4.5	NW	—	6	
3	1.0	— 2.5	SETT.	—	5	
4	3.6	— 3.0	N	—	1	
5	5.0	— 3.0	NW	—	0	
6	4.8	— 6.0	II Q.	—	0	
7	3.8	— 7.0	N	—	0	
8	0.5	— 7.0	II Q.	1.1	10	△ ✳ n a
9	4.5	— 3.0	II Q.	—	6	
10	2.5	— 4.5	N	3.5	6	✳ a p
Media I. decade	3.2	— 4.9		4.6	3.8	
11	1.9	— 4.5	II Q.	25.3	10	△ n a ✳ p n
12	2.5	— 2.0	II Q.	5.6	8	✳ n a
13	0.0	— 7.5	N	—	4	
14	1.3	— 7.0	N	—	3	
15	— 2.2	— 9.5	NW	—	5	
16	2.0	— 10.0	NW	—	0	
17	0.6	— 7.0	N	—	7	
18	3.8	— 6.8	I Q.	—	5	
19	0.5	— 7.5	II Q.	—	0	
20	— 2.4	— 14.5	MERID.	—	0	
Media II. decade	0.6	— 7.6		30.9	4.2	
21	— 2.8	— 12.0	N	—	0	
22	— 1.4	— 13.0	IV Q.	—	2	
23	1.0	— 12.0	N	—	0	
24	0.5	— 10.0	N	—	0	
25	3.0	— 10.5	IV Q.	—	2	
26	4.6	— 9.0	E	—	7	
27	5.2	— 4.0	N	—	1	
28	1.2	— 5.5	II Q.	—	9	
29	6.0	— 5.5	N	0.4	0	✳ p
30	1.0	— 3.8	IV Q.	7.4	10	✳ n p
31	0.2	— 8.5	NW	—	0	
Media III. decade	1.7	— 8.5		7.8	2.8	
Media mensile	1.8	— 7.0		43.3	3.6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.2	1.1	NNW	—	3	V
2	11.0	0.1	SW	—	1	V
3	8.0	0.0	N	—	4	V
4	10.0	3.0	NW	—	4	V
5	10.0	3.5	N	—	0	
6	8.0	— 1.0	SW	—	0	V
7	4.2	— 2.1	N	—	1	V
8	1.4	— 0.8	CALMA	0.5	10	✳ a ≡ a
9	6.8	1.0	N	—	9	
10	8.2	2.0	N	2.5	9	● n ≡ a
Media I. decade	8.1	0.7		3.0	4.1	
11	4.8	3.6	NE	11.4	10	● n a p n ≡ a
12	4.0	1.0	NE	26.0	10	● ✳ n a p
13	5.8	1.2	NW	—	6	
14	5.8	0.3	N	—	6	
15	5.0	— 0.5	NE	—	7	
16	6.8	— 1.6	N	—	0	
17	8.0	— 2.0	CALMA	—	9	
18	5.7	0.0	CALMA	—	6	
19	5.7	— 2.7	CALMA	—	2	V
20	1.5	— 4.0	N	—	2	V
Media II. decade	4.8	— 0.5		37.4	5.8	
21	1.6	— 6.0	CALMA	—	3	V
22	— 1.0	— 6.2	NNW	—	8	V
23	0.8	— 6.0	NE	—	0	V
24	2.0	— 6.0	NE	—	0	V
25	1.9	— 6.2	NE	—	7	V
26	4.5	— 6.0	CALMA	—	6	V
27	7.0	— 7.8	NE	—	2	V
28	7.5	— 7.2	CALMA	—	9	V
29	7.0	— 0.6	CALMA	2.5	2	✳ n
30	2.0	— 6.4	NE	15.0	10	✳ ● a p n K ≷ n
31	3.0	— 0.8	NE	—	4	
Media III. decade	3.3	— 5.7		17.5	4.4	
Media mensile	5.4	— 1.8		57.9	4.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
															SESTO		SLIZZA		CORITENZA		IDRIA		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARMOLADA 1908		M.te MAGGIORE 980		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 680		POSSIL 41		ARSARIA 11		PARENZO 8		QUERINO 6		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1146		RIVE D'ORO 1000		VERZEGNIS 870		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1209		COLLINA 1159		PAULARO 900	
1	9	5	4	- 4	1	- 3	10	1	5	2	9	8	11	0	11	8	2	- 4	0	- 3	- 1	- 5	4	- 7	7	- 5	- 1	- 10	3	- 2	3	- 5	4	- 5
2	9	3	2	- 3	2	- 1	11	1	6	5	9	4	9	0	12	5	1	- 4	2	- 4	- 2	- 4	4	- 5	8	- 4	3	- 7	6	- 1	5	- 3	4	- 3
3	8	4	3	- 1	2	- 3	10	1	8	2	8	4	11	1	8	5	- 2	- 5	2	- 6	0	- 5	5	- 6	8	- 4	1	- 8	5	- 3	5	- 3	5	- 3
4	6	3	2	- 2	2	- 2	9	1	7	2	9	5	9	3	12	6	0	- 6	3	- 5	0	- 1	3	- 4	6	- 3	1	- 7	3	- 4	5	- 2	5	- 1
5	4	4	4	- 2	2	- 1	8	1	7	2	10	5	12	3	8	6	1	- 3	4	- 8	1	- 3	4	- 5	7	- 3	1	- 7	4	- 4	4	- 1	3	- 1
6	3	4	5	- 2	2	- 4	5	0	1	1	8	0	10	- 1	10	5	2	- 7	3	- 7	- 5	- 6	4	- 7	6	- 4	2	- 8	5	- 5	3	- 3	5	- 3
7	10	3	5	- 2	1	- 3	5	0	0	0	9	2	11	- 1	12	2	1	- 3	0	- 3	- 3	- 5	1	- 3	3	- 3	- 1	- 9	3	- 7	5	- 4	3	- 4
8	6	4	5	3	4	2	4	0	5	0	13	7	13	3	12	4	0	- 7	4	- 5	1	0	2	- 6	5	1	- 2	- 9	2	- 6	4	- 4	2	- 4
9	3	- 2	3	3	4	2	4	0	11	5	10	3	13	- 6	13	10	3	- 3	4	- 1	1	- 1	3	0	7	3	- 3	- 7	2	- 1	3	- 3	1	1
10	4	3	5	3	4	0	3	0	11	5	11	6	10	5	13	3	0	- 6	4	- 1	1	- 3	3	- 1	3	1	0	- 6	4	- 5	3	0	4	0
Media I. decade	6.5	3.4	4.1	- 0.8	2.4	- 1.6	6.9	0.5	6.1	2.4	9.7	4.4	10.9	1.9	11.1	5.4	0.8	- 5.9	2.6	- 4.3	- 0.7	- 3.3	3.4	- 4.9	6.8	- 2.3	0.1	- 7.8	4.2	- 3.3	4.3	- 2.8	3.9	- 2.2
11	2	- 3	3	1	3	0	3	0	9	4	9	6	9	5	10	7	- 1	- 4	1	- 2	- 3	- 3	0	- 2	7	3	0	- 6	1	- 2	4	- 1	5	2
12	3	- 3	6	4	3	- 2	3	0	10	7	14	9	12	7	12	7	- 1	- 3	2	- 1	- 1	- 5	1	- 2	6	2	- 1	- 4	1	- 3	3	0	3	1
13	4	2	5	0	3	0	4	0	13	4	11	6	10	2	14	6	- 1	- 7	2	- 4	- 1	- 5	3	- 5	3	- 1	1	- 7	1	- 3	3	- 1	6	- 2
14	5	3	2	- 2	2	0	4	0	9	4	8	4	9	2	10	6	- 1	- 10	0	- 5	- 2	- 6	3	- 6	5	- 3	- 2	- 9	1	- 2	3	- 1	3	- 3
15	3	2	0	- 4	2	- 1	4	0	8	4	7	2	8	0	8	4	- 4	- 12	- 2	- 6	- 4	- 7	3	- 3	6	- 2	1	- 10	3	- 3	3	- 2	3	- 4
16	3	- 2	1	- 5	1	- 5	3	0	7	1	7	2	8	- 1	7	3	- 4	- 15	- 1	- 13	- 4	- 7	- 3	- 10	5	- 4	- 2	- 12	- 2	- 7	3	- 3	2	- 5
17	3	3	3	- 4	0	- 6	3	0	7	0	8	2	9	- 2	9	2	- 2	- 11	- 3	- 10	- 2	- 6	- 3	- 9	5	- 5	- 4	- 13	- 4	- 8	3	- 5	3	- 5
18	9	4	1	- 7	0	- 3	7	0	5	1	8	2	10	- 1	10	2	- 1	- 7	- 1	- 6	- 4	- 6	- 2	- 10	7	- 2	- 1	- 8	- 1	- 9	4	- 4	2	- 2
19	10	5	- 2	- 6	0	- 4	3	0	8	1	5	0	8	- 3	9	3	- 1	- 11	- 2	- 9	- 6	- 9	- 2	- 8	2	- 5	1	- 10	- 4	- 6	- 1	- 5	4	- 6
20	10	4	- 3	- 9	- 2	- 8	3	- 2	5	0	5	- 1	6	- 5	5	- 1	- 7	- 16	- 3	- 14	- 3	- 13	- 2	- 11	3	- 3	- 1	- 12	- 4	- 5	1	- 9	0	- 7
Media II. decade	6.5	1.5	1.6	- 3.4	1.1	- 2.9	4.6	- 0.2	8.1	2.6	8.2	3.2	8.9	0.3	9.5	3.8	- 2.1	- 9.6	- 0.7	- 6.9	- 3.5	- 6.7	- 0.2	- 7.1	5.3	- 2.5	- 0.3	- 9.1	- 0.5	- 4.9	2.6	- 5.4	2.8	- 3.1
21	10	5	- 4	- 9	- 5	- 9	1	- 3	4	0	4	- 2	5	- 4	5	- 1	- 8	- 18	- 6	- 15	- 9	- 9	- 3	- 10	1	- 3	- 3	- 14	- 4	- 8	1	- 10	1	- 8
22	11	6	- 4	- 10	- 3	- 8	0	- 3	4	- 4	3	- 4	4	- 5	5	- 1	- 10	- 21	- 6	- 10	- 11	- 12	- 3	- 9	0	- 9	- 2	- 16	- 1	- 12	- 1	- 9	2	- 10
23	10	5	- 5	- 6	- 4	- 6	- 1	- 4	3	- 4	4	- 2	4	- 5	5	- 1	- 6	- 14	- 6	- 11	- 11	- 12	- 5	- 10	2	- 7	- 3	- 15	0	- 11	1	- 8	4	- 8
24	11	6	0	- 6	- 4	- 7	- 2	- 5	2	- 3	6	0	6	- 6	5	0	- 4	- 15	- 7	- 16	- 9	- 11	- 3	- 10	3	- 8	- 3	- 12	0	- 14	2	- 6	1	- 7
25	13	4	2	- 3	- 4	- 6	- 2	- 5	»	»	5	- 2	7	- 4	6	0	- 4	- 15	- 3	- 17	- 10	- 11	- 6	- 10	3	- 7	- 1	- 13	- 1	- 11	4	- 6	2	- 8
26	11	5	7	- 2	- 5	- 7	0	- 5	5	- 3	9	- 1	7	- 4	9	1	2	- 6	- 3	- 16	1	- 10	- 7	- 12	3	- 6	0	- 10	- 1	- 9	4	- 3	0	- 5
27	3	4	5	- 1	0	- 6	5	0	5	- 3	9	4	9	1	13	4	3	- 5	3	- 3	2	- 1	1	- 7	6	- 5	3	- 6	2	- 3	4	- 4	4	- 2
28	6	4	5	4	3	- 1	4	1	5	0	10	6	9	1	12	4	0	- 4	4	- 6	0	- 3	3	- 7	5	- 3	2	- 3	4	- 5	5	- 3	2	- 4
29	6	4	5	3	5	2	5	1	5	1	10	3	8	2	10	6	2	- 4	4	- 2	2	0	3	1	5	2	- 1	- 7	3	- 3	5	- 2	4	0
30	6	3	5	4	4	2	4	1	6	4	10	9	10	6	10	9	1	- 5	3	- 2	- 1	0	3	2	4	2	3	- 7	5	- 5	5	- 1	4	- 2
31	4	1	3	2	5	0	4	1	3	5	10	6	9	5	13	3	- 3	- 11	1	- 1	1	- 2	1	- 1	5	- 2	0	- 9	4	- 7	3	- 5	4	- 2
Media III. decade	8.7	3.9	1.7	- 2.5	- 0.5	- 4.2	1.6	- 1.9	4.7?	- 0.7?	7.2	2.0	7.1	- 1.2	8.5	2.8	- 2.4	-10.7	- 2.5	- 9.5	- 4.1	- 6.5	- 1.3	- 6.6	3.9	- 4.6	- 0.4	-11.5	1.3	- 6.5	3.0	- 5.2	2.5	- 5.1
Media mensile	7.2	2.9	2.5	- 2.2	1.0	2.9	4.4	- 0.5	6.8?	1.4?	8.4	3.2	9.0	0.6	9.7	4.0	- 1.2	- 8.7	- 0.2	- 7.1	- 2.3	- 5.5	0.6	- 6.2	5.2	- 3.1	- 0.4	- 9.5	1.7	- 5.7	3.3	- 3.8	3.1	- 3.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 541		TRAMONTI DI SOTTO 256		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1282		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CESIO D'AUNE 1045		SEREN 557		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CALLIO 1000		POSA 1051		LAVARONE 1171	
1	2	- 3	2	- 5	1	- 5	5	- 8	- 5	- 15	0	- 6	5	- 2	8	- 6	- 1	- 5	5	- 7	1	- 3	5	- 2	5	- 3	1	- 5	»	»	1	- 4
2	3	- 1	2	- 5	1	- 5	6	- 4	- 4	- 8	6	- 5	5	- 1	6	- 3	- 2	- 5	7	- 4	5	- 1	4	- 1	4	- 2	5	- 3	»	»	5	- 4
3	3	- 1	3	- 4	5	- 4	4	- 4	- 4	- 9	3	- 4	4	- 1	2	- 2	- 1	- 8	8	- 4	2	- 1	5	- 1	3	- 3	2	- 4	»	»	3	- 4
4	5	0	3	- 4	3	- 3	2	- 5	- 4	- 10	4	- 4	4	- 2	2	- 2	- 3	- 6	6	- 5	2	- 1	5	0	4	- 1	3	- 5	»	»	2	- 2
5	4	- 1	2	- 4	1	- 3	2	- 7	- 4	- 11	4	- 5	4	- 2	5	0	- 2	- 7	7	- 3	2	- 1	4	- 1	5	- 5	3	- 4	»	»	3	0
6	1	- 4	1	- 5	0	- 5	- 1	- 7	- 2	- 11	2	- 6	3	- 3	5	- 4	- 1	- 7	13	- 3	3	- 2	4	- 1	4	- 5	3	- 5	»	»	4	- 5
7	1	- 4	1	- 6	- 1	- 5	- 2	- 8	- 2	- 11	0	- 8	2	- 3	2	- 6	- 2	- 8	10	- 5	2	- 2	3	- 2	3	- 5	4	- 6	»	»	1	- 4
8	2	0	2	- 5	1	- 5	- 2	- 7	- 4	- 11	- 1	- 7	1	- 1	1	- 5	- 2	- 9	9	- 5	0	- 2	4	0	3	- 3	1	- 5	»	»	2	- 3
9	3	2	5	- 1	4	- 1	1	- 3	- 5	- 7	0	- 3	3	1	3	- 1	0	- 5	0	- 3	1	- 1	5	0	6	- 4	4	- 1	»	»	2	- 1
10	3	1	4	- 2	3	- 1	2	- 7	- 8	- 12	4	- 2	5	1	4	- 3	1	- 5	7	- 4	3	- 1	6	1	4	- 1	5	- 3	»	»	4	- 2
Media I. decade	2.8	- 1.0	2.5	- 4.1	1.6	- 3.7	1.7	- 6.0	- 4.2	- 10.4	2.2	- 5.0	3.6	- 1.3	3.0	- 3.2	- 1.3	- 6.0	7.2	- 4.3	2.1	- 1.5	4.5	- 0.7	4.1	- 3.2	3.1	- 4.1	»	»	2.7	- 2.9
11	3	1	4	2	3	0	1	- 4	- 5	- 11	2	0	3	2	2	0	1	- 3	7	- 4	2	0	3	1	3	0	3	0	»	»	5	- 1
12	1	0	4	0	3	0	3	0	- 2	- 4	3	1	3	0	2	0	1	- 2	3	- 1	1	- 1	4	2	5	- 7	4	0	»	»	2	0
13	2	- 3	3	- 3	3	- 3	2	- 8	- 4	- 14	4	- 3	2	- 1	3	- 5	- 2	- 8	7	- 6	1	- 2	3	1	3	- 6	4	- 6	»	»	2	- 4
14	2	- 3	3	- 3	2	- 3	3	- 8	- 2	- 15	2	- 6	3	- 3	- 1	- 6	- 3	- 9	4	- 7	1	- 3	3	0	1	- 3	1	- 7	»	»	2	- 6
15	1	- 5	3	- 4	2	- 5	1	- 9	- 7	- 16	0	- 7	2	- 4	- 1	- 8	- 4	- 10	3	- 8	1	- 3	3	- 1	0	- 9	3	- 7	»	»	1	- 5
16	1	- 5	3	- 5	- 1	- 6	- 1	- 10	- 1	- 15	0	- 10	0	- 5	- 1	- 8	- 5	- 15	2	- 11	- 1	- 5	1	- 2	1	- 5	0	- 11	»	»	0	- 6
17	0	- 4	2	- 6	1	- 6	0	- 13	- 3	- 16	- 4	- 9	0	- 4	- 1	- 4	- 5	- 9	10	- 11	1	- 4	3	- 3	4	- 5	- 3	- 7	»	»	1	- 4
18	2	- 4	3	- 4	0	- 4	- 3	- 9	- 4	- 10	0	- 7	3	- 3	0	- 4	- 2	- 7	4	- 5	2	- 4	2	- 2	3	- 7	5	- 4	»	»	2	- 3
19	- 1	- 7	0	- 6	- 1	- 6	- 2	- 10	- 5	- 11	2	- 6	1	- 3	- 2	- 12	- 3	- 10	8	- 5	0	- 3	3	- 2	1	- 13	0	- 7	»	»	2	- 6
20	- 2	- 7	0	- 8	- 4	- 8	- 5	- 15	- 5	- 12	- 2	- 9	0	- 3	- 5	- 11	- 4	- 14	9	- 12	1	- 6	3	- 2	- 2	- 12	1	- 9	»	»	- 1	- 9
Media II. decade	0.9	- 3.7	2.5	- 5.6	0.8	- 4.0	- 0.1	- 8.0	- 3.6	- 13.4	0.7	- 5.8	1.7	- 2.9	- 0.4	- 5.8	- 2.6	- 8.7	6.2	- 7.0	0.9	- 3.1	2.8	- 0.8	2.1	- 7.2	2.1	- 5.8	»	»	1.7	- 4.6
21	- 2	- 7	- 3	- 9	- 6	- 9	- 9	- 16	- 4	- 18	- 5	- 14	- 1	- 9	- 4	- 12	- 8	- 14	7	- 11	0	- 7	1	- 5	- 1	- 11	- 4	- 12	»	»	- 8	- 9
22	- 4	- 8	- 6	- 10	- 7	- 10	- 8	- 17	- 6	- 18	- 6	- 14	- 8	- 9	- 4	- 10	- 7	- 14	7	- 11	- 2	- 8	- 1	- 7	- 2	- 10	- 6	- 12	»	»	- 8	- 12
23	- 3	- 7	- 3	- 9	- 5	- 9	- 9	- 15	- 5	- 17	- 7	- 14	- 1	- 7	- 4	- 10	- 7	- 12	5	- 11	1	- 7	- 3	- 6	- 1	- 10	- 5	- 12	»	»	- 5	- 9
24	- 3	- 8	- 7	- 9	- 4	- 8	- 8	- 16	- 6	- 17	- 8	- 12	- 1	- 8	- 1	- 8	- 6	- 12	8	- 9	- 2	- 7	- 1	- 6	0	- 9	- 4	- 10	»	»	- 8	- 10
25	- 4	- 8	- 4	- 10	- 1	- 8	- 6	- 15	- 5	- 15	- 4	- 13	- 1	- 7	0	- 10	- 5	- 12	8	- 7	- 2	- 6	0	- 6	5	- 5	- 2	- 9	»	»	- 2	- 8
26	0	- 4	- 3	- 7	1	- 5	- 3	- 14	- 6	- 18	- 4	- 12	2	- 2	3	- 9	- 1	- 8	9	- 8	0	- 3	2	- 2	6	- 3	1	- 5	»	»	1	- 4
27	2	- 4	1	- 4	- 1	- 4	- 1	- 7	- 5	- 7	0	- 5	4	- 3	2	- 2	2	- 4	6	- 2	3	- 1	2	- 2	7	- 3	3	- 1	»	»	5	- 1
28	2	- 3	3	- 5	3	- 5	- 2	- 9	- 6	- 10	1	- 7	2	- 1	2	- 4	5	- 4	14	- 3	2	- 1	3	- 2	2	- 4	5	- 5	»	»	4	- 5
29	3	- 1	2	- 2	1	- 3	- 2	- 8	- 5	- 8	0	- 4	3	- 2	1	- 3	0	- 6	5	- 2	1	- 2	2	- 1	4	- 5	5	- 4	»	»	3	- 2
30	1	1	2	- 3	2	- 4	- 1	- 7	- 9	- 10	1	- 7	1	- 1	2	- 5	1	- 8	12	- 5	3	- 1	4	0	3	- 8	5	- 5	»	»	4	- 4
31	3	- 5	2	- 2	- 2	- 8	1	- 7	- 9	- 14	1	- 5	1	- 6	0	- 4	0	- 8	0	- 8	1	- 1	2	- 1	1	- 10	3	- 7	»	»	3	- 5
Media III. decade	- 0.4	- 4.9	- 1.5	- 6.3	- 1.8	- 6.2	- 4.6	- 11.6	- 5.5	- 13.4	- 2.4	- 9.7	0.5	- 4.9	0.3	- 7.0	- 2.4	- 9.3	7.4	- 7.0	3.6	- 4.0	1.0	- 3.4	2.2	- 7.0	1.0	- 7.5	»	»	0.8	- 6.3
Media mensile	1.1	- 3.2	1.2	- 4.7	0.3	- 4.6	- 1.0	- 8.6	- 4.4	- 12.4	0.2	- 6.8	1.9	- 2.2	0.9	- 5.3	- 2.1	- 8.0	6.9	- 6.1	2.2	- 2.9	2.8	- 1.6	2.8	- 5.8	2.1	- 5.8	»	»	1.5	- 4.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				ATTESELVA		RIENZA				AURINO	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINIGA 1120		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1245		SILANDRO 700		CASTEL DI SOTTO 1782		MONTESENE 2081		TOLLE DI SOPRA 1450		PLANA 1147		VARNE BRENNERO 1390		FLEROS 1240		ANTERSELVA DI MEZZO 1554		MARANZA 1415		SPINGA 1105		CASTELLO 1000	
1	8	- 5	7	- 3	7	6	- 2	- 4	3	2	- 4	- 10	5	- 2	6	- 5	- 4	- 8	3	- 1	0	- 3	1	- 3	3	- 4	3	- 3	2	0	3	- 5	1	- 7
2	6	- 5	6	- 2	8	5	- 2	- 6	3	2	- 4	- 4	3	4	1	- 4	- 5	- 7	3	0	0	- 3	2	- 5	2	- 1	6	- 2	5	- 2	3	- 1	2	- 4
3	8	- 5	4	- 2	10	7	- 5	- 7	3	- 3	0	- 3	3	2	2	- 5	- 8	- 8	2	- 1	2	- 2	1	- 6	3	- 2	3	- 3	1	- 3	7	- 1	- 3	- 6
4	5	- 5	7	- 1	11	8	»	»	3	- 3	- 3	- 7	6	2	2	- 7	- 5	- 9	4	- 1	3	- 2	1	- 4	1	- 3	1	- 5	4	- 4	2	- 1	- 2	- 6
5	5	- 5	8	- 2	12	9	1	- 4	3	- 4	- 2	- 7	7	0	3	- 7	- 4	- 10	5	- 1	2	- 1	2	- 3	2	- 5	4	- 7	5	- 3	8	- 2	0	- 9
6	5	- 6	3	- 2	14	7	4	- 6	3	- 4	0	- 5	5	- 2	5	- 7	- 2	- 14	6	0	0	- 2	1	- 4	2	- 5	1	- 7	4	- 2	8	- 2	- 2	- 7
7	5	- 7	4	- 2	10	5	1	- 9	3	- 5	2	- 8	3	- 4	5	- 7	- 3	- 13	4	- 2	1	- 1	3	- 3	3	- 5	1	- 8	3	- 5	11	- 4	- 3	- 12
8	5	- 6	2	- 1	7	6	- 2	- 6	3	- 5	0	- 5	4	- 4	5	- 6	- 4	- 13	2	- 1	1	0	2	- 5	1	- 4	- 2	- 7	1	- 4	9	- 4	- 1	- 12
9	5	- 4	4	2	6	1	- 1	- 4	0	- 3	- 1	- 8	2	- 2	3	- 6	- 3	- 6	3	2	1	1	1	- 4	0	- 1	- 1	- 8	4	- 3	0	- 1	3	- 8
10	5	- 5	6	2	7	2	- 1	- 5	2	- 3	- 2	- 7	7	3	2	- 6	- 5	- 8	4	1	2	1	2	- 3	2	0	3	- 5	2	- 2	3	0	- 1	- 6
Media 1. decade	5.2	- 5.3	5.1	- 1.1	9.2	5.6	- 0.9?	- 5.7?	3.1	- 2.6	- 1.4	- 6.9	5.5	- 0.6	3.1	- 6.0	- 3.8	- 9.6	3.9	- 0.4	1.2	- 1.2	1.6	- 3.3	1.9	- 2.9	1.6	- 6.1	3.1	- 2.7	5.9	- 2.1	- 0.6	- 7.2
11	4	- 3	6	1	9	4	0	- 4	2	- 4	- 2	- 7	5	0	1	- 5	- 5	- 7	3	2	2	0	1	- 2	3	- 2	2	- 5	0	- 2	4	0	3	- 5
12	4	- 4	4	3	7	3	- 1	- 3	4	- 4	3	- 5	3	1	0	- 3	- 4	- 10	3	2	1	- 1	1	0	1	0	1	- 1	1	- 2	0	0	4	- 2
13	4	- 4	3	0	9	2	- 4	- 9	0	- 5	- 1	- 9	3	- 2	1	- 10	- 7	- 11	4	- 2	1	- 6	1	- 2	2	- 4	4	- 7	2	- 4	1	- 3	- 1	- 11
14	5	- 5	5	0	10	5	- 1	- 11	- 1	- 6	- 4	- 11	6	- 3	2	- 9	- 5	- 10	3	- 2	- 3	- 7	1	- 3	1	- 5	0	- 9	0	- 5	3	- 4	- 2	- 11
15	5	- 6	4	- 1	12	7	- 9	- 12	- 3	- 7	- 5	- 12	1	- 4	2	- 11	- 3	- 12	1	- 5	- 3	- 7	- 1	- 5	- 1	- 3	0	- 10	0	- 7	3	- 5	- 7	- 13
16	0	- 12	4	0	17	12	- 6	- 10	- 3	- 10	- 5	- 15	2	- 5	2	- 14	- 4	- 17	0	- 6	- 5	- 12	- 4	- 9	- 2	- 13	- 2	- 4	1	- 10	1	- 7	- 2	- 13
17	2	- 10	3	- 2	11	7	- 1	- 7	- 2	- 7	- 4	- 12	2	- 6	3	- 8	- 5	- 16	2	- 3	- 4	- 7	- 1	- 5	- 4	- 6	- 1	- 10	2	- 6	1	- 7	- 2	- 11
18	2	- 9	3	- 2	13	8	- 3	- 5	- 1	- 5	- 3	- 6	4	- 4	4	- 5	- 5	- 15	2	- 3	- 4	- 6	0	- 3	0	- 5	- 2	- 8	5	- 4	0	- 4	0	- 11
19	1	- 9	3	- 2	15	10	- 3	- 9	1	- 2	- 2	- 6	5	- 4	1	- 10	- 4	- 16	2	- 5	- 4	- 7	- 2	- 5	1	- 2	0	- 4	2	- 3	7	- 2	1	- 6
20	2	- 10	4	- 1	19	13	- 3	- 14	4	- 3	- 1	- 11	5	- 5	- 1	- 14	- 5	- 15	0	- 9	- 7	- 10	- 4	- 10	1	- 3	2	- 12	- 3	- 10	10	- 3	- 5	- 16
Media 11. decade	2.9	- 7.2	3.9	- 0.5	12.2	7.1	- 3.1	- 8.9	0.1	- 5.3	- 2.7	- 9.4	3.3	- 2.9	1.5	- 9.4	- 4.7	- 12.9	2.0	- 3.2	- 2.6	- 6.3	- 0.9	- 4.4	- 0.2	- 4.3	0.4	- 7.0	1.6	- 5.6	2.9	- 3.9	- 1.1	- 9.9
21	- 3	- 13	2	- 6	15	10	- 4	- 14	5	- 10	- 5	- 12	- 2	- 9	- 3	- 13	- 4	- 14	- 3	- 3	- 10	- 14	- 5	- 11	- 4	- 10	- 5	- 15	- 3	- 11	0	- 11	- 3	- 19
22	- 5	- 16	- 2	- 6	12	3	- 1	- 10	- 2	- 6	- 6	- 7	- 3	- 9	0	- 13	- 4	- 15	- 3	- 7	- 9	- 14	- 7	- 14	- 5	- 10	- 6	- 16	- 2	- 11	3	- 11	- 2	- 16
23	- 5	- 15	- 2	- 7	15	7	- 1	- 12	- 5	- 9	- 2	- 3	- 3	- 9	- 2	- 11	- 3	- 14	- 2	- 3	- 8	- 12	- 4	- 11	- 5	- 11	- 5	- 15	- 1	- 9	2	- 12	- 7	- 15
24	- 5	- 15	- 3	- 6	16	3	- 1	- 11	- 4	- 6	- 2	- 11	- 2	- 7	- 1	- 12	- 2	- 16	- 2	- 5	- 6	- 9	- 4	- 12	- 3	- 9	- 4	- 13	- 3	- 9	1	- 3	- 7	- 16
25	- 5	- 15	- 1	- 7	15	9	1	- 7	- 5	- 7	- 4	- 6	- 2	- 9	2	- 10	- 3	- 13	- 1	- 4	- 6	- 10	- 5	- 13	- 3	- 3	- 4	- 14	2	- 3	1	- 3	0	- 15
26	0	- 10	- 1	- 5	10	2	2	- 2	2	- 7	0	- 3	- 1	- 3	4	- 3	- 4	- 14	3	- 1	2	- 3	- 1	- 6	- 1	- 3	2	- 5	5	- 5	0	- 7	- 5	- 15
27	2	- 10	4	- 1	6	0	4	- 1	4	- 2	1	- 3	4	- 2	6	- 4	- 5	- 12	5	1	2	- 2	3	2	2	- 2	3	- 4	6	0	4	- 1	3	- 4
28	6	- 8	2	- 3	3	2	2	- 3	5	- 3	3	- 2	3	- 3	6	- 6	- 6	- 9	3	0	3	- 3	3	- 3	5	- 1	3	- 3	3	- 3	12	- 1	2	- 3
29	6	- 7	- 1	- 1	4	0	3	- 5	4	- 2	1	- 5	2	- 3	5	- 5	- 5	- 6	3	0	4	- 2	2	- 4	2	- 3	3	- 4	5	- 2	4	- 1	0	- 6
30	3	- 6	4	- 1	5	1	- 1	- 5	3	- 3	2	- 6	3	- 2	0	- 9	- 3	- 7	2	0	4	- 2	3	- 3	2	- 3	2	- 6	1	- 3	7	- 1	3	- 9
31	5	- 8	3	0	10	5	- 5	- 11	0	- 4	- 2	- 9	2	- 1	- 1	- 12	- 4	- 7	1	- 4	1	- 5	1	- 4	1	- 4	2	- 5	1	- 6	1	- 3	0	- 10
Media III. decade	0.3	-11.1	0.4	- 5.3	10.0	4.7	- 0.1	- 7.3	0.5	- 5.5	- 1.3	- 7.3	0.4	- 5.5	1.5	- 9.4	- 4.2	-11.5	0.5	- 3.1	- 1.9	- 6.9	- 0.3	- 7.1	- 0.3	- 6.0	- 0.3	- 9.1	1.3	- 5.9	3.1	- 5.3	- 1.5	-11.3
Media mensile	2.3	- 7.9	3.1	- 1.3	10.5	5.3	- 1.3?	- 7.3?	1.2	- 4.3	- 1.3	- 7.3	3.1	- 3.0	2.0	- 3.3	- 4.2	-11.3	2.1	- 2.2	- 1.1	- 4.3	0	- 5.1	0.3	- 4.3	0.4	- 7.4	2.0	- 4.3	4.0	- 3.9	- 1.1	- 9.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE										AVISIO				TRAVIGNOLO		FERSINA		ADIGE	
	RIVA DI TURES 1909		LAPPAGO 1436		CORVARA 1556		S. CASSIANO 1545		PASSO DI GELLA 2200		BRIXENO 1562		PEIO 1580		PROVES 1414		MENDOLA 1369		PIANEZZA DI RABBI 1219		PASSO FORCHE 977		MERANO-LOMBARDO 315		CADINO DI PRIMIERO 1150		PREDAZZO 1020		PASSO DI BROCON 1954		PALÙ 1400		RONCO 794	
1	0	- 8	2	- 6	2	- 7	1	- 10	»	»	4	- 3	5	- 10	2	- 6	- 1	- 5	4	- 5	6	2	18	0	7	- 6	6	- 5	- 5	- 7	6	- 6	4	- 4
2	0	- 5	1	- 4	1	- 5	4	- 7	»	»	8	2	10	- 8	4	- 1	4	- 2	5	- 2	6	0	5	0	6	- 5	12	- 2	- 5	- 5	5	- 5	9	0
3	- 2	- 8	0	- 4	1	- 3	3	- 10	»	»	5	0	5	- 6	2	- 2	3	- 4	4	- 2	4	1	7	- 1	- 5	- 4	10	0	- 4	- 6	4	- 3	5	- 2
4	- 3	- 7	1	- 5	- 1	- 4	0	- 9	»	»	5	0	7	- 6	1	- 3	1	- 4	2	- 3	5	4	6	4	5	- 5	6	- 2	- 5	- 6	3	- 3	5	- 2
5	1	- 8	5	- 3	1	- 6	1	- 10	»	»	5	0	8	- 7	2	- 3	2	- 3	3	- 3	5	2	6	2	6	- 7	8	- 2	- 4	- 6	3	- 2	5	- 2
6	- 2	- 9	4	- 5	1	- 6	5	- 9	»	»	7	2	8	- 6	8	- 2	4	- 4	4	- 2	4	2	8	- 2	5	- 9	8	- 2	- 3	- 5	4	- 4	7	- 2
7	- 4	- 10	5	- 7	0	- 5	6	- 11	»	»	5	0	9	- 6	2	- 4	1	- 6	3	- 4	6	1	2	- 3	5	- 5	9	- 4	- 4	- 5	»	»	6	- 8
8	- 2	- 11	- 1	- 6	1	- 4	3	- 11	»	»	6	0	5	- 5	1	- 4	2	- 5	0	- 4	6	- 1	2	0	5	- 2	5	- 4	- 4	- 5	2	- 7	5	0
9	2	- 6	2	- 4	0	- 4	0	- 7	»	»	7	3	5	- 5	2	- 1	1	- 6	0	- 2	2	- 2	5	1	6	- 4	5	0	- 3	- 5	4	- 2	6	2
10	- 2	- 7	4	- 5	1	- 3	7	- 9	»	»	8	3	5	- 5	2	- 1	4	- 2	1	- 2	6	1	7	3	5	- 4	9	1	- 2	- 4	5	- 2	6	1
Media I. decade	- 1.1	- 7.9	2.3	- 4.7	0.7	- 4.7	2.9	- 9.8	»	»	6.0	0.6	6.7	- 5.9	2.1	- 2.7	2.1	- 4.1	2.6	- 2.9	5.0	1.0	5.6	0.4	5.5	- 5.1	8.0	- 2.0	- 3.7	- 5.4	4.0?	- 3.8?	5.8	- 1.2
11	0	- 5	1	- 3	1	- 2	8	- 6	»	»	8	4	6	- 4	1	0	3	- 2	2	- 2	5	0	5	6	4	- 2	9	1	- 2	- 2	2	- 1	7	1
12	2	- 5	2	- 2	2	- 2	4	- 5	»	»	7	3	7	- 6	0	- 1	3	0	2	- 1	4	1	5	3	4	- 2	6	2	0	- 2	4	- 2	4	2
13	- 4	- 12	2	- 6	2	- 3	5	- 12	»	»	5	0	5	- 8	- 1	- 4	2	- 5	1	- 5	5	4	4	2	3	- 4	10	- 4	- 2	- 8	2	- 7	3	- 2
14	- 3	- 15	1	- 7	- 1	- 7	0	- 13	»	»	5	0	4	- 7	- 2	- 6	- 1	- 7	0	- 6	6	3	2	0	6	- 5	7	- 3	- 3	- 7	2	- 7	2	- 3
15	- 6	- 13	- 3	- 9	- 4	- 9	4	- 14	»	»	3	- 2	3	- 10	- 1	- 7	- 2	- 8	- 3	- 6	7	2	3	0	5	- 6	7	- 3	- 4	- 10	0	- 8	- 1	- 8
16	- 3	- 16	1	- 7	- 2	- 14	- 1	- 18	»	»	3	- 4	3	- 12	- 2	- 9	- 2	- 10	- 1	- 8	10	1	4	- 2	5	- 11	5	- 9	- 6	- 11	0	- 10	1	- 6
17	- 5	- 10	2	- 6	- 2	- 8	- 1	- 12	»	»	5	- 3	4	- 10	- 2	- 5	- 5	- 11	- 2	- 7	9	3	3	- 2	6	- 3	7	- 3	- 4	- 7	1	- 5	2	- 6
18	- 1	- 8	4	- 5	- 1	- 5	4	- 10	»	»	6	- 1	4	- 7	0	- 3	0	- 5	0	- 4	5	1	2	0	6	- 6	6	- 2	- 3	- 5	3	- 5	4	- 2
19	- 3	- 11	3	- 7	- 2	- 8	3	- 12	»	»	6	2	5	- 6	1	- 5	2	- 5	1	- 5	6	2	- 1	- 3	6	- 9	7	- 3	- 4	- 8	3	- 7	4	- 4
20	- 3	- 15	- 4	- 12	- 4	- 12	6	- 17	»	»	5	- 4	3	- 12	0	- 9	0	- 10	- 1	- 9	10	2	- 1	- 4	7	- 12	5	- 9	- 5	- 10	1	- 12	2	- 3
Media II. decade	- 3.0	- 10.8	0.9	- 6.5	- 1.1	- 7.0	2.4	- 11.9	»	»	5.5	- 0.5	4.4	- 8.4	- 0.6	- 4.9	0	- 6.3	- 0.1	- 5.3	6.7	1.9	2.6	- 0.2	5.2	- 6.5	6.9	- 3.8	- 3.8	- 7.0	1.8	- 6.4	2.8	- 2.6
21	- 8	- 17	- 2	- 13	- 5	- 18	- 2	- 18	»	»	1	- 5	3	- 12	- 4	- 10	- 4	- 12	- 4	- 10	12	6	- 3	- 7	7	- 10	2	- 9	- 6	- 11	2	- 11	0	- 7
22	- 6	- 16	- 3	- 13	- 3	- 14	- 2	- 18	»	»	3	- 4	2	- 12	- 4	- 10	- 7	- 12	- 5	- 10	11	6	- 3	- 10	6	- 12	2	- 9	- 5	- 11	3	- 12	- 3	- 9
23	- 7	- 14	- 1	- 11	- 1	- 18	- 1	- 15	»	»	3	- 4	3	- 11	- 5	- 9	- 4	- 12	- 4	- 9	11	3	- 3	- 8	6	- 7	1	- 9	- 6	- 12	2	- 11	- 2	- 8
24	- 5	- 12	- 3	- 11	- 2	- 12	- 1	- 16	»	»	4	- 3	3	- 10	- 3	- 6	- 3	- 10	- 3	- 8	10	6	- 2	- 7	6	- 5	3	- 7	- 5	- 11	2	- 8	0	- 6
25	- 6	- 14	1	- 10	- 1	- 10	- 1	- 15	»	»	5	- 2	3	- 8	- 1	- 8	- 2	- 9	- 3	- 7	9	5	- 1	- 6	7	- 5	4	- 6	- 4	- 9	2	- 7	2	- 4
26	2	- 6	0	- 10	5	- 5	0	- 9	»	»	8	0	4	- 7	0	- 2	0	- 8	0	- 5	8	2	1	- 2	9	- 4	5	- 7	- 2	- 5	2	- 4	3	- 1
27	5	- 4	1	- 7	4	- 4	- 6	- 7	»	»	12	5	6	- 5	2	- 2	4	- 3	2	- 2	5	1	2	- 2	8	- 5	9	0	0	- 3	6	- 1	4	- 2
28	0	- 5	6	- 6	2	- 3	- 6	- 7	»	»	13	5	5	- 4	5	- 2	5	- 2	3	- 3	8	2	3	- 1	7	- 4	10	- 6	0	- 2	6	- 3	1	- 2
29	- 1	- 8	4	- 5	2	- 2	- 5	- 6	»	»	10	5	4	- 4	0	- 3	1	- 3	1	- 3	3	2	2	0	5	- 5	7	0	0	- 3	7	- 2	2	- 1
30	- 1	- 9	3	- 5	- 1	- 3	- 4	- 9	»	»	10	5	7	- 3	3	- 3	3	- 3	1	- 4	4	2	1	0	5	- 5	8	- 1	0	- 5	4	- 4	6	0
31	- 2	- 15	- 2	- 9	- 2	- 3	- 2	- 13	»	»	9	0	3	- 8	0	- 6	1	- 6	1	- 5	4	2	2	1	4	- 6	7	1	- 3	- 10	»	»	3	- 3
Media III. decade	- 2.4	- 10.9	0.4	- 9.1	- 1.8	- 8.4	- 3.2	- 12.1	»	»	7.1	0.2	3.8	- 7.6	- 0.6	- 5.7	- 0.5	- 7.3	- 1.0	- 6.6	7.3	3.3	- 0.1	- 4.4	6.5	- 6.2	5.3	- 4.8	- 2.7	- 7.5	3.6?	- 6.3?	1.5	- 3.9
Media mensile	- 2.3	- 9.9	1.2	- 6.8	- 0.7	- 6.7	0.7	- 11.1	»	»	6.2	0.1	5.0	- 7.3	0.3	- 4.4	0.5	- 5.9	0.5	- 4.9	6.4	2.2	2.7	- 1.4	5.7	- 5.9	6.7	- 3.5	- 3.2	- 6.6	6.1?	- 5.5?	3.4	- 2.6

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cerestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo dicembre, rispetto al valor medio calcolato da molti anni, è in difetto nella Venezia Euganea, nell'Istria, è in eccesso nella Vallata dell'Adige. Tra le differenze più forti vanno ricordate: in difetto al Venda 1°,0, a Padova e Pisino 0°,7; tra quelle in eccesso Trento e Bolzano 0°,4.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Tarvisio	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dic. 1928	2,1	5,5	3,4	0,2	3,8	4,1	2,4	2,1	2,9	3,2	1,3	1,3
Val. medio	2,8	5,7	3,9	0,0	3,6	4,0	3,1	3,1	3,0	3,0	0,9	0,9

2. Il termometro continua nel suo andamento generale decrescente, ma questo è meno rapido che nel mese precedente; le temperature più alte furono ovunque segnate nella prima metà del mese, le più basse nell'ultima decade. E precisamente la massima assoluta si verificò all'1 nella Vallata dell'Adige, al 4 al Venda con 8°,1, al 5 a Padova con 10°,0, a Venezia con 10°,9, all'8 e 9 nell'Istria, al 12 ai piedi del Carso, ecc. Le giornate più fredde si ebbero tra il 22 e il 25: nei primi giorni nei punti elevati, successivamente nelle vallate e in pianura. Difatti la minima assoluta al 22 fu al Venda con −5°,4, a Pisino, Trento ecc., al 25 a Padova con −6°,5, a Venezia con −3°,0, ecc.

L'escursione mensile fu 11°,2 a Venezia, 13°,5 al Venda, 16°,5 a Padova.

3. In 21 giorni (dall'1 all'8, dal 13 al 18, il 21-22 e dal 24 al 28) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore della minima diurna a Padova, e in due giorni (il 4 e il 26) il termometro al Venda sempre si mantenne superiore a Padova, a denotarci che in questi giorni l'inversione termica ha persistito ininterrottamente, mentre negli altri mancò nelle ore calde. Tra i maggiori valori delle differenze Venda-Padova vanno notate: 5°,7 al 5, 4°,6 al 17 e al 26, 4°,3 al 4 e al 25, 4°,1 al 3, 3°,7 al 6 e al 24 ecc.

Calcolando l'andamento verticale della temperatura dalla temperatura media decadica al Venda, e servendosi come decremento verticale di quello calcolato come normale dell'aria libera in Val Padana, l'isoterma zero risulterebbe verso i 1700 m. nella prima decade, verso i 1350 nella seconda e verso i 1100 nella terza.

Mentre il decremento normale verticale della temperatura nell'aria libera in Val Padana è di 2° già nei primi mille metri dal suolo, invece dall'esame delle misure di temperatura eseguite nelle varie stazioni disseminate a differenti quote nella zona montuosa, risulta per questo intervallo un decremento molto più forte, ed un decremento in paragone più piccolo dai mille ai duemila metri, anzi nella terza decade più piccolo che nelle altre due, tanto che dai 1200 m. in su la temperatura media della terza decade è compresa tra quella della seconda e quella della prima, mentre in basso si succedono in ordine decrescente prima, seconda e terza. In conseguenza di ciò l'isoterma 0° risulta in tutte le decadi a quota notevolmente inferiore a quella calcolata col metodo precedente; difatti essa in media nella prima decade è a 1000 m., nella seconda verso i 500 m., nella terza verso i 250 m. Queste forti differenze, rispetto all'andamento normale dell'aria libera, vanno messe in relazione col fatto che la pianura è sgombra di neve, e il manto nevoso (v. § 5) che alta prima decade era verso i mille metri, successivamente va abbassandosi.

4. Continua fino al 7 il periodo asciutto, iniziato all'11 del mese precedente; in esso, su 27 giorni, solo in 4 e questi tutti del mese scorso, si ebbero precipitazioni, poche e limitate però.

Dall'8 al 12 decorre un periodo di 5 giorni a precipitazioni generali, ma non eccessivamente abbondanti: al 9 (g. p.) mm. 52,0 a Montenero d'Idria, all'11 mm. 38,0 a Pola, mm. 34,2 a Padova, al 12 (g. p.) mm. 68,2 a Caporetto (*totale diurno massimo del mese*), mm. 50,0 a Plezzo. Dopo un nuovo periodo asciutto, che va dal 13 al 27, al 28 riprendono le precipitazioni, parziali nei due primi giorni, generali negli ultimi due (29, 31), ma non mai molto abbondanti. Difatti al 31 (g. p.) Tarvisio mm. 25,3 Montenero d'Idria mm. 55,6, ecc.

L'Isonzo, il Piave, il Brenta e l'Adige non accusarono variazioni, non tanto perchè le precipitazioni non furono molto abbondanti, quanto anche perchè esse in montagna furono tutte sotto forma di neve. Una leggera onda di piena fu segnalata tra il 12 e il 13 dal Livenza, Bacchiglione, Agno-Guà.

5. Il *manto nevoso*, che dal mese precedente fu portato alle quote di mille metri, nei primi giorni di questo, lentamente s'assottiglia, al giorno 7 è scomparso a Predazzo e a Vipiteno; ma nei giorni successivi avviene un rifornimento oltre ai 1000 m., perchè al di sotto cade neve e pioggia, e il terreno resta presto libero; lo spessore del manto al 14 a Montenevo (m. 2330) è cm. 185, a Passo Tonale cm. 80, ma nei giorni successivi, cessate le precipitazioni, torna a diminuire, molto lentamente però.

Negli ultimi giorni del mese le precipitazioni sono sotto forma di neve sin verso ai 600 m., ma ovunque il rifornimento non è forte; difatti al 31 lo spessore del manto a Montenevo è cm. 154, a Passo Tonale cm. 88, a Predazzo (m. 1020) cm. 27, a Vipiteno cm. 10, a Tarvisio (m. 751) cm. 60.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale è inferiore al valor medio dedotto da molti anni, la differenza nella maggior parte delle località oltrepassa un decimo di cielo coperto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Conegliano	Vicenza	Treviso	Padova	Tarvisio	S. Michele	Bolzano
Dic. 1928	5,9	5,0	4,6	3,7	5,8	5,3	5,7	6,2	4,7	4,8	5,8
Val. medio	6,0	5,6	5,6	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	4,4	3,7	3,7

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come le precipitazioni più abbondanti della regione si siano avute nei dintorni del Monte nevoso (Abbazia mm. 289, Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 284, Cà di Caccia mm. 258). Sulle prealpi Carniche sono appena accennate due aree di massimo, una alle sorgenti del Natisone, (Gemaldo mm. 213), un'altra al corso superiore del Meduna (Rio Stavallina mm. 120), sul rimanente della regione la precipitazione si mantiene tra i 40 e 60 mm., qua e là in qualche punto sono raggiunti gli 80 mm., per esempio nelle prealpi Bellunesi, nell'alto bacino dell'Agno. E' sotto i 25 mm. la Val Venosta, e una lunga striscia che comprende Val Fiemme, Val Fassa, e poi passando ad E di Bolzano si spinge sino al gruppo della Sarno. Della pianura sono sotto ai 50 mm. la parte a S dei Berici ed Euganei ed una lunga e sottile striscia che dalla laguna di Venezia per Treviso, Conegliano, Belluno s'inoltra nella zona montuosa. Su tutta la costa occidentale dell'Istria caddero mm. 50; l'isoieta 100 scende da N a S tagliando quasi a metà l'Istria.

8. Il rapporto tra il *totale delle precipitazioni cadute* in questo mese nelle singole località e il *valor medio* dedotto da molti anni è notevolmente differente da luogo a luogo, esso supera l'unità nella Regione Liburnica (Fiume 1,31) e nei dintorni di Venezia e Padova (Venezia 1,18), ne è inferiore nel rimanente dell'Istria, del Friuli, nelle Prealpi (Belluno 0,79) e in quasi tutta la zona montuosa.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Dicembre 1928	203,8	118,2	63,6	108,6	150,3	57,9	60,0	59,5
Valore medio	155,6	124,8	81,5	182,0	268,7	78,8	70,8	71,6
Rapporto	1,31	0,95	0,78	0,82	0,56	0,79	0,51	0,55

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Arsiero	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dicembre 1928	43,0	60,3	28,2	56,6	65,0	29,2	57,9	27,8	16,5
Valore medio	40,6	52,4	48,0	88,6	160,0	62,4	54,9	84,5	60,0
Rapporto	1,18	1,15	0,59	0,66	0,41	0,47	1,05	0,81	0,54

9. La *media diurna della velocità del vento* ha toccato o superato i 20 km. in 4 giorni al Venda, in 2 a Venezia e in 9 giorni a Trieste, ovunque in questi giorni il vento prevalente fu del 1° quadrante, tranne a Venezia il 10 in cui fu da NNW.

Il giorno più ventoso al Venda fu il 10 con una media di km. 36,7 e un massimo orario 72 km. (*massimo del mese nella regione*); a Venezia l'11 con km. 26, massimo km. 56; a Trieste il 15 con media km. 41 e massimo 69; a Trieste la media ha superato i 30 km. anche il 21 e al Venda l'11.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume hanno la maggior frequenza le direzioni comprese nel settore da N ad E (68 % a 5 direzioni); di queste la più frequente è la direzione ENE (21 %); tra le rimanenti spetta il massimo a S (6 %).

A Trieste la rosa si raccoglie quasi tutta nel settore da ENE a SE (78 % a 4 direzioni).

A Venezia il vento nella quasi totalità ha soffiato secondo le tre direzioni NNW, N, NNE (71 % a 3 direzioni).

A Venezia le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNW a NNE (72 % a 3 direzioni), col massimo a ENE (30 %); al settore da E a SW spetta il minimo (2 % a 7 direzioni).

Al Venda le direzioni prevalenti si raccolgono principalmente in due settori opposti: uno orientale da NNE a ESE (55 % a 5 direzioni), l'altro occidentale da SW a WNW (21 % a 4 direzioni); fuori da questi settori presenta una punta rispetto alle altre anche la direzione SSE (7 %).

A Padova sono scarsissime le direzioni del settore che da NE per E a SW (13 % a 9 direzioni); tra le rimanenti sono due massimi uno a N (20 %) e un altro WNW (15 %).

A Trento mancano quasi del tutto le direzioni meridionali; alle 9 direzioni da E ad W spetta 55 % mentre le altre direzioni si raccolgono attorno a due massimi: uno a NNW (44 %), l'altro a NE (9 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale di qualche decimo di mm., difatti l'altezza barometrica di questo mese fu di mm. 762,7, mentre il suo valor normale è 763,0, una differenza in meno pertanto di 0,3 mm.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica è stato di mm. 775,4 alle 10ʰ del 24; l'estremo più basso è stato mm. 741,8 alle ore 5 dell'11; dunque un'escursione mensile di mm. 33,6, anche in questo mese notevolmente superiore al valore medio nella regione che è attorno ai 27 mm.

Tra le salite più notevoli del barometro sono a noverare quella dai mm. 742,2 delle 9ʰ dell'11 ai mm. 763,9 delle 24ʰ del 16, mm. 23,7 in 135 ore, pari a mm. 0,20 all'ora, e quella dai mm. 758,1 delle 14ʰ del 15 ai mm. 767,6 delle 11ʰ del 16, pari a mm. 0,45 all'ora.

Tra le discese del barometro più notevoli vanno noverate quella dai mm. 759,6 delle 22ʰ del 29 ai mm. 747,0 dell'1ʰ del 31, mm. 12,6 in 27 ore, pari a mm. 0,47 all'ora e quella dai mm. 760,8 delle 6ʰ del 10 ai mm. 742,4 delle 24ʰ del 10, mm. 17,9 in 24 ore, pari a mm. 0,75 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0ʰ-24ʰ).

Tipi	I	IIa	IV	VII	I	II	III	IIIa	IVa	IV	IVb	XVIIa	XVIIc	XVIIf	*	Totale
Con precipit. generali	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	7
Con precipit. parziali	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni	3	—	—	2	2	3	1	1	—	—	1	—	1	6	2	22
Totale	3	1	4	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	6	3	31

Le configurazioni del 25 e 26, giorni senza precipitazioni e del 31 con precipitazioni generali non trovano posto nella classificazione adottata; nei primi due giorni la nostra regione con pressione molto elevata, oltre mm. 771, trovasi nell'istmo tra due anticicloni l'uno a ponente, sulla penisola Iberica, l'altro a levante, sulla Bessarabia e Russia meridionale, essi successivamente si allontanano in direzioni opposte. Al 31 la nostra regione trovasi nella parte posteriore di un ciclone centrato nella Stiria a mm. 746, mentre altro a mm. 743 è centrato nella Bretagna (Francia).

L'anticiclone Atlantico che, già dalla fine del mese precedente avendo esteso la sua influenza alle nostre regioni, avea portato il bel tempo, continua il suo dominio anche al principio di questo, ma al 5 si sposta verso levante, e dietro ad esso approda sulle coste Europee, il 7, un'estesa area ciclonica, la quale all'8 si manifesta come una lunga striscia, sede di cicloni, che congiunge la bassa pressione Marocchina a quella delle Spitzberg, attraverso la Francia e la Scandinavia. Il gradiente da SE che ne risulta nelle nostre regioni, vi apporta le precipitazioni generali, le quali continuano anche nei giorni successivi quando il ciclone africano avanza verso il Mediterraneo e al 10 trovasi tra Algeria, Baleari e Sardegna, per procedere poi verso l'alto Adriatico, ove trovasi all'11; intanto il ciclone settentrionale è sceso verso SE e al 12 abbiamo un ciclone unico con centro sull'Italia settentrionale

Il ciclone s'allontana verso SE e al 12 (XVII ciclone sull'Italia centrale) son finite le precipitazioni e il bel tempo è tornato, mentre sotto l'influenza di alte pressioni a N delle Alpi, si ha gradiente da NW.

Ritornano le precipitazioni al 28, quando, all'allontanarsi dei due anticicloni che, come abbiamo visto al 25 e 26, erano l'uno a levante l'altro a ponente d'Italia, resta libero il passaggio all'influenza del ciclone settentrionale questo dalla Groenlandia (al 25) s'era spostato in modo che in questo giorno 28 occupava il Golfo di Finlandia a mm. 762 e le precipitazioni continuano generali nei giorni successivi, quando sulla regione si forma una saccatura dipendenza di altro ciclone che dall'Atlantico, a NW delle isole Britanniche (29), avanzava attraverso la Manica (30), sino nella Francia (31), dando luogo ad un secondo ciclone, come abbiamo visto, centrato nell'Istria.

12. Le differenze tra la *marea prevista* e quella *realizzatasi* sono piccole e spesso nulle, dal 21 alla fine del mese; invece dal primo sino al 10, si nota qualche valore tutt'altro che trascurabile, come la prima alta marea del 3 che supera la prevista di 25 cm.; nel rimanente del mese, dall'11 al 22, marea reale sempre più alta della prevista. Le differenze più notevoli si hanno all'1 con cm. 50 e il 12 con cm. 80, sempre in più del previsto.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. stazioni	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con pioggia utile rispetto a più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pelagosa	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,8	66,5	5,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	5,0	96,3	8
Lussino	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	67,2	4,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,4	5,1	86,3	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	4,2	70,8	4,6	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,3	—	112,7	7
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	62,2	2,6	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,4	3,2	87,9	7
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	17,9	28,5	—	78,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	158,6	6
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	86,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	4,0	96,0	6
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	78,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	7,5	6,6	138,4	5
Cherso	Vrana (Stanich)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	49,2	16,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	5,0	2,0	90,0	7
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,6	60,1	16,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,3	5,0	109,4	8
	Punta Crose	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	53,4	7,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,7	6,0	87,8	7
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	51,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	2,0	94,0	7
	Pluca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	98,0**	7,0**	20,0*	75,0**	7,5**	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0**	66,0**	294,1	9
	Massene	1008	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0**	30,0**	20,0**	30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0*	30,0*	142,0	7
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,8	—	16,0**	25,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0*	5,0*	119,8	7
	Giarsici	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	18,7**	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,0	8,4	116,7	6
	Bachle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6,0	21,9**	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,4	17,8	96,6	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	6,1**	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	1,6	—	84,9	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	10,0**	1,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	77,0	6
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	18,0**	6,0	9,5	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	78,0	8
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	51,1	58,0	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	21,0	249,7	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	18,5	60,1	50,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,7	27,4	281,4	7
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,6	104,2	7,2	32,8	62,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	11,6	13,2	250,8	9
	Aprisno	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	16,6	51,4	62,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	15,8	266,8	8
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,6	1,9	32,8	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,7	9,5	109,5	8
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	10,0	76,0	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,2	8,0	178,4	8
	Bergùt grande	368	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	108,2	8,5	47,5	59,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,8	23,0	246,5	7
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	3,8	73,0	17,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,3	9,0	155,9	8
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	10,3	76,7	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3,7	6,5	185,6	7
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	80,0	12,5	52,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	198,5	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	84,4	7,0	46,2	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,8	15,8	172,6	8
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	57,2	20,9	80,0	40,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	9,6	25,0	301,8	8
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	50,7	—	26,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	12,0	126,9	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	34,2	22,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,2	13,6	122,4	6
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	—	15,7	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,7	1,4	99,7	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	49,4	—	17,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	9,8	102,2	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	29,0	14,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	15,9	111,5	5
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,6	0,2	33,6	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4,4	20,0	113,8	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	33,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	13,5	—	117,0	5
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	43,3	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,1	147,7	5
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	8,7	15,9	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	11,1	58,6	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	0,2	66,2	9,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,0	7,8	106,6	6
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	7,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,2	4,9	39,2	6
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,9	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,5	2,5	71,9	6
	Draga																																			
	Pinisa	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,2	0,2	29,0	19,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,6	12,0	116,2	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	10,8	55,3	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	26,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	6,5	62,0	6
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	28,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	3,0	58,6	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	0,1 **	—	—	—	—	—	7,3	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,5	13,2	48,4	5
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	22,0	0,2	17,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,4	8,6	63,4	7
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	19,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	58,7	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	1,2	46,8	—	17,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,9	13,8	100,8	7
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	21,0	2,2	23,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,2	4,0	5,4	64,5	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,2	2,0	17,1	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,7	9,8	60,8	8
	Pinguente	156	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,8	0,2	7,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	11,0	58,0	7
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,7	—	17,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2,0	6,0	59,5	7
	Dal Quieto al Risano																																			
	Memiane	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,2	20,4	6,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	4,0	61,0	6
	Buie	223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,0	—	26,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,5	19,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	2,5	60,5	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	13,1	36,9	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	4
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,3	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	51,8	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	1,4	27,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,0	8,2	75,5	7

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch. di Caccia	987	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	88,4	15,8	4,0	74,0	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	40,0	257,8	9
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	28,6	0,2	20,6	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,4	18,4	87,6	7
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	85,8	11,5	42,8	104,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	17,7	269,8	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3,8	20,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	12,2	86,0	7
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tutze	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	4,0	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	22,0	89,0	5
	Vodilnik	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	48,0	—	48,2*	16,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2*	8,1*	30,4*	164,2	7
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	40,5	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	7,0	24,0	166,2	6
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	28,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,7	14,0	77,5	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	29,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,5	21,7	113,6	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	23,8	19,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,3	9,4	12,7	108,8	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	1,6	7,8	12,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	25,6	89,0	8
	Banovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6*	4,0*	16,0*	14,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,2	5,8	78,4	8
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2,5	18,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	19,0	115,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	19,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	19,9	99,8	5
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,5	25,0	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	25,9	6,1	115,7	8
	Cevede	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	6,0*	15,2*	12,1*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,6	10,4	69,4	7
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	18,7	24,6	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,4	11,2	111,0	7
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	57,0	5
	Sèrvola	61	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	25,0	24,0	16,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	6,4	96,0	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	28,2	17,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,5	11,3	92,5	7
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	27,0	9,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	15,1	2,4	84,3	7
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	2,0	19,2	6,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,8	5,0	65,5	7
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,2	13,4	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,8	6,8	43,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,2	15,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	8,0	53,5	7
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	1,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	5,1*	8,0*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	27,5	5
Ilirsa	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,4*	12,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	49,9	5
Ilirsa	Tarvisio	751	Pr	—	—	0,9	—	—	—	—	—	0,6*	—	18,2*	22,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3*	85,0	4
Idrsa	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,6	6,4	42,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	54,8 n	6 7
Idrsa	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	35,0*	27,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	106,0	4
Ilirsa	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0*	17,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	79,0	4
Ilirsa	Coccau	700	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	22,1*	20,5*	22,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3*	89,6	5

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	17,2	38,7	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	28,0	111,5	6
Cornino	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	n	37,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	24,0	86,4 n	7 ?
Resia	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,0	27,0	50,0	52,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	32,0	150,3	7
	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1,0	22,9	58,9	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,7	20,3	134,1	8
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	15,0	88,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	10,3	125,6	6
	S. Lucia	170	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	16,0	26,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	88,0	6
	Vocchia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	47,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	86,0	4
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	8,5	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	50,0	4
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	25,0	27,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,0	11,4	107,4	7
Idria	Montemaro d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,0	8,0	28,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5,6	35,6	196,7	8
	Ca' di Cacoia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,4	44,2	88,7	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,8	6,0	48,4	197,9	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2,7	36,6	35,1	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,4	41,0	174,4	8
	Idria	339	Pr	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	21,0	2,0	31,2	38,4	28,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,6	25,0	145,2	9
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,0	0,2	17,8	25,0	11,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,2	28,0	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,2	40,8	131,4	7
Iudrio	Piedicolle	521	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	17,6	0,4	24,6	26,6	14,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,5	25,2	120,9	7
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	16,0	36,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	8,9	116,0	6
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,0	43,5	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	8,5	28,2	130,3	7
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,6	30,6	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	5,2	35,0	124,1	6
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2,2	15,8	31,2	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,0	26,0	125,6	8
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	25,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	13,0	135,0	7
	Gerlala	66	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,2	24,2	17,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,6	25,4	108,6	7
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	2,4	33,0	13,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	16,0	15,2	128,8	8
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	26,0	4,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	32,0	187,5	7
	Pecral del Pire	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	0,8	12,1	26,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	4,8	40,4	189,0	7
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	15,6	36,0	16,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	189,5	6
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	19,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,8	19,5	90,8	7
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,5	3,0	16,5	10,5	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	2,4	18,2	93,6	8
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2,2	35,1	12,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	22,6	117,2	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	—	52,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,1	5,0	195,2	6
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	2,8	39,4	10,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	2,4	21,4	123,4	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	0,2	19,1	14,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	20,1	101,9	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,1	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	30,0	90,3	5
	Musi	633	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	19,0	77,6	37,2	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,7	23,3	176,9	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	122,0	3
	Montesperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	35,0	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,0	129,6	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	57,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	101,0	4
	Clocefis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	22,2	44,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	89,6	5
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	32,4	45,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,3	104,2	5
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	24,5	38,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,7	83,7	5
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	60,3	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	28,0	167,9	5
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	68,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	42,0	216,0	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	25,0	38,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,2	108,2	6
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	1,2	18,7	42,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,2	28,0	157,2	8
	Lutea	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	0,6	11,2	52,1	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,2	26,0	141,7	7
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,4	19,0	68,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	112,8	5
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	111,2	8
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	20,8	75,6	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	26,8	167,0	6
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	25,0	50,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	22,5	146,0	7
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,8	21,6	51,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,8	15,6	127,2	7
	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	42,8	50,8	10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	26,0	144,4	6
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	39,0	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,5	25,0	126,0	7
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	23,5	48,2	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,0	133,2	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	25,0	27,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	—	138,0	6
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	11,5	12,5*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	11,5*	46,2	5
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3**	21,5**	11,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	12,5**	71,0	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	46,3**	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	65,2	4
Tagliamento	Sauris	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	23,8**	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6*	59,7	4
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	37,0	3
	Collina	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	50,0	3
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	24,0*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	58,5	4
Degano	Pesarina	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5**	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	32,5	3
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,5**	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3**	54,8	4
	Villa Santina	353	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,5**	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,2	67,0	5
	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	8,2	12,2	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8*	48,4	6
	Tinaa	621	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8**	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	24,5**	86,8	4
Fella	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0*	24,0**	14,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	57,6	5
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	25,6**	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,2	67,4	5
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,0	3,0	16,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	57,5	6
	Tolmezzo	328	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	9,0	30,8	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,4	76,4	5
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	12,0*	8,0*	40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0**	78,1	4
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	22,0	44,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	25,0	113,9	5
	Dordolla	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	26,1*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	17,8**	79,1	6
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2**	42,0**	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	3
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	2,0	1,4	6,8	17,6	12,2	1,6	1,6	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	10,8	58,2	10
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	10,4**	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	15,0**	26,6	2
	Osacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,2**	44,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,8	31,0*	21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5**	72,6	5
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	12,0	33,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	77,0	5
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	41,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0**	80,5	5
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,8	28,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,0	60,0	5
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	40,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,5	86,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	22,0	38,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,4	71,8	5
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	86,7	3
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	37,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	83,5	6
Cosa di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	26,8	26,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	72,8	5
	Pinsano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,8	23,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	71,7	6
Leale	Clausetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	28,6	31,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,8	78,8	6
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,2	16,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	40,8	4
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	14,0	17,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,2	5
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	54,8	6
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	17,8	15,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	41,4	5
Meduna	Cànoda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,4	15,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	69,0	4
	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	13,1	41,1**	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0**	90,9	5
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,4	22,4	35,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,4	88,8	5
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	40,2**	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1**	100,8	5
	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	120,0	4
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,4	12,4	34,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,6	83,4	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,5	30,3**	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	90,8	6
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	30,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	76,0	5
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	19,6	24,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	72,5	6
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	18,4	19,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,0	58,6	5
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	18,3	17,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,1	42,1	5
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	13,0*	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	7,5*	41,8	4
Cellina	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2**	22,6**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*		67,5	5 ?
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5**	—	26,3**	28,6**	12,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	12,0**	85,0	6
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	26,8	12,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	72,5	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	16,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	43,3	4
Montereale	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,9	3
	Cesegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,2	14,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,4	36,0	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	21,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	41,5	3
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	12,0*	9,6*	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	35,8	4
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	0,8*	0,2*	—	—	—	—	0,5*	—	7,8*	14,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	34,2	3
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	9,5*	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	0,8*	—	5,0**	12,7*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8**	34,9	5
	Cass. S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	18,8**	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5**	45,0	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	7,0*	11,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1**	37,3	4
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5**	29,0	4?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8**	20,8	3
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	9,5*	22,3**	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	6,8**	43,3	5
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5**	18,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	33,0	3
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	5,3**	3,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2
	Borca	949	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,0**	12,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5**	44,5	4
	Perarolo di Cadore	552	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	12,0**	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	38,2	4
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	16,5**	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	12,8**	46,5	5
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	110,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8**	129,3	8
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	52,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	70,0	3
Maè	Zoppè	1495	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	39,0**	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0**	55,0	4
	Marzson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	4,5*	25,4**	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,5**	54,3	5
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	26,5	6
Boite	Fortegna	435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	8,6	15,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	12,7**	50,3	5
	Socchor	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	12,0*	22,8*	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	12,4**	59,3	5
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	5,0**	20,2	3
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,8	20,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0**	54,1	5
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,6	10,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0**	47,0	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	47,0	4
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,4	19,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	37,9	4
Lamon	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5**	54,6	4
Erto di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	27,0	39,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	80,5	5
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	0,4*	—	2,5*	28,0*	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9**	55,6	4
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	11,4*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8**	30,0	4
	Garès	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	7,0*	20,8*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	7,8**	45,8	6
	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	30,2*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	5,2**	42,0	5?
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—	2,0*	19,8*	15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0**	46,5	5
Cordevole	Gecaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	7,0**	—	—	10,0*	8,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	31,0	5
	Caprile	1028	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	4,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	5,0**	18,0	5
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	23,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	37,0	4?
	Cencenighe	773	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	5,2*	24,5**	10,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	6,5**	51,3	5
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,5*	—	2,8	8,2*	13,4	1,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	37,6	5
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	57,0	8
Salmenega	Cesio Maggiore	432	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Croce d'Aune	1045	Pu	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	1,4*	—	6,0*	9,1*	6,3*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,7*	27,1	5
Boite	Seren	887	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,0	23,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	50,0	5
Ansiei	Feltre	280	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	11,3	27,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	49,9	4
Ansiei	Mllies	685	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	28,4*	23,5*	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	76,7	4
Tegnas	Fener	177	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,0	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	2
Maiso	Pesaguo	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	21,8	14,6	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,4	68,8	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	30,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	74,3	4
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	22,4	19,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	55,8	5
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	35,0	70,8	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	12,7	142,4	6
Isonzo-Torre	Cormons	68	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	36,0	38,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,4	11,0	104,7	7
Isonzo-Torre	Gradisca	38	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	20,0	23,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	13,1	88,7	7
Isonzo-Corno	Aquileia	4	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	34,5	42,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	118,0	6
Isonzo-Corno	Grado	2	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	34,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	89,0	5
Isonzo-Corno	Marano Lagunare	2	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	49,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	95,0	5
Isonzo-Corno	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	32,6	39,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	10,2	104,0	7
Isonzo-Corno	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	36,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,8	7,8	85,8	5
Torre-Corno	Tavagnacco	155	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	96,2	5
Torre-Corno	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	29,0	54,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	4
Torre-Corno	Pozzuolo	62	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	24,0	45,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	87,8	5
Torre-Corno	Lauzacco	59	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	28,7	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	13,9	—	81,5	5
Torre-Corno	Palmanova	26	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	33,1	36,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,6	98,8	6
Torre-Corno	Castions di Strada	23	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	26,5	43,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	10,0	92,2	6
Torre-Corno	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	33,2	35,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,4	11,4	102,4	7
Torre-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	32,0	46,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	102,0	5
Corno-Stella	Morzano	264	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	25,0	49,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	97,2	5
Corno-Stella	Rivotta	135	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	16,4	46,2	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	94,5	5
Corno-Stella	Meretto di Tomba	105	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	30,5	31,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	81,1	5
Corno-Stella	Basiliano	77	Pu	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	28,3	31,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	77,5	5
Corno-Stella	Pozzecco	89	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	13,0	48,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,5	68,2	5
Corno-Stella	Talmassons	80	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	22,0	35,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	76,0	6
Corno-Stella	Arlis	12	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	21,9	30,3	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,1	78,0	6
Stella-Taglia.	S. Lorenzo Sedegliano	64	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	30,3	25,7	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	80,5	5
Stella-Taglia.	Codroipo	44	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	28,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	66,5	4
Stella-Taglia.	Rivarotta	7	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	24,0	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	4
Stella-Taglia.	Lathnana	7	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	25,5	30,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	77,0	5
Stella-Taglia.	Bevazzana	2	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	34,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	96,0	5

BACINO meteorologico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione registrata o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b.— fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,3	21,8	19,4	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	58,4	5
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	25,2	26,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	8,6	68,2	6
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	25,6	29,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,8	2,4	77,2	6
Meduna-Cellina	Pordenone	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	15,6	10,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,4	5
	Brugnera	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	45,2	4
Meduna-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	23,8	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	14,2	70,0	5
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	25,8	19,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	86,5	7
	Portegruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	23,8	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	3,6	61,0	6
	Caorle	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	19,5	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,5	68,1	6
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	45,0	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	18,0	17,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	1,8	44,4	5
	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	24,0	4
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	21,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	56,0	5
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,6	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	35,2	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,2	19,8	17,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	51,2	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	0,4	18,8	28,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,8	55,0	5
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	16,6	19,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,8	49,2	5
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	50,5	5
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,1	19,1	22,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	6,1	59,0	5
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	14,4	16,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,4	44,6	5
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	21,8	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,3	56,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	20,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	3,8	44,0	4
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	11,2*	6,4*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	4
	Venezia	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0*	—	8,0*	12,8*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,8*	38,2	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,8	15,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	37,8	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	5,0	8,0*	14,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,8*	30,6	5
	Borgo Valsugana	476	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	13,4	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	2,4*	8,7*	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	25,8	4
Brenta-Adige	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	14,4	3
Adige	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	5,0*	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	20,2	4
Brigni	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,8*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,8*	9,5	4
	Grigno	285	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	9,8	14,6	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	39,9	5
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	15,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	11,5	14,8	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	45,1	5
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,0*	20,0*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	37,4	5
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	15,0	4
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	5,1*	1,2*	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,1	4
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n?	2?
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
	Pedesalto	879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	6,8	12,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	33,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2**	—	11,8	23,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	48,0	4
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	9,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	33,6	4
Vanoi	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	12,1*	12,0*	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	32,9	4
	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina	Feltrina

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari a 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agnà	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	—	30,0-	12,0-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	5?
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,5	29,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	84,0	6
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,4	—	19,8	26,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	68,8	6
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	65,0	4
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	20,0	24,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	78,1	5
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	19,2	25,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	76,5	5
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,5	—	15,5	28,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	58,4	5
	Priabona	854	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	24,8	17,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	11,2	74,6	6
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	25,6	18,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,5	69,6	6
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	29,0	18,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	59,9	6
	Alto Adige																																			
	Rèda	1494	P	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	3,5	—	—	1,2	18,5	6
Ridà	Ridia	1974	Pn	8,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	8,0	2,5	—	3,0	1,0	31,0	11
Ridà	Melago	1915	Pn	10,0	11,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	35,1	7
Confine	Pedrosa	1681	Pn	0,5	1,3	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	2,5	1,2	32,6	7
Stingia	Stingia	1726	Pn	—	3,5	5,5	—	—	—	—	—	1,5	—	3,5	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	25,7	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	0,5	1,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	16,1	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,5	1
Isarco	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	3
Talvera	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,8	3
	Mazia	1550	Pn	5,4	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1	2,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	33,8	5
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	11,7	3
Noce	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	14,0	4
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,9	4
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,8	3
Passirio	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,5	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,9	3
	Lazes	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	11,6	3
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,77	—	—	—	57,1?	3?
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,6	5
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	16,1	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,7	3
	Montemeve	2332	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,5	34,0	5
	Pian della Costa	1824	Pv	—	1,5	1,5	0,5	—	—	—	—	2,5	—	1,5	12,0	5,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,1	7
	Pian	1700	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	42,0	5
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	3,0	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,8	28,6	6
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,9	2
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	24,0	5
	S. Martino	538	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	28,5	4
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	38,0	4
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	0,1	0,6	—	6,5	9,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	30,6	5
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	9,1	33,9	4
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,2?	1?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Tesino	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	12,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	32,0	4
	Bagni Lad	699	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	29,7	3
	Méltina	1133	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	20,6	1
	Tésimo	635	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,2	10,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	36,1	4
	Andriano	284	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	27,0	3
	S. Giacomo in Vinxe	1452	Pa	2,5	3,0	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6
	Bidàuna	1425	Pa	2,4	4,3	5,7	3,7	—	—	—	—	2,3	0,6	1,4	11,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	43,8	9
	Tarmo Brènnero	1309	Pa	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,1	3
Isarco	Flères (Bodes)	1246	Pa	8,0	4,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	48,0	7
	Colle Isarco	1082	Pa	2,1	0,2	2,5	0,5	—	—	—	—	3,0	—	1,2	9,5	9,5	—	—	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,1	—	8,0	38,0	8
	Vipitano	945	Pa	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,4	6,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,5	29,6	7
	Campo di Trens	935	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	4
	Le Cave	844	Pa	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,6	1,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,8	27,3	7
	Landro	1441	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	22,0	4
	S. Maddalena	1393	Pv	—	1,0	3,3	1,1	—	—	—	—	—	—	1,3	4,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	18,3	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,0	3,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,1	4
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	16,4	4
	Anterselva di Mezzo	1256	Pn	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,0	1
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	3
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,1	3
	Casere	1600	Pn	4,5	2,2	16,3	8,5	—	—	—	—	2,2	0,3	—	11,3	5,1	—	—	—	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,6	—	9,7	78,3	9
	Riva di Tures	1600	Pn	2,4	1,2	3,2	0,7	—	—	—	1,3	1,2	—	1,9	6,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,9	29,6	9
Aurino	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	35,0	3
	Selva dei Molini	1280	Pn	1,1	1,6	1,5	0,3	—	—	—	—	2,0	—	—	6,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	24,2	7
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
	S. Giovanni	1011	Pn	2,1	0,3	1,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	14,2	4
	Campo Tùres	890	Pn	1,0	0,4	0,6	—	—	—	—	—	1,4	—	0,6	3,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,6	5
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,1	—	2,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,9	3
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	1,3	—	3,3	10,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	37,5	7
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	41,5	2
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,1	4
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	32,0	3
	Badìa	1857	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	32,0	4
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,1	9,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	9,3	26,7	5
	Longega	1080	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	29,1	4
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,3	4 ?
Rienza	Vàlles	1854	Pn	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	27,8	3
	Fùndres	1159	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	22,0	4
	Spinga	1105	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,1	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,6	5
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,5	53,0	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,3	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	36,0	4

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,0	4,4*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	6,4*	36,6	6
Isarco	Elores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	4,1*	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3*	31,0	4
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	2,0*	8,9*	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	16,8*	25,8	6
Rienza	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,3	0,4	2,8?	0?
Rienza	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	2
Rienza	S. Cristina	1426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	17,0	2
Rienza	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,5*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	28,9	4
Rienza	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	12,2*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	12,5*	37,9	5
Rienza	Castelrotto	1095	Pn	1,5*	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,9*	0,7*	—	0,4*	—	0,3*	0,5*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2?	1?
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	23,9	3
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	4,0*	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	12,5*	29,5	5
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	0,2*	2,2*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	12,5*	23,1	3
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	5,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3*	31,7	3
Isarco	Lavasè	1606	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Passo di Costalunga	1756	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Nova Levante	1178	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0	2,0	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3*	36,0	5
Isarco	Cardano	280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	1,0*	3,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7*	19,1	5
Isarco	Rioblanco	1350	Pn	—	1,0*	2,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	10,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	33,0	6
Isarco	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	2,0*	—	—	19,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	60,5	5
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	1,3*	4,5*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	16,0	28,3	5
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	0,3*	7,3*	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	30,4	3
Tàlvera	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	6,3*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	29,3	4
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,0	27,8	4
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7*	45,9	2
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	6,7*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1*	30,5	3
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	33,5	3
	Caldaro	593	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,7	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6*	29,5	4
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,0*	13,0*	16,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	16,8*	55,0	6
	S. Michele	223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,5	11,4*	20,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	15,0*	57,9	5
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	5,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	14,0*	35,9	5
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	40,0	5?
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	26,0	3
	Fèlo	1590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	3,3*	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	26,8	4
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	12,8*	18,6	3
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	0,7*	—	—	—	—	0,5*	0,3*	—	2,3*	9,3*	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	9,4*	32,4	5
	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pinzolo di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,0*	3,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	28,5	5
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	3,7*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

LAGHI secondari	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medie e basso Adige**																																			
Idro	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	14,2*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	3
	Romeno	969	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	3,0*	8,6**	11,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	10,0**	36,0	6
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6**	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,5**	14,0	4
	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	6,0**	23,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	45,0	5
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	—	—	5,0	1,0*	18,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	25,0	5
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	21,0**	12,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	44,3	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	—	—	—	21,8**	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0**	46,5	4
	Denno	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2**	—	—	22,3	13,7	11,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5**	81,3	5
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	3,5	15,0**	15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	10,0**	48,5	6
Fiemme	Passo Perdoi	2140	Pn	—	—	0,3	2,1	—	—	—	0,8*	—	—	—	3,4*	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3**	22,7	4
	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	2,0*	3,2*	9,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6**	27,4	4
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,6**	2,5*	2,4*	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4**	23,9	5
Travignolo	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	3,2**	1,4*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3**	20,1	4
	Passo di Rolle	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,3**	22,0**	11,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	10,5	53,6	6
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	6,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3**	24,8	4
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	2,9*	6,6**	7,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	20,0	38,5	4
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,5*	11,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2**	28,1	2
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	3,7*	5,4*	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	8,9**	29,8	4
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	11,3*	28,0	3
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	4,2	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3
	Lavis	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	4,1	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	7,0*	—	—	—	47,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2*	76,4	4
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,8	3,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	29,2	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	8,5	2
Alto Cordevole	Serrada	1343	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	18,5*	25,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	46,7	4
	Falgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	6,2*	2,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	17,2	4
Lago	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	10,2	4,2	10,0	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,6?	10,1?	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5**	67,7?	8?
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	7,0	18,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	85,0	4
	Revereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	2,7**	—	4,0	7,0	11,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	29,0	5
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	4,5**	15,0**	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	31,0	5
Alto	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	40,1	3
	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1**	3,2**	—	13,2**	13,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	46,9	5
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	8,8	9,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	33,2	5
	Spiazzi M. Baldo	990	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	4,8	25,1**	8,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	0,3	42,5	5
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1
Lessini	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	43,0	3
	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	4
Progno di Tierno	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,8	7,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	38,0	5
Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	30,7	3
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,7	8,0*	17,2	—	12,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	45,9	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																				
Val Porina	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,2	—	5,0	10,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,4	45,8	7
	Cerro Veronese	739	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	10,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	87,8	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5	—	6,2	17,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,7	42,3	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	15,0	13,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	4,6	46,6	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	21,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	2,0	42,5	6
Illasi	Campofontana	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	3
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	12,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	62,8	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	63,0	4?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	24,3	16,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	70,5	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	14,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,0	44,1	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	22,4	28,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,2	73,9	5
	Ferranza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	26,5	12,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	66,0	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	28,0	21,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	74,2	6
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	26,0	28,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,8	68,0	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	26,0	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	67,0	6
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	13,8	14,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	35,8	5
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	23,8	20,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	53,0	6
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	0,2	22,0	16,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	5
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,0	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	50,5	6
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	14,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	35,8	5
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,2	12,4	16,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	56,8	7
	Salletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	36,0	5
	Cavaxuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	16,1	17,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,2	51,3	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,5	20,6	19,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	56,7	7
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	16,5	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,7	2,1	48,7	5
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	25,2	11,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	81,8	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,6	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,8	4
Brenta - Lagune di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,7	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	36,4	4
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	23,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	57,0	6
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	22,4	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	50,0	6
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	35,2	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	74,6	5?
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	24,9	16,1	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	56,0	5
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,0	1,0	23,6	20,6	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	56,2	7
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	22,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	47,9	5

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	29,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	55,8	4
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,2	16,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,0	41,3	6
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	22,7	17,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	57,2	6
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	28,8	17,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	4,0	46,6	5
	S. Elena di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	20,2	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	3,0	48,0	6
	Faro Rocchetta	2	P	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	28,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	27,6	4 ?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	37,8	10,8	0,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,8	3,4	59,4	4
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,5	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	51,8	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	22,5	16,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,2	47,8	6
	Quintarello	82	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	56,0	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	25,4	41,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	75,4	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	33,5	15,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,6	1,4	60,3	5
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	26,6	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	58,6	4
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	29,2	14,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	55,6	6
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	32,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	58,2	3
	Corte	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	36,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	67,5	5
	Calle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	32,6	11,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	1,2	53,0	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	48,8	13,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	69,4	5
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	3
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	24,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	63,5	4
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	14,6	7,4	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	—	0,4	33,0	4
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	17,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	32,5	21,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	63,0	6
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	18,2	8,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,7	29,7	6
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	24,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	27,3	10,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	19,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	34,5	5
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	29,4	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	1,2	55,2	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	35,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	51,3	4
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	27,9	9,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,5	48,0	4
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	24,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	50,0	4
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	26,0	15,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	4
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Canal Ser Ugo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	30,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	59,0	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	47,0	4
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	25,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	50,2	4
Adige - Frassine - Guà - Fratta - Gorzone	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	16,2	12,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,9	39,9	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	36,0	4 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Adige-Canal Bianco-Canalbianco Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	30,8	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	69,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	36,0	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	52,0	5
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,5	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	23,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,1	44,1	5
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	20,6	8,2	1,0	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,5	40,8	6
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Canalbianco Adige	Cà di David	49	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	67,5	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	26,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	50,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	29,6	3
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	35,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	55,5	5
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	3
	Legnago	16	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,4	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,4	47,0	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	37,0	4
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	—	25,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	47,2	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	16,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	68,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	19,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	37,5	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	13,0	4,0	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	3,8	26,8	5
	Tornova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	55,0	3
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	28,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	38,0	6
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	39,3	8
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	47,0	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	24,8	19,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,4	6
	Nogarole Rocca	36	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	21,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	51,0	6
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	5,0	10,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	38,2	6
	Ragnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	23,0	13,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	48,3	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,7	—	31,3	16,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	3
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,3	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	50,0	4
	Concesselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	63,6	5
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Massa Superiore	12	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	38,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	4,8	53,8	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	40,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	58,3	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	48,5	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	12,9	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	26,6	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	3?
	Cavanella Po	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	8,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	3
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	21,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	3
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3
	Botti Barbarighe	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,7	—	21,0	10,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	42,5	7

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1008	5	7	7	5	5	5	5	8	2	22	32	20	20	22	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15	10	10	10
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	5	7	5	4	4	3	5	3	6	3	3	3	3	3	3	3	—	—	—
Brenta	Adige	Sesto	1518	14	12	12	11	11	11	11	11	11	11	15	22	26	23	22	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	19	18	18	17	25
		Cave del Predil	901	5	4	8	2	1	—	—	—	—	—	6	40	50	44	40	38	37	36	36	36	35	35	34	34	34	32	32	30	30	30	56
Isonzo	Cordevole	Passo Predil	1162	25	24	23	22	20	20	19	19	17	16	36	60	70	64	60	58	58	57	57	56	56	56	56	56	56	52	48	47	45	44	66
		Chiapovano	607	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Tagliamento		Passo Mauria	1298	10	9	8	8	7	7	7	7	8	8	24	43	53	47	45	42	40	38	35	34	38	33	32	31	31	31	30	29	29	29	47
	Lumiei	Sauris	1300	10	9	9	8	8	8	7	7	7	6	16	46	48	42	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	37	36	36	38	36	50
	Degano	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Forni Avoltri	888	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	19	18	16	15	15	12	12	12	12	12	12	11	10	10	10	10	9	10	16
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Piave	Ansiei	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	30	42	38	36	34	34	34	31	30	30	30	30	25	24	19	19	17	13	10	10
	Boite	Misurina	1760	40	40	42	42	40	38	34	34	30	29	34	56	63	57	56	56	54	54	52	51	50	50	50	50	49	49	47	47	47	46	62
	Maè	Cortina d'Ampezzo	1224	11	8	5	4	3	3	3	3	3	3	8	30	28	26	26	25	23	23	23	23	22	22	22	22	21	20	20	20	20	21	30
		Mareson di Zoldo	1333	5	5	5	5	3	2	—	—	—	—	6	35	38	29	28	26	25	23	23	21	21	20	20	20	19	18	17	15	15	22	35
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8	25	40	30	27	25	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	16	16	14	25
		Cencenighe	778	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	12	17
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Grigno	S. Martino di Castrozza	1444	5	3	3	3	2	2	2	4	2	2	14	40	45	40	38	36	32	30	28	27	26	25	24	23	22	22	21	20	20	60	25
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	11	11	10	10	10	10	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	14
Marecchia-Conca	Uso	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	14	13	16	15	14	14	13	13	13	12	12	11	11	10	10	10	10	11	14
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	7	6	5	5	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Adige	Plima	Ganda	1490	10	9	8	6	6	5	4	4	7	5	12	25	23	22	20	20	17	15	14	14	13	13	13	13	11	10	7	6	6	4	7
	Passiria	Monteneve	2332	154	153	150	148	146	144	142	142	142	149	178	176	170	165	180	178	170	170	168	165	162	160	158	155	150	148	145	140	148	160	154
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	Noce	S. Elena	1536	6	5	4	4	4	4	3	3	4	4	12	23	30	28	27	26	26	25	24	23	22	20	20	20	19	19	19	19	19	24	30
	Fersina	Vipiteno	945	6	4	3	3	2	2	2	1	3	2	5	11	13	11	10	9	8	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	10
	Sarca	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	24	28	23	22	22	22	17	17	17	17	16	15	15	15	14	13	12	12	12	12
	Avisio	Casere	1600	55	55	60	65	65	65	65	65	67	67	60	58	65	63	65	65	65	64	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	70
	Fersina	S. Cristina	1428	10	10	10	10	10	10	8	8	10	8	8	10	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	35
	Vanoi	Riobianco	1850	2	2	7	19	17	16	15	1	1	16	12	10	32	32	30	28	28	28	27	27	26	25	25	25	25	24	24	23	22	7	9
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	6	6	5	5	5	4	4	4	5	4	8	20	22	20	18	17	16	15	14	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	20
	Travignolo	Passo Rolle	1984	30	29	28	27	27	26	25	25	27	26	32	75	80	78	77	75	70	68	65	63	60	58	57	55	58	50	48	46	45	50	75
	Avisio	Antersivo	1209	5	4	3	2	1	—	—	—	—	1	1	4	13	23	23	23	23	22	20	18	16	15	15	15	15	15	18	11	10	8	30
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	24	28	20	19	18	17	16	15	14	14	14	13	13	13	13	11	10	9	9	19
	Rio Cavalla	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	6	30	22	22	20	20	18	18	16	15	16	15	14	14	12	12	11	10	10	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Isole																																				
Lago di Fiuna	Vrana	Ir	[1.17]	1.17	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.19	1.19	1.27	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39	1.40	1.41	[1.42]	1.42	1.31	0.25	19
Pluca																																				
Pluca	Prestanego	I	1.66	1.58	1.46	1.35	1.10	1.03	0.95	0.88	1.16	1.30	1.50	2.10	[2.14]	1.96	1.80	1.74	1.66	1.46	1.28	1.20	1.10	1.06	0.90	0.75	0.75	0.72	0.60	0.56	[0.48]	0.50	0.75	1.21	1.06	8
Pluca	Ponte di Postumia	I	0.50	0.40	0.32	0.22	0.18	0.12	0.08	0.20	0.30	0.20	0.15	0.90	0.50	0.68	0.98	1.00	[1.05]	0.95	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.30	0.20	0.10	0.08	0.05	[0.10]	0.10	0.10	0.30	1.15	3
Pluca	Postumia Grotte	I	1.40	1.36	1.30	1.25	1.20	1.10	1.00	1.00	0.90	1.10	1.20	1.40	1.60	[2.10]	1.90	1.70	1.50	1.25	1.25	1.20	1.10	1.10	1.00	0.96	0.90	0.96	[0.70]	0.76	0.70	0.75	1.20	1.19	1.40	14
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	0.32	0.30	0.28	0.22	0.20	0.16	0.16	0.16	[1.40]	0.78	0.90	0.94	0.78	0.70	0.60	0.42	0.36	0.32	0.28	0.26	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	[0.14]	0.14	0.16	0.18	0.50	0.38	1.26	6
Quieto	Levade	I	2.25	2.40	2.31	2.19	2.00	1.97	1.96	1.96	[5.64]	4.76	5.60	5.62	5.00	4.25	3.35	3.28	2.80	2.50	2.60	2.35	2.10	1.99	1.98	1.95	1.95	[1.75]	1.85	1.82	1.97	2.00	5.64	2.84	3.89	9
Quieto	Ponte Porton	I	3.35	3.02	2.75	2.40	2.31	2.19	2.09	[2.05]	3.90	5.14	5.07	5.11	[5.17]	5.15	4.93	4.17	3.90	3.50	3.32	3.07	2.86	2.65	2.53	2.45	2.40	2.66	2.80	2.28	2.25	2.29	3.15	3.28	3.12	7
Bellunese	Ponte S. Lazzaro	I	1.06	1.07	1.08	1.03	1.00	1.00	1.00	0.99	[0.90]	1.12	1.80	2.10	[2.80]	2.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.23	1.29	1.30	1.15	1.14	1.10	1.05	1.00	0.98	0.95	0.96	1.05	1.50	1.27	1.80	9
Dal Quieto al Risano																																				
Draga	Castelvenere	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[1.50]	1.00	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.11	1.50	6
Timavo superiore																																				
Timavo	Comeno	I	0.08	0.05	0.01	0.01	0.01	0.10	[0.00]	0.10	4.26	1.54	3.12	[4.56]	1.78	0.90	0.48	0.28	0.16	0.08	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.28	0.52	1.56	11
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.52	0.50	0.46	0.44	0.44	0.42	0.38	0.68	2.14	1.32	1.88	[2.70]	1.06	0.84	0.70	0.64	0.56	0.54	0.52	0.48	0.46	0.44	0.40	0.40	0.38	0.36	0.30	[0.34]	0.34	0.36	0.52	0.69	1.30	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.44	[0.90]	0.70	0.66	0.78	0.72	0.70	0.66	0.64	0.58	0.56	0.54	0.50	0.50	0.48	0.48	0.49	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	[0.40]	0.68	0.55	0.86	11
Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.82	0.78	0.76	0.75	0.74	0.74	0.78	0.78	0.84	0.92	1.10	[1.26]	1.06	0.94	0.88	0.84	0.78	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.66	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.74	0.86	0.78	0.91	6
Risano	Decani	I	0.92	0.88	0.85	0.85	0.84	[0.80]	0.80	0.82	1.02	1.00	[1.35]	1.35	1.10	1.04	1.04	1.00	0.96	0.96	0.90	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.80	0.83	0.80	1.04	0.93	0.88	0.88	0.93	0.88	6
Drava																																				
Drava	S. Candido	I	[0.15]	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	[0.06]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.10	10
Isonzo																																				
Isonzo	Caporetto	Ir	0.68	0.61	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.56	0.58	0.56	[0.87]	0.76	0.66	0.61	0.60	0.59	0.56	0.55	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	[0.49]	0.49	0.50	0.50	0.50	0.58	0.38	11
Isonzo	Mòdrea	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.44	0.44	0.44	0.48	0.66	[0.75]	0.62	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.47	0.37	5
Isonzo	Canale	Ir	1.33	1.29	1.24	1.21	1.18	1.14	1.11	1.10	1.48	1.69	1.62	[2.94]	2.47	1.80	1.57	1.43	1.34	1.28	1.23	1.19	1.16	1.16	1.10	[1.08]	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	1.15	1.96	1.37	1.84	11
Isonzo	Salcano	I	0.52	0.46	0.42	0.38	0.34	0.27	0.26	0.25	0.40	0.78	1.18	1.56	[2.00]	1.18	0.80	0.60	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	[0.11]	0.14	0.20	1.26	0.51	1.38	6
Isonzo	Pieris	I	1.42	1.40	1.35	1.30	1.23	1.18	1.15	1.13	1.12	1.60	1.65	1.90	[3.10]	2.20	1.75	1.60	1.52	1.46	1.37	1.32	1.27	1.26	1.23	1.25	1.21	1.15	1.10	1.07	1.02	[1.00]	1.80	1.42	2.10	9
Idria	Idria Inferiore	I	0.74	0.72	0.69	0.67	0.65	0.64	0.62	0.60	1.25	1.03	1.04	[1.64]	1.28	1.02	0.88	0.80	0.76	0.76	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.61	0.60	0.58	0.58	0.58	[0.57]	0.76	1.54	0.80	1.07	9
Idria	Recca	I	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.96	0.81	0.88	[1.46]	1.18	0.84	0.71	0.64	0.60	0.58	0.54	0.52	0.51	0.59	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.45	0.57	1.30	0.64	1.01	9
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.74	0.71	0.69	0.66	0.64	0.63	0.61	0.60	1.02	0.97	0.92	[1.71]	1.43	1.02	0.86	0.79	0.75	0.73	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	[0.57]	0.57	0.58	0.62	0.74	1.37	0.79	1.37	9
Vipacco	Montespino	I	0.50	0.45	0.44	0.40	0.37	0.35	0.33	0.62	0.63	0.92	0.95	0.87	0.80	0.75	0.66	0.60	0.55	0.51	0.48	0.40	0.36	0.32	0.32	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.29	0.30	0.32	[1.00]	0.50	0.72	8
Vipacco	Merna	I	0.72	0.70	0.70	0.68	0.67	0.62	0.57	1.15	1.25	[2.02]	1.80	1.80	1.25	1.00	0.67	0.60	0.78	0.75	0.70	0.69	0.68	0.65	0.65	0.60	0.58	0.58	0.57	[0.55]	0.55	0.75	1.50	0.88	1.47	8
Vipacco	Rubbia	I	0.30	0.22	[0.20]	0.20	0.25	0.35	0.22	0.20	0.55	0.60	0.55	0.50	0.44	0.40	[1.70]	1.45	1.00	0.85	0.45	0.37	0.30	0.22	0.40	0.35	0.38	0.40	0.55	0.60	0.65	0.95	0.80	0.53	1.50	8

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Tagliamento																																				
Tagliamento	Venzone	Ir	0.44	0.48	0.35	0.35	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.26	0.29	[0.49]	0.44	0.37	0.31	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.18	[0.12]	0.13	0.18	0.14	0.26	0.37	19
	Latisana *	I	0.55	0.40	0.29	0.50	0.05	0.05	0.09	0.12	0.26	0.28	0.52	0.82	[0.98]	0.82	0.70	0.58	0.39	0.26	0.06	[0]	0	0.03	0.05	0.08	0.12	0.27	0.35	0.42	0.66	0.85	0.88	0.33	0.98	12
Livenza																																				
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.98	3.00	2.96	2.93	2.91	2.89	2.84	2.83	2.82	2.82	2.84	[3.06]	2.94	2.88	2.83	2.80	2.78	2.72	2.70	2.69	2.67	2.66	2.63	2.62	2.60	2.57	2.58	2.57	2.57	2.56	[2.54]	2.77	0.89	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.84	1.80	1.77	1.72	1.70	1.67	1.64	1.60	1.55	1.50	2.54	[2.60]	2.22	2.05	1.75	1.64	1.55	1.50	1.46	1.40	1.40	1.38	1.37	1.40	1.40	[1.37]	1.38	1.45	1.52	1.54	1.56	1.65	1.89	12
Livenza	Motta *	I	1.32	1.19	1.10	1.17	1.16	1.15	1.07	1.05	0.96	0.94	1.32	2.06	[2.16]	1.77	1.43	1.26	0.96	1.05	1.01	0.97	0.95	0.91	0.85	0.75	0.71	[0.50]	0.55	0.75	0.82	0.84	0.88	1.08	1.86	8
Friuzza	Gorgazzo	I	[1.18]	1.17	1.15	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08	1.06	1.04	1.08	1.06	1.06	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	[0.87]	1.00	0.21	8
Meduna	Visinale	I	2.30	2.28	2.21	2.17	2.14	2.08	2.04	2.00	2.14	2.04	2.04	2.06	2.14	2.20	2.10	2.05	2.00	2.05	2.10	2.00	2.15	2.10	2.07	2.04	2.00	1.94	[1.84]	[2.70]	2.65	2.22	2.25	2.13	0.86	12
	Schiavoi	I	1.20	0.90	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	0.20	0.60	1.15	1.15	1.25	[1.30]	1.20	1.20	1.10	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.90	1.00	[0.50]	0.90	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	0.86	12
Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.73]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.62	0.13	12
Piave	Cimagogna	I	[0.68]	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.85	0.82	0.82	0.80	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.74	0.73	0.73	0.73	0.70	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	[0.69]	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.77	0.19	8
Piave	Perarolo (1)	I	[1.01]	1.00	0.97	0.93	0.88	0.86	0.84	0.84	0.84	0.83	0.86	0.84	0.81	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.66	[0.65]	0.65	0.66	0.78	0.36	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.22	0.22	0.18	0.17	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	[0.43]	0.26	0.17	0.12	0.11	0.10	0.07	0.07	0.06	[0.05]	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.13	0.38	12
	Belluno	I	0.35	0.37	0.30	0.31	0.34	0.38	0.43	0.43	0.43	0.41	0.35	0.19	[0]	0.04	0.05	0.08	0.13	0.13	0.15	0.16	0.29	0.29	0.30	0.34	0.31	0.30	0.33	0.31	0.06	0.29	[0.71]	0.23	0.71	8
	Segusino	Ir	1.11	1.10	1.09	1.05	1.06	1.02	1.03	1.05	1.04	1.08	1.06	1.30	[1.33]	1.17	1.08	1.07	1.06	1.03	1.02	1.00	0.99	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	[0.95]	0.96	1.04	0.37	12
Piave	Narvesa *	Ir	0.69	0.70	0.67	0.63	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.62	0.76	[0.62]	0.69	0.63	0.60	0.57	0.56	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.51	0.50	0.59	0.20	12
Ansiei	Auronzo (2)	I	[0.29]	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.16	0.10	0.05	0.02	[0]	0	0.20	0.29	12
Boite	Perarolo	Ir	[0.24]	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.16	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.16	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.12	0.11	0.12	0.12	0.16	0.13	12
Mis	Mis	Ir	0.26	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.21	0.22	[0.26]	0.23	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.08	12
Brenta																																				
Brenta	Sarson	Ir	[0.41]	0.40	0.40	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.33	0.36	0.40	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.27	0.27	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.21	0.30	0.31	12
Brenta	Limena *	Ir	0.19	[0.28]	0.21	0.14	0.18	0.17	0.15	0.11	0.14	0.17	0.33	0.42	[0.43]	0.31	0.26	0.21	0.22	0.19	0.15	0.13	0.11	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.03	0	0.02	0.02	0.05	0.11	0.39	12
Brenta	Corte	I	0.29	0.32	0.30	0.30	0.20	0.10	0.08	0.09	0.11	[0.39]	0.35	0.12	[0.39]	0.30	0.12	0.07	0.02	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.10	0.20	0.07	0.11	0.10	0.12	0.13	0.10	0.08	0.10	0.39	12
Ramon dei Sassi	Ponte Pemello	I	0.68	0.67	0.69	0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.69	0.69	1.12	[1.47]	0.82	0.75	0.72	0.75	0.70	0.73	0.75	0.72	0.70	0.68	0.73	0.67	0.69	0.69	0.73	0.68	0.72	[0.66]	0.69	0.74	0.33	12
Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.10	0.08	[0.14]	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.15	0.41	[0.82]	0.55	0.28	0.12	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.10	0.07	0.10	0.06	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0	0.06	0.14	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.74	1.72	1.70	1.71	1.70	1.70	1.90	1.91	1.84	1.76	1.88	1.85	[1.75]	1.50	1.40	1.72	1.60	1.52	1.55	1.50	1.54	1.05	1.59	1.67	1.58	1.50	1.57	1.58	1.96	2.04	[2.00]	1.75	1.37	6
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.25	1.26	0.65	1.15	1.30	1.33	0.75	1.20	1.30	1.18	1.42	[1.45]	1.44	1.21	1.18	1.30	0.62	1.15	1.20	1.25	[0.60]	1.24	1.30	1.00	1.30	1.25	1.20	0.77	1.20	1.28	0.85	1.15	0.55	12
Tesina Vicentina	Bovolenta *	I	0.90	1.01	1.18	[0.78]	1.20	1.09	1.21	1.00	1.17	1.21	1.45	1.52	[3.18]	2.60	1.89	1.58	1.57	1.20	1.28	1.26	1.33	0.94	1.12	1.32	0.96	1.00	1.05	1.11	1.02	1.06	1.10	1.30	0.60	9
Canale Bisatto	Bolzano	I	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.09]	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	0.22	0.23	0.23	[0.23]	0.23	0.23	0.23	0.23	0.17	0.23	0.23	12
	Bomba	I	1.52	1.47	1.50	1.60	1.62	1.62	[1.62]	1.56	1.55	1.54	1.57	[0.33]	0.34	0.33	0.39	0.40	0.71	1.07	1.11	1.19	1.32	1.35	1.37	1.39	1.34	1.10	1.12	1.14	1.15	1.15	1.15	1.39	1.41	12
Agno - Guà																																				
Guà	Lonigo *	I	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.00	[1.10]	1.03	1.02	1.00	0.99	0.99	0.97	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.22	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.75	1.80	1.77	1.77	1.77	1.70	1.70	1.77	1.72	1.78	1.85	1.81	[0.84]	1.20	1.30	1.74	1.61	1.60	1.65	1.73	1.75	1.78	1.90	1.83	1.88	1.84	1.82	1.84	1.81	[1.82]	1.89	1.66	1.09	12
C. S. Caterina	Brancaglia	I	2.78	2.87	2.78	2.76	2.70	2.70	[2.80]	2.80	2.74	2.79	2.74	2.90	[1.89]	2.16	2.34	2.43	2.62	2.64	2.67	2.70	2.74	2.74	2.67	2.76	2.77	2.77	2.79	2.78	2.76	2.70	2.80	2.64	1.34	12
	Prà *	I	2.43	2.40	2.37	2.49	2.50	2.51	[2.60]	2.49	2.43	2.49	1.73	[0.68]	1.52	1.50	1.91	1.99	2.10	2.18	2.07	2.09	2.26	2.26	2.23	2.20	2.08	2.18	2.17	2.16	2.01	2.23	2.20	2.18	1.34	12
Gorzone	Stanghella	I	1.81	1.82	1.76	1.79	1.80	1.75	1.80	1.84	1.82	[1.80]	1.86	1.80	0.89	[0.53]	0.60	0.84	1.13	1.52	1.53	1.50	1.56	1.54	1.54	1.72	1.71	1.69	1.69	1.69	1.68	1.74	1.82	1.51	1.08	6
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.33	1.34	1.33	1.34	1.35	1.35	1.37	1.37	1.37	1.40	1.51	0.96	0.68	[0.07]	0.41	0.77	0.98	1.19	1.19	1.20	1.33	1.36	1.30	1.34	1.34	1.40	1.40	1.39	1.33	1.32	[1.33]	1.31	1.48	12
Fratta	Ca Dolfin	I	1.57	1.60	1.56	1.54	1.72	1.68	1.68	1.79	1.78	[1.74]	1.38	1.18	0.67	[0.58]	0.35	0.96	1.24	1.51	1.58	1.45	1.50	1.59	1.60	1.52	1.58	1.58	1.65	1.58	1.58	1.64	1.63	1.42	1.16	12
	Valli Mocenighe	I	0.79	0.75	0.73	0.81	0.83	0.83	0.84	0.86	0.87	0.89	0.42	0.01	[0.28]	0.23	0.07	0.96	0.33	0.37	0.40	0.44	0.51	0.55	0.59	0.62	0.67	0.70	0.72	0.71	[0.73]	0.72	0.73	0.49	1.01	12

(1) A valle della confluenza del Boite. — (2) Vedi nota 2 a pag. 41.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.45]	0.45	0.44	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.35	0.33	0.36	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.96]	0.97	0.96	0.94	0.91	0.88	0.88	0.86	0.86	0.87	0.89	0.87	0.82	0.85	0.80	0.79	0.74	0.76	0.74	0.72	0.64	[0.68]	0.65	0.64	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.78	0.33	11
	Bronsolo	Ir	[1.84]	1.88	1.81	1.78	1.76	1.76	1.74	1.74	1.73	1.71	1.72	1.72	1.69	1.65	1.64	1.60	1.62	1.68	1.62	1.60	1.56	1.57	1.58	1.56	[1.54]	1.54	1.56	1.54	1.54	1.54	1.55	1.65	0.34	11
	Nave S. Felice	I	[1.23]	1.22	1.21	1.16	1.14	1.12	1.10	1.09	1.08	1.08	1.08	1.09	1.10	1.05	1.00	0.95	0.93	0.94	0.94	0.93	0.96	0.95	0.90	[0.76]	0.78	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.98	0.47	8
	Trento	Ir	[1.02]	1.01	1.00	0.97	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.89	0.91	0.89	0.85	0.82	0.79	0.78	0.80	0.78	0.76	0.73	0.68	0.69	0.65	[0.63]	0.64	0.68	0.66	0.66	0.66	0.65	0.81	0.33	10
	Borghetto	I	[0.88]	0.87	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.79	0.78	0.82	0.83	0.81	0.79	0.76	0.71	0.71	0.69	0.67	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.59	0.57	0.58	0.56	0.54	0.58	0.52	[0.51]	0.70	0.37	12
Adige	Pescantina	Ir	[1.37]	1.38	1.39	1.31	1.35	1.36	1.36	1.39	1.41	1.44	1.43	1.39	1.37	1.39	1.41	1.39	1.38	1.41	1.35	1.33	1.37	1.38	1.39	1.35	1.36	[1.37]	1.42	1.38	1.38	1.39	1.38	1.39	0.10	11
	Legnago (porto)	I	1.39	[1.01]	1.34	1.37	1.33	1.36	1.38	1.38	1.37	1.36	1.36	1.36	1.39	1.35	1.34	1.33	1.31	1.34	1.32	1.34	1.36	1.38	1.37	1.37	1.36	1.41	[1.44]	1.39	1.39	1.41	1.41	1.39	0.05	10
	Legnago	Ir	1.34	[1.39]	1.34	1.39	1.34	1.36	1.40	1.78	1.76	1.78	1.78	1.74	1.64	1.79	1.39	1.38	1.33	1.39	1.38	1.38	1.34	1.38	1.41	1.31	1.40	1.46	[1.48]	1.43	1.43	1.46	1.44	1.38	0.22	12
	Badia Polesine	I	1.26	[1.30]	1.24	1.16	1.12	1.10	1.06	1.04	1.02	0.99	1.00	1.08	1.20	1.10	1.00	0.98	0.90	0.88	0.86	0.85	0.83	0.77	0.74	0.70	0.67	0.65	[0.64]	0.70	0.70	0.72	0.71	0.93	0.66	12
	Boara Pisani	Ir	[0.93]	0.89	1.08	1.07	1.01	1.01	1.00	1.02	1.07	1.07	1.08	1.08	1.04	1.14	1.09	1.08	1.04	1.05	1.04	1.04	1.01	1.01	1.04	1.04	1.04	[1.01]	1.00	1.07	1.00	1.08	1.00	1.07	0.27	10
	Cavarzere*	I	[1.06]	0.93	0.95	0.88	0.88	0.82	0.78	0.76	0.75	0.74	0.70	0.76	0.84	0.86	0.78	0.68	0.56	0.60	0.48	0.47	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.30	0.28	0.26	0.25	[0.24]	0.60	0.70	12
	Cavanella*	Ir	1.98	1.97	1.84	1.75	1.75	1.73	1.72	1.75	1.77	1.78	1.96	1.97	2.00	[2.03]	1.98	1.84	1.76	1.70	1.62	1.60	1.57	1.54	[1.50]	1.51	1.52	1.50	1.59	1.61	1.60	1.59	1.58	1.72	0.53	12
	Porto Fossone*	Ir	1.60	1.45	1.40	1.24	1.23	1.24	1.16	1.24	1.34	1.34	1.40	1.68	1.67	1.69	[1.71]	1.62	1.52	1.45	1.31	1.28	1.16	1.12	[1.09]	1.14	1.14	1.20	1.31	1.38	1.40	1.46	1.45	1.37	0.61	10
	Vipiteno	I	[0.94]	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	[0.89]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.06	8
Isarco	Bressanone (Pte Aquila)	I	[0.27]	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.10	[0.08]	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.16	0.19	8
	Costa di Sotto	Ir	[0.76]	0.76	0.76	0.73	0.73	0.71	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.70	0.68	0.65	0.65	0.60	0.60	0.62	0.62	0.58	0.52	[0.50]	0.51	0.50	0.50	0.50	0.53	0.51	0.53	0.53	0.56	0.62	0.20	20
	Valdàora	I	[0.11]	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.20	0.20	0.23	0.23	[0.23]	0.26	0.23	0.27	0.24	0.24	0.26	0.27	0.27	0.29	0.23	0.18	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.96]	0.86	0.86	0.93	0.14	7
	Bressanone	I	[0.08]	0.10	0.11	0.10	0.14	0.13	0.10	0.19	0.20	0.20	0.10	0.19	0.10	0.19	0.28	0.20	0.23	0.29	0.29	0.20	0.25	0.25	0.20	0.19	0.22	0.23	[0.13]	0.22	0.20	0.25	0.23	0.20	0.25	8
	Ca di Pietra	Ir	[0.42]	0.41	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.37	0.37	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.34	[0.33]	0.34	0.34	0.38	0.09	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.91	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.86	0.86	0.87	0.85	0.84	0.85	0.90	1.20	[1.30]	1.30	1.39	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.92	0.50	12
Gadera	Lungega (1)	I	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.23	1.23	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.35	1.40	1.51	1.51	1.58	1.53	[1.55]	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.27	0.45	8
	Montana	I	[0.67]	0.66	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.58	0.58	0.56	0.52	0.52	[0.50]	0.58	0.17	6
	Tassullo	I	[0.49]	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.10	10
Noce	Rocchetta	I	[1.07]	1.06	1.06	1.04	1.06	1.01	0.99	0.98	0.96	0.92	0.95	1.00	0.96	0.96	0.94	0.93	0.90	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.86	0.84	0.84	0.88	0.82	0.82	0.81	[0.80]	0.80	0.92	0.27	8
	Zambana	I	[1.45]	1.45	1.43	1.40	1.40	1.37	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.36	1.38	1.38	1.90	1.90	1.80	1.80	1.27	1.27	1.27	[1.25]	1.25	1.64	0.39	8
	Ponte di Mocna	Ir	[0.49]	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.44	0.06	12
Avisio	Predazzo (P.te della Stazione)	I	[0.48]	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	[0.34]	0.42	0.14	7
	Possolago	Ir	[0.34]	0.34	0.34	0.31	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.28	0.29	0.29	0.28	0.26	0.25	0.22	0.24	0.24	0.23	0.21	0.18	0.19	0.16	0.18	[0.17]	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.24	0.17	12
	Pianura occidentale																																			
Fiu	Custer*	I	1.00	0.96	0.96	0.91	0.91	0.88	0.88	0.88	0.92	0.88	1.22	[1.47]	1.34	1.14	1.04	0.99	0.91	0.90	0.88	0.86	0.80	0.82	0.84	0.76	0.78	[0.70]	0.76	0.78	0.77	0.78	0.77	0.93	0.77	12
	Trepalade*	I	1.45	1.40	1.35	1.30	1.31	1.26	1.27	1.29	1.30	1.47	1.78	[1.93]	1.96	1.80	1.65	1.50	1.42	1.41	1.40	1.39	1.40	1.37	1.35	1.30	1.28	1.26	1.25	[1.24]	1.25	1.26	1.29	1.42	0.73	10
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.46	3.42	3.37	3.35	3.33	3.31	3.29	3.26	3.29	3.29	3.40	3.39	4.18	[4.27]	4.16	4.04	3.87	3.76	3.62	3.54	3.46	3.41	3.36	3.33	3.26	3.25	3.23	3.20	3.19	[3.18]	3.20	3.49	1.09	12
	Canda	I	2.46	2.44	2.40	2.35	2.35	2.32	2.31	2.27	2.26	2.27	2.93	2.96	3.27	[3.37]	3.31	3.22	3.02	2.96	2.83	2.78	2.62	2.56	2.46	2.39	2.36	2.33	2.26	2.27	[2.24]	2.24	2.24	2.56	1.13	12
	Bosaro	I	2.11	2.02	1.94	1.83	1.76	1.73	1.68	1.60	1.60	1.56	1.58	2.10	2.65	[2.86]	2.81	2.67	2.44	2.20	2.07	2.14	2.05	1.78	1.67	1.59	1.58	1.46	[1.54]	1.42	1.40	1.44	1.40	1.89	1.33	10
	Adria	I	0.99	0.91	0.88	0.87	0.83	[0.71]	0.78	0.89	1.06	1.11	1.19	1.28	1.27	1.27	[1.31]	1.23	1.16	1.07	0.96	0.98	0.92	0.87	0.94	0.92	0.87	0.84	0.82	0.79	0.76	0.73	0.71	0.96	0.60	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[2.10]	2.09	2.00	2.00	1.99	1.98	2.05	2.01	2.00	2.00	2.00	2.06	2.17	2.18	2.10	2.00	1.91	1.91	1.96	1.78	1.90	1.84	1.84	1.85	1.89	1.88	1.88	1.91	1.97	[1.76]	1.88	1.99	1.41	10

(1) Il livello liquido è influenzato dal deposito di materiale in vicinanza dell'idrometro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252 (1)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 (2)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.25	4.20	363	0.58	»	»	1.33	54.0	4666	3.01	23.0	1987	0.88	25.9	2238	»	»	»
2	2.40	4.79	414	0.56	»	»	1.29	50.5	4363	2.99	22.5	1944	0.88	25.9	2238	»	»	»
3	2.31	4.41	381	0.54	»	»	1.26	47.5	4104	2.96	22.0	1901	0.87	25.4	2195	»	»	»
4	2.12	3.70	320	0.52	»	»	1.22	45.0	3888	2.94	21.6	1866	0.85	24.8	2100	»	»	»
5	2.00	3.25	281	0.50	»	»	1.18	42.0	3629	2.91	21.0	1814	0.84	23.6	2056	»	»	»
6	1.97	3.14	271	0.49	»	»	1.14	39.0	3370	2.88	20.4	1763	0.84	23.8	2056	»	»	»
7	1.96	3.10	268	0.49	»	»	1.11	37.0	3197	2.85	19.9	1719	0.85	24.3	2100	»	»	»
8	1.95	3.08	266	0.48	»	»	1.10	35.8	3093	2.84	19.8	1711	0.82	22.8	1970	»	»	»
9	5.64	»	»	0.93	»	»	1.08	54.5	4709	2.83	19.4	1676	0.82	22.8	1970	»	»	»
10	4.76	2.04	176	0.81	»	»	1.40	56.0	4838	2.82	19.4	1676	0.80	21.7	1875	»	»	»
11	5.60	»	»	0.93	»	»	1.55	65.0	5616	2.91	21.0	1814	0.82	22.8	1970	»	»	»
12	5.62	»	»	1.46	»	»	2.02	160	13824	3.01	23.1	1996	0.81	22.2	1918	»	»	»
13	5.00	22.4	1936	1.18	»	»	2.53	149	12874	2.96	22.0	1901	0.80	21.7	1875	»	»	»
14	4.25	16.3	1408	0.84	»	»	1.79	83.5	7214	2.89	20.7	1788	0.78	20.7	1788	»	»	»
15	3.85	13.2	1140	0.71	»	»	1.56	66.5	5746	2.84	19.8	1711	0.77	20.2	1745	»	»	»
16	3.23	8.9	769	0.64	»	»	1.45	56.5	4882	2.81	19.3	1668	0.74	18.7	1616	»	»	»
17	2.80	6.5	562	0.60	»	»	1.34	48.7	4294	2.75	18.3	1581	0.73	18.3	1581	»	»	»
18	2.50	5.2	449	0.58	»	»	1.29	46.0	3974	2.72	17.9	1547	0.73	18.3	1581	»	»	»
19	2.60	5.6	484	0.54	»	»	1.23	41.8	3612	2.70	17.6	1521	0.73	18.3	1581	»	»	»
20	2.35	4.20	363	0.52	»	»	1.19	38.9	3361	2.69	17.3	1495	0.70	16.9	1460	»	»	»
21	2.10	3.63	313	0.51	»	»	1.16	37.0	3197	2.67	17.2	1486	0.72	17.8	1538	»	»	»
22	1.99	3.21	277	0.59	»	»	1.13	35.4	3059	2.65	16.9	1460	0.71	17.4	1503	»	»	»
23	1.98	3.18	275	0.48	»	»	1.10	33.4	2886	2.63	16.6	1434	0.71	17.4	1503	»	»	»
24	1.95	3.08	266	0.47	»	»	1.08	*32.2*	*2791*	2.64	16.8	1452	0.71	17.4	1503	»	»	»
25	1.95	3.08	266	0.46	»	»	1.08	32.6	2817	2.61	16.3	1408	0.70	16.9	1460	»	»	»
26	1.75	2.32	200	0.45	»	»	1.06	32.8	2834	2.60	16.2	1400	0.69	*16.4*	*1417*	»	»	»
27	1.85	2.70	233	0.45	»	»	1.06	33.0	2851	2.59	16.0	1382	0.71	17.4	1503	»	»	»
28	1.83	2.59	224	0.44	»	»	1.06	33.0	2851	2.58	15.9	1374	0.71	17.4	1503	»	»	»
29	1.97	3.14	271	0.45	»	»	1.06	33.3	2877	2.56	*15.6*	*1348*	0.70	16.9	1460	»	»	»
30	2.00	3.25	281	0.57	»	»	1.24	44.6	3853	2.57	15.7	1356	0.70	16.9	1460	»	»	»
31	3.64	11.6	1002	1.80	»	»	1.83	87.5	7560	2.58	15.8	1365	0.71	17.4	1503	»	»	»
Totale mensile			»			»			142 880			50 544			54 266			»
Media mensile		»			»			53.8			18.9			20.8			»	
Caratteristiche dei deflussi per km.²	Media mensile	»			»			39.3			»			38.2			»	
	Massimo del mese	»			»			117.9			»			42.3			»	
	Minimo del mese	»			»			26.8			»			26.8			»	

(1) Non si possono calcolare i deflussi per altezze idrometriche superiori a m. 5.50 perchè, al di sopra di tale livello, da 2 km. a monte di Levade fino alla foce tutta la valle viene allagata.
(2) Per la rottura della briglia, avvenuta in conseguenza della piena del 3 novembre, manca la relazione tra altezze idrometriche e deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1265			CISMON P.te S. SILVESTRO - Bacino km.² 98			CISMON PORT (S. Antonio) - Bacino km.² 449			GADERA a MONTANA Bacino km.² 690		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.23	»	»	0.26	»	»	0.41	61.5	5314	0.59	7.8	657	1.08	»	»	0.67	11.1	959
2	0.22	»	»	0.26	»	»	0.40	60.0	5184	0.58	7.4	639	1.06	»	»	0.66	10.7	924
3	0.21	»	»	0.25	»	»	0.40	59.5	5141	0.56	7.4	639	1.02	»	»	0.66	10.7	924
4	0.21	»	»	0.25	»	»	0.38	54.5	4709	0.56	7.4	639	0.99	»	»	0.64	10.1	873
5	0.20	»	»	0.23	»	»	0.34	52.0	4493	0.57	7.1	613	0.99	»	»	0.63	9.8	847
6	0.19	»	»	0.23	»	»	0.34	52.0	4493	0.57	7.1	613	0.98	»	»	0.62	9.5	821
7	0.18	»	»	0.22	»	»	0.32	50.0	4320	0.56	6.8	588	0.97	»	»	0.62	9.5	821
8	0.18	»	»	0.22	»	»	0.32	50.0	4320	0.56	6.8	588	0.96	»	»	0.61	9.3	804
9	0.18	»	»	0.22	»	»	0.33	51.0	4406	0.56	6.8	588	0.96	»	»	0.60	9.0	778
10	0.17	»	»	0.21	»	»	0.33	51.0	4406	0.56	6.8	588	0.95	»	»	0.60	9.0	778
11	0.17	»	»	0.22	»	»	0.34	52.0	4493	0.56	6.8	588	0.97	»	»	0.60	9.0	778
12	0.16	»	»	0.25	»	»	0.40	59.5	5141	0.56	6.8	588	0.97	»	»	0.59	8.9	760
13	0.17	»	»	0.24	»	»	0.38	57.0	4925	0.55	6.6	570	0.95	»	»	0.59	8.8	760
14	0.16	»	»	0.22	»	»	0.34	51.5	4450	0.55	6.6	570	0.94	»	»	0.58	8.6	743
15	0.15	»	»	0.21	»	»	0.32	49.7	4294	0.54	6.4	553	0.93	»	»	0.58	8.6	743
16	0.15	»	»	0.20	»	»	0.30	45.1	3897	0.54	6.4	553	0.92	»	»	0.56	8.1	700
17	0.15	»	»	0.20	»	»	0.28	45.1	3897	0.53	6.1	527	0.90	»	»	0.56	8.1	700
18	0.14	»	»	0.20	»	»	0.27	44.0	3802	0.52	5.8	501	0.90	»	»	0.56	8.1	700
19	0.14	»	»	0.19	»	»	0.27	44.0	3802	0.51	5.6	484	0.90	»	»	0.56	8.1	700
20	0.13	»	»	0.19	»	»	0.26	43.0	3715	0.51	5.6	484	0.88	»	»	0.55	7.9	683
21	0.13	»	»	0.19	»	»	0.25	42.0	3629	0.51	5.6	484	0.88	»	»	0.55	7.9	683
22	0.12	»	»	0.18	»	»	0.25	42.0	3629	0.50	5.4	467	0.87	»	»	0.54	7.7	665
23	0.12	»	»	0.18	»	»	0.25	42.0	3629	0.50	5.4	467	0.87	»	»	0.54	7.7	665
24	0.12	»	»	0.18	»	»	0.24	40.9	3534	0.49	5.1	441	0.87	»	»	0.53	7.5	648
25	0.12	»	»	0.18	»	»	0.23	39.8	3439	0.49	5.1	441	0.86	»	»	0.53	7.5	648
26	0.12	»	»	0.18	»	»	0.22	39.0	3370	0.48	*4.9*	*423*	0.86	»	»	0.53	7.5	648
27	0.12	»	»	0.18	»	»	0.21	*38.0*	*3283*	0.48	4.9	423	0.87	»	»	0.52	7.2	622
28	0.12	»	»	0.18	»	»	0.21	38.0	3283	0.48	4.9	423	0.86	»	»	0.52	7.2	622
29	0.12	»	»	0.18	»	»	0.21	38.0	3283	0.48	4.9	423	0.86	»	»	0.52	7.2	622
30	0.11	»	»	0.18	»	»	0.21	38.0	3283	0.48	4.9	423	0.86	»	»	0.50	*6.9*	*596*
31	0.11	»	»	0.18														
Totale mensile		»	»		»	»			126 847			16 406		»	»			26 036
Media mensile		»			»			47.3			6.1			»			8.6	
Limiti in litri per sec. Media mensile		»			»			80.6			31.8			»			22.1	
Limiti in litri per sec. Massimo del mese		»			»			39.4			89.6			»			22.5	
Limiti in litri per sec. Minimo del mese		»			»			24.3			25.5			»			17.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
							BRESSANONE Bacino km.² 79			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 361								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.42	3.08	340	0.13	1.30	112	0.27	17.9	1547	0.77	»	»	0.00	»	»	0.49	»	»
2	0.42	3.95	341	0.12	1.25	108	0.25	17.0	1469	0.77	»	»	0.10	»	»	0.49	»	»
3	0.42	3.95	341	0.12	1.25	108	0.24	16.5	1426	0.76	»	»	0.11	»	»	0.49	»	»
4	0.42	3.98	344	0.12	1.33	106	0.24	16.5	1426	0.74	»	»	0.12	»	»	0.48	»	»
5	0.41	3.73	322	0.11	1.17	101	0.23	11.1	959	0.73	»	»	0.14	»	»	0.48	»	»
6	0.41	3.73	322	0.11	1.17	101	0.22	15.7	1356	0.71	»	»	0.11	»	»	0.47	»	»
7	0.39	3.19	275	0.10	1.06	92	0.20	14.9	1287	0.69	»	»	0.10	»	»	0.47	»	»
8	0.39	3.20	276	0.10	1.06	92	0.20	14.9	1287	0.67	»	»	0.10	»	»	0.47	»	»
9	0.39	3.23	279	0.10	1.05	91	0.21	15.2	1316	0.66	»	»	0.09	»	»	0.46	»	»
10	0.39	3.23	279	0.10	1.05	91	0.21	15.2	1319	0.66	»	»	0.09	»	»	0.46	»	»
11	0.39	3.25	281	0.09	1.00	86	0.21	15.2	1313	0.66	»	»	0.10	»	»	0.46	»	»
12	0.38	2.99	258	0.09	1.00	86	0.19	14.5	1258	0.70	»	»	0.08	»	»	0.45	»	»
13	0.38	3.00	259	0.09	1.00	86	0.19	14.5	1253	0.68	»	»	0.08	»	»	0.45	»	»
14	0.37	2.79	241	0.08	0.950	82	0.20	14.9	1287	0.66	»	»	0.09	»	»	0.45	»	»
15	0.36	2.61	226	0.08	0.950	82	0.18	14.1	1218	0.65	»	»	0.08	»	»	0.44	»	»
16	0.36	2.63	227	0.08	0.950	82	0.15	13.1	1132	0.62	»	»	0.10	»	»	0.42	»	»
17	0.37	2.83	245	0.07	0.900	78	0.14	12.8	1106	0.63	»	»	0.09	»	»	0.41	»	»
18	0.37	2.85	246	0.07	0.900	78	0.14	12.8	1106	0.64	»	»	0.09	»	»	0.41	»	»
19	0.36	2.68	232	0.07	0.900	76	0.14	12.8	1106	0.63	»	»	0.09	»	»	0.41	»	»
20	0.36	2.68	232	0.07	0.890	77	0.14	12.8	1106	0.61	»	»	0.09	»	»	0.40	»	»
21	0.35	2.11	269	0.06	0.840	73	0.12	12.2	1054	0.53	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
22	0.35	3.13	270	0.06	0.830	72	0.12	12.2	1054	0.50	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
23	0.35	3.15	272	0.05	0.770	67	0.10	11.6	1002	0.51	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
24	0.35	3.15	272	0.04	0.700	60	0.08	11.0	950	0.50	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
25	0.35	3.18	275	0.04	0.700	60	0.08	*11.0*	*950*	0.50	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
26	0.37	2.98	257	0.03	0.620	54	0.08	11.0	950	0.50	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
27	0.37	2.98	257	0.03	0.620	54	0.06	11.0	950	0.54	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
28	0.34	2.45	212	0.03	0.620	54	0.09	11.3	976	0.58	»	»	0.09	»	»	0.39	»	»
29	0.33	*2.32*	*200*	0.02	0.580	50	0.10	11.6	1002	0.54	»	»	0.10	»	»	0.39	»	»
30	0.34	2.42	214	0.02	0.570	49	0.10	11.6	1002	0.54	»	»	0.10	»	»	0.39	»	»
31	0.34	2.50	216	0.02	*0.560*	*48*	0.10	11.6	1002	0.55	»	»	0.10	»	»	0.39	»	»
Totale mensile			8 279			2 458			36 155			»			»			»
Media mensile		3.09			0.917			13.5			»			»			»	
Deflusso in litri per ha.	Media mensile	20.5			10.2			18.3			»			»			»	
	Massimo del mese	26.4			14.4			24.2			»			»			»	
	Minimo del mese	15.4			6.2			14.9			»			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO						ADIGE											
	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 29			POZZOLAGO - Bacino km.² 50			PLAUS - Bacino km.² 1000			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2000			TRENTO - Bacino km.² 2997			PESCANTINA - Bacino km.² 10049		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	6.3	544	0.34	15.2	1313	0.72	30.3	2618	0.98	51.5	4450	1.02	212	18317	1.76	251	21686
2	0.48	6.0	518	0.34	15.1	1305	0.72	30.3	2618	0.97	51.0	4406	1.01	210	18144	1.76	246	21254
3	0.48	6.0	518	0.33	14.8	1279	0.73	30.5	2635	0.96	50.5	4363	1.00	207	17885	1.74	241	20822
4	0.48	6.0	518	0.31	14.1	1218	0.70	28.9	2497	0.94	49.5	4277	0.98	206	17539	1.71	240	20736
5	0.47	5.7	492	0.31	14.0	1210	0.70	29.0	2506	0.90	46.8	4044	0.96	198	17107	1.64	229	19786
6	0.47	5.7	492	0.29	13.3	1149	0.70	29.1	2514	0.87	44.5	3845	0.94	194	16762	1.63	227	19613
7	0.46	5.4	467	0.28	13.1	1132	0.70	29.2	2523	0.84	42.8	3696	0.92	189	16330	1.57	222	19181
8	0.46	5.4	467	0.27	12.8	1106	0.70	29.8	2582	0.86	44.6	3853	0.90	185	15964	1.56	215	18576
9	0.45	5.1	441	0.28	12.9	1115	0.68	27.7	2393	0.86	45.0	3888	0.89	183	15811	1.51	213	18403
10	0.45	5.1	441	0.28	12.8	1106	0.68	27.9	2411	0.87	45.7	3948	0.87	179	15466	1.51	213	18403
11	0.46	5.4	467	0.28	12.7	1097	0.68	27.9	2411	0.89	47.5	4104	0.89	183	15811	1.53	210	18144
12	0.45	5.1	441	0.29	12.8	1106	0.68	28.0	2419	0.87	46.2	3992	0.91	187	16157	1.56	218	18835
13	0.45	5.1	441	0.28	12.5	1080	0.66	26.6	2298	0.85	44.0	3802	0.89	183	15811	1.57	221	19094
14	0.45	5.1	441	0.26	12.0	1037	0.66	26.7	2307	0.85	45.6	3940	0.86	176	15206	1.55	209	18058
15	0.44	4.75	410	0.25	11.7	1011	0.64	25.4	2195	0.80	42.0	3629	0.82	169	14515	1.52	209	18058
16	0.44	4.75	410	0.23	11.2	968	0.64	25.5	2203	0.79	41.9	3620	0.79	162	13997	1.50	199	16589
17	0.43	4.55	393	0.24	11.3	976	0.64	25.6	2212	0.74	39.1	3378	0.78	160	13824	1.50	186	16070
18	0.43	4.55	393	0.24	11.2	968	0.62	24.3	2100	0.76	40.5	3500	0.79	163	13997	1.51	186	16243
19	0.43	4.55	393	0.23	10.9	942	0.62	24.2	2091	0.74	39.7	3430	0.78	160	13824	1.51	186	16070
20	0.43	4.55	393	0.22	10.6	916	0.60	23.0	1987	0.72	38.2	3300	0.75	154	13306	1.50	180	15552
21	0.42	4.35	367	0.19	10.1	873	0.60	23.0	1987	0.68	34.7	2998	0.71	146	12614	1.47	174	15034
22	0.42	4.35	367	0.18	10.0	864	0.60	22.9	1979	0.64	*33.6*	*2905*	0.67	138	11923	1.46	163	14083
23	0.42	4.35	367	0.18	9.9	855	0.60	22.9	1979	0.65	34.0	2938	0.68	140	12096	1.48	161	13910
24	0.42	4.25	367	0.18	9.8	847	0.60	22.9	1979	0.65	34.0	2936	0.65	135	11664	1.46	156	13478
25	0.42	4.25	367	0.17	9.6	829	0.60	22.8	1970	0.65	34.0	2938	0.63	*133*	*11405*	1.45	*154*	*13306*
26	0.42	4.25	367	0.18	9.6	829	0.60	22.8	1970	0.67	35.3	3050	0.64	138	11491	1.46	154	13306
27	0.42	4.25	367	0.18	9.6	829	0.58	21.5	1858	0.68	35.8	3096	0.67	138	11923	1.48	162	13997
28	0.41	*4.05*	*350*	0.18	9.5	821	0.58	21.5	1858	0.68	35.8	3096	0.66	137	11837	1.48	160	13824
29	0.41	4.05	350	0.17	9.3	804	0.58	*21.4*	*1849*	0.67	35.3	3050	0.66	137	11837	1.47	157	13565
30	0.41	4.05	350	0.17	9.2	795	0.58	21.4	1849	0.67	35.8	3050	0.66	137	11837	1.46	155	13392
31	0.41	4.05	350	0.17	*9.1*	*786*	0.58	21.4	1849	0.68	35.8	3096	0.66	137	11837	1.45	155	13392
Totale mensile			13 049			31 166			65 597			110 619			446 257			522 460
Media mensile		4.67			11.6			25.6			41.6			167			195	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	2.82			13.6			16.0			15.8			17.1			17.8	
	Massimo del mese	30.0			17.9			19.1			19.5			21.7			22.9	
	Minimo del mese	19.8			10.7			13.4			12.7			16.5			14.1	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, dal canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Quantità per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	4	di stazione	0.69	16.00	14.4	928	44.2
2	id.	id.	id.	14	id.	0.78	15.04	14.9	926	45.7
3	id.	id.	Canale	4	di Canale	1.31	46.89	44.7	1357	32.9
4	id.	id.	id.	20	id.	1.16	41.99	36.6	1357	26.6
5	Tagliamento	Fella	Dogna (1)	6	di stazione	0.[illegible]	6.96	9.7	336	28.9
6	id.	Tagliamento	Venzone	7	id.	0.29	37.82	62.5	1934	32.3
7	id.	id.	Pioverno	12	di Venzone	0.44	61.84	99.0	1900	52.1
8	id.	id.	id.	28	id.	0.22	35.32	52.5	1900	27.6
9	Livenza	Livenza	Fiaschetti	21	di stazione	2.665	45.79	17.2	Torgnon	—
10	Piave	Mis	Mis	9	id.	0.21	4.98	3.36	115	29.2
11	id.	Piave	Segusino	9	id.	1.04	66.56	78.0 (2)	»	»
12	Brenta	Brenta	Ospedaletto	12	id.	0.59	9.18	12.6	471	26.8
13	id.	Cismon	S. Silvestro	12	Poste S. Silvestro	0.54	7.46	6.4	192	33.3
14	id.	id.	S. Antonio	12	di stazione	0.96	11.85	13.3	440	30.2
15	id.	Brenta	Sarson	20	id.	0.265	43.95	43.5	1562	27.8
16	Bacchiglione	Astico	Seghe di Velo (base)	10	riferimento	0.[illegible]	5.18	2.18		
17	id.	Posina	Arsiero	10	id.	1.[illegible]	4.67	1.26	521	8.4
18	id.	Canale derivato dal Posina	id.	10	id.	0.[illegible]	1.98	0.983		
19	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	15	di stazione	0.275	30.92	7.4	260	28.5

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
20	Adige	Adige	Plana	18	di stazione	0.63	17.36	24.0	1600	15.6
21	id.	Roggia derivata dall'Adige	id.	18	—	—	1.31	0.965		
22	id.	Valsura	Lana di Sopra	18	di stazione	0.42	4.12	3.24	278	19.6
23	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	18	—	—	2.92	2.20		
24	id.	Adige	Ponte d'Adige	19	di stazione	0.76	40.88	40.9	2639	15.5
25	id.	Isarco	Bressanone	6	Ponte Aquila	0.22	10.18	18.2	740	21.3
26	id.	Roggia derivata dall'Isarco in sin. sinistra	id.	6	—	—	0.63	0.555		
27	id.	Roggia derivata dall'Isarco in sin. destra	id.	6	—	—	2.99	1.98		
28	id.	Rienza	Monguelfo	5	di stazione	0.40	5.73	8.8	278	31.7
29	id.	id.	S. Lorenzo	4	id.	1.00	19.06	29.0	1306	22.2
30	id.	Gadera	Longega	4	id.	1.20	4.24	4.56	256	17.9
31	id.	Vigilio	id.	4	riferimento	4.[illegible]	2.25	4.82	106	40.8
32	id.	Gadera	Montana	4	di stazione	0.88	6.61	9.8	390	25.1
33	id.	Rienza	Bressanone	6	id.	0.[illegible]	38.84	42.6 (3)	2144	19.9
34	id.	Isarco	Costa di Sotto	27	id.	0.54	45.39	54.7	3563	15.4
35	id.	Avisio	Pozzolago	22	id.	0.18	13.38	9.8	850	11.5
36	id.	Adige	Trento	10	id.	0.66	118.65	170	9767	17.4
37	id.	id.	Pescantina	29	id.	1.[illegible]	119.16	155	10949	14.2

(1) Il giorno 28 novembre è stata eseguita una misura di portata nella stessa località i cui dati sono i seguenti: altezza idrometrica m. 0.[illegible]; sezione liquida mq. 10.87; portata mc./sec. 13.9; bacino imbrifero kmq. 336; contributo l./sec. × kmq. 41.4.
(2) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher.
(3) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.52	20.8	5.0	3.5	5.0	4.0	1.42	11.8	5.0	0.0	1.41	8.8	6.0	4.0	0.45	18.0	6.0	1.0	6.0	3.0	0.33	35.2	8.0	1.0	0.26	20.4	8.0	3.0
2	0.46	10.0	6.0	2.0	6.0	4.0	1.40	8.2	4.0	5.0	1.38	7.0	5.0	4.0	0.43	10.8	7.0	2.0	7.0	4.0	0.26	19.2	8.0	3.0	0.22	20.0	8.0	6.0
3	0.42	8.2	6.0	0.0	6.0	3.0	1.35	8.0	5.0	1.0	1.33	6.8	6.0	5.0	0.40	10.2	6.0	4.0	7.0	6.0	0.48	49.0	8.0	6.0	0.20	33.4	8.0	6.0
4	0.38	6.6	6.0	1.0	6.0	3.0	1.30	8.6	5.0	4.0	1.26	8.8	7.0	7.0	0.38	10.8	7.0	3.0	8.0	4.0	0.40	15.4	8.0	4.0	0.05	36.8	8.0	4.0
5	0.34	7.8	6.0	1.0	6.0	4.0	1.22	18.2	5.0	5.0	1.20	6.2	7.0	8.0	0.35	6.4	7.0	3.0	7.0	4.0	0.36	11.2	8.0	4.0	0.02	14.4	8.0	6.0
6	0.27	5.8	5.0	0.0	6.0	5.0	1.18	8.8	5.0	3.0	1.15	6.8	4.0	1.0	0.32	8.8	6.0	1.0	7.0	2.0	0.36	8.0	8.0	2.0	0.06	9.2	8.0	8.0
7	0.26	7.8	5.0	3.5	5.0	3.0	1.15	8.2	5.0	3.0	1.14	8.2	6.0	5.0	0.31	3.8	6.0	0.0	8.0	4.0	0.40	5.0	8.0	2.0	0.10	35.0	8.0	5.0
8	0.25	4.0	5.0	3.0	6.0	4.0	1.13	6.0	7.0	5.0	1.13	8.2	6.0	6.0	0.29	5.4	7.0	3.0	8.0	6.0	0.50	27.0	8.0	6.0	0.14	34.2	8.0	8.0
9	0.40	8.8	7.0	6.0	7.0	7.0	1.12	7.4	7.0	7.0	1.68	6.8	8.0	8.0	0.27	6.4	7.0	6.0	7.0	6.0	0.55	50.4	9.0	7.0	0.12	37.4	9.0	10.0
10	0.78	16.6	6.0	5.0	7.0	8.0	1.60	9.4	7.0	7.0	1.57	11.4	8.0	10.0	0.26	5.6	7.0	5.0	8.0	8.0	0.48	50.0	8.0	5.0	0.10	34.4	8.0	6.0
11	1.18	42.4	7.0	5.0	8.0	6.0	1.65	12.8	8.0	9.0	2.10	12.0	8.0	10.0	0.30	8.8	7.0	6.0	8.0	5.0	0.70	38.4	9.0	6.0	0.10	58.6	9.0	7.0
12	1.56	77.2	9.0	8.0	9.0	7.0	1.90	12.6	8.0	10.0	8.40	560.4	8.0	9.0	0.45	8.0	7.0	6.0	7.0	4.0	0.82	51.8	9.0	8.0	0.27	90.8	9.0	9.0
13	2.00	178.8	8.0	8.0	8.0	5.0	3.10	137.6	7.0	5.0	2.70	262.0	7.0	7.0	0.46	9.0	7.0	5.0	7.0	6.0	0.70	76.5	9.0	4.0	0.62	95.8	9.0	8.0
14	1.18	128.2	8.0	4.0	8.0	4.0	2.20	48.0	6.0	6.0	2.00	57.0	7.0	5.0	0.39	7.0	7.0	4.0	7.0	3.0	0.58	65.6	9.0	5.0	0.45	100.2	9.0	7.0
15	0.90	45.6	7.0	2.0	7.0	4.0	1.75	59.8	6.0	5.0	1.66	12.4	6.0	5.0	0.33	6.2	7.0	3.0	7.0	5.0	0.37	44.2	8.0	4.0	0.30	38.4	8.0	6.0
16	0.60	37.0	7.0	1.5	8.0	2.0	1.60	9.2	5.0	2.0	1.57	6.0	6.0	4.0	0.29	6.8	6.0	1.0	7.0	4.0	0.30	33.5	8.0	1.0	0.26	49.2	8.0	6.0
17	0.48	19.8	6.0	3.0	6.0	2.0	1.52	6.4	5.0	1.0	1.50	»	6.0	5.0	0.25	5.4	7.0	1.0	6.0	3.0	0.20	36.4	8.0	0.0	0.15	80.4	8.0	6.0
18	0.42	8.8	6.0	2.0	5.0	4.0	1.46	7.0	5.0	4.0	1.42	5.0	6.0	4.0	0.23	7.4	7.0	4.0	7.0	5.0	0.26	20.8	8.0	3.0	0.18	»	8.0	6.0
19	0.36	6.4	6.0	0.0	5.0	2.0	1.37	6.2	6.0	2.0	1.36	5.4	6.0	4.0	0.21	5.0	6.0	1.5	6.0	2.0	0.36	»	8.0	3.0	0.06	167.8	8.0	5.0
20	0.32	5.2	5.0	1.5	5.0	1.0	1.52	»	3.0	1.5	1.60	5.4	5.0	2.0	0.20	6.2	5.0	1.5	4.0	0.0	0.28	151.6	8.0	0.0	0.06	55.6	8.0	6.0
21	0.28	7.0	4.0	2.5	5.0	1.0	1.27	6.4	3.0	1.0	1.29	8.0	5.0	2.0	0.18	3.6	6.0	1.0	6.0	2.5	0.30	40.0	7.0	6.0	0.30	29.0	8.0	3.0
22	0.24	7.6	4.0	1.5	5.0	0.0	1.28	3.8	4.0	2.0	1.28	4.6	5.0	1.0	0.17	3.4	4.0	2.0	5.0	2.0	0.40	15.8	7.0	0.0	0.20	30.2	7.0	3.0
23	0.20	5.6	4.0	2.5	5.0	1.0	1.28	4.2	3.0	2.5	1.28	5.6	4.0	0.0	0.16	10.0	6.0	1.5	6.0	2.0	0.48	42.2	7.0	2.0	0.10	48.2	7.0	3.0
24	0.18	6.6	4.0	1.0	4.0	2.0	1.25	»	»	»	1.25	»	»	»	0.15	4.6	5.0	2.0	6.0	1.5	0.50	49.6	7.0	2.5	0.20	49.8	7.0	4.0
25	0.16	5.6	4.0	2.0	4.0	2.0	1.21	»	»	»	1.21	»	»	»	0.14	5.0	4.0	1.5	6.0	2.0	0.26	75.0	6.0	2.5	0.25	58.0	7.0	3.0
26	0.14	5.0	4.0	1.5	4.0	5.0	1.15	»	»	»	1.15	»	»	»	0.14	9.8	6.0	2.0	7.0	4.0	0.25	41.2	7.0	0.0	0.30	28.0	7.0	7.0
27	0.12	4.2	4.0	0.0	5.0	3.0	1.10	»	»	»	1.10	»	»	»	0.13	8.0	7.0	1.0	7.0	3.0	0.18	34.0	8.0	1.0	0.10	42.0	8.0	7.0
28	0.11	3.2	5.0	1.0	5.0	3.0	1.07	»	»	»	1.07	»	»	»	0.12	3.0	6.0	1.0	7.0	5.0	0.08	40.0	7.0	4.0	0.10	30.0	8.0	5.0
29	0.14	7.2	5.0	4.0	6.0	6.0	1.02	3.8	5.0	4.0	1.01	5.4	6.0	7.0	0.11	6.8	7.0	4.0	8.0	5.0	0.30	76.4	8.0	5.0	0.20	41.4	8.0	7.0
30	0.20	11.4	7.0	6.0	7.0	5.0	1.00	6.0	6.0	7.0	1.85	5.2	6.0	6.0	0.10	6.4	7.0	4.0	8.0	4.0	0.46	15.6	8.0	6.0	0.00	27.6	8.0	7.0
31	1.25	67.0	7.0	5.0	8.0	4.0	1.80	»	6.0	9.0	1.98	16.6	6.0	6.0	0.15	12.2	6.0	3.0	7.0	4.0	0.10	7.8	9.0	5.0	0.08	8.8	9.0	6.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	0.43	8.2	3.0	2.0	4.0	4.0	0.48	8.8	8.0	10.0	0.68	11.8	6.0	7.0	1.72	13.8	5.0	1.5	1.27	49.6	4.0	1.0	4.0	2.0	1.32	11.2	6.0	8.0	0.59	62.4	4.0	1.5	4.0	6.0
2	0.37	7.0	3.0	2.0	4.0	4.0	0.56	7.8	8.0	10.0	0.68	11.2	6.0	5.0	1.66	13.2	5.0	0.0	1.32	35.6	4.0	1.0	5.0	3.0	1.07	23.6	6.0	5.0	0.97	66.0	4.0	1.0	4.0	6.0
3	0.30	4.0	4.0	1.5	4.0	3.0	0.59	7.8	8.0	10.0	0.66	10.4	5.0	6.0	1.75	9.2	4.0	1.5	1.39	35.6	5.0	2.0	5.0	6.0	1.11	12.8	5.0	5.0	1.01	50.2	3.0	1.5	3.0	5.0
4	0.31	6.8	3.0	1.5	4.0	4.0	0.40	5.6	8.0	10.0	0.64	10.6	6.0	7.0	1.71	10.0	4.0	1.5	1.39	28.2	5.0	2.0	5.0	4.0	1.17	29.0	5.0	4.0	1.34	71.8	4.0	1.0	4.0	5.0
5	0.34	7.2	4.0	1.5	5.0	6.0	0.35	4.6	8.0	10.0	0.62	9.0	5.0	7.0	1.78	8.8	5.0	0.0	1.35	34.6	4.0	1.5	5.0	1.5	1.31	38.8	5.0	7.0	1.27	46.6	4.0	1.0	4.0	6.0
6	0.39	6.8	3.0	2.5	3.0	4.0	0.35	4.0	6.0	5.0	0.60	7.8	5.0	6.0	1.56	15.4	5.0	1.0	1.33	»	4.0	2.5	4.0	4.5	1.39	42.2	5.0	7.0	1.12	46.4	4.0	2.0	4.0	6.0
7	0.40	7.4	4.0	0.0	4.0	3.0	0.29	7.0	6.0	5.0	0.60	7.8	6.0	7.0	1.59	6.4	5.0	0.0	1.38	13.0	4.0	1.5	4.0	4.5	1.35	37.6	5.0	3.0	1.16	46.0	4.0	1.5	4.0	5.0
8	0.42	6.6	3.0	2.0	4.0	4.0	0.36	5.4	6.0	7.0	0.60	6.8	4.0	5.0	1.61	7.2	3.0	3.0	1.16	14.4	4.0	3.0	4.0	5.0	1.28	11.0	5.0	7.0	1.10	55.0	4.0	3.0	4.0	5.0
9	0.53	7.2	3.0	1.5	5.0	4.0	0.30	6.4	7.0	6.0	0.60	6.6	4.0	5.0	1.61	10.8	7.0	5.0	1.19	14.4	4.0	5.0	5.0	5.0	1.17	35.4	5.0	6.0	1.23	58.6	4.0	5.0	4.0	6.0
10	0.32	7.8	4.0	0.0	4.0	3.0	0.29	5.0	6.0	8.0	0.60	12.8	5.0	5.0	1.79	7.8	3.0	3.0	1.05	24.2	5.0	4.0	6.0	7.0	1.35	25.4	6.0	8.0	1.21	41.4	4.0	4.0	4.0	5.0
11	0.35	9.0	5.0	4.0	6.0	5.0	0.55	50.4	7.0	6.0	0.61	6.4	4.0	6.0	1.70	13.8	6.0	6.0	1.11	17.8	6.0	5.0	6.0	7.0	1.12	29.8	6.0	8.0	1.22	56.0	5.0	5.0	5.0	8.0
12	0.10	9.4	6.0	5.0	7.0	6.0	»	»	»	»	0.62	8.0	3.0	4.0	1.59	29.2	9.0	7.0	1.40	26.8	6.0	6.0	6.0	5.0	1.19	16.0	7.0	7.0	1.00	54.4	6.0	6.0	6.0	8.0
13	0.0	51.8	3.0	0.0	4.0	5.0	1.00	45.2	7.0	8.0	0.61	9.2	3.0	4.0	6.68	38.4	7.0	5.0	1.39	29.0	5.0	2.0	5.0	5.0	1.18	37.4	6.0	5.0	1.10	41.2	5.0	2.0	6.0	7.0
14	0.34	41.4	2.0	1.5	4.0	2.0	0.95	28.0	6.0	6.0	0.60	10.8	3.0	5.0	1.74	27.2	6.0	3.0	1.31	15.4	5.0	2.0	5.0	3.0	1.25	26.2	6.0	8.0	1.12	48.8	5.0	4.0	5.0	5.0
15	0.35	32.6	2.0	0.0	3.0	2.0	0.82	20.4	6.0	5.0	0.60	8.6	3.0	5.0	1.34	8.8	6.0	2.0	1.29	16.2	5.0	1.0	6.0	4.0	1.24	17.2	5.0	5.0	1.10	49.2	5.0	2.0	5.0	5.0
16	0.38	40.6	1.0	1.5	4.0	3.0	0.60	9.0	6.0	7.0	0.60	5.0	3.0	4.0	1.32	5.8	5.0	1.5	1.09	18.4	3.0	3.0	3.0	2.0	1.35	50.0	5.0	5.0	1.21	44.0	4.0	0.0	4.0	4.0
17	0.19	36.2	3.0	2.5	5.0	3.0	0.52	7.6	6.0	7.0	0.60	8.8	3.0	4.0	1.38	7.2	5.0	1.5	1.34	25.2	2.0	1.0	3.0	2.5	1.41	42.2	5.0	6.0	1.32	42.8	3.0	2.5	3.0	3.0
18	0.13	28.2	3.0	1.5	5.0	3.0	0.50	5.6	5.0	6.0	0.60	8.4	3.0	5.0	1.57	5.2	5.0	0.0	1.33	14.8	3.0	2.0	3.0	2.0	1.31	14.4	4.0	5.0	1.15	42.8	2.0	0.0	3.0	4.0
19	0.51	21.8	4.0	2.5	4.0	2.0	0.75	4.8	5.0	6.0	0.60	7.4	1.0	0.0	1.91	6.0	5.0	2.0	1.34	8.2	3.0	0.0	3.0	1.0	1.44	9.2	4.0	5.0	1.74	39.4	3.0	1.0	3.0	3.0
20	0.10	18.0	3.0	2.5	4.0	3.0	0.72	3.4	5.0	4.0	0.59	8.2	1.0	1.0	1.68	11.6	4.0	1.0	1.35	9.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.71	»	4.0	5.0	1.17	35.2	3.0	0.0	3.0	3.0
21	0.39	3.8	2.0	2.5	3.0	1.0	0.25	5.4	3.0	2.0	0.59	8.4	1.0	2.0	1.74	21.6	3.0	1.5	1.39	7.6	1.0	2.0	2.0	1.5	1.18	27.0	3.0	3.0	1.09	24.6	2.0	2.5	2.0	2.0
22	0.38	3.2	2.0	1.0	4.0	0.0	0.20	6.8	4.0	2.0	0.58	8.2	1.0	2.0	1.78	5.4	4.0	2.5	1.30	8.2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.32	9.0	2.0	1.0	1.21	32.4	2.0	1.5	2.0	3.0
23	0.30	3.8	2.0	2.5	4.0	3.0	0.35	4.0	2.0	1.0	0.60	8.2	1.0	1.5	1.59	3.4	4.0	1.5	1.04	6.4	1.0	2.0	1.0	2.0	1.37	8.4	1.0	1.0	1.30	30.6	1.0	1.5	2.0	2.0
24	0.34	7.6	3.0	2.5	2.0	2.0	0.29	4.6	5.0	2.0	0.60	10.4	1.0	1.0	1.70	6.4	4.0	2.5	1.62	6.2	1.0	2.0	1.0	1.5	1.37	14.0	1.0	0.0	1.55	39.4	0.0	2.5	1.0	3.0
25	0.31	7.0	2.0	1.5	3.0	3.0	0.20	7.0	5.0	5.0	0.60	9.2	2.0	2.0	1.70	5.4	2.0	2.5	1.53	6.4	1.0	2.5	1.0	2.5	1.32	12.0	1.0	1.5	1.33	58.2	0.0	2.0	0.0	0.0
26	0.19	7.2	4.0	2.5	4.0	5.0	0.35	4.0	4.0	5.0	0.60	11.4	1.0	1.0	1.50	9.2	3.0	2.5	1.39	8.2	1.0	1.0	2.0	2.5	1.51	7.4	1.0	1.5	1.71	78.0	0.0	2.5	0.0	3.0
27	0.53	5.6	2.0	1.5	5.0	4.0	0.25	5.2	5.0	5.0	0.59	11.2	1.0	1.5	1.53	7.0	5.0	2.5	1.61	7.8	2.0	1.5	3.0	2.5	1.52	6.8	3.0	3.0	1.37	41.0	1.0	1.5	1.0	3.0
28	0.51	6.2	3.0	2.5	3.0	3.0	0.42	5.0	5.0	4.0	0.59	8.6	1.0	2.5	1.52	7.6	6.0	1.0	1.61	9.6	3.0	2.5	3.0	2.5	1.50	9.0	3.0	4.0	1.37	29.8	2.0	0.0	2.0	4.0
29	0.59	6.0	2.0	1.5	5.0	5.0	0.55	5.2	5.0	5.0	0.59	8.0	2.0	3.0	1.52	5.4	6.0	2.0	1.62	10.6	3.0	2.0	4.0	3.0	1.60	9.0	5.0	6.0	1.68	20.2	2.0	2.0	3.0	4.0
30	0.76	6.2	2.0	1.0	3.0	2.0	0.46	3.6	5.0	4.0	0.58	7.0	3.0	5.0	1.68	5.4	7.0	4.0	1.68	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.51	14.0	5.0	5.0	1.60	36.4	4.0	4.0	4.0	4.0
31	0.71	5.2	3.0	2.0	4.0	3.0	0.45	3.8	5.0	4.0	0.60	6.6	1.0	2.0	1.82	6.0	6.0	3.0	1.62	9.6	4.0	3.0	4.0	3.0	1.61	6.8	4.0	5.0	1.76	25.8	4.0	3.0	4.0	5.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		5.8	58.1	11.1
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.39	225.31	225.27	225.26	225.66	225.21	225.16	225.13	225.11	225.13	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.50	— 0.13	— 0.07	— 0.13
Passo Cansiglio		8.60	8.56	8.56	8.54	8.85	8.50	8.42	8.38	8.25	8.15		8.74	— 0.16	+ 0.01	— 0.34
Risano		33.90	34.06	34.20	34.26	34.25	34.45	34.65	34.90	35.15	35.15		33.92	+ 0.13	+ 0.35	+ 0.37
Solaunicco		33.52	33.39	33.28	33.16	33.07	32.94	32.83	32.75	32.68	32.60		33.45	— 0.05	— 0.40	— 0.32
Basagliapenta		36.60	36.54	36.54	36.56	36.41	36.52	36.50	36.41	36.41	36.47		36.57	— 0.01	— 0.06	— 0.07
Carpeneto		45.88	46.10	46.21	46.36	46.50	46.56	46.57	46.60	46.62	46.70		45.65	+ 0.41	+ 0.44	+ 0.14
Beano		47.05	46.96	46.95	46.97	47.10	47.07	47.03	46.96	46.96	46.87		47.10	— 0.11	+ 0.05	— 0.10
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	46.08	45.92	45.83	45.74	45.71	45.76	45.80	45.80	45.48	45.26	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	46.21	— 0.27	— 0.18	— 0.31
Talmassons		25.12	25.11	25.12	25.16	25.27	25.22	25.21	25.20	25.19	25.19		25.15	— 0.03	+ 0.10	— 0.03
Pozzecco		32.92	32.74	32.72	32.76	32.89	33.03	33.05	33.00	32.96	32.95		32.83	— 0.06	+ 0.17	+ 0.05
Berticle		30.24	30.23	30.20	30.18	30.15	30.12	30.09	30.06	30.06	30.01		30.28	— 0.01	— 0.08	— 0.11
Rivolto		35.69	35.67	35.63	35.61	35.71	35.72	35.67	35.61	35.60	35.60		35.79	— 0.15	+ 0.02	— 0.06
Bissuzzo		41.59	41.57	41.52	41.51	41.49	41.47	41.44	41.38	41.28	41.00		41.71	— 0.15	— 0.08	— 0.23
												Media . . .		— 0.06	+ 0.03	— 0.04
Taglio - Cascina Tonon		1.28	1.28	1.26	1.86	1.28	1.31	1.29	1.26	1.24	1.23		1.39	— 0.09	+ 0.07	— 0.10
Stella - Fornaci Anzil		1.02	1.02	1.02	1.20	1.10	1.07	1.02	1.02	1.00	1.01		1.11	— 0.09	+ 0.08	— 0.09
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.07	1.06	1.05	1.25	1.11	1.07	1.05	1.06	1.08	1.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.09	— 0.08	+ 0.06	— 0.09
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.09	1.09	1.09	1.08	1.11	1.09	1.09	1.08	1.07	1.07		1.09	0	0	— 0.02
Roggia Bellizza - Torsa		0.44	0.40	0.38	0.40	0.47	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40		0.42	— 0.01	+ 0.01	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		1.4	33.2	5.4
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.70	0.61	0.60	0.62	0.62	0.57	0.56	0.53	0.51	0.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.75	— 0.11	— 0.03	— 0.10
Villanova di Falzè		106.86	106.72	106.61	106.57	106.48	106.41	106.33	106.25	106.18	106.07		106.98	— 0.26	— 0.39	— 0.29
Bosco di Vidor		124.89	124.12	123.58	123.44	123.63	123.70	123.50	123.11	122.87	122.50		124.77	— 0.74	— 0.46	— 0.74
Moriago		116.10	116.09	116.16	116.15	116.17	116.19	116.18	116.18	116.17	116.18		116.08	+ 0.09	+ 0.05	+ 0.01
Fontigo		108.59	108.52	108.43	108.41	108.53	108.53	108.45	108.33	108.28	108.22		109.74	— 0.23	+ 0.02	— 0.26
Tezze		34.24	34.18	34.08	33.99	33.99	33.97	34.10	34.08	34.03	33.90		34.28	— 0.11	— 0.16	— 0.01
Cimadolmo		28.85	28.81	28.81	28.71	28.61	28.53	28.55	28.55	28.53	28.55		28.56	+ 0.26	— 0.22	— 0.04
Ormelle		16.12	16.00	16.00	16.12	16.15	16.06	16.01	15.99	15.97	15.97		16.08	— 0.04	+ 0.05	— 0.11
Oderzo		14.69	14.57	14.51	14.54	14.56	14.51	14.60	14.59	14.37	14.50		14.59	0	— 0.04	— 0.06
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	6.57	6.45	6.40	6.49	6.34	6.36	6.55	6.45	6.33	6.32	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.69	— 0.22	+ 0.22	— 0.31
Roncadelle		17.40	17.39	»	»	»	»	16.88	16.87	17.29	17.01		17.06	+ 0.36	»	— 0.86
Negrisia		10.88	10.82	11.05	10.96	10.72	10.61	10.54	10.50	10.73	10.57		10.60	+ 0.32	— 0.21	— 0.11
Ponte di Piave		8.57	8.39	8.37	8.40	9.01	8.94	8.76	8.75	8.70	8.63		8.54	— 0.10	+ 0.34	— 0.09
Spresiano		37.08	36.95	36.93	36.87	36.65	36.51	36.42	36.27	36.20	36.13		37.28	— 0.29	— 0.38	— 0.41
Lovadina		33.90	33.86	33.79	33.72	33.92	33.74	33.77	33.62	33.60	33.52		33.88	— 0.08	— 0.06	+ 0.06
Maserada		28.12	28.07	28.04	28.12	28.15	28.12	28.02	28.00	27.97	27.93		28.22	— 0.14	+ 0.02	— 0.13
Pero		15.99	15.96	15.99	16.16	15.91	15.81	15.77	15.75	15.80	15.79		15.76	+ 0.20	— 0.07	— 0.13
Saltere		26.28	26.51	26.63	27.06	26.99	26.92	26.92	26.86	26.90	26.86		26.88	— 0.42	+ 0.51	— 0.10
Lancenigo		22.89	22.88	22.88	22.89	22.86	22.86	22.82	22.82	22.81	22.79		22.92	— 0.04	— 0.02	— 0.05
												Medie . . .		— 0.08	— 0.04	— 0.17
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		2.9	43.3	8.8
Bassano	Altezze idrometriche	0.68	0.62	0.60	0.61	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.73	— 0.10	— 0.09	0
Schiavon		70.89	70.78	70.67	70.56	70.46	70.33	70.20	70.06	69.74	69.60		70.97	— 0.19	— 0.39	— 0.52
Sandrigo		66.00	65.75	65.60	65.65	65.20	64.95	64.80	64.70	64.60	64.45		66.45	— 0.70	— 0.67	— 0.50
Dueville		55.80	55.54	55.47	55.80	55.28	55.15	54.98	54.82	54.68	54.80		56.44	— 0.84	— 0.45	— 0.45
Pozzoleone		55.45	55.50	55.62	55.80	55.67	55.60	55.59	55.54	55.62	55.68		55.51	+ 0.01	+ 0.13	— 0.04
Bressanvido		56.32	56.33	56.35	56.34	56.46	56.39	56.33	56.32	56.33	56.33		56.27	+ 0.06	+ 0.05	— 0.05
Carmignano		44.14	44.14	44.12	44.21	44.20	44.16	44.20	44.19	44.17	44.23		44.18	+ 0.05	+ 0.06	+ 0.01
S. Pietro in Gu		43.30	43.29	43.48	43.53	43.51	43.40	43.47	43.44	43.49	43.47		43.29	+ 0.07	+ 0.12	— 0.01
Monticello Conte Otto		40.95	40.69	40.66	40.78	41.61	41.07	41.06	40.86	40.83	40.74		40.98	— 0.21	+ 0.35	— 0.31
Cartigliano		73.57	73.15	72.80	72.55	72.40	71.93	71.68	71.28	70.89	70.60		74.45	— 0.94	— 1.41	— 1.18
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	59.50	59.49	59.38	59.50	59.56	59.60	59.49	59.50	59.45	59.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	59.80	— 0.34	+ 0.08	— 0.07
Stroppari		59.80	59.62	59.67	59.69	59.60	59.55	59.56	59.40	59.42	59.28		60.11	— 0.51	0	— 0.25
Rossano		49.90	49.60	49.65	49.69	49.63	49.54	49.49	49.45	49.30	48.98		49.91	— 0.19	— 0.18	— 0.35
Riese		40.07	39.92	39.84	39.77	39.80	39.79	39.75	39.74	39.80	39.76		40.10	— 0.16	— 0.16	— 0.01
Cittadella		43.21	43.18	43.16	43.18	43.14	43.14	43.12	43.12	43.07	43.07		43.27	— 0.09	— 0.05	— 0.04
Galliera		44.69	44.57	44.35	44.36	44.34	44.33	44.32	44.35	44.38	44.40		44.44	— 0.07	— 0.03	+ 0.04
Castello di Godego		37.85	37.92	38.10	38.30	38.41	37.93	37.96	37.95	38.08	38.00		37.53	+ 0.43	+ 0.20	— 0.07
Castelfranco		37.45	37.43	37.40	37.40	37.48	37.48	37.57	37.52	37.30	37.28		37.47	— 0.05	0	— 0.12
Vedelago		31.27	31.25	31.24	31.22	31.06	30.92	30.79	30.88	30.84	30.87		31.34	— 0.09	— 0.25	— 0.14
Resana		29.95	29.95	29.98	29.98	29.96	29.96	29.96	29.92	29.92	29.90		29.83	+ 0.06	+ 0.08	— 0.06
												Medie . . .		— 0.19	— 0.13	— 0.22

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		2.8	45.8	4.9
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.48	9.16	8.96	8.86	9.34	9.04	8.75	8.51	8.35	8.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.04	— 0.86	— 0.18	— 0.64
Torretta Venezia (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.88	9.74	9.67	9.81	10.68	10.28	9.96	9.77	9.66	9.60	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.00	— 0.25	+ 0.43	— 0.50
Condeminio	Osservazioni freatimetriche	7.44	7.39	7.38	7.98	7.85	7.64	7.87	7.49	7.45	7.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.58	— 0.13	+ 0.31	— 0.25
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	6.26	6.23	6.22	7.52	7.04	6.71	6.56	6.47	6.43	6.41	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.30	— 0.07	+ 0.73	— 0.52
Boschette	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.75	6.74	6.75	6.75	6.84	6.95	6.96	6.99	6.98	7.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.69	+ 0.06	+ 0.15	+ 0.11
Casola	Osservazioni freatimetriche	9.05	8.97	8.93	9.51	9.33	9.22	9.08	8.99	8.92	8.89	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.22	— 0.24	+ 0.82	— 0.97
Malerba	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.53	9.57	9.57	9.54	9.63	9.65	9.60	9.53	9.44	9.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.69	— 0.13	+ 0.05	— 0.19
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.42	9.43	9.46	9.47	9.50	9.49	9.45	9.44	9.43	9.43	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.46	— 0.02	+ 0.04	— 0.05
												Media . . .		— 0.09	+ 0.28	— 0.21
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		1.6	41.2	7.2
Verona	Altezze idrometriche	51.35	51.25	51.17	51.13	51.11	50.97	50.97	51.15	50.73	50.75	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.52	— 0.28	— 0.22	— 0.16
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.59	46.49	46.42	46.35	46.39	46.25	46.21	46.19	46.14	46.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.71	— 0.21	— 0.20	— 0.16
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	39.22	39.15	39.09	39.06	39.02	39.00	38.99	38.97	38.94	38.92	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.33	— 0.18	— 0.13	— 0.06
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.61	38.57	38.54	38.51	38.48	38.45	38.43	38.41	38.37	38.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.72	— 0.15	— 0.10	— 0.09
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.95	32.91	32.85	32.81	32.86	32.83	32.79	32.75	32.72	32.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	33.02	— 0.12	— 0.06	— 0.09
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	58.58	58.52	58.52	58.70	58.75	58.90	58.89	58.00	58.90	58.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	58.72	— 0.18	+ 0.27	— 0.90
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.61	43.54	43.45	43.48	43.63	43.54	43.52	43.50	43.44	43.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	44.18	— 0.64	0	+ 0.05
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.05	39.00	38.95	39.10	39.20	39.05	38.97	38.94	38.90	38.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.13	— 0.13	+ 0.06	— 0.20
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.55	43.50	43.46	43.58	43.51	43.49	43.51	43.48	43.45	43.47	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.67	— 0.17	+ 0.01	— 0.04
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	31.80	31.82	31.28	31.60	31.39	31.43	31.42	31.40	31.35	31.34	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.36	+ 0.93	+ 0.08	0
Vago	Osservazioni freatimetriche	39.77	39.60	39.54	39.55	39.48	39.40	39.48	39.37	39.28	39.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.99	— 0.35	— 0.23	— 0.15
												Media . . .		— 0.12	— 0.08	— 0.17
Pianura in destra dell'Adige																
												Pioggia media in mm. .		8.0	38.1	8.9
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	43.76	43.71	43.66	43.61	43.56	43.51	43.46	43.40	43.35	43.29	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.86	— 0.15	— 0.17	— 0.19
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	43.02	42.95	42.92	42.90	42.88	42.85	42.85	42.85	42.84	42.83	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.06	— 0.09	— 0.09	— 0.06
												Medie . . .		— 0.12	— 0.13	— 0.11

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi)

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.5	200.0	18.0	97.0	10.30	196.0	19.0	102.0	11.0	194.0	19.5	104.0
2	2.35	186.0	19.10	111.0	2.50	184.0	19.30	118.0	4.15	182.0	20.0	114.0
3	4.40	201.0	20.5	125.0	4.50	196.0	20.55	126.0	5.10	196.0	20.20	127.0
4 ☾	5.10	196.0	21.10	136.0	4.55	191.0	21.0	136.0	4.35	190.0	21.30	136.0
5	5.0 16.30	188.0 192.0	12.5	138.0	5.30 16.50	188.0 156.0	19.20 22.45	134.0 134.0	5.40 16.50	184.0 158.0	13.30 22.55	134.0 134.0
6	6.0 19.0	187.0 160.0	0.5 13.10	131.0 119.0	6.10 19.35	181.0 155.0	10.30	120.0	6.10 19.45	182.0 156.0	14.0	134.0
7	7.0 20.0	191.0 168.0	0.30 14.0	127.0 114.0	7.0 19.50	184.0 160.0	0.30 14.0	128.0 115.0	7.40 20.20	186.0 162.0	1.0 14.55	131.0 120.0
8	7.20 21.0	193.0 180.0	1.10 14.5	130.0 110.0	7.10 20.20	190.0 173.0	0.50 15.15	132.0 114.0	8.0 21.0	192.0 172.0	1.20 15.0	136.0 118.0
9	7.50 21.55	206.0 181.0	2.0 14.50	141.0 96.0	7.35 21.5	200.0 174.0	1.35 15.0	148.0 107.0	8.20 22.0	200.0 172.0	2.0 15.55	148.0 110.0
10	8.30 22.45	206.0 216.0	2.30 15.10	142.0 96.0	8.0 22.35	196.0 213.0	2.0 15.0	144.0 106.0	8.50 23.50	196.0 226.0	2.35 15.0	146.0 116.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.0	226.0	3.0 12.0	188.0 124.0	7.30	225.0	2.15 15.0	198.0 129.0	7.20	227.0	2.0 15.0	204.0 134.0
12 ●	0.50 24.0	228.0 224.0	17.15	112.0	8.20 23.30	202.0 214.0	16.00	121.0	9.30	230.0	17.0	124.0
13	16.15 24.0	232.0 222.0	3.30 17.15	171.0 121.0	10.0 23.0	225.0 206.0	4.35 17.0	175.0 126.0	0.30 10.40 23.35	214.0 225.0 207.0	5.15 16.45	180.0 122.0
14	10.50 24.0	228.0 199.0	4.40 18.0	162.0 128.0	10.0 23.30	224.0 191.0	3.50 17.0	168.0 132.0	10.25 24.0	225.0 192.0	4.20 17.25	172.0 139.0
15	10.45	220.0	5.0 16.25	162.0 136.0	10.15	210.0	4.50 17.25	165.0 138.0	11.0	214.0	5.10 17.50	170.0 150.0
16	1.35 11.0	196.0 208.0	6.0 13.0	173.0 112.0	1.10 11.35	190.0 202.0	5.30 18.20	173.0 116.0	0.30 11.25	195.0 200.0	6.30 19.0	176.0 119.0
17	1.35 12.0	184.0 194.0	7.35 19.0	164.0 122.0	2.20 11.30	180.0 191.0	6.20 19.0	168.0 124.0	2.45 11.15	180.0 189.0	6.35 19.0	168.0 126.0
18	2.0 13.0	190.0 188.0	8.10 20.0	168.0 122.0	3.10 11.55	184.0 188.0	6.10 19.55	172.0 126.0	0.10 11.20	190.0 192.0	6.50 19.50	174.0 130.0
19	4.0 14.15	198.0 187.0	10.35 20.10	154.0 126.0	0.30	190.0	20.0	130.0	4.0	190.0	20.10	132.0
20 ☽	4.0 13.35	192.0 150.0	11.0 20.30	142.0 130.0	4.30	182.0	22.10	134.0	4.50	185.0	23.30	136.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	5.55 18.0	186.0 162.0	13.5 22.35	129.0 130.0	5.33 18.15	184.0 159.0	12.45 23.10	133.0 135.0	6.0 18.45	187.0 160.0	13.20 23.45	136.0 139.0
22	6.5 19.0	194.0 168.0	13.0 24.0	112.0 122.0	6.0 18.50	188.0 166.0	13.35 23.30	115.0 128.0	6.40 19.0	190.0 158.0	13.55	120.0
23	6.35 19.50	196.0 158.0	13.5	92.0	6.30 20.0	191.0 154.0	14.10	102.0	7.10 20.0	191.0 154.0	0.30 15.10	132.0 106.0
24	7.25 20.30	192.0 157.0	1.0 14.5	120.0 80.0	7.15 21.0	188.0 153.0	2.45 16.30	126.0 84.0	7.30 21.10	190.0 151.0	1.0 15.0	130.0 88.0
25	8.35 23.35	190.0 166.0	2.10 16.15	128.0 79.0	8.00 22.0	186.0 160.0	3.0 15.15	126.0 68.0	8.35 22.0	188.0 158.0	1.20 15.0	130.0 89.0
26 ♍	10.0	196.0	3.30 18.20	120.0 79.0	2.45 23.0	186.0 171.0	2.40 16.25	128.0 67.0	9.20 23.55	184.0 167.0	3.10 16.0	134.0 68.0
27	0.5 10.35	180.0 201.0	4.35 17.0	136.0 79.0	0.10 23.20	193.0 176.0	3.15 17.0	135.0 74.0	9.20	190.0	3.40 16.50	140.0 73.0
28	0.35 11.0	183.0 204.0	6.0 17.25	132.0 80.0	10.20	188.0	4.35 17.20	135.0 87.0	0.55 11.0	172.0 192.0	5.15 17.30	140.0 88.0
29	1.10 11.15	186.0 196.0	0.50 18.0	142.0 80.0	0.15 10.30	186.0 189.0	5.10 17.45	144.0 86.0	1.0 11.0	182.0 187.0	5.45 18.0	148.0 88.0
30	1.35 12.15	190.0 196.0	6.35 19.0	147.0 102.0	0.40 11.45	182.0 185.0	5.50 18.30	150.0 106.0	1.10 11.45	180.0 187.0	6.10 18.55	153.0 111.0
31	2.0 13.0	217.0 192.0	0.35 19.30	162.0 110.0	0.15 11.50	200.0 185.0	7.20 18.55	158.0 109.0	2.35 11.35	196.0 185.0	7.50 19.20	163.0 116.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	1.0 9.30	182.0 204.0	4.30 17.35	165.5 103.0	10.15	178.0	10.10	117.0	0.0 13.0	178.0 167.5	12.30 23.30	155.0 154.0
2	3.10	189.0	10.25	115.5	0.0	180.0	10.30	123.5	6.30	180.5	13.30	150.5
3	1.0	202.0	10.10	124.5	0.10	183.0	10.30	130.5	3.0	178.5	16.5	147.0
4 ☾	2.30	198.0	22.15	136.5	5.15	175.0	10.30	139.5	8.35	166.5	16.35	142.5
5	4.25 12.30	190.5 162.0	12.30 22.20	134.5 132.0	6.30	167.0	15.30	135.0	10.50	161.5	16.10	137.0
6	2.35 10.30	185.0 160.5	10.35 23.40	121.5 130.0	7.35	159.5	10.30	128.0	0.45 11.40	155.5 153.0	6.30 19.55	141.5 134.0
7	3.35 10.30	191.0 166.0	11.15	117.0	8.0	159.0	10.30	120.0	1.5 11.35	154.5 150.0	7.0 10.10	137.0 136.0
8	7.5 20.15	199.5 181.5	0.35 10.5	136.0 115.0	8.30	161.0	10.10	128.5	1.45 12.5	152.5 147.5	8.0 10.15	132.0 131.0
9	7.55 20.30	208.5 185.0	0.55 12.25	145.5 103.5	8.0	175.0	17.5	127.5	2.25 13.40	155.5 152.0	8.30 20.55	135.0 129.0
10	7.35	212.0	2.5 14.35	147.0 104.5	9.55	175.5	10.15	142.0	3.5 14.35	163.5 164.5	2.50 20.5	140.0 138.0
11	7.25 21.35	227.5 214.0	14.30	127.0	5.40	219.0	17.10	148.0	9.30	168.0	20.30	145.5
12 ●	22.40	228.0	16.45	109.5	6.5	218.5	17.30	144.0	5.15 19.15	166.5 173.5	11.30 23.0	157.5 150.0
13	0.10 22.25	228.5 223.0	5.25 18.30	174.0 114.0	3.45	203.0	18.50	156.5	3.0 16.5	197.5 189.0	14.30 22.5	163.0 155.5
14	0.25 23.50	232.0 200.0	3.45 16.15	162.5 129.0	1.35 16.45	195.5 199.0	6.5 19.0	166.5 154.0	4.35 16.15	193.5 178.0	16.40 23.30	161.0 151.0
15	0.50	217.0	3.50 17.10	163.5 131.0	11.55	198.5	19.10	159.0	8.0 17.5	184.5 174.0	11.30 23.45	164.0 160.5
16	10.45	210.5	23.5	115.0	4.50	196.0	20.15	148.0	3.35 20.15	192.0 174.5	23.15 23.40	162.0 157.5
17	1.0 11.20	186.0 193.0	6.15 17.35	167.0 125.0	5.0	189.0	19.55	141.0	6.15 18.35	183.5 165.0	14.5 23.50	154.5 155.5
18	2.10	199.5	18.40	124.5	6.55	187.0	20.10	142.0	7.5	180.0		
19	3.20 13.25	192.0 169.0	10.25 20.35	157.5 125.0	3.30	185.0	20.30	141.0	8.5	168.0	0.45 16.0	152.5 146.0
20 ☽	3.30 16.0	180.0 158.0	10.20 21.30	143.0 131.0	5.25	175.0	21.0	144.0	9.25	165.0	16.15	144.0
21	5.20 17.15	186.5 157.0	11.25 23.10	128.0 128.5	6.20	174.0	18.0	144.0	10.30	161.0	18.0	138.5
22	3.25 16.25	193.5 162.0	12.20 23.20	116.0 127.0	6.25	174.0	13.35	135.5	2.20 11.45	159.0 155.0	6.10 18.20	143.0 138.5
23	6.20 19.50	201.0 159.0	13.10 24.0	99.0 121.5	7.20	172.5	18.35	128.0	1.0 12.25	156.0 152.5	6.45 19.35	135.0 124.0
24	7.0 19.25	198.0 156.0	14.5	81.5	7.30	172.0	20.35	111.0	1.10 23.50	159.0 148.5	8.10 19.30	135.5 119.0
25	7.40 21.15	192.5 169.0	1.5 15.0	123.0 66.5	6.0	160.5	17.15	96.5	3.0 14.30	157.5 144.0	9.30 20.35	130.0 116.0
26 ♂	6.10 21.35	197.0 179.5	2.0 15.15	124.0 62.0	9.0	160.0	17.30	93.5	3.50 15.55	160.5 144.0	20.10 21.35	128.5 117.0
27	2.55 23.20	203.0 184.0	0.0 16.15	136.5 72.0	0.55	165.5	16.15	100.0	4.20 18.0	160.0 146.0	14.50 22.0	123.0 114.0
28	0.30 23.40	207.0 186.5	2.10 16.20	137.5 87.0	10.15	163.5	15.35	111.0	4.50 20.50	160.0 146.5	11.55 23.55	126.0 120.0
29	10.35	197.5	5.30 17.15	145.0 85.0	2.10	169.0	13.40	114.5	5.30 17.0	165.0 148.5	13.0 23.0	130.0 125.0
30	0.50 11.15	188.0 198.0	5.5 19.0	152.0 111.5	3.30	168.5	19.10	129.5	5.40 18.0	163.5 153.5	13.20 23.20	135.0 134.5
31	2.0 11.55	288.5 196.0	7.40 19.0	161.0 113.0	5.15	165.5	19.30	130.0	7.15 16.40	173.0 162.5	13.25 23.50	140.5 142.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.40 13.40	169.0 192.0	8.0 18.50	159.0 96.0	2.5 11.50	174.5 197.0	6.0 19.40	162.5 98.5	2.50 11.30	176.5 199.0	6.10 23.0	161.0 97.0
2	2.05	179.0	20.30	108.0	4.20	183.0	20.10	109.0	4.25	185.0	20.45	108.5
3	4.50	194.0	10.50	121.0	5.45	196.0	20.20	121.0	5.50	200.0	21.15	122.0
4 ☾	6.0	188.0	21.35	131.0	6.10	190.5	20.50	132.0	6.20	193.0	22.10	133.5
5	8.0 13.30	180.0 152.0	12.45 22.15	129.0 139.0	6.10 12.25	186.5 156.0	12.55	128.0	6.20 12.10	187.5 160.5	12.50	129.0
6	8.35 13.30	179.0 151.0	22.30	116.0	7.0 13.35	181.5 155.0	6.25 14.10	128.0 117.0	7.5 13.30	185.5 156.5	6.30 14.25	128.0 116.0
7	7.5 20.1	180.5 158.0	0.20 14.5	125.0 114.0	7.50 13.50	184.0 162.0	1.10 14.45	124.0 118.5	8.5 21.5	188.0 165.5	1.20 15.20	124.0 115.0
8	7.35 20.52	188.5 170.0	0.35 14.20	129.0 111.0	8.25 21.45	190.5 173.0	1.20 15.15	129.0 112.5	8.35 22.0	194.0 177.0	2.10 15.45	128.0 110.5
9	7.55 21.25	199.0 169.5	1.20 15.5	141.5 102.5	8.35 22.15	198.5 174.0	2.20 16.0	142.0 103.0	9.0 22.30	202.5 177.0	2.15 16.35	142.5 102.5
10	8.20 20.55	196.5 235.5	2.10 14.35	140.5 104.0	9.5 22.10	198.0 216.0	2.5 15.15	141.0 107.5	9.30	202.0	2.30 16.20	141.0 105.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	7.35	223.5	2.15 13.0	186.5 121.0	3.40	221.0	3.45 18.10	193.0 129.0	6.15 0.0	221.5 225.0	4.25 18.30	196.5 127.5
12 ●	2.10 3.0 22.55	223.5 224.0 215.0	8.20 16.45	212.0 112.5	2.55 3.30	226.5 224.0	3.30 18.5	214.0 117.0	3.5 0.20	230.0 228.0	3.55 16.10	216.0 116.5
13	10.0 23.5	223.5 206.0	4.55 16.55	172.0 118.0	0.35 16.55	214.0 224.0	3.40 17.35	174.0 124.0	1.20 11.15	218.0 223.5	4.30 18.55	174.0 122.0
14	10.5 23.40	223.5 189.5	3.50 16.55	162.0 127.5	0.5 11.5	206.0 223.0	3.10 18.30	165.0 132.0	0.35 11.30	210.0 229.0	3.30 18.55	165.0 132.5
15	10.35	211.0	5.20 17.30	162.5 139.0	0.45 11.27	191.0 211.0	3.30 18.45	162.0 141.0	1.5 13.0	195.0 215.0	3.15 19.10	162.0 141.0
16	1.5 11.10	189.5 197.5	6.0 19.30	170.0 110.0	2.5 12.20	191.5 200.5	7.10 19.45	170.5 113.0	2.25 13.50	195.0 204.5	7.10 20.10	172.5 111.5
17	2.30 13.10	175.5 187.0	6.20 18.40	163.5 116.5	3.5 13.15	179.5 190.5	7.35 19.50	164.0 119.0	3.15 13.50	183.5 195.0	7.25 19.50	165.0 119.0
18	3.5 11.55	189.0 179.0	8.10 19.15	169.0 124.5	4.5 13.0	191.0 182.5	8.15 20.5	168.0 124.5	4.30 13.10	194.0 186.5	8.30 20.25	170.0 125.0
19	3.55	188.0	20.0	126.0	5.30 14.10	190.0 183.0	11.10 20.10	155.0 126.0	5.0 13.0	196.5 186.5	11.35 21.0	156.5 126.0
20 ☽	4.15	181.0	20.0	131.0	6.0 16.30	185.0 149.0	13.15 22.45	141.5 131.5	5.15 16.50	190.0 152.5	12.20 22.15	148.0 133.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	3.00 18.5	183.0 155.0	12.40 20.15	127.5 129.5	0.30 19.0	185.0 159.0	12.55	127.5	6.50 20.10	189.0 166.5	12.45	128.5
22	6.5 19.0	186.0 154.0	12.15 23.55	110.5 128.5	7.10 20.0	188.5 159.0	0.10 14.30	180.5 112.5	7.25 20.10	192.0 168.0	0.25 14.40	182.0 111.0
23	6.40 19.50	189.0 149.5	12.50	98.0	7.45 20.45	190.5 154.0	0.50 14.55	124.0 98.0	8.5 21.0	195.5 159.0	1.15 15.30	124.0 98.0
24	7.10 21.0	186.5 147.5	0.45 13.0	122.0 79.0	8.30 22.0	188.0 152.0	1.35 15.50	122.5 78.5	9.20 22.15	193.0 156.5	1.55 16.15	123.0 79.0
25	8.20 22.1	180.5 155.0	1.40 13.35	125.0 82.5	9.20 23.0	184.0 158.5	2.45 14.0	122.5 83.0	9.35 23.20	188.0 164.0	2.40 16.10	122.0 82.0
26 ☾	8.50 23.25	184.5 165.5	2.45 15.21	118.0 80.0	9.40 23.50	185.0 169.0	3.35 16.30	119.0 83.0	10.0	190.5	3.5 16.45	118.5 48.5
27	9.25 23.35	188.0 170.5	3.30 16.40	188.5 64.5	10.25	190.5	4.25 17.30	188.0 65.5	0.15 10.45	171.5 190.0	4.30 17.55	131.5 64.0
28	10.15 24.0	192.0 192.0	4.50 17.10	188.0 79.0	0.55 11.35	174.0 193.0	5.25 18.5	188.5 81.0	0.50 11.30	176.0 195.0	5.15 18.30	182.0 74.0
29	10.55	186.5	5.5 17.30	189.0 83.0	1.30 11.55	184.5 189.0	6.15 18.55	142.5 86.0	1.45 11.45	187.0 192.0	6.35 18.55	189.0 77.0
30	0.45 11.55	178.5 188.5	6.35 18.10	144.5 104.5	1.35 12.15	189.0 187.0	7.0 19.0	146.5 107.0	2.15 12.35	185.0 188.5	7.10 19.35	148.0 104.0
31	2.45 11.30	196.0 188.5	8.30 19.30	155.0 106.5	3.15 12.10	195.0 188.0	7.55 20.10	159.5 110.5	3.55 12.45	198.0 190.0	8.5 20.10	158.0 106.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	8.0 19.0	179.0 200.0	6.50 21.0	167.0 119.5	2.50 11.40	169.0 194.5	5.45 23.20	159.0 185.0	1.35 10.25	177.0 200.5	3.30 19.50	168.5 124.0
2	5.0	187.0	21.15	120.5	4.55	182.0	23.0	167.0	2.50	188.0	20.0	126.5
3	3.30	200.0	21.30	129.0	6.0	194.0	23.15	157.5	4.40	201.0	22.30	134.0
4 ☾	6.0	195.0	22.30	138.0	6.0	189.0	24.0	154.5	4.20	195.0	23.0	138.5
5	7.0 22.30	188.0 163.0	10.10	136.5	6.40 20.20	183.5 154.5	10.0	139.5	5.35 23.15	188.0 159.0	10.20 24.0	136.0 137.0
6	6.10 21.30	185.5 161.5	1.35 15.45	135.0 127.0	7.10 20.15	181.5 154.5	2.0 16.55	138.0 138.0	6.10 19.30	186.5 158.0	14.10	132.0
7	6.10 21.50	187.5 167.0	2.35 16.25	132.0 126.0	6.55 21.0	180.5 162.0	2.30 17.0	138.0 137.5	5.30 23.10	187.0 166.0	0.40 14.35	134.0 128.5
8	3.35 22.50	196.0 177.5	3.50 16.45	136.5 127.0	2.0 23.15	191.0 178.0	3.0 18.0	135.5 138.0	7.40 21.0	196.5 178.0	1.35 13.0	138.0 129.0
9	10.0 23.30	202.0 179.0	3.30 17.35	150.0 124.0	0.0 22.0	196.5 171.0	3.0 18.25	145.0 138.0	7.25 21.30	207.5 177.0	1.50 16.0	151.0 125.5
10	10.30	201.0	5.10 17.15	149.5 128.5	10.0	197.5	4.0 13.0	144.5 141.0	3.30 22.50	209.5 250.5	2.35 15.15	148.5 130.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	1.10 10.0	210.0 221.0	4.45 17.45	197.0 148.5	1.0 5.15	242.5 234.0	5.0 13.15	214.0 155.0	7.25	244.0	2.15 15.30	217.5 142.0
12 ●	10.30	232.0	19.50	146.0	6.15	229.5	20.0	156.0	9.10	236.5	17.25	140.5
13	2.20 12.25	216.5 228.0	7.0 19.45	185.5 150.5	1.40 11.25	215.0 221.0	6.20 20.0	180.5 155.0	0.10 10.10	227.0 235.0	5.0 17.30	191.0 147.0
14	1.50 12.15	209.0 225.5	6.35 20.0	175.5 150.5	1.0 12.0	204.0 228.0	6.0 20.0	173.0 152.5	10.30	234.5	4.40 18.0	180.5 151.0
15	1.40 12.35	196.0 212.0	6.30 20.10	171.0 153.0	1.30 13.0	192.0 218.0	6.25 21.0	170.0 165.0	0.20 11.0	199.0 226.0	5.0 17.40	176.5 170.0
16	2.0 13.0	196.5 208.0	7.55 21.0	178.0 152.0	2.10 12.55	195.0 200.5	3.0 21.50	174.0 141.0	0.50 10.15	211.5 206.0	6.40 19.30	181.0 131.0
17	3.30 13.0	185.0 196.0	8.0 20.35	170.0 152.5	4.15 13.0	180.0 190.5	3.10 21.15	165.5 145.5	2.20 11.25	184.5 196.5	6.25 18.30	174.0 134.5
18	4.05 13.10	196.0 187.0	9.40 21.0	174.0 135.0	5.0 13.0	191.0 188.0	2.50 21.5	172.0 145.5	3.30 14.30	196.0 189.0	3.30 19.45	179.0 135.0
19	5.50	193.0	21.40	134.0	5.15	190.5	22.35	142.0	4.0	197.5	19.15	136.0
20 ☽	6.10	187.0	23.40	137.5	6.0	188.0			4.20	193.0	22.35	133.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	7.30 19.50	189.0 164.5	18.0	187.0	7.5 19.50	187.0 160.5	1.0 16.35	140.0 141.0	5.45 18.25	193.5 164.0	12.30 22.50	140.0 142.0
22	8.30 20.45	191.0 164.5	1.10 18.50	187.5 126.5	8.0 21.0	191.0 158.0	3.0 17.10	141.0 139.0	6.35 19.20	196.0 162.0	14.0	122.0
23	9.50 21.35	192.5 161.0	2.0 20.35	182.0 118.0	8.50 22.0	191.0 152.5	3.10 18.15	139.0 137.5	7.15 20.25	198.0 157.0	0.40 15.0	138.0 110.0
24	8.10 22.0	190.0 158.0	2.25 17.0	180.5 112.0	9.10 23.10	189.0 142.0	4.0 19.35	136.0 136.5	7.30 21.30	197.0 155.0	1.10 18.50	132.0 99.0
25	10.15	186.0	3.25 17.50	180.0 109.5	9.15	181.5	5.0 21.0	137.0 136.0	8.30 22.20	188.0 161.0	2.35 16.25	132.0 84.0
26 ⊕	6.10 21.0	188.0 187.5	4.35 18.30	128.5 109.5	9.20 19.35	154.0 183.0	6.0 21.5	138.0 136.0	8.50 22.50	189.0 172.0	2.10 16.50	126.0 84.0
27	1.10 11.50	174.0 194.5	5.25 19.15	142.5 112.0	1.0 11.25	165.5 183.5	5.0 21.5	140.5 136.5	»	»	3.45 17.50	141.0 93.0
28	2.15 14.35	178.0 196.5	6.50 19.50	143.0 115.0	1.25 13.0	171.0 191.0	7.0 21.25	140.5 137.0	10.35	196.5	4.50 18.25	141.0 104.5
29	2.45 15.50	183.5 193.5	7.50 20.20	152.5 114.0	2.25 13.20	181.5 183.5	7.25 23.5	145.5 136.0	0.20 10.45	188.0 191.5	5.20 16.0	147.5 103.0
30	3.15 13.25	186.0 192.5	8.0 20.35	155.5 124.5	2.35 12.20	179.5 184.0	7.15 21.20	149.5 137.0	1.25 11.20	186.0 190.0	6.30 18.0	153.5 112.0
31	4.25 12.35	200.0 191.5	9.10 21.20	163.5 125.0	4.0 13.0	191.0 184.0	8.15 20.40	158.0 137.5	2.25 13.15	196.0 189.0	7.0 20.25	160.5 117.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	14	10.20	233.0	27	17.0	79.0	154.0
Falconera	13	8.50	252.0	28	16.25	67.0	185.0
S. Felice di Chioggia	12	2.50	230.0	26	16.0	68.0	162.0
Trieste	13	9.10	293.5	26	15.15	62.0	176.5
Ancona	11	5.40	219.0	25	17.15	96.5	122.5
Viesti	18	5.0	197.5	27	22.0	114.0	83.5
Diga Sud Lido	12	2.10	223.5	26	15.55	60.0	163.5
Punta della Salute	12	2.55	226.5	26	16.30	58.0	168.5
Porto industriale di Marghera	12	6.5	230.0	26	16.45	48.5	181.5
Pagliaga	12	10.30	282.0	25	16.55	109.5	122.5
Comacchio	11	1.0	242.5	26	21.5	136.0	106.5
Brondolo	»	»	»	26	16.50	84.0	»

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	11.0	204.0	28	17.55	80.0	124.0	28	17.55	80.0	29	1.10	196.0	116.0
Falconera	26	8.45	183.0	26	16.25	67.0	111.0	26	16.25	67.0	26	23.0	171.0	104.0
S. Felice di Chioggia	27	9.50	190.0	27	16.50	73.0	117.0	27	16.50	73.0	28	0.35	172.0	99.0
Trieste	25	8.10	197.0	26	15.15	62.0	135.0	26	15.15	62.0	26	21.55	179.5	117.5
Ancona	11	5.40	219.0	11	17.10	143.0	76.0	10	16.15	142.0	11	5.40	219.0	77.0
Viesti	13	5.0	197.5	13	10.50	168.0	34.5	12	22.0	150.0	13	5.0	197.5	47.5
Diga Sud Lido	26	8.50	184.5	26	15.55	60.0	124.5	10	14.55	104.0	10	22.55	225.5	121.5
Punta della Salute	26	9.40	185.0	26	16.30	58.0	127.0	26	16.30	58.0	26	23.50	169.0	111.0
Porto industriale di Marghera	26	10.0	190.5	26	16.45	48.5	142.0	26	16.45	48.5	27	0.15	171.5	123.0
Pagliaga	12	10.30	252.0	12	19.40	146.0	88.0	12	19.40	146.0	13	2.50	216.5	70.0
Comacchio	29	12.20	186.5	29	22.5	136.0	50.5	10	18.0	141.0	11	1.0	242.5	101.5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 1	Temperatura
1	10.45	191.0	26.8	11.0	18.45	100.0	23.4	8.0	15.0	155.0 R	30.8	—	—	11.0
2	10.15	178.0	26.4	10.0	19.15	109.0	25.4	8.0	15.45	141.0 R	33.6	—	—	11.0
3	6.30	177.0	27.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7.15	178.0	24.2	10.0	14.30	112.0	28.0	9.0	10.45	»	34.6	—	—	10.0
8	7.45	185.0	23.4	11.0	14.45	110.0	27.8	9.0	11.15	159.0 R	24.4	—	—	9.0
9	8.0	194.0	27.0	12.0	15.15	106.0	26.6	9.0	11.45	159.0 R	24.8	—	—	9.0
10	8.30	196.0	24.0	11.0	14.45	106.0	26.2	10.0	12.25	144.0 R	25.4	—	—	9.0
11	7.30	219.0	25.6	10.0	15.15	123.0	25.2	9.0	13.40	154.0 R	—	28.2	21.8	11.0
12	8.15	213.0	25.4	11.0	16.45	115.0	30.0	10.0	13.5	130.0 R	—	30.2	30.6	11.0
13	10.45	219.0	28.8	11.0	17.45	121.0	28.2	10.0	13.40	174.0 R	—	27.4	28.0	10.0
14	10.30	219.0	27.2	11.0	17.15	131.0	16.0	10.0	13.55	172.0 R	25.6	—	—	10.0
15	11.0	209.0	27.2	9.0	18.15	142.0	25.6	9.0	14.40	171.0 R	23.6	—	—	10.0
16	—	—	—	—	18.45	112.0	17.0	9.0	15.15	155.0 R	26.6	—	—	9.0
17	—	—	—	—	18.45	119.0	19.0	9.0	18.0	140.0 R	27.0	—	—	7.0
22	6.30	194.0	25.6	8.0	13.45	111.0	24.4	8.0	10.15	159.0 R	29.2	—	—	»
23	7.15	186.0	24.0	5.0	14.15	99.0	24.0	4.0	10.50	148.0 R	24.0	—	—	7.0
24	7.45	184.0	27.6	5.0	15.0	81.0	24.0	5.0	11.40	122.0 R	27.6	—	—	6.0
25	8.30	179.0	24.0	5.0	15.15	62.0	23.4	5.0	12.15	115.0 R	—	25.8	21.6	6.0
26	9.0	180.0	24.8	5.0	16.0	69.0	26.2	6.0	13.0	»	—	25.6	26.0	7.0
27	9.45	185.0	24.8	7.0	16.45	67.0	24.6	6.0	13.40	134.0 R	—	23.6	25.0	6.0
28	10.15	188.0	24.0	7.0	17.15	82.0	26.6	7.0	14.15	140.0 R	23.8	—	—	7.0
29	11.0	182.0	27.6	8.0	18.0	84.0	25.8	7.0	14.45	134.0 R	23.8	—	—	6.0
30	—	—	—	—	18.45	106.0	»	»	15.55	143.0 R	26.6	—	—	7.0
31	—	—	—	—	19.50	111.0	»	»	16.10	141.0 R	24.4	—	—	

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)


Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
●	11	12	9.30	19.07	34.45	11.0
	12	13	17.15	17.35	31.35	10.0
Ⓟ	11	25	15.45	17.33	31.31	5.0
	26	27	10.5	19.37	35.01	6.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Gennaio 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.




Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia









Vedi nota a pag. 17

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Febbraio 1928.


NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
No (Sagliano) : Stazione pluviometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia










Vedi nota a pag. 17

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia











Vedi note a pag 17









Vedi anche a pag. 17

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Gadroipe : Stazione pluviografica
Rio (Reglano) : Stazione pluviometrica


Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Settembre 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIRENZE : Osservatorio meteorologico
Dolo (Reg.) : Stazione pluviografica
Pio (Reg.) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Cedrolpo : Stazione pluviografica
Mo (Meglano) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1928.

Zona senza precipitazioni

NB. I numeri tra parentesi indicano la quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Cadripo : Stazione pluviografica
Rio (Magliano) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI


PIEMME : Osservatorio meteorologico


Cadrolgo : Stazione pluviografica

Mo (Reggiano) : Stazione pluviotelemetrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia










Vedi nota a pag. 11

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque


Carta delle precipitazioni del mese di Maggio 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia










Dati molto ampagli


Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1928.


NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.




Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia










Vedi nota a pag. 11

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1928.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia