MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Cenagliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi): . . . . . » 18 a 20
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 20
Bacino della Drava . . . . . » 21
» dell'Isonzo . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 23
» della Livenza . . . . . » 25
» della Piave . . . . . » 26
» della Brenta . . . . . » 27
» del Bacchiglione . . . . . » 28
» dell'Agno-Gua . . . . . » 29
» dell'alto Adige . . . . . » 30
» del medio e basso Adige . . . . . » 25
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 26
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 32
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gadera a *Montano*, Aurino a *Ca' di Pistre* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Beghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Bressanone*, Avisio a *Penol di Mezzo* ed a *Pozzolago* . . . . . » 43
Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Percantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Cesche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 58
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⨯ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento fortissimo. - ↿ Vento forte. - ✳ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

†, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Ldt. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Durata ore	Velocità massima Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.7	4.3	6.6	2.5	64	86.8	ENE	15	76	ENE	20	3.6	10	● ✳ n ≡ ∞
2	52.5	2.7	6.5	2.0	72	49.0	ENE	24	69	ENE	1	26.9	8	● ▲ n ≡ p ≡
3	58.8	4.8	7.8	3.0	61	14.9	E	12	37	ENE	1	—	4	
4	59.8	2.3	4.2	0.1	66	45.5	ENE	24	68	ENE	24	2.7	10	● ▲ ✳ ≡ p ⌣ ≡
5	60.4	3.9	5.7	1.9	67	36.0	ENE	18	69	ENE	4	—	4	
6	66.7	4.3	7.1	2.0	58	21.7	E	11	44	ENE	24	—	1	
7	70.7	2.6	4.4	1.5	56	47.7	E	12	78	E	24	—	1	
8	72.9	1.6	4.0	- 1.3	48	47.5	E	12	79	E	7	—	1	
9	77.2	3.8	5.8	0.7	52	38.1	ENE	12	72	ENE	7	—	2	
10	77.1	- 1.4	1.4	- 3.7	57	39.8	E	14	62	ENE	6	—	0	
Media I. decade	64.9	2.9	5.0	0.9	57	37.7						33.2	4.1	
11	75.8	0.6	4.6	- 2.6	62	10.2	E	12	26	E	3	—	3	
12	78.5	2.7	5.2	0.4	67	6.2	ESE	7	17	NNW	18	—	5	⌣ ∞
13	68.8	0.6	2.7	- 1.0	78	5.5	SE	11	8	SE	6	—	6	≡ n ≡ V
14	59.6	2.8	5.6	- 0.6	63	19.8	E	16	54	E	24	—	10	gocce p ≡ ≡
15	55.1	2.0	6.5	0.2	52	41.6	ENE	19	56	ENE	6	—	2	⌣ ≡
16	47.8	1.0	3.0	- 1.2	49	18.5	E	6	57	ENE	24	—	5	≡ ≡
17	56.6	- 2.4	- 0.4	- 3.8	44	25.6	ENE	11	58	ENE	5	—	0	
18	66.2	- 0.5	3.8	- 3.6	55	7.8	ESE	14	16	ENE	18	—	0	
19	72.0	1.2	5.6	- 0.4	74	8.0	ESE	11	14	SSW	16	—	5	∞
20	72.6	2.3	5.8	- 0.7	66	4.8	SE	9	15	WNW	15	—	2	
Media II. decade	64.7	1.0	3.9	- 1.5	61	14.2						0.0	3.8	
21	72.6	3.1	6.2	0.6	67	8.0	SE	9	28	E	24	—	0	V ⌣
22	70.6	3.5	6.8	1.5	64	8.2	E	10	24	E	0	—	5	≡ n ≡
23	66.4	4.1	6.6	1.8	67	4.9	SE	7	12	NW	17	—	5	≡
24	60.4	4.0	4.9	3.4	85	2.8	SE	5	8	E	23	5.7	10	● p n ≡
25	50.5	- 0.5	4.2	- 3.3	78	60.0	ENE	12	61	ENE	24	11.5	9	● n ✳ n ≡ p ≡
26	48.4	- 0.4	1.8	- 3.4	72	56.7	ENE	24	57	ENE	6	5.0	10	✳ ≡ p ≡
27	58.9	1.1	2.6	- 0.5	59	49.7	ENE	24	70	ENE	8	—	7	
28	63.0	0.3	1.8	- 0.5	54	35.4	ENE	20	54	ENE	14	—	4	
29	71.0	2.0	4.8	- 0.9	40	22.2	ENE	12	57	E	23	—	0	
30	69.8	5.4	9.1	2.6	57	14.8	E	17	26	ENE	19	—	0	
31	68.1	1.8	4.0	- 0.6	50	32.2	E	21	52	E	5	—	0	
Media III. decade	68.1	2.3	4.8	0.0	61	25.9						22.2	4.5	
Media mensile	64.2	2.0	4.6	- 0.1	60	25.9						55.4	4.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2.0	5.4	- 1.9	(*) 97	SW	7.8	10	● p n
5.0	6.9	2.7	87	III Q.	14.2	10	● n a
2.7	7.0	- 0.1	87	CALMA	4.9•	5	● n a ✳ n a
1.1	3.8	- 1.5	80	CALMA	5.9•	10	✳ n a
2.0	5.7	- 2.2	75	CALMA	—	4	
0.2	3.6	- 4.3	77	CALMA	—	1	
- 0.4	5.4	- 4.5	76	SE	—	2	
1.1	5.4	- 4.8	61	CALMA	—	5	
5.0	7.8	- 3.6	47	E	—	4	
- 2.3	6.2	- 8.2	60	CALMA	—	0	
1.4	6.0	- 2.9	75		32.8	5.1	
- 4.4	5.6	- 9.6	(*) 83	N	—	5	V
- 1.6	5.5	- 6.2	84	CALMA	—	4	
- 2.2	3.2	- 6.6	80	CALMA	—	1	
0.4	4.3	- 5.5	88	E	—	9	V.
- 0.4	2.8	- 5.8	71	CALMA	1.6	4	✳ n p ∈
- 2.8	1.1	- 5.7	82	CALMA	—	9	
- 5.8	- 2.7	- 11.0	82	VARIO	—	2	
- 3.6	2.3	- 12.5	83	CALMA	—	2	V
- 4.5	3.5	- 10.2	75	CALMA	—	3.	
- 1.4	7.5	- 5.9	78	CALMA	—	4	V
- 2.9	3.2	- 8.0	81		1.6	4.3	
- 0.4	3.3	- 7.1	(*) 85	CALMA	—	8	≡ p n V
- 2.1	3.5	- 7.8	92	CALMA	—	9	∞
1.5	6.5	- 0.7	94	CALMA	—	10	≡ a
1.8	3.9	- 0.8	82	CALMA	2.8	10	✳ n
0.6	3.5	- 2.5	94	E	10.8	10	✳ n
- 1.1	0.6	- 2.5	98	NE	11.0•	9	✳ n p
- 1.7	1.9	- 4.9	82	CALMA	—	9	
- 4.2	0.3	- 8.9	78	CALMA	—	5	
- 3.6	3.9	- 10.1	75	CALMA	—	0	
- 1.2	3.8	- 6.4	76	CALMA	—	0	
- 2.7	1.9	- 10.4	89	N	—	1	
- 1.1	4.1	- 5.6	88		24.6	6.0	
- 0.9	4.4	- 5.5	80		59.0	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 89.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.1	6.1	0.3	78	6.1	ENE	10	14	ESE	20	8.0•	10	● ≡ n
2	3.0	4.3	1.3	76	5.5	E	8	16	E	1	2.3	7	≡ n n
3	2.8	6.6	0.2	74	2.1	ENE	6	6	ENE	20	—	4	[
4	2.7	3.8	1.2	70	3.7	ENE	6	10	ESE	6	1.3	10	● p [
5	2.7	5.6	0.8	71	3.8	ESE	10	14	ESE	9	—	8	[
6	1.3	6.5	- 1.0	77	2.0	ENE	7	6	ENE	8	—	8	V
7	2.9	6.3	- 0.2	61	4.5	ENE	8	8	ENE	22	—	1	V
8	1.9	6.1	- 0.5	45	5.9	ENE	6	20	E	6	—	0	
9	2.1	8.5	- 1.5	51	2.2	S	10	9	S	17	—	1	V
10	- 0.7	4.6	- 4.2	46	2.5	ESE	9	9	ESE	6	—	0	
Media I. decade	2.2	5.8	- 0.4	64	3.8						11.6	3.9	
11	- 2.9	2.8	- 6.3	54	7.7	ENE	18	16	ENE	20	—	2	V
12	- 2.8	2.9	- 6.8	69	10.9	ENE	24	24	ENE	4	—	1	
13	- 1.5	4.3	- 4.6	81	4.2	ENE	11	10	ENE	8	—	0	V
14	- 0.0	5.0	- 5.7	71	4.9	ENE	14	9	ENE	13	—	7	△ p V
15	1.2	4.9	- 1.8	56	2.7	S	6	8	SSE	14	—	1	
16	- 0.8	2.3	- 3.5	61	4.8	ENE	16	20	ENE	24	—	2	
17	- 2.3	0.6	- 6.5	53	6.9	ENE	14	16	ENE	4	—	1	
18	- 3.3	3.1	- 7.5	54	8.4	ENE	22	14	ENE	9	—	0	
19	- 2.4	2.6	- 5.6	68	7.7	ENE	22	14	ENE	5	—	2	
20	- 0.6	5.3	- 4.5	75	7.1	ENE	24	16	ENE	7	—	0	
Media II. decade	- 1.5	3.4	- 5.3	62	6.5						0.0	1.6	
21	2.2	7.6	- 0.9	72	5.0	ENE	15	10	ENE	15	—	0	V
22	1.2	5.2	- 2.4	80	2.2	ORIEN.	19	6	ENE	24	—	5	V
23	3.3	7.3	0.5	78	2.9	I Q.	17	7	ENE	22	—	7	
24	2.7	4.6	0.8	88	2.0	ENE	10	6	ESE	24	1.4	10	● p
25	- 0.3	1.9	- 0.5	83	8.5	ENE	12	24	ENE	13	28.0	10	● n a p
26	0.7	2.5	- 2.0	62	10.0	E	7	20	ENE	18	—	10	
27	0.7	2.7	- 2.2	59	4.6	ORIEN.	15	18	ENE	1	—	10	
28	0.4	3.3	- 3.1	58	3.3	II Q.	13	7	SSE	18	—	4	
29	- 1.9	4.3	- 1.3	65	2.3	I Q.	11	6	SSW	14	—	0	
30	1.2	3.9	- 4.6	60	2.7	ENE	8	8	ENE	6	—	0	
31	1.1	5.6	- 1.7	61	5.0	ESE	6	10	ESE	5	—	0	
Media III. decade	1.0	5.0	- 2.0	70	4.4						29.4	5.1	
Media mensile	0.6	4.7	- 2.6	65	4.9						41.0	3.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
- 3.6	- 0.1	- 7.2	»	(•)	(•)		
- 0.1	0.9	- 1.2	»	IV Q.	—	8	● n ≡
- 1.9	1.2	- 5.7	»	III Q.	19.0	9	* n a p ≡ p n
- 3.4	- 1.3	- 7.2	»	IV Q.		4?	
- 1.1	1.5	- 4.6	»	W		7	
- 3.8	0.9	- 6.8	»	W		7	V
- 5.1	- 0.5	- 8.4	»	IV Q.	—	1	V
- 6.2	- 0.4	- 9.2	»	E	—	2	V
- 5.5	0.0	- 9.3	»	IV Q.	—	1	V
- 6.9	- 1.2	- 10.2	»	VARIO	—	2	V
				IV Q.	—	0	V
- 3.7	0.1	- 7.1	»		19.0	4.1	
- 8.1	- 1.3	- 12.0	»	(•)			
- 8.7	- 3.1	- 13.5	»	IV Q.	—	1	V
- 6.7	- 0.1	- 11.3	»	N	—	1	V
- 6.4	0.0	- 10.4	»	IV Q.	—	0	V
- 6.3	- 1.3	- 11.4	»	NW	—	0	V
- 6.6	- 2.4	- 11.0	»	IV Q.	—	5	V
- 5.2	0.6	- 10.6	»	N	—	4	V
- 8.8	- 1.4	- 14.8	»	III Q.	—	1	V
- 7.8	- 1.5	- 11.9	»	W	—	2	V
- 6.0	1.0	- 11.0	»	VARIO	—	1	V
				N	—	1	V
- 7.1	- 1.0	- 11.7	»		0.0	1.6	
- 3.8	2.9	- 7.3	»	(•)	(•)		
- 4.8	1.4	- 7.5	»	IV Q.	—	0	V
- 3.9	2.0	- 7.7	»	IV Q.	—	5	
- 4.1	- 1.1	- 8.1	»	W	—	1	V
- 1.4	0.8	- 3.1	»	W	—	8	● n p
- 2.1	- 0.2	- 4.2	»	CALMA	21.0	10	*
- 3.1	- 0.2	- 6.9	»	CALMA	—	7	* n a
- 7.1	- 1.2	- 11.5	»	IV Q.	—	7	V
- 8.6	- 2.9	- 13.3	»	VARIO	—	8	V
- 7.1	- 0.8	- 11.9	»	III Q.	—	0	V
- 4.9	1.9	- 10.0	»	IV Q.	—	0	V
				IV Q.	—	0	V
- 4.6	0.2	- 8.3	»		21.0	3.7	
- 5.1	- 0.2	- 9.0	»		40.0	3.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.2	5.7	0.6	78	NE	(·)	10	● ∗ n
2	2.3	4.1	1.4	92	NW	32.9	10	● ∗
3	3.1	4.8	2.2	84	N	8.9	6	● ∗ n a p
4	2.1	3.4	1.2	86	NE	7.7	10	● ∗ a p
5	3.3	6.3	1.4	86	SW	4.9	5	● ∗ n a ≡ n a
6	1.0	3.8	- 0.5	88	III Q.	—	0	≡ p n ⋁ ⌐
7	1.7	5.3	- 0.6	73	VARIO	—	2	≡ n a ⋁
8	1.1	4.5	- 1.4	85	SW	—	2	⋁
9	1.0	4.9	- 1.6	69	OCCID.	—	1	≡ n a ⋁
10	0.2	3.4	- 2.6	82	W	—	0	≡ n a ⋁
Media I. decade	1.9	4.7	0.0	78		54.4	4.6	
11	- 2.0	2.3	- 4.6	75	III Q.	—	0	⋁
12	- 4.2	- 2.1	- 6.3	89	SW	—	0	≡ ⋁
13	- 3.9	- 1.5	- 5.5	92	SW	—	1	≡ ⋁
14	- 2.2	1.8	- 5.7	86	NW	—	8	≡ n a p ⋁
15	0.1	2.6	- 2.5	64	VARIO	—	2	≡ n a ⋁
16	- 1.3	0.9	- 3.3	71	III Q.	—	8	≡ ⋁
17	- 0.4	2.2	- 3.4	26	W	—	0	⋁
18	- 2.5	2.2	- 7.0	61	NW	—	2	⋁
19	- 1.7	2.1	- 5.8	68	VARIO	—	2	≡ n a ⋁
20	- 0.8	3.6	- 4.4	74	NW	—	0	≡ n a ⋁
Media II. decade	- 1.9	1.4	- 4.8	71		0.0	1.8	
21	0.2	4.6	- 3.5	75	W	(·)	0	≡ a p ∞ ⋁
22	- 0.4	3.2	- 2.4	68	SETT.	—	5	≡ p n ⋁
23	0.5	4.4	- 2.3	80	W	—	1	≡
24	0.2	1.4	- 0.9	86	III Q.	—	10	∗ n ∞
25	0.2	0.5	0.1	92	NE	56.0	10	∗ a p n
26	- 0.5	0.4	- 1.1	91	NW		10	∗ n
27	- 0.1	1.7	- 1.4	77	W	—	8	≡
28	- 2.6	0.8	- 5.7	71	IV Q.	—	4	≡
29	- 4.9	- 0.4	- 9.4	71	W	—	1	≡ n a p
30	- 3.6	2.4	- 7.9	67	W	—	0	≡ p n
31	- 1.6	2.4	- 5.9	86	NE	—	0	≡ p
Media III. decade	- 1.1	1.9	- 3.7	76		56.0	4.5	
Media mensile	- 0.4	2.7	- 2.8	76		110.4	3.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
32.2	- 1.7	0.1	- 3.5	70	4.3	ENE	9	10	ENE	6	(·)	10	∗ n
28.0	- 0.4	1.7	- 2.0	90	2.0	NE	5	11	NE	24	14.0	10	∗ n a p ≡ n a
35.0	- 0.5	1.8	- 4.5	79	3.9	NE	8	8	ENE	9		1	≡ n a
35.8	- 3.5	- 1.9	- 3.8	61	1.4	ORIEN.	18	5	ENE	7	—	6	≡ n a p ⋁ ∞
37.2	- 2.5	0.5	- 4.9	85	0.5	VARIO	—	3	S	7	—	7	⋁
42.7	- 2.4	1.4	- 5.5	76	2.0	III Q.	10	5	NE	4	—	0	⋁ ∞
46.8	- 4.4	- 0.4	- 7.5	88	0.7	MERID.	9	2	ESE	24	—	5	⋁ ∞
49.2	- 1.9	1.7	- 5.9	64	6.0	NE	12	13	NE	4	—	1	⋁ ∞
53.9	- 2.6	1.4	- 6.1	64	2.8	NE	8	7	NE	2	—	2	⋁
53.1	- 3.8	0.5	- 7.8	65	2.4	NE	6	7	E	10	—	0	⋁ ∞
41.2	- 2.4	0.8	- 5.6	76	2.6						14.0	4.4	
49.7	- 5.5	- 1.5	- 8.4	68	1.8	I Q.	10	5	E	1	—	0	⋁ ∞
48.7	- 7.2	- 2.1	- 10.1	68	1.5	SSW	5	5	W	9	—	1	⋁ ∞
42.9	- 5.8	0.8	- 10.2	71	0.8	SE	11	2	SE	13	—	1	⋁ ∞
33.7	- 4.8	0.2	- 8.9	80	0.8	ENE	8	2	S	14	—	6	⋁
31.3	- 2.6	0.6	- 7.8	50	3.9	ENE	10	12	ENE	8	—	8	⋁
24.5	- 5.7	- 0.2	- 9.9	56	5.0	I Q.	11	15	NE	18	—	6	⋁
38.9	- 4.3	- 0.2	- 7.7	37	5.5	I Q.	17	19	ENE	9	—	8	⋁
42.0	- 5.0	0.4	- 9.2	68	1.8	III Q.	10	6	NE	3	—	0	⋁ ∞
46.9	- 4.4	0.8	- 7.4	82	2.8	III Q.	10	9	ENE	5	—	0	⋁ ∞
47.3	- 3.9	3.1	- 8.5	77	0.8	SE	7	2	SE	14	—	0	⋁ ∞
40.1	- 4.9	0.2	- 8.8	66	2.4						0.0	2.8	
47.4	- 2.6	3.1	- 6.2	76	1.1	ORIEN.	11	2	NE	8	(·)	1	⋁
44.9	- 2.8	1.7	- 4.8	78	0.8	III Q.	10	2	SW	14	—	5	⋁ ∞
41.2	- 3.8	1.2	- 8.1	85	0.5	SW	8	3	SW	14	—	0	⋁ ∞
35.8	- 3.6	0.9	- 7.4	86	0.5	SE	6	5	SE	18		8	∗ n ⋁ ∞
27.4	- 0.4	1.8	- 2.6	82	1.5	NE	5	10	NNE	19	4.8	10	∗ n a
27.9	- 0.1	2.9	- 3.3	41	3.8	I Q.	20	15	ESE	6		9	
32.4	- 2.1	0.1	- 3.7	45	5.9	ENE	11	9	ENE	24	—	8	
39.4	- 2.2	2.0	- 5.5	42	7.0	ENE	10	10	ENE	1	—	1	⋁ ∞
47.1	- 3.6	0.8	- 6.4	50	6.0	ENE	10	16	ENE	7	—	0	⋁ ∞
45.9	- 2.1	3.2	- 6.4	59	2.1	III Q.	9	5	NE	7	—	0	⋁ ∞
42.1	- 1.5	5.3	- 5.2	69	1.7	VARIO	—	6	E	24	—	0	⋁ ∞
39.2	- 2.3	2.1	- 5.5	65	3.3						4.8	3.8	
40.2	- 3.3	1.0	- 6.6	68	2.8						13.6	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.0	- 1.0	0.5	- 2.1	68	5.5	NNW	12	18	NW	21	(•) 6.0	10	≡ n a n ξ
2	25.5	0.6	2.1	- 0.6	84	2.4	NNW	11	6	NW	3	5.2	10	≡ n ● ≡ a ≡ n
3	31.3	0.3	2.3	- 3.2	76	4.6	NNW	15	7	NNW	4	—	7	
4	32.5	- 1.8	0.0	- 5.1	77	6.5	NNW	14	12	NNW	19	—	9	
5	34.3	- 0.4	2.1	- 2.3	75	3.0	WNW	8	10	NNW	2	—	7	
6	30.5	- 2.6	0.1	- 5.2	74	4.6	NNE	10	7	NW	14	—	0	
7	43.6	- 3.3	0.4	- 6.1	72	4.7	NNW	10	8	NNW	7	—	6	
8	46.0	- 3.1	1.0	- 5.8	67	5.5	NNE	11	9	NE	9	—	1	
9	58.3	- 2.8	0.5	- 6.0	60	6.8	SETT.	24	10	NNW	14	—	1	
10	49.8	- 4.6	- 1.0	- 7.3	63	4.5	NNE	12	9	NNE	24	—	0	
Media 1. decade	38.1	- 1.9	0.8	- 4.4	73	4.9						11.2	5.1	
11	47.4	- 6.1	- 2.6	- 9.4	90	4.5	NNE	10	8	N	1	—	1	
12	46.4	- 6.9	- 3.1	- 10.2	58	5.2	NNE	12	9	NNW	11	—	1	
13	41.1	- 4.8	- 1.0	- 8.8	57	2.8	NNW	10	7	NNW	10	—	1	
14	31.7	- 3.1	0.5	- 7.1	66	4.8	I Q.	17	18	E	18	—	2	
15	29.0	- 3.3	- 0.1	- 6.2	52	3.7	N	9	9	N	5	—	4	∞ ϕ
16	22.7	- 5.4	- 0.9	- 9.1	54	6.7	SETT.	22	24	NE	23	—	6	
17	29.9	- 4.8	- 1.8	- 7.4	21	8.8	NE	7	17	NE	3	—	0	
18	38.6	- 6.5	- 2.9	- 10.2	53	2.1	NNW	10	5	NW	22	—	1	
19	44.1	- 5.2	- 1.8	- 8.7	54	»	»	»	»	»	»	—	1	
20	44.2	- 3.0	1.4	- 7.5	62	»	»	»	»	»	»	—	0	∞
Media II. decade	37.5	- 4.9	- 1.2	- 8.5	54	»						0.0	1.7	
21	44.9	- 2.4	1.2	- 5.6	68	8.2	NNW	10	7	NNW	6	—	1	∞
22	42.7	- 2.8	0.1	- 4.6	74	2.4	I Q.	12	9	NE	21	—	4	
23	39.2	- 3.5	0.4	- 6.9	77	1.3	NNW	10	8	S	16	—	1	V ∞
24	33.9	- 3.2	0.6	- 6.2	82	2.4	NNW	8	7	NNW	23		8	≡ n V ≡ a
25	24.4	0.1	2.0	- 2.4	66	17.0	NNW	18	32	NNW	11	4.2	10	≡ n a ≡
26	25.9	- 0.5	2.1	- 1.6	26	18.0	NW	10	31	NW	16		9	
27	28.4	- 1.0	0.3	- 4.9	25	18.8	NNW	13	31	NW	1	—	7	
28	35.7	- 4.4	- 1.3	- 8.1	40	5.3	N	10	11	N	23	—	8	
29	43.8	- 5.2	- 1.3	- 9.7	44	5.6	SETT.	24	8	N	10	—	0	
30	43.3	- 3.2	1.0	- 6.5	51	4.4	NNW	11	8	N	9	—	0	∞
31	39.5	- 1.8	3.1	- 5.7	58	6.0	ENE	9	15	ENE	18	—	0	
Media III. decade	36.3	- 2.4	0.7	- 5.6	56	7.7						4.2	3.9	
Media mensile	37.3	- 3.1	0.1	- 6.2	61	»						15.4	3.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera R nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3.2	6.5	0.4	83	24.3	ENE	12	54	ENE	18	(•)	10	● n
2.8	3.4	0.7	87	38.6	ENE	13	46	ENE	3	28.1	8	● ≡ n a
3.0	5.1	1.5	71	15.4	ENE	18	23	ENE	8		7	● n
1.4	3.0	0.1	90	32.5	E	13	50	E	14	9.1	10	≡ p n
3.5	6.7	1.5	74	6.5	I Q.	14	19	ENE	20	2.7	7	≡ n
2.5	5.5	- 0.8	78	10.6	E	10	26	E	24	—	0	V ≡ n a
2.6	5.7	0.1	63	18.1	ENE	18	24	ENE	6	—	3	V ⊔
1.8	4.6	- 0.2	52	16.7	ENE	11	25	NE	1	—	2	V
2.2	6.0	- 0.8	54	14.7	I Q.	22	28	NNE	7	—	3	V
0.8	2.6	- 3.2	48	18.3	I Q.	22	28	ENE	7	—	0	V
2.2	4.9	0.0	70	19.6						39.9	5.0	
- 1.4	2.8	- 4.9	57	16.6	ENE	12	22	NE	22	—	2	V ≡ n a
- 2.3	2.3	- 5.7	85	7.0	OCCID.	18	14	W	28	—	0	V
- 4.7	- 1.4	- 7.9	99	6.0	WSW	12	12	W	1	—	7	V ≡ n a p
- 0.5	- 4.6	- 6.4	87	12.1	I Q.	23	26	ENE	20	0.4	9	⋮ ≡ V
1.3	3.9	- 1.2	59	13.0	ENE	8	26	NE	1	—	3	V
- 0.8	1.2	- 3.1	66	5.9	NE	10	20	ENE	24	—	5	V ≡ n a
- 1.1	2.6	- 4.6	39	9.1	VARIO	—	24	ENE	24	—	0	V
- 2.5	2.0	- 7.0	52	6.6	NE	6	20	NE	4	—	2	V
- 1.9	2.8	- 5.7	63	7.8	WNW	8	33	ENE	3	—	2	≡ n a V
0.1	4.8	- 3.8	75	8.8	E	8	17	WNW	21	—	1	≡ n a V
- 1.4	2.6	- 4.9	69	9.2						0.4	3.1	
0.8	4.9	- 2.7	60	9.1	E	10	26	E	22	—	0	≡ n a p V
0.5	3.2	- 1.5	79	15.3	I Q.	24	26	NE	6	—	7	≡ a p V
1.2	5.1	- 1.8	85	7.6	NE	8	20	NE	5	—	3	≡ n a V
- 0.8	1.0	- 2.6	97	8.3	ENE	9	20	ENE	24	10.6	10	△ ≡ p n ≡ n a
- 0.2	0.9	- 1.2	100	37.0	ORIEN.	24	56	ENE	9		10	△ ≡
- 0.4	0.3	- 1.5	96	19.7	ENE	10	38	ESE	10	36.4	9	≡ n a p
- 0.7	1.5	- 2.3	90	7.5	NE	6	16	WNW	10	2.6	9	≡ n a p
- 2.5	1.0	- 5.9	65	7.9	I Q.	18	26	ENE	4	—	6	
- 4.4	0.5	- 8.3	64	5.3	NE	7	12	NE	8	—	0	
- 2.5	3.3	- 8.1	62	12.0	NW	7	22	WNW	19	—	0	≡ n a
- 1.3	2.6	- 5.4	56	18.5	I Q.	23	34	ENE	7	—	1	
- 0.8	2.2	- 3.8	79	13.5						49.6	5.0	
0.0	3.2	- 2.9	73	14.1						89.9	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	(*) 701.9	- 0.6	1.1	- 1.7	96	41.9	ENE	20	76	ENE	19	5.4	10	* a p n ≡ ϟ
2	700.1	- 1.6	- 1.3	- 2.0	100	»	»	»	»	»	»	5.0	10	* ≡
3	706.9	- 0.7	1.6	- 2.2	99	»	»	»	»	»	»	0.2	7	* n
4	706.2	- 2.0	0.0	- 2.6	97	36.0	ENE	14	64	NE	10	6.1	10	* ≡ ϟ
5	709.3	- 0.5	1.2	- 2.2	94	9.9	ENE	8	20	ENE	7	—	8	
6	714.7	1.6	4.5	- 1.0	68	10.4	ENE	16	38	NE	24	—	0	ϟ
7	717.9	- 1.7	0.0	- 3.2	76	36.2	NE	17	49	NE	9	—	2	ϟ
8	720.1	- 1.5	1.6	- 3.9	45	34.8	I Q.	24	61	ENE	9	—	2	ϟ
9	724.4	1.4	4.4	- 1.2	33	29.7	NE	16	42	ENE	19	—	4	ϟ
10	723.9	- 1.9	- 0.9	- 3.5	37	35.3	NE	15	75	NE	9	—	0	ϟ
Media I. decade	712.4	- 0.8	1.2	- 2.4	75	»						16.7	5.3	
11	(*) 720.7	- 2.4	- 1.5	- 3.9	43	17.2	NE	21	26	NE	9	—	1	
12	719.7	- 2.6	0.0	- 4.1	68	10.6	IV Q.	13	16	WSW	14	—	0	
13	715.0	1.3	4.6	- 0.3	80	16.1	NW	9	40	WNW	24	—	1	ϟ
14	706.6	- 1.5	1.3	- 4.5	84	30.4	NE	10	54	ENE	23	—	4	ϟ
15	708.9	- 2.3	0.4	- 3.4	62	24.0	ENE	13	51	ENE	2	—	3	≡ p ϟ
16	696.1	- 3.7	- 2.5	- 5.4	69	13.3	WNW	10	40	N	24	—	4	ϟ
17	705.2	- 5.4	- 2.7	- 8.9	36	29.2	N	5	41	N	1	—	0	ϟ
18	713.8	- 0.9	2.5	- 3.8	27	10.8	IV Q.	16	20	NNW	1	—	4	
19	713.4	- 2.8	- 1.0	- 4.7	57	12.5	OCCID.	23	25	W	10	—	1	≡ p
20	719.2	- 1.2	2.0	- 3.7	64	10.8	NE	9	17	NW	3	—	0	
Media II. decade	711.8	- 2.2	0.4	- 4.1	54	17.4						0.0	1.8	
21	(*) 719.3	0.7	3.4	- 0.7	71	12.3	I Q.	22	28	NE	19	—	0	
22	717.4	0.3	1.5	- 0.8	80	3.3	I Q.	11	14	NE	1	—	9	
23	714.0	0.6	1.5	- 0.3	87	7.3	W	16	15	W	23	—	10	≡
24	707.9	- 0.9	0.5	- 2.3	100	10.3	OCCID.	17	23	ENE	24	5.2	10	* p n ≡ p n
25	697.3	- 3.2	- 2.1	- 4.3	96	21.3	NE	12	30	ENE	2	10.4	10	* ≡
26	697.2	- 4.1	- 2.6	- 5.0	96	10.3	NE	9	19	NE	10	0.6	10	* n ≡ n
27	706.1	- 4.4	- 3.3	- 5.3	95	11.7	NNE	14	31	NNE	21	—	7	≡ n
28	710.3	- 4.3	- 2.7	- 6.2	81	11.1	I Q.	25	21	NE	3	—	4	≡ p
29	717.9	- 1.0	1.5	- 3.3	48	5.3	IV Q.	18	11	WNW	4	—	0	
30	717.0	4.0	6.9	3.6	27	7.4	I Q.	16	16	NNE	3	—	0	
31	715.1	- 0.4	4.4	- 5.3	65	32.6	E	12	66	E	10	—	0	ϟ
Media III. decade	710.7	- 1.2	0.3	- 3.0	77	12.9						16.2	5.5	
Media mensile	711.6	- 1.4	0.3	- 3.2	69	»						69.9	4.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
52.9	2.6	6.4	0.3	88	14.6	NE	8	32	NE	21	12.5	10	⊘ n ≡ n a
51.3	2.5	3.8	2.0	86	17.8	NE	11	80	NE	6	20.8	10	⊘ n a p n * n
57.3	2.5	4.7	0.6	84	5.7	N	11	9	N	13	3.5	7	⊘ n p
58.3	1.9	3.3	0.3	87	18.3	NNE	14	27	NE	15	6.4•	10	⊘ n p * a p
60.3	3.0	3.5	- 0.2	84	4.9	WNW	7	12	WSW	14	4.5•	8	* n ∞
66.0	- 1.6	0.0	- 2.5	96	1.8	W	10	5	W	17	—	7	≡
70.3	0.6	5.6	- 3.3	75	6.3	N	6	10	N	13	—	1	V
72.6	- 0.2	4.9	- 4.1	66	6.4	I Q.	10	17	NE	14	—	2	
73.3	- 0.1	6.5	- 4.2	76	5.2	NW	11	8	N	23	—	5	
76.5	- 1.0	4.1	- 6.4	61	5.4	N	10	11	NNE	14	—	0	
64.2	1.0	4.7	- 1.7	80	8.7						47.7	6.0	
74.3	- 3.7	2.3	- 8.6	88	4.2	WNW	14	7	WNW	12	—	1	V
73.1	- 5.0	0.8	- 7.3	94	3.3	W	10	7	W	15	—	0	≡
68.1	- 5.2	- 3.6	- 7.1	96	1.2	W	8	4	W	7	—	10	
59.0	- 2.4	1.5	- 5.8	95	3.9	WNW	10	10	N	24	—	10	
54.9	0.5	5.2	- 3.7	66	5.7	N	11	11	N	3	—	2	
47.8	1.8	2.1	- 5.5	82	2.3	W	10	8	W	21	—	4	
56.0	1.8	4.3	- 7.1	48	6.5	SW	6	17	SW	15	—	0	
65.1	- 3.7	3.3	- 9.7	69	2.6	WNW	9	6	E	18	—	3	
71.8	- 3.0	5.1	- 8.9	74	1.8	WNW	7	4	WNW	4	—	2	
72.1	- 1.6	5.3	- 7.2	81	2.3	NW	3	5	SW	1	—	1	
64.2	- 2.3	2.3	- 7.1	79	3.5						0.0	3.3	
72.1	- 0.8	6.3	- 6.4	82	2.0	W	9	6	NNW	23	—	0	
69.9	- 1.3	3.3	- 4.9	87	2.7	WNW	10	5	WNW	1	—	6	
65.8	0.3	7.3	- 3.3	82	2.4	NW	9	4	NW	6	—	5	
59.9	0.3	1.9	- 0.1	91	2.2	WNW	10	7	NNW	23	6.0•	10	* n ≡ n
49.7	0.3	1.3	- 0.5	95	19.2	I Q.	24	33	NE	11	19.4•	10	* n a p
49.4	0.1	2.0	- 1.3	81	11.5	NE	8	31	NE	13	9.0•	10	* n a p
54.4	0.1	3.4	- 3.0	80	4.3	WNW	9	13	WNW	13	0.5•	9	* n
63.5	- 3.0	3.3	- 9.1	75	2.9	NW	13	6	NW	22	—	6	
70.2	- 7.2	2.6	- 15.6	77	6.4	IV Q.	19	6	WNW	24	—	1	
69.6	- 5.1	5.3	- 13.2	74	3.1	W	13	7	WNW	3	—	0	
67.3	- 2.4	5.3	- 10.3	72	9.0	N	7	17	NNE	9	—	1	
69.3	- 1.6	3.9	- 6.2	81	5.7						34.9	5.3	
68.7	- 1.1	3.3	- 5.0	80	6.0						32.3	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	54.4	3.4	6.9	1.5	88	30.4	NE	9	56	ENE	17	9.2	10	● n p
2	52.8	2.5	3.2	1.8	89	38.9	NE	24	58	NE	5	8.8	9	● n a p n
3	58.7	3.3	5.7	2.3	84	15.0	»	»	24	ENE	2	1.8	7	● n
4	59.4	1.9	3.7	0.7	89	34.4	ENE	18	48	ENE	11	5.6	10	● ≡ n △ a
5	61.5	3.9	7.0	1.0	84	13.1	NW	7	20	NNW	12	0.6	8	● ✳ n
6	67.1	2.2	5.8	0.0	87	11.4	N	20	24	NNE	24	—	0	
7	71.3	2.7	6.0	0.1	81	27.6	NE	8	42	ENE	21	—	2	V ⌐
8	73.8	1.8	5.0	0.0	73	27.5	N	10	52	ENE	12	—	2	
9	77.6	2.5	6.2	- 1.0	72	22.2	N	17	44	ENE	21	—	3	⌐
10	77.6	- 0.4	2.0	- 3.0	72	19.6	N	16	28	NNE	9	—	0	⌐
Media I. decade	65.4	2.4	5.2	4.4	82	24.0						36.0	5.1	
11	75.4	- 1.4	3.0	- 4.4	74	15.8	N	22	22	N	12	—	6	⌐
12	74.4	- 2.0	3.0	- 4.0	86	12.4	WSW	11	18	WSW	19	—	7	≡ p ⌐ V
13	69.5	- 4.9	- 3.7	- 5.8	92	7.2	WNW	8	14	WSW	1	—	10	≡ V ⌐
14	60.5	- 1.3	3.5	- 5.8	93	12.0	N	15	46	ENE	23	—	9	≡ n a V ⌐
15	56.8	1.5	4.2	- 1.2	81	17.4	N	14	40	ENE	1	—	3	
16	49.1	- 0.1	2.0	- 1.8	78	10.2	N	12	32	NNE	24	—	6	⌐ ⌐ ⌐
17	57.0	- 0.1	3.8	- 4.6	69	18.3	WSW	7	42	NE	1	—	0	⌐ ⌐ ⌐
18	66.7	- 2.3	2.4	- 5.4	71	8.1	N	10	14	N	1	—	2	V ⌐
19	72.7	- 1.1	3.0	- 4.0	75	8.1	WSW	9	14	N	2	—	3	V ⌐ ∞
20	73.3	- 0.2	6.1	- 4.0	84	6.0	N	18	12	N	10	—	1	V ⌐
Media II. decade	65.5	- 1.2	2.7	- 4.1	80	11.7						0.0	4.4	
21	73.6	0.5	6.0	- 2.8	88	4.8	N	6	14	N	29	—	3	V ⌐ ∞
22	71.4	0.2	3.0	- 2.5	88	10.9	N	23	16	N	8	—	8	V ⌐
23	67.3	1.7	6.4	- 0.7	88	9.0	N	11	16	N	8	—	8	
24	61.4	0.9	1.8	0.0	93	8.0	NNW	11	16	NNE	21	2.6	10	● a p n ⁞ ≡ a p
25	51.4	- 0.3	1.8	- 1.7	94	40.9	NNE	17	66	NE	9	11.4	10	✳
26	50.6	0.0	1.5	- 1.2	92	33.9	ENE	15	60	ENE	9		10	✳ n a n
27	55.6	0.8	2.2	- 1.1	87	16.0	NNW	11	24	NNW	1	3.0*	10	✳ n a
28	63.8	- 1.1	2.0	- 4.2	77	14.6	N	12	22	N	2		7	⌐
29	71.4	- 2.6	1.6	- 6.1	78	9.6	NNW	9	20	WNW	23	—	0	V ⌐
30	70.4	- 0.3	5.7	- 5.6	75	10.8	NNW	12	18	NNW	2	—	0	⌐ ∞
31	68.4	0.5	3.9	- 2.9	76	20.3	N	10	38	E	9	—	1	
Media III. decade	64.1	- 0.1	3.8	- 2.6	85	16.7						17.0	6.1	
Media mensile	65.0	0.4	3.7	- 0.8	82	17.5						43.0	5.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3.2	6.3	2.1	93	19.3	NNE	16	40	NNE	23	4.4	10	● a p n
2.5	3.2	1.9	96	19.7	NNE	19	46	NNE	2	3.0	10	● n p n
6.1	4.9	1.9	91	11.0	»	»	18	NNE	2	1.8	6	● n
1.8	3.4	1.0	96	22.3	NNE	24	54	NE	16	5.2	10	● n a n
2.6	7.1	0.3	95	9.4	W	14	14	NNE	1	0.2	4	● n
- 0.7	3.3	- 1.9	100	5.8	W	16	9	WSW	7	0.2	10	● a ≡ n a V
0.5	4.2	- 2.1	91	8.4	NNW	10	18	N	14	0.2	1	● n V
- 0.4	3.6	- 3.9	86	11.0	W	12	21	NNE	18	—	1	V
- 0.9	2.5	- 4.1	90	11.0	W	17	14	W	12	—	1	V
- 2.1	2.3	- 5.1	87	8.1	W	12	11	N	18	—	8	≡ p n V
1.0	3.3	- 1.0	93	12.6						15.0	5.6	
- 4.9	- 2.3	- 7.2	98	5.0	WSW	15	8	WSW	23	—	8	≡ n a V
- 5.3	- 4.1	- 6.7	99	4.9	WSW	19	8	WSW	8	—	10	≡ V
- 4.3	- 3.3	- 6.0	99	2.6	WSW	14	5	WSW	2	0.2	10	≡ V
- 2.7	1.2	- 6.0	98	2.1	N	16	14	N	24	—	10	≡ n a V
0.9	3.6	- 1.2	74	8.5	NNE	16	18	NNE	6	—	0	V
- 1.6	0.3	- 3.3	94	4.5	W	11	11	W	21	0.2	8	≡ n p V
- 1.4	2.3	- 3.4	81	9.5	WSW	10	18	WSW	15	—	0	V
- 2.3	1.5	- 5.4	86	8.5	W	18	11	W	15	—	8	
- 2.0	1.9	- 5.4	87	8.5	SW	10	6	WSW	6	—	0	
- 0.3	3.5	- 4.0	86	2.8	NW	12	10	N	8	—	0	
- 2.5	0.4	- 4.9	90	4.7						0.4	4.4	
0.1	4.3	- 4.1	90	3.7	WSW	14	7	SW	8	—	0	≡ n a
0.7	3.0	- 1.8	89	5.0	N	18	8	N	4	—	9	≡ n a
2.0	4.1	0.7	90	3.8	NNW	11	8	N	9	—	10	≡ n a
1.5	2.3	1.1	99	4.0	WSW	15	13	N	24	1.4	10	● n ≡ n a
0.2	1.4	- 1.0	99	21.9	NNE	23	28	NNE	19	27.4*	10	● n ✳ a p n ≡ n a
- 0.2	1.1	- 1.0	91	17.3	NNE	14	32	NNE	14	5.0*	10	✳
- 0.9	0.2	- 3.0	95	6.6	W	17	10	WNW	20	—	10	≡ n a
- 2.8	1.0	- 7.3	86	8.2	WNW	10	12	WNW	20	—	7	V
- 8.2	- 3.2	- 12.5	91	6.8	W	15	11	W	23	—	0	V
- 6.5	0.0	- 11.3	90	7.8	WSW	15	11	W	2	—	0	V
- 2.3	2.4	- 7.5	86	12.4	NNE	18	18	N	9	—	1	V
- 1.5	1.5	- 4.3	91	8.8						33.8	6.1	
- 1.0	1.9	- 3.4	91	8.7						49.2	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.0	— 1.0	WNW	5.2	10	● p n
2	6.0	3.0	—	22.0	10	● n s
3	7.7	0.8	—	—	10	
4	4.5	— 1.0	ENE	8.2	10	● p ✳ s
5	9.9	— 0.2	—	—	10	
6	1.8	— 1.6	—	—	4	V
7	10.3	— 2.0	—	—	0	V
8	9.5	— 3.2	—	—	0	V
9	11.7	— 2.5	—	—	0	V
10	7.7	— 5.3	—	—	1	V
Media I. decade	7.5	— 1.4		35.4	5.5	
11	6.9	— 7.7	—	—	1	V
12	6.7	— 4.6	—	—	0	V
13	5.8	— 7.7	—	—	0	V
14	8.0	— 7.0	—	—	1	V
15	7.9	— 4.5	—	—	0	V
16	4.7	— 4.5	—	—	0	V
17	5.2	— 3.5	—	—	1	V
18	6.5	— 3.5	—	—	0	V
19	7.0	— 7.8	—	—	0	V
20	9.3	— 6.7	—	—	0	
Media II. decade	6.8	— 5.2		0.0	0.3	
21	9.3	— 5.7	—	(*) —	0	V
22	7.6	— 5.0	—	—	2	V
23	9.4	— 4.3	—	—	3	V
24	3.2	— 5.0	ENE	31.0	10	● p n
25	1.8	0.0	NE		10	✳
26	5.9	— 1.0	—	31.5	10	✳ n s p
27	6.8	— 2.2	—	—	6	
28	5.9	— 6.4	—	—	3	
29	8.2	— 12.7	—	—	0	
30	13.4	— 9.3	—	—	0	
31	9.5	— 7.8	—	—	0	
Media III. decade	7.4	— 5.5		62.5	4.0	
Media mensile	7.2	— 4.4		97.9	3.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.2	2.8	I Q.	(*) 2.0	10	● p
2	8.5	5.2	I Q.	11.0	5	● n
3	8.0	4.8	ENE	2.0	5	● n
4	5.2	3.0	ENE	67.0	10	● n s p
5	7.4	2.0	NNE	—	2	
6	8.0	2.0	NE	—	1	
7	5.7	2.7	I Q.	—	4	
8	5.0	0.8	ENE	—	2	
9	8.8	0.5	I Q.	—	5	
10	5.2	0.8	ENE	—	0	
Media I. decade	7.0	2.4		82.0	4.4	
11	6.7	— 3.3	CALMA	(*) —	0	
12	5.0	— 1.6	NE	—	5	
13	5.0	— 0.5	NNE	—	0	
14	7.5	— 2.7	ENE	4.0	10	● p
15	4.8	2.8	ENE	—	0	
16	4.0	— 0.4	CALMA	—	5	
17	8.5	— 3.5	NE	—	3	
18	5.4	— 5.3	CALMA	—	2	
19	6.3	— 4.5	CALMA	—	4	
20	»	— 1.5	CALMA	—	4	
Media II. decade	4.9	— 2.1		4.0	3.3	
21	7.5	— 1.3	CALMA	(*) —	0	
22	6.0	— 1.2	CALMA	—	0	
23	8.0	0.0	CALMA	—	2	
24	6.2	2.5	CALMA	5.0	10	● p
25	6.2	2.3	E	48.0	10	● ✳
26	1.5	0.0	E	28.0	10	✳ n s p
27	2.2	— 0.2	ENE	—	10	
28	1.2	— 0.3	ENE	—	5	
29	5.0	— 2.2	NNE	—	0	
30	8.0	— 0.3	CALMA	—	0	
31	3.6	1.0	NE	—	0	
Media III. decade	5.0	0.0		74.0	4.3	
Media mensile	5.6	0.1		160.0	4.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.2	3.2	E	1.9	10	● p n
2	9.0	6.0	E	7.1	10	● n a p n
3	8.6	3.8	II Q.	6.3	5	● n a n
4	5.5	3.0	E	47.9	10	● n a p
5	7.5	1.6	IV Q.	—	4	
6	7.5	1.8	E	—	1	
7	6.2	2.2	E	—	5	
8	6.2	— 0.4	I Q.	—	2	
9	6.5	— 0.2	OCCID.	—	4	
10	5.6	— 2.0	E	—	0	
Media I. decade	7.2	1.9		63.2	5.1	
11	5.6	— 1.5	II Q.	—	8	
12	4.6	— 0.2	IV Q.	—	7	V
13	4.4	— 1.4	IV Q.	—	8	V
14	5.8	3.5	I Q.	0.7	10	● a p V
15	5.6	— 0.5	I Q.	—	2	V
16	5.5	— 0.5	IV Q.	—	8	V V
17	3.5	— 3.6	N	—	1	V V
18	4.6	— 4.2	I Q.	—	1	V V
19	4.6	— 2.0	III Q.	—	7	V V
20	5.8	0.0	II Q.	—	7	V
Media II. decade	5.0	— 1.8		0.7	5.4	
21	6.4	— 0.4	IV Q.	—	7	V
22	6.2	0.2	E	—	10	
23	7.2	2.2	N	—	9	
24	6.0	1.4	N	—	10	
25	6.0	2.6	E	10.1	10	● n a p
26	3.2	0.8	ENE	24.7	10	● n p
27	3.2	1.2	E	0.1	10	● n
28	2.8	— 1.4	NNE	—	7	
29	5.2	— 4.0	N	—	0	
30	7.6	— 1.8	IV Q.	—	0	
31	5.8	— 1.2	SETT.	—	0	
Media III. decade	5.4	0.0		34.9	6.6	
Media mensile	5.9	0.2		98.8	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	»	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	»	
11	»	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»		»	»	»	
21	»	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		»	»	»	
Media mensile	»	»		»	»	»	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	— 0.5	— 10.5	I Q.	8.5	10	* p
2	— 3.0	— 8.0	I Q.	10.4	10	* n a
3	2.0	— 8.0	N	—	0	
4	— 2.5	— 10.5	N	2.0	9	* n a
5	— 1.4	— 8.0	N	—	4	
6	1.5	— 11.0	NW	—	3	
7	0.5	— 11.5	IV Q.	—	3	
8	— 0.8	— 13.0	NW	—	1	
9	1.8	— 8.5	NW	—	2	
10	1.0	— 10.5	IV Q.	—	0	
Media I. decade	— 0.1	— 10.0		20.9	4.3	
11	1.2	— 10.5	N	—	0	
12	4.0	— 10.5	N	—	0	
13	4.2	— 9.5	N	—	0	
14	3.5	— 6.4	S	—	0	
15	— 2.4	— 13.5	N	—	2	
16	— 4.5	— 15.0	NW	—	5	
17	— 6.0	— 17.0	NW	—	5	
18	— 1.5	— 15.0	I Q.	—	4	
19	4.2	— 14.0	N	—	1	
20	7.2	— 8.0	N	—	0	
Media II. decade	1.0	— 11.0		0.0	1.7	
21	5.6	— 9.0	N	—	0	
22	3.0	— 9.0	I Q.	—	7	
23	5.6	— 8.5	I Q.	—	1	
24	0.0	— 10.0	II Q.	7.0	10	* a p
25	— 4.6	— 7.0	N	2.1	10	* n a p
26	— 5.8	— 9.5	N	0.4	7	△ n
27	— 6.0	— 13.0	NW	—	6	
28	— 5.0	— 10.0	NW	—	0	
29	2.4	— 14.0	N	—	1	
30	6.2	— 15.2	N	—	0	
31	6.6	— 14.2	N	—	0	
Media III. decade	0.7	— 10.9		9.5	3.8	
Media mensile	0.5	— 10.9		30.4	3.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	0.6	— 2.6	N	7.5	10	● n
2	1.1	— 1.7	NE	6.0	10	● n a p
3	1.9	— 1.0	NE	—	7	
4	— 0.8	— 5.0	NE	—	9	
5	0.4	— 3.0	N	—	6	
6	1.6	— 5.0	CALMA	—	1	
7	0.0	— 7.0	NE	—	5	
8	1.8	— 6.9	VARIO	—	0	
9	1.2	— 5.7	N	—	0	
10	1.0	— 7.9	CALMA	—	0	
Media I. decade	0.9	— 4.6		13.5	4.8	
11	1.3	— 9.0	CALMA	—	0	
12	— 0.1	— 10.8	NW	—	0	
13	1.0	— 8.9	CALMA	—	0	
14	2.0	— 9.0	NE	—	0	
15	— 0.4	— 8.0	NE	—	2	
16	0.2	— 10.0	SETT.	—	2	
17	1.0	— 6.7	NW	—	1	
18	— 1.0	— 10.8	NW	—	0	
19	0.0	— 9.2	NW	—	0	
20	2.7	— 10.1	CALMA	—	0	
Media II. decade	0.7	— 9.1		0.0	0.5	
21	2.6	— 6.3	CALMA	—	0	
22	1.0	— 6.0	CALMA	—	2	
23	1.8	— 8.4	CALMA	—	0	
24	0.0	— 7.8	SE	—	8	* n
25	2.0	— 2.3	N	—	10	* n a
26	2.2	— 2.0	NE	7.1	8	
27	1.3	— 2.8	NE	1.5	7	
28	3.0	— 7.7	NE	—	2	
29	3.0	— 7.5	N	—	0	
30	3.0	— 6.6	CALMA	—	0	
31	4.0	— 7.2	SE	—	0	
Media III. decade	1.6	— 5.8		8.6	3.4	
Media mensile	1.1	— 6.5		22.1	2.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																		ISONZO						TAGLIAMENTO									
																			CORMONS		IDRIA		VIPACCO		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT		FELLA	
	MARIANO 85		M.te MAGGIORE 953		PONTEBBA 801		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARBANIA 11		PARENZO 6		ORMENO 5				PASSO PRIMOL 1162		RIVENTOVER 1000		VERDONNA (Tezzo) 280		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1200		COLLINA 1169		PAULARO (Chiavalà) 900		POSTUMIA 548	
1	»	»	3	− 2	3	− 2	5	1	7	2	8	4	8	2	10	5	− 4	− 6	1	− 1	5	− 4	0	− 12	3	− 9	3	− 6	2	− 6	− 1	− 4
2	»	»	− 1	− 3	− 1	− 4	5	0	6	4	5	3	9	5	8	4	− 5	− 5	4	− 5	1	− 1	− 3	− 12	2	− 5	1	− 7	1	− 9	− 1	− 5
3	»	»	− 2	− 3	− 3	− 4	0	0	6	3	8	5	9	3	5	3	− 5	− 5	5	− 6	2	− 8	− 6	− 10	2	− 7	1	− 5	− 2	− 7	0	− 6
4	»	»	10	− 2	− 3	− 5	1	− 1	7	3	5	3	4	2	9	2	− 4	− 4	4	− 6	2	− 2	2	− 10	3	− 7	3	− 3	3	− 6	− 2	− 3
5	»	»	− 1	− 3	− 4	− 5	− 1	− 2	6	3	8	3	8	1	6	2	− 3	− 4	− 2	− 7	3	− 9	− 6	− 9	2	− 6	− 1	− 5	1	− 4	1	− 5
6	»	»	5	− 3	− 1	− 4	− 2	− 2	7	1	8	3	8	− 2	7	1	0	− 3	− 4	− 7	5	− 13	− 1	− 11	5	− 7	2	− 5	4	− 6	1	− 4
7	»	»	4	− 4	− 2	− 4	2	− 1	6	− 1	7	0	7	− 1	3	2	− 2	− 3	− 3	− 11	4	− 9	2	− 11	4	− 10	3	− 6	3	− 6	0	− 3
8	»	»	7	− 4	− 3	− 9	3	− 4	6	2	6	− 1	7	− 2	5	− 1	− 4	− 4	− 5	− 13	3	− 6	− 2	− 12	3	− 10	1	− 7	1	− 6	− 1	− 6
9	»	»	11	− 3	− 5	− 8	3	− 4	5	1	8	3	10	− 2	6	0	− 3	− 5	− 7	− 12	4	− 8	− 1	− 11	2	− 8	3	− 7	1	− 6	0	− 3
10	»	»	14	− 4	− 3	− 11	1	− 3	3	1	5	− 2	7	− 5	3	0	− 5	− 7	− 7	− 18	0	− 11	2	− 12	5	− 10	3	− 7	4	− 13	− 3	− 11
Media I. decade	»	»	5.0	− 3.0	− 2.2	− 5.6	1.5	− 1.9	6.6	1.9	6.3	1.3	7.7	0.1	7.3	1.3	− 3.5	− 4.5	− 1.4	− 8.5	3.2	− 7.1	− 1.3	− 11.0	3.0	− 7.9	1.3	− 5.3	1.7	− 6.3	− 0.6	− 5.5
11	»	»	10	− 4	− 3	− 16	− 5	− 7	6	− 3	2	− 5	7	− 4	6	− 2	− 5	− 6	− 10	− 21	− 1	− 17	0	− 12	2	− 10	3	− 7	− 1	− 10	− 5	− 12
12	»	»	9	− 6	− 3	− 17	2	− 3	3	− 3	5	− 1	5	− 4	3	− 2	− 5	− 6	− 3	− 15	− 1	− 15	0	− 13	2	− 10	3	− 6	− 2	− 12	− 4	− 12
13	»	»	8	− 2	− 4	− 12	2	− 3	6	− 2	3	− 1	4	− 4	9	− 1	− 5	− 4	0	− 15	1	− 11	− 2	− 13	3	− 8	3	− 6	− 2	− 7	− 1	− 8
14	»	»	13	− 4	− 2	− 5	3	− 5	4	− 2	5	1	5	− 4	9	− 1	5	− 3	5	− 10	5	− 13	3	− 8	6	− 6	4	− 7	2	− 9	− 1	− 8
15	»	»	5	− 5	− 2	− 4	3	− 3	5	− 1	5	0	6	− 3	5	1	− 1	− 6	3	− 10	1	− 13	− 2	− 14	2	− 12	2	− 9	− 1	− 9	− 2	− 10
16	»	»	6	− 6	− 3	− 3	0	− 4	5	0	4	− 1	4	− 3	5	− 1	− 6	− 7	− 2	− 14	− 1	− 13	− 2	− 16	− 1	− 14	0	− 9	− 1	− 11	− 4	− 10
17	»	»	5	− 10	− 3	− 9	− 7	− 11	2	− 2	− 1	− 4	2	− 5	3	− 4	− 7	− 8	0	− 15	0	− 15	− 7	− 17	− 3	− 15	0	− 14	− 3	− 10	− 4	− 11
18	»	»	3	− 9	− 5	− 16	− 4	− 7	− 2	− 5	3	− 4	5	− 7	2	− 4	− 2	− 8	− 3	− 17	− 2	− 17	− 7	− 17	− 5	− 13	4	− 13	− 3	− 12	− 4	− 12
19	»	»	6	− 7	− 6	− 13	− 2	− 3	2	− 6	5	− 3	6	− 5	5	− 3	− 2	− 6	− 2	− 15	0	− 15	− 4	− 15	0	− 12	4	− 10	0	− 12	− 2	− 12
20	»	»	2	− 6	− 1	− 5	2	− 3	4	− 5	3	− 2	7	− 4	6	− 1	4	− 2	− 1	− 12	3	− 12	− 5	− 15	− 1	− 9	4	− 10	− 2	− 9	0	− 6
Media II. decade	»	»	6.7	− 6.0	− 4.1	− 10.5	− 0.3	− 7.0	3.5	− 2.9	4.5	− 1.6	5.1	− 4.3	5.8	− 1.8	− 2.2	− 5.6	− 1.3	− 14.4	0.3	− 14.1	− 2.6	− 14.0	0.5	− 10.9	2.7	− 9.1	− 1.8	− 10.1	− 2.7	− 10.1
21	»	»	13	− 2	− 1	− 4	− 2	− 7	5	− 3	3	0	7	− 3	10	1	3	− 2	5	− 10	4	− 11	0	− 10	5	− 6	3	− 9	1	− 6	− 1	− 7
22	»	»	13	− 3	1	− 3	− 2	− 7	5	− 2	6	2	7	− 3	11	1	− 2	− 3	5	− 6	3	− 10	2	− 9	5	− 6	5	− 6	2	− 7	− 2	− 7
23	»	»	5	− 2	0	− 2	1	− 1	3	− 1	7	2	8	− 1	7	2	2	− 3	− 1	− 7	3	− 5	− 2	− 9	3	− 6	3	− 5	0	− 6	1	− 4
24	»	»	9	− 2	2	− 2	− 4	− 5	5	1	7	3	6	0	3	4	2	0	1	− 6	4	− 3	1	− 10	4	− 8	5	− 4	2	− 5	1	− 6
25	»	»	1	− 3	2	− 5	− 4	− 5	4	1	5	− 1	4	3	6	1	− 4	− 4	1	− 10	0	− 4	− 2	− 10	0	− 5	4	− 4	0	− 4	− 5	− 6
26	»	»	− 3	− 5	− 1	− 5	− 4	− 5	3	1	2	− 1	3	− 1	1	− 1	− 2	− 4	− 7	− 11	1	− 4	− 3	− 10	− 3	− 7	− 2	− 7	0	− 7	− 4	− 6
27	»	»	1	− 6	− 2	− 5	− 4	− 3	3	0	4	− 5	4	− 1	0	− 1	− 2	− 3	− 6	− 10	0	− 2	− 4	− 13	− 5	− 10	0	− 9	− 3	− 5	− 4	− 9
28	»	»	− 4	− 7	− 1	− 3	− 4	− 3	3	− 1	2	− 1	4	− 4	1	− 1	− 2	− 3	− 6	− 10	1	− 10	− 3	− 16	− 1	− 14	− 2	− 3	− 2	− 9	− 1	− 13
29	»	»	6	− 6	− 2	− 4	− 2	− 6	3	− 2	6	0	6	− 4	1	− 1	− 2	− 5	− 7	− 15	2	− 16	− 3	− 15	− 1	− 13	− 2	− 7	− 1	− 10	− 1	− 10
30	»	»	9	− 2	0	− 4	0	− 6	5	− 2	9	1	8	− 4	5	0	− 2	− 4	− 7	− 15	2	− 15	− 1	− 15	3	− 9	2	− 7	2	− 9	1	− 7
31	»	»	»	»	1	− 4	− 3	− 3	7	0	5	− 1	3	− 3	10	0	− 3	− 5	3	− 15	2	− 12	3	− 11	3	− 6	5	− 7	3	− 6	1	− 6
Media III. decade	»	»	5.0	− 3.2	− 0.1	− 3.7	− 2.5	− 5.5	4.2	− 0.7	5.5	− 0.1	5.9	− 1.9	5.5	0.5	− 6.5	− 3.5	− 1.7	− 10.5	2.0	− 8.5	− 1.4	− 11.3	1.5	− 8.2	2.4	− 5.6	3.6	− 6.7	− 1.3	− 7.1
Media mensile	»	»	5.6	− 4.1	− 2.1	− 6.6	− 0.5	− 4.8	4.8	− 0.9	5.6	0	6.2	− 2.0	6.2	0.2	− 4.0	− 4.5	− 1.5	− 11.1	1.8	− 9.9	− 1.8	− 12.5	1.7	− 9.0	2.8	− 7.2	1.3	− 7.9	− 1.5	− 7.6

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 348		CLAUZ (Settimana) 609		S. STEFANO DI CADORE 966		MISURINA 1760		AURONZO 864		PIEVEBELO 821		MARESON DI ZOLDO 1236		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POZA 1057		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		MECCANO 445	
1	3	- 5	0	- 8	- 2	- 7	- 5	-18	- 1	-13	- 1	- 5	- 1	- 9	- 5	-13	8	-10	3	- 4	8	- 4	0	- 4	0	- 8	5	- 5	0	- 6	0	- 9	3	0
2	2	0	1	- 2	- 2	-13	- 6	-12	- 1	- 9	0	- 3	- 2	- 4	- 3	- 8	1	- 8	0	- 2	0	- 2	0	- 5	1	0	4	- 5	0	- 4	0	- 6	6	0
3	0	- 7	0	- 5	- 2	- 8	- 2	-14	- 1	- 8	- 2	- 7	- 1	- 5	- 8	- 8	2	- 7	0	- 4	1	0	2	- 9	6	- 2	3	- 5	0	- 3	2	- 6	3	0
4	1	- 7	0	- 8	- 5	-12	- 9	-17	- 2	-10	- 1	- 4	0	- 9	- 4	-12	9	- 9	0	- 4	3	- 2	0	- 7	5	- 6	4	- 6	1	- 9	3	- 7	4	- 2
5	6	- 3	2	- 4	- 3	- 8	- 4	-15	- 1	- 6	0	- 6	0	- 6	- 2	- 8	5	- 7	0	- 4	0	- 2	- 4	- 9	1	- 1	6	- 4	2	- 6	3	- 7	2	0
6	2	- 8	- 4	- 8	0	-12	- 3	-17	1	-11	- 1	- 6	0	- 6	- 2	-12	2	-10	0	- 4	3	- 6	0	- 9	5	- 7	3	- 7	2	- 6	3	- 9	7	- 4
7	3	- 8	3	- 6	- 4	-11	- 7	-16	- 6	-11	- 1	- 7	- 3	- 8	- 5	-11	6	-10	0	- 4	1	- 5	0	- 9	0	- 9	6	- 4	0	- 8	0	-10	5	- 5
8	2	-10	- 6	-10	- 2	-15	- 4	-18	- 1	-11	- 2	- 7	- 4	- 6	- 3	-11	6	- 6	0	- 5	0	- 7	2	- 9	2	-10	6	- 1	0	- 9	- 1	-11	3	- 7
9	0	- 9	- 8	- 8	- 6	-14	- 6	-16	- 8	-11	- 1	- 8	- 2	- 7	- 2	-10	9	- 6	- 1	- 4	- 1	- 7	3	-10	- 1	- 8	7	- 2	0	- 7	- 1	-11	2	- 5
10	- 2	-11	- 5	-11	- 4	-16	- 8	-18	- 8	-15	- 2	-10	- 2	- 9	- 4	-12	10	- 9	- 1	- 5	- 1	- 7	0	-11	- 2	-12	6	- 8	1	- 9	- 1	-13	4	- 7
Media I. decade	1.9	- 6.8	- 1.7	- 7.3	- 2.8	-11.6	- 5.4	-16.1	- 1.5	-10.4	- 1.1	- 6.8	- 1.5	- 7.8	- 3.8	-10.5	6.0	- 8.6	0.1	- 4.0	0.9	- 4.2	0.3	- 8.2	1.7	- 6.3	5.0	- 4.2	0.8	- 6.7	0.7	- 8.9	3.2	- 3.0
11	- 7	-13	- 8	-11	- 8	-17	- 7	-18	- 5	-16	- 4	-11	- 4	-10	- 4	-13	9	0	- 1	- 7	- 2	- 9	0	-11	1	-11	5	- 4	0	- 8	- 2	-13	1	-10
12	- 6	-14	- 7	-13	-12	-18	-12	-18	- 6	-17	- 3	-11	- 5	-12	- 5	-12	10	-10	- 1	- 7	- 2	-10	1	- 7	- 3	-13	4	- 4	- 1	- 9	- 4	-15	1	- 9
13	- 4	-12	- 8	-10	-12	-17	0	-16	- 5	-17	- 1	- 7	- 5	-11	- 4	- 9	10	-10	- 1	- 7	- 5	-10	3	- 4	- 2	-10	4	- 4	- 2	- 8	- 4	-16	2	- 7
14	- 4	-12	- 4	-10	- 4	-11	- 7	-13	- 2	-11	0	- 9	2	- 5	0	- 7	13	- 5	1	- 5	- 8	- 8	2	-12	2	- 6	7	- 6	3	- 8	- 3	-13	1	- 7
15	- 3	-11	- 3	-11	- 4	-16	- 8	-22	- 2	-14	- 3	-10	- 1	-11	- 3	-16	8	-12	0	- 6	- 3	- 8	- 3	-14	- 1	-12	6	- 3	0	-10	- 2	-14	0	- 9
16	- 5	-12	- 5	-11	- 6	-15	- 1	-22	- 5	-16	- 3	-10	- 6	-13	- 3	-16	1	-13	0	- 6	- 8	- 9	- 4	-15	0	-12	4	- 7	- 2	-12	- 2	-15	0	- 9
17	- 4	- 9	- 3	-11	- 6	-16	- 3	-24	- 5	-16	- 1	- 9	- 7	-13	- 6	-23	0	-17	- 2	- 3	- 3	- 8	- 7	-17	- 2	-12	- 3	- 8	- 4	-12	- 2	-15	0	- 9
18	- 5	-15	- 1	-14	- 4	-15	- 5	-19	- 5	-16	- 2	- 9	- 5	- 9	- 9	-16	6	-18	- 4	- 8	- 1	-11	- 3	-12	- 5	-12	3	- 6	- 7	-13	- 3	-15	1	- 9
19	- 5	-14	- 4	-13	- 3	-16	- 1	-21	0	-15	- 2	- 9	- 1	-10	- 3	-15	2	-12	- 3	- 8	- 2	-10	2	- 4	- 2	- 9	6	- 5	- 4	-11	0	-10	1	-10
20	- 3	-16	1	-11	- 3	-16	- 7	-12	- 5	-14	3	- 7	2	- 4	- 1	-17	10	- 3	- 2	- 7	- 4	- 6	5	- 7	- 2	- 4	10	- 2	0	- 4	1	-10	3	- 6
Media II. decade	- 4.3	-12.5	- 3.7	-11.5	- 6.2	-15.7	- 5.1	-18.4	- 4.0	-15.2	- 1.9	- 9.2	- 3.0	- 9.3	- 4.3	-14.4	6.9	-10.5	- 1.3	- 6.9	- 2.3	- 9.1	0.4	-10.3	- 1.4	-10.1	4.7	- 4.9	- 1.7	- 9.0	- 2.1	-13.6	0.9	- 8.7
21	- 2	-10	2	- 3	- 2	-13	-14	-18	0	-12	1	- 3	2	- 5	0	-10	12	- 7	0	- 5	- 3	- 6	3	- 7	- 2	- 6	10	- 2	4	- 5	1	- 9	3	- 7
22	0	-10	- 1	- 7	- 3	-12	- 9	-18	- 1	-11	- 1	- 5	0	- 6	- 1	-10	5	- 7	1	- 4	0	- 5	3	- 7	- 2	- 5	5	- 3	2	- 6	2	- 9	3	- 5
23	0	-10	2	- 7	- 1	-10	- 9	-11	0	-10	2	- 5	- 1	- 6	1	- 8	7	- 6	2	- 4	- 2	- 5	4	- 8	5	- 5	10	- 3	3	- 7	1	-10	2	- 6
24	2	- 9	1	- 3	- 2	-10	-11	-13	0	-10	0	- 4	- 1	- 7	1	-10	10	- 7	1	- 5	0	- 6	0	- 5	3	- 7	3	- 3	1	- 8	2	- 9	2	- 5
25	0	- 9	- 1	- 3	1	- 5	- 5	-10	0	- 9	0	- 1	- 2	- 3	- 1	- 7	4	- 7	0	- 3	- 2	- 3	0	- 8	4	0	- 2	- 2	2	- 5	2	- 7	3	- 2
26	0	- 8	- 1	- 3	- 2	- 5	- 3	-14	- 1	- 5	0	- 3	- 3	- 6	- 5	-11	5	- 9	- 1	- 3	- 2	- 3	- 2	-10	5	- 3	- 2	- 5	- 5	- 7	0	- 5	2	- 2
27	4	- 3	- 1	- 4	- 1	- 3	- 3	-17	- 1	- 9	0	- 3	- 5	- 8	- 7	-14	6	-13	- 3	- 6	0	- 2	- 3	-12	5	- 7	- 3	- 3	- 4	- 8	0	- 6	4	- 6
28	0	-10	- 4	-11	- 1	-15	- 3	-21	0	-13	- 1	-10	- 6	-12	- 7	-18	6	-15	- 2	- 9	0	- 3	- 3	-13	4	- 7	5	- 3	- 5	-13	0	-10	4	-10
29	- 4	-13	1	-12	- 2	-17	- 2	-23	- 3	-16	- 1	-10	- 6	-12	- 8	-17	2	-14	- 3	- 9	0	- 7	1	- 9	- 2	-13	12	- 9	- 5	-13	0	-12	4	-10
30	- 3	-13	3	-10	- 5	-17	- 1	-15	- 3	-14	0	- 3	- 2	- 8	- 4	-11	10	-13	- 2	- 6	- 3	-11	4	- 7	- 1	- 9	15	- 4	- 2	- 6	- 1	-15	3	- 9
31	- 3	-13	4	- 9	- 2	-14	- 9	-13	- 1	-13	2	- 9	- 1	- 6	1	- 8	13	- 5	0	- 4	- 3	- 9	3	-15	4	- 5	9	- 2	3	- 7	- 1	-14	5	- 5
Media III. decade	- 0.5	- 8.7	- 0.5	- 7.5	- 1.3	-11.5	- 6.3	-15.3	- 0.9	-11.1	0.2	- 6.3	- 2.8	- 7.2	- 2.7	-11.3	7.3	- 9.3	- 0.5	- 5.3	- 1.3	- 5.4	0.9	- 9.0	2.1	- 6.1	5.6	- 4.5	- 0.6	- 7.7	0.5	- 9.6	3.2	- 6.1
Media mensile	- 0.8	- 9.3	- 1.9	- 8.7	- 3.6	-12.9	- 5.6	-16.6	- 2.1	-12.2	- 0.9	- 7.8	- 2.8	- 8.1	- 3.4	-12.1	6.7	- 9.5	- 0.6	- 5.4	- 1.7	- 6.2	0.5	- 9.2	0.8	- 7.5	5.1	- 4.5	- 0.9	- 7.8	- 0.8	-10.3	2.4	- 5.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINGIA		SOLDANO		SILANDRO		SENALB		PASSIRIA				ISARCO											
	SESTO 1310		TARVISIO (Ritsch) 781		MALAGO 1915		SLINGIA 1790		SOLDA DI SOTTO 1645		SILANDRO 705		CASERE DI SOTTO 1980		RIFUGIO 2001		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME MERANO 1250		PLÖSE (Plose) 1446		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholz) 1256		CASERE (Aurine) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1000		PASSO DI CAMPOLUNGO (Gaisca) 1870		CURVARA (Gudera) 1550		S. GIOVANNI (Gudera) 1545	
1	- 5	-15	2	-11	6	-17	- 5	-12	- 2	-16	3	- 5	1	-10	- 5	-13	- 8	- 5	- 5	-12	0	- 8	- 2	-11	0	-16	- 5	-16	- 1	-16	- 2	-10	3	-16
2	- 7	-10	3	- 6	- 2	-11	- 6	- 8	- 5	- 8	- 1	- 5	2	- 8	- 6	-16	- 2	- 8	- 4	- 8	- 3	- 5	- 8	-12	- 1	- 9	- 6	-12	- 5	-10	- 2	- 6	- 1	- 8
3	- 5	-18	- 4	-10	- 8	-12	- 2	-11	- 5	- 8	1	- 3	2	- 6	- 3	-18	1	- 4	- 4	- 7	- 2	- 6	- 2	-10	- 5	-14	- 6	-18	- 4	-10	- 1	- 9	- 2	-16
4	- 6	-10	- 1	-10	- 7	-14	- 4	-13	- 2	-12	0	- 7	3	- 6	- 3	-19	- 1	- 5	- 5	-10	- 2	- 8	- 2	-10	- 2	-16	- 5	-15	- 3	- 9	- 3	-10	2	-15
5	- 2	-13	- 3	- 6	0	-12	- 6	- 9	- 4	- 9	0	- 7	2	- 6	- 2	-19	0	- 3	- 4	-10	- 2	- 8	- 3	-11	1	-12	- 2	-12	- 4	- 9	- 4	- 9	0	-12
6	- 5	-15	- 1	- 8	0	-13	- 2	-13	- 3	-12	1	- 7	4	- 7	- 1	-20	0	- 4	- 5	-11	0	- 7	- 3	-12	- 6	-16	- 7	-14	- 3	-12	- 2	-11	0	-13
7	- 3	-14	- 2	- 5	0	-13	- 1	-11	- 4	-12	- 1	- 8	2	- 9	- 3	-21	- 1	- 5	- 4	-10	- 2	- 7	- 1	-11	0	-14	- 5	-14	- 3	- 9	- 4	-12	0	-16
8	- 6	-16	- 2	- 7	- 3	-12	- 1	-10	- 4	-10	0	- 7	1	-11	- 2	-20	1	- 3	- 3	- 9	- 1	- 3	- 3	-14	- 6	-16	- 7	-14	- 6	- 9	- 3	-13	1	-17
9	- 4	-15	- 2	-15	0	-12	- 1	-10	- 3	-11	- 1	- 7	1	-12	- 2	-19	1	- 3	- 5	-10	0	- 3	- 3	-12	- 4	-15	- 5	-13	- 2	-10	- 2	-10	- 1	-16
10	- 7	-20	- 6	-17	- 3	-13	- 2	-11	- 3	-12	- 1	- 9	- 1	-12	- 1	-18	0	- 4	- 6	-13	0	- 9	- 4	-15	- 7	-17	- 7	-15	- 3	-10	- 4	-12	0	-17
Media I. decade	- 5.0	-14.1	- 1.6	- 9.5	- 1.2	-12.9	- 2.7	-10.8	- 3.5	-10.7	0.1	- 6.5	1.6	- 8.7	- 2.8	-18.8	- 0.8	- 6.9	- 4.5	-10.0	- 1.1	- 7.6	- 2.6	-11.8	- 6.0	-14.7	- 5.5	-13.8	- 3.1	-10.4	- 2.7	-10.2	0.2	-14.6
11	- 7	-21	-10	-21	- 2	-18	- 2	-18	- 3	-11	- 3	-10	- 1	-11	- 2	-17	0	- 5	- 7	-15	- 1	-11	- 7	-16	- 6	-17	- 5	-15	- 3	- 3	- 4	-13	- 1	-18
12	- 6	-19	-11	-19	- 4	-14	- 2	-18	- 4	-12	- 3	-10	- 1	-11	- 1	-19	0	- 5	- 4	-10	- 1	-10	- 3	-16	- 1	-17	- 3	-15	- 2	- 9	- 3	-13	- 1	-17
13	0	-18	- 6	-16	- 1	-12	2	- 7	- 3	-10	- 2	- 7	- 1	-10	- 3	-19	3	- 2	- 1	- 6	0	- 3	- 3	-14	3	- 9	3	- 9	- 3	-10	1	- 3	0	-12
14	- 1	-11	3	-11	0	- 3	- 2	-12	2	- 7	2	- 6	- 4	- 3	- 3	-20	2	- 3	- 3	-10	6	- 5	- 5	-13	- 1	- 9	- 2	-10	- 7	-13	1	- 7	5	-11
15	- 3	-19	- 2	-14	- 2	-17	- 3	-13	1	-13	- 1	- 7	- 3	-10	-15	-22	- 3	- 6	- 4	-11	2	- 9	- 5	-15	- 3	-15	- 9	-17	- 1	-12	- 9	-15	3	-19
16	- 3	-20	- 7	-15	- 3	-13	- 5	-16	- 5	-12	- 2	-10	-11	-16	-16	-24	- 5	-10	- 2	- 3	- 2	- 9	- 6	-15	- 5	-15	- 7	-19	- 2	- 3	- 5	-14	- 3	-18
17	-11	-16	- 7	-17	- 5	-18	-13	-20	- 3	-23	- 4	-10	-11	-19	-18	-24	- 7	-12	- 7	-15	- 5	-13	- 3	-14	-10	-22	-11	-20	3	- 9	-10	-20	- 4	-21
18	- 7	-12	- 3	-16	- 4	-15	- 3	-14	-12	-15	- 3	- 9	-10	-20	-16	-23	- 4	- 7	- 4	- 3	- 3	- 9	- 3	-14	- 4	-15	- 7	-15	- 2	- 3	- 7	-10	- 3	-16
19	1	-12	- 5	-17	0	-14	- 2	- 3	-12	-14	0	- 3	- 3	-13	-17	-22	0	- 5	- 4	-11	- 1	- 9	2	- 3	3	-13	1	-19	- 2	-11	1	-10	- 4	-13
20	1	- 3	- 2	-10	1	-10	3	- 7	0	- 3	3	- 7	- 2	-11	-15	-25	2	- 2	- 2	- 3	3	- 5	2	-10	3	- 6	0	- 9	- 3	-14	2	- 9	3	-11
Media II. decade	- 4.6	-15.3	- 5.5	-15.5	- 2.0	-15.4	- 3.6	-13.4	- 4.4	-13.5	- 1.3	- 8.4	- 5.2	-12.7	-10.3	-21.3	- 1.2	- 5.9	- 3.3	-10.2	- 0.5	- 6.3	- 4.2	-13.4	- 1.3	-14.3	- 4.0	-14.3	- 3.1	- 9.3	- 3.4	-11.9	- 1.0	-16.1
21	- 1	-11	1	-12	5	-10	1	-10	1	- 9	2	- 3	- 3	-11	-15	-22	2	- 2	3	- 7	4	- 3	0	-11	0	-13	- 3	-12	- 3	-12	2	- 5	5	-13
22	4	-11	- 5	- 9	6	-16	2	- 7	1	- 7	1	- 3	- 4	-11	- 9	-16	1	- 2	2	- 7	3	- 3	- 1	-12	3	-13	2	-11	- 3	-14	- 3	- 7	4	-12
23	1	- 9	- 3	- 3	5	- 7	0	- 3	0	- 7	2	- 7	- 5	-10	- 3	-15	2	- 2	4	- 3	2	- 4	0	- 7	3	- 7	0	- 3	- 5	-13	- 2	- 3	5	-10
24	- 1	- 3	- 1	- 3	3	- 3	0	- 7	0	- 3	1	- 3	- 5	- 9	- 7	-14	- 1	- 4	3	- 3	5	- 5	4	- 3	4	- 3	0	- 9	- 3	-12	- 2	- 2	4	-12
25	- 3	-12	2	- 3	5	- 9	- 7	-13	- 2	- 9	0	- 5	- 5	-10	- 7	-16	- 3	- 3	- 2	- 3	4	- 5	0	- 3	- 3	-15	- 7	-12	- 5	-12	- 2	- 7	3	-10
26	- 7	-14	- 7	- 9	3	-12	-13	-15	- 3	-13	- 2	- 5	- 3	-12	- 7	-20	- 5	- 3	- 5	-10	- 4	- 3	- 3	- 3	-10	-15	-10	-15	- 4	-11	- 9	-10	- 3	-11
27	- 3	-14	- 5	- 9	- 4	-15	-15	-17	- 3	-14	- 4	- 7	- 5	-14	- 3	-23	- 7	- 9	- 3	-12	- 4	-10	- 3	-12	-11	-15	- 7	-13	- 1	- 4	- 5	-12	- 3	-13
28	- 3	-17	- 5	-13	10	-17	-13	-17	- 3	-13	- 4	- 7	- 3	-13	- 5	-24	- 3	-10	- 7	-14	- 5	-11	- 3	-14	-11	-15	- 9	-17	0	- 5	- 3	-15	- 5	-20
29	- 3	-22	- 5	-13	3	-15	- 3	-13	- 9	-13	- 1	- 9	- 3	-14	- 4	-23	- 3	- 3	- 4	-10	- 3	-12	- 5	-17	- 1	-23	- 5	-20	0	- 5	- 4	-13	- 4	-20
30	- 3	-17	- 3	-17	1	- 9	3	- 3	- 4	- 9	- 2	-13	- 3	-13	- 4	-23	2	- 4	- 3	- 3	- 3	-10	- 3	-17	4	-15	2	-14	- 2	-10	1	-10	1	-15
31	- 3	-14	- 5	-14	2	- 2	3	- 3	- 2	- 4	1	- 7	- 7	-14	- 3	-23	3	- 3	3	- 4	1	- 2	- 2	-13	3	-13	0	-11	- 3	-14	4	- 7	5	-13
Media III. decade	- 3.3	-13.5	- 3.5	-11.2	4.3	-11.0	- 3.3	-11.3	- 3.4	-10.5	- 0.5	- 6.7	- 3.3	-12.2	- 6.7	-19.7	- 1.4	- 4.5	- 1.1	- 8.4	- 0.5	- 8.1	- 1.7	-11.4	- 2.3	-13.2	- 3.4	-13.3	- 4.0	-10.3	- 2.4	- 9.9	0.5	-14.0
Media mensile	- 4.4	-14.3	- 3.5	-12.1	0.4	-12.4	- 3.4	-11.5	- 3.3	-11.2	- 0.5	- 7.3	- 3.0	-11.3	- 6.3	-13.3	- 1.0	- 4.7	- 3.1	- 9.5	- 0.7	- 8.2	- 2.8	-12.2	- 2.3	-13.7	- 4.3	-14.0	- 3.4	-10.0	- 2.8	-10.7	- 0.1	-14.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	ISARCO								ORA		NOCE										AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1395		CASTELLO DI FIEMME 868		LAVAZÈ (Egna) 1005		REDAGNO 1502		PEIO 1450		FUCINE 917		PASSO TONALE (Vermiglione) 1880		FIAVEOLA DI RABBI (Rabbi) 1216		MENDOLA (S. Romedio) 1350		MEDIO-LOMBARDO 815		PASSO PENNES 2150		PASSO ROLLE (Treviguolo) 1984		PERAROLO (Treviguolo) 1626		CADINO DI FERRARA (Cadino) 1150		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	- 1	- 9	5	- 9	»	»	- 2	- 6	5	- 2	- 2	-10	8	2	2	- 8	- 3	- 7	- 1	- 9	»	»	- 5	- 9	- 4	- 9	5	- 6	4	- 2	3	- 8	3	- 4
2	- 1	- 7	- 3	- 8	»	»	- 1	- 5	5	0	0	- 7	6	2	2	- 7	- 1	- 6	- 3	- 7	»	»	- 5	-13	- 5	- 6	3	- 6	2	- 4	- 2	- 5	1	- 2
3	0	- 6	- 2	- 5	»	»	- 3	-10	6	0	- 1	- 9	2	1	2	- 7	- 1	- 4	1	- 5	»	»	- 5	-14	- 5	- 8	3	- 2	2	- 2	2	- 5	2	- 2
4	- 4	-10	1	- 7	»	»	- 6	- 9	7	- 1	- 1	-10	3	2	1	- 7	0	- 7	0	- 8	»	»	- 5	-12	- 5	- 9	5	- 5	3	- 9	0	- 8	3	- 4
5	- 1	- 7	- 3	- 7	»	»	- 5	-10	5	0	- 1	-10	6	2	1	- 7	- 1	- 6	- 3	- 6	»	»	- 3	-10	- 4	- 7	2	- 6	1	- 8	3	- 6	0	- 2
6	0	- 9	- 2	- 6	»	»	- 6	-14	6	0	- 1	-11	7	3	2	- 8	0	- 7	0	- 8	»	»	- 4	-14	- 5	-10	5	- 6	1	- 9	3	- 9	2	- 5
7	- 4	- 9	- 1	- 6	»	»	- 9	-15	5	0	0	-10	9	2	1	- 8	- 1	- 7	- 2	- 8	»	»	- 6	-15	- 4	-10	4	- 7	2	-10	1	- 8	1	- 6
8	- 3	-10	- 2	- 5	»	»	- 9	-15	5	0	2	-10	9	2	1	- 8	- 1	- 7	- 3	- 8	»	»	- 4	-12	- 4	- 8	4	- 7	1	-10	2	- 8	1	- 6
9	- 1	- 7	- 1	- 6	»	»	- 4	-13	5	- 1	3	- 7	8	3	1	- 8	2	- 6	- 1	- 9	»	»	- 5	-12	- 4	- 7	5	- 8	1	-11	2	- 6	2	- 6
10	- 3	-10	- 1	- 7	»	»	- 4	-15	4	- 2	3	- 9	10	1	0	- 8	2	- 7	0	-10	»	»	- 6	-14	- 3	- 9	7	- 5	2	-11	2	- 8	4	- 5
Media I. decade	- 1.8	- 8.6	- 0.9	- 6.7	»	»	- 5.0	-11.2	5.3	- 0.6	0.2	- 9.8	7.8	2.0	1.6	- 7.6	- 0.4	- 6.4	- 1.1	- 7.8	»	»	- 4.6	-13.5	- 4.3	- 8.3	4.3	- 5.8	1.8	- 7.6	1.6	- 7.1	1.9	- 4.3
11	0	- 9	- 2	- 9	»	»	- 6	-16	5	0	2	-10	11	4	- 1	- 8	1	- 8	- 2	-11	»	»	- 5	-15	- 4	-10	6	- 9	1	-11	0	- 9	2	- 7
12	1	- 9	- 1	- 9	»	»	- 7	-16	7	- 2	3	- 9	12	4	- 1	- 8	1	- 8	- 2	-12	»	»	- 4	-15	- 4	- 9	3	- 9	- 2	-14	0	-10	1	-10
13	5	- 5	- 1	- 9	»	»	- 2	-15	10	4	3	- 9	11	1	0	- 8	1	- 6	- 1	-10	»	»	- 5	-16	- 3	- 5	4	- 9	- 1	- 9	0	- 9	2	- 6
14	5	- 4	7	- 4	»	»	0	- 9	7	- 3	3	-10	6	0	0	- 9	4	- 3	3	- 5	»	»	- 2	-15	0	- 4	5	- 4	- 1	- 9	5	- 5	5	- 2
15	- 2	-10	7	- 7	»	»	- 4	-19	8	- 4	1	-13	11	1	0	- 9	3	- 9	0	-11	»	»	- 2	-16	- 4	-11	6	- 7	- 4	-14	3	-12	4	- 7
16	- 3	-11	1	-10	»	»	- 7	-18	2	- 7	- 4	-16	11	4	- 1	-11	- 3	-11	- 4	-12	»	»	-10	-16	- 5	- 9	2	- 9	- 8	-13	- 3	-13	2	- 8
17	- 7	-15	- 8	-14	»	»	- 8	-23	1	- 6	- 8	-18	10	10	- 2	-14	- 4	-14	- 5	-16	»	»	-10	-24	- 5	-17	- 1	-11	- 4	-15	- 5	-16	- 2	-13
18	- 8	-10	- 4	-14	»	»	-10	-20	4	- 3	- 2	-12	9	4	- 3	-19	- 7	-10	- 7	-14	»	»	-11	-19	- 6	-13	- 1	-11	- 1	-13	- 3	-18	- 2	-11
19	3	-11	2	- 9	»	»	- 7	-18	10	0	- 3	-12	11	2	- 5	-11	- 4	-10	- 4	-12	»	»	-10	-18	- 5	-10	2	-10	- 1	-12	- 1	-11	- 1	-10
20	5	- 5	7	- 9	»	»	- 2	-10	10	4	4	-10	9	6	- 4	- 9	0	- 5	- 1	- 9	»	»	- 4	-10	- 3	- 5	5	- 9	- 1	-10	4	- 7	3	- 7
Media II. decade	0.5	- 9.0	1.8	- 9.4	»	»	- 5.3	-16.6	5.9	- 1.7	- 0.1	-11.9	10.1	5.3	- 1.7	-10.6	- 0.8	- 8.4	- 2.8	-11.2	»	»	- 6.8	-16.4	- 3.9	- 9.3	3.1	- 8.8	- 1.7	-12.0	0.0	-10.5	1.4	- 6.3
21	2	- 6	4	- 4	»	»	- 1	-18	10	3	5	- 3	7	1	0	- 5	5	- 6	2	- 7	»	»	- 5	-12	- 2	- 6	7	- 5	0	- 6	4	- 6	3	- 4
22	1	- 5	3	- 4	»	»	- 3	-13	10	3	3	- 7	7	1	0	- 4	3	- 5	0	- 7	»	»	- 3	-12	- 2	- 5	6	- 5	0	- 3	2	- 5	4	- 3
23	4	- 5	0	- 4	»	»	0	-11	10	4	3	- 7	7	3	- 1	- 4	3	- 6	0	- 7	»	»	- 1	-12	0	- 4	7	- 4	0	- 7	2	- 7	2	- 5
24	2	- 6	5	- 5	»	»	- 2	-12	8	3	3	- 8	8	2	0	- 5	2	- 6	0	- 7	»	»	- 3	-10	0	- 5	7	- 4	- 1	- 7	2	- 7	3	- 5
25	- 3	- 6	5	- 5	»	»	0	-10	4	2	- 3	- 7	6	0	0	- 7	0	- 6	- 1	- 6	»	»	- 2	-13	- 3	- 6	7	- 4	- 4	- 5	3	- 2	- 1	- 3
26	- 3	- 9	- 4	- 8	»	»	- 6	-14	3	- 1	- 3	-11	6	1	4	- 7	- 3	- 8	- 4	- 8	»	»	-12	-17	- 3	- 8	5	- 3	- 5	- 6	- 3	- 9	- 1	- 6
27	- 5	-11	- 4	- 9	»	»	»	»	1	- 3	- 6	-15	10	1	4	-12	- 3	-11	- 5	-12	»	»	-13	-20	- 7	-12	0	- 8	- 4	-12	- 3	-10	- 1	- 8
28	- 6	-12	- 6	-11	»	»	- 8	-22	4	- 5	- 6	-16	14	2	3	-11	- 5	-12	- 4	-14	»	»	-16	-20	- 8	-13	- 1	-10	- 4	-14	0	-15	- 3	-11
29	- 2	-13	0	-12	»	»	-11	-20	3	- 3	0	-14	14	5	1	-10	- 3	-11	- 4	-14	»	»	-15	-20	- 5	-11	- 1	-11	- 2	-14	0	-14	- 3	-10
30	4	- 3	- 3	-12	»	»	- 9	-17	7	- 2	4	-12	13	3	1	- 9	1	-11	- 2	-13	»	»	- 2	-15	0	- 7	4	-10	- 2	-10	5	- 7	2	- 6
31	5	- 3	0	- 9	»	»	- 1	- 6	11	2	6	- 6	7	0	2	- 8	5	- 5	2	- 8	»	»	- 4	-10	0	- 4	3	- 6	1	- 7	5	- 5	5	- 5
Media III. decade	0.2	- 7.3	- 0.1	- 7.5	»	»	- 4.1?	-13.8?	6.5	0.3	0.6	-10.0	9.0	1.7	1.5	- 7.5	0.5	- 8.0	- 1.4	- 9.4	»	»	- 6.6	-14.6	- 2.7	- 7.4	4.5	- 6.4	- 2.0	- 9.0	1.7	- 8.0	1.0	- 6.0
Media mensile	- 0.4	- 6.8	0.1	- 7.9	»	»	- 4.8?	-16.9?	5.9	- 0.7	0.2	-10.4	8.8	2.8	0.3	- 8.6	- 0.2	- 7.6	- 1.6	- 9.5	»	»	- 5.9	-14.5	- 3.6	- 8.3	4.0	- 7.0	- 1.3	- 9.5	1.1	- 8.5	1.4	- 6.2

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* è ovunque inferiore al valor medio dedotto da molti anni, la differenza è forte come quella che ovunque supera i due gradi, raggiungendo 6°,7 al Venda e 4°,1 a Belluno.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Trevigio	Venezia	Padova	Treviso	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Genn. 1929	−0,9	2,0	0,6	−5,1	0,0	0,4	−1,1	−1,4	−1,0	−0,4	−8,1	−8,2
Val. medio	1,9	4,3	3,2	−1,0	2,4	2,6	1,6	2,3	1,8	1,8	−0,8	0,0

2. La temperatura, nel suo andamento generale, ha avuto tre oscillazioni, i cui minimi si sono presentati: l'uno poco dopo il 10, l'altro poco dopo la metà del mese; il terzo verso la fine; in quest'epoche caddero i minimi assoluti per le singole località a seconda che le condizioni locali favorirono o meno l'abbassamento generale della temperatura. Così nel bacino dell'Adige e sulle Prealpi il minimo assoluto del mese si verificò tra il 12 e il 13; nei luoghi elevati e in quelli esposti alla bora si verificò tra il 17 e il 18: al 17 al Venda con −6°,9, a Trieste e nell'Istria. Al 29 il minimo assoluto si presentò in tutta la pianura coperta di neve, con cielo sereno e vento molto debole; a Padova −15°,6 (temperatura così bassa non ancora raggiunta dall'Osservatorio dalla sua fondazione che avanne nel 1920), Venezia −6°,1; questa risente le conseguenze del freddo retroterra.

La massima assoluta era stata segnata ai primi giorni del mese in pianura (al 5 a Padova 8°,6, a Venezia 7°,0), al 20-21 in qualche località sui monti, al 30-31 lungo la vallata dell'Adige, nell'Istria e a Trieste; al 30 al Venda con 6°,9.

L'escursione termica del mese fu 18°,8 al Venda, 13°,1 a Venezia, 24°,2 a Padova.

3. In 21 giorni (il 6, dall'8 al 23, e dal 28 al 31) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; in 4 giorni (il 6, il 13, 14, 30) anche la massima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; ciò ci denota l'esistenza in tutti questi casi di un'inversione termica tra Padova e Venda. La differenza di temperatura tra le minime delle due località raggiunse valori fortissimi, specie negli ultimi quattro giorni del mese dal 28 al 31; la minima al 29, per es., a Padova fu −15°,6, al Venda −8°,6, differenza 11°,8; al 30 a Padova −13°,2, al Venda 0°,6, differenza 13°,8. Il suolo coperto di neve, il cielo sereno, il vento debole, la secchezza dell'aria (media diurna dell'umidità relativa al 30 a Padova 74, al Venda 27) danno la spiegazione del fenomeno.

La media della seconda e terza decade nelle località in pianura (Venezia, Padova, Rovigo, ecc.) è sotto zero, l'altra media di pochi gradi supera lo zero, cosicchè nella seconda e terza decade è lecito ritenere la *isoterma zero* al livello del mare; nella prima decade essa è appena di qualche centinaio di metri sopra tale livello.

Nella zona montuosa frequenti e numerosi le inversioni termiche; inoltre sino ai 2000 m. la diminuzione della temperatura è molto piccola, appena di qualche grado; oltre i 2000 m. pare che il gradiente s'accosti al valor normale a quelle quote.

4. Continua fino al giorno 5 il *periodo piovoso*, iniziatosi al 28 del mese precedente, precipitazioni generali nei primi quattro giorni del mese, parziali nell'ultimo.

Un periodo asciutto decorre dal 6 al 28, durante il quale si hanno poche precipitazioni sull'Istria il 14; le precipitazioni riprendono per soli 4 giorni, dal 24 al 27, generali nei primi tre, parziali negli ultimi.

Le precipitazioni furono ovunque molto deboli, e allo stato di neve; le poche piogge in pianura portarono deboli incrementi negli idrometri in piano del Livenza, e dell'Agno-Guà.

5. Il *manto nevoso* subisce un rifornimento nei primi giorni: il 2 lo spessore è di cm. 175 a Montenevé (m. 2682), di circa 100 cm. verso i duemila metri. Nei giorni successivi lo spessore del manto nevoso diminuisce, lentamente però; probabilmente per costipamento.

Riprendono le nevicate verso la fine del mese; al 26 è raggiunto un nuovo massimo dello spessore del manto con cm. 188 a Montenevé, leggermente superiore ai 100 cm. verso i 2000 metri.

Nei rimanenti giorni lo spessore del manto diminuisce nuovamente, ma solo di pochi centimetri.

6. La *nebulosità media* di questo mese, in generale, è inferiore al valor medio dedotto da molti anni, tranne nell'Istria, di cui la causa va probabilmente ricercata nel maggior numero di nebbie:

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	S. Michele	Bolzano
Genn. 1929	5,1	4,1	3,5	6,1	4,4	5,2	4,9	5,4	3,6	3,6	2,9	3,6
Val. medio	4,7	6,4	6,0	5,0	5,5	5,2	5,4	6,7	4,9	4,7	3,5	3,6

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare una zona di leggero massimo che stendesi attorno a Vicenza sino alle prealpi con valori tra 100 e 130 mm. Sono stati superati i 100 mm. nel bacino dell'alto Tagliamento e in qualche zona qua e là nelle Prealpi Giulie, senza mai toccare i 200 mm. in nessuna località.

In quasi tutto il bacino del Medio e Alto Adige le precipitazioni sono inferiori ai 25 mm.; nella Pianura Veneta esse sono tra i 70 e gli 80 mm.

Questa caratteristica configurazione della carta isoietica trova la sua spiegazione nei tipi isobarici che hanno apportato le precipitazioni in questo mese. Infatti in tutti e due i periodi tanto quello ai primi giorni del mese, come quello verso la fine abbiamo avuto tipi isobarici in cui il ciclone dal Mediterraneo occidentale si è allontanato attraverso il Mar Tirreno, l'Italia meridionale, muovendo verso il Mar di Levante (§ 11).

8. Il *rapporto tra il totale delle precipitazioni* cadute in questo mese nelle singole località e il valor medio dedotto da molti anni supera l'unità nella pianura, è inferiore all'unità nella zona montuosa, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Pisino	Belluno	Conegliano	Treviso
Genn. 1929	59,0	55,4	41,0	115,7	40,0	97,9	89,9
Valore medio	72,5	60,6	76,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	0,81	0,91	0,54	1,1	0,79	1,71	1,60
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Genn. 1929	48,0	83,6	49,2	110,4	84,4	15,4	22,1	18,6	9,5
Valore medio	39,2	48,4	43,7	74,2	110,0	40,4	96,5	84,7	24,0
Rapporto	1,10	1,90	1,18	1,52	0,76	0,38	0,57	0,70	0,35

9. Tranne il giorno 6, in tutti gli altri giorni della prima decade a Trieste il *vento* ha infuriato dal 1° quadrante (bora), tanto che la media decadica della media diurna della velocità del vento è km. 37,7; nel giorno 2 la media diurna è stata 49,0, al 7 km. 47,7, all'8 km. 47,5; il massimo percorso orario si verificò il giorno 8 con km. 79 dalle ore 6 alle 7.

A Venezia, oltre che il giorno 8 anche il 5 e il 6, il vento s'allentò alquanto, ad ogni modo la media decadica fu km. 24,1 con una massima media diurna di km. 38,9 al 2.

Al Venda mancano le osservazioni del 2 e del 3; all'1 si ebbe la media diurna massima con km. 41,9; nei giorni 4-7-8 la media toccò e superò i 35 km. ora.

Nella seconda decade ci sono tre giorni di bora a Trieste e al Venda (14-15-17); a Venezia non furono superati i 20 km. in quei giorni.

Nella terza decade furono giorni molto ventosi al Venda il 25-31, a Venezia il 25-26-31, anzi qui al 25 fu raggiunta la media diurna massima del mese con km. 40,9. A Trieste furono oltrepassati i 20 km. il 25-26-27-28-29-31 con la massima media diurna al 26, che fu di km. 56,7 e il massimo percorso orario del mese con km. 87 dalle ore 5 alle 6.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume la maggiore frequenza delle direzioni è compresa tra ENE e NNW (62 % a 5 direzioni) con due massimi, uno a ENE (26 %) e l'altro a N (17 %).

A Trieste la rosa si raccoglie quasi tutta nel settore che va da SE a ENE (86 % a 4 direzioni) con un massimo di 36 % a ENE.

A Venezia le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che va da ENE a NNW (80 % a 5 direzioni), con un massimo (33 %) a N.

Al Venda mancano quasi del tutto le direzioni da SW a E, difatti ad esse spetta 7 % a 7 direzioni, le altre direzioni si raggruppano in due settori, uno occidentale, con un massimo a WNW (8 %), l'altro orientale col massimo a NE (20 %).

A Padova mancano quasi del tutto le direzioni del settore che va da SSW a ENE (5 % a 7 direzioni); le direzioni più frequenti sono nel settore che va da W a NE (87 %), con un massimo a WNW (18 %) e con un minimo a NNW (5 %).

A Trento la rosa ha la sua solita forma invernale, ossia le direzioni sono quasi tutte raccolte nel settore che va da NW a NE (88 % a 5 direzioni) con un massimo a NNW (32 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto superiore al valor normale; l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è stata di mm. 765,2, mentre il valor normale è mm. 764,3; dunque una differenza in eccesso di mm. 0,9.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica a Venezia è stato di mm. 779,4 alle 23ª del 9; l'estremo più basso è stato di mm. 747,3 alle 17ª del 16; dunque un'escursione mensile di mm. 32,1, leggermente inferiore a quella del mese precedente, ma pur sempre superiore al suo valor medio nella regione, che s'aggira attorno ai mm. 28.

Fra le salite del barometro più notevoli sono a noverare: quella dai mm. 750,2 delle 8ª del 26 ai mm. 772,4 delle 12ª del 29, mm. 22,2 in 76 ore, pari a mm. 0,29 all'ora, e quella di mm. 747,8 delle 20ª del 16 ai mm. 758,9 delle 12ª del 17, mm. 11,3 in 16 ore, pari a mm. 0,71 all'ora.

Tra le discese del barometro più notevoli vanno noverate quella dai mm. 772,9 delle 4ª del 22 ai mm. 749,6 delle 14ª del 25, mm. 23,3 in 82 ore, pari a mm. 0,28 all'ora, e quella dai mm. 771,3 delle 10ª del 13 ai mm. 761,4 delle 8ª del 14, mm. 10,1 in 22 ore, pari a mm. 0,47 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	III	V	VII	IX	I	III	XIV	XV	XVI a	XVI b	XVII a	XVII b	XVIII	Totale
Con precipit. generali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	—	—	—	7
Con precipit. parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Senza precipitazioni	7	1	1	1	1	2	2	2	2	—	—	—	1	2	—	22
Totali	7	1	1	1	1	2	2	2	2	6	3	1	2	2	1	31

Nei due periodi con precipitazioni, segnalati al § 4, la configurazione isobarica fu caratterizzata dalla presenza nel Mediterraneo occidentale di depressioni abbastanza profonde ed ampie nel loro interno.

Il primo periodo termina il 5 quando il ciclone che è passato per l'Italia centrale il 4, si trova nel Mar Jonio (il 5), di dove va nel Mar di Levante (il 6). Intanto l'Europa centrale è sede di un vasto e potente anticiclone il quale si sposta qua e là, senza allontanarsi gran che, sino a che al giorno 12 si raccoglie sull'Europa occidentale lasciando che sull'orientale discenda il ciclone settentrionale che all'11 è nel Mar Bianco, al 13 e 14 nella regione dei laghi russi; intanto al 14 nel Tirreno ha luogo un secondario a mm. 760,0, che nei giorni successivi si approfondisce e poi al 17 è nel Mar Jonio allontanandosi.

Le precipitazioni mancano nella Val Padana e in particolare nelle nostre regioni malgrado il barometro molto basso – alla sera del 16 è stata segnata la minima barometrica del mese – come quelle che si trovano abbastanza lontane dal ciclone settentrionale (solo al 16 è sul Golfo di Danzica a mm. 736,0 arrivatovi però da Nord) e si trovano nella parte settentrionale del ciclone mediterraneo che ha un movimento generale verso SE.

Le precipitazioni riprendono e sono generali nel 24 al costituirsi di un ciclone nel Mediterraneo occidentale, mentre sulla Russia si stendono pressioni elevatissime. Il ciclone mediterraneo si sposta regolarmente verso SE nel giorno 27; quando esso ha raggiunto l'Italia meridionale poche e parziali sono le precipitazioni; esse mancano del tutto al giorno successivo, quando l'anticiclone atlantico, dilatatosi sul Golfo di Guascogna il 27, ha mandato un esteso promontorio a N delle Alpi.

12. Il livello della marea realizzata è notevolmente superiore a quella prevista con l'analisi armonica nei primi 5 giorni del mese; dopo la differenza va attenuandosi ed è quasi nulla dal 9 al 14, tranne il giorno 13 in cui si delinea una differenza di segno opposto alla precedente, (marea reale più bassa della prevista); di tal segno si mantiene dal 5 sino al 24, è di segno opposto dal 25 al 28, ritorna al segno precedente agli ultimi giorni del mese.

Le differenze più notevoli si ebbero nei primi giorni del mese in cui esse superarono più volte i 30 cm. raggiungendo i 38 cm. durante la seconda bassa marea del 2, e la prima bassa marea del 4, i 39 cm. al 25 e al 26.

Le differenze in difetto più notevoli sono cm. 32 il 22, cm. 39 il 21.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{200}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro Nemb.	S. Pietro di Nembi	10	P	1,2	20,1	12,5	2,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	16,1*	12,0	—	—	—	117,0	11
Sansego	Sansego	5	Pn	2,2	28,9	4,0	5,1	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	30,7	12,2*	4,1	—	—	—	125,1	10
Unie	Unie	5	Pn	—	43,5	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	0,4*	—	—	—	—	100,6	8
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	28,4	6,0	2,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	18,2*	2,6*	0,8	—	—	—	72,8	8
	Nerezine	3	P	—	0,4	8,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	3,0*	4,0*	—	—	—	47,1	7
	Lubenizza	378	Pn	—	16,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	24,0	5
	Dragosetti	290	Pn	—	88,5	4,1	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0**	4,0*	—	—	—	—	155,3	7
	Vrana (Stanich)	155	Pr	—	45,2	24,0	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	40,2**	14,5*	—	—	—	—	147,6	7
Cherso	Bellei	132	Pn	1,0	50,0	7,5	6,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	13,0*	—	—	—	—	—	89,8	8
	Punta Croce	55	Pn	1,1	56,1	9,8	8,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2**	5,1	—	—	—	—	100,6	8
	Cherso	5	Pn	—	22,1	3,1	6,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	48,2**	29,6*	—	—	—	—	114,2	8?
	Pisca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	20,0*	0,7*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8*	10,0*	3,0*	0,1*	—	—	—	64,1	4
	Massone	1008	Pr	—	16,0*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,0*	6,0*	7,0*	—	—	—	48,1	4
	Lescova Dolina	801	Pn	—	22,8*	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1*	10,3*	8,6*	0,2*	—	—	70,2	5
	Giursici	708	Pn	—	37,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	12,0*	—	—	—	—	—	62,8	4
	Bachle	579	Pn	—	25,0*	18,0*	1,0*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	27,6*	10,3*	1,3*	—	—	—	88,0	8
	Preval	577	Pn	—	28,6*	8,2*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	18,2*	11,8*	4,5*	6,4*	—	—	—	75,1	6
	Villa Slavina	545	P	6,0*	23,0*	8,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	15,0*	1,0*	—	—	—	—	69,0	7
	Postumia	501	P	5,0	33,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	10,0	8,0*	—	—	—	75,0	7
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	54,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0*	15,0*	—	—	—	—	—	102,0	5
	Monte Lissina	644	Pn	—	27,5*	—	—	7,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	23,3*	1,5*	—	—	—	—	75,8	6
	Clana	564	Pn	—	28,7*	0,3*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2*	9,6*	—	—	—	—	—	58,9	3
	Apriano	500	P	—	46,2*	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6*	25,0*	8,4*	—	—	—	—	114,6	7
	Sappiane	427	Pa	—	21,8*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7*	11,9*	—	—	—	—	—	44,7	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	16,0*	5,0*	2,0**	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	46,0*	12,0*	—	—	—	—	104,2	9
	Berght grande	388	Pa	4,8	45,8*	—	1,2*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5*	32,3*	—	6,6*	—	—	—	109,1	7
	Albona	320	Pa	—	44,2	—	6,0	13,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8*	23,0*	5,2*	—	—	—	—	139,5	7
	Fianona	168	P	—	48,5	—	5,2*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7*	5,2*	6,5*	—	—	—	—	90,4	7
	Laurana	14	P	12,0	15,2	13,0	18,7*	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	12,5*	15,0	—	—	—	—	115,1	9
	Abbazia	11	Pn	5,0	35,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	n	n	n	—	—	—	—	44,5 n	7?
	Fiume	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	30,0**	—	5,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	5,0*	—	—	—	—	—	44,1	4
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	20,0	0,4	6,2*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	7,4*	3,5*	—	—	—	—	56,5	7
	Bogliuno	253	P	—	6,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8**	16,3*	8,0*	—	—	—	—	27,2	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellal	223	Pr	—	10,0	0,2	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,0**	—	—	—	—	—	39,4	5
	Valdarsa	90	P	—	6,1	12,5	9,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	11,0*	3,2*	—	—	—	—	53,8	8
	Poglie	41	Pr	—	14,2	—	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	8,0	2,0*	—	—	—	—	44,9	7
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pn	—	3,7	17,2	15,4	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	12,0**	1,7*	—	—	—	—	87,0	7
	Magnadanorsi	200	Pa	—	30,1	—	13,1	22,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	19,0**	13,1**	—	—	—	—	116,6	7
	Valle d'Istria	141	P	—	4,4	—	13,3	22,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	16,1*	3,0*	—	—	—	—	71,7	7
	Dignano	134	Pr	—	10,8	0,6	11,8	43,6**	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,0	23,0*	6,6*	—	—	—	—	124,6	7
	Lisignano	60	Pn	—	26,5	—	10,0	50,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	37,3**	3,5*	—	—	—	—	175,3	7
	Rovigno	36	Pn	—	8,4	6,7	7,7	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	29,5	0,6	—	—	—	—	98,8	6
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	21,8	0,6	4,5*	5,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	10,0*	1,0*	—	—	—	—	59,0	7
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	380	Pa	—	22,2	2,6	5,5	47,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	23,0*	—	—	—	—	109,3	7
	S. Michele di Leme	115	P	—	16,2	4,5	12,2	53,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	37,5**	—	—	—	—	136,9	7
	Parenzo	6	Pr	—	13,3	1,6	6,2	30,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	29,8**	1,4*	—	—	—	—	119,3	8
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	6,0**	10,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,2*	11,3*	—	—	—	—	42,3	5
	Stridone	472	Pn	—	28,0**	1,0	1,8*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	0,3*	—	—	—	—	46,3	5
	Temenizza	402	Pn	—	11,5	—	0,3*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	4,5*	—	—	—	—	—	19,0	3
	Pórtole	380	Pa	—	25,8**	1,0	1,3*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	20,5*	2,1*	—	—	—	—	56,8	8
	Draguccio	359	Pn	—	14,2*	0,7	4,6*	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	17,3*	1,7*	—	—	—	—	48,2	6
	S. Pietro in Selva	341	Pn	—	17,5	—	22,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	26,7*	0,5*	—	—	—	—	78,7	5
	Cornaria	295	Pn	—	26,6	0,8	6,4	13,3*	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	24,2	5,1	—	—	—	—	86,9	6
	Montona	277	P	—	23,8	0,2	3,5	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,5*	1,8*	—	—	—	—	56,0	6
	Pinguente	158	Pr	—	13,4	0,2	2,3	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	13,0*	1,8*	—	—	—	—	34,4	5
	Levade	18	P	—	23,8	0,5	2,0	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,1*	0,2*	—	—	—	—	45,8	5
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	22,4	2,8	8,0	19,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	9,4*	8,4*	—	—	—	—	78,0	8
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	2,0	28,0	4,0	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0*	—	—	—	—	—	47,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	21,3	15,6	0,7	60,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6*	—	—	—	—	—	—	113,4	5?
	Sicciole	4	P	—	25,0	—	—	45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0*	—	—	—	—	—	81,0	4
	Strugnano	2	P	—	18,2	—	—	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8*	—	—	—	—	—	40,9	4?

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ca di Caccia	987	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pn	—	28,6	10,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	14,2	—	—	—	—	—	70,8	5
	Zabice	440	Pn	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,8	—	—	—	—	—	40,7	8
	S. Canziano	426	P	—	17,9	8,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,5	1,0	—	—	—	—	47,0	6
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pn	—	5,8	6,8	6,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,7	1,5	—	—	—	—	40,1	8
	Vodilme	661	Pr	—	7,1	1,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,7	5,8	1,8	—	—	—	—	20,4	6
	Mune	634	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Silvia	588	Pn	—	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,2	—	—	—	—	—	18,1	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	46,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	25,0	—	—	—	—	—	93,0	4
	Lanischie	549	Pn	—	29,5	8,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,3	2,6	—	—	—	—	54,7	6
	Bresovizza	482	Pn	—	30,8	1,0	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	34,2	3
	Tomàdio	881	P	—	16,6	7,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,5	11,0	—	—	—	—	—	41,7	4
	Basovizza	572	Pn	—	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	—	—	—	—	—	64,5	4
	Sesana	369	P	0,5	34,6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5		—	—	—	—	—	72,5	6?
	Villa Opicina	320	P	—	29,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	17,3	—	—	—	—	—	57,4	5
	Comeno	236	Pn	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,2	—	—	—	—	—	33,7	2
	Cerede	282	Pr	0,2	21,4	1,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	30,4	4
	S. Pelagio	225	P	—	12,8	7,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	2,7	—	—	—	—	—	46,0	5
	Decani	68	P	—	20,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	30,0	5
	Sèrvola	61	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bàrcola	15	Pn	—	3,1	27,8	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,8	0,8	—	—	—	—	—	47,1	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	13,2	2,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,5	0,8	—	—	—	—	36,6	4
	Monfalcone	6	P	—	13,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	—	—	—	—	—	32,6 n	4?
	Trieste	5	Pr	—	24,5	6,0	0,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	7,8	5,0	—	—	—	—	55,4	6
	Alberoni	4	Pr	—	5,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	n	—	—	—	—	—	3,4 n	3?
	Valdoltra	1	P	—	35,1	8,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	n	—	—	—	—	—	97,1 n	5?
	Drava																																			
Soča	Sesto	1518	Pn	—	7,5	7,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	14,8	0,8	0,7	—	—	—	83,8	5
Idria	Camporosso	806	Pn	—	15,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	31,0	5,0	—	—	—	—	60,3	5
	Tarvisio	751	Pn	—	14,2	10,8	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	28,2	8,1	0,8	—	—	—	72,2	6
Idrijca	Cave del Predil	901	Pn	—	10,2	4,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	42,2	12,1	—	—	—	—	100,0	6
	Piano di Tarvisio	750	Pn	—	30,0	12,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	55,0	10,0	—	—	—	—	134,5	6
Slizza	Fusine in Valromana	799	Pn	—	25,0	30,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	10,0	0,2	—	—	—	108,2	6
	Coccàu	700	Pn	1,5	23,4	6,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	28,2	4,7	—	—	—	—	82,7	7

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stonzia	476	Pn	—	16,7	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	25,5	—	—	—	—	—	78,6	4
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	32,2	11,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,4	0,2	0,1	—	—	—	64,2	5
Torre	Pieuze	450	Pn	0,2	25,8	17,2	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	37,2	2,7	0,8	—	—	—	115,7	6
	Uccea	663	Pn	—	19,1	12,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	22,2	5,5	—	—	—	—	72,0	6
	Caporetto	258	Pn	—	28,0	12,3	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	24,4	24,6	—	—	—	—	—	96,5	5
	S. Lucia	170	Pr	—	2,0	18,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,4	—	—	—	—	—	37,2	5
	Voschia	1075	Pn	—	37,0	11,7	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	56,7	19,4	11,5	—	—	—	158,6	7
	Ravenovse	1000	Pn	—	38,8	11,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	35,3	9,8	4,5	—	—	—	123,4	7
	Pieve Bucceva	715	Pn	—	30,1	12,8	0,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	42,0	3,8	—	—	—	—	114,8	6
	Montemaro d'Idria	688	Pn	—	58,8	14,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	60,0	13,5	5,0	—	—	—	144,8	7
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	—	30,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,4	5,2	—	—	—	—	89,1	5
	Bella	587	Pn	—	30,0	14,2	0,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	37,8	3,5	—	—	—	—	106,8	6
	Idria	338	Pr	—	27,2	0,0	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,0	0,5	0,2	—	—	—	64,2	5
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,2	10,4	—	—	—	—	—	»	»
	Ravne	752	Pn	—	5,2	3,1	0,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,8	0,1	—	—	—	—	20,3	5
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	34,0	—	—	—	—	—	77,0	4
	Loque	965	P	—	38,0	15,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	6,0	5,0	—	—	—	106,0	7
	Cal di Canale	658	Pn	—	50,8	12,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	21,1	32,5	8,6	—	—	—	—	128,4	7
	Chiapovano	607	Pn	—	43,0	17,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	38,0	12,0	3,5	2,3	—	—	—	124,0	9
	Canale	104	Pn	—	8,8	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	14,5	4
	Plava	90	P	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	17,0	4
	Montesanto	682	Pn	—	28,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	36,4	4
	Gerizia	86	Pn	—	8,0	3,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	13,0	—	—	—	—	—	41,0	5
	Carnizza	974	Pn	—	34,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	53,0	5
	Predmeia	970	Pn	—	20,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	4,0	—	—	—	—	46,0	5
	Pecrul del Pire	799	Pn	—	29,8	6,2	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	6,4	11,0	2,8	2,4	—	—	—	63,8	8
	Tarnova della Selva	789	P	—	16,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	3,0	—	—	—	—	41,0	6
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	12,0	5,5	10,0	3,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	38,5	18,0	4,0	—	—	—	102,0	9
	Aidussina	103	Pn	—	18,0	7,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	25,8	4,0	—	—	—	—	66,7	7
	Panovizza	109	Pn	—	5,9	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,8	4,0	3,0	—	—	—	65,9	7
	Vipacco	104	Pn	—	23,0	6,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,1	26,2	15,8	10,0	—	—	—	90,4	8
	Sambasso	104	P	—	24,8	4,2	1,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,8	12,2	5,0	—	—	—	75,0	8
	Montespino	67	P	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	5,0	—	—	—	—	30,0	5
	Musi	633	Pn	—	18,0	1,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	14,8	20,0	2,8	—	—	—	—	62,6	6
	Flaipano	590	Pn	—	17,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0						32,8	4 ?
	Monteaperta	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Cergneu Superiore	629	Pn	—	36,0	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	21,7	—	—	—	—	—	98,2	5
	Vedronza	320	Pn	—	37,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8		—	—	—	—	—	86,8	4 ?
	Ciseriis	264	Pn	—	—	5,1	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	15,0	—	—	—	—	—	38,7	4
	Attimis	196	Pn	—	19,0	5,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,8	—	—	—	—	—	59,6	5
	Povoletto	186	P	—	6,2	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,5	—	—	—	—	—	24,7	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	17,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,8	1,8	—	—	—	—	49,2	5
	Goregna	758	Pn	—	14,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	31,0	—	—	—	—	—	70,0	4

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	38,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	70,0	4
	Drenchia	780	Pn	—	14,5	1,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,0	15,8	—	—	—	—	—	46,2	5
	Luico	690	Pn	—	16,0	11,5	5,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,0	5,0	—	—	—	—	65,0	7
	Platischis	657	Pn	—	25,8	6,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	25,0	5,0	—	—	—	—	89,0	6
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	13,2	8,5	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	30,1	12,2	—	—	—	—	94,7	6
	Pulfero	400	Pn	—	10,0	12,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	25,0	—	—	—	—	—	79,0	5
	Clòulci	240	Pn	—	10,5	5,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,8	—	—	—	—	—	86,0	5
	S. Leonardo	163	Pn	—	16,0	5,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	14,2	—	—	—	—	—	50,5	5
	Cividale	138	Pn	—	28,0	5,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	13,0	—	—	—	—	—	59,5	5
	Liga	680	Pn	—	20,0	6,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,5	0,7	—	—	—	—	—	41,4	4
Judrio	Podresca	206	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	11,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—	51,0	5
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	10,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	24,5	9,0	0,6	—	—	—	71,1	6
	Forni di Sopra	907	Pn	—	22,8	14,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	35,2	4,5	0,2	—	—	—	110,4	6
	Forni di Sotto	766	Pn	—	40,5	21,8	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	41,0	31,0	4,0	—	—	—	164,4	7
Lumiei	Sauris	1000	Pn	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	38,0	30,0	—	—	—	—	82,5	5
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	106,2		—	—	—	—	137,4	4?
	Collina	1169	Pn	—	18,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	8,0	—	—	—	—	77,0	4
	Forni Avoltri	888	Pn	—	5,0	5,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,0	2,0	—	—	—	—	82,8	6
Degano	Pesariis	756	Pn	—	4,0	6,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	—	—	—	—	—	51,5	5
	Ovaro	492	Pn	—	14,5	4,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	15,8	—	—	—	—	—	57,8	5
	Villa Santina	368	Pn	—	20,1	9,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	42,1	2,8	—	—	—	—	104,2	6
	Zovello	910	Pn	—	15,0	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,6	1,0	—	—	—	—	76,6	6
	Tinaa	821	Pn	—	7,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	7,5	0,5	—	—	—	—	30,0	4
But	Paularo	690	Pn	—	12,0	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	8,1	—	—	—	—	—	42,5	5
	Paluzza	596	Pn	—	9,8	8,3	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	18,8	1,5	—	—	—	—	57,4	6
	Avosacco	471	Pn	5,0	13,0	2,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	34,5	15,0	—	—	—	—	102,0	7
	Tolmezzo	323	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Malborghetto	721	Pn	—	20,0	18,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	41,0	3,0	0,9	—	—	—	105,4	6
	Coritis	641	Pn	—	28,0	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	35,4	5,0	—	—	—	—	102,7	6
	Dordola	607	Pn	—	5,8	2,4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	11,8	5,0	—	—	—	—	37,7	6
	Stolvizza	572	Pn	—	46,0	25,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	117,0	4
Fella	Pontebba	562	Pn	2,8	6,1	2,2	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,0	—	—	—	—	—	26,2	6
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	10,0	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,4	—	—	—	—	—	31,6	3
	Osoppo	490	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	27,0	—	—	—	—	—	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	10,0	4,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	37,4	5
	Resia	330	Pn	0,6	16,4	7,5	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	21,2	1,8	—	—	—	—	71,6	6
	Ovedasso	319	Pn	—	38,0	6,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	26,0	—	—	—	—	—	106,0	5
	Venzone	290	Pn	—	6,5	5,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	2,0	—	—	—	—	42,5	6
Fella	Alesso	197	Pn	1,0	12,8	29,0	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	41,3	16,4	—	—	—	—	135,4	7

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	***segue* Tagliamento**																																			
Lodin	Gemona	307	Pr	—	0,6	1,4	—	3,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	1,0	—	—	—	—	8,8	4
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	16,6	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	n	n	—	—	—	—	66,1 n	5 ?
Ledra Canale di Ledra	S. Francesco	397	Pn	—	—	38,0	7,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	38,0	10,5	—	—	—	—	132,5	6
	S. Daniele del Friuli	252	Pn	—	0,4	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	6,3	—	—	—	—	—	20,7	3
	Pinzano	201	Pn	—	18,3	19,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	92,3	5
Cosa	Clausetto	563	Pn	—	22,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	47,0	4
	Spilimbergo	182	Pn	—	4,0	4,5	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	30,5	—	—	—	—	—	74,8	5
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	10,7	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,0	8,0	—	—	—	—	64,7	6
Arzino	Aviano	159	Pn	—	32,0	12,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	7,5	—	—	—	—	101,7	5
	Sacile	24	Pr	—	25,6	7,4	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	28,5	1,0	—	—	—	—	91,1	6
Meduna	Cimolais	182	Pn	—	24,2	8,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,2	6,2	—	—	—	—	54,2	5
	Frassenetti	564	Pn	—	15,0	14,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	84,0	5
	Peffabre	516	Pn	—	12,0	44,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	80,0		—	—	—	—	210,0	6 ?
	Campone	450	Pn	—	20,8	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,8	—	—	—	—	—	52,1	3
	Rio Stavalins	428	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pn	5,2	10,8	11,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	4,4	2,1	—	—	—	—	47,5	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	20,0	6,0	—	22,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	11,0	—	—	—	—	—	98,3	6
	Chièvolis	354	Pn	—	30,0	20,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	30,0	15,0	—	—	—	—	143,1	6
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	21,5	12,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	4,9	7,8	2,3	5,2	—	—	79,7	8
	Maniago	288	Pr	—	24,6	4,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,6	—	1,0	—	—	—	54,4	6
	Basaldella	141	Pn	—	23,3	8,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	11,0	—	—	—	—	—	76,0	5
	Cimolais	652	Pn	—	44,3	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	10,1	0,1	—	—	—	—	97,2	4
Collina	Claut	600	Pn	—	35,7		—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	88,0	5 ?
	Andreis	455	Pn	—	68,6	18,8	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	20,0	8,0	—	—	—	—	152,8	6
	Barcis	409	Pn	—	40,1	20,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	35,0	15,4	—	—	—	—	138,9	6
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	30,4	5,8	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	15,6	—	—	—	—	—	78,9	4
Cellina	Formeniga	239	Pn	—	13,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,8		—	—	—	—	40,6	5 ?
	Cesegliane	85	Pr	—	28,4	0,8	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,5		—	—	—	—	97,9	5 ?
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	25,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	46,8	11,0	—	—	—	—	110,0	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	7,2	1,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	20,6	1,4	—	—	—	—	38,4	6
Padola	Monteeroce di Comelico	1656	Pn	—	12,6	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,7	0,5	—	—	—	—	33,2	3
	Dosoledo	1237	Pn	—	20,8	0,9	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	12,8	0,1	—	—	—	—	44,8	4

BACINO appendice	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	11,5	4,4	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	0,1	—	9,2	21,5	2,5	1,2	—	—	—	59,0	7
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	14,0	11,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,8	8,0	—	—	—	—	65,5	6
	Auronzo	864	Pn	—	18,4	4,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,0	2,0	—	—	—	—	45,8	6
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	7,5	6,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	28,0	—	—	—	—	—	43,5	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	1,2	12,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	0,8	—	—	—	—	34,2	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	16,1	0,8	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,2	—	—	—	—	—	30,4	4
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	16,0	22,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	—	—	—	—	—	86,0	5
	Cibiana	985	Pn	—	8,1	4,5	5,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	1,8	—	—	—	—	21,2	7
	Borca	942	Pn	—	14,5	21,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	37,5	—	—	—	—	—	92,5	5
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	18,0	10,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,6	—	—	—	—	—	37,2	4
	Rivalgo	496	Pn	—	12,8	8,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,5	0,5	—	—	—	—	35,5	5
	Longarone	474	Pn	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,8	6,0	—	—	—	—	42,8	5?
Rajnt	Erto	796	Pn	—	21,0		—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	40,8	3,0	—	—	—	—	82,0	6?
Rai	Zoppè	1485	Pn	—	34,8		—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	53,0	5?
	Maresson di Zoldo	1388	Pn	—	23,0	10,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	18,0	2,0	0,4	—	—	—	68,4	6
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	16,0	—	—	—	—	—	55,0	4
Boite	Fertegna	435	Pn	—	20,8	1,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	—	—	—	—	—	37,5	4
	Soccher	401	Pn	—	11,7	5,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	13,1	—	—	—	—	—	37,5	4
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	19,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,8	13,0	—	—	—	—	85,0	6
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	11,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	12,5	—	—	—	—	—	35,3	5
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,8	9,6	7,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	—	—	—	—	—	37,8	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	7,8	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	20,0	5
	Belluno	400	Pn	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	40,0	3?
Basso bacino di sinistra	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,0	—	—	—	—	—	37,0	4
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	13,5	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	2,0	—	—	—	—	48,5	6
	Arabba	1612	Pn	—	11,2	8,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	4,0	—	—	—	—	—	34,2	5
	Andraz	1421	Pn	—	10,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,5	—	—	—	—	—	35,5	4
	Garès	1881	Pn	—	20,5	9,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	2,0	—	—	—	—	73,0	6
	Passo Cereda	1378	Pn	—	25,2	5,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	25,4	1,2	—	—	—	—	70,7	6
	Falcade	1282	Pn	—	31,0	8,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	2,0	—	—	—	—	68,0	6
Cordevole	Gesalde	1141	Pn	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,0		—	—	—	—	25,0	5?
	Caprile	1028	Pn	—	5,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	13,0	6
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	35,0	4
	Cencenighe	778	Pn	—	18,5	14,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	0,5	—	—	—	—	46,5	4
	Agordo	611	Pn	—	12,5	7,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	1,5	—	—	—	—	—	33,1	5
	Sospirolo	454	Pn	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	53,0	4
Soligo	Cesio Maggiore	432	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	17,7	4,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	20,0	5,0	—	—	—	—	64,0	5
	Seren del Grappa	387	Pn	—	30,0	11,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	30,0	6,0	—	—	—	—	104,0	6
	Feltre	280	Pn	—	16,8	11,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	31,5	6,2	—	—	—	—	88,0	6
Ardo	Millen	685	Pn	—	28,6	12,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	19,8	2,6	—	—	—	—	77,4	6
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	28,2	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,2	0,5	—	—	—	—	59,8	4
Salgo	Pasuagno	329	Pr	—	22,2	18,6	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,0		—	—	—	—	63,0	6 ?
Soligo	Cison di Valmarino	251	P	—	26,0	15,6	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	29,5	4,0	—	—	—	—	102,9	6
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	21,0	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,5		—	—	—	—	»	»
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	P	—	12,8	5,2	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,4	—	—	—	—	—	44,9	5
	Cormons	63	P	—	38,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	26,0	—	—	—	—	—	111,0	4
	Gradisca	38	P	—	14,8	0,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,4	7,8	1,5	—	—	—	—	45,9	5
	Aquileia	4	P	—	28,0	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	n	—	—	—	—	—	45,0 n	5 ?
Isonzo-Corno	Grado	2	P	—	23,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	40,8	15,0	—	—	—	—	110,0	5
	Marano Lagunare	2	P	—	32,0	—	—	13,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	71,0	4
	Ch. Anfora	1	P	—	21,0	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	15,0	3,0	—	—	—	—	68,5	6
	Planais	1	P	—	42,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	0,8	—	—	—	61,8	3
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	24,0	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	37,0	—	—	—	—	—	115,2	5
	Udine	116	P	—	10,0	6,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	42,7	4
	Pozzuolo	62	P	—	15,6	8,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3		—	—	—	—	—	64,5	5 ?
	Lauzacco	59	P	—	10,4	0,4	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	44,7	3
	Palmanova	26	P	—	27,4	3,1	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,2	—	—	—	—	—	49,8	5
	Castions di Strada	29	P	—	26,2	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	28,0	0,2	—	—	—	—	99,9	4
Corno-Cormor	Cervignano	7	P	—	38,3	—	5,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	22,8	3,5	—	—	—	—	95,9	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	25,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	12,0	3,0	—	—	—	—	91,0	5
	Moruzzo	264	P	—	19,0	9,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	37,0	—	—	—	—	—	116,0	5
	Rivotta	135	P	—	9,4	7,1	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	40,3	1,3	—	—	—	—	85,7	6
	Meretto di Tomba	105	P	—	36,4	10,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	68,2	4
	Basiliano	77	P	—	23,8	11,7	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	—	—	—	49,5	5
Cormor-Stella	Pozzecco	89	P	—	20,5	9,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,5	—	—	—	—	—	78,5	5
	Talmassons	80	P	—	20,0	6,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	35,2	—	—	—	—	—	110,0	5
	Ariis	12	P	—	15,2	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	6,8	—	—	—	—	—	53,4	4
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	24,8	—	4,2	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,7	—	—	—	—	—	63,7	5
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	20,2	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	52,6 n	4 ?
	Rivarotta	7	P	—	54,0	—	7,4	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	—	92,0	5
	Latisana	7	P	—	28,0	1,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3,5	—	—	—	—	89,0	5
	Bevazzana	2	P	—	35,0	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	6,0	—	—	—	—	68,0	6

Bacino secondario	Bacino principale o Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	32,2	9,6	0,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	7,8	2,2	0,4	0,2	—	67,0	6
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pn	—	32,2*	—	—	22,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	7,0*	1,5*	—	—	—	—	68,8	5
	Cesarolo	6	Pr	—	27,2*	1,0*	—	18,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	12,2*	—	—	—	—	—	82,8	5
Meduna-Livenza	Pordenone	28	P	—	15,0	5,0*	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	7,0*	—	—	—	—	—	88,0	5
	Brugnera	16	P	—	36,4	0,8	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6*	14,4*	—	—	—	—	—	84,7	4
	Azzano Decimo	14	P	—	10,0	5,5	—	18,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	59,3	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	2,0*	—	10,5*	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	26,0*	—	—	—	—	—	56,5	6
	Portogruaro	6	Pr	—	25,2	3,4	—	7,0	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	2,8	0,8	—	—	—	52,0	7
	Caorle	8	P	—	19,0	—	—	18,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8*	7,5*	0,7*	—	—	—	—	62,7	4
	Cimadolmo	32	P	—	26,0	—	—	2,0*	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	»	»
	Oderzo	20	Pr	—	17,6	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	3,4	1,4	—	—	—	82,8	5
	Fontanelle	19	P	—	15,4	8,6	—	20,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	29,2*	3,9*	—	—	—	—	98,0	6
	Motta di Livenza	9	P	—	26,8	8,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	68,0	4
	Chiarano	7	P	—	10,5	10,4*	—	6,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	8,1*	—	—	—	—	41,6	5
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	29,0	5,0	0,2	4,4	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	2,3	4,0	0,8	1,0	2,2	65,0	10
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	30,8	2,6	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	0,4	1,4	—	—	—	52,0	6
	Fossà	4	Pn	—	18,0*	0,8*	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	4,0*	—	—	—	—	—	38,8	4
	Staffolo	2	Pn	—	22,0*	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	4,0*	2,0*	—	—	—	—	39,0	5
	Boccafossa	2	Pn	—	35,4	3,5	—	18,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	10,8*	—	—	—	—	—	78,4	5
	Termine	2	Pr	—	8,2	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	1,0*	2,5*	—	—	—	—	16,9	5
	Torre di Fine	2	P	—	24,3	1,0	—	0,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2,8	4,0*	—	—	—	—	60,8	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	13,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	30,8*		—	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7*	10,3*	5,0	—	—	—	—	76,8	6?
	Vezzena	1402	Pn	—	24,8*	5,0*	0,8*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	4,0*	2,0*	—	—	—	—	46,8	6
	Pergine	480	Pn	—	24,8*	6,0*	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*			—	—	—	—	48,0	6?
	Levico	505	Pn	—	38,0*	7,0*	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0*	7,0*	—	—	—	—	—	103,0	5
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	28,0*	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	12,0*	—	—	—	—	—	71,0	4
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	18,2*	6,6*	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	6,6*	—	—	—	—	—	50,2	5
Lamaron	Bieno	806	Pn	—	19,0*	5,4*	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	21,2*	1,8*	—	—	—	—	66,0	6
	Malene	1060	Pn	—	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	0,5*	—	—	—	—	—	45,5	2
Grigno	Castel Tesino	680	Pn	—	22,8*	3,0*	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	10,0*	—	—	—	—	—	58,0	5
	Grigno	265	Pn	—	20,4*	10,4*	—	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8*	18,6*	5,7*	—	—	—	—	84,8	6
	Rocca	784	Pn	—	7,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	15,8*	—	—	—	—	—	35,0	4
	Primolano	207	Pn	—	20,5*	10,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	10,0*	7,0*	—	—	—	—	58,1	6
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	15,5*	8,5*	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	8,0*	—	—	—	—	—	39,0	5
	Caoria	902	Pn	—	30,0*	5,0*	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	10,0*	1,0*	—	—	—	—	66,0	6
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	—	16,1*	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	10,0*	—	—	—	—	—	50,6	4
	Tonadico	717	Pn	—	12,0*	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	37,0	3
	Pontet	570	Pn	—	21,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0*	33,0*	—	—	—	—	—	84,0	4
	Pedemulto	879	Pn	—	17,8*	11,8*	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	15,2*	1,2*	—	—	—	—	64,8	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	23,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	31,3	10,3	—	—	—	—	91,6	5
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	6,8	5,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	15,0	7,0	—	—	—	—	62,0	6
Valstagna	Gallio	1000	Pn	—	28,2	4,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	15,0	2,8	—	—	—	—	71,0	6
	Foza	1083	Pn	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	8,0	—	—	—	—	65,0	5
	Asiago d'Asiago	965	Pn	—	22,6	6,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	3,2	1,0	—	—	—	76,8	7
	Valstagna	172	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Longhella	Rossano del Grappa	129	Pr	—	21,0	9,6	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,4	6,0	6,0	—	—	—	69,6	7
	Rubbio	1057	Pn	—	12,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	60,0		—	—	—	—	96,3	5 ?
	Marostica	108	P	—	21,0	12,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	4,0	—	—	—	—	94,0	6
Brenta da Bassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	3,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	1,0	—	—	—	—	27,0	6
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	4,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	18,0	5,0	—	—	—	—	52,6	6
	Asolo	207	Pn	—	31,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	7,0	—	—	—	—	91,4	6
	Castelcucco	200	Pn	—	36,4	9,2	—	12,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,4		—	—	—	—	80,2	7 ?
	Loria	72	P	—	25,2		—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	20,0*		—	—	—	—	60,3	6 ?
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	20,0	12,4	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,4	6,8	—	—	—	—	67,9	6
	Staro	682	Pn	—	21,1	47,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	21,0	0,2	—	—	—	—	128,5	5
	Cesiati	620	Pn	—	16,2	15,0	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4,0	0,9	—	—	—	—	60,6	5
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	17,4	20,2	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,8		—	—	—	—	69,5	6 ?
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	25,5	24,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	2,2	—	—	—	—	—	80,9	5
	Schio	284	Pr	—	19,6	22,9	0,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,4	13,4	—	—	—	—	80,7	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	22,0	20,9	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,5	0,9	—	—	—	—	100,4	6
	Isola Vicentina	80	P	—	30,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	85,0		—	—	—	—	172,0	5 ?
	Vicenza	40	Pn	—	16,5	23,8	1,5	12,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	32,0	8,0	—	—	—	—	110,4	7
	Lavarone	1171	Pn	—	11,8	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,6	—	—	—	—	—	31,8	5
	Ghèrtele	1130	Pn	—	12,0	7,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,1	0,3	—	—	—	—	31,5	4
	Treschè Conca	1097	Pn	—	26,5	4,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	5,0	—	—	—	—	78,0	6
	Campomezzavia	1023	Pn	—	14,2	9,3	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	20,1	2,3	—	—	—	75,9	7
	Asiago	999	Pn	—	17,4	7,6	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	20,0	7,9	—	—	—	—	72,0	6
	Tonezza	992	Pn	—	23,0	9,2	0,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	7,5	1,0	—	—	—	—	66,5	6
	Conco	380	Pn	—	24,5	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	6,0	—	—	—	—	71,0	6
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	11,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,0	—	—	—	—	—	34,9	4
	Laghi	567	Pn	—	90,2		—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	15,2	—	—	—	—	—	93,9	5 ?
	Pòsina	544	Pn	—	27,0	9,5	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	7,0	—	—	—	—	—	74,0	5
	Crosara	417	P	—	35,0		—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5		—	—	—	—	—	105,5	5 ?
	Velo d'Astico	382	Pn	—	2,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,0		—	—	—	—	74,0	6 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pn	—	10,0	15,6	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	3,4*	1,5*	—	—	—	—	42,9	6
	Calvene	201	Pn	—	5,4	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	33,7	5,4	—	—	—	—	64,5	6
	Breganze	110	P	—	44,5		—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	42,0		—	—	—	—	107,1	6 ?

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul zero locale	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno-Guà																																			
Agno	Lambro d'Agnì	646	Pn	—	23,0	17,0	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	6,0	—	—	—	—	98,5	6
	Maltauro	640	Pn	—	23,5	21,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	10,0	3,4	—	—	—	—	90,4	6
	Recoaro	445	Pr	—	29,2	16,6	0,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,2	4,4	—	—	—	—	84,4	6
	Rovegliana	596	Pn	5,0	15,0	27,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	14,0	—	—	—	—	—	92,0	6
	Spaccata	400	Pn	—	18,0	26,3	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	7,1	4,0	—	—	—	—	65,7	6
	S. Quirico	845	Pn	—	16,2	27,3	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	11,7	—	—	—	—	—	86,3	5
	Valdagno	275	P	—	26,0	31,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	14,0	2,8	—	—	—	—	108,8	6
	Priabona	854	Pr	—	15,6	26,0	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	20,2	8,5	—	—	—	—	106,4	6
Gua	Brogliano	172	P	—	15,8	18,8	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	23,6	6,4	—	—	—	—	103,8	6
	Cal di Guà	60	Pr	—	29,0	9,2	1,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	27,4	2,0	—	—	—	—	86,9	7
	Alto Adige																																			
	Ecla	1494	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	1,6	0
Alto	Rèia	1974	Pn	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5
Orlia	Melàgo	1915	Pn	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	2,0	1,0	—	—	0,3	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	15,8	8
	Pedrosa	1631	Pn	—	2,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	0,2	0,1	—	—	—	6,6	2
Stiga	Slingia	1726	Pn	—	5,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Monte Maria	1885	Pn	—	8,0	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	10,7	3
	Glorenza	915	Pn	—	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	8,0	3
Rom	Tubre	1270	Pn	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	3
Saldura	Fontanei	1907	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3,0	—	—	—	—	—	20,2	3
	Mèsia	1550	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	2,0	—	—	—	—	—	13,7	2
	Solda di dentro	1845	Pn	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	20,6	2
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	11,5	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	4,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	9,4	3
	Silandro	706	Pn	—	3,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	8,8	3
Plima	Ganda	1490	Pn	—	12,8	4,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,8	2,4	—	—	—	—	34,5	5
	Lasa	540	Pn	—	2,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	12,4	3
	Cassero di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	7,3	1
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	3,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,5	—	—	—	—	—	—	17,0	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	4,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,8	—	—	—	—	—	16,0	4
	Naturno	550	Pn	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	18,0	3?
	Monteneve	2382	Pn	—	4,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	6,5	7,5	—	—	—	—	—	39,5	7
	Pian della Costa	1824	Pn	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	15,3	4
	Pian	1700	Pn	—	10,0	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	36,0	4
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	8,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	19,7	3
Fersina	Plata	1147	Pn	—	10,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	15,5	3
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	S. Martino	588	Pn	—	2,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	18,8	3
	Merano	819	Pn	—	6,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	2
	S. Elena	1588	Pn	—	11,5	6,8	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,8	—	—	—	—	—	31,9	5
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	S. Nicolò	1264	Pn	—	8,0	7,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	30,0	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Paviolo	1165	Pa	—	6,8	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	19,5	2
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	6,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2
	Méltina	1138	Pn	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	28,8	2
	Ténimo	695	Pn	—	7,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Andriano	284	Pn	—	10,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,1	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,5	3
	Ridanna	1425	Pn	—	8,7	13,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,7	—	—	—	—	—	3,5	5,4	0,7	—	—	—	—	40,6	6
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	3
Isarco	Flères	1246	Pn	—	15,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Colle Isarco	1062	Pn	—	6,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	—	0,2	—	3,5	1,9	0,2	—	—	—	—	18,4	5
	Vipiteno	945	Pn	—	12,0	5,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	3,1	0,3	—	—	—	—	—	22,0	3
	Campo di Trens	935	Pn	—	9,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,5	3
	Le Cave	844	Pn	—	9,7	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	18,7	3
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,4	2,6	—	—	—	—	8,9	3
	S. Maddalena	1898	Pv	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,7	—	—	—	—	—	4,0	7,3	1,9	—	—	—	—	18,7	5
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	2,5	3,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,5	8,5	0,4	—	—	—	27,2	6
	Dobbiaco	1250	Pn	—	2,5	2,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	13,8	4
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5	5,0	0,1	—	—	—	17,6	3
	Monguelfo	1078	Pn	—	1,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	2,2	—	—	—	—	17,5	4
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	22,2	3
	Casere	1600	Pn	—	3,6	8,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	0,3	—	—	—	8,5	—	3,9	0,8	—	—	—	—	—	21,7	7
	Riva di Tures	1600	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	8,0	—	3,9	—	—	—	—	—	—	14,9	5
	Lappago	1455	Pn	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,1	—	—	—	—	—	—	3,1	1,8	—	—	—	—	—	13,2	5
Rienza	Selva dei Molini	1280	Pn	—	6,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,8	0,7	—	—	—	—	—	14,5	3
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4?	1?
	S. Giovanni	1011	Pn	—	8,4	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	1,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	22,3	6
	Campo Tùres	890	Pn	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,1	—	—	—	0,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	14,8	7,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	8,5	9,2	—	—	—	—	—	43,6	5
	Corvara	1558	Pn	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,5	0,5	—	—	—	—	36,5	2
	S. Cassiano	1545	Pn	—	18,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	10,0	—	—	—	—	—	35,6	4
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	10,0	—	—	—	—	43,5	5
	Badia	1357	Pn	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	23,0	4
	S. Martino	1117	Pn	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	15,4	3
	Longega	1080	Pn	—	2,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,4	1,2	—	—	—	—	14,9	5
	Maranza	1415	Pn	—	1,0	2,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	16,6	6
	Valles	1354	Pn	—	3,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,6	4
	Fiùdres	1159	Pn	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	32,2	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,4	3
	Luson	972	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,3	7,0	—	—	—	—	—	27,0	4
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	2,3	—	—	—	—	—	20,6	3

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanese	560	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,2	2
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	7,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	16,3	—	—	—	—	—	40,8	4
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	5,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	—	—	—	—	—	18,3	3
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	S. Cristina	1428	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	16,0	3
	Ortisei	1236	Pn	—	6,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,3	—	—	—	19,7	3
	Costa Lovara	1200	Pn	—	18,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1,3	5,2	1,3	—	—	—	43,1	6
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tires	1019	Pn	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,2	—	0,3	—	—	—	24,6	3
	Fiè	900	Pn	—	7,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	—	—	15,0	3
	Castello di Presule	868	Pn	—	5,7	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	n	—	—	—	—	—	16,3 n	4
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2
Isarco	Lavazè	1306	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	18,3	5,0	—	—	—	—	69,3	4
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,3	—	2,0	—	—	—	44,5	5
	Cardano	280	Pn	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	28,0	3
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	12,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	23,7	3
	Riobianco	1350	Pn	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	25,0	3
Tilliven	Vanga	1085	Pn	—	24,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	24,7	2
	S. Genesio	1080	Pn	—	16,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,3	—	—	—	—	—	21,5	3
	Sarentino	966	Pn	—	8,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,5	3
	Belzano (Gries)	292	Pn	—	13,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,3	—	—	—	—	—	18,3	3
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	17,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	46,0	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	10,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	7,0	—	—	—	—	—	33,7	4
	Bronzolo	250	Pn	—	5,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	22,0	4
	Caldaro	568	Pn	—	9,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,4	—	—	—	—	—	20,9	4
	Faedo	562	Pn	—	12,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	S. Michele	226	Pn	—	7,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1,3	—	—	—	—	—	23,1	4
	Cauria	1228	Pn	—	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	19,4	3
	Salerno	224	Pn	—	8,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	20,0	4
	Passo Tonale	1850	Pn	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,0	—	—	—	—	—	31,4	3
	Pelo	1580	Pn	—	3,3	14,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4,2	—	—	—	—	—	40,3	5
	Provès	1414	Pn	—	4,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	8,9	3
Sarca	Méndola	1360	Pn	—	11,2	4,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,3	—	—	—	—	—	27,3	4
	Senale	1842	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plazzola di Rabbi	1310	Pn	—	9,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	1,0	—	—	—	—	25,5	5
	Fondo	980	Pn	—	8,3	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	36,3	3

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	20,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	31,5	2
	Romeno	962	Pn	—	10,4	4,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,6	—	—	—	—	21,2	3
	Mezzana	956	Pn	—	14,8	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	—	38,5	5
	Coredo	891	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1
	Malè	787	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	20,0	3
	Cles	656	Pn	—	12,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	32,0	4?
	Spormaggiore	565	Pn	—	20,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	39,0	4
	Denno	496	Pn	—	21,3	14,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,2	—	—	—	—	57,2	5
	Mezzolombardo	215	Pn	—	20,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	39,8	4
Avisio	Passo Perdoi	2140	Pn	—	2,3	4,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,2	—	—	—	—	11,0	4
	Massin	1879	Pn	—	2,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,2	—	—	—	—	19,9	4
	Moena	1196	Pn	—	13,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	6,2	1,0	1,4	—	—	35,9	6
	Predazzo	1020	Pn	—	11,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	14,0	8,1	0,5	—	—	58,8	5
Travignolo	Passo di Rolle	1964	Pn	—	21,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	19,0	20,5	—	—	—	90,5	5
	Paneveggio	1520	Pn	—	13,4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	2,5	—	—	—	35,6	5
	Anterivo	1209	Pn	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,1	0,5	—	—	—	38,6	4
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	16,4	1,6	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	15,3	3,0	1,8	—	—	63,6	6
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	25,5	4
	Grumès	965	Pn	—	5,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	17,1 n	4?
	Cembra	562	Pn	—	10,2	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,1	—	—	—	—	21,8	3
	Lavis	230	Pn	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	19,5	4?
	Monte Bondone	1330	Pn	—	2,2	4,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	6,5 n	4?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	21,0	4
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	40,8	—	—	—	—	64,1 n	4?
	Trento	195	Pr	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	15,4	3
	Aldeno	212	Pn	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	29,0	4?
Alta Valsugana	Serrada	1248	Pn	—	22,5	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,5	—	—	—	—	67,0	5
	Folgaria	1168	Pn	—	20,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	43,0	4
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,0	—	—	—	—	20,0	4?
	Fòcheso	700	Pn	—	2,5	3,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,2	1,2	—	—	—	11,6	6
	Rovereto	211	Pn	—	9,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,8	—	—	—	—	32,5	4
	Ronzo	974	Pn	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	38,0	4
	Brentonico	670	Pn	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	69,0	4?
Alta	Ronchi	709	Pn	—	17,5	8,5	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,5	3,2	—	—	—	61,5	6
	Ala	190	Pr	—	12,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	28,6	3
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	25,5	4,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,1	—	—	—	—	45,3	3
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	1,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	0,2	—	—	—	13,9	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	19,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	33,5	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	33,0	3
	Affi	188	Pn	—	14,0	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	23,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	60,0	4
Progno di Negrar Val Pantena	Fane	624	Pn	—	20,5	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	7,1	—	—	—	—	54,9	4
	Erbezzo	1118	Pn	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	22,5	2

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue Medio e basso Adige																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	39,5	6,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	48,1	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	13,2	—	—	—	—	—	25,8	4
	Grezzana	186	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	54,0	2
	Dolcè	115	Pn	—	18,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	46,2	5
	Verona	60	Pn	—	7,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	5,0	2,0	1,0	—	—	—	37,5	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	14,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	36,5	3
	Campofontana	1228	Pr	—	2,5	9,0	2,5	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	39,0	3?
Illasi	Gianza	756	Pn	—	6,2	3,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	7,0	—	—	—	—	—	27,5	5
	Tregnago	371	Pn	—	34,4	13,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	23,5	8,1	—	—	—	—	95,0	6
Alpone	Castelvero	535	Pn	—	24,0		—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,5		—	—	—	—	89,0	3?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	12,0	32,2	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	8,5	2,0	—	—	—	—	75,4	6
	Castelvecchio	602	Pn	—	12,0	20,3	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	35,0	8,0	—	—	—	—	114,0	6
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	23,5	18,3	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	16,5	12,6	—	—	—	—	105,9	6
	Ferrazza	361	Pn	—	18,0	18,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,7	5,1	—	—	—	—	78,9	6
	Chiampo	160	Pr	—	34,5	17,0	1,0	14,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	25,0	8,0	—	—	—	—	151,5	7
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	36,5	9,5	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,1	5,5	—	—	—	—	60,8	6
	Montebelluna	121	Pn	—	50,0	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,0	3,0	—	—	—	—	91,0	6
	Nervesa	79	Pr	—	20,4	1,6	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,4	4,5	—	—	—	—	46,8	6
	Istrana	40	Pr	—	28,6	2,2	0,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,5	8,3	—	—	0,2	—	56,6	6
	Villorba	38	Pr	—	35,4	2,4	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	74,6	6
	Morgano	25	P	—	26,5	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,0		—	—	—	—	68,5	6?
	Treviso	15	Pn	—	27,4	0,7	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	23,2	2,8	—	—	—	—	79,9	5
	Biancade	10	P	—	21,0		—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	30,0	—	—	—	—	82,5	6?
	Saletto di Piave	9	Pn	—	20,0		—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,5		—	—	—	—	76,0	6?
	Cavazuccherina	1	P	—	21,8	8,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	2,5	—	—	—	—	45,5	6
	Cortellazzo	1	P	—	24,5	5,2	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	4,0	—	—	—	—	54,7	6
	Cavallino	1	P	—	18,8	4,5	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	4,3	2,9	—	—	—	—	49,5	6
	Cartigliano	88	P	—	10,5	9,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,7		—	—	—	—	87,7	6?
	Galliera Veneta	45	P	—	30,0	5,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	15,0*	1,0*	—	—	—	—	68,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	12,2	14,2	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,8	14,8	—	—	—	—	60,8	6
Brenta - Lagune di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	27,0	19,4	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,8		—	—	—	—	104,1	6?
	Piombino Dese	24	P	—	26,5	3,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*		27,0*	—	—	—	—	70,5	5?
	Massanzago	22	P	—	20,0	5,2	0,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,5	0,5	—	—	—	—	65,1	5?
	Curtarolo	19	Pn	—	10,0	8,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,0		—	—	—	—	80,0	6?
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	38,5		—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,5*		—	—	—	—	67,0	6?
	Mirano	9	P	—	25,7	4,1	3,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	17,6*	1,9*	—	—	—	—	74,8	7
	Stra	8	Pr	—	29,2	4,6	1,4	5,3	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,8		—	—	—	—	57,4	7?
	Mestre	4	P	—	28,4	0,8	1,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	14,5	2,8	—	—	—	—	69,0	6
	Piazza Vecchia	3	P	—	9,5	6,4	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	15,2		—	—	—	—	54,1	6?
	Lova	3	P	—	11,2	8,2	2,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	39,5	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
Basso-Lagune di Venezia	Trepalade	2	P	—		30,5		—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	59,0	6 ?
	Venezia	1	Pr	—	18,0	2,6	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	0,2	0,2	—	—	—	39,8	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	15,4	4,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,6*	1,4*	—	—	—	—	43,0	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	9,0	10,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	18,3	—	—	—	—	—	51,7	6 ?
	Chioggia	2	Pr	—	10,0	11,0	9,0	12,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	10,3	8,3	—	—	—	—	79,4	7
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																			
Basso-Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—		45,8		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	85,5	5 ?
	Passo di Riva	60	P	—	8,2	17,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6*	—	—	—	—	75,0	6 ?
	Bolzano Vicentino	44	P	—	22,6	13,1	0,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	11,2*	—	—	—	—	67,0	6 ?
	Quintarello	32	P	—	32,0	16,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	40,0	8,0	—	—	—	—	122,0	6
	Camisano	24	P	—	43,5	9,0	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	6,5	—	—	—	—	109,5	6
	Padova	12	Pr	—	30,4	5,8	1,0	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	18,7*	2,0*	—	—	—	—	82,6	7
	Saonara	10	P	—	24,5	5,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	11,8	7,4	—	—	—	—	76,0	6
	Bovolenta	7	P	—	16,0	7,0	5,1	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,1	15,0	—	—	—	—	81,8	6
	Pontelongo	6	P	—	11,0	8,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	62,0	6
	Corte	8	P	—	17,0	4,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	—	—	—	—	61,0	7 ?
	Colle Venda	580	Pn	—	5,4	5,0	0,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,4	0,6	—	—	—	—	32,9	6
	Zovencedo	280	Pr	—	12,4	16,0	8,6	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		4,5	—	—	—	—	112,1	6 ?
	Lonigo	31	P	—	21,3	12,7	1,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	34,1	3,8	—	—	—	—	77,9	7
	Longare	29	P	—	6,0	25,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	32,8	5,0	—	—	—	—	123,0	7
	Cologna Veneta	24	Pn	—	13,0	7,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,8		—	—	—	—	71,5	6 ?
	Montegaldella	23	P	—	31,4	17,2	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2*	26,8*	5,4*	—	—	—	—	120,8	6
	Ponte di Castegnero	23	P	—	35,0	15,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,0		—	—	—	—	89,0	7 ?
	Caselle	19	Pn	—	10,7	10,2	1,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	24,3*	5,2*	—	—	—	—	57,5	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	25,8	10,1	4,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,5	16,0	—	—	—	—	77,8	7
	Borgo Frassine	17	P	—	19,2	8,0	1,1	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	18,1	0,8	0,2	—	—	—	68,8	6
	Noventa Vicentina	16	P	—	10,0	11,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,8		—	—	—	—	67,0	7 ?
	Bassanello	16	P	—	24,0	4,0	2,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	20,0*	0,5*	—	—	—	—	71,1	7
	Cinto Euganeo	15	P	—	30,0	32,4	5,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	12,6	8,5	—	—	—	—	126,0	7
	Este	13	P	—	21,9	9,7	5,6	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	17,6	5,1	—	—	—	—	85,5	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	20,7	5,0	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	14,5	2,8	—	—	—	—	61,0	6
	Battaglia Terme	11	P	—	21,5	10,0	3,5	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,8		—	—	—	—	67,9	7 ?
	Monselice	9	P	—	12,0	6,0	3,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,0*		—	—	—	—	56,3	7 ?
	Casal Ser Ugo	8	P.	—	27,0	7,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	3,0	—	—	—	—	72,0	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	7,5	6,5	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	32,8		—	—	—	—	65,0	7 ?
	Cona	4	P	—	15,0	8,5	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	10,0	—	—	—	—	84,5	7
Brenta-Bacchiglione - Adige - Fratta - Gorzone	Soave	40	P	—	18,0	11,5	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	21,5	5,0	—	—	—	—	82,0	7
Adige-Frassine Guà - Fratta	Montebello Vicentino	40	P	—		30,6		5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,5		—	—	—	—	77,5	7 ?
	Albaredo d'Adige	24	P	—	5,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,5*		—	—	—	—	65,5	6 ?
	Bonavigo	19	P	—	16,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,5*	—	—	—	—	—	35,5	5

BACINO scolante	Stazione principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della rilevazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Bil-Tesina Brenta-Adige	Vighizzolo d'Este	11	P	—	8,5	7,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	13,5	—	—	—	—	—	52,0	6
	Stanghella	7	Pn	—	11,0	2,0	6,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,5	1,0	—	—	—	—	44,8	7
	Punta Gorzone	2	P	—	5,0	12,0	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	1,5	—	—	—	—	57,2	7
	Pianura polesana																																			
	Ca di David	49	P	—	12,0	21,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	6,0	—	—	—	—	76,0	6
	Zevio	31	P	—	—	14,1	20,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	61,3	5?
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	14,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	18,2	3,0	—	—	—	—	62,0	5
	Ronco all'Adige	25	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bovolone	24	P	—	20,0	10,5	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	4,5	—	—	—	—	69,0	7
	Sanguinetto	19	P	—	15,0	1,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,5	10,5	—	—	—	—	70,5	6
	Legnago	16	Pr	—	14,8	6,6	1,8	3,0	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	27,2			—	—	—	54,6	7?
	Badia Polesine	11	P	—	7,0	8,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0			—	—	—	—	58,0	7?
	Lendinara	11	P	—	12,5	6,0	10,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8			—	—	—	—	64,0	7?
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	12,0	4,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0			—	—	—	—	57,0	7?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	10,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0		—	—	—	—	44,0	6?
	Boara Polesine	6	P	—	12,0	—	6,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,5	4,0	—	—	—	—	38,5	6
	Pizzoni	6	P	—	10,0	2,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	—	40,5	5
	Rovigo	6	Pr	—	7,0	2,2	4,0	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	20,0	5,0	—	—	—	—	48,8	7
	Tornova	4	Pr	—	17,0	—	27,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	27,0	—	—	—	—	104,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	Pr	—	15,0	9,0	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	5,0	—	—	—	—	70,5	7
	Castelnuovo Veronese	130	F	—	25,5		—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0			—	—	—	—	52,8	6?
	Villafranca Veronese	54	P	—	25,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0			—	—	—	—	55,0	5?
	Roverbella	42	P	—	31,0	5,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0		—	—	—	—	70,0	7?
	Negarole Rocca	86	Pn	—	28,0	9,5	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	13,6	9,0	—	—	—	—	64,8	7
	Castel d'Ario	24	P	—	10,8	7,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0			—	—	—	—	70,8	7?
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	17,0	7,1	8,0	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	17,0	5,1	—	—	—	—	84,5	7
	Governolo	16	Pn	—	21,4	8,0	3,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	28,8	2,5	—	—	—	—	90,0	7
	Ostiglia	18	Pn	—	12,0	5,0	8,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	17,5	3,5	0,5	—	—	—	56,5	7
	Cesenelli	18	Pn	—	17,0	10,7	9,4	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	37,0	5,2	3,0	—	—	—	91,5	8
	Massa Superiore	12	Pr	—	14,8	9,2	7,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	29,0	5,5	—	—	—	—	71,1	6
	Torretta Veneta	11	P	—	15,7	9,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	31,4	—	—	—	—	—	62,2	5
	Ficarolo	10	P	2,0	18,0	5,0	10,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8			—	—	—	—	67,8	8?
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,4	7,8	0,5	8,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	21,6	5,2	—	—	—	—	56,8	6
	Occhiobello	8	Pn	—	15,0	2,0	18,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0		—	—	—	—	68,5	7?
	Betti Barbarighe	7	Pn	—	8,5	5,5	5,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	1,5	5,5	—	—	—	—	42,5	7
	Lama	8	Pn	—	11,4	8,6	7,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	6,3	—	—	—	—	40,3	6
	Croce di Barlaetta	8	Pn	—	11,5	2,5	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	3,5	—	—	—	—	45,0	7
	Cavanella Po	8	P	—	8,1	8,9	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	18,7	1,3	—	—	—	—	40,4	6
	Cà Cappellino	2	P	—		40,0		19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0		—	—	—	—	90,5	7?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	29,0	8,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	0,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2,3	9,0	—	—	—	—	93,7	8
Po Grande	Corbola	3	P	—	10,0	9,0	6,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	76,3	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	8,5	18,5	11,8	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	17,5	26,8	—	—	—	—	111,6	8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1003	15	52	55	40	40	40	35	35	35	35	30	30	30	30	33	33	33	32	32	32	32	32	32	34	74	90	111	110	105	105	105
		Postumia	501	50	50	51	50	45	43	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	37	37	37	37	37	37	37	35	38	50	60	60	60	55	58
Brenta		Sesto	1518	28	32	40	35	32	30	30	30	30	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	27	27	25	24	30	46	46	45	44	44	43
	Astico	Cave del Predil	901	56	70	90	90	90	86	84	80	80	80	78	76	76	75	75	75	78	72	72	70	70	69	68	68	68	93	130	148	140	140	134
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	61	90	105	102	110	108	100	98	97	96	96	96	95	94	91	91	91	90	89	88	88	85	83	82	102	120	127	130	127	127	120
		Chiapovano	607	—	50	58	60	65	50	40	38	38	37	36	36	36	35	35	34	33	33	33	32	30	29	30	30	70	78	75	75	70	60	58
Tagliamento		Passo Mauria	1298	41	56	76	68	84	78	74	70	66	64	61	59	57	55	55	54	53	53	52	51	51	51	50	50	62	120	115	106	98	93	86
	Lumiei	Sauris	1300	50	68	74	72	70	60	55	50	45	40	38	35	32	30	27	24	22	20	18	18	17	17	15	15	25	143	134	125	120	113	107
	Degano	Forni Avoltri	888	16	20	38	30	35	32	30	29	28	27	27	26	26	26	26	25	25	24	24	24	24	23	23	29	80	47	44	42	38	36	35
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	2	14	24	22	32	28	26	24	23	23	23	22	21	21	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	47	63	63	62	62	61	60
	Cellina	Clant	600	10	41	52	78	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	63	63	60	58	55	52	48	66	127	105	97	95	92	80
Piave		Sappada	1217	50	75	74	80	76	75	78	70	69	68	68	67	67	66	66	65	65	65	64	64	63	63	62	62	90	130	141	120	105	94	89
	Ansiei	Misurina	1760	60	78	84	78	85	85	78	75	71	69	69	68	67	67	67	67	68	68	68	66	66	65	65	65	80	96	94	89	88	88	84
	Boite	Casa S. Marco	1185	51	64	76	74	78	76	76	74	72	70	67	65	64	64	64	63	63	62	62	62	62	60	60	57	74	97	99	97	94	94	94
	Rudo	Cortina d'Ampezzo	1224	30	38	55	50	58	48	47	46	44	42	38	37	35	35	35	34	34	34	34	31	28	28	28	28	36	45	45	45	43	38	35
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	38	54	56	54	55	53	49	44	46	45	45	44	43	42	41	40	39	38	37	35	34	34	33	33	56	63	56	55	53	50	48
	Vajont	Erto	726	—	36	40	39	38	36	34	32	30	28	28	24	22	20	19	18	18	17	15	14	13	11	10	10	25	60	65	68	63	61	58
	Cordevole	Falcade	1252	24	50	54	51	55	54	53	50	45	45	40	40	39	37	36	34	34	33	32	32	30	30	28	26	40	80	83	80	78	75	65
		Cencenighe	778	17	34	42	38	43	39	37	35	34	33	33	32	32	32	31	30	30	30	29	29	29	28	28	28	48	42	39	39	38	38	38
Brenta		Levico	505	—	26	32	37	32	32	32	32	30	30	30	27	27	27	27	26	26	26	25	20	16	18	17	17	32	49	40	40	40	40	40
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	25	50	68	58	55	58	52	51	50	48	46	44	42	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	80	80	68	58	55	53	42
		Caoria	902	40	52	57	55	53	50	49	49	49	49	48	42	40	40	38	38	38	38	38	38	35	35	35	35	45	45	45	45	45	45	45
Brenta-Bacchiglione	Laverda	Valli di Pasubio	477	—	10	15	15	32	32	30	28	26	26	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	42	48	46	46	46	45	43
	Astico	Asiago	999	8	28	41	40	45	44	42	42	41	40	40	40	39	38	38	37	37	36	36	35	35	34	33	33	58	65	93	87	82	77	75
Adige-Garda	Adige	Lambre d'Agni	846	1	10	16	14	17	17	18	19	19	19	20	20	20	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	80	105	105	105	104	103	103
	Ploun	Ganda	1490	7	22	30	28	32	31	31	31	29	29	27	24	20	20	20	20	20	18	15	14	14	12	11	18	18	28	27	27	26	26	24
	Pasubio	Monteneve	2332	162	175	171	168	166	164	162	160	158	150	148	146	143	140	151	164	170	168	166	160	160	155	152	150	164	188	186	184	182	180	180
		S. Martino	568	5	12	21	20	19	18	18	17	17	16	15	14	14	13	12	12	11	10	10	9	9	8	8	8	13	12	11	10	9	8	8
	Noce	S. Elena	1536	60	40	48	47	48	49	47	45	42	40	40	39	39	38	38	37	36	36	36	35	35	35	35	34	39	44	44	43	43	43	43
	Sarca	Vipiteno	945	8	18	27	22	21	21	19	18	17	17	16	16	15	14	14	13	13	13	13	13	13	12	12	12	18	16	16	16	16	15	15
	Sarca	Landro	1441	4	4	6	6	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	5	5	20	12	11	10	10	9	8
	Adige	Casere	1600	75	78	78	70	70	70	68	65	65	62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	65	70	66	65	60	60	60	60
	Avisio	Selva dei Molini	1230	25	33	57	33	32	30	27	27	26	25	23	22	22	21	21	21	21	20	21	21	20	20	19	19	24	25	24	24	24	23	23
	Gardena	S. Cristina	1428	30	45	40	35	35	35	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	30	30	30	30	30	30	30	30	38	42	44	42	42	40	40
	Tilvana	Riobianco	1350	37	27	54	54	54	58	52	52	51	50	49	47	45	42	40	39	37	36	35	34	34	34	34	34	43	36	36	35	34	34	33
	Boite	Piazzola di Rabbi	1310	18	33	39	37	35	33	32	32	31	30	29	27	26	25	25	24	24	23	23	23	22	22	22	22	28	30	30	29	29	28	28
	Trevignolo	Passo Rolle	1984	75	130	150	148	144	140	138	135	130	128	126	124	121	119	116	114	110	108	105	103	100	99	97	95	120	145	165	160	140	130	125
	Avisio	Anterivo	1209	26	43	45	45	40	36	36	32	28	25	22	20	20	18	18	18	18	18	18	18	17	15	14	14	26	40	40	40	40	40	40
	Fassa	Palù	1400	19	30	30	30	27	26	23	23	21	20	19	18	18	16	15	15	15	15	15	13	12	12	11	10	25	28	28	28	27	16	12
	Alto Cordevole	Folgaria	1168	14	20	32	36	32	32	30	30	28	25	24	25	22	21	21	21	20	20	19	19	18	16	14	12	25	15	48	46	43	39	36

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codeligo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Varna	Vrana	Ir	(1.43)	1.48	1.49	1.51	1.53	1.58	1.60	1.60	1.61	1.61	1.61	1.62	1.62	1.63	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.66	1.69	[1.70]	1.70	1.70	1.69	1.69	1.63	0.32	8
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	[0.75]	0.75	0.70	0.66	0.60	0.56	0.60	0.44	0.40	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Ponte di Postumia	I	[0.16]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	8
	Grotte di Postumia	I	1.20	[1.25]	1.20	1.10	1.00	0.96	0.90	0.90	0.86	0.80	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.66	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.54	0.50	0.50	[0.46]	0.46	0.46	0.74	0.10	14
	Arsa																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.54	2.62	2.66	[2.70]	2.68	2.66	2.58	2.51	2.46	2.34	2.35	2.18	2.10	2.12	2.16	2.18	2.16	2.17	2.14	2.12	2.12	2.12	2.16	2.13	2.16	2.13	2.08	2.10	2.10	2.06	[1.98]	2.27	0.72	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.52	[0.90]	0.62	0.54	0.42	0.36	0.32	0.30	0.28	0.26	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.26	0.74	7
Dolinaga	Levade	I	3.45	[5.61]	5.22	4.13	4.02	3.50	3.05	2.75	2.58	2.40	2.24	2.24	2.21	2.11	2.07	2.03	1.92	1.77	1.76	1.75	1.75	1.69	1.69	1.74	1.76	1.91	1.77	1.70	[1.62]	1.65	1.70	2.45	3.90	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.40	[2.05]	2.00	1.20	1.45	1.30	1.25	1.20	1.18	1.10	1.08	1.07	1.04	1.01	1.00	0.98	0.97	0.99	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.96	[0.89]	0.95	0.98	0.91	0.90	0.89	0.89	1.10	1.10	9
	Ponte Porton	I	5.10	4.85	[5.16]	5.14	5.06	4.75	4.20	3.85	3.70	3.45	3.07	3.01	2.95	2.80	2.70	2.48	2.87	2.25	2.11	2.07	1.96	1.97	[1.95]	1.99	2.05	2.50	2.40	2.25	2.08	2.05	2.01	2.97	3.91	7
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.20	[1.50]	0.15	0.11	0.15	0.15	0.11	0.10	0.14	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	[0.25]	0.25	0.15	1.22	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.10	[0.18]	0.18	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.02	0.04	0.08	0.08	0.08	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.08	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.21	8
	Poglie di Torrenova	I	0.46	[0.50]	0.44	0.44	0.42	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	[0.26]	0.28	0.28	0.28	0.26	0.30	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.33	0.24	7
	Cavo Aurenziano	I	[0.64]	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.16	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.84	[0.95]	0.82	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.61	0.68	0.37	9
	Decani	I	1.00	[1.50]	1.15	0.96	0.95	0.90	0.88	0.86	0.84	0.85	0.85	0.86	0.84	0.84	0.82	0.80	0.80	0.78	0.78	0.80	0.78	0.76	0.76	[0.75]	0.75	0.76	0.76	0.75	0.76	0.75	0.78	0.85	0.55	8
	Isonzo																																			
Isonzo	Saga	I	[0.61]	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.58	0.05	11
	Caporetto	Ir	[0.49]	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.41	[0.40]		0.46	0.09	13
	Modrea	I	[0.40]	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.33	0.12	5
	Idria Inferiore	I	[1.00]	0.84	0.75	0.72	0.69	0.67	0.67	0.64	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58	0.57	0.55	0.54	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	[0.52]	0.60	0.48	8
Idria	Recca	I	[0.78]	0.69	0.60	0.56	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.48	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.42	0.42	0.41	0.40	[0.39]	0.39	0.39	0.46	0.33	8
	Tribussa Inferiore	I	[0.92]	0.83	0.75	0.71	0.67	0.65	0.65	0.62	0.60	0.57	0.59	0.60	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.59	0.43	8
Isonzo	Canale	Ir	[1.42]	1.30	1.16	1.11	1.08	1.07	1.00	0.98	0.96	0.96	0.98	0.92	0.92	0.94	0.92	0.91	0.89	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	[0.80]	0.81	0.81	0.94	0.53	12
	Ponte di Salcano	I	[0.74]	0.46	0.34	0.26	0.22	0.18	0.14	0.10	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	[0.10]	0.07	0.84	5
	Montespino	I	[0.75]	0.60	0.54	0.48	0.45	0.40	0.36	0.34	0.32	0.30	0.32	0.30	0.29	0.28	0.30	0.39	0.28	0.29	0.28	0.28	0.25	0.25	[0.21]	0.21	0.25	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.22	0.32	0.54	8
Vipacco	Merna	I	[1.25]	1.22	0.96	0.82	0.80	0.77	0.73	0.68	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	[0.51]	0.51	0.66	0.74	8
	Rubbia	I	0.40	0.35	0.40	0.38	0.55	[0.70]	0.65	0.52	0.50	0.42	0.38	0.65	0.70	0.55	0.35	0.30	0.28	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.08	0.08	[0.07]	0.08	0.32	0.62	8
Torre	Ciseriis	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Natisone	Cividale	I	[0.74]	0.68	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.49	[0.48]	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.51	0.26	12
Judrio	Pieris	I	[1.87]	1.68	1.54	1.44	1.32	1.25	1.20	1.13	1.06	1.02	0.97	0.93	0.90	0.89	0.87	0.85	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.78	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.99	1.11	8

(1) Nei giorni nei quali è segnata la linecetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Corno	Parte Negaro°	I	1.14	1.48	1.52	1.42	1.54	1.58	[1.60]	1.42	1.50	1.54	1.24	1.02	0.92	0.90	0.92	0.96	0.82	1.20	1.20	1.16	1.22	1.28	1.80	1.26	1.88	1.46	1.23	0.90	[0.62]	0.72	0.86	1.20	0.88	8
Taglio	Cascina Tonon	I	1.25	[1.26]	1.23	1.22	1.22	1.22	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	[1.16]	1.18	1.18	1.18	1.19	1.19	1.19	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.20	0.03	0
Torre	Casali Petazzo	I	0.80	0.90	0.84	0.84	0.84	0.86	0.84	0.88	0.86	0.86	0.79	0.79	0.80	0.79	0.79	0.78	0.74	0.71	0.71	[0.70]	0.70	0.70	0.74	0.74	0.79	0.76	0.80	0.88	0.84	0.84	[0.80]	0.79	0.10	12
	Casale Sacile	I	1.05	[1.21]	1.09	1.05	1.04	1.08	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.96	0.96	0.96	0.92	0.95	0.96	0.92	0.91	0.90	0.90	[0.89]	0.97	0.20	10
Meduna	Prescudisce°	I	0.96	1.52	1.00	1.00	0.98	0.80	0.91	1.02	0.95	0.99	0.96	0.95	0.96	0.95	0.97	0.96	0.76	0.72	0.57	[0.44]	0.48	0.56	0.66	0.85	1.87	[1.45]	1.23	1.01	0.67	0.13	0.64	0.90	1.09	12
	Sterpo del Mere°	I	2.40	2.15	1.95	2.06	2.20	2.25	2.30	2.20	2.10	2.05	1.90	2.00	2.20	2.30	2.25	2.20	2.30	1.85	1.79	[1.68]	1.75	1.90	1.93	2.05	[2.55]	2.40	2.25	2.00	1.93	1.85	1.70	2.08	0.87	12
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	[1.06]	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.00	0.99	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.88	0.82	0.82	0.81	0.81	[0.80]	0.80	0.89	0.89	0.88	0.91	0.25	15
	Malborghetto	I	[0.73]	0.71	[0.69]	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.04	19
Fella	Degna	I	0.59	[0.59]	0.58	0.59	0.60	0.58	0.61	0.61	0.58	0.59	0.58	0.58	[0.56]	0.58	0.60	0.58	0.56	0.59	0.58	0.58	0.56	0.58	0.58	0.58	0.56	0.58	0.61	0.56	0.56	0.58	0.58	0.61	0.06	2
	Moggio Udinese	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Venzone	Ir	0.12	[0.14]	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	[0.03]	0.07	0.11	13
	Pinzano	I	0.80	[0.83]	0.79	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	[0.64]	0.71	0.19	14
Tagliamento	Latisana°	I	0.18	0.45	0.40	0.40	0.18	0.19	0.18	0.24	0.21	0.26	0.21	0.20	0.24	0.22	0.19	0.21	0.01	0.16	0.16	[0.10]	0.22	0.11	0.04	0.18	0.70	[0.62]	0.58	0.35	0.11	0.09	0.05	0.18	1.02	12
	Bevazzana°	I	1.88	2.10	1.95	1.70	1.62	1.45	1.45	1.56	1.60	1.66	1.65	1.60	1.57	1.74	1.70	1.63	1.62	1.61	1.62	1.18	[1.01]	1.18	1.28	1.50	2.00	1.90	[2.12]	1.90	1.60	1.58	1.56	1.62	1.11	15
	Punta Tagliamento°	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Livenza																																			
Arzanza	Gorgazzo	I	0.86	0.87	[0.88]	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.77]	0.81	0.11	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.55	[2.05]	2.60	2.56	2.57	2.54	2.49	2.48	2.46	2.48	2.43	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.35	2.37	2.35	2.34	2.33	2.32	2.31	2.31	2.40	2.33	2.37	2.30	2.30	[2.26]	2.27	2.43	0.79	12
Meduna	Schiavoi	I	[0.90]	1.00	1.00	1.15	[1.25]	0.90	1.10	1.20	1.20	1.20	1.20	1.10	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.10	1.10	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	0.95	1.00	1.07	0.35	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.24	2.28	[2.35]	2.30	2.10	1.44	1.50	1.50	1.48	1.45	1.48	1.42	1.40	1.40	1.37	1.35	1.32	1.27	1.12	(1.04)	1.42	1.35	1.30	1.26	1.22	1.18	1.24	1.38	1.35	1.32	1.28	1.45	1.31	12
	Redona	I	1.54	1.54	1.55	1.55	1.57	1.57	1.56	1.56	1.59	1.59	[1.64]	1.62	1.52	1.61	1.56	1.56	1.54	1.54	1.52	1.51	1.51	1.49	1.49	1.50	1.49	1.48	1.47	[1.46]	1.47	1.48	1.48	1.54	0.13	9
Meduna	Ponte Meduna	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.76	0.10	11
	Visinale	I	[2.55]	2.50	2.45	2.40	2.34	2.30	2.26	2.20	2.14	2.06	2.04	2.00	1.95	1.92	1.90	1.87	1.84	1.80	1.75	1.78	1.70	1.66	1.64	1.60	1.59	1.62	1.65	1.63	1.61	1.57	[1.54]	1.68	1.01	12
Livenza	Motta°	I	0.90	1.02	[2.21]	1.51	1.51	1.54	1.00	1.00	0.90	0.87	0.70	0.74	0.72	0.78	0.72	0.71	0.70	0.68	0.65	0.64	[0.29]	0.47	0.51	0.49	0.46	0.45	0.47	0.56	0.42	0.42	0.51	0.79	1.92	6
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0	10
Ansiei	Auronzo°	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	Cimagogna	I	0.69	[0.71]	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.63	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.62	0.63	0.63	0.62	0.61	[0.58]	0.58	0.60	0.84	0.13	8
Boite	Perarolo	Ir	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Perarolo	I	0.65	[0.67]	0.65	0.63	0.62	0.63	0.62	0.63	0.62	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.60	0.12	14
Piave	Ponte nelle Alpi°	I	[0.06]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	[0]	0	0	0	0	0.02	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.03	9
	Belluno	I	0.78	0.78	0.78	0.78	0.74	0.76	0.77	0.78	0.79	0.79	0.82	[0.81]	0.80	0.80	0.79	0.80	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.78	0.77	0.03	8
Cordevole	Mas° (1)	I	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	12
Mis	Mis	Ir	0.17	[0.18]	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.13]	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.05	11
Piave	Segusino	Ir	0.98	[1.00]	0.99	0.97	0.96	0.95	0.96	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.87	0.87	0.87	0.89	0.88	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.90	0.14	12
	Nervesa°	Ir	0.51	[0.57]	0.58	0.55	0.54	0.53	0.49	0.49	0.47	0.47	0.46	0.46	0.43	0.45	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.36	0.38	0.38	0.37	0.34	0.34	0.34	[0.33]	0.44	0.24	10
	Sile																																			
Sile	Casier°	Ir	0.77	[1.21]	1.14	0.99	0.93	0.90	0.81	0.81	0.82	0.71	0.70	0.67	0.63	0.61	0.69	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.61	0.60	0.59	0.61	0.74	0.78	0.69	0.60	0.56	[0.54]	0.58	0.78	0.27	12
	Trepalade	I	1.85	1.40	[1.69]	1.58	1.55	1.41	1.39	1.40	1.35	1.31	1.25	1.20	1.17	1.16	1.17	1.16	1.18	1.19	1.18	1.12	1.10	1.11	1.09	[1.00]	1.01	1.38	1.25	1.20	1.14	1.16	1.05	1.25	0.38	12

(1) Col giorno 7 l'acqua è totalmente derivata dal canale in riva destra.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Brenta																																				
Brenta	Ospedaletto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Silvestro	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Antonio	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Oliero	I	[0.44]	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.22	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	[0.08]	0.26	0.36	19
Brenta	Sersoa	Ir	0.17	[0.28]	0.23	0.20	0.32	0.19	0.17	0.17	0.15	0.14	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.17	0.16	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.11	[0.07]	0.07	0.06	0.15	0.21	19
	Bassano del Grappa *	I	0.59	0.59	0.59	0.58	[0.65]	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.49]	0.50	0.50	0.49	0.49	0.54	0.11	3
Muson dei Sassi	Limana *	Ir	0.04	0.17	[0.18]	0.08	0.17	0.08	0.04	0.00	0.10	0.16	0.18	0.20	0.20	0.19	0.22	0.21	0.23	0.20	0.22	0.21	0.22	0.40	0.39	0.41	0.25	0.20	0.26	0.27	(0.40)	0.28	0.25	0.20	0.41	12
Muson	Ponte Pennello	I	0.67	[2.05]	0.95	0.87	0.72	0.68	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	1.35	1.43	0.73	0.65	0.67	0.69	0.70	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.66	0.66	0.67	0.69	0.70	0.67	0.67	0.66	0.78	1.39	12
	Corte	I	0.09	0.12	0.10	0.15	0.20	[0.25]	0.10	0.05	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.15	0.08	0.07	0.06	0.08	0.12	0.11	0.10	0.13	[0.20]	0.08	0.10	0.09	0.08	0.25	12
Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.10	0.02	0.08	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.10	0.10	0.13	0.19	»	»	»	»	»	»	12
Astico	Seghe di Velo	I	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	[0.13]	0.13	0.13	0.16	0.04	12
Timonchio	Bolzano Vicentino	I	0.33	0.30	[0.31]	0.13	0.18	0.10	0.17	0.17	0.10	0.11	0.26	0.33	0.22	0.06	0.26	0.21	0.27	0.27	0.20	0.22	0.30	0.31	0.32	0.34	(0.35)	0.25	0.33	0.36	0.36	0.33	0.23	0.30	0.14	12
Canale Biseto	Bomba	I	1.45	1.49	[1.50]	0.25	0.10	0.50	0.39	1.07	1.40	1.45	1.10	1.18	1.16	1.10	1.32	1.21	1.38	1.36	1.34	1.30	1.27	1.34	1.21	(1.75)	1.70	1.00	1.01	1.32	1.39	1.71	1.73	1.38	1.50	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Cervarese	I	2.00	1.85	1.91	1.86	1.84	1.85	1.87	1.87	1.85	1.80	1.80	(1.85)	1.87	1.96	1.90	1.94	1.96	1.88	1.92	1.91	1.89	1.90	1.89	1.88	1.93	1.90	2.00	1.99	1.97	1.91	[1.99]	1.94	0.15	6
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.12	3.00	3.18	2.90	3.15	2.95	2.20	3.06	3.00	3.15	2.00	3.00	3.19	1.85	2.93	3.10	3.18	2.03	3.05	[3.25]	[1.80]	3.15	3.06	3.19	2.03	2.07	3.19	2.00	2.92	2.80	3.24	2.89	1.45	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.30	1.30	[1.50]	1.14	1.30	1.20	1.07	1.08	1.18	1.22	0.65	1.15	1.22	0.90	1.05	1.25	1.30	0.95	1.15	1.90	[0.50]	1.08	1.10	1.18	1.18	1.20	1.28	0.64	1.05	1.00	1.15	1.11	1.40	12
	Bovolenta *	I	0.94	1.22	2.37	[2.50]	2.09	2.18	1.88	1.43	1.32	1.20	1.80	0.90	1.00	0.91	0.95	0.90	0.85	0.93	0.74	0.70	0.78	[0.50]	0.70	0.67	0.82	1.00	0.94	0.89	0.60	0.62	0.52	1.11	2.00	9
Agno - Guà																																				
Agno	Recoaro	Ir	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0	5
Guà	Lonigo *	I	0.97	1.00	[1.10]	1.10	1.06	1.07	1.05	1.02	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.16	12
	Cologna Veneta	Ir	0.01	0.10	[0.86]	0.26	0.36	0.24	0.18	0.15	0.11	0.07	0.07	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.01	0	0	0.01	0.01	0	0.02	0.04	0.06	0.02	0.02	0.01	0	[0.01]	0.06	0.35	19
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.35	1.35	1.34	1.30	[1.25]	1.24	1.20	1.22	1.20	1.21	1.20	1.20	1.21	1.32	1.31	1.35	1.36	1.36	1.32	1.34	1.36	1.36	1.36	1.39	1.34	1.35	1.39	1.41	1.35	[1.36]	1.34	1.30	0.72	19
I. I. Istituto	Brancaglia	I	2.78	2.70	2.67	2.40	[2.31]	2.10	2.32	2.04	2.03	2.01	2.74	2.75	2.80	2.77	2.70	2.81	2.80	2.75	2.80	2.79	2.80	2.80	2.80	2.80	2.76	2.70	2.76	2.80	[2.86]	2.81	2.82	2.79	0.41	12
Fratta	Prà d'Este *	I	2.30	2.40	[2.40]	2.35	2.30	2.32	2.30	2.30	2.27	2.20	2.25	2.22	2.30	[2.40]	2.31	2.24	2.27	2.26	2.30	2.30	2.30	2.27	2.26	2.25	2.30	2.30	2.35	2.27	2.25	2.24	2.23	2.28	0.23	12
	Valli Mocenighe	I	0.71	0.80	0.90	[0.85]	0.65	0.64	0.81	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.58	0.61	0.60	0.71	0.72	0.77	0.78	0.76	0.76	0.75	0.76	0.71	0.72	0.71	0.78	0.77	0.78	0.81	0.85	[0.91]	0.60	0.37	15
Gorzone	Stanghella	I	1.52	1.55	1.18	0.98	0.61	[0.86]	0.80	0.93	1.13	1.30	1.10	1.31	[1.30]	1.61	1.60	1.70	1.72	1.76	1.50	1.91	1.90	2.02	2.04	2.04	2.02	1.94	1.98	1.98	1.91	1.98	[2.06]	1.50	1.12	6
	Taglio Anguillara	I	1.50	1.50	0.90	0.90	[0.31]	0.72	0.61	0.80	0.97	1.06	1.12	1.35	1.30	1.50	1.50	1.44	1.54	1.57	1.61	1.60	1.70	1.80	[1.76]	1.60	1.56	1.66	1.68	1.70	1.76	1.76	1.30	1.45	12
	Cà Dolfin	I	1.50	1.36	1.33	0.98	0.92	0.91	1.01	0.97	1.02	1.20	0.75	1.30	1.30	1.34	1.46	1.50	1.36	1.36	1.71	1.50	1.50	[1.50]	1.58	1.70	1.72	1.70	[0.50]	1.40	1.54	1.64	1.72	1.52	1.54	1.10	12
Drava																																				
Drava	S. Candido	I	[0.04]	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	(0.04)	0.04	0	0.06	19
Adige																																				
Adige	Glorenza	I	[0.35]	0.35	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.29]	0.31	0.06	11
Passirio	Tell	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Adige	Lana	I	[0.69]	0.68	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.34	0.09	7
Isarco	Ponte d'Adige	Ir	[0.66]	0.66	0.66	0.63	0.62	0.61	0.60	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.54	0.52	0.49	0.49	0.50	0.49	0.48	0.50	0.50	0.51	0.51	0.49	0.47	0.45	[0.48]	0.43	0.48	0.50	0.53	0.22	12
	Colle Isarco	I	[0.61]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.59	0.04	7
Isarco	Vipiteno	I	[0.89]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	[0.90]	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.89	0.01	9
	Brennanone (P.te Aquila) (1)	I	[1.06]	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.03	1.06	1.04	0.98	0.96	0.95	[0.90]	0.92	0.95	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	1.00	1.02	1.04	1.08	1.02	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	1.00	1.00	0.15	6

(1) Col gennaio 1929 lo zero idrometrico fu abbassato di 1 metro.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue **Adige**																																			
Rienza	Monguelfo	I	0.50	0.50	0.45	0.50	0.45	0.40	0.40	0.60	0.45	0.90	1.00	[1.30]	1.30	1.20	0.95	0.25	0.25	0.35	[0.20]	0.60	0.25	0.90	0.25	0.20	0.25	0.50	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.47	1.10	12
	Valdàora	I	[0.35]	0.36	0.39	0.39	0.39	0.39	0.36	0.39	0.30	0.31	0.31	0.33	0.34	0.31	[0.35]	0.31	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.35	0.33	0.33	0.31	0.31	0.34	0.35	0.33	0.32	0.33	0.07	6
Isarco	Ponte di Pietra	I	[0.35]	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.36	0.35	0.33	0.30	0.30	0.30	[0.29]	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.31	0.05	12
	S. Maurizio	I	0.82	0.80	0.78	0.78	0.83	0.92	0.92	0.88	0.98	1.05	1.04	1.06	1.07	1.12	1.17	[1.20]	0.93	0.93	0.79	0.79	0.88	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.79	0.85	0.93	0.95	0.72	0.88	0.48	12
Rienza	Segbe di Rienza	I	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	16
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	[0.78]	0.78	0.81	0.04	6
Gadera	Longega	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.16	1.20	1.25	1.30	1.30	1.30	1.30	1.50	[1.05]	1.05	1.30	1.25	1.38	1.40	1.40	1.45	1.45	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.12	1.30	1.40	[1.55]	1.28	0.50	9
Gadera	Montana	I	[0.50]	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.48	0.48	0.45	0.48	[0.40]	0.42	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.44	0.10	8
Fersina	Bressanone (1)	I	[0.64]	0.64	0.64	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.55	0.52	0.50	0.45	0.45	[0.40]	0.45	0.45	0.45	0.49	0.52	0.55	0.57	0.56	0.53	0.55	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.53	0.35	9
Isarco	Chiusa	I	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.75	0.75	0.75	0.76	0.72	0.72	0.72	0.72	[0.71]	0.80	0.17	6
Talvera	Sarentino	I	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	1.15	0.14	0.14	0.18	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.13	0.09	9
Adige	Bronzolo	I	1.55	1.55	1.50	[1.48]	1.48	1.50	1.50	1.55	1.50	1.50	1.49	1.55	[1.60]	1.60	1.60	1.60	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.55	1.52	1.51	1.51	1.50	1.50	1.51	1.50	1.48	1.54	0.12	12
	Nave S. Felice	I	[0.80]	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.73	0.73	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.66	0.65	0.63	0.66	0.63	0.63	0.63	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.69	0.06	8
	Ponte Rovina	I	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.23	0.22	0.25	[0.25]	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.24	0.13	8
Noce	Masi di Cogolo	I	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	8
	Tassullo	I	[0.89]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.86	0.86	0.87	0.87	0.86	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.05	12
	Zambana	I	[1.25]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.23	1.28	1.28	1.28	1.26	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.20	0.06	8
	Penzè di Mocena	I	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.89	0.89	0.89	0.89	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.36	0.38	0.37	[0.36]	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.04	12
Avisio	Predazzo	I	[0.84]	0.83	0.82	0.82	0.32	0.81	0.81	0.80	0.80	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.00	7
	Penzolago	I	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.06	12
	Trento	Ir	0.63	0.64	[0.65]	0.63	0.62	0.61	0.59	0.60	0.57	0.56	0.54	0.54	0.51	0.53	0.55	0.59	0.53	0.56	0.52	0.52	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.45	0.45	0.47	0.53	0.21	12
Brenta	Borgbetto	I	0.51	0.53	[0.56]	0.54	0.52	0.51	0.51	0.49	0.48	0.45	0.43	0.68	0.39	0.40	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.39	0.38	0.39	0.38	0.40	0.41	0.41	0.41	0.40	0.38	0.36	[0.37]	0.43	0.19	12
	Pescantina	Ir	[1.40]	1.38	1.36	1.34	1.70	1.70	1.72	1.72	1.72	1.76	1.76	1.81	1.81	1.79	1.76	1.76	1.76	1.84	1.97	1.86	1.81	1.89	1.93	1.92	[1.91]	1.90	1.93	1.94	[1.90]	1.90	1.90	1.79	0.22	10
Mareta	S. Bonifacio	I	0.05	[0.60]	0.60	0.30	0.25	0.28	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.06	0.09	[0]	0	0	0	0	0	0.10	0.10	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.12	0.09	13
	Albaredo	I	1.96	[1.88]	1.93	1.91	2.09	2.01	2.00	2.00	2.01	1.96	1.94	1.90	2.10	2.12	2.10	2.14	2.10	2.10	2.07	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.04	2.03	2.04	[1.97]	2.11	2.05	0.20	12
	Legnago (porto)	I	1.91	[1.89]	1.87	1.90	1.89	1.89	1.89	1.90	1.72	1.71	1.73	1.91	1.89	1.90	1.89	1.91	1.88	[1.90]	1.89	1.91	1.84	1.85	1.84	1.91	1.89	1.71	1.77	1.73	1.86	1.89	1.89	1.77	0.21	12
	Legnago	Ir	2.08	2.08	[2.04]	2.09	2.07	2.08	2.19	2.13	2.13	2.07	2.08	2.09	2.09	2.07	2.08	2.02	2.01	2.09	2.09	2.05	1.99	1.97	[2.05]	2.09	2.09	1.97	2.01	2.08	2.08	2.09	2.03	2.05	0.22	12
Adige	Badia Polesine	I	[0.72]	0.70	0.67	0.70	0.68	0.67	0.65	0.63	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.50	0.49	0.47	0.53	0.52	0.49	[0.40]	0.51	0.50	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50	0.52	0.47	0.45	0.42	0.44	0.55	0.11	12
	Boara Pisani	Ir	1.81	1.71	[1.61]	1.68	1.73	1.71	1.77	1.61	1.60	1.56	1.60	1.91	1.59	1.94	1.91	1.90	1.91	1.99	1.90	1.96	1.99	1.98	1.79	1.96	1.94	1.88	1.91	1.89	1.91	[1.80]	1.98	1.90	0.19	12
	Cavarzere *	I	0.27	0.30	[0.35]	0.34	0.39	0.28	0.24	0.33	0.21	0.20	0.14	0.10	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.16	0.05	0.18	0.14	0.05	0	0.18	0.20	0.09	0.09	[0.19]	0.06	0.13	0.13	0.37	12
	Cavanella *	Ir	1.59	1.70	1.56	1.74	1.68	1.50	1.56	1.66	1.56	1.55	1.48	1.44	1.41	1.44	1.56	1.45	1.37	»	1.65	2.18	1.94	»	1.82	1.46	1.91	2.04	1.64	1.53	»	»	1.62	»	»	12
	Porto Fossone *	Ir	1.44	1.58	1.29	1.55	1.38	1.16	1.27	1.36	1.29	1.12	1.10	1.15	1.23	»	1.49	1.44	1.28	»	1.08	0.88	0.88	0.91	1.00	1.14	1.88	2.00	1.60	1.51	»	»	»	»	»	11
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.32	3.35	3.50	3.66	3.71	[3.74]	3.68	3.68	3.51	3.44	3.36	3.29	3.24	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.08	3.10	3.07	3.06	3.05	3.04	3.09	3.17	3.21	3.14	3.10	3.06	[3.02]	3.27	0.72	12
	Canda	I	2.25	2.24	2.22	2.25	2.43	2.67	[2.67]	2.37	2.79	2.72	2.63	2.50	2.43	2.36	2.28	2.24	2.24	2.21	2.17	2.11	2.07	2.07	2.06	[2.04]	2.06	2.12	2.18	2.20	2.21	2.16	2.07	2.33	0.63	12
	Bosaro	I	1.42	1.48	1.70	2.08	2.22	[2.34]	2.28	2.16	2.06	1.84	1.69	1.61	1.50	1.44	1.39	1.40	1.40	1.30	1.24	1.19	1.14	[1.12]	1.14	1.16	1.22	1.29	1.32	1.34	1.34	1.30	1.22	1.52	1.18	12
	Adria	I	0.79	0.93	0.99	1.05	1.22	0.99	0.87	0.96	0.82	0.77	0.78	0.71	0.74	0.76	0.78	0.81	0.76	0.71	0.66	0.64	0.61	0.58	0.58	[0.56]	0.74	[1.27]	1.22	1.21	0.90	0.84	0.71	0.84	0.71	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	0.74	0.83	1.06	1.10	1.40	[1.48]	1.46	1.30	1.07	0.88	0.77	0.69	0.60	0.50	0.50	0.52	0.50	0.46	0.36	0.30	0.26	0.27	0.28	0.23	0.34	0.40	0.42	0.37	0.30	0.19	[0.11]	0.64	1.37	12
Po	Pontelagoscuro	I	2.07	2.13	2.13	2.08	2.07	[2.08]	2.09	2.08	2.07	2.07	2.13	2.14	2.12	2.11	2.09	2.08	2.04	2.04	2.01	2.03	2.00	1.99	1.96	1.96	1.96	1.96	1.92	1.89	1.96	1.96	[1.95]	2.03	1.37	12
	Polesella	I	1.20	1.34	1.57	1.71	1.87	[2.07]	2.07	1.97	1.75	1.55	1.38	1.28	1.18	1.11	1.06	1.07	1.10	1.07	1.01	0.94	0.87	0.91	0.90	0.94	0.98	1.00	1.03	1.01	0.95	0.86	[0.74]	1.23	1.39	12

(1) Col gennaio 1929 lo zero idrometrico fu abbassato di 1 metro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 500			ISONZO SAGA - Bacino km.² 535			ISONZO CANALE - Bacino km.² 1857			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 613			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	24.9	2150	0.61	7.8	674	1.44	56.0	5098	»	»	»	»	»	»	0.11	6.6	570
2	0.69	19.5	1685	0.61	7.9	688	1.39	48.3	4173	»	»	»	»	»	»	0.12	6.9	588
3	0.60	15.2	1313	0.61	8.0	691	1.17	39.4	3404	»	»	»	»	»	»	0.11	6.6	570
4	0.56	14.0	1210	0.61	8.0	691	1.11	36.9	3188	»	»	»	»	»	»	0.11	6.6	570
5	0.52	12.2	1054	0.60	7.5	648	1.09	35.7	3084	»	»	»	»	»	»	0.11	6.6	570
6	0.50	11.5	994	0.60	7.6	657	1.06	34.3	2964	»	»	»	»	»	»	0.10	6.5	562
7	0.49	11.0	950	0.60	7.7	665	1.01	31.6	2730	»	»	»	»	»	»	0.10	6.5	562
8	0.48	10.9	942	0.60	7.8	674	0.96	29.9	2583	»	»	»	»	»	»	0.09	6.3	544
9	0.47	10.5	907	0.60	7.8	674	0.96	28.7	2480	»	»	»	»	»	»	0.06	6.1	527
10	0.46	10.2	881	0.59	7.4	639	0.96	27.7	2393	»	»	»	»	»	»	0.07	6.0	518
11	0.46	10.2	881	0.59	7.3	631	0.93	26.5	2290	»	»	»	»	»	»	0.09	6.4	553
12	0.45	10.0	864	0.59	7.1	613	0.92	25.8	2229	»	»	»	»	»	»	0.09	6.4	553
13	0.45	10.0	864	0.59	7.0	605	0.92	25.7	2220	»	»	»	»	»	»	0.08	6.2	536
14	0.44	9.9	855	0.59	6.9	596	0.94	26.0	2298	»	»	»	»	»	»	0.06	6.2	536
15	0.44	9.9	855	0.58	6.3	544	0.92	25.5	2203	»	»	»	»	»	»	0.08	6.3	536
16	0.44	9.9	855	0.58	6.1	527	0.91	24.8	2143	»	»	»	»	»	»	0.09	6.3	536
17	0.43	9.5	821	0.58	6.1	527	0.89	23.8	2056	»	»	»	»	»	»	0.08	6.2	536
18	0.43	9.5	821	0.58	6.0	518	0.87	22.8	1970	»	»	»	»	»	»	0.08	6.2	536
19	0.42	9.2	795	0.58	5.8	501	0.86	22.4	1935	»	»	»	»	»	»	0.08	6.2	536
20	0.42	9.2	795	0.57	5.2	449	0.86	22.4	1935	»	»	»	»	»	»	0.08	6.2	536
21	0.41	9.0	778	0.57	5.1	441	0.86	22.4	1935	»	»	»	»	»	»	0.08	6.2	536
22	0.41	9.0	778	0.57	5.0	432	0.85	22.0	1901	»	»	»	»	»	»	0.07	6.1	527
23	0.40	8.7	752	0.57	5.0	432	0.85	22.0	1901	»	»	»	»	»	»	0.06	6.0	518
24	0.40	8.7	752	0.57	5.0	432	0.84	21.4	1849	»	»	»	»	»	»	0.06	6.0	518
25	0.42	9.2	795	0.56	4.5	389	0.84	21.5	1858	»	»	»	»	»	»	0.06	6.0	518
26	0.42	9.2	795	0.56	4.5	389	0.83	21.3	1840	»	»	»	»	»	»	0.06	6.0	518
27	0.41	9.0	778	0.56	*4.4*	*380*	0.83	21.4	1849	»	»	»	»	»	»	0.06	6.0	518
28	0.40	8.7	752	0.56	4.4	380	0.82	21.1	1823	»	»	»	»	»	»	0.05	*5.8*	*501*
29	0.39	*8.5*	*734*	0.56	4.4	380	0.80	*20.3*	*1754*	»	»	»	»	»	»	0.05	5.8	501
30	0.39	8.5	734	0.56	4.4	380	0.81	20.8	1797	»	»	»	»	»	»	0.05	5.8	501
31	0.39	8.5	734	0.56	4.4	380	0.81	20.8	1797	»	»	»	»	»	»	0.05	5.8	501
Totale mensile			28 624			16 622			78 680			»			»			16 662
Media mensile		10.3			6.2			27.5			»			»			6.2	
Contributo in litri per km.² Media mensile		56.0			19.0			20.3			»			»			15.9	
Contributo in litri per km.² Massimo del mese		81.0			24.5			43.5			»			»			17.4	
Contributo in litri per km.² Minimo del mese		28.8			13.5			15.0			»			»			14.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	6.7	579	0.20	35.7	3084	0.48	4.93	426	0.84	8.1	700	0.50	6.9	596	0.35	2.67	231
2	0.50	6.7	579	0.21	36.7	3171	0.48	4.94	427	0.86	8.9	769	0.50	6.9	596	0.34	2.70	233
3	0.50	6.6	566	0.21	36.7	3171	0.48	4.95	428	0.86	8.9	769	0.49	6.7	579	0.34	2.70	233
4	0.50	6.6	566	0.20	35.7	3084	0.48	4.95	428	0.85	8.5	734	0.49	6.7	579	0.34	2.73	235
5	0.50	6.6	566	0.20	35.7	3084	0.48	4.95	428	0.85	8.5	734	0.49	6.7	579	0.34	2.76	238
6	0.49	6.2	536	0.19	34.6	2989	0.48	4.96	429	0.84	8.1	700	0.48	6.5	562	0.34	2.75	238
7	0.49	6.3	544	0.18	33.6	2903	0.48	4.96	429	0.84	8.1	700	0.47	6.3	544	0.34	2.59	224
8	0.49	6.4	553	0.17	32.6	2817	0.48	4.97	429	0.84	8.1	700	0.45	5.9	510	0.33	2.47	213
9	0.49	6.4	553	0.15	30.5	2635	0.48	4.98	430	0.83	7.7	665	0.45	5.9	510	0.33	2.49	215
10	0.48	6.1	527	0.14	29.5	2549	0.48	4.96	430	0.82	7.3	631	0.45	5.9	510	0.33	2.49	215
11	0.48	6.1	527	0.14	29.5	2549	0.47	4.75	411	0.82	7.3	631	0.44	5.7	492	0.33	2.51	217
12	0.48	6.0	518	0.14	29.5	2549	0.47	4.76	411	0.82	7.3	631	0.44	5.7	492	0.33	2.53	218
13	0.47	5.1	441	0.14	29.5	2549	0.47	4.76	411	0.82	7.3	631	0.43	5.6	570	0.33	2.54	219
14	0.47	5.1	441	0.15	30.5	2635	0.46	4.52	391	0.82	7.3	631	0.43	5.6	570	0.33	2.56	221
15	0.47	5.1	441	0.16	31.5	2722	0.45	4.31	372	0.82	7.3	631	0.45	5.0	518	0.30	2.19	189
16	0.47	5.0	432	0.16	31.5	2722	0.44	4.11	355	0.81	6.8	588	0.43	5.6	484	0.30	2.21	191
17	0.47	4.96	430	0.18	28.5	2462	0.43	3.93	340	0.80	6.5	562	0.40	5.1	441	0.29	*2.11*	*182*
18	0.47	4.94	427	0.18	28.5	2462	0.42	3.72	321	0.80	6.5	562	0.42	5.4	467	0.29	2.13	183
19	0.47	4.88	422	0.19	28.5	2462	0.42	3.72	321	0.80	6.5	562	0.41	5.2	449	0.29	2.14	184
20	0.47	4.85	419	0.14	29.5	2549	0.42	3.75	323	0.80	6.5	562	0.41	5.3	458	0.29	2.15	186
21	0.46	4.81	372	0.14	29.5	2549	0.42	3.78	322	0.80	6.5	562	0.41	5.2	449	0.29	2.15	186
22	0.46	4.27	369	0.13	28.5	2462	0.42	3.74	323	0.80	6.5	562	0.42	5.3	458	0.29	2.15	186
23	0.46	4.33	365	0.14	29.5	2549	0.42	3.74	323	0.79	6.2	536	0.41	5.1	441	0.29	2.15	186
24	0.46	4.19	362	0.13	28.5	2462	0.42	3.75	324	0.79	6.2	536	0.41	5.1	441	0.29	2.15	186
25	0.46	4.15	359	0.15	30.5	2635	0.42	3.75	324	0.80	6.5	562	0.42	5.3	458	0.29	2.15	186
26	0.46	4.10	354	0.14	29.5	2549	0.41	3.53	309	0.80	6.5	562	0.42	5.3	458	0.29	2.15	186
27	0.46	4.06	351	0.14	29.5	2549	0.40	3.43	296	0.80	6.5	562	0.41	5.1	441	0.29	2.15	186
28	0.46	4.02	347	0.13	28.5	2462	0.39	3.29	284	0.79	6.2	536	0.40	4.93	426	0.29	2.15	186
29	0.46	3.96	344	0.10	26.0	2246	0.39	*3.18*	*275*	0.78	*6.0*	*518*	0.40	4.90	426	0.29	2.15	186
30	0.46	3.94	340	0.09	*25.0*	*2160*	0.39	3.18	275	0.79	6.2	536	0.40	*4.85*	*419*	0.29	2.15	186
31	0.46	*3.92*	*339*	0.09	25.0	2160	0.38	3.18	275	0.78	6.0	518	0.40	4.85	419	0.29	2.15	186
Totale mensile			14 065			81 981			11 269			19 068			15 389			6 125
Media mensile		5.2			30.6			4.21			7.1			5.7			2.29	
Portata in litri al secondo per km.² — Media mensile		11.0			19.6			21.9			16.2			14.6			15.2	
Massimo del mese		14.4			23.5			25.9			20.2			17.7			16.2	
Minimo del mese		8.3			16.0			15.6			13.6			12.5			14.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.51	0.500	43	1.08 (1)	9.6	829	0.84	15.6	1346	0.64 (1)	27.5	2376	0.40	3.20	276	0.17	9.1	786
2	0.51	0.440	38	1.08	9.6	829	0.84	15.6	1346	0.64	27.3	2359	0.40	3.20	276	0.17	9.1	786
3	0.50	0.400	35	1.06	9.2	795	0.84	15.6	1346	0.64	27.3	2359	0.40	3.19	276	0.17	9.1	786
4	0.51	0.440	38	1.06	9.2	795	0.84	15.5	1339	0.62	26.5	2290	0.40	3.18	274	0.17	9.0	778
5	0	0.495	43	1.06	9.2	795	0.84	15.5	1339	0.60	25.8	2229	0.40	3.17	274	0.17	9.0	778
6	0	0.495	43	1.06	9.2	795	0.84	15.5	1339	0.60	25.7	2220	0.40	3.15	272	0.17	9.0	778
7	0	0.495	43	1.08	8.9	760	0.84	15.5	1339	0.60	25.7	2220	0.40	3.15	272	0.17	8.9	769
8	0	0.495	43	1.06	8.3	717	0.82	14.7	1270	0.60	25.6	2212	0.40	3.15	272	0.17	8.9	769
9	0	0.493	43	1.04	7.9	683	0.82	14.7	1270	0.58	25.0	2160	0.40	3.16	273	0.16	8.6	743
10	0	0.491	42	0.98	6.8	588	0.82	14.7	1270	0.55	24.3	2100	0.40	3.17	274	0.16	8.5	734
11	0	0.489	42	0.96	6.5	562	0.82	14.6	1261	0.52	23.6	2039	0.39	2.94	254	0.15	8.2	706
12	0	0.487	42	0.95	6.4	553	0.82	14.6	1261	0.50	23.1	1996	0.39	2.95	255	0.15	8.1	700
13	0	0.485	42	0.90	*5.8*	*501*	0.82	14.6	1261	0.45	22.5	1944	0.39	2.95	255	0.15	8.1	700
14	0.51	0.428	37	0.92	6.1	527	0.82	14.6	1261	0.45	22.4	1935	0.39	2.96	256	0.14	7.8	674
15	0.52	0.388	34	0.95	6.4	553	0.82	14.5	1253	0.40	20.2	1745	0.40	3.19	276	0.14	7.8	674
16	0.50	0.377	33	0.98	6.9	596	0.82	14.5	1253	0.45	22.2	1918	0.40	3.20	276	0.14	7.8	674
17	0.52	0.388	34	0.98	7.0	605	0.82	14.5	1253	0.45	22.1	1909	0.40	3.20	276	0.14	7.6	657
18	0.50	0.380	33	0.98	6.9	596	0.80	13.9	1201	0.45	23.0	1901	0.40	3.21	277	0.13	7.3	631
19	0.52	0.390	34	0.98	6.9	596	0.80	13.8	1192	0.49	22.4	1935	0.40	3.21	277	0.13	7.3	631
20	0.52	0.390	34	0.99	6.9	596	0.80	13.8	1192	0.52	22.7	1961	0.39	2.99	258	0.13	7.2	622
21	0.52	0.390	34	1.00	7.1	613	0.80	13.8	1192	0.55	23.2	2004	0.38	2.75	238	0.13	7.2	622
22	0.52	0.390	34	1.02	7.3	631	0.80	13.8	1192	0.57	23.5	2030	0.38	2.75	238	0.13	7.2	622
23	0.52	0.390	34	1.04	7.8	674	0.80	13.8	1192	0.58	23.6	2039	0.37	2.51	217	0.12	6.8	588
24	0.51	0.380	29	1.06	8.6	743	0.80	13.8	1192	0.58	23.5	2030	0.36	2.30	199	0.12	6.8	588
25	0.51	0.380	29	1.02	7.2	622	0.80	13.8	1192	0.55	22.8	1970	0.36	2.30	199	0.12	6.7	579
26	0.50	*0.810*	*27*	1.00	6.8	588	0.80	13.7	1184	0.55	22.7	1961	0.37	2.52	218	0.12	6.7	579
27	0.51	0.350	30	1.00	6.8	588	0.79	13.3	1149	0.50	21.6	1866	0.37	2.52	218	0.12	6.7	579
28	0.51	0.360	30	0.95	5.9	510	0.79	13.3	1149	0.45	21.0	1814	0.38	*2.05*	*177*	0.12	6.6	570
29	0.51	0.350	30	0.95	5.9	510	0.79	13.3	1149	0.40	18.8	1624	0.38	2.05	177	0.12	6.6	570
30	0.51	0.360	31	0.95	5.8	501	0.78	*12.9*	*1115*	0.40	*18.7*	*1616*	0.38	2.15	186	0.12	*6.5*	*562*
31	0.51	0.360	31	1.00	6.6	570	0.78	12.9	1115	0.40	18.7	1616	0.38	2.25	194	0.12	6.5	562
Totale mensile			1 115			19 473			38 419			62 978			7 660			20 709
Media mensile		0.415			7.8			14.3			28.8			2.86			7.8	
Portata in litri per km.² (ottenuta in litri per km.²)	Media mensile	4.6			9.9			10.9			10.9			13.6			9.2	
	Massima del mese	5.6			13.0			11.9			12.8			15.3			10.7	
	Minima del mese	3.4			7.8			9.9			8.7			9.8			7.5	

(1) Vedi nota a pagg. 39 e 40.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE														
				TELL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2589			TRENTO - Bacino km.² 9787			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	3.90	337	»	»	»	0.66	35.0	3024	0.63	126	10886	1.56	157	13565	»	»	»
2	0.18	5.8	501	»	»	»	0.66	35.0	3024	0.64	128	11059	1.57	155	13392	»	»	»
3	0.34	8.6	743	»	»	»	0.66	35.0	3024	0.65	129	11146	1.58	157	13565	»	»	»
4	0.27	7.2	622	»	»	»	0.63	33.5	2894	0.63	126	10886	1.57	155	13392	»	»	»
5	0.82	8.2	708	»	»	»	0.62	32.8	2834	0.62	124	10714	1.56	152	13138	»	»	»
6	0.24	6.7	579	»	»	»	0.61	32.3	2791	0.60	120	10368	1.53	150	12960	»	»	»
7	0.17	5.7	492	»	»	»	0.60	31.7	2739	0.59	119	10282	1.51	146	12614	»	»	»
8	0.13	5.1	441	»	»	»	0.56	29.7	2566	0.59	119	10282	1.51	144	12442	»	»	»
9	0.10	4.80	415	»	»	»	0.55	29.2	2523	0.57	116	10022	1.51	144	12442	»	»	»
10	0.07	4.55	393	»	»	»	0.55	29.2	2523	0.55	113	9763	1.50	142	12269	»	»	»
11	0.07	4.55	393	»	»	»	0.55	29.2	2523	0.54	111	9590	1.50	136	11750	»	»	»
12	0.04	4.20	363	»	»	»	0.54	28.7	2480	0.53	110	9504	1.51	126	10886	»	»	»
13	0.03	4.10	354	»	»	»	0.55	29.2	2523	0.52	106	9331	1.53	124	10714	»	»	»
14	0.04	4.20	363	»	»	»	0.54	28.7	2480	0.54	111	9590	1.50	132	11405	»	»	»
15	0.04	4.20	363	»	»	»	0.52	27.8	2402	0.53	110	9504	1.47	128	11491	»	»	»
16	0.06	4.10	354	»	»	»	0.49	26.5	2290	0.52	106	9331	1.50	132	11405	»	»	»
17	0.09	4.00	346	»	»	»	0.49	26.5	2290	0.51	106	9158	1.53	124	10714	»	»	»
18	0	3.80	328	»	»	»	0.50	26.9	2324	0.53	110	9504	1.57	114	9850	»	»	»
19	0.01	3.70	320	»	»	»	0.49	26.5	2290	0.52	108	9331	1.56	124	10714	»	»	»
20	0	3.80	328	»	»	»	0.48	26.0	2246	0.51	106	9158	1.50	128	11059	»	»	»
21	0	3.80	328	»	»	»	0.50	26.9	2324	0.48	102	8818	1.53	124	10714	»	»	»
22	0	3.80	328	»	»	»	0.50	26.9	2324	0.48	102	8818	1.56	124	10714	»	»	»
23	0	3.80	328	»	»	»	0.51	27.4	2367	0.47	101	8726	1.51	126	10886	»	»	»
24	0.01	3.90	337	»	»	»	0.51	27.4	2367	0.49	102	8813	1.51	126	10886	»	»	»
25	0.06	4.10	354	»	»	»	0.49	26.5	2290	0.48	102	8815	1.50	128	11059	»	»	»
26	0.05	4.65	376	»	»	»	0.47	25.8	2212	0.47	101	8726	1.53	124	10714	»	»	»
27	0.03	4.10	354	»	»	»	0.45	24.3	2143	0.45	98.0	8467	1.51	126	10886	»	»	»
28	0.02	4.00	345	»	»	»	0.48	*24.1*	*2082*	0.44	*97.0*	*8381*	1.53	118	10195	»	»	»
29	0.01	3.90	337	»	»	»	0.48	24.1	2082	0.44	97.0	8381	1.56	*110*	*9504*	»	»	»
30	0.01	3.70	320	»	»	»	0.48	26.0	2246	0.45	98.0	8467	1.57	114	9850	»	»	»
31	0.01	*3.60*	*311*	»	»	»	0.50	26.9	2324	0.46	100	8640	1.56	118	10195	»	»	»
Totale mensile			12 462			»			76 551			294 449			355 365			»
Media mensile		4.65			»			28.6			110			188			»	
Caratteristiche di flusso per km.²	Media mensile	17.8			»			10.8			11.3			12.2			»	
	Massimo del mese	33.1			»			13.5			13.2			14.5			»	
	Minimo del mese	13.9			»			9.1			9.9			10.0			»	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 6 ed in primavera - estate 1 m.³ 10. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	9	di stazione	2.54	21.12	5.8	252	21.0
2	id.	id.	id.	30	id.	1.68	10.85	2.19	252	8.7
3	Isonzo	Isonzo	Saga	10	id.	0.57	8.88	5.4	326	19.6
4	id.	id.	id.	22	id.	0.56	6.88	4.53	326	13.9
5	id.	id.	Canale	8	di Canale	0.96	37.41	29.9	1357	22.0
6	id.	id.	id.	15	id.	0.92	35.01	25.5	1357	18.7
7	id.	id.	id.	28	id.	0.84	31.51	21.7	1357	16.0
8	Tagliamento	Fella	Dogna	15	di stazione	0.70	7.22	6.4	336	19.0
9	id.	Tagliamento	Pioverno	4	di Venzone	0.15	37.01	52.0	1900	27.4
10	id.	id.	id.	12	id.	0.08	30.07	41.5	1900	21.8
11	id.	id.	id.	18	id.	0.06	26.75	38.2	1900	20.1
12	id.	id.	id.	31	id.	0.01	22.75	33.9	1900	17.8
13	Livenza	Livenza	Fiaschetti	24	di stazione	2.81	40.92	12.5	Imprati	—
14	Piave	Boite	Perarolo	21	id.	0.07	6.96	6.1	891	15.6
15	id.	Mis	Mis	21	id.	0.15	8.17	1.88	115	16.3
16	id.	Piave	Segusino	21	id.	0.58	50.70	39.0	»	»
17	Brenta	Brenta	Ospedaletto	10	id.	0.485	6.29	6.1	471	12.9
18	id.	id.	id.	31	id.	0.46	4.79	3.92	471	8.3
19	id.	Cismon	S. Silvestro	31	Ponte S. Silvestro	0.58	7.36	3.18	192	16.6
20	Brenta	Cismon	S. Antonio	31	di stazione	0.77	7.18	5.7	440	12.9
21	id.	Brenta	Sarson	10	id.	0.14	37.80	29.3	1562	18.8
22	Bacchiglione	Astico	Seghe di Velo (foce)	14	riferimento	0.11	5.0	1.60		
23	id.	Posina	Arsiero	14	id.	0.11	2.90	0.250	321	6.6
24	id.	Canale derivato dal Posina	id.	14	id.	0.38	2.10	1.59		
25	Adige	Vinne	Bere	29	di stazione	0.93	6.12	2.09	111	18.8
26	id.	Aurino	Cà di Pietra	15	id.	0.80	2.66	2.18	151	14.4
27	id.	Riva	Seghe di Riva	16	id.	0.33	0.95	0.377	90	4.2
28	id.	Gadera	Montana	16	id.	0.43	5.18	5.6	390	14.3
29	id.	Rienza	S. Lorenzo	16	id.	0.82	13.92	14.5	1306	11.1
30	id.	Isarco	Brassanone	17	id.	0.98	7.25	7.0	740	9.5
31	id.	Naco	Mollaro	22	di Tassullo	0.85	11.29	12.1	1089	11.1
32	id.	Tresenga	id.	22	—	—	2.65	1.09	97	11.2
33	id.	Noce	Rocchetta	22	di stazione	0.69	17.76	15.9	1360	11.7
34	id.	Avisio	Pezzè di Moena	6	id.	0.40	8.57	3.15	210	15.0
35	id.	id.	Ponzolago	30	id.	0.12	10.74	6.5	850	7.6
36	id.	Roggia derivata in riva destra dell'Isarco	Lavis	17	—	—	1.87	1.85	—	—
37	id.	Adige	Boara Pisani	28	di stazione	1.35	182.46	115	11961	9.6

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				BELLUNO (Borgo Piave)					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.74	19.2	6.0	2.0	6.0	5.0	0.14	6.4	5.0	0	5.0	2.0	0.10	9.6	9.0	4.0	0.16	8.8	8.0	5.0	0.76	4.4	2.0	0	8.0	8.0
2	0.46	16.4	5.0	1.0	5.0	1.0	0.18	9.6	6.0	0	5.0	3.0	0.48	14.6	8.0	2.0	0.38	7.0	7.0	3.0	0.73	5.4	3.0	2.0	5.0	2.0
3	0.34	11.8	5.0	2.0	6.0	5.0	0.13	3.4	5.0	2.5	5.0	0	0.50	10.0	6.0	3.0	0.06	12.2	7.0	4.0	0.72	6.4	3.0	2.0	3.0	0
4	0.26	7.4	6.0	0	5.0	2.5	0.12	8.8	5.0	2.5	5.0	1.0	0.48	30.2	8.0	3.0	0.15	14.8	8.0	1.0	0.75	3.2	3.0	0	2.0	1.0
5	0.22	7.4	6.0	3.0	6.0	4.0	0.11	6.6	6.0	3.0	6.0	2.0	0.52	7.0	7.0	2.0	0.08	8.8	8.0	4.0	0.74	»	3.0	1.0	3.0	2.0
6	0.18	5.6	5.0	1.0	6.0	3.0	0.10	4.2	5.0	2.5	6.0	1.0	0.58	8.8	6.0	1.5	0.50	16.0	6.0	4.0	0.76	»	3.0	2.5	3.0	0
7	0.14	5.2	5.0	1.0	5.0	2.0	0.10	8.8	6.0	1.0	6.0	3.0	0.48	27.2	6.0	0	0.32	62.4	6.0	4.0	0.77	»	2.0	1.5	3.0	2.0
8	0.10	3.4	4.0	2.0	5.0	3.0	0.09	6.4	5.0	1.5	6.0	2.0	0.56	35.4	8.0	2.5	0.78	16.2	8.0	3.0	0.78	»	1.0	3.5	2.0	1.5
9	0.09	4.8	4.0	1.5	4.0	3.0	0.09	8.8	5.0	2.0	6.0	4.0	0.42	7.6	6.0	0	0.30	6.4	6.0	4.0	0.79	»	2.0	7.5	2.0	4.5
10	0.08	4.2	3.0	2.0	3.0	1.5	0.08	6.0	5.0	4.5	6.0	1.0	0.22	6.6	6.0	4.5	0.20	6.8	6.0	2.0	0.79	»	2.0	3.5	3.0	3.5
11	0.06	5.8	2.0	3.5	3.0	2.5	0.07	6.0	4.0	3.0	6.0	2.5	0.02	6.8	5.0	3.0	0.32	6.8	5.0	1.0	0.80	»	1.0	15.0	2.0	4.5
12	0.06	5.6	2.0	3.5	2.0	2.5	0.06	5.0	4.0	3.5	6.0	2.5	0.10	6.8	5.0	4.5	0.34	5.0	5.0	1.0	0.81	5.0	2.0	11.5	3.0	5.5
13	0.06	5.2	2.0	3.5	3.0	0	0.06	4.0	6.0	5.5	5.0	1.5	0.38	6.0	5.0	3.5	0.10	7.0	5.0	0	0.82	»	2.0	5.5	3.0	3.5
14	0.06	4.6	2.0	3.5	3.0	3.0	0.06	5.0	5.0	5.5	5.0	3.5	0.18	7.0	5.0	4.5	0.10	6.8	6.0	4.0	0.80	»	2.0	7.5	3.0	4.5
15	0.05	6.4	3.0	4.5	3.0	3.0	0.06	8.8	5.0	4.5	4.0	3.5	0.30	5.8	8.0	3.5	0.06	5.4	7.0	3.0	0.79	»	2.0	7.5	4.0	5.5
16	0.04	6.8	3.0	3.5	3.0	1.5	0.06	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5	0.02	4.0	7.0	3.5	0.01	7.0	7.0	2.0	0.80	»	2.0	3.5	3.0	4.5
17	0.06	5.0	5.0	3.5	3.0	2.5	0.05	7.8	4.0	3.5	6.0	2.5	0.30	6.2	6.0	3.5	0	6.6	6.0	0	0.78	»	3.0	3.5	3.0	3.5
18	0	4.0	2.0	3.5	2.0	3.5	0.05	4.6	5.0	3.5	5.0	3.5	0.14	6.2	5.0	7.5	0.30	6.8	5.0	0	0.77	»	1.0	10.5	2.0	6.5
19	0.03	4.2	1.0	3.5	2.0	3.5	0.04	6.0	4.0	3.5	5.0	3.0	0.26	6.6	6.0	2.5	0.34	4.8	6.0	0	0.71	»	2.0	3.5	3.0	3.5
20	0.04	7.6	2.0	3.5	3.0	3.0	0.04	7.6	5.0	7.5	6.0	2.5	0.15	7.0	6.0	3.5	0.36	5.6	6.0	4.0	0.73	»	2.0	5.5	2.0	3.5
21	0.05	12.0	3.0	0	3.0	3.0	0.04	3.8	5.0	3.5	6.0	2.5	0.15	4.6	6.0	1.5	0.35	6.8	7.0	5.0	0.76	»	3.0	5.5	4.0	4.5
22	0.05	10.4	3.0	1.5	4.0	4.0	0.03	4.8	5.0	3.5	6.0	1.5	0.20	6.6	6.0	1.5	0.36	5.6	7.0	3.0	0.75	5.2	3.0	3.5	3.0	4.5
23	0.06	7.8	4.0	0	5.0	3.0	0.03	4.0	5.0	3.5	7.0	1.5	0.18	5.8	6.0	0	0.10	8.0	7.0	5.0	0.70	»	3.0	7.5	4.0	5.5
24	0.07	6.4	4.0	1.0	5.0	4.0	0.03	3.6	6.0	1.5	7.0	1.0	0.13	5.6	7.0	0	0.32	7.0	7.0	3.0	0.75	»	3.0	3.5	3.0	3.5
25	0.07	8.8	3.0	1.5	4.0	3.0	0.03	5.0	7.0	1.5	7.0	0	0.40	6.6	7.0	0	0.34	6.8	6.0	3.0	0.76	»	4.0	2.5	4.0	0
26	0.07	7.8	1.0	0	3.0	0	0.05	5.0	5.0	2.5	5.0	1.5	0.55	8.0	2.0	1.0	0.04	6.8	4.0	2.0	0.77	»	3.0	2.5	4.0	2.5
27	0.07	8.4	3.0	2.0	3.0	3.0	0.04	2.8	5.0	1.5	5.0	0	0.12	5.2	4.0	1.0	0	6.4	5.0	3.0	0.77	»	4.0	3.5	5.0	3.5
28	0.07	6.2	3.0	1.5	3.0	2.0	0.04	3.6	4.0	2.5	5.0	1.5	0.30	7.0	5.0	2.5	0	5.4	6.0	2.0	0.71	»	2.0	5.5	3.0	3.5
29	0.08	12.6	3.0	4.5	5.0	0	0.03	2.8	5.0	4.5	5.0	2.5	0.35	7.2	6.0	3.5	0.34	9.0	6.0	2.0	0.76	»	3.0	7.5	3.0	3.5
30	0.09	13.2	3.0	1.5	3.0	2.0	0.02	2.8	4.0	4.5	5.0	2.5	0.33	5.8	5.0	3.5	0.16	5.4	6.0	4.0	0.75	»	1.0	5.5	3.0	3.5
31	0.10	12.0	3.0	2.5	3.0	3.0	0.02	2.8	5.0	3.5	5.0	1.5	0.36	8.0	6.0	1.5	0.10	6.6	6.0	3.5	0.75	»	3.0	1.5	4.0	1.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE									
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.59	6.4	1.0	4.0	»	»	»	»	1.51	7.2	5.0	3.0	1.68	17.8	3.0	1.0	3.0	6.0	1.68	30.4	4.0	2.0	4.0	5.0
2	0.59	7.6	2.0	3.0	»	»	»	»	1.78	4.6	5.0	3.0	1.67	19.4	3.0	1.0	3.0	4.0	1.69	37.4	3.0	3.0	3.0	4.0
3	0.59	12.8	2.0	4.0	»	»	»	»	1.59	3.6	5.0	3.0	1.60	25.6	3.0	4.0	3.0	2.0	1.61	44.6	4.0	2.0	4.0	4.0
4	0.58	11.0	3.0	5.0	»	»	»	»	1.57	10.4	4.0	2.0	1.62	16.2	3.0	2.0	3.0	2.0	1.63	32.8	4.0	2.0	4.0	2.0
5	0.65	19.2	3.0	4.0	»	»	»	»	1.53	25.4	5.0	1.0	1.70	27.2	2.0	1.0	2.0	3.0	1.76	80.0	2.0	1.0	3.0	5.0
6	0.60	10.0	2.0	1.0	»	»	»	»	1.52	24.8	5.0	1.0	1.70	28.4	2.0	0.5	2.0	0	1.71	84.0	2.0	1.5	2.0	1.0
7	0.59	9.6	1.0	3.0	»	»	»	»	1.51	9.6	4.0	1.5	1.72	18.2	1.0	»	2.0	0	1.70	37.6	2.0	1.5	2.0	3.0
8	0.58	7.2	1.0	3.0	»	»	»	»	1.50	31.6	4.0	2.0	1.73	19.6	1.0	1.5	1.0	1.0	1.75	33.6	2.0	2.0	2.0	1.0
9	0.57	5.8	1.0	2.0	»	»	»	»	1.50	12.8	4.0	2.0	1.75	17.6	1.0	2.5	1.0	1.5	1.81	40.0	1.0	2.5	1.0	1.0
10	0.56	7.0	1.0	1.5	»	»	»	»	1.71	25.6	3.0	1.5	1.77	8.2	0	2.5	1.0	2.5	1.92	36.2	1.0	2.5	1.0	1.5
11	0.56	7.6	1.0	2.5	»	»	»	»	1.76	8.8	3.0	1.5	1.71	7.6	0	2.5	1.0	1.5	1.96	39.2	1.0	2.5	1.0	1.5
12	0.55	8.2	1.0	2.5	»	»	»	»	1.72	17.2	3.0	2.0	1.68	9.0	0	2.5	0	2.5	1.86	44.4	1.0	2.5	1.0	2.5
13	0.54	6.0	1.0	2.5	»	»	»	»	1.69	21.4	6.0	3.0	1.65	8.8	0	2.5	0	2.5	1.89	33.0	0	2.5	0	2.0
14	0.55	7.0	1.0	1.5	»	»	»	»	1.82	17.2	3.0	2.0	1.63	9.0	0	2.5	1.0	1.5	1.89	178.0	0	2.5	1.0	0
15	0.54	5.2	1.0	2.5	»	»	»	»	1.59	15.4	3.0	2.0	1.78	16.0	1.0	2.5	1.0	0	1.91	91.0	0	1.5	1.0	3.0
16	0.54	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.59	17.8	3.0	2.5	1.63	17.0	0	2.0	0	1.5	1.89	37.8	0	1.5	0	0
17	0.54	»	2.0	1.5	»	»	»	»	1.55	12.2	3.0	2.5	1.65	16.8	0	2.5	0	2.5	1.93	56.6	3.0	2.5	0	1.0
18	0.54	»	1.0	2.0	»	»	»	»	1.51	18.8	3.0	2.5	1.58	14.6	0	2.5	1.0	1.5	1.88	15.4	0	2.5	0	0
19	0.54	»	»	»	»	»	»	»	1.58	12.0	2.0	2.0	1.55	16.6	0	2.5	0	0	1.91	19.6	0	2.0	0	1.0
20	0.52	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.56	17.6	3.0	2.5	1.57	8.4	1.0	2.5	1.0	1.5	1.88	15.8	0	2.5	1.0	3.0
21	0.52	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.55	11.8	3.0	2.5	1.59	8.8	1.0	2.5	1.0	1.0	1.86	76.0	0	2.5	1.0	5.0
22	0.51	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.50	8.6	4.0	2.5	1.55	17.6	1.0	1.5	1.0	2.0	1.82	40.0	0	2.5	0	2.0
23	0.50	6.8	1.0	2.5	»	»	»	»	1.50	14.0	5.0	0	1.52	17.2	1.0	1.5	2.0	2.0	1.86	12.2	1.0	0	1.0	3.0
24	0.50	»	1.0	3.0	»	»	»	»	1.56	18.0	5.0	1.0	1.52	14.4	1.0	1.0	2.0	3.0	1.84	11.6	2.0	1.0	1.0	1.0
25	0.50	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.54	17.0	5.0	0	1.55	5.4	2.0	1.0	2.0	1.0	1.95	88.2	1.0	0	1.0	0
26	0.50	4.2	1.0	1.5	»	»	»	»	1.55	22.0	3.0	0	1.51	5.2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.96	112.0	1.0	2.5	1.0	0
27	0.49	»	2.0	1.0	»	»	»	»	1.50	13.8	3.0	2.5	1.54	7.6	2.0	1.5	1.0	1.0	1.86	85.0	1.0	1.5	1.0	1.0
28	0.50	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.50	19.8	3.0	2.5	1.52	15.6	0	2.5	1.0	0	1.96	42.6	1.0	2.5	1.0	1.5
29	0.50	»	2.0	2.5	»	»	»	»	1.50	15.2	0	17.0	1.50	7.0	0	2.5	1.0	1.5	2.00	15.0	0	2.5	1.0	3.0
30	0.49	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.52	13.6	0	15.0	1.50	7.0	0	2.5	1.0	2.5	1.97	11.4	0	12.0	0	0
31	0.49	»	1.0	2.5	»	»	»	»	1.50	13.4	1.0	2.5	1.52	16.8	0	2.5	1.0	2.0	2.02	11.2	0	2.5	0	2.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.12	225.09	225.08	225.07	225.05	225.05	225.04	225.03	225.05	225.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.12	— 0.02	— 0.05	— 0.01
Passo Cansaio		8.13	8.15	8.09	8.09	8.12	8.14	8.11	8.09	8.07	8.07		8.25	— 0.13	— 0.01	— 0.04
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	34.95	34.85	34.80	34.70	34.55	34.50	34.40	34.30	34.25	34.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.07	— 0.20	— 0.35	— 0.39
Solaunicco		32.51	32.47	32.41	32.36	32.31	32.26	32.20	32.17	32.13	32.09		32.68	— 0.22	— 0.18	— 0.15
Basagliapenta		36.50	36.56	36.55	36.49	36.37	36.22	36.17	36.02	35.98	35.90		36.48	+ 0.11	— 0.24	— 0.37
Carpeneto		46.67	46.71	46.72	46.67	46.65	46.58	46.53	46.51	46.48	46.38		46.64	+ 0.06	— 0.09	— 0.17
Beano		46.74	46.56	46.45	46.36	46.31	46.25	46.16	45.92	45.78	45.38		46.94	— 0.36	— 0.30	— 0.59
Pozzo		44.86	44.86	44.63	44.44	44.21	43.98	43.72	43.50	43.40	43.06		45.45	— 0.63	— 0.78	— 0.76
Talmassons		25.22	25.20	25.18	25.15	25.14	25.16	25.11	25.06	25.06	25.06		25.19	+ 0.01	— 0.07	— 0.07
Pozzecco		32.80	32.75	32.68	32.66	32.58	32.54	32.45	32.40	32.36	32.22		32.98	— 0.24	— 0.18	— 0.23
Bertiolo		30.09	30.06	30.04	30.02	30.00	29.98	29.94	29.92	29.90	29.85		30.08	+ 0.03	— 0.07	— 0.10
Rivolto		35.55	35.53	35.51	35.50	35.45	35.44	35.36	35.32	35.21	35.20		35.60	— 0.05	— 0.11	— 0.20
Blasuzzo		40.78	40.66	40.55	40.42	40.27	40.12	39.91	39.78	39.60	39.57		41.30	— 0.55	— 0.48	— 0.55
												Minore . . .		— 0.19	— 0.25	— 0.32
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.26	1.22	1.20	1.19	1.18	1.18	1.19	1.19	1.18	1.19	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.24	— 0.01	— 0.04	0
Stella - Fornaci Anzil		1.09	1.10	1.01	1.01	1.00	0.99	0.97	0.95	0.96	0.95		1.01	+ 0.06	— 0.06	— 0.04
Stella - Casale Sacile °		1.21	1.04	1.01	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.93	0.90		1.06	— 0.06	— 0.13	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.15	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05		1.07	— 0.04	— 0.03	— 0.03
Roggia Bellinza - Torsa		0.86	0.87	0.89	0.95	0.45	0.40	0.39	0.42	0.40	0.67		0.40	— 0.05	+ 0.03	0
Torsa - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare. °

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa °	Altezze idrometriche	78.17	78.08	78.03	78.00	78.00	77.96	77.93	77.91	77.92	77.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.05	+ 0.04	— 0.12	— 0.07
Villanova di Falzè		105.93	105.81	105.69	105.53	105.47	105.38	105.21	105.07	104.96	104.88		106.15	— 0.34	— 0.42	— 0.41
Bosco di Vidor		121.82	121.69	121.58	121.35	121.25	121.03	120.80	120.48	121.94	120.53		122.83	— 1.18	— 0.59	— 0.46
Moriago		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		116.18	»	»	»
Fontigo		108.21	108.36	108.28	108.13	108.03	108.02	107.87	107.85	107.81	107.79		108.27	— 0.04	— 0.22	— 0.19
Tezze		33.54	33.45	33.36	33.33	33.24	33.10	32.98	32.71	32.46	32.29		34.00	— 0.55	— 0.80	— 0.66
Cimadolmo		28.46	28.41	28.40	28.38	28.36	28.34	28.28	28.24	28.19	28.11		28.56	— 0.14	— 0.08	— 0.16
Ormelle		16.12	16.18	16.08	16.03	15.99	15.98	15.96	15.95	15.93	15.95		15.95	+ 0.18	— 0.12	— 0.05
Oderzo		14.76	14.98	14.91	14.77	14.75	14.77	14.70	14.60	14.51	14.46		14.49	+ 0.39	— 0.13	— 0.23
Rustignè	Osservazioni freatimetriche	6.53	6.89	6.75	6.64	6.51	6.43	6.33	6.20	6.40	6.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.38	+ 0.34	— 0.24	— 0.19
Roncadelle		17.49	17.23	17.05	16.95	16.92	16.91	16.84	16.79	16.79	16.76		17.06	+ 0.20	— 0.35	— 0.13
Negrisia		10.62	10.59	10.56	10.46	10.39	10.33	10.20	10.27	10.26	10.25		10.60	— 0.01	— 0.22	— 0.11
Ponte di Piave		8.59	8.96	9.01	8.96	8.94	8.83	8.71	8.67	8.65	8.52		8.69	+ 0.17	0	— 0.25
Spresiano		35.87	35.78	35.60	35.43	35.28	34.86	34.53	34.16	33.88	33.52		36.20	— 0.45	— 0.72	— 1.19
Lovadina		33.76	33.64	33.53	33.41	33.18	33.02	32.75	32.42	31.95	31.60		33.85	— 0.21	— 0.56	+ 1.09
Maserada		27.97	27.99	27.92	27.90	27.87	27.83	27.80	27.75	27.70	27.65		27.97	— 0.01	— 0.11	+ 0.15
Pero		15.78	15.80	15.80	15.74	15.72	15.71	15.68	15.69	15.69	15.68		15.76	+ 0.02	— 0.09	— 0.02
Saltore		26.50	26.58	26.54	26.50	26.49	26.47	26.41	26.36	26.32	26.20		26.87	— 0.35	— 0.06	— 0.18
Lancenigo		22.83	22.81	22.79	22.79	22.77	22.69	22.66	22.61	22.60	22.59		22.81	0	— 0.08	— 0.13
												Medie . . .		— 0.12	— 0.25	— 0.18
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano (1)	Altezze idrometriche	103.08	103.14	103.07	103.05	103.04	103.03	103.01	102.99	102.99	102.99	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	103.09	+ 0.01	— 0.07	— 0.04
Schiavon (1)		67.83	67.75	67.66	67.50	67.29	67.09	66.86	66.57	66.44	66.31		68.68	— 0.68	— 0.56	— 0.75
Sandrigo (2)		61.44	61.34	61.19	61.19	61.11	61.04	60.94	60.81	60.73	»		»	»	— 0.35	— 0.30
Dueville		54.56	54.43	54.39	54.32	54.28	58.22	54.13	54.09	54.07	54.00		54.70	— 0.25	— 0.21	— 0.21
Pozzoleone (1)		54.18	54.17	54.15	54.13	54.11	54.08	54.07	54.06	54.10	54.13		54.11	+ 0.06	— 0.07	0
Bressanvido (1)		54.57	54.59	54.23	54.19	54.17	54.16	54.15	54.15	54.15	54.15		54.20	+ 0.20	— 0.23	— 0.02
Carmignano (1)		44.58	44.56	44.54	44.58	44.60	44.61	44.58	44.58	44.54	44.52		44.51	+ 0.08	+ 0.05	— 0.04
S. Pietro in Gu		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		43.47	»	»	»
Monticello Conte Otto		41.84	41.18	41.04	41.00	40.87	40.82	40.73	40.55	40.72	40.65		40.81	+ 0.54	— 0.49	— 0.22
Cartigliano		70.45	70.31	69.78	69.62	69.51	69.85	69.10	68.72	68.40	69.52		70.92	— 0.76	— 0.76	— 0.52
Rosà (1)	Osservazioni freatimetriche	58.55	58.46	58.42	58.47	58.34	58.12	57.82	57.76	57.77	57.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	58.64	— 0.16	— 0.29	— 0.45
Stroppari (1)		55.70	55.64	55.58	55.66	55.70	55.53	55.38	55.38	55.26	55.15		55.85	— 0.28	— 0.05	— 0.32
Rossano (1)		46.19	46.28	46.29	46.21	46.09	46.16	46.19	46.32	46.23	46.04		46.46	— 0.19	— 0.06	+ 0.04
Riese		39.62	39.60	39.59	39.58	39.60	39.45	39.38	39.30	39.26	39.20		39.77	— 0.17	— 0.10	— 0.25
Cittadella (1)		43.58	43.57	43.54	43.54	43.53	43.50	43.49	43.45	43.46	43.43		43.61	— 0.05	— 0.04	— 0.07
Galliera		44.35	44.31	44.23	44.15	44.13	44.10	44.05	44.03	44.03	44.02		44.38	— 0.05	— 0.22	— 0.07
Castello di Godego		38.10	38.09	37.94	37.96	37.99	38.00	37.98	37.97	37.99	37.90		38.09	— 0.05	— 0.06	— 0.03
Castelfranco		37.25	37.26	37.22	37.21	37.20	37.15	37.10	37.06	37.05	37.00		37.30	— 0.06	— 0.07	+ 0.07
Vedelago		30.89	30.91	30.86	30.82	30.82	30.72	30.59	30.56	30.64	30.60		30.86	— 0.03	— 0.15	— 0.13
Resana		29.90	29.90	29.88	29.86	29.86	29.86	29.86	29.84	29.84	29.82		29.91	— 0.02	— 0.02	— 0.04
												Medie . . .		— 0.11	— 0.20	— 0.13

(1) In seguito a livellazione di precisione sono modificate, dal 1 Gennaio, le quote di riferimento: pertanto da tale data tutti i valori numerici sono riferiti alle nuove quotazioni.
(2) A Sandrigo al pozzo di Casa Canonica è stato sostituito quello di Casa Matteazzi che inizia il funzionamento il 1 Gennaio: la differenza fra le due quote di riferimento è di — m. 2.61.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.44	8.97	8.89	9.18	8.12	8.10	7.94	7.87	7.94	7.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.88	+ 0.41	— 0.45	— 0.49
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.66	10.18	10.12	9.77	9.80	9.55	9.51	9.46	9.56	9.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.88	+ 0.39	— 0.26	— 0.09
Ostiglia	Osservazioni freatimetriche	7.92	7.94	7.74	7.62	7.55	7.48	7.40	7.38	7.41	7.37	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.46	+ 0.41	— 0.36	— 0.12
Borghetto	Osservazioni freatimetriche	6.62	7.30	6.91	6.70	6.66	6.50	6.45	6.42	6.42	6.34	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.44	+ 0.50	— 0.37	— 0.16
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	7.00	7.06	7.06	7.11	7.14	7.11	7.11	7.10	7.11	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.99	+ 0.05	+ 0.05	— 0.01
Canale	Osservazioni freatimetriche	9.35	9.48	9.27	9.08	9.01	8.88	8.80	8.77	8.75	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.06	+ 0.39	— 0.28	— 0.18
Malerba	Osservazioni freatimetriche	9.24	9.16	9.11	9.05	9.06	9.02	9.02	9.00	9.00	8.99	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	— 0.35	— 0.14	— 0.06
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.30	9.22	9.11	9.05	9.06	9.04	9.02	9.01	9.06	9.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.42	— 0.22	— 0.17	— 0.01
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.43	»	»	»
												Media		+ 0.15	— 0.22	— 0.09
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	50.78	50.71	50.69	50.61	50.59	50.48	50.59	50.65	50.69	50.35	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.58	— 0.17	— 0.21	— 0.17
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.06	46.01	45.96	45.92	45.89	45.85	45.80	45.76	45.71	45.69	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.14	— 0.13	— 0.14	— 0.15
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.98	38.91	38.86	38.84	38.84	38.83	38.78	38.76	38.74	38.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.94	— 0.04	— 0.08	— 0.08
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.38	38.28	38.25	38.24	38.22	38.20	38.18	38.16	38.14	38.12	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.55	— 0.10	— 0.07	— 0.07
Baldon	Osservazioni freatimetriche	33.67	32.65	32.62	32.60	32.57	32.54	32.50	32.47	32.45	32.41	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.75	— 0.08	— 0.10	— 0.11
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	52.90	52.88	52.82	52.78	52.80	52.76	52.60	52.55	52.45	52.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.91	— 0.04	— 0.16	— 0.26
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	48.48	48.62	48.58	48.62	48.54	48.62	48.78	48.75	48.08	48.24	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.59	— 0.05	+ 0.11	— 0.51
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.89	38.92	38.85	38.82	38.78	38.70	38.61	38.72	38.88	38.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.88	+ 0.01	— 0.16	— 0.05
Sarzanella	Osservazioni freatimetriche	43.39	43.40	43.40	43.40	43.40	43.37	43.36	43.36	43.36	43.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.47	— 0.08	— 0.01	— 0.02
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	30.30	30.28	30.30	30.32	30.30	30.35	30.37	30.36	30.32	30.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.36	— 0.07	+ 0.05	— 0.01
Vago	Osservazioni freatimetriche	30.22	30.18	30.20	30.19	30.18	30.17	30.00	30.09	30.06	30.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.27	— 0.07	— 0.06	— 0.17
												Media		— 0.07	— 0.08	— 0.12
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.29	48.26	48.18	48.17	48.13	48.10	48.05	48.02	47.90	47.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.35	— 0.11	— 0.15	— 0.12
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.78	42.75	42.74	42.72	42.70	42.65	42.67	42.66	42.64	42.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.84	— 0.08	— 0.07	— 0.04
												Media		— 0.19	— 0.10	— 0.08

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, da questo mese in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse mares di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (»), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici del diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e fasi lunari	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	3.0 12.50	196.0 184.0	9.0 18.45	156.0 123.0	2.50 12.10	190.0 177.0	8.35 19.15	159.0 131.0	2.05 12.15	193.0 185.0	8.35 19.15	164.0 136.0
2 ☌	4.35 13.10	206.0 206.0	9.50 23.10	166.0 166.0	4.20	209.0	21.0	154.0	4.55	223.0	21.55	160.0
3	5.0 17.15	220.0 166.0	14.0 23.0	166.0 151.0	4.40 17.50	214.5 164.5	13.55 21.20	163.0 155.0	5.10	214.0	23.25	156.0
4	4.20 19.20	204.0 174.0	12.30 23.5	156.0 150.0	3.50 17.25	203.0 173.5	12.15 23.50	168.5 156.5	3.45 18.25	210.0 182.0	11.25 23.50	176.0 166.0
5	5.30 18.30	208.0 170.0	14.30	141.0	5.20 00.35	204.0 166.5	14.50	148.0	6.20 21.0	207.0 168.0	15.35	147.0
6	6.30 19.30	207.0 171.0	0.30 14.45	156.0 120.0	6.50 21.50	201.5 166.0	2.35 14.50	158.5 119.0	7.25	200.0	3.10 15.00	158.0 126.0
7	7.30 23.35	200.0 175.0	1.10 15.0	150.0 108.0	7.50 23.10	192.0 174.0	1.30 16.5	154.0 107.0	7.30 22.35	194.0 176.0	13.30	114.0
8	8.55 22.30	201.0 170.0	2.0 15.15	154.0 94.0	7.50 23.0	201.0 172.0	2.10 15.30	159.0 108.0	8.25 22.50	202.0 174.0	3.0 15.35	166.0 112.0
9	9.25 22.50	202.0 176.0	3.15 15.20	142.0 88.0	8.30 23.00	195.0 172.0	3.0 16.5	149.0 99.0	8.50 23.5	197.0 171.0	3.0 16.5	156.0 104.0
10	9.55 23.20	193.0 180.0	3.30 15.35	142.0 81.0	9.0 23.0	188.0 171.0	3.50 16.15	146.0 94.0	9.30 23.35	188.0 171.0	3.40 16.0	150.0 88.0

Giorni e fasi lunari	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11 ●	0.35 23.45	190.0 176.0	4.30 13.50	136.0 91.0	3.0 23.0	181.0 168.0	4.0 13.25	137.0 92.0	3.30 23.50	182.0 168.0	4.25 16.20	142.0 95.0
12	00.0 24.0	180.0 168.0	5.0 16.15	130.0 90.0	3.35 23.30	178.0 161.0	4.45 17.0	132.0 74.0	4.10 24.0	172.0 157.0	5.0 17.0	134.0 75.0
13	1.0	182.0	5.0 00.30	119.0 80.0	4.15	171.0	5.10 18.05	117.0 77.0	4.10	171.0	5.10 17.0	120.0 82.0
14	2.35 11.55	177.0 191.0	6.0 17.10	126.0 88.0	1.35 19.15	167.0 182.0	7.0 18.55	125.0 96.0	1.0 11.30	167.0 180.0	6.0 17.25	140.0 100.0
15	2.50 11.30	186.0 192.0	7.0 18.00	145.0 103.0	2.20 12.30	180.0 176.0	8.0 23.0	149.0 104.0	1.50 11.20	185.0 180.0	7.0 23.50	156.0 111.0
16	3.0 12.00	188.0 192.0	7.35 19.0	152.0 119.0	3.0 13.20	182.0 184.0	8.10 00.0	150.0 119.0	2.30 12.0	182.0 185.0	7.50 19.0	156.0 126.0
17	3.50 12.0	173.0 174.0	8.10 19.50	132.0 119.0	3.50 15.0	174.0 165.0	9.50 21.0	134.0 116.0	1.40 13.55	186.0 166.0	8.20 20.0	140.0 117.0
18 ☽	4.30 12.55	178.0 160.0	11.0 20.30	149.0 117.0	5.35	176.0	00.50	118.0	5.0	177.0	23.15	119.0
19	4.50 17.0	195.0 183.0	13.0 00.35	122.0 112.0	5.5	169.0	00.20	116.0	5.0	186.0	20.40	115.0
20	5.40	183.0	13.0	89.0	5.50	181.0	13.30	88.0	5.0	182.0	13.00	90.0

Giorni e fasi lunari	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.0 21.30	178.0 157.0	»	»	3.45 21.35	178.0 150.0	14.0	68.0	0.0 21.40	175.0 150.0	14.0	68.0
22	7.0 21.30	176.0 174.0	1.45 13.30	135.0 66.0	7.0 21.0	170.0 166.0	1.30 14.30	138.0 68.0	0.50 21.50	170.0 168.0	1.20 14.0	138.0 70.0
23	8.0 23.0	175.0 178.0	2.30 14.10	129.0 74.0	7.40 21.30	170.0 170.0	2.15 15.0	133.0 74.0	2.0 22.0	170.0 168.0	2.20 14.35	135.0 78.0
24	9.0 23.0	180.0 184.0	3.20 15.0	124.0 78.0	8.45 22.20	176.0 178.0	2.20 15.50	126.0 79.0	2.10 22.45	174.0 179.0	3.0 15.25	132.0 86.0
25 ⊕	10.0 23.50	224.0 188.0	4.0 16.35	135.0 104.0	2.30 22.30	222.0 184.0	3.0 16.40	140.0 120.0	10.10 23.20	229.0 190.0	3.35 17.30	148.0 136.0
26	2.30 23.45	230.0 197.0	5.0 16.30	142.0 86.0	3.20 23.40	227.0 196.0	2.50 17.0	151.0 106.0	11.30	238.0	4.50 18.50	162.0 116.0
27	10.20	206.0	5.0 17.10	152.0 103.0	3.45	202.0	3.50 17.40	158.0 112.0	0.30 12.30	200.0 202.0	5.20 18.10	164.0 120.0
28	0.40 12.0	202.5 190.0	6.35 18.10	154.0 94.0	5.10 11.10	195.0 178.0	6.0 16.40	158.0 96.0	1.10 13.0	196.0 186.0	7.0 18.30	148.0 111.0
29	1.0 13.20	188.0 158.0	6.25 18.10	101.0 81.0	0.35 12.0	170.0 144.0	6.30 16.30	100.0 75.0	1.0 13.20	178.0 154.0	7.5 18.30	114.0 86.0
30	1.20 13.10	170.0 164.0	7.0 17.45	119.0 98.0	1.20 13.0	159.0 148.0	7.10 18.0	114.0 94.0	1.50 13.0	164.0 156.0	7.35 18.5	128.0 104.0
31	1.50	175.0	10.25	112.0	2.0	162.0	19.20	116.0	2.15	168.0	19.45	131.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	2.30 11.15	196.0 176.5	8.0 17.30	156.5 115.5	5.0	183.5	20.00	154.5	7.30 20.35	174.5 164.0	14.40	148.0
2 ☾	3.20 10.55	196.5 194.0	7.45 21.20	175.0 146.0	5.25	201.5	10.30	162.0	7.25	174.0	0.25 16.30	151.0 159.0
3	4.3 17.0	215.0 163.5	13.0 20.10	151.0 152.0	5.30	197.5	16.25	157.0	3.55	172.0	16.26	150.0
4	4.10 18.50	199.0 165.0	11.10 20.20	146.5 169.0	6.0	195.5	18.40	168.0	19.0	170.0	17.25	156.0
5	5.50 19.45	202.5 166.0	14.10	185.0	6.20	203.5	18.35	154.5	11.25	176.0	10.0	154.5
6	6.20 20.5	204.5 168.5	0.5 13.35 24.0	158.5 116.0 141.5	6.30	186.0	13.00	138.0	1.45	175.5	20.10	148.5
7	6.35 20.45	187.0 162.0	14.30	92.5	6.0	180.0	19.05	123.5	2.30 13.50	169.0 160.0	9.0 19.30	151.0 142.5
8	3.10 21.30	182.0 175.0	9.40 15.15	139.5 93.5	7.10	178.0	18.25	127.0	2.0 14.45	175.5 160.0	9.50 20.0	149.0 139.5
9	7.05 21.50	196.0 167.5	2.0 18.15	189.0 77.0	9.10	182.0	17.10	123.0	2.50 14.30	182.0 159.5	16.15 21.5	145.0 139.5
10	9.0 22.30	180.5 174.0	2.50 18.20	182.5 76.0	1.35	165.5	17.15	112.5	2.35 15.0	169.0 153.0	10.30 »	139.0 »
11 ●	5.35 22.20	187.0 174.0	2.50 13.30	134.0 77.5	2.5	157.0	17.45	108.0	»	»	»	»
12	3.50 23.20	180.0 168.5	4.0 10.10	129.0 78.0	3.15	158.5	18.35	102.0	»	»	»	»
13	16.45 22.35	181.0 175.0	4.05 17.5	117.0 76.0	1.45	145.0	18.55	106.5	»	»	»	»
14	10.40 22.55	188.5 178.0	5.30 17.50	136.0 90.5	2.55	158.5	19.05	121.0	»	»	»	»
15	11.45	174.0	5.15 18.20	140.0 98.0	4.30	176.5	19.50	129.0	0.45 18.0	169.5 163.0	19.55	147.0
16	1.25 12.5	186.0 168.0	6.20 13.0	152.0 121.0	5.35	171.0	20.30	144.0	7.00 19.45	166.5 170.0	0.35 13.25	140.5 145.0
17	1.35 13.15	178.5 175.0	7.30 19.30	130.0 120.0	4.0	192.0	21.5	127.0	3.20 19.20	181.0 171.0	0.45 15.15	149.5 150.5
18 ☽	2.35 13.40	178.0 161.0	10.55 20.10	152.5 117.5	5.45	168.0	21.0	128.0	3.30	163.0	3.35 16.0	150.0 137.5
19	3.25 15.20	198.5 180.0	13.20 20.5	122.5 114.0	3.25	168.0	17.10	114.5	9.10	151.5		
20	4.40	185.0	12.45	91.0	5.0	168.0	13.45	97.0	»	»	»	»

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	5.50 20.50	177.0 150.0	13.35	65.0	5.10	158.0	15.40	91.0	»	»	»	»
22	6.35 20.10	178.5 168.0	0.30 13.25	134.0 66.0	5.30	146.0	15.45	96.0	»	»	»	»
23	7.40 20.55	172.0 176.5	1.50 14.25	129.5 72.5	0.20	148.0	16.20	103.5	»	»	»	»
24	3.50 22.5	177.5 182.5	2.30 15.25	123.5 77.0	0.35	151.5	17.15	112.0	»	»	»	»
25 ⊕	16.10 21.45	213.0 172.0	3.35 16.15	131.5 96.0	11.0	185.0	18.45	136.5	4.35 15.50	160.5 166.0	10.0 22.10	167.0 164.5
26	10.0 22.0	219.0 192.5	2.25 16.25	127.0 80.0	10.50	196.5	18.30	137.0	4.30 16.30	174.5 168.0	11.5 22.25	140.0 136.0
27	10.20	202.5	4.10 17.45	148.5 102.0	0.45	190.5	19.55	148.5	5.10 17.35	182.0 165.5	10.0 23.45	146.5 141.0
28	0.25 11.10	193.5 184.0	6.10 18.0	160.0 88.5	2.25	181.0	19.15	144.0	6.10 18.25	171.0 164.0	12.35 24.0	140.0 141.0
29	0.5 11.50	178.0 152.0	6.10 18.30	106.0 83.0	2.10 11.10	171.5 150.5	10.0 18.0	129.0 121.0	6.50 18.35	170.0 165.0	12.55	140.0
30	1.15 11.45	169.0 159.0	7.5 17.50	119.5 101.0	1.15	165.0	12.10	125.0	6.00 18.05	165.0 158.5	0.50 13.00	140.0 136.0
31	1.50 12.45	171.0 155.0	7.50 19.20	125.0 105.0	2.40	160.0	13.20	132.0	6.55	159.5	0.30 14.20	140.0 140.0

(1) Vedi nota a pag. 51.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	2.20 13.10	191.5 179.0	7.50 19.40	154.0 166.0	3.35 12.35	192.0 186.0	9.5 19.35	157.0 140.0	4.0 14.30	194.5 186.5	9.5 20.0	158.5 140.5
2 ☾	3.30	210.0	20.40	156.5	5.20	206.5	21.15	160.0	5.45	209.0	21.30	160.5
3	4.40	212.0	22.5	148.5	5.10	212.0	22.10	152.0	6.10	213.5	22.20	149.0
4	5.22 16.1	204.5 172.5	16.0 22.20	159.0 154.0	6.20 19.5	206.0 175.0	14.40 22.50	161.5 157.5	6.50 19.35	209.5 176.0	23.10	162.5
5	5.52 20.45	205.0 163.5	14.55	140.0	7.0 21.10	205.5 168.0	15.45	141.5	7.5 21.15	207.5 169.5	0.20 16.5	156.5 140.5
6	0.30 21.55	198.0 168.0	0.30 14.30	156.5 116.0	7.50 22.10	200.5 167.5	1.20 15.35	154.5 119.5	2.5 22.30	202.5 168.5	1.10 15.55	155.0 117.0
7	7.0 21.55	198.0 172.5	0.35 15.5	158.0 105.0	2.10 23.20	194.0 175.0	1.55 16.0	154.0 108.0	3.30 22.0	197.0 177.0	2.15 16.35	156.0 105.0
8	7.50 22.10	200.0 172.0	2.15 13.20	157.0 101.0	3.50 23.5	197.5 175.0	2.10 16.15	159.5 106.0	3.55 22.55	201.0 176.5	2.30 16.35	158.0 101.0
9	8.30 22.55	195.0 169.5	2.55 15.50	147.0 95.5	3.30 23.30	197.5 170.5	2.30 16.30	149.0 95.5	4.10 21.5	199.0 173.0	3.15 17.10	147.0 90.5
10	2.55 20.5	184.0 159.0	3.55 16.50	141.0 78.0	5.20	185.0	4.10 16.10	142.0 78.0	19.15	189.0	4.55 17.5	140.5 70.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11 ●	2.55 20.25	180.0 166.0	4.5 16.15	134.5 79.0	0.5 19.30	172.5 183.0	5.5 17.0	135.0 78.5	0.30 19.40	175.0 186.0	5.30 17.55	136.0 71.0
12	20.0 20.55	169.0 155.0	6.35 17.5	139.5 71.0	0.50 21.0	170.0 174.0	2.50 17.30	129.5 68.0	0.50 21.10	172.5 176.0	6.0 17.40	126.0 61.0
13	19.30	169.0	5.55 17.15	113.5 76.5	0.55 21.45	160.0 178.0	6.5 17.30	114.0 75.0	1.10 21.0	162.5 176.0	6.55 18.30	110.5 67.5
14	0.25 21.0	164.0 177.5	6.25 17.40	134.0 95.0	1.20 21.55	169.5 181.5	6.30 18.20	136.5 96.5	1.50 22.15	171.5 184.5	6.35 19.0	132.0 90.5
15	1.30 21.50	162.5 177.0	6.55 18.25	148.0 104.5	2.25 22.25	184.5 179.5	7.50 19.30	149.0 105.5	2.50 23.0	187.0 182.5	8.5 19.55	147.0 102.5
16	2.15 22.55	161.0 184.0	7.30 19.50	150.0 120.0	3.10 23.10	184.0 187.0	8.25 20.0	150.5 121.0	3.35 23.0	186.0 190.0	9.0 20.25	149.5 118.5
17	1.25 23.5	177.5 185.5	8.15 19.55	151.5 114.0	3.15 23.50	181.0 189.5	8.10 20.05	166.0 114.0	3.50 24.5	184.0 178.0	9.55 21.15	134.0 112.5
18 ☽	0.0	174.5	20.5	115.0	3.50	177.0	20.55	115.0	5.0	179.0	21.15	114.0
19	4.55 17.0	184.5 125.0	13.10 20.40	115.5 115.0	5.30 17.55	185.5 129.5	10.55 21.55	117.0 115.0	5.0 18.15	190.5 131.0	11.15 21.55	115.5 114.0
20	4.50	179.0	13.50	85.0	5.35	188.5	12.55	84.0	5.45	196.0	14.15	80.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	3.25 21.35	189.5 146.0	12.35	65.0	4.20 22.10	178.0 152.0	14.10	61.5	4.55 22.55	176.0 155.5	14.15	56.5
22	4.35 21.10	187.5 162.5	1.15 14.10	134.0 65.5	7.10 22.20	172.0 166.0	2.15 14.25	135.0 61.0	7.55 23.20	174.0 168.5	2.20 14.40	133.0 54.0
23	7.25 21.40	187.5 167.0	2.11 14.15	129.5 78.0	8.10 22.35	171.0 170.5	3.10 15.20	130.0 69.5	8.52 23.0	174.0 173.0	3.20 16.25	128.0 61.0
24	8.35 22.25	171.0 177.5	2.55 15.40	125.5 77.0	9.30 23.45	176.5 180.0	4.5 16.25	125.0 75.0	10.1 24.0	178.5 182.5	4.20 16.40	123.5 67.5
25 ⊕	0.45 22.50	224.0 187.0	3.11 16.25	139.0 116.0	11.0	220.0	4.10 16.5	141.5 122.5	11.10	226.0	4.40 20.25	140.0 123.5
26	0.25 21.0	208.0 201.5	3.20 17.20	149.0 100.0	0.10 11.55	166.0 228.0	4.30 18.20	152.0 110.0	0.50 11.55	194.0 232.0	5.0 19.10	152.0 108.5
27	19.30	201.0	5.20 17.40	157.0 110.0	1.15 11.25	196.5 202.0	6.20 18.45	158.0 113.5	1.30 12.40	200.0 206.5	6.30 19.20	158.5 110.0
28	0.25 11.50	195.0 184.0	6.15 18.35	139.0 108.5	1.35 12.15	195.0 196.5	7.20 19.25	141.0 105.0	1.55 13.10	198.0 189.0	7.35 19.50	138.5 102.0
29	0.30 12.10	176.0 151.0	6.55 18.35	106.5 80.5	1.50 12.55	180.0 156.0	7.35 19.35	108.5 79.0	2.5 13.10	183.0 159.0	8.0 19.5	106.0 74.5
30	1.30 12.15	161.5 153.0	7.15 18.15	117.5 99.5	2.50 13.5	165.5 158.0	8.0 19.30	118.0 99.5	2.55 13.30	169.5 161.0	8.30 19.5	116.0 95.5
31	2.5	164.5	19.30	124.0	3.35	169.0	20.5	125.0	3.10	171.5	20.35	125.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	4.40 14.50	195.0 186.0	10.10 21.0	185.0 147.0	4.40 20.50	195.0 186.5	9.30 21.5	162.5 186.5	5.20 15.5	195.0 191.0	3.35 19.0	166.0 182.5
2 ☾	7.10	198.0	22.55	186.0	5.15	242.5	22.30	174.0	6.15	244.5	18.30	175.0
3	7.0 20.0	215.0 171.0	16.0	161.5	6.10	218.5	22.10	157.5	5.50	230.5	22.30	168.0
4	7.45	207.0	2.30	159.0	7.30	216.0			6.45	222.0	21.0	165.5
5	8.15 23.5	210.0 174.0	1.0 17.0	163.0 151.5	7.30 21.30	206.0 167.5	2.0 17.30	173.5 157.0	6.35 21.0	221.5 175.0	20.0	157.5
6	8.0	204.5	2.30 17.0	161.5 133.0	8.0	199.0	1.35 19.0	156.5 148.5	7.30	208.0	1.15 18.50	166.0 135.0
7	9.15	197.0	17.0	125.0	9.10 23.40	196.0 162.0	13.25	143.0	7.35 23.10	205.0 198.0	17.0	131.0
8	0.10 9.50 24.0	177.5 199.5 179.0	5.0 17.05	164.0 124.0	10.10 24.0	218.0 175.0	2.30 10.30	170.0 144.0	8.0 22.30	231.5 186.0	2.30 16.0	165.0 133.0
9	10.45 »	199.0 »	4.30 »	154.0 »	10.35	197.0	4.25 22.35	155.5 169.0	9.15 23.10	209.0 164.5	2.40 16.10	166.0 121.0
10	»	»	» »	» »	0.40 10.25	178.0 191.5	5.30 20.10	150.0 138.0	0.30 22.0	202.0 178.0	5.30 16.40	159.5 108.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11 ●	»	»	»	»	0.30	160.0	6.15	144.5				
	»	»	»	»	16.55	180.5	20.20	137.0	3.20 22.35	169.0 174.0	5.0 17.20	143.0 97.0
12	»	»	»	»	1.5	165.5	7.30	140.0				
	»	»	»	»	11.0	171.0	22.20	135.5	16.25	176.0	5.10 18.0	138.0 85.0
13	»	»	»	»	1.30	158.0	6.45	136.5				
	»	»	»	»	12.10	169.0	23.0	135.0	3.10 11.0	168.0 172.0	3.35 18.0	122.0 90.0
14	»	»	»	»	2.20	167.0	8.10	142.0				
	»	»	»	»	12.10	179.0	20.45	137.0	1.0 »	168.0 »	6.0 19.10	142.0 106.0
15	»	»	»	»	2.0	192.0	9.0	160.5				
	»	»	»	»	13.0	181.0	23.0	139.0	1.50 11.30	202.0 194.0	7.0 19.0	173.0 115.0
16	»	»	»	»	3.0	183.0	9.25	151.5				
	»	»	»	»	14.10	186.0	21.35	141.5	2.0 12.30	187.0 190.0	7.50 19.0	158.0 127.0
17	»	»	»	»	3.35	194.5	10.20	145.5				
	»	»	»	»	14.10	185.5	21.0	135.5	1.15 13.0	208.0 173.0	8.45 20.30	148.0 118.0
18 ☽	»	»			4.0	176.5			3.0	180.0		
			»	»			21.0	135.5			20.20	121.0
19	»	»			4.20	187.5			3.10	191.0		
			»	»			21.0	138.0			21.30	122.0
20	»	»			4.10	181.0			3.50	186.0		
			»	»							14.0	93.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	»	»	»	»	7.10	172.0	1.0	182.0				
	»	»			21.0	146.5	20.0	138.5	3.50 21.20	176.0 158.0	12.20	76.0
22	»	»	»	»								
	»	»	»	»	8.20 22.20	170.5 162.5	4.0 19.50	138.5 133.5	2.0 11.10	173.0 168.0	2.0 11.50	142.0 76.0
23	»	»	»	»								
	»	»	»	»	9.10 23.50	169.0 161.5	5.0 22.0	138.5 134.5	7.40 21.20	178.0 173.0	2.25 15.15	136.0 84.0
24	»	»	»	»								
	»	»	»	»	10.20	175.0	6.10 20.25	138.5 135.0	3.50 22.55	178.0 167.0	3.0 16.20	132.0 88.0
25 ⊕	»	»	»	»	2.50	182.0						
			»	»	11.40	244.0	5.15 22.30	153.0 169.0	10.0 23.10	247.0 230.0	3.15 17.0	150.0 161.0
26	»	»	»	»	3.25	206.5						
	»	»	»	»	13.0	264.0	6.30 21.20	179.0 156.5	10.0 24.0	278.0 226.0	4.0 18.0	190.0 147.5
27	»	»	»	»	1.10	202.0						
	»	»	»	»	13.20	202.0	3.0 21.0	165.5 141.5	10.20	217.5	6.20 18.10	173.5 136.0
28	»	»	»	»	2.25	197.0						
	»	»	»	»	12.20	187.0	0.0 22.25	149.5 133.0	3.30 11.30	218.5 204.0	8.25 19.10	163.5 125.5
29	»	»	»	»	3.20	177.0						
	»	»	»	»	14.25	150.0	21.55 21.0	137.0 135.0	1.0 12.20	194.0 166.0	7.15 19.10	124.0 93.0
30	»	»	»	»	3.55	182.0						
	»	»	»	»	»	»	»	»	1.0 »	178.0 »	»	»
			»	»			»	»			»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	26	9.50	230.0	»	»	»	»
Falconera	26	9.20	227.0	21	14.0	68.0	159.0
S. Felice di Chioggia	26	10.50	239.0	21	14.0	68.0	171.0
Trieste	26	10.0	219.0	21	13.35	65.0	154.0
Ancona	5	6.20	206.5	21	15.40	91.0	112.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	26	9.55	258.0	21	13.55	65.0	193.0
Punta della Salute	26	11.35	228.0	22	14.35	61.0	167.0
Porto industriale di Marghera	26	11.25	232.0	22	14.40	54.0	178.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	26	9.20	227.0	26	17.0	106.0	121.0	24	15.50	79.0	24	22.20	178.0	99.0
S. Felice di Chioggia	26	10.50	239.0	26	16.20	118.0	121.0	24	15.55	83.0	24	22.45	179.0	96.0
Trieste	26	10.0	219.0	26	16.35	80.0	139.0	24	15.25	77.0	24	22.5	182.5	105.5
Ancona	20	5.0	168.0	30	15.45	97.0	66.0	28	18.30	187.0	27	2.45	190.5	53.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	26	9.55	258.0	26	17.20	100.0	139.0	26	17.20	100.0	26	24.0	201.5	101.5
Punta della Salute	26	11.35	228.0	26	16.30	110.0	118.0	24	16.25	75.0	24	23.45	180.0	106.0
Porto industriale di Marghera	26	11.25	232.0	26	19.10	106.5	125.5	24	16.40	67.5	24	24.0	183.5	115.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Temperatura
4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	186.0 R	15.6	—	—	5.0
5	6.45	200.5	24.8	8.0	—	—	—	—	9.55	180.0 R	24.0	—	—	5.0
6	7.45	196.5	16.5	9.0	15.10	118.5	27.2	4.0	10.55	144.5 R	27.6	—	—	6.0
7	8.0	190.0	23.2	7.0	15.45	106.0	24.6	4.0	11.35	131.5 R	26.4	—	—	4.0
8	9.0	194.0	27.4	6.0	16.0	102.0	23.4	5.0	12.5	123.5 R	24.8	—	—	5.0
9	9.35	196.0	22.8	6.0	16.40	96.0	23.2	5.0	12.30	148.0 R	25.8	—	—	6.0
10	10.0	181.0	26.6	5.0	17.0	79.0	20.0	2.0	13.5	138.0 R	—	27.2	25.8	5.0
11	10.30	177.0	28.6	5.0	17.15	79.5	20.0	2.0	13.30	125.0 R	22.8	»	»	6.0
12	11.30	169.0	22.0	5.0	18.10	69.0	27.0	2.0	14.0	128.0 R	—	25.8	14.8	5.0
13	12.45	166.0	24.2	5.0	18.30	77.0	16.4	2.0	14.55	114.5 R	24.0	—	—	3.0
14	13.50	178.0	17.0	5.0	19.10	95.0	18.6	3.0	15.15	129.5 R	26.0	—	—	6.0
15	—	—	—	—	20.10	104.5	22.2	4.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	20.45	120.0	»	»	—	—	—	—	—	—
20	5.10	178.0	23.0	3.0	13.45	84.0	16.4	2.0	9.30	135.0 R	25.0	—	—	4.0
21	6.15	169.0	25.2	3.0	14.0	68.5	26.4	2.0	10.30	119.0 R	24.0	—	—	5.0
22	7.20	167.0	26.4	4.0	14.15	65.0	17.4	2.0	11.25	109.5 R	23.4	—	—	5.0
23	8.10	165.5	25.4	4.0	15.0	72.0	22.6	2.0	12.10	117.0 R	23.8	—	—	5.0
24	9.30	170.0	20.7	4.0	10.0	77.5	29.6	2.0	12.45	130.0 R	—	25.6	25.8	5.0
25	10.0	219.0	37.2	4.0	17.0	121.5	35.2	2.0	13.30	174.0 R	53.6	»	»	5.0
26	11.0	227.0	56.0	3.0	»	»	49.2	2.0	13.55	200.5 R	49.6	»	»	5.0
27	»	»	31.6	4.0	17.50	111.0	26.4	3.0	14.40	149.5 R	27.6	—	—	4.0
28	12.0	181.0	31.4	3.0	18.30	105.5	27.4	2.0	15.15	150.5 R	25.6	—	—	3.0
29	—	—	—	—	18.50	80.0	18.6	1.0	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	19.20	93.5	25.6	1.0	—	—	—	—	—	—

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● l'11	10	16.45	79.5	17.48	31.58	4.0
	11	10.0	181.0	19.24	34.76	4.0
Ⓟ il 25	24	9.15	172.0	19.21	34.71	5.0
	24	16.15	76.5	18.17	32.88	8.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Plaino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Sago* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Cadore a *Montano*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Brixenone*; Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Brixenone*, Aviso a *Ponti di Mezzo* ed a *Pomolago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 49
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_0 + l_2 + \ldots + l_{22} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⩛ Brina. - ⊔ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⊸ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥣ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
–, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 13'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	68.5	- 1.8	0.4	- 4.0	58	35.8	ENE	15	72	ENE	7	—	0	≡
2	66.9	- 7.4	- 4.0	-11.0	47	45.2	ENE	10	65	NE	24	—	1	≡
3	66.8	- 6.7	- 2.4	-11.1	48	44.8	ENE	14	96	ENE	2	—	1	≡
4	66.5	- 0.6	3.6	- 5.1	43	10.7	II Q.	18	29	E	1	—	0	
5	65.7	- 0.2	4.2	- 3.8	53	2.5	SE	7	7	WNW	12	—	0	≡ a V
6	68.9	1.3	5.0	- 2.8	68	3.8	SE	6	18	SE	22	—	6	∞
7	67.4	0.7	3.8	- 5.0	47	29.4	ENE	14	50	ENE	7	—	1	≡
8	69.2	- 1.6	4.0	- 6.8	39	14.9	E	9	32	ENE	3	—	1	
9	68.0	- 0.5	3.2	- 3.5	62	4.8	SE	12	8	SE	19	—	0	V
10	66.3	- 4.7	- 2.8	-11.5	50	45.2	ENE	17	65	ENE	23	—	1	≡
Media I. decade	65.6	- 2.1	1.5	- 5.8	51	28.7						—	1.1	
11	54.8	-13.2	-11.5	-14.8	61	71.6	ENE	23	96	ENE	11	(*) 2.2	6	* p n ≡
12	54.0	-12.2	-10.4	-14.2	55	58.1	ENE	24	70	ENE	24	5.0	6	* p n ≡
13	45.4	-11.9	- 8.8	-15.8	68	74.2	ENE	21	85	ENE	14	10.0	10	* ≡
14	49.7	- 7.7	- 5.9	- 9.2	77	55.6	ENE	24	73	ENE	2	5.0	10	* p n ≡
15	51.8	- 3.7	- 1.1	- 7.0	65	31.8	ENE	16	56	ENE	2	—	6	≡
16	56.1	- 0.6	2.8	- 3.4	60	8.0	E	7	16	E	10	—	2	≡ a
17	57.2	0.7	4.9	- 3.5	55	35.9	ENE	12	73	ENE	23	—	6	≡
18	61.2	1.5	3.5	0.2	52	76.1	ENE	24	91	ENE	6	—	8	⌣ ≡
19	65.5	0.0	1.5	- 2.5	44	55.8	E	14	67	ENE	1	—	8	goccie n ≡ ∈
20	68.1	- 0.1	2.4	- 2.9	50	58.3	ENE	20	88	ENE	19	—	5	goccie n ≡
Media II. decade	56.2	- 4.7	- 2.2	- 6.9	59	52.5						22.2	6.7	
21	72.3	- 1.7	0.6	- 5.2	50	48.8	ENE	22	90	ENE	18	—	0	≡
22	71.8	- 1.8	4.2	- 7.8	38	17.0	OBIEN.	14	37	E	1	—	0	≡
23	68.5	- 0.1	4.1	- 3.5	68	4.2	SSE	7	13	WNW	16	—	3	
24	60.2	3.0	4.9	0.2	69	1.1	SE	6	4	NNW	15	—	10	⌣ ≡ V θ
25	56.6	5.9	7.9	4.0	90	8.5	ESE	8	10	SE	21	—	10	≡
26	59.2	5.1	7.4	3.2	87	1.8	II Q.	9	5	NNW	11	1.0	8	● n ⁝≡ a p n
27	54.2	5.2	6.7	4.4	94	4.5	N	7	26	ENE	24	5.6	7	● n a ⁝≡ a p
28	58.3	3.6	6.7	0.7	55	71.2	ENE	21	115	ENE	22	—	5	≡
Media III. decade	61.6	2.4	1.8	- 0.4	69	19.0						4.6	5.4	
Media mensile	61.1	- 1.7	1.5	- 4.5	60	31.7						26.8	4.1	

(*) 23.0 (mm. 2.2 + mm. 20.8)

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
- 3.7	- 1.1	- 5.9	86	CALMA	—	0	
- 9.0	- 5.9	-11.8	92	N	—	1	
- 6.7	- 2.0	-12.4	71	CALMA	—	1	
- 5.8	4.0	-11.9	68	CALMA	—	0	
- 3.2	0.8	-10.9	82	CALMA	—	0	≡ n a
- 2.4	7.5	- 9.9	72	CALMA	—	8	
- 1.8	2.9	- 5.8	86	II Q.	—	8	
- 4.4	4.7	-10.6	67	CALMA	—	2	
- 3.6	5.2	-10.9	74	CALMA	—	0	
- 5.8	- 0.4	- 9.8	77	CALMA	—	3	∞
- 4.7	2.2	- 9.9	75		—	1.8	
- 9.6	- 6.1	-14.7	88	ESE	(*) 5.5	10	* n a
-11.8	- 9.2	-15.5	78	CALMA	23.0	8	* p n
- 9.5	- 8.1	-10.8	94	N		10	* n
- 7.4	- 5.6	- 9.2	92	CALMA	17.0	10	* n a p n
- 6.3	- 2.2	-13.8	84	CALMA	—	8	
- 9.8	1.7	-19.1	78	CALMA	—	2	∞
- 6.6	4.3	-16.0	60	CALMA	—	9	
0.7	8.9	- 1.4	79	CALMA	—	10	∈
- 1.8	2.9	- 5.6	66	ESE	2.0	10	* n
0.0	3.5	- 8.7	58	N		9	* n
- 6.2	- 1.5	-11.0	77		47.5	8.6	
- 2.9	0.4	- 7.7	77	NNE	(*) —	1	
- 5.1	1.7	- 9.9	80	CALMA	—	0	
- 3.9	4.1	-11.8	81	S	—	9	
3.2	5.5	- 1.0	86	II Q.	—	10	
5.2	9.3	2.1	91	CALMA	0.2	8	⁝≡ n a
4.0	9.4	- 0.9	92	CALMA	0.4	9	⁝≡ n a p
3.6	6.3	- 0.4	96	CALMA	0.2	8	⁝≡
1.7	4.8	- 1.4	85	NNE	—	7	≡
0.7	5.1	- 3.9	81		0.8	6.5	
- 3.4	1.9	- 8.8	79		48.3	5.5	

(*) 5.5 (mm. 0.5 + mm. 5.0)

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 0.7	2.7	- 4.9	59	7.8	ORIEN.	19	17	E	11	—	0	
2	- 6.1	- 3.1	- 8.8	44	13.1	ORIEN.	19	24	E	14	—	0	
3	- 6.4	- 2.1	- 10.7	41	9.8	MERID.	12	18	ESE	19	—	0	
4	- 2.9	4.1	- 8.8	46	5.9	ENE	14	12	ENE	22	—	0	
5	- 0.7	5.4	- 5.0	58	8.4	ENE	17	16	ENE	9	—	0	
6	0.1	3.9	- 2.7	56	8.8	ENE	19	16	ENE	10	—	6	
7	0.8	4.2	- 4.5	55	8.1	ESE	15	14	ESE	23	—	1	
8	- 2.7	2.9	- 8.1	43	4.7	I Q.	10	15	SSE	4	—	1	
9	- 1.9	4.0	- 6.5	53	6.0	ENE	15	12	ENE	7	—	0	
10	- 4.2	- 0.8	- 9.3	56	5.2	ESE	8	16	ENE	24	—	0	
Media I. decade	- 2.5	2.1	- 6.9	50	7.1						—	0.8	
11	- 10.1	- 8.0	- 13.4	47	11.9	E	10	22	E	3	—	5	
12	- 11.5	- 8.7	- 13.4	58	5.8	SSE	15	11	SE	18	—	8	* p
13	- 9.6	- 7.5	- 11.5	72	9.5	E	13	20	E	18	—	10	* n a
14	- 6.5	- 4.4	- 9.0	66	4.5	ENE	10	16	ENE	20	—	10	* n
15	- 3.4	0.2	- 6.9	67	3.5	SSW	7	7	SW	11	—	6	
16	- 1.3	3.0	- 3.9	79	1.9	ORIEN.	7	6	E	22	—	4	= n a
17	0.5	7.9	- 6.1	68	4.8	MERID.	13	14	ENE	24	—	3	
18	4.8	5.8	3.5	57	12.8	E	22	26	E	22	—	7	⌣
19	1.7	4.6	- 0.9	51	4.4	MERID.	14	13	E	1	—	2	
20	1.7	4.2	- 0.8	48	10.8	E	7	26	NE	16	—	8	
Media II. decade	3.4	0.4	- 6.2	61	6.9						—	6.5	
21	- 0.7	2.3	- 5.1	46	11.5	E	20	20	E	1	—	0	
22	- 2.8	4.0	- 8.9	55	3.0	SSW	6	10	SE	2	—	0	
23	- 1.1	5.0	- 5.8	68	4.5	ENE	14	10	WSW	14	—	5	
24	0.7	2.9	- 2.9	88	4.6	ENE	24	11	ENE	8	1.0	10	● p
25	4.6	6.4	2.7	88	4.9	ENE	24	10	ENE	22	0.4	10	● a
26	6.7	11.1	3.3	81	3.4	ENE	12	8	ENE	4	2.0	8	● n n
27	5.2	8.1	2.6	89	6.8	ORIEN.	5	3	SSW	14	3.2	8	≡ n a ● n a
28	4.1	6.2	2.2	54	14.3	ENE	16	30	ENE	22	—	3	⌣
Media II. decade	2.1	5.8	- 1.5	71	5.9						6.6	5.5	
Media mensile	- 1.8	2.5	- 4.9	61	6.6						6.6	4.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(*)			
- 7.0	- 1.0	- 13.0	»	III Q.	—	0	
- 6.5	- 2.9	- 13.7	»	I Q.	—	4	
- 12.2	- 4.8	- 18.0	»	S	—	0	
- 9.8	- 1.6	- 15.8	»	IV Q.	—	0	V
- 6.2	1.6	- 11.9	»	VARIO	—	0	V
- 5.0	2.0	- 10.5	»	N	—	3	V
- 3.4	3.2	- 8.3	»	N	—	0	
- 6.1	0.0	- 12.0	»	VARIO	—	0	V
- 5.6	1.5	- 12.2	»	IV Q.	—	0	V
- 6.5	1.5	- 10.9	»	SETT.	—	0	V
- 7.0	- 0.1	- 12.4	»		—	0.7	
				(*)	(*)		
- 9.9	- 5.5	- 13.8	»	I Q.	—	4	V
- 12.5	- 9.8	- 17.0	»	W	1.0	5	* n p n
- 10.6	- 8.9	- 18.0	»	II Q.	11.0	9	* p n V
- 8.5	- 4.9	- 12.6	»	S	2.5	9	* n
- 9.7	- 8.0	- 15.1	»	I Q.	—	3	V
- 6.8	0.4	- 11.1	»	III Q.	—	1	V
- 6.0	1.7	- 11.8	»	VARIO	—	3	V
- 1.1	6.5	- 6.9	88	IV Q.	—	5	V
- 2.0	1.7	- 5.3	»	E	2.5	8	* p n V
- 2.0	4.7	- 5.7	»	I Q.	—	4	V
- 6.9	- 1.7	- 11.2	»		17.0	5.1	
			(*)	(*)			
- 3.9	4.3	- 9.1	96	II Q.	—	0	V
- 5.7	3.6	- 11.7	»	W	—	0	V
- 4.6	2.7	- 10.3	»	MERID.	—	4	V
- 2.5	4.5	- 8.2	»	VARIO	0.2	3	* n
0.5	3.5	- 2.9	96	VARIO	—	8	
1.9	6.0	- 1.0	94	IV Q.	—	8	
2.7	8.5	0.6	92	IV Q.	—	5	= n a
2.7	5.9	0.8	95	VARIO	—	6	
- 1.1	4.5	- 5.2	»		0.2	4.2	
- 5.0	0.9	- 9.6	»		17.2	3.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 3.0	1.0	- 6.8	62	NW	—	0	≡ n a p
2	- 5.8	- 3.8	- 8.8	55	N	—	1	≡ a p
3	- 7.5	- 3.2	- 12.6	57	W	—	0	≡ a p
4	- 5.7	- 0.9	- 12.1	66	SW	—	0	≡ n a ≡ a p
5	- 3.8	1.9	- 9.2	69	W	—	0	≡
6	- 1.9	2.9	- 7.0	60	I Q.	—	4	≡
7	- 0.1	4.0	- 3.7	55	I Q.	—	0	≡ n a ≡ a p
8	- 3.9	- 1.8	- 8.1	59	VARIO	—	0	≡
9	- 4.1	0.6	- 6.7	71	W	—	0	≡
10	- 3.7	- 0.9	- 7.5	62	NE	—	6	≡
Media I. decade	- 4.0	0.0	- 8.4	62		—	1.7	
11	- 3.4	- 5.5	- 10.4	55	NE	(*) 5.0	6	✳ n a ≡
12	- 3.9	- 3.3	- 12.4	66	N	3.0	8	✳ p n ≡ n a
13	- 3.8	- 7.0	- 9.0	80	N	19.0	10	✳ ≡ n a
14	- 6.1	- 3.2	- 8.1	72	I Q.	—	7	≡ n a p
15	- 7.7	- 2.7	- 12.4	69	W	—	0	∞
16	- 5.6	- 0.1	- 11.8	66	IV Q.	—	0	≡
17	- 2.9	1.5	- 8.8	62	NW	—	8	≡ ∈
18	2.3	4.5	- 0.5	58	NE	—	9	≡
19	1.1	3.1	- 0.5	62	NE	—	6	≡
20	0.2	2.9	- 2.1	60	VARIO	—	4	≡
Media II. decade	- 4.5	- 1.5	- 7.5	65		27.0	5.3	
21	- 1.9	1.8	- 6.0	59	VARIO	(*) —	0	≡
22	- 3.6	- 0.6	- 7.4	59	I Q.	—	0	∞ n ≡ a p n
23	- 2.8	0.7	- 6.9	67	VARIO	—	2	∞ n ≡ a p n
24	0.1	2.6	- 3.2	70	NW	—	10	≡
25	3.3	5.1	1.5	70	NW	—	10	≡ a p ∞
26	2.9	5.7	0.8	82	OCCID.	0.1	9	● p
27	3.1	5.8	0.9	85	I Q.	0.4	9	● n ≡ ∞
28	3.6	5.0	1.9	69	NE	—	10	≡
Media III. decade	0.8	3.3	- 2.5	70		0.5	5.8	
Media mensile	- 2.6	0.6	- 6.1	66		27.5	4.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 296 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità massa. Km. ora	Velocità massa. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 42.5	- 1.6	1.7	- 4.8	58	8.4	ENE	9	18	NE	9	—	1	≡ n a V
2	38.7	- 4.4	0.9	- 8.3	60	5.6	ENE	8	12	W	17	—	1	V ∞
3	41.9	- 6.1	- 1.8	- 9.4	49	5.9	ENE	8	14	ENE	9	—	0	
4	42.5	- 5.4	0.8	- 10.2	60	1.3	S	6	8	SSW	12	—	0	V
5	41.2	- 3.8	2.9	- 8.3	64	1.2	ENE	6	8	SSW	15	—	0	V ∞
6	39.2	- 2.1	3.2	- 6.0	72	0.9	I Q.	6	4	SSW	15	—	5	∞
7	41.6	- 0.3	5.7	- 5.4	65	1.6	I Q.	9	5	ENE	20	—	1	V
8	42.6	- 0.8	5.7	- 3.9	58	2.6	I Q.	9	8	ENE	8	—	0	∞
9	38.2	- 2.1	3.8	- 6.4	66	1.5	III Q.	10	4	SW	13	—	0	V
10	31.8	- 2.6	2.7	- 8.6	68	1.5	III Q.	12	4	SW	12	—	0	V
Media I. decade	40.1	- 2.9	2.6	- 7.1	62	2.8						—	0.8	
11	(*) 28.8	- 3.0	0.5	- 5.6	54	10.3	E	11	20	E	8	(*) —	4	∞
12	27.9	- 6.6	- 4.8	- 8.2	67	4.7	E	7	12	E	9	0.1	10	✳ p ≡
13	20.9	- 6.9	- 4.8	- 8.4	58	10.3	E	12	15	ENE	23	0.1	9	✳ n a
14	27.5	- 7.4	- 2.8	- 10.2	51	9.5	II Q.	24	14	E	9	—	5	
15	28.8	- 5.7	0.5	- 10.8	54	9.2	NE	17	16	NE	9	—	1	
16	31.3	- 4.8	0.9	- 9.2	63	1.6	III Q.	9	4	NE	23	—	1	V ∞
17	33.6	- 1.8	4.1	- 5.8	61	3.2	I Q.	10	5	NNE	22	—	7	∈
18	33.2	1.2	6.2	- 2.9	62	1.8	NE	7	5	NE	2	—	8	
19	40.0	0.8	3.7	- 3.5	77	1.4	E	4	9	E	16	—	10	≡ a p ∞
20	41.2	3.0	7.9	- 2.1	61	3.3	III Q.	11	9	NE	21	—	7	
Media II. decade	31.7	3.1	1.2	- 6.7	61	5.4						0.2	6.2	
21	(*) 44.5	2.4	6.9	- 1.7	44	6.5	ENE	7	14	ENE	8	(*) —	0	
22	45.1	0.0	3.9	- 4.1	57	3.2	ENE	10	7	E	9	—	0	∞
23	36.8	0.3	5.7	- 4.4	66	1.3	SW	6	4	SW	16	—	8	V ∞
24	34.4	0.9	5.5	- 3.5	76	1.0	SW	6	4	SW	18	—	4	∞
25	34.1	1.9	5.1	0.4	81	0.3	SW	5	3	SW	16	—	9	≡ n a ∞
26	35.4	2.2	6.5	- 1.3	86	0.4	III Q.	4	2	SW	15	8.0	9	● n ≡ p n ∞
27	29.1	3.9	9.7	0.8	80	0.8	SW	4	4	SW	15		6	● ✳ n ≡ n a ≡ p n ∞
28	33.1	2.4	4.7	0.5	87	3.8	E	10	17	E	13	—	8	≡ n a
Media III. decade	36.6	1.7	6.0	- 1.7	69	2.5						8.0	4.9	
Media mensile	36.1	- 1.4	3.5	- 5.2	64	3.6						8.2	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40.1	- 3.5	0.0	- 7.2	66	6.6	ENE	10	15	E	2	—	4	V
2	38.7	- 4.5	- 0.3	- 9.4	65	5.5	I Q.	9	24	SSE	17	—	8	
3	39.1	- 7.8	- 3.5	- 12.9	55	3.7	SETT.	21	8	NNE	9	—	0	V ∞
4	39.6	- 6.5	- 2.1	- 10.5	55	2.3	SETT.	15	6	NNW	3	—	0	∞
5	38.5	- 3.9	1.0	- 8.1	55	3.5	IV Q.	18	8	ENE	19	—	0	∞ E
6	36.6	- 2.6	1.7	- 6.8	62	2.9	I Q.	8	12	ENE	20	—	8	∞
7	39.0	- 1.5	3.3	- 5.2	57	4.5	ORIEN.	10	18	ENE	19	—	0	∞
8	41.1	- 2.3	1.6	- 6.3	66	2.1	NE	5	7	NE	4	—	0	∞
9	35.9	- 3.3	2.0	- 7.1	61	3.0	NNW	8	9	ENE	19	—	0	∞
10	29.5	- 2.6	1.7	- 6.6	58	7.8	ENE	13	19	ENE	22	—	2	∞ E
Media I. decade	37.6	- 3.9	0.5	- 7.9	60	4.2						—	1.2	
11	35.9	- 5.9	- 3.7	- 8.0	76	13.9	ENE	12	18	ENE	6	(*) —	8	
12	25.3	- 9.4	- 3.1	- 11.0	80	9.3	ENE	18	15	ENE	12	0.7	10	✳ n 〓 p
13	18.0	- 7.1	- 4.2	- 9.2	80	6.7	NNW	18	18	NNW	22	0.7	10	✳ n p 〓 a 〓 p
14	23.0	- 7.1	- 4.2	- 9.9	50	10.8	NNW	16	19	NNW	13	—	5	
15	25.7	- 6.9	- 1.8	- 11.2	47	5.8	WNW	10	11	ENE	20	—	0	∞
16	28.6	- 5.6	0.1	- 10.5	58	3.4	NE	10	9	NE	5	—	0	∞
17	31.0	- 2.5	2.8	- 7.3	59	5.1	SETT.	17	11	NNW	4	—	7	∈
18	34.8	0.9	4.7	- 2.1	57	2.8	IV Q.	7	10	SSE	16	—	9	∞
19	37.6	- 0.5	3.7	- 4.8	76	1.8	IV Q.	9	6	NW	18	—	9	∞
20	39.2	0.7	4.2	- 2.1	75	3.2	ENE	6	12	SE	16	—	5	∞
Media II. decade	28.9	- 4.8	- 0.7	- 7.5	66	6.1						1.4	8.3	
21	42.7	- 0.2	4.1	- 3.8	85	5.5	NNW	8	16	NNW	7	—	0	
22	43.1	- 2.4	2.1	- 7.0	68	1.5	NE	5	6	SSE	15	—	0	
23	34.9	- 1.3	4.1	- 5.4	66	2.3	I Q.	10	6	SE	17	—	4	∞
24	32.1	- 0.3	4.1	- 4.1	73	3.8	ORIEN.	12	14	ENE	8	—	6	∞
25	31.3	1.5	3.3	0.8	75	0.7	I Q.	10	4	NE	22	—	10	〓
26	32.2	1.4	4.2	- 1.2	88	0.8	I Q.	4	4	W	29	4.8	10	● p n 〓 n a n
27	27.8	3.1	7.3	0.4	87	1.5	I Q.	9	7	ENE	17	0.4	7	● n 〓 n a
28	28.2	2.6	4.1	1.6	58	11.3	NNW	8	32	NNW	14	0.2	10	● n △ a 〓 p
Media III. decade	34.8	0.5	4.2	- 3.4	71	3.5						5.4	5.9	
Media mensile	33.8	- 2.6	1.8	- 5.9	66	4.6						6.8	4.5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
- 3.0	0.3	- 5.8	60	14.2	ENE	18	26	ENE	6	—	0	
- 7.1	- 4.5	- 10.9	51	21.2	I Q.	17	32	E	6	—	1	≡
- 8.3	- 4.2	- 12.4	53	12.2	WNW	7	24	WNW	6	—	1	
- 6.3	0.1	- 11.2	59	7.7	I Q.	10	20	NE	3	—	0	
- 4.0	2.3	- 9.7	67	3.3	SW	11	3	NE	4	—	0	〓 n a p V
- 2.4	3.7	- 7.5	70	5.3	I Q.	9	26	ENE	24	—	4	〓 p
0.1	3.7	- 3.7	59	22.4	I Q.	21	36	ENE	1	—	0	≡
- 5.1	- 1.2	- 8.8	59	18.9	ENE	7	24	ENE	7	—	0	〓 p a
- 4.9	0.5	- 10.3	75	6.1	IV Q.	12	18	NE	7	—	0	
- 4.9	- 1.1	- 8.8	68	21.3	E	14	38	E	7	—	3	≡
- 4.6	0.0	- 8.9	62	12.9						—	0.9	
-10.2	- 8.5	- 18.0	51	23.3	E	18	34	E	13	(*) —	.7	≡
-11.9	- 8.2	- 14.3	67	20.4	ENE	17	32	E	16		7	✳ p n ≡
- 9.3	- 7.6	- 10.8	77	23.0	E	12	60	ESE	18	1.5	10	✳ a p n ≡
- 7.4	- 4.5	- 9.5	79	15.5	ENE	12	24	ENE	19		10	✳ n
- 7.5	- 3.3	- 11.7	72	6.8	IV Q.	18	20	WNW	20	—	2	〓 n a
- 5.3	0.5	- 10.8	65	1.9	NW	4	14	NW	20	—	0	
3.8	2.0	- 8.8	69	12.0	NE	11	24	E	24	—	4	V
1.6	4.6	- 1.0	68	12.4	E	12	20	ENE	2	—	9	
0.3	2.8	- 2.9	66	12.4	E	12	26	ESE	23	0.4	8	✳ n
- 0.6	2.7	- 3.6	68	9.4	I Q.	16	16	ENE	19	—	4	
- 5.3	- 2.1	- 8.6	68	13.7						1.9	6.1	
- 1.5	2.5	- 5.8	62	10.7	II Q.	22	18	ESE	18	—	0	≡ n a
- 4.5	- 0.9	- 8.8	58	11.9	WNW	10	26	E	1	—	1	
- 3.7	0.5	- 7.4	76	8.3	E	8	20	WNW	1	—	6	≡ n a
- 0.7	1.7	- 4.1	87	8.3	I Q.	17	20	ENE	6	—	10	
3.3	6.2	1.0	88	8.5	NE	9	20	NNE	7	—	10	≡ a p
4.1	7.1	1.6	87	8.5	NE	9	22	NE	23	2.2	8	≡ a p n ● n
4.2	8.1	1.7	96	5.9	I Q.	8	16	ENE	24		7	● n
3.9	6.8	1.6	72	23.7	I Q.	17	34	ESE	9	—	7	≡ n
0.6	4.0	- 2.5	78	10.8						2.2	6.1	
- 3.1	0.8	- 6.7	69	12.5						4.1	4.4	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	(*) 714.7	- 5.1	- 3.4	- 7.1	72	33.6	ENE	28	45	ENE	5	—	0	≡ n a p
2	712.2	- 8.3	- 5.8	- 12.4	78	29.4	ENE	18	49	ENE	22	—	7	⊏ p
3	713.7	- 10.4	- 6.6	- 12.9	89	19.2	ENE	8	56	ENE	8	—	0	
4	714.1	- 3.2	- 0.1	- 7.0	22	11.2	W	10	19	W	24	—	0	
5	713.8	0.6	1.7	- 1.2	28	18.4	WNW	19	26	WNW	6	—	0	
6	711.8	0.4	1.5	- 1.4	26	13.5	I Q.	14	26	ENE	17	—	4	
7	714.2	1.9	0.6	- 5.8	70	33.2	E	11	45	NE	7	—	0	≡ n a p
8	715.9	5.5	2.2	- 8.7	66	28.1	WNW	8	39	E	1	—	0	≡ n a p
9	710.6	0.8	2.5	- 4.6	48	7.3	III Q.	11	29	WNW	1	—	0	
10	704.9	- 5.2	- 1.8	- 10.5	72	31.0	NE	11	58	NE	24	—	7	≡ n a p
Media I. decade	712.6	- 4.0	- 1.8	- 7.1	61	21.8						—	1.8	
11	(*) 701.4	- 11.7	- 7.4	- 15.9	83	52.8	I Q.	24	76	NE	4	(*) 0.2	9	* n ≡ n a
12	700.2	- 15.8	- 13.7	- 17.5	85	53.0	I Q.	24	72	NE	22	1.2	10	*
13	691.1	- 15.0	- 13.4	- 16.5	99	61.5	I Q.	24	84	NE	20	1.6	10	* △ ≡
14	697.8	- 11.8	- 10.0	- 13.6	99	47.3	NE	20	92	NE	10	—	10	≡ p
15	699.9	- 7.9	- 5.4	- 10.5	84	2.8	IV Q.	5	16	WNW	8	—	0	
16	704.8	- 4.0	- 1.0	- 5.7	59	»	ENE	11	»	»	»	—	0	≡ n a
17	705.7	- 2.6	0.0	- 4.5	50	»	I Q.	24	»	»	»	—	2	≡ n a p
18	710.5	- 2.0	- 0.3	- 3.1	58	31.6	NE	12	59	ENE	1	—	10	≡ n a p
19	712.9	- 3.0	- 1.6	- 5.3	78	31.0	I Q.	24	86	NE	20	0.2	7	* p n ≡ p n
20	714.4	- 4.1	- 2.1	- 6.8	62	27.3	NE	14	47	NE	2	—	4	≡ p
Media II. decade	706.8	- 7.8	- 5.5	- 10.0	76	38.5?						3.2	6.2	
21	(*) 713.7	- 3.6	- 2.2	- 5.0	56	26.0	I Q.	24	40	E	15	—	0	≡ n a p
22	717.3	- 5.8	- 2.1	- 7.8	69	24.1	OCCID.	15	40	E	1	—	0	≡ n a
23	710.0	- 2.2	0.1	- 4.5	52	10.8	W	9	30	W	1	—	5	∞ p
24	708.0	- 1.5	1.0	- 3.9	76	7.1	NW	10	16	NE	7	—	9	∞ n a p
25	707.0	2.1	3.6	0.1	80	4.7	ENE	9	13	NE	24	—	10	≡ n a
26	708.1	4.1	5.8	2.6	79	9.1	NE	18	16	NNW	21	0.2	9	● p
27	708.8	3.6	6.7	2.5	86	12.0	I Q.	9	22	E	19	—	7	≡ p n
28	702.3	0.7	3.4	- 2.5	82	46.7	I Q.	24	82	E	15	—	9	≡ n a
Media III. decade	709.8	0.3	2.0	- 2.4	74	17.6						0.2	6.1	
Media mensile	709.6	- 4.0	- 1.6	- 6.5	68	26.0?						3.4	4.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
67.9	- 3.7	2.7	- 9.8	68	7.5	I Q.	15	15	NNE	1	—	0	
65.8	- 6.4	- 1.7	- 10.9	82	16.9	NE	9	18	NE	22	—	6	
67.1	- 9.6	- 1.8	- 16.3	65	6.1	WSW	9	11	N	1	—	0	
66.4	- 7.7	- 3.1	- 15.9	74	2.6	NW	8	7	NNW	1	—	0	
65.5	- 6.8	- 3.4	- 16.2	79	1.5	WNW	8	4	WNW	3	—	0	
66.7	- 4.7	- 4.2	- 12.6	79	3.0	IV Q.	22	5	NW	19	—	8	
66.8	- 1.7	5.8	- 8.6	78	7.7	NW	11	14	NE	22	—	0	
69.1	- 5.1	0.6	- 9.6	62	4.7	IV Q.	23	11	N	5	—	0	
65.1	- 6.8	2.8	- 14.6	82	1.6	II Q.	17	4	WSW	23	—	0	≡ n p
57.8	- 6.0	- 0.6	- 12.7	75	10.5	NNE	15	21	NE	14	—	7	
65.3	- 5.9	1.9	- 12.7	72	5.6						—	2.1	
55.5	- 10.0	- 6.5	- 14.6	69	11.5	NNE	18	17	NNE	1	(*) 2.8	6	* n
54.2	- 11.2	- 9.2	- 14.7	69	12.7	N	18	17	NNE	12	0.4	10	* p
45.7	- 9.2	- 7.9	- 10.3	82	14.0	NNE	16	22	NE	19	8.5	10	* n p n
50.5	- 7.2	- 2.8	- 11.3	78	9.5	N	17	15	N	5		10	* n
52.6	- 9.9	- 2.2	- 16.3	81	3.3	IV Q.	16	7	W	14	—	0	
55.7	- 7.9	2.7	- 15.9	76	3.4	WNW	17	8	WNW	7	—	0	
58.0	- 5.3	1.4	- 12.2	76	4.7	NW	9	10	WNW	15	—	4	
62.0	1.3	5.3	- 4.8	71	5.6	I Q.	19	9	NNE	12	—	9	
66.0	0.5	3.6	- 6.1	71	3.9	I Q.	16	16	NE	10	—	8	
68.9	0.4	4.6	- 2.9	87	7.2	NNW	11	14	NE	1	0.4	8	* n
56.7	- 6.0	1.3	- 10.9	73	8.1						7.1	6.5	
71.0	- 2.1	3.9	- 8.4	86	7.4	N	7	15	ENE	15	—	0	
70.9	- 4.4	1.9	- 10.2	69	4.1	W	8	10	WSW	16	—	0	
62.8	- 4.8	1.8	- 9.3	73	2.8	WNW	11	4	WNW	11	—	6	≡ n a
59.8	0.3	2.6	- 3.3	82	2.4	WNW	14	5	WNW	18	—	10	
58.1	2.4	6.2	- 0.2	68	1.7	WNW	21	3	WNW	16	—	10	
58.6	1.5	5.5	- 2.3	89	1.8	WNW	14	6	WNW	8	1.1	8	● n ≡ n a p
53.5	2.7	6.7	0.6	91	1.6	NW	11	4	NW	13	—	10	≡
58.7	3.2	6.7	0.2	78	12.9	NE	10	30	NE	12	—	10	
61.1	- 0.1	4.4	- 4.0	79	4.3						1.1	6.8	
61.0	- 4.0	1.7	- 9.2	75	6.0						3.2	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	68.7	- 1.2	2.0	- 4.1	76	21.4	N	10	34	NE	8	—	0	≡
2	66.5	- 4.5	- 2.8	- 6.8	74	32.5	ENE	9	52	ENE	14	—	4	≡
3	68.0	- 6.6	- 3.8	- 9.3	71	18.1	NNW	16	60	NE	1	—	1	≡
4	68.0	- 4.8	1.1	- 9.3	75	12.5	NNW	9	20	N	4	—	0	≡ n a ∞
5	67.1	- 2.6	3.1	- 7.3	91	6.2	IV Q.	15	12	NNW	12	—	0	∞ V
6	65.0	- 1.9	2.1	- 6.1	89	8.2	NNW	14	12	NNW	21	—	6	V
7	67.3	0.3	4.1	- 3.3	79	22.3	N	8	56	E	20	—	0	∞ ≡ V
8	70.3	- 3.6	0.0	- 8.0	75	13.8	N	12	22	NNE	8	—	0	
9	64.0	- 3.3	2.1	- 7.6	82	6.7	NNW	14	10	NNW	9	—	0	V
10	58.9	- 3.9	0.1	- 7.5	83	25.3	ENE	11	54	ENE	24	—	8	≡ V
Media I. decade	66.4	- 3.2	0.9	- 6.9	78	16.7						—	1.9	
11	57.1	- 9.5	- 8.4	- 10.5	76	51.3	ENE	24	60	ENE	16	20.0 (1)	6	✳ n a ≡
12	56.2	- 10.4	- 9.9	- 12.4	76	34.2	NE	21	42	NE	4		7	✳ p n ≡
13	48.3	- 10.1	- 8.6	- 11.0	86	47.7	ENE	18	66	ENE	9		10	✳ a p n ≡
14	52.2	- 7.4	- 5.0	- 9.6	86	31.3	NE	12	42	ENE	17		10	✳ n a ≡
15	54.5	- 6.0	- 0.9	- 9.8	80	12.1	NNW	12	22	NNW	2	—	2	
16	58.3	- 4.4	1.5	- 9.5	81	10.8	NNW	18	16	NNW	21	—	0	
17	58.8	- 2.5	2.6	- 8.0	82	15.9	NNW	14	31	E	24	—	8	
18	68.1	2.6	4.4	1.5	79	39.0	E	19	50	E	3	—	9	≡
19	66.4	1.0	2.9	- 3.8	77	29.0	ENE	9	46	ENE	28	—	7	≡
20	67.9	0.4	3.7	- 2.6	78	24.0	N	19	50	ENE	2	»	8	✳ n ≡
Media II. decade	58.8	- 4.6	- 1.7	- 7.4	80	29.5						»	6.7	
21	71.8	0.3	3.3	- 3.0	74	30.3	ENE	18	46	ENE	21	—	0	≡
22	72.3	- 2.7	1.4	- 7.0	75	14.5	N	10	40	ENE	1	—	0	≡
23	64.1	- 2.0	3.1	- 5.6	89	5.7	NNW	18	10	NNW	11	—	5	V ∞
24	61.0	0.3	2.8	- 1.7	89	8.1	IV Q.	24	12	N	8	»	10	✳ a ∞
25	59.7	3.4	7.3	1.0	91	6.8	NNW	18	12	NNW	5	—	7	∞
26	60.1	2.9	6.8	0.1	94	7.9	OCCID.	21	16	WSW	20	—	8	≡ p n ∞ V
27	55.9	5.5	9.6	2.0	95	8.8	OCCID.	11	18	WSW	1	—	8	≡ n a p
28	55.1	3.9	6.5	1.8	88	43.3	E	10	74	E	21	—	7	≡
Media III. decade	62.4	1.2	5.0	- 1.6	86	15.7						»	5.0	
Media mensile	62.5	- 2.2	1.4	- 5.8	82	20.6						»	4.5	

(1) La neve si distribuì in modo irregolare sul suolo a causa del vento da cui era accompagnata; si può ritenere tuttavia che in media l'altezza del manto nevoso sia stato di 20 cm.

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
- 2.6	0.9	- 5.0	92	11.4	N	18	16	N	7	—	0	V
- 5.8	- 2.5	- 10.1	93	14.3	I Q.	18	28	NNE	13	—	3	V
- 8.8	- 4.9	- 11.4	91	»	»	»	»	»	»	—	0	
- 8.7	- 2.6	- 13.9	94	8.8	WSW	18	13	WSW	13	—	0	V
- 6.7	- 0.6	- 11.5	94	4.2	WSW	15	10	WSW	1	—	0	V
- 6.0	0.2	- 12.4	95	2.0	W	8	9	W	24	—	7	≡ n a V
- 2.9	3.4	- 10.6	94	9.2	N	8	17	N	24	—	0	≡ n a V
- 4.7	0.8	- 7.4	92	6.7	N	11	17	N	6	—	0	≡ n a V
- 6.4	- 1.9	- 10.4	97	2.5	III Q.	16	7	WSW	7	—	3	≡ n a V
- 4.7	0.5	- 8.4	93	»	»	»	»	»	»	—	7	V
- 5.7	- 0.9	- 10.1	93	7.6?						—	2.0	
- 9.7	- 6.0	- 13.2	96	22.7	»	»	31	»	12	(*) 6.0	10	✳ n ≡ n a
- 11.3	- 8.9	- 13.8	96	16.4	NNE	19	24	NNE	19	10.0	10	✳ p n
- 9.5	- 8.1	- 10.5	97	23.2	NNE	18	33	NNE	15	23.0	10	✳
- 7.2	- 5.0	- 8.7	96	12.4	N	13	21	NNE	9	15.0	10	✳ n a
- 10.0	- 8.4	- 13.1	95	3.8	WSW	10	10	WSW	22	—	0	
- 11.4	- 4.1	- 20.6	95	0.9	WSW	7	7	WSW	21	—	0	≡ n a
- 5.9	0.1	- 12.6	93	2.0	W	4	7	WSW	7	—	4	
1.3	3.2	- 1.0	93	2.8	NNE	7	11	NE	9	—	9	
0.6	2.1	- 1.4	92	»	»	»	»	»	»	—	7	
0.0	2.9	- 2.3	92	2.1	»	»	»	»	»	—	8	
- 6.8	- 3.1	- 9.6	94	9.8?						59.0	6.8	
- 0.5	2.8	- 3.6	92	2.8	N	6	14	ENE	15	—	0	
- 3.6	0.5	- 6.7	92	»	»	»	»	»	»	—	0	
- 3.5	1.1	- 8.3	94	»	»	»	»	»	»	—	7	
0.4	2.9	- 1.4	95	»	»	»	»	»	»	—	8	
1.5	5.5	- 1.8	96	»	»	»	»	»	»	—	8	≡ n a
0.0	2.1	- 3.0	98	»	»	»	»	»	»	—	10	≡ n a
1.7	4.8	0.0	98	»	»	»	»	»	»	—	10	≡ n a ⌊
3.0	4.9	1.1	93	28.4	II Q.	17	45	ENE	23	—	10	
- 0.1	3.0	- 2.9	95	»						—	6.6	
- 4.0	- 0.3	- 7.5	94	»						59.0	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 0'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.8	- 9.4	—	—	0	
2	1.9	- 13.2	—	—	0	
3	2.0	- 15.2	—	—	0	
4	2.9	- 13.7	—	—	1	
5	10.4	- 10.5	—	—	10	
6	9.5	- 8.8	—	—	2	
7	11.4	- 7.0	—	—	0	
8	8.9	- 11.8	ENE	—	1	
9	6.9	- 11.7	ENE	—	5	
10	2.8	- 10.0	ENE	—	9	
Media I. decade	6.7	- 11.1		—	2.8	
11	- 4.0	- 10.5	ENE	—	10	
12	- 5.6	- 16.8	ENE	—	10	
13	- 6.5	- 10.0	NE	5.5*	10	* a
14	1.8	- 8.8	ENE	—	10	
15	8.5	- 14.7	—	—	10	
16	6.8	- 13.0	—	—	5	
17	10.5	- 11.5	—	—	1	
18	9.2	- 2.5	—	—	2	
19	6.5	- 4.0	—	—	7	
20	9.5	- 4.7	N	—	7	
Media II. decade	3.0	- 10.0		5.5	7.2	
21	7.3	- 10.0	—	—	2	
22	4.6	- 11.3	—	—	1	
23	5.8	- 10.4	—	—	3	
24	10.0	- 7.6	—	—	2	
25	9.2	- 0.5	—	—	0	
26	12.5	0.0	—	2.0*	5	≡ p n ● n
27	10.0	2.3	—		2	● n ≡ n a
28	10.0	1.5	—	—	2	
Media III. decade	8.7	- 4.5		2.0	2.1	
Media mensile	6.1	- 8.5		7.5	4.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.5	- 1.0	I Q.	—	0	
2	- 1.6	- 6.0	NE	—	0	
3	- 2.0	- 9.8	NNE	—	0	
4	5.0	- 7.9	NNW	—	0	
5	6.2	- 2.1	CALMA	—	0	
6	7.1	- 4.0	CALMA	—	4	
7	4.0	- 8.0	ENE	—	0	
8	5.0	- 8.0	ENE	—	0	
9	4.0	- 1.9	CALMA	—	0	
10	1.7	- 4.0	I Q.	—	10	
Media I. decade	3.1	- 4.5		—	1.4	
11	- 1.6	- 9.0	ENE	»	10	*
12	- 7.0	- 12.0	ENE	»	10	*
13	- 6.4	- 10.0	ENE	»	10	*
14	- 2.4	- 8.7	ENE	»	10	* n
15	0.0	- 5.0	ENE	»	5	
16	2.5	- 6.2	CALMA	—	0	
17	4.2	- 8.8	ENE	—	10	
18	3.9	- 3.5	ENE	—	9	
19	8.8	0.0	ENE	—	9	
20	2.5	- 2.6	NNE	»	10	* n
Media II. decade	0.0	- 6.3		»	8.3	
21	0.0	- 2.0	NNE	—	0	
22	3.0	- 6.0	N	—	0	
23	5.0	- 5.0	CALMA	—	0	
24	9.0	2.0	SE	—	10	
25	11.9	3.0	CALMA	—	10	
26	7.5	3.0	CALMA	—	10	
27	8.7	5.8	CALMA	—	5	
28	6.0	3.0	ENE	—	7	
Media III. decade	6.3	0.4		—	5.3	
Media mensile	3.1	- 3.5		»	5.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 2.6	- 3.4	N	—	0	
2	- 5.0	- 7.2	NNE	—	1	
3	- 1.8	- 10.5	I Q.	—	0	
4	4.4	- 3.2	I Q.	—	0	
5	5.0	- 3.4	I Q.	—	0	V
6	8.0	3.0	VARIO	—	6	V
7	6.8	- 0.4	E	—	0	
8	4.2	- 5.8	N	—	1	V
9	3.6	- 3.5	VARIO	—	0	≡ p
10	2.4	- 2.2	E	—	10	
Media I. decade	2.6	- 4.7		—	1.8	
11	- 7.6	- 9.0	NNE	(*) 0.9	10	* n a
12	- 6.4	- 12.2	I Q.	1.1	10	* a p n
13	- 6.0	- 9.0	NE	3.4	10	* n a p
14	- 3.2	- 8.0	NE	6.2	10	* a p n
15	0.0	- 5.6	NNE	—	7	
16	2.8	- 7.2	IV Q.	—	7	
17	3.6	- 5.3	IV Q.	—	10	
18	5.2	- 0.5	II Q.	—	10	
19	5.0	- 1.2	ORIEN.	2.3	10	
20	5.0	- 2.6	IV Q.	—	10	* p n
Media II. decade	- 0.2	- 6.1		13.6	9.4	
21	2.2	- 3.6	NE	—	0	
22	1.3	- 7.6	IV Q.	—	0	
23	4.6	- 4.2	IV Q.	—	9	
24	7.5	1.0	SE	—	8	
25	9.5	3.2	VARIO	—	5	
26	7.5	2.2	IV Q.	—	10	
27	7.0	4.0	NW	—	10	
28	6.2	3.5	I Q.	—	6	
Media III. decade	5.3	- 0.2		—	6.3	
Media mensile	2.8	- 3.7		13.3	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	1.8	- 2.5	NNE	10.2	—	1	
2	- 2.0	- 9.6	NNE	14.1	—	8	
3	0.2	- 10.1	ENE	7.0	—	1	
4	6.7	- 4.2	WNW	4.5	—	0	
5	11.3	- 0.7	NNE	2.5	—	0	
6	10.0	0.8	NNE	1.9	—	7	
7	5.9	- 1.6	SE	7.4	—	0	
8	5.4	- 5.3	E	4.1	—	1	
9	9.0	- 1.0	NNE	8.0	—	0	
10	8.4	- 8.4	ENE	15.0	—	1	
Media I. decade	5.4	- 4.3		7.0	—	1.4	
11	- 7.8	- 13.9	ENE	21.3	»	10	* a p = o p
12	- 9.4	- 14.6	E	7.8	»	8	* p n =
13	- 9.1	- 13.1	ENE	8.7	»	10	* a p
14	- 4.8	- 10.8	ENE	9.7	»	10	
15	0.6	- 6.9	NE	4.0	»	6	
16	8.7	- 5.4	NNE	3.7	»	4	
17	6.2	- 4.4	N	6.8	»	6	
18	4.6	0.3	ENE	11.7	»	8	
19	3.8	- 1.8	E	13.5	»	8	
20	2.2	- 2.8	NNE	9.7	»	6	
Media II. decade	- 1.1	- 7.3		9.6	»	7.6	
21	1.8	- 3.4	NNE	14.3	—	1	
22	5.0	- 7.8	W	6.2	—	1	
23	6.2	- 2.0	N	2.6	—	5	
24	6.7	2.0	NNE	2.7	—	10	=
25	10.7	5.0	ENE	3.2	—	8	=
26	10.0	6.8	W	1.6	8.9	10	● a p n = n a
27	8.7	6.0	SSE	3.0	0.8	10	● a
28	8.8	0.8	ENE	25.6	—	6	
Media III. decade	7.3	0.7		7.4	9.7	6.4	
Media mensile	3.8	- 4.0		8.0	»	5.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	1.0	- 13.5	IV Q.	—	0	
2	- 4.0	- 18.0	SETT.	—	0	
3	- 0.2	- 20.0	N	—	0	
4	4.5	- 14.5	N	—	0	
5	7.2	- 11.5	I Q.	—	0	
6	2.0	- 10.2	N	—	4	
7	6.2	- 9.0	NW	—	0	
8	5.2	- 13.4	NW	—	0	
9	4.0	- 18.0	N	—	0	
10	1.5	- 14.0	N	—	0	
Media I. decade	2.7	- 13.7		—	0.4	
11	- 4.2	- 17.4	N	0.2	1	* p
12	- 8.5	- 23.8	IV Q.	1.0	7	* a p
13	- 7.0	- 19.0	IV Q.	8.1	7	* n a p
14	- 9.0	- 19.0	SETT.	—	5	
15	- 5.0	- 19.6	N	—	4	
16	- 1.0	- 14.4	IV Q.	—	1	
17	5.0	- 13.5	IV Q.	—	2	
18	2.7	- 9.9	II Q.	—	7	
19	0.2	- 10.4	II Q.	1.5	10	△ n * a
20	6.0	- 10.8	IV Q.	—	2	
Media II. decade	- 2.0	- 15.7		5.8	4.6	
21	4.6	- 11.9	N	—	0	
22	4.2	- 13.9	N	—	1	
23	9.8	- 10.2	S	—	4	
24	6.0	- 10.7	S	—	2	
25	3.6	- 10.4	II Q.	—	9	
26	6.6	- 5.9	S	6.4	8	* a p
27	8.8	- 5.7	S	0.2	6	△ p n
28	1.5	- 3.9	NW	2.5	9	△ n
Media III. decade	5.5	- 9.1		9.1	4.9	
Media mensile	2.1	- 12.8		14.9	3.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.8	- 7.0	CALMA	—	0	= a
2	1.2	- 8.0	MERID.	—	3	△
3	0.6	- 9.5	N	—	0	
4	0.0	- 10.4	CALMA	—	0	
5	3.0	- 8.5	CALMA	—	0	
6	3.0	- 7.2	CALMA	—	3	
7	5.0	- 7.0	N	—	0	
8	2.8	- 7.8	CALMA	—	0	
9	3.5	- 7.0	N	—	0	
10	2.9	- 9.3	CALMA	—	1	
Media I. decade	2.5	- 8.1		—	0.7	
11	- 3.0	- 6.7	SW	0.2	7	△ n
12	- 6.9	- 9.8	CALMA	1.0	10	△ n a p n
13	- 5.4	- 8.5	SW	0.7	10	△ n a
14	- 3.9	- 9.1	SW	—	8	
15	- 1.6	- 9.6	SETT.	—	0	
16	1.0	- 10.0	CALMA	—	0	
17	4.1	- 7.7	NW	—	3	
18	6.2	- 3.9	SETT.	—	9	
19	8.0	- 4.3	N	—	10	V
20	6.7	- 2.8	NW	—	8	
Media II. decade	0.1	- 7.2		1.9	5.5	
21	6.4	- 3.7	VARIO	—	0	V
22	8.8	- 7.0	CALMA	—	0	
23	5.2	- 5.0	NW	—	6	
24	5.4	- 5.0	SW	—	7	= a
25	4.5	0.5	CALMA	—	6	
26	4.0	- 1.7	CALMA	5.7	10	● p n V
27	9.0	0.9	CALMA	—	8	
28	5.5	1.5	N	0.6	10	● △ a = a
Media III. decade	5.5	- 2.4		6.3	5.9	
Media mensile	2.7	- 5.9		8.2	4.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																ISONZO						TAGLIAMENTO									
	MARIANO 1606		M.te MAGGIORE 940		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 338		POLESE 41		ANNAMIA 11		PARENZO 6		ORSERA 5		DOBITENZA PASSO PREDIL 1159		IDRIA SERVENTOSE 1000		VIPPACCO VERRONNA (Torre) 330		TAGLIAMENTO PASSO DELLA MAURIA 1295		LUMIEI SAMBUS 1300		DEGANO COLLINA 1189		BUT PAULARO (Chiusa) 600		FELLA PONTEBBA 562	
1	»	- 11	- 7	- 12	0	- 5	- 5	- 6	5	- 1	8	- 6	4	- 6	3	- 2	- 2	- 8	- 6	- 18	0	- 14	0	- 14	5	- 7	2	- 9	3	- 6	- 1	- 11
2	»	- 18	- 15	- 16	1	- 7	- 11	- 18	3	- 7	- 2	- 8	- 4	- 8	2	- 8	- 6	- 7	- 8	- 20	- 4	- 17	- 5	- 17	2	- 16	2	- 9	- 2	- 13	- 7	- 15
3	»	- 22	- 12	- 18	- 4	- 10	- 15	- 18	- 4	- 9	0	- 9	- 1	- 11	- 5	- 9	- 6	- 8	- 11	- 22	- 6	- 24	- 4	- 20	8	- 19	- 1	- 18	- 5	- 15	- 6	- 18
4	»	- 20	- 2	- 13	- 6	- 9	- 6	- 13	0	- 6	6	- 4	6	- 10	- 2	- 9	- 4	- 5	- 10	- 20	0	- 21	1	- 18	1	- 11	1	- 9	- 2	- 10	0	- 10
5	»	- 19	3	- 8	2	- 5	- 6	- 13	4	- 6	7	- 2	6	- 7	3	- 3	3	- 8	4	- 15	3	- 18	1	- 14	4	- 11	5	- 9	0	- 9	1	- 5
6	»	- 15	5	- 7	5	- 4	- 5	- 7	5	- 7	3	- 1	7	- 7	10	- 2	2	0	6	- 13	3	- 11	2	- 11	6	- 7	6	- 4	2	- 7	2	- 10
7	»	- 9	- 5	- 10	4	- 3	- 2	- 6	4	- 4	4	- 1	8	- 5	11	- 2	7	- 4	0	- 11	3	- 10	- 2	- 11	4	- 9	5	- 3	1	- 7	- 2	- 10
8	»	- 14	1	- 10	- 2	- 5	- 8	- 10	4	- 4	4	- 3	5	- 7	2	- 5	- 6	- 8	- 9	- 20	0	- 18	0	- 13	4	- 9	5	- 3	3	- 9	0	- 10
9	»	- 16	2	- 7	- 2	- 3	- 7	- 10	5	- 5	7	- 3	5	- 5	5	- 5	0	- 7	- 6	- 16	4	- 17	1	- 13	4	- 10	7	- 3	0	- 10	0	- 10
10	»	- 15	- 6	- 12	- 8	- 10	- 6	- 10	3	- 3	0	- 4	8	- 5	9	- 3	- 7	- 7	6	- 17	3	- 14	2	- 15	5	- 9	7	- 4	1	- 10	- 5	- 16
Media I. decade	»	- 15.9	- 3.4	- 11.2	- 1.2	- 6.1	- 7.1	- 10.6	3.1	- 5.2	3.7	- 3.8	3.9	- 7.1	4.8	- 4.7	- 1.8	- 5.7	- 3.4	- 16.7	0.6	- 16.4	- 0.9	- 14.8	3.8	- 10.3	3.9	- 6.2	- 0.1	- 9.6	- 1.8	- 11.3
11	»	- 24	- 16	- 19	- 15	- 22	- 17	- 26	3	- 9	- 3	- 10	- 6	- 9	2	- 11	- 10	- 10	- 12	- 25	- 6	- 15	- 3	- 14	5	- 11	3	- 9	- 2	- 15	- 12	- 17
12	»	- 25	- 13	- 20	»	»	- 15	- 18	- 6	- 11	- 7	- 13	- 6	- 13	- 10	- 14	- 7	- 7	- 20	- 25	- 8	- 16	- 9	- 18	21	- 8	- 1	- 10	- 12	- 17	- 13	- 17
13	»	- 26	- 11	- 16	»	»	- 15	- 18	- 4	- 12	- 8	- 12	- 6	- 11	- 10	- 13	- 6	- 6	- 18	- 24	- 7	- 12	- 9	- 18	20	- 6	- 2	- 9	- 10	- 15	- 15	- 14
14	»	- 28	- 8	- 13	»	»	- 12	- 16	- 5	- 9	- 5	- 10	- 3	- 7	- 6	- 10	- 4	- 5	- 19	- 22	- 5	- 14	- 15	- 18	10	- 10	- 5	- 9	- 12	- 16	- 9	- 13
15	»	- 14	- 6	- 12	»	»	- 10	- 16	- 2	- 6	1	- 7	0	- 7	- 5	- 7	- 3	- 3	- 12	- 19	- 1	- 10	- 10	- 18	6	- 10	- 1	- 4	- 8	- 12	- 7	- 10
16	»	- 12	- 3	- 11	»	»	- 5	- 6	2	- 10	2	- 5	2	- 9	1	- 7	0	- 3	- 10	- 15	1	- 12	- 9	- 18	0	- 10	0	- 3	- 4	- 7	0	- 9
17	»	- 10	- 1	- 10	»	»	0	- 6	2	- 10	6	- 5	3	- 8	5	- 8	- 3	- 4	- 5	- 19	- 4	- 15	- 3	- 14	12	- 5	2	- 1	0	- 10	1	- 6
18	»	- 13	- 2	- 6	- 3	- 5	- 4	- 6	5	- 8	6	1	6	- 5	4	- 1	0	0	- 5	- 10	7	0	1	- 12	3	- 6	7	1	4	- 3	2	- 8
19	»	- 11	- 3	- 7	- 3	- 6	- 4	- 6	4	- 1	5	- 2	5	- 6	4	- 1	- 2	- 2	- 3	- 11	3	0	1	- 10	3	- 3	3	2	4	- 3	0	- 6
20	»	- 15	- 4	- 8	- 5	- 7	- 4	- 6	4	- 1	4	- 2	5	- 4	4	- 3	- 2	- 4	- 4	- 13	4	- 4	- 3	- 11	2	- 9	7	1	1	- 4	2	- 6
Media II. decade	»	- 17.3	- 6.7	- 12.3	»	»	- 8.6	- 11.8	0.8	- 7.7	- 0.4	- 6.5	0	- 7.1	- 1.5	- 6.9	- 3.7	- 4.4	- 10.3	- 18.3	- 1.6	- 9.9	- 5.7	- 15.2	9.2	- 9.5	1.6	- 4.2	- 3.9	- 9.9	- 4.8	- 10.1
21	»	- 16	- 8	- 10	- 5	- 6	- 2	- 5	2	- 5	2	- 2	3	- 5	1	- 4	- 3	- 7	- 4	- 15	2	- 11	2	- 11	6	- 10	3	1	3	- 5	2	- 10
22	»	- 17	0	- 15	- 6	- 11	- 3	- 3	6	- 5	4	- 6	2	- 10	- 1	- 7	- 3	- 3	- 6	- 20	3	- 14	0	- 15	2	- 12	1	- 1	2	- 11	1	- 9
23	»	- 7	2	- 7	- 2	- 8	0	0	6	- 4	5	- 3	5	- 9	5	- 5	4	- 5	- 6	- 15	2	- 12	1	- 14	3	- 9	3	- 1	0	- 9	1	- 9
24	»	- 2	2	- 4	6	2	2	0	10	0	5	1	8	- 3	8	- 2	- 2	- 3	- 3	- 10	3	- 10	2	- 11	4	- 9	3	2	1	- 9	1	- 4
25	»	- 1	10	1	7	5	5	4	11	0	9	4	9	2	8	- 2	2	2	1	- 8	3	1	- 1	- 11	4	- 8	3	4	2	- 1	2	1
26	»	- 3	5	3	8	5	3	3	8	4	8	5	8	1	11	6	4	2	6	- 1	3	1	- 1	- 10	5	- 5	5	0	3	1	5	1
27	»	- 2	4	0	10	6	- 5	- 5	8	4	8	6	8	- 2	10	5	5	1	10	- 1	7	1	4	- 6	7	- 3	11	5	7	- 1	7	2
28	»	- 6	- 3	- 6	9	8	0	0	4	- 1	8	2	9	4	10	5	6	0	5	- 5	7	1	3	- 4	13	- 1	14	6	8	- 1	8	- 1
Media III. decade	»	- 6.6	1.3	- 4.3	6.4	- 0.3	0.3	- 0.1	6.9	- 0.9	6.3	0.6	6.5	- 2.3	6.5	- 0.3	1.3	- 2.3	0.4	- 5.6	3.3	- 5.4	1.9	- 10.3	5.5	- 7.1	3.3	2.1	3.3	- 4.4	3.0	- 3.6
Media mensile	»	- 13.2	- 2.9	- 9.4	»	»	- 5.0	- 7.5	3.4	- 4.5	3.2	- 3.3	3.5	- 5.3	3.1	- 4.1	- 1.4	- 4.1	- 4.4	- 14.5	0.9	- 10.5	- 1.6	- 13.3	6.2	- 9.1	3.0	- 2.3	- 0.2	- 8.0	- 1.2	- 8.6

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO		AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 336		OLAUT (Settimana) 608		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PIEVEBELO 833		MARESON DI ZOLDO 1255		AGAMEA 1611		AMBRAS 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1015		SEREN 337		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1099		FOZA 1087		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445	
1	- 3	-13	- 1	-12	- 2	-16	-11	-22	0	-15	- 1	-11	- 2	-13	1	-15	12	-11	0	- 8	- 1	- 8	- 3	-15	1	-11	7	- 8	0	-13	- 3	-16	4	-10
2	- 7	-17	- 2	-15	- 5	-20	- 8	-21	- 3	-18	- 3	-12	- 6	-15	- 4	-15	4	-14	- 1	- 8	- 3	- 9	- 6	-17	- 3	-12	0	- 8	- 3	-11	- 4	-15	1	-11
3	- 8	-17	- 2	-16	- 2	-20	- 2	-27	- 3	-19	- 3	-12	- 7	-18	- 5	-21	4	-17	- 4	-11	- 4	-14	- 2	-12	- 5	-15	8	-13	- 6	-17	- 8	-21	- 4	-16
4	- 8	-17	- 2	-13	- 7	-18	- 5	-21	- 2	-16	0	-10	- 5	-10	- 3	-14	5	-16	- 4	-11	- 6	-12	0	- 9	- 3	-12	10	- 7	- 5	-12	- 5	-16	- 1	-15
5	- 6	-14	4	-10	- 3	-15	-12	-16	- 3	-15	2	- 8	- 2	- 8	- 1	-10	9	-10	- 2	- 6	- 4	- 9	4	- 8	1	- 8	15	- 4	0	- 7	- 4	-15	4	-10
6	- 5	-13	3	- 9	- 1	-11	-11	-18	0	-14	2	- 6	- 1	- 6	1	-10	13	- 7	1	- 5	- 1	- 8	1	-10	3	- 6	12	- 9	3	- 8	2	-10	5	- 7
7	- 2	-12	4	- 8	1	-13	-10	-17	1	-12	2	- 7	- 2	- 8	0	-12	12	- 8	2	- 6	- 1	- 7	1	-10	3	- 6	8	- 4	3	- 9	4	-10	7	- 7
8	- 3	-14	3	-10	0	-14	- 4	-19	0	-14	1	- 7	- 2	- 9	- 3	-14	10	-10	1	- 7	1	- 8	1	- 7	3	- 9	9	- 6	0	-11	- 1	-13	5	-10
9	- 3	-14	4	-11	0	-15	- 6	-17	0	-14	2	- 6	0	- 8	- 2	-12	10	- 9	0	- 7	- 1	-10	2	-10	2	- 7	12	- 5	0	- 8	1	-12	2	- 9
10	- 3	-14	3	-11	1	-15	- 8	-15	1	-15	1	- 8	1	-10	- 1	-12	10	-10	1	- 7	- 3	- 8	- 1	-12	4	- 7	8	- 5	2	-11	2	-13	4	- 9
Media I. decade	- 4.8	-14.5	1.4	-11.5	- 1.8	-15.7	- 7.2	-18.8	- 0.8	-15.2	0.3	- 8.9	- 2.6	-10.2	- 1.7	-13.5	8.9	-11.2	- 0.6	- 7.6	- 2.3	- 9.3	- 0.6	-11.0	1.2	- 9.3	8.9	- 6.3	- 0.6	-10.7	- 1.3	-14.1	2.7	-10.4
11	- 8	-17	- 2	-13	- 1	-14	- 4	-25	0	-15	- 1	-10	- 4	-12	- 1	-15	5	-13	- 1	- 9	- 2	-10	- 3	-18	0	- 8	- 3	- 8	- 3	-12	- 1	-14	2	-10
12	- 6	-12	- 3	-16	- 4	-15	- 6	-29	- 5	-17	- 4	-11	- 6	-17	- 4	-21	2	-19	- 5	-12	- 5	-12	- 3	-18	0	-13	-10	-14	- 6	-17	- 6	-20	- 5	-17
13	- 2	-10	- 6	-13	- 6	-16	- 3	-24	- 5	-15	- 6	- 7	-10	-13	-11	-18	3	-18	- 5	-13	- 9	-11	- 6	-16	1	-10	- 5	-10	- 9	-13	-10	-15	- 7	-13
14	- 1	-10	- 3	-11	- 6	-18	- 4	-26	- 7	-15	- 3	- 9	- 9	-14	-13	-21	16	- 9	- 7	-12	- 3	- 9	- 3	-16	0	-13	3	- 9	- 7	-15	- 5	-16	- 6	-18
15	- 1	- 8	- 1	-13	- 4	-12	- 3	-23	- 5	-15	- 1	- 6	- 3	-15	-13	-20	2	-16	- 5	-12	- 4	-12	- 3	-14	4	-12	7	-13	- 6	-16	- 4	-19	- 1	-14
16	- 1	-13	3	- 8	- 3	- 8	- 2	-18	- 2	-11	1	- 7	- 5	-11	- 6	-16	2	-16	- 3	-10	- 4	-11	- 1	-12	2	-10	12	-10	- 4	-15	- 4	-13	1	-10
17	3	- 7	7	-10	2	-13	- 3	-17	1	-13	4	- 6	- 3	-11	- 2	-13	5	-11	- 2	- 8	- 3	- 9	3	- 8	2	- 7	14	- 7	- 3	-12	- 4	-13	3	-10
18	4	- 6	7	- 6	5	- 9	- 3	-14	4	- 8	6	- 2	- 1	- 7	1	- 9	12	- 8	0	- 5	- 2	- 6	7	- 9	7	- 4	8	- 3	2	- 8	- 2	-15	5	- 5
19	5	- 2	3	- 4	5	- 3	- 4	-16	3	- 6	2	- 1	0	- 7	2	-11	9	- 7	2	- 4	3	- 4	1	- 7	11	- 2	9	- 3	3	- 8	5	-10	6	- 6
20	2	- 3	5	- 4	5	- 3	- 3	-15	4	- 7	6	- 5	- 1	- 7	- 1	- 9	0	- 8	1	- 4	1	- 4	4	-10	10	- 2	8	- 5	2	- 7	4	- 9	4	- 4
Media II. decade	- 0.2	- 8.6	0.5	- 9.7	- 0.7	-11.6	- 4.6	-20.4	- 0.1	-12.2	0.4	- 6.4	- 4.7	-11.4	- 4.8	-15.3	6.1	-12.4	- 2.5	- 8.8	- 3.4	- 8.9	- 0.9	-12.3	3.7	- 8.1	3.8	- 8.2	- 3.1	-12.6	- 2.7	-15.4	0.2	-10.2
21	1	- 9	7	- 9	10	-13	- 9	-17	5	-10	4	- 8	0	- 9	1	-15	6	-10	2	- 6	2	- 6	1	-12	12	- 5	14	- 8	2	- 6	4	-12	5	- 8
22	- 2	-13	5	-11	3	-14	- 9	-17	3	-14	3	- 8	- 3	-11	1	-12	12	-11	1	- 7	1	- 8	2	- 7	4	- 7	13	- 4	0	-11	4	-13	8	-12
23	3	-11	5	-10	7	-13	-11	-19	1	-14	3	- 5	0	- 7	4	- 9	11	-10	1	- 6	- 1	- 7	7	- 6	5	- 5	12	- 5	1	- 6	3	-13	2	- 8
24	3	-10	6	- 9	10	-14	- 8	-18	1	-10	4	- 3	- 1	- 7	7	- 5	15	- 5	1	- 6	0	- 6	8	- 7	11	- 3	16	- 1	3	- 7	5	-10	4	- 8
25	4	- 3	4	- 4	5	-13	-11	-18	1	- 9	3	- 2	0	- 7	5	- 9	9	- 7	0	- 3	2	- 4	5	- 5	6	0	11	0	2	- 6	3	- 8	4	- 3
26	3	- 3	3	- 1	7	-10	- 6	- 6	4	- 6	5	2	2	- 2	5	- 3	4	- 6	3	- 2	4	- 1	7	- 2	12	1	16	1	6	- 4	4	- 5	3	- 1
27	3	0	10	0	10	- 2	- 5	-11	7	1	3	3	4	- 2	5	- 4	6	- 3	4	0	4	1	7	- 1	13	4	14	2	6	0	10	- 3	7	0
28	0	- 1	7	1	9	0	- 6	-15	3	1	6	4	4	0	4	- 4	15	- 3	5	0	6	2	4	- 5	16	5	14	2	3	- 2	10	- 1	9	1
Media III. decade	3.9	- 6.3	5.3	- 5.4	7.6	- 9.9	- 3.1	-14.5	3.3	- 7.6	3.6	- 2.1	0.9	- 5.6	4.0	- 8.3	9.3	- 6.9	2.1	- 3.3	2.3	- 3.6	4.5	- 5.6	9.9	- 1.3	13.3	- 1.6	3.5	- 5.3	6.0	- 3.1	3.7	- 4.9
Media mensile	- 0.4	- 9.9	2.4	- 8.9	1.7	-12.4	- 6.0	-17.9	1.0	-11.7	1.4	- 5.8	- 2.1	- 9.1	- 0.8	-12.4	8.5	-10.2	- 0.8	- 6.7	- 1.1	- 7.2	1.1	- 9.6	4.9	- 6.2	8.8	- 5.4	- 0.1	- 9.4	0.7	-12.5	2.2	- 8.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																							
	SESTO		GAIL		CARLINO		SILINGIA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO										
	SESTO 1315		TARVISIO (Ufficio) 751		MELAGO 1918		SILINGIA 1790		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 700		CASERE DI SOTTO 1760		MONTENEVE 2091		TOLLE DI SOTTA 1800		VERNE MERIDIONE 1960		FLIRSER (Flirsa) 1940		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersiva) 1901		CASERE (Asrine) 1603		RIVA DI TURRES (Riva) 1899		PASSO DI CAMPOLONGO (Gadera) 1870		CURVARA (Gadera) 1568		S. CASSIANO (Gadera) 1545	
1	- 9	-20	- 5	- 9	5	- 7	- 5	-14	3	-14	2	- 6	- 3	-11	- 1	-24	- 3	- 6	- 6	-13	6	- 8	0	-16	- 8	-10	- 8°	-18	»	»	- 4	-15	5	-19
2	-10	-28	- 5	-18	8	- 9	- 6	-18	- 5	-15	0	-11	- 5	-16	-10	-25	- 3	- 9	- 5	-12	1	- 8	- 5	-17	- 8	-15	- 8	-21	»	»	- 1	-10	1	-18
3	-10	-28	-11	-23	6	-12	- 5	-20	- 6	-20	- 3	-12	- 8	-12	- 8	-23	- 3	-10	- 5	-13	0	-13	- 6	-22	- 2	-24	- 6	-23	»	»	- 5	-28	- 4	-23
4	- 4	-20	- 9	-21	2	-16	0	-14	- 5	-14	- 3	-11	- 1	-11	- 5	-22	- 1	- 6	- 6	-14	1	-10	- 8	-20	0	-17	- 1	-16	»	»	- 4	-13	0	-17
5	- 1	-15	- 7	-16	6	-17	2	- 9	- 3	- 9	- 2	-10	- 1	-10	- 6	-16	2	- 3	- 7	-17	3	- 8	- 3	-18	2	-11	2	-15	»	»	- 1	- 9	5	-15
6	0	-11	- 4	-12	5	-10	- 4	- 9	0	- 9	1	- 8	- 4	- 9	- 2	-14	1	- 1	- 2	- 8	5	- 6	- 3	-13	- 2	-10	- 2	- 9	»	»	1	- 8	7	-11
7	- 2	-15	- 2	-11	2	- 9	- 4	-12	- 2	-10	6	- 5	- 4	-11	- 1	-14	1	- 4	- 3	-10	4	- 4	4	- 9	- 2	-14	- 3	-13	»	»	3	-11	4	-14
8	- 4	-18	- 2	-16	3	-12	- 1	-12	- 3	-12	5	- 5	- 4	-12	- 2	-15	0	- 4	- 4	-12	5	- 8	3	-15	2	-14	- 1	-14	»	»	1	-16	2	-16
9	0	-16	- 5	-15	6	-16	- 3	- 9	- 2	-12	1	- 7	- 4	-13	- 4	-19	2	- 3	- 4	-16	4	- 7	- 1	-18	5	-14	- 3	-12	»	»	2	- 8	5	-16
10	- 9	-20	- 1	-14	4	-15	- 3	-12	- 2	-11	7	- 5	- 4	-14	- 5	-19	0	- 5	- 8	-10	4	- 6	- 2	-13	- 1	-12	- 1	-15	»	»	- 1	-12	5	-15
Media I. decade	- 4.8	-19.6	- 5.1	-15.5	4.2	-12.8	- 2.5	-10.9	- 2.5	-12.6	1.5	- 8.0	- 3.3	-11.6	- 4.4	-19.1	0.4	- 5.1	- 4.5	-12.2	3.1	- 7.6	- 2.1	-15.1	- 0.9	-15.0	- 3.1	-15.6	»	»	- 1.0	-11.8	3.0	-16.4
11	-15	-22	- 9	-20	8	-14	- 7	-14	- 2	-13	0	- 8	- 5	-14	- 6	-22	- 3	- 8	- 4	-11	4	- 8	- 2	-18	- 2	-19	- 8	-20	»	»	- 5	-15	0	-17
12	-17	-28	-14	-22	6	-12	-11	-20	- 5	-20	- 2	-10	- 6	-16	- 6	-27	- 3	-11	-13	-25	2	-16	- 8	-22	- 6	-25	-11	-25	»	»	-10	-22	4	-23
13	-17	-28	-12	-19	0	-14	-16	-28	-12	-18	- 3	-11	- 9	-19	-10	-28	-10	-11	-11	-21	- 4	-17	- 9	-21	- 7	-21	- 8	-20	»	»	-11	-18	- 8	-18
14	-14	-28	-15	-16	5	-10	-18	-22	-11	-22	- 7	-14	- 9	-21	-10	-26	- 9	-14	-11	-22	-11	-16	- 9	-19	- 7	-20	-10	-21	»	»	-14	-20	-12	-21
15	-11	-23	-11	-14	6	-20	- 9	-22	-14	-21	- 4	-18	- 8	-20	- 8	-24	- 5	-12	-12	-23	- 7	-15	- 7	-21	- 3	-24	- 8	-23	»	»	- 5	-20	- 6	-23
16	- 5	-13	- 6	-11	16	- 7	- 4	-14	- 9	-16	- 2	-12	- 6	-16	- 5	-17	- 3	- 7	- 8	-16	- 6	-14	- 2	-17	2	-13	- 2	-16	»	»	- 2	-12	- 4	-18
17	- 3	-15	- 5	-14	10	- 8	- 2	-10	- 5	-14	- 1	-10	- 4	-13	- 4	-15	2	- 6	- 4	-10	2	-10	- 1	-10	4	-17	0	-16	»	»	1	-15	5	-16
18	- 2	-10	- 5	-10	2	-10	0	- 9	- 2	- 9	3	- 8	- 4	-13	- 4	-15	2	- 2	- 3	- 6	4	- 7	- 2	-11	6	-13	- 1	-13	»	»	4	- 6	6	-12
19	- 3	-11	- 4	- 6	0	-12	- 1	-11	- 1	- 7	0	- 6	- 2	-11	- 5	-15	- 1	- 3	0	- 8	2	- 6	3	- 9	4	-12	- 2	-10	»	»	- 2	- 9	0	-13
20	- 3	-15	- 2	-12	4	- 9	- 1	-10	- 1	-10	2	- 6	3	-11	- 3	-19	2	- 4	- 1	- 3	0	- 7	4	-13	1	-15	0	-14	»	»	- 1	-11	0	-12
Media II. decade	- 9.0	-18.0	- 8.1	-14.6	5.7	-11.6	- 6.9	-15.5	- 6.2	-14.9	- 0.8	- 9.8	- 5.6	-15.4	- 6.6	-20.6	- 3.2	- 7.8	- 6.7	-15.2	- 1.4	-11.8	- 6.3	-16.1	- 0.8	-16.8	- 5.0	-17.8	»	»	- 4.5	-14.8	- 0.9	-17.3
21	- 5	-18	- 2	-17	- 3	-13	- 2	- 6	0	-12	5	- 2	3	- 8	- 3	-18	3	- 3	- 2	- 8	3	- 8	2	-14	- 2	-10	- 3	-18	»	»	1	-13	6	-15
22	- 2	-21	- 2	-18	5	- 9	3	-10	- 1	- 8	6	- 7	5	- 9	4	-15	1	- 6	- 3	- 9	4	- 9	0	-15	6	-16	2	-16	»	»	4	-12	3	-15
23	3	-12	- 4	-12	12	-13	5	- 2	2	- 6	1	- 7	4	- 8	5	-14	4	- 2	1	-10	6	- 6	4	-14	9	-11	5	-11	»	»	7	- 8	7	-12
24	3	- 8	3	- 6	0	-15	2	- 6	5	- 4	5	- 6	4	- 8	4	-12	3	- 1	- 6	- 8	8	- 5	4	- 8	8	- 5	4	- 8	»	»	6	- 7	11	- 8
25	2	- 8	3	- 2	- 5	-16	1	- 7	3	- 6	5	- 3	4	- 8	3	-11	2	- 2	0	- 4	7	- 2	5	- 7	3	- 7	4	- 8	»	»	4	- 4	9	- 9
26	4	- 3	5	- 1	6	-10	1	- 7	2	- 7	5	- 2	6	- 9	1	-12	3	0	0	- 3	8	- 1	8	- 8	9	- 8	6	- 8	»	»	5	- 2	4	- 4
27	5	- 2	3	0	5	-15	3	- 4	2	- 6	6	- 2	5	- 9	2	-12	5	2	4	- 1	5	1	10	- 2	7	- 2	6	- 5	»	»	2	- 3	7	- 8
28	- 1	- 8	0	- 2	4	- 6	- 6	-13	3	- 8	6	0	5	- 6	3	-13	2	4	- 2	- 8	10	- 7	8	- 4	- 5	-10	- 3	-12	»	»	- 2	- 8	11	- 7
Media III. decade	1.0	- 9.3	2.0	- 7.3	2.8	-12.0	0.9	- 7.1	2.0	- 7.4	4.9	- 3.6	4.5	- 8.1	2.4	-13.4	2.9	- 2.0	- 1.0	- 6.1	5.8	- 4.8	4.3	- 8.4	5.1	- 8.8	2.8	-10.1	»	»	6.4	- 6.5	7.8	- 9.1
Media mensile	- 4.3	-15.6	- 3.7	-12.5	4.2	-12.0	- 2.8	-11.2	- 2.2	-11.8	1.9	- 7.1	- 1.5	-11.7	- 2.9	-17.7	0	- 5.0	- 4.1	-11.2	2.5	- 8.0	- 0.3	-13.2	1.1	-14.0	- 1.8	-14.5	»	»	- 0.7	-11.0	3.1	-14.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	ISARCO								OBA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1305		CASTELLO DI PRETTAU 962		LAVAZÈ (Ega) 1805		REBAGNO 1560		PEIO 1550		FUCINE 917		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1310		MENDOLA (S. Romedio) 1350		BERGO-LOMBARDO 315		PASSO PENDOI 2140		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1490		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1480		BONDO 194	
1	- 6	-12	5	- 9	2	- 8	- 7	-19	»	0	- 2	-11	0	-10	1	- 6	4	- 8	0	-16	5	-10	- 4	-16	0	-10	9	- 9	- 1	-10	8	-12	3	- 9
2	- 3	- 9	- 4	-12	2	-11	- 8	-17	»	- 4	- 5	-18	4	-14	4	-10	- 1	-13	- 1	-14	4	- 6	- 8	-13	- 2	- 9	4	-13	- 2	-12	- 4	-14	2	- 8
3	- 8	-13	6	-11	- 4	-15	- 9	-23	»	- 8	- 1	-17	7	-16	0	-11	- 4	-14	- 5	-17	2	-13	-11	-24	- 6	-14	2	-14	- 1	-17	- 2	-17	- 8	-17
4	0	-11	- 6	-16	- 5	-12	- 8	-17	»	- 8	0	-11	8	-15	- 8	-11	- 1	-10	- 6	-14	4	-14	- 7	-16	- 4	- 9	2	-14	- 1	-17	0	-11	- 4	-10
5	4	- 8	0	-11	- 3	- 8	- 5	-15	»	0	3	- 9	5	- 9	0	- 9	1	- 7	- 2	-11	6	-12	- 9	-10	- 1	- 6	5	-10	0	-13	4	- 3	1	- 6
6	4	- 5	2	- 7	1	- 5	- 2	-11	»	3	2	- 7	0	- 8	2	- 5	5	- 6	1	- 9	6	- 9	- 2	-12	0	- 4	3	- 4	0	-10	4	- 6	4	- 5
7	3	- 7	9	- 5	3	- 6	- 2	-14	»	2	2	-10	2	- 8	1	- 7	3	- 6	1	- 7	6	-10	- 5	-16	- 2	- 8	3	- 8	2	-11	2	- 8	4	- 5
8	1	- 9	10	- 8	3	- 8	- 5	-16	»	2	2	- 9	1	-11	0	- 8	3	- 7	0	-10	7	-10	- 4	-16	- 2	- 7	3	- 8	1	-10	1	-11	3	- 8
9	3	- 6	1	- 9	1	- 7	- 5	-15	»	2	1	-10	2	-10	- 1	- 6	2	- 7	- 1	- 9	7	-10	- 7	-15	0	- 6	3	- 7	0	- 9	3	- 9	4	- 8
10	2	- 6	5	- 7	3	- 7	- 3	-14	»	3	4	- 9	1	-10	0	- 5	4	- 6	- 2	- 8	4	-11	- 7	-11	- 1	- 5	3	- 8	0	- 9	3	- 7	5	- 5
Media I. decade	0.5	- 9.1	3.4	- 9.5	0.3	- 8.7	- 5.4	-16.1	»	- 0.6	0.6	-10.6	3.0	-11.1	0.4	- 8.3	1.8	- 8.4	- 1.5	-11.5	5.1	-10.5	- 6.4	-15.4	- 1.8	- 7.8	6.3	- 9.5	- 0.2	-11.7	2.0	-10.3	1.9	- 8.1
11	-12	-16	6	-18	- 1	-11	- 3	-16	»	- 5	3	-12	3	-11	- 1	-10	1	- 9	- 3	-10	2	- 7	- 5	-16	- 1	- 6	5	- 3	- 6	-14	0	-11	0	- 8
12	-18	-20	-10	-17	- 5	-14	- 7	-19	»	- 3	- 7	-17	5	-14	1	-12	- 2	-15	- 4	-14	0	-11	- 9	-23	- 4	-14	1	- 9	- 9	-14	- 4	-17	- 5	-13
13	-14	-19	-13	-17	- 9	-14	- 9	-18	»	-10	-10	-16	6	-11	5	-15	- 3	-14	- 3	-15	- 3	- 9	-13	-21	- 3	-12	4	-10	- 7	- 9	- 3	-15	-10	-13
14	- 3	-19	-13	-17	-11	-17	- 9	-21	»	-10	- 6	-19	4	-14	6	-16	- 7	-15	-10	-18	- 1	-10	-14	-23	- 7	-12	- 2	-12	- 6	-16	- 3	-18	- 7	-14
15	- 6	-18	- 3	-17	- 9	-15	-12	-24	»	-18	- 9	-18	7	-17	5	-18	- 4	-15	-10	-18	- 5	-13	-10	-22	- 6	-14	1	-18	- 3	-20	- 2	-17	- 7	-17
16	- 2	-11	- 7	-18	- 5	-10	- 3	-21	»	- 3	- 2	-14	7	-16	5	-16	- 3	-12	- 6	-17	- 5	-13	- 6	-20	- 5	- 9	6	-10	6	-15	- 1	-14	- 4	-15
17	0	-10	3	-10	- 3	-10	- 7	-15	»	- 2	0	-14	4	-13	0	-12	- 1	- 9	- 1	-14	7	-10	-10	-16	- 3	- 9	6	- 9	7	-11	1	-13	- 2	-11
18	3	- 6	0	- 9	3	- 3	- 2	- 3	»	- 1	3	- 7	0	- 3	3	-10	4	- 6	2	-11	9	- 6	- 6	-10	0	- 7	10	- 3	4	- 7	4	-11	3	- 7
19	- 3	- 7	1	- 4	4	- 4	- 1	-13	»	0	0	- 9	5	- 3	4	- 6	3	- 6	2	- 3	6	- 5	- 6	-10	0	- 3	10	- 5	3	- 5	5	- 3	3	- 5
20	0	- 3	- 2	- 6	- 1	- 4	- 2	-12	»	0	2	- 9	2	- 7	0	- 6	3	- 6	0	- 6	2	- 4	- 4	-12	- 1	- 7	9	- 6	2	- 9	3	- 9	3	- 5
Media II. decade	- 5.3	-13.4	- 1.2	-12.6	- 3.7	-10.2	- 6.0	-16.7	»	- 5.4	- 2.6	-13.5	4.3	-11.9	2.3	-11.9	- 1.4	-10.7	- 3.3	-13.1	1.9	- 8.9	- 3.3	-17.3	- 3.3	- 9.6	5.0	- 9.9	- 1.4	-12.0	- 1.0	-13.3	- 2.6	-10.3
21	2	- 3	2	- 7	4	- 5	- 9	-15	»	0	2	-10	2	- 9	0	- 7	4	- 7	1	- 9	9	- 6	- 4	-15	- 3	-10	11	- 9	3	-11	4	- 3	2	- 6
22	2	-10	5	-10	4	- 9	- 4	-15	»	- 2	3	-10	1	-11	0	- 3	4	- 3	0	-12	6	- 9	- 6	-15	- 3	- 9	10	-10	3	-14	2	-12	0	-10
23	6	- 7	4	-10	0	- 9	0	-11	»	- 2	3	- 9	2	- 7	4	- 7	3	- 5	1	-10	7	- 3	- 3	- 9	4	- 3	3	- 9	9	- 7	4	- 6	2	- 5
24	6	- 5	9	- 5	3	- 5	»	»	»	2	3	- 5	2	- 7	3	- 6	6	- 4	3	- 3	7	- 5	- 1	- 6	7	- 6	12	- 3	12	- 6	5	- 6	5	- 3
25	4	- 2	9	- 1	3	- 2	4	-11	»	2	4	- 3	3	- 6	4	- 5	4	- 4	3	- 6	6	- 1	- 2	- 3	9	- 5	10	- 5	4	- 7	4	- 3	3	- 2
26	3	- 1	2	- 1	3	- 2	3	- 3	»	2	6	- 5	4	- 6	4	- 4	2	- 3	3	- 5	3	- 3	- 1	- 7	5	- 5	5	- 2	9	- 7	5	- 4	4	- 2
27	6	- 1	4	1	5	- 1	5	- 6	»	2	7	- 6	5	- 7	6	- 2	3	- 2	5	- 4	11	0	- 3	- 7	7	- 4	10	- 1	11	- 4	6	- 4	5	- 1
28	0	0	5	- 1	5	- 1	2	- 3	»	4	1	- 5	3	- 6	5	- 3	7	- 2	4	- 3	4	0	- 1	- 6	7	- 3	14	1	4	- 3	3	- 3	7	- 1
Media III. decade	4.3	- 4.3	5.0	- 4.5	3.4	- 4.3	0.1	-10.6	»	1.0	4.4	- 7.0	2.3	- 7.4	3.3	- 5.3	4.0	- 4.4	2.5	- 7.1	7.0	- 4.0	- 2.3	- 9.4	4.4	- 6.3	10.0	- 5.1	3.1	- 7.4	4.6	- 5.3	3.5	- 3.3
Media mensile	0.3	- 8.9	2.4	- 8.9	0	- 7.7	- 3.3	-11.1	»	- 1.7	0.3	-10.4	3.4	-10.1	2.2	- 8.5	1.4	- 7.3	- 0.9	-10.6	4.7	- 7.3	- 5.3	-14.0	- 0.4	- 7.9	7.1	- 8.2	2.2	-10.4	1.9	- 9.3	0.9	- 7.5

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cesetani)

1. La *media mensile della temperatura* è ovunque fortemente inferiore al valor medio, la differenza è più piccola nell'interno della zona montuosa (5°,2 a Trento, 4°,4 a Bolzano), è invece molto forte in pianura, come quella che raggiunge 8°,6 a Rovigo, 8°,0 a Padova; nelle altre località la differenza è compresa tra gli estremi riportati.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Treviso	Bolzano
Febbr. 1929	-3,4	-1,7	-1,3	-5,0	-3,1	-2,2	-4,0	-4,0	-4,0	-2,6	-2,6	-1,4
Val. medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,8	4,6	4,0	2,5	4,6	3,9	3,6	3,0

2. La temperatura, nel suo andamento generale, continua la discesa già iniziata alla fine del mese precedente, raggiungendo un primo minimo tra il 3 e il 4: al 3 a Belluno -18°,3, a Padova -16°,3; al 4 a S. Michele all'Adige; dopo s'è verificato un lieve aumento generale della temperatura, al quale segue una nuova discesa; durante questa, tra l'11 e il 16, furono raggiunte temperature che nella maggior parte sono le più basse del mese: all'11 a Trieste -14°,3, al 12 al Venda -17°,5, a Venezia -12°,4 ecc., al 15 a Bolzano -10°,6, a Padova il termometro torna a segnare -16°,3 come al 3, a Rovigo -20°,3 (*la temperatura più bassa raggiunta in pianura*). In seguito il termometro andò lentamente salendo, e alla fine del mese (dal 25 in poi) sono segnate sia le medie diurne come le massime assolute più alte: la massima assoluta il 27 al Venda fu 6°,7, a Venezia 9°,6, a Padova 6°,7.

L'escursione termometrica del mese è stata 24°,2 al Venda, 22°,0 a Venezia, 28°,0 a Padova.

Dalle stazioni termometriche disseminate nella regione montuosa risulta che in questi periodi di maggior freddo spesso il termometro a minima si è avvicinato ai 30 gradi sotto zero; talora anzi, alle quote superiori ai mille metri, si è mantenuto anche sotto a tale limite, segnando a Monteneve (m. 2332, Val Passiria) -25°,0 al 2, -27°,0 al 12, -26°,0 al 13 e al 14, a Sesto (m. 1518, bacino Drava) -28°,0 al 3, -26°,0 al 12, alle Terme Brennero (m. 1309, bacino Isarco) -25°,0 al 12, a Casere (m. 1600, bacino Isarco) -25°,0 al 12, a Riva di Tures (m. 1600, bacino Isarco) -25°,0 al 12, a Misurina (m. 1760, bacino Ansiei) -27°,0 al 3, -25°,0 all'11 e -29°,0 al 12 (è questa *la temperatura più bassa segnata nella regione* in questa stagione); ad Idria (m. 1000, bacino Reynovse) -25°,0 all'11 e al 12.

Le temperature minime segnate in pianura e in montagna in questi due periodi di freddo sono *le più basse che siano state registrate da decenni e decenni.*

3. In 20 giorni (dal 3 al 10, dal 15 al 19 e dal 21 al 27) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore che a Padova; si sono avute differenze tra minima Venda e minima Padova molto forti come ad esempio al 4 con 9°,0, al 5 con 15°,0 (la differenza più forte del mese, e tra le più forti misurate), 11°,2 al 6. Al 4 e al 5 tutto il giorno fu completamente sereno, invece al 6 al mattino al Venda fu $^1/_4$ coperto; in tutti questi giorni il vento fu sempre debole e l'umidità relativamente molto bassa. Tra le differenze notevoli vanno ricordate anche quelle di 10°,0 al 9, e di 10°,1 al 16.

In tutto il mese la massima diurna al Venda fu inferiore di quella di Padova, ad indicarci dunque che l'inversione termica svelataci dal comportamento delle minime si è limitata alle sole ore più fredde della giornata.

La media mensile dell'escursione diurna della temperatura è stata di 10°,9 a Padova e di 4°,9 al Venda.

La media della prima e seconda decade è ovunque sotto zero, e, in qualche località anche in pianura, di più gradi; la media della terza decade invece è sopra zero nella maggior parte dei luoghi in pianura, cosicchè nella media generale della regione la temperatura zero in questa ultima decade trovasi tra i 400 e i 500 m. dal suolo. Salendo, in tutto il mese, la temperatura nella media diminuisce molto lentamente con la quota, almeno sino ai 2000 m., altezza a cui si ha un numero sufficiente di stazioni per potersi parlare di andamento medio.

5. Le precipitazioni caddero in forma di *neve* in tutta la regione nel primo periodo che va dall'11 al 14; nell'altro periodo dal 25 al 27 s'iniziarono in forma di neve, ma poi verso la fine del periodo in pianura caddero in forma di pioggia. Vanno aggiunte poche precipitazioni in forma di neve specie nella zona montuosa al 20. Le precipitazioni furono sempre e tutte poco abbondanti.

6. Il *manto nevoso*, il cui spessore al principio del mese era 178 cm. a Monteneve (m. 2332), tra i 60 e gli 80 cm. attorno ai 2000 m., attorno ai 50 cm. verso i 1000 m., diminuisce di qualche cm. nei primi giorni; l'intemperie del periodo dall'11 al 14 portano un rifornimento di pochi cm.; in seguito lo spessore torna a diminuire. Un po' maggiore è il rifornimento verso la fine del mese, così all'ultimo del mese lo spessore del manto è una diecina di cm. superiore a quello del principio.

6. La *nebulosità media* in questo mese è inferiore al valor medio in pianura, è superiore invece nell'interno della zona montuosa, per esempio lungo il bacino dell'Adige.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Treviso	S. Michele	Bolzano
Febbr. 1929	5,6	4,4	4,2	3,3	4,4	4,4	4,5	5,1	5,0	4,5	4,0	4,0
Val. medio	4,9	5,8	5,1	5,5	5,5	4,7	5,9	5,3	6,0	4,3	3,6	3,5

7. La *carta delle precipitazioni* non si presta ad un riassunto d'insieme e ad un'interpretazione, come eravamo soliti nei mesi passati. Le precipitazioni furono scarse ovunque; in qualche zona nel basso Friuli mancarono del tutto (Fratta d'Oderzo, Portogruaro, ecc.); esse in gran parte della regione, in pianura come in alta montagna (Val Venosta e valli confluenti), furono al di sotto dei 10 mm. Invece le precipitazioni sono comprese tra 10 e 20 mm.: nell'Istria, in quasi tutta la zona Alpina e nel basso Polesine; nel Delta del Po sono tra 20 e 30 mm. Qualche valore sporadico oltre i 50 mm. segnalato qua e là non merita molto credito, perchè da tutti gli osservatori fu accusata la grande difficoltà della misura delle precipitazioni; la neve, portata da vento forte, si distribuì molto irregolarmente; si ammassò qua e mancò quasi del tutto poco più in là, anche a pochi metri di distanza.

8. La *quantità delle precipitazioni* cadute nelle singole località della regione, come abbiamo visto, furono piccole ovunque; molto al di sotto del valor normale, tutte allo stato di neve, in qualche zona esse anzi mancarono del tutto, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Piazza	Conegliano	Tarvisio	Venezia
Febbr. 1929	48,3	26,8	6,6	16,6	7,5	4,1	20,0
Valore medio	82,5	59,7	74,0	175,7	57,6	55,1	49,1
Rapporto	0,59	0,45	0,09	0,09	0,13	0,07	0,50

	Padova	Rovigo	Vicenza	Treviso	Trieste	S. Michele	Bolzano	Idria
Febbr. 1929	8,2	59,0	27,5	14,5	6,8	8,2	8,2	7,2
Valore medio	46,1	35,1	75,1	128,0	60,7	40,2	20,5	27,0
Rapporto	0,18	1,68	0,37	0,11	0,11	0,20	0,40	0,24

9. In alto e lungo il mare spirarono *venti* impetuosi; difatti al Venda la media diurna della velocità del vento in ben 15 giorni ha superato i 20 km/h e in 9 di questi i 30 km/h, raggiungendo i km/h 61,5 al giorno 13; a Venezia in 13 giorni tale media ha superato i 20, e in 8 di questi i 30, raggiungendo i 51,3 km/h all'11; a Trieste il limite 20 fu oltrepassato in 16 giorni: in 4 giorni anzi la media oltrepassò i 70 km/h raggiungendo i 76,1 il 18. I percorsi orari massimi sono stati km. 92 al Venda dalle 9ª alle 10ª del 14, e dalle 14ª alle 15ª del 23; km. 74 a Venezia dalle 20ª alle 21ª del 23; km. 115 a Trieste dalle 21ª alle 22ª; sempre vento tra ENE ed E.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni occidentali comprese nel settore da NW a S (17 %, a 7 direzioni); le altre presentano tre massimi, uno a SE (7 %), un secondo a ENE (21 %) e un terzo a NNE (19 %).

A Trieste ha una fortissima prevalenza la direzione ENE (43 %), alle direzioni comprese nel settore che da NE per W va a SSE spetta 20 %, a 12 direzioni.

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni meridionali da SW a ESE (1 %, a 6 direzioni); sono poche quelle occidentali da NW a WSW (14 %, a 4 direzioni), tra le rimanenti si presentano due massimi bene pronunciati, uno a ENE con 18 %, l'altro a NNW con 24 %.

Al Venda la rosa si raccoglie come al solito in due settori: uno orientale, il più sviluppato, da E a NE (60 % a 3 direzioni), l'altro appena accennato da NW ad W (13 % a 3 direzioni); tutte e due sono leggermente ruotati verso il Nord rispetto alla direzione solita.

A Padova sono scarsissime le direzioni comprese nel settore da WSW per S a ENE (10 %, a 9); tra le rimanenti si hanno due massimi: uno a NNE (15 %), l'altro a WNW (18 %).

A Trento riappare la rosa tripartita attorno alle direzioni NNW (16 %), ENE (19 %) e SSE (6 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valor normale; l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è stata di mm. 762,5, mentre il valor normale è mm. 764,3 dunque una differenza in difetto di mm. 1,8.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica a Venezia è stato mm. 774,9 alle 2ª del 20; l'estremo più basso è stato di mm. 746,7 alle 15ª del 13; dunque un'escursione mensile di mm. 28,2, quasi uguale al valor medio dell'escursione nella regione, dedotto da molti anni che è di mm. 28,0.

Tra le *salite* del barometro più notevoli sono da noverare: dai mm. 746,7 delle 14ª del 13 ai mm. 774,6 delle 24ª del 21: mm. 27,9 in 202 ore, pari a mm. 0,14 all'ora; ai mm. 762,0 delle 6ª del 28 ai mm. 762,0 delle 2ª dell'1 marzo: mm. 10 in 20 ore, pari a mm. 0,50 all'ora.

Tra le *discese* più notevoli sono a noverare: dai mm. 771,5 delle 12ª dell'8 ai mm. 746,7 delle 14ª del 13: mm. 24,8 in 122 ore, pari a mm. 0,20 all'ora; dai mm. 774,0 delle 10ª del 22 ai mm. 764,4 delle 7ª del 23, mm. 9,6 in 21 ore, pari a mm. 0,46 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	IIa	IIb	X	XI	XIII	XV	XVIa	XVIb	XVIII	?	Totale
Con precipit. generali	—	—	2	—	—	—	1	1	3	—	—	7
Con precipit. parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipitazioni	4	2	—	2	3	1	2	—	—	4	2	1	21
Totali	4	2	2	2	3	1	3	1	3	4	2	1	28

Per quasi tutto il mese sull'Europa centrale ha persistito un elevato anticiclone che più volte nel suo nucleo ha superato i 780 mm., favorito dal suolo coperto di neve e dal conseguente progressivo raffreddamento per irraggiamento. Il ciclone atlantico quindi nei suoi spostamenti verso levante più volte battè la via del Mediterraneo, ciò che nello specchietto precedente è rivelato dal numero relativamente forte di tipi XI, XV, XVI e XVIII (16 in tutto). La presenza di bassa pressione nel Mediterraneo contemporaneamente alle alte pressioni nel centro Europa provocò nelle nostre regioni venti molto violenti dai quadranti settentrionali i quali, per la loro provenienza stessa, erano molto freddi, nè nessun riscaldamento ebbero a subire lungo il loro percorso tutto coperto di neve. E i giorni più freddi nella nostra regione in generale coincisero coi giorni più ventosi; va eccettuata qualche località nell'interno della pianura in cui, come a Padova, la minima diurna continuò a scendere anche nei giorni dopo che si fu calmato alquanto il vento e ciò per le forti perdite di calore con suolo tutto coperto di neve.

In due giorni con depressione nel Mediterraneo occidentale mancarono le precipitazioni; si può notare ad ogni modo che in uno di questi (al 10) eravamo alla vigilia delle precipitazioni; queste furono segnate al giorno successivo 11, e nell'altro caso al 16; il ciclone si allontanò rapidamente verso SE attraverso alla Sicilia.

Le nevi caddero con basse pressioni nel 8° quadrante della regione (XV, XVIa e XVIb) e alte pressioni nel 1° quadrante (Polonia e Russia).

Al 22 del mese l'Alta pressione europea s'allontana verso levante, e avanza il ciclone atlantico; il nucleo di questo è ancora sull'Oceano ma la pressione sull'Europa è diminuita tanto che al 23 l'isobara 760 corre sulla Spagna lungo le coste orientali, attraverso la Francia si spinge sino in Polonia e per il Golfo di Riga, attraverso lo Iutland, raggiunge la Norvegia meridionale. E la pressione continua a diminuire, nei giorni successivi; al 26 e 27 si delinea una striscia di minor pressione dal Golfo di Guascogna a Malta con un secondario nel Mediterraneo (tipo IV). Naturalmente questa nuova situazione porta un mitigamento generale nella temperatura.

12. La *laguna* fu in gran parte gelata; il congelamento ebbe inizio ai primi del mese, e andò scomparendo verso la fine; erano mantenuti liberi solo i canali di grande navigazione e gran parte del Bacino di S. Marco.

In queste condizioni in generale la *marea* si scostò di poco da quella prevista con l'analisi armonica, denunciando scostamenti nel livello, ora in un senso ora in un altro; questi raramente superarono i 20 cm.; furono raggiunti i 35 cm. nella prima bassa marea del 13 e i cm. 30 nella seconda.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
u, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO meteorologico	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	Isole																																
S. Pietro Sanogo Uni Lussin	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*				—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,9	6 ?
	Sanogo	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	3,2*	3,8*	1,6*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3
	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,5	7,5	9,5	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	29,4	5
	Lussinpiccolo	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	15,0	6 ?
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7 n	6 ?
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	6,0*	6,0*	1,0*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	17,0	5
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	28,3	6 ?
	Vrana (Stanich)	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,2*	10,1*	12,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	5,2	—	27,5	4
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	4,3*	6,5*	3,5*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,4	—	33,9	5
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	7,5*	12,2*	5,1*	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	6,1	—	29,0	4
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			55,3*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			61,4	5 ?
	Pluca																																
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	0,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	0,4	26,8	2
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	9,5*	4,0*	4,0*	1,5*	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	36,7	7
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5*	12,6*	8,2*	4,1*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,1	60,3	7
	Giarsici	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	6,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,0	5
	Buchle	579	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	18,3*	10,5*	3,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	42,5	4
	Prevai	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	6,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	8,0	—	19,1	4
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	12,5*	11,5*	11,5*	8,0*	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	6
	Dalla Fiumara all'Arsa																																
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	6,1*	6,2*	7,0*	—	—	—	40,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	61,5	5
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2*	12,4*	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	8
	Clana	564	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,3*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	16,6	5 ?
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	15,6	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	40,4	6
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	36,8	5 ?
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	12,5*	18,8*	18,8*	6,8*	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,4	6
	Berght grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8*	15,3*	13,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	8
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	6,4*	7,2*	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	22,8	5
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	4,1*	0,7*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,5	10,8	3
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	12,0*	10,0*	11,0*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,2	53,0	8
	Abbazia	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,5*	12,8*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	6
	Fiume	5	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arsa																																
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	4 ?
	S. Martino d'Albona	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	10,7	8 ?
	Boglinno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	2,4*	1,7*	4,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,4	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	***segue* Arsa**																																
	Castel Bellai	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	2,8*	13,8*	18,5*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	4
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	5,0*	7,8*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	4
	Pegilo	41	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,2*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	3,3 n	4 ?
	Dall' Arsa al Draga																																
	S. Vincenti	310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	4,0*	6,5*	1,4*	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	4
	Magnadnorsi	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	1,1*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	3,6*	4,2*	3,2*	5,0*	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	6
	Dignano	154	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	6 ?
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0			—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4 ?
	Rovigno	36	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,8*	4,0*	0,7*	6,0*	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	5
	Draga																																
	Pisino	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	23,0*	17,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	48,3	4
	Dal Draga al Quieto																																
	Mompaderno	260	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,4*	8,0*	4,5*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	3,2*	4,8*	6,3*	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,9			—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5 ?
	Quieto																																
	Anquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	5,2*	2,4*	2,5*	0,4*	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	5
	Stridone	472	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,9			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0		9,4	6 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,7*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,2	—	4,9 n	6 ?
	Pórtole	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	9,0*	10,1*	6,0*	—	—	—	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	5
	Draguccio	359	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	9,2*	8,6*	1,8*	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	2,4	—		24,2	5
	S. Pietro in Selva	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	4
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	2,5*	8,4*	7,2*	5,7*	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	1,5	—		26,7	6
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	8,7*	12,4*	8,2*	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	0,1		27,5	5
	Pinguente	153	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,1*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—		6,0	3
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	7,1*	4,5*	3,6*	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—		15,5	3
	Dal Quieto al Risano																																
	Momiano	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,6	3 ?
	Buie	223	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	8,2*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,1	3
	Slociole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,3*	0,2*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—		0,9	0
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	2,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,8	3

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																
	Ch. di Cocolo	937	Pn	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,5	2,7	25,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	41,4	7
	Villa del Neyese (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,6	3,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,4	28,0	5
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,[illegible]	8,[illegible]	4,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	2,1	1,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,5	8,0	5,[illegible]	2,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	5
	Vedlune	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,[illegible]	1,[illegible]	8,5	4,[illegible]	3,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
	Mune	664	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,[illegible]	9,0	15,5	8,6	—	—	—	—	2,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	4,8	46,1	7
	Silvia	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,[illegible]	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,1	2
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	23,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	2,[illegible]	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2
	Bresovizza	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0
	Tomàdio	881	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	12,5	3
	Banovizza	672	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	2,[illegible]	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,2	4
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	15,0	5
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,3	4?
	Comeno	286	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Covedo	262	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
	S. Pelagio	235	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,8	3
	Sàrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Bàrcola	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,4	7,2 n	4?
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,3	5,5 n	4?
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3?
	Trieste	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	26,8	4?
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4?
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3?
	Drava																																
Isola	Serte	1516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	5,8	0,4	0,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	10,2	—	18,1	2
Fiuma	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	3
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	9,1	4,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	9,5	26,0	4
Idrica	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,2	3,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	6
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
Fiuma	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3
	Coccau	700	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	4,3	6,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,1	—	21,1	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Isonzo																																				
	Na Logu	623	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Sönsia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	6,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—			9,4	2
Cornino	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	—	0,1	0,1	0,1	0,6	0,1	0,5	—	—	—	—	—	5,9	—	8,0	—			15,6	2
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	6,1	—			16,6	4
Resia	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,5	0,9	—			9,6	3
	Caporette	936	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	2,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,1	7,0	—	—			24,2	6
	S. Lucia	170	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	3,5	—			33,0	6
	Vocchia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,7	3,2	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,4	0,5			34,3	7
	Revanovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	4,9	3,0	5,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,2	—			34,6	7
	Pieve Bucovza	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	2,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,9	7,3	0,5			17,0	6
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	15,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,8			56,3	5
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,1	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,5	4,7	—			26,0	6
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,8	13,6	3,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,7	3,7	—			41,8	8
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	7,0	6,0	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0			28,8	6
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,0	5,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	0,4	5,1			21,1	6
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	3,3	7,2	0,5			21,1	6
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	7,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,2	—	—			42,3	6
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,8	—	—			3,3 n	6 ?
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,3	6,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,6	5,7	—			34,9	5
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	7,5	8,2	3,5	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	4,8	2,3	5,1	—			39,3	5
	Canale	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—			n	9 ?
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	8,0	—			11,2 n	9 ?
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,8			7,8 n	7 ?
	Gorizia	86	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	4,8	0,2			6,6 n	5 ?
	Carniza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,1	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	n	5,9			18,0 n	10 ?
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	n	n	n	—	—	—	—	—	—	n	5,0	—	—			9,0 n	8 ?
	Pecraf del Pire	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2			11,2	4
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,4	—	—			11,7 n	6 ?
	Senesecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—			25,0 n	6 ?
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	12,6	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2			50,8	5
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	3,5	2,0	1,5	1,5	0,5	—	0,5	—	—	—	0,8	0,5	—	—			14,8	6
	Vipacco	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,7			4,7 n	4 ?
	Sambasso	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—			n	9 ?
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—			n	9 ?
	Mani	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	0,4			14,0	1
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—			0,4	0
	Montesperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Torre	Cergneu Superiore	629	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	7,7	—			11,3	3
	Vedronza	520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—			6,5	2
	Cisterla	364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—			12,0	1
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	—			7,6	2
	Povoletto	186	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,6	—			5,8 n	3 ?
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,9	—			11,2	4
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—			4,0	2

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	16,0	—				40,0	3
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	2,5*	2,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	2,6	8,0	—				26,8	6
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	5,7	11,0	—				33,5	5
	Platischis	657	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—				17,9	3
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,0	5,8	—				15,6	5
	Clòdiel	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	7,0	—				14,5 n	5?
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,7	7,0	—				12,5	4
	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	5,8	—				7,9	2
	Liga	680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	0,5*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,5	6,5	—				17,1	3
Judrio	Podresca	306	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	20,8	19,0	—				45,2 n	5?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	—				7,1	2
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,0*	3,0*	—	0,5*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	5,0	—				12,7	4
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	5,1*	0,5*	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	6,1	0,1				19,3	4
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0				18,5	4
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4				6,2	3
	Ampezzo	560	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				7,0	3
	Forni Avoltri	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				5,5	1
Degano	Pesarits	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	6,0	—				6,5	1
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—				3,5	1
	Villa Santina	365	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—				2,5	1
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—				6,0	1
	Tinaus	631	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	6,0	—				6,5	1
Arzi	Faulare	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				6,0	2
	Paluzza	598	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—				4,4	1
	Avosacco	471	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—				5,0	2
	Tolmezzo	323	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Malberghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—				3,1	1
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—				10,0	2
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—				4,3	1
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,0	1
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—				2,0	1
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	0
	Osoacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—				6,8	2
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	0
	Resia	330	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—				6,2	1
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	0
	Venzone	290	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—				4,2	1
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	0

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	segue **Tagliamento**																																			
Lesa	Gemona	307	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—				5,2	1
Arlias	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—				5,9	1
Canale d'Isola	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	0
	S. Daniele del Friuli	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—				7,2	1
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—				3,0	1
Cosa	Clauzetto	568	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,0	—				7,4	1
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0,2	0
	Livenza																																			
Arzino	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—				3,2	2
	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—				6,5	2
Meschio	Sacile	24	Pr	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—				4,2	2
	Céneda	162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	3,3*	0,2*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	3,8	—				7,8 n	3 ?
	Fraseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				0,0	2
	Pedrobro	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0,3	0
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—				0,4	0
Meduna	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—				7,5	1
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—				5,8	1
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,0	1
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				5,0 n	2 ?
	Cavasso Nuovo	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,3*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—				6,7	2
	Maniago	289	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—				4,2	1
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—				8,1	2
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,7	2
	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	4,6	—				8,1	2
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	3,1*	0,3*	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—				14,4	3
Medrea	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	1,5				8,1	6
Montereale	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—				3,2	1
	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—				4,0 n	3 ?
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—				7,5	2
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	—				7,4	1
Padola	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—				5,8	1
	Monteeroce di Comelico	1686	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,7*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,1*				2,7	0
	Dosoledo	1257	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	2,8*	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,9*	—				4,7	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Piave**																																				
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	5,2	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	7,8	3,1				32,7	5
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	10,6	—				20,5	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	8,5	—				12,1 n	3 ?
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				5,0 n	2 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—				3,1	1
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	2,8	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	6,4	2,7				14,9	5
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—				13,0	3
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0				4,8	3
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—				32,5	4 ?
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—				7,7	2
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—				9,1	3
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—				5,0	3
Vajont	Erto	736	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,2	0
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—				10,0	3
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—				25,0	6
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—				11,0	2
Boite	Fortegna	485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	—				6,8 n	3 ?
	Seccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	8,4	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	7,4	—				18,8	2
	Bosco Consiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—				16,0	4
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—				11,7	2
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,4	—				18,6	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	8,5	—				11,5 n	4 ?
	Belluno	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	13,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—				17,2	2
Ardo	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	0,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—				14,7	3
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—				14,5	4
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—				13,5	3
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	8,5	—				19,7	2
	Gardè	1361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	8,5	—				26,0	4
	Passo Cerèda	1878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,9	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—				29,1	4
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Cordevole	Gesalde	1141	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—				5,0	3
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—				16,0	3
	Cancenighe	778	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5	5,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,1	—				18,6	5
	Agordo	611	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	8,0	—				18,8	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—				17,0	3 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	422	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Massimo dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Piave**																																				
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	2,0*	7,0*	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	5,9*	0,1*					17,2	4
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	9,0*	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	6,0	—					22,0	4
Adda	Millies	585	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	5,5*	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	0,3	—					8,5	3
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,5*	9,0*	4,6*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—					23,1	5
Soligo	Pecenigne	329	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0,5*	10,5*	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—					11,6	1
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	2,2	—					»	»
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	27,6*	—	—	—	—	—	9,6*	—	—	—	—	—	—	7,0*	—					50,1	4
																4,4*							0,2*							2,0					6,6	3?
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																				
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—					10,0	1
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					0,2	0
	Gradisca	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—					4,0	1
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					1,0	1
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					0,5	0
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0*	—	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—					6,6	2
	Ch Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—					2,0	1
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—					0,8	0
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					3,0	1
	Udine	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—					4,4	1
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	0
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	0
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—					5,5	2
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—					5,4	3
	Cervignano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—					8,5	3
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	0
Cormor-Corno	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—					10,4	3
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—					5,5	2
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2					14,5	2
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—					3,0	1
Cormor-Stella	Pozzecco	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—					2,0	1
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—					3,0	2
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—					1,8	1
Stella-Taglia.	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					1,5	1
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					n	3?
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					0,2	0
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					4,3	2
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—					1,0	0

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2			1,8	1
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2			3,4	2
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,7	1
Lemene - Livenza	Annano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Caorle	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
	Cimadolmo	83	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	n
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—			0,4	0
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	1
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
Lemene - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	1?
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,8	0,6	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			4,4	1
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Fossà	4	Pu	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Staffolo	3	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,1	2
	Boccafossa	3	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,2	1
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—			2,4	1
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	4,0*	2,5*	—	—	—	—	—	6,4*	—	—	—	—	8,4	—	1,4*	—			19,7	6
	Venezona	1402	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	2,0*	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	8,0*	—			14,9	3
	Pergine	430	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	0,5*			15,8	2
	Levico	505	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	5,0			14,2	4
	Borgo Valsugana	476	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	2,5*	7,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	8,0*	—			15,7	4
Brenta	Calamento	1160	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	5,4*	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	8,0*	—			18,1	4
Brenta	Bieno	806	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	18,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	8,0*	—			30,2	4
	Maleno	1080	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—			12,0	2
Brenta	Castel Tesino	860	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,5*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—			15,5	4
	Grigno	295	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	14,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	7,9	—			23,4	4
	Enego	784	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	2
	Primolano	307	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	1,5*	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	14,5	—			20,6	3
	S. Martino di Castrozza	1444	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	10,5*	—			21,5	4
	Caoria	902	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—			8,0	4
Brenta	Canal S. Bovo	757	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—			20,5	2
	Tonadico	717	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—			15,0	4
	Pontet	570	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»			»	»
	Pedemalto	879	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—			21,5	4
																3,5*	8,0*						8,5*												

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota (m. sul mare metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,2*	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	4,0	0,1	—				17,4	4
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	14,2	—				14,2 n	4 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,4*	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	6,0**	—				14,8	4
	Foza	1088	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	6,8*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—				14,0	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—				7,6	2
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5*		—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	2,8**	0,2**				24,0	4 ?
	Rossano del Grappa	129	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*			—	—	—	—	—	4,6*	1,0	—	—	—	—	1,5	—				10,5	6 ?
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	12,4*	10,8*	—	—	—	—	6,1*	9,8*	—	—	—	—	—	6,4**	—				52,8	6
Mussa di Sotto	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5*	7,0*	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	—	—	2,0	—				13,0	5
	Crespano del Grappa	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	0,9*	0,9*	10,6*	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	—	—				13,4	1
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	15,0*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	1,0	—				17,2	3
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,2	2 ?
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,0	2 ?
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	3,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,8**	—				11,1	4
	Staro	632	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	11,0*		—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	3,5**	—				16,2	4 ?
Leogra	Cesiati	620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	2,6*	6,0*	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	3,3**	0,7**				14,9	4
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	8,0*	7,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	0,5	4,5**				17,0	5
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	1,6*	5,1*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	3,3				11,7	3
	Schio	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	1,5*	3,7*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,6	—				16,5	5
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	0,7	19,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,5	—				24,7	4
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	35,0*		—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	5,0	—				51,0	5 ?
	Vicenza	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	3,0*	12,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4				37,5	3
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2**	—				12,2	3
	Ghertele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	7,5*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—				14,9	4
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	8,5*	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	4,0**	—				15,8	3
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,0*	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	3,1*	—				14,4	4
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,4*	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	3,0*	—				11,6	4
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	6,2*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	4,0*	—				14,0	4
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	2,0*	4,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	3,5	—				11,0 n	5 ?
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,3	3
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,2				11,5	4 ?
	Posina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*		—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	3,0	—				13,5	4 ?
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	21,0*		—	—	—	—	—	2,5**	—	—	—	—	—	—	—				24,7	4 ?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*		—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—				16,5	3 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*		—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	3,2	—				10,2	4 ?
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	1,5*	6,2*	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	2,2	—				12,8	4
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7*		—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	2,5	—				24,2	4 ?

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																
Agno	Laubro d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9		5,7	2
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	6,0*	2,8*	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	8,8	—	15,0	5
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	1,6*	2,2*	4,3*	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	14,5	5
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	0,5*	8,4*	—	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,7	4
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	6,8*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	2,5	1,8	18,7	4
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	2,4*	6,7*	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	6,0	—	18,8	5
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	2,5*	1,5*	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,5	5
Guà	Priabona	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	0,1*	2,0*	6,3*	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	2,1	—	15,1	5
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	1,3*	6,3*	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	2,4	—	14,5	5
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	5,4*	5,0*	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	8,0	—	19,8	4
	Alto Adige																																
	Rèsia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,5*	2,0 n	3
Eisch	Eisch	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*		3,5	3
Isarco	Molago	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Pedrosa	1661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,2*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	4,1*	2,0	2
Rienza	Sfingis	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*		5,3	2
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	0,8*	6,1	3
	Giorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	6,8	2
Ilen	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	3,5	3
Isarco	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	4,9	2
	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	2,0*	7,6	4
Solda	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	5,0*	10,0 ?	2
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,5*	7,0	3
	Prato in Venosta	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	6,3	3
Plima	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	7,2	3
	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	0,5*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	12,2	3
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,9	2
Venosta	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1
	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	1,3*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	4,1	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	0,4*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	3,1	1
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	3,0	1
	Monteneve	2882	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	3,5	16,0	3
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	6,8	2
	Pian	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0	1
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,6*	0,6*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	6,9	1
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,4*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,8	0
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,5	2
	S. Martino	589	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	5,8	2
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,4	1
Talvera	S. Elena	1586	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	1,0*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	1,5*	18,5	5
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	S. Nicolò	1284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	6,5	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Alto Adige**																																				
Tirolo	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*				8,4	3
	Bagni Lad	899	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0				15,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*				6,5	3
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*				4,7	2
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1**	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8**	—				6,9	3
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2**	—				3,1	1
	S. Giacomo in Viano	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,5*				5,0	2
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	1,9*	3,1*	—	—	—	—	—	0,4**	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,7**				8,0	3
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8**	—	—	—	—	—	—	—	1,8**				2,0	2
Isarco	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,1	0
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,2*	1,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*				2,6	1
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	0,6*	—	—	—	—	—	1,1**	—	—	—	—	—	—	—	—				4,9	2
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	3,0**	—				5,0	2
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	2,4**	—				3,6	2
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	—	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	7,0**	5,2*				22,2	4
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0**				18,3	2
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5**	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	9,3*				14,2	3
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8*	1,0*				17,8	4
	Antarselva di Mezzo	1286	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	1?
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	1,0*				10,5	3
	Rasàn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	4,0*				9,0?	2
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	1,3*	1,4*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,4*				6,7	5
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,2**	—	—	0,4*	0,2*	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	2,1*	1,5*				6,5	3
Aurino	Lappago	1455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	6,3*	3,5*	—	—	—	2,1*	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—				22,9	5
	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,8**	5,1*	0,4*	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	3,5*	0,8*				15,7	4
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5**	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,0	1
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	1,5**	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,5	2
	Campo Tures	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,4*	2,6*	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	3,5*	—				10,7	3
	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	3,7*	—				8,7	3
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	1,3*	6,7*	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	8,3*	—				21,6	4
	Cervara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0				40,5	3
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	3,2*	5,4*	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	10,0*	—				23,0	4
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	10,5*	3,5*				25,0	4
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	6,5*	2,0*				14,0	5
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,0*	1,2*	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	7,7*	1,1*				13,3	5
	Longega	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,6*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—				12,2	2
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	4,0*	2,3*				9,7	3
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,3*	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	2,6*	—				12,2	4
Fiume	Fiundres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	2,3*	1,7*				7,5	4
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—				4,5	2
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	12,0*	—				16,0	4
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,0*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	3,0*				16,0	5

Bacino scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Alta Adige**																																				
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,5*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	1,5*	—				2,7	1
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,1*	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	5,5*	—				13,9	4
Isarco	Laurino	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5*	3,1*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	3,5*	2,5*				13,0	5
Gardena	Passo di Sella	2300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	3,0*	0,5*				14,5	3
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	1,0*	—				14,0	3
	S. Cristina	1423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—				12,0	4
	Ortisei	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	2,5*	3,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	9,5*	—				18,4	5
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5*	2,1*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	10,2*	3,1*				18,3	5
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	0,2*	0,2*	0,5*	—	—	0,5*	0,9*	0,5*	0,5*	—	—	0,5*	—	—	—	2,5*	—				5,8	1
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	3,5*	4,5*				24,0	4
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,2*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—				10,8	2
	Castello di Fresale	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	1,1*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—				10,1	2
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—				1,0	1
	Lavazè	1908	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	4,1*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	8,1*	5,5*				20,1	5
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	10,5*	—				17,0	4
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	1?
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	3,9*	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	4,0*	3,0*				24,5	5
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—				1,0 n	3?
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0*				4,0	3
Talvera	Vanga	1065	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	1,1*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—				11,4	4
	S. Genesio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—				15,4	3
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—				8,8	3
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—				8,2	1
	Medio e basso Adige																																				
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	3,4*				22,8	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—				18,0	2
	Bronzolo	260	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				15,1	2
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,5*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—				13,5	2
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—				14,0	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,0*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,6				8,2	3
	Cauria	1828	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	0,7*				14,8	3
	Salorno	234	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5				6,5 n	5?
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—				15,5	2
	Pefo	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	4,5*				12,8	4
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—				1,5 n	3?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,7*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—				11,5	4
	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	6,2	—				»	»
	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	8,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—				12,5	4
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—				4,0	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6**	1,2			12,2	4?
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,7*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4**	—			8,4	2
	Mezzana	856	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	7,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—			10,0	3
	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—			17,0	2
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	—			8,0	4
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*			5,0	2
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—			9,0	2
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	2,8*	9,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7**	—			16,4	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	2,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5**	—			9,5	4
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	3,9**	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	8,0**	0,7*			17,2	4
Brenta	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	1,3*	5,3**	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	11,8**	3,2*			26,4	6
	Mezzana	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	2,0*	5,0**	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	12,0**	—			25,0	5
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	6,8*	10,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	—			30,1	4
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0*	4,0**	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	3,4**	—			12,4	5
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	1,4*	7,0**	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	7,8**	—			19,8	4
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	0,5*	1,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4**	—			11,1	3
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,4**	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	2,5**	2,9*			11,9	5
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,0*	5,0**	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	8,0**	0,4*			15,4	6
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0**	—			13,0?	1?
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8**	—			8,2	2
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—			n	4?
Fersina	Palà	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	4,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—			8,0	3
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6**	—			15,0	2
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,5*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—			6,6	1
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—			4,5 n	3?
Rio Lavarone	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3**	—			14,3	2
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—			4,9	2
Leno	Terragnolo (Piazza)	783	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	5,0*	4,2*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—			15,7	4
	Fòchesse	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	—			15,0	3
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2**	—			9,2	3
	Ronzo	974	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	3
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	3,0*	7,0**	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	n	—			15,0 n	5?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,5*	2,0*	3,0**	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	5,5*	—			27,0	5
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1,1*	2,6**	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	4,2**	—			8,1 n	5?
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	4,0*	4,0*	5,0**	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	5,1**	—			23,6	7
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	2,0*	4,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—			22,0	4?
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,5*	4,0*	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—			24,0	4
Progno di Negrar Val Pantena	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	6,5*	13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—			28,0	4
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	6,8*	4,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	4,1	—			21,1	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	4,0*	2,3*	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,5**	—			15,0	4

Bacino secondario	Bacino principale • Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,5	2,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	18,6	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	12,3	5
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	16,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	3,5	8,4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	29,0	6
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,8	14,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	0,1	4,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,0	—	15,8	5
	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1			—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,1	3,0	14,3	6?
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,9	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,2	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,2	—	26,8	6
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	4,5		—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	5,5	—	12,0	5?
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	7,3	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	29,3	5
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	0,9	4,7	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,4	—	24,8	4
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,5	7,3	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	2,3	—	17,6	5
	Ferrazza	861	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,1	6,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	16,6	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	7,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,8	—	22,8	5
	Pianura ecoidentale a — fra Piave e Brenta																																
Piave - Sile	Corneda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,9	—	8,3	3
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	4,5	2
	Nervesa	78	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2?
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,8	2
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	—	3,5	2
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	5,5	2
	Treviso	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,2	—	4,1	3?
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4		5,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	3?
	Cavanecherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1		0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3		—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	5,3 n	3?
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0
Brenta - Lagune di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	7,5		—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	11,7	5?
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	5,8	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,0	3?
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	7,2	3?
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2?
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	10,0	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	4,5	2
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,1	—	6,8	2
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,6	—	1,8 n	3?
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,9	2
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3
	Lova	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale o Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																
Brenta-Lagune di Venezia	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3 ?
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	n	5 ?
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	n	5 ?
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,5*	2,5*	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4
	Chioggia	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	3,2*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3
	Pianura occidentale b = fra Brenta e Adige																																
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3 ?
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3 ?
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—		5,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	0,3	—	8,3	4 ?
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—		14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	0,5*	4,0*	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,6	4
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—		3,3*	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	1,1	—	8,3	4 ?
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	2,0*	1,8*	2,0*	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	5,2*	6,5*	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	15,1	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	1,2*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4
	Corte	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—		12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3 ?
	Colle Venda	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	1,2*	1,8*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	3,4	2
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,5	3
	Lonigo	81	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	3,1*	2,8*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	3
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0*	5,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	3,5	—	13,0	4
	Colegna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	n	n	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	7,8 n	4 ?
	Montegalilella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	1,5*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	11,9	4
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—		4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	9,0	4 ?
	Casalle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,5*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—		4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3 ?
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,2*	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	3
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4 ?
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	1,0*	3,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,2	3
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	8,5*	2,8*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	6,1*	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	7,0	2
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	9,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4 ?
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	5,0*	6,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	5,0*	6,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0*	32,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
Adige-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	1,3*	2,4*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,5	3
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	—	2,3*	5,7*	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9 n	4 ?
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,5*	1,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3

BACINO scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																			
Adige - Canal Bianco - Po di Levante	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	2,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,5	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,5	3
	Punta Gorsone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	4?
	Pianura Polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	4,5*	3,5*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	—				16,5	5
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,4 n	2?
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4*	12,5*	12,8*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—				51,4	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—				2,0 n	3?
	Bovolone	34	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—				46,0	5?
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	10,8*	15,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—				39,0	4
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6*	—	5,4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—				12,8	3?
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	1,5*	2,0*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—				8,6	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,5*	8,0*	2,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18,5	5
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	20,8*	—	20,8*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,7	3?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,0	4?
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,8*	0,2*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	2
	Pizzoni	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	12,5*	15,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,0	4
	Rovigo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	18,0*	35,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	4
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	5,0*	7,5*	5,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,5	5
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	2,0*	4,5*	4,0*	1,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—				16,0	6
	Castelnuovo Veronese	190	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	n	n	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—				11,0 n	5?
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	4,0*	4,5*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—				15,0	4
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	6,0*	8,0*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	4,0	—				20,5	4
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	10,0*	6,4*	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—				29,2	5
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	7,0*	20,0*	10,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—				43,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	3,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,5	2
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,4*	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,4	5
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,5*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,0	3
	Canesalli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	7,4*	3,2*	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18,5	4
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	15,4*		—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2				22,4	3?
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	—	8,4*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,7	3
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	4?
	Flesso Umbertiano	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	3,0*	3,4*	8,2*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,6	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				p	4?
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	n	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,1 n	1?
	Lama	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,0	4?
	Croce di Baricetta	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,0 n	4?
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	4?
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	4?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	0,5*	1,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—				3,1	1
Po Grande - Po di Goro	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*		60,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				82,0	4?
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	0,8*	3,5*	19,8*	1,0*	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—				28,4	4

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Piave		Massone	1003	105	106	106	106	100	100	100	96	95	92	122	144	154	164	168	176	170	165	165	160	150	144	140	132	128	112	98	92			
		Postumia	501	50	50	50	50	47	46	43	43	43	43	50	55	60	63	65	65	65	68	68	65	68	60	60	58	50	40	35	30			
Brenta	Sinistra	Sesto	1518	42	41	40	40	40	39	37	36	36	35	35	35	36	45	45	45	44	43	42	42	41	40	38	36	34	38	45	38			
		Cave del Predil	901	132	132	130	130	129	128	126	125	125	124	126	126	126	126	128	151	146	140	132	130	127	125	120	118	118	116	110	110			
Isonzo	Destra	Passo Predil	1162	126	126	126	126	124	120	119	118	118	118	121	122	122	124	127	130	131	134	136	133	130	128	124	122	118	116	128	122			
		Chiapovano	607	55	54	52	47	48	40	35	27	27	25	26	20	25	30	33	40	40	41	35	30	26	21	19	14	13	10	8	8			
Tagliamento	Lumiei	Passo Mauria	1298	83	81	80	78	76	74	72	71	71	70	69	69	68	76	72	73	72	71	70	82	78	76	78	72	71	70	75	69			
		Sauris	1300	102	101	99	98	97	96	93	92	91	90	90	90	89	89	89	88	88	88	88	95	90	90	88	88	87	87	91	97			
	Degano	Ampezzo	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
		Forni Avoltri	888	34	33	33	33	33	33	32	31	31	31	31	31	31	34	34	34	33	32	31	30	30	29	28	27	26	26	27	21			
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	54	52	50	47	48	40	39	38	38	37	36	34	34	35	37	35	33	32	30	29	28	28	25	23	22	21	20	18			
	Cellina	Clant	600	80	80	80	78	74	60	67	65	65	65	65	65	73	73	73	70	68	60	59	64	64	63	62	61	59	57	51	50			
Piave	Ansiei	Sappada	1217	88	86	84	83	82	81	80	80	80	80	80	80	80	79	79	79	79	79	78	78	78	78	77	77	76	76	84	77			
		Misurina	1760	88	88	83	82	79	77	77	77	75	75	75	76	80	85	90	78	77	77	77	86	85	85	81	78	75	75	90	87			
	Boite	Casa S. Marco	1135	93	93	93	93	93	90	86	86	86	82	80	80	82	84	82	82	80	80	80	91	89	87	87	86	84	84	90	90			
	Maè	Cortina d'Ampezzo	1224	35	35	34	34	32	32	31	30	30	30	30	30	30	33	34	32	30	35	28	36	29	27	27	26	28	26	34	34			
	Vajont	Mareson di Zoldo	1338	47	46	46	45	44	41	38	36	33	31	30	30	30	40	45	43	40	38	38	40	37	35	33	31	30	27	30	30			
		Erto	725	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42	52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
	Cordevole	Falcade	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
		Cencenighe	778	37	37	37	37	36	36	36	35	35	34	34	37	40	42	42	42	39	38	38	41	40	40	39	38	38	38	39	32			
Brenta	Cismon	Levico	505	40	40	40	39	39	39	39	39	39	36	48	50	41	41	41	38	38	38	48	38	38	38	38	38	38	35	30	26			
		S. Martino di Castrozza	1444	52	52	51	51	51	50	50	49	48	48	48	50	54	64	62	60	59	58	57	60	60	60	60	59	59	58	57	56	52			
		Caoria	802	52	52	52	51	50	50	50	49	49	49	49	50	50	56	58	57	57	56	56	57	55	59	58	50	46	44	43	40			
Piave	Boite	Valli del Pasubio	477	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	37	35	33	37	48	48	45	35	30	36	30	28	27	26	24	20	15	10			
	Astico	Asiago	999	70	68	67	65	64	64	63	61	59	57	56	56	59	70	65	64	64	63	63	67	65	64	63	63	61	60	65	62			
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	103	101	100	100	97	97	95	95	95	95	98	98	93	90	90	90	90	90	87	87	87	88	85	82	82	80	80	76			
Adige	Plima	Ganda	1490	21	20	20	20	18	17	14	12	11	11	10	15	16	24	24	23	22	20	19	17	15	18	12	10	8	7	12	10			
	Passiria	Monteneve	2332	178	176	174	172	170	168	165	160	160	160	160	160	162	161	160	160	160	160	160	160	160	158	158	156	156	163	160	166			
	Valsura	S. Martino	588	6	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	5	6	5	5	4	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—			
	Isarco	S. Elena	1586	42	42	41	41	40	40	39	39	39	38	38	40	43	49	49	49	48	48	47	46	45	45	44	43	42	41	43	44			
	Rienza	Vipiteno	945	12	11	10	10	10	9	9	8	8	7	6	7	7	7	7	6	6	5	5	7	6	5	5	4	4	3	4	3			
		Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	10	—	9			
	Ansiei	Casere	1600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
	Ansiei	Selva dei Molini	1230	23	23	22	22	22	22	22	21	21	21	21	23	25	31	31	30	30	30	30	38	34	34	33	32	30	30	33	29			
	Gardena	S. Cristina	1428	40	39	37	37	37	36	36	36	36	35	35	36	38	40	40	40	40	40	40	45	45	43	42	40	39	39	49	50			
	Ultimo	Rioblanco	1850	33	33	32	32	31	30	30	29	29	29	29	30	31	31	31	31	31	31	30	30	29	29	28	28	27	25	27	25			
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	27	26	25	23	21	19	17	16	15	14	13	15	18	20	20	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	15	12			
	Torrente	Passo Rolle	1984	120	115	112	110	108	106	103	100	98	96	95	96	100	108	106	108	100	96	98	104	102	100	98	96	95	98	101	102			
	Avisio	Anterivo	1209	40	40	40	40	40	38	35	33	31	30	30	30	31	33	33	33	31	30	29	28	27	25	24	22	20	17	26	24			
	Fersina	Palù	1400	11	11	11	11	10	9	9	9	8	8	8	8	10	18	18	18	18	15	15	12	10	9	7	5	4	2	8	2			
	Rio Grumlo	Folgaria	1168	36	36	34	34	34	32	32	31	30	28	26	26	33	32	31	30	30	28	29	28	26	25	24	23	22	26	24	23			

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(=), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
	Isole																																				
Lago di Vrana	Vrana	I	[1.68]	1.66	1.67	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.66	1.67	1.67	1.66	1.66	1.66	1.65	1.64	1.63	1.62	1.62	(1.61)	1.61	1.62	1.62				1.65	0.07	18
	Piuca																																				
Piuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	»
	Ponte di Postumia (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.37	0.30	0.30	0.30				»	»	»
	Grotte di Postumia (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.60	0.60	0.75				»	»	»
	Arsa																																				
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.97	2.00	2.04	2.02	1.98	1.94	1.94	[1.90]	1.98	1.96	1.92	1.95	1.98	2.02	2.00	2.04	2.10	2.12	2.12	[2.16]	2.08	2.10	2.07	2.04	2.03	1.96	2.04	2.12				2.02	0.26	6
	Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	(0.30)	0.30				0.17	0.16	7
Dolinaggi	Levade	I	1.68	1.55	1.49	1.55	1.52	1.48	1.60	1.65	1.60	1.52	1.50	1.49	1.48	1.46	1.47	1.48	1.45	[1.42]	1.43	1.48	1.46	1.45	1.52	1.48	1.66	1.83	[2.96]	2.71				1.61	1.54	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.90	0.90	0.90	1.00	[1.05]				0.89	0.19	8
	Ponte Porton	I	1.97	1.95	1.90	1.91	1.88	1.85	1.85	1.89	1.87	1.85	1.79	1.80	1.88	1.78	1.79	1.77	1.75	1.75	1.74	1.72	1.73	[1.70]	1.74	1.89	2.65	[3.60]	3.45	3.15				2.02	1.90	7
	Dal Quieto al Risano																																				
Dragogna	Castelvenere (2)	I	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.30	0.30	0.30				»	»	6
	Timave superiore																																				
Timavo	Cossese (2)	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.36	1.12				»	»	6
	Poglie di Torrenova	I	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.22	0.23	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	0.26	[0.48]				0.21	0.32	7
	Cave Auremiane (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.64	0.66	0.64	0.62	0.60	[0.59]	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.62	0.62	0.64	0.65	0.72	0.80	[0.86]				0.63	0.27	6
	Decani	I	0.76	0.75	[0.72]	0.72	0.72	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.75	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	0.85	[1.00]	0.95				0.76	0.28	9
	Isonzo																																				
Isonzo	Saga	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	[0.56]				0.54	0.02	12
	Caporetto	I	[0.40]	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.32]	0.32	0.32	0.33	0.35	0.39				0.36	0.08	9
	Modrea (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.62				»	»	8
	Idria Inferiore	I	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.46	0.51	0.64	[0.75]				0.49	0.30	8
Idria	Recca	I	0.39	0.38	0.44	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.43	0.44	0.45	0.40	0.40	0.41	0.40	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	[0.33]	0.35	0.40	0.47	[0.57]				0.39	0.24	8
	Tribuza Inferiore	I	0.50	0.51	0.55	0.64	0.67	0.62	0.57	0.59	0.59	0.60	0.74	[0.76]	0.69	0.67	0.67	0.64	0.59	0.54	0.54	0.55	0.56	0.58	0.56	0.52	[0.49]	0.50	0.59	0.74				0.60	0.27	8
Isonzo	Canale (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.74	0.74	0.75	0.73	0.73	0.74	0.75	0.76	0.88	1.02				»	»	15
	Ponte di Salcano (2)	I	0.71	0.71	0.71	0.73	0.73	0.76	0.80	0.77	0.77	0.77	»	»	»	»	0.66	0.70	0.72	0.76	0.80	0.78	0.80	0.80	0.82	0.82	0.80	0.75	»	0.84				»	»	6
	Montespino (2)	I	0.22	0.23	0.60	0.26	0.22	0.20	0.23	0.20	0.20	0.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.25	0.20	0.25	0.20	0.65			»	»	6
Vipacco	Merna	I	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.45	[0.60]				0.49	0.15	8
	Rubbia	I	0.08	[0.09]	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	[0.06]	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03				0	0.10	8
Torre	Oisoriis (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
Natisone	Cividale	I	(0.48)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.68	[0.70]				0.495	0.22	12
Judrio	Pieris	I	[0.76]	0.75	0.75	0.73	0.71	0.71	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70				0.71	0.06	8

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.
(2) Nei giorni contraddistinti dal segno » il corso d'acqua è rimasto gelato in corrispondenza dell'idrometro.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																				
Corno	Porta Nogare°	I	0.90	0.96	1.00	1.06	1.13	1.88	1.92	1.14	1.10	1.06	0.96	0.96	0.94	0.82	0.72	0.90	1.00	1.19	1.28	[1.42]	1.36	1.28	1.32	1.12	1.10	0.90	[0.70]	0.76				1.07	0.72	8
Tagliamento	Cascina Tonon	I	[1.19]	1.13	1.18	1.16	1.16	1.15	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.07	1.07	1.05	1.06	1.03	1.02	1.00	1.00	0.98	0.97	[0.96]	0.96	0.96	0.96	0.96				1.06	0.53	9
Arzino	Casali Petazzo	I	[0.87]	0.80	0.79	0.79	0.80	0.68	0.74	0.75	0.75	0.65	0.65	0.68	0.63	0.64	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.54	[0.53]	0.53	0.53				0.65	0.21	12
	Casale Sacile	I	[0.69]	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	[0.78]	0.78	0.79	0.80	0.84	0.83				0.84	0.11	16
Meduna	Prescudico°	I	0.54	0.54	[0.44]	0.44	0.54	0.66	0.72	0.73	0.90	1.12	[1.15]	1.02	0.97	0.65	0.68	0.44	0.55	0.59	0.72	0.65	0.78	0.75	0.90	1.01	1.05	0.95	0.90	0.90				0.76	0.72	12
Meduna	Sterpo del Mere°	I	[1.60]	1.72	1.88	1.80	1.95	1.97	1.69	1.60	1.70	1.82	1.90	2.20	2.60	[2.40]	2.30	2.00	1.90	1.75	1.70	1.95	1.96	2.07	2.15	2.20	2.22	2.11	2.12	2.17				1.96	0.80	22
	Tagliamento																																				
Tagliamento	Invillino	I	[0.88]	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	0.71	[0.70]	0.74	0.75	0.76	0.78				0.73	0.13	15
Fella	Malborghetto	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.69]	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.71	0.71	0.70	0.71	0.71	0.71	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72				0.70	0.02	8
	Degna	I	[0.56]	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	(0.59)	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56				0.58	0.03	8
	Moggio Udinese	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Venzone	I	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.10	[0.09]	0.01	0.10	0.10	0.14	0.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.02				0.07	0.03	8
Tagliamento	Pinzano	I	0.64	0.63	0.64	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	[0.72]	0.65	0.65	0.65	0.68	0.61	0.62	0.62	0.62	0.58	0.58	[0.57]	0.57	0.59	0.61	0.63	0.63				0.62	0.15	12
Tagliamento	Latisana°	I	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.02	0.03	0.10	0.12	0.30	[0.56]	0.42	0.32	0	0.00	0.10	[0.00]	0.10	0.02	0.03	0.03	0.16	0.00	0.24	0.40	0.30	0.21	0.20				0.09	0.72	12
	Bevazzana° (1)	I	1.44	1.38	1.18	1.15	1.25	1.48	1.50	1.53	1.52	1.96	1.92	1.80	»	»	»	»	1.28	1.34	1.40	1.48	1.54	1.50	1.70	1.80	1.80	1.79	1.82	2.00				»	»	10
	Livenza																																				
Cellina	Giorgazzo	I	[0.76]	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.66				0.69	0.11	9
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.27]	2.24	2.27	2.32	2.21	2.22	2.23	2.20	2.19	2.23	2.18	2.24	2.18	2.22	2.18	2.14	2.21	2.16	2.16	2.14	2.16	2.15	[2.13]	2.17	2.15	2.14	2.17	2.16				2.19	0.18	12
Meschio	Schiavoi (2)	I	1.00	1.00	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.35	0.90	1.05	1.05	1.10	1.10	1.10	0.35	1.10	1.10	1.15	1.15	1.15	1.10	0.70	1.10	1.10	1.15	1.15				»	»	10
Cellina	S. Casciano	I	1.30	1.26	1.20	1.28	1.32	1.32	1.30	1.25	1.23	1.22	1.22	1.20	1.18	[1.10]	[1.35]	1.34	1.34	1.32	1.30	1.28	1.28	1.26	1.25	1.23	1.20	1.20	1.25	1.23				1.26	0.25	12
	Redona	I	[1.45]	1.44	1.48	1.43	1.42	1.42	1.42	1.40	1.40	1.36	1.35	1.34	1.31	1.31	[1.30]	1.32	1.34	1.34	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37	1.39	1.41	1.41	1.40	1.41				1.33	0.11	8
Meduna	Ponte Meduna	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65				0.67	0.06	10
Meduna	Visinale	I	[1.50]	1.48	1.44	1.40	1.37	1.34	1.32	1.30	1.27	1.24	1.20	1.15	1.12	1.10	1.08	[1.04]	1.15	1.20	1.24	1.20	1.18	1.15	1.12	1.09	1.15	1.20	1.22	1.27				1.28	0.45	12
Livenza	Motta°	I	0.50	0.47	0.46	0.30	0.34	0.40	0.39	0.37	0.31	0.35	[0.30]	0.20	0.28	0.22	0.20	0.28	0.25	0.01	0.27	0.26	0.31	0.22	0.24	0.20	0.10	0.16	0.27	[0.75]				0.29	0.22	8
	Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59				0.59	0	12
Ansiei	Auronzo°	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
Piave	Cimagogna	I	0.58	0.56	0.54	0.55	0.57	[0.59]	0.59	0.56	0.57	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.55	0.55	0.55	0.56	0.55	[0.58]	0.55	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57				0.56	0.06	8
Boite	Perarolo	I	0.04	0.04	0.10	[0.19]	0.19	0.04	0.03	0.03	0.03	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04				0.04	0.17	8
	Perarolo	I	[0.05]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	[0.47]	0.46	0.48	0.49	0.48	0.48	0.49				0.52	0.08	12
Piave	Ponte nelle Alpi°	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Belluno	I	»	»	0.81	0.83	0.80	0.82	0.85	0.87	1.00	1.00	1.01	1.01	1.00	1.01	1.02	1.03	1.03	1.02	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.16	1.16	1.16	1.16	1.17				»	»	8
Cordevole	Mas° (3)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	»
Mis	Mis	I	[0.18]	0.18	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13				0.12	0.03	12
Piave	Segusino	I	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.81	0.80	[0.79]	0.79	0.80	0.80				0.83	0.07	12
Piave	Nervesa°	I	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.32	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	[0.24]	0.25				0.30	0.09	8
	Sile																																				
Sile	Casier°	Ir	[0.58]	0.57	0.56	0.53	0.54	0.52	0.54	0.48	0.45	0.48	0.49	0.46	0.47	0.50	0.42	0.41	0.40	0.42	0.42	0.43	0.38	0.37	0.31	0.30	[0.27]	0.29	0.32	0.54				0.44	0.31	12
Sile	Trepalade	I	1.08	1.05	1.06	1.04	1.03	1.05	1.04	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	[1.20]	1.10	1.16	1.15	1.14	1.15	1.10	1.08	1.08	1.06	1.04	1.05	1.06	1.05	1.06	[1.00]				1.08	0.20	12

(1) Nei giorni dal 18 al 16 l'acqua era gelata nei pressi dell'Idrometro.
(2) Il brusco abbassamento di livello nei giorni 8-10-17-24 è dovuto ad operazioni d'invaso nei serbatoi del gruppo Idroelettrico di S. Croce.
(3) L'acqua è totalmente derivata dal canale in riva destra.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	Brenta																																
Brenta	Ospedaletto	I	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.02	8
Cismon	S. Silvestro	I	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.01	12
	S. Antonio	I	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.76	0.02	13
	Oliero	I	[0.07]	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.05	0.01	0.07	18
Brenta	Sarcon	Ir	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.06	15
	Bassano del Grappa *	I	[0.49]	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.42	0.41	0.40	0.38	0.38	0.37	[0.36]	0.37	0.38	0.38	0.38	0.44	0.12	6
	Limena *	Ir	0.40	0.40	0.39	0.42	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	[0.07]	0.55	0.55	0.56	0.52	0.55	0.51	0.54	0.55	0.51	0.53	0.54	0.55	0.51	0.57	0.54	[0.51]	0.51	0.10	13
Marzenego del Canal Brenta	Ponte Pannello	I	0.67	0.67	[0.66]	[0.69]	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.69	0.69	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.67	0.03	13
Brenta	Corte	I	0.13	0.10	[0.06]	0.03	0.00	0.00	0.11	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.10	0.11	0.13	0.13	0.10	0.13	0.13	0.11	0.10	0.15	0.14	[0.14]	0.12	0.11	13
	Bacchiglione																																
Bacchiglione Antico Tronco Comune Bacchiglione	Borgo Berga	I	»	»	»	0.31	0.33	0.30	0.30	0.34	0.33	0.30	0.34	0.30	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.10	»	»	13
	Seghe di Velo	I	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.14]	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.02	13
	Bolzano Vicentino	I	[0.33]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.39	0.38	0.38	[0.10]	0.40	0.36	0.07	13
	Bomba	I	1.40	1.39	1.38	1.36	1.38	[1.71]	1.44	1.41	1.38	1.40	1.37	1.39	1.41	1.34	[1.32]	1.36	1.36	1.39	1.39	1.35	1.38	1.40	1.40	1.39	1.40	1.40	1.39	1.04	1.41	0.48	13
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cervarese	I	2.16	2.19	2.20	2.18	2.16	2.19	2.19	2.18	2.16	2.16	[2.08]	2.10	2.16	2.16	2.11	2.10	2.12	2.13	2.16	2.20	[2.08]	2.23	2.24	2.20	2.22	2.17	2.15	2.14	2.15	0.17	8
Canale Battaglia	Battaglia *	I	[2.00]	2.96	3.22	3.12	2.96	3.00	3.16	2.10	2.86	3.18	2.95	2.90	3.00	3.23	2.90	2.92	[3.24]	2.85	2.98	2.95	3.15	2.55	2.90	3.15	2.80	2.95	2.90	3.21	2.91	1.24	18
Bacchiglione	Bassanello *	I	0.60	1.05	1.10	0.70	0.97	1.00	1.05	0.69	0.95	1.18	1.02	0.87	0.90	1.04	1.00	1.05	1.09	0.65	1.00	0.89	1.10	[0.89]	0.89	1.10	0.82	1.00	1.00	[1.20]	0.93	0.51	19
	Bovolenta *	I	0.68	0.56	0.72	0.62	0.53	0.60	0.57	0.72	0.50	0.88	0.52	0.61	0.71	[1.10]	1.07	0.78	0.68	0.57	[0.31]	0.67	0.41	0.67	0.85	0.48	0.52	0.48	0.67	0.47	0.60	0.79	9
	Agno - Guà																																
Agno	Recoaro	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0	8
Guà	Lonigo *	Ir	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	[0.90]	0.90	0.90	0.93	0.04	13
	Cologna Veneta	Ir	[0]	0	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.13]	0.00	0.00	0.01	0.13	19
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.30	1.30	1.31	1.32	1.31	1.33	1.35	1.36	1.35	1.30	1.31	1.70	1.70	1.70	[1.71]	1.38	1.31	1.33	1.30	1.35	1.27	1.30	(0.89)	1.30	1.30	1.30	1.30	1.32	1.30	0.05	13
	Brancaglia	I	2.30	2.35	2.33	2.30	2.33	2.34	2.31	(2.05)	2.30	2.75	2.31	2.30	2.75	2.70	[2.00]	2.30	2.70	2.75	2.30	2.31	2.30	2.32	2.35	2.34	2.35	2.35	2.30	2.34	2.30	0.05	10
C. S. Caterina Fratta	Prà d'Este *	I	2.31	2.30	2.29	2.30	1.35	1.35	1.31	1.28	[1.30]	1.30	1.33	1.30	1.30	1.30	1.34	1.31	1.30	2.31	2.27	2.32	2.30	2.30	2.31	2.33	2.34	2.34	[2.35]	2.33	2.00	0.05	10
	Valli Mocenigho	I	0.93	0.90	0.95	1.00	1.01	0.95	1.00	1.05	1.01	1.01	0.96	0.94	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	[0.71]	0.72	0.73	0.93	0.96	0.97	1.13	1.13	[1.17]	1.03	1.15	0.97	0.46	19
Gorzone	Stanghella (1)	I	2.06	2.00	2.01	1.99	1.99	1.91	1.99	1.95	2.01	2.13	2.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.06	2.13	2.20	2.15	2.20	2.09	»	»	8
	Taglio Angaillara	I	1.75	1.73	[1.59]	1.75	1.76	1.76	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.80	1.75	1.80	1.65	1.66	1.66	1.66	1.70	1.64	1.70	1.72	1.73	1.70	1.73	1.75	[1.80]	1.73	1.73	0.06	13
	Cà Dolfin	I	1.64	1.59	1.53	1.50	1.52	[1.87]	1.73	[1.60]	[1.15]	1.56	1.46	1.65	1.75	1.76	1.73	1.73	1.59	1.61	1.67	1.64	1.63	1.69	1.58	1.67	1.73	1.75	1.60	1.64	1.70	0.72	13
	Drava																																
Drava	S. Candido	I	[0.00]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	13
	Adige																																
Adige	Glorenza	I	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.32	0.34	[0.35]	0.35	0.35	0.27	0.27	0.27	0.25	0.23	0.28	0.28	[0.20]	0.30	0.20	0.28	0.15	13
Talvera	Tell	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lana	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.46]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.04	7
	Ponte d'Adige	I	0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	[0.46]	0.45	0.45	0.42	0.45	0.48	[0.39]	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.41	0.43	0.42	0.07	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.57	0.57	[0.58]	0.56	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.01	7
	Vipiteno	I	[0.90]	[0.89]	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.01	8
	Bressanone (P.te Aquila) (2)	I	[1.02]	0.95	0.90	0.90	0.90	0.92	0.92	0.92	0.96	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	0.92	0.99	0.90	0.90	0.94	[0.88]	0.93	0.14	9

(1) Dal 12 al 22 il corso d'acqua era gelato in corrispondenza dell'idrometro.
(2) Col gennaio 1929 lo zero idrometrico fu abbassato di 1 metro.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	segue **Adige**																																
Noce	Mongualfo	I	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.09	5
	Valdàora	I	[illegible]																														
Isarco	Ch di Pietra	I	[0.26]	0.28	0.28	[0.37]	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.09	12
	S. Maurizio	I	0.81	0.98	0.98	1.06	[1.22]	0.96	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	1.10	0.90	0.78	0.72	0.84	0.75	0.76	0.72	0.71	0.79	0.80	0.78	0.72	0.72	0.71	0.70	[0.69]	0.81	0.53	12
Rio	Beghe di Riva	I	[illegible]																														
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.77	0.76	0.04	7
Gadera	Longega	I	[1.60]	1.60	1.50	1.47	1.47	1.45	1.45	1.45	1.50	1.50	1.40	1.15	1.15	1.15	1.15	1.20	1.18	1.18	1.21	1.25	1.25	1.30	1.30	1.30	1.20	1.16	1.16	[1.12]	1.31	0.18	9
	Montana	I	[0.40]	[0.39]	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.01	5
Rienza	Brenanone (1)	I	0.48	0.40	[0.35]	0.35	0.35	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.42	0.45	0.42	0.45	0.45	0.50	0.50	0.52	0.52	[0.53]	0.50	0.42	0.18	8
Isarco	Chiusa	I	[0.71]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.04	6
Talvera	Sarentino	I	[0.06]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	8
Miga	Brenzole	I	[1.50]	1.50	1.48	1.48	1.45	1.45	1.45	1.45	1.44	1.45	1.48	1.48	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.38	1.38	[1.37]	1.38	1.38	1.37	1.40	1.45	1.48	1.40	1.48	0.10	13
	Nave S. Felice	I	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.06	3
	Ponte Rovina	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	0.06	3
Brenta	Masi di Cogolo	I	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.055	0.01	5
	Tasullo	I	[0.84]	0.84	0.88	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.88	0.88	0.88	0.93	0.88	0.88	0.91	0.91	0.91	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91	0.92	0.06	11
	Zambana	I	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	[1.13]	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.15	1.15	0.04	9
	Pessè di Mocena	I	[0.88]	0.88	0.88	0.89	0.87	0.87	0.87	0.86	0.88	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.86	0.06	13
Avisio	Predazzo	I	[0.25]	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	[0.10]	0.10	0.18	0.15	7
	Possolago	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.01	13
	Trento	Ir	[0.45]	0.44	0.41	0.43	0.45	0.44	0.43	0.43	0.41	0.43	0.41	0.43	0.40	0.41	[0.38]	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39	0.41	0.40	0.39	0.40	0.43	0.44	0.41	0.07	12
Adige	Borghetto	I	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.37	[0.35]	0.36	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	[0.26]	0.25	0.28	0.29	0.29	0.31	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.25	0.29	0.29	0.31	0.12	13
	Pescantina	I	[illegible]																														
Mavone	S. Bonifacio	Ir	0.05	0.05	0.08	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0.10]	0.01	0.10	11
	Albaredo	I	[illegible]																														
	Legnago	I	[illegible]																														
	Badia Polesine	I	0.48	0.49	0.44	0.40	0.38	0.40	0.42	0.38	0.40	0.38	0.40	0.47	0.44	1.48	[1.70]	1.58	1.50	1.62	1.58	1.58	1.42	0.55	0.40	[0.35]	0.40	0.37	0.40	0.45	0.74	1.30	13
Adige	Boara Pisani	I	[illegible]																														
	Cavarzere *	I	0.07	0.12	0.65	1.10	1.10	1.10	1.18	[1.15]	1.15	1.08	1.10	0.49	0.40	0.46	0.47	0.45	0.38	0.40	0.50	0.58	0.47	0.43	0.40	0.41	0.40	0.41	0.54	[0.68]	0.58	1.10	12
	Cavanella *	I	1.90	[1.92]	1.85	1.80	1.60	1.61	1.55	1.58	1.56	1.68	1.72	1.67	1.71	1.62	1.65	1.60	1.62	1.59	1.53	1.62	1.64	1.67	1.60	1.56	1.58	[1.50]	1.56	1.59	1.64	0.42	10
	Porto Fossone *	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura Polesana																																
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.02	3.01	2.94	2.96	3.02	3.06	2.98	2.88	2.86	2.80	2.66	2.92	3.04	3.16	3.28	3.34	[3.36]	3.26	3.23	3.23	3.09	2.98	2.86	2.78	[2.77]	2.77	2.82	2.88	3.00	0.59	13
	Canda	I	2.05	2.05	2.09	2.09	2.08	2.21	2.21	2.20	2.00	[1.90]	1.95	1.97	2.08	3.19	2.29	2.88	[2.42]	2.89	2.86	2.40	2.37	2.34	2.15	1.98	1.92	1.98	1.96	1.99	2.14	0.33	13
	Rosaro	I	1.21	1.14	1.18	1.04	1.09	1.00	0.88	0.92	0.59	[0.54]	0.55	0.57	0.58	1.15	1.50	1.55	2.15	2.16	2.22	2.37	[2.45]	2.40	2.33	2.10	1.45	1.10	1.00	0.96	1.35	1.91	13
	Adria	I	0.69	0.68	0.65	0.61	0.55	0.56	[0.54]	0.66	0.77	0.88	[0.86]	0.85	0.83	0.81	0.79	0.76	0.73	0.73	0.69	0.67	0.65	0.66	0.68	0.68	0.71	0.72	0.74	0.78	0.71	0.20	13
	Po																																
Po	Ostiglia	I	0.09	0.11	0.10	0.06	[illegible]									0.05	0.07	0.07	0.04	0.56	0.87	[0.96]	0.48	0	[illegible]						0.09	1.16	13
	Pontelagoscuro	I	[illegible]																														
	Polesella	I	0.70	0.69	0.74	0.67	0.62	0.66	0.68	0.64	0.59	[0.59]	0.60	0.64	1.40	2.24	2.50	2.47	2.58	2.54	2.65	2.53	[2.90]	2.80	2.82	2.20	1.50	1.31	0.68	0.62	1.51	0.31	13

(1) Col gennaio 1929 lo zero idrometrico fu abbassato di 1 metro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO SAGA - Bacino km.² 326			ISONZO CANALE - Bacino km.² 1357 (1)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANGELI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.89	8.5	734	0.55	3.90	337	»	»	»	0.58	»	»	»	»	»	0.04	5.6	484
2	0.88	8.2	708	0.55	3.90	337	»	»	»	0.56	»	»	»	»	»	0.04	5.6	484
3	0.44	9.8	847	0.55	3.90	337	»	»	»	0.54	»	»	»	»	»	0.10	6.6	570
4	0.40	8.7	752	0.55	3.90	337	»	»	»	0.55	»	»	»	»	»	0.19	9.5	821
5	0.89	8.3	717	0.55	3.90	337	»	»	»	0.57	»	»	»	»	»	0.19	9.5	821
6	0.88	8.1	700	0.55	3.90	337	»	»	»	0.59	»	»	»	»	»	0.04	5.6	484
7	0.87	7.7	665	0.55	3.90	337	»	»	»	0.59	»	»	»	»	»	0.03	5.4	467
8	0.87	7.7	665	0.54	*3.61*	*312*	»	»	»	0.58	»	»	»	»	»	0.03	5.4	467
9	0.86	7.4	639	0.54	3.61	312	»	»	»	0.57	»	»	»	»	»	0.03	5.4	467
10	0.86	7.4	639	0.54	3.61	312	»	»	»	0.55	»	»	»	»	»	0.02	5.2	449
11	0.48	9.1	786	0.54	3.61	312	»	»	»	0.56	»	»	»	»	»	0.02	5.1	441
12	0.44	9.5	821	0.54	3.61	312	»	»	»	0.56	»	»	»	»	»	0.02	5.1	441
13	0.45	9.7	838	0.54	3.61	312	»	»	»	0.57	»	»	»	»	»	0.02	5.1	441
14	0.40	8.3	717	0.54	3.61	312	»	»	»	0.57	»	»	»	»	»	0.02	5.1	441
15	0.40	8.3	717	0.54	3.61	312	»	»	»	0.57	»	»	»	»	»	0.02	5.1	441
16	0.41	8.4	726	0.54	3.61	312	»	»	»	0.57	»	»	»	»	»	0.02	5.0	432
17	0.40	8.3	717	0.54	3.61	312	»	»	»	0.55	»	»	»	»	»	0.02	5.0	432
18	0.36	7.2	622	0.54	3.61	312	0.74	17.7	1529	0.55	»	»	»	»	»	0.02	4.96	430
19	0.35	6.9	596	0.54	3.61	312	0.74	17.7	1529	0.55	»	»	»	»	»	0.02	4.96	429
20	0.35	6.9	596	0.54	3.61	312	0.73	17.1	1477	0.56	»	»	»	»	»	0.02	4.96	429
21	0.35	6.9	596	0.54	3.61	312	0.73	17.1	1477	0.55	»	»	»	»	»	0.02	4.96	426
22	0.34	6.6	570	0.54	3.61	312	0.72	16.5	1426	0.53	»	»	»	»	»	0.02	4.91	424
23	0.34	6.6	570	0.54	3.61	312	0.72	16.4	1417	0.55	»	»	»	»	»	0.02	4.88	422
24	0.33	*6.1*	*527*	0.54	3.61	312	0.74	17.4	1506	0.55	»	»	»	»	»	0.02	4.86	420
25	0.35	6.5	562	0.54	3.61	312	0.75	17.4	1503	0.56	»	»	»	»	»	0.02	4.84	418
26	0.40	8.0	691	0.54	3.61	312	0.76	17.7	1529	0.56	»	»	»	»	»	0.02	*4.82*	*416*
27	0.47	9.5	829	0.55	3.90	337	0.88	22.6	1953	0.57	»	»	»	»	»	0.04	5.1	441
28	0.57	13.1	1132	0.56	4.48	388	1.02	30.5	2635	0.57	»	»	»	»	»	0.04	5.1	441
Totale mensile			19 679			9 004			»			»			»			13 279
Media mensile		8.1			3.72			»			»			»			5.5	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	27.0			11.4			»			»			»			14.1	
	Massimo del mese	43.7			18.5			»			»			»			24.8	
	Minimo del mese	20.8			11.1			»			»			»			12.8	

(1) Vedasi nota (2) pag. 37.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADENA a MONTANA Bacino km.² 890			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.46	3.95	341	0.10	25.9	2238	0.88	3.14	271	0.77	5.7	492	0.40	4.85	419	0.28	*2.05*	*177*
2	0.46	3.98	344	0.10	25.9	2238	0.88	3.12	270	0.77	5.7	492	0.39	4.69	405	0.28	2.05	177
3	0.46	4.01	346	0.10	25.9	2238	0.88	3.06	264	0.77	5.7	492	0.39	4.68	404	0.28	2.05	177
4	0.46	4.04	349	0.10	25.9	2238	0.88	3.06	264	0.77	5.8	501	0.40	4.80	415	0.37	3.85	288
5	0.45	4.07	352	0.09	24.9	2151	0.88	3.08	262	0.77	5.8	501	0.40	4.78	413	0.36	3.18	270
6	0.45	3.90	311	0.09	24.9	2151	0.88	3.00	259	0.77	5.8	501	0.40	4.76	411	0.35	2.95	255
7	0.45	3.63	314	0.09	24.9	2151	0.88	2.98	257	0.77	5.9	510	0.40	4.75	410	0.34	2.78	240
8	0.45	3.66	316	0.09	24.9	2151	0.88	2.95	255	0.77	5.9	510	0.39	4.60	397	0.34	2.78	240
9	0.45	3.69	318	0.09	24.9	2151	0.88	2.92	252	0.76	5.6	484	0.39	4.59	397	0.33	2.65	227
10	0.45	3.72	321	0.10	25.9	2236	0.88	2.89	250	0.76	5.6	484	0.39	4.55	393	0.32	2.50	216
11	0.45	3.75	324	0.10	25.9	2238	0.88	2.87	248	0.76	5.7	492	0.39	4.53	391	0.30	2.25	194
12	0.45	3.77	326	0.09	24.9	2151	0.88	2.84	245	0.76	5.7	492	0.39	4.51	390	0.29	2.15	186
13	0.45	3.81	329	0.09	24.9	2151	0.88	2.82	244	0.75	5.5	475	0.40	4.65	402	0.29	2.15	186
14	0.45	3.79	327	0.09	24.9	2151	0.88	2.79	240	0.75	5.5	475	0.40	4.65	402	0.29	2.15	186
15	0.45	3.75	324	0.08	23.9	2065	0.88	2.76	238	0.75	5.5	475	0.39	4.49	388	0.29	2.15	186
16	0.45	3.72	321	0.07	23.4	2022	0.88	2.74	237	0.75	5.5	475	0.40	4.63	400	0.28	2.05	177
17	0.45	3.70	320	0.07	23.4	2022	0.88	2.71	234	0.75	5.6	484	0.40	4.60	397	0.28	2.05	177
18	0.44	3.27	283	0.07	23.4	2022	0.88	2.68	232	0.75	5.6	484	0.40	4.59	397	0.30	2.25	194
19	0.44	3.24	280	0.06	22.4	1935	0.88	2.65	229	0.75	5.6	484	0.39	4.42	382	0.29	2.15	186
20	0.44	3.21	277	0.06	22.4	1935	0.88	2.66	227	0.75	5.7	492	0.39	4.40	380	0.28	2.05	177
21	0.44	3.18	275	0.05	*21.4*	*1849*	0.88	2.60	225	0.75	5.7	492	0.39	4.40	380	0.28	2.05	177
22	0.44	3.15	272	0.05	21.4	1849	0.88	2.58	223	0.74	*5.4*	*467*	0.39	4.39	379	0.28	2.05	177
23	0.44	3.13	270	0.06	22.4	1935	0.88	2.55	220	0.74	5.4	467	0.39	4.38	378	0.28	2.05	177
24	0.44	3.10	268	0.07	23.4	2022	0.88	2.52	218	0.74	5.5	475	0.39	4.35	376	0.28	2.05	177
25	0.44	3.07	265	0.06	22.4	1935	0.88	2.50	216	0.74	5.5	475	0.40	4.48	387	0.28	2.05	177
26	0.44	3.04	263	0.07	23.4	2022	0.88	2.47	213	0.75	5.8	501	0.39	4.61	372	0.28	2.05	177
27	0.44	*3.01*	*260*	0.06	23.9	2065	0.88	*2.44*	*211*	0.75	5.8	501	0.40	4.45	384	0.28	2.05	177
28	0.45	3.42	295	0.09	24.9	2151	0.89	2.56	221	0.75	5.8	501	0.39	*4.90*	*372*	0.28	2.05	177
Totale mensile			8 591			56 465			6 727			18 674			11 021			5 563
Media mensile		3.55			24.2			2.78			5.7			4.56			2.29	
Limiti di oscillazione delle medie mensili	Media mensile	7.5			15.5			14.5			16.0			11.7			15.2	
	Massimo del mese	8.6			16.6			16.4			18.4			12.4			22.2	
	Minimo del mese	6.4			13.7			12.7			12.8			11.0			13.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 310			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	0.370	32	1.02	7.5	648	0.78	13.2	1140	0.43	13.3	1581	0.36	2.79	241	0.10	*5.9*	*510*
2	0.81	0.370	32	0.95	6.2	536	0.78	13.2	1140	0.40	13.0	1555	0.33	2.79	241	0.10	5.9	510
3	0.84	0.370	32	0.90	5.6	484	0.78	13.2	1140	0.35	*17.6*	*1521*	0.38	2.80	242	0.10	5.9	510
4	0.84	0.375	32	0.90	5.5	475	0.78	13.2	1140	0.35	17.6	1521	0.38	2.80	242	0.10	5.9	510
5	0.84	0.375	32	0.90	5.4	467	0.78	13.2	1140	0.35	17.6	1521	0.37	2.56	221	0.10	6.0	518
6	0.83	0.365	30	0.92	5.8	501	0.78	13.2	1140	0.40	18.0	1555	0.37	2.56	221	0.10	6.0	518
7	0.83	0.360	31	0.92	5.6	484	0.78	13.2	1140	0.40	18.0	1555	0.37	2.57	222	0.10	6.0	518
8	0.97	0.320	28	0.92	5.6	484	0.78	13.2	1140	0.38	17.8	1538	0.36	2.37	205	0.10	6.0	518
9	0.93	0.440	38	0.95	5.8	501	0.75	12.1	1045	0.35	17.6	1521	0.36	2.38	206	0.10	6.0	518
10	0.93	0.445	38	0.90	5.2	449	0.75	12.1	1045	0.35	17.6	1521	0.37	2.58	223	0.10	6.0	518
11	0.91	0.515	44	0.90	5.1	441	0.75	12.1	1045	0.35	17.6	1521	0.38	2.84	245	0.10	6.0	518
12	0.91	0.390	34	0.90	5.1	441	0.75	12.1	1045	0.35	17.6	1521	0.38	2.84	245	0.10	6.0	518
13	0.91	0.395	34	0.90	4.99	431	0.75	12.1	1045	0.35	17.6	1521	0.37	2.59	224	0.10	6.0	518
14	0.88	0.385	33	0.90	*4.92*	*425*	0.75	12.1	1045	0.35	17.6	1521	0.37	2.60	225	0.10	6.0	518
15	0.90	0.370	32	0.95	5.5	475	0.75	12.1	1045	0.40	18.0	1555	0.37	2.60	225	0.10	6.1	527
16	0.90	0.370	32	0.95	5.4	467	0.75	12.1	1045	0.40	18.0	1555	0.36	2.40	207	0.11	6.3	544
17	0.87	0.360	31	1.00	6.2	536	0.75	12.2	1054	0.40	18.0	1555	0.35	2.25	193	0.11	6.3	544
18	0.86	0.310	27	1.00	6.4	553	0.75	12.2	1054	0.42	18.2	1572	0.34	2.06	178	0.11	6.3	544
19	0.86	0.310	27	1.00	6.4	553	0.75	12.2	1054	0.45	18.8	1624	0.34	2.06	178	0.11	6.3	544
20	0.86	*0.300*	*26*	1.00	6.4	553	0.75	12.2	1054	0.42	18.2	1572	0.34	2.07	179	0.11	6.4	553
21	0.87	0.360	31	1.00	6.5	562	0.74	*11.8*	*1020*	0.45	18.8	1624	0.34	2.07	179	0.11	6.4	553
22	0.88	0.310	27	0.96	5.9	510	0.74	11.8	1020	0.45	18.8	1624	0.34	2.08	180	0.11	6.4	553
23	0.89	0.300	26	0.92	5.4	467	0.74	11.8	1020	0.50	19.0	1642	0.34	2.08	180	0.11	6.4	553
24	0.87	0.360	31	0.89	5.1	441	0.74	11.8	1020	0.50	19.0	1642	0.33	*1.94*	*168*	0.11	6.4	553
25	0.88	0.310	27	0.90	5.2	449	0.74	11.8	1020	0.52	19.4	1676	0.33	1.94	168	0.10	6.2	536
26	0.88	0.310	27	0.90	5.3	458	0.74	11.8	1020	0.52	19.4	1676	0.33	1.95	169	0.10	6.2	536
27	0.88	0.310	27	0.94	5.8	501	0.74	11.8	1020	0.53	19.6	1693	0.33	1.95	169	0.11	6.4	553
28	0.88	0.300	26	0.88	5.3	458	0.77	13.6	1175	0.50	19.0	1642	0.33	1.96	169	0.11	6.4	553
Totale mensile			866			13 750			30 011			44 125			5 743			14 866
Media mensile		0.359			5.7			12.4			18.2			2.37			6.1	
Portata in litri per sec.	Media mensile	4.0			7.7			9.5			8.5			11.8			7.2	
	Massimo del mese	5.7			10.1			10.4			9.1			13.5			7.5	
	Minimo del mese	3.8			6.6			9.0			8.2			9.2			6.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE																
				TELL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0	3.88	328	»	»	»	0.45	24.8	2143	0.45	99.0	8554	1.20	118	9763	1.20	110	9504
2	0.01	3.70	320	»	»	»	0.44	24.5	2117	0.44	98.0	8467	1.20	111	9590	1.25	108	9331
3	0.02	3.60	311	»	»	»	0.44	24.5	2117	0.40	91.0	7862	1.21	113	9763	1.20	105	9072
4	0.01	3.70	320	»	»	»	0.45	24.8	2143	0.41	96.0	8035	1.20	113	9763	1.20	108	9331
5	0.01	3.70	320	»	»	»	0.44	24.5	2117	0.43	96.0	8294	1.17	97.0	8381	1.15	101	8726
6	0.01	3.70	320	»	»	»	0.44	24.5	2117	0.43	96.0	8294	1.20	111	9590	1.05	99.0	8554
7	0.00	3.60	311	»	»	»	0.45	24.8	2143	0.45	96.0	8294	1.25	113	10195	1.11	102	8813
8	0.01	3.60	311	»	»	»	0.45	24.8	2143	0.42	94.0	8122	1.10	109	9417	1.10	96.0	8467
9	0.02	3.60	311	»	»	»	0.46	25.2	2177	0.41	95.0	8035	1.11	107	9245	1.10	102	8813
10	0.03	3.50	302	»	»	»	0.45	24.8	2143	0.42	94.0	8122	1.10	105	9072	1.11	101	8726
11	0.02	3.60	311	»	»	»	0.45	24.8	2143	0.40	91.0	7862	1.11	107	9245	1.11	99.0	8554
12	0.01	3.50	302	»	»	»	0.42	23.9	2065	0.41	95.0	8035	1.11	105	9072	1.10	104	8986
13	0.01	3.50	302	»	»	»	0.45	24.8	2143	0.40	91.0	7862	1.10	105	9072	1.08	114	9850
14	0.04	3.41	295	»	»	»	0.46	25.2	2177	0.39	90.0	7776	1.10	105	9072	1.05	108	9331
15	0.04	3.41	295	»	»	»	0.39	*23.0*	*1987*	0.38	*88.0*	*7603*	1.09	*89.0*	*7690*	1.11	99.0	8554
16	0.01	3.41	295	»	»	»	0.40	23.3	2013	0.39	90.0	7776	1.08	92.0	7949	1.08	*89.0*	*7690*
17	0.03	3.50	302	»	»	»	0.40	23.3	2013	0.40	91.0	7862	1.04	102	8813	1.10	112	9677
18	0.03	3.50	302	»	»	»	0.39	23.0	1987	0.40	91.0	7862	1.04	102	8813	1.10	108	9331
19	0.04	3.59	293	»	»	»	0.40	23.3	2013	0.41	93.0	8035	1.04	102	8813	1.11	107	9245
20	0.05	3.59	293	»	»	»	0.40	23.3	2013	0.40	91.0	7862	1.04	102	8813	1.11	109	9418
21	0.00	3.50	295	»	»	»	0.39	23.0	1987	0.40	91.0	7862	1.04	102	8813	1.10	112	9677
22	0.00	*3.19*	*276*	»	»	»	0.39	23.0	1987	0.39	90.0	7776	1.07	97.0	8381	1.10	108	9331
23	0.00	3.19	276	»	»	»	0.39	23.0	1987	0.40	91.0	7862	1.07	97.0	8381	1.10	105	9072
24	0.01	3.19	276	»	»	»	0.40	23.3	2013	0.40	91.0	7862	1.06	99.0	8554	1.10	104	8986
25	0.01	3.21	277	»	»	»	0.40	23.6	2013	0.39	90.0	7776	1.06	99.0	8554	1.10	104	8986
26	0.02	3.19	276	»	»	»	0.40	23.3	2013	0.40	91.0	7862	1.06	99.0	8554	1.10	108	8986
27	0.01	3.21	277	»	»	»	0.41	23.5	2030	0.42	94.0	8122	1.05	100	8640	1.08	105	9072
28	0.00	3.39	293	»	»	»	0.43	24.1	2082	0.42	94.0	8122	1.04	104	8986	1.09	109	9418
Totale mensile			8 330			»			58 023			223 858			250 994			262 118
Media mensile		3.46			»			24.0			92.5			104			104	
Cubature in litri per km.²	Media mensile	13.3			»			9.1			9.5			9.5			8.7	
	Massimo del mese	14.6			»			9.5			10.1			10.8			9.5	
	Minimo del mese	12.3			»			8.7			9.0			8.1			7.4	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levada	27	di stazione	2.99	28.46	8.8	252	32.9
2	Isonzo	Isonzo	Saga	26	id.	0.54	6.00	3.61	326	11.1
3	id.	id.	Canale	1	di Canale	0.79	90.92	20.8	1357	15.0
4	Tagliamento	Fella	Dogna	19	di stazione	0.90	6.19	5.0	336	14.9
5	id.	Tagliamento	Pioverno	9	di Venzone	0.98	24.89	33.5	1900	17.6
6	id.	id.	id.	16	id.	0.78	20.78	27.4	1900	14.4
7	id.	id.	id.	28	id.	0.78	25.02	33.8	1900	17.8
8	id.	id.	id.	28	id.	0.68	23.03	31.1	1900	16.4
9	Livenza	Livenza	Fiaschetti	20	id.	2.18	37.50	9.6	Impiati	—
10	Piave	Boite	P.te Geralba	9	di stazione	0.18	4.96	3.65	248	14.7
11	id.	id.	Vodo	8	id.	0.52	6.11	4.47	320	14.0
12	id.	id.	id.	27	id.	0.525	6.81	4.31	320	13.5
13	id.	id.	Perarolo	7	id.	0.08	6.60	5.4	391	13.8
14	id.	id.	id.	27	id.	0.035	6.48	5.0	391	12.8
15	id.	Mis	Mis	26	id.	0.11	2.88	1.57	115	13.7
16	Brenta	Brenta	Ospedaletto	16	id.	0.445	4.47	3.61	471	7.7
17	id.	id.	id.	28	id.	0.445	4.28	3.18	471	6.8
18	id.	Cismon	S. Silvestro	28	Ponte S. Silvestro	0.88	6.92	2.44	192	12.7
19	id.	id.	S. Antonio	28	di stazione	0.74	6.49	5.6	440	12.7
20	id.	Brenta	Sareon	25	id.	0.05	31.24	22.1	1562	14.1
21	Adige	Adige	Plans	21	di stazione	0.50	12.59	13.6	1600	8.6
22	id.	id.	Tell	21	id.	0.39	13.05	14.5	1663	8.7
23	id.	id.	Centrale di Tell	21	—	—	5.18	14.7	—	—
24	id.	Valsura	Lana di sopra	22	di stazione	0.26	3.57	1.07	278	3.8
25	id.	Adige	Ponte d'Adige	6	id.	0.445	23.20	24.5	2639	9.3
26	id.	Isarco	Bressanone	19	id.	1.00	5.50	5.5	740	8.6
27	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	19	—	—	2.34	0.904		
28	id.	Rienza	id.	19	di stazione	0.45	23.42	16.8	2144	8.8
29	id.	Isarco	Costa di sotto	25	id.	0.835	33.07	29.8	3563	8.4
30	id.	Talvera	Sarentino	25	id.	0.03	2.51	1.16	256	9.5
31	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	25	rilevamento	0.30	0.59	0.550		
32	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	25	id.	0.30	0.83	0,751		
33	id.	Noce	Mollaro	22	di Tassullo	0.305	11.86	10.1	1089	9.3
34	id.	Tresenga	id.	9	—	—	2.56	1.05	97	10.8
35	id.	Pongarola	P.te Canale	9	—	—	1.07	0.682	—	—
36	id.	Noce	Rocchetta	9	di stazione	0.60	16.07	14.6	1260	11.6
37	id.	Avisio	Pezzè di Moena	15	id.	0.57	3.02	2.60	210	12.4
38	id.	id.	Pozzolago	25	id.	0.10	10.89	6.2	850	7.3
39	id.	Adige	Trento	9	id.	0.405	67.01	96.0	9767	9.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				BELLUNO (Borgo Piave)					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.11	7.6	3.0	3.5	3.0	1.5	0.02	2.0	4.0	12.5	5.0	1.5	0.02	8.0	6.0	6.5	0.10	5.4	6.0	2.0	»	»	»	»	»	»
2	0.11	9.8	2.0	5.0	2.0	6.5	0.02	2.8	3.0	12.5	3.0	6.5	0.04	6.6	5.0	3.5	0.11	7.4	4.0	5.0	»	»	»	»	»	»
3	0.10	7.0	1.0	6.5	2.0	4.5	0.02	2.4	3.0	12.5	3.0	7.5	0.04	9.6	5.0	12.5	0.08	6.0	4.0	4.5	0.05	»	2.0	12.5	3.0	10.5
4	0.10	8.0	1.0	6.5	2.0	1.5	0.02	5.6	5.0	7.5	6.0	1.5	0.02	7.2	4.0	0.5	0.09	4.8	5.0	0	0.05	»	1.0	11.5	2.0	6.5
5	0.12	8.0	1.0	6.5	2.0	3.0	0.01	3.4	5.0	7.5	7.0	1.5	0.03	4.4	4.0	7.5	0.10	7.0	5.0	2.0	0.06	»	1.0	12.5	2.0	7.5
6	0.13	4.4	2.0	4.5	3.0	3.0	0.01	2.0	6.0	12.5	6.0	3.5	0.23	6.4	4.0	1.5	0.08	3.4	5.0	2.0	0.03	»	2.0	5.5	3.0	6.1
7	0.14	6.0	2.0	7.5	3.0	2.0	0.10	2.5	5.0	1.5	6.0	7.5	0.20	6.4	5.0	3.5	0.08	16.6	5.0	1.0	0.06	4.6	2.0	12.5	3.0	5.1
8	0.17	7.0	2.0	5.0	2.0	1.0	0.11	3.0	4.0	6.5	6.0	3.5	0.02	17.6	4.0	5.0	0.06	17.8	5.0	0	0.07	»	1.0	14.5	2.0	6.5
9	0.17	7.2	2.0	5.5	2.0	3.0	0.10	2.8	3.0	7.5	6.0	3.5	0.03	15.8	4.0	3.5	0.10	19.2	4.0	2.0	0.10	»	1.0	13.5	3.0	8.5
10	0.17	6.8	2.0	3.5	2.0	0	0.09	2.8	5.0	4.5	6.0	1.5	0.08	18.8	5.0	6.5	0.09	27.6	5.0	1.5	0.12	»	1.0	13.0	1.0	6.5
11	»	29.0	1.0	12.5	1.0	10.0	0.10	2.2	3.0	11.5	3.0	10.5	0.10	28.0	4.0	4.5	0.11	13.8	5.0	3.5	0.08	»	2.0	6.5	2.0	10.0
12	»	16.6	1.0	12.4	1.0	3.5	0.08	3.2	2.0	10.0	4.0	7.5	0.10	10.6	0	12.0	0.06	18.2	3.0	3.5	0.12	4.0	1.0	12.5	3.0	5.0
13	»	15.0	1.0	12.5	1.0	10.0	0.08	2.6	2.0	12.5	3.0	6.5	0.03	26.0	1.0	6.5	0.12	16.2	1.0	6.5	0.10	4.4	2.0	10.0	2.0	6.5
14	»	22.6	1.0	3.5	1.0	7.5	0.10	2.6	2.0	10.0	5.0	4.0	0.05	19.0	0	9.5	0.15	19.6	2.0	4.0	0.10	3.0	2.0	11.5	3.0	7.5
15	0.08	13.0	1.0	5.5	2.0	1.5	0.11	2.6	5.0	1.5	6.0	7.5	0.02	40.2	2.0	4.5	0.08	20.4	0	0	0.08	5.6	1.0	13.0	2.0	10.0
16	0.13	11.0	1.0	4.5	2.0	0	0.14	2.2	6.0	3.5	7.0	3.5	0.09	42.0	3.0	3.5	0.14	41.2	2.0	3.0	0.10	6.2	1.0	14.0	2.0	8.5
17	0.15	6.0	1.0	4.0	2.0	5.0	0.10	1.6	5.0	1.5	7.0	2.5	0.03	33.2	5.0	3.5	0.02	41.6	6.0	3.0	0.08	3.2	3.0	7.5	3.0	3.0
18	0.10	7.0	2.0	7.5	2.0	4.0	0.08	11.4	6.0	3.5	7.0	1.5	0.26	42.0	6.0	2.0	0.08	11.4	6.0	4.0	0.08	4.8	4.0	0	4.0	1.5
19	0.10	7.6	2.0	1.5	2.0	3.0	0.01	11.9	6.0	3.0	7.0	3.0	0.26	33.0	7.0	0	0.06	37.8	6.0	3.0	0.08	3.0	4.0	1.5	5.0	1.5
20	0.11	8.2	2.0	1.5	2.0	4.0	0.10	10.6	5.0	2.0	7.0	5.0	0.23	37.4	7.0	3.0	0.12	35.6	7.0	4.0	0.08	5.0	5.0	1.5	6.0	0
21	0.10	7.4	2.0	2.5	2.0	0	0.10	10.2	5.0	0	6.0	0	0.24	30.6	7.0	3.0	0.30	68.4	7.0	4.0	0.08	5.0	1.0	15.5	3.0	3.5
22	0.09	5.6	2.0	4.5	2.0	2.5	0.12	4.4	5.0	0	7.0	1.5	0.11	44.0	3.0	7.5	0.35	26.8	6.0	3.5	0.08	13.0	3.0	3.5	6.0	1.5
23	0.08	6.6	2.0	5.5	2.0	1.5	0.10	6.8	3.0	0	8.0	1.5	0.15	26.0	2.0	1.5	0.26	14.2	5.0	5.0	0.10	3.4	2.0	12.5	5.0	1.5
24	0.10	5.5	2.0	3.5	3.0	3.0	0.10	5.6	3.0	0	5.0	2.0	0.20	10.0	4.0	3.5	0.24	12.0	6.0	3.0	0.10	5.6	4.0	3.5	6.0	1.5
25	0.10	7.4	4.0	3.0	4.0	4.0	0.09	2.0	7.0	3.0	7.0	4.0	0.11	10.6	6.0	4.0	0.22	10.4	6.0	6.0	0.10	4.0	5.0	3.5	6.0	0
26	0.10	4.8	5.0	4.0	5.0	7.0	0.08	5.6	6.0	4.0	8.0	6.0	0.08	8.6	5.0	2.0	0.16	7.0	7.0	6.0	0.10	6.4	6.0	4.0	7.0	3.0
27	0	15.6	6.0	5.0	7.0	6.0	0.08	2.8	6.0	4.0	8.0	6.0	0.13	13.2	7.0	3.0	0.11	10.0	8.0	7.0	0.10	15.6	7.0	0	5.0	3.0
28	0.24	32.2	6.0	4.0	5.0	4.0	0.10	5.0	7.0	5.0	8.0	4.0	0.18	15.6	8.0	5.0	0.10	18.8	9.0	6.0	0.12	6.2	5.0	2.0	5.0	3.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE									
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 15 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.49	»	»	7.5	»	»	»	»	1.93	17.0	2.0	8.5	1.30	6.2	1.0	3.5	1.0	1.0	2.35	8.4	0	4.1	0	7.5
2	0.49	»	1.0	8.5	»	»	»	»	1.90	18.3	1.0	8.5	1.88	5.8	1.0	3.5	0	3.5	2.32	9.0	0	5.5	0	5.0
3	0.48	»	1.0	11.5	»	»	»	»	1.82	18.0	0	13.0	1.84	10.4	0	6.5	0	5.0	2.24	7.6	0	11.1	0	5.0
4	0.48	»	1.0	10.0	»	»	»	»	1.88	19.2	0	15.0	1.83	10.6	0	5.0	1.0	1.5	2.24	9.0	0	11.0	0	6.5
5	0.48	»	1.0	6.5	»	»	»	»	1.81	16.2	0	11.0	1.80	12.2	0	5.5	1.0	1.0	2.21	8.8	0	10.0	0	1.0
6	0.48	7.0	1.0	7.5	»	»	»	»	1.84	»	0	11.0	1.81	8.8	1.0	4.0	1.0	1.0	2.16	10.0	0	10.5	0	1.0
7	0.48	14.2	1.0	7.5	»	»	»	»	1.88	20.6	2.0	10.0	1.80	8.8	1.0	3.5	1.0	2.0	1.90	8.6	0	7.5	0	2.0
8	0.47	11.6	1.0	2.5	»	»	»	»	1.86	18.2	1.0	7.0	1.80	8.4	1.0	3.5	1.0	1.0	1.90	7.2	0	7.5	0	1.0
9	0.47	»	1.0	3.5	»	»	»	»	1.91	20.4	1.0	10.0	1.90	8.2	0	»	0	1.0	2.05	8.4	0	10.0	0	1.5
10	0.47	»	1.0	7.5	»	»	»	»	1.78	25.6	2.0	7.5	1.90	5.2	0	»	0	3.5	1.90	7.2	0	5.5	0	1.5
11	0.47	9.2	1.5	10.0	»	»	»	»	1.90	»	2.0	10.0	1.91	10.4	0	»	0	»	1.85	9.2	0	5.5	0	5.5
12	0.48	6.6	1.5	10.5	»	»	»	»	1.76	»	0	11.0	1.92	9.6	0	»	0	»	1.85	25.2	0	12.0	0	5.5
13	0.47	»	2.5	11.0	»	»	»	»	1.75	17.2	2.0	6.5	1.92	9.0	0	»	0	»	1.90	9.6	0	5.5	0	7.5
14	0.47	5.0	2.0	11.5	»	»	»	»	1.79	»	3.5	7.5	1.86	10.2	0	»	0	»	1.90	8.0	0	5.5	0	5.0
15	0.48	9.0	1.0	11.0	»	»	»	»	1.82	15.2	1.0	12.0	1.90	8.8	0	»	0	»	1.80	10.4	0	11.0	0	5.5
16	0.47	5.2	2.5	12.0	»	»	»	»	1.84	12.6	1.0	9.0	1.96	9.4	0	»	0	3.5	1.90	9.2	0	6.5	0	5.0
17	0.47	6.4	1.5	4.5	»	»	»	»	1.82	12.0	0	11.0	1.97	11.6	0	»	1.0	1.5	1.82	12.8	0	12.0	0	1.5
18	0.42	5.0	1.5	5.5	»	»	»	»	1.86	12.0	2.0	7.5	1.90	7.8	1.0	3.5	1.0	3.0	1.86	7.8	0	7.5	0	3.5
19	0.41	4.0	1.0	7.5	»	»	»	»	1.89	14.8	3.0	4.5	1.93	8.8	1.0	3.0	2.0	3.0	1.88	10.4	0	7.5	0	7.5
20	0.40	6.6	3.0	7.5	»	»	»	»	1.86	22.6	4.0	3.5	1.90	7.6	2.0	0	3.0	3.0	1.90	7.6	0	7.5	0	3.5
21	0.39	7.4	3.0	3.5	»	»	»	»	1.84	16.0	3.0	7.5	1.84	9.2	2.0	3.5	2.0	1.0	1.97	9.0	0	3.5	0	7.5
22	0.38	2.8	1.0	6.5	»	»	»	»	1.86	9.0	4.0	3.5	1.83	9.4	2.0	3.5	2.0	0	1.88	7.8	0	7.5	0	1.0
23	0.37	5.4	1.0	3.5	»	»	»	»	1.82	7.6	2.0	9.0	1.90	8.8	1.0	»	3.0	7.5	1.90	51.0	0	7.5	0	1.0
24	0.36	6.4	1.0	3.5	»	»	»	»	1.80	6.8	4.0	0	1.86	8.8	2.0	1.0	3.0	2.0	1.83	14.9	0	7.5	0	2.0
25	0.37	4.6	3.0	1.0	»	»	»	»	1.86	9.0	3.0	7.5	1.98	10.6	3.0	2.0	4.0	5.0	2.06	9.4	2.0	7.5	2.0	6.0
26	0.38	5.8	1.0	2.0	»	»	»	»	1.98	5.2	7.0	3.5	1.90	9.0	4.0	3.0	4.0	4.0	2.11	7.6	2.0	3.5	2.0	2.0
27	0.38	4.8	3.0	4.0	»	»	»	»	1.98	8.0	6.0	1.0	1.96	8.4	4.0	1.0	5.0	2.0	2.15	10.2	3.0	0	3.0	3.0
28	0.36	5.0	3.0	4.0	»	»	»	»	1.97	6.0	5.0	3.0	1.93	8.4	4.0	2.0	5.0	4.0	2.16	7.2	4.0	4.0	3.0	4.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.00	224.97	224.97	224.96	224.89	224.80	224.82	224.86	224.90	224.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.04	— 0.06	— 0.11	+ 0.06
Passo Cavasso		8.07	8.07	8.09	8.10	8.10	8.09	8.10	8.11	8.11	8.13		8.08	0	+ 0.02	+ 0.03
Risano	Osservazioni freatimetriche (1).	34.10	34.00	33.90	33.70	33.50	33.35	33.20	33.15	32.95	32.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	34.25	— 0.25	— 0.56	— 0.47
Solannicco		32.04	31.96	31.85	31.78	31.71	31.65	31.59	31.48	31.39	31.41		32.13	— 0.19	— 0.27	— 0.22
Basagliapenta		35.56	35.46	35.37	35.28	35.09	34.97	34.86	34.78	34.58	34.38		35.93	— 0.47	— 0.42	— 0.49
Carpeneto		46.19	46.06	46.05	45.91	45.79	45.61	45.50	45.51	45.54	»		46.44	— 0.34	— 0.40	— 0.17
Beano		45.53	45.37	45.15	45.00	44.88	44.75	44.47	44.68	44.34	44.19		45.69	— 0.44	— 0.45	— 0.53
Pozzo		42.91	42.68	42.48	42.26	42.15	41.94	41.86	41.51	41.48	»		43.31	— 0.64	— 0.67	— 0.56
Tulmassons		25.01	24.98	24.96	24.96	24.86	24.80	24.75	24.72	24.70	24.74		25.06	— 0.09	— 0.14	— 0.12
Ponzecco		32.14	32.07	31.99	31.96	31.81	31.69	31.56	31.46	31.33	»		32.33	— 0.26	— 0.32	— 0.35
Bertiolo		29.85	29.80	29.76	29.72	29.68	29.66	29.62	29.56	29.52	»		29.80	— 0.09	— 0.16	— 0.12
Rivolto		35.00	34.93	34.92	34.97	34.80	34.68	34.65	34.59	34.54	34.53		35.24	— 0.29	— 0.17	— 0.21
Biauzzo		39.43	39.35	39.08	38.90	38.84	38.76	38.59	38.51	38.47	»		39.68	— 0.54	— 0.49	— 0.31
												Massima		— 0.31	— 0.56	— 0.53
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.18	1.16	1.12	1.10	1.07	1.03	1.00	0.97	0.93	0.96	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.19	— 0.04	— 0.10	— 0.09
Stella - Fornaci Anzil		0.94	0.96	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.89	0.86	0.88		0.95	— 0.02	— 0.03	— 0.03
Stella - Casale Sacile °		0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.78	0.80	0.86		0.93	— 0.05	— 0.04	— 0.01
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.00	1.00		1.05	— 0.01	— 0.01	— 0.02
Roggia Bellizza - Torre		0.43	0.37	0.34	0.36	0.36	0.36	0.40	0.35	0.39	0.40		0.40	0	— 0.03	+ 0.01
Torre - Casale Gambellini °		»	»	»	»	»	»	»	»	1.54	1.50		»	»	»	»

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	77.87	77.87	77.86	77.86	77.84	77.84	77.83	77.82	77.79	77.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	77.90	— 0.03	— 0.03	— 0.04
Villanova di Falzè		104.73	104.65	104.58	104.53	104.47	104.35	104.31	104.25	104.19	104.13		104.98	— 0.33	— 0.23	— 0.25
Bosco di Vidor		119.98	119.75	119.50	119.30	119.14	118.75	118.63	118.74	118.60	117.30		120.65	— 0.91	— 0.79	— 0.74
Moriago		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Fontigo		107.61	107.60	107.54	107.49	107.42	107.32	107.24	107.28	107.18	107.13		107.82	— 0.24	— 0.19	— 0.19
Tezze		32.10	31.88	31.79	31.50	31.15	31.15	31.00	30.81	30.71	30.63		32.49	— 0.59	— 0.70	— 0.48
Cimadolmo		28.06	27.99	27.92	27.83	27.74	27.65	27.57	27.51	27.44	27.43		28.13	— 0.19	— 0.20	— 0.24
Ormelle		15.93	15.92	15.92	15.92	15.96	15.91	15.91	15.90	15.98	16.04		15.94	— 0.02	0	— 0.04
Oderzo		14.61	14.59	14.52	14.50	14.45	14.40	14.58	14.61	14.64	14.77		14.52	+ 0.05	— 0.09	+ 0.19
Rustignè	Osservazioni freatimetriche	6.26	6.22	6.19	6.25	6.19	6.05	6.02	6.15	6.20	6.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.29	— 0.07	— 0.09	+ 0.10
Roncadelle		16.75	16.75	16.75	16.73	16.74	16.73	16.72	16.74	16.75	17.18		16.76	— 0.05	— 0.02	+ 0.14
Negrisia		10.24	10.22	10.21	10.21	10.19	10.18	10.18	10.16	10.18	10.34		10.26	— 0.04	— 0.03	+ 0.04
Ponte di Piave		8.48	8.42	8.37	8.36	8.28	8.15	8.12	8.15	8.14	8.24		8.61	— 0.19	— 0.19	— 0.05
Spresiano		33.15	32.86	32.56	32.34	32.08	31.90	31.63	31.40	31.20	»		33.86	+ 0.01	— 0.90	— 0.66
Lovadina		31.42	31.25	30.95	30.62	30.05	»	»	»	»	»		31.90	— 0.79	»	»
Maserada		27.62	27.47	27.42	27.32	27.22	27.16	27.04	27.02	26.97	26.92		27.70	— 0.20	— 0.31	— 0.22
Pero		15.68	15.68	15.66	15.67	15.65	15.65	15.66	15.65	15.65	15.69		15.69	— 0.02	— 0.01	0
Saltore		26.07	25.97	25.89	25.83	25.75	25.65	25.58	25.51	25.43	25.69		26.29	— 0.31	— 0.28	— 0.26
Lancenigo		22.52	22.49	22.44	22.37	22.32	22.27	22.22	22.19	22.18	»		23.60	— 0.12	— 0.18	— 0.14
												Medie . . .		— 0.23	— 0.27	— 0.17
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano	Altezze idrometriche	102.98	102.97	102.96	102.96	102.96	102.96	102.89	102.86	102.87	102.87	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	102.99	— 0.02	— 0.06	— 0.07
Sobiavon		66.45	66.60	66.74	66.51	66.38	65.25	64.94	64.88	64.72	64.63		66.44	+ 0.16	— 0.86	— 1.01
Sandrigo		60.54	60.49	60.39	60.29	60.19	60.09	60.04	59.94	59.89	»		60.77	— 0.30	— 0.62	— 0.28
Dueville		53.92	53.88	53.77	53.70	53.65	53.55	53.40	53.31	53.27	53.23		54.03	— 0.19	— 0.26	— 0.31
Povolcone		54.06	54.03	54.02	53.99	54.02	53.98	53.95	53.95	53.97	54.02		54.10	— 0.06	— 0.05	— 0.01
Brassanvido		54.12	54.12	54.11	54.09	54.07	54.05	54.02	54.01	53.99	»		54.15	— 0.03	— 0.06	— 0.06
Carmignano		44.58	44.50	44.44	44.56	44.52	44.51	44.48	44.44	44.58	44.61		44.55	— 0.06	+ 0.03	+ 0.02
S. Pietro in Gà		»	»	»	»	»	43.42	43.35	43.29	43.22	43.20		»	»	»	»
Monticello Conte Otto		40.67	40.61	40.55	40.59	40.60	40.57	40.53	40.67	40.69	»		40.64	— 0.03	— 0.02	+ 0.09
Cartigliano		68.47	67.32	67.61	67.42	67.20	66.96	66.62	66.46	66.36	66.16		68.38	— 0.91	— 0.91	— 0.73
Rosà	Osservazioni freatimetriche	57.67	57.65	57.56	57.42	57.34	57.15	57.10	57.17	57.17	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	57.74	— 0.11	— 0.53	— 0.06
Stroppari		55.16	55.00	54.94	54.82	54.76	54.71	54.59	54.43	54.33	54.24		55.25	— 0.22	— 0.31	— 0.39
Rossano		46.09	46.09	45.91	45.74	45.61	45.41	45.49	45.59	45.76	»		46.20	— 0.17	— 0.47	+ 0.13
Riese		39.23	39.15	39.13	39.15	39.16	38.90	38.82	38.85	38.75	39.63		39.25	— 0.06	— 0.18	+ 0.07
Cittadella		43.41	43.37	43.35	43.34	43.31	43.34	43.32	43.25	43.22	43.23		43.45	— 0.03	— 0.04	— 0.10
Galliera		44.00	43.96	43.88	43.85	43.81	43.78	43.73	43.64	43.62	43.60		44.04	— 0.10	— 0.15	— 0.17
Castello di Godego		37.96	37.94	37.96	37.92	37.89	37.85	37.87	37.75	37.72	37.69		37.95	+ 0.01	— 0.06	— 0.16
Castelfranco		36.96	36.92	36.88	36.84	36.81	36.73	36.67	36.65	36.60	36.62		37.24	— 0.33	— 0.17	— 0.12
Vedelago		30.49	30.50	30.42	30.30	30.24	30.16	30.13	30.07	30.02	30.04		30.61	— 0.14	— 0.23	— 0.17
Resana		29.82	29.82	29.81	29.81	29.86	29.83	29.84	29.85	29.85	29.84		29.83	— 0.01	+ 0.01	+ 0.02
												Medie . . .		— 0.16	— 0.25	— 0.18

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.72	7.64	7.48	7.46	7.55	8.09	8.56	7.69	7.50	7.64	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.90	— 0.22	+ 0.34	— 0.81
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.42	9.45	9.29	9.27	9.57	9.77	9.64	9.27	9.16	9.24	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.52	— 0.14	+ 0.13	— 0.33
Casalmoro	Osservazioni freatimetriche	7.89	7.86	7.85	7.85	7.84	7.81	7.82	7.87	7.49	7.78	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.89	— 0.02	— 0.04	+ 0.21
Borgbesa	Osservazioni freatimetriche	6.84	6.29	6.26	6.28	6.25	6.26	6.22	6.24	6.29	6.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.39	— 0.09	— 0.05	+ 0.06
Bocchetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Inventitura	Osservazioni freatimetriche	7.15	7.16	7.15	7.09	»	»	7.03	7.05	7.06	7.07	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.11	+ 0.04	»	»
Canola	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	8.46	8.51	8.58	8.78	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.76	»	»	»
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Malorba	Osservazioni freatimetriche	8.99	8.97	8.96	8.95	8.95	8.94	8.94	8.93	8.92	8.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.00	— 0.03	— 0.02	— 0.06
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.04	9.02	9.01	9.00	8.98	8.98	8.95	8.93	8.91	8.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.03	0	— 0.05	— 0.07
												Medie		— 0.02	— 0.04	+ 0.05
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	50.21	50.17	50.23	50.35	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.33	— 0.18	0	— 0.05
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.61	45.57	45.56	45.50	45.46	45.42	45.37	45.34	45.29	45.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.72	— 0.14	— 0.14	— 0.14
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.66	38.64	38.62	38.60	38.56	38.52	38.50	38.48	38.46	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.74	— 0.10	— 0.09	— 0.06
Torricello 11°	Osservazioni freatimetriche	38.08	38.05	38.06	38.00	37.98	37.96	37.94	37.93	37.92	37.90	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.14	— 0.09	— 0.08	— 0.05
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.35	32.33	32.30	32.26	32.23	32.20	32.15	32.12	32.11	32.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	32.44	— 0.11	— 0.13	— 0.10
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	52.40	52.35	52.25	52.25	52.20	52.15	52.15	52.14	52.10	52.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.48	— 0.15	— 0.14	— 0.10
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.53	43.48	43.53	43.49	43.51	43.62	43.55	43.53	42.88	43.42	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.84	+ 0.17	+ 0.06	— 0.29
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.57	38.55	38.57	38.54	38.52	38.54	38.52	38.48	38.51	38.56	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.68	— 0.13	— 0.08	— 0.01
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.31	43.28	43.24	43.23	43.20	43.24	43.17	43.13	43.12	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.36	— 0.08	— 0.07	— 0.06
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	30.30	30.30	30.29	30.29	30.05	30.00	29.96	29.95	29.96	29.93	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	30.38	— 0.03	— 0.23	— 0.14
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.87	38.78	38.70	38.67	38.63	38.67	38.56	38.62	38.60	38.56	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.97	— 0.19	— 0.13	— 0.06
												Medie		— 0.06	— 0.10	— 0.10
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.89	47.88	47.90	47.79	47.78	47.72	47.69	47.65	47.62	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.99	— 0.13	— 0.11	— 0.11
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.65	42.65	42.65	42.64	42.64	42.63	42.62	42.62	42.61	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.65	0	— 0.02	— 0.01
												Medie		— 0.07	— 0.07	— 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (""), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☾	2.35	179.0	10.0	125.0	2.50	178.0	10.10	120.0	3.10	188.0	10.0	131.0
2	3.00	175.0	10.40	110.0	3.20	166.0	10.30	118.0	3.30	176.0	10.30	126.0
3	4.10	178.0	12.35	100.0	3.30	165.0	11.0	95.0	3.30	180.0	12.0	99.0
4	23.0	165.0	14.10	96.0	3.0 21.15	162.0 156.0	14.0	94.0	3.0 21.30	165.0 157.0	14.0	94.0
5	0.10 22.0	168.0 174.0	2.0 14.10	146.0 96.0	0.0 21.35	162.0 165.0	1.55 14.55	148.0 98.0	0.30 21.40	163.0 165.0	1.30 14.50	146.0 95.0
6	0.0 22.0	185.0 181.0	23.40 14.55	151.0 97.0	7.10 21.50	176.0 172.0	2.10 14.50	148.0 97.0	7.30 23.35	176.0 172.0	2.30 14.55	150.0 100.0
7	0.55 23.30	178.0 177.0	3.00 14.55	136.0 87.0	0.0 21.55	174.0 174.0	2.45 15.0	138.0 92.0	3.10 23.55	175.0 176.0	2.15 15.10	142.0 96.0
8	0.40 23.0	176.0 174.0	3.45 15.10	119.0 77.0	2.20 21.10	165.0 164.0	2.00 15.00	126.0 78.0	2.00 23.20	167.0 165.0	4.1 15.50	124.0 83.0
9 ●	0.55 23.35	185.0 178.0	4.0 15.30	118.0 73.0	3.0 23.50	176.0 169.0	2.55 15.55	120.0 76.0	0.30 23.30	174.0 168.0	4.0 16.50	124.0 79.0
10	» »	» »	» »	» »	0.40 23.20	192.0 192.0	2.45 16.35	130.0 90.0	1.30	192.0	4.0 16.25	134.0 96.0
11	» » »	» » »	» » »	» » »	10.10 22.50	201.0 175.0	4.50 17.0	145.0 98.0	0.25 10.45 23.50	198.0 207.0 176.0	5.15 17.0	156.0 106.0
12	»	»	» » »	» » »	10.50	187.0	5.0 13.0	138.0 178.0	10.40	192.0	5.10 17.15	146.0 105.0
13	» » »	» » »	» » »	» » »	» »	» »	» » »	» » »	1.0 11.30	202.0 195.0	6.40 »	165.0 »
14	» » »	» » »	» » »	» » »	» »	» »	» » »	» » »	» 14.0	» 179.0	» 18.25	» 186.0
15	» » »	» » »	» » »	» » »	» »	» »	» » »	» » »	0.30 12.0	196.0 159.0	3.0 18.45	128.0 120.0
16	» » »	» » »	» » »	» » »	» »	» »	» » »	» » »	2.0 15.10	166.0 146.0	0.35 19.0	134.0 187.0
17 ☽	» » »	» » »	» » »	» » »	» »	» »	» » »	» » »	3.0	179.0	11.0	128.0
18	»	»	»	»	3.15	187.0	12.10	128.0	5.30	190.0	11.15	128.0
19	» »	» »	»	»	2.55 21.5	181.5 182.0	12.40	119.5	5.50 22.10	184.0 182.0	14.0	130.0
20	» »	» »	» »	» »	7.50 21.5	190.0 182.5	2.25 14.30	161.0 106.0	6.0 21.35	191.0 196.0	2.0 23.1	166.0 112.0
21	» » »	» » »	» » »	» » »	8.0 22.0	188.5 184.0	2.35 13.0	147.5 92.5	2.10 22.10	190.0 192.0	1.0 13.35	158.0 104.0
22	» » »	» » »	» » »	» » »	0.5 22.15	180.0 176.0	2.50 13.15	129.5 68.5	0.0 22.15	180.0 174.0	2.50 15.30	140.0 78.0
23 ⓜ	» » »	» » »	» » »	» » »	0.35 22.40	190.0 178.0	2.00 16.20	116.5 61.5	0.20 23.0	188.0 176.0	2.35 16.20	122.0 84.0
24	» » »	» » »	» » »	» » »	10.0 23.40	185.0 198.0	4.10 17.10	128.5 88.0	10.0 23.30	185.0 190.0	4.10 16.35	129.0 91.0
25	10.35 24.0	190.0 196.0	» 10.55	» 78.0	10.50 24.0	186.0 190.0	5.20 17.15	128.0 88.0	10.35 23.35	182.0 187.0	5.0 16.50	132.0 94.0
26	11.30 24.0	180.0 206.0	5.20 17.0	112.0 97.0	11.15 24.0	176.0 195.0	5.50 17.50	119.0 105.0	11.0	172.0	5.35 17.50	128.0 108.0
27 ●	11.50	180.0	6.10 17.50	123.0 114.0	11.50	178.0	6.10 17.50	124.0 118.0	6.10 11.55	191.0 170.0	6.15 17.40	126.0 117.0
28	0.55 12.15	203.0 175.0	7.0 18.10	128.0 130.0	0.10 12.0	192.0 179.0	6.15 18.0	128.0 142.0	1.0 12.0	190.0 187.0	7.35 18.30	134.0 154.0

Giorni e fasi lunazioni	Trieste (1) ALTA ora	Trieste (1) ALTA altezza	Trieste (1) BASSA ora	Trieste (1) BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ☾	1.30	161.5	19.15	112.0	2.0	168.0	16.35	132.5	6.45	159.5	16.15	137.0
2	2.05 17.45	162.0 121.0	13.10 19.40	88.5 111.0	1.30	176.5	13.10	135.0	7.35 22.0	155.0 166.5	15.50	138.5
3	1.5	162.0	19.30	95.0	2.0	173.0	14.35	121.5			16.55	138.5
4	3.1 20.20	165.0 160.0	12.55	96.5	2.55	166.0	15.55	114.0	1.30	156.5	18.35	134.0
5	5.15 21.15	166.0 169.5	1.15 13.55	143.5 93.5	2.30	156.5	16.35	114.5	2.20	158.0	20.5	132.0
6	7.10 20.55	180.5 177.0	2.35 14.0	150.0 96.0	4.15	159.0	16.45	117.5	2.55 16.10	161.0 147.0	0.20 »	136.0 »
7	7.20 21.30	170.0 161.0	2.35 14.50	131.0 79.0	2.50	158.0	17.0	115.0	2.55 16.55	158.5 142.0	0.15 19.35	130.0 125.5
8	0.30 22.0	168.5 171.5	3.0 15.30	112.5 76.0	1.25	159.0	17.30	109.0	3.25 15.20	156.0 143.0	16.10 21.50	131.0 125.0
9 ●	9.15 22.30	170.0 176.5	3.50 15.35	119.0 73.0	1.45	147.0	18.20	103.5	3.50 15.40	155.5 141.0	» »	» »
10	8.35 23.15	185.5 179.5	3.50 16.35	125.0 70.5	11.0	156.0	18.15	118.5	4.40 16.25	157.5 151.0	10.35 »	128.0 »
11	10.45	161.5	5.15 17.10	113.0 76.5	11.0	164.0	»	»	4.50 19.50	168.0 163.0	11.0 23.55	137.0 133.0
12	1.25 9.20 25.0	174.5 170.0 155.5	6.10 18.55	127.0 69.5	2.20 12.0	164.0 168.0	6.10 19.10	158.5 131.5	5.0 18.0	165.5 154.0	12.10 23.55	138.0 132.5
13	10.45	163.0	5.5 17.5	122.5 89.0	2.20	160.0	19.0	154.0	6.15 19.20	175.0 171.5	20.55	145.5
14	6.35 13.20	204.0 167.0	3.35 16.50	114.0 114.5	» »	» »	» »	» »	6.20 20.20	169.0 171.0	1.20 13.5	148.5 136.5
15	1.20 13.55	193.5 164.5	7.25 17.55	112.5 114.0	» »	» »	» »	» »	6.15 18.25	184.5 166.5	6.20 13.20	156.0 147.0
16	1.10 12.15	195.5 150.0	6.15 18.20	134.0 135.0	» »	» »	» »	» »	6.30	160.0	1.25 14.25	147.0 137.0
17 ☽	5.25	168.0	11.20	128.0	» »	» »	»	»	7.15 22.30	162.0 174.5	16.20	150.5
18	5.35	167.5	12.15	106.0			13.35	150.5			17.25	145.5
19	5.45 20.0	171.0 172.5	13.50	108.0	4.30	172.0	15.15	133.0	1.35	167.0	18.15	144.5
20	6.45 20.5	177.0 172.5	1.30 13.35	149.5 90.5	6.10	176.0	15.20	151.5	2.35 14.25	172.0 164.0	5.20 19.20	147.5 146.5
21	7.10 21.35	167.0 175.0	2.0 13.45	131.5 87.0	6.45	177.0	16.35	122.5	2.25 15.35	131.0 163.5	19.0 21.0	147.0 140.5
22	9.15	184.0 186.5	2.20 13.35	110.5 70.0	6.25	172.0	17.0	106.0	3.20 15.15	174.0 155.5	19.0 21.45	154.0 122.0
23 Ⓜ	2.30 9.30 21.40	155.0 197.0 185.0	2.10 15.30	114.5 77.0	0.50 9.40	155.0 159.0	5.0 17.25	142.5 111.0	2.55 15.20	166.5 155.0	10.10 »	129.0 »
24	9.55	198.0 208.0	2.25 10.10	124.0 82.0	1.15 10.10	155.0 156.0	5.55 18.0	143.0 119.0	4.15 16.20	159.5 158.5	» »	» »
25	10.05 20.55	192.0 198.5	5.45 16.25	124.5 85.0	1.50	165.0	18.20	120.0	4.15 17.0	166.5 155.5	11.5 22.45	130.0 129.5
26	10.45 22.20	188.5 203.0	5.35 16.35	117.0 102.0	1.25 13.20	160.0 148.0	8.0 18.10	137.0 130.0	5.5 17.35	164.0 153.0	11.40 23.25	132.0 126.0
27	11.10 23.25	177.0 200.5	5.15 17.30	122.5 113.0	1.30 13.40	165.0 147.0	8.20 18.30	137.5 134.0	5.30 17.55	166.0 157.0	12.0 23.35	133.5 129.5
28	12.25	149.0	6.20 16.35	116.0 110.5	1.50	166.5	8.30	145.0	5.35 18.50	168.0 166.5	13.10	139.0

(1) Vedi "Norme" a pag. 51.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☾	8.5	180.5	23.10	124.0	2.35	181.0	10.50	126.5	5.10	182.5	13.30	126.0
2	9.10	173.0	10.30	125.0	4.10	175.5	14.20	127.5	5.0	179.0	15.35	128.0
3	2.30	172.0	10.5	94.0	4.10	172.0	10.55	93.5	4.30	173.0	10.40	91.0
4	5.0 21.40	161.0 158.0	14.30	91.0	6.10 22.35	162.5 159.0	14.45	90.0	5.30 22.15	165.0 162.0	14.30	90.5
5	6.35 21.45	159.5 162.0	1.45 14.35	141.5 90.5	7.15 22.30	164.0 167.0	2.40 15.0	140.5 89.0	7.10 22.55	167.5 171.5	2.30 15.0	141.0 87.0
6	7.10 21.52	173.0 168.0	2.30 14.45	146.0 95.5	3.30 22.50	177.5 173.0	3.00 15.00	145.5 93.5	3.30 23.0	182.0 177.0	3.30 15.40	146.5 91.5
7	7.55 21.50	171.5 171.0	2.50 15.5	136.0 91.5	0.5 23.0	175.0 173.5	3.30 15.35	135.0 90.5	0.15 22.10	180.5 178.0	4.0 16.10	134.5 88.5
8	0.0 21.40	165.5 161.5	3.40 15.35	125.0 78.0	10.0 23.45	167.5 166.5	4.50 16.20	124.5 74.0	10.10 23.50	171.5 170.5	5.0 16.50	123.5 70.0
9 ●	2.30 20.10	172.0 166.5	3.35 16.10	119.0 74.0	10.35	176.0	4.35 16.45	113.5 71.0	10.50	180.5	4.50 16.50	117.0 64.0
10	10.0 23.35	190.5 189.5	4.5 16.50	138.0 88.0	0.15 11.5	169.5 164.0	5.10 17.35	137.5 90.0	0.75 11.0	174.0 166.0	6.0 17.40	126.0 85.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	10.5 23.20	201.0 175.0	4.50 17.0	144.0 92.5	0.50 11.15	188.0 196.0	6.5 18.5	144.5 96.0	0.45 11.15	196.5 203.0	6.15 18.30	147.0 96.5
12	10.40	189.5	5.15 »	138.0 »	0.40 11.55	189.0 186.5	6.10 18.30	138.0 95.0	» »	» »	» »	» »
13	» »	» »	» »	» »	2.5 12.30	196.0 186.5	7.30 19.0	135.0 135.5	» »	» »	» »	» »
14	» »	» »	» »	» »	0.10 14.45	212.0 177.0	9.15 19.25	130.0 129.0	» »	» »	» »	» »
15	» »	» »	» »	» »	1.30 13.55	198.0 180.5	8.30 21.50	121.5 114.5	» »	» »	» »	» »
16	» »	» »	» 18.40	» 138.0	2.40 14.30	189.0 145.0	9.55 19.5	123.5 138.0	» »	» »	» »	» »
17 D	8.5	176.0	10.50	120.5	3.35	179.0	11.35	122.0	»	»	»	»
18	8.5	185.5	10.50	120.5	3.35	185.0	10.10	121.0	»	»	»	»
19	6.0 21.35	180.0 177.0	12.35	115.0	6.20 22.15	183.0 181.5	14.30	114.5	» 23.10	» 188.0	11.40	115.5
20	7.40 21.55	187.5 187.5	1.35 15.40	158.0 105.0	6.30 22.15	190.5 190.0	2.45 15.35	160.5 104.0	3.20 22.15	197.0 199.0	2.45 15.20	164.0 105.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	7.40 21.35	185.5 186.5	1.20 15.10	149.0 93.5	0.40 22.05	188.0 189.5	2.20 13.35	148.0 93.0	0.45 22.45	197.0 198.0	2.30 16.0	158.5 95.0
22	0.25 22.10	178.0 172.0	2.30 15.35	130.0 67.5	0.20 22.10	180.0 176.5	4.05 15.25	131.0 68.5	0.30 22.15	190.0 189.0	4.30 16.0	134.0 61.0
23 ⊕	0.15 22.40	185.0 174.5	3.10 16.0	115.5 78.0	10.10 22.35	189.5 177.5	4.10 16.45	117.5 76.5	10.15 23.55	200.0 181.0	4.50 17.5	120.0 69.0
24	10.0 22.10	182.5 169.0	2.20 14.40	122.0 84.0	10.55	186.5	5.0 17.30	123.0 84.5	11.10	189.5	5.30 17.25	120.0 77.5
25	11.11 22.35	180.0 186.5	3.40 16.30	123.0 83.0	0.30 11.30	192.0 185.0	5.05 17.45	126.5 87.5	0.22 11.30	195.5 190.0	6.15 18.5	124.0 85.0
26	11.10 23.55	189.5 190.5	3.35 17.10	118.5 102.0	0.20 12.0	189.5 174.5	6.30 18.0	119.5 103.0	0.45 13.10	195.0 180.0	6.50 19.30	116.5 103.0
27	11.35	167.0	6.0 17.20	121.0 112.0	0.55 12.50	193.5 171.5	7.0 18.55	122 5 112.0	1.10 13.40	200.0 179.0	7.45 19.50	128.5 113.0
28	0.10 11.50	189.0 181.5	0.30 17.45	127.0 143.5	1.15 13.15	192.5 182.0	7.30 19.40	127.0 146.0	1.35 13.45	198.5 199.0	7.55 20.10	129.5 158.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 V	0.30	0.70	6.30	0.20	0.30	0.70	6.30	0.20	0.30	0.70	6.30	0.20
2 S	1.00	0.70	7.00	0.20	1.00	0.70	7.00	0.20	1.00	0.70	7.00	0.20
3 D	1.30	0.70	7.30	0.20	1.30	0.70	7.30	0.20	1.30	0.70	7.30	0.20
4 L	2.00	0.70	8.00	0.20	2.00	0.70	8.00	0.20	2.00	0.70	8.00	0.20
5 M	2.30	0.70	8.30	0.20	2.30	0.70	8.30	0.20	2.30	0.70	8.30	0.20
6 M	3.00	0.70	9.00	0.20	3.00	0.70	9.00	0.20	3.00	0.70	9.00	0.20
7 G	3.30	0.70	9.30	0.20	3.30	0.70	9.30	0.20	3.30	0.70	9.30	0.20
8 V	4.00	0.70	10.00	0.20	4.00	0.70	10.00	0.20	4.00	0.70	10.00	0.20
9 S	4.30	0.70	10.30	0.20	4.30	0.70	10.30	0.20	4.30	0.70	10.30	0.20
10 D	5.00	0.70	11.00	0.20	5.00	0.70	11.00	0.20	5.00	0.70	11.00	0.20
11 L	5.30	0.70	11.30	0.20	5.30	0.70	11.30	0.20	5.30	0.70	11.30	0.20
12 M	6.00	0.70	12.00	0.20	6.00	0.70	12.00	0.20	6.00	0.70	12.00	0.20
13 M	6.30	0.70	12.30	0.20	6.30	0.70	12.30	0.20	6.30	0.70	12.30	0.20
14 G	7.00	0.70	13.00	0.20	7.00	0.70	13.00	0.20	7.00	0.70	13.00	0.20
15 V	7.30	0.70	13.30	0.20	7.30	0.70	13.30	0.20	7.30	0.70	13.30	0.20
16 S	8.00	0.70	14.00	0.20	8.00	0.70	14.00	0.20	8.00	0.70	14.00	0.20
17 D	8.30	0.70	14.30	0.20	8.30	0.70	14.30	0.20	8.30	0.70	14.30	0.20
18 L	9.00	0.70	15.00	0.20	9.00	0.70	15.00	0.20	9.00	0.70	15.00	0.20
19 M	9.30	0.70	15.30	0.20	9.30	0.70	15.30	0.20	9.30	0.70	15.30	0.20
20 M	10.00	0.70	16.00	0.20	10.00	0.70	16.00	0.20	10.00	0.70	16.00	0.20
21 G	10.30	0.70	16.30	0.20	10.30	0.70	16.30	0.20	10.30	0.70	16.30	0.20
22 V	11.00	0.70	17.00	0.20	11.00	0.70	17.00	0.20	11.00	0.70	17.00	0.20
23 S	11.30	0.70	17.30	0.20	11.30	0.70	17.30	0.20	11.30	0.70	17.30	0.20
24 D	12.00	0.70	18.00	0.20	12.00	0.70	18.00	0.20	12.00	0.70	18.00	0.20
25 L	12.30	0.70	18.30	0.20	12.30	0.70	18.30	0.20	12.30	0.70	18.30	0.20
26 M	13.00	0.70	19.00	0.20	13.00	0.70	19.00	0.20	13.00	0.70	19.00	0.20
27 M	13.30	0.70	19.30	0.20	13.30	0.70	19.30	0.20	13.30	0.70	19.30	0.20
28 G	14.00	0.70	20.00	0.20	14.00	0.70	20.00	0.20	14.00	0.70	20.00	0.20
29 V	14.30	0.70	20.30	0.20	14.30	0.70	20.30	0.20	14.30	0.70	20.30	0.20

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 S	15.00	0.70	21.00	0.20	15.00	0.70	21.00	0.20	15.00	0.70	21.00	0.20
2 D	15.30	0.70	21.30	0.20	15.30	0.70	21.30	0.20	15.30	0.70	21.30	0.20
3 L	16.00	0.70	22.00	0.20	16.00	0.70	22.00	0.20	16.00	0.70	22.00	0.20
4 M	16.30	0.70	22.30	0.20	16.30	0.70	22.30	0.20	16.30	0.70	22.30	0.20
5 M	17.00	0.70	23.00	0.20	17.00	0.70	23.00	0.20	17.00	0.70	23.00	0.20
6 G	17.30	0.70	23.30	0.20	17.30	0.70	23.30	0.20	17.30	0.70	23.30	0.20
7 V	18.00	0.70			18.00	0.70			18.00	0.70		
8 S	18.30	0.70			18.30	0.70			18.30	0.70		
9 D	19.00	0.70			19.00	0.70			19.00	0.70		
10 L	19.30	0.70			19.30	0.70			19.30	0.70		
11 M	20.00	0.70			20.00	0.70			20.00	0.70		
12 M	20.30	0.70			20.30	0.70			20.30	0.70		
13 G	21.00	0.70			21.00	0.70			21.00	0.70		
14 V	21.30	0.70			21.30	0.70			21.30	0.70		
15 S	22.00	0.70			22.00	0.70			22.00	0.70		
16 D	22.30	0.70			22.30	0.70			22.30	0.70		
17 L	23.00	0.70			23.00	0.70			23.00	0.70		
18 M	23.30	0.70			23.30	0.70			23.30	0.70		
19 M												
20 G												
21 V												
22 S												
23 D												
24 L												
25 M												
26 M												
27 G												
28 V												

N.B. - *Le stazioni mareografiche di Pagliaga, Conche e Brondolo non hanno funzionato in causa del forte abbassamento della temperatura e il conseguente congelamento dell'acqua nei pozzetti dei mareograft.*

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	14	0.85	204.0	21	18.45	67.0	137.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Vieste	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»	»
Punta della Salute	14	2.10	212.0	22	15.15	63.5	148.5
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	28	9.20	197.0	28	15.30	77.0	120.0	24	16.20	82.0	24	22.30	203.0	121.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Punta della Salute	22	9.35	180.0	22	15.55	63.5	116.5	22	15.55	63.5	22	23.10	176.5	113.0
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura
4	—	—	—	—	14.5	»	25.6	1.0	—	—	—	—	—	—
5	7.5	»	20.0	1.0	14.50	»	25.2	1.0	—	—	—	—	—	—
6	8.5	»	20.6	2.0	15.20	»	25.2	1.0	11.55	122.0 R	19.4	—	—	4.0
7	8.35	»	24.4	2.0	15.35	»	28.4	2.0	12.35	117.5 R	19.0	—	—	4.0
8	9.20	»	22.2	3.0	16.5	»	28.8	1.0	12.50	115.5 R	—	22.8	20.4	3.0
9	9.50	»	23.2	4.0	16.35	»	33.6	2.0	13.20	121.0 R	—	19.6	18.4	4.0
10	10.20	»	22.0	4.0	17.5	«	24.8	2.0	13.55	133.0 R	—	26.2	24.8	5.0
11	10.50	»	24.8	3.0	17.50	»	24.4	2.0	14.20	141.0 R	22.8	—	—	3.0
12	11.20	»	26.4	2.0	17.50	»	25.0	3.0	14.45	140.5 R	22.2	—	—	0.0
13	12.25	»	23.6	1.0	18.20	»	19.6	2.0	22.0	179.0 F	25.0	—	—	2.0
14	12.50	»	23.2	»	18.50	»	26.6	1.0	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	6.5	»	26.4	1.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	12.50	»	24.4	0.0	—	—	—	—	—	—
19	6.20	»	27.0	1.0	13.50	»	22.0	1.0	10.15	154.5 R	22.4	—	—	5.0
20	7.50	»	29.2	2.0	14.35	»	25.0	1.0	11.30	146.0 R	17.2	—	—	6.0
21	22.5	»	26.6	2.0	15.30	»	26.6	2.0	18.50	135.0 F	—	24.8	22.2	1.0
22	22.35	»	25.2	2.0	15.50	»	26.8	2.0	19.30	127.0 F	—	20.8	23.6	2.0
23	23.50	»	29.0	2.0	16.20	»	29.8	2.0	19.45	123.5 F	—	20.0	18.0	2.0
24	—	—	—	—	16.50	»	31.4	2.0	14.5	139.0 R	21.8	—	—	3.0
25	11.5	»	32.6	3.0	17.20	»	27.8	4.0	20.40	136.0 F	20.4	—	—	5.0
26	11.35	»	27.0	4.0	17.50	»	24.0	4.0	21.40	151.5 F	23.4	—	—	5.0
28	0.55	»	29.0	3.0	6.50	»	27.4	3.0	8.55	159.5 R	19.2	—	—	4.0

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.
N. B. — Per la stazione di Faro Rocchetta le altezze di marea mancano per il congelamento dell'acqua entro il pozzetto mareografico. L'ora corrisponde a quella in cui la fase di marea era prevista.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 9	9	16.45	73.5	17.66	32.27	3.0
	10	10.30	169.5	20.09	36.90	4.0
⊕ il 28	22	16.0	67.0	17.59	31.75	2.0
	23	23.0	174.0	19.72	35.63	4.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VII

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 8
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi): . . . . . » 18 a 20
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 20
Bacino della Drava . . . . . » 21
» dell'Isonzo . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 23
» della Livenza . . . . . » 26
» della Piave . . . . . » 26
» della Brenta . . . . . » 27
» del Bacchiglione . . . . . » 28
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 30
» del medio e basso Adige . . . . . » 32
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 32
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 32
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 33
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 34
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 35
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . .

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Ponte di Meduna*, Meduna a *Cimetta*, Cellina a *Barcis*, Noncello a *Fiume Veneto*, Arzino a *Dignano*, Tagliamento a *Pinzano*, Ledra a *Comeglians*, Fella a *Pontebba*, Arzino a *Peonis*, Torre a *Pradamano*, Natisone a *Cividale*, Judrio a *Clodig*, Isonzo a *Salcano* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gaderà a *Montano*, Aurine a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Brunsanone*, Aviso a *Pesci di Mezzo* ed a *Posenlago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Tremo*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ⁻ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊱ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.5	- 0.3	1.0	- 0.2	51	96.3	ENE	24	117	ENE	1	—	6	≡
2	70.9	- 1.9	0.0	- 4.6	58	68.6	ENE	24	88	ENE	1	—	1	≡
3	69.8	- 1.9	4.1	- 5.4	54	26.8	E	10	64	ENE	2	—	0	≡
4	61.1	1.0	3.8	- 2.1	70	7.5	ESE	9	16	WNW	15	—	9	∞
5	57.6	3.1	6.6	0.0	64	16.7	E	9	38	ENE	15	—	1	⌐ ≡
6	59.0	3.4	7.0	0.9	71	16.2	ORIEN.	16	34	E	7	—	1	V ≡
7	65.7	3.5	7.4	0.2	79	5.1	SE	18	18	E	24	—	0	∞ V
8	70.2	5.9	9.9	3.0	73	6.0	SE	15	12	ESE	1	—	2	∞
9	66.9	4.7	7.6	2.9	65	2.8	II Q.	7	11	WNW	14	—	6	≡ a p ∞
10	64.7	5.6	9.7	3.6	79	2.8	II Q.	9	6	NW	14	—	8	≡ a V
Media I. decade	64.9	2.5	5.7	- 0.5	68	24.6						—	3.4	
11	63.1	6.0	8.9	5.1	91	1.5	SE	5	6	SE	5	—	10	≡ a p gocce a
12	66.7	9.2	14.0	5.5	68	14.6	E	12	30	E	18	—	2	
13	66.8	9.3	16.8	5.8	69	8.9	E	7	24	E	9	—	0	
14	66.3	8.4	13.3	4.8	78	2.5	II Q.	12	6	W	10	—	1	
15	63.8	8.7	12.6	4.9	77	6.0	I Q.	9	32	ENE	22	—	5	≡ a V
16	63.5	8.6	12.3	4.0	62	32.3	E	16	53	E	19	—	0	⌐
17	71.2	5.0	8.8	1.5	68	30.2	E	20	53	E	8	—	0	⌐ ⌐
18	69.5	7.5	15.1	4.0	68	14.5	I Q.	11	39	ENE	6	—	0	⌐ ⌐
19	69.1	6.3	10.6	2.2	74	2.1	NW	5	6	NW	12	—	0	∞ a
20	69.9	7.2	11.3	3.0	68	1.4	IV Q.	8	8	WNW	15	—	8	∞ a
Media II. decade	67.5	7.6	12.1	4.1	71	11.4						—	2.1	
21	68.9	8.1	12.1	4.5	74	8.8	IV Q.	8	12	SE	21	—	2	
22	67.1	9.1	13.0	5.2	79	4.8	SE	6	10	E	22	0.4	6	● n
23	67.0	10.3	14.9	7.1	78	6.9	E	9	18	E	11	0.9	7	● n
24	68.5	8.2	11.7	5.1	78	2.0	IV Q.	7	8	NW	11	—	4	∞
25	68.6	8.9	13.3	5.4	80	2.1	NW	6	8	NW	18	—	1	∞
26	68.7	13.4	18.3	8.7	60	10.4	ORIEN.	22	31	NE	16	—	5	
27	67.8	13.6	18.2	9.6	55	13.9	E	10	34	ENE	12	—	2	⌐
28	65.4	11.2	14.1	9.2	65	24.3	ENE	8	58	E	20	0.1	4	● p ⌐
29	65.7	11.8	18.0	8.6	58	17.8	ENE	9	45	ENE	3	—	2	⌐
30	61.4	11.7	17.8	7.8	72	8.2	ORIEN.	8	10	NNW	14	—	1	
31	59.1	12.5	16.4	8.7	60	5.8	II Q.	12	15	NNW	15	—	4	
Media III. decade	66.2	10.8	15.8	7.8	69	9.0						1.4	3.5	
Media mensile	66.2	7.0	11.0	3.7	69	15.1						1.4	3.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
			(*)				
0.2	2.1	- 2.2	82	E	—	7	
- 2.0	- 0.1	- 4.6	72	I Q.	—	2	
- 3.1	1.8	- 6.0	67	N	—	1	
- 1.2	4.2	- 8.1	78	N	—	10	V
0.9	5.4	- 3.5	69	ESE	—	8	V
0.9	7.9	- 4.6	83	N	—	1	V
2.7	9.2	- 4.7	65	O	—	1	V
2.1	7.5	- 3.6	82	O	0.2	5	● a V
2.7	8.8	- 2.6	79	N	—	9	V
6.0	10.6	0.4	61	SE	—	9	
0.9	5.6	- 4.2	74		0.2	4.8	
			(*)				
6.4	10.2	2.9	89	SSE	—	10	
6.1	11.7	0.8	75	E	—	1	≡ a
6.9	15.4	- 0.7	68	O	—	0	V
8.4	17.5	0.5	68	O	—	1	V
7.4	16.6	- 0.6	79	O	—	1	V
5.5	10.9	1.1	64	SE	—	1	V
2.7	7.8	- 2.7	57	O	—	0	V
6.9	13.8	- 5.8	55	CALMA	—	0	V
5.4	15.9	- 4.1	45	CALMA	—	0	V
6.7	16.2	- 2.6	61	W	—	6	V
5.9	13.6	- 1.2	66		—	1.7	
			(*)				
6.8	15.6	- 1.6	54	SSW	—	7	V
8.5	15.4	0.8	61	CALMA	0.2	9	● n
8.8	12.6	4.2	79	CALMA	2.0	9	● n p
7.0	13.4	- 0.1	77	SW	0.2	7	● n ≡ n V
7.7	16.7	- 0.5	68	E	—	3	≡ n a V
8.9	15.4	0.9	65	ESE	—	7	V
10.0	15.5	4.8	60	CALMA	—	8	
8.7	11.7	2.0	67	N	0.8	4	● a
10.1	16.8	4.5	47	O	—	8	
10.8	17.5	2.8	56	S	—	1	
11.8	18.1	2.4	55	SW	—	7	
8.7	15.3	1.9	62		3.2	5.7	
5.2	11.5	- 1.2	67		3.4	4.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	2.5	4.2	0.0	28	22.5	NE	24	34	ENE	2	—	5	
2	— 0.1	2.5	— 3.5	36	12.0	NE	24	20	ENE	2	—	9	
3	— 1.9	3.8	— 6.3	48	2.6	SSW	7	10	WSW	16	—	1	
4	— 1.3	3.4	— 5.6	72	1.5	ENE	11	5	ENE	22	—	7	≡ n n
5	2.8	7.8	— 3.1	56	5.4	ORIEN.	19	12	ESE	13	—	5	
6	2.7	8.7	— 3.5	59	3.1	III Q.	8	12	WSW	15	—	3	
7	4.5	11.4	— 1.1	64	5.3	ENE	12	10	ENE	6	—	4	
8	5.0	11.6	— 0.4	69	3.5	I Q.	13	15	SSW	16	—	5	V
9	4.7	8.9	0.9	81	1.2	I Q.	13	4	E	23	—	0	V
10	7.6	14.0	1.9	75	5.1	ENE	9	16	ENE	6	—	5	V
Media I. decade	2.6	7.6	— 2.1	59	6.2						—	4.4	
11	7.8	10.9	5.6	61	0.6	ORIEN.	7	4	E	24	—	0	≡ n n
12	8.8	13.4	3.9	64	5.7	ESE	11	16	SSE	14	—	7	
13	9.2	17.7	2.0	61	3.9	ORIEN.	11	12	W	17	—	3	
14	11.4	19.2	5.0	58	5.9	ENE	14	14	ENE	7	—	4	
15	10.7	17.7	4.6	66	5.7	ENE	9	12	ENE	5	—	6	V
16	7.7	12.6	3.8	62	7.2	ESE	10	15	ESE	13	—	7	
17	5.9	10.5	0.7	58	4.9	SSE	6	10	SSE	15	—	7	
18	7.5	16.6	— 1.0	50	3.0	I Q.	8	16	SSE	16	—	3	V
19	9.1	17.0	2.9	49	5.5	ENE	18	14	SW	14	—	7	
20	10.0	17.4	3.4	57	5.7	ENE	10	12	SW	16	—	6	
Media II. decade	8.8	15.3	3.1	60	4.8						—	5.0	
21	9.6	16.9	3.6	62	4.5	ENE	10	12	SSW	16	—	4	
22	10.8	16.5	3.4	65	3.1	SSW	7	8	SSW	13	—	5	
23	10.5	14.8	5.8	75	2.2	SSE	5	9	NW	16	3.2	1	● n
24	9.8	15.5	4.2	76	4.3	ENE	9	10	SW	14	—	5	
25	10.9	18.4	5.0	68	2.8	E	5	10	SSW	18	—	3	
26	12.1	17.5	6.5	62	3.8	ENE	8	18	ENE	15	—	6	
27	12.6	18.8	5.6	53	3.2	ORIEN.	18	7	ESE	12	—	4	
28	11.8	14.8	9.0	62	3.3	ESE	10	30	SE	13	—	3	
29	12.9	19.7	5.0	59	4.8	ORIEN.	9	18	W	16	—	4	
30	13.1	20.6	7.2	59	5.1	I Q.	13	18	WSW	16	—	3	
31	13.3	20.7	7.8	63	5.2	ENE	9	16	SSW	13	—	5	
Media III. decade	11.5	17.7	5.7	63	4.8						3.2	4.4	
Media mensile	7.6	18.5	2.3	61	5.1						3.2	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1.6	6.8	— 2.2	(*) 94	VARIO	—	2	
— 2.4	2.4	— 6.1	»	III Q.	—	0	
— 3.3	2.3	— 7.5	»	W	—	0	
— 3.3	8.1	— 6.4	»	III Q.	—	5	V
— 0.5	5.4	— 5.1	96	E	—	8	V
0.5	7.2	— 4.6	»	VARIO	—	0	V
1.4	8.9	— 4.3	94	W	—	0	V
2.2	8.1	— 2.8	96	VARIO	—	1	
2.5	9.8	— 2.4	»	W	—	1	V
3.6	9.9	— 1.5	96	VARIO	—	5	V
0.2	6.0	— 4.3	»		—	1.7	
3.8	5.9	2.1	(*) 97	VARIO	—	8	
5.6	12.3	0.5	96	VARIO	—	1	V
6.2	13.3	0.5	96	IV Q.	—	0	V
7.8	16.0	1.7	93	W	—	0	V
7.6	15.8	2.2	97	E	—	2	V
7.0	12.5	2.6	95	VARIO	—	6	
4.8	10.0	1.2	96	VARIO	—	8	
5.8	14.7	— 0.5	94	VARIO	—	0	V
7.8	15.2	1.2	88	W	—	1	
8.1	16.2	2.4	95	N	—	1	
6.4	13.2	1.4	96		—	2.2	
8.2	15.4	2.5	(*) 65	VARIO	—	2	
8.4	15.8	2.5	69	VARIO	—	3	
7.9	10.4	5.0	88	IV Q.	—	7	
7.9	13.7	1.8	84	E	—	4	
9.2	15.8	3.1	74	IV Q.	0.4	3	● p
8.5	15.1	4.8	79	N	—	7	
9.1	16.1	2.6	79	IV Q.	—	3	
8.0	14.4	3.6	72	VARIO	—	3	
8.9	17.7	1.3	73	IV Q.	—	2	
12.4	22.4	4.5	57	VARIO	—	0	
11.5	18.4	5.7	68	W	—	4	
9.1	15.8	3.4	73		0.4	3.4	
5.2	11.7	0.2	»		0.4	2.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vienna

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.6	4.2	0.1	48	I Q.	—	6	
2	0.2	2.9	- 2.3	44	E	—	1	
3	- 1.8	1.5	- 4.8	56	IV Q.	—	0	
4	- 1.6	1.1	- 5.1	68	NE	—	6	V
5	1.8	5.1	- 1.3	61	IV Q.	—	0	
6	1.9	5.4	- 1.9	66	SW	—	8	V
7	2.5	7.1	- 1.7	66	SE	—	0	V
8	6.8	7.3	0.0	63	NW	—	0	V
9	5.8	8.1	0.0	72	IV Q.	—	0	V
10	5.7	9.5	2.5	73	IV Q.	—	8	≡ n a
Media I. decade	1.9	5.2	- 1.5	62		—	2.1	
11	(*) 5.2	(*) 7.0	(*) 3.4	81	N	—	10	≡
12	9.0	13.4	4.6	68	SE	—	0	
13	8.5	14.4	2.6	66	SW	—	0	
14	9.6	15.8	3.4	64	I Q.	—	0	
15	9.7	15.4	4.0	66	I Q.	—	2	
16	10.2	15.4	5.0	60	I Q.	—	3	
17	5.4	8.8	2.0	54	E	—	0	
18	6.9	13.3	3.0	56	III Q.	—	0	
19	8.7	15.4	2.0	53	II Q.	—	0	
20	9.5	15.5	3.6	59	W	—	1	
Media II. decade	8.3	13.5	3.1	62		—	1.6	
21	10.0	(*) 16.0	(*) 4.8	65	VARIO	—	1	
22	10.5	15.5	5.4	63	VARIO	—	2	
23	9.9	11.4	8.4	78	NW	—	10	
24	10.3	15.2	5.4	69	II Q.	—	8	
25	10.5	16.0	5.0	68	II Q.	—	1	
26	10.7	16.4	5.0	62	VARIO	—	4	
27	12.3	16.6	8.0	50	SE	—	4	
28	11.6	16.2	7.0	61	VARIO	—	6	
29	10.9	17.4	4.4	51	W	—	3	
30	13.2	19.6	6.8	56	SE	—	0	
31	13.0	19.0	7.0	61	II Q.	—	6	≡
Media III. decade	11.2	16.3	6.0	61		—	3.6	
Media mensile	7.1	11.7	2.5	62		—	2.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media Km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
41.2	3.0	9.2	- 1.1	87	5.0	NE	9	11	ENE	2	—	8	
45.1	1.0	5.9	- 2.3	48	6.5	NE	7	10	SW	16	—	0	
42.5	0.3	5.3	- 3.8	48	4.5	NE	9	9	NE	7	—	0	
34.2	0.5	5.7	- 2.3	66	2.8	WSW	7	8	SW	15	—	7	
32.5	2.2	8.7	- 2.9	60	2.8	ORIEN.	10	7	WSW	15	—	0	
34.2	4.9	11.4	- 1.1	53	5.5	NE	13	15	NE	18	—	0	
40.5	7.7	14.0	2.3	33	7.3	I Q.	17	16	ENE	16	—	0	
44.2	6.4	12.9	0.9	43	3.5	I Q.	13	8	ENE	1	—	1	
40.8	3.4	13.2	0.0	43	3.6	III Q.	11	10	NE	19	—	0	
38.7	9.5	16.6	3.5	45	6.2	III Q.	11	8	ENE	1	—	1	
39.4	4.4	10.9	- 0.7	46	4.5						—	1.2	
36.9	8.3	15.3	5.1	66	3.7	III Q.	10	9	SW	16	—	6	
42.0	9.0	15.9	5.1	60	6.9	ENE	6	12	ENE	21	—	8	
42.2	9.4	17.6	2.8	52	3.7	II Q.	11	10	ENE	22	—	0	
41.4	11.5	19.7	5.4	53	5.5	NE	10	12	NE	19	—	0	
38.5	12.4	21.4	4.9	36	6.5	I Q.	17	15	NE	19	—	0	
41.3	11.5	18.0	6.3	41	6.9	ENE	9	16	WSW	18	—	0	
43.5	9.3	16.0	5.5	57	4.0	III Q.	11	10	SW	15	—	3	
43.9	9.3	17.0	1.3	56	4.2	NE	8	12	NE	21	—	0	
43.5	10.5	18.2	3.4	45	5.3	NE	8	17	NE	22	—	0	
44.0	11.4	18.9	4.1	50	5.0	NE	6	17	NE	21	—	0	
41.3	10.4	17.6	4.3	50	4.9						—	1.2	
42.5	11.3	18.3	4.9	51	3.5	I Q.	12	11	ENE	21	—	4	
40.7	12.1	19.7	4.4	58	2.9	SW	6	7	WNW	19	—	5	
41.1	12.1	18.2	9.7	64	7.7	III Q.	13	19	SSW	15	—	8	
42.6	12.3	16.9	8.2	79	1.4	SW	5	5	ENE	19	—	10	
43.3	13.4	19.3	9.0	58	3.1	IV Q.	10	11	ENE	18	—	7	
43.1	12.3	19.2	8.3	57	5.5	ENE	11	11	ENE	22	0.2	5	● p
42.5	12.4	19.1	6.2	48	5.7	ENE	7	12	NNE	18	5.6	0	● n
39.6	13.1	19.2	6.6	40	9.2	NE	7	19	ENE	11	1.4	3	● n p
41.2	14.0	21.2	6.4	33	7.0	NE	6	16	NNE	18	—	5	
38.6	17.9	24.4	11.9	24	10.6	NE	6	17	NE	15	—	0	
34.8	17.0	23.7	11.1	25	8.9	ENE	10	16	ENE	22	—	3	
40.6	13.5	19.8	7.9	47	6.0						7.2	4.5	
40.6	9.4	16.1	3.8	48	5.1						7.2	2.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	37.9	2.2	6.8	- 1.8	35	9.0	NNW	9	21	NNW	6	—	7	∞
2	42.8	- 0.4	4.1	- 5.7	55	4.7	NNE	12	11	S	16	—	2	
3	40.6	- 1.3	3.8	- 5.1	62	2.0	ORIEN.	7	6	SSE	16	—	1	
4	32.4	- 1.3	2.0	- 4.5	74	3.6	ENE	11	9	ENE	11	—	10	≡ p V
5	30.1	1.2	6.8	- 2.7	67	4.1	NNW	6	13	WNW	16	—	4	∞
6	31.5	2.9	9.8	- 2.3	59	5.1	NNW	7	18	WNW	15	—	0	V
7	37.3	4.5	12.5	- 0.3	49	4.0	IV Q.	11	12	NNE	24	—	0	V
8	42.0	4.5	10.6	0.0	55	6.2	ENE	7	14	ENE	1	—	1	
9	39.0	6.4	15.1	0.6	57	2.9	NNW	5	7	NNW	7	—	1	∞ V
10	36.6	6.5	11.7	1.2	67	4.5	IV Q.	12	10	NW	17	—	4	∞ V
Media 1. decade	37.0	2.5	8.2	- 1.8	58	4.6						—	3.0	
11	35.1	6.9	11.2	4.4	75	4.5	ENE	7	11	ENE	22	—	9	≡ E
12	39.1	7.6	14.6	2.9	66	5.1	NE	6	12	NW	17	—	1	∞
13	39.9	7.9	16.2	2.7	61	4.5	NE	6	11	NW	18	—	0	
14	39.3	9.6	17.7	3.8	46	5.7	N	9	12	NW	17	—	0	
15	36.7	10.2	19.8	4.0	46	7.8	SETT.	14	17	ENE	21	—	2	
16	39.5	9.3	15.0	4.5	49	7.0	ENE	7	14	ENE	2	—	0	∞
17	42.1	7.2	11.8	3.0	68	5.8	NW	12	15	NW	18	—	8	≡ a
18	41.9	7.1	15.0	1.4	56	4.5	NNW	12	13	NW	18	—	0	V
19	41.1	8.5	15.9	2.4	48	8.0	SETT.	19	14	NW	17	—	0	
20	41.9	9.8	16.5	3.2	54	5.2	I Q.	11	18	NW	17	—	0	
Media 11. decade	39.6	8.4	15.4	3.2	56	5.6						—	1.5	
21	40.8	10.3	17.2	4.8	56	4.6	I Q.	14	18	ENE	24	—	5	
22	39.1	10.7	16.8	4.9	60	5.5	SETT.	13	17	WNW	17	—	8	∞
23	39.0	9.1	11.1	7.4	81	4.6	ENE	10	10	ENE	4	—	10	gocce n p ≡
24	40.2	10.2	16.0	7.1	70	4.3	OCCID.	11	15	NW	17	—	9	≡ E
25	40.5	11.8	17.7	7.0	57	6.6	ENE	6	17	NW	16	—	6	
26	41.5	11.3	17.9	7.0	55	9.0	ENE	15	24	ENE	16	—	6	∞
27	40.4	11.0	18.8	5.1	51	4.7	SETT.	14	17	WNW	17	—	0	
28	37.7	11.2	20.9	5.4	49	8.3	SETT.	18	25	S	17	—	3	
29	39.2	10.8	18.1	4.1	50	5.4	SETT.	14	14	WNW	17	—	5	
30	34.6	16.5	24.2	10.0	26	7.2	NNW	12	18	NNW	21	—	0	
31	32.3	14.8	21.9	9.0	25	6.2	NNW	6	18	NW	16	—	3	
Media III. decade	38.7	11.6	18.1	6.5	53	6.1						—	4.5	
Media mensile	38.4	7.5	13.9	2.6	56	5.4						—	3.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2.3	4.6	- 0.5	45	21.9	E	16	32	E	15	—	6	
0.4	3.3	- 2.7	42	28.8	E	15	52	ESE	13	—	0	
- 1.5	1.7	- 4.3	53	7.8	OCCID.	12	16	ESE	4	—	0	
- 1.5	1.1	- 4.5	78	7.8	I Q.	16	12	ENE	9	—	9	≡ p a
2.2	6.6	- 1.6	65	11.2	ENE	8	22	NE	7	—	0	V
2.5	6.8	- 1.4	66	8.5	III Q.	11	22	E	1	—	0	V
5.6	9.1	- 1.0	77	5.3	ORIEN.	12	14	ENE	2	—	0	V
4.6	10.2	0.6	72	11.1	E	6	26	ENE	8	—	1	≡ n a V
4.5	9.8	0.2	88	10.7	E	15	18	E	16	—	8	≡ n a p V
6.3	11.2	1.8	88	8.8	II Q.	15	22	NE	8	—	9	≡ n a p
2.3	6.4	- 1.3	67	12.2						—	2.8	
6.1	8.1	3.9	84	4.6	NE	9	16	NE	24	—	10	≡ n a p
8.7	14.4	4.9	66	15.1	ENE	7	28	E	24	—	0	
8.5	14.9	3.0	70	9.5	WSW	6	22	E	1	—	0	
9.8	16.9	5.0	78	11.6	II Q.	12	26	E	6	—	0	
9.0	15.0	3.8	88	13.8	ORIEN.	18	22	ENE	4	—	6	
8.8	18.0	5.1	61	22.9	ORIEN.	19	32	ENE	7	—	4	
5.9	9.9	1.0	53	11.5	E	10	22	E	12	—	1	
7.8	14.1	0.7	58	7.8	WSW	11	18	WSW	20	—	0	V
8.9	15.9	2.6	61	11.0	E	6	18	SSW	19	—	0	
9.1	16.1	3.8	63	10.1	E	7	18	S	17	—	2	
8.1	13.8	3.1	69	11.6						—	2.8	
8.3	16.0	3.7	71	10.8	E	11	22	E	23	—	2	
9.7	16.8	3.6	78	11.3	I Q.	11	30	ENE	8	—	3	
10.3	13.7	7.5	78	14.0	E	9	24	E	6	—	9	
9.4	15.4	3.8	81	5.9	III Q.	12	14	ENE	5	—	6	≡ n a
10.3	16.6	3.2	78	5.3	SW	6	16	SW	21	—	4	
12.0	17.6	7.3	68	14.7	ENE	9	28	E	12	—	7	≡ n a
12.9	17.9	7.8	51	14.8	I Q.	14	30	NE	6	—	1	
11.1	16.0	7.7	63	12.9	ORIEN.	18	40	SSE	15	—	2	
11.7	17.9	5.0	54	11.8	WSW	9	26	WSW	20	—	4	≡ n a
12.2	18.8	6.1	68	11.8	ENE	9	24	ENE	21	—	0	
13.0	20.8	7.5	70	11.5	I Q.	14	22	ENE	6	—	6	
11.1	17.0	5.7	68	11.3						—	4.0	
7.2	12.4	2.5	68							—	3.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 572.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	(*) 718.5	- 2.3	- 0.1	- 4.4	56	41.5	ENE	19	65	E	23	—	7	≡ n a p
2	717.8	5.0	2.1	- 7.2	58	40.5	ENE	16	65	E	14	—	1	≡ n a p
3	715.4	6.5	- 3.8	- 8.4	61	19.8	W	8	29	NE	8	—	0	
4	707.7	4.9	- 2.3	- 6.8	74	10.7	NE	8	24	NE	21	—	9	
5	705.8	- 1.2	2.5	- 4.8	71	14.2	NE	10	24	ENE	8	—	1	
6	707.6	0.1	2.6	- 2.1	66	16.4	III Q.	18	28	W	20	—	2	
7	716.9	2.9	6.0	- 0.4	73	9.0	OCCID.	8	20	W	3	—	0	
8	717.8	3.8	5.8	1.8	72	6.5	NE	7	16	NE	2	—	0	
9	714.1	4.8	7.8	1.1	88	20.7	W	12	45	WNW	7	—	1	
10	713.2	6.3	6.5	1.0	88	11.6	I Q.	19	28	NNE	5	—	3	
Media I. decade	712.6	- 0.6	2.2	- 2.9	70	19.1						—	2.4	
11	(*) 711.6	4.6	5.8	4.1	89	6.6	ENE	9	19	ENE	19	—	10	
12	715.7	6.7	10.2	4.1	71	11.7	ENE	12	28	NE	9	—	1	
13	715.8	7.8	11.6	5.0	66	10.0	WNW	7	15	WNW	23	—	0	
14	715.3	10.3	13.7	7.4	61	11.7	WNW	8	26	WNW	6	—	1	
15	712.0	9.6	11.9	7.3	68	15.6	W	9	40	E	23	—	2	
16	716.6	6.5	9.9	0.7	64	21.5	»	»	36	»	23	—	3	
17	718.5	1.6	5.0	- 1.3	66	20.3	»	»	42	»	4	—	0	
18	717.3	6.3	10.7	1.5	42	6.5	»	»	18	»	2	—	0	
19	717.3	9.0	12.3	6.7	43	5.4	»	»	12	»	16	—	0	
20	718.3	9.3	16.2	7.7	49	»	»	»	»	»	»	—	2	
Media II. decade	715.9	7.2	10.4	4.3	61	12.2						—	1.9	
21	(*) 716.9	10.5	18.2	6.5	45	»	WSW	9	»	»	»	—	3	
22	715.3	9.6	12.9	7.0	59	»	III Q.	10	»	»	»	—	2	
23	715.3	6.1	8.9	4.3	86	»	E	12	»	»	»	—	10	≡ n a
24	716.6	8.2	11.7	6.1	74	»	MERID.	16	»	»	»	—	4	
25	717.0	9.8	18.2	6.9	64	5.5	SE	6	15	SE	19	—	3	
26	717.3	9.1	12.6	7.5	56	17.5	ENE	12	27	E	15	—	7	
27	716.2	9.4	12.3	6.9	50	20.4	ORIEN.	19	39	E	2	—	6	
28	713.4	8.8	13.7	5.4	52	26.8	E	8	52	ESE	15	—	5	
29	714.9	8.9	13.7	4.7	49	16.8	WNW	7	48	E	1	—	3	
30	710.5	13.3	18.0	9.6	45	19.9	OCCID.	20	38	ENE	23	—	1	
31	709.5	12.9	16.2	10.1	46	14.8	ORIEN.	15	31	NE	2	—	5	
Media III. decade	714.8	9.6	13.8	7.0	57	»						—	4.5	
Media mensile	714.4	5.4	8.6	2.8	63	»						—	2.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
65.7	2.5	5.2	0.7	52	13.7	NE	11	20	NE	13	—	7	
71.0	0.2	3.9	- 2.8	51	16.5	NNE	9	30	ENE	14	—	2	
68.8	- 1.0	2.8	- 4.7	60	5.9	III Q.	10	14	WSW	15	—	0	
60.9	- 1.8	2.4	- 5.0	79	2.7	NNE	6	6	N	18	—	9	
57.4	1.6	7.9	- 3.8	75	3.8	IV Q.	19	8	NE	12	—	1	
58.7	1.7	8.2	- 3.9	76	3.9	N	9	15	WSW	16	—	2	V
65.0	2.9	10.2	- 3.1	80	2.1	W	7	5	E	19	—	0	V
69.1	3.5	10.5	- 2.1	80	2.1	NW	12	4	S	22	—	0	V ∞
66.0	4.8	11.2	- 1.2	81	2.6	OCCID.	12	7	WNW	10	—	0	V ∞
63.9	5.7	11.3	1.1	88	1.5	NNE	7	4	WNW	18	—	8	
64.7	2.0	7.4	- 2.4	72	5.4						—	2.9	
62.4	5.1	8.2	1.7	91	1.1	N	11	3	NNW	21	—	10	≡ n a p
66.0	3.8	15.5	3.3	72	3.7	I Q.	10	7	E	17	—	0	∞
66.7	3.5	16.5	1.2	74	2.5	NE	10	3	WSW	18	—	0	
65.5	9.7	17.9	3.1	77	4.1	I Q.	9	3	SE	22	—	0	∞
62.6	3.6	16.5	1.7	83	4.1	ENE	10	9	NNE	24	—	6	≡ n a
67.6	3.5	15.6	3.2	64	3.3	I Q.	22	18	E	16	—	2	
70.0	5.5	10.2	1.6	59	7.7	NE	10	14	NE	10	—	2	
68.5	3.4	15.3	- 2.1	61	2.8	SE	7	6	SE	22	—	0	V
68.2	3.4	17.1	- 0.3	66	3.4	N	7	3	SE	22	—	0	V
68.3	9.1	17.9	0.7	64	3.3	II Q.	12	9	SSE	23	—	3	∞
66.6	7.9	15.1	1.4	71	4.3						—	2.3	
67.7	9.5	18.0	1.7	70	4.2	W	7	10	E	19	—	5	
66.1	10.0	17.2	3.0	76	3.7	N	11	3	NNE	24	—	4	≡ n a
66.5	9.2	11.9	7.0	87	4.9	I Q.	23	12	NNE	5	5.9	10	● n a
67.5	8.9	15.7	1.7	81	4.1	E	6	3	ESE	20	—	8	≡ n a
67.2	9.3	17.2	3.1	76	2.2	OCCID.	15	3	ESE	18	—	1	≡ n a
67.4	10.5	17.0	2.3	66	5.3	I Q.	19	13	ENE	13	—	9	≡ n a
66.3	12.9	18.0	3.1	65	7.2	E	5	15	ENE	12	—	4	
64.5	10.7	18.2	5.9	66	7.5	W	10	25	E	15	—	5	
65.2	11.3	19.1	2.9	57	5.3	MERID.	12	10	SW	18	—	4	
59.9	12.3	22.6	4.1	68	5.2	III Q.	10	16	E	19	—	0	
57.4	13.2	19.9	4.8	72	4.4	ENE	7	3	E	17	—	7	
65.0	10.7	17.6	4.1	70	4.9						5.9	5.2	
65.5	6.9	13.4	1.0	71	4.9						5.9	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	66.4	2.9	4.5	0.8	65	69.1	ENE	24	88	ENE	9	—	8	≡
2	72.8	0.4	3.0	- 3.0	64	51.5	ENE	24	62	ENE	12	—	3	≡
3	70.8	- 0.7	3.0	- 4.1	66	16.6	NNE	11	34	NE	1	—	0	
4	62.3	- 0.4	1.8	- 3.6	76	8.8	N	17	16	W	2	—	10	
5	58.9	2.5	6.4	- 2.0	80	8.2	»	»	18	NE	10	—	1	V
6	61.2	2.9	7.6	- 1.0	79	7.0	»	»	24	WNW	18	—	1	V
7	66.2	3.6	9.0	- 0.9	86	7.7	S	6	20	W	1	—	0	∞ V
8	70.7	4.1	9.5	0.1	87	8.2	SE	8	12	SE	18	—	2	∞ V
9	67.6	4.4	10.0	0.4	88	8.9	I Q.	11	14	E	19	—	4	≡ V
10	65.5	5.6	11.5	2.6	88	8.4	N	7	16	NE	7	—	9	≡ n ∞
Media I. decade	66.3	2.5	6.8	- 0.9	78	19.2						—	3.7	
11	64.4	5.4	7.7	2.0	92	4.7	N	8	10	N	21	—	10	≡ n a p
12	67.4	7.6	13.5	4.1	85	14.1	NE	9	25	E	14	—	2	≡ n a
13	67.8	7.7	14.7	2.8	80	10.7	NE	9	18	W	24	—	0	V
14	66.9	8.2	15.8	2.0	90	8.0	S	7	14	S	19	—	0	≡ n a
15	63.5	7.1	13.2	2.9	92	8.7	NE	11	22	E	22	—	8	≡ n ≡
16	63.6	8.0	13.2	5.1	76	25.2	E	12	48	E	22	—	2	≡
17	71.8	5.3	9.3	1.9	78	20.4	E	8	40	E	1	—	0	≡
18	70.5	7.5	14.2	1.4	71	10.8	N	8	14	N	1	—	0	V
19	69.6	7.5	12.5	1.4	84	8.3	S	7	24	S	19	—	0	≡ n a
20	70.3	7.3	12.5	2.0	87	11.5	S	11	24	S	21	—	8	⋮ ≡ n a
Media II. decade	68.1	7.2	12.6	2.5	83	12.2						—	2.0	
21	69.3	8.1	16.6	3.7	88	11.9	ESE	9	16	ESE	20	—	6	≡ n
22	67.4	8.7	16.9	4.9	89	12.9	NE	10	16	NE	1	—	5	
23	67.2	9.9	14.0	7.9	84	15.1	SSW	7	26	E	5	—	8	
24	68.6	8.5	13.0	4.0	92	9.9	S	9	18	S	19	—	7	⋮ ≡ n a
25	69.0	9.8	14.9	5.7	87	8.0	S	9	18	SSW	21	—	4	≡ n a
26	68.3	10.9	16.0	5.8	79	16.1	I Q.	16	60	E	20	—	7	≡ n a
27	67.8	12.7	18.4	8.0	70	15.3	NE	9	28	E	12	—	2	
28	65.4	10.6	13.2	7.9	82	15.8	N	8	42	ESE	15	—	8	gocce p ≡
29	66.4	11.8	17.8	5.9	71	13.5	NNW	6	22	NNW	7	—	4	
30	61.2	10.9	17.3	5.8	87	12.6	ESE	7	24	ESE	18	—	0	
31	58.7	11.0	17.5	7.9	86	13.1	NE	7	20	NNE	6	—	8	
Media III. decade	66.4	10.8	15.4	6.1	83	13.1						—	4.9	
Media mensile	66.9	6.7	11.6	2.6	81	14.8						—	3.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
2.5	8.5	0.5	83	34.2	ENE	21	41	ENE	12	—	10	
0.6	2.1	- 1.5	69	28.0	NE	21	37	NE	11	—	0	
- 1.0	1.8	- 2.8	70	9.8	SETT.	12	16	NNE	8	—	1	
- 0.5	2.3	- 3.5	82	6.3	NNE	10	11	NNE	15	—	8	
1.8	5.5	- 1.2	86	6.2	WSW	9	18	W	15	—	3	V
2.6	6.4	- 0.4	82	8.0	N	7	14	WSW	15	—	0	V
4.1	10.0	- 0.1	85	3.8	ESE	5	8	E	19	—	0	≡ n a V
5.0	9.9	0.9	87	5.2	N	6	11	N	3	—	0	≡ n a V ⌐
5.4	12.8	0.8	91	8.9	WSW	12	17	WSW	15	—	0	≡ n a V ⌐
6.8	11.1	3.3	90	6.2	NNE	11	10	NNE	3	—	5	≡ n a
2.7	6.5	- 0.4	81	11.7						—	2.7	
6.2	9.1	2.7	97	5.5	NE	8	10	NE	18	—	10	
9.1	13.9	6.1	83	8.2	NNE	9	14	NNE	13	—	0	
9.0	14.6	4.0	82	6.8	SW	9	12	NNE	6	—	0	
9.9	17.6	4.1	83	5.5	WSW	7	10	WSW	2	—	0	
8.7	15.6	2.1	88	5.2	NE	7	12	NE	18	—	3	≡ n a
8.4	18.4	4.8	86	»	»	»	»	»	»	—	0	
5.4	8.5	1.6	66	11.4	NE	11	18	NE	11	—	0	
7.3	14.5	2.2	52	5.5	OCCID.	9	10	SSE	24	—	0	
8.7	16.3	2.6	55	5.0	W	7	9	SE	21	—	0	
9.8	16.8	4.1	57	5.0	II Q.	12	10	SE	21	—	3	
8.3	14.0	3.4	75	6.5						—	1.6	
10.5	17.4	3.8	58	6.1	OCCID.	13	10	WSW	17	—	4	
10.0	16.2	4.5	85	5.5	IV Q.	9	10	N	5	—	5	≡ n a
9.6	11.5	8.8	92	7.0	NE	9	12	NNE	2	—	9	
9.2	16.0	3.3	88	3.9	SE	11	10	SE	18	—	5	≡ n a
10.7	16.7	5.4	84	3.1	SE	9	8	SE	20	—	5	≡ n a
11.4	16.8	5.8	78	4.5	SETT.	9	11	»	14	—	7	≡ n a
12.6	17.7	8.1	66	8.8	I Q.	13	14	NE	14	—	5	
11.0	17.1	7.5	76	6.9	WSW	9	14	W	13	—	2	
11.8	17.7	7.0	67	6.8	WSW	8	»	»	»	—	2	
13.5	22.0	6.4	78	11.4	III Q.	20	19	WSW	15	—	0	
13.4	20.0	8.0	77	5.0	NNE	11	14	NNE	1	—	2	
11.2	17.1	6.1	77	6.4						—	4.0	
7.4	13.5	3.0	78	8.2						—	2.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	7.7	- 2.8	—	—	8	V
2	5.4	- 3.4	—	—	0	V
3	3.7	- 6.5	SW	—	0	V
4	3.5	- 7.9	ESE	—	10	
5	9.2	- 3.2	NNE	—	3	
6	9.4	- 3.4	SSW	—	1	V
7	11.0	- 3.8	—	—	2	V
8	13.0	- 2.0	—	—	1	V
9	11.2	- 2.0	NE	—	1	
10	13.8	- 0.5	—	—	2	V
Media I. decade	8.9	- 3.5		—	2.8	
11	9.2	3.0	—	—	8	
12	16.2	1.5	—	—	2	
13	16.5	- 1.9	—	—	1	V
14	19.8	- 0.2	—	—	0	V
15	16.5	0.2	—	—	0	V
16	15.7	1.0	—	—	0	
17	11.8	- 2.0	NNE	—	0	V
18	17.2	- 3.0	—	—	0	V
19	18.0	- 1.0	—	—	1	V
20	18.8	0.0	—	—	0	V
Media II. decade	15.8	- 0.3		—	1.2	
21	17.8	6.5	—	—	1	
22	18.4	0.6	—	—	2	
23	15.5	6.0	—	—	9	
24	16.5	1.7	—	—	0	
25	19.3	2.0	S	—	0	
26	19.5	3.8	NE	—	0	
27	19.7	4.8	—	—	0	
28	18.8	4.7	ENE	—	0	
29	20.4	2.4	—	—	0	
30	22.3	3.8	II Q.	—	1	
31	22.2	4.9	—	—	0	
Media III. decade	19.1	3.1		—	1.2	
Media mensile	14.6	- 0.2		—	1.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	1.0	- 0.2	ENE	—	5	
2	0.8	- 1.2	ENE	—	8	
3	2.7	- 4.0	ENE	—	0	
4	6.0	- 5.3	CALMA	—	7	
5	7.2	1.2	ENE	—	5	
6	7.3	- 0.7	VARIO	—	0	
7	8.8	- 0.3	CALMA	—	0	
8	10.2	1.1	CALMA	—	3	
9	9.4	- 0.8	CALMA	—	2	
10	12.0	1.0	CALMA	—	5	
Media I. decade	6.5	- 0.9		—	3.0	
11	11.0	5.0	CALMA	—	5	
12	13.4	6.2	ENE	—	4	
13	11.3	2.0	CALMA	—	0	
14	13.1	1.3	CALMA	—	0	
15	15.2	2.5	CALMA	—	0	
16	11.3	7.3	I Q.	—	0	
17	8.6	1.3	E	—	0	
18	9.0	- 0.7	CALMA	—	0	
19	11.3	- 2.2	CALMA	—	0	
20	12.2	0.0	CALMA	—	2	
Media II. decade	11.6	2.4		—	1.1	
21	14.3	0.5	CALMA	—	3	
22	15.4	3.2	CALMA	—	7	
23	13.3	5.5	ENE	—	8	
24	12.3	2.3	CALMA	—	5	
25	14.0	2.5	CALMA	—	3	
26	16.7	6.3	ENE	—	2	
27	16.3	10.4	ENE	—	4	
28	11.3	6.0	NE	3.0	5	● p
29	16.0	7.4	VARIO	—	2	
30	15.5	5.3	CALMA	—	3	
31	17.3	7.3	E	—	4	
Media III. decade	14.6	5.4		3.0	4.2	
Media mensile	10.9	2.3		3.0	2.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.0	1.4	I Q.	—	7	
2	3.6	- 1.8	NE	—	2	
3	1.2	- 4.8	VARIO	—	0	
4	5.0	- 3.8	IV Q.	—	3	
5	7.3	- 0.5	VARIO	—	3	
6	5.0	- 3.0	VARIO	—	0	= s p
7	6.0	- 1.5	WNW	—	0	
8	11.0	- 0.4	II Q.	—	2	
9	9.2	0.4	VARIO	—	7	
10	11.0	6.9	II Q.	—	7	
Media I. decade	6.2	- 0.8		—	3.6	
11	8.6	4.8	NW	—	10	= p
12	9.5	3.8	CALMA	—	3	
13	8.2	1.5	NW	—	0	
14	11.4	2.3	NW	—	0	
15	13.0	3.5	SSE	—	3	
16	10.5	4.0	NW	—	0	
17	6.8	- 1.5	VARIO	—	0	
18	7.4	- 1.4	WNW	—	0	
19	10.2	- 0.4	NW	—	0	
20	9.5	1.0	NW	—	2	
Media II. decade	9.4	1.8		—	1.8	
21	13.4	2.8	II Q.	—	2	
22	13.0	5.0	II Q.	—	5	
23	14.4	7.3	II Q.	—	7	
24	10.0	3.4	NW	—	4	
25	10.6	3.6	WNW	—	0	
26	17.0	5.6	VARIO	—	6	
27	15.0	7.4	NW	—	2	
28	13.6	6.4	I Q.	0.4	5	
29	15.0	5.0	IV Q.	—	3	
30	15.0	5.3	W	—	0	
31	15.8	7.0	II Q.	—	5	
Media III. decade	13.9	5.4		0.4	3.5	
Media mensile	9.8	2.1		0.4	3.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	1.7	- 7.2	N	23.4	—	6	
2	3.5	- 2.0	ENE	27.9	—	2	
3	4.0	- 5.7	I Q.	8.9	—	0	
4	5.5	- 1.0	NE	3.7	—	8	
5	6.8	1.6	E	11.2	—	2	
6	9.2	- 1.1	IV Q.	5.8	—	1	
7	11.7	1.5	I Q.	2.8	—	1	
8	10.6	2.1	NNE	2.7	—	6	
9	8.5	3.6	NE	1.9	—	9	≡ a p
10	12.5	4.0	N	1.8	—	9	≡
Media I. decade	7.4	- 0.4		8.5	—	4.0	
11	10.7	6.7	WNW	1.4	—	10	≡ a p ≡ p n
12	11.6	6.0	ENE	8.0	—	2	≡
13	15.4	4.6	N	5.0	—	0	≡
14	15.7	9.6	WNW	4.1	—	0	≡
15	16.1	6.7	I Q.	5.2	—	3	≡ a
16	13.4	6.0	ENE	12.5	—	1	
17	8.4	1.8	ENE	5.7	—	0	
18	14.1	1.7	IV Q.	3.5	—	0	
19	12.8	5.2	N	2.7	—	0	
20	14.6	5.3	IV Q.	2.2	—	3	
Media II. decade	13.2	5.4		5.4	—	1.8	
21	14.2	5.4	NNW	1.3	—	1	
22	12.8	6.4	W	2.2	—	6	≡ a p n gocce n
23	13.3	9.0	III Q.	3.0	—	10	gocce n ≡ a p
24	14.6	7.6	WNW	2.4	—	4	
25	17.4	8.4	WNW	2.4	—	2	
26	17.2	10.0	ENE	10.4	—	5	
27	17.8	9.8	E	8.1	—	3	
28	14.5	8.0	I Q.	10.7	—	5	≡ n a gocce a
29	16.7	8.6	I Q.	5.3	—	3	
30	17.1	8.4	I Q.	2.5	—	1	
31	18.2	10.3	I Q.	3.1	—	6	
Media III. decade	15.0	8.4		4.7	—	4.2	
Media mensile	12.1	4.5		6.2	—	3.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	1.5	- 9.0	N	—	1	
2	2.4	- 14.4	IV Q.	—	0	
3	5.4	- 14.9	II Q.	—	0	
4	9.9	- 13.1	S	—	4	
5	4.2	- 11.6	IV Q.	—	1	
6	4.5	- 12.1	NW	—	0	
7	7.5	- 5.5	NW	—	0	
8	8.0	- 9.4	SE	—	0	
9	11.5	- 5.2	N	—	1	
10	13.2	- 1.3	S	—	1	
Media I. decade	6.2	- 9.7		—	0.8	
11	8.8	- 6.7	S	—	5	
12	13.2	- 6.4	IV Q.	—	0	
13	16.0	- 5.4	SE	—	0	
14	17.5	- 5.2	III Q.	—	0	
15	18.2	- 0.8	N	—	1	
16	12.5	- 4.6	S	—	8	
17	12.2	- 5.9	N	—	0	
18	12.8	- 5.0	II Q.	—	0	
19	12.5	- 4.9	II Q.	—	0	
20	14.2	- 3.8	MERID.	—	1	
Media II. decade	13.0	- 4.9		—	1.0	
21	12.5	- 3.5	I Q.	—	2	
22	12.5	- 3.8	III Q.	—	4	
23	10.4	- 3.2	S	—	8	
24	11.2	- 3.2	S	—	8	
25	11.5	- 2.0	S	1.3	8	● p
26	7.8	- 1.2	III Q.	—	6	
27	13.0	- 2.4	N	—	0	
28	14.0	- 4.6	N	—	8	
29	15.2	- 4.8	IV Q.	—	1	
30	17.5	- 3.4	IV Q.	—	0	
31	16.0	1.0	NW	—	2	
Media III. decade	12.9	- 2.8		1.3	3.8	
Media mensile	10.7	- 5.8		1.3	1.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.5	2.0	SETT.	—	5	
2	5.5	- 4.5	S	—	0	V
3	5.0	- 5.2	CALMA	—	0	V
4	2.3	- 4.0	N	—	9	V
5	8.2	- 2.2	MERID.	—	8	V
6	11.5	- 2.0	NE	—	0	V
7	15.0	0.0	N	—	0	V
8	12.6	0.0	VARIO	—	1	V
9	16.0	0.0	S	—	0	V
10	13.8	1.0	SW	—	8	V
Media I. decade	9.8	- 1.5		—	2.1	
11	13.0	4.0	OCCID.	—	9	≡ a
12	16.1	2.0	CALMA	—	0	
13	17.8	2.1	CALMA	—	0	
14	19.5	4.0	SW	—	0	
15	22.0	5.0	NW	—	1	
16	18.6	8.5	S	—	0	
17	13.0	5.0	MERID.	—	8	
18	17.0	1.5	SE	—	0	V
19	17.8	2.5	VARIO	—	0	V
20	18.4	4.0	OCCID.	—	0	
Media II. decade	17.3	3.5		—	1.8	
21	18.5	4.5	SE	—	2	
22	18.8	4.0	VARIO	—	2	
23	14.2	9.4	S	0.5	10	● a
24	17.0	7.8	SW	—	9	
25	19.0	7.6	OCCID.	—	4	
26	16.5	8.0	SETT.	—	7	
27	19.5	5.0	MERID.	—	1	
28	21.0	5.5	NE	—	2	
29	20.0	4.5	SE	—	5	
30	24.8	9.0	SETT.	—	1	
31	24.5	10.5	VARIO	—	5	
Media III. decade	19.6	6.9		0.5	4.4	
Media mensile	15.6	3.0		0.5	2.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																				ISONZO						TAGLIAMENTO									
	MARGNANE 1098		S.ta MAGGIORE 250		PONTEBBA 501		VILLA SANTINA 300		POZZIS 41		ANDARIA 11		PARENZO 8		CHERSO 5		GORIZIA		IDRIA		VIPPACCO		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT		FELLA	
																	PASSO PRIMOL 1163		HERMAGOR 1000		VERSONNA (Torre) 530		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1000		COLLINA 1150		PAULARO (Chiusa) 600		POSTUMIA 500	
1	11	- 10	- 5	- 7	»	»	- 4	- 5	4	- 1	1	- 2	7	1	»	»	4	- 4	»	»	5	0	- 1	- 8	3	- 5	8	4	1	- 1	1	- 6
2	13	- 12	- 6	- 11	»	»	- 5	- 5	4	2	8	- 1	5	- 4	»	»	- 5	- 8	»	»	1	- 4	5	- 13	2	- 12	8	- 1	1	- 7	- 2	- 9
3	13	- 14	- 2	- 12	»	»	- 4	- 4	0	- 4	2	- 6	3	- 8	»	»	- 7	- 7	»	»	1	- 8	- 2	- 16	- 1	- 13	7	- 1	- 2	- 10	1	- 7
4	9	- 10	0	- 11	»	»	3	2	6	- 3	5	- 2	5	- 6	»	»	2	- 5	»	»	1	- 7	0	- 15	2	- 12	7	- 1	- 1	- 7	0	- 6
5	6	- 5	0	- 6	»	»	0	0	7	- 2	7	0	8	- 2	»	»	- 2	- 2	»	»	5	- 7	- 2	- 12	1	- 9	8	- 1	0	- 7	2	- 5
6	9	- 10	3	- 7	»	»	2	2	8	- 1	8	- 1	7	- 5	»	»	2	- 4	»	»	5	- 7	3	- 12	1	- 9	7	- 1	4	- 7	4	- 5
7	13	- 13	5	- 4	»	»	6	6	9	- 2	9	0	8	- 5	»	»	7	- 2	»	»	9	- 6	3	- 12	10	4	7	- 1	5	- 5	5	- 4
8	9	- 8	4	- 1	»	»	9	9	12	1	9	1	11	- 3	»	»	8	- 3	»	»	8	- 6	5	- 9	10	4	10	2	6	- 4	5	- 3
9	6	- 1	4	2	»	»	8	7	11	1	8	3	10	- 1	»	»	3	- 1	»	»	5	- 3	3	- 9	7	6	12	4	5	- 4	6	1
10	3	2	5	0	»	»	13	9	10	2	11	3	11	3	»	»	5	- 1	»	»	10	- 3	3	- 5	6	4	12	4	6	- 2	8	1
Media I. decade	9.2	- 8.1	0.6	- 5.7	»	»	2.5	2.1	7.1	- 0.7	6.3	- 0.4	7.5	- 2.8	»	»	1.4	- 3.7	»	»	5.0	- 5.1	2.0	- 11.0	4.1	- 4.2	8.8	0.8	2.7	- 5.4	3.1	- 4.5
11	2	1	5	1	»	»	5	4	13	5	10	7	10	3	»	»	5	1	»	»	8	2	4	- 5	10	2	15	4	9	1	5	1
12	1	- 1	6	0	»	»	12	- 2	13	5	12	5	12	2	»	»	- 1	0	»	»	12	0	1	- 5	9	3	14	5	5	- 1	9	0
13	5	4	9	0	»	»	12	- 2	13	3	14	3	11	- 2	»	»	1	- 2	»	»	14	- 3	7	- 5	6	3	11	5	9	- 1	10	1
14	4	3	11	2	»	»	13	- 1	16	3	14	5	14	- 1	»	»	4	4	»	»	15	- 2	7	- 2	9	3	15	5	11	0	12	1
15	5	2	11	1	»	»	16	- 2	17	4	13	5	14	1	»	»	11	1	»	»	15	- 1	10	- 4	11	1	17	7	14	0	12	2
16	3	- 2	3	- 4	»	»	15	- 2	17	7	11	5	12	1	»	»	- 2	- 2	»	»	12	0	6	- 5	12	0	19	8	15	0	9	0
17	3	3	1	- 5	»	»	16	- 2	11	4	10	1	8	- 5	»	»	- 3	- 4	»	»	9	- 4	4	- 8	13	- 2	21	9	11	- 1	8	0
18	3	4	11	- 3	»	»	14	- 2	11	1	12	3	10	- 4	»	»	- 3	- 4	»	»	18	- 5	5	- 6	9	- 4	19	8	10	- 2	11	0
19	3	3	11	- 2	»	»	15	- 2	15	2	11	2	11	- 3	»	»	10	- 2	»	»	14	- 3	5	- 5	10	- 3	18	7	12	- 1	11	0
20	6	6	10	- 1	»	»	18	5	16	3	12	4	12	- 3	»	»	7	- 1	»	»	10	- 4	6	- 4	10	- 3	18	6	13	0	12	1
Media II. decade	5.2	2.3	7.7	- 1.1	»	»	13.1	- 0.0	14.2	3.6	11.9	3.5	11.4	- 1.1	»	»	2.9	- 0.9	»	»	12.2	- 3.0	5.5	- 4.7	9.9	0.1	16.7	6.4	10.8	- 0.5	9.9	0.6
21	5	4	9	2	»	»	14	4	17	3	12	4	14	1	»	»	7	- 1	»	»	9	- 2	7	- 4	10	- 2	17	3	14	1	12	3
22	5	3	10	3	»	»	13	5	17	3	13	5	14	2	»	»	7	0	»	»	14	- 1	7	- 3	12	- 1	16	3	13	1	12	3
23	4	- 3	10	2	»	»	13	5	17	6	12	3	14	1	»	»	6	0	»	»	9	1	2	- 3	11	0	15	7	9	0	8	1
24	4	3	10	1	»	»	13	5	17	5	13	6	13	1	»	»	5	- 2	»	»	12	- 1	5	- 3	7	- 3	10	7	14	4	10	3
25	5	4	11	1	»	»	13	5	19	6	15	5	13	1	»	»	7	0	»	»	14	0	7	- 2	9	- 1	18	7	11	2	11	4
26	6	1	10	1	»	»	14	7	17	11	17	7	15	3	»	»	2	1	»	»	14	3	6	- 4	13	0	15	3	12	3	9	3
27	7	- 3	9	2	»	»	16	6	19	10	16	3	16	4	»	»	7	1	»	»	16	0	6	- 4	10	3	12	7	11	1	12	4
28	4	- 2	8	2	»	»	15	9	18	10	14	3	12	5	»	»	3	2	»	»	16	2	6	- 5	10	1	16	7	13	4	10	2
29	2	1	12	2	»	»	15	3	15	9	15	3	14	2	»	»	2	- 3	»	»	15	0	6	- 5	12	3	18	6	13	0	16	4
30	3	1	12	3	»	»	16	6	20	3	15	3	17	3	»	»	6	3	»	»	17	1	3	- 4	13	2	21	3	16	0	16	4
31	4	- 3	12	4	»	»	16	6	22	9	16	11	19	5	»	»	5	4	»	»	16	1	13	0	15	2	26	9	16	3	15	5
Media III. decade	4.5	0.5	10.3	2.1	»	»	14.4	6.0	18.0	7.3	14.4	7.1	14.5	2.5	»	»	5.7	0.5	»	»	13.8	0.2	6.6	- 3.4	11.0	0.4	16.0	7.6	12.9	1.7	11.9	3.2
Media mensile	6.8	- 1.8	6.2	- 1.6	»	»	10.0	2.5	13.1	3.4	10.9	3.4	11.1	- 0.5	»	»	3.3	- 1.4	»	»	10.8	- 2.3	4.7	- 6.4	8.3	- 1.2	13.8	4.9	8.8	- 1.4	8.5	- 0.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 240		CLAUT (Stazione) 690		S. STEFANO DI CADORE 908		RESURINA 1700 (1)		AURONZO 864		PERAROLO 522		MARCON DI SOLIGO 1283		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1065		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		ROSA 1004		LAVARONE 1171		ARIANO 980		RECOARO 445	
1	5	2	9	1	4	- 2	- 4	-18	4	-10	3	- 4	2	- 5	3	- 8	2	- 3	3	- 2	5	0	5	-13	12	- 1	6	- 3	2	- 4	7	- 5	3	- 3
2	3	- 6	10	- 7	12	-11	-10	-22	4	-10	5	- 4	0	-12	4	-15	10	-10	3	- 6	5	- 5	0	-12	11	- 7	6	- 9	3	-12	7	- 4	3	- 3
3	0	-10	6	- 9	11	-12	- 9	-20	2	-13	4	- 4	- 2	-11	0	-14	8	-11	4	- 3	3	- 6	2	-10	13	- 7	7	- 9	- 1	-12	5	-15	2	- 2
4	1	- 9	3	- 9	3	- 9	-18	-14	1	-10	3	- 2	- 3	- 9	3	-10	10	-11	3	- 7	1	- 6	1	- 8	4	- 6	7	- 6	0	-10	4	-18	1	- 3
5	5	- 3	3	- 5	3	- 3	- 3	-16	1	- 3	6	- 4	0	- 7	2	-12	10	- 4	0	- 5	1	- 6	4	-10	7	- 2	7	- 4	1	- 7	4	- 9	2	- 4
6	3	- 3	10	- 6	6	-10	-10	-17	4	-10	6	- 3	0	- 3	0	-13	10	-10	3	- 5	1	- 4	2	- 5	8	- 4	9	- 5	2	- 3	5	-10	4	- 5
7	5	- 7	12	- 6	6	- 3	- 9	-15	6	- 7	9	- 2	4	- 2	2	-10	11	- 3	2	- 3	4	- 3	5	- 7	6	- 3	10	- 2	3	- 5	4	- 9	4	- 4
8	6	- 6	12	- 5	3	- 7	-11	-13	7	- 7	3	- 2	4	- 3	5	- 7	15	- 6	4	- 2	6	- 2	6	- 1	9	- 1	11	- 1	6	- 6	6	- 3	2	- 3
9	3	- 4	10	- 3	3	- 5	- 7	-13	6	- 5	9	0	4	- 3	7	- 4	16	- 5	5	- 1	7	- 1	13	2	10	1	13	2	6	- 1	10	- 3	7	- 2
10	7	- 5	13	- 4	12	- 5	- 5	-16	12	- 2	10	2	3	- 5	3	- 4	19	0	6	1	7	- 1	10	- 3	15	4	14	3	10	- 1	10	- 5	3	- 1
Media I. decade	3.3	- 6.1	9.3	- 5.3	7.4	- 7.7	- 3.6	-16.4	4.7	- 3.2	6.3	- 2.3	1.3	- 7.1	3.3	- 9.7	11.1	- 6.3	3.2	- 3.2	4.0	- 3.4	4.5	- 6.5	9.7	- 2.6	9.0	- 3.4	3.2	- 6.6	6.3	- 3.4	3.7	- 4.7
11	6	1	17	1	11	- 2	- 5	-18	10	- 1	3	2	3	- 3	9	- 2	21	- 1	6	1	3	1	3	- 4	11	3	9	3	7	- 1	10	- 4	7	1
12	3	- 1	15	1	3	- 2	- 3	-18	12	- 3	12	1	5	- 3	7	- 4	13	- 2	4	0	5	2	9	- 4	13	3	13	1	7	- 2	10	- 3	7	2
13	10	- 3	16	- 1	11	- 3	-10	-17	11	- 3	14	1	3	- 3	3	- 4	13	- 2	7	1	3	2	10	0	13	3	3	2	9	- 1	12	- 3	11	0
14	11	- 2	13	0	12	- 3	- 3	-16	11	- 3	15	2	3	- 3	3	- 2	21	- 2	3	2	10	3	12	1	14	4	15	5	9	0	14	- 3	12	2
15	11	- 1	19	0	14	- 3	- 6	-24	14	- 2	15	2	10	- 3	6	- 3	24	1	9	3	12	4	11	- 3	16	5	16	5	11	2	16	- 2	14	2
16	9	- 1	16	0	14	- 3	- 9	-17	15	- 3	13	2	10	- 2	10	- 4	22	2	9	2	11	3	9	- 2	17	4	9	4	12	- 1	15	- 2	15	2
17	7	- 4	17	- 1	13	- 3	- 3	-13	12	- 2	10	1	6	- 1	3	- 5	17	- 3	7	1	11	3	3	- 4	13	5	7	1	6	- 1	15	- 2	11	0
18	10	- 4	19	- 2	12	- 3	-10	-23	11	- 3	14	1	7	- 3	7	- 3	13	- 3	6	0	9	1	9	- 3	10	1	10	2	3	- 2	10	- 4	9	- 2
19	11	- 2	19	- 1	13	- 3	- 9	-17	12	- 3	14	2	7	- 2	3	- 5	20	- 3	6	1	11	2	9	- 3	11	3	10	2	7	- 1	12	- 3	12	0
20	11	- 1	20	1	12	- 2	- 3	-17	10	- 2	15	3	3	- 2	3	- 3	17	- 1	7	3	13	3	10	- 2	12	3	11	3	7	- 1	11	- 4	13	2
Media II. decade	9.4	- 1.3	17.3	- 0.3	12.0	- 2.7	- 6.1	-18.5	11.3	- 2.4	13.0	1.7	7.7	- 2.5	3.1	- 3.3	19.0	- 1.4	6.9	1.4	9.3	2.4	9.5	- 2.4	13.0	3.4	10.3	2.7	7.3	- 0.3	12.5	- 3.0	11.1	- 0.9
21	13	- 1	13	0	13	- 1	- 7	-23	13	- 1	15	3	9	- 1	3	- 2	19	- 1	7	2	14	4	11	- 1	12	3	11	4	3	- 1	14	- 4	12	1
22	12	- 1	13	0	15	- 1	- 5	-17	14	- 1	14	5	9	0	9	- 2	19	0	3	3	14	4	11	2	15	4	11	4	9	0	13	- 2	14	2
23	11	4	12	4	13	3	- 2	-12	11	- 4	13	5	9	2	9	- 1	15	0	3	3	15	6	9	- 1	14	2	3	5	3	2	14	- 1	13	3
24	11	- 1	16	0	12	1	- 6	-11	10	0	13	6	3	1	3	0	3	0	3	3	15	5	10	- 2	12	6	12	3	4	1	14	- 1	6	9
25	13	1	19	4	14	3	- 3	-14	13	3	15	7	3	1	3	0	12	1	9	4	14	4	11	1	15	5	12	5	9	0	10	0	13	4
26	12	2	16	3	13	4	- 1	-11	14	4	14	3	3	2	3	2	12	1	10	4	15	5	10	- 2	14	4	14	4	10	0	12	0	15	4
27	14	0	19	1	11	- 1	- 3	-14	10	- 2	15	3	3	- 1	3	- 3	11	- 2	9	2	15	6	10	0	16	5	11	4	9	0	12	0	15	4
28	13	3	17	3	13	- 2	- 3	-16	11	0	16	2	3	1	3	- 1	20	0	10	4	16	6	11	- 3	15	5	7	5	3	1	11	0	15	4
29	14	- 2	23	0	14	- 2	- 3	-11	15	- 2	13	3	3	- 1	3	- 3	23	- 1	3	2	13	3	10	1	14	4	13	2	12	- 2	13	- 2	15	1
30	16	2	22	3	13	1	- 5	-13	13	- 1	20	5	6	4	11	1	13	1	11	5	16	6	14	3	10	3	14	7	11	6	13	- 2	16	0
31	15	1	»	»	19	3	- 4	-16	13	- 1	13	3	7	4	13	1	25	4	13	6	20	7	14	5	13	3	15	3	15	6	13	1	15	2
Media III. decade	13.0	7.3	17.9?	1.3?	14.1	0.7	- 12.7	- 14.3	12.3	- 0.4	15.3	4.5	5.3	1.1	3.3	- 0.7	16.5	0.3	9.2	3.5	15.1	5.1	11.0	0.3	13.5	4.9	11.5	4.6	9.5	1.3	13.0	- 1.0	13.4	3.1
Media mensile	8.7	- 0.2	14.9?	- 1.2?	11.2	- 3.2	- 9.3	- 16.5	9.6	- 3.7	11.7	1.3	5.9	- 2.3	6.7	- 4.7	15.5	- 2.6	6.4	0.6	9.7	1.4	8.3	- 2.9	12.1	1.9	10.4	1.3	6.3	- 2.1	10.6	- 4.1	9.4	- 0.3

(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento non regolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA		ISARCO													
	SESTO 1518		TARVISIO (Slizza) 761		MELAGO 1915		SLINIGA 1736		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 764		CASTEL DI SOTTO 1753		MONTESCHIAVE 2337		TOLLE DI SOPRA 1409		TERME MERANESE 1300		PLÂNIES (Plânis) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholz) 1204		CASTELLO (Aurina) 1050		RIVA DI TUREN (Riva) 1050		PASSO DI CAMPOLUNGO (Gudera) 1870		CORVARA (Gudera) 1563		S. CASSIANO (Gudera) 1548	
1	- 8	-18	- 1	- 5	5	-11	- 1	-12	- 5	-12	0	- 5	2	- 8	1	-14	1	- 5	- 8	-17	- 5	- 9	0	-11	4	-14	- 2	-13	12	- 5	2	-13	- 1	-12
2	- 6	-21	- 2	-11	3	-10	- 2	-18	- 1	-13	5	- 6	1	-11	1	-14	- 1	- 6	- 6	-15	1	- 9	- 8	-15	2	-19	- 4	-18	11	1	1	-14	4	-18
3	- 2	-21	- 4	-15	12	-11	1	-14	- 2	-15	2	- 7	2	- 9	4	-16	1	- 7	- 4	-13	4	- 9	- 1	-14	2	-18	0	-17	9	0	0	-18	5	-17
4	1	- 8	- 2	- 8	7	-13	- 6	- 7	0	- 8	3	- 6	3	- 8	2	-19	1	- 4	4	- 6	5	- 4	0	- 7	2	-10	1	-13	13	- 1	1	-12	6	-18
5	- 1	-14	0	-10	10	- 8	- 2	-11	0	-12	3	- 5	4	- 5	- 1	-18	2	- 5	4	- 6	3	- 5	5	-11	0	-11	- 1	-15	13	- 2	3	- 9	5	-15
6	0	-14	1	-11	5	-10	- 3	-10	- 1	-12	3	- 4	4	- 7	- 1	-16	3	- 4	5	- 5	4	- 7	3	-11	0	-18	- 4	-14	12	- 2	4	- 9	4	-16
7	3	- 7	3	- 9	4	-12	0	- 9	- 1	-10	5	0	7	- 6	1	-15	4	- 8	4	- 4	4	- 6	4	0	2	- 7	2	- 7	11	- 2	6	- 8	4	-13
8	6	- 8	5	- 3	3	-13	5	- 4	1	- 7	10	- 1	9	- 6	1	-14	7	0	4	- 4	5	- 4	6	- 6	9	- 3	4	- 6	14	- 3	7	- 9	6	-11
9	8	- 1	6	- 2	15	- 3	5	- 2	4	- 4	10	0	11	- 4	1	-13	10	3	6	- 2	10	- 1	8	- 2	10	- 4	6	- 5	16	- 3	8	- 4	9	- 7
10	13	0	10	- 1	13	-10	7	- 1	6	- 4	14	5	13	0	2	-13	11	4	10	0	10	0	9	- 3	13	0	8	- 2	17	-10	9	- 3	9	- 6
Media I. decade	1.6	-10.7	1.5	- 8.0	8.2	-10.9	0.7	- 8.3	0	- 9.7	5.5	- 2.9	5.6	- 6.4	1.1	-15.3	3.3	- 2.7	1.7	- 7.2	4.2	- 5.4	3.1	- 8.0	4.4	-10.4	1.0	-10.9	12.8	- 2.9	4.1	- 9.2	4.9	-12.8
11	9	- 1	10	2	9	-12	6	- 1	7	2	13	8	12	- 1	5	-14	9	3	14	- 1	12	1	11	- 3	10	- 3	6	- 5	13	- 3	6	- 3	13	- 6
12	7	- 4	6	0	10	-13	6	- 6	5	- 3	10	2	12	- 5	9	-13	7	1	11	- 1	11	0	9	- 4	10	- 7	5	- 7	17	- 7	7	- 4	11	- 6
13	6	- 4	5	- 5	3	-12	6	- 5	5	- 4	11	1	10	- 3	9	-10	10	3	10	- 1	11	0	9	- 3	10	- 5	3	- 3	17	- 6	7	- 4	12	- 7
14	9	- 3	9	- 4	6	-14	10	- 1	7	- 2	15	4	13	- 3	11	-10	12	5	13	- 1	12	- 1	9	- 4	11	- 3	9	- 4	16	- 7	3	- 3	13	- 6
15	10	- 2	9	- 3	3	-13	»	»	3	- 2	15	4	13	- 3	12	-14	12	5	11	- 1	14	2	10	- 2	9	- 3	6	- 3	17	- 3	9	- 2	15	- 5
16	3	- 4	13	- 2	5	-16	»	»	7	- 4	16	4	14	- 4	13	-12	9	4	13	- 2	13	1	10	- 3	9	- 7	7	- 7	17	- 6	7	- 2	12	- 3
17	6	- 4	5	- 3	9	-12	»	»	7	- 5	12	2	14	- 3	13	- 5	3	3	10	- 4	13	- 2	9	- 4	3	-13	6	- 9	16	- 5	4	- 7	12	- 9
18	3	- 6	5	- 7	7	-16	»	»	6	- 3	12	3	13	- 3	13	- 4	9	1	11	- 2	12	- 1	7	- 4	10	- 9	6	- 7	15	- 5	6	- 5	13	- 9
19	3	- 3	3	- 5	10	-14	»	»	6	- 4	12	1	13	- 3	13	- 3	9	3	10	- 1	14	0	3	- 3	10	- 7	6	- 7	16	- 5	3	- 2	10	- 3
20	9	- 3	9	- 3	13	- 9	»	»	6	- 4	13	1	13	- 3	12	- 3	10	3	12	- 1	13	0	9	- 2	12	- 4	7	- 6	17	- 6	7	- 1	13	- 6
Media II. decade	8.2	- 3.7	7.9	- 5.0	8.6	-12.8	»	»	6.4	- 3.1	12.9	2.2	12.5	- 2.9	10.9	- 3.6	9.5	3.1	11.3	- 1.5	12.5	0	9.1	- 3.2	9.9	- 5.9	6.6	- 6.8	16.6	- 6.6	7.1	- 3.8	12.3	- 7.0
21	10	- 1	12	- 1	3	-10	»	»	7	- 4	14	2	13	- 3	10	- 4	9	4	13	- 1	13	2	10	3	3	- 2	7	- 4	16	- 7	7	- 3	13	- 6
22	9	0	13	0	5	-11	»	»	6	- 3	14	4	13	- 2	3	- 3	10	4	14	2	12	3	10	0	10	1	6	- 1	17	- 3	3	- 2	14	- 3
23	3	0	13	3	10	- 3	»	»	6	- 2	14	5	13	- 2	3	- 2	7	5	13	1	10	2	9	1	10	- 1	7	- 2	13	- 3	9	0	12	- 4
24	9	- 2	9	- 2	4	-13	»	»	4	- 1	13	5	13	- 2	3	- 1	7	4	11	1	11	3	11	2	10	0	7	- 2	15	- 3	10	2	11	- 1
25	9	1	11	0	11	- 3	»	»	5	- 1	12	6	13	- 3	9	- 4	3	4	12	2	3	3	10	3	13	1	3	- 1	13	-10	7	1	9	0
26	6	0	13	3	13	- 6	5	- 1	6	0	13	6	12	- 3	7	- 5	3	4	13	2	10	3	10	2	9	- 1	7	- 3	15	-11	6	- 2	9	0
27	9	- 3	10	- 1	15	- 3	5	- 4	6	- 4	14	4	13	- 3	7	- 7	9	3	10	1	11	1	9	1	9	- 3	6	- 3	13	- 6	6	- 3	11	- 5
28	11	0	13	1	13	- 7	5	- 3	7	- 2	15	5	12	- 3	3	- 3	9	4	11	2	11	3	11	3	9	1	3	- 5	15	- 7	3	- 2	10	- 3
29	13	- 5	11	- 3	11	-10	7	- 2	7	- 4	13	5	13	- 2	9	- 9	9	2	10	1	10	0	12	3	3	4	3	- 6	15	- 6	10	- 1	11	- 3
30	13	2	15	1	15	- 9	10	2	3	- 3	16	6	15	- 2	3	- 3	11	6	12	2	13	4	14	3	14	2	9	- 1	17	- 7	11	2	13	- 1
31	13	1	13	0	16	- 3	10	0	9	- 2	13	9	14	- 3	3	- 3	13	7	15	1	15	2	14	4	14	- 1	11	0	13	- 3	12	1	15	- 2
Media III. decade	10.0	- 0.9	12.5	0	11.0	- 9.0	»	»	6.5	- 2.4	14.3	5.3	13.5	- 2.5	3.2	- 5.3	9.3	4.3	12.0	1.3	11.3	2.3	10.9	1.9	10.4	- 0.1	7.5	- 2.3	16.6	- 7.9	3.5	- 0.3	11.5	- 2.3
Media mensile	6.6	- 5.1	7.3	- 3.7	9.3	-10.0	»	»	4.3	- 5.1	10.9	1.5	10.3	- 3.9	6.7	- 9.9	7.5	1.3	8.3	- 2.5	9.3	- 1.0	7.7	- 3.1	8.2	- 5.5	5.0	- 6.7	15.3	- 5.7	6.6	- 4.4	9.3	- 7.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																			
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Bienno) 1385		CASTELLO DI PRESOLE 865		LAVAZE (Ega) 1360		REDAGNO 1562		PEIO 1580		FOLGNO 917		PASSO TONALE (Vermigliano) 1850		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1610		RENDOLA (S. Romedio) 1046		MEZZO-LOMBARDO 215		PASSO FORDOI 2149		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1018		CADINO DI PREDAZZO (Cadino) 1196		PALÙ 1600		RONZO 794	
1	0	- 8	- 1	- 7	- 1	- 6	- 1	-19	17	0	5	- 7	4	3	3	- 7	- 1	- 5	0	- 7	10	0	- 6	-15	3	- 3	7	- 8	7	- 7	3	- 6	3	- 2
2	- 5	-13	0	- 9	5	- 7	0	-18	16	- 3	5	-11	10	3	0	-10	5	- 8	1	-11	6	- 6	- 8	-15	4	- 9	11	- 9	4	-11	4	-12	3	- 9
3	0	-13	- 3	-11	0	- 9	»	»	15	- 4	2	-12	12	2	0	-10	0	-10	- 3	-12	»	- 7	- 8	-12	0	-12	9	-16	3	-14	- 1	-13	- 1	- 9
4	4	- 7	0	-10	0	- 6	- 1	- 5	17	- 4	1	- 8	11	1	- 1	-11	1	- 7	- 1	-12	6	- 6	- 4	-12	6	- 7	8	- 9	3	-11	- 1	- 9	0	- 8
5	3	- 8	3	- 6	1	- 6	- 4	-11	16	- 1	2	-10	9	2	0	-10	1	- 7	- 1	- 8	9	- 4	0	-15	5	-10	8	- 8	2	-10	- 1	- 8	0	- 6
6	4	- 8	3	- 5	3	- 5	- 3	-14	16	- 1	4	-10	9	1	0	-10	2	- 7	0	- 9	12	- 3	- 6	-14	5	- 9	10	- 7	3	-12	5	- 9	2	- 6
7	5	- 4	3	- 4	5	- 1	- 3	-11	20	0	6	- 9	9	2	2	- 8	4	- 4	1	- 5	15	- 2	- 6	-16	3	- 6	10	- 7	5	-10	6	- 6	5	- 3
8	8	- 3	6	- 3	3	- 2	0	-11	20	2	8	- 5	5	1	4	- 5	7	- 3	4	- 6	14	- 2	- 6	-10	2	- 5	13	- 3	3	- 3	7	- 5	7	- 2
9	10	- 1	8	- 2	7	0	- 2	- 6	25	2	11	- 5	5	1	10	- 4	7	0	5	- 5	16	- 1	- 1	- 6	5	- 2	14	- 4	2	-11	8	- 3	6	0
10	11	2	11	1	14	3	0	- 5	25	6	11	- 2	3	3	9	2	12	1	3	- 2	15	0	- 1	- 5	7	0	13	0	3	- 3	9	0	12	2
Media I. decade	4.0	- 6.3	3.0	- 5.6	4.2	- 3.9	- 1.6?	-11.1?	18.9	- 0.3	5.5	- 7.9	6.2	1.9	2.7	- 7.3	3.3	- 5.0	1.5	- 7.7	11.4?	- 3.1	4.6	-11.7	4.0	- 6.3	-10.9	- 6.3	3.5	-10.2	3.9	- 7.1	3.7	- 4.3
11	11	0	13	2	12	2	3	- 5	25	5	10	- 3	10	3	7	3	10	- 1	9	- 2	14	5	- 1	- 4	6	- 5	18	0	3	- 7	9	- 3	9	6
12	7	- 1	12	2	8	1	6	- 7	25	5	8	- 3	8	3	8	1	9	- 2	6	- 3	16	1	3	- 7	8	- 6	16	0	7	- 5	6	- 3	9	2
13	10	- 1	11	1	11	0	»	»	22	4	11	- 3	8	2	5	1	8	- 1	6	- 3	18	1	1	- 4	7	- 8	15	0	3	- 6	9	- 3	10	2
14	12	1	11	1	13	2	5	- 6	25	4	16	- 2	9	0	6	3	12	2	8	- 3	20	1	1	- 5	9	- 1	18	0	7	- 3	7	- 3	11	2
15	11	3	12	2	14	3	6	- 5	26	7	9	0	9	1	7	5	14	2	10	- 1	22	3	1	- 4	10	- 1	19	1	9	- 3	9	2	13	4
16	10	0	13	2	13	2	6	- 7	25	5	11	- 2	11	1	6	3	14	1	11	- 2	19	1	2	- 6	10	- 1	23	1	7	- 4	11	- 1	15	3
17	8	- 2	11	0	12	3	4	- 6	25	5	13	- 3	9	2	6	2	11	- 1	8	- 2	15	5	3	- 8	11	- 2	15	1	9	- 2	9	- 3	10	1
18	9	- 3	10	0	10	0	4	- 9	22	4	14	- 3	8	3	6	1	10	- 1	7	- 3	18	0	1	- 9	9	- 4	14	0	6	- 4	11	- 3	6	0
19	10	- 2	11	- 1	11	1	3	- 8	24	3	14	- 3	8	2	6	1	11	0	7	- 3	17	0	2	- 7	9	- 2	16	0	8	- 4	9	- 1	10	0
20	10	0	11	1	12	2	5	- 6	20	4	15	- 2	9	1	6	1	11	1	8	- 3	19	1	3	- 7	9	- 1	16	3	7	- 4	11	- 2	12	2
Media II. decade	9.6	- 0.4	11.6	1.0	11.9	1.6	4.7?	- 6.6?	23.9	4.6	12.1	- 2.4	8.9	1.7	6.1	2.1	11.0	0	8.0	- 2.4	17.8	1.8	1.6	- 6.1	8.6	- 2.6	16.7	0.5	6.9	- 4.2	9.1	- 1.6	10.7	1.9
21	12	0	13	2	13	3	5	- 5	25	5	16	- 2	9	0	7	2	12	0	9	- 2	19	3	0	- 5	9	- 2	15	2	9	- 3	10	- 1	12	2
22	11	2	11	2	14	3	5	- 5	25	5	12	- 1	11	0	6	1	11	2	8	- 1	20	3	3	- 6	9	0	16	3	10	- 1	11	- 1	13	3
23	10	1	11	3	14	5	7	- 5	24	6	13	- 1	12	3	4	6	12	3	5	- 1	11	6	6	- 4	8	1	16	3	10	1	11	3	13	3
24	10	2	10	4	11	5	8	- 5	22	6	7	0	7	4	7	5	5	2	5	- 1	13	7	6	- 4	7	0	12	5	9	- 1	9	1	6	3
25	9	3	10	2	11	6	9	- 3	22	6	9	0	12	4	7	6	7	2	8	0	21	7	7	- 3	8	- 1	14	6	9	- 2	10	1	12	4
26	8	3	10	5	13	5	3	- 1	22	8	12	0	12	4	7	5	10	2	9	0	23	7	6	- 2	9	1	15	5	10	- 2	12	- 2	13	3
27	10	- 1	10	3	13	2	9	- 6	24	5	15	- 2	13	0	8	2	10	0	8	- 2	22	3	7	- 6	8	- 2	14	1	10	- 3	11	- 1	13	3
28	10	2	12	1	14	5	5	- 4	22	4	15	- 1	11	1	7	4	11	2	9	- 2	24	4	3	- 6	7	0	16	1	9	- 2	12	0	13	3
29	13	- 1	12	1	15	2	4	- 5	22	4	15	- 1	12	1	8	3	14	0	11	- 2	23	3	4	- 6	7	0	16	0	11	- 3	14	1	10	2
30	14	4	14	1	16	7	7	- 2	25	5	16	2	16	2	9	3	14	4	12	- 2	28	7	6	- 2	8	1	20	1	12	- 2	16	2	13	5
31	14	6	15	5	18	7	8	- 3	29	10	17	3	15	2	10	3	17	4	15	2	28	9	0	- 2	9	1	23	5	13	- 1	11	3	13	6
Media III. decade	11.0	1.3	11.5	2.5	13.8	4.5	6.3	- 4.3	23.3	5.6	13.4	- 0.4	11.8	1.9	7.3	3.6	11.2	1.9	9.0	- 1.0	21.5	5.4	4.4	- 4.2	8.1	- 0.1	16.1	2.9	10.2	- 1.7	11.5	0.5	12.3	3.4
Media mensile	8.3	- 1.6	8.7	- 0.7	10.0	0.7	3.3?	- 7.3?	22.2	3.3	10.3	- 3.6	9.6	1.8	5.4	- 0.5	8.7	- 1.0	6.2	- 3.7	16.9?	1.4	0.5	- 7.5	6.9	- 3.0	14.6	- 1.0	6.9	- 5.4	8.2	- 2.7	8.9	0.3

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ortstani)

1. La *media mensile della temperatura* in tutta la regione, esclusa la vallata dell'Adige, è alquanto inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza importa 1°,5 a Trieste, altrove è più piccola; a Trento il valor medio è superato di 0°,3, a Bolzano di 1°,9.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Tolmezzo	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Treviso	Bolzano
Marzo 1929	5,2	7,0	7,6	5,2	7,2	6,7	6,9	5,4	7,4	7,1	7,5	9,4
Val. medio	5,8	8,5	7,8	5,8	8,4	7,9	7,7	5,9	8,6	7,7	7,2	7,5

2. La temperatura nel suo andamento generale a grandi linee è rapidamente crescente; le medie della terza decade sono maggiori di quelle della seconda, e queste di quelle della prima.

Dall'esame più particolareggiato dell'andamento di giorno in giorno si riscontra che nei primi giorni del mese la temperatura è in diminuzione e al 3 o 4 tocca il minimo del mese: difatti al 3 la minima al Venda è −8°,4, a Venezia −4°,1, al 4 a Padova è −5°,0, ecc. In seguito la temperatura cresce; la salita è interrotta verso la fine della seconda decade, in cui ovunque è segnato un altro minimo, questa volta secondario; successivamente riprende a crescere abbastanza rapidamente, tanto che alla fine del mese son raggiunte le temperature più elevate; difatti al 27 a Venezia si hanno 18°,4, al 30 a Padova 22°,6, al Venda 18°,0 ecc.

L'escursione termometrica mensile pertanto è stata al Venda 26°,4, a Venezia 22°,5, a Padova 27°,6.

3. In 20 giorni (dal 6 al 9, dall'11 al 15, dal 16 al 22, dal 24 al 26 e dal 29 al 31) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore che a Padova; si sono avute differenze Venda-Padova molto forti: 5°,6 al 15, 8°,0 al 19, 7°,0 al 20, 6°,3 al 21. Sempre in tutto il mese la massima diurna al Venda fu inferiore che a Padova ad indicarci che le inversioni termiche svelateci dal comportamento delle minime si limitavano alle sole ore più fredde della giornata.

La media della prima decade dell'escursione diurna della temperatura fu 5°,1 al Venda, e 9°,8 a Padova, la media della seconda decade 6°,1 al Venda, 18°,7 a Padova, quella della terza 6°,3 al Venda, 18°,5 a Padova.

L'altezza dell'isoterma 0° nelle singole decadi (calcolata dalla temperatura media decadica del Venda e assumendo come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera in Val Padana) risulta nella prima decade alquanto al di sotto dei 600 m. (Venda temp. −0°,6), verso i 1500 m. nella seconda e verso i 2000 m. nella terza.

Invece dalla distribusione verticale della temperatura, calcolata dalle letture termometriche eseguite agli osservatori e alle stazioni, l'isoterma 0° nella prima decade è verso i 600 m., nella seconda è verso i 2200 m.; nella terza è di poco superiore a tale quota.

4. In gran parte delle stazioni di osservazione mancò addirittura qualsiasi registrazione di precipitazioni, caddero in poca quantità qua e là specie nella regione montuosa tra il 22-25 e solo nell'Istria il 28.

5. Il *manto nevoso* che nel mese precedente avea subito poche variazioni di spessore, in questo mese diminuisce rapidamente e tra il 15 e il 20 scompare in tutte le località al di sotto dei 2000 metri, all'ultimo del mese verso i 2000 ha uno spessore che va dai 25 cm. (Passo Tonale) ai 65 cm. (Passo Pordoi), lo spessore è maggiore a quote superiori (ai 2332 m. a Montenevo cm. 95).

6. La *nebulosità media* di questo mese, ovunque, escluso solo Pisino, è inferiore al valor medio dedotto da molti anni. Tale differenza è elevata come quella che in più luoghi come a Trieste, Belluno, Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Bolzano è superiore ai due decimi di cielo coperto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Tolmezzo	Padova	Rovigo	Treviso	Conegliano	Bolzano
Marzo 1929	5,7	3,0	4,6	2,4	2,4	3,5	3,5	2,8	3,0	3,0	2,3
Val. medio	5,2	5,7	5,2	6,2	5,0	6,2	5,6	6,0	5,9	5,2	4,4

7. La *quantità delle precipitazioni* fu scarsissima ovunque: in molti luoghi esse mancarono del tutto, nei rimanenti il rapporto più elevato tra quantità caduta e valor medio supera di poco 0,2.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Tolmezzo	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Bolzano
Marzo 1929	0,0	5,4	3,0	1,4	3,2	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	
Valore medio	126,7	92,3	67,0	72,5	110,0	223,0	96,2	96,3	87,2	54,3	
Rapporto	0,00	0,04	0,04	0,02	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Marzo 1929	5,9	0,0	0,0	3,3	0,0	0,5	7,2	0,9
Valore medio	74,3	65,3	111,4	200,0	81,5	66,4	83,5	80,0
Rapporto	0,08	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,21	0,03

8. *La carta delle precipitazioni* mostra come in tutta la pianura sino al Tagliamento siano mancate completamente le precipitazioni: fa eccezione un'area ristretta dal lato NE dei Colli Berici ed Euganei. Nel rimanente della regione le aree prive di precipitazioni sono ristrettissime, disseminate qua e là; ancora meno numerose e più ristrette sono le aree con precipitazioni sopra i 10 mm. Di queste una sottilissima, che comincia poco ad E di Passo Resia, comprende Montenava e il Brennero con un massimo di mm. 25 a Casere di Sotto, un'altra sulle Alpi Giulie comprende Ampezzo, Tolmezzo, Timau, massimo mm. 14 ad Avosacco, e una terza attorno al Monte Nevoso, con massimo mm. 28 al Rifugio G. D'Annunzio (totale massimo del mese nella regione tutta).

9. Al 1° del mese raggiunge il massimo della sua violenza la *bora*; infatti a Trieste la media diurna fu di km. 96,3 con un massimo percorso orario dalla mezzanotte alle ore 1 di 117 km.; al giorno seguente la violenza scese alquanto (media 68,6, massimo 89,0) e al 3 la media è 26,8; al 4 la media scende finalmente sotto i 20 km. Questo limite di 20 km. è superato in altri 3 giorni, al 16, al 17 e al 28, che coi tre precedenti formano sei giorni in tutto il mese.

A Venezia tale limite di 20 km. fu superato in 4 giorni all'1 e al 2 e al 16 e 17; al Venda in 3 giorni dall'1 al 3, al 9, al 16 e 17 e al 28 e 29.

In tutti questi giorni sempre prevalsero venti dal primo quadrante, tranne il 9 al Venda, in cui spirano di prevalenza venti occidentali.

Anche a Venezia la bora fu violenta; 69,1 km./h fu la media dell'1, e 51,5 quella del 2; meno violenta al Venda dove le medie in quei giorni furono rispettivamente 41,5 e 40,5.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume furono scarse le direzioni meridionali comprese nel settore da ESE a WSW (19 % a 7 direzioni), le altre direzioni si raccolgono attorno a 3 massimi ENE (7 %), N (15 %) e WNW (13 %).

A Trieste scarse si presentarono le direzioni comprese nel settore da SSE ad W (7 % a 6 direzioni), le altre direzioni si raccolgono nei due settori uno da NW a N (17 % a 3 direzioni) e il secondo da ENE a SE (54 % a 4 direzioni).

A Venezia la rosa si scosta notevolmente dalla forma solita; scarse le direzioni occidentali, le altre direzioni si raccolgono attorno a tre massimi bene pronunciati N (14 %), NE (16 %) e S (10 %).

Al Venda la rosa ha la forma solita: le direzioni sono raccolte attorno a due settori, uno occidentale col massimo ad W (10 %), l'altro orientale col massimo ENE (20 %).

A Padova furono scarse le direzioni meridionali comprese nel settore da ESE a WNW (21 % a 7 direzioni), delle altre hanno la maggior prevalenza quelle del primo quadrante con un massimo a N (14 %), mentre quelle occidentali hanno un massimo ad W (7 %).

A Trento la rosa ha la solita forma invernale, un settore nel primo quadrante con massimo a ENE (16 %), un altro nel quarto con massimo a NNW (17 %), il terzo lobo della rosa, il meridionale, è piccolissimo, difatti al suo massimo aspetta 4 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è notevolmente superiore al valor normale, l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è stata mm. 766,2, mentre il suo valor normale è mm. 760,2, dunque una differenza in eccesso di mm. 6,0

L'estremo più alto dell'altezza barometrica è stato di mm. 773,7 alle 12h del 2 marzo e l'estremo più basso è stato di mm. 753,3 alle 24h del 31; dunque un'escursione di mm. 20,4 alquanto inferiore al suo valor medio nella regione che s'aggira attorno ai mm. 25.

Le variazioni barometriche nel mese furono piccole e lente; anzi dal 17 al 27 del mese l'altezza si è mantenuta tra i 767 e 772 mm.

Tra le *salite* del barometro più notevoli sono da noverarsi: dai mm. 756,7 delle 18h del 5 ai mm. 771,8 della 12h del 5, mm. 13,1 in 66 ore, pari a mm. 0,20 all'ora, e dal mm. 763,7 delle 12h del 23 ai mm. 783,6 della 22h del 28, mm. 49 in 10 ore, pari a mm. 0,49 all'ora.

Tra le *discese* notevoli sono da noverarsi: dai mm. 772,8 delle 12h del 6 ai mm. 758,8 delle 7h del 8, mm. 16,5 in 43 ore, pari a mm. 0,61 all'ora, e quella dai mm. 761,5 delle 9h del 31 ai mm. 753,3 delle 24h del 31, mm. 8,2 in 15 ore, pari a mm. 0,55 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici presentatisi* al mattino alle ore 8 e le *condizioni del tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	IIIa	III	I	II	IV	IVa	IVb	V	*	Totale
Con precipit. generali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con precipit. parziali	1	—	1	—	—	—	—	—	3	4
Senza precipitazioni	—	4	7	1	5	2	1	1	3	27
Totali	1	4	8	1	5	2	1	1	6	31

A prima vista, dall'esame di questo specchio, appare subito il forte numero di configurazioni in cui (IX, X, XI, XII) predominarono alte pressioni sull'Europa centrale. Difatti dei cicloni approdanti dall'Atlantico parte proseguivano la loro marcia verso levante attraverso l'Europa settentrionale e le regioni polari, parte lungo la parte meridionale del Bacino mediterraneo. L'Europa centrale fu sempre sede di anticicloni, nel cui centro furono raggiunti valori della pressione elevati (anche superiori ai mm. 780). Talvolta l'anticiclone europeo, scese più a mezzogiorno, come il 21 (tipo III) e il 22 (tipo IIIa) e allora si presentò gradiente da SE sulle nostre regioni. Al 26 approda un nuovo anticiclone al Golfo di Guascogna, mentre l'anticiclone orientale è sul Mar Nero; sulla nostra regione si ha una sella e poco diversa è la configurazione del giorno successivo 24; tutte e due queste configurazioni non trovano posto nella classificazione adottata; ma ad ogni modo esse sono tali da continuare il breve periodo con qualche precipitazione non generale e leggerissima iniziatosi al 21; qualche precipitazione si ha pure al 25 come residuo del periodo, malgrado, che si sia elevata considerevolmente la pressione a Nord delle Alpi, per l'avvicinarsi dei due anticicloni creando un forte gradiente da Nord sulla penisola (tipo X).

Tra le configurazioni e relative trasformazioni più notevoli vanno ricordate quella svoltasi tra la fine del mese precedente e il principio del presente, che ha portato l'eccezionale bora dell'1. La vasta area ciclonica del 28 febbraio con vari nuclei stendentesi dal Golfo di Guascogna alla Cirenaica avanza verso SE, incalzata dall'anticiclone atlantico, questo già alla sera del 27 ha occupato tutta la Francia, il ciclone s'indugia sul Tirreno al 28 e all'1. Nel giorno della gran bora all'1 (§ 9) il nucleo anticiclonico che al 28 era sul Mar del Nord, è sulla Danimarca a mm. 784. L'isobara mm. 770 corre lungo le Alpi, l'isobara 750 mm. racchiudente il nucleo ciclonico del basso Tirreno corre da Cagliari all'isola Maddalena, quindi si ha una differenza di pressione al suolo di 20 mm. su una distanza di poco superiore ai 600 km. (quale è la distanza da Maddalena alle Alpi orientali).

Al 2 il ciclone Tirrenico si è allontanato verso S e quindi il gradiente barometrico si è notevolmente attenuato.

12. Eccezion fatta i primi due giorni del mese (in cui come abbiamo visto spirò la bora molto forte e la *marea* reale in Laguna fu più alta della marea prevista a mezzo dell'analisi armonica) in tutto il resto del mese la marea reale fu più bassa della prevista.

La differenza si fa abbastanza forte a partire dal 12 perchè in generale fu compresa tra i 20 e i 30 cm., quest'ultimo limite di 30 cm. fu superato più volte nella seconda bassa marea nei giorni dal 23 al 24 toccando i 40 cm. il 25 e 28.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{30}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro Sansego Unie	S. Pietro di Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	7,5	3
	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Neresine	3	P	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,3	3
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,8	2
Cherso	Vrana (Stanich)	155	Pr	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1
	Fiuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	28,0	3
	Mattone	1008	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	6,0	3
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	10,3	1
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	5,4	—	—	6,6	2
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Monte Lissina	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Clana	594	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Seppiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Berghi grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	0
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Abbazia	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	0
	Fiume	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Martino d'Albona	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Rialto	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Valdersa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0
	Peglie	41	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	3,6	2
	Magnadunesi	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,9	2
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,6	1
	Digmano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,6	0
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	1
	Rovigno	36	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	0
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	3,4	1
	S. Pietro in Selva	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Quieto																																			
	Acquaviva	406	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pórtole	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Dragnccio	359	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
	Pinguente	153	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1

Bacino secondario	Bacino principale • Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ca di Casola	967	Pn	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	13,6	3
	Villa del Nevoso (Torrenova)	464	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Zabiee	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	1
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Taiee	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Vodice	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0
	Mune	634	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,6	1
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	Basovizza	372	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Sessana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
	Comeno	286	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cavedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	1,7	—	—	9,2	2
	Bàrcola	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,0	0
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Drava																																			
Isonzo	Sorto	1518	Pn	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	1,3	0
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tarvisio	751	Pn	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
Fella	Cave del Predil	901	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1
	Pieszo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Coccau	700	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	6,3	1
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1
Uma	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
	Vocchia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	6,4	2
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	0,6	—	—	3,9	1
	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Montesero d'Idria	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,2	2
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,6	2
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Idria	338	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	3,6	2
	Circhina	326	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,2	2
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1
Natisone	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,2	1
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0
	Cal di Canale	686	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Montesanto	692	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Gorizia	88	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pecrai del Pire	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,5	0
	Tarnova della Selva	739	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	8,5	2
Vippacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	0
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0
	Vippacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	1
	Sambasso	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Montaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cicerlis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Clòdiel	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Liga	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
Judrio	Podrasca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1293	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,5	2
	Forni di Sopra	907	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,7	1
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Lumiei	Sauris	1800	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Forni Avoltri	886	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1
Degano	Pesariis	756	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2
	Timan	321	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
But	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	1
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	7,5	2
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	2
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,1	—	2,1	—	—	—	—	—	10,0	3
	Stolvizza	572	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	0,4	0,2	—	—	—	—	8,0	1
	Saletto di Raccolana	617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Osoacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	9,0	1
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1
	Resia	330	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Venzone	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2
Conca di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
Cosa	Clauzetto	568	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Livenza																																			
	Gorgasso	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Meduna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Meschio	Cimolais	152	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Frassenetti	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
	Polfabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Maniago	233	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cimolais	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tagliamento	Ciant	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,6	0
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Noncello	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Cellina	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Meschio	Caneglians	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	1,0	0
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	2,9	2?
	Dosoledo	1237	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,8	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	6,1	2
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1
Piave	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,3	1
	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,0	—	—	—	—	1,1	1
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,3	1
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Cibiana	965	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Vajont	Erto	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Mis	Maresoni di Zoldo	1338	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Forno di Zoldo	848	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,9	0
Mesdrà	Fortogna	495	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Soccher	401	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	1,6	1
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Terra Arin S. Stefano	Frontin di Trichiana	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	0
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Avabba	1612	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Andraz	1421	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,7	2
	Garès	1381	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Passo Cerèda	1378	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	4,6	3
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,2	»	»	»	»	»	»	»	6,8	2
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cencenighe	776	Pr	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Agordo	611	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	1
	Soupirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	1,4	0
Salmenega	Canio Maggiore	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,9	—	—	—	—	2,4	1
Boite	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Boite	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Alti Tagliamento	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Alti Tagliamento	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Maiso	Pesariis	329	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
Maiso	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Isonzo-Torre	Gradisca	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Isonzo-Torre	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Isonzo-Torre	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Isonzo-Torre	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6	1
Torre-Corno	Tavagnacco	165	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Torre-Corno	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
Torre-Corno	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Torre-Corno	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Torre-Corno	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Torre-Corno	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1
Torre-Corno	Cervignano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Torre-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Corno-Stella	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Corno-Stella	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1
Corno-Stella	Moretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Corno-Stella	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Corno-Stella	Pozzecco	89	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
Corno-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
Corno-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	1
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
	Casarsa	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	1
Meduna-Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pertegruaro	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	0
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	0
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Vezzena	1402	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Pergine	480	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Borgo Valsugana	476	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,1	0
Maso	Calamento	1160	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,8	1
Lamasino	Bieno	808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,6	2
	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta	Castel Tesino	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Grigno	365	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Enego	734	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Primolano	207	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,9	1
	Caoria	803	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	2
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	1
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1?
	Pedesalto	879	Pr	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cismon del Grappa	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Valstagna	Gallio	1090	Pn	1,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	0,8	—	—	—	—	7,1	2
	Foza	1088	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	1
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rubbio	1057	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Longhella	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Basso del Brenta	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,3	—	—	1,3	—	0,9	—	—	5,1	3
	Staro	882	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Leogra	Crolatti	620	Pr	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	6,8	2
	S. Antonio di Valli	551	Pn	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,8	2
	Valli del Pasubio	477	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Schio	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Vicenza	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lavarone	1171	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,9	—	—	—	—	3,6	2
	Ghértele	1160	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,8	0
	Treschè Conca	1097	Pn	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,2	2
	Campomezzavia	1022	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	4,2	—	—	—	—	11,0	2
	Arsiero	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	1
	Tonezza	992	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	8,0	2
	Conco	330	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	3,6	1
	Laghi	567	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,2	1
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Velo d'Astico	382	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	5,4	1
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambre d'Agni	843	Pn	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	8,5	—	—	3,0	—	16,6	4
Agno	Maltauro	640	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	—	—	—	—	3,7	2
Agno	Recoaro	445	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
Agno	Rovegliana	598	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	0
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Guà	Col di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0
	Alto Adige																																			
Rio Cardino	Béala	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,1	2,0	—	—	—	—	—	7,6	3
Rio Cardino	Rôia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	1?
Rio Cardino	Melago	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	2,4	1
Rio Cardino	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	3,1*	4,7*	—	—	—	—	0,7	12,1	3
Rio Slinge	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	3,4	1
Rio Slinge	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,3	2,1	—	—	—	—	—	7,5	3
Rio Slinge	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0	2
Rio Tubre	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	3,5	—	—	—	—	—	9,0	3
Rio Saldura	Fontanei	1807	Pn	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	6,8*	—	—	—	—	—	18,1	3
Rio Saldura	Mazia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	1
Rio Solda	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Rio Solda	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Rio Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	1,6	1
Rio Plima	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,9	0
Rio Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	0
Rio Plima	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Rio Lasa	Cassere di Sotto	1782	Pn	10,0*	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	24,9	3
Rio Lasa	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Rio Lasa	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	4,7	1
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Rio Passiria	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	6,5*	14,0	2
Rio Passiria	Plan della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,5	6,5*	—	—	—	—	—	8,0	2
Rio Passiria	Plan	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	11,0	1
Rio Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	7,5	—	—	—	—	—	8,0	1
Rio Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	8,2	1
Rio Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,0	—	—	—	—	—	9,6	2
Rio Passiria	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	3
Rio Passiria	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	3,4	1
Rio Falzarn	S. Elena	1556	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,2	2
Rio Falzarn	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Rio Falzarn	S. Nicolò	1264	Pn	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tésimo	695	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	S. Giacomo in Vinse	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Ridanna	1425	Pn	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,1**	—	—	—	—	—	10,5	3
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	—	—	1,0	1
Isarco	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	—	—	—	—	—	12,5	2
	Colle Isarco	1082	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	3,1	2
	Vipitano	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,6	—	—	—	—	—	1,9	1
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	0,8	0
	S. Maddalena	1398	Pv	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	5,9	2
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	3,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	1,5*	—	—	—	—	—	6,9	3
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	2,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	4,6	2
	Anterselva di Mezzo	1238	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	0,5	0
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	2,7	1
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	0
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3**	—	0,5**	—	—	—	—	—	1,8	0
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3**	2,9**	0,4**	—	—	—	—	—	3,6	1
	Luppego	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	1,1	0
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	—	—	—	—	—	2,8	1
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,9	—	—	—	—	—	3,3	1
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pn	4,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,7	—	—	—	—	—	8,1	2
	Passo di Campolongo	1879	Pn	3,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	8,0	2
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	10,5	1
	S. Cassiano	1545	Pn	2,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2**	—	—	—	—	—	9,8	2
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	—	—	—	—	—	5,0	1
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	—	—	—	—	—	4,0	1
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Longega	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	—	—	—	—	—	—	3,1	1
	Valles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Fiundres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	1,0	—	—	—	—	—	1,8	1
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	0,3	0
	Lusnn	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	1,6	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 142)

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanese	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	1,9	—	—	—	—	—	3,5	2
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,3	—	—	—	—	—	3,4	2
Isarco	Laxfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	—	0,7	0
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	n	2?
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,2	0
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0*	—	—	—	—	—	7,0	2
	Ortisei	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,4	—	—	—	—	—	7,8	2
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	3,1	—	—	—	—	—	10,7	3
	°Castelrotto	1096	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	6,2	—	—	—	—	—	8,5	2
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,7	—	—	—	—	—	9,1	2
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	11,8	—	—	—	—	—	13,8	2
	Castello di Presule	869	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,6	—	—	—	—	—	7,9	2
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	1
	Lavasè	1806	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	4,3	1
Ega	Nova Levante	1178	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5*	—	—	—	—	—	9,5	3
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	1
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	0,5*	—	—	—	—	—	0,9	0
	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0	1
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	4,5	1
Rhen	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,2	1
	S. Genesio	1060	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,3	0,8	—	—	—	—	—	5,8	1
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	1
	Selmano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	0,2	—	—	—	—	7,2	1
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Nova Ponente	1855	Pn	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	5,5	2
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,2	1
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Michele	223	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0
	Salorno	234	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Pelo	1580	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,8	1
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	2,3	1
Non	Méndola	1360	Pn	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Senale	1542	Pn	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
	Fondo	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	0
	Mezzana	956	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cles	656	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Spormaggiore	565	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Danno	496	Pn	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	Mezzolombardo	215	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	5,1	1
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	3,4*	1,2*	—	—	—	—	—	5,4	2
	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,0	—	—	—	—	—	7,6	2
	Moena	1188	Pn	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,0	2
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Travignolo	Passo di Valle	1984	Pn	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Paneveggio	1520	Pn	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Anterivo	1208	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,8	1
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	1,0	—	—	—	—	—	1,2	1
Avisio	Cavalese	1014	Pn	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,9	1
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monte Bondone	1620	Pn	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Piazze Pinè	1067	Pn	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	8,8	2
	Trento	195	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Alta Valsugana	Serrada	1248	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2
	Folgaria	1168	Pn	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	4,1	3
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Fòcheses	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Alto	Ronchi	709	Pn	4,5*	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	Ala	190	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,2	0
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bellano Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	1
Progno di Fittanze	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Progno di Mazzur	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	1,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	5,0	3

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basse Adige**																																			
Val Posina	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,4	—	—	—	—	—	6,7	1
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	4,7	1
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0
Illasi	Campofontana	1228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,2	1
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Alpone	Castelvero	535	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Campo d'Albero	901	Pn	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	12,6	3
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	0,8	0
Chiampo	Campanella d'Altissimo	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Ferrazza	661	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	1
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Montebelluna	131	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Villorba	68	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Treviso	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Lusia - Lagune di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Gallliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Lagoni di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Brenta-Bacchiglione	**Pianura occidentale** *b* — fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,6	—	—	—	—	—	—	—	5,9	1
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zovencedo	290	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Ponte S. Nicolò	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Adige-Frassine-Gorzone	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																			
Sile-Pianura Basso-Adige	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Pianura Polesana																																			
Adige - Canali Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Pinzoni	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tornova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Censelli	18	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	1
	Luna	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	0
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1008	97	96	96	92	90	85	80	80	76	70	70	70	68	68	68	64	64	60	54	51	48	44	46	41	38	32	28	30	27	25	23
		Postumia	501	30	30	30	30	30	30	28	27	27	26	24	20	19	16	15	12	10	10	8	6	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Astico	Sesto	1516	87	85	85	83	82	81	81	80	28	26	28	19	16	16	14	11	9	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cave del Predil	901	106	102	97	90	88	84	79	71	68	62	60	53	47	38	36	35	35	32	30	30	28	24	21	17	12	10	8	2	—	—	—
Livenza	Cellina	Passo Predil	1162	126	124	124	124	123	120	116	111	107	104	101	98	95	90	85	79	75	75	68	68	58	58	49	44	40	38	32	27	26	19	14
		Chiapovano	607	8	7	7	7	6	5	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Lumiei	Passo Mauria	1296	74	73	72	71	70	69	68	67	66	63	60	60	56	52	44	43	40	36	31	28	24	21	17	15	11	9	6	3	—	—	—
		Sauris	1800	100	95	90	85	85	84	80	76	76	74	72	70	65	60	55	50	46	44	42	40	35	30	25	20	15	10	5	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	20	19	18	17	17	17	16	14	14	12	7	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	866	19	20	20	16	18	17	16	14	13	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Clant	600	48	47	46	45	45	44	43	42	40	38	36	34	31	28	24	20	17	14	11	9	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	78	76	75	74	73	70	69	68	66	64	60	58	53	48	43	40	35	30	25	20	16	12	8	3	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	93	87	87	86	86	84	84	82	82	81	80	80	74	73	72	71	70	70	68	67	67	66	66	64	62	64	63	58	54	56	49
		Casa S. Marco	1135	88	86	86	86	85	83	82	80	80	76	75	66	62	57	51	45	40	36	33	30	27	25	22	18	16	13	11	9	7	5	3
	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	36	35	34	32	32	31	31	30	30	28	26	24	23	20	16	9	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	30	28	25	23	22	15	10	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vajont	Erto	726	18	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1352	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cencenighe	778	30	30	30	30	30	30	30	34	30	18	15	14	10	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	26	22	22	24	24	20	18	16	16	10	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	78	70	68	67	66	65	64	62	60	53	50	48	46	44	43	40	35	30	25	20	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cuoria	802	38	37	36	35	34	32	30	29	28	25	24	22	20	18	18	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta-Bacchiglione	Leogra	Valli del Pasubio	477	8	7	5	5	4	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	57	56	55	54	53	52	50	49	48	47	46	44	42	40	38	36	34	33	31	29	27	25	23	20	21	19	17	13	10	8	5
Adige-Garda	Adige	Lambro d'Agnè	848	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Adige	Ganda	1490	13	13	10	9	9	8	8	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	180	176	171	168	166	164	162	160	156	154	150	147	143	140	133	126	118	104	92	84	80	78	78	93	91	88	86	84	82	80	95
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	S. Elena	1566	43	42	42	41	41	40	40	39	37	34	30	25	22	20	17	14	12	7	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Vipiteno	945	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Casere	1600	60	60	60	60	60	58	58	58	55	55	55	52	52	50	50	50	50	48	48	45	45	45	40	40	38	35	30	30	30	30	30
		Selva dei Molini	1230	31	28	26	23	21	18	16	14	13	11	8	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	S. Cristina	1422	50	48	46	45	43	40	40	39	38	36	32	30	25	20	15	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tilliacco	Riobianco	1850	25	24	23	22	20	19	17	15	13	10	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Boite	Piazzola di Rabbi	1310	14	14	13	12	11	10	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Torrigiano	Passo Rolle	1984	110	108	106	104	103	100	99	98	97	95	94	94	92	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	68	66	64	62	60	58	56
	Avisio	Anterivo	1209	24	24	24	24	23	22	20	18	16	12	10	9	8	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	2	2	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavalin	Folgaria	1168	26	27	25	23	20	18	17	16	14	12	10	7	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Solcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Fiumisa** a *Borgo Fiumisa*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato inserto;
(*); dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Isole																																				
Lago di Ivana	Vrana	Iv	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	[1.62]	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.61	1.61	1.61	1.61	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.59	1.59	1.59	[1.58]	1.58	1.61	0.05	16
Piuca																																				
Piuca	Prestaneşo (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.50	0.50	0.50	»	»	8				
	Ponte di Postumia	I	0.15	0.10	0.05	0.07	0.11	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	[0.50]	0.50	0.50	0.40	0.25	0.12	0.05	0.00	0.00	0.10	0.15	0.15	0.15	[0.20]	0.20	0.16	0.16	0.15	0.11	0.09	0.20	8
	Grotte di Postumia	I	[0.60]	0.66	0.66	0.70	0.75	0.70	0.70	0.66	0.70	0.90	1.10	1.20	[1.25]	1.25	1.10	1.00	1.06	1.10	1.10	1.00	0.96	0.94	0.96	0.90	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	0.82	0.80	0.90	0.46	16
Arsa																																				
Arsa	Ponte di Barbana	I	[2.14]	2.10	2.10	2.09	2.08	2.06	2.10	2.06	2.04	2.02	2.04	1.90	1.92	1.88	1.84	1.78	1.72	1.75	1.84	1.92	1.86	1.84	1.79	1.74	1.72	1.71	1.66	1.60	[1.56]	1.64	1.68	1.83	0.56	8
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	[0.29]	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.14]	0.18	0.14	7
	Levade	I	[2.25]	2.00	1.89	1.87	1.84	1.81	1.88	1.80	1.76	1.76	1.82	1.81	1.80	1.80	1.82	1.81	1.81	1.70	1.69	1.72	1.70	1.60	1.55	1.52	1.52	1.49	1.49	1.50	1.49	1.47	[1.46]	1.72	0.33	9
Dolzanga	Ponte S. Lazzaro	I	[1.04]	1.02	1.00	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	[0.87]	0.92	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.94	0.17	9
Quieto	Ponte Porton	I	[3.00]	2.87	2.66	2.63	2.58	2.53	2.45	2.38	2.30	2.24	2.19	2.14	2.08	2.00	1.94	1.90	1.88	1.85	1.80	1.88	1.79	1.81	1.77	1.75	1.74	1.77	17.3	[1.68]	1.70	1.71	1.70	2.08	1.23	7
Dal Quieto al Risano																																				
Dragogna	Castelvenere	I	[0.35]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.35]	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.37	0.10	8
Timavo superiore																																				
Timavo	Cossana (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.52	0.46	0.42	0.32	0.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	[0.15]	0.10	0.15	0.10	0.10	0.15	»	»	6
	Poglie di Torrenova	I	[0.46]	0.42	0.36	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42	0.46	0.46	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.42	0.38	0.40	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	[0.34]	0.41	0.10	7
	Cave Auremiane	I	[0.43]	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.46	0.48	0.48	0.50	0.52	0.56	0.56	0.58	0.58	0.58	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.43	0.42	0.50	0.18	8
Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.82	0.76	0.74	0.72	0.72	[0.71]	0.73	0.76	0.83	0.86	0.86	0.90	0.90	0.92	[0.94]	0.94	0.90	0.88	0.84	0.82	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.74	0.72	0.81	0.22	6
	Decani	I	0.90	0.88	0.88	0.90	0.90	0.92	0.92	0.95	0.95	0.96	0.98	0.98	1.00	[1.05]	1.05	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	0.98	1.00	0.98	0.95	0.95	0.90	0.88	0.88	[0.85]	0.85	0.95	0.20	9
Isonzo																																				
Isonzo	Saga	I	0.57	0.57	0.56	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.64	[0.65]	0.65	0.60	0.10	12
	Caporetto	I	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	[0.34]	0.35	0.37	0.38	0.37	0.39	0.39	0.44	0.46	0.49	0.50	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.57	0.57	0.58	[0.59]	0.59	0.59	0.59	0.47	0.25	9
	Modrea	I	0.30	0.28	0.28	0.28	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.34	0.38	0.40	[0.42]	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.42	0.35	0.16	8
	Idria Inferiore	I	0.60	0.56	0.54	0.54	0.54	[0.58]	0.54	0.57	0.62	0.59	0.72	0.78	0.72	0.84	0.91	0.96	0.76	0.72	0.75	0.78	0.86	0.92	[1.05]	1.02	1.00	0.94	0.95	0.96	0.90	0.86	0.84	0.77	0.50	6
Idria	Recca	I	0.48	0.43	0.40	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.46	0.47	0.45	0.45	0.46	0.48	0.68	0.74	0.78	0.62	0.56	0.57	0.60	0.66	0.68	[0.83]	0.79	0.75	0.73	0.74	0.74	0.71	0.65	0.70	0.59	0.44	6
	Tribusa Inferiore	I	0.63	0.55	0.52	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.54	0.59	0.55	0.68	0.69	0.70	0.81	0.89	0.94	0.76	0.69	0.69	0.70	0.79	0.87	[0.96]	0.96	0.90	0.87	0.89	0.90	0.81	0.79	0.84	0.78	0.46	6
Isonzo	Canale	Ir	0.98	0.92	0.82	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.88	0.90	0.95	1.00	1.00	1.06	1.18	1.28	1.81	1.12	1.07	1.07	1.13	1.17	1.25	[1.35]	1.32	1.27	1.26	1.29	1.28	1.19	1.18	1.26	1.08	0.55	12
	Ponte di Salcano	I	0.08	0.04	0.06	0.01	0.00	[0.10]	0.10	0.10	0.02	0	0.10	0.13	0.24	0.36	0.50	[0.56]	0.34	0.28	0.20	0.24	0.30	0.42	0.50	0.54	0.46	0.42	0.48	0.48	0.36	0.32	0.36	0.28	0.06	8
Torre	Montespino	I	0.40	0.30	0.25	[0.18]	0.20	0.22	0.25	0.28	0.21	0.22	0.22	0.25	0.30	0.33	0.36	0.39	0.45	0.47	0.40	0.40	0.35	0.38	0.45	[0.55]	0.50	0.45	0.42	0.50	0.52	0.55	0.55	0.36	0.37	9
Natisone	Merna	I	0.58	0.56	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	[0.48]	0.48	0.54	0.75	0.78	0.70	0.65	0.63	0.62	0.70	0.75	0.80	[0.81]	0.78	0.75	0.80	0.80	0.78	0.75	0.75	0.78	0.64	0.32	6
	Rubbia	I	0.03	0.04	0.04	0.03	[0.02]	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.22	0.25	0.25	0.24	0.26	0.30	0.30	0.30	[0.31]	0.30	0.30	0.16	0.29	8
Torre	Oiseriis	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Natisone	Cividale	I	0.64	0.62	0.56	0.54	0.50	0.50	[0.49]	0.50	0.56	0.54	0.60	0.62	0.68	0.68	0.69	[0.70]	0.68	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.06	12
Isonzo	Pieris°	I	0.75	0.73	0.73	0.73	0.72	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.76	0.80	0.80	0.76	0.76	0.75	0.73	0.72	1.20	1.24	1.24	1.25	1.25	1.26	[1.27]	1.27	1.25	1.24	0.90	0.57	9

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.
(2) Nei giorni contraddistinti dal segno » il corso d'acqua è rimasto gelato in corrispondenza dell'idrometro.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Corno	Forte Negare°	I	0.70	0.76	0.90	0.93	1.04	1.18	[1.80]	1.24	1.14	1.00	0.94	0.70	0.50	0.42	0.44	[0.40]	0.46	0.68	0.90	0.96	1.02	0.98	0.92	0.74	0.52	0.50	0.48	0.46	0.42	0.44	0.52	0.76	0.60	7
Taglio	Casoina Tomon	I	[0.96]	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	[0.93]	0.92	0.95	0.04	9
Tesis	Casali Petazzo	I	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	[0.58]	0.56	0.58	0.56	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.58	[0.52]	0.54	0.53	0.53	0.54	0.56	0.54	0.54	0.55	0.06	10
Stella	Casale Sacile	I	[0.84]	0.82	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.78	0.78	0.73	0.78	[0.72]	0.72	0.72	0.76	0.12	11
	Prescudico°	I	0.70	0.64	0.60	0.42	0.46	0.46	0.51	0.60	0.66	0.70	0.87	[0.90]	0.85	0.75	0.71	0.52	0.85	[0.18]	0.18	0.92	0.85	0.41	0.62	0.59	0.70	0.66	0.64	0.70	0.62	0.55	0.44	0.56	0.28	12
	Starpo del Mere°	I	2.00	1.90	1.83	1.71	1.65	1.58	1.60	1.80	1.96	[2.20]	1.90	2.00	2.08	2.00	1.92	2.02	1.68	1.58	1.46	[1.88]	1.50	1.60	1.62	1.65	1.70	1.71	1.70	2.00	1.75	1.73	1.60	1.77	0.57	11
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	0.79	0.78	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.80	0.82	0.86	0.88	0.77	0.78	0.79	0.81	0.84	0.86	0.96	0.98	1.00	[1.01]	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.85	0.25	13
	Malborghetto	I	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.76	0.78	0.73	0.73	0.73	0.78	0.75	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.76	0.79	0.79	0.79	[0.80]	0.75	0.05	11
Fella	Degna	I	0.57	[0.56]	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.51	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45	0.43	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	[0.41]	0.50	0.15	8
	Moggio Udinese	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
	Venzone	Ir	0.61	0.61	0.62	[0.60]	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.62	0.60	0.60	0.60	0.61	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.12]	0.08	0.11	12
Tagliamento	Pinzano	I	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.56	0.58	0.58	[0.57]	0.60	0.59	0.60	0.62	0.60	0.61	0.60	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	[0.70]	0.70	0.68	0.10	12
	Latisana°	I	0.09	0.01	0.07	0.06	0.03	0.10	0.06	0	0.02	0.06	0.10	0.20	0.20	0.11	[0.20]	0.22	0.21	0.21	(0.21)	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.06	0.02	0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.11	0.23	12
	Bevazzana°	I	[1.76]	1.68	1.52	1.27	1.26	1.26	1.20	1.30	1.32	1.50	1.56	1.68	1.72	1.70	1.67	1.42	1.30	1.00	[0.96]	1.00	1.06	1.19	1.23	1.36	1.41	1.48	1.50	1.55	1.50	1.44	1.48	1.40	0.72	12
	Livenza																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.65	0.64	0.68	[0.62]	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.65	0.66	0.67	0.69	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.72	0.74	0.74	0.74	0.78	0.72	0.72	0.74	0.74	0.74	[0.75]	0.68	0.13	8
Livenza	Pinchetti	Ir	2.13	2.16	2.12	[2.10]	2.11	2.12	2.11	2.13	2.18	2.17	2.19	2.14	2.15	2.22	2.28	2.25	2.26	2.21	2.23	2.24	2.24	2.26	2.26	2.28	2.29	2.24	2.25	2.25	2.25	2.28	[2.29]	2.20	0.19	12
Meduna	Sehiavoi (1)	I	1.10	1.10	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.60	1.00	0.60	1.00	1.10	1.10	0.60	1.00	1.00	1.10	0.95	0.95	0.95	0.95	0.85	»	»	11
Livenza	S. Cassiano	I	1.18	1.24	1.26	[1.28]	1.26	1.24	1.24	1.20	1.20	1.18	1.15	1.14	1.10	1.06	1.20	1.25	1.25	1.25	1.18	1.22	1.20	1.20	1.17	1.15	1.13	1.12	1.10	1.08	1.05	1.00	[0.98]	1.17	0.30	12
	Redona	I	1.45	1.45	[1.44]	1.45	1.46	1.46	1.45	1.47	1.52	1.51	1.52	1.55	1.54	1.56	1.54	1.54	1.54	1.55	[1.56]	1.52	1.52	1.52	1.52	1.51	1.54	1.52	1.52	1.51	1.52	1.52	1.54	1.51	0.12	8
Meduna	Ponte Meduna	I	[0.65]	0.05	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.70]	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.05	12
	Visinale	I	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	1.25	1.20	[1.50]	1.45	1.40	1.38	1.34	1.30	1.27	1.24	1.20	1.15	1.12	1.10	1.05	1.02	1.00	0.95	0.92	0.90	0.85	0.80	0.78	0.74	0.72	[0.68]	1.00	0.22	14
Livenza	Motta°	I	[0.94]	0.65	0.87	0.05	0.14	0.17	0.22	0.16	0.14	0.15	0.05	0.05	0.01	0.01	0.10	0.07	0.08	0.05	0.09	0.08	0.11	0.09	0.13	(0.16)	0.15	0.22	0.23	0.27	0.26	0.30	0.30	0.16	1.34	8
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.57]	0.55	0.58	0.50	0.48	0.48	[0.47]	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.58	0.55	0.53	0.58	0.54	0.56	0.51	0.18	12
Ansiei	Auronzo°	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01	»	»	13
Piave	Cimagogna	I	0.57	0.58	[0.50]	0.58	0.56	0.54	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.62	0.60	0.61	0.62	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	[0.63]	0.58	0.13	12
Boite	Perarolo	Ir	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	[0.02]	0.03	0.03	0.04	0.04	0.00	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	[0.13]	0.07	0.11	12
	Perarolo	Ir	0.47	0.45	[0.44]	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.52	0.52	0.53	0.54	0.54	0.55	0.54	0.54	0.58	0.56	0.58	0.58	0.59	[0.61]	0.51	0.17	12
Piave	Ponte nelle Alpi°	Ir	0.50	0.51	0.51	[0.53]	0.51	0.52	0.50	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.19	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	[0.02]	0.19	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.19	0.17	0.18	0.17	0.20	12
	Belluno	I	1.18	1.20	1.20	1.21	1.22	1.20	1.21	1.20	1.21	1.20	1.22	[1.23]	1.24	1.22	1.22	1.22	1.21	1.18	1.20	1.23	1.23	1.19	1.20	1.22	[1.24]	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.19	0.09	8
Cadorin	Mas° (2)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	0.26	0.27	0.29	0.29	0.30	0.32	0.30	0.30	0.15	0.07	0.01	—	—	—	0.02	0.07	»	»	13
Ila	Ila	Ir	0.12	0.11	[0.08]	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	[0.16]	0.14	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	[0.20]	0.15	0.12	13
Piave	Segusino	Ir	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.83	0.84	0.86	0.86	0.90	0.89	[0.91]	0.90	0.89	0.88	0.88	0.89	0.89	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.11	13
	Nervesa°	Ir	0.26	0.25	0.24	0.23	[0.22]	0.23	0.26	0.24	0.25	0.29	0.29	0.27	0.30	0.36	0.38	0.39	[0.41]	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.38	0.37	0.34	0.35	0.35	0.33	0.34	0.38	0.10	12
	Sile																																			
Sile	Casier°	Ir	[0.60]	0.46	0.34	0.30	0.28	0.27	0.32	0.30	0.31	0.32	0.27	0.29	0.23	0.28	0.24	0.20	0.28	0.14	0.20	0.15	0.20	0.17	0.16	0.15	0.12	0.12	0.11	0.10	[0.09]	0.10	0.14	0.23	0.10	13
	Treporade	I	0.98	0.94	0.99	[1.00]	0.95	0.96	0.95	0.96	0.97	0.98	1.00	0.96	0.95	0.94	0.90	0.85	0.74	0.75	0.74	0.75	0.74	0.72	[0.70]	0.78	0.72	0.78	0.75	0.80	0.79	0.78	0.79	0.85	0.30	13

(1) Il brusco abbassamento di livello verificatosi nei giorni 8-10-17-19-28-31 è dovuto ad operazioni d'invaso nei serbatoi del gruppo Idroelettrico di S. Croce.
(2) Nei giorni in cui compare la linsetta l'acqua è totalmente derivata dal canale in riva destra.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Brenta																																			
Brenta	Ospedaletto	I	0.44	0.44	0.44	0.44	[0.43]	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	[0.45]	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.02	12
Cismon	S. Silvestro	I	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.37]	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.43]	0.43	0.39	0.06	12
	S. Antonio	Ir	0.74	0.73	0.72	0.74	0.73	0.73	0.72	[0.71]	0.71	0.72	0.74	0.75	0.76	0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.75	0.77	0.78	0.79	0.80	0.80	0.80	0.79	0.80	0.79	0.79	0.79	[0.81]	0.76	0.10	12
	Oliero	I	[0.02]	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	12
Brenta	Sarson	Ir	0.09	0.06	0.06	0.06	[0.02]	0.04	0.05	0.05	0.07	0.11	0.13	0.12	0.13	0.16	0.18	0.20	0.20	0.22	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.20	0.23	0.24	0.26	0.26	0.22	0.22	[0.26]	0.15	0.24	12
	Bassano del Grappa *	I	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.33	0.31	[0.30]	0.30	0.49	0.51	0.51	0.56	0.55	0.58	0.61	0.64	[0.66]	0.64	0.61	0.60	0.59	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.61	0.61	0.63	0.52	0.35	6
	Limana *	Ir	0.30	0.31	0.31	0.31	[0.31]	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.36	0.34	0.35	0.40	0.37	0.40	0.37	0.38	0.33	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	0.40	0.40	[0.37]	0.38	0.40	0.31	0.13	12
Ramo del Santo	Ponte Pennello	I	0.72	[0.73]	0.70	0.72	0.70	0.68	0.68	[0.66]	0.69	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68	0.07	12
Brenta	Corte *	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.10	0.07	0.10	0.12	0.12	0.11	0.16	0.14	0.15	[0.19]	0.13	0.11	0.10	0.10	0.14	0.14	0.12	0.14	0.15	0.10	0.15	0.09	[0.25]	0.15	0.11	0.16	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.08	0.14	0.13	0.07	0.10	0.10	0.14	0.10	0.08	0.02	0.06	0.04	[0.03]	0.02	0.08	0.10	0.10	0.10	0.21	0.04	0.20	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	0.05	0.11	0.01	[0.25]	0.09	0.10	0.23	12
Retrone	Seghe di Velo	I	0.12	0.12	0.12	[0.14]	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.03	12
Timonchio	Bolvano Vicentino	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.15	1.34	1.28	1.20	1.25	1.19	1.13	1.20	0.70	[0.97]	0.70	0.80	0.93	1.08	1.10	1.26	1.06	1.39	1.16	1.11	1.10	1.07	1.10	1.13	1.10	1.10	1.15	1.12	1.10	1.25	[1.29]	1.26	0.90	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cervarese	I	2.19	2.08	1.96	2.10	2.15	2.19	2.20	2.24	2.16	2.13	2.13	2.06	2.01	1.99	1.97	1.98	1.96	1.94	1.95	2.02	2.10	2.17	2.23	[2.15]	2.19	2.16	2.25	2.20	2.16	2.22	[2.24]	2.07	1.15	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.55	2.95	[3.28]	3.06	3.07	3.05	3.18	2.40	3.08	3.24	2.15	3.05	2.95	3.25	3.00	2.87	3.24	2.16	2.94	2.90	3.20	3.08	3.02	3.15	2.00	2.90	3.00	3.24	[1.85]	3.18	3.20	2.81	1.43	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.00	1.18	[1.30]	1.20	1.10	1.20	1.26	0.95	1.30	1.30	1.10	1.08	1.20	1.20	0.67	1.08	1.20	[0.42]	1.08	1.00	1.16	1.05	1.05	1.28	0.43	1.10	1.10	1.20	0.56	1.15	1.26	1.07	0.85	10
	Bovolenta *	I	1.10	0.97	0.92	0.61	0.79	0.85	0.90	1.15	1.04	1.20	[1.31]	1.17	1.07	1.03	1.00	0.90	0.75	0.73	0.50	0.75	0.58	0.65	0.72	0.60	1.07	0.55	0.72	0.77	0.72	[0.43]	0.64	0.85	0.68	12
	Agno - Guà																																			
Agno	Recoaro	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0	0
Guà	Lonigo *	I	[0.90]	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.04	12
	Colegna Veneta	Ir	0.01	0.01	0.00	0.04	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	[0.07]	0.06	0.03	0	0.01	0.03	0.01	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.19]	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	0.05	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.99	1.93	1.97	1.90	1.96	1.96	1.94	1.96	1.91	[1.78]	1.88	1.85	1.94	1.99	1.94	1.96	1.97	1.98	2.00	2.00	2.00	1.91	2.00	2.00	1.94	2.06	2.06	2.07	[2.09]	2.08	1.97	1.97	0.30	12
	Brancaglia	I	2.74	2.73	2.80	2.91	2.91	2.89	2.76	2.74	2.73	[2.71]	2.71	2.74	2.76	2.76	2.76	2.80	2.80	2.84	2.84	2.85	2.84	2.84	2.86	2.85	2.86	2.86	2.86	2.86	[2.83]	2.89	2.90	2.81	0.20	12
C. S. Caterina	Prà d'Este	I	2.35	2.36	2.37	2.38	2.36	2.37	2.36	2.37	2.36	2.18	[2.04]	2.06	2.10	2.26	2.31	2.35	2.35	2.25	2.26	2.30	2.30	2.29	2.30	2.30	2.35	2.36	2.35	2.36	2.35	[2.34]	2.34	2.33	0.36	10
Frassa	Valli Mocenighe	I	0.86	0.85	0.87	0.91	0.90	0.79	0.73	0.87	0.90	[0.85]	0.82	0.81	0.79	0.90	0.96	1.04	1.10	1.02	1.00	1.05	1.04	1.05	1.06	1.05	1.04	1.07	1.05	1.04	1.08	[1.08]	1.09	1.03	1.03	12
	Stanghella	I	1.65	1.62	1.60	1.73	1.79	1.80	1.65	1.64	1.61	[1.58]	1.55	1.50	1.55	1.57	1.75	1.88	1.86	1.80	1.80	1.80	1.82	1.80	1.80	1.80	1.80	1.83	1.83	1.86	[1.82]	1.84	1.90	1.81	1.31	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.35	1.35	1.33	1.30	1.35	1.35	1.35	1.37	[1.37]	1.19	1.26	1.25	1.32	1.37	1.39	1.35	1.72	1.38	1.31	1.49	1.52	1.57	1.51	1.49	1.50	1.51	1.51	1.57	[1.58]	1.60	1.73	1.46	1.16	12
	Cà Dolfin	Ir	[1.94]	1.89	1.87	1.78	1.89	1.79	1.88	1.91	1.84	1.79	1.78	1.83	1.89	1.94	1.74	1.90	1.99	2.03	1.99	1.90	1.91	1.94	1.87	1.85	1.92	1.93	1.96	2.02	2.13	[2.15]	1.79	1.99	0.39	12
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.76]	0.83	0.82	0.86	0.89	0.86	0.85	0.89	0.91	0.93	0.91	0.94	0.94	0.91	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.89	0.79	0.91	0.91	[0.91]	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	0.04	9
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.28	0.23	[0.20]	0.20	0.20	0.21	0.21	0.28	0.28	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.10	12
	Tel	Ir	»	»	»	»	0.89	0.84	0.89	0.88	0.88	0.90	0.98	0.88	0.86	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.91	0.90	0.91	0.89	0.90	0.90	0.90	0.88	»	»	12
Noce	Lana	I	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.04	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	0.40	0.42	[0.38]	0.39	0.39	0.40	0.39	0.41	0.43	0.43	0.45	0.45	0.43	0.43	0.46	0.46	[0.47]	0.46	0.45	0.46	0.44	0.44	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.43	0.43	0.08	12
	Colle Isarco	I	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	[0.59]	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.02	7
Isarco	Vipiteno	I	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	[0.92]	0.92	0.89	0.90	0.04	8
	Brennanone (P.so Aquila)	1	0.93	0.86	[0.85]	0.85	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.94	0.96	[0.97]	0.90	0.92	0.93	0.94	0.96	0.93	0.92	0.90	0.92	0.92	0.96	0.94	0.95	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91	0.03	8

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 152)

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue **Adige**																																			
Rienza	Monguelfo	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.01	6
Rienza	Valdàora	I	0.30	0.31	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.32]	0.31	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.26]	0.25	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.28	0.02	8
Aurino	Ch di Pietra	Ir	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.29]	0.28	0.29	0.25	0.25	0.29	0.29	[0.27]	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.39	0.28	0.02	18
Aurino	S. Maurizio	I	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	[0.73]	0.69	0.07	12
Rienza	Segbe di Riva	Ir	[0.15]	0.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	[0.10]	0.00	0.01	0.07	0.07	0.05	0.00	0	0.00	0	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0	0.01	0	0.01	0.02	0.06	0.05	0.04	0.01	0.05	20
Rienza	S. Lorenzo	I	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.88]	0.83	0.88	0.83	0.88	0.88	0.78	0.10	7
Isarco	Longega	I	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	[1.08]	1.08	1.08	1.08	1.08	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.12	1.12	1.12	1.12	1.18	[1.14]	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.11	0.06	7
Isarco	Montana	I	0.38	0.39	[0.34]	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.41	0.43	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47	0.47	[0.46]	0.42	0.11	8
Isarco	Brassanone	I	0.48	0.48	[0.46]	0.46	0.48	0.48	0.49	0.49	0.50	0.50	0.52	0.54	0.52	0.54	0.56	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.59	0.58	0.59	0.60	0.60	[0.61]	0.55	0.15	9
Isarco	Chiusa	I	0.68	[0.66]	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.70	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	[0.78]	0.71	0.13	9
Talvera	Sarentino	I	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.02	9
Adige	Bronzolo	I	1.48	1.46	1.45	[1.40]	1.42	1.40	1.40	1.42	1.43	1.45	1.50	1.48	1.48	1.50	1.51	1.50	1.53	1.49	1.49	1.49	1.50	1.50	1.50	1.49	1.50	1.50	[1.55]	1.50	1.50	1.50	1.56	1.48	0.15	19
	Nave S. Felice	I	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.59	0.59	0.60	[0.62]	0.62	0.62	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.58	0.12	9
	Ponte Rovina	I	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	[0.13]	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	[0.22]	0.17	0.08	8
Noce	Masi di Cogolo	I	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
	Tassullo	I	0.30	[0.29]	0.30	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.34	0.35	[0.36]	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.35	0.07	12
	Zambana	I	[1.16]	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.18	1.18	1.18	[1.20]	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.03	6
Avisio	Penàs di Mocena	Ir	0.88	0.96	[0.82]	0.88	0.88	0.88	0.92	0.92	0.92	0.92	0.88	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.35	[0.86]	0.86	0.88	0.85	0.86	0.85	0.86	0.04	19
	Predazzo	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	[0.27]	0.27	0.17	0.17	7
	Penzelago	Ir	0.09	0.09	0.10	0.11	[0.05]	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	[0.22]	0.14	0.14	12
	Trento	Ir	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	[0.37]	0.38	0.38	0.39	0.40	0.42	0.46	0.46	0.47	0.49	[0.50]	0.49	0.47	0.48	0.46	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.48	0.45	0.12	12
Adige	Borghetto	I	0.30	[0.29]	0.29	0.29	0.30	0.29	0.30	0.30	0.33	0.33	0.35	0.35	0.36	0.35	0.37	0.38	0.36	0.37	0.36	0.36	0.38	0.40	0.40	[0.42]	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.36	0.10	19
	Pescantina	Ir	1.36	1.36	1.37	[1.39]	1.37	1.36	1.36	1.35	1.36	1.34	1.36	1.35	1.33	1.36	1.36	1.36	1.34	1.36	1.37	1.36	1.37	1.36	1.34	1.34	[1.39]	1.36	1.36	1.33	1.36	1.36	1.35	1.36	0.07	12
Mincio	S. Bonifacio	I	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	12
	Albaredo	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.28	0.28	0.28	0.30	0.32	0.30	0.30	0.34	0.32	0.30	0.30	0.32	0.32	0.35	0.35	0.31	0.32	0.30	0.30	0.30	[0.29]	0.31	0.30	0.32	0.32	0.30	0.06	12
	Legnago	Ir	0.35	0.37	0.36	0.40	0.31	[0.28]	0.31	0.36	0.37	0.39	0.36	0.33	0.34	0.39	0.31	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.32	0.11	12
	Badia Polesine	I	0.46	0.44	0.40	0.37	0.37	[0.36]	0.40	0.46	0.40	0.39	0.43	0.45	0.48	0.49	0.50	0.51	0.48	0.47	0.47	0.48	0.50	0.51	0.52	0.51	0.53	0.55	[0.56]	0.54	0.55	0.52	0.50	0.47	0.09	12
Adige	Boara Pisani	Ir	0.10	0.00	0.03	0.01	0.03	[0.00]	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.05	0.05	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	[0.05]	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	12
	Cavarzere *	I	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.26]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.14	0.16	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	[0.00]	0.00	0.10	0.00	0.17	0.32	12
	Cavanella *	Ir	[1.75]	1.46	1.17	[1.06]	1.09	1.10	1.13	1.15	1.21	1.24	1.29	1.26	1.27	1.24	1.23	1.14	1.16	1.10	1.11	1.12	1.17	1.16	1.25	1.25	1.28	1.25	1.24	1.26	1.23	1.17	1.15	1.22	0.07	12
	Porto Fossone *	Ir	»	»	»	»	0.90	0.87	0.84	0.88	0.94	0.97	1.09	1.16	1.18	1.15	1.16	0.97	0.98	0.79	0.77	0.76	0.82	0.85	0.92	0.95	0.95	1.06	1.05	1.12	1.05	0.99	0.98	»	»	12
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.04	2.98	3.05	3.08	3.06	3.04	3.16	3.27	3.35	3.43	[3.44]	3.39	3.09	3.00	2.94	2.90	2.69	2.58	2.48	2.36	2.16	2.06	2.06	2.04	1.90	[1.40]	1.69	1.88	1.84	1.78	1.88	2.60	2.04	12
	Canda	I	2.10	2.28	2.30	2.30	2.38	2.31	2.40	2.52	2.64	2.73	[2.75]	2.66	2.52	2.39	2.24	2.14	2.06	2.00	1.88	1.78	1.68	1.61	1.52	1.52	1.51	1.52	[1.14]	1.96	1.84	1.80	1.92	2.00	1.61	12
	Rosaro	I	1.25	1.43	1.52	1.56	1.59	1.62	1.70	1.86	2.03	2.15	2.24	[2.25]	2.26	2.20	2.08	1.91	1.79	1.67	1.55	1.35	1.26	1.18	1.09	1.00	0.98	0.92	0.95	[0.87]	0.91	0.89	0.91	1.52	1.43	18
	Adria	I	0.99	[1.17]	1.12	0.96	0.87	0.79	0.71	0.69	0.61	0.58	0.56	0.49	0.48	0.51	0.58	0.59	0.55	0.49	0.46	0.43	0.41	0.39	0.39	0.45	0.46	0.43	[0.88]	0.40	0.48	0.42	0.46	0.59	0.76	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	[0.26]	0.45	0.50	0.48	0.40	0.36	0.35	0.44	0.60	1.00	1.35	1.45	1.59	[1.60]	1.56	1.37	1.22	1.06	0.94	0.90	0.77	0.71	0.64	0.60	0.56	0.56	0.58	0.58	0.48	0.41	0.57	0.78	1.24	12
Po	Pontelagoscuro	I	[2.30]	2.30	2.35	2.32	2.29	2.21	2.26	2.26	2.30	2.27	2.29	2.31	2.27	[2.30]	2.28	2.25	2.20	2.20	2.19	2.14	2.16	2.20	2.20	2.20	2.16	2.16	2.16	2.20	2.21	2.19	2.19	2.20	1.09	11
Po	Polesella	I	0.99	1.13	1.15	1.13	1.14	1.06	1.07	1.10	1.24	1.46	1.91	2.13	2.13	[2.23]	2.16	2.02	1.89	1.76	1.57	1.49	1.39	1.30	1.25	1.18	1.16	1.12	1.11	1.12	1.10	1.02	[0.96]	1.49	1.27	11

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a BEUCA Bacino km.² 900			ISONZO SAGA - Bacino km.² 326			ISONZO CANALE - Bacino km.² 1357			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.48	10.0	864	0.57	4.95	428	0.98	25.8	2186	0.57	11.4	985	»	»	»	0.06	5.0	432
2	0.43	8.4	726	0.57	4.95	428	0.82	20.0	1726	0.53	10.1	873	»	»	»	0.02	4.81	416
3	0.40	7.8	674	0.56	4.50	389	0.82	20.0	1726	0.50	*9.2*	*795*	»	»	»	0.01	*4.65*	*402*
4	0.40	7.7	665	0.56	4.50	389	0.81	19.8	1711	0.53	10.1	873	»	»	»	0.04	5.2	449
5	0.40	7.7	665	0.56	*4.10*	*354*	0.80	*19.5*	*1685*	0.56	11.0	950	»	»	»	0.03	5.0	432
6	0.39	*7.2*	*622*	0.55	4.10	354	0.80	19.7	1702	0.54	10.4	899	»	»	»	0.02	4.81	416
7	0.40	7.6	657	0.55	4.20	363	0.80	19.9	1719	0.55	10.7	924	»	»	»	0.03	5.0	432
8	0.43	8.2	708	0.55	4.20	363	0.83	20.8	1797	0.56	11.0	950	»	»	»	0.03	5.0	432
9	0.47	9.2	795	0.55	4.20	363	0.90	24.6	2125	0.56	11.0	950	»	»	»	0.04	5.2	449
10	0.45	8.6	743	0.55	4.20	363	0.95	27.2	2350	0.57	11.4	985	»	»	»	0.04	5.2	449
11	0.45	8.6	743	0.55	4.30	372	1.00	30.4	2627	0.57	11.4	985	»	»	»	0.05	5.3	458
12	0.46	8.9	769	0.56	4.70	406	1.01	31.2	2696	0.57	11.4	985	»	»	»	0.04	5.2	449
13	0.48	9.5	821	0.57	5.2	449	1.07	34.7	2998	0.62	13.4	1158	»	»	»	0.05	5.3	458
14	0.68	17.5	1512	0.58	5.7	492	1.18	42.5	3672	0.60	12.6	1089	»	»	»	0.06	5.4	467
15	0.74	20.6	1780	0.59	6.0	518	1.30	50.8	4389	0.61	13.0	1123	»	»	»	0.07	5.6	484
16	0.78	22.6	1953	0.60	6.4	553	1.29	50.0	4320	0.62	13.4	1158	»	»	»	0.08	5.8	501
17	0.62	14.5	1253	0.60	6.2	536	1.15	39.5	3413	0.57	11.4	985	»	»	»	0.09	6.0	518
18	0.56	12.1	1044	0.61	6.7	579	1.07	35.0	3024	0.57	11.4	985	»	»	»	0.10	6.1	527
19	0.57	12.4	1071	0.62	7.1	613	1.06	34.2	2955	0.57	11.4	985	»	»	»	0.09	6.0	518
20	0.60	13.5	1166	0.62	6.9	596	1.10	36.2	3128	0.57	11.4	985	»	»	»	0.09	6.0	518
21	0.66	16.2	1400	0.62	6.8	588	1.15	39.8	3439	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.10	6.1	527
22	0.68	17.2	1486	0.62	7.0	605	1.23	45.0	3888	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.10	6.1	527
23	0.83	25.2	2177	0.63	7.8	674	1.32	51.2	4424	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.11	6.4	553
24	0.79	23.2	2004	0.63	8.0	691	1.31	50.5	4363	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.11	6.4	553
25	0.75	21.0	1814	0.63	8.2	708	1.25	46.8	4000	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.11	6.4	553
26	0.78	20.0	1728	0.64	9.0	778	1.25	46.8	4000	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.12	6.7	579
27	0.74	20.4	1763	0.64	9.2	795	1.27	47.8	4130	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.11	6.4	553
28	0.74	20.4	1763	0.64	9.4	812	1.27	47.8	4130	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.11	6.4	553
29	0.71	18.8	1624	0.64	9.6	829	1.18	41.9	3620	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.12	6.7	579
30	0.65	16.1	1391	0.65	10.4	899	1.17	41.0	3542	0.60	12.6	1089	»	»	»	0.12	6.7	579
31	0.70	18.3	1581	0.65	10.6	916	1.24	45.9	3966	0.63	13.6	1175	»	»	»	0.13	7.8	605
Totale mensile			37 962			17 208			95 455			31 202			»			15 368
Media mensile		14.2			6.4			35.6			11.6			»			5.7	
Caratteristiche dei libri — Media mensile		47.3			19.6			26.2			19.0			»			14.6	
Caratteristiche dei libri — Massimo del mese		84.0			32.5			87.7			22.2			»			17.9	
Caratteristiche dei libri — Minimo del mese		24.0			12.6			14.4			15.0			»			11.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADENA a MONTANA Bacino km.² 390			AIRINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1563			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	2.99	258	0.06	24.0	2074	0.39	2.55	220	0.74	5.6	484	0.33	4.15	359	0.28	2.07	179
2	0.44	2.99	258	0.07	23.3	2016	0.39	2.55	220	0.73	5.3	456	0.33	4.15	357	0.28	2.07	179
3	0.44	3.00	259	0.06	22.5	1944	0.38	2.40	207	0.73	5.3	458	0.34	*3.58*	*309*	0.28	2.07	179
4	0.44	3.01	260	0.06	22.5	1944	0.38	2.40	207	0.74	5.5	475	0.35	3.70	320	0.28	2.07	179
5	0.43	*2.61*	*226*	0.04	*21.1*	*1823*	0.38	2.39	206	0.73	5.2	449	0.36	3.81	329	0.28	2.08	180
6	0.43	2.62	226	0.04	21.1	1823	0.38	2.38	206	0.73	5.2	449	0.36	3.80	328	0.28	2.06	180
7	0.43	2.62	226	0.04	21.1	1823	0.38	2.38	206	0.72	5.0	432	0.37	3.89	336	0.28	2.09	181
8	0.43	2.63	227	0.05	21.8	1884	0.38	2.37	205	0.71	4.85	402	0.37	3.89	335	0.28	2.19	189
9	0.43	2.64	228	0.07	23.5	2030	0.37	2.25	194	0.71	*4.64*	*401*	0.38	4.03	348	0.28	2.09	181
10	0.43	2.64	228	0.11	26.9	2324	0.37	2.24	194	0.72	5.0	432	0.38	4.01	346	0.28	2.10	181
11	0.43	2.65	229	0.13	28.5	2458	0.37	*2.23*	*193*	0.74	5.4	467	0.39	4.13	357	0.28	2.10	181
12	0.43	2.66	230	0.12	27.9	2411	0.38	2.34	202	0.75	5.7	492	0.39	4.11	355	0.28	2.10	181
13	0.44	3.06	264	0.13	28.9	2497	0.38	2.34	202	0.76	5.9	510	0.40	4.26	368	0.29	2.21	191
14	0.45	3.47	300	0.16	31.7	2739	0.38	2.33	201	0.76	5.9	510	0.41	4.40	380	0.28	2.11	182
15	0.45	3.48	301	0.19	35.0	3024	0.39	2.47	213	0.77	6.2	536	0.43	4.75	410	0.27	2.02	175
16	0.44	3.08	266	0.20	35.8	3093	0.39	2.46	213	0.78	6.5	562	0.43	4.75	410	0.27	*2.01*	*174*
17	0.44	3.09	267	0.20	35.9	3102	0.39	2.46	213	0.78	6.5	562	0.44	4.95	428	0.28	2.09	181
18	0.43	2.70	233	0.20	35.9	3102	0.39	2.45	212	0.78	6.5	562	0.44	4.97	429	0.28	2.09	181
19	0.43	2.70	233	0.19	34.1	2946	0.39	2.44	211	0.76	5.9	510	0.44	4.98	430	0.28	2.08	180
20	0.43	2.71	234	0.19	35.2	3041	0.39	2.44	211	0.77	6.2	536	0.45	5.2	449	0.29	2.17	187
21	0.43	2.72	235	0.20	35.0	3110	0.39	2.43	210	0.78	6.5	562	0.45	5.2	449	0.28	2.07	179
22	0.44	3.12	270	0.20	35.0	3110	0.39	2.43	210	0.79	6.6	570	0.46	5.4	467	0.28	2.06	178
23	0.44	3.13	270	0.22	36.4	3318	0.39	2.42	209	0.80	6.9	596	0.46	5.4	467	0.28	2.05	177
24	0.44	3.14	271	0.19	35.2	3050	0.39	2.42	209	0.80	6.9	596	0.46	5.4	467	0.28	2.04	176
25	0.44	3.14	271	0.22	38.4	3318	0.40	2.55	220	0.80	6.9	596	0.47	5.6	484	0.28	2.03	175
26	0.44	3.15	272	0.23	39.4	3404	0.40	2.55	220	0.79	6.6	570	0.47	5.6	484	0.28	2.03	175
27	0.44	3.16	273	0.23	39.4	3404	0.40	2.56	221	0.79	6.6	570	0.46	5.4	467	0.28	2.02	175
28	0.44	3.16	273	0.22	38.5	3326	0.40	2.57	222	0.79	6.7	579	0.46	5.4	467	0.28	2.02	175
29	0.44	3.17	274	0.21	37.5	3240	0.40	2.56	221	0.79	6.7	579	0.47	5.6	484	0.28	2.01	174
30	0.44	3.18	275	0.22	38.7	3344	0.43	3.13	270	0.79	6.7	579	0.47	5.6	484	0.29	2.10	181
31	0.44	3.18	275	0.25	42.1	3637	0.43	3.14	271	0.81	7.8	681	0.48	5.9	510	0.30	2.21	191
Totale mensile			7 913			84 886			6 631			16 116			12 618			5 577
Media mensile		2.95			31.5			2.47			6.0			4.71			2.09	
Contributo in litri per km.² Media mensile		6.8			20.2			12.9			18.6			12.1			18.6	
Massimo del mese		7.4			27.0			16.4			18.6			15.1			14.6	
Minimo del mese		5.5			18.5			11.6			10.5			9.2			18.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA e SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1606			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.00	0.400	35	0.93	5.8	501	0.74	11.8	1020	0.48	18.7	1616	0.38	1.96	169	0.10	6.3	544
2	0.00	0.380	29	0.86	5.1	441	0.74	11.8	1020	0.48	18.7	1616	0.33	1.96	169	0.09	6.0	518
3	0.00	0.300	26	0.85	*5.0*	*432*	0.74	11.8	1020	0.48	*18.5*	*1598*	0.33	1.97	170	0.10	6.3	544
4	0.00	0.300	26	0.85	5.0	432	0.74	11.8	1020	0.46	18.5	1598	0.33	1.97	170	0.10	6.3	544
5	0.00	0.300	26	0.86	5.3	458	0.74	11.8	1020	0.48	18.6	1607	0.33	1.97	170	0.08	*5.7*	*492*
6	0.00	0.330	29	0.88	5.3	458	0.73	*11.5*	*994*	0.48	18.6	1607	0.33	1.98	171	0.08	5.7	492
7	0.10	*0.290*	*25*	0.88	5.4	467	0.73	11.5	994	0.49	18.8	1624	0.32	*1.80*	*156*	0.08	5.7	492
8	0.00	0.310	27	0.89	5.5	475	0.73	11.5	994	0.49	18.8	1624	0.32	1.81	156	0.09	6.0	518
9	0.00	0.310	27	0.89	5.5	475	0.73	11.5	994	0.50	18.9	1633	0.32	1.81	156	0.10	6.3	544
10	0.00	0.350	30	0.94	6.0	518	0.73	11.5	994	0.51	19.0	1642	0.33	2.00	173	0.11	6.6	570
11	0.00	0.420	36	0.96	6.4	553	0.73	13.3	1149	0.52	19.1	1650	0.33	2.00	173	0.12	7.0	605
12	0.00	0.420	36	0.97	6.5	562	0.73	13.3	1149	0.54	19.3	1668	0.34	2.16	187	0.12	7.0	605
13	0.01	0.580	50	0.90	5.6	484	0.73	13.3	1149	0.52	19.1	1650	0.34	2.17	187	0.12	7.0	605
14	0.01	0.530	46	0.92	5.9	510	0.73	13.3	1149	0.54	19.5	1685	0.35	2.36	204	0.12	7.0	605
15	0.01	0.550	48	0.93	6.0	518	0.80	14.0	1210	0.58	20.3	1754	0.35	2.37	205	0.13	7.3	631
16	0.01	0.540	47	0.94	6.1	527	0.80	14.0	1210	0.59	20.6	1780	0.35	2.38	206	0.15	8.0	691
17	0.01	0.540	47	0.93	6.0	518	0.80	14.0	1210	0.59	20.6	1780	0.36	2.56	221	0.16	8.2	708
18	0.01	0.550	48	0.93	6.0	518	0.80	14.0	1210	0.59	20.6	1780	0.36	2.57	222	0.17	8.6	743
19	0.01	0.590	51	0.92	5.9	510	0.80	14.0	1210	0.58	20.3	1754	0.36	2.58	223	0.17	8.6	743
20	0	0.640	55	0.90	5.6	484	0.80	14.0	1210	0.58	20.3	1754	0.36	2.59	224	0.17	8.6	743
21	0.01	0.550	48	0.92	5.9	510	0.80	14.0	1210	0.59	20.6	1780	0.36	2.60	225	0.17	8.6	743
22	0.01	0.510	44	0.92	5.9	510	0.80	14.0	1210	0.59	20.6	1780	0.36	2.61	226	0.18	8.9	769
23	0.01	0.550	48	0.96	6.4	553	0.80	14.0	1210	0.59	20.6	1780	0.36	2.62	226	0.18	8.9	769
24	0	0.650	56	0.94	6.1	527	0.80	14.0	1210	0.59	20.6	1780	0.36	2.63	227	0.18	8.9	769
25	0.01	0.600	52	0.95	6.2	536	0.80	14.0	1210	0.60	20.9	1806	0.36	2.64	228	0.18	8.9	769
26	0	0.650	56	0.93	5.8	501	0.88	15.1	1305	0.59	20.6	1780	0.36	2.65	229	0.16	8.9	769
27	0.01	0.660	57	0.91	5.6	484	0.88	15.1	1305	0.58	20.3	1754	0.36	2.66	230	0.18	9.0	778
28	0.02	0.740	64	0.91	5.6	484	0.88	15.1	1305	0.59	20.6	1780	0.36	2.67	231	0.18	9.0	778
29	0.03	0.770	67	0.90	5.5	475	0.88	15.1	1305	0.60	20.9	1806	0.36	2.68	232	0.18	9.0	778
30	0.03	0.770	67	0.90	5.5	475	0.88	15.1	1305	0.60	20.9	1806	0.36	2.69	232	0.18	9.0	778
31	0.04	0.800	69	0.91	5.6	484	0.88	15.1	1305	0.61	21.1	1823	0.36	2.70	233	0.18	9.0	778
Totale mensile			1 372			15 880			35 306			53 095			6 231			20 415
Media mensile		0.610			5.7			13.4			19.8			2.33			7.6	
Lamina in litri per km.² Media mensile		5.7			7.7			10.2			9.2			11.1			8.9	
Massimo del mese		8.9			8.8			11.6			9.8			12.9			10.6	
Minimo del mese		3.3			6.8			8.8			8.6			8.6			8.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE														
				THL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	8.70	820	»	»	»	0.41	22.2	1918	0.89	90.0	7776	1.06	100	8640	0.11	109	9418
2	0.02	8.50	802	»	»	»	0.42	22.5	1944	0.40	91.0	7862	1.07	97.0	8381	0.17	106	9158
3	0.00	8.39	298	»	»	»	0.41	22.2	1918	0.89	90.0	7776	1.07	97.0	8381	0.16	104	8986
4	0.01	8.39	293	»	»	»	0.41	22.2	1918	0.38	88.0	7603	1.06	*96.0*	*8294*	0.10	108	8899
5	0.04	8.40	294	0.91	14.9	1287	0.40	*21.6*	*1866*	0.38	88.0	7603	1.07	97.0	8381	0.11	*102*	*8813*
6	0.04	8.40	294	0.90	14.7	1270	0.40	21.6	1866	0.87	*86.0*	*7430*	1.06	99.0	8554	0.16	104	8986
7	0.01	8.60	311	0.91	14.9	1287	0.40	21.6	1866	0.37	86.0	7430	1.05	102	8813	0.16	104	8986
8	0.03	8.60	311	0.91	14.9	1287	0.42	22.5	1944	0.38	88.0	7603	1.06	100	8640	0.14	109	9418
9	0.04	4.20	868	0.91	14.9	1287	0.44	23.5	2030	0.38	88.0	7603	1.06	100	8640	0.17	106	9158
10	0.06	4.45	384	0.93	15.4	1331	0.44	23.5	2030	0.40	91.0	7862	1.04	104	8986	0.17	106	9158
11	0.06	4.45	384	0.92	15.1	1305	0.46	24.5	2117	0.42	94.0	8122	1.06	106	9158	0.18	107	9245
12	0.05	4.35	376	0.90	14.6	1261	0.45	24.0	2074	0.45	99.0	8554	1.05	111	9590	0.14	109	9418
13	0.02	4.00	346	0.90	14.6	1261	0.43	23.0	1987	0.46	101	8726	1.07	114	9850	0.13	111	9590
14	0	3.80	328	0.91	14.8	1279	0.44	23.5	2030	0.47	102	8813	1.07	114	9850	0.10	112	9677
15	0.01	3.70	320	0.91	14.8	1279	0.46	24.5	2117	0.46	104	8986	1.06	112	9677	0.09	113	9763
16	0.03	3.50	302	0.91	14.8	1279	0.45	24.5	2117	0.50	107	9245	1.03	112	9677	0.03	110	9504
17	0.04	3.30	285	0.91	14.8	1279	0.47	24.9	2151	0.48	104	8986	1.06	116	10022	0.06	112	9677
18	0.07	3.20	276	0.91	14.8	1279	0.46	24.5	2117	0.47	102	8813	1.06	118	10195	0.06	112	9677
19	0.09	3.10	268	0.91	14.7	1270	0.46	24.5	2117	0.47	102	8813	1.06	118	10195	0.06	112	9677
20	0.06	3.16	275	0.91	14.7	1270	0.45	24.0	2074	0.46	101	8726	1.06	118	10195	0.09	112	9677
21	0.05	3.16	275	0.91	14.7	1270	0.44	23.5	2030	0.47	102	8813	1.06	116	10022	0.10	112	9677
22	0.03	3.18	275	0.90	14.5	1253	0.44	23.5	2030	0.47	102	8813	1.05	120	10368	0.08	113	9763
23	0.02	3.18	275	0.90	14.5	1253	0.45	24.0	2074	0.47	102	8813	1.04	120	10368	0.08	113	9763
24	0.05	2.70	233	0.91	14.7	1270	0.46	24.5	2117	0.47	102	8813	1.03	122	10541	0.06	114	9850
25	0.10	2.90	251	0.91	14.6	1261	0.46	24.5	2117	0.48	104	8986	1.03	124	10714	0.07	115	9936
26	0.12	2.90	251	0.91	14.6	1261	0.45	24.0	2074	0.50	107	9245	1.02	126	11059	0.07	115	9936
27	0.10	2.70	233	0.89	14.2	1227	0.45	24.0	2074	0.49	106	9158	1.01	126	10886	0.05	116	10022
28	0.09	2.90	251	0.90	14.4	1244	0.44	23.5	2030	0.45	99.0	8554	1.03	124	10714	0.03	117	10109
29	0.11	2.95	255	0.90	14.4	1244	0.43	23.0	1987	0.45	99.0	8554	1.02	114	9850	0.02	114	9850
30	0.11	2.95	255	0.89	14.2	1227	0.41	22.2	1918	0.45	99.0	8554	1.01	116	10195	0.01	111	9590
31	0.13	*2.62*	*226*	0.88	13.9	1201	0.42	22.5	1944	0.47	102	8813	1.04	120	10368	0.01	111	9590
Totale mensile			9 105			»			62 596			261 448			299 204			294 971
Media mensile		8.40			»			23.4			97.5			112			110	
Deflusso in litri per m.² Media mensile		13.0			»			8.9			10.0			10.2			9.2	
Massimo del mese		17.1			»			9.4			11.0			11.7			9.8	
Minimo del mese		10.1			»			8.2			8.8			8.8			8.5	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Rocca	21	di stazione	0.59	15.98	13.2	300	44.0
2	id.	id.	id.	30	id.	0.68	17.30	15.2	300	50.7
3	id.	Isonzo	Saga	14	id.	0.59	8.24	6.1	326	18.7
4	id.	id.	id.	21	id.	0.63	9.45	7.4	326	22.7
5	id.	id.	Canale	5	di Canale	0.80	30.78	19.5	1357	14.4
6	id.	id.	id.	16	id.	1.39	51.54	57.0	1357	42.0
7	id.	id.	id.	20	id.	1.13	42.53	38.7	1357	28.5
8	Tagliamento	Fella	Dogna	2	di stazione	0.56	6.02	4.71	336	14.0
9	id.	Tagliamento	Pioverno	6	di Venzone	0.81	29.57	30.0	1900	15.8
10	id.	id.	id.	16	id.	0.02	30.84	43.8	1900	23.1
11	id.	id.	id.	27	id.	0.12	37.98	52.0	1900	27.4
12	id.	Arzino	Randovin	7	riferimento	0.36	2.88	2.17	103	21.1
13	Livenza	Livenza	Fiaschetti	6	di stazione	2.12	87.61	9.2	Imposti	—
14	id.	Meduna	Redona	8	id.	1.43	3.14	3.85	220	17.5
15	id.	id.	id.	28	id.	1.50	3.86	4.93	220	22.4
16	Piave	Boite	P.te Geralba	21	id.	0.23	4.70	3.62	243	15.4
17	id.	id.	Vodo	21	id.	0.58	6.69	5.2	330	16.8
18	id.	id.	Pocroce	20	id.	0.525	7.06	6.8	373	16.9
19	id.	id.	Perarolo	20	id.	0.095	7.14	6.0	391	15.3
20	id.	Mis	Mis	11	id.	0.16	2.82	1.76	115	15.3
21	id.	Canale derivato dal Cordevole	Mas	11	riferimento	0.70	3.85	8.5	—	—
22	id.	Piave	Segusino	11	di stazione	0.84	45.13	80.0(1)	»	»
23	Brenta	Cismon	S. Silvestro	25	Forte S. Silvestro	0.41	7.39	2.70	192	14.1
24	id.	id.	S. Antonio	28	di stazione	0.79	6.60	6.6	440	15.0
25	id.	Canale derivato dall'Oliero	Campolongo	15	riferimento	0.80	8.81	10.0	—	—
26	Adige	Adige	Plans	8	di stazione	0.47	12.65	18.6	1600	8.5
27	id.	id.	Tel	8	id.	0.88	12.80	14.8	1668	8.6
28	id.	Canale di scarico della Centrale di Tel	Centrale di Tel	8	—	—	4.67	13.9	—	—
29	id.	Valsura	Lana	9	di stazione	0.26	8.21	0.992	282	8.4
30	id.	Roggia destr. del Valsura	id.	9	—	—	1.66	1.89		
31	id.	Adige	Ponte d'Adige	4	di stazione	0.385	24.31	20.3	2639	7.7
32	id.	Rienza	Monguelfo	14	id.	0.20	3.87	5.0	278	18.0
33	id.	Casies	id.	14	id.	0.22	1.08	1.15	143	8.0
34	id.	Aurino	Ca' di Pietra	14	id.	0.27	2.79	2.03	151	13.4
35	id.	Riva	Seghe di Riva	15	id.	0.56	1.58	0.501	90	5.6
36	id.	Rienza	S. Lorenzo	18	id.	0.78	13.74	13.8	1306	10.2
37	id.	Gadera	Longega	18	id.	1.07	3.33	2.77	256	10.8
38	id.	S. Vigilio	id.	18	riferimento	0.70	1.56	1.74	106	16.4
39	id.	Gadera	Montana	18	di stazione	0.40	4.38	4.28	390	10.9
40	id.	Rienza	Bressanone	12	id.	0.54	30.85	19.3	2144	9.0
41	id.	Isarco	id.	12	id.	0.97	6.33	5.9	740	8.6
42	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	—	—	0.64	0.573		
43	id.	Noce	Mollaro	26	di Tassullo	0.35	12.04	11.6	1089	10.7
44	id.	Tresenga	id.	26	di stazione	0.68	1.64	0.896	97	9.2
45	id.	Noce	Rocchetta	28	id.	0.68	16.11	15.9	1360	11.7
46	id.	id.	id.	28	id.	0.17	7.51	3.97	1360	2.9
47	id.	Travignolo	Ponte Lisatta	6	riferimento	0.175	2.58	0.495	106	4.6
48	id.	Avisio	Pezzè di Moena	6	di stazione	0.53	2.64	1.98	210	9.4
49	id.	Adige	Legnago	22	id.	2.75	165.67	114	11961	9.5

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				BELLUNO (Borgo Piave)					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.08	25.6	4.0	2.0	4.0	0	1.00	3.6	5.0	2.0	6.0	4.0	0.07	14.0	4.0	3.0	0.11	21.6	5.0	3.0	1.15	3.4	5.0	2.5	4.0	2.5
2	0.08	16.8	3.0	0	3.0	1.0	1.00	3.6	3.0	2.0	4.0	1.0	0.10	8.2	3.0	1.0	0	10.2	4.0	5.0	1.20	9.0	5.0	6.5	5.0	2.5
3	0.08	10.8	2.0	2.5	4.0	3.0	0.98	3.0	3.0	1.5	5.0	0	0.07	8.4	3.0	2.0	0.23	12.8	6.0	6.0	1.20	6.2	5.0	7.0	5.0	2.5
4	0.07	9.4	4.0	2.5	4.0	2.0	0.91	5.0	4.0	2.0	5.0	1.5	0.07	14.4	5.0	1.5	0.21	10.0	5.0	8.0	1.21	5.0	4.0	7.5	6.0	1.0
5	0.06	8.0	4.0	3.0	5.0	5.0	0.91	4.2	5.0	1.5	5.0	4.0	0.08	9.2	5.0	0	0.20	8.2	7.0	9.0	1.20	8.0	6.0	4.5	5.0	2.5
6	0.11	7.0	4.0	1.0	6.0	6.0	0.90	2.4	4.0	1.0	7.0	4.0	0.06	9.2	6.0	0	0.18	7.4	8.0	10.0	1.20	5.8	4.0	7.2	4.0	1.5
7	0.10	6.4	4.0	1.0	6.0	5.0	0.92	6.6	6.0	1.5	8.0	7.0	0.25	4.8	7.0	0	0.20	7.8	9.0	12.0	1.21	8.0	6.0	2.5	5.0	0
8	0.10	9.4	5.0	3.0	6.0	6.0	0.92	4.4	6.0	1.0	8.0	7.0	0.20	8.0	7.0	2.0	0.18	»	9.0	12.0	1.20	5.2	6.0	1.0	7.0	4.0
9	0.02	14.2	6.0	3.0	6.0	7.0	0.93	5.2	6.0	2.0	7.0	5.0	0.08	28.6	7.0	3.0	0.15	17.0	10.0	11.0	1.20	7.8	6.0	3.0	6.0	2.0
10	0	16.6	6.0	3.0	6.0	7.0	0.95	3.5	6.0	2.0	9.0	8.0	0.11	22.2	8.0	5.0	0.13	17.8	9.0	12.0	1.18	6.2	6.0	3.0	7.0	5.0
11	0.10	12.2	6.0	7.0	7.0	8.0	0.91	5.5	7.0	5.0	8.0	8.0	0.30	14.8	9.0	7.0	0.31	18.0	10.0	9.0	1.20	6.4	7.0	8.0	7.0	9.0
12	0.15	11.8	7.0	7.0	7.0	9.0	0.91	5.8	7.0	5.0	9.0	9.0	0.30	15.4	9.0	7.0	0.28	8.8	11.0	14.0	1.20	8.8	8.0	2.0	6.0	4.0
13	0.24	18.2	7.0	5.0	8.0	11.0	0	5.2	6.0	4.0	9.0	12.0	0.35	20.6	10.0	5.0	0.30	7.6	11.0	16.0	1.20	7.0	6.0	3.0	7.0	8.0
14	0.36	15.0	7.0	4.0	8.0	12.0	0.01	6.2	6.0	5.0	10.0	14.0	0.35	19.6	10.0	5.0	0.34	20.0	12.0	18.0	1.20	11.2	6.0	3.0	6.0	4.0
15	0.50	31.0	7.0	5.0	8.0	10.0	0.02	2.6	6.0	5.0	10.0	18.0	0.30	9.8	10.0	5.0	0.31	18.0	12.0	17.0	1.20	7.4	5.0	3.0	7.0	4.0
16	0.56	30.2	7.0	6.0	8.0	7.0	0.06	4.8	6.0	5.0	9.0	9.0	0.30	»	11.0	7.0	0.30	14.2	11.0	13.0	1.20	11.6	6.0	2.0	7.0	5.0
17	0.54	14.2	6.0	4.0	7.0	8.0	0.03	3.8	6.0	3.0	7.0	7.0	0.30	9.0	10.0	3.0	0.30	16.4	10.0	12.0	1.21	7.2	7.0	4.0	8.0	8.0
18	0.28	12.2	6.0	4.0	8.0	9.0	0.04	6.6	6.0	1.0	9.0	12.0	0.30	31.0	9.0	3.0	0.30	10.4	10.0	15.0	1.18	5.0	6.0	5.0	8.0	9.0
19	0.20	11.6	7.0	5.0	8.0	9.0	0.04	3.6	6.0	6.0	10.0	18.0	0.32	14.4	10.0	6.0	0.32	12.8	11.0	11.0	1.19	6.8	6.0	8.0	7.0	8.0
20	0.24	10.8	7.0	4.0	8.0	12.0	0.04	8.0	5.0	5.0	10.0	15.0	0.35	»	10.0	7.0	0.35	21.6	12.0	13.0	1.18	6.0	6.0	4.0	8.0	9.0
21	0.30	11.6	8.0	5.0	8.0	15.0	0.06	7.4	5.0	4.0	10.0	16.0	0.33	13.6	11.0	5.0	0.33	12.6	10.0	12.0	1.19	4.6	5.0	8.0	8.0	11.0
22	0.42	11.2	7.0	6.0	8.0	14.0	0.06	8.6	7.0	6.0	9.0	12.0	0.30	14.4	10.0	6.0	0.33	11.6	11.0	11.0	1.15	8.2	6.0	6.0	9.0	9.0
23	0.50	10.0	9.0	9.0	9.0	11.0	0.07	7.4	7.0	8.0	9.0	11.0	0.30	9.4	11.0	9.0	0.33	4.0	11.0	18.0	1.20	5.8	6.0	5.0	6.0	8.0
24	0.54	14.8	8.0	5.0	9.0	13.0	0.06	8.6	7.0	6.0	10.0	13.0	0.30	7.0	11.0	6.0	0.33	4.0	12.0	13.0	1.20	4.0	4.0	6.0	8.0	6.0
25	0.46	13.8	8.0	10.0	9.0	14.0	0.06	9.8	7.0	7.0	»	»	0.30	9.6	10.0	7.0	0.35	7.2	12.0	15.0	1.20	4.4	7.0	9.0	9.0	12.0
26	0.42	12.8	9.0	12.0	9.0	10.0	0.09	13.8	8.0	7.0	9.0	13.0	0.30	4.2	13.0	9.0	0.30	2.6	13.0	14.0	1.20	6.4	6.0	9.0	8.0	9.0
27	0.48	11.4	9.0	8.0	10.0	16.0	0.09	8.4	6.0	6.0	10.0	14.0	0.30	8.6	12.0	7.0	0.30	4.8	13.0	17.0	1.20	7.6	7.0	9.0	9.0	12.0
28	0.48	11.0	9.0	10.0	9.0	13.0	0.10	12.4	7.0	8.0	10.0	12.0	0.30	7.2	12.0	10.0	0.30	3.0	12.0	13.0	1.20	7.8	6.0	10.0	8.0	8.0
29	0.36	11.8	8.0	7.0	9.0	16.0	0.10	12.2	6.0	6.0	10.0	14.0	0.30	8.0	12.0	5.0	0.30	5.4	13.0	14.0	1.20	6.6	6.0	7.0	8.0	9.0
30	0.32	6.6	9.0	7.0	10.0	14.0	0.10	9.2	7.0	8.0	11.0	16.0	0.30	8.0	12.0	7.0	0.30	6.6	13.0	13.0	1.19	6.6	7.0	9.0	10.0	14.0
31	0.26	9.8	9.0	9.0	10.0	15.0	0.10	10.2	7.0	8.0	11.0	15.0	0.30	6.8	13.0	10.0	0.31	7.0	13.0	13.0	1.19	5.6	6.0	8.0	10.0	14.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE											
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.39	7.6	2.0	5.0	»	»	»	»	1.35	7.0	5.0	1.0	1.54	8.4	4.0	1.0	5.0	2.0	2.10	28.2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	0.38	6.0	1.0	1.0	»	»	»	»	1.31	5.4	3.0	2.0	1.50	7.4	3.0	1.5	5.0	2.0	2.07	15.0	2.0	0.0	2.0	1.0
3	0.38	7.0	1.0	1.5	»	»	»	»	1.30	4.8	3.0	1.5	1.47	9.2	2.0	2.5	3.0	0	2.13	15.4	1.0	2.5	2.0	1.0
4	0.37	7.8	1.0	2.5	»	»	»	»	1.34	6.4	2.0	1.5	1.50	9.6	3.0	2.5	3.0	1.0	2.15	13.0	2.0	1.5	2.0	1.0
5	0.36	14.8	1.0	0	»	»	»	»	1.36	8.8	4.0	2.5	1.50	9.2	3.0	1.5	4.0	4.0	2.13	13.2	2.0	1.0	2.0	4.0
6	0.38	15.0	1.0	0	»	»	»	»	1.38	4.8	5.0	1.5	1.97	7.4	3.0	1.5	5.0	5.0	2.30	8.4	3.0	2.5	3.0	5.0
7	0.31	8.6	1.0	2.0	»	»	»	»	1.35	6.4	5.0	1.5	1.50	8.0	3.0	2.0	5.0	6.0	2.13	8.6	3.0	0.0	3.0	7.0
8	0.30	5.2	1.0	4.0	»	»	»	»	1.38	5.2	5.0	1.0	1.53	8.6	5.0	3.0	6.0	9.0	2.17	6.4	4.0	0.0	4.0	7.0
9	0.30	5.0	1.0	4.0	»	»	»	»	1.33	9.4	5.0	1.5	1.56	9.2	5.0	2.0	7.0	13.0	2.21	9.0	4.0	1.0	4.0	7.0
10	0.49	11.4	2.0	4.0	»	»	»	»	1.30	8.2	7.0	4.0	1.54	7.6	6.0	5.0	7.0	10.0	2.25	7.0	6.0	5.0	6.0	7.0
11	0.51	16.6	5.0	7.0	»	»	»	»	1.30	6.0	7.0	4.0	1.50	7.0	7.0	6.0	7.0	9.0	2.16	8.8	6.0	3.0	6.0	7.0
12	0.51	11.4	2.0	7.0	»	»	»	»	1.28	9.0	6.0	6.0	1.50	9.2	7.0	6.0	9.0	15.0	2.15	5.2	7.0	6.0	7.0	8.0
13	0.56	13.4	2.0	7.0	»	»	»	»	1.31	7.4	7.0	5.0	1.59	10.0	8.0	5.0	9.0	15.0	2.09	23.4	8.0	4.0	9.0	14.0
14	0.55	14.2	3.0	9.0	»	»	»	»	1.30	6.8	7.0	1.0	1.58	12.0	7.0	7.0	9.0	18.0	2.01	12.6	8.0	5.0	9.0	14.0
15	0.58	16.2	4.0	9.0	»	»	»	»	1.31	8.0	8.0	2.0	1.58	16.2	8.0	8.0	9.0	15.0	2.05	23.6	9.0	2.0	9.0	12.0
16	0.61	14.6	3.0	9.0	»	»	»	»	1.34	7.8	8.0	7.0	1.58	12.6	6.0	7.0	9.0	18.0	2.06	9.0	9.0	6.0	9.0	13.0
17	0.64	10.4	1.0	4.0	»	»	»	»	1.38	11.4	8.0	3.0	1.56	14.0	7.0	5.0	8.0	11.0	2.11	6.6	8.0	2.0	8.0	9.0
18	0.65	8.0	1.0	4.0	»	»	»	»	1.50	19.0	8.0	3.0	1.57	15.0	7.0	2.0	8.0	15.0	2.06	7.0	8.0	3.0	9.0	11.0
19	0.64	7.4	3.0	9.0	»	»	»	»	1.52	6.0	8.0	4.0	1.56	14.0	7.0	6.0	9.0	17.0	2.05	8.2	8.0	4.0	9.0	15.0
20	0.61	6.4	3.0	9.0	»	»	»	»	1.50	8.4	8.0	5.0	1.56	9.4	8.0	7.0	10.0	17.0	2.00	7.4	9.0	4.0	10.0	15.0
21	0.60	9.8	4.0	11.0	»	»	»	»	1.70	8.0	9.0	6.0	1.56	7.4	8.0	7.0	9.0	17.0	2.09	17.6	9.0	5.0	10.0	15.0
22	0.59	8.8	4.0	10.0	»	»	»	»	1.69	5.0	8.0	6.0	1.54	10.4	8.0	9.0	10.0	18.0	1.99	18.8	10.0	7.0	11.0	17.0
23	0.62	7.0	5.0	11.0	»	»	»	»	1.62	5.8	10.0	9.0	1.56	6.4	9.0	9.0	9.0	15.0	1.98	15.4	10.0	9.0	10.0	10.0
24	0.62	6.6	4.0	9.0	»	»	»	»	1.60	6.4	6.0	8.0	1.51	6.6	9.0	9.0	10.0	11.0	1.90	21.2	9.0	5.0	10.0	15.0
25	0.62	11.4	4.0	9.0	»	»	»	»	1.53	8.8	10.0	8.0	1.51	5.6	9.0	9.0	10.0	16.0	1.97	21.4	10.0	7.0	10.0	15.0
26	0.61	10.8	4.0	9.0	»	»	»	»	1.54	4.4	11.0	9.0	1.51	5.4	9.0	10.0	10.0	18.0	1.90	36.6	10.0	7.0	11.0	16.0
27	0.61	15.6	5.0	11.0	»	»	»	»	1.56	4.4	11.0	11.0	1.55	12.4	10.0	10.0	11.0	17.0	1.97	14.2	11.0	10.0	12.0	15.0
28	0.62	14.2	7.0	13.0	»	»	»	»	1.56	4.0	11.0	8.0	1.50	14.0	10.0	11.0	11.0	12.0	1.94	32.6	11.0	7.0	11.0	12.0
29	0.61	13.0	7.0	11.0	»	»	»	»	1.66	5.6	11.0	8.0	1.50	7.2	10.0	11.0	11.0	16.0	1.92	27.0	10.0	7.0	11.0	15.0
30	0.61	12.4	7.0	12.0	»	»	»	»	1.67	4.6	11.0	10.0	1.56	11.0	10.0	12.0	12.0	18.0	1.91	17.2	11.0	10.0	12.0	16.0
31	0.63	10.0	8.0	14.0	»	»	»	»	1.66	5.4	12.0	12.0	1.56	5.2	10.0	12.0	12.0	20.0	1.90	19.2	12.0	12.0	12.0	16.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
!, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livello medio: Decade precedente	Indicazioni idrografiche: I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	224.97	224.95	224.94	224.97	224.97	225.06	225.06	225.06	225.09	225.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	224.90	+ 0.05	+ 0.05	+ 0.06
Passo Cavassio		8.11	8.10	8.09	8.08	8.07	8.07	8.07	8.06	8.06	8.06		8.12	— 0.02	— 0.03	+ 0.01
Risano		32.70	32.60	32.50	32.40	32.05	32.05	32.05	31.90	31.80	31.75		32.97	— 0.37	— 0.46	— 0.32
Sclaunicco		31.38	31.32	31.23	31.15	31.06	30.94	30.87	30.82	30.79	30.76		31.46	— 0.15	— 0.31	— 0.21
Basagliapenta		34.19	34.19	34.19	34.10	34.08	33.89	33.82	33.74	33.65	33.60		34.56	— 0.37	— 0.23	— 0.30
Carpeneto		45.40	45.29	45.31	45.25	45.22	45.11	44.98	44.85	44.76	44.60		45.58	— 0.20	— 0.17	— 0.42
Beano		44.17	44.26	44.24	44.14	44.10	43.90	43.86	43.72	43.70	43.65		44.27	— 0.05	— 0.23	— 0.31
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1).	41.24	41.22	41.19	41.10	41.02	41.00	40.88	40.80	40.72	40.62	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	41.47	— 0.23	— 0.19	— 0.29
Talmassons		24.75	24.73	24.72	24.70	24.68	24.65	24.62	24.62	24.61	24.59		24.72	+ 0.01	— 0.07	— 0.05
Possecco		31.33	31.34	31.29	31.27	31.25	31.19	31.15	31.11	31.05	31.00		31.42	— 0.10	— 0.11	— 0.16
Bertiolo		29.50	29.47	29.44	29.41	29.38	29.36	29.34	29.31	29.28	29.25		29.55	— 0.08	— 0.10	— 0.09
Rivolto		34.42	34.36	34.35	34.32	34.30	34.28	34.28	34.22	34.21	34.18		34.57	— 0.19	— 0.09	— 0.10
Bianzan (2)		33.42	33.34	33.29	33.26	33.11	33.05	32.98	—	—	—		33.49	— 0.14	— 0.26	»
												Medie		— 0.17	— 0.16	— 0.23
Taglio - Cascina Tonon		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96		0.96	— 0.01	0	— 0.01
Stella - Fornaci Anzil		0.89	0.89	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85		0.88	+ 0.01	— 0.02	— 0.01
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.82	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	0.82	— 0.02	— 0.04	— 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98		1.01	— 0.01	— 0.01	— 0.01
Roggia Bellinza - Torsa		0.36	0.34	0.33	0.33	0.37	0.34	0.37	0.37	0.42	0.35		0.36	— 0.02	+ 0.01	+ 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.53	1.51	1.50	1.50	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.46		1.57	— 0.06	— 0.02	— 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Dal giorno 23 il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	77.79	77.76	77.86	77.84	77.89	77.94	77.93	77.94	77.92	77.87	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	77.80	0	+ 0.10	+ 0.01
Villanova di Falzè		104.07	104.02	103.94	103.90	103.85	103.79	103.78	103.69	103.65	103.52		104.19	— 0.18	— 0.19	— 0.20
Bosco di Vidor		118.25	118.04	117.70	117.88	118.20	118.35	119.35	119.14	119.24	119.10		118.55	— 0.55	+ 0.58	+ 0.63
Moriago		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Fontigo		107.33	107.28	107.33	107.37	107.52	107.42	107.44	107.40	107.38	107.33		107.20	+ 0.11	+ 0.13	— 0.07
Tezze		30.53	30.45	30.35	30.28	30.16	30.05	29.94	29.83	29.78	29.66		30.72	— 0.27	— 0.34	— 0.35
Cimadolmo		27.41	27.37	27.30	27.21	27.11	27.04	26.99	26.96	26.90	26.85		27.46	— 0.10	— 0.27	— 0.19
Ormelle		16.07	16.00	16.00	16.00	15.99	15.97	15.96	15.96	15.96	16.02		15.96	+ 0.06	— 0.04	0
Oderzo		14.82	14.80	14.76	14.74	14.71	14.67	14.65	14.59	14.52	14.51		14.67	+ 0.12	— 0.10	— 0.15
Rustignè	Osservazioni freatimetriche	6.49	6.59	6.62	6.64	6.59	6.47	6.40	6.32	6.29	6.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.23	+ 0.34	— 0.04	— 0.24
Roncadelle		17.13	17.01	17.04	17.02	16.94	16.88	16.88	16.84	16.79	16.78		16.97	+ 0.19	— 0.13	— 0.13
Negrisia		10.41	10.39	10.39	10.40	10.37	10.32	10.28	10.25	10.22	10.18		10.23	+ 0.17	— 0.06	— 0.12
Ponte di Piave		8.42	8.55	8.51	8.54	8.44	8.49	8.48	8.47	8.44	8.39		8.18	+ 0.31	0	— 0.06
Spresiano		31.00	30.71	30.50	30.43	30.67	30.28	30.20	30.15	30.09	30.04		31.61	— 0.57	— 0.42	— 0.23
Lovadina (1)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Maserada		26.90	26.82	26.75	26.67	26.62	26.57	26.56	26.54	26.52	26.50		26.97	— 0.15	— 0.21	— 0.09
Pero		15.71	15.50	15.49	15.50	15.48	15.47	15.45	15.45	15.45	15.44		15.66	— 0.09	— 0.09	— 0.06
Saltore		25.36	25.35	25.33	25.30	25.27	25.21	25.17	25.15	25.10	25.05		25.44	— 0.09	— 0.11	— 0.14
Lancenigo		22.11	22.07	22.04	22.00	21.97	21.96	21.94	21.92	21.86	21.85		22.16	— 0.09	— 0.10	— 0.09
												Medie . . .		— 0.05	— 0.09	— 0.09
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano	Altezze idrometriche	102.87	102.85	102.79	103.00	103.04	103.18	103.10	103.11	103.10	103.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	102.87	— 0.03	+ 0.23	+ 0.03
Schiavon		64.49	64.29	64.26	64.22	64.19	64.16	64.17	64.16	64.15	64.15		64.78	— 0.33	— 0.16	— 0.04
Sandrigo		59.84	59.84	59.79	59.79	59.79	59.79	59.79	59.71	59.69	59.64		59.92	— 0.10	— 0.08	— 0.11
Dueville		53.20	53.15	53.12	53.08	53.10	53.43	53.69	53.50	53.70	53.46		53.27	— 0.11	+ 0.15	+ 0.22
Ponzoleone		53.93	53.96	53.98	53.90	53.84	53.85	53.95	53.98	56.00	53.84		53.98	— 0.08	— 0.06	+ 0.02
Bressanvido		54.01	54.02	54.12	54.09	54.05	54.02	53.98	53.96	53.98	53.98		54.00	+ 0.05	— 0.01	— 0.06
Carmignano		44.61	44.53	44.48	44.40	44.36	44.42	44.42	44.41	44.38	44.37		44.54	+ 0.03	— 0.17	— 0.01
S. Pietro in Gù		43.35	43.30	43.42	43.44	43.40	43.35	43.32	43.29	43.28	43.25		43.27	— 0.09	+ 0.02	— 0.09
Monticello Conte Otto		40.74	40.77	40.97	41.62	41.76	41.38	40.97	40.90	40.68	40.80		40.68	+ 0.15	+ 0.60	— 0.58
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche	66.09	65.86	65.55	65.87	66.55	66.70	67.02	67.04	67.05	66.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	66.88	— 0.50	+ 0.71	+ 0.43
Rosà		57.16	57.00	57.01	56.85	56.70	56.54	56.38	56.16	56.12	55.72		57.17	— 0.11	— 0.44	— 0.62
Stroppari		54.20	54.14	54.08	54.01	53.96	53.97	54.00	54.06	54.10	54.20		54.33	— 0.19	— 0.15	+ 0.13
Rossano		45.41	45.39	45.44	45.47	45.51	45.49	45.48	45.44	45.71	45.57		45.69	— 0.27	+ 0.08	+ 0.08
Riese		38.58	38.55	38.50	38.40	38.36	38.38	38.34	38.27	38.24	38.14		38.06	— 0.54	— 0.17	— 0.15
Cittadella		43.24	43.26	43.27	43.34	43.32	43.24	43.20	43.20	43.18	43.17		43.26	+ 0.03	— 0.03	— 0.05
Galliera		43.61	43.63	43.60	43.57	43.55	43.57	43.50	43.48	43.46	43.43		43.62	— 0.01	— 0.06	— 0.09
Castello di Godego		37.98	37.90	37.79	37.70	37.61	37.59	37.52	37.42	37.40	37.39		37.73	+ 0.17	— 0.28	— 0.24
Castelfranco		36.59	36.56	36.50	36.47	36.44	36.38	36.36	36.34	36.30	36.26		36.62	— 0.07	— 0.14	— 0.11
Vedelago		29.94	29.93	29.96	29.90	29.88	29.85	29.86	29.86	29.84	29.85		30.04	— 0.11	— 0.06	— 0.02
Resana		29.84	29.84	29.82	29.78	29.76	29.78	29.77	29.76	29.76	29.76		29.85	— 0.02	— 0.06	— 0.01
												Medie . . .		— 0.11	— 0.01	— 0.07

(1) In questo mese il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrogeniche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.05	8.05	8.07	8.04	9.90	8.86	8.54	8.27	8.18	8.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.61	+ 0.45	+ 0.88	— 0.69
Torretta Veneta (Tartaro)		9.89	9.47	9.88	9.85	9.41	9.09	8.87	8.47	7.81	8.25		9.23	+ 0.66	— 0.25	— 1.06
Candeminio	Osservazioni freatimetriche	7.86	7.81	7.96	7.65	7.57	7.47	7.42	7.89	7.84	7.82	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.54	+ 0.84	— 0.88	— 0.18
Borghetto		6.96	6.94	7.16	6.94	6.72	6.61	6.55	6.50	6.42	6.89		6.88	+ 0.66	— 0.80	— 0.27
Bocchetto		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura		7.10	7.11	7.16	7.20	7.23	7.26	7.20	7.24	7.26	7.28		7.06	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.08
Canale		9.06	9.11	9.26	9.16	9.05	8.95	8.88	8.88	8.76	8.71		8.59	+ 0.55	— 0.18	— 0.28
Castelnuovo Bariano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Malcrba		8.92	8.92	8.95	8.96	8.99	9.02	9.05	9.07	9.08	9.10		8.92	+ 0.01	+ 0.08	+ 0.07
Sabbioni		8.96	8.95	9.00	9.04	9.07	9.12	9.16	9.20	9.22	9.25		8.91	+ 0.05	+ 0.14	+ 0.12
												Media		+ 0.38	— 0.07	— 0.09
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	50.15	50.05	50.25	50.20	50.23	50.39	50.55	50.58	50.57	50.58	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.15	0	+ 0.20	+ 0.18
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.26	45.26	45.22	45.19	45.15	45.11	45.07	45.08	45.05	45.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.30	— 0.06	— 0.11	— 0.06
S. Fermo		38.44	38.46	38.42	38.41	38.40	38.39	38.38	38.37	38.37	38.36		38.47	— 0.04	— 0.08	— 0.06
Torricello II°		37.92	37.94	37.94	37.94	37.94	37.95	37.95	37.92	37.90	37.98		37.92	+ 0.01	+ 0.02	— 0.06
Raldon		32.08	32.07	32.05	32.05	32.05	32.02	32.01	32.01	31.96	31.98		32.11	— 0.04	— 0.08	— 0.05
Ca' di Cossi		52.14	52.16	52.18	52.11	52.13	52.13	52.15	52.20	52.20	52.20		52.09	+ 0.07	— 0.06	+ 0.07
Madonna di Campagna		48.22	48.24	48.25	48.27	48.19	48.18	48.15	48.17	48.18	48.17		48.28	— 0.04	— 0.04	— 0.03
Spezzapietra		38.60	38.55	38.62	38.67	38.64	38.59	38.53	38.50	38.52	38.48		38.52	+ 0.07	+ 0.04	— 0.12
Sarenella		43.17	43.23	43.16	43.27	43.18	43.22	43.15	43.17	43.19	43.03		43.15	+ 0.04	+ 0.01	— 0.05
Rota di Caldiero		30.15	30.18	30.15	30.19	30.10	30.10	30.07	30.07	30.05	30.06		29.93	+ 0.21	— 0.04	— 0.05
Vago		38.55	38.52	38.51	38.50	38.47	38.40	38.43	38.52	38.45	38.46		38.59	— 0.06	— 0.07	+ 0.02
												Media		+ 0.02	— 0.03	— 0.04
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.57	47.53	47.50	47.48	47.44	47.39	47.35	47.31	47.31	47.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.64	— 0.11	— 0.11	— 0.18
Povegliano		42.60	42.58	42.57	42.55	42.55	42.55	42.54	42.55	42.55	42.54		42.62	— 0.04	— 0.06	0
												Media		— 0.08	— 0.07	— 0.07

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (=), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.35 13.50	189.0 168.0	7.50 19.0	121.0 180.0	1.0 13.30	194.0 170.0	7.30 18.15	134.0 144.0	1.15 13.35	208.0 188.0	6.55 18.30	155.0 160.0
2	2.25 14.55	168.0 159.0	8.10 19.0	128.0 180.0	2.05 13.15	176.0 158.0	8.0 15.50	136.0 159.0	2.45 13.55	188.0 161.0	8.0 19.20	150.0 142.0
3 ☾	2.35	170.0	17.0	130.5	2.0	167.0	8.45	131.0	2.30	165.0	17.30	129.0
4	3.0	165.0	14.0	120.0	»	»	»	»	3.10	162.0	12.35	129.0
5	1.30 21.35	156.0 168.0	11.30	114.0	» »	» »	»	»	2.30 22.25	156.0 166.0	14.30	114.0
6	7.50 21.30	168.0 174.0	2.10 14.5	140.0 88.0	» »	» »	» »	» »	7.20 22.0	160.0 166.0	2.10 14.15	147.0 97.0
7	7.40 21.50	180.0 167.0	2.30 15.0	138.0 82.0	» »	» »	» »	» »	7.50 21.50	172.5 161.0	2.10 14.55	142.0 90.0
8	7.30 21.35	175.0 173.0	2.0 14.10	128.0 81.0	» »	» »	» »	» »	3.15 22.20	171.0 166.0	2.35 14.55	137.0 91.5
9	2.30 22.0	172.0 168.0	8.30 15.0	126.0 75.0	» »	» »	» »	» »	3.55 22.30	165.5 172.0	2.40 15.15	132.5 87.5
10	2.15 23.0	172.0 202.0	8.50 15.35	118.0 72.0	2.15 23.10	172.0 190.0	» 13.05	» 78.0	2.30 23.50	169.5 186.5	8.55 15.35	126.0 82.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11 ●	10.55 23.5	186.0 202.0	4.30 16.50	105.0 83.0	10.10 23.30	176.0 191.0	4.30 16.0	113.0 88.0	10.5 23.35	173.0 187.0	4.30 15.55	116.0 92.0
12	11.0 23.5	181.0 188.0	4.50 16.30	86.0 83.0	10.10 23.50	170.0 177.0	5.0 16.35	95.0 88.0	10.50 23.10	167.5 174.5	4.50 16.25	101.0 92.0
13	11.30 23.50	178.0 182.0	5.0 16.30	90.0 87.0	10.30 23.10	167.0 171.0	5.0 16.10	95.0 91.0	11.20	164.0	5.15 17.10	99.5 96.0
14	11.10 23.5	171.0 189.0	5.30 19.30	90.0 90.0	11.20 24.0	161.0 179.0	5.0 17.30	96.0 92.0	0.5 19.0	169.0 157.5	6.15 17.50	100.0 98.0
15	12.0 24.0	169.0 189.0	6.0 17.0	101.0 100.0	12.0 24.0	160.0 179.0	6.20 17.40	108.0 108.0	0.25 19.45	177.0 158.5	6.55 17.35	108.0 107.0
16	12.35 24.0	150.0 167.0	6.30 17.0	95.0 116.0	12.0 24.0	152.0 168.0	7.10 17.0	99.0 117.0	0.40 19.55	177.0 157.0	7.45 17.35	104.0 119.0
17	13.00	168.0	7.30 20.11	99.0 126.0			8.0	105.0	0.55	162.0	8.15	109.5
18 ☽	0.35	148.0	8.55	96.0	1.40	147.0	10.00	99.0	1.40	148.0	10.30	101.0
19	1.0 13.45	147.0 150.0	11.35	97.0	1.40 20.35	146.0 145.0	12.0	96.0	2.10 21.0	147.5 146.0	12.50	100.0
20	2.0 20.30	144.0 168.0	1.40 13.0	134.0 88.0	20.50	158.0	11.20	87.0	21.20	156.0	12.25	90.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	7.30 20.45	157.0 176.0	2.25 13.30	126.0 77.0	7.50 21.0	150.0 165.0	2.30 14.0	126.0 76.0	3.5 21.20	150.0 163.5	3.5 14.15	127.0 82.0
22	7.55 20.40	168.0 185.0	2.15 13.15	107.0 75.0	8.0 21.20	153.0 172.0	3.10 14.10	109.0 78.0	3.25 21.45	152.0 169.5	2.5 14.30	114.5 79.0
23	8.15 21.0	166.0 186.0	2.35 13.50	98.0 72.0	8.35 21.30	155.0 173.0	2.50 15.5	103.0 75.0	3.0 22.5	155.0 171.0	2.35 15.10	109.0 81.0
24	9.10 22.15	167.0 190.0	2.50 15.0	88.0 76.0	9.00 23.0	154.0 168.0	4.0 15.30	92.0 76.0	3.45 22.30	154.0 166.5	3.35 15.55	97.0 82.0
25 ☿	10.30 22.45	165.0 175.0	3.50 15.25	76.0 74.0	10.30 23.30	154.0 165.0	4.45 16.15	81.0 74.0	10.25 22.50	153.0 164.0	4.25 16.1	86.5 80.0
26	10.45 22.50	159.0 171.0	4.0 15.50	67.0 72.0	10.30 22.50	149.0 162.0	5.0 16.15	72.0 80.0	10.25 23.20	147.5 159.0	4.30 16.55	80.0 85.0
27	11.30 23.30	157.0 167.0	4.45 16.35	71.0 93.0	11.30 23.10	147.0 157.0	5.10 17.0	78.0 96.0	11.20 23.45	144.0 157.0	4.45 17.15	87.0 100.0
28	12.05 23.15	175.0 176.0	4.30 17.25	74.0 87.0	11.50 23.0	152.0 164.0	5.30 17.55	76.0 97.0	12.5 23.5	152.0 165.0	5.30 17.45	81.0 104.0
29	12.0 23.50	156.0 162.0	5.10 17.0	70.0 106.0	12.0 23.30	146.0 155.0	6.0 17.55	78.0 103.0	12.30 23.55	144.5 154.5	6.0 17.55	83.0 108.5
30	12.0 23.55	148.0 165.0	5.30 17.55	92.0 124.0	11.50 23.15	140.0 160.0	6.0 17.10	93.0 121.0	12.25 24.0	141.5 163.5	6.5 17.50	97.0 127.5
31			6.0	109.0			6.55	110.0			7.0	114.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0.50 13.45	170.0 142.0	6.5 19.5	98.5 110.5	1.0	182.0	9.40	141.5	» »	» »	» »	» »
2	1.5 13.0	147.0 141.0	9.5 17.40	115.0 114.0	1.10	169.0	19.40	134.5	» »	» »	» »	» »
3 ☾	13.0	149.5	7.15	125.5	3.15	153.0	10.20	127.5	»	»	»	»
4	2.25	163.5	12.30	130.0	3.45	151.0	11.45	122.5	»	»	»	»
5	1.10 21.5	155.0 165.0	14.10	112.0	1.11	154.0	14.16	126.0	»	»	»	»
6	5.55 20.20	159.5 172.0	9.30 16.0	141.0 92.0	6.50 22.50	162.0 158.5	15.30	121.0	» »	» »	» »	» »
7	7.10 21.10	179.5 165.0	1.20 12.35	186.0 84.5	23.50	149.5	15.50	107.0	» »	» »	» »	» »
8	7.30 21.5	173.0 173.0	1.10 14.20	138.0 85.0			15.55	106.5	» »	» »	» »	» »
9	0.55 21.45	169.0 168.0	2.55 15.15	126.0 80.5	0.15	151.0	15.15	106.5	» »	» »	» »	» »
10	3.55 21.40	179.0 168.5	3.00 14.55	117.5 71.5	0.5 23.55	157.5 157.0	15.20	109.5	» »	» »	» »	» »
11 ●	5.20 23.15	179.0 182.5	2.50 16.15	107.0 80.0	10.20 24.0	142.0 154.0	6.0 17.15	131.0 116.5	» »	» »	» »	» »
12	0.50 22.5	176.5 199.0	4.25 15.35	87.0 85.0	10.15	158.5	7.25 18.10	122.5 117.5	» »	» »	» »	» »
13	10.30 23.45	174.0 175.0	5.40 16.20	90.5 87.0	6.15 23.40	147.0 135.0	7.15 18.45	130.0 114.0	» »	» »	» »	» »
14	11.5 23.40	165:0 164.0	5.20 17.0	93.0 91.0	0.25 12.10	141.0 132.0	8.5 18.35	116.0 117.0	» »	» »	» »	» »
15	1.20 24.0	162.0 162.0	5.30 17.25	101.5 99.0	1.35 14.5	147.5 162.5	9.40 19.20	119.0 124.0	» »	» »	» »	» »
16	13.0 24.0	158.5 160.0	6.30 17.40	96.5 105.0	1.30	148.5	10.20	107.0	» »	» »	» »	» »
17	10.10	160.5	7.25 18.25	91.0 124.5	1.0	143.0	10.40	107.0	» »	» »	» »	» »
18 ☽	1.25	145.5	0.55	99.0	1.45	135.5	11.35	106.0	»	»		
19	1.30 20.15	148.0 146.5	11.40	96.0	2.15 22.50	138.0 136.0	12.25	104.5	» »	» »	»	»
20	6.20 19.25	142.0 151.5	2.0 12.50	134.0 85.5	23.25	139.5	14.10	102.5	»	»	»	»
21	7.0 20.10	153.0 172.0	2.20 12.45	123.0 74.0	20.25	159.0	18.30	102.0	»	»	»	»
22	7.35 20.25	158.5 179.0	3.5 14.0	106.5 71.0	21.50	141.0	15.50	100.0	»	»	»	»
23	8.15 21.0	160.0 181.5	2.40 14.30	99.5 71.0	2.35 22.5	128.5 141.0	6.5 16.5	119.5 105.5	» »	» »	» »	» »
24	6.45 21.30	160.0 177.0	2.35 13.00	90.0 74.0	10.55 22.15	123.5 135.5	3.35 10.50	113.5 106.0	» »	» »	» »	» »
25 ☿	0.30 21.10	163.0 174.5	3.45 15.40	76.0 72.0	11.55 23.40	122.5 130.5	6.00 17.40	107.0 104.0	» »	» »	» »	» »
26	0.30 21.55	156.5 165.5	3.40 13.30	69.5 73.5	13.40 25.0	121.5 134.0	6.45 17.50	100.0 107.0	» »	» »	» »	» »
27	10.30 22.35	149.0 163.5	4.35 13.35	77.0 92.0	13.0	126.0	6.45 18.10	104.0 115.0	»	»	»	»
28	10.50 22.15	155.0 165.5	4.55 15.5	74.5 87.5	0.25 13.00	129.0 132.0	7.30 19.10	102.0 120.0	» »	» »	» »	» »
29	11.25 23.15	154.0 158.0	5.00 16.00	68.0 101.5	0.30 15.20	130.0 130.0	8.0 19.35	102.0 119.5	» »	» »	» »	» »
30	11.35 23.30	148.0 162.5	5.35 16.45	94.0 124.0	0.30	134.0	8.0	106.0	» »	» »	» »	» »
31			5.10	111.0	0.55	143.0	9.30	115.0	»	»	»	»

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.15 12.45	200.5 178.5	7.15 18.15	136.0 148.0	1.30 13.30	198.0 175.0	8.40 19.10	145.0 151.5	1.30 14.45	214.5 192.5	9.15 19.40	159.5 164.0
2	0.35 13.20	176.5 158.5	7.50 20.10	135.5 138.0	1.30 14.30	177.0 158.0	8.55 19.50	127.0 134.0	2.20 14.35	192.5 170.0	9.30 20.0	143.5 144.5
3 C	2.0	161.5	16.10	122.5	2.40	162.5	17.30	126.0	2.50	170.0	17.55	126.0
4	3.10	159.0	13.5	117.0	3.55	162.0	18.55	118.5	4.10	164.5	15.5	118.0
5	3.10 21.40	152.0 164.0	14.40	109.0	3.10 22.30	154.5 168.5	14.25	111.0	3.20 22.55	155.5 172.5	15.30	111.5
6	7.0 21.30	157.0 164.0	2.55 19.05	141.0 89.0	7.30 22.10	160.0 168.0	2.50 14.30	142.0 88.0	3.5 22.30	163.5 172.0	3.35 16.25	141.5 82.5
7	7.15 21.50	158.0 160.0	2.5 14.15	135.5 82.5	8.2 22.10	174.0 163.5	2.0 14.45	135.5 80.0	3.15 22.30	178.5 167.5	3.10 16.55	135.0 76.5
8	7.55 21.55	167.5 164.5	2.10 16.10	128.5 88.0	2.35 22.05	171.0 168.0	3.0 15.10	130.0 82.0	3.50 22.35	175.0 171.0	3.15 15.00	128.0 76.5
9	2.20 22.50	164.0 177.0	2.15 13.0	126.5 80.5	» 23.10	» 179.5	4.10 15.30	126.5 77.0	2.30 23.30	172.0 168.0	4.00 16.55	125.5 71.5
10	2.30 22.0	169.0 169.0	4.10 15.25	118.0 72.0	10.25 23.25	171.0 168.5	5.15 16.10	118.0 70.5	10.50 23.50	175.0 192.5	5.20 16.50	116.5 62.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ●	0.55 23.30	170.5 184.5	4.10 15.15	107.0 84.5	10.55 23.35	174.0 187.0	5.10 15.40	109.5 82.0	10.50 23.50	179.0 192.0	5.35 16.35	106.0 77.5
12	10.10 23.40	165.0 173.0	4.10 15.15	91.5 84.5	11.25 23.55	168.5 175.5	5.40 17.10	96.0 83.0	11.35 24.0	175.0 180.0	6.0 17.25	88.0 78.0
13	10.30 23.55	168.5 168.0	3.0 16.50	92.0 89.0	12.0	166.0	5.35 17.30	90.0 86.0	12.5	171.5	6.10 17.50	86.0 85.5
14	11.20 24.0	156.5 176.0	3.45 17.20	94.0 90.5	0.35 12.50	170.5 160.0	6.25 18.5	92.0 88.5	0.45 12.35	175.0 168.0	6.50 18.30	89.0 85.0
15	12.0 23.50	155.0 177.5	5.30 17.55	101.0 99.5	1.5 13.0	178.5 159.0	7.25 18.30	100.0 100.0	1.15 13.5	180.0 165.0	7.35 18.55	97.0 97.0
16	12.35	165.0	7.10 18.30	97.0 115.0	1.55 13.10	178.0 136.0	7.50 17.50	95.5 113.0	1.10 13.30	182.5 148.5	8.0 18.5	94.0 115.5
17	0.20	160.0	8.55	102.0	0.50	160.0	8.10	99.5	0.50	166.0	8.40	100.0
18 D	1.10	145.0	9.35	96.0	1.35	147.5	10.30	94.0	2.0	151.5	10.35	94.5
19	1.55 20.30	145.0 143.0	12.00	94.5	2.10 20.35	145.5 146.5	12.20	92.0	22.0 21.5	147.5 149.0	12.25	91.5
20	20.30	156.0	13.15	84.5	7.5 21.55	140.0 160.0	2.40 13.00	131.5 81.0	7.15 21.20	142.0 163.5	3.5 13.40	132.5 79.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.30 20.55	147.0 162.5	2.55 13.55	122.0 76.0	6.20 21.45	151.0 166.0	2.10 14.20	120.0 71.0	6.55 21.50	154.0 171.0	2.50 14.25	120.0 66.5
22	8.0 21.5	151.0 170.0	3.50 14.20	108.0 72.0	6.55 22.5	158.0 173.0	3.35 15.25	106.0 68.5	8.5 22.10	157.5 176.5	3.55 14.40	108.5 61.0
23	8.40 21.30	155.0 172.0	3.5 15.50	104.0 75.0	8.20 22.20	156.0 174.0	4.5 15.25	101.5 69.5	9.20 22.45	162.0 178.0	4.15 15.55	100.0 64.5
24	9.15 21.40	158.0 166.0	2.25 15.15	91.0 75.5	10.15 22.20	155.0 169.0	4.20 15.20	88.5 70.0	10.30 23.1	159.0 173.0	4.45 16.1	84.5 166.5
25 Ⓟ	10.0 22.0	152.0 163.5	4.5 15.45	80.5 74.0	11.0 22.15	155.0 166.0	4.50 16.20	76.0 68.0	11.10 22.55	160.0 170.5	4.55 16.20	72.0 62.0
26	10.55 23.5	146.0 161.0	4.30 16.0	73.5 72.0	11.15 23.15	150.0 161.5	4.50 16.30	68.0 73.5	11.55 23.50	156.0 167.0	4.55 16.35	69.5 69.5
27	11.10 23.10	144.0 157.0	4.35 17.0	79.0 94.0	12.10	146.0	5.15 17.55	75.0 91.0	12.5	152.5	5.5 17.55	69.0 89.0
28	11.30 23.50	151.0 167.0	5.15 18.0	75.0 95.5	0.5 12.55 23.55	158.5 154.0 165.0	5.50 18.30	69.5 95.0	0.15 13.45	163.0 162.0	5.55 18.55	64.0 97.0
29	11.50 23.50	144.0 153.0	5.25 17.15	74.0 103.0	12.50	146.0	5.55 17.55	70.0 101.0	0.5 13.50	170.5 152.0	6.1 18.0	65.0 100.0
30	12.30 23.40	139.5 158.5	5.55 17.15	92.0 122.0	0.15 13.55	157.0 148.0	6.55 17.50	90.0 122.0	0.50 13.15	160.5 146.0	6.50 18.00	86.0 125.0
31			6.35	110.0	0.50	161.0	7.15	108.0	0.55	165.0	7.35	108.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	»	»	»	»	»	»	»	»	0.35	241.0	7.15	162.0
	»	»	»	»	»	»	»	»	13.0	218.0	17.50	186.0
									23.40	237.0		
2	»	»			»	»						
			»	»			»	»			10.30	161.0
3	»	»			»	»			1.05	177.5		
			»	»			»	»			16.50	182.0
4	»	»			»	»			3.0	166.0		
			»	»			»	»			12.10	125.0
5	»	»	»	»	»	»	»	»	1.45	160.5	14.30	118.5
	»	»			»	»			21.30	171.5		
6	»	»	»	»	»	»	»	»			3.0	150.0
	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0	165.0	14.0	99.0
									21.30	169.5		
7	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0	176.5	2.0	145.0
	»	»	»	»	»	»	»	»	21.10	166.0	14.35	94.0
8	»	»	»	»			»	»			2.30	140.0
	»	»	»	»	6.0	178.0	10.30	154.0	6.0	174.5	15.30	95.5
					23.10	166.0			23.0	170.0		
9	»	»	»	»								
	»	»	»	»	2.30	164.0	5.30	167.0	2.30	170.0	2.35	135.0
					14.0	161.5	19.0	154.0	23.10	153.0	15.35	93.0
10	10.15	175.5	6.0	129.0								
			17.25	110.0	11.0	171.0	6.30	168.0	0.1	174.0	4.30	128.0
					24.0	169.0	19.30	154.5	21.50	164.0	16.0	90.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11 ●	0.10	191.5										
	11.40	178.5	6.25	125.5	11.30	175.0	7.30	137.0	10.0	178.0	4.30	119.0
			16.0	112.0			19.40	135.0	22.55	194.0	16.10	99.5
12	0.30	191.0										
	12.25	178.0	7.10	117.5	0.10	182.0	8.10	136.5	10.30	174.5	5.30	107.0
			19.50	112.0	12.10	169.0	20.0	135.0	23.50	179.5	19.50	98.0
13	0.50	179.5			0.50	175.0						
	13.0	171.5	7.30	114.0	12.40	164.0	8.30	135.0	10.45	170.0	5.30	103.0
			19.10	112.0			20.30	134.0	23.30	178.0	17.30	100.0
14	1.25	176.0			1.0	169.0						
	13.10	166.0	7.50	114.0	13.35	157.0	9.30	134.0	11.30	168.0	6.30	102.5
			19.40	112.0			21.25	134.0			17.40	100.5
15	2.10	188.0										
	14.0	164.5	9.50	117.5	1.35	179.0	10.30	135.0	0.30	169.0	7.35	109.0
			19.30	116.0	14.0	155.0	22.35	135.0	12.15	161.5	21.0	110.0
									21.0	183.0		
16	1.50	181.0										
	14.15	147.0	9.35	113.5	1.35	180.5						
			23.30	127.0			19.15	131.0	2.40	140.5	7.35	105.5
											17.0	121.0
17	1.40	165.0										
	16.25	140.5	10.0	112.0	2.0	177.0						
			21.0	132.0			20.30	127.0	0.30	174.5	6.40	119.5
18 ☽	2.15	153.0										
			11.45	107.0	2.0	145.5	13.35	106.5	0.40	151.0	19.30	102.0
19	3.0	152.0										
	21.15	153.5	13.20	106.0	3.0	145.0	15.10	104.5	1.15	150.5	19.40	101.0
									23.30	148.5		
20												
	23.30	167.0	13.30	106.0	3.30	161.0	15.10	102.0	2.30	161.0	13.10	91.0
					23.30	156.0						

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.20	157.0	4.25	128.0								
	13.0	173.0	16.0	106.0	0.45	144.5	4.25	128.0	7.35	153.0	2.50	128.5
					13.0	168.5	»	»	20.50	168.0	14.15	88.5
22	10.0	160.0	6.0	119.0								
	23.0	176.0	17.30	105.5	10.0	159.0	0.25	134.5	6.0	156.0	2.0	115.0
					20.0	170.5	13.40	132.5	21.0	175.0	14.40	90.0
23	10.20	162.0	5.20	118.0								
	23.20	180.0	17.0	108.0	10.40	157.0	7.0	135.0	3.50	160.5	2.35	110.5
					23.10	172.5	19.0	131.5	21.40	176.0	15.15	84.0
24	11.0	162.5	4.50	118.5								
	23.40	175.0	17.20	107.5	11.40	160.0	8.0	133.0	0.25	157.0	4.0	96.0
					23.30	168.0	20.0	131.0	21.25	172.0	16.20	83.0
25 Ⓟ	11.40	162.0	6.15	110.0								
	24.0	172.0	17.50	107.5	12.0	151.0	6.30	131.5	10.0	158.0	4.45	88.0
					24.0	164.0	20.30	131.0	23.15	170.0	16.20	88.5
26	10.0	156.0	6.30	110.0								
	24.0	167.0	18.0	107.5	12.30	144.0	»	»	10.10	152.0	5.0	83.5
							20.50	132.0	23.30	166.0	16.45	85.0
27	12.0	153.5	7.0	107.0								
			18.20	109.5	0.15	161.0	10.0	132.5	11.20	147.5	5.20	88.0
					13.50	142.0	20.30	132.0	23.10	160.0	17.30	100.0
28	0.50	165.0	7.20	108.5								
	13.40	166.0	18.30	114.5	1.0	156.0	10.20	130.5	11.10	155.5	5.10	82.5
					15.0	163.0	21.15	134.5	23.0	175.0	17.50	104.5
29	1.0	168.0	7.10	106.0								
	13.40	154.0	19.0	116.0	1.0	163.0	11.0	131.0	12.0	148.5	6.20	90.0
					15.0	157.5	21.30	130.5	22.30	158.5	17.30	110.0
30	0.30	164.0	8.0	109.0								
	13.50	150.5	19.30	130.0	1.40	152.0	12.10	130.0	12.35	142.0	6.10	97.0
									23.40	164.5	17.20	129.5
31	1.10	168.0										
			6.30	117.5	1.0	164.0	10.0	119.0			7.0	116.0
									24.0	178.0		

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	10	23.0	202.0	26	4.0	67.0	135.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	1	1.15	208.0	22	14.30	78.0	130.0
Trieste	12	23.5	199.0	29	5.20	68.0	131.0
Ancona	1	1.0	182.0	22	15.50	100.0	82.0
Vieati	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	1	0.15	200.5	22	14.20	72.0	128.5
Punta della Salute	1	1.30	196.0	23	14.35	66.5	121.5
Porto industriale di Marghera	1	1.20	214.5	26	4.55	60.5	154.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	1	0.25	241.0	22	14.40	80.0	161.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	11	23.0	202.0	12	4.50	86.0	116.0	11	15.40	82.0	11	23.0	202.0	120.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	10	9.50	169.5	10	15.55	82.0	87.5	10	15.55	82.0	10	23.40	186.5	104.5
Trieste	12	22.5	199.0	13	4.40	90.5	108.5	12	15.35	85.0	12	22.5	199.0	114.0
Ancona	6	23.50	158.5	7	15.50	107.0	51.5	9	15.45	106.5	10	0.5	157.5	51.0
Vieati	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	10	9.20	169.0	10	15.25	72.0	97.0	10	15.25	72.0	10	22.5	189.0	117.0
Punta della Salute	10	10.20	171.0	10	16.10	70.5	100.5	10	16.10	70.5	10	23.30	188.5	118.0
Porto industriale di Marghera	10	10.30	175.0	10	16.20	62.5	112.5	10	16.20	62.5	10	23.30	192.5	130.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	10	9.0	174.0	10	16.0	90.0	84.0	10	16.0	90.0	10	21.50	194.0	104.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 5	Temperatura
6	—	—	—	—	14.0	87.0	30.8	4.0	18.0	186.0 F	27.4	—	—	5.0
7	22.0	156.0	29.8	4.0	14.25	81.0	29.0	4.0	18.25	184.0 F	24.2	—	—	5.0
8	22.40	161.0	29.8	4.0	15.0	88.0	25.0	5.0	18.45	186.5 F	—	24.6	24.0	7.0
9	23.0	175.5	31.4	5.0	15.15	90.0	35.0	5.0	19.0	125.5 F	—	»	26.0	6.0
10	23.0	183.0	11.6	5.0	15.50	74.0	27.0	6.0	19.25	137.0 F	—	15.6	25.0	8.0
11	23.10	183.0	16.6	5.0	16.10	86.0	15.0	7.0	19.55	142.0 F	15.2	—	—	7.0
12	23.30	172.0	28.2	5.0	17.0	87.0	26.4	7.0	20.15	187.5 F	28.2	—	—	8.0
13	24.0	166.0	32.2	5.0	17.0	89.0	28.2	8.0	20.40	186.5 F	24.4	—	—	8.0
14	—	—	—	—	6.0	94.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—
15	0.30	174.0	28.8	6.0	6.30	102.0	26.8	7.0	3.35	140.0 R	20.6	—	—	8.0
16	0.20	175.0	28.8	6.0	6.50	99.0	25.6	7.0	3.55	133.5 R	19.2	—	—	8.0
17	—	—	—	—	8.15	102.0	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—
20	21.0	156.0	25.8	7.0	18.15	84.0	27.0	8.0	17.10	121.5 F	24.8	—	—	9.0
21	21.10	162.0	26.0	9.0	14.0	76.0	15.0	8.0	17.45	125.5 F	24.6	—	—	10.0
22	22.15	168.0	27.2	9.0	14.30	72.0	29.2	9.0	18.30	184.0 F	—	14.8	17.6	10.0
23	22.0	169.0	25.8	9.0	15.10	74.0	25.0	9.0	18.50	181.0 F	—	24.6	27.4	»
24	22.10	164.0	26.4	9.0	15.15	75.0	24.6	11.0	19.25	182.5 F	—	25.4	24.6	12.0
25	22.30	163.0	25.6	9.0	15.40	74.0	26.4	11.0	19.40	128.0 F	22.8	—	—	11.0
26	22.40	157.0	26.2	9.0	16.20	78.0	23.2	11.0	20.5	180.5 F	18.4	—	—	11.0
27	23.40	155.0	24.2	9.0	17.20	94.0	23.4	11.0	20.30	128.5 F	22.2	—	—	11.0
28	23.10	159.0	25.4	10.0	5.15	76.0	27.4	9.0	—	—	—	—	—	—
29	23.50	154.0	24.6	10.0	5.20	77.0	26.0	10.0	3.10	108.5 R	12.2	—	—	11.0
30	—	—	—	—	5.50	99.0	23.0	10.0	3.35	114.0 R	17.6	—	—	10.0

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● I'11	8	15.15	87.0	18.06	32.63	7.0
	9	22.15	177.0	18.90	34.14	7.0
⊗ II 25	22	15.15	78.5	17.37	32.39	10.0
	24	22.30	166.5	20.10	36.30	13.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 3
Plaino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10.
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 29
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Anaisi ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gadena a *Montano*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Brescanone*, Avisio a *Ponti di Mezzo* ed a *Passolago* . . . . . » 43
Guà a *Colegna Vanzia*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geodiresiegia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Terre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⌐ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - T Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥣ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Ldt. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	52.6	13.0	18.7	9.2	63	7.6	E	7	14	NNW	11	—	2	
2	45.9	11.6	19.3	7.8	64	24.5	E	5	45	E	15	0.7	8	● p K ▲ p ↰
3	52.2	9.2	12.4	6.1	54	16.4	ENE	8	32	ENE	2	—	8	
4	58.1	6.4	8.6	3.6	58	38.0	ENE	23	50	ENE	9	—	4	gocce n ↰
5	55.6	5.7	9.6	1.2	48	9.8	SW	6	25	ENE	1	0.2	6	● ✳ n
6	52.4	4.8	7.0	2.0	58	48.6	ENE	17	84	ENE	21	6.1	10	● ✳ n a ↰
7	50.7	5.7	11.0	0.7	43	25.8	E	11	72	ENE	1	—	0	↰
8	62.8	8.0	11.9	4.0	52	5.8	SE	10	9	SE	4	—	0	
9	63.0	9.2	12.6	4.9	61	5.7	SE	9	12	NW	12	—	3	
10	61.0	11.0	15.4	8.7	68	9.5	SE	8	19	WSW	14	18.2	9	● n
Media I. decade	55.8	8.4	12.5	4.8	56	19.0						17.2	4.5	
11	61.6	9.9	11.8	6.6	85	8.2	SE	8	24	NE	12	26.8	9	● n a p K a
12	62.5	12.1	15.0	9.2	68	3.9	SE	5	12	NNW	12	—	3	
13	61.2	12.8	15.8	10.8	80	7.5	SE	6	20	WNW	20	8.0	9	● p n K p
14	59.8	11.7	14.1	9.0	82	4.0	NW	5	9	NW	17	—	2	
15	55.2	11.8	14.9	10.5	83	7.4	SE	9	29	ENE	24	26.8	10	● p n
16	55.5	11.7	13.6	10.1	80	9.0	NW	5	28	E	23	2.0	5	● n p K p
17	64.9	11.3	16.0	8.0	51	27.8	E	18	65	E	18	—	3	↰
18	72.1	11.4	16.2	6.8	51	26.3	E	16	40	E	9	—	0	↰
19	69.4	11.8	15.0	7.6	60	6.0	NW	6	22	E	0	—	3	
20	61.9	13.3	17.4	8.2	44	5.5	N	6	16	NNW	18	—	2	∞
Media II. decade	62.8	11.7	15.0	8.9	64	10.5						61.6	4.6	
21	56.5	12.8	16.6	10.0	60	10.8	ESE	7	40	ENE	24	—	6	∞ ↰
22	55.5	7.4	10.8	6.0	63	46.3	ENE	21	54	ENE	7	5.6	10	● p n ↰
23	52.0	7.4	9.0	5.6	64	28.7	E	10	42	ENE	2	1.4	9	● n p ↰
24	56.8	10.9	15.1	7.2	40	12.9	E	5	27	ENE	11	—	4	
25	58.8	11.4	14.8	8.1	60	4.5	SE	9	8	NNW	18	—	1	∞
26	57.7	12.7	16.2	9.5	63	12.4	SE	11	26	SW	14	0.5	8	● n
27	54.8	13.8	19.2	11.2	55	13.3	SE	9	35	E	11	—	5	gocce a ↰
28	55.0	14.2	18.0	10.7	61	3.4	SE	6	7	NW	11	—	4	∞
29	55.5	13.8	16.4	10.5	78	7.8	SE	9	21	SE	20	2.2	8	● p n
30	55.5	14.4	16.2	13.2	88	8.8	SE	9	17	SW	19	7.3	9	● n a p
Media III. decade	55.8	11.9	15.2	9.2	68	15.0						15.0	6.4	
Media mensile	58.0	10.7	14.2	7.6	61	14.8						98.6	5.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12.0	18.2	6.1	(*) 47	S	—	4	
9.7	15.9	5.2	60	S	0.2	6	● p
6.5	11.2	0.0	43	CALMA	—	7	
3.7	7.7	- 0.4	50	N	—	8	
2.6	6.9	- 5.4	50	II Q.	—	10	
2.7	5.2	0.5	69	N	12.4	10	● n a p
2.9	8.0	- 1.0	48	CALMA	—	2	
4.9	11.2	- 1.9	45	CALMA	—	0	V
6.8	12.0	- 1.9	60	SE	—	6	V
10.0	13.2	7.4	71	II Q.	2.5*	10	● p
6.1	11.0	0.9	54		15.1	6.0	
10.1	12.9	8.6	(*) 89	S	(*) —	9	
11.4	15.1	7.8	68	ESE	18.4	5	
10.5	13.4	7.9	77	II Q.		10	● n
10.8	15.1	7.0	75	W	—	3	● n ═ n a
10.0	14.0	8.1	91	S	15.4	10	●
10.0	14.8	8.8	57	N	8.7	7	● n p
8.8	11.8	6.0	40	N	—	4	
7.9	12.4	1.2	28	NE	—	0	
8.8	16.8	- 1.1	50	W	—	5	V
10.8	16.7	1.8	52	SE	—	3	V
9.9	14.8	5.5	62		37.5	5.6	
11.8	16.2	5.2	(*) 38	E	—	6	
7.5	10.0	5.2	74	E	5.0*	10	● p n
6.8	8.8	4.6	82	CALMA	5.3*	10	● p n ═ n a
8.2	13.4	2.2	46	CALMA	—	4	V
9.6	14.2	4.2	54	S	—	3	
11.0	14.2	8.8	70	S	—	3	
12.4	16.7	7.8	64	CALMA	—	5	
11.9	18.4	4.4	65	CALMA	—	6	gocce a
12.8	18.0	7.1	75	S	3.4	9	● p n
12.4	14.0	10.3	95	II Q.	21.0	10	● n a ═ p
10.8	14.3	5.9	66		84.7	7.2	
8.8	13.2	4.1	61		87.3	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	13.6	20.3	7.2	66	6.6	ENE	7	16	SW	16	—	0	
2	11.3	14.4	7.6	71	10.1	SSE	8	1	ENE	22	—	10	
3	9.0	14.2	5.4	59	6.2	WSW	5	17	WSW	15	—	4	
4	6.2	9.3	2.9	64	3.2	ORIEN.	23	18	ESE	14	—	9	
5	4.6	9.0	- 1.5	68	5.9	SSW	7	16	SSW	23	0.4	9	● n ⌐ V
6	4.7	8.7	3.3	62	20.1	ENE	12	44	ENE	22	5.4	10	● n a ≀
7	6.7	12.4	2.2	36	12.2	ENE	14	28	ENE	2	—	0	⌐ V
8	7.8	14.2	2.1	56	6.5	ENE	10	17	ENE	8	—	0	⌐ V
9	9.5	15.4	3.0	62	6.5	ENE	9	14	W	16	—	6	
10	9.1	10.1	7.8	90	0.8	II Q.	12	3	E	23	18.6	10	●
Media I. decade	8.3	12.0	3.8	63	8.3						24.4	5.8	
11	9.7	18.2	7.0	87	4.4	I Q.	15	9	ENE	11	18.8	10	● n a p
12	12.7	16.5	9.2	75	2.0	ORIEN.	11	5	ENE	6	0.2	7	● n
13	11.5	13.3	10.0	91	1.3	ESE	6	10	ESE	20	12.4	10	● n a p n
14	12.9	17.2	9.1	77	3.7	SSW	7	10	SSW	14	—	0	
15	10.0	11.2	8.7	91	1.3	E	7	5	ESE	24	27.4	10	● n a p n
16	11.4	16.6	8.4	78	2.4	IV Q.	8	10	WNW	18	3.0	5	● n p ⟨ ▲ p
17	11.6	18.3	6.8	52	6.9	II Q.	16	16	SSE	12	—	2	
18	11.5	17.0	6.0	45	5.3	ESE	6	12	SE	14	—	0	
19	12.5	18.2	6.6	57	4.5	SW	9	12	SW	16	—	2	
20	12.5	17.8	5.7	65	4.0	III Q.	11	14	WSW	12	—	1	
Media II. decade	11.6	16.0	7.8	72	5.6						61.8	4.7	
21	12.9	17.4	7.7	80	4.4	SSW	9	17	E	24	—	4	
22	8.3	10.2	6.2	66	9.3	ENE	12	17	ENE	11	2.2	10	● a n
23	7.0	8.8	5.2	85	2.1	ENE	5	8	SSE	14	9.8	7	● n a p
24	9.5	14.8	4.8	63	2.9	SSE	7	12	SSE	18	—	6	
25	12.1	16.5	6.6	64	4.3	SSW	8	14	SSW	14	—	3	
26	11.8	15.3	9.0	61	5.0	SSW	7	18	SSW	11	2.2	10	● n
27	12.8	18.3	8.9	71	3.7	ORIEN.	15	12	SSE	14	3.0	5	● n a
28	15.2	21.9	9.9	67	3.0	ESE	9	16	WSW	12	—	4	
29	13.8	17.2	9.0	83	4.6	MERID.	11	14	SSE	22	1.0	8	● p n
30	13.6	16.1	12.3	88	5.6	SSE	8	18	SW	18	7.8	9	● n a p
Media III. decade	11.7	15.8	7.9	73	4.5						26.0	6.6	
Media mensile	10.5	14.7	6.5	69	5.5						112.2	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
11.1	17.9	4.8	65	IV Q.	—	3	
9.9	14.8	5.7	78	VARIO	—	4	gocce a ≀
6.0	11.6	1.2	84	N	—	6	≀
4.2	9.6	- 0.9	65	III Q.	—	5	≀
2.4	6.6	- 2.5	78	I Q.	—	6	* n V
4.5	8.8	- 0.2	65	II Q.	—	6	
5.9	11.8	- 3.5	68	VARIO	—	0	
6.4	13.4	- 0.6	55	N	—	0	
7.3	14.1	1.1	62	N	—	1	
6.0	7.0	5.3	72	I Q.	1.2	9	● n a n
6.2	11.5	1.0	65		1.2	4.0	
7.2	8.9	5.8	71	W	3.6	9	● n a p n
8.3	11.1	6.4	71	III Q.	7.2	8	● n a n
7.0	9.3	5.3	68	N	29.2	7	● n a p T
8.6	17.5	1.8	70	W	0.2	2	● n
7.6	8.7	6.6	72	VARIO	10.2	9	● n p
9.1	15.9	4.5	76	VARIO	0.6	5	● p ⟨ ≀ p ⌒
10.3	16.7	4.5	71	VARIO	—	1	
9.7	15.4	3.5	78	E	—	0	
11.1	19.3	4.0	75	I Q.	—	1	
12.3	17.6	5.6	77	N	—	4	
9.1	14.0	4.6	72		51.0	4.6	
11.6	14.4	8.4	80	W	1.0	8	● n
6.3	8.5	4.1	80	III Q.	12.6	10	●
6.5	10.9	3.3	82	W	4.6	9	● n
7.7	10.0	5.7	79	VARIO	1.2	9	● n
9.2	14.4	3.6	76	VARIO	—	5	gocce
9.9	12.7	7.8	85	W	6.8	9	● n a n
11.1	17.0	7.3	81	W	0.4	8	● n
12.3	17.8	8.0	73	VARIO	—	7	
10.7	14.1	7.3	79	IV Q.	24.6	9	● a p n ≀
10.6	14.5	8.7	84	I Q.	11.0	7	● n a p
9.6	13.4	6.4	80		62.4	7.6	
8.8	13.0	4.0	72		114.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)	(*)	(*)					
1	12.2	18.4	6.0	70	II Q.	—	1	∞
2	11.7	16.4	7.0	58	IV Q.	—	5	
3	10.2	16.4	4.0	44	MERID.	—	3	
4	7.7	11.4	4.0	65	III Q.	1.0	8	● p * p V
5	4.7	9.8	- 0.4	59	W	0.1	6	● n V
6	4.8	7.8	2.0	62	ORIEN.	4.8	8	● n a
7	5.0	10.0	0.0	57	SW	—	1	
8	7.7	14.6	0.8	51	III Q.	—	1	
9	8.7	14.0	3.4	57	II Q.	—	3	
10	9.5	11.6	7.4	82	NE	4.4	10	● n
Media I. decade	8.2	18.0	3.4	59		10.3	4.6	
11	9.8*	12.2*	7.4*	84	N	1.1	8	● n a
12	11.1*	18.4*	3.8*	84	II Q.	5.9	10	● n a n
13	10.8*	18.0*	3.6*	85	IV Q.	14.5	9	● n p
14	10.6*	16.2*	5.0*	67	IV Q.	—	6	
15	9.4*	10.8*	8.0*	90	N	18.6	9	● n a p
16	10.7*	15.4*	6.0*	79	OCCID.	2.9	7	● p n
17	12.4*	16.0*	8.8*	61	SE	1.0	1	● n
18	10.8	14.8	6.4	51	II Q.	—	0	
19	12.9	18.7	5.2	55	SW	—	1	
20	14.0	19.4	8.6	59	SW	—	3	
Media II. decade	11.3	14.9	7.3	72		44.0	5.1	
21	13.0	16.1	9.1	64	NE	—	9	
22	7.5	11.8	5.4	79	NE	12.0	10	● n p n
23	8.5	11.2	5.8	79	III Q.	5.8	10	● n a
24	10.8	13.2	6.9	61	SE	—	10	
25	12.2	16.9	6.1	62	SW	—	2	
26	12.2	15.8	9.6	78	I Q.	2.0	10	● p n
27	13.4	16.8	9.6	70	ORIEN.	0.1	7	● n
28	14.9	18.7	10.5	54	II Q.	—	5	
29	13.6	17.9	10.4	82	NE	—	8	
30	13.8	17.1	10.8	75	SW	14.2	6	● n a p
Media III. decade	11.9	15.6	8.4	71		33.6	7.7	
Media mensile	10.5	14.5	6.4	67		87.9	5.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	28.1	16.4	22.2	11.8	34	11.0	ENE	9	19	W	16	—	4	
2	24.1	10.7	15.3	5.8	37	11.4	NE	7	20	E	8	—	5	
3	27.4	8.4	13.7	3.9	24	6.9	NE	9	14	NE	3	—	7	
4	29.6	5.7	8.2	2.4	25	8.8	NE	9	10	NE	10	—	8	
5	29.2	5.0	10.1	0.0	38	»	»	»	»	»	»	—	6	
6	31.2	4.5	7.1	1.4	30	15.2	NNE	12	27	NNE	9	—	5	
7	35.2	7.8	14.1	0.1	20	16.8	NE	10	28	NE	18	—	3	
8	34.7	13.2	20.3	6.7	28	5.7	NE	8	9	SSW	17	—	1	
9	36.1	11.6	18.4	6.0	42	5.7	III Q.	14	17	SW	17	—	5	
10	34.6	10.5	18.8	3.3	36	3.0	III Q.	10	9	SSW	17	2.0	9	● n a =
Media I. decade	31.0	9.4	14.3	4.6	32	9.1						2.0	4.8	
11	35.8	10.2	12.6	8.8	68	1.2	I Q.	8	2	SSW	16	0.4	10	● a p =
12	36.8	11.2	15.8	7.7	66	5.2	III Q.	11	10	SW	18	0.8	10	● a p n =
13	35.6	9.1	10.2	6.6	88	1.5	NE	5	12	NE	16	8.8	10	● n a p =
14	34.6	10.9	17.4	4.7	45	4.5	NE	8	14	ENE	22	—	2	= n a
15	31.0	8.4	16.9	6.7	81	0.9	I Q.	8	4	NE	23	7.0	10	● n a p =
16	31.7	11.2	17.0	4.8	51	4.5	I Q.	15	15	NNE	13	—	9	≷ p
17	32.6	13.6	18.9	8.1	21	7.4	I Q.	20	14	ESE	9	—	0	
18	45.3	12.9	20.0	6.7	32	7.2	ENE	8	18	NE	23	—	0	
19	48.1	14.8	21.9	7.2	33	5.5	I Q.	12	17	NE	23	—	1	
20	35.1	16.4	22.7	8.5	44	4.8	III Q.	10	11	ENE	22	—	6	∞
Media II. decade	36.8	11.7	16.7	6.9	58	4.1						17.0	5.8	
21	30.4	14.3	19.5	9.8	56	4.8	WSW	6	14	SW	15	—	3	= n a ∞
22	30.4	8.4	14.0	6.7	78	6.5	E	16	18	ENE	9	10.0	10	● a p n =
23	28.8	10.7	17.4	5.6	52	5.6	I Q.	18	18	NE	18	0.8	5	● n ≈ n a
24	33.1	10.6	14.9	7.4	50	5.3	III Q.	11	14	SW	14	—	8	= a p ∞
25	33.2	11.9	17.4	6.7	44	4.5	III Q.	11	13	ENE	21	—	3	= n a
26	31.3	11.7	16.6	6.7	51	6.2	E	7	15	NE	19	3.8	9	● n =
27	29.8	12.8	18.3	6.3	54	3.8	I Q.	12	10	E	2	2.2	4	● n = n a
28	30.3	14.7	19.8	10.0	51	2.7	I Q.	10	9	NE	23	—	9	
29	29.6	14.2	18.3	11.9	63	4.8	ENE	7	10	NE	19	0.6	8	● p = n a
30	29.6	12.3	15.8	9.8	67	4.2	I Q.	11	9	ENE	1	4.8	8	● n a p =
Media III. decade	30.4	12.2	17.2	8.8	57	4.8						22.2	7.2	
Media mensile	32.7	11.1	16.1	6.8	47	6.0						41.2	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.4	14.1	20.4	9.0	89	7.2	NNW	7	20	NW	15	—	3	
2	22.2	10.4	14.3	7.0	92	16.6	I Q.	14	31	NNW	15	—	6	gocce a
3	26.8	6.1	14.1	2.7	28	6.6	IV Q.	15	19	NW	17	—	6	
4	28.0	6.1	10.0	2.0	20	11.9	IV Q.	16	19	NW	15	—	4	
5	29.1	4.1	8.7	- 1.5	82	9.1	NNW	7	22	SE	20	—	7	
6	28.0	4.3	7.9	1.1	88	18.0	NNW	14	48	NNW	12	—	7	
7	88.5	7.2	15.8	0.8	22	12.7	IV Q.	21	25	NW	13	—	1	
8	84.6	9.3	17.2	2.1	42	6.2	E	8	17	E	15	—	0	
9	35.9	10.0	16.5	3.8	60	10.1	I Q.	16	28	NNE	16	—	5	
10	84.1	9.0	10.9	7.9	74	2.8	NNW	15	7	NNW	18	1.6	10	● n = E a
Media I. decade	30.0	8.3	13.6	3.5	57	10.2						1.6	4.9	
11	34.6	9.1	13.1	7.0	72	6.9	ENE	6	18	ENE	20	1.9	10	● n a n = E a
12	36.3	9.9	14.1	8.1	72	6.5	SETT.	11	22	ENE	1	8.2	10	● a p n = a
13	35.1	7.9	9.9	6.2	83	3.0	NW	9	15	NW	17	14.1	9	● n a p =
14	34.2	9.0	16.2	4.6	51	4.9	NNW	13	18	NW	10	—	2	
15	30.2	7.3	8.9	6.8	79	3.8	IV Q.	16	18	WNW	17	10.7	10	● n a p = a = p
16	30.2	10.1	16.3	4.8	54	7.4	IV Q.	24	16	NW	24	—	8	
17	33.1	12.8	18.9	7.8	32	13.9	NW	7	24	NNW	12	—	0	
18	45.2	11.3	16.6	6.3	46	5.3	IV Q.	12	20	NW	16	—	0	
19	43.3	12.6	19.3	5.9	50	5.7	IV Q.	15	18	WNW	17	—	2	
20	35.9	13.6	20.2	7.7	54	5.0	I Q.	10	17	WNW	15	—	5	∞
Media II. decade	36.3	10.5	15.6	6.5	60	6.2						29.9	5.6	
21	30.7	12.5	16.8	8.9	67	6.2	SSE	7	20	SSE	16	—	10	= a
22	29.2	8.8	11.6	5.7	79	8.0	S	7	21	S	9	0.7	10	● a p n
23	26.8	5.6	15.5	4.8	75	6.5	NW	5	16	NW	18	1.8	6	● n
24	31.2	8.7	16.1	7.3	74	4.1	NNW	12	14	WNW	15	1.2	10	● n a = a
25	32.5	10.7	17.2	4.7	55	5.2	NNW	9	14	WNW	15	—	2	
26	31.2	10.3	14.5	7.2	68	7.6	ORIEN.	15	25	E	16	1.0	10	● p = a
27	29.0	12.5	17.6	7.2	57	6.4	NNW	7	16	S	14	—	5	
28	29.5	13.9	18.2	9.5	55	4.7	NW	8	18	NNW	20	—	8	
29	29.6	12.5	16.7	10.3	72	9.1	ORIEN.	19	17	ESE	16	2.6	9	● a p = a = p
30	29.4	10.9	15.4	8.3	77	8.4	ORIEN.	11	27	SE	16	7.5	10	● n a p = a
Media III. decade	29.9	10.9	15.4	7.4	68	6.6						14.8	8.0	
Media mensile	32.1	9.9	14.9	5.8	55	7.7						46.3	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12.3	16.3	6.9	75	15.0	ENE	10	28	ENE	9	—	1	
11.6	17.9	8.1	70	14.8	ORIEN.	17	28	SE	19	—	5	
9.8	14.4	6.2	56	16.5	MERID.	17	28	SSW	18	—	3	
6.4	12.0	3.1	70	16.5	ORIEN.	18	36	ESE	16	0.8	9	● n * p ≀ V
5.6	9.6	0.7	71	14.3	III Q.	16	32	SW	19	—	8	
5.0	7.1	2.2	69	33.5	E	13	58	E	13	1.1	10	● n ≀ V ⌣
5.4	11.4	- 0.8	38	13.1	WSW	11	24	WSW	19	—	1	
7.5	14.4	1.2	56	13.6	I Q.	11	28	SSW	17	—	0	V
9.1	14.7	5.4	66	14.2	E	11	22	NE	5	—	5	V
9.2	11.6	7.2	94	10.7	E	9	18	E	19	2.3	10	● n
8.2	13.1	3.8	66	15.8						4.2	5.2	
10.8	14.5	7.1	89	16.3	E	10	26	ENE	13	—	10	
11.5	14.4	9.5	85	16.5	E	18	22	E	5	0.7	9	● n
10.9	13.4	8.4	93	15.3	E	10	29	S	15	7.5	9	● n p = n a
11.9	17.2	6.3	71	11.5	I Q.	10	22	NE	2	—	5	
10.0	10.6	9.1	99	17.2	E	16	24	E	3	13.0	10	● a p = n a
11.0	17.4	4.2	82	10.7	WSW	9	22	SSW	15	0.3	7	● n p = ≀ n a K p < p
11.7	15.8	8.1	68	18.7	MERID.	16	26	SE	24	—	4	
11.1	15.5	6.0	48	11.0	WSW	7	18	ENE	4	—	0	
12.7	19.2	5.7	62	18.8	WSW	9	18	WSW	16	—	1	
13.1	18.8	6.5	71	13.3	ENE	7	25	ENE	24	—	4	
11.4	15.8	7.1	76	12.6						21.5	5.9	
12.2	16.1	7.7	74	14.2	E	11	22	E	24	—	8	
6.8	10.4	4.9	89	32.7	ENE	16	44	ESE	13	6.2	10	● n p n ≀
7.8	10.9	5.0	84	8.8	ENE	6	24	ENE	1	3.0	10	● n a p
10.1	14.7	6.8	64	11.9	ENE	10	18	ENE	8	—	7	
11.7	16.9	6.8	71	13.1	II Q.	13	25	SSW	16	—	8	
11.8	16.6	8.7	82	15.8	I Q.	19	24	E	4	7.5	10	● n K n
13.0	17.8	8.8	78	16.1	ENE	10	30	ESE	12	0.2	4	=
14.6	19.2	9.9	74	12.8	E	10	18	E	6	—	5	
13.8	18.9	9.7	96	10.7	SSE	10	22	SSE	16	—	9	= n a
14.8	17.9	11.6	80	17.6	WSW	9	32	WSW	19	1.6	8	● n p K ≀
11.6	16.0	8.0	79	15.4						18.5	7.4	
10.4	15.0	6.8	74	14.6						44.2	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
	(*)													
1	702.9	12.1	15.9	7.1	64	9.8	ORIEN.	10	29	ENE	9	—	4	≡
2	696.3	9.1	12.7	4.4	72	20.7	NNW	8	58	NNW	14	0.6	6	● p K ≷ ▲ p ⅂
3	701.5	6.5	10.2	3.6	47	17.9	SW	8	40	S	21	—	2	⅂
4	702.2	2.1	5.8	- 1.2	70	21.0	E	9	36	E	12	—	10	⅂
5	704.0	2.8	6.8	- 1.8	68	20.0	SW	14	35	SW	17	0.2	8	● ✳ n ⅂
6	699.7	- 0.2	1.9	- 1.9	83	37.8	I Q.	23	58	NE	9	0.6	10	● ✳ n ≡ nap ⅂
7	706.5	1.8	5.7	- 2.5	81	19.0	I Q.	11	28	NE	1	—	0	
8	710.6	6.8	10.6	2.8	40	15.7	MERID.	16	24	SSE	21	—	2	
9	711.8	6.5	9.9	3.4	60	16.8	E	14	33	E	7	—	5	⅂
10	709.8	5.9	9.0	4.2	81	12.4	I Q.	11	20	E	24	10.0	10	● p n ≡ n a
Media I. decade	704.6	5.2	8.8	1.9	62	19.8						11.6	5.7	
	(*)													
11	709.9	5.9	8.5	4.4	96	23.6	E	9	41	E	19	0.2	10	● n ≡ ⅂
12	710.8	7.3	8.9	6.5	97	32.7	E	12	39	E	17	1.8	10	● n n ≡ ⅂
13	709.5	8.0	10.9	7.0	89	20.7	E	5	44	SSW	15	3.8	10	● q ≡ q K ≷ p
14	709.0	9.5	13.6	6.5	76	10.0	WSW	11	17	WSW	17	1.6	5	● n
15	704.1	7.5	9.8	6.3	95	16.8	E	7	36	NE	20	17.0	10	● q ≡ q ≡ p ⅂
16	705.7	8.2	10.9	5.4	79	12.2	S	9	31	ESE	20	6.8	6	● s p a K ≷ ▲ p
17	714.1	8.6	10.9	7.0	88	15.4	SE	9	26	ESE	20	0.4	2	● n ≡ a
18	720.2	7.8	10.0	3.7	48	19.7	E	7	43	E	4	—	0	⅂
19	717.6	10.8	15.3	6.3	47	23.8	OCCID.	24	38	WNW	9	—	3	≡ p ⅂
20	710.5	12.8	15.3	8.7	54	27.4	OCCID.	24	36	WNW	24	—	3	≡ ⅂
Media II. decade	711.1	8.5	11.5	6.2	74	20.2						31.6	5.9	
	(*)													
21	705.8	10.4	12.8	8.1	89	12.9	SETT.	14	34	WNW	1	0.6	8	● n ≡ n ⅂
22	704.1	8.8	9.8	6.7	97	43.9	ENE	23	59	NE	9	5.2	10	● n p n ≡ p n ⅂
23	701.6	8.9	5.3	0.8	96	20.0	ENE	8	58	ENE	2	2.4	9	● n a ⅂
24	706.8	6.3	9.5	3.2	64	18.7	E	12	47	E	5	—	10	⅂
25	708.0	9.5	13.8	6.3	68	17.0	III Q.	11	28	S	21	—	2	≡
26	706.6	8.5	11.5	5.5	90	14.0	NE	7	26	NE	7	0.2	9	● s ≡ s s ≡ s p
27	704.8	9.3	12.7	6.6	80	14.8	ORIEN.	16	24	NE	14	—	5	≡ n ≡ a p
28	705.6	10.8	14.5	7.3	78	17.2	E	8	31	E	5	—	4	
29	705.2	11.6	14.4	9.9	84	19.7	SE	6	38	WSW	21	—	8	≡ n a ⅂
30	704.8	10.6	13.5	8.5	72	23.6	WSW	6	40	WSW	22	1.6	7	● n p ≡ n a ⅂
Media III. decade	705.3	8.3	11.7	5.7	80	21.2						10.0	7.3	
Media mensile	707.0	7.3	10.7	4.6	72	20.2						53.2	6.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
51.7	11.8	20.3	3.7	65	3.8	NNE	18	10	NNE	18	0.1	1	● p
45.4	11.8	17.9	6.2	60	8.1	N	10	17	NNW	15	—	8	T p
51.5	9.9	15.6	3.0	45	6.4	SSE	10	12	SSE	14	—	8	
53.0	6.5	11.9	2.1	62	8.6	I Q.	15	13	ENE	16	1.8	10	● p
54.6	5.4	10.6	- 1.8	55	6.7	S	7	19	S	17	—	9	V
52.1	4.9	6.2	2.8	58	28.4	NNE	11	33	NE	13	6.0	10	● n a ⅂
59.7	5.2	11.8	- 1.5	27	6.5	SW	7	18	SW	17	—	0	
61.2	6.9	15.3	- 1.5	51	6.8	NW	6	15	E	17	—	1	
61.9	9.1	15.0	0.5	54	5.7	I Q.	22	10	ENE	14	—	4	
59.9	9.6	11.8	7.8	75	4.7	I Q.	19	10	NNE	3	9.7	10	● p n
55.1	8.1	13.6	2.1	55	7.7						17.6	5.6	
60.2	10.8	14.9	7.7	75	9.8	I Q.	24	14	ENE	18	—	8	
61.3	12.0	15.8	9.7	71	10.8	I Q.	24	15	ENE	18	1.8	9	● n
59.8	11.5	15.3	8.7	74	7.8	NE	13	18	SE	15	7.0	9	● n p K ≷ p
58.4	12.2	18.7	4.7	61	3.6	NNE	10	11	SSE	21	—	9	
54.2	10.1	11.7	8.8	81	6.8	N	12	10	NNE	13	18.7	10	● a p
55.0	12.0	17.5	7.7	69	4.3	S	8	14	SW	20	0.8	9	● p K ≷ p
64.0	11.9	16.4	6.9	55	5.6	N	10	12	ESE	17	—	2	
71.1	10.8	16.2	4.8	43	4.5	I Q.	14	9	NNE	10	—	0	
68.0	12.7	20.6	3.8	48	6.1	MERID.	13	18	SSW	16	—	0	
60.5	13.3	21.2	4.4	53	7.2	III Q.	18	17	SW	14	—	4	
61.3	11.7	16.8	6.7	63	6.6						27.8	5.4	
55.3	13.0	17.6	6.1	69	5.7	NNW	6	11	NNE	17	0.1	9	● n
54.8	7.8	12.1	5.3	71	18.5	I Q.	24	20	NE	18	10.1	10	● n p n
52.3	7.9	12.3	5.8	78	4.8	IV Q.	11	11	NNE	1	2.2	7	● n
56.8	10.0	15.0	5.7	58	4.9	I Q.	23	10	NNE	3	—	9	
57.6	12.0	18.6	4.2	59	5.5	III Q.	10	11	SSE	21	—	1	
56.2	12.0	16.8	7.4	70	6.0	I Q.	20	13	NE	2	—	10	
54.0	13.2	18.1	8.0	65	6.6	NE	9	12	NE	11	—	4	
54.2	14.5	20.1	8.2	62	5.5	I Q.	17	9	NE	2	—	4	
54.2	13.6	18.2	9.1	71	5.9	ORIEN.	15	16	ENE	15	0.2	8	≡ n a
53.7	14.2	18.6	10.9	61	8.0	III Q.	9	28	S	14	1.4	7	● n p
54.9	11.8	16.8	7.0	65	6.9						14.0	6.9	
57.1	10.5	15.7	5.3	61	7.1						59.4	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.30 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.2	11.3	16.1	6.6	85	13.8	NE	9	22	ESE	21	—	1	
2	46.5	10.6	17.7	7.8	84	19.2	ESE	7	40	ESE	19	1.4	6	● p K p ☂
3	52.8	9.6	12.1	6.0	70	18.1	S	9	34	SSE	17	—	3	☂
4	54.4	7.2	10.8	4.2	78	26.3	E	11	36	ESE	14	—	9	☂
5	56.4	6.0	8.8	2.1	76	17.2	II Q.	12	30	ESE	15	—	10	gocce n ∞
6	58.3	5.0	6.6	4.0	79	46.7	E	11	74	E	14	7.0	10	● n a p ☂
7	61.1	5.5	9.9	1.8	60	19.4	I Q.	12	48	ENE	1	—	0	☂
8	62.9	7.2	12.1	1.5	76	13.5	II Q.	11	36	SSE	17	—	1	∞
9	63.7	8.9	14.0	3.8	86	12.2	E	10	20	E	14	—	6	
10	61.4	9.3	11.6	7.6	90	13.3	E	9	26	SSE	20	11.2	10	● p n
Media 1. decade	56.6	8.1	11.9	4.5	78	19.9						19.6	5.6	
11	61.8	10.1	14.0	8.0	90	21.2	E	13	30	E	14	—	8	≡ p
12	63.0	12.1	16.1	9.9	86	21.2	E	17	34	E	2	1.4	7	● n ☂
13	61.1	11.0	12.5	10.8	91	19.6	ESE	10	46	SSE	16	9.4	10	● n p K p ☂
14	59.9	11.9	16.7	7.8	85	12.2	S	12	24	S	19	—	8	
15	55.5	10.7	11.6	9.7	93	13.5	I Q.	17	24	ENE	5	16.8	10	● a p
16	56.4	11.8	17.1	7.8	87	10.4	OCCID.	16	28	SE	19	0.2	7	● n ≳ p
17	65.0	11.5	15.1	8.5	78	15.8	ESE	9	34	ESE	12	—	4	☂
18	72.9	11.8	16.1	6.7	66	18.2	E	7	34	E	9	—	0	☂
19	69.2	11.6	14.9	7.7	83	10.7	II Q.	17	20	SSW	21	—	3	
20	61.5	12.4	16.9	7.4	85	11.4	»	»	»	»	»	—	4	
Media II. decade	62.5	11.4	15.3	8.4	84	14.9						27.8	5.6	
21	56.1	12.0	15.8	7.6	84	12.7	II Q.	12	32	ENE	24	—	9	
22	55.8	8.0	12.0	5.5	85	39.4	ENE	14	50	ENE	5	9.6	10	● n p ☂
23	52.1	7.8	11.4	5.2	87	18.6	I Q.	24	34	NE	2	2.4	8	● n p ☂
24	58.0	9.7	14.5	6.0	77	12.4	N	5	22	ENE	11	—	7	
25	59.0	11.8	16.0	7.9	84	16.6	S	9	32	S	19	—	1	∞
26	57.8	12.2	15.8	9.9	87	17.3	I Q.	12	30	ENE	8	—	10	
27	55.9	13.6	16.8	9.8	88	16.4	I Q.	12	28	E	12	—	2	
28	55.5	13.4	17.3	10.0	86	12.2	II Q.	15	18	E	2	0.4	5	● a
29	55.6	13.2	15.8	10.9	90	15.2	III Q.	15	32	S	18	—	9	≡ n a
30	55.4	14.0	18.0	12.5	86	22.2	S	10	44	S	14	1.6	8	● n a p ☂
Media III. decade	56.1	11.5	15.7	8.5	85	18.3						14.0	6.9	
Media mensile	58.4	10.3	14.3	7.1	82	17.7						61.4	6.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12.7	20.6	5.8	86	4.1	I Q.	17	8	SSE	18	—	3	≡ n a
11.8	17.1	7.4	77	6.7	N	5	28	N	15	0.2	8	● n ≡ n a
10.2	14.4	5.9	67	6.8	S	6	18	S	18	—	2	
7.7	11.7	3.2	73	6.2	NE	8	16	NNW	17	—	10	
6.6	10.8	1.6	76	6.8	III Q.	13	18	S	19	—	7	∞
4.8	8.1	3.2	88	14.8	I Q.	24	38	NNE	12	7.2	10	● n a p ☂
5.2	10.7	0.4	58	7.3	WSW	8	11	WSW	18	—	0	☂
8.1	14.7	2.7	69	1.7	SSE	6	6	NNE	24	—	1	
9.0	13.7	8.6	82	5.4	NNE	12	11	NNE	1	—	6	
10.3	14.1	7.7	92	8.5	ENE	6	11	NNW	14	3.6	10	● p n
8.6	13.4	4.1	77	6.3						11.0	5.7	
10.8	14.0	8.5	95	8.5	NE	9	7	NNE	10	0.2	8	● p
11.8	14.7	9.5	93	1.5	ENE	13	6	NNE	1	—	10	
12.6	16.9	9.8	90	4.0	NE	9	28	S	16	0.2	10	● n
12.2	16.8	7.6	85	3.9	I Q.	10	9	N	4	—	4	
10.4	11.8	8.7	99	5.9	NNE	7	13	N	19	10.4	10	● a p n ≡ n a
11.1	16.5	8.1	92	4.8	SW	9	17	WSW	22	2.2	9	● a n ≡ n a
11.7	16.3	8.6	74	1.3	E	7	9	WNW	4	—	1	
10.9	15.6	5.6	60	4.8	NE	9	11	N	5	—	0	
12.8	19.3	5.6	67	7.6	III Q.	19	14	SW	17	—	0	
13.7	20.6	8.1	68	8.3	WSW	15	17	WSW	11	—	1	
11.8	16.2	8.0	82	4.5						13.0	5.8	
18.1	18.4	8.3	74	6.0	III Q.	16	12	W	11	—	7	
8.8	11.8	5.4	85	8.5	I Q.	24	15	NNE	18	9.0	10	● n p n
7.7	10.2	5.2	94	4.0	NNE	6	10	NNE	3	2.2	10	● n
10.4	13.1	6.9	78	2.5	NNE	18	5	N	3	—	9	
12.6	17.9	7.5	82	5.0	SW	12	11	SW	15	—	2	
12.8	17.6	8.3	87	2.7	N	9	9	N	6	—	9	
13.4	17.9	10.0	87	2.0	NE	7	6	NNW	6	—	5	
14.6	19.9	11.2	89	1.2	NE	7	3	NNE	9	—	6	
14.6	19.2	10.8	84	5.0	S	12	21	S	19	0.2	8	● n ≡ n a
14.8	18.8	12.0	80	7.1	SW	10	29	SSW	14	1.6	7	● n a p
12.9	16.5	8.6	85	4.4						13.0	7.3	
10.9	15.4	6.9	81	5.1						37.0	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	28.8	4.0	—	—	0	
2	20.5	7.5	—	—	0	
3	16.2	1.1	—	—	0	
4	18.9	2.7	ENE	0.6	9	● ✳ p n T p
5	11.4	- 1.0	WSW	—	9	V
6	9.5	5.8	ESE	2.2	10	● n
7	13.9	- 4.2	—	—	1	V
8	15.9	- 2.5	—	—	0	V
9	16.5	- 1.0	—	—	0	V
10	11.2	4.7	ENE	2.8	9	● n
Media I. decade	15.0	1.5		5.6	3.8	
11	14.8	6.4	—	0.2	5	● n
12	15.8	9.5	—	1.4	4	● n a
13	13.7	8.9	ESE	18.1	10	● n a p
14	19.0	4.8	ENE	—	5	gocce a T p
15	14.9	8.8	—	11.8	10	● a p
16	16.5	2.0	SW	2.8	5	● a
17	16.5	6.0	—	0.2	1	● n
18	16.7	0.5	—	—	1	
19	19.4	0.6	—	—	0	
20	19.4	2.5	—	—	0	
Media II. decade	16.6	4.7		34.6	4.1	
21	15.2	5.2	ESE	0.6	7	● n
22	10.7	5.8	ESE	6.0	10	● a p n
23	11.9	4.9	WSW	3.4	10	● n
24	15.9	6.7	—	—	9	
25	19.0	3.5	—	—	2	
26	16.4	3.5	WSW	5.4	10	● n p n
27	19.1	9.4	—	0.2	8	● n
28	20.5	8.9	—	—	1	
29	17.5	7.8	ENE	—	6	
30	16.5	11.3	SE	10.8	7	● n a p K ▲ p
Media III. decade	16.8	7.1		28.4	6.5	
Media mensile	16.0	4.4		66.6	4.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.3	9.3	ENE	—	4	
2	16.0	6.4	II Q.	1.0	7	● p
3	12.8	6.0	ENE	—	4	
4	9.8	3.6	ENE	—	7	
5	9.0	- 0.8	ENE	—	10	
6	9.4	3.6	ORIEN.	19.0	10	● n a p
7	9.9	1.5	ENE	—	4	
8	11.3	1.2	CALMA	—	0	
9	12.8	1.7	E	—	0	
10	13.5	6.2	ESE	—	8	
Media I. decade	12.0	4.1		20.0	5.4	
11	14.0	11.0	ESE	—	8	
12	15.7	9.5	I Q.	—	5	
13	13.8	9.8	I Q.	—	10	
14	16.4	9.9	CALMA	—	0	
15	15.0	10.0	ESE	14.0	10	● a p
16	14.8	8.9	WNW	10.0	7	● n a p
17	14.0	8.2	I Q.	—	5	
18	14.3	6.6	ENE	—	0	
19	14.9	8.2	CALMA	—	4	
20	16.6	4.7	E	—	4	
Media II. decade	15.0	8.1		24.0	5.8	
21	16.8	12.8	E	—	7	
22	13.0	6.8	ENE	6.0	10	● p
23	10.0	6.8	ENE	1.0	10	● n
24	14.0	6.4	ENE	—	9	
25	14.8	6.0	CALMA	—	5	
26	15.5	8.7	ESE	—	10	
27	16.8	11.0	CALMA	—	4	
28	16.8	8.7	ESE	—	6	
29	16.8	8.2	SE	0.5	10	● p
30	14.8	12.8	I Q.	20.0	10	● n a
Media III. decade	14.9	8.7		27.5	8.1	
Media mensile	14.0	7.0		71.5	6.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.2	8.5	E	—	1	
2	15.6	8.2	II Q.	—	5	
3	11.8	4.8	IV Q.	—	1	
4	10.6	3.8	I Q.	—	4	
5	9.0	- 1.4	S	—	7	
6	7.4	3.8	I Q.	13.8	10	● n a
7	8.4	0.0	W	—	0	
8	8.8	1.0	NW	—	0	
9	13.6	3.8	SE	—	2	
10	13.2	7.8	SE	1.2	8	● p
Media I. decade	11.6	4.0		15.0	3.8	
11	14.2	9.6	SE	2.2	7	● n
12	15.2	10.0	II Q.	—	4	
13	14.4	12.2	SE	—	10	
14	14.4	8.8	SE	2.4	5	● n
15	14.6	10.0	SE	11.8	10	● n a p
16	12.8	9.0	IV Q.	5.6	6	● n
17	14.8	8.5	I Q.	—	4	
18	13.6	4.6	IV Q.	—	0	
19	12.4	4.0	NW	—	1	
20	15.2	7.6	II Q.	—	2	
Media II. decade	14.0	8.3		22.0	4.9	
21	15.8	7.6	SE	—	6	
22	13.0	6.4	II Q.	8.4	10	● n a p
23	9.6	6.2	CALMA	4.2	10	● n p
24	11.5	5.2	IV Q.	—	6	
25	13.2	5.8	VARIO	—	1	
26	15.0	9.8	SE	—	9	
27	17.5	10.8	II Q.	—	2	
28	16.0	9.0	NW	—	2	
29	16.8	10.0	SE	1.8	6	● p
30	14.8	12.8	SE	13.8	10	● n a
Media III. decade	14.8	8.8		28.4	6.4	
Media mensile	13.8	8.9		65.4	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	18.7	10.0	I Q.	2.6	—	1	
2	16.0	4.8	SSE	10.6	7.8	10	● p ≷ ▲ p
3	12.7	6.0	I Q.	7.1	—	2	
4	10.4	4.7	I Q.	18.1	—	6	
5	8.6	0.9	NNE	9.2	8.7	5	●
6	7.4	2.3	NNE	20.2	5.2	10	● n
7	10.4	1.0	NNE	15.4	—	2	
8	12.4	4.0	N	3.7	—	0	
9	13.5	4.5	N	2.6	—	2	
10	12.0	8.6	S	9.0	10.2	10	● p ≷ p
Media I. decade	12.2	4.7		9.4	31.9	4.8	
11	13.4	9.0	MERID.	4.7	8.8	9	● n
12	17.2	8.6	III Q.	2.1	—	2	
13	15.2	10.2	SW	2.5	3.6	10	● p n
14	14.6	8.8	WNW	2.2	—	8	
15	12.6	9.4	NE	2.5	44.0	10	● n p n
16	16.0	9.3	IV Q.	7.4	—	6	
17	14.0	7.9	NNE	10.7	—	5	
18	14.8	6.2	II Q.	9.1	—	0	
19	15.8	6.2	WNW	3.0	—	2	
20	16.0	7.1	NW	3.1	—	2	
Media II. decade	14.9	8.3		4.7	55.9	5.4	
21	16.8	8.0	NNW	6.7	—	6	
22	13.6	6.4	ENE	19.0	4.3	10	● p n
23	10.3	5.6	NNW	6.5	0.6	10	● n p
24	14.7	5.5	SE	7.2	—	4	
25	14.8	8.6	IV Q.	3.5	—	3	
26	13.7	9.2	MERID.	4.8	0.2	9	● n
27	17.9	10.3	N	4.2	—	5	
28	20.6	10.6	IV Q.	2.2	—	3	
29	15.7	10.7	WNW	2.7	33.3	8	● p n ≡ p n
30	14.4	11.6	II Q.	4.0	17.4	10	● a p n
Media III. decade	15.2	8.7		6.0	54.7	6.8	
Media mensile	14.1	7.2		6.7	142.5	5.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.2	3.0	II Q.	—	2	
2	7.5	- 2.1	NW	—	8	
3	6.4	- 6.6	NW	—	4	
4	1.8	- 8.4	N	—	2	
5	2.6	- 11.5	MERID.	2.0	7	✳ p
6	1.8	- 7.4	NW	—	5	
7	9.0	- 10.2	NW	—	1	
8	13.0	- 1.4	N	—	0	
9	12.2	- 6.8	S	1.2	8	△ p
10	8.0	- 3.9	S	6.1	10	△ n a ✳ p
Media I. decade	7.1	- 5.5		9.3	8.7	
11	5.0	- 2.6	MERID.	9.2	10	△ n ● a p
12	7.0	- 2.2	S	7.8	9	△ p
13	5.4	- 1.9	SW	26.6	7	△ n ✳ a p
14	10.6	- 6.3	IV Q.	0.8	2	△ p
15	6.5	- 3.3	S	9.5	10	△ n a ≡ p
16	12.5	- 2.4	N	—	2	
17	13.3	- 2.1	NW	—	0	
18	15.0	- 4.0	SE	—	0	
19	18.6	- 3.4	MERID.	—	0	
20	18.3	- 2.5	S	—	3	
Media II. decade	11.2	- 3.2		53.4	4.3	
21	12.2	- 1.3	SW	12.6	8	● p
22	2.5	- 2.0	MERID.	17.9	10	△ n a ✳ a p
23	11.5	- 4.2	II Q.	—	6	
24	5.0	- 3.0	SW	7.0	8	△ n a
25	9.5	- 6.2	III Q.	—	3	
26	6.0	- 2.0	II Q.	6.8	9	△ p
27	12.1	- 6.5	VARIO	—	6	
28	12.2	- 2.4	S	—	8	
29	9.4	- 0.9	E	5.7	9	●
30	9.5	- 1.3	S	22.9	7	● n a
Media III. decade	9.2	- 2.7		73.1	7.4	
Media mensile	9.2	- 3.8		135.8	5.1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 238 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.0	7.5	VARIO	—	3	
2	17.5	8.9	NE	—	5	gocce a ≷
3	14.5	3.5	SETT.	—	6	
4	12.8	3.5	NW	—	5	
5	10.0	- 1.5	VARIO	—	2	
6	8.8	3.0	SETT.	—	6	
7	16.2	2.0	NE	—	2	
8	19.3	2.0	MERID.	—	0	
9	17.0	4.0	MERID.	—	4	
10	18.0	8.0	NW	1.2	10	● n a n
Media I. decade	15.3	4.0		1.2	4.3	
11	18.0	7.2	CALMA	2.5	10	● n a p n
12	15.0	9.0	CALMA	6.0	9	● n a p n ≡ p n
13	12.0	8.0	S	10.7	7	● n a p ≡ p
14	13.0	4.9	ORIEN.	0.5	1	● n
15	13.5	7.0	SETT.	11.0	9	● a p
16	16.1	6.2	SETT.	—	8	gocce n
17	20.1	7.9	VARIO	—	0	
18	18.9	5.0	CALMA	—	0	
19	21.7	5.2	OCCID.	—	1	
20	21.3	7.2	MERID.	—	4	
Media II. decade	16.4	6.8		30.7	4.9	
21	17.0	9.0	S	0.2	9	● n
22	14.8	8.0	CALMA	7.5	10	● n a p n
23	16.5	6.0	OCCID.	—	6	
24	11.3	8.5	NW	2.8	10	● a p
25	17.2	5.0	ORIEN.	—	2	
26	15.4	6.8	MERID.	—	9	gocce p
27	19.2	7.5	MERID.	—	3	
28	19.8	7.5	SE	—	8	
29	20.0	7.5	CALMA	6.6	9	● a p n
30	16.5	9.2	S	6.5	8	● n a p
Media III. decade	16.8	7.5		27.1	7.4	
Media mensile	16.1	6.1		59.0	5.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																ISONZO						TAGLIAMENTO									
	MARIANO 1000		M.te MAGGIORE 930		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POLLIS 41		AURANA 11		FARENERO 6		CHERSO 5		CORITENZA PASSO PREDIL 1167		IDRIA RIVENGOVEN 1000		VIPPACCO VIPPACCO (Torre) 200		TAGLIAMENTO PASSO SELLA NEVEA 1992		LUMIEI SAURIS 1200		DEGANO COLLINA 1130		BUT PAULARO (Chiusa) 600		FELLA PONTEBBA 365	
1	5	1	14	4	11	3	17	6	22	9	17	9	18	6	20	12	11	1	12	0	16	3	9	1	13	1	20	10	15	4	15	7
2	2	- 3	9	1	9	2	17	7	20	8	14	7	17	9	20	12	- 1	- 2	13	0	12	7	10	2	14	1	18	9	17	7	9	1
3	2	- 3	5	- 1	6	- 2	17	7	20	6	12	6	13	4	16	6	- 4	- 7	6	- 4	10	0	4	- 7	8	6	14	7	10	- 1	8	1
4	5	3	4	- 3	4	- 2	6	4	17	6	11	5	11	2	18	6	- 3	- 6	6	- 5	8	- 2	6	- 7	6	7	11	5	9	0	5	- 4
5	6	4	4	- 6	1	- 7	5	- 1	11	5	9	0	10	- 6	11	2	- 4	- 8	0	- 12	5	- 5	1	- 12	4	9	10	4	7	- 6	5	- 1
6	8	1	- 1	- 7	4	- 6	7	1	18	7	5	2	8	4	12	5	- 2	- 4	6	- 9	6	1	2	- 11	4	5	9	4	5	0	8	- 3
7	10	- 6	3	- 7	2	- 10	8	1	4	2	10	1	12	0	11	1	- 4	- 5	1	- 9	10	- 3	1	- 12	2	10	9	4	4	- 5	9	0
8	7	- 6	5	- 2	7	- 4	9	1	11	3	12	- 3	11	- 1	11	3	- 4	- 4	7	- 7	12	- 3	5	- 10	7	5	14	5	4	- 3	11	0
9	6	- 5	7	- 1	8	1	10	1	15	3	12	4	16	2	16	5	5	- 2	8	- 4	13	- 1	10	- 6	7	4	15	5	12	- 1	11	3
10	7	1	6	3	9	2	14	5	16	9	12	7	14	8	16	8	0	- 1	8	2	7	4	6	- 5	10	1	12	6	12	5	7	4
Media I. decade	5.3	- 1.3	5.6	- 1.9	6.1	- 2.4	11.0	3.3	14.9	5.8	11.4	4.4	13.0	3.3	15.3	5.9	0.2	- 3.3	6.7	- 4.9	9.9	0.2	5.4	- 6.7	7.5	4.9	13.0	5.9	9.5	0.0	8.3	0.3
11	3	- 1	10	4	7	2	12	7	14	10	12	9	16	9	16	10	1	- 1	5	0	10	5	2	- 3	4	3	12	5	6	3	8	5
12	5	1	11	4	9	1	13	7	15	10	15	8	15	8	16	9	3	0	5	1	12	7	3	- 2	6	0	15	4	9	5	9	3
13	5	- 1	9	4	8	3	14	8	18	10	14	11	16	8	19	11	4	2	10	3	10	7	3	- 1	8	1	12	4	10	5	8	4
14	6	- 2	10	5	9	5	15	9	19	9	14	9	14	7	19	11	4	0	10	0	15	3	2	- 5	5	3	10	4	8	2	13	6
15	5	- 2	8	4	10	4	16	7	20	10	12	9	15	9	19	12	2	1	15	1	9	6	0	- 5	10	1	18	5	14	6	8	5
16	5	1	10	4	9	5	16	5	15	11	14	10	18	7	17	10	5	0	11	- 1	14	5	2	- 3	6	1	15	5	10	5	11	5
17	5	1	8	2	10	2	15	4	19	9	14	9	16	9	16	8	2	1	10	- 2	16	8	8	- 2	12	1	18	8	15	5	13	4
18	5	3	11	3	9	0	15	5	17	8	14	7	14	2	15	7	1	0	9	- 1	14	0	11	- 4	10	3	22	7	15	2	14	2
19	5	3	13	5	7	1	15	4	21	6	14	5	15	2	16	7	9	1	10	- 2	16	0	17	- 4	11	1	23	7	15	1	15	5
20	5	- 3	13	5	7	3	15	5	20	6	15	6	17	6	21	8	11	0	11	4	16	3	13	- 3	13	0	23	7	17	4	16	9
Media II. decade	4.8	0.2	10.3	4.0	8.5	2.4	14.6	6.1	17.9	9.1	13.8	8.3	15.1	6.7	17.6	9.5	4.9	0.3	9.6	0.3	13.2	3.9	7.0	- 3.1	8.5	1.1	16.5	5.9	11.9	3.5	11.6	5.1
21	6	- 2	14	4	4	2	15	4	20	9	16	7	17	7	21	10	3	5	10	2	15	6	12	- 2	15	5	18	10	16	9	13	8
22	7	1	3	- 1	3	1	14	3	20	10	13	6	18	7	19	9	- 2	- 3	14	- 2	9	4	6	0	8	1	14	9	14	5	4	1
23	5	2	7	1	2	- 3	16	3	13	7	11	6	10	6	10	6	- 3	- 2	0	- 2	10	4	1	- 3	6	2	11	5	6	3	6	2
24	6	3	10	2	4	- 2	16	3	12	8	14	5	14	3	18	6	1	- 3	0	- 2	13	4	7	- 3	10	0	17	6	10	2	9	1
25	6	1	11	3	6	1	17	7	19	9	14	9	15	6	19	7	7	- 1	2	- 2	14	3	4	- 4	9	3	18	6	11	1	11	5
26	6	1	11	4	6	2	15	3	20	9	18	8	17	8	19	10	3	- 1	12	0	14	7	7	- 4	9	3	12	5	13	7	7	3
27	5	- 2	12	5	3	- 1	14	9	20	10	16	12	17	10	18	12	3	- 1	10	0	16	5	2	- 2	5	0	11	6	7	3	11	4
28	7	- 3	14	5	3	3	16	9	21	11	18	9	18	7	21	12	10	0	14	0	16	4	6	- 2	12	0	13	8	14	4	14	5
29	5	- 3	12	6	7	2	19	9	23	13	16	9	19	8	22	13	9	3	6	1	13	6	9	- 2	13	1	18	8	17	6	13	8
30	7	- 2	10	9	7	3	19	11	21	14	15	13	16	13	21	14	4	2	8	2	12	8	7	0	8	4	13	10	13	9	11	5
Media III. decade	6.0	- 0.3	10.4	3.8	5.5	0.7	16.1	6.7	18.9	9.9	14.6	8.4	15.6	7.5	18.3	9.6	4.6	- 0.3	7.6	- 0.6	13.2	5.3	6.3	- 2.3	9.4	1.9	14.0	7.3	12.1	4.3	9.3	3.7
Media mensile	5.4	- 0.5	8.3	2.0	6.7	0.2	13.9	5.3	17.2	8.2	13.3	7.0	14.6	5.7	17.1	8.3	3.2	- 1.3	8.0	- 1.6	12.1	3.1	6.4	- 4.0	8.5	2.5	14.6	6.4	11.2	3.9	9.9	3.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				ADIGE-EDÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 380		CLAUT (Sacile) 660		S. STEFANO DI CADORE 902		MISURINA 1756		AURONZO 864		PERAROLO 862		MARMOCCHE DI DENTRO 1626		ARABBA 1613		ANDRAZ 1421		F. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POZZA 1067		LAVARONE 1171		ASIAGO 990		RECOARO 445	
1	16	1	21	3	18	3	- 2	-18	19	2	18	8	13	6	12	2	20	3	13	7	18	6	13	0	12	8	13	8	13	5	14	2	14	4
2	12	6	11	4	17	3	- 4	-14	14	4	15	2	4	3	10	- 1	19	1	13	7	18	7	6	- 4	14	9	11	5	12	1	14	1	17	5
3	11	- 2	15	- 1	10	- 3	- 3	-10	14	- 4	12	2	6	3	5	- 3	16	- 5	12	2	15	4	6	- 5	13	1	9	1	6	- 2	14	- 4	15	0
4	8	- 1	12	- 1	10	- 3	- 5	-14	11	- 3	10	- 2	4	- 4	3	- 9	7	- 6	8	0	14	4	1	- 3	12	4	7	0	7	- 3	10	- 2	15	1
5	6	- 4	9	- 5	7	- 7	»	»	7	- 7	7	- 1	2	- 6	4	-11	6	- 9	5	0	10	- 2	2	- 6	9	- 3	5	- 4	2	- 3	4	- 9	13	- 4
6	6	- 1	8	0	7	- 3	»	»	6	- 2	5	- 2	2	- 4	3	- 5	3	- 9	4	0	5	2	2	- 3	10	2	4	- 2	3	- 5	4	- 9	9	- 1
7	9	- 2	15	- 5	9	- 7	»	»	6	- 3	11	1	5	- 7	2	-11	7	- 9	4	0	8	- 2	8	- 3	7	- 4	6	- 5	- 1	- 7	5	-10	7	- 5
8	10	- 4	17	- 3	15	- 3	»	»	13	- 3	13	1	7	- 4	5	- 6	15	- 3	6	0	12	2	10	- 4	10	3	9	- 1	7	0	4	- 9	10	- 1
9	12	- 3	17	- 1	16	- 3	»	»	14	- 3	14	2	12	- 1	9	- 5	21	- 3	6	1	13	3	9	- 1	11	2	9	1	9	- 3	11	- 4	14	0
10	8	5	10	3	15	2	»	»	14	2	8	4	12	- 2	8	- 1	16	- 3	6	2	14	5	5	0	12	5	6	2	7	1	13	- 2	15	5
Media I. decade	9.7	- 0.4	13.5	- 0.6	12.4	- 2.0	»	»	11.8	- 3.8	11.3	1.5	6.7	- 1.8	6.1	- 5.5	13.0	- 4.3	7.7	1.9	12.7	2.5	6.2	- 4.0	11.5	2.7	7.9	0.5	6.5	- 2.1	9.3	- 4.5	12.7	0.4
11	10	3	10	4	8	3	»	»	6	3	12	7	5	2	6	0	3	0	4	2	8	5	8	- 1	10	7	6	3	4	0	4	2	13	5
12	11	5	10	4	12	3	»	»	10	4	13	8	5	2	6	0	5	0	4	2	8	6	9	- 1	10	6	7	3	6	1	6	2	7	5
13	10	4	9	5	11	4	»	»	10	4	10	4	6	2	5	1	11	0	4	1	10	3	6	- 4	12	3	7	4	5	2	8	5	7	6
14	13	0	17	0	12	3	»	»	9	- 1	14	6	4	- 5	9	- 4	3	- 5	7	0	9	3	11	- 1	13	3	11	1	5	0	15	- 1	9	1
15	9	6	8	4	13	2	»	»	14	1	9	4	5	- 3	12	- 2	15	- 5	8	- 3	14	5	8	2	14	6	8	5	10	0	16	- 1	13	5
16	15	8	18	2	14	1	»	»	14	1	15	3	6	1	9	- 4	5	- 1	5	1	9	6	12	- 1	11	6	10	3	6	2	7	0	15	2
17	14	1	20	2	14	- 1	»	»	12	0	17	8	8	1	9	- 3	17	- 1	8	4	16	5	10	- 3	15	4	11	4	11	2	17	0	15	4
18	12	6	19	1	14	- 2	»	»	14	- 2	15	3	9	1	9	- 4	22	- 2	10	4	17	5	10	- 1	16	4	12	4	10	- 2	15	0	15	2
19	15	0	23	2	20	- 1	»	»	11	- 1	16	4	12	1	10	- 3	24	- 1	11	3	17	5	13	0	16	4	12	4	9	0	15	0	14	3
20	16	8	21	8	18	- 1	»	»	17	1	17	6	13	2	11	1	22	0	12	5	19	7	14	- 3	17	6	12	5	12	2	15	0	12	4
Media II. decade	12.5	2.5	15.5	2.7	13.6	- 1.1	»	»	11.7	1.0	14.0	4.8	7.5	0.6	8.6	- 1.7	12.7	- 1.5	7.8	2.5	12.7	5.6	10.1	- 1.3	13.4	5.4	9.6	3.6	7.8	0.7	11.5	0.7	11.8	3.7
21	16	9	14	6	17	4	»	»	17	7	14	9	15	6	13	3	20	1	12	5	18	10	12	2	16	12	10	4	12	2	16	1	17	6
22	11	6	7	6	9	5	»	»	12	5	10	6	10	8	11	3	14	3	8	1	14	8	9	1	16	12	5	1	11	2	11	5	15	6
23	13	4	15	2	9	1	»	»	9	2	18	6	8	2	7	- 1	8	0	5	1	9	4	14	1	13	12	5	0	2	- 1	13	8	6	2
24	14	5	14	5	13	3	»	»	14	4	10	5	5	3	7	- 1	19	1	6	1	10	5	6	- 6	17	7	6	1	9	1	13	0	9	5
25	15	2	16	1	14	1	»	»	10	2	14	8	6	- 2	6	- 6	7	- 3	9	1	10	4	11	0	14	4	10	2	7	- 1	10	2	11	2
26	12	7	12	6	14	1	»	»	12	3	13	7	7	3	8	0	14	- 2	9	4	16	6	8	0	17	7	11	4	10	0	14	2	16	6
27	17	6	18	5	14	3	»	»	11	3	16	7	9	1	9	- 3	9	- 1	9	5	18	7	10	3	18	7	13	4	7	2	10	3	11	9
28	18	5	21	4	15	3	»	»	14	3	18	8	9	2	9	1	15	0	10	6	16	9	12	1	17	7	14	6	10	4	18	2	15	8
29	16	5	12	5	17	4	»	»	16	6	14	9	10	3	9	3	12	2	11	6	18	8	8	1	17	7	13	7	12	3	17	3	17	7
30	11	9	12	7	12	5	»	»	12	6	11	6	9	4	7	1	9	2	9	7	15	9	7	0	15	8	11	7	10	3	9	5	14	7
Media III. decade	14.3	5.8	14.1	5.0	13.4	2.9	»	»	12.7	4.1	13.3	7.1	8.8	2.5	8.4	- 0.1	12.2	0.2	9.7	3.7	13.9	7.0	9.7	0.2	16.0	8.3	9.3	3.6	9.0	1.5	13.1	2.8	12.9	5.8
Media mensile	12.2	2.6	14.4	2.4	13.1	- 0.7	»	»	12.1	0.8	12.9	4.5	7.7	0.5	7.7	- 2.4	12.6	- 1.9	8.2	2.7	13.1	5.0	8.7	- 1.7	13.6	5.5	9.1	2.6	7.8	0.0	11.8	- 0.5	12.5	3.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																											
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO													
	SESTO 1315		TARVISIO (Slavia) 781		MELAGO 1015		SLINIGA 1726		SOLDA DI MEZZO 1845		SILANDRO 700		CASTEL DI SOTTO 1720		MONTEVENE 2288		TOLLE DI SOPRA 1460		TERME MERANESE 1200		FLÈRES (Flères) 1244		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholz) 1368		CASTEL (Anrbau) 1000		RIVA DI TURES (Riva) 1000		PASSO DI CAMPOLUNGO (Gudera) 1870		CONTARA (Gudera) 1566		S. CASSIANO (Gudera) 1545	
1	10	6	16	1	13	- 5	6	0	9	- 1	17	9	5	- 4	9	- 8	8	6	10	2	16	3	8	2	15	0	6	- 1	18	- 9	4	1	16	1
2	4	- 4	15	2	15	- 6	8	- 6	7	- 3	15	8	0	- 6	9	-10	3	- 1	9	1	12	0	8	8	8	- 5	3	- 6	16	- 5	0	- 8	18	- 2
3	2	- 5	9	- 2	17	- 4	- 1	- 7	2	- 9	10	2	- 1	- 7	8	- 6	3	- 2	7	- 3	7	- 2	8	- 3	6	- 7	1	- 8	15	- 3	- 3	- 8	6	- 9
4	- 1	- 8	6	- 4	7	- 5	- 3	-10	1	-11	10	0	- 2	- 8	7	- 9	- 1	- 4	4	- 4	5	- 4	6	- 5	2	- 9	- 8	-11	14	- 2	- 5	- 7	3	-12
5	0	-10	4	- 8	6	- 6	- 8	-12	- 1	-13	6	1	- 5	-10	6	-10	0	- 5	8	- 2	8	- 7	1	- 7	3	-10	- 1	-11	9	- 1	- 4	- 6	0	-16
6	0	- 9	5	- 1	11	- 8	- 5	-13	- 1	-10	6	1	- 3	-12	- 5	-18	- 1	- 7	4	- 6	8	- 8	8	- 4	- 5	- 9	- 5	-13	12	- 3	- 4	- 5	2	- 7
7	1	-13	8	- 8	10	- 9	- 1	-10	2	-13	5	3	2	- 7	- 8	-19	4	- 3	2	- 9	1	- 7	- 2	-11	0	-11	0	-14	4	- 1	2	-10	- 2	-13
8	10	- 2	9	- 4	12	5	6	- 2	6	- 6	9	8	8	- 5	- 8	-17	9	- 1	4	- 2	8	- 1	6	- 8	18	- 8	5	- 5	10	- 5	8	- 5	7	- 9
9	10	- 3	15	- 3	15	1	6	- 3	7	- 3	16	8	10	- 2	1	-12	8	1	6	1	12	0	9	- 2	12	- 6	9	- 6	17	- 3	6	- 2	12	- 5
10	5	1	13	- 3	8	- 2	6	- 2	7	- 3	13	4	10	0	10	- 9	5	3	7	2	16	2	11	- 2	12	- 2	11	- 2	17	- 3	- 2	- 3	12	- 1
Media I. decade	4.1	- 5.0	9.5	- 3.0	11.4	- 3.6	1.4	- 6.5	3.9	- 6.9	10.7	3.4	2.4	- 6.1	3.4	-12.0	3.9	- 1.3	5.6	- 2.0	9.0	- 1.9	5.3	- 3.2	5.9	- 5.2	3.6	- 7.7	13.2	- 4.3	0.2	- 4.5	6.9	- 7.0
11	6	0	8	- 2	9	1	4	- 3	6	- 2	11	5	9	- 2	10	- 8	4	2	6	2	10	2	10	- 6	11	- 2	8	- 8	12	-10	3	- 2	7	0
12	7	1	10	2	16	6	4	- 1	6	- 2	13	7	9	- 2	6	- 8	5	3	5	2	8	6	12	- 1	12	- 2	8	- 8	11	-10	7	1	6	0
13	6	0	12	4	15	3	6	- 5	6	- 3	12	6	8	- 3	7	- 7	5	3	6	1	10	4	11	0	8	- 1	7	- 6	16	-11	5	- 2	9	1
14	8	- 2	10	1	16	4	4	- 7	6	- 3	8	2	9	- 6	7	- 8	7	1	10	- 4	6	- 2	8	2	11	- 3	8	- 8	15	- 4	7	- 5	8	- 9
15	4	0	16	2	14	1	3	- 2	6	- 7	12	5	10	- 4	6	- 7	6	4	8	0	11	1	11	2	11	- 3	5	- 4	17	- 4	4	1	10	- 2
16	10	0	8	3	21	2	4	- 3	4	- 4	8	5	9	- 4	7	- 9	7	3	8	- 1	5	2	7	1	13	- 2	7	- 2	16	- 6	4	- 5	4	- 5
17	9	- 2	11	0	19	1	4	- 3	7	- 3	13	5	11	- 3	8	- 9	7	3	9	- 1	9	1	12	0	7	- 2	5	- 4	14	- 7	8	- 1	9	- 3
18	12	- 4	14	- 2	12	- 1	7	- 4	6	- 4	15	4	12	- 3	8	- 8	10	3	13	- 2	10	0	7	- 4	10	- 3	8	- 6	15	- 6	10	- 3	10	- 6
19	15	- 4	14	- 2	18	2	11	- 3	8	- 5	16	2	14	- 2	10	-10	11	4	12	- 1	14	0	8	3	14	- 6	12	- 6	17	- 6	12	1	13	- 4
20	15	1	20	3	17	3	12	- 3	10	- 1	18	3	13	- 2	9	- 9	11	5	13	- 1	17	2	11	4	17	- 3	14	- 4	19	- 9	15	2	16	- 3
Media II. decade	9.2	- 1.0	12.5	0.9	15.5	1.1	5.5	- 3.3	6.5	- 3.9	12.6	4.4	10.4	- 3.1	7.3	- 3.3	7.3	3.1	9.0	- 0.5	9.3	1.5	9.7	0.4	11.3	- 3.5	8.2	- 4.7	15.2	- 7.3	7.5	- 1.3	9.9	- 3.1
21	11	4	19	6	20	5	10	0	11	- 1	18	8	12	- 3	10	- 3	9	6	10	1	17	4	14	2	15	0	12	- 1	21	-11	10	2	13	- 1
22	6	- 2	14	0	16	4	6	- 1	10	- 1	17	6	11	- 3	10	-10	7	2	11	1	10	1	16	4	12	1	3	- 3	18	-10	9	3	14	1
23	6	- 4	2	- 1	13	3	6	- 3	5	- 2	6	4	10	- 5	9	-10	6	1	8	- 2	9	1	14	3	8	- 1	6	- 5	15	- 3	7	- 4	6	- 2
24	7	- 3	6	0	8	2	4	- 3	6	- 6	12	3	9	- 7	8	-12	5	1	10	- 3	8	2	7	1	9	- 3	3	- 3	16	- 7	6	- 2	8	- 4
25	7	- 2	12	- 1	15	1	4	- 3	4	- 3	13	3	11	- 5	8	-10	6	1	11	1	10	2	13	- 1	10	- 2	7	- 4	16	- 6	5	- 3	7	- 7
26	7	0	12	2	14	3	6	- 4	5	- 4	13	1	11	- 4	7	- 9	5	3	12	1	11	0	11	0	11	- 5	7	- 4	18	- 9	7	- 2	9	- 3
27	9	0	8	1	17	4	8	- 3	6	- 4	13	4	10	- 3	8	- 9	7	2	11	2	8	1	12	2	12	- 5	13	- 4	16	- 7	9	3	8	- 4
28	10	0	13	2	16	1	7	- 1	9	- 2	15	6	12	- 2	7	- 8	8	4	12	3	10	5	12	2	14	0	10	0	18	-10	9	0	9	- 1
29	10	5	17	3	17	7	6	- 1	9	2	17	9	13	- 1	5	- 7	7	6	13	2	11	6	11	1	13	1	9	0	18	-12	6	- 1	11	0
30	6	3	15	6	18	3	3	- 2	6	- 1	12	7	12	0	6	- 7	6	3	12	4	8	4	13	2	8	- 2	7	- 2	16	- 9	7	0	9	1
Media III. decade	7.9	0.1	11.3	1.7	15.4	3.3	6.0	- 2.1	7.1	- 2.1	13.3	4.9	11.0	- 3.3	7.3	- 9.0	6.6	2.9	11.1	1.0	10.2	3.5	12.1	1.6	11.2	- 1.9	8.2	- 2.9	17.2	- 6.9	7.5	- 0.4	9.9	- 2.0
Media mensile	7.1	- 2.0	11.3	- 0.1	14.1	0.8	4.3	- 4.0	5.8	- 4.3	12.4	4.2	7.9	- 4.2	6.3	- 9.8	5.9	1.6	8.6	- 0.5	9.3	0.7	9.0	- 0.4	9.5	- 3.9	6.3	- 5.1	15.2	- 6.3	5.1	- 2.2	8.6	- 4.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1416		SPINGA (Ulassa) 1195		CASTELLO DI PRESSUIS 868		LAVAZE (Egn) 1508		BRIAGNO 1562		PEIO 1889		FUCINE 977		PASSO TONALE (Vermiglione) 1860		PIANCOLA DI RABBI (Rabbi) 1319		RENDOLA (S. Benedetto) 1960		RIFUGIO LOMBARDO 216		PASSO PENNON 2440		PASSO MOLLE (Tavignano) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1090		CAMPO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1480		RONZO 794	
1	12	8	15	5	18	8	11	- 6	»	»	15	8	16	9	8	4	16	6	14	4	20	5	1	- 5	9	1	23	5	12	- 1	14	4	18	7
2	6	0	14	5	17	5	6	- 4	»	»	16	0	14	2	6	6	14	1	13	1	16	6	3	- 6	8	2	16	3	11	- 2	13	4	15	5
3	5	- 4	9	- 1	9	0	9	-11	»	»	7	- 7	2	1	8	4	6	- 4	6	- 4	17	1	- 1	-12	5	- 5	12	- 1	7	- 5	14	5	10	- 1
4	5	- 5	5	2	8	- 2	3	-12	»	»	3	- 8	7	3	8	- 2	6	- 6	4	- 6	15	1	0	-11	4	- 6	10	- 2	6	- 6	8	- 6	9	- 1
5	3	- 8	2	5	4	- 5	- 1	-14	»	»	4	- 9	7	2	2	- 4	3	- 7	2	- 9	12	- 4	- 3	-16	0	- 9	8	- 6	4	- 8	5	-10	4	- 2
6	2	- 4	3	5	5	- 2	- 2	-10	»	»	3	- 7	5	5	0	- 5	3	- 5	2	- 6	12	2	- 5	-12	1	- 7	12	- 4	4	- 8	4	- 6	4	- 3
7	5	- 3	1	6	3	- 5	1	-17	»	»	8	-10	9	1	2	- 4	3	- 9	0	- 8	20	- 2	-10	-28	0	-12	10	- 2	3	-11	5	-18	5	0
8	10	- 3	6	5	9	3	4	- 9	»	»	16	- 4	10	6	5	- 6	9	- 3	6	- 6	23	0	- 2	-10	5	- 5	15	- 1	9	- 6	9	- 3	5	0
9	11	- 1	12	1	14	2	6	-11	»	»	14	- 2	14	1	6	3	16	- 1	10	- 3	21	2	3	- 6	4	- 1	18	0	11	- 4	11	- 3	12	1
10	8	- 1	12	1	13	4	5	- 4	»	»	10	- 1	12	1	6	2	10	1	8	- 1	12	7	4	- 5	5	1	17	4	9	- 1	10	0	11	4
Media I. decade	6.7	- 2.9	7.9	3.4	9.9	0.8	4.4	- 9.8	»	»	9.0	- 4.5	9.6	2.9	4.7	- 0.2	8.3	- 2.6	6.4	- 3.9	17.5	1.8	- 1.0	-10.3	4.1	- 4.3	14.1	- 0.4	7.5	- 5.2	9.3	2.5	8.8	1.0
11	5	0	12	3	10	4	7	- 4	»	»	7	- 1	10	4	5	5	6	1	5	1	13	7	3	- 5	5	0	16	4	7	0	8	0	8	4
12	10	1	5	3	8	4	6	- 5	»	»	8	- 1	10	1	6	5	7	0	7	1	17	8	5	- 4	4	0	17	5	6	0	9	0	6	5
13	5	2	10	0	11	5	8	- 4	»	»	12	- 1	9	3	7	5	8	0	7	1	9	7	3	- 4	4	0	15	5	8	- 4	9	1	10	5
14	8	- 2	6	0	7	1	11	- 9	»	»	9	- 5	9	2	7	4	5	- 3	6	- 3	20	5	5	- 3	4	- 3	10	0	12	- 2	6	3	9	1
15	9	1	9	1	12	3	9	0	»	»	8	- 6	11	1	7	0	10	0	8	- 2	12	4	3	- 4	7	2	17	4	10	- 3	9	0	12	4
16	11	0	5	2	6	2	10	- 2	»	»	10	- 2	8	3	7	3	7	0	10	- 1	13	5	7	- 3	7	- 2	14	3	9	- 2	9	1	8	0
17	11	0	10	2	12	4	12	- 6	»	»	16	3	12	0	7	3	9	1	9	- 2	22	5	6	- 5	8	- 2	16	2	9	- 2	12	0	13	2
18	12	- 1	11	2	14	3	13	- 6	»	»	17	- 3	9	1	7	4	11	0	10	- 2	21	4	2	- 3	9	- 2	20	1	10	- 3	11	2	13	3
19	14	3	13	2	15	3	13	- 5	»	»	17	- 1	13	1	6	5	13	1	12	- 1	24	6	3	- 4	10	0	20	1	11	- 2	13	1	12	3
20	13	4	14	3	17	5	10	- 4	»	»	18	0	13	1	7	4	14	2	13	1	23	7	13	- 2	12	0	21	2	12	- 3	12	2	15	4
Media II. decade	9.3	- 0.8	9.5	1.8	11.2	3.3	10.1	- 4.5	»	»	12.2	- 1.7	10.4	1.4	6.7	3.6	9.0	0.2	8.8	- 0.7	17.9	5.3	6.5	- 4.2	7.0	- 0.7	16.6	2.7	9.4	- 2.0	10.0	- 1.0	10.6	3.1
21	»	»	15	6	17	7	11	- 1	»	»	16	1	7	3	7	4	15	4	12	4	20	8	8	0	12	2	21	5	12	- 2	16	3	15	4
22	0	0	9	2	15	3	12	1	»	»	9	0	16	6	6	5	12	3	4	1	12	10	9	- 3	9	1	16	7	13	1	11	2	11	5
23	9	- 3	8	- 1	5	1	7	- 3	»	»	12	- 1	7	2	6	5	4	0	7	0	19	6	6	- 5	10	2	10	4	10	- 1	5	0	6	2
24	9	- 1	8	0	13	3	11	- 7	»	»	13	- 1	14	1	8	7	10	1	7	- 2	18	9	10	- 6	7	0	18	5	9	3	9	2	5	4
25	9	0	9	1	11	3	12	- 7	»	»	13	- 3	12	3	7	4	5	- 2	10	- 1	21	4	6	- 6	8	- 4	13	3	11	- 2	8	- 3	7	1
26	8	1	10	1	14	4	12	- 3	»	»	13	- 2	13	3	5	5	10	1	8	1	19	6	4	- 5	10	2	16	3	10	- 1	12	1	11	2
27	9	0	8	2	12	2	15	- 5	»	»	16	- 1	14	4	7	3	8	2	11	0	22	8	5	- 3	7	- 2	15	4	13	1	13	1	15	3
28	11	3	10	2	15	4	10	- 3	»	»	15	- 1	13	3	7	4	11	2	11	3	24	9	3	- 3	8	2	18	4	13	2	11	3	14	7
29	8	5	11	6	15	3	11	- 1	»	»	11	0	15	6	8	4	12	3	8	0	17	11	3	- 1	7	3	18	7	12	2	12	3	15	7
30	7	3	10	5	14	7	8	- 3	»	»	18	0	18	3	7	4	8	2	7	0	16	9	5	- 2	4	1	15	6	11	3	5	3	14	7
Media III. decade	7.8?	0.9?	9.4	2.4	13.0	4.2	10.2	- 3.2	»	»	13.1	- 0.8	12.3	3.1	6.8	4.5	9.5	1.6	8.5	0.6	18.3	8.0	6.9	- 3.4	8.2	0.7	16.0	4.8	11.3	0.6	10.1	1.5	11.2	4.1
Media mensile	8.17	- 0.43	8.6	2.5	11.4	3.6	8.5	- 5.8	»	»	11.4	- 2.5	10.8	2.5	6.1	2.7	8.9	- 0.8	7.9	- 1.3	17.9	5.2	4.1	- 6.0	6.4	- 1.4	15.6	2.4	9.4	2.2	9.8	0.0	10.2	2.7

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cristani)

1. La *media mensile della temperatura* è stata dovunque inferiore al valore medio dedotto da molti anni: la differenza è 1°,4 al Venda, 2°,5 a Rovigo, 2°,9 a Treviso.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Venezia	Rovigo	Tramin	Bolzano
Aprile 1929	8,8	10,7	10,5	8,3	10,4	10,5	10,8	10,5	7,3	10,9	9,9	11,1
Val. media	10,6	12,5	12,7	10,5	13,8	12,4	12,7	12,4	8,7	13,4	12,5	12,7

2. Dopo i forti aumenti della fine del mese precedente, la temperatura, nel suo andamento generale, subì una forte diminuzione al principio di questo sino al 5-6; in questi giorni si ebbe una vera ripresa invernale: neve, vento, freddo e furono segnate le temperature più basse del mese. Successivamente la temperatura riprese il suo andamento generale crescente, ma non regolare; raggiunse un massimo verso il 20, e, dopo un altro minimo, non tanto profondo, ha luogo un terzo massimo alla fine del mese. I tre massimi sono poco differenti fra loro, ad ogni modo, nella maggior parte della regione, al 19-20 sono state segnate le massime diurne più elevate, al 19 al Venda con 15°,9, al 20 a Venezia con 18°,9, a Padova con 21°,2; anche all'1 al Venda erano stati raggiunti i 15°,9; al 28 poi fu raggiunta la massima a Gorizia, Pisino, Treviso, ecc. Le massime di aprile differiscono di poco da quelle del mese precedente, in qualche caso sono anche inferiori. La minima invece fu segnata ovunque durante i giorni di burrasche 5-6-7 e nel giorno sereno successivo, difatti al 5 le minime assolute si verificarono nella vallata dell'Adige e nell'Istria, al 7 al Venda con −2°,5, a Venezia con 1°,0, al 7 e all'8 a Padova con −1°,5.

L'escursione termometrica del mese pertanto è 17°,9 a Venezia, 18°,5 al Venda, 22°,7 a Padova.

3. In 9 giorni (1-5-6-14-19-20-21-25-29) la minima diurna della temperatura al Venda fu inferiore che a Padova, ma la differenza Venda-Padova si tenne relativamente bassa; difatti i valori massimi di tale differenza sono 4°,3 il giorno 6 e il 20 e 3°,0 il 19; tutte e tre le medie decadiche delle minime diurne al Venda sono inferiori alle rispettive medie a Padova.

L'altezza dell'isoterma 0° nelle singole decadi, calcolata dalla temperatura media decadica del Venda e con l'assumere come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera della Val Padana, risulta nella prima decade verso i 1500 m., nelle altre due decadi verso i 2000 m. Invece distribuendo opportunamente in vari gruppi a seconda della loro quota gli osservatori e le stazioni termometriche si ha che lo 0° è verso i 1600 m. nella prima decade, esso oltrepassa i 2200 nella seconda e terza decade.

4. I primi giorni del mese sino al 9 possono essere considerati come la continuazione del periodo asciutto che ha occupato tutto il mese precedente; difatti poche e scarse precipitazioni si ebbero qua e là al 5 e 6 (giorni a precipitazioni parziali). Dal 10 al 16 decorre un periodo piovoso, le piogge furono abbastanza copiose al 16 (g. p.) mm. 38,8 a Schio, 48,2 a Recoaro; al 14 (g. p.) mm. 30,5 a Timau, mm. 45,0 a Venzone, mm. 53,0 a Tramonti di Sopra, il 16 (g. p.) mm. 46,0 a Montenero d'Idria, ecc.

Dopo quattro giorni asciutti, al 21, riprendono le precipitazioni che continuano sino alla fine del mese, talora parziali 21-26-27-29, tal altra generali 22-23-30; le maggiori quantità in questo periodo furono al 27 (g. p.) mm. 66,2 a Plezzo (*totale diurno massimo del mese*), mm. 57,0 a Caporetto, mm. 56,4 a Pontebba; al 30 (g. p.) mm. 48,8 a Caporetto, mm. 40,6 a Timau ecc.; in tre giorni 24-25-28 le precipitazioni mancarono quasi del tutto.

Affatto trascurabili le variazioni di livello verificatesi nei fiumi.

5. Nel mese precedente erano rimaste coperte di neve solo le quote superiori ai 2000 m. La neve cadde nel primo periodo del mese, a partire dal 4-5, a quasi tutte le quote; al di sotto dei 1000 m. cadde mista od alternata con pioggia, cosicchè non si fermò sul suolo; anche alle quote maggiori non si ebbe aumento del manto nevoso.

La neve torna a cadere verso l'11 e si ferma al suolo sino al 19 alle quote verso i 1000 m.; invece verso i 2000 m. lo spessore del manto raggiunge il massimo tra il 16 e il 20; oltre i 2000 m. si ha un nuovo rifornimento a quelle quote anche tra il 28 e il 30. Il mese si chiude con uno spessore maggiore che al principio: a Monteneve (m. 2682) cm. 190; tale spessore sensibilmente lo stesso che al principio alle quote subito inferiori; esso oscilla tra i 40-50 mm. verso i 2000 m.; a quote al di sotto dei 1800 m. la neve è scomparsa.

6. La *media mensile della nebulosità* nella maggior parte delle località è stata leggermente superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Tramin	Bolzano
Aprile 1929	6,8	5,2	5,7	5,4	6,2	5,6	6,0	6,0	6,1	6,5	5,9
Val. media	4,9	5,3	5,5	6,7	5,6	5,0	5,9	5,3	5,7	5,9	5,2

7. La *quantità delle precipitazioni* fu alquanto inferiore al valor medio calcolato da parecchi anni in pianura (rapporto Padova 0,78, Rovigo 0,55) e nella parte occidentale dell'Alto Adige (rapporto Bolzano 0,65, Silandro 0,36), invece essa fu superiore a tale valore nel rimanente della zona montuosa (rapporto Plezzo 1,28, Belluno 1,09).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Aprile 1929	142,5	87,3	71,5	98,8	111,6	214,6	114,8	66,6	44,2	61,4
Valore medio	191,9	79,0	71,0	75,2	110,0	167,4	105,4	108,1	99,2	80,4
Rapporto	0,74	1,10	1,00	1,31	1,02	1,28	1,09	0,61	0,45	0,77

	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Tramin	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1929	59,1	37,0	37,9	178,8	46,3	59,0	41,2	26,5
Valore medio	75,9	66,9	120,1	201,0	97,7	82,6	66,0	81,0
Rapporto	0,78	0,55	0,78	0,93	0,47	0,71	0,65	0,86

8. L'esame della *carta delle precipitazioni* in questo mese mostra come la fascia dei massimi è abbastanza ben delineata; da una parte di essa in pianura, le precipitazioni s'aggirano attorno ai 50 mm. S'incontrano valori inferiori a 50 mm. dall'altra parte: nell'Alto Adige (Val Venosta, Silandro mm. 21) e in alcune vallate affluenti (Bressanone mm. 42, Cavalese, Avisio mm. 36).

La fascia dei massimi ha una prima area di massimo sui monti Lessini (Lambre mm. 253), è poi intersecata da una striscia di valori al di sotto di 100 mm. nella valle del Meschio (Caneda mm. 86); inoltre ha un'area di massimo tra l'alto Cellina e l'alto Meduna (Rio Stavalina mm. 250) e un'altra poco lungi attorno al lago di Cavasso (Alesso mm. 224), infine, in un'area abbastanza ampia che abbraccia Monte Cusco, Monte Nero ecc. (in generale si può dire le sorgenti dell'Isonzo, e degli affluenti di sinistra del Torre) sono superati i 200 mm., raggiungendo mm. 269 a Ca' di Caccia mm. 315 a Uccea (*totale mensile massimo*). Sono superati 200 mm. in due zone ristrette: una attorno al Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 255), l'altra attorno a Monte Maggiore ad W di Fiume (mm. 207). La parte occidentale e meridionale dell'Istria è sotto i 100 mm.

9. Di particolare violenza soffiò la bora in tutta la regione nel giorno 6 in cui la media diurna della velocità fu 37,8 al Venda, 46,7 a Venezia, 48,6 a Trieste (dove raggiunse un massimo percorso orario di km. 84, *valore massimo del mese nella regione*) e anche a Padova 20,4, valore davvero insolito per la località e nel giorno 22 in cui la media diurna fu 48,9 km. al Venda, 39,4 a Venezia, 48,8 a Trieste, 16,5 a Padova. Inoltre furono superati i 20 km. nella media diurna al Venda il 2, il 4-5-11-12-18-19-20-23 e 30, a Venezia il 2-4-11-12-30, a Trieste il 2-4-7-17-18 e 28.

In questi giorni il vento prevalente fu sempre attorno ad E; a Trieste e Venezia fa solo eccezione il 30 (vento prevalente da S). Al Venda invece il vento è da NNW il 2, da SW il 5, occidentale il 19-20 e 30, orientale negli altri giorni.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume il settore della rosa a cui spetta la maggiore frequenza è quello da NNW a ENE (40 % a 5 direzioni) con un massimo (11 %) a N; inoltre si presentano altri due massimi l'uno a S (7 %), l'altro a WNW (12 %).

A Trieste la rosa ha la solita forma, le direzioni più frequenti sono quelle orientali da ENE a SE (50 % a 4 direzioni), frammezzate da un minimo a ESE (6 %), v'è poi un massimo secondario a NW (6 %).

A Venezia sono scarse le direzioni da SSW a NNW (17 % a 7 direzioni); tra le altre si presenta un massimo a E (17 %) ed un altro a S (15 %).

Al Venda la rosa ha due lobi pronunciati uno nelle direzioni orientali da NE a SE (51 % a 5 direzioni) con un massimo a E (16 %), l'altro nelle direzioni occidentali (da SW a WNW, 28 % a 4 direzioni) con un massimo a WSW (10 %).

A Padova hanno la prevalenza di gran lunga le direzioni nel 1° quadrante (da N a ENE, 54 % a 4 direzioni); alle direzioni comprese nel settore da SSE a SW spetta 19 % a 4 direzioni.

A Trento si è sviluppato il settore nel 4° quadrante (40 % alle due direzioni NW e NNW) e molto meno il settore nel 2° quadrante (16 % alle due direzioni NE e ENE); alle due direzioni S e SSE spetta 7 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valor normale, l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è stata mm. 758,6, mentre il suo valor normale è 759,6 una differenza in difetto di mm. 1.

L'estremo più alto dell'altezza barometrica è stato di mm. 773,1 alle ore 11 del 18, l'estremo più basso è stato di mm. 743,5 alle 10 del 2, una escursione pertanto di mm. 29,6, alquanto superiore al valor medio nella regione che s'aggira attorno ai 22 mm.

Tra le salite del barometro più notevoli sono da noverare: dai mm. 752,0 delle 22ʰ del 15 ai mm. 773,1 delle 11ʰ del 18, mm. 21,1 in 61 ore, pari a mm. 0,35 all'ora; dai mm. 745,5 delle 16ʰ del 2 ai mm. 760,7 delle 23ʰ del 2, mm. 5,4 in 6 ore, pari a mm. 0,9 all'ora.

Tra le discese più notevoli vanno noverate: dai mm. 771,9 delle 0ʰ del 19 ai mm. 755,6 delle 14 del 21, mm. 16,3 in 62 ore, pari a mm. 0,26 all'ora; dai mm. 751,6 delle 21ʰ dell'1 ai mm. 743,5 delle 9ʰ del 2, mm. 8,1 in 12 ore, pari a mm. 0,68 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	IIa	IIb	V	VI	VIIa	VIIb	XIIIa	XIIIb	XV	IIIa	IIIb	IIIc	*	Totale
Con precipit. generali	2	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	8
Con precipit. parziali	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	7
Senza precipitazioni	—	—	1	1	—	—	8	1	1	—	—	—	1	4	2	1	15
Totali	2	1	3	1	1	1	8	1	1	5	1	1	1	5	2	1	30

Il ciclone che al 31 di marzo si trovava sul mar Baltico, nei giorni successivi scese verso Sud, dove si è scisso in due nuclei, il meridionale al 2 ha raggiunto l'Alto Adriatico (XVIIIa), naturalmente provocando poche e deboli precipitazioni nella sola Venezia Giulia (tanto che lo classificammo giorno quasi sereno), al 3 ha raggiunto l'Italia meridionale e al 4 l'Ionio e di lì l'Egeo; il nucleo più settentrionale al 2 è sui confini tra la Germania, la Boemia e la Polonia, al 3 è sulla Bessarabia, al 4 è fuori d'Europa.

Il periodo sereno è brevemente interrotto da poche piogge parziali il 6 per la presenza del ciclone nell'alto Tirreno, ciclone che proveniva dal Belgio (5) e che è passato all'Italia meridionale (7) e di qui al mare di Marmara (8).

Al 10 ha inizio un periodo di precipitazioni, quando la striscia di bassa pressione che al 9 va dall'Oceano polare alle coste Marocchine ha dato luogo a un ciclone a 758 sulle coste Baltiche e un secondario a mm. 760 sul Mediterraneo occidentale; tale striscia, pur ritirandosi sempre più a Sud alle dipendenze del ciclone centrato nell'Algeria, mantiene in minor pressione il Mediterraneo occidentale.

Le precipitazioni, fattesi parziali al 14, ritornano generali al 15, quando il ciclone, che al 14 era sull'Oceano atlantico, avanza attraverso il Golfo di Guascogna, scende sull'Italia settentrionale la sera del 15, e passa nella penisola Balcanica al 16 mattina, mentre è avanzato un anticiclone che al 17 occupa l'Europa dai Pirenei alla Polonia, portando quindi il sereno che continua sino a che questo anticiclone, attraverso l'Europa, i Balcani, scende al 20 nel Mediterraneo. Ma intanto i cicloni che sino al 17 avevano la loro traiettoria da W ad E sul Mar glaciale, mantenendo fisso il loro punto d'arrivo al mar di Cara, modificano il loro approdo sull'Europa dall'Atlantico: al 20 approdano al Golfo di Guascogna, al 21 alla Penisola Iberica, al 22 attraverso lo stretto di Gibilterra, al 23 s'affacciano all'Algeria. Al 22 anche la nostra regione passa in regime ciclonico e hanno inizio le precipitazioni che continuano sino al 23; al 24 il nucleo ciclonico settentrionale, trovandosi a 747 mm. a Stoccolma, e quello Mediterraneo sull'Italia meridionale, cessano le precipitazioni nelle nostre regioni. Si hanno due giorni 26 e 27 di precipitazioni parziali per la presenza di una depressione nel Mediterraneo occidentale (XV), al 29 (tipo IIIa) precipitazioni parziali, al 30 (III) precipitazioni generali, perchè il ciclone dall'atlantico avanza sull'Europa centrale.

12. Le differenze di altezza e di orario tra la marea reale e quella prevista con l'analisi armonica sono state piccole in tutto il mese; le differenze di livello maggiori sono: 32 cm. nell'alta marea del 30, 25 cm. nell'alta marea del 29 (reale > prevista) in tutti e due i casi. E' notevole poi anche la differenza del 6 in cui per tutto il giorno il livello reale si mantenne una ventina di cm. superiore al previsto, tutte le altre variazioni in generale sono più piccole. Esse furono negative (reale < prevista) dal 18 al 23; furono nulle o positive nel resto del mese.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertasse. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	5,0	15,0	42,4	5
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	10,9	0,2	—	—	—	—	—	21,3	48,8	4
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	6,0	38,4	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	30,1	91,2	4
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	7,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,6	0,2	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	0,2	0,4	—	0,2	21,2	41,4	4
	Neresine	3	P	—	—	2,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	24,8	35,0	5
	Lubeniza	378	Pn	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	27,9	42,5	7
	Dragosetti	290	Pn	—	—	5,8	—	—	7,1	11,8	—	—	—	7,4	—	—	6,8	—	23,0	—	—	—	—	—	0,6	25,2	—	—	—	—	—	—	30,1	119,8	8
Cherso	Vrana (Stanich)	155	Pr	—	—	6,0	—	—	8,9	0,9	—	—	—	2,2	—	—	9,2	—	14,2	—	—	—	—	—	—	20,4	4,6	0,2	—	—	—	—	22,0	76,4	8
	Bellei	132	Pn	—	—	5,7	—	—	2,2	1,0	—	—	—	1,0	—	—	11,0	1,8	18,9	—	—	—	—	—	—	15,5	5,0	—	—	—	—	—	23,5	79,6	10
	Punta Croce	55	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,6	—	0,2	—	—	—	26,8	51,9	6
	Cherso	5	Pn	—	—	4,1	—	—	6,8	1,9	—	—	—	—	1,1	—	12,1	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	10,9	53,5	8
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	8,3	—	8,4	—	10,0	—	—	—	40,2	40,6	—	11,2	1,0	70,8	—	—	—	—	—	—	6,2	7,6	—	—	8,2	—	—	49,4	254,9	12
	Massene	1008	Pn	—	—	10,0	—	20,0	—	25,0	—	—	—	30,0	—	—	24,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	20,0	172,0	9
	Lesceva Dolina	801	Pn	—	—	8,0	—	4,0	—	25,0	—	—	—	6,8	10,2	—	18,2	—	28,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	97,3	9
	Giurgici	708	Pn	—	—	0,4	—	n	—	n	—	—	—	32,8	15,0	—	13,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	89,2n	7?
	Buchle	579	Pr	—	—	1,8	—	2,2	2,8	6,8	—	—	—	38,6	—	1,0	7,4	—	58,4	0,2	—	—	—	—	—	3,8	3,2	—	—	4,6	0,2	—	22,8	174,6	12
	Preval	577	Pn	—	—	1,0	—	1,0	—	3,0	—	—	—	47,2	15,0	—	6,0	—	48,8	—	—	—	—	—	—	10,0	12,8	—	—	—	8,2	—	10,0	152,2	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	4,0	—	2,0	—	8,0	—	—	—	41,0	7,0	—	11,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	9,0	2,0	0,2	—	16,0	154,2	12
	Postumia	501	P	—	—	5,5	—	4,0	3,0	15,0	—	—	—	51,0	5,0	—	8,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	10,5	1,5	—	10,0	—	—	—	12,5	166,0	12
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	0,8	—	—	10,8	8,2	—	—	—	20,1	32,0	—	18,0	7,0	53,8	—	—	—	—	—	—	17,0	1,1	—	—	0,2	—	4,1	40,0	206,8	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	33,4	18,8	—	—	46,4	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	34,1	194,4	7
	Clana	564	P	—	—	8,8	—	—	10,8	16,0	—	—	0,1	22,4	19,4	—	—	8,2	32,7	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,6	—	—	25,1	144,8	9
	Apriano	500	P	—	—	4,8	—	—	2,2	9,4	—	—	—	8,6	45,0	—	11,0	2,4	50,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	12,0	149,8	10
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	22,5	18,8	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	0,7	3,8	1,6	—	—	—	—	8,9	17,7	91,8	8
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	25,0	—	—	5,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	25,0	104,0	7
	Berght grande	388	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,9	—	0,7	—	0,9	—	6,0	4,9	79,6	4
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	1,6	3,9	—	—	5,9	21,3	—	—	—	—	—	—	6,0	1,8	—	—	—	—	—	16,8	72,2	9
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	6,5	11,9	—	—	—	35,2	—	—	12,4	0,4	42,8	—	—	—	—	—	1,2	16,0	0,8	—	—	—	—	—	60,0	159,2	8
	Laurana	14	P	—	—	2,5	—	—	17,0	6,0	—	—	—	12,5	10,0	—	10,0	10,7	53,6	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	22,5	154,2	11
	Abbazia	11	Pn	—	—	4,8	—	—	20,2	—	—	—	—	9,2	13,8	—	8,6	2,6	45,4	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	—	—	2,4	—	—	36,0	150,8	11
	Fiume	5	Pr	—	—	7,8	—	—	8,7	5,2	—	—	—	10,2	8,2	—	8,6	2,8	41,7	—	—	—	—	—	—	4,8	0,6	—	—	0,2	—	—	32,2	125,1	10
	Arsa																																		
	Lupogliano	408	P	—	—	3,2	—	—	4,2	4,8	—	—	—	11,0	13,6	—	19,2	1,4	31,6	—	—	—	—	—	—	19,5	3,0	—	—	—	—	—	29,0	140,3	11
	S. Martino d'Albona	345	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,3	1,9	—	—	5,6	—	28,4	—	—	—	—	—	0,4	6,3	2,8	—	—	—	—	—	19,4	67,2	7
	Boglinno	253	P	—	—	1,6	—	—	6,8	—	—	—	—	1,6	10,6	—	9,3	4,7	35,8	—	—	—	—	—	—	4,9	2,6	—	—	0,9	—	—	16,8	81,9	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	0,4	—	—	4,8	3,2	—	—	—	4,8	6,2	—	5,2	1,0	25,8	—	—	—	—	—	—	5,2	1,4	—	—	—	—	—	20,0	76,8	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	10,4	4,8	—	—	—	5,5	8,1	—	4,6	—	27,0	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	3,0	62,7	8
	Peglie	41	Pn	—	—	—	—	—	4,5	2,9	—	—	—	9,2	5,8	—	7,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	4,7	1,8	—	—	—	—	—	18,5	77,4	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	14,2**	8,4	—	—	—	2,0	—	—	3,2	0,2	19,0	4,6	—	—	—	—	0,2	5,4	2,0	—	—	—	—	—	22,8		81,8	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	2,0	—	—	5,4**	—	—	—	—	2,8	—	—	3,1	—	25,2	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	30,1		74,5	7
	Valle d'Istria	141	Pr	—	—	—	—	—	5,1	9,8	—	—	—	—	—	—	2,1	—	11,7	1,5	—	—	—	—	0,1	6,9	10,2	—	—	—	—	—	14,4		62,4	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—	4,7	1,0	—	—	—	—	—	25,0		62,2	8
	Lisignano	60	Pn	—	—	1,2	—	—	15,0	—	—	—	—	1,0	0,5	0,9	1,0	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	5,5	0,5	—	—	—	—	—	28,0		65,8	7
	Rovigno	36	Pn	—	—	—	—	—	1,8	12,8	—	—	—	3,4	—	—	2,4	—	17,4	—	—	—	—	—	—	1,2	10,8	1,8	—	—	—	—	13,4		64,5	9
	Draga																																			
	S. Pietro in Selva	341	Pn	—	—	—	—	—	12,5**	—	—	—	5,0	15,0	—	—	11,2	—	26,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	17,5		98,7	8
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	—	—	2,6	9,8	—	—	—	2,5°	—	—	18,4°	0,2°	22,7°	1,2°	—	—	—	—	—	8,5°	1,8°	—	—	—	—	—	19,8		83,7	9
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	380	Pa	—	—	—	—	—	3,0**	17,2	—	—	—	5,8	—	—	16,8	—	39,5	1,3	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	14,0		109,1	9
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	12,0**	1,0	—	—	—	22,5	—	—	9,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	11,5	2,5	—	—	—	—	—	11,0		92,5	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	13,1	—	27,5	1,0	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	12,0		90,6	8
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	1,6	10,8	—	—	—	6,8	—	—	16,4	—	21,8	—	—	—	—	—	—	8,8	1,8	—	—	—	—	—	8,2		76,0	6
	Quieto																																			
	Aequaviva	496	P	—	—	n	—	—	—	3,9**	—	—	—	4,8	7,9	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	15,7	3,7	—	—	0,5	0,2	—	2,0		53,3 n	8 ?
	Stridone	472	Pr	—	—	2,0	—	—	1,2	1,6**	—	—	—	19,4	—	—	13,8	1,0	43,6	—	—	—	—	—	—	9,2	2,0	—	—	—	—	—	15,4		109,2	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	1,0	10,0**	—	—	—	22,0	—	—	14,1	2,2	41,2	—	—	—	—	—	—	10,1	2,6	—	—	—	—	—	6,3		113,5	9
	Dragoccio	359	Pa	—	—	1,4**	—	—	2,7	2,5**	—	—	—	8,5	4,7	—	6,3	1,8	21,2	—	—	—	—	—	—	8,0	2,1	—	—	—	—	—	18,2		79,8	11
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2**	—	—	—	56,4	—	—	12,8	0,5	45,0	0,5	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	0,1	—	—	12,2		146,7	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	1,2	7,0**	—	—	—	28,1	—	—	10,0	1,5	28,2	—	—	—	—	—	—	10,2	3,1	—	—	—	—	—	9,5		93,6	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	3,0	—	—	1,4	5,2**	—	—	—	19,4°	0,4	—	15,5°	—	27,0	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	—	—	—	—	—	11,8		89,3	9
	Levade	13	P	—	—	1,0	—	—	1,5	6,0	—	—	—	19,4	—	—	10,5	2,1	35,0	—	—	—	—	—	—	9,9	1,9	—	—	—	—	—	6,4		96,7	10
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	1,0**	13,4	—	—	—	11,6	—	—	16,2	0,6	22,6	0,2	—	—	—	—	—	9,4	1,6	—	—	—	—	—	5,6		82,2	8
	Dragogna																																			
	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	42,2	—	—	10,8	0,5	33,8	—	—	—	—	—	—	9,0	2,8	—	—	—	—	—	12,2		111,5	6
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	1,5	6,0**	—	—	—	38,0°	—	—	8,0°	—	34,6	0,4	—	—	—	—	—	4,2	5,2	1,8	—	0,2	—	—	8,0		107,9	9
	Buie	223	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,0	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0		»	»
	Capodistria	16	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	33,0	16,5	—	10,0	—	28,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,5	—	—	2,5		96,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	21,7	—	—	—	—	41,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—		93,6	4
	Sbosicle	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	—	10,0	—	33,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	1,0	1,5		91,0	8
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	22,8	—	—	9,4	—	31,0	—	—	—	—	—	—	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—		63,0	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Ob di Caoda	937	Pn	—	—	7,5**	2,2*	8,0*	7,2*	5,0*	—	—	—	67,2	23,0	—	15,0	5,0	40,0	1,2	—	—	—	—	2,8	2,5*	5,0*	—	1,1	5,0	—	—	60,0		251,8	17
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	0,4	—	—	1,6*	3,0**	—	—	—	23,0	7,0	—	7,6	—	26,2	—	—	—	—	—	—	6,4	1,6	—	—	0,2	0,2	—	14,0		90,2	9
	Zabice	440	Pn	—	—	20,6	—	—	—	5,0**	—	—	—	29,0	32,8	—	8,5	1,5	28,0	—	—	—	—	—	—	4,3	2,0	—	—	1,8	—	2,2	20,6		150,8	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	2,9	2,2*	—	—	—	42,6	6,2	—	0,6	11,9	40,0	1,1	—	—	—	—	—	4,3	1,1	—	1,7	0,4	—	—	9,7		124,7	11
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	0,6*	4,8*	—	—	—	12,0	1,8	5,2	4,6	—	14,4	—	—	—	—	—	—	1,0*	9,6**	8,0**	0,6	—	0,8	—	6,2		64,8	10
	Vodizze	661	Pr	—	—	1,6	—	—	2,2*	2,8*	—	—	—	46,2	—	—	11,8	—	55,8	—	—	—	—	—	—	0,6*	16,0**	5,0*	—	1,8	1,2	—	31,8		176,0	11
	Mune	664	Pa	—	—	1,8*	—	—	3,1	8,2*	—	—	—	19,1	9,7	—	12,3	2,0	26,9	—	—	—	—	—	—	14,7*	8,5*	—	—	—	—	0,5	28,8		131,3	11
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	35,8	1,5	—	10,6	—	33,5	—	—	—	—	—	—	5,2*	1,5*	—	—	—	—	—	15,2		107,5	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	11,0	13,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	25,0		78,2	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	2,8	—	—	1,4	4,8*	—	—	—	15,6	—	—	6,3	—	17,4	—	—	—	—	—	—	10,5**	7,8	—	—	—	—	—	10,5		76,4	8
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	5,0**	—	—	—	1,2	20,5	18,2	—	12,8	0,8	36,0	—	—	—	—	—	0,5	12,0**	2,4	—	—	—	—	—	7,5		109,9	9
	Tomàdio	661	P	—	—	—	—	—	3,2	1,5*	—	—	—	92,5	33,2	0,5	8,5	—	54,5	—	—	—	—	—	0,2	6,8	1,5	—	—	—	—	—	10,0		153,0	9
	Bassevizza	372	Pr	—	—	0,8	—	—	1,6**	2,4	—	—	—	34,2	4,4	—	10,2	—	29,2	0,4	—	—	—	—	—	10,0	1,6	—	—	0,8	0,6	—	7,6		103,8	9
	Senana	369	P	—	—	0,3	1,0	—	1,2*	2,5	—	—	—	35,0	16,5	—	11,0	—	43,8	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	0,5	0,2	—	—	11,0		136,2	10
	Villa Opicina	320	P	—	—	1,4	—	—	1,6*	7,8	—	—	14,9	10,1	28,4	—	9,8	11,7	28,3	—	—	—	—	—	—	0,3	5,9	—	—	—	—	7,6	8,9		131,1	12
	Comeno	296	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cevedo	262	Pr	—	—	0,4	—	—	0,8*	1,4	—	—	—	50,2	—	—	12,2	—	25,8	0,2	—	—	—	—	—	4,8	1,8	—	—	—	1,6	—	8,2		107,4	8
	S. Pelagio	225	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	—	38,0	7,0	—	9,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0		89,0	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	1,2*	0,8	—	—	—	25,2	22,5	—	12,5	—	24,8	0,8	—	—	—	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	—	0,7		99,2	7
	Bàrcola	15	Pa	—	—	4,1	—	—	2,5	—	—	—	—	16,1	24,4	—	29,5	—	30,8	2,1	—	—	—	—	—	8,8	1,4	—	—	0,5	—	0,8	2,4		128,4	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,2	15,0	5,5	—	11,2	4,6	25,0	3,2	—	—	—	—	—	9,7	3,5	—	—	—	—	—	3,0		86,9	10
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,5	12,0	—	—	20,0	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	6,3	3,1	—	—	—	—	—	4,1		87,5	8
	Trieste	5	Pr	—	—	0,7	—	—	0,9	2,4	—	—	—	23,7	15,8	—	7,9	—	26,9	0,4	—	—	—	—	—	4,1	0,9	—	0,5	—	—	—	5,0		89,2	7
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	10,4	4,6	0,2	9,6	1,0	6,4	2,2	—	—	—	—	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—		38,6	9
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	14,1	—	10,2	—	23,2	—	—	—	—	—	—	8,2	1,8	—	—	—	—	—	2,2		87,4	7
	Drava																																			
Isola	Sorte	1518	Pn	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	1,5*	7,2**	—	6,5**	—	—	—	—	2,3*	4,7*	—	1,4*	—	8,1*	—	—	1,6		36,6	9
Bizza	Camporosso	806	Pn	—	—	4,6*	—	2,0*	—	—	—	—	—	4,8	—	—	11,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	4,0*	30,0*	—	—	12,0		89,6	9
	Tarvisio	751	Pr	—	1,8	3,0	0,2	4,4	0,4	1,0	—	—	—	5,8	0,4	1,2	13,4	—	12,0	0,2	—	—	—	0,2	8,0	11,0	0,2	3,0	15,4	17,6	—	9,8		104,0	14
Schizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	2,8*	3,4*	4,6*	4,6*	—	—	—	—	6,2*	3,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4**	4,8*	—	—	0,4**	26,8*	—	—	42,6		118,8	11
	Piezzo di Tarvisio	750	Pn	—	1,5	5,5	6,0	—	6,2	—	—	—	1,0	9,2	1,7	2,8	17,0	—	15,0	—	—	—	—	1,5	22,0	6,5	—	17,6	40,0	—	—	22,0		172,2	16
Bizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	1,0	—	5,0	—	0,4	—	—	—	—	1,3	—	—	7,4	—	15,2	—	—	—	—	—	—	15,0	6,6	—	5,0	50,0	—	—	20,0		126,9	10
	Cocolàu	700	Pn	—	3,2	—	6,0	0,8	—	—	—	—	—	8,1	4,6	—	12,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	12,6	—	—	4,2		62,4	9

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Altezze dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	632	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònsia	476	Pn	—	—	4,5	—	—	6,4	—	—	—	1,8	9,8	1,8	2,8	20,3	1,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	59,0	—	10,5	36,5		170,0	13
Cosizza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	11,1	—	12,0	5,0	—	—	—	18,0	6,9	9,1	29,9	—	27,5	—	—	—	—	—	2,0	6,0	9,0	—	—	42,0	—	—	42,2		220,7	13
	Plezzo	450	Pr	—	6,7	—	3,4	—	18,6	—	—	—	0,4	25,4	6,9	2,9	—	1,1	23,1	—	—	—	—	—	—	5,6	2,2	—	8,4	65,2	2,2	—	45,6		214,6	14
Isna	Uccea	666	Pn	—	—	—	6,6	—	18,3	—	—	—	1,2	21,5	5,0	10,1	55,7	15,7	13,9	0,2	—	—	—	—	0,5	8,2	1,9	—	8,6	78,3	1,1	—	72,9		314,5	15
	Caporetto	286	Pr	—	—	6,0	3,6	—	3,6	6,0	—	—	2,2	28,0	8,2	3,4	22,6	4,8	18,4	—	—	—	—	—	—	9,6	2,4	—	8,0	57,0	—	—	48,5		227,6	16
	S. Lucia	170	Pr	—	—	7,2	8,6	1,0	4,0	4,0	—	—	6,2	30,6	4,6	1,8	11,0	1,6	27,6	0,2	—	—	—	—	0,2	12,2	6,4	—	7,6	57,0	—	—	18,0		209,8	17
	Voschia	1075	Pn	—	—	1,5	10,0	—	5,2	6,2	—	—	—	21,2	13,2	5,1	15,0	—	26,0	—	—	—	—	—	0,8	15,8	7,1	—	0,8	17,0	0,3	—	17,0		161,3	13
	Revenovse	1000	Pn	—	—	10,3	6,8	1,8	19,1	5,3	—	—	5,8	29,1	25,8	—	10,8	—	29,3	—	—	—	—	—	1,2	28,3	—	—	—	38,5	—	—	10,8		222,9	14
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	3,7	7,8	0,8	8,3	—	—	—	8,5	33,0	6,9	0,8	12,2	—	14,1	—	—	—	—	—	—	23,5	9,3	—	4,2	59,2	0,2	—	10,4		197,4	13
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	4,5	9,8	—	13,6	4,0	—	—	6,2	22,9	29,8	—	10,2	2,2	46,0	—	—	—	—	—	1,9	15,6	5,6	—	—	5,2	2,0	—	5,0		166,5	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	4,8	6,2	—	7,4	7,4	—	—	0,4	42,6	28,0	2,4	28,2	8,6	45,8	—	0,2	—	—	—	—	22,8	12,0	—	1,2	34,8	31,6	—	—		269,4	15
	Bella	587	Pn	—	—	9,0	7,5	—	14,0	3,2	—	—	6,0	30,8	32,1	—	17,1	1,8	41,3	—	—	—	—	—	—	26,8	6,7	—	—	32,5	—	—	16,0		243,6	14
	Idria	338	Pr	—	—	7,4	8,8	—	7,6	2,6	—	—	3,0	16,0	15,2	—	9,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	14,4	4,2	—	2,2	26,4	0,2	—	3,0		138,6	14
	Circhina	325	Pr	—	0,2	10,8	4,2	—	1,2	3,4	—	—	3,4	21,8	5,8	0,2	3,4	1,8	17,6	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	6,8	2,0	31,6	—	—	4,8		139,0	16
	Ravne	752	Pn	—	—	12,1	8,2	—	2,0	7,3	—	—	3,0	40,0	5,7	5,5	20,5	1,8	37,6	—	—	—	—	—	—	6,2	6,4	—	5,1	66,1	0,4	—	27,7		255,8	16
Natisone	Piedicolle	521	Pr	—	1,6	7,0	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	34,4	4,4	1,2	14,2	2,2	27,6	0,2	—	—	—	0,4	6,8	6,2	—	6,4	46,4	—	—	10,6		170,8	13
	Loqua	965	P	—	0,5	4,2	—	—	10,1	4,5	—	—	7,8	28,7	20,3	5,8	17,4	1,2	47,3	—	—	—	—	—	1,1	15,1	11,4	—	2,8	40,8	—	—	30,0		242,5	16
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	3,5	—	—	9,3	—	—	—	7,2	39,2	6,5	8,0	14,5	15,0	61,5	1,4	—	—	—	—	3,6	31,0	1,2	7,5	6,4	34,5	—	—	20,0		235,8	17
	Montesanto	682	Pn	—	—	4,0	—	—	3,0	1,5	—	—	5,3	23,0	5,8	1,2	9,0	—	31,5	2,5	—	—	—	—	—	5,5	8,0	—	2,0	18,1	—	—	8,9		123,2	15
	Chiapovano	607	Pr	—	—	8,7	7,0	—	8,2	6,6	—	—	6,4	36,0	5,8	4,0	16,2	0,6	37,0	—	—	—	—	2,5	39,6	6,2	—	5,0	28,8	—	—	18,0		238,8	16
	Canale	104	Pr	—	—	2,8	1,2	—	8,0	—	—	—	4,0	32,2	8,0	0,8	9,4	8,2	29,0	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	4,6	36,8	—	—	15,8		155,8	13
	Piava	90	P	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	4,0	10,5	0,2	—	14,0	10,2	38,2	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	4,0	28,0	—	—	19,0		125,7	11
	Gerlata	86	Pr	—	—	—	—	—	5,6	0,3	—	—	1,6	34,0	7,0	0,2	12,2	1,0	29,0	5,4	—	—	—	—	8,2	3,8	—	1,0	4,0	0,2	—	6,4		109,8	18
	Carniza	974	Pn	—	—	—	2,6	—	5,8	1,9	—	—	0,2	29,1	12,7	9,0	16,2	—	48,4	—	—	—	—	1,9	26,8	6,1	—	—	44,5	0,6	—	28,6		228,6	18
	Predmeia	970	Pn	—	2,0	—	2,0	—	8,0	—	—	—	20,0	38,0	25,0	10,0	18,0	—	48,0	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	—	67,0	—	—	30,0		258,0	13
	Pecrai del Fire	799	Pr	—	1,0	2,8	2,0	1,4	3,2	3,7	—	—	1,4	29,0	5,2	0,8	12,8	2,0	56,4	—	—	—	—	—	27,8	15,2	—	—	8,8	0,8	—	20,0		199,7	16
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	0,1	—	—	0,8	0,8	—	—	16,8	24,4	8,5	3,7	14,6	37,7	21,4	—	—	—	—	—	4,0	7,2	—	—	22,7	—	—	20,1		182,5	11
	Senosecchia	565	Pr	—	—	1,0	1,5	—	2,4	5,0	—	—	—	58,8	0,2	0,2	10,6	0,2	41,8	0,6	—	—	—	—	3,5	9,5	4,5	—	0,8	2,4	—	9,6		153,9	12
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	0,1	—	—	9,0	1,0	—	—	0,7	26,5	18,7	2,6	27,0	1,6	31,1	—	—	—	—	1,5	15,0	16,8	—	—	4,0	—	—	8,1		163,7	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	20,0	30,0	1,5	35,9	0,5	30,0	1,5	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	4,5	—	—	8,0		135,0	10
	Vippacco	104	Pr	—	—	0,6	0,4	—	3,4	3,8	—	—	0,2	29,0	27,8	0,6	18,4	0,8	37,0	0,6	—	—	—	1,4	9,6	4,2	—	—	3,2	—	—	5,0		141,0	11
	Sambasso	104	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	35,0	—	10,0	1,0	40,9	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	1,0	—	—	10,0		114,0	10
	Musi	633	Pn	—	—	3,0	2,4	—	17,2	—	—	—	0,5	22,5	6,7	12,0	42,0	10,3	20,8	1,2	—	—	—	—	3,8	—	—	15,0	56,0	—	—	58,6		259,5	14
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	—	—	10,0		92,1 ?	4 ?
	Montesperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	8,0	—	7,0	50,0	—	4,8	29,0		»	»
Torre	Cergneu Superiore	829	Pn	—	—	—	1,8	—	14,4	—	—	—	4,7	17,8	2,0	7,0	23,5	10,0	20,0	—	—	—	—	—	7,7	1,4	—	8,6	54,5	—	—	41,0		213,9	14
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	1,0	12,0	3,5	8,0	40,0	2,0	27,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	7,0	50,0	—	—	24,0		181,8	13
	Caserta	264	Pr	—	—	0,2	0,6	—	2,6	2,2	—	—	1,8	12,2	3,0	3,2	26,4	4,6	18,8	2,4	—	—	—	—	4,6	0,6	—	6,0	81,0	—	—	48,2		175,4	14
	Attimis	196	Pn	—	—	4,2	1,8	—	8,4	—	—	—	—	14,8	1,9	2,7	21,4	3,2	20,1	—	—	—	—	—	4,4	1,0	—	3,4	35,0	—	—	28,0		150,3	14
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	2,0	12,6	1,0	1,9	16,0	2,3	28,7	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	8,0	33,5	—	—	12,9		120,2	12
Natisone	Montenaggiore	954	Pn	—	—	4,9	2,0	—	6,5	—	—	—	5,8	31,6	10,0	5,5	30,4	10,8	65,4	—	—	—	—	—	6,5	6,8	—	16,4	70,3	2,7	—	46,8		291,3	16
	Goregna	758	Pn	—	—	14,0	—	—	16,0	—	—	—	—	100,2	—	14,0	—	42,0	27,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	6,0	79,0	—	—	30,0		337,2	11

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	8,8	—	—	—	5,5	—	—	1,7	30,2	—	—	18,0	6,7	22,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	62,4	3,0	5,8	23,0		199,2	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	10,0	6,2	—	10,7	—	—	—	6,0	30,7	6,2	2,6	20,8	7,8	26,0	—	—	—	—	—	0,1	6,5	8,1	—	5,2	71,4	—	—	41,2		257,7	15
	Luico	690	Pr	—	—	18,2	1,8	6,8	—	4,2	2,8	—	5,0	29,6	7,6	3,6	28,0	7,0	25,6	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	4,4	8,8	67,8	—	—	85,0		288,0	17
	Platischis	657	Pr	—	—	—	2,5	0,8	—	4,4	6,0	—	4,4	22,2	2,6	3,4	26,4	26,0	26,0	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	—	9,5	58,6	5,0	—	38,4		242,8	16
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	—	3,2	—	6,8	—	—	—	—	25,4	3,5	4,8	34,2	12,8	30,5	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	—	8,2	80,7	—	—	30,2		217,4	13
	Pulfero	400	Pr	—	—	7,4	4,0	—	5,2	—	—	—	4,2	24,8	6,2	4,8	28,2	10,6	28,2	—	—	—	0,2	—	—	8,0	2,6	—	9,4	58,4	0,2	—	30,4		215,6	15
	Clòdilci	240	Pn	—	—	7,0	8,7	—	8,2	—	—	—	5,0	25,0	5,0	2,5	17,0	10,0	13,2	0,8	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	7,5	68,2	1,0	—	26,0		196,4	16
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	6,0	8,8	—	8,6	—	—	—	3,6	27,2	5,0	1,8	17,8	6,2	26,2	0,2	—	—	—	—	—	2,5	2,4	—	7,5	65,8	—	—	23,2		207,2	15
	Cividale	138	Pr	—	—	2,0	0,6	0,2	4,8	—	—	—	3,4	15,4	0,8	0,4	4,4	—	24,8	2,0	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	7,0	43,4	—	—	16,6		139,4	12
	Liga	680	Pr	—	—	4,0	—	4,4	—	8,6	1,2	—	5,6	38,4	5,8	1,6	11,2	4,8	38,6	—	—	—	—	—	0,2	1,6	1,6	—	5,6	51,6	—	—	26,2		208,2	16
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	2,5	5,8	—	8,0	—	—	—	5,0	22,1	9,0	1,0	11,8	2,0	36,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	6,0	40,9	—	—	21,0		175,2	15
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	56,0	4,0	2,0	12,0	2,0	34,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	25,0	—	—	8,0		168,0	11
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	0,8	1,0	—	0,8	—	—	—	0,6	4,0	5,0	4,5	18,5	—	10,0	—	—	—	—	—	0,7	4,5	1,0	3,0	—	11,0	—	—	10,0		76,4	11
	Forni di Sopra	907	Pr	—	1,2	—	0,8	—	0,2	—	—	—	1,2	4,0	12,6	5,4	16,6	0,8	11,4	—	—	—	—	—	0,4	10,2	0,4	1,4	1,0	10,2	—	—	6,4		87,6	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	4,0	13,4	9,0	25,8	—	11,6	—	—	—	—	—	0,6	11,2	0,7	—	—	10,6	—	—	3,0		92,4	10
Lumiei	Sauris	1800	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	3,8	13,5	4,6	2,4	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,8	—	—	15,6		67,5	9
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	12,6	24,8	10,4	—	0,4	1,2	—	—	—	0,4	11,2	15,0	—	—	2,5	—	—	12,2		115,7	10
	Collina	1169	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	3,5	6,3	12,5	7,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	9,5	—	—	25,3		84,5 n	9 ?
	Forni Avoltri	898	Pr	—	0,2	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	2,4	5,4	5,2	20,4	0,2	8,8	—	—	—	—	—	1,2	2,2	—	0,2	2,8	14,2	—	—	15,0		80,2	11
Degano	Pesariis	753	Pn	—	—	—	n	—	5,8	—	—	—	—	3,0	11,0	9,0	19,0	—	8,5	—	—	—	—	—	1,5	6,0	—	—	6,0	14,5	—	—	12,0		101,1 n	12 ?
	Ovaro	492	Pn	—	—	0,4	—	0,2	—	n	—	—	—	0,4	1,0	5,8	13,0	—	10,0	—	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	—	14,0	—	—	10,0		57,1 n	8 ?
	Villa Santina	363	Pn	—	—	2,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	24,2	28,8	—	18,1	5,4	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	3,0	6,5	—	—	6,8		97,8	11
	Zovello	910	Pr	—	—	2,4	0,2	0,2	—	0,4	—	—	0,4	6,0	9,4	7,8	27,2	—	10,4	0,2	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	4,0	13,4	—	—	26,0		114,4	10
	Timau	821	Pr	—	5,0	—	0,6	—	1,1	—	—	—	—	10,0	13,0	11,5	30,5	—	10,0	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	7,2	23,2	—	—	40,6		153,3	10
Tagl	Paularo	690	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	11,1	28,8	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	4,6	27,6	—	—	25,0		133,3	10
	Paluzza	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,8	13,3	8,8	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	9,2	16,8	—	—	30,5		105,1	9
	Avosacco	471	Pn	—	—	2,5	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	9,5	12,0	33,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	21,5	—	—	29,0		133,5	11
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	3,4	2,0	—	1,2	0,2	—	—	—	8,2	8,4	13,4	40,6	—	15,2	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	1,6	24,6	—	—	16,8		144,8	12
	Malborghetto	721	Pr	—	—	4,0	—	5,4	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,4	15,8	0,2	17,4	1,0	—	—	—	—	0,2	2,6	7,0	—	2,8	20,2	15,2	0,2	5,4		96,4	11
	Coritis	641	Pn	—	—	2,1	2,1	—	10,0	—	—	—	2,0	8,0	2,0	4,0	35,0	2,4	20,0	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	2,0	45,0	—	—	45,5		204,2	14
	Dordolla	607	Pn	—	—	—	8,8	—	8,1	—	—	—	—	8,1	6,2	10,0	60,1	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	—	—	33,2		140,9	10
	Stolvizza	572	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	17,3	0,7	—	6,4	38,0	—	—	32,9		»	»
	Pentebba	562	Pr	—	—	2,6	1,8	0,6	1,0	0,2	—	—	0,4	4,8	3,8	5,4	19,4	—	12,4	—	—	—	—	—	0,8	5,8	—	—	3,0	36,4	2,8	—	20,8		120,0	16
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	12,0	0,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	15,0	40,2	—	—	30,8		128,8	7 ?
	Osoacco	490	Pn	—	1,8	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	—	—	—	34,5	2,0	12,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	37,4	—	—	26,8		153,3	10
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	5,8	8,2	4,2	22,5	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	37,5	—	—	36,0		131,0	11
	Resia	390	Pr	—	—	5,8	1,4	—	13,8	—	—	—	—	8,8	8,8	6,4	30,4	0,2	12,4	0,8	—	—	—	—	0,2	6,4	0,4	—	7,4	34,8	—	—	50,8		176,6	12
	Ovedasso	819	Pn	—	—	6,0	—	—	6,5	—	—	—	—	3,5	8,0	7,0	28,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	6,0	28,0	—	—	27,0		140,0	11
	Venzone	230	Pr	—	—	1,6	1,2	—	4,0	—	—	—	0,2	7,0	5,0	7,4	45,0	0,6	15,4	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	1,2	24,6	—	—	35,2		154,8	12
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,9	18,8	14,1	52,5	—	18,2	—	—	—	—	—	—	40,5	4,2	—	3,9	24,8	—	—	84,0		226,5	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Lauco	Gemona	307	Pr	—	0,6	—	0,4	—	3,6	—	—	—	0,2	0,8	0,4	18,2	24,8	1,0	16,4	0,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	10,6	28,2	—	—	22,0		131,6	9
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	24,6	27,2	—	24,1	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	84,4	—	—	25,0		169,0	8
Arlins	S. Francesco	397	Pn	—	0,5	—	1,5	—	3,0	—	—	—	5,5	11,0	13,5	32,0	54,5	4,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,5	—	—	28,0		203,5	12
Locale di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	0,2	—	3,0	—	—	—	1,2	8,6	10,2	10,0	16,0	8,9	16,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	23,6	—	—	15,2		129,2	12
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,7	14,0	10,5	12,5	41,0	10,0	16,5	0,2	—	—	—	—	—	6,5	0,8	—	8,0	18,0	—	—	15,0		152,5	11
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	0,4	—	2,2	0,2	—	—	2,8	16,4	12,2	23,2	58,4	1,8	17,0	1,4	—	—	—	—	0,6	6,4	0,2	—	5,0	12,4	—	—	9,4		172,0	13
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	13,1	17,2	18,1	18,4	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,1	15,8	—	—	22,6		128,6	9
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,5	11,0	32,7	6,5	28,0	3,5	—	—	—	—	—	9,0	1,7	—	8,0	14,0	—	—	13,0		145,9	12
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	12,6	7,5	11,0	33,0	10,0	17,5	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	11,5	9,5	—	—	9,2		133,3	11
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	8,0	7,4	5,6	22,0	4,0	18,2	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	1,0	7,0	—	0,2	2,2		82,4	11
Meduna	Cèneda	182	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	1,6	2,6	18,2	19,2	0,2	11,0	5,2	0,2	—	—	—	1,2	10,4	0,2	—	6,4	5,2	—	—	7,5		85,7	12
	Frassenetti	564	Pn	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	4,0	20,0	25,0	41,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	51,0		183,0	10
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	1,8	8,6	13,6	21,2	55,4	—	17,0	1,0	—	—	—	—	0,8	7,0	0,2	—	7,8	15,2	—	—	31,0		181,8	12
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,5	0,3	30,1	48,3	—	10,8	10,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,1	10,5	—	—	10,7		134,8	8
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	40,0	35,0	60,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	70,0		250,0	8
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	0,4	2,6	—	1,0	—	—	—	0,6	9,0	8,3	27,0	53,0	—	15,8	—	—	—	—	—	0,3	1,0	—	—	2,0	17,4	—	—	34,3		174,2	11
	Tramonti di Sotto	386	Pn	—	—	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	1,0	9,0	6,0	68,0	—	16,0	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	2,5	15,0	—	—	16,5		186,5	11
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	35,0	30,0	50,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	—	—	45,0		229,0	9
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	1,8	16,7	2,8	17,5	67,3	—	24,2	—	—	—	—	—	0,4	5,1	—	—	9,3	17,4	—	—	16,0		160,5	11
	Maniago	283	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4	7,6	5,6	18,2	45,4	—	18,4	0,2	—	—	—	—	—	4,6	—	—	10,6	9,2	—	—	12,2		134,0	10
	Basaldella	141	Pn	—	—	2,9	—	—	0,7	—	—	—	1,2	12,3	2,2	10,1	24,7	2,5	15,2	5,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	16,6	9,0	—	—	14,6		122,5	18
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	2,2	9,4	7,0	28,4	0,2	6,8	0,4	—	—	—	1,8	6,0	17,6	1,6	0,2	0,4	10,0	—	—	14,6		107,6	11
Colvera	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	1,8	3,8	11,4	20,4	0,2	10,8	—	—	—	—	—	2,0	10,0	1,6	0,6	2,8	7,8	—	—	14,2		92,4 n	12 ?
	Andreis	455	Pn	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	3,1	7,8	21,8	18,0	41,0	—	16,6	—	—	—	—	—	1,4	9,6	—	—	—	12,0	—	—	28,0		159,4	10
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	4,8	2,8	3,5	15,2	19,7	—	10,2	—	—	—	—	—	—	11,1	1,1	—	—	9,0	—	—	11,0		89,0	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,2	5,2	8,0	24,0	2,9	11,1	0,8	—	—	—	—	—	10,5	—	—	9,1	7,4	—	—	6,3		94,4	10
Cellina	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	33,8	—	10,4	8,0	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	9,0	—	—	8,2		83,9	7
	Cesoglians	85	Pr	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	—	—	3,0	0,8	6,2	12,8	—	11,8	8,0	—	—	—	—	0,6	2,4	—	—	0,8	4,8	—	—	1,0		56,8	9
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	1,0	2,0	5,0**	17,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,4**	—	—	—	2,5**	—	—	23,0		59,9	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	0,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	1,0	1,6	12,8**	0,2	7,2	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	3,4	2,4	11,4	—	—	5,6		50,0	10
Padola	Monteforce di Comelico	1686	Pn	—	0,2*	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	1,2*	1,3*	8,1*	11,7*	—	5,2*	—	—	—	—	—	0,8*	7,5**	—	—	6,2*	12,1*	—	—	15,3**		64,5	9
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	5,0*	—	—	5,0*	—	—	—	—	3,5*	1,7	0,1	12,5**	—	8,8	—	—	—	—	—	2,6	5,5**	—	0,4*	—	11,4*	—	—	8,8		64,8	10

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Anisi	Misurina	1760	Pn	—	—	0,6*	1,2	—	1,4	—	—	—	—	8,8*	4,6*	1,8*	13,4*	—	7,2*	0,7	—	—	—	—	4,2*	6,8	—	6,5	0,8	6,0*	—	—	5,0		62,6	12
Anisi	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	1,0	1,5*	6,5	21,8**	—	9,5	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	7,0**	—	5,0	—	—	6,0		69,5	11
Anisi	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	4,0	15,3*	—	11,2	0,3	—	—	—	—	0,4	5,5*	—	4,5*	—	16,2	—	—	13,8		74,0	9
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	1,5	36,0**	—	24,5	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	2,0	—	15,5	—	—	10,5		135,0	9
Piave	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	16,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	10,0	4,0	1,0	—	—	—	—	9,0		87,9	7
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	8,0**	9,5**	4,0	20,0*	13,0	6,2	8,4	—	—	—	—	—	21,1*	9,6	3,8	8,2	—	8,8	—	0,8	28,1		134,1	14
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5**	8,5	3,0	8,5	5,5*	2,5	7,0	—	—	—	—	—	4,5	9,0	—	—	—	8,0	—	—	2,5		51,5	11
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	3,5**	—	—	—	—	4,9	3,2	2,0*	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	2,4	3,4	3,0	2,5*	2,0	8,1	2,2	—	1,7		38,7	14
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	0,4	0,2	0,8	0,6	—	6,5	—	—	—	—	—	4,0	6,5*	—	—	—	8,5	—	—	2,5		32,0	6
Boite	Pararelo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	1,0	3,0	17,6	—	8,4	0,2	—	—	—	—	2,5	3,0	1,6	1,0	0,2	7,8	—	—	11,5		59,4	11
Boite	Rivalgo	496	Pn	—	—	1,6	0,1	—	0,4*	—	—	—	—	1,1	3,5	5,9	24,5	—	10,0	—	—	—	—	—	1,8	4,6	1,9	0,4	—	15,5	—	—	20,0		91,0	11
Boite	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	7,8	—	—	—	—	—	3,5	8,0	—	—	—	12,8	—	—	22,8		72,1	7
Vajont	Erto	728	Pn	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	3,0	4,0	6,0	20,0	—	17,0	—	—	—	—	—	3,0	9,0	5,0	—	4,0	12,0	—	8,0	29,0		122,0	14
Maè	Zoppè	1485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0**	—	18,0*	—	22,0**	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	21,0	—	—	—	—	9,0		90,0	7
Maè	Mareson di Zoldo	1386	Pn	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,5*	13,5**	11,0	28,8*	—	9,0*	—	—	—	—	—	5,0	10,0	1,5	3,8	—	8,0	—	—	13,0		97,5	12
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0*	10,0*	9,0*	20,6*	14,0*	4,0*	—	—	—	—	—	2,2	6,2	1,0	1,6	0,2	4,8	—	—	7,2		83,2	13
Ansiei	Fertogna	435	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	3,0	7,6	17,8	20,0	1,0	10,4	0,6	—	—	—	—	1,2	5,2	1,6	0,2	0,6	10,4	—	—	32,0		112,6	11
	Secchèr	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	5,6	16,8	20,0	—	11,0	0,6	—	—	—	—	2,0	10,0	1,6	—	2,4	7,0	—	—	16,2		95,0	11
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,8	1,4	3,6	6,4	12,2	4,8	11,2	2,2	—	—	—	—	0,8	7,0	6,6	0,2	0,8	11,0	—	—	8,8		78,2	11
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,2	8,1	17,8	—	15,6	—	—	—	—	—	2,5	15,0	5,2	—	—	13,0	—	—	10,6		96,3	10
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	3,5*	10,5*	27,5*	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	13,6*	0,4*	—	—	10,0*	—	—	6,6		77,4	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	5,0	11,5	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	10,0	1,0	—	1,0	6,5	—	—	18,0		68,0	11
	Belluno	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	5,8	12,6	21,4	—	10,2	0,6	—	—	—	—	3,4	14,8	1,2	0,2	0,2	7,0	—	—	28,0		105,0	10
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,5	18,0	25,0	—	12,5	2,0	—	—	—	—	2,8	8,0	6,5	—	3,1	6,5	—	—	31,8		121,4	12
Tesa	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	10,0	22,0	44,0	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	16,5	3,5	—	—	8,5	—	—	10,0		157,0	11
	Arabba	1612	Pn	—	1,1*	—	—	—	1,0*	—	—	—	4,2*	6,4*	7,0*	6,2*	12,2*	1,1*	8,0*	—	—	—	—	—	4,4*	8,8*	—	4,0*	—	5,9*	—	—	4,4*		75,1	14
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	5,1*	0,8*	3,3*	17,2*	—	8,1*	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	4,0*	—	4,7*	—	—	4,1		56,6	8
	Gardèna	1891	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	5,0**	10,7**	11,0**	25,0**	—	11,0**	—	—	—	—	2,4	15,4**	1,7	3,0	—	10,0**	—	—	9,5		103,7	13
	Passo Cerèda	1878	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,8	0,8	15,6**	20,1**	28,6**	—	12,0	—	—	—	—	—	8,5	16,0**	6,0	4,0	—	10,4	—	—	8,2		136,2	12
	Falcade	1253	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	0,5	5,0	6,0	11,0*	—	3,0*	7,5*	—	—	—	—	—	7,0	—	7,5	—	—	—	—	12,8		67,5	9
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5,0	5,0	4,0	24,0*	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	14,0*	—	—	—	7,0	—	—	5,0		75,0 n	10 ?
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	11,0	14,8*	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	7,0	—	—	9,0		81,0	9
	Cencenighe	778	Pr	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	0,4*	2,8*	1,8*	22,8*	7,5*	31,3*	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	1,0	—	5,6	—	—	9,2		94,0	10
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	18,0	16,8	27,8	0,8	9,2	—	—	—	—	—	1,2	10,4	4,6	0,6	0,2	5,4	—	—	8,8		106,4	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	26,0	26,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	20,0		162,0	8
Salmenga	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	14,0	17,4	25,8	—	10,7	—	—	—	—	—	4,8	15,4	—	—	—	7,2	—	—	13,7		110,9	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Jesie	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	0,8	—	—	0,2*	—	—	—	0,4	2,3	9,0	12,2	11,1*	1,4	7,1	0,1	—	—	—	—	2,8	14,5*	0,2*	0,3*	0,4	8,6	—	—	10,0	80,9	10
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,0	24,0	—	9,0	1,0	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	5,0	—	—	15,0	104,0	9
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	16,9	17,8	1,5	7,1	—	—	—	—	—	0,3	17,4	—	—	0,1	4,6	—	—	11,2	92,3	8
Stizzone	Millies	685	Pn	—	—	—	0,5	0,2	1,5*	—	—	—	—	2,8	13,5	12,5	20,0	—	11,0	3,5	—	—	—	—	4,0	17,0	—	—	—	7,3	—	—	18,0	111,8	11
Tegnia	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,8	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	12,6	74,7	5
Soligo	Possagno	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,6	1,8	1,2	14,0	—	9,8	0,2	—	—	—	—	2,0	18,0	0,4	—	4,6	3,6	—	0,8	7,0	73,0	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	10,6	20,0	24,8	—	12,0	4,0	—	—	—	—	1,7	17,2	—	—	9,8	5,2	—	—	3,7	112,4	11
	Pieve di Soligo	188	P	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	2,0	5,8	8,6	16,0	—	10,6	2,2	—	—	—	—	0,8	11,8	—	—	2,0	7,0	—	—	1,4	69,2	10
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	5,0	0,1	—	—	2,8	18,0	3,5	—	10,0	5,3	23,5	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	3,0	18,2	—	—	4,8	97,4	12
	Cormons	63	P	—	—	2,4	—	—	6,0	0,2	—	—	2,0	11,5	14,0	—	12,8	1,3	22,2	—	—	—	—	—	7,5	3,8	—	0,2	11,8	—	—	8,0	98,7	12
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	7,4	0,3	—	—	1,3	21,3	4,1	0,1	12,4	0,5	28,2	—	—	—	—	0,3	7,7	4,3	—	—	—	—	—	—	87,9	8
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	20,0	2,0	—	14,5	—	27,0	—	—	—	—	—	10,5	3,0	—	—	—	—	—	1,5	80,0	8
Isonzo-Corno	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	16,0	13,0	—	12,5	—	28,0	8,0	—	—	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	90,0	9
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	1,5	16,0	—	12,0	—	31,0	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	83,5	8
	Ca Anfora	1	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	20,0	6,0	—	11,0	—	29,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	79,0	8
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	3,8	3,0	—	—	0,2	16,6	1,2	0,6	12,4	0,6	28,8	—	—	—	—	—	8,2	2,4	—	—	—	—	—	—	1,0	78,8	9
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	6,0	18,2	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	9,0	21,0	—	—	28,0	100,2	9
Torre-Corno	Udine	116	Pr	—	—	0,8	0,3	0,2	3,8	0,2	—	—	1,0	16,8	0,2	1,2	14,4	4,8	22,2	2,8	—	—	—	—	1,6	1,2	—	10,2	16,2	—	—	13,6	110,4	13
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,4	0,5	—	20,2	—	23,1	3,0	—	—	—	—	5,2	—	—	2,5	33,5	—	—	4,6	108,2	9
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	20,5	—	4,6	—	—	—	7,5	1,8	—	2,0	29,7	—	—	6,8	86,1	9
	Palmanova	28	P	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	3,1	13,8	1,2	—	13,4	2,5	25,0	—	—	—	—	—	1,1	2,4	—	1,2	1,4	—	—	2,2	78,4	12
	Castions di Strada	26	P	—	—	—	—	—	5,6	2,4	—	—	—	15,0	0,5	—	16,3	2,5	25,0	1,0	—	—	—	—	2,2	1,5	—	—	8,8	—	—	3,0	90,8	11
	Corvignano	7	Pr	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	—	—	18,4	1,3	—	14,2	1,8	25,6	—	—	—	—	—	9,2	2,8	—	—	0,2	—	—	1,4	81,6	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,0	—	—	12,0	3,0	25,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	74,0	7
Corno-Aussa	Morsano	264	P	—	—	—	—	0,1	3,0	—	—	—	—	11,0	8,0	3,4	14,3	3,6	21,2	—	—	—	—	—	10,3	0,2	—	11,8	37,0	—	—	14,0	137,1	11
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,3	7,2	14,3	7,2	24,6	—	—	—	—	—	12,5	4,7	5,6	—	24,1	—	—	29,3	142,2	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,0	10,2	4,0	—	10,5	6,0	22,7	—	—	—	—	—	6,5	1,4	—	13,3	20,2	—	—	4,0	101,0	12
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	0,5	10,2	0,9	0,4	12,2	5,5	25,6	0,6	—	—	—	—	6,0	1,2	—	7,6	24,5	—	—	8,8	102,2	10
Corno-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,4	11,0	1,0	0,4	13,5	4,0	23,0	7,0	—	—	—	—	6,0	1,0	—	2,3	21,0	—	—	3,6	99,2	12
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	1,0	12,0	0,5	0,4	16,0	4,0	23,0	12,0	—	—	—	—	8,7	2,0	—	1,8	14,5	—	—	2,5	103,1	12
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	1,8	9,1	—	—	16,4	1,9	24,3	10,7	—	—	—	—	8,2	1,6	—	—	5,6	—	—	1,4	89,4	11
	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,9	—	5,0	12,5	6,4	25,4	—	—	—	—	—	6,5	2,7	—	5,4	20,3	—	—	5,4	98,1	10
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	8,0	5,8	2,3	—	—	41,8	—	—	—	—	—	—	9,8	1,2	3,4	20,8	—	—	5,0	106,5	11
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	7,8	1,2	—	—	—	14,0	—	—	12,5	8,5	30,0	6,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	88,5	10
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	13,0	0,5	—	11,5	—	28,0	10,5	—	—	—	—	11,0	2,5	—	—	1,5	—	—	—	88,5	9
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	17,0	—	—	9,0	—	25,0	12,0	—	—	—	—	10,4	2,0	—	—	—	—	—	0,5	79,1	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	5,8	3,4	3,3	3,2	7,0	19,3	1,0	—	—	—	—	—	9,6	0,4	—	2,0	17,2	—	—	4,8	85,8	12
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	0,2	6,0	0,4	—	—	0,4	11,6	0,6	0,4	14,4	1,0	24,8	12,4	—	—	—	—	0,2	11,4	2,0	—	1,0	1,0	—	0,2	1,0	91,0	11
	Casarsa	6	Pr	—	—	0,2	—	—	5,2	1,4	—	—	0,2	13,2	—	—	7,6	0,4	19,4	6,6	—	—	0,2	—	—	7,8	1,2	—	—	0,2	—	—	0,4	64,0	6
Meduna - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	6,4	1,0	5,0	13,0	5,5	18,4	—	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	3,0	14,0	—	—	2,6	78,7	11
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	5,8	5,1	4,1	10,0	—	—	—	—	—	1,4	12,4	—	—	—	12,3	—	—	1,9	57,8	9
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,8	1,7	5,3	13,0	17,8	—	—	—	—	—	—	7,0	3,2	—	—	17,0	—	—	2,3	67,3	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	0,5	0,5	—	2,0	1,8	21,3	0,3	—	—	—	—	—	10,6	1,0	—	—	5,0	—	—	2,5	47,1	7
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	—	3,2	3,0	0,6	2,4	7,6	—	21,6	5,6	—	—	—	—	—	8,6	1,0	—	—	3,2	—	—	1,0	90,4	12
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	15,5	1,0	0,3	5,4	—	25,3	0,3	—	—	—	—	—	8,0	0,7	—	—	—	—	—	1,0	58,9	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,5	0,5	4,0	7,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	12,0	—	—	—	58,0	7
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	4,3	0,2	3,2	6,0	—	17,3	—	—	—	—	—	—	7,6	0,6	—	—	12,3	—	—	1,0	57,6	8
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	5,2	—	4,1	10,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	10,4	—	—	3,5	60,7	7
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,5	1,0	3,0	6,0	1,0	19,3	0,5	—	—	—	—	1,0	11,0	1,0	—	—	4,0	—	—	1,5	60,5	12
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	1,3	3,7	—	—	—	5,3	1,5	2,3	6,5	—	20,3	—	—	—	—	—	—	9,2	2,3	—	—	1,3	—	0,5	3,3	58,4	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	3,2	2,6	—	—	9,3	—	1,2	1,5	8,3	—	21,0	0,2	—	—	—	—	—	7,6	0,6	—	—	0,2	—	—	0,6	57,4	8
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	4,2	2,3	—	—	0,2	9,2	2,2	1,2	8,4	—	22,0	—	—	—	0,2	—	0,2	12,3	1,2	—	—	—	—	0,2	0,4	64,4	9
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	3,3	1,0	—	—	—	3,3	2,0	1,0	7,7	—	22,4	—	—	—	—	—	—	9,0	0,3	—	—	—	—	—	—	56,5	8
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,0	1,1	0,2	7,2	—	22,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	56,0	7
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	—	—	10,5	1,4	0,4	9,4	—	23,2	—	—	—	—	—	0,1	11,4	1,0	—	—	—	—	0,1	0,7	64,3	8
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	2,6	5,6	—	—	—	11,0	—	—	3,5	—	17,4	2,0	—	—	—	—	—	7,6	1,2	—	—	—	—	—	0,5	56,6	8
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	2,3	2,7	—	—	0,1	10,0	0,1	—	6,3	—	17,1	—	—	—	—	—	—	10,3	0,3	—	—	—	—	1,0	0,3	51,7	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	0,2	—	10,3	0,4	0,3	5,3	—	18,4	0,4	—	—	—	—	—	6,6	1,0	—	—	—	0,2	—	0,2	47,2	6
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	3,2	12,3	7,2	—	27,3	—	—	—	—	—	—	7,3	0,1	—	—	—	—	—	1,4	59,3	6
	Venezia	1402	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,7	1,3	7,0	14,0	14,3	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	—	—	0,3	—	—	8,0	67,1	8
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,4	7,1	10,0	1,3	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,3	—	—	9,0	57,3	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,5	4,3	9,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,5	—	—	9,5	54,7	8
	Borgo Valsugana	475	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	5,4	9,2	10,3	—	6,4	—	—	—	—	—	1,0	11,0	1,0	—	—	4,6	—	—	6,3	58,4	10
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	12,4	12,0	—	8,3	—	—	—	—	—	—	15,0	3,2	6,5	—	5,4	—	—	13,3	83,2	9
Lamasino	Bieno	808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	14,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	9,3	2,0	—	—	4,0	—	—	41,3	106,1	8
	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	12,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	—	20,0	115,0 ?	6 ?
Astico	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	3,5	5,0	13,0	—	28,5	4,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	5,0	—	—	14,5	88,5	11
	Grigno	385	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	20,2	18,4	—	7,9	3,3	—	—	—	—	1,3	11,3	—	—	—	5,7	—	—	7,2	85,3	9
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	10,0	14,0	25,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	16,0	84,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	15,5	19,3	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	16,0	0,5	—	—	5,0	—	—	5,0	89,3	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,0	5,0	11,0	10,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	3,0	3,0	—	7,0	—	—	17,0	110,5	12
	Caoria	903	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	14,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	3,0	—	—	—	—	6,0	61,0	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,0	16,0	18,0	—	2,0	8,0	—	—	—	—	0,1	15,0	—	0,9	—	4,2	—	—	16,0	92,7	9
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	16,9	18,2	27,3	—	28,1	7,0	—	—	—	—	5,4	14,0	18,6	6,1	—	3,6	—	—	7,3	149,9	12
	Fedesalte	379	Pr	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,0	7,2	10,3	9,0	—	7,2	0,4	—	—	—	—	2,0	14,0	—	—	—	5,0	—	—	7,3	65,2	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue Brenta																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	6,0	14,2	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	30,0	—	15,6	—	—	6,0	0,1	—	10,0	104,9	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,4	15,0	9,2	—	10,4	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	4,7	—	—	13,0	69,4	8
Astico	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,4	16,0	20,0	20,2	—	15,1	—	—	—	—	—	3,5	14,6	—	—	—	7,2	—	—	12,6	110,0	8
	Foza	1085	Fr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,6	17,8	22,6	17,0	1,2	10,2	2,8	—	—	—	—	5,0	11,0	1,8	—	0,8	4,0	0,6	—	5,0	103,4	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	0,7	3,0	17,0	21,5	27,0	1,3	10,3	2,5	—	—	—	—	4,2	16,3	—	—	—	8,0	—	—	11,7	124,5	12
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	2,3	5,6	27,0	38,0	—	10,0	2,4	—	—	—	—	6,2	8,0	5,4	—	3,6	11,6	—	0,2	19,4	187,8	12
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	1,2	7,4	15,6	12,0	0,8	7,4	6,4	—	—	—	—	2,6	13,0	—	—	1,4	7,2	—	—	5,0	80,2	12
Longhella	Rubbio	1057	Pr	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	2,9	10,2	11,4	5,2	14,6	12,5	22,4	—	—	—	—	27,3*	28,3*	15,2*	—	4,0	19,6	—	5,2	24,7	197,7	14
Nizza di Sotto	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	12,5	14,5	—	7,5	1,0	—	—	—	—	1,5	14,0	—	—	1,0	7,0	—	—	28,0	93,0	11
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	26,6	—	5,6	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	5,0	10,0	—	—	20,0	85,6	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	1,0	4,0	7,0	17,0	—	9,0	—	—	—	—	—	0,2	20,6	0,1	—	3,5	5,0	—	—	—	66,9	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,2	20,6	7,2	5,7	—	—	—	—	—	9,2	8,4	—	—	7,2	4,0	—	12,4	24,0	125,8	11
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,2	5,0	13,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	5,0	—	—	7,2	64,2	8
	Bacchiglione																																		
	Piaz delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	1,8	10,5	30,0	76,4**	82,5**	—	17,5	—	—	—	—	—	13,4**	14,6**	1,2	—	—	15,2	—	—	20,3	239,9	12
	Staro	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	20,0	52,6	23,1	—	20,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	—	—	14,1	—	—	19,0	189,2	10
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	1,8	13,2	19,0	55,4	27,6	6,6	8,8	—	—	—	—	—	10,8	14,0	0,6	—	0,2	10,6	—	—	17,4	188,0	12
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	2,5	18,5	20,0	51,8	27,6	5,0	32,0	10,8	—	—	—	—	10,7	16,8	1,4	—	—	10,8	—	—	18,0	231,0	14
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,2	20,8	58,8	26,3	0,5	16,2	—	—	—	—	—	6,1	17,8	5,8	2,8	—	12,8	—	—	23,7	202,9	11
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,4	13,8	10,2	23,8	22,2	4,8	11,8	—	—	—	—	—	5,4	13,4	—	—	—	15,4	—	—	11,2	144,0	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,0	8,0	18,0	19,5	30,0	—	15,9	3,7	—	—	—	—	3,6	18,5	—	—	1,0	15,5	—	—	9,8	145,8	13
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	0,1**	—	—	—	—	9,0	11,0	16,0	10,0	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	0,1	—	0,1	4,0	—	—	5,0	96,8	9
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	1,1	4,5	0,3	—	—	0,4	4,6	3,4	6,8	10,7	0,2	18,4	3,9	—	—	—	—	1,1	16,1	0,1	—	—	2,1	—	—	1,4	75,1	12
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,2*	2,6*	16,0*	22,1*	16,0*	—	10,2*	—	—	—	—	—	1,1*	14,7**	—	—	0,6	7,6	—	—	7,2	100,6	11
	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,5*	—	14,0	27,1	20,2	—	14,2	—	—	—	—	—	—	32,4**	—	—	—	8,8	—	—	29,1	146,2	7
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	5,8	9,5	20,0	23,0	—	14,0	—	—	—	—	—	7,0	15,8**	—	—	—	2,5	—	—	12,5	110,1	10
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	0,1*	1,3**	—	—	—	—	4,8	15,0	29,0	32,0	—	15,1	—	—	—	—	—	2,8	19,0**	2,1*	—	—	0,3	—	—	17,0	137,5	10
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	0,2**	—	—	—	0,2	4,2	12,0	13,8	17,8	2,4	8,6	—	—	—	—	—	4,2	8,0**	9,4*	—	—	8,6	—	—	9,6	97,0	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,5	6,5	15,0	22,5	23,7	1,2	10,5	—	—	—	—	—	5,8	12,5**	0,2	—	—	7,8	—	—	12,7	119,8	10
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	3,0	4,5	10,0	15,5	20,0	—	12,5	6,6	—	—	—	—	—	10,0**	—	—	3,5	17,0	—	—	18,0	129,5 n	12 ?
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	12,5	23,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,6	—	—	—	5,7	—	—	12,3	81,5	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	7,2	20,1	43,2	24,4	—	18,3	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	6,2	5,3	—	—	16,3	157,5	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	31,0	33,0	4,0	8,0	2,0	—	—	—	—	5,0	6,0	5,0	—	—	11,0	—	—	23,0	151,0	12
	Orosara	417	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	4,5	13,5	19,0	26,0	—	13,5	13,0	—	—	—	—	24,0					13,0	—	—	30,0	166,5 n	11 ?
	Valo d'Astico	382	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,5	7,5	10,5	31,0	27,5	—	17,0	4,3	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	124,3 n	11 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,8	12,4	22,8	30,0	2,4	9,4	—	—	—	—	—	4,4	14,6	—	—	—	9,4	—	—	10,4	127,6	11
	Calvene	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,4	22,8	27,5	—	18,3	0,8	—	—	—	—	0,3	15,4	—	—	10,0	12,4	—	—	13,5	133,6	8
	Breganze	110	P	—	—	—	—	0,3*	1,7	—	—	—	—	0,5	0,7	3,5	55,3	—	10,0	4,5	—	—	—	—	—	16,7	—	—	0,5	9,4	—	—	33,7	127,3	8

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agni	848	Pr	—	0,0	5,0	32,0	—	2,0	—	—	—	4,0	15,0	24,0	82,0	84,0	2,4	17,0	11,0	—	—	—	—	11,0	11,5	—	—	—	8,6	—	—	1,0		252,7?	16?
	Malfasore	840	Pn	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	4,0	14,0	26,0	48,0	45,0	—	20,0	—	—	—	—	—	11,0	21,0	—	—	—	15,0	—	—	12,8		218,4	11
	Roccaro	445	Pn	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	3,4	13,4	24,0	48,2	16,4	9,4	8,6	1,0	—	—	—	—	8,8	17,2	0,2	—	—	12,2	—	—	13,6		178,8	13
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,8	3,0	18,2	15,1	2,1	0,2	3,0	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	5,6	—	—	15,0		77,7	10
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	0,8	1,2**	—	—	—	—	5,7	21,7	28,7	42,1	8,8	21,7	—	—	—	—	—	7,9	18,0	0,5	—	—	18,5	—	—	24,7		185,6	11
	S. Quirico	845	Pn	—	—	—	—	0,8	3,3*	—	—	—	4,5	18,0	29,0	11,4	14,9	6,7	15,5	—	—	—	—	—	8,6	20,9	—	—	—	11,4	—	—	7,8		134,8	13
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	1,8*	2,2**	—	—	—	1,8	3,5	8,0	8,0	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	2,5	—	1,0	3,0		33,5?	14
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	0,4*	2,4*	—	—	—	1,6	13,6	10,0	16,0	11,6	4,0	13,6	1,8	—	—	—	—	8,4	20,4	0,2	—	—	5,6	—	—	5,2		109,5	13
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	1,4*	2,8	—	—	—	3,6	8,6	11,2	12,8	14,1	14,8	18,1	2,2	—	—	—	—	2,5	18,6	—	—	—	2,2	—	—	9,8		118,2	14
	Col di Guà	60	Pr	—	—	0,2	—	0,8	4,6	—	—	—	0,8	5,2	1,6	8,8	8,2	1,8	18,4	0,8	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	2,0	—	—	5,0		76,2	11
	Alto Adige																																			
Etsch	Rèsia	1494	Pn	—	2,2*	—	—	—	2,5*	—	—	—	3,6*	1,7*	—	—	10,4*	—	5,2*	—	—	—	—	—	5,0*	10,4*	—	—	—	6,2*	—	—	0,5		47,8	9
	Rèia	1974	Pn	1,0*	1,5**	—	—	—	2,5**	—	—	—	5,0*	—	2,5*	4,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	3,0*	—	—	—	1,0*	—	—	2,5*		31,5	11
Etsch Carlina	Melago	1915	Pn	—	2,5**	—	—	—	7,5**	—	—	—	2,0*	—	1,2*	—	1,4*	—	0,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	1,4*		20,5	8
	Pedross	1681	Pn	0,4*	0,2**	—	0,1*	—	1,6**	—	—	—	4,2**	—	—	—	6,8*	—	0,2**	—	—	—	—	—	8,2*	2,8*	—	—	—	2,3**	—	—	1,8		28,1	7
Etsch Sinigo	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	3,1**	4,1*	—	—	4,5	—	1,8*	4,2*	11,7**	—	4,7**	—	—	—	—	—	—	11,4*	—	—	—	8,2*	—	—	10,2*		59,8	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	2,1	—	—	—	0,7**	—	—	—	2,8**	1,2*	—	—	3,4**	0,6	3,0*	—	—	—	—	—	5,1*	6,1**	—	—	—	0,5	—	—	1,5		23,8	8
	Giovenza	915	Pn	—	—	—	—	—	0,2**	—	—	—	10,2	0,3	—	—	5,0	—	0,4	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	0,8	—	—	—		26,9	4
Noce	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	2,0*	—	5,0	2,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,6**	—	—	—	6,5	—	—	0,5		29,5	7
Noce Lavàzzo	Fontanei	1307	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	4,3*	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,3*	—	—	—	2,1*	—	—	1,2*		15,0	7
	Masia	1550	Pn	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	2,7*	1,8*	—	2,1*	2,0	—	1,0*	—	—	—	—	—	3,2*	10,0*	—	—	—	0,7*	—	—	—		23,1	8
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	0,6*	5,0*	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	1,0		18,9	4
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	6,5*	2,5*	4,5*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*		24,0	6
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	2,0	—	4,0	—	7,3	—	3,0	—	—	—	—	—	4,2	7,2	—	—	—	4,0	—	—	—		31,9	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	3,2	—	1,4	—	—	—	—	—	4,2*	7,4	—	—	—	2,2	—	—	—		20,6	6
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	1,5*	1,0*	12,5*	6,1	6,8*	—	2,3*	—	—	—	—	—	3,8*	9,6*	—	—	—	1,6	—	—	—		48,7	10
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,0	—	—	—	4,8	—	—	—		26,8	6
	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	11,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7*	—	—	—	14,8*	—	—	9,1*		47,4n	5?
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	0,1*	1,8*	—	—	0,4*	—	0,8*	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—		13,8	2
	M.te S.te Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,7*	1,3*	0,1	—	8,6	—	1,8	—	—	—	—	—	5,0	8,0*	—	—	—	2,4	—	—	—		21,3	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,4	1,0	—	—	—	2,5	—	—	1,2		16,7	6
	Montenevo	2332	Pn	—	—	—	—	—	10,5*	4,0	—	—	—	5,5*	6,0*	4,5*	20,5*	—	16,0*	5,5*	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	2,0*	—	—	15,0*		104,0	11
	Pian della Costa	1824	Pn	—	0,5*	0,8*	—	0,4*	1,6*	—	—	—	2,6*	6,0*	7,0*	9,0*	13,8*	1,0*	6,0*	1,0*	—	—	—	—	6,8*	8,0*	—	—	—	10,0*	0,8	—	5,6*		76,7	18
	Pian	1700	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0*	10,0*	7,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	—	—	—	15,0*	—	—	10,0*		82,0	8
Fersina	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	4,8	0,4	3,1*	14,8*	13,2*	3,2*	2,1	—	—	—	—	—	14,7*	10,4*	—	—	—	10,9	—	—	10,8		87,8	10
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,2*	9,8	3,5	17,2*	—	—	—	—	—	4,5	11,8	—	—	—	4,8	—	11,8	22,2*		108,2	10
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	4,0	18,0	16,4	—	8,6	—	—	—	—	—	9,4	12,0	—	—	—	10,0	—	—	5,0		80,4	9
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,6	1,7	9,0	18,2	—	7,8	—	—	—	—	—	11,0	18,4	—	—	—	11,7	—	—	5,8		79,9	9
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	7,8	14,2	1,0	1,6	—	—	—	—	—	14,0	5,6	—	—	—	6,4	—	—	2,0		55,8	10
	S. Elena	1588	Pn	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	1,5	2,5	3,5**	3,5**	14,3*	0,5*	2,1*	—	—	—	—	—	3,8*	2,3*	—	—	—	1,4	—	—	3,0		52,1	10
Falèra	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	1,0*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,1*		18,6	4
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	17,0*	7,5*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—		45,0	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazione principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	6,5	4,8	18,6	18,5	—	4,7	—	—	—	—	—	13,0	16,2	—	—	—	6,4	—	—	1,7		87,5	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		35,0	3
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	21,5	—	2,2	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	5,8	—	—	—		54,8	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	10,8	—	12,2	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	2,8	—	—	1,2		51,2	6
	Tésimo	695	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5	9,1	15,3	—	4,6	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	0,9	—	—	6,5		50,3	8
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	9,7	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8		17,9	4
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	1,5	6,8	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	9,8		39,0	8
	Ridanna	1425	Pn	—	1,2	—	0,2	—	0,3	—	—	—	1,4	2,7	2,6	0,7	13,9	0,4	6,9	0,5	—	—	—	—	5,8	5,3	—	—	—	8,9	1,4	—	7,6		68,0	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1	0,1	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,1	—	—	—	—	—	12,0		36,5	3
	Flères	1246	Pn	2,0	1,5	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	6,0	3,0	4,0	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	6,0		67,5	13
	Colle Isarco	1062	Pn	3,0	1,5	0,2	0,1	—	0,3	—	—	—	2,5	0,9	1,0	1,4	11,3	1,1	6,0	0,1	—	—	—	—	1,3	4,1	—	—	—	4,7	—	—	2,3		42,0	12
	Vipiteno	945	Pn	1,5	1,0	—	—	—	0,6	—	—	—	1,5	1,2	—	—	16,8	—	6,2	—	—	—	—	—	2,6	8,5	—	—	—	11,5	—	—	2,5		48,7	10
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	18,0	—	—	—		34,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	1,4	6,4	—	3,4	—	—	—	—	—	6,1	2,4	—	—	—	21,7	0,2	—	2,3		47,1	9
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,7	0,6	0,9	2,7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,3	0,9	0,4	—	—	3,8	—	—	3,2		16,7	6
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	2,9	—	—	7,2	—	6,9	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	17,8	—	—	0,2		48,8	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,0	0,4	10,8	0,5	—	7,5	—	—	—	—	—	5,2	2,5	0,8	—	—	9,5	—	—	1,7		41,1	7
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	10,2	—	5,8	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	—	15,2	—	—	0,8		36,9	6
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	11,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	25,0	—	—	6,7	—	—	2,0	25,3	—	—	—		84,7	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	10,2	—	7,5	—	—	—	—	—	1,7	1,2	0,5	—	—	28,3	—	—	7,2		59,2	7
	Rasun di Sotto	1090	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0		31,5	8
	Casere	1600	Pn	0,2	0,6	0,6	0,5	—	2,0	—	2,1	—	2,2	4,4	1,8	0,3	9,1	5,7	5,8	0,4	—	—	—	—	1,2	12,8	—	—	—	8,5	—	0,2	2,2		57,0	12
	Riva di Tures	1600	Pn	—	1,2	0,1	0,1	—	2,2	—	0,6	—	5,4	2,8	0,4	0,1	6,8	2,1	4,6	0,2	—	—	—	—	1,7	0,2	—	—	1,8	16,3	—	—	2,6		50,2	11
	Luppago	1485	Pr	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	—	—	3,0	6,2	1,0	8,4	0,4	7,6	—	—	—	—	—	0,4	14,0	1,0	—	—	7,0	6,6	—	13,6		71,7	11
Isarco	Selva dei Mollini	1280	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	2,5	5,4	6,6	1,4	8,7	6,4	—	—	—	—	—	—	5,1	6,3	—	—	—	15,8	—	—	6,6		67,3	10
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	4,0	2,5	7,0	—	—	—	—	—	6,0	5,5	—	—	—	4,0	—	—	2,5		33,8	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	2,5	0,2	—	—	12,5	—	—	—	—	—	1,6	0,7	—	—	0,5	2,2	—	—	—		31,0	6
	Cèxipo Tùres	890	Pn	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	4,0	2,8	0,4	—	4,6	0,6	7,6	—	—	—	—	—	6,7	4,6	0,2	—	0,5	14,5	—	—	2,6		49,4	8
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,4	1,0	—	—	—	21,4	0,2	—	0,2		43,6	6
	Passo di Campolongo	1679	Pn	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	0,7	3,2	4,1	3,4	18,8	—	7,2	—	—	—	—	—	2,9	6,4	—	4,0	0,5	7,7	—	—	4,7		55,8	10
	Corvara	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	11,0	20,5	—	—	25,0		97,0	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,3	0,5	—	3,8	—	3,5	—	—	—	—	—	3,2	2,9	—	0,7	1,0	7,4	—	—	1,0		34,8	8
Gadera	Longiarù	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	9,5	—	—	4,5		42,5	6
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	3,0	5,0	—	—	—		29,0	7
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,8	—	—	5,4	3,8	8,8	—	—	—	—	—	3,4	7,6	—	—	—	12,1	—	—	—		44,1	7
	Longega	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,1	5,0	8,8	—	—	—	—	—	5,0	6,8	—	—	—	18,4	—	—	—		48,5	7
	Maranza	1415	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,5	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,7	—	—	5,0		28,1?	4?
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	3,7	—	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	18,5	—	—	6,0		61,9	8
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,8	0,3	—	—	10,0	—	12,5	—	—	—	—	—	9,0	5,5	—	—	—	27,3	—	—	12,5		78,6	7
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	—	6,1	—	10,0	—	—	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	28,0	—	—	3,0		49,4	9
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	5,0	2,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	45,0	—	—	58,0		180,0?	10?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,8	0,9	—	11,0	7,8	8,3	—	—	—	—	—	8,2	12,7	—	—	—	19,8	—	—	2,8		74,6	8

BACINO secondario	Bacino principale o Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,5*	—	0,4*	4,9*	1,2*	8,0*	—	—	—	—	—	2,6	1,4	—	—	1,2	17,2	—	—	2,0		45,2	10
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,1	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,6	—	0,6	—	5,9	—	—	5,7		28,5	7
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	3,2	—	0,4	2,6	4,8	4,9	5,6	—	—	—	—	—	11,5	10,0	—	—	—	14,4	—	—	8,2		60,8	9
	Passo di Sella	2300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,0*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5		7,5?	3?
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—		3,0?	2?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	2,0	2,0*	—	—	5,0*	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0*	10,0*	—	—	1,0	5,0	—	—	1,0		23,0	10
	Ortisei	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,6	1,7	—	7,6	—	6,9	—	—	—	—	—	7,8	12,3	—	—	1,4	4,1	—	—	—		45,8	8
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	4,2	0,5	1,1	6,2	12,3	5,1	16,2	—	—	—	—	—	10,2	15,5	—	—	—	10,5	—	—	1,0		83,2	10
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,7	—	9,5	1,8	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	13,3	—	—	—	7,4	—	—	1,5		56,7	9
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	2,5	—	—	8,4	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	15,1*	—	—	—	2,5	—	—	1,8		41,8	7
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	1,8	2,2	1,3	1,3	9,5	—	10,0	—	—	—	—	—	5,2	12,5	—	—	—	4,0*	—	—	0,5		48,5	9
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	1,6	1,2	7,2	2,2	6,4	—	—	—	—	—	7,6	7,8	—	0,3	—	2,4	—	—	0,6		40,4	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,6	—	6,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	6,7	—	—	1,2		46,4	6
	Lavasè	1606	Pn	—	0,4	—	—	1	0,1*	—	—	—	—	1,5*	1,5*	—	7,4*	—	7,7*	—	—	—	—	—	—	14,5*	—	4,5*	—	3,5*	—	—	5,0*		45,6	6
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	2,0	—	3,0	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	0,7	—	5,0	—	—	—		44,7	8
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	0,2		16,8	3
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	4,2*	3,7*	2,8*	5,9*	—	6,5*	—	—	—	—	—	5,7*	14,8*	—	2,0*	—	3,0*	—	—	—		56,1	10
	Rioblanco	1850	Pn	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	2,0	2,0*	2,0	5,5*	14,5*	—	9,0*	—	—	—	—	—	12,0*	10,0*	—	—	—	26,0*	—	—	10,0		92,0	11
	Sonvigo	1223	Pn	—	3,0	—	—	—	2,0*	—	—	—	4,0	4,0*	5,5*	—	12,0*	—	6,0	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	2,2*	—	6,0*	—	—	12,0		71,2	11
Tesero	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	6,2	1,2	5,1	2,2	9,3	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	24,8	—	—	—	6,5	—	—	1,2		62,1	9
	S. Genesio	1090	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	1,9	2,7	1,2	3,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	6,5	12,7	—	—	—	8,2	—	—	1,3		44,0	9
	Sarentino	906	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,7	1,8	4,0	—	11,8	7,8	—	—	—	—	—	8,5	15,8	—	6,5	—	21,5	0,5	—	5,0		86,4	11
	Belmano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,4	2,2	7,4	0,4	6,6	—	—	—	—	—	2,8	8,2	—	—	—	6,0	—	—	0,8		36,6	7
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	3,5*	5,2*	0,2*	—	5,8*	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	3,3	—	—	—	—	9,4		50,4	8
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	1,0*	1,0*	2,8	6,0	—	4,8	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	3,8	—	—	4,6		30,2	8
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	4,0	6,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	3,0	—	—	2,0		40,5	9
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	3,2	13,2	—	7,9	—	—	—	—	—	0,9	14,8	—	—	—	1,2	—	—	1,7		48,4	6
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	3,0	14,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0		56,0	7
	S. Michele	223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	2,4	5,0	9,5	1,8	6,6	—	—	—	—	—	0,2	7,0	1,8	0,6	0,2	0,2	—	—	8,0		42,6	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,1	8,1	1,1	6,0	—	—	—	—	—	2,2	11,7*	—	2,0	—	1,2	—	—	9,1		50,9	11
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	3,2	12,2	5,8	8,8	0,2	—	—	—	—	—	6,2	0,2	0,2	—	—	—	1,6	5,8		47,8	9
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	30,2*	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	11,3*	—	—	—	—	—	—	7,2		83,3	5
	Pelo	1580	Pr	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	1,0	2,2	1,0	21,4	15,6	5,6	7,6	—	—	—	—	—	4,8	10,0	3,4	1,2	—	1,0	0,2	0,8	3,0		82,9	14
	Proveis	1414	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	0,1	14,0*	17,0*	23,2*	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	20,7*	1,1*	—	—	8,0*	—	—	7,3*		108,5	7
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	0,6	1,0*	3,0*	26,6*	—	5,0*	—	—	—	—	—	2,0	15,0*	—	1,7*	—	1,5*	—	—	4,4		55,3	9
	Sensale	1342	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	5,5*	30,2*	—	—	10,2*	—	—	—	—	—	10,5*	0,2*	—	0,7*	—	—	—	—	0,6		58,3	4
	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	15,0*	17,0*	10,0*	—	5,0*	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	3,5*	—	1,0	—	—	—		78,5	10
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,5*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	7,2	8,8	—	—	—	2,0	—	—	2,0		37,3	7

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,2	14,6**	16,3	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	0,4	—	—	—	—	5,0		71,8	9
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	3,8	11,4	14,8	—	6,8	—	—	—	—	—	5,8	14,4	—	1,6	—	—	—	—	2,0		61,1	9
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	12,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	10,5	—	1,5	—	—	—	—	2,5		67,0	9
	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,5	6,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	—	8,0		55,0	7
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	9,6	13,0	11,6	—	4,4	—	—	—	—	—	2,0	4,6	—	1,6	—	0,4	—	—	2,4		52,6	10
	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	17,8	—	3,2	—	—	—	—	—	1,8	9,6	—	1,2	—	0,4	—	—	3,6		66,8	8
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	9,0	19,0	17,6	—	11,4	—	—	—	—	—	2,0	5,0	0,2	2,0	—	—	—	—	5,2		72,6	8
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,6	21,0	49,8	28,0	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0		140,9	9
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	5,0	10,5	10,0	10,5	0,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,5	—	—	—	—	7,0		57,3	9
Adda	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	3,8*	4,5*	2,5*	6,0*	7,5*	1,7*	5,8*	—	—	—	—	—	6,0*	8,5*	—	4,5*	—	5,8*	—	—	5,5		61,6	12
	Mazzin	1379	Pn	—	—	0,6	—	—	0,8**	—	—	—	1,4*	3,6	2,6	1,3	12,8**	0,8**	7,4	—	—	—	—	—	5,3	13,5	—	—	—	4,2*	—	—	3,5		56,9	10
	Rocca	1193	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	0,6	1,4	1,6	10,8	—	7,0	—	—	—	—	—	1,4*	8,2	—	3,2	—	3,6	—	0,2	3,8		48,0	10
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	1,6	3,6	12,8	—	6,8	—	—	—	—	—	0,4	9,8	—	3,4	—	2,6	—	—	4,6		46,0	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0*	3,0*	6,0*	20,0*	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	9,5	—	12,0	—	—	10,0		93,5	10
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	4,8*	5,0*	18,0*	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	3,5*	—	8,0	—	—	10,0		51,5	9
	Anterivo	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	1,0	0,2	5,6	5,8	0,1	6,4*	—	—	—	—	—	1,8	11,5*	—	1,0*	—	1,0	—	—	7,0		41,5	9
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	4,0	3,1	10,1	—	10,5	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	2,1	—	—	—	—	7,0		44,1	7
Brenta	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,8	2,4	7,6	—	5,6	—	—	0,2	—	—	1,8	11,2	—	2,4	—	1,2	—	—	2,2		35,8	8
	Grumès	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cembra	862	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,4	5,0	0,7	—	—	—	—	—	5,0		37,2	4
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	6,0	0,7	6,0	—	—	—	—	—	—	6,2	1,2	—	—	—	—	—	3,9		34,5	7
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	7,3**	17,8*	14,0*	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	12,2**	1,0**	—	—	3,4**	—	—	15,0		81,0	8
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0		21,0	5
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	8,5	25,9	18,6	—	—	—	—	—	—	22,0**	—	—	—	4,6	—	—	19,6		100,1	7
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	1,2	5,5	10,6	0,9	9,8	—	—	—	—	—	—	2,5	0,6	0,3	—	1,0	—	—	3,5		39,7	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,0*	2,2	2,0*	8,0	—	2,4	—	—	—	—	1,2	6,6	—	—	—	—	4,5	—	—	6,4		36,0	9
Alto Cismon	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	23,4**	5,1	—	12,0	—	—	—	—	—	—	11,0**	—	—	—	13,5	—	—	9,0		90,0	7
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	2,0	7,4	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	12,0	—	1,0	11,0		67,6	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,8	8,5	20,5	8,5	10,0	8,5	—	—	—	—	—	1,5	6,5	—	—	—	9,5	—	—	6,5		81,3	11
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	15,0	28,8	11,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	9,0		90,0	8
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,2	11,2	6,6	—	11,2	—	—	—	—	—	0,8	10,0	0,2	—	—	9,2	—	—	6,2		61,2	8
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	6,0	—	16,0	20,0	—	11,0	—	—	—	—	—	3,0	12,5**	—	—	—	6,0	—	—	5,0		82,5	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	4,0	—	6,2	22,6	—	18,5	—	—	—	—	—	4,2	14,3	0,1	—	—	7,7	—	—	12,4		91,3	9
Adige	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	0,8	3,4	1,5	13,0	10,0	—	18,0	—	—	—	—	—	6,0	10,0	0,5	—	—	10,0	—	0,2	15,0		84,9	10
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	4,2	3,4	8,8	6,2	0,4	12,2	—	—	—	—	—	3,0	11,2	—	—	—	13,0	—	—	6,8		70,2	9
	Spiazzi M. Baldo	380	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	3,0	7,4	8,2	25,1	6,5	9,0	12,7	—	—	—	—	—	5,3**	22,0**	0,2	—	—	10,2	—	—	9,0		115,6	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,5	4,0	14,5	30,0	25,5	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	16,0	—	—	6,0		133,6	9
Astico	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	19,0	8,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	9,0	—	—	9,0		96,0	7
	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	6,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	26,0	5,0	5,0	—	7,0	—	—	12,0		99,0	9
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	17,5	5,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,5	—	—	5,0		76,0	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,5		57,5	5
Progno di Negrar nel Pantena	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	3,2	7,8	—	20,1	—	—	19,5	4,0	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	7,5	—	—	6,8		89,8	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	1,8	19,5	15,2	—	18,0	—	—	—	—	2,4	16,2	8,0	—	—	—	5,8	—	—	10,0		98,3	10

BACINO scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	5,8	6,0	2,1	11,2	8,2	1,8	19,3	2,8	—	—	—	—	3,8	18,8	0,2	—	—	8,0	0,8	—	24,7	113,7	12
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	5,5	6,2	7,0	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	5,0	—	—	6,5	61,7	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—	16,0	5,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	61,5	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,3	8,7	1,4	19,0	14,3	0,3	15,8	—	—	—	—	—	5,9	29,5	—	—	—	8,9	—	—	7,4	102,2	10
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,0	0,2	6,0	6,2	1,2	14,6	—	—	—	—	—	0,4	8,8	—	—	—	1,4	—	—	0,2	46,4	8
Lessinia	Roverè Veronese	647	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	5,9	7,8	—	11,1	6,1	—	18,6**	—	—	—	—	—	—	14,0	0,4	—	—	—	—	—	1,8	64,7	6
	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	2,0	1,0*	—	—	—	4,0	9,0	18,0	22,0	—	36,8**	—	—	—	—	—	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	9,0	122,0	10 ?
Illasi	Gianza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0			30,0	—	15,2	—	—	—	—	—	20,8	15,0	—	—	—	—	—	—	15,8	126,8	8 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	7,8	6,7	12,4	—	5,6	5,8	—	—	—	—	5,8	20,2	—	—	—	2,5	—	—	2,1	77,7	10
Alpone	Castelvero	535	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	8,0	7,0	8,0	14,0	10,0	20,0**	13,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	—	—	7,0	101,0	12
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	0,8*	4,5*	—	—	—	7,0	14,5	5,6	28,5	25,0	0,8	20,2	9,0	—	—	—	—	4,0	9,5	1,7	—	—	14,2	—	—	11,5	156,1	13
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	2,8*	2,0*	—	—	—	8,6	14,5	15,5	24,3	15,8	4,8	15,0	1,0	—	—	—	—	5,7	15,4	0,8	—	—	5,0	—	—	4,0	128,5	14
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	0,6*	2,8*	—	—	—	8,2	11,7	12,2	21,7	14,4	9,1	15,8	1,4	—	—	—	—	5,4	19,6	1,0	—	—	4,5	—	—	6,2	129,1	14
	Ferrazza	661	Pn	—	—	—	—	1,7	2,0*	—	—	—	5,0	10,0	5,0	22,8	15,0	1,0	19,0	3,0	—	—	—	—	4,0	16,9	0,5	—	—	6,7	—	—	5,1	117,8	14
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	2,8**	3,6**	—	—	—	1,8	7,8	5,8	15,4	9,2	3,2	18,4	1,0	—	—	—	—	3,6	28,8	—	—	—	2,4	0,2	—	5,8	105,0	14
	Pianura occidentale c — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,8	3,9	5,5	18,0	—	3,2	0,6	—	—	—	—	1,5	13,3	0,2	—	2,4	5,4	—	—	1,1	57,9	11
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	1,0	1,7	—	—	—	—	2,0	5,0	8,0	7,0	—	11,0	—	—	—	—	—	2,0	13,8	—	—	—	13,0	—	—	2,0	64,0	10
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	5,4	1,2	8,6	9,8	0,4	8,8	2,8	—	—	—	—	0,8	9,6	—	—	—	11,4	—	—	0,4	51,6	9
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	3,6	6,8	3,2	8,6	0,4	12,8	0,4	—	—	—	—	1,2	12,2	0,2	—	—	2,6	—	—	1,2	56,2	10
	Villorba	38	Pr	—	—	—	2,2	2,4	—	—	—	—	—	0,6	3,6	1,0	12,6	—	14,2	1,0	—	—	—	—	1,6	14,2	—	—	—	8,8	—	—	—	57,2	10
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	3,0	4,5	11,0	—	12,5	5,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	6,5	60,5	9
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	0,8	1,1	—	—	—	—	2,8	0,7	2,4	5,1	—	13,2	0,1	—	—	—	—	0,2	8,5	0,5	—	—	7,5	0,2	—	0,9	43,5	7
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,2	0,5	6,8	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	—	—	—	—	—	—	40,1	6
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	1,6	38,6	8
	Cavaznecherina	1	P	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	7,9	2,3	0,4	6,5	—	17,4	—	—	—	—	—	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	0,8	52,4	7
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	10,0	1,5	0,5	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	0,8	55,8	8 ?
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	1,5	5,6	—	—	—	10,4	2,1	—	8,0	—	14,9	—	—	—	—	—	—	11,2	0,8	—	—	—	—	—	1,9	57,3	8
Brenta - Lagune di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,8	7,0	—	12,0	—	12,4	2,8	2,1	—	—	—	2,7	15,0	—	—	—	3,2	—	—	2,9	70,9	11
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	10,0	1,0	8,0	7,0	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	4,0	—	—	1,0	63,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	5,6	1,0	4,8	11,4	—	9,0	8,0	—	—	—	—	1,0	12,2	—	—	—	8,2	—	0,6	0,8	58,8	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,8	0,4	1,0	2,8	—	7,6	4,5	—	—	—	—	1,7	18,2	—	—	—	4,6	—	—	9,8	46,1	10
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,7	1,0	8,0	17,0	—	10,5	1,5	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	3,0	—	—	1,0	56,7	11
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	2,9	—	2,8	15,0	—	11,2	0,2	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	1,2	—	—	—	48,0	7
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,3	5,0	5,0	2,0	17,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	2,0	—	—	1,5	58,3	10
	Mellaredo (Planiga)	12	P	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	8,0	—	—	11,7	—	17,0	6,2	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	1,4	—	—	—	61,2	7
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	3,2	2,8	—	—	—	7,1	0,9	1,8	9,8	—	16,7	1,8	—	—	—	—	—	11,8	0,8	—	—	1,2	—	—	0,8	57,9	9
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	0,4	3,0	3,2	—	—	—	6,8	0,8	2,2	10,8	—	15,0	2,8	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	0,2	0,8	58,2	8
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,8	—	0,8	7,2	—	17,5	0,6	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	1,0	53,8	6
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	15,5	2,0	1,3	6,4	—	18,0	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	65,6	7
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	2,1	4,0	—	—	—	6,0	—	1,0	7,0	—	18,2	1,0	—	—	—	—	—	12,1	0,8	—	—	—	—	—	—	49,6	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Isonzo-Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																		
	Treporade	2	P	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	7,5	—	2,0	14,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	1,0		64,0	8
	Venezia	1	Pr	—	—	0,6	—	—	2,2	5,0	—	—	—	10,4	0,2	0,6	12,2	—	17,8	—	—	—	—	—	—	11,8	0,4	—	—	—	—	—	0,6		61,8	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	1,4	—	—	1,4	5,6	—	—	—	11,2	1,2	0,6	9,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	11,6	0,4	—	—	—	—	0,4	0,6		60,4	8
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	18,8	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	1,3		41,8	4
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	1,2	5,8	—	—	5,8	—	—	—	15,2	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,6	5
Isonzo-Lagune di Venezia	**Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	3,0	12,0	14,0	10,0	27,0	9,0	—	—	—	—	1,0	17,0	—	—	—	3,5	—	—	5,0		104,5	12
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	0,2	3,7	—	—	—	—	2,5	3,8	9,7	14,4	9,0	24,3	7,4	—	—	—	—	1,4	18,2	—	—	—	8,4	—	—	5,2		103,2	12
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	0,1	0,2	0,1	—	—	—	0,4	2,3	8,5	14,9	—	15,2	5,1	—	—	—	—	2,8	17,1	0,2	—	—	8,2	—	—	—		69,6	8
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	15,0	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	8,0		68,0	7
	Camisano	24	P	—	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	5,0	1,0	4,0	8,0	—	4,5	13,2	—	—	—	—	1,5	10,5	—	—	—	1,0	—	—	2,5		51,5	11
	Padova	12	Pr	—	0,1	—	—	1,8	4,0	2,0	—	—	—	9,7	0,6	2,4	5,8	—	12,7	0,8	—	—	—	—	0,4	12,0	—	—	—	—	—	0,2	1,0		59,0	9
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	18,2	—	—	16,4	—	28,4	3,6	—	—	—	—	—	13,4	8,0	—	—	—	—	—	—		76,0	7
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	3,0	3,8	—	—	—	10,0	—	0,6	6,2	—	21,0	5,5	—	—	—	—	—	13,2	0,8	—	—	—	—	—	0,8		64,4	7
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	18,0	—	—	5,0	—	19,5	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—		70,0	6
	Corte	8	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—		53,0	5
	Colle Vanda	580	Pr	—	—	0,6	—	0,2	0,8	—	—	—	—	10,2	1,0	1,2	5,4	1,8	17,2	7,0	—	—	—	—	0,8	7,0	0,2	—	0,2	—	—	—	1,4		52,8	9
	Zovencedo	280	Pr	—	—	1,4	0,2	2,6	4,0	11,0	—	—	0,4	3,5	0,8	4,6	11,0	0,8	17,8	3,2	—	—	—	—	0,8	26,6	—	—	—	0,4	—	—	2,8		91,4	11
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	5,2	7,7	—	19,7	2,0	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	5,4		57,9	6
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	1,0	5,0	16,0	—	21,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	2,0	—	—	4,0		79,0	10
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	4,6	0,4	2,4	5,2	—	11,0	0,2	0,2	—	—	—	—	8,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4		35,4	6
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	2,6	3,1	—	—	—	1,2	2,8	—	9,8	—	23,0	3,2	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	2,6		60,6	9
	Ponte di Casteguero	22	P	—	0,1	—	—	0,2	7,1	0,1	—	—	—	5,5	—	5,0	8,0	—	23,0	6,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	4,0		77,0	8
	Castello	19	Pn	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	9,8	—	2,1	3,2	—	14,9	4,0	—	—	—	—	—	13,8	0,8	—	—	—	—	—	—		55,8	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	8,4	—	—	2,3	—	19,4	5,1	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—		53,2	7
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,5	—	0,2	2,4	—	14,8	12,5	—	—	—	—	—	16,5	0,8	—	—	—	—	—	0,8		54,0	6
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	2,8	—	8,0	10,0	—	—	—	3,5	5,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—		34,3	8
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	1,4	2,9	1,0	—	—	—	10,0	0,5	2,8	6,6	—	18,7	0,5	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	1,0		55,6	9
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	12,8		—	—	—	7,2	—	—	1,0	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—		55,5	7 ?
	Este	13	P	—	—	—	—	0,5	4,5	7,5	—	—	—	10,0	—	1,5	3,1	—	13,5	6,0	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	1,8		62,3	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	8,5	—	1,3	5,5	—	16,4	9,1	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	0,9		60,8	7
	Battaglia Terme	11	P	—	—	0,2	—	—	1,0	6,5	—	—	—	11,0	—	1,2	4,0	1,1	20,3	12,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	1,5		72,8	10
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	10,0	—	0,6	5,4	—	12,0	10,0	—	—	—	—	0,2	10,8	—	—	—	—	—	—	0,2		54,5	6
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	12,0	—	—	9,0	—	22,0	10,1	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—		78,1	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	17,0	7,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—		58,0	6
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	21,0	1,7	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—		57,7	5
Adige-Frassine Retrone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,6	—	4,7	6,5	—	16,0	2,4	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	1,0		54,8	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,5	—	0,8	3,5	—	22,0	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	0,7	—	—	3,5		54,8	6
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	6,0	—	—	—	—		46,0	7
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	4,0	6,0	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—		42,0	7

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Bal-Fratta Gorzone-Adige	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	8,0	—	—	2,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—		39,5	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,6	—	1,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	16,6	—	—	—	—	—	—	1,7		38,8	7
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	9,5	—	4,0	4,7	—	15,8	0,4	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	0,9	—	—	1,0		48,9	7
	Pianura Polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	6,0	8,5	8,2	12,8	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,5	—	—	—	—	—		47,0	7
	Zavio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2		—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,8	3?
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,0	—	—	10,5	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—		41,9	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	21,8	18,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—		73,9	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	6,0	—	3,5	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0	—	—	—		49,5	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,5	—	2,5	3,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—		38,0	6
	Legnago	16	P	—	—	—	—	0,8	4,4	0,6	0,8	—	—	8,0	—	2,2	3,2	1,0	9,0	4,6	—	—	—	—	0,2	18,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0		49,4	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	23,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	0,2		40,7	2
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	2,5	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—		42,5	6
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—		40,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	6,0	—	—	2,5	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	2,5		56,0	7
	Pisoni	6	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,4	—	—	—	—	9,2	4,4	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	2,0		48,0	6
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	—	0,4	6,8	—	—	—	8,6	0,2	—	0,2	—	10,4	2,2	—	—	—	—	0,4	10,8	—	—	—	—	—	0,2	1,2		56,6	6
	Tornova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	—	3,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—		64,0	5
	Chiavicconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	1,5	9,0	—	—	—	18,8	—	0,5	3,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	1,5		62,0	7
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,7	0,5	18,5	6,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	2,0	—	—	6,4		70,1	8
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	27,8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—		51,0	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	0,3	5,0	—	—	—	—	5,0	—	31,9	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—		84,2	6
	Negarole Reoca	36	Pr	—	—	—	—	0,2	4,2	—	—	—	—	8,0	0,4	9,8	8,4	5,6	11,6	—	—	—	—	—	—	24,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2		68,2	7
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	20,6	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—		70,6	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	3,0	6,1	—	—	—	4,0	—	12,1	6,0	—	9,1	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—		58,8	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	2,2	1,8	4,6	—	—	—	5,7	—	9,0	—	1,6	9,2	—	—	—	—	—	0,7	18,8	0,5	—	—	—	—	—	—		53,8	8
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,5	—	2,0	1,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	0,5		36,0	7
	Cenesalli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	4,8	—	0,7	1,8	—	11,4	9,8	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—		52,5	6
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	0,6	—	1,0	1,8	2,8	—	—	—	5,0*	—	0,7*	—	—	10,0*	1,2*	—	—	—	—	—	13,4*	—	—	—	—	—	—	—		36,5	7
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	3,0	—	5,4	—	—	—	6,5	—	—	4,0	—	10,8	2,4	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—		47,9	7
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—		48,5	6
	Fiesso Umbertiano	8	Fr	—	—	—	—	—	0,7	5,0	—	—	—	1,4	—	—	0,7*	—	6,7	3,5	1,0	—	—	—	—	17,7*	—	—	—	—	—	—	2,1*		38,8	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	9,5	10,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	2,5		47,0	6
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	8,0	0,2	0,8	1,5	—	12,7	—	0,7	—	—	—	1,0	11,5	—	—	—	—	—	0,2	1,0		43,1	8
	Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,5	1,6	—	—	—	—	0,5	10,2	8,5	—	—	—	—	—	—		38,5	6
	Greco di Barlotta	8	Pr	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	0,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—		52,0	4
	Cavanella Po	6	P	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—		33,0	4
	Cà Cappellino	3	P	—	—	—	—	—	0,7	9,0	—	—	—	27,7	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—		73,4	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	4,8	—	—	8,2	—	7,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8		25,8	5
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—		46,5	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	5,6	10,0	—	—	—	19,5	—	—	2,7	—	11,6	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8		59,9	6

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Piave		Massone	1008	20	25	25	27	38	49	40	35	29	22	24	18	10	6	3	3	—	—	—	—	—	6	10	—	—	—	—	—	—	—	
		Postumia	501	—	—	—	—	6	—	18	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	—	—	—	—	—	—	—	
Brenta	Adige	Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	2	—	10	—	—	—	
		Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isonzo	Cellina	Passo Predil	1162	6	2	2	12	9	25	30	23	14	6	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	2	—	—	30	12	—	—	
		Chiapovano	607	—	—	—	8	3	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	5	—	—	—	—	—	—	
Tagliamento	Lumiei	Passo Mauria	1298	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	
		Sauris	1800	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
	Degano	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Forni Avoltri	888	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Boite	Misurina	1760	47	48	45	45	45	47	47	46	44	44	44	46	45	59	44	49	44	43	42	41	40	45	38	38	42	40	45	41	39	37	
		Casa S. Marco	1135	4	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	
Piave	Ansiei	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Maè	Marcon di Zoldo	1388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vajont	Erto	726	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cordevole	Falcade	1252	12	15	13	12	10	7	6	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Cencenighe	775	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brenta	Centa	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	25	10	10	5	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacchiglione	Leogra	Valli del Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pilina	Ganda	1490	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Posenale	Montenave	2382	92	90	88	86	102	110	105	101	98	105	120	123	170	160	200	210	200	182	180	176	198	192	189	186	180	178	174	170	175	190	
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Posina	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	4	6	17	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Leogra	Vipiteno	945	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
	Timonchio	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	
Adige	Astico	Casere	1600	30	30	30	30	30	30	30	34	30	30	28	20	10	10	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Selva del Molini	1230	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	3	—	—	—	
	Rendena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	
	Ultimo	Rabbiano	1350	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	2	4	—	—	—	
	Noce	Piazzola di Rabbi	1810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Torrigiondo	Passo Rolle	1984	55	54	53	52	50	50	48	46	44	45	46	50	58	65	62	55	50	45	43	40	38	40	38	35	30	28	25	23	20	25	
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Fiumine** a *Borgo Fiumine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(=), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(—), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Isole																																			
Lago di Fusine	Vrana	Ir	[1.58]	1.59	1.57	1.56	1.56	1.57	1.56	1.56	1.56	1.55	1.55	1.55	1.54	1.54	1.53	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.50	1.51	1.50	1.50	[1.49]	1.49	1.49	1.49	1.51	1.53	0.40	11
Pisca																																			
Pisca	Prestanego (1)	I	0.50	0.52	0.56	0.48	0.40	0.30	0.25	—	—	—	0.62	0.88	0.86	1.02	1.15	2.00	1.84	1.70	1.62	1.50	1.36	1.22	1.18	1.09	0.88	0.75	0.74	0.71	0.67	0.65	»	»	8
	Ponte di Postumia	I	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.02	0.30	0.50	0.20	0.50	[1.05]	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.03	0.02	0.01	0.23	1.20	6
	Grotte di Postumia	I	0.78	0.75	0.75	0.78	0.70	0.75	0.70	0.68	0.68	[0.66]	[2.10]	1.75	1.40	1.30	1.25	1.20	1.16	1.00	1.00	0.96	0.94	0.96	1.00	1.25	1.20	1.10	0.96	0.96	0.90	0.90	1.01	1.45	14
Arsa																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	[1.72]	1.99	1.80	1.86	1.90	1.97	1.96	1.84	1.80	1.78	1.78	1.64	1.66	1.78	1.82	1.90	[2.18]	1.96	1.90	1.94	1.84	1.80	1.80	1.77	1.78	1.82	1.84	1.78	1.80	1.86	1.84	0.48	6
Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.25	0.22	0.30	0.28	[0.84]	0.62	0.58	0.48	0.62	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.25	0.70	7
Quieto	Levade	I	1.40	1.45	1.48	1.48	1.40	1.35	1.27	1.29	[1.26]	1.30	1.97	1.55	1.75	2.85	2.46	[5.69]	4.75	3.98	3.55	2.60	2.52	2.35	2.30	2.12	2.02	1.95	1.90	1.83	1.81	1.85	2.19	4.49	8
Ballunga Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	[0.88]	0.98	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90	0.97	0.97	0.96	0.94	1.00	[2.00]	1.80	1.10	1.05	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.06	1.08	1.04	1.08	1.02	1.02	1.95	1.04	1.10	7
Quieto	Ponte Portou	I	1.67	1.65	1.61	1.63	1.58	1.55	[1.49]	1.51	1.60	1.68	2.03	3.90	2.75	6.20	3.01	4.77	[5.09]	4.92	4.50	6.78	3.21	3.02	2.85	2.68	2.57	2.45	2.28	2.22	2.19	2.26	2.65	3.50	8
Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[0.50]	0.45	0.45	0.45	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	[3.00]	0.15	0.10	0.15	0.10	1.75	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.22	0.25	0.10	0.45	8
Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	[0.16]	0.16	0.16	0.13	0.22	[1.16]	0.44	0.40	0.32	2.08	0.72	0.60	0.32	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.19	0.18	0.13	1.21	9
	Poglie di Torrenova	I	0.34	0.36	0.34	0.30	0.28	0.26	[0.22]	0.24	0.24	0.24	0.32	0.76	0.60	0.60	0.52	[1.42]	0.76	0.62	0.54	0.52	0.48	0.46	0.46	0.40	0.38	0.35	0.36	0.36	0.34	0.42	0.45	1.12	7
	Cave Auremiane	I	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.74	0.70	0.68	0.64	0.62	[1.06]	0.92	0.78	0.66	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.46	0.54	0.66	6
Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.71	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	[0.64]	0.64	1.20	1.04	0.94	0.86	0.84	[1.30]	1.18	0.96	0.84	0.80	0.76	0.74	0.75	0.78	0.72	0.70	0.67	0.66	0.66	0.72	0.79	0.66	9
	Decani	I	0.85	0.82	0.82	0.80	0.82	0.80	0.80	[0.78]	0.78	0.80	1.35	1.10	1.06	1.10	1.00	[1.88]	1.32	1.00	1.05	1.00	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.80	0.88	0.94	0.60	9
Isonzo																																			
Isonzo	Saga	I	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	[0.61]	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.75	0.76	0.78	0.76	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.94	0.92	0.90	[1.28]	0.78	0.67	12
	Caporetto	Ir	0.61	0.61	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.55	0.54	[0.54]	0.55	0.56	0.59	0.92	0.79	0.92	0.80	0.74	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.63	0.60	0.60	0.86	0.92	0.86	[1.60]	0.70	1.00	12
	Modrea	I	0.42	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.46	0.46	0.48	0.80	0.52	0.54	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	1.02	0.82	0.70	[1.14]	0.53	0.78	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.66	0.68	0.66	0.70	0.65	0.63	[0.59]	0.60	0.68	0.72	1.52	1.30	1.04	1.22	1.00	[1.74]	1.10	0.92	0.82	0.78	0.76	0.74	0.70	0.70	0.75	0.90	1.46	1.25	1.02	1.00	0.92	1.15	8
	Rocca	I	0.70	0.67	0.60	0.53	0.50	0.47	[0.45]	0.46	0.48	0.51	1.21	1.08	0.82	1.00	0.89	[1.50]	0.96	0.76	0.68	0.65	0.63	0.61	0.60	0.62	0.68	0.66	1.18	1.02	0.86	0.80	0.75	1.00	6
	Tribussa Inferiore	I	0.85	0.81	0.79	0.78	0.66	0.63	[0.56]	0.59	0.63	0.65	1.25	1.24	0.96	1.15	0.95	[1.80]	1.09	0.88	0.80	0.76	0.74	0.78	0.71	0.70	0.79	0.88	1.42	1.12	1.00	0.94	0.89	1.14	8
Isonzo	Canale	Ir	1.25	1.22	1.14	1.06	1.01	1.00	1.00	[0.96]	1.00	1.00	1.91	1.81	1.52	2.08	1.70	2.95	1.92	1.61	1.46	1.42	1.42	1.34	1.30	1.26	1.31	1.40	[3.50]	2.34	1.91	2.49	1.58	2.50	12
	Ponte di Salcano	I	0.46	0.43	0.35	0.25	0.16	0.13	0.10	[0.06]	0.06	0.10	0.90	1.20	0.80	1.50	1.04	[3.12]	1.58	0.90	0.66	0.58	0.56	0.50	0.44	0.42	0.46	0.54	2.08	1.75	1.20	1.36	0.75	3.00	8
	Montespino	I	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40	0.37	0.32	0.32	[0.28]	0.30	0.45	1.45	0.90	0.85	0.80	[1.70]	1.55	1.38	0.90	0.75	0.60	0.50	0.55	0.45	0.42	0.40	0.45	0.55	0.52	0.55	0.65	1.45	6
Vipacco	Merna	I	0.80	0.80	0.75	0.68	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.52]	0.56	1.75	1.22	1.30	1.20	[2.50]	2.00	1.25	0.98	0.80	0.80	0.77	0.76	0.75	0.70	0.76	0.80	0.90	0.85	0.80	0.92	1.90	8
	Robbia	I	0.80	0.80	0.85	[0.25]	0.90	0.32	0.42	0.45	0.45	0.70	0.70	0.80	1.10	1.15	1.30	1.70	[1.80]	1.45	1.20	0.85	0.67	0.60	0.38	0.30	0.35	0.30	0.45	0.42	0.40	0.60	0.68	1.55	8
Torre	Ciseriis (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0.09	0.07	0.05	0.04	0.72	»	»	11
Natisone	Clvidale	I	0.58	0.58	0.57	0.53	0.50	[0.49]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.90	0.74	0.70	1.10	0.96	1.20	0.84	0.72	0.67	0.65	0.65	0.63	0.56	0.56	0.58	0.56	1.70	0.95	0.78	[1.95]	0.75	1.37	12
Isonzo	Pieris *	I	1.23	1.20	1.19	1.17	1.15	1.10	1.07	1.04	0.98	0.92	[0.90]	2.00	1.95	1.92	1.90	2.50	2.17	2.05	1.70	1.55	1.50	1.45	1.40	1.37	1.33	1.30	1.50	2.30	2.00	[3.20]	1.57	2.30	8

(1) Nei giorni in cui compare la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																		
Corno	Ponte Negaro *	I	0.77	0.68	0.84	0.76	0.78	0.90	1.00	1.00	1.10	1.40	1.80	1.18	1.16	0.96	0.86	0.70	[0.50]	0.59	0.68	0.96	1.06	0.89	1.28	[1.50]	1.48	1.47	1.28	1.22	1.18	1.18	1.03	1.00	12
Ingle	Cascina Tonon	I	0.92	0.92	[0.91]	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.93	0.93	0.93	[1.06]	0.94	0.13	8
Tesa	Casali Petasso	I	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	[0.56]	0.56	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.53	[0.52]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.04	12
Stella	Casale Sacile	I	0.71	0.71	0.71	0.71	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.76	0.74	0.75	[0.82]	0.78	0.74	0.78	0.72	0.71	0.71	0.72	0.72	0.71	0.71	0.72	0.76	0.78	0.79	0.80	0.75	0.11	16
Stella	Precenicco *	Ir	0.89	0.45	0.48	0.49	0.50	0.72	0.69	0.68	0.68	0.90	0.92	0.88	0.87	0.53	0.46	0.42	[0.35]	0.38	0.40	0.54	0.63	0.54	0.78	[0.94]	0.95	0.90	0.80	0.71	0.70	0.72	0.63	0.59	12
Stella	Sterpo del Mere *	I	1.75	1.80	1.79	1.66	1.60	1.77	1.82	1.85	2.10	2.12	2.15	2.00	1.85	1.76	1.60	1.54	1.48	[1.40]	1.50	1.62	1.80	1.89	1.92	[2.02]	2.28	2.22	2.10	2.08	1.98	2.20	1.86	0.62	12
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Invillino	I	0.99	1.01	0.98	0.97	0.95	0.92	[0.84]	0.90	0.91	0.96	1.06	1.09	1.14	1.10	1.09	1.11	1.08	1.06	1.00	0.98	1.00	1.00	1.01	0.99	0.97	0.96	0.99	0.98	1.06	[1.51]	1.01	0.67	15
Tolle	Malborghetto	I	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.83	0.83	[0.88]	0.81	0.08	12
Tolle	Degna	Ir	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	[0.78]	0.78	0.78	0.83	0.79	0.78	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.85	0.85	0.81	0.80	0.80	0.79	[0.13]	0.79	0.04	12
	Moggio Udinese (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—
Tagliamento	Venzone	Ir	0.18	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	[0.06]	0.06	0.07	0.12	0.26	0.22	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.21	0.19	0.16	0.16	0.14	0.14	0.09	0.26	0.25	[0.62]	0.18	0.52	11
Tagliamento	Pinzano	Ir	0.71	0.71	0.78	0.78	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	[0.66]	0.68	0.80	0.91	0.84	0.89	0.84	0.81	0.80	0.79	0.80	0.90	0.89	0.86	0.87	0.86	0.84	0.86	0.84	[0.99]	0.80	0.28	11
Tagliamento	Latisana *	I	0.09	0.05	0.01	0.01	0.01	0.06	0.11	0.12	0.25	0.22	0.24	0.10	0	0.01	0.09	0.06	[0.05]	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.10	0.06	0.02	[0.89]	0.20	0.06	0.02	0.05	0.01	0.77	12
Tagliamento	Bevazzana *	Ir	1.38	1.40	1.32	1.28	1.26	1.52	1.52	1.56	1.68	1.82	1.74	1.66	1.68	1.51	1.92	1.16	[1.01]	1.01	1.02	1.16	1.20	1.52	1.74	[1.95]	1.94	1.92	1.82	1.74	1.70	1.66	1.51	0.94	12
	Livenza																																		
Cimetta	Gorgazzo	I	0.77	0.77	0.76	0.74	0.72	0.69	0.66	0.64	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	[0.96]	0.90	0.96	0.90	0.87	0.85	0.84	0.88	0.82	0.82	0.80	0.79	0.79	0.89	0.92	0.82	0.84	0.77	0.22	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.25	2.24	2.24	2.20	2.18	2.14	2.14	2.11	2.10	[2.08]	2.09	2.10	2.19	[2.51]	2.52	2.57	2.51	2.42	2.37	2.35	2.34	2.33	2.30	2.29	2.27	2.27	2.28	2.26	2.24	2.29	2.20	0.53	12
Meschio	Schiavoi	I	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[0.95]	1.05	1.05	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00	[1.20]	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	1.00	1.00	0.92	0.80	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.84	0.82	0.80	0.80	0.77	0.76	0.75	[0.74]	0.88	1.00	1.05	1.00	0.96	1.24	1.28	1.82	[1.40]	1.28	1.22	0.88	0.86	0.90	1.05	1.02	1.00	0.97	0.94	0.98	1.10	1.06	0.99	0.56	12
Meduna	Redona	I	1.55	1.55	1.54	1.54	1.55	1.54	1.54	1.54	1.50	1.47	1.45	1.47	2.13	2.15	2.09	2.70	2.96	2.90	2.67	2.72	2.22	1.90	1.72	1.61	1.75	1.75	1.96	1.78	2.94	»	»	»	12
Meduna	Ponte Meduna	I	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.80]	0.80	0.71	0.15	12
Meduna	Visinale	I	0.70	0.65	0.63	0.60	0.58	0.54	0.50	0.48	0.44	[0.40]	0.55	0.64	0.67	0.80	0.58	0.54	0.50	0.56	0.55	0.53	0.54	0.67	0.70	[0.78]	0.74	0.76	0.70	0.66	0.63	0.70	0.62	0.28	12
Livenza	Motta *	I	0.25	0.23	0.20	0.18	0.19	0.15	0.14	[0.10]	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.00	[0.15]	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	0.05	0.24	0.20	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.52	0.50	[0.49]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.56	0.55	0.55	[0.60]	0.56	0.11	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	[0.98]	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	1.01	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	[1.08]	1.01	0.10	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.60	0.60	0.60	0.57	0.55	0.56	[0.54]	0.56	0.55	0.56	0.54	0.55	0.56	0.57	0.59	0.59	0.57	0.57	0.57	0.58	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.58	0.61	0.61	0.61	[0.70]	0.58	0.16	12
Ansiei	Perarolo	Ir	0.18	0.15	0.10	0.09	0.07	0.08	[0.05]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.15	0.14	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	[0.17]	0.10	0.12	11
Boite	Perarolo	Ir	0.61	0.61	0.57	0.56	0.51	0.56	[0.49]	0.53	0.52	0.55	0.49	0.50	0.58	0.55	0.56	0.57	0.54	0.58	0.58	0.55	0.57	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.58	0.59	[0.68]	0.56	0.77	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.17	0.15	0.19	[0.21]	0.20	0.18	0.18	0.13	0.11	0.13	0.15	0.12	0.19	[0.02]	0.20	0.20	0.18	0.17	0.18	0.20	0.15	0.15	0.10	0.08	0.16	0.22	12
Piave	Belluno	I	1.20	1.20	1.19	1.20	1.19	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21	[1.18]	1.18	1.19	[0.98]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.10	0.18	8
Cordevole	Mas * (2)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75	0.50	0.35	0.35	0.34	0.30	0.32	0.35	0.33	0.40	0.42	0.40	0.37	0.37	0.33	0.42	»	»	12
Mis	Mis	Ir	0.20	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	[0.14]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.21	0.31	0.30	0.28	0.28	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.22	0.24	0.23	0.23	[0.40]	0.22	0.25	12
Piave	Segusino	Ir	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.66	0.65	0.64	[0.62]	0.62	0.62	0.68	0.67	[1.07]	0.97	0.99	0.95	0.92	0.90	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91	0.90	0.88	0.89	0.91	0.89	0.89	0.89	0.33	12
Piave	Nervesa *	Ir	0.52	0.52	0.52	0.42	0.44	0.45	0.48	0.29	0.29	[0.25]	0.38	0.42	0.42	[0.69]	0.50	0.51	0.53	0.50	0.48	0.49	0.49	0.42	0.45	0.48	0.49	0.50	0.50	0.58	0.40	0.47	0.44	0.43	12
	Sile																																		
Sile	Casier *	Ir	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.24	0.25	[0.12]	0.14	0.16	0.18	0.21	0.18	0.24	0.20	[0.23]	0.20	0.20	0.15	0.20	0.22	0.18	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.18	0.15	0.28	0.20	0.13	12
Sile	Treppalade	I	[0.70]	0.75	0.77	0.80	0.84	[1.06]	1.00	0.90	0.92	0.99	0.95	0.92	0.92	0.82	0.75	0.95	0.90	0.85	0.75	0.80	0.82	0.90	0.94	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.89	0.33	12

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.
(2) Nei giorni in cui compare la linetta l'acqua è totalmente derivata dal canale in riva destra.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Brenta																																				
Brenta	Ospedaletto	I	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.47]	0.47	0.47	0.47	0.45	0.03	7
Cismon	S. Silvestro	I	[0.42]	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.50	0.50	0.50	0.53	0.54	0.56	0.58	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	[0.63]	0.55	0.06	11
	S. Antonio	Ir	0.81	0.81	0.80	0.77	0.76	0.76	[0.75]	0.77	0.76	0.75	0.77	0.78	0.90	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.87	0.88	0.88	[0.93]	0.85	0.18	19
	Oliero	I	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0.45	0.50	0.55	0.47	0.39	0.31	0.24	0.16	0.18	0.21	0.24	0.28	0.35	0.37	0.46	[0.68]	0.63	0.58	0.53	0.37	0.68	19
Brenta	Sarcon	Ir	0.26	0.26	0.22	0.18	0.16	0.16	0.12	0.12	0.10	0.08	[0.06]	0.10	0.28	[0.51]	0.37	0.39	0.32	0.26	0.23	0.25	0.29	0.27	0.25	0.29	0.25	0.23	0.27	0.26	0.26	0.67	0.24	0.45	19
	Bassano del Grappa *	I	0.66	0.66	0.67	0.67	0.68	0.66	0.53	0.56	0.53	0.51	0.51	[0.49]	0.63	[0.81]	0.74	0.70	0.66	0.61	0.56	0.52	0.56	0.58	0.60	0.62	0.61	0.60	0.64	0.65	0.65	0.73	0.62	0.32	9
	Limena *	Ir	0.01	0.04	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	[0.00]	0.00	0.16	0.37	0.35	0.29	0.30	0.22	0.17	0.15	0.16	0.20	0.20	0.18	0.20	0.14	0.12	0.11	0.16	0.20	0.07	0.05	12
Brenta ed Isarci	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.67	0.69	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	[0.72]	0.68	0.69	0.67	0.67	0.70	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.69	0.66	0.66	0.68	0.67	0.06	12
Brenta	Corte *	I	0.37	0.38	0.39	0.36	0.35	0.39	0.39	0.34	0.37	0.39	[0.40]	0.39	0.42	0.36	[0.33]	0.35	0.34	0.39	0.38	0.35	0.39	0.35	0.39	0.38	0.39	0.36	0.40	0.35	0.39	0.41	0.38	0.11	19
Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.34	0.33	0.30	0.30	0.34	0.35	0.31	0.32	0.31	0.30	[0.30]	0.36	0.34	0.32	0.30	[0]	0.13	0.18	0.30	0.34	0.33	0.36	0.38	0.39	0.39	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34	0.30	0.34	19
Astico	Seghe di Velo	I	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18	[0.19]	0.14	0.07	18
Tesina	Bolzano Vicentino	I	[0.15]	0.20	0.21	0.16	0.14	0.20	0.20	0.16	0.19	0.19	0.19	0.16	0.18	[0.20]	0.29	0.31	0.31	0.32	0.33	0.35	0.29	0.32	0.29	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30	0.29	0.31	0.27	0.10	19
Canale Biscia	Bomba	I	1.37	1.37	[1.36]	1.37	1.37	1.36	1.35	1.32	1.36	1.31	1.33	1.40	1.46	1.38	1.39	1.34	1.33	1.37	1.38	1.39	1.37	1.31	1.39	1.34	1.30	1.30	1.17	1.16	1.14	[1.09]	1.31	0.40	19
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione	Cervarese	I	2.26	2.26	2.21	2.26	2.27	2.20	2.18	2.16	2.22	2.22	[2.24]	2.20	2.21	2.30	2.30	2.28	[2.25]	2.19	2.07	2.09	2.11	2.10	2.15	2.21	2.22	2.27	2.30	2.24	2.26	2.26	2.22	0.20	8
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.00	8.15	3.00	3.18	1.90	3.05	[3.24]	1.80	2.94	2.95	3.18	1.80	3.10	3.23	2.00	3.10	3.05	3.24	[1.75]	3.00	3.22	1.80	3.05	3.00	3.16	1.80	3.10	3.17	1.75	3.05	2.78	1.50	19
Bacchiglione	Bassanello *	I	0.35	1.07	1.18	1.23	0.62	1.18	1.29	0.60	1.18	1.08	1.13	0.56	1.15	[1.48]	0.76	1.25	1.20	1.17	0.56	1.28	1.35	0.70	1.23	1.23	1.25	0.62	1.21	1.29	0.68	1.20	1.04	1.03	19
	Bovolenta *	I	1.01	0.49	0.56	0.49	0.97	0.62	0.72	0.84	[0.51]	0.52	0.47	0.45	0.31	0.65	[1.30]	0.93	1.22	0.96	1.10	0.49	0.81	0.90	0.54	0.85	0.60	0.96	0.52	0.69	0.94	0.51	0.72	0.99	4
Agno-Guà																																				
Agno	Recoaro	Ir	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	[0.81]	0.25	0.31	0.19	0.16	0.13	0.11	0.11	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.16	0.10	0.27	19
Guà	Lonigo *	I	0.86	0.86	0.86	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.88	[0.95]	0.90	0.90	0.90	0.88	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.95	0.87	0.14	18
	Colegnia Veneta	Ir	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	[0.10]	0.11	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	0.10	0.01	[0.24]	0.07	0.01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0	0.07	0.03	0.03	0.14	0.01	0.05	0.05	0.10	18
Frassine	Borgo Frassine	Ir	0.97	0.99	0.97	0.96	0.99	1.00	1.00	1.00	[0.99]	0.99	0.99	0.99	1.00	1.05	[1.33]	1.05	1.10	1.05	1.00	0.99	1.00	1.00	1.07	1.07	1.09	1.09	1.08	0.98	1.04	1.06	1.06	0.77	18
	Brancaglia	I	0.90	0.93	0.93	[0.94]	0.92	0.90	0.85	0.90	0.93	0.93	0.90	0.90	0.84	0.75	0.90	0.79	0.85	0.89	0.80	1.14	1.11	1.01	[0.99]	0.99	0.98	0.97	0.99	0.97	0.97	1.00	0.93	0.46	20
S. S. Celestino	Prà d'Este	I	0.50	0.48	0.51	0.49	0.48	0.50	0.75	0.77	0.70	0.69	0.69	0.84	[0.85]	0.80	1.00	0.91	0.89	0.87	0.62	0.76	0.89	0.90	0.94	0.99	0.96	[1.07]	1.07	0.92	0.97	0.97	0.91	1.05	18
Fratta	Valli Mocenighe	I	[1.33]	1.31	1.30	1.28	1.31	1.32	1.30	1.08	1.30	1.31	1.33	1.34	1.31	1.32	1.30	1.27	1.24	1.30	1.26	[1.33]	1.27	1.20	1.21	1.19	1.23	1.20	1.24	1.26	1.24	1.25	1.20	0.27	18
Gorzone	Stanghella	I	0.93	0.94	0.95	0.98	[0.98]	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	0.95	0.96	0.94	0.94	0.99	[0.93]	0.90	0.93	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.99	0.97	0.93	0.99	0.90	0.97	0.99	0.97	0.76	8
	Taglio Anguillara	I	0.97	0.94	0.99	0.97	0.99	0.96	0.99	0.93	0.98	0.94	0.99	0.94	0.96	0.98	1.00	[1.02]	1.00	1.00	1.03	0.99	0.97	0.96	0.99	0.99	0.95	0.95	0.96	0.96	0.99	0.97	0.98	0.70	18
	Cà Dolfin	Ir	[0.74]	0.99	1.12	1.04	1.06	1.08	1.08	1.04	1.00	0.79	1.00	1.05	1.01	1.08	0.99	0.91	1.08	1.06	1.05	1.07	1.00	1.00	1.00	1.04	1.06	1.06	1.05	1.05	0.91	1.01	1.04	0.70	18
Drava																																				
Drava	S. Candido	I	[0.91]	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.94	0.96	0.95	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.96	0.03	18
Adige																																				
Adige	Glorenza	I	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.04	11
Noce	Tel	Ir	[0.88]	0.86	0.85	0.85	0.82	0.86	0.76	0.84	0.84	0.85	0.84	0.85	0.84	0.86	0.83	0.83	0.81	0.79	[0.78]	0.76	0.79	0.81	0.83	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.79	0.82	0.11	19
Noce	Lana	I	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	[0.26]	0.26	0.27	0.27	0.28	[0.34]	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.30	0.08	7
Adige	Ponte d'Adige	I	0.40	0.42	0.38	0.35	0.34	0.33	[0.32]	0.34	0.34	0.35	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.40	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.43	[0.45]	0.40	0.37	0.35	0.33	0.32	0.33	0.39	0.36	0.13	19
Isarco	Colle Isarco	I	[0.58]	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.01	7
	Vipiteno	I	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.94	0.94	[0.96]	0.90	0.07	8
	Bressanone (Pte Aquila)	I	0.92	0.92	0.91	0.89	[0.87]	0.87	0.90	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.90	0.92	1.00	0.97	0.96	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.94	0.96	0.96	1.00	0.97	0.96	[1.04]	1.02	0.94	0.17	6

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Adige**																																		
Noce	Monguelfo	I	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.21	0.01	8
	Valdàora	I	[illegible]																																
Ansiei	Ca di Pietra	Ir	[0.60]	0.28	0.28	0.26	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	[0.28]	0.26	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29		0.28	0.04	12
	S. Maurizio	I	0.72	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	[0.68]	0.68	0.66	0.69	0.69	0.69	0.72	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.71	0.74	[0.75]		0.71	0.07	10
Boite	Seghe di Riva	Ir	0.02	0	0	0.01	0.02	0.04	0	[illegible]				[0.04]		0.01						0.01	0.04	0.04	0.03	0	[illegible]		[0.06]	0.03	0.05	0.03		0.01	0.01	12
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.66]	0.83	0.77	0.77	[0.73]	0.78	0.78	0.78	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0.79	0.79	0.77	0.77	0.77	0.75	0.76	0.78	0.77	0.77	0.77	0.79	0.79	0.80	0.80	0.77	0.77		0.77	0.10	7
Brenta	Longega	I	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	1.12	1.12	1.15	1.16	1.13	1.12	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	[1.15]	1.16	1.10	1.10	1.10	1.10	1.14	1.14	1.15		1.12	0.06	7
Brenta	Montana	I	0.49	[0.50]	0.48	0.46	0.44	0.45	0.44	0.44	0.43	0.44	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	[0.41]	0.43	0.45	0.47	0.50	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.46	0.49	0.50		0.45	0.09	7
Brenta	Bresseanone	I	0.62	0.62	0.60	0.58	0.57	0.50	[0.47]	0.54	0.55	0.54	0.54	0.55	0.55	0.60	0.65	0.66	0.64	0.60	0.60	0.62	0.68	0.66	0.62	0.64	0.64	0.68	0.64	0.66	[0.72]	0.70		0.61	0.05	8
Brenta	Chiusa	I	0.78	0.77	0.76	0.76	0.72	0.72	[0.68]	0.70	0.71	0.72	0.72	0.72	0.74	0.78	0.78	0.75	0.76	0.71	0.71	0.78	0.75	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	[0.82]	0.81	0.82	0.82		0.75	0.09	9
Talvera	Sarentino	I	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	[0.13]		0.08	0.01	9
Adige	Bronsolo	I	1.50	1.49	1.47	1.45	1.45	1.43	[1.40]	1.43	1.43	1.44	1.43	1.43	1.42	1.50	1.45	1.49	1.45	1.42	1.42	1.40	1.49	1.50	1.51	[1.52]	1.45	1.49	1.47	1.49	1.49	1.50		1.46	0.12	10
	Nave S. Felice	I	[0.60]	0.55	0.53	0.53	0.53	0.49	0.48	[0.45]	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.55	0.50	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.60		0.51	0.15	8
	Ponte Rovina	I	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	[0.16]	0.16	0.22	0.31	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.23	[0.25]	0.24	0.23	0.22	0.23	0.24	0.25		0.20	0.10	8
Noce	Masi di Cogolo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.06	0.06	0.06	0.06		»	»	8
	Tassullo	I	0.32	0.31	0.30	0.31	[0.29]	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.35	0.38	0.34	0.34	0.23	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	[0.39]	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36		0.34	0.10	12
	Zambana	I	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.16	1.15	1.16	1.16	[1.16]	1.16	1.15	1.15	[1.25]	1.20	1.16	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20		1.16	0.10	8
	Pemè di Mezzo	Ir	[0.36]	0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	[0.33]	0.34	0.33	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36			0.35	0.03	10
Avisio	Predazzo	I	[0.27]	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.20	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	[0.13]	0.18	0.14	0.15	0.16	0.16	0.18	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27		0.20	0.15	7
	Penia	Ir	0.22	0.21	0.18	0.18	0.16	0.17	[0.13]	0.15	0.15	0.15	0.18	0.14	0.15	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.16	0.18	0.21	0.23	0.23	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	[0.25]		0.18	0.12	12
	Trento	Ir	0.45	0.45	0.44	0.42	0.40	0.40	[0.36]	0.37	0.36	0.37	0.38	0.37	0.39	0.48	0.42	0.47	0.41	0.38	0.39	0.39	0.40	0.44	0.51	0.50	0.46	0.44	0.47	0.45	0.45	[0.52]		0.42	0.16	12
Mis	Borglietto	I	0.38	0.35	0.33	0.32	0.30	0.27	0.25	0.25	[0.24]	0.25	0.28	0.36	0.42	0.46	0.41	0.41	0.40	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.42	0.43	0.44	0.43	0.45	0.45	0.46	[0.47]		0.37	0.22	12
	Pescantina	Ir	[illegible]							[illegible]						[illegible]																			
Alpone	S. Bonifacio	I	[0].	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0.15]	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.13	10
	Albaredo	I	[illegible]																																
	Legnago	Ir	[illegible]																																
	Badia Polesine	I	0.48	0.47	0.45	0.44	0.44	0.42	0.40	0.39	0.37	0.37	[0.36]	0.36	0.37	0.48	0.50	0.49	[0.50]	0.48	0.44	0.42	0.41	0.40	0.38	0.44	0.42	0.41	0.38	0.40	0.46	0.48		0.43	0.14	12
Adige	Boara Pisani	Ir	[illegible]																																
	Cavarzere*	I	[illegible]																																
	Cavanella*	Ir	1.15	1.20	1.17	1.27	1.20	1.70	1.34	1.34	1.30	1.32	1.33	1.28	1.19	1.11	1.12	1.19	1.18	1.25	1.18	1.20	1.21	1.45	1.33	1.48	1.41	1.36	1.33	»	»	»		»	»	12
	Porto Fossone*	Ir	0.90	0.99	0.96	1.04	0.98	1.50	1.01	1.06	1.21	1.25	1.26	1.16	1.14	1.00	0.94	0.87	0.87	0.98	0.87	0.92	0.95	1.28	1.26	1.37	1.39	1.33	1.26	12.4	»	»		»	»	11
	Pianura Polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	1.84	1.80	1.77	1.75	1.70	1.74	1.74	1.76	1.75	1.78	1.78	1.77	1.79	1.80	1.74	1.86	1.99	[2.37]	2.16	1.97	1.95	1.96	1.96	1.90	1.87	1.79	1.79	1.75	1.64	[1.61]		1.84	0.76	10
	Canda	I	1.21	1.20	1.25	1.22	1.19	1.16	1.18	1.16	1.18	1.20	1.14	1.20	1.18	1.18	1.21	1.26	1.66	1.47	[1.60]	1.48	1.38	1.32	1.30	1.48	1.49	1.34	1.32	1.11	1.09	[1.05]		1.26	0.55	11
	Bosaro	I	0.80	0.76	0.76	0.74	0.70	0.67	0.65	0.68	[0.61]	0.70	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.92	1.47	[1.52]	1.40	1.15	0.90	0.82	0.81	0.80	0.78	0.82	0.85	0.81	0.79	0.70		0.85	0.81	11
	Adria	I	0.44	0.52	0.53	0.56	0.54	[1.27]	0.92	0.71	0.72	0.69	0.72	0.76	0.77	0.71	0.69	0.68	0.78	0.61	0.56	0.49	0.46	0.47	0.69	0.92	0.87	0.68	0.56	0.48	0.42	[0.87]		0.65	0.80	15
	Po																																		
Po	Ostiglia	I	0.31	0.28	0.26	0.20	0.10	0.06	0.05	0.05	0.05	0.14	0.15	0.09	0.11	0.09	0.66	1.38	[1.57]	1.36	0.94	0.58	0.30	0.06	[illegible]	0.09	0.16	0.08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0.38	1.36	11
	Pontelagoscuro	I	[illegible]																																
	Polesella	I	0.92	0.88	0.89	0.85	0.75	0.74	0.75	0.71	0.71	0.78	0.96	0.90	0.82	0.79	0.91	1.48	[2.06]	2.01	1.70	1.38	1.06	0.86	0.87	0.66	0.80	0.80	0.69	0.58	0.47	[0.48]		0.94	1.60	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO — SAGA - Bacino km.² 326			ISONZO — CANALE - Bacino km.² 1857			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	16.5	1596	0.66	11.4	985	1.24	45.9	3966	0.68	13.6	1175	»	»	»	0.14	7.2	622
2	0.67	17.2	1486	0.66	11.6	1002	1.21	43.5	3758	0.68	13.6	1175	»	»	»	0.13	6.9	596
3	0.60	14.1	1218	0.65	11.2	968	1.14	39.0	3370	0.60	12.6	1089	»	»	»	0.11	6.4	553
4	0.58	11.8	1020	0.64	10.7	924	1.06	38.9	2939	0.57	11.4	985	»	»	»	0.10	6.2	536
5	0.50	10.6	916	0.63	10.3	890	1.01	30.9	2670	0.55	*10.7*	*924*	»	»	»	0.09	5.8	501
6	0.47	9.8	847	0.62	9.6	829	1.00	30.2	2609	0.56	11.0	950	»	»	»	0.08	5.8	501
7	0.45	*9.4*	*812*	0.61	*8.9*	*769*	1.00	30.2	2609	0.55	10.7	924	»	»	»	0.06	*5.5*	*475*
8	0.46	9.9	855	0.62	9.4	812	0.98	*28.8*	*2488*	0.56	11.0	950	»	»	»	0.07	5.7	492
9	0.48	10.7	924	0.63	9.9	855	1.00	30.2	2609	0.56	11.0	950	»	»	»	0.07	5.7	492
10	0.51	11.8	1020	0.64	10.4	899	1.05	33.0	2851	0.56	11.0	950	»	»	»	0.07	5.7	492
11	1.31	58.0	5011	0.65	10.9	942	1.31	87.0	7517	0.55	10.7	924	»	»	»	0.07	5.7	492
12	1.06	46.0	3974	0.66	11.4	985	1.37	91.5	7906	0.55	10.7	924	»	»	»	0.06	5.8	501
13	0.82	26.8	2316	0.67	12.1	1045	1.58	70.0	6048	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.11	6.5	562
14	1.00	39.2	3387	0.75	16.8	1452	2.05	105	9072	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.13	7.0	605
15	0.89	31.0	2678	0.76	17.3	1495	1.85	91.0	7862	0.60	12.5	1080	»	»	»	0.13	7.0	605
16	1.50	87.8	7517	0.76	16.5	1596	2.78	176	15206	0.60	12.6	1089	»	»	»	0.13	7.0	605
17	0.96	36.0	3110	0.76	17.1	1477	1.05	101	8726	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.12	6.7	579
18	0.76	23.0	1987	0.74	15.6	1856	1.61	72.0	6221	0.57	11.4	985	»	»	»	0.11	6.4	553
19	0.68	19.0	1642	0.73	15.1	1305	1.46	61.0	5270	0.57	11.4	985	»	»	»	0.11	6.4	553
20	0.65	17.8	1538	0.72	14.4	1244	1.42	58.0	5011	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.12	6.7	579
21	0.63	17.0	1469	0.71	13.6	1175	1.40	57.0	4925	0.61	13.0	1123	»	»	»	0.14	7.8	651
22	0.61	16.0	1382	0.70	12.9	1115	1.34	52.5	4536	0.60	12.6	1089	»	»	»	0.14	7.3	631
23	0.60	15.3	1322	0.70	12.8	1106	1.31	50.5	4368	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.13	7.0	605
24	0.62	16.2	1400	0.69	12.1	1045	1.29	48.3	4173	0.59	12.2	1054	»	»	»	0.13	7.0	605
25	0.68	19.0	1642	0.69	12.0	1037	1.32	51.2	4424	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.12	6.7	579
26	0.66	18.0	1555	0.68	11.5	994	1.41	57.5	4968	0.58	11.8	1020	»	»	»	0.11	6.5	562
27	1.18	55.5	4795	0.94	27.4	2367	2.88	193	16675	0.62	13.4	1156	»	»	»	0.12	6.7	579
28	1.02	41.0	3542	0.92	26.1	2264	2.40	137	11837	0.62	13.4	1156	»	»	»	0.12	6.7	579
29	0.86	29.0	2506	0.90	24.9	2151	1.90	94.0	8122	0.68	13.6	1175	»	»	»	0.13	7.0	605
30	0.80	25.5	2206	1.26	65.8	5616	2.90	182	15725	0.75	16.2	1572	»	»	»	0.20	8.5	821
													»	»	»			
Totale mensile			65 672			40 702			339 446			31 689			»			17 091
Media mensile		26.8			15.7			72.7			12.2			»			6.6	
Caratteristiche in litri per sec. — Media mensile		84.9			48.2			53.6			19.9			»			16.9	
Caratteristiche in litri per sec. — Massima del mese		390.-			199.3			142.2			29.7			»			24.8	
Caratteristiche in litri per sec. — Minima del mese		31.5			27.8			31.2			17.5			»			14.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 290			AVISIÒ a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 193			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	*8.18*	*275*	0.27	44.5	3845	0.42	*2.92*	*252*	0.81	7.3	631	0.49	6.1	527	0.31	2.33	201
2	0.44	8.18	275	0.26	43.5	3759	0.42	2.96	256	0.81	7.3	631	0.50	6.3	544	0.29	2.10	181
3	0.44	8.19	276	0.21	37.5	3240	0.42	2.94	254	0.79	6.8	588	0.48	5.9	510	0.28	2.00	173
4	0.44	8.19	276	0.19	35.5	3067	0.42	2.94	254	0.77	6.8	544	0.46	5.5	475	0.28	2.00	173
5	0.44	8.20	276	0.17	33.5	2894	0.44	3.37	291	0.76	*6.1*	*527*	0.44	5.1	441	0.28	2.00	173
6	0.44	8.20	276	0.15	31.5	2722	0.44	3.38	292	0.76	6.1	527	0.45	5.3	458	0.27	1.86	161
7	0.44	8.20	276	0.12	28.6	2471	0.44	3.39	296	0.76	6.1	527	0.44	5.1	441	0.27	1.86	161
8	0.44	8.22	278	0.15	29.5	2549	0.50	4.76	411	0.77	6.4	553	0.44	5.1	441	0.27	1.86	161
9	0.44	8.22	278	0.09	26.0	2246	0.50	4.77	412	0.76	6.1	527	0.42	4.80	415	0.27	1.86	161
10	0.44	8.24	280	0.09	26.0	2246	0.50	4.78	413	0.76	6.2	536	0.44	5.1	441	0.27	1.86	161
11	0.44	8.24	280	0.06	*25.0*	*2160*	0.56	5.5	475	0.77	6.5	562	0.42	4.80	415	0.27	1.86	161
12	0.44	8.25	281	0.11	27.7	2393	0.54	5.8	501	0.79	7.0	605	0.42	4.80	415	0.27	1.81	156
13	0.45	8.67	317	0.52	50.5	4363	0.56	6.4	553	0.88	10.5	907	0.43	4.96	430	0.27	1.81	156
14	0.45	8.67	317	0.51	76.5	6610	0.58	7.0	605	0.87	10.1	873	0.42	4.84	418	0.27	1.81	156
15	0.45	8.67	317	0.38	58.0	5011	0.60	7.6	657	0.86	9.7	838	0.43	4.96	430	0.28	1.90	164
16	0.45	8.67	317	0.38	58.0	5011	0.59	7.3	631	0.88	9.7	838	0.46	4.98	430	0.26	*1.73*	*149*
17	0.45	8.67	317	0.32	50.5	4363	0.59	7.3	631	0.84	8.9	769	0.42	4.86	420	0.26	1.73	149
18	0.45	8.67	317	0.26	43.5	3759	0.59	7.3	631	0.84	8.9	769	0.41	*4.68*	*404*	0.26	1.73	149
19	0.45	8.67	317	0.23	39.5	3413	0.59	7.3	631	0.84	8.6	760	0.48	5.0	432	0.27	1.81	156
20	0.45	8.67	317	0.25	42.0	3629	0.59	7.3	631	0.86	9.6	829	0.45	5.4	467	0.29	1.95	169
21	0.45	8.67	317	0.27	44.5	3845	0.59	7.3	631	0.87	10.0	864	0.47	5.8	501	0.32	2.30	199
22	0.45	8.67	317	0.27	44.5	3845	0.59	7.3	631	0.88	10.5	907	0.50	6.4	553	0.31	2.18	188
23	0.46	4.17	360	0.27	44.5	3845	0.60	7.7	665	0.88	10.5	907	0.47	5.8	501	0.29	1.95	168
24	0.46	4.17	360	0.28	45.5	3931	0.60	7.7	665	0.88	10.4	899	0.48	6.0	518	0.28	1.85	160
25	0.45	4.17	360	0.26	43.5	3758	0.60	7.7	665	0.88	10.4	899	0.44	5.8	458	0.28	1.85	160
26	0.46	4.17	360	0.24	40.8	3525	0.61	7.9	683	0.86	9.5	821	0.44	5.8	458	0.28	1.85	160
27	0.47	4.67	403	0.27	44.5	3845	0.62	8.2	706	0.87	9.9	855	0.45	5.5	475	0.28	1.85	160
28	0.47	4.67	403	0.26	43.5	3758	0.62	8.2	706	0.88	10.3	890	0.46	5.7	492	0.28	1.80	156
29	0.47	4.67	403	0.27	44.5	3845	0.62	8.2	706	0.89	10.3	890	0.48	6.1	527	0.29	1.90	164
30	0.47	4.67	403	0.44	66.0	5702	0.68	9.8	847	0.98	14.6	1261	0.50	6.5	562	0.30	2.01	174
Totale mensile			9 549			109 648			15 962			23 684			13 999			4 959
Media mensile		8.69			42.3			6.2			8.7			5.4			1.91	
Caratteristiche del mese — Media mensile		7.8			37.1			82.6			19.8			18.8			12.6	
Caratteristiche del mese — Massima del mese		9.9			49.0			51.0			33.2			16.7			15.4	
Caratteristiche del mese — Minima del mese		6.8			16.0			15.2			13.9			12.0			11.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.03	0.770	67	0.92	6.0	516	0.63	15.1	1305	0.62	21.2	1832	0.36	2.70	233	0.21	10.0	864
2	0.01	0.610	53	0.92	6.0	516	0.63	15.1	1305	0.62	21.2	1832	0.36	2.70	233	0.21	10.0	864
3	0	0.660	57	0.91	5.8	501	0.77	12.9	1115	0.60	20.6	1780	0.35	2.53	219	0.18	9.1	786
4	0.04	0.810	70	0.89	5.7	492	0.77	12.9	1115	0.56	20.2	1745	0.35	2.54	219	0.18	9.1	786
5	0.04	0.810	70	0.87	*5.5*	*475*	0.78	*11.5*	*994*	0.57	19.8	1711	0.34	2.37	205	0.17	8.7	752
6	0.07	0.970	84	0.87	5.5	475	0.73	11.5	994	0.50	18.5	1598	0.34	2.39	206	0.17	8.7	752
7	0.01	0.680	59	0.90	5.8	501	0.73	11.5	994	0.47	*18.2*	*1572*	0.34	2.40	207	0.15	8.1	700
8	0.04	*0.490*	*42*	0.91	5.9	510	0.73	11.5	994	0.54	19.2	1659	0.34	2.42	209	0.15	8.0	691
9	0.01	0.540	47	0.90	5.9	510	0.76	12.2	1054	0.55	19.5	1685	0.34	2.43	210	0.15	8.0	691
10	0.02	0.590	51	0.89	5.8	501	0.77	12.9	1115	0.54	19.2	1659	0.34	2.44	211	0.14	7.7	665
11	0.02	0.590	51	0.88	5.8	501	0.77	12.9	1115	0.54	19.2	1659	0.34	2.45	212	0.13	*7.4*	*639*
12	0.01	0.550	48	0.89	6.0	518	0.77	12.9	1115	0.55	19.5	1685	0.34	2.45	212	0.14	7.6	657
13	0.03	0.590	51	0.90	6.2	536	0.77	12.9	1115	0.56	19.5	1685	0.35	2.63	227	0.15	7.9	683
14	0.01	0.640	55	0.92	6.6	570	0.79	13.6	1175	0.60	20.6	1780	0.34	2.45	212	0.17	8.5	734
15	0	0.690	60	1.00	7.9	683	0.79	13.6	1175	0.65	22.2	1918	0.34	2.44	211	0.17	8.5	734
16	0.01	0.640	55	0.97	7.6	657	0.77	12.9	1115	0.66	22.5	1944	0.34	2.44	211	0.16	8.2	708
17	0.00	0.600	52	0.96	7.5	648	0.77	12.9	1115	0.64	21.9	1892	0.33	2.28	197	0.15	7.8	674
18	0.00	0.600	52	0.92	7.1	618	0.77	12.9	1115	0.60	20.7	1788	0.33	2.27	196	0.15	7.8	674
19	0.00	0.600	52	0.92	7.1	618	0.75	12.2	1054	0.60	20.7	1788	0.33	*2.26*	*195*	0.16	8.1	700
20	0.03	0.800	69	0.94	7.3	631	0.75	12.2	1054	0.62	21.4	1849	0.34	2.40	207	0.17	8.4	726
21	0.05	0.900	78	0.96	7.5	648	0.78	13.3	1149	0.63	21.7	1875	0.35	2.57	222	0.20	9.2	795
22	0.04	0.830	72	0.93	8.0	691	0.77	12.9	1115	0.66	22.7	1961	0.36	2.71	234	0.22	9.8	847
23	0.03	0.800	69	0.94	7.5	648	0.77	12.9	1115	0.62	21.5	1856	0.35	2.69	232	0.22	9.8	847
24	0	0.890	60	0.96	7.8	674	0.77	12.9	1115	0.64	22.1	1909	0.36	2.67	231	0.21	9.6	829
25	0.01	0.640	55	0.96	7.9	683	0.79	13.6	1175	0.64	22.1	1909	0.36	2.65	229	0.19	8.8	760
26	0	0.690	60	1.00	8.5	734	0.79	13.6	1175	0.69	23.7	2048	0.35	2.46	213	0.20	9.1	786
27	0.04	0.830	72	0.97	8.1	700	0.80	14.0	1210	0.64	22.2	1918	0.35	2.45	212	0.20	9.1	786
28	0.04	0.830	72	0.98	8.3	717	0.80	14.0	1210	0.66	22.9	1979	0.35	2.44	211	0.20	9.1	786
29	0.05	0.900	78	1.04	9.5	821	0.77	12.9	1115	0.73	25.0	2246	0.35	2.44	211	0.21	9.4	812
30	0.07	0.990	86	1.02	9.1	786	0.77	12.9	1115	0.70	24.9	2151	0.36	2.60	225	0.26	10.9	942
Totale mensile			1 847			18 078			33 627			54 915			6 452			22 667
Media mensile		0.711			7.0			13.0			21.2			2.49			8.7	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	7.9			9.5			10.0			9.9			11.9			10.2	
	Massimo del mese	11.0			12.8			11.6			12.1			12.9			12.8	
	Minimo del mese	5.4			7.4			8.8			8.5			10.3			8.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE																
				TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10049			LEGNAGO - Bacino km.² 11881				
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore		
1	0.1[illegible]	2.75	238	0.80	14.1	1218	0.40	21.8	1884	0.45	99.0	8554	1.[illegible]	137	11837	0.[illegible]	114	9850		
2	0.1[illegible]	2.75	238	0.88	13.9	1201	0.42	23.7	1961	0.44	97.0	8381	1.[illegible]	133	11491	0.[illegible]	114	9850		
3	0.1[illegible]	2.75	238	0.85	13.3	1149	0.88	21.1	1823	0.44	97.0	8381	1.[illegible]	131	11316	0.[illegible]	112	9677		
4	0.1[illegible]	2.80	242	0.86	13.5	1166	0.55	19.8	1711	0.41	92.0	7949	1.[illegible]	129	11146	0.[illegible]	111	9590		
5	0.1[illegible]	2.90	251	0.82	12.7	1097	0.54	19.8	1668	0.38	88.0	7603	1.[illegible]	122	10541	0.[illegible]	109	9418		
6	0.1[illegible]	2.75	238	0.86	13.5	1166	0.38	19.0	1642	0.38	88.0	7603	1.[illegible]	119	10282	0.[illegible]	105	9072		
7	0.1[illegible]	*2.60*	*225*	0.79	12.2	1054	0.32	*18.7*	*1616*	0.35	*88.0*	*7171*	1.[illegible]	119	10282	0.[illegible]	104	8986		
8	0.1[illegible]	2.62	226	0.84	13.0	1126	0.34	19.5	1685	0.35	88.0	7171	1.[illegible]	*112*	*9677*	0.[illegible]	105	8990		
9	0.1[illegible]	2.75	238	0.84	13.0	1123	0.34	19.5	1685	0.35	88.0	7171	1.[illegible]	115	9936	0.[illegible]	*102*	*8813*		
10	0.1[illegible]	2.80	242	0.85	13.2	1140	0.35	20.0	1726	0.35	88.0	7171	1.[illegible]	115	9936	0.[illegible]	102	8813		
11	0.1[illegible]	2.80	242	0.84	13.0	1123	0.34	19.5	1685	0.36	85.0	7344	1.[illegible]	119	10282	0.[illegible]	102	8813		
12	0.1[illegible]	2.80	242	0.84	13.0	1123	0.35	20.0	1729	0.37	86.0	7430	1.[illegible]	117	10100	0.[illegible]	103	8899		
13	0.1[illegible]	2.80	235	0.84	13.0	1123	0.36	20.2	1745	0.40	91.0	7862	1.[illegible]	125	10800	0.[illegible]	104	8986		
14	0.19	5.9	510	0.84	13.0	1123	0.37	21.1	1823	0.47	102	8813	1.[illegible]	139	12010	0.[illegible]	109	9418		
15	0.09	4.72	408	0.88	12.7	1097	0.57	21.1	1823	0.42	94.0	8122	1.[illegible]	133	11491	0.[illegible]	117	10109		
16	0.23	6.5	570	0.88	12.7	1097	0.40	22.2	1918	0.46	101	8726	1.[illegible]	133	11491	0.[illegible]	115	9936		
17	0.06	4.62	399	0.81	12.4	1071	0.36	20.2	1745	0.41	92.0	7949	1.[illegible]	129	11146	0.[illegible]	117	10109		
18	0.[illegible]	5.50	503	0.79	12.1	1045	0.35	20.1	1737	0.38	86.0	7606	1.[illegible]	124	10714	0.[illegible]	114	9850		
19	0.[illegible]	3.18	275	0.79	12.1	1045	0.34	19.6	1696	0.36	83.0	7606	1.[illegible]	115	9936	0.[illegible]	110	9504		
20	0.[illegible]	3.18	275	0.79	12.0	1037	0.33	19.2	1659	0.39	90.0	7776	1.[illegible]	117	10109	0.[illegible]	107	9245		
21	0.[illegible]	2.95	255	0.79	12.0	1037	0.33	19.2	1659	0.40	91.0	7862	1.[illegible]	113	9763	0.[illegible]	108	9158		
22	0.[illegible]	3.18	275	0.82	12.4	1071	0.45	23.6	2039	0.45	99.0	8554	1.[illegible]	112	9677	0.[illegible]	108	8899		
23	0.[illegible]	3.60	311	0.83	12.6	1089	0.45	24.6	2125	0.51	109	9418	1.[illegible]	124	10714	0.[illegible]	104	8986		
24	0.[illegible]	3.60	311	0.81	12.6	1063	0.40	22.2	1918	0.49	106	9159	1.[illegible]	125	10800	0.[illegible]	110	9504		
25	0.[illegible]	3.89	336	0.80	12.1	1045	0.37	21.1	1823	0.45	99.0	8554	1.[illegible]	120	10368	0.[illegible]	108	9331		
26	0.[illegible]	3.18	275	0.80	12.1	1045	0.35	20.1	1737	0.43	96.0	8294	1.[illegible]	113	9763	0.[illegible]	105	9072		
27	0.[illegible]	3.10	268	0.80	12.1	1045	0.38	21.4	1849	0.45	99.0	8554	1.[illegible]	115	9936	0.[illegible]	103	8899		
28	0.[illegible]	3.00	259	0.79	12.0	1037	0.33	18.9	1633	0.45	99.0	8554	1.[illegible]	119	10282	0.[illegible]	103	8899		
29	0.[illegible]	3.20	276	0.78	*11.8*	*1020*	0.33	19.2	1659	0.45	99.0	8554	1.[illegible]	117	10109	0.[illegible]	104	8986		
30	0.[illegible]	3.60	285	0.80	12.1	1045	0.39	21.8	1884	0.45	99.0	8554	1.[illegible]	123	10541	0.[illegible]	105	9072		
Totale mensile			8 691			31 816			58 285			242 439			818 497			278 643		
Media mensile		3.35			12.7			20.6			96.5			122			106			
Deflusso in litri per km.² Media mensile		12.9			7.6			7.9			9.6			11.1			9.0			
Deflusso in litri per km.² Massimo del mese		25.4			8.5			9.3			11.2			12.7			9.8			
Deflusso in litri per km.² Minimo del mese		10.0			7.1			7.1			8.5			10.2			8.5			

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	5	di stazione	1.40	7.37	1.14	252	4.5
2	Isonzo	Isonzo	Saga	5	id.	0.68	12.84	10.8	326	31.6
3	id.	id.	id.	26	id.	0.68	13.17	11.5	326	35.3
4	id.	Idria	Recca	11	id.	0.95	26.90	84.3	800	116.0
5	id.	Isonzo	Canale	13	di Canale	1.55	55.82	67.8	1357	50.0
6	id.	id.	id.	16	id.	2.66	86.11	174 (1)	1357	128.2
7	id.	id.	id.	17	id.	2.02	66.52	106	1357	78.1
8	Tagliamento	Fella	Dogna	16	di stazione	0.45	8.97	9.0	326	26.8
9	id.	Tagliamento	Pioverno	10	di Pinzano	0.07	33.04	47.5	1900	25.0
10	id.	id.	id.	20	id.	0.19	42.60	61.0	1900	32.1
11	id.	id.	id.	24	id.	0.15	36.37	48.6	1900	25.6
12	Livenza	Livenza	Fiaschetti	12	di stazione	2.105	38.11	9.8	Torgnoli	»
13	id.	Meduna	Redona	9	id.	1.45	3.06	3.87	220	17.6
14	Piave	Boite	P.te Geralba	10	id.	0.195	4.54	3.46	248	14.0
15	id.	id.	Vodo	10	id.	0.55	6.12	4.79	320	15.0
16	id.	id.	Pocroce	9	id.	0.31	6.36	5.6	373	15.0
17	id.	id.	Perarolo	9	id.	0.065	6.36	5.6	391	14.3
18	id.	Liera	Campion	6	—	—	1.09	0.296	80.4	3.7
19	id.	Tegnas	S. Lucano	6	—	—	1.31	0.580	42	12.6

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
20	Brenta	Brenta	Ospedaletto	16	di stazione	0.45	4.71	3.67	471	7.8
21	id.	Cismon	S. Antonio	16	id.	0.85	6.31	9.8	440	21.1
22	id.	Brenta	Sarson	15	id.	0.87	48.00	87.0	1563	36.5
23	Adige	Adige	Tel	23	id.	0.98	12.26	13.6	1663	8.2
24	id.	Valsura	Lana di Sopra	24	id.	0.33	3.45	1.12	262	11.3
25	id.	Roggia derv. dal Valsura	id.	24	—	—	1.74	2.06		
26	id.	Adige	Ponte d'Adige	16	di stazione	0.865	24.02	20.5	2639	7.8
27	id.	Isarco	Brassanone	16	id.	0.94	5.78	5.4	740	9.6
28	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	16	—	—	2.78	1.72		
29	id.	Rienza	id.	16	di stazione	0.66	30.18	22.5	2144	10.5
30	id.	Isarco	Costa di Sotto	15	id.	0.38	32.70	31.3	3568	8.9
31	id.	Noce	Tassullo	5	id.	0.29	13.99	9.9	1066	8.7
32	id.	id.	id.	18	id.	0.88	14.90	11.6	1066	10.9
33	id.	Canale derivato dal Noce	Ponte Monosano	18	—	—	6.59	12.7	—	—
34	id.	Avisio	Pezzè di Moena	15	di stazione	0.34	6.16	2.44	210	11.6
35	id.	id.	Pozzolago	3	id.	0.175	12.76	9.0	850	10.6
36	id.	id.	id.	15	id.	0.165	12.24	8.5	850	10.0
37	id.	Adige	Pescantina	26	id.	1.38	91.16	98.0	10949	9.0

(1) Portata calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				BELLUNO (Borgo Piave)					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.46	13.2	9.0	8.0	10.0	16.0	0.11	9.0	7.0	9.0	11.0	16.0	0.11	3.4	12.0	7.0	0.05	4.0	13.0	17.0	1.06	4.8	8.0	11.0	10.0	14.0
2	0.43	10.2	9.0	11.0	10.0	9.0	0.11	12.2	8.0	11.0	9.0	10.0	0.08	3.2	12.0	10.0	0.15	4.8	15.0	11.0	1.06	7.4	8.0	12.0	7.0	11.0
3	0.35	18.0	8.0	5.0	9.0	10.0	0.12	10.4	6.0	7.0	9.0	8.0	0.13	5.4	12.0	6.0	0	5.2	13.0	13.0	1.10	6.0	7.0	12.0	8.0	12.0
4	0.25	6.2	8.0	7.0	9.0	5.0	0.11	12.2	6.0	5.0	8.0	6.0	0.08	2.8	12.0	6.0	0.03	4.2	11.0	7.0	1.06	14.2	7.0	11.0	8.0	12.0
5	0.16	9.0	6.0	8.0	7.0	8.0	0.10	12.4	6.0	1.0	6.0	1.0	0.06	6.0	11.0	2.0	0	10.0	11.0	8.0	1.05	4.8	7.0	7.0	7.0	7.0
6	0.18	5.4	7.0	5.0	7.0	4.0	0.09	12.6	6.0	3.0	7.0	5.0	0.33	4.4	9.0	5.0	0.11	4.2	9.0	5.0	1.15	6.4	5.0	4.0	5.0	4.0
7	0.10	7.6	6.0	2.0	8.0	5.0	0.07	14.8	4.0	3.0	9.0	8.0	0.06	3.2	8.0	2.0	0.09	6.0	9.0	13.0	1.06	6.6	5.0	7.0	7.0	8.0
8	0.06	7.6	7.0	8.0	8.0	10.0	0.06	10.2	6.0	2.0	10.0	10.0	0.08	4.2	8.0	4.0	0.11	2.4	9.0	12.0	1.13	7.6	6.0	6.0	9.0	11.0
9	0.06	6.4	8.0	6.0	9.0	12.0	0.07	9.6	6.0	4.0	10.0	12.0	0.09	3.6	9.0	4.0	0.09	3.8	11.0	12.0	1.11	5.4	7.0	9.0	9.0	11.0
10	0.10	6.8	9.0	8.0	9.0	10.0	0.07	9.0	8.0	7.0	8.0	8.0	0.09	3.2	12.0	9.0	0.08	3.6	12.0	12.0	1.10	5.6	7.0	7.0	8.0	8.0
11	0.90	41.8	9.0	7.0	9.0	11.0	0.06	9.6	8.0	7.0	9.0	10.0	0.07	5.4	12.0	9.0	0.06	5.0	12.0	12.0	1.15	6.2	7.0	7.0	8.0	9.0
12	1.30	173.6	9.0	11.0	9.0	14.0	0.05	6.8	8.0	9.0	10.0	12.0	0.06	1.8	12.0	11.0	0.09	5.6	13.0	16.0	1.15	5.6	7.0	8.0	8.0	11.0
13	0.80	82.2	9.0	9.0	9.0	12.0	0.08	5.6	8.0	9.0	7.0	8.0	0.05	5.2	13.0	12.0	0.12	1.8	13.0	12.0	1.10	4.8	7.0	8.0	8.0	9.0
14	1.50	185.0	9.0	9.0	9.0	15.0	0.30	45.2	7.0	6.0	11.0	15.0	0.08	2.4	12.0	12.0	0.08	2.4	12.0	15.0	1.05	15.0	8.0	8.0	8.0	10.0
15	1.04	114.4	9.0	10.0	9.0	11.0	0.21	28.4	8.0	9.0	9.0	10.0	0.05	5.8	13.0	12.0	0.16	2.8	13.0	11.0	1.00	9.2	7.0	8.0	8.0	10.0
16	2.12	117.6	9.0	9.0	10.0	14.0	0.26	20.0	7.0	10.0	10.0	13.0	0.15	5.4	12.0	8.0	0.20	3.4	12.0	13.0	1.08	7.8	8.0	12.0	8.0	9.0
17	1.38	163.0	9.0	10.0	10.0	14.0	0.26	10.8	7.0	11.0	11.0	13.0	0.08	4.4	11.0	8.0	0.25	4.2	13.0	17.0	1.00	5.4	7.0	12.0	10.0	13.0
18	0.90	122.0	9.0	10.0	10.0	13.0	0.23	6.2	7.0	7.0	11.0	13.0	0.15	2.6	12.0	8.0	0.04	4.4	13.0	13.0	1.00	6.0	8.0	10.0	10.0	12.0
19	0.66	19.2	9.0	8.0	10.0	15.0	0.20	8.0	8.0	9.0	12.0	16.0	0.13	7.0	12.0	7.0	0.09	3.8	12.0	13.0	1.11	5.4	8.0	11.0	11.0	15.0
20	0.58	22.4	10.0	8.0	11.0	12.0	0.18	9.4	8.0	9.0	12.0	15.0	0.01	2.6	12.0	8.0	0.09	7.4	13.0	15.0	1.13	5.6	8.0	13.0	11.0	16.0
21	0.56	12.4	10.0	11.0	11.0	14.0	0.20	9.4	9.0	13.0	10.0	13.0	0.06	4.8	13.0	9.0	0.03	4.4	13.0	14.0	1.01	5.0	9.0	11.0	11.0	14.0
22	0.50	11.4	8.0	6.0	9.0	7.0	0.19	8.6	8.0	9.0	8.0	7.0	0.03	6.2	13.0	9.0	0.15	8.0	13.0	7.0	1.11	3.2	8.0	8.0	8.0	8.0
23	0.44	11.4	8.0	7.0	10.0	8.0	0.19	7.4	5.0	7.0	9.0	10.0	0.30	10.8	10.0	7.0	0	4.6	11.0	11.0	1.00	6.0	7.0	6.0	9.0	10.0
24	0.42	10.4	8.0	9.0	9.0	12.0	0.16	6.0	8.0	8.0	11.0	12.0	0.30	5.0	11.0	8.0	0.10	5.4	12.0	13.0	1.05	5.0	7.0	8.0	9.0	10.0
25	0.46	13.0	9.0	9.0	10.0	11.0	0.14	5.8	8.0	9.0	11.0	13.0	0.03	5.8	12.0	8.0	0.04	5.2	12.0	14.0	1.00	8.2	7.0	11.0	9.0	13.0
26	0.54	13.4	10.0	9.0	11.0	13.0	0.13	6.2	8.0	8.0	8.0	10.0	0.03	7.6	12.0	11.0	0.11	7.0	12.0	13.0	1.10	11.6	8.0	11.0	»	»
27	2.08	182.0	9.0	10.0	11.0	14.0	0.26	9.6	8.0	8.0	12.0	15.0	0.04	5.2	11.0	11.0	0.05	4.4	12.0	14.0	1.10	75.2	8.0	12.0	10.0	14.0
28	1.75	70.2	9.0	12.0	11.0	15.0	0.26	10.6	7.0	10.0	13.0	17.0	0.04	4.0	13.0	11.0	0	6.0	13.0	17.0	1.10	12.2	8.0	11.0	10.0	14.0
29	1.20	88.2	10.0	14.0	11.0	18.0	0.26	13.2	9.0	11.0	10.0	18.0	0.04	5.8	13.0	11.0	0.02	6.4	13.0	13.0	1.10	11.0	8.0	10.0	10.0	12.0
30	1.86	25.6	11.0	13.0	11.0	15.0	0.52	149.6	9.0	11.0	10.0	13.0	0.10	4.6	13.0	14.0	0.38	4.8	14.0	15.0	0.08	10.0	9.0	10.0	10.0	14.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE											
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 12 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.66	7.8	7.0	12.0	»	»	»	»	2.16	6.2	11.0	10.0	1.81	16.0	10.0	12.0	12.0	22.0	2.64	15.4	12.0	7.0	13.0	19.0
2	0.66	10.2	5.0	11.0	»	»	»	»	2.16	7.0	11.0	10.0	1.81	5.6	10.0	13.0	11.0	14.0	2.69	26.8	12.0	8.0	13.0	17.0
3	0.67	9.0	5.0	10.0	»	»	»	»	2.16	5.4	11.0	9.0	1.86	6.8	8.0	10.0	10.0	15.0	2.69	30.0	12.0	8.0	12.0	12.0
4	0.67	12.2	4.0	9.0	»	»	»	»	2.16	5.4	10.0	8.0	1.87	13.4	8.0	8.0	9.0	10.0	2.62	15.6	11.0	7.0	11.0	8.0
5	0.68	11.6	3.0	8.0	»	»	»	»	2.16	4.2	6.0	8.0	1.89	15.4	8.0	7.0	7.0	9.0	2.66	8.0	8.0	4.0	9.0	8.0
6	0.66	7.4	4.0	5.0	»	»	»	»	2.16	7.0	7.0	8.0	1.92	16.2	5.0	4.0	6.0	7.0	2.67	7.4	7.0	3.0	7.0	5.0
7	0.65	8.2	3.0	7.0	»	»	»	»	2.16	4.0	6.0	1.0	1.91	14.2	3.0	5.0	6.0	9.0	2.72	9.6	5.0	3.0	7.0	7.0
8	0.66	8.6	5.0	9.0	»	»	»	»	2.16	4.4	7.0	4.0	1.90	5.0	5.0	7.0	9.0	15.0	2.70	7.8	7.0	5.0	9.0	10.0
9	0.68	8.8	4.0	9.0	»	»	»	»	2.16	6.4	6.0	6.0	1.97	6.6	7.0	10.0	10.0	17.0	2.72	6.0	7.0	7.0	8.0	11.0
10	0.51	9.6	5.0	5.0	»	»	»	»	2.16	4.8	9.0	7.0	1.96	7.6	9.0	9.0	10.0	10.0	2.72	7.0	9.0	8.0	9.0	7.0
11	0.51	15.0	4.0	8.0	»	»	»	»	2.16	6.2	8.0	7.0	1.96	16.8	9.0	9.0	10.0	13.0	2.73	9.4	10.0	9.0	10.0	13.0
12	0.49	11.4	5.0	10.0	»	»	»	»	2.16	5.4	11.0	11.0	1.90	6.0	10.0	13.0	10.0	10.0	2.70	6.2	10.0	10.0	11.0	13.0
13	0.68	14.2	5.0	10.0	»	»	»	»	2.16	6.4	11.0	11.0	1.84	16.8	10.0	13.0	10.0	13.0	2.71	7.0	11.0	11.0	11.0	13.0
14	0.81	8.4	6.0	11.0	»	»	»	»	2.16	126.4	11.0	10.0	1.79	81.8	10.0	13.0	11.0	13.0	2.71	7.2	11.0	10.0	11.0	15.0
15	0.74	8.0	8.0	11.0	»	»	»	»	2.17	72.2	11.0	10.0	1.86	18.0	9.0	10.0	10.0	11.0	2.69	12.2	13.0	10.0	13.0	10.0
16	0.70	7.4	6.0	10.0	»	»	»	»	2.18	50.0	10.0	11.0	1.85	19.2	9.0	7.0	11.0	15.0	2.68	27.2	10.0	8.0	13.0	15.0
17	0.66	6.8	7.0	11.0	»	»	»	»	2.18	37.4	11.0	11.0	1.83	19.8	11.0	14.0	12.0	17.0	2.69	20.2	11.0	10.0	11.0	13.0
18	0.61	7.8	6.0	9.0	»	»	»	»	2.18	28.8	11.0	9.0	1.87	17.2	10.0	13.0	13.0	18.0	2.67	34.4	11.0	9.0	12.0	15.0
19	0.56	13.0	8.0	11.0	»	»	»	»	2.18	11.6	11.0	10.0	1.91	15.6	10.0	13.0	13.0	20.0	2.65	29.4	12.0	11.0	13.0	16.0
20	0.52	13.2	9.0	14.0	2.27	23.0	16.0	21.0	2.18	25.2	12.0	11.0	1.90	12.8	11.0	14.0	13.0	19.0	2.70	33.4	13.0	11.0	14.0	17.0
21	0.56	8.4	7.0	12.0	2.25	14.0	16.0	17.0	2.17	50.2	13.0	11.0	1.88	9.0	12.0	14.0	13.0	15.0	2.71	30.2	14.0	12.0	14.0	15.0
22	0.58	16.6	6.0	9.0	2.24	21.0	12.0	9.0	2.18	90.0	11.0	9.0	1.87	8.6	10.0	9.0	10.0	6.0	2.71	31.4	13.0	8.0	12.0	7.0
23	0.60	15.0	5.0	6.0	2.27	19.2	12.0	9.0	2.18	27.8	9.0	7.0	1.90	16.2	10.0	7.0	10.0	11.0	2.72	30.6	9.0	6.0	10.0	10.0
24	0.62	11.6	6.0	9.0	2.28	8.8	11.0	12.0	2.18	29.6	9.0	8.0	1.89	23.4	10.0	10.0	11.0	13.0	2.68	25.6	10.0	8.0	14.0	12.0
25	0.61	11.8	7.0	11.0	2.27	24.6	13.0	15.0	2.18	26.0	10.0	8.0	1.91	27.2	11.0	12.0	13.0	13.0	2.71	36.0	11.0	10.0	12.0	14.0
26	0.60	9.8	8.0	11.0	2.29	19.4	13.0	14.0	2.18	31.4	11.0	10.0	1.89	15.0	11.0	11.0	12.0	15.0	2.73	19.2	12.0	10.0	13.0	14.0
27	0.64	7.2	8.0	11.0	2.29	16.2	14.0	15.0	2.18	24.8	10.0	9.0	1.91	28.4	11.0	13.0	13.0	16.0	2.75	36.4	12.0	9.0	13.0	16.0
28	0.65	13.6	9.0	13.0	2.33	15.6	15.0	15.0	2.18	24.6	13.0	13.0	1.95	23.0	12.0	15.0	14.0	22.0	2.80	28.4	13.0	11.0	14.0	15.0
29	0.65	13.0	8.0	13.0	2.32	15.4	15.0	15.0	2.20	30.4	13.0	13.0	1.93	17.0	13.0	15.0	14.0	20.0	2.81	30.6	14.0	11.0	14.0	17.0
30	0.73	54.4	9.0	12.0	2.31	15.4	16.0	13.0	2.20	17.4	13.0	10.0	1.92	25.0	13.0	14.0	13.0	13.0	2.76	31.8	15.0	14.0	16.0	13.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
!, dato inserito.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.11	225.07	225.06	225.06	225.27	225.16	225.17	225.17	225.18	225.23	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.06	0	+ 0.09	+ 0.01
Passo Cansiglio		8.06	8.07	8.08	8.09	8.18	8.10	8.08	8.07	8.07	8.08		8.08	0	+ 0.02	— 0.08
Risano	Osservazioni freatimetriche (1).	31.55	31.56	31.50	31.40	31.20	31.10	31.00	30.90	31.00	31.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	31.32	— 0.29	— 0.84	— 0.21
Sclaunicco		30.73	30.71	30.80	30.76	30.81	30.79	30.79	30.82	30.85	30.86		30.79	— 0.04	+ 0.04	+ 0.05
Basagliapenta		33.42	33.35	33.25	33.08	33.08	33.02	32.97	32.97	32.86	32.81		33.06	— 0.32	— 0.30	— 0.16
Carpeneto		44.45	44.31	44.20	44.09	43.97	43.87	43.78	43.70	43.64	43.60		44.74	— 0.42	— 0.69	— 0.62
Beano		43.52	43.45	43.37	43.15	43.11	42.99	42.96	43.05	42.95	43.18		43.69	— 0.28	— 0.35	+ 0.01
Pozzo		40.87	40.87	40.28	»	»	40.87	40.68	40.91	41.04	41.33		40.71	— 0.57	»	»
Talmassons		24.57	24.56	24.51	24.51	24.49	24.52	24.46	24.45	24.40	24.36		24.61	— 0.07	— 0.04	— 0.10
Pozzecco		30.93	30.88	30.79	30.75	30.70	30.65	30.65	30.68	30.58	30.51		31.05	— 0.19	— 0.17	— 0.12
Berticlo		29.22	29.19	29.17	29.15	29.13	29.11	29.09	29.07	29.05	29.06		29.28	— 0.09	— 0.07	— 0.07
Rivolto		34.11	33.97	33.90	33.85	33.84	33.82	33.82	33.82	33.82	33.82		34.20	— 0.21	— 0.16	— 0.01
Binasso (2)		—	—	—	—	—	33.01	33.29	33.33	33.31	33.32		—	—	—	»
												Medie		— 0.23	— 0.20	— 0.10
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.92	0.92	0.91	0.96	0.96	0.94	0.93	0.92	0.93	1.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	0.94	— 0.02	+ 0.02	+ 0.03
Stella - Fornaci Ansil		0.85	0.85	0.85	0.88	0.90	0.88	0.87	0.86	0.88	0.86		0.86	— 0.01	+ 0.03	— 0.01
Stella - Casale Sacile °		0.71	0.71	0.70	0.71	0.75	0.74	0.71	0.72	0.72	0.79		0.78	— 0.02	+ 0.02	+ 0.01
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		0.97	0.96	0.95	1.03	1.04	1.01	1.00	1.01	1.01	1.00		0.98	— 0.02	+ 0.06	— 0.01
Roggia Bellinza - Torsa		0.32	0.29	0.34	0.30	0.36	0.33	0.32	0.36	0.37	0.35		0.33	— 0.06	+ 0.01	+ 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.46	1.43	1.48	1.52	1.58	1.57	1.48	1.58	1.46	1.46		1.47	— 0.01	+ 0.07	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Fino al giorno 16 il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	77.85	77.98	77.84	77.94	78.26	78.06	78.01	77.98	78.08	77.96	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	77.91	— 0.02	+ 0.16	— 0.07
Villanova di Falzè		108.49	108.45	108.42	108.39	108.37	108.35	108.33	108.31	108.29	108.28		108.52	— 0.16	— 0.08	— 0,07
Bosco di Vidor		119.00	118.98	119.09	118.40	118.80	118.97	119.00	118.96	118.65	118.72		119.16	— 0.14	— 0.28	— 0.06
Moriago		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Fontigo		107.32	107.28	107.28	107.18	107.16	107.44	107.46	107.45	107.44	107.42		107.37	— 0.09	+ 0.02	+ 0.13
Tezze		29.55	29.48	29.88	29.38	29.87	29.26	29.85	29.43	29.57	29.71		29.76	— 0.31	— 0.12	+ 0.24
Cimadolmo		26.82	26.79	26.74	26.72	26.65	26.62	26.61	26.69	26.75	26.78		26.90	— 0.12	— 0.13	+ 0.09
Ormelle		15.97	15.95	15.94	15.94	15.95	15.97	15.95	15.95	15.94	15.94		15.98	— 0.03	0	— 0.01
Oderzo		14.49	14.47	14.43	14.40	14.46	14.59	14.67	14.71	14.76	14.79		14.54	— 0.08	+ 0.07	+ 0.22
Rustignè	Osservazioni freatimetriche	6.31	6.22	6.15	6.10	6.13	6.11	6.15	6.25	6.17	6.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.29	— 0.06	— 0.11	— 0.07
Roncadelle		16.76	16.72	16.70	16.69	16.66	16.74	16.72	16.73	16.72	16.70		16.80	— 0.07	— 0.02	+ 0.01
Negrisia		10.19	10.16	10.15	10.14	10.14	10.15	10.15	10.14	10.14	10.16		10.22	— 0.05	— 0.03	+ 0.01
Ponte di Piave		8.37	8.30	8.27	8.24	8.21	8.19	8.19	8.20	8.10	8.12		8.43	— 0.12	— 0.10	— 0.07
Spresiano		30.00	29.95	29.91	29.88	29.84	30.00	30.11	30.35	30.61	30.76		30.09	— 0.14	+ 0.01	+ 0.33
Lovadina (1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		»	»	»	»
Maserada		26.44	26.39	26.36	26.33	26.32	26.30	26.27	26.24	26.24	26.22		26.53	— 0.12	— 0.09	— 0.06
Pero		15.45	15.44	15.44	15.44	15.43	15.43	15.41	15.45	15.44	15.43		15.45	— 0.01	— 0.01	+ 0.01
Saltero		25.02	25.02	24.99	24.99	24.99	24.98	24.97	24.96	24.96	24.95		25.10	— 0.09	— 0.06	— 0.03
Lancenigo		21.88	21.91	21.90	21.92	21.89	21.88	21.90	21.91	21.96	21.96		21.88	+ 0.02	0	+ 0.06
												Medie . . .		— 0.10	— 0.05	+ 0.06
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	108.15	108.17	108.05	108.00	108.80	108.15	108.02	108.09	108.09	108.14	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	108.10	+ 0.02	0	— 0.01
Schiavon		64.05	63.97	63.92	63.89	63.86	63.83	63.81	63.84	63.87	63.87		64.15	— 0.19	— 0.11	+ 0.01
Sandrigo		59.64	59.59	59.54	59.52	59.52	59.59	59.69	59.76	59.99	60.09		59.68	— 0.09	+ 0.07	+ 0.29
Dueville		53.41	53.27	53.11	53.08	53.04	53.02	53.23	53.60	53.71	53.48		53.55	— 0.29	— 0.17	— 0.09
Pozzoleone		53.82	53.80	53.76	53.75	53.75	53.75	53.75	53.77	53.77	53.75		53.91	— 0.12	— 0.04	+ 0.01
Bressanvido		53.97	53.96	53.93	53.92	53.90	53.90	53.88	53.88	53.89	53.89		53.98	— 0.03	— 0.05	— 0.01
Carmignano		44.48	44.45	44.43	44.40	44.41	44.41	44.43	44.44	44.42	44.40		44.39	+ 0.05	— 0.03	+ 0.01
S. Pietro in Gù		43.33	43.30	43.25	43.23	43.20	43.25	43.23	43.27	43.29	43.23		43.27	+ 0.02	— 0.04	+ 0.01
Montiselle Conte Otto		40.78	40.70	40.66	40.63	40.60	41.11	40.98	40.87	40.88	40.81		40.85	— 0.15	+ 0.13	+ 0.02
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche	66.29	66.77	66.35	65.78	66.29	67.00	66.63	66.64	66.46	66.63	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	67.02	— 0.55	+ 0.01	+ 0.10
Rosà		55.17	54.82	54.45	54.17	54.00	54.00	54.07	54.80	54.29	54.29		56.00	— 1.19	— 0.75	+ 0.23
Stroppari		54.25	54.19	54.04	53.99	53.90	53.74	53.75	53.70	53.50	53.46		54.12	+ 0.04	— 0.81	— 0.80
Rossano		45.47	45.43	45.64	45.04	45.10	45.01	44.93	44.87	44.57	44.39		45.57	— 0.06	— 0.49	— 0.41
Riese		38.10	38.07	37.98	37.70	37.56	37.70	37.86	37.82	37.67	37.42		38.22	— 0.19	— 0.32	— 0.07
Cittadella		43.15	43.14	43.10	43.08	43.17	43.25	43.26	43.21	43.17	43.19		43.18	— 0.05	+ 0.06	0
Galliera		43.37	43.35	43.32	43.27	43.24	43.21	43.15	43.10	43.03	42.93		43.46	— 0.11	— 0.13	— 0.13
Castello di Godego		37.22	37.21	37.16	37.13	37.04	36.97	36.90	36.85	36.70	36.50		37.37	— 0.17	— 0.19	— 0.33
Castelfranco		36.20	36.17	36.12	36.06	36.00	35.96	35.94	35.89	35.84	35.78		36.30	— 0.14	— 0.17	— 0.15
Vedelago		29.78	29.75	29.64	29.65	29.62	29.61	29.58	29.54	29.46	29.47		29.85	— 0.14	— 0.09	— 0.13
Resana		29.82	29.82	29.78	29.78	29.80	29.84	29.84	29.84	29.84	29.86		29.76	+ 0.05	— 0	+ 0.04
												Medie . . .		— 0.17	— 0.14	— 0.05

(1) In questo mese il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Irrigazioni / Irrigazioni		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.26	7.23	7.73	8.21	8.76	9.16	8.24	7.88	7.81	7.52	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.20	— 0.87	+ 0.97	— 1.06
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.21	8.11	8.17	8.19	8.21	8.29	8.26	8.87	8.20	8.05		8.18	— 0.02	+ 0.13	— 0.08
Candeniale	Osservazioni freatimetriche	7.39	7.29	7.20	7.20	7.16	7.16	»	7.25	7.22	7.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.25	— 0.09	— 0.09	+ 0.04
Borghese	Osservazioni freatimetriche	6.40	6.33	6.28	6.27	6.24	6.23	6.22	6.21	6.20	6.19		6.44	— 0.11	— 0.09	— 0.04
Bocchetta	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	7.25	7.26	7.21	7.21	7.19	7.18	7.09	7.05	7.04	7.06		7.25	— 0.01	— 0.06	— 0.12
Canala	Osservazioni freatimetriche	8.69	8.62	8.54	8.58	8.49	8.45	8.45	8.45	8.44	8.38		8.78	— 0.11	— 0.14	— 0.06
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Malcriba	Osservazioni freatimetriche	9.08	9.07	9.07	9.10	9.13	9.15	9.15	9.18	9.17	9.14		9.06	— 0.01	+ 0.06	+ 0.03
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.26	9.27	9.26	9.28	9.24	9.26	9.28	9.29	9.28	9.24		9.22	+ 0.04	— 0.01	+ 0.01
												Media		— 0.05	— 0.06	— 0.02
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	50.57	50.49	50.39	50.29	50.29	50.55	50.41	50.39	50.41	50.39	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.54	— 0.06	+ 0.03	— 0.09
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	44.99	44.95	44.94	44.92	44.90	44.89	44.88	44.84	45.29	45.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.05	— 0.09	— 0.06	+ 0.19
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	88.88	88.87	88.86	88.84	88.83	88.81	88.29	88.27	88.25	88.22		88.87	0	— 0.05	— 0.06
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	87.93	87.90	87.86	87.91	87.91	87.91	87.86	87.97	88.06	88.13		87.92	— 0.02	0	+ 0.17
Baldon	Osservazioni freatimetriche	81.97	81.94	81.89	81.86	81.84	81.88	81.81	81.83	81.82	81.80		81.99	— 0.06	— 0.09	— 0.06
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	52.18	52.15	52.15	52.19	52.10	52.00	52.17	52.15	52.20	52.23		52.20	— 0.04	— 0.05	+ 0.06
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	48.14	48.13	48.14	48.16	48.32	48.38	48.32	48.36	48.54	48.52		48.17	— 0.02	+ 0.15	+ 0.17
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.50	38.55	38.51	38.50	38.52	38.52	38.50	38.56	38.55	38.51		38.51	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.09	43.11	43.08	43.05	43.08	43.14	43.15	43.15	43.09	43.16		43.15	— 0.07	+ 0.03	+ 0.03
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	30.11	30.10	29.94	30.00	29.90	29.88	29.85	29.87	29.87	29.90		30.06	— 0.01	— 0.14	— 0.05
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.44	38.53	38.46	38.41	38.47	38.49	38.37	38.35	38.39	38.39		38.48	0	— 0.04	— 0.10
												Media		— 0.03	— 0.02	+ 0.04
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.22	47.20	47.18	47.16	47.14	47.12	47.09	47.09	47.14	47.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.29	— 0.09	— 0.07	+ 0.01
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.58	42.54	42.58	42.50	42.49	42.48	42.50	42.49	42.47	42.48		42.55	— 0.01	— 0.05	— 0.01
												Media		— 0.05	— 0.06	0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (–), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.

Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.30 20.53	178.0 216.0	6.30 13.0	122.0 168.0	0.30 21.0	169.5 194.0	10.0 15.30	121.0 168.5	0.45 11.30	170.5 187.5	10.5 16.55	122.5 169.5
2 ☾	0.50 21.50	180.0 184.0	11.0 15.0	167.0 170.0	1.30 21.30	177.5 185.0	10.05 15.30	134.0 170.0	1.35 21.30	178.0 185.0	10.30 15.30	134.5 170.0
3	10.30 22.0	179.0 184.0	0.0 6.0	128.0 168.0	10.35 22.30	171.5 184.0	0.50 6.30	129.5 168.0	10.30 22.30	169.0 184.0	0.40 6.30	126.0 168.0
4	0.10 20.0	161.0 176.0	1.30 12.0	138.0 128.0	7.0 20.05	153.5 173.0	1.25 12.0	139.0 128.0	0.55 21.0	159.0 176.0	0.0 15.0	144.0 129.0
5	7.0 20.53	171.0 218.0	0.30 13.0	144.0 118.0	7.30 21.0	164.5 194.0	0.45 11.30	144.0 116.5	7.40 21.30	164.0 187.5	0.10 12.55	146.5 119.0
6	7.10 21.30	190.0 196.0	0.30 14.30	149.0 102.0	7.30 20.30	190.5 189.0	0.10 14.30	158.5 124.5	0.0 20.30	200.0 208.0	0.30 15.0	157.0 145.5
7	0.30 21.05	196.0 209.0	0.10 12.0	126.0 109.0	0.0 21.30	178.0 196.0	0.0 14.30	152.5 113.0	0.05 22.0	181.5 195.0	0.10 14.55	151.0 116.0
8	0.30 20.0	179.0 204.0	0.0 15.0	106.0 95.0	0.30 21.30	171.0 194.0	0.0 15.30	112.0 99.0	0.30 22.0	169.0 189.5	0.0 15.10	115.0 105.0
9 ●	10.15 22.0	185.0 209.0	2.10 15.30	88.0 96.0	10.0 21.50	175.0 196.0	0.10 15.30	96.0 108.0	10.15 22.10	178.5 195.0	0.10 15.55	100.5 108.0
10	10.50 23.0	193.0 211.0	0.0 15.0	85.0 105.0	10.55 23.0	179.0 197.0	0.30 15.55	97.0 112.0	11.0 23.50	177.0 197.0	0.50 16.10	100.5 119.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	10.55 23.35	182.0 196.0	5.50 16.10	86.0 112.0	10.50 23.10	172.0 187.0	5.0 16.10	97.0 116.0	11.30 23.30	170.0 189.0	5.05 16.55	102.0 124.0
12	11.50 23.55	169.0 186.0	5.45 16.35	75.0 116.0	11.30 23.40	160.0 182.0	5.30 16.35	88.0 116.0	12.15 23.45	159.5 188.0	6.0 17.15	94.0 124.0
13	12.30 23.0	175.0 194.0	2.30 17.30	85.0 189.0	12.0 23.30	162.0 188.0	5.45 16.40	90.0 187.0	12.50 23.50	160.5 183.5	6.25 18.0	97.5 140.0
14	23.30	161.0	6.30	96.0	23.50	176.0	6.50	98.0	24.0	177.0	7.10	106.5
15	23.0	170.0	7.50	106.0	23.10	178.0	6.30	107.0	23.55	179.5	8.05	111.0
16 ☽	12.55	182.0	8.25	110.0	12.0	175.0	8.30	106.0	12.55	177.0	8.35	114.0
17	13.30	187.0	10.30	104.0	13.30	179.0	11.15	106.0	13.10	176.0	11.45	110.0
18	7.15 13.40	150.0 174.0	2.10 13.0	121.0 107.0	7.15 13.5	142.0 166.0	2.30 13.30	126.0 109.0	7.30 13.45	147.0 167.0	2.35 13.5	129.0 114.5
19	7.50 13.55	158.0 174.0	1.30 12.0	108.0 96.0	7.30 13.0	150.0 162.0	2.15 12.40	106.0 96.0	8.10 13.10	151.0 162.0	2.50 13.30	112.0 102.5
20	8.0 14.55	176.0 189.0	1.0 13.30	99.0 92.0	7.50 14.35	168.0 176.0	1.55 14.15	104.0 95.0	8.30 21.15	164.0 173.0	3.0 14.50	111.5 100.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.30 21.35	188.0 202.0	6.00 14.30	112.0 90.0	6.00 21.0	170.0 193.0	3.0 15.30	114.0 92.0	6.55 21.35	166.0 189.0	3.10 15.55	118.0 96.0
22	0.50 21.50	186.0 204.0	2.10 14.30	93.0 113.0	0.30 21.0	186.0 196.0	3.35 14.30	109.0 115.0	0.30 21.30	183.5 205.0	3.30 14.30	118.5 126.5
23 ♈	10.45 21.30	177.0 206.0	4.10 15.15	96.0 189.0	10.30 21.30	170.0 194.0	4.15 15.30	105.0 184.0	10.30 21.45	169.5 197.5	4.30 15.35	116.0 141.0
24	11.10 22.10	196.0 206.0	4.35 15.40	91.0 181.0	10.50 21.55	184.0 197.0	4.10 16.15	101.0 184.0	11.35 22.30	185.0 196.5	4.30 16.35	106.0 189.5
25	11.30 22.30	195.0 209.0	4.30 17.10	98.0 181.0	11.10 22.10	188.0 198.0	5.0 16.40	106.0 129.0	11.55 22.55	192.5 198.0	4.50 16.45	110.0 136.5
26	11.0 22.10	193.0 220.0	5.00 16.35	106.0 146.0	11.10 23.0	180.0 205.0	5.0 16.10	111.0 142.0	11.45 23.35	177.0 202.0	5.15 16.55	116.0 147.0
27	12.0 23.10	178.0 200.0	5.45 17.0	112.0 156.0	12.0 23.10	173.0 196.0	5.35 16.50	117.0 154.0	12.45 23.50	169.0 194.5	5.55 17.15	120.0 155.0
28	12.35 23.10	177.0 201.0	6.0 18.0	106.0 158.0	12.15 23.10	175.0 192.5	5.50 17.50	112.0 157.0	12.50 23.50	171.0 193.0	6.30 18.0	121.5 161.0
29	24.00	206.0	6.0	125.0	23.40	193.0	6.5	122.5	24.0	189.0	6.15	123.0
30	12.50	206.0	7.40	135.0	12.55	193.0	7.05	133.5	13.0	189.0	7.25	130.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.50 ·	171.5 ·	6.16 ·	123.0 ·	1.36 ·	155.5 ·	11.45 ·	120.0 ·	» ·	» ·	» ·	» ·
2 ☾	1.0 21.30	179.0 166.0	6.56 ·	134.0 ·	0.55 20.20	160.0 173.0	10.55 ·	131.0 ·	» »	» »	» ·	» ·
3	13.50 ·	175.5 ·	11.15 ·	127.0 ·	21.40 ·	153.0 ·	11.33 ·	124.0 ·	» ·	» ·	» ·	» ·
4	10.30 ·	171.0 ·	11.50 ·	116.0 ·	10.50 ·	168.0 ·	16.35 ·	135.0 ·	» ·	» ·	» ·	» ·
5	2.55 21.0	169.0 200.0	1.55 10.55	121.0 113.0			15.0 ·	125.0 ·	» »	» »	» »	» »
6	7.10 22.55	197.0 175.0	1.30 14.20	145.5 89.5	8.35 20.30	161.5 200.5	15.10 ·	141.0 ·	» »	» »	» »	» »
7	3.40 20.35	178.5 204.5	2.50 13.20	111.5 108.5	20.30 ·	172.0 ·	16.15 ·	137.0 ·	» »	» »	» »	» »
8	3.30 21.30	178.0 204.0	3.30 14.15	102.5 94.0	10.40 22.25	147.0 157.0	6.15 16.30	135.0 129.0	» »	» »	» »	» »
9 ●	3.15 21.1	184.5 209.0	3.50 15.10	89.0 98.0	10.10 23.0	148.0 157.0	6.5 17.5	122.0 131.5	» »	» »	» »	» »
10	9.30 21.35	189.5 207.0	6.25 18.30	89.0 108.5	11.30 23.10	147.0 168.0	6.15 17.45	122.0 138.0	» »	» »	» »	» »
11	10.15 23.0	177.0 194.0	4.10 13.55	87.0 114.0	13.35 23.30	145.0 155.0	6.55 19.0	118.5 136.0	» »	» »	» »	» »
12	11.15 23.40	166.0 190.0	5.10 16.55	81.0 116.0	14.50 23.30	140.0 150.0	7.55 19.25	109.0 134.5	» »	» »	» »	» »
13	23.0 23.50	163.5 192.5	5.30 16.55	86.5 129.0	23.30	156.0	8.5	107.5	» »	» »	» ·	» ·
14	23.45	180.0	6.30	98.0	23.50	156.0	8.45	112.0	» ·	» ·	» ·	» ·
15	23.50	181.0	8.30	109.0	23.50	160.0	9.30	104.0	» ·	» ·	» ·	» ·
16 ☽	17.45	179.0	9.0	113.5	23.30	164.5	10.5	119.0	» ·	» ·	» ·	» ·
17	»	»	»	»	23.0	160.0	9.50	113.0	» ·	» ·	» ·	» ·
18	»	»	»	»	23.5	146.0	13.30	116.0	» ·	» ·	» ·	» ·
19	» »	» »	» »	» »	9.15 21.50	138.0 135.5	4.5 15.5	121.0 114.5	» »	» »	» »	» »
20	23.20	164.0	13.20	92.0	9.5 23.30	136.0 149.0	3.35 19.45	122.5 116.5	» »	» »	» »	» »
21	7.55 23.25	174.5 193.0	2.50 13.30	111.0 90.5	9.20 23.25	139.0 161.0	5.35 15.40	131.5 122.0	6 »	» »	» »	» »
22	2.20 21.0	157.5 199.5	8.0 13.55	90.0 102.5	20.15	170.0	5.45	124.0	» ·	» ·	» »	» ·
23 ♈	3.45 21.5	175.5 202.0	3.45 15.25	94.0 125.0	21.55	166.0	6.15	129.5	» ·	» ·	» ·	» ·
24	10.15 21.20	192.5 207.0	3.20 15.30	96.0 138.0	13.20 23.45	168.0 165.5	8.40 18.10	126.5 154.5	» ·	» ·	» ·	» ·
25	10.55 21.45	191.0 205.0	4.20 16.5	98.5 126.0	13.20 23.25	158.0 162.0	6.10 18.40	126.5 149.0	» ·	» ·	» ·	» ·
26	10.25 22.15	188.0 216.0	5.15 16.0	107.5 141.0	22.25	169.5	6.30	128.0	» ·	» ·	» ·	» ·
27	11.5 22.0	171.0 199.0	5.25 17.0	113.0 152.5	23.10	168.5	7.20	126.0	» ·	» ·	» ·	» ·
28	12.20 22.25	175.0 199.0	5.35 17.55	113.0 156.0	23.0	167.0	8.5	124.0	» ·	» ·	» ·	» ·
29	20.55	193.5	3.10	120.0	23.10	172.0	6.5	127.0	» ·	» ·	» ·	» ·
30	10.40	193.0	7.0	130.0	19.30	179.0	9.40	129.0	» ·	» ·	» ·	» ·

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.25 —	168.5 —	6.30 —	119.0 —	1.15 —	170.0 —	10.55 —	118.0 —	1.50 —	173.5 —	10.40 —	119.0 —
2 ☽	1.30 21.50	176.0 184.5	10.35 —	128.0 —	2.50 23.10	176.0 183.0	10.45 —	130.0 —	2.50 23.0	179.0 190.0	10.40 —	130.5 —
3	10.25 —	171.0 —	2.35 —	119.5 —	20.15 —	174.5 —	10.55 —	122.0 —	20.50 —	176.5 —	11.20 —	122.0 —
4	6.10 20.50	155.0 172.0	1.50 12.45	157.0 124.5	7.30 21.50	157.0 175.0	2.0 14.15	138.0 126.0	7.30 21.55	162.0 180.0	2.30 13.0	138.0 126.5
5	7.35 21.30	161.0 186.0	2.15 13.35	140.5 113.0	8.20 21.55	164.0 191.0	2.15 14.15	141.5 112.5	8.20 22.15	167.5 194.0	2.0 14.40	139.0 111.5
6	7.30 20.50	192.0 202.0	2.5 14.45	150.5 125.5	8.25 21.0	191.0 199.0	2.50 15.35	150.0 133.5	9.0 21.50	197.0 208.0	2.50 15.20	150.5 140.0
7	0.25 21.50	177.5 193.0	2.50 13.50	136.0 108.0	8.50 22.20	180.0 195.0	4.10 15.15	140.0 108.0	9.20 22.30	182.5 198.5	4.40 15.50	140.0 107.0
8	2.15 21.30	165.0 187.0	5.45 14.35	105.0 95.5	10.5 22.30	170.0 192.0	5.50 15.30	109.0 96.0	10.30 23.10	174.5 195.0	5.15 16.20	105.0 98.0
9 ●	10.0 21.55	170.5 191.5	4.5 13.30	91.0 99.5	10.35 23.15	175.0 196.0	4.50 16.35	92.0 101.0	10.50 23.30	180.5 199.5	5.0 16.20	87.0 97.0
10	10.30 23.0	178.0 195.0	4.5 15.15	91.0 109.5	11.20 23.5	180.0 198.0	5.10 16.55	94.0 112.0	11.15 23.4	185.0 204.0	5.30 17.0	89.0 108.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	10.55 23.30	170.0 188.0	4.30 15.10	92.0 116.0	11.55 23.35	172.5 190.0	5.30 17.10	94.0 117.0	12.0 24.0	178.0 195.0	6.0 17.30	99.0 116.0
12	11.35 23.1	158.0 181.0	5.30 16.15	85.0 115.0	12.25 24.0	162.0 185.0	6.25 17.45	85.5 116.0	12.45	167.5	6.45 18.0	79.0 114.0
13	12.25 23.50	159.0 181.5	6.0 17.35	89.0 124.0	12.50 24.0	164.5 183.5	7.0 18.25	89.0 123.5	0.15 13.10	190.0 171.0	7.15 19.50	84.0 133.0
14	23.50	178.5	6.35	95.0			7.25	95.5	0.50	187.0	7.50	93.0
15	23.10	176.0	6.50	104.0	0.15 23.55	178.0 177.0	6.55	104.5	1.30 »	181.0 »	8.35	104.5
16 ☽	12.5	174.0	9.25	107.0	12.45	179.0	10.15	109.0	13.30	183.0	»	»
17	13.30	174.5	11.30	103.5	13.0	178.0	12.5	105.0	13.30	181.0	12.25	104.0
18	7.0 23.55	143.0 165.0	5.25 13.55	120.0 107.0	7.55 13.50	146.0 169.0	5.15 13.15	123.0 107.5	8.10 20.15	151.0 171.0	5.45 13.40	121.5 103.0
19	7.50 13.50	143.0 158.5	1.30 13.25	106.0 95.0	8.25 23.05	153.0 165.0	5.40 14.5	106.0 94.5	8.55 21.5	155.5 163.0	2.10 14.45	104.0 92.0
20	8.0 23.40	161.0 171.0	1.55 14.0	104.0 93.0	9.0 21.55	168.0 178.0	2.20 14.50	104.5 92.5	9.30 21.50	168.0 181.0	2.55 15.20	101.0 88.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.35 11.0	165.5 187.5	2.45 14.10	113.0 89.5	0.25 23.0	169.5 191.0	3.30 19.5	113.0 91.0	2.10 22.30	171.0 194.0	4.15 15.30	110.0 86.0
22	0.30 21.0	165.5 202.0	3.0 14.35	106.5 114.0	2.50 23.5	167.0 199.0	4.10 15.30	110.0 117.0	10.15 22.35	173.0 208.5	4.50 15.20	109.0 116.0
23 ⊕	10.20 21.30	169.0 196.0	2.55 15.25	100.0 131.5	11.10 23.15	171.0 197.0	3.0 15.50	106.0 134.0	11.30 23.50	175.0 200.0	5.30 15.25	103.0 133.0
24	10.55 21.30	165.0 196.0	4.0 15.10	97.5 132.0	11.35 23.55	166.5 196.5	5.10 17.15	100.5 133.0	12.35 23.55	190.5 201.5	5.30 17.25	96.0 131.0
25	11.5 23.30	160.0 194.0	4.50 16.15	101.0 123.5	12.0 23.10	165.0 198.0	3.35 17.50	106.0 131.5	12.0 23.5	189.0 201.0	5.45 17.35	98.5 133.0
26	11.15 23.25	175.0 202.5	4.50 16.5	106.5 129.5	12.5 23.30	180.0 205.5	5.55 17.15	111.5 142.0	13.5 23.50	193.0 208.0	6.0 17.15	106.5 141.0
27	12.30 23.30	168.0 196.0	5.40 17.0	112.0 147.0	13.15 23.40	172.0 195.0	6.40 17.40	113.0 152.5	13.45 23.45	175.5 198.5	6.30 18.5	110.0 153.5
28	12.50 23.20	168.0 192.0	6.15 18.0	113.5 156.0	14.30 24.0	172.0 194.0	7.10 18.35	115.0 156.5	14.15	174.0	7.5 19.25	113.0 157.5
29	23.30	190.0	5.40	120.0	21.25	190.0	6.35	133.5	8.5 »	196.5 »	6.50	121.0
30	17.15	188.0	7.50	128.5	15.50	189.0	8.25	139.5	16.55	191.0	»	»

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1	1.30 13.55	176.5 191.0	11.0 23.55	125.0 139.0	1.30 13.55	171.0 186.0	7.0 19.0	122.0 136.0			9.50 22.10	125.0 139.0
2 ☾	2.0 15.10	182.0 191.0	11.35 23.55	138.0 147.0	2.40 15.10	178.0 187.5	7.35 19.35	132.0 141.0	1.0 21.0	181.0 190.0	10.1 22.10	137.0 147.0
3	21.0 23.55	183.0 192.0	11.0 23.55	129.5 139.0	21.0 23.55	169.0 179.0	7.0 19.0	126.5 136.0	19.10 23.55	173.0 182.0	10.0 22.10	129.0 139.0
4	0.10 22.30	183.0 178.5	2.0 15.25	145.0 133.0	7.15 22.30	165.0 188.0	2.30 16.30	141.5 136.0	8.0 19.25	167.0 167.5	1.0 13.35	146.0 135.0
5	9.0 23.0	172.0 198.0	4.30 15.30	148.0 127.0	8.0 23.30	163.5 187.0	3.0 16.25	144.0 133.0	7.35 21.0	168.0 192.0	3.0 19.40	149.5 120.0
6	0.30 23.55	189.0 196.0	4.30 15.0	159.0 145.0	12.00 24.00	227.0 230.0	3.30 17.15	156.5 190.0	2.30 20.30	214.0 242.0	2.05 15.55	158.5 171.5
7	10.55 23.30	185.5 199.5	5.10 16.30	147.5 128.5	2.10 23.15	182.0 194.0	6.0 17.20	160.0 180.0	6.0 21.00	193.0 198.5	3.30 15.0	169.0 118.0
8	11.0 23.55	177.0 195.0	6.0 17.10	126.0 118.0	11.0 23.30	169.0 191.0	6.30 19.10	128.0 185.0	5.0 21.35	172.0 196.0	3.30 15.10	115.0 106.0
9 ●	11.50 24.0	181.0 196.0	6.10 17.30	116.0 119.5	12.45 23.55	176.0 196.0	7.25 19.45	134.0 136.0	10.0 21.40	180.5 199.5	4.00 15.25	102.5 106.0
10	12.30	184.5	6.30 17.50	116.0 126.0	12.50 24.0	177.5 199.0	8.0 19.30	136.0 138.0	10.55 22.0	188.5 206.5	4.00 16.0	101.0 119.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
11	0.15 12.0	202.0 178.0	7.10 18.0	118.5 130.5	12.0	173.5	3.50 19.30	136.0 138.5	10.30 22.30	179.0 194.0	5.10 16.10	104.0 125.0
12	0.30 13.15	194.5 169.0	7.30 19.30	114.0 127.0	0.50 13.50	191.5 162.5	10.0 23.0	135.5 136.5	11.35 23.0	166.0 189.5	8.0 17.0	97.0 125.5
13	0.45 14.25	189.0 175.0	8.30 19.30	114.0 148.0	0.50 15.0	184.0 164.0	10.30 19.30	134.5 139.5	12.45 23.15	164.0 185.0	8.30 17.50	96.0 140.0
14	1.0	189.0	2.0	114.5	1.0	183.0	11.50	133.0	23.55	180.5	7.10	106.5
15	0.40 24.0	184.5 183.0	9.25	117.5	1.0 23.55	175.5 177.0	11.55	125.0	23.55	182.5	8.25	113.5
16 ☽	24.0	184.5	11.0	118.5	23.30	177.0	12.30	120.0	13.55	182.5	10.0	116.5
17	23.30	183.5	13.0	115.0	23.55	176.5	14.25	118.0	13.30	183.0	11.30	118.0
18	0.0 24.0	151.0 174.0	4.0 14.30	129.0 117.0	0.10 24.00	152.5 166.0	5.0 16.10	135.0 133.5	6.35 19.0	159.5 171.0	2.30 13.45	138.5 116.5
19	0.30 24.00	159.0 170.0	4.0 13.30	116.0 110.5	10.0 24.00	142.0 160.0	3.0 17.40	121.0 129.0	3.0 19.40	155.0 168.5	0.30 10.20	113.0 104.5
20	10.0 23.30	171.0 182.0	2.30 16.10	117.0 112.0	0.30 23.30	162.5 172.0	5.50 18.0	132.0 131.0	3.0 20.00	167.0 178.0	1.30 14.30	111.0 100.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
21	10.10 23.0	174.0 192.0	4.30 16.0	124.0 112.5	10.30 23.30	164.5 192.0	6.30 19.10	134.0 138.0	8.30 21.5	170.0 106.0	3.0 14.30	118.0 99.0
22	10.40 23.5	164.5 194.5	5.25 18.30	124.0 125.0	11.0 23.30	161.0 213.0	6.30 17.0	141.5 147.0	9.0 21.30	169.0 223.0	3.30 13.0	125.5 142.0
23 ⊕	11.30 23.0	174.0 197.5	6.0 16.35	120.0 140.5	12.0 23.0	169.5 199.0	8.0 17.0	138.5 138.0	10.10 22.30	177.0 208.5	4.50 16.0	128.0 148.0
24	11.30 23.30	189.5 201.0	6.30 18.10	119.0 143.0	12.50 23.00	183.5 196.5	7.45 18.30	130.0 138.0	11.35 23.10	191.0 202.0	4.30 16.45	111.0 140.0
25	12.30 24.0	190.0 201.0	6.40 18.10	128.0 145.0	13.0 24.0	182.0 196.5	7.50 18.35	135.0 142.0	11.15 23.30	186.0 201.0	5.0 18.55	109.5 139.0
26	13.0	184.5	6.50 17.50	128.0 150.5	13.15	177.5	8.0 17.30	133.0 149.0	11.0 23.10	182.0 208.0	5.30 16.10	113.0 138.5
27	0.15 13.30	206.5 176.0	7.50 18.15	130.5 159.5	0.30 14.0	201.5 171.5	8.0 18.30	137.0 153.0	12.30 23.0	172.0 198.0	5.45 17.0	120.0 156.0
28	0.10 14.30	198.5 178.0	8.0 19.0	128.0 163.0	0.55 15.05	197.0 172.0	9.30 19.10	132.5 158.0	13.45 23.10	174.0 195.5	6.30 17.30	123.0 162.0
29	0.30 21.50	193.5 199.0	7.55	134.0	1.0 23.30	193.0 185.0	9.0	131.5	21.10	191.0	6.15	129.0
30	13.05	195.0	3.35	139.0	23.50	187.0	9.40	136.0	13.05	190.0	7.30	132.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	26	22.50	220.0	12	4.45	75.0	145.0
Falconera	26	22.0	205.0	13	5.30	88.0	117.0
S. Felice di Chioggia	6	20.25	208.0	12	6.0	94.0	114.0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	6	20.55	200.5	15	9.20	104.0	96.5
Vieste	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	26	22.25	202.5	12	5.30	85.0	117.5
Punta della Salute	26	23.20	206.5	12	6.25	85.0	120.5
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	27	0.15	203.5	19	15.30	110.5	93.0
Conche	6	21.30	230.0	17	14.25	118.0	112.0
Brondolo	6	20.20	242.0	12	6.0	97.0	145.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	10	22.0	211.0	11	4.20	86.0	125.0	9	15.20	96.0	9	22.0	209.0	113.0
Falconera	10	23.0	197.0	11	5.0	97.0	100.0	21	14.30	92.0	21	21.0	193.0	101.0
S. Felice di Chioggia	10	22.50	197.0	11	5.25	102.0	95.0	21	14.25	93.0	21	21.35	189.0	91.0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	14	23.50	156.0	15	9.20	104.0	52.0	6	15.10	141.0	6	20.55	200.5	59.5
Vieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	11	22.30	166.0	12	5.30	55.0	108.0	21	14.10	69.5	21	21.0	167.5	98.0
Punta della Salute	11	23.25	190.0	12	6.25	85.5	104.5	21	15.5	91.0	21	22.0	191.0	100.0
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	11	0.10	202.0	11	7.10	118.5	83.5	21	16.0	112.5	21	23.0	192.0	79.5
Conche	23	22.50	213.0	23	8.0	138.5	74.5	6	8.35	156.5	6	13.20	227.0	70.5
Brondolo	22	21.10	223.0	23	4.50	123.0	100.0	21	14.30	99.0	21	21.0	196.0	97.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
6	20.20	197.0	22.4	10.0	15.0	134.0	24.6	»	16.0	172.5 F	23.4	—	—	7.0
7	22.10	192.0	27.4	10.0	14.30	110.0	27.8	10.0	18.15	157.5 F	33.2	—	—	8.0
8	22.15	187.0	24.6	10.0	15.0	97.0	26.8	10.0	18.45	159.0 F	23.4	—	—	9.0
9	23.0	190.0	25.4	10.0	4.0	94.0	28.6	12.0	1.10	123.0 R	34.2	—	—	9.0
10	23.10	194.0	24.2	11.0	5.0	95.5	28.2	12.0	1.30	138.0 R	25.8	—	—	10.0
11	23.50	186.5	25.8	11.0	5.50	97.0	24.6	12.0	2.0	136.0 R	—	30.8	30.6	10.0
12	24.0	180.0	24.0	12.0	6.30	88.0	25.2	12.0	2.40	130.5 R	—	27.6	31.2	10.0
13	—	—	—	—	6.40	92.0	20.6	10.0	3.15	131.0 R	—	28.2	25.6	12.0
14	0.10	181.0	21.0	»	7.0	97.0	18.8	10.0	6.15	139.0 R	27.8	—	—	16.0
15	—	—	—	—	8.15	106.0	23.4	10.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	9.30	108.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—
18	20.0	164.0	21.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	20.50	159.0	25.2	10.0	18.30	96.0	24.2	11.0	17.15	151.5 F	24.0	—	—	13.0
20	21.30	171.0	22.0	»	14.15	94.5	26.6	11.0	17.55	152.0 F	24.0	—	—	13.0
21	21.30	187.0	23.4	11.0	14.0	92.0	25.6	11.0	18.5	142.0 F	23.6	—	—	14.0
22	»	»	26.8	11.0	3.0	112.0	21.4	10.0	0.35	143.0 R	25.4	—	—	13.0
25	»	»	26.2	12.0	»	»	26.6	10.0	1.15	148.0 R	27.8	—	—	10.0
24	23.00	192.5	23.8	12.0	»	»	26.6	11.0	1.30	141.5 R	—	25.4	28.8	9.0
25	23.10	192.5	17.0	14.0	5.10	102.0	24.2	12.0	1.45	145.5 R	—	25.2	32.2	9.0
26	23.0	199.0	10.8	14.0	5.30	111.0	19.4	12.0	2.10	148.0 R	—	28.4	26.0	11.0
27	23.30	191.0	22.8	13.0	5.0	113.0	24.8	13.0	2.50	153.0 R	»	—	—	11.0
28	—	—	—	—	6.35	115.0	23.2	13.0	3.50	156.0 R	24.0	—	—	13.0
29	—	—	—	—	6.10	129.0	23.4	13.0	—	—	—	—	—	—

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	10	22.45	196.0	19.52	35.26	10.0
9	13	6.45	91.0	18.39	33.23	13.0
⊕ il	25	5.15	102.5	18.29	33.04	11.0
23	28	5.50	112.0	18.55	33.53	13.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pieve . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Gorà . . . . . » 28
» dall'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 28
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 58
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetr . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Baca*, Isonzo a *Sagu* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarson*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gudera a *Meniana*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Saghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Bressanone*, Aviso a *Ponti di Mezzo* ed a *Possolago* . . . . . » 43
Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Tramo*, *Pescantina* e *Legnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Geoidrologia

Osservazioni frentimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ≙ Rugiada. - ⌢ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ≀ Vento forte. - ≀ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
→, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	55.7	14.1	17.7	10.8	67	4.4	SE	6	17	SW	21	—	5	gocce n ≡ s T
2	57.8	14.7	17.8	11.7	59	8.5	SE	8	22	WSW	14	—	5	gocce n T
3	58.7	15.0	19.5	12.6	65	11.5	SE	10	21	SW	16	2.7	5	⊜ n p n ⊼ n
4	61.6	14.1	17.2	11.0	65	7.4	W	9	17	W	17	0.3	4	● n gocce n ⌒
5	66.1	14.6	17.9	10.9	59	6.8	NW	5	15	WNW	14	—	1	
6	65.5	15.6	18.9	12.5	60	5.9	SE	6	15	NNW	11	—	2	
7	61.3	15.9	19.9	11.7	60	6.2	NNW	7	18	N	15	—	4	∞
8	62.0	17.2	20.5	12.7	57	4.1	WNW	12	18	WNW	13	—	6	∞
9	59.5	18.7	22.3	15.4	55	4.7	NNW	7	10	NNW	11	1.2	3	● n gocce s
10	59.7	18.1	22.8	15.0	65	4.8	W	5	14	W	14	—	4	
Media I. decade	60.6	15.9	19.4	12.4	61	6.4						4.1	3.6	
11	60.3	21.8	26.2	18.8	50	22.8	ENE	11	33	E	6	0.2	5	● n gocce n ≷ ☂
12	57.9	21.0	26.0	19.0	55	22.9	E	13	45	ENE	5	5.0	8	● p ⊼ p ◐ ☂
13	55.8	21.2	24.8	19.0	46	23.8	ENE	10	45	ENE	15	—	7	gocce n s ☂
14	57.5	21.7	24.8	19.8	42	16.2	ENE	7	34	ENE	15	—	6	gocce n ☂
15	55.8	20.2	24.1	17.8	54	9.7	E	5	19	ENE	20	—	5	gocce p ≷
16	58.9	18.8	21.1	16.8	48	23.1	ENE	10	45	ENE	7	—	9	gocce p n ☂
17	56.5	14.4	19.6	15.0	63	4.8	WNW	6	10	WNW	11	—	7	∞ s
18	56.8	17.7	20.5	15.4	60	5.0	NW	5	9	NW	12	—	2	
19	57.4	18.8	20.7	14.4	72	7.7	SSE	6	29	NW	23	6.9	6	● p ⊼ ▲ p ⌒
20	59.8	15.7	18.1	14.4	69	21.8	ENE	14	52	ENE	12	14.0	7	● n s p ⊼ s
Media II. decade	57.0	18.9	22.5	17.0	55	15.7						26.1	6.5	
21	59.4	18.4	22.7	14.4	53	20.0	E	12	34	ENE	19	—	2	☂
22	58.3	18.1	24.5	15.8	58	9.4	E	5	18	NE	12	—	3	
23	59.6	20.9	26.0	17.9	48	14.0	ENE	10	29	ENE	5	—	3	gocce p
24	58.8	22.1	26.5	19.2	57	11.0	E	11	19	E	7	3.1	4	● p ⊼ ▲ p
25	60.0	23.0	28.2	20.6	55	11.9	E	10	31	ENE	20	—	6	
26	58.6	22.7	28.4	20.4	53	14.6	E	14	27	E	8	4.0	5	● p ⊼ p ≤ n
27	58.8	24.0	28.0	20.8	40	25.8	ENE	11	42	ENE	6	—	1	☂
28	59.5	23.0	27.1	20.4	50	10.9	E	4	24	WNW	13	—	2	
29	60.3	23.5	26.6	20.6	49	6.7	NW	6	17	E	8	—	3	
30	59.8	22.5	25.7	17.9	51	8.4	SE	5	21	WSW	16	4.8	4	● n
31	58.7	20.0	23.1	17.5	61	4.7	NW	5	15	WNW	13	—	1	
Media III. decade	59.3	21.7	26.1	18.7	52	12.2						11.9	3.0	
Media mensile	59.0	18.8	22.7	16.0	56	11.4						42.1	4.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
12.4	16.6	7.4	(*) 69	WNW	0.2	4	● n ≡ n
12.6	17.2	6.1	59	ESE	—	5	
12.6	15.7	10.5	68	S	6.2	8	● n
10.8	14.2	6.4	74	CALMA	9.0	6	● n s p
12.2	18.5	6.3	64	CALMA	—	2	
13.8	20.2	5.8	67	S	—	5	
14.4	20.7	5.6	42	II Q.	—	5	
16.5	23.7	7.8	48	S	—	6	
18.0	23.6	11.4	44	S	0.4	4	● n
18.8	25.7	10.4	51	CALMA	—	8	
14.1	19.5	7.6	58		15.8	5.8	
19.1	25.8	13.5	(*) 54	CALMA	—	10	
19.4	24.5	14.4	51	E	—	9	
18.4	23.5	12.4	59	NNW	0.2	10	● s
19.2	22.7	15.8	58	E	—	7	
17.6	24.6	10.7	59	N	—	7	
15.7	19.5	12.7	64	N	—	9	
15.8	19.0	11.6	57	CALMA	—	9	
15.0	20.7	8.5	78	CALMA	—	7	
15.8	19.5	12.3	71	SE	2.8	8	● n
14.4	18.5	11.5	79	N	15.6	7	● n s p
17.0	21.7	21.1	63		18.2	8.8	
16.2	21.1	8.5	(*) »	»	11.0	»	● p ⊼ p
16.2	22.6	8.4	»	»	—	»	
17.7	24.5	9.2	47	E	—	4	
17.9	26.7	10.6	»	»	19.0	»	● p ⊼ p
20.8	26.7	14.6	55	S	—	7	
20.6	26.6	18.2	45	N	—	3	
21.0	26.8	14.4	»	»	—	»	
20.0	27.4	11.9	»	»	—	»	
21.2	26.6	12.4	54	CALMA	—	5	
20.6	23.4	18.7	49	VARIO	11.0	4	● n
18.1	23.1	11.6	54	CALMA	—	3	
19.0	25.7	11.7	»		41.0	»	
16.7	23.9	10.5	»		75.6	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 89.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.6	18.7	9.5	72	5.8	ENE	9	11	SSW	13	1.8	5	● n
2	13.4	18.0	9.4	72	4.5	ORIEN.	11	16	SSW	14	0.4	6	● n
3	13.4	18.5	10.8	76	5.7	SSW	8	15	SSW	13	12.4	7	● n
4	13.5	18.2	9.8	76	»	»	»	»	»	»	6.6	4	● n ≈ p
5	13.9	19.6	8.7	75	»	»	»	»	»	»	—	1	
6	16.0	21.0	11.2	69	»	»	»	»	»	»	—	2	
7	16.0	21.3	9.9	65	»	»	»	»	»	»	—	4	
8	17.3	23.5	10.3	66	»	»	»	»	»	»	—	1	
9	18.9	24.5	13.3	68	»	»	»	»	»	»	—	1	
10	20.1	25.5	13.6	66	»	»	»	»	»	»	—	4	
Media 1. decade	15.6	20.9	10.7	71	»						21.2	3.5	
11	21.5	25.7	17.5	62	»	»	»	»	»	»	0.2	7	● n
12	20.9	25.3	17.4	70	»	»	»	»	»	»	—	8	
13	20.7	25.2	15.8	60	»	»	»	»	»	»	—	8	
14	22.1	25.8	18.5	63	7.4	ORIEN.	19	14	ENE	6	—	6	
15	19.8	25.4	15.7	74	9.2	ENE	17	20	ENE	16	10.0	7	● p ⊼ p
16	19.3	22.5	16.2	55	12.8	ENE	18	26	ENE	11	—	8	
17	18.4	22.9	14.2	71	4.6	VARIO	20	12	SSW	12	—	5	
18	18.0	23.0	14.1	68	6.4	ENE	11	16	WSW	15	—	2	
19	16.0	20.8	13.8	84	5.8	ENE	18	12	WSW	13	17.8	9	● p n ⊼ p
20	15.1	19.2	13.2	81	4.0	ENE	10	15	ENE	5	10.4	7	● n ≈ p
Media II. decade	19.1	23.5	15.6	68	»						38.4	6.7	
21	16.9	21.6	11.1	68	7.0	II Q.	13	26	SSE	17	—	2	
22	18.6	25.5	11.4	66	4.8	S	6	12	SSW	17	1.2	8	● n
23	20.2	25.8	14.3	64	7.2	SSE	8	24	SSE	12	—	1	
24	22.2	28.4	15.4	63	4.6	II Q.	15	16	SSE	11	—	3	
25	21.5	28.3	17.4	74	4.2	ENE	11	12	SSE	14	4.0	7	● p ⊼ p
26	21.6	26.5	16.6	70	4.7	SSE	6	20	SSE	14	4.6	7	● p ⊼ p
27	23.3	27.3	18.4	56	7.3	SE	9	20	SE	18	—	3	
28	23.5	29.0	16.5	54	7.3	NE	12	16	SSE	17	—	1	
29	23.2	30.6	17.4	60	7.9	I Q.	17	16	N	17	—	3	
30	22.2	30.4	16.9	69	10.2	ENE	12	22	ESE	20	28.0	3	● p n ⊼ p
31	20.3	25.7	14.4	72	4.9	WSW	7	13	WSW	17	—	0	
Media III. decade	21.2	27.4	15.4	65	6.4						37.8	3.0	
Media mensile	18.6	23.9	13.9	68	»						97.4	4.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
10.2	17.2	6.1	(*) 72	II Q.	5.4	7	● p ⊤
10.9	15.2	7.7	79	III Q.	14.8	6	● ≈ p n ⊤
9.2	14.9	6.7	75	VARIO	25.5	10	● ≈ p n ≳
10.7	16.8	6.8	78	III Q.	1.6	3	● n
12.5	18.3	5.8	71	VARIO	—	3	
15.4	19.8	10.6	79	I Q.	—	4	
15.4	20.6	10.9	79	VARIO	—	7	
15.7	21.7	10.0	77	VARIO	—	6	
15.9	20.3	12.8	76	I Q.	2.2	5	● p
16.5	21.1	12.6	71	IV Q.	—	5	
13.3	18.6	8.9	75		49.6	5.6	
17.4	24.1	13.0	82	W	1.2	7	● n
16.0	21.9	13.2	83	IV Q.	17.6	7	● n p n
17.5	24.7	12.8	82	III Q.	0.2	5	● n
17.2	24.5	11.3	72	VARIO	1.4	4	● p n
13.7	17.3	11.3	84	N	57.4	7	● n ≈ p n
13.0	17.9	9.2	84	VARIO	13.2	7	● n
15.3	19.9	11.0	75	IV Q.	—	6	
14.1	18.6	10.7	79	VARIO	13.5	7	● n p n
11.7	15.3	9.1	84	I Q.	13.2	9	● n p n
11.7	16.9	8.1	88	S	4.8	5	● e
14.3	20.2	11.0	81		122.3	6.4	
14.7	22.7	7.3	74	S	6.0	5	● p n
16.3	23.3	10.7	78	VARIO	4.4	3	●
16.5	23.7	12.0	76	N	13.6	3	● p ⊼ p ≳ ⌒
13.7	27.4	10.7	74	VARIO	—	2	
13.2	26.3	13.9	86	E	12.2	5	● p n ⊼ p
13.0	26.7	12.0	76	E	7.6	5	● n p ⊼ p
19.1	26.4	14.7	76	VARIO	9.4	5	● n p n ⊼ p
19.9	25.9	13.3	80	VARIO	0.4	3	● n
19.6	25.6	15.4	75	VARIO	0.2	5	● p
19.0	27.9	13.3	77	II Q.	6.2	3	● p ⊼ p .
15.0	24.3	11.0	77	N	—	3	
15.1	25.5	12.3	75		60.0	3.9	
15.4	21.4	10.7	77		232.4	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.5	19.2	8.8	56	OCCID.	—	8	
2	14.2	19.0	9.3	68	SW	1.4	8	● p ≡ n s
3	12.2	15.6	9.9	77	NE	21.9	10	● n p n ⌒
4	13.2	17.5	8.0	67	SW	—	5	
5	15.2	19.6	10.9	70	E	—	8	
6	15.9	20.8	10.8	70	II Q.	—	8	
7	16.0	20.2	11.6	67	IV Q.	—	6	
8	16.9	22.2	12.1	72	E	2.1	7	● p n
9	18.5	22.2	15.1	70	II Q.	0.6	7	● n
10	19.5	23.2	15.6	66	VARIO	0.1	6	● n
Media I. decade	15.6	20.0	11.1	68		26.1	6.0	
11	19.7	23.8	16.0	66	I Q.	8.8	7	● n
12	19.8	23.5	15.8	69	SETT.	0.7	8	● n p
13	19.8	24.3	15.4	69	E	—	7	
14	20.9	26.2	15.6	62	MERID.	1.7	5	● p n
15	16.7	20.7	14.6	74	MERID.	20.8	8	● n p ⊼ p
16	15.9	18.6	12.4	74	MERID.	12.1	10	● n s
17	17.5	21.6	13.5	67	SW	—	8	
18	16.6	21.1	13.1	71	I Q.	19.2	7	● s s p n ∞
19	14.4	17.5	12.4	81	I Q.	8.8	8	● n p ≡ n s
20	15.4	18.3	12.1	73	N	1.0	6	● n
Media II. decade	17.6	21.5	14.0	71		72.6	7.4	
21	17.9	22.3	11.2	65	II Q.	—	1	
22	19.7	26.2	15.6	64	II Q.	—	2	
23	20.2	24.2	14.5	61	SE	—	2	
24	21.7	26.2	15.2	56	VARIO	—	2	
25	22.1	27.1	17.2	60	N	—	4	
26	22.8	27.1	16.7	60	II Q.	4.4	4	● n
27	23.0	26.7	18.3	60	SE	—	6	∞
28	23.2	27.5	18.6	59	III Q.	—	4	∞
29	24.0	28.8	16.8	58	S	—	1	∞
30	23.0	29.2	17.2	61	SETT.	0.1	4	● s ⊼ n
31	21.0	25.2	15.0	68	II. Q.	—	4	
Media III. decade	21.6	26.1	16.0	61		4.5	2.8	
Media mensile	18.8	22.5	13.7	67		103.2	5.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38.7	13.1	18.4	7.4	80	3.8	III Q.	12	15	SSW	16	—	7	≡ n s p
2	32.3	16.6	17.9	9.7	90	2.4	WSW	7	8	WSW	17	—	8	≡ n p
3	33.4	11.3	16.3	8.4	77	3.3	OCCID.	13	12	SW	14	7.0	10	● n p n ≡
4	38.0	10.4	15.4	7.5	74	3.4	I Q.	9	11	NE	21	18.0	6	● n s ≡ n s
5	40.5	14.4	21.3	7.3	51	5.8	ENE	9	11	ENE	22	—	8	
6	37.1	17.5	23.0	11.1	56	4.1	III Q.	13	9	SW	13	—	8	≡ n ∞
7	36.2	16.9	21.0	13.3	62	2.6	I Q.	11	5	E	23	—	8	≡ n
8	36.4	13.1	24.0	12.6	58	3.3	III Q.	12	12	SW	13	0.8	8	● n ≡ n
9	35.2	15.7	21.4	13.7	74	2.8	VARIO	—	9	E	21	3.3	8	● s p ≡ n s
10	35.6	17.3	21.6	13.0	62	3.0	I Q.	12	9	NE	1	—	10	
Media I. decade	35.6	14.9	20.1	10.5	66	3.5						24.4	7.1	
11	37.4	13.7	25.0	13.5	62	4.5	ENE	8	11	NE	21	2.0	8	● n ≡ s ≳
12	35.3	18.0	21.3	14.7	75	1.8	I Q.	8	6	ENE	23	4.4	8	● n ≡ n s ∞
13	33.9	19.7	25.7	15.4	48	3.6	NE	12	13	NE	13	—	5	∞
14	33.3	20.2	27.3	12.9	45	6.3	ENE	7	11	ENE	6	1.3	0	● n ∞ ⊼ s
15	36.9	14.0	18.4	9.5	84	2.7	E	6	10	E	14	40.3	10	● ≡
16	32.9	14.9	20.0	9.3	45	3.9	I Q.	21	16	NNE	15	0.2	8	● n
17	32.0	17.9	22.6	13.0	38	6.3	ENE	13	15	ENE	15	—	9	∞
18	32.4	16.8	22.0	12.9	55	4.2	NE	8	8	W	13	1.0	8	● n
19	33.3	13.1	16.5	11.6	84	1.7	III Q.	6	10	SW	15	7.4	10	● n p ≡
20	36.4	15.6	18.7	10.4	75	2.3	I Q.	6	11	E	15	0.3	8	● n ≡ n s ≳
Media II. decade	34.3	16.7	21.6	12.4	61	4.6						57.3	7.4	
21	35.1	17.6	25.3	13.7	51	4.9	I Q.	11	11	ENE	23	—	3	≡ n ∞ ⌒
22	35.5	20.1	27.0	14.5	47	6.3	ENE	6	11	ENE	23	—	1	≡ n ∞
23	36.1	18.3	25.7	15.2	61	7.9	I Q.	19	15	NE	16	3.4	6	● p ≡ ⊼ p
24	35.5	20.5	28.2	12.7	52	4.9	NE	7	17	NE	21	—	2	∞
25	36.9	22.2	29.3	15.5	58	5.2	NE	7	14	WSW	15	2.3	4	● n ∞
26	35.1	21.3	26.3	16.3	60	3.6	NE	7	10	ENE	22	0.5	6	● n ∞
27	35.1	20.6	26.3	15.3	66	2.3	III Q.	12	7	WSW	14	0.2	9	● n ≡ n s ≳ ∞
28	35.9	22.3	29.5	16.7	55	4.1	SW	6	17	NE	23	—	5	≡ n ∞ ≳
29	37.1	21.7	28.2	15.7	57	3.4	I Q.	9	9	NE	21	—	4	∞ ≳
30	35.6	22.1	30.0	16.5	49	6.7	ENE	12	15	E	17	—	4	∞ ≳
31	33.5	22.1	29.5	14.1	47	6.8	III Q.	12	12	WSW	18	—	2	∞
Media III. decade	35.6	20.8	27.8	14.8	54	5.1						6.4	4.2	
Media mensile	35.1	17.5	23.2	12.6	59	4.4						88.3	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	28.9	10.7	16.6	6.8	70	5.6	IV Q.	11	11	WNW	15	1.0	7	● p
2	30.3	11.3	16.0	7.7	72	7.3	ENE	7	29	SSE	13	3.5	9	● p n ≡ n a
3	31.0	9.8	14.3	6.7	83	4.5	II Q.	11	13	SSE	13	24.8	9	● n p n
4	35.2	10.1	15.4	5.8	67	6.4	IV Q.	18	16	NW	15	0.1	5	● n
5	36.6	13.2	19.7	6.4	55	5.6	NNW	9	14	NNW	16	—	3	
6	35.7	15.8	22.2	9.9	56	6.4	ENE	9	15	S	15	—	2	∞
7	34.0	16.1	21.6	11.9	64	6.3	ENE	8	14	NNW	19	—	6	≡ n a gocce n
8	35.1	15.7	22.1	10.3	64	6.3	II Q.	14	20	SSE	19	0.9	8	● n ≡ p
9	33.1	15.0	19.1	12.6	76	3.2	I Q.	10	8	NNW	19	9.8	8	● n a p ≡ a p
10	34.3	15.6	19.4	11.1	63	5.5	SETT.	19	18	ENE	20	—	9	≡ a
Media I. decade	33.6	13.2	18.7	8.9	67	6.0						39.6	6.8	
11	36.0	17.4	24.4	12.8	63	6.9	WNW	7	12	WNW	18	2.7	9	● n K n ≡ ≷
12	36.0	16.1	20.5	13.4	74	8.2	I Q.	12	15	ENE	18	11.4	10	● n a p
13	30.6	19.1	24.9	13.3	52	10.5	NNW	9	25	NNW	23	—	8	
14	31.5	19.0	26.4	12.6	47	6.9	NNW	12	15	NNW	24	8.1	8	● n K n
15	31.9	18.9	16.8	10.9	81	8.0	NNW	10	19	NNW	22	29.8	10	● a a p a K p ≡ a p
16	29.7	14.8	19.1	10.0	40	16.5	IV Q.	16	30	ENE	9	0.1	9	● a
17	28.2	17.2	21.7	13.3	37	11.1	IV Q.	21	20	WNW	5	—	10	
18	30.0	14.9	19.4	11.7	58	5.9	I Q.	13	13	ENE	2	4.5	8	● p n K p
19	31.8	11.3	12.9	8.9	84	6.5	NNW	9	12	NE	19	18.6	10	● a p K a ≗
20	33.8	12.6	18.7	8.8	73	3.3	VARIO	—	9	SSE	16	2.7	8	● n a ≡ n a
Media II. decade	31.5	15.6	20.4	11.6	61	8.4						67.9	8.5	
21	33.1	16.4	23.8	9.9	62	5.9	NNW	14	17	NW	17	—	2	≤
22	33.4	18.2	24.2	13.6	57	6.6	NE	8	16	SSE	17	—	2	
23	33.6	16.9	22.4	13.2	65	6.5	IV Q.	11	18	SSE	16	—	8	
24	33.3	18.8	27.5	11.9	60	5.5	NNW	13	14	NW	17	—	2	△
25	34.6	18.6	25.5	14.3	67	5.9	WNW	8	15	ENE	22	1.5	6	● p n K p
26	33.3	19.4	25.8	14.6	68	7.5	ENE	15	16	ENE	19	3.8	8	● p n K p
27	32.8	18.2	23.5	15.0	73	8.8	ENE	11	18	ENE	19	2.2	9	● n
28	33.8	19.5	26.4	15.7	67	5.9	ENE	11	17	ENE	18	0.8	6	● n K p
29	34.5	20.5	26.8	14.6	62	6.4	I Q.	13	15	ENE	21	—	8	T p
30	33.2	21.0	29.5	15.2	56	4.9	NNW	8	13	NNW	19	8.6	8	● p K a p
31	31.6	20.1	26.8	13.1	55	5.0	I Q.	9	12	NW	15	—	2	∞
Media III. decade	33.4	18.8	25.6	13.7	63	6.3						11.9	4.6	
Media mensile	32.8	15.9	21.6	11.4	64	6.9						119.4	6.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
13.4	19.8	8.5	76	11.5	ENE	7	16	ENE	18	0.1	7	● n ≡ n a
14.2	20.0	9.6	71	15.1	ENE	9	34	SSW	16	—	7	≤
12.4	18.0	10.0	84	15.7	E	9	30	ESE	22	19.8	9	● n p n K p
13.7	18.5	9.2	75	13.2	ENE	6	22	WSW	18	0.4	6	● n a
14.7	20.7	9.4	81	14.4	I Q.	14	22	ENE	6	—	7	
15.9	21.4	11.1	78	10.7	E	10	18	E	3	—	6	≡ n a
16.7	21.8	11.3	78	8.9	SSW	8	16	E	3	—	7	≡ n a
17.3	23.5	11.6	76	10.6	E	6	16	SSW	18	0.8	7	● p ≡ n a
19.2	24.8	15.7	74	7.3	MERID.	17	20	W	23	0.2	8	● n
19.3	24.2	14.6	77	8.5	I Q.	11	20	WSW	22	20.4	7	● p K p
15.7	21.3	11.1	76	11.6						41.2	7.1	
20.4	25.5	16.5	73	16.2	ENE	8	30	ENE	11	4.6	7	● n K n ≷
20.1	24.1	15.6	72	15.4	I Q.	17	30	NNE	4	8.5	9	● n p K p
20.8	25.8	15.6	69	9.9	I Q.	11	20	NNE	7	—	7	≤
21.2	26.4	16.1	69	6.5	IV Q.	8	20	S	17	—	4	
18.1	23.3	14.8	75	24.0	NNE	14	40	WNW	19	2.5	7	● p n K p ¶
15.5	21.1	11.7	86	15.6	IV Q.	19	30	NE	2	26.0	10	● n a
18.4	23.2	13.5	70	12.3	WSW	10	20	ESE	23	—	6	
17.4	21.8	14.5	77	13.9	I Q.	10	22	NE	5	8.5	6	● a p n K a p
14.9	20.5	11.8	87	19.6	I Q.	15	32	SSE	18	21.7	9	● n p K p
15.8	18.8	11.6	81	12.3	ENE	13	26	ENE	10	0.7	8	● p K p
18.2	23.0	14.2	75	14.5						67.5	7.8	
17.6	23.9	11.3	72	12.7	ENE	7	26	NE	24	0.4	5	● p K p
19.7	25.0	15.0	63	10.7	ENE	9	20	NE	1	—	2	≤
20.7	26.0	14.8	58	14.1	ENE	10	32	ENE	8	—	8	
22.4	28.5	15.8	60	14.8	ENE	9	28	NE	5	—	4	
23.1	28.8	18.2	63	16.8	ENE	10	34	ENE	18	—	5	K p ¶
22.9	29.1	16.3	63	18.2	ENE	9	28	ENE	24	1.8	6	● n
23.2	28.0	17.5	62	16.6	ENE	8	30	NE	4	6.1	4	● n K p
23.7	28.5	18.7	65	12.8	ENE	8	28	ENE	2	—	3	● n
24.0	29.6	18.4	59	13.5	ENE	9	26	NNE	2	—	3	
21.9	29.8	16.7	72	8.2	III Q.	10	32	ENE	18	7.5	6	● p K p ▲
20.4	25.7	15.5	60	»	»	»	»	»	»	—	3	≤
21.7	27.5	16.2	62	13.8?						15.8	4.0	
18.5	23.9	13.8	71	13.8?						124.5	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 576 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	705.5	11.1	15.8	8.0	68	23.3	WSW	12	46	WSW	17	—	4	≡
2	707.4	10.5	15.6	7.7	66	18.9	III Q.	20	34	W	1	1.2	8	● n ≷ n
3	707.4	8.8	12.7	6.5	88	19.8	II Q	16	35	SE	16	10.4	9	● n p n ≷ p
4	711.5	9.8	13.9	6.5	76	14.6	IV Q.	15	25	W	21	0.2	5	● n
5	715.3	13.0	16.6	10.1	71	7.1	SW	8	16	W	1	—	8	
6	712.6	14.8	17.2	12.0	84	8.2	II Q	18	19	SSE	20	—	8	
7	711.5	14.0	16.8	11.1	80	8.8	III Q.	11	22	ENE	7	—	9	
8	712.3	14.6	18.8	12.6	78	11.9	SSE	8	27	SSE	18	1.6	9	● p T p
9	710.1	14.6	17.4	12.8	72	7.7	I Q.	18	16	NE	17	31.8	9	● p n ≷ p n
10	710.7	15.2	18.6	14.0	72	8.8	WNW	8	15	WNW	24	0.2	9	● p
Media I. decade	710.4	12.6	16.2	10.1	70	12.7						45.4	6.8	
11	711.9	16.1	19.2	12.4	72	15.0	NE	7	27	NE	24	2.2	9	● n
12	709.2	15.8	19.5	13.1	72	24.5	NE	12	48	NE	6	—	9	
13	707.7	17.7	20.2	15.1	59	11.2	NNE	10	21	NNE	2	—	7	T p
14	709.0	18.2	21.6	16.6	56	8.8	III Q.	10	21	S	20	3.2	6	● p ≷ p
15	706.8	14.1	17.4	10.2	77	25.2	NE	9	42	NNE	7	15.6	8	● p n ≷ p n ≡
16	705.4	11.8	13.8	9.0	79	24.5	I Q.	18	54	NNE	4	39.2	10	● n n ≷
17	706.4	15.0	18.5	13.1	57	15.8	WSW	11	28	WSW	9	—	9	
18	706.6	13.8	17.6	10.2	79	19.5	ENE	7	47	E	20	10.6	8	● p n ≷ p
19	707.1	12.9	15.1	9.8	88	27.9	ENE	9	40	N	17	24.2	9	● ▲ p ≷
20	710.4	11.6	14.0	10.2	84	19.7	NE	15	40	NE	14	6.6	7	● p ≷ ≷ p ≡ p
Media II. decade	708.0	14.5	17.7	11.8	73	19.2						99.6	8.2	
21	710.8	14.7	18.3	11.2	70	8.3	NNE	9	27	ENE	24	—	2	
22	711.2	15.3	19.3	12.1	65	16.8	ENE	10	34	NE	12	—	3	≷
23	710.6	17.2	19.5	14.5	57	17.9	I Q.	24	38	E	7	—	2	≷
24	710.4	18.8	22.1	15.8	54	18.1	NE	15	28	NE	5	—	4	≡ n ≈
25	711.5	19.4	22.2	16.0	59	23.8	ORIEN.	21	36	NE	20	—	2	≷ ≡ n ≈
26	709.8	19.1	21.9	16.4	64	24.7	ENE	10	34	NE	28	—	4	≷ ≡ n ≈
27	709.8	18.6	21.4	14.7	64	26.8	I Q.	19	44	NE	8	2.8	4	● n ≷ K ≷ n
28	711.5	19.7	23.7	15.6	60	17.1	ENE	6	36	NE	4	—	4	≷
29	711.9	21.1	24.8	18.3	57	7.8	NE	8	19	NE	9	—	1	
30	710.2	20.9	25.9	18.8	67	18.7	WSW	7	48	E	23	0.2	4	● n ≷ T n
31	709.5	17.2	21.9	13.6	68	10.8	SSE	7	17	SSE	16	0.8	3	● n
Media III. decade	710.6	18.4	21.9	14.8	62	18.8						3.8	3.0	
Media mensile	709.6	15.2	18.6	12.2	69	16.7						148.8	6.0	

Osservatorio di Padova (Via Serio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
54.7	14.2	21.6	7.1	64	6.9	SW	8	18	SW	17	—	7	≡ n
56.5	14.5	21.5	7.9	67	7.2	WSW	6	14	WSW	12	0.9	8	● n
57.2	12.9	18.5	9.7	84	6.7	NE	15	16	NE	19	15.1	9	● n p n
60.7	13.6	19.2	8.1	75	6.0	WSW	8	12	WSW	17	—	6	
64.8	14.4	21.6	8.4	81	4.8	NNW	9	9	NNW	8	—	5	≡ n
62.4	15.1	22.4	8.1	77	8.9	I Q.	21	8	E	18	—	1	≡ n
60.6	15.9	22.0	11.0	78	8.5	NNW	5	11	NNW	9	—	7	
61.1	16.8	23.9	9.7	79	8.2	I Q.	11	10	ESE	17	1.5	8	● p ≡ n
58.8	17.7	24.0	14.0	80	8.8	NNW	9	10	SSW	22	4.5	7	● p n
59.2	18.4	24.4	13.0	77	8.8	IV Q.	7	11	SW	17	—	8	
59.6	15.8	21.9	9.7	75	4.9						22.0	6.6	
60.2	19.5	24.5	15.0	74	6.7	NE	6	16	N	9	8.2	8	● n ≷ n
57.6	19.1	24.9	13.7	76	5.0	NNW	11	10	NE	13	—	8	
55.6	19.6	25.5	13.6	73	2.8	IV Q.	17	5	WNW	2	—	7	(
57.0	20.5	27.8	13.3	68	8.8	IV Q.	12	9	SE	13	0.8	5	● p T
55.1	17.6	23.6	14.1	76	10.3	NNW	9	28	SW	18	6.8	6	● p n ≷ p n
54.4	14.8	18.9	11.9	88	7.7	WSW	7	15	N	2	28.6	10	● n ≈
54.9	18.2	24.0	13.0	69	5.5	SW	9	13	SW	12	—	7	
56.6	17.8	22.9	13.9	76	8.2	I Q.	21	14	NNE	30	7.9	8	● p n ≷ p
56.7	14.3	19.6	11.8	85	9.3	NE	8	18	W	16	14.9	9	● p n ≷ p ▲
59.5	14.6	19.2	10.9	85	5.8	IV Q.	11	16	NNE	12	5.8	7	● n p n
56.7	17.6	23.1	13.1	76	6.5						66.9	7.5	
58.9	17.8	24.4	9.8	70	4.3	WNW	11	11	NE	28	—	1	
59.6	19.8	25.0	14.1	67	4.8	E	8	10	NNE	1	—	2	
58.4	20.1	26.8	13.6	66	5.1	E	7	11	E	13	—	1	
58.8	21.5	28.4	13.5	64	4.6	WNW	9	10	NNE	10	—	4	
59.3	21.8	28.4	14.8	67	6.3	I Q.	13	11	E	14	—	5	
58.0	22.8	28.4	14.9	64	7.4	N	9	15	NE	9	—	4	
57.4	22.8	27.4	17.8	69	6.9	ENE	7	18	ENE	12	10.8	4	● n
59.1	23.0	28.8	15.9	64	4.5	MERID.	10	9	NNE	9	—	4	
59.8	23.7	29.9	16.4	63	4.1	WNW	6	8	NE	22	—	1	
58.6	23.8	30.9	16.6	69	6.3	III Q.	10	21	NE	20	0.4	5	● n ≷ p
58.0	20.3	26.6	13.4	68	5.8	II Q	14	12	ENE	16	—	5	
58.7	21.4	27.6	14.5	66	5.4						10.7	3.3	
58.8	18.1	24.2	12.4	73	5.6						99.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.5	13.9	18.5	8.5	77	12.0	OCCID.	10	22	SSE	16	0.4	5	● p
2	58.2	14.1	17.5	11.1	84	17.8	S	10	34	S	17	3.4	6	● n ⊱ n ≀
3	58.7	13.1	17.5	11.1	84	15.0	OCCID.	19	30	ENE	19	6.8	7	● n p n
4	62.1	14.5	19.0	9.9	75	13.4	WSW	9	22	WNW	18	0.6	5	● n a
5	66.2	13.7	16.7	9.5	86	12.2	S	7	22	S	18	—	6	≡ a
6	63.7	14.7	17.6	11.2	87	11.8	SE	9	18	SE	6	0.2	2	● n
7	61.8	15.8	20.0	11.1	81	11.0	S	7	22	E	4	—	6	
8	62.7	16.7	20.0	13.0	80	10.2	SE	6	18	S	16	0.8	8	● p ≡ n a
9	60.1	17.8	21.0	15.0	80	8.1	II Q.	19	16	SE	5	0.2	6	● n
10	60.5	19.8	24.4	15.5	80	8.2	WNW	6	16	WSW	14	—	8	
Media I. decade	61.1	15.4	19.2	11.6	81	12.0						12.4	5.9	
11	61.2	19.8	24.8	15.7	78	13.7	WNW	6	26	E	23	12.0	6	● n K n
12	58.8	19.7	24.0	15.8	79	18.0	NNE	9	28	N	3	0.2	9	● n
13	57.1	20.9	25.6	16.4	76	19.1	SETT.	13	22	N	10	—	7	
14	58.4	21.3	27.5	17.2	74	11.6	NNW	9	22	SSE	15	—	8	
15	56.2	19.8	26.0	16.0	76	22.6	NNE	8	44	WNW	19	0.6	6	● n ≀
16	55.4	16.2	20.4	13.2	84	20.7	WNW	10	32	NNW	7	11.4	9	● n a p
17	56.0	16.9	25.5	14.9	76	13.3	WNW	10	26	ESE	24	—	7	
18	56.8	17.8	26.2	15.2	85	14.2	ESE	9	28	ESE	1	6.6	6	● n
19	57.5	16.0	20.0	13.3	87	22.7	NNE	8	30	ESE	14	11.2	8	● p n ⊱ n
20	60.5	15.8	19.8	13.8	82	15.7	N	6	36	E	12	—	6	
Media II. decade	57.8	18.6	23.9	15.1	80	16.3						42.0	6.9	
21	59.7	18.3	23.5	13.0	73	13.3	NNE	7	24	ENE	23	—	2	
22	60.9	18.8	22.5	15.2	78	11.2	II Q.	13	20	ESE	12	—	1	
23	60.0	20.6	25.4	16.6	71	12.0	I Q.	11	28	ESE	10	—	2	
24	59.4	22.0	28.0	16.6	72	10.7	NE	10	18	NE	8	—	3	
25	60.0	22.6	27.7	18.2	74	13.9	NE	10	30	NE	19	—	4	
26	59.0	22.5	26.6	17.9	72	16.1	I Q.	13	30	ESE	10	—	4	
27	56.5	23.6	26.0	19.5	72	13.4	NE	8	40	E	11	0.2	4	● n ≀
28	59.9	23.5	28.1	18.7	66	13.6	NNW	6	24	ENE	2	—	3	
29	60.7	23.5	28.8	17.9	69	8.3	MERID.	11	14	ENE	9	—	2	
30	59.5	22.0	26.5	17.2	76	15.6	I Q.	14	40	ENE	19	13.0	5	● n K p ≀
31	59.2	20.1	23.9	16.4	77	14.5	SSE	8	26	SSE	16	—	0	
Media III. decade	59.7	21.5	26.0	17.0	72	13.3						13.3	2.7	
Media mensile	59.5	18.5	23.0	14.6	78	13.9						67.6	5.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
14.8	19.9	9.0	66	9.5	SW	8	25	WSW	17	—	3	
14.2	19.1	9.7	75	2.6	III Q.	11	10	WSW	11	—	6	
13.6	18.1	10.6	88	1.7	VARIO	16	9	WSW	13	5.2	7	● n p n
13.1	17.7	9.8	82	6.7	W	7	16	W	16	1.8	5	● n
14.7	21.5	10.1	82	1.6	VARIO	—	7	SSW	1	0.2	6	● p ≡ n a
16.1	23.2	9.9	61	1.1	NNE	9	3	NNE	17	—	7	
16.3	21.9	11.2	68	1.5	NNW	6	7	NNW	9	—	8	
17.4	24.1	12.4	82	2.3	ORIEN.	6	7	WSW	6	1.6	4	● p
18.8	23.3	14.7	86	1.8	VARIO	—	12	NNW	22	1.0	7	● n a p
18.5	23.1	13.9	83	6.0	WSW	15	11	WSW	17	—	9	
15.7	21.2	11.1	80	3.5						10.4	6.4	
19.0	23.9	15.4	86	5.4	W	6	11	S	17	0.8	7	● n
19.8	24.6	15.5	80	7.1	NNE	8	13	NNE	10	—	10	
20.1	25.2	15.4	79	6.5	IV Q.	14	14	NE	14	—	8	
21.5	27.4	17.1	73	4.1	II Q.	14	14	SE	17	—	7	
18.6	24.0	15.8	83	11.0	N	6	23	NNE	9	2.4	5	● p n K p
14.3	16.0	12.6	96	11.2	OCCID.	16	21	NNW	5	23.0	10	● n a p
17.1	21.6	12.3	82	8.0	SW	16	13	SW	13	—	8	
18.3	23.1	14.4	82	10.8	»	»	17	NNE	22	1.8	6	● n
15.5	21.7	12.8	92	12.0	NNE	11	17	NE	9	8.2	8	● p K p
15.8	18.5	12.2	92	7.2	SETT.	20	23	N	15	6.8	6	● p K p
18.0	22.6	14.4	84	6.8						43.0	7.5	
17.7	23.6	12.4	79	5.4	NNW	8	10	NNW	6	—	1	
19.0	23.0	14.3	74	7.8	NE	12	11	NE	11	—	1	
20.1	26.2	14.5	73	7.0	I Q.	18	12	ENE	11	—	1	
21.7	27.8	15.0	70	5.7	NNE	8	11	NNE	12	—	3	
22.8	28.7	16.7	74	11.1	I Q.	20	18	ENE	11	—	2	
22.5	28.9	16.7	75	10.0	N	8	14	NE	12	—	2	
22.7	28.3	17.3	75	9.5	N	10	16	N	4	—	5	
23.2	28.7	17.3	73	5.8	VARIO	—	11	WSW	21	—	4	
23.4	29.3	16.7	75	5.1	SW	14	8	SW	2	—	0	
23.7	29.7	17.3	76	7.8	SSW	8	19	NE	20	—	1	K gocce
20.9	26.4	15.0	78	»	»	»	»	»	»	—	3	
21.6	27.3	15.3	75	7.5?						0.0	2.1	
18.4	23.7	13.3	80	6.4?						53.4	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.8	8.0	SE	0.8	4	● p ⊤
2	20.6	7.5	ENE	8.6	7	● p ≡ ⊼ ▲ ≡
3	19.0	9.4	SW	27.4	10	● ≡ p ≡ ⊼ ≳ p
4	20.5	10.0	CALMA	2.6	5	● ≡ ≡
5	21.8	8.5	CALMA	—	1	
6	22.7	8.9	CALMA	—	1	
7	23.6	9.4	SSE	—	4	
8	24.6	9.5	SW	0.6	4	● p ⊤ p
9	26.0	14.2	E	—	1	
10	26.6	12.6	CALMA	—	6	⊤ ≡
Media I. decade	22.8	9.6		40.0	4.8	
11	27.3	16.5	ESE	12.6	5	● ≡ ⊼ ≳ ≡ ⍀
12	26.2	14.9	NNW	4.6	7	● ≡ gocce p ⊼ p
13	27.7	15.2	CALMA	—	7	gocce a
14	26.0	12.4	CALMA	—	4	⊤ ≡
15	28.4	14.7	VARIO	22.8	10	● ≡ a p ≡ ⊼ ≡
16	23.9	13.2	ENE	5.0	9	● ≡
17	26.0	13.8	OCCID.	—	6	≳ ≡
18	23.8	14.0	II Q.	3.4	8	● ≡ ⊤ ≡
19	25.0	13.1	I Q.	2.4	10	● ≡ p ≡ ⊼ p
20	20.5	8.9	SE	3.2	7	● ≡ p
Media II. decade	25.3	13.3		54.0	7.3	
21	26.1	9.9	ESE	1.2	3	● ≡ ⊤ ≡
22	26.8	12.9	CALMA	0.2	2	● ≡ ⊼ ≡
23	27.3	13.4	CALMA	—	0	
24	29.2	13.9	SSE	—	0	
25	30.7	15.5	VARIO	25.8	3	● p ⊼ ≳ p
26	30.0	15.0	VARIO	0.2	4	● p ≳ p
27	30.0	16.6	E	0.8	3	● ≡
28	29.4	17.0	CALMA	—	2	
29	31.5	16.2	ESE	—	1	gocce p
30	30.8	15.9	I Q.	10.8	3	● p ▲ p
31	28.7	12.6	SETT.	—	2	
Media III. decade	28.9	14.4		39.0	2.1	
Media mensile	25.0	12.8		133.0	4.6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.7	9.7	CALMA	—	7	
2	16.0	7.6	CALMA	—	7	
3	16.8	11.2	II Q.	5.0	7	⊕ ≡
4	15.2	10.0	CALMA	2.0	8	● ≡
5	17.2	6.8	E	—	2	
6	17.5	9.4	ESE	—	6	
7	19.4	9.3	CALMA	—	8	
8	20.5	9.3	»	—	9	
9	22.7	13.2	»	—	5	
10	22.2	13.4	»	—	7	
Media I. decade	18.4	10.0		5.0	6.1	
11	24.0	15.2	CALMA	—	10	
12	25.6	15.6	ENE	—	9	
13	26.7	28.6	I Q.	—	9	
14	26.8	19.0	NE	—	7	
15	24.6	15.5	ENE	—	4	
16	19.2	15.6	ENE	—	10	
17	20.1	13.6	CALMA	—	9	
18	21.0	13.8	E	—	5	
19	19.0	14.5	SE	6.0	10	● ≡
20	21.2	14.8	CALMA		8	● ≡ p
Media II. decade	22.2	15.6		6.0	8.1	
21	26.8	12.5	CALMA	—	0	
22	23.8	15.7	VARIO	—	0	
23	24.6	16.8	ENE	—	6	
24	25.0	16.4	CALMA	—	9	
25	26.6	20.5	ENE	—	7	
26	28.5	19.6	»	—	7	
27	27.6	19.5	»	—	4	
28	25.8	18.6	CALMA	—	0	
29	26.7	18.8	»	—	2	
30	27.0	18.0	»	10.0	5	● ≡
31	23.1	16.2	NE	—	0	
Media III. decade	25.9	17.5		10.0	3.6	
Media mensile	22.0	14.4		21.0	5.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	15.4	9.6	II Q.	—	6	
2	15.6	8.4	S	—	5	
3	17.0	11.4	SE	0.4	8	● p
4	15.2	10.2	W	2.9	4	● ≡
5	16.8	9.4	II Q.	—	1	
6	17.5	11.0	SE	—	8	
7	19.0	11.6	S	—	6	
8	17.5	10.8	NW	—	5	
9	21.5	13.6	S	—	1	
10	19.0	13.0	CALMA	—	5	
Media I. decade	17.5	11.0		3.3	4.4	
11	20.2	14.6	NW	—	8	
12	22.0	15.0	W	0.1	6	● ≡
13	23.8	16.5	IV Q.	—	5	
14	23.8	17.4	IV Q.	—	5	
15	20.6	14.6	IV Q.	—	3	
16	19.0	15.2	W	0.6	9	● ≡
17	18.4	13.8	NW	—	8	
18	20.5	14.0	III Q.	2.4	4	● ≡
19	19.6	14.6	SE		9	● ≡
20	19.4	15.0	N	7.7	6	● ≡ a
Media II. decade	20.7	14.9		10.8	6.6	
21	18.2	12.4	NW	—	1	
22	19.4	12.8	IV Q.	—	1	
23	20.3	13.6	NW	—	2	
24	22.6	15.2	NW	—	2	
25	27.4	17.8	N	—	5	
26	26.2	17.8	VARIO	—	3	
27	26.0	17.6	NW	—	1	
28	24.0	16.2	NW	—	1	
29	24.0	17.2	NW	—	2	
30	23.4	17.2	NW	14.2	4	● ≡
31	24.2	14.4	NW	—	1	
Media III. decade	23.4	15.7		14.2	2.1	
Media mensile	20.5	13.9		28.3	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	17.2	12.2	III Q.	2.8	—	5	
2	16.6	10.2	WNW	5.9	18.0	5	● ≷ n
3	17.2	10.3	SSE	4.3	8.0	10	● a p
4	16.3	10.7	II Q.	5.5	3.6	4	● a p
5	17.3	9.7	WNW	3.1	—	2	
6	19.2	10.0	IV Q.	2.1	—	3	
7	20.6	10.8	WNW	2.2	—	4	
8	22.3	13.1	IV Q.	2.5	—	4	
9	24.0	13.8	WNW	2.4	—	3	
10	24.3	15.7	WNW	5.6	—	4	
Media I. decade	19.6	11.7		3.4	24.6	4.4	
11	26.6	19.9	ENE	13.3	—	8	≺ n
12	26.3	18.7	ENE	8.6	—	6	
13	23.7	18.4	I Q.	10.2	1.0	10	● a p
14	24.6	18.2	N	10.3	—	7	
15	25.7	16.4	ORIEN.	8.6	0.4	5	● p
16	23.0	15.8	NNE	12.4	1.9	10	● a p
17	20.6	14.2	OCCID.	2.2	—	8	gocce p
18	21.4	15.0	N	3.1	—	6	
19	21.6	14.7	OCCID.	3.3	—	7	
20	20.7	16.6	IV Q.	10.7	—	7	gocce a p
Media II. decade	23.3	16.8		8.3	3.3	7.4	
21	22.6	13.9	ENE	12.7	—	4	
22	24.7	15.3	I Q.	6.2	—	2	
23	26.0	16.6	I Q.	6.5	—	2	
24	27.7	19.0	I Q.	6.9	0.2	6	● p
25	27.3	18.8	IV Q.	4.2	2.8	6	● p
26	28.4	19.2	I Q.	8.2	—	4	gocce p
27	27.9	19.8	ENE	8.6	—	1	
28	28.3	18.3	ENE	6.8	—	2	
29	28.6	18.7	IV Q.	5.9	0.3	3	● p ϒ p
30	28.6	20.1	NNW	7.6	8.3	4	● n ⊼ p
31	25.1	16.9	WNW	5.4	—	2	
Media III. decade	27.0	17.8		7.1	11.1	3.3	
Media mensile	23.3	15.4		6.3	39.0	5.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 18' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.0	- 2.3	SW	1.6	5	● n a
2	10.5	- 1.7	SW	10.1	8	●
3	9.0	- 0.9	SW	27.0	10	● ✳ n a p
4	10.6	- 2.8	S	—	6	
5	16.8	- 2.4	S	—	1	
6	16.5	- 0.4	S	—	1	
7	13.8	1.5	S	—	3	
8	16.0	1.4	S	2.4	5	● p
9	15.0	1.7	SE	1.4	6	● n a
10	15.2	3.3	E	13.0	5	● a p
Media I. decade	13.5	- 0.8		60.5	5.7	
11	21.0	4.2	N	19.6	7	● p
12	17.4	4.4	IV Q.	0.4	7	● p
13	18.5	6.0	NW	—	6	
14	21.8	4.2	S	33.6	4	● a p
15	10.5	8.2	S	31.9	10	● n a p
16	15.0	1.0	NW	—	5	
17	15.0	5.4	NW	—	6	
18	14.2	1.8	IV Q.	16.7	5	● p
19	10.2	2.5	MERID.	4.4	10	● n a
20	13.0	6.5	IV Q.	8.1	9	● n a p
Media II. decade	15.7	3.3		114.7	6.9	
21	19.6	3.6	SW	—	6	
22	19.5	2.4	S	21.5	5	● n
23	17.0	3.9	IV Q.		6	● n p
24	23.2	2.8	III Q.	—	2	
25	22.0	5.2	SW	0.7	3	● p
26	22.2	5.8	II Q.	2.6	4	● n
27	23.3	6.6	MERID.	0.2	8	● p
28	21.0	5.5	III Q.	5.1	7	● n a p
29	20.4	6.9	SW	1.2	6	● n a
30	22.5	5.9	N	1.8	3	● p
31	23.5	5.4	S	—	0	
Media III. decade	21.3	4.9		33.3	4.5	
Media mensile	16.8	2.6		208.5	5.7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.0	7.0	VARIO	—	6	
2	13.0	8.0	SE	3.3	8	● n
3	15.5	9.0	S	26.0	10	● a p n
4	15.9	6.5	SETT.	0.1	5	● a
5	23.0	10.0	ORIEN.	—	1	
6	23.0	7.5	CALMA	—	1	
7	21.0	12.5	MERID.	0.2	5	● n
8	24.0	11.5	MERID.	3.5	9	● n
9	21.0	13.5	CALMA	10.4	8	● n a
10	21.5	12.5	VARIO	2.3	8	● n
Media I. decade	20.1	9.8		45.8	6.1	
11	24.5	13.5	N	20.0	7	● n ⊼ n
12	22.0	14.5	VARIO	0.2	9	● n
13	26.5	15.0	NE	—	7	
14	25.9	13.5	VARIO	42.0	2	● n ⊼ ▲ ≺ n ϒ
15	23.0	13.0	NE	16.0	10	● a p n ⊼ p
16	19.0	11.0	SETT.	—	9	
17	22.1	13.5	ORIEN.	—	9	
18	21.0	11.8	SE	6.0	7	● a p n
19	16.0	11.8	SETT.	16.0	10	● n a p n ⊼ p n
20	20.5	8.8	ORIEN.	1.8	6	● a
Media II. decade	22.0	12.7		104.0	7.8	
21	24.5	9.5	ORIEN.	—	1	
22	25.5	14.0	MERID.	—	1	
23	24.0	13.5	SE	2.0	7	● p ⊼ p
24	28.0	12.2	MERID.	—	1	
25	24.4	17.8	SE	0.8	6	● p n
26	26.8	15.2	SW	0.3	6	● p n ⊼ n
27	24.9	16.3	NE	2.0	10	● p n
28	27.6	16.0	VARIO	—	6	
29	28.0	16.5	VARIO	0.5	8	● n
30	29.7	15.6	NE	—	1	
31	28.0	12.8	MERID.	—	1	
Media III. decade	26.6	14.4		5.1	3.9	
Media mensile	23.9	12.3		154.9	5.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																ISONZO						TAGLIAMENTO									
	MANIAGO 1006		M.te MAGGIORE 960		PONTEBBA 501		VILLA OPICINA 300		POLESE 41		ARMARIA 11		PARENZO 6		GRADO 5		GORIZIA PASSO PRINZEL 1122		IDRIA BEVKOVZE 1200		VIPPACCO VERRONCHA (Torre) 226		TAGLIAMENTO PASSO MAURIA 1299		LUMIEI SAURIS 1000		DEGANO CASLINA 1122		BUT PAULARO (Chiusa) 600		FELLA PONTEBBA 502	
1	7	- 5	8	5	11	4	18	9	16	13	16	11	17	8	15	12	7	1	»	»	16	4	5	- 1	11	- 6	12	8	10	4	14	7
2	8	- 4	15	6	11	6	19	10	20	11	16	9	18	8	21	10	8	1	»	»	18	6	20	- 1	12	- 5	14	9	18	6	11	6
3	5	- 5	9	5	14	8	19	9	22	13	14	11	19	11	21	13	4	0	»	»	14	7	7	0	13	1	13	8	13	5	11	5
4	6	- 4	9	5	12	6	17	10	19	15	16	11	16	8	20	12	3	0	»	»	14	6	7	- 1	10	- 5	12	8	11	4	13	4
5	6	- 3	11	5	13	6	16	9	19	11	17	9	18	8	18	10	10	1	»	»	17	5	10	- 2	14	0	17	9	16	4	15	10
6	7	- 6	13	7	10	6	17	9	21	11	18	10	21	8	23	11	12	4	»	»	18	10	15	- 3	8	1	20	9	17	10	17	10
7	8	- 7	15	8	12	8	18	9	23	12	19	10	20	9	23	12	9	5	»	»	18	10	22	2	18	2	21	10	16	10	18	8
8	10	- 8	16	9	17	10	18	9	24	13	21	12	20	9	25	12	10	5	»	»	20	10	16	4	15	4	21	9	18	12	20	12
9	11	- 8	18	11	18	12	23	9	26	16	22	14	22	15	28	16	13	6	»	»	20	9	15	4	17	7	19	9	21	11	21	11
10	13	- 10	19	10	18	9	23	13	27	16	25	15	23	11	28	17	10	6	»	»	25	9	23	5	18	7	21	12	21	10	19	11
Media I. decade	8.1	- 6.0	13.4	7.1	13.6	7.5	18.7	9.6	21.6	13.5	18.4	11.2	19.8	9.8	21.7	13.5	8.1	2.9	»	»	17.5	7.6	14.9	0.7	13.4	0.6	17.0	9.1	15.9	7.7	15.9	8.4
11	12	- 11	20	12	18	10	24	14	29	18	25	20	24	15	28	19	6	6	»	»	22	14	19	4	19	6	21	11	23	12	16	13
12	13	- 10	19	12	16	10	20	13	28	20	25	18	24	13	29	19	8	7	»	»	23	18	13	5	16	8	23	10	19	13	16	12
13	14	- 11	19	13	16	11	24	14	28	17	24	17	26	14	29	19	10	8	»	»	23	14	15	5	18	6	26	9	20	11	16	11
14	12	- 10	22	13	15	9	24	14	27	20	25	19	27	17	26	18	13	7	»	»	24	12	15	5	19	7	27	10	20	13	21	12
15	12	- 11	20	11	17	9	25	14	26	17	25	17	23	12	23	16	16	7	»	»	22	15	22	5	17	8	23	10	23	9	15	10
16	13	- 9	19	10	18	11	24	14	27	18	21	17	22	15	26	18	6	4	»	»	20	14	7	1	16	4	27	8	20	9	17	10
17	11	- 8	17	9	16	12	25	14	24	17	20	15	21	13	22	16	8	7	»	»	21	10	12	1	16	6	27	9	18	11	13	10
18	9	- 7	17	10	17	10	24	14	24	14	19	15	22	15	26	16	10	4	»	»	19	10	14	4	17	8	26	11	20	9	16	10
19	9	- 6	16	10	17	10	25	12	25	16	20	14	21	13	25	16	13	4	»	»	16	9	12	3	17	4	24	13	19	9	15	9
20	9	- 9	13	8	15	8	25	11	25	15	19	15	19	13	25	17	5	5	»	»	18	8	20	3	17	3	24	13	17	8	15	9
Media II. decade	11.4	- 9.2	18.2	10.8	16.7	10.0	24.0	13.4	26.3	17.9	22.3	16.7	22.9	13.6	26.2	17.6	9.5	5.9	»	»	20.3	11.7	14.9	3.6	17.2	5.7	25.3	10.5	19.9	10.3	16.3	10.6
21	13	- 10	16	9	12	8	21	13	25	15	22	13	21	11	27	16	9	5	»	»	20	6	10	1	17	2	24	12	15	6	19	13
22	13	- 12	18	9	11	8	24	13	25	15	23	14	22	10	28	17	11	4	»	»	22	7	23	1	17	4	25	11	21	9	19	10
23	11	- 8	19	11	13	10	25	13	28	17	24	15	24	11	29	18	17	5	»	»	22	10	20	4	16	5	27	12	20	9	19	10
24	11	- 9	22	12	17	12	24	13	27	18	26	17	25	12	29	20	12	6	»	»	25	9	19	3	17	4	27	11	22	9	23	13
25	13	- 10	23	14	20	12	26	17	30	21	26	20	27	17	30	20	20	8	»	»	25	12	23	6	23	5	29	11	24	12	24	12
26	14	- 13	23	14	21	15	26	17	31	22	27	18	28	15	30	23	18	7	»	»	26	10	24	7	23	5	30	12	25	11	22	14
27	12	- 10	25	13	23	15	26	16	30	22	27	19	28	16	30	22	14	9	»	»	24	13	21	7	22	11	30	12	25	13	24	12
28	13	- 9	22	13	23	12	27	16	30	19	27	19	27	14	29	21	21	7	»	»	26	10	17	7	22	9	29	12	25	15	24	15
29	12	- 10	24	14	25	13	27	16	31	20	27	19	28	14	30	22	23	8	»	»	25	12	21	7	23	7	29	13	25	15	23	12
30	13	- 12	23	14	25	10	28	17	32	22	26	20	27	15	30	23	16	7	»	»	25	10	13	7	23	8	28	13	25	9	23	11
31	12	- 10	23	10	13	11	23	17	32	13	23	17	28	12	31	13	13	5	»	»	24	9	25	5	15	6	28	13	25	9	23	11
Media III. decade	12.5	- 10.2	21.5	12.1	18.9	11.5	25.6	15.3	29.2	19.0	25.3	17.4	25.3	13.4	29.4	19.9	15.3	7.1	»	»	24.0	9.8	24.5	5.2	19.8	6.0	27.8	12.0	23.9	10.4	22.0	11.7
Media mensile	10.7	- 8.5	17.7	10.0	16.4	9.7	22.8	12.8	25.7	16.6	23.0	15.1	22.5	12.1	25.8	16.7	11.0	5.3	»	»	20.7	9.7	18.1	3.2	16.8	4.1	23.4	10.5	19.6	9.4	18.2	10.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				ADIGE-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 308		CLAUT (Settimana) 930		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 681		MARMOCCHE DI SOLIGO 1282		ARABBA 1613		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171		ASIAGO 990		RECOARO 445	
1	17	4	20	8	10	8	- 5	- 8	10	8	16	7	9	2	11	1	6	- 1	11	4	15	7	12	0	21	6	13	5	10	1	10	8	14	4
2	16	5	17	5	17	8	- 2	- 6	15	5	15	7	9	1	8	1	11	0	11	4	16	7	10	2	20	6	16	8	11	1	12	2	16	5
3	14	6	15	5	15	4	- 1	- 6	12	4	14	6	9	3	8	2	14	1	11	5	16	8	10	1	19	8	9	6	11	2	13	3	16	7
4	16	4	14	3	16	8	- 1	- 5	14	8	14	5	7	1	7	1	8	0	9	2	11	6	14	- 1	17	6	10	2	8	0	12	3	12	4
5	16	3	20	8	18	1	- 4	- 7	13	1	17	9	10	1	10	- 1	12	0	11	4	16	7	14	1	21	5	14	5	9	1	18	2	19	5
6	18	7	23	7	18	5	- 2	- 9	16	6	19	11	14	4	11	1	19	0	12	7	18	9	14	3	23	7	16	7	13	3	14	3	17	7
7	20	8	20	8	16	5	0	- 10	19	10	19	13	13	4	14	6	24	8	12	8	20	10	11	2	21	7	15	6	14	5	19	5	17	9
8	21	7	24	7	19	8	0	- 8	18	9	21	14	13	4	14	4	14	3	13	8	22	10	16	6	21	9	16	9	14	4	20	5	17	8
9	21	12	23	11	22	10	3	- 3	20	11	21	11	14	7	14	4	20	4	14	8	22	13	13	4	17	13	17	10	15	7	17	5	19	12
10	24	10	24	9	16	10	1	- 9	19	8	20	13	13	6	13	4	17	5	16	9	21	13	16	7	22	12	18	10	15	6	19	8	19	10
Media I. decade	18.3	6.6	19.9	6.1	16.2	5.2	- 1.1	- 6.1	15.6	6.0	17.6	9.6	11.1	3.3	11.0	2.3	14.5	1.5	12.0	5.9	17.7	9.0	12.9	3.5	20.2	7.9	14.1	9.0	12.0	3.0	14.9	8.8	16.6	7.1
11	24	13	21	11	15	9	0	- 9	21	11	20	14	14	8	13	5	17	5	16	10	23	13	18	7	25	14	19	11	16	8	19	8	23	12
12	24	13	20	11	16	9	1	- 10	21	11	20	12	15	7	15	6	22	6	16	10	23	14	17	7	20	14	18	10	17	8	20	10	24	14
13	25	11	21	10	19	8	0	- 10	20	10	22	11	15	8	15	8	17	7	16	10	26	13	19	8	20	14	19	11	14	9	20	10	25	13
14	26	11	26	9	20	8	0	- 12	20	8	24	14	17	6	14	4	19	5	18	10	24	13	17	5	22	12	20	11	18	8	18	6	24	14
15	26	14	16	12	25	6	0	- 13	24	11	16	11	18	5	16	8	27	5	18	9	25	18	10	9	22	13	15	6	16	7	20	10	25	13
16	20	10	21	8	14	6	- 1	- 5	14	7	16	10	10	3	12	2	10	2	13	6	17	10	13	7	15	10	15	7	10	5	13	7	16	10
17	23	10	23	9	16	6	0	- 8	19	8	18	10	14	8	14	4	18	8	15	8	19	10	15	4	18	11	16	8	12	4	16	7	19	10
18	20	9	26	10	20	3	- 1	- 9	11	6	18	11	14	6	14	3	16	4	14	10	22	11	12	5	20	11	15	6	16	6	22	9	20	9
19	16	10	14	10	18	6	1	- 8	18	8	15	10	13	7	11	4	18	5	14	8	20	12	13	3	19	13	8	7	14	5	22	11	19	11
20	19	8	16	8	18	7	0	- 7	16	7	14	7	10	5	11	2	11	3	12	6	16	9	13	2	16	10	14	7	13	2	15	6	14	8
Media II. decade	22.0	10.9	20.8	9.8	16.1	6.8	0.0	- 9.1	18.3	8.7	18.8	11.0	14.0	6.3	13.5	4.1	17.5	4.0	15.2	8.7	21.2	11.8	14.7	4.9	19.7	12.2	15.9	8.8	14.8	6.2	18.5	8.4	20.6	11.4
21	23	6	23	6	15	5	0	- 6	15	5	20	11	14	4	15	5	19	3	14	8	17	9	16	5	20	11	17	7	13	3	18	7	19	7
22	23	9	24	8	20	9	0	- 12	21	9	21	13	17	6	17	4	23	4	16	10	22	12	16	7	25	11	16	10	16	7	14	4	21	11
23	22	10	23	8	24	6	1	- 11	22	11	22	16	17	8	17	2	21	5	16	10	22	12	16	5	22	12	20	11	15	6	15	4	22	10
24	25	9	27	8	25	5	1	- 13	22	7	24	13	17	6	11	4	19	5	18	12	25	13	19	7	21	12	19	11	18	7	27	7	25	10
25	26	13	26	12	25	5	0	- 15	23	9	22	12	20	9	18	2	23	7	18	12	26	14	20	7	24	14	22	13	20	9	23	7	26	12
26	26	11	24	10	26	9	1	- 14	27	10	22	14	19	9	18	8	25	8	19	13	28	14	19	9	25	15	22	12	19	9	29	7	27	13
27	25	13	25	11	23	11	0	- 17	25	12	24	14	19	10	18	4	25	9	19	14	26	15	20	8	21	15	20	13	20	10	26	10	28	15
28	25	13	27	10	25	10	0	- 15	24	10	24	15	19	9	18	2	25	8	20	14	27	16	20	9	23	16	20	13	19	10	24	10	27	14
29	27	14	26	14	27	13	1	- 13	25	11	23	13	20	10	19	3	24	10	20	14	27	16	20	9	24	15	22	14	21	10	26	10	28	16
30	27	11	27	11	27	10	1	- 12	23	9	24	10	20	9	17	6	23	8	20	14	26	15	21	9	24	15	23	14	21	10	25	10	30	14
31	23	9	25	8	27	10	0	- 15	25	7	22	13	20	8	20	5	24	7	21	15	28	14	19	9	23	16	20	11	23	7	24	8	26	12
Media III. decade	24.5	10.7	25.2	9.6	24.0	8.4	0.5	- 13.0	23.9	9.1	23.5	12.5	18.4	8.0	17.1	4.1	23.2	6.7	18.8	12.3	24.9	13.6	18.7	7.6	23.2	13.5	20.8	11.6	18.7	8.0	23.4	7.6	25.4	12.2
Media mensile	21.6	9.4	21.8	8.5	19.4	6.8	- 0.2	- 9.4	18.9	7.9	19.5	11.0	14.5	5.9	13.9	3.5	18.4	4.1	15.2	9.0	21.3	11.5	15.4	5.0	21.0	11.2	16.8	9.8	15.2	5.7	18.9	6.6	20.9	10.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO											
	SESTO 1310		TARVISIO (Slizza) 761		MELAGO 1015		SLINIGA 1196		SOLDA DI SENTINO 1845		SILANDRO 700		CASTEL DI SOTTO 1752		MONTESENA 2321		TOLLE DI SOPRA 1460		TESIDE MERANESE 1240		PLESSIS (Fiscal) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1200		CASTELLO (Aurino) 1060		RIVA DI TURES (Riva) 1200		PASSO DI CAMPOLUNGO (Gudera) 1270		CORVARA (Gudera) 1568		S. CASSIANO (Badera) 1545	
1	10	1	11	2	18	2	7	− 4	7	− 4	18	5	13	3	7	− 9	6	3	12	3	7	2	14	7	15	− 2	12	− 2	15	− 7	9	− 3	8	− 3
2	10	2	16	3	19	4	4	− 1	8	− 1	15	7	13	1	8	− 5	7	4	11	2	11	3	13	8	15	1	8	− 1	18	− 8	8	− 5	11	− 1
3	8	2	15	5	19	5	5	− 1	7	− 1	13	7	11	− 1	10	− 8	5	3	10	1	10	4	13	5	13	0	9	− 1	18	− 9	9	− 2	10	0
4	7	2	12	2	11	4	4	− 2	6	− 2	12	4	11	− 3	10	− 7	6	2	9	3	10	2	13	2	12	1	9	− 1	18	− 9	10	1	8	0
5	14	− 3	16	2	20	− 1	10	− 4	8	− 3	13	4	12	− 2	15	− 6	10	4	7	0	9	1	14	4	13	− 5	10	− 5	18	− 6	11	2	10	− 3
6	15	4	19	6	19	5	10	2	9	− 1	17	8	13	0	12	− 4	13	6	10	3	14	4	16	5	16	− 2	13	− 2	20	− 9	18	4	14	0
7	14	7	21	7	14	9	11	3	10	3	19	11	12	1	13	− 5	9	7	12	2	16	7	16	4	16	2	12	2	20	− 13	12	5	17	3
8	16	5	20	6	23	7	11	2	10	2	17	10	13	2	13	− 3	12	7	11	4	11	6	15	4	17	2	14	1	18	− 10	13	5	14	0
9	18	7	23	9	17	9	9	3	11	4	20	12	12	2	12	− 2	10	8	13	5	15	8	18	5	16	5	14	4	18	− 13	14	7	16	6
10	15	6	24	7	20	5	11	4	10	1	17	9	14	2	10	− 2	12	6	13	4	12	7	16	4	19	4	14	0	20	− 13	16	6	13	4
Media I. decade	12.2	3.6	17.7	4.7	17.7	4.9	8.2	0.2	8.6	− 0.2	15.6	7.7	12.6	0.5	11.0	− 5.4	9.1	5.0	10.7	2.7	11.5	4.4	14.7	4.1	15.2	0.6	11.5	− 0.5	17.8	− 9.7	11.4	2.0	12.1	0.5
11	16	5	22	10	19	8	12	4	12	4	18	11	14	2	10	− 1	14	8	13	5	13	7	17	6	16	4	14	3	20	− 13	16	7	14	5
12	14	7	14	11	18	9	10	5	13	8	20	12	14	8	12	− 2	»	»	14	6	17	8	17	8	15	4	12	4	21	− 13	14	6	16	5
13	17	8	17	11	17	10	10	5	11	5	19	13	14	4	12	− 7	»	»	12	4	14	9	16	6	16	2	12	4	20	− 12	15	8	18	6
14	18	4	20	9	15	7	14	5	13	4	21	12	14	3	11	− 5	13	7	13	5	15	6	18	5	15	6	16	0	20	− 11	19	4	16	0
15	9	6	21	8	16	5	8	− 1	14	5	22	12	16	8	9	− 4	12	6	22	7	13	9	13	7	11	1	9	1	24	− 12	8	6	13	3
16	12	1	19	7	17	7	6	− 1	7	0	16	8	16	2	9	− 3	9	4	16	8	10	5	10	4	15	3	8	0	9	− 9	11	6	9	0
17	13	4	17	7	16	7	8	1	8	1	15	11	16	2	10	− 3	11	7	15	7	10	6	16	5	14	3	9	3	18	− 10	12	5	11	3
18	12	2	19	8	14	8	6	1	10	2	17	11	15	2	9	− 2	10	6	18	6	9	6	15	5	17	3	9	3	18	− 11	11	4	14	1
19	12	6	20	7	21	6	8	1	9	1	18	9	15	3	10	− 4	9	6	16	8	12	8	15	6	17	3	9	2	18	− 11	12	5	13	4
20	13	4	17	8	24	5	9	1	9	1	14	9	14	3	11	− 3	10	7	17	9	13	7	14	5	24	4	11	3	17	− 10	14	5	12	1
Media II. decade	13.5	4.7	18.6	8.6	17.7	7.2	9.1	2.3	10.6	2.9	16.0	10.3	14.3	3.7	10.3	− 5.4	»	»	15.1	6.5	13.1	7.1	15.7	5.7	16.0	3.3	10.9	2.3	18.3	− 11.3	12.5	5.3	13.5	2.3
21	16	6	14	9	26	3	13	− 1	11	1	16	8	14	3	12	1	14	8	16	8	13	6	15	4	25	2	14	6	17	− 11	15	6	11	2
22	17	7	20	7	27	4	14	0	12	2	21	9	15	3	12	2	15	9	19	9	17	5	17	6	18	4	15	7	21	− 11	16	7	17	0
23	15	7	24	9	21	8	13	4	15	4	23	13	16	4	11	4	14	8	24	12	13	5	13	6	21	3	15	8	21	− 13	14	6	13	6
24	19	2	22	8	23	7	16	5	15	4	20	11	17	4	13	6	16	8	22	11	20	6	17	6	18	3	17	1	19	− 11	19	5	15	1
25	20	8	27	10	31	7	13	6	15	7	23	12	19	5	14	5	13	11	25	13	20	9	19	7	21	5	17	4	24	− 13	18	7	13	3
26	19	3	23	9	25	8	17	6	»	»	25	15	20	6	13	6	16	12	20	14	22	10	23	9	23	6	18	4	24	− 13	17	8	20	4
27	19	9	23	11	30	10	13	3	17	7	23	13	19	6	13	3	16	10	23	14	21	9	23	3	24	3	13	6	23	− 15	13	9	19	5
28	13	9	27	9	30	11	13	3	17	9	21	14	13	7	11	6	17	11	23	15	22	10	22	10	23	9	23	6	23	− 14	20	10	19	4
29	13	9	21	13	21	11	13	7	13	7	23	14	19	5	11	6	16	11	23	14	22	10	23	11	30	7	17	7	21	− 14	20	11	23	7
30	20	9	24	9	22	10	17	5	17	6	24	15	13	6	10	1	13	11	27	14	20	10	20	9	19	6	16	5	22	− 13	20	11	19	5
31	20	2	24	7	27	9	»	»	17	5	25	14	»	»	14	6	17	10	23	15	23	8	19	4	»	»	15	1	23	− 11	21	10	20	1
Media III. decade	13.3	6.2	22.6	9.1	24.3	8.0	16.1?	4.3?	15.4?	5.1?	22.1	12.5	17.5?	4.9?	12.2	4.1	16.1	9.9	24.3	13.3	19.7	8.0	19.5	7.3	22.1?	5.3?	16.5	4.5	21.3	− 12.3	16.0	8.2	18.0	3.5
Media mensile	14.7	5.0	19.3	7.5	20.0	6.7	11.1?	2.4?	11.5?	2.3?	18.3	10.3	14.9?	3.7?	11.2	− 1.3	»	»	16.7	7.3	14.3	6.5	16.3	5.7	17.3?	3.3?	13.0	2.1	19.3	− 11.3	14.0	5.3	14.5	2.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1365		CASTELLO DI FISCHLE 906		LAVAZE (Egna) 1206		REDAGNO 1562		PEIO 1538		FUCINE 977		PASSO TONALE (Vermiglione) 1260		FRAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		NEMBOLA (S. Remedio) 1356		NEMBO-LOMBARDO 815		PASSO FONDOI 2140		PASSO EOLLE (Travignolo) 1964		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1400		EONNO 704	
1	12	2	9	5	13	5	»	»	»	»	15	− 1	12	0	6	4	9	6	7	0	22	7	4	− 2	6	0	15	3	12	− 1	12	0	12	4
2	11	1	11	4	15	6	»	»	»	»	15	− 1	14	1	5	5	11	1	9	1	21	6	5	− 2	9	2	16	6	12	0	13	1	13	6
3	9	2	10	5	14	5	»	»	»	»	12	− 3	14	5	6	3	10	1	10	2	17	9	10	− 4	6	1	17	6	13	1	11	1	13	5
4	8	2	9	4	12	4	»	»	»	»	10	− 1	13	2	7	5	9	2	7	1	18	5	10	− 4	9	2	15	5	10	0	12	− 2	14	4
5	12	1	7	2	12	3	»	»	»	»	17	− 1	17	1	7	6	9	1	7	− 1	23	6	11	− 4	6	0	18	3	11	1	15	1	14	7
6	14	5	13	3	16	6	»	»	»	»	14	0	18	4	9	5	12	4	12	3	25	10	6	− 1	10	2	20	6	11	0	15	2	13	7
7	13	7	16	7	15	10	»	»	»	»	16	1	19	8	10	5	14	6	13	5	28	11	9	0	12	4	24	8	14	0	14	2	17	9
8	17	7	14	9	18	9	»	»	»	»	19	2	18	6	10	5	13	5	13	4	27	10	8	0	13	7	22	6	12	− 1	15	5	16	8
9	13	8	16	9	20	10	»	»	»	»	18	1	20	6	9	4	15	7	14	4	22	13	7	0	9	5	20	10	13	1	16	6	13	10
10	15	7	14	9	17	9	»	»	»	»	17	2	16	7	10	5	13	5	13	5	24	12	8	1	10	6	21	11	16	5	13	6	16	9
Media I. decade	12.4	4.3	11.3	5.7	15.5	6.7	»	»	»	»	15.2	− 0.1	16.3	4.0	7.9	4.7	11.3	3.2	10.4	2.4	22.2	9.0	7.3	− 1.6	8.3	2.9	18.3	6.4	12.4	0.6	14.1	2.2	14.6	6.9
11	14	7	15	10	18	9	»	»	»	»	21	6	19	9	10	4	14	7	14	6	27	14	6	1	9	5	20	10	16	5	16	5	21	11
12	18	7	15	9	21	11	»	»	»	»	20	4	21	11	10	4	16	7	15	7	25	14	7	2	10	5	25	10	17	5	16	6	20	11
13	17	9	14	9	19	12	»	»	»	»	18	5	20	10	10	4	14	8	14	7	29	15	7	1	12	6	21	11	19	6	17	7	18	12
14	17	6	16	8	20	10	»	»	»	»	19	5	21	7	13	12	16	7	12	6	29	12	22	1	13	6	23	12	19	6	21	6	20	10
15	9	7	16	9	23	10	»	»	»	»	15	2	21	10	14	18	18	8	17	6	16	14	10	− 1	8	3	21	11	16	4	19	6	20	11
16	12	4	12	6	14	6	»	»	»	»	18	1	15	5	14	9	10	4	11	3	20	9	3	− 2	7	2	13	8	16	5	9	5	14	6
17	15	5	12	7	17	9	»	»	»	»	14	2	17	6	14	9	12	5	13	5	25	11	10	− 2	8	2	18	8	18	4	16	6	15	10
18	14	5	15	8	18	9	»	»	»	»	15	2	16	6	13	10	14	6	14	5	24	18	10	0	8	8	16	9	17	5	19	4	18	8
19	10	6	13	8	16	9	»	»	»	»	14	2	17	7	10	8	12	4	13	6	16	12	7	2	7	3	19	11	16	3	15	5	17	10
20	12	5	11	7	16	6	»	»	»	»	16	2	15	6	10	8	10	5	10	4	22	9	7	2	8	2	17	6	17	2	15	3	17	8
Media II. decade	13.3	6.1	14.1	8.1	18.2	9.3	»	»	»	»	16.5	3.1	18.3	7.7	11.8	8.1	13.6	6.1	13.3	5.5	23.7	12.3	9.1	0.4	9.0	3.7	19.3	9.6	17.7	4.1	16.3	5.3	18.0	9.9
21	16	4	12	7	16	7	»	»	»	»	18	3	18	6	10	10	11	4	11	3	27	9	13	3	10	3	17	6	18	3	20	3	15	7
22	18	6	16	7	20	10	»	»	»	»	18	5	22	8	12	10	15	7	15	5	27	14	22	1	11	4	18	9	19	3	20	7	18	8
23	14	6	16	9	21	11	»	»	»	»	17	4	22	10	13	10	16	8	17	7	27	12	15	2	12	4	22	12	19	8	20	7	19	9
24	17	7	15	9	21	9	»	»	»	»	20	5	19	7	13	6	15	7	15	5	30	13	13	3	13	6	20	10	20	4	24	6	22	10
25	21	10	19	11	23	11	»	»	»	»	21	4	23	10	14	6	19	10	17	6	31	13	10	2	15	7	26	10	18	4	22	9	22	12
26	19	10	20	12	25	14	»	»	»	»	23	8	22	13	14	5	21	12	16	9	32	15	22	5	14	6	26	12	18	3	20	9	22	13
27	19	10	20	13	23	13	»	»	»	»	20	7	24	12	15	10	20	10	20	9	30	16	15	4	16	8	22	13	19	4	20	9	23	14
28	21	11	14	14	24	14	»	»	»	»	21	8	24	11	16	14	18	10	18	9	30	17	18	3	16	8	26	13	20	4	19	9	23	14
29	19	12	22	13	24	14	»	»	»	»	22	7	22	11	16	14	20	10	19	9	32	15	25	5	16	8	27	14	20	5	23	9	24	14
30	21	10	20	12	23	13	»	»	»	»	23	8	23	12	16	14	21	10	21	9	32	15	25	5	16	8	24	14	21	6	23	9	23	14
31	19	8	20	10	25	11	»	»	»	»	24	6	20	8	18	15	22	9	20	7	30	18	25	3	17	10	22	9	21	6	27	9	21	14
Media III. decade	18.5	8.5	18.0	10.6	22.8	11.5	»	»	»	»	20.5	5.9	21.7	9.7	13.2	10.4	18.2	8.8	17.2	7.1	29.8	13.8	19.7	3.8	13.8	6.5	22.7	11.1	19.4	4.1	21.6	7.8	21.5	11.7
Media mensile	14.7	6.3	14.6	8.1	18.7	9.2	»	»	»	»	17.4	3.0	18.8	7.1	11.0	7.7	14.4	6.0	13.6	5.0	25.2	11.9	12.3	0.7	10.2	4.4	20.1	9.0	16.5	2.9	17.8	5.1	18.0	9.5

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* è stata dappertutto (ad eccezione di Trento) superiore al valor medio. L'eccesso è superiore ad 1° in tutte le località, tranne che al Venda e a Rovigo, dov'è rispettivamente di 0°,5 e 0°,6.

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Tronto	Belluno
Maggio 1929	16,7	18,8	16,6	15,4	18,5	18,5	18,1	15,2	18,4	18,8	15,9	17,5
Val. medio	15,0	17,1	16,9	14,4	17,5	17,2	16,8	14,7	17,8	16,6	16,4	16,6

2. La temperatura nel corso del mese ha un andamento generale crescente: l'ondata di freddo verso il 20 porta temperature non inferiori alle minime del principio. Alla fine del mese si hanno le temperature più elevate.

Le temperature minime del mese sono distribuite tra l'1 e il 6: all'1 a Padova con 7°,1, a Venezia con 8°,5, al 4 al Venda con 6°,5, ecc.

Le temperature massime del mese sono distribuite dal 29 al 30: al 29 a Venezia con 28°,8, al 30 a Padova con 30°,9, al Venda con 25°,9; solo nell'Istria le massime furono segnate al 25 e 26.

L'escursione termometrica del mese è stata di 19°,5 al Venda, 20°,8 a Venezia, 23°,8 a Padova.

3. In 17 giorni (1-5-6-7-8-10-13-14-17-21-23-24-25-26-28-29-31) la minima diurna della temperatura al Venda fu inferiore che a Padova, ma la differenza Venda - Padova si tenne sempre bassa, in molti casi non superò il mezzo grado; i valori massimi sono: 1°,9 all'8 e 2°,7 al 14. La seconda media decadica della minima diurna al Venda è inferiore a quella di Padova, le altre due invece sono superiori, di 0°,4 la prima, di 0°,8 la terza.

L'*altezza dell'isoterma 0°* nelle singole decadi (calcolata dalla temperatura media decadica del Venda ed avendo assunto come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera nella Val Padana) risulta nella prima decade verso i 2600 m., nella seconda verso i 2900 e nella terza oltre i 3000 metri.

Invece, distribuendo gli osservatori e le stazioni termometriche in vari gruppi a seconda della loro quota, si hanno i seguenti valori medi della temperatura:

Altezza s. sul livello del mare	31	311	576	944	1250	1528	1682	2151
Temper. media prima decade	15,6	13,9	12,2	10,9	7,7	7,4	6,1	3,8
Temper. media seconda decade	19,1	16,8	14,6	13,6	10,7	9,6	7,9	4,9
Temper. media terza decade	21,7	19,8	17,8	16,4	14,0	12,8	10,8	9,9
Temperatura media mensile	18,8	16,7	14,7	13,6	10,8	9,8	8,3	6,2

Appare subito da questo specchio come alle varie quote, analogamente a quello che abbiamo visto in basso, la temperatura cresca rapidamente passando dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza decade, e come alla quota massima di osservazione la temperatura sia ancora sensibilmente sopra zero.

4. Continua sino al 4 il *periodo piovoso* che aveva avuto inizio al 21 del mese precedente, le piogge furono copiose al S, mm. 27,4 a Conegliano, mm. 21,0 a Vicenza.

Dopo tre giorni quasi asciutti le precipitazioni riprendono all'8 e continuano sino al 20 con due giorni d'interruzione al 13 e al 17; al 14 (g. p.) Bassano mm. 50,2 (*totale diurno massimo del mese*), al 16 (g. p.) Marecon di Zoldo mm. 45,6.

A quattro giorni asciutti (dal 21 al 24) seguono tre giorni dal 25 al 27 a precipitazioni parziali (esse mancano in pianura) e, dopo due altri giorni quasi asciutti che, come vedemmo furono i più caldi del mese, ovunque al 30 si hanno perturbamenti temporaleschi in tutta la regione, con precipitazioni quasi generali, ma senza che assumano valori elevati. Forti furono le manifestazioni elettriche e qua e là caddero grandinate devastatrici (per esempio nel Padovano) e si ebbero violente raffiche. Queste ultime assunsero violenza particolare, quantunque di non molta durata, nella laguna di Venezia che ne fu tutta sconvolta tanto improvvisamente e furiosamente, che parecchie barche si rovesciarono e molte si salvarono a stento. Al 31 le precipitazioni furono parziali.

Deboli in genere furono le variazioni del livello dei fiumi; al 4-5 un leggero aumento appena avvertibile al Tagliamento, Livenza, Frassine, al 17-18 all'Adige, al 20-21 al solo Frassine.

5. Nell'interno nella zona montuosa la precipitazione nei primi giorni del mese è *acqua e neve* nelle quote sotto ai 2000 m. circa, cosicchè la neve ch'era rimasta a quote inferiori va rapidamente diminuendo e scompare presto; invece ai Passi verso i 2000 m. (Passo Sella, Passo Pordoi, ecc.) vi rimane tutto il mese, lentamente diminuendo. A Montenevo (m. 2332) il manto nevoso raggiunge lo spessore massimo con cm. 320 al 8, ma poi diminuisce, salvo un leggero rifornimento di 10 cm. al 15; all'ultimo del mese lo spessore è cm. 30, mentre a Passo Pordoi è cm. 5.

6. La media mensile della *nebulosità* è alquanto inferiore al valor medio nella Venezia Giulia e nelle Prealpi Bellunesi, invece è leggermente superiore altrove.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Tronto	Belluno
Maggio 1929	4,4	4,4	5,3	6,1	5,4	5,2	5,8	5,3	6,6	6,3
Val. medio	6,2	5,6	7,2	5,8	5,0	5,9	5,8	5,4	6,3	5,4

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo mese è inferiore al valor medio calcolato da parecchi anni nella Venezia Giulia (rapporto Trieste 0,44, Pisino 0,69) e nel Polesine, in relazione anche con la minore nebulosità (§ 6), altrove invece essa poco differisce da tale valor medio, tranne che nelle Prealpi Bellunesi, dove lo supera notevolmente (Belluno il rapporto 1,61).

	Fiume	Trieste	Pisino	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso	Venezia
Maggio 1929	89,0	42,1	75,6	97,4	182,4	282,4	124,5	67,6
Valore medio	119,0	95,8	108,8	146,0	289,0	144,9	120,7	76,6
Rapporto	0,83	0,44	0,69	0,67	0,76	1,61	1,03	0,88
	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Tronto	S. Michele	Belluno	Sillestro
Maggio 1929	99,6	53,4	108,2	197,2	110,4	93,2	88,5	69,2
Valore medio	97,9	90,8	144,0	200,0	115,9	99,0	74,6	60,0
Rapporto	1,02	0,59	0,72	0,76	1,05	0,94	1,19	1,15

8. L'esame della *carta delle precipitazioni* mostra come la fascia dei massimi è avvolta dall'isoieta 200 mm. che corre lungo i piedi delle Prealpi, entra nel massiccio montuoso lasciando a E il Tagliamento, passa poco a S di S. Stefano di Cadore (mm. 159) e poi per Cortina (mm. 210), Passo Rolle (mm. 203), lascia a E Trento (m. 127), scende per la Val Arsa e poi abbracciando Campo d'Albero mm. 267) risale verso NE lungo i piedi delle Prealpi (Schio mm. 196). In questa striscia si riconoscono le seguenti aree di massimo: una ristretta ad E del Monte Verena, altopiano Sette Comuni (Ghertele mm. 326), un'altra a S di Belluno, tra il Piave ed il Meschio (S. Boldo mm. 362, *totale massimo del mese*), un'altra infine alle sorgenti del Meduna (Tramonti di Sotto mm. 356).

Caporetto, Plezzo, Resia, sono avvolte dall'isoieta 200 mm., ma nel loro interno la quantità di precipitazione, contro il solito, non cresce molto. Sulle Alpi Giulie e l'Istria (esclusa la metà meridionale che ha mm. tra 30 e 50) le precipitazioni sono tra 50-70 mm.

L'isoieta 100 partendo da Circhina, bacino dell'Idria, (mm. 106) passa per Gorizia (mm. 100), per Udine (mm. 99), per Codroipo (mm. 104), lascia a N Treviso (mm. 125), Mestre (mm. 112), lascia a S Rovigo (mm. 54) e costeggiando l'Adige raggiunge il Lago di Garda.

Nella parte occidentale dell'alto Adige le precipitazioni sono tra 70 e 100 mm. (Silandro mm. 69, Bolzano mm. 93).

9. La *media diurna del vento* superò i 20 km./h al Venda in 8 giorni (1-12-15-18-19-25-26-27); la media più alta spetta al 19 con km/h 27,9, vento prevalente da ENE, la velocità oraria massima si verificò al 16 con 64 km./h da NNE dalle 8ª alle 4ª. In tutti questi giorni il vento prevalente fu dal 1° quadrante, tranne l'1 in cui prevalse vento da WSW. A Venezia i 20 km. furono superati in tre giorni (15-16-19), con un massimo di 22,7 il 19, la velocità oraria massima fu il 15 con 44 km. da WNW dalle 13ª alle 19ª. Il vento prevalente fu da NNE il 15 e 19, da WNW al 16. A Trieste tale limite fu superato in 7 giorni (11-12-18-16-20-21-27) con un massimo di 25,0 km. al 27. La velocità oraria massima fu 45,0 km., segnata in parecchi giorni; vento prevalente sempre da ENE. A Padova solo in un giorno (15) la velocità media superò i 10 km./h, raggiungendo km./h 10,3; vento prevalente da NNW, velocità oraria massima km. 29 da SW dalle 17ª alle 18ª.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni*, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo, risulta:

A Fiume il settore a cui spetta la maggiore frequenza è quello che comprende le direzioni settentrionali da W ad E (80 % a 9 direzioni) con un massimo a WNW (15 %), un altro a NNW (11 %) e un terzo a ENE (13 %).

A Trieste è molto sviluppato il settore orientale da SE a ENE (53 % a 4 direzioni), mentre alle 4 direzioni da W a NNW spetta 22 %.

A Venezia è molto sviluppato il settore orientale da NNE a S (65 % a 8 direzioni) con un massimo a NE (11 %) e un altro a S (11 %). Tra le rimanenti spetta un massimo a WNW (7 %).

Al Venda la rosa ha la solita forma: un lobo orientale che comprende le direzioni da N ad E (46 % a 4 direzioni) con un massimo a NE (16 %) e un altro lobo occidentale da WNW a SW (25 % a 4 direzioni) con un massimo a WSW (8 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono comprese nel settore da SE a SSW, (15 % a 5 direzioni); tra le altre spetta la frequenza massima alle due direzioni N e NNW (12 % per ciascuna).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata, però il lobo meridionale è il meno pronunciato degli altri due (SSE 4 %); invece il lobo del 4° quadrante ha il massimo a NNW (21 %), quello del 1° quadrante a ENE (20 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* anche in questo mese è alquanto inferiore al suo valor normale; l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è stata di mm. 759,7, mentre il suo valor normale è di mm. 760,3; una differenza pertanto di mm. 0,6.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 767,1 alle ore 10 del 5, mentre il minimo è stato mm. 754,4 alle ore 18 del 15, un'escursione pertanto di mm. 12,7, alquanto inferiore al suo valor medio nella regione, dove s'aggira attorno ai mm. 17.

Durante questo mese le variazioni del barometro sono state piccole e in generale molto lente.

Tra le salite più degne di nota va ricordata solo quella da mm. 759,1 delle 2ª del 14 ai mm. 767,1 delle 10ª del 5, ossia mm. 8,0 in 32 ore, pari a mm. 0,25 all'ora.

Tra le discese degne di nota va ricordata quella dai mm. 759,9 delle 12ª del 30 ai mm. 756,8 delle 17ª del 30, ossia mm. 3,1 in 5 ore, pari a mm. 0,62 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	IIa	IV	VII	VIII	X	XI	XIIIa	XIIIb	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	8	11
Con precipitazioni parziali	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	2	1	8
Senza precipitazioni	1	—	—	—	1	—	1	3	—	—	3	3	12
Totali	1	1	1	1	3	3	2	4	1	1	6	7	31

Appare subito il forte numero insolito (7) di configurazioni che non è stato possibile far rientrare nella classificazione adottata; si deve aggiungere che anche qualche altro caso classificato non si presenta con sufficiente precisione. Qui sta una delle cause per cui maggiore del solito è il numero dei casi di precipitazioni con tipi come X, XI, XVIII, che di regola sono per il sereno.

Certo ad un'analisi più minuta appare come a queste configurazioni manca quella stabilità che è una delle loro caratteristiche e invece hanno rapide trasformazioni, come per esempio appare nei tre giorni seguenti: il 10 con tipo XVIII e precipitazioni parziali, l'11 e il 12 con tipo X e precipitazioni generali.

Nel giorno precedente, il 9, si avea una larga striscia di minor pressione attraverso l'Europa e il Mediterraneo centrale con un ciclone a Jean Mayen, altro tra Praga e Vienna e un terzo nel Mar di Levante; la striscia era compresa tra i due anticicloni quello Atlantico e quello Russo. Nei giorni successivi la striscia va restringendosi per l'avanzata dell'anticiclone atlantico.

I perturbamenti temporaleschi generali sulla regione del pomeriggio del 30 maggio pare si debbano attribuire al ritirarsi di una saccatura da E in Val Padana, dopo alcuni giorni estremamente caldi (§ 3). La curva segnata dal barometro ha un minimo nella regione durante tali perturbamenti. La configurazione isobarica di quel giorno (30) e del successivo non s'accosta a nessuna delle forme tipiche della classificazione adottata.

12. I dislivelli tra *marea* prevista con l'analisi armonica e marea realizzatasi, che negli ultimi giorni del mese precedente erano stati cm. 32, vanno attenuandosi rapidamente ai primi di questo. Nel mese corrente il dislivello più forte osservato fu di cm. 27 verificatosi alla prima bassa marea del 25 (marea reale più bassa della prevista) e cm. 20 verificatosi alla prima bassa marea dell'11 tutte e due in periodo di sizigie.

Pel rimanente del mese tra prevista e reale le differenze di livello furono di pochi cm. e le differenze di orario furono di pochi minuti.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul zero medio	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pietro Sansego Isle	S. Pietro dei Nembi	10	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	3
	Sansego	5	Pn	2,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,4	2
	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	13,0	6
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,4	2
	Neresine	3	P	17,2	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	22,8	4
	Lubenizza	378	Pn	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2
Cherso	Dragocetti	290	Pn	—	—	10,9	4,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	34,7	7
	Vrana (Stanich)	155	Pr	3,2	—	4,0	4,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	20,2	5
	Bellei	132	Pn	6,8	—	0,9	2,8	5,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	22,8	5
	Punta Croce	55	Pn	8,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	19,0	4
	Cherso	5	Pn	—	—	7,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	22,5	4
	Fiuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	21,1	—	10,9	18,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	5,5	—	0,9	3,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	19,0	10,3	101,0	10
	Mezzane	1006	Pn	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	10,3	55,0	6
	Lescova Dolina	901	Pn	20,2	—	14,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	—	—	—	—	66,1	7
	Giursici	708	Pn	7,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	11,0	50,6	5
	Buchle	579	Pr	9,2	—	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,8	44,6	7
	Preval	577	Pn	10,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	88,8	5
	Villa Slavina	545	P	5,0	—	4,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	44,5	8
	Postumia	501	P	9,0	—	5,0	12,9	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,5	57,5	8
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	9,0	—	17,5	10,0	10,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	3,0	—	0,1	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	72,2	8
	Monte Lissima	644	Pn	39,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	74,7	5
	Clana	564	P	32,8	—	12,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	5,0	11,0	81,8	7
	Apriano	500	P	37,8	—	8,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	5,0	91,5	7
	Sappiane	427	Pn	3,9	—	4,6	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,6	—	1,8	—	8,2	—	—	—	5,5	5,9	0,6	—	—	11,8	6,1	54,9	11
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	5,0	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	17,0	38,0	6
	Berghi grande	338	Pn	3,0	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	—	—	0,8	—	0,3	—	—	—	28,0	12,8	47,4	5
	Albona	320	Pn	4,6	—	8,8	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,6	—	—	—	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	36,7	9
	Pisanza	166	Pr	7,6	—	5,6	4,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	45,8	7
	Laurana	14	P	27,5	—	10,0	9,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	74,5	6
	Abbazia	11	Pr	14,0	—	15,4	2,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	0,2	—	—	8,0	—	—	—	3,0	4,0	2,4	—	—	0,8	7,2	60,6	10
	Fiume	5	Pr	17,4	—	18,0	8,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	—	—	0,8	8,2	56,4	8
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	4,0	—	3,0	9,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,8	19,2	—	5,3	—	—	—	—	—	13,8	70,1	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	1,2	—	5,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	28,0	6
	Bogliuno	258	P	5,3	—	3,7	5,8	6,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,5	7,7	5,0	—	—	18,4	—	—	—	—	—	5,0	60,3	9
	Castel Bellai	222	Pr	2,2	—	4,2	3,8	3,0	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,3	3,2	3,8	1,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	3,5	34,3	10
	Valdarsa	90	P	—	—	3,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	16,1	6
	Pegile	41	Pn	—	—	4,9	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	21,2	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pr	1,0	—	5,0	4,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	4,4	0,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	13,0	31,8	7
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,2	8
	Valle d'Istria	141	Pn	2,8	—	5,7	8,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,4	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	7,8	27,6	6
	Dignano	184	Pr	1,6	—	7,0	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	10,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	17,0	42,4	6
	Lisignano	60	Pn	4,5	—	1,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	43,7	4
	Revigno	86	Pn	1,7	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,5	0,1	—	2,4	0,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	80,0	5
	Draga																																			
	S. Pietro in Selva	341	Pn	1,7	—	2,0	7,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	35,0	68,8	6
	Pisino	275	Pr	4,8	—	1,2	5,2	8,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	1,6	14,2	11,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	11,0	79,6	10
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	1,1	—	1,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	59,8	6
	Visignano	244	Pn	—	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	41,5	5
	S. Michele di Leme	115	P	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	38,5	4
	Parenzo	6	Pr	0,8	—	0,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	26,6	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	1,8	—	2,4	8,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	4,0	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	7,8	39,8	8
	Stridone	472	Pr	2,6	—	0,4	3,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	1,2	1,8	—	0,8	9,8	4,0	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	9,6	45,4	9
	Pórtole	360	Pa	2,1	0,2	3,0	1,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,8	—	5,0	1,1	—	—	2,2	14,4	—	—	—	4,0	1,1	—	—	—	—	8,5	44,1	10
	Draguccio	359	Pa	1,8	—	0,7	2,5	7,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	—	0,2	0,7	—	0,7	—	8,8	5,4	—	—	3,3	0,5	10,9	—	—	—	5,3	42,7	9
	Corneria	295	Pn	2,3	—	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,4	0,4	—	—	5,5	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	13,2	42,3	8
	Montona	277	P	1,3	—	3,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	7,1	0,6	—	2,1	9,0	2,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	12,5	45,8	10
	Pinguente	153	Pr	1,4	—	1,6	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	0,3	—	0,2	7,3	3,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	5,0	27,6	7
	Levade	13	P	2,5	—	0,3	2,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,5	—	1,5	8,3	3,4	—	—	—	—	26,9	—	0,5	—	—	11,3	77,4	9
	Cittanova	4	Pr	0,8	—	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	3,0	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	16,2	36,2	5
	Dragogna																																			
	Bresovizza	442	Pn	3,0	—	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	31,0	—	4,5	2,0	—	—	13,4	3,0	1,3	1,4	—	0,3	15,0	1,0	—	—	—	10,0	94,1	13
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Nemlano	275	Pr	1,2	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	5,6	7,8	—	—	—	—	17,2	3,6	—	—	—	14,4	57,2	7
	Buie	223	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	16,0	44,0	4
	Capodistria	13	P	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	7,5	54,0	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	25,8	12,6	—	—	—	52,3	103,9	5
	Sicciole	4	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	12,5	28,5	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	0,7	7,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	16,0	56,7	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timave superiore																																			
	Ca di Casola	967	Pr	32,5	—	10,0	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,6	1,2	0,4	0,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	20,0	108,6	8
	Villa del Nevoso (Torrenova)	404	Pr	3,2	—	11,4	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	0,8	—	2,2	0,8	—	—	2,6	—	—	—	—	7,8	6,0	58,8	8
	Zabice	440	Pn	21,5	—	6,2	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	1,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,7	56,1	10
	S. Canziano	426	P	4,5	—	0,2	4,1	—	—	—	—	1,4	—	—	—	34,1	—	—	0,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	3,6	105,6	7
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tairo	744	Pr	6,2	—	1,6	5,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	57,0	0,2	—	—	0,2	—	—	2,4	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	9,8	99,0	8
	Vodizze	661	Pr	4,8	—	5,4	13,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	0,8	4,6	4,2	11,6	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	13,8	61,2	9
	Mune	664	Pa	7,0	—	4,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	—	—	1,6	—	—	0,8	8,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	45,5	9
	Silvia	588	Pa	2,6	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	51,7	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	66,4	6
	Lanischie	549	Pn	18,7	—	15,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	75,0	6
	Temenizza	402	Pn	0,8	0,4	0,8	12,0	8,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	10,8	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	67,2	6
	Tomàdio	381	P	4,8	0,2	4,0	9,5	0,8	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	6,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	58,2	10
	Basovizza	372	Pr	8,8	—	0,2	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	0,2	—	—	—	—	10,2	3,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	5,8	40,6	7
	Sesana	369	P	17,5	0,5	13,7	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	6,5	—	—	—	7,5	—	—	1,0	2,5	15,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	9,0	101,2	12
	Villa Opicina	330	P	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	0,5	—	0,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	8,0	16,4	—	—	—	—	8,5	—	0,4	—	—	6,2	44,8	7
	Comeno	296	Pr	8,0	—	0,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	2,1	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,2	6 f
	Cevede	262	Pr	1,6	—	0,2	4,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,8	1,2	—	—	13,8	12,4	—	—	—	2,2	—	12,2	—	—	—	6,2	61,2	10
	S. Pelagio	225	P	4,8	—	9,5	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,8	15,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,8	54,8	8
	Decani	65	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	54,0	6
	Sèrvola	61	P	11,5	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	22,2	9,2	—	—	—	8,5	—	5,7	—	—	—	3,7	78,8	8
	Bàrcola	15	Pa	8,1	—	0,2	2,3	—	—	—	—	2,6	0,2	0,6	0,2	—	1,8	—	—	0,5	—	—	10,0	18,2	—	—	—	4,2	—	6,4	—	—	—	2,8	55,4	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	1,5	1,2	4,5	11,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	18,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	60,8	9
	Monfalcone	6	P	0,7	4,1	2,5	3,6	0,7	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,3	47,0	8
	Trieste	5	Pr	—	—	0,2	2,7	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,1	13,8	—	—	—	8,1	—	4,0	—	—	—	4,8	42,1	8
	Alberoni	4	Pr	1,0	5,2	0,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,6	12,6	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,6	43,4	7
	Valdoltra	1	P	7,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	5,4	73,0	5
	Drava																																			
Italia	Scorte	1518	Pr	12,2	2,8	0,6	4,2	0,6	—	—	—	—	1,6	15,8	12,2	1,0	—	11,0	31,6	—	—	0,6	16,8	8,0	1,0	7,8	0,2	0,2	1,0	2,6	0,4	7,6	5,2	1,8	146,8	18
Italia	Camporosso	806	Pn	8,5	—	15,0	14,8	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	4,5	—	—	23,8	—	—	—	24,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,8	1,2	121,8	11
Italia	Tarvisio	751	Pr	13,8	4,2	11,0	11,6	0,6	—	—	—	—	—	3,8	10,0	0,8	2,6	—	30,2	—	—	—	24,6	5,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	1,6	122,2	12
Austria	Cave del Predil	901	Pn	54,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,8	—	—	—	—	—	2,0	29,1	5,1	—	4,5	—	—	—	2,1	—	—	0,1	2,1	115,6	10
Austria	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	26,2	4,5	20,5	19,0	2,8	—	—	—	—	—	4,0	12,0	0,2	3,0	—	35,8	—	—	1,8	30,0	6,0	—	1,0	—	—	—	0,8	—	—	8,0	2,0	170,8	15
Italia	Fusine in Valromana	789	Pn	11,8	10,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	2,1	12,2	—	—	2,2	17,0	—	—	—	27,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,5	111,6	12
Italia	Coccàu	700	Pn	13,3	5,1	2,6	10,1	—	—	—	—	—	—	3,1	—	7,0	3,2	—	24,0	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,1	112,3	11

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	633	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònsia	476	Pn	51,7	7,0	84,7	25,0	0,4	—	—	—	—	—	6,0	8,5	—	—	—	24,3	—	—	3,1	34,7	6,4	0,8	—	—	—	0,1	4,0	—	—	1,6	4,0	211,7	13
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	—	5,9	28,0	22,8	—	—	—	—	—	—	5,0	8,5	0,7	—	—	30,0	—	—	—	31,3	5,1	—	0,2	—	—	—	10,0	—	—	6,0	2,1	155,6	11
	Plezzo	450	Pr	35,8	6,0	36,4	0,4	—	—	—	—	—	—	8,4	6,0	—	—	—	29,0	—	—	8,0	34,2	6,0	—	1,4	—	—	2,2	2,4	—	—	0,2	6,0	162,4	13
Uccea	Uccea	668	Pn	9,1	41,1	48,1	36,9	3,2	—	—	—	0,1	—	4,3	5,1	2,1	—	—	25,9	—	—	9,5	31,5	10,3	2,9	7,9	—	8,2	24,1	12,5	—	—	2,6	11,2	291,6	19
	Caporetto	236	Pr	25,6	4,8	40,2	21,4	0,4	—	—	—	—	—	17,8	3,2	—	—	—	26,2	—	—	1,0	29,2	4,6	—	—	—	—	6,4	2,0	—	—	0,2	22,4	205,4	16
	S. Lucia	170	Pr	11,2	2,3	23,4	18,6	2,4	—	—	—	—	—	2,4	4,6	0,2	—	—	10,4	—	—	—	31,0	7,0	—	—	—	3,4	2,4	6,2	—	—	2,2	23,4	136,0	15
	Voschia	1075	Pn	17,0	4,0	8,1	22,0	—	—	—	—	0,1	—	8,8	11,0	1,0	—	—	6,5	—	—	—	22,1	17,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,8	18,7	138,1	12
	Revenovse	1000	Pn	8,1	6,9	11,6	10,8	—	—	—	—	—	—	0,4	11,5	—	—	—	—	—	—	—	22,3	17,5	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,8	13,8	104,6	9
	Pieve Buccova	715	Pn	1,5	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,6	1,1	—	—	9,0	—	—	—	18,2	13,0	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	16,5	110,0	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	10,2	2,8	1,2	22,3	—	—	—	—	0,4	—	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	2,5	13,5	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	78,7	9
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	19,6	9,6	22,0	19,4	0,2	—	—	—	—	0,2	1,8	7,6	1,6	—	—	—	—	—	0,2	18,4	16,4	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	16,0	136,8	11
	Bella	587	Pn	15,2	9,4	12,3	18,1	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	0,4	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	19,0	105,5	10
	Idria	333	Pr	7,4	6,2	8,8	7,8	0,2	—	—	—	0,2	—	1,4	7,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2	8,0	10,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	10,4	70,2	10
	Circhina	525	Pr	18,0	0,8	7,0	7,6	1,0	—	—	—	—	—	0,2	9,6	0,4	1,0	—	4,4	—	—	—	15,4	10,6	—	—	—	—	0,2	22,4	—	—	0,2	12,0	105,8	11
	Ravne	752	Pn	17,2	8,0	29,1	23,0	1,2	—	—	—	—	—	1,8	6,1	—	0,6	—	11,4	—	—	—	30,8	9,0	—	—	—	—	4,4	4,8	—	—	0,1	19,4	168,4	13
Judrio	Piedicolle	521	Pr	10,6	1,2	13,8	11,0	1,6	—	—	—	—	—	1,2	19,2	0,2	—	—	12,6	—	—	—	16,6	8,4	0,2	—	—	—	3,8	8,6	—	—	2,2	2,0	106,2	14
	Loqua	965	P	37,4	7,6	9,6	15,3	2,8	—	—	—	—	—	0,8	6,3	0,7	—	—	7,0	—	—	—	26,9	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	141,4	10
	Cal di Canale	636	Pn	6,5	1,2	18,0	14,1	6,4	—	—	—	—	—	13,2	6,4	—	—	—	9,2	3,0	—	—	20,1	7,5	—	—	—	—	—	8,6	—	—	16,1	12,1	136,1	14
	Montesanto	682	Pn	2,7	—	23,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	19,0	—	—	—	11,5	7,2	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	13,8	91,2	10
	Chiapovano	607	Pr	14,8	2,8	12,0	18,8	3,4	—	—	—	—	—	2,2	8,6	1,0	—	—	5,4	—	—	—	24,8	12,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,6	12,6	117,0	18
	Canale	104	Pr	12,6	0,6	15,4	11,2	3,8	—	—	—	—	—	3,0	2,6	—	—	—	23,0	—	—	—	21,8	4,4	—	—	—	—	8,8	1,6	—	—	0,8	15,0	124,4	12
	Piava	90	P	25,1	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	14,0	—	—	—	29,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	16,0	108,6	9
	Gorizia	86	Pr	2,4	1,8	7,4	11,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	21,2	7,0	—	1,2	—	—	4,0	4,8	—	—	—	28,0	99,8	11
	Carniza	974	Pn	4,9	3,0	4,2	20,3	1,5	—	—	—	1,3	—	0,2	—	3,6	0,4	—	7,7	—	—	—	24,1	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	25,3	97,5	9
	Predmeia	970	Pn	20,0	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	99,0	7
	Pocral del Pire	799	Pr	11,1	1,2	3,8	13,4	2,5	—	—	—	0,4	—	1,7	1,6	2,1	—	—	—	—	—	—	0,7	5,2	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	1,2	16,9	61,6	12
	Tarnova della Selva	789	P	10,0	2,3	5,9	11,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	23,7	—	—	—	8,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	41,0	118,5	9
	Semonecchia	566	Pr	6,0	—	0,6	5,2	—	—	—	—	1,6	—	0,2	—	23,9	—	—	—	0,4	—	—	2,2	7,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,2	8,6	61,4	8
Vippacco	Aidussina	109	Pn	7,1	3,1	2,9	10,9	0,5	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	52,1	7
	Panovizza	109	Pn	5,0	3,5	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	13,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	76,5	8
	Vippacco	104	Pr	7,0	1,0	2,8	11,2	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,3	45,4	8
	Sambasso	104	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montespino	67	P	5,0	10,0	—	0,3	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,7	5
	Musi	533	Pr	71,2	4,2	70,0	45,8	2,7	—	0,2	—	—	—	14,8	5,4	0,4	0,2	—	6,3	—	—	1,8	28,4	11,0	5,8	4,0	8,0	0,2	1,8	18,6	—	—	1,4	8,4	362,5	18
	Flaipano	590	Pn	120,0	—	50,7	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	12,0	10,0	10,0	—	—	—	17,0	272,7	11
	Montesperta	560	Pn	5,0	—	49,7	28,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	4,0	—	—	9,0	—	—	6,8	5,0	25,0	12,0	—	—	—	—	11,9	—	—	—	4,5	160,5	12
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	13,0	1,5	49,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	2,5	7,4	—	—	—	4,0	—	—	3,8	14,0	10,5	3,2	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	15,4	166,3	15
	Vedronza	320	Pn	60,0	4,0	50,0	44,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	8,0	—	—	3,0	22,0	15,0	16,0	1,0	—	5,0	5,5	11,0	—	—	—	13,0	278,5	17
	Cicerlis	264	Pr	16,8	3,2	27,8	18,8	2,2	—	—	—	—	—	2,6	8,2	0,2	—	—	8,0	—	—	3,2	10,8	5,8	9,2	—	—	—	14,6	12,6	2,8	—	—	7,4	152,2	16
	Attimis	196	Pn	9,2	3,0	30,2	14,4	1,9	—	—	—	—	—	3,4	5,0	—	—	—	2,2	—	—	2,0	7,5	7,7	7,4	0,8	—	0,4	3,8	0,6	—	—	—	8,2	114,7	14
	Povoletto	136	P	8,8	4,0	53,8	18,0	1,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,9	—	—	1,2	10,0	1,8	—	3,8	—	6,0	8,2	—	—	—	—	10,5	119,7	14
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	20,3	8,5	58,4	21,5	2,6	—	—	—	—	—	16,5	3,9	—	—	—	31,5	—	—	6,8	50,4	6,6	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	4,9	29,8	264,1	15
	Goregna	758	Pn	2,0	6,0	66,0	31,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	27,0	—	13,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	32,0	209,0	10

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a mm 1	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	10,8	70,5	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	7,0	—	19,0	3,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,5	145,0	9	
	Drenchia	730	Pn	12,0	6,1	36,2	20,0	5,5	—	—	—	—	—	11,0	4,5	—	—	—	26,5	—	—	0,6	21,0	4,9	—	—	—	—	2,1	3,4	—	—	2,8	30,2	208,3	14	
	Luico	690	Pr	22,4	3,4	43,8	21,4	1,8	—	—	—	—	—	7,2	4,4	—	—	—	28,8	—	—	8,0	27,6	4,0	—	—	—	—	4,8	3,2	—	—	2,6	30,6	212,0	15	
	Platischis	657	Pr	27,6	5,0	43,8	28,8	1,2	—	—	—	0,2	—	6,0	6,4	—	—	—	22,0	—	—	8,0	20,8	11,8	3,2	9,8	0,4	—	37,0	8,6	—	—	1,8	22,2	235,2	17	
Natisone	Borgogna	557	Pn	28,2	—	20,4	50,9	—	—	—	—	—	—	5,7	3,4	—	—	—	—	—	—	15,3	12,7	20,8	1,2	3,4	—	—	14,9	14,3	—	—	—	10,8	196,4	18	
	Pulfero	400	Pr	12,6	5,0	47,4	17,8	0,6	—	—	—	—	—	8,6	3,2	—	—	—	17,2	—	0,2	—	30,4	10,0	0,4	—	—	—	2,0	2,6	—	—	1,0	18,4	175,4	18	
	Clòdici	240	Pn	3,0	5,0	35,8	15,0	1,5	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	28,5	—	—	—	20,0	4,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	2,0	29,0	157,0	14	
	S. Leonardo	168	Pn	6,0	3,0	29,0	17,2	0,8	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	30,4	—	—	0,4	37,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	45,5	184,6	10	
	Cividale	138	Pr	6,0	3,0	36,8	26,4	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	8,8	—	—	0,6	18,6	5,6	—	0,4	—	—	5,4	—	—	—	—	1,0	111,0	10	
	Liga	680	Pr	9,0	1,6	22,2	15,6	0,4	—	—	—	—	—	1,0	3,6	0,2	—	—	30,8	—	—	—	21,6	6,2	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	6,0	22,2	145,6	13	
Judrio	Podresca	205	Pn	5,5	1,2	38,1	14,2	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	—	—	2,1	0,5	—	—	—	36,5	134,1	10	
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	16,0	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	30,0	126,0	7	
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	12,0	11,8	13,0	27,0	1,0	—	—	—	1,4	1,0	28,5	17,0	4,0	—	24,5	43,7	—	—	4,0	17,0	1,5	2,0	—	1,0	—	5,5	—	1,0	22,0	2,5	8,0	239,4	22	
	Forni di Sopra	907	Pr	8,0	2,8	18,0	36,8	0,8	—	—	—	0,6	—	15,4	7,2	1,0	—	28,6	42,4	—	0,4	25,4	8,8	—	3,0	—	—	—	3,8	0,4	3,2	0,2	18,0	1,8	204,6	16	
	Forni di Sotto	766	Pn	17,0	8,4	9,6	42,0	0,7	—	—	—	—	1,0	31,5	21,4	—	—	10,0	37,0	—	—	—	26,3	—	—	—	5,0	—	5,4	—	—	—	—	8,7	214,0	18	
Lumiei	Sauris	1800	Pn	10,4	7,9	12,9	16,0	—	—	—	—	—	10,5	20,4	—	8,4	—	—	4,8	—	—	4,2	10,8	2,4	6,8	1,2	3,6	—	—	—	—	—	30,6		149,9	15 ?	
	Ampezzo	560	Pr	33,2	3,2	9,4	32,8	0,2	—	—	—	—	0,6	24,2	15,2	5,6	—	6,0	10,6	—	—	1,0	21,0	0,2	0,4	1,0	6,4	4,2	0,4	0,2	—	—	1,8	2,8	137,4	16	
	Collina	1169	Pn	22,5	7,0	9,5	19,2	6,8	—	—	—	—	0,5	7,5	12,8	5,2	3,0	4,5	19,5	—	1,8	—	—	5,5	0,2	3,0	—	—	—	1,5	—	—	7,0	—	136,0	16	
	Forni Avoltri	888	Pr	15,8	2,6	8,4	20,6	0,6	—	—	—	—	0,8	33,8	14,0	3,6	—	13,2	9,2	—	—	2,0	12,6	1,0	0,4	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	1,2	147,0	15	
Degano	Pesarina	756	Pn	26,0	5,0	9,0	2,5	—	—	—	—	—	0,5	21,8	15,5	4,0	—	7,5	17,0	—	—	2,0	14,0	0,5	—	7,5	5,0	4,0	—	13,5	0,5	—	3,0	2,5	170,5	17	
	Ovaro	492	Pn	20,0	10,0	6,0	21,0	—	—	—	—	—	—	26,8	11,0	—	—	2,0	11,0	—	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	4,0	132,8	12	
	Villa Santina	363	Pn	42,8	8,0	12,0	18,1	—	—	—	—	—	1,2	10,0	12,5	6,0	—	—	—	—	—	10,8	20,5	3,8	4,2	1,5	10,5	—	—	—	—	—	0,5	2,0	163,4	15	
	Zovello	910	Pr	23,6	11,4	8,2	25,6	—	—	—	—	—	1,8	30,8	8,6	4,0	—	1,0	4,8	—	—	1,2	22,0	1,8	3,6	20,8	2,6	—	1,4	0,6	—	—	0,8	1,4	132,2	18	
	Tinaus	821	Pr	39,6	15,0	6,0	22,4	1,2	—	—	—	—	4,0	23,6	11,0	5,8	—	—	5,2	—	0,2	1,0	21,0	—	—	5,2	2,8	—	—	1,8	—	0,8	2,2	1,0	169,6	17	
Meduna	Pinzano	690	Pr	26,8	7,2	12,4	25,0	0,2	—	—	—	—	1,2	24,0	7,2	—	—	—	5,4	—	—	1,2	18,6	4,4	0,8	6,0	3,6	0,6	1,6	0,4	—	3,6	5,4	0,2	155,8	17	
	Paluzza	596	Pn	38,3	13,7	6,6	31,3	—	—	—	—	—	1,2	27,9	3,8	1,8	—	—	4,6	—	—	1,4	23,2	5,8	—	5,6	4,6	—	0,5	—	—	2,9	3,6	3,2	185,4	17	
	Avosacco	471	Pn	34,0	8,0	10,0	32,0	—	—	—	—	—	—	21,5	7,0	2,5	—	—	6,5	—	—	2,5	23,0	6,5	4,0	4,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	5,0	178,5	16	
	Tolmezzo	323	Pr	42,8	10,8	9,6	35,2	0,6	—	—	—	—	1,2	16,6	10,0	—	—	—	12,4	—	—	2,0	21,2	7,8	2,0	1,0	—	—	3,6	—	—	—	1,0	12,8	188,8	16	
	Malborghetto	721	Pr	11,8	8,4	6,2	15,4	1,4	—	—	—	—	—	3,6	11,0	0,8	—	—	28,2	—	—	0,2	26,2	3,8	—	4,8	0,6	0,2	0,6	—	—	—	4,0	4,4	131,6	13	
	Coritis	641	Pn	5,0	1,0	31,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	10,0	—	—	20,0	—	—	31,0	10,0	12,0	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,9	0,8	0,8	—	0,7	134,9	14	
	Dordolla	607	Pn	23,8	5,8	22,1	24,8	—	—	—	—	—	—	8,9	6,8	—	—	7,1	10,8	—	—	1,2	20,8	5,2	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	12,6	167,2	15	
	Stolvizza	572	Pn	35,7	0,7	37,0	34,4	1,8	—	—	—	—	—	7,9	6,8	—	—	—	16,8	—	—	6,8	27,3	0,9	3,7	7,2	—	—	0,9	—	—	—	6,5	5,8	229,2	18	
Fella	Pontebba	562	Pr	28,6	5,8	17,8	18,6	8,4	—	—	—	—	1,6	8,6	7,6	0,4	—	1,8	19,4	—	—	0,4	22,8	4,4	5,8	13,8	—	0,2	3,2	0,4	—	—	8,4	0,2	172,6	16	
	Saletto di Raccolana	517	Pn	30,0	15,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,2	30,4		0,8	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	0,2	117,6	6 ?	
	Oseacco	490	Pn	35,5	18,8	24,6	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	0,8	—	—	10,8	—	—	3,0	17,4	7,5	—	7,8	—	—	—	1,2	—	—	—	7,8	209,2	13	
	Chiusaforte	392	Pn	33,6	7,0	26,8	25,0	1,0	—	—	—	—	—	15,5	5,0	—	—	—	15,8	—	1,4	1,2	20,0	8,5	—	24,5	1,5	0,6	—	3,2	—	2,5	—	9,0	201,1	17	
	Resia	880	Pr	59,4	7,0	32,0	40,8	0,6	—	—	—	—	—	14,6	4,4	—	—	—	12,0	—	—	1,8	18,2	7,0	—	14,2	—	—	—	2,0	—	—	1,6	14,4	230,0	14	
	Ovedasso	319	Pn	—	7,0	24,0	27,0	—	—	—	—	—	2,0	28,0	4,0	2,0	—	—	7,5	—	—	1,0	21,0	7,0	—	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	11,5	154,0	14	
	Venzone	230	Pr	32,0	5,2	28,0	32,0	—	—	—	—	0,2	—	6,8	4,0	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	7,6	—	—	9,2	12,8	12,4	0,6	—	—	—	7,4	173,8	12	
Palar	Alesso	197	Pn	22,2	—	23,2	38,1	0,8	—	—	—	—	—	5,1	10,1	—	—	—	5,4	—	—	1,4	16,7	7,2	—	5,8	—	—	5,2	—	—	—	—	9,1	162,4	12	

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lodo	Gemona	307	Pr	12,2	5,2	46,2	27,4	—	—	—	—	—	—	4,4	13,2	—	—	—	1,6	—	—	1,8	10,8	6,6	—	3,2	—	—	4,4	1,6	3,0	—	—	9,8	142,4	15
	Andreuzza	187	Pn	10,4	8,6	30,8	24,6	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	7,2	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	3,5	121,9	9
Arzino (zona di Lodo)	S. Francesco	397	Pn	51,8	12,5	19,0	49,5	—	—	—	—	—	—	8,5	15,0	—	—	—	—	—	—	14,5	26,0	1,5	—	—	—	—	37,5	10,5	—	—	—	6,0	251,5	12
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	7,4	6,6	19,4	24,2	—	—	—	—	—	—	0,2	9,2	0,6	—	—	6,6	—	—	1,8	10,4	2,2	—	—	—	1,6	8,2	—	—	—	—	28,4	138,8	12
	Pinzano	201	Pn	29,0	12,5	30,0	21,5	—	—	—	—	—	—	9,5	11,0	0,5	—	—	15,5	—	—	1,5	13,8	0,1	0,1	—	—	—	6,8	—	—	—	—	10,0	145,3	10
Cosa	Clausetto	568	Pr	29,4	1,8	20,0	31,4	1,8	—	—	—	—	—	0,4	9,8	0,2	—	—	19,4	—	—	1,0	14,0	0,8	4,4	—	—	—	2,8	—	0,2	—	—	17,6	155,0	12
	Spilimbergo	132	Pn	22,1	—	19,2	17,1	—	—	—	—	—	—	2,8	18,1	0,9	—	—	15,1	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	26,5	150,2	9
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	17,0	—	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	1,0	16,5	21,0	—	—	38,7	—	4,6	2,8	21,0	2,5	21,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	1,8	178,9	14
Meduna	Aviano	159	Pn	22,2	1,8	20,0	32,0	—	—	—	—	—	—	8,0	82,0	—	—	6,8	33,5	—	0,5	4,5	12,8	—	17,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	200,6	18
	Sacile	24	Pr	14,6	—	29,6	20,4	—	—	—	0,2	0,6	—	2,8	20,4	—	—	—	22,6	—	2,0	1,8	18,6	—	6,4	—	—	—	38,2	2,2	—	—	—	6,8	185,2	18
Meschio	Cèneda	182	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fratteneit	564	Pn	66,5	22,5	15,0	59,0	—	—	—	—	8,1	—	12,0	10,0	12,0	—	—	46,0	—	—	5,0	29,0	—	—	1,0	2,0	—	20,0	5,1	3,2	—	1,0	2,1	334,5	18
	Pedàbro	516	Pr	15,4	3,0	10,0	5,0	0,6	—	—	—	0,2	1,2	17,4	13,0	5,2	—	—	60,6	—	—	2,2	27,4	—	26,0	—	—	—	3,2	0,6	—	—	—	2,0	193,0	14
	Campone	450	Pn	40,2	0,2	30,5	40,8	0,2	—	—	—	—	10,1	10,0	10,4	—	—	—	59,3	—	—	10,3	0,9	—	10,0	—	—	—	0,5	—	0,3	—	—	10,3	225,0	10
	Rio Stavalins	423	Pn	10,0	20,0	15,0	60,0	—	—	—	—	—	5,0	20,0	15,0	30,0	—	—	70,0	—	—	10,0	30,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	290,0	12
Tramontina	Tramonti di Sopra	411	Pr	52,4	5,0	18,4	45,6	—	—	—	—	0,2	2,0	17,3	12,2	18,6	—	—	44,2	—	—	5,0	34,3	—	0,4	0,2	2,3	—	15,0	5,2	—	—	—	12,3	238,6	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	58,0	23,5	20,5	45,0	—	—	—	—	—	3,0	14,5	10,3	14,0	—	—	42,0	—	—	5,0	37,5	—	32,0	—	—	—	22,5	10,5	—	—	—	10,5	355,3	14
	Chièvolis	354	Pn	30,0	15,0	11,0	35,0	—	—	—	—	—	1,0	35,0	15,0	15,0	—	—	59,0	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237,0	11
	Cavasso Nuovo	301	Pn	36,3	5,3	29,2	43,5	0,3	—	—	—	0,3	2,7	9,2	3,7	—	—	—	49,5	—	—	4,1	21,7	—	4,2	—	2,0	—	1,0	0,4	3,2	—	—	6,3	323,0	15
	Maniago	286	Pr	21,3	5,4	24,2	37,4	0,2	—	—	—	—	2,4	3,3	12,6	3,5	—	—	40,6	—	—	4,3	15,3	—	1,6	—	—	—	9,2	0,4	—	—	—	11,2	200,0	14
	Basaldella	141	Pn	9,3	—	12,4	18,1	0,5	—	—	—	—	—	3,2	15,0	—	—	—	28,1	—	—	2,2	5,1	—	1,5	—	—	—	19,3	0,2	—	—	—	11,5	132,4	11
Cellina	Cimolais	652	Pr	3,4	5,6	30,2	22,6	—	—	—	—	3,3	4,2	31,0	21,0	4,0	—	11,0	33,4	1,4	4,3	5,6	12,3	1,3	1,6	0,2	2,0	0,6	20,6	3,2	0,2	—	1,3	3,3	230,6	22
	Claut	600	Pr	20,2	3,4	9,6	36,0	—	—	—	—	0,3	1,2	23,2	22,2	7,3	—	7,3	32,5	—	0,2	3,4	20,4	0,4	2,2	—	0,4	0,4	10,3	2,4	0,2	—	2,0	0,2	219,6	16
	Andreis	455	Pn	46,0	3,0	5,0	60,0	—	—	—	—	0,3	0,7	12,4	25,1	59,0	—	—	28,0	27,0	0,4	4,6	26,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	2,2	4,5	311,6	14
	Barcis	402	Pn	21,4	0,3	7,1	59,3	—	—	—	—	0,1	2,4	7,3	33,3	30,0	—	4,6	34,7	—	—	0,3	—	—	3,7	—	—	—	—	7,3	—	—	0,3	7,2	220,9	12
Meduna	S. Quirino	116	Pn	12,5	—	15,3	28,2	—	—	—	—	0,7	—	2,6	22,7	0,6	—	31,4	—	—	—	—	23,9	—	2,2	—	—	—	7,1	2,0	—	—	—	34,3	182,5	11
Meduna/Cellina	Formeniga	289	Pn	7,3	9,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	21,0		—	—	33,5	11,3	—	—	—	—	—	50,3	2,3	—	—	—	—	167,9	10 ?
	Cosa Cosegliano	85	Pr	9,3	0,3	10,0	32,4	0,3	—	—	—	0,6	—	1,6	15,6	—	—	5,0	22,3	—	2,0	2,0	1,8	3,2	1,4	—	—	—	25,3	1,0	—	—	—	10,3	142,3	15
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	10,3	3,5	3,0	24,4	—	—	—	—	—	—	31,5	19,4	5,3	—	10,2	36,5	—	—	5,5	15,5	—	—	5,3	—	—	—	6,4	—	—	—	6,5	193,3	14
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,5	4,0	5,4	15,4	0,2	—	—	—	0,2	0,4	22,6	12,4	1,3	—	23,4	39,5	—	—	—	16,2	1,6	—	—	—	—	—	4,6	—	—	2,0	1,0	159,4	14
Piave	Monteroce di Comelico	1633	Pn	2,5	2,9	12,3	2,9	—	—	—	—	—	2,3	9,2	23,2	3,0	2,1	37,3	10,1	—	—	—	22,0	2,3	—	—	—	—	10,1	3,2	5,4	—	3,1	2,1	167,6	13
	Dosoledo	1237	Pn	10,5	1,3	0,5	13,3	0,1	—	—	—	0,5	0,4	19,4	12,4	1,4	—	27,7	35,2	—	—	—	16,3	2,3	—	0,3	—	—	0,2	4,3	0,9	—	—	—	147,3	11

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE.										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	1,5	2,4	20,7	1,6	—	—	0,7	0,6	3,5	12,2	11,8	6,5	—	15,0	47,8	—	—	3,9	8,5	6,4	0,2	7,2	1,8	—	—	5,2	0,4	14,3	2,2	1,8	175,5	19
	Casa S. Marco	1185	Pn	17,0	—	2,5	26,0	1,5	—	—	—	—	3,5	15,5	16,0	—	—	20,5	50,0	—	—	3,5	12,5	5,0	—	2,5	2,5	—	—	1,0	3,0	8,0	1,5	2,0	194,0	19
	Auronzo	864	Pr	18,0	3,0	3,6	19,2	1,2	—	—	—	—	—	18,2	12,6	—	—	23,4	33,6	—	—	2,6	15,6	1,6	7,8	0,6	0,4	—	0,4	2,8	—	31,0	6,4	0,8	202,8	16
Piave	Lorenzago	880	Pn	9,0	3,5	10,0	15,5	0,5	—	—	—	0,5	1,0	21,5	16,5	1,0	—	26,5	49,0	—	—	3,0	19,0	0,5	1,5	—	2,5	—	—	—	2,0	60,0	5,0	2,0	250,0	18
	Pieve di Cadore	878	Pn	15,0	11,0	15,2	24,4	—	—	—	—	8,0	14,2	10,0	6,0	5,0	13,3	20,2	24,0	—	—	1,8	11,0	—	9,8	4,2	—	—	4,0	0,5	—	—	0,2	0,8	195,4	17
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	2,1	3,8	15,5	21,2	—	—	—	—	3,8	—	18,0	12,6	0,4	—	39,4	26,1	—	—	19,0	8,2	7,0	—	20,0	1,5	—	3,5	—	1,9	4,4	0,8	1,8	310,2	18
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	3,0	0,5	2,0	19,0	—	—	—	—	4,5	—	12,5	20,0	—	—	24,5	39,0	—	0,5	1,5	2,0	—	—	0,5	—	—	1,0	—	1,5	3,0	4,5	1,0	151,5	15
	Cibiana	935	Pn	3,2	2,0	4,2	3,0	—	—	—	—	5,2	6,0	5,0	4,0	1,7	8,0	4,0	12,3	—	—	—	—	—	5,0	1,0	1,6	—	1,0	2,0	—	—	2,0	—	68,9	18
	Borca	942	Pn	12,5	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	14,5	20,5	0,5	—	24,0	33,0	—	—	4,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	31,5	22,0	—	—	199,0	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	11,2	5,0	9,0	28,0	0,6	—	—	—	1,0	0,4	17,0	15,6	—	—	33,8	35,2	—	0,8	3,6	10,4	1,0	1,2	0,6	—	—	1,0	0,4	2,8	39,4	1,8	1,0	215,6	18
	Rivalgo	496	Pn	18,0	2,2	10,8	31,0	—	—	—	—	1,8	0,6	19,0	20,0	7,8	—	33,5	43,5	—	2,8	5,0	15,0	1,8	0,8	—	—	—	0,4	0,9	—	26,4	4,2	6,8	236,3	17
	Longarone	474	Pn	18,0	2,0	26,5	26,0	—	—	—	—	1,8	1,5	8,0	20,5	—	—	18,0	60,0	—	2,5	8,0	13,5	3,8	2,0	—	—	—	6,0	1,8	2,0	15,0	—	4,0	229,9	20
Vajont	Erto	726	Pn	11,0	9,0	62,0	14,0	—	—	—	—	3,0	4,0	7,0	6,0	—	—	—	25,0	—	19,0	5,0	35,0	24,0	6,0	—	—	—	6,0	3,0	—	—	4,0	4,0	217,0	18
	Zoppè	1465	Pn	10,0	4,0	5,0	32,0	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	5,0	—	29,0	56,0	—	—	—	20,0	4,0	5,0	2,0	—	—	—	2,0	8,0	9,0	3,0	—	251,0	17
Boi	Maresone di Zoldo	1338	Pn	15,0	2,0	6,5	33,5	—	—	—	1,0	2,5	4,5	9,0	17,0	1,8	—	42,0	46,5	—	2,0	7,0	19,0	1,7	—	3,3	—	—	—	3,5	4,0	3,7	3,5	—	282,5	21
	Forno di Zoldo	843	Pr	19,0	1,4	7,8	26,2	3,4	—	—	—	1,6	0,8	12,0	15,2	1,8	—	31,4	33,8	—	1,6	4,0	15,2	4,4	0,6	0,4	2,2	—	0,3	0,4	2,0	4,2	1,3	0,4	196,4	19
Maè	Pertogna	435	Pr	16,8	3,8	29,0	35,4	—	—	—	—	1,4	3,0	8,3	17,6	0,3	—	19,4	40,0	—	3,6	7,3	17,0	2,6	1,0	—	3,3	—	4,8	5,8	4,0	0,4	2,4	10,2	240,9	21
	Soccher	401	Pr	9,6	5,8	17,0	30,2	—	—	—	—	7,3	3,4	6,0	19,2	2,8	—	21,6	44,0	—	4,2	6,4	19,3	3,6	1,0	—	0,4	—	17,2	11,0	25,0	1,2	—	13,6	270,2	21
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	12,0	7,2	8,0	37,8	—	—	—	—	1,6	0,2	5,4	18,0	—	—	30,8	34,6	0,2	5,8	4,4	16,6	2,8	9,2	—	5,6	—	8,8	22,2	—	—	1,2	1,6	224,0	19
	Chies d'Alpago	705	Pn	13,2	6,1	10,4	32,4	—	—	—	—	2,0	1,3	7,5	26,5	4,1	—	25,8	49,2	0,3	3,5	3,6	17,6	1,0	1,5	0,2	—	—	15,6	21,2	—	1,2	—	17,6	253,9	20
	S. Croce sul Lago	409	Pr	16,8	4,4	11,0	42,4	—	—	—	—	3,8	1,0	4,0	16,0	20,4	—	21,2	27,4	—	5,8	3,6	19,2	4,0	11,0	—	10,0	—	13,8	30,8	—	—	—	14,8	292,4	20
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	10,0	5,0	17,0	31,0	—	—	—	—	2,0	3,0	5,0	17,0	2,0	—	30,0	49,0	—	7,0	6,0	20,0	2,0	2,5	—	1,0	—	7,0	10,0	12,0	—	—	9,0	247,5	21
	Belluno	400	Pr	9,6	3,6	14,0	24,8	—	—	—	—	—	2,3	—	14,8	4,2	—	28,8	4,32	—	11,6	5,2	10,2	4,8	10,2	0,2	18,6	—	13,4	11,4	5,6	0,2	0,2	6,2	242,0	19
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pr	15,5	6,1	13,0	47,5	—	—	—	—	—	4,7	3,8	31,5	—	—	72,3		—	—	20,4	41,0	6,8	3,5	—	—	—	5,0	26,5	5,4	—	—	0,5	306,0	15?
Alto Meschio	Passo S. Boldo	706	Pn	20,0	5,0	4,0	19,5	64,5	—	—	—	—	8,0	2,5	26,5	10,0	—	50,0	45,5	—	9,0	27,0	40,0	4,5	2,0	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	362,0	18
	Arabba	1612	Pn	12,4	4,0	6,8	12,8	4,1	—	—	—	—	2,1	3,1	9,6	11,6	—	21,3	16,3	—	3,4	6,8	5,8	2,6	—	—	—	2,6	0,8	1,6	—	—	3,6	4,1	138,1	19
	Andraz	1421	Pn	13,8	2,9	3,5	14,8	3,8	—	—	—	0,2	2,9	8,6	14,0	—	—	30,9	32,9	—	—	0,8	10,0	2,1	—	—	—	—	—	—	4,2	10,5	6,0	0,2	161,5	15
	Garès	1681	Bn	8,0	2,0	2,2	45,0	—	—	—	0,8	2,5	3,8	18,0	18,0	1,8	—	28,5	26,5	—	—	12,0	18,0	1,6	2,0	—	—	—	—	1,0	2,5	10,0	—	—	199,2	18
	Passo Cerèda	1878	Pn	19,5	5,9	4,6	44,0	—	—	—	—	—	4,0	11,0	13,0	—	—	29,2	31,0	—	—	13,0	12,0	21,5	2,1	2,5	—	—	9,2	13,0	17,0	—	—	—	257,1	17
	Falcade	1282	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,4	31,0	—	6,2	2,8	22,0	1,8	0,4	1,8	1,2	»	»
	Caprile	1023	Pr	15,4	0,8	4,8	16,4	2,8	—	—	0,2	1,4	0,6	13,0	13,4	0,8	—	36,8	26,6	—	0,8	4,8	5,8	3,8	—	0,6	1,0	—	0,2	0,4	4,0	3,2	0,8	—	153,4	15
	Sala d'Alleghe	960	Pn	15,0	—	5,0	26,0	2,0	—	—	—	—	2,0	10,0	20,0	—	—	32,0	34,0	—	—	6,0	4,0	2,0	—	6,0	—	—	2,0	2,0	6,0	5,0	—	—	161,0	17
	Cencenighe	778	Pr	15,6	—	5,6	33,0	0,8	—	0,2	—	2,8	1,4	15,0	29,2	0,4	—	32,8	27,4	—	1,0	7,6	7,6	2,0	—	6,6	—	—	1,2	2,2	4,8	4,8	8,0	—	196,0	19
	Agordo	611	Pr	20,4	2,4	5,8	34,2	—	—	—	—	2,6	1,2	11,8	16,8	—	—	27,2	27,4	—	4,2	5,8	7,4	3,2	3,8	0,8	—	—	1,6	3,6	11,0	18,0	0,8	—	210,0	19
	Sospirolo	454	Pn	25,0	4,0	9,0	46,8	—	—	—	—	2,0	—	—	27,0	—	—	22,0	25,0	5,0	—	—	7,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	6,0	232,0	15
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	18,8	0,0	—	28,2	—	—	—	—	—	7,6	4,8	28,2	1,8	—	30,1	19,2	—	9,0	9,8	20,2	8,8	4,2	—	—	—	—	21,8	16,0	—	—	—	226,0	16

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***segue* Piave**																																			
Boite	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	10,8	5,6	4,0	30,4	—	—	—	0,2	4,5	0,4	5,9	16,4	0,6	—	31,1	23,7	0,3	9,1	13,3	25,3	3,5	0,4	—	1,1	—	6,0	10,0	2,5	—	2,5	2,1	210,2	19
Boite	Seren del Grappa	887	Pn	26,0	6,0	3,0	46,8	—	—	—	—	4,0	1,0	6,0	20,0	40,0	—	38,0	19,0	—	7,0	19,0	12,0	4,0	—	—	—	—	6,0	19,0	17,0	—	—	10,0	287,0	19
Boite	Feltre	280	Pn	27,2	4,1	2,3	40,1	—	—	—	—	1,1	2,0	4,0	14,2	0,6	—	37,2	17,1	—	12,8	14,0	24,5	1,7	2,5	0,3	0,2	—	2,5	16,7	3,5	—	—	5,2	282,3	19
Ardo Tegnas	Milles	685	Pn	28,4	9,5	9,5	59,6	—	—	—	—	—	2,3	1,0	15,0	8,4	—	39,5	22,8	—	22,8	11,6	22,8	0,9	0,5	—	0,4	—	18,2	35,4	—	—	—	5,9	299,9	16
Ardo Tegnas	Fener	177	Pn	15,3	10,0	18,4	58,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	12,2	20,5	10,0	—	15,9	20,0	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	10,0	210,6	18
Soligo	Pesariis	529	Pr	10,4	6,4	9,4	38,2	—	—	—	0,2	1,4	0,2	0,6	10,2	—	1,0	15,4	15,2	0,8	7,0	7,0	29,2	1,4	—	—	—	—	14,2	6,2	—	—	1,4	4,6	174,6	17
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	16,6	6,2	21,0	58,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	28,2	32,0	—	7,7	19,0	21,2	6,6	—	—	—	—	17,2	39,0	—	—	—	—	297,0	18
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	7,4	—	9,4	37,2	—	—	—	—	1,2	—	1,4	12,2	3,6	—	25,4	34,0	—	12,2	7,0	19,2	0,2	1,6	—	—	—	10,0	16,4	—	—	—	0,4	203,2	15
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	2,0	15,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,2	—	4,0	1,2	5,2	5,3	—	—	2,3	0,7	—	—	—	—	—	5,3	61,2	11
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	2,5	0,6	10,0	14,4	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,1	—	—	10,2	0,1	3,5	—	15,4	3,6	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	41,7	108,2	10
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	5,2	3,0	4,1	18,0	2,4	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	5,3	—	0,1	—	16,2	—	—	0,1	—	—	—	0,7	—	—	—	6,1	57,5	8
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	3,0	2,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	7
Isonzo-Torre	Grado	2	P	1,5	—	2,0	6,0	—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	24,0	—	1,0	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	64,0	9
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	—	2,0	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	8,5	—	11,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	44,5	8
Isonzo-Torre	Ca Anfora	1	Pr	0,4	3,6	3,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	—	—	2,0	—	3,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	7
Isonzo-Torre	Planais	1	Pr	1,0	0,8	1,4	6,6	—	—	—	—	0,2	—	—	10,8	—	—	—	4,4	—	3,6	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	7
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	15,0	46,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	2,0	3,0	12,2	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2	9
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	4,6	1,4	18,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	2,0	—	0,4	1,5	10,6	2,4	0,6	1,0	—	0,8	1,8	—	—	—	—	33,2	99,1	12
Torre-Cormor	Pozzuolo	82	P	4,0	—	12,1	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	7,2	52,8	7
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	2,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,1	0,5	—	9,5	—	—	5,8	—	—	—	—	—	30,6	5
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	4,2	—	5,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	24,1	0,6	5,9	1,7	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	70,0	8
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	0,8	—	11,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,0	—	—	3,3	—	1,2	1,3	8,0	4,2	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	12,3	72,4	11
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	0,4	2,3	—	7,6	—	—	—	—	0,6	—	0,2	3,6	—	—	—	1,3	—	11,5	—	10,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	6
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	3,0	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	16,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	18,0	98,0	8
Cormor-Lemo	Morusso	264	P	16,7	0,3	31,3	11,1	0,2	—	—	—	—	—	—	7,1	0,3	—	—	5,1	—	—	3,2	20,2	2,3	—	—	—	—	6,1	3,6	—	—	—	5,0	109,9	11
Cormor-Lemo	Rivotta	135	P	28,0	6,2	39,4	13,2	—	—	—	—	—	—	0,3	7,3	4,2	—	—	2,6	—	—	1,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	124,9	10
Cormor-Lemo	Meretto di Tomba	105	P	7,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	4,7	—	—	2,0	3,3	9,3	—	—	—	—	7,5	16,2	—	—	—	13,2	88,2	10
Cormor-Lemo	Basiliano	77	P	3,7	2,3	28,3	7,9	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	4,9	—	—	2,0	4,8	2,5	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	10,3	74,6	12
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	1,6	0,7	9,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	8,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	5,2	—	—	—	17,5	70,2	10
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	1,2	1,0	10,5	10,4	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	4,5	—	—	4,0	—	0,5	2,0	4,0	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	26,5	90,1	12
Cormor-Stella	Arlia	12	P	—	0,3	3,6	10,3	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	4,2	—	—	2,2	4,4	3,3	—	—	—	—	10,9	2,1	—	—	—	12,1	57,7	10
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	4,7	6,4	36,0	14,5	—	—	—	—	—	0,3	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	13,0	4,2	—	—	—	9,5	127,1	10
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	1,8	—	36,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	9,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	103,3	7
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	4,0	4,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	45,2	6
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	3,5	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	43,5	8
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	0,6	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,4	—	7,0	5,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	51,2	7

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Urmo	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	2,4	3,4	27,2	10,8	—	—	0,2	—	—	—	0,5	15,2	7,8	—	—	35,2	—	0,4	2,4	1,1	—	2,4	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	4,4	117,9	13
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,2	1,0	4,4	7,6	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	10,8	—	0,8	3,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	49,0	8
	Cesarolo	6	Pr	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,0	—	2,6	1,6	9,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	84,4	7
Meduna-Ur.	Pordenone	28	P	5,0	—	14,0	28,8	—	—	—	—	0,5	—	2,0	27,5	2,0	—	0,8	31,0	—	—	8,6	20,0	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	8,6	145,6	11
	Brugnera	16	P	9,1	0,2	0,7	21,4	2,4	—	—	—	0,8	—	2,5	19,0	—	—	—	19,0	—	3,1	1,8	23,2	—	2,4	—	—	—	2,8	1,2	—	—	—	31,8	139,9	13
Meduna-Livenza	Azzano Decimo	14	P	1,0	2,0	5,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	44,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	12,0	161,8	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	8,4	8,5	9,7	0,2	—	—	—	—	0,1	2,0	12,2	—	—	—	18,8	—	1,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	5,0	88,8	11
	Portogruaro	6	Pr	2,8	1,0	4,0	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	10,4	—	—	—	25,2	—	1,8	5,2	7,8	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	7,4	77,4	11
	Caorle	3	P	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	0,6	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	47,6	12
	Cimadolmo	32	P	5,0	2,5	8,0	20,5	—	—	—	1,0	—	—	1,0	49,0	—	—	—	25,5	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	12,0	2,5	—	—	—	12,0	146,0	13
	Oderzo	20	Pr	5,6	5,6	3,6	12,6	—	—	—	—	0,2	—	1,2	4,0	0,2	—	—	24,6	—	2,8	5,2	14,4	—	0,2	—	—	—	—	18,8	—	—	—	11,2	101,2	12
	Fontanelle	19	P	4,2	5,1	6,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	14,8	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	94,5	8
	Motta di Livenza	9	P	—	21,0	3,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	18,0	—	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,0	101,0	9
	Chiarano	7	P	—	2,8	5,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	13,3	—	1,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	73,9	8
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	1,6	0,2	3,2	3,9	18,2	0,2	—	0,2	—	—	0,3	22,0	—	—	—	15,3	0,2	—	3,6	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,2	79,4	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,4	1,8	5,3	3,2	1,4	—	0,2	0,2	0,4	—	0,2	18,3	—	—	—	17,2	—	1,4	2,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	59,3	10
	Fossà	4	Pn	1,3	—	3,6	3,4	2,5	—	—	—	0,2	0,2	—	9,5	—	—	—	21,6	—	—	3,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	58,5	9
	Staffolo	2	Pn	2,5	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	15,5	—	3,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	50,0	9
	Roncafisca	2	Pn	0,1	3,3	1,6	3,3	0,6	—	—	—	0,1	—	—	4,3	—	—	—	17,6	—	4,5	2,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	56,2	9
	Termine	2	Pr	1,2	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	14,6	—	15,6	2,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	57,6	9
	Torre di Fine	2	P	1,0	0,3	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	18,3	—	4,0	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	52,4	9
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	2,3	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	22,2	—	0,2	2,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	74,9	9
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	3,5	19,5	6,4	—	—	—	0,6	13,3	14,0	10,7	15,4	3,2	—	4,3	17,3	—	—	24,6	7,2	3,2	4,3	3,3	3,3	—	37,0	2,3	3,2	0,2	3,2	4,3	260,4	21
	Versana	1402	Pn	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	6,3	4,0	4,3	35,5	—	—	—	—	5,5	4,3	2,3	15,0	2,3	—	7,5	24,5	—	—	10,0	19,5	—	—	—	—	—	5,2	4,2	9,2	0,2	—	3,4	164,7	17
	Levico	505	Pn	—	11,5	3,3	31,0	—	—	—	—	10,0	4,3	10,0	18,0	5,5	—	12,3	16,2	2,0	—	—	25,4	1,5	—	—	3,5	—	2,0	16,5	5,0	—	—	—	178,5	17
	Borgo Valsugana	478	Pr	3,0	4,2	5,4	30,6	—	—	—	—	3,6	2,5	5,5	12,6	5,6	—	16,0	17,3	—	0,3	21,6	24,2	1,3	0,6	—	—	0,2	3,6	14,3	—	0,3	2,0	1,3	199,4	18
Basso Tramite	Calamento	1160	Pn	11,3	3,6	9,3	27,3	—	—	—	—	—	12,0	6,3	17,0	0,6	—	—	47,5	—	—	19,0	13,5	—	—	6,3	—	—	—	16,0	13,7	12,0	4,0	—	230,3	15
	Bieno	806	Pn	6,0	6,3	13,0	32,5	—	—	—	—	4,5	—	3,0	14,0	—	—	25,3	20,5	—	—	14,5	6,0	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	—	—	—	169,1	13
	Malene	1060	Pn	17,0	—	15,0	25,0	—	—	—	—	4,0	5,0	10,0	20,0	—	—	12,0	20,0	—	—	5,5	12,5	—	3,0	—	—	—	3,0	20,0	30,0	16,0	—	—	218,0	16
Brigna	Castel Tesino	360	Pn	9,5	4,0	10,0	31,5	—	—	—	3,0	—	4,5	20,5	—	5,0	—	24,5	12,0	—	2,0	3,5	19,5	2,5	2,0	3,5	—	—	2,5	3,0	2,5	1,0	—	—	156,5	20
	Grigno	265	Pn	12,7	14,2	1,3	25,9	—	—	—	—	—	—	6,3	30,9	6,3	—	25,0	10,0	—	2,2	16,4	12,3	—	0,9	—	—	—	2,2	10,0	—	—	5,2	5,0	187,2	16
	Enego	784	Pn	—	3,0	7,0	16,0	—	—	—	—	—	5,0	22,0	6,0	3,0	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	5,0	4,0	—	—	4,0	—	7,0	—	—	3,0	110,0	14
	Primolano	207	Pn	14,2	3,9	4,3	43,4	—	—	—	—	4,0	1,3	5,4	28,3	—	—	39,0	15,3	4,5	4,3	23,7	14,9	2,4	0,4	—	3,2	—	4,5	14,5	—	1,3	3,4	2,3	243,0	21
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	13,3	4,6	12,6	13,0	20,2	—	—	3,6	3,2	4,6	10,6	16,3	3,2	—	26,0	21,6	—	3,0	11,3	21,6	0,2	0,3	0,2	1,3	—	2,0	5,2	5,4	0,2	5,4	0,2	227,4	21
	Caoria	802	Pn	2,0	7,0	9,0	11,0	—	—	—	—	3,0	—	33,0	—	—	—	43,0	25,0	—	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	7,0	5,0	11,0	5,0	—	202,0	15
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	9,0	6,1	9,3	13,1	—	—	—	—	4,3	2,2	10,0	19,0	2,3	2,0	33,4	15,4	—	10,5	7,3	24,0	0,1	—	1,2	—	—	9,0	13,7	9,2	0,3	3,2	—	207,1	20
	Tonadico	717	Pn	5,0	—	—	3,0	—	—	—	2,0	5,0	4,0	10,2	12,3	—	—	18,5	—	—	6,3	5,0	20,5	3,0	5,2	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	—	117,5	15
	Pontet	570	Pn	4,2	7,0	4,0	3,0	—	—	—	—	12,0	7,0	15,0	16,0	—	—	9,0	6,0	3,0	32,0	13,0	20,0	3,0	—	6,0	4,0	—	12,0	3,0	7,0	3,0	7,0	2,0	250,2	23
	Pedesalto	579	Pr	3,2	5,2	3,4	26,3	—	—	—	—	3,3	0,3	1,4	13,2	2,3	1,0	16,2	14,6	0,4	4,4	9,4	9,2	4,0	6,6	2,4	—	—	4,6	4,4	0,6	0,2	0,3	6,0	152,2	20

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale • Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Lamon	Arsiè	314	Pn	12,0	5,3	8,0	35,4	—	—	—	—	5,0	1,5	4,2	23,0	6,0	8,0	29,0	20,7	—	6,5	23,5	20,0	8,0	9,0	2,0	—	—	1,0	15,0	—	2,0	0,7	17,4	256,2	22
	Cismon del Grappa	205	Pn	11,3	2,0	4,8	25,4	—	—	—	—	4,0	2,2	—	9,4	—	—	14,6	9,7	2,8	—	6,0	20,0	2,1	—	—	—	—	1,5	2,7	9,1	—	0,9	8,0	130,5	17
Valstagna	Gallio	1090	Pn	18,4	5,0	4,0	43,5**	—	—	—	—	7,0	1,7	9,0	22,6	1,6	8,8	39,7	22,5	—	1,0	13,5	7,8	0,6	—	—	3,6	—	5,2	22,4	—	—	3,1	5,0	224,3	20
	Foza	1083	Pr	20,4	4,0	1,4	42,6	—	—	—	—	12,6	2,4	5,6	18,6	3,8	12,8	25,8	32,4	1,5	2,5	16,5	10,0	3,2	8,0	—	—	—	2,0	8,0	—	—	1,0	0,5	224,6	21
	Sasso d'Asiago	965	Pn	18,0	4,0	7,9	45,0	—	—	—	—	14,8	—	7,5	19,0	1,6	1,7	25,0	28,5	1,5	—	18,0	6,0	1,9	2,2	1,0	1,2	—	8,8	—	—	1,0	8,5	4,0	227,1	23
	Campo Solagna	1020	Pr	24,2	10,2	6,6	40,6	—	0,2	—	—	3,6	—	4,8	18,4	1,0	0,8	23,0	18,4	0,2	25,6	9,6	12,8	5,4	1,6	—	—	—	16,2	2,6	—	—	8,8	8,6	250,2	19
	Bassano del Grappa	129	Pr	8,8	8,8	3,6	27,4	—	—	—	—	0,8	—	1,8	14,0	—	50,2	16,8	9,0	2,8	9,0	7,8	11,0	2,4	0,4	—	—	—	16,4	0,2	—	—	—	4,2	190,0	16
Lamon	Rubbio	1057	Pn	15,6	9,8	24,6	18,4	—	—	—	8,2	15,9	2,6	—	18,6	20,5	12,3	15,6	25,4	6,8	11,4	7,2	7,4	9,6	—	—	—	—	10,8	27,6	9,2	—	13,5	8,4	296,1	22
	Marostica	106	P	14,0	2,0	3,0	21,0	—	—	—	—	0,5	—	—	3,5	7,0	0,5	12,5	34,0	7,5	4,0	11,0	4,0	4,5	—	—	—	—	43,5	0,5	—	—	—	9,0	162,0	15
Monte di Sossi	Crespano del Grappa	300	Pn	5,0	10,0	5,6	40,7	—	—	—	—	—	8,0	—	20,0	—	—	15,0	20,6	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	10,0	10,8	—	—	—	10,0	195,7	16
	Asolo	207	Pn	10,8	5,0	10,3	40,0	—	—	—	—	—	1,5	—	7,5	—	—	18,2	18,2	—	2,0	7,2	39,1	2,1	—	—	—	—	2,0	4,1	—	—	—	8,2	170,7	15
	Castelcucco	200	Pn	7,5	5,0	6,2	58,4	—	—	—	—	6,2	10,4	—	8,0	—	10,8	22,4	17,5	4,0	3,1	15,2	58,4	—	—	—	—	—	22,0	15,2	—	—	—	10,0	279,8	17
	Loria	72	P	—	—	13,1	38,1	—	—	—	—	2,5	—	—	18,1	—	—	15,0	—	—	—	16,8	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	7
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	19,5	6,3	10,7	63,0**	—	—	—	—	7,5	1,2	—	25,2	2,7	2,0	12,8	36,6	3,2	—	15,6	30,7	4,0	—	10,5	—	—	5,6	16,8	2,7	—	—	1,3	285,6	20
	Staro	662	Pn	18,0	5,0	6,0	16,6	—	—	1,0	1,1	5,1	2,0	—	18,0	4,0	3,0	6,0	13,3	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	7,0	6,3	—	—	—	—	127,7	16
Leogra	Ceolati	620	Pr	17,4	7,2	5,2	54,6	—	—	0,2	0,4	9,6	0,8	0,2	19,2	3,4	—	15,3	26,6	4,0	0,2	12,6	43,4	—	—	11,3	—	—	5,4	20,4	4,4	—	—	1,0	263,8	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	19,2	2,2	5,5	45,3	—	—	—	0,6	6,3	0,3	—	20,3	3,2	—	11,3	25,0	2,2	—	8,4	53,0	0,3	—	5,3	—	—	6,0	20,0	1,2	—	—	0,5	236,5	16
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	3,7	4,4	52,9	—	—	—	0,6	0,5	5,2	3,1	15,6	—	8,4	23,0	29,0	—	—	17,7	37,5	—	1,6	—	—	—	10,0	8,2	—	—	—	—	215,6	14
	Schio	284	Pr	11,4	14,4	5,6	46,0	—	—	—	—	1,0	4,2	1,2	7,4	4,4	0,4	20,6	21,2	1,8	—	16,4	9,2	—	—	—	—	—	16,3	14,4	—	—	—	0,6	196,4	16
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	0,8	2,0	47,0	—	—	—	—	3,9	—	5,3	5,3	7,9	0,5	30,0	12,8	1,1	0,8	12,5	10,9	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	161,2	12
	Isola Vicentina	80	Pn	10,0	5,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	0,1	—	35,0	15,0	0,1	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	127,2	12
	Vicenza	40	Pr	12,6	—	3,6	19,7	—	—	—	—	2,7	0,1	1,8	7,6	0,1	15,7	17,5	0,9	0,4	12,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,1	116,0	11
	Lavarone	1171	Pr	7,6	6,0	7,2	24,6*	13,0*	—	0,4	—	6,2	2,2	6,4	19,8	6,6	0,4	12,0	30,6	1,8	—	18,4	14,8	0,2	—	—	—	—	18,0	10,6	0,6	—	—	6,0	210,4	18
	Ghèrtele	1180	Pn	19,7	16,4	18,3	14,7**	—	—	—	—	8,1	—	9,2	28,1	13,0	8,4	29,6	47,3	14,0	—	12,4	16,1	2,2	8,0	21,1	—	6,0	9,5	6,0	—	—	22,7	—	325,3	21
	Treschè Conca	1097	Pn	11,0	2,5	5,5	44,5*	—	—	—	—	5,0	—	21,0	13,0	10,0	—	29,0	31,5	4,5	—	22,0	12,5	2,0	—	9,0	—	4,0	17,0	5,0	—	—	—	6,0	255,0	19
	Campomazzavia	1022	Pn	23,1	16,0	7,3	34,3**	—	—	—	—	14,1	0,2	5,2	19,3	1,2	6,2	28,2	27,0	4,3	—	20,1	8,0	—	—	—	—	—	13,2	18,1	—	—	2,1	4,2	247,0	18
	Asiago	999	Pr	7,6	9,6	3,6	35,2**	0,3	—	0,2	—	6,8	2,8	6,6	22,0	4,0	1,4	24,0	28,6	0,4	2,6	21,8	7,4	2,2	2,4	6,4	—	—	2,4	10,0	—	—	8,0	6,6	217,8	22
	Tonezza	992	Pn	17,0	5,5	5,0	32,0**	—	—	—	—	8,5	—	6,5	19,0	5,2	0,2	17,0	25,2	—	—	26,0	12,3	3,0	—	—	—	—	—	37,5	—	—	0,8	0,7	221,0	14
	Conco	880	Pn	16,0	6,5	14,0	36,0	—	—	—	—	18,0	—	5,0	20,0	1,0	12,0	23,0	19,0	3,0	—	15,0	5,0	1,0	0,5	—	—	—	15,0	6,0	—	—	1,0	5,5	216,5	19
Astico	Lastebasse	810	Pn	11,0	9,5	9,7	42,9	—	—	—	—	5,4	—	—	20,0	—	—	30,0	—	—	—	5,4	11,7	—	—	—	—	—	5,4	20,0	—	—	—	5,4	190,4	12
	Laghi	567	Pn	17,3	4,2	—	52,3	—	—	—	—	16,2	—	2,1	15,2	—	33,4	21,3	32,4	4,2	—	13,3	11,2	—	2,1	1,3	—	—	2,1	36,4	—	—	—	3,2	276,0	17
	Pòsina	544	Pn	15,0	9,0	7,0	49,0	—	—	—	—	5,0	—	2,0	11,0	3,0	—	17,0	34,5	2,5	—	33,0	—	—	2,3	—	—	—	2,0	36,0	—	—	—	—	238,5	15
	Crosara	417	Pn	17,0	4,5	6,5	30,0	—	—	—	—	7,5	—	7,5	11,0	—	18,0	26,0	16,0	—	—	2,5	26,5	22,5	—	—	—	—	12,0	7,5	—	—	1,1	7,2	223,3	17
	Velo d'Astico	362	Pn	15,5	9,0	5,8	43,0	—	—	—	—	0,8	3,5	3,8	14,5	0,3	—	25,5	32,0	3,8	—	18,5	11,5	1,0	—	—	—	—	12,0	27,0	6,0	—	—	5,0	285,5	17
	Cogollo del Cengio	350	Pr	11,4	7,4	5,4	48,4	—	—	—	—	5,4	3,4	7,8	7,4	1,6	2,6	22,4	29,2	2,0	0,2	18,2	10,8	7,2	—	—	—	—	7,0	19,6	0,6	—	—	3,2	231,0	19
	Calvene	301	Pn	8,3	3,5	2,4	51,3	—	—	—	—	18,6	—	5,3	—	7,3	12,3	9,8	17,2	—	—	4,6	7,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,4	13
	Breganze	110	P	4,5	3,3	2,4	60,5	—	—	—	—	1,9	—	0,5	10,7	0,3	—	47,5	11,0	0,7	—	37,3	3,7	—	—	—	—	—	20,2	6,3	—	—	—	7,4	191,5	13

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agni	846	Pr	0,8	0,2	6,3	32,6	—	—	—	—	2,2	0,6	0,4	13,9	6,6	—	13,0	15,6	0,2	1,4	5,2	4,4	2,2	—	2,8	—	2,2	2,2	—	—	—	—	—	132,6	15
	Maltaure	640	Pn	31,0	2,0	6,0	59,0	—	—	—	—	3,2	3,0	—	28,2	5,0	—	17,2	33,0	2,8	7,0	12,1	20,0	—	—	4,4	10,0	—	3,5	6,0	—	—	—	4,0	244,9	19
	Recoaro	445	Pr	19,8	2,5	4,8	51,4	—	—	0,2	0,6	1,2	5,0	0,6	20,0	9,6	—	9,8	21,2	1,6	—	9,6	15,2	2,5	4,4	0,8	0,4	—	5,4	8,6	—	—	—	1,8	197,2	18
	Rovegliana	596	Pn	15,2	6,8	15,1	52,2	—	5,2	2,4	—	0,2	6,2	0,2	20,0	7,5	0,2	10,0	20,0	15,0	0,2	15,8	30,3	0,9	16,8	—	—	—	5,0	11,5	—	—	—	0,5	236,7	17
	Spaccata	400	Pn	1,4	3,8	12,7	44,0	—	—	—	—	1,8	—	0,7	19,1	12,0	—	9,5	13,2	—	9,4	16,4	15,5	—	2,0	—	—	—	2,8	10,5	—	—	—	8,2	176,5	16
	S. Quirico	845	Pn	10,0	3,3	5,2	46,0	—	—	—	—	1,6	—	0,4	25,0	17,1	—	9,2	12,2	—	—	31,7	28,5	—	—	—	—	—	3,2	12,5	—	—	—	—	300,9	18
	Valdagno	275	Pn	5,0	3,0	6,0	40,8	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	8,1	0,2	9,0	15,5	—	1,0	34,8	63,5	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	3,0	167,1	15
	Priabona	354	Pr	8,4	1,4	2,6	31,2	—	—	—	—	0,6	—	1,2	6,0	2,2	0,2	30,2	14,6	0,4	0,2	16,2	11,8	—	—	0,2	—	—	9,6	4,4	—	—	—	0,6	142,6	13
Gui	Brogliano	172	P	2,8	8,7	8,5	20,0	—	—	—	—	—	—	2,8	10,2	8,2	—	17,0	16,6	0,4	—	20,8	12,2	—	—	—	—	—	2,1	2,2	—	—	—	5,0	120,7	14
	Cal di Guà	60	Pr	3,4	—	2,2	12,2	—	—	—	0,2	2,2	—	2,0	6,6	—	0,2	12,6	13,8	0,5	—	20,0	16,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,0	97,6	11
	Alto Adige																																			
	Rèula	1494	Pr	7,5**	6,0**	1,1**	4,6**	5,7**	—	—	—	—	1,4*	—	0,6	4,0	—	—	18,0	—	5,8	2,2	7,6	8,2	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	1,8	1,0	79,0	15
Noce	Rèbia	1974	Pn	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	10,0**	—	—	—	12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	41,0	5
Carlino	Melàgo	1915	Pn	1,0*	—	0,5*	9,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	34,5	5
	Pedrosa	1661	Pn	1,5*	7,0*	1,4*	9,6**	0,4*	0,8*	—	—	0,5	9,8	—	1,5*	1,1*	—	—	7,5**	—	—	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5**	32,2**	—	94,4	12
Natisone	Sfiugia	1726	Pn	3,2*	2,7*	—	0,5*	11,0*	—	—	—	1,2	5,7	—	5,2	—	—	—	5,8	—	—	5,0**	7,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,5	—	65,0	12
	Monte Maria	1336	Pr	5,2	1,4	0,6	4,6	—	—	0,4	—	2,2	7,4	—	3,2	0,2	—	—	6,6	—	1,2	4,4	6,4	4,2	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	1,8	0,8	56,0	13
	Glorenza	915	Pn	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	3,0	—	—	3,4	—	0,8	5,0	4,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	67,0	10
Rom	Tubre	1270	Pn	4,5	—	1,3	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,5	1,0	—	—	15,0	—	—	8,0	4,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,0	55,6	12
	Fontanei	1807	Pn	8,0*	—	—	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	6,3	11,3**	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,1	—	11,7	8,2	—	63,1	9
Schlinig	Màzia	1550	Pn	2,1*	—	—	4,0*	5,3*	—	—	—	—	3,6	—	2,1	1,3	—	—	6,5*	—	—	4,2	1,5	11,3	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	1,2	—	47,9	13
	Solda di dentro	1845	Pn	5,0*	—	—	15,0*	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	5,0	—	—	25,0*	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
Solda	Trafoi	1543	Pn	2,5*	—	6,5*	12,0*	—	—	—	—	10,5	6,5	—	5,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7
	Prato in Venosta	927	Pn	4,0	1,5	0,5	13,5	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	18,2	—	2,0	4,0	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	63,9	11
	Silandro	706	Pr	1,8	1,4	0,2	18,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,8	28,8	—	—	3,8	2,4	0,4	—	0,4	—	—	—	4,6	—	—	—	—	69,2	9
Mincio	Garda	1490	Pn	8,8	5,0	2,8	26,0*	—	—	—	—	—	0,8	0,5	5,8	—	—	2,6	34,2	—	1,8	2,4	7,8	1,8	—	—	—	—	—	5,0	0,4	1,5	—	—	107,8	13
	Lacco	640	Pn	4,2	4,8	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,2	—	4,8	21,4	—	—	8,8	4,2	1,0	—	0,8	—	—	—	7,0	—	—	—	—	84,0	11
	Casere di Sotto	1732	Pn	—	7,3	6,1*	24,1**	—	—	—	—	—	7,1	—	4,2	—	—	—	21,3	—	—	17,3	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	119,2	9
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	2,7*	15,4*	—	—	—	0,1	0,3	1,2	2,8	4,2	—	—	—	11,9	—	—	1,3	11,4	2,3	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	60,3	10
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,5	5,4	—	15,0*	0,5*	—	—	—	—	0,5	3,5	4,0	—	—	7,0	15,5	—	—	3,5	5,5	1,5	—	0,8	—	—	—	3,5	0,3	0,4	—	—	68,0	11
	Naturno	550	Pn	—	5,0	1,9	8,4	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	0,3	—	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	40,1	8
	Monteneve	2332	Pn	21,5*	—	4,5*	44,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	3,5*	5,0**	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,0	6,5	—	114,5	9
	Pian della Costa	1624	Pn	16,0*	15,0*	10,0*	23,3*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0**	—	0,5	1,0	7,5	3,5	—	6,3	1,5	—	2,0	1,5	—	4,5	0,5	1,5	123,3	16
	Plan	1700	Pn	15,0*	17,0*	15,0*	26,6*	5,0	—	—	—	5,0	10,0	5,0	2,0	—	—	5,0	15,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	142,0	14
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	6,4	7,0	9,1	18,3*	—	—	—	—	8,1	1,7	3,6	3,1	—	—	6,0	18,9	—	2,5	1,4	9,5	2,0	—	35,0	1,1	—	—	9,4	2,8	6,5	—	—	152,4	19
	Plata	1147	Pn	4,0*	—	—	27,4**	8,5*	—	—	7,3	9,7	12,3	11,4	6,7	—	—	4,5	7,5	—	0,8	0,3	0,6	1,7	—	7,1	—	—	—	0,8	7,4	1,6	—	—	119,3	14
	S. Leonardo	644	Pr	16,4	11,2	7,2	24,8	1,3	—	—	0,2	0,2	5,8	3,0	0,6	—	—	3,8	9,4	—	—	0,8	3,8	0,2	—	6,4	0,8	—	—	7,0	4,8	24,8	0,2	0,4	133,4	14
	S. Martino	588	Pn	15,8	3,0	1,5	8,4	—	—	—	—	—	4,7	8,5	1,3	—	—	4,0	9,0	—	—	—	4,7	—	—	10,7	1,0	—	—	1,3	0,5	11,0	—	—	80,4	14
	Merano	319	Pr	7,6	1,4	2,6	16,2	0,4	—	—	—	1,6	1,6	1,2	2,8	0,2	—	—	1,2*	—	—	2,2*	7,2*	—	—	—	0,2	—	—	3,0	0,6	1,6	—	—	51,7	13
	S. Elena	1536	Pn	7,5	—	6,2	23,8	0,5	—	—	—	2,5	1,2	3,0	6,0	1,0	—	10,0	13,7	—	0,3	2,6	8,2	—	—	—	—	—	—	5,7	0,7	—	5,0	—	97,9	14
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	4,1	—	—	—	—	3,2	2,1	6,1	5,2	—	—	3,2	7,1	—	3,2	7,1	4,2	—	—	—	8,1	—	—	—	—	4,2	2,2	—	60,0	16
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	5,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	22,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	118,5	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Paviolo	1165	Pa	9,3	4,3	5,7	25,7 **	5,5 *	—	—	—	—	4,9	4,7	8,1	—	—	8,0	40,2	—	0,6	2,7	7,2	—	—	—	—	—	—	9,5	1,0	—	—	—	135,4	14
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	63,0	7
	Cèrmes	280	Pv	9,2	—	4,2	16,0	—	—	—	—	—	—	5,2	6,5	—	—	12,2	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	7
	Méltina	1136	Pn	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	15,4	8,2	4,2	—	—	23,4	—	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	—	—	4,1	2,0	—	11,4	—	90,2	10
	Téslmo	635	Pn	6,1	—	3,0	20,9	—	—	—	—	—	4,6	2,7	6,0	—	—	10,6	15,8	—	—	2,8	6,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	91,3	11
	Andriano	284	Pn	4,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,1	6,5	—	—	—	1,0	8,1	—	—	0,5	0,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	29,4	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	3,0	—	10,8 **	3,0	7,0	—	—	—	—	6,5	9,0	6,5	3,0	—	7,0	4,0	—	—	1,0	3,5	1,5	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	75,0	16
	Ridanna	1425	Pn	8,5	16,8 **	5,2 **	10,5 **	3,8 **	—	—	1,7	0,9	2,2	3,1	3,6	0,9	—	4,8	10,5	—	0,3	6,2	4,7	0,8	—	4,1	—	—	—	0,8	—	—	—	1,2	94,6	15
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	4,1	3,0	15,0 **	—	—	—	—	—	0,1	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	2,2	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	49,4	9
Isarco	Flères	1246	Pn	13,0	0,3	6,0	10,0	0,3	—	—	0,4	—	4,0	2,7	4,0	0,5	—	4,0	10,0	—	0,2	2,5	4,6	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	3,5	—	2,5	73,3	13
	Colle Isarco	1062	Pn	9,0	6,2	4,3	20,1	3,0	—	—	0,2	0,1	2,2	3,2	3,5	0,2	—	6,1	16,0	0,5	0,6	1,0	3,0	—	—	1,1	4,2	—	—	0,5	—	—	0,8	4,9	87,7	15
	Vipiteno	945	Pr	7,5	10,7 *	5,3 *	16,4 *	3,6 *	—	—	0,4	—	2,4	2,2	2,4	1,2	—	2,4	5,6	—	—	1,4	1,8	—	—	1,4	3,2	—	—	0,2	—	0,4	1,6	1,0	71,1	17
	Campo di Trens	985	Pn	5,0	9,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	—	17,5	—	—	—	5,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	55,0	9
	Le Cave	844	Pn	4,9	5,4	2,0	15,7 **	—	—	—	—	—	2,3	6,2	5,4	0,3	—	10,0	16,5	—	—	3,1	8,5	—	—	4,5	—	—	—	1,2	0,4	—	0,2	0,7	85,5	13
	Landro	1441	Pn	—	—	2,5 **	1,7	—	—	—	—	0,3	0,5	4,7	3,1	1,3	—	4,8	8,2 **	4,1	2,8	3,8	2,1	1,2	—	0,4	0,4	—	—	0,7	—	—	—	0,9	40,7	12
	S. Maddalena	1396	Pv	—	10,2 *	5,5 *	4,0 **	—	—	—	—	—	2,0	6,5	5,5	1,7	—	5,7	22,8	—	—	—	8,5	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	73,1	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	9,8	2,0	2,3	4,8	1,3	—	—	—	—	1,4	8,1	5,4	1,2	—	8,4	24,8	—	0,6	2,2	4,0	4,6	0,6	6,6	—	—	—	2,1	8,9	0,4	1,0	2,5	97,5	19
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	10,0	5,6	3,2	8,8	—	—	—	—	—	2,6	7,2	10,2	2,8	—	22,4	30,6	—	—	0,6	7,4	1,0	—	5,1	—	—	2,6	2,0	—	2,2	5,0	3,0	131,8	18
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	0,3	11,0	4,0	—	—	2,0	1,5	2,0	—	6,8	—	0,9	—	30,0	—	—	—	—	6,2	2,0	—	5,2	6,0	0,3	3,5	—	1,8	—	4,5	—	87,5	14
	Monguelfo	1078	Pn	5,2	1,0	5,2	0,5	—	—	—	—	5,0	5,5	6,2	1,8	—	—	9,0	21,2	—	—	0,7	3,5	1,4	—	3,5	—	—	2,8	—	—	1,2	0,8	0,7	72,2	14
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	3,0	3,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	3,5	9,5	10,0	2,0	—	1,5	2,5	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	4,5	6,0	—	—	—	70,0	14
	Casere	1600	Pn	5,8	10,0 *	6,0 **	5,2 **	13,3 *	—	—	—	—	2,2	9,2	2,0	—	—	9,4	3,0	—	—	—	8,8	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	81,5	13
	Riva di Tures	1600	Pn	5,7	5,4 **	10,9 **	5,4 *	1,3 *	—	—	—	1,3	2,1	7,8	4,4	—	—	3,1	4,7	—	—	0,4	0,2	0,1	—	1,5	—	—	—	—	—	4,1	1,3	0,9	60,6	14
	Lappago	1435	Pr	11,2	14,6	6,0	6,0	11,0	—	—	—	0,6	3,0	8,2	6,8	—	—	3,4	15,2	—	0,4	3,8	2,0	—	—	7,0	3,4	—	—	—	—	—	8,0	8,0	106,6	16
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	8,1	8,3	4,4	6,7	4,7	—	—	—	0,9	4,6	8,1	5,2	—	—	3,9	13,8	—	—	3,6	0,9	6,0	—	7,8	0,7	—	—	—	—	—	4,1	0,8	94,5	14
	S. Giacomo	1100	Pn	1,5	12,0	5,5	5,0	8,1	—	—	—	—	2,5	10,0	3,0	—	—	1,5	3,0	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	3,0	74,6	15
	S. Giovanni	1011	Pn	—	4,4	5,7	6,2	11,3	—	—	—	—	3,9	5,5	2,2	—	—	0,6	6,0	—	0,4	—	—	—	—	8,6	1,7	—	0,5	0,9	—	4,9	0,7	—	63,6	11
	Campo Tùres	890	Pn	2,2	—	8,2	2,9	—	—	—	—	1,5	1,8	9,8	3,6	0,5	—	2,5	6,7	—	—	0,7	1,6	1,8	—	8,6	—	—	—	2,6	—	14,4	1,8	0,6	66,8	15
	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pr	2,2	3,0	4,0	1,6	3,8	—	—	—	—	5,0	8,2	6,6	0,8	—	14,6	12,8	—	—	0,8	1,6	2,4	—	11,0	—	—	—	1,0	0,2	—	0,8	3,2	89,4	15
	Passo di Campolongo	1879	Pn	6,4 **	6,2 *	6,3 *	12,5 **	2,7 **	—	—	—	0,9	3,2	10,2	9,0	—	—	30,4 **	32,3 **	—	2,5 **	4,8 **	6,2	5,8	—	0,4	2,4	—	—	0,8	1,1	1,3	5,3	0,4	150,2	18
	Corvara	1558	Pn	15,0 **	25,5 **	10,0 **	10,5 **	15,5 **	—	—	—	—	10,5	15,0	25,5	20,0	—	30,5 **	25,0 **	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,5	10,5	0,5	224,5 ?	18
	S. Cassiano	1545	Pn	7,4	2,8 **	2,6 **	1,3 **	3,7 **	—	—	—	—	0,6	2,2	3,3	5,3	—	34,8 **	31,7 **	—	—	2,8	3,3	2,7	—	2,7	2,0	1,0	—	—	3,5	15,6	—	2,8	148,6	19
Badia	Longiarù	1396	Pn	—	3,5	3,0	2,5	3,8	—	—	—	—	6,0	9,0	5,0	—	—	—	45,5 **	—	—	2,0	4,5	4,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	106,8	14
	Badia	1357	Pn	—	7,5 **	4,0 **	7,0 **	0,3 **	—	—	—	—	—	9,5	3,5	—	—	21,0	32,0 **	—	—	2,0	1,6	1,0	—	4,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	102,4	18
	S. Martino	1117	Pr	0,2	2,2	6,2	3,2	0,4	—	—	—	—	2,8 *	7,7 *	4,1 *	—	—	6,0	10,8	—	—	1,4	0,4	0,8	—	7,0	—	0,2	—	17,6	4,2	0,4	1,8	—	77,4	13
	Longega	1090	Pn	—	3,3	5,0	5,6	3,2	—	—	—	—	1,5	6,3	2,1	6,2	—	26,4	1,8	—	—	0,9	1,4	0,8	—	12,8	—	—	—	2,2	—	—	—	1,0	87,0	14
	Maranza	1415	Pn	10,0	20,4 **	—	9,5 *	—	—	—	—	—	6,5	5,7	8,8	—	—	—	34,5	—	—	—	9,5	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	1,0	—	4,5	118,9	12
	Valles	1854	Pn	5,2	10,3 *	1,3	14,0	0,5	—	—	—	—	3,0	9,8	6,0	0,4	—	2,2	20,0	—	—	2,6	—	—	—	4,8	1,0	—	—	0,9	—	—	3,2	0,8	85,4	18
Rienza	Fùndres	1159	Pn	1,0	6,0	12,5	7,0	20,0	—	—	—	—	3,0	7,0	11,5	2,0	—	—	17,0	—	—	2,0	1,8	—	—	17,0	—	—	—	—	1,0	2,0	4,0	—	114,8	16
	Spinga	1105	Pn	5,0	7,0	0,2	3,4	6,1	—	—	—	—	4,1	8,0	4,5	0,1	—	5,0	25,0	—	—	3,0	3,0	1,0	—	3,7	5,6	—	—	2,7	—	2,7	—	—	90,1	16
	Luson	972	Pn	35,0	25,0	12,0	40,0	30,0	—	—	—	—	10,0	35,0	10,0	—	—	45,0	65,0	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	12,0	3,0	0,5	—	—	362,5 ?	14 ?
	Vandòies di sotto	873	Pn	7,4	8,5	4,1	5,2	5,4	—	—	—	0,8	2,6	11,2	2,0	0,8	—	9,0	16,8	—	—	1,8	2,5	—	—	14,5	—	—	—	1,2	—	5,1	0,2	0,3	98,4	15

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennerone	560	Pr	8,8	8,2	1,6	3,2	2,0	—	—	—	—	4,4	6,2	2,2	—	—	10,2	18,0	—	—	1,0	0,4	—	—	6,2	0,4	—	—	0,8	8,4	5,8	—	—	71,0	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	5,8	—	4,5	4,5	3,9	—	—	—	0,6	8,5	7,1	—	—	—	10,1	28,2	—	—	0,9	3,6	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	82,5	10
Isarco	Lasfons	1150	Pn	8,2	8,7	12,2	5,7*	—	—	—	—	3,3	7,6	10,8	6,8	—	—	20,0	26,8	—	—	3,3	8,5	—	—	2,6	3,2	—	—	1,5	2,9	0,7	2,5	—	121,5	17
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,5	—	—	1,2*	10,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	10,5	—	—	—	4,0	—	—	—	45,2†	8†
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,8	—	1,5	—	—	4,8*	—	—	—	—	4,0*	—	—	1,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	16,7†	7†
	S. Cristina	1428	Pn	3,0**	7,0**	8,0**	7,0**	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	20,0	35,0	—	—	7,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	1,0	107,0	16
	Ortisèi	1296	Pn	10,0	—	4,8	7,0	4,2	—	—	—	—	8,7	4,8	6,8	—	—	19,4	21,2	—	—	8,2	6,2	—	—	—	0,8	—	0,2	8,2	1,2	2,4	—	—	106,4	14
	Costa Lovara	1206	Pn	1,0	12,6	1,2	18,1	15,5	—	—	—	8,2	4,3	9,8	4,3	1,1	—	33,2	40,6	—	—	10,2	9,6	—	—	1,1	1,4	—	—	2,8	—	—	—	—	171,5	17
	Castelrotto	1095	Pn	5,5**	1,5	2,0	17,0	—	—	—	—	—	10,5	10,0	2,5	—	—	—	45,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,5	—	104,5	11
Isarco	Tires	1019	Pn	2,8	8,8	1,3	10,2	5,8	—	—	—	1,3	11,8	7,1	6,9	—	—	22,3	26,9	—	—	2,1	2,8	2,4	—	—	1,4	—	—	9,5	—	—	—	—	116,2	16
	Fiè	900	Pn	14,0	0,2	1,3	18,2	5,0	—	—	—	—	7,1	8,2	4,0	—	—	26,1	26,8	—	—	2,0	7,1	—	—	—	0,2	—	0,3	7,5	0,3	—	—	—	128,8	12
	Castello di Presule	868	Pr	4,0	—	1,6	11,6	3,8	—	—	—	2,4	5,4	7,8	4,8	—	—	28,2	24,6	—	—	2,0	3,8	0,6	—	—	—	—	1,4	10,4	0,4	—	—	—	112,8	14
	Ponte all'Isarco	490	Pn	2,4	2,7	1,5	12,4	2,4	—	—	—	—	8,5	10,8	2,5	—	—	17,4	26,3	—	—	2,2	18,5	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	119,4	13
	Lavasè	1808	Pn	10,1*			16,8*	4,8	—	—	—	—	12,2	14,8	11,7	4,9	—	29,2	20,1*	0,5*	—	12,0	10,2*	10,2**	—	—	8,5	—	0,7	1,0	—	2,9	1,0	0,6	178,3	18†
Egna	Nova Levante	1178	Pn	6,5	8,0	2,0	12,0	6,0	—	—	—	2,0	16,0	9,0	7,5	4,0	—	24,0	28,8	—	—	9,0	7,0	5,0	—	—	4,0	—	—	2,0	—	4,0	—	—	154,0	18
	Cardano	280	Pn	16,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	5,2	5,0	—	—	—	—	30,3	—	—	35,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	139,5	8
	Madonna del Renon	1680	Pn	7,7	—	4,0	16,0	5,8	—	—	—	3,2	4,0	6,2	8,5	—	—	5,2	16,8	—	—	4,7	18,8	5,2	9,0	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	128,6	16
	Riobianco	1350	Pn	8,0	9,0	5,0**	21,5**	2,0*	—	—	—	4,0	5,0	5,0	8,0	—	—	5,0	18,0**	—	—	2,0	5,0	2,0	—	22,8	1,0	—	—	5,0	2,0	30,0	5,0	—	147,0	20
	Sonvigo	1228	Pn	—	6,0**	6,0**	10,0**	9,0*	—	—	—	—	6,0	5,0	—	1,5	—	—	7,0	—	3,0	2,0	8,5	4,5	—	8,0	8,0	—	—	1,0	—	2,5	—	—	85,0	16
Tirolo	Vanga	1095	Pn	4,5	—	4,5	13,1	6,1	—	—	—	2,2	4,8	2,6	4,8	0,2	—	18,5	18,2	—	—	2,2	11,8	0,2	—	0,1	—	—	2,1	16,2	—	—	—	—	111,6	14
	S. Genesio	1080	Pn	3,5	—	4,8	20,6	1,5	—	—	—	1,1	4,4	—	4,8	—	—	22,1	19,7	—	—	2,5	8,1	0,6	—	4,6	—	—	1,5	4,8	—	—	—	—	105,8	14
	Sarentino	966	Pr	7,0	0,6	2,8	16,4	4,6	—	—	—	3,4	1,8	5,2	2,4	—	—	8,0	18,2	—	—	2,2	8,8	1,2	—	0,4	—	—	4,4	—	2,8	14,2	15,2	—	114,8	17
	Selvaze (Gries)	292	Pr	4,6	—	1,4	16,4	2,2	—	—	—	0,8	3,6	1,6	4,8	—	—	24,6	18,2	—	—	2,6	6,0	—	—	—	8,4	—	2,2	0,8	—	—	—	—	92,2	13
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	7,2*	—	—	16,4**	—	—	—	—	—	7,2	—	14,0	—	—	20,8**	10,2*	—	—	20,2	5,8	—	—	—	—	—	3,2	3,1	4,0	2,0	—	—	113,7	12
	Nova Ponente	1356	Pn	7,9	—	1,9	14,8**	1,9	—	—	—	4,9	2,4	6,0	21,0	3,7	—	19,9	22,8	—	—	4,8	10,2	3,2	—	—	—	—	—	1,5	2,5	0,9	1,4	0,2	131,1	17
	Bronsòlo	250	Pn	7,0	—	2,0	12,5	2,0	—	—	—	5,0	3,0	5,0	8,0	—	—	21,0	24,0	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	0,2	102,7	14
	Caldaro	568	Pn	6,4	9,5	2,4	17,0	2,6	—	—	—	—	7,2	1,5	7,8	0,8	—	27,4	14,4	0,2	—	4,5	6,2	1,1	—	—	3,9	—	0,5	1,7	—	—	—	3,1	121,5	16
	Faedo	662	Pn	10,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	6,0	11,0	20,0	—	—	34,0	22,0	—	—	7,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	161,0	11
	S. Michele	226	Pr	8,2	—	3,0	23,6	—	—	0,2	—	6,6	5,8	2,2	16,6	0,2	—	38,0	13,6	—	—	6,0*	18,0*	0,8	—	—	1,6	—	0,2	0,4	1,8	—	0,4	—	147,2	13
	Caprile	1228	Pn	9,0	—	5,0	18,4**	—	—	—	—	7,8	2,1	—	16,2	—	—	38,3	20,5	—	—	10,5	—	20,5	—	—	—	—	1,0	2,8	2,1	—	—	1,0	152,7	14
	Salorno	224	Pr	11,0	—	2,2	17,6	0,2	—	—	—	6,2	8,4	2,0	11,4	2,2	—	20,2	15,4	—	0,2	5,2	5,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	107,0	14
	Passo Tonale	1850	Pr	9,0*	—	—	28,7*	—	—	—	—	—	2,0*	—	11,2*	—	—	18,6	18,6	12,6	16,2	11,2	18,0	—	—	2,4	0,2	—	0,4	2,4	1,4	—	—	—	145,6	18
	Pelo	1580	Pr	11,8	—	5,4	8,4	21,0	—	0,2	—	2,8	0,4	1,8	6,2	0,2	—	12,6	32,4	—	4,2	4,2	13,8	—	—	1,2	0,6	—	0,8	1,8	1,2	0,2	—	—	124,2	15
	Provès	1414	Pn	15,4*	—	2,2	42,7**		—	—	—	—	6,4	4,1	6,8	—	—	9,8	14,1	—	—	7,8	11,0	—	—	1,8	—	—	—	6,3	5,4	8,0	—	—	136,8	15†
Ins	Méndola	1560	Pn	5,5**	—	1,8	19,3**	14,1**	—	—	—	1,1	6,0	3,7	10,0	10,4	—	14,0	15,3	—	—	7,0	5,8	3,1	—	1,8	5,2	—	—	2,8	2,0	—	—	2,2	129,6	19
	Sennle	1342	Pn	10,4	—	0,8	28,2	—	—	0,6	—	—	—	14,0	24,6	—	—	8,2	14,8	—	0,4	—	12,2	—	—	—	—	—	—	10,4	0,8	0,6	—	—	125,5	8
	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	16,0	1,0	5,0	28,6**	—	—	—	—	—	5,0	3,0	8,0	7,0	—	9,5	25,0	—	—	6,0	11,0	1,5	—	—	1,0	—	—	1,0	—	1,0	—	—	127,0	15
	Fondo	980	Pr	5,7*	—	—	19,0*	10,0*	—	—	—	6,6	1,0	4,8	15,6	—	—	28,6	14,4	0,2	—	5,6	8,6	2,6	—	—	—	—	—	2,8	20,0	—	0,8	—	136,1	14

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	18,8	—	4,6	25,9	—	—	—	—	—	5,3	1,1	9,5	2,8	—	12,0	30,0	—	—	10,0	11,8	3,0	—	4,2	—	—	—	—	1,0	3,8	—	—	142,3	15
	Romeno	962	Pn	9,8	—	3,3	20,0	1,4	—	—	—	—	7,6	3,3	12,0	—	—	13,6	13,3	—	—	4,7	5,3	7,2	—	—	—	—	—	2,6	1,7	—	—	—	106,5	14
	Mezzana	956	Pn	—	0,5	3,5	5,0	—	—	—	—	2,0	1,0	15,0	10,0	3,0	—	31,0	38,0	—	—	11,0	3,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	146,0	14
	Coredo	631	Pn	6,0	—	—	22,5	—	—	—	—	3,7	3,0	—	—	—	—	10,5	18,0	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,7	8
	Malè	767	Pr	10,0	4,0	4,2	24,2	0,2	—	—	—	3,5	0,6	1,6	16,6	—	—	8,3	25,0	—	0,4	8,4	9,4	1,6	—	—	2,0	—	0,2	0,4	—	2,6	10,6	—	184,6	15
	Cles	656	Pr	10,6	—	3,2	26,2	0,2	—	—	—	6,0	2,2	2,5	18,6	0,6	—	7,6	18,0	—	0,2	5,0	5,8	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	5,4	—	—	107,8	12
	Spormaggiore	565	Pr	6,6	—	3,8	27,0	0,2	—	—	—	4,6	6,4	2,4	14,2	0,2	—	12,4	26,4	—	—	6,8	12,6	1,0	—	—	—	—	1,0	—	3,2	19,0	3,0	—	150,8	16
	Denno	426	Pn	16,0	1,5	3,7	35,0	9,0	—	—	—	7,0	12,0	8,0	18,0	0,8	—	15,0	31,0	—	—	8,5	18,0	1,8	—	—	—	—	—	—	7,3	—	0,6	—	193,2	15
	Mezzolombardo	215	Pn	6,0	—	6,0	25,0	—	—	—	—	7,1	—	6,2	17,8	0,8	—	11,2	17,0	—	—	6,2	7,1	0,7	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	111,4	11
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	5,0*	11,0*	8,0*	10,5**	3,5*	—	—	—	—	7,0	8,5	6,0	—	—	24,6*	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	5,5	8,8	136,8	13
	Mazzin	1379	Pn	5,5	6,6	7,6	12,8*	2,4*	—	—	—	8,5	3,4	8,4	7,6	3,5	—	26,2	25,6	—	0,6	5,4	5,2	0,5	—	3,6	1,0	—	—	1,3	5,6	4,2	1,2	1,0	142,2	21
	Moena	1198	Pr	9,6	4,6	7,4	13,4	1,6	—	—	—	8,2	1,6	8,8	8,2	5,4	—	42,8	20,2	—	0,8	6,0	6,8	0,2	0,2	2,6	1,4	—	—	2,6	5,8	—	1,6	—	154,2	19
	Predazzo	1020	Pr	5,4	4,6	9,4	18,6	1,8	—	—	—	2,8	2,0	8,6	12,0	2,2	—	38,8	19,6	—	0,8	5,6	7,2	0,4	—	1,8	—	—	0,2	2,4	0,4	5,2	1,6	0,8	152,2	18
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	5,5	8,5	27,0*	10,0*	—	—	—	11,5	8,0	—	19,0	3,0	—	32,6**	31,0	—	1,6	9,0	19,0	0,5	—	—	2,0	—	—	4,0	8,0	1,0	1,8	—	203,0	18
	Paneveggio	1520	Pn	14,0	2,3*	9,0*	21,8*	2,8	—	—	—	—	6,0	9,4	11,5	3,4	—	25,0	24,2	1,8	5,5	7,5	11,0	—	—	2,2	—	—	—	4,2	5,0	2,2	—	—	167,8	19
	Anterivo	1209	Pn	8,1	0,2	4,0	21,0*	0,8	—	—	—	3,3	10,0	5,3	14,0	1,0	—	18,6	34,0	—	1,2	9,4	6,0	0,5	—	—	—	—	1,5	5,7	6,5	—	—	1,1	151,6	17
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	18,0	4,8	13,2	18,2	—	—	—	—	—	12,3	5,2	11,0	6,4	—	16,2	22,3	—	8,0	14,2	12,1	—	—	—	—	—	2,0	6,3	9,2	8,0	0,6	2,4	179,9	18
Avisio	Cavalese	1014	Pr	0,4	1,0	4,6	12,3	1,3	—	—	—	7,0	10,6	4,6	15,6	2,2	—	28,6	19,8	—	0,4	8,4	6,0	1,0	—	—	3,4	—	4,4	1,8	0,4	10,4	1,4	—	144,0	19
	Grumès	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	5,2	11,0	—	—	14,0	8,0	—	2,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8?	7?
	Cembra	662	Pn	10,0	—	0,5	20,2	—	—	—	—	0,7	—	—	22,0	—	—	24,0	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	0,3	15,0	—	—	—	103,2	6
	Lavis	280	Pn	6,0	—	9,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,8	—	—	10,2	3,7	—	—	4,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	58,1	10?
	Monte Bondone	1320	Pr	13,0*	0,9*	10,0*	24,6*	—	—	—	—	13,0	2,5	20,0	5,8	—	—	20,2	29,0	3,4	0,4	11,2	15,6	0,2	—	—	3,4	—	4,0	7,0	0,2	—	—	0,8	200,1	15
Fersina	Palù	1400	Pn	10,0	5,0	9,0	25,0*	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	30,0	25,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	2,0	—	—	142,0	13
	Piazze Pinè	1067	Pn	21,6	—	9,8	44,6*	—	0,2	—	—	—	67,0	—	—	—	—	56,8	3,2	—	—	—	44,2	1,1	0,1	—	—	—	—	10,9	34,0	—	—	—	292,9	10
	Trento	195	Pr	6,6	1,0	5,8	22,1	—	—	—	—	4,9	5,8	0,2	13,9	—	—	16,6	16,3	0,1	—	4,5	14,4	1,9	—	—	—	—	1,5	4,2	2,6	—	—	3,6	128,0	16
	Aldeno	212	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alta Lavisio	Serrada	1248	Pn	5,8	—	9,0	36,0*	—	—	—	2,8	4,0	6,0	2,5	18,0	2,6	—	18,0	25,0	—	—	18,0	20,0	6,0	—	—	—	—	10,0	18,0	6,5	7,0	—	5,0	212,7	19
	Folgaria	1168	Pn	2,4	0,5	10,0	40,0	—	—	—	—	2,4	10,0	—	4,0	16,0	—	10,0	21,0	2,2	—	8,4	8,0	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	9,0	—	3,2	175,1	16
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	4,2	3,6	7,5	9,5	20,1	—	—	1,5	6,4	3,3	6,6	10,5	2,1	—	15,0	16,0	7,5	—	9,0	25,5	5,5	—	—	—	—	6,3	5,5	5,3	9,1	—	3,6	192,6	22
	Fòsdinò	700	Pn	5,0	8,0	13,0	30,0	—	—	—	—	7,0	—	—	42,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	34,0	66,0	5,0	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	8,0	212,0	14
	Rovereto	211	Pr	4,4	4,0	11,0	25,0	—	—	0,6	—	7,3	7,2	0,2	9,4	0,4	—	29,6	21,0	2,2	0,2	7,6	18,4	0,4	1,6	—	—	—	9,3	5,6	—	—	—	1,6	168,0	16
	Ronzo	974	Pn	10,0	1,6	6,6	19,0	—	—	—	—	5,5	—	10,0	2,2	1,5	—	6,0	20,0	6,0	0,2	6,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	—	2,5	117,6	16
	Brentonico	670	Pn	6,8	3,8	11,2	29,0	—	—	0,4	—	10,4	2,4	—	1,8	0,1	—	8,0	25,0	—	—	—	10,0	—	—	—	2,5	—	1,4	3,5	—	—	—	14,0	180,8	14
Mis	Ronchi	709	Pn	14,0	5,2	6,0	29,0	—	—	—	0,6	0,5	1,5	—	14,1	1,2	—	25,0	25,5	1,8	0,9	10,0	10,2	1,7	0,2	2,0	0,5	—	0,7	3,0	4,9	—	—	4,0	162,5	17
	Ala	190	Pn	8,8	1,5	5,0	21,7	—	—	—	0,6	0,2	1,2	—	7,6	0,9	—	16,0	20,0	—	0,7	13,9	2,5	—	—	—	8,6	—	0,1	—	1,1	—	—	2,9	112,8	13
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	8,5	—	10,1	25,4	—	—	—	—	16,0	—	—	33,0	1,5	—	9,0	22,5	0,5	0,3	17,0	7,0	2,8	—	—	4,8	—	25,0	10,0	14,0	—	—	—	206,4	15
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	15,0	—	25,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	10,0	15,0	—	5,0	13,0	10,0	—	—	—	15,0	10,2	5,0	8,0	—	—	—	—	211,2	14
	Belluno Veronese	148	Pn	7,0	2,0	5,0	31,0	—	—	—	—	11,0	1,0	—	8,0	8,0	—	23,0	21,0	—	—	—	8,0	—	—	—	15,0	—	—	9,0	—	—	—	—	149,0	18
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	10,0	—	—	35,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	6,0	—	26,0	4,0	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	127,0	9
	Affi	188	Pn	8,0	3,0	1,5	14,0	—	—	—	1,0	9,0	1,0	—	11,0	2,5	—	7,5	1,0	—	—	10,0	9,5	—	—	—	—	7,0	19,0	4,0	—	—	—	—	109,0	16
Progno di Tierno	S. Pietro in Cariano	160	Pn	4,5	—	7,5	10,5	—	—	—	1,5	5,5	0,5	—	4,0	—	—	11,0	2,0	1,5	2,5	8,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	13
Progno di Negrar Val Pantena	Fane	624	Pn	4,2	—	4,5	19,8	—	—	—	—	8,1	4,3	2,0	2,1	12,7	—	47,1	18,2	—	—	10,5	7,0	5,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	3,7	—	157,8	15
	Erbezzo	1118	Pn	5,0	3,5	5,6	25,0	2,8	—	—	—	12,0	2,3	2,0	10,0	—	—	25,0	22,4	—	—	22,0	5,0	—	—	—	10,0	—	5,4	—	—	—	—	—	158,5	15

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Pd. Euganei	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,3	0,2	11,5	23,4	—	—	1,1	—	18,3	0,7	0,4	5,1	5,5	—	22,2	16,8	0,3	1,8	12,3	5,2	1,5	—	4,0	20,5	—	—	4,8	48,5	—	—	—	207,9	17
	Cerro Veronese	739	Pn	—	1,8	45,5	1,0	—	15,0	—	—	2,0	—	—	5,0	10,0	—	11,0	30,0	—	—	—	3,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,5	11
	Grezzana	166	Pn	6,0	—	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	9,0	9,0	—	28,0	30,5	—	—	10,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	152,5	18
	Dolcè	115	Pn	18,0	0,8	6,7	27,5	—	—	1,0	—	16,0	0,6	3,8	1,4	—	—	14,3	23,4	1,0	0,8	8,8	5,4	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	—	2,4	127,2	14
	Verona	60	Pr	—	0,2	1,0	1,8	—	—	—	—	4,8	—	—	0,2	6,8	—	2,6	18,2	0,6	—	15,4	10,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	60,2	8
Sparavera	Roverè Veronese	847	Pn	5,2	8,5	7,6	18,3	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	4,2	—	24,9	36,5	17,6	0,8	1,0	10,0	8,9	0,6	0,9	3,0	—	—	—	1,6	—	—	—	144,1	15
	Campofontana	1225	Pn	—	10,0	14,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	24,2	16,8	0,2	7,8	13,8	9,8	—	9,2	4,0	—	—	2,6	8,6	—	—	1,4	2,4	190,8	15
Illasi	Giazza	758	Pn	25,0	—	—	—	—	11,0	7,2	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	6,4	4,0	—	—	—	—	13,0	15,0	12,0	—	—	—	—	105,6	9
	Tregnago	371	Pn	3,2	2,8	2,5	10,2	—	—	—	—	—	—	6,2	1,5	—	—	4,5	18,2	8,1	—	16,6	8,6	—	—	—	—	—	4,2	1,5	—	—	—	8,5	76,1	14
Alpone	Castelvero	535	Pn	5,0	—	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	27,8	—	—	6,0	17,0	1,0	—	19,0	5,0	—	21,0	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	2,0	142,0	14
	Campo d'Albero	901	Pn	10,5	4,7	7,0	55,7	—	—	—	3,5	—	10,5	8,0	12,0	16,0	7,0	17,2	28,0	3,5	—	34,0	8,0	—	4,5	9,0	—	—	2,5	5,7	—	—	—	—	257,3	19
	Castelvecchio	302	Pn	3,7	1,5	4,0	30,4	—	—	—	—	0,7	—	—	12,0	14,3	—	21,4	17,4	1,4	—	16,9	10,0	—	1,8	—	—	—	—	8,2	—	—	—	5,0	153,7	14
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	3,3	3,1	5,4	33,2	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	7,8	—	9,3	16,2	0,8	—	20,0	10,2	—	—	—	—	—	16,5	1,6	—	—	—	16,3	160,0	13
	Ferranza	361	Pn	7,6	1,7	6,0	40,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,9	18,1	14,1	18,2	0,7	—	16,6	8,5	—	7,0	—	—	—	9,2	1,1	—	—	—	6,0	166,3	15
	Chiampo	180	Pr	2,6	0,2	3,4	28,8	—	—	—	—	0,4	—	1,4	7,8	0,2	—	22,4	19,0	0,4	0,4	17,4	13,0	—	0,2	0,6	—	—	1,8	4,8	—	—	—	7,0	129,0	12
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	3,2	3,6	17,0	39,6	—	—	—	—	1,5	—	0,5	5,2	—	—	18,2	30,2	—	6,7	4,5	24,6	—	14,2	—	—	—	0,5	18,8	—	—	—	6,2	199,5	14
	Montebelluna	121	Pn	22,0	—	43,0		—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	—	—	15,0	28,0	—	1,0	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	18,0	164,0	12?
	Nervesa	78	Pr.	3,3	3,4	3,6	21,3	3,3	—	—	—	0,3	—	1,4	2,2	0,2	—	9,0	14,6	—	3,4	4,6	14,0	0,6	—	—	—	—	3,6	9,0	—	—	0,2	3,6	120,6	15
	Istrana	40	Pr	12,6	—	1,6	18,4	—	—	—	—	1,0	—	1,2	14,6	0,4	—	0,2	20,3	—	0,3	10,4	19,4	3,4	7,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	17,4	132,6	18
	Villorba	33	Pr	3,2	0,2	0,3	21,4	5,0	0,2	—	—	1,2	—	5,2	8,2	2,8	—	—	19,2	0,2	0,2	4,2	13,3	1,0	1,2	—	—	—	2,3	5,6	—	—	—	8,0	103,2	15
	Morgano	25	P	4,0	—	1,5	18,0	—	—	—	—	1,5	—	—	25,0	—	—	—	20,0	8,5	1,5	10,0	30,0	8,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	9,5	136,0	13
	Treviso	15	Pn	0,3	—	1,3	17,7	0,3	—	—	—	0,9	0,1	21,5	11,5	0,5	—	—	28,2	0,3	—	4,4	20,3	0,7	0,4	—	—	—	—	7,9	—	—	—	7,5	125,2	9
	Biancade	10	P	—	—	4,6	18,4	—	—	—	—	0,3	—	—	15,5	—	—	—	22,4	—	5,3	23,5	21,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	124,1	8
	Saletto di Piave	9	P	1,4	5,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	6,0	—	—	10,0	69,4	12
	Cavazuccherina	1	P	0,5	1,2	0,3	2,2	2,3	0,2	—	—	0,3	—	—	18,3	—	—	—	40,0	—	—	4,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	77,3	8
	Cortellazzo	1	P	1,3	0,5	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	24,5	—	—	4,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	68,9	8
	Cavallino	1	P	0,5	1,3	3,3	2,1	—	—	—	—	0,5	—	0,3	34,3	—	—	—	28,3	—	0,9	5,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	93,5	8
	Cartigliano	33	P	6,3	2,3	5,0	27,2	—	—	—	—	1,1	—	—	10,4	—	—	24,3	27,0	3,5	3,0	16,5	10,3	14,5	1,3	—	—	—	3,0	4,7	—	—	—	14,4	180,3	17
	Galliera Veneta	45	P	5,5	—	5,0	13,3	—	—	—	—	3,0	—	—	12,5	—	—	11,0	13,3	—	—	15,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	119,0	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	15,0	0,2	7,0	23,4	—	—	—	—	1,6	0,2	0,4	13,3	—	1,0	13,4	0,4	3,0	1,0	10,6	3,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,2	102,0	13
	Villa del Conte	23	P	—	—	14,7	25,4	—	—	—	—	2,0	—	—	2,4	1,2	—	4,3	27,3	2,4	—	10,3	19,7	—	0,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	11,3	130,7	13
	Piombino Dese	24	P	4,5	—	2,0	23,3	—	—	—	—	1,5	—	0,5	10,0	2,0	—	—	10,0	4,0	1,4	13,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	90,4	13
	Massanzago	23	P	2,3	—	1,0	23,0	—	—	—	—	2,0	—	0,5	13,2	—	—	—	11,2	2,5	2,2	6,2	16,5	3,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,1	95,4	12
	Curtarolo	19	P	7,0	—	10,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	1,3	7,0	3,0	—	—	12,0	3,0	1,5	5,0	43,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	104,3	16
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	1,5	—	—	17,2	—	—	—	—	2,4	—	1,3	5,2	—	—	—	18,0	—	—	6,0	23,5	15,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,5	101,2	11
Brenta - Lagna di Venezia	Mirano	9	P	0,2	—	0,2	13,6	2,3	—	—	—	2,6	0,2	—	10,2	—	—	—	11,3	0,3	—	13,3	14,2	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	113,3	2
	Stra	3	Pr	—	—	0,5	3,3	0,4	—	0,2	—	2,3	0,4	0,4	20,3	—	0,4	—	23,6	1,0	—	1,4	65,2	15,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,4	155,3	10
	Mestre	4	P	0,6	0,7	1,3	20,6	1,3	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	9,2	—	—	4,1	13,7	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	112,3	9
	Piazza Vecchia	3	P	1,2	—	2,0	13,2	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	5,3	2,0	—	—	58,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	87,0	9
	Lova	3	P	1,0	—	0,3	10,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	65,1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	11,0	102,3	8
	Fossò	9	Pn	—	—	—	11,3	5,0	—	—	—	2,0	0,5	—	4,0	—	—	1,0	13,0	—	—	4,0	71,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	123,3	10
	Trepalade	2	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	21,4	—	—	4,2	10,4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	14,5	103,5	7

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
Brenta-Lagune di Venezia	Venezia	1	Pr	4,2	—	0,8	9,8	—	—	—	—	0,8	—	0,6	10,0	—	—	—	10,0	0,4	—	5,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	65,6	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,8	—	4,4	6,0	0,4	—	0,2	—	1,0	—	1,4	10,8	—	—	—	11,6	0,4	0,6	6,0	11,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,8	68,4	9
	Faro Rocchetta	2	P	0,6	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	—	9,0	—	—	6,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	30,9	4
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	0,5	—	2,0	26,0	—	—	—	—	0,5	—	—	5,0	—	0,5	1,5	26,0	10,0	—	28,0	7,0	19,0	—	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	2,0	129,3	11
	Passo di Riva	60	P	—	—	2,7	22,9	—	—	—	—	0,7	—	—	5,2	6,3	—	1,8	26,1	10,8	—	28,2	7,4	—	—	—	—	—	8,5	1,3	—	—	—	2,4	119,3	12
	Bolsano Vicentino	44	P	9,2	—	3,5	16,2	—	—	—	—	3,5	—	—	3,5	0,3	0,2	—	20,1	15,2	2,5	15,3	9,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,9	11
	Quintarello	32	P	4,0	5,0	5,0	14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	—	—	11,0	14,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	86,0	10
	Camisano	24	P	6,5	—	2,8	21,6	—	—	—	—	1,0	4,0	—	4,5	0,5	—	2,1	33,0	—	3,1	16,0	22,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,6	11
	Padova	12	Pr	0,4	—	1,3	14,7	—	—	—	—	1,5	4,5	0,4	2,8	—	—	0,2	29,8	5,3	—	7,9	15,0	5,7	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	0,4	100,0	11
	Saonara	10	P	—	—	—	14,2	—	—	—	—	2,4	—	—	8,5	2,1	—	1,4	39,1	—	—	2,2	52,8	52,4	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	3,4	185,9	11
	Bovolenta	7	P	—	—	0,8	11,9	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	25,3	1,1	—	2,0	14,2	0,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	59,0	7
	Pontelongo	6	P	4,0	—	6,0	15,0	7,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	31,0	0,5	—	9,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	8
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	1,4	10,0	—	—	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	—	19,0	1,2	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	0,8	61,6	7
	Corte	3	P	1,0	—	—	12,0	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	—	—	—	14,0		—	6,0	19,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	10,0	70,5	10 ?
	S. Margherita	4	Pn	—	—	0,8	11,8	—	—	—	—	1,0	0,2	0,1	0,6	—	—	—	9,5	0,8	0,2	9,4	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	79,4	6
	Celle Venda	580	Pr	0,2	—	1,6	10,2	—	—	—	—	1,8	31,5	2,4	—	—	—	8,2	49,2	3,6	—	10,6	25,0	5,8	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	148,2	12
	Zovencedo	280	Pr	14,0	—	1,6	13,0	—	—	—	—	5,4	—	2,8	3,2	1,6	—	6,2	27,0	1,8	0,2	12,8	13,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,6	106,0	13
	Lonigo	31	P	8,1	—	3,6	11,1	—	—	—	—	10,1	—	3,7	—	—	—	7,3	12,6	—	—	10,1	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	93,7	10
	Longare	29	P	18,0	—	—	19,0	—	—	—	—	9,0	1,0	2,0	5,0	2,5	—	5,0	37,0	—	—	31,8	23,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	194,0	13
	Colegna Veneta	24	Pr	8,4	0,2	1,2	13,4	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	12,2	—	—		30,0	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	4,0	75,0	11 ?
	Montegaldella	28	P	11,4	—	—	12,7	—	—	—	—	7,3	13,6	2,7	2,8	4,7	—	10,2	6,1	12,3	4,6	39,8	51,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,0	14
Bacchiglione - Bisatto - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	P	5,0	—	1,2	13,3	—	—	—	—	8,8	9,0	3,5	12,0	16,0	0,1	1,7	25,2	6,8	—	28,0	20,0	0,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,3	158,1	14
	Caselle	19	Pn	0,4	—	4,5	10,8	—	—	—	—	10,4	27,8	2,4	—	—	—	0,2	38,6	5,3	—	19,3	28,2	1,9	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,3	152,7	12
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	1,0	10,5	—	—	—	—	1,7	35,0	2,2	—	—	—	—	52,0	—	—	8,9	12,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	127,3	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	1,0	12,4	—	—	—	—	6,8	—	0,2	0,2	—	—	—	16,3	10,7	—	12,7	68,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,2	142,2	9
	Noventa Vicentina	16	P	—	2,5	7,3	12,5	—	—	—	—	7,5	—	2,5	—	—	—	—	20,5	21,0	10,0	5,0	17,5	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	118,2	13
	Bassanello	16	P	—	—	0,3	14,5	3,4	—	—	—	2,2	0,3	0,8	0,4	—	0,1	0,8	39,0	8,2	—	5,4	18,0	6,3	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	109,5	9
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	15,3	2,1	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	45,2	7,3	3,2	15,0	15,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,2	136,9	10
	Este	13	P	0,3	0,2	0,5	10,3	—	—	—	—	3,5	14,0	0,9	—	—	—	—	47,2	2,5	—	3,2	4,2	6,6	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	0,5	103,6	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	15,3	—	—	—	—	4,3	5,2	—	—	—	—	—	29,7	—	3,2	34,8	78,2	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	1,0	169,0	9
	Battaglia Terme	11	P	—	—	1,2	14,5	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	5,5	8,5	6,0	—	4,5	5,6	4,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	59,1	11
	Monselice	9	P	11,0	—	0,2	7,8	—	—	—	—	3,0	4,3	1,0	—	—	—	12,8	28,0	—	—	1,3	2,8	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	91,7	11
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	21,1	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	2,0	23,2	2,0	4,0	23,1	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	99,4	11
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	14,0	6,0	—	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	65,0	9
	Cona	4	P	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	10,8	11,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,1	5
	Soave	40	P	—	—	1,5	11,2	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	20,0	—	—		28,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	6,5	72,1	8 ?
Adige - Fratta Gorzone - Adige	Montebello Vicentino	40	P	—	—	3,5	1,6	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	22,5	17,5	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	3,1	64,6	8
	Alberedo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,0	6,0	—	2,0	5,0	8,0	15,0	22,5	2,0	—	29,0	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	108,5	13
	Bonavigo	19	P	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	0,5	3,0	—	—	32,5	0,5	—	42,0	8,0	0,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	99,0	9

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Adi-Fratta Gorzone-Adige	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	3,5	—	—	—	—	—	18,5	10,0	—	9,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	7
	Stanghella	7	P	—	—	0,7	3,3	—	—	—	—	2,2	0,4	—	—	—	—	—	22,5	5,5	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	54,4	6
	Punta Gorsone	2	Pn	0,9	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	12,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	44,2	6
	Pianura Polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Gorzone-Po di Levante	Cà di David	49	P	1,5	—	—	3,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	1,5	21,5	—	—	14,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	8
	Zevio	31	P	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	55,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,1	4
	Isola della Scala	29	P	—	—	7,0	5,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	23,0	—	—	32,3	5,0	—	20,7	14,6	2,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	113,4	9
	Ronco all'Adige	25	P	15,0	2,1	6,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	16,7	2,3	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	8
	Bovolone	24	P	—	—	8,0	2,5	—	—	—	—	4,5	—	—	2,5	4,0	—	—	21,0	2,0	2,0	16,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	75,0	12
	Sanguinetto	19	P	—	—	4,3	1,5	—	—	—	—	5,5	—	—	3,0	1,0	—	0,5	21,7	1,5	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	60,0	10
	Legnago	16	P	4,6	—	1,4	4,2	—	—	—	—	3,4	3,0	2,2	1,2	2,3	—	—	41,2	1,3	1,4	4,3	14,4	1,0	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	91,2	15
	Badia Polesine	11	P	—	—	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	0,3	13,0	—	—	4,0	11,0	3,5	4,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	55,6	7
	Lendinara	11	P	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	8,0	—	—	35,5	12,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	79,5	9
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	7,0	14,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4
	Pizzoni	6	P	—	—	—	7,2	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	53,0	1,2	—	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	71,9	8
	Rovigo	6	Pr	0,4	—	0,4	7,2	—	0,2	—	—	2,0	0,6	0,8	—	—	—	—	13,6	11,6	0,2	1,6	3,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	7
	Tornova	4	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4
	Chiaviconi di Loreo	4	P	3,5	4,5	—	4,5	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	17,5	4,0	—	10,5	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	66,0	11
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	2,5	6,4	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,2	—	—	17,3	—	0,5	9,0	14,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	8
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	1,4	5,4	—	—	—	—	2,5	—	—	4,0	4,5	—	2,5	19,5	—	—	15,5	12,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	68,6	10
	Roverbella	42	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	10,0	7,0	—	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	0,4	1,3	4,3	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	2,2	—	—	12,3	0,3	—	22,3	19,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	67,6	7
	Castel d'Ario	24	P	2,0	1,0	1,0	4,0	—	—	—	1,0	1,0	0,5	—	—	10,1	5,0	—	15,0	5,0	—	20,5	15,0	30,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	115,6	14
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	3,1	1,1	—	—	9,0	—	—	27,0	1,0	—	17,1	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	74,3	10
	Governolo	18	Pn	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	5,5	—	—	1,4	5,7	—	—	28,3	1,2	—	12,0	0,6	0,3	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	67,7	8
	Ostiglia	18	Pn	—	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,5	—	—	—	41,0	2,0	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	67,0	10
	Ceneselli	18	Pn	0,6	—	0,9	1,2	—	—	—	—	2,0	2,3	2,4	10,2	—	2,4	—	25,3	2,7	—	1,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	9
	Masa Superiore	12	Pn	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	3,0	7,3	3,0	3,2	11,5	—	—	35,0	2,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	71,3	10
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	3,4	—	—	—	—	11,3	—	2,5	4,0	—	—	—	32,5	3,3	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	73,2	6
	Ficarolo	10	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	7,5	—	3,0	—	—	—	53,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,3	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	2,3	—	2,2	—	—	—	—	3,2	1,0	0,6	—	—	—	0,2	30,4	2,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	59,3	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	10,3	—	—	—	—	7,5	—	1,7	—	—	—	—	55,3	6,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	93,3	7
	Betti Barbarighe	7	Pn	—	0,3	3,0	3,0	0,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	7,0	11,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	53,7	8
	Luna	3	Pn	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	2,0	1,2	2,4	—	—	—	0,5	16,5	—	—	1,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	53,4	9
	Croce di Barisetta	3	Pn	—	—	16,5		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	64,5	8?
	Cavanella Po	3	P	—	3,4	—	6,5	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	12,5	9,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	53,9	9
	Cà Cappellino	2	P	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	3,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	9,0	—	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	78,4	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	49,1	5

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Sella	Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Cadore	Passo Predil	1162	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	44	45	45	66	66	46	40	38	35	30	28	25	20	19	15	35	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Casa S. Marco	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Maresen di Zoldo	1368	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vajont	Erto	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cencenighe	778	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta-Bacchiglione	Longa	Valli del Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilcon	Ganda	1490	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Posterla	Montaneve	2332	205	200	320	310	300	284	270	255	240	230	220	210	190	175	165	170	160	160	160	140	120	100	95	90	80	70	60	50	40	30	30
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsugana	S. Elena	1536	—	—	—	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Leogra	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bisagno	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Avisio	Casere	1600	—	5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Selva dei Molini	1290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	Riobianco	1360	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	28	25	28	35	40	35	30	25	20	15	12	10	7	5	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Avisio	Antarivo	1209	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alto Cordevole	Folgaria	1168	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'Isonzo a *Salcano*, per il Tagliamento a *Venzone* e *Latisana*, per il Piave a *Belluno* (Borgo Piave), per il Brenta a *Bassano* e *Codevigo*, per il Frassine a *Borgo Frassine*, per l'Adige a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Fusine	Fusine	Ir	(1.51)	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50	1.49	1.49	1.49	1.49	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	1.45	1.45	1.44	1.44	1.43	1.43	1.43	1.41	(1.40)	1.40	1.40	1.47	0.11	12
	Piuca																																			
Piuca	Prestanigo (1)	I	0.80	0.77	0.76	0.84	0.80	0.80	0.78	0.74	0.72	0.65	0.62	0.55	0.48	0.42	0.40	0.38	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.05	0.05	0.08	0.10	(0.15)	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	0.02	0.00	0.05	0.10	0.15	0.10	0.15	0.00	0.30	0.50	0.54	0.56	0.50	0.51	0.52	0.52	(0.10)	0.50	0.40	0.71	0.58	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	(0.90)	0.86	0.84	0.80	0.80	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.66	0.65	0.68	0.62	0.60	0.58	0.60	0.56	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	(0.46)	0.46	0.50	0.64	0.44	14
	Arsa																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.90	1.86	1.80	1.80	1.84	1.88	1.91	1.85	1.74	1.70	1.66	1.65	(1.62)	1.64	1.76	1.82	1.96	(1.96)	1.88	1.87	1.88	1.80	1.76	1.76	1.78	1.71	1.72	1.71	1.74	1.74	1.76	1.79	0.30	6
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	(0.42)	0.36	0.32	0.30	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.24	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	(0.12)	0.12	0.12	0.12	0.20	0.30	7
Bellunese Quieto	Levade	I	(5.00)	2.58	2.35	2.25	2.22	2.20	2.08	2.00	1.94	1.86	1.85	1.78	1.84	1.70	1.65	1.67	1.62	1.55	1.50	1.48	1.70	1.55	1.50	1.50	1.45	2.10	1.85	1.50	1.40	(1.32)	1.42	1.82	1.88	9
Bellunese Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	(1.15)	1.07	1.05	1.04	1.05	1.05	1.07	1.06	1.06	1.05	(1.00)	1.00	1.10	1.08	1.08	1.06	1.05	1.05	1.04	1.05	1.00	1.05	1.04	1.01	1.04	1.05	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.04	0.13	9
Bellunese Quieto	Ponte Porton	I	(3.65)	3.45	3.12	2.76	2.96	2.56	2.44	2.35	2.30	2.18	2.12	2.28	2.20	2.09	1.97	1.78	1.75	1.77	1.80	1.87	2.30	2.10	1.92	1.68	1.70	2.45	2.06	1.87	1.78	1.72	(1.66)	2.21	1.99	6
	Dal Quieto al Risano																																			
Lemene	Castelvenero	I	(0.34)	0.35	0.35	0.31	0.35	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.33	0.35	0.35	0.30	(0.10)	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.10	0.31	0.15	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	(0.86)	0.39	0.54	0.68	0.22	0.12	0.04	0.02	0.10	0.12	0.70	0.74	0.74	0.70	0.76	0.74	0.74	0.76	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.74	0.70	0.76	0.70	(0.70)	0.72	0.72	0.70	1.04	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	(0.62)	0.48	0.52	0.58	0.52	0.48	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.86	0.34	0.32	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	(0.28)	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.28	0.36	0.30	7
Timavo	Cave Auremiane	I	(0.60)	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.58	0.54	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.46	0.40	0.38	0.37	(0.36)	0.46	0.24	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.76	0.74	0.76	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.82	0.78	0.74	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	(0.68)	0.68	0.68	0.68	0.65	(0.88)	0.66	0.64	0.65	0.63	0.69	0.55	6
Risano	Decani	I	0.88	0.95	0.90	0.88	0.88	0.90	0.90	0.89	0.88	0.85	0.85	0.85	(1.08)	0.92	0.88	0.88	0.85	0.92	0.90	0.85	0.92	0.92	0.88	0.86	0.84	0.84	0.88	0.80	0.78	0.75	(0.72)	0.86	0.31	9
	Isonzo																																			
Isonzo	Saga	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo	Caporetto	Ir	(1.54)	1.13	1.26	1.40	1.10	1.06	1.01	0.98	0.98	1.02	1.10	1.20	1.06	1.06	1.00	1.14	1.08	0.96	0.94	1.15	1.06	1.02	0.99	0.97	0.96	0.94	0.91	0.89	0.86	(0.86)	0.88	1.04	0.68	12
Isonzo	Modrea	I	(1.40)	1.00	1.06	1.20	0.96	0.88	0.88	0.86	0.84	0.82	0.90	0.90	0.88	0.86	0.82	0.94	0.82	0.75	0.70	0.92	0.90	0.80	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.70	0.70	(0.68)	0.86	0.72	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.25	1.00	0.94	(1.28)	1.00	0.85	0.80	0.76	0.70	0.67	0.65	0.65	0.68	0.62	0.62	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.68	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	(0.51)	0.51	0.56	0.69	0.77	9
Idria	Recca	I	1.04	0.81	0.75	(1.09)	0.82	0.70	0.65	0.60	0.58	0.56	0.58	0.55	0.52	0.50	0.49	0.49	0.47	0.46	(0.45)	0.48	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46	0.50	0.58	0.64	9
Idria	Tribussa Inferiore	I	1.18	0.97	0.89	(1.22)	0.97	0.86	0.80	0.74	0.70	0.68	0.65	0.65	0.64	0.68	0.61	0.60	0.59	0.59	0.56	0.62	0.68	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54	0.57	0.58	0.52	(0.51)	0.56	0.69	0.71	8
Isonzo	Canale	Ir	(3.36)	2.39	2.48	3.11	2.80	1.95	1.90	1.82	1.82	1.82	1.88	1.95	1.86	1.79	1.72	1.96	1.72	1.61	1.56	2.02	1.97	1.76	1.66	1.62	1.60	1.60	1.61	1.54	1.50	(1.47)	1.51	1.90	1.50	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	(2.85)	1.72	1.68	1.92	1.70	1.38	1.20	1.12	1.06	1.10	1.06	1.08	1.10	1.00	0.92	1.02	0.94	0.75	0.66	0.78	1.20	0.90	0.78	0.74	0.71	0.72	0.70	0.68	0.60	(0.56)	0.64	1.07	2.30	8
Vipacco	Montespino	I	(0.85)	0.75	0.68	0.60	0.62	0.52	0.45	0.40	0.35	0.35	0.38	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.25	0.26	0.23	0.24	0.25	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.19	0.20	(0.15)	0.19	0.34	0.70	8
Vipacco	Merna	I	(1.27)	1.00	0.78	0.88	1.00	0.85	0.80	0.78	0.70	0.65	0.65	0.60	0.58	0.56	0.56	0.56	0.53	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.48	(0.45)	0.68	0.82	9
Torre	Rubbia	I	0.70	(0.75)	0.60	0.55	0.45	0.48	0.50	0.45	0.40	0.32	0.30	0.25	0.20	0.15	0.15	0.16	0.15	0.20	0.35	0.45	0.25	0.22	0.20	0.17	0.12	0.10	0.08	0.08	(0.06)	0.08	0.10	0.29	0.89	8
Natisone	Cisceris	I	(0.21)	0.19	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	(0.04)	0.09	0.17	11
Isonzo	Cividale	I	1.13	0.88	(1.58)	1.48	1.00	0.85	0.77	0.70	0.70	0.65	0.62	0.60	0.56	0.55	0.73	0.60	0.57	0.57	1.00	0.92	0.70	0.69	0.66	0.60	0.58	0.60	0.60	0.58	(0.54)	0.56	0.65	0.74	1.04	12
Isonzo	Pieris (1)	I	(2.70)	2.40	2.30	2.07	2.00	1.94	1.91	1.88	1.85	1.80	1.70	1.68	1.59	1.51	1.46	1.42	1.40	1.38	1.38	1.40	1.60	1.55	1.50	1.46	1.43	1.41	1.40	1.40	1.38	(1.37)	1.44	1.66	1.32	6

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	28	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																				
Corno	Porto Nogaro°	Ir	1.00	1.06	0.89	0.82	0.76	0.80	1.10	1.16	1.30	[1.42]	1.29	1.26	1.15	0.86	[0.66]	0.75	0.74	0.84	0.96	0.78	1.08	1.00	1.22	1.12	1.01	1.00	1.24	1.16	1.06	1.00	0.78	1.04	0.76	11
Tagliamento	Cascina Tonon	I	[1.06]	1.06	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.96	0.95	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94	[0.96]	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.97	0.97	0.98	0.99	0.99	0.96	0.13	1
Torre	Casali Petazzo	I	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.46	0.48	0.48	0.48	0.46	[0.44]	0.47	0.48	0.48	0.47	0.45	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.44	0.45	0.54	0.48	0.10	13
	Casale Sacile	I	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	[0.82]	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.79	0.81	0.79	0.06	13
Meduna	Prescudico°	Ir	0.60	0.59	0.58	0.51	0.46	0.56	0.72	0.75	[0.84]	0.88	0.77	0.76	0.69	0.45	[0.32]	0.86	0.42	0.49	0.61	0.55	0.89	0.80	0.79	0.78	0.78	0.69	0.76	0.68	0.58	0.48	0.87	0.63	0.21	13
Meduna	Sterpo del Moro°	I	1.80	1.90	1.69	1.61	1.60	1.59	1.70	1.95	2.10	[2.18]	2.02	2.07	1.97	1.64	1.62	1.58	[1.52]	1.65	1.70	1.70	1.82	1.92	2.10	2.10	1.96	2.00	2.00	1.99	1.92	1.70	1.56	1.83	0.61	13
	Tagliamento																																				
Tagliamento	Invillino	I	1.48	1.30	1.34	1.59	1.42	1.61	1.60	1.60	1.64	1.41	[1.96]	1.89	1.61	1.49	1.50	1.91	1.74	1.59	1.52	1.50	1.46	1.41	1.39	1.37	1.34	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	[1.27]	1.46	0.20	15
	Malborghetto	I	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.61	0.56	0.82	0.44	13
Fella	Degna	Ir	0.02	0.16	0.09	0.02	0.14	0.18	0.16	0.19	0.19	0.20	0.19	0.16	0.20	0.25	0.25	0.14	0.28	0.26	0.80	0.16	0.20	0.25	0.24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Moggio Udinese (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Venzone	Ir	0.66	0.70	0.78	[0.98]	0.79	0.74	0.70	0.68	0.62	0.60	0.60	0.79	0.76	0.69	0.69	0.83	0.72	0.68	0.47	0.69	0.61	0.51	0.55	0.45	0.38	0.32	0.32	0.28	[0.24]	0.26	0.28	0.60	0.74	13
Tagliamento	Pinzano	Ir	[1.11]	0.99	[0.92]	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.94	0.96	1.08	1.11	1.05	1.03	1.06	1.09	1.06	1.04	1.06	1.04	1.02	1.02	1.00	1.00	1.02	1.00	1.00	0.98	0.98	0.99	1.01	0.19	13
Tagliamento	Latisana°	I	0.80	0.56	0.89	0.69	[0.90]	0.50	0.40	0.86	0.86	0.38	0.52	0.50	0.50	0.82	0.20	0.29	0.49	0.40	0.80	0.20	0.42	0.48	0.40	0.88	0.80	0.26	0.16	0.06	0.04	[0.70]	0.04	0.35	1.06	13
	Bevazzana°	Ir	1.54	1.40	1.42	1.37	1.86	1.37	1.66	1.74	1.85	[1.66]	1.81	1.85	1.88	1.52	1.56	1.88	1.84	1.87	1.50	1.46	1.67	1.82	1.77	1.82	1.81	1.84	1.82	1.78	1.87	1.51	[1.20]	1.60	0.66	13
	Livenza																																				
Cellina	Gorgazzo	I	1.01	0.98	0.98	1.20	1.14	1.09	1.05	1.01	0.98	0.96	0.94	0.93	0.93	0.96	0.95	[1.21]	1.16	1.12	1.09	1.14	1.11	1.18	1.09	1.06	1.04	1.02	1.00	0.99	0.97	0.95	[0.93]	1.04	0.28	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.66	2.61	2.71	[3.15]	2.94	2.83	2.76	2.68	2.62	2.57	[2.50]	2.54	2.59	2.54	2.58	3.09	2.91	2.82	2.81	2.96	2.85	2.90	2.81	2.75	2.71	2.70	2.67	2.66	2.60	2.57	2.55	2.73	0.55	13
Meschio	Schiavoi	I	1.05	1.05	1.10	1.05	0.40	1.00	1.05	1.05	[0.25]	1.00	1.05	0.25	1.00	1.10	1.10	1.10	[1.20]	1.10	0.50	1.00	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.60	1.10	1.10	1.10	0.60	1.10	0.95	0.60	11
Livenza	S. Cassiano	I	1.00	1.00	1.28	[1.86]	1.44	1.85	1.25	1.18	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	[0.85]	1.00	1.75	1.64	1.25	0.90	1.57	1.50	1.42	1.41	1.37	1.34	1.30	1.22	1.15	1.08	1.00	1.05	1.28	1.00	13
	Redona	I	2.70	2.65	2.87	[2.90]	2.90	2.70	2.69	2.20	2.20	2.15	1.90	1.90	1.76	1.74	1.65	1.65	1.64	1.62	1.56	1.49	1.49	1.47	1.45	1.45	1.42	1.37	1.36	1.32	1.30	1.29	[1.26]	1.67	1.44	8
Meduna	Ponte Meduna	I	0.80	0.80	[0.80]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.10	13
Meduna	Visinale	I	0.65	0.62	0.60	0.58	0.54	0.50	[0.48]	0.58	0.64	0.67	0.74	0.78	0.80	0.85	1.10	[1.50]	1.44	1.40	1.35	1.48	1.48	1.45	1.40	1.34	1.30	1.27	1.23	1.18	1.14	0.95	0.95	1.00	1.00	13
Livenza	Motta°	I	0.01	0.01	0.06	0.72	[0.78]	0.06	0.01	0	0.03	0.08	0.10	0.06	0.05	0.01	0.00	0.07	0.72	0.40	0.27	0.73	0.63	0.66	0.22	0.11	0.02	[0.03]	0.16	0.08	0.08	0.03	0.08	0.11	1.06	3
	Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.60]	0.62	0.64	0.68	0.69	0.62	0.62	0.62	0.65	0.67	1.08	[1.10]	0.98	0.95	1.02	1.08	0.96	0.85	0.82	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.79	0.30	13
Ansiei	Auronzo°	Ir	1.11	[1.08]	1.08	1.11	1.09	1.09	1.11	1.11	1.13	0.18	1.20	1.27	1.23	1.21	1.31	[1.50]	1.36	1.39	1.26	1.28	1.26	1.25	1.25	1.25	1.22	1.21	1.21	1.22	1.24	1.19	1.16	1.21	0.48	13
Piave	Cimagogna	Ir	0.74	[0.72]	0.72	0.79	0.75	0.76	0.79	0.79	0.82	0.82	1.19	1.17	1.06	0.97	1.16	[1.36]	1.15	1.05	0.98	1.08	0.99	0.95	0.94	0.93	0.91	0.91	0.91	0.91	0.96	0.92	0.89	0.94	0.64	13
Boite	Perarolo	Ir	0.21	[0.19]	0.19	0.25	0.23	0.24	0.26	0.25	0.29	0.29	0.37	0.50	0.43	0.39	0.65	[0.78]	0.56	0.48	0.44	0.45	0.43	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.47	0.49	0.46	0.46	0.40	0.27	13
	Perarolo	Ir	0.70	0.70	[0.69]	0.80	0.79	0.76	0.81	0.81	0.86	0.89	1.28	1.44	1.31	1.16	1.49	[1.86]	1.51	1.31	1.18	1.15	1.03	1.05	1.05	1.04	1.05	1.03	1.04	1.06	1.11	1.11	1.06	1.07	1.17	13
Piave	Ponte nelle Alpi°	Ir	0.21	[0.02]	0.05	0.80	0.22	0.49	0.29	0.13	0.26	0.53	0.87	0.90	0.65	0.58	1.16	[1.35]	0.82	0.70	0.64	0.68	0.62	0.60	0.59	0.58	0.55	0.60	0.64	0.64	0.68	0.62	0.29	0.55	1.35	13
	Belluno	I	0.00	[0.70]	0.70	0.69	0.68	0.72	0.68	0.68	0.68	0.69	0	0.09	0.18	0.17	0.10	[0.97]	0.56	0.36	0.09	0.89	0.06	0	0	0	0	0	0	0.07	0.13	0.08	0	0.06	1.70	5
Cordevole	Mas°	I	1.00	0.75	0.60	0.65	0.72	0.75	0.77	0.78	0.78	0.80	0.88	1.82	1.35	1.87	[2.06]	2.00	1.50	1.32	1.30	1.70	1.60	1.62	1.30	1.20	1.15	1.18	1.10	1.15	1.20	1.15	1.15	1.21	1.46	13
Ilt	Ilt	Ir	0.35	0.31	0.32	0.44	0.36	0.33	0.32	0.30	0.31	0.30	0.33	0.46	0.35	0.31	0.46	[0.56]	0.39	0.36	0.35	0.40	0.36	0.33	0.31	0.29	0.28	0.29	0.31	0.32	0.30	0.28	[0.27]	0.34	0.28	13
Piave	Segusino	Ir	1.34	1.16	[1.15]	1.71	1.88	1.27	1.22	1.16	1.24	1.87	1.88	1.64	1.72	1.62	1.84	[2.54]	1.90	1.76	1.68	1.82	1.68	1.62	1.56	1.58	1.55	1.56	1.62	1.57	1.62	1.56	1.48	1.56	1.20	13
	Nervesa°	Ir	0.80	[0.64]	0.64	1.16	0.95	0.79	0.75	0.72	0.75	0.83	0.84	0.99	1.02	0.98	1.01	[1.87]	1.28	1.10	1.06	1.11	1.04	1.00	0.97	0.96	0.93	0.92	0.97	0.96	0.96	0.95	0.88	0.94	0.73	13
	Sile																																				
Sile	Caster°	Ir	[0.27]	0.28	0.30	0.41	0.39	0.30	0.32	0.33	0.31	0.27	0.31	0.30	0.32	0.36	0.56	0.51	0.50	0.42	0.42	[0.54]	0.54	0.53	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48	0.40	0.47	0.50	0.41	0.27	13
	Treporlade	I	0.94	0.95	0.96	1.05	1.04	1.00	0.99	1.00	0.96	0.97	0.96	0.99	0.94	0.90	[0.85]	1.15	[1.17]	1.00	1.10	1.11	1.12	1.11	1.12	1.11	1.13	1.11	1.13	1.12	1.11	1.10	1.15	1.04	0.30	13

(1) Nei giorni in cui compare la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Brenta																																			
Brenta	Ospedaletto	I	[0.49]	0.50	0.50	0.61	0.59	0.57	0.57	0.57	0.59	0.61	0.68	0.71	0.69	0.68	0.80	[0.81]	0.74	0.70	0.76	0.78	0.70	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.70	0.70	0.69	0.68	0.65	0.66	0.22	7
Cismon	S. Silvestro	I	[0.69]	0.69	0.70	0.79	0.77	0.74	0.71	0.71	0.74	0.75	0.80	0.80	0.77	0.73	0.87	[0.88]	0.82	0.80	0.80	0.82	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.86	0.79	0.77	0.75	0.77	0.10	12
	S. Antonio	Ir	1.04	[0.98]	1.00	1.18	1.09	1.10	1.09	1.08	1.19	1.18	1.34	1.58	1.45	1.36	[1.68]	1.56	1.40	1.37	1.36	1.44	1.34	1.30	1.30	1.28	1.26	1.28	1.38	1.38	1.35	1.34	1.28	1.29	0.70	12
	Oliero	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	Sarcon	Ir	0.58	0.47	[0.41]	0.97	0.68	0.59	0.56	0.52	0.54	0.56	0.56	1.11	0.87	0.72	1.04	[1.27]	0.96	0.78	0.86	0.95	0.79	0.76	0.67	0.64	0.68	0.60	0.71	0.74	0.67	0.66	0.63	0.72	0.60	12
	Bassano del Grappa *	I	0.86	0.79	[0.75]	1.10	0.95	0.84	0.80	0.79	0.75	0.75	0.79	1.02	1.05	0.98	0.98	[1.26]	1.14	1.00	1.04	1.09	1.00	0.96	0.96	0.90	0.86	0.85	0.90	0.87	0.88	0.88	0.87	0.92	0.61	6
	Limena *	Ir	0.53	0.48	0.41	0.88	0.78	0.60	0.53	0.50	0.46	0.55	0.54	0.62	0.94	0.80	0.78	[1.32]	0.82	0.51	0.46	0.76	0.56	0.43	0.35	0.30	0.25	0.22	0.26	0.31	0.30	0.25	[0.21]	0.53	1.11	12
Marzenego del Santi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.69	[1.25]	0.88	0.72	0.69	0.69	0.72	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.75	0.92	0.80	0.77	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.72	0.30	12
Dueria	Corte *	I	[0.15]	0.80	0.25	0.20	1.00	0.70	0.55	0.33	0.30	0.35	0.40	0.50	1.20	0.80	0.60	[1.30]	1.80	1.00	1.05	1.42	1.15	0.98	0.87	0.70	0.60	0.55	0.60	0.65	0.60	0.65	0.66	0.71	1.02	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.20	[0.21]	0.24	[0.58]	0.24	0.18	0.16	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	0.14	0.25	0.32	0.10	0	0.40	0.46	0.20	0.10	0.02	0	0.01	0	0.04	0.04	0.08	0.13	0.11	0	0.23	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.22	0.24	0.29	[0.49]	0.38	0.37	0.32	0.28	0.20	0.18	0.21	0.22	0.24	0.23	0.36	0.40	0.32	0.30	0.26	0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.25	0.21	12
Tesina	Bolzano Vicentino	I	[0.33]	0.33	0.32	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.15	0.07	0.06	0.08	0.08	0.12	0.21	[0.40]	0.23	0.18	0.16	0.35	0.21	0.12	0.12	0.17	0.09	0.09	0.17	0.09	0.11	0.13	0.13	0.07	0.78	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.00	0.96	0.91	0.87	0.85	0.81	0.91	1.07	1.00	0.92	0.83	0.73	1.01	1.11	1.00	0.90	0.70	0.65	0.60	0.17	[0.21]	0.07	0.06	0.10	0.05	0.01	0.00	1.06	1.00	1.20	[1.37]	0.76	1.58	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	0.71	0.76	0.74	0.72	0.84	0.86	1.21	1.63	1.48	1.17	1.69	1.82	1.73	1.31	1.22	1.12	1.04	1.00	0.97	0.96	0.93	0.90	0.90	»	»	12
	Cervarese	I	2.24	[2.20]	2.23	2.16	2.09	1.97	1.76	1.58	1.60	1.06	2.10	1.85	1.85	2.09	2.76	1.62	1.97	1.50	1.20	[1.38]	1.58	1.76	1.82	1.92	2.09	2.08	2.08	2.10	2.08	2.11	2.10	1.92	0.98	8
Canale Battaglia	Battaglia *	I	8.20	1.90	2.07	8.18	1.85	8.05	2.90	8.00	8.15	1.88	2.93	3.24	1.87	2.95	3.05	[3.25]	1.87	2.91	8.24	1.90	8.08	8.00	8.20	1.85	8.15	8.25	[1.78]	8.05	8.00	8.21	2.00	2.74	1.47	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.32	1.28	0.78	1.30	1.28	0.70	1.15	1.10	1.23	0.85	1.25	1.88	0.75	1.20	1.82	[1.37]	1.20	1.22	1.35	0.88	1.33	1.07	1.24	0.70	1.12	1.14	[0.68]	1.22	1.18	1.23	0.79	1.11	0.69	12
	Bovolenta *	I	0.74	0.95	1.00	0.81	1.75	1.40	0.96	1.00	0.93	1.10	[0.73]	1.02	1.33	1.16	1.20	1.79	2.21	1.61	1.53	[2.51]	2.41	2.01	1.50	1.53	1.15	1.13	1.25	1.06	1.07	0.96	1.17	1.32	1.78	0
	Agno - Guà																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.21	0.16	0.15	[0.33]	0.24	0.21	0.21	0.17	0.17	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.19	0.19	0.18	0.17	0.13	0.16	0.14	0.13	[0.08]	0.15	0.18	0.08	12
Guà	Lonigo *	I	0.93	[0.90]	0.90	[1.24]	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	0.99	1.05	1.02	1.02	1.08	1.16	1.11	1.07	1.05	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.05	0.24	10
	Cologna Veneta	Ir	0.08	0.09	0.06	[0.77]	0.27	0.11	0.05	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.10]	0.06	0.28	0.11	0.02	0.47	0.61	0.34	0.22	0.13	0.07	0.02	0	0	0.02	0.01	0.01	0.05	0.08	0.07	12
Frassine	Borgo Frassine	I	2.02	2.02	2.01	1.99	1.98	1.94	1.72	1.58	1.59	1.01	1.94	1.89	1.89	[2.01]	1.96	1.93	1.78	1.70	1.55	[0.13]	0.34	1.39	1.72	1.74	1.92	1.79	1.92	2.00	2.00	1.93	1.93	1.67	1.00	8
	Brancaglia	I	0.03	0.01	0.00	0.17	0.17	0.03	0.05	0.21	0.19	0.10	0.19	0.06	0.08	0.01	0.08	0.05	0.01	[0.10]	1.04	1.01	2.30	2.17	2.03	2.14	2.70	2.30	2.30	2.31	2.03	[2.00]	1.37	2.46	12
I. I. Caterina	Prà d'Este	I	[2.02]	2.02	2.00	2.00	2.79	2.74	2.79	2.03	2.00	2.03	2.00	2.71	2.03	2.79	2.10	1.35	1.35	2.00	[0.10]	1.02	1.00	2.00	2.00	2.00	2.30	2.31	1.33	2.36	2.10	2.07	1.35	2.34	2.01	12
Tesina	Valli Mocenighe	I	[1.34]	1.13	1.10	1.33	1.32	1.21	1.20	1.13	1.14	1.01	0.92	0.91	0.98	0.80	0.81	0.84	0.20	0.10	0.05	[0.86]	0.40	0.08	0.10	0.17	0.13	0.05	0.15	0.05	0.10	0.13	0.03	0.43	2.10	12
Gorzone	Stanghella	I	2.15	[2.10]	2.21	2.21	1.99	1.78	2.00	0.04	2.02	1.94	1.78	1.30	1.30	1.99	1.78	1.70	0.04	0.78	0.04	0.04	[0.19]	0.04	0.13	0.72	0.10	1.04	1.23	1.15	1.16	1.30	1.27	1.13	2.05	8
	Taglio Anguillara	I	2.11	[2.04]	2.02	2.10	1.04	1.04	1.79	1.13	1.79	1.39	1.30	1.14	1.14	1.21	1.15	1.24	0.75	0.24	0.07	0.20	[0.35]	0.12	0.19	0.10	0.04	0.03	0.07	1.10	1.19	1.10	1.27	1.01	2.00	12
	Ca Delfin	Ir	[2.00]	1.99	1.98	1.95	1.78	1.76	1.73	1.70	1.06	1.73	1.71	1.76	1.77	1.72	1.70	1.06	1.35	1.16	1.06	1.01	[0.89]	0.74	0.09	1.07	1.38	1.43	1.82	1.04	1.70	1.73	1.73	1.07	1.38	12
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.01]	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.14	0.10	0.16	0.12	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.18	[0.20]	0.11	0.19	12
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.23]	0.23	0.23	0.26	0.25	0.27	0.32	0.32	0.37	0.32	0.32	0.34	0.34	0.34	0.28	0.27	0.38	0.39	0.39	0.42	0.44	0.60	0.60	[0.62]	0.39	0.39	11
	Tel	Ir	[0.79]	0.79	0.79	0.87	0.88	0.81	0.81	0.81	0.81	0.86	0.84	0.92	0.95	0.98	0.97	1.04	0.97	0.91	0.96	0.99	0.96	0.94	0.95	0.96	1.01	1.10	1.25	1.32	1.41	[1.53]	1.45	0.98	0.74	12
Valsura	Lana	I	[0.34]	0.34	0.35	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.44	0.46	0.48	0.54	0.56	0.58	0.59	0.60	0.58	0.55	0.54	0.53	0.53	0.55	0.58	0.62	0.64	0.68	0.77	[0.78]	0.77	0.77	0.76	0.65	0.44	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	[0.40]	0.42	0.42	0.57	0.54	0.50	0.54	0.50	0.58	0.65	0.66	0.76	0.83	0.85	0.96	1.02	0.86	0.74	0.76	0.80	0.74	0.74	0.82	0.80	1.06	1.21	1.32	1.48	1.54	[1.63]	1.35	0.84	1.23	12
	Colle Isarco	I	[0.59]	0.59	0.60	0.60	0.60	0.62	0.64	0.66	0.69	0.70	0.69	0.74	0.76	0.77	0.72	0.77	0.73	0.72	0.71	0.70	0.71	0.73	0.77	0.74	0.71	0.86	0.88	[0.90]	0.90	0.88	0.89	0.78	0.31	8
Isarco	Vipiteno	I	[0.95]	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.99	1.00	1.02	1.03	1.05	1.05	1.13	1.18	1.25	1.22	1.14	1.08	1.06	1.06	1.10	1.15	1.16	1.17	1.19	1.27	1.28	[1.30]	1.29	1.27	1.28	1.11	0.35	9
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[1.01]	1.05	1.03	1.02	1.05	1.06	1.10	1.18	1.24	1.21	1.28	1.30	1.32	1.40	1.51	1.48	1.40	1.31	1.28	1.28	1.29	1.30	1.32	1.51	1.57	1.65	1.67	1.75	[1.90]	1.76	1.74	1.35	0.59	8

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue **Adige**																																			
Rienza	Monguelfo	I	[0.20]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.25	0.28	0.28	0.28	0.31	0.34	0.33	0.30	0.32	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.35]	0.34	0.32	0.15	8
Rienza	Valdàora	I	[0.19]	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.07	8
Isarco	Ch di Pietra	Ir	[0.28]	0.30	0.30	0.32	0.29	0.32	0.37	0.37	0.45	0.43	0.48	0.50	0.51	0.51	0.53	0.49	0.44	0.43	0.42	0.42	0.43	0.47	0.51	0.52	0.57	0.64	0.67	0.67	0.69	[0.72]	0.65	0.48	0.44	12
Isarco	S. Maurizio	I	[0.74]	0.76	0.76	0.80	0.80	0.82	0.86	0.88	0.98	0.96	1.02	1.05	1.06	1.05	1.15	1.00	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	1.00	1.05	1.06	1.08	1.26	1.32	1.38	[1.48]	1.36	1.22	1.02	0.74	18
Riva	Seghe di Riva	Ir	[0.06]	0.06	0.09	0.09	0.08	0.10	0.14	0.16	0.23	0.24	0.31	0.35	0.33	0.33	0.43	0.33	0.26	0.24	0.23	0.23	0.23	0.26	0.31	0.30	0.33	0.45	[0.66]	0.64	0.62	0.64	0.65	0.30	0.61	21
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.82]	0.82	0.82	0.85	0.77	0.88	0.96	0.96	0.96	1.08	1.05	1.16	1.20	1.25	1.25	1.35	1.30	1.25	1.16	1.16	1.16	1.16	1.26	1.28	1.40	1.50	1.55	1.63	1.67	[1.75]	1.75	1.20	0.93	7
Gadera	Longega	I	[1.16]	1.24	1.27	1.28	1.28	1.28	1.28	1.30	1.30	1.30	1.34	1.35	1.38	1.38	1.38	[1.40]	1.40	1.36	1.38	1.38	1.35	1.30	1.37	1.24	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.29	0.23	7
Rienza	Montana	I	[0.50]	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.53	0.56	0.60	0.64	0.68	0.76	0.70	0.69	[1.00]	0.96	0.87	0.80	0.75	0.72	0.70	0.70	0.75	0.70	0.67	0.66	0.65	0.70	0.68	0.68	0.65	0.67	0.35	7
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Isarco	Chiusa	I	[0.88]	0.88	0.85	0.85	0.85	0.87	0.95	0.95	1.02	1.15	1.15	1.33	1.32	1.45	1.49	1.64	1.47	1.38	1.33	1.28	1.27	1.30	1.42	1.45	1.56	1.57	1.76	1.80	[1.95]	1.82	1.75	1.61	1.12	8
Talvera	Sarentino	I	0.15	0.15	0.15	0.19	0.21	0.16	0.13	[0.12]	0.14	0.16	0.20	0.24	0.27	0.37	0.45	0.45	0.38	0.38	0.37	0.39	0.40	0.38	0.48	0.50	0.49	0.50	0.55	0.55	[0.58]	0.55	0.55	0.34	0.46	8
Adige	Brenzone	Ir	1.52	1.51	[1.50]	1.59	1.58	1.59	1.64	1.66	1.74	1.84	1.90	2.04	2.05	2.12	2.38	2.45	2.20	2.07	2.02	2.02	1.96	1.97	2.10	2.15	2.10	2.36	2.47	2.52	[2.62]	2.61	2.52	2.08	1.13	11
Adige	Nave S. Felice	I	0.70	[0.60]	0.60	0.70	0.80	0.75	0.75	0.85	0.90	1.15	1.05	1.80	1.45	1.50	1.55	2.15	1.75	1.45	1.35	1.40	1.35	1.35	1.40	1.55	1.55	1.80	1.90	2.00	[2.25]	2.25	2.15	1.56	1.65	8
Adige	Ponte Rovina	I	[0.24]	0.25	0.27	0.28	0.30	0.38	0.56	0.88	0.89	0.40	0.42	0.48	0.58	0.56	0.65	0.68	0.61	0.58	0.61	0.60	0.55	0.57	0.58	0.62	0.68	0.68	0.76	0.80	0.84	[0.86]	0.83	0.54	0.63	8
Noce	Masi di Cogolo	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.16	0.20	0.22	0.24	0.24	0.24	[0.26]	0.13	0.20	8
Noce	Tassullo	I	0.35	[0.54]	0.40	0.47	0.46	0.46	0.48	0.49	0.50	0.56	0.55	0.65	0.60	0.60	0.71	0.75	0.62	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	0.68	0.66	0.66	0.72	0.77	0.80	[0.82]	0.83	0.60	0.48	19
Noce	Zambana	I	1.25	[1.28]	1.28	1.40	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.40	1.57	1.60	1.60	1.70	[1.95]	1.78	1.65	1.67	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.78	1.80	1.85	1.87	1.87	1.87	1.67	0.72	8
Noce	Pennè di Mezzo	Ir	[0.86]	0.87	0.87	0.89	0.88	0.40	0.41	0.42	0.44	0.46	0.50	0.55	0.55	0.56	[0.65]	0.68	0.64	0.61	0.59	0.59	0.57	0.57	0.58	0.59	0.60	0.62	0.64	0.66	0.65	0.65	0.64	0.54	0.32	11
Fersina	Predazzo	I	[0.27]	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.32	0.35	0.38	0.42	0.45	0.50	0.52	0.59	0.59	[0.70]	0.68	0.62	0.61	0.62	0.58	0.57	0.58	0.60	0.60	0.60	0.61	0.62	0.68	0.68	0.64	0.51	0.43	7
Avisio	Pozzolago	Ir	[0.26]	0.26	0.29	0.36	0.34	0.36	0.42	0.41	0.54	0.58	0.78	1.12	0.90	0.84	[1.25]	1.17	0.98	0.81	0.84	0.78	0.72	0.88	0.80	0.80	0.80	0.94	1.00	1.00	0.94	0.88	0.80	0.73	0.39	11
Avisio	Tesero	Ir	0.58	[0.53]	0.59	0.68	0.70	0.66	0.73	0.76	0.84	0.98	0.97	1.27	1.30	1.34	1.65	[1.89]	1.53	1.34	1.29	1.30	1.25	1.22	1.29	1.34	1.39	1.55	1.66	1.72	1.84	1.76	1.73	1.21	1.36	11
Adige	Borghetto	I	[0.62]	0.64	0.64	0.67	0.69	0.74	0.79	0.78	0.80	1.00	1.01	1.17	1.20	1.52	1.50	[1.75]	1.46	1.34	1.34	1.35	1.38	1.29	1.26	1.24	1.27	1.36	1.54	1.59	1.72	1.67	1.61	1.18	1.12	12
Adige	Pescantina	Ir	1.30	1.32	[1.28]	1.35	1.38	1.38	1.38	1.36	1.38	1.42	1.47	1.52	1.54	1.70	1.71	[1.88]	1.69	1.70	1.72	1.68	1.63	1.65	1.67	1.73	1.75	1.78	1.80	1.86	1.90	1.92	1.86	1.58	1.01	11
Mincio	S. Bonifacio	I	[0]	0	0	[0.30]	0.15	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.10	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.08	0.05	00.8	0	0	0	0	0	0	0.06	0.30	12
Adige	Albaredo	I	2.20	2.25	[2.25]	2.30	2.28	2.28	2.26	2.24	2.26	2.30	2.32	2.37	2.31	2.30	2.29	[2.41]	2.26	2.14	2.17	2.19	2.22	2.25	2.26	2.26	2.26	2.26	2.23	2.24	2.20	2.23	2.23	2.24	1.44	11
Adige	Legnago	Ir	[2.25]	2.28	2.28	2.31	2.31	2.30	2.31	2.34	2.30	2.30	2.32	2.36	2.38	2.36	2.36	2.38	[2.76]	2.14	2.20	2.20	2.22	2.25	2.29	2.28	2.28	2.28	2.23	2.18	2.20	2.20	2.23	2.27	1.67	11
Adige	Badia Polesine	I	[0.40]	0.50	0.42	0.46	0.66	0.70	0.66	0.67	0.67	0.74	1.00	0.90	1.37	1.40	1.48	1.94	[2.36]	1.80	1.64	1.57	1.55	1.50	1.45	1.49	1.50	1.52	1.73	1.90	2.02	2.12	2.05	1.30	1.96	12
Adige	Boara Pisani	Ir	[2.18]	2.18	2.18	2.17	2.17	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.14	2.16	[2.20]	2.16	2.16	2.16	2.17	2.18	2.18	2.20	2.20	2.20	2.21	2.17	2.18	2.18	2.18	2.18	2.20	12
Adige	Cavarzere *	I	0.32	0.30	0.16	0.17	0.34	0.15	0.14	0.09	0.11	0.16	0.38	0.47	0.62	1.11	1.05	1.16	[2.81]	1.95	1.55	1.38	1.39	1.28	1.14	1.09	1.20	1.15	1.10	1.52	1.70	1.79	1.84	0.85	2.66	12
Adige	Cavanella *	Ir	[1.18]	1.16	1.28	1.19	1.10	1.66	1.89	1.87	1.44	1.44	1.48	1.56	1.57	1.82	1.80	1.94	[2.58]	2.38	2.06	1.97	2.00	1.98	1.91	1.88	1.96	1.90	1.96	2.07	2.20	2.24	2.29	1.75	1.40	19
Adige	Porto Fossone *	Ir	»	»	»	»	»	»	1.12	1.16	1.29	1.30	1.28	1.31	1.30	1.20	1.17	1.18	1.51	1.46	1.36	1.31	1.38	1.42	1.40	1.40	1.41	1.42	1.44	1.45	1.41	1.41	1.40	»	»	12
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	1.77	1.59	[1.50]	1.50	1.70	1.64	1.76	1.96	2.25	2.30	2.37	2.50	2.61	2.68	2.66	2.69	2.68	2.57	2.92	2.96	[2.91]	2.87	2.63	2.55	2.20	2.10	1.97	1.98	2.00	2.03	2.04	2.27	1.21	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	1.10	1.10	1.05	[1.00]	1.14	1.08	1.21	1.55	1.29	1.47	1.60	1.56	1.72	1.79	1.82	1.96	1.99	[2.12]	2.10	2.11	2.10	2.11	2.05	1.97	1.78	1.62	1.49	1.44	1.48	1.52	1.58	1.60	1.12	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	0.68	[0.67]	0.67	0.85	1.40	2.00	[2.05]	2.06	2.00	1.77	1.65	1.65	1.65	2.00	2.00	2.02	2.20	2.08	2.44	2.32	2.16	2.15	2.54	2.40	2.00	1.70	1.50	1.35	1.27	1.14	1.47	1.78	1.39	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	0.42	0.48	0.57	0.68	[0.69]	0.66	0.57	0.48	0.42	0.48	0.48	0.69	0.46	0.51	0.51	0.56	0.64	0.66	0.69	0.64	0.62	0.51	0.58	0.62	0.66	0.63	0.58	0.47	0.48	0.69	[0.67]	0.54	0.26	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	[0.30]	0.02	0.02	1.26	2.00	2.20	[2.20]	2.26	1.89	1.70	1.69	1.61	2.02	2.06	1.99	2.10	2.29	2.41	2.38	2.10	2.05	2.48	2.89	1.91	1.62	1.46	1.64	1.21	1.18	1.53	1.36	1.77	2.39	12
Po	Pontelagoscuro	I	[1.27]	1.01	1.00	1.02	1.97	1.98	[1.95]	1.79	1.50	1.11	0.84	0.98	1.33	1.16	1.30	1.35	1.30	1.30	1.30	1.04	0.91	0.71	1.08	0.71	0.55	0.76	0.58	0.41	0.51	0.76	0.80	0.51	2.09	12
Po	Polesella	I	[0.36]	0.50	0.75	1.52	2.08	2.76	[3.40]	3.07	2.56	2.30	2.18	2.20	2.86	2.56	2.51	2.56	2.76	2.89	2.98	2.76	2.54	2.62	2.97	2.65	2.24	1.96	1.82	1.70	1.60	1.68	2.09	2.22	1.38	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 500			ISONZO						PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891		
				SAGA - Bacino km.² 826			CANALE - Bacino km.² 1857											
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.04	41.0	3542	»	»	»	3.46	267	23069	0.76	18.6	1607	»	»	»	0.32	10.8	930
2	0.81	24.4	2108	»	»	»	2.37	186	11750	0.73	*17.5*	*1512*	»	»	»	0.20	*9.5*	*821*
3	0.75	21.1	1823	»	»	»	2.37	136	11750	0.74	17.8	1538	»	»	»	0.21	9.9	855
4	1.09	45.3	3914	»	»	»	3.10	219	18922	0.80	20.2	1745	»	»	»	0.26	12.2	1054
5	0.82	24.7	2134	»	»	»	2.84	133	11491	0.74	17.8	1512	»	»	»	0.26	12.3	1063
6	0.70	18.1	1564	»	»	»	1.96	100	8640	0.77	19.0	1642	»	»	»	0.25	11.8	1020
7	0.65	15.6	1348	»	»	»	1.90	95.5	8251	0.80	20.2	1745	»	»	»	0.26	12.8	1063
8	0.60	13.8	1149	»	»	»	1.83	90.5	7819	0.81	20.5	1668	»	»	»	0.25	11.8	1020
9	0.58	12.4	1071	»	»	»	1.84	91.0	7862	0.88	21.3	1840	»	»	»	0.30	14.2	1227
10	0.56	11.8	1020	»	»	»	1.84	91.0	7862	0.88	21.3	1840	»	»	»	0.30	14.2	1227
11	0.53	10.5	907	»	»	»	1.86	93.5	8078	1.07	30.4	2627	»	»	»	0.35	16.6	1434
12	0.55	10.8	933	»	»	»	1.93	99.0	8554	1.18	32.7	2825	»	»	»	0.45	21.5	1858
13	0.52	9.8	847	»	»	»	1.85	93.0	8035	1.07	30.4	2627	»	»	»	0.44	21.0	1814
14	0.50	8.8	760	»	»	»	1.77	87.0	7517	1.00	27.8	2402	»	»	»	0.41	19.5	1685
15	0.49	8.5	734	»	»	»	1.74	85.0	7344	1.19	35.0	3024	»	»	»	0.57	27.2	2350
16	0.49	8.4	726	»	»	»	1.88	96.0	8294	1.56	41.4	3577	»	»	»	0.75	34.9	3015
17	0.47	7.7	665	»	»	»	1.76	85.0	7344	1.15	33.4	2886	»	»	»	0.59	27.7	2393
18	0.46	7.4	639	»	»	»	1.61	76.0	6566	1.06	28.9	2497	»	»	»	0.49	23.4	2022
19	0.45	*7.1*	*613*	»	»	»	1.56	72.5	6264	1.01	28.2	2436	»	»	»	0.46	21.9	1892
20	0.48	8.0	691	»	»	»	1.94	101	8726	1.03	28.9	2497	»	»	»	0.45	21.5	1858
21	0.52	9.3	795	»	»	»	1.99	105	9072	0.99	27.4	2367	»	»	»	0.43	20.5	1771
22	0.50	8.6	717	»	»	»	1.76	87.0	7517	0.96	26.2	2264	»	»	»	0.41	19.5	1685
23	0.49	8.1	700	»	»	»	1.66	79.0	6826	0.95	25.8	2229	»	»	»	0.44	21.0	1814
24	0.49	8.1	700	»	»	»	1.62	76.0	6566	0.94	25.5	2203	»	»	»	0.44	21.0	1814
25	0.48	8.0	691	»	»	»	1.62	76.0	6566	0.92	24.7	2134	»	»	»	0.45	21.5	1858
26	0.48	8.0	691	»	»	»	1.63	76.0	6566	0.92	24.7	2134	»	»	»	0.46	21.9	1892
27	0.47	7.5	648	»	»	»	1.61	74.5	6437	0.92	24.7	2134	»	»	»	0.48	23.0	1987
28	0.47	7.5	648	»	»	»	1.54	68.5	5918	0.93	25.1	2169	»	»	»	0.49	23.5	2030
29	0.47	7.5	648	»	»	»	1.50	66.0	5702	0.98	27.0	2333	»	»	»	0.50	24.0	2074
30	0.46	7.3	632	»	»	»	1.49	*64.5*	*5573*	0.92	24.7	2134	»	»	»	0.49	23.0	1987
31	0.50	8.3	717	»	»	»	1.50	65.0	5616	0.89	23.6	2039	»	»	»	0.46	22.0	1901
Totale mensile			34 765			»			266 497			68 187			»			51 874
Media mensile		13.0			»			99.5			25.5			»			19.2	
Caratteristiche in litri per km.² — Media mensile		43.3			»			73.8			41.7			»			49.1	
Caratteristiche in litri per km.² — Massimo del mese		151.-			»			108.8			67.6			»			89.2	
Caratteristiche in litri per km.² — Minimo del mese		23.7			»			47.5			23.6			»			24.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	*5.6*	*484*	0.53	87.5	7560	»	»	»	1.05	17.7	1529	0.50	*6.5*	*562*	0.39	*1.90*	*164*
2	0.50	6.1	527	0.47	70.5	6091	»	»	»	0.99	*14.2*	*1227*	0.50	6.5	562	0.50	2.01	174
3	0.50	6.1	527	0.49	*64.5*	*5573*	»	»	»	1.00	15.3	1322	0.50	6.5	562	0.50	2.01	174
4	0.81	18.0	1128	0.88	142	12269	»	»	»	1.17	22.9	1979	0.51	6.8	588	0.81	2.11	182
5	0.59	11.4	985	0.67	103	8899	»	»	»	1.10	19.7	1702	0.50	6.6	570	0.50	2.00	173
6	0.57	10.1	873	0.58	87.5	7560	»	»	»	1.11	20.2	1745	0.50	6.6	570	0.88	3.29	284
7	0.57	10.1	873	0.55	83.0	7171	»	»	»	1.11	20.2	1745	0.58	7.3	631	0.89	3.53	305
8	0.57	10.1	873	0.50	75.0	6480	»	»	»	1.13	20.5	1771	0.56	8.0	691	0.46	4.61	398
9	0.59	11.4	985	0.58	79.5	6869	»	»	»	1.22	25.0	2160	0.60	9.1	786	0.49	6.3	544
10	0.61	13.0	1123	0.56	84.0	7258	»	»	»	1.21	24.5	2117	0.64	10.3	891	0.47	5.7	493
11	0.63	13.6	1093	0.58	87.5	7560	»	»	»	1.37	33.4	2886	0.63	11.5	994	0.51	6.3	588
12	0.71	22.9	1979	0.92	149	12874	»	»	»	1.58	46.4	4009	0.76	14.7	1270	0.52	7.0	605
13	0.69	20.7	1788	0.88	142	12269	»	»	»	1.49	40.7	3516	0.70	12.4	1071	0.55	7.8	674
14	0.66	19.6	1693	0.74	116	10221	»	»	»	1.42	38.4	3145	0.69	12.0	1037	0.59	8.9	769
15	0.80	33.0	2851	0.95	155	13392	»	»	»	1.66	51.3	4432	1.00	25.5	2203	0.59	8.9	769
16	0.81	34.1	2946	1.26	212	18317	»	»	»	1.60	47.5	4104	0.96	23.7	2048	0.49	6.2	536
17	0.74	26.5	2272	0.96	156	13478	»	»	»	1.41	35.6	3076	0.87	19.7	1702	0.45	5.1	441
18	0.70	21.8	1884	0.77	121	10454	»	»	»	1.38	33.3	2920	0.80	16.5	1426	0.44	4.93	425
19	0.76	28.5	2462	0.86	135	11923	»	»	»	1.41	35.7	3084	0.75	14.5	1253	0.48	4.58	391
20	0.78	25.2	2177	0.91	147	12701	»	»	»	1.43	37.1	3205	0.72	13.1	1132	0.43	4.58	391
21	0.70	21.8	1884	0.70	109	9418	»	»	»	1.34	31.6	2730	0.70	12.4	1071	0.43	4.52	391
22	0.68	19.6	1693	0.69	108	9331	»	»	»	1.32	30.6	2644	0.70	12.4	1071	0.47	5.6	484
23	0.68	19.6	1693	0.67	104	8986	»	»	»	1.32	30.6	2644	0.75	14.5	1253	0.50	8.0	691
24	0.67	18.6	1607	0.64	99.0	8554	»	»	»	1.30	29.6	2557	0.70	12.4	1071	0.50	8.9	769
25	0.66	17.6	1521	0.63	97.5	8424	»	»	»	1.30	29.6	2557	0.67	11.4	985	0.67	11.1	959
26	0.66	17.6	1521	0.63	97.5	8424	»	»	»	1.34	33.0	2785	0.66	11.1	959	0.78	12.7	1097
27	0.70	21.8	1884	0.71	112	9677	»	»	»	1.42	37.0	3197	0.66	11.1	959	0.77	13.7	1184
28	0.70	21.8	1884	0.74	117	10109	»	»	»	1.45	38.8	3352	0.70	12.6	1089	0.79	14.8	1278
29	0.69	20.7	1788	0.69	106	9331	»	»	»	1.40	35.8	3093	0.68	11.8	1020	0.78	14.1	1218
30	0.66	19.6	1693	0.66	103	8899	»	»	»	1.37	34.1	2946	0.68	11.9	1029	0.79	14.3	1236
31	0.65	16.6	1434	0.63	96.0	8467	»	»	»	1.30	30.1	2601	0.65	10.9	942	0.71	12.2	1054
Totale mensile			48 720			398 340			»			82 630			61 997			18 796
Media mensile		16.2			111			»			80.9			11.9			7.0	
Contributo in litri per km²	Media mensile	33.6			71.1			»			70.2			80.5			46.4	
	Massimo del mese	72.4			185.7			»			116.6			65.4			94.7	
	Minimo del mese	11.9			41.8			»			33.9			15.7			12.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 860		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	*0.960*	*83*	1.01	*9.2*	*795*	0.82	14.8	1279	»	»	»	0.87	*2.80*	*242*	0.27	11.2	968
2	0.07	0.990	86	1.05	10.0	864	0.82	14.8	1279	»	»	»	0.87	2.90	242	0.26	*10.9*	*942*
3	0.09	1.10	95	1.08	9.7	838	0.82	14.8	1279	»	»	»	0.88	3.05	264	0.30	12.2	1054
4	0.10	1.15	99	1.02	9.5	821	0.85	16.1	1391	»	»	»	0.89	3.30	285	0.36	14.5	1253
5	0.09	1.10	95	1.06	10.2	881	0.77	*12.9*	*1115*	»	»	»	0.89	3.30	285	0.34	13.1	1132
6	0.14	1.40	121	1.06	10.4	899	0.83	15.3	1322	»	»	»	0.40	3.47	300	0.35	14.4	1244
7	0.17	1.64	142	1.10	11.6	1002	0.93	19.8	1711	»	»	»	0.41	3.71	321	0.42	17.3	1495
8	0.20	1.90	164	1.18	14.3	1236	0.93	19.8	1711	»	»	»	0.42	3.95	341	0.43	17.8	1538
9	0.26	2.52	218	1.24	17.2	1486	0.96	23.2	1918	»	»	»	0.45	4.80	415	0.56	26.6	2298
10	0.28	2.79	241	1.21	15.8	1365	1.06	24.8	2143	»	»	»	0.47	5.3	458	0.61	30.7	2652
11	0.34	3.60	311	1.28	19.2	1659	1.05	26.0	2246	»	»	»	0.51	6.5	562	0.74	42.1	3637
12	0.37	4.07	352	1.30	10.3	890	1.16	32.6	2817	»	»	»	0.56	8.1	700	1.05	71.0	6134
13	0.39	4.40	380	1.32	11.4	985	1.20	35.7	3084	»	»	»	0.58	8.8	760	0.95	65.0	5443
14	0.41	4.78	409	1.40	26.4	2281	1.25	39.0	3370	»	»	»	0.58	8.8	760	0.88	56.0	4838
15	0.42	4.90	423	1.51	38.1	2260	1.25	39.0	3370	»	»	»	0.68	12.4	1071	1.18	88.0	7430
16	0.33	3.45	298	1.43	28.0	2419	1.35	45.9	3966	»	»	»	0.69	12.8	1106	1.16	84.0	7258
17	0.28	2.79	241	1.40	26.1	2255	1.30	42.5	3672	»	»	»	0.65	11.1	959	0.98	61.0	5270
18	0.25	2.40	207	1.31	20.4	1763	1.25	39.0	3370	»	»	»	0.62	10.1	873	0.92	50.0	4320
19	0.25	2.40	207	1.28	18.5	1598	1.16	32.6	2817	»	»	»	0.59	8.9	769	0.85	53.0	4579
20	0.24	2.30	199	1.28	18.4	1590	1.16	32.6	2817	»	»	»	0.58	8.6	743	0.70	47.0	4061
21	0.27	2.66	227	1.29	18.9	1633	1.16	32.6	2817	»	»	»	0.57	8.3	717	0.75	43.2	3732
22	0.31	3.21	277	1.30	19.4	1676	1.16	32.6	2817	»	»	»	0.58	8.6	743	0.86	54.0	4666
23	0.34	3.51	312	1.32	20.5	1771	1.26	39.4	3404	»	»	»	0.59	8.9	769	0.78	46.2	3992
24	0.38	4.23	365	1.51	32.2	2782	1.23	41.1	3551	»	»	»	0.60	9.3	804	0.78	46.2	3992
25	0.46	5.6	484	1.57	35.9	3102	1.40	49.5	4277	»	»	»	0.61	9.3	804	0.82	50.0	4320
26	0.45	5.5	475	1.65	41.0	3542	1.50	56.5	4882	»	»	»	0.63	10.3	890	0.97	65.0	5616
27	0.66	10.0	864	1.67	42.2	3646	1.65	67.0	5789	»	»	»	0.65	10.9	942	1.02	70.0	6048
28	0.64	9.5	821	1.75	47.2	4078	1.65	67.0	5789	»	»	»	0.68	12.1	1045	1.02	70.0	6048
29	0.62	9.0	777	1.90	57.8	4925	1.67	68.4	5910	»	»	»	0.67	11.7	1011	0.96	64.0	5530
30	0.64	9.5	821	1.76	47.7	4121	1.75	74.0	6394	»	»	»	0.67	11.7	1011	0.90	58.0	5011
31	0.65	9.6	829	1.74	46.8	4000	1.75	74.0	6394	»	»	»	0.65	10.9	942	0.88	51.0	4406
Totale mensile			10 623			68 763			96 701			»			21 184			120 907
Media mensile		3.97			28.8			36.8			»			7.9			45.1	
Contributo in litri per km² — Media mensile		44.1			32.2			28.1			»			37.6			53.0	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		111.1			77.0			56.6			»			61.0			98.9	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		10.7			12.4			9.9			»			13.5			12.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ e COLOGNA VENETA Bacino km.² 360			ADIGE														
				TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2589			TRENTO - Bacino km.² 9787			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza Idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.37	3.20	276	0.78	*11.8*	*1020*	0.89	*21.5*	*1858*	0.59	129	10541	1.76	143	12355	1.20	114	9850
2	0.36	3.18	275	0.78	11.8	1020	0.89	21.5	1858	0.58	*113*	*9677*	1.81	*139*	*12010*	1.20	113	9763
3	0.36	3.18	275	0.78	11.9	1028	0.41	22.4	1935	0.54	114	9850	1.81	139	12010	1.20	*113*	*9677*
4	0.85	14.7	1270	0.84	12.9	1115	0.55	29.0	2506	0.66	134	11578	1.80	170	14688	1.18	124	10714
5	0.27	7.3	622	0.83	12.7	1097	0.54	28.6	2471	0.67	136	11750	1.89	177	15293	1.18	132	11405
6	0.11	4.95	428	0.81	12.4	1071	0.51	27.0	2333	0.66	134	11573	1.87	168	14515	1.17	132	11405
7	0.02	4.00	346	0.81	12.4	1071	0.52	27.0	2333	0.72	145	12523	1.86	170	14688	1.14	129	11059
8	0.53	8.54	806	0.80	12.2	1054	0.49	26.2	2264	0.75	150	12960	1.91	174	15034	1.21	131	11318
9	0.38	8.40	294	0.81	12.4	1071	0.58	30.5	2818	0.84	166	14342	1.89	168	15811	1.19	132	11405
10	0.50	8.30	286	0.86	13.3	1149	0.65	33.6	2903	0.97	192	16589	1.78	217	18749	1.06	146	12614
11	0.70	8.30	286	0.85	13.1	1132	0.64	33.1	2860	0.98	194	16762	1.74	219	18922	1.08	170	14688
12	0.38	8.18	275	0.91	14.3	1236	0.74	38.1	3292	1.22	248	21427	1.86	259	22378	1.24	171	14774
13	0.38	8.18	275	0.95	15.3	1322	0.81	41.9	3620	1.60	266	22982	1.78	292	25229	1.54	232	20045
14	0.70	*5.10*	*368*	0.94	15.1	1305	0.84	43.4	3750	1.84	275	23760	1.78	292	25229	1.78	248	20695
15	0.60	5.80	235	0.99	16.5	1426	0.95	49.5	4277	1.56	381	25596	1.97	320	27648	1.67	248	21427
16	0.18	5.8	501	1.05	18.2	1572	1.01	53.0	4579	1.86	411	35510	2.00	488	40435	6.97	374	32314
17	0.13	5.2	449	0.96	15.6	1348	0.85	44.0	3802	1.58	328	27907	1.95	391	33789	6.76	423	36547
18	0.02	4.00	346	0.92	14.5	1253	0.75	38.6	3335	1.38	275	23587	1.91	326	28166	1.70	331	28598
19	0.83	9.4	812	0.96	15.7	1356	0.80	41.2	3560	1.29	264	22810	1.81	307	26525	1.59	298	25815
20	0.64	14.5	1253	0.98	16.2	1400	0.82	42.3	3655	1.29	264	22810	1.97	320	27648	1.67	295	25488
21	0.55	8.8	760	0.96	15.7	1356	0.77	39.7	3430	1.22	248	21427	1.91	304	26266	1.68	298	25815
22	0.20	6.1	527	0.95	15.4	1331	0.78	40.2	3473	1.20	244	21082	1.81	292	25229	1.59	275	23587
23	0.16	5.2	449	0.96	15.7	1356	0.86	45.5	3931	1.26	259	22291	1.81	292	25229	1.61	282	23587
24	0.07	4.55	396	0.96	15.2	1400	0.80	41.2	3560	1.31	268	23155	1.91	304	26266	1.66	275	23587
25	0.03	4.10	354	1.05	18.3	1581	1.08	57.5	4966	1.34	275	23760	1.91	301	26006	1.57	271	23414
26	0	3.80	328	1.16	22.1	1909	1.21	70.5	6091	1.42	310	26784	1.78	333	28771	1.58	275	23587
27	0.01	3.60	311	1.29	28.5	2462	1.34	84.5	7301	1.61	344	29722	1.65	371	32054	1.39	315	27216
28	0.04	3.42	295	1.35	33.6	2903	1.47	104	8986	1.66	357	30845	1.59	391	33782	1.28	352	30418
29	0.08	3.40	294	1.46	42.7	3689	1.56	117	10109	1.75	381	32916	1.70	415	35855	1.24	366	31622
30	0.06	3.30	285	1.57	52.0	4493	1.60	122	10541	1.72	373	32227	1.61	406	35061	1.15	337	29837
31	0.03	3.30	285	1.51	46.9	4052	1.55	88.0	7603	1.68	362	31277	1.58	406	34992	1.10	337	29837
Totale mensile			13 407			50 578			129 801			663 084			750 816			647 480
Media mensile		5.0			18.9			48.5			248			280			242	
Coefficiente in litri per km.²	Media mensile	13.2			11.4			18.6			95.4			25.6			20.2	
	Massimo del mese	50.5			31.5			46.2			42.1			42.7			35.8	
	Minimo del mese	11.9			7.1			8.1			11.5			12.7			9.3	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d' irrigazione di sinistra dell' Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levada	16	di stazione	1.62	9.65	2.20	252	8.7
2	Isonzo	Idria	Recca	20	id.	0.545	13.70	9.8	900	32.7
3	id.	Isonzo	Saga	8	id.	1.04	23.30	34.1	326	104.6
4	id.	id.	id.	22	id.	1.02	23.21	33.0	326	101.2
5	id.	id.	Canale	1	di Canale	3.00	99.09	189 (1)	1857	189.8
6	id.	id.	id.	1	id.	2.87	94.97	181 (1)	1857	183.4
7	id.	id.	id.	21	id.	2.04	66.05	110	1357	81.1
8	Tagliamento	Fella	Dogna	18	di stazione	6.35	12.43	16.6	396	49.4
9	id.	Tagliamento	Pioverno	7	di Venzone	0.69	61.46	108	1900	56.8
10	id.	id.	id.	16	id.	0.86	78.68	166	1900	87.4
11	id.	id.	id.	21	id.	0.70	63.48	126	1900	66.3
12	id.	id.	id.	29	id.	0.245	43.71	80.0	1900	42.1
13	Livenza	Livenza	Fiaschetti	11	di stazione	2.52	43.69	14.8	Sogenti	—
14	id.	Valt.	Casa Prescette	7	ritirmento	0.715	1.42	0.848	—	—
15	id.	Meduna	Redona	31	di stazione	1.25	9.15	8.4	220	38.2
16	Piave	Boite	P.te Geralba	5	id.	0.42	5.92	6.1	248	24.6
17	id.	id.	id.	6	id.	0.425	6.03	6.2	248	25.0
18	id.	id.	id.	23	id.	0.68	9.15	14.9	248	60.0
19	id.	id.	Vodo	5	id.	0.715	7.75	6.7	320	27.2
20	id.	id.	id.	6	id.	0.71	7.58	8.4	320	26.3
21	id.	id.	id.	23	id.	0.95	10.16	16.4	320	51.9
22	id.	id.	Pozzoco	4	id.	0.475	10.00	11.9	378	31.9
23	id.	id.	id.	22	id.	0.65	18.50	18.2	378	48.8
24	id.	id.	Perarolo	4	id.	0.24	0.45	11.4	391	29.2
25	id.	id.	id.	22	id.	0.42	14.37	20.0	391	51.2
26	Brenta	Brenta	Levico	18	ritirmento	2.58	2.11	2.05	130	15.8
27	id.	Costa	Caoreo	18	id.	1.30	1.00	0.767	22	34.9
28	Brenta	Brenta	Ospedaletto	4	di stazione	0.69	8.23	10.7	471	22.7
29	id.	id.	id.	18	id.	0.69	12.73	20.7	471	43.9
30	id.	Clemen	S. Silvestro	18	P.te S. Silvestro	0.81	11.58	14.1	192	73.4
31	id.	id.	S. Antonio	18	di stazione	1.40	14.93	35.0	440	79.5
32	Adige	Passirio	S. Martino	1	ritirmento	0.74	6.11	5.2	287	18.1
33	id.	Adige	Ponte d'Adige	16	di stazione	1.05	50.73	65.5	3639	21.0
34	id.	Aurino	Cà di Pietra	22	id.	0.50	4.83	6.4	151	42.4
35	id.	Riva	Seghe di Riva	25	id.	0.31	4.16	3.21	90	35.7
36	id.	Rienza	S. Lorenzo	21	id.	1.14	20.77	31.7	1606	24.8
37	id.	Gadera	Longega	21	id.	1.81	6.52	11.3	256	43.3
38	id.	Vigilio	id.	21	ritirmento	0.77	1.51	1.79	106	16.9
39	id.	Gadera	Montana	21	di stazione	0.71	8.36	12.8	390	32.8
40	id.	Rienza	Bressanone	10	id.	»	36.18	45.1	2144	21.0
41	id.	Isarco	id.	10	id.	1.24	10.16	15.3		
42	Id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	10	—	—	0.70	0.552	740	33.0
43	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	10	—	—	1.99	0.987		
44	id.	Isarco	Chiusa	11	di stazione	1.13	49.16	72.0	3121	23.1
45	id.	id.	Costa di Sotto	28	id.	1.25	73.43	167	3568	46.9
46	id.	Talvera	Sarentino	28	id.	0.52	9.05	12.4		
47	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	28	—	—	0.75	0.769	256	55.0
48	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	28	—	—	1.05	0.903		
49	id.	Rasa	Tassullo	13	di stazione	0.60	25.00	38.9	1066	31.8
50	id.	Avisio	Pozzolago	11	id.	0.69	24.12	37.7	850	44.4
51	id.	id.	id.	15	id.	1.125	84.44	84.0(2)	850	98.8
52	id.	Adige	Trento	14	id.	1.295	145.67	264	9767	27.0
53	id.	Fersina	Trento (P.te Centrale)	15	id.	0.78	3.06	4.39	162	30.2

(1) Portata calcolata in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO										PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				BELLUNO (Borgo Piave)					
	Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	2.85	191.0	9.0	10.0	10.0	15.0	0.93	258.6	8.0	10.0	10.0	12.0	0.56	6.2	14.0	12.0	0.95	1.111.4	13.0	15.0	0.11	240.4	8.0	10.0	9.0	13.0
2	1.72	51.4	9.0	11.0	10.0	14.0	0.78	78.4	10.0	12.0	10.0	11.0	0.48	196.8	12.0	10.0	0.60	149.0	13.0	14.0	0.78	89.0	7.0	15.0	10.0	15.0
3	1.68	48.2	10.0	11.0	10.0	14.0	0.80	117.6	8.0	9.0	9.0	10.0	0.40	47.4	12.0	12.0	0.66	128.0	13.0	14.0	0.79	79.8	8.0	12.0	9.0	10.0
4	1.92	68.8	10.0	11.0	11.0	13.0	1.06	364.0	8.0	8.0	11.0	14.0	0.90	334.4	12.0	11.0	1.12	676.2	13.0	17.0	4.09	242.2	9.0	12.0	11.0	13.0
5	1.70	41.8	10.0	12.0	12.0	16.0	0.80	84.0	8.0	10.0	11.0	16.0	0.98	337.4	12.0	11.0	0.78	174.2	12.0	17.0	6.61	149.2	8.0	14.0	12.0	15.0
6	1.38	51.4	11.0	13.0	12.0	16.0	0.75	69.2	9.0	12.0	12.0	17.0	0.45	126.0	13.0	12.0	0.45	138.8	13.0	13.0	6.79	57.0	10.0	13.0	13.0	17.0
7	1.20	25.0	11.0	15.0	12.0	18.0	0.71	75.2	9.0	15.0	10.0	12.0	0.24	64.2	14.0	13.0	0.30	77.0	15.0	18.0	6.98	215.4	10.0	14.0	12.0	18.0
8	1.12	18.6	11.0	15.0	12.0	18.0	0.69	67.4	9.0	13.0	13.0	19.0	0.18	48.8	14.0	13.0	0.20	49.8	15.0	20.0	6.84	78.4	11.0	14.0	13.0	19.0
9	1.06	12.2	11.0	15.0	12.0	19.0	0.66	82.0	10.0	17.0	13.0	21.0	0.06	34.6	15.0	16.0	0.19	81.6	16.0	19.0	6.73	95.6	11.0	17.0	10.0	19.0
10	1.10	485.6	11.0	16.0	12.0	20.0	0.66	61.8	10.0	13.0	13.0	19.0	0.06	32.0	16.0	16.0	0.15	37.0	17.0	22.0	6.70	296.6	12.0	20.0	12.0	18.0
11	1.06	12.4	12.0	16.0	13.0	21.0	0.68	113.8	10.0	13.0	14.0	21.0	0.06	41.6	17.0	18.0	0.15	41.2	18.0	18.0	0	»	11.0	19.0	12.0	16.0
12	1.08	22.0	12.0	20.0	13.0	21.0	0.82	198.4	11.0	13.0	14.0	19.0	0.30	63.2	17.0	18.0	0.52	199.2	18.0	23.0	0.09	465.6	10.0	18.0	12.0	17.0
13	1.10	17.2	13.0	19.0	13.0	22.0	0.81	196.4	11.0	13.0	14.0	20.0	0.46	112.2	16.0	18.0	0.57	179.4	17.0	24.0	0.13	469.0	11.0	15.0	13.0	17.0
14	1.00	9.2	13.0	19.0	13.0	22.0	0.75	108.2	10.0	16.0	14.0	21.0	0.42	92.0	16.0	17.0	0.52	125.8	16.0	22.0	0.17	250.8	12.0	21.0	13.0	19.0
15	0.92	9.8	12.0	16.0	13.0	18.0	0.72	91.8	10.0	16.0	12.0	19.0	0.30	47.2	16.0	18.0	0.56	74.4	17.0	19.0	0.10	641.6	10.0	17.0	11.0	16.0
16	1.02	7.8	13.0	19.0	14.0	20.0	0.85	725.8	10.0	15.0	12.0	20.0	0.38	56.8	15.0	16.0	0.64	50.4	15.0	20.0	0.97	1.965.2	9.0	14.0	11.0	16.0
17	0.94	19.8	12.0	16.0	16.0	19.0	0.75	187.8	10.0	13.0	12.0	19.0	0.39	888.4	15.0	17.0	0.67	106.2	16.0	20.0	0.56	570.6	10.0	19.0	11.0	19.0
18	0.75	12.4	12.0	15.0	15.0	20.0	0.64	88.0	11.0	14.0	13.0	17.0	0.35	25.0	16.0	17.0	0.62	68.8	16.0	21.0	0.88	120.6	9.0	14.0	10.0	15.0
19	0.66	4.8	12.0	15.0	15.0	18.0	0.54	66.8	11.0	14.0	10.0	16.0	0.22	26.8	16.0	16.0	0.50	87.0	15.0	16.0	0.09	184.8	10.0	14.0	10.0	11.0
20	0.78	6.0	11.0	16.0	12.0	17.0	0.74	125.4	10.0	14.0	10.0	17.0	0.15	17.8	15.0	15.0	0.48	88.0	16.0	20.0	0.39	215.8	9.0	12.0	11.0	14.0
21	1.20	23.6	11.0	16.0	13.0	20.0	0.70	80.0	9.0	15.0	14.0	20.0	0.22	41.8	15.0	15.0	0.43	85.0	16.0	19.0	0.08	166.8	9.0	15.0	12.0	15.0
22	0.90	12.4	12.0	18.0	13.0	21.0	0.61	78.2	10.0	15.0	14.0	19.0	0.16	28.4	16.0	16.0	0.28	18.4	16.0	20.0	0	125.8	10.0	18.0	13.0	20.0
23	0.78	19.0	12.0	20.0	13.0	22.0	0.62	65.8	10.0	14.0	13.0	18.0	0.05	19.0	17.0	17.0	0.36	34.4	18.0	21.0	0	137.0	11.0	20.0	16.0	21.0
24	0.74	13.8	12.0	23.0	14.0	25.0	0.59	45.8	11.0	17.0	15.0	20.0	0.10	14.8	17.0	20.0	0.20	20.4	18.0	26.0	0	126.6	11.0	20.0	15.0	23.0
25	0.71	9.4	13.0	20.0	14.0	20.0	0.57	66.2	11.0	13.0	14.0	19.0	0.03	23.8	18.0	18.0	0.15	4.6	18.0	20.0	0	120.8	12.0	18.0	14.0	21.0
26	0.72	15.0	13.0	22.0	14.0	23.0	0.44	55.0	14.0	19.0	14.0	19.0	0.03	8.8	18.0	20.0	0.19	4.0	19.0	24.0	0	134.4	12.0	20.0	13.0	18.0
27	0.70	13.6	13.0	23.0	14.0	24.0	0.55	44.0	12.0	18.0	14.0	21.0	0	5.4	18.0	20.0	0.22	4.6	20.0	26.0	0	128.6	13.0	19.0	13.0	20.0
28	0.68	12.6	13.0	20.0	13.0	23.0	0.50	49.8	14.0	18.0	15.0	25.0	0.02	5.6	18.0	20.0	0.17	4.4	20.0	23.0	0.07	132.8	12.0	20.0	15.0	21.0
29	0.60	6.0	13.0	21.0	14.0	24.0	0.29	88.4	12.0	18.0	14.0	19.0	0.00	4.0	18.0	21.0	0.17	6.2	20.0	25.0	0.13	897.4	10.0	17.0	13.0	20.0
30	0.56	17.4	13.0	21.0	13.0	17.0	0.27	84.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.00	4.8	18.0	20.0	0.23	3.8	18.0	19.0	0.06	141.4	11.0	23.0	12.0	17.0
31	0.64	10.0	12.0	20.0	14.0	22.0	0.27	44.0	11.0	16.0	15.0	21.0	0.05	6.8	18.0	18.0	0.86	5.8	19.0	23.0	0	60.2	11.0	20.0	14.0	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE									
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.86	29.2	9.0	12.0	0.[illegible]	17.4	16.0	19.0	1.[illegible]	27.6	12.0	10.0	1.[illegible]	53.2	11.0	14.0	13.0	17.0	2.[illegible]	23.0	14.0	13.0	15.0	18.0
2	0.79	31.6	9.0	15.0	0.[illegible]	26.2	15.0	18.0	1.[illegible]	6.6	13.0	11.0	1.[illegible]	39.2	12.0	14.0	16.0	16.0	2.[illegible]	34.0	14.0	13.0	14.0	15.0
3	0.75	15.0	9.0	16.0	0.[illegible]	30.0	15.0	18.0	1.[illegible]	6.0	14.0	13.0	1.[illegible]	»	12.0	14.0	13.0	18.0	2.[illegible]	42.6	15.0	15.0	15.0	14.0
4	1.10	89.4	7.0	10.0	0.[illegible]	42.2	14.0	15.0	1.[illegible]	294.0	16.0	13.0	1.[illegible]	76.8	11.0	12.0	18.0	19.0	2.[illegible]	87.8	13.0	11.0	14.0	16.0
5	0.95	23.2	9.0	13.0	0.52	108.2	14.0	16.0	1.[illegible]	35.6	13.0	12.0	1.[illegible]	74.6	11.0	17.0	14.0	22.0	1.[illegible]	39.6	14.0	10.0	14.0	18.0
6	0.84	15.4	9.0	15.0	0.06	70.4	16.0	17.0	1.[illegible]	6.8	15.0	16.0	1.[illegible]	48.0	12.0	17.0	15.0	23.0	1.[illegible]	47.6	14.0	12.0	15.0	19.0
7	0.80	20.4	10.0	13.0	0.[illegible]	43.4	16.0	18.0	1.[illegible]	6.2	15.0	15.0	1.[illegible]	50.2	13.0	15.0	15.0	19.0	1.[illegible]	60.0	15.0	13.0	16.0	20.0
8	0.79	14.2	10.0	15.0	0.[illegible]	32.8	16.0	19.0	1.[illegible]	6.4	16.0	15.0	1.[illegible]	45.0	14.0	19.0	15.0	19.0	1.[illegible]	52.2	15.0	16.0	16.0	17.0
9	0.75	19.8	10.0	18.0	0.[illegible]	24.2	17.0	20.0	1.[illegible]	6.6	15.0	16.0	1.[illegible]	54.8	14.0	18.0	15.0	19.0	1.[illegible]	36.0	16.0	16.0	17.0	17.0
10	0.75	41.4	13.0	20.0	0.[illegible]	26.8	19.0	20.0	1.[illegible]	4.4	16.0	16.0	1.[illegible]	51.2	14.0	20.0	14.0	19.0	1.[illegible]	45.6	17.0	17.0	16.0	21.0
11	0.79	19.0	13.0	23.0	0.[illegible]	42.4	18.0	22.0	1.[illegible]	4.4	16.0	16.0	1.[illegible]	51.2	13.0	21.0	14.0	19.0	1.[illegible]	48.6	16.0	16.0	17.0	19.0
12	1.02	251.2	14.0	21.0	0.[illegible]	62.4	17.0	22.0	1.[illegible]	4.0	18.0	19.0	1.[illegible]	84.2	14.0	20.0	16.0	22.0	1.[illegible]	105.2	16.0	18.0	16.0	21.0
13	1.05	134.6	12.0	20.0	0.72	108.4	18.0	23.0	1.[illegible]	8.0	17.0	19.0	1.[illegible]	250.0	14.0	22.0	14.0	22.0	1.[illegible]	308.6	16.0	19.0	17.0	22.0
14	0.98	92.4	12.0	19.0	0.45	78.2	18.0	24.0	1.[illegible]	»	18.0	19.0	1.[illegible]	99.0	14.0	24.0	15.0	26.0	0.[illegible]	141.4	16.0	21.0	17.0	23.0
15	0.98	318.8	11.0	18.0	0.24	57.0	18.0	24.0	1.[illegible]	4.6	18.0	18.0	1.[illegible]	190.4	13.0	16.0	13.0	16.0	0.[illegible]	155.4	16.0	17.0	16.0	15.0
16	1.26	192.2	12.0	18.0	1.89	524.0	14.0	15.0	1.[illegible]	6.8	16.0	15.0	0.[illegible]	200.2	11.0	18.0	11.0	18.0	0.[illegible]	121.0	15.0	11.0	16.0	15.0
17	1.14	166.4	13.0	19.0	1.51	337.6	14.0	20.0	1.[illegible]	38.0	14.0	15.0	0.[illegible]	172.6	11.0	18.0	13.0	21.0	0.10	348.2	15.0	12.0	»	»
18	1.00	101.4	12.0	18.0	0.78	1.113.0	16.0	20.0	1.[illegible]	125.0	16.0	15.0	1.[illegible]	108.8	12.0	18.0	15.0	15.0	0.[illegible]	451.8	12.0	14.0	»	»
19	1.04	101.4	11.0	18.0	0.50	»	16.0	20.0	1.[illegible]	58.2	17.0	18.0	1.[illegible]	65.4	12.0	18.0	11.0	14.0	0.[illegible]	177.4	18.0	17.0	18.0	14.0
20	1.09	109.2	12.0	14.0	1.10	588.0	15.0	20.0	0.[illegible]	47.8	16.0	17.0	1.[illegible]	54.4	11.0	15.0	13.0	20.0	0.[illegible]	125.2	13.0	15.0	14.0	17.0
21	1.00	74.6	12.0	16.0	0.84	87.4	15.0	22.0	0.[illegible]	42.8	16.0	18.0	1.[illegible]	27.0	12.0	18.0	14.0	27.0	0.[illegible]	124.0	15.0	17.0	15.0	22.0
22	0.96	72.4	13.0	19.0	0.55	64.2	17.0	22.0	1.[illegible]	25.4	17.0	19.0	1.[illegible]	40.0	14.0	22.0	16.0	28.0	0.[illegible]	107.4	14.0	17.0	14.0	22.0
23	0.93	66.8	13.0	19.0	0.34	41.8	18.0	24.0	1.[illegible]	20.8	18.0	20.0	1.[illegible]	29.8	14.0	22.0	16.0	27.0	0.[illegible]	106.0	16.0	18.0	16.0	22.0
24	0.90	59.8	14.0	20.0	0.25	28.4	18.0	25.0	1.[illegible]	31.4	19.0	21.0	0.[illegible]	88.2	14.0	23.0	16.0	27.0	0.[illegible]	78.8	17.0	19.0	18.0	26.0
25	0.86	64.6	18.0	26.0	0.60	21.6	19.0	26.0	1.[illegible]	26.6	18.0	23.0	1.[illegible]	172.0	15.0	24.0	16.0	28.0	0.[illegible]	82.0	17.0	21.0	17.0	25.0
26	0.85	54.2	18.0	24.0	0.15	35.4	19.0	26.0	1.[illegible]	25.8	18.0	22.0	1.[illegible]	90.4	14.0	20.0	15.0	23.0	0.[illegible]	101.2	17.0	21.0	18.0	25.0
27	0.90	66.2	14.0	22.0	0.12	18.6	20.0	26.0	1.[illegible]	32.6	18.0	20.0	1.[illegible]	56.4	14.0	20.0	16.0	28.0	0.[illegible]	69.4	18.0	21.0	18.0	26.0
28	0.87	71.4	18.0	28.0	0.15	38.8	20.0	26.0	1.[illegible]	29.2	18.0	21.0	0.[illegible]	78.8	15.0	28.0	17.0	27.0	0.[illegible]	98.4	17.0	21.0	18.0	26.0
29	0.88	47.0	15.0	22.0	0.28	40.0	20.0	26.0	1.[illegible]	39.0	18.0	21.0	0.[illegible]	66.6	15.0	25.0	16.0	29.0	0.[illegible]	113.2	17 0	19.0	»	»
30	0.89	45.4	15.0	25.0	0.18	42.6	20.0	27.0	1.[illegible]	28.2	19.0	23.0	0.[illegible]	81.2	15.0	26.0	17.0	29.0	0.[illegible]	114.4	17.0	20.0	»	»
31	0.87	35.4	16.0	28.0	0.17	22.6	20.0	25.0	1.[illegible]	29.4	19.0	21.0	0.[illegible]	39.4	15.0	25.0	16.0	27.0	0.[illegible]	180.0	17.0	17.0	»	»

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.97	226.06	225.68	225.66	225.78	225.85	225.50	225.59	225.46	225.28	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.18	+ 0.72	— 0.21	— 0.25
Passo Cannisio		8.62	9.05	8.50	8.41	8.48	8.58	8.66	8.60	8.50	8.40		8.07	+ 0.55	— 0.19	— 0.08
Rivano		31.10	31.05	31.00	31.10	31.15	31.20	31.15	31.15	31.15	31.20		30.98	+ 0.07	+ 0.10	+ 0.02
Solannicco		30.88	30.92	30.94	30.96	30.95	30.97	30.92	31.02	31.07	31.09		30.84	+ 0.07	+ 0.08	+ 0.12
Basaglapenta		32.90	33.00	33.12	33.13	33.28	33.28	33.40	33.40	33.53	33.55		32.88	+ 0.13	+ 0.26	+ 0.22
Carpeneto		43.55	43.46	43.35	43.32	43.29	43.28	43.25	43.35	43.52	43.53		43.65	— 0.30	— 0.16	+ 0.18
Beano		43.32	43.44	43.55	43.70	43.77	43.83	43.91	44.02	44.07	44.07		43.06	+ 0.39	+ 0.33	+ 0.25
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1).	41.56	42.26	42.59	42.90	43.01	43.08	43.14	43.15	43.15	42.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	41.09	+ 1.06	+ 0.86	+ 0.06
Talmassons		24.33	24.31	24.32	24.33	24.41	24.40	24.41	24.41	24.43	24.44		24.40	— 0.08	+ 0.08	+ 0.03
Pozzecco		30.51	30.53	30.59	30.64	30.71	30.77	30.81	30.85	30.88	30.89		30.57	— 0.06	+ 0.19	+ 0.14
Bertiolo		29.05	29.10	29.11	29.13	29.16	29.20	29.23	29.28	29.29	29.31		29.05	+ 0.04	+ 0.09	+ 0.11
Rivolto		34.00	34.10	34.26	34.23	34.30	34.37	34.41	34.39	34.43	34.43		33.82	+ 0.39	+ 0.33	+ 0.08
Bianzzo		39.33	40.62	40.67	40.73	40.76	40.31	40.73	40.59	40.54	40.56		38.34	+ 2.05	+ 0.37	— 0.16
												Media . . .		+ 0.34	+ 0.22	+ 0.09
Taglio - Cascina Tonon		1.06	0.96	0.94	0.96	0.94	0.95	0.98	0.96	0.95	0.98		0.97	+ 0.02	— 0.04	+ 0.01
Stella - Fornaci Ansil		0.86	0.85	0.85	0.85	0.87	0.88	0.88	0.88	0.90	0.86		0.87	— 0.02	+ 0.03	+ 0.03
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.80	0.78	0.77	0.79	0.80	0.80	0.82	0.79	0.77	0.76	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	0.74	+ 0.04	+ 0.02	— 0.06
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.01	1.01	1.00	1.00	1.03	1.08	1.03	1.08	1.03	1.01		1.01	0	+ 0.01	0
Roggia Bellinza - Torsa		0.82	0.86	0.82	0.82	0.87	0.84	0.85	0.85	0.86	0.85		0.86	— 0.06	+ 0.03	0
Torsa - Casale Gambellini °		1.42	1.45	1.43	1.54	1.46	1.44	1.49	1.44	1.43	1.43		1.43	— 0.05	+ 0.05	— 0.06

(1) Riferito al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	78.21	78.51	78.26	78.37	78.52	78.52	78.69	78.52	78.46	78.49	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.00	+ 0.33	+ 0.27	— 0.11
Villanova di Falzè		103.33	103.55	103.96	104.00	104.17	104.10	104.27	104.30	104.33	104.34		103.39	+ 0.33	+ 0.52	+ 0.18
Bosco di Vidor		119.53	119.68	120.90	121.36	121.67	122.35	122.75	122.96	122.94	122.74		118.74	+ 1.30	— 1.99	+ 0.55
Moriago		115.61	115.62	115.59	115.70	115.68	115.62	115.70	115.70	115.45	115.40		»	»	+ 0.06	— 0.15
Fontigo		107.53	108.00	108.08	106.06	108.04	108.36	108.34	108.42	108.36	108.32		107.43	+ 0.42	— 0.45	— 0.03
Tezze		29.80	29.91	30.11	30.37	30.70	31.00	31.39	31.75	32.08	32.33		29.57	+ 0.37	+ 0.93	+ 1.17
Cimadolmo		26.81	27.65	27.77	27.87	28.39	28.57	28.57	28.56	28.57	28.59		26.74	+ 0.67	+ 0.94	+ 0.28
Ormelle		15.95	16.00	15.95	15.95	16.02	16.03	16.00	15.97	15.96	15.97		15.94	+ 0.03	+ 0.03	— 0.03
Oderzo		14.62	14.87	14.90	»	»	»	»	»	»	»		14.75	+ 0.11	»	»
Rustignè	Osservazioni freatimetriche	6.10	6.85	6.69	6.28	6.38	6.55	6.59	6.49	6.39	6.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.19	+ 0.09	+ 0.17	— 0.07
Roncadelle		16.69	16.79	16.76	16.72	16.90	17.04	16.85	16.81	16.75	16.66		16.72	+ 0.03	+ 0.13	— 0.14
Negrisia		10.16	10.24	10.24	10.24	10.26	10.37	10.40	10.40	10.39	10.34		10.15	+ 0.06	+ 0.11	+ 0.06
Ponte di Piave		8.06	8.08	8.06	8.02	7.94	8.20	8.26	8.44	8.30	8.20		8.14	— 0.08	+ 0.05	+ 0.18
Spresiano		30.94	31.43	32.38	33.06	33.36	33.33	34.26	34.61	34.92	35.26		30.59	+ 1.00	+ 2.25	+ 1.10
Lovadina (1)		—	29.99	30.35	30.50	30.63	30.95	31.21	31.38	31.50	31.56		—	»	+ 0.66	+ 0.66
Maserada		26.50	26.57	26.62	27.02	27.37	27.59	27.72	27.82	27.87	27.92		26.23	+ 0.83	+ 0.87	+ 0.44
Fero		15.43	15.43	15.44	15.45	15.45	15.46	15.45	»	»	»		15.44	— 0.01	+ 0.02	»
Saltore		25.04	25.12	25.26	25.39	25.52	25.65	25.78	25.89	26.08	26.13		24.95	+ 0.18	+ 0.46	+ 0.43
Lancenigo		22.02	22.07	22.12	22.18	22.24	22.31	22.42	22.45	22.53	22.55		21.93	+ 0.14	+ 0.22	+ 0.28
												Medie . . .		+ 0.31	+ 0.29	0.32
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	103.28	103.44	103.28	103.28	103.57	103.63	103.58	103.42	103.34	103.37	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	103.11	+ 0.22	+ 0.19	— 0.14
Schiavon		63.96	64.05	64.96	64.68	65.01	65.35	65.80	66.24	66.68	67.13		63.88	+ 0.26	+ 1.09	+ 1.47
Sandrigo		60.34	60.69	61.04	61.44	61.59	61.87	62.14	62.39	62.59	62.69		59.95	+ 0.74	+ 1.07	+ 0.68
Dueville		58.16	58.15	52.92	53.14	53.55	54.09	54.45	54.90	54.86	54.90		58.00	+ 0.06	+ 0.71	+ 1.13
Ponzoleone		53.82	53.86	53.85	53.84	53.85	53.85	54.08	54.01	53.97	53.92		53.76	+ 0.07	+ 0.08	+ 0.06
Bressanvido		53.89	53.94	53.92	53.95	53.97	53.98	54.00	54.02	54.04	54.06		53.89	+ 0.06	+ 0.06	+ 0.06
Carmignano		44.44	44.56	44.58	44.61	44.59	44.62	44.64	44.58	44.52	44.49		44.42	+ 0.11	+ 0.09	— 0.09
S. Pietro in Gù		43.28	43.26	43.24	43.26	43.21	43.25	43.57	43.29	43.30	43.27		43.26	0	+ 0.06	— 0.03
Monticello Conte Otto		40.65	41.15	41.00	40.94	40.73	41.20	41.72	41.00	40.94	40.78		40.85	+ 0.06	+ 0.22	— 0.26
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche	67.07	68.43	69.96	69.93	72.42	73.25	73.59	73.79	73.75	73.69	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	66.58	+ 1.91	+ 3.81	+ 1.44
Rosà		54.38	54.48	54.75	54.77	54.77	54.99	55.17	55.79	56.01	56.17		54.29	+ 0.24	+ 0.15	+ 1.31
Stroppari		53.49	53.62	53.86	53.93	54.00	54.10	54.20	54.50	54.55	54.61		53.55	+ 0.14	+ 0.37	+ 0.49
Rossano		44.29	44.51	44.61	44.59	44.59	44.65	44.72	44.72	44.79	44.82		44.61	— 0.14	+ 0.17	+ 0.30
Riese		37.52	37.06	37.19	37.14	37.13	37.15	37.06	37.85	37.80	37.85		37.64	— 0.45	— 0.07	+ 0.88
Cittadella		43.16	43.07	43.00	42.99	42.94	42.97	42.99	42.99	42.99	42.98		43.19	— 0.11	— 0.11	+ 0.02
Galliera		42.95	42.96	42.94	42.91	42.87	42.85	42.83	42.81	42.86	42.81		43.04	— 0.09	— 0.08	— 0.05
Castello di Godego		36.58	36.51	36.58	36.51	36.49	36.47	36.41	36.43	36.40	36.33		36.68	— 0.14	— 0.07	— 0.08
Castelfranco		35.75	35.72	35.68	35.64	35.65	35.67	35.68	35.76	35.76	35.74		35.84	— 0.12	— 0.06	+ 0.75
Vedelago		29.43	29.40	29.35	29.32	29.43	29.55	29.73	29.75	29.73	29.76		29.49	— 0.10	+ 0.29	+ 0.07
Resana		29.86	29.86	29.86	29.82	29.81	29.81	29.78	29.78	29.78	29.76		29.85	+ 0.01	— 0.05	— 0.04
												Medie . . .		+ 0.13	+ 0.41	+ 0.40

(1) In questo mese il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.85	9.45	9.88	9.26	9.64	9.88	9.70	9.27	9.04	8.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.74	+ 1.95	+ 0.63	— 0.59
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.00	8.11	8.86	8.78	9.09	9.24	9.27	9.04	8.51	8.41	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.21	— 0.06	+ 0.94	— 0.45
Candeolaio	Osservazioni freatimetriche	7.18	7.09	7.07	7.07	7.04	7.85	7.25	7.16	7.06	6.95		7.21	— 0.11	+ 0.08	— 0.12
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	6.10	6.14	6.18	6.10	6.08	6.81	6.27	6.16	6.09	6.01		6.20	— 0.05	+ 0.04	— 0.10
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	7.02	6.99	6.98	6.96	6.92	6.92	6.98	6.92	6.92	6.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.04	— 0.04	— 0.07	— 0.01
Canala	Osservazioni freatimetriche	5.85	5.81	5.86	5.85	5.86	5.85	5.82	5.84	5.80	5.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.42	— 0.09	+ 0.17	+ 0.13
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Malcriba	Osservazioni freatimetriche	9.15	9.19	9.21	9.24	9.20	9.81	9.25	9.22	9.81	9.29	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.16	+ 0.02	+ 0.12	+ 0.01
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.24	9.25	9.27	9.26	9.23	9.22	9.21	9.19	9.18	9.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.26	— 0.01	— 0.02	— 0.06
												Media		— 0.05	+ 0.05	— 0.08
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	50.55	50.97	50.85	51.09	51.57	51.97	51.65	51.47	51.56	51.25	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.48	+ 0.96	+ 0.77	+ 0.09
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.24	45.26	45.27	45.66	45.71	45.99	46.09	46.40	46.46	46.43		45.09	+ 0.17	+ 0.60	+ 0.57
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.24	38.25	38.31	38.49	38.56	38.65	38.72	38.94	38.99	39.06		38.24	+ 0.06	+ 0.34	+ 0.85
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.81	38.88	38.45	38.46	38.50	38.55	38.64	38.69	38.78	38.84		38.07	+ 0.81	+ 0.15	+ 0.24
Raldon	Osservazioni freatimetriche	51.81	51.78	51.75	51.72	51.70	51.71	51.71	51.69	51.78	51.80		51.51	— 0.06	— 0.07	— 0.08
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	52.16	52.12	52.08	52.07	52.40	52.42	52.65	52.75	52.55	53.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.19	0	+ 0.25	+ 0.43
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	48.48	48.53	48.54	48.52	48.50	48.54	48.58	48.54	48.60	48.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.47	+ 0.06	0	+ 0.04
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.97	38.55	38.53	38.55	38.57	38.60	38.55	38.75	38.87	38.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.54	+ 0.01	+ 0.24	— 0.07
Serenella	Osservazioni freatimetriche	48.18	48.21	48.26	48.20	48.27	48.35	48.35	48.34	48.27	48.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.18	— 0.02	+ 0.07	+ 0.07
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.90	29.91	29.93	29.95	29.78	29.79	29.89	29.86	29.86	29.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.86	— 0.06	— 0.03	+ 0.06
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.89	38.86	38.92	38.90	38.97	38.92	38.88	38.88	38.88	38.88	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.84	— 0.01	— 0.05	— 0.01
												Media		+ 0.05	+ 0.15	+ 0.16
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.24	47.28	47.36	47.46	47.52	47.61	47.76	47.96	47.97	48.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.14	+ 0.15	+ 0.30	+ 0.39
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.45	42.43	42.41	42.37	42.35	42.37	42.39	42.38	42.40	42.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.48	— 0.05	— 0.06	+ 0.02
												Media		+ 0.05	+ 0.12	+ 0.21

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	17.15	197.0	7.34	133.0	12.15	190.0	7.30	131.0	12.55	187.5	7.20	134.0
2 ☌	18.20	206.0	8.0	148.0	13.35	192.5	8.20	138.5	13.53	190.0	8.40	140.0
3	2.00 18.30	172.0 209.0	2.0 12.55	152.0 139.0	5.15 13.50	165.5 197.0	1.10 11.55	150.0 138.5	6.50 13.20	162.0 194.0	3.25 13.15	152.5 138.0
4	5.15 19.45	177.0 197.0	1.50 13.0	155.0 121.0	6.30 19.45	169.5 187.0	2.0 13.20	155.5 119.0	7.5 20.15	166.0 185.0	2.20 13.00	158.5 122.0
5	7.20 20.10	178.0 198.0	2.20 13.10	126.0 106.0	» »	» »	2.20 »	125.0 »	7.25 20.55	162.0 182.0	2.40 13.25	129.0 110.0
6	8.10 20.55	172.0 206.0	2.50 13.50	105.0 101.0	» »	» »	» »	» »	8.00 21.0	158.0 189.0	3.0 14.0	111.5 107.5
7	9.0 20.05	182.0 214.0	3.20 14.20	91.0 114.0	» »	» »	» »	» »	9.25 21.15	166.0 197.0	3.50 14.50	108.0 118.0
8	9.10 21.0	181.0 209.0	3.50 14.55	77.0 114.0	» 21.10	» 198.0	» 15.50	» 116.0	10.10 21.45	165.0 194.5	4.35 15.0	98.0 120.5
9 ●	10.10 21.15	185.0 214.0	4.10 15.20	76.0 128.0	10.30 21.30	177.0 200.0	4.15 15.45	87.0 125.5	11.0 22.10	171.0 197.0	4.55 15.0	88.0 128.0
10	11.20 22.20	186.0 205.0	5.15 16.20	76.0 130.0	11.15 22.15	174.0 194.0	4.50 16.5	84.0 131.0	11.50 23.05	169.0 190.0	5.30 16.15	87.0 132.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	12.20 23.10	180.0 195.0	5.0 17.10	72.0 134.0	13.10 23.20	170.0 186.5	5.20 16.50	82.0 137.5	13.25 23.35	164.0 184.0	5.30 17.15	81.5 137.0
12	13.0 23.15	184.0 192.0	5.55 17.50	74.0 146.0	13.5 23.30	175.0 186.5	6.10 17.40	86.0 149.0	13.22 23.54	168.5 184.0	6.35 17.45	92.0 149.0
13	13.0 23.0	179.0 187.0	6.10 19.15	100.0 158.0	13.50 23.55	175.0 181.0	6.35 13.0	103.0 152.5	14.10 23.0	170.5 179.5	6.50 18.10	105.5 154.0
14	14.0	180.0	7.30	120.0	17.15	178.5	2.0	119.5	14.0	173.5	6.20	120.5
15 ☽	17.0	192.0	2.0	107.0	17.10	184.0	2.45	110.0	17.20	183.0	10.10	114.0
16	17.55	204.0	10.0	120.0	15.0	191.5	10.50	122.0	18.35	189.0	10.30	119.5
17	18.30	203.0	11.30	125.0	19.30	192.5	11.35	123.5	19.10	192.0	11.35	123.0
18	7.20 19.30	164.0 207.0	2.20 12.0	181.0 126.0	7.20 19.05	158.5 198.0	2.35 12.35	182.5 129.5	7.5 19.50	157.5 197.0	2.15 12.55	185.5 131.0
19	8.10 19.50	178.0 211.0	2.30 13.22	115.0 137.0	8.5 »	169.5 »	2.15 »	121.0 »	8.10 19.45	168.5 200.0	2.20 13.0	128.5 129.5
20	2.30 19.25	167.0 199.0	2.10 13.10	98.0 126.0	» »	» »	» »	» »	3.50 19.30	160.5 189.0	2.35 13.15	118.0 125.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.55 20.25	174.0 199.0	2.40 14.30	97.0 134.0	» »	» »	» »	» »	0.10 20.45	164.0 190.5	2.0 14.35	108.0 138.5
22	0 30 20.40	183.0 205.0	3.0 15.0	92.0 130.0	» 21.10	» 194.0	» 13.30	» 130.0	10.5 21.35	175.0 193.5	2.35 15.35	108.5 135.0
23 ☿	2.10 21.0	187.0 201.0	2.0 15.10	81.0 135.0	10.45 21.35	175.0 194.0	5.10 13.35	92.0 136.0	10.45 21.10	176.0 192.5	4.10 13.45	99.0 140.0
24	11.0 21.25	189.0 210.0	3.30 16.10	84.0 145.0	11.15 21.55	171.0 191.0	5.25 16.0	93.0 138.0	11.30 22.1	169.0 191.0	4.25 16.15	100.5 141.0
25	11.35 22.15	184.0 194.0	4.10 17.15	94.0 150.0	11.35 21.30	169.0 181.0	5.30 16.25	94.0 147.0	11.40 22.15	166.0 181.0	4.35 16.25	99.0 142.5
26	12.25 22.10	187.0 195.0	5.0 17.40	94.0 156.0	12.15 21.50	172.0 185.0	5.25 16.50	96.0 152.0	12.30 22.40	169.0 182.0	5.25 17.10	101.0 158.0
27	13.0 23.20	189.0 189.0	5.10 18.0	96.0 161.0	12.50 22.10	178.0 181.0	5.0 17.25	100.0 157.0	13.45 23.35	178.0 178.0	5.50 19.0	105.0 157.5
28	13.25 23.10	188.0 182.0	6.0 18.20	105.0 160.0	13.15 23.50	178.0 174.0	5.45 18.05	106.0 157.0	14.15 23.50	169.5 171.5	6.5 23.40	109.0 158.0
29	15.0 24.0	172.0 159.0	6.50 21.0	115.0 157.0	15.0 24.0	167.0 168.0	6.10 20.25	114.0 157.0	16.5	163.5	6.55	115.0
30	16.0	173.0	7.20 20.20	121.0 143.0	16.45	171.0	7.25 21.20	121.0 142.0	0.30 21.0	180.0 166.0	8.20 22.25	121.0 150.0
31 ☾	1.25 17.10	178.0 195.0	10.20	116.0	0.50 18.20	171.0 188.0	9.20	112.0	17.25	179.5	10.20	115.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	12.10	191.0	6.20	129.5	12.40	175.0	6.25	182.0	»	»	»	»
2 ☾	5.50 18.35	173.0 199.0	0.5 11.40	154.0 138.5	18.45	169.0	0.5	138.0	» »	» »	»	»
3	17.25	196.0	0.0	139.5	20.25	168.0	11.45	140.5	»	»	»	»
4	5.30 19.0	170.0 191.0	1.15 13.5	154.0 132.0	20.55	160.0	13.55	135.0	» »	» »	»	»
5	7.5 19.30	169.5 194.0	1.50 13.55	134.5 106.5	21.35	152.0	14.15	121.5	» »	» »	» »	» »
6	7.40 19.30	165.5 208.0	2.30 13.20	106.0 102.0	21.40	166.0	5.15	121.5	» »	» »	» »	» »
7	8.25 19.55	176.5 212.0	2.55 13.55	96.0 114.5	21.50	161.0	5.0	128.5	» »	» »	» »	» »
8	8.30 20.25	178.5 209.5	3.5 14.45	88.0 114.0	21.40	159.5	5.45	112.0	» »	» »	» »	» »
9 ●	9.45 21.5	186.0 211.0	3.10 15.0	80.5 128.0	22.5	162.0	5.45	106.0	» »	» »	» »	» »
10	10.30 22.0	182.0 208.5	4.1 15.20	76.0 129.0	22.30	159.0	6.25	108.0	» »	» »	» »	» »
11	10.50 23.55	173.5 190.0	4.40 16.15	72.0 131.0	23.0	159.0	6.55	105.5	» »	» »	» »	» »
12	11.30 »	174.5 »	5.10 16.45	76.5 141.0	23.15	159.0	7.35	110.0	5.45 17.55	146.0 162.5	» 18.25	» 122.0
13	12.15 21.50	176.0 182.0	» 16.15	» 146.0	17.0	167.0	7.55	125.0	6.45 18.5	155.0 168.0	6.15 11.20	137.0 154.0
14	15.30	173.0	6.25	116.0	20.20	162.5	9.10	124.5	21.25	162.0	11.50	141.0
15 ☽	18.10	188.5	0.25 23.0	107.5 154.5	20.10	170.0	10.25	128.0	21.45	164.0	6.3	140.0
16	0.30 10.25	167.5 197.0	10.20	118.5	19.10	183.0	10.25	136.5	22.45	166.0	6.5	141.5
17	2.25 17.55	160.0 193.5	1.5 10.25	149.0 130.5	19.50	173.5	11.45	141.0	12.40 23.50	153.5 160.0	6.40 18.5	169.5 144.5
18	0.0 18.55	158.0 205.0	1.50 13.40	131.0 129.0	20.10	169.5	3.0	140.0	12.20	157.0	7.00 19.15	134.5 141.5
19	2.15 12.35	172.0 212.5	1.30 13.20	119.0 138.0	20.0	170.0	5.0	133.5	0.50 14.05	159.0 157.0	7.20 19.35	139.0 136.5
20	7.25 18.55	165.0 197.0	1.45 19.25	104.5 127.0	20.50	165.0	4.0	125.0	0.30 14.10	158.0 159.5	7.50 20.15	126.0 138.0
21	0.20 12.20	168.0 193.0	2.5 15.20	99.0 134.0	21.5	161.5	4.55	122.5	1.40 15.0	158.0 162.0	8.5 21.20	130.0 134.5
22	0.15 20.55	184.0 200.5	2.15 14.45	94.0 130.0	21.55	162.0	5.5	123.0	2.45 15.20	155.0 166.0	8.35 21.45	127.5 133.0
23 ⓣ	0.25 19.50	181.0 201.0	2.15 14.20	87.5 136.0	21.55	161.0	5.20	118.5	3.15 13.35	154.0 165.0	9.0 21.45	123.5 134.0
24	10.25 21.15	175.0 196.5	2.35 15.3	90.0 137.5	22.0	161.0	5.55	117.0	3.20 16.0	152.0 161.0	9.20 22.20	125.0 131.5
25	10.55 21.30	172.0 187.5	3.5 15.35	89.5 145.0	21.35	161.0	6.20	117.0	3.30 16.30	149.0 158.0	9.20 22.45	124.0 132.5
26	12.0 22.20	176.0 185.5	3.25 17.0	98.0 150.0	22.0	160.5	6.45	116.0	4.25 17.25	148.5 160.0	10.25 24.0	125.0 135.0
27	12.45 22.45	176.0 180.0	3.20 17.20	96.0 152.0	17.5	164.0	7.20	120.0	4.45 17.45	146.0 160.5	10.40	131.0
28	13.15 22.30	175.0 175.0	3.30 19.5	102.5 158.0	18.5	162.0	7.30	121.5	5.40 18.10	146.0 159.0	9.35 11.15	138.0 133.5
29	15.40 23.40	169.5 165.0	4.5 19.45	110.5 155.0	19.25	158.0	7.55	124.5	19.5	154.0	11.40	136.0
30	16.35	172.0	5.50 20.5	118.0 116.0	21.15	159.0	8.50 22.45	126.0 105.0	22.20	157.0	13.5	138.5
31 ☾	0.15 15.45	180.0 192.0	11.0 22.10	109.0 145.0	2.30 16.25	161.0 172.0	7.20	108.0	23.0	160.0	3.5	126.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	17.55	187.0	7.35	123.0	18.45	189.5	2.35	129.5	19.10	192.5	2.10	127.5
2 ☌	18.40	190.5	0.25	154.0	19.20	194.5	10.0	158.0	19.50	199.5	10.25	157.0
3	0.10 19.05	162.0 191.0	1.40 11.40	147.5 160.0	7.0 20.10	163.5 195.5	2.35 12.15	150.0 164.5	7.5 20.35	165.5 200.0	2.00 12.0	150.0 164.0
4	7.0 19.55	164.5 188.0	2.0 12.55	149.0 117.0	7.35 20.45	168.0 196.5	3.0 13.45	151.0 116.5	7.55 21.0	170.5 190.5	3.10 14.10	150.0 115.0
5	7.5 20.15	159.5 181.0	2.10 13.0	122.5 102.0	8.0 21.0	163.0 185.5	3.10 13.45	125.5 102.0	8.35 21.15	168.5 190.5	3.35 14.5	123.0 102.0
6	8.5 22.15	157.5 190.0	2.50 13.20	104.0 100.0	9.0 21.30	161.5 192.0	3.30 14.30	106.0 100.0	9.15 21.30	167.0 197.5	3.50 14.30	105.0 99.0
7	9.0 22.30	165.5 200.5	3.30 14.10	97.0 111.0	10.0 21.20	168.5 199.5	4.0 15.20	100.0 112.0	10.10 21.55	173.0 203.0	4.10 15.50	97.0 109.0
8	9.55 21.1	165.0 195.0	3.50 14.50	88.5 112.5	10.35 22.0	167.5 196.0	4.30 15.35	96.0 115.0	10.50 22.25	172.0 199.0	4.50 15.55	80.5 118.0
9 ●	10.15 21.50	172.0 198.5	4.0 15.20	81.0 124.5	11.20 22.10	174.0 200.0	4.35 16.20	82.0 128.0	11.30 23.10	178.0 202.0	5.10 16.30	74.5 125.0
10	11.0 22.0	169.5 189.5	4.55 15.40	78.0 125.0	12.5 23.0	171.5 192.0	5.35 16.35	79.0 127.0	12.20 23.15	175.0 196.0	5.40 17.10	71.5 125.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	18.0 22.10	164.5 184.0	5.15 16.55	73.0 130.0	18.0 23.15	167.0 184.0	5.35 17.15	72.0 131.0	18.40 23.20	171.0 192.0	6.15 18.5	64.0 130.5
12	18.55 23.35	168.0 182.5	6.0 17.35	83.5 148.5	18.0	172.0	6.40 18.30	81.5 145.0	19.10	175.5	7.0 19.45	79.0 143.5
13	19.35 23.55	169.0 179.0	6.30 17.45	93.0 149.0	0.15 18.35	185.0 172.5 20.50	7.30 19.35	100.0 150.0	8.30 18.15	185.5 177.0 22.15	7.35 16.35	95.5 149.0
14	17.25	170.0	6.15	115.5	18.5	173.0	6.55	117.0	18.0	176.0	8.50 22.55	117.5 157.0
15 ☽	17.0	162.0	14.0	106.0	18.0	168.0	10.30	106.0	2.0 17.55	165.0 168.0	10.40	102.0
16	17.55	166.5	10.45	115.5	18.45	191.5	11.20	116.0	19.0	193.0	11.35	118.0
17	18.45	190.0	11.45	118.5	19.35	196.0	12.10	119.0	20.0	196.0	12.35	116.0
18	7.0 19.10	155.0 195.5	2.0 12.35	130.0 126.0	8.0 23.0	159.5 198.0	2.50 13.15	131.0 126.5	8.15 20.15	162.5 201.0	2.55 13.50	128.0 127.0
19	8.0 19.30	165.5 197.5	2.5 13.0	120.5 134.0	9.55 20.30	170.0 198.0	3.10 13.45	121.0 134.0	9.5 20.45	174.0 202.0	3.55 14.20	119.5 138.0
20	8.30 19.30	159.0 190.5	2.55 13.10	108.0 127.0	9.30 20.25	163.0 192.0	3.30 14.15	107.0 130.0	9.40 20.55	167.0 195.0	3.50 14.40	104.0 127.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	9.40 20.30	168.0 189.5	4.0 14.30	100.5 133.0	10.35 21.35	167.0 191.0	4.5 15.20	101.0 138.0	10.55 21.50	170.0 197.5	4.30 15.55	98.0 132.5
22	10.0 20.35	175.5 192.5	3.35 15.50	97.0 129.5	11.5 22.0	179.0 196.0	4.35 16.5	97.0 131.0	11.10 22.30	184.0 199.5	5.10 16.55	93.0 129.0
23 ♅	10.10 21.10	174.0 191.0	3.55 15.15	91.0 135.0	11.5 22.55	176.5 194.5	4.50 16.35	93.0 134.5	11.45 23.40	182.0 196.0	5.30 17.0	88.0 134.0
24	10.55 21.40	168.0 189.0	4.10 15.45	90.5 134.5	12.0 23.25	171.5 192.0	5.10 16.50	94.5 136.0	12.35 23.0	176.0 195.5	5.45 17.30	89.0 136.0
25	11.30 21.50	164.0 177.5	5.40 16.15	92.0 142.0	12.30 23.45	169.0 192.0	5.50 17.5	96.0 143.5	13.15 23.15	174.0 184.0	6.20 17.55	88.5 143.0
26	12.25 22.10	168.0 180.0	6.20 17.5	93.5 147.0	13.20 23.55	173.5 184.0	6.15 18.0	96.0 149.0	13.45 23.50	176.5 186.7	6.40 18.30	90.0 149.0
27	13.5 23.40	172.0 176.0	6.40 17.55	97.5 152.0	14.0 23.55	177.0 181.0	6.30 19.1	97.5 153.5	14.10 23.50	180.0 183.0	7.0 19.10	94.0 153.0
28	13.25 23.0	169.0 169.5	7.30 18.20	101.0 153.0	14.32 24.0	172.5 173.5	6.55 19.25	104.0 154.0	14.30 24.0	176.0 175.5	7.15 19.30	99.5 154.0
29	15.10	162.0	8.25	110.0	15.20	165.5	7.15	110.5	15.30	168.5	7.55	109.5
30	17.35 23.55	167.0 175.5	7.55 20.15	118.0 138.0	16.10	172.0	8.20 20.10	116.5 147.0	16.50	182.0	8.35 20.55	116.0 144.0
31 ☾	16.40	181.5	9.20	105.0	0.0 17.40	161.0 186.0	11.0	118.0	0.10 17.30	165.5 189.5	11.30	110.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	20.0	194.0	9.15	167.0	19.0	185.5	9.50	135.5	17.50	191.0	7.50	134.5
2 ☾	22.20	199.0	11.0	144.0	22.0	190.0	10.50	137.0	18.15	195.5	9.50	144.5
3	0.0 21.35	187.0 195.0	3.30 13.40	155.0 142.0	7.15 22.0	180.0 192.0	3.15 12.55	148.0 140.5	7.0 19.0	186.0 199.0	2.0 11.50	156.0 142.0
4	0.0 21.35	172.5 191.0	4.20 14.30	157.5 127.0	7.30 21.20	164.0 184.0	3.40 16.20	151.0 131.0	0.55 20.10	171.0 190.0	2.0 13.10	157.0 124.5
5	0.0 23.10	168.0 189.0	4.30 15.0	154.5 (18.0	8.50 23.0	161.0 181.0	5.20 17.10	136.5 132.5	7.0 20.25	172.0 191.0	2.50 13.10	136.5 119.0
6	10.0 22.20	167.0 195.0	4.50 16.15	121.5 116.0	9.45 22.00	158.5 189.0	6.40 17.45	133.0 133.0	8.0 23.0	168.0 198.0	3.0 13.15	120.0 114.0
7	10.50 23.54	178.5 201.5	5.20 17.10	119.0 125.0	10.10 22.20	165.5 196.0	7.10 17.00	134.0 134.0	9.1 20.30	178.0 204.0	3.0 14.30	111.5 120.5
8	11.40 23.10	178.5 199.0	6.0 18.20	114.5 128.0	11.25 23.0	165.0 194.5	8.10 17.50	133.0 135.0	9.10 21.0	171.5 200.0	5.25 14.30	96.5 128.0
9 ●	12.20 23.35	179.0 202.0	6.25 17.55	114.5 136.5	12.10 23.20	170.5 196.0	9.25 18.10	133.0 133.0	10.15 21.30	160.0 205.0	6.10 15.35	95.5 134.0
10	13.10	177.5	7.10 19.0	113.5 138.0	13.0 24.0	167.0 186.0	9.35 18.40	132.0 137.0	11.0 21.25	174.5 196.5	6.10 16.0	92.5 135.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.10 13.15	196.0 178.0	8.10 13.30	111.0 140.0	14.10 23.0	164.5 183.0	10.40 23.40	131.0 137.0	11.35 22.0	171.5 192.0	8.25 17.0	89.0 139.5
12	0.10 13.10	190.0 178.0	8.30 13.50	111.0 151.0	15.0	168.0	11.0 13.30	131.0 146.0	12.20 22.10	174.0 188.5	8.20 17.20	99.0 152.5
13	1.30 15.30	189.0 178.5	8.30 20.0	117.5 156.0	1.10 15.00	163.0 170.0	11.0 19.40	132.0 150.5	13.0 22.20	179.0 188.0	8.25 17.20	114.5 161.0
14	2.30 16.25	185.5 179.0	9.40	124.0	2.10 16.25	179.0 171.0	12.05	130.5	17.0	178.0	8.30	129.0
15 ☽	18.35	189.5	11.30	114.5	16.40	176.5	14.30	130.5	18.50	190.0	10.10 23.15	122.0 169.0
16	23.10	195.5	12.20	126.0	0.10 23.30	173.5 186.5	0.10 16.20	168.5 131.0	2.0 17.40	181.0 201.0	10.35	188.0
17	23.50	196.0	13.10	128.0	21.0	190.5	14.15	124.5	19.50	202.0	11.30	140.0
18	0.10 21.10	165.0 201.0	4.30 14.10	139.0 135.5	3.0 21.0	158.5 198.0	3.10 15.10	137.0 136.0	7.15 19.0	168.0 206.0	2.0 12.25	148.0 142.0
19	16.0 21.35	174.0 198.0	5.50 13.0	138.0 144.5	9.30 21.20	170.5 208.5	5.0 19.10	139.5 148.0	8.0 19.30	177.0 210.0	5.30 12.50	139.0 148.0
20	16.35 21.50	168.0 196.0	5.0 15.0	133.5 135.0	10.45 21.20	162.0 189.5	5.30 15.35	137.0 114.0	8.30 19.20	178.0 201.0	5.45 13.10	138.5 151.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11.40 22.0	173.5 194.5	5.30 17.0	128.0 143.5	11.0 23.40	163.0 193.0	6.25 16.40	134.0 139.5	8.15 21.0	176.0 201.0	3.15 13.0	129.0 152.5
22	12.20 23.25	185.0 199.5	6.20 17.20	120.0 141.5	12.0 23.45	175.0 193.5	7.20 17.50	134.0 140.0	10.0 21.0	187.0 208.0	4.0 13.0	124.0 146.0
23 ☿	13.30 22.25	182.0 197.0	6.50 17.30	118.0 142.5	13.10 23.10	174.0 192.5	7.30 17.50	134.0 141.0	10.10 21.0	184.0 201.0	4.10 13.30	114.0 147.0
24	13.10 23.25	177.0 196.0	7.0 17.30	117.5 144.0	13.25 23.30	169.0 190.5	8.10 17.35	133.0 141.0	11.10 21.50	176.5 196.0	5.30 16.30	112.0 147.0
25	13.50 23.50	175.0 196.0	7.35 18.25	115.5 148.5	13.20 23.10	167.0 188.0	9.10 17.50	132.0 147.0	11.30 22.0	178.0 198.0	5.30 16.30	108.0 153.0
26	14.25	179.5	7.30 19.0	114.5 155.5	14.10 23.30	169.0 193.0	9.50 18.30	132.0 150.5	12.40 22.0	176.0 198.0	6.0 17.30	109.5 157.0
27	0.10 15.10	188.5 198.0	8.0 20.0	115.5 159.5	15.0	173.5	10.0 19.30	133.0 155.0	13.15 22.40	181.0 194.0	6.30 19.0	113.0 163.0
28	0.30 15.50	185.0 179.5	9.30 20.25	117.5 160.0	0.30 15.50	177.5 186.5	10.30 19.30	131.5 154.0	14.10 22.10	175.0 177.5	6.40 15.30	115.5 162.5
29	0.30 16.10	180.0 174.0	8.30 22.20	121.0 160.5	0.30 17.0	170.0 164.5	11.10 21.50	130.5 154.0	16.0	170.0	7.10	122.0
30	1.10 16.40	170.0 186.5	9.20	124.5	1.35 20.45	162.5 186.5	12.0	130.5	19.40	194.5	8.30 22.40	126.5 157.5
31 ☾	2.10 19.0	168.0 190.0	6.15 21.50	154.5 122.5	18.05	180.5	14.0	130.0	16.35	176.0 190.0	10.0	120.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	9	21.15	214.0	11	5.0	72.0	142.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	19	19.45	200.0	11	5.30	81.5	118.5
Trieste	19	16.35	212.5	11	4.40	72.0	140.5
Ancona	30	21.15	199.0	30	23.45	105.0	94.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	7	20.25	200.5	11	5.15	73.0	127.5
Punta della Salute	9	22.20	200.0	11	5.55	72.0	128.0
Porto industriale di Marghera	7	21.55	203.0	11	6.15	64.0	139.0
Pagliaga	9	23.50	202.0	11	8.10	111.0	91.0
Conche	19	21.20	203.5	17	14.15	124.5	79.0
Brondolo	19	19.30	210.0	11	5.35	89.0	121.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	9	21.15	214.0	10	8.45	76.0	138.0	10	8.45	76.0	10	11.30	186.0	110.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	9	22.10	197.0	10	4.50	87.0	110.0	9	4.35	88.0	9	11.0	171.0	83.0
Trieste	9	21.5	211.0	10	4.5	76.0	135.0	10	4.5	76.0	10	10.30	182.0	106.0
Ancona	30	21.15	199.0	30	23.45	105.0	94.0	30	8.5	126.0	30	21.15	199.0	73.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	9	21.20	198.5	10	4.25	78.0	120.5	10	4.25	78.0	10	11.0	169.5	91.5
Punta della Salute	9	22.20	200.0	10	5.25	79.0	121.0	11	5.55	72.0	11	18.0	167.0	95.0
Porto industriale di Marghera	9	22.40	202.0	10	5.40	71.5	130.5	11	6.15	64.0	11	15.20	171.0	107.0
Pagliaga	9	23.50	202.0	10	7.10	113.5	88.5	7	17.10	125.0	7	22.50	201.5	76.5
Conche	19	21.20	203.5	20	5.30	137.0	66.5	7	17.30	154.0	7	22.30	196.0	42.0
Brondolo	9	21.20	205.0	10	5.10	92.5	112.5	9	4.10	86.5	9	10.15	180.0	94.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO BOCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Intensità gr. per m. la superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Intensità gr. per m. la superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Intensità gr. per m. la superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
4	20.55	182.0	25.4	15.0	13.30	117.0	24.6	16.0	16.55	150.0 F	26.2	—	—	15.0
5	21.5	180.0	27.6	15.0	13.30	105.0	25.6	16.0	17.5	145.0 F	30.0	—	—	15.0
6	21.20	186.5	28.2	15.0	14.15	102.0	28.0	16.0	17.30	145.0 F	27.0	—	—	15.0
7	21.35	196.5	29.6	15.0	14.35	112.5	25.2	15.0	18.10	157.0 F	24.6	—	—	15.0
8	21.55	189.5	26.6	14.0	3.50	87.0	30.5	17.0	—	—	—	—	—	—
9	22.10	192.0	21.8	14.0	4.10	82.0	25.4	17.0	7.35	180.0 F	—	25.6	31.2	17.0
10	22.45	185.0	25.6	15.0	4.40	79.0	28.2	18.0	8.35	187.0 F	—	28.0	33.0	18.0
11	22.50	173.5	28.4	18.0	5.10	74.5	25.0	20.0	9.0	196.0 F	—	27.2	25.6	19.0
13	—	—	—	—	6.20	84.0	28.8	20.0	8.15	121.0 R	25.2	—	—	19.0
13	—	—	—	—	6.50	96.0	22.0	20.0	8.30	165.5 R	26.0	—	—	19.0
14	—	—	—	—	8.10	115.5	24.0	19.0	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	9.45	106.5	22.4	19.0	—	—	—	—	—	—
16	19.0	196.0	19.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	19.30	187.5	19.8	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	20.0	192.5	18.4	18.0	12.40	126.0	24.2	18.0	16.15	160.0 F	37.4	—	—	18.0
19	20.5	194.0	28.8	18.0	13.5	138.0	22.8	19.0	16.50	168.0 F	34.6	—	—	18.0
20	20.10	196.0	28.2	18.0	13.40	128.0	26.8	19.0	17.35	170.0 F	32.4	—	—	18.0
21	21.20	195.5	23.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	21.40	189.5	22.2	18.0	4.0	96.0	21.0	19.0	—	—	—	—	—	—
23	22.5	189.0	27.4	22.0	4.10	94.0	24.8	20.0	7.45	142.0 F	—	26.6	28.2	»
24	22.25	186.0	18.6	22.0	4.15	94.0	17.8	22.0	8.20	142.0 F	—	24.4	33.8	20.0
25	22.40	177.0	20.6	22.0	5.0	93.5	22.6	22.0	8.50	139.5 F	—	34.0	31.0	21.0
26	—	—	—	—	5.45	95.0	24.8	21.0	9.20	133.0 R	30.6	—	—	21.0
27	—	—	—	—	5.50	93.5	18.2	22.0	9.45	136.0 R	25.2	—	—	23.0
28	—	—	—	—	6.0	104.0	26.4	22.0	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	6.40	111.5	20.8	21.0	—	—	—	—	—	—

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
●	11	10	5.15	80.5	17.98	32.50	16.0
	9	10	22.30	189.5	19.85	35.81	17.0
⊕	11	23	4.30	93.5	16.60	30.00	19.0
	23	24	22.0	189.0	19.43	35.10	19.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Plaino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetr . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Amniel ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarzon*, Chiese a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Sarca a *Montano*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Sagle di Riva*, Isarco a *Brunnecone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Brunnecone*, Avisio a *Ponte di Mocna* ed a *Pozzolago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Tramo*, *Pescantina* e *Legnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Pianura fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50
e) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - ϒ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☿ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.9	20.8	23.8	16.9	64	9.0	NNW	5	20	ENE	23	—	5	gocce n ≷ ≲ n
2	62.3	21.3	25.1	18.2	54	15.4	E	5	29	ENE	6	—	3	≷
3	60.0	21.9	24.8	18.7	66	8.2	II Q.	12	20	NE	23	5.6	6	● n
4	54.1	21.3	23.7	19.4	59	15.5	SW	9	28	SSW	24	—	9	⊤ a
5	52.2	17.4	21.1	12.4	55	21.5	E	8	36	E	6	12.1	4	● n ≷
6	52.3	18.6	21.3	16.0	55	7.8	SE	6	15	NNW	12	—	6	∞
7	57.5	20.3	23.4	18.0	72	4.8	SE	7	9	NNW	12	—	8	∞
8	61.7	22.1	24.7	19.7	68	4.0	NNW	6	11	NW	18	—	3	═ a
9	61.4	22.9	25.6	19.5	64	5.4	NW	8	11	NW	17	—	1	
10	61.4	24.4	27.3	21.1	69	4.3	IV Q.	18	10	NW	10	—	4	≲ n
Media I. decade	58.2	21.2	24.0	18.0	63	9.6						17.7	4.9	
11	63.7	26.0	30.9	22.0	46	27.2	E.	11	40	E	24	—	3	≷
12	63.9	24.8	28.7	21.5	33	32.0	I Q.	21	56	ENE	1	—	6	≷
13	63.2	23.3	26.2	20.7	57	5.4	NNW	7	11	WNW	13	—	8	∞ ≺
14	62.8	23.7	26.2	21.0	59	7.8	SE	9	25	E	9	—	8	gocce p
15	60.9	24.1	27.4	20.9	52	6.1	IV Q.	12	19	E	24	—	8	≺
16	61.8	25.8	29.9	22.5	52	14.2	E	7	32	ENE	2	—	2	
17	62.7	26.3	31.8	22.9	38	18.9	ENE	11	25	ENE	24	3.2	2	● p ≷ ▲ p
18	64.8	26.6	30.4	22.0	37	20.8	I Q.	21	34	ENE	11	—	2	≷
19	64.8	26.6	30.6	23.8	34	16.4	ENE	10	32	ENE	9	—	2	
20	64.2	25.1	29.2	22.7	50	10.7	E	6	27	ENE	5	—	2	
Media II. decade	63.4	25.2	29.2	21.9	45	15.6						3.2	2.5	
21	62.3	24.3	26.8	20.3	51	9.4	SE	6	26	ENE	23	1.5	5	● n ≷ n ⊤ p ≷
22	62.7	22.0	27.1	17.5	57	10.6	E	6	24	ENE	19	8.4	7	● n ≷ n
23	59.8	21.6	24.6	18.4	46	8.0	WNW	7	16	E	2	—	4	
24	55.4	22.6	27.9	18.6	54	11.2	SE	12	22	N	21	21.8	7	● n ≷ n
25	51.8	21.9	27.0	15.0	64	20.0	II Q.	18	37	E	24	18.9	8	● n n ≷ n ≷
26	55.6	15.9	18.8	13.5	64	41.8	ENE	17	64	ENE	2	20.9	10	● n p n ≷
27	57.5	18.3	23.2	14.1	53	24.2	ENE	14	42	ENE	11	0.8	4	● n ≷
28	61.1	20.0	25.5	16.8	55	15.3	ENE	6	33	ENE	24	—	5	gocce p n ≷
29	63.3	20.4	24.8	16.2	47	14.3	I Q.	10	33	ENE	1	—	1	≷
30	59.5	19.1	21.5	17.4	78	8.5	SE	15	10	SE	12	1.3	9	● n a p
Media III. decade	58.9	20.6	24.5	16.8	56	15.9						66.1	6.0	
Media mensile	60.2	23.3	25.9	18.9	55	13.7						89.0	4.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.9	25.4	10.9	(*) 51	CALMA	—	5	≺ p
18.8	24.8	12.8	48	S	—	8	
20.2	26.0	11.6	57	S	—	7	
20.6	23.8	18.0	64	III Q.	0.8	8	● n
15.8	20.6	10.8	57	E	20.4	4	● n a
16.1	20.8	9.3	62	CALMA	—	9	
18.7	22.8	14.8	66	SE	—	7	
21.9	26.9	16.6	64	S	—	5	
22.5	28.9	14.8	56	CALMA	—	4	
23.7	31.1	15.7	56	CALMA	—	5	
19.7	25.0	13.5	59		21.3	6.2	
26.0	30.1	15.8	(*) 58	II Q.	—	7	▲ ≲ a
23.0	28.1	15.6	66	S	—	4	
21.2	27.4	13.5	57	CALMA	—	6	
20.5	26.4	13.7	61	S	5.4	6	● p
21.5	29.0	13.3	51	S	—	4	
22.3	27.9	14.6	48	E	—	6	
23.1	29.8	16.3	48	NE	0.6	6	● p
23.2	27.8	17.1	42	N	—	4	
22.0	28.0	15.1	57	CALMA	—	1	
21.6	29.0	12.6	45	W	—	4	
23.1	28.2	14.8	48		9.0	4.5	
19.8	27.7	14.2	(*) 69	CALMA	89.8	7	● p ▲ ≷ p
18.5	23.5	14.9	60	S	7.6	7	● n p
18.9	24.7	13.8	49	CALMA	0.2	7	● a
19.4	25.7	11.5	57	II Q.	71.8	8	● n
21.3	24.9	16.4	65	S	2.6	8	● n ≲ n
16.6	21.2	14.1	74	SE	8.2	10	● a p u
16.1	20.3	12.8	73	N	4.2	6	● n a
17.6	23.5	9.4	64	CALMA	0.2	4	● n
18.1	22.9	11.7	49	W	—	4	
16.4	20.6	12.9	83	CALMA	3.2	10	● n a p
18.3	23.5	13.1	65		130.0	7.1	
20.0	25.6	13.8	57		159.3	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.9	26.4	15.2	71	7.6	I Q.	15	18	WSW	14	3.4	7	● p n
2	20.2	25.5	14.3	69	3.0	II Q.	12	12	WSW	14	—	2	T n
3	21.2	25.8	17.4	72	4.5	II Q.	11	16	SSW	16	14.2	7	● n ⊼ n
4	20.8	28.7	17.0	69	11.3	SW	8	24	SSE	20	1.8	9	● n ⊼ n
5	17.3	23.5	12.2	64	7.3	II Q.	12	24	ENE	1	19.4	8	● n
6	18.3	22.4	15.4	64	3.7	E	8	12	S	18	—	7	
7	19.1	22.5	15.4	79	3.9	E	13	7	NNE	16	—	10	
8	23.1	28.4	18.4	73	4.9	ENE	7	12	WSW	16	—	2	
9	23.7	29.4	16.8	71	4.8	E	11	11	SW	16	—	0	
10	24.7	31.3	18.7	67	6.0	ENE	9	18	WSW	16	—	5	T p
Media I. decade	20.8	25.8	16.8	70	5.7						36.8	5.7	
11	24.6	29.7	20.3	62	7.7	ESE	8	18	SSE	14	2.4	3	● n ⊼ n
12	23.6	27.4	18.7	52	6.4	SSE	7	18	SSE	17	—	1	
13	23.4	28.5	18.4	59	6.7	E	8	18	WSW	14	—	2	
14	23.5	28.8	17.5	63	5.9	II Q.	17	20	SSE	12	—	3	
15	23.2	31.3	18.4	67	7.2	ENE	9	18	ENE	17	15.4	4	● p ⊼ ▲ p
16	24.6	30.4	18.4	51	6.0	ENE	8	16	ENE	2	—	2	
17	24.8	31.4	19.5	60	5.7	ENE	7	14	S	17	3.2	1	● p ⊼ p T gocce n
18	24.2	29.6	17.7	58	6.8	SSE	8	18	SSE	16	—	1	
19	24.6	28.5	20.4	55	6.7	SSE	11	16	SSE	12	—	3	
20	25.2	30.6	20.3	55	5.8	E	6	20	WSW	16	—	3	
Media II. decade	24.2	29.6	19.0	58	6.5						21.0	2.8	
21	23.0	29.4	18.2	65	3.0	ENE	10	22	ENE	16	1.4	8	● n T n
22	21.2	26.1	16.1	62	5.0	II Q.	18	10	SSE	13	—	6	
23	21.6	27.4	17.0	58	4.3	ESE	5	12	WSW	17	—	5	
24	20.4	24.4	17.6	78	5.8	ENE	9	16	SSW	15	21.4	8	● p n ⊼ p n
25	20.1	25.7	14.3	73	10.8	SSW	9	20	SSW	15	51.6	9	● p n ⊼ ▲ p
26	15.8	16.5	13.8	64	9.7	ENE	11	18	ENE	15	3.8	10	● n ▲ p ⊼ n
27	17.7	23.5	14.2	69	5.8	II Q.	14	14	ENE	16	3.0	9	● n p
28	18.6	22.7	15.3	71	5.1	ENE	10	14	ENE	16	1.6	7	● n p
29	19.5	25.5	12.5	63	4.3	WSW	7	15	WSW	17	—	0	
30	17.1	19.4	15.3	81	6.5	ENE	13	14	ENE	5	1.4	10	● ▲ p
Media III. decade	19.4	24.1	15.5	68	6.5						84.2	7.2	
Media mensile	21.5	26.5	16.9	65	6.2						144.0	5.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine del termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.6	23.9	14.2	(*) 81	E	7.8	4	● ▲ p n ⊼ ≳ ▲ p ▲ p
18.6	23.8	11.9	76	E	—	4	gocce p
19.2	24.5	15.7	78	N	1.4	5	● p n ⊼ ≳ p n
18.2	23.9	14.7	76	IV Q.	1.8	8	● p n ⊼ ≳ p
15.8	20.0	11.5	78	S	0.6	4	● n p
15.9	20.9	10.4	76	IV Q.	1.2	6	● n ▲
17.6	22.1	14.6	81	VARIO	—	8	
21.5	27.1	16.7	76	E	—	5	
22.1	28.1	16.7	73	S	0.8	3	● n ⊼ ≳ n
22.5	28.1	17.9	81	S	0.6	5	● n p ≳ p
18.9	24.2	14.4	78		14.2	5.2	
23.6	29.3	17.9	78	VARIO	2.2	4	● n ≳ n
21.9	25.9	17.9	77	S	—	5	
21.5	27.0	16.2	79	I Q.	1.4	3	● n ⊼ p ϟ
21.3	28.0	14.7	73	N	—	8	
21.2	26.5	15.6	76	VARIO	30.0	4	● n
20.3	28.0	13.5	75	E	7.0	3	● n
21.2	29.1	14.1	76	VARIO	0.2	3	● n ≲ n
22.9	28.6	16.5	74	VARIO	—	3	
22.4	27.1	17.9	72	I Q.	—	5	gocce a
22.4	27.6	17.3	73	NE	—	5	
21.9	27.9	16.2	76		40.3	3.8	
19.4	25.5	14.9	75	N	3.3	7	● p T gocce a T p
18.2	23.9	12.5	74	VARIO	0.2	5	● p ⌒ p
19.3	23.8	15.7	77	III Q.	—	6	gocce p
19.3	24.0	16.6	74	VARIO	—	5	gocce p
19.2	24.1	15.4	75	IV Q.	21.3	6	● p n ⊼ ≳ ▲ p
13.3	16.9	12.4	76	S	11.0	3	● n ▲ p ⊼ ≳ p
15.3	20.3	9.3	70	VARIO	3.0	6	● n
15.0	20.0	11.3	78	N	10.0	3	● n p ⊼ p
16.4	22.2	9.3	73	I Q.	0.2	4	● n
15.3	18.7	14.7	88	IV Q.	4.3	9	● n ▲
17.3	1.9 2	13.3	75		58.3	6.4	
19.4	24.7	14.6	76		108.3	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.1	25.7	18.7	56	SE	—	7	
2	21.9	26.2	16.6	59	S	0.9	2	⊜ n ∞
3	22.9	28.3	17.2	58	III Q.	—	5	
4	22.0	26.6	18.1	59	SW	—	3	
5	19.1	22.6	15.8	55	SE	0.3	5	● n
6	19.0	22.8	15.1	61	ORIEN.	—	7	
7	20.7	23.8	17.9	67	I Q.	—	8	
8	26.5	27.6	19.1	64	SE	—	2	
9	24.5	29.2	19.4	64	S	0.3	4	● n
10	25.7	30.1	19.7	61	SW	6.2	5	● n ⊼ ≳ n
Media I. decade	23.1	26.5	17.6	60		7.7	5.8	
11	25.7	29.7	20.9	62	ORIEN.	—	7	∞
12	23.9	27.2	20.5	65	II Q.	—	5	
13	24.5	28.3	20.2	58	SW	1.0	2	● n
14	24.1	28.7	18.5	55	II Q.	—	4	
15	23.9	29.1	19.2	57	III Q.	0.3	6	● p ⊼ p
16	25.1	29.5	18.7	51	S	—	2	∞
17	26.0	30.2	19.6	51	IV Q.	0.5	5	● n ⊤ n
18	25.9	30.2	20.5	51	III Q.	—	3	∞ ∈
19	25.4	28.8	21.8	48	SE	—	8	
20	25.9	30.8	20.6	51	II. Q.	—	5	
Media II. decade	25.0	29.2	20.1	53		1.8	4.5	
21	23.9	26.4	18.7	63	IV Q.	10.8	7	● p n ⊼ ≳ p ⌒
22	20.5	25.7	16.2	67	VARIO	10.6	7	● p n ⊼ p ⌒
23	21.1	25.2	16.1	62	N	8.9	5	● n
24	22.6	28.7	17.7	64	VARIO	—	5	∞
25	23.5	29.1	17.6	62	MERID.	—	5	
26	15.4	17.6	13.6	78	N	8.6	10	● n p n
27	19.3	23.6	14.0	63	III Q.	—	8	
28	18.1	21.0	14.6	75	I Q.	2.0	6	● s p
29	19.8	24.2	13.7	68	SE	—	3	
30	18.2	19.7	16.6	80	I Q.	1.2	10	● n a n
						—		
Media III. decade	20.2	24.5	15.9	68		37.1	6.1	
Media mensile	22.4	26.7	17.9	60		46.6	5.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Barometro	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 34.2	23.2	29.6	16.5	44	5.4	NE	10	11	SSW	15	—	5	gocce n ∞
37.4	22.5	28.8	15.7	45	6.0	SW	8	15	SSW	16	—	4	∞ ≺
34.7	24.1	31.0	16.8	52	4.4	III Q.	12	12	SW	15	—	4	∞
28.5	20.6	27.1	16.1	62	7.4	I Q.	15	14	E	24	3.2	8	● p ≳ p ≡ n ═ p
27.7	19.1	26.1	12.7	45	8.9	ENE	6	16	ENE	1	—	5	
33.2	16.8	21.8	12.7	73	3.5	E	8	8	E	11	7.0	8	● n ≡ n ═ n
32.9	19.6	23.5	16.3	78	1.2	WSW	5	6	WSW	16	—	9	═
36.2	24.3	30.5	18.0	60	5.4	SW	8	11	SW	16	—	3	═ n ≡ n ∞
36.3	25.4	31.3	20.2	58	4.0	ENE	8	10	ENE	24	0.4	8	● n ═ n ≺ n ≳ p
37.5	23.8	27.3	17.3	66	3.3	ENE	6	11	ENE	1	4.3	8	● n ═ n ≡ n ≳
35.4	21.9	27.3	16.2	58	4.7						15.4	5.7	
(*) 29.3	25.5	32.6	18.7	53	6.0	VARIO	—	18	NE	23	—	2	∞ p
46.7	25.4	30.5	21.3	57	4.3	III Q.	11	12	WSW	14	—	8	═ n a
38.9	22.1	29.5	15.9	70	4.8	I Q.	14	13	NE	19	9.2	7	● n p n ⊼ p ⌒ ═ n a
38.6	22.1	28.3	14.9	50	4.4	NE	7	11	ENE	22	—	1	≳ n ∞
37.5	21.6	27.5	17.2	62	7.1	ORIEN.	21	12	E	16	3.0	7	● p ⊼ p ≳ ═ n a
38.3	23.2	29.3	15.5	58	6.4	ENE	8	21	NE	20	2.0	2	● n ═ n a ∞
38.9	23.8	30.9	16.4	51	2.8	SW	6	5	ESE	21	—	0	∞
39.8	25.2	32.6	18.0	42	5.5	ENE	8	11	ENE	24	—	0	∞
39.6	25.4	31.5	20.1	58	5.3	SW	8	14	SW	17	0.8	5	● n ≡ ≳ p ▲ n
40.2	23.8	30.6	17.9	54	5.2	I Q.	10	17	NE	23	—	4	≳ n p ∞
39.2	23.6	30.4	17.6	57	5.1						15.0	3.6	
(*) 38.2	22.9	29.9	17.6	61	6.5	NE	15	18	SSW	16	5.0	4	● p ⊼ p ∞
38.1	21.4	26.0	15.9	48	4.4	ENE	8	11	NE	6	—	7	∞
34.6	22.9	28.8	17.3	53	4.8	SW	6	9	SW	16	—	6	═ n a ∞
29.3	22.7	29.8	17.7	64	4.8	ORIEN.	11	16	ENE	23	3.0	5	● p ≡ n a ≳ p ∞
27.0	21.5	28.8	16.6	58	6.8	ENE	7	18	E	18	—	5	≳ n ⌒ ≳ p ⌒
32.4	17.9	19.8	14.3	50	8.8	I Q.	9	12	ENE	1	—	10	
32.4	19.6	27.7	12.1	52	5.5	III Q.	12	13	SW	18	—	0	
36.8	17.4	22.6	12.7	66	5.0	I Q.	18	13	ENE	22	9.0	8	● s p ≡ n a
36.1	20.0	25.9	14.8	58	5.4	SW	9	18	SW	16	—	6	═ n a ∞
33.9	18.9	21.8	16.7	76	1.9	ENE	4	8	NE	6	1.6	10	● n p n ≡ n a p
34.1	20.5	26.1	15.5	58	4.8						18.6	6.1	
35.6	22.0	28.1	16.4	58	4.9						49.0	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.2	20.2	26.6	15.5	63	6.8	ENE	8	14	ENE	21	—	5	≤
2	35.4	20.3	26.5	14.1	56	7.8	ENE	6	16	ENE	1	—	3	
3	32.6	21.9	26.8	15.8	56	7.5	I Q.	9	23	SSE	17	—	4	≤
4	36.6	19.9	25.5	16.6	64	10.9	I Q.	8	25	SSE	17	—	8	gocce p n T p n
5	25.2	18.3	24.2	12.8	51	7.9	SSE	7	24	SSE	15	—	6	
6	25.7	16.3	20.4	13.1	73	2.6	NE	6	8	ENE	23	8.4	10	● n
7	30.2	19.4	23.8	15.9	68	6.1	SETT.	18	16	ENE	21	—	9	
8	34.5	23.2	29.3	17.7	59	7.1	ENE	10	14	ENE	1	—	6	∞
9	34.6	23.3	29.7	18.0	66	5.2	I Q.	9	12	SSW	14	2.7	3	● n K n ≤
10	35.2	22.9	26.4	18.1	64	4.8	IV Q.	15	11	NNW	4	2.5	8	● n K n ≡
Media I. decade	31.2	20.6	26.2	15.8	62	6.6						8.6	6.2	
11	37.6	24.4	31.1	18.8	56	5.7	II Q.	12	15	S	17	—	6	
12	39.0	24.0	28.8	20.3	56	5.9	IV Q.	11	15	SSE	2	—	8	
13	36.7	22.1	29.1	16.5	60	8.8	ENE	7	26	SSE	17	0.8	4	● n K n ∞
14	36.8	21.8	28.7	14.3	58	6.5	IV Q.	11	14	SSE	15	—	2	≤
15	35.1	21.1	28.1	17.2	60	7.1	IV Q.	9	19	SE	14	—	7	T p
16	36.4	22.4	29.8	15.6	58	6.0	IV Q.	10	11	SSE	14	—	1	≥ n
17	37.0	23.9	31.4	17.0	58	7.6	ENE	9	21	ENE	3	—	2	≤
18	37.8	24.8	31.6	18.0	52	7.1	SSE	7	20	SSE	18	—	1	∞
19	37.9	24.7	30.4	20.7	55	8.3	ORIEN.	15	22	SSE	17	—	7	∞ ⊕
20	38.1	23.6	31.3	19.0	56	6.5	ENE	7	15	E	15	—	8	T s T p
Media II. decade	37.2	23.2	30.0	17.7	56	6.9						0.8	4.5	
21	36.4	21.9	28.5	16.3	63	6.2	I Q.	11	16	NW	18	0.6	8	● p K p
22	35.8	20.6	26.8	14.8	53	5.5	I Q.	9	10	SSE	23	2.5	8	● n K n
23	32.8	20.3	27.0	15.8	63	4.6	E	6	11	WNW	16	0.6	7	● n gocce a
24	37.3	23.1	29.2	18.0	55	10.1	II Q.	11	23	SSE	17	—	4	
25	24.7	22.4	28.2	17.5	52	10.2	IV Q.	12	24	NW	20	—	6	≤
26	29.5	15.4	20.7	13.1	72	6.7	ENE	9	20	NNW	3	1.8	10	● n
27	30.7	16.1	25.9	11.4	53	7.0	II Q.	7	25	SSE	17	—	3	
28	34.5	17.5	23.2	13.6	66	6.1	ENE	7	28	NW	13	11.8	8	● a p K a p
29	36.4	18.7	25.6	12.0	59	9.0	ENE	7	18	SSE	16	—	7	
30	32.2	18.6	22.8	15.6	71	4.5	ENE	8	9	ENE	2	8.1	10	● n a ≡ n a
Media III. decade	32.1	19.7	25.7	14.9	61	7.0						19.4	7.1	
Media mensile	33.5	21.2	27.3	16.1	60	6.8						28.8	6.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
21.3	26.9	15.7	71	6.1	ENE	6	22	ENE	21	3.5	7	⊖ n ≤ n K n
20.7	26.1	14.9	70	13.1	S	9	22	ENE	4	—	5	
22.0	27.7	16.7	76	12.6	I Q.	15	24	S	18	—	6	≤ n
21.1	25.7	16.5	76	12.7	WSW	8	28	WSW	15	—	9	
18.6	23.5	14.4	81	16.5	ORIEN.	18	30	ESE	9	—	6	
18.9	23.7	14.6	68	12.5	ENE	8	24	ENE	6	—	7	
20.1	23.0	17.5	81	»	ENE	11	»	»	»	—	8	
23.1	27.8	19.0	79	»	S	12	»	»	»	—	4	
25.6	29.2	18.4	78	7.0	MERID.	13	14	S	18	—	5	≡ n a
25.7	31.4	20.0	70	9.1	III Q.	12	18	ENE	9	0.5	6	● n
21.5	26.5	16.8	76	11.5?						4.0	6.3	
26.0	31.3	20.9	68	11.9	ENE	14	32	ENE	24	—	6	
24.0	29.1	20.7	68	13.1	ENE	10	28	E	2	—	6	≤ n
24.2	29.2	18.7	68	12.7	WSW	9	22	ENE	4	1.6	1	● n
24.6	29.8	19.0	60	9.7	ENE	11	22	ENE	6	—	3	◑
24.6	30.5	18.4	60	10.0	ENE	7	24	NNE	24	—	3	
25.3	30.7	19.5	49	11.3	I Q.	14	26	NNE	24	—	4	
26.4	31.7	19.8	52	11.1	I Q.	10	26	NNE	8	—	1	
26.9	31.2	20.8	53	6.6	III Q.	8	14	ENE	24	—	4	
25.8	30.7	20.8	58	12.9	ENE	8	22	ENE	3	—	5	
26.2	31.4	21.3	57	10.5	III Q.	11	22	E	3	—	5	
25.4	30.5	20.0	56	11.0						1.8	3.9	
23.5	30.7	19.1	72	11.3	ENE	10	34	WNW	15	(*) 1.5	7	● p K p ☂
22.0	26.1	18.1	68	8.4	ENE	6	20	ENE	23	3.4	8	● n
22.0	26.4	17.3	68	7.4	WSW	7	16	SW	18	0.7	7	● n
22.5	28.3	19.1	76	14.4	I Q.	11	34	SW	18	—	8	T ☂
22.6	29.0	17.4	74	14.9	ENE	8	50	ENE	23	—	4	☂
15.5	16.7	13.6	76	18.5	ENE	16	36	ENE	2	3.9	10	● n a p ☂ K n
19.2	26.9	14.4	67	»	S	8	10	NNW	1	2.2	4	● n
18.5	23.6	15.8	78	»	ENE	15	5	NW	24	0.2	8	● p
19.8	25.2	13.8	69	»	ENE	9	»	»	»	—	3	
17.3	19.0	15.9	84	»	ENE	19	»	»	»	1.5	10	● n a
20.3	24.9	16.4	73	»						13.4	6.9	
22.4	27.3	17.7	67	»						19.0	5.7	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	(*) 710.0	18.5	21.2	14.7	84	18.4	II Q	21	29	E	23	0.8	8	● n T n
2	713.8	18.7	22.9	14.8	66	14.2	SW	10	22	SSW	21	0.2	8	● p = n a p
3	710.8	20.0	23.8	17.3	68	22.1	WSW	11	52	W	22	—	7	= p n ϟ
4	704.5	17.9	21.5	15.6	74	24.9	WSW	10	39	WSW	19	—	10	= T ϟ
5	706.6	13.8	16.8	10.0	79	22.5	ENE	9	41	ENE	9	—	7	= n a T n ϟ
6	702.9	14.9	19.2	10.8	74	13.6	ENE	9	38	ENE	8	—	8	T p ϟ
7	708.7	17.1	20.1	14.6	86	11.6	E	12	18	E	21	—	10	=
8	712.7	19.4	22.2	16.2	80	11.8	SE	10	16	SE	20	—	4	= p
9	712.8	21.1	24.7	17.6	77	10.0	SE	6	21	NE	4	1.6	8	● ϟ ϟ = = p
10	712.8	22.3	26.5	17.6	74	18.8	III Q.	11	27	ESE	2	—	6	= n a p
Media I. decade	709.1	18.4	21.9	14.9	74	16.2						2.6	6.6	
11	(*) 715.2	22.4	24.7	19.0	78	11.2	I Q.	14	26	ENE	23	—	8	=
12	716.9	19.0	21.9	15.6	62	24.5	I Q.	17	47	E	2	—	6	= ϟ
13	713.8	20.9	25.9	18.1	55	20.8	WSW	7	30	WNW	23	—	1	=
14	718.9	19.9	23.8	16.4	71	14.5	SSE	7	28	WNW	1	—	5	=
15	712.2	21.5	25.7	17.5	60	11.3	II Q	13	46	NE	24	11.2	6	● ϟ T ϟ ϟ ϟ ⌒
16	718.4	21.2	24.8	17.6	59	12.5	NE	8	42	NE	1	—	1	= p n ϟ
17	714.1	22.8	25.5	18.0	59	12.5	I Q.	9	31	NE	2	—	2	=
18	715.5	21.2	24.2	18.1	59	13.6	SSE	11	37	SE	2	—	3	= ϟ
19	715.5	21.1	23.0	17.7	61	7.5	II Q.	15	17	SE	16	—	7	= p n
20	715.2	21.3	24.7	17.8	61	12.4	NE	9	26	NE	4	—	7	= T p
Media II. decade	714.6	21.1	24.1	17.5	63	14.0						11.2	4.6	
21	(*) 715.0	21.5	25.8	18.2	69	10.8	NW	5	54	N	20	86.0	6	● ϟ T ϟ ϟ ϟ = =
22	718.1	17.8	20.8	18.0	76	14.9	E	7	34	SE	18	27.2	9	● ϟ n ϟ ϟ ▲ p = =
23	710.5	16.8	21.3	12.8	75	12.1	II Q	13	21	S	20	8.0	6	● n = p n
24	706.5	20.0	24.2	16.5	76	20.4	WSW	10	44	WSW	21	—	6	= n a ϟ
25	702.7	19.8	24.9	11.9	78	19.9	OCCID.	23	42	ENE	24	—	4	= p n ϟ
26	706.5	10.4	12.0	8.6	87	45.6	ENE	12	65	NE	14	5.2	10	● n a p = n a ϟ
27	708.7	14.8	18.6	10.6	66	9.8	MERID.	12	17	NE	4	—	8	
28	711.8	14.8	16.6	12.9	82	14.9	I Q.	17	27	E	17	5.2	8	● a p ϟ ϟ a
29	714.0	15.9	19.3	12.2	72	11.0	ORIEN.	18	30	ENE	7	—	4	= n a
30	709.6	15.0	16.1	13.0	92	19.0	E	12	34	E	7	0.8	9	● n p ϟ
Media III. decade	709.6	16.5	19.9	12.5	76	17.8						77.4	6.5	
Media mensile	711.1	18.7	22.0	15.0	71	16.0						91.2	5.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
58.2	21.8	27.6	15.8	69	4.0	II Q.	18	13	E	23	40.2	7	● n ϟ n ▲
61.8	21.3	26.8	14.8	72	5.0	VARIO	—	8	SSE	15	0.2	6	● n
58.8	22.5	28.8	16.1	69	4.8	III Q.	14	10	SSW	10	—	7	
52.5	21.0	26.8	15.4	70	7.4	SSW	10	14	SSW	22	—	9	
51.5	16.8	22.7	14.4	69	8.3	I Q.	18	19	NE	9	4.8	6	● n ϟ n
51.5	19.3	28.9	15.2	65	6.6	I Q.	16	18	NE	0	—	7	
56.7	20.8	25.4	17.0	75	6.4	NNE	9	9	NNE	22	—	9	
60.6	23.0	27.9	17.2	76	4.8	I Q.	18	8	ESE	13	—	4	
60.3	24.0	29.6	19.0	73	4.8	NE	6	9	E	19	—	5	
60.4	25.7	31.2	20.4	71	5.0	MERID.	15	9	NNE	5	—	7	
57.2	21.8	27.0	16.5	71	5.8						45.2	6.7	
66.0	25.8	30.9	20.1	71	5.6	ORIEN.	16	14	NNE	23	—	10	
65.4	23.9	28.3	19.4	69	8.1	E	11	15	NE	9	—	9	
62.8	24.0	29.4	19.0	61	7.4	SW	8	18	SW	15	0.4	1	● n
61.9	23.7	29.0	18.3	66	4.8	ORIEN.	16	9	ENE	18	—	8	
60.2	23.9	30.6	17.0	63	4.7	NNE	7	12	SW	21	—	7	ϟ p
61.4	24.5	31.2	16.7	67	3.8	II Q.	11	7	WNW	4	—	1	
62.0	25.3	31.2	19.1	61	5.9	II Q.	10	14	N	1	1.9	1	● n ϟ n
63.8	24.9	30.7	19.3	65	3.8	E	8	9	E	1	—	4	
64.0	24.8	29.9	19.1	69	5.8	E	8	11	NE	8	—	4	
63.8	25.2	30.6	20.0	63	5.6	N	7	10	NE	9	0.8	5	● n
62.7	24.6	30.2	18.6	63	5.6						3.1	4.5	
61.4	22.8	30.6	17.7	78	6.3	NNW	5	26	NNE	20	8.0	7	● n ϟ p
61.8	20.7	26.3	16.8	77	5.8	IV Q.	12	18	NE	17	60.8	8	● p n ϟ ▲ p
59.0	21.1	26.6	16.4	71	5.0	SE	5	14	WNW	1	18.7	7	● n
55.8	22.7	29.8	16.3	72	5.8	II Q.	10	16	S	18	—	4	
50.2	22.7	29.8	16.8	69	7.3	MERID.	12	21	NE	23	—	4	
55.4	15.7	17.3	13.2	77	11.3	I Q.	18	19	NE	2	6.0	10	● n p
57.2	19.2	25.0	12.6	66	5.1	II Q.	18	10	SE	17	—	2	
60.9	17.9	23.1	13.4	60	3.9	NNE	11	9	NE	17	1.2	7	● a p
62.7	19.5	26.0	12.2	67	5.8	I Q.	15	10	E	18	—	3	
58.8	18.8	20.9	17.0	79	6.2	NNE	18	11	NNE	11	0.2	10	● n a
58.1	20.1	25.4	15.2	78	6.5						64.4	6.2	
59.8	22.2	27.5	16.7	69	6.0						112.7	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
1	59.4	20.8	24.2	16.8	78	13.2	SSE	10	28	SE	21	24.6	5	● n K
2	62.5	20.9	24.0	16.6	78	14.9	SSE	12	24	SSE	21	—	6	
3	60.0	22.1	26.0	18.6	81	15.9	SSE	10	32	WSW	22	—	6	
4	54.1	21.8	26.0	17.0	78	19.4	WSW	11	36	WSW	24	—	9	☂
5	53.2	18.0	21.0	14.9	74	22.6	SSW	7	54	ESE	9	54.8	5	● n K ▲ n ☂
6	53.1	18.7	21.6	16.5	75	15.7	SSE	11	23	ENE	8	—	6	
7	57.6	20.6	24.5	17.5	84	11.9	ESE	13	22	ESE	14	—	9	
8	61.8	21.4	23.8	19.2	84	13.5	SSE	11	18	SSE	12	—	8	
9	61.7	22.5	26.3	18.7	81	10.7	SSE	8	16	ESE	22	—	2	≡ n
10	61.3	24.5	28.0	20.8	81	11.7	SSE	7	18	SSW	21	—	6	
Media I. decade	58.5	21.1	24.5	17.5	79	15.0						79.4	5.7	
11	64.2	25.6	29.3	22.0	77	13.9	E	6	36	ENE	24	—	5	☂
12	66.9	23.6	26.8	20.9	66	13.2	ENE	10	36	ENE	2	—	5	☂
13	63.5	24.0	28.4	19.8	74	12.8	OCCID.	9	25	WSW	17	—	1	
14	63.2	23.5	27.0	19.6	76	11.6	MERID.	12	22	ESE	11	—	2	
15	62.2	24.2	27.5	20.1	74	11.1	SSE	7	20	NNE	23	—	1	
16	60.4	24.4	28.9	20.0	71	12.8	I Q.	12	20	NE	4	—	1	
17	62.9	25.7	30.3	20.2	67	15.0	MERID.	10	48	ESE	24	—	0	☂
18	64.9	25.6	29.4	21.0	71	9.8	SSE	10	24	SSE	1	1.0	1	● n
19	65.2	25.4	29.9	22.1	66	17.2	ESE	9	34	ESE	5	—	3	☂
20	64.7	25.0	29.5	20.9	72	13.4	MERID.	10	22	ENE	2	—	4	
Media II. decade	64.1	24.7	28.7	20.7	72	13.5						1.0	2.8	
21	62.8	24.0	30.0	20.9	81	11.7	WSW	5	32	NNE	20	21.8	6	● p n K ▲ p
22	63.0	21.9	25.3	18.6	75	14.0	II Q.	10	26	ENE	24	2.0	7	● n K n
23	60.8	21.8	24.9	17.2	71	13.8	MERID.	13	22	SSE	19	5.0	5	● n
24	55.4	23.1	26.5	18.9	81	13.8	SSE	8	38	SSE	17	—	5	☂
25	51.9	22.4	26.0	17.0	81	21.4	I Q.	12	58	ENE	24	—	4	K n ☂
26	56.9	15.8	17.6	13.7	78	33.3	ENE	11	56	ENE	3	16.0	10	● n p
27	58.6	19.2	26.5	15.8	71	14.5	SSE	10	20	NNE	4	—	1	
28	61.8	19.1	23.7	17.0	79	11.0	I Q.	18	18	NNE	16	0.2	7	● p
29	64.2	19.8	23.4	14.8	74	15.4	SSE	11	22	ESE	11	—	3	
30	60.0	19.5	22.5	16.0	81	15.7	I Q.	23	22	ENE	12	0.8	10	● n
Media III. decade	59.5	20.7	24.3	17.1	77	17.0						45.8	5.8	
Media mensile	60.7	22.2	25.8	18.4	76	15.2						126.2	4.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
22.4	28.4	17.0	75	»	»	»	»	»	»	0.2	4	● n K n
23.1	28.5	16.9	81	7.1	II Q.	11	11	N	4	—	6	
23.1	29.8	17.8	80	6.1	III Q.	12	10	WSW	14	0.2	6	● a
21.5	26.4	17.8	77	6.5	S	8	16	SSE	16	—	2	
19.7	24.7	16.4	88	10.9	ENE	7	23	NE	9	—	10	
19.5	25.2	15.1	85	10.0	ENE	9	20	NNE	9	—	8	
21.6	25.3	16.9	88	7.6	NNE	10	13	NNE	15	—	9	
23.0	28.6	18.4	87	7.1	NNE	8	11	ENE	18	—	3	
24.6	31.6	19.6	86	6.1	NNE	8	10	ESE	19	—	4	
25.8	31.3	20.5	82	5.8	NNE	7	12	NNE	8	—	6	
22.3	28.0	17.6	82	7.8?						0.4	6.5	
26.0	29.5	22.2	83	5.9	I Q.	17	9	NNE	15	—	6	
24.0	27.1	20.7	75	8.3	NNE	8	14	NNE	13	—	6	
23.8	28.5	19.8	71	9.0	WSW	10	17	WSW	18	0.2	0	● n
23.9	30.4	17.4	78	5.7	III Q.	16	9	ENE	14	—	3	
23.9	30.1	19.1	77	5.8	NNE	8	14	NNW	20	2.0	4	● p
24.3	29.6	18.5	73	5.0	NNE	7	10	N	5	—	0	T p
26.0	31.8	19.7	68	7.2	N	6	12	E	12	0.4	0	● n
25.9	31.5	20.3	69	8.6	ENE	8	16	ENE	1	—	8	
25.4	30.8	20.4	72	5.9	N	8	12	ENE	16	—	1	
25.1	31.2	21.1	76	6.9	N	6	11	N	7	—	7	
24.8	30.0	19.9	74	7.0						2.6	3.0	
23.6	30.2	18.2	84	8.8	SW	9	23	NNE	21	5.4	5	● n K n
21.7	28.4	18.1	87	8.1	NNE	6	16	ESE	17	0.2	6	● n T p
21.6	27.5	16.7	81	9.0	ORIEN.	14	14	N	2	0.2	5	● n
23.7	28.8	19.6	80	7.8	II Q.	14	18	SSE	19	0.4	8	● p
23.6	30.7	18.1	78	8.5	NNE	6	22	NNE	24	—	2	
16.6	19.2	14.8	90	19.2	NNE	14	29	NE	4	1.6	10	● p n
19.3	25.7	14.5	78	7.2	ORIEN.	11	11	W	1	—	0	
18.8	22.4	15.0	87	7.8	I Q.	18	18	NNE	14	5.0	4	● p K p
19.8	26.0	14.4	82	6.3	ORIEN.	13	10	ESE	19	—	8	
19.2	21.8	17.2	93	11.6	NNE	11	17	NNE	17	1.0	0	● n ▲
20.8	25.9	16.7	84	9.4						13.8	8.8	
22.6	28.0	18.1	80	8.1?						16.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.94 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.9	16.8	III Q.	0.2	4	● p
2	27.6	18.9	SSW	—	1	T
3	28.7	17.0	ORIEN.	13.2	5	● p n K ≷ p
4	27.4	15.0	VARIO	—	5	
5	28.9	13.5	VARIO	—	4	
6	28.5	15.8	ESE	0.8	6	● n K n
7	25.0	16.5	I Q.	—	10	
8	30.5	19.0	SSW	—	7	≤
9	31.0	17.2	CALMA	1.2	3	● n K n
10	32.0	18.5	NW	10.8	4	● n ≷ n ≤
Media I. decade	27.8	16.4		26.2	5.1	
11	32.0	19.0	II Q.	—	3	
12	29.0	18.6	VARIO	—	6	
13	31.2	16.5	WSW	1.2	1	● n a ≤
14	30.4	16.5	VARIO	—	1	
15	31.5	15.8	SSE	5.8	3	● p n T n
16	31.0	16.0	E	—	2	≤
17	32.0	16.8	IV Q.	—	1	
18	32.1	17.4	N	—	2	
19	31.2	20.2	IV Q.	—	4	
20	31.8	18.0	CALMA	—	3	
Media II. decade	31.2	17.8		7.0	2.5	
21	32.8	18.5	VARIO	1.4	7	● p n T p ⌒ ≤ n
22	28.2	14.7	NE	2.6	8	● p
23	23.2	16.0	VARIO	—	7	
24	27.5	16.0	ORIEN.	0.4	10	● p K p ↰
25	30.2	18.0	I Q.	12.0	5	● a p K p ▲ p ↰
26	17.8	14.0	NE	5.6	10	● n a p
27	25.5	12.2	S	—	5	
28	24.5	14.0	IV Q.	14.0	6	● p ≷ p
29	26.0	11.5	S	—	1	
30	18.7	16.0	ORIEN.	8.6	9	● n a p
Media III. decade	25.9	15.1		39.6	6.8	
Media mensile	28.3	16.8		72.8	4.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.8	16.8	CALMA	—	3	
2	24.5	16.2	CALMA	—	5	
3	25.2	15.4	E	—	5	
4	24.6	16.3	II Q.	—	9	
5	20.4	11.4	ENE	9.0	5	● n p
6	21.9	11.4	II Q.	—	10	
7	23.5	13.7	SE	—	2	
8	25.0	19.0	ESE	—	3	
9	27.4	18.0	CALMA	—	4	
10	27.9	18.4	CALMA	—	3	
Media I. decade	24.5	15.7		9.0	5.9	
11	30.2	19.2	ENE	—	9	
12	28.3	21.4	ENE	—	9	
13	26.2	17.6	CALMA	—	2	
14	26.4	17.3	CALMA	—	2	
15	27.4	19.7	CALMA	—	0	
16	29.2	21.0	VARIO	—	3	
17	30.3	22.3	ENE	—	5	
18	29.6	20.3	I Q.	—	3	
19	29.2	21.3	ENE	—	0	
20	28.7	20.7	ENE	—	2	
Media II. decade	28.3	20.1		—	2.6	
21	28.1	18.7	CALMA	0.5	4	● n
22	25.0	18.1	I Q.	—	3	
23	25.5	17.2	CALMA	—	9	
24	26.2	14.7	ESE	—	3	
25	26.2	22.5	SSE	—	7	
26	22.0	17.2	ENE	15.0	10	● p
27	19.9	15.0	CALMA	4.0	5	● n
28	23.5	12.9	ENE	—	5	
29	24.5	16.3	CALMA	—	4	
30	21.3	15.3	CALMA	0.5	10	●
Media III. decade	24.3	16.3		20.0	6.7	
Media mensile	25.9	17.5		29.0	5.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	26.8	14.4	NW	—	3	
2	22.4	15.5	VARIO	—	3	
3	24.0	16.0	SSE	—	4	
4	24.0	13.2	SSE	—	6	
5	21.2	11.8	NW	11.5	5	● n a
6	21.4	13.0	SE	—	3	
7	23.2	13.8	SE	—	3	
8	24.8	14.6	SE	—	2	
9	24.0	17.8	NW	—	2	
10	25.4	18.6	W	—	3	
Media I. decade	23.4	15.6		11.5	3.4	
11	27.5	19.4	II Q.	—	3	
12	19.4	19.8	VARIO	—	2	
13	23.2	18.5	CALMA	—	1	
14	24.2	18.6	NW	—	1	
15	24.8	18.2	NW	—	2	
16	27.5	20.0	NW	—	1	T a
17	27.5	19.0	IV Q.	2.2	3	● p
18	27.7	18.3	IV Q.	—	1	
19	25.8	19.5	IV Q.	—	2	
20	23.5	18.5	NW	—	2	
Media II. decade	25.8	19.0		2.2	1.8	
21	26.9	19.6	W	25.4	3	● n
22	24.8	16.5	II Q.	—	4	
23	23.2	17.2	IV Q.	—	3	
24	25.2	16.5	SE	—	6	
25	25.8	21.8	SE	—	6	
26	23.5	17.2	I Q.	5.8	8	● p
27	23.5	15.0	III Q.	9.4	5	● n
28	22.6	12.8	W	—	5	
29	22.7	14.6	SETT.	—	1	
30	21.5	16.6	E	1.5	10	● a
Media III. decade	23.7	16.8		41.6	5.1	
Media mensile	24.3	17.1		55.3	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	25.7	17.0	NW	5.4	—	6	
2	24.3	16.7	OCCID.	4.2	—	3	
3	25.3	17.7	SW	3.8	0.4	6	● p
4	22.0	18.8	S	11.7	26.4	7	● n ≳ n
5	21.4	11.0	N	6.9	3.2	5	● a
6	21.3	15.8	OCCID.	3.5	—	7	
7	22.8	17.7	WNW	2.4	—	7	
8	27.9	18.2	SW	1.7	—	3	
9	28.6	19.0	SW	2.0	—	2	
10	30.5	21.2	WNW	2.7	—	4	
Media I. decade	24.9	17.8		4.4	33.0	5.0	
11	29.8	21.0	NE	13.8	—	3	
12	28.0	20.0	I Q.	11.1	—	2	
13	28.2	19.8	WNW	3.2	—	3	
14	27.7	20.2	I Q.	6.4	—	5	
15	29.7	20.1	OCCID.	4.1	—	2	gocce p
16	29.7	20.7	IV Q.	6.2	—	3	
17	29.7	20.7	I Q.	7.6	—	5	
18	29.0	22.4	ORIEN.	9.5	—	2	
19	29.0	20.7	I Q.	8.2	—	0	
20	29.1	20.8	WNW	4.2	—	2	≳ n
Media II. decade	28.8	20.6		7.4	—	3.1	
21	27.4	20.7	IV Q.	5.5	2.6	6	● n ≳ n
22	25.0	18.3	I Q.	10.3	—	5	
23	25.6	18.8	OCCID.	3.6	—	5	
24	24.8	18.7	SW	4.7	32.2	6	● n ≳ n
25	24.4	16.1	I Q.	7.5	14.8	10	● n a p n ≳ n
26	23.0	14.7	ENE	15.4	6.1	9	● p n
27	22.2	13.3	NNW	6.0	—	5	
28	24.2	15.4	I Q.	6.8	0.8	5	● p
29	24.8	15.6	I Q.	4.8	—	1	
30	22.7	16.8	NNW	2.1	1.2	9	● a p n
Media III. decade	24.4	16.9		6.8	58.7	6.1	
Media mensile	26.0	18.8		6.3	90.7	4.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	22.8	4.8	IV Q.	(*) —	1	
2	22.0	4.5	S	—	2	
3	25.1	6.4	S	—	3	
4	16.5	8.2	III Q.	17.8	9	● n a
5	18.6	2.6	SW	16.8	7	● a p
6	17.0	8.1	I Q.	—	5	
7	19.6	4.8	SW	—	8	
8	23.5	6.4	SW	1.0	5	● n a
9	24.3	10.8	VARIO	33.8	6	● n a p
10	21.6	10.2	IV Q.	2.0	5	● n
Media I. decade	21.2	6.1		69.9	5.1	
11	25.6	9.9	III Q.	(*) 0.5	5	● a
12	24.0	12.2	S	—	7	
13	22.4	6.4	III Q.	20.8	7	● n a p
14	21.8	6.5	MERID.	—	4	
15	21.0	9.4	III Q.	26.3	6	● n a
16	22.8	6.3	VARIO	1.2	5	● a
17	26.2	6.4	N	—	2	
18	24.8	6.9	SW	—	2	
19	25.6	9.2	S	—	5	
20	24.6	8.4	II Q.	3.4	5	● n a
Media II. decade	23.7	8.2		52.2	4.8	
21	22.4	3.4	I Q.	(*) 12.8	5	● n a
22	19.5	5.3	IV Q.	—	6	
23	21.0	7.2	II Q.	0.2	7	● a
24	22.0	5.8	S	4.6	4	● a
25	19.5	5.4	III Q.	5.0	5	● n a
26	14.0	4.6	S	0.6	9	● n
27	19.2	2.8	S	0.2	5	● p
28	15.2	5.6	SW	5.0	6	● n
29	19.5	5.0	SW	1.5	3	● p
30	15.0	6.5	S	3.7	10	● n a p
Media III. decade	18.7	5.7		33.1	5.9	
Media mensile	21.2	6.7		155.2	5.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 238 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.0	15.2	ORIEN.	0.3	5	● p
2	27.0	13.9	SE	—	4	
3	28.5	16.0	SE	—	3	
4	26.2	17.0	SE	—	7	
5	23.8	13.4	VARIO	5.0	4	● p n K p n
6	21.9	15.0	SETT.	0.2	9	● n
7	23.5	16.5	SE	—	10	
8	29.9	20.0	VARIO	4.0	4	● n
9	29.4	19.6	MERID.	5.0	3	● n
10	27.8	19.2	SE	—	9	
Media I. decade	26.4	16.6		14.5	5.8	
11	31.8	19.7	VARIO	—	5	
12	29.2	22.2	MERID.	0.5	7	● n K n
13	29.6	18.8	MERID.	2.0	5	● a p K n
14	29.7	15.5	SE	—	1	
15	27.0	15.8	SW	0.2	5	● p
16	30.4	17.0	VARIO	—	2	
17	32.2	18.0	MERID.	—	2	
18	31.8	17.2	MERID.	—	2	
19	30.5	21.0	MERID.	—	8	
20	31.8	19.5	VARIO	—	7	T n p
Media II. decade	30.4	18.5		2.7	4.4	
21	29.1	18.9	SW	8.8	8	● p K p
22	26.0	15.4	SE	—	8	
23	26.3	16.8	MERID.	—	8	
24	27.5	18.0	MERID.	0.4	5	● p
25	27.8	16.9	N	—	7	
26	28.0	15.0	S	—	10	
27	»	»	»	—	»	
28	25.5	15.5	MERID.	3.5	7	● a K a
29	24.5	13.0	MERID.	0.5	8	● n
30	23.0	17.0	MERID.	—	10	═ a
Media III. decade	25.7?	16.3?		12.7	7.9?	
Media mensile	27.5?	17.1?		29.9	6.0?	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																ISONZO						TAGLIAMENTO									
	MASSERIS (1) 1000		M.te MAGGIORE 950		POIANA 801		VILLA OPICINA 830		POGLIE 41		ARBANIA 11		PARENZO 6		OSERGO 5		SCHIENZA		IDRIA		VIPPACCO		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BÛT		FELLA	
																	PASSO PREDIL 1164						PASSO DELLA MAURIA 1296		RAURIS 1200		COLLINA 1150		PAULARO (Chiusa) 800		PONTEBBA 462	
1	18	- 10	19	13	19	12	26	15	26	19	25	16	24	12	28	19	12	7	20	10	28	11	27	5	21	8	28	14	22	10	23	12
2	11	- 9	20	13	25	15	26	16	21	20	26	17	24	13	28	19	15	6	15	10	22	14	25	5	21	6	28	14	23	9	21	15
3	12	- 11	21	16	22	15	26	16	28	18	25	17	25	16	28	19	14	8	21	10	25	15	25	5	21	5	23	15	23	14	24	17
4	11	- 10	22	14	24	13	26	15	30	20	22	19	25	17	29	20	12	9	20	11	21	13	26	9	22	11	26	16	26	16	21	10
5	6	- 5	16	7	15	7	26	12	28	16	19	11	22	11	28	11	6	5	16	5	20	11	12	6	8	5	18	11	20	8	16	11
6	9	- 8	15	9	15	6	26	10	22	13	20	11	23	10	25	11	13	4	17	7	20	11	27	6	17	7	18	13	19	11	17	12
7	11	- 10	16	10	19	10	26	10	24	17	21	16	25	16	29	17	13	5	19	10	18	18	13	5	16	7	24	14	17	13	21	14
8	13	- 12	19	13	20	10	28	10	24	20	25	18	27	17	29	16	12	8	20	12	24	15	14	7	24	8	27	15	19	13	24	17
9	14	- 11	21	15	25	13	27	12	29	20	26	18	27	16	31	19	18	10	22	12	26	16	18	0	24	8	29	15	24	17	25	16
10	14	- 12	23	16	23	16	27	11	30	21	29	16	28	18	30	19	23	9	25	14	15	27	19	11	24	9	26	16	25	16	25	16
Media I. decade	11.4	- 9.8	19.2	12.2	21.5	11.9	26.6	12.7	26.4	18.4	23.8	16.1	25.1	14.6	28.5	17.0	13.5	7.1	19.5	10.1	21.4	14.6	20.6	6.8	19.9	7.5	24.8	14.3	21.5	12.6	21.9	14.0
11	14	- 18	25	16	29	17	30	20	33	22	28	20	32	17	32	19	17	10	25	14	27	17	21	10	25	10	22	18	26	15	25	17
12	14	- 12	24	13	26	15	30	20	31	20	26	18	27	16	33	24	12	12	18	12	26	15	25	12	25	10	25	17	27	18	24	15
13	14	- 14	22	15	26	18	30	20	30	22	25	19	27	16	31	21	21	8	20	10	25	18	19	11	26	9	30	19	25	15	25	14
14	16	- 12	23	14	23	13	26	19	30	20	27	20	27	18	29	23	16	8	22	11	26	14	22	8	22	8	22	16	25	14	26	15
15	11	- 11	23	15	23	12	25	20	30	21	27	19	28	17	32	23	20	8	23	11	27	14	27	8	23	9	20	18	25	15	24	15
16	13	- 12	23	15	23	14	17	25	31	22	23	21	27	19	32	23	13	8	25	11	26	12	23	8	23	9	23	17	23	12	24	15
17	12	- 11	26	15	25	18	23	19	32	22	29	23	30	16	32	23	20	8	25	11	23	13	22	7	23	9	27	18	25	13	26	14
18	14	- 12	24	15	23	16	27	20	31	23	23	23	30	17	32	23	23	8	25	11	23	12	23	8	22	10	23	18	27	14	26	16
19	14	- 13	25	15	23	16	23	20	30	23	23	21	31	17	30	22	13	10	25	12	23	16	27	9	24	11	23	18	27	16	23	14
20	14	- 13	23	15	26	15	27	21	31	22	23	20	30	15	32	23	20	8	23	10	27	13	20	13	24	12	27	17	27	14	27	17
Media II. decade	13.9	- 12.2	23.3	14.3	25.2	14.7	26.3	22.4	30.9	21.7	27.5	20.4	28.9	17.0	31.5	22.4	17.7	8.3	23.4	11.3	25.6	14.2	23.9	9.3	23.4	9.7	25.4	17.6	26.0	14.4	25.3	15.2
21	13	- 13	25	17	27	17	23	21	33	20	23	20	23	17	32	23	21	10	23	9	27	14	27	10	24	11	23	17	27	17	25	13
22	13	- 12	23	13	23	12	27	19	30	22	25	18	27	15	31	19	16	8	20	10	23	12	27	6	24	9	25	15	25	11	22	14
23	13	- 10	20	12	20	10	23	19	26	20	24	18	23	15	25	19	11	7	21	10	25	15	26	6	23	8	23	16	23	14	23	16
24	14	- 12	20	14	18	10	24	16	23	19	24	17	27	15	29	20	15	9	20	12	23	16	17	9	23	7	18	15	22	15	23	15
25	11	- 10	17	13	17	6	23	17	23	20	25	17	25	17	28	19	11	7	19	6	22	14	25	9	19	11	19	15	20	14	23	11
26	6	- 7	18	6	15	6	27	11	26	18	23	16	25	15	28	18	5	4	16	7	15	12	20	7	22	6	18	14	24	10	17	10
27	8	- 8	18	9	15	7	25	11	25	17	21	15	22	15	25	15	8	4	15	8	20	13	11	5	11	10	21	15	15	9	20	13
28	10	- 9	16	10	15	5	21	12	24	16	24	17	24	11	25	16	20	6	15	8	20	12	23	5	17	11	15	14	20	13	16	8
29	11	- 11	16	9	16	6	23	13	27	17	25	18	24	13	27	17	9	7	16	7	21	13	13	3	13	6	20	14	17	8	20	13
30	13	- 10	17	11	17	8	24	14	26	18	20	16	23	16	29	20	14	7	19	9	16	11	14	4	16	10	23	14	21	12	16	13
Media III. decade	11.8	- 10.2	18.5	11.6	18.2	8.5	25.4	15.2	27.5	18.7	23.6	17.0	25.2	14.8	28.2	18.4	13.0	6.7	18.6	8.6	21.7	13.0	20.8	6.4	19.2	8.9	21.8	14.9	21.5	12.8	20.3	12.6
Media mensile	12.0	- 10.7	20.5	12.9	21.6	11.7	25.5	16.8	28.3	19.6	24.8	17.8	26.4	15.5	29.4	19.8	14.7	7.5	20.5	10.0	23.2	13.9	21.8	7.5	20.8	8.7	24.0	15.6	23.0	13.1	22.5	13.9

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.
(1) I dati sono ritenuti poco attendibili per il funzionamento irregolare della stazione termometrica.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 354		CLAUT (Settimana) 660		S. STEFANO DI CADORE 900		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 482		MARESON DI SOLÒ 1368		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		F. DI CROCE D'AUNE 1045		SEDICO 367		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		PORA 1087		LAVAZONE 1171		ASIAGO 980		RECOARO 445	
1	24	11	24	12	26	9	16	0	24	8	23	11	20	9	20	7	31	8	19	14	25	16	19	5	26	13	22	14	18	9	20	8	25	16
2	24	10	25	10	27	12	14	1	25	7	22	15	19	8	19	5	29	7	19	13	25	15	20	9	24	16	23	16	20	8	28	9	29	12
3	26	15	27	14	28	13	15	0	24	19	23	17	20	10	20	3	29	8	20	12	25	15	21	9	24	15	23	14	19	9	23	10	25	11
4	24	14	25	12	27	14	17	1	25	13	22	11	21	12	20	4	30	11	20	18	25	17	16	5	24	16	21	14	21	11	23	10	27	16
5	22	10	24	9	25	7	13	0	23	8	17	13	19	6	15	3	20	5	19	11	25	14	16	6	23	12	18	12	17	8	24	8	27	12
6	21	11	21	10	19	9	10	0	19	8	16	13	14	6	14	4	22	6	17	10	22	12	16	7	18	13	19	10	14	7	23	9	21	12
7	23	14	23	7	21	10	11	1	18	8	20	12	15	9	16	4	17	6	16	10	21	15	17	8	20	14	20	13	16	9	24	9	22	13
8	25	16	23	14	22	14	12	1	21	14	24	17	21	11	19	8	22	10	19	14	23	17	20	12	22	17	24	16	18	11	25	10	23	15
9	26	17	23	16	23	15	15	0	26	16	23	17	22	14	20	12	13	12	20	15	23	17	20	11	23	18	24	15	21	13	25	11	27	16
10	26	17	23	17	20	13	13	0	27	15	25	13	21	14	21	12	26	13	21	17	23	19	20	10	24	19	24	13	22	12	27	13	23	16
Media I. decade	24.0	13.5	25.3	12.1	25.2	11.6	14.1	0.4	23.2	11.0	21.5	14.3	19.2	10.1	18.4	6.2	23.9	8.5	19.0	12.9	24.9	15.7	18.7	8.2	23.5	15.3	21.7	13.9	18.6	9.6	24.2	9.7	25.4	13.9
11	29	17	23	16	23	18	15	0	26	15	27	20	22	13	19	11	25	12	21	17	23	19	20	13	26	18	23	17	24	13	29	14	29	17
12	27	19	27	17	23	18	13	0	23	13	24	17	22	15	22	14	31	13	22	17	30	21	21	12	26	19	24	17	23	13	34	16	29	18
13	27	15	23	15	29	16	17	0	27	16	25	16	23	14	20	13	29	13	22	16	29	18	20	12	26	19	23	16	21	11	30	16	27	16
14	26	13	27	13	23	13	13	1	23	13	24	16	21	10	13	8	23	9	22	16	29	17	20	11	23	16	24	15	21	10	31	16	23	14
15	29	14	23	13	25	13	15	0	23	15	23	16	20	11	13	10	23	11	22	16	23	18	21	8	25	15	25	16	20	10	29	15	23	13
16	23	14	27	12	23	13	13	1	23	13	24	14	21	9	13	8	24	9	22	15	30	16	21	8	23	14	24	12	21	10	29	14	27	15
17	23	14	23	13	25	10	15	0	23	12	25	15	20	10	19	8	23	10	22	16	29	16	21	9	23	15	24	13	21	10	29	12	23	15
18	23	14	23	14	23	10	13	1	23	11	23	13	22	10	21	6	29	10	23	17	23	19	22	12	27	17	25	16	23	12	29	11	29	13
19	23	17	23	16	23	15	13	0	23	16	25	19	22	12	22	11	30	14	23	17	31	20	22	10	23	13	23	17	23	13	25	13	23	17
20	23	17	23	16	23	15	13	1	23	16	23	17	22	12	21	10	23	11	23	18	23	20	21	12	25	13	25	17	20	12	25	13	23	16
Media II. decade	23.0	15.4	23.0	14.5	23.7	13.4	17.2	0.4	23.1	14.5	23.2	16.3	21.4	10.8	19.5	10.1	27.2	11.2	23.2	16.5	29.1	18.4	20.9	10.7	25.9	16.9	23.3	15.6	21.5	11.4	29.0	14.0	28.1	15.9
21	22	16	27	15	29	13	17	2	23	15	25	13	23	12	20	9	23	10	23	18	23	18	20	6	25	20	22	21	23	11	25	13	23	16
22	25	14	25	11	29	10	15	3	23	10	22	15	19	10	17	5	23	7	23	17	23	15	19	9	23	13	19	12	22	8	25	13	29	14
23	23	15	25	13	25	13	13	6	23	12	22	16	20	9	20	8	22	9	20	14	23	17	19	8	23	14	22	13	19	10	23	12	27	14
24	25	16	23	13	25	13	15	4	23	13	24	15	21	9	21	8	23	9	20	15	23	18	19	9	23	14	23	14	19	10	29	14	23	16
25	27	16	25	11	23	13	14	5	24	13	23	13	21	10	19	7	24	9	20	10	27	16	19	7	23	17	23	16	22	13	23	13	25	14
26	21	12	17	11	27	10	14	5	23	10	16	10	19	8	15	5	20	7	20	8	23	15	12	5	25	13	21	13	21	7	27	13	23	12
27	22	10	23	8	21	17	10	0	13	8	20	13	16	5	13	4	11	5	13	10	19	13	13	6	21	10	13	9	11	6	25	10	21	13
28	21	13	17	12	23	14	11	4	25	12	17	11	16	9	13	5	22	5	17	10	22	15	14	4	20	14	19	12	17	8	24	7	23	12
29	23	9	24	7	23	12	10	0	17	10	20	15	16	15	15	3	17	6	16	9	20	12	16	10	22	12	19	10	16	6	20	6	20	10
30	20	13	13	14	23	12	14	4	21	13	17	14	17	10	15	4	25	5	17	10	24	15	14	10	23	15	19	13	17	10	22	11	22	14
Media III. decade	23.2	13.4	23.7	11.5	25.1	12.7	13.3	3.3	23.8	11.6	20.6	13.5	18.8	9.7	17.1	5.8	20.9	7.2	19.4	12.1	24.1	15.4	17.0	7.4	23.6	14.2	20.5	13.2	18.7	8.9	25.1	11.1	24.5	13.5
Media mensile	25.1	14.1	25.3	12.7	26.0	12.6	14.9	1.4	24.4	12.4	23.4	14.9	19.8	10.1	18.4	7.4	24.0	9.0	20.2	13.8	26.0	16.5	18.9	8.8	24.0	15.5	21.5	14.2	19.6	10.0	26.1	11.6	26.0	14.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO												
	SESTO 1311		TARVISIO (Ugova) 781		BELAGO 1915		SELVAGGIA 1736		SOLDA DI DENTRO 1345		SILANDRO 700		CASERE DI SOTTO 1798		MONTERESE 2323		TOLLA DI SOPRA 1460		TERME BRENNERO 1060		FLORIDS (Fiorio) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersolva) 1396		CASERE (Anrina) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1650		PASSO DI SAMPONIGNO (Sudoria) 1297		CORVARA (Badia) 1568		S. CASSIANO (Badia) 1545	
1	20	7	25	8	27	8	17	6	17	6	25	15	20	9	14	3	17	10	28	14	22	11	20	5	19	5	15	5	»	»	19	10	21	1
2	19	6	28	11	29	10	17	6	16	5	28	15	20	9	15	1	17	12	27	13	19	8	20	6	21	3	16	2	»	»	20	11	20	8
3	22	9	25	19	29	12	19	6	17	6	25	17	21	10	13	- 2	17	11	28	14	21	10	23	9	23	8	19	5	»	»	22	12	21	6
4	17	7	27	13	26	10	15	6	19	8	26	15	27	11	12	0	16	11	29	15	23	12	20	9	21	4	15	4	»	»	18	9	22	7
5	15	4	21	9	22	8	10	2	16	5	22	12	20	10	12	3	13	8	29	14	19	6	18	7	18	5	12	3	»	»	15	5	19	0
6	14	5	26	6	15	7	9	1	18	3	21	11	18	8	12	4	15	8	26	14	15	8	22	5	16	2	11	1	»	»	16	6	14	5
7	16	8	27	10	21	11	13	6	14	6	17	12	18	10	12	4	14	10	27	13	14	8	14	7	20	7	17	5	»	»	18	6	14	7
8	22	11	28	12	26	9	18	8	17	7	21	15	18	8	15	5	20	12	28	14	15	11	28	13	29	10	30	8	»	»	19	7	21	7
9	31	12	30	15	20	10	13	9	19	8	25	17	18	9	18	6	20	13	29	15	23	13	23	15	25	10	20	9	»	»	20	9	24	11
10	20	12	31	13	31	12	17	8	19	9	25	16	19	9	19	6	18	12	28	14	22	13	23	15	22	11	19	9	»	»	21	10	23	10
Media I. decade	18.8	8.1	25.3	11.3	24.5	9.7	14.3	5.6	16.6	6.1	23.0	14.5	19.9	9.3	14.2	2.9	16.5	10.6	27.3	14.0	19.3	10.0	20.6	9.1	21.5	6.5	16.4	5.1	»	»	18.8	8.7	19.9	5.5
11	22	12	26	14	31	12	20	8	18	9	24	17	20	9	13	5	21	11	27	14	23	12	23	14	23	9	20	8	»	»	19	11	20	10
12	22	13	26	15	25	13	19	10	20	11	25	13	19	9	17	6	23	16	28	15	23	14	23	15	27	11	21	10	»	»	21	13	24	12
13	20	10	26	12	27	14	16	9	19	10	25	13	19	7	13	2	18	13	28	13	25	15	24	15	22	11	20	10	»	»	20	12	25	10
14	19	10	29	12	29	9	16	6	17	7	25	13	20	9	19	1	19	10	29	14	22	10	24	14	25	9	18	6	»	»	21	11	23	7
15	18	11	28	13	20	15	21	8	13	9	24	17	20	9	23	5	18	13	29	15	21	12	19	9	21	8	15	6	»	»	22	11	21	9
16	20	10	24	12	30	12	18	7	16	7	23	14	21	9	18	2	19	12	28	14	20	10	20	8	24	5	19	5	»	»	22	11	19	8
17	20	10	24	11	23	11	20	7	13	8	24	14	22	9	19	3	23	12	29	14	23	11	25	8	25	6	18	6	»	»	23	12	20	7
18	22	10	31	13	30	11	21	8	19	9	25	16	22	9	20	3	21	13	27	13	24	11	22	9	29	6	19	6	»	»	22	13	23	6
19	23	12	29	15	31	12	20	8	20	10	26	16	21	8	19	4	21	14	32	16	26	12	26	15	25	7	20	6	»	»	22	12	24	9
20	23	13	27	11	31	10	17	8	21	8	26	15	22	7	19	5	20	14	31	16	27	12	27	11	24	4	20	7	»	»	20	11	25	6
Media II. decade	20.9	11.0	27.0	12.5	28.2	11.9	18.8	7.9	18.6	8.8	24.5	16.0	20.6	8.5	18.7	3.6	20.8	12.8	28.5	14.6	23.8	11.9	23.2	11.8	24.1	7.6	19.0	7.0	»	»	21.2	11.8	22.4	8.4
21	20	11	28	14	28	13	18	7	16	11	25	16	20	8	19	4	19	13	29	15	25	13	25	9	22	9	18	7	»	»	18	10	23	8
22	17	7	24	10	27	7	13	4	13	5	25	15	21	9	20	3	19	10	28	14	23	9	24	6	18	5	15	4	»	»	16	8	23	2
23	19	10	22	13	19	10	15	7	15	7	23	15	21	7	18	1	18	11	27	14	13	11	20	10	20	7	16	6	»	»	18	10	17	7
24	20	11	25	13	19	11	15	6	19	8	23	15	20	7	17	1	21	11	28	14	19	12	10	10	23	8	18	7	»	»	20	13	19	8
25	29	9	25	13	20	11	14	4	21	7	23	14	18	9	18	1	19	11	29	15	23	11	21	12	20	4	15	5	»	»	23	11	23	7
26	13	5	22	8	21	9	12	3	13	5	23	13	18	5	13	2	15	8	27	13	17	8	17	9	15	4	13	3	»	»	15	10	21	5
27	17	5	14	9	22	5	13	2	13	6	19	11	15	3	15	3	16	8	26	14	13	6	16	6	13	3	13	2	»	»	12	9	13	2
28	13	7	23	11	23	6	13	3	13	2	23	13	17	2	13	1	16	8	21	10	13	7	13	7	23	4	13	2	»	»	10	5	13	5
29	19	6	17	8	23	6	13	2	14	3	20	9	19	4	17	2	17	8	19	8	13	6	23	13	13	- 1	13	3	»	»	19	6	13	3
30	14	10	24	10	27	8	11	8	13	6	22	13	20	7	13	4	14	10	23	13	22	12	19	12	13	7	13	7	»	»	15	7	20	8
Media III. decade	19.2	8.1	22.4	10.7	23.7	8.5	13.9	4.3	16.6	5.7	23.2	13.4	19.0	6.1	17.5	2.2	17.4	9.3	25.9	13.0	19.7	9.5	19.3	9.6	19.0	5.0	15.3	4.3	»	»	16.6	8.3	19.2	5.2
Media mensile	19.6	9.1	25.1	11.5	25.5	10.1	15.7	6.2	17.3	6.9	23.5	14.6	19.8	8.0	16.3	2.9	18.1	11.1	27.4	13.9	20.9	10.5	21.0	10.1	21.6	6.4	16.9	5.5	»	»	18.9	9.7	20.5	6.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1295		CASTELLO DI PRESSULE 965		LAVARÈ (Ega) 1930		RENAGNO 1462		FEMO 1530		FICHTE 975		PASSO TONALE (Venezia Giulia) 1883		PIANEZZA DI HAERE (Rabbi) 1910		MENDOLA (S. Romedio) 1340		RENON-LOMBARDO 815		PASSO FORDOI 2150		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PEREARSO (Travignolo) 1859		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1420		MONTE 794	
1	20	10	21	10	24	14	»	»	»	»	22	8	23	10	16	15	20	10	19	8	32	14	25	7	13	6	26	11	22	7	20	9	22	12
2	19	9	21	12	24	12	»	»	»	»	23	6	23	11	16	15	20	10	19	7	30	12	22	8	15	7	25	13	23	9	23	7	21	11
3	22	11	21	12	23	14	»	»	»	»	24	7	24	11	16	14	19	11	18	8	31	13	24	6	17	9	24	12	24	8	25	9	22	11
4	20	12	22	14	25	13	»	»	»	»	20	9	24	12	18	12	21	12	20	10	29	16	19	6	18	9	25	13	20	7	21	10	23	14
5	16	6	23	8	22	10	»	»	»	»	15	7	23	6	12	10	18	6	18	6	23	12	23	1	11	6	25	8	16	5	21	6	20	10
6	13	4	14	7	19	9	»	»	»	»	14	4	23	7	12	9	17	7	16	8	23	14	9	1	10	6	22	9	10	4	17	6	17	11
7	18	9	12	6	19	9	»	»	»	»	20	8	18	11	12	10	15	9	14	9	25	16	14	4	12	7	19	9	17	5	19	9	17	11
8	21	12	17	11	23	15	»	»	»	»	23	7	24	18	18	16	16	10	18	12	32	19	23	7	17	9	24	14	18	5	23	12	22	15
9	22	14	21	14	25	16	»	»	»	»	22	10	27	12	18	16	21	12	20	13	32	19	23	8	10	7	27	15	22	6	22	9	25	15
10	19	13	21	14	26	15	»	»	»	»	22	9	29	13	17	16	21	11	21	12	33	18	20	8	10	6	27	15	21	4	22	11	26	16
Media I. decade	19.0	9.9	19.2	10.8	23.0	12.7	»	»	»	»	20.5	7.5	23.8	10.6	15.5	13.3	18.8	9.8	18.3	9.2	29.4	15.8	21.7	5.1	13.3	7.1	24.4	11.8	19.8	6.0	21.3	8.8	21.5	12.6
11	22	18	18	13	24	16	»	»	»	»	24	9	23	13	19	16	20	13	21	12	34	19	29	9	17	10	25	13	22	6	26	12	26	16
12	23	14	21	13	27	19	»	»	»	»	27	11	28	16	22	17	22	14	22	14	31	19	18	15	18	11	27	16	21	8	24	14	22	18
13	22	14	22	16	26	16	»	»	»	»	25	10	26	16	16	17	21	18	21	12	33	17	22	5	17	11	30	17	21	7	23	11	24	16
14	20	9	21	12	25	13	»	»	»	»	26	9	25	11	15	12	19	10	20	9	30	15	20	2	15	8	24	12	20	9	24	9	23	15
15	19	10	21	13	24	15	»	»	»	»	25	9	25	11	16	9	19	12	20	10	30	14	25	5	17	10	24	14	20	8	25	10	24	16
16	20	9	20	12	22	13	»	»	»	»	25	7	24	11	16	15	19	11	19	9	32	15	18	2	16	9	23	12	19	7	22	8	24	14
17	22	10	20	12	24	15	»	»	»	»	26	9	30	12	16	15	20	12	20	10	33	17	31	4	15	9	25	14	20	6	21	8	24	16
18	22	12	21	14	26	16	»	»	»	»	27	10	28	12	17	16	21	12	21	11	33	16	30	4	17	10	26	16	22	5	25	11	26	16
19	24	13	22	15	27	18	»	»	»	»	27	11	33	16	18	17	22	15	22	12	32	20	34	7	18	11	28	16	18	6	22	12	28	18
20	24	12	23	15	27	15	»	»	»	»	28	9	26	14	17	16	22	12	22	10	32	18	27	5	17	10	28	14	17	6	24	10	25	17
Media II. decade	21.6	11.6	20.9	13.4	25.2	15.6	»	»	»	»	26.0	9.4	27.8	13.2	17.3	15.0	20.5	12.4	20.8	10.9	31.9	17.0	24.9	5.8	16.7	9.9	25.9	14.4	20.0	6.7	23.4	10.5	24.4	16.2
21	24	12	23	15	26	16	»	»	»	»	27	9	24	13	17	16	20	12	21	11	30	17	29	5	17	10	27	14	19	5	26	11	25	15
22	20	9	22	12	25	18	»	»	»	»	25	9	26	10	16	14	20	10	21	8	28	14	26	0	15	7	20	12	16	6	23	8	25	12
23	19	10	21	12	22	14	»	»	»	»	22	8	24	11	17	14	19	12	18	10	27	14	18	3	17	10	22	13	15	5	19	10	22	14
24	22	11	20	13	26	15	»	»	»	»	23	9	29	12	17	14	18	11	18	11	31	17	21	2	17	10	23	16	19	6	23	8	22	15
25	21	10	21	13	24	14	»	»	»	»	25	8	26	12	16	14	21	12	20	10	30	15	22	4	18	11	26	15	18	6	24	10	24	14
26	15	7	19	11	25	12	»	»	»	»	16	7	29	12	14	13	19	9	20	7	20	15	13	0	10	6	22	13	12	4	23	7	24	11
27	18	6	17	10	18	10	»	»	»	»	11	8	18	6	11	10	14	6	12	5	23	10	5	- 3	13	5	18	11	18	5	23	4	14	8
28	16	9	16	9	22	11	»	»	»	»	20	6	21	11	13	10	17	10	16	8	25	16	19	2	10	4	25	12	19	6	20	4	16	9
29	13	5	19	11	19	11	»	»	»	»	21	5	23	9	13	10	15	8	15	9	29	14	11	- 1	12	5	24	11	20	6	22	5	17	12
30	15	11	20	12	21	13	»	»	»	»	17	5	22	9	13	11	18	10	17	11	24	15	29	4	13	7	19	14	16	6	18	10	21	11
Media III. decade	18.8	9.0	19.8	11.7	22.5	12.9	»	»	»	»	20.7	6.9	24.1	10.5	14.7	12.6	18.1	10.0	17.8	9.0	27.2	14.7	19.3	1.6	14.2	7.5	22.7	13.1	17.2	5.9	21.9	7.7	21.0	12.1
Media mensile	19.9	10.2	20.0	12.0	23.6	13.7	»	»	»	»	22.4	7.9	25.1	11.4	15.8	13.6	19.1	10.7	19.0	9.7	29.5	15.7	22.0	4.2	14.7	8.2	24.3	13.1	18.8	6.2	22.2	9.0	22.8	13.6

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* è stata, anche in questo mese come nel precedente, dapertutto superiore al valor medio dedotto da molti anni. L'eccesso s'è aggirato in generale attorno ad un grado, tranne che a Treviso (0°,5), a Bolzano (1°,6) e al Venda (1°,3).

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Treviso	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Giugno 1929	20,0	22,3	21,5	19,4	22,4	22,2	23,2	18,7	22,6	22,4	21,2	22,0
Val. medio	18,9	20,8	20,6	18,8	21,9	21,2	21,0	16,9	22,0	20,9	20,4	20,4

2. Nel *suo andamento generale la temperatura*, che ai primi del mese avea continuato la diminuzione del mese precedente, salì in seguito rapidamente, e si mantiene elevata in tutta la seconda decade; a questa spetta la media più alta di tutte le tre decadi, perchè sulla fine la temperatura torna a diminuire e la media decadica in generale è la più bassa del mese; in qualche località anzi in questo periodo furono segnate anche le minime più basse del mese.

Difatti le massime temperature cadono nei giorni 10 (Venda 36°,5), 17 (Padova 31°,2, Venezia 30°,8), 18, 20. Le minime del mese in alcune località, come nell'Istria, si presentarono il 5 e 6, altrove al 26 (Venda 8°,6, Venezia 13°,7), al 27 a Bolzano, al 29 a Padova 12°,2, ecc.

L'escursione mensile è stata di 17°,9 al Venda, 16°,6 a Venezia, 19°,0 a Padova.

6. In sei giorni (3-4 14-15-16-24) la *temperatura minima* del Venda *fu superiore* a quella a Padova; le differenze però furono sempre molto piccole, le maggiori 1°,2 al 3, e 1°,1 al 14.

L'altezza dell'isoterma zero nell'aria libera, data la temperatura al suolo, è di certo più alta dei 3000 m., ossia delle cime più alte della regione. L'estrapolazione dei dati al suolo assumendo come decremento della temperatura lungo la verticale quello dell'aria libera in Val Padana, come si praticava nei mesi più freddi, per un tratto così lungo, è troppo incerta e fa al lascia.

Distribuendo gli Osservatori e le stazioni termometriche in pianura e in montagna in vari gruppi a seconda delle loro quote, si hanno i seguenti valori medi della temperatura.

Altezza m. sul livello del mare	31	311	576	960	1250	1508	1798	2152
Temper. media prima decade	21,2	20,2	18,1	17,3	14,7	13,7	11,6	10,7
Temper. media seconda decade	24,7	23,0	20,8	20,1	16,9	16,3	13,5	13,3
Temper. media terza decade	20,7	19,4	16,9	17,0	14,3	12,9	11,0	10,4
Temperatura media mensile	22,2	20,9	18,6	18,1	15,3	14,3	12,0	11,5

Il termometro è sceso sotto zero solo alle quote superiori ai 2000 m. nei primi del mese, nel resto fu sempre sopra zero.

4. Pochi furono i giorni in cui più o meno diffuse nella regione non siano cadute delle precipitazioni, specie nella parte montuosa; queste mancarono quasi del tutto nei giorni 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 29. Dal 21 al 28 decorre un periodo a precipitazioni ininterrotte (generali al 21, 22 e 26); al 30 poi riprendono le precipitazioni generali. Tra le quantità maggiori vanno ricordate: al giorno 1 mm. 40,2 a Padova, al 5 mm. 54,8 a Venezia (Lido), al 5 (g. p.) mm. 93,6 a Piezzo, mm. 83,0 a Caporetto, mm. 161,4 a Venzone (*totale diurno massimo del mese*); al 24 mm. 71,8 a Pisino, al 25 mm. 51,6 a Gorizia, al 26 (g. p.) mm. 99,8 a Caporetto, mm. 87,8 a Piedicolle, mm. 31,6 a Pontebba; al 29 (g. p.) mm. 83,2 a Borgo (bacino del Brenta).

Al 5 si presenta un incremento di livello rapido nell'Isonzo, appena avvertibile negli altri fiumi; altro leggero incremento è segnato dall'Adige al 9, l'idrometro poi si mantiene al livello raggiunto al 10 (m. 2,29 a Trento) con leggere oscillazioni sino al 14, per poi discendere; altro leggero e rapido aumento infine è segnato verso la fine del mese, che raggiunge il massimo al 25 nel Livenza, e al 26 nell'Isonzo.

5. Nessuna delle stazioni (la più alta è Monteneve m. 2332) ha segnalato *neve*, quindi il manto nevoso è ridotto solo a quote superiori e nei luoghi riparati.

6. La *media mensile della nebulosità* in generale si scosta di poco dal valor medio; le maggiori differenze sono in difetto a Belluno, Venezia, Trieste; in eccesso a Pisino, Treviso, Padova, Vicenza.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Vicenza	Tonale	Bolzano
Giugno 1929	5,0	4,5	5,1	5,1	5,7	4,6	5,6	5,3	6,0	5,1
Val. medio	4,5	5,3	5,0	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,9	5,1

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo mese in generale è inferiore al valor medio: solo si hanno valori superiori qua e là, conseguenza di qualche acquazzone come a Pisino, dove caddero mm. 71,8 il 24, a Venezia mm. 54,8 il 5, a Padova mm. 40,2 il 1°, e 36,0 il 21, ecc. valori tra i massimi di queste località. Tali acquazzoni spesso sono limitati ad aree ristrette, come appare anche nella carta delle isoiete nel cui tracciamento, naturalmente, non si è tenuto conto di essi, quantunque per vari argomenti le loro misure si possano ritenere come alcune.

	Fiume	Fiume	Pola	Trieste	Gorizia	Pisino	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1929	89,5	159,2	29,0	89,0	144,0	258,6	108,8	72,8	19,0
Valore medio	129,0	117,2	68,0	102,4	177,0	256,2	132,2	132,5	118,6
Rapporto	0,69	1,36	0,43	0,87	0,81	0,98	0,82	0,55	0,17

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonale	S. Michele	Bolzano	Bilandro
Giugno 1929	126,2	113,5	16,8	46,6	114,8	28,8	29,0	42,0	30,6
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	97,7	85,2	78,9	51,0
Rapporto	1,71	1,34	0,24	0,39	0,55	0,29	0,35	0,53	0,60

8. Quanto è stato detto nel § precedente, naturalmente, deve essere tenuto presente durante l'esame della carta delle isoiete. Da questo esame appare lungo la solita fascia di massimi due aree di massimo notevoli: una racchiudente le sorgenti del Chiampo ed Agno e gli alti Lessini, (mm. 145 Posina), un'altra più estesa e più importante comprendente il bacino medio del Tagliamento, l'alto bacino dell'Isonzo e dei suoi affluenti di destra delimitata dalla isoieta 200; nel suo interno un'area più ristretta è racchiusa dalla isoieta 300 mm., (Caporetto mm. 327, Bergogna mm. 340, *totale mensile massimo della regione*). Le alpi Giulie hanno precipitazioni relativamente basse, attorno ai 150 mm.; la parte occidentale e meridionale dell'Istria è sotto ai 100 mm. (Trieste mm. 88, Parenzo mm. 57,1), la punta meridionale è sotto ai 50 mm. (Pola mm. 29)

La pianura Veneta tra Adige e Po (Rovigo mm. 16) e la parte ad Ovest dei Colli Euganei sino al Piave (Venezia esclusa) (Treviso mm. 19,0) è sotto ai 50 mm.

Nella regione montuosa è sotto ai 50 mm. tutta la parte occidentale, compresa la vallata dell'Adige, da Rovereto a Bolzano (Trento mm. 29, Malè mm. 51) e la Val Venosta; invece sono sopra i 100 mm. la Val Pusiria, la Val Sarentina (Sarentino mm. 159), parte della vallata dell'Isarco (Bressanone mm. 107, Riva di Tures mm. 158).

9. La *media diurna del vento* ha raggiunto ed oltrepassato i 20 km. ora al Venda in 8 giorni (3-4-5-12-13-24-25-26); i venti prevalenti furono orientali o del 1° quadrante il 5-12-26, occidentali negli altri giorni; a Venezia tale limite fu oltrepassato in 3 giorni: il 5 vento prevalente SSW, il 25 e 26 vento orientale; a Trieste in 7 giorni 5-11-12-13-25-26-27; sempre vento orientale e dal 1° quadrante, tranne il 25 in cui spirarono venti del 2° quadrante.

In tutta la regione il vento raggiunse particolare violenza il giorno 26: al Venda media diurna km./h 45,6, massima 65 da NE; a Venezia km./h 38,3, massima 56 (dalle 2 alle 3) da ENE; a Trieste km./h 41,8, massima diurna 64 (dalle 1 alle 2). A Trieste nel giorno precedente (25) la massima era stata km./h 67 dalle 23-24; tutti questi massimi sono i massimi mensili delle località.

Anche a Padova quel giorno 26 fu il più ventoso del mese, avendosi avuto una media di 11,8, a Rovigo 12,2; vento prevalente in questo giorno tra ENE e NE in tutte le località.

La configurazione barica caratteristica del giorno 26 era tipo XVIa, ossia ciclone a mm. 754 sul Golfo di Genova, con un promontorio (dipendenza dell'anticiclone centrato ad W delle isole Britanniche) che si stendeva a Nord delle Alpi avanzando sino ai Balcani; mentre al giorno precedente l'anticiclone era più a Nord e il promontorio meno pronunciato; un ciclone a mm. 753 si trovava sull'alto Adriatico (apportatore di copiose piogge) in saccatura da E, dipendenza di ciclone a mm. 745 centrato nel Golfo di Finlandia.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo, risulta:

A Fiume la minore frequenza è alle direzioni comprese tra ESE e SSW (14 % a 5 direzioni); rispetto ai mesi precedenti è leggermente aumentata la frequenza nel 3° quadrante, i massimi soliti non spiccano sulle direzioni vicine così fortemente come le altre volte.

A Trieste si ripete la solita rosa: 17 % a ciascuna delle due direzioni E ed ENE, 17 % a SE e 24 % alle quattro direzioni da W a NNW.

A Venezia sono scarse le direzioni occidentali da S a N (23 % a 9 direzioni); tra le altre esiste un massimo a SSE (28 %), un secondo a ESE (10 %); poca è la differenza fra le 3 direzioni ENE, NE ed NNE (complessivamente a tutte e 3 spetta 33 %.

Al Venda è aumentata rispetto ai mesi precedenti la frequenza delle direzioni nel 2° quadrante; difatti spetta 56 % alle 3 direzioni da E a NE, 20 % alle direzioni SE e SSE e 17 % alle direzioni SW e WSW.

A Padova rispetto ai mesi precedenti, la rosa è ruotata verso levante; difatti scarsa è la frequenza delle direzioni da S a NNW (30 % a 8 direzioni), delle altre la NNE e la NE poco differiscono fra loro due e insieme hanno 26 %; si nota un massimo secondario a E (11 %) e un altro a SSE 6 %.

A Trento la rosa va assumendo la sua forma estiva con la larga estensione del lobo nel 2° quadrante; difatti a SSE spetta 14 %; alle due direzioni NW e NNW 19 % per ciascuna, e a ENE 23 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo giugno è sensibilmente uguale al valor normale; difatti l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è mm. 760,9 mentre il suo valor normale è mm. 760,8, un eccesso quindi di soli mm. 0,1.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 768,6 alle ore 9 del 12; l'altezza minima è stata di mm. 749,3 alle ore 20 del 25; l'ampiezza dell'escursione, pertanto, è di mm. 19,3, superiore all'ampiezza media del mese nella regione, che s'aggira attorno ai 14 mm.

Tra le *salite* del barometro più degne di nota vanno ricordate: dai mm. 743,8 delle 20h del 25 ai mm. 765,1 delle 10h del 29, mm. 16,8 in 86 ore, pari a mm. 0,20 all'ora; di questa variazione va considerato a parte il tratto della prima ora durante la quale il barometro è salito di mm. 3,4.

Tra le *discese* degne di nota vanno ricordate: quella dai mm. 763,7 delle 12h del 2 ai mm. 750,1 delle 22h del 4, mm. 13,6 in 58 ore, pari a mm. 0,23 all'ora e l'altra di mm. 765,9 delle 12h del 22 ai mm. 749,7 delle 20h del 25, mm. 14,6 in 80 ore, pari a mm. 0,18 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	II	IIa	IV	V	VI	VIa	XI	I	IX	XIa	XIV	XVIa	XVIIa	*	Totale
Con precipit. generali	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	7
Con precipit. parziali	—	—	1	2	1	1	—	2	—	6	—	—	—	1	11
Senza precipitazioni	1	—	—	—	1	—	1	2	1	1	1	—	1	3	12
Totali	1	1	2	2	2	1	2	5	1	8	1	1	1	5	30

Da una parte il frequente formarsi delle forme bariche secondarie e l'andamento sinuoso delle isobare rendono difficile il dare le linee generali dello svolgersi del tempo; d'altra parte queste condizioni unitamente alla presenza di pressioni livellate forniscono una spiegazione della variabilità del tempo, per il qual motivo, come vedemmo al § 4, non vi fu quasi giorno, in cui in qualche parte della regione poco o tanto non abbia piovuto, come conseguenza di una formazione temporalesca sul luogo o nelle vicinanze.

Il periodo piovoso ininterrotto più lungo del mese ha inizio al 21, all'insinuarsi di una striscia di bassa pressione dipendenza del ciclone sulla Scandinavia, tra i due nuclei anticiclonici che al 20 erano centrati uno sull'Atlantico, a W delle Isole Britanniche, e l'altro sulla Polonia; quest'ultimo nei giorni successivi s'allontanava verso levante. Il ciclone settentrionale era all'Isola Jean Mayen (23) sulla Scandinavia il 23 e 24 sulla Scandinavia meridionale; il 25 sul Golfo di Finlandia, il 26 s'allontanava sempre più verso E. Intanto il Mediterraneo era sede di forme secondarie. Va ricordato il ciclone secondario sull'alto Adriatico del 25 in cui sulle nostre regioni si ebbero piogge abbondantissime come pure abbondanti erano state quelle del 5, con configurazione presso che uguale, perchè in quel giorno si ebbe un secondario sulla Val Padana, dipendenza del ciclone settentrionale.

12. Sino al 15 del mese la differenza di livello tra la *marea* reale e quella prevista mediante l'analisi armonica sono piccolissime; appena di qualche cm., se si eccettuino il giorno 5, 6 e 7 (in sizigia) in cui tali differenze furono contenute tra i 15 e i 20 cm. (marea reale più alta della prevista).

La coincidenza non fu così buona nel periodo successivo che va suddiviso in due parti: dal 16 al 22, in cui la marea reale fu più bassa della prevista e la differenza massima nel livello fu raggiunta nella bassa marea del 18 con 25 cm.

Nei giorni successivi, dal 23 sino alla fine del mese, la marea reale è più alta della prevista; le differenze di livello maggiori sono 33 cm. nell'alta marea del 25 e 20 cm. in quella del 27. Inoltre va notato che al 26 nel pomeriggio la Laguna s'è mantenuta a livello leggermente crescente sino alla mezzanotte, anzichè dar luogo alla bassa marea delle 19,30, superando questa di 30 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacino principale o Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	34,0	2
Isonzo	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	—	—	—	70,0	3
Isole	Unie	5	Pn	—	—	—	—	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3,5	—	—	—	22,4	—	—	—	65,1	4
Isole	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	6,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,4	—	34,2	—	—	—	47,4	4
Isole	Neresine	3	P	—	—	—	—	2,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	2,1	2,7	5,9	28,5	6,7	0,8	—	67,4	8
Isole	Lussinsa	378	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	20,0	3
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	140,0	1,2	12,0	—	—	—	185,4	6
Cherso	Vrana (Stanich)	155	Pr	0,2	—	—	—	11,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	3,8	14,6	—	—	—	58,4	5
Cherso	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	0,7	—	14,5	—	—	1,8	42,9	3
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	1,5	30,2	—	—	—	56,5	4
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	4,6	—	10,0	—	—	—	39,7	4
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	8,0	36,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	34,0	18,2	14,8	—	4,7	—	138,2	11
	Mazzone	1005	Pr	0,2	—	—	2,2	34,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	5,0	0,6	—	24,0	25,0	14,6	—	5,0	0,8	115,0	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	28,8	23,4	—	—	15,8	108,2	6
	Giurniei	708	Pn	2,0	—	—	2,8	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	9,0	—	—	62,4	42,8	12,8	—	4,0	—	187,5	9
	Buchle	579	Pr	—	1,0	—	9,4	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	20,4	—	—	33,2	54,8	9,4	—	0,6	—	169,4	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	26,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	36,0	19,5	28,0	—	—	—	130,1	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	5,0	10,0	3,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	20,0	—	—	26,0	52,5	14,0	—	—	—	154,7	9
	Postumia	501	P	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	20,5	38,5	7,5	—	6,5	—	122,0	7
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,1	—	—	64,0	—	18,0	—	—	—	126,1	5
	Monte Lisina	644	Pn	—	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	39,4	7,0	19,0	—	—	—	121,6	5
	Ghasa	564	Pr	—	2,8	—	35,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,6	—	—	40,8	19,6	19,8	—	—	0,8	129,8	6
	Apriana	500	P	—	—	—	—	68,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	46,0	4,0	5,0	—	10,6	—	118,6	7
	Sappiane	427	Pn	—	0,7	—	2,6	52,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,4	8,2	—	58,8	4,4	24,8	—	—	1,8	142,2	9
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	5,0	15,0	5,0	—	—	—	88,0	6
	Bergàt grande	388	Pn	—	0,2	—	4,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	10,9	8,7	12,0	6,5	—	2,0	65,2	8
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	12,0	—	12,0	—	—	—	49,6	5
	Pisanza	168	Pr	—	—	—	—	28,0	1,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	45,2	7,8	—	—	2,8	1,2	93,6	7
	Laurana	14	P	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	5,0	—	—	52,5	—	—	—	—	—	86,2	4
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	1,8	83,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,6	—	—	36,2	0,8	8,6	—	3,4	0,2	95,8	6
	Fiume	5	Pn	—	—	—	0,4	28,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	32,2	14,8	8,1	—	0,2	—	89,5	6
	Arsa																																		
	Lupogliano	498	P	—	7,0	—	6,5	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,7	17,4	—	—	30,0	6,0	17,0	—	—	—	131,8	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	13,8	0,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	28,4	—	8,0	—	1,4	0,8	77,6	7
	Boglinno	258	P	—	—	—	11,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	18,0	—	—	41,2	—	6,4	—	—	2,8	79,2	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	13,4	6,2	—	—	46,0	—	5,4	—	—	—	96,8	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	21,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,8	—	—	101,9	—	6,0	—	—	—	141,7	6
	Peglia	41	P	—	—	—	—	20,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,7	—	—	59,7	—	7,8	—	5,0	—	98,2	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Dall'Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pr	—	—	—	—	12,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	2,6	—	9,8	—	5,2	0,8		65,4	6
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	55,1	—	—	12,0	—	4,1	—	9,0	—		99,4	6
	Valle d'Istria	141	Pa	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	3,0	—	7,4	—	4,4	—		36,0	5
	Dignano	184	Pr	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	0,8	—	21,0	0,2	—	—		35,7	3
	Lisignano	60	Pa	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,6	—	—	—		33,0	3
	Rovigno	36	Pa	—	—	—	—	8,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	25,4	—	—	—	—	14,7	—	—	—		53,8	5
	Draga																																			
	S. Pietro in Selva	341	Pa	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	40,0	—	10,0	—	—	2,5		107,3	5
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	14,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	0,6	—	—	—	38,2	0,2	0,2	74,6	—	12,2	0,2	0,2	0,2		156,2	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	330	Pa	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	30,0	—	—	46,0	—	3,7	—	2,7	—		104,1	6
	Visignano	244	Pa	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	33,0	—	13,5	—	—	1,5		120,5	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—		85,0	3
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	15,5	—	17,8	—	0,5	—		56,6	4
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,2	—	9,7	26,6	9,0	—	—	—		63,5	6
	Stridone	472	Pr	—	0,2	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	8,6	2,4	—	18,4	11,6	16,2	—	—	0,6		63,4	6
	Pórtole	330	Pa	—	—	—	0,4	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	4,2	—	23,6	6,5	16,4	—	—	1,9		85,9	7
	Draguccio	359	Pa	—	2,1	—	—	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,5	0,7	—	26,1	2,2	13,7	—	—	—		70,1	6
	Corneria	295	Pa	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	42,4	10,0	17,2	—	—	2,0		91,0	6
	Montona	277	P	—	—	—	1,4	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,8	—	57,5	1,6	16,5	—	—	0,6		111,4	6
	Pinguente	156	Pr	—	6,8	—	0,6	10,2	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	6,0	0,4	6,2	—	—	—	—	10,0	0,8	—	14,2	13,6	10,0	—	0,4	—		80,9	9
	Levade	13	P	—	0,1	—	0,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	28,0	15,5	9,5	—	—	—		80,8	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	79,4	—	9,4	—	—	0,4		116,8	4
	Dragogna																																			
	Bresovizza	442	Pa	—	—	—	1,9	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,2	—	24,0	25,0	14,0	—	—	1,5		101,7	8
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Nemlano	275	Pr	—	—	—	1,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	40,2	5,8	16,0	—	—	1,0		81,0	7
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	45,0	1,0	18,0	—	—	—		74,0	5
	Capodistria	19	P	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	5,0	—	32,5	38,0	10,0	—	—	—		102,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	—	10,2	—	—	—		90,2	3
	Sicciole	4	Pa	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	20,0	17,5	—	—	—		87,5	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	27,0	48,0	11,5	—	—	—		104,5	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Ca di Caccia	967	Pr	—	8,4	—	8,0	48,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	35,6	10,6	12,8	—	0,8	0,6		122,8	9
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	1,8	—	1,4	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	4,4	0,8	—	27,8	16,6	13,8	—	8,4	0,2		93,0	8
	Zabice	440	Pn	—	11,5	—	1,4	22,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	42,5	16,5	10,0	—	—	—		115,1	9
	S. Canziano	426	P	—	2,8	—	4,7	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	2,7	1,8	—	23,1	66,6	15,8	—	—	0,4		140,9	9
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Taiano	744	Pr	—	0,8	—	4,0	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	10,0	1,8	—	22,6	41,0	16,0	—	6,2	1,2		139,6	10
	Vedlune	661	Pr	—	3,6	—	0,4	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	—	39,2	30,1	13,0	—	—	0,8		149,7	7
	Muno	634	Pn	—	4,0	—	4,9	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	0,6	—	—	—	—	—	13,5	1,4	—	36,5	30,7	15,6	—	—	1,0		149,0	10
	Silvia	588	Pn	—	—	—	4,8	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	38,7	11,5	—	—	—		119,4	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	26,9	—	3,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	17,0	—	—	28,0	15,2	13,0	—	—	—		130,5	8
	Lanischie	548	Pn	—	10,7	—	28,2	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,8	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,8	8,0	25,2	—	—	—		115,6	9
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	6,4	23,7	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	50,5	0,8	—	—	—		124,2	5
	Tomàdio	561	P	—	9,5	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,4	4,0	—	—	—	2,6	19,5	—	15,5	44,6	17,5	—	0,7	1,6		146,9	10
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	1,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,8	—	21,6	38,8	14,6	—	—	1,6		91,8	8
	Sesana	359	P	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	20,0	—	32,0	46,8	19,0	—	—	—		174,0	9
	Villa Opicina	330	P	—	—	—	8,1	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,1	10,2	—	25,1	30,8	23,1	—	—	0,5		107,8	8
	Comeno	266	Pr	—	0,6	—	14,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	2,0	13,0	—	45,6	35,6	8,8	—	—	—		137,2	8
	Corredo	262	Pr	—	—	—	0,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	4,6	—	22,8	22,6	10,6	—	—	1,4		76,6	7
	S. Pelagio	225	P	—	0,8	—	7,8	21,4	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,5	—	11,2	47,8	8,5	—	2,8	0,7		106,9	7
	Doccni	68	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	30,0	47,0	18,0	—	—	—		105,0	6
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	3,7	3,2	—	12,8	25,7	6,5	—	—	—		55,2	7
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,6	4,6	—	21,3	34,0	22,4	0,5	—	—		94,1	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	0,3	0,7	15,2	13,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	38,5	46,3	1,7	—	—	—		129,7	7
	Monfalcone	6	P	—	—	—	12,5	12,5	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	18,0	36,6	—	—	—	1,8		91,2	7
	Trieste	5	Pr	—	—	—	5,6	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	2,4	7,5	—	26,8	17,9	18,2	—	—	0,6		88,8	8
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	19,6	21,2	1,4	—	—	0,8		45,0	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	10,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	—	20,0	36,4	5,8	—	—	—		81,4	7
	Drava																																			
Sava	Sesto	1518	Pr	—	—	—	12,0	22,8	10,0	0,2	—	4,6	5,8	11,4	—	7,6	—	6,2	6,8	0,8	—	—	—	9,8	3,6	—	—	1,8	0,6	—	—	0,6	0,4		104,4	12
Sava	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	54,8	13,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,5	20,0	7,0	4,0	3,4	—		153,4	10
Sava	Tarvisio	751	Pr	—	0,6	—	—	52,8	11,4	—	—	—	0,6	7,8	—	—	4,8	—	—	8,2	—	—	—	5,0	8,2	0,2	—	11,8	18,0	7,6	6,0	6,2	—		189,2	12
Isonzo	Cave del Predil	901	Pn	—	8,4	—	—	78,4	38,4	0,2	—	0,2	—	1,6	—	—	3,2	—	9,4	6,2	—	—	—	—	2,1	—	—	9,2	4,0	3,8	3,1	—	—		174,2	12
Isonzo	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	60,6	12,0	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	—	1,7	2,8	—	—	—	10,0	19,0	—	—	10,0	14,0	9,8	6,5	8,0	—		167,3	15
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	57,2	—	—	—	6,6	—	—	—	—	15,0	—	4,0	13,8	—	—	—	—	16,1	1,1	—	6,0	12,0	10,0	6,0	5,2	—		152,7	12
Fella	Cocèau	700	Pn	—	—	—	—	42,8	18,0	—	—	—	—	4,2	—	—	8,2	—	—	25,1	—	—	—	—	5,5	2,1	—	14,8	15,2	5,8	5,0	5,7	—		151,6	12

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2,2	12,2	—	—	—	5,2	33,0	—	16,4	22,2	7,1	»	»
	Sònsia	476	Pn	—	2,0	—	3,4	92,0	11,7	0,1	—	—	0,1	10,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,8	36,0	0,1	—	5,0	64,1	11,0	10,5	9,0	—	250,8	13
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	—	0,6	—	0,6	78,2	12,4	—	—	—	2,8	5,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,1	11,2	—	—	3,5	28,0	12,0	8,0	7,2	—	171,2	13
	Plezzo	450	Pr	—	5,4	—	4,8	93,6	10,4	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	17,6	0,2	—	6,8	76,0	7,4	6,0	6,2	1,6	253,6	12
Isonzo	Uccea	688	Pn	—	16,6	—	30,6	67,7	11,6	—	—	0,6	1,5	18,4	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	12,9	0,6	—	18,3	33,6	9,6	16,1	5,5	1,1	328,2	14
	Caporetto	286	Pr	—	1,8	—	22,0	83,0	9,2	—	—	1,6	0,4	15,4	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	4,2	32,6	1,2	—	22,6	99,8	4,0	18,6	9,6	0,2	326,8	14
	S. Lucia	170	Pr	—	30,0	—	15,8	47,0	8,4	—	—	0,6	0,4	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	19,2	58,2	3,6	5,2	—	—	218,6	10
	Voschia	1075	Pn	—	17,2	—	18,4	51,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	17,7	1,0	—	4,8	60,2	16,6	1,2	—	1,2	190,1	11
	Revenovse	1000	Pn	—	1,5	—	10,3	58,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	58,7	0,2	—	0,9	58,9	25,5	0,4	1,7	—	209,3	8
	Piave Buccova	715	Pn	—	13,4	—	14,5	51,6	6,4	—	0,4	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,3	—	23,0	48,8	12,2	4,0	0,4	—	186,6	10
	Montenaro d'Idria	688	Pn	—	10,5	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	—	—	15,0	58,5	20,0	2,0	4,0	—	168,5	8
Idria	Ca' di Cacoia	677	Pr	—	9,8	—	13,2	58,0	0,4	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	9,4	51,2	17,4	0,4	1,2	0,6	204,8	9
	Bella	587	Pn	—	5,8	—	10,0	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	27,0	1,0	—	12,1	60,0	21,5	—	1,7	—	200,6	10
	Idria	333	Pr	—	1,6	—	8,8	50,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	49,0	0,2	—	3,8	53,0	23,5	0,2	1,0	—	193,1	9
	Circhina	325	Pr	—	3,8	—	6,2	33,4	2,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	13,0	0,4	—	11,8	33,8	10,0	0,6	0,4	—	119,6	10
	Ravne	752	Pn	—	27,2	—	25,5	54,6	15,1	0,1	—	0,8	0,1	4,5	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	16,4	1,4	—	38,4	87,3	5,2	14,8	0,3	—	289,8	12
Natisone	Piedicolle	521	Pr	—	0,6	—	4,4	64,8	8,0	—	—	0,2	0,2	4,4	—	—	—	—	2,2	1,6	—	—	—	—	1,2	11,4	0,4	38,3	40,2	9,6	7,0	0,6	—	196,0	12
	Loqua	965	P	—	33,5	—	18,8	40,5	8,3	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	9,8	—	—	4,2	42,4	10,3	2,3	—	—	178,5	11
	Cal di Canale	688	Pn	—	3,0	—	—	30,6	11,8	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,1	29,2	1,6	—	14,9	43,3	2,4	3,2	—	0,2	149,8	12
	Montesanto	682	Pn	—	3,0	—	6,5	14,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	14,4	—	1,7	—	—	—	—	5,0	—	4,0	30,2	4,2	6,0	1,0	—	91,0	11
	Chiapovano	607	Pr	—	18,6	—	8,8	51,0	5,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	—	2,6	—	—	—	27,4	1,0	—	4,8	41,2	4,8	2,4	0,8	0,2	170,4	12
	Canale	104	Pr	—	5,2	—	1,2	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	30,0	1,0	—	11,8	34,2	1,8	7,6	—	0,6	131,4	11
	Plava	90	P	—	6,0	—	4,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	2,0	—	5,0	49,0	6,0	6,0	—	2,0	110,0	12
	Gorizia	86	Pr	—	3,4	—	16,0	19,4	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	15,4	—	3,2	—	—	—	1,4	—	—	21,4	53,0	2,8	3,6	0,6	—	142,6	11
	Carsiana	974	Pn	—	17,7	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	7,1	—	—	6,3	69,8	—	7,6	4,0	6,3	167,8	9
	Predmela	970	Pn	—	30,0	—	14,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	51,8	11,0	—	—	—	159,0	7
	Pecral del Pire	799	Pr	—	7,0	—	16,0	58,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,2	0,6	—	19,4	46,4	12,6	—	1,0	0,8	161,6	9
	Tarnova della Selva	789	P	—	7,8	—	12,9	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	2,7	1,2	—	15,3	47,2	3,2	3,0	0,9	—	145,4	10
	Senececchia	565	Pr	—	19,8	—	9,0	26,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	24,6	28,2	13,6	0,2	2,6	1,4	128,6	9
Vippacco	Aidussina	109	Pn	—	6,0	—	41,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	24,2	5,2	0,9		—	97,2	6?
	Panovizza	109	Pn	—	10,0	—	14,0	33,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	55,5	1,5	2,5	0,5	—	135,5	8
	Vippacco	104	Pr	—	8,6	—	7,8	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	16,6	41,8	7,8	—	0,2	0,4	112,2	6
	Sagabasso	104	P	—	24,0	—	15,0	21,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	11,5	—	7,0	—	—	—	0,5	—	—	5,8	61,3	1,0	—	—	—	147,2	8
	Montespino	67	P	—	20,0	—	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	60,0	1,0	—	—	1,0	138,0	9
	Kal	688	Pr	—	11,4	—	17,4	85,6	15,4	—	—	1,2	1,6	16,4	—	—	1,0	—	4,0	16,6	—	—	—	—	8,8	3,0	0,2	18,0	94,6	6,2	7,2	8,2	1,0	314,5	18
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	50,2	26,0	—	—	—	—	10,0	90,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	—	40,0	—	—	20,0	—	316,5	8
	Montesperta	580	Pn	—	4,3	—	58,0	41,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	3,5	7,5	6,0	4,0	50,0	33,0	6,8	—	23,0	—	—	253,6	13
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	2,0	—	—	25,0	2,7	—	—	3,0	—	10,0	—	—	2,0	—	9,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	30,0	4,3	5,2	2,3	—	118,5	13
	Vedronza	320	Pn	—	5,0	—	42,0	44,8	9,0	—	—	—	—	12,0	—	—	2,5	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	8,0	40,0	10,0	4,0	—	—	138,5	13
	Cleriis	264	Pr	—	33,4	—	1,0	29,5	2,8	—	—	3,2	0,6	22,8	0,6	—	3,6	—	23,8	0,8	—	—	—	—	1,0	—	—	12,0	30,2	0,6	—	—	—	166,0	11
	Attimis	195	Pn	—	3,8	—	0,4	20,4	0,2	—	—	2,0	0,4	10,4	—	—	0,8	—	15,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,8	32,2	5,0	9,0	0,2	—	105,5	10
	Povoletto	136	P	—	0,9	—	6,8	27,2	0,8	—	—	2,6	1,8	8,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	5,0	20,0	—	0,8	7,0	57,6	1,8	1,7	0,2	0,5	150,7	12
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	8,5	—	5,5	51,0	3,9	—	0,5	1,6	0,6	26,8	—	—	6,8	—	3,0	3,8	—	—	—	—	7,9	8,4	—	26,0	50,8	4,8	20,7	0,5	2,8	237,4	16
	Goregna	758	Pn	—	9,0	—	3,0	60,0	3,0	—	—	4,0	—	35,0	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	4,0	—	35,0	55,0	5,0	10,0	—	2,0	250,0	16

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2,7	—	—	—	12,0	33,8	9,2	—	0,2		94,7	7
	Drenchia	730	Pn	—	1,8	—	15,2	46,2	6,6	—	—	1,1	—	28,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	6,7	0,5	—	32,0	26,8	5,5	18,0	—	1,4		204,1	14
	Luico	690	Pr	—	—	—	25,2	51,6	8,8	—	0,3	2,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	0,4		»	»
	Platischis	657	Pr	—	11,8	—	23,4	47,8	5,2	—	—	4,0	1,5	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	—	15,9	30,4	5,8	30,8	5,8	0,6		188,9	14
Isonzo	Borgogna	557	Pn	—	7,8	—	44,4	66,0	14,6	—	—	—	2,1	14,8	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	30,5	50,2	16,4	20,2	—		389,9	13
	Pulfero	400	Pr	—	7,0	—	6,0	33,6	3,8	—	—	1,2	0,8	39,0	—	—	1,8	—	8,4	—	—	—	—	0,4	5,8	3,0	—	14,6	54,0	2,6	6,2	—	0,4		183,6	14
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	7,5	20,0	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	31,2	38,5	3,0	17,0	—	—		122,7	10
	S. Lebenardo	168	Pn	6,0	29,0	—	2,5	11,5	0,8	—	—	1,5	1,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1,0	—	13,3	48,9	3,5	7,5	—	0,8		168,6	13
	Cividale	136	Pn	—	8,0	—	0,5	7,0	—	—	—	1,0	1,0	7,5	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	18,0	—	0,5	11,0	77,0	1,0	4,0	—	1,0		151,5	12
	Liga	680	Pr	—	18,2	—	2,0	17,2	2,2	—	—	0,4	0,6	1,0	—	—	—	—	8,0	—	0,6	—	—	—	12,4	1,2	0,2	22,2	48,2	8,0	3,2	—	0,2		142,4	12
Isbrik	Podresca	205	Pn	—	—	—	20,0	1,2	12,5	—	—	—	0,5	7,8	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	54,8	8,5	—	—	2,0	1,0		115,5	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	10,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	54,8	—	4,0	—	10,0		106,5	6
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1238	Pn	—	—	—	—	25,0	17,5	2,0	—	2,5	6,0	1,7	—	0,6	42,0	—	4,0	1,0	—	—	—	1,5	82,0	—	1,5	8,0	9,0	1,7	4,0	15,0	—		170,0	17
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	16,2	13,4	—	—	0,8	4,8	—	—	0,2	16,6	—	12,8	—	—	—	—	10,8	5,0	—	0,4	1,8	10,4	2,2	8,4	4,2	0,6		106,4	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	2,5	—	—	—	18,6	11,2	—	4,8	4,0	—	—	—	8,0	—	15,2	—	—	—	—	0,7	6,4	—	—	2,7	18,0	—	17,5	1,6	8,0		117,7	18
Tagliamento	Sauris	1800	Pr	—	—	—	—	11,0	36,6	—	—	1,2	21,6	—	—	—	18,6	—	14,2	—	—	—	—	4,6	10,6	0,2	0,5	7,2	14,6	2,2	1,2	14,6	0,8		159,1	18
	Amperzo	560	Pr	—	4,2	0,2	—	28,6	16,0	—	—	4,4	3,8	—	—	—	0,2	—	6,6	—	—	—	—	2,0	1,8	—	0,6	5,6	16,6	2,6	8,6	6,2	0,2		97,8	13
	Collina	1169	Pn	—	—	—	20,0	35,0	27,0	—	—	5,5	14,5	10,5	—	—	18,5	4,0	17,0	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	2,5	5,0	1,5	4,5	1,0	0,5		172,2	15
	Forni Avoltri	868	Pr	—	—	—	1,4	17,6	17,8	0,2	—	8,4	8,2	5,2	—	—	2,4	0,2	14,0	6,0	—	—	—	0,4	1,8	—	0,6	1,4	3,5	0,2	—	5,0	0,2		96,6	13
Degano	Pesarina	758	Pr	—	—	—	—	19,0	18,0	—	—	—	17,5	12,0	—	—	9,0	—	28,6	—	—	—	—	1,0	2,5	—	0,6	2,8	7,0	1,0	0,8	20,0	—		184,1	12
	Ovaró	492	Pn	—	—	—	—	24,8	14,8	—	—	—	19,0	7,0	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—		81,7	8
	Villa Santina	362	Pn	—	—	—	—	16,6	9,5	—	—	—	13,8	5,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,5	8,2	—	—	—	—		61,0	8
	Zovello	910	Pr	—	8,4	—	—	24,4	20,6	—	—	2,4	10,4	14,0	2,2	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	8,0	20,6	0,8	0,2	2,4	6,0	1,0	0,4	12,8	0,2		132,8	14
	Tinaut	821	Pr	—	—	—	12,0	32,2	27,0	—	—	1,4	6,0	10,2	7,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,4	—	12,4	17,0	0,8	4,6	4,4	0,2		150,0	13
Fella	Paularo	690	Pr	—	0,4	—	—	32,6	25,4	—	—	1,0	2,4	18,6	0,2	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	1,0	5,0	1,2	0,2	7,6	7,0	2,2	2,2	9,2	—		116,4	14
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	21,8	30,2	0,2	—	4,2	6,5	33,6	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,8	10,7	—	6,6	7,2	1,6	2,2	8,6	0,2		158,1	14
	Avosacco	471	Pn	—	1,0	—	—	21,2	21,0	—	—	2,0	7,0	—	2,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	21,2	2,5	7,5	3,0	2,5		97,5	14
	Tolmezzo	326	Pr	—	—	—	—	53,8	17,6	—	—	1,2	5,6	—	—	—	0,6	—	17,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,6	8,0	2,8	1,4	4,0	0,2		116,0	11
	Malborghetto	721	Pr	—	1,0	0,2	—	63,4	19,4	—	0,2	—	0,6	4,8	1,4	0,4	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	8,4	—	—	7,4	13,8	5,6	7,6	7,4	—		148,6	12
	Coritis	641	Pn	—	10,0	—	5,0	100,2	19,0	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	88,0	—	—	5,6	58,0	10,0	—	—	—	—		253,5	11
	Dordolla	607	Pr	—	5,1	—	—	70,3	22,1	0,8	—	—	5,8	3,6	—	—	—	—	1,4	—	5,8	—	—	—	—	2,0	—	2,8	28,2	3,0	15,4	8,8	0,4		174,5	13
	Stolvizza	572	Pn	—	27,4	—	2,1	144,7	15,7	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,1	16,0	17,5	—		281,8	10
Fella	Fontebba	562	Pr	—	1,0	—	—	80,8	18,4	—	—	—	2,8	15,6	—	—	0,2	—	1,6	5,4	—	—	—	—	8,2	0,8	—	3,2	81,6	3,0	7,0	12,4	—		177,2	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	130,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	0,8	—	25,0	—	—		186,2	4
	Oseacco	490	Pn	—	40,8	—	5,5	147,2	22,5	—	—	—	8,0	8,7	4,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,7	—	—	6,5	20,8	12,0	7,8	9,4	—		290,9	13
	Chiusaforte	392	Pn	—	34,0	—	—	136,4	14,6	—	—	—	1,5	5,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	8,0	—	1,6	—	8,7	9,0	—	11,5	11,2	—		256,7	12
	Resia	380	Pr	—	14,8	—	1,6	162,0	17,8	—	—	—	2,2	8,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,4	2,4	—	4,6	11,8	4,4	10,4	8,8	—		251,2	14
	Ovedasso	319	Pn	—	10,0	—	—	155,0	13,5	—	—	—	1,0	15,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	—	1,0	15,0	—		226,0	11
	Venzone	290	Pr	—	0,2	—	2,6	181,4	8,8	—	—	0,6	7,4	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,0	—	2,0	2,2	0,8		232,8	10
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	228,6	—	12,1	—	12,0	—	6,2	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	6,6	8,8	8,0	6,2	—		311,6	10

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a un mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	—	—	3,3	7,6	0,4	—	—	3,4	1,0	13,0	—	—	5,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	16,4	4,4	3,4	3,6	0,6		88,4	12
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	30,0	10,9	—	—	—	3,4	17,0	—	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	94,4	4,0	2,0	1,0	—	1,4		207,9	11
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	167,6	—	—	—	3,5	4,5	0,2	—	—	2,6	—	11,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,3	5,6	3,2	11,6	6,6	1,8		229,7	11
Cornia di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	6,8	24,8	4,2	—	—	4,2	0,4	6,6	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	62,4	4,2	1,4	1,4	0,8		138,8	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	38,0	6,0	—	—	6,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,0	46,8	6,2	1,5	4,0	1,6		109,4	9
Cosa	Clauzetto	565	Pr	—	0,6	0,2	—	48,4	8,2	—	—	5,0	—	2,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	6,8	5,6	3,0	4,8	2,0		96,4	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	4,8	13,3	4,1	—	—	5,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	120,1	—	1,5	—	—		167,0	7
	Livenza																																			
	Gorgazzo	59	Pn	—	—	—	7,6	40,0	5,0	—	—	6,0	—	—	—	2,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	63,9	7,3	—	22,5	1,4		162,7	10
Meduna	Aviano	159	Pn	—	—	—	29,4	61,0	5,3	—	—	9,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	170,8	5,0	—	11,4	—		300,8	8
	Sacile	24	Pr	—	6,0	—	16,2	0,4	2,4	—	—	3,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,2	2,8	—	6,4	2,4		67,0	10
Meschio	Cèneda	132	Pr	»	»	—	2,0	9,8	4,0	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	15,2	4,2	—	5,4	3,2		»	»
	Frassenelt	564	Pn	—	10,8	—	—	6,0	25,1	4,0	—	3,2	5,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	3,0	10,0	5,1	3,0	2,1		120,3	14
	Pelfabre	516	Pr	—	6,2	—	2,0	61,8	10,8	—	—	4,8	1,6	0,2	1,0	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	22,4	23,2	7,8	1,8	7,8	1,0		167,4	15
	Campone	450	Pn	—	0,2	—	0,1	90,9	—	—	—	0,3	0,9	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,4	—	10,0	—		132,3	4
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	40,0	30,0	—	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	10,0	6,0	10,0	—		136,0	10
Medùna	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,2	4,0	—	—	32,2	16,4	—	—	3,4	3,6	—	—	0,2	0,2	—	8,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,8	6,8	2,8	4,4	3,6	0,8		95,4	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	3,0	—	—	84,0	9,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,0	5,0	3,5	0,4		115,4	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	75,0	10,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	7,0	5,0	10,0	—		141,0	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	0,5	—	2,6	30,5	9,8	—	—	1,7	»	—	—	—	—	—	62,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	18,8	7,8	2,0	8,4	—		»	»
	Maniago	288	Pr	—	11,4	—	2,6	47,8	4,0	—	—	1,4	1,0	—	1,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	15,2	4,0	4,0	6,6	0,4		127,8	13
	Basaldella	141	Pn	—	8,9	—	15,1	20,2	3,2	—	—	2,8	0,3	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,2	154,3	2,2	1,1	2,8	1,5		217,6	12
	Cimolais	662	Pr	—	1,4	—	—	13,8	7,6	2,4	—	11,0	4,4	—	—	2,0	0,2	—	4,6	—	—	—	—	0,8	2,0	—	—	7,0	9,6	5,0	1,8	2,8	1,4		77,8	15
Cellina	Claut	800	Pr	—	—	—	—	22,1	8,0	—	—	4,1	3,2	—	—	—	1,7	—	5,1	1,4	—	—	—	—	22,0	—	—	11,2	12,7	5,0	4,4	5,6	—		106,5	13
	Andreis	455	Pn	—	—	—	8,0	16,7	9,0	—	2,3	0,7	—	0,3	1,1	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	34,0	14,3	11,0	3,4	—	9,0		117,0	12
	Barcis	409	Pn	—	7,0	—	2,1	19,2	6,3	—	—	4,5	2,0	—	5,0	2,3	—	—	10,1	—	—	—	—	—	6,3	0,2	—	41,3	20,2	10,5	9,1	10,3	3,3		160,1	16
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	6,0	—	27,6	—	6,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,9	129,0	2,7	—	10,0	2,0		194,1	9
Montereale	Formeniga	289	Pn	—	—	—	6,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,9	—	3,9		14,3?	3?
	Coneglians	85	Pr	—	0,2	—	13,2	—	0,5	—	—	1,2	10,6	—	—	1,0	0,2	—	5,3	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	0,4	13,3	3,3	—	14,3	2,6		69,4	10
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	19,5	11,2	13,3	—	10,3	1,4	—	—	—	2,0	—	8,5	—	—	—	1,4	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	8,4	—		92,0	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	15,0	12,1	—	—	1,1	24,0	—	—	—	0,2	0,2	—	2,2	—	—	8,4	—	7,0	—	—	2,6	5,0	0,4	0,2	7,6	0,3		81,2	10
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	—	—	12,1	16,0	4,1	9,0	—	2,1	8,1	—	13,9	6,7	0,5	3,7	—	—	—	—	1,5	1,5	3,1	3,1	3,0	7,2	4,9	3,2	2,1	9,2	3,3		123,4	20
	Danoledo	1237	Pn	—	—	—	—	10,9	11,6	0,5	—	1,7	23,4	3,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	5,3	7,0	—	—	3,5	4,5	—	—	3,9	—		81,2	10

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	—	—	—	14,0	12,0	—	—	0,4	17,8	6,0	1,6	0,4	6,6	0,2	10,8	0,2	—	—	0,2	6,6	8,0	—	0,4	9,0	4,0	0,6	0,2	4,0	0,8		106,0	12
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	12,0	15,0	1,0	—	—	1,0	—	1,0	—	7,5	—	33,0	1,5	—	—	—	—	13,0	—	6,0	5,0	1,0	10,0	1,0	1,5	—		106,5	15
Piave	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	16,2	15,6	—	—	0,6	12,0	2,6	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	8,2	5,8	—	0,2	2,6	4,4	0,4	—	8,0	—		74,0	10
	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	85,0	64,5	—	—	—	70,0	2,5	—	0,5	—	1,0	16,5	—	—	—	—	—	85,0	—	20,0	10,5	6,5	—	—	12,0	—		274,0	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,2	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	4,0	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	6,0	—	—	9,0	4,0		83,4	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	0,6	16,7	16,8	—	0,2	7,8	22,3	—	0,5	1,0	19,8	2,1	24,2	1,2	—	—	1,8	11,9	2,5	—	0,2	7,2	3,0	—	5,2	—	2,6		132,6	16
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	2,0	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	11,0	20,5	—	9,0	—		88,0	9
	Cibiana	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3,8	3,2	—	—	—	—		32,2	5
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	14,0	16,5	—	11,0	—		87,0	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	1,2	—	—	14,4	11,6	0,2	—	—	8,8	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	—	0,4	11,0	—	—	4,4	7,4	0,8	—	4,4	0,8		63,4	10
	Rivalgo	496	Pn	—	2,4	—	—	17,4	9,0	—	—	5,8	4,4	0,6	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,7	—	—	7,5	5,0	1,8	1,6	7,8	0,7		77,7	18
	Longarone	474	Pn	—	1,5	—	—	14,5	9,0	—	—	16,0	6,0	2,5	—	1,0	11,0	—	10,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	18,0	8,5	2,0	2,5	5,0	—		104,0	15
Vajont	Erto	726	Pn	—	4,0	—	—	2,2	9,0	—	—	10,0	4,2	0,5	1,2	—	—	—	16,0	8,2	—	—	—	—	1,1	—	2,0	15,0	13,0	4,2	8,7	5,0	1,6		95,9	16
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	7,0	2,8	—	—	9,0	1,8		68,4	10
Boite	Marmaon di Zoldo	1388	Pn	—	—	—	—	16,5	12,0	—	—	—	7,0	8,8	—	—	5,0	—	8,0	1,4	—	—	—	8,0	5,5	—	—	8,8	16,0	8,0	—	11,7	—		100,7	13
	Forno di Zoldo	848	Pn	0,2	5,8	—	—	11,6	8,4	—	—	—	5,2	0,8	—	0,4	0,6	—	6,8	5,0	—	—	—	8,6	5,2	—	—	0,8	15,6	2,0	2,0	5,6	0,6		81,2	12
Boite	Fertegna	435	Pr	—	1,0	—	9,4	12,8	10,0	—	—	13,8	4,6	2,2	2,4	1,0	0,6	—	18,2	1,4	—	—	—	—	1,6	—	—	48,2	5,6	8,0	7,6	7,2	3,2		151,8	18
	Socchar	401	Pr	—	2,8	—	52,6	20,4	7,6	0,2	—	10,0	5,4	—	—	0,8	—	—	10,2	2,0	—	—	—	1,6	1,2	0,2	—	41,4	32,2	6,6	9,6	8,8	5,0		218,6	16
Lago S. Croce	Bosco Canaiglie	970	Pr	—	7,2	—	—	18,2	8,6	0,2	—	6,4	1,2	—	—	0,4	—	—	11,4	0,2	—	—	—	1,6	6,8	1,2	—	—	8,2	9,2	7,2	9,8	1,6		99,4	14
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	5,5	—	33,1	6,4	9,0	0,2	—	3,8	2,8	—	0,6	—	—	—	9,5	0,8	—	—	—	3,6	—	1,1	—	17,8	30,0	10,5	10,1	10,4	8,1		157,8	15
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,2	5,2	—	—	14,2	8,8	—	—	9,4	0,8	0,2	—	0,4	—	—	19,4	1,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	6,8	5,2	1,0	12,0	3,0		94,0	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	5,0	—	32,8	24,0	9,0	0,5	—	10,5	6,0	—	4,5	1,0	—	—	10,0	10,0	—	—	—	0,5	1,5	—	—	2,0	26,5	7,0	7,0	9,0	5,0		171,0	17
	Belluno	400	Pr	—	7,2	—	1,4	2,0	1,2	0,4	—	0,6	0,4	0,3	2,2	1,4	—	30,0	7,2	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	—	25,2	7,6	2,0	10,2	1,8		106,8	14
Piave a Zenson	Frontin di Trichiana	390	Pr	—	—	—	—	0,8	7,0	—	—	7,0	2,6	—	—	1,0	—	21,5	30,2	—	2,7	—	—	4,0	—	—	—	—	11,1	—	7,0	—	3,8		97,7	11
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	19,0	6,0	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	31,0	6,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	11,0	9,0	—	19,0	4,5		121,5	11
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	9,1	10,4	—	—	2,2	2,1	—	—	0,8	11,0	—	18,8	1,2	—	—	2,4	—	14,4	—	—	2,4	18,0	4,9	—	8,9	22,2		124,8	14
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	8,2	—	—	1,4	18,1	—	—	3,3	—	—	2,8	1,8	4,8	—	—	—	7,4	—	—	9,0	—		76,8	11
	Gardè	1381	Pn	—	—	—	—	10,0	14,5	—	—	—	11,4	8,5	—	—	13,5	—	5,0	6,4	—	—	—	5,0	20,9	—	—	20,5	17,0	10,0	1,0	11,0	12,0		166,7	15
	Passo Cerèda	1878	Pn	—	11,0	—	—	11,0	14,1	—	—	2,5	4,2	—	—	—	—	—	3,1	8,2	—	—	—	—	20,3	—	—	—	8,2	5,5	—	12,2	—		96,8	11
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Cordevole	Gesalde	1141	Pr	0,2	4,4	8,4	2,2	19,0	26,2	—	—	1,4	5,0	—	—	0,4	1,2	—	11,6	2,4	0,2	»	0,8	—	18,4	—	—	2,4	5,8	4,4	14,2	12,8	5,2		146,6	17
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	1,0	2,6	11,6	—	—	0,2	6,4	1,6	—	1,0	6,2	—	1,2	1,0	—	—	—	1,8	8,4	—	—	1,0	11,2	0,8	3,4	7,4	0,8		74,6	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	6,0	2,0	—	—	2,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	30,8	—	2,0	6,0	—		74,0	11
	Cencenighe	778	Pr	—	—	—	—	8,4	8,8	—	—	0,2	7,0	5,6	—	1,0	3,0	0,4	5,2	1,6	0,6	—	—	10,6	5,2	—	—	17,2	11,2	1,2	8,2	8,8	1,4		106,6	16
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	4,2	15,8	—	—	—	4,6	10,2	—	0,2	0,8	—	37,2	1,6	2,4	—	1,0	—	5,0	—	2,2	9,6	11,8	3,6	2,8	9,6	0,6		121,2	15
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	10,0	14,0	—	—	6,0	2,0	—	5,0	6,0	—	—	26,0	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	24,0	—	6,0	30,0	—		142,0	12
Salmenega	Cesio Maggiore	432	Pn	—	11,0	—	—	4,8	10,8	—	—	14,9	—	16,8	—	—	—	—	11,2	4,5	—	—	—	—	11,2	—	—	—	5,8	—	—	—	8,0		92,2	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	5,9	—	—	5,4	12,7	0,1	—	6,8	2,8	13,6	—	—	—	—	3,5	0,2	0,1	—	—	—	4,3	—	—	—	9,1	6,8	0,8	3,3	5,0		82,7	12
	Seren del Grappa	387	Pn	—	3,0	—	—	3,0	10,0	—	—	6,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,0	10,0	4,0	4,0	—		57,0	11
Arlit	Feltre	280	Pn	—	—	—	0,3	10,9	—	—	—	11,2	—	0,8	—	0,5	—	6,0	—	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,0	5,0	—	6,5	6,0		54,2	7
Tegnas	Milies	685	Pn	—	0,2	—	—	3,3	—	—	—	11,0	7,4	0,4	—	—	—	—	3,3	9,2	—	—	—	—	6,5	—	—	—	22,3	8,4	—	9,5	5,0		86,5	10
Soligo	Fonar	177	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	10,5	—	—	0,8		51,4	5
	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	6,4	3,4	—	—	7,2	8,0	—	—	—	—	—	—	21,3	—	0,2	—	—	7,4	2,0	—	—	4,8	5,2	—	18,4	2,0		81,8	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	22,8	4,4	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	3,2	4,1	—	—	—	—	1,5	—	—	—	22,8	5,3	—	12,0	3,2		87,1	10
	Pieve di Soligo	136	Pr	—	—	—	2,0	0,4	2,4	—	—	5,2	3,8	—	—	0,4	—	—	5,6	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	7,0	4,4	—	21,4	2,8		59,6	11
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	4,3	3,2	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	52,3	—	2,7	—	—		100,2	6
	Cormons	68	P	—	—	—	6,0	8,3	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	26,7	51,5	4,8	—	—	1,5		102,2	8
	Gradisca	38	P	—	0,6	—	15,2	10,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	0,5	—	5,8	—	—	—	0,8	—	—	44,9	—	1,8	1,1	0,5	1,0		89,9	8
	Aquileia	4	P	—	—	3,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	29,0	—	—	—	10,0		85,2	6
	Grado	2	P	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,5	5,5	—	37,0	20,0	2,0	—	—	—		88,0	8
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	4,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	101,5	9,0	1,5	—	—	—		151,0	6
	Ca Anfora	1	Pr	18,4	—	—	2,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	30,4	30,0	2,2	—	5,0	10,3		109,9	10
	Planais	1	Pr	—	—	—	7,4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	—	27,6	17,6	0,4	—	—	0,6		79,0	5
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	8,0	—	20,0	—	5,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0		91,2?	8?
	Udine	116	Pr	—	—	—	0,2	13,4	0,4	—	—	—	2,0	5,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	20,2	—	3,0	22,4	62,2	1,8	7,6	0,4	1,6		141,6	9
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	12,5	3,1	—	—	—	—	1,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	35,0	—	—	—	—		124,5	6
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	44,6	2,5	—	—	—		111,4	3
	Palmanova	26	P	—	—	—	10,8	2,4	—	—	—	—	—	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	41,8	—	1,4	0,8	0,9		135,1	6
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	21,6	4,8	—	—	—	—	0,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	55,0	0,8	—	—	—		133,7	5
	Cervignano	7	P	—	—	—	32,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	53,8	0,2	—	—	0,9		177,4	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	50,0	4,5	—	—	—		177,5	5
Cormor-Corno	Moruzzo	284	P	—	—	—	8,0	14,1	2,8	—	—	3,3	0,7	4,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,3	—	5,7	10,2	91,2	2,0	2,7	—	—		143,5	12
	Rivotta	135	P	—	—	—	6,1	18,4	7,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	84,2	—	5,8	1,4	4,6		145,7	10
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	7,2	—	25,0	—	9,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	33,7	33,3	2,3	—	—	—		133,2	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	4,3	10,2	0,7	—	—	—	2,3	2,5	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	30,4	—	—	33,9	37,4	2,3	—	—	—		134,7	9
	Ponnecco	39	P	—	—	—	10,7	2,0	—	—	—	—	1,0	11,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	43,9	1,0	—	—	—		101,6	8
Lumiei-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	60,5	—	0,9	0,5	1,0		116,7	6
	Ariis	12	P	—	—	—	34,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	42,7	—	—	—	1,6		188,0	5
	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	—	—	—	2,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	45,2	3,7	—	—	—		121,2	6
	Codroipo	44	P	—	—	—	20,4	4,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	33,2	42,8	2,0	1,3	—	—		126,5	7
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	7,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8			—	4,0	—		95,8	6?
	Latisana	7	P	—	1,0	—	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	133,5	7,0	3,0	—	1,0	—		160,5	8
	Bevazzana	2	P	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	27,0	9,0	—	—	—	—		50,5	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	61	Pr	—	0,6	—	9,8	4,4	0,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	49,4	22,4	1,0	0,2	1,4	1,0	95,4	10
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	1,0	—	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	114,5	9,0	1,6	—	1,8	1,0	140,6	9
	Casarsa	6	Pr	—	1,0	—	5,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,8	4,2	—	25,8	—	8,6	—	—	1,4	54,2	8
Meduna-Livenza	Pordenone	28	Pv	—	8,0	—	14,8	2,8	1,6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	8,0	17,0	1,0	—	3,4	—	68,6	10
	Brugnera	16	P	—	5,8	—	48,0	—	1,4	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	14,0	4,8	—	7,8	0,8	108,1	8
	Azzano Decimo	14	P	—	8,0	—	29,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	—	—	—	—	—	118,6	4
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	0,2	1,0	11,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	82,0	2,0	0,2	—	—	—	112,0	5
	Portogruaro	6	Pr	—	2,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	6,2	—	102,8	10,4	1,0	—	0,8	1,4	144,2	8
	Caorle	3	P	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	41,0	7,8	—	0,5	—	1,0	66,8	5
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	46,6	—	2,0	8,0	—	1,5	63,0	6
	Oderzo	20	Pr	—	8,2	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,0	7,2	—	32,6	0,6	1,4	—	5,2	2,4	68,2	9
	Fontanelle	19	P	—	11,2	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	28,1	—	4,6	—	10,1	3,8	71,4	7
	Motta di Livenza	9	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	82,8	—	8,0	2,0	1,0	8,0	111,0	8
	Chiarano	7	P	—	1,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	36,2	—	1,5	—	0,6	1,8	61,5	5
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,4	2,0	0,2	—	1,4	0,8	21,0	5
	Fossalta (S. Donà)	4	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,8	0,2	36,8	3,6	0,6	—	0,8	1,0	48,2	4
	Fossalta	4	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	1,2	—	32,5	3,0	0,5	—	0,4	1,0	50,1	5
	Staffolo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,7	—	38,0	2,5	—	—	0,1	—	44,8	3
	Boccafossa	2	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,7	—	45,5	2,8	0,6	—	0,1	0,9	58,0	6
	Termine	2	Pr	—	1,8	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	38,6	6,8	0,2	—	—	0,8	55,2	4
	Torre di Fine	2	P	—	1,4	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	28,8	6,2	0,7	—	—	0,6	45,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	1,9	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	4,5	—	—	—	2,5	58,5	5
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	5,2	6,8	—	—	6,7	16,3	—	—	3,4	3,4	—	—	—	2,8	—	—	—	1,8	6,0	—	—	—	5,8	7,8	—	5,2	69,8	12
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,5	4,0	6,0	—	10,0	15,8	—	5,0	16,0	5,0	82,5	10
	Pergine	480	Pn	—	1,5	—	—	1,2	4,2	—	—	5,8	7,0	—	—	2,0	1,5	—	—	13,8	—	—	—	—	8,4	1,0	—	—	—	5,6	—	6,1	—	52,8	12
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	1,5	4,9	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	4,7	1,0	—	—	12,0	—	—	—	8,8	41,8	8
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	2,4	—	—	1,0	9,8	—	—	6,4	8,0	—	—	8,0	0,6	—	0,2	8,8	—	0,4	0,2	0,4	9,0	0,4	—	—	8,0	4,4	0,6	33,2	5,4	98,2	12
Basso Lavarone	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	6,4	11,2	—	—	6,4	6,7	—	—	4,2	2,3	—	12,0	20,9	—	—	4,7	3,8	—	—	—	—	11,0	—	6,7	—	8,0	104,1	13
	Bieno	806	Pn	—	15,0	—	—	1,5	2,0	—	—	—	4,5	—	—	—	7,5	—	5,0	28,8	—	—	—	—	14,8	—	—	—	9,0	5,5	—	15,5	3,5	110,8	12
	Malene	1080	Pn	—	—	—	2,0	8,0	16,0	—	—	6,0	8,0	—	—	4,0	8,0	—	—	11,0	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	11,0	—	5,0	26,0	—	110,0	18
Brigna	Castel Tesino	800	Pn	—	0,8	—	—	10,0	7,0	0,8	—	4,0	4,5	—	—	2,0	—	—	0,5	8,0	—	—	5,0	0,8	7,5	0,5	0,8	—	12,5	5,0	0,8	9,0	5,0	77,0	12
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	8,0	5,4	—	—	4,2	1,8	—	—	1,8	—	—	2,2	2,4	—	—	—	6,2	20,0	—	—	—	10,0	6,8	—	2,4	8,0	82,2	18
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	5,0	48,0	6
	Primolano	307	Pn	—	1,4	—	—	5,2	5,0	—	—	4,6	1,2	—	—	0,4	—	—	2,0	1,2	—	—	0,8	—	7,8	0,7	—	—	10,5	—	—	2,3	2,0	44,8	11
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	0,8	11,4	15,0	0,2	—	1,4	8,8	—	—	2,0	8,8	—	0,2	11,8	—	—	0,4	—	17,6	—	—	2,4	4,2	4,8	25,2	11,0	2,8	128,8	14
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	35,0	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	3,4	—	0,8	4,2	18,8	3,0	—	3,2	8,1	—	—	1,5	11,2	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	16,5	5,0	—	23,1	5,0	98,8	15
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedemalto	879	Pr	—	1,2	—	—	5,8	10,0	—	—	4,0	1,0	6,8	—	—	—	—	0,6	5,8	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	6,0	6,4	—	2,0	2,6	58,0	11

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	0,8	—	—	3,8	6,7	—	—	—	5,6	1,6	—	—	—	—	0,6	0,7	0,8	—	—	—	6,2	—	—	—	10,7	7,0	1,2	0,4	0,7	47,1	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	4,0	—	—	1,8	2,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	15,6	—	3,0	—	3,2	49,8	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	15,1	—	—	—	7,0	—	—	6,0	1,0	—	2,6	1,0	—	—	3,8	0,8	—	—	—	—	28,0	17,4	—	—	18,4	11,6	—	0,7	5,6	112,2	12
	Foza	1068	Pr	—	3,1	—	—	1,0	6,0	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	8,4	1,6	—	—	1,2	—	9,8	1,6	0,6	—	7,0	10,0	—	2,0	3,0	58,3	14
	Asso d'Asiago	965	Pn	—	1,0	1,6	—	—	5,7	—	—	7,0	1,3	—	0,5	—	—	—	2,7	1,5	—	—	—	—	6,6	13,1	—	—	10,6	10,0	—	2,0	5,5	69,9	13
	Oliero	155	Pn	—	0,1	—	—	—	1,2	—	—	15,7	3,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	7,4	7,2	—	—	9,1	9,1	—	1,4	1,2	57,7	10
	Campo Selagna	1020	Pr	—	0,6	0,2	—	0,2	7,4	—	—	9,0	6,4	—	—	0,8	—	—	13,6	0,2	—	—	—	—	6,8	3,2	—	—	12,8	8,6	—	5,6	2,8	78,8	10
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	3,4	1,4	0,2	—	7,6	15,0	—	—	0,2	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	6,0	6,0	—	0,2	1,4	55,4	9
Longiarin	Rubbio	1057	Pn	—	3,6	—	—	5,8	—	—	—	8,4	10,2	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	23,5	31,4	1,3	—	30,3	16,4	—	—	0,8	138,6	10
	Marostica	106	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,5	17,0	—	—	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,5	8,0	—	—	10,0	4,5	—	—	2,0	70,0	9
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	96,0	5
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	1,2	—	1,6	—	4,2	12,0	—	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,3	0,5	—	—	4,6	6,5	—	—	1,5	42,9	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	9,2	5,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	22,4	14,0	—	—	4,0	78,3	8
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	11,2	6,1	—	—	5,1	5,1	—	—	—	58,1	6
	Bacchiglione																																		
	Piau delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	1,8	5,2	—	—	3,8	5,7	—	1,2	8,2	—	—	28,0	18,2	—	—	—	—	2,3	28,8	—	—	14,6	11,4	—	4,0	3,5	122,7	14
	Staro	682	Pn	—	6,5	—	—	1,0	6,0	—	—	10,0	6,3	1,8	4,1	1,2	—	—	—	25,0	3,1	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	7,1	—	—	2,0	108,6	14
	Costati	620	Pr	—	4,6	—	—	0,6	4,0	—	—	5,0	5,0	—	—	2,6	—	—	22,8	20,8	0,2	—	—	—	1,8	25,6	—	—	12,2	10,0	—	2,0	4,6	121,8	13
Laogna	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	7,2	—	—	5,0	—	—	—	5,4	9,3	—	2,2	—	—	—	22,0	29,2	0,3	—	—	—	1,0	26,5	—	—	14,4	11,2	—	2,2	10,2	146,1	13
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	4,9	5,7	—	—	7,0	6,4	—	—	4,5	—	—	—	22,8	—	—	—	—	8,8	18,8	—	—	7,6	8,7	—	—	2,0	98,9	11
	Schio	284	Pr	—	5,0	—	—	1,2	4,6	—	—	20,6	13,2	—	0,2	3,2	—	—	—	6,8	5,8	—	—	—	7,8	18,6	—	—	8,8	10,2	—	0,6	1,2	111,2	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,1	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	13,3	—	—	—	49,8	7
	Isola Vicentina	80	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	14,0		—	—	—	57,8	6?
	Vicenza	40	Pr	—	0,6	—	—	—	0,3	—	—	0,3	6,2	—	—	1,0	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	10,8	14,5	—	—	2,5	6,1	—	2,0	0,4	45,8	7
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	2,8	5,2	1,2	—	7,2	6,6	—	—	2,0	0,2	—	—	11,0	—	—	—	5,0	0,8	7,0	—	—	12,8	6,4	—	7,0	1,8	77,0	13
	Ghèrtele	1180	Pn	—	16,7	—	—	14,1	6,0	—	—	8,9	7,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,7	27,2	—	—	6,5	21,0	8,1	—	—	12,0	137,2	13
	Treschè Conca	1097	Pn	—	5,0	—	—	—	4,5	—	—	5,5	9,0	—	—	1,0	—	—	—	4,0	3,0	—	0,5	—	3,0	2,5	—	—	6,5	16,5	—	0,5	2,0	62,3	12
	Campomezzavia	1022	Pn	—	1,2	—	—	2,3	5,3	—	—	—	18,2	—	2,8	—	—	—	—	4,0	3,2	—	—	—	17,2	21,3	—	—	9,0	10,2	—	4,8	3,2	96,7	13
	Asiago	999	Pr	—	3,0	—	—	0,4	4,4	—	—	6,6	2,0	—	0,8	0,4	—	—	—	7,4	1,8	—	—	17,4	11,8	7,4	—	—	11,4	9,8	—	2,0	2,8	89,2	13
	Tonezza	992	Pn	—	4,0	—	—	0,2	7,2	—	—	6,5	2,0	—	—	5,5	—	—	—	30,0	1,0	—	—	—	26,5	3,8	—	—	9,5	—	—	1,0	2,2	99,4	12
	Conco	630	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	8,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,5	—	—	10,0	12,5	—	0,5	2,0	84,0	8
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	5,8	—	—	—	10,0	8,0	—	3,4	1,2	46,1	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	8,4	—	—	—	1,2	7,8	—	6,4	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	2,1	12,2	—	—	7,3	12,4	—	—	16,4	91,9	10
	Pòsina	544	Pn	—	8,5	—	—	2,5	5,0	—	—	19,0	—	—	—	4,0	—	—	—	6,6	9,4	—	—	—	33,0	24,5	—	—	9,5	—	—	8,5	14,0	144,5	12
	Crosara	417	Pn	—	7,3	0,2	—	0,1	10,0	—	—	15,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	26,0	6,5	—	—	11,0	12,0	—	1,0	2,5	107,8	10
	Velo d'Astico	362	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	13,5	3,5	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	5,0	8,7	—	—	8,0	—	—	—	5,0	65,7	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	0,4	—	—	—	4,6	—	—	5,8	4,2	—	0,2	1,4	—	—	—	4,2	0,4	—	3,6	—	13,0	7,0	—	—	5,2	9,2	—	—	1,4	65,6	11
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	6,3	—	—	12,0	13,4	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	39,7	2,8	—	—	8,7	12,4	—	—	7,8	132,2	10
	Breganze	110	P	—	—	—	—	4,0	1,8	—	—	5,0	4,5	—	—	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,8	25,0	—	—	7,8		—	—	3,0	53,5	9?

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
Agno	Lambro d' Agno	346	Pr	2,2	15,6	—	—	0,2	5,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	6,8	12,2	—	—	4,6	5,0	—	—	2,8		65,2	10
	Maltaure	540	Pn	—	41,0	—	—	1,0	7,0	—	—	13,1	1,8	—	6,2	1,3	—	—	—	25,0	1,0	—	—	1,0	1,0	16,0	—	—	1,0	1,0	—	0,1	1,0		118,0	15
	Recoaro	445	Pr	—	8,0	—	—	1,0	5,8	—	—	11,4	5,2	—	6,2	2,6	—	6,6	—	15,4	0,8	—	—	—	25,8*	14,4	—	—	7,8	7,6	—	0,2	3,6		114,8	14
	Hovegliana	596	Pn	—	5,4	—	—	1,1	15,5	—	—	12,4	4,7	0,9	3,0	5,0	—	—	—	21,4	0,8	—	—	—	27,8	14,0	—	—	6,6	—	0,6	—	6,0		128,9	13
	Spaccata	400	Pn	—	2,0	—	—	—	4,5	—	—	15,7	9,0	—	1,7	2,2	—	—	11,2	32,8	3,8	—	—	—	20,8	20,6	—	—	8,0	11,2	—	—	1,5		144,5	14
	S. Quirico	345	Pn	—	1,2	—	—	—	0,5	—	—	25,0	11,2	—	5,2	4,1	—	—	4,6	30,8	2,8	—	—	—	27,0	10,5	—	—	7,0	11,8	—	—	1,4		148,1	18
	Valdagno	275	Pn	—	2,5	—	—	—	1,5	—	2,5	18,4	1,5	—	—	—	—	—	2,1	12,6	1,0	—	—	0,5	7,0	15,0	24,8	—	7,0	1,0	—	—	7,0		98,6	14
	Priabona	354	Pr	—	17,2	—	—	—	0,2	0,2	—	2,8	8,4	—	—	—	—	—	2,6	2,4	0,2	—	—	—	4,8	7,4	—	—	10,4	8,6	—	0,4	3,6		64,2	10
Gua	Brogliano	172	P	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	8,7	—	—	—	5,6	9,2	—	—	4,2		46,2	7
	Cal di Guà	60	Pr	—	11,8	—	—	—	0,2	—	—	0,2	16,6	—	—	1,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	44,4	2,6	—	—	15,2	—	1,6	—	1,6		103,4	8
	Alto Adige																																		
	Média	1494	Pr	—	—	—	0,4	5,6	3,8	4,0	—	—	—	12,6	—	1,8	6,0	0,4	4,0	—	—	—	10,0	11,0	1,6	—	0,8	0,2	—	1,2	—	—	2,0		77,6	12
Rabbi	Rabbi	1974	Pn	—	—	—	—	8,0	4,0*	1,5	—	—	18,0	5,0	—	4,0	—	18,0	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0		85,5	11
Trafoi	Meltigo	1915	Pn	—	—	—	—	10,0	12,0*	7,0	—	—	14,8	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	2,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—		85,5	9
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	6,5	12,5	—	—	1,0	14,7	4,5	—	8,0	2,0	—	4,5	—	—	—	9,0	10,5	1,5	—	—	—	—	1,5	—	—	1,0		72,2	13
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	2,6	13,4	—	5,8	—	—	2,8	—	—	—	10,4	6,8	3,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—		47,5	9
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	2,4	8,6	1,4	0,2	1,0	15,0	1,4	—	5,0	—	0,2	—	—	—	—	9,6	1,4	2,8	—	0,2	—	—	0,4	—	—	5,2		54,8	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	2,8	2,5	2,8	—	0,2	10,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8		35,9	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	14,0	—	—	7,0	1,0	—	6,0	—	—	—	4,5	—	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	5,5		50,0	8
Solda	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	8,2	11,5	2,0	—	1,8	8,4	14,5	—	—	7,2	—	—	—	—	—	17,3	7,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2		72,4	11
	Muzia	1550	Pn	—	—	—	—	5,8	—	10,0	—	—	—	9,2	—	0,0	8,2	—	—	—	—	—	14,5	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—		54,6	8
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	5,6	5,0	—	—	—	10,0	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,3	6
Solda	Trafoi	1546	Pn	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		18,5	3?
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	1,2	6,5	0,2	—	—	6,2	—	—	3,8	3,1	—	—	—	—	—	7,8	—	0,2	—	—	0,3	—	—	—	—	2,0		31,3	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	5,0	6,4	0,2	—	0,8	8,0	0,2	—	2,2	0,6	—	—	—	0,2	—	9,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6		30,6	5
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	5,8	4,8	1,4	—	—	8,2	0,6	—	1,2	2,2	—	1,2	—	—	—	14,5	0,8	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—		38,0	9
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	6,6	9,2	—	—	—	8,5	1,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,6	7
Sarca	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	11,8	10,7	—	—	—	6,1	3,8	—	—	14,1	—	4,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3		65,4	8
	La Madonna	1497	Pn	—	—	6,0	—	12,1	1,5	—	—	—	13,2	4,5	—	—	3,2	5,2	—	—	—	1,8	7,2	6,5	3,2	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—		71,1	13
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	6,5	4,6	5,8	—	2,4	8,5	0,2	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	3,2	12,8	0,2	—	—	—	—	0,7	—	—	0,5		41,6	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	1,6	—	9,5	0,1	—	0,4	0,1	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,8	—	2,2	—	4,0	—	—	—	—	—	3,8		25,6	7
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	2,6	—	12,0	6,5*	—	—	—	—	—	15,6	—	—	9,6	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		76,0	8
	Pian della Costa	1624	Pn	—	—	—	—	16,0	13,0*	4,5	2,0	5,0	20,0	21,0	—	—	10,0	1,0	5,5	2,0	—	—	1,5	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0		126,5	15
	Pian	1700	Pn	—	—	—	—	—	14,8	2,5	1,5	—	9,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0		58,5	9
Pusteria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	6,0	16,0	0,9	—	30,1	171,0?	22,5	—	—	1,8	2,2	1,7	2,2	—	—	5,0	2,6	0,8	—	—	1,5	1,2	0,6	—	—	4,8		270,4?	14?
	Plata	1147	Pn	—	1,7	—	—	1,4	8,8	6,8	—	0,7	4,8	2,7	—	—	—	4,2	0,8	2,8	—	—	2,1	—	2,6	—	—	—	—	0,2	0,8	—	8,2		42,8	11
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,2	—	—	21,4	12,4	4,4	0,4	7,6	4,6	8,4	—	—	0,8	2,8	—	0,6	—	—	9,2	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6		74,8	11
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	15,0	13,6	2,8	0,2	6,2	26,0	10,0	—	—	1,7	4,0	—	3,0	—	—	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4		106,6	12
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	2,4	14,8	0,2	—	0,2	17,0	0,4	—	—	1,4	10,8	0,2	1,2	—	—	8,4	—	1,4	—	—	8,6	—	—	—	—	1,2		66,2	10
Talvera	S. Elena	1586	Pn	—	—	—	—	1,5	7,2	—	—	—	7,9	0,7	—	—	14,1	—	0,6	2,7	—	—	18,5	—	2,0	—	—	—	—	1,8	—	—	1,1		58,5	9
	S. Gertrude	1500	Pn	—	5,2	—	—	5,1	—	2,2	—	—	6,2	—	—	—	3,1	—	—	4,2	—	—	5,1	—	—	—	—	7,1	—	2,2	—	—	6,2		44,6	10
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	—	2,0	4,6	0,2	—	0,4	8,0	8,8	1,0	—	11,6	—	1,2	—	—	—	4,0	6,2	1,4	—	—	0,2	—	0,8	—	0,4	0,2		46,2	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isàra	Pavicolo	1165	Pa	0,8	—	—	—	2,1	13,0	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	1,4	1,2	—	—	—	—	3,6	—	—	3,3	—	0,2	—	—	5,0	50,1	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Còrmes	360	Pv	—	—	—	—	4,0	—	16,0	—	—	8,5	—	—	—	4,0	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	44,8	6
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	12,2	—	9,6	—	—	16,2	12,5	—	—	20,0	—	—	3,6	—	—	—	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	68,9	9
	Tésimo	695	Pn	—	—	—	—	5,8	7,7	—	—	—	7,7	10,1	—	—	0,7	10,6	9,8	0,8	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	59,6	7
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	20,1	—	9,8	—	0,4	8,1	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	21,5	—	7,0	—	—	—	—	6,0	6,7	—	8,4	93,1	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	18,5	6,0	2,5	—	8,0	17,0	10,0	—	—	5,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	87,5	11
	Ridanna	1425	Pn	2,0	0,3	—	—	16,7	3,8	5,9	1,7	4,2	9,7	2,1	—	1,8	0,4	1,5	2,1	2,8	—	—	3,3	2,1	2,4	—	—	—	—	0,3	—	—	2,5	69,6	16
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	4,0	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	26,3	6
Isàro	Flères	1246	Pn	6,0	3,5	—	—	—	10,0	3,0	0,6	0,2	11,4	2,3	—	—	1,0	1,0	1,3	0,4	—	—	3,6	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	11
	Colle Isarco	1062	Pn	0,3	1,0	—	—	17,0	12,6	1,7	0,3	17,7	9,4	4,9	—	—	0,5	—	5,5	—	—	—	0,2	0,5	5,5	—	—	0,5	—	0,1	—	0,3	2,9	80,9	10
	Vipiteno	945	Pr	1,4	0,6	—	0,4	16,6	11,6	1,4	1,2	6,6	12,0	17,0	—	—	—	0,3	2,3	0,3	—	—	0,6	1,4	3,0	—	—	0,4	—	—	—	—	1,3	76,2	12
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	22,0	23,8	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	72,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	12,3	7,3	0,3	—	5,1	33,2	15,5	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	22,2	—	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	104,5	9
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	0,3	2,4	1,5	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	2,5	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	2,3	2,9	—	1,5	1,7	2,3	26,1	12
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	17,6	14,0	5,0	—	6,0	21,2	8,0	—	—	4,5	16,1	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	0,1	0,4	—	0,2	—	1,6	1,3	99,0	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	20,0	10,2	1,5	—	1,6	5,2	8,0	—	0,2	37,7	6,7	6,3	0,3	—	—	2,6	1,1	2,9	—	—	2,2	0,3	—	—	—	0,9	107,7	16
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	5,0	19,0	11,0	1,2	—	3,6	4,4	6,3	—	2,2	10,4	3,2	4,6	1,0	—	—	4,3	1,6	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	85,7	16
	Antermeiva di Mezzo	1288	Pn	—	0,2	—	—	27,0	15,3	4,4	—	21,0	28,3	52,0	—	4,0	10,3	—	16,3	0,3	—	—	1,8	—	8,7	—	—	—	29,0	0,3	—	4,0	12,4	232,7	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	0,5	18,0	11,2	1,7	—	8,2	6,7	0,9	—	0,2	17,3	7,3	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,5	—	—	—	0,7	11,3	86,4	11
	Rasbn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	21,0	15,0	1,0	4,0	21,8	15,0	5,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	4,0	3,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	109,0	14
	Casere	1600	Pn	—	1,4	—	—	20,0	11,4	8,5	1,0	5,5	14,0	11,6	—	—	—	2,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2,0	3,0	0,4	—	—	0,4	103,1	13
	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,6	—	—	27,6	3,3	16,2	—	42,6	17,4	11,4	—	0,8	1,2	4,3	7,0	—	—	—	—	—	9,6	—	0,2	6,0	—	—	—	—	2,6	158,0	12
	Lappago	1436	Pr	—	0,4	—	0,2	21,4	15,2	2,6	—	16,6	24,0	15,8	—	0,2	1,2	0,3	6,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,8	—	0,4	—	0,2	5,6	115,2	11
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	18,4	12,9	5,7	—	9,2	20,3	26,8	—	0,6	8,5	3,9	3,3	0,9	—	—	—	—	2,5	—	—	5,3	—	0,3	—	—	3,7	117,3	12
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	26,0	10,0	—	—	—	5,3	3,6	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,9	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	0,4	11,2	16,1	5,9	0,3	15,7	19,8	2,4	—	0,6	—	2,4	7,7	—	—	—	—	1,2	2,8	—	—	0,6	—	—	—	—	3,7	97,7	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,8	—	—	26,5	15,4	2,8	—	15,1	12,0	25,1	—	0,4	0,6	6,7	2,8	—	—	—	—	—	2,6	—	—	3,6	—	—	—	—	5,4	121,8	11
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	0,8	15,8	15,0	0,6	—	8,8	17,0	1,0	—	1,4	3,6	11,4	3,6	—	—	—	9,4	—	3,8	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	96,2	12
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	0,3	10,4	7,6	1,4	—	0,5	8,2	—	—	1,1	18,3	—	1,9	—	—	—	0,7	—	3,6	—	—	2,8	4,9	0,7	0,8	16,1	1,2	73,0	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	15,5	10,0	—	—	—	—	25,5	—	0,5	10,5	0,5	15,5	0,5	—	—	0,5	0,5	0,5	—	—	—	15,0	10,0	0,5	30,5	—	136,0	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	7,0	7,8	—	—	1,8	8,0	9,8	—	—	23,6	—	7,2	—	—	—	8,6	—	6,7	—	—	5,7	6,0	0,6	3,0	2,8	0,7	98,1	13
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	19,0	14,0	—	—	—	4,0	3,0	—	3,0	—	10,0	7,0	—	—	—	18,0	5,0	8,0	5,0	—	3,0	2,5	1,5	—	—	—	97,0	14
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	18,0	6,0	—	—	—	3,5	—	—	—	18,5	1,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	5,4	3,0	70,1	9
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	18,7	8,1	1,1	—	—	29,1	—	—	1,0	7,2	8,3	3,0	—	—	—	21,2	0,2	7,5	—	—	7,4	0,4	—	0,2	1,0	1,0	115,4	13
	Longega	1080	Pn	—	—	—	—	17,7	10,5	2,5	—	—	25,4	—	—	34,5	5,4	19,3	10,0	—	—	—	50,7	2,6	—	—	—	—	4,4	2,5	—	—	0,6	185,8	12
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	8,5	7,6	1,0	—	—	40,0	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	3,4	1,2	—	—	—	1,0	0,2	0,2	—	—	9,0	81,8	9
	Valles	1354	Pn	—	—	—	—	10,0	8,0	1,0	—	5,6	29,0	11,8	—	—	—	—	3,8	—	—	—	6,8	2,4	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	78,5	9
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	28,0	27,0	—	1,5	—	—	2,0	—	—	—	17,3	12,0	—	—	—	12,0	—	3,0	—	—	22,0	148,8	11
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	11,0	6,0	4,0	—	14,0	41,0	5,0	—	—	3,7	5,0	1,7	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	6,0	1,0	—	—	—	0,7	100,7	12
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	27,0	5,0	10,0	—	25,0	20,0	—	—	0,2	5,0	5,0	12,0	—	—	—	10,0	—	0,2	—	—	0,2	0,3	—	—	—	0,5	120,4	9
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	9,9	11,5	1,2	—	13,2	46,0	5,3	—	—	2,4	4,8	5,2	—	—	—	1,3	—	7,5	—	—	0,8	—	—	—	—	1,5	110,1	12

BACINO idrografico	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennero	560	Pr	—	—	—	—	11,2	18,6	0,8	—	16,6	41,2	—	—	—	11,8	1,8	1,2	—	—	—	0,8	1,0	1,6	—	—	8,8	0,4	—	—	—	1,2	106,8	11
Passiria	S. Pietro in Passiria	1150	Pa	—	—	—	—	2,9	4,2	8,2	—	1,5	16,7	—	—	0,1	16,8	4,5	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	1,2	0,6	—	—	0,4	80,5	11
Isarco	Lasa	1150	Pa	—	—	—	—	—	12,4	16,5	0,6	5,6	22,3	—	—	—	8,2	6,3	1,4	—	—	—	1,8	10,4	10,8	—	—	6,8	1,5	—	—	0,4	1,3	105,3	16
Isarco	S. Cristina	1428	Pa	—	—	—	—	19,0	9,0	—	—	0,5	6,0	—	—	1,0	20,8	—	5,5	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	1,5	—	—	0,5	6,5	2,0	78,5	11
Isarco	Ortisei	1236	Pa	—	—	—	—	12,1	7,2	—	—	—	8,5	0,6	—	0,9	12,2	—	4,7	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	0,9	—	—	6,2	—	2,8	59,6	9
Isarco	Costa Lovara	1206	Pa	—	—	—	—	12,3	10,1	4,2	6,1	3,1	5,3	4,1	—	10,8	15,4	—	4,1	3,1	—	—	1,3	5,1	1,1	—	—	2,3	1,2	—	0,1	—	11,3	109,5	18
Isarco	Castelrotto	1085	Pa	—	—	—	—	7,0	13,5	—	—	—	12,5	0,3	—	0,3	13,4	—	2,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,4	69,4	7
Isarco	Tires	1019	Pa	—	—	—	—	5,2	7,9	—	—	—	2,5	—	—	30,1	15,5	—	1,6	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,3	7,5	—	—	1,9	8,9	80,3	11
Isarco	Fiè	900	Pa	—	—	—	—	2,5	3,5	0,5	—	0,5	13,5	—	—	0,3	10,0	—	2,5	—	—	—	0,3	—	2,5	—	—	2,0	—	—	5,4	11,2	2,0	61,3	10
Isarco	Castello di Fiemme	868	Pr	—	—	—	—	1,4	6,4	—	—	0,3	11,4	0,2	—	0,2	8,0	—	3,4	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,2	1,0	—	0,0	2,4	1,2	49,4	11
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pa	—	—	—	—	11,3	3,3	0,3	—	—	3,6	0,3	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	14,0	—	—	—	15,3	91,5	8
Isarco	Lavarè	1606	Pa	—	0,2	—	—	1,6	10,0	—	—	5,0	3,1	0,1	—	2,5	27,0	—	2,0	1,0	—	—	1,0	3,0	10,0	—	—	14,0	0,3	—	—	—	—	85,3	12
Ega	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	—	3,2	7,3	0,2	—	1,0	4,4	0,2	—	5,3	17,3	—	7,0	—	—	—	2,3	1,4	11,4	—	—	5,2	9,0	—	—	0,2	2,0	90,3	14
Ega	Cardano	220	Pa	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	0,3	—	—	—	0,2	50,5	5
Ega	Madonna del Renon	1680	Pa	—	—	—	—	29,7	25,0	18,3	—	2,0	22,0	3,7	—	—	21,0	4,3	10,6	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	8,0	4,3	—	—	5,0	138,3	13
Ega	Riobianco	1850	Pa	—	—	—	—	20,0	15,0	6,0	1,0	20,0	79,3	17,0	—	1,0	5,0	2,0	2,0	2,0	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	190,0	15
Ega	Sonvigo	1228	Pa	—	—	—	—	17,0	12,0	—	—	6,0	32,3	—	—	—	5,0	—	3,0	1,5	—	—	6,0	0,5	3,0	—	—	12,0	—	2,5	—	9,0	3,0	122,5	18
Ega	Vanga	1065	Pa	—	—	—	—	13,7	25,1	—	—	0,2	6,9	0,3	—	0,1	23,3	—	1,5	0,2	—	—	—	1,4	3,5	—	—	3,4	2,1	0,3	4,2	0,2	2,1	92,6	11
Ega	S. Genesio	1080	Pa	—	—	—	—	6,3	16,3	—	—	1,1	5,3	0,3	—	0,7	11,3	—	0,5	5,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	5,2	—	5,0	1,3	1,3	66,3	11
Ega	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	22,0	16,2	3,6	0,2	—	58,0	2,3	—	0,3	15,0	1,0	3,6	2,4	—	—	0,6	3,4	13,0	—	—	4,2	—	0,3	—	3,6	2,3	158,0	14
Ega	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	3,2	6,3	0,2	—	0,4	4,2	—	—	0,2	3,0	—	3,0	2,0	—	—	0,3	—	5,0	—	—	3,0	—	—	0,3	3,4	0,2	47,0	9
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pa	—	—	—	—	3,2	5,7	—	—	—	4,3	—	—	3,5	7,2	—	3,7	—	—	2,3	3,0	—	10,2	—	—	—	5,3	—	—	3,5	3,3	62,7	12
	Nova Ponente	1355	Pa	—	—	—	1,0	2,9	0,5	—	—	—	6,0	—	—	0,5	9,0	—	37,5	—	—	0,3	0,1	—	9,0	—	—	0,3	14,3	0,3	—	3,7	1,4	87,2	9
	Bronzòlo	250	Pa	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	1,5	3,5	—	—	—	4,5	—	5,0	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	9,0	—	—	4,0	—	44,5	8
	Caldaro	568	Pa	0,3	—	—	—	4,7	4,5	1,3	—	0,6	4,3	0,5	—	—	6,1	—	3,6	1,3	—	—	12,5	—	0,3	—	—	—	5,7	—	—	2,3	0,4	49,6	10
	Faedo	663	Pa	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	4,0	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6
	S. Michele	223	Pr	—	—	0,2	—	0,4	4,3	—	—	3,3	3,3	0,2	0,2	0,4	2,0	—	0,3	—	—	—	—	—	7,2	—	—	0,4	—	—	—	3,6	0,4	27,6	6
	Cauria	1223	Pa	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,1	—	2,1	—	1,4	26,9	6
	Salorno	234	Pr	—	0,4	0,6	—	2,3	2,4	—	—	1,3	3,6	—	—	0,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	3,6	0,2	28,6	6
	Passo Tonale	1850	Pr	1,2	—	—	—	13,3	24,2	0,3	0,2	9,0	3,0	4,6	0,2	4,2	—	—	1,0	2,3	—	4,3	1,4	—	0,2	—	1,4	2,3	1,3	4,4	2,6	6,3	6,0	106,4	13
Noce	Pale	1580	Pr	—	—	—	—	10,4	2,3	1,3	—	6,3	5,2	4,3	—	3,2	—	—	—	1,0	—	2,4	—	3,4	0,2	0,2	—	0,4	0,3	3,5	0,2	5,4	0,3	59,3	12
Noce	Proveis	1414	Pa	—	—	—	—	3,2	5,3	—	—	1,5	4,4	1,3	—	4,7	—	—	—	—	—	0,3	—	2,3	—	—	—	1,7	—	—	5,1	—	9,0	45,4	10
Noce	Méndola	1350	Pa	1,3	—	—	—	3,5	3,3	—	—	1,3	3,0	0,3	—	0,5	5,0	—	1,7	1,5	—	—	26,3	—	3,2	—	—	—	14,0	—	—	2,0	1,3	85,1	13
Noce	Senale	1342	Pa	—	—	—	—	0,3	—	16,3	—	—	4,2	—	—	0,3	6,2	—	—	—	—	—	45,0	—	5,5	—	—	1,3	—	—	0,3	—	10,0	90,1	7
Noce	Pianzola di Rabbi	1310	Pa	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	4,0	5,0	3,5	—	2,0	3,5	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	3,5	2,5	47,0	12
Noce	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	9,2	3,3	—	—	1,3	5,0	2,0	—	1,4	3,3	—	10,6	—	—	—	3,3	—	5,3	—	—	0,3	2,3	—	0,2	1,3	1,6	58,2	13

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della registrazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Boite	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	6,8	6,3	—	—	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7		26,7	6
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	12,8	7,3	—	—	8,8	1,8	—	—	1,4	1,7	—	8,2	—	—	—	4,8	1,0	1,4	—	—	—	2,4	—	—	—	1,6		55,4	12
	Mezzana	956	Pn	0,5	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	5,0	7,0	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,0	7
	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—		18,1 ?	3 ?
Noce	Malè	767	Pr	—	0,2	—	—	16,2	3,8	—	—	2,5	5,8	1,4	—	2,2	2,8	—	2,0	0,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,4	2,2	1,6		50,6	11
	Cles	656	Pr	—	—	—	—	7,0	7,0	—	—	1,0	8,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	—	—	—	—	—	0,2	7,8	1,0		33,8	8
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	2,8	2,0	—	—	1,8	3,2	0,6	—	0,6	12,4	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	0,2	—	—	3,2	0,6		31,8	7
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—		29,0	6
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	0,8	2,5	—	—	2,5	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	31,5	2,5		65,3	7
	Passo Perdoi	2140	Pn	—	—	—	—	10,0	10,4	—	—	1,4	4,0	—	—	2,0	15,5	—	5,6	1,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	28,5	2,0	—	12,0	3,0		102,6	13
Brenta	Manzio	1379	Pn	—	—	—	—	11,6	12,0	2,4	—	1,4	6,6	0,6	—	—	33,0	—	12,6	—	—	—	14,8	1,5	10,3	—	—	1,0	39,2	0,6	4,3	3,2	2,6		139,9	15
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	6,8	17,8	—	—	1,2	4,4	0,2	2,2	0,8	18,6	—	0,6	0,6	—	—	9,4	11,2	25,6	—	—	2,2	12,2	0,2	—	4,6	1,6		120,2	13
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	6,2	8,4	—	—	1,2	3,8	0,2	—	1,4	14,4	—	1,2	5,2	—	—	2,2	0,2	18,2	0,2	—	—	3,6	0,2	—	8,4	2,4		77,4	13
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	—	—	—	18,6	12,6	—	—	1,4	7,6	0,4	—	2,6	18,8	—	1,0	18,8	—	—	—	0,8	10,2	—	—	—	4,2	2,8	8,4	10,0	1,4		107,8	14
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	12,8	7,0	0,5	—	1,8	8,2	2,0	—	1,4	18,0	—	0,8	6,8	—	—	—	1,8	17,0	—	—	—	2,3	1,4	5,8	10,8	0,8		92,2	14
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	5,0	7,5	—	—	0,7	11,4	—	8,8	—	—	—	—	2,1	0,7	0,6	—	—	0,1	—	1,5	2,4	1,8		56,6	10
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	8,8	2,8	15,4	—	—	3,4	—	—	5,8	—	—	—	1,4	2,0	3,4	6,5	3,4	3,8	—	—	0,9	—	—	—	—	10,0		66,0	12
Fréddo	Cavalese	1014	Pr	—	0,2	—	—	5,2	8,2	—	—	2,4	6,8	—	—	—	6,8	—	4,0	0,8	—	—	1,8	4,8	4,8	—	—	—	0,8	—	0,4	2,6	2,4		51,1	11
	Grumès	885	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cembra	862	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	—		26,0	7
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,7	1,3		13,8	4
	Monte Bondone	1320	Pr	—	0,4	—	—	—	11,8	—	—	4,4	7,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	2,0	2,2	—	0,6	3,8	1,2	—	1,2	—		39,2	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0		35,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	22,1	—	—	3,2	2,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,2	—	—	5,3	—	—	3,5	7,6		58,7	9
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,7	2,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,1	—	—	1,8	—	—	11,8	1,9		28,6	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	2,6	4,4	—	—	4,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	6,0	—	—	12,5	1,2	—	—	—		30,1	8
Alto Lagarino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	2,8	21,5	—	—	—	—	—	1,1	16,0	—	—	—	—	4,3	5,2	—	—	21,0	—	—	—	17,0		92,9	9
	Folgaria	1166	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	6,0	—	—	2,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	11,0	5,0	—	1,0	1,3		52,4	11
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	4,5	6,5	—	—	3,5	16,5	8,0	—	6,5	—	—	3,5	6,6	—	—	—	—	5,6	—	—	—	15,0	—	—	—	—		76,2	10
Leno	Pòdesse	700	Pn	—	2,0	—	—	10,0	9,0	—	—	4,0	17,0	—	—	5,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	21,0	—	—	—	7,0		101,0	12
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	8,2	5,8	—	—	6,3	9,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,4	2,4	—	—	8,6	2,4	—	—	0,8		41,8	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	6,2	5,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	—	8,0	—	—	—	1,5		40,9	8
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	4,4	8,5	—	—	18,0	28,5	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—		76,6	8
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	2,5	4,7	—	—	3,0	5,2	4,7	—	5,0	—	—	10,8	0,8	—	—	—	3,1	3,0	20,0	—	—	5,8	14,0	—	4,0	1,0		92,6	14
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	6,1	3,1	—	—	15,2	18,6	—	—	2,5	—	—	5,8	—	—	—	—	—	5,1	1,1	—	—	6,9	10,0	—	—	—		74,4	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	0,5	12,3	—	—	49,0	8,0	2,1	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	15,0	—	0,2	0,5		99,4	8
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,0	27,5	0,6	—	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	10,5	7,5	—	—	—		75,6	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	17,0	—	—	21,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	—	10,0	—		73,0	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	1,5	12,0	—	—	8,0	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—		44,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	28,0	—	1,0	—		52,0	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	7,0	20,5	1,5	1,0	5,5		57,0	9
Progno di Negrar e Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	14,4	—	—	11,5		55,7	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	5,8	—	—	—	—	—	—	18,0	10,8	—	—	—	—	—	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	3,7	10,5		56,0	8

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Fredda	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	1,3	4,1	—	—	29,0	11,2	—	—	3,0	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	3,5	18,0	—	—	3,2		73,8	10
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	5,5	0,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	12,8	10,0	—	2,0	3,0		76,1	10
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	18,8	—	3,0	—		40,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	3,7	—	—	—	4,8	—	—	5,2	17,4	—	—	0,6	—	—	0,4	6,0	0,4	—	—	—	0,9	0,2	—	—	1,1	13,5	—	0,2	7,5		62,8	8
	Verona	60	Pr	—	6,0	0,2	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	—	—	10,2	0,4	—	3,8	0,4		48,6	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	1,1	1,3	—	—	3,0	7,5	—	1,8	—	—	—	—	24,6	1,0	—	—	—	0,6	0,4	—	—	7,0	10,1	—	2,0	4,0		64,1	11
Illasi	Campofontana	1225	Pr	—	3,8	—	—	0,4	3,4	—	—	5,6	8,0	—	—	0,6	—	—	1,6	3,6	—	—	—	—	1,6	1,6	—	—	8,2	12,6	—	2,2	4,0		52,4	12
	Illasi	759	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	11,0	—	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	6,5	—	5,7	—		68,1	7
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	4,1	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	5,2	—	—	18,2	9,8	—	2,9	2,8		70,8	8
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	11,0	14,0	—	—	9,0		55,5	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	13,8	—	—	5,7	6,2	—	—	11,8	5,0	—	—	4,5	—	5,8	—	9,0	3,5	—	—	—	16,3	8,0	—	—	—	14,5	—	—	—		106,3	12
	Castelvecchio	302	Pn	—	4,8	—	—	—	2,2	—	—	3,2	11,2	—	2,0	4,5	—	—	3,0	4,8	1,0	—	—	—	4,8	15,0	—	—	1,2	17,3	—	1,0	2,5		77,8	15
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	7,2	—	—	—	3,1	—	—	4,1	4,9	—	5,4	5,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	1,6	11,5	—	—	8,4	13,6	—	0,4	1,9		77,1	12
	Ferrazza	351	Pn	—	23,0	—	—	—	4,1	—	—	3,6	6,5	—	—	4,1	—	—	—	3,0	—	—	4,8	—	3,3	5,5	—	—	10,0	15,0	—	1,0	1,5		83,9	13
	Chiampo	180	Pr	—	11,8	—	—	—	0,2	—	—	1,8	11,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,4	3,2	—	—	8,8	9,8	—	3,2	4,2		62,0	10
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	0,9	—	—	3,2	22,3	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	3,2	1,4	—	—	4,0	4,5	—	0,2	2,0		59,4	8
	Montebelluna	121	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	4,0	6,0	—	—	8,5		46,5	7
	Nervesa	76	Pr	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	0,6	8,2	—	—	0,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,4	2,0	8,2	—	14,4	2,6		40,2	8
	Istrana	40	Pr	—	1,4	—	—	3,4	0,4	—	—	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,6	—	—	2,6	1,8	—	0,8	1,4		22,8	6
	Villorba	38	Pr	—	1,2	—	—	3,4	0,2	—	—	0,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	0,4	0,2	0,4	1,2	2,4	—	—	0,6		15,6	6
	Morgano	25	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,0	—	—	4,5	1,5	—	2,0	—		19,5	7
	Treviso	15	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	0,7	—	—	3,9	2,2	—	0,2	1,3		18,5	6
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,1	—	—	3,4	—	—	—	—		15,4	3
	Saletto di Piave	9	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0		8,0	4
	Cavasàcoherina	1	P	—	0,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	—	—	3,5	0,6	—	—	0,3		16,5	4
	Cortellazzo	1	P	—	0,7	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	5,5	0,7	—	—	0,5		16,4	3
	Cavallino	1	P	—	0,6	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	1,0	—	—	11,5	0,6	—	—	0,7		32,5	4
Irsida - Lagna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	9,5	—	—	—	11,0	—	—	—		59,6	6
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	22,0	—	—	—	5,0	—	0,5	—		36,1	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	8,4	—	—	—	0,6	—	—	0,6	8,2	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	2,2	8,4	—	—	1,6	8,2	—	0,8	0,8		32,6	7
	Villa del Conte	28	P	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	14,0	—	—	6,2	8,7	—	5,4	—		51,8	8
	Piombino Dese	24	P	—	14,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	3,0	2,0	—	—	1,5		28,4	7
	Massanzago	22	P	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,5	—	—	3,9	1,6	—	0,4	0,5		32,7	5
	Cartarolo	19	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,5	—	15,0	22,5	—	—	5,0	2,0	—	—	2,5		50,5	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	18,8	27,8	—	—	—	2,5	—	—	—		65,0	5
	Mirano	9	P	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,3	—	—	1,2	0,8	—	—	—		24,1	4
	Stra	8	Pr	—	4,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,4	—	—	4,2	0,4	—	0,8	0,6		27,4	4
	Mestre	4	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,5	—	—	1,0	—	—	1,0	0,7		15,0	5
	Piazza Vecchia	3	P	—	21,0	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,6	—	—	10,0	—	—	2,0	1,0		72,7	7
	Lova	3	P	—	12,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,2	—	—	2,0	2,0	—	—	—		32,4	6
	Pessò	9	Pn	—	0,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	0,5	—	0,4	—	—	0,1	0,1		6,1	2
	Trepalade	2	P	—	2,4	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	6,0	—	—	—	2,0		23,9	6

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta-Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Venezia	1	Pr	—	5,2	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,0	—	—	22,3	0,4	—	0,4	0,8		63,4	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	24,6	—	—	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,6	7,0	—	—	15,0	1,0	—	0,2	0,8		126,2	7
	Faro Rocchetta	2	P	—	0,4	—	—	13,8	0,8	—	—	0,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—	0,6	6,5	3,0	—	4,9	12,0	—	8,5	2,0		54,1	8
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	9,4	—	—	—	—	10,2	—	—	—		24,2	3
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	2,8	—	—	7,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,0	—	—	4,0	2,7	—	—	0,7		23,7	6
Brenta-Bacchiglione	**Pianura occidentale** *b* — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,8	—	—	5,0	—	—	—	0,5		52,5	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,8	—	—	2,0	4,1	2,4	—	—		29,5	5
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	27,5	20,2	—	—	0,5	7,2	—	2,5	0,7		68,8	6
	Quintarello	32	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	—	9,0	—	—	—	5,0		67,0	6
	Camisano	24	P	—	5,0	—	—	—	1,5	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	36,5	—	—	4,9	3,6	—	1,5	0,1		58,9	8
	Padova	12	Pr	—	40,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,9	—	—	0,8	—	8,0	49,8	—	—	5,8	0,7	—	1,2	0,1		112,6	7
	Saonara	10	P	—	4,8	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	14,3	—	—	18,6	—	—	1,2	—		51,1	6
	Bovolenta	7	P	—	9,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	2,8	1,6	—	—	0,7		23,0	5
	Pontelongo	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Piove di Sacco	7	Pn	—	13,4	—	—	—	6,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	8,0	—	—	—	6,7	1,7	0,4	0,6		44,4	6
	Corte	3	P	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	15,0	—	—	—		40,0	5
	S. Margherita	4	Pn	—	8,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,3	—	—	—	13,5	2,8	—	—	0,2	1,8	—	1,2	1,0		24,9	6
	Colle Venda	580	Pr	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	36,8	30,2	—	—	4,2	1,0	—	5,2	0,6		91,0	7
	Zovencedo	230	Pr	—	9,3	—	—	—	1,0	—	—	0,2	16,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	28,4	—	—	15,8	5,0	—	3,8	1,0		102,6	9
	Lonigo	31	P	—	7,4	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,6	—	—	7,5	4,2	—	—	—		36,0	7
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	2,0	—	13,5	15,0	—	—	5,0	—	5,0	2,5	1,0		64,0	10
	Calegna Veneta	24	Pr	—	21,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—		52,4	5
	Montegaldella	28	P	—	32,3	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	53,1	—	—	16,6	4,2	—	2,7	—		125,5	7
	Ponte di Castegnero	23	P	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	22,5	5,0	—	—	21,5	5,0	—	3,5	1,0		74,8	8
	Caselle	19	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,5	—	—	—	5,1	15,8	—	—	1,6	—	—	2,8	—		44,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	33,3	—	—	—	—	—	—	5,0		56,9	4
	Borgo Frassine	17	P	—	5,4	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2,5	—	—	4,1	—	8,2	—	1,2		41,8	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	9,5	7,0	—	—	—		50,5	6
	Bassanello	16	P	—	27,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,5	—	—	4,0	—	—	1,1	0,1		67,4	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	1,3	2,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	17,5	24,6	—	—	—	—	—	14,3	—		66,5	7
	Este	18	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	0,2	—	—	0,1	0,3	2,9	—	—	—	31,3	25,4	—	—	0,1	0,4	—	1,9	1,0		72,3	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	39,2	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	8,5	13,8	—	—	4,8	1,8	—	—	—		67,0	6
	Battaglia Terme	11	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	26,8	—	1,6	1,0	—	1,5	11,0	—	—	—	—	—	5,0	1,0		49,8	9
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	1,4	—	—	29,8	6,5	—	—	0,4	0,2	0,2	4,8	0,6		66,1	6
	Canal Bar Ugo	8	P	—	18,0	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,1	—	—	18,0	—	—	1,0	—		52,1	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—		29,5	4
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—		19,6	3
Adige-Frassine Guà-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,5	—	—	14,2	3,5	—	2,0	0,5		45,5	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6,0	—	—	10,0	5,0	3,5	—	—		86,0	7
	Albaredo d'Adige	24	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	14,0	—	—	—	7,0	—	—	3,0		76,0	6
	Bonavigo	19	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—		29,0	5

Bacino scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul livello mare	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Sub-Bacino Adige-Garda	*segue* **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																		
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	—	—	2,5	—	3,0	2,5	—	27,5	6
	Stanghella	7	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	—	—	—	16,2	4,0	—	—	0,8	2,4	—	—	1,1	92,8	7
	Punta Gorsone	2	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	5,8	1,8	—	—	1,8	—	2,5	0,6	—	22,4	7
	Pianura Polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,0	5,0	5,5	—	—	33,0	7
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	3,1	—	—	—	—	3,4	—	26,0	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	7,9	—	27,7	2
	Ronco all'Adige	25	P	—	42,3	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	15,2	—	81,5	4
	Bovolone	24	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,5	—	—	—	8,0	—	4,0	1,0	56,5	7
	Sanguinetto	19	P	—	12,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	5,5	—	—	8,0	35,0	6
	Legnago	16	P	—	13,2	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1,6	—	—	0,6	1,2	—	3,6	1,0	44,6	7
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	2
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,8	3,5	—	—	4,0	—	1,5	—	0,5	17,5	5
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	30,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	18,0	1,5	—	—	—	1,5	—	2,3	1,8	48,5	7
	Pizzoni	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,2	8,0	—	—	2,9	—	16,3	4
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	5,4	0,4	—	0,4	—	1,6	—	5,0	0,6	16,4	4
	Tornova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	15,0	3
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	8,0	—	—	11,5	—	8,5	0,5	—	—	—	—	—	6,0	0,5	39,0	5
	Castelnuovo Veronese	160	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	29,5	—	—	0,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	17,0	11,0	—	3,0	—	87,0	7
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,0	7,0	—	7,0	—	42,5	6
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	6,2	—	—	2,0	57,2	5
	Segarolo Becca	36	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,2	—	1,4	3,6	—	7,6	0,4	50,6	6
	Castel d'Ario	24	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	6,0	—	5,0	1,0	23,5	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	18,0	—	69,0	3
	Governolo	16	Pn	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,5	—	7,0	—	48,2	3
	Ostiglia	18	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	5,5	—	3,0	0,5	16,5	5
	Censselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	4,7	—	2,2	—	14,9	3
	Massa Superiore	12	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	5,0	—	3,0	1,0	19,2	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	5,4	—	4,8	—	38,5	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	6,0	1
	Fiesse Umbertiano	8	Pr	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,4	—	2,6	—	5,8	0,5	11,8	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,4	—	8,0	0,7	12,7	3
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	4,0	1,7	15,5	4
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	1,8	—	2,0	0,7	1,2	17,9	6
	Lama	3	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	25,5	0,8	—	—	1,5	—	2,2	—	0,8	40,0	5
	Croce di Barlocita	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	—	—	4,5	—	1,5	—	0,7	18,2	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	0,8	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	25,9	3
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	23,2	3
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	29,1	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	23,3	2

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

In questo mese il manto nevoso si mantiene attorno ai 2500 metri.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Fiumine** a *Borgo Fiumine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Isole																																				
Lago di Tarvis	Vrana	Ir	[1.69]	1.68	1.37	1.36	1.36	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.23	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	[1.16]	1.26	0.53	12
Piuca																																				
Piuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte di Postumia	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	[0.10]	0.34	0.25	8
	Grotte di Postumia	I	0.48	0.48	[0.48]	0.48	0.50	0.75	0.70	0.68	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[1.20]	1.00	0.90	0.88	0.90	1.00	1.10	1.00	0.96	0.90	0.86	0.77	0.74	14
Arsa																																				
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.94	1.94	1.89	1.90	1.92	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.73	1.76	1.73	1.74	1.76	1.76	1.79	1.78	1.81	1.78	1.80	1.74	1.70	1.67	1.96	[2.20]	2.16	1.76	[1.64]	1.72	1.82	0.56	6
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	[0.12]	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	0.16	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.14	0.12	0.12	0.20	0.20	[0.80]	0.24	0.20	0.18	0.15	0.13	7
Quieto	Levade	I	1.38	1.35	1.27	1.30	1.30	1.75	1.52	1.45	1.33	1.43	1.32	1.26	1.28	1.20	1.35	1.30	1.20	1.15	1.14	[1.10]	1.12	1.16	1.14	1.16	2.35	2.60	[2.65]	1.90	1.80	1.52	1.44	1.35	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.00	0.98	0.97	0.97	0.98	0.98	0.95	0.90	0.90	0.89	0.86	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.76	0.76	0.75	0.75	[0.74]	[1.90]	1.80	1.40	1.20	1.10	1.00	0.97	1.15	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.61	1.58	1.47	1.45	1.60	1.49	1.47	1.41	1.38	1.35	1.37	1.31	1.30	1.27	1.24	1.27	1.25	1.23	[1.20]	1.24	1.27	1.35	1.28	1.80	2.13	2.35	[2.48]	2.72	2.05	1.96	1.57	2.00	6
Dal Quieto al Risano																																				
Draga	Castelvenere	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.51	0.10	8
Timavo superiore																																				
Timavo	Cossana	I	0.75	0.75	0.75	0.70	0.65	0.02	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.75	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.02	[0.04]	0.00	0.00	0.00	0.11	0.10	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.28	0.28	0.24	0.24	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	[0.16]	0.32	0.34	0.44	[0.52]	0.44	0.38	0.38	0.29	0.24	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.36	0.35	0.34	0.34	0.52	0.46	0.42	0.41	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.38	[0.30]	0.30	0.32	0.36	0.36	0.34	0.32	0.30	0.48	0.62	[0.74]	0.56	0.48	0.44	0.40	0.44	9
Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.68	0.68	0.62	0.62	0.68	0.76	0.70	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.69	0.61	0.61	[0.60]	0.68	0.82	0.72	0.94	[1.02]	0.88	0.80	0.72	0.68	0.42	8
Risano	Decani	I	[0.72]	0.72	0.75	0.75	0.86	0.88	0.86	0.86	0.85	0.85	0.82	0.78	0.76	0.76	0.76	0.78	0.76	0.76	0.75	0.78	0.80	0.85	0.80	0.80	0.85	[1.00]	1.00	1.00	1.00	0.96	0.88	0.55	8
Isonzo																																				
Isonzo	Saga	I	1.07	1.05	1.04	1.05	[1.38]	1.12	1.09	0.96	0.92	0.91	0.95	0.90	0.88	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.70	0.76	[0.74]	0.76	0.77	1.09	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.93	0.64	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.85	0.84	0.83	0.87	[2.27]	1.36	1.18	1.06	1.01	0.99	1.01	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84	0.88	0.82	0.84	0.82	[0.80]	0.80	1.54	1.16	1.06	1.04	0.98	1.00	1.47	12
Isonzo	Modrea	I	0.66	0.64	0.62	0.74	[1.90]	1.08	0.94	0.70	0.75	0.72	0.74	0.72	0.70	0.68	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	[0.46]	0.56	0.48	0.46	0.58	1.34	0.92	0.75	0.76	0.58	0.72	1.44	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.54	0.52	0.51	0.52	[1.96]	0.90	0.71	0.64	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.50	0.62	0.58	0.52	0.52	1.52	1.10	0.86	0.68	0.61	0.67	1.53	6
Idria	Recca	I	0.47	0.46	0.46	0.47	[1.60]	0.75	0.59	0.54	0.51	0.58	0.47	0.45	0.44	0.43	0.42	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	[0.38]	0.51	0.44	0.40	0.41	1.26	0.86	0.67	0.56	0.52	0.56	1.38	6
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.52	0.51	0.51	0.58	[1.88]	0.89	0.70	0.64	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	0.49	0.50	0.49	0.49	[0.48]	0.48	0.61	0.50	0.49	0.51	1.35	0.98	0.75	0.66	0.60	0.64	1.38	6
Isonzo	Canale	Ir	1.43	1.44	1.37	1.52	[4.61]	2.54	2.05	1.78	1.69	1.61	1.71	1.52	1.46	1.42	1.36	1.38	1.29	1.27	1.24	1.21	1.19	1.36	1.28	[1.17]	1.40	3.37	2.24	1.87	1.78	1.57	1.70	3.44	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.51	0.60	0.60	0.68	[3.18]	1.75	1.20	0.95	0.86	0.75	0.75	0.70	0.62	0.57	0.48	0.46	0.44	0.42	0.37	0.35	0.30	0.54	0.37	[0.25]	0.50	2.48	1.46	0.98	0.88	0.68	0.82	2.93	8
Isonzo	Montespino	I	0.20	0.19	0.20	0.20	0.30	[0.70]	0.55	0.45	0.35	0.25	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18	0.15	[0.12]	0.13	0.14	0.13	0.12	0.15	0.65	0.55	0.55	0.35	0.25	0.28	0.58	19
Tipacco	Merna	I	0.45	0.45	0.45	0.50	[1.20]	1.00	0.70	0.60	0.55	0.52	0.60	0.58	0.48	0.42	0.40	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.68	0.42	0.90	1.00	0.80	0.60	0.55	0.56	0.62	8
Tipacco	Rubbia	I	0.08	0.10	0.10	0.12	0.18	0.08	0.06	0.04	0.05	0.06	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	[0.01]	0.02	0.02	0.15	[0.75]	0.45	0.88	0.22	0.18	0.20	0.12	0.74	3
Torre	Ciseriis	I	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	[0.11]	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.04	0.04	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	19
Natisone	Cividale	I	0.54	0.56	0.54	0.68	[1.30]	0.88	0.70	0.65	0.60	0.58	0.70	0.60	0.56	0.55	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.47	[0.45]	0.56	1.07	0.75	0.88	0.70	0.60	0.62	0.65	13
Isonzo	Pieris°	I	1.48	1.41	1.46	1.44	1.90	2.35	1.95	1.70	1.65	1.60	1.54	1.50	1.35	1.25	1.18	1.10	1.05	1.02	1.00	0.97	[0.95]	1.30	1.20	1.00	[2.45]	2.00	1.70	1.50	1.45	1.40	1.46	1.50	5

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Corno	Porte Negare *	Ir	0.92	0.90	0.90	0.98	1.12	1.30	1.58	1.49	1.84	1.89	1.16	0.96	1.06	0.96	0.80	(0.78)	0.96	1.02	1.17	1.19	1.30	1.30	1.34	1.50	[1.55]	1.60	1.21	1.22	1.14	1.09		1.15	0.77	11
Taglio	Cascina Tonon	I	0.99	1.06	1.04	1.04	1.06	1.03	1.06	1.03	1.02	1.02	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.96	[0.97]	0.97	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.98	1.16	[1.86]	1.20	1.16	1.14	1.12		1.04	0.88	9
Tesa	Casali Petazzo	I	0.44	0.50	0.50	0.54	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41	0.40	0.40	0.89	0.89	[0.36]	0.86	0.36	0.38	0.40	0.40	0.44	0.45	0.78	0.79	[1.10]	0.56	0.56	0.56		0.48	0.74	10
	Casale Sacile	I	0.81	0.80	0.80	0.88	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	[0.72]	0.72	[1.38]	0.92	1.00	0.86	0.82	0.81	0.81		0.81	0.66	10
Meduna	Precenicco *	Ir	[0.36]	0.45	0.58	0.72	0.88	0.88	0.96	0.89	0.91	0.75	0.56	0.45	0.45	0.41	0.42	0.45	0.55	0.61	0.72	0.76	0.82	0.79	0.80	0.90	[1.04]	0.98	0.69	0.68	0.58	0.64		0.69	0.66	12
	Sterpo del Mare *	I	[1.60]	1.74	1.86	1.70	2.00	2.01	2.09	2.02	2.04	2.10	1.90	1.82	1.98	1.70	1.90	1.82	1.70	1.89	1.90	1.98	1.92	2.00	1.98	1.82	[2.18]	2.00	1.97	1.99	1.90	1.90		1.90	0.86	12
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	1.25	1.28	1.21	1.19	1.22	[1.65]	1.29	1.20	1.15	1.26	1.21	1.18	1.16	1.17	1.15	1.18	1.15	1.11	1.09	1.07	1.09	1.06	[1.04]	1.06	1.09	1.07	1.06	1.14	1.06	1.05		1.15	0.21	13
	Malborghetto	I	[0.80]	0.80	0.80	0.81	0.82	0.82	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	[0.84]	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84		0.82	0.04	13
Fella	Degna	Ir	0.05	[0.04]	0.09	0.10	[0.15]	0.05	0.13	0.10	0.10	0.09	0.15	0.14	0.11	0.13	0.10	0.13	0.06	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	0.13	0.10	0.14	0.10	0.10	0.06	0.10		0.11	0.10	13
	Moggio Udinese (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
	Venzone	Ir	0.21	0.20	[0.14]	0.14	[0.91]	0.29	0.72	0.62	0.57	0.55	0.62	0.54	0.52	0.55	0.49	0.50	0.44	0.42	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.32	0.34	0.42	0.36	0.36	0.38	0.34		0.45	0.71	12
Tagliamento	Pinzano	Ir	0.97	0.96	0.96	0.96	[1.24]	1.04	1.04	0.96	0.88	0.88	0.82	0.78	0.73	0.76	0.69	0.70	0.65	0.62	0.58	0.40	0.40	0.40	0.38	[0.37]	0.39	0.64	0.53	0.51	0.55	0.50		0.71	0.87	13
	Latisana *	I	0.11	0.10	0.08	0.15	[1.36]	0.71	0.66	0.49	0.42	0.24	0.04	0.05	0.07	[0.08]	0.09	0.01	0.05	0.02	0.12	0.15	0.23	0.23	0.22	0.30	0.35	0.07	0.03	0.02	0.10	0.06		0.17	0.31	13
	Bevazzana *	Ir	1.48	1.37	1.36	1.48	1.94	1.90	2.00	[2.04]	2.02	1.90	1.72	1.54	1.58	1.37	1.36	[1.29]	1.42	1.40	1.52	1.56	1.67	1.75	1.80	1.96	1.97	1.72	1.38	1.76	1.62	1.59		1.66	0.76	11
	Livenza																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.91	0.90	0.89	0.88	[0.99]	0.96	0.95	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.86	0.85	0.84	0.88	0.82	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.99	0.91	0.87	0.86	0.86		0.87	0.18	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.52	2.52	2.48	2.48	[2.66]	2.62	2.57	2.54	2.52	2.46	2.44	2.41	2.40	2.41	2.39	2.45	2.45	2.41	2.37	2.35	2.34	2.32	2.33	2.32	[2.30]	2.56	2.46	2.37	2.29	2.43		2.44	0.35	11
Meschio	Schiavoi	I	1.10	0.70	1.10	1.10	[1.15]	1.10	1.10	1.10	0.50	1.00	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.10	[0.40]	1.00	1.10	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00		0.99	0.70	11
Livenza	S. Cassiano	I	1.14	1.20	1.15	1.18	1.10	1.05	1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.87	0.85	0.88	0.80	0.80	0.77	[0.75]	0.75	0.77	0.75	1.85	[1.58]	1.25	1.20	1.18	0.75	0.82		0.97	0.82	11
	Redona	I	1.25	1.25	1.26	[1.27]	1.25	1.26	1.27	1.25	1.23	1.21	1.21	1.17	1.20	1.16	1.18	1.18	1.07	1.07	1.05	[1.04]	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.13	1.15		1.16	0.25	6
Meduna	Ponte Meduna	I	0.75	0.75	0.75	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	[0.69]	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69		0.71	0.06	13
	Vigonale	I	0.90	[0.92]	0.80	0.74	0.74	0.70	0.74	0.76	0.70	0.68	0.64	0.60	0.58	0.56	0.60	0.62	0.59	0.64	0.67	0.70	0.67	0.64	0.60	0.59	0.58	[0.55]	0.57	0.56	0.60	0.64		0.67	0.37	12
Livenza	Motta *	I	0	0.00	0.02	0.01	0.12	0.07	0.08	0.05	0.10	0.09	0.10	0.13	0.17	0.16	0.20	0.19	0.17	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21	[0.23]	[0.46]	0.28	0.15	0.08	0.17	0.16		0.16	1.24	6
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	[0.79]	0.75	0.74	0.71	0.76	0.74	0.78	0.73	0.70	0.69	0.68	0.66	0.65	0.68	0.68	0.68	0.62	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60		0.68	0.19	10
Boite	Auronzo *	Ir	1.15	1.15	1.14	1.15	1.19	1.18	1.15	1.15	1.16	[1.20]	1.18	1.16	1.16	1.16	1.12	1.12	1.18	1.12	1.10	1.11	1.10	1.11	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.06	1.07	[1.06]		1.13	0.14	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.85	0.88	0.88	0.84	0.90	[0.97]	0.88	0.85	0.85	0.94	0.90	0.87	0.86	0.85	0.86	0.88	0.82	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.75	0.74	0.74	0.74	0.71	0.72	0.71	[0.70]		0.81	0.27	12
Boite	Perarolo	Ir	0.42	0.41	0.40	0.42	[0.44]	0.41	0.37	0.38	0.40	0.43	0.40	0.39	0.37	0.37	0.34	0.34	0.32	0.31	0.29	0.29	0.28	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.24	0.23	0.23	[0.21]		0.33	0.23	12
	Perarolo (2)	Ir	1.03	0.96	0.95	0.96	1.01	[1.08]	0.95	0.94	0.95	1.05	0.97	0.96	0.90	0.93	0.86	0.86	0.83	1.81	0.78	0.78	0.78	0.77	0.74	0.73	0.73	0.72	0.69	0.70	0.68	[0.66]		0.83	0.42	11
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.26	0.27	0.26	0.27	0.39	0.30	0.26	0.26	0.28	0.30	0.28	0.28	0.49	[0.54]	0.48	0.50	0.47	0.44	0.40	0.22	0.19	0.20	0.19	[0.18]	0.19	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20		0.29	0.36	11
	Belluno	I	0.08	0.08	0.09	0.06	0.01	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	[0.06]	0.00	0	0.07	0	0	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03	0.04	0.00	[0.07]	0.07	0.00	0.02		0.04	0.70	6
Cordevole	Mas *	I	1.14	1.12	1.10	1.05	1.02	1.00	[1.96]	1.95	1.90	1.90	1.94	1.90	1.83	1.89	1.87	1.85	1.90	1.92	1.90	1.84	1.84	1.75	1.78	1.80	1.90	1.45	1.20	1.10	0.95	[0.90]		1.56	1.16	10
Mis	Mis	Ir	0.26	0.25	0.24	0.24	0.26	[0.52]	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.19]	0.20	0.20	0.20	0.22	0.23	0.21		0.23	0.10	13
Piave	Segusino	Ir	1.22	1.24	1.20	1.22	1.29	1.26	1.27	1.20	1.24	1.21	1.22	1.16	1.16	[1.18]	1.14	1.16	1.16	1.12	1.29	1.20	1.16	1.11	1.07	1.07	1.10	1.11	1.08	[1.06]	1.10	1.06		1.21	0.22	13
	Nervesa *	Ir	0.83	0.79	0.74	0.78	0.79	0.80	0.88	0.80	0.79	0.80	0.84	0.81	0.86	0.95	0.92	[0.94]	0.92	0.89	0.87	0.81	0.75	0.72	0.70	[0.68]	0.76	0.78	0.74	0.73	0.75	0.72		0.80	0.26	12
	Sile																																			
Sile	Casier *	Ir	0.52	0.50	[0.44]	0.56	0.60	0.56	0.53	0.54	0.55	0.49	0.51	0.49	0.51	0.50	0.47	0.50	0.44	0.48	0.50	0.47	0.47	0.50	0.53	0.51	0.60	[0.64]	0.61	0.57	0.56	0.56		0.53	0.20	11
	Treporade	I	1.01	[1.00]	1.01	1.05	1.20	[1.21]	1.20	1.19	1.15	1.10	1.09	1.04	1.08	1.06	1.06	1.05	1.06	1.05	1.06	1.05	1.04	1.05	1.06	1.19	1.15	1.10	1.09	1.08	1.07	1.07		1.06	0.21	12

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.
(2) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Brenta																																			
Brenta	Ospedaletto	I	[0.63]	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.56	0.56	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.51	[0.49]	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.55	0.14	7
Cismon	S. Silvestro	I	[0.72]	0.70	0.70	0.68	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.66	0.64	0.62	0.62	0.64	0.63	0.62	0.60	[0.58]	0.58	0.58	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.60	0.59	0.61	0.60	0.61	0.63	0.11	12
	S. Antonio	Ir	[1.28]	1.18	1.17	1.14	1.16	1.21	1.14	1.12	1.18	1.10	1.07	1.05	1.06	1.03	1.01	0.96	1.00	0.97	0.94	0.94	0.94	0.97	0.94	0.96	[0.93]	0.93	0.93	0.93	0.96	0.95	1.04	0.28	12
	Oliero	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.58	0.58	0.48	0.45	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.29	0.27	0.25	0.24	0.33	0.29	0.27	0.30	0.33	0.29	0.30	0.29	»	»	12
	Sarson	Ir	[0.57]	0.55	0.48	0.48	0.44	0.43	0.41	0.37	0.37	0.36	0.34	0.30	0.29	0.29	0.27	0.25	0.26	0.23	0.21	[0.20]	0.20	0.24	0.24	0.24	0.22	0.23	0.24	0.23	0.25	0.25	0.31	0.07	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	[0.85]	0.80	0.76	0.75	0.72	0.76	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.66	0.64	0.63	0.62	0.63	0.62	[0.60]	0.60	0.65	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.66	0.68	0.61	0.68	0.25	12
	Limena *	Ir	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	[0.17]	0.11	0.04	0.04	0.01	0.01	0.17	0.02	0.06	0.13	0.19	0.31	0.35	0.28	0.30	[0.30]	0.31	0.19	0.19	0.31	0.32	0.32	0.37	0.33	0.32	0.30	0.77	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	0.68	0.66	0.66	0.66	[0.69]	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.69	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.03	12
Brenta	Corte *	I	[0.60]	0.50	0.40	0.35	0.25	0.20	0.10	0.05	0.15	0.05	0.08	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.15	0.11	0.20	0.19	0.22	0.27	0.23	0.20	0.21	0.24	0.22	[0.23]	0.24	0.20	0.16	0.05	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.06	0.04	0.10	0.09	0.13	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.16	[0.18]	0.19	0.09	0.10	0.12	0.09	0.11	0.06	[0]	0.09	0.04	0.06	0.04	0.03	0	0.02	0.08	0.18	12
Retrone	Seghe di Velo	I	[0.18]	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.13	0.13	0.18	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.07	12
Timonchio	Bolzano Vicentino	I	0.33	0.32	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.31]	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.06	12
Canale Biscia	Bomba	I	1.33	1.33	1.32	1.31	1.31	1.30	1.31	1.31	1.32	1.30	1.30	1.29	1.27	1.30	1.32	1.32	1.31	1.16	[1.13]	1.10	1.30	1.30	1.30	[1.76]	1.79	1.87	1.89	1.84	1.90	1.89	1.50	0.81	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	[0.92]	0.77	0.80	0.84	0.83	0.81	0.82	0.77	0.70	0.74	0.81	0.75	0.76	0.75	0.72	[0.63]	0.72	0.67	0.66	0.66	0.66	0.84	0.79	0.80	0.77	0.76	0.76	0.75	0.69	0.65	0.75	0.29	12
	Cervarese	I	[2.79]	2.76	2.74	2.73	2.73	2.77	2.73	2.70	2.71	2.72	2.75	2.72	2.75	2.77	2.73	2.66	2.74	2.72	2.66	[2.70]	2.75	2.76	2.79	2.74	2.70	2.70	2.71	2.75	2.73	2.77	2.72	0.16	4
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	[3.25]	1.90	3.10	3.04	3.18	1.70	2.98	3.28	1.75	3.15	3.00	3.18	[1.64]	3.00	3.24	1.76	2.97	3.07	3.15	1.80	3.05	3.20	1.70	3.10	3.00	3.16	2.00	3.07	3.22	2.75	1.81	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.20	1.28	0.65	1.20	1.20	[1.36]	[0.48]	1.20	1.28	0.85	1.24	1.18	1.20	0.65	1.18	1.28	0.65	1.10	1.05	1.12	0.52	1.20	1.28	0.68	1.20	1.80	1.33	0.75	1.80	1.80	1.08	0.90	12
	Bovolenta *	I	0.93	0.81	0.75	0.35	0.31	0.48	1.07	0.80	0.40	0.58	0.41	0.47	0.34	0.62	0.92	0.51	0.71	0.27	0.21	0.25	0.31	[0.15]	0.95	[1.14]	0.57	0.60	0.49	0.71	0.57	0.55	0.54	0.99	9
	Agno - Guà																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	[0.12]	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.06	0.08	0.06	[0.05]	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	12
Leogra	Lonigo *	I	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.94	0.94	0.93	0.96	[0.92]	0.92	0.92	0.92	0.96	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.97	0.08	12
	Colegna Veneta	Ir	0.00	[0.00]	0.07	0.03	0.06	0.04	0.05	0.10	0.11	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.13	0.13	0.11	0.08	0.13	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.15]	0.10	0.15	12
Frassine	Borgo Frassine	I	1.30	[1.70]	2.00	0.95	1.92	1.92	1.96	1.30	2.10	1.89	1.97	2.01	2.01	2.05	2.00	2.10	2.10	2.01	2.05	1.95	2.10	2.01	2.10	2.07	[2.10]	2.10	2.09	2.08	2.10	2.09	2.03	0.26	12
	Brancaglia	I	2.00	1.70	2.00	2.07	[2.08]	2.00	2.07	2.07	1.98	1.84	1.84	1.83	1.88	1.90	1.97	1.70	1.90	1.93	1.94	1.76	1.89	1.84	1.76	1.79	1.90	1.90	1.70	[1.98]	1.88	1.91	1.90	1.89	12
C. S. Caterina	Prà d'Este	I	[2.07]	2.03	2.02	2.03	2.07	2.03	2.70	2.71	2.73	2.72	2.74	2.73	2.76	2.76	2.78	2.79	2.80	2.81	2.82	2.84	2.83	2.80	2.80	2.81	2.89	2.89	[2.90]	2.90	2.90	2.90	2.78	0.22	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.83	0.80	0.79	[0.78]	0.77	0.76	0.83	0.80	0.81	0.80	0.80	0.79	0.77	0.81	0.81	0.82	0.81	0.86	1.00	1.02	[1.70]	1.76	1.70	0.76	0.84	0.81	0.87	0.83	0.79	0.72	0.78	0.71	12
	Stanghella	I	1.81	1.70	1.81	1.85	1.79	1.79	1.85	[1.80]	1.79	1.78	1.78	1.79	1.78	1.85	1.86	1.91	1.90	2.03	2.04	2.11	2.08	[2.21]	2.14	2.20	2.23	2.20	2.21	2.20	2.13	2.17	1.98	0.60	6
Bacchiglione	Taglio Anguillara	I	1.38	1.39	1.41	1.49	1.48	1.39	[1.31]	1.31	1.39	1.41	1.37	1.43	1.41	1.50	1.65	1.60	1.59	1.71	1.59	1.59	1.59	1.62	1.66	2.01	1.99	1.96	1.90	1.93	[1.88]	1.90	1.68	0.77	12
	Ca' Delfin	Ir	1.79	1.77	1.79	1.84	1.80	1.84	[1.88]	1.88	1.88	1.89	1.92	1.94	1.93	1.97	1.97	1.93	1.94	1.90	1.73	1.72	1.76	1.77	1.79	1.79	1.71	1.80	1.90	1.93	[1.91]	1.97	1.74	0.42	12
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.22	0.24	0.26	0.25	0.26	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	[0.30]	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.25	0.24	0.28	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	[0.18]	0.18	0.25	0.12	12
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.62	0.60	0.59	0.58	0.58	0.62	0.65	0.70	0.70	[0.98]	0.87	0.82	0.78	0.75	0.75	0.79	0.79	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	[0.57]	0.68	0.26	12
Talvera	Tel	Ir	1.44	[1.48]	1.43	1.47	1.55	1.56	1.48	1.64	1.88	2.06	2.04	2.04	[2.16]	2.00	1.91	1.90	1.87	1.81	1.81	1.97	1.90	1.88	1.74	1.72	1.74	1.70	1.59	1.57	1.51	1.56	1.75	0.73	12
Adige	Lana	I	0.76	0.74	0.70	0.72	0.74	0.70	0.69	0.67	0.72	[0.80]	0.77	0.75	0.78	0.75	0.72	0.69	0.64	0.62	0.62	0.62	0.61	0.59	0.59	0.58	0.55	0.54	0.51	0.49	[0.48]	0.48	0.65	0.32	7
	Ponte d'Adige	Ir	1.82	1.26	1.24	1.82	1.86	1.35	1.25	1.62	1.91	[2.07]	2.00	1.95	1.88	1.72	1.70	1.54	1.48	1.44	1.45	1.54	1.47	1.38	1.33	1.22	1.23	1.15	1.09	[1.00]	1.03	1.05	1.40	1.07	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.89	0.87	0.86	0.87	0.86	0.88	0.84	0.90	[0.97]	0.94	0.90	0.91	0.93	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.85	0.87	0.84	0.82	0.77	0.76	0.77	0.75	0.72	[0.70]	0.70	0.71	0.84	0.27	7
	Vipiteno	I	1.26	1.26	1.24	1.22	1.26	1.24	1.18	1.18	1.28	[1.40]	1.35	1.30	1.27	1.25	1.28	1.28	1.19	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.18	1.07	1.03	1.00	[0.98]	0.98	0.99	1.02	1.18	0.43	8
	Bressanone (Pte Aquila)	I	1.70	1.65	1.62	1.61	1.79	1.61	1.54	1.68	1.93	[2.08]	2.03	2.00	2.02	1.90	1.80	1.72	1.75	1.73	1.72	1.74	1.72	1.62	1.55	1.52	1.56	1.50	1.42	[1.40]	1.41	1.46	1.69	0.68	8

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	segue **Adige**																																	
Noce	Mongoelfo	I	0.34	0.34	0.34	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	[0.35]	0.33	0.33	0.36	0.34	5
	Valdihora	I	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	0	0.02	0.05	[0.18]	0.16	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0	0	0.05	0.08	0.10	0.04	0	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	0	0.05	5
Avisio	Ca di Pietra	Ir	0.64	0.61	0.62	0.67	0.66	0.60	0.56	0.57	0.90	[0.94]	0.96	0.86	0.88	0.78	0.74	0.70	0.69	0.67	0.67	0.66	0.69	0.69	0.60	0.61	0.65	0.59	0.55	0.53	[0.52]	0.59	0.68	0.43	13
	S. Maurizio	I	1.25	1.15	1.17	1.25	1.26	1.17	1.12	1.17	1.32	[1.62]	1.56	1.60	1.62	1.56	1.36	1.35	1.31	1.38	1.31	1.30	1.38	1.26	1.18	1.19	1.26	1.09	1.05	1.04	[1.00]	1.13	1.28	0.69	13
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.75	0.80	0.82	[1.20]	0.90	0.86	0.90	0.92	1.20	1.07	1.14	1.10	1.01	0.86	0.96	0.83	0.76	0.75	0.74	0.78	0.76	0.59	0.53	0.62	0.57	0.47	[0.44]	0.45	0.48	0.52	0.79	0.76	16
Fiemme	S. Lorenzo	I	1.65	1.55	1.57	1.70	1.55	1.45	1.50	2.35	2.25	2.65	[3.70]	2.00	2.00	1.88	1.88	1.75	1.70	1.65	1.65	1.65	1.67	1.67	1.45	1.40	1.50	1.40	1.30	1.30	[1.27]	1.27	1.71	1.53	7
Cismon	Longega	I	1.20	1.20	1.20	1.20	1.24	1.23	1.20	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	[1.20]	1.20	1.20	1.20	1.20	1.18	1.15	1.19	1.15	1.14	1.16	1.18	1.13	1.13	[1.12]	1.12	1.12	1.12	1.16	0.17	7
	Montana	I	0.67	0.62	0.61	0.61	0.66	0.67	0.62	0.61	0.62	[0.70]	0.66	0.62	0.64	0.66	0.68	0.65	0.64	0.62	0.60	0.58	0.61	0.61	0.57	0.57	0.60	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.55	0.62	0.13	7
Rienza	Brenzanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Isarco	Chiusa	I	1.70	1.68	1.61	1.61	1.94	1.60	1.58	1.60	2.20	2.41	[2.58]	2.26	2.22	2.09	2.05	1.96	1.91	1.86	1.81	1.82	1.75	1.80	1.52	1.44	1.59	1.48	1.34	1.30	[1.28]	1.30	1.78	1.33	7
Talvera	Sarentino (1)	I	0.55	0.54	0.58	0.50	0.55	0.60	0.55	0.58	0.58	1.00	0.80	0.77	0.74	0.68	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.86	0.33	0.30	0.30	0.30	0.27	0.25	0.25	0.25	»	»	9
Mis	Brenzole	Ir	2.46	2.45	2.38	2.46	2.60	2.52	2.84	2.46	2.95	[3.88]	3.82	3.06	3.08	2.98	2.92	2.74	2.64	2.60	2.57	2.70	2.61	2.56	2.35	2.30	2.40	2.35	2.20	[2.14]	2.14	2.14	2.59	1.10	13
	Nave S. Felice	I	1.95	1.95	1.95	1.90	2.25	1.95	1.95	2.30	2.30	2.85	[3.05]	2.95	2.85	2.90	2.55	2.45	2.30	2.20	2.15	2.30	2.25	2.20	1.90	1.75	1.80	1.75	1.60	1.45	[1.40]	1.40	2.14	1.05	8
Noce	Ponte Rovina	1	0.82	0.80	0.80	0.88	0.85	0.80	0.75	0.85	0.88	1.00	[1.05]	1.00	0.95	0.96	0.97	0.94	0.96	0.98	0.91	0.90	0.85	0.82	0.80	0.75	0.74	0.72	0.66	0.63	0.60	[0.58]	0.84	0.47	9
	Masi di Cogolo	1	0.29	0.26	0.28	0.29	0.26	0.25	0.25	0.28	0.37	0.45	0.42	[0.45]	0.45	0.42	0.35	0.33	0.33	0.33	0.36	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.31	0.27	0.25	[0.23]	0.26	0.32	0.23	9
	Vasalle	Ir	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.77	0.80	0.89	0.89	0.89	[0.90]	0.90	0.90	0.88	0.84	0.78	0.75	0.75	0.72	0.70	0.68	0.60	0.67	0.68	0.58	0.57	[0.54]	0.54	0.56	0.74	0.26	13
	Zambana	I	1.85	1.83	1.80	1.80	1.90	1.88	1.88	1.88	1.98	1.97	[2.00]	1.97	1.95	1.90	1.80	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.67	1.65	1.65	1.68	1.68	1.60	1.60	1.57	1.55	[1.50]	1.76	0.30	8
Brenta	Fesnè di Moena	Ir	0.63	0.61	0.60	0.62	0.68	0.61	0.58	0.61	0.62	0.65	0.63	0.62	0.62	[0.70]	0.66	0.64	0.68	0.61	0.60	0.60	0.58	0.59	0.56	0.55	0.55	0.57	0.54	0.55	[0.52]	0.53	0.60	0.18	13
Brenta	Predazzo	I	0.63	0.62	0.60	0.60	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.64]	0.60	0.59	0.58	0.57	0.58	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	[0.52]	0.52	0.52	0.56	0.12	7
	Pozzolago	Ir	[0.75]	0.76	0.69	0.70	0.74	0.70	0.69	0.62	0.66	0.69	0.68	0.58	0.58	0.68	0.60	0.56	0.60	0.54	0.50	0.50	0.46	0.42	0.44	0.40	0.39	0.42	0.39	0.36	0.37	[0.34]	0.56	0.11	13
	Trento	Ir	1.64	1.58	1.55	1.61	1.66	1.54	1.47	0.61	2.00	[2.46]	2.41	2.21	2.19	2.18	1.93	1.88	1.80	1.74	1.70	1.83	1.78	1.72	1.48	1.36	1.48	1.35	1.20	1.12	[1.10]	1.10	1.69	1.28	13
Adige	Borghetto	I	1.59	1.54	1.54	1.52	1.78	1.69	1.65	1.66	1.70	[2.17]	2.15	2.06	2.00	1.97	1.90	1.79	1.70	1.66	1.60	1.57	1.58	1.60	1.53	1.69	1.35	1.24	1.15	1.06	1.00	[0.97]	1.60	1.20	13
	Peccantina	Ir	0.93	0.93	1.00	1.00	0.91	1.00	1.00	1.01	0.91	0.97	[0.91]	0.88	0.90	0.90	0.86	[0.78]	0.96	0.93	0.93	0.96	0.96	0.99	1.03	1.00	1.00	1.19	1.07	1.06	1.01	1.03	0.91	1.09	13
Alpone	S. Bonifacio	I	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0.10]	0	0	0	0	0	0	0.10	13
	Albaredo	I	1.07	1.11	1.16	1.10	1.11	1.20	1.20	1.21	1.19	1.24	[1.30]	1.24	1.20	1.27	1.20	1.19	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.25	1.26	1.31	1.28	1.28	[1.27]	1.28	1.23	1.21	13
	Lognago	Ir	1.20	1.20	1.18	1.20	1.16	1.26	1.24	1.24	1.16	1.20	[1.31]	1.26	1.23	1.27	1.23	1.21	1.20	1.20	1.24	1.24	1.20	1.26	1.27	1.30	1.20	1.23	1.23	1.23	1.21	[1.20]	1.23	1.22	13
Adige	Badia Polesine	I	1.99	1.87	1.90	1.76	1.90	2.06	1.78	1.83	1.77	2.32	2.37	[2.88]	2.61	2.57	2.56	2.28	2.14	2.00	1.96	1.87	2.02	1.95	1.90	1.85	1.80	1.85	1.80	1.26	1.17	[1.15]	1.88	1.75	13
	Boara Pisani	Ir	0.39	0.39	0.41	0.41	0.37	0.39	0.38	0.41	0.37	0.39	0.47	[0.59]	0.41	0.28	0.35	0.30	0.16	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.01	0.02	0.02	0.01	[0.01]	0.10	1.30	13
	Cavarzere *	I	1.68	1.60	1.52	1.40	1.84	1.62	1.59	1.45	1.81	1.63	2.56	[2.91]	2.76	2.52	2.60	2.22	2.05	1.90	1.67	1.65	1.55	1.68	1.56	1.43	1.18	1.06	1.05	0.96	[0.87]	0.71	1.67	0.84	13
	Cavanella *	Ir	2.20	2.16	2.09	2.02	2.06	2.14	2.23	2.11	1.96	2.12	2.69	[3.00]	2.92	2.72	2.79	2.55	2.42	2.27	2.16	2.10	2.09	2.17	2.13	2.06	1.90	1.87	1.81	1.72	1.61	[1.57]	2.19	1.13	13
	Porto Fossone *	Ir	1.40	1.35	1.38	1.31	1.41	1.51	1.60	1.57	1.53	1.49	1.51	[1.76]	1.71	1.58	1.61	1.50	1.46	1.42	1.42	1.41	1.45	1.46	1.49	1.55	1.52	1.54	1.45	1.36	1.25	[1.24]	1.48	0.88	13
	Pianura Polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	1.95	2.00	2.10	2.17	2.19	2.18	2.25	2.19	2.22	2.29	2.36	[2.49]	2.47	2.44	2.40	2.42	2.48	2.46	2.30	1.90	1.60	[1.56]	1.60	1.62	1.64	1.66	1.65	1.76	1.96	2.19	2.08	0.91	13
	Canda	I	1.55	1.49	1.49	1.55	1.58	[1.59]	1.59	1.55	1.52	1.51	1.56	1.55	1.56	1.58	1.50	1.44	1.42	1.36	1.28	1.19	[1.18]	1.18	1.14	1.16	1.17	1.20	1.28	1.32	1.35	1.38	1.89	0.45	13
	Bosaro	I	1.66	1.56	1.48	1.40	1.30	1.22	1.11	1.05	0.94	0.87	0.86	0.90	0.94	1.00	1.02	1.55	[1.70]	1.60	1.46	1.25	1.05	0.91	0.95	0.95	0.92	0.87	0.85	0.78	0.78	[0.76]	1.12	0.86	12
	Adria	I	0.38	0.43	0.56	0.59	0.62	0.69	0.58	0.51	0.47	0.44	0.42	0.40	0.67	0.66	0.69	0.72	[0.74]	0.70	0.78	0.71	0.67	0.69	0.56	0.58	0.44	0.42	0.37	0.33	[0.32]	0.34	0.54	0.23	12
	Po																																		
Po	Ostiglia	I	1.77	1.60	1.56	1.58	1.47	1.38	1.21	1.11	0.92	0.85	1.00	1.00	1.21	1.29	1.58	[2.68]	2.30	1.95	1.71	1.48	1.24	1.19	1.22	1.10	0.97	0.81	0.68	0.65	0.66	[0.50]	1.28	2.18	13
	Pontelagoscuro	I	2.05	2.03	2.01	1.98	1.89	2.05	1.96	1.91	1.86	1.83	1.91	1.91	1.89	1.84	1.84	2.17	[2.35]	2.20	2.06	1.79	1.66	1.76	1.71	1.69	1.61	1.69	1.79	2.07	[1.76]	1.93	1.93	1.01	13
	Polesella	I	2.27	2.12	2.00	1.95	1.92	1.83	1.66	1.56	1.41	1.29	1.24	1.87	1.89	1.63	1.64	2.44	2.94	2.49	2.22	1.96	1.70	1.54	1.54	1.50	1.38	1.27	1.09	[0.95]	0.98	0.94	1.67	2.00	13

(1) Essendo stato asportato il nuovo idrometro le letture dal giorno 10 in poi vennero eseguite al vecchio idrometro austriaco.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 800			ISONZO — SAGA - Bacino km.² 326			ISONZO — CANALE - Bacino km.² 1357			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.47	7.9	683	1.07	39.9	3447	1.44	61.0	5270	0.85	22.0	1901	1.16	»	»	0.48	20.6	1780
2	0.46	8.8	760	1.05	38.2	3300	1.43	59.5	5147	0.83	21.3	1840	1.15	»	»	0.41	19.7	1702
3	0.46	10.0	864	1.04	37.5	3240	1.39	55.5	4795	0.83	21.3	1840	1.15	»	»	0.40	19.2	1659
4	0.47	11.1	959	1.05	38.5	3326	1.58	70.0	6048	0.87	22.8	1970	1.17	»	»	0.45	20.7	1788
5	1.60	100	8640	1.88	82.0	7085	3.75	305	26352	0.92	24.7	2134	1.37	»	»	0.48	20.7	1788
6	0.75	24.6	2125	1.12	45.4	3923	2.46	113	9763	0.96	25.1	2169	1.18	»	»	0.40	19.2	1659
7	0.59	15.9	1374	1.09	42.2	3646	2.12	111	9590	0.88	23.3	2004	1.15	»	»	0.37	17.8	1538
8	0.54	13.2	1140	0.95	29.8	2575	1.79	84.0	7258	0.85	22.0	1901	1.16	»	»	0.38	18.3	1581
9	0.51	11.6	1002	0.92	27.4	2367	1.69	76.0	6566	0.94	25.5	2206	1.18	»	»	0.40	19.2	1659
10	0.58	13.7	1184	0.91	26.6	2298	1.62	71.0	6134	0.95	25.8	2229	1.22	»	»	0.43	20.7	1788
11	0.47	9.0	778	0.95	29.2	2523	1.65	73.0	6307	0.90	23.9	2065	1.19	»	»	0.41	19.6	1693
12	0.45	7.9	683	0.90	25.5	2203	1.58	64.0	5530	0.87	22.8	1970	1.18	»	»	0.39	18.7	1616
13	0.44	6.9	596	0.88	23.9	2065	1.46	59.0	5098	0.86	22.4	1935	1.16	»	»	0.37	17.7	1529
14	0.43	6.0	518	0.86	21.7	1875	1.45	59.0	5098	0.85	22.0	1901	1.14	»	»	0.37	17.7	1529
15	0.42	5.8	501	0.83	20.1	1737	1.35	51.5	4450	0.84	21.6	1866	1.13	»	»	0.35	16.7	1443
16	0.43	5.9	510	0.82	19.5	1668	1.33	50.5	4363	0.84	21.6	1866	1.12	»	»	0.34	16.2	1400
17	0.41	5.3	458	0.81	18.5	1598	1.29	47.5	4104	0.82	20.9	1806	1.12	»	»	0.32	15.3	1323
18	0.40	5.0	432	0.80	17.7	1529	1.27	46.0	3974	0.79	19.8	1711	1.11	»	»	0.31	14.8	1279
19	0.39	4.80	415	0.80	18.0	1555	1.23	43.5	3758	0.78	19.4	1676	1.11	»	»	0.29	13.7	1184
20	0.39	4.80	415	0.79	17.7	1529	1.20	41.5	3586	0.78	19.4	1676	1.11	»	»	0.29	13.7	1184
21	0.38	*4.60*	*397*	0.76	16.1	1391	1.26	45.5	3931	0.79	19.8	1711	1.11	»	»	0.29	13.7	1184
22	0.51	8.5	734	0.74	*15.3*	*1322*	1.33	54.5	4709	0.77	19.0	1642	1.11	»	»	0.29	13.7	1184
23	0.44	5.8	501	0.76	16.9	1460	1.23	44.0	3802	0.75	18.5	1591	1.10	»	»	0.27	12.8	1106
24	0.40	4.80	415	0.77	17.9	1547	1.18	*40.5*	*3499*	0.74	17.8	1538	1.09	»	»	0.26	12.3	1063
25	0.41	5.1	441	1.09	42.4	3663	1.64	73.0	6307	0.74	17.8	1538	1.10	»	»	0.27	12.8	1106
26	1.25	60.5	5227	0.96	31.2	2696	3.16	225	19440	0.74	17.8	1538	1.09	»	»	0.26	12.3	1063
27	0.86	26.9	2324	0.94	30.1	2601	2.96	202	17456	0.71	16.7	1443	1.08	»	»	0.24	11.2	968
28	0.67	15.2	1313	0.93	29.7	2566	2.17	115	9936	0.72	17.1	1477	1.08	»	»	0.23	10.8	933
29	0.56	9.9	855	0.92	29.4	2540	1.73	80.0	6912	0.72	17.1	1477	1.07	»	»	0.22	10.8	890
30	0.52	8.4	726	0.91	29.1	2514	1.57	68.0	5875	0.69	*15.9*	*1374*	1.06	»	»	0.21	*9.9*	*855*
Totale mensile			86 970			75 789			215 049			58 982		»				41 475
Media mensile		14.8			29.2			89.0			20.8			»			16.0	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	47.7			89.6			61.2			84.0			»			40.9	
	Massimo del mese	333.5			251.5			224.8			42.2			»			52.9	
	Minimo del mese	15.9			46.9			29.8			26.0			»			25.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SASSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.68	15.4	1331	0.57	66.5	7046	0.72	10.5	907	1.25	27.8	2358	0.67	11.6	1002	0.69	13.0	1123
2	0.62	14.6	1261	0.52	61.5	7042	0.70	9.8	847	1.19	24.5	2117	0.62	10.0	864	0.66	12.0	1037
3	0.60	12.8	1106	0.48	76.0	6566	0.70	9.8	847	1.17	23.7	2048	0.61	9.9	855	0.69	16.0	1123
4	0.60	12.9	1115	0.44	70.5	6091	0.68	9.1	786	1.17	23.7	2048	0.61	9.9	855	0.73	14.4	1244
5	0.60	12.9	1115	0.48	69.5	6005	0.70	9.8	847	1.17	23.8	2056	0.66	11.8	976	0.68	12.7	1097
6	0.60	13.0	1123	0.42	68.0	5875	0.70	9.8	847	1.16	24.4	2106	0.67	11.7	1011	0.60	9.9	855
7	0.59	12.8	1065	0.40	65.5	5659	0.70	9.8	847	1.14	23.7	1961	0.62	10.2	881	0.60	9.9	855
8	0.58	11.7	1011	0.37	62.0	5857	0.69	9.4	812	1.12	21.8	1884	0.61	10.0	864	0.77	15.8	1365
9	0.58	11.8	1020	0.38	63.0	5443	0.69	9.4	812	1.15	22.4	1935	0.62	10.2	881	0.96	23.2	2004
10	0.59	12.4	1071	0.36	61.0	5270	0.66	8.4	726	1.11	21.6	1866	0.70	12.8	1115	0.96	25.2	2004
11	0.56	11.9	1028	0.34	58.5	5054	0.64	7.7	665	1.16	23.8	2056	0.65	11.5	994	1.01	24.2	2091
12	0.57	11.2	968	0.30	54.0	4666	0.62	7.2	622	1.06	19.4	1676	0.62	10.8	890	0.95	23.1	1909
13	0.56	10.5	907	0.29	52.5	4536	0.62	7.2	622	1.06	19.4	1676	0.64	10.9	942	0.95	23.1	1909
14	0.56	10.5	907	0.28	51.5	4450	0.64	7.7	665	1.04	18.5	1598	0.66	11.6	1002	0.84	18.5	1561
15	0.55	9.9	855	0.26	49.4	4268	0.68	7.4	639	1.01	17.2	1486	0.68	12.5	1065	0.80	17.0	1469
16	0.55	9.9	855	0.25	48.4	4182	0.62	7.2	622	0.99	16.8	1408	0.65	11.8	976	0.77	15.9	1374
17	0.56	10.5	907	0.25	48.6	4199	0.60	6.6	570	0.99	16.5	1408	0.64	11.0	950	0.76	15.5	1339
18	0.56	10.5	907	0.23	46.2	3992	0.58	*6.1*	*527*	0.97	15.4	1331	0.62	10.5	907	0.74	14.8	1279
19	0.54	9.4	812	0.22	45.0	3888	0.58	6.1	527	0.95	14.5	1253	0.60	10.0	864	0.74	14.8	1279
20	0.53	8.8	717	0.20	*42.7*	*3689*	0.58	6.1	527	0.95	14.5	1253	0.68	10.8	933	0.75	15.2	1313
21	0.51	7.6	657	0.21	43.6	3784	0.60	6.6	570	0.97	15.4	1331	0.61	10.8	890	0.77	15.9	1374
22	0.53	8.7	752	0.24	47.2	4078	0.60	6.6	570	0.96	15.9	1374	0.61	10.3	890	0.70	13.4	1158
23	0.52	8.2	708	0.24	47.1	4069	0.59	6.3	544	0.94	14.1	1218	0.57	9.2	795	0.63	10.7	924
24	0.51	7.6	657	0.25	45.7	3948	0.58	6.1	527	0.94	14.1	1218	0.57	9.2	795	0.66	12.1	1045
25	0.49	*6.6*	*570*	0.22	44.6	3853	0.58	6.1	527	0.96	*13.7*	*1184*	0.60	10.0	864	0.68	12.7	1097
26	0.49	6.6	570	0.23	45.6	3940	0.60	6.6	570	0.96	13.7	1184	0.58	9.4	812	0.60	10.0	864
27	0.49	6.6	570	0.24	46.8	4044	0.59	6.3	544	0.96	13.7	1184	0.57	9.2	795	0.56	8.6	743
28	0.49	6.6	570	0.24	46.8	4044	0.61	6.9	596	0.95	14.5	1253	0.56	8.9	769	0.54	*7.9*	*683*
29	0.49	6.6	570	0.24	46.7	4035	0.60	6.6	570	0.96	15.0	1296	0.55	*8.6*	*743*	0.55	8.2	706
30	0.50	7.1	613	0.24	46.6	4026	0.61	6.9	596	0.94	14.1	1218	0.55	8.6	743	0.61	10.8	890
Totale mensile			26 616			148 699			19 878			47 987			26 921			37 756
Media mensile		10.2			55.5			7.7			18.5			10.4			14.6	
Altezze in mm. per km.² — Media mensile		21.6			35.5			40.1			42.0			23.7			96.7	
Altezze in mm. per km.² — Massima del mese		29.7			56.7			54.7			62.0			33.1			160.3	
Altezze in mm. per km.² — Minima del mese		14.0			27.9			31.8			31.1			22.1			52.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 350		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.76	12.1	1045	1.70	48.7	3776	1.65	67.0	5789	»	»	»	0.64	10.8	933	0.78	46.2	3992
2	0.80	13.4	1158	1.65	40.4	3491	1.55	60.0	5184	»	»	»	0.62	10.1	873	0.76	41.4	3577
3	0.82	14.0	1210	1.62	38.4	3318	1.57	61.5	5314	»	»	»	0.61	9.7	838	0.71	39.6	3421
4	1.20	24.0	2074	1.61	37.6	3249	1.70	70.5	6091	»	»	»	0.63	10.4	899	0.72	40.5	3499
5	0.90	16.1	1391	1.79	49.1	4242	1.55	60.0	5184	»	»	»	0.68	10.4	899	0.75	43.8	3741
6	0.85	14.7	1270	1.81	37.4	3231	1.45	53.0	4579	»	»	»	0.61	9.7	838	0.67	36.1	3119
7	0.90	16.1	1391	1.54	32.9	2843	1.50	56.5	4882	»	»	»	0.60	9.3	804	0.61	30.8	2661
8	0.92	16.5	1454	1.63	38.7	3344	2.35	116	10022	»	»	»	0.63	10.4	899	0.63	32.5	2808
9	1.20	23.9	2065	1.96	58.0	5011	2.25	109	9418	»	»	»	0.64	10.8	933	0.66	35.2	3041
10	1.22	24.4	2106	2.06	67.5	5832	2.65	137	11837	»	»	»	0.66	11.5	994	0.67	36.1	3119
11	1.20	23.9	2065	2.02	64.0	5530	2.70	141	12182	»	»	»	0.65	11.1	959	0.62	31.7	2739
12	1.00	18.6	1607	2.00	62.5	5400	2.00	91.5	7906	»	»	»	0.63	10.4	899	0.58	28.3	2445
13	0.96	17.6	1521	2.02	64.0	5530	2.00	91.5	7906	»	»	»	0.70	13.0	1123	0.58	28.5	2462
14	0.84	14.4	1244	1.90	56.0	4838	1.88	83.0	7171	»	»	»	0.72	13.8	1192	0.60	30.3	2618
15	0.85	14.6	1261	1.80	49.8	4303	1.88	83.0	7171	»	»	»	0.67	11.9	1028	0.60	30.4	2627
16	0.77	12.5	1080	1.73	44.7	3862	1.75	74.0	6394	»	»	»	0.65	11.1	959	0.56	27.2	2350
17	0.72	11.8	976	1.75	46.6	4026	1.70	70.5	6091	»	»	»	0.64	10.8	933	0.58	29.0	2506
18	0.70	10.7	924	1.78	45.8	3914	1.65	67.0	5789	»	»	»	0.62	10.1	873	0.52	24.4	2108
19	0.69	10.5	907	1.72	44.7	3862	1.65	67.0	5789	»	»	»	0.61	9.7	838	0.50	23.0	1987
20	0.71	10.9	942	1.74	46.0	3974	1.65	67.0	5789	»	»	»	0.61	9.7	838	0.50	23.3	2004
21	0.70	10.6	916	1.72	44.8	3871	1.67	68.5	5918	»	»	»	0.60	9.3	804	0.46	20.8	1797
22	0.61	8.5	734	1.62	38.4	3318	1.67	68.5	5918	»	»	»	0.59	9.0	778	0.49	22.8	1970
23	0.52	6.5	562	1.55	33.9	2929	1.45	58.0	4579	»	»	»	0.56	8.0	691	0.44	20.0	1728
24	0.54	7.0	605	1.52	32.0	2765	1.40	49.5	4277	»	»	»	0.56	8.0	691	0.40	18.1	1564
25	0.57	7.6	657	1.56	34.5	2981	1.50	56.5	4882	»	»	»	0.58	8.7	752	0.39	17.7	1529
26	0.46	5.8	501	1.50	30.7	2653	1.40	49.5	4277	»	»	»	0.57	8.4	726	0.42	19.1	1650
27	0.43	*4.88*	*422*	1.42	25.8	2229	1.30	42.5	3672	»	»	»	0.54	7.4	639	0.37	16.7	1443
28	0.43	4.69	422	1.40	*24.6*	*2125*	1.30	42.5	3672	»	»	»	0.53	7.0	605	0.37	16.7	1443
29	0.44	5.1	441	1.41	25.2	2177	1.27	*40.4*	*3491*	»	»	»	0.52	*6.7*	*578*	0.37	16.7	1443
30	0.51	6.4	553	1.46	28.3	2445	1.27	40.4	3491	»	»	»	0.53	7.0	605	0.34	*15.3*	*1322*
Totale mensile			83 486			111 068			164 665			»			25 422			72 713
Media mensile		12.9			42.9			71.2			»			9.8			28.1	
Portata in litri per km.² Media mensile		143.3			58.0			54.5			»			46.7			33.0	
Massimo del mese		271.1			91.3			108.0			»			65.7			54.4	
Minimo del mese		54.3			38.2			30.9			»			31.9			18.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ e COLOGNA VENETA Bacino km.² 380			ADIGE														
				TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10942			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.97	3.20	276	1.48	44.4	3836	1.40	94.5	8165	1.57	324	28858	0.91	375	32659	1.91	36	31363
2	0.95	3.30	285	1.47	*43.5*	*3758*	1.38	92.0	7949	1.58	323	27907	0.85	367	31709	1.17	320	27643
3	0.90	3.18	275	1.50	46.1	3983	1.36	89.5	7733	1.49	313	27043	1.00	345	29804	1.11	320	27648
4	0.89	3.10	268	1.56	51.0	4406	1.45	102	8813	1.54	326	28166	0.97	356	30758	1.08	307	26525
5	0.93	3.18	275	1.59	54.0	4666	1.52	111	9590	1.72	378	32327	0.93	399	34474	1.14	323	27859
6	0.97	3.20	276	1.56	51.0	4406	1.68	92.0	7949	1.54	326	28166	0.90	358	30499	1.01	308	31368
7	0.93	3.18	275	1.57	52.0	4496	1.52	84.0	7258	1.47	306	26511	0.91	345	29835	1.17	320	27648
8	0.91	3.10	268	1.76	68.0	5875	1.64	128	11059	1.55	328	28339	0.90	338	29080	1.06	293	25315
9	0.71	2.95	255	1.72	64.5	5573	1.91	167	14429	1.66	417	36029	0.81	413	35688	1.12	320	28512
10	0.92	3.18	275	2.12	97.5	8424	2.21	218	18844	2.27	581	45878	0.68	523	45619	0.88	449	38794
11	0.93	3.18	275	2.14	99.5	8597	2.14	199	17194	2.20	541	46742	0.76	581	48470	0.76	541	46742
12	0.88	3.18	275	2.10	96.0	8294	2.05	187	16157	2.16	498	45027	0.73	541	46742	0.75	538	46483
13	0.90	3.10	268	2.22	106	9158	2.07	189	16380	2.12	485	41904	0.72	508	43891	0.72	495	42595
14	0.10	3.00	259	2.05	100	8640	1.90	165	14256	2.10	480	41472	0.70	518	44755	0.70	490	42336
15	0.98	3.18	275	2.00	88.0	7603	1.75	144	12442	1.89	419	36203	0.69	451	38966	0.68	460	39744
16	0.91	2.95	255	1.94	83.0	7171	1.65	130	11232	1.82	400	34560	0.74	484	37496	0.81	409	35337
17	0.78	2.90	251	1.93	83.0	7085	1.56	119	10282	1.78	376	32486	0.69	404	34906	0.80	387	33457
18	0.72	2.90	251	1.91	80.5	6955	1.53	113	9768	1.67	360	31104	0.67	391	33792	1.01	368	31863
19	0.78	2.80	242	1.95	83.5	7214	1.56	116	10022	1.62	347	29981	0.76	374	32314	1.08	344	29732
20	0.72	2.90	251	2.06	93.0	8035	1.68	134	11578	1.72	373	32227	0.97	391	33782	0.10	339	29260
21	0.72	2.80	242	2.00	88.0	7606	1.59	121	10454	1.66	357	30845	0.89	385	33264	0.89	371	32054
22	0.89	3.10	268	1.92	81.5	7042	1.50	106	9331	1.68	349	30154	0.91	376	32659	1.08	344	29732
23	0.78	2.80	242	1.79	70.5	6091	1.38	86.5	7337	1.44	300	25920	1.00	336	29080	1.11	336	29060
24	0.74	*2.75*	*238*	1.77	69.0	5962	1.22	71.5	6178	1.34	276	23846	0.78	289	24970	1.00	288	24883
25	0.72	2.90	251	1.78	70.0	6048	1.28	72.5	6264	1.86	281	24278	0.77	292	25229	1.02	282	23587
26	0.70	2.90	251	1.73	64.5	5573	1.15	64.0	5530	1.80	267	23069	0.77	292	25229	1.00	266	22982
27	0.19	2.90	251	1.60	54.5	4709	1.09	58.5	5054	1.18	269	20650	0.73	270	23328	0.78	257	22205
28	0.78	2.90	251	1.57	52.0	4493	1.00	*52.0*	*4493*	1.10	220	19008	0.63	246	21254	0.89	236	20390
29	0.73	2.80	242	1.54	49.6	4285	1.08	54.0	4666	1.09	*216*	*18662*	0.76	236	20390	0.78	213	18403
30	0.74	2.75	238	1.60	54.5	4709	1.05	55.5	4795	1.08	216	18662	0.71	*230*	*19872*	1.07	*205*	*17712*
Totale mensile			7 804			184 687			294 497			914 083			980 291			910 228
Media mensile		3.01			71.5			114			353			366			351	
Altezza in Mm. per km.² Media mensile		11.6			42.9			68.2			35.1			33.4			29.8	
Altezza in Mm. per km.² Massimo del mese		12.7			63.7			79.6			55.4			51.2			45.2	
Altezza in Mm. per km.² Minimo del mese		10.6			26.2			19.7			22.1			21.0			17.1	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 15. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, dal canale d' irrigazione di sinistra dell' Adige.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	5	di stazione	1.41	44.70	88.0	826	269.9
2	id.	id.	id.	18	id.	0.79	15.90	17.8	326	53.1
3	id.	Idria	Recca	5	id.	1.30	40.56	69.5(1)	300	231.7
4	id.	id.	id.	14	id.	0.425	8.72	5.7	300	19.0
5	id.	Isonzo	Canale	4	di Canale	1.48	51.40	68.0	1357	46.4
6	id.	id.	id.	5	id.	3.53	117.20	261 (2)	1357	192.3
7	id.	id.	id.	11	id.	1.89	59.24	76.0	1357	56.0
8	Ramo fra l'Isonzo e Tagliamento	Rio Mondina	Casa Ginata	27	riferimento	1.35	3.31	1.86	—	—
9	id.	id.	id.	29	id.	1.30	3.10	1.59	—	—
10	id.	Rio Morte	Casa Dupplica	27	id.	1.10	4.07	1.52	—	—
11	id.	id.	id.	29	id.	1.355	3.80	1.53	—	—
12	id.	Rio della Chiesa	Chiesa S. Lorenzo	27	id.	1.35	1.06	0.301	—	—
13	id.	Roggia Molino S. Lorenzo (Sin)	Scaricatore molino	28	id.	»	2.07	0.869	—	—
14	id.	id.	id.	28	id.	0.74	3.58	0.894	—	—
15	id.	Rio Marignolo	Casa Belfiore	28	id.	0.56	1.72	0.405	—	—
16	id.	Roggia Padovana	Casa Bianca	28	id.	0.76	0.79	0.062	—	—
17	id.	Rio Molino Monastero	Molino Monastero	28	id.	0.74	3.82	0.519	—	—
18	id.	Roggia della Pila	Villa Ritter	28	id.	1.08	1.45	0.706	—	—
19	id.	Rio Ramingolo	Malborghetto	28	id.	1.12	1.81	0.350	—	—
20	id.	Roggia Mortesina	Casa Mocchiuti	28	id.	0.90	4.06	1.41	—	—
21	id.	Rio Pelsin	Strada III^a Arm.	28	id.	0.79	0.82	1.65	—	—
22	id.	Roggia Freda picc.	Casa Gortani	29	id.	0.71	2.00	0.238	—	—
23	id.	Fossa Vecchia	Presso str. ferrata	28	id.	0.76	0.66	0.260	—	—
24	id.	Roggia Freda gr.	Staz. Cervignano	28	id.	1.56	7.65	1.72	—	—
25	id.	Roggia della Villa	Molino Braida	28	id.	0.74	2.80	1.88	—	—
26	id.	Roggia Accronica	Ditta Società-Mutel	28	id.	0.95	2.46	1.58	—	—
27	id.	Rio Punnech	Casa Campiuti	28	id.	0.59	0.69	0.297	—	—
28	id.	Rio Natecco	Centrale Muscoli	27	id.	0.53	0.45	0.215	—	—
29	id.	Roggia Taglio	id.	27	id.	0.79	22.49	4.28	—	—
30	id.	Roggia delle Lame	Centrale Lenassi	28	id.	0.31	1.13	0.185	—	—
31	id.	Roggia Levada	P.te Levada	27	id.	0.98	4.11	1.78	—	—
32	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	14	di stazione	0.51	54.46	93.0	1900	48.9
33	id.	id.	id.	20	id.	0.86	46.05	69.5	1900	36.6
34	id.	id.	id.	28	id.	0.42	40.04	61.5	1900	32.4
35	Livenza	Livenza	Fiaschetti	27	id.	2.475	41.79	12.8	Impedi	—
36	Piave	Piave	Cimagogna	2	id.	0.685	19.88	21.5	612	35.1
37	id.	Boite	P.te Geralba	3	id.	0.66	9.04	18.7	248	55.4
38	id.	id.	Vodo	3	id.	0.945	10.65	15.9	320	49.7
39	Piave	Boite	Peeroce	2	di stazione	0.665(3)	14.01	19.8	673	53.1
40	id.	id.	Perarolo	2	id.	0.395	13.19	19.0	391	48.7
41	id.	Mis	Mis	17	id.	0.20	4.97	3.04	115	26.4
42	id.	Piave	Segusino	17	id.	1.345	79.12	119	—	—
43	Brenta	Brenta	Levico	11	id.	0.46	2.04	1.93	130	14.8
44	id.	Centa	Caorso	11	riferimento	1.35a	0.59	0.280	22.0	10.4
45	id.	Brenta	Ospedaletto	11	di stazione	0.57	9.06	11.2	471	23.8
46	id.	Ciamen	S. Silvestro	11	P.te S. Silvestro	0.66	8.96	8.3	192	43.1
47	id.	id.	S. Antonio	11	di stazione	1.09	14.42	20.7	440	47.1
48	id.	Brenta	Sareon	17	id.	0.26	45.16	49.6	1562	31.8
49	Adige	Adige	Tel	28	id.	1.585	38.02	64.0	1663	32.5
50	id.	Valsura	Lana di sopra	28	id.	0.48	4.73	5.3	262	25.3
51	id.	Roggia derivata dalla Valsura	id.	28	—	—	1.81	1.98		
52	id.	Adige	Ponte d'Adige	15	all'idrometrogr.	1.79	94.78	155	3639	58.7
53	id.	Rienza	Monguelfo	21	di stazione	0.36	5.65	8.0	278	28.8
54	id.	Casies	id.	21	id.	0.55	2.56	3.89	143	27.2
55	id.	Aurino	Cà di Pietra	22	id.	0.69	7.39	13.1	151	86.8
56	id.	Riva	Seghe di Riva	22	id.	0.61	6.46	8.5	90	94.4
57	id.	Gadera	Longega	21	id.	1.13	4.99	7.5	206	39.8
58	id.	Vigilio	id.	21	riferimento	0.76	1.54	2.25	106	21.2
59	id.	Gadera	Montana	21	di stazione	0.62	7.06	10.6	390	27.2
60	id.	Rienza	S. Lorenzo	21	id.	1.65	81.69	78.5(2)	1306	60.1
61	id.	Isarco	Bressanone	6	id.	1.58	17.35	33.5		
62	id.	Roggia derivata dall'Isarco in p. s.	id.	6	—	—	0.72	0.761	740	48.2
63	id.	Roggia derivata dall'Isarco in p. d.	id.	6	—	—	2.53	1.33		
64	id.	Isarco	Chiusa	6	di stazione	1.66	72.37	130	3061	42.5
65	id.	id.	id.	22	id.	1.59	71.33	124	3061	40.5
66	id.	id.	Costa di Sotto	15	id.	1.98	82.67	196	3568	55.0
67	id.	Talvera	Sarentino	28	sostegno	0.32(4)	7.82	8.9		
68	id.	Roggia derivata dal Talvera in p. d.	id.	28	—	—	0.98	0.939	256	41.3
69	id.	Roggia derivata dal Talvera in p. s.	id.	28	—	—	0.69	0.726		
70	id.	Noce	Tassullo	4	di stazione	0.76	30.11	54.0	1066	50.7
71	id.	Avisio	Pezzè di Moena	23	id.	0.56	5.72	8.0	210	38.1
72	id.	Travignolo	P.te Lizata	23	riferimento	0.28	4.73	2.71	106	25.6
73	id.	Avisio	Pozzolago	12	di stazione	0.55	22.41	25.9	850	30.4
74	id.	id.	id.	24	id.	0.40	17.26	18.1	850	21.3
75	id.	Fersina	Trento (P.te Garibaldi)	10	riferimento	1.50	1.51	0.787	162	4.9
76	id.	Adigetto	Badia Polesine	10	al sostegno	0.78	14.94	10.3	—	—

(1) Misura eseguita in decrescenza di piena. — (2) Portata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (3) Lettura incerta causa forti oscillazioni del livello liquido. — (4) Vedi nota a pag. 40.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				BELLUNO (Borgo Piave)					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.51	14.6	13.0	20.0	14.0	22.0	0.24	88.2	12.0	18.0	14.0	21.0	0.06	4.4	18.0	18.0	0.85	7.6	19.0	24.0	0.76	18.2	11.0	21.0	11.0	22.0
2	0.60	10.4	18.0	19.0	14.0	28.0	0.20	81.2	18.0	19.0	14.0	22.0	0.02	12.4	18.0	19.0	0.46	12.4	19.0	22.0	0.65	17.8	14.0	20.0	14.0	26.0
3	0.50	8.6	14.0	21.0	14.0	22.0	0.14	86.4	18.0	18.0	15.0	26.0	0.04	14.8	18.0	20.0	0.60	16.0	19.0	22.0	0.70	24.8	14.0	20.0	14.0	20.0
4	0.68	37.0	14.0	21.0	14.0	22.0	0.14	85.0	12.0	19.0	12.0	17.0	0.19	11.6	18.0	19.0	0.72	9.4	19.0	21.0	0.70	36.0	18.0	21.0	14.0	22.0
5	3.18	543.2	11.0	14.0	18.0	18.0	1.06	164.8	10.0	18.0	18.0	19.0	0.24	9.2	16.0	14.0	1.60	1.113.0	18.0	28.0	0.98	186.6	16.0	22.0	15.0	21.0
6	1.75	104.6	11.0	18.0	18.0	20.0	0.80	108.6	11.0	18.0	18.0	18.0	0.65	231.2	16.0	16.0	0.65	50.8	18.0	28.0	0.77	41.8	12.0	20.0	14.0	21.0
7	1.30	45.4	12.0	18.0	14.0	21.0	0.75	88.8	11.0	16.0	13.0	19.0	0.88	76.0	17.0	19.0	0.52	»	17.0	28.0	0.70	45.0	18.0	20.0	14.0	22.0
8	0.95	24.8	18.0	21.0	15.0	25.0	0.65	50.8	12.0	18.0	15.0	24.0	0.18	29.6	17.0	21.0	0.34	25.8	19.0	24.0	0.56	20.4	14.0	20.0	16.0	25.0
9	0.86	134.0	14.0	20.0	15.0	26.0	0.59	26.6	13.0	21.0	16.0	25.0	0.06	8.0	19.0	21.0	0.10	9.0	20.0	26.0	0.56	50.6	15.0	24.0	16.0	22.0
10	0.75	29.2	14.0	22.0	16.0	24.0	0.62	208.4	18.0	18.0	15.0	25.0	0.11	7.6	20.0	22.0	0.06	7.4	21.0	25.0	0.50	46.0	15.0	24.0	16.0	24.0
11	0.75	16.4	15.0	22.0	16.0	25.0	0.56	62.2	13.0	20.0	16.0	26.0	0.11	9.2	20.0	26.0	0.10	10.4	21.0	22.0	0.58	10.8	14.0	26.0	16.0	25.0
12	0.70	13.0	15.0	23.0	16.0	25.0	0.54	55.6	13.0	20.0	15.0	22.0	0.01	8.0	20.0	21.0	0.16	6.8	21.0	28.0	0.51	37.2	15.0	24.0	17.0	26.0
13	0.62	9.0	15.0	22.0	16.0	26.0	0.49	20.4	13.0	21.0	15.0	19.0	0.04	7.0	19.0	22.0	0.27	7.0	21.0	26.0	0.46	35.6	14.0	24.0	16.0	25.0
14	0.57	11.8	15.0	24.0	16.0	26.0	0.56	175.8	12.0	17.0	16.0	23.0	0.08	7.0	19.0	21.0	0.26	6.4	21.0	25.0	0.06	66.0	13.0	23.0	15.0	26.0
15	0.48	11.8	16.0	24.0	17.0	22.0	0.51	31.2	12.0	17.0	15.0	23.0	0.05	6.0	19.0	23.0	0.40	7.2	21.0	24.0	0.48	49.4	13.0	24.0	15.0	25.0
16	0.46	15.6	14.0	24.0	16.0	26.0	0.49	34.4	13.0	21.0	16.0	24.0	0.09	5.6	20.0	22.0	0.44	6.4	21.0	27.0	0	67.0	14.0	24.0	17.0	26.0
17	0.44	14.8	16.0	22.0	16.0	26.0	0.44	37.0	13.0	20.0	16.0	25.0	0.14	30.0	19.0	22.0	0.40	32.6	21.0	27.0	0.47	38.0	13.0	23.0	17.0	26.0
18	0.42	8.6	16.0	25.0	16.0	27.0	0.40	21.0	12.0	18.0	16.0	26.0	0.19	35.6	19.0	22.0	0.37	46.8	21.0	24.0	0	28.0	14.0	24.0	17.0	27.0
19	0.57	5.0	16.0	25.0	17.0	27.0	0.39	14.6	13.0	20.0	15.0	24.0	0.39	42.2	20.0	25.0	0.26	39.2	21.0	26.0	0	26.6	14.0	25.0	17.0	25.0
20	0.85	14.8	16.0	24.0	17.0	27.0	0.56	12.0	13.0	21.0	16.0	26.0	0.27	44.2	21.0	26.0	0.20	47.4	21.0	26.0	0.38	15.6	15.0	24.0	16.0	24.0
21	0.80	5.6	16.0	23.0	17.0	26.0	0.55	23.8	13.0	22.0	14.0	21.0	0.34	50.6	19.0	22.0	0.05	48.4	20.0	22.0	0.30	26.8	15.0	25.0	14.0	22.0
22	0.54	11.2	16.0	21.0	16.0	19.0	0.35	12.8	12.0	18.0	14.0	20.0	0.28	65.2	18.0	22.0	0.18	58.2	19.0	22.0	0.34	62.4	14.0	25.0	18.0	25.0
23	0.27	12.2	15.0	19.0	17.0	24.0	0.34	18.0	13.0	19.0	15.0	25.0	0.30	47.2	18.0	20.0	0.04	47.0	19.0	22.0	0.39	9.6	14.0	24.0	14.0	22.0
24	0.25	12.0	15.0	20.0	15.0	22.0	0.33	10.6	13.0	19.0	14.0	20.0	0.35	51.4	19.0	22.0	0.50	115.2	18.0	18.0	0.44	5.6	14.0	23.0	14.0	20.0
25	0.50	14.8	15.0	20.0	18.0	19.0	0.35	10.8	18.0	19.0	15.0	19.0	0.10	107.4	18.0	20.0	0.90	43.6	20.0	22.0	0.60	39.2	18.0	20.0	14.0	20.0
26	2.45	316.8	18.0	16.0	14.0	18.0	0.43	39.8	12.0	14.0	12.0	15.0	0.20	112.2	16.0	14.0	0.84	116.8	15.0	16.0	0.27	17.2	18.0	19.0	18.0	17.0
27	1.46	58.2	18.0	17.0	14.0	18.0	0.38	15.6	12.0	18.0	15.0	20.0	0.08	22.6	14.0	16.0	0.26	25.6	18.0	22.0	0.19	9.8	13.0	19.0	14.0	20.0
28	0.96	30.8	18.0	18.0	14.0	18.0	0.41	4.0	12.0	17.0	13.0	19.0	0.10	17.8	18.0	19.0	0.18	20.8	18.0	21.0	0.27	16.2	13.0	19.0	14.0	18.0
29	0.86	16.4	13.0	18.0	14.0	21.0	0.39	8.0	11.0	15.0	15.0	20.0	0.24	16.4	18.0	18.0	0.13	22.8	18.0	21.0	0.34	14.4	13.0	21.0	15.0	20.0
30	0.68	9.6	13.0	17.0	14.0	19.0	0.34	8.8	12.0	16.0	12.0	17.0	0.19	23.4	18.0	17.0	0.26	23.0	17.0	20.0	0.26	5.6	14.0	22.0	14.0	20.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE									
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria
1	0.85	82.2	16.0	28.0	0.08	30.8	20.0	26.0	1.89	27.8	19.0	22.0	0.90	30.8	14.0	25.0	15.0	28.0	0.51	175.8	17.0	18.0	»	»
2	0.80	33.0	15.0	22.0	0.02	14.6	21.0	27.0	1.74	21.0	18.0	20.0	0.89	18.4	15.0	24.0	17.0	26.0	0.99	142.0	16.0	19.0	»	»
3	0.76	30.4	17.0	29.0	0.12	8.4	21.0	26.0	1.59	18.8	18.0	21.0	1.00	10.4	15.0	27.0	16.0	25.0	0.78	117.6	17.0	20.0	18.0	28.0
4	0.75	17.4	15.0	22.0	0.75	186.6	21.0	25.0	1.51	8.2	19.0	20.0	1.09	30.2	15.0	25.0	16.0	25.0	0.97	110.0	17.0	19.0	18.0	24.0
5	0.72	21.6	18.0	18.0	0.16	5.0	19.0	20.0	1.50	12.4	18.0	17.0	0.96	59.4	14.0	21.0	15.0	22.0	0.75	116.6	17.0	16.0	17.0	20.0
6	0.73	28.0	18.0	17.0	0.39	8.2	21.0	23.0	1.97	20.0	16.0	18.0	0.92	88.6	18.0	21.0	15.0	25.0	0.63	191.4	17.0	17.0	»	»
7	0.74	23.4	16.0	21.0	0.25	5.2	21.0	26.0	1.78	7.6	16.0	18.0	1.01	91.0	15.0	23.0	16.0	25.0	0.59	140.4	16.0	20.0	16.0	24.0
8	0.72	25.0	18.0	25.0	0.19	7.2	21.0	24.0	1.70	8.8	18.0	21.0	1.00	27.4	15.0	23.0	17.0	28.0	0.55	94.0	16.0	21.0	17.0	26.0
9	0.71	25.0	15.0	22.0	0.10	5.2	23.0	26.0	1.69	7.4	18.0	20.0	0.96	135.2	16.0	25.0	17.0	30.0	0.71	77.6	17.0	21.0	18.0	27.0
10	0.70	15.6	18.0	26.0	0.02	6.4	24.0	30.0	1.56	5.0	19.0	23.0	0.89	197.0	17.0	26.0	17.0	31.0	0.49	72.4	18.0	23.0	»	»
11	0.69	5.4	18.0	27.0	0.33	6.6	27.0	31.0	1.50	4.4	21.0	25.0	0.88	296.6	15.0	26.0	17.0	30.0	0.24	249.8	19.0	22.0	»	»
12	0.69	14.4	18.0	26.0	0.36	5.4	28.0	27.0	1.60	4.6	20.0	25.0	0.42	337.6	16.0	24.0	17.0	25.0	0.39	905.6	17.0	21.0	»	»
13	0.68	11.6	17.0	25.0	0.37	11.4	25.0	28.0	1.64	5.2	21.0	23.0	0.58	294.6	16.0	25.0	18.0	27.0	0.46	1,162.6	17.0	22.0	»	»
14	0.65	19.8	14.0	26.0	0.69	5.6	25.0	27.0	1.54	6.0	21.0	24.0	0.78	276.2	15.0	25.0	18.0	27.0	0.26	319.2	17.0	21.0	»	»
15	0.64	11.2	15.0	26.0	0.39	11.4	26.0	29.0	1.63	7.0	20.0	24.0	0.79	58.0	15.0	25.0	17.0	27.0	0.34	295.6	17.0	22.0	»	»
16	0.63	8.6	16.0	25.0	0.73	13.0	26.0	29.0	1.54	6.6	20.0	23.0	0.77	22.0	15.0	25.0	17.0	31.0	0.53	305.6	17.0	19.0	»	»
17	0.63	6.8	18.0	26.0	0.79	9.4	25.0	28.0	1.55	6.4	21.0	24.0	0.88	33.0	15.0	27.0	18.0	31.0	0.77	337.6	18.0	22.0	»	»
18	0.63	8.2	17.0	26.0	0.36	5.0	27.0	29.0	1.66	6.8	20.0	23.0	0.91	95.2	16.0	28.0	18.0	29.0	0.59	236.2	18.0	20.0	»	»
19	0.62	6.6	16.0	27.0	0.30	14.4	27.0	28.0	1.59	7.8	21.0	25.0	0.90	39.2	16.0	28.0	17.0	28.0	0.56	201.4	18.0	20.0	»	»
20	0.60	»	18.0	27.0	0.21	12.0	26.0	29.0	1.56	8.2	21.0	28.0	0.99	114.8	16.0	25.0	18.0	28.0	0.56	106.2	19.0	22.0	»	»
21	0.60	5.2	18.0	27.0	0.27	17.0	25.0	30.0	1.46	6.6	21.0	28.0	0.97	353.8	16.0	27.0	17.0	26.0	0.50	90.2	19.0	28.0	»	»
22	0.65	6.8	16.0	23.0	1.28	13.4	25.0	27.0	1.50	7.0	20.0	22.0	0.87	77.6	16.0	26.0	17.0	23.0	0.79	151.0	18.0	21.0	19.0	25.0
23	0.62	5.0	15.0	20.0	0.73	4.8	26.0	27.0	1.34	7.8	19.0	19.0	1.00	96.0	15.0	21.0	17.0	26.0	0.72	144.4	18.0	18.0	18.0	25.0
24	0.62	5.8	15.0	21.0	0.74	6.8	25.0	26.0	1.34	7.0	20.0	23.0	1.16	78.2	16.0	23.0	18.0	29.0	0.67	182.6	18.0	24.0	18.0	26.0
25	0.65	6.8	17.0	25.0	0.33	8.0	25.0	27.0	1.67	7.6	21.0	23.0	1.31	57.6	16.0	25.0	19.0	28.0	0.58	135.0	18.0	28.0	19.0	29.0
26	0.65	5.2	10.0	16.0	0.71	6.4	18.0	19.0	1.67	7.0	17.0	15.0	1.39	94.4	15.0	14.0	15.0	17.0	0.58	64.6	18.0	15.0	17.0	15.0
27	0.65	9.6	13.0	18.0	0.75	11.4	23.0	24.0	1.76	7.6	17.0	16.0	1.32	105.4	18.0	17.0	15.0	24.0	0.59	76.6	16.0	16.0	17.0	24.0
28	0.66	6.6	15.0	19.0	0.50	7.2	23.0	22.0	1.70	8.8	19.0	20.0	1.35	42.2	14.0	17.0	15.0	21.0	1.54	64.4	17.0	18.0	17.0	20.0
29	0.63	10.4	17.0	20.0	0.99	6.4	23.0	23.0	1.97	7.6	16.0	17.0	1.38	45.8	16.0	22.0	17.0	25.0	1.50	49.0	15.0	19.0	17.0	23.0
30	0.61	5.6	15.0	18.0	0.58	8.6	23.0	24.0	1.58	5.2	17.0	18.0	1.76	46.4	16.0	16.0	16.0	21.0	1.39	29.4	17.0	18.0	18.0	19.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.17	225.08	225.02	225.58	225.53	225.42	225.33	225.32	225.41	225.31	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.44	— 0.15	+ 0.18	— 0.12
Passo Cansiglio		8.28	9.07	8.60	8.44	8.28	8.22	8.20	8.15	8.29	8.18		8.50	+ 0.15	— 0.86	— 0.07
Risano		31.20	31.10	31.00	30.95	30.90	30.90	30.95	30.90	30.85	30.70		31.17	— 0.07	— 0.17	— 0.11
Solaunicco		31.11	31.10	31.07	31.05	31.06	31.06	31.04	31.01	30.99	30.95		31.06	+ 0.06	— 0.03	— 0.03
Basagliapenta		33.60	33.80	33.65	33.70	33.70	33.74	33.74	33.80	33.81	33.94		33.49	+ 0.18	+ 0.10	+ 0.13
Carpeneto		43.48	43.49	43.50	43.71	43.81	43.90	43.93	43.96	44.00	43.97		43.47	+ 0.02	+ 0.35	+ 0.14
Beano		44.05	43.99	43.90	43.85	43.88	43.90	43.82	43.88	43.90	44.05		44.05	— 0.07	— 0.12	+ 0.05
Ponso	Osservazioni freatimetriche (1).	42.81	42.74	42.66	42.16	42.17	42.13	42.09	42.05	42.66	42.76	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	43.09	— 0.29	+ 0.54	— 0.23
Talmassons		24.45	24.45	24.46	24.45	24.45	24.46	24.46	24.45	24.55	24.51		24.43	+ 0.02	0	+ 0.05
Ponnecco		30.90	30.94	30.95	30.97	30.96	30.97	30.97	30.96	30.99	31.03		30.87	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.03
Bertiolo		29.29	29.27	29.26	29.25	29.25	29.23	29.22	29.20	29.86	29.34		29.29	— 0.02	— 0.03	+ 0.06
Rivolto		34.43	34.43	34.44	34.45	34.43	34.42	34.41	34.42	34.42	»		34.42	+ 0.01	— 0.01	0
Biauzzo		40.82	40.80	40.58	40.60	40.55	40.52	40.41	40.06	40.06	40.13		40.60	— 0.20	+ 0.12	— 0.43
												Medie		— 0.03	+ 0.04	— 0.04
Taglio - Casolna Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.03	1.03	1.03	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	1.36	1.14	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	0.96	+ 0.07	— 0.05	+ 0.18
Stella - Fornaci Anzil		0.91	0.97	0.94	0.90	0.90	0.87	0.86	0.86	1.50	0.90		0.89	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.11
Stella - Casale Sacile *		0.80	0.82	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.72	1.00	0.81		0.77	+ 0.06	— 0.04	+ 0.06
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.08	1.10	1.06	1.05	1.08	1.00	1.00	1.00	1.31	1.08		1.02	+ 0.04	— 0.04	+ 0.09
Roggia Bellinza - Torsa		0.84	0.85	0.86	0.87	0.84	0.87	0.85	0.85	0.86	0.86		0.85	0	+ 0.01	0
Torsa - Casale Gambellini *		1.46	1.51	1.45	1.43	1.48	1.45	1.44	1.45	2.90	1.52		1.45	+ 0.02	— 0.02	+ 0.81

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa °	Altezze idrometriche	78.34	78.29	78.32	78.36	78.47	78.48	78.37	78.24	78.24	78.29	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.49	— 0.17	+ 0.10	— 0.16
Villanova di Falzè		104.36	104.40	104.37	104.35	104.32	104.27	104.25	104.26	104.23	104.19		104.32	+ 0.06	— 0.06	— 0.09
Bosco di Vidor		122.59	122.36	122.18	122.02	121.93	121.91	121.81	121.83	121.09	120.70		122.88	— 0.50	— 0.46	— 0.88
Moriago		115.40	115.40	115.39	115.37	115.35	115.35	115.31	115.25	115.15	115.00		115.52	— 0.12	— 0.05	— 0.22
Fontigo		108.20	108.18	108.09	108.01	107.97	107.96	107.94	107.87	107.79	107.77		108.07	— 0.21	— 0.19	— 0.16
Tezze		32.63	32.80	32.96	32.99	33.05	33.08	33.11	33.18	33.25	33.22		32.04	+ 0.76	+ 0.26	+ 0.16
Cimadolmo		28.55	28.52	28.46	28.46	28.48	28.46	28.52	28.48	28.46	28.42		28.58	— 0.07	— 0.04	— 0.02
Ormelle		15.96	15.97	15.96	15.95	15.98	15.93	15.91	15.91	15.99	15.97		15.97	— 0.01	— 0.03	+ 0.03
Oderzo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Rustignè	Osservazioni freatimetriche	6.17	6.19	6.07	5.97	5.92	5.93	5.79	5.83	5.85	5.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.38	— 0.24	— 0.24	— 0.06
Roncadelle		16.66	16.66	16.62	16.57	16.53	16.49	16.46	16.45	16.46	16.47		16.74	— 0.09	— 0.14	— 0.05
Negrisia		10.33	10.29	10.25	10.22	10.18	10.16	10.14	10.12	10.11	10.10		10.38	— 0.09	— 0.11	— 0.07
Ponte di Piave		8.13	8.10	8.02	7.89	7.81	7.69	7.73	7.71	7.64	7.51		8.31	— 0.23	— 0.30	— 0.16
Spresiano		35.68	35.66	35.68	35.76	35.92	36.23	36.02	36.45	36.36	36.14		34.93	+ 0.73	+ 0.82	+ 0.66
Lovadina		31.62	31.65	31.92	32.15	32.51	32.71	32.85	32.98	33.13	33.32		31.49	+ 0.25	+ 0.88	+ 0.58
Maserada		27.90	27.88	27.94	27.96	28.00	28.02	28.07	28.10	28.12	28.12		27.87	+ 0.04	+ 0.10	+ 0.10
Fero		»	»	15.65	15.66	15.72	»	»	»	»	15.75		»	»	»	»
Saltaro		26.27	26.37	26.58	26.61	26.65	26.82	26.85	26.98	27.04	27.03		26.02	+ 0.37	+ 0.84	+ 0.29
Lancenigo		22.61	22.62	22.64	22.66	22.68	22.72	22.74	22.77	22.78	22.76		22.52	+ 0.10	+ 0.08	+ 0.07
												Medie . . .		+ 0.05	+ 0.02	+ 0.01
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	108.29	108.21	108.21	108.18	108.15	108.11	108.10	108.11	108.14	108.12	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	108.88	— 0.14	— 0.10	— 0.03
Schiavon		67.31	67.43	67.55	67.66	67.63	67.60	67.57	67.53	67.42	67.32		66.68	+ 0.75	+ 0.21	— 0.23
Sandrigo		62.34	62.29	62.14	61.94	61.74	61.59	61.42	61.24	61.19	61.04		62.89	— 0.18	— 0.59	— 0.51
Dueville		55.06	54.88	54.90	54.69	54.57	54.35	54.05	54.07	53.85	53.78		54.93	+ 0.01	— 0.56	— 0.47
Pozzoleone		54.00	54.15	54.20	54.40	54.35	54.32	54.37	54.49	54.10	54.01		53.97	+ 0.15	+ 0.24	— 0.16
Bressanvido		54.12	54.19	54.21	54.23	54.25	54.27	54.29	54.31	54.23	54.16		54.04	+ 0.18	+ 0.09	— 0.01
Carmignano		44.51	44.53	44.55	44.57	44.52	44.57	44.61	44.57	44.51	»		44.53	0	+ 0.05	— 0.04
S. Pietro in Gù		43.39	43.30	43.37	43.45	43.43	43.37	43.33	43.39	43.47	43.45		43.29	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.05
Monticello Conte Otto		40.56	40.37	40.33	40.22	40.10	40.04	39.81	39.88	40.04	40.25		40.80	— 0.48	— 0.87	+ 0.25
Cartigliano		73.24	72.76	72.58	72.19	71.65	71.43	71.32	71.23	71.17	71.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	73.74	— 0.90	— 1.19	— 0.49
Rosà	Osservazioni freatimetriche	56.15	56.27	56.46	56.47	56.42	56.67	57.10	57.17	57.17	57.42		55.99	+ 0.80	+ 0.38	+ 0.58
Stroppari		54.81	54.98	55.04	55.18	55.30	55.37	55.48	55.52	55.60	55.70		54.55	+ 0.39	+ 0.29	+ 0.28
Rossano		44.93	44.92	45.22	45.24	44.89	44.89	44.73	44.96	45.36	45.59		44.94	+ 0.08	— 0.21	+ 0.49
Riese		37.37	37.48	37.40	37.43	37.40	37.47	37.45	37.70	37.52	37.42		37.50	— 0.08	+ 0.02	+ 0.11
Cittadella		42.97	42.96	42.98	43.06	43.09	43.11	43.13	43.23	43.26	43.28		42.90	— 0.02	+ 0.13	+ 0.15
Galliera		42.80	42.77	42.79	42.81	42.88	42.85	42.87	42.86	42.90	42.95		42.82	— 0.03	+ 0.06	+ 0.06
Castello di Godego		36.82	36.81	36.81	36.27	36.22	36.18	36.15	36.18	36.10	35.97		36.39	— 0.08	— 0.10	— 0.14
Castelfranco		35.74	35.74	35.72	35.70	35.70	35.67	35.68	35.68	35.67	35.67		36.41	— 0.68	— 0.04	— 0.02
Vedelago		29.75	29.76	29.79	29.78	29.82	29.87	29.81	29.82	29.81	29.88		29.75	+ 0.02	+ 0.05	0
Resana		29.78	29.78	29.76	29.76	29.80	29.78	29.76	29.75	29.76	29.76		29.77	0	+ 0.01	— 0.03
												Medie . . .		— 0.03	— 0.07	— 0.01

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.15	9.05	8.73	8.54	8.85	9.00	8.99	8.81	8.42	8.23	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.92	+ 0.06	+ 0.09	— 0.56
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.41	8.60	8.60	8.79	8.85	8.89	8.81	8.01	8.07	8.37	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.65	— 0.11	+ 0.17	— 0.56
Casalmiolo	Osservazioni freatimetriche	6.81	6.76	6.67	6.53	6.52	6.48	6.37	6.32	6.27	6.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.06	— 0.31	— 0.27	— 0.20
Borghetto	Osservazioni freatimetriche	5.89	5.92	5.69	5.58	5.59	5.44	5.36	5.29	5.24	5.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.09	— 0.29	— 0.31	— 0.24
Bocchetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.92	6.89	6.87	6.82	6.78	6.74	6.70	6.67	6.64	6.64	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.92	— 0.06	— 0.13	— 0.06
Canala	Osservazioni freatimetriche	8.31	8.28	8.21	8.04	7.95	7.87	7.84	7.80	7.76	7.78	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.68	— 0.36	— 0.34	— 0.17
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Malcriba	Osservazioni freatimetriche	9.30	9.32	9.29	9.27	9.24	9.21	9.25	9.25	9.17	9.11	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.31	— 0.01	— 0.06	— 0.06
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.11	9.10	9.06	9.02	8.99	8.97	8.99	8.95	8.90	8.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.17	— 0.07	— 0.11	— 0.09
												Media . . .		— 0.13	— 0.21	— 0.14
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	51.79	51.85	51.85	52.51	52.48	51.93	51.79	51.79	51.49	51.27	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.65	+ 0.11	+ 0.40	— 0.64
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.54	46.53	46.72	46.67	46.81	46.80	46.82	46.80	46.84	47.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.43	+ 0.17	+ 0.18	+ 0.16
S. Ferme	Osservazioni freatimetriche	39.02	39.09	39.13	39.18	39.25	39.37	39.51	39.62	39.63	39.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.96	+ 0.12	+ 0.25	+ 0.80
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.95	39.00	39.05	39.10	39.16	39.18	39.16	39.20	39.20	39.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.77	+ 0.22	+ 0.16	+ 0.08
Raldon	Osservazioni freatimetriche	31.24	31.28	31.90	31.98	31.95	31.94	31.92	31.90	31.94	31.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	31.74	— 0.07	+ 0.27	— 0.01
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	52.57	»	»	»
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	48.56	48.60	48.52	48.57	48.56	48.54	48.62	48.60	48.56	48.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.56	+ 0.01	0	— 0.06
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.01	38.98	39.02	39.07	39.10	39.08	39.05	39.06	39.08	39.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.80	+ 0.14	+ 0.08	— 0.04
Seranella	Osservazioni freatimetriche	43.25	43.22	42.66	43.15	43.13	43.00	42.46	42.89	43.01	43.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.25	— 0.22	— 0.06	+ 0.07
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.70	29.71	29.73	29.78	29.57	29.59	29.46	29.47	29.60	29.58	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.86	— 0.15	— 0.12	— 0.06
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.80	38.81	38.23	38.23	38.17	38.23	38.18	38.10	38.06	38.13	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.27	+ 0.03	— 0.10	— 0.10
												Media . . .		+ 0.03	+ 0.07	+ 0.04
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	43.14	43.23	43.20	43.35	43.43	43.43	43.50	43.54	43.58	43.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.33	+ 0.24	+ 0.22	+ 0.15
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.58	42.42	42.46	42.50	42.55	42.58	42.60	42.60	42.60	42.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.89	+ 0.09	+ 0.14	+ 0.04
												Media . . .		+ 0.14	+ 0.18	+ 0.10

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (~), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato inserto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e Ingressioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☾	5.50 18.10	165.0 190.0	0.10 12.30	144.0 118.0	17.35	185.0	9.25	121.0	5.0 16.50	167.0 182.0	1.10 19.25	150.0 126.0
2	5.40 19.0	154.0 193.0	2.0 13.25	132.0 120.0	4.50 18.00	150.0 194.0	1.15 19.00	136.0 130.0	3.30 19.15	148.5 189.0	2.15 21.30	138.5 130.5
3	7.30 19.0	169.0 216.0	2.10 13.50	119.0 131.0	7.0 19.20	168.0 202.0	1.35 13.10	121.0 133.0	7.35 19.50	160.0 196.5	2.15 13.10	124.0 135.0
4	2.0 19.10	166.0 240.0	1.30 13.10	109.0 138.0	7.45 19.30	176.0 220.0	2.0 13.50	113.0 135.0	2.25 20.5	170.0 207.5	2.50 13.50	115.0 137.0
5	6.10 20.10	190.0 217.0	3.0 15.15	104.0 135.0	8.35 19.40	188.0 211.0	2.35 13.50	114.0 134.0	6.40 20.30	179.5 204.5	3.0 14.25	128.0 137.5
6	6.40 20.0	189.0 225.0	3.0 14.10	88.0 149.0	9.20 19.25	181.5 217.5	2.10 14.10	95.0 150.0	10.30 21.0	179.5 213.0	5.15 14.15	102.5 158.5
7 ●	10.45 21.0	201.0 223.0	3.30 15.25	75.0 155.0	10.10 20.35	190.0 210.0	3.30 13.0	90.0 159.0	11.15 21.25	185.0 208.0	4.15 15.30	93.0 159.0
8	11.15 21.35	198.0 210.0	4.20 17.10	74.0 150.0	11.0 21.10	186.0 200.0	4.25 15.50	84.0 150.0	12.0 22.20	181.0 197.0	5.30 20.25	88.5 158.0
9	12.20 22.30	197.0 201.0	5.10 17.30	78.0 147.0	12.0 22.35	185.0 194.0	5.0 17.10	86.0 147.0	12.55 22.45	179.0 189.0	6.15 17.15	91.5 148.5
10	12.50 22.10	191.0 195.0	5.50 18.0	87.0 150.0	12.30 23.0	182.0 186.5	5.50 17.50	94.0 150.5	13.15 22.55	174.0 188.0	6.0 18.5	97.5 151.0
11	14.10 21.0	182.0 181.0	6.55 18.20	97.0 158.0	14.0 21.50	175.0 176.5	6.50 18.45	102.0 153.0	14.40	167.5	6.50 18.50	103.5 150.0
12	15.10	184.0	7.0 20.10	99.0 155.0	15.10	177.0	7.45 20.35	105.0 156.0	0.25 15.35	174.0 172.5	7.30 21.5	109.0 156.5
13	1.0 16.10	175.0 194.0	9.10	114.0	1.0 16.35	170.0 187.0	8.45	115.0	1.5 16.15	166.0 183.0	8.45	117.0
14 ☽	16.35	193.0	8.45	118.5	17.0	188.0	9.10	120.0	17.45	180.0	9.30	119.0
15	17.30	196.0	10.20	127.0	17.55	188.0	10.10	125.0	18.15	185.5	10.40	128.0
16	7.20 13.0	192.0 199.0	2.05 11.50	122.0 128.0	7.10 13.15	147.0 194.0	2.0 11.35	124.0 151.0	7.10 13.45	145.5 187.0	1.30 11.35	125.5 150.0
17	2.30 13.10	156.0 199.0	1.30 12.30	110.0 142.0	2.15 13.15	151.0 189.0	2.0 13.15	110.0 148.0	2.5 13.0	150.0 188.0	2.5 12.35	113.5 140.0
18	3.0 13.0	169.0 195.0	2.10 13.35	89.0 136.0	2.45 13.0	162.5 188.0	2.10 13.50	95.0 140.0	2.35 13.30	158.5 180.5	2.20 13.35	97.5 139.0
19	3.35 13.15	178.0 195.0	3.0 13.55	90.0 137.0	3.10 13.35	170.0 188.0	2.55 21.0	96.0 138.0	3.40 20.55	165.0 181.5	2.35 14.20	97.0 139.0
20	4.35 20.55	161.0 200.0	3.55 14.35	92.0 144.0	4.35 20.55	174.0 191.5	3.50 14.40	98.0 144.0	20.15 21.0	166.5 186.5	3.15 13.5	100.0 143.0
21	10.20 21.20	188.0 204.0	2.45 13.45	92.0 141.0	10.15 20.50	174.0 192.0	2.30 15.10	98.0 145.0	11.5 20.40	169.0 196.0	3.20 15.25	101.0 145.5
22 ⊕	11.25 20.50	179.0 202.0	4.0 15.25	79.0 141.0	10.25 20.35	172.0 193.0	3.40 14.25	86.0 145.0	11.20 21.10	167.0 194.0	4.5 15.20	92.0 146.5
23	12.0 21.10	182.0 200.0	4.20 15.50	88.0 141.0	11.10 21.25	176.0 191.0	4.10 14.10	91.0 140.0	12.0 20.15	169.0 187.0	3.0 15.10	93.0 138.0
24	12.50 22.0	189.0 225.0	5.30 16.15	94.0 178.0	12.10 21.45	180.0 214.0	5.25 15.20	96.0 175.0	12.15 20.45	168.0 206.0	5.50 17.20	100.0 168.0
25	13.30 19.35	198.0 210.0	6.45 16.20	105.0 183.0	11.30 21.15	188.0 208.0	5.30 15.10	110.0 172.0	13.0 22.0	182.0 217.0	6.0 17.0	113.0 169.5
26	23.35	194.0	6.45	118.0	23.50	191.0	6.30	130.0	23.30	191.0	7.0	135.0
27	13.10	213.0	7.20 21.40	105.0 164.0	11.35 23.30	200.0 174.0	6.35 20.20	105.0 161.0	13.35	197.0	7.25 21.0	110.0 164.5
28	0.45 13.0	182.0 200.0	7.15 21.20	108.0 146.0	11.30	198.0	6.30 20.35	106.0 148.0	6.35 13.20	173.5 191.0	6.0 21.10	113.0 149.0
29	1.15 13.50	165.5 191.0	7.20	110.0	6.20 11.30	168.0 183.0	6.35	110.0	6.20 13.10	166.0 180.0	7.53	114.5
30 ☾	13.20	194.0	8.10	185.0	10.5	198.0	7.15 23.50	186.0 182.0	13.45	188.0	8.20 21.0	137.0 187.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☾	3.0 17.30	161.5 188.0	9.30	114.0	10.15	165.5	10.55	131.0	10.50 22.30	150.0 156.0	5.00 16.30	137.0 140.0
2	4.35 18.5	148.0 194.5	0.45 11.30	129.0 129.5	19.15	163.0	2.50	131.5	13.55	148.5	5.25 18.55	131.0 137.5
3	6.45 19.10	166.5 225.0	1.30 11.50	120.5 131.0	20.0	165.0	4.0	128.0	0.50 13.00	151.0 152.0	6.00 19.30	126.5 131.5
4	7.15 19.30	180.5 207.0	2.25 12.10	109.0 135.0	20.50	172.0	5.0	125.5	0.00 14.5	151.0 159.0	7.25 20.0	121.0 133.0
5	8.25 19.50	182.5 218.0	2.15 14.55	96.5 135.0	21.20	175.0	6.20	123.5	1.40 14.20	159.0 168.5	7.50 21.45	129.0 136.0
6	8.55 19.45	189.0 234.5	2.50 13.45	89.0 150.0	22.30	179.0	5.10	115.0	2.5 13.35	158.0 169.0	8.45 21.45	124.0 135.0
7 ●	9.35 20.30	197.0 216.5	3.30 14.30	85.5 155.5	23.10	173.0	5.55	114.5	2.40 15.55	154.5 167.5	8.50 22.10	119.5 131.0
8	10.40 21.35	193.0 204.5	4.0 15.35	78.5 148.0	23.0	164.0	6.0	108.5	3.25 16.40	147.0 161.5	9.45 22.30	116.5 128.0
9	11.50 22.30	190.5 196.0	4.55 16.25	86.0 145.0	23.50	163.0	6.55	111.5	5.15 17.25	146.0 158.0	10.35 23.10	116.5 127.5
10	12.5 22.55	185.0 192.0	5.50 16.55	90.0 149.0	0.20	161.5	7.55	114.5	6.15 18.0	144.0 157.0	11.10	119.0
11	14.0 23.35	178.0 169.0	6.50 19.10	102.5 146.0	17.30	159.5	9.10	116.0	8.55 19.10	142.0 154.5	0.35 21.0	130.0 124.5
12	14.30	178.0	6.35 20.30	98.0 153.0	17.45	160.0	9.10	116.0	7.20 22.0	139.5 151.0	2.30 23.5	128.5 128.0
13	0.30 15.00	166.5 187.0	8.35	113.5	18.30	165.0	9.0	126.5	6.35 20.45	142.5 154.5	3.10 18.20	131.0 138.5
14 ☽	15.55	186.0	8.30	118.5	18.45	165.5	9.15	126.0	22.0	150.0	6.35	129.0
15	16.20	191.0	10.0	124.0	19.0	166.5	9.35	131.0	22.5	148.5	5.40	120.0
16	7.5 17.40	147.5 196.0	1.30 11.35	118.5 127.0	19.0	168.0	6.50	127.0	13.30	150.0	6.35 19.50	125.5 132.0
17	0.25 16.30	156.0 189.0	6.55 12.20	107.5 139.0	19.30	168.0	3.40	122.0	0.30 14.0	149.0 158.0	6.35 20.0	122.5 131.5
18	5.30 18.25	165.0 182.0	1.45 12.30	90.0 134.0	19.50	167.5	5.0	116.5	1.10 14.10	147.0 158.5	7.55 20.35	121.5 130.0
19	6.45 18.50	170.0 189.5	1.25 13.25	90.0 134.5	20.0	166.0	6.5	117.5	1.35 14.45	146.5 158.0	7.50 21.15	124.0 130.5
20	8.50 19.55	175.0 195.0	1.55 14.10	91.0 142.0	20.50	169.5	6.50	118.0	2.0 15.30	146.0 158.0	8.10 21.50	123.0 131.0
21	0.25 19.20	176.0 203.0	2.30 14.30	95.5 141.0	22.35	169.0	5.15	118.5	6.5 15.55	145.0 159.0	6.35 22.15	132.0 130.0
22	19.0 20.50	177.0 193.0	3.35 15.45	83.0 159.0	23.55	168.5	6.50	110.5	8.0 16.20	153.0 160.0	8.0 22.50	117.5 131.5
23 ☿	18.55 21.50	176.0 194.5	4.25 14.30	98.0 187.5	19.20	163.0	6.5	112.0	2.30 17.0	145.0 163.0	9.50 23.55	124.5 136.0
24	18.10 21.40	192.5 213.0	2.30 16.45	79.0 166.0	23.0	169.5	6.20	115.5	6.55 17.35	144.5 162.0	10.25 23.55	127.0 134.5
25	11.30 20.25	190.5 205.0	4.50 15.50 22.35	105.5 163.0 167.0			7.15	125.0	4.20 17.55	152.0 162.5	10.40 23.20	129.0 141.5
26	0.15 22.15	163.0 190.0	5.45	96.5	6.5 20.20	177.5 182.5	7.35	127.5	4.10 19.55	152.5 163.0	10.50	128.5
27	13.40 22.45	207.0 180.0	6.20 20.25	101.5 163.0	16.45	185.0	7.20	127.0	6.25 19.20	156.0 168.0	9.35 23.20	136.5 133.5
28	14.20	200.0	6.15 19.35	108.5 144.0	17.10	178.0	9.10	132.0	7.10 19.55	146.0 161.0	8.20 23.45	135.0 135.0
29	0.45 14.50	168.0 186.5	6.45 21.30	112.0 138.0	16.45	166.0	7.55	128.0	8.20 20.20	146.0 150.5	9.25 13.45	139.0 135.0
30 ☾	16.10	191.5	22.5	130.0	16.25	167.5	8.25	136.5	22.20	151.0	8.55	130.0

N.B. — Il giorno 26 alla stazione marittima di Trieste furono riscontrate delle ondulazioni secondarie di una certa importanza.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☾	3.10 15.0	156.0 180.0	9.50 16.5	144.0 118.5	4.20 16.50	159.5 185.5	1.15 11.3	148.0 118.0	5.50 19.0	161.0 189.5	1.45 11.15	148.0 118.0
2	5.0 19.40	147.0 188.5	1.35 11.15	135.5 125.0	6.20 21.20	149.5 193.0	2.50 13.5	134.0 127.5	6.50 21.55	158.0 196.0	2.35 21.30	134.5 128.0
3	7.30 19.0	159.0 193.0	1.50 13.05	118.5 129.0	8.30 22.0	164.0 203.5	2.50 13.35	120.5 129.5	8.40 20.30	167.0 209.0	2.20 13.45	119.0 129.0
4	7.50 19.35	171.0 210.0	1.50 13.50	109.0 132.5	8.45 20.05	175.0 212.5	3.5 13.50	112.5 134.0	9.15 20.35	178.5 214.0	3.40 14.15	109.5 132.5
5	8.20 19.35	181.0 206.0	2.30 13.50	114.5 132.0	9.35 21.0	184.5 209.0	3.50 15.0	122.0 134.5	9.40 21.30	191.0 212.0	4.35 15.25	122.0 133.0
6	9.30 20.20	178.0 214.5	3.30 14.15	92.5 143.5	10.30 21.35	182.5 217.5	4.15 15.50	98.0 151.5	11.15 21.35	185.5 221.0	4.45 15.55	92.0 150.5
7 ●	10.35 20.50	185.0 208.5	3.50 15.15	86.5 153.5	11.35 21.55	189.5 211.0	4.55 16.15	92.5 157.0	11.55 22.10	192.5 215.5	5.30 16.35	86.0 156.0
8	11.30 21.45	192.0 198.0	4.25 15.55	80.0 147.0	12.25 22.35	195.0 199.0	5.30 17.15	84.0 148.5	12.50 23.10	199.5 206.0	5.55 17.05	77.0 148.5
9	11.55 22.35	179.5 188.5	5.0 16.40	84.0 148.5	13.0 23.25	192.5 190.5	6.35 17.50	86.5 144.0	13.15 23.50	197.0 194.5	6.30 18.10	80.0 145.0
10	12.45 23.10	175.5 189.0	6.35 17.40	91.0 145.5	13.55 24.0	178.0 186.5	6.45 18.35	90.5 146.5	14.5	188.0	7.0 19.0	87.5 147.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	13.50 23.0	169.0 171.5	6.15 18.35	97.0 145.5	15.45	172.0	7.55 19.45	98.5 146.0	8.50 19.0	190.0 176.0	7.55 19.50	96.0 146.0
12	15.10	171.0	7.40 20.40	101.5 150.5	0.50 20.5	174.5 176.0	0.00 21.50	102.5 152.0	1.10 16.15	182.0 179.0	8.40 21.45	101.5 153.0
13	1.0 16.0	162.5 183.0	8.40	113.0	1.30 16.55	168.5 185.5	0.10	112.5	2.5 17.15	168.5 183.0	9.55	112.5
14 ☽	17.10	173.5	9.15	114.5	11.50	183.0	2.55	115.0	12.10	186.0	10.5	115.0
15	12.5	184.0	10.25	121.0	12.45	188.0	11.15	124.5	13.0	191.5	11.20	121.0
16	7.0 13.20	142.0 185.0	1.50 11.20	119.5 124.0	7.30 19.10	148.5 190.0	2.50 19.55	120.5 125.5	3.5 19.50	150.0 192.0	2.55 12.10	119.0 125.0
17	2.10 13.40	148.0 192.0	1.50 12.20	105.5 135.5	2.55 13.55	151.5 196.5	2.0 13.30	107.5 137.5	3.20 19.50	158.5 190.0	2.15 13.55	104.0 137.5
18	3.30 19.0	156.0 190.0	2.10 13.15	90.5 134.5	3.30 20.0	161.5 194.0	3.15 14.15	91.0 134.0	10.0 20.15	166.0 197.5	3.35 14.55	88.0 134.5
19	2.15 19.20	165.0 191.0	2.55 13.35	91.5 134.5	10.15 20.55	170.0 194.0	3.10 15.0	92.0 135.5	10.35 21.10	174.0 197.0	3.35 15.35	89.0 136.0
20	3.50 19.35	166.5 196.0	3.10 15.35	94.0 139.5	10.55 21.50	171.0 190.0	3.50 15.55	95.0 139.0	11.0 21.00	175.0 192.5	4.10 16.0	91.0 139.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	10.30 21.0	167.0 194.0	3.05 15.10	96.0 140.5	11.35 22.0	172.5 194.0	4.30 16.5	96.0 140.0	11.55 23.15	175.5 200.0	4.30 16.30	92.0 140.0
22 ◐	10.55 23.55	167.0 194.5	3.55 15.20	91.0 140.0	12.0 21.55	170.0 195.0	4.50 16.10	86.0 142.0	12.10 22.20	174.5 198.0	5.5 16.30	82.0 142.5
23	11.20 21.30	170.0 197.0	4.10 16.20	87.0 138.5	12.20 22.25	174.0 191.0	5.25 17.10	85.0 135.5	12.50 23.5	178.0 194.0	5.35 17.55	83.0 137.0
24	12.25 22.10	182.5 207.0	5.5 16.30	93.5 137.5	13.25 23.20	187.5 206.5	6.25 19.0	93.5 170.0	14.0 23.55	192.0 210.0	6.30 18.40	90.0 172.0
25	13.10 23.20	188.5 210.0	6.25 16.30	104.5 137.5	13.35 23.15	187.0 212.0	6.40 17.45	107.0 171.0	14.0 23.45	191.0 208.0	7.0 18.10	105.5 174.0
26	23.30	191.0	6.30	119.0	24.0	196.0	7.45	123.0	»	»	8.15	126.0
27	14.55	196.0	7.5 20.30	105.5 156.0	13.55	199.0	8.0 21.55	104.0 162.0	»	»	»	»
28	0.5 14.55	171.5 190.0	7.55 21.10	108.0 148.0	1.0 15.50	175.5 198.5	8.5 22.10	108.5 145.5	»	»	»	»
29	0.40 15.30	155.0 178.5	7.50	109.0	1.50 16.15	159.0 184.0	8.5	109.0	»	»	»	»
30 ☾	16.30	187.0	7.35 20.50	134.0 180.5	17.15	189.5	9.45	134.5	17.30	192.5	9.50	135.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ☾	8.25 19.40	165.5 191.5	2.10 11.35	155.0 126.5	5.45 18.50	158.5 183.0	2.30 13.10	148.0 133.0	3.20 17.50	165.0 188.0	1.10 13.30	154.5 127.0
2	7.0 20.05	164.5 193.5	3.15 13.30	141.0 134.0	7.0 20.30	150.0 189.0	3.50 13.45	139.0 133.5	5.20 18.25	154.5 194.5	2.0 11.40	143.0 136.0
3	2.0 20.0	170.5 207.0	4.10 14.0	132.5 137.5	8.00 20.30	160.0 197.5	5.15 16.00	135.0 136.5	7.25 19.50	166.0 204.0	3.0 13.30	125.5 128.0
4	9.20 21.45	181.0 216.0	4.10 14.20	130.0 146.0	9.40 21.25	168.5 204.0	6.20 15.0	135.0 138.0	7.40 19.35	175.5 213.5	5.15 13.0	117.0 139.0
5	10.35 22.50	188.0 210.0	5.15 15.0	133.0 144.0	9.20 21.00	184.0 205.0	6.0 16.0	140.0 143.5	8.0 20.0	197.0 215.0	6.30 14.10	129.0 142.0
6	12.0 23.34	195.0 218.0	6.0 16.25	130.5 157.5	11.20 23.0	182.0 218.0	6.55 18.00	135.0 153.0	9.05 20.20	188.5 220.5	8.20 14.30	106.0 157.0
7 ●	13.0 23.50	191.5 211.5	6.45 17.20	120.0 162.5	12.05 23.30	188.0 209.0	7.35 18.45	134.0 159.5	10.10 21.0	193.0 215.0	9.00 15.30	96.5 163.0
8	13.50 23.50	190.0 202.5	7.10 18.10	115.0 156.0	12.55 23.30	181.0 199.0	8.50 19.0	133.0 153.0	11.00 21.40	189.0 202.0	9.0 16.20	93.5 155.5
9	14.15	186.5	7.50 19.0	115.0 151.5	14.0	179.0	9.50 16.30	132.0 149.0	12.0 23.05	187.0 194.0	9.50 17.05	96.0 151.5
10	0.15 14.50	195.0 189.5	8.15 19.40	113.5 154.0	0.50 15.40	190.0 174.0	10.0 19.30	131.5 149.5	12.40 23.0	181.0 189.0	0.10 13.0	100.5 154.0
11	0.50 15.05	191.0 179.0	3.50 20.00	115.5 138.0	1.0 15.45	183.0 168.0	11.0 20.20	131.0 148.0	13.30	174.0	3.45 19.0	106.0 158.0
12	1.25 17.30	177.0 181.0	19.0 22.20	115.0 157.0	1.40 18.30	177.0 172.5	11.50 21.35	132.0 156.0	0.30 15.30	178.0 178.0	3.0 21.0	113.5 159.0
13	2.50 19.10	172.0 191.0	10.20	121.5	2.10 17.35	165.0 179.0	11.40	130.5	1.0 16.25	171.0 187.0	0.0	119.0
14 ☽	10.0	188.0	11.0	122.5	13.0	181.0	12.20	129.5	17.15	183.0	9.25	122.0
15	19.20	192.0	12.0	127.0	19.0	187.0	12.25	131.0	17.40	189.5	10.15	129.0
16	2.30 20.0	151.5 194.0	3.30 13.0	129.0 131.0	3.23 19.40	145.0 187.5	4.40 13.30	135.0 132.5	0.40 17.50	150.0 191.0	3.0 11.25	127.5 133.0
17	10.0 20.20	157.0 191.0	4.15 14.0	119.0 144.5	10.0 19.25	150.0 138.5	6.15 13.05	130.5 139.0	2.20 16.15	154.0 139.0	2.20 19.30	114.5 143.0
18	10.20 20.00	168.0 188.5	4.55 15.10	112.0 141.5	10.0 17.50	159.0 130.0	6.00 14.10	130.0 139.0	3.40 19.0	164.0 136.0	3.20 13.30	93.5 141.5
19	11.15 21.25	174.5 189.0	5.30 16.15	112.5 143.0	10.0 21.0	167.5 131.0	3.10 15.25	129.0 140.0	0.20 19.10	171.0 135.0	3.40 14.20	96.5 141.5
20	11.50 22.25	177.0 195.0	5.50 16.30	114.0 146.0	11.0 21.40	167.0 137.0	8.0 15.50	130.0 141.0	0.55 20.20	172.5 191.5	3.5 14.40	102.0 146.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	12.30 23.0	178.5 196.5	6.20 17.20	115.5 147.5	11.30 23.0	167.0 197.0	7.20 16.20	130.0 142.5	10.05 22.50	172.0 206.5	3.45 15.20	101.5 147.0
22 ☉	12.1 23.35	175.5 198.5	7.0 17.0	113.5 150.5	12.25 23.40	170.0 200.0	7.50 16.35	132.5 148.5	11.10 21.0	172.0 199.0	4.35 15.55	95.0 148.0
23	13.15 23.20	179.0 196.5	7.15 17.45	111.5 148.0	13.15 23.25	171.5 190.0	8.30 17.30	131.5 159.0	11.30 21.35	176.0 191.0	5.0 16.20	97.0 161.0
24	13.0 24.0	184.0 207.5	7.30 19.50	115.5 138.5	13.35 24.0	186.0 209.0	9.05 18.50	132.0 167.5	12.20 22.25	186.0 209.5	3.30 17.0	102.5 170.5
25	14.40 24.0	192.5 205.0	9.0 19.20	126.0 132.0	14.20	187.5	9.20 19.20	134.0 170.0	12.40 22.10	186.0 233.0	3.52 20.50	113.5 172.0
26			0.0	138.0	1.20	236.0	10.20	161.5	23.0	198.0	6.35	152.0
27	0.40 17.15	192.5 208.0	0.10	118.5	0.15 18.15	190.5 199.5	10.20	161.5	13.20	202.0	7.20	116.0
28	14.50	194.0	0.25 12.20	120.0 152.0	14.35	192.0	10.20 20.10	131.0 147.0	13.0	186.0	7.50 21.25	114.0 151.5
29	0.25 17.15	184.5 188.5	0.25	118.0	1.10 17.0	187.0 188.5	10.10	130.0	0.20 13.0	162.0 184.5	7.0	116.0
30 ☾	13.15	192.5	0.45	189.5	17.20	193.0	0.20	137.0	14.1	195.5	8.0 22.20	140.0 139.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	4	19.10	240.0	8	4.20	74.0	166.0
Falconera	4	19.30	220.0	8	4.25	84.0	136.0
S. Felice di Chioggia	25	23.0	217.0	8	4.50	88.5	128.5
Trieste	3	19.10	225.0	8	4.0	78.5	146.5
Ancona	27	16.45	185.0	8	6.0	108.5	76.5
Viesti	6	15.25	169.0	8	9.45	116.5	52.5
Diga Sud Lido	6	20.55	214.5	8	4.25	80.0	134.5
Punta della Salute	6	21.35	217.5	8	5.30	84.0	133.5
Porto industriale di Marghera	25	23.45	228.0	8	5.55	77.0	146.0
Pagliaga	6	22.50	218.0	28	7.15	111.5	106.5
Conche	26	1.30	256.0	19	5.30	129.0	107.0
Brondolo	25	23.15	238.0	8	5.0	93.5	139.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	6	20.0	235.0	7	3.30	75.0	160.0	7	3.30	75.0	7	10.45	201.0	126.0
Falconera	6	20.35	217.5	7	3.50	90.0	127.5	8	4.25	84.0	8	11.0	186.0	102.0
S. Felice di Chioggia	6	21.0	213 0	7	4.15	93.0	120.0	8	4.50	88.5	8	12.0	191.0	82.5
Trieste	6	19.45	224.5	7	3.20	85.5	139.0	8	4.0	78.5	8	10.40	193.0	114.5
Ancona	6	20.30	179.0	7	5.30	114.5	64.5	27	7.50	127.0	27	16.45	185.0	58.0
Viesti	7	15.55	167.5	7	22.40	131.0	36.5	7	8.50	119.5	7	15.55	167.5	48.0
Diga Sud Lido	6	20.35	214.5	7	3.50	85.5	129.0	8	4.25	80.0	8	11.20	182.0	102.0
Punta della Salute	7	21.55	211.0	8	5.30	84.0	127.0	8	5.30	84.0	8	12.25	185.0	101.0
Porto industriale di Marghera	7	22.10	213.5	8	5.55	77.0	136.5	8	5.55	77.0	8	12.40	189.5	112.5
Pagliaga	6	22.50	218.0	7	6.40	120.0	98.0	27	9.10	118.5	27	17.15	203.0	84.5
Conche	6	22.0	213.0	7	7.55	134.0	79.0	27	10.30	161.5	27	16.40	199.5	68.0
Brondolo	6	20.20	220.5	7	4.20	98.5	122.0	8	5.0	93.5	8	11.20	189.0	95.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	18.55	180.0	24.2	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	19.20	187.0	24.2	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19.40	196.0	22.2	22.0	—	—	—	—	23.0	158.5 R	24.0	—	—	20.0
4	20.15	206.0	26.0	21.0	—	—	—	—	23.30	168.0 R	28.6	—	—	20.0
5	21.0	206.0	26.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	21.35	210.5	22.6	21.0	—	—	—	—	0.15	150.0 R	—	25.2	24.0	19.0
7	21.50	205.5	26.0	21.0	3.50	97.5	32.2	23.0	0.45	149.5 R	—	26.6	29.8	21.0
8	22.20	195.0	25.0	22.0	4.5	90.0	29.6	23.0	1.35	139.0 R	—	26.6	27.0	21.0
9	23.25	187.5	23.4	22.0	4.55	84.0	26.6	22.0	2.5	128.5 F	28.8	—	—	24.0
10	—	—	—	—	5.25	88.0	29.0	23.0	2.45	139.0 F	28.6	—	—	24.0
11	—	—	—	—	6.10	92.0	24.4	23.0	10.35	132.0 F	»	—	—	24.0
12	—	—	—	—	7.0	100.0	26.2	24.0	11.30	134.0 F	29.8	—	—	24.0
13	16.45	161.0	26.0	24.0	7.45	104.0	24.2	24.0	12.20	145.0 F	31.2	—	—	24.0
14	18.0	176.0	24.4	24.0	—	—	—	—	13.20	145.0 F	29.0	—	—	24.0
15	18.35	181.0	27.6	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	19.0	188.0	26.2	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	19.15	178.0	21.4	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	19.50	176.0	27.2	24.0	—	—	—	—	23.40	136.0 R	26.2	—	—	24.0
19	20.30	176.0	18.6	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	21.20	186.0	24.6	25.0	3.10	96.0	24.8	24.0	0.5	134.0 R	28.0	—	—	25.0
21	21.50	188.0	25.6	24.0	4.0	97.0	30.0	23.0	0.30	142.5 R	»	—	—	25.0
22	21.10	189.0	11.8	24.0	4.0	88.0	27.8	23.0	1.0	136.0 R	—	29.8	28.0	25.0
23	22.10	184.0	18.4	24.0	5.0	96.0	23.4	24.0	1.30	125.0 R	—	27.4	27.2	24.0
24	22.50	206.0	32.6	23.0	5.15	95.0	24.8	23.0	2.0	139.0 R	—	25.8	25.4	24.0
25	—	—	—	—	5.50	106.0	»	»	9.45	158.5 F	34.2	—	—	24.0
26	—	—	—	—	6.20	128.0	27.2	21.0	10.15	146.5 F	37.4	—	—	21.0
27	—	—	—	—	7.40	108.0	27.4	23.0	10.55	142.0 F	30.6	—	—	23.0
28	15.10	186.0	27.2	24.0	7.15	106.0	25.4	23.0	11.40	155.0 F	33.6	—	—	23.0
29	15.50	176.0	24.0	23.0	7.30	107.0	24.0	23.0	12.25	156.0 F	32.2	—	—	22.0
30	16.30	188.0	27.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	5	23.45	207.0	19.93	35.99	20.0
7	7	4.15	91.0	16.47	33.37	20.0
⊜ il	21	21.15	190.5	20.02	36.17	25.0
22	24	5.45	95.0	18.89	34.13	24.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Belsano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venzia . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 8
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Barzon*, Chiese a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gallera a *Montana*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Saghe di Riva*, Isarco a *Brassanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Brassanone*, Aviso a *Ponte di Mezzo* ed a *Pontelago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Teli*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Pescantina* e *Lugnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⩛ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⨲ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⨦ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
"", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.2	20.6	23.9	18.0	82	7.6	E	8	16	E	23	13.8	9	● n a p n ☇ ▲ p ☾
2	58.3	21.4	25.5	17.0	64	9.3	E	6	35	ENE	10	9.2	4	● a ☇ a ☂
3	61.2	22.8	25.7	19.0	65	4.4	WNW	8	11	NNW	12	—	0	
4	61.9	24.4	27.9	20.2	62	5.2	IV Q.	18	17	W	14	—	0	
5	62.1	25.7	29.2	23.2	65	6.8	IV Q.	12	18	NW	11	—	1	
6	57.7	26.9	28.5	22.2	54	8.7	SE	9	26	SE	21	—	3	gocce a
7	56.5	21.8	27.0	15.5	44	17.8	WNW	6	53	NE	8	0.5	4	● a
8	59.0	18.5	23.9	14.7	57	28.8	E	11	52	NE	20	5.2	10	● p a
9	64.7	18.8	21.3	14.9	52	15.1	ENE	8	27	ENE	5	0.6	4	● p a
10	66.9	19.7	23.4	15.9	47	10.8	ORIEN.	16	21	ENE	6	—	5	∞
Media I. decade	60.6	21.9	25.4	18.0	59	11.4						29.8	4.0	
11	66.8	20.8	24.4	16.4	52	8.8	II Q.	11	35	W	14	—	3	═ n a
12	68.5	22.2	24.8	18.2	60	5.5	SE	11	10	WNW	11	—	3	═ n a
13	62.5	25.1	25.9	20.2	63	3.4	II Q.	12	7	SE	23	—	6	═ n a
14	65.7	24.4	27.4	20.9	55	9.8	II Q.	10	44	ENE	24	—	4	☂
15	64.6	23.5	27.0	20.7	58	20.5	I Q.	14	45	ENE	2	—	1	☂
16	64.3	23.0	25.3	19.4	57	5.0	SE	9	12	WNW	14	—	0	
17	63.8	23.7	27.1	20.4	61	4.5	WNW	11	12	WNW	15	—	0	
18	63.4	24.6	28.3	23.3	63	4.2	IV Q.	12	9	WNW	14	—	0	☾ n
19	63.6	27.1	31.4	23.3	52	9.7	ORIEN.	14	44	ENE	21	—	5	⊤ p ☂
20	64.2	27.5	32.4	24.3	43	6.8	ESE	5	21	E	2	—	1	⊤ ☇ p
Media II. decade	64.2	24.0	27.5	20.4	56	7.8						—	2.3	
21	64.1	27.1	29.7	24.4	58	4.9	IV Q.	13	12	SE	4	—	1	∞
22	64.6	27.2	30.2	24.1	55	4.1	SE	7	9	NNW	12	—	1	∞
23	64.7	29.5	32.6	26.0	54	8.8	ORIEN.	10	16	WNW	14	—	1	
24	60.4	28.5	33.0	25.4	38	6.8	SE	10	14	E	7	—	1	∞
25	58.8	27.8	30.9	26.4	48	5.8	WNW	8	15	W	15	—	0	
26	57.4	27.6	31.6	26.5	51	13.3	IV Q.	12	25	W	14	5.1	8	● n ☇ ▲ n
27	60.2	25.1	29.2	22.5	46	12.0	II Q.	20	25	E	21	—	4	gocce p ⊤
28	61.5	22.6	26.6	19.7	50	19.1	ENE	14	33	ENE	18	2.0	6	● p ☇ p ☂
29	58.7	22.4	25.6	18.7	46	12.4	ORIEN.	11	38	ENE	7	0.2	7	● n ☂
30	58.2	23.4	26.6	20.1	54	5.6	SE	8	12	WNW	14	—	4	
31	58.2	24.9	27.8	21.8	60	5.8	II Q.	12	20	NW	11	—	4	
Media III. decade	60.4	26.0	29.4	23.7	51	6.9						7.3	2.9	
Media mensile	61.7	24.0	27.5	20.4	55	9.4						66.6	8.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
20.5	24.2	17.1	(*) 74	S	5.2	9	● n
20.8	25.2	16.9	66	ENE	19.0	8	● n a
21.9	27.1	14.1	62	CALMA	—	2	
24.0	29.7	16.1	47	VARIO	—	2	
25.8	30.7	19.7	56	SE	—	2	
24.4	29.8	16.5	48	SE	—	7	
19.5	24.1	15.5	48	N	0.2	6	● a ☂
15.9	20.3	12.2	64	CALMA	9.0	9	● p n
15.4	20.5	11.8	54	CALMA	6.8	5	● n p ☇ ▲ p
15.8	21.7	9.7	52	CALMA	—	9	
20.4	25.8	14.7	57		40.2	5.8	
17.3	23.7	9.2	(*) 44	S	—	7	
19.7	25.1	13.7	50	W	—	9	
21.0	28.1	13.6	64	CALMA	—	7	
22.2	29.2	14.4	57	SSW	—	8	
21.9	26.2	16.7	47	S	—	8	
21.0	27.2	13.5	52	N	—	2	
22.1	28.2	14.3	48	W	—	1	
24.6	32.5	15.8	51	S	—	2	
26.0	33.7	16.7	41	S	—	5	
25.9	32.7	19.7	51	CALMA	—	5	T
22.2	28.7	14.7	51		—	4.9	
24.7	31.1	17.2	(*) 48	S	—	1	
25.8	32.1	16.8	44	W	—	3	
26.2	33.3	17.6	40	E	—	1	
25.9	33.2	17.2	48	N	—	1	
24.6	31.7	15.1	49	S	—	1	
25.4	30.0	21.2	48	S	—	2	
22.1	28.9	15.6	51	III Q.	—	3	
19.5	25.7	14.9	60	CALMA	5.6	5	● p
19.2	25.4	14.1	55	CALMA	—	7	
21.0	26.7	13.8	59	S	—	6	
22.7	28.2	15.6	58	S	—	7	
23.8	29.5	16.3	50		5.6	5.4	
23.0	27.9	15.2	53		45.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	18.6	22.0	16.6	87	5.7	ENE	11	9	ENE	13	38.0	10	● n a p K p
2	21.0	26.7	16.1	69	7.8	ENE	8	18	ESE	10	1.6	5	● a K a
3	22.8	28.5	17.2	70	6.0	E	8	12	ENE	6	—	0	
4	24.6	31.1	18.5	65	6.0	E	8	16	WSW	16	—	0	
5	25.7	31.5	20.4	67	7.7	ENE	9	14	WSW	16	—	1	
6	25.2	30.5	20.4	66	7.9	ENE	9	12	S	12	—	4	
7	21.1	25.4	14.6	64	8.9	S	7	28	ENE	7	7.4	8	● n K n
8	17.6	21.7	16.4	66	16.3	E	12	20	ENE	17	18.0	10	● p n
9	16.9	21.4	11.9	68	4.9	E	7	15	ESE	15	0.2	8	● p
10	18.5	24.5	12.0	64	7.2	ENE	9	16	WSW	17	—	8	
Media I. decade	21.2	26.3	16.2	69	7.2						60.2	3.9	
11	20.0	25.6	13.8	68	6.9	ENE	8	16	ENE	5	0.2	4	● n
12	22.3	28.5	15.9	68	6.8	I Q.	12	12	WSW	16	—	3	
13	23.2	29.5	16.5	67	6.5	ENE	11	14	ENE	8	—	7	
14	24.2	29.5	18.7	64	6.5	ENE	10	12	ENE	4	—	4	
15	23.3	28.5	18.4	59	5.1	II Q.	13	16	WSW	17	—	0	
16	22.9	28.6	17.5	68	6.0	I Q.	13	12	SW	18	—	1	
17	23.9	29.8	18.3	69	6.0	E	10	11	WSW	13	—	1	
18	25.8	33.3	19.3	60	5.6	I Q.	14	12	SSW	17	—	0	T p
19	27.5	35.4	22.5	50	10.9	ENE	12	32	ENE	21	—	6	T p
20	27.2	33.6	20.4	56	4.6	E	8	12	SSW	17	—	0	
Media II. decade	24.0	30.2	18.3	64	6.4						0.2	2.6	
21	27.5	33.7	22.3	66	»	»	»	»	»	»	—	2	
22	28.4	34.5	21.9	62	»	»	»	»	»	»	—	1	
23	29.4	36.4	22.9	56	»	»	»	»	»	»	—	0	
24	28.7	34.4	23.3	56	»	»	»	»	»	»	—	0	
25	27.5	34.5	20.8	55	»	»	»	»	»	»	—	0	
26	25.8	31.5	20.3	61	9.0	»	»	»	»	»	10.2	9	● n K ▲ n
27	22.2	27.5	18.9	71	7.8	»	»	»	»	»	5.4	2	● a p K a p
28	20.7	24.1	17.7	67	8.8	»	»	»	»	»	—	5	gocce n
29	21.0	26.8	17.5	65	8.3	»	»	»	»	»	—	6	gocce n
30	22.0	27.5	17.4	68	6.8	I Q.	13	11	ENE	5	—	7	
31	23.2	28.6	18.8	73	4.4	E	8	9	NNW	16	5.8	4	● a K a
Media III. decade	25.1	30.9	20.2	64	»						19.4	3.3	
Media mensile	23.4	29.1	18.2	66	»						79.8	3.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
17.0	21.4	14.0	76	IV Q.	1.6	7	● p T p
18.7	24.9	12.9	79	W	—	5	
21.6	27.2	14.8	73	S	—	4	
23.4	29.5	17.5	68	S	—	1	
23.6	29.8	17.6	74	VARIO	—	5	
23.7	29.5	19.2	74	W	1.4	5	● n K n
18.0	24.1	13.2	71	VARIO	12.2	5	● n p
14.5	18.8	11.6	77	S	2.8	6	● n a
15.3	21.5	8.9	72	S	—	8	gocce n
16.4	20.8	11.1	79	VARIO	—	6	
19.2	24.8	14.1	74		18.2	4.7	
18.5	24.7	13.5	76	III Q.	—	3	
20.2	28.1	13.2	76	VARIO	—	2	
21.5	29.5	15.6	77	N	—	5	
22.9	29.5	16.0	75	VARIO	—	1	
23.1	27.1	16.6	70	E	—	8	
21.9	27.2	17.5	79	S	—	7	
23.0	29.1	17.0	74	S	—	2	
24.7	32.2	17.7	76	S	—	1	
24.8	33.1	18.4	72	S	7.0	3	● n
23.9	31.9	17.1	78	S	—	2	≷ a
23.4	29.2	16.5	75		7.0	2.9	
24.6	32.0	18.3	66	IV Q.	—	3	
25.6	32.4	18.7	78	VARIO	—	3	
26.6	34.1	19.2	76	II Q.	—	1	
26.1	32.6	19.8	73	S	—	2	
25.5	32.0	20.0	74	S	—	3	
23.2	29.4	15.5	78	II Q.	4.0	5	● p K p ◠
19.6	25.8	13.8	75	W	13.0	6	● n a p ≷
17.9	23.7	15.8	78	III Q.	15.0	6	● n p n
18.0	22.7	15.1	84	IV Q.	9.0	5	● n a
20.8	25.9	14.8	74	S	—	5	
21.6	25.4	18.8	81	N	—	7	
22.6	28.7	17.3	75		40.0	4.2	
21.4	27.6	16.0	75		65.2	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.5	25.8	16.9	75	VARIO	1.7	8	● n
2	22.1	25.8	17.5	61	I Q.	—	4	
3	23.6	29.1	18.3	69	SE	—	2	
4	25.5	30.0	20.3	65	SE	—	1	
5	26.2	31.8	20.9	59	VARIO	—	3	≡ n
6	24.8	29.2	21.3	69	II Q.	0.5	8	● p
7	23.0	26.9	17.8	67	SW	0.7	2	● n
8	18.4	20.8	16.0	64	SE	2.0	7	● s
9	19.2	23.7	15.6	61	III Q.	2.5	5	● n ≡ n s
10	19.9	24.3	15.7	64	VARIO	—	6	
Media I. decade	23.4	26.6	17.9	62		7.2	4.6	
11	21.7	26.2	16.1	57	SE	—	5	
12	24.1	28.4	17.1	47	III Q.	—	0	≡ n s
13	24.5	30.6	18.5	55	E	—	7	≡ n s
14	26.4	32.1	21.0	56	S	—	1	
15	23.8	27.3	21.3	63	I Q.	—	7	
16	23.8	28.7	19.7	63	E	—	4	
17	25.4	30.7	19.5	60	II Q.	—	0	
18	26.5	31.2	19.9	63	VARIO	—	0	
19	28.0	33.2	21.4	55	NW	—	1	
20	27.4	32.5	20.8	55	SE	—	1	∞
Media II. decade	25.2	30.2	19.5	58		—	2.6	
21	28.2	33.6	22.7	55	SE	—	1	∞
22	27.9	33.2	22.2	65	N	—	3	∞
23	29.5	34.7	23.3	55	S	—	1	∞
24	29.3	35.1	24.8	55	SE	—	1	∞
25	27.6	32.7	22.2	56	S	3.3	3	● n ∞
26	26.5	31.5	21.2	65	IV Q.	—	3	T n ∞
27	24.1	28.8	19.1	59	II Q.	—	2	
28	21.6	23.8	19.4	72	E	0.8	7	● n
29	21.3	24.4	18.1	71	I Q.	4.2	6	● n ∞
30	23.6	28.7	19.0	75	VARIO	0.8	5	● n ∞
31	23.3	27.8	21.5	87	E	6.8	8	● p T p ⌒
Media III. decade	25.7	30.4	21.2	64		14.9	3.6	
Media mensile	24.4	29.1	19.5	61		22.1	3.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 31.6	18.8	22.4	15.6	81	1.8	NE	4	11	E	15	8.8	9	● n s p K p ═ n s p
34.0	21.6	27.8	14.4	57	4.8	ENE	7	10	NE	7	1.0	8	● n ∞
36.0	24.5	30.8	17.9	54	3.4	ENE	5	9	SW	16	—	1	═ n s ∞
36.5	26.7	33.4	20.2	52	4.0	I Q.	10	12	WSW	15	—	0	═ n s ∞
37.1	27.9	33.8	22.4	51	3.6	WSW	7	9	WSW	16	—	3	∞
31.8	25.4	32.8	18.5	54	5.4	III Q.	12	16	WSW	15	7.0	4	● p n ≳ p ═ n s
33.8	19.1	26.3	12.5	49	3.0	NE	7	16	ENE	6	17.0	4	● n K n
35.5	17.1	22.6	13.6	56	5.2	I Q.	20	12	NNE	19	—	6	═ n s
39.3	18.4	23.5	13.5	36	5.2	I Q.	15	10	ENE	17	—	5	
43.0	19.4	26.3	12.3	41	7.0	ENE	7	18	NE	22	—	1	
35.9	21.7	27.6	15.6	53	4.8						63.3	3.6	
(*) 42.6	21.3	29.1	14.8	47	4.8	SW	7	11	ENE	23	—	0	═ n s ∞
39.0	23.1	30.3	14.2	38	5.8	NE	12	13	NE	13	—	0	
39.0	24.5	31.2	18.5	46	4.7	ORIEN.	13	13	ENE	15	—	6	∞
39.3	25.9	33.6	18.7	41	5.8	I Q.	16	10	NE	19	—	2	∞
38.9	25.6	31.4	18.9	45	7.2	NE	10	12	NE	5	—	0	∞ ≲
38.4	25.5	31.7	20.5	51	4.5	III Q.	10	13	NE	1	—	0	═ n s ∞
38.5	25.3	33.4	19.4	51	4.5	NE	6	12	NE	22	—	0	∞
38.3	26.0	35.9	20.9	51	3.5	SW	8	14	NE	22	0.2	0	● n ∞
39.7	26.8	35.3	19.4	52	3.9	III Q.	11	16	E	23	—	3	≳ n
40.8	25.0	35.0	19.9	62	2.9	I Q.	11	13	ENE	17	—	4	≳ p
39.5	25.2	32.7	18.4	48	4.7						0.2	1.5	
(*) 40.0	25.7	35.0	18.0	53	2.0	E	6	9	E	16	—	5	≳ p ∞
41.0	27.5	35.1	21.5	46	4.7	ENE	8	18	NE	20	—	3	≳ p ∞
41.6	29.2	37.8	21.7	42	5.2	ENE	9	14	ENE	23	—	0	∞
35.4	29.3	36.6	23.7	49	2.2	I Q.	8	7	NE	1	—	4	≳ p ∞
32.2	28.1	34.3	22.5	45	6.2	III Q.	12	16	WSW	21	—	3	≳ p ∞
35.1	21.5	30.5	16.5	65	2.1	I Q.	8	8	NNW	13	6.6	6	● p n K p ∞
36.7	23.6	30.6	16.4	51	3.9	III Q.	13	6	SSW	14	—	4	≳ n
36.3	22.1	27.2	18.7	56	4.1	III Q.	12	9	NE	23	—	7	≳ p
34.8	23.8	34.2	17.2	39	1.3	ORIEN.	8	5	ESE	9	—	10	═ ≳ n
33.3	23.6	30.5	16.7	60	3.1	SW	6	11	SSW	16	—	2	═ n s ∞
33.3	24.1	29.6	19.1	68	1.9	III Q.	7	10	WSW	15	—	8	═ n s ∞
36.8	25.0	31.9	19.2	55	3.4						6.6	4.7	
37.2	24.0	30.8	17.7	52	4.8						40.6	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.5	18.7	24.8	16.0	78	6.9	ENE	7	21	NW	17	9.4	8	● p ⊏ p ≡ n a
2	31.7	20.5	27.2	14.9	61	6.2	ORIEN.	10	14	ENE	24	—	6	
3	33.9	23.1	29.4	17.0	57	7.7	ENE	11	16	ENE	2	—	3	
4	34.7	25.4	31.9	19.2	55	11.6	ENE	11	25	SSE	18	—	0	∞ n
5	35.2	26.8	32.8	21.3	52	8.9	ENE	11	15	ESE	20	—	4	
6	30.7	24.3	30.8	18.1	50	15.9	II Q.	14	34	NNW	23	17.7	6	● n ⊏ n ≡ n ≤
7	30.6	19.6	26.2	16.2	35	13.5	NW	7	27	NNE	1	1.8	5	● n ▲ n
8	33.2	16.8	22.5	13.9	63	5.8	IV Q.	14	14	NW	13	1.1	8	● n ≡ n a
9	37.4	17.6	23.2	11.5	51	5.0	WNW	6	13	WNW	16	—	4	∞
10	41.2	18.9	26.1	12.6	48	5.6	II Q.	9	17	SSE	18	—	4	
Media I. decade	33.3	21.1	27.4	15.8	55	8.7						29.5	4.8	
11	41.8	20.4	27.2	14.6	54	4.6	I Q.	7	11	SSW	18	—	2	≤ n ∞
12	37.5	21.9	29.7	14.7	49	7.0	IV Q.	13	17	WNW	16	—	0	≡ n
13	36.6	23.9	31.8	16.0	43	7.5	IV Q.	12	19	WNW	14	—	7	∞
14	37.2	25.0	33.8	18.4	48	5.8	IV Q.	13	14	WNW	17	—	0	∞
15	37.1	24.5	30.0	19.9	55	7.1	SSE	7	18	SSE	15	—	2	≡ n a
16	37.1	24.8	31.1	20.7	55	4.8	ENE	6	12	ENE	24	—	4	≡ n a
17	36.8	25.1	32.6	18.6	56	6.3	ENE	9	12	ENE	1	—	0	∞ n
18	36.6	26.4	34.5	20.1	51	6.7	ENE	8	16	NW	16	—	1	≡ n a
19	37.3	25.6	35.7	20.3	51	9.4	NNW	9	20	ENE	19	—	3	T p ≤ n
20	38.6	25.7	34.3	19.1	54	5.9	NE	6	13	SSE	14	—	4	T p
Media II. decade	37.7	24.3	31.9	18.4	52	6.5						—	2.8	
21	38.0	25.6	34.3	16.7	57	4.7	NNW	8	11	ENE	23	—	4	T p
22	38.5	27.0	35.5	20.4	51	4.3	ENE	8	9	ENE	21	—	4	∞
23	36.8	27.8	35.8	20.4	47	8.2	SETT.	11	17	SSE	17	—	1	
24	33.7	28.9	35.9	22.6	47	9.9	ENE	8	22	SSE	15	—	3	∞ T p
25	30.2	27.1	33.8	19.9	49	10.0	II Q	9	23	SSE	15	0.5	4	● n ≡ n a ∞
26	31.7	20.1	30.4	16.0	73	6.4	IV Q.	7	23	SSE	12	33.0	7	● p ⊏ p ≡ n ≤ p
27	34.2	21.5	30.8	15.0	51	7.0	I Q.	12	14	WNW	12	1.3	5	● n ⊏ n
28	34.9	20.1	27.2	16.5	71	6.8	IV Q.	10	15	SSW	18	10.4	8	● a p n ⊏ p n
29	32.5	19.5	23.5	16.0	69	5.7	VARIO	»	12	SSE	17	2.3	9	● n ≡ n a
30	31.2	22.9	29.1	16.0	56	6.1	ENE	11	18	SSE	15	—	5	≡ n
31	31.0	23.7	26.9	19.3	63	7.9	ENE	10	14	SSE	18	—	8	≡ n
Media III. decade	34.1	24.0	31.3	18.4	58	6.8						47.5	5.2	
Media mensile	35.2	23.1	30.2	17.4	55	7.3						77.0	4.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.6	24.8	15.1	91	»	ENE	12	»	»	»	35.5	9	● n p n ⊏ p n
21.4	26.9	16.1	70	»	ENE	9	»	»	»	—	6	≤
26.0	29.4	16.8	76	»	S	9	»	»	»	—	5	≡ n a
24.9	30.5	19.2	66	»	ENE	12	»	»	»	—	0	
26.2	32.3	20.9	66	»	I Q.	15	»	»	»	—	3	
24.9	30.3	21.8	73	»	E	9	»	»	»	1.0	7	● p T p
20.6	25.1	18.2	64	»	S	9	»	»	»	4.7	5	● n ⊏ n
17.0	18.7	13.7	72	»	ENE	13	»	»	»	2.1	9	● a p
18.0	23.9	12.4	69	7.3	III Q.	15	16	NE	16	23.1	6	● p ⊏ ▲ p
19.3	24.0	15.5	61	8.3	S	9	19	ENE	8	—	6	≤ n
21.4	26.5	16.5	71	»						66.4	5.6	
21.9	26.5	15.6	60	8.0	III Q.	12	20	SE	21	—	5	
23.4	29.6	16.2	57	10.6	OCCID.	23	24	W	24	—	3	≡ n a
25.2	31.7	19.0	61	6.6	ENE	11	18	ENE	1	—	7	
25.8	31.5	20.8	68	7.9	E	8	18	E	24	—	1	
24.1	28.4	20.9	59	10.2	ENE	7	24	ENE	6	—	3	≤
23.9	29.4	18.5	64	3.8	III Q.	11	18	ENE	6	—	2	
25.2	30.5	19.0	63	4.3	III Q.	10	16	ENE	6	—	0	
26.6	32.8	19.1	67	5.1	III Q.	12	12	SW	20	—	1	
28.8	34.7	21.8	65	6.7	I Q.	11	16	E	21	—	4	≡ n a ≤ n
26.0	34.8	20.2	57	9.4	SSW	7	20	NE	6	—	2	
25.1	31.0	19.1	62	7.5						—	2.9	
28.3	34.1	22.1	62	11.6	III Q.	11	22	ENE	6	(*) —	0	
28.5	34.2	21.6	67	6.8	III Q.	12	22	ENE	4	—	3	
30.0	35.7	23.3	59	8.2	SSW	8	18	SSW	18	—	1	
29.3	34.7	23.0	60	11.8	II Q.	15	20	NE	5	—	1	
28.3	33.5	22.4	67	10.8	I Q.	9	16	NE	5	—	2	T n gocce a
25.9	31.8	20.7	69	16.5	ENE	8	31	SSW	15	3.0	4	● p n ⊏ ▲ p ≤ n
23.4	27.6	18.7	68	11.3	I Q.	15	26	ENE	23	0.5	6	● p ⊏ p ≤ n
21.4	24.0	18.7	73	13.8	ENE	19	30	ENE	4	6.0	7	● a p ⊏ a p
21.5	25.9	17.7	68	9.5	ENE	8	20	ENE	8	—	6	
23.6	28.4	18.9	70	9.0	III Q.	10	19	SSW	17	—	6	≤ n
24.2	29.4	19.9	61	10.9	ENE	12	18	ENE	5	—	8	gocce a
25.8	30.8	20.6	68	11.4						8.5	4.0	
24.1	29.4	18.7	67	»						74.9	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	706.9	16.8	21.8	12.7	85	11.9	E	7	22	NE	2	0.4	8	● s
2	710.1	17.9	21.8	14.6	78	11.4	ENE	12	22	ENE	4	—	6	≡ n s
3	712.4	20.2	23.7	16.9	70	12.2	SE	10	24	ESE	24	—	4	≡ n s
4	713.2	21.7	24.2	18.2	58	20.7	E	18	27	ENE	23	—	1	
5	713.6	23.4	27.4	20.0	58	11.2	NE	6	22	SSW	24	—	1	
6	709.0	23.0	25.8	19.4	67	19.5	ESE	9	52	WSW	24	—	7	T p ↿
7	709.0	17.1	22.2	11.0	50	24.4	MERID.	14	57	W	1	2.4	3	● n ⅀
8	710.0	13.9	15.5	10.5	77	25.2	ENE	7	43	N	6	6.4	9	● n s T a p ↿
9	714.6	15.0	19.2	10.9	65	13.2	SW	13	28	ENE	23	0.6	5	● s n T p
10	718.8	16.0	19.1	13.6	57	12.0	II Q.	21	38	S	18	0.4	6	● n
Media I. decade	711.7	18.3	22.0	14.8	67	13.2						10.2	5.0	
11	718.6	17.8	21.7	14.9	52	7.1	SSE	11	14	SSE	4	—	5	
12	714.0	20.6	25.6	16.4	45	10.8	W	16	26	W	9	—	1	≡ p
13	713.9	23.2	28.8	18.9	50	13.6	OCCID.	16	31	WNW	4	—	5	≡
14	714.4	24.0	28.2	20.8	56	12.6	S	9	28	ESE	23	—	1	≡
15	715.8	19.3	21.9	16.9	66	20.7	SSE	9	36	E	4	0.2	6	● n ↿
16	714.7	20.5	23.7	16.2	44	9.1	SSE	15	17	SSE	18	—	4	
17	714.7	23.1	27.0	19.6	41	7.3	SSE	9	16	S	19	—	0	≡ s p
18	714.7	24.7	27.9	20.7	50	5.9	MERID.	18	13	NE	24	—	0	≡
19	715.1	25.0	28.8	21.3	52	12.7	NE	8	39	E	24	—	1	≡ ↿
20	715.8	25.3	29.2	22.9	43	12.6	II Q.	20	34	E	1	—	1	≡ s p ↿
Media II. decade	715.1	22.4	26.2	19.0	50	12.2						0.2	2.4	
21	715.3	26.4	29.6	23.7	45	8.1	MERID.	17	22	S	20	—	3	≡
22	716.3	26.7	29.3	24.1	58	6.2	OCCID.	18	11	WNW	16	—	3	≡
23	716.6	27.7	31.0	24.7	47	8.4	SSE	9	18	SSE	15	—	1	≡
24	711.9	28.0	31.7	25.2	48	7.0	MERID.	14	21	SE	17	—	1	≡
25	708.9	25.7	30.4	21.6	46	16.1	MERID.	11	37	WNW	24	—	3	T p ↿
26	709.4	23.3	23.5	18.8	49	30.2	OCCID.	24	40	W	22	—	3	≡ n s ↿
27	711.8	20.9	26.6	18.2	65	14.6	ENE	5	35	E	24	—	2	T p ↿
28	712.1	17.6	19.1	15.5	80	23.3	E	10	42	NE	6	6.6	7	● s p K s ↿
29	709.9	17.9	21.3	13.3	78	13.0	ENE	7	42	NE	1	4.0	7	● n ↿
30	709.5	20.3	25.6	17.2	74	11.1	MERID.	24	20	SSE	20	0.4	6	● n ≡ p
31	709.5	20.8	28.7	16.0	68	15.6	E	10	30	E	6	—	9	≡ n s ≡ p T p
Media III. decade	711.9	23.1	27.1	19.9	61	14.8						11.0	4.1	
Media mensile	712.9	21.3	25.1	17.9	59	14.4						21.4	3.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
55.6	20.2	26.4	16.1	82	5.1	NNW	14	13	NE	21	1.7	9	● s
56.0	22.0	27.6	16.8	71	5.2	NNW	7	12	NE	11	—	7	
60.5	23.6	29.2	17.4	76	4.4	E	9	8	E	16	—	4	≡ n s
61.1	25.8	30.7	18.6	69	6.5	I Q.	24	11	ENE	17	—	0	
61.4	26.2	32.5	18.7	67	3.6	SSE	7	6	SE	21	—	0	
58.7	24.5	30.9	19.4	74	6.8	NNW	8	11	ENE	15	—	9	K p
56.2	22.1	27.9	15.7	82	11.1	SSE	8	27	SW	1	0.6	5	● n K p
59.7	17.8	20.7	13.8	71	8.5	NNE	8	13	NE	18	2.5	9	● s
64.4	17.7	24.4	10.8	67	4.8	MERID.	12	10	E	19	2.0	5	● n
67.7	19.4	25.4	14.0	65	4.9	II Q.	10	10	SSE	16	—	6	
60.1	21.9	27.6	16.1	69	6.0						6.8	5.4	
57.9	21.8	26.9	15.5	62	3.0	SE	6	6	E	11	—	3	
66.1	22.9	30.7	14.1	59	6.8	SW	7	10	SSW	17	—	2	
62.1	24.7	32.4	16.9	61	3.5	E	6	8	ENE	18	—	6	
62.7	25.5	32.1	18.1	70	5.0	I Q.	14	13	ENE	20	—	0	
62.4	23.6	26.0	20.4	65	7.0	ORIEN.	21	10	ENE	11	0.1	5	● n
64.8	23.1	29.4	15.8	66	4.1	ESE	6	11	E	16	—	4	
66.8	24.2	31.4	16.2	62	3.6	I Q.	9	11	E	18	—	0	
62.9	25.7	32.9	17.8	64	2.5	II Q.	12	5	ESE	20	—	0	
63.2	27.0	34.3	18.7	62	4.1	I Q.	12	11	NE	23	—	1	
64.1	26.2	34.0	17.7	60	4.0	N	7	7	E	18	—	1	
63.6	24.4	31.2	17.0	63	4.3						0.1	2.2	
63.5	27.0	34.3	19.2	63	4.3	N	8	9	E	18	—	3	
64.2	27.2	34.3	20.4	63	3.3	NNE	6	7	E	18	—	5	
64.5	28.6	36.1	20.9	62	4.0	NNW	9	8	SE	15	—	1	
59.7	28.0	35.5	20.7	64	4.1	E	11	10	E	16	—	1	
56.3	27.5	33.9	21.1	62	5.3	E	7	11	SSW	23	—	2	
57.0	25.8	33.6	18.6	60	7.6	III Q.	18	15	SSE	14	—	4	
59.8	23.7	30.9	16.7	64	5.3	I Q.	17	16	NE	16	—	4	
61.2	21.5	25.3	18.0	71	10.1	NE	13	19	NE	14	0.1	7	● s
58.3	21.3	27.3	16.9	68	4.6	N	6	14	NNE	1	1.1	7	● n
57.7	23.1	29.0	17.2	71	5.0	E	10	14	E	17	0.2	5	● n
57.5	24.4	29.8	20.4	78	6.5	NE	10	9	E	16	1.9	8	● n K p
60.0	25.2	31.7	19.1	66	5.6						3.3	4.3	
61.2	23.3	30.2	17.4	66	5.3						10.2	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza baromm. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.1	20.2	24.5	17.8	67	16.1	NNE	12	32	SE	21	7.2	7	● n K n
2	59.2	21.3	25.0	17.0	82	14.7	NNE	9	34	ESE	12	—	5	≡ n
3	61.6	22.9	26.0	19.9	86	10.7	NE	6	16	ESE	16	—	3	
4	62.2	24.6	28.6	21.4	83	16.2	ESE	11	23	ESE	12	—	0	
5	62.1	26.0	31.3	21.2	80	12.2	I Q.	6	22	SSE	17	—	1	
6	57.5	25.4	28.8	22.6	86	16.3	ESE	9	34	ESE	21	0.4	6	● p T p
7	57.3	20.9	25.0	15.0	68	28.6	SSE	18	52	W	2	1.2	4	● n
8	60.2	17.6	19.8	15.7	79	25.3	NNE	12	38	NNW	11	1.2	8	● p
9	65.4	18.8	22.6	14.0	72	11.1	MERID.	11	20	SE	23	—	3	
10	69.1	19.9	26.0	16.1	68	16.2	SSE	11	22	SSE	16	—	5	
Media I. decade	61.2	21.8	25.4	18.0	79	16.7						10.0	4.2	
11	69.2	21.1	26.0	16.8	67	9.5	NE	6	14	SW	15	—	3	
12	64.2	23.7	29.1	18.5	67	18.2	WSW	7	30	WSW	4	—	3	
13	63.8	24.1	30.5	18.9	75	9.6	ESE	7	16	NNW	2	—	5	
14	63.7	24.8	27.5	20.9	81	14.1	ESE	8	32	E	24	—	1	
15	65.2	23.8	26.9	20.6	70	16.2	SSE	9	26	E	10	—	8	
16	64.9	23.8	26.5	18.4	74	10.8	SSE	11	20	SSE	17	—	0	
17	64.4	24.1	27.8	20.0	76	12.7	SSE	12	22	SSE	15	—	0	
18	63.7	25.1	29.8	20.8	77	8.2	SSW	6	14	SSW	21	—	0	
19	63.9	26.1	31.0	21.8	78	9.9	I Q.	18	22	ENE	23	—	2	∞
20	64.7	26.4	30.6	21.1	71	12.2	I Q.	11	18	SSE	15	—	1	
Media II. decade	64.7	24.2	28.5	19.6	74	11.6						—	1.8	
21	64.4	26.8	31.4	22.2	77	10.9	SSE	10	20	SSE	16	—	1	
22	65.0	26.8	30.0	22.8	82	9.7	SSE	9	18	SSE	16	—	2	≡ n gocce n
23	65.1	29.3	35.0	24.0	72	8.4	OCCID.	11	14	WSW	33	—	0	
24	60.6	27.6	30.9	26.9	80	13.7	SSE	8	26	SSE	20	—	0	
25	57.3	26.6	30.4	22.5	76	15.5	SSE	9	26	SSE	21	—	1	
26	57.8	26.0	29.9	21.2	76	17.9	SSE	8	34	SSE	19	0.4	5	● p K p
27	60.5	24.0	29.2	19.2	75	11.8	ENE	8	20	ENE	24	—	4	
28	62.0	21.8	26.0	19.0	79	21.4	ENE	10	29	NE	14	2.4	6	● n p
29	60.0	21.1	26.0	17.9	74	14.0	NNE	8	30	NNE	2	0.2	5	● n
30	58.8	23.5	26.8	19.5	80	13.8	SSE	15	28	SSE	17	0.2	4	● n
31	58.6	24.3	27.7	21.9	85	15.3	ESE	11	20	ESE	16	—	8	
Media III. decade	60.9	25.3	29.3	21.3	78	13.9						3.2	3.3	
Media mensile	62.3	23.8	27.7	19.7	77	14.1						13.2	3.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
20.9	27.0	16.1	86	8.8	II Q.	15	19	N	2	0.2	9	● n
21.9	27.4	17.4	84	9.1	NNE	13	15	NNE	12	—	2	
24.4	30.5	18.9	86	8.4	NE	8	14	ENE	18	—	0	
24.9	30.2	19.8	83	10.4	NNE	11	16	NNE	15	—	3	
26.4	33.4	20.3	77	6.8	ESE	6	11	ESE	19	—	0	
25.9	31.0	21.2	77	7.6	I Q.	15	16	E	16	—	3	
22.1	29.2	16.8	69	13.2	IV Q.	12	24	SW	2	1.0	3	● n K n
17.6	20.3	14.7	85	11.2	SETT.	19	17	WNW	12	6.4	7	● n K n
19.1	24.4	13.3	77	6.2	SE	7	10	SE	18	—	4	
20.4	25.5	15.2	73	9.0	ESE	11	16	ESE	15	—	1	
22.4	27.9	17.3	80	9.0						7.6	3.1	
21.3	27.5	16.1	71	5.7	I Q.	15	9	NNE	6	—	4	
23.6	29.5	17.3	69	8.6	SW	11	16	WSW	9	—	2	
24.8	32.3	18.0	74	7.2	III Q.	12	14	WSW	11	—	3	
26.3	32.0	20.3	78	6.1	I Q.	11	10	NNE	24	—	0	
24.7	29.3	20.4	73	10.5	E	10	18	ENE	12	—	3	
24.3	31.1	18.4	78	6.0	ESE	10	16	E	17	—	1	
25.6	32.3	19.6	78	6.6	ESE	8	14	SE	17	—	0	
27.1	33.8	20.2	74	6.7	II Q.	14	10	SE	16	—	0	
28.3	35.4	22.7	74	5.7	I Q.	20	11	ENE	23	—	1	
27.7	35.4	21.5	78	6.9	I Q.	14	18	NNW	2	—	0	
25.5	31.9	19.4	73	7.2						—	1.4	
28.4	35.2	23.1	74	6.4	SE	7	11	SE	18	—	2	
28.7	34.5	23.8	75	5.1	III Q.	11	8	ESE	21	—	1	
29.7	36.8	22.8	72	6.2	SE	6	19	NNE	5	—	0	
29.6	36.2	23.6	71	6.6	N	6	14	E	18	—	0	
27.9	35.3	22.0	75	7.1	ORIEN.	9	10	NNE	1	—	3	
25.7	31.3	20.2	73	7.8	SW	8	17	SE	18	1.8	4	● p K p
28.9	29.5	18.4	75	7.7	III Q.	15	14	NNE	18	—	1	
21.9	26.0	18.1	85	13.0	»	»	25	»	13	—	7	
21.5	27.7	17.3	80	»	»	»	»	»	»	—	4	
24.8	29.5	19.3	84	6.5	II Q.	13	16	ESE	19	—	5	
24.8	29.8	20.2	87	8.2	NNE	9	13	NNE	17	—	7	
26.0	32.0	20.8	77	7.5?						1.8	3.1	
24.6	30.6	19.2	77	7.9?						9.4	2.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.2	16.2	SSE	8.6	9	● n p n ≳ p ≲ n
2	27.5	15.4	II Q.	—	5	
3	29.6	15.9	S	—	4	
4	32.0	18.5	II Q.	—	1	
5	33.0	18.0	E	—	1	
6	32.4	21.5	ORIEN.	—	7	gocce p ⊤ p n
7	23.2	16.5	SW	2.6	4	● n ↿
8	18.8	16.0	NE	3.0	8	● n p ≲ n
9	25.6	11.0	W	5.5	5	● p ≳ p ⌒ ≲ n
10	26.0	14.0	III Q.	—	7	
Media I. decade	27.9	16.8		18.0	5.1	
11	28.3	14.8	IV Q.	—	5	
12	30.5	14.2	IV Q.	—	1	
13	31.3	16.0	II Q.	—	4	
14	32.0	17.4	E	—	1	
15	29.3	20.5	WSW	—	3	
16	29.8	15.6	SW	—	3	
17	31.5	16.5	III Q.	—	1	
18	33.3	17.0	II Q.	—	0	≲ n
19	35.0	19.0	VARIO	—	3	≲ n
20	34.7	18.9	IV Q.	—	2	
Media II. decade	31.6	16.9		—	2.6	
21	35.0	19.5	CALMA	—	0	
22	35.0	20.0	SSE	—	3	⊤ p
23	37.0	20.0	SSW	—	1	
24	36.0	23.5	CALMA	—	0	
25	34.0	18.9	CALMA	1.2	4	● n ≲ n
26	32.5	20.4	NNW	0.6	5	● p ≳ p
27	29.0	18.0	VARIO	—	7	gocce p ⊼ p n
28	28.0	16.5	VARIO	4.4	10	● a n ≳ a
29	26.8	16.5	IV Q.	0.2	5	● n
30	29.5	16.8	II Q.	—	5	
31	30.0	18.5	CALMA	—	8	⊤ p
Media III. decade	31.8	18.5		6.4	4.3	
Media mensile	30.4	17.2		24.4	3.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.0	18.4	S	—	9	
2	26.8	19.7	E	—	4	
3	27.8	17.8	CALMA	—	0	
4	29.7	20.0	E	—	0	
5	29.5	22.0	CALMA	—	0	
6	28.6	20.1	ESE	—	5	
7	27.0	20.1	NW	—	3	
8	24.6	17.4	ENE	8.0	10	● p
9	21.8	12.9	ENE	1.0	5	● p
10	23.6	14.2	ENE	—	8	
Media I. decade	26.5	18.3		4.0	4.5	
11	24.6	14.3	CALMA	—	5	
12	25.6	17.2	CALMA	—	8	
13	27.0	17.0	CALMA	—	4	
14	29.2	18.6	CALMA	—	4	
15	27.3	21.5	E	—	5	
16	27.0	18.6	CALMA	—	0	
17	28.2	18.3	CALMA	—	0	
18	28.6	18.5	CALMA	—	0	
19	31.0	20.3	CALMA	—	4	
20	32.0	24.8	CALMA	—	4	
Media II. decade	28.0	18.9		—	3.2	
21	31.3	22.7	CALMA	—	0	
22	31.0	21.0	CALMA	—	0	
23	35.5	23.0	CALMA	—	0	
24	33.3	23.5	CALMA	—	0	
25	31.4	19.4	CALMA	—	0	
26	31.0	23.3	CALMA	—	4	
27	28.1	24.2	CALMA	—	0	
28	27.9	21.6	ENE	—	4	
29	26.1	20.0	CALMA	—	7	
30	26.8	18.8	CALMA	—	6	
31	28.1	20.0	CALMA	—	4	
Media III. decade	30.1	21.5		—	2.3	
Media mensile	28.2	19.6		4.0	3.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.8	18.8	SSE	—	9	
2	25.0	19.0	II Q.	—	3	
3	26.2	19.0	MERID.	—	1	
4	26.0	»	SSE	—	0	
5	26.8	23.5	SSE	—	0	
6	29.0	20.7	II Q.	—	5	
7	26.2	16.6	IV Q.	—	4	
8	23.0	16.4	I Q.	5.0	10	● p
9	20.2	13.8	IV Q.	3.8	8	● n
10	22.6	14.0	VARIO	—	6	
Media I. decade	25.2	17.9?		8.8	4.1	
11	23.2	14.8	NW	—	5	∞
12	23.2	15.6	IV Q.	—	2	
13	25.2	17.8	S	—	1	∞
14	27.9	19.4	W	—	1	
15	25.2	21.2	W	—	1	∞
16	24.8	18.4	WSW	—	0	
17	25.2	21.3	WSW	—	0	
18	25.4	19.0	IV Q.	—	0	∞
19	27.4	20.6	CALMA	—	3	∞
20	27.3	22.6	SW	—	0	∞
Media II. decade	25.5	19.2		—	1.3	
21	30.0	21.6	SW	—	0	
22	28.3	21.4	WNW	—	0	∞
23	29.9	22.0	WSW	—	0	
24	32.8	24.0	VARIO	—	0	
25	30.3	21.6	SW	—	0	∞
26	29.3	23.4	III Q.	—	2	
27	26.5	26.0	SW	—	1	
28	27.9	20.0	I Q.	—	4	⊤ p
29	24.2	16.7	N	—	6	
30	25.0	18.3	III Q.	—	1	
31	23.0	20.2	SSE	—	4	
Media III. decade	28.5	21.6		—	1.6	
Media mensile	26.4	19.5?		8.8	2.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	22.3	17.6	II Q.	3.3	15.6	10	● a p ≳ n
2	24.8	17.5	WNW	2.3	1.2	5	● n a
3	27.9	16.5	SW	1.6	—	1	
4	31.2	20.2	III Q.	2.8	—	0	
5	29.8	23.0	NE	3.1	—	0	
6	30.7	21.9	NNW	2.9	—	4	
7	28.6	16.6	III Q.	9.1	0.2	5	● a
8	24.7	16.4	ENE	18.4	8.0	8	● p n
9	28.2	16.3	N	3.8	—	6	
10	28.4	15.3	I Q.	4.1	—	4	
Media I. decade	26.6	18.2		5.6	26.2	4.8	
11	25.4	15.5	N	5.7	—	4	
12	25.9	16.1	IV Q.	5.8	—	5	
13	27.1	19.4	IV Q.	6.6	—	5	
14	28.8	19.8	I Q.	2.8	—	9	
15	27.8	19.8	VARIO	5.9	—	2	
16	27.8	18.9	IV Q.	2.9	—	2	
17	27.0	20.4	WNW	3.5	—	0	
18	30.0	20.7	WNW	2.3	—	1	
19	33.4	24.0	N	4.8	0.2	6	● p
20	32.6	23.8	IV Q.	3.6	—	2	
Media II. decade	28.8	20.1		4.1	0.2	3.6	
21	32.7	23.6	IV Q.	2.7	—	0	
22	33.9	23.4	SW	2.3	—	2	
23	33.6	24.4	OCCID.	3.2	—	1	
24	33.6	25.0	III Q.	2.6	—	0	
25	31.6	25.6	III Q.	2.8	—	0	≳ n
26	30.0	23.6	VARIO	4.6	—	4	gocce n ≳ n
27	27.4	17.4	VARIO	6.4	14.8	5	● p ≳ p
28	27.8	20.4	ENE	12.1	3.2	6	● p
29	26.3	18.9	OCCID.	6.0	—	7	gocce p
30	26.6	19.9	IV Q.	8.0	—	5	
31	28.6	20.7	III Q.	2.2	—	4	
Media III. decade	30.1	21.9		4.8	18.0	3.1	
Media mensile	28.4	20.1		4.7	48.4	3.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.8	7.3	II Q.	6.7	7	● n p
2	21.0	5.4	S	—	8	
3	24.0	6.7	III Q.	—	4	
4	27.5	9.3	II Q.	—	0	
5	25.5	9.8	SW	—	3	
6	23.5	10.2	II Q.	23.3	7	● p
7	19.7	2.4	NW	25.4	3	● p
8	15.5	4.8	N	2.6	5	● n
9	17.4	2.9	NW	—	3	
10	20.8	1.5	SW	—	2	
Media I. decade	21.2	6.0		59.0	3.7	
11	22.7	3.2	VARIO	—	2	
12	23.6	5.3	IV Q.	—	2	
13	23.5	9.8	N	—	8	
14	25.5	8.8	N	—	1	
15	25.0	7.4	SW	—	0	
16	26.0	8.3	S	—	2	
17	30.0	8.8	III Q.	—	0	
18	29.5	10.5	S	4.1	3	● p
19	27.5	10.3	S	0.8	5	● p
20	27.6	9.8	N	—	3	
Media II. decade	26.1	8.2		4.9	2.1	
21	26.9	10.5	VARIO	1.0	3	● p
22	28.0	10.6	III Q.	—	8	
23	30.8	8.4	VARIO	—	1	
24	27.5	11.9	II Q.	2.6	4	● p
25	25.5	12.4	MERID.	0.1	5	● p
26	24.0	10.3	S	6.4	5	● n a
27	21.5	7.9	IV Q.	2.6	5	● p
28	19.6	8.5	S	8.0	7	● n p
29	17.0	7.2	III Q.	—	8	
30	24.0	6.3	S	—	2	
31	20.0	10.4	VARIO	—	8	
Media III. decade	24.1	9.5		20.7	4.6	
Media mensile	23.8	7.9		84.6	3.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.8	17.0	SW	0.5	9	● a n K p
2	27.8	18.0	MERID.	—	7	
3	30.5	19.0	MERID.	—	3	
4	32.8	20.2	MERID.	—	1	
5	32.4	20.8	MERID.	—	5	
6	31.4	20.0	VARIO	42.5	6	● n K n ϟ
7	28.8	18.0	VARIO	—	5	
8	22.2	14.0	SETT.	1.5	8	● n
9	24.4	10.5	ORIEN.	—	6	
10	25.2	11.2	VARIO	—	9	
Media I. decade	28.1	16.9		44.5	5.3	
11	27.9	13.6	MERID.	—	2	
12	30.0	14.2	NE	—	1	
13	30.0	17.5	NE	—	7	
14	30.5	18.5	NW	—	2	
15	29.4	19.5	MERID.	—	1	
16	30.6	20.5	MERID.	—	4	
17	33.0	18.0	VARIO	—	1	< ϟ
18	35.0	19.5	MERID.	—	2	
19	35.0	20.5	VARIO	—	4	
20	34.2	20.0	VARIO	—	4	
Media II. decade	31.5	18.3		—	2.8	
21	34.6	18.9	NE	—	4	gocce p <
22	33.2	19.8	VARIO	—	4	
23	36.7	21.0	VARIO	—	1	
24	36.6	22.2	MERID.	—	2	
25	35.0	21.8	SW	0.5	8	● p K p
26	29.2	17.0	VARIO	25.0	7	● p n K p n
27	29.3	15.0	SETT.	2.0	5	● n a K n
28	25.2	11.8	VARIO	19.0	8	● n
29	24.4	11.5	SW	—	9	
30	26.8	17.2	VARIO	—	6	
31	27.0	20.0	SE	—	7	
Media III. decade	30.9	17.8		46.5	5.1	
Media mensile	30.2	17.6		91.0	4.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														ISONZO						TAGLIAMENTO									
															GORIZIA		IDRIA		VIPPACCO		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BÛT		FELLA	
	MASSONE 1006		M.te MAGGIORE 980		PONTEBBA 501		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		PASSO PRISTAL 1161		HERMAGOR 1000		VEDRONZA (Tarvis) 838		PASSO DELLA MAURIA 1904		SACILE 1309		COLLINA 1150		PAULARO (Chiusaforte) 600		PONTEBBA 502	
1	»	»	19	12	14	6	24	16	22	18	20	18	25	17	22	18	10	7	»	»	19	11	11	7	19	10	23	14	16	12	18	10
2	»	»	20	16	15	5	22	15	25	19	22	18	26	18	25	19	10	5	»	»	19	11	18	7	22	9	27	14	16	10	21	12
3	»	»	21	13	15	8	25	15	25	19	27	19	28	17	26	18	19	8	»	»	24	12	15	6	17	10	23	14	23	12	24	17
4	»	»	23	14	16	8	26	17	28	20	29	18	32	19	29	20	14	11	»	»	28	14	26	9	20	15	23	16	25	13	26	17
5	»	»	24	15	18	10	30	20	30	22	29	19	30	23	31	24	15	11	»	»	27	14	28	12	27	15	24	18	27	15	26	16
6	»	»	26	16	18	10	31	20	32	22	30	21	31	20	32	24	21	10	»	»	28	15	25	12	21	15	22	19	27	15	24	11
7	»	»	20	12	22	12	31	18	31	19	26	15	28	17	32	20	10	4	»	»	32	10	24	2	20	10	20	11	27	9	21	13
8	»	»	20	10	22	13	31	14	27	19	23	17	25	16	30	20	11	5	»	»	17	8	18	8	17	11	25	13	21	10	14	8
9	»	»	19	8	23	16	30	12	24	17	24	14	28	12	26	15	6	4	»	»	19	6	11	2	13	7	16	11	14	7	17	6
10	»	»	20	10	24	13	31	13	24	16	28	14	28	11	27	17	15	4	»	»	30	6	26	2	16	7	20	12	19	7	20	9
Media I. decade	»	»	21.1	12.4	18.4	9.6	28.1	15.4	26.8	19.1	25.8	17.8	26.7	16.9	28.5	19.5	13.5	6.9	»	»	21.8	10.9	19.7	6.2	19.0	10.9	22.8	14.1	21.5	11.0	20.9	12.1
11	»	»	20	12	26	15	31	12	26	16	25	15	24	11	29	17	19	5	»	»	22	8	25	3	17	7	21	13	21	8	21	12
12	»	»	20	14	26	14	25	15	25	17	26	18	25	11	29	19	13	10	»	»	25	12	23	7	18	10	20	14	23	11	23	14
13	»	»	22	15	27	15	25	15	28	16	25	18	27	15	29	20	16	8	»	»	26	12	21	6	20	17	27	16	25	14	23	14
14	»	»	24	16	27	16	30	15	28	20	26	19	30	17	31	21	19	10	»	»	27	12	28	10	21	19	29	18	25	14	24	13
15	»	»	24	16	27	15	29	15	31	21	27	18	27	17	32	21	19	10	»	»	24	13	25	10	27	15	29	18	27	12	24	14
16	»	»	24	16	26	16	28	16	30	20	27	19	28	16	30	21	20	8	»	»	26	13	24	12	27	15	29	16	25	15	25	15
17	»	»	24	17	28	17	27	18	31	20	25	19	29	15	31	21	20	11	»	»	28	14	23	12	30	15	27	16	25	17	27	16
18	»	»	25	18	29	16	28	19	31	20	28	19	30	16	32	26	21	11	»	»	30	15	28	11	32	19	29	20	27	16	29	16
19	»	»	26	19	30	18	28	19	34	22	33	21	31	19	38	34	22	11	»	»	30	16	30	12	30	15	28	19	30	16	28	15
20	»	»	27	20	29	16	32	20	36	26	32	20	32	20	34	24	22	11	»	»	31	15	27	13	25	17	29	21	31	15	29	17
Media II. decade	»	»	23.6	16.3	27.5	15.2	28.8	16.6	29.7	19.7	27.7	18.5	28.8	15.7	31.0	21.1	19.1	9.5	»	»	26.7	13.1	25.7	9.5	24.7	14.9	26.9	17.5	25.9	13.8	25.3	14.6
21	»	»	26	20	29	17	35	23	34	26	30	22	31	19	35	26	23	11	»	»	31	14	27	10	28	16	29	18	30	17	29	16
22	»	»	26	20	29	17	36	22	36	24	30	23	32	18	33	26	22	10	»	»	31	15	28	12	28	16	30	19	30	16	30	18
23	»	»	28	19	30	18	35	23	38	28	33	28	33	20	35	26	26	12	»	»	32	16	26	12	27	17	30	20	31	18	31	19
24	»	»	29	21	29	18	35	26	34	24	32	28	33	20	36	27	28	18	»	»	32	16	28	18	34	19	30	20	32	18	31	18
25	»	»	30	22	29	18	36	22	36	28	31	22	33	18	34	26	28	12	»	»	30	14	30	13	27	16	31	20	31	17	30	18
26	»	»	29	28	29	17	38	28	34	24	30	22	32	22	33	25	20	12	»	»	27	15	26	13	20	16	29	20	30	16	26	14
27	»	»	28	26	26	17	36	21	35	23	28	17	29	22	34	25	21	9	»	»	25	15	23	8	18	17	29	19	24	18	22	15
28	»	»	21	15	29	18	30	19	31	21	28	17	29	16	31	22	20	9	»	»	22	15	24	8	26	18	28	16	24	14	19	14
29	»	»	20	13	29	18	27	16	29	21	25	18	28	17	30	21	20	8	»	»	26	12	15	8	26	11	27	16	20	13	20	13
30	»	»	23	15	30	18	25	16	29	20	26	18	28	17	29	21	15	9	»	»	24	13	13	7	15	10	27	17	21	12	23	17
31	»	»	25	16	29	18	26	16	25	21	26	19	30	20	30	22	19	9	»	»	23	13	22	7	20	15	26	16	24	16	21	17
Media III. decade	»	»	26.3	18.8	29.1	17.6	31.9	20.4	31.8	23.5	29.2	20.4	30.6	19.0	32.7	24.3	21.5	10.4	»	»	27.3	14.3	23.5	10.1	24.5	15.7	28.7	18.8	27.0	15.5	25.6	16.8
Media mensile	»	»	23.7	15.8	26.0	14.5	29.4	17.5	29.4	20.4	27.4	18.7	28.5	17.2	30.7	21.6	18.0	8.9	»	»	25.8	12.8	23.0	8.6	22.7	13.8	26.0	16.6	24.8	13.4	23.9	14.8

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 305		CLAUT (Settimana) 900		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 539		MARESON DI ZOLDO 1320		ARABBA 1619		ANDRAZ 1421		F. DI CROCE D'AUNÈ 1045		SEREN 357		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POSA 1097		LAVARONE 1171		ASIAGO 980		RECOARO 445	
1	21	14	19	13	17	11	9	5	17	12	16	13	16	11	12	5	14	9	15	10	18	15	15	8	21	11	20	15	16	10	19	12	21	13
2	24	11	25	10	18	11	10	4	20	10	22	14	16	8	18	6	16	8	17	12	22	14	19	9	23	14	22	13	18	9	19	9	22	14
3	26	12	28	12	18	11	12	5	23	12	25	19	21	10	22	9	26	6	21	14	25	15	21	11	24	14	24	14	18	10	19	9	25	14
4	29	17	32	15	25	12	16	8	26	18	28	18	23	12	21	7	26	11	22	16	25	18	22	12	26	17	24	16	22	12	26	9	28	17
5	29	15	30	18	30	14	17	9	28	16	28	19	24	13	24	11	29	12	22	17	29	19	21	10	25	17	25	18	23	14	29	11	28	17
6	29	16	30	16	26	14	16	9	29	17	26	12	23	12	21	11	27	12	22	15	31	20	22	5	26	17	26	19	22	13	30	12	29	17
7	22	9	27	9	27	13	16	0	27	9	28	13	20	5	22	4	26	5	21	10	30	11	16	5	»	»	20	8	23	6	21	10	28	14
8	17	11	16	9	22	9	12	3	23	10	17	9	15	6	13	3	24	6	17	8	26	14	14	5	»	»	15	8	19	8	20	9	23	11
9	22	16	20	7	16	4	10	0	18	6	17	8	14	6	12	2	21	4	16	8	21	11	15	3	»	»	17	8	15	6	20	10	21	8
10	24	9	22	9	23	4	9	2	21	5	20	13	17	4	15	2	23	3	18	11	23	13	17	5	»	»	18	11	16	5	21	5	21	11
Media I. decade	24.8	13.0	24.9	11.6	22.2	10.8	12.7	4.1	23.2	11.5	22.4	13.9	18.9	8.7	18.0	6.0	23.1	7.8	19.1	11.9	25.1	15.0	18.2	7.3	»	»	21.0	12.6	19.2	9.1	23.4	9.6	24.6	13.6
11	25	10	25	10	25	9	14	0	20	10	22	13	19	7	16	5	23	4	17	12	24	16	19	7	»	»	20	13	18	8	21	8	23	11
12	25	12	28	11	26	8	12	2	23	9	25	15	19	6	19	4	29	6	21	12	26	15	21	10	»	»	22	13	19	7	28	9	24	12
13	26	14	29	14	26	8	16	5	26	13	26	14	23	13	21	8	30	11	21	14	28	17	21	10	»	»	25	16	22	12	29	11	29	14
14	28	13	30	14	27	9	16	5	26	11	26	16	22	12	21	9	31	10	26	15	30	18	23	11	»	»	25	16	24	12	32	11	28	16
15	26	16	27	14	29	10	17	4	28	11	24	17	23	10	21	8	31	9	23	16	30	21	22	12	»	»	28	17	25	15	33	14	30	17
16	27	15	28	15	29	14	20	6	25	15	25	18	22	12	21	8	32	11	20	16	29	19	23	10	»	»	23	17	20	14	26	14	27	17
17	28	16	30	16	30	14	16	6	26	15	27	18	22	18	24	9	32	11	22	17	28	18	24	12	»	»	25	17	23	12	28	13	29	15
18	29	16	32	16	30	14	21	8	27	15	29	19	25	14	26	11	34	13	23	16	30	20	25	13	»	»	26	18	23	13	29	15	30	17
19	31	17	33	18	31	15	20	8	32	16	29	17	23	15	22	11	38	11	24	17	32	20	24	12	»	»	29	19	26	15	33	15	32	16
20	29	15	30	14	31	13	18	12	29	13	29	17	24	12	23	11	31	11	24	19	34	20	25	13	»	»	29	19	25	14	32	15	30	17
Media II. decade	27.6	13.4	29.2	14.2	28.4	11.4	17.2	5.6	26.2	12.8	26.2	16.4	22.1	11.4	21.7	8.4	31.1	9.7	21.8	15.4	29.1	18.4	22.7	10.9	»	»	24.7	16.5	22.5	12.2	28.3	12.5	25.1	15.2
21	31	16	33	15	31	13	16	7	29	14	29	18	25	14	23	12	24	13	24	19	32	20	25	13	»	»	29	19	25	14	30	15	29	17
22	31	16	32	17	31	13	18	12	30	14	29	18	25	14	24	13	29	13	24	19	33	21	24	14	»	»	28	20	28	15	31	15	32	18
23	32	17	33	17	30	13	18	8	31	15	30	20	23	14	24	11	29	13	26	19	34	22	25	14	»	»	30	21	26	16	32	15	31	18
24	32	18	33	18	31	16	11	10	32	17	31	19	26	16	26	13	33	14	27	20	35	23	26	14	»	»	29	26	27	17	35	16	34	19
25	30	16	31	18	31	15	17	9	31	17	29	19	25	15	24	14	25	14	27	19	35	22	23	10	»	»	27	20	27	16	36	17	30	16
26	26	16	30	16	28	15	18	10	28	15	26	14	23	12	23	9	27	11	25	18	33	21	21	9	»	»	26	19	25	13	35	16	31	16
27	26	13	25	12	28	11	12	5	27	11	24	16	22	10	20	7	25	8	25	18	32	17	20	11	»	»	25	15	24	10	34	14	25	14
28	24	14	23	14	26	13	7	5	25	14	23	15	19	12	18	11	27	10	25	18	27	18	18	9	»	»	20	14	22	12	32	10	26	16
29	24	14	22	18	19	12	12	5	23	12	20	14	15	10	18	9	25	9	19	12	28	16	16	8	»	»	21	14	20	11	25	12	24	14
30	25	11	26	12	26	10	7	3	30	11	24	16	21	9	20	8	27	8	21	16	22	16	20	11	»	»	22	14	18	12	25	13	22	12
31	25	17	25	16	27	15	15	6	24	14	24	18	20	10	21	11	27	9	21	17	27	18	20	10	»	»	24	16	21	18	25	13	25	14
Media III. decade	27.5	15.2	28.4	15.3	28.3	13.3	13.7	7.3	27.3	14.0	26.5	17.0	22.3	12.4	21.9	10.5	27.1	11.0	24.1	17.5	30.3	19.4	21.6	11.1	»	»	25.5	18.0	23.7	13.5	30.9	14.2	26.1	15.3
Media mensile	26.5	13.9	27.5	13.7	26.3	11.7	14.5	5.7	25.5	12.8	25.0	15.8	21.1	10.8	20.5	8.3	27.1	9.5	21.7	14.9	28.2	17.6	20.8	9.8	»	»	28.7	15.8	21.8	11.6	27.5	12.1	25.9	14.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO												
	SESTO 1518		TARVISIO (Ullma) 751		MELAGO 1515		SLINIGA 1726		SOLDA DI SOTTO 1345		SILANDRO 706		CASERE DI SOTTO 1722		MONTURES 2220		TOLLE DI SOPRA 1460		TESTA BRENNERO 1560		PLEREN (Pfitsch) 1346		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholz) 1220		CASERE (Ansina) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1000		PASSO DI CAMPOLUNGO (Gisluna) 1270		CORVARA (Gadera) 1568		S. CASSIANO (Gadera) 1546	
1	14	8	22	11	20	11	14	7	14	7	20	14	21	8	15	4	16	10	21	13	14	11	19	9	16	6	18	6	17	14	13	9	15	8
2	18	8	18	10	80	9	16	5	15	6	21	13	21	9	15	1	18	10	22	12	16	9	21	11	21	5	18	5	20	11	17	9	14	5
3	23	10	30	11	25	12	19	8	17	8	24	15	22	10	15	3	23	12	26	12	21	11	21	11	25	8	21	7	20	11	21	10	21	7
4	23	14	29	16	28	14	22	13	19	11	25	19	24	11	15	4	25	14	27	14	25	15	25	12	25	10	22	9	12	10	23	13	25	9
5	22	15	31	15	30	7	20	13	22	12	27	20	21	9	12	3	28	15	29	19	25	15	28	14	26	13	22	11	24	14	22	12	27	11
6	22	15	29	14	33	14	19	4	21	11	25	20	18	7	10	1	24	14	28	14	24	13	26	12	25	10	23	10	26	16	19	11	24	10
7	20	5	37	16	31	7	13	2	13	3	25	9	17	4	7	3	19	3	24	8	22	6	26	14	16	2	14	1	24	9	15	5	24	2
8	12	6	25	11	18	8	10	3	13	5	21	13	16	4	7	3	15	13	21	9	16	9	19	10	13	5	11	4	16	9	13	10	17	4
9	13	3	15	7	15	3	9	3	13	3	19	13	17	4	3	1	14	10	20	3	12	7	13	10	17	3	10	3	16	8	15	10	12	1
10	13	2	19	5	23	4	16	2	14	2	19	10	20	6	14	1	19	3	20	7	14	5	16	2	20	3	14	1	15	7	17	11	13	0
Media I. decade	18.3	8.6	25.5	11.6	24.3	9.4	15.3	6.0	16.6	6.3	23.6	14.6	19.7	7.2	11.3	2.4	19.3	11.4	23.3	11.5	18.9	10.4	22.1	10.5	20.4	6.5	16.3	5.7	19.0	10.9	17.5	10.0	19.2	5.7
11	19	4	21	6	32	9	19	6	15	6	21	11	21	8	15	5	20	7	21	3	19	3	19	5	21	3	15	2	20	9	13	11	19	1
12	20	6	32	11	22	9	19	7	17	5	24	13	23	3	15	5	20	7	23	11	22	11	31	7	31	3	17	3	20	10	13	10	20	4
13	19	12	25	12	23	13	19	12	13	3	26	16	23	7	13	4	23	6	26	13	23	14	20	3	13	10	14	9	20	13	20	9	21	9
14	22	10	27	13	31	3	20	13	»	»	25	17	20	9	20	5	22	13	24	13	20	11	20	9	24	3	13	3	21	13	21	10	22	7
15	23	9	25	11	32	7	23	10	19	10	27	19	21	9	20	7	23	13	25	11	22	11	20	10	22	6	20	6	23	13	22	12	22	6
16	24	10	27	11	34	11	22	9	21	9	25	16	23	9	22	6	22	13	26	10	25	11	24	10	24	5	31	5	25	13	23	11	25	7
17	25	11	23	13	35	13	19	7	22	10	27	16	24	10	25	3	25	13	23	14	27	13	26	10	25	7	23	6	25	14	23	13	23	3
18	27	13	31	14	35	15	24	13	23	12	23	17	25	11	25	9	23	15	34	15	29	15	27	11	23	11	23	10	23	15	25	13	29	10
19	24	13	37	21	33	14	22	12	24	11	31	13	27	15	26	9	27	14	30	14	29	14	26	11	26	9	23	9	26	13	23	12	23	10
20	25	12	23	12	31	13	21	10	20	10	27	17	24	12	22	4	23	13	31	14	29	14	27	11	29	3	22	9	27	17	23	13	25	9
Media II. decade	22.3	10.0	26.3	12.3	30.7	11.2	20.3	9.3	19.9?	9.0?	26.2	16.0	23.1	9.9	20.3	6.4	23.0	11.4	26.3	12.3	24.4	12.2	25.0	9.2	23.3	8.0	19.6	7.2	23.5	13.5	22.0	11.4	23.7	7.1
21	25	13	23	15	31	13	21	9	22	11	27	13	24	10	20	5	24	13	32	15	33	13	27	12	26	3	23	3	26	15	24	13	24	9
22	25	12	21	13	30	13	23	10	23	11	23	17	25	11	23	7	25	14	23	14	23	14	24	12	25	9	21	9	23	13	25	14	24	9
23	27	13	30	15	31	14	24	11	23	12	30	13	26	10	22	3	25	13	23	15	36	14	26	13	27	10	24	9	25	15	23	15	25	9
24	25	15	31	13	31	14	22	10	24	13	23	19	23	12	19	10	25	17	23	14	30	17	27	11	27	12	23	9	23	17	25	15	23	12
25	23	13	32	14	32	14	21	10	24	13	23	13	25	12	19	11	24	17	29	14	23	15	25	12	27	11	22	9	21	13	23	14	25	11
26	22	12	29	14	25	13	13	3	»	»	23	17	23	10	21	10	21	13	30	15	25	14	27	11	23	9	20	9	24	15	21	13	23	7
27	19	10	25	11	20	10	13	3	»	»	24	14	20	9	13	7	20	9	31	15	20	11	25	11	13	3	13	6	22	12	23	11	23	3
28	19	12	25	14	19	11	15	9	»	»	25	13	19	9	20	3	13	11	23	14	21	12	26	12	13	9	15	3	21	14	20	12	19	9
29	15	10	20	13	19	11	12	7	»	»	25	13	15	7	13	7	19	11	29	15	19	11	23	10	13	6	14	5	19	11	19	13	13	7
30	22	11	19	10	22	11	19	3	»	»	21	14	17	9	17	6	19	11	23	14	15	13	21	10	23	3	19	9	13	12	23	13	20	11
31	21	13	26	14	21	10	20	3	»	»	26	13	13	10	13	3	19	6	30	19	23	13	25	12	23	3	20	3	17	13	23	14	20	10
Media III. decade	23.1	12.4	25.1	15.4	25.5	12.3	13.3	3.7	»	»	26.5	13.5	21.3	9.9	13.3	7.3	21.7	12.5	23.3	14.3	24.0	13.3	25.1	11.5	22.3	9.1	19.9	3.2	21.6	14.6	22.3	13.4	23.7	9.1
Media mensile	21.1	10.3	23.2	13.1	23.3	10.3	13.5	3.2	»	»	25.1	15.7	21.5	3.0	17.2	5.5	21.5	11.3	23.3	12.3	22.4	13.0	23.4	10.4	22.4	7.3	13.3	7.0	21.4	13.0	20.3	11.3	21.3	7.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	ISARCO								ORA		NOCE										AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1308		CASTELLO DI PRESSLUD 993		LAVAZÈ (Ega) 1909		RENGARO 1561		PEIO 1890		FUCINE 977		PASSO TONALE (Vermiglione) 1859		PIANCOLA DI RABBI (Rabbi) 1616		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MERANO-LOMBARDO 315		PASSO PENNIS 2140		PASSO MOLLE (Travignolo) 1964		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	15	10	15	13	20	14	»	»	»	»	25	9	24	8	13	11	16	10	15	11	26	16	»	»	11	9	19	18	19	7	21	11	21	13
2	18	9	14	11	18	12	»	»	»	»	24	8	23	11	16	13	18	11	16	9	29	14	»	»	13	8	22	14	21	8	19	9	21	13
3	22	13	18	11	23	15	»	»	»	»	26	9	29	12	16	15	19	12	19	11	31	17	»	»	15	9	24	18	24	10	23	10	23	16
4	23	14	23	15	26	18	»	»	»	»	29	11	29	12	20	16	21	13	21	12	33	18	»	»	18	11	30	14	26	11	26	12	25	15
5	25	15	24	12	29	19	»	»	»	»	30	12	30	16	21	17	23	15	23	13	33	19	»	»	19	12	30	16	26	10	23	11	27	13
6	23	14	23	13	27	19	»	»	»	»	31	13	31	14	18	16	23	14	26	13	32	19	»	»	18	12	32	16	22	9	25	13	27	13
7	17	7	24	11	27	8	»	»	»	»	23	6	19	10	16	11	22	6	23	7	28	13	»	»	10	4	28	12	20	4	21	4	25	12
8	15	7	17	11	22	11	»	»	»	»	21	6	22	10	14	11	16	8	17	7	25	14	»	»	8	4	23	12	25	5	18	8	21	13
9	15	7	14	11	18	11	»	»	»	»	19	3	22	7	13	10	18	7	18	6	26	9	»	»	10	5	23	13	22	6	21	6	17	9
10	17	6	15	9	19	9	»	»	»	»	23	6	19	7	13	10	15	6	15	6	26	10	»	»	10	5	22	11	23	6	20	5	17	9
Media I. decade	18.8	10.2	18.6	12.2	22.9	13.6	»	»	»	»	24.8	8.3	24.8	10.7	15.8	13.0	19.1	10.2	18.8	9.5	28.9	14.8	»	»	18.6	6.7	25.2	18.8	22.8	7.6	21.6	8.9	22.4	13.5
11	20	8	17	9	22	12	»	»	»	»	25	6	23	7	15	12	16	8	17	8	28	12	»	»	12	7	21	11	24	7	21	8	22	11
12	32	10	20	10	24	14	»	»	»	»	26	7	25	10	15	15	16	8	19	8	32	14	»	»	13	8	26	13	24	8	23	8	23	11
13	20	13	21	13	25	16	»	»	»	»	27	8	22	10	18	16	20	10	20	10	34	17	»	»	13	10	25	14	25	8	22	8	24	14
14	22	12	20	14	25	16	»	»	»	»	28	9	21	13	13	17	21	13	22	11	35	19	»	»	19	10	28	14	25	11	22	8	28	16
15	22	12	21	15	28	17	»	»	»	»	27	10	30	13	18	17	26	13	23	11	31	17	»	»	19	10	28	14	26	11	23	7	29	13
16	23	13	23	15	27	13	»	»	»	»	32	13	27	13	20	15	22	14	21	12	30	18	»	»	16	10	29	16	25	10	23	8	28	13
17	24	13	23	15	28	17	»	»	»	»	31	11	28	13	13	15	22	13	22	11	33	17	»	»	20	12	28	16	25	9	28	8	27	13
18	26	15	25	16	30	19	»	»	»	»	32	13	28	14	21	13	24	15	23	13	35	18	»	»	22	13	29	17	26	10	27	13	27	15
19	26	14	25	17	31	18	»	»	»	»	33	12	27	15	20	13	26	15	25	13	34	19	»	»	22	13	31	17	28	11	27	17	28	19
20	26	13	25	16	31	17	»	»	»	»	32	11	27	15	20	13	25	15	25	13	35	18	»	»	20	12	28	16	28	12	26	8	28	17
Media II. decade	23.1	12.8	22.0	14.0	27.1	16.4	»	»	»	»	29.2	10.0	25.8	12.3	18.3	16.1	21.5	12.4	21.7	11.0	32.7	16.9	»	»	16.8	10.5	27.4	14.7	25.7	9.7	23.7	9.8	26.2	15.8
21	24	14	24	16	30	17	»	»	»	»	33	12	28	18	20	19	24	15	25	13	35	17	»	»	19	12	29	16	27	13	26	9	27	17
22	26	14	25	17	28	18	»	»	»	»	34	12	27	16	21	19	24	15	20	15	37	19	»	»	17	12	28	16	28	12	26	13	27	18
23	27	15	25	17	31	19	»	»	»	»	34	13	28	16	21	20	25	15	20	15	36	20	»	»	21	13	29	17	27	10	25	15	27	20
24	27	16	27	18	32	21	»	»	»	»	33	12	30	19	22	20	26	17	26	15	36	21	»	»	22	14	31	17	27	11	25	14	30	21
25	26	16	26	19	31	20	»	»	»	»	30	12	29	18	22	18	25	16	25	15	34	21	»	»	19	13	31	18	23	8	26	15	30	21
26	19	14	25	16	30	17	»	»	»	»	37	9	28	14	»	»	24	13	24	11	31	17	»	»	19	13	27	16	24	10	23	13	26	17
27	23	10	23	14	26	13	»	»	»	»	23	7	23	11	»	»	20	9	20	9	31	15	»	»	17	9	26	13	20	8	15	9	23	12
28	21	13	22	14	25	15	»	»	»	»	24	10	23	15	»	»	20	13	20	10	26	13	»	»	16	9	25	13	16	8	19	10	25	14
29	17	10	21	14	24	14	»	»	»	»	26	9	23	15	»	»	18	11	18	11	26	16	»	»	12	7	23	13	19	9	17	9	24	14
30	22	12	17	14	21	15	»	»	»	»	26	8	20	14	»	»	21	11	17	11	29	17	»	»	15	8	22	15	23	8	20	10	20	15
31	22	14	23	15	26	17	»	»	»	»	23	10	25	14	»	»	21	13	20	11	29	19	»	»	16	9	24	14	22	8	21	13	24	15
Media III. decade	23.0	13.5	23.6	15.3	27.6	16.9	»	»	»	»	29.3	10.4	25.8	15.5	»	»	22.5	13.5	21.4	12.4	31.3	16.2	»	»	17.5	10.7	26.3	15.3	23.3	9.5	21.6	11.3	25.7	16.7
Media mensile	21.6	12.0	21.4	14.0	25.9	15.6	»	»	»	»	27.3	9.6	25.5	12.8	»	»	21.0	12.0	20.6	11.0	31.1	16.5	»	»	16.4	9.3	26.5	14.4	26.9	8.9	22.4	10.0	24.8	15.3

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ghestani)

1. La *media mensile della temperatura* confrontata con il valore medio dedotto da molti anni dà ovunque differenze inferiori al grado, tranne che a Bolzano e al Venda (+ 1,5), le differenze sono negative (temperatura in difetto) nella pianura veneta, esse sono positive (temperatura in eccesso) nelle altre zone. Nel forte abbassamento termometrico verificatosi nella prima decade va trovata la causa di questo leggero scostamento dalla media, malgrado i notevoli calori della terza decade. La media della prima e terza decade fu rispettivamente 18°,3 e 28°,1 al Venda, 21°,8 e 25°,8 a Venezia e 21°,9 e 25°,3 a Padova, ecc. ecc.

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Chioggia	Rovigo	Tarvisio	Bolzano
Luglio 1929	22,0	24,0	23,4	21,4	24,1	25,3	23,3	21,3	24,6	24,4	23,1	24,0
Val. medie	21,1	23,4	22,9	20,7	24,7	24,1	23,6	19,8	25,0	23,5	22,7	22,5

2. La temperatura nel suo andamento generale, dopo le giornate fredde della fine di giugno, era cresciuta segnando un massimo relativo ai primi del mese corrente, per poi discendere; tra l'8, il 9 e il 10 una serie di burrasche porta su tutta la regione un sensibile raffreddamento tanto che sono segnate le temperature minime del mese. Difatti all'8 al Venda 10°,5, al 9 a Venezia, 14°,0, a Padova 10°,8, ecc., al 10 a Bolzano, Pisino, Cortina, ecc. La temperatura, pure compiendo qualche fluttuazione, cresce rapidamente in seguito, tanto da raggiungere un massimo nella prima metà della terza decade, difatti il 23 il termometro segnò la massima nella maggior parte della località; a Padova essa fu di 36°,1, a Venezia di 35°,0, al Venda 31°,7.

L'escursione termometrica mensile pertanto fu al Venda, di 20°,2, a Venezia 21°,0, a Padova 25°,3, notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni che pel Venda è 12°,3 e per Padova 21°,8.

3. In diciassette giorni (5-9-12-13-14 e dal 16 al 27) la temperatura minima del Venda fu superiore a quella di Padova a denotarci l'esistenza di un'*inversione* termica nelle ore notturne e nelle primissime ore del mattino. L'inversione si presentò con frequenza notevole nel periodo dal 14 al 27, durante il quale periodo manca solo al mattino del 15; questa mancanza è spiegata dal vento forte di quel giorno, dal cielo coperto e dalle precipitazioni, per quanto debolissime (mm. 0,2), verificatesi in prima mattina. In tre giorni le differenze Venda-Padova superarono i 4 gradi raggiungendo 4°,8 il 20, 4°,5 il 21 e il 24.

Anche le medie della minima diurna della seconda e terza decade del Venda sono risultate superiori di 2°,0 e 0°,8 alle rispettive medie di Padova.

Le varie medie decadiche dell'*altezza dell'isotermo zero* nell'aria libera sono di certo maggiori dei 3000 m., o dirò meglio, delle cime più alte della regione; pertanto l'estrapolazione dei dati al suolo assumendo come decremento lungo la verticale quello dell'aria libera — come si praticò nei mesi freddi — per un tratto così lungo è troppo incerta e la si omette.

Distribuendo gli Osservatori e le stazioni termometriche in vari gruppi, a seconda della loro quota, si hanno i seguenti valori medi della temperatura.

Altezza m. sul livello del mare	31	311	576	933	1250	1603	1812	2158
Numero di stazioni	(15)	(10)	(8)	(11)	(14)	(12)	(5)	(2)
Temper. media prima decade	22,1	20,4	17,4	17,4	14,7	13,9	13,0	8,5
Temper. media seconda decade	24,2	23,1	21,1	20,1	17,7	16,8	16,6	14,0
Temper. media terza decade	25,8	23,8	22,0	21,4	18,5	17,1	15,6	13,8
Temperatura media mensile	24,0	22,4	20,2	19,7	17,0	15,9	15,0	12,1

4. Dopo le *precipitazioni generali* del primo giorno del mese decorre un periodo asciutto di 4 giorni, al quale succede altro periodo di 4 giorni con precipitazioni. Dal 10 al 25 le precipitazioni compaiono qua e là in qualche singola località, e in generale in piccolissima quantità, tanto che si può dire un periodo asciutto; dal 26 al 29 si presentano 4 giorni con precipitazioni quasi generali; i due ultimi giorni del mese 30-31 sono quasi asciutti, avendo essi avuto poche precipitazioni in singole località.

Le quantità più notevoli di precipitazione furono all' 1 mm. 38,0 a Gorizia, mm. 35,5 a Treviso; al 2 (g. p.) mm. 55,6 a Slivia e mm. 52,0 a Montenero d'Idria; al 6 mm. 42,0 a S. Michele all'Adige con vera violenza di nubifragio; al 26 mm. 33,0 a Trento; al 7 (g. p.) mm. 70,6 a Timau, mm. 64,0 a Pontebba, mm. 41,0 a Resia (Alto bacino Adige).

All'infuori di un leggero incremento all'Adige il giorno 8, nel resto del mese le variazioni dei fiumi furono piccolissime e molto lente.

5. Nessuna delle stazioni (la più alta è Montenevo m. 2332) ha segnalato *neve*; quindi il manto nevoso è ridotto a quote superiori, alle località riparate o meglio ai nevai e ghiacciai.

6. La *media mensile della nebulosità* è quasi ovunque inferiore al valor medio dedotto da molti anni: a Trento la differenza è appena 0,1, tale differenza è leggermente superiore solo a Padova e Vicenza.

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Tarvisio	Bolzano
Luglio 1929	4,5	3,1	3,8	3,9	4,2	3,1	4,0	3,6	4,1	3,3
Val. medie	3,8	4,0	3,6	6,1	4,3	4,7	3,7	5,4	5,2	4,1

7. La *quantità delle precipitazioni* anche in questo mese, come nei precedenti, è inferiore al valor medio dedotto da molti anni, senza eccezioni di nessuna località. S'accosta all'unità, meglio di tutti, il rapporto di S. Michele all'Adige, raggiungendo 0,92 per il forte nubifragio verificatosi il 6 (§ 4).

	Fiume	Pisino	Pola	Idria	Gorizia	Pirano	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Luglio 1929	42,4	45,8	4,0	86,6	79,8	57,8	65,2	24,5	74,9
Valore medio	77,5	92,4	56,0	88,3	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	0,56	0,50	0,07	0,44	0,62	0,28	0,55	0,25	0,78
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1929	13,2	10,2	9,4	22,1	78,6	77,0	91,0	40,6	57,4
Valore medio	42,8	61,5	46,8	76,9	144,0	90,4	99,8	110,9	69,0
Rapporto	0,27	0,17	0,20	0,29	0,51	0,85	0,92	0,37	0,83

8. Alla *carta delle isoiete* manca la caratteristica fondamentale, ossia la fascia di maggiori precipitazioni, lungo le Prealpi. Le maggiori precipitazioni (oltre 100 mm.) trovansi nella zona montuosa in una sottile striscia conteggiante il confine settentrionale ad E dell'Isarco (mm. 116 a S. Martino di Castrozza, mm. 157 a Rio Stavalina, mm. 170 a Chiapovano) come pure analoga striscia si stende sulle alpi Giulie, mm. 177 a Rifugio Gabriele d'Annunzio (Montenevoso), *totale mensile massimo*.

E' sotto ai 50 mm. la parte continua ad occidente di Merano (mm. 35 a Prato in Venosta), una lunga striscia ad W del corso del medio Adige e tutta la pianura (mm. 10 a Padova, mm. 13 a Venezia); qua e là anche in pianura si trova qualche area oltre a 50, p. e. una a Treviso (mm. 80) e a Castelfranco, altra nel Friuli (mm. 55 a Codroipo, mm. 113 a S. Giorgio di Nogaro). E' sotto ai 50 mm. anche la parte occidentale e meridionale della Penisola istriana (mm. 22 a Parenzo, mm. 49 a Pisino).

9. La *media diurna del vento* ha raggiunto ed oltrepassato i 20 km. ora al Venda in 7 giorni (4-7-8-12-15-26-28); la giornata più ventosa fu il 26 con una media diurna di 30,3 km./h. A Venezia in 3 giorni (7-8-28), a Trieste in due (l'8 e il 16) fu superato tale limite. Il giorno più ventoso in tutta la Venezia Euganea (coste e pianura) fu il 7; nel giorno successivo pure (8), spirò vento forte; al Venda la media fu km./h 25,2, a Venezia 25,3, a Trieste 28,8. Il percorso orario massimo si avea avuto al Venda con 57 km. da W al 7, e a Venezia con 52 km. nello stesso giorno e a Trieste con 52 il giorno successivo.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni si distribuiscono di preferenza nella parte della rosa che da SW per W va a ENE, (88 % a 10 direzioni) con massimi a ENE (9 %), a N (12 %), a WNW (15 %).

A Trieste la rosa è maggiormente sviluppata in due settori: uno da ENE a SE (42 % a 4 direzioni) e massimo a SE (19 %) e l'altro da W a NNW (35 % a 4 direzioni) e massimo a WNW (15 %).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali e precisamente da N a S (27 % a 10 direzioni), mentre tra le rimanenti si hanno due massimi spiccati uno a NNE (15 %), l'altro a SSE (24 %).

Al Venda sono scarse le direzioni da WSW per N a NNE (17 % a 7 direzioni); tra le altre ci sono tre massimi uno ad E (16 %), uno a SSE (18 %) e un terzo a SW (11 %).

A Padova sono scarse le direzioni a SE per S a NW (18 % a 7 direzioni); tra le altre ci sono due massimi uno a NE (11 %), l'altro ad E (14 %).

A Trento la rosa presenta la sua forma trilobata; un lobo con un massimo a NW e NNW (11 % per ciascuna), un altro con massimo ad ENE (25 %) e un terzo con un massimo a SSE (11 %).

10. La *media della pressione atmosferica* di questo luglio è alquanto superiore al suo valor normale; difatti l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è mm. 762,5, mentre il suo valor normale è mm. 760,8, quindi una differenza di mm. 1,7.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 770,4 alle 10^h dell'11 e l'altezza minima è stata di mm. 750,7 alle 24^h del 6; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 19,7, superiore all'ampiezza media della regione, che s'aggira attorno al 16 mm.

Nel periodo dal 18 al 23 il barometro si mantenne sensibilmente costante, segnando la sola oscillazione diurna; nell'altra parte del mese si ebbero variazioni di qualche importanza.

Tra le salite del barometro degne di nota va ricordata quella dai mm. 751,8 delle 4^h del 7 ai mm. 759,7 delle 12^h dello stesso giorno, mm. 7,9 in otto ore, pari a mm. 0,99 all'ora; la variazione era stata molto più forte nelle 2 prime ore durante la quale essa fu di mm. 2 all'ora.

Tra le discese degne di nota va ricordata quella dai mm. 761,8 delle 6^h del 6 ai mm. 750,7 delle 24^h dello stesso giorno, mm. 10,8 in 18 ore pari a mm. 0,59 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni, da cui esse furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	II	IIIa	IV	VII	VIII	IX	I	III	XII	XV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	4
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4
Senza precipitazioni	1	1	1	1	—	1	5	2	6	1	2	2	23
Totali	2	1	2	2	1	1	5	2	8	1	3	3	31

Appare subito dal precedente specchietto che le precipitazioni mancarono col tipo III, IIIa e XV, e che vi furono invece coi tipi XVIII e con XIII (anche a pressione elevata), ossia in altri termini che non è netta, come al solito, la distinzione tra tipi da precipitazioni e tipi senza. Devesi ricercare la ragione di ciò non solo nella difficoltà di classificazione, perchè le differenze di pressione tra luogo e luogo non sono così marcate come nelle altre stagioni (in tre giorni non si potè classificare la configurazione), ma anche nel fatto che le precipitazioni sono quasi tutte di natura temporalesca e i temporali hanno avuto frequentemente origini locali e sviluppi limitati.

Il gradiente barometrico fu forte specie nei seguenti giorni:

Al 7, gradiente da W, che portò vento prevalentemente meridionale nella nostra regione, con qualche raffica più forte da W.

All'8, l'avanzata del promontorio a N delle alpi ha portato vento dal primo quadrante, forte anche a Trieste.

Al 28 pure il promontorio a N delle Alpi porta vento dal primo quadrante sul Carso e sulla Venezia Euganea.

Mentre tutte le coste occidentali dell'Europa sono sotto l'influenza di vaste aree cicloniche atlantiche, al 2 l'Europa passa sotto il dominio di alte pressioni, le quali tengono lontane le precipitazioni da noi; queste invece hanno inizio al 6, quando sulle Baleari si costituisce un secondario, e continuano nei giorni successivi, però sempre e dovunque scarse (§ 4) sino al 9. L'anticiclone che nei giorni precedenti si era affacciato alla penisola iberica, al 10 è passato sull'Europa centrale, dove dominano alte pressioni che determinano un gradiente generale settentrionale sulle nostre regioni, mentre nel bacino mediterraneo dal 17 al 24 la pressione è livellata o quasi. In queste condizioni, con debole ventilazione e cielo sereno, il termometro andò salendo raggiungendo valori forti segnalati al § 2.

Il ciclone settentrionale, nella sua marcia verso i quadranti orientali, al 24 viene ad interessare anche il Mediterraneo occidentale, cosicchè, unitamente al promontorio da ponente a N delle Alpi, ne risulta per il 26 e per il 27 una saccatura che apporta perturbamenti temporaleschi con precipitazioni quasi generali, e ciò sino al 28, quando, allontanatesi le depressioni verso levante, la nostra regione passa sotto il controllo dell'anticiclone avanzato attraverso il Golfo di Guascogna.

12. La *marea* reale si mantiene sopra alla marea prevista con l'analisi armonica sino al 6; dopo un giorno o due in cui, per piccoli spostamenti di orario, alternativamente fu sopra e sotto, dal 9 in poi, per tutto il mese, la marea reale si mantiene sempre sotto alla marea prevista.

Nella seconda bassa marea del giorno 11 si ebbero i massimi scostamenti in tempo e in livello; difatti la bassa marea si verificò con 65 minuti di ritardo sulla prevista, e a 36 cm., anzichè ad 8, sotto il livello medio; quindi 28 cm. di differenza; al 12 l'ora fu pressochè coincidente, ma il dislivello tra marea prevista e marea reale fu di 30 cm.

Dal 28 al 31 è aumentata l'ampiezza dell'escursione diurna della marea (abbassamento della bassa, sollevamento della più alta) rispetto a quella prevista.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

▸, non giunte le osservazioni; dato mancante;
¶, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro del Nembi	10	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
Sansego	Sansego	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	1
	Neresine	3	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	3
	Lubenizza	378	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Dragosetti	290	Pn	5,0	3,2	12,5	—	—	—	—	—	24,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	54,3	5
Cherso	Vrana (Stanich)	155	Pr	2,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	3
	Bellei	182	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	2,3	1
	Cherso	5	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2
	Fiuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	74,2	59,0	—	—	—	—	8,0	1,0	22,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	2,5	22,2	—	—	—	196,9	8
	Massone	1008	Pr	13,8	19,4	—	—	—	—	—	—	47,0	5,8	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	—	139,0	8
	Lescova Dolina	801	Pn	58,3	27,6	8,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	27,4	11,1	—	—	151,0	7
	Giurgici	708	Pn	8,8	31,0	4,7	—	—	—	—	—	1,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	51,9	5
	Buchile	579	Pr	25,8	21,0	3,0	—	—	—	8,2	—	21,4	0,4	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	11,8	5,4	0,8	—	—	108,8	9
	Preval	577	Pn	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	49,7	5
	Villa Slavina	545	P	15,0	20,0	—	—	—	—	5,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	10,0	—	—	—	—	—	0,4	10,0	2,0	—	—	138,9	8
	Postumia	501	P	26,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	32,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,5	5
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	4,0	20,0	1,0	—	—	—	1,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	5,0	—	—	67,0	7
	Monte Lissina	644	Pn	8,8	25,3	12,6	—	—	—	4,5	15,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	97,6	7
	Clana	564	Pr	2,2	35,8	2,6	—	—	—	2,6	—	11,0	1,8	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	68,4	8
	Aprisno	500	P	0,7	33,0	1,9	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	83,6	4
	Sappiane	427	Pn	6,5	56,5	2,8	—	—	—	3,9	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	63,5	—	—	—	143,6	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	7,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	47,0	5
	Bergut grande	398	Pn	2,3	7,6	—	—	—	—	4,8	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	74,1	6
	Albona	320	Pn	3,6	2,0	7,0	—	—	—	—	10,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,8	—	—	84,9	7
	Fianona	168	Pr	1,8	4,4	9,2	—	—	—	—	—	21,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,6	2,2	—	—	50,0	7
	Laurana	14	P	3,0	24,0	3,5	—	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,5	—	—	78,0	7
	Abbazia	11	Pr	1,6	21,6	1,6	—	—	—	—	—	15,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	1,0	—	—	74,6	7
	Fiume	5	Pn	1,2	15,8	1,2	—	—	—	—	0,2	9,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	44,6	6
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	3,0	3,2	15,2	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	11,6	22,6	—	—	81,1	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	1,8	6,2	—	—	—	—	—	—	18,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	35,2	4
	Boglinno	258	P	—	—	15,8	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,2	—	—	39,9	4
	Castel Bellai	222	Pr	2,0	2,0	6,2	—	—	—	0,2	—	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,2	—	—	31,2	7
	Valdarsa	90	P	6,8	4,5	15,0	—	—	—	—	—	6,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	6,8	—	—	49,9	6
	Pagliè	41	Pr	2,6	5,6	21,0	—	—	—	—	—	9,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,6	—	—	54,4	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	810	Pr	1,6	—	19,0	—	—	—	—	—	11,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	4
	Magnadworzi	200	Pa	35,1	—	—	—	—	—	—	—	23,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	3
	Valle d'Istria	141	Pn	6,1	—	—	—	—	—	1,7	—	19,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	4
	Dignano	184	Pr	11,6	—	—	—	—	—	—	—	34,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	3
	Lisignano	60	Pn	3,0	0,8	6,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3
	Rovigno	36	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2
	Draga																																			
	S. Pietro in Selva	341	Pn	2,5	—	42,5	—	—	—	—	—	21,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	83,5	5
	Pisino	275	Pr	3,0	5,4	18,8	—	—	—	—	0,2	9,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	48,8	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	280	Pa	—	—	10,0	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	2
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1
	Parenzo	6	Pr	1,4	1,0	5,2	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	10,3	10,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	10,2	2,3	—	—	45,5	6
	Stridone	472	Pr	2,4	—	9,2	—	—	—	2,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	17,6	5
	Pórtole	380	Pa	3,0	—	7,8	—	—	—	1,4	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4
	Draguccio	359	Pa	2,8	—	8,9	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,1	—	—	23,0	5
	Corneria	295	Pn	—	0,4	—	—	—	—	1,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Montona	277	P	3,7	0,6	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	10,4	2
	Pinguente	153	Pr	3,6	0,2	7,4	—	—	—	—	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	19,4	5
	Levade	13	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	9,8	3
	Cittanova	4	Pr	0,8	—	3,2	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
	Dragogna																																			
	Bresovizza	442	Pn	8,0	5,0	—	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	30,3	5
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	4,0	3,4	0,6	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	16,0	4
	Buie	223	Pn	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Capodistria	15	P	15,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	38,0	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	7,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2
	Siciole	4	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
	Strugnano	2	P	0,4	10,0	4,4	—	—	—	—	5,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	31,2	5

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare (metri)	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch di Caccia	937	Pr	10,6	47,4	6,8	—	—	—	8,4	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	96,0	8
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	18,6	49,2	5,2	—	—	—	1,8	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	3,2	12,0	0,4	—	—	94,8	9
	Zabice	440	Pn	12,0	47,5	8,0	—	—	—	1,4	6,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	14,2	—	—	—	93,4	8
	S. Canziano	426	P	11,0	0,3	7,8	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	82,4	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	20,2	3,0	8,2	—	—	—	0,8	—	12,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,8	13,2	1,4	—	—	93,0	8
	Vedizze	661	Pr	14,8	38,8	10,4	—	—	—	8,6	—	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	1,2	—	—	93,0	7
	Mune	634	Pn	15,7	54,2	15,0	—	—	—	2,0	0,9	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	3,1	14,1	—	—	—	117,4	8
	Silvia	588	Pn	10,0	55,6	7,0	—	—	—	—	9,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	—	—	—	97,8	7
	Castelnuovo	560	Pn	27,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	114,5	4
	Lanischie	548	Pn	9,8	18,2	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	39,5	—	—	—	61,2	5
	Temenizza	402	Pn	10,4	0,7	20,5	—	—	—	9,8	—	15,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	81,1	6
	Tomàdio	391	P	20,6	7,2	6,9	—	—	—	2,8	—	13,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	0,3	64,4	7
	Basovizza	372	Pr	4,2	9,0	10,6	—	—	—	—	0,4	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	34,0	5
	Secana	369	P	6,5	11,0	22,0	—	—	—	3,0	—	17,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	91,2	7
	Villa Opicina	320	P	5,2	5,6	24,3	—	—	—	20,3	—	6,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	1,3	—	—	88,8	7
	Comeno	288	Pn	25,2	2,2	—	—	—	—	44,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	89,5	5
	Corredo	282	Pr	3,8	51,4	12,4	—	—	—	1,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,0	0,4	—	—	80,4	7
	S. Pelagio	235	P	—	8,2	15,8	—	—	—	15,0	—	14,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	54,9	5
	Decani	68	P	8,0	4,0	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	17,0	5
	Sèrvola	61	P	—	6,4	—	—	—	—	—	—	8,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	18,1	3
	Bàrcola	15	Pz	1,6	16,1	10,2	—	—	—	2,4	—	6,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	2,6	—	2,1	42,7	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	9,0	6,2	14,8	—	—	—	4,4	—	18,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	1,4	—	87,4	7
	Monfalcone	6	P	13,6	18,8	—	—	—	—	0,4	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1,9	—	—	68,1	5
	Trieste	5	Pr	5,1	8,7	9,2	—	—	—	0,5	—	5,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	2,2	—	—	36,6	6
	Alberoni	4	Pr	15,2	8,0	—	—	—	—	2,8	0,2	16,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	48,6	6
	Valdoltra	1	P	—	13,7	10,0	—	—	—	0,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	31,5	4
	Drava																																			
Isonzo	Sonte	1518	Pr	6,4	18,4	—	—	—	—	16,4	10,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	—	—	4,0	1,8	5,6	1,8	—	—	—	64,0	8
Natisone	Camporosso	806	Pn	—	9,0	—	—	—	—	18,0	15,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,7	—	18,0	—	—	—	—	35,5	16,8	3,5	—	2,0	140,2	11
	Tarvisio	751	Pr	0,6	6,2	—	—	—	—	20,6	15,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	15,2	—	2,8	—	—	—	—	25,6	12,8	3,8	—	1,2	118,0	11
Idrija	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	12,6	—	—	—	—	—	—	38,4	12,4	2,1	—	10,2	117,4	8
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	9,0	—	—	—	—	20,0	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	30,0	—	4,0	—	—	—	—	38,0	10,0	7,0	—	2,0	179,0	11
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	7,0	1,2	—	—	—	—	18,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,0	—	2,8	—	—	—	—	35,0	7,0	8,0	—	1,3	119,0	11
	Cocònà	700	Pn	—	0,5	0,3	—	—	—	4,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	30,1	—	3,2	—	—	—	—	24,2	41,1	12,6	0,5	0,9	139,5	9

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	2,2	22,1	—	—	—	—	21,0	5,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	10,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	13,1	1,5	0,5	152,6	10
	Sbania	476	Pn	1,2	7,9	1,0	—	—	—	15,8	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	13,8	—	10,7	—	—	—	—	8,5	5,0	2,0	—	—	70,8	12
Torrente Iccu	Passo Predil	1162	Pn	1,6	5,4	3,0	—	—	—	11,5	19,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	2,0	—	1,7	106,9	11
	Flesso	450	Pr	4,0	11,8	0,2	—	—	—	16,8	0,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,6	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	0,6	—	0,2	57,8	8
	Uccea	663	Pn	3,1	9,2	3,9	—	—	—	13,3	9,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	3,2	8,2	—	—	0,7	75,0	9
	Caporetto	236	Pr	4,4	7,4	—	—	—	—	15,2	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,2	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	—	—	—	46,8	8
	S. Lucia	170	Pr	1,3	2,2	0,4	—	—	—	8,5	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	23,8	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	54,4	8
	Voschia	1075	Pn	2,8	72,4	4,0	—	—	—	17,0	1,6	27,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	0,3	—	—	—	—	3,0	4,1	3,3	—	—	154,7	11
	Revenovse	1000	Pn	4,5	40,3	—	—	—	—	15,3	—	22,8	9,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	10,7	—	0,3	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	118,2	9
	Pieve Buccova	715	Pn	0,4	13,4	0,9	—	—	—	12,1	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,1	—	—	—	—	18,9	4,1	1,5	—	—	71,6	7
	Montenero d'Idria	633	Pn	2,0	52,0	3,8	—	—	—	9,3	—	29,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	7,2	1,4	3,0	—	—	115,0	10
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	4,6	64,8	0,2	—	—	—	18,8	—	21,4	10,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	5,0	1,4	0,4	—	—	131,4	9
	Bella	587	Pn	3,1	65,5	4,2	—	—	—	15,3	—	24,5	6,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,2	—	—	136,3	9
	Idria	333	Pr	4,6	46,0	3,8	—	—	—	20,4	—	19,2	5,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,8	—	0,2	—	—	—	—	5,2	0,4	1,6	—	—	115,0	9
	Circhina	325	Pr	0,8	17,2	0,2	—	—	—	10,0	1,0	21,0	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	5,2	9,0	0,8	—	—	91,0	7
	Ravne	752	Pn	2,9	12,3	—	—	—	—	32,4	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	22,2	26,3	0,2	—	0,2	129,8	8
Natisone	Piedicolle	521	Pr	3,0	21,6	—	—	—	—	20,2	1,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	32,4	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	0,3	—	—	104,2	8
	Loqua	965	P	10,0	101,3	4,2	—	—	—	26,5	—	25,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	9,6	15,2	4,8	—	—	216,7	10
	Cal di Canale	668	Pn	5,0	17,1	—	—	—	—	18,4	—	21,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	22,2	8,8	—	—	—	116,9	7
	Montesanto	662	Pn	6,5	23,1	3,5	—	—	—	8,0	—	20,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,1	8,0	0,8	—	—	77,2	9
	Chiapovano	607	Pr	5,8	42,4	—	—	—	—	17,8	—	20,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,6	6,6	—	—	—	112,4	8
	Canale	104	Pr	4,2	5,0	0,1	—	—	—	0,1	5,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	13,4	19,4	0,2	—	—	71,6	6
	Plava	90	P	4,0	12,0	2,0	—	—	—	1,3	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	6,1	1,0	—	—	46,5	9
	Gorizia	96	Pr	3,2	38,2	1,6	—	—	—	7,4	—	18,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,4	—	—	—	75,4	7
	Carnizza	974	Pn	6,3	24,5	—	—	—	—	24,3	—	28,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	0,2	94,2	8
	Predmeia	970	Pn	10,0	30,0	8,0	—	—	—	25,0	—	42,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	149,0	8
	Pecrai del Pire	739	Pr	18,0	32,4	4,2	—	—	—	12,4	—	31,6	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	0,6	—	—	129,4	8
	Tarnova della Selva	789	P	10,0	40,0	—	—	—	—	11,3	—	15,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	99,8	8
	Senesecchia	565	Pr	5,6	16,8	6,6	—	—	—	2,2	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,2	2,6	—	—	—	52,2	8
Vippacco	Aidussina	109	Pn	13,5	0,1	1,3	—	—	—	12,1	—	16,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	51,1	7
	Panovizza	109	Pn	4,5	23,5	2,0	—	—	—	16,0	—	13,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	0,5	—	—	83,0	9
	Vippacco	104	Pr	13,8	22,4	12,2	—	—	—	5,2	—	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	12,2	5,0	—	—	—	80,0	9
	Sambasso	104	P	6,0	16,1	—	—	—	—	15,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	0,7	—	2,1	67,9	8
	Montespino	67	P	10,0	1,0	—	—	—	—	40,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	63,0	6
	Musi	533	Pr	2,6	12,0	—	—	—	—	38,8	3,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,8	0,2	—	4,3	78,0	8
	Flaipano	590	Pn	16,0	1,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	10,0	—	—	59,0	6
	Montesperta	560	Pn	1,5	8,5	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	»	»
Isonzo	Cergneu Superiore	329	Pn	3,5	7,0	—	—	—	—	21,5	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,4	41,0	7
	Vedronza	320	Pn	2,0	4,5	4,0	—	—	—	35,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	55,5	7
	Caserta	264	Pr	1,4	31,0	—	—	—	—	22,4	1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,2	—	49,6	5
	Attimis	196	Pn	3,2	11,4	—	—	—	—	11,5	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	38,9	5
	Povoletto	136	P	2,0	7,0	1,0	—	—	—	0,5	0,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	—	—	—	20,5	5
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	5,4	10,8	—	—	—	—	8,0	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	9,3	3,5	—	—	—	52,2	7
	Goregna	758	Pn	11,8	5,0	1,0	—	—	—	10,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	46,0	8

BACINO secondario	Bacino principale • Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,2	—	—	—	—	35,2	6
	Drenchia	730	Pn	5,4	5,8	—	—	—	—	1,5	0,2	5,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	43,1	—	—	—	—	69,4	7
	Lusso	690	Pr	7,8	7,4	—	—	—	—	8,2	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	—	19,8	4,0	0,2	—	—	58,6	8
	Platischis	657	Pr	5,2	3,8	—	—	—	—	16,2	1,0	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	—	—	0,4	54,8	7
	Borgogna	557	Pn	—	12,0	—	—	—	—	30,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	3
	Pulfero	400	Pr	5,0	8,2	—	—	—	—	8,4	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	5,2	4,6	0,2	—	—	35,4	6
	Cividale	138	Pn	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,5	—	—	—	47,0	5
	Liga	680	Pr	6,0	6,6	—	—	—	—	3,8	0,2	11,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	7,8	6,4	—	—	—	47,6	8
Judrio	Podresca	205	Pn	—	4,0	—	—	—	—	2,0	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	11,5	3,1	—	—	—	36,7	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0	—	—	—	46,0	4
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,5	6,0	3,0	—	—	—	30,7	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	—	2,0	—	—	0,6	—	9,0	6,5	7,5	2,0	—	89,8	18
	Forni di Sopra	907	Pr	0,8	6,6	—	—	—	4,8	23,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,4	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	9,6	1,2	—	80,4	10
	Forni di Sotto	768	Pn	0,5	0,4	3,0	—	—	—	—	31,5	14,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	40,0	—	—	—	—	1,0	1,6	13,5	4,6	5,0	0,7	—	123,2	11
Lumiei	Sauris	1800	Pr	2,4	7,0	—	—	—	—	30,4	9,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,6	—	—	—	—	5,0	—	4,8	12,8	6,6	0,6	—	84,0	10
	Ampezzo	500	Pr	0,4	4,0	—	—	—	—	53,8	14,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	12,0	—	—	—	—	—	—	16,6	4,8	3,6	—	—	116,2	8
	Collina	1189	Pn	0,8	18,5	6,0	—	—	—	45,5	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	5,0	—	0,8	13,2	—	17,5	—	137,5	9
	Forni Avoltri	868	Pr	2,8	10,2	—	—	—	—	14,2	28,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	5,8	—	—	18,4	0,2	2,0	9,4	6,2	0,2	—	95,2	10
Degano	Pesarina	758	Pr	3,6	16,6	—	—	—	—	33,4	16,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	2,0	—	4,4	8,6	4,6	—	—	91,6	9
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	62,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,5	2,4	—	130,4	6
	Villa Santina	368	Pn	15,0	—	—	—	—	—	23,5	12,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	20,1	2,8	1,7	—	—	105,9	8
	Enfelle	910	Pr	2,4	12,4	—	—	—	—	40,4	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	1,6	—	—	—	—	13,0	13,0	3,0	0,6	—	104,2	9
	Tinaa	821	Pr	2,0	28,6	1,0	—	—	—	70,6	27,2	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	8,2	—	8,2	—	—	—	—	14,8	16,0	4,0	1,4	5,2	186,2	14
Meduna	Pinsiaro	690	Pr	1,6	7,6	—	—	—	—	28,2	11,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	29,4	8,6	7,6	0,6	7,0	98,8	8
	Palusza	596	Pn	1,6	10,2	—	—	—	—	100,8	12,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	45,6	23,2	2,2	—	—	196,6	8
	Avosacco	471	Pn	0,5	4,0	—	—	—	—	23,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	10,0	—	—	—	96,5	5
	Tolmezzo	328	Pr	0,4	2,0	—	—	—	—	13,6	11,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	33,4	1,8	2,4	—	—	67,0	7
	Malborghetto	721	Pr	0,8	6,6	—	—	—	—	15,4	8,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	13,0	5,8	6,4	—	0,8	68,6	8
	Coritis	641	Pn	1,0	16,0	—	—	—	—	4,5	4,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	53,6	7
	Dordola	607	Pr	1,2	6,4	—	—	—	—	16,2	7,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	9,8	—	—	—	71,0	7
	Stolvizza	572	Pn	—	13,2	—	—	—	—	14,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,6	—	—	—	—	—	—	30,0	10,4	0,8	—	—	77,6	7
Fella	Pontebba	562	Pr	0,8	7,8	—	—	—	—	84,0	12,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	23,2	14,4	1,6	0,2	5,2	151,0	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	30,1	10,2	—	—	—	51,4	3
	Osoppo	490	Pn	—	14,5	—	—	—	—	9,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,8	2,7	—	—	62,8	5
	Chiusaforte	392	Pn	1,0	8,0	—	—	—	—	11,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	34,3	6
	Resia	880	Pr	0,2	16,2	—	—	—	—	9,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	28,4	9,4	2,0	—	—	71,4	7
	Ovedasso	319	Pn	—	7,0	—	—	—	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	47,0	4
	Venzone	280	Pr	1,2	9,4	0,2	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	22,4	13,4	2,2	—	6,8	57,4	7
Fella	Alesso	197	Pn	—	1,1	4,1	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	5,0	—	—	1,8	54,4	6

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	0,6	6,8	—	0,2	—	—	11,8	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,6	0,4	—	—	30,8	5
	Andreuzza	167	Pn	30,8	1,3	—	—	—	—	14,9	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	4
Arzino (sinistro Ledra)	S. Francesco	397	Pr	0,8	4,6	—	—	—	—	17,6	11,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	31,4	7,0	1,4	—	1,0	77,8	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	1,2	7,0	—	0,2	—	—	10,2	1,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	—	29,4	6
	Pinzano	201	Pn	—	12,5	1,0	—	—	—	20,5	2,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	41,1	6
Tesa	Clausetto	563	Pr	0,4	9,0	—	0,2	—	—	30,6	10,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	0,6	0,2	—	0,2	69,2	4
	Spilimbergo	182	Pn	—	25,1	—	—	—	—	—	5,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	3
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	22,0	6,0	5,0	—	—	46,9	7
Friegna	Aviano	159	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	7,3	—	—	24,3	5
	Sacile	24	Pr	1,3	3,8	0,2	—	—	—	0,4	4,2	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	6,6	—	—	26,0	7
Meduna	Vittorio Veneto	132	Pr	0,8	0,4	—	—	—	—	8,6	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1,4	5,6	—	—	27,8	5
	Fratteneit	564	Pn	—	5,0	—	—	—	—	40,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	101,6	5
	Pedàbre	516	Pr	1,6	12,2	—	—	—	—	37,2	2,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3,2	1,6	—	—	162,6	8
	Campone	450	Pn	0,2	—	—	—	—	—	20,8	30,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	0,5	—	—	91,5	8
	Rio Stavalins	423	Pn	—	20,6	—	—	—	—	40,0	69,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	8,0	6,0	—	—	152,0	7
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,0	0,2	—	—	—	—	24,0	19,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	38,2	6,4	1,8	—	—	93,0	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	6,0	—	—	—	—	28,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	1,0	3,0	—	—	95,0	6
	Chiàvolis	354	Pn	—	25,0	—	—	—	—	35,0	45,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5,0	5,0	—	—	170,0	7
	Cavasso Nuovo	301	Pn	3,2	18,0	—	—	—	—	34,0	4,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	0,2	3,3	—	—	86,0	7
	Maniago	283	Pr	0,4	5,2	—	—	—	0,2	11,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	1,6	—	—	32,2	5
	Basaldella	141	Pn	1,8	19,1	—	—	—	—	6,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,1	1,3	—	—	24,0	6
Collina	Cimolais	652	Pr	0,8	5,4	1,2	—	—	—	35,8	11,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	0,2	0,2	—	—	—	23,6	5,6	10,6	0,2	—	112,8	9
	Claut	600	Pr	1,6	13,4	—	—	—	—	32,4	21,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	5,2	—	14,2	8,2	6,0	0,2	—	111,6	9
	Andreis	456	Pn	—	3,0	12,0	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	28,2	11,4	6,0	—	—	71,0	7
	Barcis	409	Pn	4,1	4,5	—	—	—	—	15,8	26,2	1,7	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	12,0	10,2	8,0	3,8	—	—	99,2	10
Meduna	S. Quirino	116	Pn	1,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,2	—	—	10,3	4
Cellina	Formeniga	239	Pn	—	1,8	—	—	—	—	3,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,9	—	—	—	19,6	5
	Cenegliano	85	Pr	1,4	8,2	—	—	—	—	2,6	0,2	2,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	4,6	—	—	25,8	7
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	10,0	—	—	—	—	24,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	7,3	—	—	15,5	—	8,5	10,4	3,5	—	—	112,0	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,0	7,4	—	—	—	—	19,8	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,6	—	0,6	—	—	12,2	0,2	1,8	5,8	6,6	—	—	100,2	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	18,2	—	—	—	—	42,2	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,1	6,2	—	10,2	—	4,2	3,1	—	10,2	0,8	0,3	—	—	122,5	10
	Dosoledo	1287	Pn	3,5	2,9	—	—	—	—	26,5	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	2,4	—	—	1,8	1,7	1,8	10,4	16,8	0,8	—	—	94,1	11

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Insiel	Misurina	1760	Pr	8,0	8,2	—	0,2	—	—	18,6	15,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,8	—	4,6	14,2	—	11,6	0,2	9,4	4,2	4,0	0,8	—	115,2	13
	Casa S. Marco	1185	Pn	1,5	9,0	—	—	—	—	30,0	20,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5		—	6,0	—	—	16,0	—	9,0	4,5	—	10,0	—	126,5	12 ?
	Auronzo	864	Pr	1,0	9,0	—	—	—	—	32,6	16,2	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,6	—	4,8	—	—	1,4	0,4	0,4	0,2	—	—	—	76,0	7
Piave	Lorenzago	880	Pn	3,0	45,0	—	—	—	—	95,0	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	3,5	—	—	198,5	8
	Pieve di Cadore	876	Pn	0,4	—	—	5,0	—	3,0	15,2	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,0	—	3,0	—	—	—	—	2,0	9,0	4,2	—	—	96,0	11
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	5,2	4,1	—	—	—	—	28,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,8	—	1,0	—	—	2,6	0,2	6,8	8,8	1,8	—	—	87,2	10
Ansiei	S. Vito di Cadore	1011	Pn	4,0	7,0	—	—	—	—	14,0	29,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,5	2,5	—	—	—	2,0	2,5	4,0	65,5	1,0	—	173,0	18
	Cibiana	995	Pn	—	—	—	5,2	—	4,0	6,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	3,0	2,0	—	43,2	10
	Borca	942	Pn	4,5	6,0	—	—	—	—	16,5	28,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	36,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	27,0	4,5	—	146,0	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,2	5,4	—	—	—	—	41,6	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,2	0,2	0,2	—	—	—	—	10,6	2,8	5,0	0,2	—	78,2	8
	Rivalgo	496	Pn	0,5	1,6	0,6	—	—	—	39,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7		—	—	—	—	—	—	20,7	3,9	8,8	—	—	99,0	7
	Longarone	474	Pn	8,5	11,5	—	—	—	—	20,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	9,0	—	—	71,5	8
Talagona	Erto	726	Pn	2,0	15,0	—	—	—	—	28,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	1,0	11,0	9,0	7,4	—	—	87,2	9
	Zoppè	1465	Pn	—	6,0	—	—	—	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	9,5	13,3	3,2	—	—	54,0	7
Boite	Maresson di Zoldo	1388	Pn	4,5	8,8	—	—	—	—	32,0	10,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	—	—	—	—	0,5	7,8	2,2	3,6	20,0	—	—	96,8	11
	Forno di Zoldo	842	Pr	0,4	—	—	—	—	—	15,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,0	—	—	—	—	27,6	4
Maè	Fortegna	485	Pr	1,4	8,0	—	—	—	—	17,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	—	0,8	—	—	—	—	12,2	2,4	9,6	0,2	—	78,2	9
	Soccher	401	Pr	—	8,8	—	—	—	—	24,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	20,0	11,4	17,4	—	0,2	97,0	7
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	4,0	0,4	—	—	—	—	20,4	5,0	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	30,8	9,4	12,0	—	0,2	87,6	7
	Chies d'Alpago	705	Pn	2,0	0,8	—	—	—	—	14,2	8,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	27,3	25,9	10,2	0,8	—	106,0	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,0	—	—	—	—	—	16,2	1,6	—	1,6	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,6	—	—	4,0	—	—	—	15,2	32,4	26,2	—	—	100,0	9
	Ponte nelle Alpi	404	Po	—	—	—	—	—	—	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	17,0	—	—	91,0	6
	Belluno	400	Pr	8,0	1,6	—	—	—	—	12,0	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	18,8	13,0	1,0	—	69,0	9
Tesa Avisio di Adige	Frontin di Trichiana	890	Pn	1,2	—	—	—	—	—	18,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	14,1	10,0	14,0	—	—	56,5	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	3,0	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	6,0	—	—	30,0	6
	Arabba	1612	Pn	28,2	13,0	—	—	—	—	31,1	12,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	10,0	—	—	—	—	—	2,2	12,1	2,6	6,8	—	—	139,8	11
	Andraz	1421	Pn	8,4	4,8	—	—	—	—	20,1	7,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,6	—	—	—	—	—	5,9	6,9	0,8	6,8	2,8	—	77,4	11
	Gares	1831	Pn	8,0	9,0	—	—	—	—	18,0	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,9	2,0	27,5	10,0	20,0	—	—	113,4	11
	Passo Cereda	1378	Pn	2,1	10,1	—	—	—	—	10,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	28,2	16,1	—	—	75,7	7
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	1,2	4,4	—	—	—	—	22,8	5,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	9,0	18,4	6,8	—	0,8	71,0	8
	Caprile	1023	Pr	4,6	4,4	—	—	—	—	11,0	19,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,0	—	—	—	—	2,2	1,2	6,6	5,8	13,4	—	—	80,2	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	13,0	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	6,0	9,0	1,0	—	75,0	11
	Cencenighe	778	Pr	0,6	5,0	—	—	—	—	11,8	9,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,6	—	0,4	—	—	—	—	6,8	5,6	6,2	—	—	50,4	8
	Agordo	611	Pr	1,0	7,2	—	—	—	—	24,8	6,0	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,6	8,6	5,6	0,8	—	60,6	9
	Sospirolo	454	Pn	1,0	—	—	—	—	—	11,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	81,0	5
Salmenega	Cesio Maggiore	492	Pn	12,4	16,7	—	—	—	—	10,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	12,7	—	—	—	80,3	6

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	1,7	11,6	—	—	—	—	17,8	4,5	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,7	—	0,3	11,9	10,5	—	—	65,3	7
Soligo	Seren del Grappa	887	Pn	2,0	30,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	1,0	8,0	5,0	—	—	62,0	11
Soligo	Feltre	280	Pn	0,5	15,2	—	—	—	—	5,2	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	3,0	—	—	55,8	4
Ardo	Milles	585	Pn	1,0	20,4	—	—	—	—	8,7	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,6	—	—	42,3	6
Teppera	Feltre	177	Pn	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	30,3	2
Soligo	Pecenago	329	Pr	4,2	6,2	—	—	—	—	—	2,8	1,4	0,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,6	—	—	27,0	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,2	—	—	13,2	3
Soligo	Pieve di Soligo	198	Pr	1,2	17,6	—	—	—	—	2,4	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	2,2	3,4	—	—	36,6	7
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	4,3	4,0	1,7	—	—	—	0,3	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,7	—	—	—	49,5	6
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	1,8	14,0	3,1	—	—	—	2,7	0,1	10,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,0	—	—	—	49,6	7
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	6,8	39,3	—	—	—	—	9,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	19,7	1,3	—	—	100,8	7
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	4,0	2,0	—	—	—	—	4,0	—	16,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	35,0	6
Isonzo-Corno	Grado	2	P	4,0	—	—	—	—	—	3,5	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	18,0	5
Isonzo-Corno	Marano Lagunare	2	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	0,5	31,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2,0	—	—	67,0	5
Isonzo-Corno	Cà Anfora	1	P	4,0	2,5	—	—	—	—	2,5	—	18,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	33,3	7
Isonzo-Corno	Flambro	1	Pr	11,0	4,4	—	—	—	—	3,8	0,2	22,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	1,0	—	—	51,2	8
Isonzo-Corno	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	2
Torre-Corno	Udine	116	Pr	2,3	4,6	—	—	—	—	0,3	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,8	—	—	0,8	35,6	5
Torre-Corno	Povoletto	62	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	1,2	—	—	53,0	4
Torre-Corno	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	22,1	—	—	—	26,2	2
Torre-Corno	Palmanova	26	P	1,6	10,9	—	4,1	—	—	2,6	—	28,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,5	—	—	—	58,1	8
Torre-Corno	Castions di Strada	23	P	10,8	31,8	0,2	—	—	—	—	—	40,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,6	7,8	—	—	100,8	6
Torre-Corno	Cervignano	7	Pr	12,0	32,2	0,2	—	—	—	3,6	—	22,8	—	—	—	—	5,4	3,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	7
Torre-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	P	18,0	38,0	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	118,0	5
Corno-Aussa	Morsano	264	P	4,8	3,7	—	—	—	—	3,8	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,6	—	—	—	28,0	6
Corno-Aussa	Rivotta	135	P	7,4	6,3	—	—	—	—	12,4	2,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5
Corno-Aussa	Meretto di Tomba	105	P	—	10,0	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	31,2	3
Corno-Aussa	Basiliano	77	P	6,2	8,6	4,2	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	—	—	—	51,6	6
Corno-Aussa	Pozzecco	59	P	2,0	27,6	—	—	—	—	—	—	23,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	58,5	6
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	0,6	47,5	—	—	—	—	—	40,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	1,5	—	—	110,1	5
Cormor-Stella	Arifa	12	P	5,5	18,4	2,8	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	66,3	5
Stella-Taglian.	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	20,2	20,0	6,7	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	62,2	4
Stella-Taglian.	Codroipo	44	P	5,0	28,3	—	—	—	—	—	1,6	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	54,7	4
Stella-Taglian.	Rivarotta	7	P	13,8	6,0	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	3
Stella-Taglian.	Lauzana	7	P	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	38,0	3
Stella-Taglian.	Bevazzana	2	P	3,3	0,5	—	—	—	—	4,0	—	14,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	35,2	5

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale **b — fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam. - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	1,0	5,8	—	—	—	—	0,4	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,6	—	—	25,0	5
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	10,2	4,2	—	—	—	—	1,4	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	2,2	—	—	46,6	7
	Casarsa	6	Pr	17,0	1,6	0,2	—	—	—	3,2	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	8,4	1,6	—	—	39,0	7
Meduna-Lia.	Pordenone	28	P	6,8	0,7	—	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,0	—	—	22,8	4
	Brugnera	16	P	4,8	18,8	—	—	—	—	0,4	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	22,7	4
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	P	2,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,2	3
	Cinto Caomaggiore	11	P	6,5	21,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	4,2	0,2	—	42,3	4
	Fontanafredda	6	Pr	8,2	11,4	—	—	—	—	1,2	—	7,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,2	9,8	2,2	—	—	43,4	7
	Caorle	3	P	1,5	1,5	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	12,0	4
	Cimadolmo	32	P	5,5	15,0	—	—	—	—	5,0	—	4,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	11,0	—	—	75,0	7
	Oderzo	20	Pr	8,8	5,6	—	—	—	—	2,0	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	7,8	—	—	34,8	6
	Fontanelle	19	P	5,0	12,8	—	—	—	—	2,1	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,4	—	—	34,3	6
	Motta di Livenza	9	P	5,0	24,0	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	59,0	6
	Chiarano	7	P	5,2	3,9	—	—	—	—	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	1,5	—	20,3	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	4,4	4,0	—	—	—	—	5,4	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	13,0	—	—	32,6	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	4,4	3,6	—	0,2	—	—	6,8	—	3,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,8	—	—	29,2	7
	Fossà	4	Pn	6,6	—	—	—	—	—	5,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,4	—	—	29,1	5
	Staffolo	2	Pn	5,2	1,8	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,4	4,4	—	—	23,3	6
	Boccafossa	2	Pn	4,2	1,0	—	—	—	—	3,6	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,8	5,1	—	—	36,6	7
	Turmine	2	Pr	1,8	0,6	0,2	—	—	—	3,6	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	5,0	—	—	24,4	5
	Torre di Fine	2	P	—	2,4	—	—	—	—	4,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	5,7	—	—	20,4	5
	S. Giorgio di Livenza	1	P	1,7	—	—	—	—	—	6,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	8,4	—	—	—	29,2	5
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	8,8	—	—	—	—	3,2	16,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,4	11,4	—	—	53,1	7
	Pergine	490	Pn	2,0	6,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	43,0	0,8	12,0	—	—	82,8	6
	Levico	505	Pn	—	3,7	—	—	—	—	7,8	10,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	1,0	—	8,8	0,5	11,4	—	—	60,1	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	1,2	1,2	—	—	—	—	6,6	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,6	8,8	2,2	4,0	—	—	30,6	8
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	1,5	—	—	—	—	10,6	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	4,8	—	8,4	10,6	—	—	43,7	7
Lavarone	Bieno	806	Pn	—	2,5	—	—	—	—	21,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	10,8	—	—	59,6	6
	Malène	1080	Pn	—	12,0	1,8	—	—	—	23,2	—	14,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	10,0	17,0	—	—	93,4?	9
Brenta	Castel Tesino	880	Pn	—	12,0	—	—	—	—	14,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,5	—	5,5	10,5	5,0	—	—	69,5	8
	Grigno	965	Pn	1,2	10,0	—	—	—	—	18,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,9	3,6	3,7	—	—	45,7	8
	Enego	784	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	10,8?	2
	Primolano	207	Pn	0,8	15,0	—	—	—	—	14,8	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,9	1,0	—	—	—	0,4	0,5	0,5	4,8	3,6	0,5	—	46,2	6
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	2,4	12,6	0,2	—	—	—	25,2	—	2,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,4	2,8	—	0,2	—	—	4,6	3,0	28,0	12,2	24,0	—	—	116,0	11
	Caoria	902	Pn	9,0	—	—	—	—	—	17,0	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	16,0	6,0	—	—	77,0	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	15,0	—	—	—	—	22,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	0,2	15,0	3,2	12,0	8,0	—	—	94,7	8
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedemalto	879	Pr	0,4	6,6	—	—	—	—	18,8	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	15,0	2,6	—	—	41,2	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	28,0	—	—	—	—	—	10,0	1,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	—	—	10,1	2,4	0,3	—	47,2	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	5,2	—	—	—	—	—	7,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,5	3,2	—	—	25,2	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	1,7	1,6	—	—	—	—	26,4	4,6	6,2	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	16,4	—	—	62,0	8
	Foza	1088	Pr	0,2	6,4	—	—	—	—	3,4	2,6	1,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,8	8,4	15,6	—	—	43,4	8
	Asiago	985	Pn	2,3	2,5	—	—	—	—	2,1	2,7	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	5,4	2,0	35,4	—	—	55,3	10
	Oliero	155	Pn	3,4	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,1	15,5	—	—	23,9	4
	Campo Solagna	1020	Pr	2,2	7,0	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,2	13,2	12,4	—	—	50,4	7
	Romano del Grappa	129	Pr	10,6	5,6	—	—	—	—	0,4	—	1,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	11,4	0,2	—	39,4	6
Lunghella	Rubbio	1057	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	42,3	5
	Marostica	106	P	3,5	7,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	8,5	—	—	26,5	6
Nizza di Sossi	Crespano del Grappa	300	Pn	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	31,5	4
	Asolo	207	Pn	4,7	11,0	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	12,0	3,9	—	—	40,9	5
	Castelcucco	200	Pn	8,2	—	—	—	4,0	—	—	—	9,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	32,5	5
	Loria	72	P	10,0	40,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,1	—	—	73,3	6
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	12,5	—	—	—	—	—	19,2	11,4	2,5	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	11,3	—	3,8	—	39,2	—	—	132,2	9
	Staro	632	Pn	9,1	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	24,8		—	—	66,7	6?
	Crotail	620	Pn	10,8	0,4	—	—	—	—	22,0	5,8	0,8	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	7,4	—	2,4	—	26,6	—	—	77,8	6
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	0,5	—	—	—	—	—	19,0	7,8	0,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	32,2	—	—	73,7	5
	Valli del Pasubio	477	Pn	7,4	0,7	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	19,6	—	—	50,5	4
	Schio	234	Pr	7,0	—	—	—	—	—	4,2	1,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	17,2	—	—	40,1	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	11,1		—	—	—	—	—	1,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	17,4	—	—	32,9	5?
	Isola Vicentina	80	P	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	17,2	3
	Vicenza	40	Pr	2,5	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	4,5	0,3	—	16,1	6
	Lavarone	1171	Pr	1,6	9,8	—	—	—	—	4,4	18,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,4	—	1,4	—	4,4	0,4	17,8	—	0,2	60,0	8
	Ghèrtele	1130	Pn	—	14,7	—	—	—	—	8,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	12,1	—	—	—	4,1	19,8	8,0	—	—	86,7	8
	Treschè Conca	1097	Pn	2,8	3,8	—	—	—	—	14,0	10,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,0	11,5	—	—	49,1	8
	Campomezzavia	1023	Pn	—	8,8	—	—	—	—	6,1	2,1	3,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	7,1	10,8	15,2	—	—	58,0	7
	Asiago	999	Pn	3,0	6,0	—	—	—	—	18,8	5,8	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	30,2	12,8	—	—	78,4	6
	Tonezza	992	Pn	6,0	0,5	—	—	—	—	7,8	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,2	—	—	27,0		—	—	50,3	6?
	Conco	830	Pn	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	14,0	—	—	32,0	6
Astico	Lastebasse	610	Pn	5,2	3,4	—	—	—	—	4,8	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,1	—	4,4	—	20,0	—	—	61,8	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	16,2	—	—	42,1	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	33,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	1,5	—	50,5	—	—	101,0	6
	Crosara	417	P	10,5	12,0	—	—	—	—	0,1	4,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,5	—	—	—	15,5	—	—	46,8	5
	Velo d'Astico	362	Pn	8,0	—	—	—	—	—	12,5	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	37,8	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,4	—	—	—	—	—	8,0	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	1,8	—	13,4	—	—	36,0	6
	Calvene	201	Pn	6,7	7,8	—	—	—	—	6,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	11,2	14,2	11,3	—	—	68,4	8
	Breganze	110	P	5,9	1,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2,5	24,9	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno-Gurà																																			
Agno	Lambro d'Agnà	846	Pr	3,2	—	—	—	—	—	12,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	10,0	—	30,8	—	—	86,4	6
	Maltaure	640	Pn	1,0	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,5	—	27,0	—	—	58,5	6
	Roccaro	445	Pr	6,4	0,2	—	—	—	—	7,6	2,8	0,2	0,2	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	4,8	—	16,2	—	0,2	73,6	7
	Rovegliana	596	Pn	4,5	0,5	—	—	—	—	3,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	8,5	—	9,0	—	—	39,5	6
	Spaccata	400	Pn	14,0	—	—	—	—	—	3,2	1,5	5,7	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	11,0	1,1	—	46,3	8
	S. Quirico	845	Pn	10,8	—	—	—	—	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	9,0	—	—	40,3	6
	Valdagno	275	P	7,5	—	—	—	—	—	4,5	2,8	6,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	11,5	—	—	36,8	7
	Prabosa	854	Pr	3,8	—	—	—	—	—	1,0	0,4	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	6,8	—	—	14,2	4
Gurà	Brogliano	172	P	6,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	18,3	6
	Col di Gurà	60	Pr	0,6	—	—	—	—	—	0,6	0,4	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	5,0	—	—	10,0	2
	Alto Adige																																			
Adige	Rèdla	1494	Pr	8,0	7,0	—	—	0,2	—	41,0	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,6	—	—	0,6	0,8	5,6	—	—	1,0	—	73,4	8
	Rèla	1974	Pn	—	4,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	4,0	8,0	—	—	2,0	—	62,5	7
Carlina	Melago	1915	Pn	7,5	3,4	—	—	—	—	10,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	1,0	2,5	—	—	1,0	—	44,0	8
	Pedrosa	1681	Pn	11,0	2,0	—	—	—	—	26,5	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	2,0	—	—	2,0	10,0	—	—	5,5	—	74,0	10
Stelvio	Sfingia	1726	Pn	6,4	4,0	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	51,6	5
	Monte Maria	1335	Pr	7,4	0,6	—	—	—	—	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	2,0	—	—	0,8	6,6	—	—	0,2	—	56,0	5
	Glorenza	915	Pn	3,2	0,4	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	29,0	4
Rom	Tubre	1370	Pn	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	46,8	3
Solcano	Màsia	1550	Pn	7,2	1,8	—	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	57,0	6
	Solda di dentro	1845	Pn	—	5,6	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	46,2	4
Solda	Trafoi	1548	Pn	8,0	—	—	—	—	—	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	32,5	5
	Prato in Venosta	927	Pn	4,2	0,4	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	34,9	5
	Silandro	706	Pr	4,6	1,4	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	22,6	10,8	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	57,4	6
Plima	Ganda	1490	Pn	7,2	1,2	—	—	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,8	—	—	—	—	—	1,8	4,2	—	—	—	—	58,8	7
	Lasas	640	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cassare di Sotto	1762	Pn	21,7	9,3	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,2	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	69,8	6
Lamb	La Madonna	1497	Pn	2,4	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,3	—	—	—	0,4	1,1	0,2	5,7	—	—	—	—	58,0	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	7,5	3,8	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	—	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	36,8	6
	Naturno	550	Pn	—	5,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,5	—	—	—	—	0,5	1,1	—	—	—	—	—	34,2	5
	Monteneve	2332	Pn	—	6,5	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,5	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	66,0	5
	Plan della Costa	1824	Pn	20,0	2,5	—	—	—	—	58,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,5	3,5	0,5	—	—	—	16,5	—	—	2,0	—	117,3	9
	Plan	1700	Pn	8,0	6,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	5,0	5,0	6,0	—	—	—	—	82,0	7
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	34,1	0,9	—	—	—	—	86,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3,1	—	0,2	—	—	—	11,0	—	—	0,2	—	95,9	5
	Corvara Passiria	1832	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	10,8	4,1	—	—	—	—	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	—	—	0,4	3,5	—	—	—	—	22,4	4
	S. Leonardo	644	Pr	18,0	10,6	—	—	0,8	—	38,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	—	11,8	—	—	0,6	—	79,2	6
	S. Martino	588	Pn	17,0	8,7	—	—	—	—	27,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,8	—	1,6	—	—	—	15,0	—	—	0,5	—	76,9	7
	Merano	319	Pr	23,6	4,3	—	—	—	—	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,7	—	—	—	0,2	—	—	8,8	—	1,2	—	—	51,4	8
Tisana	S. Elena	1386	Pn	5,0	1,7	—	—	—	—	49,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,9	0,6	—	—	—	0,6	—	7,0	—	—	—	—	77,2	6
	S. Gertrude	1500	Pn	4,1	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3?	2?
	S. Nicolò	1264	Pr	6,0	2,4	—	—	—	—	29,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	2,0	—	—	—	—	0,6	5,4	0,2	0,2	—	—	48,0	6

BACINO secondario	Rachs principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	7,0	11,2	—	—	—	—	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3,0	10,0	—	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	112,7	8
	Bagni Lail	699	Pn	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1
	Cèrmes	280	Pv	—	17,0	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	17,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	109,3	5
	Méltina	1188	Pn	6,7	—	—	—	—	—	26,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	62,0	5
	Téimo	685	Pn	7,1	4,8	—	—	—	—	28,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	77,8	6
	Andriano	284	Pn	3,1	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	30,8	4,5	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	61,7	6
	S. Giacomo in Vizze	1352	Pn	3,5	9,0	7,0	—	—	—	17,0	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	9,5	—	—	—	18,0	—	—	—	—	86,0	10
	Ridanna	1425	Pn	8,5	10,0	—	—	—	—	35,1	22,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	—	—	11,9	1,6	16,8	—	—	0,9	—	116,8	9
	Terme Brènnero	1609	Pn	8,0	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	20,2	4
Isarco	Flères	1246	Pn	53,3	12,4	—	—	—	—	36,0	7,7	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,0	—	—	1,5	1,5	17,0	0,8	—	—	—	151,0	10
	Colle Isarco	1062	Pn	0,6	1,6	—	—	—	—	50,1	2,0	0,1	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	18,0	2,5	—	1,4	0,5	24,5	0,1	—	0,5	—	97,9	7
	Vipitano	945	Pr	14,0	12,2	—	—	—	—	33,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,2	—	—	—	—	75,8	6
	Campo di Trens	935	Pn	14,0	18,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	77,0	5
	Le Cave	844	Pn	8,2	12,2	—	—	—	—	28,5	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,1	5,2	—	—	—	—	1,2	9,4	—	—	—	—	65,8	8
	Landro	1441	Pn	—	1,2	—	—	—	—	2,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,4	3,2	—	4,6	2,4	3,6	2,1	—	1,4	3,4	2,4	1,8	36,1	14
	S. Maddalena	1398	Pv	8,8	18,0	—	—	—	—	7,1	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,3	27,0	4,9	2,8	—	1,9	—	72,0	8
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	10,6	19,7	—	—	—	—	23,1	4,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	1,6	0,2	1,6	—	—	2,2	8,1	4,9	0,6	—	0,9	0,1	98,6	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	9,2	20,2	—	—	—	—	28,2	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	5,2	0,4	—	0,8	—	66,7	7
	Antermalva di Mezzo	1236	Pn	—	15,5	—	—	—	—	22,8	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,9	4,5	—	3,0	6,0	19,8	5,0	—	—	—	93,2	10
	Monguelfo	1078	Pn	—	15,2	—	—	—	—	15,8	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	3,2	18,0	8,5	0,5	—	—	—	71,7	9
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	26,0	9,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	30,0	—	—	—	0,5	3,0	25,0	—	—	—	110,5	9
	Casere	1600	Pn	12,4	16,2	—	—	—	—	61,5	8,6	5,6	—	—	—	3,8	2,8	—	—	—	—	—	—	3,5	7,3	7,2	—	0,4	0,9	14,8	0,5	—	3,8	—	143,2	12
	Riva di Tures	1600	Pr	17,2	14,4	—	—	—	—	15,8	2,2	0,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	1,6	—	—	1,0	12,2	—	—	5,4	—	79,4	10
	Lappago	1435	Pr	13,2	17,2	0,2	—	—	—	21,4	1,6	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	1,6	6,4	—	0,2	4,6	—	69,4	9
Aurino	Selva dei Mollini	1230	Pn	19,4	16,7	—	—	0,6	—	25,7	1,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,8	—	—	1,6	4,5	—	—	1,0	—	74,5	9
	S. Giacomo	1100	Pn	13,0	12,0	—	—	—	—	35,3	1,7	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,8	—	—	—	—	73,6	8
	S. Giovanni	1011	Pn	12,4	8,9	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	1,8	—	54,0	5
	Campo Tùres	890	Pn	—	22,4	—	—	—	—	13,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,5	—	—	0,5	—	44,2	3
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	10,6	16,8	—	—	—	—	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	2,4	10,8	1,0	—	0,2	—	59,0	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	4,8	7,1	—	—	—	—	20,8	14,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	10,4	—	—	2,4	—	—	1,4	22,8	8,2	6,4	0,6	—	118,7	12
	Corvara	1568	Pn	10,0	—	—	—	—	—	10,5	15,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	30,0	—	—	—	—	—	10,0	20,5	—	10,5	25,0	—	187,0	10
	S. Cassiano	1545	Pn	8,7	10,0	—	—	—	—	25,6	18,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	17,4	—	—	—	—	—	1,4	8,4	—	3,4	—	—	110,1	10
Gadera	Longiarù	1396	Pn	12,5	19,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	24,0	4,0	10,0	5,0	114,5	8
	Badia	1357	Pn	5,8	13,0	—	—	—	—	29,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	15,0	—	16,0	1,5	1,8	—	—	117,8	10
	S. Martino	1117	Pr	5,0	11,4	—	—	—	—	14,4	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	6,8	—	0,4	0,2	—	37,8	1,4	7,6	—	—	—	—	116,4	9
	Longega	1030	Pn	10,0	14,2	—	—	—	—	20,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	6,6	—	—	—	—	6,7	—	15,3	—	0,6	—	—	98,1	8
	Maranza	1415	Pn	20,0	2,0	—	—	0,2	—	12,3	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	7,5	—	0,8	—	—	—	—	46,0	6
	Valles	1354	Pn	6,0	20,1	1,2	—	—	—	28,5	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	67,7	7
	Fùndres	1159	Pn	16,0	5,0	—	—	—	—	35,2	2,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	0,5	—	—	59,7	4
Noce	Spinga	1105	Pn	9,0	20,8	—	—	—	—	28,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,5	2,4	—	—	—	0,9	63,5	5
	Lusòn	972	Pn	25,0	37,0	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	25,0	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	212,0	8
	Vandòies di sotto	873	Pn	7,5	10,0	—	—	—	—	13,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	—	—	—	2,5	1,9	—	—	0,2	—	83,8	6

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari a 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brunecanone	560	Pr	9,0	4,4	—	—	—	—	11,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	37,0	6
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	16,4	6,8	—	—	—	—	21,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,5	1,3	—	—	—	8,2	—	—	—	—	54,7	7
Isarco	Lasfons	1150	Pn	8,2	5,8	—	—	—	—	29,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	3,7	1,2	—	—	—	—	64,2	7
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	5,0	5,0	—	—	—	—	21,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	5,0	—	—	1,5	5,0	15,0	1,5	3,0	—	—	89,0	13
	Ortisei	1236	Pn	2,5	3,5	—	—	—	—	12,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	13,9	—	—	—	—	23,8	1,2	11,5	0,5	2,2	—	—	84,9	10
	Conta. Lovara	1206	Pn	9,3	—	—	—	—	—	23,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,6	1,5	—	—	—	0,4	13,1	1,2	—	—	—	55,8	7
	Castelrotto	1095	Pn	5,7	3,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	3,3	—	—	—	42,2	7
Isarco	Tires	1019	Pn	—	2,3	—	—	—	—	17,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2,4	—	—	—	68,2	6
	Fiè	900	Pn	2,0	2,3	—	—	—	—	20,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	—	1,0	18,2	0,6	0,9	—	—	48,3	8
	Castello di Presule	868	Pr	2,6	1,3	—	—	—	—	13,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	1,6	12,2	—	2,2	—	—	41,3	8
	Ponte all' Isarco	490	Pn	3,5	4,0	—	—	—	—	18,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	12,3	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0	1,3	—	66,0	9
	Lavarè	1306	Pn	4,0	10,0	—	—	—	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	25,1	3,0	26,1	—	—	96,6	8
Ega	Nova Levante	1178	Pr	1,3	3,0	—	—	—	—	21,6	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	14,2	—	—	1,0	21,4	4,0	12,0	—	—	98,4	10
	Cardano	280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Madonna del Renon	1680	Pn	13,0	—	—	—	—	—	21,0	19,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,5	—	—	—	7,8	—	10,0	2,0	—	82,9	8
	Riobianco	1350	Pn	18,0	11,0	—	—	—	—	45,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	1,0	9,0	—	1,0	—	—	113,0	8
	Sonvigo	1223	Pn	—	11,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	42,0	6
Ultimo	Vanga	1065	Pn	5,2	1,5	—	—	—	—	25,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	1,7	—	—	51,9	6
	S. Genesio	1060	Pn	5,4	1,1	—	—	—	—	24,6	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	50,3	5
	Sarentino	966	Pr	13,3	7,3	—	—	—	—	25,2	12,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	0,3	—	—	—	—	1,0	7,5	—	10,0	—	—	80,3	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	2,4	3,3	1,0	—	—	—	28,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	43,0	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1532	Pn	—	4,3	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,2	—	—	—	—	2,0	15,3	5,2	3,0	—	—	67,4	8
	Nova Ponente	1355	Pn	3,2	—	—	—	—	—	22,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,3	0,3	—	—	—	—	2,0	13,0	6,5	5,3	—	—	82,5	9
	Bronzolo	250	Pn	—	12,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,5	—	—	—	43,5	4
	Caldaro	563	Pn	1,5	5,0	—	—	—	—	30,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	10,5	—	1,5	—	—	51,3	6
	Fasdo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	67,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	6,0	7,0	—	—	117,0	5
	S. Michele	226	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	33,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,3	4,2	16,0	—	—	84,3	5
	Caurìa	1338	Pn	—	3,4	—	—	—	—	29,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	23,0	5,0	5,9	—	—	81,3	9
	Salorno	224	Pr	0,2	1,2	—	—	—	—	28,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	24,0	3,3	1,2	—	—	60,3	6
	Passo Tonale	1850	Pr	3,3	0,2	—	—	—	—	24,3	12,4	0,3	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	9,5	1,3	—	—	5,3	—	—	1,6	11,0	—	—	—	—	71,3	8
	Pelo	1580	Pr	0,3	3,3	—	—	—	—	14,0	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	1,2	4,4	—	0,2	—	—	30,0	5
	Provès	1414	Pn	6,0	0,7	—	—	—	—	55,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,9	—	—	—	77,9	5
Noce	Méndola	1360	Pn	2,0	3,3	—	—	—	—	31,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	1,5	2,2	—	—	54,3	8
	Senale	1342	Pn	7,0	—	—	—	—	—	50,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	85,4	4
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	1,0	2,5	—	—	—	—	33,3	3,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	—	3,0	3,0	—	—	1,5	3,0	—	2,5	—	—	56,5	10
	Fondo	980	Pr	2,6	0,4	—	—	—	—	23,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	4,3	1,3	—	—	64,3	6

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione negativa o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	1,6	—	—	—	—	14,7	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	31,8	6
	Romeno	962	Pn	—	3,8	—	—	—	—	13,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2,2	0,4	—	—	—	45,5	5
	Mezzana	956	Pn	2,0	2,6	—	—	—	—	31,8	7,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	1,6	—	62,8	8
	Coredo	631	Pn	5,6	—	—	—	—	—	14,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	3,8	—	—	—	—	58,4	5
	Malè	787	Pr	0,2	8,0	—	—	—	—	27,2	7,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,4	—	—	—	—	59,6	4
	Cles	656	Pr	0,4	7,2	—	—	—	—	24,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	9,4	0,4	0,6	—	—	49,8	4
	Sporminggiore	565	Pr	0,2	8,0	—	—	—	—	29,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	5,0	7,8	—	—	58,8	7
	Denno	456	Pn	1,0	—	—	—	—	—	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	15,0	6,0	18,0	—	—	63,7	6
	Mezzolombardo	215	Pn	0,6	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	4,5	8,0	—	—	32,1	6
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	10,0	5,0	—	—	—	—	20,5	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	15,0	—	4,0	—	—	2,0	15,0	4,0	6,0	2,0	—	115,5	14
	Mazzin	1379	Pn	8,4	3,8	—	—	—	—	31,2	13,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	11,4	2,1	—	—	—	6,0	1,4	12,0	3,6	13,2	—	—	109,8	13
	Moena	1198	Pr	1,8	13,6	—	—	—	—	13,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,6	0,2	—	0,2	—	—	0,4	11,0	9,0	18,4	—	—	84,2	8
	Predazzo	1020	Pr	0,6	4,8	—	—	—	—	7,2	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	5,8	2,4	—	0,2	—	1,2	2,0	10,2	21,0	1,8	0,2	—	62,2	10
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	2,2	11,8	—	—	—	—	—	33,0	1,2	—	—	—	0,2	4,6	—	0,2	—	—	0,4	4,2	—	6,0	8,2	—	1,2	0,6	23,2	17,4	30,6	0,2	—	145,2	12
	Paneveggio	1520	Pn	1,5	12,8	—	—	—	—	23,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,2	1,3	—	—	—	2,4	18,5	11,4	33,0	2,3	—	128,3	12
	Anterivo	1209	Pn	0,9	4,8	—	—	—	—	24,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,8	3,9	—	—	—	0,8	15,6	1,8	33,4	—	—	84,8	8
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	8,6	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,0	0,8	—	—	—	34,1	—	39,4	—	—	—	96,0	6
	Cavalese	1014	Pr	0,6	9,0	—	—	—	—	11,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,6	16,6	7,2	14,8	—	—	65,8	7
	Grumès	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,0	8,0	9,4	0,9	—	38,5	4
	Cembra	662	Pn	1,0	2,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	5,0	—	—	75,0	6
	Lavis	230	Pn	—	2,0	—	—	—	—	14,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	19,6	0,7	9,0	—	—	51,0	7
	Monte Rondone	1620	Pr	4,0	0,6	—	—	—	—	23,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,6	—	6,0	—	1,8	28,8	2,0	20,4	—	—	92,8	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	4,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	4,0	10,0	—	—	—	21,0	9,0	20,0	—	—	99,0	9
	Piazze Pinè	1067	Pn	6,7	8,2	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	11,2	—	—	—	58,3	—	27,8	—	—	138,8	7
	Trento	195	Pr	0,2	9,4	—	—	—	—	19,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,0	1,8	12,7	—	—	77,2	6
	Aldeno	212	Pn	4,0	3,3	—	—	—	—	6,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,5	37,1	1,5	20,4	—	—	80,2	6
Alto Cordevole	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	11,0	—	26,0	—	—	95,8	5
	Folgaria	1168	Pn	1,2	—	—	—	—	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	12,0	1,5	35,2	—	—	94,9	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	6,5	—	—	—	—	—	10,4	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,6	—	5,2	—	6,1	6,5	16,2	—	—	96,8	9
	Fbchese	700	Pn	16,0	—	—	—	—	—	28,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	20,8	—	10,0	—	—	88,0	8
	Rovereto	211	Pr	5,0	—	—	—	—	—	13,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	0,4	—	—	—	—	3,2	2,4	13,0	—	—	47,8	6
	Ronzo	974	Pn	2,5	—	—	—	—	—	27,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	1,2	8,0	—	—	50,5	6
	Brentonico	670	Pn	7,5	—	—	—	—	—	24,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	8,0	—	—	47,4	5
Ala	Ronchi	709	Pn	9,0	—	—	—	—	—	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	19,5	—	11,8	—	—	74,8	7
	Ala	190	Pn	14,8	—	—	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	20,2	—	12,2	—	—	64,8	6
	Spiazzi M. Baldo	990	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	3,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	—	—	25,7	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	10,0	—	—	—	—	—	17,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	13,0	—	—	65,5	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	—	—	41,0	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	27,0	5
	Affi	188	Pn	—	0,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	1,0	—	—	15,5	4
Prigno di Primiero	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	3,0	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2
Prigno di Segonzano	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	—	—	11,0	2
Val Pusteria	Erbesso	1118	Pn	7,0	—	—	—	—	—	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	1,0	—	8,0	—	—	45,0	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul livello medio	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	10,2	—	—	—	—	—	10,0	5,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,5	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	47,4	7
	Cerro Veronese	729	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	8,0	5,0	2,0	—	—	38,6	8
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Dolcè	115	Pn	0,1	—	—	—	—	—	6,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,8	0,5	—	—	21,3	4
Squaranto	Verona	60	Pr	0,4	2,2	—	—	—	—	3,2	0,6	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,4	2
	Roverè Veronese	847	Pn	7,7	—	—	—	—	—	4,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	2,1	—	—	35,5	6
Illasi	Campofontana	1228	Pr	11,8	2,0	—	—	—	—	5,2	4,4	1,4	2,5	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,0	—	4,4	1,0	—	—	—	37,4	9
	Gianza	756	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	6,0	—	—	33,6	4
	Tregnago	371	Pn	1,8	—	—	—	—	—	1,7	1,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	4
Alpone	Castelvero	325	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	16,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	20,5	4
	Campo d'Albero	901	Pn	19,0	3,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	11,0	—	24,5	—	—	73,5	7
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	1,7	4,9	1,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,7	—	—	39,6	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	9,9	—	—	—	—	—	2,9	—	8,9	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	40,9	5
	Ferranza	861	Pn	12,1	—	—	—	—	—	8,1	1,5	2,7	0,7	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,5	23,8	—	—	57,6	7
	Chiampo	160	Pr	3,4	—	—	—	—	—	1,2	0,3	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	11,5	4
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	2,9	18,1	—	—	—	—	0,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,7	2,0	—	—	29,2	5
	Montebelluna	121	Pn	12,5	18,5	—	—	—	—	5,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	9,0	6,0	—	—	62,1	8
	Nervesa	78	Pr	2,4	1,8	—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	7,0	—	—	13,2	3
	Istrana	40	Pr	7,8	33,8	—	—	—	—	1,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	6,8	13,6	—	—	68,8	6
	Villorba	88	Pr	10,8	13,0	—	—	—	—	5,2	0,6	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,8	0,4	6,8	0,2	—	47,2	7
	Treviso	15	Pn	2,0	51,1	—	—	—	—	5,7	—	2,1	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	6,0	—	—	79,5	7
	Biancade	10	P	18,3	—	—	—	—	—	—	0,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	7,8	—	—	32,6	4
	Saletto di Piave	9	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,8	—	—	32,8	3
	Cavazuccherina	1	P	0,8	2,9	—	—	—	—	2,1	—	5,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	5,2	—	—	20,6	6
	Cortellazzo	1	P	0,5	3,0	—	—	—	—	1,5	—	5,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,9	2,0	—	—	16,9	6
	Cavallino	1	P	0,5	11,7	—	—	—	—	1,3	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,4	0,5	—	—	24,7	5
	Cartigliano	88	P	2,7	4,2	—	—	—	—	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	26,5	6
	Galliera Veneta	45	P	15,8	7,0	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	—	43,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	9,0	13,8	—	—	—	—	2,2	—	1,4	0,2	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,4	10,6	21,2	—	—	73,2	8
	Villa del Conte	28	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	7,4	4,6	—	—	41,4	6
Brenta - Lagune di Venezia	Piombino Dese	24	P	19,0	3,5	—	—	—	—	2,3	—	0,7	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	48,3	5
	Massanzago	22	P	8,3	2,2	—	—	—	—	2,2	0,8	2,8	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	6,6	0,5	—	—	35,6	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	0,5	18,5	4
	Mellaredo (Pianiga)	13	P	—	2,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8?	1?
	Mirano	9	P	2,0	11,5	—	—	—	—	1,1	—	1,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	1,8	—	—	28,2	8
	Stra	8	Pr	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,2	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	11,2	2
	Mestre	4	P	—	18,2	—	—	—	—	—	1,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	6,8	—	—	37,4	5
	Piazza Vecchia	8	P	—	20,8	—	—	—	—	—	2,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,0	1,0	—	42,8	6
	Lova	8	P	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,2	—	—	14,4	6

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta - Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Fossò	9	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	33,0	6
	Trepalade	2	P	8,5	8,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,5	12,5	—	—	45,0	6
	Venezia	1	Pr	—	8,6	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,4	1,2	—	—	17,0	3
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	7,2	—	—	—	—	1,6*	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	2,0	0,2	—	13,2	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	4,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	1,8	—	—	11,7	5
	Chioggia	2	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	0,7	—	1,5	13,2	3
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** *b* — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	20,0	—	—	—	—	—	0,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	24,0	55,0	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	5,8	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	22,1	37,9	4
	Bolzano Vicentino	44	P	5,7	3,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,1	7,5	28,8	6
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	15,0	3
	Camisano	24	P	—	3,5	—	—	—	—	0,8	—	0,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	4,5	—	—	30,7	4
	Padova	12	Pr	—	1,7	—	—	—	—	0,6	—	2,5	2,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	8,8	4
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,0	—	1,8	8,0	5
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	—	—	9,0	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,9	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	15,9	1
	Piove di Sacco	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	27,5	3
	Corte	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Margherita	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,1	—	—	0,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,2	—	—	6,6	3
	Colle Venda	580	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	2,4	1,0	5,4	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,4	—	21,6	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	2,4	2,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	—	12,6	5
	Lonigo	31	P	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1
	Longare	29	Pn	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	14,0	4
	Colegna Veneta	24	Pn	7,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	24,3	5
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	12,1	3
	Ponte di Castegnaro	22	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,7	—	—	6,3	3
	Caselle	19	Pn	0,9	0,7	—	—	—	—	3,1	—	3,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	14,5	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2
	Borgo Frassine	17	P	1,2	3,5	—	—	—	—	1,9	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	21,4	6?
	Noventa Vicentina	16	P	2,5	3,0	—	—	—	—	3,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	19,0	5
	Bassanello	16	P	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	2,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	6,2	2
	Este	13	P	—	1,0	—	—	—	—	2,8	4,6	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,0	—	19,8	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	0,9	—	—	—	—	—	—	3,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	—	—	—	1,9	0,8	3,1	1,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	15,8	5
	Monselice	9	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2
	Casal Ser Ugo	8	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	12,8	2
	Soave	40	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	12,5	5?
	Albaredo d'Adige	24	P	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3
	Bonavigo	19	P	—	8,0	—	—	—	—	1,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	17,5	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul livello mare	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																			
Adi-Frassine Livenza-Lêgo	Vighizzolo d'Este	11	P	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	18,3	3
	Punta Gorzone	2	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1,0	—	0,4	—	2,0	20,9	5
	Pianura Polesana																																			
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Cà di David	49	P	—	14,0	—	—	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3
	Zevio	31	P	—	16,3	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3
	Isola della Scala	29	Pn	6,1	—	—	—	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	23,9	3
	Bovolone	24	P	1,0	—	—	—	—	—	3,5	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
	Legnago	16	Pr	—	1,8	—	—	—	—	1,8	8,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,0	—	—	18,9	4
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,0	1
	S. Martino di Venezze	8	P	—	4,0	—	2,0	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	19,0	5
	Pizzoni	6	P	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2
	Rovigo	6	Pr	0,6	—	—	—	—	—	1,0	1,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	9,8	4
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	42,0	4
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	26,0	5
	Castelnuovo Veronese	130	P	5,5	1,3	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	17,1	4
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	17,0	3
	Negarole Becca	36	Pr	0,8	—	—	—	—	—	4,8	4,4	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	14,0	4
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,5	—	—	—	10,5	4
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	3
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Cenesolli	18	Pn	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	27,5	2
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	1
	Fiesso	10	P	—	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2?
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	9,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	9,0	—	—	—	23,5	3
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1
	Luna	8	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1
	Creco di Barlcetta	8	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	2
	Cà Cappellino	2	P	1,1	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	16,1	3
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2
Po Grande Po di Gnoro	Corbola	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	26,5	2
	Porto Tolle	1	P	5,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,4	3

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

In questo mese il manto nevoso rimane limitato alle sole località a neve perenne.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato; per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codeligo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora delle osservazioni
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Isole																																				
Lago di Fusine	Vrana	Ir	[1.16]	1.15	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	[0.87]	1.02		11
Piuca																																				
Fella	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	0.25	[0.36]	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Ponte di Postumia	I	[0.35]	0.35	0.38	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.37	0.05	2
	Grotte di Postumia	I	0.84	0.80	0.98	[1.25]	1.00	0.96	0.90	0.88	0.80	0.80	0.75	0.74	0.73	0.66	0.60	0.56	0.55	0.52	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38	0.34	0.30	0.56	0.50	0.38	0.34	0.32	[0.29]	0.63	0.56	14
Arsa																																				
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.78	1.74	1.76	1.80	1.80	1.93	[1.84]	1.72	[1.46]	1.49	1.54	1.58	1.64	1.67	1.73	1.78	1.76	1.76	1.75	1.72	1.68	1.64	1.60	1.66	1.64	1.65	1.68	1.73	1.70	1.70	1.76	1.70	0.33	6
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.14	[0.80]	0.22	0.20	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	[0.30]	0.08	0.06	0.08	0.09	0.10	0.22	7
	Levade	I	1.50	1.45	[2.00]	1.80	1.58	1.47	1.36	1.34	1.30	1.25	1.18	1.22	1.16	1.10	1.12	1.15	1.18	1.19	1.14	1.10	[1.00]	1.12	1.15	1.14	1.15	1.10	1.04	1.10	1.25	1.15	1.15	1.25	1.00	9
Isbicco Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	[0.95]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.88	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.79	0.77	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.80	0.80	0.79	0.83	0.10	8
Quieto	Ponte Porton	I	[1.79]	1.71	1.66	1.60	1.49	1.38	1.33	1.47	1.36	1.35	1.31	1.34	1.32	1.27	1.29	1.28	1.25	1.20	1.24	1.19	1.17	1.23	1.21	[1.15]	1.20	1.21	1.25	1.32	1.24	1.23	1.20	1.23	0.44	6
Dal Quieto al Risano																																				
Isbicco	Castelvenere	I	0.35	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	[0.45]	0.15	0.15	0.15	0.09	0.35	8
Timavo superiore																																				
Timavo	Cossese	I	0.02	1.36	[1.65]	0.28	0.01	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.07	1.24	9
	Poglie di Torrenova	I	0.46	[1.12]	0.72	0.62	0.54	0.48	0.46	0.44	0.38	0.36	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.16	0.32	0.96	7
	Cave Auremiane	I	0.42	[0.92]	0.84	0.76	0.70	0.66	0.62	0.54	0.50	0.46	0.44	0.42	0.41	0.40	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	[0.32]	0.40	0.38	0.36	0.36	0.35	0.36	0.38	0.36	0.34	0.34	0.46	0.10	8
Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.68	[1.28]	1.24	0.98	0.90	0.84	0.80	0.78	0.76	0.73	0.72	0.70	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.60	0.72	0.68	8
	Decani	I	[0.10]	[1.40]	1.20	1.08	0.10	0.95	0.92	0.90	0.90	0.86	0.86	0.82	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.70	0.72	0.72	0.75	0.70	0.80	0.76	0.76	0.76	0.78	1.30	9
Isonzo																																				
Isonzo	Saga	Ir	[0.88]	0.87	0.88	0.78	0.76	0.78	0.72	0.71	0.70	0.69	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.64	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.61	0.60	0.60	[0.59]	0.67	0.09	13
	Caporetto	Ir	0.90	[0.92]	0.88	0.86	0.84	0.83	0.84	0.84	0.88	0.93	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.73	0.72	0.71	[0.70]	0.78	0.21	13
	Modrea	I	0.62	[0.68]	0.60	0.56	0.50	0.48	0.52	0.50	0.50	0.48	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.46	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.36	0.34	0.32	[0.30]	0.43	0.18	8
	Idria Inferiore	I	0.58	[1.54]	1.00	0.74	0.62	0.58	0.70	0.64	0.94	0.76	0.67	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.63	1.04	5
Idria	Recca	I	0.54	[1.44]	0.82	0.66	0.57	0.52	0.54	0.49	0.75	0.93	0.54	0.50	0.46	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.38	0.40	0.38	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.37	0.35	0.35	[0.34]	0.50	1.18	6
	Tribussa Inferiore	I	0.59	[1.52]	0.84	0.75	0.66	0.60	0.54	0.57	0.88	0.61	0.69	0.58	0.55	0.53	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.48	0.47	0.46	[0.45]	0.58	1.07	8
Isonzo	Canale	Ir	1.46	[2.20]	1.63	1.46	1.37	1.30	1.44	1.31	1.46	1.62	1.28	1.18	1.16	1.11	1.09	1.07	1.07	1.06	1.06	1.14	1.05	1.02	0.99	0.98	0.97	0.96	0.98	0.96	0.96	[0.93]	0.95	1.19	1.27	19
	Ponte di Salcano	I	0.57	[1.30]	0.92	0.60	0.54	0.46	0.43	0.48	0.52	0.53	0.41	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.26	0.20	0.18	0.17	0.15	0.11	0.10	0.10	0.14	0.10	0.08	[0.06]	0.35	1.74	3
	Montespino	I	0.80	[0.91]	0.75	0.58	0.48	0.35	0.30	0.30	0.36	0.30	0.26	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	[0.10]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.27	0.81	7
Tiglio	Merna	I	0.55	[1.30]	1.02	0.75	0.65	0.55	0.60	0.58	0.55	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.66	0.36	0.40	0.37	[0.65]	0.51	0.96	8
	Robbia	I	0.20	0.23	[0.28]	0.18	0.12	0.10	0.10	0.09	0.06	0.08	0.10	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0.00	0.01	0.00	0.01	[0.00]	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.33	8
Torre	Ciseriis	I	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	[0.09]	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.07	12
Natisone	Cividale	I	0.60	0.60	0.57	0.55	0.58	0.51	[0.62]	0.58	0.50	0.49	0.46	0.45	0.45	0.38	0.36	0.36	0.32	0.32	0.29	0.23	0.26	0.26	0.20	0.19	0.19	0.19	0.46	0.44	[0.18]	0.26	0.38	0.39	0.44	13
Isonzo	Pieris (1)	I	1.38	1.47	[1.80]	1.53	1.42	1.20	1.15	1.12	1.28	1.30	1.15	1.08	1.00	0.96	0.95	0.94	0.90	0.90	0.89	0.87	0.85	0.84	0.84	0.82	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.03	0.80	8

(1) Nei giorni in cui è segnata la linetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Corno	Ponte Negrar°	Ir	0.96	0.88	0.93	1.10	1.22	1.40	1.36	1.37	1.65	1.20	1.18	1.07	0.96	0.84	[0.76]	0.85	0.97	1.04	1.13	1.23	1.35	1.40	1.34	1.28	1.34	1.26	1.06	0.94	1.06	1.17	1.10	1.15	0.99	19
Tajo	Cascina Tonon	I	1.10	1.08	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	[1.16]	1.14	1.12	1.00	0.98	0.98	0.96	0.98	0.96	0.96	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.98	0.20	3
Torre	Casali Petazzo	I	[0.59]	0.57	0.52	0.53	0.54	0.56	0.58	0.56	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	[0.40]	0.40	0.50	0.18	19
Natisone	Casale Sacile	I	[1.10]	0.90	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.83	0.84	0.90	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.78	0.78	0.72	0.70	0.69	0.68	[0.66]	0.66	0.67	0.67	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.76	0.44	19
Natisone	Precenicco°	Ir	0.66	0.75	0.64	0.74	0.84	[0.92]	0.88	0.72	0.66	0.57	0.58	0.55	0.53	0.47	[0.44]	0.51	0.58	0.64	0.71	0.77	0.80	0.84	0.80	0.84	0.85	0.80	0.66	0.65	0.64	0.71	0.68	0.69	0.48	19
Natisone	Sterpo del Moro°	I	1.80	1.70	1.70	1.81	1.99	2.03	2.00	2.03	1.92	1.97	1.89	1.90	1.90	1.07	1.89	[1.66]	1.78	1.85	1.96	2.07	2.15	2.00	2.03	2.15	2.17	[2.20]	1.80	1.87	1.92	1.91	1.90	1.91	0.54	19
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	[1.24]	1.22	1.20	1.19	1.18	1.09	1.06	1.05	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.97	0.96	0.94	0.96	0.93	0.93	0.92	0.94	0.95	0.95	0.94	0.93	[0.91]	1.01	0.28	18
Tolla	Malborghetto	I	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	[0.84]	0.84	0.83	0.83	0.83	0.86	0.83	0.86	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.08	12
Tolla	Dogna	Ir	0.51	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.58]	0.57	0.50	0.48	0.44	0.46	0.43	0.43	0.39	0.39	0.41	0.45	0.45	0.47	0.51	0.50	0.50	[0.54]	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.55	0.51	0.48	0.11	12
Tolla	Moggio Udinese (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Venzone	Ir	0.31	0.33	0.30	0.28	0.28	0.28	[0.58]	0.45	0.40	0.34	0.31	0.28	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19	0.14	0.20	0.19	0.14	0.13	0.11	0.16	[0.09]	0.30	0.25	0.23	0.17	0.14	0.25	0.10	19
Tagliamento	Pinzano	Ir	0.50	0.52	0.48	0.48	0.44	0.48	[0.62]	0.60	0.59	0.53	0.42	0.48	0.42	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.32	0.34	0.31	0.36	0.34	0.32	0.30	[0.30]	0.44	0.40	0.40	0.38	0.36	0.41	0.22	19
Tagliamento	Latisana°	I	0.07	0.09	0.09	0.11	0.26	[0.40]	0.35	0.15	0.15	0.13	0.10	0.14	0.09	0.09	[0.09]	0.14	0.13	0.16	0.15	0.20	0.20	0.29	0.28	0.23	0.20	0.16	0.13	0.13	0.13	0.09	0.10	0.11	0.70	18
Tagliamento	Bevazzana°	Ir	1.56	1.41	1.48	1.54	1.58	1.72	1.74	1.85	1.78	1.80	1.76	1.84	1.54	1.40	[1.32]	1.40	1.48	1.52	1.62	1.64	1.75	1.79	1.76	1.34	[1.90]	1.84	1.72	1.66	1.68	1.71	1.62	1.64	0.66	19
	Livenza																																			
Longone	Gorgazzo	I	[0.85]	0.84	0.68	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.72	0.73	0.73	0.72	0.16	9
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.33]	2.35	2.32	2.32	2.30	2.28	2.30	2.31	2.30	2.29	2.27	2.26	2.27	2.28	2.27	2.24	2.23	2.22	2.23	2.22	2.21	2.21	2.21	2.21	2.22	[2.18]	2.24	2.19	2.25	2.26	2.23	2.26	0.20	19
Meschio	Schiavoi	I	1.00	1.00	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[0.51]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	0.60	19
Livenza	S. Cassiano	I	0.85	[1.28]	0.85	1.20	1.24	1.20	0.80	0.74	0.90	0.85	0.97	1.00	1.05	0.65	0.88	1.06	1.03	1.09	1.06	0.98	0.94	0.90	0.90	0.92	0.91	0.85	0.74	[0.56]	0.76	0.72	0.65	0.93	0.70	19
Meduna	Redona	I	1.15	1.14	1.14	1.11	1.17	1.17	[1.18]	1.17	1.17	1.12	1.11	1.10	1.10	1.12	1.12	1.10	1.09	1.09	1.07	[1.06]	1.07	1.06	1.06	1.07	1.07	1.09	1.09	1.12	1.12	1.10	1.09	1.11	0.18	8
Meduna	Ponte Meduna	I	0.69	[0.69]	[0.66]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.04	19
Meduna	Visinale	I	0.60	0.59	0.57	0.60	0.64	0.70	[0.74]	0.72	0.70	0.68	0.64	0.65	0.59	0.60	0.64	0.65	0.68	0.64	0.63	0.60	0.58	0.55	0.54	0.56	0.57	0.54	0.55	[0.53]	0.57	0.60	0.62	0.62	0.31	12
Livenza	Motta°	I	0.08	[0.10]	0.06	0.03	0.03	0.00	0.05	0.04	0.13	0.09	0.10	0.13	0.12	0.13	0.21	0.20	0.25	0.26	0.28	0.24	0.20	[0.19]	0.21	0.23	0.20	0.16	0.15	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	8
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.75	[0.80]	0.66	0.67	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	[0.56]	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.61	0.24	18
Ansiei	Auronzo°	Ir	1.05	1.03	1.06	1.06	1.06	1.06	[1.20]	1.14	1.10	1.08	1.08	1.07	[1.05]	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.08	1.09	1.09	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.09	1.09	1.09	1.08	1.06	1.08	0.13	19
Piave	Cimagogna	Ir	0.69	0.75	0.69	0.69	0.68	0.67	0.85	[0.95]	0.81	0.76	0.73	0.71	0.69	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.64	0.66	0.65	0.64	0.63	[0.61]	0.69	0.24	19
Boite	Perarolo	Ir	0.21	0.23	0.21	0.22	0.23	0.21	0.80	[0.82]	0.38	0.25	0.22	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	[0.16]	0.20	0.10	19
Boite	Perarolo	Ir	0.55	0.69	0.65	0.65	0.64	0.64	0.92	[0.95]	0.79	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.62	0.60	0.59	0.58	0.62	0.60	0.59	0.59	0.56	0.58	0.59	0.57	0.60	0.60	0.59	0.56	[0.54]	0.64	0.41	18
Piave	Ponte nelle Alpi°	Ir	0.20	0.20	0.19	0.19	[0.18]	0.19	0.85	0.28	0.28	0.19	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	[0.68]	0.22	0.20	0.22	0.18	18
Piave	Belluno	I	0.36	[0.40]	0.36	0.36	0.34	0.38	[0.56]	0.39	0.32	0.35	0.35	0.37	0.33	0.39	0.36	0.35	0.33	0.34	0.39	0.35	0.39	0.36	0.34	0.43	0.40	0.43	0.43	0.45	0.41	0.40	0.39	0.38	0.08	6
Cordevole	Mas°	l	[0.70]	0.70	0.65	0.64	0.68	[0.50]	0.52	0.50	0.50	0.55	0.50	0.52	0.52	0.55	0.50	0.50	0.50	0.54	0.54	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.55	0.52	0.50	0.50	0.54	0.20	19
Mis	Mis	Ir	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	[0.26]	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19	0.18	0.19	0.09	19
Piave	Segusino	Ir	1.05	1.06	1.04	1.02	1.01	1.00	1.14	1.14	[1.15]	1.12	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	0.99	0.99	0.99	1.00	[0.98]	0.96	0.99	1.00	1.01	1.00	1.04	1.04	1.06	1.09	1.01	1.04	0.17	18
Piave	Nervesa°	Ir	0.70	0.70	0.67	0.65	0.65	0.68	0.87	0.75	[0.77]	0.75	0.68	0.68	0.71	0.69	0.66	0.64	0.61	0.60	0.59	0.61	0.59	[0.58]	0.58	0.58	0.59	0.60	0.66	0.67	0.66	0.71	0.64	0.65	0.19	18
	Sile																																			
Sile	Casier°	Ir	0.61	[0.81]	0.77	0.73	0.65	0.65	0.66	0.66	0.67	0.65	0.58	0.57	0.55	0.56	0.53	0.51	0.49	0.44	0.46	0.47	0.48	[0.58]	0.39	0.38	0.39	0.48	0.45	0.47	0.50	0.49	0.46	0.54	0.43	19
Sile	Treponiade	I	1.07	[1.30]	1.29	1.25	1.20	1.15	1.14	1.09	1.00	1.01	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.94	0.98	0.91	0.95	0.92	0.91	0.89	0.87	0.85	[0.80]	0.81	0.85	0.90	0.89	0.99	1.00	0.99	0.30	18

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Brenta																																			
Brenta	Ospedaletto	I	[0.50]	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.44	0.00	7
Cismon	S. Silvestro	I	0.59	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.59	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	[0.56]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	[0.62]	0.60	0.58	0.57	0.57	0.07	19
	S. Antonio	Ir	0.94	0.97	0.93	0.93	0.91	0.88	0.94	[1.00]	0.95	0.93	0.90	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	[0.81]	0.82	0.81	0.82	0.93	0.91	0.88	0.86	0.88	0.18	19
	Oliero	I	[0.23]	0.27	0.27	0.26	0.22	0.20	0.18	0.17	0.24	0.20	0.17	0.16	0.15	0.10	0.06	0.05	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.10	0.28	19
Brenta	Sarson	Ir	0.22	0.28	[0.24]	0.20	0.19	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19	0.16	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06	[0.06]	0.06	0.08	0.06	0.09	0.10	0.12	0.12	0.11	0.13	0.18	19
	Bassano del Grappa *	I	0.61	[0.66]	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.66	0.64	0.64	0.61	0.59	0.57	0.56	0.57	0.55	0.54	0.53	0.50	0.48	0.47	[0.46]	0.48	0.47	0.52	0.49	0.50	0.47	0.61	0.61	0.55	0.56	0.20	8
	Limana *	Ir	0.31	0.37	0.39	0.35	0.39	0.70	0.76	0.60	0.78	0.72	0.65	0.75	0.89	0.91	0.97	0.90	0.91	1.09	1.13	1.17	1.15	1.18	1.16	1.18	1.70	1.15	1.18	1.16	[1.20]	1.08	[0.80]	0.85	1.38	19
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	[0.69]	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.03	19
Astico	Corte *	I	(0.35)	0.38	0.39	0.39	0.41	0.41	0.35	0.39	0.40	0.45	0.53	0.44	0.49	0.49	0.42	0.51	0.48	0.51	0.48	0.47	0.56	0.48	0.50	0.51	0.50	0.49	0.51	0.49	0.50	0.51	(0.51)	0.48	0.17	19
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0	0	0.00	0.04	0.07	0.01	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	0.78	0.08	0.05	0.18	0.17	0.09	0.16	0.20	0.09	0.26	0.16	0.21	0.16	0.14	0.15	0.20	0.27	0.15	»	»	»	»	19
Astico	Seghe di Velo	I	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	19
Tesina	Bolzano Vicentino	I	(0.28)	0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.26	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.32	0.33	0.36	0.35	0.33	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.39	0.35	0.33	0.39	0.39	0.34	0.36	0.30	0.33	0.14	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.54	1.51	1.51	1.50	1.51	1.50	[1.48]	1.49	1.49	1.50	1.52	1.55	1.57	1.59	1.61	1.60	1.71	1.76	1.77	1.78	1.78	1.79	1.70	1.79	1.79	[1.80]	1.80	1.80	1.80	1.60	1.80	1.65	0.29	18
Bacchiglione	Montegaldella	I	[0.74]	0.72	0.69	0.67	0.65	0.61	0.48	0.61	0.60	0.60	0.55	0.55	0.52	0.87	0.70	0.49	0.49	0.37	0.50	0.45	0.15	0.48	0.40	0.44	0.38	0.38	0.38	[0.10]	0.46	0.48	0.44	0.50	0.64	12
	Cervarese	I	[2.18]	2.19	2.19	2.20	2.21	2.21	2.22	2.25	2.29	2.31	2.34	2.39	2.38	2.34	2.27	2.29	2.27	2.27	2.25	2.25	2.21	2.25	2.27	2.28	2.25	[2.29]	2.29	2.24	2.26	2.18	2.29	2.25	0.34	6
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.24	3.00	2.93	3.20	1.00	3.06	3.18	2.85	3.15	3.20	[3.24]	0.80	2.50	3.24	[0.50]	2.60	2.90	3.10	0.60	2.45	3.00	2.40	2.50	2.20	3.15	0.60	2.05	2.80	2.00	2.50	2.70	2.40	2.72	19
Bacchiglione	Bassanello *	I	0.69	[1.21]	1.10	1.20	0.50	1.10	1.09	0.90	1.00	1.00	1.16	0.25	0.75	0.90	0.64	0.74	0.84	1.00	0.34	0.46	0.85	0.80	0.70	0.56	0.60	(0.19)	0.35	0.90	0.56	0.65	0.85	0.72	1.22	18
	Bovolenta *	I	0.54	0.25	[0.80]	0.41	0.62	0.59	0.09	0.10	0	0.02	0.05	0.20	0.36	0.28	0.14	0.37	0.31	0.27	0.19	0.31	0.32	0.20	0.25	0.30	0.27	0.18	0.41	(0.30)	0.31	0.32	0.33	0.30	1.36	9
	Agno - Guà																																			
Agno	Recoaro	Ir	[0.06]	0.06	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	12
Guà	Lonigo *	I	[0.95]	0.93	0.92	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.84	0.17	19
	Colegna Veneta	Ir	(0.19)	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15	0.19	0.19	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.33	0.36	0.34	0.19	0.34	0.17	0.31	0.39	0.35	0.37	0.36	0.34	0.37	0.39	0.39	0.34	0.37	(0.38)	0.19	0.10	19
Frassine	Borgo Frassine	I	2.07	2.06	2.06	2.01	2.07	2.07	[1.81]	2.09	2.22	2.24	2.30	2.21	2.21	2.21	2.24	2.22	2.22	2.23	2.27	2.29	2.26	2.26	2.24	2.30	(2.24)	2.24	2.32	2.16	2.30	2.32	2.33	2.26	0.49	8
	Brancaglia	I	1.69	1.68	1.68	1.67	1.69	1.64	(1.58)	1.61	1.62	1.62	1.66	1.69	1.70	1.69	1.69	1.67	1.70	1.69	1.64	1.64	1.73	1.69	1.71	1.70	1.72	1.70	[1.70]	1.70	1.71	1.77	1.81	1.70	0.30	19
L. S. Caterina	Prà d'Este	I	[2.01]	2.01	2.01	2.00	2.02	2.04	2.04	2.05	2.04	2.05	2.06	2.06	2.06	2.07	2.07	2.06	2.06	2.06	2.09	2.09	2.09	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.07	[2.08]	2.06	2.06	0.17	18
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.80	0.58	0.62	0.70	0.64	0.67	0.69	0.67	0.75	0.72	(0.67)	0.69	0.70	0.72	0.76	0.77	0.81	0.87	0.89	0.89	0.89	0.91	1.06	1.10	1.12	1.14	1.16	1.17	1.19	[1.18]	1.21	0.98	0.81	19
Gorzone	Stanghella	I	[2.20]	2.19	2.21	2.20	2.24	2.23	2.20	2.23	2.23	2.26	2.26	2.28	2.31	2.30	2.27	2.29	2.23	2.28	2.20	2.20	2.27	2.29	2.26	2.25	2.25	(2.23)	2.24	2.22	2.20	2.26	2.26	2.25	0.22	8
	Taglio Anguillara	I	(2.04)	2.03	2.12	2.11	2.10	2.15	2.10	2.21	2.24	2.19	2.22	2.22	2.22	2.21	2.19	2.24	2.14	2.17	2.23	2.24	2.24	2.20	2.23	2.25	2.23	2.23	2.24	2.24	2.21	[2.18]	2.24	2.20	0.24	15
	Cà Bellin	Ir	1.55	1.55	1.59	1.61	1.76	(1.79)	1.86	1.88	1.89	1.91	1.96	1.91	2.10	2.12	[2.13]	2.09	1.99	1.99	1.90	1.90	1.88	1.91	1.96	1.98	1.93	1.99	2.09	2.12	2.06	2.09	1.99	1.94	0.42	19
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	[0.19]	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	18
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.57	0.57	0.56	0.55	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	0.44	0.44	[0.40]	0.40	0.40	0.50	0.50	0.53	0.55	0.56	0.56	0.58	[0.62]	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.22	11
	Tel	Ir	1.64	1.61	1.60	1.75	1.86	1.86	[1.98]	1.75	1.63	1.52	[1.45]	1.45	1.47	1.48	1.50	1.56	1.56	1.62	1.71	1.77	1.81	1.80	1.83	1.88	1.93	1.85	1.72	1.64	1.62	1.60	1.60	1.68	0.48	18
Noce	Lana	I	0.49	0.50	0.49	0.47	0.45	0.43	[0.58]	0.57	0.52	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.46	0.46	0.46	0.49	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	[0.40]	0.46	0.18	7
Adige	Ponte d'Adige	I	1.25	1.15	1.18	1.32	1.33	1.31	[1.40]	1.22	1.11	1.02	0.95	[0.98]	0.93	0.97	0.99	1.03	1.04	1.07	1.16	1.24	1.22	1.18	1.21	1.19	1.26	1.17	0.96	0.99	0.95	0.94	0.95	1.12	0.47	19
	Colle Isarco	I	0.74	0.76	0.74	0.77	0.78	0.77	0.86	0.80	[0.87]	0.84	0.80	0.74	0.73	0.71	0.71	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.73	0.73	0.78	0.76	0.74	0.77	0.74	0.71	[0.69]	0.69	0.75	0.16	7
Isarco	Vipiteno	I	1.02	1.03	1.05	1.06	1.08	1.08	[1.30]	1.15	1.07	1.08	1.01	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	1.02	1.01	0.96	0.95	0.98	[0.90]	1.00	0.30	6
	Bressanone (P.te Aquila)	I	1.46	1.46	1.47	1.48	1.50	1.60	[1.93]	1.50	1.44	1.35	1.29	1.30	1.38	1.31	1.30	1.38	1.40	1.38	1.39	1.38	1.37	1.38	1.40	1.43	1.45	1.50	1.51	1.35	1.38	[1.25]	1.32	1.42	0.68	8

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue **Adige**																																			
Noce	Mongualfo	I	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.51	0.60	5
	Valdàora	I	0.79	0.77	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.80	[0.78]	0.78	0.78	0.79	0.76	0.79	0.77	0.79	0.78	0.80	0.80	0.80	0.82	0.84	0.79	0.86	0.78	0.81	0.84	[0.88]	0.80	0.79	0.18	5
Isarco	Cà di Pietra	Ir	0.66	0.60	0.60	0.70	0.72	0.70	[0.75]	0.64	0.58	0.55	0.54	0.56	0.66	0.62	0.57	0.57	0.58	0.68	0.62	0.60	0.68	0.62	0.62	0.67	0.66	0.68	0.62	0.56	[0.52]	0.55	0.57	0.62	0.21	10
	S. Maurizio	I	1.16	1.15	1.14	1.22	1.32	1.20	[1.33]	1.16	1.09	[1.08]	1.08	1.07	1.16	1.14	1.12	1.15	1.12	1.17	1.20	1.20	1.20	1.21	1.22	1.21	1.16	1.15	1.18	1.09	1.05	1.10	1.08	1.16	0.28	11
Rienza	Segbe di Riva	Ir	0.62	0.51	0.51	0.66	0.66	0.71	0.69	0.55	0.47	0.40	[0.35]	0.36	0.47	0.44	0.48	0.50	0.52	0.59	0.62	0.64	0.65	0.69	[0.75]	0.70	0.67	0.65	0.68	0.58	0.49	0.57	0.52	0.57	0.49	11
Rienza	S. Lorenzo	I	1.48	1.60	1.48	1.45	1.60	1.55	[1.75]	1.47	1.35	[1.25]	1.25	1.25	1.30	1.30	1.28	1.28	1.28	1.35	1.37	1.37	1.35	1.45	1.47	1.47	1.45	1.45	1.40	1.30	1.25	1.25	1.27	1.39	0.50	7
Isarco	Longega	I	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	[1.18]	1.15	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.14	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.12	1.09	1.09	[1.08]	1.08	1.08	1.11	0.10	10
	Montana	I	0.56	0.55	0.56	0.56	0.55	0.55	[0.60]	0.57	0.49	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	[0.42]	0.43	0.42	0.43	0.51	0.46	0.42	0.45	0.47	0.50	0.54	0.51	0.54	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.18	7
Rienza	Bressanone	I	1.34	1.38	1.40	1.38	1.40	1.50	[1.72]	1.40	1.35	1.20	1.14	1.15	1.18	1.15	1.12	1.17	1.20	1.19	1.19	1.26	1.28	1.29	1.30	1.28	1.30	1.36	1.38	1.18	1.05	[1.00]	1.10	1.27	0.72	8
Isarco	Chiusa	I	1.48	1.48	1.39	1.47	1.64	1.58	[1.84]	1.47	1.35	1.28	1.22	1.20	1.23	1.25	1.30	1.35	1.33	1.35	1.48	1.40	1.25	1.46	1.35	1.40	1.41	1.44	1.52	1.26	1.26	[1.17]	1.24	1.38	0.57	7
Talvera	Sarentino	I	[0.80]	0.28	0.25	0.28	[0.30]	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.25	0.30	0.25	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.25	0.13	8
Adige	Bronzolo	Ir	2.31	2.31	2.28	2.40	2.50	2.58	[2.76]	2.44	2.26	2.10	2.03	2.06	2.04	2.04	2.09	2.12	2.11	2.12	2.31	2.29	2.25	2.25	2.23	2.21	2.23	2.23	2.25	2.11	2.05	[2.00]	2.03	2.22	0.70	12
	Nave S. Felice	I	1.60	1.85	1.65	1.70	2.05	1.85	[2.25]	1.95	1.65	1.40	1.30	[1.25]	1.25	1.35	1.40	1.45	1.45	1.45	1.80	1.65	1.75	1.70	1.70	1.70	1.75	1.75	1.85	1.85	1.60	1.45	1.45	1.63	1.05	8
	Ponte Rovina	I	0.60	0.62	0.65	0.68	0.78	0.80	[0.98]	0.79	0.68	0.60	[0.58]	0.60	0.62	0.65	0.68	0.70	0.72	0.74	0.70	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65	0.62	0.63	0.62	0.66	0.67	0.35	8
Isco	Masi di Cogolo	I	0.25	0.24	0.25	0.30	[0.35]	0.35	0.35	0.29	0.25	0.25	0.24	0.27	0.28	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.28	0.28	0.29	0.24	0.25	0.28	0.25	0.25	0.28	[0.22]	0.26	0.29	0.11	6
	Tassullo	I	0.56	0.56	0.59	0.60	0.64	0.65	[0.82]	0.72	0.62	0.55	0.54	0.54	0.56	0.56	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.62	0.63	0.60	0.58	0.55	0.54	0.53	[0.52]	0.60	0.30	12
	Zambana	I	1.45	1.45	1.45	1.45	1.60	1.48	[1.58]	1.75	1.78	1.60	1.50	[1.40]	1.40	1.48	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.47	1.48	1.48	1.48	1.48	1.49	0.48	8
Avisio	Penè di Mezza	Ir	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.53	[0.55]	0.55	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	[0.48]	0.48	0.48	0.48	0.48	0.51	0.53	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.51	0.52	0.51	0.49	0.49	0.51	0.07	10
	Predazzo	I	[0.52]	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.50	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.47	0.07	7
Avisio	Pozzolago	Ir	0.34	[0.40]	0.36	0.33	0.34	0.33	0.40	0.38	0.36	0.38	0.30	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	[0.20]	0.23	0.27	0.26	0.25	0.23	0.23	0.24	0.30	0.30	0.33	0.31	0.28	0.29	0.10	11
	Trento	Ir	1.27	1.32	1.35	1.32	1.49	1.39	[1.56]	1.49	1.27	1.18	1.05	1.02	1.03	1.04	1.08	1.12	1.11	1.18	1.24	1.26	1.28	1.22	1.22	1.25	1.31	1.30	1.29	1.15	1.11	[1.00]	1.06	1.26	0.26	11
Adige	Borghetto	I	1.08	1.04	1.20	1.21	1.27	1.36	[1.48]	1.44	1.23	1.05	0.97	0.94	0.90	0.90	0.88	[0.87]	0.94	0.96	1.01	1.05	1.13	1.17	1.20	1.21	1.24	1.21	1.17	1.20	1.15	1.09	1.02	1.12	0.76	12
	Pescantina	Ir	1.37	1.37	1.34	1.36	1.38	1.39	[1.50]	1.46	1.33	1.26	1.24	1.21	[1.35]	1.19	1.19	1.19	1.21	1.23	1.26	1.28	1.32	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.38	1.39	1.31	1.25	1.28	1.30	0.48	11
Mincio	S. Bonifacio	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	Albaredo	I	1.39	1.39	1.38	1.38	1.47	1.51	1.59	[1.68]	1.59	1.52	1.50	1.50	1.71	1.70	1.71	1.70	1.69	1.66	1.69	1.68	1.68	1.68	1.68	1.57	1.66	1.65	1.62	1.59	1.54	1.56	[1.50]	1.58	0.20	12
	Legnago	Ir	1.75	1.78	1.79	1.78	1.78	1.79	1.84	[1.96]	1.84	1.84	1.86	1.78	[1.86]	1.84	1.79	1.79	1.79	1.78	1.79	1.80	1.81	1.87	1.89	1.89	1.90	1.88	1.88	1.84	1.79	1.78	1.76	1.81	0.20	11
	Badia Polesine	I	1.00	1.26	1.40	1.26	1.30	1.55	1.44	[1.95]	1.60	1.35	1.14	1.04	[0.94]	0.96	0.94	1.06	1.07	1.02	1.04	1.17	1.20	1.17	1.15	1.21	1.20	1.20	1.30	1.26	1.20	1.12	0.98	1.21	1.44	12
Adige	Boara Pisani	Ir	1.52	1.58	1.60	1.61	1.67	1.91	1.98	1.88	1.73	1.66	1.58	1.53	1.52	1.56	1.58	1.54	[1.37]	1.58	1.61	1.70	1.68	1.67	1.69	1.59	1.59	1.61	1.61	1.67	1.66	1.63	1.59	1.68	0.80	12
	Cavarzere *	I	0.71	0.61	0.95	0.86	0.76	0.90	1.10	1.28	[1.30]	1.07	0.91	0.55	0.42	[0.36]	0.38	0.40	0.42	0.47	0.44	0.45	0.50	0.64	0.71	0.66	0.62	0.70	0.77	0.69	0.65	0.50	0.46	1.68	0.84	12
	Cavanella *	Ir	1.68	1.60	1.74	1.75	1.72	1.80	1.85	1.88	[2.10]	1.85	1.67	1.54	1.44	[1.39]	1.41	1.45	1.50	1.54	1.57	1.60	1.68	1.66	1.68	1.57	1.64	1.64	1.62	1.63	1.61	1.58	1.55	1.64	0.71	12
	Porto Fossone *	Ir	1.22	1.17	1.32	1.30	1.34	1.42	1.48	1.41	[1.47]	1.37	1.30	1.21	1.11	1.02	[1.01]	1.06	1.15	1.20	1.27	1.31	1.38	1.38	1.36	1.41	1.42	1.39	1.27	1.31	1.32	1.26	1.20	1.29	0.50	12
	Pianura Polesana																																			
Tartaro (ram.) Fiesso	Torretta Veneta	I	2.24	2.22	[2.30]	2.26	2.21	2.09	1.95	1.90	1.90	1.95	1.94	1.88	1.85	1.86	1.84	1.80	1.70	1.68	1.65	1.60	1.60	[1.45]	1.50	1.50	1.55	1.60	1.60	1.65	1.64	1.58	1.57	1.80	0.66	10
	Canda	I	1.44	1.47	1.53	[1.55]	1.52	1.40	1.27	1.18	1.14	1.18	1.22	1.28	1.19	1.11	1.07	1.04	1.01	0.96	0.92	0.87	0.82	0.77	0.71	0.67	0.65	[0.64]	0.72	0.74	0.71	0.71	0.76	1.04	0.91	12
	Bosaro	I	0.81	0.88	0.92	0.95	[0.98]	0.85	0.77	0.68	0.66	0.68	0.57	0.61	0.60	0.56	0.58	[0.56]	0.72	0.73	0.70	0.65	0.62	0.60	0.60	0.75	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.88	0.88	0.74	0.46	12
	Adria	I	0.41	0.46	0.50	0.62	0.58	0.61	0.68	0.59	0.51	0.40	0.36	[0.29]	0.36	0.37	0.41	0.45	0.40	0.37	0.61	0.61	0.64	0.68	0.42	0.47	0.48	0.45	0.50	0.61	0.57	0.53	0.42	0.45	0.24	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	0.42	0.31	0.40	[0.55]	0.44	0.21	0.10	0.08	0.10	0.28	0.31	0.13	0.01	0.27	0.39	0.37	0.37	0.44	0.51	0.54	0.59	0.55	0.53	0.49	0.51	0.54	[0.70]	0.72	0.53	0.48	0.46	0.39	1.06	10
	Pontelagoscuro	I	0.87	0.84	0.82	0.85	[0.81]	0.81	0.77	0.82	0.80	0.79	0.80	0.80	0.63	0.60	0.60	0.58	0.61	0.69	0.71	0.69	0.64	0.66	0.68	0.68	0.68	0.69	[0.70]	0.70	0.68	0.68	0.70	0.67	1.14	11
	Polesella	I	0.85	0.73	0.66	0.77	[0.89]	0.68	0.45	0.39	0.37	0.45	0.62	0.61	0.45	0.27	0.14	0.02	0.01	0.04	0.14	0.30	0.33	0.33	0.37	0.36	0.39	0.38	[0.41]	0.37	0.33	0.31	0.17	0.16	1.20	11

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO SAGA - Bacino km.² 326			ISONZO CANALE - Bacino km.² 1357			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.54	9.1	786	0.88	27.4	2367	1.62	72.0	6221	0.70	16.4	1417	»	»	»	0.21	9.9	855
2	1.44	78.5	6782	0.87	27.1	2341	2.16	114	9850	0.72	17.1	1477	»	»	»	0.22	10.3	890
3	0.82	24.0	2074	0.88	28.1	2428	1.64	72.5	6264	0.69	16.0	1382	»	»	»	0.21	9.9	855
4	0.66	14.3	1236	0.78	22.1	1909	1.44	63.5	5054	0.69	16.0	1382	»	»	»	0.22	10.3	890
5	0.57	10.2	881	0.76	20.5	1771	1.37	51.5	4450	0.68	15.6	1348	»	»	»	0.22	10.3	890
6	0.52	8.2	708	0.73	18.1	1564	1.30	48.0	4147	0.66	15.7	1356	»	»	»	0.21	9.9	855
7	0.54	9.1	786	0.72	17.2	1486	1.36	52.0	4493	0.85	22.1	1909	»	»	»	0.30	14.1	1218
8	0.49	7.4	639	0.71	16.2	1400	1.32	48.5	4190	0.94	25.6	2212	»	»	»	0.31	14.6	1261
9	0.75	19.6	1696	0.70	15.8	1822	1.40	55.0	4752	0.81	20.6	1780	»	»	»	0.26	13.1	1132
10	0.68	13.1	1132	0.69	14.8	1286	1.32	48.0	4147	0.76	18.8	1624	»	»	»	0.25	11.6	1002
11	0.54	9.4	812	0.65	11.5	994	1.23	42.6	3698	0.73	17.7	1529	»	»	»	0.23	10.7	924
12	0.50	8.0	691	0.64	10.6	916	1.18	39.6	3489	0.71	16.9	1460	»	»	»	0.22	10.2	881
13	0.46	6.8	588	0.64	10.5	907	1.15	38.0	3288	0.69	16.2	1400	»	»	»	0.21	9.8	847
14	0.44	6.1	527	0.63	9.7	838	1.11	35.6	3076	0.68	15.8	1365	»	»	»	0.20	9.4	812
15	0.43	6.0	518	0.63	9.6	829	1.09	34.4	2972	0.67	15.4	1331	»	»	»	0.19	9.0	778
16	0.42	5.8	501	0.63	9.5	821	1.07	33.6	2903	0.66	15.0	1296	»	»	»	0.19	9.0	778
17	0.41	5.5	475	0.63	9.5	821	1.07	33.6	2903	0.65	14.7	1270	»	»	»	0.19	9.0	778
18	0.40	5.2	449	0.62	8.9	769	1.06	32.8	2833	0.66	15.1	1305	»	»	»	0.16	8.6	743
19	0.38	4.70	406	0.67	11.7	1011	1.06	32.8	2833	0.70	16.7	1443	»	»	»	0.20	9.4	812
20	0.40	5.2	449	0.69	12.9	1115	1.11	36.0	3110	0.67	15.5	1339	»	»	»	0.19	8.9	769
21	0.38	4.70	406	0.66	11.0	950	1.06	32.1	2773	0.67	15.5	1339	»	»	»	0.19	8.9	769
22	0.39	5.0	432	0.66	10.9	942	1.02	30.3	2618	0.67	15.5	1339	»	»	»	0.18	8.5	734
23	0.38	4.70	406	0.64	9.7	838	0.99	28.6	2471	0.66	15.1	1305	»	»	»	0.17	8.2	708
24	0.37	4.50	389	0.63	8.4	726	0.98	27.9	2411	0.71	17.1	1477	»	»	»	0.18	8.5	734
25	0.37	4.50	389	0.61	7.8	674	0.97	27.8	2859	0.66	15.2	1313	»	»	»	0.16	8.5	734
26	0.36	4.20	363	0.60	7.2	622	0.98	28.0	2419	0.65	14.8	1279	»	»	»	0.17	8.2	708
27	0.38	4.70	406	0.60	7.1	613	0.98	28.0	2419	0.63	14.1	1218	»	»	»	0.18	8.5	734
28	0.37	4.50	389	0.62	8.1	700	0.96	27.2	2350	0.64	14.5	1253	»	»	»	0.16	8.5	734
29	0.35	4.00	346	0.60	6.9	596	0.95	26.4	2281	0.64	14.5	1253	»	»	»	0.18	8.5	734
30	0.35	4.00	346	0.60	6.9	596	0.98	*24.3*	*2100*	0.62	13.7	1184	»	»	»	0.17	8.2	708
31	0.34	*3.90*	*337*	0.59	*6.8*	*544*	0.95	26.4	2281	0.61	*13.3*	*1149*	»	»	»	0.16	*7.8*	*674*
Totale mensile			26 342			84 646			111 100			43 734			»			25 941
Media mensile		9.8			12.9			41.5			16.8			»			9.7	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	82.7			39.6			30.6			26.6			»			24.8	
	Massimo del mese	261.0			86.2			84.0			41.8			»			37.3	
	Minimo del mese	13.0			19.8			17.9			21.7			»			19.9	

Non essendo ancora sistemata la sezione di misura danneggiata dalla piena del 8 novembre 1928, non vengono tutt'ora calcolati i deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 102			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	7.1	613	0.23	45.3	3914	0.59	6.8	544	0.96	14.9	1287	0.56	8.9	769	0.66	12.0	1037
2	0.49	6.6	570	0.23	45.2	3905	0.60	6.6	570	0.96	14.9	1287	0.58	9.4	812	0.68	11.0	950
3	0.48	6.1	527	0.23	45.1	3897	0.58	6.1	527	0.93	13.6	1175	0.56	8.9	769	0.66	12.0	1037
4	0.47	5.6	484	0.20	41.8	3612	0.59	6.1	527	0.93	13.6	1175	0.56	8.9	769	0.78	16.2	1400
5	0.46	5.1	441	0.19	40.5	3499	0.57	5.9	510	0.90	12.8	1063	0.55	8.6	743	0.77	15.7	1356
6	0.46	5.1	441	0.17	38.2	3300	0.57	5.9	510	0.89	11.8	1020	0.55	8.6	743	0.76	15.1	1391
7	0.46	5.1	441	0.17	38.1	3292	0.59	6.8	544	0.96	14.9	1287	0.60	9.9	855	0.76	15.4	1331
8	0.47	5.6	484	0.20	41.5	3586	0.60	6.8	570	0.96	15.8	1365	0.57	9.1	786	0.65	11.6	1002
9	0.46	5.1	441	0.21	42.5	3672	0.58	6.1	527	0.95	14.4	1244	0.49	7.2	622	0.59	9.6	829
10	0.45	4.60	397	0.19	40.1	3465	0.57	5.9	510	0.93	13.6	1175	0.47	6.8	588	0.56	8.5	734
11	0.45	4.50	389	0.16	36.6	3160	0.56	5.7	492	0.90	12.8	1063	0.45	6.4	553	0.57	8.9	769
12	0.45	4.50	389	0.14	34.8	3007	0.56	5.7	492	0.87	11.0	950	0.44	6.2	536	0.58	9.2	795
13	0.44	4.10	354	0.18	33.5	2894	0.56	5.7	492	0.87	11.0	950	0.44	6.2	536	0.65	11.6	1002
14	0.44	4.10	354	0.18	33.5	2894	0.57	5.9	510	0.87	11.0	950	0.43	6.0	518	0.64	11.3	976
15	0.44	4.10	354	0.18	33.4	2886	0.57	5.9	510	0.87	11.0	950	0.42	5.8	501	0.64	11.3	976
16	0.44	4.10	354	0.12	32.2	2783	0.57	5.9	510	0.86	10.6	916	0.43	6.0	518	0.64	11.3	976
17	0.43	3.70	320	0.11	31.2	2696	0.56	5.7	492	0.84	9.8	847	0.42	5.8	501	0.64	11.2	968
18	0.43	3.70	320	0.09	29.4	2540	0.56	5.7	492	0.84	9.8	847	0.42	5.8	501	0.67	12.3	1063
19	0.43	3.70	320	0.07	27.6	2859	0.56	5.7	492	0.82	*9.0*	*776*	0.51	7.5	648	0.68	11.9	1028
20	0.42	3.50	285	0.07	27.3	2359	0.55	*5.4*	*467*	0.83	9.0	778	0.46	6.5	562	0.66	11.9	1028
21	0.42	3.25	281	0.06	26.2	2456	0.55	5.4	467	0.82	9.0	778	0.42	*5.7*	*493*	0.67	12.3	1063
22	0.42	3.25	281	0.07	27.1	2341	0.55	5.4	467	0.82	9.0	778	0.45	6.3	544	0.67	12.2	1054
23	0.42	3.25	281	0.07	27.0	2333	0.55	5.4	467	0.82	9.0	778	0.47	6.7	579	0.67	12.2	1054
24	0.41	*2.85*	*246*	0.06	*26.1*	*2255*	0.55	5.4	467	0.83	9.4	812	0.50	7.3	631	0.68	12.5	1080
25	0.41	2.85	246	0.08	28.0	2419	0.56	5.7	492	0.83	9.0	778	0.54	8.2	708	0.69	12.9	1115
26	0.41	2.85	246	0.08	28.0	2419	0.55	5.4	467	0.82	9.0	778	0.51	7.4	639	0.68	12.5	1080
27	0.42	3.25	281	0.08	28.0	2419	0.55	5.4	467	0.83	9.4	812	0.54	8.2	708	0.65	11.3	1020
28	0.42	3.25	281	0.10	29.9	2583	0.62	7.2	622	0.89	11.8	1020	0.53	7.9	683	0.59	9.4	812
29	0.42	3.25	281	0.13	32.8	2834	0.60	6.6	570	0.92	13.1	1132	0.52	7.7	665	0.54	*7.7*	*665*
30	0.43	3.65	315	0.12	31.7	2739	0.58	6.1	527	0.88	11.4	985	0.50	7.3	622	0.59	9.4	812
31	0.42	3.35	281	0.11	30.5	2661	0.57	5.9	510	0.86	10.6	916	0.50	7.3	622	0.59	9.4	812
Totale mensile			11 298			91 178			15 811			30 674			19 723			31 215
Media mensile		4.22			34.0			5.9			11.5			7.4			11.7	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		9.0			21.8			30.7			26.1			19.0			77.5	
Deflusso in litri per km.² Massimo del mese		15.1			29.0			37.5			35.9			26.4			107.3	
Deflusso in litri per km.² Minimo del mese		6.1			16.7			28.1			20.5			14.6			51.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 650		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	8.3	717	1.46	29.8	2582	1.48	51.5	4450	1.34	»	»	0.54	7.4	639	0.34	15.9	1322
2	0.54	7.0	605	1.46	29.8	2582	1.60	63.5	5486	1.38	»	»	0.53	7.1	613	0.40	17.9	1547
3	0.56	7.4	639	1.47	29.9	2585	1.48	51.5	4450	1.40	»	»	0.53	7.1	613	0.35	15.6	1349
4	0.72	11.3	976	1.48	30.6	2644	1.45	58.0	4579	1.38	»	»	0.54	7.4	639	0.31	14.1	1218
5	0.73	11.5	994	1.50	31.8	2748	1.60	63.5	5486	1.40	»	»	0.55	7.7	665	0.32	14.5	1253
6	0.76	12.3	1063	1.60	38.1	3292	1.55	60.0	5184	1.50	»	»	0.54	7.4	639	0.32	14.5	1258
7	0.71	11.0	950	1.93	58.4	5132	1.75	74.8	6394	1.72	»	»	0.56	8.1	700	0.37	16.4	1417
8	0.55	7.2	622	1.50	31.8	2748	1.47	54.5	4709	1.40	»	»	0.55	7.7	665	0.38	16.8	1452
9	0.47	5.6	484	1.44	28.1	2428	1.35	45.9	3966	1.35	»	»	0.53	7.1	613	0.36	15.9	1374
10	0.41	4.56	396	1.35	22.5	1944	1.25	*39.1*	*3378*	1.20	»	»	0.51	6.4	553	0.33	14.7	1270
11	0.39	*4.03*	*348*	1.29	18.8	1624	1.25	39.1	3378	1.14	»	»	0.50	6.1	527	0.29	13.2	1140
12	0.41	4.55	393	1.30	19.4	1676	1.25	39.1	3378	1.15	»	»	0.49	5.8	501	0.27	12.4	1071
13	0.47	5.6	484	1.33	21.2	1832	1.30	42.5	3672	1.18	»	»	0.49	5.8	501	0.26	12.1	1045
14	0.49	6.0	518	1.31	20.0	1728	1.30	42.5	3672	1.15	»	»	0.49	5.8	501	0.25	11.7	1011
15	0.53	6.8	588	1.30	19.4	1676	1.28	41.1	3551	1.12	»	»	0.48	*5.5*	*475*	0.24	11.3	976
16	0.54	7.1	613	1.38	24.3	2100	1.28	41.1	3551	1.17	»	»	0.48	5.5	475	0.23	11.2	968
17	0.57	7.7	665	1.40	25.6	2212	1.28	41.1	3551	1.20	»	»	0.48	5.5	475	0.22	10.8	933
18	0.61	8.6	743	1.38	24.3	2100	1.35	45.9	3966	1.19	»	»	0.48	5.5	475	0.21	*10.7*	*924*
19	0.61	8.6	743	1.39	24.9	2151	1.37	47.4	4095	1.19	»	»	0.53	7.1	613	0.23	11.4	985
20	0.61	8.6	743	1.38	24.3	2100	1.37	47.4	4095	1.23	»	»	0.54	7.4	639	0.26	12.4	1071
21	0.62	8.9	769	1.37	23.7	2048	1.35	45.9	3966	1.26	»	»	0.52	6.7	579	0.28	13.1	1132
22	0.66	9.9	855	1.38	24.3	2100	1.45	53.0	4579	1.29	»	»	0.51	6.4	553	0.27	12.8	1106
23	0.68	10.4	899	1.40	25.6	2212	1.47	54.5	4709	1.30	»	»	0.50	6.1	527	0.26	12.5	1080
24	0.69	10.6	916	1.43	27.5	2376	1.47	54.5	4709	1.28	»	»	0.50	6.1	527	0.24	11.9	1028
25	0.70	10.9	942	1.45	28.7	2480	1.45	53.0	4579	1.30	»	»	0.50	6.1	527	0.23	11.8	1020
26	0.74	11.9	1028	1.50	31.8	2748	1.45	53.0	4579	1.36	»	»	0.51	6.4	553	0.24	12.0	1037
27	0.68	10.4	899	1.51	32.4	2799	1.40	49.5	4277	1.38	»	»	0.52	6.7	579	0.29	13.9	1201
28	0.58	8.0	691	1.35	22.5	1944	1.30	42.5	3672	1.18	»	»	0.51	6.4	553	0.31	14.7	1270
29	0.50	6.3	544	1.33	22.4	1935	1.25	39.1	3378	1.05	»	»	0.51	6.4	553	0.36	17.5	1512
30	0.57	7.7	665	1.35	*16.7*	*1443*	1.25	39.1	3378	1.00	»	»	0.49	5.8	501	0.31	14.8	1279
31	0.56	7.5	648	1.32	20.7	1716	1.27	40.4	3491	1.10	»	»	0.49	5.8	501	0.28	13.8	1192
Totale mensile			22 187			71 655			150 308			»			17 477			35 435
Media mensile		8.3			26.8			48.7			»			6.5			13.6	
Litri per km.² Media mensile		92.2			36.2			37.8			»			31.0			16.0	
Litri per km.² Massimo del mese		186.7			80.8			56.7			»			88.6			21.1	
Litri per km.² Minimo del mese		44.8			22.6			29.0			»			26.2			12.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE														
				TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2889			TRENTO - Bacino km.² 9787			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo (**)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.11	2.88	257	1.70	68.0	5443	1.25	99.5	8597	1.23	251	21686	1.32	246	21254	1.74	193	16675
2	0.12	2.80	242	1.67	60.5	5227	1.15	81.0	6998	1.20	267	23069	1.30	284	24538	1.61	224	19354
3	0.12	2.80	242	1.71	64.0	5530	1.18	93.0	8035	1.22	248	21427	1.27	265	22896	1.53	237	20477
4	0.13	2.80	242	1.89	79.0	6826	1.32	106	9158	1.25	255	22032	1.32	262	22637	1.50	219	18922
5	0.15	2.70	233	1.96	86.5	7474	1.38	107	9245	1.42	295	25488	1.30	284	24538	1.59	230	19872
6	0.16	2.70	233	1.96	86.5	7474	1.31	105	9072	1.35	278	24019	1.28	269	24970	1.62	259	22377
7	0.17	2.60	225	1.92	86.5	7474	1.40	114	9850	1.37	260	31104	1.24	340	29376	1.46	252	21773
8	0.18	2.50	216	1.78	70.0	6048	1.22	97.0	8381	1.46	305	26352	1.20	320	27648	1.19	318	27475
9	0.15	2.70	233	1.64	58.0	5011	1.11	87.0	7517	1.27	260	22464	1.24	272	23501	1.38	276	23846
10	0.10	2.55	220	1.54	49.5	4508	1.02	78.5	6782	1.12	225	19440	1.22	244	21082	1.32	252	20044
11	0.10	2.50	216	1.45	*44.8*	*3871*	0.95	72.0	6221	1.04	208	17971	1.20	225	19440	1.20	201	17366
12	0.12	2.50	216	1.49	45.6	3940	0.96	*70.0*	*6048*	0.99	*197*	*17091*	1.19	210	18144	1.10	182	15725
13	0.10	2.45	212	1.53	49.0	4234	0.95	72.0	6221	1.00	199	17194	1.20	*208*	*17971*	1.05	171	14774
14	0.08	2.25	194	1.56	53.0	4579	0.97	74.0	6394	1.01	201	17366	1.22	218	18408	1.36	*169*	*14602*
15	0.17	2.60	225	1.62	56.5	4882	0.99	75.5	6523	1.04	208	17971	1.27	216	18662	1.30	176	15206
16	0.10	2.45	212	1.65	59.0	5098	1.03	79.5	6869	1.05	210	18144	1.30	218	18885	1.20	182	15725
17	0.09	2.40	207	1.66	60.0	5184	1.04	80.0	6912	1.05	210	18144	1.30	218	18885	1.18	183	15811
18	0.09	2.40	207	1.74	66.5	5746	1.07	83.0	7171	1.11	223	19267	1.25	220	19008	1.20	182	15811
19	0.09	2.20	190	1.84	75.0	6480	1.16	91.5	7906	1.16	234	20218	1.31	230	19872	1.17	185	15984
20	0.11	2.25	194	1.89	79.0	6826	1.24	98.5	8510	1.18	239	20650	1.28	242	20909	1.26	203	17589
21	0.11	2.05	177	1.92	83.0	7085	1.22	97.0	8381	1.20	244	21082	1.30	252	21778	1.20	209	18058
22	0.12	2.15	186	1.92	83.0	7085	1.18	96.0	8035	1.18	239	20650	1.31	246	21254	1.22	215	18576
23	0.10	2.05	177	1.83	74.0	6394	1.21	96.0	8294	1.18	239	20650	1.31	248	21254	1.24	211	18230
24	0.08	2.05	177	1.88	78.5	6782	1.19	84.0	8122	1.21	246	21254	1.31	246	21254	1.20	209	18058
25	0.11	2.05	177	1.96	82.5	7128	1.26	101	8726	1.29	265	22896	1.30	262	22637	1.20	215	18576
26	0.10	2.00	173	1.85	76.0	6566	1.17	92.0	7949	1.25	255	22032	1.30	262	22637	1.19	223	19299
27	0.06	2.00	173	1.81	72.5	6264	0.96	78.0	6907	1.22	248	21427	1.31	255	22032	1.17	226	19523
28	0.07	1.96	171	1.73	66.0	5702	0.99	75.5	6523	1.11	228	19267	1.27	230	20050	1.21	217	18749
29	0.10	2.00	173	1.62	57.0	4925	0.95	73.0	6221	1.07	214	18490	1.31	230	19872	1.10	199	17194
30	0.07	1.93	171	1.60	55.0	4752	0.94	71.0	6134	0.99	197	17021	1.25	216	18662	1.10	189	16330
31	0.10	*1.85*	*160*	1.60	55.0	4752	0.95	72.0	6221	1.02	208	17589	1.20	210	18144	1.08	175	15120
Totale mensile			6 840			170 085			268 228			643 365			662 688			567 474
Media mensile		2.87			56.9			87.0			240			247			212	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	9.1			40.2			53.0			24.6			22.6			»	
	Massimo del mese	11.5			52.0			43.2			86.9			31.1			»	
	Minimo del mese	7.1			26.9			26.5			20.2			19.0			»	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 6 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(**) Durante i mesi estivi oltre alle suaccennate derivazioni ve ne sono numerose altre, fra Pescantina e Legnago, le cui portate molto variabili non si possono accertare praticamente. Le portate e i deflussi calcolati per Legnago non sono quindi quelli corrispondenti all'effettivo bacino tributario. Non sono stati calcolati conseguentemente i contributi unitari.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	4	di stazione	0.76	18.82	20.9	826	64.1
2	id.	id.	id.	12	id.	0.65	11.71	11.1	326	34.0
3	id.	Idria	Recca	5	id.	0.55	11.82	9.3	300	31.0
4	id.	id.	id.	16	id.	0.405	8.99	5.4	300	18.0
5	id.	Isonzo	Canale	9	di Canale	1.42	52.33	57.5	1357	42.4
6	id.	id.	id.	10	id.	1.35	48.44	42.8	1357	36.8
7	id.	id.	id.	16	id.	1.07	39.56	33.6	1357	24.8
8	Tagliamento	Fella	Dogna	10	di stazione	0.77	11.13	11.8	336	33.6
9	id.	Tagliamento	Pioverno	3	id.	0.89	35.47	56.0	1900	29.5
10	id.	id.	id.	10	id.	0.86	40.00	66.0	1900	35.8
11	Livenza	Meduna	Redona	17	id.	1.09	5.76	4.64	220	21.1
12	Piave	Ansiei	Auronzo	26	id.	1.10	4.47	7.6	205	38.0
13	id.	Piave	Cimagogna	27	id.	0.63	14.81	14.1	612	23.0
14	id.	Belte	P.te Geralba	28	id.	0.37	6.06	5.8	248	23.4
15	id.	id.	Vodo	26	id.	0.64	7.43	6.8	320	21.3
16	id.	id.	Pocroce	28	id.	0.37	6.47	7.6	373	20.4
17	id.	id.	Perarolo	27	id.	0.17	9.15	8.1	391	20.7
18	Sile	Sile	Casier	5	id.	0.59	61.5.	50.0	—	—
19	Brenta	Canale naviglio Piovesana	S. Cristoforo	6	—	—	0.162	0.061	—	—
20	id.	Cenia	Caorso	6	riferimento	1.80	0.82	0.120	22.0	5.5
21	id.	id.	id.	19	id.	1.70	0.80	0.097	22.0	4.4
22	id.	Brenta	Levico	6	di stazione	0.89	1.55	1.12	180	8.6
23	id.	id.	id.	19	id.	0.85	1.19	0.735	180	5.7
24	id.	id.	Sarson	24	id.	0.065	37.58	26.5	1562	17.0
25	id.	Raggia Henara	Ca' Dolfin	24	riferimento	0.190	1.22	0.626	—	—
26	id.	Brenta	Limena	18	sul Brentella	0.91	4.85	1.58	—	—
27	id.	id.	id.	19	id.	1.00	8.44	0.636	—	—
28	id.	id.	Stra (a monte del Naviglio)	18	Ponte sul Brenta	1.875	180.–	2.70 (1)	—	—
29	id.	id.	id.	19	id.	2.05	140.–	2.95 (1)	—	—
30	id.	id.	Stra (a valle del Naviglio)	13	id.	2.015	138.–	2.50 (1)	—	—
31	id.	id.	id.	19	id.	1.975	150.–	2.50 (1)	—	—
32	id.	Naviglio Brenta	Stra (a monte del cavalcavia)	18	id.	2.085	19.96	2.92	—	—
33	id.	id.	id.	19	id.	2.02	22.50	2.77	—	—
34	id.	Vecchio	Stra	18	alle paratoie	0.85	3.43	1.24	—	—
35	Brenta	Vecchio	Stra	19	alle paratoie	0.655	2.75	0.228	—	—
36	id.	Seraglio	Tra Fusi Barbarigo	19	riferimento	1.35	5.37	1.20	—	—
37	id.	Novissimo	Mira (Porto Menai)	19	al Ponte	0.50	41.62	3.00 (1)	—	—
38	id.	Canale Brentella	Limena	18	di stazione	0.350	16.75	8.4	—	—
39	id.	id.	id.	19	id.	1.10	14.92	7.2	—	—
40	id.	id.	Brentella di Sotto	18	id.	1.12	23.06	9.9	—	—
41	id.	id.	id.	19	id.	1.07	24.75	9.1	—	—
42	Bacchiglione	Bacchiglione	Montagaldella	9	id.	0.61	87.76	17.5	—	—
43	id.	id.	id.	18	id.	0.44	34.43	14.7	—	—
44	id.	id.	id.	19	id.	0.41	34.17	14.5	—	—
45	id.	Piovego	Marin	18	id.	1.45	61.80	7.5	—	—
46	id.	id.	Stra (Casello 7)	13	Ponte sul Brenta	1.955	56.25	8.0	—	—
47	id.	Canale Bisatto	Bacchetta di Longare	18	id.	0.20	4.44	0.180 (2)	—	—
48	id.	id.	id.	19	id.	0.59	6.62	0.533	—	—
49	id.	Canale Esto Monselice	Monselice (P.te girevole)	18	id.	1.80	25.22	1.25 (1)	—	—
50	id.	Bagnarolo	Ponte Tezze (Loreley)	18	riferimento	0.76	9.77	1.27	—	—
51	id.	Rivella	Ponte Molera	18	di stazione	0.61	6.57	1.19	—	—
52	id.	Canale sulla Battaglia	Fronti Guerra	18	Ponte Chiodare	2.05	20.57	5.8	—	—
53	id.	Bisatello	Mezzavia	13	riferimento	0.795	7.67	2.96	—	—
54	id.	Canale Pontelongo	Pontelongo	18	di stazione	0.70	40.50	21.7	—	—
55	id.	id.	id.	19	id.	0.62	39.68	14.9	—	—
56	id.	Canale Battaglia	Mandriola	13	all' incile	0.72	24.95	12.3	—	—
57	id.	Roncajette	S. Nicolò	18	di stazione	1.11	20.30	10.7	—	—
58	id.	Terina	Trambacche	13	id.	0.30	14.48	2.97	—	—
59	id.	id.	id.	19	id.	0.14	13.00	1.49	—	—
60	Adige	Adige	Tel	24	id.	1.88	88.35	78.5	1663	47.2
61	id.	id.	Ponte d'Adige	24	all' idrometrogr.	1.19	65.28	94.0	2639	35.6
62	id.	Ridanna	Vedretta Piana	17	di stazione	1.005	1.02	4.1	24.0	170.8
63	id.	Noce	Tassullo	12	id.	0.54	23.21	26.3	1066	24.7
64	id.	Avisio	Ponzolago	15	id.	0.25	14.29	11.7	850	13.8
65	id.	Fersina	Dosa del Gina	6	riferimento	0.50	0.30	0.372	80	4.7
66	id.	id.	id.	19	—	—	0.53	0.151		
67	id.	id.	Derivazione a destra	19	riferimento	0.10	0.11	0.062	80	5.2
68	id.	id.	Derivazione a sinistra	19	id.	0.25	0.16	0.203		

(1) A causa del moto lentissimo dell'acqua vennero rilevate solamente le velocità superficiali a mezzo di galleggiante. La portata che ne risulta ha quindi valore approssimato.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				RELLUNO (Borgo Piave)					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.57	8.4	12.0	17.0	14.0	20.0	0.81	4.0	12.0	17.0	18.0	17.0	0.18	15.2	16.0	19.0	0.56	18.0	18.0	19.0	0.50	8.4	18.0	17.0	18.0	16.0
2	1.80	198.0	18.0	20.0	14.0	24.0	0.85	5.8	11.0	14.0	16.0	26.0	0.19	23.6	15.0	18.0	0.52	25.6	20.0	28.0	0.50	14.0	12.0	18.0	16.0	32.0
3	0.92	17.8	18.0	21.0	14.0	26.0	0.81	5.2	12.0	19.0	16.0	25.0	0.12	23.2	18.0	20.0	0.55	24.0	20.0	26.0	0.50	6.6	13.0	23.0	16.0	24.0
4	0.66	18.8	14.0	22.0	16.0	27.0	0.80	5.6	13.0	20.0	17.0	26.0	0.10	21.0	19.0	23.0	0.56	24.8	21.0	25.0	0.50	8.8	14.0	22.0	16.0	26.0
5	0.54	6.2	15.0	22.0	17.0	27.0	0.25	8.2	13.0	22.0	17.0	27.0	0.10	23.8	19.0	26.0	0.42	28.4	22.0	26.0	0.50	13.4	14.0	23.0	16.0	25.0
6	0.46	5.6	16.0	23.0	17.0	26.0	0.25	7.8	13.0	20.0	16.0	24.0	0.39	24.8	21.0	26.0	0.24	46.6	22.0	25.0	0.58	11.6	15.0	25.0	18.0	26.0
7	0.43	6.0	15.0	16.0	16.0	23.0	0.57	317.2	12.0	17.0	16.0	20.0	0.28	89.4	19.0	17.0	0	31.4	20.0	23.0	0.56	57.8	14.0	19.0	15.0	19.0
8	0.48	6.4	15.0	20.0	15.0	15.0	0.40	154.8	12.0	18.0	12.0	16.0	0.27	42.6	17.0	17.0	0.10	33.4	18.0	18.0	0.56	78.2	13.0	14.0	16.0	19.0
9	0.52	7.2	14.0	16.0	15.0	19.0	0.45	17.4	11.0	13.0	14.0	18.0	0.25	22.4	14.0	14.0	0.08	26.0	18.0	22.0	0.52	65.8	12.0	18.0	14.0	21.0
10	0.58	6.0	14.0	17.0	15.0	20.0	0.36	6.0	11.0	18.0	15.0	20.0	0.26	36.0	17.0	16.0	0.06	31.8	19.0	26.0	0.50	67.2	12.0	18.0	14.0	21.0
11	0.41	16.8	14.0	18.0	15.0	21.0	0.32	2.0	13.0	17.0	»	»	0.20	31.6	17.0	18.0	0	34.0	19.0	22.0	0.54	10.4	18.0	20.0	15.0	22.0
12	0.36	8.0	14.0	18.0	16.0	26.0	0.30	7.6	12.0	17.0	16.0	25.0	0.26	33.2	18.0	18.0	0.12	23.6	19.0	22.0	0.47	17.0	14.0	20.0	17.0	25.0
13	0.32	10.6	15.0	20.0	17.0	28.0	0.29	5.6	13.0	20.0	15.0	25.0	0.24	37.8	19.0	20.0	0.14	22.6	21.0	24.0	0.48	7.8	15.0	19.0	18.0	25.0
14	0.28	9.6	15.0	20.0	17.0	27.0	0.25	4.6	13.0	21.0	16.0	26.0	0.21	31.6	19.0	21.0	0.09	28.0	20.0	24.0	0.50	6.0	14.0	22.0	17.0	24.0
15	0.25	6.4	16.0	22.0	18.0	25.0	0.20	4.0	12.0	18.0	16.0	24.0	0.19	31.4	19.0	21.0	0.15	30.4	21.0	25.0	0.55	17.0	14.0	20.0	16.0	24.0
16	0.22	6.0	16.0	21.0	17.0	26.0	0.19	5.0	13.0	20.0	16.0	25.0	0.20	29.4	19.0	20.0	0.25	30.2	21.0	24.0	0.53	2.2	14.0	21.0	17.0	25.0
17	0.20	7.8	16.0	23.0	16.0	27.0	0.20	4.4	13.0	21.0	17.0	25.0	0.21	17.4	18.0	20.0	0.27	18.2	22.0	26.0	0.52	6.2	14.0	22.0	18.0	26.0
18	0.16	7.6	17.0	26.0	18.0	28.0	0.15	4.8	14.0	23.0	17.0	27.0	0.22	6.0	11.0	21.0	0.25	5.2	22.0	27.0	0.50	7.8	15.0	24.0	18.0	29.0
19	0.18	5.4	16.0	25.0	19.0	28.0	0.14	3.8	14.0	23.0	16.0	24.0	0.23	5.6	20.0	23.0	0.18	4.8	21.0	27.0	0.50	5.4	15.0	22.0	18.0	23.0
20	0.25	7.0	17.0	26.0	19.0	29.0	0.20	16.6	14.0	23.0	17.0	28.0	0.25	4.6	19.0	23.0	0.08	4.4	22.0	28.0	0.52	4.0	15.0	24.0	18.0	26.0
21	0.20	7.0	18.0	26.0	19.0	29.0	0.19	4.8	14.0	23.0	18.0	30.0	0.28	6.8	20.0	23.0	0.10	7.0	23.0	26.0	0.55	6.8	15.0	25.0	17.0	27.0
22	0.18	6.4	18.0	25.0	19.0	30.0	0.14	2.2	14.0	24.0	16.0	28.0	0.26	5.2	20.0	24.0	0.18	4.4	22.0	26.0	0.56	15.0	16.0	24.0	18.0	29.0
23	0.17	5.2	19.0	27.0	20.0	29.0	0.13	5.0	15.0	27.0	16.0	30.0	0.27	7.8	21.0	24.0	0.22	6.2	23.0	28.0	0.56	14.6	15.0	25.0	18.0	28.0
24	0.15	6.6	19.0	26.0	20.0	31.0	0.11	5.4	14.0	26.0	17.0	29.0	0.23	6.0	21.0	25.0	0.22	27.2	23.0	26.0	0.53	13.6	16.0	26.0	18.0	28.0
25	0.11	6.6	19.0	25.0	20.0	28.0	0.10	23.0	13.0	22.0	17.0	29.0	0.23	32.2	20.0	22.0	0.14	27.8	23.0	26.0	0.49	6.6	15.0	24.0	18.0	26.0
26	0.10	6.2	19.0	26.0	19.0	28.0	0.09	22.2	14.0	23.0	15.0	21.0	0.20	34.8	21.0	23.0	0.06	24.2	22.0	26.0	0.48	8.2	16.0	24.0	18.0	26.0
27	0.10	7.8	19.0	25.0	18.0	24.0	0.30	24.6	16.0	19.0	16.0	19.0	0.20	34.0	20.0	21.0	0.09	26.2	21.0	24.0	0.52	5.0	14.0	18.0	16.0	23.0
28	0.14	26.8	17.0	23.0	18.0	24.0	0.25	13.2	18.0	17.0	18.0	22.0	0.19	35.6	19.0	21.0	0.10	18.6	19.0	21.0	0.51	5.0	14.0	20.0	15.0	23.0
29	0.10	5.2	16.0	19.0	15.0	23.0	0.23	8.4	18.0	19.0	15.0	22.0	0.18	32.4	18.0	19.0	0.15	21.2	19.0	22.0	0.51	5.0	15.0	20.0	15.0	24.0
30	0.08	7.6	16.0	20.0	18.0	25.0	0.19	11.6	12.0	18.0	16.0	24.0	0.18	26.0	18.0	20.0	0.20	18.0	19.0	24.0	0.50	3.0	14.0	22.0	15.0	23.0
31	0.06	7.8	17.0	20.0	19.0	26.0	0.15	11.4	18.0	20.0	16.0	23.0	0.20	40.6	19.0	22.0	0.26	53.2	19.0	24.0	0.50	18.6	14.0	24.0	16.0	24.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE											
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria
1	0.61	7.6	16.0	19.0	0.60	6.2	22.0	29.0	2.07	4.6	18.0	20.0	1.71	69.8	15.0	16.0	17.0	26.0	1.48	51.4	17.0	18.0	18.0	24.0
2	0.66	6.6	16.0	19.0	0.72	7.8	25.0	24.0	2.06	6.8	19.0	21.0	1.53	65.6	15.0	24.0	17.0	26.0	1.67	66.8	18.0	20.0	18.0	25.0
3	0.65	4.8	17.0	21.0	0.91	16.0	27.0	31.0	2.06	3.4	21.0	28.0	1.39	68.2	16.0	25.0	21.0	32.0	1.01	45.0	18.0	23.0	19.0	27.0
4	0.63	8.4	17.0	23.0	0.92	9.0	25.0	27.0	2.01	4.0	21.0	28.0	1.45	44.2	18.0	27.0	20.0	31.0	1.14	50.4	19.0	28.0	19.0	27.0
5	0.62	16.4	18.0	24.0	0.82	14.0	27.0	28.0	2.07	5.8	22.0	28.0	1.35	87.6	20.0	27.0	21.0	32.0	1.01	57.6	21.0	26.0	22.0	35.0
6	0.60	13.4	18.0	25.0	0.59	11.6	30.0	29.0	2.07	8.0	23.0	28.0	1.33	493.6	17.0	27.0	18.0	28.0	1.00	59.8	22.0	26.0	22.0	25.0
7	0.60	13.4	16.0	23.0	0.91	13.2	25.0	25.0	1.99	45.6	19.0	19.0	1.17	235.0	17.0	22.0	19.0	29.0	0.90	»	20.0	20.0	20.0	24.0
8	0.63	12.6	14.0	17.0	0.91	12.8	20.0	15.0	1.98	21.2	19.0	14.0	1.08	176.4	15.0	17.0	16.0	17.0	0.90	130.2	19.0	18.0	18.0	17.0
9	0.64	5.4	15.0	20.0	0.89	6.2	28.0	22.0	1.93	»	19.0	16.0	1.32	67.2	14.0	19.0	15.0	24.0	0.89	364.6	17.0	20.0	18.0	28.0
10	0.64	26.8	15.0	19.0	1.88	6.0	21.0	23.0	1.94	11.0	19.0	20.0	1.18	56.2	15.0	22.0	17.0	25.0	0.88	134.0	17.0	18.0	17.0	23.0
11	0.61	6.4	14.0	19.0	0.88	6.8	24.0	24.0	1.89	7.6	21.0	21.0	1.10	64.0	16.0	23.0	18.0	27.0	1.04	94.6	17.0	19.0	18.0	27.0
12	0.59	9.6	15.0	20.0	0.90	6.4	24.0	27.0	1.91	6.0	21.0	22.0	1.03	24.2	17.0	28.0	18.0	27.0	1.32	65.6	18.0	22.0	19.0	29.0
13	0.57	6.8	15.0	20.0	0.85	6.0	27.0	28.0	1.91	4.0	21.0	22.0	1.10	27.4	17.0	26.0	20.0	32.0	1.09	48.6	19.0	25.0	20.0	28.0
14	0.56	12.2	17.0	24.0	0.91	4.8	28.0	29.0	1.91	7.4	21.0	25.0	1.20	86.8	19.0	28.0	21.0	31.0	1.14	48.6	20.0	25.0	21.0	29.0
15	0.57	13.2	17.0	21.0	0.94	4.6	27.0	28.0	1.88	7.6	26.0	24.0	1.00	86.4	18.0	26.0	20.0	29.0	1.13	44.4	21.0	22.0	22.0	26.0
16	0.55	11.8	18.0	23.0	0.94	5.8	26.0	26.0	1.88	5.2	22.0	23.0	1.10	29.4	18.0	24.0	21.0	31.0	1.34	38.2	21.0	24.0	23.0	27.0
17	0.54	9.8	20.0	25.0	0.82	8.0	26.0	29.0	1.89	5.8	23.0	24.0	1.15	»	17.0	26.0	22.0	32.0	1.10	40.6	21.0	24.0	23.0	27.0
18	0.53	8.6	19.0	22.0	1.04	6.0	28.0	30.0	1.91	5.6	23.0	24.0	1.20	»	20.0	28.0	22.0	32.0	1.10	30.2	21.0	24.0	22.0	30.0
19	0.50	8.0	22.0	26.0	0.89	6.0	29.0	31.0	1.87	5.6	25.0	26.0	1.24	58.0	20.0	29.0	22.0	32.0	1.17	48.2	22.0	25.0	23.0	30.0
20	0.48	9.4	24.0	27.0	0.97	6.8	29.0	30.0	1.86	3.6	24.0	25.0	1.24	335.0	19.0	28.0	21.0	31.0	1.24	51.8	22.0	24.0	23.0	30.0
21	0.47	7.4	24.0	29.0	0.99	6.4	30.0	31.0	1.76	4.6	27.0	27.0	1.27	117.8	20.0	29.0	23.0	31.0	1.26	68.2	22.0	25.0	23.0	29.0
22	0.46	6.4	23.0	29.0	0.84	4.2	29.0	30.0	1.96	5.2	25.0	26.0	1.31	168.8	19.0	27.0	22.0	33.0	1.30	286.2	22.0	23.0	23.0	33.0
23	0.48	7.2	25.0	29.0	0.96	4.0	31.0	32.0	1.91	6.2	26.0	27.0	1.30	81.8	20.0	31.0	23.0	34.0	1.33	126.8	22.0	28.0	26.0	34.0
24	0.47	7.2	25.0	30.0	0.98	5.6	31.0	32.0	1.85	5.8	26.0	27.0	1.29	180.0	20.0	31.0	22.0	34.0	1.33	103.8	22.0	27.0	23.0	31.0
25	0.52	7.2	20.0	22.0	0.93	8.6	32.0	32.0	1.84	5.6	24.0	26.0	1.34	155.2	20.0	29.0	22.0	30.0	1.15	38.0	22.0	25.0	23.0	30.0
26	0.49	4.2	19.0	23.0	0.88	8.0	30.0	31.0	1.81	5.2	24.0	26.0	1.34	605.2	19.0	28.0	19.0	29.0	1.19	89.2	22.0	23.0	22.0	29.0
27	0.50	7.6	18.0	25.0	0.97	9.4	29.0	30.0	1.83	5.4	23.0	24.0	1.23	195.0	18.0	25.0	19.0	27.0	1.08	170.0	21.0	22.0	21.0	24.0
28	0.47	7.6	17.0	28.0	0.97	9.8	25.0	24.0	1.90	4.0	23.0	23.0	1.25	96.6	18.0	25.0	19.0	25.0	1.04	256.6	20.0	21.0	20.0	24.0
29	0.61	22.4	15.0	20.0	0.90	6.8	26.0	27.0	1.89	7.6	19.0	18.0	1.20	85.0	17.0	21.0	19.0	25.0	1.05	171.4	19.0	16.0	20.0	25.0
30	0.61	21.4	16.0	24.0	1.04	7.0	28.0	29.0	1.91	6.0	23.0	26.0	1.10	89.0	16.0	18.0	19.0	29.0	1.06	97.6	20.0	23.0	21.0	25.0
31	0.55	17.8	15.0	27.0	1.02	5.4	29.0	30.0	2.02	5.0	22.0	26.0	1.06	89.6	19.0	26.0	20.0	29.0	1.03	79.8	20.0	24.0	22.0	27.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
!, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche dal Tagliamento (1).	225.33	225.28	225.28	225.30	225.28	225.18	225.18	225.11	225.07	225.21	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.55	— 0.04	— 0.09	— 0.09
Passo Cannale		8.16	8.15	8.15	8.17	8.18	8.17	8.16	8.15	8.16	8.16		8.22	— 0.06	+ 0.01	— 0.01
Risano	Osservazioni freatimetriche (1).	30.65	30.65	30.60	30.55	30.55	30.50	30.50	30.50	30.50	30.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	30.82	— 0.19	— 0.10	— 0.06
Selvanicco		30.89	30.85	30.79	30.81	30.78	30.74	30.69	30.60	30.52	30.46		30.98	— 0.14	— 0.08	— 0.28
Basagliapenta		33.96	33.96	33.90	33.77	33.74	33.70	33.68	33.65	33.50	33.35		33.85	+ 0.09	— 0.22	— 0.22
Carpeneto		43.90	43.89	43.92	43.89	43.81	43.76	43.70	43.65	43.62	43.61		43.96	— 0.06	— 0.11	— 0.16
Bonzo		44.06	43.95	43.92	43.85	43.83	43.81	43.72	43.61	43.46	43.39		43.94	+ 0.04	— 0.18	— 0.31
Ponzo		42.69	42.60	42.52	42.44	42.37	42.26	42.16	41.94	41.71	41.58		42.86	— 0.26	— 0.29	— 0.56
Talmassons		24.59	24.55	24.57	24.55	24.52	24.50	24.48	24.44	24.39	24.36		24.50	+ 0.07	— 0.06	— 0.11
Ponnesco		31.09	31.10	31.07	31.04	31.02	30.98	30.94	30.88	30.83	30.78		31.00	+ 0.09	— 0.08	— 0.13
Bertiolo		29.32	29.30	29.28	29.26	29.24	29.22	29.20	29.18	29.16	29.14		29.30	0	— 0.07	— 0.07
Rivolto		34.51	34.47	34.40	34.40	34.38	34.32	34.31	34.22	34.19	34.18		34.42	+ 0.04	— 0.12	— 0.16
												Medie . . .		— 0.08	— 0.13	— 0.21
Taglio - Casoina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.06	1.00	1.18	1.00	0.98	0.96	0.92	0.91	0.90	0.90	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.16	— 0.07	— 0.12	— 0.07
Stella - Fornaci Anzil		0.98	0.91	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.88		1.09	— 0.16	— 0.05	— 0.01
Stella - Casale Sacile °		0.90	0.80	0.88	0.79	0.75	0.73	0.70	0.68	0.67	0.69		0.84	+ 0.04	— 0.12	— 0.09
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.15	1.08	1.08	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01		1.11	— 0.04	— 0.06	— 0.01
Roggia Ballissa - Torsa		0.84	0.87	0.87	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86		0.86	0	— 0.01	+ 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.48	1.45	1.46	1.48	1.45	1.45	1.48	1.42	1.51	1.44		1.76	— 0.30	— 0.02	+ 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	78.25	78.19	78.34	78.22	78.23	78.16	78.14	78.12	78.14	78.21	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.26	0	— 0.07	— 0.06
Villanova di Falzè		104.19	104.17	104.16	104.15	104.12	104.08	104.04	103.97	106.02	103.87		104.21	— 0.04	— 0.07	— 0.15
Bosco di Vidor		120.45	120.35	120.15	120.30	120.32	119.96	120.30	120.30	120.28	120.20		121.04	— 0.72	— 0.10	+ 0.02
Fontigo		107.78	107.68	107.65	107.67	107.65	107.59	107.57	107.60	107.63	107.61		107.81	— 0.12	— 0.07	— 0.01
Tezze		33.20	33.07	32.85	32.73	32.66	32.45	32.19	31.75	31.71	31.50		33.22	— 0.18	— 0.53	— 0.36
Cimadolmo		28.36	28.29	28.21	28.11	28.02	27.96	27.80	27.67	27.54	27.48		28.45	— 0.16	— 0.32	— 0.42
Ormelle		15.95	15.96	15.95	15.94	15.92	15.89	15.88	15.87	15.86	15.87		15.98	— 0.01	— 0.04	— 0.04
Oderzo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Rustignè		5.89	5.68	5.75	5.62	5.65	5.54	5.45	5.42	5.40	5.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	5.84	— 0.06	— 0.19	— 0.14
Ponzadelle	Osservazioni freatimetriche	16.46	16.45	»	»	»	»	»	»	»	»		16.46	— 0.01	»	»
Negrisia		10.10	10.07	10.06	10.04	10.03	9.09	9.96	9.90	9.86	9.85		10.11	— 0.03	— 0.07	— 0.14
Ponte di Piave		7.52	7.43	7.24	7.41	7.28	7.28	7.18	7.12	6.87	6.94		7.62	— 0.22	— 0.11	— 0.31
Spresiano		35.81	35.68	35.43	35.18	34.86	34.51	34.15	33.63	33.26	33.01		36.32	— 0.68	— 0.96	— 1.35
Lovadina		33.41	33.25	33.01	32.72	32.66	32.54	32.40	32.01	31.79	31.69		33.14	+ 0.06	— 0.64	— 0.66
Maserada		27.87	27.82	27.72	27.57	27.44	27.37	27.27	27.17	27.02	26.87		28.11	— 0.31	— 0.39	— 0.39
Piero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Saltore		27.00	26.97	26.92	26.86	26.86	26.68	26.62	26.49	26.36	26.30		27.02	— 0.06	— 0.20	— 0.38
Lancenigo		22.79	22.80	22.80	22.79	22.77	22.74	22.71	22.67	22.61	22.59		23.77	+ 0.06	— 0.05	— 0.13
												Medie . . .		— 0.17	— 0.27	— 0.66
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	103.15	103.11	103.12	103.10	103.05	103.03	102.97	102.97	102.96	103.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	103.12	+ 0.01	— 0.09	— 0.02
Schiavon		67.20	67.10	67.04	66.97	66.91	66.74	66.53	66.34	66.15	66.10		67.42	— 0.31	— 0.32	— 0.39
Sandrigo		60.69	60.62	60.72	60.69	60.59	60.49	60.44	60.36	60.19	60.14		61.16	— 0.35	— 0.33	— 0.25
Dueville		53.49	53.45	53.38	53.18	53.05	52.94	52.57	52.44	52.30	52.25		53.90	— 0.49	— 0.48	— 0.61
Ponzoleone		53.95	53.95	54.15	54.34	54.28	54.10	54.15	53.98	53.95	53.92		54.29	— 0.18	+ 0.19	— 0.28
Bressanvido		54.12	54.14	54.17	54.32	54.27	54.22	54.24	54.18	54.15	54.20		54.25	— 0.11	+ 0.10	— 0.06
Carmignano		44.54	44.51	44.60	44.53	44.50	44.41	44.44	44.40	44.43	44.57		44.54	+ 0.01	— 0.06	0
S. Pietro in Gù		43.35	43.38	43.29	43.33	43.42	43.38	43.38	43.29	43.28	43.32		43.44	— 0.13	+ 0.05	— 0.07
Monticello Conte Otto		40.00	39.81	39.67	39.84	39.74	39.82	39.66	39.65	39.66	39.66		40.29	— 0.40	— 0.12	— 0.12
Cartigliano		70.97	70.82	70.68	70.64	70.40	70.22	69.87	69.49	69.41	69.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	71.16	— 0.34	— 0.56	— 0.85
Rosà	Osservazioni freatimetriche	57.47	57.70	57.62	57.46	57.17	57.12	57.46	57.52	57.07	57.55		57.25	+ 0.55	— 0.80	+ 0.31
Stroppari		55.75	55.73	55.70	55.80	55.68	55.66	55.48	55.20	55.05	54.86		56.61	+ 0.12	— 0.07	— 0.62
Rossano		45.79	45.98	45.89	45.79	45.79	45.89	45.84	45.79	45.76	45.71		45.80	+ 0.57	— 0.06	— 0.10
Riese		37.35	37.38	37.40	37.55	37.70	37.70	37.65	37.76	37.80	37.70		37.55	— 0.17	+ 0.27	+ 0.09
Cittadella		43.38	43.37	43.35	43.39	43.35	43.33	43.29	43.25	43.16	43.17		43.25	+ 0.12	— 0.06	— 0.15
Galliera		42.96	43.03	43.07	43.13	43.18	43.20	43.17	43.13	43.11	43.06		42.90	+ 0.13	+ 0.16	— 0.09
Castello di Godego		36.98	36.90	36.90	36.73	36.70	36.59	36.57	36.53	36.49	36.40		36.07	+ 0.82	— 0.24	— 0.18
Castelfranco		35.71	35.71	35.78	35.78	35.80	35.88	35.82	35.81	35.82	35.88		35.67	+ 0.06	+ 0.08	+ 0.01
Vedelago		29.83	29.92	29.84	29.86	29.88	29.71	29.77	29.80	29.93	29.97		29.82	+ 0.04	— 0.05	+ 0.09
Resana		29.76	29.76	29.74	29.78	29.72	29.72	29.79	29.70	29.70	29.74		29.75	0	— 0.06	— 0.01
												Media . . .		— 0.01	— 0.09	— 0.18

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	51.39	51.45	51.55	51.15	51.15	51.07	51.17	51.25	51.33	51.15	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.53	— 0.02	— 0.33	+ 0.10
Torcolo di Tomba		47.03	47.14	47.18	47.14	47.21	47.18	47.29	47.28	47.31	47.27		46.91	+ 0.21	+ 0.09	+ 0.06
S. Fermo		39.68	39.70	39.71	39.72	39.73	39.74	39.76	39.77	39.78	39.76		39.68	+ 0.07	+ 0.04	+ 0.04
Torricello II°		39.32	39.41	39.32	39.46	39.40	39.44	39.35	39.42	39.40	39.33		39.26	+ 0.12	+ 0.06	— 0.08
Raldon		31.97	31.98	32.01	32.05	32.03	32.04	32.06	32.00	32.02	32.00		31.96	+ 0.06	+ 0.06	— 0.05
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.44	43.42	43.49	43.46	43.45	43.42	43.34	43.39	43.22	43.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.54	— 0.09	— 0.09	— 0.16
Spezzapietra		39.01	38.95	38.95	38.92	38.91	38.89	38.85	38.86	38.86	38.84		39.04	— 0.07	— 0.07	— 0.04
Sarenella		43.10	42.97	42.76	42.78	42.86	42.14	42.59	42.39	42.21	42.27		43.02	— 0.31	— 0.12	— 0.30
Rota di Caldiero		29.42	29.41	29.43	29.36	29.39	29.30	29.25	29.20	29.10	29.05		29.53	— 0.11	— 0.10	— 0.30
Vago		38.16	38.07	37.85	38.06	37.70	37.85	37.75	37.80	37.86	37.75		38.10	— 0.09	— 0.18	— 0.11
												Media . . .		— 0.03	— 0.04	— 0.08
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.76	48.79	48.81	48.95	48.97	49.02	49.06	49.06	49.06	49.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.60	+ 0.18	+ 0.32	+ 0.07
Povegliano		42.62	42.65	42.68	42.70	42.78	42.70	42.72	42.75	42.78	42.73		42.60	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.03
												Media . . .		+ 0.11	+ 0.15	+ 0.05

N.B. — I pozzi per le osservazioni freatimetriche della pianura fra Canal Bianco - Tartaro - Po hanno cessato di funzionare col mese di luglio 1929.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (~), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.

Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2.0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.0 17.35	171.0 214.0	6.35 12.40	181.0 145.0	6.10 17.30	188.0 208.0	12.35	147.0	6.15 17.55	166.5 200.0	12.30	148.0
2	0.0 17.55	175.0 209.0	1.0 13.00	128.0 186.0	0.0 18.20	168.0 200.0	0.30 13.10	129.0 136.0	0.30 18.0	166.5 197.5	1.5 13.5	138.0 141.0
3	7.35 18.30	178.0 211.0	1.30 14.15	114.0 147.0	7.25 18.40	185.0 202.0	1.45 13.10	115.0 145.0	7.10 18.25	184.0 200.0	1.15 14.30	120.5 148.0
4	0.10 18.20	182.0 216.0	1.30 13.0	98.0 153.0	0.0 19.30	171.0 209.0	2.25 13.0	102.0 151.0	0.55 19.0	170.0 206.0	2.25 13.40	108.0 156.0
5	0.15 20.0	191.0 218.0	2.50 13.40	96.0 152.0	0.25 20.20	180.0 208.0	2.15 14.00	100.0 149.5	0.10 20.0	176.0 206.0	2.0 13.55	107.5 154.0
6 ●	10.0 21.54	195.0 234.0	2.0 13.15	81.0 158.0	10.20 21.30	184.0 220.0	2.55 14.55	88.0 150.0	9.50 20.40	180.5 219.0	2.0 14.44	95.0 157.0
7	11.00 22.0	186.0 235.0	2.0 13.10	74.0 154.0	11.40 22.15	178.0 215.0	2.0 14.0	90.0 156.0	10.50 21.50	179.0 212.0	4.10 15.0	90.0 140.0
8	12.10 23.0	185.0 210.0	3.00 14.05	79.0 125.0	12.10 23.50	175.0 207.0	4.0 14.30	92.0 134.0	11.45 23.0	171.0 205.0	3.00 15.25	104.0 149.5
9	13.0 23.30	191.0 198.0	3.0 15.0	74.0 153.0	13.1 23.10	180.0 189.0	3.30 17.35	76.0 151.0	12.50 23.30	188.0 186.0	3.45 17.00	80.0 154.0
10	13.50	196.0	3.50	75.0	13.40	185.0	3.45	78.0	13.25	180.5	3.45	80.0
11	14.0	192.0	5.00 20.35	96.0 114.0	14.0	182.0	5.30 20.55	91.0 115.0	13.45	177.0	6.0 20.30	93.0 118.0
12	1.30 13.50	144.0 188.0	7.0 20.30	111.0 117.0	2.0 14.10	187.0 175.0	6.45 20.25	112.0 114.0	1.0 15.0	188.0 172.0	6.30 20.30	112.0 118.0
13 ☽	2.10 14.35	154.0 174.0	8.20 21.15	123.0 126.0	2.5 14.45	148.0 166.0	8.20 21.25	123.0 126.0	2.00 14.50	147.0 165.0	7.30 21.45	123.5 127.5
14	2.50 20.35	153.0 174.0	9.30 22.20	123.0 134.0	3.25 16.0	147.0 167.0	20.35 22.10	127.0 135.0	3.00 16.30	148.5 166.0	9.35	127.0
15	3.20 17.0	142.0 177.0	10.15	126.0	3.10 17.10	146.0 170.0	10.35	127.0	5.0 17.35	145.0 164.0	9.30 21.0	134.5 127.0
16	17.40	188.0	1.35	116.5	17.50	178.0	1.30	116.0	18.10	176.0	1.0	119.0
17	18.30	188.0	1.20	104.0	18.25	181.0	2.10	105.0	18.45	180.0	2.0	107.5
18	0.35 19.30	172.0 192.0	2.10 12.45	97.0 148.0	0.15 19.15	184.0 184.0	2.30 13.30	98.0 148.0	2.00 19.30	183.0 181.0	2.30 13.30	101.0 149.0
19	14.10 20.10	176.0 189.0	2.30 15.10	96.0 145.0	2.30 19.30	170.0 182.0	2.30 14.25	96.0 145.0	14.0 20.25	166.5 181.0	3.15 14.30	100.0 147.5
20	14.50 20.30	182.0 190.0	3.10 15.15	86.0 142.0	15.0 20.20	174.0 184.0	5.0 14.45	91.0 145.0	14.10 21.0	171.5 181.5	3.15 15.10	95.0 145.5
21 ⊛	19.35 21.35	188.0 196.0	3.35 18.30	87.0 142.0	19.55 21.0	179.0 186.0	3.55 18.25	93.0 143.0	14.0 21.10	175.0 184.0	3.55 14.0	97.0 145.0
22	11.20 21.50	186.0 194.0	3.30 16.40	84.0 135.0	11.0 21.40	178.0 185.0	4.10 16.15	91.0 154.0	11.20 22.0	178.0 181.0	4.20 16.20	94.5 186.5
23	11.45 22.20	182.0 191.0	4.20 16.50	80.0 132.0	11.30 23.0	178.0 182.0	4.45 16.40	85.0 133.0	11.30 23.40	169.5 176.0	4.40 16.30	90.0 134.0
24	12.20 23.0	190.0 193.0	5.0 16.0	82.0 136.0	12.0 23.20	180.0 185.0	5.0 17.15	86.0 137.0	12.10 23.10	176.0 182.0	5.20 17.20	92.5 141.0
25	12.0 23.35	195.0 199.0	3.30 18.15	93.0 146.0	12.40 17.0	185.0 190.0	5.25 16.0	100.0 146.0	12.20 23.25	181.0 184.0	3.45 18.0	104.5 150.0
26	14.10 0.15	201.0 188.0	6.20 19.50	108.0 155.0	13.15 23.25	187.0 182.0	6.0 19.0	107.0 152.0	13.20 24.0	189.0 177.5	6.10 19.20	109.0 158.5
27	14.25	189.0	6.25 21.0	104.0 146.0	13.50	189.0	6.10 19.50	107.0 148.0	14.15	176.5	6.25 22.20	108.0 147.5
28	1.0 13.20	189.0 198.0	7.15 22.30	108.0 130.0	0.15 14.25	188.0 191.0	7.15 21.25	108.0 188.0	0.20 15.0	182.5 188.0	6.20 22.20	110.5 188.0
29 ☾	1.50 15.15	151.0 204.0	7.20 22.10	110.0 126.0	1.10 14.20	146.0 198.0	6.20 22.0	118.0 128.0	1.20 15.45	147.0 192.0	7.10 22.25	116.0 128.0
30	15.35	198.0			17.20	192.0			16.25	192.0		
31	16.25	188.0	8.50	118.0	16.20	187.0	8.25	117.0	17.15	185.0	1.15	119.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6.10 17.50	170.0 209.5	0.35	145.0	16.35	171.5	3.1	139.5	11.25 23.40	160.0 160.5	5.30 18.0	133.0 146.0
2	0.5 17.20	171.0 204.0	0.25 19.35	125.5 125.0	18.05	172.0	3.50	138.0	10.40 23.45	158.0 152.5	6.10 18.30	133.0 139.5
3	7.5 18.50	168.0 206.0	1.05 11.20	112.0 145.0	19.0	172.0	4.15	129.0	13.45	157.0	0.50 20.5	128.5 157.0
4	7.35 19.25	175.5 215.0	1.30 12.20	100.0 152.5	23.5	176.5	4.0	121.0	0.50 14.30	148.5 158.0	7.30 21.0	122.0 137.0
5	2.55 20.15	187.0 215.0	2.25 13.30	97.0 160.0	20.20	179.0	4.50	122.5	2.0 15.25	158.0 167.0	6.15 21.50	125.0 135.0
6 ●	9.50 21.35	191.0 234.0	3.15 14.50	86.0 149.0	21.10	179.5	5.40	116.0	3.55 15.55	151.0 166.5	9.2 21.30	121.0 132.5
7	10.20 21.15	184.5 228.0	4.10 15.30	93.0 126.5	22.5	179.0	6.10	117.5	5.15 17.25	160.0 164.0	9.40 22.15	131.0 135.5
8	11.25 20.20	185.5 201.5	5.20 16.10	82.5 125.0	22.45	184.5	7.40	120.0	6.55 17.50	154.5 172.5	11.0	127.0
9	11.45 21.45	189.0 196.0	6.40 17.10	71.0 150.0	23.55	187.0	7.25	108.0	8.55 18.10	156.0 170.0	0.5 11.20	131.5 130.5
10	12.15 22.30	192.5 156.5	8.55 16.40	71.0 148.0	23.50	188.5	7.20	105.0	5.20 18.35	147.0 159.0	0.55 21.15	133.5 129.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	12.20	188.0	5.50 20.10	91.5 114.0	13.15	156.5	0.50	111.0	7.20 19.10	169.0 152.0	2.10 13.25	129.0 129.0
12	1.40 13.25	189.5 180.0	6.25 20.35	110.0 114.5	13.55	145.5	7.10 23.5	123.0 122.0	5.35 19.50	142.5 146.5	2.50 14.35	124.0 133.0
13 D	2.30 15.0	190.5 169.0	7.0 20.45	126.0 125.0	16.25	145.0	23.35	127.0	7.0 20.35	144.0 143.5	3.30 15.35	129.0 152.0
14	2.40 16.25	149.0 168.0	9.30 »	127.0 »	18.30	146.0			10.30	138.5	5.40	127.0
15	5.40 16.45	140.0 172.0	9.50	122.0	19.45	145.0	7.5	116.0	23.5	136.0	5.30	122.0
16	7.30 17.45	141.5 179.0	5.30 »	116.0 »	18.35	150.0	3.25	115.0	10.30	139.0	6.15 21.20	119.0 130.5
17	6.15 18.10	156.0 183.5	1.10 12.5	103.5 145.5	18.45	154.0	5.0	113.0	0.25 14.30	137.0 148.0	6.35 20.30	120.5 130.5
18	8.20 19.25	167.5 186.5	3.10 13.35	96.0 145.5	19.35	155.0	5.0	113.0	1.25 15.35	136.5 152.0	7.10 21.30	120.0 130.0
19	9.5 19.55	174.0 185.0	2.5 14.30	96.0 144.0	19.55	155.5	5.15	113.0	2.0 16.20	140.0 158.5	8.20 21.50	119.0 127.0
20	10.10 20.30	178.0 186.5	3.20 14.5	86.0 141.5	19.40	154.0	4.35	113.0	3.15 15.30	139.5 155.0	8.30 20.20	118.5 127.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21 ⊕	9.50 21.0	183.0 189.0	3.30 13.25	90.5 140.0	18.50	155.0	5.20	114.5	3.20 16.10	141.0 154.0	9.35 21.50	119.0 126.0
22	10.10 21.20	183.0 190.0	3.35 16.0	87.0 135.0	14.20	152.0	6.0	112.5	4.0 11.50	141.5 155.0	9.50 22.0	117.0 123.5
23	10.45 22.0	176.5 186.0	4.15 13.30	82.0 132.0	14.25	150.0	6.20	110.0	1.50 14.5	141.0 154.5	7.20 23.10	117.0 123.5
24	11.35 22.50	185.0 190.0	5.10 17.0	86.5 135.5	15.10	156.5	6.50	113.0	3.0 17.25	143.0 156.0	10.45	118.5
25	12.0 22.25	191.0 200.0	5.5 17.15	97.0 145.0	15.50	160.5	7.10	120.0	3.25 18.5	145.0 156.0	0.5 11.15	127.0 124.0
26	12.50 23.5	193.0 183.0	5.40 18.5	107.0 151.0	16.35	162.5	7.50	124.5	3.35 18.45	144.5 154.0	0.45 12.0	130.0 126.0
27	13.35 23.50	186.0 183.0	6.30 20.35	104.5 147.0	16.45	161.0	8.15	122.0	4.45 19.35	144.0 152.5	1.30 13.25	130.0 129.0
28	13.50	192.0	6.55 20.55	101.5 128.0	16.55	160.0	8.15	122.0	5.0 19.45	137.0 152.0	2.45 13.5	125.0 129.0
29 ☾	0.15 14.20	143.0 198.0	6.55 20.15	110.0 125.5	15.15	159.5	7.30	124.5	20.0	149.5	2.55	121.0
30	14.55	194.5			15.35	171.0	9.20	126.0	13.35	145.0	3.50	125.0
31	15.20	188.0	0.25	117.0	16.45	166.0	9.20	124.0	13.20	150.5	5.0	125.0

N.B. — Il giorno 7 alla stazione mareografica di Trieste si è verificata una ondulazione secondaria di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.0 17.33	165.0 201.0	10.33	143.0	6.45 18.00	166.5 206.5	0.30 11.45	130.5 144.0	7.0 18.45	169.0 208.0	1.0 11.45	129.5 143.0
2	6.10 18.1	164.5 198.0	0.45 11.45	135.5 139.5	7.5 19.10	169.0 200.0	1.30 12.13	129.5 136.5	7.5 19.55	172.0 208.5	2.10 13.40	128.0 139.0
3	7.20 18.30	161.0 199.0	1.30 11.50	114.0 142.0	8.00 19.05	165.0 202.5	2.10 12.45	115.0 142.0	8.30 19.00	168.0 207.0	2.13 13.15	118.5 143.0
4	6.50 19.25	168.0 207.0	1.30 13.0	101.5 150.0	8.35 20.05	172.0 209.0	2.50 14.0	102.0 151.0	10.1 20.51	177.0 213.0	3.30 14.33	100.5 151.5
5	2.00 20.20	176.0 204.5	7.1 14.1	98.0 148.0	10.35 21.25	179.0 208.0	4.13 15.10	101.0 149.0	10.45 21.40	183.0 211.0	4.30 15.30	97.0 149.0
6 ●	10.30 21.15	179.5 219.0	5.15 15.0	86.0 150.0	11.20 22.00	183.5 220.5	5.30 16.30	89.0 151.0	11.50 22.15	187.5 223.5	5.15 16.30	84.5 153.0
7	11.45 22.30	176.0 212.0	5.55 16.1	85.5 138.0	12.15 23.30	174.5 211.5	5.15 17.0	90.5 139.5	12.5 23.40	184.0 216.0	6.0 17.30	88.5 146.0
8	12.30 23.20	167.0 204.0	6.35 16.15	92.0 139.0	13.15 23.55	169.0 205.0	6.55 17.55	98.0 140.5	13.25 24.0	174.0 208.0	7.10 17.55	89.0 140.0
9	13.0 23.55	175.5 194.0	6.10 19.0	74.0 150.0	14.0 00.30	181.0 198.5	7.5 18.15	71.5 151.5	14.05 00.45	185.0 191.5	7.15 19.00	67.5 152.5
10	23.15 00.10	180.0 147.5	6.0 19.25	74.0 140.0	14.50	186.5	6.50 19.50	72.0 140.5	15.5	192.0	6.30 21.0	65.5 141.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	12.0	177.0	0.35 00.55	89.0 118.5	0.0 14.50	152.0 181.0	0.30 21.35	87.0 114.0	0.10 13.5	154.0 184.5	0.55 21.55	84.5 112.0
12	1.35 14.10	184.0 170.0	0.55 20.50	107.5 113.0	2.5 15.10	139.0 175.0	7.35 21.30	107.0 118.0	2.15 16.10	140.5 179.0	7.05 21.40	105.0 110.0
13 D	3.0 13.1	142.0 160.0	2.30 11.05	122.5 122.0	3.20 15.40	148.0 166.0	2.5 19.10	123.5 123.0	3.15 17.50	150.5 168.5	2.10 20.30	122.0 122.5
14	3.45 16.05	143.5 162.0	2.35	120.0	4.10 17.15	147.0 167.5	10.25 23.35	128.0 130.0	4.35 17.30	149.0 170.5	10.45	123.0
15	5.35 17.50	139.5 166.5	2.35 9.55	122.0 122.5	6.5 19.15	143.5 170.0	11.35	129.0	6.25 18.05	145.5 172.0	6.30 11.30	123.0 122.0
16	18.30	172.5	1.35	112.5	18.30	177.5	8.10	113.5	19.10	160.5	2.15	111.5
17	0.0 23.50	149.5 176.5	2.0 13.25	100.0 142.0	0.10 19.30	155.0 182.0	2.45 13.30	101.0 144.0	19.5 19.50	157.0 184.5	2.5 13.30	97.5 144.5
18	0.10 19.30	158.0 178.5	2.30 13.30	124.5 143.0	19.30 20.15	168.5 183.0	2.55 14.55	94.5 143.5	19.55 20.35	166.0 186.0	2.35 13.0	91.0 142.5
19	19.1 20.10	168.0 177.0	2.55 14.35	98.5 140.5	19.55 20.35	170.0 186.0	3.35 13.30	92.5 141.5	21.0 21.30	172.5 186.0	3.30 13.50	89.0 141.5
20	19.30 21.55	168.0 179.0	3.30 15.0	86.0 138.5	11.15 21.30	173.0 184.0	4.10 15.0	86.5 138.0	11.30 21.35	176.0 185.5	4.20 13.30	80.5 138.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ♈	19.30 21.30	171.0 181.0	6.35 18.50	89.5 133.0	11.45 23.10	176.0 186.0	6.55 18.45	89.5 138.0	18.0 23.20	179.0 188.0	6.15 17.5	85.0 139.0
22	11.10 21.30	170.0 179.0	6.5 18.30	87.5 132.0	12.5 23.35	175.0 184.5	5.5 17.15	87.0 133.0	12.30 23.0	179.0 186.5	6.10 17.50	83.0 132.0
23	11.45 23.35	167.0 176.5	6.45 18.45	88.5 128.5	13.20 23.15	172.0 182.0	6.30 17.40	82.0 128.0	13.55 23.50	175.0 184.5	6.55 18.5	76.0 128.0
24	12.30 23.1	173.0 179.0	6.55 17.15	86.0 135.0	13.15 23.45	179.0 184.5	6.55 18.30	86.0 136.0	13.55 24.0	184.0 187.5	6.0 18.45	80.0 137.5
25	13.55 23.25	176.0 183.5	6.55 17.45	97.0 144.0	13.55	183.5	6.30 18.45	98.0 144.0	13.55	187.0	6.45 20.10	94.0 145.5
26	13.45 23.50	180.5 177.0	6.5 19.40	104.0 150.0	0.5 14.25	188.0 186.0	7.5 20.5	105.0 151.5	0.55 14.50	109.5 191.0	7.30 20.25	100.5 151.5
27	14.10	175.0	6.50 20.15	102.0 148.5	0.50 15.10	180.5 180.0	7.35 21.15	108.0 144.5	0.30 13.50	184.5 181.0	7.45 21.30	99.5 144.0
28	0.35 14.35	159.0 186.0	7.0 22.25	104.0 131.5	1.30 15.25	183.5 190.0	7.45 23.15	105.0 132.0	1.50 16.10	185.0 193.0	8.0 22.50	103.5 132.5
29 ♎	1.25 15.10	140.0 189.0	7.10 22.25	109.0 122.0	2.20 15.5	145.0 195.0	7.55	109.0	2.55 16.20	148.0 196.5	8.10	106.5
30	15.40	188.0			16.25	194.0	8.20	123.0	16.55	197.5	»	»
31	17.35	182.5	8.05	113.0	17.55	188.0	1.20	114.5	18.0	190.0	1.55	113.0

Giorni e fasi	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1	7.35 19.50	172.0 207.0	2.0 13.35	139.0 150.5	7.10 19.0	168.0 201.5	1.30 13.0	140.5 146.0	5.00 17.30	170.5 205.5	10.35	151.0
2	7.50 20.35	173.0 208.5	3.15 13.15	140.0 143.0	7.30 19.30	167.0 199.0	2.20 13.30	138.5 142.5	5.0 18.0	170.0 201.5	3.50 13.10	134.0 144.5
3	8.05 20.30	171.0 206.0	4.0 13.30	139.0 143.0	8.10 20.30	164.0 201.0	3.0 13.10	134.0 146.0	7.30 18.50	165.0 205.0	5.25 13.5	130.5 149.0
4	10.45 21.45	175.0 211.0	5.0 14.30	121.0 157.5	10.30 21.30	171.0 209.0	4.30 14.40	132.5 154.5	8.30 19.15	174.0 213.0	2.30 13.0	108.0 157.0
5	11.35 22.30	183.5 211.5	5.50 16.0	126.0 156.5	11.35 22.0	175.0 204.0	6.35 15.50	133.0 152.0	9.30 20.0	181.0 206.5	3.25 14.30	105.5 154.5
6 ●	12.30 23.15	188.0 220.0	6.30 17.0	119.0 150.0	12.25 22.0	182.0 217.0	7.40 16.50	133.0 157.0	10.10 21.0	185.0 224.0	4.10 15.0	94.0 156.0
7	13.25	180.5	7.30 18.10	124.0 147.5	13.20	171.5	8.50 18.0	131.5 144.0	11.40 20.25	178.0 215.0	5.0 15.10	90.0 138.5
8	0.30 14.05	211.0 173.0	8.25 19.30	120.0 147.0	0.20 14.25	209.5 167.0	9.25 19.15	134.0 150.5	12.10 20.30	172.0 214.0	5.30 16.15	105.0 151.0
9	0.25 15.10	206.0 184.0	9.0 19.30	112.5 157.0	0.15 15.0	206.0 177.0	10.40 19.30	131.0 153.0	13.50 20.30	181.0 189.0	6.30 17.30	82.5 156.0
10	0.30 15.45	191.5 190.0	9.10 20.0	108.0 147.0	0.20 15.25	187.0 183.0	10.50	129.0	13.30	186.5	6.30	62.0

Giorni e fasi	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
11	0.45 13.0	157.0 194.0	2.15 20.10	105.0 123.0	15.25	177.0	13.50	127.0	13.30	181.0	8.30 21.0	93.0 118.0
12	2.10 15.0	144.0 179.5	3.30 22.0	115.0 123.0	13.30	172.0	14.25	125.0	1.10 14.0	167.0 175.0	7.10 22.40	112.5 118.0
13 ☽	4.10 16.30	158.5 171.0	3.50 22.20	128.5 128.5	4.30 16.30	148.5 164.0	3.25 11.0	130.5 130.5	2.15 14.30	147.5 166.0	8.25 21.35	129.0 126.0
14	4.40 18.0	152.0 173.5	16.30	127.5	5.0 16.30	145.5 165.5	2.1 16.30	131.5 129.5	3.30 16.10	148.0 167.0	10.0	127.5
15	6.25 19.10	148.0 175.5	1.30 19.0	134.5 128.0	19.30	166.0	18.30	129.5	4.50 17.30	145.0 169.0	0.10 19.35	135.5 127.0
16	19.30	182.5	3.30	120.0	19.50	174.5	6.30	127.5	18.10	177.0	1.50	119.0
17	20.10	187.5	5.15	118.5	20.10	179.5	6.30	128.0	18.45	181.0	3.15	107.0
18	21.20 21.30	169.0 187.0	5.10 19.45	112.0 149.5	19.30 20.30	162.0 180.0	6.35 15.0	128.5 145.5	9.30 19.20	164.0 188.0	8.50 18.50	101.0 148.0
19	11.40 21.35	173.5 186.0	3.15 16.40	112.0 148.0	11.20 21.20	167.5 181.0	7.0 18.0	129.0 144.5	9.30 20.0	170.5 186.5	9.30 16.30	99.0 146.5
20	12.15 23.10	177.5 187.5	5.50 17.15	110.0 146.0	11.45 22.10	171.0 181.0	7.35 17.0	129.5 143.0	9.50 20.35	175.0 185.0	8.40 14.50	95.5 144.0

Giorni e fasi	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
21 ⊕	11.55 23.50	181.0 189.5	6.10 17.55	111.0 146.5	11.35 23.0	175.0 183.0	7.30 17.40	129.0 143.0	10.25 21.0	178.0 186.0	5.10 15.45	95.5 143.5
22	12.55 23.50	180.0 187.0	6.20 18.10	112.0 140.5	11.50 23.25	173.5 181.5	8.30 18.35	129.5 139.0	11.0 21.45	177.0 185.5	4.20 16.30	93.0 135.5
23	13.15 23.30	176.0 185.0	7.0 18.30	110.0 138.5	13.10 23.30	170.0 179.0	9.45 19.0	129.0 136.5	11.30 23.30	174.0 183.0	5.30 20.35	89.5 134.5
24	13.55	184.0	7.0 19.30	111.0 145.0	13.45	178.0	9.30 19.10	129.0 141.5	12.0 23.45	180.0 185.5	5.15 17.20	92.0 140.5
25	0.40 14.50	188.0 188.0	8.10 20.0	115.5 152.5	0.25 14.50	188.5 188.0	9.0 19.25	131.0 148.0	12.30 22.5	185.5 187.0	5.50 17.50	104.0 149.0
26	1.0 15.30	191.0 192.0	8.35 21.0	119.0 157.0	0.40 15.30	182.0 184.0	9.35 19.35	130.0 150.0	13.25 23.30	186.5 190.0	6.10 19.10	108.0 152.5
27	1.25 16.0	184.0 182.0	9.0 21.30	115.5 149.0	1.15 16.0	177.0 179.0	10.30 19.0	129.0 145.0	14.10	181.0	6.35 20.35	107.0 148.0
28	1.50 18.30	166.5 191.0	9.0	116.5	1.50 16.50	161.0 192.0	10.40	129.0	8.35 14.30	188.0 195.0	7.0	111.5
29 ☾	16.35	197.0	9.30	117.5	16.30	192.5	10.0	129.0	15.0	194.0	7.0 23.50	118.0 127.0
30	16.40	198.5	1.05	181.5	16.30	193.0	2.20	132.0	16.30	192.0		
31	18.15	193.0	9.15	124.5	17.30	186.5	8.50	130.0	16.30	187.5	6.30	119.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	6	21.50	284.0	9	6.0	74.0	168.0
Falconera	5	21.30	220.0	9	6.30	76.0	144.0
S. Felice di Chioggia	6	20.40	219.0	9	5.40	80.0	139.0
Trieste	6	21.35	284.0	9	5.40	71.0	163.0
Ancona	8	22.45	184.5	10	7.20	106.0	79.5
Viesti	8	17.50	172.5	28	7.20	117.0	55.5
Diga Sud Lido	6	21.15	219.0	9	6.10	74.0	145.0
Punta della Salute	6	22.20	220.5	9	7.5	71.5	149.0
Porto industriale di Marghera	6	22.40	228.5	11	6.55	64.5	159.0
Pagliaga	6	23.40	220.0	11	8.35	105.0	115.0
Conche	6	23.0	217.0	12	10.45	125.0	92.0
Brondolo	6	21.0	224.0	10	6.30	82.0	142.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	6	21.50	284.0	7	5.0	74.0	168.0	10	5.20	75.0	10	18.30	196.0	121.0
Falconera	8	22.40	207.0	9	6.30	76.0	131.0	10	5.45	78.0	10	18.40	185.0	107.0
S. Felice di Chioggia	6	20.40	219.0	7	4.10	90.0	129.0	9	5.40	80.0	9	12.40	188.0	108.0
Trieste	6	21.35	284.0	7	4.10	93.0	141.0	10	5.45	71.0	10	18.10	192.5	121.5
Ancona	8	22.45	184.5	9	7.35	108.0	76.5	8	7.40	120.0	8	22.45	184.5	64.5
Viesti	8	17.50	172.5	9	0.5	131.5	41.0	8	11.0	127.0	8	17.50	172.5	45.5
Diga Sud Lido	6	21.15	219.0	7	4.55	85.5	133.5	10	6.0	74.0	10	18.55	180.0	106.0
Punta della Salute	8	23.35	205.0	9	7.5	71.5	133.5	10	6.40	72.0	10	14.40	186.5	114.5
Porto industriale di Marghera	8	24.0	208.0	9	7.15	67.5	140.5	10	6.50	65.5	10	15.5	192.0	126.5
Pagliaga	6	23.40	220.0	7	7.50	124.0	96.0	10	9.10	108.0	10	15.45	190.0	82.0
Conche	6	23.0	217.0	7	8.50	131.5	85.5	7	18.0	144.0	8	0.30	209.5	65.5
Brondolo	6	21.0	224.0	7	5.0	90.0	134.0	10	6.30	82.0	10	18.30	186.5	104.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
5	20.50	174.5	25.8	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	21.20	182.0	44.0	23.0	4.0	118.0	26.0	22.0	0.40	149.0 R	—	23.8	27.6	24.0
7	23.45	206.5	31.8	23.0	4.50	88.0	23.0	22.0	1.20	158.0 R	—	26.2	27.0	24.0
8	13.0	165.5	27.6	23.0	6.15	95.0	23.6	22.0	2.0	169.0 R	—	26.0	24.6	23.0
9	13.50	162.5	29.6	23.0	7.0	118.0	»	»	9.40	123.0 F	26.6	—	—	22.0
10	14.40	165.5	22.6	23.0	6.30	118.0	23.8	22.0	10.5	129.5 F	25.6	—	—	22.0
11	14.30	168.0	25.6	24.0	6.30	120.0	25.0	23.0	10.45	137.0 F	27.0	—	—	22.0
12	14.40	161.0	25.0	25.0	6.50	129.0	27.6	24.0	11.50	148.5 F	27.6	—	—	24.0
13	18.30	157.0	27.4	25.0	8.40	137.5	69.0	25.0	12.20	144.0 F	30.8	—	—	25.0
19	20.40	165.0	19.4	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	21.10	165.0	24.6	27.0	9.30	120.0	25.6	27.0	0.20	130.0 R	—	27.6	31.6	25.0
21	22.10	166.0	28.2	26.0	8.50	121.0	29.6	25.0	0.55	132.0 R	—	27.6	25.2	26.0
22	11.50	160.5	22.4	27.0	4.15	120.0	28.2	28.0	1.25	132.0 R	—	43.0	21.0	26.0
23	12.0	159.0	27.0	27.0	5.0	118.5	28.8	28.0	8.50	134.0 F	47.2	—	—	27.0
24	12.50	168.0	35.4	27.0	5.10	120.0	27.6	28.0	9.15	138.5 F	44.4	—	—	28.0
25	13.30	165.0	28.4	27.0	5.30	125.5	26.2	27.0	9.45	145.0 F	37.0	—	—	27.0
26	14.30	166.0	24.2	28.0	6.40	127.0	12.2	26.0	10.5	145.0 F	28.0	—	—	27.0
27	15.10	164.0	25.6	26.0	6.45	126.0	25.0	26.0	10.35	137.5 F	28.4	—	—	27.0
28	15.10	169.0	24.2	26.0	7.10	126.0	24.6	26.0	11.15	144.0 F	26.6	—	—	27.0

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	7	5.0	89.0	19.02	34.37	23.0
● 6	7	22.15	204.0	19.36	35.00	25.0
⊖ il	20	4.0	87.0	18.96	34.26	27.0
⊖ 21	21	21.45	188.0	19.99	36.13	25.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 25
» della Piave . . . . . » 28
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Serson*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gadena a *Montana*, Aurino a *Ca' di Pietro* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Brunsanone*, Avisio a *Ponti di Mocna* ed a *Paconiago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geodinamica

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Faloomera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⌐ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⚴ Vento forte. - ⚵ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.4	26.2	29.6	22.8	59	10.7	II Q.	11	29	W	14	—	1	
2	55.1	26.7	30.8	22.6	58	11.5	E	6	18	WSW	11	0.1	5	● p ≷ n
3	59.2	21.0	23.8	19.0	48	43.0	ENE	20	55	ENE	17	19.7	5	● a ☇ a ☂
4	60.1	22.7	26.4	19.1	51	12.8	WNW	8	37	ENE	2	—	1	☂
5	58.5	22.1	26.0	18.5	60	7.8	SSE	5	15	NNE	20	17.8	4	● n ☇ n ≺ n
6	60.8	22.0	25.5	17.8	57	6.5	WNW	11	18	NW	10	9.5	2	● a
7	59.4	23.2	26.6	19.1	57	3.9	WNW	7	9	WNW	16	—	0	
8	58.0	24.1	28.4	19.6	56	4.6	II Q.	11	8	NW	12	—	1	
9	57.7	24.9	28.6	21.1	56	4.9	NNW	6	11	WNW	17	—	4	
10	58.5	26.1	29.4	23.6	49	8.5	SE	7	21	NNW	18	—	6	
Media I. decade	58.4	23.9	27.5	20.2	56	11.4						47.1	2.9	
11	59.0	28.3	31.4	24.2	48	29.6	ENE	18	51	ENE	10	—	5	gocce a ☂
12	59.8	25.0	29.8	21.3	61	14.5	ORIEN.	19	30	ENE	8	10.4	7	● a p ☇ a p
13	61.8	26.6	28.0	21.5	62	22.5	ENE	14	43	ENE	19	1.0	7	● n a ≷ ☂
14	62.8	25.5	29.9	22.7	49	19.5	ENE	12	38	ENE	4	—	1	☂
15	61.5	26.8	29.5	23.0	57	10.5	ORIEN.	14	20	E	7	—	1	
16	60.8	26.8	31.1	22.9	57	8.5	ENE	5	27	ENE	3	—	3	
17	60.4	26.2	30.0	23.0	59	4.1	SE	8	19	NNW	10	—	1	
18	59.7	26.2	29.4	23.5	60	3.8	ESE	6	19	NW	11	—	2	
19	57.3	25.7	28.9	21.4	62	7.5	N	6	32	NW	21	8.4	3	● n ☇ n
20	58.2	22.8	26.1	17.8	63	13.6	ENE	9	55	N	4	25.0	8	● n a ☇ n ☂
Media II. decade	60.1	25.5	29.2	21.9	56	13.4						69.8	5.2	
21	59.8	22.6	25.1	20.6	65	37.5	ENE	22	43	ENE	19	1.1	7	● p n ☇ p ☂
22	60.5	19.0	21.8	17.2	50	34.2	ENE	22	58	ENE	6	6.6	9	● a n ☇ a ☂
23	61.5	20.6	24.0	17.1	54	11.0	E	8	20	N	11	—	4	
24	63.1	22.8	26.8	17.9	46	15.7	ENE	9	33	ENE	7	—	2	
25	61.7	25.4	29.6	21.2	56	20.0	ENE	19	34	ENE	10	—	4	☂
26	61.8	25.9	30.6	22.8	45	8.9	I Q.	14	25	ENE	12	—	4	gocce n
27	62.0	26.0	29.9	25.0	41	26.7	ENE	17	44	ENE	9	—	2	☂
28	61.9	26.6	31.2	22.7	54	12.8	ENE	4	27	ENE	9	—	1	
29	61.8	26.8	30.9	23.4	37	28.8	ENE	15	41	ENE	10	—	1	☂
30	60.7	28.2	32.7	24.6	33	20.4	ENE	14	29	E	3	—	1	
31	60.8	27.4	32.7	24.8	42	9.0	E	6	24	ENE	8	—	0	
Media III. decade	61.2	24.5	28.6	21.8	45	19.1						7.7	3.2	
Media mensile	59.9	24.6	28.4	21.1	53	14.6						94.6	3.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
24.2	28.8	18.0	58	S	—	1	
24.5	29.6	20.7	48	S	—	6	
18.8	21.8	14.6	64	S	6.0	9	● n ≷ n
19.2	25.6	12.3	46	CALMA	—	2	
20.1	26.1	12.2	56	S	6.2	6	● n
20.1	25.5	15.6	58	CALMA	1.0	5	● n ≷ n
20.7	26.8	16.7	41	WNW	—	0	
21.7	29.6	11.7	47	III Q.	—	0	
22.2	31.1	14.7	46	CALMA	—	0	
23.2	29.4	15.7	41	IV Q.	—	0	
21.5	27.4	14.9	50		13.2	4.7	
25.7	31.4	20.7	51	II Q	—	7	
21.2	26.5	17.9	62	CALMA	50.6	8	● n p ☇ n ≷ p
20.4	25.8	17.8	65	N	0.8	9	● n
22.2	28.1	16.8	48	CALMA	—	2	
23.5	29.1	14.7	55	CALMA	—	2	
23.2	30.5	16.3	57	CALMA	—	2	
23.8	30.6	16.5	51	CALMA	—	1	
23.6	31.6	15.7	51	CALMA	—	3	≺ p
23.9	31.2	16.0	48	S	3.6	4	● n ☂ ≷ n
21.0	25.9	16.1	60	S	7.4	6	● n
22.8	29.1	16.8	59		63.4	4.4	
19.5	25.1	13.8	66	CALMA	—	8	
17.2	21.2	14.7	59	II Q.	13.2	10	● n
18.2	21.9	14.8	49	VARIO	—	7	
20.1	23.5	15.2	42	N	—	8	
22.2	25.6	18.9	46	NNE	—	5	
22.8	27.6	18.2	51	VARIO	—	5	
21.8	28.2	15.7	51	SSE	—	5	
22.0	28.1	14.8	52	SSE	—	3	
22.1	28.2	15.7	42	ESE	—	1	
22.0	30.6	13.5	40	CALMA	—	2	
23.1	31.5	14.5	34	CALMA	—	1	
21.0	26.5	15.4	48		18.2	4.5	
21.8	27.7	15.7	52		68.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′.
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	24.6	28.6	20.1	66	7.2	I Q.	14	16	WSW	12	—	4	
2	25.2	30.0	19.0	68	9.8	III Q.	9	20	NNW	21	7.0	7	● p n
3	26.4	34.8	17.0	64	8.4	ESE	12	17	ENE	8	6.6	7	● n ⊼ n
4	21.5	27.6	14.6	64	4.8	E	10	12	NW	16	—	0	
5	21.9	26.5	16.3	71	5.5	ENE	8	12	ENE	8	13.4	7	● n
6	22.0	27.5	17.4	72	4.4	SW	8	18	SW	16	6.8	2	● n ⊼ n
7	23.8	29.2	17.0	69	7.1	ENE	8	14	ENE	6	—	0	
8	25.6	29.5	17.4	67	5.5	E	10	14	ENE	6	—	0	
9	24.7	30.9	19.2	64	6.8	ENE	11	12	ENE	2	—	1	
10	25.4	30.0	20.6	60	8.2	ENE	12	18	ENE	3	—	6	
Media I. decade	23.2	28.3	17.9	67	6.6						33.3	3.4	
11	26.7	31.0	20.6	60	4.9	ENE	9	16	ENE	12	—	7	
12	24.0	29.1	19.9	75	4.9	E	7	20	SSE	14	4.8	8	● n ⊼ n
13	22.4	25.8	19.4	72	4.2	ENE	8	11	ENE	15	—	8	
14	24.2	29.9	16.0	61	4.6	SSE	9	18	SSE	17	—	0	
15	25.2	31.2	19.5	64	5.1	NNW	7	12	NNW	18	—	0	
16	26.1	33.5	19.7	64	6.0	ENE	7	14	SSE	12	—	2	
17	26.8	32.9	21.0	64	7.0	ENE	7	12	ENE	6	—	1	
18	26.8	33.1	20.6	65	8.3	ENE	10	16	ENE	8	—	0	
19	25.8	32.0	18.9	65	8.3	ENE	9	21	W	22	6.8	5	● n ⊼ n
20	21.7	25.8	17.0	70	5.8	SE	7	16	WNW	3	11.8	8	● n ⊼ n
Media II. decade	25.0	30.3	19.5	66	5.9						23.4	3.4	
21	20.5	24.9	17.4	72	5.8	ORIEN.	18	18	ESE	23	19.4	7	● p n ⊼ p
22	18.8	20.1	15.8	71	5.2	ORIEN.	15	9	E	16	11.8	10	● n ⊼ n
23	19.7	25.5	15.0	67	5.0	I Q.	10	12	WSW	16	0.4	3	● n
24	20.3	25.9	13.4	66	4.8	ENE	11	10	ENE	5	—	0	
25	22.8	28.5	17.0	64	5.4	ENE	8	18	WSW	12	—	1	
26	24.8	29.5	18.5	66	6.9	ENE	12	14	NW	15	—	3	
27	24.8	29.3	19.5	60	5.3	ESE	9	15	SSE	16	—	1	
28	24.9	29.9	18.5	63	7.0	SSE	7	14	SSE	16	—	1	
29	25.6	31.2	20.0	58	5.5	ORIEN.	17	20	ENE	12	—	1	
30	26.0	32.2	19.5	53	3.8	ESE	6	9	WSW	11	—	0	
31	26.1	32.5	19.4	56	4.0	SSE	6	15	SSE	12	—	0	
Media III. decade	23.0	28.2	17.6	63	5.3						31.6	2.5	
Media mensile	23.7	28.9	18.3	65	6.0						88.8	3.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
22.9	28.0	18.2	79	N	(*)	5	● n ≷
19.6	23.9	16.6	79	VARIO	98.0	9	● n a p n ≷ a p n ◠
19.5	25.1	14.1	78	VARIO	—	5	
19.1	25.8	12.9	75	N	—	3	
18.7	22.0	14.8	76	VARIO	2.0	7	● p
19.5	26.6	12.5	75	E	—	0	
19.5	26.0	14.0	79	S	—	0	
21.7	29.2	15.2	78	W	—	1	
22.8	27.7	16.8	74	S	—	5	
21.0	23.5	18.6	76	III Q.	0.7	9	● a
20.4	26.0	15.4	76		100.7	4.4	
20.0	28.6	16.7	80	N	3.0	8	● n
21.7	26.3	19.1	86	III Q.	—	7	
21.0	26.4	18.0	81	N	—	5	
22.0	27.8	17.1	74	E	—	2	
23.8	29.0	16.9	72	E	—	2	
23.5	29.4	18.8	76	IV Q.	—	4	
23.5	29.9	18.1	74	VARIO	—	5	
21.9	26.8	18.0	79	N	—	2	
19.3	25.1	16.1	80	VARIO	32.4	7	● n p ⊼ p
18.5	25.2	13.6	78	VARIO	17.0	6	● n
21.7	27.8	17.5	78		52.4	4.3	
17.7	23.0	14.0	82	III Q.	13.2	7	● p n
14.9	18.8	13.3	82	VARIO	6.4	7	● n p n
17.1	23.9	12.7	74	I Q.	—	3	
18.0	23.9	11.9	68	S	—	0	
19.8	26.6	12.8	73	W	—	3	
21.5	26.9	14.6	76	W	—	0	
21.9	27.5	17.1	76	VARIO	—	1	
22.1	28.8	16.7	76	CALMA	—	0	
22.5	28.8	17.0	70	VARIO	—	3	
22.2	30.4	16.2	74	S	—	0	
22.7	30.5	15.2	76	CALMA	—	0	
20.0	27.0	14.6	76		25.6	2.1	
20.7	26.9	15.8	76		178.7	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.4	29.7	22.8	69	SE	—	5	∞
2	25.1	30.0	21.2	59	N	—	3	
3	21.7	24.0	16.0	56	I Q.	—	5	
4	22.7	27.6	16.9	55	SW	—	1	
5	20.4	24.8	16.8	71	N	4.6	7	● p
6	22.9	28.0	16.8	57	W	—	0	
7	23.6	29.6	17.1	55	ORIEN.	—	0	∞
8	24.3	30.8	18.8	60	SE	—	2	∞
9	24.7	28.7	20.1	64	ORIEN.	—	8	= p
10	24.0	27.2	21.4	67	N	0.2	10	● s
Media I. decade	23.5	27.9	19.0	61		4.8	4.6	
11	26.5	30.6	22.3	56	ORIEN.	0.2	6	● n ≤ p T s
12	25.2	29.2	22.1	68	SE	—	7	
13	24.0	28.7	21.4	70	I Q.	—	5	
14	24.6	29.2	19.9	65	SE	—	2	
15	25.4	30.2	20.4	63	NE	—	2	= s p
16	26.1	31.0	21.5	62	II Q.	0.1	2	● n
17	26.6	31.7	21.5	60	OCCID.	—	2	
18	26.2	31.8	21.6	62	ORIEN.	—	2	
19	24.0	29.2	17.3	65	NE	10.5	7	● n T p
20	21.2	24.7	17.4	68	II Q.	—	4	
Media II. decade	25.0	29.6	20.5	64		10.8	3.9	
21	19.5	24.8	16.0	73	N	37.5	8	● n T s K p
22	17.9	20.5	15.1	73	N	8.3	9	● n s
23	20.0	24.1	15.2	64	OCCID.	—	2	= n s
24	20.9	26.9	15.4	59	II. Q.	—	0	= n s
25	22.6	28.5	15.6	56	OCCID.	—	1	
26	24.8	29.2	17.5	60	II Q.	—	3	
27	23.9	28.2	18.9	64	SE	—	1	
28	24.1	28.2	19.0	63	NE	—	0	
29	25.2	29.6	20.3	61	SE	—	3	
30	25.3	30.1	20.0	56	IV Q.	—	1	
31	25.4	30.5	20.0	53	IV Q.	—	0	
Media III. decade	22.7	27.3	17.5	62		45.8	2.5	
Media mensile	23.7	28.3	19.0	62		61.4	3.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
31.4	24.3	31.3	17.9	65	3.8	I Q.	11	16	WSW	16	11.8	7	● n K p ∞
33.5	16.3	19.3	14.0	86	2.8	I Q.	14	9	ENE	16	35.0	10	● s p K s = s = p ≤
36.2	19.0	25.7	12.9	68	3.6	ENE	7	12	ENE	24	4.6	5	● s = n s
35.7	21.6	27.3	15.9	53	7.2	I Q.	11	18	NE	24	—	0	= n s
35.1	18.9	23.3	15.7	71	3.5	NE	5	15	NE	14	1.4	8	● s = n s
37.1	21.0	27.6	13.7	59	6.2	ENE	8	16	ENE	21	—	0	
35.1	22.6	29.3	14.3	53	4.4	NE	7	18	ENE	23	—	0	
33.9	23.9	29.0	17.3	53	2.5	NE	8	12	ENE	23	—	4	
34.4	22.3	27.3	18.5	75	1.4	NE	4	6	NE	1	6.3	7	● n ∞
36.3	20.6	25.0	18.3	83	1.7	I Q.	11	11	ENE	17	5.2	10	● s p s K p = s = d ≤
34.9	21.2	26.7	15.9	67	3.7						59.9	5.1	
37.1	23.0	28.3	17.9	71	2.1	I Q.	12	7	NE	4	1.6	6	● n a = n s
33.1	21.3	24.3	18.7	76	1.1	ORIEN.	12	5	NE	12	4.3	8	● s = n s ≤ s
33.5	23.3	29.2	18.6	67	3.1	III Q.	10	11	ENE	22	—	8	
33.9	24.1	29.6	18.9	57	3.7	I Q.	10	15	NE	21	—	0	∞
37.2	24.6	31.1	18.9	64	1.7	III Q.	9	8	ESE	24	—	8	= n ∞
37.5	23.5	29.0	17.2	67	3.3	I Q.	12	8	NE	22	10.6	8	● n K n = n a ∞
37.1	24.7	30.4	19.1	64	2.0	III Q.	9	12	ENE	20	—	0	= n a ∞
36.6	24.9	30.2	19.3	66	4.5	ENE	10	11	ENE	2	—	5	∞ ≤
36.5	19.3	27.0	14.7	75	3.5	E	6	8	E	8	27.4	10	● p n K p = n ≤ s p
35.5	19.1	24.9	13.7	67	3.7	I Q.	13	9	E	23	6.6	6	● n = n a
37.3	22.3	29.5	17.7	67	3.1						51.0	4.7	
37.3	16.9	19.9	14.3	78	2.9	ENE	5	10	ENE	4	24.4	10	● s p n = p n ≤
37.3	17.4	23.5	12.9	69	3.3	ENE	10	9	ENE	23	3.2	6	● n
38.7	19.1	24.3	13.1	43	10.7	ENE	11	20	ENE	14	—	0	∞
39.2	20.3	26.0	13.3	51	4.6	ENE	8	13	E	1	—	0	∞
38.6	21.3	28.5	15.2	55	4.5	ENE	7	9	NE	7	—	1	
36.3	22.4	29.3	15.5	59	3.5	VARIO	—	16	ENE	21	—	0	
33.4	22.9	29.5	16.4	64	3.0	III Q.	10	16	ENE	21	—	0	∞
33.0	24.1	30.3	17.9	67	2.3	III Q.	9	7	NE	21	—	1	= n a ∞
32.8	23.5	30.3	19.1	70	4.0	ENE	6	20	NE	19	0.3	8	● n a ∞ ≤ p u
33.5	23.6	30.2	16.9	63	4.0	NE	10	9	NE	20	—	1	∞ ≤ n
33.0	24.0	31.0	17.6	59	3.4	I Q.	14	15	NE	20	—	0	∞ ≤ n
36.4	21.5	27.7	15.7	62	4.3						27.3	2.5	
36.9	21.8	27.6	16.4	65	3.7						188.6	4.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.2	23.9	30.2	17.0	61	10.9	SSE	8	25	NNW	23	3.5	6	● n ⊏ s n ∞
2	30.5	18.5	18.8	13.8	66	9.3	NW	9	20	NNW	21	30.3	9	● s p s ⊏ p ≡ ss ≤ s
3	33.7	17.5	24.1	13.3	67	9.0	ENE	11	14	ENE	21	0.2	6	● s
4	33.9	20.6	27.2	15.5	58	4.7	ENE	7	13	ENE	24	—	1	≡ n s
5	33.4	18.1	21.4	16.2	75	8.4	ENE	11	17	NNW	24	0.3	9	● s ≡ n s
6	34.7	20.1	27.2	14.0	50	7.2	NNW	9	18	NNW	6	—	0	
7	33.1	21.1	28.5	14.7	54	5.8	ORIEN.	12	12	NW	17	—	0	
8	31.6	22.9	29.5	16.8	54	5.8	NE	8	13	ENE	24	—	4	
9	32.1	21.4	26.8	18.1	76	4.7	NE	11	10	NE	20	1.7	10	● p n ⊏ n ≡ n s
10	33.5	20.0	23.1	17.8	85	5.2	NW	9	9	NW	10	4.8	9	● n s p ═ p ≡ n s
Media 1. decade	32.5	20.2	25.7	15.7	67	7.0						40.8	5.4	
11	35.2	23.3	27.7	18.0	73	5.1	NW	7	11	NW	10	1.2	6	● n ≡ n s ≳ p
12	34.9	21.1	24.8	19.0	78	4.1	NNW	7	9	NW	9	1.6	8	● s p ═ n s T s
13	36.0	22.2	27.4	19.0	69	6.5	ENE	6	14	ENE	22	—	6	gocce n ≡ n s
14	37.0	23.7	28.1	18.0	66	5.6	IV Q.	11	15	NW	15	—	4	∞ n
15	35.2	23.7	29.4	17.9	63	4.2	IV Q.	10	14	NW	16	—	4	≡ n s ≤ n
16	35.0	22.9	29.3	17.8	64	4.1	VARIO	»	10	NW	10	4.4	4	● n ⊏ n
17	34.7	24.0	31.3	18.4	60	3.9	NE	7	14	ENE	22	—	3	
18	34.1	23.6	30.7	18.1	56	5.2	I Q.	12	15	ENE	22	—	2	≤ n
19	32.6	19.2	25.2	14.3	74	6.8	IV Q.	12	17	NW	19	17.4	9	● s p n ⊏ p ═ n
20	32.7	18.5	24.3	13.9	66	7.9	NW	8	15	WNW	12	—	6	
Media II. decade	34.7	22.0	27.8	17.4	67	5.3						24.6	5.2	
21	34.8	15.6	17.9	13.7	84	4.8	NE	10	14	NW	24	34.0	10	● s p n ⊏ p ═ s p n
22	35.2	16.0	19.8	13.8	71	5.5	NNW	10	15	NNW	2	—	9	≡ n s
23	35.7	13.4	25.5	11.9	48	7.8	NNW	11	26	NNW	18	—	0	△
24	37.2	19.5	26.7	14.3	47	6.5	NNW	6	11	NW	18	—	0	
25	36.5	20.4	28.0	13.9	56	4.1	I Q.	12	10	NW	17	—	1	
26	36.1	21.3	28.1	15.2	60	4.6	I Q.	11	12	NW	16	—	3	
27	36.2	22.0	27.9	16.6	66	4.2	NNW	9	11	NW	17	—	1	
28	36.0	22.7	28.2	17.6	68	3.7	I Q.	11	11	NW	16	—	2	
29	36.8	23.8	29.4	18.2	71	3.7	NNW	6	11	WNW	22	0.6	7	● n
30	36.4	22.4	30.4	17.1	64	5.5	NNW	9	11	ENE	23	—	1	
31	35.8	22.7	30.4	16.9	55	5.5	I Q.	12	13	ENE	22	—	1	
Media III. decade	36.1	20.4	26.8	15.5	69	5.1						34.6	3.2	
Media mensile	34.4	20.9	26.7	16.2	68	5.8						100.0	4.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
26.2	31.0	21.1	71	17.7	ENE	15	26	SSW	18	—	3	
24.9	30.7	19.6	67	15.3	ENE	9	32	S	18	—	5	≳ s T p
25.0	24.8	17.2	66	20.3	ENE	20	60	ESE	12	—	8	≤ gocce n
22.5	27.0	15.8	56	9.7	SSW	9	28	NNW	6	—	2	≤ n
21.3	26.3	17.6	71	8.8	III Q.	9	25	NNW	18	—	7	gocce p
23.7	28.6	16.4	65	11.0	SSW	11	24	SSW	18	—	1	≤ n
23.8	30.1	17.3	61	10.2	III Q.	15	20	ENE	6	—	0	
24.3	30.5	17.7	63	8.8	ENE	7	21	ENE	3	—	3	
25.1	30.5	19.6	67	12.7	ENE	12	22	ENE	6	—	6	gocce p
24.2	28.0	21.9	66	10.4	ENE	10	25	WSW	16	0.1	9	● s ≤
23.5	28.3	18.4	66	12.5						0.1	4.4	
26.5	31.5	19.5	64	21.3	ENE	14	28	ENE	18	4.2	7	● n ⊏ n
25.7	30.0	22.3	69	15.1	ENE	19	26	ENE	1	—	9	gocce n s
24.1	28.7	20.7	76	11.2	ENE	10	20	SSE	15	0.4	8	● p
24.6	30.2	19.2	66	9.8	ENE	11	20	ENE	5	—	1	
25.5	31.0	20.2	63	9.5	ENE	7	19	S	18	—	1	
26.9	32.5	21.0	65	10.0	ENE	10	22	ENE	6	—	3	
27.0	32.3	21.5	66	9.4	MERID.	13	24	S	18	—	2	
26.8	33.2	21.4	67	8.0	I Q.	11	16	ENE	5	—	4	T p gocce
23.8	31.3	17.7	74	14.9	ENE	14	24	NNW	18	15.5	6	● p s ⊏ p n
21.7	26.7	17.5	74	7.6	ENE	13	30	ENE	1	1.0	5	● n
25.3	30.8	20.2	68	11.7						21.1	4.6	
20.2	25.4	15.9	63	21.1	ENE	18	30	ENE	15	18.8	8	● p ⊏ p
18.4	21.1	15.2	80	14.3	ENE	16	28	NNE	6	10.9	9	● n
20.5	24.6	16.9	66	6.7	III Q.	9	16	SW	22	—	4	gocce n
21.0	25.7	14.8	63	10.9	III Q.	13	20	NNE	7	—	0	△
23.8	23.9	16.5	64	10.7	VARIO	»	20	NNE	6	—	4	△
24.4	29.8	18.9	65	11.6	SSW	10	24	NNE	4	—	3	△
24.5	29.4	20.0	68	10.7	ENE	12	22	ENE	6	—	1	△
24.7	29.9	19.5	65	11.9	ENE	13	22	NNE	6	—	0	△
25.7	31.6	20.3	64	13.3	ENE	14	24	ENE	1	—	2	≤ n
26.4	31.7	19.8	55	13.3	ENE	18	28	ENE	24	—	0	≤ n
26.5	32.2	20.9	55	13.8	ENE	12	26	ENE	4	—	0	
23.2	28.3	18.1	66	13.1						29.7	2.3	
24.0	29.8	18.9	67	12.4						50.9	3.9	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
1	(*) 707.5	21.4	25.7	18.4	82	14.2	II Q.	18	34	SSE	22	0.2	6	● ≡ | ≡ ≡ ≡ p ☂ ≡ n a ☂ ● a K ≷ a ☂ ≡ T n ☂ T n ● p ☂
2	706.4	21.5	26.7	16.9	64	16.1	SW	12	41	SW	15	—	7	
3	710.4	15.8	18.1	12.8	74	39.2	ENE	14	50	ENE	10	17.2	7	
4	711.4	18.9	23.6	13.1	53	14.5	III Q.	14	29	ENE	2	—	3	
5	709.5	17.7	20.5	13.7	69	17.8	S	6	37	WNW	22	—	7	
6	712.2	20.0	23.9	13.0	52	18.3	III Q.	17	22	SSW	22	—	1	
7	710.6	21.9	26.7	15.4	39	13.5	SW	15	21	S	24	—	0	
8	709.6	22.1	25.7	20.1	50	14.2	SSE	9	25	ESE	23	—	2	
9	709.7	21.6	24.6	19.7	54	20.0	E	12	31	E	10	—	7	
10	710.3	20.3	23.4	19.2	52	22.3	ORIEN.	21	33	ESE	4	0.2	10	
Media I. decade	709.8	20.2	23.9	17.0	59	18.2						17.5	4.9	
11	(*) 711.5	22.6	26.6	18.3	60	22.1	I Q.	14	44	NNE	8	—	8	☂ ≡ n a T a p ☂ T p ☂ ≡ n a ☂ ≡ ≡ n ≡ n a ≡ p K ≷ p ● p K ≷ ▲ | ◠ ☂ [≡ ☂
12	711.7	21.7	25.0	19.2	74	21.0	I Q.	21	40	E	1	—	9	
13	713.4	20.4	24.7	16.4	72	20.1	E	10	66	NE	24	—	6	
14	714.4	21.0	25.1	17.6	64	15.9	ENE	9	41	E	4	—	2	
15	712.6	23.7	27.5	19.7	59	8.0	SW	10	16	SSE	20	—	2	
16	712.3	23.9	28.3	21.1	52	8.5	SE	8	18	E	6	—	3	
17	712.4	25.4	29.5	22.0	58	8.4	SW	9	20	SSW	22	—	2	
18	711.6	25.0	28.6	22.2	58	5.8	SSE	7	11	SSE	24	—	5	
19	709.8	22.1	23.4	18.9	70	15.6	NE	5	54	NNE	24	11.8	6	
20	709.7	17.8	22.8	13.8	71	11.4	NNE	7	43	NE	1	—	5	
Media II. decade	711.3	22.3	26.7	18.6	62	13.6						11.8	4.8	
21	(*) 710.2	16.4	21.9	12.0	80	28.5	ENE	12	42	N	18	60.8	9	● p K ≷ ▲ | ≡ ☂ ● n a ≡ n a ☂ ≡ n a ≡ n a ≡ n a ≡ n a p ≡ n a p ≡ ≡ n a
22	711.5	18.6	16.5	11.7	61	31.8	NNE	11	52	NNE	7	2.6	8	
23	712.6	16.4	20.5	12.7	66	9.3	NNW	6	31	ESE	1	—	2	
24	714.0	19.7	23.4	16.6	44	5.9	I Q.	14	13	SSE	17	—	1	
25	713.3	21.3	25.9	17.5	45	9.3	NNW	6	23	NE	9	—	2	
26	713.5	23.7	26.5	19.3	50	3.6	SE	3	19	ESE	6	—	4	
27	713.7	21.9	23.9	20.3	57	14.5	II Q.	16	31	E	9	—	1	
28	713.4	21.2	25.7	17.4	66	16.3	NE	16	27	ENE	7	—	0	
29	713.3	22.3	26.6	19.3	57	16.3	ENE	9	31	ENE	24	—	3	
30	713.1	22.3	26.5	19.0	41	23.5	NE	11	41	NE	7	—	1	
31	712.7	23.5	27.6	20.2	43	18.9	I Q.	24	36	NE	4	—	1	
Media III. decade	712.9	20.2	24.1	17.0	57	16.3						68.4	2.9	
Media mensile	711.5	20.9	24.9	17.5	59	16.0						62.8	4.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
55.8	24.7	30.9	18.8	74	5.9	I Q.	17	12	ESE	18	—	4	≡ n
54.4	24.7	31.1	19.4	66	7.0	SSE	9	17	SSE	16	0.2	7	● n
58.9	21.1	25.1	17.1	66	13.6	I Q.	23	29	NE	11	—	7	
59.6	23.3	29.4	14.1	63	5.0	II Q.	9	9	SSW	14	—	1	
57.8	19.9	25.1	15.8	78	4.0	N	5	14	W	18	1.8	8	● p
59.7	23.3	29.9	14.5	67	4.3	SSE	11	9	SSE	16	—	0	
58.3	23.3	31.9	14.1	64	3.9	E	8	8	E	18	—	0	
57.1	24.0	31.4	16.0	70	4.3	E	8	12	E	16	—	4	
57.0	23.9	31.0	17.3	70	5.4	I Q.	22	9	ENE	16	—	7	
58.1	23.0	27.1	19.3	76	4.5	NNE	9	8	NNE	12	0.9	10	● n a p
57.6	22.9	29.3	16.3	69	5.3						2.9	4.3	
59.0	26.0	32.4	19.7	64	6.6	ENE	6	10	ENE	16	0.1	5	● n
59.1	25.1	31.0	21.3	78	6.4	I Q.	16	16	NE	10	—	8	
61.2	23.0	29.2	16.9	75	5.5	I Q.	17	13	ENE	18	—	7	
62.7	24.2	30.7	17.9	66	4.7	I Q.	19	7	E	17	—	2	
60.0	24.6	32.7	17.4	66	3.7	I Q.	15	9	ESE	18	—	2	
59.8	26.2	33.0	18.4	67	3.9	E	8	10	NNW	9	—	2	
59.6	25.4	34.5	19.1	66	4.1	N	8	7	ESE	20	—	1	
59.0	25.9	33.3	18.9	69	3.3	NNE	11	8	ESE	17	—	4	
56.7	23.5	31.9	16.2	75	5.4	NNE	6	12	N	16	12.7	9	● p n K p
57.8	21.3	26.3	17.5	73	4.5	IV Q.	18	10	NNE	2	—	4	
59.5	24.6	31.7	18.7	69	4.8						12.8	4.4	
59.1	19.0	26.5	15.7	84	7.5	IV Q.	15	18	SW	16	21.0	9	● p K p
60.4	18.5	23.4	15.7	76	8.4	N	8	18	NNW	10	8.1	8	● n a
61.8	20.3	26.5	16.4	68	3.3	SSE	3	7	W	10	—	4	
62.4	21.0	28.9	13.6	63	3.0	OCCID.	12	6	ESE	17	—	0	
61.4	22.6	30.3	14.3	66	3.3	WNW	11	7	SE	23	—	2	
61.1	23.7	30.6	16.7	67	3.6	ESE	6	7	E	15	—	2	
61.5	23.1	29.0	17.9	70	5.3	I Q.	16	10	E	15	—	1	
61.4	23.7	30.4	17.9	70	4.5	N	7	7	N	5	—	0	
61.6	24.0	31.4	17.6	68	4.3	NNW	7	9	ENE	15	—	2	
61.0	24.6	32.4	17.6	60	6.5	I Q.	10	11	NE	18	—	1	
60.3	24.1	32.7	16.1	66	4.5	IV Q.	13	12	N	12	—	0	
61.0	22.3	29.3	16.3	69	5.0						24.1	2.5	
59.4	23.3	30.1	17.3	69	5.2						39.3	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.4	25.7	28.7	21.7	81	13.3	SSE	9	38	SSE	17	—	0	\
2	55.1	25.3	28.8	21.0	79	13.4	III Q.	10	38	SSE	15	—	6	goccè p \
3	59.9	26.6	23.8	18.9	75	31.3	ENE	28	46	ENE	9	0.1	8	● a gocce p \
4	60.8	22.1	26.5	16.6	67	13.3	SSE	11	26	NNE	1	—	0	
5	59.0	22.0	26.1	18.7	80	11.4	NNW	6	24	NNW	19	0.1	7	● p
6	61.1	23.7	27.1	17.8	73	12.1	NNW	6	22	WSW	24	—	0	
7	59.8	23.5	27.1	18.4	75	12.7	SSE	12	24	SSE	17	—	0	∞
8	58.4	23.9	28.0	19.7	79	12.5	II Q.	16	28	S	15	—	2	
9	58.8	24.2	28.9	21.0	82	13.3	NNE	8	28	ENE	14	—	6	
10	59.1	24.1	27.9	21.5	76	11.0	NNE	11	28	WNW	16	—	10	gocce a
Media I. decade	58.8	25.4	27.4	19.5	77	15.4						0.2	6.9	
11	60.1	26.4	32.0	21.8	78	23.7	NNE	11	32	ENE	15	2.0	6	● n K n
12	60.2	25.0	29.2	22.0	79	17.6	ENE	12	28	ENE	4	—	10	
13	62.6	23.4	27.0	20.3	81	15.9	ENE	10	38	E	17	0.4	7	● a p \
14	63.9	24.5	29.2	20.0	73	12.2	NNE	7	24	ENE	4	—	0	
15	61.9	24.4	28.9	20.1	78	10.4	I Q.	12	16	SSE	20	—	0	
16	60.9	25.9	31.2	21.6	76	16.2	SSE	11	14	NNE	7	—	1	
17	60.9	26.0	31.0	20.9	77	10.8	SSE	10	20	SSE	17	—	1	
18	60.0	26.0	30.2	21.9	79	10.5	SSE	10	18	E	8	—	3	
19	57.8	24.7	30.0	21.5	81	16.3	ORIEN.	14	34	NNW	18	23.6	7	● p n K p n ▲ \
20	59.1	21.6	25.9	18.2	77	13.2	I Q.	12	30	ENE	2	4.8	4	● n
Media II. decade	60.7	24.8	29.5	20.6	77	14.1						30.8	6.9	
21	60.1	21.0	26.5	17.1	81	20.9	NNE	12	42	WNW	18	8.6	9	● p K p \
22	61.5	19.0	22.8	16.8	76	25.8	NNE	16	46	ENE	14	9.4	9	● n K n \
23	62.5	20.6	25.6	17.0	70	12.5	IV Q.	11	26	ENE	1	—	3	
24	63.6	21.5	26.5	16.9	72	7.4	SSE	4	14	SSE	16	—	1	
25	62.6	22.8	28.0	17.1	72	9.2	SSE	7	14	SSE	17	—	2	
26	62.4	24.4	30.6	19.0	78	9.8	NNE	8	16	NNE	5	—	1	
27	62.8	24.5	28.5	21.0	78	18.1	I Q.	12	28	E	10	—	1	
28	63.5	24.8	28.6	20.5	74	10.8	NNE	9	24	ENE	2	—	0	
29	62.7	25.2	29.4	21.1	72	14.9	NNE	12	22	ENE	23	—	1	∞ a
30	61.9	25.2	30.6	20.0	69	14.8	NNE	10	22	ENE	11	—	0	
31	61.5	24.9	29.4	20.0	73	10.8	NNE	8	20	NE	2	—	0	
Media III. decade	62.2	23.0	27.9	18.7	73	13.5						18.0	2.5	
Media mensile	60.6	23.7	28.3	19.6	76	14.3						49.0	3.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
25.2	32.7	20.9	53	7.2	ORIEN.	12	18	ESE	18	—	4	
25.3	29.9	20.4	77	6.9	II Q.	9	18	SSE	16	—	5	T p
20.5	23.1	18.0	84	16.0	N	12	25	NE	13	0.2	7	● a
23.4	28.5	18.2	72	7.1	SE	6	11	N	1	—	1	
21.4	27.5	17.7	84	7.8	VARIO	—	13	NNW	16	—	9	
22.7	29.9	16.4	77	6.7	SE	8	13	ESE	17	—	1	
24.2	31.5	17.6	71	5.1	VARIO	—	10	E	21	—	1	
25.2	32.8	18.3	77	8.4	ESE	8	14	ESE	17	—	1	
24.4	29.6	19.5	85	9.0	NNE	9	15	NNE	18	—	8	
23.3	26.5	20.7	88	6.2	I Q.	15	11	ENE	12	0.4	10	● p
23.5	29.2	18.5	80	8.0						0.6	4.7	
24.7	30.0	19.6	82	8.8	W	6	13	W	21	—	8	
24.9	30.1	21.4	84	8.4	I Q.	13	14	ENE	15	—	10	
23.6	28.5	21.1	87	8.6	NNE	7	18	NE	17	—	7	
24.6	30.6	19.4	76	8.0	NNE	8	11	NNE	11	—	0	
25.7	32.9	20.0	76	5.3	I Q.	15	18	E	18	—	1	
26.2	33.1	20.4	77	6.2	NNE	7	10	N	2	—	0	
27.0	34.3	21.4	76	5.8	VARIO	—	10	ESE	20	—	1	
26.8	33.7	20.2	79	5.9	VARIO	—	11	SE	23	—	2	
24.8	31.4	18.4	82	9.4	III Q.	11	27	W	17	7.0	7	● p n K p
21.7	27.1	18.5	86	5.6	W	9	10	N	1	—	4	
25.0	31.3	20.0	81	7.2						7.0	4.0	
19.5	25.3	16.2	94	9.0	N	6	26	W	15	11.4	8	● p K p
18.2	20.4	16.2	90	11.6	N	10	18	NNE	15	—	7	
20.2	24.4	16.8	79	5.0	VARIO	—	8	WNW	10	0.6	5	● n
21.9	27.7	17.2	71	5.2	I Q.	14	11	E	16	—	0	
23.5	29.5	17.9	71	7.0	N	8	11	NE	13	—	2	
25.1	31.4	19.2	73	7.6	I Q.	14	11	N	7	—	1	
24.8	29.7	20.2	77	6.3	NNE	7	10	ENE	17	—	1	
24.8	29.5	19.4	79	6.5	NNE	9	11	NNE	17	—	1	
26.1	29.6	20.3	76	8.1	N	10	18	NNE	15	—	0	
25.7	31.4	19.6	67	8.9	N	7	13	N	9	—	1	
25.7	32.8	19.7	71	8.1	N	8	11	N	8	—	0	
23.1	28.3	18.4	77	7.8						12.0	2.4	
23.9	29.6	19.0	79	7.7						19.6	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.6	21.5	II Q.	—	5	T p ≤ n
2	29.2	19.1	I Q.	15.4	8	● n ap ⊼ ap T p ≤ n
3	25.2	14.5	NE	—	5	
4	28.5	13.3	III Q.	—	1	
5	25.7	15.0	VARIO	5.4	8	● p ≳ p
6	29.3	15.9	WSW	—	1	
7	30.6	14.2	MERID.	—	0	
8	31.3	15.7	III Q.	—	2	
9	30.8	17.0	II Q.	—	7	gocce p
10	28.2	18.8	N	—	10	gocce
Media I. decade	29.0	16.4		20.8	4.7	
11	32.2	19.8	NE	2.4	5	● n ⊼ n
12	30.8	20.7	II Q.	—	10	T s
13	31.5	18.0	II Q.	0.4	6	● p
14	30.8	17.2	SW	—	1	
15	31.5	17.4	VARIO	—	1	
16	33.2	18.5	III Q.	—	1	T n
17	34.8	18.6	SW	—	2	T p
18	33.7	18.5	III Q.	—	2	T p
19	32.5	18.3	ORIEN.	7.6	7	● p n T p ≳ n ⌒
20	27.7	15.6	II Q.	4.4	4	● n
Media II. decade	31.8	18.3		14.8	3.9	
21	27.4	16.5	I Q.	17.2	8	● p n T p ≤
22	20.5	16.4	E	19.8	9	● n
23	26.2	15.0	W	—	4	
24	28.0	12.1	OCCID.	—	0	
25	30.1	14.1	W	—	3	
26	30.9	16.3	W	—	1	
27	29.3	17.3	III Q.	—	1	
28	31.5	17.1	OCCID.	—	0	
29	32.9	16.2	II Q.	—	4	≤ n
30	33.2	17.0	E	—	0	
31	34.0	17.3	IV Q.	—	0	
Media III. decade	29.5	16.2		30.0	2.7	
Media mensile	30.1	17.0		65.6	3.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.6	22.0	SE	—	2	
2	29.5	23.2	II Q.	10.0	5	● n
3	23.8	18.0	I Q.		10	● n
4	25.7	17.9	CALMA	—	0	
5	25.1	15.6	S	6.0	5	● n
6	25.1	12.8	CALMA	—	4	
7	27.4	16.4	CALMA	—	0	
8	29.0	17.0	CALMA	—	0	
9	31.0	19.0	CALMA	—	3	
10	30.8	20.4	NNW	—	10	
Media I. decade	27.9	18.4		16.0	4.2	
11	33.0	24.8	ENE	—	8	
12	29.0	24.8	CALMA	2.0	6	● n
13	27.0	20.4	ENE	—	7	
14	29.0	21.5	CALMA	—	0	
15	29.0	20.0	CALMA	—	0	
16	30.0	22.5	CALMA	—	0	
17	30.0	21.0	CALMA	—	0	
18	31.1	20.0	CALMA	—	0	
19	30.8	19.2	CALMA	10.0	5	● n
20	26.7	20.6	CALMA		7	● n
Media II. decade	29.6	21.3		12.0	3.1	
21	27.1	19.0	ENE	3.4	9	● n
22	22.5	17.2	ENE		10	● n n
23	24.4	16.8	CALMA	—	7	
24	25.4	16.8	ENE	—	7	
25	26.2	20.4	NNW	—	9	
26	29.0	23.0	ENE	—	9	
27	28.6	21.8	NE	—	7	
28	29.0	19.6	CALMA	—	0	
29	31.0	22.0	NE	—	0	
30	31.8	20.0	CALMA	—	0	
31	32.0	21.0	CALMA	—	0	
Media III. decade	27.9	19.7		3.4	5.8	
Media mensile	28.5	19.8		31.4	4.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.6	21.4	SE	—	1	
2	28.0	22.5	MERID.	7.2	5	⊖ n T n
3	24.8	17.2	ORIEN.		8	⊖ n
4	23.8	16.4	NW	—	1	
5	26.8	17.0	SSE	14.8	6	● n
6	24.5	17.0	NW		8	● n
7	25.2	17.8	NW	—	0	
8	26.5	17.8	NW	—	1	
9	26.8	19.4	VARIO	—	6	
10	27.7	21.3	IV Q.	—	10	
Media I. decade	26.4	18.8		21.5	4.1	
11	31.5	23.3	W	—	7	
12	27.5	23.2	III Q.	—	8	
13	25.8	20.7	N	0.5	8	● n a
14	25.8	19.0	NW	—	0	
15	25.8	20.0	NW	—	1	
16	26.5	19.8	NW	—	2	
17	26.5	20.5	NW	—	1	
18	27.0	20.5	W	—	1	
19	29.0	20.5	S	8.6	5	● n
20	25.8	18.2	NW		4	● n
Media II. decade	27.1	20.5		4.1	5.7	
21	24.5	18.5	NW	14.8	8	● n
22	22.6	15.4	NE		9	● ≡ n
23	24.2	16.0	IV Q.	—	4	
24	26.0	16.0	NNE	—	5	
25	»	19.5	VARIO	—	4	
26	29.0	20.8	IV Q.	—	5	
27	25.8	19.6	VARIO	—	4	
28	25.8	18.0	WNW	—	1	
29	»	20.8	»	—	»	
30	30.5	19.5	NW	—	1	
31	27.8	19.2	WNW	—	1	
Media III. decade	26.8?	18.8		14.8	4.2	
Media mensile	26.6?	19.2		39.9	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	26.9	21.6	III Q.	2.8	—	3	
2	29.4	23.6	III Q.	4.8	19.0	5	● p ≷ p
3	26.3	16.8	ENE	12.5	0.8	7	● a
4	27.4	19.6	I Q.	5.3	—	1	
5	25.7	17.8	III Q.	4.5	9.0	4	● n ≤
6	25.7	17.4	WNW	3.0		3	● n
7	26.9	19.6	I Q.	2.8	—	0	
8	28.9	20.3	N	2.2	—	0	
9	31.6	21.3	IV Q.	2.1	—	4	
10	33.2	22.6	NNW	6.0	—	7	≷ n
Media I. decade	28.8	20.0		4.8	28.8	3.4	
11	32.2	25.7	ENE	14.1	0.1	6	● n ≷ n
12	30.4	19.4	I Q.	6.4	15.7	7	● a p
13	28.8	20.6	NNW	6.2	7.0	10	● p n
14	29.2	22.4	ENE	10.0	—	1	
15	30.2	21.4	ENE	7.0	—	2	
16	32.4	24.3	W	4.8	—	1	
17	31.8	23.3	WNW	3.7	—	1	
18	31.4	23.0	WSW	2.2	—	1	
19	30.8	22.7	OCCID.	3.2	0.6	3	● n ≷ n
20	28.0	20.0	VARIO	7.5	1.5	6	● n a
Media II. decade	30.5	22.6		6.9	24.9	3.8	
21	25.0	20.8	ENE	18.5	0.2	6	● n
22	20.9	15.7	ENE	16.4	8.8	10	● p n
23	24.2	15.3	N	10.2	—	7	
24	25.7	18.6	NNE	8.5	—	7	
25	27.6	21.0	SETT.	7.5	—	7	
26	29.7	21.7	I Q.	5.5	—	7	
27	33.2	21.6	WNW	6.2	—	4	—
28	29.7	20.9	E	7.3	—	1	
29	29.8	22.3	I Q.	10.0	—	1	
30	33.1	22.3	E	8.1	—	1	
31	32.2	23.4	I Q.	5.8	—	0	
Media III. decade	27.6	20.4		9.5	9.0	4.6	
Media mensile	29.0	20.9		7.1	62.7	3.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.6	5.5	IV Q.	30.2	6	● n
2	17.2	9.9	N		10	● n a p
3	23.5	10.2	SW	16.4	4	● p
4	23.0	5.0	SW	—	1	
5	18.0	8.8	OCCID.	7.0	8	● n a
6	21.5	7.0	N	—	1	
7	25.0	6.4	S	—	0	
8	25.4	8.4	S	—	1	
9	24.0	9.9	SW	0.8	7	● p
10	21.5	10.6	N	9.7	9	● n p
Media I. decade	21.7	8.3		64.1	4.7	
11	25.4	10.3	IV Q.	1.4	3	● p
12	19.5	10.5	N	—	8	
13	21.2	16.8	N	2.5	7	● n
14	25.0	9.3	III Q.	—	2	
15	25.6	9.5	III Q.	2.5	4	● a p
16	24.3	9.4	VARIO	0.1	3	● n
17	24.5	10.6	SW	—	4	
18	25.0	8.9	II Q.	0.2	3	● p
19	15.5	9.4	N	44.0	9	● n a p
20	18.1	5.7	N	—	6	
Media II. decade	22.4	9.4		57.7	4.9	
21	17.2	9.2	IV Q.	34.2	9	● n a p
22	14.9	6.8	SW	0.2	7	● n
23	19.5	4.8	NW	—	2	
24	24.0	6.9	N	—	0	
25	25.8	7.0	II Q.	—	1	
26	24.6	7.5	SW	—	0	
27	24.4	9.3	SE	—	1	
28	26.0	10.0	S	—	1	
29	26.2	12.1	S	—	5	
30	26.5	10.4	III Q.	—	0	
31	26.0	9.7	III Q.	—	0	
Media III. decade	23.2	8.5		34.4	2.4	
Media mensile	22.4	8.7		156.2	4.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 238 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.9	13.5	VARIO	28.0	6	● n K n
2	21.8	15.0	NE	37.5	10	● n a p n K ▲
3	24.2	14.5	VARIO	—	5	
4	26.2	15.0	VARIO	—	1	
5	23.8	17.0	NE	1.5	10	● a p
6	27.1	13.0	VARIO	—	1	
7	23.2	14.0	SE	—	1	
8	29.0	16.0	SE	—	4	
9	26.5	17.5	NE	16.5	7	● p K n
10	23.4	13.0	SETT.	2.5	9	● a p n K n
Media I. decade	25.8	15.9		86.0	5.4	
11	27.0	21.3	SETT.	1.0	4	● n
12	24.7	21.0	SETT.	—	7	gocce n a p
13	27.5	19.0	SW	—	5	
14	28.9	17.8	SE	—	4	
15	29.0	19.0	SE	—	3	
16	29.2	18.0	VARIO	1.0	3	● n K n
17	31.4	17.8	SE	—	3	≤ n
18	30.5	19.0	SW	—	2	≤ n
19	25.5	17.0	SETT.	22.5	10	● p K n
20	23.5	14.2	NW	—	8	
Media II. decade	27.7	18.4		24.5	4.9	
21	23.0	15.5	VARIO	37.0	10	● a p K n
22	20.0	13.8	CALMA	—	7	
23	24.7	11.2	NE	—	1	
24	27.8	13.6	NE	—	1	
25	28.6	18.2	SW	—	4	
26	28.8	18.4	VARIO	—	2	
27	27.5	16.0	SW	—	1	
28	29.8	18.0	MERID.	—	1	
29	23.5	19.5	NE	8.5	6	● n K n
30	29.8	18.0	N	—	1	
31	30.5	17.5	VARIO	—	1	
Media III. decade	26.9	15.8		40.5	3.4	
Media mensile	26.8	16.7		151.0	4.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														ISONZO						TAGLIAMENTO									
															CORITENZA		IDRIA		VIPPACCO		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BÛT		FELLA	
	MAGNANO 106		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POLLIE 41		ARBARIA 11		PARENZO 6		CERNIZZA 5		PASSO PREDIL 1161		REVINCOVIS 1089		VERSONNA (Torre) 236		PASSO DELLA MAURIA 1293		SAURIS 1200		COLLINA 1169		PAULARO (Chiusaforte) 606		POSTEBBIA 562	
1	»	»	20	16	29	20	28	16	31	22	29	20	31	20	30	24	15	9	»	»	25	15	17	11	21	10	22	16	22	17	23	17
2	»	»	25	19	30	20	29	16	30	26	29	22	31	28	32	25	17	7	»	»	24	15	26	11	20	10	19	16	26	16	18	13
3	»	»	24	12	29	16	28	16	30	19	25	17	25	17	32	18	10	6	»	»	22	11	17	7	18	11	23	19	23	18	17	16
4	»	»	20	12	30	19	30	16	24	19	27	18	26	13	24	18	11	5	»	»	28	10	15	7	»	»	22	18	20	18	22	13
5	»	»	28	15	30	19	28	16	29	19	26	18	29	14	29	19	20	6	»	»	23	13	23	7	20	11	21	14	22	15	22	13
6	»	»	31	15	30	20	28	16	25	20	25	18	26	16	29	20	14	6	»	»	25	13	20	8	20	11	21	14	23	14	23	12
7	»	»	21	15	30	20	28	16	28	20	28	18	28	16	29	20	19	6	»	»	25	12	23	7	21	10	26	15	24	12	24	14
8	»	»	25	17	30	18	26	18	30	19	23	18	29	14	30	20	20	9	»	»	26	13	24	8	23	7	27	15	25	18	25	15
9	»	»	25	16	29	18	28	18	30	21	28	20	30	17	32	22	21	11	»	»	28	10	23	9	25	5	23	14	25	15	26	16
10	»	»	28	18	28	18	29	19	31	21	32	21	30	19	33	23	21	12	»	»	27	15	20	11	23	5	23	16	27	16	24	17
Media I. decade	»	»	26.2	15.6	29.5	19.0	28.2	16.9	29.1	20.8	27.7	19.0	28.4	16.8	30.0	20.9	16.8	8.8	»	»	24.8	11.5	20.8	8.5	21.2 ?	8.8 ?	24.3	15.7	23.7	14.1	22.3	14.0
11	»	»	25	19	28	17	28	22	31	23	32	26	35	22	33	26	14	12	»	»	30	17	17	11	20	14	27	17	25	16	24	18
12	»	»	27	17	26	17	28	20	31	26	25	21	29	23	33	26	13	10	»	»	28	15	20	11	24	14	27	18	23	16	24	18
13	»	»	25	17	26	15	25	20	28	21	27	21	27	19	29	22	15	9	»	»	26	13	18	10	20	12	27	18	24	14	23	14
14	»	»	23	17	21	15	23	19	25	23	29	20	27	17	27	22	13	10	»	»	26	14	17	9	20	13	27	16	25	13	24	15
15	»	»	25	17	24	16	23	20	30	21	30	20	29	17	32	23	21	12	»	»	27	14	22	10	21	15	27	17	26	14	25	17
16	»	»	25	18	27	15	29	19	31	21	31	22	29	16	33	24	21	10	»	»	28	15	21	10	23	10	23	16	23	16	25	16
17	»	»	23	18	27	15	29	21	32	22	31	22	31	18	33	25	21	11	»	»	23	15	19	10	22	12	27	18	25	15	27	18
18	»	»	30	19	27	14	30	20	33	25	30	21	31	19	34	25	21	12	»	»	29	16	22	10	23	18	23	18	27	17	27	18
19	»	»	29	18	28	14	29	20	31	22	29	21	31	18	35	25	18	9	»	»	28	14	23	9	24	9	26	18	28	17	22	14
20	»	»	26	18	24	14	29	20	31	21	27	20	26	16	33	23	16	9	»	»	24	14	19	8	21	10	23	15	22	12	19	15
Media II. decade	»	»	26.3	17.3	25.8	15.2	28.6	20.1	30.4	22.0	29.4	21.4	29.5	18.5	32.2	24.0	17.6	10.4	»	»	27.5	14.7	19.8	9.6	21.8	12.0	25.7	17.3	25.5	15.0	23.9	16.3
21	»	»	23	14	22	15	21	17	26	21	27	19	27	17	33	22	15	10	»	»	24	14	15	6	17	10	21	14	23	14	21	14
22	»	»	22	12	19	12	23	15	27	19	23	16	24	16	30	17	9	7	»	»	20	14	15	6	17	11	20	13	22	13	17	13
23	»	»	15	10	19	10	20	14	25	18	25	16	25	15	23	17	»	»	»	»	23	14	12	6	19	9	19	13	19	12	19	10
24	»	»	23	11	19	10	23	15	27	21	25	21	27	14	26	18	12	9	»	»	23	9	15	5	26	9	23	14	21	10	22	12
25	»	»	24	15	21	12	24	14	27	21	27	22	31	17	28	21	18	8	»	»	25	12	20	6	26	10	26	14	23	11	25	13
26	»	»	27	15	24	15	27	19	29	21	28	22	31	21	27	21	19	9	»	»	25	13	21	7	26	10	27	14	25	13	25	15
27	»	»	29	17	25	15	28	19	29	21	29	21	28	17	30	22	15	10	»	»	28	13	22	7	24	11	27	16	25	14	25	15
28	»	»	28	15	25	18	27	19	30	22	30	20	28	15	30	22	16	9	»	»	27	13	16	10	24	12	26	18	26	14	26	16
29	»	»	26	16	25	18	27	19	31	23	31	22	31	17	31	23	14	12	»	»	28	14	26	10	27	14	26	18	26	14	26	15
30	»	»	31	17	24	14	27	21	33	25	31	20	30	16	33	23	13	10	»	»	29	13	24	10	25	15	28	18	27	14	27	15
31	»	»	33	16	26	12	26	21	32	25	33	21	30	16	34	24	20	10	»	»	29	14	26	11	27	15	28	18	»	»	27	15
Media III. decade	»	»	25.7	14.5	22.6	13.8	25.8	17.5	28.9	23.4	28.0	20.0	28.4	16.5	29.5	20.9	15.0 ?	9.4 ?	»	»	25.4	13.0	19.0	7.8	23.5	11.5	25.0	16.4	23.6 ?	12.9 ?	23.6	14.1
Media mensile	»	»	25.1	15.8	26.0	15.7	27.9	18.2	29.5	21.9	28.4	20.1	28.8	17.8	30.6	21.9	16.5 ?	9.4 ?	»	»	25.9	13.1	19.9	8.6	22.2 ?	10.8 ?	25.8	16.5	24.8 ?	14.0 ?	23.8	14.8

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				ADIGE-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 280		CLAUT (Sottomarna) 909		S. STÉFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 682		MARSON DI ZOLDO 1228		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1000		PÒSA 1007		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445	
1	27	15	28	16	27	13	14	7	25	14	26	16	20	12	21	11	24	16	22	16	28	16	20	10	»	»	24	17	20	12	25	13	23	16
2	24	16	22	16	24	13	16	8	27	15	26	13	19	11	19	9	24	11	22	16	29	19	17	7	»	»	24	17	21	11	27	13	26	16
3	24	14	22	12	23	10	13	3	23	11	19	11	20	8	16	6	17	13	21	16	25	15	19	7	»	»	20	12	17	9	24	10	25	17
4	24	9	25	10	25	10	17	6	21	8	23	15	19	7	19	5	21	7	19	12	25	15	19	9	23	9	23	13	17	6	25	10	26	17
5	24	13	20	14	26	12	14	6	24	13	22	12	19	10	23	11	27	7	19	14	28	16	15	9	23	9	20	15	20	9	26	9	24	13
6	25	14	27	11	27	9	11	2	25	9	23	13	20	10	17	5	16	7	20	14	22	14	16	8	24	6	23	13	15	11	29	9	21	11
7	24	14	28	13	27	10	14	8	25	10	25	14	21	9	21	6	30	7	21	15	27	15	19	9	24	8	25	14	20	9	28	9	27	13
8	25	11	29	14	28	11	16	4	27	13	26	16	22	13	21	9	31	9	23	17	28	17	21	11	24	10	25	16	21	11	33	10	29	14
9	27	13	28	15	29	14	17	8	20	14	29	18	22	11	23	10	28	12	23	17	29	19	21	16	28	18	25	17	22	13	33	11	27	13
10	26	16	25	16	28	14	16	8	23	13	24	18	21	10	20	10	27	12	23	17	28	20	19	12	22	13	28	18	28	14	29	14	23	17
Media I. decade	25.0	13.3	25.4	13.6	26.3	11.6	14.3	5.0	24.0	12.0	23.7	14.3	20.3	10.0	19.9	8.2	24.5	9.3	21.3	15.6	26.7	16.3	18.9	9.5	»	»	23.0	15.2	19.6	10.7	27.9	10.7	25.6	14.5
11	23	17	23	16	27	13	14	2	25	15	26	13	20	11	20	12	21	13	23	17	25	19	20	12	26	15	23	17	21	13	24	15	27	16
12	26	16	24	15	27	13	17	7	23	15	25	17	19	9	22	12	30	12	20	13	29	20	20	10	25	14	23	19	24	15	33	16	29	17
13	26	14	23	14	20	13	14	8	26	15	23	16	21	10	19	9	23	14	22	16	27	19	21	11	25	14	24	22	20	13	27	15	27	15
14	25	13	29	15	27	10	15	5	22	12	25	17	23	10	20	10	24	10	22	18	29	18	21	13	25	12	20	16	22	12	27	13	29	16
15	26	14	28	15	28	13	14	7	26	14	27	18	22	12	31	11	30	13	22	18	29	18	19	11	28	13	22	20	23	12	27	13	23	15
16	27	16	30	15	27	13	16	3	27	16	26	17	23	12	22	12	27	11	23	18	30	20	21	10	24	14	21	18	22	14	26	13	29	15
17	23	15	29	15	27	14	16	7	30	14	27	17	23	13	23	13	27	11	23	18	29	19	21	11	29	14	21	17	22	13	29	14	23	16
18	23	16	29	15	22	14	11	5	29	11	27	16	22	12	21	10	31	12	22	17	29	19	20	10	27	14	21	19	23	13	27	14	23	15
19	23	15	25	15	22	11	15	6	27	12	19	14	21	12	22	10	28	12	20	17	30	18	15	7	24	15	20	18	23	14	23	13	29	16
20	23	13	24	12	18	10	12	4	19	11	21	15	16	7	19	8	16	8	20	15	27	15	16	9	24	10	19	16	22	9	22	10	23	12
Media II. decade	26.1	14.9	27.4	14.7	24.5	12.4	14.4	5.4	25.9	13.5	24.6	16.5	20.9	10.8	20.9	10.7	25.7	11.5	21.6	17.0	28.4	18.5	19.4	10.8	26.1	13.5	21.6	18.2	22.1	13.8	27.2	13.6	28.2	15.3
21	25	14	26	13	21	12	14	6	26	14	20	14	17	10	16	6	20	8	18	15	26	16	16	8	20	11	14	12	17	10	28	10	25	12
22	21	14	19	12	20	11	12	3	23	11	16	11	12	9	15	7	19	7	17	11	23	14	14	6	19	10	14	12	12	7	22	10	22	11
23	22	12	23	11	18	12	9	0	20	8	21	10	15	8	13	3	16	9	18	12	19	18	17	7	21	8	14	13	15	6	13	8	20	9
24	23	11	26	8	20	6	11	9	22	8	22	11	19	10	18	4	19	6	18	12	24	12	18	8	23	13	16	14	17	7	30	9	24	9
25	24	11	23	11	25	7	13	3	24	9	24	13	20	8	18	6	31	9	20	14	25	14	20	9	25	10	18	16	18	10	22	9	26	11
26	24	10	23	13	27	8	11	1	26	10	25	15	20	10	20	8	30	10	20	14	26	16	20	10	27	12	19	17	21	11	23	12	29	13
27	26	14	23	15	27	11	16	4	26	13	25	16	19	11	22	9	32	10	21	15	23	17	22	13	23	12	22	18	21	11	23	13	23	14
28	25	14	29	14	27	12	17	6	23	14	26	17	22	13	24	11	30	13	23	17	29	18	22	14	23	12	23	19	21	11	25	12	27	14
29	27	14	30	15	23	12	14	5	23	14	27	16	20	14	22	13	32	13	23	17	29	18	22	11	23	13	24	20	21	14	23	13	23	14
30	23	13	30	14	23	11	17	7	29	13	27	15	20	12	23	10	23	13	23	16	30	18	21	11	23	16	25	20	24	13	23	12	30	14
31	23	12	30	14	23	11	16	5	23	13	27	16	23	12	23	10	33	13	23	18	29	18	23	12	27	13	23	21	22	12	30	12	29	14
Media III. decade	23.8	13.3	29.7	14.0	23.3	11.3	15.0	4.9	27.5	13.6	23.6	14.0	18.8	10.6	19.4	7.9	26.4	9.6	20.4	14.8	26.2	15.8	19.5	9.8	24.2	11.8	19.5	16.5	19.0	10.2	24.6	10.7	26.2	12.8
Media mensile	26.0	14.2	27.5	14.1	25.9	11.8	14.7	5.1	25.9	12.7	24.0	15.1	20.0	10.5	20.1	8.9	25.5	10.3	21.1	15.8	27.1	17.0	19.3	9.9	»	»	21.4	16.6	20.2	11.2	26.6	11.7	27.0	14.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO											
	SESTO 1519		TARVISIO (Slavia) 781		MELAGO 1015		SLINIGA 1726		SOLDA DI DENTRO 1545		SILANDRO 705		CASCINE DI SOTTO 1788		MONTESENEVE 2182		TOLLE DI SOPRA 1469		TERME SCHENNERO 1309		FLIRSCH (Flirsa) 1244		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholz) 1354		CASCINE (Aurina) 1009		RIVA DI TUREN (Riva) 1060		PASSO DI CAMPOLONGO (Gadera) 1979		CORVARA (Gadera) 1568		S. CASSIANO (Gadera) 1548	
1	20	13	24	15	26	11	16	7	»	»	25	19	19	9	15	4	19	13	24	13	21	14	»	»	28	10	21	9	»	»	20	13	21	9
2	15	9	26	13	21	9	9	5	»	»	24	15	12	9	12	4	13	10	21	11	22	13	»	»	22	8	18	6	»	»	16	11	28	8
3	16	8	16	11	16	9	13	6	»	»	18	12	14	5	14	8	19	9	14	8	13	9	»	»	15	6	15	4	»	»	17	8	18	4
4	17	6	18	7	23	8	16	2	»	»	23	12	19	6	14	2	17	10	20	6	18	7	»	»	20	2	12	2	»	»	20	10	15	3
5	17	10	25	11	21	14	10	6	»	»	23	15	10	9	16	0	15	10	26	10	20	10	»	»	19	6	14	8	»	»	18	10	18	8
6	19	7	28	11	20	7	17	5	»	»	21	18	15	5	18	0	18	9	24	10	22	11	»	»	21	7	15	8	»	»	21	7	17	5
7	21	8	28	10	22	9	19	5	»	»	22	11	18	6	19	1	19	10	29	11	21	10	»	»	22	4	21	6	»	»	22	10	12	4
8	28	11	27	15	22	11	19	8	»	»	24	14	28	9	16	2	28	12	28	13	25	12	»	»	24	7	22	9	»	»	24	11	20	6
9	21	12	28	14	22	12	16	10	»	»	25	17	18	10	19	3	20	12	27	18	24	14	»	»	26	9	17	11	»	»	23	12	24	8
10	19	15	29	14	19	14	15	9	»	»	28	16	18	9	13	2	19	14	29	15	22	14	»	»	21	10	20	11	»	»	22	12	22	12
Media I. decade	18.8	9.7	28.9	11.9	21.1	10.4	15.0	6.5	»	»	22.8	14.4	16.8	7.7	15.8	2.1	18.2	10.9	24.2	10.9	20.8	11.8	»	»	21.1	6.7	17.8	7.4	»	»	20.3	10.4	19.0	6.7
11	28	18	26	14	19	14	18	9	»	»	22	16	18	9	15	2	20	14	24	14	17	18	»	»	24	10	18	11	»	»	21	11	19	11
12	19	12	24	16	22	18	17	9	»	»	25	15	19	10	17	4	19	18	25	14	28	15	»	»	28	9	17	10	»	»	22	11	28	10
13	19	18	24	12	19	14	16	9	»	»	22	16	20	10	17	5	20	15	24	14	20	18	»	»	22	11	18	12	»	»	23	18	18	10
14	21	11	23	12	23	11	19	7	»	»	25	16	21	10	19	6	18	14	28	18	30	10	»	»	22	9	22	8	»	»	24	10	21	7
15	28	11	26	12	22	12	19	8	»	»	28	16	22	9	19	6	30	14	27	14	24	12	»	»	25	7	22	9	»	»	25	11	24	10
16	20	11	28	15	21	12	18	7	»	»	25	15	21	10	20	7	30	13	28	18	25	12	»	»	23	8	23	10	»	»	19	10	25	10
17	23	12	22	14	21	13	19	10	»	»	25	16	21	11	20	8	30	15	27	14	24	14	»	»	21	10	22	11	»	»	18	10	22	9
18	21	11	28	14	22	12	18	9	»	»	25	17	19	10	22	9	21	18	27	14	24	12	»	»	23	7	21	9	»	»	17	9	25	8
19	14	10	27	13	22	14	12	5	»	»	25	16	16	10	16	5	19	11	28	14	23	18	»	»	19	8	12	9	»	»	16	8	22	9
20	16	8	22	12	14	9	10	5	»	»	20	12	16	6	16	4	17	10	18	9	16	9	»	»	18	6	16	6	»	»	15	8	16	6
Media II. decade	19.9	11.3	24.7	13.4	20.4	12.4	16.8	7.8	»	»	24.0	15.5	19.3	9.5	18.1	5.6	19.4	13.0	25.6	13.3	21.6	12.1	»	»	22.0	8.6	19.0	9.5	»	»	20.0	10.6	21.5	9.0
21	15	10	20	13	16	8	11	5	»	»	20	16	14	7	14	0	15	11	18	9	15	9	»	»	15	5	13	6	»	»	11	5	16	8
22	14	7	20	12	16	9	10	4	»	»	20	16	15	7	13	− 1	14	9	16	6	14	8	»	»	13	6	13	6	»	»	14	6	16	6
23	15	4	17	10	14	9	11	6	»	»	20	12	15	7	15	− 2	15	9	19	8	15	10	»	»	12	7	11	6	»	»	13	6	14	1
24	19	5	19	7	15	7	15	8	»	»	20	12	18	7	18	1	19	9	23	9	15	9	»	»	17	7	13	7	»	»	15	7	16	2
25	21	7	23	9	18	10	19	10	»	»	24	16	20	8	18	3	21	11	19	9	20	10	»	»	23	4	20	5	»	»	21	8	20	5
26	22	9	24	10	22	10	18	8	»	»	25	14	22	7	18	4	21	12	18	8	23	11	»	»	21	6	20	7	»	»	22	10	24	6
27	22	11	26	12	22	11	17	7	»	»	24	16	21	7	20	6	20	13	24	10	24	11	»	»	23	7	21	8	»	»	23	11	24	8
28	23	11	24	11	23	12	18	7	»	»	24	16	21	9	21	8	22	14	29	12	26	13	»	»	25	8	23	8	»	»	24	11	25	12
29	23	12	24	13	22	13	17	8	»	»	25	17	21	10	20	6	21	15	28	14	27	14	»	»	24	10	18	11	»	»	24	14	26	12
30	22	11	26	12	24	12	20	7	»	»	25	14	23	10	19	5	21	12	29	13	24	11	»	»	24	8	18	10	»	»	24	13	24	10
31	23	11	26	12	23	13	20	7	»	»	28	14	24	10	21	6	21	12	26	14	25	15	»	»	25	8	23	10	»	»	25	12	24	8
Media III. decade	19.1	8.9	22.5	11.0	19.5	10.4	16.0	7.0	»	»	23.0	14.0	19.5	7.9	17.9	3.3	19.1	11.5	22.8	10.4	20.3	10.8	»	»	20.5	6.9	17.9	7.6	»	»	19.6	9.4	20.8	6.9
Media mensile	19.2	9.9	23.7	12.1	20.6	11.1	15.9	7.0	»	»	23.3	14.6	18.4	8.4	17.3	3.7	18.9	11.8	24.2	11.5	21.1	11.4	»	»	21.2	7.4	18.1	8.2	»	»	20.0	10.1	20.4	7.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Elvenn) 1305		CASTELLO DI PRESSUKE 903		LAVASE (Egna) 1096		BRENNERO 1560		PEIO 1590		FUCINE 977		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1310		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 615		PASSO PENNES 2240		PASSO ROLLE (Tesvignola) 1964		PRIMIERO (Tesvignola) 1020		CANNIO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1408		ROMBO 704	
1	24	14	22	16	26	17	»	»	»	»	27	9	24	14	»	»	21	13	20	12	31	18	22	5	15	10	24	14	19	9	22	12	25	16
2	15	11	19	14	27	14	»	»	»	»	16	8	26	15	»	»	21	12	22	12	31	16	16	5	12	8	26	15	13	8	21	11	25	15
3	18	7	15	10	17	10	»	»	»	»	18	6	20	11	20	7	16	8	16	7	25	13	16	5	10	7	20	11	15	7	16	7	21	10
4	19	8	16	10	21	12	»	»	»	»	26	5	22	11	20	7	17	11	17	8	27	14	31	1	12	8	22	11	18	6	17	8	21	12
5	19	12	19	11	22	14	»	»	»	»	20	5	23	13	14	6	19	12	18	10	24	16	33	5	14	7	23	12	13	7	12	8	26	14
6	18	9	15	12	23	13	»	»	»	»	26	6	19	9	17	7	15	12	15	9	28	13	19	0	10	5	19	11	15	9	13	8	17	11
7	21	10	19	12	22	13	»	»	»	»	28	7	21	11	19	5	18	10	20	8	29	13	20	3	14	7	21	11	18	8	21	9	22	12
8	22	10	22	13	25	15	»	»	»	»	26	7	28	16	21	9	21	11	20	8	31	16	31	5	16	8	24	14	20	9	21	12	24	17
9	22	14	22	15	25	17	»	»	»	»	23	9	24	15	22	9	22	14	20	11	27	15	25	7	18	10	24	14	19	10	21	13	24	17
10	20	13	21	16	24	15	»	»	»	»	26	9	24	15	18	9	21	12	21	12	25	13	19	8	14	9	22	16	19	10	20	13	23	17
Media I. decade	19.8	10.8	19.0	12.9	23.1	14.0	»	»	»	»	22.9	7.1	22.6	12.7	»	»	19.1	11.5	18.9	8.9	28.8	15.2	23.1	4.4	12.5	7.9	22.2	12.9	16.8	8.3	18.9	10.1	22.4	14.1
11	20	12	19	15	22	16	»	»	»	»	24	10	21	15	21	10	20	12	20	12	29	19	14	7	14	10	23	16	19	8	22	12	21	16
12	18	13	20	15	25	17	»	»	»	»	24	11	24	16	21	10	20	12	19	11	26	18	30	7	18	11	24	16	17	7	22	12	26	12
13	22	18	19	16	28	17	»	»	»	»	24	10	24	15	20	10	18	13	18	12	29	19	29	7	16	10	28	16	16	9	17	12	23	16
14	21	12	21	14	25	16	»	»	»	»	26	11	24	15	20	10	19	13	20	12	31	18	20	5	15	10	27	15	19	9	20	11	24	16
15	22	14	22	15	25	17	»	»	»	»	27	10	24	16	22	9	22	15	21	12	30	16	31	6	16	10	25	15	19	7	23	12	28	16
16	21	13	23	15	26	15	»	»	»	»	26	10	24	16	23	9	22	13	21	13	29	19	33	6	15	10	25	15	18	8	22	13	25	16
17	22	13	20	14	25	17	»	»	»	»	27	10	24	16	22	10	20	13	20	12	31	17	28	7	15	9	28	16	17	9	23	13	26	17
18	22	13	22	14	28	16	»	»	»	»	27	10	24	15	22	10	22	14	22	13	»	»	33	6	17	9	25	15	18	8	22	13	25	17
19	15	12	22	15	26	17	»	»	»	»	24	8	25	16	22	10	21	14	22	14	29	16	27	7	15	10	28	16	12	8	20	13	25	17
20	7	9	17	12	22	16	»	»	»	»	19	6	20	12	18	15	18	9	19	9	26	14	11	1	11	6	22	13	14	7	19	8	24	12
Media II. decade	19.0	12.3	20.5	14.5	24.5	15.8	»	»	»	»	24.8	9.6	23.4	15.2	21.0	10.8	20.2	12.8	20.2	12.0	28.9?	17.8?	25.6	5.9	15.2	9.5	25.5	15.3	16.9	7.7	20.9	11.9	24.1	15.5
21	14	8	16	12	20	18	»	»	»	»	18	9	21	14	18	10	16	11	16	9	20	14	21	8	16	8	22	13	10	6	18	8	22	14
22	17	8	16	12	17	10	»	»	»	»	17	6	18	11	18	4	15	8	16	8	19	18	9	1	11	5	19	12	14	7	14	7	23	11
23	16	8	15	10	18	11	»	»	»	»	22	5	19	9	16	5	15	7	16	8	26	11	12	- 2	11	6	18	10	14	5	15	8	26	9
24	18	9	20	10	21	11	»	»	»	»	25	4	19	9	17	6	16	8	16	7	28	18	26	- 1	18	5	21	9	16	8	18	8	23	12
25	21	9	19	11	23	13	»	»	»	»	25	6	21	11	16	6	20	10	19	9	27	13	25	- 2	14	6	22	9	16	6	18	8	23	14
26	20	12	23	16	23	17	»	»	»	»	26	8	24	12	20	8	23	12	20	10	28	13	33	3	16	6	23	11	15	8	»	»	24	14
27	»	»	22	13	25	15	»	»	»	»	26	10	23	13	20	10	21	12	20	10	29	15	35	5	16	8	24	12	18	7	»	»	24	15
28	»	»	22	14	25	17	»	»	»	»	25	9	23	15	20	10	22	13	20	10	29	16	31	6	18	11	26	15	16	8	»	»	23	15
29	»	»	23	16	26	18	»	»	»	»	25	12	24	17	22	10	23	15	21	12	31	19	31	9	18	11	26	17	17	8	»	»	24	16
30	»	»	22	15	26	15	»	»	»	»	27	10	25	14	22	9	21	13	22	11	29	17	25	7	19	10	27	15	18	7	»	»	26	16
31	22	13	23	15	25	16	»	»	»	»	27	11	25	14	22	10	23	14	21	11	29	15	30	6	18	10	27	15	19	6	23	10	28	17
Media III. decade	»	»	20.0	12.8	22.6	14.1	»	»	»	»	23.9	8.9	21.9	12.6	19.2	8.0	19.5	11.2	19.0	9.5	26.8	14.5	25.9	3.2	15.2	8.0	23.2	12.5	15.7	6.9	»	»	23.7	13.9
Media mensile	»	»	19.8	13.4	23.4	14.6	»	»	»	»	23.9	8.3	22.6	13.5	»	»	19.6	11.3	19.4	10.1	27.5?	15.8?	24.9	4.5	14.3	8.5	23.6	13.3	16.5	7.6	»	»	23.4	14.5

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* è in generale superiore al valor medio dedotto da molti anni: la differenza è forte specie nella Venezia Giulia, minima nella vallata dell'Adige; a Trento anzi la media è inferiore a tale valor medio.

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Tirano	Bolzano
Agosto 1929	21,8	24,6	23,7	20,7	24,0	26,7	23,5	20,9	23,9	23,3	20,9	21,8
Val. medio	20,0	22,7	22,2	19,9	24,1	28,2	22,6	19,6	26,5	23,6	21,6	21,5

2. La temperatura, nel suo andamento generale, ai primi del mese si presenta in diminuzione; è raggiunto un primo minimo nei giorni dal 3 al 5, a cui succede un rapido aumento, tra l'11 e il 15 è segnato il massimo: all'11 a Venezia 32°,0, al 17 a Padova 34°,5 e al Venda 29°,5, al 18 a Gorizia, Pisino, ecc.

In seguito la temperatura torna a discendere: tra il 22 e il 24 è segnato il minimo principale del mese in tutta la regione, al 22 al Venda 11°,7, a Venezia 16°,0; al 24 a Padova 13°,6.

L'escursione termometrica mensile fu al Venda di 17°,8, a Venezia 16°,0, a Padova 20°,9.

3. In quindici giorni la temperatura minima del Venda fu superiore a quella di Padova, la massima sempre inferiore, e ciò sta a denotarci l'esistenza nelle ore notturne e nelle primissime ore del mattino di un'*inversione termica*, ossia temperatura più bassa in piano, più alta in alto.

Queste inversioni si sono presentate in 4 gruppi: il primo gruppo comincia al 4 (niente al 5, perchè piove a Padova), al 6-7-8-9, giorni, specie i primi due, sereni. La differenza tra Padova e Venda al 7 ha raggiunto i 4°,8, *la differenza maggiore del mese*, all'8 fu 4°,1. Le inversioni riprendono al 15 col rasserenarsi e continuano sino al 18; in questi giorni la differenza Padova-Venda fu compresa tra 2°,3 il 15 e 2°,9 il 17; e infine un altro periodo d'inversioni dal 24 alla fine del mese (escluso il 28); la differenza in questi giorni tra Venda-Padova è compresa tra 2°,2 il 29 e 4°,1 il 31.

Pure dalla sola ispezione della temperatura in pianura è lecito arguire che, anche in questo mese, le varie medie decadiche dell'altezza dell'isoterma zero nell'aria libera sono maggiori dei 3000 m., o dirò meglio, delle cime più alte della regione; partanto l'estrapolazione dei dati al suolo, assumendo come decremento lungo la verticale quello dell'aria libera come si pratica nei mesi freddi, per un tratto così lungo, è troppo incerta e la si omette.

Distribuendo gli osservatori e le stazioni termometriche in vari gruppi a seconda della loro quota, si hanno i seguenti valori medi della temperatura.

Altezza m. sul livello del mare	31	311	576	933	1251	1528	1807	2152
Numero di stazioni	(15)	(10)	(8)	(11)	(13)	(10)	(5)	(3)
Temper. media prima decade .	23,5	20,7	19,9	16,5	15,3	14,4	12,1	11,0
Temper. media seconda decade .	25,3	22,5	20,8	19,9	16,6	15,8	13,7	13,4
Temper. media terza decade . .	23,5	20,8	19,2	18,4	15,3	14,7	12,8	12,3
Temperatura media mensile . .	24,1	21,3	20,0	18,3	15,7	15,0	12,6	12,2

4. Come il 30 e 31 del precedente, anche il 1° di questo mese quà e là si ebbe qualche precipitazione, ma in generale così scarsa che anche tal giorno si può classificare con gli asciutti. Le precipitazioni furono diffuse, quasi generali il 2 e 3; il totale della pioggia nei due giorni fu a Tarvisio mm. 73,3, a Belluno mm. 98,0, a Venzone mm. 179,8, di cui mm. 105,6 nel solo giorno pluviometrico 3. Si possono ricordare per il 2 (g. p.) mm. 53,4 a Resia (Adige), mm. 42,0 a Riva di Tures, ecc.; al 3 (g. p.) mm. 57,6 a Plezzo, mm. 62,8 a Claut ecc.

Al 4 le precipitazioni mancano quasi del tutto; riprendono generali il 5, abbondanti specie nell'Istria, al 6 (g. p.) mm. 45,6 a Dignano.

Dopo 4 giorni asciutti le precipitazioni riprendono dal 10 al 13, generali solo l'11.

Le variazioni più notevoli dei fiumi furono al 3 in cui si ebbe un colmo a m. 2,13 raggiunto rapidamente a Latisana dal Tagliamento, un altro all'Adige a Trento m. 2,04; hanno prodotto un leggero aumento nell'Adige le piogge del 20 al 25.

6. La *media mensile della nebulosità* in generale ha piccole differenze dal valor medio dedotto da molti anni, ora più, ora meno; la differenza però è forte a Pisino (più coperto) e a Belluno (meno coperto della media).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Tirano	Bolzano
Agosto 1929	4,5	3,1	3,1	3,6	3,9	3,4	3,9	3,7	3,7	4,6	4,1
Val. medio	2,7	3,5	3,7	5,5	3,6	4,1	3,2	3,2	3,2	4,4	3,9

7. La quantità delle precipitazioni in questo mese è inferiore al valor normale in pianura e nel Golfo del Carnaro (Padova rapporto 0,65, Rovigo 0,37); invece è superiore al valor normale nella zona montuosa, specie nell'alto Adige (Bolzano rapporto 1,47, Silandro 1,62).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Agosto 1929	62,7	66,6	31,4	94,6	66,8	121,6	178,7	65,6	50,9
Valore medio	106,1	75,0	57,0	96,0	134,0	189,5	106,4	101,1	84,2
Rapporto	0,58	1,18	0,55	0,99	0,66	0,64	1,68	0,65	0,60

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Verona	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1929	49,0	39,8	13,6	61,4	70,6	100,0	151,0	138,6	108,6
Valore medio	51,7	60,9	39,3	91,8	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	0,95	0,65	0,37	0,67	0,61	1,19	1,80	1,47	1,62

8. Com'è quasi di regola nei mesi estivi, nella *carta delle precipitazioni* manca la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi.

In pianura ha avuto meno di 30 mm. la zona tra Adige e Po; a levante dei Berici e degli Euganei si hanno precipitazioni superiori ai 50 mm. tranne che in una stretta striscia che dalla gola tra Berici ed Euganei si prolunga verso NE sino a comprendere la confluenza Meduna-Livenza; per il rimanente si può dire a grandi linee che, partendo dalle coste e procedendo verso NW, le precipitazioni crescono sensibilmente man mano che si avanza anche nell'interno della zona montuosa. Alle sorgenti dell'Adige e dei suoi affluenti, in particolare dell'Isarco, sono superati i 200 mm. (Resia mm. 311, Fleres mm. 220 ecc.).

L'area delle precipitazioni massime del mese è racchiusa dall'isoieta 300 mm., è stretta e relativamente lunga e trovasi a Sud di Tolmezzo e si stende dal medio Meduna fino a Moggio Udinese (Clausetto mm. 348, Alesso mm. 375, *totale massimo del mese*). Sulle Alpi Giulie si hanno valori tra i 70 e 100 mm.; i 100 mm. furono superati in una stretta fascia lungo il confine (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 150). La punta meridionale dell'Istria ha avuto meno di 50 mm. (Rovigno mm. 40). Sono appena superati i 100 mm. in una sottile zona che avvolge Trieste (mm. 100 Servola) e in un'altra zona che comprende i monti Caldiera (mm. 154 a Laurana).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto ed oltrepassato i 20 km. ora al Venda in 9 giorni (3-9-10-11-12-18-21-22-30); a Venezia in 4 giorni: (3-11-21 22); a Trieste in 10 giorni (3-11-12-14-21-22-25-27-29-30). Violento fu il vento specialmente il 3 con direzione prevalente da ENE al Venda, Venezia e Trieste; invece con direzione più da Nord nel retroterra. Le medie di quel giorno furono le maggiori del mese: al Venda km. 36,2, a Venezia 31,3, a Trieste 43,0, a Padova 18,6.

I percorsi orari maggiori furono a Venezia 54 km. NNE il 12, a Venezia 46 km. da ENE il 3 e il 22, a Trieste 58 km. il 22 (*massimo del mese della regione*), a Padova 28 km. il 3.

Le direzioni prevalenti in tutti questi giorni ventosi sono comprese nel 1° quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni comprese tra SSW e ESE (3 % a 5 direzioni); tra le rimanenti ci son tre massimi: uno a ENE (14 %), l'altro a NNE (14 %), un terzo a WNW (10 %).

A Trieste spetta il massimo di frequenza alla direzione ENE (32 %), un altro ad WSW (10 %); sono pochissimo frequenti le direzioni comprese nel settore da W a SSE (14 % a 6 direzioni) e quelle comprese nel settore da NE a NNW (9 % a 4 direzioni).

Al Venda le più frequenti sono le direzioni comprese nel settore da E a NE (43 % a 3 direzioni) con poca differenza tra l'una e l'altra; tra le rimanenti spetta un massimo a SW (9 %).

A Venezia sono scarse tutte le direzioni occidentali comprese nel settore da N a S (24 % a 9 direzioni); tra le rimanenti vi sono tre massimi: uno a NNE (20 %), uno a ENE (14 %) e infine uno a SSE (16 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono quelle comprese nel settore da ENE per N a WNW (76 % a 9 direzioni) con un massimo a N (15 %).

A Trento la rosa dei venti ha la solita forma tritobata ma è pochissimo sviluppato il lobo meridionale; difatti alle direzioni che vanno da E ad W spetta il 18 % a 9 direzioni, al settore del 1° quadrante ENE e NE spetta il 31 %, a 2 direzioni e infine al settore del 4° quadrante NW e NNW spetta il 37 % a 2 direzioni pure.

10. La *media della pressione atmosferica* di questo agosto è leggermente inferiore al valor normale; difatti l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è mm. 760,3, mentre il suo valor normale è mm. 761,2, quindi una differenza di mm. 0,4.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 764,7 alle 10^h del 14; il valor minimo è stato di mm. 754,5 alle 4^h del 2; l'ampiezza dell'escursione pertanto è stata di mm. 10,2, inferiore all'ampiezza media della regione che s'aggira attorno ai 15 mm.

Deboli furono le variazioni del barometro nella seconda metà del mese; il barogramma è pressochè orizzontale, vi appare la sola oscillazione diurna. L'unica variazione di qualche importanza è una salita dai mm. 755,0 delle 18^h del 2 ai mm. 762,2 delle 24^h del 3, mm. 7,2 in 30 ore, pari a mm. 0,24 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte alla successiva).

Tipi	I	II	IV	VII	I	II	III	IV	XVI	XVII	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	1	1	4	—	—	—	—	1	1	—	8
Con precipitazioni parziali . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	4
Senza precipitazioni	2	1	—	—	1	1	2	1	1	—	10	19
Totali	2	2	1	4	1	2	3	1	3	2	10	31

La configurazione generale del primo del mese è caratterizzata dalla presenza di un ciclone centrato nel mar del Nord e da un anticiclone a W della penisola Iberica che avanzano rapidamente verso levante. Al 2 si stabilisce una depressione sull'Italia settentrionale; ad essa son dovute le perturbazioni temporalesche del 2 e 3, sospese il 4 per l'avanzata verso il Mediterraneo dell'anticiclone; le perturbazioni poi riappaiono al 5, quando, per un avvicinamento del ciclone settentrionale, si costituisce tipo III. Ma in seguito ritornando l'Europa Centrale sotto l'alta pressione, ritorna il tempo asciutto.

Alla caratteristica saccatura da E tipo VII (tipo atlantico) è dovuto il periodo temporalesco con precipitazioni generali nella nostra regione dal 19 al 22: questo cessa non appena, avanzando dall'Atlantico l'anticiclone sino a mandare un promontorio a N delle Alpi, si costituisce sull'Italia un gradiente generale da NW (tipo XVIII) favorito anche dalla permanenza quasi costante in tutto il mese di una depressione nel Mar di Levante. E' questa una propaggine del ciclone che nella stagione estiva ha residenza quasi abituale nel Mar Rosso. Questa situazione rimane pressochè inalterata dal 23 in poi; solo al 25 essa viene brevemente modificata dalla comparsa di un ciclone nel Mar di Tripoli (tipo XI), che tosto scompare, esso pure assorbito verso levante; il tempo pertanto si mantiene permanentemente a sereno.

12. Le differenze tra la *marea* reale e quella prevista con l'analisi armonica sono in generale piccole in tutto il mese; di segno vario e piccolissime, pressochè trascurabili, nei giorni dal 5 al 9 e dal 25 al 27.

La marea reale fu leggermente più alta della prevista dall'1 al 4, dal 21 al 23; essa fu più bassa nei giorni dal 10 al 18, al 24 e dal 29 al 31. Attorno alle quadrature si ebbero escursioni maggiori delle previste, ossia bassa marea più bassa della prevista, alta marea più alta della prevista.

La differenza più forte è quella di circa 20 cm. (marea più bassa e in anticipo di circa un'ora di quella prevista) tra le 7^h e le 8^h dell'11. In quel mattino la laguna fu agitata, mentre imperversava un temporale. Il barometro segnò una oscillazione di circa 5 ore e alle 4 ha un dente di mm. 1,7; in quell'ora il vento, che prima spirava da WNW, passa bruscamente a NNW, per poi passare lentamente a NNE e mantenervisi tutto il giorno. L'anemografo Dines verso le 4 ½ segna una raffica di 60 km./h, preceduta e seguita da una calma di qualche minuto: la velocità media dell'ora tra le 4 e le 5 è 22 km., leggermente inferiore a quelle dell'ora precedente (30 km.) e quella dell'ora successiva (34 km.); poi il vento continua forte.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n; precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pelagie	S. Pietro dei Nembi	10	P	—	—	14,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	5
Lampedusa	Lampedusa	5	P	—	—	29,4	2,8	—	12,9	—	—	—	—	—	—	6,5	2,2	—	—	—	—	—	2,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	7
Pelagie	Linosa	5	Pn	—	—	8,5	—	12,6	36,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,7	4
Lipari	Lustrapiccolo	11	Pr	—	—	22,0	0,2	—	21,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	2
	Neresine	8	P	—	—	4,7	27,8	—	0,5	—	—	—	—	17,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	6
	Lubenizza	378	Pn	—	—	12,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
	Dragosetti	290	Pn	—	—	70,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	72,2	—	4,0	—	—	—	3,3	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,5	7
Lissa	Vrana (Stanich)	155	Pr	—	—	12,0	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	5,4	8,0	—	—	—	—	—	2,8	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	7
	Bellei	132	Pn	—	—	10,3	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	5,0	4,4	—	—	—	—	—	1,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	6
	Punta Crose	55	Pn	—	—	25,5	0,4	—	14,9	—	—	—	—	—	—	7,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
	Cherso	5	Pn	—	—	25,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	5,2	1,1	—	—	—	—	—	1,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	6
	Fiuma																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	14,0	3,0	—	47,8	—	—	—	—	—	—	3,5	28,0	6,0	—	—	—	—	28,0	—	13,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,1	9
	Mazzone	1003	Pr	—	—	12,0	7,0	—	28,0	—	—	—	—	—	7,0	34,8	—	—	—	—	—	—	17,0	7,2	3,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,2	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	12,1	—	—	8,3	—	—	—	—	—	12,2	15,1	8,1	4,7	3,6	—	—	20,1	31,3	21,3	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,2	11
	Giurizici	706	Pn	—	—	25,4	—	—	38,6	—	—	—	—	—	4,8	6,0	7,0	—	—	—	—	—	27,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	7
	Bachle	579	Pr	1,4	—	12,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	2,0	7,6	2,4	—	—	—	—	—	39,4	0,4	3,4	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	85,8	8
	Prevai	577	Pn	—	—	20,6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	—	—	66,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,9	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	45,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	7
	Postumia	501	P	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,5	5,0	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,5	5
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	21,1	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	31,9	29,0	—	—	—	—	—	12,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	11,0	4,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	5
	Clana	564	P	—	—	15,4	—	—	27,4	—	—	—	—	—	1,0	14,8	0,4	—	—	—	—	—	15,4	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	6
	Apriano	500	P	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	5
	Sappiane	427	Pn	—	—	17,2	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	6
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	41,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	5
	Bergut grande	386	Pn	—	—	13,8	—	—	14,8	—	—	—	—	—	3,6	5,2	—	—	—	—	—	10,1	19,0	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	7
	Albona	320	Pn	—	—	20,0	1,5	—	8,6	—	—	—	—	—	—	44,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,9	6
	Fianona	168	Pr	—	—	30,2	—	—	8,8	—	—	—	—	—	11,4	56,2	0,8	—	—	—	—	—	2,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	6
	Laurana	14	P	—	—	23,7	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	55,8	57,5	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,7	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	16,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,4	3,6	8,2	—	—	—	—	—	5,3	1,0	1,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	8
	Fiume	5	P	—	—	12,0	0,8	—	9,0	—	—	—	—	—	0,1	15,7	7,0	—	—	—	—	—	0,8	1,5	0,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	6
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	15,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	6,0	4,0	10,2	—	—	—	—	—	15,2	0,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	26,0	—	—	16,4	—	—	—	—	—	8,0	37,6	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	7
	Boglimo	258	P	—	—	17,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	5,0	4,6	—	—	—	—	—	—	10,8	1,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	7
	Castel Bellai	232	Pr	—	—	10,8	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,6	4,8	4,8	—	—	—	—	—	9,8	—	4,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	7
	Valdarsa	90	P	—	—	16,9	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	4
	Pegliè	41	Pr	—	—	35,3	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	5,8	6,6	0,2	—	—	—	—	—	4,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stramazze	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	810	Pr	—	—	18,5	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	21,6	4,8	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	6
	Magnadnorsi	200	Pa	—	—	1,0	—	—	43,1	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	5
	Valle d'Istria	141	Pn	—	—	6,2	—	—	13,7	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	4
	Dignano	134	Pr	—	—	11,0	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	5
	Lisignano	60	Pn	—	—	19,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	5
	Rovigno	36	Pr	—	—	7,2	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	8,6	—	14,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	4
	Draga																																			
	S. Pietro in Selva	341	Pn	—	—	7,5	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	5
	Pisino	275	Pr	—	—	4,8	1,3	—	7,2	—	—	—	—	—	45,6	6,4	—	—	—	—	—	—	11,0	—	12,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	7
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pn	—	—	16,0	—	—	19,8	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	5
	Visignano	244	Pn	—	—	5,1	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,3	10,3	10,4	—	—	—	—	—	23,5	—	19,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	5,0	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4
	Parenzo	6	Pr	—	—	8,3	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	1,3	24,4	—	—	—	—	—	11,0	—	13,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	6
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	9,8	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	5,4	9,4	—	—	—	—	—	7,9	—	4,3	6,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	60,5	8
	Stridone	472	Pr	—	—	3,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	0,2	6,0	3,3	0,3	—	—	—	—	12,4	—	8,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	7
	Pórtole	380	Pa	—	—	7,0	—	—	7,3	—	—	—	—	—	4,9	7,7	—	—	—	—	—	—	24,2	—	15,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	7
	Draguccio	359	Pa	—	—	6,7	—	—	6,9	—	—	—	—	—	7,4	3,2	7,9	—	—	—	—	—	18,5	0,7	7,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	8
	Corneria	296	Pn	—	—	3,7	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	3,5	0,4	—	—	—	—	—	17,4	—	23,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	6
	Montona	277	P	—	—	5,8	—	—	10,4	—	—	—	—	—	11,0	10,1	19,7	—	—	—	—	—	17,3	—	16,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	8
	Pinguente	153	Pr	—	—	14,6	—	—	17,0	—	—	—	—	—	3,8	2,8	2,4	—	—	—	—	—	7,6	0,4	6,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	7
	Levade	18	P	—	—	6,5	—	—	13,2	—	—	—	—	—	6,5	5,0	36,2	—	—	—	—	—	23,1	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	2,0	—	—	13,4	—	—	—	—	1,0	0,2	3,7	36,5	—	—	—	—	—	16,8	0,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	7
	Dragogna																																			
	Bresovizza	489	Pn	—	—	7,5	—	—	44,5	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	27,1	—	13,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	7
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	3,5	—	—	24,4	—	—	—	—	1,4	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	12,6	—	27,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	7
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4
	Capodistria	18	P	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	52,8	2,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	12,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,5	5,2	—	—	—	—	—	33,1	—	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	5
	Siciole	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
	Strugnano	2	P	—	—	6,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	—	—	—	—	—	34,3	—	30,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	116,6	6

BACINO scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timave superiore																																			
	Ca di Caccia	937	Pr	—	—	21,8	—	—	28,2	—	—	—	—	—	18,2	26,3	3,6	—	—	—	—	—	29,6	2,6	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	128,6	8
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	4,2	—	11,0	—	0,2	18,8	—	—	—	0,2	—	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	11,6	14,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	8
	Zabice	440	Pn	—	—	17,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,2	6,0	0,5	—	—	—	—	—	10,2	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	6
	S. Canziano	436	P	—	—	21,5	—	—	30,8	—	—	—	—	—	0,7	2,6	—	—	—	—	—	—	32,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	6
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tutre	744	Pr	—	—	9,0	—	—	25,2	—	—	—	—	0,2	0,6	12,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	5
	Vedinze	661	Pr	—	—	25,4	—	—	26,2	—	—	—	—	—	1,2	8,2	—	—	—	—	—	—	6,1	2,0	5,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	8
	Mune	684	Pn	—	—	6,7	—	—	28,2	—	—	—	—	—	1,8	4,1	1,4	—	—	—	—	0,6	11,7	7,5	3,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	9
	SIDvia	588	Pn	—	—	4,0	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	6,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	6,7	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	11,0	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	7,5	0,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	5
	Temenizza	402	Pn	—	—	12,6	—	—	28,0	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	27,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	5
	Tomàdio	381	P	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	1,6	—	—	—	—	—	—	21,0	—	17,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	7
	Bassvizza	372	Pr	—	—	13,4	—	—	11,8	—	—	—	—	—	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	7
	Sessana	369	P	—	—	23,5	—	—	19,5	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	49,5	8,0	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	16,8	—	—	45,5	—	—	—	—	—	12,8	1,2	—	—	—	—	—	—	45,9	—	6,5	3,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	130,5	7
	Comeno	286	Pr	—	—	18,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	4,4	0,2	2,2	—	—	—	—	—	16,6	—	24,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	7
	Cevedo	262	Pr	—	—	1,2	—	—	11,8	—	—	—	—	—	33,5	2,6	—	—	—	—	—	—	17,2	—	9,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	6
	S. Pelagio	235	P	—	—	19,8	—	—	18,4	—	—	—	—	—	5,2	—	2,1	—	—	—	—	—	35,3	—	26,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	108,3	6
	Decani	68	P	—	—	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	5
	Sèrvola	61	P	—	—	10,5	—	—	19,4	—	—	—	—	—	11,2	18,2	—	—	—	—	—	—	33,5	—	5,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	7
	Bàrcola	15	Pn	1,2	—	20,0	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	27,5	—	1,6	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	102,7	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	16,0	—	31,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	5
	Monfalcone	6	P	—	—	2,1	—	—	11,1	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	23,5	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	5
	Trieste	5	Pr	—	—	19,8	—	—	27,8	—	—	—	—	—	8,0	8,4	—	—	—	—	—	—	29,4	—	7,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,4	14,2	2,8	—	—	—	—	—	—	16,4	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	10,0	—	—	30,5	—	—	—	—	—	10,5	2,4	—	—	—	—	—	—	33,5	—	10,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	106,8	7
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1518	Pr	0,4	12,8	30,8	0,2	—	2,0	—	—	—	0,4	6,0	5,8	5,2	—	—	10,4	—	1,0	—	29,8	0,4	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,8	10
Fella	Camporosso	806	Pn	—	18,0	62,8	—	—	1,8	—	—	—	—	3,1	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	44,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,9	8
	Tarvisio	751	Pr	—	30,2	45,6	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	5,4	9,0	—	—	—	—	—	—	47,4	5,6	18,8	0,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	161,0	10
Fella	Cave del Predil	901	Pn	—	97,2	0,4	—	—	—	—	—	—	8,0	6,2	2,9	22,2	—	—	—	—	—	—	56,2	2,8	14,5	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	216,1	9
	Piezzo di Tarvisio	750	Pn	—	65,0	57,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	62,0	10,0	28,8	2,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	256,0	10
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	31,4	30,0	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	8,0	5,1	—	—	—	—	—	—	60,0	2,0	8,0	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	172,7	11
	Cocèna	700	Pn	6,1	24,0	56,2	—	—	2,0	—	—	—	—	0,4	7,1	7,0	—	—	—	—	—	—	45,2	4,8	12,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	172,8	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	1,1	40,0	3,1	—	—	—	—	—	2,0	—	48,2	5,2	—	—	—	—	33,5	—	—	11,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,6	8
	Stinsia	476	Pn	0,2	0,8	88,1	—	—	6,5	—	—	—	—	3,8	13,7	22,0	—	—	—	—	—	—	54,0	0,5	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	7
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	—	—	80,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	2,9	29,2	—	—	—	—	—	—	41,1	—	20,0	0,9	—	—	0,5	—	—	—	—	—	171,6	7
	Pieane	450	Pr	1,2	—	57,6	—	—	7,5	—	—	—	—	0,2	9,6	2,3	—	—	—	—	—	—	19,1	11,2	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,6	8
	Uccea	668	Pn	1,8	11,1	61,2	—	—	10,1	—	—	—	—	0,9	27,1	—	—	—	—	—	—	—	87,2	3,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	7
	Caporetto	236	Pr	0,4	—	35,6	—	—	4,8	—	—	—	—	0,8	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	87,2	3,4	14,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	96,2	5
	S. Lucia	170	Pr	0,4	—	63,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	6,0	0,6	—	—	—	—	—	14,4	—	7,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	9
	Voschia	1075	Pn	—	—	52,3	—	—	14,0	—	—	—	—	3,8	1,8	1,0	2,3	—	—	—	—	—	39,2	—	19,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	109,7	7
	Revenovse	1000	Pn	—	—	47,5	—	—	3,2	—	—	—	—	1,5	0,6	4,3	—	—	—	—	—	—	39,6	—	5,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	146,4	9
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	76,2	—	—	4,5	—	—	—	—	11,3	7,2	2,2	4,0	—	—	—	—	—	88,2	—	6,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	137,5	7
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	44,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,0	1,0	4,8	—	—	—	—	—	79,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	3
Idria	Ca' di Casola	877	Pr	1,2	—	35,8	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	1,2	1,4	2,8	—	—	—	—	—	27,2	—	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	6
	Bella	567	Pn	—	—	35,5	—	—	3,5	—	—	—	—	0,5	1,5	—	2,8	—	—	—	—	—	52,1	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	5
	Idria	838	Pr	—	—	40,8	—	—	3,0	—	—	—	—	1,4	0,6	3,2	—	—	—	—	—	—	42,2	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	6
	Circhina	326	Pr	—	—	54,4	—	—	3,6	—	—	—	—	1,4	0,8	0,4	5,0	—	—	—	—	—	28,8	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	139,2	8
	Ravne	752	Pn	0,7	—	77,1	—	—	2,7	—	—	—	—	6,0	0,4	8,0	—	—	—	—	—	—	80,0	0,1	10,8	2,1	—	—	—	1,8	—	—	—	—	152,6	8
Isonzo	Piedicolle	521	Pr	0,8	—	66,4	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	2,4	5,8	2,6	—	—	—	—	—	45,6	0,2	4,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	156,8	6
	Loqua	925	P	—	—	64,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—	24,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	6
	Cal di Canale	688	Pn	3,8	—	71,2	—	—	6,9	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	19,0	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,8	5
	Montesanto	662	Pn	—	—	18,0	—	—	65,0	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	8
	Chiapovano	607	Pr	5,8	—	52,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,2	1,4	1,6	—	—	—	—	—	23,0	—	7,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	7
	Canale	104	Pr	3,6	—	58,2	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	22,0	—	28,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	7
	Plava	90	P	—	—	5,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	22,4	2,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	7
	Gorizia	86	Pr	5,6	—	13,6	—	—	20,2	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	26,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	4
	Carnizza	974	Pn	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	33,8	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	5
	Predmeia	970	Pn	—	—	33,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	36,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	8
	Pecral del Pire	799	Pr	1,8	—	32,2	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	2,2	0,4	7,8	—	—	—	0,8	0,2	49,4	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	119,8	4
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	46,8	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	37,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	7
	Senzecchia	565	Pr	—	—	16,2	—	—	13,6	—	—	—	—	—	1,8	7,0	1,0	—	—	—	—	—	56,2	0,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	6
Fiumara	Aidussina	109	Pn	2,2	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	37,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	7
	Panovizza	109	Pn	7,5	—	9,5	—	—	26,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	24,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	7
	Vippacco	104	Pr	3,6	—	16,4	—	—	5,8	—	—	—	—	—	0,8	1,0	1,2	—	—	—	2,3	—	46,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	6
	Sambasso	104	P	—	—	30,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	36,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	6
	Montespino	67	P	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	36,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	176,4	9
	Musi	688	Pr	6,2	28,8	37,8	—	—	5,2	—	—	—	—	1,8	39,8	0,2	—	—	—	—	0,4	0,4	40,2	5,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	5
	Montesperta	580	Pn	—	—	29,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	21,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	7
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	1,5	32,5	—	—	11,7	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	26,7	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	6
	Vedronza	330	Pn	—	—	39,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	7
	Cisertis	264	Pr	—	—	30,0	—	—	13,6	—	—	—	—	1,2	16,6	2,6	—	—	—	—	—	—	22,8	—	19,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	118,6	8
	Attimis	196	Pn	1,2	2,2	30,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	7
	Povoletto	138	P	—	—	41,1	—	—	3,7	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	134,4	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	0,5	—	30,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	35,0	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	216,0	8
	Goregna	756	Pn	—	4,0	74,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	25,0											

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	73,9	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,8	—	24,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	142,8	5
	Drenchia	780	Pn	0,6	—	78,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	0,8	81,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,4	5
	Luico	690	Pr	1,0	—	46,5	—	—	4,0	—	—	—	—	1,8	4,4	1,2	—	—	—	—	—	—	42,8	7,6	23,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	134,2	9
	Platischis	657	Pr	0,8	—	30,8	—	—	8,2	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,8	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	6
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	80,2	—	—	12,9	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	30,5	6,3	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,6	6
	Pulfero	400	Pr	—	1,6	75,2	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	27,8	—	—	—	—	—	—	—	34,2	1,8	22,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	164,8	8
	Clòdici	240	Pn	—	—	70,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	26,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	142,5	6
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	54,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	36,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,3	6
	Cividale	138	Pr	—	—	77,8	—	—	4,2	—	—	—	—	0,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	25,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	6
	Liga	690	Pr	3,2	—	56,4	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	20,6	0,2	40,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	128,2	6
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	60,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	3
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	46,0	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	4
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1293	Pn	—	22,0	47,5	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	2,5	11,0	2,7	—	—	10,0	—	21,5	53,0	—	25,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	198,7	12
	Forni di Sopra	907	Pr	—	15,0	28,6	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,4	3,4	34,4	20,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	8
	Forni di Sotto	766	Pn	—	5,5	68,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	43,5	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,6	8
Lumiei	Sauris	1800	Pr	—	9,0	27,0	—	—	1,0	—	—	—	0,2	7,2	21,2	4,8	10,0	—	8,2	0,8	1,4	17,4	30,8	0,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	12
	Ampezzo	560	Pr	—	3,8	58,8	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	28,8	—	—	—	0,8	—	—	3,8	34,6	0,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,4	7
	Collina	1169	Pn	4,5	8,5	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	11,5	—	—	4,0	6,0	1,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,0	9
	Forni Avoltri	888	Pr	—	5,4	33,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	5,2	10,2	9,4	—	—	3,0	1,0	—	0,8	32,8	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	9
Degano	Pesarina	758	Pr	—	6,0	42,4	—	—	0,6	—	—	—	—	4,2	14,0	5,4	—	—	8,2	1,2	—	4,2	39,6	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,0	10
	Ovaro	492	Pn	1,0	3,0	47,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	—	1,0	0,4	—	3,0	44,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,4	9
	Villa Santina	368	Pn	—	0,6	38,5	—	—	2,3	—	—	—	—	4,5	10,1	3,5	2,1	—	1,0	—	—	1,0	31,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,1	10
	Zovello	910	Pr	—	4,2	36,0	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	11,4	4,6	—	—	5,2	—	—	7,6	45,4	1,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	11
	Tinaia	321	Pr	—	3,0	35,8	—	—	1,4	—	—	—	—	5,6	—	10,0	—	—	1,4	0,4	—	0,6	35,0	0,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,2	8
Fella	Paularo	690	Pr	—	6,2	46,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	5,2	4,0	10,2	—	—	—	—	—	16,6	53,2	0,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,4	8
	Paluzza	596	Pn	—	2,9	49,8	—	—	0,8	—	—	—	—	4,8	7,2	5,2	—	—	—	1,2	—	2,0	47,1	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,5	9
	Avosacco	471	Pn	—	19,0	58,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	11,0	50,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,5	7
	Tolmezzo	328	Pr	—	31,6	25,4	—	—	2,2	—	—	—	—	3,4	9,2	8,2	—	—	—	—	—	—	40,8	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,2	8
	Malborghetto	721	Pr	0,4	22,0	62,8	—	—	1,0	—	—	—	—	0,6	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	66,2	1,6	25,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	215,8	8
	Coritis	641	Pn	—	44,0	84,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	45,0	1,0	21,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	207,0	7
	Dordolla	607	Pr	—	6,2	69,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	22,8	—	—	—	—	—	—	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,0	5
	Stolvizza	572	Pn	—	21,4	90,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	54,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,8	6
	Pontebba	568	Pr	0,4	4,8	2,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,4	48,6	0,4	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	5
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	40,0	118,8	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	30,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,4	3
	Osoacco	490	Pn	1,2	48,8	138,8	—	—	8,2	—	—	—	—	0,8	7,5	1,5	—	—	—	—	1,5	40,0	8,2	—	1,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	268,4	11
	Chiusaforte	392	Pn	0,8	63,0	78,6	—	—	6,8	—	—	—	—	1,5	9,0	5,8	—	—	—	—	—	—	24,0	0,7	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	195,7	8
	Resia	380	Pr	0,8	32,4	67,2	—	—	5,0	—	—	—	—	0,8	7,2	4,8	—	—	—	—	—	2,0	69,0	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,8	8
	Ovedasso	319	Pn	—	35,0	131,0	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	58,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304,0	8
	Venzone	230	Pr	0,2	74,0	105,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,6	—	—	—	—	—	—	38,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263,8	6
Fella	Alesso	197	Pn	—	131,5	151,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	20,2	3,2	—	—	—	—	—	—	48,5	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374,2	7

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	0,2	25,2	14,8	—	—	3,4	—	—	—	—	2,6	20,2	18,4	—	—	—	—	—	—	42,6	—	19,6	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—	145,2	9
	Andreuzza	187	Pn	—	13,4	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	4
Arzino fiume di Udine	S. Francesco	397	Pr	—	34,6	46,4	—	—	4,6	—	—	—	—	6,4	20,6	1,6	—	—	—	—	—	0,2	44,6	15,4	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,6	9
	S. Daniele del Friuli	262	Pr	0,2	0,2	10,0	—	—	2,2	—	0,2	—	—	0,6	31,0	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	18,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	95,6	5
	Pinzano	201	Pn	—	8,8	88,0	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	80,0	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0?	—	3,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	8 ?
Ledra	Clauzetto	663	Pr	1,6	107,6	105,2	—	0,2	2,4	—	—	—	—	5,0	20,4	13,4	—	—	—	—	—	0,8	86,0	—	55,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	346,0	9
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	5
	Livenza																																			
	Gorgazzo	55	Pn	4,0	—	21,7	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	28,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	7
Arzino	Aviano	159	Pn	31,5	—	31,5	—	—	1,8	—	—	—	—	4,0	—	8,9	—	—	—	—	—	—	7,6	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,6	7
	Sacile	24	Pr	—	0,8	19,0	—	—	4,4	—	—	0,2	—	1,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	17,2	—	34,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	81,6	6
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,4	0,2	9,0	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4
	Fraseneit	564	Pn	—	—	50,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	41,0	3,2	—	—	—	—	—	—	40,0	5,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,7	7
	Polfabro	516	Pr	—	33,8	34,4	—	0,2	1,4	—	—	—	—	4,8	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	18,4	—	41,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	143,2	7
	Campone	450	Pn	—	60,7	80,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,1	—	—	—	—	—	—	0,1	20,4	10,2	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,2	6
	Rio Stavalins	428	Pn	—	35,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,0	7
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	15,2	38,0	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	6,8	23,6	6,0	—	—	—	—	—	16,4	31,0	0,4	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,8	8
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	35,5	61,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,5	4,7	—	—	—	—	—	—	38,5	8,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,2	8
	Chièvolis	354	Pn	35,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,0	7
	Cavasso Nuovo	301	Pn	10,0	153,4	47,0	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	24,2	2,0	—	—	—	—	—	2,8	32,8	—	53,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	337,0	10
	Maniago	268	Pr	18,0	120,2	15,4	0,2	—	1,4	—	—	—	—	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	7
	Basaldella	141	Pn	—	—	20,9	—	—	2,3	—	—	—	—	1,5	—	0,9	—	—	—	—	—	0,9	21,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	5
	Cimolais	652	Pr	—	9,8	14,6	—	—	1,2	—	—	—	—	2,6	8,6	4,4	—	—	—	22,6	—	—	22,2	—	36,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	127,3	10
Cellina	Claut	600	Pr	—	4,0	62,6	—	0,2	1,8	—	—	2,2	—	5,0	80,1	0,2	0,6	—	6,6	—	4,6	13,4	25,2	0,2	60,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	217,3	11
	Andreis	455	Pn	0,4	24,8	71,5	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	5,4	—	—	—	0,8	22,0	—	39,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	173,2	7
	Barcis	409	Pn	—	26,2	39,7	5,0	—	—	—	—	—	—	8,2	32,5	8,1	—	—	—	—	—	1,8	12,5	2,3	45,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	171,6	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	10,2	—	30,0	—	—	1,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	6
Meduna	Formeniga	289	Pn	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	5
	Conegliano	85	Pr	—	6,2	9,2	—	—	5,4	—	—	—	—	2,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	12,0	—	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	6
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	6,6	39,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	4
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	9,2	30,6	—	—	2,6	—	—	—	0,6	2,6	13,4	—	—	—	7,0	—	—	8,2	34,4	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	9
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	—	15,8	29,7	2,1	—	7,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	8,8	10,9	12,9	10,8	30,9	21,9	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,1	12
	Danolado	1237	Pn	—	13,4	25,8	—	—	1,4	—	—	—	—	8,4	11,2	—	—	—	6,4	3,0	—	—	36,4	2,7	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	10

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***regno* Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	0,4	13,6	34,4	—	—	3,3	—	—	—	1,6	6,0	4,0	6,4	4,0	—	10,0	—	10,0	1,8	27,8	2,0	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	142,4	14
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	40,0	19,5	—	—	1,5	—	—	—	—	7,0	10,0	6,5	—	—	9,0	—	—	2,5	40,5	—	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	11
	Auronzo	864	Pr	—	9,5	32,2	—	—	1,0	—	—	—	—	2,8	5,6	2,4	1,4	—	4,4	—	—	6,4	40,2	0,6	14,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	121,2	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	4,5	24,0	—	—	1,0	—	—	—	—	4,5	—	5,0	—	—	10,0	—	—	4,5	45,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	15,2	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	17,2	—	—	6,0	20,0	—	10,0	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	101,8	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	13,7	16,5	15,4	6,8	0,2	—	—	—	2,1	8,4	1,4	2,5	—	—	9,6	—	—	9,5	94,7	3,0	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,2	13
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	16,5	12,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	2,0	4,0	—	—	—	4,5	—	—	1,0	85,5	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	10
	Cibiana	965	Pn	—	8,2	7,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	7
	Borca	949	Pn	—	7,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	31,8	—	28,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	6
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	15,2	38,8	—	—	0,6	—	—	—	0,6	2,4	11,8	0,6	—	—	5,0	—	—	1,2	29,4	0,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	8
	Rivalgo	496	Pn	—	20,7	42,3	—	—	0,5	—	—	—	—	4,7	22,4	8,0	—	—	4,8	—	—	2,5	31,0	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,1	9
	Longarone	474	Pn	—	34,5	68,8	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	22,0	—	—	1,0	63,5	—	34,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	207,0	10
Tagliamento	Erto	726	Pn	—	20,8	58,4	—	—	1,1	—	—	—	—	6,5	11,1	—	3,0	—	13,8	—	—	5,0	36,9	—	47,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	196,0	11
Meduna	Zoppè	1465	Pn	—	11,3	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	6,5	2,5	—	3,0	—	2,5	—	0,9	6,0	29,5	—	33,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	10
	Maresson di Zoldo	1338	Pn	—	17,5	31,0	—	—	2,0	—	—	—	2,5	9,0	6,0	—	9,1	—	13,2	—	3,1	4,2	42,5	1,0	35,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	164,4	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	4,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,2	3,0	—	6,4	—	1,4	0,4	31,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	8
Cellina	Fortogna	485	Pr	—	18,8	69,0	—	—	1,2	—	—	—	—	3,6	4,0	0,2	—	—	6,0	—	0,4	24,4	64,6	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,2	9
	Socchar	401	Pr	—	9,6	78,8	—	—	1,8	—	—	—	0,4	3,2	2,8	0,4	0,4	—	—	—	1,0	7,4	26,2	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,2	9
Lago di S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	31,6	10,6	—	—	3,6	—	—	—	—	3,6	0,4	2,4	—	—	—	—	—	5,4	10,0	0,6	62,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	5,8	52,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	4,1	1,2	—	—	—	—	—	—	32,0	—	52,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	184,1	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	54,4	31,3	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	16,2	—	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,4	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	7,0	57,8	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	11,0	31,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,0	9
	Belluno	400	Pn	—	6,0	92,0	—	—	2,0	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	0,4	46,0	—	24,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	178,7	7
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	12,7	81,5	—	—	6,5	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	—	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	206,7	7
Soligo di Belluno	Passo S. Boldo	706	Pn	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	4,0	—	—	—	—	4,0	18,0	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
	Arabba	1613	Pn	—	12,3	37,7	1,2	—	8,0	—	—	—	2,9	3,9	—	—	7,7	—	4,1	—	5,6	0,9	41,7	1,1	28,6	—	—	—	—	—	—	5,5	22,3	—	195,5	14
	Andras	1491	Pn	—	14,8	28,6	—	—	4,5	—	—	—	1,1	5,2	6,1	2,8	1,8	—	11,4	—	1,1	—	40,1	—	25,6	—	—	—	—	—	—	1,9	8,9	—	144,8	14
	Garès	1881	Pn	—	27,0	30,0	—	—	5,0	—	—	—	4,5	9,0	—	8,5	—	—	12,0	—	—	1,0	40,0	—	44,5	3,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	191,8	12
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	10,1	3,0	—	6,0	—	—	14,0	28,5	0,5	32,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	116,4	9
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Gesalda	1141	Pr	—	8,8	19,8	0,4	—	8,2	—	—	—	2,0	4,0	0,8	3,6	0,5	—	—	—	1,6	15,3	21,2	1,6	40,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	118,4	11
	Caprile	1028	Pr	—	16,8	18,0	—	—	5,6	—	—	—	1,8	2,0	1,2	1,2	1,0	0,2	10,2	—	—	—	43,2	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,8	11
	Sala d'Allegbe	950	Pn	—	18,0	29,0	—	—	6,0	—	—	—	2,0	12,0	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	46,0	—	50,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,0	9
	Cencenighe	778	Pr	—	21,4	15,8	—	—	5,2	—	—	—	2,4	6,2	0,2	2,4	—	—	5,4	—	—	0,4	45,4	0,2	39,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	142,6	9
	Agordo	611	Pr	—	3,4	20,8	—	—	1,4	—	—	—	0,4	5,2	0,4	0,4	1,0	—	3,3	—	—	7,8	50,6	3,2	39,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	137,6	10
	Sospirolo	454	Pn	—	17,0	58,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	16,0	40,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,0	6
Talmenga	Cesio Maggiore	492	Pn	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	2,1	—	—	5,3	25,3	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,4	6

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Brenta	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	5,0	11,8	10,5	—	0,8	—	—	—	0,9	2,7	—	6,4	—	—	0,3	—	—	2,0	48,2	—	32,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	111,1	8
	Seren del Grappa	887	Pn	—	—	60,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	7,0	—	—	—	—	—	24,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	7
	Feltre	280	Pn	—	—	36,7	—	—	1,0	—	—	—	—	4,8	3,5	—	2,1	—	0,1	—	—	0,1	15,1	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	7
Arlì	Milies	685	Pn	0,2	12,0	68,2	—	—	0,9	—	—	—	0,4	2,8	0,2	6,7	17,5	0,2	—	—	—	—	10,5	—	67,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,2	7
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	0,8	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,2	—	—	—	—	0,8	15,8	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	5
Soligo	Possagno	329	Pr	1,6	4,8	9,8	—	—	1,4	—	—	—	—	0,8	—	0,6	1,2	—	0,2	—	—	9,6	17,4	—	25,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	9
	Cison di Valmarino	261	P	1,3	2,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,6	—	—	—	—	2,4	18,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	8
Soligo	Pieve di Soligo	136	Pr	1,0	0,2	2,6	—	—	1,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	57,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	6
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	0,7	—	28,7	—	—	12,6	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	30,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	6
	Cormons	63	P	5,8	—	22,5	—	—	13,3	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,0	12,8	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	93,6	8
	Gradisca	38	P	—	—	16,7	—	—	16,6	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	46,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7	6
Natisone-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	33,0	—	31,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	5
	Grado	2	P	—	—	4,5	—	—	2,5	—	—	—	—	8,5	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	19,0	—	42,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6
	Ca Anfora	1	Pr	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	33,5	—	25,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	6
	Planais	1	Pr	—	—	8,6	—	—	1,4	—	—	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	21,8	1,8	29,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	8
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,7	3
	Udine	116	Pr	—	—	47,5	—	—	7,4	—	—	—	—	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	19,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	6
	Pozzuolo	62	P	—	—	64,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	6,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	102,7	5
	Lauzacco	59	P	—	—	35,9	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	34,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,7	5
	Palmanova	26	P	—	—	11,1	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	35,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,2	4
	Castione di Strada	38	P	—	—	12,2	—	—	2,9	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	22,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	6
	Cervignano	7	P	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	—	—	—	—	28,6	—	27,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	16,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	29,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	5
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	14,2	—	—	4,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	21,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	4
	Rivotta	135	P	—	—	10,4	—	—	11,6	—	—	—	—	—	19,7	1,1	—	—	—	—	—	—	29,7	1,6	17,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	8
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2
	Basiliano	77	P	—	—	74,8	—	—	1,8	—	—	—	—	1,1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	26,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	130,6	7
	Pozzecco	39	P	—	—	32,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	6
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	38,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	6
	Ariis	12	P	—	—	15,7	—	—	4,9	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	15,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	6
	S. Lorenzo di Sedegliano	34	P	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	2
Stella-Taglio	Codroipo	44	P	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	3
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4
	Bevazzana	2	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 418)

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	51	Pr	—	—	20,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	3
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pn	—	—	0,8	—	—	2,8	—	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	5
	Casarsa	6	Pr	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	13,6	—	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	4
Meduna-Lia.	Pordenone	28	P	—	1,0	17,2	—	—	0,9	—	—	—	—	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	5
	Brugnera	16	P	—	—	15,0	—	—	0,5	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,7	5
	Azzano Decimo	14	P	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	8
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5
	Portogruaro	6	Pr	—	—	17,4	—	0,8	0,4	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	11,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	4
	Caorle	3	P	—	—	1,5	0,5	—	1,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	18,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	5
	Cimadolmo	82	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	8
	Fontanelle	19	P	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,6	—	—	—	—	—	—	10,0	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	4
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	0,2	0,6	—	0,2	—	—	—	—	2,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	28,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	4
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,0	—	36,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	2
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	38,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	3
	Staffolo	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	36,5	—	32,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	5
	Tarzine	2	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	16,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	2
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	35,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	3
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	3,8	26,4	4,2	—	4,2	—	—	—	6,7	—	10,0	8,4	8,5	8,5	5,8	—	—	—	48,8	—	60,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	182,6	18
	Venezia	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Perginè	480	Pn	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	7,0	3,2	—	—	0,4	—	—	—	38,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	155,6	9
	Levico	505	Pn	—	9,8	22,5	—	0,7	—	—	—	—	7,0	3,0	5,0	7,6	—	—	—	—	—	—	37,0	—	53,3	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	137,7	9
Brenta	Borgo Valsugana	476	Pr	—	36,2	21,2	1,2	—	—	1,2	—	—	1,4	3,2	5,0	33,6	0,5	—	—	—	2,2	—	25,0	—	25,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	157,2	11
Basso Lussino	Calamento	1150	Pn	—	26,2	25,1	1,7	—	0,6	—	—	—	8,4	16,2	3,2	2,1	—	—	1,6	—	—	—	6,8	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	106,8	11
	Bieno	806	Pn	—	13,0	34,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	4
	Malene	1080	Pn	—	12,5	24,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	50,0	—	55,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,6	7
Brigus	Castel Tesino	860	Pn	—	12,0	14,0	3,0	—	0,8	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	0,8	—	—	33,5	10,0	—	21,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	95,2	6
	Grigno	265	Pn	—	4,6	6,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,4	2,7	—	—	0,2	—	—	10,0	10,7	—	32,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	69,3	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	18,0	32,0	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	5
	Primolano	307	Pn	—	0,4	4,6	2,8	—	0,4	—	—	—	—	1,5	—	2,4	1,8	—	2,8	13,5	—	0,8	40,0	—	29,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	10
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	25,0	30,0	0,4	0,2	3,2	—	—	—	1,8	7,0	0,2	0,2	2,6	0,2	6,5	0,2	—	13,6	32,6	0,2	31,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	168,8	11
Astico	Caoria	802	Pn	—	19,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	11,0	2,0	—	8,0	—	—	—	60,0	—	29,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	172,0	12
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	13,2	24,8	—	—	0,8	—	—	—	—	4,0	—	3,6	—	—	8,0	—	5,0	5,0	63,0	—	25,0	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	—	150,3	11
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedemulte	579	Pr	—	0,8	3,6	2,4	—	0,6	—	—	—	0,4	0,8	—	0,8	9,4	—	0,2	—	0,6	—	14,2	—	16,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***segue* Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	22,3	—	—	—	1,4	—	—	—	1,5	0,7	—	—	—	—	0,9	—	7,0	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	5
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	57,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	—	3,4	2,8	—	3,2	—	—	—	26,1	—	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,9	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	0,8	3,1	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,6	1,4	—	0,8	—	—	—	40,5	—	30,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	84,5	7
	Foza	1083	Pr	—	—	9,2	—	—	0,2	—	—	—	0,6	0,6	—	2,0	21,2	—	1,2	—	—	25,6	30,4	0,8	25,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	119,2	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	22,7	—	—	1,3	—	—	—	—	1,5	—	5,0	13,3	—	1,1	2,7	—	1,1	32,4	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	10
	Oliero	155	Pn	—	—	9,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,2	5,1	—	5,1	—	—	—	31,2	—	25,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	7
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	1,8	0,3	—	2,2	—	—	—	—	0,8	—	2,6	7,0	—	1,2	0,4	—	0,4	28,0	—	44,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,2	—	0,4	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	1,6	—	0,4	—	7,0	—	—	—	28,8	—	46,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	4
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	10,8	9,7	—	—	—	—	32,5	8,3	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	6
	Marostica	106	P	5,0	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	28,0	—	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	7
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	3
	Asolo	207	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,6	—	—	0,9	—	—	—	20,4	—	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	5
	Castelcucco	200	Pn	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,1	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	4
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	3
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	4,2	17,3	4,8	—	—	—	—	—	1,7	2,6	21,8	11,7	3,6	—	10,7	—	—	—	5,8	—	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,3	11
	Staro	662	Pn	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	41,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	7
	Cesiatl	630	Pr	—	6,6	7,4	2,4	—	0,4	—	—	—	0,8	1,4	37,4	1,4	4,4	—	10,2	—	—	—	5,0	0,4	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	10
Laugia	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	1,0	5,2	4,0	—	0,4	—	—	—	2,0	3,0	41,8	2,8	—	—	7,3	—	—	—	5,0	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,3	28,4	25,4	—	—	3,2	3,1	—	1,1	14,1	—	42,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	121,7	9
	Schio	234	Pr	—	—	9,0	—	—	0,3	—	—	—	0,2	—	1,4	30,4	1,8	—	4,6	1,0	—	—	6,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	8
Laugia Timonchio	Thiene	147	Pn	2,7	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,5	3,0	12,3	5,0	—	5,3	—	—	—	9,0	—	45,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	7
	Isola Vicentina	80	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,5	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	5
	Vicenza	40	Pr	6,8	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	10,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	3
	Lavarone	1171	Pr	—	16,4	22,0	2,0	—	2,2	—	—	—	3,4	3,2	0,4	3,8	—	0,2	1,6	—	—	—	16,0	0,6	43,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	115,2	10
	Ghèrtele	1130	Pn	—	13,0	8,3	14,4	—	—	—	—	—	4,0	—	8,4	18,0	—	—	4,2	—	—	—	12,6	24,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,3	10
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	2,0	1,0	11,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	11,5	—	46,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	8,0	—	—	0,2	—	—	—	3,3	—	8,8	6,0	—	—	0,1	—	—	—	—	26,0	42,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	94,2	6
	Asiago	999	Pr	—	0,4	6,2	4,2	—	0,4	—	—	—	1,0	1,8	—	3,0	1,8	—	0,8	—	—	—	20,6	0,4	22,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	62,6	8
	Tonezza	992	Pn	—	18,0	9,5	8,0	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,5	20,7	6,0	—	—	—	1,0	0,1	8,5	0,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	9
	Conco	880	Pn	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	12,5	7,5	—	1,5	—	—	—	17,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	7
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	11,0	13,9	3,5	—	—	—	—	—	5,0	2,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	30,5	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	8
	Laghi	567	Pn	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	8,3	20,2	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,4	5
	Pòsina	544	Pn	—	7,0	6,5	4,5	—	—	—	—	—	2,0	2,0	59,8	4,5	—	—	5,0	—	—	3,0	13,5	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	11
	Crosara	417	P	—	—	3,5	—	—	2,0	—	—	—	0,1	—	16,0	4,0	—	—	3,0	—	—	—	20,0	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	7
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	1,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	5,2	—	1,5	—	—	—	7,5	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	8
	Cogelle del Cengio	350	Pr	—	—	3,6	0,4	—	0,2	—	—	—	0,4	0,2	1,6	12,0	4,2	—	2,2	—	—	—	7,4	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	7
	Calvene	201	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,2	—	—	—	—	—	11,3	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	5
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	15,0	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agnì	846	Pr	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,6	10,4	—	—	0,2	—	—	—	4,8	5,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	7
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	54,0	6,2	—	1,5	—	—	—	8,0	—	4,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	1,4	—	—	0,8	—	—	—	1,2	1,0	13,2	5,8	5,8	—	2,4	0,2	—	—	5,0	0,2	28,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	9
	Rovegliana	596	Pn	—	—	1,0	—	1,2	—	—	—	0,5	3,0	3,0	18,0	6,0	22,0	—	4,0	2,0	—	—	4,0	5,2	30,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	13
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	0,8	—	2,0	—	2,1	—	—	—	6,2	—	38,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	6
	S. Quirico	845	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	8,6	5,5	—	—	11,5	—	—	—	15,8	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	6
	Valdagno	275	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	14,5	5,5	—	35,2	20,5	10,0	—	—	12,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,2	9
Guà	Priabona	854	Pr	3,2	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	0,2	10,4	3,0	—	4,0	—	0,8	2,6	3,6	—	23,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	9
	Brogliano	172	P	10,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	25,2	3,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	6
	Col di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	0,2	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	5,3	—	26,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	5
	Alto Adige																																			
Etsch	Rèsia	1494	Pr	—	53,4	12,6	—	—	21,8	—	—	—	25,6	6,2	17,0	2,2	—	—	18,4	—	4,5	7,3	52,0	0,2	6,3	—	—	—	—	—	—	21,0	0,3	0,4	250,2	13
	Rèia	1974	Pn	—	70,0	25,0	—	—	15,0	—	20,0	8,0	80,0	4,0	10,0	—	—	—	21,0	—	5,0	6,0	62,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	1,0	311,0	17
Etsch Carlina	Melago	1915	Pn	—	33,3	9,0	—	—	5,4	—	—	—	18,5	—	6,2	—	—	—	14,4	—	2,5	15,0	60,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	10,2	—	2,5	154,2	12
Etsch Sinigo	Pedross	1681	Pn	—	41,5	17,0	—	—	16,0	—	—	—	26,0	—	15,0	—	—	—	21,0	—	2,0	12,0	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	168,5	11
	Slingia	1726	Pn	—	25,8	12,7	—	—	8,8	—	—	—	30,8	13,4	3,9	—	—	—	17,0	—	3,4	3,8	50,5	—	12,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	169,5	13
	Monte Maria	1865	Pr	—	29,6	17,4	—	0,6	9,4	—	—	—	23,6	9,0	16,4	0,4	—	—	2,0	—	5,0	5,8	24,6	0,2	11,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,2	156,2	12
	Glorenza	915	Pn	—	30,0	14,0	—	—	10,0	—	—	—	18,0	8,0	18,0	—	—	—	2,0	—	2,0	—	22,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	10
Etsch Suldina	Tubre	1270	Pn	—	31,0	23,5	—	—	10,0	—	—	—	14,5	11,5	11,0	0,8	—	—	5,5	—	—	4,5	27,5	0,5	15,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	154,6	10
	Malles	1350	Pn	—	22,1	35,0	—	—	20,8	—	—	—	21,8	6,4	10,1	—	—	—	1,8	—	—	8,4	6,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	139,6	11
	Solda di dentro	1845	Pn	—	70,8	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	30,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	186,7	8
Solda	Trafoi	1546	Pn	—	30,0	50,0	—	—	30,5	—	—	—	10,0	65,0	6,5	5,5	—	—	6,5	—	—	—	20,5	6,0	30,0	25,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	270,5	14
	Prato in Venosta	937	Pn	—	33,2	22,8	—	—	15,8	—	—	—	12,0	11,2	15,0	—	—	—	1,1	—	—	6,0	20,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	144,8	10
	Silandro	706	Pr	—	17,2	14,8	—	—	10,0	—	—	—	14,8	2,8	12,8	—	—	—	1,2	—	—	0,2	15,0	—	14,6	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	102,8	9
Plima	Ganda	1490	Pn	—	19,0	21,8	—	—	17,2	—	—	—	21,8	6,0	13,8	—	—	—	3,6	—	—	0,5	25,0	0,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	157,2	10
	Laces	840	Pn	5,6	10,8	17,4	—	—	18,8	—	—	—	16,0	5,8	6,4	—	—	—	2,6	—	—	7,2	15,5	—	19,2	—	—	—	—	—	—	9,0	1,6	—	153,4	13
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	27,8	17,7	—	—	17,6	—	—	—	14,8	10,7	12,1	—	—	—	6,8	—	—	20,8	22,7	—	18,8	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	174,8	11
Noce	La Madonna	1497	Pn	—	23,4	18,9	0,2	—	—	—	—	—	15,8	11,0	—	—	—	—	4,2	—	1,2	2,0	35,8	1,5	1,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	11
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	23,0	13,8	—	—	10,0	—	—	—	16,0	7,5	7,0	1,3	—	—	4,5	—	2,0	1,0	27,0	0,1	14,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	130,5	13
	Naturno	550	Pn	—	11,1	10,0	—	—	5,4	—	—	—	17,0	0,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	88,8	9
	Montenave	2862	Pn	—	24,0	—	—	—	18,5	—	—	—	35,0	—	7,5	—	—	—	5,0	4,5	13,5	9,0	17,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	162,0	11
	Pian della Costa	1824	Pn	—	40,0	38,0	—	—	15,5	—	—	—	13,5	13,0	7,0	2,0	—	—	10,0	13,0	—	12,0	36,0	11,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	236,5	13
	Pian	1700	Pn	—	30,0	16,0	—	—	16,0	—	—	—	22,0	24,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	46,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	205,0	12
	Tolle di Sopra	1400	Pn	0,5	68,8	15,4	—	2,0	9,1	—	—	—	13,5	6,7	8,0	1,1	0,7	—	11,2	—	19,4	3,3	41,9	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,7	13
Passiria	Corvara Passiria	1382	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	36,6	0,4	—	—	8,0	—	—	0,8	8,8	—	0,5	9,7	—	—	10,4	—	25,7	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,6	8
	S. Leonardo	644	Pr	—	42,0	11,6	—	—	14,4	—	—	—	18,0	13,2	1,8	4,2	—	—	8,6	44,8	18,4	14,2	34,6	0,4	10,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	231,4	13
	S. Martino	583	Pn	—	40,8	13,8	—	—	7,8	—	—	—	11,6	11,4	4,5	5,0	—	—	13,8	0,5	27,0	8,0	35,4	—	9,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	197,8	12
	Merano	319	Pr	—	28,0	9,8	—	—	6,4	—	—	—	9,4	2,0	14,6	1,0	—	—	2,0	—	6,0	3,8	24,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	127,2	15
	S. Elena	1536	Pn	—	27,2	16,8	—	—	10,2	—	—	—	15,7	6,6	7,5	0,8	—	—	24,0	—	—	4,1	28,7	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	167,7	10
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	33,2	—	—	—	16,1	—	—	—	8,1	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	99,0	6
	S. Nicolò	1264	Pr	—	25,6	20,0	—	0,2	9,0	—	—	—	22,4	21,0	7,8	0,6	—	—	6,6	—	—	0,2	5,0	0,2	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	124,0	9

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Rienza	Paviolo	1165	Ps	—	27,0	20,7	—	—	18,0	—	—	—	9,4	7,1	22,8	1,8	—	—	21,3	—	—	1,3	27,6	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,8	11
	Bagni Lad	699	Pn	—	40,0	18,0	—	—	5,0	—	—	—	15,0	8,0	7,0	—	—	—	55,0	—	—	—	30,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208,0	10
	Cèrmes	280	Pv	—	44,2	—	—	—	22,0	—	—	—	12,5	4,2	19,2	—	—	—	19,8	—	—	—	30,2	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,2	8
	Méltina	1188	Pn	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	10,0	2,0	—	0,6	—	—	0,8	—	—	—	5,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	47,7	6
	Tésimo	685	Pn	—	32,1	18,4	—	—	6,4	—	—	—	14,5	8,2	8,8	—	—	—	11,4	—	—	—	32,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,3	9
	Andriano	284	Pn	—	21,4	27,1	—	—	2,7	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	30,8	—	—	10,0	17,7	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,2	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	78,8	—	—	—	18,0	—	—	—	8,0	—	8,0	37,0	—	—	17,0	—	6,5	27,0	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	204,0	12
	Ridanna	1425	Pn	—	37,2	16,9	—	—	16,8	—	—	—	12,4	19,5	—	4,8	—	—	2,7	0,2	14,4	9,8	60,3	1,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,9	12
	Terme Brànnero	1369	Pn	—	40,0	10,0	—	—	12,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	20,0	40,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,0	9
Isarco	Fières	1345	Pn	—	41,0	14,0	—	—	15,5	—	—	—	13,0	16,0	—	-2,0	—	—	5,8	—	17,0	23,0	54,8	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	219,8	12
	Colle Isarco	1062	Pn	1,5	65,0	17,5	—	—	10,0	—	—	—	10,5	6,6	2,6	2,0	—	—	5,0	0,4	6,5	12,5	43,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	200,8	14
	Vipiteno	945	Pr	—	44,6	12,2	—	—	8,0	—	—	—	9,8	5,4	—	8,2	—	—	5,4	0,6	5,8	14,4	45,4	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	172,0	12
	Campo di Trens	935	Pn	—	80,0	14,0	—	—	9,0	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	9,5	—	10,5	14,0	42,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	220,0	12
	Le Cave	844	Pn	—	69,5	15,2	—	—	8,9	—	—	—	6,8	6,4	2,5	—	—	—	11,7	—	6,7	20,2	49,6	3,8	15,6	—	—	—	—	—	—	2,4	8,9	—	228,9	14
	Landro	1441	Pn	2,0	34,0	42,0	—	—	28,0	—	—	—	19,0	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0?	7?
	S. Maddalena	1398	Pv	1,2	15,4	35,5	—	—	6,7	—	—	—	1,2	2,1	—	7,2	—	—	21,1	2,7	12,7	—	32,5	1,3	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,7	18
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	17,2	30,6	—	—	8,4	—	—	—	1,0	5,8	0,9	9,0	—	—	14,0	2,2	4,0	—	36,0	0,2	20,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	158,1	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	23,2	39,0	—	—	5,0	—	—	—	0,4	7,6	7,8	0,6	—	—	17,4	1,6	1,4	—	34,0	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,6	10
	Anterselva di Mezzo	1396	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monguelfo	1078	Pn	—	24,4	25,5	—	—	8,5	—	—	—	1,8	4,6	—	7,5	—	—	20,0	1,8	9,2	0,1	29,8	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,6	11
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	28,0	19,0	—	—	12,0	—	—	—	3,0	9,0	—	8,0	—	—	35,0	26,0	10,0	1,0	30,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,0	12
	Casere	1600	Pn	—	33,5	19,6	—	—	18,2	—	—	—	7,4	12,4	1,9	6,4	—	—	17,0	—	1,2	21,0	36,0	3,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	180,7	14
	Riva di Tures	1600	Pr	—	42,0	16,6	—	—	9,2	—	—	—	8,8	12,0	—	2,0	—	—	17,6	1,0	6,0	20,8	33,6	0,6	17,2	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	—	198,0	14
	Lappago	1436	Pr	5,0	20,0	26,0	—	—	27,0	—	—	—	12,0	28,0	17,0	2,0	—	—	12,0	—	0,6	21,4	40,0	0,4	13,2	—	—	—	—	—	—	16,4	4,0	—	245,0	14
Aurino	Selva dei Molini	1280	Pn	1,6	39,7	22,9	—	—	7,7	—	—	—	8,8	8,2	—	1,6	—	—	10,1	—	1,4	—	38,5	2,2	10,5	—	—	—	—	—	—	1,2	13,5	—	167,2	14
	S. Giacomo	1100	Pn	—	40,7	19,7	—	—	9,5	—	—	—	—	7,2	—	1,1	—	—	15,5	—	1,5	22,8	35,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	—	161,2	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	38,2	17,6	—	—	4,8	—	—	—	5,2	6,7	—	8,4	—	—	17,8	—	11,5	24,8	35,7	—	13,4	—	—	—	—	—	—	2,5	5,3	—	181,4	13
	Campo Tùres	890	Pn	0,4	34,0	16,4	—	—	10,5	—	—	—	6,5	7,6	—	0,4	—	—	14,4	2,5	0,4	14,6	38,8	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	162,6	11
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	30,0	19,4	—	—	6,6	—	—	—	8,0	8,0	4,2	—	—	—	18,4	2,0	8,8	2,0	37,8	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	156,8	18
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	14,7	36,6	—	—	6,5	—	—	—	4,5	8,8	—	0,9	—	—	5,2	—	6,6	0,8	48,0	—	25,4	—	—	—	—	—	—	8,3	13,8	—	169,0	11
	Corvara	1558	Pn	—	20,5	30,0	—	—	10,0	—	—	—	10,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	20,0	15,0	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	177,0	10
	S. Cassiano	1545	Pn	—	11,6	38,8	1,5	—	3,5	—	—	—	1,2	6,7	2,0	2,4	—	—	6,4	—	1,0	—	35,4	—	20,8	—	—	—	—	—	—	2,2	3,9	—	137,4	14
Gadera	Longiarù	1396	Pn	4,0	22,5	22,0	—	—	9,0	—	—	—	—	12,5	3,0	—	—	—	18,5	4,0	1,0	2,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	164,5	13
	Badia	1357	Pn	—	16,0	23,0	—	—	4,5	—	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	12,0	—	4,0	3,0	42,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	2,0	154,5	13
	S. Martino	1117	Pr	—	12,6	13,2	—	—	4,6	—	—	—	2,6	2,4	0,2	0,8	—	—	13,0	5,6	1,4	0,6	16,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,4	7,4	—	94,6	12
	Longega	1030	Pn	—	17,7	13,0	—	—	—	—	—	—	7,9	2,6	6,8	1,7	—	—	32,7	24,0	4,8	1,0	48,3	—	17,2	2,1	—	—	—	—	—	8,8	8,5	2,0	205,6	16
	Maranza	1415	Pn	—	38,0	18,0	—	—	9,0	—	—	—	4,5	3,5	0,4	1,0	—	—	20,0	—	—	1,0	45,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	165,7	11
	Valles	1354	Pn	—	40,8	12,0	—	—	9,0	—	—	—	3,5	2,0	1,5	0,8	—	—	9,0	—	0,9	9,0	43,5	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	157,4	11
Fiume	Fùndres	1159	Pn	—	22,0	44,8	—	—	15,5	—	—	—	0,8	—	7,0	—	—	—	21,0	—	—	13,0	32,5	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	177,5	9
	Spinga	1105	Pn	—	49,8	20,0	0,8	—	7,0	—	—	—	4,3	2,7	2,0	2,8	—	—	25,0	1,0	0,8	4,0	49,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	211,4	13
	Luson	972	Pn	—	45,0	25,0	—	—	15,0	—	—	—	5,0	45,0	15,0	—	—	—	25,0	5,0	5,0	0,6	15,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	256,6	12
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	37,4	—	—	—	5,7	—	—	—	4,0	12,0	0,6	2,8	—	—	15,0	—	—	10,7	46,8	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	166,9	10

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni in cui l'altezza caduta è pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	24,0	17,2	0,4	—	1,6	—	—	—	15,4	4,4	—	5,2	—	—	28,6	—	—	3,4	27,2	0,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	143,2	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	29,1	30,8	—	—	3,3	—	—	—	—	0,6	1,2	0,7	—	—	22,5	10,2	3,2	2,0	39,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	147,1	11
Isarco	Luxfòna	1150	Pn	—	36,7	17,8	—	—	3,7	—	—	—	7,5	3,4	1,3	2,9	—	—	15,0	—	—	1,0	33,5	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	147,9	12
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	22,0	25,0	—	3,0	4,0	—	—	—	8,0	10,5	0,5	3,0	5,0	—	7,0	—	1,0	—	37,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	150,0	14
	Ortisèi	1236	Pn	—	25,6	22,1	—	—	5,9	—	—	—	7,1	7,9	—	6,8	—	—	10,4	—	1,0	—	37,8	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	144,8	11
	Costalovara	1206	Pn	—	43,5	22,8	—	4,8	10,8	—	—	—	15,6	20,8	11,1	—	—	—	—	—	—	—	20,1	25,3	40,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	220,8	11
	Castelrotto	1095	Pn	—	25,4	38,0	—	—	7,0	—	—	—	10,8	5,0	—	22,5	—	—	12,0	—	—	—	40,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	8,5	6,4	—	170,1	12
Isarco	Tires	1019	Pn	—	18,9	22,3	—	—	6,3	—	—	—	8,1	8,8	—	—	—	—	14,4	—	—	0,6	37,4	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,8	8
	Fiè	900	Pn	—	18,2	25,0	—	—	5,6	—	—	—	11,4	4,0	3,0	4,0	—	—	12,2	—	—	1,0	30,8	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	146,4	12
	Castello di Presule	868	Pr	—	16,8	17,8	—	—	4,4	—	—	—	10,0	3,0	1,2	6,0	—	—	5,4	—	—	—	25,6	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	117,2	11
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	32,3	18,0	—	—	3,2	—	—	—	18,0	—	5,2	—	—	—	12,4	—	—	—	34,2	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	142,9	9
	Lavazè	1306	Pn	—	17,2	35,0	1,7	—	3,4	—	—	—	2,5	3,4	—	1,5	—	—	5,1	—	—	—	40,8	—	59,1	—	—	—	—	—	—	7,2	13,1	—	180,0	13
Ega	Neva Levante	1178	Pr	—	28,0	31,6	4,6	—	13,4	—	—	—	3,4	4,0	—	0,2	0,2	—	15,4	—	—	0,6	43,4	0,4	39,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	180,2	9
	Cardano	280	Pn	—	10,0	25,0	5,0	0,5	—	—	—	—	40,2	10,0	—	5,0	—	—	0,2	—	—	—	50,0	5,0	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	156,1	9
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,6	6,2	4,7	—	—	—	—	—	8,0	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	84,5	8
	Rioblanco	1850	Pn	—	70,0	20,0	—	—	11,0	—	—	—	19,0	5,0	11,0	3,0	—	—	19,0	—	66,0	5,0	41,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	266,0	18
	Sonvigo	1228	Pn	—	26,0	4,5	—	—	7,0	—	—	—	4,0	6,0	—	11,0	—	—	12,0	—	17,0	8,5	13,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	117,5	11
Rienza	Vanga	1085	Pn	—	28,6	36,5	—	—	9,1	—	—	—	16,5	6,2	—	6,3	—	—	12,1	—	—	0,5	38,6	0,2	25,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	173,7	10
	S. Genesio	1090	Pn	—	32,5	22,3	—	—	5,0	—	—	—	1,1	4,6	—	18,3	—	—	11,9	—	—	1,3	25,4	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	10
	Sarentino	966	Pr	—	23,3	14,0	—	—	6,5	—	—	—	8,4	6,8	0,6	4,8	—	—	17,0	—	7,2	6,6	35,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	177,0	12
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	30,6	20,8	—	—	1,4	—	—	—	5,2	5,2	0,2	4,8	—	—	10,6	—	—	—	34,8	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	183,6	9
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	20,3	61,8	—	—	4,5	—	—	—	5,7	5,9	—	3,0	—	—	8,5	—	—	—	40,2	—	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,1	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	42,7	—	—	4,0	—	—	—	9,4	4,8	—	8,7	—	—	11,2	—	—	—	40,5	—	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,3	8
	Bronsòlo	250	Pn	—	22,0	25,0	—	—	3,5	—	—	—	13,0	4,0	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	39,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,5	9
	Caldaro	568	Pn	—	25,2	25,1	—	—	1,2	—	—	—	11,6	3,3	—	4,1	—	—	5,9	—	—	—	22,7	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,9	9
	Faedo	862	Pn	—	42,0	36,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	36,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	147,5	7
	S. Michele	228	Pr	—	44,4	28,6	—	—	1,4	—	—	—	15,4	2,2	1,0	0,4	—	—	1,4	—	—	—	21,8	0,6	37,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	157,7	10
	Caurìa	1238	Pn	—	42,0	39,0	—	—	—	—	—	—	15,0	3,3	10,5	—	—	—	—	—	—	—	32,1	1,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	180,9	9
	Salorno	234	Pr	—	43,4	21,6	—	—	2,2	—	—	—	14,0	2,2	3,6	—	—	—	1,2	—	—	—	39,6	0,4	32,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	161,8	9
	Passo Tonale	1850	Pr	—	32,8	33,2	—	0,8	6,4	—	—	0,2	39,6	11,2	14,6	—	—	—	0,8	—	1,8	—	25,8	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	197,2	10
	Pale	1380	Pr	—	21,0	24,0	—	—	3,4	—	—	—	13,0	7,3	6,8	2,8	—	—	7,6	—	—	0,2	25,8	—	20,6	—	—	—	—	—	—	6,8	1,2	—	151,0	12
	Provèa	1414	Pn	—	26,2	20,0	—	—	7,3	—	—	—	26,9	1,7	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	19,0	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,7	9
	Méndola	1360	Pn	—	35,5	32,2	—	—	2,0	—	—	—	11,0	6,0	6,3	4,3	—	—	1,0	—	—	—	18,3	—	13,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	181,1	11
Noce	Senale	1342	Pn	—	10,4	20,6	7,0	—	7,5	—	—	—	16,3	5,9	10,5	—	—	—	7,1	—	—	—	24,4	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	10
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	20,0	25,0	—	—	9,0	—	—	—	28,0	—	27,0	—	—	—	6,0	—	—	—	29,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,0	8
	Fondo	980	Pr	—	20,6	18,6	—	—	1,8	—	—	—	15,4	8,2	4,6	0,8	—	—	9,2	—	—	1,6	12,2	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	104,0	10
	Fucine	977	Pn	—	20,0	27,5	—	—	3,8	—	—	—	20,8	10,2	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,3	9
	Romeno	962	Pn	—	22,8	28,0	—	—	1,0	—	—	—	18,4	4,7	5,4	4,2	—	—	1,8	—	—	—	14,8	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,1	10

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	20,0	39,0	—	—	8,5	—	—	—	22,0	13,0	26,0	3,5	—	—	—	—	—	—	25,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	172,0	10
	Coredo	831	Pn	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	12,0	4,8	18,7	—	—	—	—	—	—	8,0	9,5	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	7
	Malè	737	Pr	—	20,2	23,0	—	—	8,0	0,2	—	—	11,0	17,4	20,0	1,8	—	—	2,2	—	—	0,4	23,6	—	28,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	156,8	11
	Cles	656	Pr	—	15,6	19,0	—	—	2,2	—	—	—	13,6	7,2	13,8	1,2	—	—	9,2	—	—	—	10,6	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	112,0	11
	Spormaggiore	565	Pr	—	25,4	32,8	—	—	0,8	—	—	—	10,6	5,4	1,6	1,4	—	—	1,4	—	—	—	13,4	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	138,0	10
	Denno	496	Pn	—	26,0	30,0	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	11,7	8,8	—	—	0,6	—	—	—	15,5	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	168,4	8
	Mezzolombardo	215	Pn	—	19,0	38,0	—	—	0,6	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	4,5	—	»	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	»	»
Brenta	Passo Pardei	2140	Pn	—	29,0	40,0	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	8,5	—	—	—	45,5	—	33,5	—	—	—	—	—	—	14,5	13,5	—	203,5	10
	Mazzin	1879	Pn	—	19,0	24,2	—	—	18,4	—	—	—	4,0	11,4	—	1,8	4,0	—	16,4	—	—	2,2	33,8	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	158,9	12
Fersina	Meana	1196	Pr	—	20,2	21,6	0,8	—	10,2	—	—	—	8,2	4,8	—	1,4	1,8	—	16,4	—	—	—	38,6	0,2	30,8	—	—	—	—	—	—	21,8	3,0	1,2	176,0	18
	Predazzo	1020	Pr	—	14,2	20,4	0,6	—	12,2	—	—	—	5,6	2,0	0,2	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	42,1	—	44,6	—	—	—	—	—	—	6,2	14,0	—	162,3	9
Travignolo	Passo di Belle	1984	Pr	—	13,2	34,8	0,2	—	5,2	—	—	—	3,4	9,0	—	2,0	1,8	0,2	8,4	0,2	—	4,2	36,2	0,4	40,0	0,8	—	—	—	—	—	0,6	12,6	—	222,2	12
	Paneveggio	1520	Pn	—	8,6	38,2	—	—	4,8	—	—	—	2,4	11,0	—	6,8	4,6	—	10,0	—	—	—	73,0	—	37,0	1,8	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	206,5	18
	Anterivo	1209	Pn	—	31,0	34,2	2,4	—	4,6	—	—	—	2,5	4,2	—	2,0	—	—	1,5	—	—	—	31,0	0,8	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,6	10
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	15,5	40,8	12,0	—	8,0	—	—	—	22,1	—	—	6,4	—	—	12,6	—	—	—	34,0	—	58,0	3,0	—	—	—	6,2	—	—	4,6	5,2	225,9	18
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	28,4	28,6	8,4	—	5,8	—	—	—	3,0	3,2	3,0	—	1,2	—	13,2	—	—	0,6	46,4	1,4	48,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	—	185,8	18
	Grumès	865	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	37,6?	5?
	Cembra	662	Pn	—	25,0	17,0	—	—	2,0	—	—	—	6,0	2,0	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	45,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	9
	Pozzalago	460	Pr	—	36,6	18,4	—	—	1,8	—	—	—	5,0	2,0	2,2	0,6	—	—	3,6	—	—	—	36,8	1,6	33,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	142,6	10
	Lavis	280	Pn	—	30,0	21,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	34,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	153,8	6
	Monte Bondone	1320	Pr	—	21,4	24,6	—	—	1,2	—	—	—	8,2	4,4	1,2	1,2	—	—	6,8	—	—	—	24,0	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,8	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	25,0	17,0	—	—	2,0	—	—	—	6,0	8,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,0	9
	S. Orsola	925	Pn	—	25,5	17,0	—	—	2,5	—	—	—	10,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	144,0	8
	Passo Pinè	1067	Pn	—	42,2	48,8	—	—	4,8	—	—	—	2,1	4,2	18,5	18,8	—	—	5,6	—	—	—	55,1	—	72,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,6	10
	Trento	195	Pr	—	12,1	14,7	0,2	—	0,8	—	—	—	6,1	1,6	—	1,6	—	—	4,4	—	—	—	17,4	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	100,0	8
	Aldeno	212	Pn	—	27,4	16,0	—	—	0,4	—	—	—	2,5	2,8	0,4	0,8	—	—	2,5	—	—	—	13,8	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	108,1	8
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	29,6	22,0	15,0	—	2,8	—	—	—	5,8	—	8,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	170,8	9
	Folgaria	1168	Pn	—	28,0	26,0	8,2	—	1,4	—	—	—	0,7	5,0	3,0	2,5	—	—	8,0	—	—	—	8,2	—	67,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	161,0	11
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	20,2	30,1	10,1	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	6,8	—	—	—	—	—	—	5,5	—	50,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	162,7	9
	Fòlgheso	700	Pn	—	4,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	9
	Rovereto	211	Pr	—	36,5	2,2	—	—	0,4	—	—	—	1,4	3,0	0,2	3,0	0,2	—	6,6	—	—	—	15,0	—	41,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	8
	Ronzo	974	Pn	—	20,0	17,5	—	—	0,8	—	—	—	2,0	10,0	20,0	0,5	—	—	0,7	—	—	—	15,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5	7
	Brentonico	670	Pn	—	10,0	10,5	—	—	0,7	—	—	—	3,0	3,7	15,5	3,0	—	—	4,3	—	—	—	13,0	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	9
Alà	Ronchi	709	Pn	—	0,8	3,5	6,7	—	0,2	—	—	—	1,2	3,1	14,3	1,8	—	—	10,0	—	—	—	4,0	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	9
	Ala	190	Pn	—	3,1	10,0	0,2	—	—	—	—	—	0,1	1,9	16,0	0,9	—	—	10,0	—	—	—	6,8	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,9	7
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,7	5,5	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	15,1	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	4
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	6,0	—	—	0,8	—	—	—	0,5	2,8	9,5	—	—	—	4,0	—	—	—	15,5	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	6
	Bellano Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4
Tasna	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	6
Progno di Tregnago	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	8,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	14,5	3,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	6
Progno di Negrar Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	11,1	—	—	—	—	—	—	7,0	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,6	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	5

Bacino scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Parina	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	2,4	—	—	1,0	—	—	—	1,1	1,9	8,3	2,5	6,1	—	—	—	—	—	4,5	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	9
	Cerro Veronese	729	Pn	—	0,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	16,0	—	0,9	—	—	—	—	—	8,3	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	5
	Verona	60	Pr	—	—	1,4	0,2	—	5,6	—	1,4	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	6
Agromis	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,3	4,5	2,0	0,4	—	—	—	—	—	7,0	4,2	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	7
Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,4	1,2	56,4	5,2	6,0	—	10,0	—	—	—	3,2	4,0	26,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	9
	Gianza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5
	Campo d'Albero	901	Pn	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	2,8	—	8,5	12,8	—	8,0	—	18,5	—	—	—	7,8	2,0	48,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	11
	Castelvecchio	302	Pn	—	20,4	—	13,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	9,0	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	6
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,4	—	—	—	—	—	—	6,2	—	28,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	8
	Ferrazza	351	Pn	1,5	—	0,7	—	—	2,7	—	—	2,0	—	—	—	5,8	—	—	38,5	—	—	—	7,4	—	31,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	85,8	7
	Chiampo	160	Pr	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	2,6	16,6	0,2	—	—	—	—	—	10,6	—	41,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	5
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	10,5	—	0,8	—	—	0,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	45,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	79,5	4
	Montebelluna	121	Pn	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	Nervesa	78	Pr	—	10,2	15,2	—	—	17,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	6
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	14,8	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	2
	Villorba	88	Pr	—	5,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	2,4	—	0,6	—	—	—	—	9,8	12,8	—	17,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	5
	Treviso	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	16,5	—	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	3
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	3
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	3
	Cavazzocherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	—	39,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	3
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	4,5	—	0,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	33,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	84,1	4
	Cavallino	1	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	79,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	112,8	5
	Cartigliano	88	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	31,6	—	29,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	17,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	6,0	—	—	1,8	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	13,2	—	28,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	4
Brenta - Lagune di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	11,4	—	22,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	4
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	2
	Mazzanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	2
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mirano	9	P	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	12,0	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	4
	Stra	8	Pr	—	—	2,8	8,4	—	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	19,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	5
	Mestre	4	P	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,1	8
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	4
	Fossò (Campoverardo)	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	3

BACINO secondario	Bacino principale o Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Lagune di Venezia	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	—	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	5
	Venezia	1	Pr	—	—	1,2	6,8	—	0,2	—	—	—	—	2,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	31,4	—	15,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—	2,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	28,4	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	3
	Faro Rocchetta	2	P	—	0,1	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,8	0,9	—	1,3	—	—	—	—	—	0,8	2,9	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5
	Chioggia	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,2	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rosara di Codevigo	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	45,9	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	2
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	42,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	3
	Bolzano Vicentino	44	P	15,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	26,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	5
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	3
	Camisano	24	P	1,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	10,2	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	4
Brenta - Bacchiglione	Padova	12	Pr	1,9	—	0,2	—	—	1,8	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	23,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	4
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	4
	Bovolenta	7	F	—	—	0,5	—	—	25,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,9	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	0,8	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	12,8	—	11,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	4
	Corte	8	P	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
	S. Margherita	4	Pn	—	—	0,2	—	—	1,1	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	3
	Colle Venda	580	Po	0,2	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	33,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	3
	Zovencedo	260	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	3
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	2,2	—	13,9	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	5
	Longare	29	P	5,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4
	Calegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	2,3	—	—	2,3	—	21,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	4
	Montagaldella	25	P	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	3
Bacchiglione - Gorzone - Frassine - Adige	Ponte di Castagnero	22	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	4
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	2
	Lozzo Atestino	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	36,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	1
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
	Bassanello	16	P	1,2	—	—	0,1	—	5,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	25,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4
	Este	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	3
	Battaglia Terme	11	P	0,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	3
	Monselice	9	P	—	—	—	1,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	5
	Casal Ser Ugo	8	P	2,0	—	—	1,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	24,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	5
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	2
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	2,7	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	4
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
Adige - Fratta Gorzone - Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,3	—	—	—	4,0	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul suolo metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																			
Gab-Frassine Lavarda-Adige	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	3
	Punta Gorsone	2	P	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	5
	Pianura Polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	5
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	15,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	5,0	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	5
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	38,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	4
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,4	—	—	—	1,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2
	Pissoni	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	2
	Tornova	4	Pn	—	—	2,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	8,5	24,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6
	Castelnuovo Veronese	160	P	—	—	—	1,8	—	6,0	—	—	—	—	—	10,7	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	5
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Negrarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	5
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	1,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	1,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Ceneselli	18	Pn	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	2
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	1
	Ficarolo	10	P	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	10,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	3
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	4
	Luna	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	63,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	4
	Croce di Barricetta	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	31,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	8,4	1,7	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	5?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	4
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	50,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	52,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	108,4	3

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

In questo mese il manto nevoso rimane limitato alle sole località a neve perenne.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

¶, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Isole																																				
Lago di Fusine	Vrana	Ir	[0.85]	0.84	0.85	0.84	0.88	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.78	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	[0.61]	0.74	0.24	13
Piuca																																				
Piuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8
	Ponte di Postumia	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	24
	Grotte di Postumia	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.75]	0.50	0.46	0.46	0.38	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.50	14
Aisa																																				
Aisa	Ponte di Barbana	I	1.75	1.80	[2.00]	1.84	1.78	1.67	[1.58]	1.62	1.70	1.74	1.79	1.86	1.88	1.91	1.88	1.90	1.84	1.87	1.84	1.80	1.76	1.74	1.76	1.76	1.82	1.88	1.92	1.92	1.93	1.92	1.94	1.82	0.48	8
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.10]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	7
	Levade	I	1.10	1.12	1.10	1.08	1.08	[1.45]	1.15	1.12	1.05	1.08	1.02	1.00	1.02	1.15	0.90	0.85	0.90	0.85	0.85	1.08	1.00	0.95	1.02	0.95	0.95	1.00	1.02	0.98	0.86	0.80	0.75	1.01	0.70	8
Quieto Erlenego (Isola)	Ponte S. Lazzaro	I	0.78	0.77	0.76	0.76	[0.75]	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.84	0.84	0.86	0.86	0.62	0.81	[0.90]	0.85	0.76	0.77	0.78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.72	0.76	0.76	0.79	0.15	9
	Ponte Porton	I	1.22	1.20	1.24	1.26	1.25	1.32	1.26	1.23	1.20	1.26	1.25	1.27	[1.36]	1.31	1.25	1.17	1.10	1.09	1.12	1.15	1.14	1.11	1.09	1.06	1.07	1.02	[0.98]	1.04	1.01	0.98	1.02	1.16	0.34	8
Dal Quieto al Risano																																				
Arzapa	Castelvenere	I	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.05	8
Timavo superiore																																				
Timavo	Cossso	I	0.32	0.30	0.30	0.31	[0.28]	[0.10]	0.10	0.10	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5
	Poglie di Torrenova	I	0.18	0.16	0.18	0.16	[0.16]	[0.20]	0.20	0.20	0.18	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.17	0.04	7
	Cave Auremiane	I	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	[0.38]	0.36	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.30	0.28	0.27	0.24	0.21	0.20	0.18	0.18	0.14	0.12	[0.08]	0.26	0.30	8
Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	[0.64]	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.58	0.59	0.08	6
	Decani	I	0.72	0.72	0.76	0.74	0.72	0.74	0.78	0.76	0.72	0.72	0.74	[0.80]	0.76	0.75	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.88	0.86	0.62	[0.60]	0.60	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.30	9
Isonzo																																				
Isonzo	Saga	Ir	0.56	[1.06]	0.91	0.70	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.60	0.62	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.81	0.64	0.73	0.63	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	[0.55]	0.55	0.63	0.51	11
	Caporetto	Ir	0.70	0.69	[1.06]	0.88	0.76	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.69	0.72	0.73	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	0.60	0.72	0.75	0.74	0.75	0.73	0.72	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	[0.62]	0.72	0.41	12
	Modrea	I	0.30	0.30	[0.84]	0.52	0.42	0.40	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.36	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.36	0.40	0.38	0.40	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.35	0.26	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.50	0.49	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.50	0.49	0.49	0.48	[0.47]	0.47	[1.12]	0.62	0.56	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.52	0.65	6
	Recca	Ir	0.34	0.32	0.57	0.40	0.38	0.37	0.35	0.36	0.34	0.33	0.33	0.35	0.34	0.33	0.34	0.32	0.30	0.31	[0.29]	[0.57]	0.48	0.39	0.34	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.36	0.28	10
	Tribussa Inferiore	I	0.45	0.45	[0.80]	0.54	0.48	0.49	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	0.75	0.57	0.50	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	[0.41]	0.47	0.33	9
Isonzo	Canale	Ir	0.90	0.88	[2.07]	1.32	1.12	1.05	1.00	0.97	0.95	0.92	0.92	0.90	0.97	0.93	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	1.29	1.12	1.05	1.05	0.97	0.93	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.81]	0.99	1.26	10
	Ponte di Salcano	I	0.04	0.08	[1.58]	0.58	0.30	0.26	0.18	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.12	0.08	0.04	0.02	0	0.01	0.01	0.30	0.34	0.20	0.24	0.10	0.08	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.15	1.62	5
	Montespino	I	0.10	0.10	0.16	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	[0.53]	0.45	0.30	0.15	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.13	0.45	7
Vippacco	Merna	I	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.32]	0.50	[0.80]	0.65	0.55	0.50	0.48	0.48	0.45	0.42	0.40	0.38	0.38	0.41	0.48	8
	Rubbia	I	0.12	0.10	0.12	0.08	0.08	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.35]	0.28	0.12	0.10	0.04	0.02	0.00	0.00	[0.00]	0.00	0.04	0.35	10
Torre	Ciseriis	I	[0.01]	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.04]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	12
Judrio	Cividale	I	[0.44]	0.44	[0.78]	0.54	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.48	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.48	0.50	0.75	0.59	0.52	0.50	0.50	0.47	0.44	0.44	0.44	0.44	0.48	0.31	13
Isonzo	Piedis°	I	0.90	0.90	[1.45]	1.80	1.15	0.91	0.88	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	1.00	0.90	0.85	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.87	0.67	9

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 430)

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Isonzo	Porto Nogaro *	Ir	1.12	1.14	1.26	1.47	1.60	1.56	1.49	1.47	1.41	1.26	1.18	1.09	1.13	1.18	1.25	1.34	1.35	1.44	1.48	1.48	1.54	1.60	[1.67]	1.58	1.50	[0.78]	0.84	0.96	1.00	0.98	0.94	1.39	0.89	12
Taglio	Cassina Tonon	I	1.10	1.10	1.10	[1.11]	1.10	1.09	1.09	1.08	1.02	1.01	1.02	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.06	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	0.11	9
Turgnano	Casali Petazzo	I	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	[0.34]	0.34	0.36	0.38	0.40	0.40	0.40	0.44	0.44	0.40	0.40	0.44	0.45	[0.45]	0.41	0.41	0.34	0.40	0.11	11
Stella	Cassale Sacile	I	0.66	[0.65]	0.65	0.65	0.66	0.66	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.70	0.70	[0.75]	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.68	0.10	11
Stella	Precenicco *	Ir	0.68	0.74	0.90	0.82	1.00	0.94	0.92	0.94	0.89	0.80	0.74	0.69	0.68	0.69	0.76	0.82	0.84	0.88	0.92	0.91	0.99	[1.03]	1.02	0.95	0.93	0.84	0.78	0.74	0.70	0.68	[0.64]	0.83	0.30	12
Stella	Sterpo del More *	I	[1.84]	1.96	2.00	2.19	2.08	2.00	2.02	2.22	2.04	2.10	2.00	1.90	1.90	1.89	2.08	1.90	1.88	2.00	2.10	1.99	2.29	[2.89]	2.26	2.15	2.14	2.10	2.09	2.00	1.98	1.88	1.90	2.04	0.32	12
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	0.91	0.92	1.10	0.99	0.96	0.94	0.92	0.91	[0.90]	0.90	0.91	1.10	1.04	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	1.07	[1.80]	1.18	1.25	1.08	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.99	0.40	15
Tolla	Malborghetto	I	0.81	0.82	0.86	[0.84]	0.84	0.84	0.88	0.83	0.88	0.86	0.84	0.84	0.84	0.88	0.86	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	[0.80]	0.82	0.04	13
Tolla	Degna	Ir	[0.52]	0.77	[0.24]	0.66	0.74	0.76	0.80	0.83	0.83	0.79	0.84	0.83	0.85	0.87	0.89	0.89	0.89	0.91	0.92	0.82	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	[0.90]	0.92	0.04	13
Tolla	Moggio Udinese (1)	I	0	1.00	0.80	0.40	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.10	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.70	12
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.18]	[0.33]	0.72	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44	0.42	0.48	0.42	0.47	0.49	0.44	0.44	0.42	0.41	0.39	0.48	0.68	0.51	0.62	0.52	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.39	0.48	0.06	15
Tagliamento	Pinzano	Ir	0.48	0.81	[0.98]	0.53	0.35	0.34	0.29	0.26	0.24	0.22	0.21	0.26	0.26	0.21	0.18	0.17	0.16	[0.15]	0.18	0.39	0.81	0.39	0.31	0.26	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.15	0.30	0.23	11
Tagliamento	Latisana *	I	[0.31]	0.15	[2.10]	0.38	0.15	0.40	0.36	0.32	0.35	0.20	0.18	0.26	0.27	0	0.09	0.12	0.15	0.30	0.39	0.34	0.44	0.50	0.48	0.40	0.38	0.33	0.15	0.07	0.15	0.06	0.06	0.29	0.41	11
Tagliamento	Bevazzana *	Ir	1.59	1.62	2.02	1.82	1.96	2.00	1.97	2.01	1.97	1.92	1.80	1.62	1.65	1.64	1.66	1.64	1.62	1.68	1.88	1.91	2.00	2.11	[2.12]	2.02	1.97	1.92	1.88	1.74	1.69	1.58	[1.53]	1.82	0.60	11
	Livenza																																			
Cellina	Gorgazzo	I	0.71	[0.70]	0.95	0.92	0.90	0.88	0.96	0.93	0.91	0.90	0.79	0.77	0.75	0.78	0.71	0.71	0.71	0.72	0.74	0.72	0.71	0.94	[0.96]	0.92	0.88	0.85	0.88	0.81	0.80	0.79	0.77	0.81	0.20	6
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.24]	2.26	2.85	2.60	2.55	2.46	2.44	2.38	2.36	2.38	2.62	2.50	2.38	2.36	2.25	2.24	2.26	2.24	2.26	2.29	2.27	2.60	[2.70]	2.61	2.56	2.46	2.43	2.38	2.35	2.32	2.29	2.38	0.46	12
Meduna	Schiavoi	I	1.00	1.00	1.00	[0.50]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.05	1.20	1.20	1.20	[1.25]	1.10	1.10	1.10	1.00	1.10	1.10	0.96	0.75	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.68	0.70	0.82	0.80	0.80	0.82	0.80	0.77	0.78	[0.92]	0.68	0.66	0.64	0.68	0.65	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.74	0.87	0.84	0.80	[0.55]	0.80	0.82	0.75	0.70	0.68	0.68	0.78	0.37	11
Meduna	Redona	I	1.09	1.09	[1.07]	1.07	1.07	1.07	1.07	1.09	1.10	1.10	[1.12]	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.12	1.12	1.10	1.10	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	0.32	8
Meduna	Ponte Meduna	I	0.65	0.65	[0.65]	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.06	12
Meduna	Visinale	I	0.60	0.65	0.64	0.68	[0.70]	0.65	0.67	0.70	0.68	0.60	0.57	0.55	0.54	0.50	[0.47]	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.57	0.59	0.62	0.60	0.57	0.63	0.70	0.68	0.59	0.60	0.56	0.60	0.23	12
Livenza	Motta *	I	0.33	0.38	0.55	[0.19]	0.30	0.31	0.35	0.33	0.35	0.37	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.47	0.47	0.48	[0.79]	0.35	0.33	0.38	0.34	0.35	0.39	0.40	0.43	0.45	0.45	0.39	0.40	0.39	0.02	6
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.59	0.60	0.65	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.57	0.57	0.56	[0.55]	0.55	0.55	[0.98]	0.67	0.76	0.69	0.68	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.61	0.43	13
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.06	1.11	1.11	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	[1.03]	1.08	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.04	1.05	[1.17]	1.09	1.12	1.06	1.05	1.04	1.03	1.06	1.05	1.04	1.03	1.06	1.06	0.14	13
Piave	Cimagogna	Ir	0.60	0.70	0.82	0.72	0.67	0.67	0.64	0.63	0.62	0.61	0.62	0.73	0.61	0.60	0.59	0.64	0.61	[0.58]	0.61	[0.93]	0.72	0.86	0.75	0.70	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.67	0.33	13
Boite	Perarolo	Ir	[0.15]	0.23	0.36	0.27	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17	0.16	0.15	0.18	0.16	0.18	0.16	0.48	0.84	[0.47]	0.34	0.29	0.25	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.28	0.30	13
Piave	Perarolo	Ir	0.54	0.67	0.86	0.72	0.62	0.60	0.57	0.55	0.54	0.54	0.55	0.57	0.54	0.51	[0.50]	0.56	0.52	0.53	0.55	[1.10]	0.79	1.01	0.86	0.76	0.70	0.66	0.64	0.68	0.62	0.60	0.58	0.65	0.50	13
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.22	0.21	0.33	0.31	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.52	0.20	[0.56]	0.22	0.21	0.19	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.18	0.23	0.40	13
Piave	Belluno	I	0.31	0.29	0.37	0.35	0.34	0.30	0.33	0.35	[0.34]	0.39	0.33	0.31	0.35	0.37	0.35	0.39	0.33	0.38	0.36	0.08	0.19	[0.07]	0.17	0.19	0.17	0.18	0.18	0.17	0.15	0.17	0.20	0.27	0.37	3
Cordevole	Mas *	I	[0.55]	0.58	0.68	0.60	0.65	0.67	0.70	0.70	0.75	1.00	1.10	1.25	1.20	1.20	1.18	1.15	1.15	1.15	1.12	1.16	1.20	1.25	1.36	[1.50]	1.40	1.15	1.10	1.00	0.85	0.70	0.65	0.99	0.85	10
Mis	Mis	Ir	[0.16]	0.18	0.22	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.25	0.32	0.23	[0.35]	0.26	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.18	11
Piave	Segusino	Ir	[1.01]	1.09	1.49	1.20	1.06	1.05	1.02	1.01	1.06	1.06	1.08	1.09	1.07	1.05	1.05	1.04	1.06	1.06	1.03	1.39	1.19	[1.53]	1.34	1.21	1.16	1.11	1.07	1.04	1.03	1.02	1.04	1.12	0.50	13
Piave	Nervesa *	Ir	0.61	0.65	[1.02]	0.82	0.68	0.64	0.61	0.59	[0.58]	0.60	0.68	0.62	0.63	0.62	0.61	0.60	0.68	0.62	0.68	0.68	0.81	0.96	0.98	0.91	0.75	0.71	0.65	0.68	0.61	0.59	0.60	0.69	0.34	13
	Sile																																			
Sile	Casier *	Ir	0.46	0.47	0.50	0.56	0.46	0.49	0.46	0.47	[0.41]	0.44	0.45	0.45	0.49	0.45	0.45	0.44	0.44	0.46	0.42	0.57	0.55	[0.65]	0.60	0.57	0.56	0.54	0.53	0.54	0.53	0.51	0.51	0.50	0.14	13
Sile	Trepalade	I	1.01	1.05	1.02	1.06	1.02	1.01	1.00	0.95	0.94	0.98	[0.92]	0.96	0.96	0.96	0.95	1.00	1.01	1.03	1.03	1.20	[1.25]	1.32	1.20	1.16	1.15	1.11	1.08	1.05	1.01	1.00	1.02	1.04	0.32	13

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Brenta																																			
Brenta	Ospedaletto	I	[0.43]	0.44	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.46	0.48	0.43	0.48	0.48	0.48	0.43	0.42	0.42	0.48	0.54	0.50	[0.65]	0.57	0.55	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.31	7
Cismon	S. Silvestro	I	0.55	0.59	0.60	0.56	0.58	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	[0.52]	0.52	0.52	0.62	0.78	0.60	[0.80]	0.69	0.65	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.58	0.25	11
	S. Antonio	Ir	0.88	0.93	0.93	0.93	0.90	0.88	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.81	[0.79]	0.82	1.22	1.02	[1.37]	1.18	1.07	1.01	0.97	0.95	0.93	0.91	0.90	0.89	0.92	0.59	10
	Oliero	I	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.70	0.55	[1.00]	0.75	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.02	0	0.17	1.00	21
Brenta	Sarson	Ir	0.09	0.09	0.20	0.16	0.14	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	[0.06]	0.07	0.06	0.08	0.07	0.46	0.25	[0.59]	0.40	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11	0.16	0.54	13
	Bassano del Grappa *	I	0.58	0.50	0.66	0.63	0.59	0.58	0.56	0.55	0.50	0.51	0.53	[0.47]	0.53	0.53	0.48	0.49	0.47	0.49	0.49	0.49	0.63	[0.96]	0.75	0.63	0.64	0.62	0.57	0.55	0.57	0.58	0.57	0.57	0.46	8
Musone di Carmi	Limena *	Ir	0.99	1.15	[1.04]	1.01	1.17	1.15	1.16	1.15	1.19	1.20	1.21	1.13	1.16	1.19	1.21	1.15	1.13	1.13	1.16	1.14	0.71	0.07	[0.87]	0.22	0.06	0.01	0.05	0.04	0.03	0.75	0.56	0.85	1.41	12
Brenta	Ponte Pennello	I	0.67	[0.69]	0.69	[0.66]	0.66	0.66	0.69	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.02	12
	Corte *	I	0.50	0.51	0.52	0.50	0.49	0.50	0.52	0.50	0.51	0.50	0.50	0.53	0.54	0.54	0.53	0.57	0.59	0.61	[0.62]	0.61	0.64	0.59	[0.70]	0.80	0.12	0.06	0.36	0.19	0.32	0.34	0.29	0.38	1.32	19
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0.37	0.37	0.36	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.36	0.35	[0.32]	0.37	0.37	0.36	0.36	0.37	0.34	0.34	0.36	0.35	0.34	[0.41]	0.34	0.35	0.32	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.33	0.35	0.09	12
Astico	Seghe di Velo	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	[0.13]	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.03	12
Tesina	Bolzano Vicentino	I	0.35	0.33	0.33	0.32	0.34	0.33	0.35	0.33	0.35	0.35	0.33	0.33	0.36	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	[0.15]	0.35	0.35	0.27	0.27	0.32	0.32	[0.16]	0.30	0.30	0.37	0.08	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.51	1.54	1.52	[1.58]	1.51	1.54	1.56	1.53	1.53	1.54	1.57	1.59	1.60	1.58	1.61	1.62	1.63	1.67	1.67	1.65	1.59	1.58	1.58	1.59	1.57	1.54	1.53	1.51	1.50	[1.46]	1.47	1.57	0.12	12
Bacchiglione	Montegaldella	I	0.40	0.40	0.34	0.27	0.40	0.34	0.30	0.36	0.30	0.30	0.32	0.34	0.30	0.30	[0.16]	0.30	0.27	0.18	0.26	0.38	0.37	[0.50]	0.49	0.40	0.32	0.39	0.38	0.30	0.30	0.18	0.18	0.32	0.34	12
Canale Battaglia	Cervarese	I	2.37	2.18	2.19	2.17	2.19	2.19	[2.14]	2.19	2.23	2.27	2.23	2.24	2.26	2.24	2.19	2.21	2.20	2.25	2.23	2.24	2.27	2.20	2.25	2.23	2.24	2.26	2.24	2.22	2.20	[2.06]	2.22	2.22	0.21	8
	Battaglia *	I	3.05	[0.55]	2.65	[3.16]	0.70	2.60	2.85	3.15	0.75	2.55	3.10	0.60	2.30	2.84	3.08	1.80	2.27	3.00	0.60	2.40	2.60	3.12	0.80	2.75	3.14	0.70	2.50	2.65	3.04	1.00	2.55	2.21	0.43	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.00	0.28	0.76	1.05	0.15	0.70	0.80	1.05	0.10	0.55	0.90	0.08	0.58	0.70	0.90	0.55	0.58	0.82	[0.15]	0.55	1.10	[1.38]	1.20	1.05	1.15	1.05	0.97	0.95	0.95	0.65	0.65	0.74	1.23	11
	Bovolenta *	I	0.16	0.30	0.09	0.11	0.13	0.09	0.13	0.16	0.17	0.15	[0.10]	0.12	0.11	0.13	0.18	0.10	0.17	0.09	0.10	0.15	0.23	0.05	[0.50]	0.45	0.24	0.21	0.20	0.23	0.19	0.20	0.17	0.16	1.06	9
	Agno - Gorà																																			
Agno	Recoaro	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	8
Leogra	Lonigo *	I	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.83	0.85	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.91]	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.91	0.91	0.88	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.79	0.78	[0.77]	0.77	0.84	0.14	12
	Colegna Veneta	Ir	0.59	0.58	0.58	0.59	0.61	0.60	0.62	0.64	0.65	0.65	0.65	0.67	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.65	0.64	[0.61]	0.63	0.64	[0.65]	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.13	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	[2.34]	2.38	2.36	2.38	2.37	2.39	2.37	2.37	2.37	2.37	2.38	2.39	2.37	2.36	2.39	2.38	2.40	[2.39]	2.39	2.37	2.34	2.35	2.36	[2.39]	2.37	2.37	2.37	2.38	2.38	2.37	2.38	0.05	12
	Brancaglia	I	[1.59]	1.77	1.75	1.76	1.70	1.71	1.70	1.70	1.69	1.61	1.61	1.61	1.60	1.58	1.59	1.59	1.61	1.58	1.57	1.59	1.61	1.60	1.59	1.58	[1.54]	1.53	1.52	1.52	1.53	[1.51]	1.51	1.53	0.30	12
C. S. Gabriele	Prà d'Este	I	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	[2.40]	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	0.01	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.91	[0.78]	0.91	0.90	0.89	0.85	0.91	0.86	0.89	0.78	0.71	0.69	0.66	0.61	0.63	0.64	0.68	0.73	0.71	0.71	0.73	0.69	[0.54]	0.38	0.43	0.49	0.49	0.79	0.78	0.78	0.78	0.73	0.03	12
Gorzone	Stanghella	I	[2.36]	2.39	2.32	2.39	2.37	2.33	2.34	2.31	2.35	2.76	2.70	2.60	2.58	2.61	2.57	2.47	2.43	2.46	2.43	2.43	2.45	2.41	2.34	[2.06]	2.18	2.13	2.18	2.26	2.33	2.33	2.47	2.34	0.37	8
	Taglio Anguillara	I	[2.71]	2.69	2.68	2.68	2.62	2.61	2.60	2.59	2.59	2.45	2.33	2.27	2.22	2.20	2.20	2.21	2.20	2.20	2.20	2.20	2.10	[2.00]	2.00	2.03	1.96	1.98	2.01	2.14	2.17	2.19	2.02	0.71	12
	Cà Dolfin	Ir	1.96	1.97	1.98	1.98	1.76	1.97	1.99	1.98	1.97	1.98	(1.98)	1.99	1.94	1.91	1.98	1.99	1.94	1.78	1.75	1.76	1.93	(1.93)	1.96	1.91	1.93	1.75	1.79	1.89	1.91	1.98	1.96	1.91	0.45	12
	Drava																																			
Ansiei	S. Candido	I	[0.08]	[0.20]	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	12
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.60	[0.75]	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.72	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.68	0.60	0.60	0.58	0.58	[0.55]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.20	11
Talvera	Tel	I	[1.61]	2.08	1.90	1.75	1.69	1.72	1.66	1.68	1.75	2.34	2.16	2.15	2.05	[2.95]	1.92	2.00	1.92	1.95	1.96	1.98	1.90	1.97	1.85	1.79	1.90	1.78	1.76	1.75	1.84	1.80	1.78	1.91	1.24	19
Isarco	Lana	I	[0.40]	0.55	0.59	0.58	0.49	0.55	0.54	0.54	0.55	0.55	0.62	[0.75]	0.60	0.58	0.58	0.80	0.76	0.60	0.55	0.54	0.65	0.65	0.63	0.60	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.58	0.25	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	[0.98]	1.56	1.59	1.14	1.08	1.14	1.04	1.02	1.07	1.46	1.54	1.56	1.36	1.22	1.20	1.36	1.24	1.27	1.27	[1.56]	1.60	1.46	1.26	1.17	1.16	1.12	1.09	1.08	1.14	1.10	1.04	1.24	0.48	18
Isarco	Colle Isarco	I	[0.69]	0.84	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.77	0.80	0.79	0.78	0.75	0.74	0.75	0.72	0.75	0.79	[1.01]	0.86	0.89	0.82	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.78	0.32	7
	Vipiteno	I	[0.90]	1.19	1.10	1.03	1.01	0.94	0.95	0.96	0.96	1.06	1.14	1.04	1.02	1.00	0.98	0.98	0.99	1.00	1.04	[1.46]	1.19	1.14	1.10	1.00	0.98	0.96	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	1.03	0.55	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[1.27]	1.98	1.63	1.40	1.32	1.43	1.31	1.33	1.42	1.54	1.52	1.49	1.57	1.44	1.48	1.55	1.60	1.68	[2.00]	1.55	1.77	1.64	1.58	1.56	1.58	1.52	1.51	1.42	1.40	1.52	1.50	1.56	0.72	8

Corso d'acqua	Bacino principale o Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue **Adige**																																			
Fiemme	Monguelfo	I	[0.26]	0.25	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.23]	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.10	8
	Valdàora	I	[0.25]	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.18	0.19	0.18	[0.20]	0.16	0.12	0.08	0.06	0	0.06	0.08	0.08	0.11	0.09	0.10	0.15	0.25	8
Isarco	Cà di Pietra	Ir	0.57	[0.94]	0.65	0.57	0.54	0.59	0.55	0.57	0.62	0.69	0.70	0.62	0.64	0.55	0.55	0.69	0.60	0.55	0.79	0.85	0.64	0.64	0.59	0.56	0.55	[0.53]	0.54	0.56	0.60	0.57	0.55	0.61	0.31	12
	S. Maurizio	I	[1.05]	1.42	1.86	1.14	1.10	1.17	1.16	1.18	1.10	1.38	1.30	1.26	1.19	1.08	1.09	1.30	1.16	1.16	[1.60]	1.54	1.23	1.20	1.18	1.10	1.15	1.15	1.09	1.12	1.20	1.12	1.11	1.20	0.50	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.62	[1.06]	0.76	0.58	0.58	0.54	0.51	0.52	0.59	0.70	0.75	0.72	0.69	0.59	0.58	0.61	0.69	0.72	0.86	0.89	0.64	0.64	0.53	0.45	[0.43]	0.45	0.45	0.48	0.54	0.54	0.54	0.62	0.50	12
Fiemme	S. Lorenzo	I	[1.80]	[2.15]	1.78	1.44	1.33	1.42	1.35	1.35	1.37	1.50	1.47	1.43	1.43	1.35	1.33	1.58	1.55	1.57	1.65	2.00	1.65	1.57	1.50	1.40	1.35	1.35	1.33	1.35	1.40	1.40	1.38	1.49	0.80	7
Sarca	Longega	I	1.18	1.10	1.16	1.18	1.14	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.09	1.20	[1.35]	1.80	1.15	1.10	1.10	1.09	1.09	1.08	[1.07]	1.07	1.07	1.07	1.12	0.28	10
	Montana	I	0.65	0.68	0.65	0.60	0.59	0.59	0.57	0.55	0.59	0.58	0.57	0.58	0.58	0.52	[0.51]	0.58	0.55	0.56	0.58	[1.01]	0.70	0.85	0.75	0.70	0.65	0.63	0.60	0.60	0.62	0.64	0.60	0.62	0.50	7
Rienza	Brescanone	I	[1.05]	1.70	1.68	1.35	1.25	1.38	1.37	1.20	1.24	1.38	1.32	1.22	1.28	1.22	1.28	1.30	1.40	1.48	[1.80]	1.75	1.68	1.50	1.42	1.38	1.30	1.30	1.28	1.25	1.28	1.32	1.32	1.37	0.75	8
Isarco	Chiusa	I	[1.21]	2.12	1.97	1.48	1.37	1.48	1.32	1.35	1.38	1.47	1.48	1.45	1.44	1.39	1.30	1.54	1.46	1.54	1.60	[2.23]	1.78	2.00	1.89	1.54	1.48	1.47	1.45	1.45	1.54	1.55	1.46	1.55	1.00	7
Talvera	Sarentino	I	[0.20]	0.49	0.35	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.28	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.30	[0.50]	0.49	0.50	0.49	0.49	0.49	0.47	0.44	0.40	0.38	0.39	0.36	0.35	0.30	9
Adige	Bronsolo	I	[2.00]	2.00	2.00	2.20	2.20	2.20	2.15	2.15	2.20	2.50	2.50	2.60	2.45	2.40	2.25	2.60	2.40	2.40	2.58	[3.10]	2.70	2.85	2.56	2.50	2.40	2.35	2.30	2.30	2.35	2.36	2.30	2.44	1.10	11
	Nave S. Felice	I	[1.55]	2.10	2.00	1.85	1.65	1.90	1.60	1.55	1.60	1.60	2.15	2.05	2.05	1.95	1.85	2.00	1.95	2.00	1.90	[2.75]	2.35	2.35	2.20	1.95	1.85	1.85	1.80	1.80	1.80	1.95	1.85	1.96	1.20	8
	Ponte Rovina	I	0.64	0.78	0.82	0.73	0.68	0.82	[0.60]	0.60	0.66	1.08	[1.14]	1.05	0.92	0.82	0.93	0.90	0.85	0.90	0.87	0.80	0.75	0.85	0.76	0.70	0.78	0.70	0.70	0.65	0.72	0.70	0.68	0.78	0.44	5
Noce	Masi di Cogolo	I	0.25	0.30	0.26	0.27	0.22	0.22	0.21	0.22	0.28	[0.50]	0.50	0.45	0.56	0.26	0.33	0.32	0.27	0.27	0.30	0.25	0.28	0.22	0.21	[0.20]	0.22	0.21	0.22	0.23	0.32	0.26	0.22	0.23	0.10	5
	Tassullo	I	[0.54]	0.74	0.65	0.60	0.55	0.55	0.54	0.56	0.58	0.70	0.65	[0.95]	0.76	0.70	0.70	0.74	0.70	0.69	0.70	0.72	0.70	0.94	0.66	0.64	0.62	0.60	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.67	0.41	12
	Zambana	I	[1.40]	1.55	1.60	1.55	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.60	[1.55]	1.70	1.60	1.70	1.65	1.65	1.60	1.60	1.58	1.70	1.53	1.95	1.70	1.57	1.53	1.58	1.50	1.50	1.50	1.58	1.50	1.59	0.45	8
Avisio	Pennè di Mezna	Ir	[0.48]	0.58	0.64	0.56	0.55	0.54	0.53	0.51	0.51	0.52	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.53	0.50	0.49	0.50	0.70	0.55	[0.73]	0.68	0.64	0.61	0.59	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.56	0.23	12
	Predazzo	I	[0.45]	0.54	0.62	0.60	0.58	0.59	0.56	0.54	0.58	0.62	0.50	0.49	0.48	0.48	0.46	0.50	0.48	0.48	0.47	0.68	0.64	[0.69]	0.67	0.65	0.62	0.60	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.55	0.24	7
	Pessolago	Ir	[0.26]	0.35	0.72	0.54	0.45	0.44	0.37	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.33	0.33	0.30	0.40	0.34	0.38	0.32	1.00	0.67	[1.28]	0.94	0.76	0.56	0.59	0.50	0.46	0.43	0.43	0.40	0.50	0.60	10
	Trento	Ir	[1.06]	1.78	1.91	1.69	1.27	1.37	1.21	1.19	1.28	1.42	1.67	1.54	1.56	1.45	1.39	1.50	1.45	1.47	1.40	2.25	1.71	[2.26]	1.78	1.56	1.46	1.42	1.38	1.34	1.36	1.41	1.31	1.50	1.05	10
Adige	Borghetto	I	[1.00]	1.50	1.40	1.36	1.35	1.36	1.29	1.30	1.27	1.45	1.50	1.48	1.39	1.39	1.32	1.42	1.35	1.32	1.43	1.57	1.36	[1.94]	1.63	1.48	1.35	1.30	1.45	1.41	1.35	1.30	1.23	1.45	0.84	11
	Pescantina	Ir	[0.31]	1.33	0.63	1.10	1.06	1.31	1.14	1.14	1.38	1.33	1.30	1.06	1.14	1.08	1.11	1.12	1.08	1.14	1.18	1.34	0.78	[1.44]	0.78	0.86	1.00	1.12	1.17	1.10	1.10	1.10	1.06	1.07	0.66	11
Alpone	S. Bonifacio	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	Albaredo	I	[0.77]	1.70	0.93	1.06	1.06	1.18	1.16	1.06	1.04	1.30	1.16	1.70	1.07	1.06	1.10	1.13	1.06	1.30	1.16	1.36	[0.89]	1.26	0.96	1.10	1.06	1.06	1.20	1.25	1.16	1.06	1.11	1.07	1.15	12
	Legnago	Ir	1.71	[1.81]	0.95	1.00	1.20	1.31	1.15	1.00	1.01	1.01	1.20	1.12	1.17	1.31	1.05	1.20	1.20	1.20	1.31	1.35	1.20	0.95	[0.55]	0.90	1.11	1.05	1.22	1.32	1.27	1.21	1.20	1.08	0.76	12
Adige	Badia Polesine	I	0.99	[0.96]	1.36	2.12	1.15	1.33	1.40	1.25	1.16	1.20	1.40	1.92	1.68	1.70	1.57	1.48	1.59	1.62	1.50	1.48	2.50	2.00	[2.64]	2.06	1.90	1.68	1.57	1.50	1.57	1.40	1.47	1.58	1.05	11
	Boara Pisani	Ir	[1.01]	1.01	1.05	1.10	0.79	1.05	1.00	1.03	1.05	1.03	1.05	1.05	0.79	1.05	0.99	1.01	0.97	0.95	0.95	0.90	0.10	0.75	[0.29]	0.90	0.95	0.77	0.97	0.91	1.01	1.00	0.95	0.90	1.00	11
	Cavarzere *	I	[0.27]	0.38	0.55	2.09	1.49	0.98	0.80	0.89	0.62	0.55	0.88	1.40	1.83	1.55	1.85	1.08	0.97	1.25	1.08	1.06	2.01	2.24	[2.29]	2.23	1.78	1.38	1.18	1.04	0.98	0.96	1.04	1.30	2.03	11
	Cavanella *	Ir	[1.49]	1.54	1.68	2.39	2.14	1.82	1.72	1.76	1.65	1.62	1.62	1.95	2.00	2.02	1.93	1.60	1.60	1.94	1.87	1.96	2.22	2.69	2.56	[2.65]	2.26	2.06	1.91	1.88	1.78	1.76	1.83	1.94	1.15	11
	Porto Fossone *	Ir	[1.23]	1.27	1.54	1.56	1.62	1.58	1.50	1.55	1.49	1.40	1.86	1.42	1.89	1.40	1.87	1.61	1.84	1.41	1.46	1.49	1.61	[1.79]	1.75	1.72	1.61	1.51	1.45	1.87	1.85	1.82	1.82	1.46	0.35	12
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[1.80]	1.69	1.87	1.90	2.00	2.02	2.03	2.20	2.80	2.88	2.80	2.54	2.48	2.60	2.80	2.85	2.88	2.80	2.70	2.62	2.56	2.38	2.32	[2.38]	2.30	2.25	2.20	2.18	2.08	2.08	2.09	2.60	1.72	11
	Canda	I	[0.84]	0.85	0.89	0.92	0.98	1.01	1.10	1.11	1.18	1.23	1.33	1.26	1.31	1.44	1.56	1.60	1.50	1.61	1.61	1.59	1.59	1.75	2.11	2.22	[2.24]	2.20	2.17	2.11	2.05	1.99	1.92	1.53	1.40	11
	Rosaro	I	[0.90]	0.90	0.91	0.92	0.95	1.06	1.70	1.13	1.20	1.20	1.15	1.14	1.15	1.59	1.66	1.60	1.65	1.55	1.49	1.45	1.45	1.55	1.91	2.14	[2.18]	2.13	2.08	1.93	1.96	1.88	0.95	1.46	1.26	12
	Adria	I	[0.58]	0.58	0.61	0.65	0.60	0.61	0.68	0.64	0.65	0.73	0.71	0.79	0.68	0.69	0.64	0.71	0.78	0.76	0.72	0.70	0.72	0.71	0.76	0.78	0.79	0.74	0.82	0.87	0.89	0.92	[0.94]	0.72	0.38	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	0.55	0.50	[0.35]	0.41	0.38	0.39	0.30	0.30	0.35	0.37	0.38	0.40	1.88	[2.25]	2.17	1.75	1.48	1.28	1.01	0.88	0.95	1.44	1.61	1.56	1.39	1.14	0.91	0.71	0.51	0.28	0.18	0.81	1.20	11
	Pontelagoscuro	I	4.20	4.25	4.20	[4.45]	4.25	4.25	4.21	4.20	4.21	4.19	4.19	4.09	3.97	3.95	[3.78]	3.51	3.39	3.07	3.09	3.12	3.09	3.09	2.79	2.78	2.84	2.67	2.96	2.95	2.78	2.69	2.69	3.19	1.81	11
	Polesella	I	4.22	4.25	4.20	[4.30]	4.18	4.16	4.14	4.07	4.01	3.97	3.71	3.05	1.40	2.40	[2.80]	2.28	1.95	1.66	1.46	1.34	1.08	1.82	1.87	1.92	1.85	1.65	1.57	1.18	1.02	0.78	0.62	0.90	1.60	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 800			ISONZO SAGA - Bacino km.² 826			ISONZO CANALE - Bacino km.² 1357			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	6.80	328	0.58	*5.7*	*492*	0.90	28.5	2030	0.60	18.1	1182	»	»	»	0.16	7.8	674
2	0.85	4.10	354	0.88	20.2	1745	0.99	28.5	2462	0.79	20.3	1754	»	»	»	0.24	11.0	950
3	0.55	10.2	881	0.93	27.2	2350	1.98	99.8	8554	0.85	22.5	1944	»	»	»	0.36	16.8	1452
4	0.40	5.3	458	0.72	13.6	1175	1.38	51.0	4406	0.72	17.6	1521	»	»	»	0.28	12.9	1115
5	0.37	4.60	397	0.66	10.1	878	1.12	86.5	6154	0.67	15.6	1348	»	»	»	0.23	10.6	916
6	0.36	4.40	380	0.64	9.0	776	1.05	32.0	2765	0.66	15.3	1322	»	»	»	0.21	9.9	855
7	0.35	4.20	363	0.62	7.9	683	1.00	29.0	2506	0.64	14.5	1253	»	»	»	0.19	9.1	788
8	0.34	4.00	346	0.61	7.4	639	0.97	28.2	2436	0.63	14.2	1227	»	»	»	0.18	8.7	752
9	0.34	4.05	350	0.60	7.0	605	0.95	27.2	2350	0.62	13.9	1201	»	»	»	0.17	8.4	726
10	0.34	4.10	354	0.60	7.0	605	0.92	25.5	2203	0.61	13.5	1166	»	»	»	0.17	8.4	726
11	0.33	3.90	337	0.59	6.6	570	0.91	25.0	2160	0.61	13.5	1166	»	»	»	0.17	8.4	726
12	0.34	4.15	359	0.61	7.6	657	0.96	26.1	2255	0.66	15.4	1331	»	»	»	0.17	8.4	726
13	0.33	4.00	346	0.62	8.3	717	0.96	28.0	2419	0.62	13.9	1201	»	»	»	0.17	8.4	726
14	0.32	3.80	328	0.60	7.3	631	0.96	25.1	2255	0.60	13.2	1140	»	»	»	0.16	8.1	700
15	0.33	4.00	346	0.59	6.8	588	0.90	24.5	2117	0.59	*12.8*	*1106*	»	»	»	0.15	*7.7*	*665*
16	0.32	3.85	333	0.58	6.4	553	0.88	23.5	2030	0.61	13.6	1175	»	»	»	0.17	8.4	726
17	0.31	3.75	324	0.57	6.0	518	0.87	23.2	2004	0.60	13.3	1149	»	»	»	0.16	8.2	706
18	0.30	*3.60*	*311*	0.57	6.0	518	0.96	22.5	1944	0.59	12.9	1115	»	»	»	0.15	9.0	778
19	0.35	4.50	389	0.56	5.7	492	0.85	22.0	1901	0.67	15.3	1365	»	»	»	0.20	9.3	847
20	0.67	16.0	1382	0.71	14.1	1218	1.89	56.0	4838	0.90	24.7	2134	»	»	»	0.41	19.7	1702
21	0.45	7.2	622	0.65	10.5	907	1.16	40.0	3456	0.74	18.5	1598	»	»	»	0.34	16.3	1408
22	0.38	5.2	449	0.67	11.8	1020	1.08	35.0	3024	0.65	22.7	1961	»	»	»	0.46	22.1	1909
23	0.34	4.30	372	0.63	9.5	821	1.05	33.0	2851	0.75	16.9	1668	»	»	»	0.35	16.8	1452
24	0.31	3.75	324	0.61	8.4	726	0.97	28.2	2436	0.70	17.1	1477	»	»	»	0.28	13.4	1158
25	0.30	3.60	311	0.60	8.0	691	0.92	26.5	2203	0.66	15.5	1339	»	»	»	0.25	12.0	1037
26	0.31	3.75	324	0.59	7.6	657	0.90	24.5	2117	0.65	15.1	1305	»	»	»	0.23	11.1	959
27	0.31	3.75	324	0.58	7.1	613	0.86	23.5	2030	0.63	14.5	1253	»	»	»	0.22	10.7	924
28	0.31	3.75	324	0.57	6.7	579	0.86	22.5	1944	0.63	14.5	1253	»	»	»	0.21	10.3	890
29	0.31	3.75	324	0.56	6.4	553	0.84	21.5	1858	0.61	13.7	1184	»	»	»	0.20	9.8	847
30	0.30	3.60	311	0.55	6.0	518	0.82	21.0	1814	0.60	13.4	1158	»	»	»	0.18	9.0	778
31	0.30	3.60	311	0.55	6.0	518	0.81	*20.5*	*1771*	0.60	13.4	1158	»	»	»	0.18	9.0	778
Totale mensile			12 682			24 010			82 293			42 260			»			29 396
Media mensile		4.75			9.0			30.7			15.7			»			11.0	
Deflusso in litri per km.² — Media mensile		15.8			27.6			22.6			25.7			»			28.1	
Deflusso in litri per km.² — Massimo del mese		53.3			88.4			78.0			40.4			»			56.5	
Deflusso in litri per km.² — Minimo del mese		12.0			17.5			15.1			20.9			»			19.7	

(1) Non essendo ancora sistemata la sezione di misura, danneggiata dalla piena del 3 novembre 1928, non vengono tutt'ora calcolati i deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADENA e MONTANA Bacino km.² 890			AURINO e CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.42	3.25	281	0.09	29.0	2506	0.55	5.4	467	0.85	10.6	916	0.65	11.1	959	0.61	10.0	864
2	0.44	4.05	350	0.12	31.7	2789	0.59	6.3	544	0.96	14.3	1279	0.68	12.1	1045	0.94	21.4	1849
3	0.46	4.35	423	0.19	39.2	3387	0.60	6.5	570	0.99	16.2	1400	0.65	11.1	959	0.67	13.1	1045
4	0.44	4.00	346	0.16	36.2	3128	0.56	6.1	527	0.94	14.0	1210	0.60	9.7	838	0.61	10.0	864
5	0.44	4.00	346	0.15	35.0	3024	0.56	6.1	527	0.90	12.4	1071	0.59	9.4	812	0.62	10.4	899
6	0.44	4.00	346	0.14	34.0	2938	0.56	5.7	492	0.88	11.6	1002	0.59	9.4	812	0.63	10.7	924
7	0.44	4.00	346	0.13	32.5	2934	0.56	5.7	492	0.87	11.3	976	0.57	8.9	769	0.61	10.0	864
8	0.44	4.00	346	0.11	30.8	2661	0.55	5.4	467	0.85	10.6	916	0.55	8.4	726	0.62	10.4	899
9	0.43	3.80	311	0.10	29.9	2583	0.55	5.4	467	0.84	10.3	890	0.56	7.9	683	0.64	11.1	959
10	0.43	3.80	311	0.10	29.9	2583	0.55	5.4	467	0.84	10.3	890	0.53	7.9	683	0.67	12.1	1045
11	0.43	3.80	311	0.10	29.9	2583	0.55	5.4	467	0.84	10.3	890	0.57	8.9	769	0.69	12.8	1106
12	0.43	3.80	311	0.10	29.9	2583	0.55	5.4	467	0.84	10.3	890	0.56	7.9	683	0.65	11.3	976
13	0.43	3.80	311	0.09	29.0	2506	0.54	5.2	449	0.85	10.6	916	0.53	7.8	674	0.66	11.7	1011
14	0.43	3.80	311	0.06	28.0	2419	0.54	5.2	449	0.84	10.3	890	0.52	7.6	657	0.61	10.0	864
15	0.43	3.55	307	0.07	*27.0*	*2333*	0.53	5.0	432	0.82	9.7	839	0.51	*7.3*	*631*	0.62	10.3	890
16	0.43	3.55	307	0.07	27.0	2333	0.52	*4.82*	*416*	0.81	9.4	812	0.53	9.1	786	0.70	13.0	1123
17	0.42	*3.15*	*272*	0.07	27.0	2333	0.52	4.82	416	0.80	*9.2*	*795*	0.55	8.3	717	0.65	11.3	976
18	0.42	3.15	272	0.09	28.0	2419	0.52	4.82	416	0.80	9.2	795	0.53	7.8	674	0.64	11.0	950
19	0.43	3.55	307	0.11	30.8	2661	0.62	7.2	622	0.90	12.4	1071	0.52	7.6	657	0.82	17.3	1495
20	0.54	9.1	786	0.33	61.4	5305	0.78	10.8	933	1.24	28.0	2419	1.01	26.4	2281	0.82	17.3	1495
21	0.50	6.9	596	0.31	58.0	4579	0.60	6.7	579	1.21	26.4	2281	0.70	12.9	1115	0.69	12.7	1097
22	0.63	15.6	1348	0.58	89.2	7707	0.80	15.6	1175	1.41	38.0	3283	0.85	19.1	1650	0.65	11.4	985
23	0.57	10.9	942	0.40	64.0	5530	0.69	9.5	821	1.17	34.5	2117	0.75	14.9	1287	0.60	9.6	829
24	0.55	9.5	821	0.30	51.7	4467	0.65	8.2	708	1.07	19.7	1702	0.70	12.9	1115	0.59	9.3	804
25	0.51	7.3	631	0.25	46.0	3974	0.60	6.7	579	1.00	16.5	1426	0.65	11.0	950	0.58	*9.0*	*778*
26	0.50	6.8	588	0.22	42.8	3855	0.58	6.2	536	0.97	15.2	1313	0.63	10.4	899	0.58	9.0	778
27	0.49	6.3	544	0.20	40.2	3473	0.58	6.2	536	0.96	14.8	1286	0.60	9.6	829	0.59	9.3	804
28	0.48	5.8	501	0.17	37.0	3197	0.57	6.0	518	0.93	13.5	1166	0.60	9.6	829	0.60	9.6	829
29	0.47	5.3	458	0.14	34.0	2938	0.57	6.0	518	0.92	13.1	1132	0.62	10.1	873	0.62	10.3	890
30	0.46	4.80	415	0.13	32.9	2934	0.56	5.8	501	0.90	12.4	1071	0.64	10.7	924	0.61	10.0	864
31	0.45	4.30	368	0.11	30.8	2661	0.55	5.5	475	0.89	12.0	1037	0.60	9.1	786	0.60	9.6	829
Totale mensile			14 113			100 378			17 088			38 680			28 072			30 585
Media mensile		5.3			37.7			6.4			14.4			10.5			11.4	
Contributo in litri per km.² Media mensile		11.8			24.1			38.8			82.7			26.9			75.5	
Contributo in litri per km.² Massimo del mese		88.1			57.1			70.8			96.4			67.7			141.7	
Contributo in litri per km.² Minimo del mese		6.7			17.8			25.1			30.9			18.7			59.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PIZZIS di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.69	10.4	899	1.37	*17.5*	*1512*	1.30	*42.5*	*3672*	1.05	»	»	0.49	*5.8*	*501*	0.26	*13.1*	*1132*
2	1.16	22.9	1979	1.96	62.0	5357	2.15	102	8813	1.70	»	»	0.68	10.4	899	0.44	20.6	1797
3	0.78	12.9	1115	1.63	39.9	3447	1.78	72.5	6264	1.68	»	»	0.65	11.3	968	0.74	44.9	3879
4	0.61	8.7	752	1.49	25.4	2195	1.44	52.5	4536	1.35	»	»	0.57	8.4	726	0.54	27.5	2376
5	0.61	8.7	752	1.39	20.5	1771	1.38	44.6	3853	1.25	»	»	0.56	8.1	700	0.45	21.5	1858
6	0.58	8.1	700	1.48	27.4	2367	1.42	51.0	4406	1.38	»	»	0.55	7.7	665	0.44	20.8	1797
7	0.56	7.6	657	1.31	19.9	1719	1.35	45.9	3966	1.27	»	»	0.53	7.1	613	0.37	17.2	1486
8	0.58	8.1	700	1.38	21.1	1823	1.35	45.9	3966	1.20	»	»	0.52	6.7	579	0.34	15.9	1374
9	0.64	9.5	821	1.42	26.7	2307	1.37	47.4	4095	1.24	»	»	0.52	6.7	579	0.34	15.7	1356
10	0.70	11.0	950	1.54	34.2	2955	1.50	56.5	4882	1.38	»	»	0.52	6.7	579	0.34	15.4	1331
11	0.74	12.0	1037	1.52	33.0	2851	1.47	54.5	4709	1.32	»	»	0.53	7.1	613	0.35	15.7	1356
12	0.69	10.7	924	1.49	31.2	2696	1.48	51.5	4450	1.22	»	»	0.52	6.7	579	0.35	15.6	1348
13	0.63	9.2	795	1.57	36.2	3128	1.46	55.0	4752	1.28	»	»	0.51	6.4	553	0.34	15.0	1296
14	0.60	8.5	734	1.44	28.1	2428	1.35	45.9	3966	1.23	»	»	0.50	6.1	527	0.33	14.4	1244
15	0.60	8.5	734	1.48	30.7	2652	1.33	44.6	3853	1.23	»	»	0.50	6.1	527	0.30	13.1	1132
16	0.76	12.5	1080	1.55	35.2	3041	1.53	58.5	5054	1.30	»	»	0.53	7.1	613	0.36	15.2	1313
17	0.73	11.5	994	1.50	33.2	2900	1.55	60.0	5184	1.40	»	»	0.51	6.4	553	0.34	14.3	1236
18	0.74	12.0	1037	1.43	40.2	3473	1.57	61.5	5313	1.43	»	»	0.50	6.1	527	0.33	13.7	1184
19	0.94	17.2	1486	2.09	64.0	5530	1.65	67.0	5789	1.30	»	»	0.55	7.7	665	0.44	18.7	1616
20	0.94	17.2	1486	1.55	35.2	3041	2.00	91.5	7906	1.78	»	»	0.70	13.1	1132	1.09	77.5	6696
21	0.70	11.0	950	1.77	49.3	4260	1.65	67.0	5789	1.68	»	»	0.66	11.5	994	0.84	52.5	4536
22	0.67	10.2	881	1.64	40.9	3534	1.67	68.5	5918	1.50	»	»	0.74	14.9	1281	1.25	93.0	8035
23	0.54	7.2	622	1.56	37.1	3205	1.50	56.5	4882	1.42	»	»	0.67	11.9	1028	0.94	62.5	5400
24	0.47	5.8	501	1.56	37.7	3257	1.40	49.5	4277	1.38	»	»	0.64	10.8	933	0.77	45.6	3940
25	0.45	*5.5*	*475*	1.53	36.9	3929	1.35	45.9	3966	1.30	»	»	0.61	9.7	838	0.65	35.7	3084
26	0.46	5.7	492	1.52	33.3	2877	1.35	45.9	3966	1.30	»	»	0.59	9.0	778	0.57	28.0	2419
27	0.48	6.0	518	1.51	32.8	2834	1.33	44.6	3853	1.28	»	»	0.57	8.4	726	0.50	22.5	1944
28	0.51	6.6	570	1.42	27.2	2350	1.35	45.9	3966	1.25	»	»	0.56	8.1	700	0.46	20.2	1745
29	0.57	7.8	674	1.40	26.0	2246	1.40	49.5	4277	1.23	»	»	0.58	8.7	752	0.46	20.3	1754
30	0.57	7.8	674	1.52	33.4	2886	1.40	49.5	4277	1.32	»	»	0.55	7.7	665	0.44	19.8	1668
31	0.55	7.4	639	1.50	32.2	2782	1.38	48.1	4156	1.32	»	»	0.54	7.4	639	0.40	17.2	1486
Totale mensile			26 628			90 759			148 756			»			22 412			72 818
Media mensile		9.0			33.9			55.5			»			8.4			27.2	
Portata in m.³ Media mensile		11.0			45.8			42.5			»			40.0			32.0	
Massimo del mese		254.4			86.5			76.1			»			69.5			109.4	
Minimo del mese		61.1			23.6			32.5			»			27.6			15.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ e COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE															
				TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2580			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (**)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.37	1.32	105	1.81	46.6	4026	1.08	79.5	6869	1.00	199	17194	1.35	306	17798	1.32	177	15303
2	0.37	1.32	105	2.06	89.0	7690	1.60	132	11405	1.47	308	26611	1.50	284	24548	1.38	175	15120
3	0.36	1.18	102	1.90	78.0	6807	1.37	111	9590	1.38	404	34906	0.70	450	38880	0.59	898	33065
4	0.33	1.18	102	1.75	59.5	5141	1.14	89.5	7733	1.39	288	24883	1.08	319	27562	1.21	968	31868
5	0.31	1.42	123	1.69	54.0	4666	1.11	87.0	7517	1.26	256	22291	0.97	267	23069	1.30	256	22962
6	0.31	1.60	138	1.73	56.5	4882	1.14	89.5	7733	1.31	246	21254	1.08	271	23414	1.25	257	20477
7	0.33	1.42	123	1.66	51.0	4406	1.07	83.0	7171	1.19	242	20909	1.03	253	21859	1.09	248	20695
8	0.34	1.42	123	1.66	51.0	4406	1.07	83.0	7171	1.16	234	20218	1.00	259	20650	1.01	217	18749
9	0.35	1.40	121	1.75	59.5	5141	1.12	87.5	7560	1.16	239	20650	1.00	242	20909	1.05	209	18058
10	0.36	1.40	121	2.34	118	9763	1.53	125	10800	1.41	296	25815	1.30	265	22896	1.00	215	18576
11	0.38	1.20	104	2.16	101	8726	1.59	130	11232	1.65	549	30154	0.97	363	31377	1.30	280	24192
12	0.36	1.40	121	2.15	95.5	8251	1.51	124	10714	1.56	386	29090	1.06	345	29635	1.14	260	22512
13	0.32	1.55	134	2.05	86.5	7474	1.41	115	9936	1.56	381	29599	0.92	380	31104	1.04	323	27907
14	0.36	1.38	119	2.95	171	14774	1.39	108	8899	1.43	296	25747	1.10	321	27764	1.10	313	27045
15	0.37	1.22	105	1.92	75.0	6480	1.29	105	8899	1.36	281	24273	1.06	296	25747	1.24	278	24019
16	0.36	1.38	119	2.00	83.0	7085	1.45	116	10022	1.46	306	26352	1.14	311	26870	1.10	266	22982
17	0.37	1.22	105	1.92	75.0	6480	1.38	107	9245	1.43	296	25747	1.10	329	28389	1.27	295	25486
18	0.37	1.22	105	1.95	77.5	6696	1.35	109	9418	1.41	293	25315	1.13	305	26352	1.13	280	24192
19	0.38	1.00	86	1.96	78.5	6782	1.42	115	9936	1.48	310	26784	1.08	299	25834	1.23	276	23846
20	0.37	1.22	105	1.98	80.0	6912	1.55	128	11059	2.18	489	42260	0.88	470	40608	1.20	812	26857
21	0.38	1.38	119	1.90	73.0	6307	1.35	109	9418	1.77	387	33487	0.76	436	37670	0.93	460	39744
22	0.41	1.60	138	1.97	79.0	6826	1.45	118	10195	2.12	486	41990	0.90	402	42508	0.81	417	36029
23	0.38	1.60	138	1.85	69.5	5918	1.26	101	8726	1.78	390	33697	0.76	434	37498	0.88	479	41386
24	0.35	1.56	137	1.79	65.0	5443	1.18	96.0	8065	1.55	339	29369	0.93	385	31586	0.99	387	33487
25	0.35	1.40	121	1.90	73.0	6307	1.18	93.0	8065	1.44	300	25920	1.06	351	28598	1.05	338	29771
26	0.33	1.55	134	1.78	62.0	5357	1.16	91.5	7906	1.39	288	24883	0.91	306	26511	0.94	303	26179
27	0.32	1.56	137	1.76	60.0	5184	1.18	93.5	7646	1.35	278	24019	0.84	292	25229	0.99	290	25056
28	0.34	1.42	123	1.75	59.5	5141	1.18	93.5	7646	1.32	271	23414	0.81	288	24451	1.06	273	23587
29	0.33	1.55	134	1.84	67.5	5832	1.17	92.5	7992	1.34	275	23760	0.83	282	24365	1.20	266	22982
30	0.36	1.40	121	1.80	64.0	5530	1.15	90.0	7776	1.39	286	24883	0.70	296	25574	1.20	269	23242
31	0.34	1.42	123	1.76	62.0	5357	1.11	87.0	7517	1.30	267	23069	0.81	281	24278	1.21	273	24019
Totale mensile			3 691			199 290			273 801			825 397			883 894			795 186
Media mensile		1.39			74.4			102			306			332			297	
Contributo in litri per km.² Media mensile		5.8			44.7			38.7			31.5			29.4			»	
Contributo in litri per km.² Massimo del mese		6.2			102.3			50.0			50.0			44.9			»	
Contributo in litri per km.² Minimo del mese		4.5			23.0			30.1			20.4			18.8			»	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 18. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(**) Durante i mesi estivi oltre alle suaccennate derivazioni ve ne sono numerose altre, fra Pescantina e Legnago, le cui portate molto variabili non si possono accertare praticamente. Le portate e i deflussi calcolati per Legnago non sono quindi quelli corrispondenti all'effettivo bacino tributario. Non sono stati calcolati conseguentemente i contributi unitari.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isarco	Isarco	Sega	3	di stazione	0.885	19.47	24.1	826	73.9
2	id.	id.	id.	30	id.	0.56	8.04	6.3	826	19.9
3	id.	Idria	Rocca	16	id.	0.80	8.07	3.62	300	12.1
4	id.	Isarco	Canale	7	di Canale	1.00	37.00	29.1	1357	21.4
5	id.	id.	id.	15	id.	0.91	34.20	24.5	1357	18.1
6	Piccola Palude presso Tagliam.	Rio Mendina	Casa Cobelli	13	rifer.to marca	0.75	0.36	0.099	—	—
7	id.	id.	Casa Ginata	13	id.	1.43	2.54	0.380	—	—
8	id.	Rio Morto	Casa Dupplica	13	id.	1.41	4.24	0.988	—	—
9	id.	Rio della Chiesa	Chiesa S. Lorenzo	13	id.	1.30	1.27	0.172	—	—
10	id.	Roggia Molino S. Lorenzo (Dx)	Molino S. Lorenzo	13	id.	0.75	0.28	0.057	—	—
11	id.	Rio Marignolo	Casa Balfiore	13	id.	0.87	1.10	0.103	—	—
12	id.	Roggia Padovana	Casa Bianca	13	id.	0.76	0.70	0.080	—	—
13	id.	Rio Mol. Monastero	Molino Monastero	13	id.	0.70	1.50	0.510	—	—
14	id.	Roggia della Pila	Villa Ritter	13	id.	0.96	0.88	0.497	—	—
15	id.	Rio Rasingolo	Malborghetto	13	id.	0.50	0.36	0.273	—	—
16	id.	Roggia Mortesina	Casa Mocchiuti	16	id.	0.86	2.09	0.801	—	—
17	id.	Rio Pelzin	Strada III Armata	13	id.	1.07	5.07	1.25	—	—
18	id.	Roggia Freda piccola	Casa Gortani	13	id.	0.30	1.41	0.290	—	—
19	id.	Fossa Vecchia	Presso strada ferr.	13	id.	0.31	0.54	0.092	—	—
20	id.	Roggia Freda grande	Staz. Cervignano	13	id.	1.72	7.51	1.07	—	—
21	id.	Roggia della Villa	Molino Braida	13	id.	0.75	2.06	1.02	—	—
22	id.	Roggia Acremica	Strada Sacistia-Muscoli	13	id.	0.72	2.26	1.12	—	—
23	id.	Aussa	Strada Strassoldo-Altare	13	id.	0.70	2.50	0.874	—	—
24	id.	Rio Natisone	Centrale Muscoli	13	id.	0.50	1.16	0.244	—	—
25	id.	Roggia Taglio	id.	13	id.	0.75	22.84	2.96	—	—
26	id.	Roggia delle Lame	Centrale Lenassi	13	id.	0.70	1.13	0.108	—	—
27	id.	Roggia Levada	P.te della Levada	13	id.	0.70	4.09	1.17	—	—
28	Stella	Stella	Chiarmacis	31	id.	0.75	25.82	82.9	Sorgenti	—
29	id.	Roggia derivaz. dalla Stella in destra	id.	31	—	—	2.85	0.613	—	—
30	Tagliamento	Fella	Dogna	24	di stazione	0.91	6.67	10.7	336	31.8
31	id.	Tagliamento	Pioverno	8	id.	0.51	42.14	60.0 (1)	1900	31.6
32	id.	id.	id.	22	id.	0.53	52.72	89.0 (1)	1900	46.8
33	id.	id.	id.	28	id.	0.46	35.85	51.0	1900	26.8
34	Livenza	Livenza	Fiaschetti	14	id.	2.245	39.00	9.2	Sorgenti	—
35	id.	Meduna	Redona	21	id.	1.10	8.87	11.2	220	50.9
36	Piave	Ansiei	Auronzo	28	di stazione	1.04	4.20	6.8	205	33.2
37	id.	Piave	Cimagogna	27	id.	0.68	13.13	14.7	612	24.0
38	id.	Boite	P.te Geralba	28	id.	0.456	6.60	6.9	248	27.8
39	id.	id.	Vodo	28	id.	0.715	8.85	8.5	320	26.6
40	id.	id.	Pocroce	27	id.	0.445	9.74	9.4	376	25.2
41	id.	id.	Perarolo	27	id.	0.215	10.76	10.5	391	26.9
42	Sile	Sile	Casier	9	id.	0.345	54.28	43.8	—	—
43	Brenta	Cento	Caoreo	3	id.	0.30	0.66	0.584	22	26.5
44	id.	id.	id.	31	id.	0.25	0.36	0.804	22	13.8
45	id.	Brenta	Levico	3	id.	0.87	1.48	1.00	130	7.7
46	id.	id.	id.	31	id.	0.88	1.84	0.940	130	7.2
47	id.	Brenta	Ospedaletto	27	id.	0.48	5.65	5.8	471	12.3
48	id.	Cismon	S. Silvestro	27	P.te S. Silvestro di stazione	0.58	8.33	8.2	192	32.3
49	id.	id.	S. Antonio	27	id.	0.955	10.51	14.6	440	33.2
50	id.	Brenta	Sarson	20	id.	0.465	52.24	78.0	1562	46.7
51	id.	id.	Limena	20	Canale Brentella	1.01	3.02	0.968	—	—
52	id.	Canale Brentella	id.	20	id.	1.01	15.60	7.9	—	—
53	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	16	di stazione	0.89	44.54	13.7	—	—
54	Adige	Trafoi	Comagoi	28	rifer.to marca	0.37	4.49	5.1 (2)	49	104.1
55	id.	Solda	id.	28	id.	1.35	8.12	7.9 (2)	76	103.9
56	id.	Aurino	Cà di Pietra	13	di stazione	0.675	6.91	12.2	151	80.8
57	id.	Riva	Seghe di Riva	14	id.	0.51 (3)	5.76	6.6	90	73.3
58	id.	Gadera	Montana	13	id.	0.53	5.75	7.8	390	20.0
59	id.	Noce	Tasullo	30	id.	0.59	28.79	81.8	1066	29.8
60	id.	Avisio	Pozzolago	5	id.	0.44	18.47	21.0 (3)	850	24.7
61	id.	id.	id.	21	id.	0.66	24.32	35.3 (3)	850	41.5
62	id.	Fersina	Doss del Gius (Partite attraverso la diga)	8	—	—	1.10	0.372	80	31.0
63	id.	Roggia der. dal Fersina in destra	Doss del Gius	3	di stazione	0.58	0.44	0.806		
64	id.	Fersina	Doss del Gius (Partite attraverso la diga)	31	—	—	0.91	0.384	80	11.4
65	id.	Roggia der. dal Fersina in sinistra	Doss del Gius	31	di stazione	0.40	0.50	0.525 (4)		
66	id.	Fersina	Trento	1	id.	0.55	1.29	0.694 (4)	163 (5)	»
67	id.	id.	id.	3	id.	0.63	1.69	1.25 (4)	163 (5)	»
68	id.	Adige	Pescantina	17	id.	1.07	175.24	317	10949	29.0
69	id.	Roggia di Chiampo	Arzignano	17	rifer.to marca	0.31	0.96	0.490	—	—

(1) L'intumescenza del giorno 20 ha determinato un notevole scavo del fondo che è andato successivamente colmandosi col diminuire del livello liquido. — (2) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (3) La notevole differenza tra l'altezza idrometrica della misura e quella adoperata per il calcolo delle portate giornaliere, è dovuta alle forti variazioni verificatesi nei livelli idrometrici. — (4) A questa portata vanno aggiunti mediamente mc. 0,7 al sec., che competono alla derivazione in riva sinistra e che sono scaricati nel lago di Caldonazzo, bacino del Brenta. — (5) Non sono compresi Kmq. 4 del bacino del Lago delle Piazze le cui acque sono artificialmente scaricate nell'Avisio.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO										PIAVE					
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				BELLUNO (Borgo Piave) (1)					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.04	4.4	17.0	20.0	19.0	27.0	0.14	9.8	14.0	21.0	14.0	19.0	0.03	9.8	20.0	23.0	0.45	12.0	21.0	25.0	0.75	2.5	15.0	24.0	15.0	23.0
2	0.06	6.4	18.0	22.0	19.0	27.0	0.40	7.6	14.0	19.0	16.0	18.0	0.05	10.0	21.0	24.0	0.52	31.8	21.0	26.0	0.70	4.2	15.0	25.0	15.0	27.0
3	1.58	167.6	15.0	19.0	15.0	22.0	0.90	899.2	18.0	19.0	15.0	21.0	2.18	4.167.0	16.0	19.0	1.32	1.225.4	17.0	22.0	0.67	27.8	18.0	16.0	18.0	25.0
4	0.58	55.8	14.0	20.0	15.0	23.0	0.45	64.4	16.0	17.0	15.0	23.0	0.22	200.6	16.0	17.0	0.15	65.6	19.0	21.0	0.59	10.4	14.0	22.0	15.0	25.0
5	0.30	20.0	15.0	19.0	16.0	24.0	0.45	86.2	14.0	20.0	14.0	22.0	0.10	31.4	18.0	17.0	0.10	23.6	19.0	23.0	0.56	15.0	14.0	23.0	15.0	24.0
6	0.26	10.2	16.0	19.0	17.0	26.0	0.45	19.4	14.0	20.0	15.0	23.0	0.06	20.2	18.0	20.0	0.10	6.8	20.0	25.0	0.53	5.0	18.0	23.0	14.0	24.0
7	0.18	5.2	16.0	18.0	18.0	26.0	0.44	5.4	14.0	19.0	16.0	23.0	0.06	6.6	18.0	18.0	0.21	11.0	20.0	23.0	0.53	4.4	18.0	23.0	14.0	25.0
8	0.12	9.0	16.0	19.0	18.0	26.0	0.42	5.0	14.0	20.0	16.0	24.0	0.07	12.6	19.0	19.0	0.18	13.2	20.0	23.0	0.56	12.6	14.0	24.0	17.0	27.0
9	0.10	6.6	17.0	20.0	18.0	27.0	0.42	7.0	16.0	22.0	15.0	23.0	0.06	12.2	19.0	21.0	0.13	17.6	20.0	22.0	0.60	14.6	14.0	25.0	16.0	26.0
10	0.08	8.4	17.0	20.0	18.0	28.0	0.42	8.0	16.0	21.0	14.0	24.0	0.05	16.6	19.0	22.0	0.12	14.2	20.0	22.0	0.60	15.4	15.0	25.0	17.0	28.0
11	0.06	8.2	18.0	24.0	19.0	27.0	0.42	4.8	18.0	22.0	16.0	26.0	0.05	43.2	18.0	22.0	0.09	11.4	20.0	26.0	0.55	4.2	15.0	24.0	17.0	25.0
12	0.06	7.0	18.0	24.0	18.0	25.0	0.50	18.0	14.0	18.0	15.0	21.0	0.05	8.6	20.0	22.0	0.08	16.0	20.0	22.0	0.63	6.8	14.0	26.0	15.0	22.0
13	0.12	25.4	17.0	19.0	18.0	25.0	0.50	84.8	18.0	19.0	15.0	24.0	0.07	12.8	18.0	20.0	0.18	6.2	20.0	25.0	0.58	6.6	14.0	21.0	15.0	22.0
14	0.08	17.4	18.0	21.0	19.0	28.0	0.47	13.6	18.0	19.0	16.0	23.0	0.08	8.4	18.0	21.0	0.16	9.2	20.0	23.0	0.57	5.2	14.0	22.0	15.0	25.0
15	0.04	9.4	18.0	21.0	19.0	28.0	0.44	9.2	18.0	20.0	15.0	25.0	0.15	»	18.0	20.0	0.16	»	20.0	22.0	0.53	5.8	16.0	24.0	15.0	25.0
16	0.02	7.2	18.0	25.0	19.0	29.0	0.42	6.6	18.0	23.0	16.0	27.0	0.10	6.8	18.0	22.0	0.24	4.4	21.0	24.0	0.58	14.8	15.0	23.0	18.0	27.0
17	0	7.0	18.0	25.0	19.0	28.0	0.41	10.8	18.0	21.0	16.0	26.0	0.13	2.4	19.0	22.0	0.16	9.4	22.0	24.0	0.60	14.0	15.0	23.0	17.0	28.0
18	0.01	7.0	18.0	23.0	19.0	30.0	0.39	17.6	14.0	22.0	15.0	25.0	0.08	9.0	19.0	22.0	0.11	8.0	22.0	24.0	0.58	13.6	15.0	23.0	16.0	26.0
19	0.00	4.6	18.0	23.0	19.0	29.0	0.42	188.2	18.0	21.0	15.0	22.0	0.07	14.2	18.0	21.0	0.14	11.6	19.0	21.0	»	»	»	»	»	»
20	0.20	88.2	17.0	21.0	18.0	26.0	0.65	188.0	14.0	17.0	16.0	21.0	0.05	10.8	18.0	18.0	0.09	9.6	20.0	25.0	»	»	»	»	»	»
21	0.84	25.0	18.0	22.0	17.0	24.0	0.54	21.0	18.0	19.0	15.0	21.0	0.10	6.2	18.0	21.0	0.17	11.0	19.0	20.0	»	»	»	»	»	»
22	0.20	12.6	16.0	20.0	16.0	22.0	0.60	185.0	18.0	19.0	14.0	19.0	0.09	9.0	18.0	17.0	0.15	7.8	18.0	20.0	»	»	»	»	»	»
23	0.24	6.4	14.0	19.0	15.0	23.0	0.54	16.2	12.0	18.0	14.0	21.0	0.10	7.8	17.0	17.0	0.10	10.4	18.0	21.0	»	»	»	»	»	»
24	0.10	5.2	14.0	18.0	15.0	21.0	0.51	8.4	13.0	18.0	15.0	23.0	0.10	6.4	16.0	15.0	0.13	7.0	19.0	22.0	»	»	»	»	»	»
25	0.08	9.2	14.0	19.0	16.0	22.0	0.49	7.4	12.0	19.0	15.0	25.0	0.10	8.4	16.0	18.0	0.13	12.4	19.0	21.0	»	»	»	»	»	»
26	0.06	4.0	15.0	18.0	16.0	23.0	0.48	8.0	12.0	20.0	15.0	25.0	0.10	4.2	18.0	19.0	0.10	9.0	19.0	22.0	»	»	»	»	»	»
27	0.04	7.6	16.0	20.0	17.0	24.0	0.47	5.2	13.0	21.0	15.0	23.0	0.09	6.2	19.0	20.0	0	9.0	20.0	22.0	»	»	»	»	»	»
28	0.01	5.8	17.0	22.0	18.0	25.0	0.46	3.0	13.0	20.0	16.0	25.0	0.11	9.0	18.0	19.0	0.06	9.0	20.0	23.0	»	»	»	»	»	»
29	0.02	5.4	17.0	23.0	19.0	26.0	0.44	6.0	18.0	23.0	16.0	26.0	0.10	8.2	19.0	21.0	0.19	7.0	20.0	20.0	»	»	»	»	»	»
30	0.00	4.8	17.0	24.0	19.0	29.0	0.42	5.8	18.0	21.0	16.0	26.0	0.08	7.4	19.0	20.0	0.26	10.2	20.0	23.0	»	»	»	»	»	»
31	0.02	4.6	17.0	24.0	19.0	23.0	0.41	9.0	14.0	22.0	15.0	23.0	0.06	13.2	18.0	21.0	0.24	17.6	20.0	23.0	»	»	»	»	»	»

(1) Con questo mese cessa di funzionare la stazione di Belluno sul Piave; viene sostituita col 1 settembre dalla stazione di Segusino.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE											
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.58	26.8	15.0	24.0	»	»	»	»	2.11	»	»	»	1.53	59.4	18.0	26.0	21.0	29.0	1.58	49.4	20.0	22.0	23.0	27.0
2	0.50	24.0	16.0	25.0	»	»	»	»	2.10	»	»	»	1.51	62.2	19.0	24.0	19.0	27.0	1.57	48.2	21.0	25.0	22.0	27.0
3	0.66	12.0	15.0	21.0	»	»	»	»	2.20	»	»	»	6.30	1.036.2	16.0	21.0	15.0	26.0	1.50	48.8	20.0	20.0	22.0	22.0
4	0.63	11.4	15.0	25.0	»	»	»	»	2.14	»	»	»	1.51	181.0	15.0	20.0	22.0	29.0	0.76	1.596.4	17.0	20.0	»	»
5	0.59	8.8	15.0	22.0	»	»	»	»	2.08	»	»	»	1.53	46.0	17.0	23.0	16.0	19.0	0.70	514.2	16.0	21.0	17.0	21.0
6	0.58	8.8	14.0	28.0	»	»	»	»	2.05	»	»	»	1.59	25.4	16.0	23.0	18.0	27.0	1.07	170.4	17.0	20.0	18.0	26.0
7	0.56	7.0	16.0	25.0	»	»	»	»	2.10	»	»	»	1.51	18.2	16.0	23.0	18.0	26.0	1.15	94.8	18.0	21.0	19.0	29.0
8	0.55	6.2	14.0	20.0	»	»	»	»	2.24	»	»	»	1.24	18.6	16.0	23.0	18.0	28.0	1.30	76.2	18.0	23.0	18.0	26.0
9	0.50	6.2	15.0	25.0	»	»	»	»	2.26	»	»	»	1.51	39.8	17.0	23.0	18.0	24.0	1.30	58.2	18.0	22.0	19.0	25.0
10	0.51	6.4	15.0	22.0	»	»	»	»	2.18	»	»	»	1.26	188.8	17.0	24.0	17.0	25.0	1.30	40.4	19.0	19.0	19.0	24.0
11	0.55	7.0	16.0	27.0	»	»	»	»	2.32	»	»	»	6.97	90.0	16.0	26.0	19.0	27.0	1.35	52.6	19.0	23.0	19.0	25.0
12	0.47	7.6	16.0	24.0	»	»	»	»	2.36	»	»	»	1.26	168.0	16.0	23.0	18.0	23.0	6.93	162.6	19.0	24.0	19.0	26.0
13	0.53	7.0	16.0	25.0	»	»	»	»	2.31	»	»	»	6.95	98.2	16.0	25.0	17.0	26.0	0.70	447.4	18.0	21.0	18.0	24.0
14	0.53	8.4	16.0	26.0	»	»	»	»	2.30	»	»	»	1.70	86.6	16.0	24.0	18.0	27.0	0.75	256.8	18.0	23.0	19.0	26.0
15	0.48	7.0	15.0	25.0	»	»	»	»	2.30	»	»	»	1.23	62.8	18.0	26.0	19.0	30.0	6.83	225.2	18.0	23.0	19.0	26.0
16	0.49	5.8	16.0	26.0	»	»	»	»	2.36	»	»	»	1.23	157.4	17.0	25.0	19.0	30.0	1.01	144.4	19.0	23.0	20.0	27.0
17	0.47	8.2	16.0	26.0	»	»	»	»	2.36	»	»	»	1.07	53.8	17.0	26.0	19.0	31.0	1.04	188.0	20.0	24.0	21.0	27.0
18	0.49	6.0	16.0	28.0	»	»	»	»	2.36	»	»	»	1.19	122.2	17.0	25.0	20.0	30.0	0.91	567.0	20.0	25.0	21.0	29.0
19	0.49	7.4	16.0	26.0	»	»	»	»	2.36	»	»	»	1.11	87.8	17.0	26.0	17.0	29.0	0.98	211.4	20.0	25.0	21.0	27.0
20	0.49	44.4	19.0	21.0	»	»	»	»	2.33	»	»	»	6.65	107.4	15.0	21.0	15.0	23.0	0.90	202.0	19.0	19.0	20.0	26.0
21	0.68	66.0	19.0	21.0	»	»	»	»	2.35	»	»	»	6.80	72.2	14.0	20.0	14.0	19.0	1.03	319.0	18.0	19.0	»	»
22	0.95	56.4	18.0	15.0	»	»	»	»	2.36	»	»	»	6.80	786.8	13.0	17.0	14.0	23.0	0.10	628.0	15.0	16.0	15.0	20.0
23	0.75	49.2	19.0	20.0	»	»	»	»	2.30	»	»	»	6.88	1.021.0	13.0	20.0	15.0	23.0	0.16	390.0	14.0	17.0	»	»
24	0.68	31.6	15.0	20.0	»	»	»	»	2.30	»	»	»	6.94	163.4	13.0	20.0	16.0	25.0	0.91	318.6	15.0	19.0	15.0	27.0
25	0.64	31.4	15.0	20.0	»	»	»	»	2.34	»	»	»	6.97	52.8	14.0	21.0	17.0	23.0	0.88	228.6	15.0	19.0	16.0	24.0
26	0.62	25.8	16.0	22.0	»	»	»	»	2.33	»	»	»	1.10	84.4	15.0	23.0	18.0	27.0	0.76	119.0	16.0	22.0	17.0	23.0
27	0.57	24.8	16.0	25.0	»	»	»	»	2.35	»	»	»	1.32	58.2	16.0	24.0	19.0	27.0	6.91	97.0	17.0	22.0	18.0	26.0
28	0.55	17.8	16.0	25.0	»	»	»	»	2.16	»	»	»	1.33	47.4	18.0	29.0	19.0	29.0	0.78	115.2	18.0	22.0	18.0	25.0
29	0.57	15.4	23.0	24.0	»	»	»	»	2.16	»	»	»	1.38	57.2	15.0	23.0	19.0	23.0	1.13	82.2	18.0	23.0	19.0	27.0
30	0.58	7.8	20.0	24.0	»	»	»	»	2.16	»	»	»	1.17	511.0	17.0	26.0	18.0	23.0	1.00	69.2	19.0	23.0	20.0	26.0
31	0.57	13.0	17.0	25.0	»	»	»	»	2.33	»	»	»	1.22	57.2	17.0	26.0	19.0	31.0	0.97	65.0	20.0	24.0	21.0	26.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.38	225.42	225.41	225.39	225.46	225.47	225.58	225.58	225.50	225.40	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.13	+ 0.27	+ 0.09	— 0.01
Passo Cannisio		8.19	9.00	8.80	8.10	8.06	8.07	8.06	8.09	8.10	8.07		8.16	+ 0.04	— 0.42	+ 0.01
Rizzano		30.35	30.05	29.70	29.70	29.75	29.75	29.70	29.60	29.55	29.55		30.47	— 0.47	— 0.27	— 0.16
Selaunicco		30.49	30.54	30.52	30.58	30.51	30.47	30.43	30.45	30.41	30.38		30.58	— 0.01	— 0.03	— 0.03
Basagliapenta		33.06	32.99	32.99	32.99	32.96	32.96	32.96	32.95	32.96	32.95		33.50	— 0.50	— 0.04	— 0.03
Carpeneto		43.77	43.59	43.47	43.42	43.35	43.32	43.26	43.21	43.18	43.10		43.63	— 0.02	— 0.27	— 0.16
Beano	Osservazioni freatimetriche (1).	43.32	43.26	43.29	43.35	43.28	43.20	43.07	43.17	43.15	43.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	43.49	— 0.20	— 0.06	— 0.07
Pozzo		41.45	41.72	41.97	41.82	41.66	41.55	41.54	41.42	41.46	41.50		41.75	— 0.04	— 0.12	— 0.13
Talmassons		24.37	24.36	24.35	24.35	24.34	24.30	24.29	24.32	24.29	24.26		24.40	— 0.04	— 0.04	— 0.06
Pozzecco		30.72	30.69	30.69	30.67	30.56	30.62	30.57	30.53	30.52	30.52		30.88	— 0.16	— 0.06	— 0.12
Berticio		29.20	29.12	29.12	29.10	29.10	29.09	29.08	29.07	29.05	29.04		29.16	— 0.01	— 0.06	— 0.04
Rivolte		34.10	34.10	34.13	34.14	34.12	34.05	34.05	34.06	34.05	34.04		34.18	— 0.07	— 0.02	— 0.04
												Munra . . .		— 0.15	— 0.10	— 0.00
Taglio - Cascina Tonon		1.10	1.10	1.08	1.02	1.01	1.00	1.00	1.04	1.00	1.00		0.90	+ 0.19	— 0.06	0
Stella - Fornaci Ansil		0.97	0.97	0.84	0.84	0.85	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88		0.87	+ 0.02	— 0.05	— 0.01
Stella - Casale Sacile *	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.65	0.66	0.68	0.70	0.67	0.66	0.70	0.70	0.68	0.67	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	0.67	— 0.01	+ 0.02	0
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.00	1.03	1.00	0.99	1.01	1.00	0.97	0.97	0.97	0.97		1.00	+ 0.01	— 0.02	— 0.02
Roggia Bellizza - Torsa		0.85	0.84	0.86	0.84	0.86	0.85	0.84	0.85	0.84	0.85		0.86	— 0.01	0	0
Torsa - Casale Gambellini *		1.42	1.46	1.44	1.43	1.43	1.40	1.44	1.43	1.43	1.40		1.46	— 0.02	— 0.01	+ 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	78.17	78.23	78.18	78.16	78.16	78.16	78.32	78.51	78.28	78.15	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.16	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.11
Villanova di Falzè		103.81	103.79	103.75	103.73	103.69	103.67	103.65	103.64	103.62	103.59		103.95	— 0.17	— 0.09	— 0.07
Bosco di Vidor		120.88	120.25	120.17	119.79	119.75	119.68	119.66	119.77	119.68	120.46		120.24	+ 0.01	— 0.54	+ 0.24
Fontigo		107.63	107.60	107.48	107.48	107.49	107.48	107.52	107.55	107.50	107.40		107.61	— 0.04	— 0.05	— 0.01
Tezze		31.41	31.17	31.07	30.94	30.85	30.76	30.64	30.61	30.64	30.61		31.65	— 0.43	— 0.42	— 0.13
Cimadolmo		27.25	27.59	27.37	27.28	27.18	27.08	26.96	27.40	27.88	27.32		27.55	— 0.15	— 0.27	+ 0.24
Ormelle		15.88	15.87	15.86	15.86	15.85	15.83	15.85	15.91	15.87	15.87		15.87	0	— 0.02	+ 0.03
Oderzo		»	»	»	13.94	13.93	13.89	13.90	13.92	13.87	13.86		»	»	»	— 0.04
Bustignè		5.45	5.38	5.34	5.16	5.04	5.15	5.19	5.17	5.16	5.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	5.43	— 0.04	— 0.25	+ 0.02
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	16.13	16.10	16.06	16.07	16.10	16.10	16.07		»	»	»	— 0.01
Negrisia		9.84	9.83	9.82	9.80	9.78	9.77	9.77	9.79	9.79	9.76		9.87	— 0.04	— 0.05	0
Ponte di Piave		6.67	6.62	6.40	6.28	6.21	6.21	6.23	6.22	6.12	5.69		6.96	— 0.42	— 0.33	— 0.22
Spresiano		32.44	33.68	33.88	33.48	32.91	32.68	32.18	32.43	32.57	32.68		33.90	+ 0.02	— 0.52	— 0.24
Lovadina		31.35	31.23	31.14	31.08	31.01	31.02	31.02	30.95	31.04	31.04		31.90	— 0.05	— 0.21	— 0.03
Maserada		26.77	26.87	26.97	26.90	26.84	26.79	26.72	26.67	26.63	26.57		27.02	— 0.15	— 0.06	— 0.19
Pero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Saltore		26.19	26.16	26.15	26.15	26.16	26.18	26.12	25.96	25.99	25.96		26.88	— 0.21	— 0.01	— 0.22
Lancenigo		22.57	22.56	22.56	22.61	22.69	22.60	22.59	22.61	22.56	22.60		22.62	— 0.06	+ 0.04	0
												Media . . .		— 0.17	— 0.20	— 0.04
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	102.99	103.03	103.04	103.02	103.02	102.96	103.28	103.24	103.11	103.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	103.02	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.07
Schiavon		66.05	66.00	65.88	65.76	65.68	65.60	65.61	65.42	65.33	65.24		66.20	— 0.22	— 0.32	— 0.88
Sandrigo		60.09	60.04	59.99	59.94	59.84	59.79	59.79	59.72	59.66	59.64		60.29	— 0.19	— 0.20	— 0.17
Dueville		51.70	52.06	51.49	51.36	51.08	51.49	51.72	52.08	52.45	52.33		52.33	— 0.58	— 0.06	+ 0.60
Ponzoleone		54.37	54.27	54.13	54.06	53.97	53.94	54.04	54.08	54.08	54.08		56.95	+ 0.81	— 0.26	+ 0.08
Bressanvido		54.20	54.17	54.10	54.23	54.21	54.17	54.19	54.13	54.00	54.03		54.13	— 0.02	+ 0.04	— 0.15
Carmignano		44.57	44.61	44.54	44.53	44.51	44.46	44.57	44.59	44.54	44.50		44.47	+ 0.10	— 0.05	+ 0.02
S. Pietro in Gù		43.38	43.35	43.38	43.42	43.48	43.42	43.31	43.39	43.37	43.40		43.30	+ 0.05	+ 0.06	— 0.02
Monticello Conte Otto		39.65	39.64	39.62	39.65	39.60	39.55	39.34	39.64	39.55	39.44		39.65	— 0.01	— 0.10	0
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche	69.37	69.59	69.38	69.46	69.39	69.07	68.85	69.16	68.96	68.81	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.42	+ 0.01	— 0.24	— 0.21
Rosà		57.57	57.47	57.36	57.17	57.17	57.12	57.17	57.10	57.21	57.17		57.61	— 0.14	— 0.31	0
Stroppari		54.75	54.78	54.81	54.74	54.70	54.59	54.73	54.92	55.45	55.50		55.04	— 0.26	— 0.09	+ 0.60
Rossano		45.04	44.86	44.72	44.69	44.66	44.69	44.67	»	44.56	44.66		45.74	— 0.87	— 0.19	— 0.07
Riese		37.58	37.48	37.42	37.56	37.80	37.70	37.68	37.65	37.78	37.74		37.74	— 0.27	+ 0.20	+ 0.05
Cittadella		43.10	43.09	43.06	43.03	43.02	43.02	43.02	43.11	43.13	43.22		43.19	— 0.11	— 0.06	+ 0.13
Galliera		43.03	43.01	42.80	42.60	42.70	42.50	42.70	43.02	43.03	43.15		43.10	— 0.15	— 0.32	+ 0.45
Castello di Godego		36.77	36.73	36.69	36.71	36.85	36.75	36.70	36.65	36.56	36.51		36.47	+ 0.26	+ 0.02	— 0.18
Castelfranco		35.81	35.80	35.88	35.80	35.80	35.80	35.80	35.81	35.86	35.83		35.82	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
Vedelago		29.93	29.89	29.92	29.91	29.98	29.88	29.91	29.92	29.94	29.96		29.90	+ 0.01	0	+ 0.06
Resana		29.76	29.76	29.74	29.74	29.72	29.72	29.75	29.76	29.80	29.80		29.71	+ 0.04	— 0.02	+ 0.06
												Media . . .		— 0.11	— 0.10	+ 0.05

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Integrazioni		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	51.01	51.89	51.19	51.95	51.65	51.57	52.27	52.13	51.57	51.45	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.24	— 0.04	+ 0.54	— 0.13
Torcolo di Tomba		47.29	47.28	47.24	47.22	47.26	47.49	47.45	47.42	47.47	47.44		47.37	0	+ 0.11	+ 0.06
S. Fermo		39.76	39.81	39.86	39.92	39.92	39.78	39.75	39.74	39.76	39.78		39.78	+ 0.03	0	— 0.04
Torriviello II°		39.85	39.81	39.86	39.92	39.86	39.40	39.32	39.36	39.54	39.49		39.68	— 0.04	+ 0.01	+ 0.05
Raldon		32.00	31.96	31.99	31.97	32.01	32.02	32.06	32.05	32.13	32.20		32.01	— 0.05	+ 0.05	+ 0.15
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.02	43.05	43.04	43.06	43.04	43.05	43.02	43.04	42.98	43.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.13	— 0.14	+ 0.02	— 0.04
Spannapietra		36.87	36.90	36.93	36.95	36.97	36.98	39.00	39.05	38.97	39.01		38.86	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.03
Serenella		42.78	42.18	42.79	42.84	42.37	42.19	42.77	42.80	42.75	42.11		42.29	+ 0.93	— 0.05	+ 0.05
Rota di Caldiero		29.23	29.50	29.10	29.08	29.09	29.07	29.14	29.10	29.12	29.20		29.13	+ 0.15	— 0.13	+ 0.04
Vago		37.71	37.68	37.67	37.64	37.55	37.65	37.58	37.59	37.56	37.54		37.73	— 0.04	— 0.03	— 0.05
												Media		+ 0.06	— 0.01	+ 0.02
Pianura in destra dell'Adige																
Domobuono	Osservazioni freatimetriche	42.10	42.13	42.17	42.20	42.23	42.27	42.33	42.36	42.37	42.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.07	+ 0.06	+ 0.13	+ 0.14
Povegliano		42.72	42.75	42.74	42.76	42.78	42.80	42.81	42.82	42.80	42.80		42.74	0	+ 0.05	+ 0.03
												Media		+ 0.03	+ 0.09	+ 0.08

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ $m.^3$).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. $^0/_{00}$ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

•, dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato incerto

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2,0687 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	3.10 22.0	188.0 204.0	1.20 16.35	111.0 165.0	3.0 23.20	175.0 195.0	1.30 16.35	111.5 158.0	5.35 18.30	170.0 192.0	1.30 16.45	112.5 159.0
2	3.0 19.30	196.0 228.0	2.10 14.0	117.0 156.5	3.30 19.30	184.0 213.0	2.0 18.30	115.0 154.0	3.10 22.0	179.0 202.5	2.30 18.45	116.0 157.0
3	19.10 20.05	200.0 212.0	3.0 13.0	78.0 142.0	3.35 20.30	196.0 206.0	3.0 14.30	96.0 148.0	3.45 20.30	193.0 207.0	3.15 15.30	104.0 152.0
4	19.50 21.30	192.0 210.0	» 13.25	» 142.0	11.15 21.35	185.0 204.0	3.50 15.30	79.0 145.0	20.50 21.10	178.0 197.0	3.50 15.30	91.0 143.0
5 ●	01.10 21.30	202.0 208.0	» 16.30	» 139.0	11.30 21.35	194.0 202.0	4.35 16.30	78.0 142.0	19.30 21.35	188.0 197.0	4.0 16.15	84.0 145.0
6	11.30 22.30	202.0 191.0	» 17.30	» 136.0	12.0 22.45	192.0 185.0	5.0 17.30	79.0 134.0	13.5 22.45	187.0 179.0	4.30 17.15	86.0 137.0
7	12.15 23.30	201.0 181.0	» 13.25	» 130.0	12.30 23.30	192.0 174.0	5.35 13.30	82.0 121.0	12.55 23.30	185.0 171.0	5.10 13.15	85.0 126.0
8	13.30 24.0	205.0 181.0	5.15 13.10	80.0 121.0	12.55 24.0	194.0 173.0	5.45 13.55	89.0 128.0	12.30 25.0	188.0 170.0	5.30 13.30	94.0 128.0
9	13.10	202.0	5.0 13.25	104.0 122.0	13.35	192.0	6.0 14.30	109.0 125.0	13.30	189.0	5.0 13.45	114.0 131.0
10	1.0 13.30	173.0 195.0	7.0 20.35	113.0 114.0	0.35 13.15	171.0 190.0	6.30 13.45	117.0 115.0	6.35 13.10	167.0 183.0	6.30 20.0	125.0 123.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	1.30 14.30	160.0 197.0	7.0 20.45	90.0 137.0	1.0 13.50	158.5 191.0	6.0 20.30	99.0 134.0	1.0 13.30	157.0 182.0	6.30 20.40	108.0 133.0
12 ☽	1.30 14.30	158.0 196.0	5.30	123.0	0.45 14.35	159.0 189.0	5.0	103.0	0.30 13.45	162.0 185.0	3.0	137.0
13	16.10	197.0	2.30	131.0	16.35	185.0	2.45	129.0	15.50	181.0	1.50	133.0
14	16.0	180.0	1.30	120.0	16.30	178.0	1.35	123.0	16.05	175.0	1.15	124.0
15	0.45 19.10	173.0 179.0	2.30 14.30	115.0 157.0	13.0 19.0	170.0 175.0	2.35 14.35	117.0 158.0	14.30 19.15	167.0 171.0	2.30 15.0	116.0 157.0
16	19.0 19.50	186.0 188.5	2.30 14.30	102.0 146.0	2.30 19.30	176.0 181.0	2.30 14.35	107.0 147.5	2.35 20.0	174.0 179.0	2.35 14.30	108.0 149.0
17	0.30 20.35	186.0 193.0	2.0 15.30	100.5 144.0	0.15 20.15	179.0 187.0	2.30 14.30	103.0 144.0	0.30 20.15	176.0 183.0	2.45 15.30	107.0 146.0
18	20.55 21.0	191.0 199.0	2.30 15.45	96.5 139.0	2.30 21.0	182.0 193.5	2.0 15.0	102.0 140.0	19.0 21.0	178.0 188.0	2.0 15.0	107.0 142.0
19	21.0 21.10	196.0 218.0	4.0 16.30	95.0 146.0	20.30 21.10	188.0 206.0	4.0 15.40	101.0 145.0	19.30 21.30	182.0 199.0	3.30 15.45	106.0 147.0
20 ⊕	19.30 22.0	190.0 205.0	5.30 16.30	79.0 136.0	21.15 21.50	184.0 199.0	5.35 16.30	93.0 140.0	11.30 22.0	181.0 195.0	4.15 16.0	102.0 145.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.30 22.45	200.0 192.0	4.30 17.30	83.0 138.0	11.35 22.35	198.0 191.5	4.35 17.0	90.0 140.0	11.45 22.35	187.0 190.0	4.25 17.0	96.0 139.0
22	12.30 23.30	207.0 196.0	5.0 18.30	79.0 138.5	12.30 23.45	200.0 190.0	4.30 17.25	91.0 136.0	12.35 23.45	198.0 190.0	4.50 17.45	99.0 149.0
23	13.25	212.5	5.15 19.0	79.0 128.0	13.10 23.15	199.0 188.5	5.0 19.40	82.0 125.0	13.5 23.30	195.0 186.0	4.30 18.0	91.0 131.0
24	0.10 13.25	177.5 202.0	5.35 19.30	85.5 115.0	13.10 23.15	193.0 183.0	5.10 19.05	92.0 117.0	13.0 23.30	189.0 184.0	4.5 18.15	101.0 122.0
25	0.30 13.0	171.0 199.0	5.30 20.0	109.0 127.0	13.30	195.0	5.30 19.50	113.0 129.0	13.35	188.0	5.0 19.0	116.0 131.0
26	1.30 13.30	167.0 196.0	7.10 19.30	126.0 123.0	1.15 13.30	183.0 190.0	6.50 20.0	129.0 126.0	0.55 13.30	161.0 187.0	6.10 20.30	132.0 127.0
27 ☾	1.30 13.50	160.5 192.0	6.30 21.40	187.0 132.0	1.15 14.10	157.0 187.0	7.10 21.1	133.0 133.0	2.0 14.15	155.0 184.0	6.30 20.30	140.0 133.0
28	15.0	188.0			14.45	181.0			13.35	179.0		
29	17.10	182.0	0.30	122.5	21.25	180.0	0.30	123.0	17.30	176.0	0.30	121.0
30	3.30 13.35	178.0 188.0	1.0 12.50	106.0 153.0	0.30 13.30	174.0 188.0	1.30 13.35	110.0 155.0	3.15 20.10	178.0 180.0	1.30 13.30	112.0 156.0
31	3.15 20.15	185.0 191.0	1.35 15.10	93.0 145.0	3.30 20.30	179.5 187.0	1.30 13.15	99.0 147.0	2.15 20.20	176.0 184.0	2.30 14.30	104.0 149.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.10 18.5	175.0 193.0	0.40 13.5	109.0 158.0	12.30	164.5	2.15	124.0	13.15	154.0	6.05 20.10	124.0 152.0
2	3.5 19.0	188.5 218.0	1.55 13.0	112.0 152.0	12.55	167.0	2.45	127.5	1.35 14.30	144.0 159.5	7.35 22.5	126.0 131.0
3	3.10 19.0	191.5 205.0	2.10 13.50	79.5 122.0	13.30	192.0	3.0	116.0	2.50 15.25	152.0 168.5	3.55 21.40	123.0 129.0
4	10.0 21.15	190.5 207.5	3.35 14.30	64.5 142.5	13.40	166.0	3.35	114.0	3.25 15.55	152.0 167.0	9.55 22.55	121.5 127.0
5 ●	10.20 21.50	198.5 190.0	3.45 13.0	72.0 169.0	13.40	168.0	5.15	112.0	3.35 16.20	146.0 167.5	9.15 22.25	117.0 123.5
6	11.20 20.35	196.0 211.0	5.10 15.40	78.5 186.0	14.0	167.0	5.30	111.0	4.10 16.35	152.0 163.5	10.20 23.05	120.5 126.0
7	11.35 20.50	197.0 178.0	5.15 17.35	63.0 121.0	14.3	161.0	5.35	113.5	5.0 17.20	146.5 159.0	10.45	122.5
8	11.45 22.25	203.0 177.0	5.5 18.5	87.5 121.0	14.20	163.5	6.35 20.30	120.5 136.0	5.45 17.50	147.0 158.0	9.10 11.15	118.5 122.0
9	12.25 23.20	199.5 172.0	3.25 19.5	107.0 118.0	1.35 14.20	147.0 164.0	7.15 21.5	129.0 137.0	6.20 19.5	149.0 155.5	9.35 11.55	125.0 129.0
10	12.30 23.30	195.0 161.0	6.0 19.45	118.5 116.5	1.30 15.35	146.5 164.0	7.10 23.20	132.0 130.5	6.55 19.20	149.0 154.0	9.55 11.55	124.5 129.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	13.35	194.0	0.35 19.10	95.0 164.0	14.40	172.0	23.55	133.0	7.30 18.5	153.0 150.0	1.15 13.0	125.5 135.0
12 ☽	1.00 13.35	156.0 163.0	4.35	129.0	15.55	171.0			14.30	152.0	1.30	131.0
13	13.55	160.5	1.05	124.5	15.25	167.0	2.0	132.5	11.45	156.0	4.35	135.5
14	13.55	176.0	0.35	119.5	13.55	164.0	2.45	128.0	12.35	155.0	5.0	132.5
15	0.35 13.35	172.0 175.5	1.35 14.10	115.0 156.5	13.15	160.0	3.50	125.0	14.30	157.0	7.15 21.10	134.5 136.0
16	0.45 13.5	178.5 184.0	1.30 13.05	104.0 146.5	13.40	161.0	3.55	125.0	1.35 14.25	145.0 160.0	7.10 21.0	131.5 135.0
17	0.45 13.40	184.0 190.0	2.0 13.50	102.5 143.0	13.30	159.5	4.0	126.5	2.15 14.45	143.0 161.0	7.35 21.30	129.5 133.0
18	2.10 13.55	188.0 197.0	2.55 14.30	100.0 136.5	14.10	161.5	4.50	126.0	2.30 15.15	150.5 162.5	8.25 21.35	128.5 133.0
19	2.30 13.35	193.0 215.0	3.5 15.5	99.0 144.5	15.5	171.0	5.30	128.0	3.25 15.55	153.0 165.0	9.15 21.55	127.5 133.0
20 ⊕	13.5 21.25	192.5 206.0	4.5 15.55	76.0 136.0	13.35	167.0	6.0	124.0	3.50 15.0	157.0 169.0	9.35 23.55	127.0 134.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.35 23.30	193.0 192.0	5.50 16.50	82.5 127.5	14.0	165.0	6.20	120.5	4.0 16.05	155.0 170.0	9.55 23.5	127.5 134.5
22	11.0 23.20	193.5 186.5	5.20 16.55	74.0 130.0	14.55	178.5	6.5	124.0	5.20 17.15	158.0 177.5	10.15 23.25	130.5 129.0
23	11.30 23.0	209.5 171.5	4.30 17.50	78.0 123.5	15.45	178.0	6.30	123.0	5.15 17.25	163.5 174.5	11.5 23.0	134.0 134.0
24	»	»	5.15 »	90.0 »	13.40	174.0	6.30 21.55	132.5 141.0	6.0 17.25	161.5 167.0	11.25	140.0
25	»	»	»	»	2.0	174.0	21.40	129.0	6.15 18.0	163.0 163.5	9.15 11.50	135.5 145.5
26	23.35	193.0	» 20.0	» 124.5	14.30	163.5	22.40	134.5	7.25 18.45	159.5 161.0	9.35 11.35	136.0 144.0
27 ☾	1.10 13.0	157.0 188.5	7.5 21.15	133.5 129.0	15.10	167.5			7.30	157.0	1.15	134.5
28	14.10	181.0			15.10	164.5	6.15	133.0	8.55	154.0	3.20	137.0
29	10.45	175.5	0.50	119.5	13.25	165.0	1.40	127.0	13.20	157.5	4.25	136.0
30	7.50 13.20	178.0 183.0	0.30 13.10	105.0 152.0	13.15	165.0	2.0	125.0	13.35	160.5	6.25 20.40	133.0 136.5
31	2.30 13.40	180.5 188.0	1.25 13.5	95.0 145.5	13.15	162.5	2.0	122.5	6.55 14.25	148.0 164.0	7.15 21.5	130.0 133.5

N.B. — Il giorno 11 alla stazione mareografica di Trieste furono riscontrate delle ondulazioni secondarie di una certa importanza.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	3.20 15.55	168.0 191.0	1.00 12.00	106.5 154.0	9.10 16.35	178.5 197.0	2.50 13.30	108.0 155.5	2.15 14.45	175.0 201.0	2.30 14.30	105.0 155.0
2	3.50 19.45	177.0 206.0	2.0 13.30	111.0 151.0	2.05 16.55	182.0 207.0	3.30 14.05	112.5 154.5	10.5 16.05	184.0 210.0	3.35 14.50	109.5 156.0
3	3.50 20.30	186.5 208.0	3.30 15.30	89.0 142.0	11.0 21.30	193.0 207.0	4.30 15.55	95.5 146.5	11.0 21.30	199.0 211.5	4.30 16.1	91.0 146.5
4	10.40 21.50	177.5 196.0	3.35 15.35	76.0 141.5	11.50 20.15	182.5 201.0	4.35 16.30	82.0 144.5	11.35 22.00	184.0 203.5	4.50 15.50	76.0 145.0
5 ●	10.50 21.50	188.5 197.0	4.0 16.5	74.0 137.0	12.5 22.00	192.5 199.0	5.10 17.15	78.0 141.5	12.15 22.30	196.0 202.0	5.5 17.50	69.5 138.5
6	11.55 22.50	184.5 178.0	4.50 16.55	75.0 129.0	13.45 22.55	189.5 188.0	5.55 18.10	78.0 134.5	13.5 23.40	191.5 185.0	5.30 19.35	70.0 132.0
7	12.55 23.15	184.0 168.5	5.10 17.40	80.0 119.0	13.50	189.0	6.55 19.5	78.0 124.5	13.55	193.0	6.5 19.40	72.0 122.0
8	13.50 23.50	188.0 167.5	5.50 18.15	67.0 122.0	0.15 13.55	174.0 192.0	6.00 19.30	68.5 125.0	0.55 14.55	176.0 195.5	6.35 20.5	61.0 122.0
9	19.0	186.0	6.55 19.55	105.5 124.0	0.50 14.55	175.0 192.0	6.50 20.35	109.0 127.5	1.1 14.50	174.5 193.5	7.10 21.0	105.5 125.5
10	0.40 13.15	164.0 185.0	6.50 19.40	116.0 115.5	1.30 14.10	167.5 185.5	7.35 20.50	118.5 119.0	2.1 14.50	170.0 188.5	7.50 21.15	115.0 115.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	1.0 13.40	168.0 185.0	0.35 20.55	90.0 132.5	2.0 14.30	167.0 184.0	7.15 21.15	105.5 135.5	2.20 14.40	169.0 189.0	7.45 21.40	98.5 134.0
12 ☽	0.35 13.15	170.0 183.5	4.35	130.0	1.35 13.55	168.0 186.5	8.10	138.0	2.0 16.15	165.0 187.5	8.5	131.5
13	10.0	180.5	1.5	128.0	16.30	185.0	9.55	131.0	17.0	187.5	9.30	129.0
14	16.0	178.0	1.5	119.0	17.5	176.0	1.45	121.5	17.30	179.0	9.0	120.0
15	10.0 22.30	186.0 169.5	2.0 14.15	112.0 155.0	10.25 19.45	171.0 176.0	2.30 18.0	118.5 156.0	10.45 20.0	171.5 177.0	2.10 18.10	109.5 155.0
16	0.30 10.20	172.0 177.0	2.20 14.5	108.5 144.5	10.10 20.20	178.0 183.5	2.55 18.20	104.5 146.0	10.30 20.45	179.5 184.5	2.30 18.40	101.0 145.0
17	0.55 20.15	173.0 181.0	2.30 14.25	102.0 142.0	10.10 21.0	180.0 183.0	2.25 18.55	103.5 143.5	10.55 21.35	182.5 190.0	2.50 18.55	99.5 142.0
18	2.50 20.50	176.0 186.0	3.0 14.55	101.5 136.0	10.45 21.35	182.5 190.0	4.0 16.1	104.0 139.0	11.0 20.5	184.0 194.0	4.50 20.30	100.0 137.5
19	10.10 21.0	180.5 193.0	2.55 15.10	99.5 140.0	11.15 22.15	186.5 193.0	4.50 20.50	103.0 144.0	11.35 22.55	189.0 199.0	3.5 17.5	98.0 136.5
20 Ⓣ	11.0 21.50	176.5 193.0	3.20 15.0	89.5 137.0	12.5 22.50	186.0 193.5	5.15 17.30	100.5 143.0	12.30 23.0	185.0 199.5	3.35 19.0	96.0 140.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.30 23.0	185.5 195.5	4.15 17.0	86.0 133.5	11.25 23.5	191.0 189.0	3.30 19.15	92.0 134.0	11.55 23.30	195.5 190.5	3.45 19.30	96.0 133.0
22	12.25 23.45	196.0 187.0	4.55 17.15	90.5 137.0	12.15 23.50	200.0 186.5	3.50 19.40	93.5 144.0	12.45	206.0	3.55 19.0	93.5 140.5
23	12.5 22.15	195.0 188.5	4.50 19.5	80.0 124.0	12.5	199.0	4.5 19.55	86.5 128.5	0.10 13.30	196.0 201.0	4.30 19.50	79.5 125.0
24	12.50 23.35	187.0 180.5	5.30 19.50	95.5 114.5	0.15 13.15	170.5 193.0	5.15 19.40	95.5 120.0	0.35 13.50	173.0 195.5	5.05 20.1	92.5 116.5
25	13.30	185.5	5.50 19.15	110.5 124.5	0.45 13.30	167.0 192.0	6.00 20.35	113.0 128.0	0.55 13.55	169.0 193.5	6.05 20.55	110.0 129.0
26	1.00 13.55	156.5 184.5	6.30 19.50	125.5 121.0	1.15 14.5	164.5 191.0	7.55 22.05	128.0 126.0	2.0 14.35	165.0 192.5	7.50 21.10	125.0 126.0
27 ☾	1.35 14.0	150.5 181.5	8.55 21.35	133.5 127.5	2.15 14.55	159.0 188.0	7.15 22.05	136.5 131.0	2.30 15.10	159.5 189.0	7.30 22.20	134.0 126.0
28	14.45	177.0	22.35	115.5	15.35	182.0			15.55	183.0		
29	17.50	178.0			15.10	179.0	8.50	130.0	23.55	179.0	1.0	117.0
30	0.30 13.55	169.0 176.5	1.0 13.35	104.5 142.0	2.20 16.05	176.0 184.5	2.0 14.20	108.0 153.5	2.50 19.50	177.5 184.0	2.15 14.40	108.5 152.0
31	3.30 19.55	178.5 180.5	1.55 13.50	96.0 142.0	3.45 20.40	176.0 183.0	2.30 15.0	98.5 144.5	19.15	182.0 183.0	2.30 15.15	94.0 144.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.0 22.30	177.5 201.5	3.30 15.35	121.5 162.0	9.40 22.55	169.0 194.5	4.05 15.15	130.0 155.5	7.50 23.25	171.5 195.0	1.30 16.20	111.5 158.5
2	11.0 23.30	185.0 208.5	4.25 15.15	126.0 164.0	10.45 23.0	179.0 202.0	5.20 15.0	132.0 152.0	8.20 23.50	181.5 206.5	2.15 16.30	114.0 155.5
3	11.35 23.50	193.5 206.5	5.40 16.20	120.0 153.5	11.35 23.0	199.0 213.0	5.35 16.10	133.0 163.0	10.0 24.30	204.0 219.5	3.0 16.50	106.0 157.0
4	12.25 23.10	194.0 203.5	6.20 17.20	114.0 151.0	12.25 23.30	178.0 196.5	7.25 17.10	131.5 146.5	10.30 25.0	194.0 209.0	4.30 18.15	96.5 143.0
5 ●	13.35 23.45	193.0 199.5	7.0 19.25	118.0 149.0	13.0 23.0	185.0 196.0	8.10 18.15	130.0 142.0	11.0 25.25	195.0 202.0	5.25 19.25	88.5 144.0
6	14.0	190.5	7.30 19.25	112.0 144.0	13.45 24.0	185.0 177.0	8.35 19.25	128.0 138.0	11.45 25.0	191.0 184.0	5.0 19.45	82.0 138.5
7	0.30 14.30	185.5 191.0	2.0 20.25	109.5 137.0	14.30	187.0	9.10 20.45	127.0 135.0	12.30 25.25	190.0 174.5	5.25 19.0	85.5 128.0
8	1.30 14.45	177.0 194.0	3.0 21.0	112.5 135.5	1.0 15.30	168.5 190.5	9.15 21.30	128.0 135.0	13.15 25.30	195.0 174.0	6.0 19.30	94.0 135.0
9	1.30 15.30	175.5 193.5	3.15 21.30	121.0 137.0	1.50 16.10	169.0 189.0	9.35 22.10	129.0 135.0	13.10	194.5	6.30 21.30	114.5 131.5
10	2.30 16.0	172.0 187.0	5.10 22.0	127.5 130.0	2.50 16.45	164.0 180.0	9.15 22.10	130.0 131.5	0.30 13.55	168.0 189.0	6.30 19.30	122.0 122.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.45 13.55	161.0 186.0	8.0	122.5 142.0	3.10 14.15	151.0 183.0	9.40 22.0	128.5 135.5	1.25 14.10	160.0 188.0	7.0 20.05	110.0 137.0
12 ☽	3.10 13.10	158.0 187.5	9.20	133.5	3.10 13.40	150.0 184.5	7.0	135.0	1.0 15.0	153.0 183.0	5.30	133.0
13	17.10	187.5	6.10	136.0	17.30	184.0	4.0	132.0	16.25	185.0	2.10	134.5
14	17.30	188.0	3.0	133.5	17.25	176.0	4.45	129.5	17.0	178.0	1.30	133.5
15	11.50 21.0	176.0 181.0	4.0 18.0	121.0 162.0	11.30 19.30	166.5 172.0	8.50 13.0	126.5 154.5	10.0 19.30	170.0 175.0	2.45 14.50	118.0 159.0
16	11.50 21.35	181.0 187.5	4.30 20.30	118.0 152.0	10.45 21.0	174.0 179.0	8.05 13.45	127.5 145.0	10.0 19.30	178.0 183.0	2.30 »	109.0 »
17	11.35 22.30	185.0 191.5	5.10 20.40	119.0 150.0	10.55 21.30	175.5 183.0	8.0 13.30	128.0 145.0	9.15 19.00	179.0 187.0	2.35 14.30	108.0 147.0
18	11.30 23.45	185.0 195.0	5.40 17.02	121.0 146.5	11.10 23.15	178.5 188.5	8.15 13.30	129.0 141.0	9.30 20.0	188.5 192.0	5.0 14.30	107.5 142.0
19	13.10 23.50	189.0 201.0	6.10 17.30	123.0 150.0	12.0 23.35	183.0 194.0	8.50 17.15	130.0 145.0	9.10 20.15	188.0 207.0	3.10 14.45	105.0 146.5
20 ◑	12.45 23.35	186.5 199.0	6.35 18.0	120.5 149.0	12.35 23.55	181.0 195.0	7.50 14.0	130.0 148.0	10.30 21.30	188.0 199.0	4.35 16.10	108.0 146.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.20 23.50	192.5 198.0	7.15 19.25	119.0 146.5	11.25 23.20	189.5 189.5	7.50 19.0	130.0 139.0	11.15 23.0	191.5 198.0	4.45 18.50	96.0 134.0
22	14.20	198.0	7.20 20.0	117.0 150.0	14.10	203.5	8.10 18.50	131.0 152.5	12.10 23.30	206.5 202.0	4.40 17.45	102.5 154.0
23	0.45 14.15	193.0 197.0	7.30 20.20	116.0 137.0	0.10 14.30	195.0 196.0	8.35 21.0	130.0 135.5	12.10 23.20	204.0 172.5	5.30 19.25	100.0 133.0
24	0.30 14.30	172.0 192.0	7.40 20.30	115.0 130.5	0.50 15.20	166.0 191.0	8.30 21.45	128.0 133.0	12.20 24.0	196.0 169.5	6.0 19.15	104.5 124.0
25	1.30 14.30	168.0 192.0	7.30 21.30	128.0 134.5	1.30 14.30	164.0 189.5	8.40 20.10	130.0 134.0	12.25	193.5	5.30 19.40	120.5 133.5
26	2.25 13.0	166.0 190.5	8.0 22.50	123.0 133.0	2.30 13.10	160.0 188.0	8.30 21.0	128.0 135.0	1.20 13.20	164.0 193.5	7.0 20.20	125.0 130.0
27 ☾	2.0 15.20	161.0 188.0	7.10 23.20	120.0 125.0	2.25 15.25	158.0 185.5	8.0	127.5	1.40 14.0	157.5 190.0	6.30 21.45	142.5 125.0
28	16.0	184.5			16.0	179.0	0.15	133.0	14.25	182.0		
29	13.25	182.0	9.0	125.5	13.30	176.5	8.30	128.0	14.55	179.0	0.25	125.5
30	10.25 23.30	177.0 186.0	2.25 15.15	118.0 156.5	10.10 24.10	172.5 180.0	4.30 15.45	128.5 152.5	8.25 15.25	176.0 188.0	1.20 13.45	113.5 157.5
31	10.50 24.10	180.0 189.0	4.25 15.50	116.0 149.5	10.25 23.0	177.0 184.0	3.30 15.30	128.0 145.0	8.20 19.20	180.5 187.0	1.30 14.0	104.5 149.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	2	19.20	228.0	»	»	»	»
Falconera	2	19.50	218.0	5	4.55	78.0	140.0
S. Felice di Chioggia	3	20.30	207.0	6	4.30	83.0	124.0
Trieste	2	19.0	218.0	7	4.15	63.0	155.0
Ancona	5	18.20	192.0	6	6.30	111.0	81.0
Viesti	22	17.15	177.5	5	9.45	117.0	60.5
Diga Sud Lido	5	20.20	208.0	5	4.0	74.0	134.0
Punta della Salute	3	21.30	207.0	5	5.10	78.0	129.0
Porto industriale di Marghera	3	21.30	211.5	5	5.5	69.5	142.0
Pagliaga	2	21.20	206.5	7	3.0	108.5	98.0
Conche	3	22.0	218.0	15	5.40	136.5	86.5
Brondolo	3	20.30	219.5	5	5.0	82.0	137.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	3	20.30	206.0	4	8.30	79.0	127.0	5	4.35	78.0	5	11.20	194.0	116.0
S. Felice di Chioggia	3	20.30	207.0	4	8.50	91.0	116.0	5	4.0	84.0	5	10.50	188.0	104.0
Trieste	6	20.35	211.0	7	4.15	63.0	148.0	7	4.15	63.0	7	11.35	197.0	134.0
Ancona	3	18.20	192.0	4	5.25	114.0	78.0	6	5.0	116.0	6	18.20	192.0	76.0
Viesti	22	17.15	177.5	22	23.35	129.0	48.5	5	9.45	117.0	5	18.30	167.5	50.5
Diga Sud Lido	3	20.20	208.0	4	8.35	76.0	132.0	23	4.50	80.0	23	13.5	195.0	115.0
Punta della Salute	5	21.30	207.0	4	4.50	82.0	125.0	5	5.10	78.0	5	12.5	192.5	114.5
Porto industriale di Marghera	3	21.30	211.5	4	4.50	76.0	135.5	5	5.5	69.5	5	12.15	196.0	126.5
Pagliaga	5	22.20	206.5	4	6.30	114.0	92.5	7	3.0	108.5	7	14.30	191.0	81.5
Conche	3	22.0	218.0	4	7.45	131.5	81.5	22	3.10	131.0	22	14.10	206.5	75.5
Brondolo	3	20.30	219.5	4	4.30	93.5	126.0	5	4.30	88.5	5	11.0	195.0	111.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità p. per m. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità p. per m. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità p. per m. in superficie	Torbidità p. per m. a m. 4	Torbidità p. per m. a m. 6	Temperatura
2	20.10	177.0	35.2	24.0	—	—	—	—	23.50	167.0 R	32.0	—	—	25.0
3	20.50	204.0	23.5	24.0	3.30	121.0	26.6	24.0	—	—	—	—	—	—
4	11.0	175.0	28.0	24.0	3.30	77.0	29.0	24.0	7.30	135.0 F	—	30.4	37.4	26.0
5	11.10	185.0	25.2	24.0	4.0	71.0	34.4	24.0	8.5	128.0 F	—	29.0	25.2	26.0
6	12.0	188.0	27.4	24.0	4.20	71.0	25.2	24.0	8.30	136.0 F	—	33.4	36.8	27.0
7	12.40	184.0	19.6	24.0	5.20	75.0	24.4	24.0	9.0	134.0 F	17.6	—	—	27.0
8	12.15	186.0	26.2	24.0	5.5	86.0	26.6	24.0	9.30	142.0 F	12.6	—	—	25.0
9	12.50	186.0	36.8	25.0	5.20	117.0	27.4	24.0	10.0	153.0 F	32.6	—	—	25.0
10	14.40	181.0	27.6	25.0	6.0	115.0	24.2	24.0	10.15	148.0 F	26.0	—	—	25.0
11	18.50	179.0	26.2	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	10.20	178.0	24.2	26.0	3.20	101.0	27.4	25.0	7.0	144.5 F	26.8	—	—	26.0
19	10.40	188.0	26.4	26.0	3.50	100.0	25.8	25.0	7.30	147.0 F	29.4	»	»	26.0
20	11.10	190.0	26.6	25.0	3.30	93.0	27.2	24.0	7.45	139.0 F	—	29.6	30.8	26.0
21	12.0	188.0	29.4	24.0	4.30	89.0	27.2	24.0	8.15	139.0 F	—	33.2	27.6	26.0
22	12.20	196.0	29.8	24.0	4.5	91.0	29.6	24.0	8.40	140.0 F	33.2	—	—	23.0
23	13.10	194.0	25.4	24.0	4.30	82.0	14.4	24.0	8.55	142.5 F	25.6	—	—	22.0
24	15.0	188.0	20.8	25.0	5.30	95.0	26.6	24.0	9.25	147.0 F	26.6	—	—	26.0
25	15.0	189.0	26.2	25.0	6.0	112.0	27.0	24.0	9.45	157.0 F	27.4	—	—	26.0
26	13.50	186.0	22.8	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	14.0	184.0	14.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) *L'indicazione* R *indica riflusso,* F *indica flusso.*

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	6	5.15	79.0	19.58	35.37	26.0
5	6	11.45	188.0	20.04	36.21	28.0
⊕ il	19	10.45	188.0	20.04	36.21	26.0
20	20	5.0	92.0	18.92	34.18	25.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 13 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ausiel ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gadera a *Montano*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Bressanone*, Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Pozzolago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⁀ Vento forte. - ⁀ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ◍ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
--, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media in m. per sec.	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. per ora	Direzione da				
1	61.8	28.4	33.4	24.0	35	13.3	E	12	28	E	17	—	1	T ≺ n
2	61.7	28.4	33.5	24.3	31	11.8	NE	5	21	NE	15	—	1	
3	61.3	28.7	33.6	24.2	37	12.9	ENE	9	25	ENE	19	—	2	
4	60.3	28.2	33.0	24.1	37	9.0	E	8	26	ENE	16	—	4	gocce p ≳ p
5	61.2	26.1	29.5	23.6	52	7.9	SE	8	14	NE	17	2.9	3	● p ≺ p
6	61.0	24.5	27.8	21.6	62	9.8	ESE	5	8	WNW	15	—	1	
7	59.3	24.8	27.2	20.8	55	16.0	ENE	6	57	ENE	23	—	5	☂
8	64.8	21.1	24.4	18.8	67	18.6	ENE	9	66	ENE	1	—	4	☂
9	65.1	20.9	25.0	17.8	59	4.7	WNW	7	12	NW	18	—	0	
10	63.6	22.0	25.0	17.9	57	4.1	SE	8	16	NNW	12	—	2	═ ∞ a
Media I. decade	62.0	25.8	29.2	21.6	46	10.8						2.9	2.3	
11	66.2	22.6	25.7	19.9	66	3.5	SE	10	9	WNW	11	—	5	═ a
12	66.0	22.7	25.9	20.0	62	3.4	SSE	6	12	WNW	11	—	1	∞ ═
13	63.9	23.4	26.6	20.0	58	3.4	NNW	7	7	NW	11	—	1	
14	63.2	23.5	27.6	21.9	66	6.8	SE	8	11	WSW	14	—	6	gocce p
15	61.6	24.2	28.2	20.4	47	9.4	E	7	21	ENE	11	—	4	gocce p
16	63.0	23.3	27.7	20.2	57	9.9	WNW	6	36	ENE	24	—	3	gocce p ≳ p ☂
17	62.5	21.5	25.2	17.9	32	33.0	ENE	20	48	ENE	8	—	1	☂
18	61.3	20.0	24.3	16.4	35	30.1	ENE	19	44	ENE	2	—	0	☂
19	63.1	19.5	23.6	15.5	51	7.1	SE	7	18	W	16	—	1	
20	60.7	20.5	23.2	17.0	68	7.1	ESE	5	25	WNW	24	6.1	7	● n ≺ n
Media II. decade	62.7	22.2	25.6	18.9	54	11.9						6.1	2.9	
21	55.4	19.3	21.3	18.4	49	21.3	E	11	34	W	8	11.9	3	● n a ≺ n ☂
23	60.0	18.9	22.7	14.9	56	5.5	SE	6	18	NNW	15	—	3	≤
23	61.3	20.6	25.3	16.9	35	20.6	ENE	17	43	ENE	24	—	4	☂
24	64.5	17.9	21.7	14.6	52	27.4	ENE	17	42	ENE	9	—	2	☂
25	69.9	16.4	19.2	13.1	29	21.5	ENE	17	35	ENE	13	—	1	☂
26	72.4	16.9	20.1	14.7	30	23.5	ENE	15	46	ENE	4	—	1	☂
27	68.9	17.9	22.3	14.2	36	17.5	ENE	9	29	ENE	14	—	2	
28	68.9	17.6	21.1	14.5	36	24.3	E	15	35	E	4	—	1	☂
29	68.9	17.3	22.3	13.9	39	15.9	ENE	8	35	E	2	—	0	☂
30	68.8	16.5	20.6	13.1	42	5.2	SE	7	18	WNW	13	—	1	
Media III. decade	66.0	18.0	21.7	14.5	39	18.2						11.9	1.8	
Media mensile	63.6	21.8	25.6	18.4	46	13.5						20.9	2.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
22.2	29.6	16.9	39	E	—	1	
23.4	30.4	14.9	41	II Q.	—	1	
24.8	31.4	16.4	40	CALMA	—	1	
24.5	31.9	16.6	44	CALMA	—	4	
23.2	31.0	15.6	56	CALMA	—	4	T p
23.3	29.7	14.4	47	W	—	2	
21.7	30.1	14.3	59	CALMA	—	8	
18.3	23.9	12.6	37	W	—	7	
18.3	25.8	10.2	58	CALMA	—	6	
18.7	26.2	11.0	65	ESE	—	8	
21.6	28.0	14.0	48		—	5.7	
20.7	28.2	13.9	61	CALMA	—	7	
20.9	28.8	14.0	57	CALMA	—	8	
21.1	28.4	14.8	59	SW	—	4	
19.8	24.1	15.9	82	CALMA	1.0	10	● p
20.3	26.9	14.3	51	CALMA	—	6	
19.7	27.2	12.6	56	SE	0.2	4	● n
17.9	22.9	11.8	86	E	—	1	
15.7	22.4	8.6	46	CALMA	—	0	
15.8	23.0	7.1	56	NW	—	1	═
17.4	23.1	10.0	78	S	—	3	
18.9	25.5	12.3	68		1.2	4.5	
17.4	20.5	9.7	84	CALMA	5.6	8	● n a
15.4	23.9	7.4	61	CALMA	—	2	
15.6	23.9	9.5	60	N	—	9	
15.5	18.8	11.7	49	I Q.	1.2	4	● n a
14.4	17.8	11.0	84	N	—	9	
13.7	17.5	8.4	88	N	—	8	
13.2	20.5	6.4	50	N	—	8	
13.4	18.9	6.2	58	E	—	1	
12.2	21.3	3.7	51	E	—	0	
12.9	21.8	3.6	»	»	—	»	
					—		
14.4	20.5	7.8	51		6.8	6.0	
18.3	25.0	11.4	62		3.0	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	25.9	32.6	20.2	57	7.6	ENE	10	14	SSE	12	—	1	
2	27.2	32.8	20.6	51	6.8	ENE	12	14	SSE	15	—	1	
3	26.8	32.6	20.6	56	6.2	ORIEN.	20	16	ESE	14	—	2	
4	25.4	32.6	20.4	56	6.7	ENE	15	18	SSE	11	—	3	
5	25.2	32.3	20.3	63	7.9	ENE	15	15	ENE	22	21.8	5	● p ⊼ ▲ p
6	24.1	30.0	18.6	63	6.0	ENE	12	16	ENE	7	—	1	
7	23.7	30.3	18.8	66	6.5	ENE	14	18	E	22	—	4	
8	20.0	24.6	15.6	58	5.5	E	6	24	ENE	1	—	2	
9	20.2	25.4	14.8	71	6.0	ENE	8	10	ENE	8	—	0	
10	21.6	26.9	15.6	70	3.1	E	8	8	WSW	17	—	4	
Media I. decade	23.8	30.0	18.5	61	6.4						21.8	2.3	
11	23.4	27.4	19.8	74	3.2	I Q.	9	8	NW	16	—	10	
12	23.1	29.8	18.7	70	4.6	I Q.	11	8	SSW	17	—	2	
13	23.4	29.2	18.5	71	4.9	ENE	9	13	S	15	—	0	
14	22.6	28.8	19.5	77	5.8	ENE	10	13	S	15	5.6	7	● p ⊼ ▲ p
15	21.5	27.6	18.0	76	5.1	ENE	13	12	NNE	16	8.4	4	● p
16	21.9	28.5	18.0	70	6.2	ENE	17	12	ENE	3	0.2	5	● p
17	20.2	24.4	16.8	53	4.9	ESE	7	13	ESE	17	—	2	
18	18.6	23.8	13.6	53	4.9	II Q.	17	16	SSE	14	—	0	
19	18.0	24.8	12.8	62	6.3	ENE	10	12	WSW	15	—	0	
20	18.9	24.9	13.8	75	6.0	ENE	9	14	SSW	15	1.2	7	● n
Media II. decade	21.2	26.7	16.8	68	5.1						10.4	3.7	
21	16.7	23.0	15.0	55	5.3	I Q.	10	18	ENE	11	18.2	3	● n ⊼ n
22	18.4	23.3	14.1	62	3.8	ESE	8	8	S	14	—	1	
23	16.8	23.6	13.9	62	4.6	SE	8	12	ENE	18	—	9	
24	16.8	21.2	11.8	57	3.4	II Q	19	13	E	5	—	3	
25	15.0	19.8	10.0	51	5.6	ESE	12	13	ESE	12	—	0	
26	15.0	20.2	10.1	57	4.4	II Q.	15	14	ESE	14	—	0	
27	15.6	22.2	10.8	64	4.9	ENE	10	11	SSE	15	—	1	
28	15.7	20.4	11.5	61	3.9	ESE	7	12	ESE	12	—	0	
29	14.7	21.4	8.6	59	4.2	II Q.	16	12	SSE	12	—	0	
30	15.7	22.3	10.1	71	4.7	ENE	10	8	ENE	1	—	1	
Media III. decade	16.4	21.7	11.6	60	4.3						18.2	1.8	
Media mensile	20.5	28.1	15.7	66	5.4						50.4	2.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
21.9	30.5	16.3	75	IV Q.	2.2	2	● n ⊼ ≷ ϟ p
21.5	29.7	15.1	65	IV Q.	5.2	2	● n ⊼ ≷ n
21.2	30.2	14.9	72	N	—	0	
21.4	29.7	16.0	69	CALMA	—	1	
20.5	29.8	14.9	72	W	—	1	
21.3	29.7	14.5	71	W	—	0	
20.1	26.8	15.0	77	W	—	3	
18.2	24.6	12.4	78	VARIO	—	2	
18.5	25.5	11.7	78	IV Q.	—	0	
19.4	25.9	13.0	75	S	—	3	
20.4	28.5	14.4	78		8.4	1.4	
21.2	26.9	16.5	75	S	—	4	
21.8	28.0	16.9	79	VARIO	—	5	
20.7	27.9	16.4	79	N	18.0	4	● p n ⊼ ≷ p
18.7	26.9	14.8	80	IV Q.	7.4	5	● p
20.0	27.1	15.9	76	N	8.8	5	● n p
18.7	26.9	15.7	81	W	8.0	6	● p n
17.1	21.7	14.6	80	N	0.2	6	● n
16.0	22.4	11.5	77	VARIO	—	3	
15.1	23.3	9.2	72	N	—	1	
16.1	22.0	10.1	75	N	—	7	
18.5	25.3	14.2	78		27.4	4.6	
18.2	25.3	14.0	76	CALMA	4.6*	1	● n
16.3	22.8	11.0	75	VARIO	—	3	
15.7	23.2	10.4	75	I Q.	—	5	
13.1	16.7	9.3	78	IV Q.	—	6	
12.0	20.2	6.1	70	E	—	0	
12.2	19.2	7.2	79	N	—	1	
12.8	21.3	6.1	83	S	—	1	
13.3	20.4	7.6	80	N	—	3	
13.9	21.1	8.6	81	VARIO	—	0	
13.3	22.2	7.7	81	IV Q.	—	1	
14.2	21.2	8.8	79		4.6	2.1	
17.7	25.0	12.5	76		40.4	2.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.8	30.5	19.4	55	I Q.	—	2	
2	25.8	30.5	20.5	52	I Q.	0.8	1	● s
3	25.9	31.1	20.7	51	IV Q.	—	1	
4	25.8	30.9	21.3	51	SE	—	2	
5	25.5	31.2	20.4	53	IV Q.	—	2	≡ n
6	25.8	30.7	19.7	58	VARIO	—	1	∞
7	24.2	28.9	18.4	67	E	—	6	≡ n s
8	20.9	25.8	15.8	57	SE	—	1	≡ n
9	20.9	26.9	14.9	61	SE	—	1	
10	21.8	25.8	16.4	72	I Q.	—	8	
Media I. decade	24.1	29.2	18.8	58		0.8	2.0	
11	22.9	27.0	19.0	73	S	—	9	goccie p
12	23.8	28.4	19.2	65	SW	—	1	≡ n s
13	24.0	29.3	19.9	69	OCCID.	—	5	≡ n s
14	23.0	27.1	19.3	69	NE	—	5	
15	23.4	26.8	20.0	67	SE	—	8	
16	22.2	27.7	18.5	66	VARIO	5.7	5	● p n ≳ p
17	20.1	23.5	17.8	69	NE	—	6	
18	18.0	22.2	16.0	65	II. Q.	—	1	
19	17.9	23.4	12.6	59	SE	—	2	
20	19.3	24.4	13.3	69	S	1.4	6	● n
Media II. decade	21.5	25.9	17.2	66		7.1	4.8	
21	20.4	24.8	15.4	65	VARIO	—	1	
22	18.6	23.2	12.5	67	II Q.	—	2	
23	19.5	24.6	14.4	62	II Q.	—	5	
24	15.4	16.6	12.4	72	VARIO	—	7	
25	15.0	20.3	11.2	65	E	—	1	
26	14.9	19.4	10.5	56	II Q.	—	0	≡ n
27	14.9	20.7	9.1	60	E	—	1	
28	15.7	20.6	10.8	60	II Q.	—	1	
29	16.3	20.2	13.1	58	E	—	0	
30	15.8	21.7	10.0	60	VARIO	—	1	
Media III. decade	16.7	21.2	11.9	63		—	1.9	
Media mensile	20.8	25.4	16.0	62		7.4	2.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media Km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 38.6	23.4	28.8	18.2	60	4.1	ORIEN.	15	15	ENE	20	7.0	8	● n K n
39.2	22.7	29.2	16.5	68	5.9	NNE	9	12	NE	20	—	0	
38.7	23.3	29.9	17.0	58	5.5	E	6	10	E	21	—	3	
38.2	22.0	26.8	17.7	57	4.1	I Q.	17	18	E	15	—	4	≡ ∞
38.8	23.1	29.3	15.4	54	6.1	ENE	10	17	ENE	20	—	0	∞ ≳
38.8	22.6	28.8	16.8	55	5.3	ENE	15	18	ENE	20	—	2	∞
38.9	23.1	30.7	17.1	46	5.8	ENE	9	12	ENE	20	—	1	∞
40.0	21.3	27.5	15.6	55	6.1	I Q.	13	14	E	23	—	2	∞
39.9	20.3	27.4	13.2	55	5.3	NNE	6	14	ENE	21	—	0	∞
38.7	21.3	27.8	14.6	62	2.5	SETT.	9	10	ENE	23	—	0	≤ ∞
38.7	22.2	29.0	16.2	55	4.4						7.0	1.5	
41.4	26.0	29.5	18.5	66	2.7	SW	6	8	SW	16	—	1	
41.5	25.3	29.6	18.3	63	3.8	NE	5	18	NE	22	—	1	≡ n ∞
38.4	22.6	29.3	17.7	64	4.3	NE	9	18	NE	16	1.8	6	● ≡ n ∞
38.8	21.3	27.6	15.6	64	3.0	NE	5	11	NE	20	1.6	2	● n ≡ n ≤ ∞
38.6	21.1	27.3	16.2	62	4.0	NE	9	9	NE	22	—	5	≡ n ≳
38.9	20.3	28.1	16.1	64	4.2	I Q.	13	14	NE	20	10.4	8	● p n K ▲ p ≡ n ∞
38.2	18.8	24.3	14.7	71	3.1	NE	7	12	NE	16	0.2	8	● n ≡ s p ≤
38.5	18.7	23.4	14.3	61	3.3	SW	6	11	NE	22	—	3	≡ n
37.4	17.3	23.3	12.3	60	3.7	NE	5	15	NE	21	—	0	
38.0	18.9	23.3	14.1	61	1.4	NNW	3	3	NNW	16	—	9	≡ n s ∞
38.3	20.6	26.7	15.3	63	3.4						14.0	4.3	
32.4	18.5	23.0	13.9	41	6.5	NE	13	16	E	9	5.2	0	● n ≳
35.9	17.3	23.3	10.5	49	5.1	I Q.	11	3	NE	3	—	5	
39.0	18.5	24.3	14.2	57	3.8	I Q.	24	18	NNE	16	—	4	
39.3	17.3	22.0	12.7	40	7.3	NE	8	19	N	15	—	5	
44.8	14.3	20.5	9.1	41	7.1	NE	16	14	NE	19	—	0	
47.1	14.1	20.7	7.5	54	4.8	NE	13	12	NE	19	—	0	
46.5	14.7	21.7	7.9	57	2.9	I Q.	11	11	NE	21	—	2	
43.7	15.1	22.0	8.7	60	3.8	NE	6	15	NE	21	—	0	∞
43.7	16.4	22.1	12.1	60	3.2	I Q.	9	11	NE	22	—	3	≡ n s ∞
43.5	16.6	22.7	11.5	60	2.6	I Q.	5	11	NE	23	—	3	≡ n s
41.3	16.3	22.3	10.9	50	5.2						5.2	2.2	
39.4	19.7	26.0	14.3	56	4.8						26.2	2.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.1	23.8	30.4	17.4	59	5.4	NNW	9	15	NNW	24	0.1	4	● n K ≷ n
2	36.7	22.5	30.6	16.3	63	7.5	NNW	7	18	SE	28	3.4	1	● n K ≷ n
3	36.2	22.5	30.0	16.5	64	5.5	ENE	9	10	ENE	22	—	2	≤
4	35.3	21.0	27.4	17.0	65	5.7	NE	9	18	ENE	15	—	4	≤ ∞
5	36.2	21.0	29.6	14.9	60	4.3	I Q.	15	10	ENE	10	—	3	) ≤
6	35.5	22.0	29.4	16.1	58	4.1	NE	7	10	NW	11	—	3	
7	34.2	23.0	29.4	16.9	52	3.7	NNW	6	8	NW	11	—	6	
8	37.3	19.9	26.1	14.4	41	5.3	SETT.	15	13	ENE	22	—	1	
9	37.7	19.8	26.3	13.6	58	5.5	NNW	6	14	ENE	1	—	0	∞
10	36.4	20.6	26.7	14.6	66	4.9	NNW	7	13	NNW	18	—	3	= p ϑ ≤ n
Media 1. decade	36.2	21.4	28.6	15.6	59	5.2						3.5	2.7	
11	33.9	22.5	28.1	16.9	70	4.4	IV Q.	10	17	SSE	16	—	7	= n ≈
12	39.0	22.3	28.2	17.0	67	4.1	NE	7	13	NW	16	—	1	∞
13	36.3	23.3	28.5	17.0	66	5.3	NNW	6	23	NW	23	2.5	6	● n K n T p ϑ
14	34.2	20.5	28.0	15.7	69	5.5	NNW	8	12	ENE	23	0.4	8	● n
15	35.7	20.7	27.5	16.2	67	6.6	IV Q.	18	13	ENE	21	1.6	2	● n ≤ n
16	36.6	21.0	27.3	16.7	64	5.0	NNW	6	13	ESE	19	5.3	7	● n K n = n
17	36.5	18.2	23.6	14.9	71	4.5	ENE	12	13	ENE	23	0.2	6	● n ≷ n
18	34.7	17.5	22.5	14.1	85	7.4	ENE	14	13	ENE	6	—	4	
19	35.5	16.8	23.0	11.8	60	5.7	I Q.	11	13	NE	2	—	1	△
20	33.7	18.2	23.0	13.4	62	7.5	ENE	8	15	SE	21	—	6	
Media II. decade	36.1	20.0	26.1	15.5	65	5.6						10.0	4.3	
21	29.0	18.3	23.1	14.8	51	7.6	SETT.	12	22	NW	12	8.5	1	● n
22	33.2	17.0	24.2	11.7	58	3.8	ENE	7	12	NW	17	—	4	
23	35.5	18.3	24.4	12.8	40	11.1	NNW	9	21	NW	17	—	6	
24	37.0	16.1	21.3	11.4	57	5.4	I Q.	11	13	NNW	4	—	6	∞
25	42.0	13.2	20.1	7.1	50	5.3	I Q.	14	13	ENE	21	—	0	△
26	44.9	13.3	20.3	8.2	60	4.7	SETT.	13	14	NW	17	—	0	△
27	42.0	13.3	21.2	6.2	68	6.3	SETT.	15	15	ENE	23	—	1	△
28	41.6	14.7	21.2	9.1	62	5.3	I Q.	14	13	NW	17	—	0	△
29	41.5	15.4	21.2	11.9	64	3.3	NE	5	13	NNW	17	—	3	= n ≈
30	41.5	15.0	21.2	9.7	66	4.0	NE	6	12	NNW	18	—	1	△
Media III. decade	38.9	15.5	21.8	10.5	57	5.8						8.5	2.2	
Media mensile	37.1	19.0	25.5	13.9	60	5.5						22.0	8.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
26.8	32.3	21.2	57	14.9	ENE	8	24	ENE	3	0.1	2	● n
26.9	32.4	21.8	57	18.7	NNE	9	32	NNE	8	3.4	1	● n ≤ n
27.3	32.3	22.4	52	18.0	I Q.	23	32	NNE	8	—	2	≤ gocce n
26.9	32.7	21.3	57	18.4	I Q.	17	24	ENE	1	—	4	≤
26.1	31.3	21.3	58	9.2	I Q.	16	22	NNE	1	—	3	
25.7	31.4	20.2	65	5.8	III Q.	11	16	NNW	4	—	2	
24.4	30.3	19.8	75	10.6	NE	12	22	NE	3	—	7	
20.8	25.6	16.2	61	11.7	I Q.	8	22	NNE	6	—	4	
20.4	25.1	14.2	68	9.9	MERID.	12	18	ENE	6	—	0	
21.0	25.1	15.2	80	10.2	NE	10	22	NE	6	—	6	
24.6	30.1	19.4	63	12.2						8.5	3.1	
22.3	27.0	18.9	79	11.8	NE	9	22	NE	3	—	5	
22.6	28.2	17.9	78	8.2	MERID.	12	18	S	18	—	4	
23.9	28.2	18.2	80	10.7	NE	12	22	NE	6	2.5	6	● n ≤ p
22.3	26.5	19.1	84	13.2	NE	18	24	NE	6	0.4	8	● n ≷ n T p
22.4	26.9	19.3	77	7.7	NE	18	18	NE	24	1.6	4	● n
22.6	28.0	18.2	64	13.6	I Q.	18	30	NNE	22	5.3	6	● n
19.7	23.4	15.2	64	17.4	NE	20	26	NNE	7	0.2	8	● n
18.3	23.1	14.2	53	16.8	ENE	16	36	NE	1	—	2	
18.1	23.6	12.7	61	13.1	ENE	9	28	ENE	3	—	1	
19.3	25.1	13.3	77	10.9	ENE	9	18	ENE	5	—	6	
21.1	26.0	16.7	72	12.3						10.0	5.0	
19.7	23.7	16.8	74	12.5	SSW	6	30	SSE	16	8.5	4	● n
18.5	24.4	13.8	69	12.9	ENE	11	30	ENE	4	—	5	
19.0	24.3	14.4	65	14.2	ENE	9	22	ENE	8	—	6	
15.6	18.0	12.2	69	15.5	ENE	12	24	ENE	1	—	7	gocce a p
14.7	19.9	10.5	62	12.3	I Q.	12	22	NNE	2	—	0	
14.8	19.6	8.8	56	12.9	ENE	10	22	N	24	—	0	
15.4	21.0	10.0	62	11.3	ENE	7	22	ENE	3	—	0	
15.9	20.4	11.7	64	16.2	ENE	12	28	ENE	4	—	2	
15.5	20.5	11.2	60	10.6	NE	10	22	NE	5	—	6	
15.4	21.2	9.9	67	11.4	NE	11	22	NE	3	—	2	
16.4	21.8	12.0	65	13.0						8.5	2.6	
20.7	25.8	16.0	67	12.5						22.0	9.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
	(*)													
1	713.1	24.8	26.6	21.6	42	10.5	NE	14	28	NE	24	—	1	
2	713.6	24.4	27.5	20.9	39	19.4	NE	7	46	E	4	—	1	≡ n a ↰
3	712.9	24.7	28.6	21.0	39	18.6	I Q.	24	33	NE	23	—	1	≡ n a ↰
4	712.1	24.4	27.6	21.9	41	12.9	ENE	11	29	SE	2	—	3	≡ n a
5	713.2	24.4	28.6	21.6	40	8.8	ENE	8	20	NE	7	—	2	≡ n a T p
6	712.8	24.2	27.4	20.9	51	9.4	WNW	9	17	WNW	20	—	2	≡ n a p
7	711.5	24.8	29.3	19.0	68	10.8	III Q.	17	29	E	23	—	4	≡ n a p
8	715.3	17.4	21.0	14.5	54	28.4	E	10	55	E	6	—	2	≡ n a p ↰
9	715.0	19.2	23.9	16.6	48	10.2	S	15	21	S	19	—	1	≡ a p
10	714.0	19.4	23.4	16.6	66	6.3	E	9	12	E	18	—	5	≡ p n
Media I. decade	713.4	22.8	26.6	19.5	49	12.7						—	2.2	
	(*)													
11	716.9	19.5	23.1	17.3	62	11.3	ORIEN.	19	16	E	8	—	9	≡ n a ≡ p
12	716.5	21.7	25.8	19.1	65	12.7	WSW	10	23	WNW	24	—	8	
13	715.7	21.3	25.0	19.2	63	20.2	WNW	10	30	WNW	23	—	5	
14	711.5	20.0	24.8	18.1	63	9.7	ENE	7	17	ENE	24	—	6	≡ a T p
15	713.0	20.0	24.0	17.4	77	8.0	ENE	9	15	ENE	1	—	6	T p
16	713.3	20.3	24.0	14.3	69	16.4	SSE	9	46	ENE	23	2.2	8	● n T p ↰
17	713.1	16.1	19.8	14.4	64	28.6	I Q.	23	49	E	24	0.2	9	● n ↰
18	712.0	14.7	18.2	10.8	58	20.5	E	10	38	ENE	8	—	1	↰
19	712.8	16.9	21.1	14.4	51	10.8	MERID.	19	25	S	21	—	1	
20	711.4	17.1	22.3	14.5	81	18.7	SW	9	28	SSW	20	0.2	6	● n ≡ a
Media II. decade	713.5	18.3	22.3	16.0	69	15.4						2.6	5.4	
	(*)													
21	706.6	16.9	22.9	14.4	70	29.8	II Q.	13	38	WSW	5	—	2	↰
22	710.4	15.9	20.9	13.6	76	17.6	E	9	25	E	8	—	6	
23	712.7	17.6	22.0	14.5	57	13.2	E	6	26	ENE	9	—	5	
24	714.2	12.4	16.2	10.6	74	19.0	E	7	42	SSE	9	2.0	7	● n a p ≡ a ↰
25	713.9	12.7	15.9	10.8	48	21.5	SE	16	35	ESE	2	—	2	↰
26	721.8	12.4	15.7	10.0	45	19.3	ESE	10	33	E	3	—	1	↰
27	717.8	14.4	18.8	10.8	41	7.5	I Q.	10	19	E	24	—	1	
28	718.0	13.4	16.6	10.7	61	21.4	E	9	38	E	2	—	0	≡ p ↰
29	718.2	13.5	17.4	10.7	52	16.5	ENE	9	36	E	7	—	1	↰
30	718.0	15.7	19.5	12.1	36	6.3	WSW	8	11	WSW	11	—	0	
Media III. decade	715.6	14.5	18.5	11.8	56	16.6						2.0	2.5	
Media mensile	714.2	18.7	22.7	15.8	58	15.0						4.6	3.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
60.9	24.4	32.5	15.6	65	2.3	NW	8	5	ESE	14	—	1	
61.2	25.0	32.6	17.1	59	5.0	I Q.	18	9	ENE	12	—	1	
60.4	25.2	33.7	17.2	60	5.1	WNW	6	10	NE	12	—	1	
59.7	24.7	33.1	17.2	64	4.1	ORIEN.	12	9	NNE	11	—	3	
60.5	24.2	33.1	16.3	64	3.3	WNW	9	6	E	14	—	2	
60.1	24.5	32.8	16.8	69	2.8	WNW	6	6	S	15	—	1	
58.7	24.3	31.2	17.2	71	3.6	N	9	16	NE	24	—	9	
63.9	21.3	26.9	16.2	56	8.5	E	7	13	NE	1	—	2	
63.9	20.0	26.5	12.4	69	4.8	W	6	10	E	16	—	0	
62.6	21.0	26.3	13.7	75	3.5	N	8	8	NNW	17	—	5	
61.2	23.4	31.2	16.0	65	4.6						—	2.5	
65.8	22.3	28.2	17.7	77	4.2	E	9	8	E	15	—	8	
64.8	23.3	31.3	16.6	70	3.4	II Q.	9	8	SSW	17	—	4	
61.7	23.7	31.1	18.3	70	4.6	III Q.	14	14	SW	16	—	4	≡ n
59.4	21.9	28.7	16.3	82	3.3	N	7	14	SSE	15	14.0	8	● K p
61.0	22.5	28.7	17.4	77	1.9	E	7	5	E	16	—	4	
62.3	21.5	28.7	16.2	70	5.1	NNW	6	14	NNW	20	5.2	7	● n
62.2	19.6	24.2	15.6	65	8.4	I Q.	22	14	NNE	13	0.2	8	● n
61.2	17.9	24.2	12.1	62	7.2	I Q.	19	15	NNE	10	—	2	
61.7	17.2	25.3	8.1	60	2.8	NNW	6	6	E	18	—	3	
59.4	18.3	25.9	11.6	77	4.0	II Q.	10	8	SSE	16	—	7	
61.9	20.9	27.6	15.3	72	4.5						19.4	5.3	
65.2	19.9	26.2	14.1	69	6.5	II Q.	14	17	E	14	—	3	
59.4	18.1	24.9	11.3	73	5.5	I Q.	18	11	E	16	—	3	
61.4	18.6	28.4	12.9	66	4.3	E	9	7	E	17	—	7	
63.7	14.7	17.2	9.4	80	3.9	ENE	7	9	NNE	9	—	7	
68.9	14.1	21.6	7.5	68	4.0	IV Q.	14	11	E	16	—	1	
71.3	13.8	21.1	6.5	63	4.3	ORIEN.	12	11	NNE	9	—	0	
68.0	14.1	23.1	6.3	67	2.0	SSE	5	4	WSW	23	—	1	
66.0	14.7	21.9	7.4	71	5.5	WNW	8	18	ENE	14	—	0	
68.0	15.3	22.2	8.7	64	4.3	I Q.	19	10	NNE	3	—	0	
67.7	14.8	23.8	5.9	63	2.7	NW	5	9	ESE	22	—	0	
65.3	15.8	22.8	9.0	69	4.4						—	2.7	
62.9	20.0	27.3	13.4	69	4.4						19.4	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 5.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	61.9	25.7	31.3	20.1	70	11.4	NNE	11	24	ENE	24	—	0	
2	62.1	25.9	31.5	21.1	72	13.4	NNE	7	26	ENE	1	—	1	
3	61.8	26.9	34.0	20.6	66	12.1	NNE	16	22	ENE	24	—	1	
4	60.6	25.6	31.6	20.5	75	11.0	NNE	11	20	ENE	1	—	1	
5	61.6	25.3	32.0	21.1	73	8.5	NNE	11	16	NNE	7	—	2	
6	61.2	24.9	28.6	20.1	77	9.7	SSE	9	18	SSE	17	—	0	
7	59.5	24.2	29.0	19.6	81	14.3	E	6	52	E	28	—	6	∞ n a ≀
8	60.0	21.2	24.7	17.4	82	16.5	SSE	7	40	E	1	—	3	≀
9	64.9	21.2	25.7	16.2	72	12.4	SSE	7	22	SSE	16	—	1	
10	63.5	23.1	28.1	17.9	83	12.5	I Q.	18	18	ESE	16	—	2	
Media I. decade	62.2	24.8	29.5	19.5	78	12.4						—	1.7	
11	66.1	22.9	25.6	20.6	82	11.2	ESE	7	18	SSE	15	—	3	
12	65.9	23.3	26.6	19.1	82	12.1	SSE	11	24	SSE	16	—	1	≡ n a
13	63.2	23.5	26.0	20.0	84	9.1	SSE	7	24	SSE	16	—	3	≡ n a
14	60.5	22.7	26.4	19.9	88	9.5	NNW	5	20	ESE	13	—	6	≡ a
15	62.0	23.2	27.8	19.1	79	7.2	NNE	11	14	ESE	13	—	4	
16	63.6	23.1	27.6	20.1	76	13.0	NNE	13	32	NNE	23	0.4	4	● n
17	63.7	21.2	25.6	18.6	86	25.8	I Q.	24	52	E	22	—	6	≀
18	62.8	18.8	24.3	14.4	67	15.5	NNE	7	28	ESE	14	—	0	
19	63.5	16.9	24.6	12.5	71	9.1	SETT.	9	18	SSE	17	—	1	
20	61.7	20.2	25.3	14.9	80	12.6	NNE	7	34	WSW	23	—	5	≀
Media II. decade	63.3	21.8	26.2	18.0	77	12.5						0.4	3.5	
21	58.2	21.0	24.7	18.4	72	20.0	SSE	7	58	ESE	14	—	1	gocce n ≀
22	60.8	19.6	25.1	15.0	75	18.5	ESE	10	20	ESE	14	—	5	
23	62.9	19.9	25.6	15.1	71	12.2	NNE	10	32	ENE	11	—	6	
24	65.4	16.5	20.1	13.8	78	19.0	SSE	8	38	SSE	9	4.6	6	● n p ≀
25	70.1	16.6	21.1	12.2	63	18.2	ESE	10	40	ESE	1	—	0	≀
26	72.3	16.0	21.1	11.1	64	16.5	I Q.	18	36	ENE	10	—	1	≀
27	69.4	16.0	22.7	10.1	69	9.7	NNE	10	14	NNE	9	—	0	
28	68.6	16.7	21.9	12.0	71	16.8	NNE	9	34	E	12	—	0	≀
29	69.2	15.8	21.1	12.0	70	11.3	NE	10	18	NNE	2	—	0	
30	69.1	16.9	22.3	9.1	74	8.1	III Q.	12	22	WSW	24	—	0	
Media III. decade	66.4	17.4	22.6	12.9	71	14.7						4.6	1.9	
Media mensile	64.0	21.3	26.1	16.8	74	13.2						5.0	2.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
26.0	31.6	20.4	70	6.8	N	8	18	N	8	—	0	
26.5	32.7	20.5	64	8.0	NNW	7	14	N	8	0.4	0	● n
26.7	31.6	22.0	62	9.2	N	7	12	N	2	—	1	
26.6	33.5	20.0	69	7.2	N	8	12	N	8	—	2	
25.6	32.2	20.4	72	6.5	I Q.	9	16	N	6	—	1	
25.6	31.6	19.5	76	6.8	OCCID.	16	11	W	15	—	1	
25.3	32.4	20.5	60	6.4	OCCID.	12	15	ENE	24	—	7	
21.9	27.2	17.3	78	10.3	E	6	15	ENE	14	—	0	
21.4	29.4	15.5	76	8.4	ESE	6	16	ESE	16	—	2	
21.9	27.9	16.6	85	7.8	NNE	10	18	ENE	17	—	3	
24.6	30.9	19.3	78	7.7						0.4	1.7	
23.1	28.5	18.9	84	8.5	I Q.	10	18	ENE	16	—	6	
23.4	29.4	18.6	81	6.4	III Q.	19	9	WSW	8	—	2	
24.5	28.7	20.8	79	7.7	WSW	9	15	WSW	14	—	3	
22.1	26.5	20.1	90	»	»	»	»	»	»	—	4	T p
22.7	27.5	18.8	87	»	»	»	»	»	»	—	5	
22.7	28.7	18.4	77	9.3	»	»	17	NNE	22	—	4	
20.2	23.7	16.2	79	10.3	I Q.	15	14	NNE	11	—	8	
18.1	23.8	14.0	72	10.7	NNE	10	17	NNE	10	—	0	
18.6	24.3	13.8	78	5.5	ESE	9	10	ESE	19	—	0	
19.8	25.7	14.3	86	7.6	N	5	13	SSE	20	6.8	7	● p n K p
21.5	26.7	17.3	81	»						6.8	3.9	
19.9	24.5	16.2	84	9.7	ORIEN.	8	19	ESE	17	—	2	
18.7	23.4	14.4	84	10.4	N	11	18	NNE	11	—	6	
20.2	26.4	15.2	78	6.4	»	»	9	NNE	12	—	1	
15.5	18.2	12.8	88	10.2	I Q.	11	17	ESE	12	4.4	8	● a K a
15.0	19.5	10.4	74	10.1	ENE	9	14	ENE	16	—	2	
14.8	19.3	11.1	70	10.0	N	10	18	NE	12	—	1	
15.8	21.8	9.9	69	5.7	NE	6	12	N	8	—	1	
16.0	21.2	11.7	75	9.1	I Q.	11	18	NE	14	—	0	
15.8	21.6	11.1	72	6.7	I Q.	15	12	N	9	—	0	
15.8	22.6	10.0	72	5.1	SE	10	10	SE	20	—	0	
16.7	21.8	12.2	77	8.6						4.4	2.1	
21.0	26.5	16.8	77	»						11.6	2.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	33.3	17.2	II Q.	—	3	gocce n T < n
2	34.0	17.2	I Q.	—	2	gocce n T < n
3	34.3	19.5	NW	—	1	
4	34.0	19.2	IV Q.	—	4	
5	33.4	18.8	NE	—	3	
6	32.9	16.0	VARIO	—	1	
7	31.2	16.0	WNW	—	5	
8	27.8	12.5	III Q.	—	3	
9	28.7	12.0	III Q.	—	0	
10	28.2	13.6	II Q.	—	6	
Media I. decade	31.8	16.2		—	2.7	
11	29.4	16.8	II Q.	—	5	
12	30.8	16.2	SW	—	4	
13	30.5	17.5	I Q.	—	6	<
14	30.8	17.8	I Q.	0.4	9	● p T p
15	29.3	18.7	VARIO	—	9	
16	31.2	17.5	SW	8.8	6	● p n T p <
17	24.8	18.2	NE	0.2	6	● n
18	25.6	12.0	I Q.	—	2	
19	25.9	9.2	III Q.	—	0	
20	26.8	10.8	SSE	0.4	7	● n
Media II. decade	28.4	15.1		4.8	5.1	
21	27.4	14.1	VARIO	—	1	
22	26.5	10.4	VARIO	—	4	
23	26.5	11.5	SETT.	—	6	
24	19.7	9.8	NNW	0.2	6	● p T p <
25	23.2	6.0	OCCID.	—	0	
26	22.5	5.9	III Q.	—	0	
27	23.5	6.2	VARIO	—	0	
28	23.8	7.8	IV Q.	—	2	
29	23.4	7.6	ORIEN.	—	0	
30	24.0	6.8	NW	—	2	
Media III. decade	24.1	8.8		0.2	2.1	
Media mensile	28.1	13.4		5.0	3.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 28'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	32.0	21.0	CALMA	—	0	
2	32.0	23.0	CALMA	—	0	
3	34.0	25.5	NE	—	0	
4	33.5	24.0	CALMA	—	0	
5	31.0	21.0	CALMA	—	1	
6	30.0	19.0	CALMA	—	1	
7	29.0	19.0	NE	—	9	
8	25.0	18.0	NE	—	6	
9	25.0	14.0	CALMA	—	4	
10	25.0	16.0	NE	—	4	
Media I. decade	29.7	19.9		—	2.5	
11	28.0	18.0	CALMA	—	5	
12	28.0	17.0	CALMA	—	0	
13	29.0	18.0	CALMA	—	2	
14	25.0	20.0	CALMA	—	7	
15	27.0	18.0	CALMA	—	3	
16	29.0	19.0	CALMA	—	2	
17	25.0	19.0	I Q.	—	5	
18	24.0	16.0	NE	—	0	
19	24.0	12.0	CALMA	—	0	
20	24.0	14.0	E	—	10	
Media II. decade	26.8	17.1		—	3.4	
21	28.0	18.0	NE	3.0	5	● n < < n
22	28.0	12.0	CALMA	—	0	
23	25.0	15.0	CALMA	—	4	
24	20.0	13.0	CALMA	—	5	
25	21.0	12.0	I Q.	—	5	
26	19.0	13.0	I Q.	—	7	
27	22.0	12.0	CALMA	—	3	
28	20.0	11.0	CALMA	—	1	
29	21.0	13.0	CALMA	—	0	
30	21.0	9.0	CALMA	—	0	
Media III. decade	21.6	12.3		3.0	3.0	
Media mensile	25.9	16.6		3.0	3.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	26.6	20.6	NW	—	2	
2	28.8	20.4	NW	—	1	
3	32.8	21.5	VARIO	—	2	
4	30.2	24.2	VARIO	—	3	
5	27.5	20.6	NW	—	3	
6	28.0	20.0	NW	—	2	
7	28.2	20.2	II Q.	—	3	
8	24.5	15.2	VARIO	—	4	
9	24.0	15.8	NW	—	1	
10	25.2	17.8	SE	—	2	
Media I. decade	27.7	19.7		—	2.8	
11	25.2	18.6	VARIO	—	5	
12	24.8	17.8	IV Q.	—	1	
13	26.2	19.2	W	—	6	
14	26.4	20.2	VARIO	—	7	
15	25.2	18.8	NW	—	4	
16	27.2	18.2	IV Q.	—	4	
17	25.8	19.8	ENE	—	3	
18	25.0	14.6	NW	—	0	
19	23.0	14.2	VARIO	—	3	
20	24.5	16.2	SE	—	»	
Media II. decade	25.1	17.7		—	3.7	
21	23.0	17.4	E	5.0	8	● n < < n
22	23.0	14.3	III Q.	—	3	
23	24.8	14.4	NW	—	7	
24	21.8	13.6	VARIO	0.4	5	● n
25	20.0	11.2	N	—	3	
26	20.0	11.0	I Q.	—	2	
27	20.5	10.8	I Q.	—	2	
28	21.2	13.0	I Q.	—	1	
29	18.2	11.5	VARIO	—	0	
30	19.5	10.0	E	—	2	
Media III. decade	21.2	12.6		5.4	2.6	
Media mensile	24.7	16.7		5.4	3.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	31.7	23.3	ESE	6.8	—	0	
2	32.8	23.8	NNE	6.5	—	1	
3	33.2	23.9	ENE	7.4	—	3	
4	31.4	24.2	NNE	4.9	0.8	5	● p
5	31.9	22.8	N	3.5	0.1	3	● p
6	28.7	21.4	III Q.	1.9	—	2	
7	29.3	19.4	I Q.	7.7	—	6	
8	24.2	16.6	III Q.	4.8	—	4	
9	24.7	17.8	N	2.7	—	3	
10	25.7	18.0	NNW	1.8	—	1	
Media I. decade	29.4	21.0		4.8	0.4	2.8	
11	27.4	19.4	WNW	1.5	—	5	
12	26.4	20.0	N	3.4	—	2	
13	27.1	20.3	WNW	3.8	—	5	
14	24.7	20.3	IV Q.	2.7	5.8	7	● p ≡ p
15	27.4	18.6	I Q.	4.7	0.8	8	● a ≡ a ≡ a p
16	27.9	19.3	I Q.	5.8	—	4	
17	24.2	18.7	E	12.2	—	0	
18	23.2	16.7	ENE	16.4	—	0	
19	23.4	15.0	NNE	2.7	—	1	
20	23.9	16.6	S	8.9	22.9	10	● p n
Media II. decade	25.5	18.5		6.2	28.8	3.7	
21	21.4	15.7	N	10.4	17.4	10	● n a
22	23.0	14.0	N	2.3	—	2	
23	24.7	16.4	NNE	7.3	—	8	
24	21.3	16.4	I Q.	7.9	—	1	
25	19.9	12.9	NNE	14.9	—	4	
26	19.9	14.0	NNE	7.9	—	3	
27	22.0	14.2	I Q.	7.3	—	2	
28	20.0	12.0	I Q.	10.5	—	1	
29	21.2	12.0	I Q.	7.4	—	1	
30	22.8	11.2	N	3.4	—	2	
Media III. decade	21.4	13.6		7.9	17.4	3.4	
Media mensile	25.4	17.7		6.3	46.6	3.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.0	10.5	S	17.4	2	● a p
2	27.5	9.9	VARIO	—	2	
3	25.0	9.5	III Q.	—	1	
4	25.5	8.7	III Q.	—	2	
5	26.0	9.8	IV Q.	3.5	2	● n
6	25.5	9.4	IV Q.	—	1	
7	24.0	12.0	N	—	2	
8	24.6	6.2	IV Q.	—	1	
9	25.0	7.8	MERID.	—	0	
10	23.5	7.4	S	—	2	
Media I. decade	25.4	9.1		20.9	1.5	
11	24.0	8.4	S	—	2	
12	24.7	9.5	S	—	1	
13	24.1	10.4	N	16.9	6	● n a p
14	22.6	8.4	N	9.9	5	● n p
15	21.5	9.6	S	3.8	3	● a
16	22.0	8.7	S	1.7	6	● n a p
17	16.5	7.5	S	—	7	
18	19.0	6.7	III Q.	—	6	
19	20.0	4.7	II Q.	—	0	
20	17.0	3.6	IV Q.	17.2	8	● p
Media II. decade	21.3	7.9		49.5	4.4	
21	17.0	5.9	SE	—	2	
22	20.5	3.9	IV Q.	—	2	
23	16.7	7.2	N	—	6	
24	18.3	6.1	I Q.	—	3	
25	17.2	0.4	SW	—	0	
26	17.2	1.0	VARIO	—	0	
27	19.0	1.9	III Q.	—	0	
28	17.0	1.8	III Q.	—	1	
29	17.8	4.7	III Q.	—	1	
30	17.0	6.6	III Q.	—	2	
Media III. decade	17.6	3.4		—	1.7	
Media mensile	21.4	6.8		70.4	2.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.0	21.0	NE	1.0	4	● n K n
2	30.8	19.8	SE	0.5	1	● n K n
3	29.5	17.0	SE	—	3	
4	28.5	17.5	NE	—	4	
5	29.2	16.0	OCCID.	—	3	
6	29.8	17.6	NE	—	3	
7	30.5	17.8	NE	—	4	
8	28.0	14.0	VARIO	—	0	
9	27.8	13.8	NE	—	0	
10	28.6	15.0	VARIO	—	1	
Media I. decade	29.2	16.8		1.5	2.3	
11	28.6	13.9	MERID.	—	5	
12	29.5	13.8	MERID.	—	2	
13	29.5	17.6	SE	15.5	5	● p K n
14	28.0	16.8	NE	2.5	2	● n
15	26.0	17.5	MERID.	—	3	
16	27.8	17.5	MERID.	9.0	6	● n K n
17	24.5	16.5	SE	—	7	
18	27.0	15.0	MERID.	—	4	
19	24.0	11.5	MERID.	—	1	
20	23.8	11.0	MERID.	—	7	
Media II. decade	27.0	16.2		27.0	4.2	
21	26.8	12.5	NE	5.5	1	● n
22	25.0	13.2	ORIEN.	—	2	
23	24.8	12.5	NE	—	6	
24	24.0	13.5	VARIO	—	6	
25	21.5	6.5	MERID.	—	0	
26	21.2	7.0	MERID.	—	0	
27	21.5	9.9	SW	—	8	
28	21.8	9.8	OCCID.	—	1	
29	22.0	13.0	NW	—	3	
30	21.7	5.8	MERID.	—	1	
Media III. decade	22.7	10.8		5.5	2.8	
Media mensile	26.3	14.4		34.0	2.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																ISONZO						TAGLIAMENTO									
	MANZANO 102		S.to MARGHERITA 260		POZZUOLO 301		VILLA SPICCHIA 220		POZZUOLO 41		ARBANIA 11		FAEDIS 4		CIVIDALE 5		GORIZIA PASSO PRINZ. 1161		IDRIA REVENOTTE 1000		VIPPACCO VERDENIZZA (Torre) 220		TAGLIAMENTO PASSO DELLA MAURIA 1296		LUMIEI SAURIS 1000		DEGANO COLLINA 1150		BÛT PAULARO (Chiusa) 800		FELLA PONTEBBA 600	
1	»	»	22	18	23	14	»	»	33	28	32	23	30	16	35	25	22	11	»	»	29	13	28	10	27	15	29	18	27	15	28	15
2	»	»	25	19	29	13	»	»	33	24	33	31	31	17	34	25	20	10	»	»	28	14	22	9	26	16	28	18	27	15	28	14
3	»	»	24	19	28	14	»	»	33	28	32	28	33	16	35	25	21	10	»	»	29	12	21	9	27	15	27	17	28	14	25	14
4	»	»	25	18	28	12	»	»	34	25	34	26	31	18	35	26	19	10	»	»	29	12	28	10	25	15	27	16	27	14	26	14
5	»	»	26	19	29	12	»	»	33	29	34	22	31	17	36	25	18	9	»	»	28	13	29	9	25	14	28	16	28	13	26	13
6	»	»	25	18	24	13	»	»	33	21	28	20	29	17	35	24	20	10	»	»	27	11	20	9	25	14	27	16	28	13	25	14
7	»	»	24	15	26	12	»	»	33	20	28	20	29	18	35	24	18	11	»	»	27	12	21	9	24	15	27	16	28	14	25	12
8	»	»	20	18	24	10	»	»	29	20	25	15	27	12	32	19	18	8	»	»	26	9	20	8	25	15	27	16	25	10	21	11
9	»	»	21	12	22	7	»	»	27	18	25	15	26	14	29	18	14	13	»	»	22	8	15	8	23	11	27	15	30	16	23	15
10	»	»	22	15	23	9	»	»	29	18	26	16	29	16	29	19	15	9	»	»	23	11	16	9	23	14	27	14	22	13	24	15
Media I. decade	»	»	23.2	16.1	26.4	11.6	»	»	31.5	21.4	29.7	19.7	29.6	16.5	33.4	23.0	18.5	10.1	»	»	26.8	11.5	21.0	9.0	25.0	14.4	27.4	16.3	25.6	13.1	25.1	13.7
11	»	»	24	13	22	9	»	»	27	19	25	18	27	15	29	21	18	9	»	»	23	12	17	8	21	14	24	15	23	14	24	15
12	»	»	24	14	24	10	»	»	29	20	27	19	27	15	29	20	17	10	»	»	25	14	17	8	26	12	25	15	24	15	25	15
13	»	»	23	15	25	10	»	»	29	20	27	19	28	17	31	21	21	9	»	»	25	15	19	11	21	13	24	14	25	16	25	15
14	»	»	23	15	25	11	»	»	30	20	28	19	28	19	31	23	15	9	»	»	26	15	18	9	20	13	23	16	26	14	23	15
15	»	»	22	14	23	12	»	»	26	19	23	18	27	17	30	21	16	9	»	»	25	14	18	9	23	13	23	15	24	14	24	18
16	»	»	23	14	24	10	»	»	28	19	30	18	29	16	31	21	14	8	»	»	24	15	16	9	25	13	23	17	24	18	23	14
17	»	»	20	12	23	11	»	»	29	20	27	17	27	18	30	20	14	9	»	»	22	10	17	7	19	13	23	14	24	14	20	10
18	»	»	20	9	20	10	»	»	25	18	26	16	24	11	27	17	16	6	»	»	20	7	15	6	24	12	27	14	20	8	19	8
19	»	»	20	7	20	5	»	»	25	15	24	13	25	13	29	16	12	3	»	»	20	6	12	4	19	13	23	14	18	7	20	10
20	»	»	19	10	20	9	»	»	25	15	21	15	25	14	27	18	13	6	»	»	19	8	13	4	19	13	21	13	19	10	17	10
Media II. decade	»	»	21.8	13.3	23.0	9.7	»	»	27.3	18.5	25.8	17.2	26.7	15.4	29.4	19.3	15.6	7.8	»	»	22.9	11.4	16.2	7.5	22.0	12.7	23.6	14.7	22.7	12.5	22.0	12.5
21	»	»	17	14	19	10	»	»	24	18	22	15	25	20	24	18	13	4	»	»	21	11	13	5	18	12	21	10	18	9	18	9
22	»	»	19	15	16	6	»	»	22	15	23	12	25	11	30	14	13	4	»	»	21	9	13	5	23	11	23	10	17	8	19	9
23	»	»	19	13	17	6	»	»	25	15	25	14	26	13	26	15	9	5	»	»	19	8	13	4	16	8	21	11	19	8	17	10
24	»	»	14	9	16	8	»	»	25	17	23	14	25	12	26	15	10	4	»	»	18	8	13	4	17	5	23	10	18	11	17	6
25	»	»	12	7	15	5	»	»	20	15	20	12	20	7	24	15	9	5	»	»	17	5	11	- 1	16	8	19	8	17	4	15	5
26	»	»	12	6	13	7	»	»	20	14	23	13	21	10	23	14	10	1	»	»	16	3	10	- 1	16	8	17	9	16	5	16	6
27	»	»	13	6	12	3	»	»	20	15	24	14	24	7	23	14	10	3	»	»	18	4	10	- 1	15	5	14	10	16	5	17	7
28	»	»	13	6	12	3	»	»	22	16	23	11	23	7	23	14	16	6	»	»	17	5	12	2	23	6	19	10	17	5	17	8
29	»	»	15	7	13	3	»	»	21	12	23	11	21	15	23	13	16	2	»	»	18	4	11	2	25	8	16	10	17	6	17	7
30	»	»	16	6	12	4	»	»	24	11	25	13	22	7	25	13	10	4	»	»	19	4	12	4	25	8	16	9	17	6	17	7
Media III. decade	»	»	15.0	8.8	14.4	5.5	»	»	22.3	14.3	22.7	12.6	23.0	10.9	25.6	14.5	11.6	3.6	»	»	18.4	6.1	11.3	2.3	19.7	6.9	16.6	9.7	17.2	6.7	17.0	7.4
Media mensile	»	»	20.0	13.2	21.3	8.9	»	»	27.0	18.2	26.1	16.5	26.4	14.2	29.8	19.1	15.2	7.2	»	»	22.7	9.7	16.3	6.8	22.3	11.3	23.3	13.6	21.8	10.8	21.4	11.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 306		CLAUT (Settimana) 908		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 533		MARESON DI ZOLDO 1002		ARABBA 1619		ANDRAZ 1421		P. DI CADORE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1097		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445	
1	26	16	30	14	28	10	16	6	28	13	27	15	28	12	24	10	32	11	22	16	29	18	22	11	26	12	23	15	24	13	33	16	30	14
2	27	14	30	15	29	12	19	5	29	12	25	14	24	11	23	9	33	13	23	17	35	16	22	9	27	12	23	16	23	12	33	12	38	15
3	28	13	29	14	28	10	17	7	28	11	24	14	23	11	22	10	32	12	22	15	34	16	21	10	25	12	24	15	23	12	31	13	30	14
4	26	12	30	13	28	11	15	4	26	11	26	14	22	11	22	9	30	11	22	15	37	17	31	10	24	14	26	17	23	13	32	12	28	14
5	27	13	28	14	27	11	15	5	27	11	25	15	22	11	20	9	27	9	22	15	28	16	20	10	24	12	26	16	22	11	30	12	29	15
6	27	12	31	13	23	10	14	6	27	12	25	15	21	10	20	8	25	10	23	17	26	15	31	13	28	12	26	16	23	13	30	13	30	14
7	25	13	25	14	22	11	15	7	26	8	26	10	22	14	17	10	28	12	23	17	27	15	20	8	25	14	27	17	28	16	29	13	29	15
8	21	9	27	13	26	5	15	1	23	8	23	12	23	9	20	6	30	8	23	15	26	14	19	9	25	12	21	12	23	10	28	12	30	13
9	21	8	24	11	25	7	16	2	24	10	23	13	20	10	21	8	31	8	20	14	25	15	19	9	25	10	22	12	18	9	23	10	25	11
10	24	11	25	14	27	8	14	4	22	11	23	16	21	10	21	9	30	10	19	14	25	17	20	10	19	15	22	13	19	10	24	9	26	12
Media I. decade	25.2	11.8	27.9	13.5	26.3	9.5	15.6	4.7	26.0	10.7	24.7	13.8	22.0	10.9	21.0	8.8	29.8	10.4	21.8	15.5	26.2	15.9	20.5	9.8	24.7	12.3	23.9	14.9	22.1	11.6	29.2	11.7	28.7	13.7
11	25	13	27	14	26	10	15	5	24	12	24	17	20	10	18	9	25	10	19	14	25	17	20	10	21	12	23	14	19	13	23	11	25	14
12	26	13	28	13	26	11	14	5	24	14	25	17	21	11	20	9	27	11	20	14	26	17	26	10	21	14	23	13	21	11	22	11	26	14
13	25	15	26	10	26	11	15	6	26	15	25	15	21	11	19	10	25	11	20	14	26	18	19	9	23	13	24	14	21	12	28	10	27	15
14	25	14	26	8	26	11	14	4	26	13	24	14	21	10	18	9	28	10	20	14	27	17	19	10	21	14	24	14	22	11	21	10	27	15
15	24	15	25	13	25	13	12	6	25	14	23	15	19	12	16	9	26	10	19	14	26	17	19	9	22	14	24	15	20	12	20	9	25	14
16	24	13	25	13	25	11	12	5	24	12	24	15	19	11	18	7	24	10	20	15	27	17	19	8	21	13	23	15	20	11	20	8	27	14
17	21	12	21	11	25	9	12	4	24	12	20	18	19	10	17	7	27	9	20	14	25	16	15	8	21	11	19	18	21	9	20	7	25	14
18	18	7	22	11	24	8	12	6	21	10	21	11	16	10	16	8	20	9	16	11	21	13	16	5	21	7	18	9	16	6	19	6	24	12
19	13	6	23	8	21	8	11	1	20	8	20	10	15	7	17	7	24	7	16	10	23	11	16	5	16	5	18	12	16	6	17	6	22	7
20	20	8	23	9	22	7	11	2	21	8	20	11	15	6	15	5	25	7	16	9	23	11	15	6	16	7	19	10	15	7	17	6	23	9
Media II. decade	22.1	11.6	25.3	11.0	24.6	9.2	12.8	4.1	23.5	11.3	22.6	13.8	18.6	9.3	17.4	8.0	24.6	9.4	18.6	12.8	25.1	15.4	17.3	8.2	20.3	10.9	21.5	12.9	19.1	9.7	20.1	8.4	25.1	12.8
21	19	12	24	12	20	9	11	0	19	19	21	10	15	9	16	4	19	7	15	11	23	11	15	5	17	10	19	10	18	9	18	8	24	14
22	19	8	23	8	18	5	10	0	18	9	20	9	14	6	15	4	24	5	17	13	24	12	16	7	19	7	19	9	16	6	21	6	24	9
23	20	8	24	9	20	5	11	0	20	6	21	10	16	9	15	3	28	6	17	10	28	12	15	8	19	7	19	10	16	9	19	6	22	9
24	18	11	18	10	21	4	9	1	20	9	16	4	15	10	14	3	23	8	14	9	22	12	14	8	18	9	20	10	17	6	19	6	28	11
25	16	6	20	4	26	0	8	5	17	1	17	4	14	1	14	- 1	22	1	12	7	18	10	12	1	14	5	17	5	12	1	17	4	11	6
26	15	3	20	4	18	0	8	4	17	1	17	5	13	2	13	- 1	25	2	13	7	19	9	12	2	13	5	14	6	12	3	18	5	18	7
27	16	3	26	5	19	1	7	3	17	2	18	6	15	3	14	2	25	2	18	7	18	8	14	2	12	5	16	8	12	3	17	4	17	6
28	17	4	22	6	19	1	8	3	17	3	17	6	14	7	15	1	26	4	14	8	19	9	12	3	9	4	16	7	14	3	17	4	18	6
29	16	5	21	6	19	4	9	4	17	5	16	8	15	6	16	3	24	4	14	8	19	11	14	4	18	7	16	7	13	5	17	4	19	5
30	18	4	22	6	20	4	9	3	19	5	19	8	15	6	14	3	24	6	14	8	19	9	14	3	13	5	17	8	13	4	17	4	18	6
Media III. decade	17.4	6.1	21.7	7.0	20.0	3.3	9.0	2.3	18.1	6.0	18.4	7.0	14.6	5.9	14.6	2.1	23.4	4.4	14.3	8.7	20.4	10.3	13.3	5.5	14.7	6.4	17.3	7.3	14.3	4.9	18.0	5.1	19.4	7.9
Media mensile	21.0	9.8	25.0	10.5	23.6	7.6	12.5	3.7	22.5	9.5	21.9	11.5	18.4	8.9	17.7	6.3	25.9	8.1	18.2	12.2	23.9	13.9	17.4	7.2	19.9	9.9	20.9	11.9	18.5	8.7	22.4	8.4	24.4	11.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO											
	Sesto 1314		Tarvisio (Slizza) 761		Melago 1915		Slinigia 1726		Solda di mentro 1845		Silandro 706		Casere di sotto 1762		Montenevé 2332		Tolle di sopra 1489		Tiers Bressanone 1909		Fleres (Fiorea) 1245		Anterselva di mezzo (Antholz) 1234		Casere (Aurina) 1660		Riva di Tures (Riva) 1000		Passo di Campolongo (Gadera) 1909		Corvara (Gadera) 1565		S. Cassiano (Gadera) 1545	
1	23	11	25	13	22	14	21	10	21	11	25	15	25	10	22	7	22	13	23	13	25	12	29	13	26	9	23	10	»	»	26	12	24	8
2	25	11	27	12	23	13	21	8	21	10	26	14	25	10	23	7	21	13	27	14	27	13	25	14	25	8	23	10	»	»	24	13	25	8
3	22	11	27	11	24	11	20	7	20	9	24	14	24	9	23	6	22	13	29	13	27	13	25	12	24	8	22	8	»	»	23	13	25	8
4	22	11	24	13	21	12	20	8	21	9	24	14	23	9	21	5	20	14	27	13	26	13	24	11	25	7	19	7	»	»	24	13	24	8
5	20	10	25	11	21	12	17	8	19	10	22	13	23	9	22	6	20	13	23	13	24	13	23	11	22	6	20	7	»	»	24	11	22	5
6	21	9	25	11	24	11	19	9	19	9	24	14	22	9	19	5	20	13	25	12	22	11	23	11	22	7	17	7	»	»	23	11	23	5
7	20	12	25	13	20	13	17	6	20	11	25	13	23	9	20	4	21	14	25	14	23	14	20	12	20	9	15	7	»	»	23	11	21	7
8	20	2	24	9	19	14	20	8	18	8	23	14	27	7	22	6	21	11	24	12	22	8	21	8	21	3	13	7	»	»	20	10	21	2
9	23	5	25	8	21	11	18	8	20	9	23	12	23	7	24	7	19	11	25	11	24	10	22	8	23	5	20	8	»	»	21	11	23	4
10	24	10	25	13	23	12	20	9	19	9	23	14	23	8	25	6	20	11	24	10	25	11	26	10	24	8	20	6	»	»	23	12	25	7
Media I. decade	21.8	9.2	25.3	11.3	21.5	11.9	19.3	7.9	19.8	9.5	24.1	14.2	24.3	8.7	21.9	5.9	20.5	12.4	25.5	12.5	24.4	11.6	23.2	11.0	23.2	7.0	19.8	7.5	»	»	22.9	11.6	23.2	6.2
11	23	10	23	13	21	10	18	9	20	8	24	16	24	9	21	5	21	12	24	11	24	11	23	11	22	6	19	7	»	»	23	13	24	8
12	22	15	23	12	20	15	20	9	18	10	24	17	24	9	21	8	22	14	25	12	24	15	23	13	23	6	17	9	»	»	23	13	23	10
13	23	11	25	12	22	12	18	9	19	9	23	17	25	9	19	6	20	13	24	13	24	14	23	13	22	8	19	8	»	»	21	12	23	8
14	20	10	24	15	21	9	17	6	20	9	24	13	25	10	17	6	20	11	25	14	21	11	23	13	23	7	19	6	»	»	22	13	23	7
15	19	11	22	13	22	12	18	8	13	10	24	15	23	9	18	7	21	11	23	15	23	13	22	12	20	7	17	7	»	»	21	12	21	10
16	19	9	22	10	21	9	17	6	18	8	25	14	23	8	20	7	20	11	20	10	22	10	20	11	23	6	18	6	»	»	19	11	20	7
17	18	10	22	14	22	10	14	5	17	8	22	15	21	8	19	5	16	11	23	11	23	12	19	11	23	6	16	7	»	»	18	9	21	7
18	16	6	19	5	21	12	14	6	16	8	22	15	20	7	16	4	17	10	22	9	20	10	20	10	17	4	15	8	»	»	12	8	17	8
19	17	6	18	5	18	9	14	5	15	6	20	14	19	6	16	3	15	9	22	6	21	10	18	9	18	3	16	8	»	»	16	7	16	5
20	16	8	21	10	18	13	13	5	14	6	20	12	18	4	15	1	15	10	21	8	20	9	19	7	17	4	14	4	»	»	15	6	19	3
Media II. decade	19.9	10.4	22.2	10.9	20.6	10.8	16.8	6.8	17.5	8.2	23.0	14.8	22.6	7.9	18.2	5.1	18.7	11.2	22.9	11.1	22.2	11.3	20.0	10.9	20.7	5.7	17.0	8.0	»	»	19.0	10.4	20.8	7.3
21	18	6	19	8	17	8	12	2	13	4	20	12	18	5	14	- 1	15	8	22	9	16	7	19	7	14	4	10	3	»	»	16	6	16	4
22	17	4	18	6	14	9	12	7	15	5	20	10	17	4	13	- 2	15	8	20	8	16	8	14	7	13	4	12	5	»	»	17	5	15	1
23	14	4	18	6	11	5	11	4	12	3	22	11	17	8	10	- 3	14	8	16	7	16	6	17	6	9	5	9	4	»	»	14	4	18	0
24	18	5	17	7	13	9	10	7	15	5	20	12	17	8	11	- 5	14	8	17	6	15	6	13	9	12	3	9	0	»	»	12	9	15	5
25	14	- 2	16	1	14	2	10	2	12	4	20	9	17	2	12	- 4	11	4	14	4	15	2	14	1	12	- 3	12	- 3	»	»	12	1	14	- 4
26	14	- 2	14	1	15	8	»	»	13	1	16	5	18	2	11	- 3	12	3	15	5	15	3	14	3	15	- 4	15	- 3	»	»	13	3	16	- 3
27	15	1	15	2	16	5	»	»	14	4	16	5	18	2	13	2	14	4	16	2	18	3	13	1	16	- 1	14	0	»	»	15	4	17	- 1
28	15	1	17	3	17	5	12	0	15	5	17	6	18	2	13	- 1	13	5	15	3	20	6	14	3	17	- 1	15	- 1	»	»	15	5	18	- 1
29	15	5	15	4	16	4	12	0	16	3	16	8	19	2	13	1	13	7	17	4	19	6	17	4	16	- 1	13	1	»	»	16	5	18	1
30	14	5	16	3	17	4	12	1	14	4	17	8	19	2	12	- 1	14	6	16	4	19	7	16	8	13	- 1	14	0	»	»	15	8	18	2
Media III. decade	14.5	2.7	16.5	4.1	15.0	5.4	»	»	16.9	3.8	18.4	8.6	17.3	2.7	12.2	- 1.7	13.5	6.1	17.0	5.3	16.9	5.4	15.1	4.8	14.5	0.5	12.5	0.6	»	»	14.5	4.7	16.5	0.4
Media mensile	18.5	7.4	21.3	8.8	19.1	9.4	»	»	17.1	7.2	21.8	12.5	21.6	6.4	17.4	3.1	17.5	9.9	22.1	9.6	21.2	9.4	19.7	8.2	19.5	4.4	16.4	4.7	»	»	18.8	8.9	20.2	4.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1396		CASTELLO DI PRESULE 900		LAVAZE (Ega) 1965		BADAGNO 1540		PEIO 1580		FUCINE 917		PASSO TONALE (Vermiglione) 1950		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1310		MENDOLA (S. Romedio) 1340		MESSO-LOMBARDO 215		PASSO FORDOI 2140		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CAMPO DI TRENS (Calfino) 1150		PALÙ 1440		RONZO 794	
1	23	14	23	15	26	16	»	»	»	»	28	11	25	14	22	10	23	14	21	12	30	15	27	6	19	10	27	15	16	8	22	13	26	17
2	»	»	23	15	27	15	»	»	»	»	27	10	25	13	23	9	24	13	22	11	29	15	29	5	18	10	27	16	17	4	23	12	26	15
3	»	»	24	15	26	16	»	»	»	»	27	11	23	14	22	10	23	14	20	11	29	20	28	5	16	8	24	13	18	6	22	10	22	15
4	»	»	23	15	26	11	»	»	»	»	27	11	23	13	21	9	23	14	21	11	30	15	29	5	17	9	25	14	19	5	23	12	25	15
5	»	»	23	15	24	14	»	»	»	»	27	10	24	12	20	8	21	12	19	9	28	14	25	5	17	9	24	13	18	6	20	12	25	15
6	»	»	22	14	26	14	»	»	»	»	26	9	24	12	21	10	22	13	20	9	29	15	22	4	17	9	27	16	18	7	21	11	23	16
7	»	»	22	13	25	16	»	»	»	»	27	10	25	12	21	11	23	15	20	10	30	15	30	5	17	8	25	19	15	8	21	13	26	16
8	»	»	21	12	25	13	»	»	»	»	26	8	23	10	21	10	23	11	21	9	27	16	25	5	18	9	27	12	16	7	18	8	27	17
9	»	»	21	12	23	13	»	»	»	»	25	9	20	10	21	9	21	12	19	8	27	11	32	4	18	8	28	10	17	6	18	8	21	15
10	»	»	22	13	24	14	»	»	»	»	24	8	20	11	20	9	20	12	19	9	26	13	35	6	18	9	27	13	18	7	19	9	22	13
Media I. decade	»	»	22.4	13.9	25.2	14.2	»	»	»	»	26.4	9.7	23.2	12.1	21.2	9.5	22.3	12.9	20.3	9.9	28.5	14.9	28.0	5.0	17.5	8.9	25.5	12.9	17.5	6.4	20.5	10.8	24.6	15.5
11	»	»	21	13	24	14	»	»	»	»	25	10	23	13	21	9	21	13	19	9	28	17	32	4	17	8	24	14	13	7	20	11	21	12
12	»	»	22	14	25	16	»	»	»	»	23	9	23	12	21	9	20	13	20	11	28	15	27	5	18	9	25	15	16	8	20	11	24	15
13	»	»	22	16	24	16	»	»	»	»	23	9	22	14	20	10	21	13	20	11	30	17	25	6	16	8	23	14	17	8	21	13	24	17
14	21	11	21	13	25	14	»	»	»	»	24	9	24	12	21	7	20	12	21	10	26	15	25	4	15	6	26	13	18	6	20	10	25	14
15	20	11	21	13	23	14	»	»	»	»	23	8	22	13	20	7	21	12	19	9	28	15	26	5	14	8	23	13	16	5	20	9	27	15
16	21	11	20	13	24	15	»	»	»	»	24	10	23	14	20	6	20	11	19	11	28	16	23	4	14	8	24	13	12	6	21	9	23	15
17	20	11	22	13	23	13	»	»	»	»	22	7	22	11	20	6	20	10	19	9	24	15	22	3	14	7	23	12	14	6	20	9	22	14
18	21	7	19	11	21	13	»	»	»	»	20	7	19	12	18	6	18	10	18	8	23	13	15	− 1	9	5	21	13	17	5	19	7	22	12
19	17	9	18	11	19	11	»	»	»	»	19	6	18	10	16	6	17	9	15	6	24	10	20	0	8	5	21	11	16	5	16	5	18	9
20	18	8	18	11	20	13	»	»	»	»	19	6	17	10	16	6	17	9	14	6	23	11	25	− 1	12	5	21	11	16	6	18	8	19	11
Media II. decade	»	»	20.4	12.8	22.8	13.9	»	»	»	»	22.2	8.1	21.3	12.1	19.8	7.2	19.5	11.2	18.4	9.0	26.0	14.4	25.0	2.8	13.7	7.1	23.6	12.9	15.6	6.2	19.5	9.2	23.0	13.4
21	14	6	17	10	19	11	»	»	»	»	18	6	19	11	16	6	15	9	16	8	24	15	20	0	9	4	22	13	15	5	15	7	19	11
22	27	7	16	9	18	10	»	»	»	»	19	5	17	8	17	6	16	8	14	5	24	10	18	− 2	8	4	21	9	15	5	14	7	20	11
23	16	7	18	10	20	10	»	»	»	»	18	4	17	8	17	5	17	7	16	6	27	10	15	− 4	9	5	21	8	14	4	15	8	20	10
24	15	8	16	10	19	12	»	»	»	»	16	2	17	8	17	8	18	7	15	8	23	10	16	− 6	10	6	20	9	14	8	15	8	20	11
25	14	1	16	5	18	6	»	»	»	»	16	1	16	6	17	0	16	3	9	1	21	5	20	− 4	9	1	21	4	10	0	14	1	17	10
26	13	2	15	5	16	6	»	»	»	»	17	2	11	6	15	1	14	3	12	2	20	6	17	− 5	10	1	20	4	10	1	15	4	16	8
27	16	4	14	5	16	6	»	»	»	»	18	1	10	6	15	1	14	5	12	2	21	6	22	− 4	11	2	20	4	12	1	14	4	16	7
28	15	5	17	6	17	8	»	»	»	»	17	1	14	5	15	1	17	5	14	4	22	7	18	− 3	9	2	19	6	14	3	13	8	18	7
29	15	6	16	7	17	10	»	»	»	»	16	2	14	7	15	1	15	6	12	4	22	9	18	− 4	8	2	20	7	14	8	12	4	17	11
30	16	6	16	8	17	9	»	»	»	»	15	1	14	6	15	3	15	6	13	5	23	8	22	− 6	10	4	19	10	14	4	18	4	15	10
Media III. decade	15.1	5.2	16.1	7.8	17.7	8.7	»	»	»	»	17.2	2.5	14.9	7.1	15.9	2.9	15.7	5.9	13.3	4.5	22.6	8.6	18.6	− 3.8	9.3	3.1	20.3	8.8	13.2	2.9	14.0	5.9	17.8	9.6
Media mensile	»	»	19.6	11.3	21.9	12.3	»	»	»	»	21.9	6.8	19.8	10.4	18.8	6.5	19.2	10.0	17.3	7.8	25.7	12.6	23.9	1.8	13.5	6.4	23.2	11.4	15.4	5.2	18.0	8.3	21.8	12.8

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni; tale differenza supera i due gradi a Trieste (2°,7), a Pisino, a Gorizia, al Venda; è tra uno e due a Belluno, a Padova, a Rovigo, a Trento e a Bolzano; è al di sotto di un grado a Treviso (0°,7).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1929	18,8	21,8	20,5	17,7	20,7	21,2	20,0	18,7	21,0	20,8	19,0	19,7
Val. medio	15,9	19,1	18,2	16,6	20,0	19,5	18,9	16,4	20,0	19,0	17,9	18,0

2. L'*andamento generale della temperatura* nel corso del mese è decrescente; le maggiori temperature sono segnate al principio raggiungendo valori che in certi anni non furono toccati neanche d'estate: esse si verificarono all'1 e al 2 nell'interno della zona montuosa; al 3 a Padova con 33°,7, a Venezia con 34°,0, al 7 al Venda con 29°,3. Successivamente, dopo essere passato per due minimi secondari verso l'8 e verso il 16, il diagramma termometrico raggiunge il minimo principale: al 25 a Belluno, Gorizia ecc., al 26 al Venda con 10°,0 e nelle località elevate in genere, al 30 a Padova con 5°,8, a Venezia con 9°,1, ecc.

L'escursione termometrica mensile fu al Venda 19°,3, a Venezia 24°,9, a Padova 27°,8, valori molto elevati.

3. In 26 giorni la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova, la massima sempre inferiore; ciò sta a denotarci l'esistenza nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino di un'inversione termica, ossia temperatura più bassa in piano, più alta sui colli.

Queste inversioni si sono presentate in due gruppi; il primo gruppo è la continuazione di quello iniziato al 24 del mese precedente; esso, esclusi il 28 di quel mese e l'8 e l'11 di questo, va sino al 13. La sospensione dell'8 è dovuta al vento forte orientale che mescolava lo strato atmosferico; quella dell'11 all'essere la pianura coperta da nubi basse (strati) che avvolgevano le cime dei Colli come una nebbia. In questo periodo si sono avute le differenze Venda-Padova più forti; difatti al primo tale differenza raggiunse 6°,2, al 5 fu 5°,4; la media decadica della minima diurna al Venda fu 19°,5, più alta di quella a Padova che fu 16°,0.

Nei giorni dal 14 al 18 privi d'inversioni il cielo fu prevalentemente coperto, spesso con leggere precipitazioni.

L'altro periodo d'inversioni va dal 19, senza nessuna interruzione, sino alla fine del mese. I valori più notevoli raggiunti dalle differenze Venda-Padova furono 6°,2 il 20, 4°,6 il 27, 3°,5 il 25, ecc.

Pure dalla sola ispezione della temperatura in pianura è lecito arguire che, anche in questo mese, le varie medie decadiche dell'*altezza dell'isoterma 0* nell'aria libera sono maggiori dei 3000 metri, o dirò meglio, delle cime più alte della regione; pertanto l'estrapolazione dei dati al suolo, assumendo come decremento lungo la verticale quello dell'aria libera, come si pratica nei mesi freddi, per un tratto così lungo è troppo incerta e la si omette.

Distribuendo gli osservatori meteorologici e le stazioni termometriche in vari gruppi, a seconda delle loro quote, si hanno i seguenti valori medi.

Altezza m. sul livello del mare	61	310	576	946	1250	1516	1820	2152
Numero di stazioni	(15)	(9)	(8)	(12)	(14)	(11)	(5)	(3)
Temper. media prima decade .	24,7	21,0	20,1	19,0	17,1	16,0	14,7	14,5
Temper. media seconda decade .	21,3	19,4	18,1	16,9	15,0	14,1	13,1	12,0
Temper. media terza decade .	17,2	14,7	12,9	12,0	10,3	9,2	8,9	6,3
Temperatura media mensile . .	21,2	18,4	17,0	16,0	14,1	13,1	12,2	10,9

4. Le pochissime *piogge* furono variamente distribuite nel mese. Al primo si ha un giorno a poche precipitazioni parziali; solo al 16 le precipitazioni furono così diffuse da potersi ritenere come generali; esse furono precedute da due giorni e seguite da uno a precipitazioni parziali; sono pure a precipitazioni parziali il 20 e il 24.

Con sì scarse precipitazioni, com'è da prevedersi, il livello dei fiumi fu in continua diminuzione.

5. Nessuna registrazione di *neve*, nè di manto nevoso, neanche dalle stazioni più elevate.

6. La *media mensile della nebulosità* supera i $^9/_{10}$ solo a Pisino (9,7), a Treviso (9,6), a Padova (9,5) e a Trento (9,1); essa ovunque è inferiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano	Rovigo
Sett. 1929	8,7	2,8	2,8	2,7	3,6	2,8	3,5	2,7	3,1	2,7	2,1
Val. medio	4,0	4,8	4,4	5,8	4,2	5,0	4,1	3,8	4,7	4,3	4,4

7. La *quantità delle precipitazioni* in questo mese è ovunque notevolmente inferiore al valor normale; il rapporto in qualche località non raggiunse neanche $^1/_{10}$; dove la pioggia fu meno scarsa tale rapporto raggiunse i $^2/_{10}$ come a Bolzano, a Gorizia, ecc.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pirano	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Sett. 1929	46,6	8,0	8,0	20,2	50,4	70,4	40,4	5,0	22,0
Valore medio	166,4	110,0	90,0	101,0	140,0	240,5	121,5	112,2	114,2
Rapporto	0,28	0,07	0,09	0,21	0,36	0,29	0,33	0,04	0,19

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Sett. 1929	5,0	18,4	11,5	7,4	10,4	22,0	34,0	26,2	7,4
Valore medio	64,6	72,5	59,4	124,8	186,0	76,0	108,0	73,0	41,0
Rapporto	0,08	0,27	0,19	0,06	0,05	0,29	0,33	0,36	0,18

8. In tutta la pianura le precipitazioni cadute nel mese furono inferiori ai 10 mm. Nella regione montuosa trovansi alcune zone con una quantità superiore ai 50 mm., una ristretta sui Lessini mm. 101 Tregnago, mm. 67 Roverè, un'altra più ampia comprende Cavalese mm. 65, Nova Levante mm. 146, Passo Pordoi mm. 69, S. Cassiano mm. 88, Cortina mm. 70, M. Croce mm. 62.

Un'altra area oltre i 50 mm. si stende sulle Alpi Giulie. L'isoieta 50 lascia ad W Tarvisio (mm. 24) e per il passo di Resia scende a Gemona (mm. 46) e poi, tenendosi sulla destra del Torre (Udine mm. 63) s'interna nuovamente nella zona montuosa, (Gorizia mm. 50), per poi scendere lungo il Carso, toccare il confine nella regione Liburnica lasciando fuori Fiume (mm. 46).

E' oltre i 100 mm. una zona che comprende Vipacco (mm. 127), Poorai del Piro (mm. 185, *totale massimo del mese*), Montenero d'Idria (mm. 131). Val Venosta e le valli ad essa confinanti hanno meno di mm. 25.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto ed oltrepassato i 20 km. ora al Venda in 7 giorni, 8, 13, 17, 18, 21, 25, 28; a Venezia in due giorni 17 e 21, a Trieste in 9 giorni 8, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28.

Il 17 è stato il giorno più ventoso in tutta la regione: la velocità media al Venda fu 26,6 km. ora, a Trieste 33,0, a Venezia 25,8, a Padova 8,4.

Sin dal giorno precedente (16) una depressione sulle coste meridionali Francesi a mm. 762 e un anticiclone sulla Russia orientale davano luogo a un notevole pendio da NE sull'Ungheria, Austria e Venezia Giulia. La corrente del 1° quadrante così determinata al 17 invade le nostre regioni, raggiungendo i valori elevati sopra esposti. Al 18 v'è un leggero attenuamento a Venezia, in specie, ma al 21 con il costituirsi di un ciclone secondario a mm. 753 sull'alto Adriatico, si ha un'altra giornata di venti forti, di direzione varia, per la vicinanza del centro ciclonico.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni meridionali comprese nel settore ESE a SW (17 % a 6 direzioni); tra le rimanenti ci sono tre massimi, il principale a N (14 %), un altro a ENE (11 %), un terzo ad WNW (9 %).

A Fiume la grande maggioranza spetta alle direzioni comprese nel settore da ENE a SE (63 % a 4 direzioni), il minimo di queste a ESE con 7 %. Tra le rimanenti sono più frequenti le direzioni comprese nel settore da WNW a NNW (17 % a 3 direzioni) con un massimo a WNW (6 %).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali da N a S (35 % a 9 direzioni); tra le altre spetta un massimo a NNE (25 %) e un altro a SSE (18 %).

Al Venda sono scarse le direzioni comprese nel settore da WNW a NNE (10 % a 5 direzioni); tra le altre trovasi un massimo principale a E (18 %), un altro a SE (9 %) e un terzo a WSW (6 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono quelle meridionali comprese nel settore da ESE a W (10 % ad 8 direzioni); tra le altre si ha un massimo principale a E (16 %) e un altro a N (12 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata, però il lobo meridionale è pochissimo sviluppato; ha un massimo a SSE (4 %), un altro ad ENE (19 %, questo è il principale) e un terzo a NNW (16 %).

10. La *media della pressione atmosferica* di questo settembre è superiore al valor normale; difatti l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è mm. 764,2, mentre il suo valor normale è mm. 762,5, quindi una differenza di mm. 1,7.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 773,8 alle 11^h del 26; il valore minimo è stato di mm. 752,8 alle 5^h del 21; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu mm. 21,0, alquanto superiore al valore medio della regione che è di 17 mm.

Tra le salite degne di nota và ricordata quella dal mm. 752,8 delle 5^h del 22 ai mm. 773,8 delle 11^h del 26, mm. 21 in 126 ore, pari a mm. 0,16 all'ora; e quella dai mm. 759 delle 19^h del 7 ai mm. 762,5 delle 24^h del 7, mm. 3,5 in 5 ore, pari a mm. 0,7 all'ora.

Delle discese riteniamo di ricordare solo quella dai mm. 763,8 delle 8^h del 20 ai mm. 752,3 delle 5^h del 21, mm. 11,5 in 21 ora, pari a mm. 0,55 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	VI	IX	I	II	III	XII	XIII	IV	XVIIa	XVIIb	XVIII	*	Totale
Con precipit. generali . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Con precipit. parziali . .	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	6
Senza precipitazioni . . .	5	—	1	1	6	1	2	2	1	1	1	—	2	—	23
Totali . . .	5	1	1	2	6	1	2	3	1	1	1	1	3	2	30

Le precipitazioni che, come abbiamo visto al § 4, si sono manifestate nei giorni dal 14 al 17, furono di natura temporalesca: manifestazioni temporalesche notevoli furono segnalate qua e là in ciascuno di detti giorni. Il 14 sul Mediterraneo centrale si stendeva pressione livellata (tipo XIII); al 15 si stabilisce una depressione sull'Italia meridionale (tipo XVIIb), al 16 si ha una depressione sulle coste del Golfo di Lione; la configurazione si avvicina molto al tipo XV della classificazione adottata, ma non in grado tale da permettere di classificarla, le precipitazioni furono generali. Al 17 pare che la depressione si sia allontanata verso l'Algeria, ma neanche in quel giorno la configurazione è classificabile, e, con quelle del giorno precedente, nello specchietto è stata quindi messa nella colonna segnata con asterisco.

Il grado di nebulosità dell'ultima decade è stato ovunque inferiore al $^8/_{10}$, perchè, se si eccettui attorno al 24, in cui si ebbero notevoli rannuvolamenti, gli altri giorni furono quasi completamente sereni, e ciò specie dal 25 in poi, quando un notevole anticiclone si stendeva sull'Europa centrale. Questo, nei suoi lenti spostamenti verso SW, al 30 raggiunse la regione baleanica (tipo I), mentre intanto un altro nucleo anticiclonico meno elevato si stendeva sulle coste Mediterranee della Spagna.

12. Piccoli in generale furono gli scostamenti tra la marea prevista in base all'analisi armonica e quella realizzata: i maggiori si sono verificati specialmente durante le basse maree. Le maggiori differenze si ebbero al principio del mese: cm. 20 nella prima bassa marea del 2 e del 3, (reale più bassa della prevista).

La marea reale invece fu più alta della prevista dal 17 al 24, la differenza maggiore si verificò al 21 con cm. 28, negli altri giorni la differenza fu sempre inferiore ai cm. 20.

Al 2 e al 3 una vasta area ciclonica si stendeva sull'Atlantico; essa nei giorni successivi si spostò verso NE.

Al 17-18-19 sull'Adriatico, dominava gradiante settentrionale, ma sulle coste Atlantiche alta pressione, al 21 ciclone sull'alto Adriatico, senza precipitazioni però; dal 23 al 24 gradiente da W sul Mediterraneo occidentale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta, *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro del Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0	2
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—		19,9	2
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—		8,6	1
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—		18,0	2
	Neresine	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—		9,7	1
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—		40,0	1
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—		17,5	1
	Vrana (Stanich)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,8	6,6	21,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—		82,2	3
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	8,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—		17,0	2
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	1
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	2,0	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—		44,7	3
	Pisca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		95,0	2
	Hasone	1008	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—		30,6	2
	Lessova Dolina	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—		77,4	2
	Giurslei	708	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—		45,4	2
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,6		—	—	—	—	—	—	—	—		112,8	2?
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	97,0	14,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—		132,4	4
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—		78,0	4
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—		79,0	2
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	5,5	0,8	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,8	3
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2,7	—	—	—	—	—	30,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—		56,6	4
	Ozana	564	P	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	39,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,6	3
	Apriano	500	P	—	—	0,6	—	—	8,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,8	4
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	8,2	—	—	—	—	26,4	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—		74,5	5
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0	2
	Bergùt grande	368	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,0	—	—	—	—	11,6	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—		30,2	4
	Albona	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—		14,9	2
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—		9,4	2
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,0	3
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		26,8	3
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,6	—	—	—	—	22,8	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—		46,2	3
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,5	—	—	—	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—		32,5	4
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—		8,2	2
	Boglinno	253	P	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,6	3
	Castel Bellai	232	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	1,4	—	—	—	—	—	6,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—		30,8	4
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—		20,8	3
	Peglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	7,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—		16,8	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Dall'Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	810	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,6	2
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1
	Dignano	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	—	—	—	—	18,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	5
	Lisignano	60	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	22,5	3
	Rovigno	36	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,7	—	0,4	—	—	—	—	—	5,4	2
	Draga																																		
	S. Pietro in Selve	341	Pa	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	3
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	2,0	3,6	—	1,0	0,2	—	—	—	—	8,0	4
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2
	Visignano	244	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	4,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	1,8	—	—	2,8	8,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	30,8	7
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	1,2	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	3
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	9,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Dragoscio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	0,5	—	1,5	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	3
	Corneria	295	Pa	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	35,9	3
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	21,2	3
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	0,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	25,2	0,8	—	0,6	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	4
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,6	—	—	—	3,0	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Dragogna																																		
	Bresovizza	482	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Dal Dragogna al Risano																																		
	Memiane	275	Pr	—	—	—	0,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	3
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,5	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	28,8	2
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	3

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Ch di Caccia	957	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,8	5
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—		22,4	2
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	44,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—		97,5	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—		38,0	2
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		41,0	2
	Vedizzo	661	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	8,2	—	—	—	51,2	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—		75,4	8
	Muno	654	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	0,9	—	—	—	54,3	2,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—		66,6	4
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—		88,1	2
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,0	1
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	31,3	—	—	—	6,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—		72,0	4
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46,8	3
	Tomàdio	661	P	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	47,8	3,9	—	1,8	—	—	—	—	—	—		68,8	4
	Bassovizza	572	Pr	—	—	—	—	1,2	7,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Sasana	569	P	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	105,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—		122,7	5
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	56,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,2	2
	Cemeno	286	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,4	2
	Cevedo	262	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	18,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		21,2	2
	S. Pelagio	235	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	8,2	—	—	—	74,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		83,5	2
	Dessani	66	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—		27,0	2
	Sèrvola	51	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,4	1
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	—	0,5	2,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,5	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	15,1	—	—	1,8	2,5	—	—	—	—	—		20,0	4
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		14,5	2
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,9	2
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		8,8	1
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,0	3
	Drava																																			
Isola	Sesto	1518	Pr	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3,0	—	7,8	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,8	4
Rima	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,2	2
	Tarvisio	751	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,4	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4		23,8	2
Milleu	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	47,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,4	6
	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,0	—	—	—	—	30,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—		36,9	5
Uccea	Fusine in Valromana	739	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	5,0	—	—	—	—	30,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		70,1	4
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—		51,4	2

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	1,0	—	—	1,1	7,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	0,7	—	—	—	—	62,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,1	5
	Sònsia	475	Pn	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	4,0	2,1	—	—	—	73,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		100,4	5
Cariano	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,7	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,7	2
Uma	Plezzo	450	Pr	—	4,6	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,6	3,0	—	—	—	52,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		70,4	5
	Uccea	668	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,7	6,1	5,7	—	—	—	62,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,2	5
	Caporetto	236	Pr	—	0,2	—	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	—	61,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,8	5
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,8	2,2	—	—	—	56,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		69,6	5
	Vocchia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	30,1	18,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—		68,6	5
	Ravenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	78,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—		93,1	4
	Pleve Encova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	56,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		58,8	2
	Montenero d'Idria	668	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—		131,0	2
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	87,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		94,0	3
	Bella	567	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	106,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		111,9	3
	Idria	888	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,2	3
	Circhina	825	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	41,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—		49,6	2
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,8	—	—	—	66,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—		95,6	4
Judrio	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	72,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		80,2	3
	Logna	925	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	54,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—		59,5	3
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	—	—	—	39,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		45,2	3
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,5	11,3	1,4	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,6	6
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	0,6	—	—	—	37,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		40,0	1
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	2,4	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,8	3
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,0	3
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,4	0,2	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,4	4
	Carniza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—		58,6	2
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		109,0	2
	Poccal del Pire	799	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	171,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		185,0	3
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	0,1	—	—	7,2	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,4	3
	Semonecchia	585	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		64,4	2
Vippacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,6	2
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	21,9	7,5	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,8	4
	Vippacco	104	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		126,8	2
	Sambasso	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	0,5	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,1	2
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,0	3
	Musi	633	Pr	—	3,4	—	0,8	1,4	0,2	7,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	10,4	—	—	—	60,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		86,4	6
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	16,0	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,8	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		66,2	3
	Montesperta	580	Pn	—	—	—	9,5	8,0	3,5	4,5	—	—	—	—	—	—	11,5	1,5	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74,5	7
Torre	Cergneu Superiore	629	Pn	—	—	—	12,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	18,0	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		123,2	5
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	3,5	15,5	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	24,0	3,0	4,0	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92,5	8
	Cicerlis	264	Pr	—	—	5,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,2	18,2	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,0	6
	Attimis	196	Pn	—	—	—	9,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	29,0	11,8	—	—	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,6	5
	Povoletto	186	P	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,1	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,4	4
	Goregna	758	Pn	—	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46,0	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO montano	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,2	1
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	8,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	3,3	—	—	—	47,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,0	3
	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Platischis	657	Pr	—	0,2	—	0,6	0,2	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,4	3,4	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,6	6
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,9	3
	Pulfero	400	Pr	—	2,6	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,2	4
	Clèdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,0	3
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	25,0	3,2	—	—	—	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		93,6	5
	Cividale	188	Pr	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	49,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		54,0	2
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	10,4	0,2	—	—	24,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		69,0	3
Natisone	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0	2
	S. Lorenzo di Nebola	180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—		100,0	3
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1293	Pn	—	18,0	4,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	28,8	8,7	0,8	4,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,5	7
	Forni di Sopra	907	Pr	—	5,4	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	35,2	9,4	6,2	3,4	—	—	—	9,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		69,2	8
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,4	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,0	5
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	10,4	1,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	6,6	0,8	1,4	—	0,2	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,0	6
	Amperne	580	Pr	—	—	1,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,8	11,4	—	—	—	—	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		33,2	5
	Collina	1189	Pn	—	—	7,8	—	5,0	7,5	—	0,8	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,6	6
	Forni Avoltri	886	Pr	—	—	2,4	—	—	0,2	1,4	—	—	—	2,0	—	—	5,6	7,2	—	1,4	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,4	7
Degano	Pesarina	758	Pr	—	—	2,2	—	—	—	8,8	—	—	—	38,0	—	—	3,6	7,6	0,8	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,0	6
	Ovaro	492	Pn	3,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	2,0	5,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,7	7
	Villa Santina	363	Pn	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	0,1	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	1
	Zovello	910	Pr	—	0,6	1,0	—	—	—	8,2	—	—	—	0,6	—	—	2,2	5,4	—	4,0	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,2	5
	Tinaa	821	Pr	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	7,4	2,4	—	11,4	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,0	5
Bût	Paularo	600	Pr	—	0,4	0,8	0,2	12,0	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	3,2	2,5	—	8,6	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,3	5
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,2	—	7,2	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,8	4
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	9,0	—	8,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,0	5
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	0,4	3,6	—	—	—	10,8	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—		18,4	3
	Malberghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	—	—	—	15,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		33,0	2
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,5	4
	Bordaia	807	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	—	—	—	1,6	8,0	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,6	4
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	7,4	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		66,7	4
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	0,4	0,4	2,6	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,0	4
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,6	1
	Osacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,2	3
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	2,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,7	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,4	6
	Resia	330	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	1,8	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,0	3
	Ovedasso	819	Pn	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46,0	5
	Venzone	260	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	9,0	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,8	3
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,6	1

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,8	1,8	7,8	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46,0	5
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,5	—	6,8	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,8	4
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	0,8	7,0	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,0	4
Cosa di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,2	18,0	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,6	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,7	4,5	15,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,5	5
Cosa	Clausetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	17,8	6,4	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,6	5
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,1	—	15,2	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,0	4
	Livenza																																			
	Gorgazzo	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,5	—	9,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,5	4
Meduna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	2,0	9,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,5	5
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		16,5	3
Meschio	Vittorio Veneto	182	Pr	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,4	—	—	—	20,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—		29,6	4
	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	6,1	20,1	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,7	4
	Pedàbro	516	Pr	—	—	—	2,6	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	1,0	13,8	19,0	10,4	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74,8	7
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	10,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,9	2
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	5,0	27,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74,0	6
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	1,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0	17,2	—	9,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,6	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	22,0	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,5	5
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,0	3
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	11,0	16,8	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,0	5
	Maniago	238	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	4,0	2,4	5,8	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,0	5
	Basaldella	141	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,2	—	7,1	—	—	—	23,7	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—		37,8	4
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	3,8	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,2	4,0	0,6	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,2	6
	Claut	600	Pr	—	3,2	—	1,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,2	0,8	4,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,8	6
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	29,6	17,8	—	—	—	8,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		56,2	3
Meduna	Barcis	409	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,8	13,5	5,1	—	—	—	11,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—		40,5	6
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	11,2	—	15,4	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,1	4
Medùna	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,2	2
	Casagliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,6	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		5,0	1
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	8,5	—	—	9,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,0	5
	S. Stefano di Cadore	906	Pr	—	—	6,0	—	—	7,8	0,2	—	—	—	7,6	0,2	—	8,2	16,6	—	0,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,2	6
Padola	Monteeroce di Comelico	1536	Pn	—	—	2,3	—	—	1,6	—	—	—	—	9,7	—	—	—	22,0	—	8,2	—	—	3,1	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,4	7
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	3,3	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	—	19,4	0,3	3,2	2,6	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,0	6

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	10,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	11,4	0,6	10,0	—	—	0,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	5
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,5	—	8,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	6
	Auronzo	864	Pr	—	—	15,2	—	—	—	0,6	—	—	—	7,0	—	—	4,2	8,2	3,2	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	7
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	10,0	8,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	11,5	9,5	2,0	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	11,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	42,7	5
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	17,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,4	13,6	9,8	4,6	0,9	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	7
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	5,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	10,0	—	3,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6
	Cibiana	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1
	Borca	942	Po	—	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	13,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	11,2	0,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	5
	Rivalgo	496	Pn	—	4,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,3	—	2,6	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	6
	Longarone	474	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	8,3	—	8,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	1,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	21,6	6,0	3,0	2,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	6
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	7,8	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,8	10,0	0,7	1,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	7
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	7,0	3,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	57,0	6,0	2,5	2,0	0,3	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	7
	Forno di Zoldo	848	Pr	4,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,4	0,2	0,3	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	5
Boscòns	Fertegna	486	Pr	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,0	—	1,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	5
	Secchèr	401	Pr	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	11,4	0,2	1,8	—	—	—	3,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	46,2	5
Lago S. Croce	Bosco Consiglio	970	Pr	—	1,8	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4,0	—	9,2	—	—	—	5,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	36,0	7
	Chies d'Alpago	705	Pr	—	0,2	1,0	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	0,5	13,5	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	6
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,4	8,8	—	—	—	4,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	19,4	3
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	19,8	3,9	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	5
	Belluno	400	Pr	—	2,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,0	0,2	3,2	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	6
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,5	—	11,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	6
Alto d. Soligo	Passo S. Boldo	706	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4
	Arabba	1612	Pn	—	—	5,5	—	—	4,2	0,5	—	—	—	—	—	—	11,2	10,1	2,2	2,9	0,9	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	7
	Andraz	1421	Pn	—	12,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7	7,9	0,5	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	4
	Garès	1361	Pn	—	23,8	12,0	—	—	6,5	—	—	—	—	4,4	—	—	7,7	19,5	0,8	7,1	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	8
	Passo Ceràda	1378	Pn	—	4,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,1	—	4,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	6
	Falcade	1262	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	7,6	1,1	9,6	30,0	0,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	5
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	6,0	3,2	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	5,6	8,2	0,4	18,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	40,6	7
	Caprile	1023	Pr	—	4,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	6,6	4,0	7,0	1,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	7
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	17,7	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	4
	Cencenighe	778	Pr	—	19,2	12,8	—	—	1,0	—	—	—	—	9,2	—	—	23,4	10,4	0,4	3,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	8
	Agordo	611	Pr	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,4	8,2	—	—	—	5,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	31,2	4
	Sospirolo	454	Pn	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	6,0	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	4
Stizzone	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,0	21,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Boite	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	2,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	11,0	—	—	—	7,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	26,9	6
Boite	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,5	—	—	—	8,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	31,0	4
Arlt	Feltre	280	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	17,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	5
Tegorz	Milies	685	Pn	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	2,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5
Soligo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	2
Soligo	Passagno	329	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	10,0	0,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	8,0	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	3
Soligo	Pieve di Soligo	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	8,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																		
Isonzo-Natisone	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	23,7	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	4
Isonzo-Natisone	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	4,6	2
Isonzo-Natisone	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9	0,1	—	—	—	—	11,9	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	20,5	2
Isonzo-Natisone	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	2
Isonzo-Natisone	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
Isonzo-Natisone	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	26,0	2
Isonzo-Natisone	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	6,0	3
Isonzo-Natisone	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,4	—	—	—	1,8	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	—	24,4	4
Isonzo-Natisone	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,0	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	3
Torre-Cornappo	Udine	116	Pr	—	—	—	—	0,8	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,6	2,8	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	5
Torre-Cornappo	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,5	—	—	—	—	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	4
Torre-Cornappo	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	3
Torre-Cornappo	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2
Torre-Cornappo	Castions di Strada	25	P	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,1	1,2	—	—	—	6,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	14,1	3
Torre-Cornappo	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	5,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	13,4	3
Torre-Cornappo	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	1
Cormor-Corno	Morsano	264	P	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	8,0	—	—	—	48,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	80,5	4
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,6	2,1	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	5
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	5,8	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4
Cormor-Corno	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	10,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	16,6	3
Cormor-Corno	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	—	—	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	24,2	3
Cormor-Corno	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
Stella-Taglia.	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	2
Stella-Taglia.	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	1
Stella-Taglia.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1
Stella-Taglia.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Stella-Taglia.	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	0,8	0

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliamento-Fiume	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	4,4	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,0	1
	Casarsa	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,8	—	—	—	0,8	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	4,4	2
Meduna-Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	15,1	2
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,8	7,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	8,5	5
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,9	1
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,8	1
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	1
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	1,6	1
	Fossà	4	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Staffolo	2	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Boccafossa	2	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,9	0
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pu	—	4,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	4,8	10,0	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	6
	Pergine	480	Pu	—	1,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	1,5	—	6,2	1,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	7
	Levico	505	Pu	—	1,2	3,8	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,5	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	4,0	—	3,0	0,2	—	—	9,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	37,6	5
Brenta	Calamento	1160	Pu	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	3
Maso-Lavisio	Bieno	806	Pu	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,8	5,0	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	5
	Malene	1080	Pu	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	11,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	6
Grigno	Castel Tesino	860	Pu	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4
	Grigno	265	Pu	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	2,9	8,2	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	6
	Enego	784	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2
	Primolano	307	Pu	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,6	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	5
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	5,0	2,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,8	6,6	8,2	3,6	—	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	9
Cismon	Caoria	802	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Canal S. Bovo	757	Pu	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	8,1	—	16,1	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	6
	Tonadico	717	Pu	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedemalto	879	Pr	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	—	—	—	1,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	10,2	3

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arnià	314	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,9	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,7	3
Vanoja	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	25,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,4	3
	Foza	1088	Pr	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	13,4	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		19,4	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,3	4
	Oliero	155	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,6	3
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,2	—	—	—	8,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		17,4	4
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,8	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—		14,0	2
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	15,4	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,9	3
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,5	1
Alano di Piave	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	1
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,3	2
	Castelcucco	200	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,9	2
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,2	—	27,2	—	—	—	2,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—		44,3	6
	Staro	882	Pn	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—		28,4	3
	Cesuni	620	Pr	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,6	—	18,2	—	—	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—		27,2	4
Laugna	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	—	17,2	—	—	—	2,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—		27,6	4
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—		14,5	2
	Sella	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—		3,6	2
Laugna Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,6	2
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Vicenza	40	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,4	2
	Lavarone	1171	Pr	—	—	13,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	2,4	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,0	4
	Ghertele	1130	Pn	—	—	7,5	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,0	6,8	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,9	6
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	4
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,0	12,2	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,9	5
	Asiago	999	Pr	—	—	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,0	15,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,2	5
	Tonezza	992	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,8	0,1	0,3	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,0	3
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,5	16,5	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—		32,0	3
Astico	Lastebasse	810	Pn	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,8	3
	Laghi	587	Pn	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	—	1,3	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,3	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,0	4
	Crosara	417	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,1	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—		19,7	4
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	3
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,2	8,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,6	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,4	1
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,5	1

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Agno - Guà																																			
Agno	Lemèbre d'Agnè	845	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,5	3
Agno	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	15,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—		21,0	4
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,4	—	2,6	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		10,4	4
Agno	Rovegliana	590	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,8	1
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	2,8	—	23,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,2	4
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	19,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,9	3
Agno	Valdagno	275	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	8,0	—	—	10,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,5	5
Gua	Priabona	354	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—		3,6	1
Gua	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,1	2
Gua	Col di Guà	60	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	5,2	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,5	3
	Alto Adige																																			
Rèdla	Rèdla	1494	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	0,2	—	8,4	—	—	3,6	0,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—		14,6	5
Rèdla	Rèla	1974	Pn	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	1,5	—	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—		17,0	6
Leràro	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	1,0	—	—	12,5	—	—	2,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—		20,9	6
Leràro	Pedrosa	1681	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—		17,5	4
Sfingia	Sfingia	1726	Pn	0,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,0	—	—	0,2	1,2	—	8,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—		18,1	5
Sfingia	Monte Maria	1885	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	1,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,6	5
	Giovenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,0	2
Tubo	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	0,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,7	3
Leidon	Mèala	1550	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,2	3
Leidon	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	1
Leidon	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	1
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,2	0,8	—	1,8	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,4	3
	Silandro	706	Pr	—	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		7,4	2
Plima	Ganda	1490	Pn	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,3	3
Plima	Lasès	640	Pn	—	3,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,7	4
Sarca	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	7,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,7	3
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	8,1	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	0,9	—	—	7,4	0,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,8	4
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	5,0	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	0,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,7	3
Sarca	Naturno	550	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,8	4
Sarca	Monteneve	2332	Pn	—	—	6,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	3,0	8,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36,5	6
Sarca	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	0,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,8	—	2,5	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,7	5
Sarca	Pian	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,8	3
Fersina	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	3,1	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,6	—	7,5	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,5	5
Fersina	Plata	1147	Pn	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,5	3
Fersina	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	17,6	—	23,4	0,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,8	5
Fersina	S. Martino	588	Pn	—	5,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,8	—	28,2	0,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,4	5
Fersina	Meràno	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	2,4	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,8	3
Talvera	S. Elena	1556	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,7	—	9,0	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,3	5
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,4	2
Talvera	S. Nicolò	1264	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	0,6	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—		5,2	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	5,8	—	—	5,8	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,2	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,6	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,2	5
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	2
	Téelmo	685	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,4	—	4,0	0,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,8	4
	Andriano	284	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,2	2
	S. Giacomo in Vinze	1452	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—		28,0	4
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	12,8	—	0,7	1,2	—	—	6,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		27,8	5
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		11,0	2
Isarco	Flères	1248	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,9	4
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	11,0	0,1	—	—	—	—	9,1	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—		22,5	5
	Vipitano	945	Pr	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	5,8	—	—	0,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,2	4
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,0	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	3,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,2	6
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,7	2
	S. Maddalena	1398	Pv	—	0,6	—	—	0,7	—	0,1	—	—	—	1,0	—	—	4,9	7,0	0,1	2,8	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,7	5
Rienza	S. Vito in Bràies	1851	Pn	—	—	—	—	8,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2	17,5	1,0	8,8	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,9	6
	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	2,8	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,8	4
	Anterselva di Mezzo	1256	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,8	2
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,5	—	2,0	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,8	4
	Rasbn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	2,0	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36,5	4
	Casere	1600	Pn	1,2	—	—	—	0,5	2,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	5,0	7,5	—	—	10,5	1,4	—	20,0	—	—	—	—	—	—		75,7	9
	Riva di Tures	1600	Pr	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	7,0	—	—	—	—	—	3,2	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—		20,6	4
Ansiei	Loppago	1435	Pr	—	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		7,4	1
	Selva dei Molini	1290	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,8	—	2,4	4,9	—	—	9,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—		32,8	7
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		17,8	4
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,7	1
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,2	—	9,0	—	0,1	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,8	4
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	7,0	—	—	3,0	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,4	6
	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,8	2,1	—	—	5,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	13,8	18,5	3,1	2,8	0,7	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,9	9
	Corvara	1558	Pn	—	10,0	—	—	10,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,5	20,0	0,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91,5	7
Badia	S. Cassiano	1545	Pn	—	2,3	—	—	41,2	4,7	—	—	—	—	2,0	—	—	15,2	8,2	—	5,4	1,5	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,9	9
	Longiarù	1596	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,0	4
	Badia	1357	Pn	2,0	—	—	—	8,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,5	1,0	—	4,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,0	8
	S. Martino	1117	Pr	1,0	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	5,6	0,4	—	2,6	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,2	5
	Longega	1060	Pn	4,6	—	—	—	1,8	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	9,2	11,8	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		31,6	8
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,5	3
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,8	1,8	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,9	4
Rienza	Fiindres	1159	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	9,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,7	3
	Spinga	1105	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	3
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	4,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,0	4
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	5,2	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,6	3

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,6	—	2,0	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	18,2	—	4,1	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	3
Isarco	Laxfons	1150	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,6	2,5	6,9	0,7	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	5
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	10,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	1,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	7
	Ortisei	1236	Pn	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,7	—	—	4,1	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	5
	Oostalovara	1206	Pn	—	28,3	1,2	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	—	11,5	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	7
	Castelrotto	1095	Pn	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	3
Isarco	Tires	1019	Pn	—	8,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	10,5	10,4	—	2,4	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	7
	Fiè	900	Pn	—	18,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	24,4	1,4	—	6,2	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	7
	Castello di Presule	868	Pr	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	19,6	0,8	—	5,6	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	5
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	8,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	17,7	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	Lavasè	1808	Pn	—	6,2	6,2	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	28,1	—	10,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	8
Ega	Neva Levante	1178	Pr	—	12,8	8,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	9,0	—	73,8	16,8	—	4,0	6,2	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	144,4	9
	Cardano	280	Pn	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	10,0	—	35,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	5
	Madonna del Renon	1660	Pn	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,6	—	1,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7
	Sonvigo	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	23,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
Fiemme	Vanga	1085	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	—	2,5	1,1	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	5
	S. Genesio	1090	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	—	4,6	0,7	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	—	14,0	5,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	5
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	—	18,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	3,5	—	10,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	7,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	5,3	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	3,8	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	5
	Bronzolo	250	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	6,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5
	Caldaro	568	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,7	2,8	11,7	0,8	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	6
	Fasdo	602	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	6,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4
	S. Michele	228	Pr	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,5	—	9,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	5
	Cauria	1628	Pn	—	8,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,0	—	7,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,9	6
	Salorno	224	Pr	—	2,8	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	26,2	12,6	—	—	1,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	6
	Passo Tonale	1850	Pr	—	0,6	—	1,8	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,2	—	1,2	11,4	—	0,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	7
	Pelo	1580	Pr	—	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	4,0	—	1,0	2,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	4
	Provès	1414	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	58,8	4,5	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	6
	Méndola	1560	Pn	—	10,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	10,0	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	7
Noce	Senale	1342	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	13,4	—	11,2	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	4
	Pianzola di Rabbi	1510	Pn	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,0	3,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6
	Fondo	960	Pr	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,6	—	48,8	0,2	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	5
	Fucine	977	Pn	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,4	—	11,8	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	5
	Romeno	962	Pn	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	—	11,5	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	8,0	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	16,5	5
	Coredo	881	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Malè	737	Pr	—	8,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,6	—	14,9	0,4	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	6
Noce	Cles	656	Pr	—	20,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,4	—	22,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	5
	Spormaggiore	585	Pr	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,4	—	17,4	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	5
	Denno	498	Pn	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,8	—	17,5	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	5
	Mezzolombardo	215	Pn	2,0	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,5	—	11,5	0,1	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	6
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	1,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	11,5	4,0	5,5	4,0	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	8
Brenta	Massin	1879	Pn	—	20,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	11,6	6,4	1,5	2,6	2,1	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	9
	Meona	1198	Pr	—	5,8	5,0	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	11,2	10,2	3,8	9,0	2,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	9
	Predazzo	1020	Pr	—	4,2	2,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	5,0	0,4	5,8	2,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	8
Avisio	Passo di Rolle	1964	Pr	—	7,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,4	16,2	4,2	4,2	2,0	—	0,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	3,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	3,5	6,5	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	8
	Anterivo	1209	Pn	—	1,9	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	8,0	—	5,2	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	7
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	12,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	32,1	—	10,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,1	6
	Cavalese	1014	Pr	—	4,0	5,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	8,6	—	3,6	9,6	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	7
Avisio	Grumès	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	2
	Cembra	662	Pn	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5
	Pezzolago	460	Pr	—	0,4	5,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1,2	—	6,0	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	5
	Lavis	220	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	14,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	6
	Monte Bondone	1530	Pr	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	—	8,0	1,2	0,2	—	6,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	23,8	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	8,0	—	6,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	7
	S. Orsola	925	Pn	—	1,5	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,6	—	0,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	2,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	25,5	—	14,2	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,1	6
	Trento	195	Pr	—	0,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,6	—	5,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5
	Aldeno	212	Pn	—	0,6	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2
Alto Cismon	Serrada	1243	Pn	—	1,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	4
	Folgaria	1163	Pn	—	0,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	5,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	3
Leno	Fòbbese	700	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	20,0	6
	Roverete	211	Pr	—	0,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3
	Ronzo	974	Pn	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	35,6	4
	Brentonico	670	Pn	—	3,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	18,8	—	—	—	6,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	45,2	6
Alto Astico	Ronchi	709	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,8	—	11,0	—	—	—	1,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	24,0	6
	Ala	190	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,0	—	—	3,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,8	5
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	2,6	1,9	1,8	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	5
	Ferrara M. Baldo	381	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	2
Progno di Fittanza	S. Pietro in Cariano	180	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,5	3
Progno di Mezzane Val Pantena	Fane	624	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	23,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	4
	Erbezzo	1113	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	18,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	44,0	4

Bacino scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni piovosi e pioggia ≥ 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Fiumi Padano	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	0,2	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—		25,7	3
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	0,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—		2,8	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0			—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		57,0?	5?
	Dolcè	115	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,3	3
	Verona	60	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	347	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	7,2	12,0	3,8	—	—	—	—	—	2,8	—	3,0	—	—	—	—	—		67,1	7
Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	2,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	13,8	—	—	12,0	—	9,2	0,2	—	—	2,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—		45,6	6
	Gianza	758	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,9	4
	Tregnago	571	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	—	—	33,5	—	5,1	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		101,2	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	20,0	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,5	4
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—		44,5	4
	Castelvecchio	602	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,7	—	13,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0	4
Chiampo	Campanella d'Altissimo	730	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	7,5	—	6,1	—	—	—	1,9	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—		22,3	4
	Ferranza	561	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	18,7	1,7	18,0	—	—	—	1,1	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—		54,0	7
	Chiampo	180	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	—	—	0,4	—	1,4	—	—	—	5,6	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—		51,2	6
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,6	1
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	1
	Nervesa	76	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,4	2
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		3,3	2
	Villorba	68	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—		10,4	2
	Treviso	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,6	2
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,4	2
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Cavazzocherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—		3,0	1
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—		5,0	1
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,5	2
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,9	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—		11,5	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	8,4	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,8	3
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,3	2
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,5	2
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,4	2
Brenta - Lagune di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		6,2	1
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,2	1
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—		5,2	2
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	—		5,2	2
	Pianta Vecchia	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—		6,0	1
	Campoverardo (Fossò)	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	—	—	—		5,4	2
	Bessica	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—		3,8	2

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Brenta-Laguna di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																		
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,8	1
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	—	2,8	2
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,8	—	—	—	—	—	5,0	2
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,7	1
	Chioggia	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,7	1,6	—	—	—	—	—	7,8	2
Brenta-Bacchiglione	**Pianura occidentale** b = fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	3
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1
	Bolsano Vicentino	44	P	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	6
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	2
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	6,8	3
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	5,9	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,6	—	—	3,7	0,4	—	—	—	—	—	7,1	2
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	2
	S. Margherita	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	14,0	3?
	Colle Venda	580	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,6	2
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	4,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,4	3,7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	3,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,0	2
	Montegaldella	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	8,5	2
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	2
	Castelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,5	1
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	2
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	8,5	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,1	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,5	3
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	1
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	1
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,8	13,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	4
Adige-Frassine Guà-Adige	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	1

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Adige-Frassine Bussè-Alpo	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Punta Gorsone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3
	Pianura Polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Po di Levante	Ca di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Isola della Scala	39	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	25,4	2
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3
	Pissoni	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	17,7	2
	Rovigo	6	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	11,6	2
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castelnuovo Veronese	150	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	0
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Segarole Bocca	86	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	29,4	1
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Censselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	2
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Fiume Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,1	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	13,8	3
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,8	—	—	5,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	4
	Lama	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	23,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	31,9	5
	Croce di Barlocetta	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Ca Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	0
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

In questo mese il manto nevoso rimane limitato alle sole località a neve perenne.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave), per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(=), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Isole																																			
Lago di Fusine	Vrana	Ir	[0.58]	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	[0.33]		0.46	0.09	m
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
	Ponte di Postumia	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10	6
	Grotte di Postumia	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.60	[1.50]	1.00	0.75	0.75	0.60	0.48	0.42	0.42	0.36		0.40	1.08	14
	Arsa																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.94	1.92	1.85	1.82	1.82	1.88	1.84	1.84	[1.80]	1.86	1.86	1.92	1.94	1.88	1.90	1.94	1.92	1.94	1.95	1.94	1.96	[2.16]	1.94	1.94	1.96	1.96	1.96	1.92	1.94	1.96		1.92	0.36	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.08]	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		0.01	0.02	7
Dolenja	Levade	I	0.95	0.85	[0.70]	0.75	0.85	0.90	0.88	0.86	0.87	0.84	0.80	0.85	0.97	0.95	0.92	[1.20]	1.10	1.00	0.94	0.92	0.90	0.92	1.18	1.10	1.00	0.95	0.04	0.90	0.60	0.85		0.92	0.30	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.80	0.79	0.77	0.76	0.79	[0.82]	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.74	[0.72]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72		0.76	0.10	9
	Ponte Porton	I	1.03	1.00	1.04	1.03	1.01	0.98	1.00	0.99	[0.97]	1.02	1.03	1.01	0.99	1.06	[1.26]	1.20	1.11	1.04	1.08	1.03	1.05	0.96	1.23	1.11	1.07	1.05	1.02	1.05	1.01	1.03		1.05	0.30	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenero (1)	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30	0.00	8
	Poglie di Torrenova	I	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	[0.10]	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.18	[0.34]	0.26	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16		0.14	0.24	7
	Cave Auremiane	I	0.06	0.05	0.06	0.02	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12	[0.44]	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.32	0.29	0.28		0.11	0.44	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Rižana	Covedo	I	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.58	0.58	0.58	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57		0.58	0.01	6
	Decani	I	0.62	0.64	0.64	0.62	[0.60]	0.60	0.62	0.64	0.60	0.60	0.62	0.64	0.64	0.62	0.60	0.60	0.64	0.64	0.65	0.62	0.64	[0.72]	0.68	0.64	0.66	0.70	0.65	0.65	0.64	0.62		0.63	0.10	9
	Isonzo																																			
Isonzo	Saga	Ir	0.54	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	[0.48]	0.48	[1.05]	0.55	0.59	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51		0.54	0.57	20
	Caporetto	Ir	0.69	0.72	0.72	0.72	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.66	0.68	[0.66]	0.66	[1.34]	0.84	0.76	0.74	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68		0.72	0.68	12
	Modrea	I	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.22]	0.24	0.24	0.22	0.22	0.80	[0.48]	0.36	0.32	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24	0.24		0.26	0.06	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	[0.43]	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	[1.75]	1.40	0.85	0.64	0.50	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44		0.58	1.30	9
	Recca	Ir	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	[1.56]	0.92	0.62	0.44	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36		0.38	1.20	20
	Tribussa Inferiore	I	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.39]	0.39	0.42	0.40	0.39	0.39	0.58	[1.27]	0.62	0.51	0.48	0.44	0.48	0.42	0.42	0.41		0.45	0.88	8
Isonzo	Canale	Ir	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.68	0.68	[0.66]	1.92	[1.71]	1.05	0.92	0.85	0.81	0.79	0.76	0.75	0.73		0.82	1.26	22
	Ponte di Salcano	I	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.20	0.19	0.21	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0	[1.04]	0.28	0.08	0	0.04	0.00	0.19	0.19	0.19		0.09	1.04	8
	Montespino	I	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	[0.06]	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.15	[1.30]	0.75	0.35	0.25	0.26	0.25	0.20	0.15	0.17		0.19	1.24	7
Torre	Merna	I	0.35	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.35	[1.78]	1.02	0.70	0.60	0.55	0.50	0.48	0.43	0.45		0.47	1.33	8
	Rubbia	I	0.05	0.06	0.04	[0.04]	0.05	0.03	0.00	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.03	0.06	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.04	0.08	[1.00]	0.80	0.65	0.55	0.36	0.28	0.18	0.10	0.08		0.10	1.06	8
Natisone	Cisterlis	I	[0.01]	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.01	12
Natisone	Cividale	I	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.41	0.44	0.44	0.44	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	[0.88]	0.60	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		0.46	0.44	13
Isonzo	Pieris°	I	0.78	0.78	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	[2.00]	1.40	1.00	0.90	0.85	0.80	0.80	0.79	0.79		0.85	1.24	8

(1) L'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora delle Osservazioni
Pianura fra Isonzo e Tagl.																																				
Corno	Porto Nogaro *	Ir	[0.86]	1.87	1.48	1.50	1.58	1.64	1.60	1.52	1.42	1.34	1.16	1.12	1.04	1.08	1.11	1.35	1.42	1.63	1.53	1.70	[1.72]	1.68	1.65	1.53	1.80	1.06	0.90	1.00	1.12	1.12		1.56	0.84	11
Taglio	Cascina Tonon	I	1.00	1.01	1.02	1.01	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	[0.97]	0.98	0.98	0.97	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	[1.04]	1.06	1.08	1.01	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00		1.00	0.07	9
Turgo	Casali Pelazzo	I	0.40	0.41	0.40	0.40	0.36	0.36	0.36	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	[0.34]	0.34	0.36	0.36	0.36	[0.58]	0.56	0.54		0.39	0.24	11
Stella	Casale Sacile	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	[0.66]	0.68	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	[0.67]	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67		0.65	0.04	17
	Pressacco *	Ir	0.72	0.87	0.92	0.96	0.98	0.96	0.94	0.89	0.85	0.80	0.70	0.66	0.64	0.69	0.68	0.87	0.96	1.02	1.04	1.06	[1.10]	1.06	1.01	0.95	0.90	0.62	[0.53]	0.60	0.56	0.80		0.84	0.57	13
	Sterpo del More *	I	1.90	1.97	2.05	2.20	2.29	2.30	2.22	2.20	2.22	2.15	1.85	1.76	1.87	1.90	1.98	2.08	2.21	2.25	2.05	2.44	[2.49]	2.39	2.35	2.29	1.90	1.82	1.74	[1.70]	1.70	1.80		2.06	0.79	13
Tagliamento																																				
Tagliamento	Invillino	I	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	[0.77]	0.79	0.80	0.81	0.80	0.80	0.79	[0.92]	0.88	0.83	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78		0.82	0.15	13
Fella	Malborghetto	I	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74		0.77	0.07	13
	Dogna	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.13	13
	Moggio Udinese (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
Tagliamento	Venzone	Ir	0.40	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.38	0.34	0.32	0.31	[0.48]	0.36	0.32	0.31	0.32	0.32	0.26	0.22	0.20	[0.18]		0.32	0.30	13
	Pinzano	Ir	0.02	[0.03]	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	0.05	13
	Latisana *	I	0.24	0.35	0.43	0.50	0.50	0.50	0.45	0.41	0.27	0.18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.06	0.06	0.25	0.32	0.50	0.54	0.60	[0.66]	0.57	0.51	0.46	0.21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.09	0.14		0.26	0.52	13
	Bevazzana *	Ir	1.54	1.68	1.78	1.96	1.96	2.02	2.01	1.96	1.87	1.80	1.64	1.59	1.52	1.51	1.56	1.74	1.89	2.04	1.99	2.06	[2.17]	2.14	2.10	1.99	1.80	1.57	[1.41]	1.46	1.48	1.45		1.79	0.73	11
Livenza																																				
Longone	Gorgazzo	I	[0.75]	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.61	0.60	0.59	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.59	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.41	[0.40]		0.53	0.33	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.28]	2.27	2.25	2.23	2.21	2.20	2.20	2.16	2.21	2.20	2.19	2.19	2.19	2.20	2.17	2.19	2.19	2.18	2.18	2.16	2.22	2.19	2.19	2.18	2.16	2.17	2.17	2.16	[2.10]	2.14		2.19	0.16	12
Meduna	Schiavoi	I	[0.90]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.40]	1.00	1.40	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.40	1.40	1.40	1.20		1.19	1.20	13
Livenza	S. Cassiano	I	0.65	0.70	0.75	0.72	0.74	0.70	0.67	0.45	0.80	1.05	[1.10]	1.08	1.00	0.84	0.52	1.04	0.96	0.93	0.88	0.45	0.57	0.93	0.92	0.88	0.84	0.78	0.74	1.10	[0.87]	0.68		0.80	0.75	11
Meduna	Redona	I	1.06	[1.04]	1.04	1.04	1.06	1.04	1.08	1.06	1.04	1.04	1.04	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02	[1.00]	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02		1.02	0.05	8
	Ponte Meduna	I	0.59	0.59	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60		0.60	0.03	12
	Visinale	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»
Livenza	Motta *	I	0.45	0.50	0.57	0.60	0.65	0.65	0.45	0.49	[0.65]	0.50	0.85	0.84	0.56	0.83	0.28	0.65	0.43	0.84	0.80	0.82	0.45	[0.25]	0.70	0.43	0.46	0.50	0.45	0.48	0.85	0.80		0.47	0.60	8
Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.55	0.54	0.54	0.54	[0.58]	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	[0.52]	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52		0.54	0.06	11
Boite	Auronzo *	Ir	[1.08]	1.08	1.08	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	1.02	1.03	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[0.99]		1.02	0.04	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.59	0.59	0.59	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.57	0.59	0.54	0.57	0.57	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	[0.61]	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.50		0.55	0.11	12
Ansiei	Perarolo	Ir	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	[0.16]	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10		0.14	0.06	13
	Perarolo	Ir	0.57	0.59	[0.60]	0.55	0.54	0.53	0.53	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.52	0.55	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.57	0.48	0.47	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	[0.43]		0.50	0.17	11
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.19	0.19	0.20	0.18	0.19	0.20	[0.22]	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.18	0.18	[0.17]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17		0.19	0.05	13
	Belluno	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.10	3
Cordevole	Mas *	I	[0.60]	0.56	0.55	0.40	0.35	0.60	0.60	0.98	0.80	0.80	0.85	0.35	0.88	0.40	0.45	0.48	0.45	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.65	0.80	0.27	0.20	0.15	[0.10]	0.10	0.10		0.35	0.20	13
Mis	Mis	Ir	0.18	[0.19]	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16		0.17	0.03	12
Piave	Segusino	Ir	1.04	1.07	1.06	1.04	1.05	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	[1.08]	1.00	0.93	1.00	1.00	0.98	0.93	0.93	1.00	0.99	0.99	0.99	0.93	0.96	0.95	0.94	[0.93]		1.01	0.15	12
	Nervesa *	Ir	0.60	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.61	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	[0.65]	0.59	0.56	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.58	0.56	0.57	0.57	0.56	0.54	0.53	0.53	[0.51]		0.58	0.14	13
Sile																																				
Sile	Casier *	Ir	0.53	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.47	0.51	[0.42]	0.46	0.43	0.47	0.45	0.49	0.51	0.47	0.49	0.52	0.53	0.53	[0.59]	0.57	0.56	0.56	0.57	0.55	0.54	0.53	0.53	0.47		0.51	0.17	13
	Trepalade	I	1.10	1.11	1.14	1.15	1.14	1.13	1.12	0.11	1.00	0.97	[0.95]	1.00	1.01	1.03	1.04	1.10	1.13	1.15	1.19	1.20	1.23	[1.25]	1.20	1.15	1.14	1.05	0.95	1.00	1.05	1.06		1.09	0.30	12

(1) Nei giorni in cui è segnata la linetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora delle osservazioni
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Brenta																																		
Brenta	Ospedaletto	I	0.44	[0.43]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	[0.46]	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.45	0.03	7
Cismon	S. Silvestro	I	0.55	0.55	[0.56]	0.55	0.53	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	[0.45]	0.50	0.12	11
	S. Antonio	Ir	[0.87]	0.86	0.86	0.83	0.82	0.82	0.80	0.79	0.79	0.79	0.80	0.78	0.77	0.80	0.80	0.78	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73	0.79	0.14	10
	Oliero	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Brenta	Sarzen	Ir	[0.10]	0.08	0.10	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.05	0.07	0.05	0.08	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	[0]	0.05	0.10	12
	Bassano del Grappa °	I	0.50	0.52	0.55	[0.56]	0.54	0.56	0.54	0.51	0.48	0.48	0.41	0.44	0.34	0.44	0.45	0.45	0.48	0.45	0.44	0.40	0.37	0.39	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	[0.29]	0.32	0.43	0.27	8
Musone di Carpi	Limena °	Ir	0.98	[0.97]	1.00	1.01	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.01	1.00	1.02	1.04	0.99	0.96	0.98	1.00	0.95	1.00	0.99	1.04	1.01	1.00	0.98	[1.01]	1.00	0.07	12
Brenta	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	[0.69]	0.66	0.66	0.66	0.68	0.67	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.67	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.03	12
	Corte °	I	[0.53]	0.57	0.55	0.59	0.59	0.57	0.55	0.55	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	[0.55]	0.55	0.57	0.59	0.59	0.59	0.58	0.60	0.57	0.58	0.60	0.59	0.58	0.57	0.59	0.59	0.59	0.58	0.16	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0.33	[0.29]	0.33	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.34	[0.35]	0.32	0.30	0.29	0.29	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.31	0.06	11
Astico	Seghe di Velo	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.01	11
Tesina	Bolzano Vicentino	I	[0.70]	0.71	0.70	0.69	0.69	0.71	0.69	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	[0.70]	0.71	0.69	0.71	0.71	0.72	0.70	0.03	11
Canale Biffis	Bomba	I	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.06	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	0.98	0.97	0.97	0.98	[0.98]	0.98	0.96	0.96	1.01	1.06	1.10	1.12	1.13	1.11	1.14	1.14	[1.15]	1.19	1.18	1.08	0.20	11
Bacchiglione	Montegaldella	I	[0]	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.26	0	0.26	0.25	0.22	[0.24]	0.20	0.15	0.06	0.20	0.22	0.23	0.18	0.10	0.25	0.07	0.23	0.20	0.18	0.20	0.16	0.11	0.05	0.26	0.18	0.31	11
	Cervarese	I	2.30	2.27	2.33	[2.34]	2.30	2.30	2.31	2.32	2.30	2.32	2.32	2.30	2.31	2.32	2.34	2.32	2.34	2.32	2.29	2.30	2.31	2.30	2.29	2.29	2.31	2.31	2.29	2.31	[2.31]	2.29	2.31	0.07	8
Canale Battaglia	Battaglia °	I	3.24	[3.60]	2.10	2.25	2.90	0.65	2.20	2.98	0.60	2.10	2.50	3.00	0.70	2.50	3.15	0.60	2.25	2.50	2.95	2.60	2.60	[3.30]	1.00	2.40	2.65	3.18	0.80	2.50	3.20	0.60	2.15	2.70	12
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.95	0.47	0.43	0.46	0.91	0.51	0.55	0.92	[0.75]	0.54	0.64	1.08	0.90	0.67	0.97	0.20	0.55	0.85	1.12	0.55	0.90	1.10	0.80	0.76	0.92	[1.18]	0.85	0.78	0.18	0.30	0.65	1.10	10
	Bovolenta °	I	0.97	0.34	0.37	[0.59]	0.38	0.35	0.37	0.35	0.40	0.39	0.35	0.31	0.30	0.35	0.43	[0.31]	0.38	0.37	0.38	0.36	0.30	0.39	0.33	0.34	0.30	0.30	0.36	0.30	0.32	0.38	0.50	0.16	9
	Agno - Guà																																		
Agno	Recoaro	Ir	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	12
Guà	Lonigo °	I	[0.78]	0.78	0.77	0.76	0.76	0.74	0.74	0.73	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.71	0.71	0.71	0.69	0.69	0.68	0.68	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.71	0.11	11
	Cologna Veneta	Ir	0.59	0.57	[0.58]	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.56	0.55	0.54	0.56	0.56	[0.60]	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.55	0.57	0.06	12
Frassine	Borgo Frassine	I	2.30	2.28	2.28	2.26	2.26	2.26	2.26	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	[2.34]	[2.39]	2.38	2.36	2.35	2.34	2.32	2.34	2.32	0.15	8
	Brancaglia	I	[1.90]	1.92	1.90	1.92	1.90	1.94	1.92	1.92	1.91	1.93	1.93	1.93	1.97	1.96	1.93	1.93	1.93	1.94	[1.95]	1.93	1.93	1.95	[1.95]	1.95	1.95	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96	1.95	0.05	12
C. S. Caterina	Prà d'Este	I	[2.16]	2.10	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.08	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.05	2.05	2.04	2.04	2.03	2.03	2.03	2.03	[2.01]	2.01	2.05	0.09	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	[2.01]	2.04	2.07	2.06	2.06	2.06	2.04	2.10	2.10	2.11	2.10	2.09	2.08	2.08	[2.08]	2.11	2.07	2.05	2.07	2.06	2.07	2.09	2.10	2.07	2.06	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06	2.07	0.05	12
	Stanghella	I	2.13	2.12	[2.09]	2.09	2.11	2.13	2.12	2.09	2.08	2.08	2.10	2.11	2.09	2.04	2.06	2.07	2.11	2.09	2.09	2.11	2.09	[2.09]	2.06	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06	2.04	2.04	2.08	0.09	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[2.16]	2.17	2.15	2.15	2.16	2.15	2.15	2.11	2.10	2.09	2.08	2.06	2.05	2.04	2.09	2.08	2.06	2.04	[2.05]	2.06	2.08	2.06	2.06	2.07	2.06	2.06	2.04	2.04	2.04	2.04	2.06	0.08	12
	Cà Delfin	Ir	1.79	1.81	1.81	1.85	1.86	1.87	1.83	1.80	1.81	1.82	1.80	1.87	1.91	1.90	1.88	1.74	1.88	1.89	1.88	1.87	[1.84]	1.86	1.87	1.88	1.91	1.92	[1.91]	1.90	1.86	1.84	1.71	0.07	10
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	[0.04]	0.04	0.04	0.07	0.06	12
	Adige																																		
Adige	Gloreanza	I	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.38	0.38	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.46	0.30	11
Noce	Tel	I	1.76	[1.77]	1.77	1.75	1.70	1.66	1.61	1.62	1.60	1.63	1.61	1.63	1.64	1.64	1.64	1.60	1.59	1.58	1.53	1.52	1.58	1.52	1.43	1.45	1.42	1.40	1.40	1.40	1.39	[1.38]	1.58	0.39	12
Noce	Lana	I	[0.52]	0.51	0.50	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	[0.36]	0.36	0.42	0.18	7
Adige	Ponte d'Adige	I	1.11	[1.18]	1.05	1.01	0.96	0.99	0.96	0.93	0.92	0.89	0.96	0.90	0.86	0.90	0.90	0.87	0.88	0.87	0.86	0.83	0.80	0.77	0.67	0.66	0.64	0.57	[0.52]	0.55	0.56	0.58	0.83	0.61	19
	Colle Isarco	I	[0.74]	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	[0.62]	0.62	0.62	0.62	0.62	0.66	0.19	7
Isarco	Vipiteno	I	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.89]	0.89	0.89	[0.93]	0.96	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.92	0.09	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[1.50]	1.48	1.44	1.40	1.38	1.33	1.35	1.28	1.28	1.29	1.30	1.30	1.28	1.28	1.30	1.30	1.28	1.26	1.22	1.22	1.25	1.17	1.15	1.06	1.04	1.03	1.02	1.03	1.02	[1.00]	1.24	0.30	9

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	***segue* Adige**																																			
Fiemme	Monguelfo	I	[0.31]	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28		0.29	0.03	8
	Valdàora	I	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	0.37	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]		illegible	illegible	illegible
Isarco	Ob di Pietra	Ir	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.55	[0.58]	0.50	0.47	0.53	0.49	0.51	0.50	0.48	0.51	0.48	0.49	0.46	0.45	0.44	0.47	0.44	0.42	0.41	0.39	0.38	[0.37]	0.38	0.38	0.38		0.47	0.21	12
	S. Maurizio	I	1.12	1.12	1.07	1.05	1.06	1.04	1.06	1.00	1.00	1.03	1.12	1.05	1.02	1.05	[1.18]	1.04	1.02	0.97	0.95	0.93	0.92	0.92	0.92	0.90	0.88	0.88	0.87	0.87	[0.85]	0.85		0.99	0.33	13
Riva	Seghe di Riva	Ir	[0.54]	0.54	0.53	0.50	0.48	0.47	0.53	0.48	0.44	0.49	0.48	0.50	0.49	0.47	0.49	0.45	0.45	0.39	0.37	0.34	0.37	0.28	0.25	0.22	0.19	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17		0.29	0.37	13
Rienza	S. Lorenzo	I	1.33	1.35	1.33	1.33	1.25	1.27	1.27	1.25	1.25	1.28	1.25	1.22	1.22	1.25	[1.40]	1.25	1.23	1.17	1.17	1.13	1.23	1.10	1.07	0.95	0.93	0.95	0.93	[0.90]	0.90	0.90		1.17	0.50	7
Gadera	Longega	I	[1.07]	1.05	1.05	1.03	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.00	0.98	0.98	0.97	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.93	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	[0.90]		1.00	0.17	7
Gadera	Montana	I	[0.59]	0.58	0.57	0.56	0.55	0.56	0.55	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.57	0.57	0.56	0.54	0.55	0.55	0.54	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.47]		0.53	0.10	7
Rienza	Brennanone	I	[1.30]	1.23	1.22	1.20	1.20	1.16	1.19	1.00	1.04	1.06	1.12	1.10	1.08	1.15	1.12	1.12	1.10	1.05	1.02	1.02	1.02	0.90	0.83	0.83	0.80	[0.79]	0.79	0.83	0.82	0.80		1.08	0.31	8
Isarco	Chiusa	I	1.48	[1.47]	1.40	1.38	1.33	1.29	1.27	1.32	1.24	1.26	1.24	1.24	1.27	1.41	1.35	1.32	1.18	1.12	1.09	1.08	1.09	1.02	1.00	0.97	[0.93]	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93		1.17	0.51	7
Tiverone	Sarentino	I	[0.64]	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	0.28	0.30	0.28	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.21	0.20	0.20	0.20	[0.19]		0.27	0.15	7
Adige	Brennero	I	2.25	[2.25]	2.20	2.25	2.20	2.15	2.00	2.10	2.00	2.10	2.10	2.10	2.20	2.20	2.15	2.10	2.10	2.09	1.98	1.98	1.98	1.91	1.80	1.80	1.80	[1.70]	1.74	1.78	1.75	1.78		2.02	0.55	10
	Nave S. Felice	I	1.80	[1.85]	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.60	1.60	1.60	1.40	1.40	1.80	1.20	1.50	1.15	1.05	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	[0.85]	0.85		1.37	1.00	8
	Ponte Rovina	I	0.69	0.70	[0.71]	0.70	0.68	0.65	0.68	0.65	0.67	0.64	0.65	0.65	0.65	0.67	0.66	0.70	0.68	0.65	0.63	0.60	0.57	0.58	0.52	0.48	0.48	0.47	0.45	[0.42]	0.43	0.45		0.60	0.29	6
Noce	Masi di Cogolo	I	0.27	[0.29]	0.28	0.27	0.25	0.25	0.28	0.29	0.26	0.27	0.27	0.26	0.28	0.27	0.27	0.25	0.25	0.24	0.22	0.23	0.23	0.18	0.18	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18		0.23	0.13	6
	Tassullo	I	0.50	[0.60]	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.55	0.59	0.56	0.52	0.49	0.50	0.50	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.41	[0.40]	0.40	0.51	0.20	8
	Zambana	I	1.50	[1.55]	1.53	1.50	1.50	1.45	1.43	1.43	1.40	1.40	1.40	1.40	1.37	1.45	1.45	1.50	1.50	1.45	1.40	1.37	1.37	1.35	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	[1.27]	1.27	1.30		1.40	0.23	8
	Pennè di Mocena	Ir	0.53	[0.53]	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.49	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	[0.42]	0.42	0.42		0.48	0.11	11
Brenta	Predazzo	I	[0.55]	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.39]		0.45	0.14	7
	Pergolago	Ir	0.40	[0.42]	0.38	0.36	0.35	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.38	0.41	0.38	0.34	0.34	0.29	0.29	0.33	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21	[0.20]	0.20		0.30	0.22	12
	Trento	Ir	1.39	[1.35]	1.28	1.25	1.19	1.16	1.11	1.08	1.06	1.07	1.06	1.04	1.03	1.18	1.18	1.09	1.10	1.06	0.98	0.94	0.95	0.87	0.83	0.78	0.74	0.72	0.70	0.69	0.71	[0.64]		1.00	0.71	12
Adige	Borghetto	I	1.20	[1.21]	1.18	1.17	1.10	1.11	1.10	1.08	1.08	1.05	1.00	1.00	0.98	1.04	1.00	0.97	0.95	0.90	0.86	0.83	0.79	0.79	0.75	0.72	0.70	0.71	0.73	0.70	0.67	[0.64]		0.96	0.57	10
	Pescantina	Ir	illegible	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]		illegible	0.71	10
Alpone	S. Bonifacio	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	12
	Albaredo	I	[illegible]	illegible	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]		illegible	0.74	11
	Legnago	Ir	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]		illegible	0.72	12
Adige	Badia Polesine	I	1.35	1.30	[1.37]	1.27	1.25	1.20	1.15	1.06	1.04	0.95	1.00	0.95	0.97	0.95	1.02	0.94	1.00	1.05	1.00	0.97	0.95	0.82	0.81	0.74	0.70	0.65	0.62	0.60	0.59	[0.58]		0.96	0.79	13
	Boara Pisani	Ir	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]		illegible	0.86	10
	Cavarzere*	I	[1.05]	0.82	0.90	0.86	0.78	0.86	0.80	0.54	0.49	0.42	0.35	0.33	0.35	0.32	0.30	0.27	0.57	0.43	0.44	0.37	0.32	0.29	0.26	0.15	0.11	0.06	0.02	illegible	illegible	[illegible]		0.40	1.13	11
	Cavanella*	Ir	1.88	1.81	1.82	[1.86]	1.81	1.79	1.75	1.71	1.67	1.60	1.52	1.51	1.52	1.58	1.54	1.67	1.77	1.76	1.75	1.75	1.77	1.70	1.67	1.60	1.51	1.48	[1.30]	1.62	1.85	1.35		1.68	0.56	10
	Porto Fossone*	Ir	1.96	1.89	1.47	1.54	1.54	1.56	1.56	1.51	1.44	1.38	1.37	1.21	1.17	1.30	1.28	1.52	1.41	1.46	1.47	1.50	[1.46]	1.62	1.63	1.50	1.42	1.25	[1.06]	1.14	1.14	1.15		1.39	0.90	10
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.85	2.80	2.79	2.77	2.75	2.73	[2.70]	2.75	2.78	2.78	2.79	2.83	2.85	2.95	3.00	3.05	3.15	3.20	3.23	3.31	[3.34]	3.31	3.24	3.20	3.15	3.23	3.33	3.28	3.20	3.16		3.03	0.66	10
	Canda	I	1.86	1.88	1.79	1.78	[1.69]	1.70	1.78	1.74	1.71	1.77	1.78	1.84	1.91	1.97	2.03	2.10	2.21	2.27	2.31	2.36	2.40	2.42	2.40	2.37	2.33	2.31	2.32	[2.45]	2.40	2.35		2.07	0.75	13
	Bosaro	I	[0.85]	1.55	1.56	1.53	1.60	1.60	1.60	1.58	1.55	1.58	1.59	1.61	1.65	1.71	1.71	1.66	1.92	2.00	2.05	2.11	2.15	[2.16]	2.14	2.10	2.05	2.00	2.10	2.14	1.75	1.75		1.79	1.31	12
	Adria	I	0.99	0.96	0.95	0.93	0.79	0.76	0.69	0.68	[0.61]	0.65	0.66	0.69	0.74	0.77	0.75	0.78	0.78	0.79	0.82	0.86	0.91	0.95	0.97	0.98	0.99	1.02	0.98	0.97	[1.16]	1.09		0.84	0.33	13
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	0.02	0.15	illegible	0.19	0.21	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	0.19	0.21	0.14	0.10	0.05	0.06	0.14	[0.22]	0.16	0.11	0.04	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible		illegible	0.22	12
	Pontelagoscuro	I	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	[illegible]	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible	illegible		illegible	0.61	11
	Polesella	I	0.46	0.33	0.24	0.18	0.15	0.12	0.10	0.17	0.02	[0.01]	0.01	0.04	0.06	0.16	0.33	0.61	0.69	0.54	0.51	0.47	0.51	0.53	[0.57]	0.63	0.54	0.49	0.49	0.33	0.39	0.36		0.34	0.46	11

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a REOCA Bacino km.² 300			ISONZO SAGA - Bacino km.² 826			ISONZO CANALE - Bacino km.² 1357			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 613			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.30	3.60	311	0.54	7.0	605	0.80	21.6	1866	0.59	13.2	1140	»	»	»	0.16	9.8	778
2	0.29	3.50	302	0.54	7.0	605	0.80	21.7	1875	0.59	13.2	1140	»	»	»	0.16	9.0	778
3	0.28	3.40	294	0.54	7.0	605	0.79	21.4	1849	0.59	13.2	1140	»	»	»	0.17	8.6	743
4	0.28	3.40	294	0.54	7.0	605	0.76	21.2	1832	0.58	13.1	1132	»	»	»	0.16	8.3	717
5	0.28	3.40	294	0.53	6.7	579	0.78	21.3	1840	0.57	12.7	1097	»	»	»	0.15	7.9	683
6	0.28	3.40	294	0.53	6.7	579	0.78	21.4	1849	0.57	12.7	1097	»	»	»	0.15	7.9	683
7	0.29	3.50	302	0.52	6.3	544	0.78	21.4	1849	0.56	12.5	1080	»	»	»	0.14	7.6	657
8	0.29	3.50	302	0.52	6.3	544	0.75	20.2	1745	0.56	12.5	1080	»	»	»	0.14	7.6	657
9	0.28	3.40	294	0.52	6.3	544	0.75	20.2	1745	0.55	12.1	1045	»	»	»	0.14	7.6	657
10	0.27	3.27	283	0.52	6.3	544	0.76	19.6	1693	0.56	12.5	1080	»	»	»	0.13	7.2	622
11	0.28	3.38	292	0.51	6.0	518	0.76	19.7	1702	0.57	12.7	1097	»	»	»	0.13	7.2	622
12	0.28	3.36	290	0.51	6.0	518	0.73	19.4	1676	0.54	11.9	1028	»	»	»	0.13	7.2	622
13	0.28	3.33	288	0.51	6.0	518	0.72	19.5	1685	0.56	12.5	1080	»	»	»	0.15	7.8	674
14	0.28	3.30	285	0.51	6.0	518	0.72	19.6	1698	0.58	13.1	1132	»	»	»	0.16	8.1	700
15	0.29	3.38	292	0.50	5.7	492	0.72	19.7	1702	0.57	12.7	1097	»	»	»	0.17	8.4	726
16	0.29	3.36	290	0.50	5.7	492	0.71	19.4	1676	0.55	12.1	1045	»	»	»	0.16	8.1	700
17	0.29	3.33	288	0.50	5.7	492	0.71	19.5	1685	0.56	12.5	1080	»	»	»	0.15	7.7	665
18	0.28	3.20	276	0.49	5.4	467	0.68	18.3	1581	0.55	12.1	1045	»	»	»	0.14	7.4	639
19	0.28	3.18	275	0.48	*5.2*	*449*	0.67	18.0	1555	0.54	11.9	1028	»	»	»	0.13	7.0	605
20	0.28	*3.16*	*273*	0.48	5.2	449	0.66	*17.7*	*1529*	0.53	11.6	1002	»	»	»	0.13	7.0	605
21	1.11	47.2	4078	0.78	19.0	1642	1.58	66.0	5702	0.57	12.7	1097	»	»	»	0.14	7.3	631
22	0.98	36.3	3136	0.66	12.4	1071	1.70	72.5	6264	0.54	11.9	1028	»	»	»	0.13	7.0	605
23	0.53	9.5	821	0.59	9.0	778	1.06	34.3	2964	0.53	11.7	1011	»	»	»	0.12	6.7	579
24	0.44	6.5	562	0.57	8.3	717	0.92	28.1	2428	0.52	11.4	985	»	»	»	0.12	6.7	579
25	0.40	5.3	458	0.55	7.4	639	0.86	25.5	2203	0.51	11.2	968	»	»	»	0.11	6.4	553
26	0.38	4.80	415	0.54	7.0	605	0.81	23.1	1996	0.51	11.2	968	»	»	»	0.11	6.4	553
27	0.37	4.51	390	0.53	6.7	579	0.79	22.0	1901	0.50	*10.9*	*942*	»	»	»	0.11	6.4	553
28	0.36	4.26	368	0.52	6.3	544	0.76	20.5	1771	0.50	10.9	942	»	»	»	0.10	*6.1*	*527*
29	0.36	4.23	365	0.52	6.3	544	0.75	19.7	1703	0.50	10.9	942	»	»	»	0.10	6.1	527
30	0.36	4.20	363	0.51	6.0	518	0.73	18.7	1616	0.50	10.9	942	»	»	»	0.10	6.1	527
													»	»	»			
Totale mensile			16 775			18 304			63 174			31 490			»			19 167
Media mensile		6.5			7.1			24.4			12.2			»			7.4	
Portata in litri per km.²	Media mensile	21.7			21.8			18.0			10.9			»			18.9	
	Massimo del mese	157.3			68.3			53.4			21.6			»			23.0	
	Minimo del mese	10.5			15.9			13.0			17.8			»			15.6	

(1) Non essendo ancora sistemata la sezione di misura, danneggiata dalla piena del 8 novembre 1928, non vengono tuttora calcolati i deflussi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMÓN						GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	3.77	326	0.09	29.0	2506	0.55	5.5	475	0.87	11.3	976	0.59	9.0	778	0.61	10.9	864
2	0.43	3.40	294	0.06	28.0	2419	0.55	5.5	475	0.85	11.0	950	0.56	8.8	760	0.60	9.7	838
3	0.44	3.77	326	0.06	28.0	2418	0.56	5.7	492	0.85	10.6	916	0.57	8.5	734	0.59	9.3	804
4	0.44	3.77	326	0.07	27.0	2333	0.55	5.5	475	0.83	10.0	864	0.56	8.3	717	0.57	8.5	743
5	0.44	3.77	326	0.06	26.0	2246	0.56	5.1	441	0.83	10.0	864	0.55	8.1	700	0.56	8.3	717
6	0.44	3.67	317	0.07	27.0	2333	0.52	4.88	422	0.82	9.7	838	0.56	8.3	717	0.57	8.5	743
7	0.44	3.67	317	0.07	27.0	2333	0.52	4.88	422	0.80	9.3	795	0.55	8.0	691	0.60	9.7	838
8	0.44	3.67	317	0.06	26.0	2246	0.52	4.88	422	0.79	9.0	778	0.56	7.8	657	0.54	7.6	657
9	0.44	3.67	317	0.06	26.0	2246	0.50	4.58	396	0.79	9.0	778	0.52	7.8	681	0.54	7.6	657
10	0.44	3.67	317	0.06	26.0	2246	0.50	4.58	396	0.79	9.0	778	0.51	7.2	622	0.56	8.3	717
11	0.43	3.60	295	0.05	25.2	2177	0.50	4.58	396	0.79	9.0	778	0.51	7.2	622	0.55	7.9	686
12	0.43	3.20	276	0.04	24.8	2143	0.50	4.50	389	0.78	8.7	752	0.51	7.2	622	0.56	8.3	717
13	0.43	3.20	276	0.04	24.8	2143	0.49	4.30	372	0.78	8.7	752	0.50	7.0	605	0.55	7.8	681
14	0.46	4.58	396	0.05	25.2	2177	0.50	4.50	389	0.80	9.2	795	0.57	8.4	726	0.53	7.8	681
15	0.45	4.00	346	0.06	26.0	2246	0.50	4.50	389	0.80	9.2	795	0.57	8.4	726	0.56	8.3	717
16	0.45	4.00	346	0.06	26.0	2246	0.50	4.50	389	0.79	9.0	778	0.56	8.2	708	0.52	6.9	596
17	0.46	4.50	389	0.07	27.0	2333	0.50	4.50	389	0.80	9.2	795	0.54	7.7	665	0.52	6.9	596
18	0.46	4.40	380	0.06	26.0	2245	0.50	4.50	389	0.79	9.0	778	0.55	8.0	691	0.50	6.2	536
19	0.46	4.40	380	0.05	25.2	2177	0.50	4.50	389	0.78	8.7	752	0.55	8.0	691	0.48	5.8	494
20	0.46	4.40	380	0.04	24.8	2143	0.50	4.50	389	0.77	8.4	726	0.54	7.7	665	0.48	5.6	484
21	0.46	4.40	380	0.04	24.8	2143	0.51	4.65	402	0.77	8.4	726	0.60	9.1	786	0.49	5.9	510
22	0.46	4.40	380	0.05	25.0	2160	0.48	4.15	359	0.76	8.2	708	0.51	7.1	613	0.44	4.45	384
23	0.45	3.90	338	0.04	24.8	2143	0.47	3.92	339	0.75	8.2	708	0.50	6.9	596	0.42	3.95	341
24	0.45	3.80	328	0.04	24.8	2143	0.47	3.92	339	0.75	8.0	691	0.50	6.9	596	0.41	3.78	327
25	0.45	3.80	328	0.04	24.8	2143	0.46	3.77	326	0.74	7.8	674	0.49	6.7	579	0.39	3.40	294
26	0.45	3.80	328	0.04	24.8	2143	0.46	3.77	326	0.74	7.8	674	0.48	6.6	570	0.38	3.05	264
27	0.45	3.80	328	0.04	24.8	2143	0.45	3.62	313	0.73	*7.7*	*665*	0.48	6.6	570	0.37	*3.05*	*346*
28	0.44	3.67	291	0.04	24.8	2143	0.44	3.52	304	0.73	7.7	665	0.48	6.6	570	0.38	3.05	264
29	0.44	3.67	291	0.06	*23.8*	*2056*	0.44	3.52	304	0.73	7.7	665	0.48	6.6	570	0.38	3.05	264
30	0.46	*2.90*	*251*	0.03	23.8	2056	0.46	*3.34*	*289*	0.73	7.7	665	0.47	*6.3*	*544*	0.38	3.05	264
Totale mensile			9 868			66 681			11 597			28 079			19 781			16 611
Media mensile		3.61			25.7			4.47			8.9			7.6			6.5	
Deflusso in litri per m.² — Media mensile		8.1			16.5			23.3			20.2			19.5			43.0	
Deflusso in litri per m.² — Massimo del mese		9.6			16.5			29.7			25.7			23.3			66.2	
Deflusso in litri per m.² — Minimo del mese		6.2			15.2			17.4			17.5			16.2			18.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 20			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.56	7.6	657	1.50	38.8	2661	1.33	44.6	3853	1.30	»	»	0.55	6.9	591	0.40	17.3	1495
2	0.54	7.2	622	1.48	29.3	2562	1.35	46.0	3974	1.28	»	»	0.54	7.5	657	0.42	18.5	1596
3	0.53	7.0	605	1.44	26.8	2316	1.33	44.6	3853	1.22	»	»	0.53	7.3	631	0.38	16.6	1434
4	0.51	6.6	570	1.40	24.3	2100	1.33	44.6	3853	1.20	»	»	0.52	7.1	613	0.36	15.8	1365
5	0.49	6.2	536	1.38	23.0	1987	1.25	39.8	3396	1.20	»	»	0.52	7.1	613	0.35	15.4	1331
6	0.49	6.2	536	1.35	20.4	1763	1.27	40.6	3508	1.18	»	»	0.51	6.7	579	0.35	15.5	1339
7	0.53	7.0	605	1.35	21.5	1858	1.27	40.6	3508	1.19	»	»	0.50	6.4	553	0.34	15.2	1313
8	0.45	5.5	475	1.28	18.2	1581	1.25	39.3	3396	1.00	»	»	0.49	6.0	518	0.33	14.5	1258
9	0.48	6.0	518	1.28	18.3	1581	1.25	39.3	3396	1.04	»	»	0.49	6.0	518	0.30	13.9	1201
10	0.50	6.4	553	1.29	18.7	1616	1.23	38.0	3283	1.08	»	»	0.49	6.0	518	0.29	13.6	1175
11	0.52	6.8	588	1.30	19.1	1650	1.25	39.3	3396	1.12	»	»	0.48	5.7	492	0.28	13.2	1140
12	0.51	6.6	570	1.30	19.1	1650	1.22	37.4	3231	1.10	»	»	0.48	5.7	492	0.26	12.5	1080
13	0.50	6.4	553	1.28	18.3	1581	1.22	37.4	3231	1.08	»	»	0.48	5.7	492	0.26	12.5	1080
14	0.48	6.0	518	1.28	18.3	1581	1.25	39.3	3396	1.15	»	»	0.49	6.0	518	0.32	14.6	1261
15	0.51	6.5	562	1.30	19.1	1650	1.40	49.5	4277	1.12	»	»	0.50	5.8	544	0.36	16.2	1400
16	0.46	5.6	484	1.30	19.1	1650	1.25	39.8	3396	1.12	»	»	0.49	6.0	518	0.33	15.0	1296
17	0.45	5.4	467	1.28	18.4	1590	1.23	38.0	3283	1.10	»	»	0.48	5.6	484	0.34	15.4	1331
18	0.41	4.85	402	1.25	17.2	1486	1.17	34.3	2964	1.05	»	»	0.48	5.6	484	0.33	15.0	1296
19	0.38	4.45	359	1.22	16.0	1382	1.17	34.3	2964	1.02	»	»	0.47	5.3	458	0.29	13.6	1175
20	0.36	3.80	328	1.22	16.0	1382	1.18	32.0	2765	1.02	»	»	0.47	5.3	458	0.28	13.2	1140
21	0.38	4.15	359	1.25	17.2	1486	1.23	38.0	3283	1.02	»	»	0.49	5.9	510	0.30	13.9	1201
22	0.29	2.80	242	1.17	14.4	1244	1.10	30.4	2627	0.90	»	»	0.47	5.3	458	0.29	13.6	1175
23	0.25	2.80	199	1.15	13.6	1175	1.07	28.8	2488	0.88	»	»	0.45	4.80	415	0.27	12.8	1106
24	0.23	2.00	173	1.08	12.0	1037	0.95	23.0	1967	0.82	»	»	0.44	4.50	389	0.26	12.5	1080
25	0.20	1.80	156	1.04	11.2	968	0.93	22.2	1918	0.80	»	»	0.44	4.50	389	0.25	12.2	1054
26	0.18	*1.60*	*138*	1.02	10.8	933	0.93	22.2	1918	0.79	»	»	0.43	4.22	365	0.23	11.8	1002
27	0.18	1.60	138	1.02	10.8	933	0.93	22.2	1918	0.79	»	»	0.43	4.22	365	0.21	10.9	942
28	0.18	1.60	138	1.03	11.0	950	0.90	*21.0*	*1814*	0.83	»	»	0.42	*4.05*	*350*	0.20	*10.7*	*924*
29	0.18	1.60	138	1.02	10.8	933	0.90	21.0	1814	0.82	»	»	0.42	4.05	350	0.20	10.7	924
30	0.18	1.60	138	1.00	*10.6*	*916*	0.90	21.0	1814	0.80	»	»	0.42	4.05	350	0.20	10.7	924
											»	»						
Totale mensile			12 527			46 172			90 504		»	»			14 772			36 035
Media mensile		4.76			17.8			34.9			»			5.7			18.9	
Caduta in litri per km.² Media mensile		82.9			24.1			26.7			»			27.0			18.4	
Massimo del mese		94.4			41.6			37.9			»			38.1			21.8	
Minimo del mese		17.8			14.3			16.1			»			19.3			12.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE																
				TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10349			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (**)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	1.40	121	1.76	60.0	5184	1.11	87.0	7517	1.27	260	22464	1.30	269	23242	1.11	253	21859
2	0.35	1.28	111	1.77	61.8	5270	1.13	88.5	7646	1.31	269	23242	1.31	261	24273	1.14	247	21341
3	0.34	1.42	123	1.77	61.0	5270	1.05	81.0	6996	1.23	250	21600	1.35	270	23329	1.31	254	21946
4	0.33	1.40	121	1.76	59.5	5141	1.01	77.5	6696	1.21	245	21168	1.27	265	22896	1.21	240	20736
5	0.30	1.28	111	1.70	55.0	4752	0.95	72.0	6221	1.14	229	19786	1.23	249	21514	1.18	232	20045
6	0.28	1.28	111	1.66	51.0	4406	0.99	75.5	6528	1.15	231	19958	1.20	242	20909	1.09	216	18662
7	0.30	1.28	111	1.61	46.6	4026	0.96	73.0	6307	1.10	220	19008	1.16	234	20218	1.01	210	18144
8	0.28	1.26	111	1.62	47.4	4096	0.93	70.0	6048	1.07	218	18406	1.11	230	19872	1.06	203	17539
9	0.27	1.22	105	1.60	45.8	3957	0.92	69.5	6005	1.01	200	17280	1.09	208	17971	1.07	199	17194
10	0.27	1.22	105	1.68	48.5	4190	0.89	66.5	5746	1.08	205	17712	1.09	208	17971	1.04	188	16243
11	0.30	1.28	111	1.61	46.6	4026	0.93	70.0	6048	1.02	201	17366	1.09	208	17971	1.03	186	16070
12	0.30	1.28	111	1.63	48.5	4190	0.90	67.5	5832	1.00	197	17021	1.06	208	17971	1.01	184	15898
13	0.32	1.36	111	1.64	49.4	4268	0.86	64.0	5530	1.00	197	17021	1.01	199	17194	1.01	180	15553
14	0.34	1.39	111	1.64	49.4	4268	0.90	68.0	5875	1.09	217	18749	1.05	220	19008	1.07	180	15553
15	0.35	1.39	111	1.64	49.4	4268	0.90	68.0	5875	1.10	219	18922	1.09	224	19354	1.08	198	17107
16	0.33	1.28	111	1.60	45.8	3957	0.87	65.5	5659	1.07	212	18317	1.01	230	19872	1.00	202	17458
17	0.35	1.40	121	1.59	44.8	3871	0.85	66.0	5702	1.07	212	18317	1.04	225	19440	1.00	198	16675
18	0.33	1.40	121	1.58	44.0	3802	0.87	65.5	5659	1.04	207	17885	1.03	220	19008	1.00	198	16675
19	0.30	1.28	111	1.58	39.5	3413	0.86	64.5	5573	0.96	190	16416	1.01	206	17706	1.01	186	16070
20	0.30	1.32	111	1.52	38.6	3335	0.82	60.5	5227	0.91	179	15466	1.00	199	17194	1.00	174	15034
21	0.30	1.28	111	1.58	44.0	3802	0.80	59.5	5141	0.94	185	15984	1.00	190	16416	0.98	165	14256
22	0.27	1.22	105	1.52	38.6	3335	0.77	56.5	4882	0.87	171	14774	1.00	195	16848	0.96	167	14429
23	0.30	*1.16*	*100*	1.48	35.3	3041	0.67	47.7	4121	0.81	160	13824	0.97	171	14774	0.95	159	13738
24	0.30	1.18	102	1.45	32.8	2834	0.66	47.0	4061	0.76	151	13046	0.93	159	13651	0.94	152	13133
25	0.28	1.20	104	1.42	30.4	2627	0.64	45.5	3931	0.73	147	12701	0.92	156	13478	0.91	148	12787
26	0.28	1.20	104	1.40	29.0	2506	0.57	40.6	3508	0.71	146	12355	0.91	146	12787	0.89	138	11923
27	0.30	1.18	102	1.40	29.0	2506	0.52	*37.5*	*3240*	0.70	141	12169	0.90	146	12614	0.87	136	11750
28	0.30	1.18	102	1.40	29.0	2506	0.55	39.5	3396	0.69	140	12096	0.89	144	12442	0.86	135	11664
29	0.28	1.20	104	1.39	28.2	2436	0.56	40.8	3462	0.71	143	12355	0.88	146	12355	0.83	133	11491
30	0.30	1.28	111	1.38	*27.4*	*2367*	0.56	41.4	3577	0.64	*131*	*11318*	0.84	*136*	*11750*	0.79	*131*	*11318*
Totale mensile			3 305			115 649			162 026			506 786			634 124			493 284
Media mensile		1.27			43.8			62.5			196			205			188	
Coefficiente di deflusso	Media mensile	4.9			26.8			23.7			20.1			18.8			»	
	Massimo del mese	5.5			36.5			33.5			27.5			25.7			»	
	Minimo del mese	4.5			16.5			14.2			13.4			12.4			»	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(**) Durante i mesi estivi oltre alle suaccennate derivazioni ve ne sono numerose altre, fra Pescantina e Legnago, le cui portate molto variabili non si possono accertare praticamente. Le portate e i deflussi calcolati per Legnago non sono quindi quelli corrispondenti all'effettivo bacino tributario. Non sono stati calcolati conseguentemente i contributi unitari.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	14	di stazione	0.51	9.18	6.1	526	18.7
2	id.	Idria	Recca	10	id.	0.265	7.03	3.20	300	10.7
3	id.	Isonzo	Canale	23	di Caneva	1.02	37.24	31.6	1857	23.3
4	Fiumi tributari del Tagliamento	Acqua Agreal	Le Salose (Entrips)	11	—	—	0.57	0.055	—	—
5	id.	id.	A m. 150 a valle della fabbr.	11	—	—	0.45	0.098	—	—
6	id.	id.	A monte confl. roggia S. Odorico	11	—	—	1.42	0.101	—	—
7	id.	Roggia S. Odorico	A m. 150 a monte confl. Agreal	11	—	—	0.86	0.196	—	—
8	id.	Acqua Bianca	A m. 300 dalle sorgenti	11	—	—	0.17	0.023	—	—
9	id.	id.	A valle prima derivazione	11	—	—	0.28	0.062	—	—
10	id.	id.	1ª derivazione	11	—	—	0.17	0.108	—	—
11	id.	id.	A m. 200 a monte seconda deriv.	11	—	—	0.91	0.318	—	—
12	id.	Acqua Lauint	A m. 200 dal capofonte	11	—	—	0.14	0.045	—	—
13	id.	id.	A m. 300 dalla confluenza	11	—	—	0.55	0.134	—	—
14	id.	Acqua Nera	A m. 200 dal capofonte	11	—	—	0.67	0.405	—	—
15	id.	Roggia Kekler	A valle dalla derivaz.	10	—	—	1.62	0.625	—	—
16	id.	Roggia dei Molini	A monte mulino dell'Ost	10	ritirimento	0.35	4.21	2.89	—	—
17	id.	Roggia Brodis	Strada Rauma-Sterpo	23	id.	0.80	1.76	0.254	—	—
18	id.	Roggia del Molino	id.	25	id.	0.71	2.38	1.24	—	—
19	id.	Stella	La Statua	23	id.	0.13	8.51	5.9	—	—
20	id.	Roggia Strangolina	Strada Sterpo-Rauma	20	id.	0.30	5.35	4.70	—	—
21	id.	Roggia Brodis	Ponte ad Arila	30	di stazione	0.11	1.36	0.485	—	—
22	id.	Stella	Canale Sacile	30	id.	0.67	26.80	24.9	—	—
23	id.	Roggia Pateck	Molino Mazzarola	30	id.	0.275	1.38	0.892	—	—
24	id.	Stella	Chiarmacis	30	id.	0.12	25.53	32.2	—	—
25	id.	Roggia Pateck	Molino Chiarmacis	30	ritirimento	0.90	2.74	0.848	—	—
26	id.	Roggia di Belgrado	Belgrado	10	—	—	4.31	1.15	—	—
27	id.	Rio Tuccina	A sud Casali-Levada	10	ritirimento	0.77	1.18	0.339	—	—
28	id.	Roggia di Belgrado	A monte confl. roggia Tuccina	10	—	—	5.49	2.51	—	—
29	id.	Roggia delle Filande	Varmo	10	ritirimento	1.15	1.44	0.308	—	—
30	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	17	di stazione	0.30	29.01	37.6	1900	19.8
31	id.	id.	id.	27	id.	0.26	24.41	29.7	1900	15.6
32	Livenza	Livenza	Fiaschetti	28	id.	2.135	37.26	8.1	Sarpenti	—
33	id.	Meduna	Redona	4	id.	1.08	8.33	4.73	220	21.5
34	id.	id.	id.	25	id.	1.00	7.28	3.42	220	15.5
35	Brenta	Cenia	Caorso	19	id.	0.22	0.23	0.123	22	5.6
36	id.	id.	id.	30	id.	0.21	0.24	0.108	22	4.9
37	id.	Brenta	Levico	19	id.	0.33	1.07	0.690	120	5.8
38	id.	id.	id.	30	id.	0.34	1.52	0.747	120	6.2
39	id.	id.	Stra	14	ritirimento	1.31	21.76	4.15	—	—
40	Brenta	Naviglio Brenta	Stra (a monte del sostegno)	14	Ponte sul Brenta	2.20	14.33	1.23	—	—
41	id.	Verano	Stra	14	alla paratoia	0.89	4.53	1.44	—	—
42	id.	Seraglio	Tra Ponti Barbarigo	14	ritirimento	1.55	3.90	0.682	—	—
43	id.	Nevissime	Mira (Porte Mosi)	14	id.	0.36	50.58	2.00 (1)	—	—
44	id.	Canale Brentella	Limena	14	di stazione	1.30	12.27	8.4	—	—
45	id.	id.	Brentelle di Sotto	14	id.	0.86	21.10	8.2	—	—
46	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	14	id.	0.055	25.00	8.4	—	—
47	id.	Piovego	Stra (Casello 7)	14	Ponte sul Brenta	2.20	56.43	3.05 (1)	—	—
48	id.	Canale Biscia	Boccette di Longare	14	id.	0.575	6.00	1.23	—	—
49	id.	Canale Pontelongo	Pontelongo	14	di stazione	0.71	37.34	1.66	—	—
50	id.	Tesina	Trambacche	14	id.	0.20	12.95	2.00	—	—
51	Adige	Adige	Tel	12	id.	1.67	39.59	52.0	1663	31.3
52	id.	id.	Ponte d'Adige	12	all'idrometrogr.	0.90	52.51	67.5	2639	25.6
53	id.	Ridanna (2)	Vedretta Piana (sono destra)	6	di Vedretta Piana	1.05	2.20	2.86	24	219.6
54	id.	id.	Vedretta Piana (sono sinistra)	6			1.72	2.41		
55	id.	Ridanna (2)	Vedretta Piana (sono destra)	7	id.	0.98	1.86	2.09	24	204.6
56	id.	id.	Vedretta Piana (sono sinistra)	7			1.91	2.62		
57	id.	Isarco	Bressanone	5	di stazione	1.43	18.24	23.3		
58	id.	Roggia fac. dell'Isarco in dx str.	id.	5	—	—	0.47	0.493	740	34.8
59	id.	Roggia fac. dell'Isarco in sx str.	id.	5	—	—	3.08	1.94		
60	id.	Rasa Bianco	Prabon	16	ritirimento	0.50	3.19	3.1	86	225.0
61	id.	id.	id.	17	id.	0.52	3.21	7.9	86	219.4
62	id.	id.	id.	17	id.	1.40	2.03	3.58	86	99.4
63	id.	id.	Pont (Masi di Sopra)	16	di stazione	0.45	4.22	8.0	65	123.1
64	id.	id.	id.	17	id.	0.27	3.17	3.39	65	52.2
65	id.	id.	id.	17	id.	0.86	4.02	7.1	65	109.2
66	id.	Vermiglianа	Vermiglio	17	id.	0.06	3.82	3.08	96	31.6
67	id.	id.	id.	17	id.	0.12	3.79	4.97	96	51.8
68	id.	Noce	Tassullo	18	id.	0.53	28.99	25.4	1066	23.8
69	id.	Avisio	Pezzè di Moena	23	id.	0.44	4.21	4.49	210	21.4
70	id.	id.	Pozzolago	9	id.	0.30	16.95	13.9	850	16.4
71	id.	Adige	Trento	14	id.	1.10	187	213	9787	22.8
72	id.	Fersina	Doss del Giua (Fersina attraversa la diga)	19	—	—	0.42	0.154		
73	id.	Imissario in sinistra	Doss del Giua	19	di stazione	0.135	0.18	0.086	60	7.8
74	id.	Canale Macinante (in sinistra)	id.	19	ritirimento	0.35	0.38	0.365		
75	id.	Fersina	Doss del Giua (Fersina attraversa la diga)	30	—	—	0.52	0.166		
76	id.	Canale Macinante (in sinistra)	Doss del Giua	30	di stazione	0.31	0.29	0.286	60	5.9
77	id.	Adige	Legnago	12	id.	1.75	262	186	11961	15.5

(1) A causa del moto lentissimo dell'acqua vennero rilevate solamente le velocità superficiali a mezzo di galleggiante. La portata che ne risulta ha quindi valore approssimato. — (2) La misura è stata eseguita sui due rami del ghiacciaio di Malavalle a circa m. 130 dalla confluenza, escludendo il torrente della Vedretta Pendente.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				SEGUSINO			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.46	6.6	18.0	21.0	19.0	29.0	0.40	7.8	14.0	22.0	16.0	27.0	0.45	15.6	19.0	20.0	0.06	15.8	21.0	23.0	1.05	13.6	19.0	30.0
2	0.43	6.0	18.0	20.0	19.0	27.0	0.39	4.0	18.0	21.0	16.0	26.0	0.40	12.4	19.0	21.0	0.11	8.4	20.0	23.0	1.07	9.0	18.0	27.0
3	0.40	4.2	18.0	21.0	19.0	26.0	0.37	8.0	14.0	20.0	15.0	24.0	0.43	7.2	19.0	21.0	0.39	7.2	21.0	24.0	1.06	15.2	18.0	27.0
4	0.49	4.2	18.0	20.0	19.0	27.0	0.36	7.8	18.0	21.0	15.0	24.0	0.41	8.4	18.0	21.0	0.36	6.4	21.0	24.0	1.04	28.8	17.0	26.0
5	0.50	3.6	18.0	21.0	18.0	24.0	0.35	7.2	18.0	21.0	16.0	24.0	0.42	8.2	18.0	20.0	0.34	6.6	20.0	23.0	1.04	20.8	18.0	27.0
6	0.39	7.0	16.0	19.0	18.0	25.0	0.34	8.8	18.0	20.0	16.0	24.0	0.42	6.2	18.0	20.0	0.39	8.2	20.0	23.0	1.05	12.4	18.0	28.0
7	0.38	7.6	17.0	18.0	18.0	26.0	0.33	5.8	18.0	19.0	15.0	25.0	0.38	6.8	18.0	19.0	0.36	6.6	20.0	23.0	1.03	10.0	17.0	26.0
8	0.39	6.8	15.0	16.0	17.0	23.0	0.32	8.0	12.0	19.0	14.0	19.0	0.36	8.8	18.0	16.0	0.38	9.0	19.0	21.0	1.05	7.0	16.0	23.0
9	0.41	7.8	15.0	15.0	17.0	22.0	0.32	9.8	12.0	16.0	14.0	21.0	0.38	4.4	16.0	15.0	0.32	6.0	19.0	21.0	1.06	17.0	16.0	24.0
10	0.42	7.8	15.0	16.0	17.0	24.0	0.31	8.6	12.0	17.0	14.0	20.0	0.39	4.4	17.0	17.0	0.30	5.2	19.0	22.0	1.08	7.6	18.0	25.0
11	0.43	8.8	16.0	19.0	17.0	21.0	0.31	8.8	18.0	19.0	15.0	23.0	0.39	5.2	19.0	20.0	0.36	5.4	19.0	22.0	1.05	14.0	17.0	24.0
12	0.73	7.4	16.0	20.0	17.0	22.0	0.33	5.2	18.0	19.0	16.0	25.0	0.40	4.8	17.0	20.0	0.31	7.2	19.0	23.0	1.05	4.4	17.0	24.0
13	0.54	11.0	17.0	20.0	18.0	23.0	0.34	6.8	14.0	19.0	15.0	25.0	0.38	7.2	18.0	19.0	0.16	9.2	19.0	22.0	1.05	7.6	19.0	26.0
14	0.51	11.4	17.0	21.0	18.0	21.0	0.36	9.6	14.0	19.0	15.0	24.0	0.38	10.2	18.0	21.0	0.20	7.0	19.0	22.0	1.00	19.0	18.0	25.0
15	0.51	12.6	17.0	18.0	17.0	20.0	0.36	10.6	18.0	18.0	15.0	25.0	0.38	5.8	18.0	21.0	0.11	7.0	19.0	21.0	1.08	47.8	18.0	28.0
16	0.51	11.4	16.0	19.0	17.0	20.0	0.34	11.2	12.0	18.0	14.0	20.0	0.38	4.6	18.0	19.0	0	9.0	19.0	21.0	0.99	18.4	18.0	27.0
17	0.51	9.2	16.0	21.0	17.0	20.0	0.33	8.6	18.0	17.0	»	»	0.35	8.0	17.0	17.0	0.03	8.8	19.0	20.0	1.02	174.8	17.0	26.0
18	0.51	7.4	15.0	19.0	16.0	21.0	0.33	7.8	11.0	14.0	14.0	21.0	0.37	7.0	15.0	18.0	0.38	6.0	17.0	20.0	0.99	31.2	18.0	23.0
19	0.51	6.4	15.0	15.0	16.0	19.0	0.32	8.0	11.0	18.0	14.0	21.0	0.36	7.8	14.0	12.0	0.37	11.8	17.0	17.0	0.96	16.8	18.0	25.0
20	0.51	11.8	14.0	13.0	15.0	20.0	0.31	6.2	11.0	18.0	18.0	22.0	0.39	12.6	17.0	12.0	0.38	11.6	18.0	19.0	0.99	15.6	18.0	24.0
21	0	6.4	15.0	19.0	15.0	20.0	0.33	7.2	12.0	15.0	14.0	20.0	0.39	5.6	15.0	13.0	0.35	7.2	18.0	20.0	0.99	18.2	18.0	24.0
22	1.04	115.0	11.0	14.0	13.0	18.0	0.38	9.0	11.0	14.0	14.0	19.0	0.36	8.2	15.0	14.0	0.38	7.8	18.0	19.0	0.98	42.0	15.0	21.0
23	0.26	24.2	12.0	18.0	13.0	19.0	0.32	5.8	11.0	18.0	18.0	21.0	0.34	5.0	15.0	15.0	0.33	6.8	17.0	19.0	0.99	8.4	16.0	24.0
24	0.06	16.0	12.0	16.0	13.0	18.0	0.30	9.4	11.0	14.0	15.0	18.0	0.31	6.2	15.0	15.0	0.30	7.8	17.0	16.0	0.98	7.4	15.0	20.0
25	0	11.6	12.0	14.0	13.0	16.0	0.32	»	10.0	13.0	13.0	17.0	0.36	6.6	14.0	9.0	0.28	10.0	17.0	16.0	0.97	6.0	16.0	23.0
26	0.31	5.4	12.0	11.0	13.0	15.0	0.30	5.0	9.0	11.0	12.0	17.0	0.36	13.8	14.0	9.0	0.10	8.2	16.0	14.0	0.97	6.2	16.0	22.0
27	0.36	7.4	12.0	12.0	13.0	16.0	0.26	8.8	10.0	10.0	13.0	18.0	0.05	6.6	14.0	11.0	0.06	8.8	15.0	16.0	0.96	5.2	15.0	22.0
28	0.19	12.0	12.0	13.0	13.0	15.0	0.22	7.8	10.0	11.0	13.0	19.0	0.09	5.4	14.0	11.0	0.18	8.4	16.0	17.0	0.95	6.6	15.0	23.0
29	0.39	11.0	12.0	11.0	13.0	14.0	0.29	11.4	10.0	11.0	13.0	18.0	0.36	7.6	13.0	10.0	0.10	8.6	15.0	15.0	0.98	7.0	15.0	22.0
30	0.19	11.0	12.0	12.0	13.0	15.0	0.27	7.2	10.0	12.0	13.0	17.0	0.19	7.4	14.0	10.0	0.36	5.6	15.0	15.0	0.98	7.0	15.0	23.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE											
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.50	4.6	17.0	26.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	79.4	17.0	25.0	19.0	28.0	1.64	195.6	19.0	24.0	20.0	27.0
2	0.52	7.2	15.0	24.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	98.4	17.0	24.0	19.0	28.0	1.51	128.2	19.0	24.0	20.0	27.0
3	0.55	6.2	18.0	24.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	72.4	17.0	25.0	19.0	30.0	1.70	100.2	19.0	24.0	20.0	28.0
4	0.56	6.4	20.0	26.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	63.4	17.0	25.0	18.0	27.0	1.35	170.0	19.0	24.0	20.0	27.0
5	0.54	9.8	19.0	23.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.37	49.4	17.0	25.0	18.0	30.0	1.30	108.4	19.0	23.0	20.0	27.0
6	0.56	6.0	18.0	24.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.37	19.4	17.0	25.0	18.0	30.0	1.33	99.0	19.0	22.0	20.0	26.0
7	0.54	8.4	17.0	24.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.31	89.0	17.0	25.0	16.0	29.0	1.37	89.0	19.0	21.0	19.0	27.0
8	0.51	7.2	16.0	22.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	28.4	16.0	22.0	17.0	28.0	1.34	70.6	18.0	18.0	19.0	25.0
9	0.48	7.2	14.0	20.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.34	39.8	15.0	22.0	16.0	25.0	1.28	79.4	18.0	19.0	18.0	25.0
10	0.48	6.0	16.0	21.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	71.2	15.0	22.0	17.0	28.0	1.31	57.6	18.0	20.0	19.0	24.0
11	0.41	5.4	»	20.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.31	35.4	15.0	23.0	»	22.0	1.32	63.0	18.0	21.0	18.0	24.0
12	0.44	4.8	17.0	23.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.33	53.2	16.0	22.0	18.0	28.0	1.34	66.2	18.0	19.0	18.0	25.0
13	0.34	4.6	16.0	24.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.38	74.8	16.0	22.0	18.0	27.0	1.30	69.4	18.0	22.0	19.0	25.0
14	0.44	4.4	17.0	23.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.32	110.0	17.0	22.0	17.0	26.0	1.39	70.6	19.0	21.0	20.0	28.0
15	0.45	6.2	16.0	23.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	122.4	17.0	23.0	18.0	24.0	1.36	60.4	19.0	21.0	20.0	25.0
16	0.45	7.4	16.0	22.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.31	127.0	16.0	22.0	17.0	25.0	1.36	86.4	19.0	21.0	19.0	25.0
17	0.46	7.6	16.0	19.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.35	132.4	16.0	21.0	16.0	21.0	1.39	125.8	18.0	18.0	19.0	24.0
18	0.45	7.0	16.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.37	17.4	16.0	19.0	16.0	20.0	1.39	122.4	17.0	17.0	18.0	24.0
19	0.44	4.5	14.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.36	16.2	15.0	18.0	16.0	19.0	1.39	98.2	16.0	15.0	17.0	20.0
20	0.40	5.6	14.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.39	18.4	15.0	19.0	18.0	23.0	1.35	87.4	16.0	17.0	17.0	21.0
21	0.37	3.2	16.0	20.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.39	17.0	16.0	22.0	16.0	22.0	1.53	50.2	17.0	18.0	18.0	19.0
22	0.39	3.6	15.0	19.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.33	29.8	15.0	19.0	16.0	22.0	1.39	47.0	17.0	17.0	18.0	20.0
23	0.36	4.8	16.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.39	17.2	14.0	20.0	15.0	22.0	1.51	46.2	17.0	17.0	18.0	20.0
24	0.35	5.2	15.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.38	16.4	14.0	20.0	18.0	15.0	1.77	70.2	16.0	15.0	17.0	23.0
25	0.34	3.2	15.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.79	11.6	13.0	16.0	16.0	17.0	1.56	45.0	14.0	14.0	15.0	15.0
26	0.33	2.0	15.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.77	18.4	12.0	14.0	18.0	17.0	1.59	32.4	14.0	13.0	14.0	16.0
27	0.32	3.2	13.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	7.0	12.0	14.0	13.0	18.0	1.59	24.0	14.0	12.0	14.0	17.0
28	0.32	4.0	15.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.39	10.6	12.0	15.0	15.0	15.0	1.55	33.6	14.0	13.0	15.0	18.0
29	0.29	3.0	13.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.76	13.6	13.0	16.0	14.0	17.0	1.76	13.2	14.0	13.0	15.0	17.0
30	0.32	2.8	13.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.83	19.6	13.0	16.0	14.0	18.0	1.58	16.2	13.0	11.0	15.0	18.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livello medio Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.35	225.33	225.30	225.30	225.33	225.34	225.29	225.30	225.30	225.18	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.43	— 0.15	— 0.01	— 0.09
Passo Cavasalo		8.07	8.07	8.07	8.06	8.10	8.13	8.06	8.10	8.06	8.06		8.09	— 0.02	+ 0.02	— 0.02
Rizzano	Osservazioni freatimetriche (1).	29.45	29.35	29.30	29.20	29.10	29.00	28.90	28.80	28.75	28.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	29.57	— 0.20	— 0.32	— 0.80
Solzanicco		30.35	30.31	30.27	30.23	30.23	30.26	30.20	30.27	30.24	30.26		30.41	— 0.10	0	— 0.05
Basagliapenta		32.20	32.12	32.49	32.40	32.30	32.25	32.10	31.95	31.79	31.60		32.08	— 0.29	— 0.38	— 0.48
Carpeneto		42.04	42.99	42.92	42.86	42.78	42.74	42.70	42.66	42.65	42.60		43.16	— 0.18	— 0.29	— 0.18
Beano (2)		43.00	42.92	42.80	42.70	42.67	—	—	—	—	—		43.16	— 0.25	—	—
Pozzo di Codroipo (2)		41.22	41.12	40.96	40.71	40.57	40.49	40.40	40.27	—	—		41.48	— 0.36	— 0.56	—
Talmassons		24.24	24.26	24.18	24.18	24.18	24.15	24.17	24.16	24.18	24.18		24.29	— 0.06	— 0.05	— 0.01
Pozzecco		30.47	30.48	30.40	30.37	30.35	30.30	30.27	30.24	30.17	30.15		30.52	— 0.08	— 0.12	— 0.13
Bertiolo		29.04	29.00	28.96	28.92	28.88	28.86	28.82	28.80	28.78	28.74		29.05	— 0.05	— 0.13	— 0.10
Rivolto		33.97	33.95	33.99	33.96	33.94	33.92	33.92	33.77	33.77	33.76		34.05	— 0.11	— 0.10	— 0.07
												Media		— 0.17	— 0.21	— 0.16
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.01	1.02	0.98	0.98	0.97	1.00	1.01	1.03	1.01	1.00	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.01	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
Stella - Fornaci Annil		0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82		0.85	— 0.03	0	0
Stella - Casale Sacile *		0.65	0.64	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.66	0.67	0.66		0.68	— 0.04	+ 0.02	0
Roggia Cusana - Fornaci Annil		0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99	0.98	0.98		0.97	— 0.01	+ 0.02	0
Roggia Bellirsa - Torsa		0.86	0.85	0.96	0.85	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86		0.85	+ 0.01	0	+ 0.01
Torsa - Casale Gambellini *		1.38	1.40	1.40	1.40	1.85	1.88	1.43	1.40	1.42	1.42		1.44	— 0.04	0	+ 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Nei giorni in cui è segnata la lineetta il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa °	Altezze idrometriche	78.15	78.13	78.15	78.13	78.16	78.12	78.10	78.10	78.10	78.07	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.31	— 0.17	— 0.01	— 0.04
Villanova di Falzè		103.58	103.50	103.44	103.37	103.32	103.29	103.22	103.19	103.17	103.14		103.62	— 0.13	— 0.19	— 0.13
Bosco di Vider		119.10	118.70	118.50	118.21	118.04	117.78	117.59	117.08	116.77	116.85		119.95	— 1.18	— 0.87	— 1.18
Fontigo		107.27	107.25	107.14	107.11	107.10	107.00	106.98	106.86	106.78	106.71		107.48	— 0.15	— 0.29	— 0.27
Tezze		30.59	30.55	30.53	30.42	30.30	30.17	30.05	29.95	29.85	29.70		30.62	— 0.06	— 0.32	— 0.41
Ghiadelmo		27.27	27.21	27.08	26.96	26.84	26.76	26.65	26.58	26.46	26.35		27.87	— 0.18	— 0.69	— 0.84
Ormelle		15.86	15.85	15.84	15.84	15.87	15.84	15.85	15.85	15.87	15.86		15.88	— 0.03	0	+ 0.02
Oderzo		13.83	13.80	13.82	13.76	13.75	13.72	13.70	13.69	13.65	13.62		13.88	— 0.06	— 0.09	— 0.08
Rustignè		5.04	5.02	5.03	5.03	5.06	5.02	5.01	5.05	5.06	5.06		5.16	— 0.13	0	+ 0.05
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche	16.02	15.99	15.97	15.97	15.97	15.97	15.95	15.94	15.94	15.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	16.09	— 0.10	— 0.02	— 0.03
Negrisia		9.75	9.73	9.71	9.71	9.69	9.68	9.67	9.66	9.65	9.65		9.78	— 0.05	— 0.04	— 0.04
Ponte di Piave		5.74	5.58	5.38	5.44	5.06	5.28	5.29	5.62	5.22	5.07		6.01	— 0.44	— 0.31	— 0.06
Spresiano		32.51	32.34	32.26	32.14	31.93	31.78	31.56	31.36	31.19	31.06		32.56	— 0.19	— 0.52	— 0.65
Lovadina (1)		31.75	31.63	31.39	31.28	30.92	30.61	30.49	30.23	29.92	—		31.01	+ 0.58	— 0.76	— 0.78
Maserada		26.99	26.94	26.85	26.82	26.56	26.52	26.32	26.12	25.97	25.92		26.63	+ 0.31	— 0.37	— 0.56
Pero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Saltore		26.06	26.07	25.05	25.04	25.96	25.87	25.73	25.61	25.51	25.42		25.94	+ 0.12	— 0.15	— 0.40
Lancenigo		22.56	22.55	22.51	22.48	22.44	22.44	22.43	22.42	22.39	22.36		22.60	— 0.06	— 0.09	— 0.05
												Medie . . .		— 0.11	— 0.28	— 0.31
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	103.01	103.08	103.00	102.90	102.93	102.97	103.80	102.85	102.82	102.78	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	103.14	— 0.13	— 0.09	— 0.10
Schiavon		65.12	65.05	64.97	64.88	64.78	64.69	64.52	64.35	64.17	64.00		65.33	— 0.28	— 0.33	— 0.55
Sandrigo		59.59	59.54	59.54	59.49	59.45	59.42	59.39	59.34	59.29	59.24		59.67	— 0.11	— 0.12	— 0.15
Dueville		51.71	51.34	51.05	51.47	51.06	51.32	51.04	51.26	51.28	51.19		52.29	— 0.92	— 0.15	+ 0.05
Pozzoleone		54.13	54.29	54.15	54.00	53.94	54.05	53.95	53.85	53.72	53.65		54.08	+ 0.11	— 0.20	— 0.25
Bressanvido		54.09	54.12	54.16	54.13	54.09	54.07	54.02	53.97	53.92	53.87		54.05	+ 0.07	— 0.04	— 0.16
Carmignano		44.46	44.48	44.42	44.51	44.46	44.41	44.37	44.37	44.36	44.34		44.54	— 0.10	0	— 0.08
S. Pietro in Gù		43.38	43.33	43.35	43.32	43.33	43.30	43.29	43.28	43.25	43.22		43.39	— 0.04	— 0.04	+ 0.02
Monticello Conte Otto		39.25	39.29	39.24	39.22	39.20	39.30	39.32	39.17	39.15	39.10		39.54	— 0.28	0	— 0.12
Cartigliano		68.69	68.43	68.17	67.90	67.56	67.47	67.29	67.06	66.85	66.78		68.98	— 0.55	— 0.37	— 0.66
Rosà	Osservazioni freatimetriche	57.17	57.12	57.10	57.06	56.97	56.90	56.89	56.88	56.76	56.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	57.16	— 0.03	— 0.13	— 0.16
Stroppari		55.34	55.30	55.06	54.96	54.70	54.60	54.59	54.49	54.42	54.25		55.29	— 0.05	— 0.58	— 0.32
Rossano		44.96	»	45.49	45.45	44.92	45.29	45.55	45.46	45.39	45.30		44.61	+ 0.32	+ 0.07	+ 0.06
Riese		37.90	37.77	37.90	37.70	37.58	37.65	37.64	37.89	37.74	37.76		37.72	+ 0.14	— 0.22	+ 0.13
Cittadella		43.24	43.21	43.22	43.19	43.20	43.14	43.13	43.12	43.10	43.08		43.15	+ 0.07	— 0.05	— 0.07
Galliera		43.18	43.20	43.16	43.13	43.15	43.17	43.19	43.22	43.20	43.16		43.08	+ 0.10	— 0.02	+ 0.03
Castello di Godego		36.90	36.91	36.88	36.86	36.80	36.71	36.78	36.69	36.59	36.53		36.57	+ 0.33	— 0.12	— 0.18
Castelfranco		35.83	35.85	35.84	35.81	35.81	35.80	35.81	35.82	35.84	35.86		35.82	+ 0.02	— 0.03	+ 0.03
Vedelago		29.96	29.97	29.96	29.93	29.83	29.97	29.98	29.90	29.92	29.94		29.94	+ 0.04	— 0.05	— 0.01
Resana		29.78	29.78	29.76	29.74	29.74	29.72	29.72	29.78	29.72	29.70		29.79	— 0.01	— 0.05	— 0.01
												Medie . . .		— 0.05	— 0.15	— 0.16

(1) Nel giorno in cui è segnata la lineetta il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Irrigazioni Irrigazione		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	51.45	51.29	51.15	51.17	51.07	51.25	50.99	50.88	50.65	50.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.72	— 0.42	— 0.18	— 0.36
Torcolo di Tomba		47.48	47.45	47.54	47.46	47.56	47.51	47.54	47.56	47.58	47.48		47.44	+ 0.06	+ 0.06	0
S. Fermo		39.76	39.74	39.75	39.77	39.79	39.75	39.79	39.76	39.74	39.78		39.76	— 0.01	+ 0.05	— 0.04
Torriselle II°		39.32	39.59	39.40	39.32	39.44	39.52	39.54	39.44	39.40	39.39		39.40	+ 0.01	+ 0.05	— 0.07
Baldon		32.19	32.21	32.21	32.19	32.21	32.20	32.24	32.25	32.26	32.22		32.16	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.07
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.04	43.05	43.02	42.98	43.04	43.05	43.11	43.06	43.05	43.03	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.02	+ 0.02	+ 0.01	— 0.01
Spezzapietra		38.96	38.92	38.95	38.90	38.93	38.90	38.87	38.85	38.78	38.75		39.00	— 0.06	— 0.04	— 0.11
Serravella		42.58	42.12	42.58	42.48	42.62	42.14	42.67	42.78	42.59	42.55		42.55	— 0.32	+ 0.14	+ 0.15
Rota di Caldiero		29.05	29.04	29.06	29.00	28.95	28.94	28.90	28.86	28.85	28.86		29.14	— 0.10	— 0.11	— 0.07
Vago		37.49	37.44	37.39	37.43	37.41	37.46	37.40	37.39	37.35	37.30		37.56	— 0.13	— 0.09	— 0.07
												Media		— 0.04	+ 0.01	— 0.02
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	49.54	49.55	49.57	49.59	49.62	49.62	49.69	49.72	49.72	49.79	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	49.40	+ 0.15	+ 0.08	+ 0.11
Povegliano		42.80	42.80	42.80	42.79	42.79	42.78	42.78	42.79	42.80	42.80		42.81	— 0.01	— 0.01	+ 0.01
												Media		+ 0.07	+ 0.04	+ 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera. (1)

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (–), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

(1) Rendendosi necessari alcuni lavori alla stazione mareografica di Marghera, situata all'imboccatura del Canale Vittorio Emanuele III, a fianco dell'Emporio dei Sali e Tabacchi, a partire dal mese di Luglio 1928 sono stati utilizzati per lo spoglio e vengono pubblicati i dati mareografici dei diagrammi della seconda stazione pure di Marghera, situata alla Darsena W.
Le quote dei bulloni di riferimento della nuova stazione sono le seguenti:

Bullone interno m. 2,4707 s. l. m. m.
Bullone esterno m. 2.0667 s. l. m. m.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.40 11.0	190.5 197.0	6.20 12.30	84.0 132.0	7.0 12.20	184.0 188.0	0.20 14.35	90.5 138.0	0.20 21.15	179.0 185.0	5.50 15.15	94.0 137.0
2	10.50 21.35	196.5 195.0	» 13.50	» 130.0	11.0 21.40	188.0 187.0	2.35 15.30	80.0 120.0	10.35 »	185.0 »	5.50 »	86.0 »
3 ●	10.30 23.0	203.5 196.0	» 15.50	» 118.0	10.35 23.10	196.0 188.0	4.0 16.35	75.0 116.0	» »	» »	» »	» »
4	11.15 23.30	206.0 194.0	3.30 16.55	82.0 111.0	11.50 23.50	195.0 186.0	4.45 17.35	84.0 113.0	11.30 23.45	191.0 182.0	» 17.0	» 120.0
5	11.30 23.0	206.0 194.0	4.10 17.30	84.5 113.0	12.0 24.0	195.0 178.0	5.10 18.0	91.0 115.0	11.35 23.50	189.0 175.0	4.30 17.40	99.0 123.0
6	12.0 24.0	207.0 188.0	5.0 18.0	92.5 110.0	12.30	195.0	6.0 19.50	100.0 112.0	12.15 24.5	191.0 174.0	5.40 19.15	107.0 119.0
7	12.10	206.0	6.20 19.15	107.0 119.0	0.55 13.25	179.0 194.0	6.50 19.0	110.0 120.0	12.50	190.0	6.20 19.50	116.0 125.0
8	0.50 13.10	180.0 197.0	6.45 19.50	180.0 117.0	0.30 13.20	178.0 189.0	6.40 19.50	131.0 118.0	12.45 13.50	176.0 187.0	7.50 20.10	135.5 128.0
9	0.50 13.10	155.0 188.0	6.0 19.40	134.0 129.0	0.50 13.0	150.0 180.0	7.50 20.20	134.0 128.0	6.20 20.20	151.0 180.0	5.20 20.20	167.0 160.0
10 ☽	13.20	181.0	20.20	140.0	13.20	176.0	20.50	136.0	13.10	177.0	21.20	137.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	14.10	171.0			14.10	165.0			14.0	165.0		
12	14.30	162.0	6.50	132.0	13.35	157.0	6.30	126.0	17.35	158.0	1.0	129.0
13 ●	0.15 15.50	173.0 179.0	1.35 18.45	115.0 142.0	5.50 13.20	166.0 171.0	1.10 13.35	113.0 145.0	0.10 18.15	164.0 169.0	2.15 18.45	115.0 146.0
14	0.30 20.0	184.0 191.0	2.0 19.0	112.0 144.0	6.30 16.30	177.0 182.0	1.55 12.55	110.0 138.0	0.30 19.30	173.0 180.0	2.0 14.10	113.0 144.0
15	0.0 16.30	182.0 188.0	2.0 14.30	102.0 135.0	6.0 16.40	173.0 179.0	1.20 14.05	102.0 134.0	0.15 20.0	173.0 177.0	2.05 14.45	108.0 138.0
16	0.50 20.10	194.0 179.0	2.10 15.30	92.0 131.0	6.45 20.55	165.0 178.0	2.30 15.40	97.0 132.0	0.40 20.50	182.0 180.0	2.30 15.30	102.0 137.0
17	0.45 20.50	204.0 193.0	2.10 15.45	89.0 128.0	7.0 21.30	195.0 188.0	5.0 16.0	95.0 129.0	1.0 21.0	193.0 185.0	5.0 16.45	104.0 134.0
18	1.10 21.45	210.0 194.0	3.0 16.0	86.0 119.0	10.30 22.0	199.0 188.0	3.50 16.30	98.0 120.0	10.35 21.50	197.0 188.0	3.25 16.50	107.0 126.0
19 ☉	10.1 20.10	211.0 197.0	3.15 16.30	93.0 109.0	10.50 22.35	200.0 189.0	4.10 17.0	99.0 111.0	10.10 20.30	197.0 185.0	3.30 16.35	106.0 119.0
20	11.50 22.30	218.0 213.0	4.0 16.30	99.0 117.0	11.0 22.50	205.0 200.0	4.10 17.0	104.0 118.0	10.50 20.55	199.0 191.0	4.25 20.50	111.0 126.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloneera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.50 22.50	218.0 194.0	4.30 18.0	131.0 129.0	11.0 22.50	210.0 186.0	4.45 18.0	125.0 130.0	11.25 22.40	206.0 181.0	5.0 18.0	128.0 135.0
22	11.50 24.0	214.0 168.0	3.30 18.15	119.0 122.0	12.0	204.0	5.10 16.30	120.0 123.0	11.50	202.0	4.0 18.30	127.0 129.0
23	13.0	210.0	5.30 18.0	127.0 108.0	0.35 23.10	185.0 205.0	5.30 19.35	130.0 111.0	0.50 13.15	188.0 200.0	5.25 19.30	139.0 117.0
24	1.25 13.30	175.0 198.0	5.30 19.45	145.0 108.0	1.30 13.0	169.0 192.0	6.30 20.0	149.0 105.0	1.30 11.40	196.0 190.0	5.30 20.0	150.0 106.0
25	11.35	178.0	20.35	114.0	11.50	176.0	20.30	117.0	11.30	177.0	20.25	120.0
26 ☾	10.0	157.0	24.0	119.0	12.30	158.0			10.15	168.0		
27	5.35 15.0	166.0 167.0	18.45	140.0	6.50 17.35	164.0 164.0	0.20 20.20	121.0 141.0	7.0 17.35	165.0 168.0	6.10 19.30	124.0 143.0
28	6.0 19.30	172.0 177.0	5.30 14.10	115.0 140.0	7.30 19.30	168.0 172.0	0.45 13.55	119.0 141.0	6.0 19.30	170.0 171.0	5.40 14.0	121.0 142.0
29	6.30 20.0	185.0 185.0	1.40 14.35	92.0 128.0	8.0 20.0	178.0 177.0	2.0 14.55	98.0 129.0	6.30 19.55	176.0 174.0	1.15 14.15	103.0 133.0
30	8.15 20.35	194.0 184.0	2.0 14.50	84.0 113.0	9.0 20.30	185.0 176.0	2.10 14.30	84.0 114.0	8.40 20.15	181.0 178.0	2.0 14.30	89.0 119.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	2.35 20.15	190.0 192.0	9.20 14.35	86.5 131.0	20.0	158.0	4.0	121.0	2.30 14.55	150.0 164.5	8.15 21.55	126.0 128.0
2	3.5 20.30	196.5 194.0	9.30 15.0	75.0 120.0	11.40 21.50	162.5 152.0	4.25	117.5	2.50 15.20	152.0 167.0	9.40 21.30	122.5 126.0
3 ●	3.30 21.30	208.0 195.0	9.15 15.30	71.0 116.0	12.0 20.55	164.5 154.0	5.15 18.35	117.5 145.0	3.40 15.35	158.0 166.0	9.25 20.10	123.5 124.0
4	10.0 21.35	206.0 192.0	2.45 16.5	78.0 110.0	12.30 18.35	168.0 160.5	5.40 19.15	126.5 141.0	4.0 16.15	156.5 164.5	9.50 20.20	126.5 124.0
5	10.55 22.15	206.5 181.0	4.0 16.15	88.0 116.0	12.40 24.0	162.0 149.5	6.0 19.25	125.5 167.0	4.30 16.45	156.0 161.5	10.15 20.0	126.0 122.0
6	11.5 23.10	204.0 184.0	4.34 17.20	99.5 111.0	12.5	162.5	6.40 20.0	131.5 136.0	5.10 17.10	155.0 160.5	11.0 22.30	128.0 126.0
7	11.35 24.0	201.0 165.5	5.0 17.40	110.0 116.5	1.10 13.20	149.0 164.5	6.45 21.5	135.5 138.0	6.25 17.55	156.0 159.5	11.20 24.0	131.0 129.0
8	11.45	198.0	5.55 18.5	126.5 116.5	1.30 13.35	151.0 156.0	7.5 21.25	138.0 123.0	5.50 17.50	158.5 145.5	11.55 23.25	133.5 126.0
9	0.5 21.50	151.0 184.0	6.10 18.35	133.0 127.5	12.15	155.0	21.55	126.5	6.10 17.10	146.0 144.5	12.15	134.0
10 ☽	12.20	177.0	18.50	135.5	13.0	157.5	20.40	132.0	6.25	146.5	0.35	128.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	14.5	167.5	22.55	128.0	13.35	154.0			9.30	141.0	1.35	128.5
12	11.10	157.5			13.45	152.0	1.40	126.0	14.0	140.0	8.5	127.0
13	6.30 18.30	169.0 174.0	0.30 12.50	112.5 145.0	13.30	154.5	2.20	124.0	13.55	146.0	6.50 20.20	125.0 128.0
14	6.35 19.0	180.5 187.0	1.50 12.40	111.0 138.0	11.55	156.5	6.10	116.0	1.50 13.30	166.0 154.0	7.15	120.5 125.5
15	2.55 19.30	179.5 181.5	1.35 14.20	107.0 135.0	11.55	156.0	6.30	120.5	2.5 14.30	144.5 153.0	7.50 22.5	121.5 126.5
16	3.30 20.5	192.0 187.0	2.10 14.20	95.0 138.5	12.5	159.5	6.10	120.0	2.50 15.0	145.0 153.5	6.10 21.35	126.0 125.5
17	3.10 20.15	197.0 181.0	2.20 15.20	90.0 123.0	12.0	165.0	6.10	122.5	3.0 15.10	150.0 164.0	6.35 21.40	128.0 127.5
18	3.50 21.20	203.5 191.0	2.30 15.45	91.0 116.5	11.30 23.10	163.5 153.0	6.30 18.45	128.0 142.5	3.55 15.55	153.0 168.0	8.20 22.0	126.5 123.5
19 ♆	0.30 21.40	212.0 197.0	3.20 16.5	97.0 114.5	11.50 23.50	166.5 155.0	6.25 19.0	132.0 136.5	3.30 15.50	156.5 161.5	8.45 22.25	126.0 121.5
20	19.5 23.25	214.5 213.5	8.50 16.5	103.5 108.0	12.25	167.0	6.0 18.25	135.0 136.0	4.15 16.30	157.5 159.0	10.15 22.30	123.0 123.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	13.30 23.5	212.5 191.0	3.50 17.15	124.5 124.0	6.50 12.25	162.5 185.0	6.10 21.15	143.0 139.0	4.40 13.30	166.0 173.0	10.15 23.20	130.0 129.5
22	13.55	214.5	2.55 17.50	120.5 123.5	1.0 12.30	154.0 172.0	5.05 21.10	133.0 133.0	5.0 16.55	158.0 157.0	10.30 23.45	134.5 128.0
23	0.55 11.55	166.0 206.0	4.25 18.35	125.0 108.0	12.30	172.5	21.05	127.0	6.25 17.50	158.0 156.0	10.35 24.0	136.0 129.5
24	0.30 11.10	166.0 192.0	6.5 19.25	140.0 108.0	12.45	166.0	21.45	117.5	7.30 17.35	157.0 146.0	11.25	136.0
25	1.35 11.35	157.0 170.0	7.0 19.55	147.5 109.0	5.30	165.0	22.10	120.0	7.20	153.0	0.20	129.0
26 ☾	17.0	151.5			8.15	155.0			9.45	154.0	1.5	136.0
27	6.25 18.10	163.5 168.0	0.5 19.5	118.5 138.5	6.30	155.0	1.15	129.0	11.50	148.0	6.10 19.25	136.0 131.0
28	6.05 19.45	168.0 169.0	0.30 14.00	112.0 136.0	6.25	158.0	2.5	127.5	6.20 18.50	141.5 149.5	6.35 20.45	130.5 127.5
29	7.55 19.00	181.5 181.0	1.50 13.40	92.5 128.0	16.30	154.5	2.05	120.0	1.55 14.5	140.5 153.0	7.40 20.50	124.0 119.5
30	8.10 19.30	191.5 190.0	1.30 14.25	80.0 114.0	16.40	154.0	5.40	115.0	2.10 »	142.0 »	» »	» »

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.20 12.45	177.0 192.0	6.35 13.40	87.0 150.0	10.22 21.38	182.0 188.0	6.40 13.55	89.0 138.0	10.55 21.55	185.0 190.0	3.55 16.20	84.5 151.5
2	0.40 21.0	185.5 183.0	7.20 15.20	76.0 120.0	11.0 22.5	187.5 186.5	6.15 15.25	78.5 122.5	11.15 23.10	191.0 190.0	4.30 17.0	70.0 120.0
3 ●	12.0 21.35	190.0 188.0	7.35 19.55	75.0 115.0	11.20 23.05	191.0 187.0	6.03 17.5	75.0 119.0	11.50 23.0	194.5 190.0	4.55 17.30	67.5 116.0
4	12.15 23.30	191.0 181.0	4.5 20.35	85.0 112.5	11.45 23.15	194.0 185.0	5.10 17.40	86.0 116.5	12.13 23.40	197.0 188.5	5.55 18.10	80.0 114.0
5	13.0 23.55	189.5 178.0	5.25 19.30	90.0 114.0	12.10 23.35	192.5 178.0	6.05 19.5	93.0 117.5	12.35	196.0	6.45 18.30	87.5 116.5
6	13.40 23.35	191.0 172.0	6.10 17.40	96.0 112.0	12.55	194.0	6.40 18.20	103.5 116.0	0.10 13.0	161.0 196.0	6.30 19.20	98.5 114.0
7	13.30 23.30	188.0 174.0	6.5 17.30	109.0 117.0	0.20 13.0	178.0 193.0	6.10 19.15	111.0 121.5	0.45 13.30	181.0 196.0	6.45 19.30	108.0 119.0
8	13.0	186.0	6.20 19.20	126.0 116.0	0.35 13.0	179.0 190.0	6.25 19.45	129.0 120.0	0.50 13.15	185.0 193.5	6.40 20.5	127.0 119.0
9	0.55 13.0	147.0 178.0	5.15 19.45	132.0 125.5	1.15 13.5	152.5 183.0	6.30 20.35	136.5 127.5	1.05 13.55	154.0 186.0	6.30 21.0	132.0 127.0
10 ☽	13.5	175.0	21.15	133.0	13.55	179.5	21.50	134.5	14.0	182.0	22.10	135.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	11.50	182.5			12.10	187.0			13.0	188.5		
12	10.55	185.5	0.40	128.5	12.5	188.0	1.0	127.0	13.21	190.5	1.35	129.0
13	0.0 12.50	161.0 186.0	1.30 13.30	110.0 141.0	0.40 13.25	186.5 172.0	2.30 14.30	112.0 143.0	14.0 13.35	188.0 174.0	3.0 14.30	111.0 141.5
14	0.0 13.30	170.5 177.5	1.30 13.50	107.0 139.0	13.0 20.20	174.5 188.5	2.30 15.0	110.0 140.5	14.10 21.55	177.0 186.0	2.30 15.30	107.0 141.0
15	0.5 13.50	170.0 176.0	1.10 14.25	101.5 138.0	14.10 22.50	176.5 180.0	2.10 15.35	104.5 134.5	14.50 21.10	177.5 183.0	2.30 16.5	100.5 133.5
16	» 20.15	» 177.5	1.25 »	95.0 »	13.45 22.30	185.0 180.0	2.55 16.15	98.0 133.5	15.5 21.55	187.5 184.0	3.45 16.30	93.0 131.5
17	0.35 20.35	194.0 187.0	2.45 15.55	96.0 132.5	15.55 23.0	194.0 189.0	3.30 16.45	98.0 131.5	15.0 23.10	196.0 196.0	4.5 17.10	93.5 130.0
18	10.5 21.45	197.5 192.0	3.30 16.35	96.0 117.0	11.15 23.45	198.5 195.5	4.20 17.15	101.0 123.5	11.55 23.0	203.0 199.0	4.45 17.45	96.0 120.0
19 ☿	10.15 23.15	196.5 184.0	3.40 16.5	99.0 110.0	11.30 23.10	199.0 189.0	4.45 17.30	102.0 116.5	11.50 23.30	202.0 191.0	5.10 18.3	97.5 114.0
20	10.25 23.50	199.5 190.0	4.5 16.50	103.0 117.0	11.40 23.50	201.0 194.5	5.20 17.30	107.5 123.0	12.5 24.0	204.5 195.0	5.45 18.5	103.5 121.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11.0 23.25	208.5 189.0	5.25 17.30	121.0 123.0	12.5 23.30	207.0 185.0	5.45 18.45	126.0 133.0	13.06 23.50	212.0 188.5	6.10 19.20	122.0 131.5
22	11.40	201.0	5.50 18.15	116.0 120.5	13.10	203.0	5.5 19.10	122.0 125.5	13.0	206.5	6.35 20.5	120.0 124.0
23	0.15 13.0	160.5 199.0	5.20 20.5	126.0 110.5	1.10 13.5	165.0 202.0	6.20 20.25	126.0 113.5	1.35 13.50	167.0 205.0	6.55 20.50	125.0 111.0
24	1.25 11.40	164.0 187.5	5.30 19.20	145.0 100.0	2.20 13.25	169.0 193.0	6.55 20.20	148.0 103.0	2.25 13.55	173.0 196.0	7.11 21.15	146.5 100.0
25	11.35	174.5	20.50	114.0	13.20	178.0	21.10	115.0	13.50	181.0	21.45	115.5
26 ☾	10.20	156.5	16.30	116.0	11.25	160.5			11.15	162.0		
27	0.35 11.40	161.0 160.0	13.10	136.5	7.25 13.25	166.0 165.5	0.45 13.15	118.0 138.0	7.55 13.0	167.5 166.5	1.30 13.35	116.0 135.5
28	0.0 13.15	165.0 168.0	6.05 18.50	115.5 136.5	8.20 20.15	170.0 173.0	1.20 15.35	116.0 139.0	» »	» »	» »	» »
29	2.20 10.40	174.5 172.0	7.45 14.10	96.0 126.5	9.20 20.45	175.0 178.0	2.20 15.15	97.5 129.0	» »	» »	» »	» »
30	3.45 20.15	160.0 171.0	8.5 14.20	93.0 118.0	9.50 21.15	164.0 176.5	3.5 15.40	92.0 116.0	10.0 21.55	167.0 179.0	» 16.5	» 112.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.35 23.55	184.0 189.0	5.55 17.0	115.0 140.0	11.0 22.50	180.0 187.0	6.30 16.45	128.0 137.0	9.10 20.35	185.0 189.5	3.0 14.30	95.5 137.5
2	12.15 23.0	186.0 187.5	6.5 18.0	113.0 134.0	11.50 23.40	186.0 183.5	7.0 18.0	128.5 134.5	9.35 20.45	191.0 190.0	5.55 18.20	87.0 125.5
3 ●	12.55 24.0	190.5 187.0	6.50 18.35	114.0 132.0	11.30 23.55	190.0 187.0	6.55 18.30	128.0 134.0	10.0 21.30	196.5 191.5	4.10 16.10	95.5 121.5
4	13.0	193.5	6.55 19.10	115.0 132.0	12.0 23.40	191.5 182.0	7.45 18.50	129.0 133.5	10.25 22.10	197.5 187.5	4.35 16.50	95.5 119.0
5	0.30 13.30	186.0 193.5	7.15 19.35	118.0 132.5	12.45	190.0	7.30 19.40	129.0 133.0	10.40 22.50	196.0 179.0	4.45 17.0	98.0 120.5
6	1.0 14.0	180.5 195.0	7.30 20.30	120.0 131.0	0.30 13.25	174.0 192.5	8.0 20.30	129.0 132.5	11.30 23.30	196.5 178.5	5.30 19.15	107.5 120.0
7	1.35 14.10	180.5 194.0	8.35 20.30	126.0 134.0	1.10 13.25	172.0 191.0	8.0 20.25	130.0 133.5	12.0	194.0	5.50 18.30	115.0 123.0
8	2.0 14.0	178.0 192.0	7.50 21.15	126.5 130.5	1.50 13.50	183.0 183.5	8.0 20.0	137.0 131.0	0.10 11.30	190.0 191.0	5.50 19.0	133.5 123.0
9	2.0 15.10	157.0 186.5	7.10 22.0	133.0 133.5	1.50 13.15	149.0 133.0	8.35 20.30	133.0 131.0	0.50 12.0	152.5 132.0	5.50 20.0	133.0 131.5
10 ☽	14.0	184.0	22.10	129.0	14.15	178.5	20.0	134.0	13.0	179.0	21.10	129.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	13.0	171.5			14.40	165.5			13.30	167.0		
12	13.30	164.0	1.30	131.5	13.30	166.0	4.0	126.0	17.0	159.5	1.10	130.0
13	13.45 20.30	171.0 176.0	2.40 15.30	119.0 143.0	10.25 20.30	162.5 167.5	5.0 13.15	125.0 142.5	0.0 13.30	164.5 170.5	1.30 15.30	115.5 146.0
14	13.30 21.30	177.0 186.0	4.10 16.0	120.0 146.5	11.0 21.15	171.0 179.0	5.30 16.30	128.5 139.0	0.0 13.45	174.0 183.0	2.0 14.0	112.0 148.0
15	11.0 21.30	178.0 182.0	4.45 16.00	120.0 141.0	11.0 21.35	171.0 176.0	5.30 16.30	128.0 137.0	3.35 16.30	175.0 180.0	2.30 15.30	107.5 138.0
16	11.40 22.0	186.0 181.0	3.0 17.15	116.5 141.0	12.0 23.15	168.0 161.0	6.10 17.40	127.0 138.0	0.30 20.15	186.0 183.0	3.30 15.10	101.0 136.0
17	12.0 22.50	192.5 188.0	5.15 17.45	117.0 141.0	11.30 23.30	196.0 194.0	6.25 18.15	129.5 139.0	0.30 21.10	199.5 197.5	3.0 15.40	105.0 133.5
18	12.15 23.10	196.5 187.0	5.45 18.25	120.0 135.5	12.10 23.30	201.5 182.5	7.0 19.10	130.0 135.5	1.50 21.30	206.0 188.0	3.30 16.0	110.5 124.0
19 ⊕	13.25	196.5	6.10 19.0	122.0 133.0	13.40	197.0	7.30 19.45	130.0 134.0	1.30 22.0	201.5 189.5	3.30 16.30	105.0 117.0
20	0.30 13.0	190.0 199.5	6.50 19.00	126.5 133.5	0.50 13.40	183.5 200.0	7.35 19.35	131.0 135.0	2.30 18.30	207.0 194.5	4.10 16.40	110.0 124.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	1.0 13.30	197.0 208.0	7.10 20.25	140.5 146.5	1.0 13.00	189.0 209.5	7.35 20.20	135.0 139.0	11.0 23.10	210.0 187.5	4.50 21.0	128.0 134.0
22	0.10 14.0	188.0 204.0	6.10 21.0	134.0 137.5	0.30 13.30	180.5 204.0	6.45 23.30	133.5 135.0	11.30	205.0	4.10 23.30	125.5 127.5
23	1.0 15.25	169.0 202.0	7.35 22.0	136.0 128.0	1.40 13.40	162.5 200.0	7.30 22.40	133.5 130.5	0.10 13.0	165.5 203.5	5.40 20.30	134.0 117.5
24	2.30 15.30	171.5 195.0	7.30 22.10	138.0 119.5	2.0 13.0	165.0 190.0	7.35 23.15	146.0 127.5	2.30 11.40	168.5 194.0	6.0 20.30	132.0 107.5
25	13.0	182.0	22.30	123.0	13.6	179.5	23.10	123.0	11.30	184.0	20.20	128.5
26 ☾	»	»			11.0	164.0			2.40	174.0	23.0	125.0
27	0.35 13.25	170.0 169.5	1.30 14.50	124.0 148.0	0.0 13.0	168.0 162.0	2.45 18.30	127.0 138.5	5.30 17.30	168.0 166.5	18.30	145.5
28	0.50 21.10	172.5 176.0	2.50 15.50	122.5 144.5	0.30 21.0	170.5 171.5	3.30 15.30	127.0 140.5	5.0 19.30	174.0 174.0	5.15 15.0	125.5 144.0
29	11.0 21.30	180.0 180.0	4.30 16.35	115.0 137.0	10.40 21.40	177.0 178.0	3.30 17.0	127.5 135.0	5.10 19.30	182.0 177.5	2.10 14.30	108.0 132.0
30	11.0 22.25	185.0 178.5	4.40 17.0	112.0 129.0	11.0 22.10	180.0 171.0	5.10 17.50	127.0 132.0	3.0 20.20	186.5 176.0	2.30 16.30	88.5 116.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	21	10.50	218.0	»	»	»	»
Falconera	21	11.0	210.0	8	4.0	75.0	135.0
S. Felice di Chioggia	21	11.25	206.0	»	»	»	»
Trieste	22	10.55	214.5	8	8.15	71.0	143.5
Ancona	21	12.30	185.0	30	8.40	115.0	70.0
Viesti	21	15.50	178.0	29	20.40	119.5	58.5
Diga Sud Lido	21	11.0	208.5	8	8.35	75.0	133.5
Punta della Salute	21	12.5	207.0	8	4.35	75.0	132.0
Porto industriale di Marghera	21	12.35	212.0	8	4.45	67.5	144.5
Pagliaga	21	13.30	208.0	30	4.40	112.0	96.0
Concha	21	13.20	209.5	13	5.0	125.0	84.5
Brondolo	21	11.0	210.0	8	4.10	85.5	124.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	2	21.40	187.0	3	4.0	75.0	112.0	3	4.0	75.0	3	10.35	198.0	118.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	2	20.50	194.0	3	8.15	71.0	123.0	3	8.15	71.0	3	9.30	203.0	132.0
Ancona	24	12.45	166.0	24	21.45	117.5	48.5	24	21.45	117.5	25	8.30	165.0	47.5
Viesti	21	15.50	178.0	21	23.20	130.5	48.5	2	8.40	192.5	2	15.30	167.0	44.5
Diga Sud Lido	2	21.0	183.0	3	8.35	75.0	108.0	3	8.35	75.0	3	10.0	190.0	115.0
Punta della Salute	2	22.5	186.5	3	4.35	75.0	111.5	3	4.35	75.0	3	11.20	191.0	116.0
Porto industriale di Marghera	2	22.30	190.0	3	4.45	67.5	122.5	3	4.45	67.5	3	11.30	194.5	127.0
Pagliaga	1	22.55	189.0	2	6.00	113.0	76.0	4	6.45	115.0	4	15.0	196.5	76.5
Concha	21	13.20	209.5	21	20.20	139.0	70.5	21	7.25	135.0	21	13.20	209.5	74.5
Brondolo	2	20.45	190.0	3	4.10	85.5	104.5	3	4.10	85.5	3	10.0	196.5	111.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità p. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità p. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità p. per m. in superficie	Torbidità p. per m. a m. 1	Torbidità p. per m. a m. 3	Temperatura
3	10.20	186.0	26.0	25.0	3.40	73.0	27.2	26.0	7.30	76.0 F	—	15.8	18.6	25.0
4	11.0	190.0	29.8	25.0	4.0	84.0	28.4	26.0	8.0	144.5 F	—	24.8	27.4	25.0
5	11.50	189.0	25.2	25.0	4.20	90.0	29.2	26.0	8.25	148.0 F	—	18.4	27.4	25.0
6	12.15	190.0	26.2	26.0	5.10	99.0	24.0	26.0	8.55	149.5 F	46.2	—	—	25.0
7	12.0	189.0	25.8	26.0	5.0	110.0	27.0	26.0	9.15	154.5 F	26.0	—	—	26.0
8	12.10	186.0	28.4	25.0	5.30	126.0	24.8	24.0	9.50	»	41.0	—	—	25.0
9	12.20	179.0	27.3	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	10.0	170.0	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	10.50	180.0	29.6	24.0	—	—	—	—	6.35	140.5 F	22.6	—	—	24.0
17	11.0	190.0	25.2	23.0	—	—	—	—	6.45	145.5 F	30.4	—	—	21.0
18	11.20	193.0	27.6	23.0	4.20	96.0	14.6	23.0	7.5	145.0 F	—	27.0	35.8	21.0
19	11.30	194.0	32.6	24.0	4.30	96.0	28.4	23.0	7.30	148.0 F	—	22.8	27.2	21.0
20	11.30	196.0	33.6	24.0	5.0	101.0	21.6	23.0	8.0	154.0 F	—	26.0	29.8	21.0
21	12.0	205.0	25.2	23.0	»	»	26.0	22.0	8.25	167.0 F	36.0	—	—	23.0
22	12.10	201.0	24.8	23.0	13.30	121.0	23.6	21.0	15.5	165.0 R	32.2	—	—	23.0
23	12.30	196.0	24.6	22.0	19.0	110.0	17.2	21.0	15.45	159.0 R	28.6	—	—	22.0
24	12.0	189.0	27.6	22.0	20.10	99.0	48.2	21.0	16.10	148.0 R	27.6	—	—	21.0
28	8.0	168.0	36.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	9.5	174.0	25.6	19.0	—	—	—	—	5.20	161.5 F	27.2	—	—	18.0
30	9.20	181.0	29.8	20.0	—	—	—	—	5.50	165.5 F	31.0	—	—	17.0

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	5	4.15	76.0	18.19	34.67	25.0
● 8	5	10.45	187.5	20.07	36.36	25.0
⊜ il	19	4.30	101.0	19.48	35.19	21.0
⊜ 19	20	11.0	197.0	20.12	36.35	23.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 25
» della Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Barzon*, Chiese a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gadera a *Montano*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Brunecken*, Aviso a *Ponte di Mezzo* ed a *Pontelago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tell*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Percantina* e *Legnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⋯ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - ↯ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥣ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
--, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.7	17.0	20.7	13.5	64	5.8	SE	10	12	WNW	16	—	5	≡ a ∞
2	65.2	19.1	23.3	15.9	66	9.0	W	7	21	W	15	—	7	≡ a
3	65.1	20.4	23.1	18.3	69	10.3	SE	12	20	E	23	—	8	gocce a
4	66.5	20.0	23.4	17.3	65	9.6	WSW	6	22	WSW	14	—	1	≡ a
5	62.7	19.5	23.0	17.0	73	8.6	ESE	8	23	W	15	—	2	≡
6	60.8	19.1	22.4	16.5	69	7.1	E	10	23	WSW	15	0.5	3	● p
7	61.5	18.0	22.0	16.9	73	7.0	ESE	7	23	NNW	11	15.2	6	● n p ↾ n
8	60.7	18.7	21.9	16.6	67	4.4	SE	16	12	SE	14	0.3	6	● n
9	56.8	19.5	22.8	11.6	79	12.9	SE	8	59	ENE	24	22.9	8	● p n ↾ p ϟ
10	63.8	13.0	16.8	9.5	43	24.7	ENE	15	62	ENE	2	1.3	6	● a n ϟ
Media I. decade	62.9	18.4	21.9	15.4	67	9.9						40.6	5.2	
11	67.7	13.1	16.9	9.9	53	8.6	E	7	20	E	4	—	1	
12	68.9	15.0	19.9	11.2	55	6.7	E	8	25	E	17	—	0	
13	69.0	15.5	18.8	13.4	53	7.8	E	9	17	WNW	15	—	8	
14	69.8	15.7	20.1	13.9	46	14.2	SE	7	32	ENE	11	—	1	
15	67.5	17.1	21.8	13.9	54	16.0	E	8	32	E	23	—	0	
16	65.4	16.6	20.6	14.0	68	13.1	E	9	36	E	2	—	0	ϟ
17	63.8	15.5	18.8	12.1	73	3.3	SE	10	10	NW	13	—	0	≡ a
18	62.2	16.5	19.9	13.7	75	6.7	SE	12	16	WNW	16	—	6	≡ a
19	55.6	16.5	18.8	14.1	79	15.7	SE	15	34	SE	15	30.8	10	● ↾ ≷ n ≡ a ϟ n
20	58.7	16.6	18.7	13.2	51	22.1	SW	17	32	SSW	22	2.8	5	● a p n ↾ p ⌒ p ≺ n n
Media II. decade	63.9	15.8	19.4	12.7	61	11.6						33.2	2.6	
21	58.6	14.6	18.0	11.7	66	5.7	ESE	9	11	NNW	14	21.1	4	● n ↾ p
22	56.2	14.7	16.7	12.7	74	5.5	SE	13	8	NW	11	—	6	≡ a ∞
23	55.4	15.4	18.2	12.9	73	2.9	SE	11	7	NW	11	—	6	gocce
24	58.4	17.1	18.5	15.2	61	10.3	E	10	22	E	17	—	6	gocce
25	58.1	16.8	19.2	14.9	70	7.8	SE	11	19	W	13	—	7	gocce
26	47.0	15.4	17.7	11.0	64	12.8	SW	7	26	WSW	9	14.0	8	● n a n ≷ p
27	50.2	11.5	13.5	8.7	66	18.9	E	10	42	ENE	7	10.6	7	● n a n ↾ n ϟ
28	58.6	10.8	11.9	8.4	51	37.6	ENE	15	53	ENE	10	3.8	5	● n ϟ a
29	58.9	10.3	12.9	8.3	58	17.5	E	10	41	ENE	2	—	5	ϟ
30	54.8	10.6	11.9	8.6	75	18.2	E	16	90	ENE	22	18.6	9	● a p n
31	55.5	10.7	12.0	9.7	62	25.8	ENE	24	48	ENE	10	1.1	7	● a p ϟ
Media III. decade	54.8	13.4	15.5	11.1	65	15.1						69.2	6.2	
Media mensile	60.4	15.8	18.8	13.0	64	12.3						143.0	4.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
13.6	21.5	6.0	(*) 61	(*) SSW	—	5	⊿
15.6	20.3	9.7	82	SSE	—	9	
13.1	21.7	13.2	76	S	—	8	
16.7	21.8	11.7	77	SSW	—	2	≡ n a
17.3	21.5	14.3	76	II Q.	—	4	
17.1	20.4	15.4	79	S	—	7	
17.5	21.5	13.5	74	SE	—	8	
17.2	19.8	12.7	69	E	—	6	
13.1	21.4	13.1	77	S	1.4	9	● a ≺ n
13.1	16.1	4.7	64	I Q.	53.2	4	● n ≷ ▲ n
16.1	20.6	12.0	75		54.6	6.0	
9.2	15.4	3.3	(*) 66	(*) NNW	—	1	V
10.5	17.5	4.2	67	E	—	2	⊿
11.7	16.9	8.1	66	E	—	5	
12.4	13.3	5.5	58	E	—	2	
12.5	21.4	5.3	64	CALMA	—	1	⊿
12.1	20.3	5.5	77	CALMA	—	2	
11.7	19.6	5.9	85	CALMA	0.2	7	⁝ ≡
11.9	17.3	5.4	86	II Q.	0.2	10	⁝ ≡
14.7	16.1	13.1	91	S	22.6	10	● a p n ≷ p
14.1	16.4	12.1	93	S	8.0	6	● n p n ≷ ▲ p
12.1	18.0	6.9	78		26.0	4.3	
13.3	18.0	9.3	(*) 83	(*) CALMA	34.3	7	● n
12.2	17.4	8.6	88	S	0.2	8	≡ ▲
13.4	13.2	3.3	90	CALMA	—	7	
13.3	18.0	4.6	77	CALMA	0.3	8	≡ n ⊿
15.4	17.5	9.4	79	S	0.3	7	● n ≡ n ⊿
13.4	15.4	9.4	93	S	29.4	8	● n a ≺ p
8.7	10.3	5.5	»	»	5.6	»	● n a
7.4	10.2	4.5	72	CALMA	0.2	6	● n
6.4	12.1	1.5	74	CALMA	—	3	V
7.9	10.5	3.7	95	S	24.2	10	● n a p n ≺ n
8.3	10.1	5.7	87	CALMA	0.3	10	● n a p
10.7	14.4	6.5	80 ?		95.3	7.2?	
13.0	17.7	8.5	75 ?		176.2	5.9?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media Km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	15.9	21.8	10.2	73	6.7	ENE	18	22	WSW	15	—	5	
2	16.5	21.2	11.8	80	4.7	ENE	11	14	SSW	16	0.4	8	● n
3	18.5	21.0	16.7	84	4.3	II Q.	12	18	SSW	15	5.8	10	● n
4	18.8	23.0	13.7	76	5.5	SSW	6	16	SW	18	—	2	
5	18.7	23.2	15.8	78	4.4	E	9	16	SW	14	—	7	
6	18.1	22.4	14.9	80	4.8	II Q.	9	12	NNW	18	—	9	
7	16.1	18.4	14.8	89	5.1	ORIEN.	20	11	ENE	22	13.4	7	● n a p
8	16.2	18.3	14.8	85	5.8	ENE	20	12	ENE	9	1.8	10	● n a p
9	18.1	21.0	11.1	77	12.6	SSE	10	28	ENE	21	28.4	6	● n n K p ▲ p
10	12.8	17.1	8.9	83	7.6	ORIEN.	14	26	NE	1	3.0	6	● n K n
Media I. decade	16.9	20.7	13.1	79	6.2						52.8	7.0	
11	11.5	17.1	7.7	70	6.2	ENE	10	18	ENE	6	—	1	
12	12.9	19.6	7.6	78	5.7	ENE	11	14	ENE	6	—	1	
13	14.5	18.6	10.3	71	5.8	ENE	13	11	ENE	7	0.2	2	● p
14	13.8	19.6	8.7	72	4.1	ENE	8	9	SSW	14	—	1	▷
15	14.0	20.8	8.6	73	3.2	E	11	7	E	5	—	0	
16	14.1	20.2	8.5	72	3.6	E	6	10	ENE	22	—	0	▷
17	14.8	20.0	9.8	77	7.3	ENE	15	16	ENE	6	—	0	▷
18	13.5	16.2	11.9	88	5.8	ENE	17	10	ENE	1	—	10	═ s
19	15.2	16.6	13.9	89	10.8	II Q.	23	24	SSE	16	33.8	10	● s p K p
20	14.1	17.5	11.4	80	8.1	ORIEN.	11	22	WSW	12	15.2	7	● n p n K p ▲ p
Media II. decade	13.8	18.6	9.9	76	6.0						49.2	3.2	
21	12.9	17.2	9.6	78	6.5	ENE	18	12	ENE	9	—	4	
22	13.4	16.2	10.7	81	4.8	ENE	14	14	ENE	4	—	9	
23	14.6	20.8	10.5	78	6.5	ENE	17	12	ENE	4	—	5	▷
24	14.9	23.1	12.0	84	5.0	E	8	8	ENE	1	0.6	7	● p
25	15.4	18.2	13.5	83	6.4	II Q.	15	14	SSW	15	—	9	
26	14.3	16.8	10.5	81	10.9	SSE	18	22	SSE	2	33.6	5	● n n K s
27	10.4	12.2	9.7	78	3.9	ENE	5	14	WNW	12	4.8	7	● n n
28	9.6	12.6	6.5	69	6.8	ORIEN.	7	18	ENE	10	14.4	5	● n a
29	8.1	13.0	4.1	74	3.7	E	7	7	SSW	13	—	7	V
30	7.9	9.7	5.4	85	6.4	ENE	15	12	ENE	4	13.2	10	● n a p n
31	9.8	13.2	7.2	79	2.3	II Q.	13	10	SSE	13	0.4	8	● p
Media III. decade	12.0	15.2	9.1	79	5.4						73.0	6.9	
Media mensile	14.2	18.2	10.7	78	5.9						175.0	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
12.8	20.3	7.8	79	IV Q.	—	3	
14.0	20.1	7.9	83	E	—	5	
15.8	20.7	11.1	79	VARIO	—	6	
16.2	22.8	11.2	81	W	—	7	
16.1	22.9	10.4	78	W	—	2	
16.3	23.8	12.8	82	NE	—	4	
15.3	19.6	11.2	82	N	5.2	8	● n p n
13.8	15.3	13.0	87	IV Q.	23.0	9	● n p n
15.1	20.9	10.8	85	N	60.2	4	● n p n K ≷ ▲ n n
11.8	17.7	6.7	67	IV Q.	0.4	2	● s
14.7	20.8	10.2	80		89.8	5.0	
8.8	17.7	2.7	76	VARIO	—	3	
10.9	19.6	4.5	77	N	—	1	
12.6	19.4	8.8	75	W	—	3	
12.8	19.2	9.1	78	I Q.	—	3	
12.8	21.7	7.4	75	CALMA	—	0	V
12.4	20.0	7.8	80	N	—	1	V
12.4	20.4	6.9	82	W	—	0	V
12.1	14.2	9.9	85	N	5.8	8	● n
11.4	12.5	9.9	88	IV Q.	57.2	10	● ⌒ p
10.0	14.1	7.5	78	VARIO	4.8	5	● p n K ≷ ▲ n ⌒
11.6	17.9	7.4	79		67.8	3.3	
8.8	12.8	5.5	83	N	1.0	5	
9.7	15.8	5.8	80	N	—	6	
11.2	16.1	7.7	80	W	—	5	
13.1	18.8	7.7	81	IV Q.	—	3	V
13.1	17.5	10.8	85	I Q.	8.0	9	● p n
11.2	15.6	6.8	84	N	23.2	4	● n p n
9.1	13.8	6.7	81	IV Q.	1.2	4	● n n
7.4	11.1	3.4	77	W	1.0	5	● n
4.5	8.2	1.1	79	CALMA	0.2	3	● s
4.7	7.8	1.9	84	S	3.2	9	● p
6.9	9.1	5.1	84	N	0.4	9	● n
9.1	13.0	5.8	82		38.2	5.6	
11.3	17.1	7.8	80		195.8	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.4	21.9	10.4	67	IV Q.	—	6	
2	17.1	21.4	10.8	74	N	—	5	
3	16.5	23.2	14.6	61	N	—	6	
4	16.0	23.6	13.8	72	W	—	4	═ n a
5	17.5	23.6	13.1	75	SE	—	4	
6	18.4	22.8	15.7	76	NE	1.4	5	● n
7	17.8	21.1	14.4	82	NE	0.2	8	● n
8	17.1	19.2	15.4	76	N	22.8*	10	● n p
9	18.2	21.7	15.7	75	SW	0.2*	5	● n ≤
10	14.3	17.2	10.2	82	NW	—	1	
Media I. decade	17.4	21.5	13.4	74		26.0	5.4	
11	12.4	17.6	7.8	65	W	—	3	
12	12.7	17.8	7.6	71	VARIO	—	1	
13	14.5	19.2	10.9	70	II. Q.	—	3	
14	14.7	18.8	11.3	70	NW	—	5	
15	14.0	19.2	9.3	75	IV Q.	—	0	⁞═ n
16	14.3	19.2	9.7	72	NW	—	0	
17	14.3	19.2	9.3	77	II Q.	—	0	⁞═ n
18	14.3	17.5	12.3	82	SETT.	—	9	⁞═ n
19	14.1	15.9	13.4	89	I Q.	23.4	10	● ≷ s ═ s
20	13.4	16.4	11.5	72	II Q.	2.2	7	n p n ⁞═ n s ⌒ p
Media II. decade	13.9	18.0	10.3	74		30.6	5.7	
21	12.4	16.3	9.3	74	NW	—	8	
22	12.9	15.5	10.3	84	SW	—	6	═ n s
23	14.1	17.3	11.7	83	VARIO	—	7	═ n s
24	14.3	18.3	9.9	80	W	—	1	⁞═ n
25	14.3	17.0	11.4	87	W	3.5	7	● p n ═ n s
26	12.9	16.4	9.6	81	SW	6.3	8	● n p ≷ p
27	11.0	13.7	9.3	79	SW	2.6	5	● n
28	9.3	10.6	6.3	88	I Q.	16.5	8	● n s
29	8.3	11.9	4.5	79	SW	—	4	═ n
30	8.7	9.1	8.3	88	VARIO	3.9	8	● n s p n
31	9.3	9.9	8.3	90	NW	14.5	10	● n s p
Media III. decade	11.6	14.2	9.1	82		47.3	6.4	
Media mensile	14.3	17.9	10.9	77		103.9	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 41.5	15.6	20.6	10.6	68	1.1	NE	6	8	E	19	—	7	∞
39.9	15.4	20.2	10.3	76	0.9	NE	6	4	SSW	12	—	9	∞
40.8	18.0	23.4	13.4	71	1.5	VARIO	—	5	E	24	—	7	═ s p ∞
41.1	18.4	24.4	14.0	61	4.0	I Q.	16	18	NE	21	—	3	═ s ∞
37.2	17.3	23.3	11.0	64	2.1	I Q.	8	8	NE	20	—	1	═ n ∞
35.0	17.7	22.4	13.5	67	2.6	I Q.	13	5	ENE	21	0.8	6	● n ∞
37.1	15.3	18.3	13.3	86	0.7	I Q.	7	7	ENE	1	10.4	9	● n s n ═
37.0	14.1	15.7	13.2	91	—	CALMA	—	—	—	—	8.4	10	● n p n ═
33.3	14.4	20.4	9.7	79	5.8	NE	6	18	NE	18	31.2	8	● n s p n ═ ≷ p
41.4	11.7	15.3	8.1	47	9.3	NE	11	15	NE	14	—	1	
38.4	15.3	20.5	11.3	71	2.8						50.3	6.1	
(*) 42.4	10.3	16.9	4.0	61	2.1	NE	8	6	ENE	8	—	2	
39.3	16.9	21.3	6.2	56	3.2	NNE	6	28	NNE	19	—	3	
44.3	14.5	20.0	9.7	61	2.3	NE	6	10	NE	1	—	0	
45.3	13.3	19.3	6.9	73	1.3	I Q.	10	4	NE	18	—	1	
43.9	13.1	20.5	7.7	75	0.5	III Q.	8	5	SW	12	—	1	
41.4	13.3	19.7	8.1	70	1.0	ORIEN.	11	8	ENE	16	—	0	∞
39.4	13.1	19.5	8.0	70	1.3	I Q.	8	8	NNE	6	—	0	∞
37.3	12.4	14.0	11.3	86	0.3	SW	2	2	NE	24	—	10	═ n s ═ s p
29.9	13.0	13.5	10.7	93	1.3	I Q.	10	6	NNE	23	15.3	10	● ═
28.3	10.6	16.9	7.7	91	5.3	NE	11	11	NE	21	5.3	10	● n n ═
39.4	12.6	17.9	8.0	72	2.6						24.6	8.7	
(*) 34.4	9.2	12.2	5.7	84	1.0	SSW	6	5	NNW	1	0.4	8	● n ═ s
35.4	10.5	14.7	7.4	80	0.9	ENE	5	8	ENE	9	—	10	
33.0	12.3	18.0	8.4	76	0.9	IV Q.	5	4	NE	18	—	7	═ s p
31.1	12.2	17.3	6.9	76	1.0	III Q.	8	5	NNE	4	—	5	
28.2	12.9	18.3	9.0	85	1.0	IV Q.	7	8	NNW	15	3.2	10	● n ═
22.6	10.9	14.3	7.7	79	2.1	I Q.	9	9	ESE	3	30.0	7	● n n ═ s
26.7	10.9	15.6	7.3	86	7.0	NE	10	10	NE	8	1.2	8	● n n
35.7	8.5	12.9	5.0	69	6.9	NE	13	12	NE	16	0.4	5	● n
35.0	4.6	7.7	2.0	77	1.7	I Q.	9	8	NNE	1	—	7	
31.1	3.8	8.5	0.3	87	0.5	III Q.	6	2	SSW	3	—	10	V ═ s p
32.3	7.0	10.4	4.5	86	0.5	NE	4	8	NE	15	—	10	V ═ s p
31.8	9.3	13.6	6.0	77	2.1						25.2	7.7	
36.4	12.6	17.3	8.6	76	2.5						100.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	39.8	15.0	21.2	9.7	68	3.8	NE	7	9	NE	2	—	3	
2	37.9	15.6	21.2	10.1	72	4.8	I Q.	13	13	ENE	21	—	8	
3	37.8	17.4	21.8	13.5	72	5.6	ENE	10	13	ENE	20	—	6	
4	33.5	18.2	24.1	13.9	59	6.6	ENE	11	18	SSE	15	—	8	
5	35.2	17.4	22.3	12.4	63	5.9	ENE	12	13	ENE	2	—	8	≤
6	32.6	17.1	21.7	13.6	68	4.8	ENE	7	22	SE	15	1.4	5	● n n 〓 a
7	34.4	14.9	17.2	13.3	86	1.7	SETT.	10	3	NNW	2	25.4	10	● n p n 〓 a n
8	34.4	13.3	14.2	12.0	89	2.6	IV Q.	12	9	NNW	4	16.4	10	● n p n 〓 p n
9	39.4	14.8	19.7	10.9	76	7.8	IV Q.	15	31	NW	24	12.5	7	● n p 〓 a K p
10	37.5	12.0	16.9	8.1	88	11.7	NNW	17	29	NNW	1	—	2	
Media I. decade	35.8	15.6	20.0	11.8	69	5.5						55.3	5.7	
11	40.8	9.8	17.0	4.5	58	1.4	WNW	5	4	WNW	12	—	0	△
12	37.1	13.9	22.6	6.3	52	7.4	WNW	9	24	NNW	20	—	1	△
13	41.1	13.9	19.2	9.5	64	5.7	ENE	9	13	ENE	2	—	2	
14	42.8	12.5	18.6	7.5	75	2.1	NW	9	9	NW	17	—	2	△
15	41.5	12.7	19.6	8.2	73	3.5	SETT.	12	10	ENE	24	—	2	△ ♀
16	39.1	12.8	19.2	7.7	72	2.8	NNW	12	7	NW	17	—	0	△
17	36.9	12.7	19.1	8.1	78	4.3	NNW	6	10	NW	17	—	0	△
18	34.9	16.4	15.9	11.7	84	2.6	I Q.	11	11	ENE	2	5.8	10	● n △ 〓
19	27.9	13.1	13.5	10.7	98	8.2	NNW	7	8	ENE	2	21.8	10	● n a p n
20	25.7	11.8	14.9	7.5	96	8.7	II Q.	16	17	NNW	18	4.4	10	● n p n
Media II. decade	36.8	12.5	18.0	8.2	71	4.2						32.0	5.7	
21	30.6	8.1	10.7	5.4	81	4.8	NNW	12	10	NNW	11	—	7	
22	32.5	10.4	13.7	7.9	75	4.0	NNW	10	9	ENE	22	—	10	
23	29.5	12.0	15.6	9.4	78	2.7	ENE	9	7	NW	11	—	7	△
24	28.0	12.3	16.6	8.5	76	3.5	SETT.	16	12	NNW	10	—	4	△
25	26.0	12.6	16.2	9.7	88	1.8	ESE	6	6	ESE	16	13.6	9	● p n △
26	20.4	9.9	13.1	6.9	75	6.5	NW	7	21	NNW	4	27.2	8	● n p n ≤
27	25.6	10.1	14.8	6.9	60	6.8	IV Q.	14	10	NNW	13	0.6	5	● n
28	31.6	8.4	12.8	3.8	56	8.1	IV Q.	16	19	NNW	5	—	5	
29	32.5	4.2	6.0	1.7	74	1.8	SETT.	15	6	NNE	24	—	9	△ V
30	28.4	4.9	8.7	3.5	77	4.9	NNW	14	12	NNW	5	0.2	10	● a
31	29.2	6.6	8.3	4.7	89	8.8	NNW	7	10	SE	17	2.7	10	● n p n 〓 a n
Media III. decade	28.4	9.1	12.3	6.2	75	4.3						44.3	7.6	
Media mensile	33.7	12.4	16.8	8.7	72	4.7						131.6	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
16.2	22.2	10.3	75	10.7	III Q.	14	23	NE	7	—	6	
17.1	23.3	12.1	82	12.9	ENE	7	24	NNE	6	—	5	
18.9	24.5	14.8	84	13.5	ENE	11	26	ENE	22	0.4	6	● a
18.6	23.9	14.2	82	5.9	S	12	25	S	17	0.2	6	● n 〓 n a
18.0	23.3	13.2	85	13.9	ENE	10	20	NNE	7	—	4	⋮ 〓 n a
18.3	23.2	14.9	88	15.5	ENE	13	20	ENE	1	—	5	
18.0	22.2	15.3	86	16.9	ENE	15	30	ENE	4	10.8	7	● n p K n
16.1	18.3	15.3	96	17.4	ENE	17	22	ENE	3	9.5	10	● n p a n
16.1	22.2	15.2	88	13.8	III Q.	16	34	WSW	15	0.1	6	● p 〓 a ≤ p ≤
13.3	17.5	8.8	74	13.9	ENE	7	38	ENE	8	3.2	2	● n K n
17.3	22.0	13.6	83	13.9						24.2	5.7	
12.5	17.8	7.9	71	9.6	ENE	10	20	ENE	8	—	2	△
13.8	18.6	8.9	74	13.3	ENE	13	24	ENE	4	—	2	△
15.0	19.5	11.8	74	9.7	ENE	11	28	ENE	24	—	5	△
14.9	19.5	10.8	70	13.2	ENE	16	24	ENE	1	—	5	
14.6	19.6	10.0	77	6.6	NE	7	26	ENE	24	—	0	△ 〓 a
14.9	19.7	10.5	78	12.9	ENE	19	25	ENE	6	—	0	△
14.4	19.8	10.0	79	6.7	ENE	11	14	ENE	2	—	0	△ 〓 p
14.5	18.2	11.4	92	11.6	ENE	16	32	ENE	24	0.5	9	● n 〓 a
14.0	15.0	12.8	100	13.1	ENE	11	34	NNW	15	51.1	10	〓 a
13.1	17.2	10.2	65	9.7	S	6	18	S	15	0.2	4	● n a K n 〓 a ≤ p
14.2	16.4	10.4	78	10.7						51.9	5.9	
12.3	15.4	9.2	79	14.7	ENE	11	23	ENE	9	—	9	gocce p
13.0	15.8	10.8	84	9.7	SW	11	26	NW	2	—	5	〓 a
14.0	17.9	10.5	82	10.7	NE	8	22	ENE	1	—	7	
15.4	20.7	10.5	78	11.9	SW	7	22	WNW	4	—	1	〓 a △
14.8	18.4	12.8	92	7.8	ENE	6	24	ENE	21	5.0	9	● p n 〓 a
13.1	15.9	10.1	88	15.2	III Q.	15	26	SSW	4	7.7	8	● n p n K ≷ p
11.1	14.5	9.1	80	16.9	ENE	7	28	WSW	15	8.6	9	● n
9.1	11.9	6.5	88	19.3	ENE	15	42	NNE	9	18.8	7	● n a
8.6	12.4	4.5	73	8.7	I Q.	13	22	NE	1	—	6	△
8.1	8.8	7.0	90	13.6	ENE	14	29	ENE	5	2.9	9	● a p
9.8	11.5	8.7	87	15.1	NNE	13	20	ENE	14	2.9	10	● n a p
11.8	14.8	9.0	83	13.1						40.9	7.2	
14.4	18.4	10.9	81	12.6						117.0	5.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vanda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.61 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	715.7	16.0	20.6	13.7	80	14.3	WSW	11	18	W	5	—	7	≡ a
2	714.9	16.6	20.8	13.6	74	13.8	OCCID.	23	22	WNW	2	—	6	≡ a
3	715.2	17.9	22.5	15.2	70	19.6	WSW	11	41	WNW	24	—	8	✳ ☂
4	716.2	16.9	21.7	14.0	64	23.5	OCCID.	17	43	WNW	4	—	2	☂
5	716.4	15.2	18.9	14.8	79	12.1	II Q.	14	23	SSW	22	—	4	≡ n ≡ a
6	710.3	15.5	19.2	13.7	88	17.2	II Q.	24	25	SE	13	0.6	7	● n n ≡ a
7	711.1	14.6	17.4	12.4	95	23.2	E	11	55	E	24	1.4	9	● n n ☂ ≡ ap
8	710.3	13.5	14.6	12.4	90	27.0	ENE	15	46	ENE	9	3.6	10	● n n ☂ ≡ a
9	706.9	14.3	17.0	12.2	93	26.0	W	10	35	WNW	21	0.4	8	● n ☂ ≡ a
10	718.3	16.5	15.7	6.3	57	13.4	I Q.	13	40	N	1	0.3	1	● n ☂
Media I. decade	715.1	15.2	18.6	12.3	77	20.5						6.3	6.2	
11	716.5	11.0	13.7	8.2	56	16.9	OCCID.	22	62	WNW	22	—	1	
12	713.0	11.2	15.1	6.9	70	16.0	II Q.	11	39	SSE	24	—	2	☂
13	716.1	13.6	17.3	11.0	64	13.3	MERID.	15	33	SSE	1	—	5	☂
14	719.0	12.3	15.3	11.0	67	13.4	I Q.	13	24	ESE	6	—	4	
15	717.4	14.0	18.1	11.2	68	8.6	OCCID.	12	13	NW	9	—	1	≡ a
16	715.2	14.1	17.7	11.3	64	7.0	I Q.	12	12	E	7	—	0	≡ a
17	713.7	14.1	17.5	11.6	69	7.3	WSW	10	12	WSW	8	—	0	≡ a
18	711.9	13.0	16.3	11.7	88	13.5	SSE	9	31	SSE	23	—	10	≡ n a
19	704.0	10.3	12.3	9.6	96	23.1	MERID.	14	35	SSE	12	34.2	10	● ≡ a ☇ ☂
20	703.5	11.0	14.7	9.0	58	26.3	WSW	14	46	SSW	16	—	5	☂
Media II. decade	713.2	12.3	15.8	10.4	70	14.6						34.2	3.3	
21	707.1	9.2	11.5	7.7	75	19.0	ENE	11	29	ENE	»	0.2	10	● p
22	708.4	10.7	13.5	9.4	88	16.7	WNW	7	18	ENE	24	0.2	9	● n
23	705.7	11.5	14.9	9.4	86	11.0	ENE	6	22	NE	1	—	8	≡ a
24	704.9	13.8	17.4	11.0	81	12.0	MERID.	9	20	WSW	24	—	1	≡ a
25	706.4	12.5	15.6	8.1	81	20.4	W	7	33	SSW	23	3.6	7	● p n ☂
26	696.3	8.4	11.6	5.3	87	32.4	W	8	60	W	9	2.4	9	● np T ☈ ☇ p ☂
27	701.2	7.6	9.9	5.3	86	25.6	III Q.	14	41	NE	4	4.6	9	● n T n ☂
28	708.6	4.7	7.1	2.4	88	31.0	ENE	13	68	ENE	9	10.0	7	● n a ≡ ap ☂
29	706.2	5.9	8.5	4.7	69	12.5	WSW	13	20	NNE	1	—	10	
30	706.5	4.6	6.3	3.1	94	27.6	ENE	12	51	ENE	9	5.6	9	● n ap ≡ ap ☂
31	705.1	5.7	6.2	4.7	97	30.2	I Q.	24	51	NE	9	29.2	10	● n a p ≡ a ☂
Media III. decade	704.9	8.6	11.1	6.5	82	21.1						56.0	8.1	
Media mensile	710.4	12.1	15.2	9.9	76	18.7						97.0	6.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
65.6	15.8	24.8	6.8	73	3.4	II Q.	11	7	S	15	—	9	
64.1	16.8	28.8	9.2	79	2.8	IV Q.	11	9	E	13	—	8	
64.1	18.6	26.5	12.9	75	3.3	NW	10	13	SW	15	—	7	
65.0	18.1	26.7	10.6	72	5.4	MERID.	20	12	SW	14	—	1	
61.4	17.1	24.6	11.3	82	4.3	E	3	9	E	17	—	1	≡ a
59.1	18.4	25.3	14.3	81	6.5	I Q.	13	13	ENE	16	0.7	6	● n
60.2	18.4	22.3	15.7	91	3.9	NE	12	14	NE	21	1.0	7	● n
59.6	16.9	18.9	15.4	90	8.5	N	12	13	NNE	14	22.5	10	● n n
58.4	18.4	23.7	15.4	78	7.3	SSW	9	15	SSW	16	—	6	
66.3	13.3	20.3	8.0	69	6.6	I Q.	10	16	NNE	1	0.5	1	● n
61.3	17.2	23.7	11.3	78	5.7						24.7	5.5	
66.7	11.3	20.4	4.5	74	4.0	III Q.	13	10	WSW	14	—	1	
66.4	12.2	19.9	6.3	79	3.4	NNE	3	6	NE	20	—	2	
67.3	13.7	21.6	6.5	78	2.6	NNW	7	5	E	13	—	4	
69.2	13.9	20.9	3.4	76	2.9	N	10	6	N	11	—	5	
67.4	13.2	21.3	6.4	79	1.5	IV Q.	14	5	NW	2	—	1	
65.2	13.2	21.7	6.7	78	2.6	N	7	5	NW	2	—	0	
68.1	13.4	21.3	6.6	79	2.6	NNW	10	7	ENE	16	—	0	≡ a
61.1	14.7	19.3	10.0	84	3.9	I Q.	15	9	NE	21	—	9	≡ a
58.7	15.9	15.2	13.3	93	5.3	I Q.	17	15	N	14	35.3	10	●
52.2	13.2	19.2	8.1	73	8.1	SSE	5	18	S	16	0.7	5	● n ≡ a
66.0	13.3	20.2	7.9	79	3.5						35.3	3.7	
55.7	12.0	14.6	8.0	93	5.7	N	10	10	N	13	0.1	10	● p
58.5	13.2	17.3	10.1	85	2.2	WSW	11	5	WSW	3	—	9	
55.1	13.3	19.3	9.4	83	2.3	NNW	3	6	NNE	12	—	8	
53.9	14.5	22.3	9.7	84	2.5	III Q.	15	6	WNW	6	—	0	≡ n
51.7	14.1	18.7	9.0	89	3.3	NE	3	10	NE	20	4.0	8	● n ≡ n
46.2	13.3	18.4	10.2	79	7.0	III Q.	12	16	WSW	13	3.9	9	● p n
49.3	11.1	15.2	8.9	79	7.1	MERID.	11	15	N	3	1.5	6	● n a
58.0	8.4	11.3	4.3	86	9.3	I Q.	14	31	NE	9	12.5	7	● n a
58.7	7.4	14.4	1.3	61	3.1	NW	3	3	SW	15	—	9	V
53.3	8.0	8.6	7.3	91	5.1	N	3	3	WNW	16	5.5	10	● n a p
55.1	8.9	10.0	8.0	93	6.5	NNW	7	13	N	9	15.7	10	● n a p
54.0	11.3	15.5	7.9	85	5.0						43.2	7.3	
59.6	12.9	19.6	9.2	81	4.7						104.4	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.5	17.2	22.0	11.3	81	10.7	SSE	6	22	SSE	16	—	5	∞ n p
2	65.0	17.7	22.1	12.0	88	8.6	I Q.	10	18	SE	19	—	6	
3	64.8	19.4	24.5	15.5	89	8.3	II Q.	8	18	SSE	16	—	5	∞ n p
4	66.0	19.5	24.0	15.6	88	16.6	WSW	12	28	SSE	16	—	0	
5	62.4	18.6	23.4	13.5	89	12.3	SSE	11	22	SSE	16	—	4	≡ n a
6	59.9	19.1	23.4	15.2	88	14.5	II Q.	18	26	SSE	19	0.7	2	● n
7	60.8	19.2	23.9	16.0	89	19.0	I Q.	15	34	ESE	19	1.0	7	● n ϟ
8	60.6	17.2	18.0	16.0	93	16.7	I Q.	24	24	NE	12	22.5	10	● n
9	56.6	19.4	25.6	16.2	89	15.9	WSW	10	26	WSW	13	—	5	≡ n ≤ p
10	64.2	14.0	17.8	10.9	77	18.0	ENE	7	54	ENE	1	0.5	2	● n K n' ϟ
Media I. decade	62.7	18.1	22.3	14.2	87	14.3						24.7	4.6	
11	67.9	13.3	16.2	8.6	78	7.0	NNE	6	14	NNE	5	—	2	
12	64.2	14.6	19.2	8.7	80	14.3	I Q.	14	26	SSE	24	—	1	
13	68.8	16.0	21.0	12.0	81	6.5	I Q.	12	24	SSE	1	—	2	
14	70.2	15.8	20.5	11.9	77	12.7	NNE	15	18	NNE	8	—	4	
15	68.5	15.4	21.8	10.8	88	7.0	NNE	11	14	N	2	—	0	
16	66.8	15.3	21.0	11.0	85	9.2	NNE	18	16	NNE	7	—	0	
17	64.4	14.9	19.6	10.5	85	6.9	SSE	8	10	S	16	—	0	
18	62.7	16.0	20.0	11.6	90	9.4	NNE	12	18	SSE	22	—	8	∞ n ≡ a
19	55.3	15.9	17.9	14.2	91	16.1	SSE	10	50	SSE	14	35.8	10	● ϟ
20	53.7	15.2	19.0	12.8	76	19.4	III Q.	23	38	WSW	17	0.7	8	● n K n ϟ
Media II. decade	64.2	15.2	19.9	11.2	83	11.1						36.5	8.0	
21	57.0	13.4	16.0	11.1	88	18.5	NNE	13	20	NNE	16	0.1	7	● p
22	59.7	14.0	17.5	12.4	90	8.0	WSW	7	18	NW	2	—	8	≡ a
23	56.1	14.9	20.0	11.2	88	9.7	NNE	18	18	WNW	28	—	6	
24	54.8	18.1	21.5	12.0	86	7.0	OCCID.	14	14	NNW	6	—	0	
25	58.2	18.5	18.7	13.9	91	9.2	WSW	8	32	S	24	4.0	8	● n ≡ a p gocce p
26	46.8	15.0	16.2	11.6	88	25.0	WSW	10	46	WSW	8	3.9	7	● p n ϟ
27	50.8	12.5	16.0	10.0	80	20.9	VARIO	—	36	ENE	3	1.5	6	● n a ϟ
28	59.2	10.9	14.9	7.6	80	29.0	NNE	10	48	NE	9	12.5	6	● n a K ▲ n ϟ
29	68.0	9.8	13.9	7.0	77	10.4	NNE	13	20	NNE	2	—	5	
30	55.5	9.2	10.4	8.1	90	17.7	NNE	11	22	NNE	8	5.5	10	● n a p
31	56.4	10.5	12.0	9.9	89	19.8	NNE	12	28	ESE	14	15.7	10	● n a p
Media III. decade	55.8	13.0	16.8	10.4	86	15.5						43.2	6.6	
Media mensile	60.7	15.4	19.5	11.9	85	13.6						104.4	4.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
16.6	22.5	10.5	78	»	»	»	»	»	»	—	4	
18.9	26.3	12.1	85	5.0	SE	6	9	N	8	—	6	
20.2	25.5	16.2	80	5.8	III Q.	8	12	WSW	14	—	5	
19.6	25.0	14.6	77	7.5	II Q.	10	14	ESE	18	—	0	
17.8	23.7	12.9	91	6.9	I Q.	15	12	NE	9	—	8	≡ a
18.6	23.4	14.8	86	8.1	NNE	11	14	E	16	0.2	8	● n ≡ a
18.8	26.2	15.0	92	10.6	NNE	10	17	ENE	16	—	8	≡ n a
17.7	19.9	16.2	94	12.8	NNE	16	16	N	13	0.2	10	● n
19.0	23.3	16.2	88	7.6	SW	8	12	SW	15	—	8	
14.8	19.6	10.8	72	8.0	IV Q.	7	17	NE	3	—	0	
18.1	22.9	13.9	84	5.2						0.4	4.3	
13.0	18.7	7.6	70	7.1	III Q.	10	12	SSE	14	—	0	
13.2	19.5	7.2	82	5.6	I Q.	13	10	NNE	24	—	1	
15.4	20.4	11.5	78	6.4	II Q.	14	10	NNE	1	—	1	
14.9	19.2	10.9	80	8.4	N	15	11	NNW	4	—	3	
14.7	21.2	9.0	84	5.5	IV Q.	9	9	E	20	—	0	
15.8	21.8	10.8	82	6.2	N	11	12	N	3	—	0	
15.8	21.4	10.3	86	4.1	NNE	9	9	E	18	—	0	≡ a
15.5	20.2	11.3	92	7.6	NE	9	11	NE	3	—	9	≡ a
14.8	18.5	12.1	97	8.7	I Q.	6	10	NNE	11	25.4	10	● n a p n
13.5	17.4	10.9	81	10.8	SSW	6	24	SSW	15	—	5	
14.5	19.5	10.3	88	7.0						25.4	2.9	
12.3	14.5	9.8	98	9.4	N	12	14	N	15	—	10	gocce n
12.7	15.2	9.9	96	6.4	WSW	10	11	WSW	2	0.4	10	● p n
13.9	17.0	11.4	94	6.2	N	9	11	N	4	—	9	
14.1	18.1	11.2	94	7.6	WSW	11	11	W	6	0.2	8	● n
14.9	19.0	11.0	92	5.8	OCCID.	16	11	ESE	23	3.0	6	● n
13.3	16.3	10.1	87	10.0	III Q.	12	14	SE	1	1.6	6	● n p
11.2	14.2	9.2	89	9.7	SE	7	14	SE	20	3.0	6	● n a
9.1	11.2	7.1	91	14.3	NNE	10	35	NNE	9	3.4	7	● n a
8.7	11.9	4.5	84	5.2	NNW	6	10	NNW	2	—	8	
8.2	9.1	7.4	96	10.3	N	11	18	NNE	10	4.8	10	● n a p
9.3	10.3	8.0	97	9.7	SETT.	14	17	N	15	2.0	9	● n a p n
11.6	14.4	9.1	92	9.5						16.4	7.6	
14.7	18.9	11.1	88	7.2						44.2	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.6	7.8	III Q.	—	5	
2	22.7	9.5	VARIO	—	7	
3	21.9	12.7	I Q.	—	5	
4	24.9	12.1	III Q.	—	8	≡ n
5	23.1	10.6	III Q.	—	2	≡ n
6	24.8	12.8	VARIO	—	5	≡ n
7	23.7	13.6	E	13.2	7	● n p
8	22.2	15.9	E	7.0	10	● n p n
9	23.8	15.4	WSW	1.4	6	● n n ⊤ p u ≤ p
10	19.2	7.8	W	—	3	
Media I. decade	23.5	11.7		21.6	5.2	
11	19.3	4.4	OCCID.	—	1	
12	21.0	6.0	S	—	1	
13	21.9	9.4	SSW	—	3	
14	21.7	9.0	III Q.	—	4	
15	22.8	6.9	III Q.	—	0	
16	22.8	7.2	II Q.	—	0	
17	22.9	7.0	ORIEN.	—	0	
18	17.6	9.0	S	0.4	9	● n
19	14.8	13.4	N	42.8	10	● ≳ p ⊤ n
20	16.6	8.4	II Q.	11.2	8	● n p n ⊼ ≳ ▲ p ⅋ ⌒
Media II. decade	20.1	8.1		54.4	3.6	
21	16.2	7.8	NNE	0.2	10	● n
22	16.6	8.1	NNE	—	7	
23	19.8	9.1	I Q.	—	8	
24	23.8	8.4	III Q.	—	0	
25	19.6	10.7	W	9.4	9	● p n
26	15.3	12.5	E	14.8	9	● n p n ⊼ p
27	15.4	9.8	W	2.6	9	● n
28	11.7	5.2	NNE	28.4	6	● n ▲
29	13.2	2.6	III Q.	—	6	V
30	9.4	4.0	IV Q.	6.4	10	● ▲ p
31	11.7	6.8	NE	8.4	10	● n ▲ p
Media III. decade	15.8	7.8		60.2	7.6	
Media mensile	19.7	9.2		136.2	5.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.7	10.3	CALMA	—	0	
2	22.8	15.2	E	—	6	
3	23.0	13.4	ESE	—	7	
4	23.5	14.7	CALMA	—	2	
5	23.0	16.0	SE	—	6	
6	23.5	17.4	ESE	—	6	
7	22.2	19.0	ESE	—	7	
8	22.0	17.3	ESE	—	5	
9	23.1	18.0	II Q.	5.0	9	● n ≤ p
10	20.0	9.1	CALMA		5	● n ≳ n
Media I. decade	22.3	15.6		5.0	5.3	
11	18.3	11.0	CALMA	—	0	
12	19.9	8.8	CALMA	—	3	
13	19.2	12.6	CALMA	—	7	
14	19.4	11.2	NNE	—	2	
15	20.2	13.0	CALMA	—	0	
16	20.7	12.9	CALMA	—	0	
17	20.2	10.8	CALMA	—	0	
18	20.6	12.0	CALMA	—	3	
19	19.7	16.0	ESE	3.0	10	● p
20	18.8	15.0	SW	32.0	9	● n
Media II. decade	19.6	12.1		35.0	3.3	
21	19.0	14.0	CALMA	1.0	8	● n
22	17.3	13.4	CALMA	5.0	9	● n
23	19.0	13.3	CALMA	4.0	10	● p
24	19.0	13.4	CALMA	1.0	2	● n
25	19.0	12.7	ESE	—	9	
26	18.0	15.6	WSW	5.0	10	● n
27	12.9	9.2	CALMA	18.0	5	● n
28	12.3	7.0	ENE	0.3	5	● p
29	13.2	7.1	CALMA	—	4	
30	15.0	6.1	CALMA	13.5	9	● n p
31	12.3	10.7	ESE	0.3	9	● p
Media III. decade	16.2	11.1		48.1	7.3	
Media mensile	19.4	12.9		81.1	5.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.5	13.0	VARIO	—	8	
2	23.0	15.6	SE	—	6	
3	23.5	13.8	E	—	5	
4	23.2	16.8	II Q.	—	1	
5	22.3	17.2	SE	—	3	
6	22.5	17.0	II Q.	—	4	
7	23.5	17.6	ESE	—	6	
8	23.0	17.0	ESE	—	8	
9	24.0	17.5	S	9.2	9	● n ⊤ n
10	23.5	9.4	N		3	● n
Media I. decade	22.5	15.9		9.2	4.8	
11	18.6	8.4	IV Q.	(*) —	2	
12	18.8	10.6	VARIO	—	2	
13	19.0	10.8	VARIO	—	3	
14	18.7	9.5	IV Q.	—	2	
15	19.3	11.0	IV Q.	—	0	
16	20.5	11.5	VARIO	—	1	
17	21.0	15.5	I Q.	—	8	
18	20.2	13.8	II Q.	—	7	
19	19.0	15.2	SE	13.4	10	● n p
20	19.0	14.0	SW	7.5	7	● n
Media II. decade	19.2	12.0		20.9	3.7	
21	19.8	13.6	II Q.	(*) 5.8	7	● n
22	17.2	13.5	II Q.	5.6	8	● n
23	18.3	12.5	CALMA	—	9	
24	20.2	12.5	IV Q.	0.1	4	● n
25	19.5	13.4	II Q.	—	6	
26	17.8	14.2	SSW	6.8	6	● n
27	16.0	9.4	E	27.1	7	● n ▲
28	12.8	9.0	NE	0.7	7	● ▲
29	12.7	4.8	VARIO	—	5	
30	14.2	7.8	II Q	12.2	10	● n ▲ p
31	13.6	10.2	I Q.	2.0	10	● n p
Media III. decade	16.5	10.3		62.5	7.3	
Media mensile	19.4	12.9		93.6	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	20.6	12.9	NNE	2.2	—	8	
2	19.7	16.6	ENE	3.0	—	10	
3	19.4	17.2	SSE	7.7	2.4	8	●
4	22.3	17.3	SSE	4.8	—	6	
5	23.7	16.6	SSE	5.5	—	8	
6	22.7	17.4	SE	4.6	—	7	
7	22.0	18.0	SSE	3.7	0.3	7	● s
8	23.6	17.0	N	2.7	0.1	7	● p
9	20.3	18.9	SSE	13.9	50.9	10	● s p n
10	19.0	8.7	NNE	14.4	4.0	5	● n s
Media 1. decade	21.2	16.0		6.0	57.7	7.1	
11	19.1	10.5	N	4.8	—	1	
12	18.6	10.6	NNE	4.9	—	3	
13	18.7	11.8	I Q.	3.5	—	5	
14	20.7	12.9	NE	3.3	—	3	
15	21.1	12.3	WNW	4.8	—	0	
16	21.7	12.2	N	5.1	—	0	
17	21.0	12.0	N	1.9	—	0	
18	17.9	12.4	II Q.	3.1	0.3	9	● n
19	19.2	16.9	II Q.	25.2	20.6	10	● p n
20	18.9	12.6	SW	11.3	6.7	5	● p n
Media II. decade	19.7	12.3		7.4	27.6	3.6	
21	19.7	12.2	N	4.8	4.9	6	● n
22	18.6	14.2	I Q.	2.2	0.1	9	● p
23	19.9	14.0	I Q.	2.1	—	9	
24	20.2	14.9	NNE	4.1	—	7	
25	19.6	14.3	SSE	5.8	23.1	10	● p n
26	18.7	14.0	SW	14.6	21.5	9	● p n
27	15.4	10.0	I Q.	6.0	—	7	
28	12.8	9.3	NE	15.3	—	8	
29	15.0	8.7	NE	9.8	—	6	
30	12.9	9.6	NE	3.6	29.5	10	● s p n
31	12.6	7.9	I Q.	3.7	0.3	9	● p
Media III. decade	16.7	11.7		6.6	78.4	8.2	
Media mensile	19.2	13.3		6.7	163.7	6.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1380 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.1	3.0	II Q.	—	8	
2	16.5	2.4	MERID.	—	5	
3	15.5	4.9	III Q.	—	7	
4	18.5	5.7	MERID.	—	1	
5	16.8	6.2	S	0.7	1	● p
6	14.8	5.4	III Q.	—	8	
7	18.1	5.2	S	14.6	8	● n a p
8	12.0	6.4	S	21.4	10	● n a p
9	15.1	6.3	II Q.	21.0	8	● n a p K p
10	9.4	8.0	N	—	3	
Media 1. decade	14.8	4.9		57.7	5.4	
11	12.5	1.4	»	—	8	
12	13.5	1.7	NW	—	1	
13	16.5	0.9	III Q.	—	2	
14	18.2	1.4	S	—	0	
15	20.3	5.2	IV Q.	—	0	
16	20.1	3.2	III Q.	—	0	
17	18.8	3.6	IV Q.	—	0	
18	11.0	1.8	III Q.	10.0	10	● p
19	7.5	4.6	S	31.2	10	● n a p
20	8.5	1.7	SW	7.8	10	● n a p
Media II. decade	15.0	2.6		48.5	3.6	
21	9.1	3.4	I Q.	—	5	
22	10.2	4.6	IV Q.	—	4	
23	13.0	1.4	S	—	6	
24	14.0	2.6	VARIO	—	6	
25	12.2	3.4	SW	11.2	10	● a p
26	12.5	3.8	NW	25.9	9	● n p
27	17.5	1.7	N	—	7	
28	17.0	1.9	IV Q.	—	4	
29	13.0	- 4.5	N	—	4	
30	4.5	- 4.0	II Q.	4.0	9	△ a ✳ p
31	4.5	- 1.0	III Q.	5.0	10	△ n ● p
Media III. decade	11.6	1.2		46.1	6.7	
Media mensile	13.8	2.7		152.3	5.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.9	10.7	NW	—	5	
2	21.0	10.2	NE	—	9	
3	22.2	13.0	MERID.	—	7	
4	24.8	13.8	MERID.	—	4	
5	24.3	12.0	MERID.	2.0	2	● n
6	22.5	13.2	MERID.	4.0	7	● n a p n
7	18.1	13.2	SE	28.0	9	● n a p n
8	16.0	13.5	CALMA	30.0	10	● n
9	23.9	13.8	NE	4.0	8	● n K n
10	16.7	8.5	NE	—	2	
Media 1. decade	21.3	12.3		68.0	6.3	
11	18.4	4.7	NE	—	0	
12	22.5	5.9	ORIEN.	—	2	
13	21.0	8.5	VARIO	—	2	
14	19.8	7.4	VARIO	—	2	
15	21.0	8.0	SETT.	—	3	
16	20.8	8.0	SW	—	0	
17	20.2	8.0	SW	—	0	
18	16.0	11.8	CALMA	7.5	10	● n
19	14.0	12.0	VARIO	17.5	9	● n a p n
20	14.4	10.0	ORIEN.	13.0	10	● p K ▲ p
Media II. decade	18.9	8.4		38.0	3.8	
21	11.4	6.0	NE	—	9	
22	13.5	8.5	CALMA	—	9	
23	17.5	8.1	SE	—	5	
24	16.8	8.2	ORIEN.	—	3	
25	17.0	10.0	CALMA	45.0	10	● n
26	13.8	7.9	NE	20.0	9	● n n
27	16.9	8.0	E	—	7	
28	14.6	6.5	N	—	5	
29	7.8	2.0	NE	—	7	V
30	7.8	3.5	VARIO	—	9	
31	15.0	5.6	CALMA	0.5	10	● p
Media III. decade	13.9	6.8		65.5	7.5	
Media mensile	18.0	9.2		171.5	5.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																ISONZO						TAGLIAMENTO									
																	GORIZIA		IDRIA		VIPPACCO		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BÛT		FELLA	
	MARIANO 16 m.		S.TO MARIANO 65 m.		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 339		POLLEIS 41		ARDARIA 11		PARENZO 8		CHERSO 5		PASSO PRISTAVA 1152		REMSCHENIK 1000		VERMEGNA (Torre) 220		PASSO DELLA MAURIA 1300		RAUNIS 1000		ORLIDIA 1150		PAULARO (Chiusaforte) 600		POMPEIANA 548	
1	»	»	23	10	14	3	17	9	22	18	21	12	23	10	25	12	13	5	»	»	18	4	13	8	16	6	17	9	16	6	17	8
2	»	»	20	10	14	5	18	9	22	14	19	14	26	15	24	16	11	6	»	»	19	7	12	8	15	7	16	10	17	7	16	9
3	»	»	14	11	16	10	18	10	23	14	19	17	28	18	20	17	9	7	»	»	17	12	11	8	14	7	15	10	13	11	15	13
4	»	»	14	11	17	12	20	10	24	17	20	17	24	14	21	18	10	8	»	»	20	11	11	6	16	8	17	10	17	13	20	14
5	»	»	19	11	18	11	19	10	24	14	20	15	24	13	26	19	10	7	»	»	20	10	13	6	15	7	18	10	20	11	18	13
6	»	»	17	11	17	11	20	13	24	12	23	17	28	17	26	19	11	6	»	»	19	11	12	6	15	7	17	10	20	11	18	13
7	»	»	16	11	17	12	19	13	23	19	20	17	25	17	25	19	9	7	»	»	18	14	10	5	15	8	15	11	19	12	16	12
8	»	»	15	11	17	8	20	12	23	18	22	16	22	16	25	18	10	8	»	»	16	15	10	5	13	7	15	11	19	13	15	12
9	»	»	12	10	17	10	19	16	22	13	19	15	24	16	26	19	9	6	»	»	18	10	9	6	13	7	13	10	15	13	13	5
10	»	»	10	5	15	8	19	6	25	12	18	9	19	9	24	18	1	0	»	»	14	8	9	−2	11	1	13	5	11	4	11	2
Media I. decade	»	»	16.0	9.9	16.2	8.5	18.9	10.5	23.0	14.8	20.1	14.9	23.0	14.0	23.9	16.7	9.3	6.0	»	»	17.9	9.5	11.0	4.1	14.3	6.5	15.6	9.8	17.4	10.0	16.3	10.1
11	»	»	14	4	10	1	19	6	19	10	20	10	20	4	19	10	6	−1	»	»	14	1	6	−3	12	2	11	5	10	1	12	4
12	»	»	17	6	10	2	19	6	19	9	20	10	19	9	26	13	10	8	»	»	16	2	8	8	13	3	13	4	12	4	15	6
13	»	»	20	8	13	8	20	8	18	10	20	10	20	7	22	16	8	2	»	»	16	7	11	−2	15	3	16	10	15	6	14	6
14	»	»	17	7	11	3	19	7	20	12	22	12	20	6	23	14	5	5	»	»	16	5	10	2	17	4	15	10	15	4	15	6
15	»	»	18	7	11	2	15	10	20	12	22	11	20	6	23	14	7	3	»	»	18	4	10	2	17	6	14	8	18	5	14	7
16	»	»	23	9	13	3	16	10	21	11	22	11	21	7	23	14	4	4	»	»	17	4	14	3	18	7	18	7	18	5	15	6
17	»	»	21	8	13	2	17	10	21	11	20	11	21	6	24	16	8	3	»	»	17	4	12	3	18	8	19	7	15	5	15	6
18	»	»	21	9	18	6	17	10	20	11	18	11	21	7	24	13	11	5	»	»	14	7	13	8	17	8	17	7	15	7	12	4
19	»	»	11	8	14	9	16	11	20	11	17	15	19	7	20	17	7	4	»	»	16	10	7	5	11	6	18	10	13	10	11	9
20	»	»	11	7	13	10	16	11	19	15	19	13	19	13	19	14	6	4	»	»	14	7	5	3	11	4	14	7	11	8	13	7
Media II. decade	»	»	17.3	7.3	11.8	4.2	17.4	8.9	19.7	11.2	20.0	11.4	20.0	7.1	22.3	14.1	7.2	3.2	»	»	15.5	4.9	9.6	1.8	14.9	5.1	15.5	7.5	13.7	5.5	13.5	6.1
21	»	»	10	9	12	7	16	10	20	13	20	12	20	13	19	14	5	3	»	»	14	4	4	−2	10	1	11	4	10	4	11	7
22	»	»	11	7	10	6	16	9	19	13	15	13	19	11	19	13	7	4	»	»	14	8	5	−2	12	1	12	4	12	5	12	7
23	»	»	13	6	13	6	15	9	20	13	16	13	18	11	20	15	7	3	»	»	17	5	5	−1	13	3	14	6	12	5	13	7
24	»	»	19	9	13	7	16	9	20	12	19	14	20	10	22	14	8	4	»	»	18	5	9	0	12	4	14	7	15	6	15	8
25	»	»	20	9	14	9	17	10	20	13	19	14	20	12	22	14	8	5	»	»	16	10	10	0	13	3	13	8	17	11	12	9
26	»	»	11	6	14	10	16	10	20	12	13	14	13	15	20	15	8	3	»	»	14	7	7	0	11	2	12	7	14	8	9	5
27	»	»	14	4	12	5	16	7	19	11	14	10	12	9	20	10	0	0	»	»	11	7	4	−2	10	2	15	4	10	5	8	4
28	»	»	6	2	12	3	13	6	15	10	11	8	12	7	15	8	0	1	»	»	10	1	6	−3	7	1	9	2	10	3	7	2
29	»	»	8	2	6	3	12	5	16	13	15	8	14	8	12	8	0	0	»	»	10	3	4	−7	1	−2	9	1	8	0	7	3
30	»	»	10	3	8	3	10	5	14	11	11	7	13	3	16	7	0	−1	»	»	7	3	2	−7	2	−2	6	1	7	3	5	3
31	»	»	4	2	8	3	11	5	14	9	12	8	13	9	16	10	1	1			12	5	0	−5	4	−4	13	8	5	4	7	3
Media III. decade	»	»	11.5	5.3	11.1	5.4	14.8	7.7	17.9	11.6	15.7	10.8	16.3	9.0	18.0	11.6	3.5	2.1	»	»	13.0	4.9	5.1	−2.6	8.5	0.8	11.6	4.8	10.9	4.6	9.6	5.8
Media mensile	»	»	14.9	7.5	13.0	6.0	16.9	9.0	20.2	12.5	18.6	12.4	19.8	10.0	21.4	14.1	6.7	3.8	»	»	15.5	6.4	8.6	1.1	12.8	4.1	14.2	7.1	14.0	6.7	13.2	7.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 288		CLAUT (Svizzera) 800		S. STEFANO DI CADORE 908		RESURINA 1749		AURONZO 864		PERAROLO 681		MARMOR DI ZOLDO 1825		ARABBA 1613		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1067		LAVARONE 1171		ARSAGO 889		RECOARO 445	
1	18	5	21	6	19	8	8	- 1	20	5	16	7	15	5	12	3	14	4	14	8	18	9	14	4	15	4	18	8	14	5	18	4	19	7
2	18	6	20	7	19	4	8	- 1	19	5	16	8	14	5	18	3	18	5	16	6	18	9	14	5	15	5	17	8	15	5	17	5	19	8
3	19	10	20	9	19	10	8	0	18	8	19	9	15	7	14	3	21	5	18	10	18	10	18	5	15	5	17	10	15	7	17	4	18	10
4	20	11	23	10	19	10	8	1	18	10	21	9	14	8	18	4	16	6	17	10	19	12	15	4	17	7	18	10	15	7	18	5	18	10
5	19	10	21	9	20	13	9	0	20	9	19	10	15	8	15	5	24	5	17	10	22	12	16	7	17	7	19	10	16	6	18	4	20	10
6	20	11	18	10	18	8	8	- 1	19	10	18	11	14	9	12	7	21	5	18	12	21	18	13	7	17	10	19	11	15	8	18	5	19	8
7	17	11	18	9	17	8	7	3	19	9	17	12	12	7	18	7	20	6	15	10	21	12	10	7	16	7	18	10	13	7	19	5	18	10
8	16	12	16	11	19	10	7	2	18	11	15	18	12	8	10	6	11	6	15	10	19	13	10	8	15	10	17	10	14	8	14	5	18	13
9	17	11	19	11	14	10	5	3	15	10	16	6	12	10	10	5	10	6	16	11	16	12	14	2	13	10	16	6	11	9	12	5	15	13
10	18	5	15	5	14	12	7	- 6	16	3	13	2	13	13	10	- 2	12	- 1	20	8	21	9	7	2	16	4	15	6	15	8	19	5	19	6
Media I. decade	17.7	9.2	19.1	8.7	17.8	8.8	7.5	- 0.1	18.2	8.0	17.4	8.7	13.6	7.8	12.2	4.1	16.2	4.7	16.4	9.7	19.3	11.1	12.5	5.1	15.6	6.9	17.4	9.1	14.8	6.5	17.3	4.7	17.5	9.5
11	13	1	17	1	11	- 1	2	- 6	20	0	16	3	10	3	6	- 2	12	- 1	13	5	18	5	12	5	10	1	15	4	9	2	7	0	16	8
12	14	6	15	8	14	3	4	- 4	15	3	17	7	13	5	11	3	16	3	12	7	15	6	14	2	12	4	16	5	10	4	13	3	15	5
13	13	6	19	6	11	4	6	- 2	17	4	16	8	14	4	11	2	21	2	12	7	16	9	12	2	16	5	16	5	15	3	16	4	17	6
14	16	7	20	6	16	- 2	9	- 2	17	8	17	6	10	3	14	2	24	3	13	7	18	9	14	4	14	5	16	6	12	3	19	4	16	7
15	15	8	21	6	17	1	10	- 1	18	2	17	6	15	6	16	4	23	5	14	7	18	8	16	4	15	5	16	5	18	5	15	5	16	6
16	24	4	20	5	19	1	11	- 2	17	8	17	6	15	4	16	5	23	5	12	8	18	9	14	4	15	5	17	6	17	5	15	5	17	6
17	24	4	20	5	17	1	9	- 1	17	4	17	7	15	4	16	4	25	5	12	8	18	9	15	2	14	5	17	8	18	5	15	5	16	7
18	18	7	18	8	17	1	11	- 2	16	7	18	10	14	4	14	0	24	4	13	7	17	11	9	5	14	5	16	7	18	5	18	4	17	8
19	12	10	12	10	12	9	4	0	11	5	11	8	10	5	8	3	25	5	11	6	14	11	8	3	11	9	16	7	11	7	18	4	14	11
20	13	9	11	8	11	5	8	- 1	11	3	10	5	8	4	6	4	11	2	10	3	18	9	6	- 1	11	5	14	5	10	5	18	6	13	7
Media II. decade	15.6	5.7	16.8	5.8	14.5	2.1	6.9	- 2.1	15.9	3.4	14.8	6.6	12.4	4.2	11.8	2.5	20.9	3.3	12.0	6.5	16.5	8.6	12.0	3.0	13.2	4.9	15.9	5.8	12.8	4.4	15.1	4.0	15.7	7.1
21	12	4	12	3	9	1	2	- 6	11	1	10	4	8	1	5	- 1	9	- 1	10	5	14	7	8	1	9	3	14	3	8	6	10	2	12	6
22	12	4	13	4	8	8	2	- 5	11	3	11	5	8	2	7	0	7	1	10	6	13	7	10	3	10	3	14	5	6	2	10	2	12	7
23	14	4	14	5	8	4	5	- 3	12	3	14	6	10	3	10	2	15	2	14	7	13	8	11	3	11	3	15	5	10	4	10	3	14	8
24	16	5	17	5	14	4	6	- 3	14	4	15	6	12	4	11	3	17	3	15	9	15	8	10	5	12	6	14	4	12	5	10	3	15	7
25	14	9	13	8	10	7	7	- 2	14	4	15	9	12	6	11	5	18	4	12	6	17	11	11	1	14	8	14	5	13	5	11	4	17	8
26	13	10	16	8	15	5	5	- 3	10	4	13	5	11	3	9	1	13	0	12	6	15	9	9	1	12	5	12	2	11	3	11	4	14	7
27	12	4	13	4	12	4	3	- 5	11	3	11	6	7	2	10	2	14	0	11	3	15	7	7	- 1	11	1	13	2	7	0	10	3	14	7
28	9	5	10	6	10	2	3	- 7	11	3	8	1	5	0	7	- 2	13	- 1	11	2	14	7	6	- 5	9	4	10	0	7	1	10	4	11	5
29	8	- 1	8	0	6	- 3	2	-13	8	- 3	6	1	4	- 4	5	- 6	9	- 5	8	0	10	3	5	- 4	6	- 8	0	1	5	- 2	8	2	9	1
30	6	- 1	6	0	5	- 2	1	-11	8	- 3	5	2	8	- 3	4	- 5	4	- 4	5	0	8	4	6	0	6	8	9	1	5	- 1	8	1	9	3
31	10	5	9	1	5	- 1	0	- 6	10	2	7	4	4	1	5	- 2	7	- 3	5	0	6	5	5	- 3	7	3	8	1	4	0	5	1	7	1
Media III. decade	11.5	4.4	11.6	3.7	9.3	2.2	3.1	- 5.0	10.9	1.9	10.5	4.5	7.5	1.4	7.6	- 0.4	11.5	- 0.4	10.1	4.0	12.6	6.9	8.0	0.2	9.7	4.7	10.8	3.6	8.0	2.0	9.4	2.5	12.2	5.5
Media mensile	14.9	6.4	15.8	6.1	13.9	4.4	5.8	- 2.6	15.0	4.4	14.2	6.6	11.2	4.5	10.5	2.1	16.2	2.8	12.8	6.7	16.1	8.9	10.8	2.8	12.8	5.5	14.5	5.8	11.5	4.8	13.9	3.7	15.1	7.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO											
	SESTO 1310		TARVISIO (Slavu) 761		MELAGO 1915		SLINIGA 1796		SOLDA DI DENTRO 1345		SILANDRO 704		CASERE DI SOTTO 1702		MONTESCHIAVE 2001		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME MERANESE 1508		FLERES (Fleres) 1046		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1356		CASERE (Avarau) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1000		PASSO DI CAMPOSANTO (Gudena) 1270		CONTARA (Gudena) 1350		S. CASSIANO (Gudena) 1045	
1	14	6	17	5	16	7	11	0	12	3	18	8	20	8	11	− 2	14	6	15	4	18	7	18	5	16	1	12	1	17	− 9	15	5	17	2
2	15	5	19	8	11	9	12	4	13	4	16	8	20	4	14	2	12	5	16	5	16	6	15	6	17	1	15	2	16	− 9	16	5	16	0
3	14	8	18	10	15	7	12	3	13	3	16	9	19	4	11	1	14	6	14	4	17	9	16	9	15	5	13	5	20	− 10	15	5	13	2
4	16	9	19	10	16	6	12	5	13	5	19	11	18	5	10	1	13	9	16	5	14	10	16	11	16	6	15	5	18	− 10	13	6	15	2
5	14	6	20	12	16	5	10	4	14	3	19	11	18	2	9	1	15	9	16	4	19	10	17	8	14	5	13	3	18	− 10	14	7	13	0
6	15	8	20	9	16	8	9	4	11	2	18	12	17	3	9	2	13	9	17	5	16	9	16	9	15	2	12	4	13	− 9	13	8	17	4
7	13	7	16	10	15	9	7	5	9	4	13	11	16	3	7	0	10	8	13	5	15	10	15	10	14	5	10	5	15	− 6	11	9	17	8
8	12	8	17	10	13	9	6	5	9	4	16	11	15	4	9	1	11	8	15	6	12	8	13	10	13	6	9	5	14	− 8	12	8	13	6
9	11	5	16	10	13	7	10	− 1	9	4	14	11	13	2	10	− 2	14	5	13	4	9	8	10	9	17	3	11	− 1	14	− 8	9	7	13	5
10	5	− 1	13	2	14	2	0	− 3	9	− 3	12	6	7	2	2	− 6	9	2	14	3	14	4	14	3	8	− 2	2	− 2	16	− 5	2	− 1	14	− 4
Media I. decade	12.7	5.3	17.5	8.6	14.5	6.9	8.9	2.6	11.2	2.9	16.6	9.3	16.3	3.2	9.2	0.2	12.4	6.7	15.4	4.5	15.0	8.1	15.0	8.0	14.4	8.2	11.2	2.7	16.8	− 8.6	12.7	5.9	15.7	2.0
11	9	− 3	12	1	8	3	5	− 1	5	− 3	12	6	10	2	5	− 3	8	1	13	3	9	3	7	2	11	− 1	6	− 1	11	− 4	9	− 1	7	− 5
12	10	3	14	4	10	7	8	3	8	1	16	8	12	1	3	− 3	13	6	12	4	12	4	9	5	7	2	5	1	15	− 6	15	6	10	− 2
13	13	3	14	3	11	5	13	5	12	2	17	10	14	1	3	− 4	14	5	13	3	11	6	12	7	10	2	11	2	16	− 7	14	4	10	− 1
14	13	1	14	2	10	7	15	3	14	5	15	6	16	2	10	− 3	15	6	19	5	15	5	15	2	15	1	15	0	13	− 8	16	5	13	− 1
15	17	1	12	2	13	7	16	5	16	6	13	6	16	2	12	− 1	15	5	23	5	17	7	15	3	16	3	15	3	21	− 11	16	6	13	0
16	14	1	14	4	13	7	16	3	16	4	17	5	17	2	15	0	15	5	20	4	13	5	10	4	17	− 1	17	0	20	− 10	13	5	13	− 1
17	14	1	12	5	13	8	16	2	16	6	15	5	15	2	7	− 1	14	5	23	5	13	5	15	2	14	0	13	0	19	− 10	11	6	20	− 1
18	9	4	14	6	13	4	7	3	15	5	13	5	19	2	7	− 1	10	7	13	4	13	5	15	3	12	− 3	9	− 2	19	− 9	11	6	20	− 1
19	8	3	15	9	12	9	1	− 3	10	4	13	10	13	4	6	− 4	9	6	14	6	11	7	11	6	9	− 4	8	2	15	− 10	8	5	10	3
20	6	1	13	7	9	4	2	− 3	7	0	13	7	10	3	6	− 7	8	4	10	4	9	5	10	5	7	1	6	− 1	15	− 9	6	4	9	1
Media II. decade	11.3	1.5	13.3	4.3	13.1	6.1	9.9	1.7	13.0	3.0	15.1	6.3	14.5	1.3	8.1	− 2.7	13.1	5.0	15.9	4.3	12.3	5.2	11.9	3.9	11.3	0.1	10.3	0.4	16.7	− 8.4	12.2	4.5	13.9	− 0.3
21	6	0	13	4	8	0	3	− 3	6	− 4	10	5	10	− 4	7	− 3	9	2	9	3	6	2	10	3	10	− 2	5	− 3	13	− 3	10	0	7	− 5
22	9	0	11	3	10	2	7	− 3	3	− 3	10	3	10	− 2	3	− 2	10	5	3	2	3	5	3	2	13	− 1	9	− 2	13	− 6	10	2	16	− 1
23	11	2	13	3	9	5	3	0	3	− 3	15	4	10	− 1	6	− 3	10	6	7	1	7	6	11	4	14	1	10	0	14	− 13	9	3	13	0
24	11	1	14	4	13	4	10	2	10	− 2	14	5	14	1	2	− 3	12	5	13	4	3	6	11	3	13	− 1	10	− 2	13	− 10	10	5	13	− 1
25	10	5	13	6	14	5	5	0	11	1	14	6	10	2	4	− 4	11	3	14	5	14	5	13	2	9	4	9	3	17	− 10	9	4	15	2
26	5	0	14	6	11	1	5	− 5	7	− 4	14	4	10	2	1	− 4	3	3	10	4	10	3	10	2	14	0	3	− 2	17	− 9	3	2	13	− 1
27	5	0	9	2	10	2	0	− 3	5	− 1	13	3	3	1	− 4	− 10	7	3	3	2	10	5	12	3	9	− 1	3	− 5	12	− 3	7	1	9	− 1
28	2	− 3	9	3	10	0	0	− 5	1	− 3	12	2	9	− 1	− 4	− 12	6	1	5	0	11	1	7	1	7	− 6	1	− 7	14	− 5	3	− 1	7	− 5
29	2	− 6	3	3	5	− 2	1	− 7	2	− 3	9	− 1	7	− 3	− 2	− 12	5	− 2	4	− 4	7	− 2	9	− 2	7	− 3	2	− 3	13	− 3	4	− 3	4	− 10
30	2	− 5	9	1	3	0	2	− 6	2	− 3	7	− 1	5	− 6	− 2	− 3	6	− 1	5	− 3	4	− 1	3	− 3	3	− 7	2	− 6	13	− 4	4	− 2	4	− 6
31	3	− 1	6	3	9	2	0	− 3	1	− 10	7	1	3	− 3	0	− 3	7	3	6	0	4	0	3	− 1	4	− 2	4	− 3	15	− 10	5	1	3	− 3
Media III. decade	6.0	0.3	10.3	3.1	9.7	1.7	3.7	− 3.0	5.5	− 3.2	11.1	2.3	9.2	− 1.2	1.5	− 6.1	6.3	3.0	8.0	1.3	8.1	2.7	8.3	1.3	9.7	− 2.3	5.6	− 3.2	13.4	− 7.5	7.2	1.1	9.2	− 2.9
Media mensile	10.0	2.8	13.8	5.3	12.4	4.9	7.5	0.4	9.6	0.9	14.3	6.5	13.3	1.8	6.3	− 2.9	10.9	4.9	13.1	3.4	12.0	5.3	11.9	4.4	12.0	0.5	9.2	0.0	15.5	− 8.2	10.7	3.9	12.9	− 0.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								PERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1305		CASTELLO DI PRESULE 883		LAVAZE (Ega) 1920		BRIXIANO 1560		PEIO 1500		FUCINE 977		PASSO TONALE (Vermigliana) 1880		FRASSOLA DI RABBI (Rabbi) 1210		NEMBOLA (S. Romedio) 1940		REZZO-LOMBARDO 915		PASSO FORDOI 2240		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1400		RONCO 794	
1	15	6	17	9	19	9	»	»	25	11	17	4	12	8	15	2	16	7	14	4	21	8	15	4	9	2	20	9	14	4	13	5	12	8
2	15	6	11	7	17	8	»	»	24	11	17	4	16	7	15	8	14	6	12	5	21	8	17	- 5	9	8	18	12	13	5	15	5	17	9
3	15	6	15	9	17	10	»	»	20	11	17	5	16	9	15	4	15	8	14	4	22	11	18	- 1	9	3	18	9	14	5	14	8	17	9
4	17	10	15	10	19	13	»	»	25	15	16	5	17	9	15	4	16	7	15	7	24	11	8	1	10	4	22	9	14	6	15	9	18	10
5	16	9	17	11	19	11	»	»	25	12	16	4	16	7	15	4	16	7	15	5	23	9	7	0	8	4	19	8	13	4	16	7	18	10
6	16	9	17	11	19	11	»	»	24	12	16	4	16	8	15	4	15	7	15	5	24	12	6	0	7	5	20	9	14	5	16	8	20	11
7	12	9	17	11	18	12	»	»	25	13	16	4	17	8	15	4	14	7	14	7	18	16	7	1	7	4	19	10	9	7	18	7	19	11
8	13	7	13	10	15	11	»	»	23	13	15	4	16	9	15	4	10	6	12	7	18	12	4	0	12	5	16	10	10	9	10	7	16	11
9	12	6	11	9	18	11	»	»	21	12	14	2	13	9	15	4	11	7	10	7	20	12	6	- 1	12	4	16	10	11	6	14	6	15	12
10	10	2	18	6	17	4	»	»	23	13	14	1	10	6	13	- 1	15	3	9	0	23	7	6	- 6	2	0	19	3	14	0	13	2	10	5
Media I. decade	14.1	7.0	14.6	9.6	17.3	10.0	»	»	23.5	12.8	15.8	3.7	14.9	8.0	14.8	3.2	14.8	6.5	13.0	5.1	21.3	10.3	8.6	0.9	8.5	3.0	18.7	8.9	12.6	5.1	13.9	6.4	16.2	9.6
11	10	1	10	4	11	4	»	»	16	6	12	- 1	11	2	20	- 2	9	1	8	0	15	4	- 1	- 6	2	- 2	15	3	14	- 2	10	- 1	12	3
12	9	5	12	4	14	8	»	»	18	6	16	6	10	4	14	1	18	4	9	0	21	5	6	- 2	5	1	17	4	13	- 2	10	4	17	4
13	13	5	12	8	16	8	»	»	22	10	15	3	15	5	16	1	14	5	7	8	21	10	2	- 2	4	1	19	6	13	1	13	8	18	7
14	16	5	16	7	15	7	»	»	23	10	16	3	12	5	17	1	15	5	12	4	19	6	2	- 2	7	2	19	5	10	0	11	4	16	7
15	16	7	14	6	15	7	»	»	23	11	13	4	13	5	17	3	16	7	14	4	21	7	3	- 1	9	3	18	5	12	2	15	5	16	7
16	15	6	15	7	17	8	»	»	23	12	13	5	14	5	17	4	19	7	15	4	20	5	3	1	8	4	19	6	13	4	14	5	19	9
17	15	6	15	8	16	7	»	»	25	12	17	5	12	5	17	6	16	6	14	4	19	5	8	2	12	4	22	8	11	4	16	5	17	7
18	13	7	15	8	16	7	»	»	25	12	17	4	12	6	16	8	17	6	14	4	14	10	6	3	12	2	21	7	10	3	14	4	16	8
19	9	6	11	7	12	9	»	»	22	11	15	3	16	8	16	3	11	6	8	6	13	12	5	- 2	6	1	15	8	11	3	16	5	15	10
20	7	3	10	6	11	6	»	»	20	10	13	- 2	10	6	11	- 2	8	4	9	3	15	10	3	- 5	3	0	13	3	6	2	8	3	11	7
Media II. decade	12.2	5.1	13.0	6.5	14.3	7.1	»	»	21.9	10.0	15.7	3.0	12.3	5.1	16.1	1.3	13.8	5.1	11.0	2.9	17.8	7.4	4.4	- 1.6	6.6	1.6	17.3	6.0	11.3	1.5	12.5	3.7	15.7	6.9
21	7	0	7	3	11	3	»	»	13	7	16	- 3	8	3	12	- 6	7	- 1	7	0	12	5	6	- 3	0	- 4	14	3	7	- 3	4	- 1	10	4
22	10	3	7	2	9	5	»	»	17	7	17	- 2	10	3	11	- 2	8	2	6	0	15	6	3	- 4	7	1	14	3	7	- 1	10	4	10	5
23	12	5	10	5	11	6	»	»	18	9	16	2	10	6	10	1	10	4	9	3	19	8	4	- 3	7	1	14	5	8	0	10	4	9	7
24	11	4	11	6	14	6	»	»	20	10	16	2	12	5	13	2	12	5	11	3	20	5	5	- 3	6	1	17	5	4	- 1	10	4	12	7
25	11	6	12	5	14	9	»	»	20	11	16	2	12	6	14	3	13	5	12	3	17	8	7	- 4	6	2	16	5	5	- 2	11	7	15	9
26	7	1	12	5	14	4	»	»	16	8	12	- 1	12	6	10	- 5	9	1	10	1	16	9	3	- 6	5	- 2	16	5	4	- 2	9	1	13	8
27	8	2	9	4	10	4	»	»	16	6	8	- 2	9	3	9	- 4	10	1	6	1	15	7	0	- 7	3	- 3	14	4	4	- 3	8	- 1	8	6
28	5	- 1	9	3	11	2	»	»	15	6	6	- 3	7	3	9	- 6	8	- 1	5	0	14	6	2	-11	0	- 5	13	3	4	- 2	5	0	11	4
29	3	- 4	5	- 1	8	0	»	»	15	3	3	- 4	7	1	7	- 6	6	- 3	4	- 4	11	0	2	-15	2	- 5	11	- 1	3	- 6	5	- 3	9	1
30	1	- 2	3	- 2	5	0	»	»	15	3	7	- 4	4	1	10	- 6	3	- 2	4	- 3	9	1	4	- 5	3	- 5	7	0	4	- 2	4	- 2	7	2
31	6	- 2	4	1	5	3	»	»	16	6	4	- 3	6	3	10	- 6	5	0	5	- 1	9	6	1	- 2	2	- 3	8	1	6	0	5	0	6	3
Media III. decade	7.4	1.1	8.0	2.3	10.2	3.3	»	»	16.6	6.9	11.0	- 1.5	8.3	3.5	10.5	- 3.2	8.3	1.9	7.2	0.3	14.6	5.7	3.3	- 6.2	3.6	- 2.0	13.1	3.0	5.1	- 2.0	7.4	1.2	11.0	5.1
Media mensile	11.2	4.4	11.3	6.2	13.9	7.0	»	»	20.7	9.7	14.2	1.7	12.0	5.5	13.3	0.6	12.1	4.5	10.4	2.7	17.3	7.3	5.4	- 2.3	6.2	0.9	16.5	6.0	9.7	1.5	11.3	3.3	14.3	7.2

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura*, anche in questo mese, è ovunque superiore al valor medio calcolato da molti anni. Tale differenza è meno marcata che nel mese precedente, difatti solo a Pisino essa raggiunse 1°,5 (valor massimo), a Trieste, Venezia, Vicenza è superiore ad un grado, altrove è inferiore ad uno.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Ott. 1929	18,0	15,8	14,2	11,8	14,4	15,4	13,9	12,1	14,7	14,8	12,4	12,6
Val. medie	11,5	14,4	13,8	10,9	14,1	14,1	13,8	11,2	14,0	13,1	12,1	12,2

2. La temperatura, che negli ultimi giorni del mese precedente aveva ripreso a crescere, raggiunse ovunque un massimo, massimo principale del mese, tra il 3 e il 5 di questo; la temperatura massima diurna fu: al 3 a Venezia 24°,5, al Venda 22°,5, al 4 nella maggior parte delle località (Padova 26°,7) e specie in montagna. In seguito la temperatura andò diminuendo; ragginnse un primo minimo attorno al 10, quando il cielo si rasserenò dopo un periodo d'intemperie; un secondo minimo verso il 20. Negli ultimi 5 giorni del mese la temperatura è in forte e rapida diminuzione; dal 28 in poi è segnato il minimo principale. La minima diurna al 28 è al Venda 2°,4, al 29 a Padova 1°,2, a Venezia 7°,0, ecc.

L'escursione mensile della temperatura pertanto è 20°,1 al Venda, 17°,5 a Venezia, 24°,8 a Padova.

3. In 16 giorni la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova, la massima fu sempre inferiore; ciò sta a denotarci l'esistenza nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino di un' *inversione termica*, ossia temperatura più bassa in pianura, più alta in collina. Queste inversioni si sono presentate in due gruppi principali, e alcune singolarmente. Il primo gruppo è la continuazione del gruppo iniziatosi al 19 del mese precedente e, senza alcuna interruzione, va sino al 5; notevoli specialmente furono: l'inversione dell'1, in cui la differenza Venda-Padova fu 6°,9 e quella del 2 in cui tale differenza fu 4°,4.

Il secondo gruppo importante va dall'11 al 16; le differenze maggiori sono 5°,1 al 16, e 5°,0 al 17. Si hanno poi inversioni minori al 20, al 24 e al 29.

L'altezza media dell'isoterma zero, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura lungo la verticale quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, nella prima decade è verso i 3200 metri, nella seconda verso i 2800 e nella terza scende verso i 2200. Tale altezza riesce ancora minore specie nella terza decade se la si calcola direttamente dagli Osservatori meteorologici e dalle stazioni termometriche della regione. Difatti distribuiti questi in vari gruppi a seconda della loro quota, si hanno i valori medi riportati nel seguente specchietto:

Altezza m. sul livello del mare	31	311	576	946	1250	1506	1822	2152
Numero di stazioni	(15)	(10)	(8)	(12)	(14)	(12)	(7)	(3)
Temper. media prima decade .	16,3	15,2	13,5	12,8	10,2	9,3	7,2	5,1
Temper. media seconda decade .	15,0	12,2	10,6	10,1	8,4	7,9	6,7	2,7
Temper. media terza decade . .	12,9	9,6	7,9	7,0	4,6	4,0	2,4	−1,0
Temperatura media mensile . .	15,4	12,3	10,7	9,9	7,7	7,1	5,4	2,3

4. Continua sino al 5 il periodo asciutto del mese precedente. Dal 6 al 10 decorre un periodo piovoso a precipitazioni generali nei primi tre giorni, parziali negli altri due.

Dopo altri 7 giorni, al 18 riprendono le precipitazioni che durano sino al 21, generali solo al 19; al 20 invece quasi generali e dopo altri tre giorni, quasi asciutti, nei quali cadde qualche precipitazione nella sola Istria, riprendono al 25 le precipitazioni; queste, salvo un giorno d'interruzione (il 29), continuano sino alla fine del mese.

Tra le precipitazioni degne di nota vanno ricordate quelle del 9 (g. p.) mm. 174,2 a Tramonti di Sopra (*totale diurno massimo del mese*). Anche il giorno successivo (10) nel bacino dell'Isonzo le precipitazioni furono abbondanti: Plezzo mm. 77,4, Caporetto mm. 54,8, ecc.

Altra giornata a precipitazioni abbondanti nella Venezia Giulia fu il 26 (g. p.) mm. 122,4 a Plezzo, mm. 153,8 a Venzone.

Mentre le variazioni del Livenza, Piave, Bacchiglione, Agno Guà, Adige furono sempre piccole, trascurabili, invece l'Isonzo e il Tagliamento ebbero un leggero incremento al 9, un altro al 20 e un terzo (il maggiore) al 26, Isonzo m. 3,72 all'idrometro di Caporetto, e al 27 il Tagliamento m. 2,60 all'idrometro di Latisana.

5. Nell'ultima decade le precipitazioni a quote superiori ai 1500 m. furono in forma di *neve*, ma, mentre sotto ai 2000 m. esse presto si scioglievano, oltre i 2000 il suolo rimase coperto per lo più dapertutto. Lo spessore del manto nevoso raggiunse cm. 110 al 25 a Monteneve, e mm. 75 all'ultimo del mese.

6. La *media mensile della nebulosità* a Bolzano e Pisino è alquanto superiore al valor medio dedotto da molti anni; altrove è inferiore. La differenza è più forte a Rovigo, Trieste, Venezia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Ott. 1929	5,9	4,7	5,7	4,6	5,6	4,7	5,7	4,9	5,2	5,7	5,8
Val. medie	5,1	5,7	5,7	6,2	5,6	6,3	5,5	6,1	5,1	5,6	4,9

7. Il confronto tra la *pioggia* caduta in questo ottobre e il valor normale dà valori differenti per le varie parti delle tre Venezie. Mentre nel cuore dell'Istria e sul Carso (Trieste, Gorizia), nella pianura Veneta orientale e a Venezia si hanno valori superiori all'unità; nella pianura Veneta occidentale e lungo la costa meridionale e quella orientale dell'Istria si hanno rapporti inferiori all'unità (Rovigo 0,41, Fiume 0,75).

	Fiume	Pisino	Pola	Tolmino	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Tonale
Ott. 1929	163,7	176,2	81,1	145,0	175,0	500,6	195,8	188,2	117,0
Valore media	225,0	148,0	120,0	124,0	175,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	0,73	1,19	0,68	1,15	1,00	1,55	1,57	1,82	1,09

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Tonale	S. Michele	Belluno	Sitenbo
Ott. 1929	104,4	104,4	44,2	108,9	201,6	131,6	171,5	100,6	31,0
Valore media	69,8	90,2	106,7	140,7	295,0	152,9	150,3	85,1	58,0
Rapporto	1,50	1,14	0,43	0,73	0,68	0,99	1,81	1,19	0,53

8. Nell'esame della carta delle precipitazioni lungo le prealpi Venete si notano tre aree di massimo molto pronunciate; una sui Lessini (mm. 384 a Pian delle Fugazze), un'altra sulle Prealpi carniche a Sud dell'Alto Tagliamento (mm. 616 Tramonti di Sotto, mm. 597 Rio Stavalins) e una terza alquanto più ad oriente della precedente che comprende Passo Resia (mm. 520), Plezzo (mm. 506), Musi (mm. 662), Uccea (mm. 693, *totale massimo del mese*). Sulla fascia determinata da questi massimi, nei tratti tra massimo e massimo, ci sono parecchie località in cui il totale è sotto ai 200 mm.

Sulle alpi Giulie una prima area di massimo trovasi tra Idria e Gorizia e un'altra attorno al Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 512).

Nella pianura veneta ad occidente del Brenta le precipitazioni sono inferiori a 100 mm.; nella pianura friulana superano i 200 mm. Udine mm. 253, Maruzzo mm. 287, ecc.

Nell'Istria le precipitazioni sono tra 70 e 100 mm. in una piccola striscia attorno alla foce del Quieto, nella Punta Meridionale comprendente Rovigno e una striscia attorno all'alto bacino dell'Arsa; il rimanente è oltre 100 mm.; il maggior valore si ha a Lupogliano mm. 196, ecc.

Nella regione Alpina la Val Venosta costituisce un'area di minimo sotto ai 50 mm.; ci sono qua e là aree oltre i 100 mm.; un'area ristretta attorno a Passo Rolle oltre i 200 mm. (Passo Rolle, mm. 205, Cauria mm. 205).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto e superato i 20 km. ora al Venda in 13 giorni e precisamente il 3-4-7-8-9-19-20-25-26-27-28-30-31, a Venezia in solo 4 giorni, il 26-27-28-31, a Trieste in 4 giorni 19-20-28-31, vario negli altri due giorni.

Il giorno a media più elevata al Venda è stato il 26 con 32,4 km. ora, quando sulla regione si stendeva un ciclone secondario; il giorno 28 è stato il più ventoso nelle altre località; Venezia 29,0, Trieste 37,6 (al Venda 31,0). Anche a Padova fu il giorno più ventoso con 29,3 km. ora. In quel giorno il vento ovunque fu tra ENE e NE e al Venda fu segnato il percorso orario massimo del mese (km. 68).

La regione era sotto la duplice azione di un promontorio a Nord delle Alpi che con la sua testa era avanzato sino alla pianura ungherese, mentre sul medio Tirreno trovavasi un ciclone a mm. 754, costituendo tra Venezia e Firenze una differenza di pressione di 4 mm. Si riversava pertanto sulle nostre regioni con violenza l'aria fredda dell'Europa centrale, apportandovi le temperature minime del mese.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo risulta:

A Trieste la rosa ha la sua solita forma: la maggiore frequenza spetta alle direzioni comprese nel settore tra SE ed ENE (66 % a 4 direzioni), con due massimi uno a SE (23 %) ed uno a E (20 %); il massimo secondario spetta alle direzioni comprese nel settore tra NW e SW (21 % a 5 direzioni).

Al Venda le direzioni prevalenti si distribuiscono su due settori: uno orientale con massimo a ENE (14 %) e un altro occidentale con un massimo ad WSW (16 %) minimo a N e NNW (con 2 % per ciascuno) e un altro minimo a SSW (3 %), e un torso a ESE (4 %). Le tre direzioni intermedie a questi due minimi, ossia S, SSE, SE, hanno complessivamente 16 %, distribuita quasi uniformemente fra le 3.

A Venezia il massimo principale spetta a ENE (25 %), un altro a WSW (12 %) e un terzo a SSE (13 %). I minimi intermedi sono NW (2 %), SW (3 %), E (1 %).

A Padova il settore della maggiore frequenza è compreso tra NE e WNW (59 % a 6 direzioni), il massimo è a N (12 %); tra le rimanenti vi è un altro settore abbastanza frequente tra WSW e S (20 % a 4 direzioni, con quasi uguale frequenza), minimo a E (1 %) e un altro a W (3 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo ottobre è alquanto inferiore al valor normale; difatti l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è mm. 760,9 mentre il suo valor normale è mm. 762,0; quindi una differenza di mm. 1,1.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 771,0 alle 10h del 14; il valor minimo è stato di mm. 746,7 alle 14h del 26; l'ampiezza dell'escursione pertanto è stata di mm. 24,3, leggermente superiore al valor dell'escursione media che spetta a questo mese nella regione, e che è attorno ai 23 mm.

Tra le salite degne di nota vanno ricordate; quella dai mm. 756,3 delle 18h del 9, ai mm. 765,2 delle 11h del 10, mm. 8,9 in 17 ore, pari a mm. 0,52 all'ora, e quella dai mm. 755,8 delle 4h del 28 ai mm. 760,4 delle 8h del 28, mm. 5,1 in 4 ore, pari a mm. 1,28 all'ora.

Tra le discese degne di nota vanno ricordate: quella dai mm. 771,0 dalle 10h del 14 ai mm. 753,2 delle 24h del 19, mm. 17,8 in 134 ore, pari a mm. 0,18 all'ora, e quella dai mm. 754,7 dalle 11h del giorno 25 ai mm. 747,0 delle 8h del 26, mm. 7,7 in 16 ore pari a mm. 0,48 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio a Venezia (Lido) ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	IIIa	IV	V	VI	X	VII	VIII	IX	XIIa	XIIb	XIIIa	XIIIb	*	Totale
Con precipit. gen.	3	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	11
Con precipit. parz.	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
Senza precipitazioni	1	—	—	—	—	—	2	1	4	2	—	—	1	4	1	16
Totali . . .	4	3	1	2	1	1	2	1	4	2	1	2	2	4	1	31

L'anticiclone sulle coste mediterranee della Spagna alla fine del mese scorso andò accentuandosi al principio di questo (mm. 770 sulle coste meridionali spagnole l'1 e il 2) e, lentamente spostandosi verso levante lungo il Mediterraneo, raggiunse il mar Egeo, e il Mar nero al 5. Intanto un ciclone settentrionale interessava la parte occidentale del Mediterraneo con una estesa saccatura e al 6 ha inizio un periodo piovoso. La depressione del Mediterraneo d'accordo con un ciclone settentrionale si sposta verso levante, mentre attraverso il Golfo di Guascogna avanza un anticiclone atlantico. All'11, quando il ciclone ha raggiunto il Mar di Levante e a Nord delle Alpi si stende un promontorio da W, ritorna il sereno. L'anticiclone, che ha invaso l'Europa centrale al 13, prosegue molto lentamente il suo movimento spostandosi verso SE nel Mediterraneo, dove vi apporta pressione livellata al 17. Intanto il ciclone nordico al 18 centrato nel Mar del Nord a mm. 747, stendendo la sua azione anche sull'Europa centrale (tipo III), manda una saccatura nel Mediterraneo occidentale e riprendono le precipitazioni, che continuano nei giorni successivi sino al 21. Al 22 la nostra regione è passata sotto l'azione del promontorio protendentesi dall'anticiclone atlantico sino a Nord delle Alpi, mentre il ciclone atlantico ch'era approdato alle coste di Francia a mm. 745 il 21, procede attraverso le isole Baleari (22), è sulle tirreniche il 23, e raggiunge l'Albania il 24. Ritornano nuovamente le precipitazioni al 25 e continuano nei giorni successivi, quando il ciclone nordico che è a mm. 762 sul Mar di Norvegia al 25, passa a mm. 747 nel Mar del Nord il 27, a mm. 750 sulla Bretagna con un secondario a mm. 754 sul Tirreno medio il 28. Quest'ultimo è sulla Calabria al 29, per poi tornare nel Tirreno al 30 e 31. Oltre che piovose queste giornate furono anche a vento forte di primo quadrante.

12. Nei primi 5 giorni del mese e dal 13 al 18 la marea reale si mantiene in genere più bassa di quella prevista con l'analisi armonica, negli altri giorni più alta. Le differenze maggiori si hanno dal 25 al 29, raggiungendo un massimo di 45 cm. nei giorni 25 e 26.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	2,0	—	—	4,0	33,0	—	5,0	—	19,0	95,0	7
Sauogo	Sauogo	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	2,1	54,2	2,2	14,2	1,0	18,0	98,4	7
Idria	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,5	—	—	—	26,5	—	12,4	—	23,6	75,0	5
Isonzo	Lusnizapiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	0,6	0,2	—	5,0	28,4	—	8,4	0,6	9,4	67,0	5
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	5,6	6,2	—	—	22,2	17,6	5,0	—	1,2	62,9	7
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	13,0	—	—	6,0	—	5,0	21,0	—	—	—	18,0	63,0	6
	Dragocetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1,5	2,0	0,2	17,2	—	32,5	43,5	—	—	—	69,2	199,7	8
	Vrsna (Stanich)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,8	0,2	—	0,4	—	8,0	12,8	1,0	1,0	—	17,2	63,8	6
Cerna	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	5,4	0,2	—	0,1	—	7,0	28,0	1,0	0,0	—	32,0	89,7	7
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	0,6	—	0,8	—	12,3	25,2	2,3	2,1	—	11,5	69,0	6
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	15,1	1,6	—	5,6	—	28,1	2,1	—	—	—	15,5	88,6	6
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	30,2	—	4,0	—	—	34,8	30,5	5,0	6,0	—	26,5	362,3	11
	Mazzone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	20,3	10,2	10,4	10,5	0,8	10,0	20,0	0,7	—	—	20,0	178,7	10
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	38,4	6,3	—	—	—	21,3	22,1	14,0	18,2	15,8	10,8	253,1	11
	Giurgici	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	35,7	—	—	—	—	18,7	17,4	22,0	13,0	—	16,0	186,1	9
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	25,0	0,8	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	40,8	28,2	0,2	—	—	0,4	5,2	25,8	15,4	1,6	—	80,8	218,4	9
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	64,0	1,2	—	—	—	3,5	—	3,2	—	10,0	18,0	171,9	9
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	80,0	8,0	—	—	—	11,0	12,0	10,0	2,0	1,0	80,0	195,0	10
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	48,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	32,0	—	—	—	—	8,5	21,5	18,0	—	18,0	12,5	138,0	9
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Rifugio Rodolfo Panlovatz	1002	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	45,0	20,0	—	—	—	—	27,5	22,5	—	—	—	25,0	200,0	7
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	0,1	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	40,0	39,0	8,1	—	—	2,8	38,4	40,2	0,5	—	8,0	84,5	210,3	11
	Monte Lissina	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	5,4	—	—	—	—	4,5	23,8	—	—	10,4	30,7	202,7	7
	Ciana	564	Pr	—	—	0,2	0,4	—	—	4,8	16,8	84,6	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	43,0	21,2	1,4	—	—	106,6	23,4	—	—	1,0	22,4	358,8	12
	Aprisno	500	P	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,8	16,0	10,2	—	—	—	—	33,0	30,0	6,0	—	—	35,5	209,9	10
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	13,5	1,4	—	—	—	16,4	17,8	—	—	—	20,1	137,7	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	4,0	—	25,0	5,0	—	—	—	71,0	146,0	6
	Bergàt grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	24,0	—	—	—	0,1	12,0	8,4	7,0	—	—	25,5	123,5	7
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1,8	9,0	9,4	—	—	7,8	22,0	8,5	—	—	35,8	159,7	9
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,8	2,0	10,4	0,8	2,0	—	12,0	38,2	1,6	—	0,8	35,0	156,6	10
	Laurana	14	P	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	25,0	5,0	—	—	—	—	25,0	20,6	5,0	6,0	—	10,0	127,7	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	7,2	9,0	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	21,2	5,2	0,6	—	0,2	—	48,4	22,6	—	—	1,0	31,2	196,4	11
	Fiume	5	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	0,8	0,1	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,6	6,7	4,2	0,1	—	—	22,1	21,5	—	—	—	29,5	168,4	9
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	25,8	20,0	—	—	—	—	32,4	15,0	—	—	—	18,5	197,5	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,0	7,6	8,0	—	—	—	4,8	17,0	0,4	—	0,8	21,4	87,2	7
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	32,7	8,4	—	—	—	20,0	14,5	2,9	—	—	15,8	138,9	8
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	15,0	0,6	—	—	—	19,2*	22,1*	5,0*	—	—	20,6*	135,1	7
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	0,2	—	—	—	16,6	30,8	2,0	—	8,2	4,8	70,8	8
	Pegile	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	19,8	7,8	1,4	—	0,4	—	7,8	15,6	0,2	—	—	21,0	78,4	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Dall'Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,6	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	29,8	12,0	2,2	—	—	—	18,4	8,6	0,8	0,2	2,4	16,4	103,8	9
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	8,1	10,4	—	9,1	—	9,0	16,2	—	—	—	44,4	181,4	7
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,9	17,4	15,1	—	4,4	—	9,7	21,2	5,4	—	2,7	23,8	115,2	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	25,2	2,4	1,0	—	1,4	—	9,2	12,8	1,0	0,2	3,0	37,5	99,6	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1,2	6,3	—	8,4	2,2	6,0	6,2	—	—	—	36,8	99,3	10
	Rovigno	36	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	19,1	5,8	5,8	—	0,1	—	8,6	25,5	1,6	0,7	1,3	11,3	91,0	10
	Draga																																			
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	32,5	—	—	—	—	25,0	12,5	—	—	—	25,0	185,5	6
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	28,4	86,8	0,2	—	0,2	—	21,8	10,8	3,2	—	1,0	23,4	175,8	8
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	230	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5,0	2,0	—	—	—	11,2	26,6	—	—	—	61,0	172,8	7
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,0	10,0	0,5	—	0,5	—	6,3	22,0	—	—	3,3	68,8	142,1	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	5,0	6,0	—	3,0	—	12,2	17,2	—	—	2,0	43,8	133,8	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	8,0	—	—	—	—	6,0	15,6	1,0	—	2,8	107,6	180,8	9
	Quieto																																			
	Aequaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	21,4	17,5	19,8	—	0,8	—	16,9	19,5	—	—	—	16,5	129,3	8
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,4	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	0,8	35,6	12,6	0,2	—	0,2	—	2,8	16,2	0,4	—	3,4	43,8	122,4	8
	Pórtole	360	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	13,0	—	—	—	3,3	4,1	16,4	5,2	—	—	42,5	134,4	9
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	12,3	1,1	—	—	—	5,2	16,8	1,2	—	—	18,1	102,0	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	30,0	18,0	—	—	—	—	5,3	0,3	0,1	0,2	—	41,0	103,8	6
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	52,8	17,0	—	—	—	—	5,4	15,0	—	—	1,6	57,0	157,4	8
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	10,6	—	—	—	—	2,8	13,5	—	—	—	36,0	115,1	5
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	9,5	0,2	—	—	3,2	14,0	1,8	—	—	—	48,2	138,1	7
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	24,0	10,2	—	—	—	—	4,8	15,2	—	—	2,6	13,0	73,0	7
	Dragogna																																			
	Bresovizza	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	22,0	5,2	—	—	—	5,1	18,0	—	—	—	40,0	182,8	7
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Mesiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	34,4	18,4	1,2	—	—	—	5,0	15,0	0,8	—	1,8	20,8	108,0	9
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	86,0	5
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	26,5	—	—	—	—	5,0	10,0	5,0	—	—	18,0	142,5	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	32,4	71,0	4
	Siociole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	112,7	8
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	20,0	9,0	—	—	—	5,6	26,8	—	—	—	19,1	123,8	9

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Ente dato osservato	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch di Cucchi	937	Pr	—	—	0,4	0,8	—	—	0,2	15,8	44,2	64,0	51,0**	—	—	—	—	—	—	—	41,6	64,0	22,4	1,0	—	—	0,2	110,2	27,8	8,8	45,2**	—	13,5**	512,2	18
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	19,8	14,6	0,2	—	—	0,2	11,4	12,2	0,6	—	1,0	16,2	105,2	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	10,5	—	—	—	—	87,6	15,4	—	—	—	20,2	271,4	6
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	38,1	2,9	—	—	—	2,1	30,2	10,2	0,2	—	38,1	172,5	8
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,2	—	—	—	—	1,5*	13,2*	12,0*	0,2*	—	33,2	93,9	6
	Vedlese	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	46,6	17,6	—	—	—	—	16,4	12,0	8,4	2,2	2,8	38,2	174,0	11
	Mune	684	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	39,1	15,4	1,1	—	—	—	34,5	9,5	2,2	1,0	1,0	22,8	172,0	12
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	21,1	—	—	—	—	11,5	12,2	—	3,0	—	35,3	128,6	7
	Castelmuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	21,0	—	—	—	—	16,0	7,5	—	—	—	5,7	100,9	6
	Lanischie	545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	15,6	—	—	—	—	17,2	9,8	—	—	6,9	33,2	134,3	7
	Temenizza	403	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	19,0	7,8	55,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2,8	—	—	—	—	11,7	17,9	9,5	—	1,5	32,0	186,7	12
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	9,2	32,2	6,6	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	48,0	28,2	—	—	—	—	1,6	5,9	15,4	9,2	—	30,0	202,9	11
	Bassavizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	14,8	1,4	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	52,0	0,2	—	—	0,6	8,2	14,0	16,0	—	—	21,2	197,0	10
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	11,5	18,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	28,0	0,5	—	—	4,5	8,0	18,0	24,0	2,0	—	45,0	247,5	11
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	8,5	32,6	1,1	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,9	21,3	—	—	—	1,0	8,1	15,8	20,5	—	—	35,9	186,2	11
	Comeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	17,4	7,2	35,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0*	18,0*	—	—	—	—	9,5*	30,0*	8,0*	—	—	19,9*	195,2	10
	Cereda	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	26,2	—	—	—	—	4,8	13,4	0,2	—	—	31,0	116,2	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	25,8	5,2	20,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	9,4	—	—	—	—	—	30,7	11,5	—	—	28,4	166,5	8
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	40,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	40,0	184,0	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	62,2	—	—	—	—	2,7	2,2	32,5	—	—	37,5	192,2	8
	Bàrcola	15	Pa	—	—	—	0,6	—	—	0,8	17,1	—	26,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	20,8	21,0	—	—	0,4	0,2	12,4	4,6	—	—	20,4	165,6	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	42,0	10,5	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	12,5	—	—	—	—	11,0	21,2	18,4	—	—	14,5	179,4	10
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	7,5	15,8	1,1	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,5	2,0	—	—	—	—	4,5	20,6	22,2	—	—	15,0	132,4	10
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,9	33,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	28,8	—	—	—	—	2,2	12,2	18,9	—	—	13,6	141,9	8
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	35,2	1,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,4	1,2	—	—	—	—	4,4	27,8	18,0	—	—	12,4	128,2	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	45,6	21,1	—	—	—	8,0	13,6	20,2	3,6	—	—	177,9	9
	Drava																																			
Save	Sorte	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	12,4	14,6	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	2,6	28,2	0,4	—	—	—	—	11,4	3,6	5,6	2,0	—	—	87,6	10
Fella	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	40,0	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	42,0	8,0	—	—	—	—	48,8	28,5	—	—	—	21,4	249,3	9
Fella	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	22,2	44,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	45,4	2,8	—	—	—	—	54,8	24,0	10,6	—	—	18,8	248,3	10
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	0,1	5,6	2,2	1,6**	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	79,1	5,2	—	—	—	—	82,2	82,0	81,0	54,2	—	3,2**	471,6	12
Slizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	40,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	66,9	3,2	—	—	—	—	60,0	81,0**	10,0**	—	—	20,0**	307,4	11
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	25,0	56,8	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	60,0	5,2	—	—	—	0,3	33,1	30,0**	7,0	—	—	8,0**	291,3	10
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	57,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	30,2	10,1	—	—	—	—	50,2	40,1		—	—	10,3	222,8	9 ?

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	3,4	—	2,6	1,0	70,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	50,1	16,5	—	—	—	4,2	72,1	22,8	9,5	3,1	4,0	2,3	346,1	15
Cividale	Sbuzia	476	Pn	—	—	—	3,8	—	2,5	6,9	2,0	70,6	110,4	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	106,0	7,2	—	—	—	90,4		24,8	11,5	—	—	3,8	516,9	14?
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	1,2	5,6	2,3	67,9	58,7	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	93,0	12,0	—	—	—	—	88,0	5,5	0,2	—	—	9,2	362,1	11
Tolmino	Plezzo	450	Pr	—	—	—	4,0	—	4,4	7,2	3,2	80,8	77,4	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	86,8	4,2	—	—	—	—	122,4	19,8	6,8	0,2	—	11,0	506,2	13
	Uccea	668	Pn	—	—	4,6	—	—	9,5	—	9,5	79,1	81,9	—	—	—	—	—	—	—	—	112,5	144,2	1,7	—	—	—	—	135,3	27,5	—	—	—	27,1	692,9	11
	Caporetto	236	Pr	—	—	2,8	3,4	—	9,2	11,2	2,8	68,8	54,6	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	87,4	3,4	—	—	—	0,6	86,8	28,0	14,8	—	—	8,8	456,8	14
	S. Lucia	170	Pr	—	—	2,2	2,6	0,2	—	3,2	5,0	22,4	57,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	60,2	6,6	—	—	0,2	3,0	31,8	20,4	24,8	—	—	18,8	234,2	14
	Voschia	1075	Pn	—	—	3,3	—	—	—	5,2	13,5	13,0	56,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	51,2	8,0	—	—	—	2,0	67,1**	33,0	7,0**	15,8**	—	17,0**	293,5	14
	Revenovse	1000	Pn	—	—	0,6	4,8	—	—	2,9	25,4	15,5	91,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7	20,0	—	—	—	1,2	18,3	43,2	15,2**	8,5*	—	21,8	347,4	13
	Pieve Buccova	715	Pn	—	0,3	1,3	0,2	—	—	5,9	6,4	10,0	43,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	50,9	38,2	—	—	—	5,0	34,2	30,3	25,0	—	—	21,0	273,9	13
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	8,0	—	0,8	9,6	16,5	30,0	56,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	78,6	35,0	—	—	2,0	1,2	18,0	25,7	22,0	5,2	—	33,2	353,8	14
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	0,6	1,4	—	—	17,0	9,8	33,2	96,6	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	85,3	18,0	—	—	—	1,6	64,0	41,2	17,2	3,4	—	26,8	417,6	14
	Bella	567	Pn	—	—	0,8	7,5	—	—	10,0	21,8	15,6	90,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	112,2	20,3	—	—	—	1,6	28,5	48,0	21,2	6,1	—	29,2	413,6	14
	Idria	358	Pr	—	—	0,4	3,6	—	—	10,0	11,3	13,2	70,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	78,6	14,2	—	—	—	1,0	24,2	25,0	18,4	1,0	—	12,4	276,0	14
	Circhina	325	Pr	—	—	—	1,4	—	—	2,2	2,8	11,3	21,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	58,0	8,8	—	—	—	1,2	30,3	19,4	13,3	—	—	12,6	184,8	12
	Ravne	752	Pn	—	—	2,0	17,0	—	0,1	6,1	1,2	87,1	135,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	91,3	16,3	0,1	—	—	1,6	50,2	26,5	11,4	—	—	12,8	424,0	14
Tarcento	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	11,6	—	—	8,2	3,2	9,6	57,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	62,9	24,2	—	—	—	1,8	39,6	29,6	11,8	—	—	11,2	271,4	13
	Loqua	225	P	—	—	14,0	—	—	—	6,6	8,7	12,8	79,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	76,5	14,5	—	—	—	2,0	54,8	25,5	16,2	—	—	62,8	373,4	13
	Col di Canale	688	Pn	—	—	12,9	0,8	—	—	—	8,1	6,6	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	84,2	10,6	—	—	—	—	24,9	28,4	—	—	—	21,7	200,8	10
	Montesanto	682	Pn	—	—	3,8	—	—	—	6,5	9,0	7,0	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	38,0	2,1	—	—	—	—	30,2	15,2	12,9	—	—	11,8	160,9	12
	Chiapovano	607	Pr	—	—	9,2	—	—	—	8,2	6,2	19,8	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	61,8	15,2	—	—	—	4,0	46,0	24,0	19,4	0,4	—	27,8	295,0	13
	Canale	104	Pr	—	—	0,8	0,2	—	—	17,2	6,2	20,4	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	58,2	4,8	—	—	—	2,8	33,6	14,6	21,0	—	—	11,4	252,6	12
	Plava	90	P	—	—	14,0	0,7	—	—	11,0	9,0	19,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	88,0	—	—	—	—	—	35,0	13,0	8,0	15,0	—	7,0	252,7	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	6,2	—	—	—	9,4	5,4	6,0	25,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	41,6	7,4	0,6	—	—	—	26,0	15,0	16,2	0,6	0,2	13,0	174,6	11
	Carnizza	974	Pn	—	—	5,6	—	—	—	17,6	18,3	7,4	77,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	31,5	5,4	39,7**	2,0	—	—	242,7	10
	Predmeia	970	Pn	—	—	4,0	2,0	—	—	20,0	5,0	20,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	32,0	—	—	—	—	48,0	41,0	20,0	8,0	—	25,0	360,0	13
	Pocrul del Piro	739	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	7,4	11,6	10,2	73,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	30,0	—	—	—	—	17,4	44,4**	16,8**	4,4	—	25,6	282,8	11
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	15,1	0,3	—	—	22,0	17,2	5,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5,0	—	—	—	2,0	60,0	25,0	15,0**	—	—	—	248,6	11
Plezzo	Semocecchia	565	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,4	5,8	2,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	43,8	1,2	—	—	0,2	6,4	27,0	16,0	0,6	—	26,2	190,6	10
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	21,6	10,0	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	15,1	—	—	—	—	14,0	14,2	15,8	3,1	—	11,9	204,9	11
	Panovizza	109	Pn	—	—	4,2	—	—	—	9,5	8,5	2,7	50,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	6,9	—	—	—	0,7	16,9	16,6	13,5	—	—	14,5	188,8	12
	Vippacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	9,2	6,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	20,4	—	—	—	—	4,4	14,0	11,0	—	—	17,8	145,4	10
	Sambasso	104	P	—	—	—	—	—	—	24,2		3,8	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	16,4	—	—	—	—	27,1	15,8	18,5	—	—	—	219,8	9?
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	1,0	20,0	20,0	20,0	—	—	20,0	207,0	11
	Musi	633	Pr	—	—	—	12,8	—	9,8	28,8	11,8	120,6	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	121,4	3,4	—	0,2	—	3,0	191,8	28,0	11,4	—	—	25,4	682,0	14
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	88,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	42,0	8,0	—	—	—	—	106,0	85,0	—	—	20,0	6,0	368,0	10
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	3,0	—	18,0	20,0	32,0	53,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	98,0	12,0	—	—	—	—	151,0	18,0	10,0	—	—	14,5	495,0	15
Torre	Cergneu Superiore	529	Pn	—	—	1,8	2,8	—	17,4	18,0	9,8	31,0	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	60,5	—	—	—	—	0,9	113,0	28,8	29,0	—	—	10,0	442,0	13
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	4,0	25,0	8,0	42,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	85,0	1,5	—	—	—	2,0	192,6	25,0	10,0	—	—	14,0	528,5	13
	Cicerlis	264	Pr	—	—	—	2,0	—	11,0	12,8	9,0	88,0	59,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	64,1	14,6	—	—	—	—	99,2	56,4	0,2	—	—	12,4	486,1	12
	Attimis	196	Pn	—	—	1,5	—	—	15,5	15,0	12,8	21,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	45,0	1,4	—	—	—	—	87,8	41,2	20,4	—	—	8,0	365,1	15
	Povoletto	136	P	—	—	1,7	—	—	4,8	15,0	4,2	15,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	128,0	—	—	—	—	0,4	57,0	28,0	22,7	—	—	10,7	320,0	12
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	11,8	3,5	—	6,2	15,2	4,8	86,8	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	61,5	8,0	—	—	—	—	62,2	22,8	33,3	0,5	—	12,0	392,9	14
	Goregna	756	Pn	—	—	8,0	—	—	19,0	13,0	17,0	41,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	55,0	—	—	—	—	—	56,0	32,0	23,0	—	—	21,0	428,0	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino meteorico	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	15,7	—	—	11,2	9,0	22,7	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	60,0	2,8	—	—	—	60,1	32,0	—	—	—	—	28,7	309,8	11
	Drenchia	780	Pn	—	—	3,0	20,0	—	1,1	11,8	4,8	42,8	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	62,5	2,6	—	—	—	1,0	54,0	26,5	26,7	—	—	14,0	378,8	15
	Luico	690	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	45,0*	61,6	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	67,6	2,2	—	—	—	4,2	59,0	25,4	25,2	—	—	18,0	»	»
	Platischis	657	Pr	—	—	0,2	6,4	—	7,6	7,8	8,4	39,0	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0*	59,6	0,4	—	0,2	—	2,6	30,0	21,4	17,2	—	—	0,4	374,8	13
	Borgogna	557	Pn	—	—	—	5,0	—	12,0	10,0	5,0	16,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	128,3	—	—	—	—	—	100,5	20,0	20,8	—	—	10,2	429,5	12
	Pulfero	400	Pr	—	—	4,6	1,8	—	10,8	6,5	5,0	22,0	35,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	65,0	58,4	1,4	—	—	—	1,4	58,5*	20,8	19,4	—	—	11,2	283,5	15
	Clòdici	240	Pn	—	—	2,0	15,0	—	—	15,0	10,5	25,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	90,0	2,0	—	—	—	2,5	40,0	30,0	7,0	—	—	10,0	324,2	14
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	1,5	—	—	—	21,5	3,6	26,6	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	29,0	2,0	—	—	—	1,0	38,5	14,0	26,6	—	—	8,6	227,5	13
	Cividale	138	Pr	—	—	0,4	3,2	—	2,8	11,8	4,0	14,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5*	41,8*	1,0*	—	—	—	—	30,6	19,8	33,2	—	—	5,0	221,3	13
	Lèdis	680	Pr	—	—	0,6	0,8	—	—	16,6	5,4	27,0	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	70,6	2,6	—	—	—	1,8	51,4	18,8	21,2	—	—	14,6	288,4	13
Natisone	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	4,0	15,0	4,1	27,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	4,0	—	—	—	2,0	36,2	11,9	25,2	—	—	9,2	284,1	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	15,0	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	34,0	5,0	—	—	—	22,0	24,0	—	—	—	—	10,0	217,0	10
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	15,5	40,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	45,8	11,0	—	—	—	—	25,5	21,0	4,5	—	—	8,0	199,5	10
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	10,6	58,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	87,2	6,4	—	—	—	0,4	24,4	27,6	—	—	—	8,6	187,8	10
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7	18,0	60,4		—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	78,5	10,2	8,0	—	—	—	26,8	45,0	11,5	—	—	18,0	276,8	12?
	Sauris	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	9,2	48,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	49,6	6,8	—	—	—	—	31,0*	28,0*	20,4*	—	—	16,8	224,6	11
Tagliamento	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	6,6	15,0	65,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	66,2	11,8	—	—	—	0,2	48,0	20,0	5,4	—	—	16,8	279,0	11
	Collina	1139	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	13,4	49,5	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	58,0	13,0	—	—	—	—	49,5	1,2	n	—	—	n	219,5 n	11?
	Forni Avoltri	838	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	12,6	37,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	51,6	5,6	—	—	—	—	29,6	14,0	2,2	—	—	2,4	187,4	10
Degano	Pesarina	758	Pr	—	—	—	—	—	2,6	1,2	16,2	27,2	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	57,6*	8,0*	—	—	—	—	42,0*	4,0*	8,0*	2,0*	—	12,0*	215,1	13
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	20,0	50,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	46,0	10,0	—	—	—	—	43,0	14,0	—	—	—	9,5	217,8	10
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	17,5	129,2	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	96,1	56,6	—	—	—	—	42,1	—	—	—	—	17,2	433,4	9
	Sevelle	910	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	15,4	74,8	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	71,4	15,0	—	—	—	—	58,6	8,2	9,0	—	—	7,6	296,9	12
	Tinaia	321	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	18,6	74,4	62,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	69,6	17,6	—	—	—	10,0*	51,5*	11,2*	2,5*	—	—	7,6	306,6	12
	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	9,8	10,0	105,2	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	91,0	11,4	—	—	—	—	60,4	15,8	8,0	0,2	—	7,6	376,6	11
Bût	Paluzza	506	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	16,8	112,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	78,4	21,5	—	—	—	—	56,7	10,6	18,5	—	—	5,7	365,7	11
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	17,0	139,0		—	—	—	—	—	—	—	—	115,0		52,0	—	—	—	—	—	—	96,5	—	—	—	429,5	8?
	Tolmezzo	328	Pr	—	—	—	—	—	0,2	14,0	5,4	146,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	90,8	2,4	—	—	—	—	35,0	18,0	5,8	—	—	15,6	430,8	11
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	1,7*	4,4	35,6	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0*	83,0*	6,0*	—	—	—	—	51,6	26,8	8,4	—	—	14,2	276,5	11
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	110,0	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	133,0		—	—	—	—	20,0	24,0	—	—	—	11,0	475,0	10?
	Bordaia	607	Pr	—	—	—	—	—	0,2	10,4	9,4	199,0	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0*	96,2*	17,7*	—	—	—	—	102,6	20,4*	6,8*	—	—	5,0	488,5	11
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	65,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	128,0	9,0	—	—	—	—	171,0	27,0	8,0	—	—	—	578,0	10
	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	4,6	5,6	64,2	54,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	80,5*	12,5*	—	—	—	—	65,0*	20,1*	8,1*	—	—	9,2	342,4	10?
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	10,2	80,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	100,8		—	—	—	—	150,0	20,5	10,0	—	—	10,6	472,1	10?
	Osacco	490	Pn	—	—	—	—	—	0,2	21,0	12,8	76,8	82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	127,5	12,0	—	—	—	0,2	146,4	27,8	8,0	—	—	6,7	574,9	11
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	0,6	—	—	13,6	11,0	68,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	80,0	5,0	—	—	—	—	88,5	19,0	5,2	—	—	12,2	361,5	11
	Resia	880	Pr	—	—	—	1,0	—	1,8	18,0	19,2	68,6	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	122,2	6,4	—	—	—	0,6	138,8	24,2	7,0	—	—	14,2	519,8	12
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	1,5	—	14,0	13,0	67,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	117,0	11,0	—	—	—	—	105,0	10,5	6,5	—	—	9,0	482,0	12
	Venzone	290	Pr	—	—	—	4,4	—	0,8	29,4	14,6	61,6	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	69,6	6,0	—	—	—	—	153,8	26,8	2,8	—	—	23,8	455,0	12
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	1,5	—	—	40,9	20,9	106,5	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	176,6	6,4	—	—	—	—	185,5	20,7	6,1	—	—	13,5	584,8	12

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lodin	Gemona	307	Pr	—	—	—	1,6	—	1,8	26,0	8,4	48,8	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	51,8	10,0	—	—	—	8,8	122,4	19,6	8,0	—	—	8,8	408,4	14
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	4,7	20,0	0,0	80,6	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	52,6	2,7	—	—	—	—	84,4	24,1	16,2	—	—	14,6	329,9	12
Arzino Lumi di Lodin	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	0,2	—	3,0	28,8	34,8	110,6	69,6	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	143,8	9,4	—	—	—	0,4	97,0	25,8	8,4	—	—	20,8	587,8	12
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	26,2	25,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	23,4	56,4	6,8	—	—	—	—	54,0	28,0	17,0	—	—	15,8	267,0	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	11,0	38,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	90,0	7,5	—	—	—	—	58,5	21,7	11,5	—	—	16,5	297,0	11
Cosa	Chiusetto	568	Pr	—	—	—	—	—	—	47,6	58,6	62,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	144,6	7,8	—	—	—	—	51,8	29,4	6,2	—	—	26,6	440,8	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	17,4	6,6	26,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	80,1	4,1	—	—	—	—	40,8	17,6	30,1	—	—	22,2	264,9	11
	Livenza																																			
Irmgna	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	11,7	8,0	81,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	71,8	11,6	—	—	—	—	29,7	17,0	21,0	—	—	9,2	232,0	11
	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	26,7	40,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	74,6	4,0	—	—	—	52,0	14,7	20,0	27,5	—	—	10,8	298,5	12
Meschio	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	21,4	12,3	13,2	12,2	0,2	—	—	—	—	0,3	0,2	—	8,0	53,2	8,4	—	—	0,2	—	16,8	13,4	22,4	0,2	—	6,8	191,0	11
	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	6,6	9,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	49,4	9,2	—	—	—	—	24,0	20,2	33,0	—	—	6,2	178,6	11
	Fraseneit	584	Pn	—	—	—	—	—	—	20,2	41,0	72,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	153,2	102,4	12,9	—	—	—	—	42,1	35,5**	9,3	—	—	5,1	525,8	11
	Peffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	0,6	13,0	42,4	130,6	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	95,6	8,2	—	—	—	1,0	50,2	28,8	11,4	—	—	22,8	479,4	12
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,2	108,4	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	70,5	0,8	—	—	—	—	80,0	20,8	0,2	—	—	—	362,8	7
	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	178,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	140,0	25,0	—	—	—	—	55,0	35,0	8,0	—	—	19,0	597,0	11
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	1,6	33,8	23,6	174,2	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	99,4	31,0	0,2	—	—	—	76,0	37,2	5,2	—	—	10,6	555,0	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	1,6	20,4	30,2	172,7	70,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	122,8	7,6	—	—	—	—	90,3	31,7	0,3	—	—	30,6	614,7	11
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	163,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	100,0	9,0	—	—	—	—	58,0	33,0	—	—	—	6,0	474,0	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	58,4	123,0	67,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	109,3	19,4	—	—	—	—	97,6	22,5	10,0	—	—	10,3	567,0	11
	Maniago	288	Pr	—	—	—	—	—	—	18,4	30,8	74,4	37,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	9,4	—	—	—	0,4	49,2	18,4	10,4	—	—	8,4	340,6	10
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	24,2	15,6	21,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	69,1	7,5	—	—	—	—	39,6	17,5	15,0	—	—	9,5	244,2	11
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	7,4	36,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	69,4	9,0	0,2	—	—	0,8	31,2	22,6	7,6	—	—	7,4	245,3	11
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	6,2	10,8	34,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	57,2	9,2	—	—	—	0,8	38,8	18,6	12,6	—	—	8,6	268,6	11
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	9,7	33,4	61,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	44,0	26,0	—	—	—	0,6	32,0	7,2	—	—	—	10,9	277,7	10
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	5,6	15,1	40,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	43,9	27,1	—	—	—	—	32,6	20,2	10,3	—	—	11,2	229,8	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	12,8	18,0	17,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	58,1	—	—	—	—	—	40,4	23,4	25,6	—	—	9,0	240,8	10
Montereale	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4,2	0,4	—	—	—	—	20,0	7,4	25,8	—	—	11,0	127,6	8
	Cesegliane	85	Pr	—	—	—	—	—	—	12,6	8,2	4,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	38,2	11,2	—	—	—	—	10,0	16,8	28,2	0,2	—	7,6	154,0	11
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,8	26,5	13,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	30,0	9,5	—	—	—	—	17,2	15,5**	14,8**	—	—	10,5	169,2	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	36,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	35,8	6,6	—	—	—	—	21,6	15,8	3,2**	—	—	8,2	172,6	10
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	14,8	17,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	15,7**	24,6**	—	—	—	—	14,1	6,2**	1,8**	1,7	—	8,2**	180,5	11
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,6	30,9	21,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	43,4	5,6	—	—	—	—	19,0	13,0	—	—	—	4,6**	159,2	9

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazioni pluviometriche	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	12,4	18,2	1,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	0,2	5,4	27,4	8,2	0,2	—	—	—	11,0	6,6	13,6	—	—	12,0	129,2	12
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	22,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	36,5	14,0	—	—	—	—	24,0	19,5	—	—	—	9,0	172,5	9
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	11,4	46,2	28,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,8	42,0	6,4	0,2	—	—	—	22,6	12,4	1,6	—	—	6,6	195,8	10
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	64,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	70,0	15,0	—	—	—	—	35,0	19,0	1,5	—	—	15,0	261,0	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	15,0	—	—	—	—	—	0,4	0,4	3,0	10,0	21,2	14,8	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	2,0	81,1	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	0,7	0,8	13,9	32,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	30,0	—	—	—	—	—	36,6	0,5	—	—	—	5,5	142,6	7
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	26,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	23,0	—	—	—	—	—	26,5	25,0	—	—	—	10,5	151,5	6
	Cibiana	995	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	10,0	0,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	12,8	10,0	—	—	—	46,0 ?	5 ?
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	27,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	21,5	—	—	—	—	—	26,5	25,5	—	—	—	12,5	157,0	8
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	32,8	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	33,8	11,2	—	—	—	—	24,6	15,6	1,0	—	—	9,0	178,6	9
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	32,3	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	42,5	14,0	—	—	—	—	34,0	16,0	5,0	—	—	10,0	259,8	10
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	58,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	50,0	10,6	—	—	—	—	39,7	35,1	2,9	—	—	7,2	342,1	10
Vajont	Erto	736	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	91,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	49,0	6,0	—	—	—	—	33,0	53,2	9,0	—	—	9,0	366,3	11
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	0,5	5,5	14,5	25,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	43,5	6,0	—	—	—	—	26,8	25,0	—	—	—	9,0	182,8	10
Mis	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	1,2	1,0	18,0	28,8	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	34,8	4,4	—	—	—	—	34,5	21,5	1,0	—	—	10,0	183,2	12
	Ferne di Zoldo	843	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,2	18,4	27,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	15,0	4,6	—	—	—	—	28,0	30,0	3,2	—	—	6,8	186,2	11
Boscon	Fertegna	485	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	10,6	37,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	47,0	9,0	—	—	—	0,1	39,4	15,0	10,2	—	—	13,4	278,9	10
	Seccher	491	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	8,6	32,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	42,4	5,0	—	—	—	—	30,2	11,8	3,0	—	—	7,6	226,8	11
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	7,4	4,0	31,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	44,8	7,6	—	—	—	0,2	37,8	17,4	15,6	5,8	—	8,0	166,7	11
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	5,2	37,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	57,8	5,1	—	—	—	1,8	38,2	10,0	8,1	—	—	5,2	190,8	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	10,0	56,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	57,0	4,2	—	—	—	—	50,6	14,6	18,4	—	—	7,0	238,2	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	8,0	38,2	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	42,7	5,0	—	—	—	—	28,5	12,0	1,4	—	—	9,6	237,9	11
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	11,2	71,6	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	20,8	42,2	5,8	—	—	—	—	21,0	11,2	1,2	—	0,2	8,6	195,8	10
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	70,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,5		4,0	—	—	—	—	36,0	17,0	5,5	—	—	8,0	230,1	9 ?
Soligo e Meschio	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	56,0	10,5	—	—	—	—	29,0	22,0	9,0	—	—	2,0	185,5	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	0,5	0,6	17,1	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	24,0	4,7	—	—	—	—	22,1	17,1	2,8	—	—	1,4	135,4	10
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,9	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,1	8,4	—	—	—	—	21,4	18,2	—	—	—	8,0	122,8	9
	Garès	1331	Pn	—	—	—	—	—	0,8	0,8	20,5	33,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	32,7	4,7	—	—	—	0,4	26,1	23,6	0,8	—	—	8,7	159,9	9
	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	43,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	31,2	—	—	—	—	—	36,0	15,6	—	—	—	7,7	197,4	8
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	21,8	21,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	33,0	4,2	—	—	—	0,1	24,0	20,9	0,4	—	—	1,5	145,4	6
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	0,6	4,2	28,0	21,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	32,3	16,6	—	—	—	—	15,0	18,5	21,1	—	—	23,5	206,6	11
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	15,2	15,4	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	25,6	4,2	0,2	—	—	—	28,6	16,2	—	—	—	3,5	125,5	10
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	27,8	13,2	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	29,1	—	—	—	—	—	28,6	20,5	—	—	—	21,2	164,9	9
	Cencenighe	778	Pn	—	—	—	—	—	1,0	0,6	31,4	18,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	35,4	7,2	—	—	—	—	29,2	13,4	—	—	—	4,8	171,4	10
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,6	25,8	22,0	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	30,2	4,2	0,2	—	—	—	26,0	17,6	0,2	—	—	4,8	155,2	10
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,0	48,7	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	36,4	8,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,8	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	29,0	3,8	—	—	—	—	21,0	19,2	—	—	—	2,2	158,8	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul suolo metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Piave	Passo di Cross d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	23,8	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	33,7	3,5 5,0	1,0	—	—	—	25,5	14,8	2,1	—	—	9,8	160,9	11
	Seren del Grappa	887	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	—	—	—	—	—	25,0	19,0	4,0	—	—	10,0	149,0	8
Arlì	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,3	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	45,4	2,0	—	—	—	—	22,0	15,5	2,0	—	—	4,3	155,1	9
Tegnas	Milies	695	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,2	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	40,5	6,5	—	—	—	—	37,5	28,2	11,7	—	—	10,0	198,4	9
Unigo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	40,0	10,2	—	—	—	—	30,0	20,6	22,8	—	—	10,0	186,8	10
Soligo	Possagno	629	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	33,0	4,8	—	—	—	—	25,2	14,0	12,8	1,8	—	8,2	136,4	11
	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	3,3	6,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	52,0	9,0	—	—	—	—	29,0	20,5	18,2	6,0	—	6,4	174,4	11
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	6,0	7,8	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	50,6	11,0	—	—	—	—	15,4	16,4	23,0	1,4	—	6,0	160,0	12
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	59,0	23,8	78,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	78,8	28,0	—	—	—	—	15,0	15,3	24,0	—	—	5,1	358,5	11
	Cormons	63	P	—	—	0,5	—	—	—	18,5	7,0	22,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	67,8	0,5	—	—	—	—	22,4	16,7	19,0	—	—	11,5	204,7	10
	Gradisca	38	P	—	—	4,8	—	—	—	19,5	8,3	8,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	22,5	0,8	—	—	—	—	17,4	16,7	23,6	—	—	13,3	157,3	11
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	18,0	24,5	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	1,0	—	—	—	—	—	19,5	18,0	16,0	—	—	17,0	169,5	10
Isonzo-Corno	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	118,8	19,0	2,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	20,5	2,8	—	—	—	—	10,0	8,0	49,5	—	—	17,0	264,3	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	16,5	80,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	0,5	—	—	—	—	30,5	9,0	—	10,5	—	10,0	182,0	9
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	4,8	2,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	25,0	1,0	—	—	—	—	8,0	12,6	7,4	0,4	—	11,0	90,2	11
	Pianuis	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	3,4	18,2	12,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	24,2	0,4	—	—	—	—	15,0	8,6	10,6	—	2,0	9,2	127,4	11
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	3,0	—	—	10,0	4,5	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	54,0	—	—	—	—	—	22,5	10,7	25,0	—	1,0	13,0	303,2	12
	Udine	116	Pr	—	—	0,4	—	—	5,2	12,2	0,6	14,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	55,0	0,4	—	—	—	—	25,6	20,0	23,8	—	—	8,8	255,2	10
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	22,5	5,0	3,1	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	52,0	—	—	—	—	—	15,5	20,2	19,5	—	1,1	6,5	193,4	12
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	2,2	6,2	14,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	36,0	—	—	—	—	—	30,0	24,0	24,8	—	—	28,6	259,4	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	57,1	12,7	30,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	72,4	—	—	—	—	—	18,7	29,4	20,0	—	—	7,9	272,0	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	2,2	—	—	—	37,2	8,0	17,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	67,0	—	—	—	—	—	25,0	18,2	22,2	2,0	—	5,6	217,9	12
	Carvignano	7	Pr	—	—	0,2	—	—	—	41,0	9,8	12,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	43,6	0,6	—	—	—	—	14,8	17,0	11,0	0,4	—	9,0	177,8	10
Corno-Stella	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	38,0	—	37,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	35,0	2,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	33,0	230,0	8
	Morsano	264	P	—	—	—	1,3	—	23,1	16,2	3,2	21,8	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	47,3	0,8	—	—	—	—	54,0	21,1	26,3	0,8	—	20,2	286,7	12
	Rivotta	185	P	—	—	—	—	—	12,6	14,1	—	18,6	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	42,6	2,6	—	—	—	—	46,1	19,1	26,2	1,6	—	18,3	243,3	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	17,5	17,0	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,4	—	—	—	—	—	32,4	15,6	—	—	—	15,4	185,5	8
	Basiliano	77	P	—	—	0,7	—	—	8,5	11,3	1,4	15,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	57,9	—	—	—	—	—	53,3	15,2	22,7	3,2	—	10,9	227,1	12
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	5,5	13,0	—	17,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	64,0	—	—	—	—	—	31,9	10,5	16,5	—	—	8,0	221,0	10
	Talmassons	30	P	—	—	0,2	—	—	1,0	21,5	8,0	16,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	76,9	1,7	—	—	—	—	15,0	13,0	20,0	—	—	7,5	305,9	12
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	16,9	6,6	12,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	79,5	—	—	—	—	—	10,9	8,4	15,8	—	—	9,3	183,2	10
	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	19,7	25,4	—	14,1	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	49,2	0,6	—	—	—	—	30,0	20,8	29,7	11,4	—	6,4	225,2	10
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	3,2	—	—	6,2	8,7	22,3	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	39,0	—	—	—	—	—	27,5	—	10,3	20,0	—	—	167,7	9
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	30,0	24,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	10,5	15,0	1,3	—	—	—	137,3	8
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	32,0	7,0	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	63,5	—	—	—	—	—	3,0	5,5	30,0	5,0	—	10,0	196,5	11
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	48,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	18,2	—	—	—	—	—	6,3	7,0	10,2	1,0	—	8,0	134,5	10

BACINO meteorologico	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale 5 — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	—	—	2,0	—	—	9,6	42,5	3,0	8,1	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	32,0	—	—	—	—	—	19,5	11,5	19,1	8,8	—	10,1	162,6	13
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	0,8	28,6	88,8	19,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	58,6	0,2	—	—	—	—	3,0	6,4	30,0	0,6	1,4	8,6	217,4	11
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	9,2	1,6	48,2	3,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	25,2	88,2	—	—	—	—	—	5,6	8,6	45,4	—	3,2	4,0	188,4	11
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	46,5	1,4	—	—	—	0,8	25,0	10,5	21,5	—	—	5,7	156,7	11
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	18,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	45,0	0,9	—	—	—	—	21,1	11,2	25,6	—	7,2	6,4	148,9	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	10,7	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	38,2	—	—	—	—	—	20,2	10,8	11,0	10,2	9,8	7,8	151,5	10
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	59,9	1,1	8,1	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	28,0	—	—	—	—	—	10,0	1,8	20,8	1,0	—	7,5	141,8	11
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	0,2	—	20,4	15,0	2,4	14,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,8	—	—	—	—	—	10,0	5,8	12,6	1,0	—	5,0	132,6	12
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	31,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	25,0	—	—	—	—	—	1,0	13,5	89,5	5,0	—	8,5	214,0	11
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	6,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	61,8	—	—	—	—	—	15,5	11,0	24,0	2,0	—	4,0	154,0	11
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	5,6	6,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	45,6	0,2	—	—	—	—	18,8	9,2	25,0	1,6	0,2	4,6	130,2	13
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	7,2	8,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	41,2	—	—	—	—	—	10,1	11,4	21,6	—	—	12,8	122,4	9
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	38,0	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	—	—	—	—	35,8	7,0	35,0	0,5	—	6,0	171,5	9
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	30,0	7,7	5,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	35,4	—	—	—	—	—	16,4	11,7	28,8	—	—	4,7	166,2	10
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	23,4	1,4	7,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,8	—	—	—	—	—	3,2	18,6	16,2	8,2	0,2	5,2	99,6	11
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	18,4	10,8	9,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,2	25,8	0,2	—	—	—	—	4,8	12,8	37,4	2,6	—	6,8	134,8	11
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	12,7	9,0	10,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	28,7	—	—	—	—	—	6,0	12,8	43,0	2,8	—	7,8	142,4	11
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	33,8	12,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	25,0	—	—	—	—	—	8,8	11,0	30,0	2,0	2,0	4,2	150,0	11
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	0,1	—	—	22,0	7,8	16,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	62,1	0,1	—	—	—	—	8,0	10,9	38,7	8,0	—	6,6	147,3	11
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	10,8	51,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	44,0	—	—	—	—	—	2,2	20,0	10,0	15,0	—	3,0	167,2	11
	Torre di Fine	3	P	—	—	—	—	—	—	0,4	24,8	48,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	42,5	—	—	—	—	—	2,8	24,7	84,0	0,2	1,0	7,0	196,8	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	7,5	15,5	29,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,6	0,2	—	—	—	—	6,5	12,2	31,5	2,6	—	7,5	119,2	11
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	2,4	3,4	8,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5	3,5	—	—	—	—	22,5	6,5	—	—	—	10,7	100,1	10
	Pergine	490	Pn	—	—	—	—	—	0,6	1,5	27,8	14,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	16,6	6,5	—	—	—	—	26,6	17,0	—	—	—	0,5	124,8	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	33,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,7	1,7	—	—	—	—	19,0	12,7	7,8	—	—	13,0	127,3	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,6	16,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	15,8	18,0	3,4	—	—	0,2	—	20,2	16,4	0,2	0,2	—	3,0	97,2	9
Brenta	Calamento	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	25,8	6,5	—	—	—	—	28,8	18,5	—	—	—	—	147,5	7
Brenta	Bieno	805	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,5	19,0	—	—	—	—	26,8	18,0	—	—	—	6,8	104,6	8
	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,2	11,9	—	—	—	—	34,6	28,0	—	—	—	10,0	162,7	8
Brenta	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	15,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	20,5	0,3	—	—	—	—	36,5	15,0	0,8	8,0	—	—	130,8	6
	Grigno	365	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	22,8	4,8	—	—	—	—	32,0	26,0	4,2	—	—	14,5	177,8	9
	Enego	734	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	6,0	4,0	—	—	—	9,0	8,0	2,0	5,0	—	12,0	99,0	11
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,5	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	30,5	10,0	—	—	—	—	27,5	16,8	2,0	—	—	12,0	194,2	9
Canal	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	2,0	1,4	30,6	29,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	33,4	5,8	8,0	0,2	—	—	30,8	2,8	14,8	0,2	—	1,6	180,2	13
Canal	Caoria	902	Pn	—	—	—	—	—	3,0	4,0	45,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	36,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	18,0	205,0	8
Canal	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	0,2	2,2	30,0	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	33,5	3,0	11,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	8,0	169,7	9
Canal	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	12,6	37,6?	4?
Canal	Pedemalto	879	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	32,4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	17,0	3,6	—	—	—	—	17,2	7,2	1,6	—	—	9,6	121,0	9

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	24,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	0,3	20,5	14,6	—	—	4,0	129,7	6
	Cismon del Grappa	305	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	12,1	2,1	—	—	—	—	15,1	7,2	3,8	—	—	12,1	99,5	9
Valsugana	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	18,5	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	25,0	7,2	—	—	—	—	28,4	21,0	0,6	0,5	—	7,8	188,0	9
	Foza	1088	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	24,4	2,4	—	—	—	—	31,4	19,8	1,8	—	0,4	13,6	140,2	9
	Basso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	26,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	26,0	—	—	—	—	—	31,1	31,2	2,0	—	—	11,0	192,9	9
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,8	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	25,1	—	—	—	—	—	26,4	25,2	4,1	—	—	10,4	140,3	8
	Campo Selagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,2	22,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	27,6	6,4	—	—	—	—	26,6	26,2	7,8	—	—	12,2	174,4	10
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	24,0	7,6	—	—	—	—	12,2	8,6	3,2	—	0,2	7,2	100,0	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	22,4	—	—	—	—	—	32,8	28,4	—	—	0,6	46,4	140,0	5
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	21,0	7,0	—	—	—	—	21,0	10,5	4,0	3,0	9,0	3,0	107,0	11
Brenta da Bassano	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	40,5	4,0	—	—	—	—	25,0	20,6	—	—	—	10,0	141,4	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	11,7	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,2	3,2	—	—	—	—	10,8	12,7	14,3	—	—	6,7	84,2	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,4	5,1	—	—	—	—	23,5	17,2	9,1	—	—	15,2	161,0	10
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	20,1	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	45,2	—	—	—	—	—	12,0	20,0	1,0	—	—	—	112,3	8
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	3,2	5,8	157,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	31,4	9,5	—	—	—	—	47,3	12,5	—	4,3	—	9,5	333,3	11
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	161,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	21,8	—	—	—	—	—	41,0	11,0	—	—	—	—	296,8	7
	Costati	620	Pr	—	—	—	—	—	2,4	6,0	93,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	27,6	3,8	0,2	—	—	—	40,4	11,6	—	0,6	0,2	6,6	242,0	10
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	2,5	6,8	91,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	29,4	4,2	—	—	—	—	48,6	11,0	—	—	—	17,0	251,2	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	10,8	64,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	29,2	1,5	—	—	—	—	32,6	18,0	—	—	—	2,0	210,3	9
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	18,5	18,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	31,2	0,2	—	0,4	—	—	22,6	17,4	2,6	0,2	—	7,6	172,9	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	3,5	3,7	12,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,4	0,7	—	0,3	—	—	16,3	6,5	2,7	—	—	10,0	106,4	10
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	35,1	51,0	—	—	—	15,1	256,2	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	21,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	24,7	2,0	—	—	—	—	3,9	8,5	11,6	4,9	0,3	6,3	92,1	11
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	3,6	2,0	35,0	5,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	11,8	0,8	—	0,2	—	0,2	23,8	12,2	1,3	—	—	8,6	118,8	11
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	12,3	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	31,1	10,3	—	—	—	—	18,5	8,3	—	—	—	24,5	162,3	9
	Tresché Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	16,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	30,0	6,0	—	—	—	—	42,0	27,0	1,0	—	—	—	204,5	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	18,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	31,8	1,0	—	—	—	—	30,8	10,0	30,2	0,8	—	11,3	195,4	10
	Astego	999	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	17,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	22,6	7,2	—	—	—	—	20,6	19,6	0,4	—	0,2	8,4	170,0	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	2,6	10,0	32,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	22,0	7,8	—	—	—	—	32,5	13,0	1,2	—	—	7,0	175,8	11
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	16,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	21,0	1,5	—	—	—	—	20,0	23,6	14,0	—	—	16,0	149,5	10
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	3,5	37,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	8,2	—	—	—	—	—	43,5	15,0	—	—	—	4,5	182,2	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1	46,2	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	27,3	15,2	—	—	—	—	29,4	16,3	—	—	—	7,2	194,4	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	2,0	8,0	62,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	23,0	11,0	—	—	—	—	36,0	—	—	15,0	—	6,0	213,0	10
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	0,1	1,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	24,0	1,2	—	—	—	—	25,0	22,0	—	11,0	—	16,0	148,3	10
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	21,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	27,5	—	—	—	—	—	76,5	28,0	—	—	—	8,0	255,5	8
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	9,6	15,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	30,6	1,2	—	—	—	—	32,6	24,5	1,4	—	0,2	6,4	187,3	10
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1	12,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	25,5	—	—	—	—	—	23,3	28,0	—	—	—	12,3	154,0	8
	Bregantino	110	P	—	—	0,3	—	—	—	—	14,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	5,9	—	—	—	—	27,3	21,0	6,0	—	—	14,0	114,4	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Laubre d' Agni	846	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	56,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	30,0	6,5	—	1,0	—	—	44,0	10,0	—	—	—	3,0	218,5	10
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	52,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	31,3	0,2	1,0	—	—	—	51,0	1,2	1,0	—	—	12,0	216,2	10
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	0,2	—	0,6	4,6	52,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	26,0	1,4	0,2	0,4	—	—	37,8	11,0	0,4	0,2	—	8,4	201,6	9
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	1,1	4,8	58,9	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,2	—	—	—	—	—	8,5	3,2	—	—	—	14,5	107,7	9
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	41,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	3,0	—	—	—	—	—	81,4	11,2	1,0	—	—	13,1	196,0	9
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	80,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	21,3	—	—	—	—	—	86,5	11,0	1,0	—	—	11,8	175,5	9
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	3,0	20,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	8,5	1,0	—	—	—	—	16,5	15,6	4,0	4,0	—	14,0	142,0	11
Guà	Priabona	554	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	17,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	19,2	0,6	—	0,2	—	—	9,0	17,2	3,6	0,8	—	13,6	103,4	9
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	18,7	—	—	—	—	—	14,2	6,2	15,1	8,2	—	—	88,1	9
	Col di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	8,6	0,6	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,2	1,2	—	—	0,2	—	7,0	11,6	14,0	0,8	0,6	9,4	75,6	9
	Alta Adige																																			
Rèdia	Rèdia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,6	—	—	—	—	12,2	1,5	—	—	—	—	53,8	4
Rèdia	Rèdia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	19,8	3,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	9,0	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	1,5	0,5	62,5	10
Cadino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,8	6,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	10,0	8,5	—	—	—	4,0	49,7	9
	Pedrosa	1631	Pn	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	2,0	7,5	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,5	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	39,5	8
Illasi	Sfingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,8	14,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,5	—	—	—	—	—	7,6	4,4	—	—	—	—	64,8	7
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,7	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,1	13,8	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	58,5	7
	Gloreuza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	13,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	43,8	6
Leno	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,5	10,5	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	2,0	66,8	7
Sarca	Masia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	46,4	5
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,8	12,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	70,0	5
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	30,8	20,5	8,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	109,0	8
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	7,0	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	58,8	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	4,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	31,0	6
Plima	Ganda	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	11,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	4,2	—	—	—	—	14,2	2,6	—	—	—	2,8	71,5	9
	Lasas	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	9,2	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	45,8	6
Rumo	Cusere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	41,1	4
	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	18,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	7,2	2,8	—	—	—	—	40,8	7
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	32,9	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	28,8	5
	Montaneve	2382	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	8,5	13,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	29,8	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	10,5	127,0	8
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	17,0	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	22,0	—	—	—	—	31,8	—	—	—	0,5	114,0	9
	Pian	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	5,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	9,0	54,8	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	140,0	9?
Peralba	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	0,6	0,2	22,8	22,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	22,6	13,7	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	117,0	7
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,7	31,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	46,8	18,7	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	158,8	7
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	3,0	0,2	21,4	28,2	6,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	11,4	24,2	22,6	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	150,0	8
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	2,0	0,8	19,2	25,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	28,0	20,8	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	132,1	8
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,4	12,2	15,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	33,4	8,4	—	—	—	—	23,6	0,4	—	—	—	—	106,6	7
Talvera	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	18,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,5	14,1	—	—	—	—	25,6	4,8	—	—	—	—	117,5	9
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	7,2	2,8	—	—	—	8,0	38,1?	5?
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,0	8,4	—	—	—	—	28,2	8,2	1,6	—	—	0,4	71,6	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	0,5	12,2	19,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	29,2	—	—	—	—	—	37,3	8,2	—	—	—	—	124,8	7
	Bagni Lad	899	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	10,0	—	—	—	—	28,8	8,0	—	—	—	—	93,0	7
	Cèrmes	260	Pv	—	—	—	—	—	—	—	12,0	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	36,5	7,5	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	124,8	6
	Méltina	1136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7?	5?
	Tésimo	535	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	14,0	25,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,2	—	—	—	—	—	29,7	2,1	—	—	—	—	110,7	7
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	13,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,4	—	—	—	—	—	19,7	3,5	—	—	—	—	59,0	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	18,8	7,5	—	—	—	—	18,0	6,0	—	—	—	8,5	75,0	10
	Ridanna	1495	Pn	—	—	—	—	—	1,2	0,8	19,8	22,2	6,8	0,5	2,5	1,2	—	—	—	—	—	12,8	24,3	23,4	—	—	—	—	26,7	0,2	—	—	—	2,5	144,2	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	20,0	24,8	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	4,0	82,0	8
Isarco	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	26,6	12,0	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	14,0	30,8	20,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	5,0	158,6	11
	Colle Isarco	1092	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,2	18,2	28,0	11,0	—	8,8	2,5	—	—	—	—	—	13,5	27,5	17,5	—	—	—	0,5	27,5	2,2	—	—	—	5,3	152,1	11
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,2	5,4	—	4,4	1,6	—	—	—	—	—	8,0	21,0	14,6	—	—	—	—	16,2	0,6	—	—	—	1,6	102,6	10
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,0	24,0	14,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	118,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,2	10,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	8,4	15,5	11,2	—	—	—	—	1,9	22,2	—	—	—	1,8	114,8	10
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8	0,4	—	5,9	—	—	—	—	—	—	5,6	7,2	2,8	3,2	—	—	0,8	2,7	5,2	—	—	4,8	7,7	48,6	11
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	6,9	15,8	13,4	—	5,4	2,4	—	—	—	—	—	2,5	18,8	0,8	—	—	—	—	16,4	1,9	1,4	—	—	3,0	66,7	11
	S. Vito in Ebbies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,8	22,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	19,0	0,6	—	—	—	—	20,0	6,8	3,0	—	—	7,6	113,5	10
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	6,2	15,0	22,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	2,8	24,0	0,8	—	—	—	—	20,0	6,4	4,2	—	—	7,2	110,6	10
	Anterselva di Mezzo	1238	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	14,0	11,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,4	18,0	—	—	—	—	—	21,0	5,0	—	—	—	5,0	86,1	8
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,5	23,4	—	1,7	0,8	—	—	—	—	—	2,7	15,0	0,3	—	—	—	—	21,0	5,2	0,8	—	—	5,0	92,0	9
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,1	26,0	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	9,3	141,7	8
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	29,8	18,4	2,9	11,0	12,6	—	—	—	—	—	3,2	15,8	5,4	—	—	—	0,8	20,8	7,8	—	—	—	0,2	138,0	11
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,2	26,4	8,2	—	16,4	12,6	—	—	—	—	—	5,4	16,4	3,0	—	—	—	—	8,8	4,6	—	—	—	—	112,8	10
Aurino	Lappago	1435	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	18,0	41,8	9,0	0,8	11,2	2,6	—	—	—	—	—	11,6	29,0	5,0	10,2	—	—	1,0	20,0	2,4	—	—	—	0,4	163,4	12
	Selva dei Molini	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	28,8	10,1	0,2	20,4	7,8	—	—	—	—	—	5,7	16,5	3,1	—	—	—	0,9	13,4	—	—	—	—	0,5	119,0	9
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,8	6,7	—	17,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	6,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	92,7	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	28,7	7,8	—	12,2	5,8	—	—	—	—	—	2,1	7,5	9,4	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	0,9	101,7	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	10,5	22,5	10,5	—	6,8	1,2	—	—	—	—	5,4	12,6	10,4	4,2	—	—	—	0,5	22,1	—	—	—	—	0,4	109,3	10
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,4	19,4	16,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,2	7,4	0,2	—	—	—	0,2	15,4	9,0	—	—	—	0,8	79,0	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	4,0	4,0	16,2	16,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	21,2	2,3	—	—	—	—	30,4	17,8	6,0	—	—	2,2	181,1	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,0	25,4	10,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	25,0	15,0	—	—	—	—	15,0	0,5	10,0	15,0	—	—	0,5	149,9	9
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,9	13,5	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	18,5	0,7	—	—	—	—	16,2	14,8	6,8	—	—	2,5	102,3	9
	Longiarù	1896	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,8	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	20,0	2,0	1,0	11,0	—	—	98,1	8
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	6,0	—	—	—	—	16,0	6,0	4,0	—	—	2,0	99,0	10
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	19,1	1,9	—	—	—	—	15,7	4,6	—	—	—	—	73,0?	8
	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	16,0	19,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21,3	7,2	—	—	—	—	—	12,0	4,1	—	—	—	2,0	90,6	9
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	37,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	0,1	—	0,3	105,2	4
	Villes	1554	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,2	8,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	11,2	0,8	—	—	—	2,0	30,2	—	—	—	0,3	129,2	9
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	53,0	19,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	23,0	28,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	1,0	174,0	8
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	13,0	24,0	19,0	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	20,0	5,2	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	1,0	116,2	11
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	76,0	30,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	37,0	15,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	256,0	9
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,2	22,8	12,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	5,1	15,2	7,2	—	—	—	—	22,3	0,4	—	—	—	—	102,5	8

Bacino scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennanone	560	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	18,0	21,8	12,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,4	12,0	4,0	—	—	—	—	14,2	0,6	—	—	—	—	84,0	7
Passo	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	19,0	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,2	—	—	—	—	—	20,0	4,2	1,5	—	—	—	102,3	8
Isarco	Laxfòne	1150	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	18,9	21,3	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	16,7	3,4	—	—	—	—	20,4	3,2	—	—	—	—	124,9	9
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	1,0	—	—	—	—	15,0	9,0	5,0	—	—	—	87,0	9
Gardena	Ortisèi	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	20,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,5	5,8	—	—	—	—	18,2	8,5	4,8	—	—	—	103,8	9
	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	5,1	7,2	20,1	22,3	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	16,3	9,8	1,1	1,2	—	15,8	10,8	10,6	1,0	—	—	—	141,3	14
	Castelrotto	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	28,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	7,0	—	—	—	—	28,6	5,5	0,5	—	—	—	120,0	8
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,8	16,1	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	28,1	14,7	1,6	—	—	—	94,8	7
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	1,0	0,6	15,2	21,5	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,0	6,0	—	—	—	—	22,8	6,5	—	—	—	—	108,6	9
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,6	13,8	20,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	4,6	—	—	—	—	18,6	6,8	1,4	—	—	—	85,0	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	29,8	36,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,0	10,0	—	—	—	—	28,7	2,4	4,6	—	—	—	136,8	9
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0	25,2	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	10,5	30,5	0,2	—	—	—	135,9	9
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	25,0	33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	1,0	—	—	—	—	10,0	12,0	16,0	—	—	—	122,0	10
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	35,0	15,0	10,0	—	—	—	120,0	6
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	16,0	—	—	—	—	4,0	0,8	—	—	—	—	47,6?	7
	Riobianco	1550	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	25,0	36,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	31,0	16,0	—	—	—	—	60,0	2,0	—	—	—	—	169,0	10
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	14,0	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	71,5	6
Rienza	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	1,5	1,8	16,2	26,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	26,2	16,6	2,2	—	—	—	17,2	1,5	0,5	—	—	—	126,4	11
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,1	26,5	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	21,6	12,2	—	—	—	—	27,4	2,8	0,2	—	—	—	115,4	8
	Sarentino	968	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,8	15,8	29,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	29,4	15,0	—	—	—	—	22,6	0,8	—	—	—	—	187,2	7
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,4	15,4	26,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	17,2	6,2	—	—	—	—	20,8	2,6	1,4	—	—	—	100,6	9
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,7	—	—	—	—	10,2	15,2	—	—	—	—	95,0	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	12,4	22,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,0	7,5	—	—	—	—	23,3	17,0	8,0	—	—	—	115,4	10
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,0	32,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	8,0	—	—	—	—	25,0	8,0	—	—	—	—	128,0	6
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	0,6	1,1	23,8	25,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	25,6	10,9	—	—	—	—	28,8	10,5	1,5	—	—	—	151,6	10
	Fuedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	41,0	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	28,0	—	—	—	—	65,0	30,0	—	—	—	—	260,0	7
	S. Michele	226	Pr	—	—	—	—	—	1,8	3,6	27,0	30,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	17,2	12,6	0,4	—	—	—	42,8	13,8	0,2	—	—	—	165,4	10
	Cauria	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	30,6	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	22,1	10,5	—	—	—	—	26,0	18,0	—	—	—	—	148,6	9
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	1,6	1,4	24,2	21,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	24,4	13,4	0,2	—	—	—	38,2	16,6	—	—	—	—	156,0	10
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	—	—	2,2	7,6	21,8	23,8	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,2	21,0	6,0	0,2	—	—	—	20,0	4,0	1,0	—	—	—	116,6	11
	Pelo	1580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,6	17,6	15,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	18,8	4,4	—	—	—	—	14,0	4,2	—	—	—	—	81,4	8
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	0,4	2,2	16,2	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	19,4	4,2	—	—	—	—	15,2	1,0	1,2	—	—	—	78,0	9
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	3,5	58,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—		75,2		—	—	—	—	30,6	4,8	1,8	—	—	—	176,9	9?
Noce	Méndola	1880	Pn	—	—	—	—	—	1,0	2,4	22,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	10,0	1,0	—	—	—	32,0	14,0	3,0	—	—	—	144,0	12
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	4,2	2,7	21,2	30,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	18,0	—	—	—	—	10,0	—	20,2	—	—	—	171,0	9
	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	—	—	1,0	5,5	16,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	12,0	—	—	—	—	17,5	5,5	8,0	—	—	—	88,5	9
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	0,6	8,8	22,6	20,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	19,0	9,6	—	—	—	—	34,4	8,2	8,4	—	—	—	151,5	10
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,1	25,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,4	10,2	—	—	—	—	22,2	6,8	1,7	—	—	—	104,0	8
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	25,0	25,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	21,0	8,4	—	—	—	—	40,0	9,0	1,6	—	—	—	146,1	10

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,0	3,0	—	—	—	—	10,0	8,0	0,5	—	—	2,0	77,0	6
	Coredo	831	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	14,8	22,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	19,8	6,8	—	—	—	—	23,2	14,8	0,8	—	—	—	112,8	9
	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	22,2	15,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	26,4	7,6	—	—	—	—	30,6	13,4	0,6	—	—	—	130,4	9
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	1,4	3,4	26,6	32,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	22,2	10,6	—	—	—	—	15,4	38,0	—	—	—	—	158,4	10
	Denno	496	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	39,3	41,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	35,3	13,5	—	—	—	—	49,0	22,0	—	—	—	—	229,6	9
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	1,9	3,9	28,5	17,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	20,1	12,0	—	—	—	—	49,3	24,5	—	—	—	—	169,7	10
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	19,5	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	15,0*	—	—	—	—	—	16,0*	16,0*	8,5*	3,0*	—	8,2**	128,2	10
	Massin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	20,4	14,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,3	1,0*	—	—	—	—	15,4*	9,2	2,5*	—	—	1,0*	107,8	10
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,8	15,8	21,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,6	1,6	0,6	—	0,2	—	15,2	22,2	3,6	—	—	0,4	108,0	9
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	8,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	2,4	—	—	—	0,2	18,2	21,1**	—	—	—	—	85,5	9
Travignolo	Passo di Rolle	1964	Pr	—	—	—	—	—	2,4	1,4	32,0	34,0	1,0	2,6	3,6	—	—	—	—	—	—	28,0	27,0	10,6	—	—	—	—	34,5**	30,0**	2,0*	—	—	2,0*	205,1	14
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	30,0	35,0**	—	—	—	—	28,2**	15,0*	2,0*	—	—	1,0*	181,3	10
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	17,0	31,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,2	4,5*	—	—	—	—	27,1**	23,5**	—	—	—	0,4	141,0	9
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,4	12,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,4	—	—	—	—	—	16,8	12,4	14,9	—	—	—	111,2	8
Adige	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	0,4	2,0	18,8	14,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,4	4,2	—	—	—	—	15,8	17,4	1,2	—	—	—	90,8	10
	Gramès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	682	Pn	—	—	—	—	—	1,0	8,0	24,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	8,0	—	—	—	—	37,0	17,0	—	—	—	—	141,0	10
	Perzonego	460	Pr	—	—	—	—	—	1,6	4,0	25,4	17,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,0	20,8	8,0	—	0,2	—	—	29,8	18,0	—	—	—	—	142,2	10
	Lavis	260	Pn	—	—	—	—	—	—	7,9	68,8			—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	22,0	9,0	—	—	—	—	32,5	21,0	—	—	—	—	167,9	9?
	Monte Bondone	1320	Pr	—	—	—	—	—	4,8	10,0	38,0	27,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	38,2	6,0	—	—	—	—	42,2	—	16,6	—	—	—	209,4	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	0,5*	—	—	—	—	30,0	2,0*	—	—	—	4,0	96,5	6
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	1,5	—	2,5	—	—	28,5	16,0	—	—	—	—	102,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	7,4	18,9	49,3	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	48,7	12,4	8,6	—	—	—	38,6	—	28,5	—	—	—	252,5	10
	Trento	196	Pr	—	—	—	—	—	0,6	5,2	30,0	17,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	19,5	3,6	—	—	—	—	29,8	12,1	—	—	—	0,4	139,1	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	31,6	32,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	15,8	2,2	—	—	—	—	25,5	13,5	—	—	—	0,6	140,3	9
Val Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	37,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	9,0	4,5	—	—	—	—	16,5	—	18,0	—	—	1,3	111,1	8
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	38,0	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	1,0	—	—	—	—	21,0	—	10,2	—	—	—	128,6	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	9,5	5,2	—	—	—	—	4,5	32,5	6,2	—	—	10,5	129,8	9
	Fòcheus	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	18,0	5,0	—	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	116,0	9
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	31,6	13,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	12,0	1,0	—	—	—	—	17,6	7,8	—	—	—	0,6*	99,6	8
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	20,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	4,5	—	—	—	—	25,0	—	16,0	—	—	—	99,6	6
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	2,0	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	—	101,5	8
Leno	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	24,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,0	6,0	—	—	—	—	21,4	11,2	—	—	—	5,0	123,7	9
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	23,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,8	2,1	—	—	—	—	14,6	8,0	—	—	—	1,4	82,1	8
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	22,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	12,5	4,2	—	—	—	—	15,8	—	12,8	—	—	2,5	89,8	7
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	8,5	6,0	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	102,0	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	81,0	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	6,0	12,0	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—	81,5	8
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	15,0	1,0	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	5,0	60,5	8
Progno di Tregnago	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	12,5	—	—	—	—	—	5,7	8,5	—	—	—	12,0	74,7	6
Progno di Illasi Val Fraselle	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	14,1	4,8	—	—	—	25,2	98,2	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	8,8	—	—	18,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	10,0	15,0	1,8	—	—	—	12,8	10,0	—	—	—	3,9	128,7	10

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Padana	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	14,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	12,5	3,4	0,5	—	—	—	19,8	11,8	—	—	—	4,5	102,5	8
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	15,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	80,0	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	16,0	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	9,0	86,0	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	12,6	0,4	—	—	—	—	12,5	11,6	—	—	—	9,6	73,4	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	14,6	0,2	—	—	—	0,2	5,5	8,2	1,8	—	0,2	13,2	88,0	7
Squaranto	Roverè Veronese	247	Pn	—	—	—	0,2	—	—	0,4	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	15,9	—	—	—	0,9	—	12,2	—	10,1	—	—	13,6	96,1	6
	Campofontana	1228	Pr	—	—	1,4	0,4	—	—	1,2	24,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	20,6	—	—	0,6	—	—	22,4	18,4	—	0,4	—	13,8	159,8	9
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	45,4	—	—	—	—	—	13,2	25,7	—	—	—	85,0	148,6	5
	Tregnago	571	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	16,9	—	—	—	—	—	9,1	11,3	—	—	—	15,6	71,8	6
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	19,0	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	23,0	104,5	7
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	2,0	—	—	4,0	25,5	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	26,5	1,8	—	2,0	—	—	40,5	12,0	—	—	—	18,0	165,4	11
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	0,8	—	—	7,0	30,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	30,8	—	—	—	—	—	19,5	11,8	2,4	0,8	—	10,5	141,8	9
Chiampo	Campanella d'Altissimo	790	Pn	—	—	—	0,2	—	—	0,7	30,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	21,1	—	—	—	—	—	14,1	18,2	—	—	—	12,1	119,4	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	34,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	21,8	—	—	—	—	—	17,6	10,0	—	2,0	—	9,1	142,1	9
	Chiampo	190	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	14,6	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	17,8	1,6	—	0,4	—	—	8,0	11,6	8,8	0,4	—	17,0	86,0	9
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	18,5	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,8	9,0	—	—	—	—	15,6	20,2	18,0	—	—	4,8	127,6	11
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	32,8	3,2	—	—	—	—	7,1	11,3	27,4	0,2	—	7,0	121,3	9
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	2,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	31,6	0,6	—	—	—	—	8,6	11,2	20,8	—	—	7,0	99,6	10
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	11,2	16,4	2,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	39,6	—	—	—	—	—	5,8	19,2	15,6	8,4	0,2	2,6	123,6	11
	Villorba	88	Pr	—	—	—	—	—	0,2	15,6	4,0	9,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	39,0	—	—	—	—	—	9,0	12,4	26,6	0,2	1,6	4,8	133,6	11
	Treviso	15	Pn	—	—	—	0,6	—	—	10,6	8,0	6,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	46,4	0,1	—	—	—	—	6,5	9,7	12,6	6,1	—	3,1	114,9	11
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	—	—	—	—	—	7,0	11,6	13,2	13,4	—	14,6	160,6	9
	Salotto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	48,5	—	—	—	—	—	14,0	15,6	23,4	1,6	—	8,0	155,7	11
	Cavarzerelerina	1	P	—	—	—	—	—	—	0,6	5,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	44,0	—	—	—	—	—	2,9	10,6	18,7	1,2	1,0	8,7	128,1	10
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	1,6	4,7	20,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	36,0	—	—	—	—	—	4,0	24,2	19,6	—	—	9,6	125,9	10
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	28,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	34,1	—	—	—	—	—	2,6	20,1	12,8	4,0	0,8	8,1	116,6	10
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	1,6	12,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,6	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	—	—	10,0	88,6	8
	Galliera Veneta	46	P	—	—	—	—	—	—	2,6	20,0	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	29,0	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	—	2,0	4,0	91,0	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	4,0	19,6	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	36,6	0,8	—	—	—	—	4,6	7,0	10,4	0,4	1,4	4,2	98,6	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	8,4	10,8	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	6,4	—	17,0	—	6,4	86,0	137,8	9
Brenta - Bacchiglione	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	4,6	16,6	1,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,0	—	—	—	—	—	6,0	10,0	9,0	8,6	—	6,0	102,6	11
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	6,1	16,0	1,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	32,2	—	—	—	—	—	6,7	7,0	6,4	6,2	—	6,2	96,6	11
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	46,0	—	—	—	—	—	4,6	8,0	10,0	1,0	—	10,0	108,6	9
	Mellaredo (Planiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	10,0	46,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	6,0	7,0	21,2	4,8	—	20,4	156,6	8
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	8,2	8,7	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	31,1	—	—	—	—	—	6,2	7,6	6,1	14,1	9,0	7,1	101,2	12
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	0,4	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,2	0,2	0,2	—	—	—	6,6	7,0	9,0	6,6	8,0	9,8	84,0	11
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	41,6	7,4	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	47,8	—	—	—	—	—	7,1	9,0	1,1	0,4	—	12,1	132,2	9
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	37,0	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	29,0	—	—	—	—	—	6,0	7,2	—	27,6	—	10,6	133,1	9
	Campoverardo (Fossò)	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	33,0	5?
	Lova	6	P	—	—	—	—	—	—	26,0	3,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	22,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	6,2	5,2	—	14,0	94,8	10
	Bessica	5	Pn	—	—	—	—	—	—	8,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	6,4	4,0	8,4	—	—	16,8	72,6	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta - Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	66,5	6,5	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	87,0	—	—	—	—	—	6,0	12,8	22,5	2,5	—	17,2	191,0	11
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8	10,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	82,6	—	—	—	—	—	3,6	6,0	38,4	5,8	0,6	8,4	119,4	11
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	2,9	14,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	33,8	—	—	—	—	—	4,0	15,2	15,4	6,6	0,2	8,4	106,0	10
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	1,2	—	—	—	0,8	3,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	15,0	11,0	7,0	2,0	—	6,0	71,5	9
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	83,8	0,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	18,4	—	0,2	—	0,2	—	3,2	5,6	11,8	0,6	1,4	5,2	160,6	9
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,8	2,0	—	—	—	—	3,0	—	20,0	—	—	14,0	65,5	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	18,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	14,7	8,2	—	—	—	—	—	6,2	3,1	2,6	3,7	5,8	71,9	10
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	11,7	8,5	—	—	—	—	3,2	10,1	12,2	3,2	0,2	7,3	81,4	9
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	15,0	—	—	81,0	6
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	4,7	16,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	23,6	7,0	—	—	—	—	6,2	7,4	8,1	2,0	0,5	8,0	89,7	10
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	1,7	22,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	32,6	0,4	0,1	—	—	—	4,8	5,0	3,5	9,1	1,4	8,3	92,9	10
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	—	—	—	—	6,8	7,5	14,3	—	5,6	21,7	108,7	7
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	24,0	—	0,4	—	—	—	4,2	5,2	5,5	6,5	1,5	11,0	77,4	10
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	0,5	—	—	—	4,5	8,0	7,0	4,0	9,0	13,0	95,0	9
	Pieve di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	12,9	5,9	0,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	23,2	—	0,3	—	—	—	4,0	3,7	3,6	2,5	1,0	10,6	82,8	11
	Corte	8	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1,0	—	—	—	—	4,0	6,0	17,0	—	10,0	84,0	9
	S. Margherita	4	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	7,8	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	19,2	—	0,7	—	—	0,1	3,0	0,5	4,5	5,0	1,8	4,2	63,5	9
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,4	4,0	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	29,8	—	0,4	—	—	—	4,0	6,8	6,0	4,0	1,2	11,4	74,8	10
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	7,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	33,2	—	—	—	—	—	4,8	12,0	10,6	6,2	0,2	8,0	90,2	9
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	2,1	5,3	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	4,2	12,3	6,8	—	—	10,4	72,1	8
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	1,3	15,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	29,5	—	—	—	—	—	5,0	8,1	12,0	1,0	—	7,1	85,8	10
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	21,4	—	2,2	—	—	0,2	2,8	7,6	3,6	1,4	0,2	9,0	54,4	9
	Montegaldella	28	P	—	—	—	—	—	—	14,6	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,2	—	—	—	—	—	11,0	5,7	10,1	1,8	—	15,4	87,6	9
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34,8	—	—	—	—	—	5,0	11,0	1,0	2,0	8,0	11,5	91,9	9
	Cassile	19	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	43,6	—	—	—	—	—	3,6	8,7	5,5	2,8	—	7,4	80,6	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	9,0	4,0	—	13,0	73,5	8
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	1,9	1,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	2,4	—	—	—	—	9,5	7,1	—	8,5	14,9	80,0	8
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	10,0	15,0	10,0	89,0	8
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	26,7	—	—	—	—	—	8,0	5,1	3,5	6,0	1,0	16,0	81,7	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	24,9	0,1	0,2	—	—	—	3,8	5,0	5,5	6,9	1,9	8,9	64,0	8
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	12,2	12,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	22,8	—	—	—	—	—	5,8	5,7	5,8	4,6	16,3	17,7	107,5	10
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	27,8	—	—	—	—	—	6,3	9,0	5,0	7,1	3,9	2,0	66,8	8
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	14,8	—	—	—	—	—	4,0	4,5	6,8	—	0,9	9,0	49,7	6
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,1	—	—	—	—	—	4,0	7,0	8,0	3,0	1,0	14,0	80,2	10
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	—	—	—	—	—	4,5	7,5	8,0	1,5	4,0	7,0	70,0	10
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	4,5	6,3	—	11,0	—	8,8	59,1	5
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	2,7	9,5	—	6,0	18,0	8,5	75,3	8
Adige - Frassine - Guà - Fratta - Gorzone	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	28,5	—	—	—	—	—	6,0	12,8	10,0	3,5	—	13,7	98,6	10
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,5	—	—	—	—	—	7,0	1,0	1,0	0,4	—	1,2	50,1	8
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	8,0	1,0	3,0	7,0	54,5	9

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** fra Brenta e Adige																																			
Adi-Pagliaga Brenta-Adige	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	5,5	3,0	5,0	36,5	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	28,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	6,0	5,0	6,0	51,0	7
	Punta Gorsone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	63,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	18,0	8,0	—	—	—	—	1,4	12,0	11,8	1,8	2,8	4,0	145,1	9
	Pianura Polesana																																			
Mgn-Canal Bianco-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	0,5	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	6,0	—	—	—	7,0	10,0	0,8	—	—	16,0	108,8	7
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,5	—	—	—	—	—	4,1	11,0	—	—	—	2,7	57,3	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,9	2,0	0,6	—	—	—	0,5	14,5	2,9	7,0	—	25,1	77,9	8
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	23,8	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	8,5	—	10,0	83,0	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	5,0	—	—	—	9,5	6,5	1,5	5,0	—	8,0	65,8	7
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	21,6	0,2	0,2	—	—	—	2,2	7,0	4,0	1,4	0,4	10,8	59,6	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	7,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	11,0	—	2,0	6,0	55,0	7
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	3,0	7,5	5,0	7,5	6,5	5,0	58,5	7
	S. Lucia di Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	0,5	—	—	—	—	5,5	3,5	9,5	0,8	4,0	8,0	50,8	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	7,0	—	3,0	7,0	64,0	7
	Pinzoni	6	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	3,5	4,0	7,8	—	—	7,0	44,8	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	19,8	—	0,4	—	0,2	—	8,4	3,2	2,4	2,0	0,2	4,8	42,4	7
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	10,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	10,0	—	11,0	12,0	160,0	8
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	32,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	16,0	—	—	—	—	4,0	3,0	9,5	1,5	4,0	2,0	5,0	91,5	10
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	12,0	—	—	1,0	—	—	4,0	7,8	—	—	—	6,8	77,8	7
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	17,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	12,0	8,0	66,1	6
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	115,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	2,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	11,7	162,3	6
	Negarole Rocca	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	43,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	4,4	5,0	0,4	0,2	0,2	0,1	—	1,6	1,2	0,2	—	0,8	4,8	62,9	6
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	1,0	—	—	—	0,5	0,8	10,0	—	—	8,0	50,8	6
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	22,1	—	1,0	—	—	—	—	8,1	—	—	—	8,1	59,4	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	7,0	12,0	—	—	—	1,0	8,0	6,2	4,8	0,7	4,6	69,4	10
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	17,0	8,0	0,5	—	—	—	1,0	8,5	2,0	0,5	0,5	6,0	44,5	8
	Canneselli	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,2	—	1,7	42,4	5
	Masse Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	2,6	—	—	—	—	12,7	—	6,2	—	—	42,8	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	3,0	—	—	—	—	10,8	—	4,8	—	—	48,6	4
Brtn-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Fiesso	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	8,0	—	—	—	2,0	7,0	8,8	2,0	2,0	5,5	44,0	10
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	9,2	1,8	1,8	—	—	—	2,8	5,4	2,4	1,8	0,4	2,8	34,2	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	18,0	—	2,5	—	—	—	3,5	5,7	5,0	2,8	1,5	4,2	48,2	9
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	0,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,2	—	—	—	—	—	1,0	7,0	4,0	—	7,8	8,0	68,1	8
	Lama	8	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	0,6	—	—	—	3,2	14,8	1,8	—	3,6	8,0	52,0	6
	Cresce di Barlaetta	6	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	23,5	—	1,0	—	—	—	4,0	8,5	2,5	4,0	8,0	2,0	66,5	10
	Cavanella Po	6	P	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,2	—	76,0	6
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0	—	—	—	—	—	8,0	5,5	10,8	1,5	3,2	0,8	90,6	8
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	15,2	6,0	57,7	7
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	69,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	5,4	10,1	—	—	5,2	128,9	5
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	2,5	5,4	10,2	2,5	2,8	8,5	46,8	7

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Astico	Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	3	—	10
		Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	8	5	4
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	8	6	4	6
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	1
	Degano	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Forni Avoltri	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	28	25	25	27
	Boite	Casa S. Marco	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
	Vajont	Maresson di Zoldo	1868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	7	5	5
		Erto	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	—
		Cencenighe	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli del Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passirio	Monteneve	2382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	50	45	40	35	110	100	90	80	75	70	75
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	8	6	6	4
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gadena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—
	Tiflarco	Rioblanco	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lavisgnolo	Passo Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	2	5	45	46	45	40	42
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	6	5	4	3	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*; per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dai sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Fusine	Vrana	Ir	[0.82]	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	[0.15]	0.15	0.17	0.17	0.15	0.15	0.16	0.21	0.17	13
	Pinca																																			
Pinca	Prestanego (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte di Postumia	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.16	0.10	0.08	0.04	0.06	[0.50]	0.21	0.10	8
	Grotte di Postumia	I	0.95	0.36	0.34	0.30	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.70	0.60	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	1.60	[2.10]	1.40	1.20	1.00	0.80	0.70	0.70	0.80	1.20	1.10	2.10	0.71	1.85	14
	Arsa																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.94	1.94	1.96	1.94	[1.80]	1.88	1.92	2.00	2.20	2.04	2.00	2.04	1.92	1.90	1.95	2.06	2.14	2.04	2.06	2.02	2.14	2.18	2.16	2.04	2.36	[2.54]	2.48	2.40	2.34	2.36	2.32	2.11	0.54	9
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	(0.70)	0.65	0.65	0.60	0.55	0.50	0.50	0.60	0.65	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.55	0.60	0.60	0.60	0.20	0.24	0.24	0.18	0.16	0.12	0.18	0.22	0.22	0.18	0.18	[0.62]	0.07	0.49	7
Quieto	Levade	I	[0.75]	0.75	0.60	0.90	0.85	0.75	0.85	0.90	0.92	1.65	1.11	1.00	0.77	0.90	0.95	1.00	0.90	0.90	0.92	1.95	2.30	1.75	1.58	1.45	1.27	1.20	2.14	1.79	1.55	1.43	[4.75]	1.31	4.60	9
Natisone	Ponte S. Lazzaro	I	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.76	0.78	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.83	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	[1.10]	0.91	0.92	0.85	0.82	0.80	0.79	0.80	0.82	0.81	0.82	1.10	0.83	0.35	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.05	1.08	1.00	1.04	1.01	[0.98]	1.00	0.99	1.03	1.06	1.40	1.15	1.12	1.13	1.09	1.06	1.05	1.08	1.07	2.10	2.35	2.21	1.97	1.70	1.36	1.44	1.52	2.11	2.08	2.64	[4.65]	1.50	3.67	7
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	0.15	0.15	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	»	»	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.15	0.10	0.05	0.05	0.10	0.15	0.78	0.48	0.20	0.02	0.00	0.05	[8.10]	1.26	0.62	0.12	0.10	0.42	0.10	2.10	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.16	0.12	0.10	[0.08]	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.24	0.26	0.22	0.29	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.54	0.62	0.46	0.42	0.36	0.34	[1.56]	0.76	0.68	0.52	0.46	0.58	0.33	1.20	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.22	0.16	0.14	0.10	0.06	0.06	[0.02]	0.04	0.04	0.03	0.09	0.08	0.10	0.18	0.20	0.20	0.32	0.30	0.30	0.58	0.50	0.46	0.42	0.40	0.58	0.38	[0.62]	0.56	0.50	0.48	0.46	0.37	0.60	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.74	0.82	0.75	0.66	0.65	0.64	0.62	0.80	0.78	0.70	0.64	[1.20]	0.64	0.66	9
Risano	Decani	I	0.62	0.64	0.62	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.64	0.62	0.70	0.65	0.65	0.62	0.64	0.64	0.62	0.64	0.62	0.62	0.80	[1.00]	0.90	0.75	0.70	0.70	0.68	0.92	0.78	0.68	0.68	1.00	0.69	0.44	8
	Isonzo																																			
Isonzo	Saga	Ir	0.51	0.50	0.50	0.50	[0.49]	0.49	0.50	0.51	1.79	1.38	0.92	0.78	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.61	1.63	1.64	1.12	0.94	0.86	0.82	0.79	[1.94]	1.25	1.06	0.98	0.95	0.93	0.89	1.05	15
Isonzo	Caporetto	Ir	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.66]	0.66	0.68	1.76	1.76	1.21	1.04	0.96	0.94	0.89	0.87	0.85	0.82	2.07	2.35	1.42	1.15	0.99	0.94	0.91	[3.16]	1.70	1.29	1.11	1.06	1.06	1.15	2.04	12
Isonzo	Modrea	I	0.24	[0.22]	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.24	0.40	1.46	0.88	0.68	0.58	0.52	0.48	0.44	0.42	0.40	0.44	2.00	1.25	0.90	0.76	0.70	0.64	[2.04]	1.42	1.12	0.92	0.80	0.75	0.70	1.32	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.41	0.47	0.49	1.75	0.94	0.73	0.64	0.58	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	[1.66]	1.60	1.00	0.75	0.60	0.56	1.45	1.60	1.30	1.12	0.96	1.28	0.81	1.45	8
Idria	Recca	Ir	0.36	0.36	0.35	[0.34]	0.34	0.34	0.35	0.39	0.46	1.24	0.70	0.55	0.48	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.40	1.54	1.24	0.76	0.62	0.56	0.51	[1.72]	1.54	1.22	0.91	0.74	1.03	0.67	1.26	20
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	[0.40]	0.40	0.41	0.45	1.86	0.82	0.65	0.54	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	[2.05]	1.54	0.91	0.73	0.64	0.59	1.09	1.55	1.24	1.09	0.90	1.18	0.77	1.65	8
Isonzo	Canale	Ir	0.72	0.72	0.72	0.72	[0.71]	[0.71]	0.73	0.78	1.96	3.69	2.08	1.66	1.44	1.34	1.25	1.20	1.17	1.12	2.40	5.40	3.02	2.15	1.83	1.66	1.56	[5.80]	3.68	2.78	2.34	1.94	2.09	1.91	3.80	18
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.14	0.14	0.13	0.11	0.13	[0.16]	0.14	0.08	0.12	3.22	1.40	0.82	0.60	0.46	0.33	0.30	0.27	0.22	0.20	[3.50]	2.42	1.56	1.06	0.82	0.70	1.96	2.75	2.33	1.75	1.25	1.46	0.92	2.50	8
Judrio	Montespino	I	0.15	0.15	0.13	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.25	0.25	0.90	0.80	0.45	0.35	0.30	0.28	0.25	0.20	0.15	0.20	[1.10]	0.95	0.95	0.85	0.70	0.35	0.60	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	0.49	1.00	8
Vipacco	Merna	I	0.45	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.48	0.50	0.58	1.25	1.17	0.75	0.65	0.60	0.58	0.55	0.58	0.50	0.52	1.25	1.27	1.25	0.88	0.75	0.65	0.70	1.27	[1.48]	1.25	1.00	1.25	0.78	1.06	8
Vipacco	Rubbia	I	0.04	0.03	[0.02]	0.04	0.03	0.10	0.12	0.25	0.35	0.55	0.55	0.55	0.40	0.36	0.40	0.38	0.55	0.65	1.05	0.65	0.60	[0.60]	0.55	0.50	0.45	0.70	1.00	[1.20]	0.95	1.00	0.90	0.50	1.12	6
Torre	Ciseriis	I	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0.15	0.14	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0	0.09	0.19	0.19	0.18	0.14	0.14	0.14	[1.15]	0.45	0.20	0.12	0.12	0.11	0.18	1.15	18
Natisone	Cividale	I	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.48	1.38	1.35	0.75	0.65	0.59	0.55	0.50	0.48	0.47	0.44	2.40	1.62	0.98	0.74	0.67	0.62	0.60	[2.65]	1.60	1.48	0.93	0.80	0.80	0.66	2.31	12
Isonzo	Pieris°	I	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	[0.73]	0.76	0.73	3.00	2.00	1.60	1.40	1.20	1.10	1.05	0.95	0.85	0.80	[3.50]	2.70	2.00	1.70	1.60	1.50	1.50	3.07	2.60	2.20	2.00	1.95	1.52	2.77	8

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Corno	Forte Nogaro°	Ir	1.34	1.49	1.45	1.47	1.54	1.70	1.65	1.57	1.55	1.24	1.18	1.15	0.91	[0.89]	1.10	1.40	1.40	1.43	1.85	1.22	[1.76]	1.69	1.68	1.42	1.66	1.34	1.24	1.03	1.17	1.42	1.53	1.37	0.97	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.01	[0.99]	1.00	1.01	1.00	1.01	1.04	1.02	1.03	1.05	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.28]	1.20	1.16	1.05	1.02	1.05	1.05	1.17	1.05	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	0.29	0
Lisert	Casali Petarso	I	0.40	0.39	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.47	0.36	0.42	0.40	0.40	0.36	0.40	0.36	[0.35]	0.39	0.36	[1.30]	0.78	0.78	0.59	0.40	0.40	0.40	0.44	0.43	0.67	0.79	1.05	0.55	0.50	0.95	12
Stella	Casale Sadile	I	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.69	0.72	0.78	0.75	0.73	0.70	0.69	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.67	0.67	[1.18]	0.96	0.84	0.76	0.72	0.71	0.70	0.75	0.80	0.88	0.80	0.82	0.80	0.75	0.52	17
	Precenicco°	I	0.98	0.99	1.00	0.97	0.96	1.06	1.20	1.09	1.10	0.85	0.77	0.79	0.59	[0.57]	0.77	0.92	1.02	1.07	[1.82]	1.45	1.32	1.19	1.20	1.02	0.95	1.01	0.98	0.98	0.98	1.12	1.33	1.09	1.06	12
	Sterpo del Moro°	I	2.06	2.10	2.23	2.29	2.31	2.35	2.42	2.36	2.30	2.00	1.92	1.92	1.87	1.76	1.70	[1.59]	2.05	[2.70]	2.55	2.52	2.44	2.28	2.40	2.10	2.20	1.90	2.00	2.12	2.20	2.30	2.20	2.17	1.01	12
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	0.82	0.81	0.81	[0.77]	0.77	0.79	0.82	0.86	[1.61]	0.90	0.86	0.88	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.99	1.45	1.16	1.08	1.06	1.01	0.99	1.59	1.42	1.35	1.32	1.31	1,29	1.01	0.64	15
	Malborghetto	I	0.78	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.72	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.76]	0.76	0.74	0.04	20
Fella	Dogna	Ir	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.27	0.09	0.15	0.31	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.27	0.26	0.57	0.21	0.07	0.06	0.15	0.35	[0.90]	0.45	0.35	0.12	0.12	0.10	0.39	1.31	12
	Moggio Udinese (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.50	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	Venzone	Ir	0.24	0.24	0.23	0.22	0.18	0.20	0.29	0.31	1.34	0.64	0.42	0.36	0.31	0.25	0.21	0.17	0.14	[0.12]	0.62	1.20	0.84	0.77	0.69	0.60	0.57	[1.57]	1.10	0.96	0.84	0.79	0.76	0.56	1.45	12
Tagliamento	Pinzano	Ir	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.60	0.09	0.31	0.20	0.16	0.11	0.08	0.06	[0.06]	0.05	0.27	1.70	0.91	0.60	0.57	0.55	0.58	[2.00]	1.43	1.08	0.79	0.66	0.65	0.51	1.95	12
	Latisana°	I	0.93	0.86	0.45	0.43	0.46	0.60	0.55	0.46	0.40	0.80	0.10	[0.09]	0.08	0.09	0.11	0.30	0.40	0.44	0.88	[3.02]	1.26	1.58	0.54	0.45	0.27	0.84	2.20	1.48	0.90	0.82	0.85	0.66	3.11	12
	Bevazzana°	Ir	1.48	1.67	1.71	1.85	1.88	2.04	2.06	2.07	2.04	1.79	1.65	1.69	[1.80]	1.40	1.54	1.65	1.71	1.80	[2.40]	2.40	2.20	2.14	2.17	1.98	1.88	1.88	2.06	1.70	1.66	1.58	2.06	1.96	1.10	12
	Livenza																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.39	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32	[0.31]	0.42	0.69	0.74	0.70	0.63	0.53	0.49	0.45	0.42	0.44	0.39	0.68	[1.02]	0.94	0.87	0.83	0.80	0.78	0.90	1.00	1.02	0.95	0.91	0.89	0.63	0.71	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.14	2.14	2.13	2.13	2.14	[2.13]	2.16	2.16	2.22	2.03	2.04	2.20	2.14	2.16	2.14	2.14	2.13	2.13	2.19	2.35	2.09	2.59	2.43	2.39	2.38	2.62	2.22	[2.95]	2.78	2.64	2.58	2.35	0.32	12
Meduna	Sehiavoi	I	1.80	1.80	1.80	1.80	[1.40]	1.40	1.80	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	[0.40]	1.25	1.25	1.80	1.25	1.80	1.80	1.00	1.40	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	0.90	1.40	1.40	1.85	1.85	1.27	1.00	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.72	0.92	0.90	0.86	0.80	0.80	0.74	0.62	0.56	[0.48]	0.75	0.64	0.66	0.78	0.74	0.70	0.67	0.64	0.64	1.27	1.24	1.18	1.04	0.96	0.86	0.80	[1.36]	1.28	1.17	1.05	1.00	0.89	0.80	12
	Redona	I	1.00	[0.99]	0.99	1.09	1.10	1.10	1.10	[2.12]	6.07	2.90	2.70	1.60	1.60	1.47	1.89	1.52	1.62	1.34	1.85	1.84	1.48	1.87	1.87	1.86	1.34	1.52	1.32	1.31	1.31	1.25	1.25	1.79	5.11	8
Meduna	Ponte Meduna	I	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.90	0.65	0.65	0.80	[1.00]	0.90	0.90	0.75	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.69	0.40	11
	Visinale	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta°	I	0.76	0.69	0.66	0.64	0.61	0.62	0.65	0.64	0.65	0.85	0.70	0.68	0.65	[0.60]	0.70	0.75	0.64	0.70	0.65	0.15	0	0.78	0.65	0.50	0.49	0.50	0.06	0.65	[0.26]	0.02	0.01	0.39	1.22	6
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.52]	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.76	0.68	0.55	0.52	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.58	0.52	[0.80]	0.68	0.67	0.65	0.64	0.63	0.75	0.75	0.70	0.64	0.62	0.62	0.60	0.29	12
Ansiei	Auronzo°	Ir	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	[0.98]	0.98	1.00	1.09	1.04	1.02	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.02	[1.14]	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.07	1.06	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02	0.16	11
Piave	Cimagogna	Ir	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.48]	0.48	0.58	[0.84]	0.65	0.57	0.55	0.58	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.55	0.84	0.70	0.64	0.61	0.59	0.58	0.79	0.76	0.71	0.66	0.63	0.64	0.59	0.36	11
Boite	Perarolo	Ir	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.18	0.22	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.15	0.60	0.28	0.20	0.16	0.16	0.16	[0.31]	0.29	0.26	0.22	0.21	0.21	0.16	0.50	13
	Pernrolo	Ir	0.48	0.43	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.41	0.48	0.82	0.68	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.48	0.50	[0.92]	0.71	0.68	0.59	0.57	0.55	0.88	0.82	0.73	0.66	0.64	0.68	0.56	0.51	11
Piave	Ponte nelle Alpi°	Ir	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.21	0.44	0.82	0.16	0.05	0.09	0.08	0.21	0.23	[0.23]	0.06	[0.58]	0.22	0.11	0.09	0.08	0.08	0.46	0.84	0.34	0.28	0.43	0.44	0.16	0.61	11
	Belluno	I	0.54	0.50	0.50	0.55	0.55	0.75	0.70	0.53	[0.22]	0.02	0.50	0.70	0.70	0.75	0.77	[0.30]	0.50	0.71	0.55	0.15	0.10	0.70	0.53	0.70	0.71	0.05	0.10	0.55	0.50	0	0.05	0.35	1.21	5
Cordevole	Mas°	I	0.10	[0.06]	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	[0.75]	0.48	0.45	0.45	0.42	0.49	0.50	0.50	0.60	0.60	0.58	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.56	0.60	0.68	0.69	0.69	0.70	0.48	0.57	11
Mis	Mis	Ir	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.24	0.54	0.22	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.27	0.56	0.27	0.28	0.22	0.21	0.20	[0.42]	0.37	0.29	0.26	0.24	0.28	0.22	0.30	12
Piave	Segusino	Ir	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.90	0.94	1.50	1.38	1.22	1.15	0.95	0.90	0.89	0.87	0.86	[0.84]	0.92	[1.64]	1.26	1.07	0.98	0.94	0.98	1.40	1.48	1.30	1.16	1.51	1.30	1.08	0.80	19
	Nervesa°	Ir	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.52	0.70	0.94	0.84	0.76	0.61	0.64	0.63	0.62	[0.45]	0.47	0.49	[1.09]	0.89	0.75	0.68	0.60	0.60	0.59	1.00	0.90	0.76	0.86	0.86	0.67	0.64	22
	Sile																																			
Sile	Casier°	Ir	0.51	0.50	0.51	0.46	[0.45]	0.46	0.50	0.50	0.55	0.51	0.48	0.50	0.52	0.46	0.50	0.54	0.58	0.54	0.65	[0.92]	0.66	0.61	0.60	0.61	0.61	0.72	0.75	0.83	0.83	0.74	0.74	0.59	0.47	22
	Trepalade	I	1.05	1.10	1.12	1.15	1.14	1.13	1.20	1.25	1.20	1.14	1.00	[0.97]	1.01	1.08	1.05	1.06	1.05	1.06	1.20	1.39	1.35	1.21	1.20	1.19	1.20	1.36	1.37	1.35	1.30	1.35	[1.43]	1.18	0.24	12

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Brenta																																			
Brenta	Ospedaletto	I	[0.48]	0.43	0.43	0.44	0.43	0.44	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.54]	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.46	0.11	7
Cismon	S. Silvestro	I	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	[0.40]	0.40	0.43	0.57	0.53	0.50	0.47	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.40	0.52	0.60	0.57	0.55	0.51	0.50	0.50	0.74	[0.75]	0.68	0.57	0.57	0.57	0.50	0.35	13
	S. Antonio	Ir	0.71	0.71	0.71	0.71	[0.69]	0.69	0.70	0.86	1.06	0.85	0.80	0.77	0.75	0.78	0.78	0.75	0.75	0.74	0.87	1.07	0.93	0.88	0.85	0.84	0.83	[1.15]	1.08	1.00	0.94	0.91	0.91	0.84	0.45	11
	Oliero (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.15	0.10	0.04	—	—	—	—	—	—	0.02	0.28	0.95	0.40	0.30	0.20	0.10	0.15	0.75	[0.97]	0.72	0.50	0.60	0.25	0.20	0.97	11
Brenta	Sarson	Ir	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	[0.00]	0	0.01	0.16	0.11	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.19	0.57	0.26	0.22	0.16	0.13	0.10	0.49	[0.62]	0.45	0.31	0.22	0.24	0.18	0.58	13
	Bassano del Grappa *	I	0.28	0.27	0.33	0.31	0.24	[0.16]	0.24	0.35	0.49	0.31	0.51	0.43	0.42	0.39	0.33	0.28	0.24	0.23	0.55	0.77	0.66	0.62	0.52	0.59	0.56	0.64	[0.58]	0.73	0.68	0.64	0.64	0.47	0.73	8
	Limena *	Ir	(1.11)	1.10	1.08	1.11	1.09	1.04	0.95	0.90	0.91	0.77	0.74	0.76	0.84	0.82	0.80	0.81	0.82	0.81	0.76	0.81	0.89	0.17	0.01	0.81	0.95	0.82	0.42	[0.49]	0.34	0.22	0.16	0.82	1.61	13
Brenta del Lazzi Bonda	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.66	0.67	0.69	0.68	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.70	0.66	[0.67]	0.67	0.69	0.67	0.68	0.66	0.66	0.72	0.75	0.68	0.72	0.75	0.69	0.21	12
	Corte *	I	(0.56)	0.59	0.57	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.54	0.52	0.53	0.49	0.53	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.56	0.59	0.58	0.71	0.69	0.61	0.56	0.54	0.62	0.65	[0.40]	0.50	0.15	0.53	0.30	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0.28	0.27	0.27	0.29	0.28	0.28	[0.26]	0.32	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27	0.29	0.28	0.31	0.33	[0.36]	0.31	0.31	0.30	0.28	0.12	12
Astico	Seghe di Velo	I	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.14	0.14	0.14	0.18	0.19	0.19	0.20	0.23	0.23	0.23	[0.30]	0.13	0.21	13
Tesina	Bolzano Vicentino	I	[0.42]	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.31]	0.41	0.09	12
Canale Biscia	Bomba	I	1.19	1.17	1.17	1.18	1.18	1.19	1.19	1.19	1.18	1.19	1.17	1.17	1.15	1.16	1.19	1.16	1.13	1.13	1.13	1.19	1.14	1.10	1.10	1.09	[1.06]	1.08	1.16	1.11	1.12	1.05	[1.33]	1.16	0.45	11
Bacchiglione	Montegaldella	I	0.18	0.18	0.21	0.18	0.19	[0.05]	0.24	0.30	0.36	0.19	0.21	0.20	0.12	0.29	0.13	0.18	0.20	0.33	0.20	0.39	0.28	0.18	0.21	0.28	0.17	0.14	0.16	0.26	[0.38]	0.26	0.33	0.22	0.22	11
Canale Battaglia	Cervarese	I	2.77	2.75	2.76	2.74	2.78	2.77	2.76	2.74	[2.59]	2.75	2.79	2.76	2.76	2.76	2.77	2.76	2.79	2.79	2.76	2.83	2.79	2.72	2.79	2.77	2.76	2.79	[2.86]	2.79	2.73	2.76	2.79	2.76	0.15	8
	Battaglia *	I	2.35	2.50	0.74	2.08	2.45	3.16	[0.66]	2.20	2.60	3.15	0.78	2.70	3.20	0.75	2.60	2.80	3.15	0.75	2.85	3.10	1.20	2.85	3.00	1.15	1.05	2.90	[3.25]	3.05	2.55	3.00	3.20	2.28	2.97	13
Bacchiglione	Bassanello *	I	0.68	0.70	1.08	[0.10]	0.67	1.00	0.20	0.70	1.00	1.18	0.40	0.78	1.13	0.17	0.77	0.80	1.18	0.10	0.75	1.30	0.86	1.28	1.18	1.16	0.45	1.00	[1.42]	1.20	1.15	1.18	1.24	0.86	1.32	13
	Bovolenta *	I	0.33	0.30	[0.43]	0.16	0.30	0.32	0.30	0.38	0.40	0.32	0.19	0.11	0.31	0.16	0.38	0.11	0.32	0.06	0.13	0.07	0.46	0.26	0.16	0.18	0.10	0.34	0.06	0.47	[0.50]	0.14	0.28	0.26	0.34	9
	Agno - Guà																																			
Agno	Recoaro	Ir	[0.05]	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.12	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.15]	0.08	0.08	0.05	0.05	0.06	0.06	0.10	13
Guà	Lonigo *	I	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.68	[0.62]	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.75]	0.65	0.13	13
	Colegna Veneta	Ir	(0.39)	0.39	0.39	0.38	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.37	0.33	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.35	[0.37]	0.39	0.38	0.37	0.36	0.38	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.13	11
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.38	2.38	2.37	2.38	2.39	2.39	2.37	2.36	2.37	2.39	2.40	2.39	2.38	2.39	2.39	2.39	2.40	2.40	2.39	2.41	[2.38]	[2.41]	2.43	2.41	2.41	2.41	2.38	2.40	2.41	2.41	2.37	2.39	0.06	13
C. S. Caterina	Brancaglie (2)	I	1.50	1.50	1.54	1.54	1.54	1.54	[1.59]	1.54	1.58	1.57	1.60	1.60	1.58	1.60	1.60	1.62	1.62	1.62	1.62	1.63	1.63	[1.64]	1.63	1.62	1.63	1.60	1.60	1.60	1.59	1.59	1.59	1.58	1.31	13
Fratta	Prà d'Este	I	[2.00]	1.96	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.03	2.02	2.07	2.06	2.04	2.04	2.01	2.01	1.99	1.98	1.99	1.99	1.99	1.97	1.99	1.96	1.96	1.94	1.94	1.93	1.93	1.93	1.93	[1.91]	1.91	0.19	13
	Valli Mocenighe	I	1.17	1.16	[1.18]	1.16	1.15	1.12	1.09	1.07	1.06	1.01	0.97	0.91	0.93	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.77	0.73	0.73	0.76	0.77	0.73	0.75	0.75	0.75	0.70	[0.65]	0.86	0.53	13
Gorzone	Stanghella	I	2.15	2.13	2.13	2.11	2.10	2.15	[2.19]	2.16	2.17	2.21	2.24	2.22	2.21	2.19	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.17	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.15	[2.10]	2.19	2.22	2.19	0.12	8
	Taglio Angullara	I	1.93	1.93	1.91	1.93	1.91	1.91	1.94	[1.97]	2.01	1.99	1.96	1.96	1.95	1.97	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.94	1.93	1.93	1.94	1.94	1.94	1.94	1.95	1.93	1.93	[1.89]	1.91	0.17	13
	Cà Dolfin	Ir	1.74	1.71	1.69	1.71	(1.68)	1.66	1.65	1.69	1.69	1.66	1.67	1.64	1.61	[1.66]	1.67	1.64	1.71	1.66	1.69	[1.70]	1.69	1.66	1.61	1.62	1.59	1.67	1.66	1.66	1.61	1.63	1.59	1.66	0.28	13
	Drava																																			
Inno	S. Candido	I	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07	[0.09]	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	[0.02]	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	13
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.23]	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.23	0.03	13
Talvera	Tel	Ir	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.37	1.37	1.37	[1.43]	1.33	1.37	1.35	1.34	1.33	1.33	1.32	1.32	1.32	1.31	1.32	1.34	1.32	1.31	1.31	1.30	1.33	1.31	1.31	[1.29]	1.29	1.29	1.34	0.14	13
Isarco	Lana	I	0.36	0.35	0.35	[0.34]	0.34	0.34	0.34	0.40	0.43	0.45	0.44	0.43	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.43	0.45	0.43	0.41	0.40	0.39	[0.53]	0.49	0.47	0.46	0.41	0.40	0.40	0.10	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.56	0.62	[0.96]	0.69	0.66	0.59	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	[0.52]	0.66	0.74	0.66	0.61	0.58	0.58	0.58	0.61	0.68	0.63	0.60	0.59	0.58	0.61	0.44	13
Isarco	Colle Isarco	I	[0.61]	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.66	[0.79]	0.67	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.65	0.71	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.70	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.66	0.18	7
	Vipiteno	I	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.88	0.88	1.00	0.93	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.98	0.98	0.96	0.93	1.00	1.03	[1.05]	0.95	0.90	0.89	0.85	0.85	0.91	0.20	8
	Bressanone (P.za Aquila)	I	1.00	1.02	1.03	1.05	1.04	1.00	[0.98]	1.08	[1.58]	1.18	1.10	1.08	1.10	1.10	1.06	1.02	1.02	1.03	1.20	1.18	1.10	1.14	1.12	1.11	1.08	1.29	1.20	1.15	1.14	1.10	1.08	1.11	0.58	8

(1) Nei giorni in cui è segnata la linesetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.
(2) Il giorno 14 venne aperta la briglia mobile.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Scarto mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue **Adige**																																			
Rienza	Monguelfo	I	[0.27]	0.27	0.27	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.01	3
Rienza	Valdaora	I	[0.39]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.34	0.34	0.37	0.37	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.10	11
Aurino	Ponte di Pietra	Ir	[0.37]	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	[0.47]	0.40	0.39	0.44	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.10	11
Aurino	S. Maurizio	I	0.35	0.34	0.35	0.35	0.34	[0.33]	0.34	0.91	[1.36]	0.93	0.89	0.88	0.86	0.86	0.85	0.89	0.89	0.88	0.90	0.96	0.92	0.88	0.86	0.88	0.88	0.88	0.90	0.90	0.86	0.84	0.84	0.89	0.19	12
Rienza	Sesto di Rivo	Ir	0.16	0.15	0.16	0.13	0.17	0.25	0.18	0.21	[0.37]	0.26	0.22	0.27	0.22	0.21	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17	0.21	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.10	0.16	0.14	0.13	[0.12]	0.13	0.18	0.08	12
Rienza	S. Lorenzo	I	0.88	0.88	0.88	0.86	0.88	0.88	0.88	0.86	[1.15]	1.10	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	1.05	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	1.05	0.95	0.93	0.90	[0.85]	0.95	0.93	0.20	7
Isarco	Longega	I	0.90	0.83	0.88	0.88	0.86	0.88	0.86	0.86	0.88	0.86	0.88	0.89	0.88	[0.87]	0.87	0.87	0.87	0.87	0.94	[1.00]	0.96	0.95	0.92	0.92	0.92	1.00	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.90	0.13	7
Isarco	Montana	I	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.50	0.56	0.55	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.48	0.50	[0.58]	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.53	0.51	0.51	0.50	0.51	0.51	0.50	0.13	6
Isarco	Bressanone	I	0.80	0.78	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.82	[1.14]	1.06	0.90	0.88	0.85	0.82	0.79	[0.71]	0.76	0.79	0.90	0.88	0.82	0.85	0.82	0.81	0.79	0.91	0.89	0.88	0.80	0.80	0.78	0.84	0.27	9
Isarco	Chiusa	I	0.96	0.92	0.92	0.92	0.92	0.89	[0.84]	0.92	[1.22]	1.10	0.99	0.95	0.94	0.94	0.94	0.90	0.89	0.92	0.94	1.10	0.98	0.95	0.95	0.93	0.93	1.05	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.23	8
Talvera	Sarentino	I	0.19	0.19	0.19	[0.18]	0.18	0.20	0.20	0.24	[0.58]	0.34	0.30	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21	0.21	0.24	0.31	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.34	0.32	0.30	0.30	0.29	0.29	0.26	0.09	8
Adige	Bronzolo	Ir	1.78	1.70	1.71	1.68	1.71	1.68	[1.64]	1.78	[2.20]	1.97	1.70	1.76	1.76	1.76	1.72	1.70	1.68	1.67	1.70	1.90	1.84	1.84	1.80	1.80	1.78	2.10	1.94	1.87	1.84	1.79	1.80	1.79	0.36	12
Adige	Nave S. Felice	I	0.85	0.85	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	1.00	[1.50]	1.15	1.10	1.05	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	1.20	1.20	1.10	1.00	1.00	1.00	1.10	1.30	1.20	1.10	1.10	1.00	1.00	0.20	8
Adige	Ponte Rovina	I	0.46	0.45	0.44	0.48	0.43	0.43	0.42	0.42	[0.66]	0.55	0.51	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	[0.39]	0.45	0.46	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.45	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.43	0.07	8
Noce	Mast di Cogolo	I	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.16	[0.19]	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.12	0.11	8
Noce	Tassullo	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.89]	0.89	0.46	[0.70]	0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.39	0.89	0.89	0.46	0.50	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.66	0.54	0.50	0.49	0.49	0.49	0.46	0.21	8
Noce	Zambana	I	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.38	1.40	1.35	1.30	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.25	[1.23]	1.23	1.40	1.40	1.35	1.30	1.27	1.27	[1.80]	1.65	1.40	1.37	1.37	1.33	1.33	0.27	6
Avisio	Penedo di Mocena	Ir	0.41	0.41	0.41	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.41	[0.50]	0.46	0.44	0.48	0.48	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.48	0.48	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.11	12
Avisio	Predazzo	I	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	[0.34]	0.40	[0.46]	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.11	7
Avisio	Penesalago	Ir	0.19	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.18	0.18	0.34	[0.62]	0.45	0.34	0.29	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.20	0.23	0.46	0.36	0.32	0.29	0.29	0.29	0.56	0.51	0.44	0.39	0.36	0.35	0.31	0.15	11
Avisio	Trento	Ir	0.68	0.66	0.66	0.61	0.61	0.59	[0.58]	0.71	0.97	1.06	0.84	0.76	0.75	0.69	0.68	0.65	0.63	0.62	0.65	0.96	0.93	0.83	0.77	0.77	0.74	[1.16]	1.09	0.98	0.86	0.84	0.79	0.77	0.33	11
Adige	Borghetto (1)	I	0.52	0.51	[0.49]	0.51	0.49	0.49	0.52	0.56	0.54	0.52	0.52	0.50	0.51	0.49	0.49	0.52	0.54	0.55	0.61	0.71	0.72	0.69	0.65	0.64	0.66	0.87	[0.90]	0.85	0.77	0.70	0.66	0.60	0.11	12
Adige	Pescantina	Ir	1.38	1.38	1.39	1.38	[1.31]	1.38	1.39	1.38	1.31	1.26	1.21	1.23	1.20	1.20	1.22	1.20	1.22	1.22	1.23	1.31	1.31	1.30	1.28	1.28	1.24	1.28	[1.38]	1.23	1.28	1.24	1.24	1.28	0.15	12
Alpone	S. Bonifacio (2)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Albaredo	I	2.19	2.18	2.18	[2.18]	2.16	2.18	2.18	2.18	2.28	2.28	2.23	2.20	2.20	2.20	2.26	2.24	2.20	2.20	2.21	2.27	2.20	2.20	2.20	[2.23]	2.20	1.79	1.76	1.76	1.71	1.71	1.71	2.21	0.75	12
Adige	Legnago	Ir	2.12	2.15	2.13	2.17	2.17	2.17	[2.20]	2.20	2.08	1.97	1.98	1.94	1.90	1.90	1.94	1.90	1.93	1.91	2.01	1.74	1.74	1.80	1.80	1.78	1.80	[1.83]	1.84	1.79	1.76	1.81	1.84	1.86	0.09	12
Adige	Badia Polesine	I	0.59	0.57	0.55	0.52	0.55	0.58	0.54	[0.50]	0.55	0.90	1.27	0.95	0.85	0.79	0.77	0.76	0.70	0.75	0.70	0.72	0.80	0.93	0.90	0.84	0.82	0.70	1.07	[1.30]	1.06	0.96	0.90	0.78	0.20	12
Adige	Boara Pisani	Ir	1.80	1.79	1.80	1.80	1.81	1.81	1.79	[1.81]	1.83	1.78	1.84	1.81	1.79	1.78	1.84	1.83	1.85	1.86	1.88	1.89	1.89	1.87	1.87	1.79	1.79	1.79	[1.78]	1.88	1.88	1.81	1.78	1.83	0.09	12
Adige	Cavarzere *	I	0.11	0.74	0.76	0.15	0.73	[0.71]	0.76	0.77	0.75	0.10	0.78	0.55	0.30	0.20	0.14	0.13	0.10	0.07	0.09	0.12	0.16	0.40	0.42	0.30	0.22	0.20	0.24	[0.30]	0.66	0.53	0.44	0.18	1.01	12
Adige	Cavanella *	Ir	1.40	1.44	1.46	1.48	1.45	1.50	1.53	1.55	1.48	1.44	1.38	»	»	1.47	1.47	1.54	1.54	1.57	1.61	1.68	1.77	1.76	1.80	1.68	1.62	1.62	1.66	1.99	1.81	1.84	1.86	»	»	11
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.17	1.25	1.28	1.29	1.29	1.49	1.55	1.57	1.50	1.30	1.26	1.29	[1.07]	1.12	1.26	1.38	1.39	1.38	[1.61]	1.64	1.75	1.59	1.64	1.50	1.41	1.39	1.40	1.56	1.62	1.57	1.61	1.42	0.71	10
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.17	3.15	3.17	3.17	3.19	3.21	[3.10]	3.15	3.25	3.35	3.41	3.40	3.38	3.39	3.35	3.34	3.32	3.33	3.35	3.39	[3.54]	3.51	3.48	3.45	3.40	3.39	3.38	3.39	3.40	3.37	3.39	3.38	0.14	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.35	2.33	2.31	2.32	2.32	2.29	[2.27]	2.27	2.30	2.37	2.50	2.50	2.52	2.59	2.56	2.58	2.49	2.50	2.50	2.57	2.64	[2.65]	2.63	2.60	2.57	2.53	2.51	2.52	2.53	2.55	2.56	2.48	0.22	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	2.91	1.94	1.91	1.96	1.95	1.96	1.90	1.91	1.94	1.97	2.16	[2.34]	2.24	2.18	2.05	2.01	1.98	1.96	1.96	0.89	[0.80]	0.93	1.06	1.29	1.17	1.08	1.00	1.01	1.50	1.69	1.58	1.69	1.34	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	1.05	1.06	1.07	1.02	1.06	1.05	1.01	[0.97]	0.99	1.02	1.04	1.06	1.05	1.06	1.09	1.11	1.13	1.17	1.20	1.18	1.01	1.11	1.22	1.26	1.39	1.41	1.44	1.46	1.49	1.53	[1.56]	1.17	0.23	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	4.32	4.34	4.35	4.39	4.31	4.30	[4.32]	4.31	0.94	1.76	[2.43]	1.96	1.52	1.24	1.06	0.88	0.76	0.65	0.59	0.57	0.87	1.22	1.60	1.72	1.49	1.86	1.82	1.85	2.37	2.20	1.88	1.00	0.97	12
Po	Pontelagoscuro	I	4.39	4.34	4.31	4.34	4.47	4.39	4.38	[4.36]	4.39	4.39	4.31	4.24	4.24	4.20	4.16	4.11	4.06	4.06	4.01	3.99	3.98	3.96	3.97	3.90	3.79	3.96	3.94	3.91	3.90	3.90	[3.76]	4.09	0.33	12
Po	Polesella	I	0.34	0.33	0.32	0.31	0.29	0.27	0.27	[0.26]	0.57	1.62	2.50	2.65	2.16	1.80	1.53	1.33	1.13	1.06	1.00	0.97	1.05	1.36	1.90	2.18	1.99	1.80	1.70	1.80	2.39	[2.70]	2.39	1.35	0.45	12

(1) Idrometro nuovo.
(2) L'idrometro è rimasto all'asciutto.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO SAGA - Bacino km.² 326			ISONZO CANALE - Bacino km.² 1357			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.86	4.20	363	0.51	6.0	518	0.72	17.6	1521	0.50	11.0	950	1.00	5.1	441	0.10	5.9	510
2	0.86	4.20	363	0.50	5.7	492	0.72	17.6	1521	0.49	10.7	924	1.00	5.0	432	0.10	5.6	483
3	0.85	3.98	344	0.50	5.7	492	0.72	17.6	1521	0.49	10.7	924	0.99	4.70	406	0.10	5.3	458
4	0.85	3.98	344	0.50	5.7	492	0.72	17.6	1521	0.49	10.7	924	0.99	4.70	406	0.09	5.1	441
5	0.34	*3.80*	*328*	0.49	*5.4*	*467*	0.71	*16.9*	*1460*	0.49	10.7	924	0.99	4.70	406	0.08	*4.85*	*419*
6	0.34	3.80	328	0.49	5.4	467	0.71	16.9	1460	0.48	*10.5*	*907*	0.98	4.50	389	0.08	4.85	419
7	0.37	4.45	384	0.50	5.7	492	0.73	17.7	1529	0.48	10.5	907	0.98	*4.40*	*380*	0.09	5.1	441
8	0.38	4.70	406	0.56	7.1	613	0.79	19.6	1693	0.52	11.5	994	1.00	4.90	423	0.12	6.0	518
9	0.66	15.1	1305	1.87	33.8	7240	2.36	128	11059	0.74	18.3	1624	1.06	6.8	588	0.19	8.5	734
10	1.35	60.0	5184	1.26	71.5	6180	3.70	274	23674	0.67	16.5	1408	1.05	6.4	553	0.19	8.5	734
11	0.71	17.7	1529	0.98	34.8	3007	2.10	102	8813	0.57	12.9	1115	1.02	5.5	475	0.14	6.7	579
12	0.55	10.1	873	0.76	21.2	1832	1.64	63.5	5486	0.55	12.6	1068	1.01	5.2	449	0.12	6.0	518
13	0.48	7.6	657	0.72	17.4	1503	1.44	50.0	4320	0.53	11.8	1020	1.00	4.90	423	0.12	6.0	518
14	0.43	6.1	527	0.68	15.6	1348	1.33	42.8	3698	0.52	11.5	994	1.01	5.2	449	0.12	6.0	518
15	0.41	5.5	475	0.66	15.2	1313	1.24	38.0	3283	0.51	11.3	976	1.01	5.2	449	0.12	6.0	518
16	0.40	5.2	449	0.64	14.7	1270	1.20	35.8	3050	0.51	11.3	976	1.01	5.1	441	0.11	5.8	501
17	0.39	4.95	428	0.62	14.2	1227	1.16	33.1	2860	0.51	11.3	976	1.00	4.80	415	0.11	5.8	501
18	0.38	4.20	363	0.61	14.0	1296	1.12	31.5	2722	0.50	11.0	950	1.01	5.1	441	0.11	5.8	501
19	0.51	8.6	743	1.45	97.5	8424	2.49	139	12010	0.67	16.4	1417	1.06	6.7	579	0.21	9.4	812
20	1.37	72.9	6221	1.62	118	10195	4.62	382	33869	0.87	23.9	2065	1.10	8.0	691	0.31	14.3	1236
21	1.10	46.0	3974	1.14	62.0	5357	3.05	200	17280	0.71	17.3	1538	1.05	6.3	544	0.24	10.8	933
22	0.70	17.2	1486	0.95	41.4	3577	2.17	108	9331	0.64	15.3	1322	1.04	6.0	518	0.20	9.0	778
23	0.61	12.7	1097	0.88	32.7	2825	1.83	78.0	6739	0.61	14.3	1236	1.06	5.7	492	0.18	8.2	708
24	0.55	10.1	873	0.82	29.7	2566	1.66	64.0	5530	0.59	13.6	1175	1.02	5.3	458	0.16	7.4	639
25	0.51	8.6	743	0.88	30.0	2592	1.57	59.5	5141	0.58	13.4	1156	1.02	5.3	458	0.16	7.4	639
26	1.08	44.2	3819	1.72	131	11316	3.68	307	26525	0.76	19.6	1693	1.07	6.9	596	0.28	12.7	1097
27	1.24	59.0	5098	1.26	76.0	6566	3.55	255	22032	0.77	20.1	1737	1.06	6.6	570	0.30	13.8	1192
28	1.15	50.0	4320	1.09	56.0	4838	2.78	172	14861	0.71	17.3	1538	1.04	5.8	501	0.28	11.7	1011
29	0.96	34.6	2989	0.99	44.5	3845	2.26	119	10282	0.65	16.0	1382	1.04	5.8	501	0.28	10.8	890
30	0.80	23.2	2004	0.95	39.8	3469	1.96	91.0	7862	0.64	15.3	1322	1.04	5.8	501	0.22	9.3	847
31	1.02	36.1	3878	0.93	37.4	3231	2.04	93.0	8467	0.64	15.8	1322	1.04	5.8	501	0.21	9.4	812
Totale mensile			51 395			96 942			261 120			87 461			14 876			20 905
Media mensile		19.2			36.9			97.5			14.0			5.6			7.8	
Altezza in Ir / Portata in m.³/sec. — Media mensile		64.0			113.2			71.8			22.9			27.3			19.9	
Altezza in Ir / Portata in m.³/sec. — Massimo del mese		240.0			401.8			288.9			39.1			39.0			35.6	
Altezza in Ir / Portata in m.³/sec. — Minimo del mese		12.7			16.6			12.5			17.2			21.5			12.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADENA a MONTANA Bacino km.² 390			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1563			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.43	2.89	249	0m	17.7	1529	0.43	3.84	330	0.71	7.4	639	0.47	6.3	544	0.37	*3.30*	*285*
2	0.43	2.85	246	0m	17.3	1538	0.42	3.22	278	0.71	7.4	639	0.47	6.3	544	0.37	3.30	285
3	0.43	2.82	244	0m	16.9	1460	0.41	3.07	265	0.71	7.4	639	0.46	6.2	536	0.38	3.50	302
4	0.44	2.90	276	0m	17.0	1469	0.41	3.07	265	0.70	7.2	622	0.46	6.2	536	0.38	3.50	302
5	0.43	*2.80*	*242*	0m	17.0	1469	0.41	3.07	265	0.69	*7.0*	*605*	0.46	6.2	536	0.37	3.30	285
6	0.44	3.15	272	0m	*16.8*	*1408*	0.40	2.92	252	0.69	7.0	605	0.45	*6.0*	*518*	0.37	3.30	285
7	0.45	3.56	305	0m	18.0	1555	0.40	2.92	252	0.70	7.2	622	0.45	6.0	518	0.38	3.50	302
8	0.45	3.52	304	0.03	23.0	1987	0.42	4.09	353	0.81	9.4	813	0.50	6.9	596	0.41	4.04	349
9	0.45	3.50	302	0.13	35.1	2850	0.57	5.8	501	0.97	15.3	1313	0.56	8.1	700	0.51	5.6	570
10	0.44	3.08	266	0.11	31.1	2687	0.55	4.89	422	0.85	10.6	916	0.55	7.9	683	0.41	4.04	349
11	0.44	3.07	265	0.06	26.1	2255	0.50	4.56	376	0.80	9.2	795	0.51	7.0	605	0.39	3.69	319
12	0.44	3.05	264	0.05	25.2	2177	0.47	3.87	334	0.77	8.4	726	0.50	6.8	588	0.42	4.23	365
13	0.44	3.04	263	0.04	24.2	2091	0.43	3.23	283	0.75	8.0	691	0.50	6.8	588	0.40	3.89	335
14	0.44	3.03	262	0.04	24.3	2100	0.43	3.23	283	0.75	7.7	665	0.49	6.6	570	0.40	3.88	335
15	0.44	3.01	260	0.03	22.3	1927	0.43	3.23	283	0.73	7.7	665	0.49	6.6	570	0.41	4.06	350
16	0.44	3.00	259	0	20.4	1763	0.43	3.27	283	0.75	8.0	691	0.48	6.4	553	0.41	4.06	350
17	0.44	3.00	259	0	20.4	1763	0.41	3.01	260	0.75	8.0	691	0.47	6.3	536	0.40	3.88	335
18	0.44	2.99	258	0	20.5	1771	0.40	*2.87*	*248*	0.74	7.8	674	0.46	6.1	527	0.40	3.88	335
19	0.45	3.39	293	0.20	41.0	3542	0.52	4.70	406	0.95	14.2	1226	0.50	6.8	588	0.41	4.06	351
20	0.47	4.33	373	0.49	80.0	6912	0.60	6.5	562	0.98	15.6	1348	0.53	8.5	734	0.41	4.06	351
21	0.46	3.83	330	0.36	61.0	5270	0.57	5.8	501	0.96	13.5	1166	0.51	7.0	605	0.40	3.89	336
22	0.46	3.85	333	0.25	44.4	3836	0.55	5.3	458	0.88	11.6	1002	0.50	6.8	588	0.40	3.89	336
23	0.46	3.67	334	0.16	36.8	3180	0.51	4.55	393	0.85	10.6	916	0.50	6.8	588	0.39	3.72	321
24	0.46	3.67	334	0.18	33.8	2920	0.50	4.41	381	0.84	10.4	899	0.49	6.6	570	0.39	3.72	321
25	0.46	3.66	334	0.12	32.8	2834	0.50	4.42	382	0.84	10.4	899	0.48	6.4	553	0.39	3.72	321
26	0.54	5.1	700	0.57	62.5	5400	0.74	11.1	959	1.14	25.0	1987	0.53	7.4	639	0.41	4.07	352
27	0.52	7.0	605	0.59	66.6	5294	0.75	11.5	994	1.10	21.2	1686	0.51	7.0	605	0.39	3.72	321
28	0.50	5.9	510	0.45	74.5	6437	0.68	7.3	631	1.00	16.5	1426	0.51	7.0	605	0.38	3.55	307
29	0.49	5.3	458	0.31	54.5	4709	0.57	5.9	510	0.94	15.9	1301	0.50	6.8	588	0.38	3.55	307
30	0.48	4.84	418	0.28	44.7	3862	0.57	5.9	510	0.91	12.7	1097	0.51	7.0	605	0.38	3.55	307
31	0.48	4.68	417	0.24	46.0	3974	0.57	5.9	510	0.91	12.7	1097	0.51	7.0	605	0.38	3.55	307
Totale mensile			10 247			94 979			12 691			29 116			16 121			10 276
Media mensile		3.3			35.5			4.74			10.9			6.8			3.94	
Deflusso in litri per km²	Media mensile	3.1			32.7			24.7			24.8			17.4			25.4	
	Massimo del mese	17.2			61.5			59.9			59.8			21.8			43.7	
	Minimo del mese	5.9			10.4			14.9			15.9			15.4			21.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740 (1)			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1306			BRESSANONE - Bacino km.² 2144 (2)			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 350		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.17	1.57	136	1.00	7.5	648	0.88	20.2	1745	0.80	»	»	0.41	3.75	324	0.19	10.4	899
2	0.17	1.57	136	1.02	7.9	683	0.88	20.2	1745	0.78	»	»	0.41	3.75	324	0.18	10.1	873
3	0.16	1.58	137	1.03	8.1	700	0.88	20.2	1745	0.78	»	»	0.41	3.75	324	0.18	10.1	873
4	0.20	1.78	154	1.05	8.6	743	0.88	20.3	1754	0.80	»	»	0.40	*3.55*	*307*	0.18	10.1	873
5	0.16	1.57	136	1.04	8.4	726	0.88	20.3	1754	0.80	»	»	0.40	3.56	307	0.17	*9.8*	*847*
6	0.16	1.42	123	1.00	7.6	657	0.88	20.3	1754	0.78	»	»	0.40	3.55	307	0.17	9.8	847
7	0.16	1.41	122	0.96	*7.3*	*631*	0.88	20.4	1763	0.78	»	»	0.40	3.55	307	0.18	10.1	873
8	0.29	2.61	226	1.06	9.4	812	0.86	19.6	1695	0.82	»	»	0.42	4.05	350	0.28	13.3	1149
9	0.39	4.16	359	1.58	38.3	3138	1.15	33.4	2886	1.14	»	»	0.47	5.4	467	0.46	21.3	1840
10	0.26	2.36	204	1.18	12.7	1097	1.10	30.7	2652	1.06	»	»	0.46	5.1	441	0.44	20.2	1745
11	0.22	1.96	169	1.10	10.8	933	0.95	28.3	2018	0.90	»	»	0.44	4.80	397	0.33	15.2	1313
12	0.26	2.35	203	1.06	9.0	778	0.95	28.8	2018	0.88	»	»	0.43	4.80	372	0.29	13.6	1193
13	0.22	1.94	168	1.10	10.9	942	0.93	23.6	1958	0.85	»	»	0.43	4.80	372	0.27	13.0	1123
14	0.21	1.84	159	1.10	10.9	942	0.93	22.6	1958	0.82	»	»	0.42	4.10	354	0.25	12.4	1071
15	0.19	1.64	142	1.06	9.1	786	0.93	22.6	1958	0.79	»	»	0.41	3.80	328	0.23	11.8	1020
16	0.18	1.53	132	1.02	8.3	717	0.90	21.5	1858	0.77	»	»	0.41	3.80	328	0.21	11.1	959
17	0.16	1.38	119	1.02	8.3	717	0.90	21.5	1858	0.78	»	»	0.41	3.80	328	0.20	10.8	933
18	0.16	1.38	119	1.06	8.5	734	0.90	21.5	1858	0.79	»	»	0.41	3.80	328	0.20	10.8	933
19	0.19	1.62	140	1.20	13.9	1201	0.90	21.6	1866	0.90	»	»	0.43	4.85	376	0.29	13.8	1192
20	0.21	1.82	157	1.18	13.0	1123	1.05	28.4	2454	0.88	»	»	0.43	4.85	376	0.44	20.3	1754
21	0.18	1.52	131	1.10	11.1	959	0.95	23.6	2039	0.83	»	»	0.43	4.85	376	0.36	16.4	1417
22	0.17	1.43	123	1.14	11.7	1011	0.90	21.7	1875	0.85	»	»	0.42	4.15	359	0.32	14.8	1279
23	0.16	1.35	117	1.12	11.1	959	0.90	21.7	1875	0.83	»	»	0.42	4.15	359	0.30	14.1	1218
24	0.15	1.31	113	1.11	10.7	924	0.90	21.6	1866	0.81	»	»	0.42	4.15	359	0.29	13.8	1192
25	0.15	1.31	113	1.08	9.9	855	0.90	21.6	1866	0.79	»	»	0.42	4.15	359	0.28	13.5	1166
26	0.19	1.62	140	1.29	18.7	1616	1.06	28.4	2454	0.91	»	»	0.45	4.90	423	0.49	23.2	2004
27	0.17	1.50	130	1.20	14.1	1218	0.95	23.6	2039	0.89	»	»	0.44	4.70	406	0.52	25.4	2195
28	0.14	1.28	109	1.15	12.1	1045	0.93	22.7	1961	0.86	»	»	0.44	4.70	406	0.45	20.7	1788
29	0.13	1.21	105	1.14	11.9	1028	0.90	21.5	1858	0.80	»	»	0.43	4.40	380	0.39	17.6	1521
30	0.12	*1.16*	*100*	1.10	11.4	985	0.85	19.9	1719	0.80	»	»	0.43	4.40	380	0.37	16.7	1443
31	0.12	1.18	102	1.08	10.0	864	0.85	*19.4*	*1676*	0.78	»	»	0.43	4.40	380	0.35	15.8	1365
Totale mensile			4 529			30 170			60 498			»			11 204			38 897
Media mensile		1.69			11.3			22.6				»		4.18			14.5	
Contributi in litri per km² — Media mensile		18.8			15.8			17.3				»		19.9			17.1	
Massimo del mese		46.2			49.1			25.6				»		35.7			29.9	
Minimo del mese		12.9			9.9			14.9				»		16.9			11.5	

(1) Dalle portate giornaliere del mese di Settembre vanno detratti in media mc. 1.60. Conseguentemente i valori espressi in calce alla pagina rimangono così modificati: deflusso totale mensile 42025, portata media mensile 16.2; contributi: media mensile 21.0, massimo 39.5, minimo 12.2.

(2) Non si possono ancora calcolare i deflussi mancando la relazione fra altezze idrometriche e portate in conseguenza di lavori che hanno modificato l'alveo nella sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE														
				TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2889			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica m	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica m	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica m	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	1.15	99	1.88	27.4	2367	0.56	40.3	3482	0.62	127	10973	1.51	120	10368	2.15	130	11232
2	0.39	*1.10*	*95*	1.89	28.2	2436	0.55	39.3	3396	0.62	127	10973	1.51	120	10368	2.15	130	11232
3	0.40	1.15	99	1.89	28.2	2436	0.54	38.9	3361	0.62	127	10973	1.48	118	10195	2.13	129	11146
4	0.39	1.15	99	1.40	28.9	2497	0.54	39.0	3370	0.61	125	10800	1.51	120	10368	2.11	128	11059
5	0.37	1.26	109	1.89	28.2	2436	0.54	39.1	3378	0.60	124	10714	1.50	*116*	*10022*	2.11	128	11059
6	0.37	1.26	109	1.88	27.4	2367	0.54	39.1	3378	0.59	122	10541	1.50	116	10022	2.11	127	10973
7	0.38	1.50	130	1.87	26.8	2316	0.56	40.7	3516	0.58	*120*	*10368*	1.50	116	10022	2.11	127	10973
8	0.40	1.56	135	1.88	27.4	2367	0.62	44.7	3862	0.69	140	12096	1.54	128	11059	2.13	*125*	*10800*
9	0.46	1.40	121	1.42	30.4	2627	0.86	75.9	6480	0.98	194	16762	1.66	174	15084	2.24	139	12010
10	0.55	1.40	121	1.39	26.2	2436	0.69	50.5	4363	1.05	210	18144	1.80	288	20181	2.74	185	15984
11	0.54	1.45	125	1.87	26.8	2316	0.63	45.6	3940	0.84	166	14342	1.76	192	16589	2.58	196	16934
12	0.50	1.40	121	1.86	25.4	2195	0.59	42.7	3689	0.76	152	13133	1.68	170	14688	2.33	165	14256
13	0.47	1.26	109	1.84	24.8	2143	0.57	41.5	3586	0.72	145	12528	1.63	164	14170	2.30	152	13133
14	0.54	1.45	125	1.85	24.1	2082	0.56	41.1	3551	0.69	140	12096	1.64	157	13565	2.26	150	12960
15	0.51	1.63	141	1.83	24.1	2082	0.55	40.1	3465	0.67	136	11750	1.64	153	13219	2.20	146	12614
16	0.51	1.63	141	1.83	23.5	2030	0.54	39.7	3429	0.65	132	11405	1.71	146	12614	2.19	144	12442
17	0.51	1.56	135	1.82	23.5	2030	0.54	39.8	3439	0.64	130	11232	1.71	146	12614	2.18	141	12183
18	0.54	1.45	125	1.81	22.9	1979	0.52	*38.7*	*3344*	0.62	127	10973	1.70	142	12269	2.16	140	12096
19	0.54	1.45	125	1.81	22.9	1979	0.66	48.5	4190	0.67	136	11750	1.70	144	12442	2.15	142	12269
20	0.54	1.45	125	1.84	24.8	2143	0.74	55.5	4795	0.91	180	15552	1.80	183	15811	2.29	145	12528
21	0.59	1.70	147	1.84	24.8	2143	0.71	52.5	4536	0.91	180	15552	1.93	206	17798	2.70	174	15034
22	0.59	1.88	115	1.82	23.5	2030	0.63	45.7	3948	0.82	163	14063	1.91	190	16416	2.68	179	15466
23	0.53	1.50	130	1.81	22.9	1979	0.59	42.8	3696	0.77	154	13306	1.87	176	15206	2.58	166	14063
24	0.56	1.40	121	1.81	22.9	1979	0.58	42.1	3637	0.75	150	12960	1.80	170	14688	2.50	157	13565
25	0.53	1.45	125	1.80	22.3	1927	0.59	42.6	3681	0.74	148	12787	1.82	164	14170	2.56	152	13133
26	0.53	1.50	130	1.83	24.1	2082	0.81	61.5	5314	1.02	205	17539	1.95	192	16589	2.56	151	13046
27	0.55	1.40	121	1.82	23.5	2030	0.72	56.0	4579	1.07	214	18490	1.99	243	20995	2.83	204	17626
28	0.52	1.50	130	1.81	22.9	1979	0.65	46.7	4035	0.93	184	15898	1.91	206	17798	2.69	219	18922
29	0.51	1.45	125	1.29	*21.8*	*1884*	0.61	43.9	3793	0.84	166	14342	1.88	197	17021	2.71	188	16248
30	0.51	1.45	125	1.29	21.8	1884	0.60	43.0	3715	0.81	161	13910	1.85	179	15466	2.70	178	14947
31	0.50	1.40	121	1.29	21.8	1884	0.59	42.1	3637	0.78	156	13478	1.85	179	15466	2.68	164	14170
Totale mensile			3 779			67 065			120 556			409 450			497 188			414 117
Media mensile		1.41			25.0			45.0			153			163			155	
Caratteristiche dei dati (m³/s) — Media mensile		5.4			15.0			17.1			15.7			14.9			»	
Caratteristiche dei dati (m³/s) — Massimo del mese		6.5			16.5			23.4			21.9			22.2			»	
Caratteristiche dei dati (m³/s) — Minimo del mese		4.2			13.1			14.7			12.3			10.5			»	

(*) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	31	di stazione	2.19	14.89	4.16	253	16.5
2	Isonzo	Isonzo	Saga	8	id.	0.515	10.49	7.0	326	21.5
3	id.	id.	id.	24	id.	0.62	24.55	29.7	326	91.1
4	id.	id.	Canale	1	di Canale	0.715	28.30	17.3	1357	13.1
5	id.	id.	id.	10	id.	4.36	144	382 (1)	1357	281.5
6	id.	id.	id.	10	id.	4.12	138	335 (1)	1357	246.9
7	id.	id.	id.	10	id.	3.90	135	284 (1)	1357	209.3
8	id.	id.	id.	10	id.	3.74	129	284 (1)	1357	209.3
9	id.	id.	id.	17	id.	1.17	41.42	33.6	1357	24.8
10	Piav. fra Torre e Tagl.	Sorgente Bes	Molino di Muscleto	8	di stazione	0.55	1.60	0.849	—	—
11	id.	Torrente Cerne	id.	8	id.	0.17	7.27	5.5	—	—
12	id.	Acqua Macillare o della Curtiera	id.	8	id.	0.31	4.75	8.36	—	—
13	id.	id. derivazione	id.	8	id.	0.20	0.42	0.267	—	—
14	id.	Roggia Ribesa	A monte del taglio	8	id.	0.20	3.06	2.10	—	—
15	id.	Taglio	Cascina Tonon	8	id.	1.00	11.61	15.0	—	—
16	id.	Taglio Roggia Cincana e Roggia del Mulino	Strada Romans-Bertiolo	8	—	—	—	0.99	0.376	—
17	id.	Roggia del Mulino	Ponte Callerota-Sturpo	2	di stazione	0.29	5.99	1.43	—	—
18	id.	Stella	Ponte strada Sturpo-Flambro	2	id.	0.23	3.23	2.61	—	—
19	id.	id.	Fornaci Anxil	1	id.	0.82	12.25	6.6	—	—
20	id.	Roggia Cusana	Il Bosco	1	id.	0.96	4.45	1.45	—	—
21	id.	Stella	Canale Ghirlo (Flambruzzo)	1	id.	0.57	19.28	24.0	—	—
22	id.	Roggia Carolina	Strada Flambruzzo-Ariis	1	id.	0.18	1.51	0.325	—	—
23	id.	Roggia Taglio Picc.	Strada Rivignano-Ariis	3	riferimento	1.01	1.70	0.302	—	—
24	id.	Roggia Miliana	Canale Miliana	2	di stazione	0.28	1.44	0.295	—	—
25	id.	Roggia Bellina	Cimitero di Torsa	3	id.	0.57	1.64	1.55	—	—
26	id.	Scaric. Off. Mangilli	Off. Mangilli (a monte)	2	id.	0.89	1.55	0.374	—	—
27	id.	Roggia di S. Martino	Off. Mangilli (a valle)	2	id.	0.21	4.04	1.65	—	—
28	id.	Roggia Zingara	A monte confl. Pessalat	8	riferimento	1.76	2.74	1.07	—	—
29	id.	Roggia Pessalat	A monte confl. Zingara	8	—	—	1.40	0.548	—	—
30	id.	Torsa	Cimitero di Torsa	2	di stazione	0.60	5.86	4.11	—	—
31	id.	id.	Strada Ariis-Torsa	2	id.	0.39	8.27	6.1	—	—
32	id.	id.	Canale Gambellini	2	id.	0.41	12.80	5.7	—	—
33	id.	Stella	Chiarmacis	25	id.	0.18	27.46	35.0	—	—
34	id.	Sfioratore del Molino	Molino Chiarmacis	25	—	—	—	0.050	—	—
35	id.	Roggia Patock	Molino Chiarmacis (a valle)	25	riferimento	0.51	2.86	0.992	—	—
36	id.	Stella	Isola di Rivarotta	25	id.	0.59	90.85	33.2	—	—
37	id.	id.	Scala di Precenicco	25	di stazione	0.94	128	84.3	—	—
38	id.	Roggia di Varmo	Latteria di Giassico	2	id.	0.27	2.84	0.654	—	—
39	id.	Roggia di Gorizza	Strada Giassico-S. Pietro	3	—	—	1.12	0.417	—	—
40	Piav. fra Torre e Tagl.	Roggia di Gorizza (derivazione)	Strada Giassico-S. Pietro	3	—	—	—	0.08	0.163	—
41	id.	Varmo	Gradisciutta (Casa Gattussi)	2	di stazione	0.43	5.20	3.61	—	—
42	id.	Roggia Bagnina	Molino di Belgrado	2	riferimento	1.11	1.68	1.09	—	—
43	id.	Roggia Tomarezza	A monte confluenza roggia di Belgrado	2	di stazione	0.50	12.62	6.0	—	—
44	id.	Roggia di Belgrado	A monte confluenza roggia Tomarezza	2	id.	0.745	18.38	8.57	—	—
45	Tagliamento	Follis	Dogna	23	id.	0.98	8.24	15.0	336	44.6
46	id.	Tagliamento	Pioverno	10	di Pinzano	0.58	78.32	116	1900	61.1
47	Livenza	Livenza	Finchetti	17	di stazione	2.13	37.95	7.4	Sorgenti	—
48	id.	Meduna	Redona	16	id.	1.93	7.68	7.0	220	31.8
49	Piave	Ansiei	Auronzo	28	id.	1.06	4.35	6.5	205	32.2
50	id.	Piave	Cimagogna	28	id.	0.70	15.50	17.6	612	28.8
51	id.	Boite	P.te Geralba	10	id.	0.86	5.72	5.0	248	20.2
52	id.	id.	Vodo	10	id.	0.61	7.67	7.3	320	22.8
53	id.	id.	Pocroce	9	id.	0.40	6.44	8.8	373	23.5
54	id.	id.	Perarolo	29	id.	0.23	9.50	10.3	391	26.3
55	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	24	id.	0.08	11.44	2.00	1699 (2)	24.0
56	id.	Canale derivato dal Piave	Soccher	24	id.	2.91	20.55	88.8		
57	id.	Piave	Segusino	18	id.	0.86	39.40	29.9 (3)	»	»
58	id.	id.	id.	30	id.	1.305	71.84	101 (3)	»	»
59	id.	Canale Brentella di Pederobba	Pederobba	18	riferimento	0.49	14.84	20.5	—	—
60	id.	Canale di scarico Cent. Croce del Gallo	Croce del Gallo	18	id.	1.35	6.04	6.8	—	—
61	id.	Canale della Vittoria	Nervesa (primo ponte a monte parziale)	18	id.	0.70	19.60	15.5	—	—
62	Brenta	Canta	Caorso	15	di stazione	0.21	0.17	0.112	23	5.1
63	id.	Brenta	Levico	15	id.	0.84	1.20	0.681	130	5.2
64	id.	id.	Ospedaletto	16	id.	0.44	3.75	3.00	471	6.4
65	id.	Cismon	S. Silvestro	16	P.te S. Silvestro	0.43	7.80	3.26	192	17.0
66	id.	id.	S. Antonio	16	di stazione	0.73	7.88	7.7	440	17.5
67	id.	Brenta	Sarson	18	id.	0.61	33.85	19.5	1562	12.5
68	Bacchiglione	Bacchiglione	Moltegaldella	15	id.	0.20	37.15	11.1	—	—
69	Adige	Adige	Ponte d'Adige	19	all'idrometrogr.	0.54	33.12	40.0	2639	15.2
70	id.	Aurine	Ch di Pietra	22	di stazione	0.39	3.76	3.73	151	24.6
71	id.	Riva	Seghe di Riva	23	id.	0.18	8.13	1.36	90	15.1
72	id.	Rienza	S. Lorenzo	22	id.	0.90	22.06	21.7	1306	16.6
73	id.	Gadera	Montana	22	id.	0.50	5.60	6.8	390	17.4
74	id.	Noce	Tassullo	7	id.	0.39	19.04	14.4	1066	13.5
75	id.	Avisio	Pozzolago	25	id.	0.29	17.96	18.9	850	16.4
76	id.	Fersina	Dese del Gius (perdite attraverso la diga)	15	—	—	—	0.41	0.165	
77	id.	Canale Naviglio (in riva sinistra)	Dese del Gius	15	riferimento	0.75	0.40	0.414	80	5.2
78	id.	Derivazione in riva destra	id.	15	di stazione	0.045	—	0.007		

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) In conseguenza della diversione del T. Rai dal bacino del Piave a quello del Lago S. Croce-Livenza, la superficie del bacino imbrifero del Piave a Ponte nelle Alpi resta attualmente così modificata. — (3) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 18				SEGUSINO			
	Altezza Mezzim. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Mezzim. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza Mezzim. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Mezzim. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Mezzim. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	6.71	7.0	13.0	12.0	14.0	16.0	0.27	9.2	10.0	12.0	13.0	19.0	6.51	5.0	14.0	10.0	6.70	4.6	15.0	15.0	0.96	10.8	15.0	23.0
2	6.71	7.0	13.0	14.0	14.0	19.0	0.26	4.8	10.0	12.0	13.0	20.0	6.52	6.2	14.0	14.0	6.70	6.4	16.0	18.0	0.92	8.0	14.0	22.0
3	6.72	8.2	13.0	13.0	14.0	20.0	0.26	7.4	12.0	16.0	13.0	20.0	6.52	13.2	15.0	15.0	6.69	13.4	16.0	18.0	0.92	6.6	14.0	19.0
4	6.71	4.8	13.0	16.0	14.0	21.0	0.25	7.6	12.0	17.0	14.0	20.0	6.49	11.8	15.0	16.0	6.66	11.2	17.0	18.0	0.91	6.2	15.0	22.0
5	6.75	6.6	14.0	19.0	14.0	20.0	0.25	6.4	12.0	14.0	13.0	19.0	6.50	4.4	16.0	16.0	6.67	8.8	17.0	18.0	0.90	5.0	17.0	23.0
6	6.70	8.4	14.0	16.0	14.0	22.0	0.22	6.4	12.0	15.0	13.0	19.0	6.55	8.0	16.0	19.0	6.73	7.2	17.0	19.0	0.89	8.2	18.0	22.0
7	6.71	6.8	14.0	17.0	15.0	19.0	0.20	11.0	12.0	14.0	13.0	19.0	6.73	6.2	16.0	16.0	6.78	11.8	16.0	17.0	0.90	6.6	17.0	21.0
8	6.69	7.4	13.0	16.0	13.0	19.0	0.21	17.4	12.0	15.0	13.0	16.0	6.71	6.6	15.0	16.0	6.68	10.6	16.0	17.0	0.94	12.4	14.0	19.0
9	0.12	12.4	13.0	19.0	12.0	21.0	1.30	1.351.2	13.0	17.0	12.0	14.0	0.20	19.8	15.0	18.0	0.02	67.0	16.0	19.0	1.50	1.206.2	16.0	21.0
10	3.22	447.6	11.0	13.0	11.0	11.0	0.75	462.4	10.0	9.0	11.0	18.0	1.08	1.936.2	13.0	9.0	0.55	424.6	13.0	17.0	1.88	389.6	13.0	20.0
11	1.40	48.8	10.0	7.0	11.0	13.0	0.45	62.5	9.0	6.0	11.0	18.0	0.15	289.4	13.0	6.0	0.05	154.8	14.0	13.0	1.22	385.4	11.0	16.0
12	0.82	13.8	10.0	9.0	11.0	14.0	0.67	27.0	10.0	9.0	12.0	14.0	0.15	82.6	13.0	9.0	0.03	13.2	14.0	14.0	1.15	81.2	13.0	20.0
13	0.60	23.4	11.0	13.0	12.0	15.0	0.32	16.0	9.0	10.0	13.0	15.0	0.15	8.2	14.0	13.0	6.70	8.0	15.0	16.0	0.95	50.0	13.0	21.0
14	0.46	9.2	11.0	13.0	12.0	14.0	0.27	16.2	10.0	10.0	15.0	15.0	6.68	11.6	14.0	13.0	6.52	16.4	15.0	14.0	0.90	26.2	14.0	21.0
15	0.38	7.6	11.0	13.0	12.0	14.0	0.22	13.4	10.0	12.0	12.0	16.0	6.61	17.0	13.0	10.0	6.55	14.4	15.0	14.0	0.89	15.8	13.0	23.0
16	0.30	7.4	11.0	13.0	12.0	16.0	0.19	19.8	10.0	11.0	12.0	16.0	6.58	25.0	14.0	11.0	6.59	19.8	15.0	14.0	0.87	15.8	15.0	21.0
17	0.27	8.2	11.0	11.0	13.0	17.0	0.16	15.0	10.0	10.0	12.0	16.0	6.56	13.2	13.0	9.0	6.58	34.4	15.0	15.0	0.86	12.0	14.0	20.0
18	0.22	9.2	11.0	13.0	12.0	18.0	0.18	18.2	10.0	12.0	12.0	17.0	6.13	28.2	13.0	12.0	6.59	27.8	14.0	16.0	0.84	6.6	14.0	21.0
19	0.20	8.6	12.0	13.0	11.0	15.0	0.80	178.2	11.0	13.0	12.0	15.0	0	20.8	14.0	15.0	0.09	74.0	14.0	14.0	0.92	11.2	13.0	14.0
20	3.50	821.8	11.0	14.0	11.0	14.0	1.59	1.212.6	10.0	13.0	11.0	15.0	2.60	5.433.0	13.0	12.0	2.97	2.499.4	13.0	16.0	1.84	440.6	14.0	16.0
21	2.42	105.2	11.0	10.0	11.0	13.0	0.84	329.6	9.0	9.0	11.0	13.0	1.44	939.8	11.0	11.0	0.84	380.4	12.0	13.0	1.26	169.4	14.0	20.0
22	1.56	68.6	10.0	10.0	11.0	13.0	0.76	67.0	9.0	9.0	11.0	14.0	0.40	251.2	12.0	11.0	0.90	183.6	13.0	13.0	1.07	138.2	13.0	22.0
23	1.06	16.8	10.0	12.0	10.0	16.0	0.68	107.0	10.0	10.0	12.0	15.0	0.18	25.2	13.0	11.0	0.19	25.8	14.0	15.0	0.96	88.4	13.0	13.0
24	0.82	11.0	10.0	15.0	11.0	17.0	0.65	55.2	10.0	12.0	12.0	16.0	0.24	19.4	14.0	11.0	0.13	89.0	14.0	15.0	0.94	49.0	13.0	13.0
25	0.70	28.6	11.0	11.0	11.0	16.0	0.65	12.8	11.0	13.0	12.0	16.0	0.45	17.0	14.0	14.0	0.23	13.4	15.0	17.0	0.93	37.6	14.0	17.0
26	1.96	155.4	11.0	16.0	13.0	14.0	2.15	1.468.4	11.0	12.0	10.0	13.0	0.86	28.6	15.0	14.0	3.18	5.817.4	14.0	14.0	1.40	77.4	14.0	15.0
27	2.75	139.2	10.0	9.0	10.0	11.0	1.10	255.8	9.0	9.0	10.0	11.0	2.58	1.204.4	11.0	10.0	1.90	695.2	12.0	13.0	1.42	56.6	12.0	12.0
28	2.28	71.6	9.0	7.0	10.0	12.0	0.95	119.4	9.0	9.0	10.0	9.0	1.58	478.0	11.0	8.0	1.20	266.0	11.0	10.0	1.80	45.6	10.0	11.0
29	1.75	33.8	9.0	8.0	10.0	9.0	0.84	62.0	5.0	8.0	10.0	9.0	0.95	184.6	10.0	5.0	0.84	156.2	10.0	10.0	1.16	38.0	11.0	12.0
30	1.25	33.6	9.0	8.0	10.0	10.0	0.73	33.0	8.0	5.0	9.0	7.0	0.57	115.0	11.0	8.0	0.40	112.0	10.0	10.0	1.81	96.2	12.0	14.0
31	1.46	29.6	9.0	10.0	10.0	12.0	0.78	45.2	9.0	9.0	10.0	10.0	0.45	74.6	10.0	9.0	0.34	78.6	11.0	11.0	1.80	42.2	10.0	11.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE											
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 12 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 12 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.28	3.6	14.0	16.0	»	»	»	»	1.34	»	»	»	1.61	10.0	13.0	14.0	14.0	18.0	1.39	24.4	14.0	11.0	15.0	17.0
2	0.27	3.4	12.0	15.0	»	»	»	»	1.31	»	»	»	1.62	28.6	13.0	18.0	14.0	21.0	1.36	20.6	14.0	14.0	15.0	17.0
3	0.33	7.6	13.0	16.0	»	»	»	»	1.34	»	»	»	1.56	27.2	13.0	15.0	14.0	19.0	1.39	10.2	15.0	15.0	16.0	15.0
4	0.31	7.2	13.0	17.0	»	»	»	»	1.34	»	»	»	1.51	90.0	13.0	18.0	15.0	21.0	1.38	18.2	15.0	17.0	16.0	17.0
5	0.24	5.4	13.0	17.0	»	»	»	»	1.34	»	»	»	1.54	18.6	14.0	15.0	15.0	19.0	1.41	17.2	15.0	14.0	15.0	16.0
6	0.16	7.4	15.0	18.0	»	»	»	»	1.33	»	»	»	1.53	19.4	14.0	17.0	15.0	20.0	1.38	12.4	15.0	15.0	16.0	17.0
7	0.24	5.6	15.0	17.0	»	»	»	»	1.35	»	»	»	1.56	16.0	14.0	16.0	14.0	19.0	1.34	12.2	16.0	15.0	16.0	19.0
8	0.35	7.4	15.0	17.0	»	»	»	»	1.36	»	»	»	1.58	41.0	14.0	16.0	13.0	16.0	1.39	8.0	16.0	15.0	16.0	17.0
9	0.49	8.2	13.0	17.0	»	»	»	»	1.32	»	»	»	1.53	289.0	13.0	16.0	14.0	18.0	1.38	18.2	15.0	15.0	16.0	21.0
10	0.61	6.4	9.0	18.0	»	»	»	»	1.35	»	»	»	1.61	57.2	12.0	15.0	13.0	14.0	1.76	28.2	14.0	11.0	15.0	16.0
11	0.51	6.4	9.0	10.0	»	»	»	»	1.38	»	»	»	1.49	16.0	10.0	12.0	11.0	14.0	1.34	66.6	13.0	9.0	13.0	17.0
12	0.48	6.8	11.0	12.0	»	»	»	»	1.36	»	»	»	1.57	80.0	10.0	12.0	11.0	17.0	1.43	103.4	12.0	10.0	12.0	15.0
13	0.42	7.0	7.0	14.0	»	»	»	»	1.36	»	»	»	1.51	14.4	11.0	14.0	13.0	15.0	1.52	50.6	11.0	13.0	12.0	16.0
14	0.39	6.0	7.0	14.0	»	»	»	»	1.33	»	»	»	1.58	20.2	11.0	14.0	12.0	15.0	1.75	14.8	11.0	13.0	11.0	16.0
15	0.38	5.0	8.0	15.0	»	»	»	»	1.37	»	»	»	1.57	16.2	11.0	13.0	12.0	16.0	1.59	18.6	11.0	11.0	12.0	20.0
16	0.28	4.8	8.0	11.0	»	»	»	»	1.38	»	»	»	1.76	12.2	11.0	11.0	13.0	15.0	1.59	111.6	12.0	11.0	13.0	18.0
17	0.24	5.4	8.0	11.0	»	»	»	»	1.38	»	»	»	1.72	11.8	11.0	10.0	13.0	17.0	1.38	18.8	13.0	9.0	13.0	20.0
18	0.33	7.0	12.0	15.0	»	»	»	»	1.36	»	»	»	1.70	18.0	11.0	15.0	11.0	16.0	1.55	8.0	12.0	12.0	13.0	17.0
19	0.55	15.4	10.0	13.0	»	»	»	»	1.37	»	»	»	1.76	18.4	11.0	14.0	11.0	14.0	1.56	12.6	12.0	13.0	12.0	13.0
20	0.77	28.6	10.0	13.0	»	»	»	»	1.40	»	»	»	1.68	67.8	11.0	14.0	11.0	13.0	1.52	14.6	12.0	12.0	12.0	13.0
21	0.66	17.4	10.0	9.0	»	»	»	»	1.38	»	»	»	1.70	84.8	10.0	10.0	10.0	12.0	1.71	24.4	11.0	10.0	13.0	13.0
22	0.62	6.6	11.0	10.0	»	»	»	»	1.34	»	»	»	1.53	16.6	9.0	10.0	10.0	13.0	1.67	52.4	11.0	9.0	11.0	15.0
23	0.62	14.6	10.0	11.0	»	»	»	»	1.39	»	»	»	1.59	13.4	10.0	13.0	10.0	14.0	1.65	85.8	11.0	12.0	13.0	16.0
24	0.59	27.8	10.0	11.0	»	»	»	»	1.39	»	»	»	1.59	15.6	9.0	9.0	11.0	14.0	1.64	35.8	11.0	11.0	11.0	15.0
25	0.56	12.6	10.0	11.0	»	»	»	»	1.38	»	»	»	1.61	13.0	11.0	13.0	11.0	15.0	1.70	30.0	11.0	11.0	11.0	16.0
26	0.68	12.6	10.0	11.0	»	»	»	»	1.38	»	»	»	1.58	164.0	11.0	12.0	10.0	11.0	1.73	27.6	11.0	10.0	10.0	15.0
27	0.88	30.0	9.0	8.0	»	»	»	»	1.34	»	»	»	1.57	40.2	10.0	10.0	10.0	10.0	1.78	37.2	11.0	9.0	11.0	14.0
28	0.78	18.2	10.0	9.0	»	»	»	»	1.33	»	»	»	1.39	12.4	9.0	10.0	9.0	9.0	1.70	70.4	10.0	7.0	10.0	10.0
29	0.68	25.8	8.0	5.0	»	»	»	»	1.31	»	»	»	1.33	30.4	8.0	6.0	8.0	9.0	1.51	94.4	9.0	4.0	9.0	6.0
30	0.64	39.2	8.0	7.0	»	»	»	»	1.30	»	»	»	1.60	75.4	6.0	8.0	7.0	8.0	1.73	49.4	9.0	6.0	9.0	7.0
31	0.64	13.6	9.0	6.0	»	»	»	»	1.35	»	»	»	1.54	29.0	6.0	7.0	6.0	9.0	1.53	86.4	8.0	8.0	8.0	10,0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.32	225.16	225.29	225.40	225.28	225.13	226.16	225.66	226.55	225.82	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.38	— 0.01	+ 0.26	+ 0.20
Passo Cannonio		8.05	8.05	8.10	8.80	8.10	8.12	9.95	8.85	8.80	8.75		8.07	0	+ 0.55	— 0.15
Risano	Osservazioni freatimetriche (1).	28.65	28.60	28.50	28.85	28.25	28.10	28.05	28.00	28.10	28.10		28.75	— 0.17	— 0.89	— 0.12
Sclaunicco		30.25	30.24	30.41	30.48	30.59	30.64	30.71	30.81	30.94	31.08		30.26	+ 0.07	+ 0.28	+ 0.88
Basagliapenta		31.65	31.40	31.20	31.15	31.15	31.20	31.11	31.07	31.07	31.10		31.78	— 0.88	— 0.27	— 0.07
Carpeneto		42.54	42.45	42.36	42.30	42.24	42.19	42.14	42.10	42.16	42.18		42.64	— 0.20	— 0.23	— 0.07
Beano (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	—	—	—	—
Posso di Codroipo (2)		—	—	—	—	—	—	40.31	40.72	41.07	41.76		—	—	—	—
Talmassons		24.15	24.16	24.16	24.12	24.12	24.10	24.23	24.15	24.15	24.20		24.17	— 0.01	— 0.02	+ 0.03
Ponsecco		30.12	30.07	30.02	30.00	29.95	29.93	29.94	29.94	29.95	29.98		30.19	— 0.12	— 0.10	— 0.01
Bertiolo		28.72	28.74	28.76	28.77	28.79	28.80	28.82	28.86	28.92	28.97		28.77	— 0.03	+ 0.06	+ 0.12
Rivolto		33.52	33.49	33.46	33.54	33.51	33.50	33.50	33.49	33.53	33.62		33.77	— 0.28	+ 0.02	+ 0.05
												Media . . .		— 0.14	— 0.08	+ 0.04
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	0.99	1.00	1.02	1.01	1.00	1.00	1.20	1.08	1.17	1.10	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.01	0	+ 0.04	+ 0.06
Stella - Fornaci Ansil		0.92	0.92	0.93	0.95	0.92	0.79	1.03	0.98	0.92	0.90		0.92	0	+ 0.05	+ 0.06
Stella - Casale Sacile *		0.67	0.69	0.73	0.70	0.66	0.67	0.95	0.72	0.75	0.80		0.66	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.01
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		0.96	0.96	0.99	1.08	0.97	0.97	1.05	1.00	0.98	1.04		0.98	0	+ 0.04	— 0.01
Roggia Bellinza - Torsa		0.52	0.55	0.48	0.55	0.54	0.55	0.54	0.59	0.57	0.58		0.57	0	+ 0.18	+ 0.06
Torsa - Casale Gambellini *		1.42	1.39	1.45	1.46	1.44	1.38	1.34	1.42	1.45	1.42		1.41	+ 0.01	+ 0.11	— 0.10

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Nei giorni in cui è segnata la lineetta il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	78.08	78.01	77.94	78.40	78.19	78.13	78.54	78.40	78.17	78.85	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.09	— 0.10	+ 0.33	— 0.01
Villanova di Falzè		103.12	103.08	103.05	103.08	103.01	102.97	102.95	102.92	102.90	102.87		103.17	— 0.09	— 0.09	— 0.09
Bosco di Vidor		116.34	116.50	114.83	115.39	115.52	114.97	114.90	114.90	114.74	115.48		116.72	— 1.00	— 0.55	— 0.13
Fontigo		106.53	106.43	106.32	106.45	106.40	106.28	106.34	106.38	106.27	106.52		106.77	— 0.84	— 0.10	+ 0.04
Tezze		29.58	29.52	29.46	29.85	29.27	29.35	29.80	29.29	29.53	29.55		29.83	— 0.31	— 0.20	+ 0.13
Giuadalme		26.25	26.14	26.04	26.57	26.48	26.42	26.42	27.28	27.06	27.97		26.46	— 0.62	— 0.33	— 1.06
Ormelle		15.88	15.88	15.89	15.96	15.94	15.94	16.04	15.98	15.96	15.96		15.87	+ 0.01	+ 0.08	0
Oderzo		18.61	18.61	18.64	18.62	18.59	18.56	18.70	18.68	18.65	18.92		18.65	— 0.03	0	+ 0.13
Rustignè		4.98	4.97	5.02	4.92	4.92	4.96	5.06	5.02	5.06	5.00		5.06	— 0.07	— 0.02	+ 0.06
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche	15.98	15.95	15.96	16.01	16.05	16.09	16.29	16.28	16.64	16.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	15.94	+ 0.01	+ 0.16	+ 0.27
Negrisia		9.64	9.64	9.64	9.67	9.69	9.70	9.79	9.82	9.85	9.95		9.65	— 0.01	+ 0.07	+ 0.16
Ponte di Piave		5.18	5.14	5.09	4.95	4.90	5.12	5.16	5.11	5.41	5.42		5.20	— 0.06	— 0.06	+ 0.25
Spresiano		30.88	30.58	30.89	30.90	30.50	30.88	30.90	31.11	31.38	31.56		31.20	— 0.60	+ 0.03	+ 0.72
Lovadina (1)		—	—	—	—	—	—	28.92	28.95	28.97	29.06		30.06	—	—	—
Maserada		25.86	25.82	25.82	25.72	25.64	25.87	25.88	26.07	26.24	26.40		26.00	— 0.17	— 0.05	+ 0.46
Fero		»	15.75	15.78	15.81	15.78	15.77	15.77	15.75	15.74	15.84		»	»	+ 0.01	0
Saltore		25.84	25.35	25.19	25.08	25.01	25.00	25.02	25.04	25.06	25.16		25.51	— 0.25	— 0.23	+ 0.06
Lancenigo		22.85	22.81	22.25	22.19	22.18	22.18	22.17	22.16	22.16	22.15		22.40	— 0.10	— 0.12	— 0.02
												Medie . . .		— 0.22	— 0.05	+ 0.06
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	102.76	102.78	102.84	103.00	102.88	102.73	103.26	103.11	103.13	103.17	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	102.82	— 0.04	+ 0.19	+ 0.17
Schiavon		63.92	63.78	63.64	63.50	63.36	63.23	63.19	63.16	63.16	63.16		64.17	— 0.39	— 0.46	— 0.16
Sandrigo		59.22	59.17	59.11	59.09	59.09	59.04	58.99	58.94	58.94	58.94		59.29	— 0.12	— 0.12	— 0.11
Dueville		51.17	51.13	51.60	51.58	52.00	52.14	52.06	52.00	52.20	52.58		51.27	+ 0.06	+ 0.65	+ 0.24
Pozzoleone		53.60	53.57	53.55	53.46	53.50	53.46	53.46	53.62	53.66	53.78		53.74	— 0.17	— 0.10	+ 0.20
Bressanvido		53.82	53.80	53.77	53.72	53.70	53.69	53.72	53.78	53.75	53.77		53.93	— 0.12	— 0.09	+ 0.04
Carmignano		44.44	44.35	44.36	44.34	44.36	44.43	44.51	44.55	44.59	44.61		44.36	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.17
S. Pietro in Gù		43.39	43.35	43.32	43.27	43.25	43.24	43.29	43.25	43.28	43.31		43.33	0	— 0.07	+ 0.02
Monticello Conte Otto		39.07	39.05	39.24	39.20	39.17	39.14	39.17	39.15	39.28	39.30		39.14	— 0.02	+ 0.05	+ 0.07
Cartigliano		66.50	66.16	65.89	66.35	66.22	65.96	66.08	66.32	66.53	67.07		66.90	— 0.73	— 0.03	+ 0.46
Rosà	Osservazioni freatimetriche	56.56	56.40	56.37	56.25	56.18	56.07	55.96	55.82	55.67	55.56	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	56.79	— 0.36	— 0.32	— 0.44
Stroppari		54.19	54.00	53.90	53.87	53.89	53.94	53.95	53.96	53.92	53.95		54.89	— 0.36	— 0.13	+ 0.02
Rossano		45.39	44.92	45.09	45.15	45.19	45.16	45.09	45.14	45.04	45.01		45.38	— 0.35	+ 0.02	— 0.09
Riese		37.74	37.76	37.66	37.68	37.77	37.65	37.60	37.67	37.62	37.60		37.77	— 0.02	— 0.07	— 0.06
Cittadella		43.06	43.07	43.07	43.05	43.06	43.05	43.05	43.06	43.04	43.06		43.10	— 0.03	— 0.02	0
Galliera		43.14	43.11	43.13	43.15	43.14	43.16	43.18	43.15	43.13	43.09		43.19	— 0.06	+ 0.03	— 0.05
Castello di Godego		36.86	36.88	36.85	36.80	36.88	36.82	36.74	36.70	36.61	36.55		36.80	+ 0.26	— 0.05	— 0.19
Castelfranco		35.86	35.88	35.87	35.88	35.88	35.88	35.89	35.88	35.88	35.89		35.84	+ 0.06	+ 0.01	0
Vedelago		29.96	29.97	29.93	29.89	29.87	29.86	29.85	29.86	29.79	29.78		29.92	+ 0.03	— 0.06	— 0.06
Resana		29.74	29.74	29.72	29.72	29.75	29.76	29.76	29.78	29.80	29.80		29.72	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.04
												Medie . . .		— 0.13	— 0.04	+ 0.01

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta il pozzo è rimasto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	50.49	50.49	50.48	51.09	50.79	50.69	50.57	50.57	50.78	51.05	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.76	— 0.29	+ 0.89	+ 0.02
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	47.58	47.67	47.65	47.57	47.51	47.41	47.30	47.19	47.07	46.99	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.52	+ 0.11	— 0.15	— 0.57
S. Fermo		39.52	39.78	39.78	39.66	39.61	39.59	39.55	39.52	39.46	39.45		39.74	+ 0.04	— 0.18	— 0.12
Torricello II°		39.44	39.46	39.51	39.41	39.34	39.21	39.04	39.03	39.16	39.02		39.89	+ 0.09	— 0.25	— 0.15
Raldon		39.29	39.31	39.37	39.41	39.45	39.51	39.58	39.58	39.52	39.51		39.28	+ 0.04	+ 0.16	+ 0.04
Madonna di Campagna		43.41	43.35	43.22	43.15	43.22	43.05	43.06	43.05	43.03	43.04		43.04	+ 0.25	— 0.17	— 0.06
Spezzapietra		38.75	38.67	38.13	38.69	38.71	38.65	38.71	38.69	38.73	38.59		38.79	— 0.28	+ 0.13	+ 0.01
Serenella		42.87	42.76	42.80	42.88	42.76	42.90	42.90	42.88	42.79	42.76		42.82	+ 0.02	+ 0.15	— 0.01
Rota di Calidiero		28.55	28.51	28.51	28.79	28.70	28.68	28.66	28.66	28.72	28.65		28.56	— 0.04	— 0.11	+ 0.06
Vago		37.56	37.52	37.29	37.18	37.25	37.25	37.22	37.20	37.35	37.39		37.35	— 0.04	— 0.05	+ 0.06
												Media		+ 0.02	— 0.05	— 0.06
Pianura in destra dell'Adige																
Domobuono	Osservazioni freatimetriche	49.51	49.55	49.58	49.57	49.55	49.55	49.56	49.75	49.69	49.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	49.74	+ 0.09	+ 0.09	— 0.35
Povegliano		42.52	42.55	42.58	42.56	42.59	42.56	42.59	42.50	42.58	42.58		42.50	+ 0.05	+ 0.04	0
												Media		+ 0.07	+ 0.07	— 0.13

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ $m.^3$).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (″), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.35 21.55	200.0 190.0	3.15 15.30	85.0 104.0	8.55 20.10	190.0 181.0	2.30 13.50	85.0 106.0	2.30 21.0	185.0 176.0	8.50 13.50	91.0 113.0
2 ●	9.50 22.0	208.0 199.0	3.0 13.30	86.0 101.0	9.15 21.10	196.0 185.0	2.50 16.0	92.0 108.0	13.0 22.0	190.0 181.0	3.0 16.0	99.0 106.0
3	10.0 22.10	210.0 209.0	3.50 13.50	93.0 104.0	10.0 22.0	197.0 193.0	3.35 16.35	99.0 106.0	20.15 22.35	193.0 183.0	3.50 16.35	107.0 110.0
4	10.45 22.0	206.0 191.0	4.15 16.35	101.0 103.0	10.10 22.10	192.0 181.0	4.0 13.20	104.0 104.0	10.35 22.45	186.0 176.0	4.25 16.25	108.0 109.0
5	11.10 23.25	205.0 190.0	4.30 17.30	105.0 110.0	10.50 23.50	191.0 178.0	4.15 17.5	107.0 111.0	11.10 23.30	187.0 175.0	4.35 17.30	114.0 116.0
6	11.10 23.55	215.0 185.0	5.30 18.10	122.0 126.0	11.0 23.55	199.0 178.0	5.25 17.50	122.0 125.0	11.15 24.0	195.0 175.0	5.30 17.50	127.0 131.0
7	11.50	212.0	5.45 19.10	144.0 133.0	11.35	199.0	5.10 19.0	142.0 135.0	11.55	197.0	5.30 19.0	142.0 143.0
8	1.0 11.30	173.0 201.0	5.50 19.30	147.0 130.0	6.30 11.30	171.0 197.0	5.50 18.30	150.0 130.0	1.15 23.0	172.0 196.0	5.50 18.30	156.0 136.0
9	14.55	200.0	19.15	150.0	11.0	196.0	19.15	146.0	11.45	195.0	19.45	150.0
10 ☽	15.30	178.0	19.15	133.0	14.50	172.0	19.15	131.0	15.15	175.0	19.45	136.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.0	169.0			2.30	165.0			3.30	167.0		
12	8.10 19.30	184.0 176.0	1.0 13.0	131.0 147.0	7.35 22.20	177.0 168.0	6.30 14.0	131.0 146.0	8.30 19.10	178.0 171.0	1.0 13.15	134.0 150.0
13	8.0 19.00	181.0 168.0	2.30 13.15	120.0 121.0	7.10 19.10	172.0 162.0	5.30 13.10	118.0 121.0	7.40 19.15	173.0 163.0	1.30 13.30	123.0 125.0
14	8.15 19.30	185.0 179.0	1.0 13.0	93.0 123.0	8.10 19.55	164.0 179.0	1.10 11.10	100.0 125.0	8.0 19.25	168.0 173.0	1.30 13.50	104.0 130.0
15	8.40 20.20	190.0 174.0	1.55 15.0	95.0 118.0	8.55 20.30	162.0 167.0	1.55 15.50	100.0 114.0	8.50 20.10	161.0 165.0	2.0 15.0	103.0 120.0
16	9.0 21.0	205.0 190.0	2.0 13.30	100.0 108.0	9.0 21.0	196.0 188.0	2.30 15.00	104.0 107.0	9.20 21.10	194.0 181.0	2.15 13.35	112.0 114.0
17	9.0 22.0	213.0 196.5	2.0 13.10	100.0 92.5	9.10 21.30	202.0 186.0	2.30 15.25	105.0 93.0	9.30 22.0	201.0 184.0	2.0 15.30	115.0 106.0
18 ☿	10.0 22.30	218.0 210.0	3.30 16.00	102.0 93.0	9.30 22.10	202.0 193.0	3.15 15.50	106.0 99.0	9.50 22.00	200.0 195.0	3.30 16.0	117.0 109.0
19	11.10 23.50	220.0 240.0	4.30 18.30	109.0 150.0	10.15 23.30	200.0 215.0	3.45 19.0	104.0 144.0	10.15 23.00	222.0 208.0	3.45 18.00	104.0 145.0
20	11.5 24.0	222.0 197.0	5.30 18.00	143.0 127.0	11.10 23.50	213.0 188.0	4.40 17.30	139.0 122.0	10.30 23.50	207.0 188.0	4.30 18.0	144.0 121.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11.55	228.0	4.35 16.50	138.0 106.0	10.50	213.0	4.55 13.0	134.0 108.0	11.0 24.0	216.0 184.0	4.50 16.10	140.0 118.0
22	0.25 21.50	196.0 213.0	5.10 19.0	135.0 109.0	5.10 11.50	185.0 201.0	5.30 19.0	132.0 111.0	11.55	202.0	5.15 18.50	139.0 130.0
23	0.25 21.10	195.0 214.0	5.20 20.10	142.0 135.0	5.10 11.15	177.0 200.0	4.50 19.00	149.0 134.0	0.30 11.55	177.0 208.0	4.50 19.30	156.0 140.0
24 ☾	10.5	205.0	21.30	135.0	10.30	193.0	21.15	135.0	10.55	196.0	21.0	138.0
25	5.10	207.0	10.10	175.0	5.10	200.0	21.35	170.0	5.35	201.0	22.0	166.0
26	6.20 10.10	206.0 195.0	18.10	178.0	6.30 13.00	206.0 202.0	18.0 24.0	176.0 160.0	5.15 17.30	219.0 189.0	18.55 23.40	178.0 158.0
27	6.55 20.10	219.0 202.0	6.35 18.15	151.0 150.0	6.30 20.15	223.0 207.0	14.30	157.0	6.50 18.30	223.0 197.0	18.55	156.0
28	0.05 13.50	214.0 218.0	1.00 12.35	152.0 135.0	7.0 13.25	223.0 214.0	1.20 13.35	162.0 148.0	6.50 19.30	220.0 210.0	6.35 19.25	162.0 160.0
29	7.35 20.15	215.0 211.0	1.10 14.30	138.0 134.0	7.25 20.25	214.0 210.0	1.0 15.10	142.0 143.0	7.0 20.0	209.0 201.0	1.15 13.50	147.0 144.0
30	2.20 20.50	218.0 216.0	2.0 13.35	138.0 136.0	2.20 21.15	220.0 216.0	2.05 13.50	145.0 147.0	2.10 21.15	217.0 210.0	1.55 13.20	147.0 154.0
31	2.55 21.25	222.0 210.0	2.35 13.50	138.0 135.0	2.50 21.35	220.0 209.0	2.25 13.55	141.0 145.0	2.25 21.15	225.0 205.0	2.10 13.40	144.0 150.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e fenomeni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	3.35 23.45	199.0 186.0	9.35 14.50	82.0 104.5	10.00 22.00	155.0 144.5	4.0 17.30	117.0 128.0	14.35	150.5	»	»
2 ●	0.10 13.1	206.0 195.0	3.5 15.15	90.0 99.5	11.0 22.10	155.5 147.0	4.30 17.50	129.0 125.0	3.0 13.5	147.5 150.5	»	»
3	0.20 13.33	207.0 200.0	5.05 15.45	97.0 101.5	11.30 23.35	156.0 150.0	5.00 15.10	127.5 125.0	3.25 13.50	149.0 149.5	»	»
4	10.0 23.15	200.5 189.0	5.50 16.10	103.5 101.0	11.55	153.0	5.15 18.00	130.0 123.0	3.50 13.55	149.0 146.0	»	»
5	10.55 23.50	200.0 182.0	4.0 16.30	106.5 109.5	0.25 12.0	145.0 154.0	6.0 18.20	130.0 125.0	4.30 15.20	147.5 145.5	10.30	118.0 115.5
6	10.40 22.15	205.5 175.5	4.55 16.55	119.0 123.0	1.0 12.20	146.5 162.0	6.15 19.25	133.5 130.0	4.50 16.55	149.0 149.0	10.55 23.55	126.0 121.0
7	10.30	204.0	4.35 17.45	133.0 133.0	12.20	164.0	20.55	131.0	5.10 17.0	146.0 148.0	11.25 23.55	130.0 126.0
8	0.55 11.10	199.5 202.0	5.50 18.50	148.5 130.0	12.10	168.0	21.25	131.0	6.25 17.10	149.0 145.0	12.25 23.55	134.0 128.0
9	10.55 23.0	201.0 180.5	12.10	147.0	12.15	173.0	21.50	141.0	7.10	152.0	23.50	137.0
10 ☽	11.0	176.0	5.55 20.20	135.0 128.0	7.5	191.0	21.20	137.5	3.15	161.0	21.45	140.5

Giorni e fenomeni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	5.10	167.0	22.55	130.0	7.50	162.0			9.55	157.0	21.5	140.5
12	7.1 18.15	180.0 170.5	15.0	146.0	16.30	162.0	1.50	152.5	2.25 16.25	150.5 158.0	6.35 20.35	141.5 131.5
13	0.55 10.10	177.5 162.5	1.30 13.20	117.5 120.0	9.30	147.0	2.35	128.0	1.55 15.30	150.0 154.0	6.50 19.55	133.0 130.0
14	7.55 19.15	165.0 173.0	1.5 13.50	95.0 120.0	2.25	152.5	2.50	120.0	1.25 13.30	146.5 154.0	7.30 20.25	130.0 139.0
15	2.0 20.5	187.0 169.0	1.40 14.30	95.0 114.0	10.15 21.40	157.0 141.0	3.15 17.15	122.0 132.5	2.0 14.10	148.0 154.0	7.05 20.45	129.0 123.5
16	2.30 20.05	208.0 188.5	2.0 14.55	101.5 104.5	10.15 22.5	162.0 149.0	3.30 17.40	128.0 130.5	2.15 14.45	151.0 157.5	6.50 20.55	127.5 120.0
17	3.45 20.35	213.0 194.5	2.40 15.0	108.5 95.0	10.30 20.50	162.0 151.0	4.35 17.55	134.5 127.0	3.0 14.50	157.0 156.0	0.0 21.5	132.0 114.0
18 ☿	0.0 21.30	210.0 204.0	2.40 15.20	106.5 97.0	10.35	161.0	5.45 17.45	136.5 125.0	3.15 15.10	154.0 158.0	9.15 21.35	118.0 118.0
19	0.45 22.45	207.0 229.0	3.35 16.50	120.5 128.0	0.10 11.30	155.5 167.0	5.20 17.45	142.0 133.5	3.45 15.50	157.0 154.0	9.55 21.50	121.0 126.0
20	10.20 22.30	219.5 196.0	4.20 16.40	140.0 132.0	0.5 11.5	166.0 180.0	6.0 19.55	148.0 128.0	5.0 16.25	159.5 159.0	11.0 23.55	132.0 128.0

Giorni e fenomeni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	10.15 22.50	221.0 199.0	3.50 17.30	132.0 107.5	11.30	178.5	18.50	128.0	5.25 17.15	163.0 160.0	11.30 23.25	135.0 127.5
22	11.15 23.20	212.5 183.0	5.15 17.45	132.0 111.0	3.0 12.50	164.0 171.0	7.35 20.30	154.0 132.5	6.0 17.15	162.0 155.5	12.0 23.15	134.5 130.0
23	10.50	214.0	6.25 19.45	149.0 133.5	12.20	134.5	21.0	129.0	6.15 18.45	167.0 162.0	11.30 23.15	151.5 147.0
24 ☾	0.55	199.0	21.5	132.5	10.25	135.0	21.15	145.0	7.30	174.0	20.25	153.0
25	3.55	203.0	22.15	164.0	6.30	167.0	21.20	155.5	10.0	172.5	19.0	158.0
26	5.0 17.30	225.0 196.0	21.55 23.55	178.0 144.5	6.10	196.0	23.5	161.5	11.55	176.0	18.45	151.5
27	5.40 19.30	219.0 202.5	12.15	148.0	7.35	199.0	16.5	159.0	1.10 13.30	174.5 168.0	6.50 19.30	162.0 149.5
28	6.15 19.25	214.0 209.5	1.10 13.25	147.0 128.5	6.35 21.0	191.0 180.5	13.25	162.0	1.50 13.25	176.5 179.0	7.25 19.15	152.0 147.0
29	6.45 19.40	218.0 210.5	1.15 13.55	150.0 152.0	9.0 21.45	182.5 177.0	3.30 13.55	161.5 155.5	1.50 13.40	182.0 177.0	7.30 20.10	156.0 145.5
30	3.55 20.20	221.0 216.0	1.35 14.05	137.0 134.0	10.5 22.5	183.0 184.0	3.15 16.20	157.0 161.0	2.20 14.30	174.0 175.0	8.40 20.55	147.0 147.0
31	6.45 20.35	226.0 211.0	2.0 15.20	127.5 130.5	10.35 22.40	189.5 175.0	4.25 17.55	159.0 159.5	0.0 15.0	182.0 180.0	8.35 21.15	149.5 142.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.15 12.35	184.0 173.5	6.35 18.0	84.5 105.0	10.30 22.10	188.0 179.5	6.35 18.10	84.0 109.5	12.40 22.30	191.0 181.5	2.50 20.45	78.0 106.5
2 ●	0.35 21.35	188.5 180.0	2.0 13.55	91.0 101.0	10.45 22.40	192.0 184.5	4.10 18.45	93.0 105.0	11.0 23.5	195.0 187.0	4.35 17.15	88.0 101.5
3	0.35 12.3	192.0 183.5	2.55 15.0	98.0 101.5	11.25 23.5	195.0 187.5	4.45 17.15	102.0 107.0	11.35 23.40	198.0 190.0	5.15 17.55	97.5 103.0
4	12.10 23.55	185.0 174.5	4.0 16.15	101.0 108.0	11.50 23.30	189.0 179.0	5.10 17.30	105.5 107.5	11.45 24.0	192.0 181.5	5.35 18.10	101.0 105.0
5	12.40 23.5	186.0 172.0	4.30 17.0	105.5 109.0	11.50 24.0	188.5 176.0	5.35 18.5	109.5 112.0	12.15	193.0	6.0 18.35	105.5 110.0
6	11.0 23.40	194.0 171.5	4.55 17.10	119.0 122.0	12.5	196.0	6.10 18.55	120.0 125.5	0.55 13.10	179.0 200.0	6.35 18.30	116.5 126.0
7	11.30	194.0	5.35 19.50	132.0 133.5	0.30 13.00	175.0 196.5	6.50 19.05	135.0 135.5	0.50 13.30	179.0 199.0	6.35 20.15	124.0 126.0
8	1.0 11.50	188.0 196.0	6.45 19.5	148.5 129.0	1.35 13.50	170.0 196.0	6.30 20.15	148.5 129.5	2.30 13.5	172.5 198.5	6.50 20.35	147.5 129.0
9	11.55	191.5	20.10	144.0	13.00	195.0	20.50	144.5	13.10	197.0	21.10	145.0
10 ☽	11.10	170.0	18.55	129.0	11.35	172.0	19.25	132.5	11.35	174.0	20.20	130.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	5.25	161.5			0.00	165.0			5.35	167.0		
12	6.35 19.0	174.0 168.5	0.55 14.15	127.5 143.0	2.10 13.0	177.0 171.0	1.50 15.5	127.5 145.5	6.55 20.15	179.0 175.0	1.55 13.50	127.5 145.5
13	7.30 18.50	170.0 159.5	1.50 13.55	117.0 116.0	3.10 20.15	178.0 163.5	2.15 14.20	117.0 119.5	7.55 20.35	176.0 166.0	2.5 15.45	116.0 117.5
14	8.5 19.15	168.0 170.0	1.35 13.50	97.0 122.0	4.3 20.35	167.0 176.0	2.20 14.35	97.5 123.5	8.20 20.45	169.0 175.0	2.45 15.15	94.5 131.5
15	8.50 20.30	180.0 161.5	1.50 14.20	96.0 113.5	4.20 21.20	182.0 167.0	2.50 15.45	101.0 114.5	9.15 21.25	185.0 168.5	3.10 16.5	96.0 112.0
16	9.0 20.50	192.0 178.0	2.10 15.5	104.0 106.5	10.5 22.0	194.0 182.0	3.10 16.20	104.5 110.0	10.25 22.25	196.5 184.0	3.30 16.30	101.0 106.0
17	0.15 21.15	198.0 182.5	2.55 15.20	106.0 97.0	10.55 22.30	200.5 185.5	4.0 16.35	108.5 108.0	10.50 22.50	206.5 188.0	4.25 17.0	105.0 98.0
18 ⊕	0.20 22.0	196.5 184.5	3.0 15.30	107.5 98.0	10.20 22.15	198.5 186.5	4.50 16.50	110.5 103.5	10.50 23.05	201.5 189.5	4.45 17.30	107.0 99.0
19	10.35 22.55	219.5 215.5	3.30 15.50	124.5 135.0	11.35 23.20	220.0 213.0	4.50 17.30	129.0 142.0	11.0 23.15	225.0 220.0	5.10 18.15	126.0 142.5
20	11.50 23.40	209.0 180.5	4.40 17.35	133.0 114.0	11.55	209.0	5.35 18.15	138.0 119.0	12.10	212.5	6.30 19.15	137.0 116.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.5 24.0	216.5 180.5	4.35 17.45	132.0 105.0	0.50 12.10	183.5 211.5	5.30 18.50	135.5 110.5	1.5 13.25	188.0 217.0	» 19.40	» 107.5
22	11.15	199.0	5.3 18.5	130.0 111.0	1.10 13.20	184.0 201.5	6.30 19.20	134.0 114.0	1.30 13.55	187.0 205.0	5.40 19.30	131.5 112.0
23	5.10 11.10	178.0 205.0	6.45 19.30	145.5 133.0	1.50 13.15	177.0 205.5	5.50 20.20	138.0 133.5	1.40 13.50	180.0 209.5	6.10 20.45	146.5 133.5
24 ☾	10.20	198.0	21.0	132.0	11.15	196.0	21.20	134.0	11.50	199.0	22.20	133.0
25	5.25	197.0	21.55	160.0	5.55	200.0	22.20	162.5	6.20	202.5	23.5	163.0
26	5.20 22.10	219.0 192.0	23.55 24.0.	172.5 149.0	6.20 18.25	220.0 193.0	23.20	174.0	6.55 19.15	223.0 194.0	23.5	174.5
27	6.55 19.15	217.0 195.0	11.10	145.5	8.0 20.50	215.0 198.5	6.55 19.10	154.0 150.5	6.35 20.20	217.0 202.0	1.20 13.30	153.0 150.0
28	6.35 19.35	217.0 206.0	1.0 13.5	151.5 140.0	7.30 20.15	216.5 206.0	2.5 14.25	157.0 144.5	7.35 21.0	223.5 206.5	2.20 14.40	156.5 145.0
29	7.25 20.15	206.0 199.5	1.35 14.0	134.5 134.5	8.45 21.30	207.0 202.0	2.45 15.10	153.5 153.0	8.0 21.30	210.5 205.0	3.15 15.30	157.5 157.0
30	8.40 21.0	213.0 206.0	2.10 14.50	138.0 142.0	9.20 22.5	213.0 208.5	3.15 16.10	141.0 145.5	10.5 22.15	217.0 210.0	3.50 16.50	140.0 144.0
31	9.15 21.0	225.5 202.5	3.0 15.20	133.5 136.5	10.25 22.10	219.5 205.0	4.5 16.50	137.0 145.5	10.40 22.30	224.0 206.5	4.35 17.20	136.5 142.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.55 23.0	188.0 180.5	5.0 17.55	112.5 126.0	11.55 23.15	185.0 178.5	6.35 19.0	127.0 131.0	9.50 21.50	189.0 179.0	3.0 15.45	91.0 111.0
2 ●	11.45 23.50	191.5 184.5	5.50 18.0	116.5 124.5	12.10 24.0	189.5 180.0	7.15 19.30	128.0 131.0	12.0 23.0	193.5 185.0	3.25 16.0	97.0 106.0
3	12.35	194.0	6.10 18.50	120.5 126.5	12.10	192.0	7.15 19.50	129.5 131.0	10.15 22.20	196.0 187.0	4.10 16.30	103.5 106.5
4	0.30 12.55	188.0 189.5	6.50 19.15	124.0 127.0	0.05 13.20	180.5 184.5	7.45 19.50	129.5 130.0	10.05 22.30	190.0 179.5	4.50 16.30	106.5 115.0
5	0.30 13.0	180.0 190.0	6.50 19.40	124.0 128.0	0.45 13.0	174.0 187.0	7.45 20.35	129.5 130.5	11.0 23.10	190.0 176.0	4.40 17.30	106.5 114.0
6	1.10 13.30	178.0 187.0	7.0 20.0	121.0 126.0	1.30 13.30	174.0 196.0	7.30 20.35	132.0 134.5	11.30 24.0	197.0 176.0	5.30 17.50	124.0 127.0
7	1.15 13.30	177.5 199.0	7.10 21.30	143.5 145.0	1.30 13.55	174.0 196.0	7.15 21.5	138.5 141.5	11.35	197.5	5.20 19.15	139.0 142.5
8	2.40 13.50	178.0 196.5	7.55 21.45	153.5 133.5	2.10 14.10	173.0 200.0	7.55 22.15	132.5 135.0	1.35 11.55	174.0 206.5	5.50 20.0	156.5 134.5
9	13.0	200.5	22.0	150.5	13.50	190.0	22.35	141.5	11.50	194.0	20.40	147.0
10 ☽	13.50	177.5	21.0	138.5	2.55	185.0	23.30	134.0	2.10	187.0	19.30	135.0
11	2.25	169.0			2.20	162.5			2.0	165.0		
12	10.0 21.0	180.5 175.5	2.50 16.20	138.5 151.0	16.0 23.30	175.0 168.0	3.10 15.10	139.0 144.0	2.30 13.10	177.5 170.0	1.10 14.30	133.0 149.0
13	0.25 21.0	176.5 168.5	3.30 16.45	127.0 129.0	0.50 21.10	170.0 159.5	5.25 16.15	128.0 130.0	7.30 19.20	173.5 162.5	2.10 15.45	123.0 122.5
14	13.10 21.30	168.5 175.0	3.50 16.0	115.0 130.5	13.25 21.45	166.5 171.0	5.30 17.0	125.0 130.5	3.15 19.50	172.5 176.0	1.45 14.20	102.0 129.5
15	13.30 23.0	183.5 171.0	5.10 17.10	116.0 128.0	13.45 22.30	178.5 168.0	5.40 18.0	126.5 130.0	5.40 20.30	184.0 167.0	2.20 15.10	109.5 119.0
16	11.0 23.0	193.5 182.5	4.55 17.30	119.0 127.5	11.0 23.0	183.5 173.0	5.30 16.05	127.0 131.5	5.0 21.0	197.5 184.0	3.30 15.45	110.5 112.5
17	11.55 24.0	200.0 186.0	5.30 18.20	125.0 126.5	11.55 23.40	189.0 182.0	6.0 19.30	130.0 131.0	6.55 21.30	203.5 188.0	3.10 16.0	113.0 104.5
18 ⊖	11.30	198.0	5.50 18.50	127.0 126.0	11.50	193.0	6.20 19.15	131.0 131.0	7.20 22.00	202.0 193.5	3.10 16.30	114.0 106.0
19	0.20 13.10	196.0 236.5	6.20 19.50	142.0 153.5	0.10 12.30 24.0	193.0 219.5 202.5	6.35 19.0	137.0 146.0	10.50 23.45	225.5 215.0	4.0 17.0	129.5 143.5
20	0.20 13.0	214.0 211.0	7.20 20.35	154.0 148.0	13.25	202.5	7.10 20.30	140.5 138.0	11.0 23.50	209.0 186.0	5.10 18.0	141.0 119.0
21	1.30 13.20	186.0 210.0	7.0 21.15	146.5 131.0	1.25 13.30	180.5 215.0	6.30 21.10	139.0 132.0	11.30	221.0	5.20 16.50	139.0 113.5
22	2.25 13.45	185.0 202.0	7.15 21.10	145.0 131.5	1.45 13.50	179.5 196.0	7.30 21.0	138.0 131.0	0.15 11.30	187.0 204.0	5.30 19.0	137.5 118.0
23	3.10 13.25	179.0 207.0	7.10 22.40	154.5 141.5	2.0 13.30	174.5 205.0	6.25 23.10	149.0 134.5	0.40 11.0	178.0 210.0	6.10 20.0	155.0 138.0
24 ☾	13.10	200.0	23.10	141.0	11.50	192.0	23.10	133.0	13.30	196.0	21.30	138.0
25	7.20	204.0	23.50	169.0	6.10	195.5	23.50	158.5	8.10	200.5	22.20	165.0
26	7.35 19.20	205.0 194.5	16.20	160.0	7.20 18.50	210.0 182.5	19.20	168.5	6.0 18.10	219.0 187.5	14.0 23.50	175.5 156.0
27	0.10 21.50	215.0 202.5	2.0 16.30	161.0 162.5	8.50 21.20	219.0 198.0	1.55 16.20	151.5 150.0	7.20 19.50	225.5 198.0	15.55	154.0
28	2.20 21.35	206.0 206.5	5.10 15.55	165.0 154.5	2.0 21.55	240.5 209.5	3.0 16.15	155.0 165.0	7.55 19.20	264.0 226.0	1.20 14.10	158.5 167.0
29	2.25 22.10	208.5 204.0	5.10 16.30	151.5 151.0	2.05 22.25	204.5 196.0	4.0 16.30	143.5 140.0	7.50 20.25	213.0 204.0	2.0 14.20	150.0 142.0
30	10.40 20.50	210.5 208.0	4.20 17.15	158.0 156.0	11.10 23.10	216.0 205.0	4.55 18.0	143.5 142.0	8.20 21.10	225.0 212.0	2.20 15.20	146.0 158.5
31	11.20 23.20	217.5 204.0	5.15 18.10	151.5 157.5	11.20 23.20	222.5 208.5	6.0 18.20	141.0 142.0	9.0 21.0	228.0 215.0	3.20 15.40	141.5 147.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Murano Lagunare	19	11.10	260.0	1	2.15	85.0	175.0
Falconera	26	4.50	286.0	1	2.50	85.0	181.0
S. Felice di Chioggia	28	6.50	229.0	1	2.20	91.0	138.0
Trieste	19	9.45	287.0	1	2.15	82.0	155.0
Ancona	27	7.50	199.0	1	4.0	117.0	82.0
Vieste	27	18.20	183.0	»	»	»	»
Diga Sud Lido	31	0.10	225.5	1	2.25	84.5	141.0
Punta della Salute	19	11.25	230.0	1	3.35	84.0	136.0
Porto industriale di Marghera	19	12.0	225.0	1	8.40	78.0	147.0
Pagliaga	28	7.35	225.0	1	5.0	112.5	112.5
Conche	28	9.0	240.5	14	5.30	125.0	115.5
Brondolo	28	7.35	284.0	1	3.0	91.0	143.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Murano Lagunare	17	9.0	213.0	17	15.40	92.5	120.5	2	8.0	86.0	2	9.50	208.0	122.0
Falconera	21	10.50	213.0	21	18.0	108.0	105.0	1	2.50	85.0	1	9.20	190.0	105.0
S. Felice di Chioggia	21	11.0	216.0	21	18.10	118.0	98.0	1	2.20	91.0	1	9.20	185.0	94.0
Trieste	17	8.45	218.0	17	15.0	95.0	118.0	1	2.15	82.0	1	8.25	199.0	117.0
Ancona	10	7.5	191.0	10	21.30	137.5	53.5	9	21.50	141.0	10	7.5	191.0	50.0
Vieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	21	11.5	218.5	21	17.45	105.0	103.5	1	2.25	84.5	1	9.15	184.0	99.5
Punta della Salute	21	12.5	211.5	21	19.10	110.5	101.0	1	3.25	84.0	1	10.20	188.0	104.0
Porto industriale di Marghera	21	12.35	217.0	21	19.40	107.5	109.5	1	3.40	78.0	1	10.40	191.0	113.0
Pagliaga	21	13.30	210.0	21	21.15	131.0	79.0	19	6.20	142.0	19	13.10	223.5	81.5
Conche	21	12.50	215.0	21	21.20	132.0	83.0	28	3.0	155.0	28	9.0	240.5	85.5
Brondolo	21	11.30	221.0	21	18.50	118.5	102.5	1	3.0	91.0	1	9.30	189.0	98.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. la superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. la superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per m. la superficie	Torbidità gr. per m. a m. 4	Torbidità gr. per m. a m. 8	Temperatura
1	9.40	185.0	27.2	20.0	15.50	106.0	28.0	21.0	12.45	145.0 R	—	28.6	17.8	19.0
2	10.10	190.0	24.0	20.0	15.30	102.0	24.8	21.0	13.10	121.0 R	—	29.4	88.4	21.0
3	10.30	190.0	23.0	22.0	16.30	106.0	25.2	21.0	13.45	142.5 R	—	27.2	30.0	21.0
4	10.50	185.0	29.2	21.0	16.50	102.0	24.8	21.0	14.0	140.0 R	26.8	—	—	20.0
5	11.10	186.0	26.8	21.0	17.20	106.0	29.2	21.0	14.25	146.5 R	26.0	—	—	21.0
6	12.5	190.5	25.8	21.0	17.20	125.0	29.2	20.0	14.45	157.0 R	26.6	—	—	20.0
7	12.30	192.0	30.2	21.0	19.15	135.0	25.8	20.0	15.10	168.0 R	26.6	—	—	20.0
8	12.35	192.5	16.8	21.0	19.45	130.0	35.2	20.0	15.30	165.5 R	29.8	—	—	20.0
14	8.45	162.5	29.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	9.15	176.0	26.4	19.0	14.35	114.5	32.4	18.0	12.0	148.0 R	31.6	—	—	18.0
16	9.40	190.0	31.0	19.0	15.10	107.5	19.0	18.0	12.25	154.5 R	14.0	—	—	18.0
17	9.55	194.5	25.4	19.0	15.20	100.0	24.4	19.0	12.50	149.0 R	—	22.4	19.2	18.0
18	10.10	193.5	26.0	19.0	15.55	102.0	26.4	19.0	13.10	147.0 R	—	17.8	28.8	18.0
19	11.30	217.0	11.4	18.0	16.50	136.5	31.2	18.0	13.35	139.0 R	—	29.8	31.0	18.0
20	11.25	208.0	22.4	18.0	18.20	115.0	17.8	18.0	14.5	176.0 R	31.6	—	—	18.0
21	11.30	209.0	15.6	18.0	18.30	110.0	18.4	18.0	14.45	162.0 R	33.6	—	—	18.0
22	12.10	195.0	10.6	18.0	18.40	118.0	25.2	17.0	15.20	153.5 R	26.0	—	—	17.0
23	11.40	201.0	24.4	18.0	20.10	138.0	27.0	17.0	15.55	161.5 R	21.0	—	—	18.0
24	—	—	—	—	21.20	132.5	25.8	17.0	—	—	—	—	—	—
27	7.20	213.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	7.25	217.0	»	»	13.40	145.5	»	»	11.15	166.0 R	26.0	—	—	15.0
29	8.50	203.0	»	»	14.5	137.0	»	»	12.0	160.0 R	23.8	—	—	15.0
30	9.20	210.0	»	»	14.40	144.0	»	»	12.20	176.0 R	27.8	—	—	18.0
31	9.50	216.0	»	»	16.5	141.0	»	»	12.45	184.0 R	—	28.4	22.4	14.0

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	2	10.5	189.0	20.39	36.88	20.0
2	2	16.15	110.0	19.03	35.46	20.0
⊕ il	17	18.0	101.5	18.87	34.09	19.0
18	18	9.45	196.0	19.48	35.19	18.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venezia . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 26
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarzon*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gudera a *Montano*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Bressanone*, Avisio a *Ponti di Mocna* ed a *Pozzolago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tsi*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 48
c) Brenta . . . . . » 49
d) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Connbe, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Graupola - ▲ Grandine. - ≋ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggiuosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⊔ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⁘ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ≀ Vento forte. - ≀ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.
(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. – 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza baromi. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	758.4	11.5	13.0	10.6	90	42.7	ENE	18	70	ENE	23	14.5	9	● a p ☂
2	63.8	13.7	15.9	12.0	73	12.3	ESE	6	44	ENE	2	8.8	6	● n ☂
3	61.8	14.0	16.2	12.9	71	20.6	E	8	64	ENE	11	7.8	8	● ⊼ a p ☂
4	67.9	13.1	15.1	11.6	66	17.8	ENE	11	80	ENE	23	0.8	4	● a ☂
5	67.3	11.2	13.5	9.4	48	33.3	ENE	24	42	ENE	4	—	0	☂
6	58.9	10.0	11.2	8.9	68	32.0	ENE	22	45	ENE	7	1.2	9	● a ☂
7	61.0	11.5	13.9	9.9	70	3.3	ORIEN.	14	12	E	1	—	5	≡ a
8	68.0	11.1	13.9	9.1	81	4.9	ESE	16	11	ESE	16	29.9	10	● ⊼ p n ≡ ∞ a
9	62.0	11.5	12.4	10.5	89	8.8	SE	8	12	W	7	0.8	9	●
10	62.4	13.0	15.1	10.7	84	13.3	ORIEN.	19	38	E	23	1.4	9	● a p n ☂
Media I. decade	62.7	12.1	14.0	10.6	68	19.5						59.2	6.9	
11	60.4	13.8	14.4	12.6	61	30.3	ENE	15	41	ENE	14	3.7	8	● a p n ☂
12	58.6	12.1	13.4	10.8	71	6.5	ESE	16	35	E	1	0.8	10	● p n ☂
13	52.4	11.9	14.1	9.7	79	9.2	ORIEN.	17	19	E	19	11.8	10	● ⊼ p n
14	47.0	10.2	13.8	6.2	75	13.6	ESE	9	32	ENE	19	21.8	10	● ⊼ ▲ n a n ☂
15	49.6	7.4	8.9	6.7	57	32.9	ENE	18	66	ENE	21	0.6	7	● a ☂
16	54.8	7.9	9.5	5.9	52	6.8	E	7	19	E	7	—	7	goccie p
17	55.5	9.0	10.7	7.9	72	4.3	SE	9	13	NW	10	8.1	8	● a
18	53.7	8.8	10.0	7.1	66	31.8	ENE	18	72	ENE	22	25.5	8	● a p ☂
19	68.0	9.4	10.9	8.4	41	46.1	ENE	24	71	ENE	2	—	1	☂
20	64.8	9.9	12.0	7.9	53	32.7	ENE	19	47	ENE	14	—	0	☂
Media II. decade	56.0	10.0	11.7	8.3	63	20.4						67.3	6.4	
21	64.4	10.9	13.1	9.3	59	21.5	ORIEN.	24	61	E	1	—	2	
22	65.2	11.6	14.3	9.3	62	6.3	ORIEN.	22	14	E	9	0.8	8	● n
23	65.2	13.5	14.6	11.8	84	5.5	II Q.	20	7	E	20	6.7	8	● n a n ≡ ∞ a
24	65.0	12.5	13.6	12.2	93	2.8	ESE	9	12	W	12	12.3	10	● n a
25	67.0	12.1	14.5	10.6	77	5.5	II Q.	14	18	NNW	23	—	5	goccie a
26	64.3	11.1	11.9	10.0	95	3.5	OCCID.	12	9	NW	7	5.6	10	● p n ≡ p n ≡ ⁞ a
27	63.5	10.6	12.0	8.8	82	8.7	ORIEN.	10	32	E	16	2.5	6	● a p ≡ ⁞ a p ☂
28	64.6	9.8	12.5	7.4	68	6.0	ESE	10	12	ESE	7	—	6	
29	62.5	10.0	10.8	9.6	92	2.3	ESE	9	8	NNW	20	11.3	10	● ≡ ⁞ a ≡ a p
30	58.2	10.4	12.2	9.9	96	6.1	ESE	4	6	WNW	10	12.0	10	● ≡ ⁞ a p ≡ p
Media III. decade	64.0	11.3	13.0	9.9	81	6.3						56.2	7.8	
Media mensile	60.9	11.1	12.9	9.6	70	16.4						179.7	7.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6.8	10.5	3.2	96	CALMA	46.0	10	● a p n
11.4	15.9	7.3	78	CALMA	8.2	4	● n
11.4	15.3	6.9	86	ORIEN.	28.6	6	● n a p n ≡ p ≳ a
10.1	15.8	5.8	82	CALMA	6.2	5	● n ≡ n
6.8	13.3	2.6	78	CALMA	—	1	≡ n
7.9	11.4	6.8	80	CALMA	4.6	10	● n a
8.6	12.5	4.1	86	CALMA	—	7	≡ p n
7.9	11.4	3.6	94	S	21.2	10	● n a p n
10.2	12.8	7.2	92	CALMA	9.4	9	● n ≡ n
10.0	14.2	6.8	88	CALMA	5.8	10	● a p n
9.1	13.8	5.2	86		125.0	7.3	
11.4	13.5	10.1	76	SE	1.2	10	● n
8.8	11.1	4.6	88	SE	0.8	10	● p
10.5	13.5	7.8	86	II Q.	9.6	10	● n a p n
7.7	10.1	3.0	72	S	42.0	10	● n a n
4.2	8.8	1.1	76	N	—	10	≡ n a
4.4	8.8	- 0.1	77	CALMA	1.6	9	● n V
7.2	9.4	4.8	90	CALMA	11.6	8	● n p ∈ n
7.2	8.0	6.5	74	NNE	31.6	10	● n a p
6.1	9.2	0.7	80	CALMA	—	1	
4.9	14.0	- 0.6	77	CALMA	—	0	V
7.2	10.1	3.6	78		93.6	7.7	
5.8	14.0	0.3	77	CALMA	—	0	V
6.7	12.7	1.5	80	CALMA	0.2	9	● n
10.9	15.1	7.5	85	SE	3.0	6	● n ≡ a
11.0	12.2	9.0	94	CALMA	0.8	10	● n a ≡ n a ≡ p n ≡
9.3	14.6	6.8	82	CALMA	—	6	
9.2	10.4	6.8	96	CALMA	5.8	10	● p n ≡ a ≡ p
8.8	11.1	8.4	86	CALMA	2.4	7	● n a
5.8	11.9	0.3	80	CALMA	—	6	V
8.0	10.5	6.2	100	CALMA	7.0	10	● n a p n ≡
11.4	12.5	10.1	91	II Q.	4.0	10	● n p n
8.7	12.5	5.2	87		23.2	7.4	
8.3	12.0	4.7	84		242.8	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.8	13.2	6.5	78	7.3	ESE	14	16	ESE	21	10.4	9	● p n
2	12.3	15.1	10.4	82	5.8	E	12	13	SE	6	4.6	5	● n s
3	12.8	15.7	10.7	80	8.0	E	12	20	ENE	7	12.4	10	● s p n K s
4	12.8	16.4	10.3	81	2.8	II Q.	13	10	ENE	15	4.0	6	● n p
5	9.8	14.0	6.5	68	3.3	II Q.	11	18	ENE	12	—	0	
6	9.7	11.9	8.0	75	1.8	II Q.	12	7	ENE	1	1.0	10	● n n
7	10.9	14.8	8.6	80	3.5	E	12	8	ENE	24	0.3	5	● n
8	8.9	10.6	6.7	89	6.4	ENE	16	12	ENE	5	14.6	10	● p n
9	10.4	13.4	8.6	87	3.1	ENE	8	8	S	14	—	9	
10	11.7	15.0	8.8	80	3.7	E	8	10	ENE	11	1.4	9	● p n
Media I. decade	10.9	14.0	8.5	80	4.5						45.6	7.8	
11	12.4	14.2	11.1	91	4.4	ORIEN.	10	18	ENE	13	11.2	10	● n s
12	10.7	12.7	8.6	86	2.7	ESE	9	7	SE	13	1.8	10	● p
13	10.6	11.9	9.5	86	6.5	ESE	10	24	ESE	20	16.2	10	● s s p
14	9.3	11.8	6.4	77	8.6	SSE	10	16	ESE	16	7.0	10	● n p n
15	7.2	8.5	5.4	67	9.5	ENE	8	24	ENE	20	—	7	
16	8.2	9.6	7.7	66	9.4	E	9	20	ENE	1	—	8	
17	7.5	11.0	5.1	79	8.5	ENE	9	9	ENE	22	0.8	4	● n
18	9.7	11.0	8.1	88	11.8	ENE	16	22	ENE	17	1.2	10	● s p
19	9.4	11.9	5.0	49	11.9	ENE	15	24	ENE	1	—	1	
20	7.2	14.0	2.6	71	2.0	E	5	7	SSW	13	—	0	V
Media II. decade	9.0	11.7	6.2	72	6.4						38.2	7.0	
21	8.3	13.8	3.9	77	3.0	II Q.	16	9	ESE	21	—	3	V
22	10.0	13.0	6.9	77	6.1	ESE	18	9	E	28	0.8	5	● p n
23	11.2	14.0	9.7	84	7.5	E	14	12	E	7	6.2	8	● n p n
24	11.5	13.4	10.6	91	3.7	ENE	13	9	ENE	2	2.0	10	● n p
25	11.3	14.2	8.6	81	1.7	SSW	7	7	ENE	20	0.2	5	● n
26	9.9	11.0	8.6	90	0.3	II Q.	4	2	E	23	1.2	10	● p n △
27	8.2	10.4	4.8	87	4.8	E	7	14	NNW	13	3.2	8	● s p △ K p ▲ p
28	7.6	12.8	3.1	78	3.7	E	9	9	ENE	9	3.3	3	● n V
29	9.4	11.5	7.6	88	2.5	ENE	7	8	ENE	9	4.2	8	● n
30	9.7	11.4	9.3	97	0.9	NE	6	5	WSW	24	6.2	10	● ≡ s
Media III. decade	9.7	12.5	7.3	85	3.4						27.3	6.5	
Media mensile	9.9	12.7	7.3	79	4.8						111.1	6.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
7.7	12.2	4.2	81	CALMA	9.8	7	● p n
7.6	10.0	5.1	87	CALMA	11.6	8	● n s
7.0	7.9	5.1	87	W	39.2	8	● n s p n
8.3	10.6	6.6	80	N	0.6	7	● n n
8.8	13.6	4.9	84	IV Q.	—	8	
6.5	9.4	4.2	85	VARIO	0.4	7	● p .
7.7	13.7	2.8	84	I Q.	—	1	
7.5	8.7	6.5	83	»	4.2	9	● s p
8.2	13.5	5.6	83	N	—	6	
8.9	10.9	6.8	82	N	1.0	7	● p n
7.8	11.1	5.2	84		66.8	6.8	
8.5	9.3	7.8	84	N	24.4	10	●
8.1	9.3	7.1	86	N	0.6	8	● n ≡ n
6.8	13.7	7.5	83	VARIO	11.6	7	● n s n
6.9	12.5	2.0	82	VARIO	2.0	5	● p K ≷ p
8.0	7.1	1.3	84	I Q.	0.2	8	● s
2.3	6.7	- 0.5	87	CALMA	—	5	V
3.8	8.4	0.1	87	N	—	0	V
4.0	8.1	1.5	84	N	—	9	≡ s
4.5	11.4	0.6	88	SSE	—	0	V
3.1	11.4	- 1.7	85	N	—	1	V
5.8	9.6	2.6	85		38.8	4.8	
4.2	9.1	- 0.7	89	N	—	3	V
6.9	9.4	4.6	81	IV Q.	0.6	8	● p n
8.5	13.4	5.8	86	W	—	6	V
7.6	9.4	5.4	88	N	0.2	5	● p V
8.2	12.8	5.7	85	E	—	3	
6.1	8.4	3.5	78	II Q.	—	8	
4.8	11.5	1.0	87	VARIO	0.6	5	● n p V ≡ s
4.9	7.7	2.4	85	IV Q.	—	8	
6.4	11.1	3.6	83	IV Q.	3.8	4	● n p n
6.8	8.5	5.2	86	VARIO	7.8	9	● p n ≡
6.4	10.0	3.7	85		12.0	5.9	
6.5	10.2	3.8	85		117.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.4	13.3	8.6	91	I Q.	31.1	9	● p n
2	10.1	11.2	9.1	91	N	17.3	10	● n a p ≡ s
3	10.7	12.8	9.6	87	III Q.	24.3	10	● n a p n ≡ p
4	11.1	13.1	9.3	89	N	0.9	9	● p n ≡ s
5	11.2	13.9	8.6	69	N	—	5	
6	9.6	11.7	7.1	79	W	0.7	10	● n n
7	9.9	12.6	7.9	86	IV Q.	—	4	≡ s
8	9.8	10.3	9.0	92	VARIO	16.9	7	● n a p ≡ s
9	9.8	12.2	7.2	90	VARIO	0.1	9	≡ s
10	11.2	12.8	8.9	86	IV Q.	0.9	9	● n
Media I. decade	10.3	12.3	8.4	85		92.2	8.2	
11	11.1	12.2	10.2	88	I Q.	14.8	10	● n p n
12	11.1	12.5	10.3	84	II Q.	1.9	10	●
13	10.8	12.5	9.7	90	I Q.	4.8	8	● n n
14	6.5	10.9	4.7	86	SW	0.1	4	⁞ ≡ n s
15	6.2	9.5	3.1	72	IV Q.	—	6	
16	5.4	7.8	2.5	69	SW	—	8	≡ p
17	6.8	9.4	4.0	69	I Q.	—	8	≡ p
18	8.2	9.8	5.4	77	IV Q.	2.1	9	● n s
19	7.6	11.8	4.8	80	NW	—	1	
20	6.6	13.2	2.0	72	W	—	0	V
Media II. decade	8.3	10.8	5.7	78		23.7	5.9	
21	8.2	12.6	4.9	72	IV Q.	—	5	V
22	10.3	12.9	7.9	76	N	—	8	≡ s
23	11.6	13.8	10.0	80	NW	—	10	
24	10.5	12.1	8.9	92	NW	—	9	≡ s
25	9.9	12.8	7.7	88	III Q.	—	4	
26	8.5	9.8	6.8	90	NW	0.4	10	● p
27	7.8	11.5	5.5	89	W	0.8	8	● n a ⁞ ≡ n ≡ s
28	7.3	9.9	5.5	90	SW	—	9	≡
29	8.3	9.8	7.0	88	II Q.	7.5	10	● p n ≡ s
30	8.1	8.5	7.7	89	NE	14.7	10	● a p n
Media III. decade	9.1	11.4	7.1	86		22.9	7.8	
Media mensile	9.2	11.5	7.1	83		138.8	7.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
34.9	9.9	13.7	6.1	72	1.1	I Q.	10	8	ENE	18	0.8	9	● n ∞
40.6	8.4	11.0	6.6	89	0.1	CALMA	—	—	—	—	0.4	10	● n ≡
36.4	7.5	8.9	5.9	90	1.2	NE	6	5	ENE	8	17.4	10	● a p n ≡
44.5	9.0	13.3	4.6	75	3.4	NE	10	13	NE	18	—	8	
43.2	8.4	12.5	5.6	76	0.7	MERID.	7	8	NE	23	—	10	∞ p n
35.7	6.2	10.0	3.6	74	3.8	NE	8	18	NE	2	—	5	
37.1	6.2	12.8	1.8	77	0.9	III Q.	7	2	SW	14	3.0	4	● a p V ∞
39.4	5.8	7.4	3.6	93	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	10	≡ a p ≡ n
38.9	7.0	11.1	4.0	89	0.3	CALMA	—	—	—	—	—	9	≡ a
38.9	7.9	10.9	5.4	86	0.3	CALMA	—	—	—	—	—	10	
39.2	7.6	11.1	4.8	82	1.2						21.6	8.5	
38.6	8.7	11.8	7.5	78	4.3	NE	8	13	NE	20	3.8	8	● n a ≡ s
34.3	7.4	9.0	6.2	86	0.9	CALMA	—	—	—	—	0.6	8	● n ≡
26.8	6.7	8.6	5.9	92	1.3	ORIEN.	10	4	ENE	21	12.9	10	● ≡
23.7	4.8	6.4	1.6	88	2.8	ENE	6	8	ENE	22	2.4	8	● n a ≡ a p
27.6	2.6	6.0	0.0	65	4.2	ENE	14	10	E	24	—	4	V ∞
31.5	2.1	5.2	- 0.1	57	3.5	ENE	9	9	ENE	3	—	7	
33.1	3.2	7.6	0.4	71	1.1	I Q.	11	4	S	12	—	5	
32.5	5.0	12.2	0.2	58	4.2	ENE	9	10	NNE	16	—	5	V
40.2	5.1	10.0	2.6	52	6.1	ENE	10	13	ENE	9	—	0	
41.2	4.3	9.5	0.6	60	3.8	NE	10	9	NE	1	—	0	V
33.0	4.9	8.6	2.5	70	3.1						18.8	5.8	
40.2	4.2	9.1	- 0.1	72	0.7	I Q.	6	3	ENE	1	—	5	V
40.7	7.2	12.3	4.0	78	0.7	II Q.	6	2	ENE	3	—	10	∞ ≡ p n
40.2	7.3	9.0	5.6	91	0.7	ORIEN.	5	3	ENE	3	0.2	10	● n ≡ a p
40.8	7.0	7.9	5.9	94	0.4	IV Q.	3	2	N	7	1.0	10	● p ≡
43.2	7.3	11.4	4.4	81	1.1	I Q.	7	5	NE	8	—	5	≡ s
39.4	5.5	8.6	2.8	86	0.5	NE	4	2	NE	6	—	7	∞
39.5	4.3	9.3	1.2	85	1.1	I Q.	10	4	NE	21	—	4	V ∞
40.3	3.4	8.3	0.7	84	0.3	CALMA	—	—	—	—	—	10	∞ ≡ p n
37.9	5.9	10.0	3.1	83	0.3	I Q.	5	3	ENE	7	1.3	6	● n ≡ p n
39.2	6.0	6.6	5.2	96	0.2	I Q.	5	1	NE	9	1.0	10	● p n ≡
39.7	5.3	9.1	3.2	85	0.6						4.0	7.7	
37.3	6.1	9.3	3.5	79	3.3						44.4	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.1	9.2	12.3	6.4	76	3.7	NE	11	23	ENE	21	5.8	7	● p n ═ a
2	36.9	8.5	9.8	7.5	90	4.6	SETT.	24	10	NNE	3	7.1	9	● n a ═ a
3	36.4	7.7	8.4	7.3	90	4.3	NNW	12	10	NNW	13	24.0	10	● a p n ═
4	40.9	8.3	12.9	6.9	79	4.5	SETT.	24	12	NE	17	—	9	
5	40.6	8.9	11.8	6.6	68	2.4	NNW	8	7	NNW	11	—	9	
6	38.1	6.7	8.9	4.7	74	3.3	NNW	10	12	NNW	6	—	9	═
7	38.9	7.1	10.9	4.9	75	2.8	NE	13	7	NE	10	—	8	═ a
8	36.4	6.5	6.9	6.0	91	1.4	NNW	8	5	NNW	8	5.0	10	● a p ═ a ═ p n
9	35.7	8.1	11.5	5.3	84	2.5	SETT.	15	9	NW	13	—	7	◺ ☾
10	36.4	8.7	10.3	6.9	84	4.7	NNW	15	10	NW	10	0.2	10	● p ═
Media I. decade	36.2	8.1	10.4	6.2	82	3.9						42.1	8.3	
11	35.0	9.5	11.5	8.8	77	3.6	I Q.	14	22	NE	20	7.7	10	● n a
12	32.0	8.0	8.8	6.9	81	1.5	NNW	12	5	NE	1	—	10	═ a
13	24.3	7.1	10.2	5.7	91	4.2	NW	12	12	NW	13	14.0	10	● n a p n ═
14	20.4	4.1	5.7	1.9	90	5.2	NW	6	9	WNW	13	8.6	8	● n a p
15	24.0	2.5	5.9	0.2	65	6.5	NNW	8	18	WNW	15	—	5	V ⌣
16	28.4	1.6	3.9	- 0.9	51	5.1	IV Q.	21	10	NW	12	—	7	⌣
17	29.1	3.0	6.7	0.4	60	4.3	NNW	10	8	NW	13	—	8	
18	29.0	6.1	11.1	1.9	52	10.4	NW	10	28	NW	18	—	6	
19	37.4	4.7	8.1	2.1	45	7.3	SETT.	20	18	NW	1	—	0	
20	39.8	6.5	8.4	- 0.2	58	6.1	N	9	12	NW	15	—	1	
Media II. decade	29.9	5.0	8.0	2.7	67	6.0						25.4	6.0	
21	38.0	4.4	7.2	1.3	65	2.8	N	8	7	N	1	—	6	V
22	38.4	6.8	8.7	4.1	79	2.7	NNW	10	7	NNW	7	0.4	9	● n ═ n
23	38.6	7.0	8.0	6.1	91	1.9	IV Q.	18	4	NW	15	2.4	10	● a p n ═
24	38.1	7.0	8.2	6.0	91	1.4	IV Q.	10	6	NW	13	1.0	10	● n a p ═ a
25	40.1	7.2	9.7	5.0	88	2.3	IV Q.	10	6	NNE	6	—	5	═ a p
26	37.0	5.7	8.0	4.1	88	1.9	IV Q.	13	7	NW	12	—	5	═ a
27	37.0	5.0	8.4	2.6	79	3.5	I Q.	12	7	NW	11	—	3	◺ ═
28	38.0	3.8	5.7	2.1	81	2.1	IV Q.	12	7	NW	10	—	9	═ a
29	35.5	5.5	7.8	3.9	80	1.9	IV Q.	10	7	NE	8	1.6	8	p n ═ a
30	31.1	6.8	6.6	5.0	92	1.0	NE	8	4	NE	11	7.6	10	n p n ═ a p n
Media III. decade	37.3	5.8	7.8	4.0	82	2.2						13.0	7.5	
Media mensile	34.4	6.8	8.7	4.3	77	4.0						80.5	7.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
10.0	12.9	8.5	87	29.4	ENE	19	51	ENE	19	18.0	9	● p n ☂
11.2	13.2	9.6	89	19.7	ENE	14	36	ENE	5	9.5	8	● n a ☂
11.0	12.6	9.8	92	19.6	ENE	9	30	ENE	6	45.1	9	● n a p ☈ a
10.9	13.3	8.0	85	5.5	I Q.	7	20	ENE	22	—	7	═ a gocce p
10.4	13.8	6.7	68	18.5	ENE	21	26	ENE	6	—	2	
9.5	11.9	6.1	71	19.7	NNE	11	24	NE	8	0.7	8	● n
10.0	13.4	7.4	87	4.3	I Q.	7	12	NE	21	—	3	═ a ◺
8.6	10.0	7.2	99	14.5	ENE	14	24	ENE	6	4.1	10	● a p ═ a p
8.6	10.8	7.0	100	9.3	III Q.	9	16	WNW	2	0.1	8	⋮ ═ a p
11.1	13.4	8.6	87	15.1	ENE	13	24	NNE	8	1.8	10	● n p
10.2	12.5	7.9	88	14.9						74.3	7.4	
11.1	12.2	10.7	97	19.4	ENE	16	32	ENE	9	32.2	10	● n a p
11.1	12.3	10.1	81	7.2	ENE	16	24	NNE	3	0.3	10	● n
10.4	12.4	9.2	96	10.0	ENE	14	18	SE	20	1.8	9	● n a
8.7	12.4	4.7	88	11.3	I Q.	10	28	WSW	17	—	7	⋮ ═ a
6.3	9.2	3.6	81	19.1	ENE	14	28	ENE	15	—	7	◺
5.5	8.2	1.9	74	10.0	I Q.	15	23	NNE	23	—	9	V
7.0	9.7	4.3	71	10.8	I Q.	19	23	NNE	21	—	3	gocce n
8.5	11.0	5.8	78	22.4	ENE	15	40	NNE	10	4.7	10	● n a p ⌒ ☂
6.3	11.5	4.8	80	14.0	ENE	16	28	NNE	24	—	0	
7.7	12.7	5.6	68	11.9	ENE	14	26	ENE	1	—	2	V ∞
8.5	11.2	5.8	79	18.5						39.0	6.7	
8.8	13.1	5.5	76	19.2	ENE	18	34	ENE	8	—	8	∞ p gocce p ☂
9.8	11.9	7.8	80	18.5	ENE	15	22	ENE	8	—	10	gocce p ═ a
11.7	14.3	9.8	85	10.8	ENE	11	16	ENE	1	—	7	
10.6	12.6	9.2	97	6.2	III Q.	15	12	WNW	6	—	10	═ a gocce a p
9.6	12.5	5.8	99	7.9	III Q.	10	20	WNW	24	—	4	⋮ ═ a p
6.9	8.7	4.8	100	1.4	ENE	7	12	WSW	1	0.5	10	● n p ⋮ ═ a p
7.0	10.2	4.1	96	7.1	ENE	6	16	NE	23	0.1	7	⋮ ═ a
7.3	10.6	4.2	87	5.0	ENE	8	18	ENE	8	—	10	⋮ ═ a
8.2	10.3	6.4	89	»	»	»	»	»	»	4.8	9	● p n ═ a
8.3	9.1	7.4	100	»	»	»	»	»	»	7.9	10	● n p n ═ p
8.8	11.3	6.5	91	»						13.3	8.0	
9.2	11.7	6.7	86	»						126.6	7.4	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vanda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	(*) 706.7	6.2	7.0	5.7	90	44.2	ENE	17	74	ENE	18	26.2	10	● p n ≡ p ≀
2	713.4	7.0	8.3	5.9	99	27.3	I Q.	19	57	ENE	1	19.0	7	● n a ≡ a p ≀
3	710.5	8.0	9.8	7.1	92	34.6	ENE	18	73	ENE	10	15.0	10	● n a p K n ≡ ≀
4	717.1	8.0	9.0	7.0	92	11.6	IV Q.	12	32	ENE	24	0.0	7	● a
5	715.9	6.7	9.0	4.8	76	31.6	ENE	17	45	ENE	23	—	1	≡ p ≀
6	707.8	5.4	7.8	3.3	76	23.1	NNE	9	46	NE	6	2.2	10	● n p n ≀
7	710.7	7.5	8.4	6.1	76	12.0	IV Q.	20	32	WNW	9	—	6	
8	711.9	6.4	7.2	5.8	98	14.1	ENE	16	32	NE	13	13.2	10	● n a p ≡
9	712.1	6.8	8.1	5.9	95	10.8	W	9	19	W	9	0.2	9	● n ≡ a
10	711.7	8.2	9.1	7.0	88	28.0	ENE	19	42	ENE	24	1.0	10	● p n ≡ p ≀
Media I. decade	711.8	7.0	8.8	5.9	88	23.7						77.4	8.0	
11	(*) 707.1	7.8	8.3	6.4	99	47.8	NE	16	64	NE	15	64.4	10	● ≡ ≀
12	707.7	7.3	8.5	6.4	92	11.3	NE	18	32	NE	3	0.8	10	● p n ⁞≡ a ≤
13	701.3	7.8	10.0	5.5	92	19.1	SW	10	41	SW	24	0.4	7	● n ≀
14	696.2	5.4	8.7	2.4	76	21.7	WSW	10	40	SSW	1	—	5	≀
15	698.9	2.8	4.1	1.5	89	27.0	ENE	9	48	E	9	0.2	7	● a ⁞≡ a ≀
16	708.9	3.6	5.2	2.6	51	6.4	ENE	5	27	ENE	23	—	10	
17	704.3	3.5	4.6	2.1	69	20.9	I Q.	14	44	WNW	9	—	8	≀
18	708.6	4.6	6.6	3.2	88	43.9	ENE	14	67	NE	13	8.6	10	● n a p ≡ a ⁀ p ≀
19	713.2	6.1	7.7	4.9	54	20.0	E	10	39	E	10	—	0	≀
20	713.9	6.6	9.0	4.9	46	15.8	ENE	9	36	ENE	24	—	0	≀
Media II. decade	705.0	5.5	7.3	4.1	76	23.4						74.4	6.5	
21	(*) 713.7	6.6	8.3	4.4	79	21.4	I Q.	24	44	ENE	1	—	8	≀
22	714.1	7.9	9.0	6.9	83	14.5	E	14	23	ENE	9	—	8	≡ p
23	714.3	9.2	10.7	8.0	76	11.0	E	12	21	E	9	—	8	
24	714.3	9.0	10.5	7.1	94	11.5	OCCID.	21	26	NW	23	0.8	10	● n ≡ ⁀ a
25	715.9	7.0	8.6	5.9	97	13.2	ENE	8	26	NW	8	0.2	10	● n ⁞≡
26	713.8	6.6	7.8	5.9	96	16.8	WNW	12	27	WNW	6	0.8	10	● p n ⁞≡ p
27	712.7	6.8	7.6	5.1	97	15.9	I Q.	16	27	NE	20	0.2	8	● n
28	713.6	6.0	7.1	5.1	81	9.8	ENE	13	21	E	9	—	9	
29	711.9	5.6	6.9	4.0	81	6.2	E	13	14	E	19	9.6	10	● p n
30	707.0	5.6	7.4	4.2	99	14.6	II Q.	13	24	SE	17	5.6	10	● p n
Media III. decade	713.0	7.0	8.4	5.7	88	13.5						11.2	8.1	
Media mensile	709.9	6.5	8.0	5.2	84	20.2						163.0	7.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
57.5	9.9	12.1	8.1	86	13.5	NNE	13	33	NNE	20	21.3	10	● p n ≀
62.6	10.6	13.5	9.1	85	7.0	NNW	13	18	NNE	1	13.2	6	● n
61.1	10.6	12.2	8.5	95	6.1	N	8	17	NE	9	27.4	10	● n a p
66.2	10.3	13.6	9.2	95	2.0	OCCID.	6	7	N	24	0.6	7	● a p ≡ n
66.5	10.3	14.7	5.7	77	7.5	N	13	18	NNE	18	—	1	
58.6	9.0	12.0	5.3	85	5.4	WNW	9	8	WSW	14	0.7	10	● n
60.8	9.9	14.4	7.0	90	1.8	IV Q.	20	7	WSW	14	—	6	
63.0	8.6	10.6	6.6	96	3.6	N	9	6	NNW	10	14.0	10	● n a p
62.1	9.3	13.4	6.4	95	1.7	I Q.	9	5	S	5	—	7	≡ a
61.9	10.6	12.7	7.6	92	3.5	NNW	14	7	NNW	24	0.8	10	● p n
62.0	10.0	12.9	7.4	90	5.2						78.5	7.4	
60.0	11.1	11.6	10.4	94	3.5	N	9	19	NNE	19	51.0	10	●
57.8	10.9	12.4	9.2	89	1.3	NW	8	5	NW	1	0.5	10	● p n
60.9	9.6	13.7	9.2	93	3.2	NE	8	6	NE	4	0.3	9	● n
46.9	8.0	13.7	2.6	89	4.4	SSW	5	15	SW	15	—	4	
49.6	5.2	9.6	1.1	87	6.5	SETT.	19	16	NNE	14	—	8	≡ n
54.2	4.9	9.4	0.1	84	1.9	WSW	8	4	N	12	—	10	V
55.0	7.1	11.8	4.8	76	4.3	III Q.	12	10	S	9	—	6	
54.0	7.7	9.5	5.6	90	7.5	SETT.	22	18	N	13	9.0	10	● n a p
62.8	7.1	13.1	2.8	82	4.5	I Q.	15	10	ENE	12	—	—	
64.5	5.5	13.4	0.6	84	3.5	W	14	6	NE	21	—	1	V
55.5	7.7	11.8	4.7	87	4.6						60.8	6.6	
64.0	6.7	12.9	1.8	87	3.6	SETT.	22	6	NNE	14	—	4	
64.5	9.7	13.5	6.1	88	3.4	NW	9	10	N	13	—	9	
64.5	10.8	13.9	9.1	91	2.0	SETT.	18	6	N	12	—	10	
64.1	9.8	12.2	8.0	85	1.6	III Q.	18	5	WSW	23	—	9	≡ n
66.2	9.5	13.4	7.1	94	1.8	SW	10	5	SW	2	0.3	7	● n ≡
63.1	8.5	9.5	7.7	95	0.6	NNW	8	2	NNW	6	—	10	≡
63.1	7.6	11.6	4.6	96	2.8	III Q.	18	5	NNW	5	0.2	8	● n ≡ n
64.1	6.5	10.6	2.5	93	1.3	W	18	4	W	18	—	10	≡ n
61.9	7.9	9.6	6.5	92	0.8	WNW	9	3	NW	23	2.3	10	● p n
57.4	8.0	8.8	7.0	94	1.9	SETT.	11	5	N	24	7.5	10	● p n
63.3	8.5	11.3	6.0	92	1.9						10.8	8.2	
60.8	8.7	12.0	6.0	90	3.9						150.1	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.8	10.4	12.7	9.0	83	29.1	ENE	12	58	ENE	18	18.4	10	● p n ≡
2	65.9	11.7	14.5	10.1	86	16.2	NNE	8	30	NE	8	6.6	4	● n
3	62.2	11.7	13.0	10.2	87	18.7	NNE	10	36	ENE	6	32.6	8	● n a p
4	68.2	10.9	14.0	9.5	87	6.7	IV Q.	14	18	NNE	22	0.4	7	● n a ≡ n a
5	67.8	11.0	14.3	8.0	72	19.0	ENE	19	26	E	5	—	1	
6	59.9	10.0	12.0	7.9	80	17.4	NNE	13	26	NNE	5	2.6	10	● n p n
7	61.6	11.0	14.7	9.0	85	3.6	I Q.	8	14	W	7	—	2	
8	63.2	10.0	11.0	9.0	88	14.0	NNE	18	20	NNE	13	4.4	10	● n p n
9	63.3	9.6	10.7	8.8	89	6.7	IV Q.	18	16	WSW	8	—	10	≡ a
10	63.0	11.3	13.9	9.8	85	12.8	NNE	21	18	NNE	15	1.0	10	● p n
Media I. decade	63.2	10.8	13.0	9.1	84	14.4						66.2	7.2	
11	61.1	11.6	12.6	11.0	88	22.7	NNE	13	34	NNE	16	22.6	10	● n a p ≡
12	59.2	11.5	12.9	11.0	90	6.8	NNE	8	18	NNW	2	0.2	10	● p
13	52.2	11.7	13.5	10.2	85	11.7	SSW	7	26	S	24	0.2	9	● n
14	46.9	11.0	14.0	6.5	77	23.0	WSW	16	38	WSW	16	—	6	≡
15	50.5	7.3	9.2	5.0	80	16.8	NE	6	34	E	8	0.6	6	● p ≡
16	55.4	6.5	9.0	3.3	77	8.1	WNW	7	16	WNW	3	—	10	≡ n a V
17	56.3	8.0	11.4	6.2	73	9.9	I Q.	11	18	ENE	1	0.2	5	● n
18	55.6	9.2	10.1	7.3	88	25.4	ENE	12	42	NNE	12	10.3	10	● n a p ≡
19	63.9	9.6	12.9	6.2	69	17.2	NNE	10	32	ENE	10	—	0	
20	65.5	8.6	13.9	4.5	74	13.8	NNE	11	20	NNE	6	—	0	
Media II. decade	56.7	9.5	12.0	7.1	79	15.4						34.1	6.6	
21	64.2	9.4	13.7	6.3	82	13.4	NNE	19	20	NE	4	—	1	
22	65.7	10.2	12.7	8.1	84	12.5	NNE	24	16	NNE	6	—	9	
23	65.9	11.3	14.0	9.9	88	6.7	NNE	23	12	NNE	9	—	8	
24	65.0	10.8	12.0	10.8	88	8.0	WSW	7	18	WSW	20	—	7	≡ a
25	67.7	9.8	11.9	8.5	88	8.3	WSW	11	20	WSW	20	—	4	≡ a
26	64.7	9.1	9.4	8.6	88	5.3	IV Q.	13	16	WSW	3	—	10	≡ a p u
27	64.4	8.4	10.8	6.9	87	11.3	NNW	8	18	WSW	8	—	7	≡ a
28	65.5	8.0	10.7	5.6	82	8.1	NNW	8	14	NNW	12	—	10	
29	63.2	8.7	10.0	7.4	86	3.3	IV Q.	16	12	N	28	1.8	10	● p u ≡ n
30	58.7	8.6	9.4	8.0	89	7.5	NE	10	12	NE	18	5.8	10	● n p u
Media III. decade	64.5	9.4	11.5	8.0	86	8.4						7.6	7.6	
Media mensile	61.5	9.9	12.2	8.1	83	12.7						107.9	7.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
9.6	11.0	8.5	95	17.8	NNE	18	34	NNE	18	19.2	10	● n p u ≡
10.8	12.5	9.8	97	8.4	N	11	19	N	1	0.4	7	● n
11.2	12.5	10.1	97	9.9	NNE	9	28	NNE	10	10.6	10	● n a p
10.9	12.8	9.3	99	3.3	IV Q.	12	6	NNW	24	—	8	≡ a
10.0	12.8	7.4	86	11.0	N	11	15	NNE	12	—	1	
8.6	9.7	7.2	91	9.0	W	9	14	WSW	18	—	10	
10.6	14.0	7.8	92	5.5	III Q.	17	8	SSW	13	—	7	
9.8	10.6	9.1	100	9.1	N	18	15	N	12	9.4	10	● a p
10.3	12.3	8.7	98	8.9	III Q.	14	7	NNE	23	—	10	
10.2	11.7	8.8	97	6.5	IV Q.	24	9	N	5	—	10	
10.2	12.0	8.6	95	8.4						83.6	8.3	
11.2	12.0	10.5	100	12.8	N	16	26	N	18	32.0	10	●
11.0	12.1	10.1	95	4.0	WSW	7	10	N	1	1.0	10	● p n
10.6	12.7	9.2	96	7.7	NNE	11	15	SSE	22	0.2	7	
8.4	11.8	4.8	87	9.2	II Q.	15	18	WSW	13	—	8	
5.3	8.4	2.0	92	10.0	NNE	8	18	NNE	13	—	7	≡ a
4.2	5.8	1.4	96	5.3	SW	9	11	N	23	0.2	10	● n
6.9	9.8	4.5	93	8.0	WSW	9	14	N	24	—	7	
7.6	9.0	5.8	95	13.3	N	14	23	N	13	16.2	10	● n a p
8.8	11.1	5.7	80	9.4	IV Q.	16	19	NNE	14	—	0	
6.8	10.9	2.2	84	7.3	WSW	11	12	NW	4	—	0	
8.0	10.4	5.6	91	8.7						49.6	6.9	
8.0	12.0	4.6	91	8.7	SETT.	17	14	N	5	—	7	
9.1	12.0	5.6	95	5.9	WNW	8	11	N	11	—	4	
10.9	13.0	9.7	96	6.5	NNE	12	10	NNE	7	—	10	
9.8	11.1	8.9	101	7.2	SW	16	10	SW	14	0.2	10	● p ≡ a p
8.4	10.1	8.7	100	4.9	SW	11	10	SW	2	—	10	≡ a
9.0	9.6	8.4	100	5.0	SW	11	12	SW	5	0.6	10	● p n ≡ a
8.8	9.6	8.7	100	6.0	III Q.	18	13	SW	15	—	10	≡ a
7.0	9.0	5.7	99	5.8	III Q.	22	8	WSW	12	0.2	9	● n ≡ a
7.9	8.8	7.0	98	3.8	III Q.	13	7	SW	2	2.6	10	● p n ≡ a
8.1	8.6	7.5	100	5.9	NNE	9	15	NNE	24	5.0	10	● n p n ≡ a
8.7	10.4	7.3	98	6.0						8.6	9.0	
9.0	10.9	7.2	95	7.7						91.8	8.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.2	5.7	NE	10.8	9	● p n
2	14.8	9.4	NNE	11.0	6	● n
3	12.8	6.6	NE	47.0	10	● n a p ≷ a
4	14.4	6.8	SETT.	0.2	8	● n gocce p
5	15.1	8.5	I Q.	—	3	
6	12.0	4.5	N	0.8	10	● n
7	14.7	4.8	IV Q.	—	4	
8	18.0	5.2	NE	9.4	10	● a p
9	14.5	7.1	SW	0.2	7	● n
10	14.6	7.8	NE	2.0	10	● p n
Media I. decade	18.7	6.9		81.4	7.7	
11	12.8	10.3	NNE	22.4	10	●
12	11.9	10.2	IV Q.	0.8	10	● a p n
13	14.8	9.1	I Q.	8.6	8	● n a
14	18.5	6.7	I Q.	—	7	T p ≺ n
15	9.8	4.2	I Q.	—	6	
16	10.4	1.0	I Q.	—	8	V ⊕
17	11.6	2.7	I Q.	—	4	
18	11.8	2.4	I Q.	1.8	10	● a ⌒
19	14.5	1.0	IV Q.	—	0	V
20	16.5	0.0	III Q.	—	1	V
Media II. decade	12.6	4.8		33.6	6.4	
21	14.8	2.0	I Q.	—	2	
22	12.4	4.5	SETT.	0.2	10	● p
23	17.6	8.1	VARIO	—	7	
24	18.4	8.0	NW	—	9	gocce a
25	15.9	7.6	VARIO	—	4	≡ n a
26	9.7	4.8	ESE	—	10	≡
27	12.5	2.6	VARIO	—	6	gocce p
28	13.2	4.8	CALMA	—	7	≡ n
29	13.0	5.1	IV Q.	3.6	8	● p n
30	8.8	7.0	CALMA	9.2	10	● p n
Media III. decade	13.0	5.5		13.2	7.8	
Media mensile	18.1	5.7		128.2	7.1	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.8	10.2	ENE	34.0	10	● p n
2	17.2	10.1	CALMA	7.0	2	● n
3	16.8	12.8	E	23.5	5	● n
4	17.0	10.0	CALMA	—	2	
5	15.0	10.0	NE	—	0	
6	18.0	9.0	CALMA	—	10	
7	15.0	10.0	CALMA	—	8	
8	16.0	8.8	CALMA	—	10	
9	15.0	8.0	N	0.4	10	● n
10	15.0	13.0	CALMA	—	10	● n
Media I. decade	15.2	10.1		64.9	6.7	
11	14.0	11.0	NE	8.0	10	● n
12	17.8	9.0	SETT.	—	10	
13	16.0	12.0	VARIO	1.8	10	● n p
14	14.0	11.0	SW	7.5	10	● n p
15	10.0	5.0	NE	21.0	9	● n p
16	11.0	4.0	NE	1.0	9	● n
17	12.5	9.5	SW	17.0	6	● n
18	11.0	8.0	NE	25.0	8	● n p
19	11.9	9.0	NE	—	2	
20	13.2	7.4	CALMA	—	0	
Media II. decade	13.1	8.6		80.8	7.4	
21	14.8	7.4	CALMA	—	0	
22	15.0	6.4	CALMA	—	5	
23	15.9	10.6	CALMA	6.0	5	● n
24	14.1	12.8	CALMA	2.0	10	● n
25	15.0	9.2	CALMA	—	10	
26	13.2	9.8	CALMA	0.8	10	● p
27	13.0	10.8	CALMA	1.6	5	● n p
28	14.0	5.6	CALMA	—	7	
29	11.5	9.1	CALMA	0.4	10	● n
30	14.6	10.0	ESE	2.0	10	● n
Media III. decade	14.1	9.1		12.8	7.2	
Media mensile	14.1	9.3		158.0	7.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.6	9.5	I Q.	10.0	10	● n a p
2	17.0	11.5	I Q.	5.7	4	● n
3	16.8	12.3	II Q.	12.8	7	● n a
4	15.8	10.2	VARIO	9.5	3	● n
5	15.2	9.0	E	—	2	
6	14.5	9.4	E	1.9	10	● n a
7	14.8	9.7	E	—	5	
8	15.8	8.8	II Q.	0.1	10	● a
9	15.2	11.4	IV Q.	14.3	10	● n
10	15.2	10.8	CALMA	5.2	10	● a p
Media I. decade	15.2	10.8		57.0	7.1	
11	17.8	12.6	E	8.1	10	● n
12	14.5	9.5	VARIO	—	10	
13	15.5	11.8	S	4.6	10	● n a p
14	14.2	10.5	SW	11.3	10	● n p
15	11.8	4.8	VARIO	4.2	8	● n
16	12.2	2.8	S	—	10	
17	14.7	4.8	VARIO	17.6	8	● n
18	12.0	7.6	NE	16.1	10	● n a
19	12.0	5.4	ENE	—	1	
20	13.0	6.0	E	—	0	
Media II. decade	13.5	7.6		61.9	7.7	
21	14.2	5.8	NW	—	1	
22	14.5	8.0	VARIO	—	9	
23	15.5	10.8	II Q.	0.8	10	● n
24	14.0	12.2	W	0.1	10	● n
25	14.4	9.8	IV Q.	—	8	≡
26	12.8	10.6	III Q.	0.8	10	
27	12.6	10.2	OCCID.	0.1	9	
28	13.2	5.8	E	—	7	
29	11.8	9.2	S	1.1	10	
30	14.5	10.8	III Q.	4.2	10	
Media III. decade	13.8	9.4		6.1	8.4	
Media mensile	14.2	9.1		125.0	7.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	18.9	8.4	ENE	16.6	17.1	10	● n
2	17.6	12.3	NNW	8.5	0.8	5	● n ≷ n
3	17.8	11.6	NE	11.1	69.0	7	● n
4	17.6	11.7	N	8.2	—	5	
5	14.6	10.0	ENE	18.2	1.8	2	● n ═ a
6	12.0	8.6	SETT.	6.0	17.7	10	● a p ═ a
7	14.2	9.2	VARIO	2.5	—	9	═
8	18.6	10.0	NNW	2.2	38.2	9	● n ═ a
9	15.2	11.0	SE	3.8	—	10	
10	16.8	11.7	I Q.	6.5	4.8	10	● p n
Media I. decade	15.8	10.5		7.9	148.9	7.7	
11	16.2	12.4	NNW	5.5	—	10	
12	14.3	9.6	SETT.	3.0	8.0	10	● p n
13	14.9	10.0	MERID.	7.8	18.9	10	● n a p n
14	13.7	6.2	I Q.	6.7	29.1	10	●
15	9.8	5.8	NNE	9.7	—	9	
16	10.4	5.0	I Q.	7.2	28.0	9	● n
17	15.0	8.0	ESE	4.7	18.2	7	● n
18	12.0	7.7	NNE	17.2	8.0	10	● a p ═ a p
19	11.0	8.6	NNE	19.2	—	1	
20	14.1	6.6	N	16.7	—	0	
Media II. decade	13.1	8.0		9.1	105.2	7.6	
21	16.0	7.2	N	6.6	—	0	
22	14.6	8.0	IV Q.	6.3	1.3	9	● p ═ p
23	14.0	11.8	WNW	1.6	8.8	8	● p n ═
24	14.0	12.0	II Q.	3.3	1.2	10	● n ═
25	16.2	10.7	WNW	2.8	—	5	
26	12.6	9.7	ORIEN.	3.2	11.6	7	●
27	18.2	9.7	E	3.7	4.1	6	●
28	14.7	6.8	N	3.5	2.6	10	●
29	11.2	9.3	I Q.	1.2	13.3	10	●
30	13.7	10.0	S	12.9	52.3	7	●
Media III. decade	14.0	9.5		4.5	94.7	7.2	
Media mensile	14.1	6.8		7.2	348.3	7.5	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.2	- 0.5	II Q.	8.0	8	● p n
2	4.4	- 0.4	VARIO	14.5	7	● n a p
3	4.8	- 1.2	S	21.9	10	● a p ✳ p
4	5.0	0.0	VARIO	10.5	7	● n a
5	6.0	- 0.5	N	—	6	
6	7.6	- 4.1	N	—	7	
7	9.8	- 1.3	SW	0.3	2	● p
8	4.6	1.5	S	5.1	10	● n a
9	6.2	- 1.1	III Q.	—	4	
10	9.3	0.4	N	9.1	7	● p
Media I. decade	6.5	- 0.7		69.4	6.8	
11	5.0	1.8	I Q.	8.0	9	● n a
12	5.2	0.7	III Q.	7.5	10	● p
13	4.8	- 0.2	VARIO	15.8	10	● n △ a ✳ p
14	3.1	- 2.0	II Q.	8.2	5	△ n ✳ a
15	4.1	- 7.3	N	—	2	
16	6.0	- 9.8	N	—	4	
17	6.4	- 8.0	NW	—	2	
18	4.5	- 4.2	NW	—	4	
19	4.6	- 6.0	N	—	0	
20	10.0	- 3.7	NW	—	0	
Media II. decade	5.4	- 3.8		39.5	4.6	
21	8.8	- 1.8	N	—	6	
22	5.6	0.7	II Q.	—	9	
23	8.0	0.0	N	—	9	
24	5.0	- 0.6	N	0.5	9	● n a
25	8.0	- 1.8	N	—	0	
26	5.8	- 2.0	II Q.	—	6	
27	5.0	- 2.4	N	—	3	
28	4.1	- 4.0	S	0.8	9	✳ p
29	6.2	- 3.6	II Q.	5.2	6	△ a p
30	4.2	- 1.6	S	11.7	10	● a p
Media III. decade	6.0	- 1.7		17.7	6.7	
Media mensile	6.0	- 2.1		126.6	6.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.8	6.0	ORIEN.	10.0	7	● n V
2	11.8	7.7	NE	1.5	9	● n a p
3	8.8	8.0	NE	22.5	10	● a p n
4	13.0	7.5	NE	—	8	
5	12.6	8.8	NE	—	7	
6	9.4	4.5	ORIEN.	—	8	
7	12.5	4.0	NE	—	2	
8	8.5	5.0	NE	2.6	10	● a p n
9	12.0	5.0	CALMA	—	7	
10	11.0	6.8	ORIEN.	2.5	10	● p
Media I. decade	11.3	6.3		39.1	7.8	
11	11.0	8.8	NE	6.2	10	● n a p
12	8.8	7.0	NE	10.5	10	● n
13	8.2	6.2	N	18.5	10	● n a p n ═ a
14	6.8	3.8	SETT.	8.0	8	● n a
15	6.6	0.0	SETT.	—	5	V
16	5.8	- 1.2	SETT.	—	7	V
17	8.2	- 1.0	CALMA	—	3	
18	11.2	1.0	N	—	4	
19	9.2	1.2	NW	—	0	V
20	9.2	0.5	N	—	0	V
Media II. decade	8.4	2.6		43.2	5.7	
21	8.5	- 0.1	CALMA	0.4	4	● p n V
22	9.6	0.0	CALMA	0.8	10	● n p
23	8.8	5.5	CALMA	1.0	10	● n a n
24	8.2	6.0	CALMA	0.5	10	● a ═ a p n
25	11.0	8.0	CALMA	—	3	═ n
26	8.4	4.0	NE	—	5	
27	10.0	1.7	N	—	2	V
28	5.2	0.5	N	—	10	V
29	9.4	8.5	N	1.0	6	● n
30	7.5	4.0	CALMA	27.0	10	● a p n ═ n
Media III. decade	8.7	3.1		30.2	7.0	
Media mensile	9.5	4.0		112.5	6.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														ISONZO						TAGLIAMENTO									
															GORIZIA		IDRIA		VIPPACCO		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BÛT		FELLA	
	MANIAGO 1005		M.te MAGGIORE 949		PONTEBBA 501		VILLA OPICINA 329		POCLEDO 41		ARDARIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		PASSO PRADIL 1162		ENTROVOLTE 1080		VERRONCHA (Torre) 200		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1200		COLLINA 1130		PAULARO (Chiusa) 600		POSTUMIA 540	
1	»	»	7	4	7	5	9	6	14	8	12	8	12	6	12	10	»	»	»	»	13	3	1	- 3	4	1	8	3	9	5	6	4
2	»	»	11	4	7	4	14	6	12	9	18	10	17	10	15	10	»	»	»	»	13	5	3	- 6	5	0	8	3	10	6	6	4
3	»	»	10	6	9	6	15	7	16	11	15	12	16	9	15	10	»	»	»	»	13	5	3	- 3	6	1	8	4	8	5	7	4
4	»	»	10	7	10	7	13	9	16	11	16	11	16	10	18	10	»	»	»	»	13	7	0	- 3	2	0	8	3	8	5	8	6
5	»	»	10	5	10	5	13	6	16	10	18	9	16	4	19	10	»	»	»	»	13	2	3	- 2	3	- 1	7	4	9	5	7	4
6	»	»	7	3	6	3	13	6	16	11	11	7	14	7	16	9	»	»	»	»	9	1	3	- 6	5	- 2	7	4	9	1	6	3
7	»	»	7	4	5	3	10	6	15	12	14	10	15	8	13	9	»	»	»	»	10	3	3	- 5	5	- 2	7	4	8	1	9	8
8	»	»	8	5	8	4	11	6	14	11	14	9	14	8	15	9	»	»	»	»	10	5	4	- 3	5	- 1	10	5	10	6	7	5
9	»	»	9	6	9	6	12	5	12	10	16	12	14	8	14	10	»	»	»	»	11	6	5	- 2	6	- 2	9	4	10	5	9	6
10	»	»	10	6	9	5	11	8	14	10	16	12	16	8	17	11	»	»	»	»	14	6	3	- 3	8	1	7	4	10	5	9	7
Media I. decade	»	»	8.9	4.6	8.0	4.8	12.1	6.5	14.5	10.3	15.0	10.0	15.0	7.8	15.1	9.8	»	»	»	»	11.8	4.3	2.6	- 3.3	4.9	- 0.5	7.9	3.8	9.1	3.9	7.6	4.6
11	»	»	10	7	8	7	13	9	15	10	15	12	17	11	15	13	»	»	»	»	12	9	4	- 2	7	4	8	6	10	7	8	6
12	»	»	9	4	8	4	12	7	16	10	13	8	14	8	15	10	»	»	»	»	11	7	3	- 1	5	3	7	5	7	5	7	6
13	»	»	9	6	8	5	10	7	13	10	13	11	14	10	14	11	»	»	»	»	10	8	2	- 2	5	3	7	4	7	5	7	4
14	»	»	6	4	9	5	13	6	15	9	13	8	13	9	16	11	»	»	»	»	11	3	1	- 3	0	- 1	6	4	8	3	6	1
15	»	»	5	1	7	1	10	4	14	2	10	5	10	4	11	6	»	»	»	»	8	2	1	- 3	- 1	- 3	4	- 1	7	0	4	0
16	»	»	3	- 1	4	- 1	6	4	15	6	12	5	11	3	9	5	»	»	»	»	8	- 1	0	- 11	4	- 5	4	3	5	- 2	4	0
17	»	»	6	- 1	6	3	8	2	16	10	16	8	12	4	12	5	»	»	»	»	10	1	- 3	- 11	5	- 5	5	2	4	- 1	6	2
18	»	»	4	3	6	2	8	4	12	8	18	8	12	4	14	5	»	»	»	»	8	1	- 1	- 9	4	- 2	6	1	6	0	5	2
19	»	»	4	- 1	5	2	7	4	11	6	18	7	18	3	10	7	»	»	»	»	9	1	- 1	- 8	5	- 3	5	0	6	1	6	1
20	»	»	8	2	2	0	6	4	11	5	17	5	14	6	11	8	»	»	»	»	13	- 1	0	- 8	5	- 5	7	0	7	- 2	7	1
Media II. decade	»	»	6.4	2.4	6.3	2.8	9.4	5.1	13.8	7.8	13.5	7.7	13.0	5.9	12.7	8.0	»	»	»	»	9.9	3.0	0.5	- 6.3	3.9	- 1.4	5.9	2.4	6.7	1.6	6.0	2.3
21	»	»	10	3	4	1	8	4	13	4	16	6	14	4	15	9	»	»	»	»	11	1	4	- 6	6	2	9	2	8	0	5	1
22	»	»	11	4	5	3	9	4	14	5	14	7	15	4	16	9	»	»	»	»	11	3	4	- 3	7	4	10	4	9	2	4	1
23	»	»	11	7	5	3	10	6	12	5	14	9	15	8	18	10	»	»	»	»	13	2	4	- 1	10	5	10	4	9	4	7	3
24	»	»	10	6	6	3	12	8	14	8	13	11	14	11	17	11	»	»	»	»	12	5	4	- 2	10	8	9	4	11	5	8	4
25	»	»	8	5	10	5	11	8	12	8	16	10	15	9	13	10	»	»	»	»	12	3	3	- 3	8	3	10	4	10	3	7	3
26	»	»	7	5	7	4	11	8	14	9	12	10	12	9	17	9	»	»	»	»	9	2	2	- 3	8	2	7	4	8	3	6	4
27	»	»	7	4	8	6	10	6	14	10	18	10	13	9	18	11	»	»	»	»	10	0	1	- 4	8	1	5	3	6	1	6	1
28	»	»	6	1	7	3	10	4	18	5	14	8	13	4	14	8	»	»	»	»	10	- 1	1	- 8	7	- 1	6	1	5	- 1	5	1
29	»	»	7	4	7	4	9	4	11	5	11	9	11	5	15	9	»	»	»	»	11	3	0	- 5	3	- 1	5	3	5	2	6	3
30	»	»	8	6	6	4	11	4	10	9	16	10	14	9	18	10	»	»	»	»	9	6	2	- 4	3	0	7	4	7	5	7	5
Media III. decade	»	»	8.5	4.2	6.5	3.5	10.1	5.6	12.7	6.8	13.6	8.8	13.6	7.2	14.9	9.6	»	»	»	»	10.8	2.3	3.5	- 3.6	7.0	1.8	7.8	3.3	7.9	2.4	6.1	2.6
Media mensile	»	»	7.9	3.7	6.9	3.7	10.5	5.7	13.7	8.6	14.0	8.8	13.9	7.0	14.2	9.1	»	»	»	»	10.8	3.2	1.9	- 4.4	5.3	0.0	7.2	3.2	7.9	2.8	6.6	3.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 340		CLAUT (Sottomura) 930		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1756		AURONZO 864		PERAROLO 892		MARESON DI SOPRA 1366		ARABBA 1619		ANDRAZ 1491		P. DI CROCE D'AUNE 1045		SEDICO 337		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1067		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445	
1	3	3	11	3	9	1	1	- 9	9	2	9	4	4	1	5	- 4	5	3	6	2	8	5	7	1	6	2	10	1	4	2	5	1	6	4
2	9	6	8	3	9	1	1	- 6	9	3	8	5	5	2	6	2	9	1	7	4	10	- 6	7	0	9	2	11	1	7	1	5	1	11	6
3	7	3	6	3	7	2	3	- 6	9	1	7	5	4	1	5	0	8	1	7	4	8	5	5	1	8	3	10	3	7	2	7	2	9	6
4	9	6	10	5	7	2	0	- 4	6	3	8	6	4	2	6	1	6	1	7	4	7	5	8	2	7	2	9	2	5	2	8	2	9	5
5	11	5	10	5	7	4	1	- 3	8	4	9	2	5	3	6	1	5	1	6	4	9	1	7	- 3	8	4	10	4	7	3	9	1	10	7
6	9	1	9	1	7	- 2	2	-10	8	0	9	4	5	- 1	6	4	6	2	6	2	8	6	7	0	9	- 1	8	3	7	0	9	1	10	2
7	10	8	11	3	8	5	2	- 7	8	1	11	4	6	1	6	2	10	- 2	6	2	7	4	8	1	7	- 1	10	6	4	0	7	0	11	7
8	9	6	9	4	8	0	2	- 6	6	1	8	4	7	2	4	2	13	0	5	2	10	4	4	0	8	- 2	9	6	7	3	8	0	10	6
9	11	5	11	6	8	2	1	- 4	9	2	8	5	4	1	5	2	4	0	5	2	8	6	7	1	5	3	11	5	4	1	8	1	8	4
10	11	6	10	5	8	2	3	- 4	8	2	9	6	6	2	4	3	11	0	6	4	11	6	9	3	8	4	10	6	6	3	9	- 2	9	6
Media I. decade	9.5	4.4	9.7	3.5	7.6	1.5	1.6	- 5.9	8.1	1.9	8.5	4.5	5.0	1.4	5.8	1.3	7.7	0.7	6.1	3.0	8.6	5.4	6.9	0.6	7.0	1.6	9.9	3.4	5.8	1.7	7.5	- 1.1	9.3	6.5
11	10	7	9	7	10	4	3	- 1	11	4	7	6	3	2	5	1	8	4	6	4	10	8	5	2	9	4	7	5	8	4	10	3	11	8
12	10	6	8	6	6	3	0	- 8	6	4	8	6	5	3	4	1	4	1	7	5	9	7	6	1	6	4	7	6	5	3	5	3	10	7
13	9	6	9	5	6	4	2	- 2	5	4	8	5	5	2	5	0	4	1	6	4	9	7	4	- 3	7	5	8	5	5	3	7	5	9	7
14	10	5	10	4	6	2	2	- 5	7	3	7	1	4	0	3	- 3	5	- 1	6	3	11	6	2	- 7	8	1	6	3	5	1	7	4	9	6
15	7	1	6	0	6	- 2	1	- 7	6	- 2	5	- 1	2	- 5	2	- 9	7	- 5	5	0	9	2	1	- 9	6	- 4	6	- 1	1	- 6	5	0	9	- 1
16	4	- 2	7	- 2	3	- 5	- 2	-16	4	- 5	5	- 1	0	- 7	1	-12	7	- 8	5	- 2	6	1	2	- 7	4	- 6	6	- 3	1	- 6	4	- 7	7	- 2
17	5	- 2	9	- 2	3	- 5	- 4	-14	3	- 6	4	- 2	0	- 6	2	-10	6	- 7	2	- 2	5	1	5	- 5	2	- 4	10	- 8	1	- 4	5	- 5	5	0
18	6	- 1	8	0	2	- 4	- 1	-11	3	- 4	5	- 1	2	- 5	1	- 7	3	0	3	0	7	2	5	- 6	4	- 3	6	1	4	- 3	7	- 5	7	0
19	8	2	10	0	5	- 5	- 1	-14	4	- 4	6	- 1	2	- 5	2	-10	8	- 6	7	- 1	5	2	5	- 4	6	- 3	12	0	5	- 2	6	- 3	7	0
20	7	- 3	11	- 2	2	- 6	- 2	-11	6	- 6	5	- 1	3	- 3	4	- 6	13	- 5	5	0	8	0	9	- 1	8	- 3	12	2	8	- 3	5	- 4	7	- 1
Media II. decade	7.8	1.9	8.6	1.6	4.9	- 1.4	- 0.2	- 8.9	5.4	- 1.2	6.0	1.1	3.2	- 2.5	2.9	- 5.5	6.5	- 2.5	5.1	1.1	7.9	3.6	4.4	- 3.7	5.2	- 0.9	8.0	1.5	6.8	- 1.4	6.1	- 0.7	8.1	2.4
21	8	- 2	7	- 1	5	- 5	6	- 6	3	- 3	6	0	4	0	5	- 2	15	8	6	3	7	0	7	2	7	0	9	5	8	0	6	- 3	8	0
22	8	1	9	2	5	- 2	3	- 4	6	- 2	6	4	4	2	5	0	12	1	6	4	6	1	6	2	6	1	10	6	7	3	8	1	8	1
23	10	3	12	3	5	0	2	- 4	6	1	9	4	5	2	6	0	5	1	6	4	8	4	7	- 1	8	5	12	7	7	2	8	2	9	3
24	10	3	10	2	6	0	3	- 5	7	1	7	4	5	2	5	2	6	0	6	4	10	5	6	- 1	10	4	12	5	8	2	10	2	11	6
25	9	3	8	2	3	1	2	- 4	7	1	9	3	5	0	4	- 2	5	- 1	7	4	10	5	5	1	9	1	12	2	8	2	10	0	12	2
26	7	2	10	3	6	- 1	2	- 7	7	0	5	1	4	0	4	- 2	11	0	7	3	10	4	5	- 1	8	1	11	4	7	1	7	0	10	3
27	8	0	11	1	5	- 2	1	- 6	6	- 1	6	0	3	- 1	5	- 4	4	0	7	3	9	3	6	- 3	7	0	12	4	6	1	7	0	11	2
28	7	- 2	6	- 1	4	- 1	0	- 3	4	- 2	4	1	4	- 2	3	- 4	11	- 2	7	2	8	2	4	- 1	8	0	8	4	6	- 2	7	0	8	3
29	8	2	8	3	5	2	1	- 5	4	- 1	8	3	3	- 1	4	- 4	4	- 1	5	2	6	3	5	0	6	1	9	3	5	0	8	1	7	4
30	7	3	8	3	5	2	3	- 4	5	0	6	5	4	2	4	- 1	12	- 1	5	4	6	5	6	2	8	2	9	4	7	1	8	1	8	5
Media III. decade	8.2	1.3	8.9	1.6	5.4	- 0.6	2.0	- 5.3	5.5	- 0.6	6.6	2.4	4.1	0.4	4.4	- 1.7	8.5	0.0	6.2	3.8	8.0	3.3	5.9	0.0	7.7	1.5	10.4	4.4	6.9	1.0	7.9	0.4	9.2	2.8
Media mensile	8.5	2.5	9.1	2.2	6.0	- 0.2	1.1	- 6.7	6.3	0.0	7.0	2.7	4.1	- 0.2	4.2	- 2.0	7.6	- 0.6	5.8	2.5	8.3	4.1	6.7	- 1.0	6.6	0.7	9.4	3.1	5.5	0.4	7.2	0.3	8.9	3.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO											
	Sesto 1312		Tarvisio (Slavia) 751		Brlago 1015		Slinigia 1130		Solda di dentro 1345		Silandro 706		Casere di sotto 1790		Monteneve 2333		Tolle di sopra 1460		Terme Meranesi 1000		Fleres (Fleres) 1246		Anterselva di mezzo (Antholz) 1035		Casere (Antico) 1600		Riva di Tures (Riva) 1000		Passo di Campolongo (Gardena) 1870		Crevara (Gardena) 1000		S. Cassiano (Gardena) 1548	
1	»	»	6	1	10	2	4	− 2	4	− 2	8	4	5	− 2	1	− 6	7	4	5	0	7	1	5	0	7	− 8	3	− 5	13	− 10	5	1	5	− 4
2	»	»	6	5	8	1	4	− 2	5	0	12	4	6	− 1	3	− 6	7	4	7	1	9	3	8	6	9	− 1	5	− 2	14	− 10	6	2	10	0
3	»	»	7	2	9	2	1	− 2	5	0	9	4	3	− 2	4	− 7	6	4	6	1	7	3	7	1	8	− 8	3	− 3	13	− 10	5	1	6	− 3
4	»	»	5	3	9	1	1	− 4	4	− 2	0	3	5	− 5	3	− 9	7	3	5	1	6	2	5	1	7	− 2	4	− 5	14	− 8	8	2	4	− 2
5	»	»	3	4	7	− 2	3	− 3	5	− 3	11	1	7	− 3	4	− 10	7	3	7	− 2	9	0	6	3	5	− 4	1	− 5	14	− 8	6	1	7	0
6	»	»	6	1	7	− 1	3	− 7	4	− 7	10	0	3	− 3	4	− 9	6	3	1	− 2	9	0	10	− 3	5	− 9	2	− 3	13	− 9	5	1	5	− 5
7	»	»	5	0	8	1	5	− 5	5	− 3	7	− 1	3	− 2	4	− 3	7	1	7	− 3	6	− 1	5	− 2	6	− 6	3	− 5	14	− 6	5	− 1	6	− 5
8	»	»	3	2	9	2	1	− 2	5	− 4	9	0	9	− 3	3	− 6	5	2	5	− 2	8	0	7	− 1	5	− 6	1	− 4	15	− 7	6	− 1	11	− 3
9	»	»	3	3	9	2	4	− 2	6	− 4	6	2	9	− 3	5	− 5	7	3	4	0	4	1	6	2	9	− 1	5	− 2	14	− 9	3	0	4	− 3
10	»	»	7	3	11	4	3	− 3	6	2	9	3	11	− 2	3	− 6	3	3	6	1	7	2	3	6	7	0	5	− 1	14	− 9	7	1	6	− 1
Media I. decade	»	»	5.5	2.2	8.7	1.2	2.9	− 3.4	4.9	− 3.2	9.0	2.0	7.6	− 2.6	3.9	− 7.2	6.3	2.7	5.8	− 0.5	7.1	1.1	6.7	0.7	6.8	− 3.5	3.2	− 4.0	13.8	− 8.6	6.1	0.7	6.8	− 2.6
11	»	»	10	3	10	4	2	− 3	4	− 1	10	4	10	− 3	10	− 7	7	2	3	1	6	4	9	4	5	0	1	− 4	16	− 11	4	2	3	1
12	»	»	7	3	10	0	2	− 5	3	− 5	11	0	9	− 5	10	− 6	7	3	4	− 3	5	1	7	2	7	− 4	3	− 4	13	− 11	5	1	3	− 2
13	»	»	9	4	7	1	0	− 5	3	− 2	8	0	8	− 4	2	− 10	5	2	3	0	6	1	7	3	6	− 2	2	− 4	14	− 11	5	− 1	7	0
14	»	»	6	2	5	− 1	− 2	− 10	1	− 5	6	2	3	− 4	2	− 12	5	− 1	2	0	3	1	5	1	5	− 3	2	− 7	14	− 11	3	− 2	7	− 2
15	»	»	6	1	6	− 7	− 3	− 11	− 1	− 10	5	− 2	2	− 11	4	− 16	1	− 4	1	− 7	3	− 6	6	− 4	1	− 7	− 1	− 11	11	− 4	2	− 9	2	− 11
16	»	»	3	− 4	5	− 9	2	− 9	− 2	− 9	6	− 3	1	− 13	4	− 18	4	− 4	− 3	− 11	4	− 3	1	− 7	2	− 16	− 3	− 15	11	0	1	− 3	3	− 15
17	»	»	3	− 2	5	− 4	1	− 7	1	− 3	5	− 2	2	− 10	2	− 18	5	− 2	0	− 4	3	− 6	3	− 6	2	− 8	− 1	− 8	9	− 4	3	− 6	4	− 12
18	»	»	5	0	4	− 6	3	− 7	1	− 7	4	− 2	3	− 8	1	− 14	3	− 1	5	− 7	5	− 4	5	− 4	4	− 10	− 1	− 10	12	− 5	2	− 3	3	− 3
19	»	»	2	− 2	1	− 5	1	− 9	1	− 3	7	− 1	3	− 10	3	− 10	4	− 3	4	− 4	4	− 3	3	− 6	2	− 10	0	− 12	11	− 3	3	− 3	2	− 12
20	»	»	3	− 3	6	− 2	4	− 4	5	− 5	5	− 3	4	− 9	5	− 7	5	− 1	5	− 5	5	− 3	4	− 6	6	− 9	3	− 6	10	− 4	3	− 4	7	− 11
Media II. decade	»	»	5.8	− 0.1	5.9	− 2.9	1.1	− 7.0	1.5	− 5.1	6.7	− 0.7	4.8	− 7.7	1.9	− 11.8	4.6	− 0.9	2.8	− 4.0	4.4	− 2.3	4.9	− 2.5	4.0	− 6.8	0.5	− 6.8	12.0	− 6.4	3.6	− 3.9	5.1	− 7.2
21	»	»	1	− 4	9	3	4	− 3	5	− 2	5	− 3	5	− 7	3	− 5	7	3	6	− 4	6	− 2	6	− 4	5	− 5	4	− 4	10	− 9	7	− 3	11	6
22	»	»	2	− 3	8	4	0	− 2	5	− 1	6	− 1	5	− 7	2	− 4	7	5	3	− 4	7	0	3	− 2	9	− 4	4	− 4	10	− 11	7	2	13	0
23	»	»	3	− 1	9	5	1	0	5	1	7	1	6	− 5	2	− 4	»	»	7	3	4	2	7	0	7	− 1	5	− 2	15	− 10	6	2	7	− 3
24	»	»	6	0	10	4	2	− 1	5	0	3	1	7	− 4	1	− 10	7	5	6	3	4	3	3	2	7	0	2	− 2	14	− 9	6	1	3	− 3
25	»	»	10	2	10	0	3	− 4	4	− 4	7	1	7	− 5	− 1	− 11	7	1	4	− 1	4	− 1	6	1	6	− 7	2	− 7	13	− 3	7	− 1	5	− 2
26	»	»	7	1	6	1	1	− 4	3	− 2	7	1	7	− 5	− 3	− 13	7	2	4	0	5	0	7	0	6	− 5	3	− 5	14	− 7	6	1	3	− 3
27	»	»	3	− 1	7	1	3	− 4	2	− 4	6	0	7	− 4	− 1	− 13	7	1	4	− 1	4	0	5	− 2	5	− 6	3	− 7	13	− 6	6	0	4	− 6
28	»	»	3	1	3	3	1	− 4	3	− 4	7	1	3	− 4	1	− 3	5	1	3	− 2	6	0	4	− 1	5	− 7	2	− 7	13	− 3	5	− 1	3	− 7
29	»	»	5	2	7	3	3	− 3	3	− 3	7	2	3	− 5	2	− 3	7	1	2	− 1	3	0	5	− 1	4	− 3	1	− 5	13	− 3	5	− 1	3	− 5
30	»	»	7	3	3	2	1	− 2	4	− 3	7	1	3	− 5	2	− 10	5	4	4	1	6	0	7	− 2	7	0	4	− 2	12	− 9	6	2	9	− 4
Media III. decade	»	»	5.5	0.1	8.2	2.3	1.9	− 2.7	3.8	− 2.1	6.7	0.4	6.8	− 5.1	0.6	− 8.5	6.5	2.4	4.6	− 0.7	4.9	0.2	6.3	− 0.9	6.1	− 3.6	2.9	− 4.5	13.7	− 8.5	6.1	0.0	7.6	− 2.7
Media mensile	»	»	5.8	0.7	7.6	0.2	2.0	− 4.4	3.4	− 3.5	7.5	0.6	6.4	− 5.1	2.2	− 9.2	5.0	1.4	4.2	− 1.7	5.5	− 0.3	5.9	− 0.8	5.6	− 4.7	2.2	− 5.6	13.2	− 7.8	5.3	− 1.1	6.5	− 4.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FERSINA		GRESTA	
	MARANZA (Valle) 1415		SPINGA (Bianco) 1305		CASTELLO DI PRESSILE 969		LAVAZE' (Ega) 1696		BRIXIANO 1562		PINO 1550		FUCINE 977		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1839		MENDOLA (S. Romedio) 1340		MEZZOLOMBARDO 215		PASSO PENNES 2100		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PRADAZZO (Travignolo) 1630		CASINO DI PINZOLO (Caffaro) 1150		PAEZ 1460		ROTZO 794	
1	6	1	5	3	9	4	»	»	16	2	9	− 2	5	4	8	− 4	5	2	6	0	15	6	5	− 6	2	− 4	13	2	6	2	5	− 1	6	4
2	6	1	6	3	11	4	»	»	17	2	9	− 2	10	5	7	− 3	8	2	7	2	15	4	4	− 1	6	− 2	11	3	8	3	7	0	9	5
3	4	0	6	3	8	4	»	»	18	3	8	− 1	9	5	10	− 2	6	2	6	1	9	6	5	− 3	4	− 2	11	5	8	4	5	1	8	6
4	6	0	5	3	8	3	»	»	15	2	8	− 2	6	4	11	− 2	4	1	4	0	14	6	2	− 7	3	− 2	9	3	7	3	5	0	7	5
5	5	1	6	2	8	4	»	»	14	1	8	− 1	9	4	13	− 2	7	1	6	0	13	6	4	− 5	4	− 1	11	3	8	4	7	2	10	5
6	4	− 2	6	1	9	2	»	»	13	− 1	9	− 3	8	0	10	− 6	6	− 1	6	− 1	10	2	5	− 8	3	− 4	11	1	6	− 2	»	»	11	2
7	7	− 2	5	0	7	1	»	»	16	− 1	9	− 4	7	1	10	− 6	6	0	5	− 2	14	2	4	−11	5	− 3	13	2	7	2	»	»	10	4
8	3	0	7	1	9	3	»	»	17	0	7	− 1	6	1	10	− 2	8	1	6	− 2	8	3	1	− 8	3	− 1	12	2	6	1	7	− 2	10	4
9	6	1	4	4	7	3	»	»	15	0	8	− 1	6	3	11	− 4	2	1	4	1	15	5	3	− 5	1	− 2	8	4	5	2	7	0	9	4
10	6	2	6	4	8	4	»	»	18	2	7	− 1	8	4	11	− 4	7	2	6	1	12	5	5	− 1	3	0	13	4	6	4	7	2	11	5
Media I. decade	5.3	0.2	6.0	2.4	8.4	3.2	»	»	16.4	1.0	8.2	− 1.4	7.4	3.1	10.1	− 3.5	5.9	1.1	5.6	0.0	12.5	4.5	3.8	− 5.5	3.1	− 2.0	11.1	3.9	6.7	2.8	»	»	9.1	4.4
11	5	2	6	4	8	5	»	»	19	4	4	− 1	10	5	10	− 3	6	2	7	3	10	9	3	− 5	5	− 1	11	5	6	4	8	4	10	6
12	4	1	6	3	6	4	»	»	14	2	7	− 3	8	3	9	− 3	5	0	5	0	9	7	2	− 7	3	0	8	4	8	4	4	2	9	5
13	5	0	4	2	6	3	»	»	17	3	3	− 4	6	4	6	− 2	5	0	5	0	8	6	3	− 5	3	− 1	11	5	3	1	4	1	8	5
14	1	− 1	4	1	5	0	»	»	14	0	3	− 5	6	3	6	− 2	6	− 2	5	− 2	7	3	− 1	− 7	2	− 4	12	2	2	0	5	1	8	3
15	3	− 6	3	− 3	1	− 3	»	»	11	− 5	2	− 9	5	5	2	−10	1	− 5	0	− 7	7	1	3	−18	0	− 8	10	− 5	6	− 2	6	− 7	6	− 2
16	1	− 8	1	− 5	2	− 5	4	−18	13	− 6	4	−11	7	0	4	−10	2	− 7	0	− 9	10	0	− 1	−20	1	−10	8	− 6	4	− 6	3	− 9	5	− 3
17	4	− 4	1	− 5	2	− 2	4	− 6	11	− 5	7	− 7	6	1	9	− 9	2	− 5	− 1	− 6	12	1	− 3	−18	0	− 7	6	− 6	5	− 4	4	− 4	6	− 3
18	3	− 3	2	− 2	6	0	0	− 8	14	0	7	− 5	8	3	9	− 2	4	− 3	2	− 5	13	0	− 4	−12	3	− 5	7	− 2	4	− 3	4	− 4	6	− 1
19	2	− 5	2	− 2	6	− 1	− 4	−11	11	− 2	8	− 6	5	5	10	− 9	5	− 4	3	− 6	15	0	− 4	−14	2	− 7	8	− 4	3	− 7	4	− 5	7	− 2
20	6	− 4	2	− 3	4	− 2	1	− 8	11	− 2	11	− 1	4	0	10	− 9	4	− 2	2	− 5	17	− 2	0	− 9	0	− 4	7	− 5	5	− 5	7	− 7	8	− 1
Media II. decade	3.4	− 2.8	3.0	− 1.0	4.6	− 0.1	»	»	13.5	− 1.1	5.6	− 5.3	6.0	2.9	7.5	− 6.6	3.9	− 2.6	2.8	− 5.7	10.8	2.5	− 0.3	−11.0	1.9	− 4.5	8.8	− 1.2	4.5	− 1.8	4.9	− 2.8	7.0	0.7
21	7	2	5	− 2	6	0	5	− 5	13	− 1	13	− 1	5	2	10	− 8	7	0	4	− 4	14	− 2	2	− 4	4	− 1	9	− 3	5	− 2	8	1	10	− 1
22	7	2	6	− 1	7	4	6	1	17	2	14	0	6	2	10	− 5	8	3	6	− 1	10	4	3	− 5	5	1	11	3	4	− 2	7	− 5	9	5
23	6	2	7	3	8	5	5	− 1	18	4	12	1	6	5	10	− 1	4	2	7	1	9	5	5	− 7	3	0	12	4	5	1	7	2	10	6
24	5	2	6	3	7	4	4	− 2	17	4	12	1	7	4	9	0	5	2	5	2	9	6	3	− 6	4	0	10	3	6	− 1	7	2	10	5
25	4	0	6	4	7	2	3	− 5	16	3	13	− 1	8	1	3	− 4	5	0	5	0	15	4	0	−10	3	− 2	9	2	6	− 2	5	− 1	10	3
26	5	1	6	2	8	3	6	− 3	15	1	13	1	4	1	8	− 4	5	0	4	0	11	3	− 2	− 8	4	− 3	10	2	3	− 3	6	0	8	− 1
27	5	0	5	2	6	2	2	− 6	17	2	12	− 2	7	0	8	− 4	5	0	3	− 2	15	1	2	− 3	3	− 2	10	2	6	− 2	7	0	9	2
28	3	− 2	5	1	8	0	3	− 4	17	3	8	− 3	5	1	8	− 4	7	− 1	5	− 3	8	0	1	−11	2	− 3	11	2	6	1	7	− 2	10	3
29	6	− 1	3	0	5	1	2	− 3	18	2	12	− 2	5	2	6	− 4	3	0	4	− 1	14	2	− 1	− 7	4	− 2	9	1	6	0	5	− 1	10	2
30	4	2	4	1	7	3	3	− 1	»	»	13	− 1	6	2	6	− 4	6	1	5	− 1	7	4	− 2	− 3	5	0	11	2	4	2	6	1	7	3
Media III. decade	5.2	0.8	5.3	1.3	6.9	2.3	3.6	− 2.6	16.4?	2.2?	12.2	− 0.7	5.9	2.0	8.3	− 3.3	5.5	0.7	4.3	− 0.9	11.2	2.7	1.1	− 7.4	3.7	− 1.1	10.2	1.3	5.3	− 0.3	6.5	0.7	9.3	2.7
Media mensile	4.6	− 0.6	4.3	0.9	6.6	1.3	»	»	15.4?	0.7?	8.7	− 2.4	6.4	2.7	8.6	− 4.6	5.1	− 0.3	4.4	− 1.5	11.5	3.2	1.5	− 8.0	2.9	− 2.5	10.0	1.2	5.3	− 0.1	»	»	8.5	2.6

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Oberziner)

1. La *temperatura media mensile* di questo novembre ovunque è superiore al valor medio dedotto da molti anni. L'eccesso è di 2°,0 a Vicenza e a Pisino, 0°,6 a Bolzano, 0°,7 al Venda, 0°,8 a Trento; altrove è compreso tra questi valori.

	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Conegliano	Venezia	Padova	Feltre	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Nov. 1929	8,8	11,1	9,9	6,5	9,2	9,9	8,7	6,5	9,0	9,2	6,3	6,1
Val. medio	6,8	9,8	7,8	4,6	7,3	8,0	7,2	5,8	7,6	7,2	5,5	5,5

2. Quasi ovunque la temperatura media della terza decade è leggermente inferiore a quella della prima; quella della seconda poi è la più bassa di tutte: in questo periodo si ebbero i maggiori freddi del mese; il termometro raggiunse il limite inferiore il 15 al Venda 1°,5, il 16 a Padova 0°,1, a Venezia 3°,3; nell'interno della zona montuosa, anche alle quote più basse, scese sotto zero (Bolzano −0°,1, Trento −0°,9, ecc). La temperatura si mantenne bassa anche nei giorni successivi, tanto che in qualche località il minimo fu raggiunto al 20 e al 21.

Il limite più alto fu raggiunto dal termometro quasi ovunque ai primi giorni del mese; all'1 a Bolzano, al 2 a Pisino ecc., al 5 a Padova con 14°,7, al 7 a Venezia con 14°,7, ecc. Solo in poche località tale limite fu segnato al 23 (Venda 10°,7).

L'escursione tra gli estremi in questo mese fu 14°,6 a Padova, 11°4 a Venezia, 9°,2 al Venda.

3. In 6 giorni la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova, la massima fu sempre inferiore; ciò sta a denotarci l'esistenza nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino di un'*inversione termica*, cioè temperature più basse in pianura, più alta in collina. La frequenza in questo mese è minore di quella solita, e ciò per il forte numero di giorni con precipitazioni nei quali di regola manca l'inversione.

Tali inversioni si presentarono nei giorni 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28. Notevole fu specialmente l'inversione del 20, in cui la differenza Venda-Padova fu di 4°,8.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata utilizzando la temperatura media decadica del Venda e come decremento della temperatura quello calcolato per l'aria libera in Val Padana, nella prima e nella terza decade è a m. 2250; invece si mantiene verso i 1900 nella seconda decade.

Tale altezza riesce minore specie nella seconda decade, se la si calcola direttamente dagli Osservatori meteorologici e dalle stazioni termometriche della regione. Difatti distribuiti gli Osservatori e le stazioni in vari gruppi a seconda della loro quota, si hanno alle varie quote per la temperatura i valori medi riportati nel seguente specchietto.

Altezza m. sul livello del mare	31	311	576	1090	1257	1517	1822	2152
Numero di stazioni	(15)	(10)	(8)	(12)	(15)	(10)	(7)	(8)
Temper. media prima decade .	11,5	8,1	6,5	5,5	3,8	2,9	1,7	−0,7
Temper. media seconda decade .	9,5	5,9	4,4	3,2	0,7	−0,3	−0,9	−4,0
Temper. media terza decade . .	10,2	6,5	5,1	4,6	2,8	2,8	1,4	−1,9
Temperatura media mensile . .	10,4	6,8	5,3	4,4	2,8	1,8	0,7	−2,2

All'ispezione di questo specchietto appare come la isoterma 0° sia attorno ai 2000 metri nella prima e terza decade, ma invece scenda verso i 1400 nella seconda decade.

4. Pochi sono i giorni in cui in qualche parte della regione non si siano verificate le precipitazioni e questi sono il 19-20-21-22, i quali col 15-16-17 costituiscono il periodo asciutto più lungo del mese, interrotto da un giorno con piogge parziali al 18. Possono essere ascritti tra gli asciutti per le scarsissime precipitazioni anche il 5-7-9-25 e 28.

Tra le precipitazioni più copiose vanno segnate quelle del 6: Fiume mm. 69,0, Conegliano mm. 47,0; quelle del 14 (g. p.): Plezzo mm. 56,8, Montenero d'Idria mm. 78,0 (*totale diurno massimo del mese*).

Attorno a quei giorni vi furono aumenti dei fiumi alquanto sensibili; il più accentuato quello del Livenza che all'idrometro di Motta al 4 raggiunse cm. 176.

5. Dopo avere subito nel corso del mese variazioni notevoli, il *manto nevoso* alla fine ha uno spessore leggermente superiore a quello del mese precedente, così a Montenevo cm. 108 in luogo di 70, a Passo Pordoi cm. 60 in luogo di 45, ecc. Non ha subito variazioni sensibili il livello delle nevi che rimane verso i 1500 metri. Più in basso, durante i periodi piovosi, nell'interno della zona montuosa, specie nella Tridentina, cadde talora la neve, sempre però frammista all'acqua senza accumularsi al suolo.

6. La media mensile della *nebulosità* in questo novembre è ovunque notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Conegliano	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Nov. 1929	7,4	7,0	6,9	5,8	7,4	7,1	7,4	7,8	8,1	7,3	7,2
Val. medio	5,0	5,7	5,4	5,8	5,7	6,5	5,7	5,3	7,0	5,5	4,4

7. Abbondanti quasi da per tutto furono le *precipitazioni*: in qualche località fu superato notevolmente il valor normale; nell'Istria e nel Veneto centrale il rapporto tra totale di questo mese e valor normale s'aggira attorno a 2; tale rapporto è leggermente inferiore all'unità nel bacino dell'Isonzo (Gorizia 0,34, Plezzo 0,67) e in generale nell'Alto Adige (Trento 0,86, Bolzano 0,84).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Nov. 1929	343,8	246,8	156,0	179,7	111,1	194,9	117,6	128,2	126,6
Valore medio	172,8	107,0	89,0	91,0	188,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	2,01	2,30	1,76	1,97	0,34	0,67	1,20	1,51	1,49
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonezza	S. Michele	Bolzano	Riva
Nov. 1929	107,9	150,1	91,8	136,8	173,8	80,5	112,5	44,4	89,9
Valore medio	55,4	69,1	80,8	112,2	227,0	94,0	96,0	53,0	33,0
Rapporto	1,95	2,17	1,14	1,24	0,77	0,86	1,15	0,84	1,21

8. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare che in pianura i 150 mm. furono superati solo in un'area che comprende il versante nord orientale dei Colli Berici ed Euganei e si protende in una striscia ristretta comprendente Padova (mm. 154), sin quasi presso Castelfranco (mm. 135). Tale limite di 150 mm. fu superato in misura notevole in talune aree lungo la fascia dei massimi. Una prima di queste aree trovasi sui Lessini (mm. 188 a Laghi, mm. 171 a Lambre d'Agni), una seconda sulle Prealpi Bellunesi (mm. 287 a Milies, mm. 179 a Cison), una terza, più ampia delle precedenti, comprende le sorgenti del Cellina, del Meduna e l'alto Tagliamento (mm. 242 ad Andreuzza e mm. 287 a Frasseneit).

Tutte le alpi Giulie e l'Istria intera sono oltre mm. 150. L'isoieta 400 racchiude la Selva di Tarnova e la Selva di Piro (mm. 472 a Pocrai; mm. 499 a Predmeia, *totale mensile massimo del mese*).

L'isoieta 300 racchiude i monti della Vena e parte della regione Liburnica (Vodizze mm. 350).

L'isoieta 100 nella zona montuosa, partendo poco a Sud di Trento e poi movendo sensibilmente parallela all'Avisio in direzione SW-NE, raggiunge il confine politico nei pressi di Forni Avoltri; da questa isoieta procedendo verso NW la precipitazione va in generale diminuendo con la solita area di minimo nella Val Venosta.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto e superato i 20 km./ora: al Venda in 13 giorni (1-2-3-5-6-10-11-14-15-17-18-19-31), a Venezia in 4 giorni (1-11-14-25), a Trieste in 10 giorni (1-3-5-6-11-15-18-19-20-31). A Venezia la media diurna più alta fu km. ora 29,1, al Venda km. ora 47,6 (anche in altri 2 giorni furono superati 40 km. ora), a Trieste il massimo fu 51,8 al 18 (in altri 2 giorni furono superati i 40). La direzione del vento in tutti questi giorni fu compresa tra E e NE, tranne che al 14 in cui fu da WSW a Venezia e al Venda, a Trieste invece spirava vento debole e vario. Il *percorso orario massimo* fu di km. 74 al Venda, di 70 a Trieste, di 50 a Venezia, ovunque nello stesso giorno, all'1.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario delle registrazioni dell'anemografo, risulta:

A Fiume la maggiore frequenza spetta alle direzioni tra NNW e ENE, 64 %, a 5 direzioni, con un massimo (16 %) a N. Tra le altre ci sono due massimi: uno a ENE (10 %), e l'altro a WNW (7 %).

A Trieste la maggiore frequenza spetta alle direzioni del settore da ENE a SE (75 %, a 4 direzioni), con un massimo a ENE (28 %).

A Venezia la maggiore frequenza spetta alle direzioni da WSW a ENE (88 %), con un massimo a ENE (31 %).

A Padova la maggiore frequenza spetta alle direzioni comprese nel settore che va da SW per W a NE (72 % a 9 direzioni), con un massimo a N (17 %).

Al Venda le direzioni si distribuiscono in due settori, quasi fra loro opposti; le più frequenti sono quelle orientali; difatti alle tre direzioni NE, ENE, E spetta 58 %, con un massimo di 31 % a ENE; alle 5 direzioni comprese tra NNW e SW spetta 27 % con un massimo 8 % a WNW.

A Trento mancano quasi del tutto le direzioni meridionali; alle direzioni comprese tra NE e NW spetta 74 %, a 5 direzioni.

10. La *media della pressione atmosferica* anche in novembre è alquanto inferiore al valor normale. Difatti l'altezza barometrica di questo mese a Venezia è stata di mm. 761,7, mentre il suo valor normale è mm. 762,6; una differenza pertanto di mm. 0,9.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato mm. 770,8 alle 24h del 3, e il valor minimo mm. 749,0 alle 15h del 14; l'*ampiezza dell'escursione*, pertanto, è stata di mm. 24,8, leggermente inferiore al suo valor normale nella regione, che è di mm. 25.

Tra le *salite* del barometro degne di nota vanno ricordate: quella dai mm. 752,9 delle 18h del 18 ai mm. 765,1 delle 11h del 19, mm. 12,2 in ore 22, pari a mm. 0,55 all'ora; e quella dai mm. 758,7 delle 14h del 3 ai mm. 762,8 delle 18h del 6, mm. 4,1 in 4 ore, pari a mm. 1,06 all'ora.

Tra le *discese* del barometro degne di nota vanno ricordate: quella dai mm. 763,9 delle 11h del 22 ai mm. 757,3 delle 14h del 14, mm. 6,6 in 64 ore, pari a mm. 0,18 all'ora; e quella dai mm. 762,5 delle 9h del 3 ai mm. 758,9 delle 14h dello stesso giorno, mm. 3,6 in 5 ore, pari a mm. 0,72 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	III	IIIa	IV	V	VI	II	III	IIIa	IIIb	IIIc	IIIa	IIIb	*	Totale
Con prec. pom.	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	10
Con prec. pom.	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	8
Senza precipit.	1	1	1	1	—	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	1	12
Totali	1	3	2	2	3	1	1	3	2	1	1	2	3	1	1	3	30

La situazione isobarica dell'Europa in questo mese può dirsi caratterizzata dai seguenti fattori: una quasi sedentarietà di due aree di alta pressione; di queste una proveniva dall'Atlantico e si stendeva sulla parte meridionale della penisola iberica e sulla parte occidentale dell'Africa settentrionale (Marocco, Algeria e talora, in qualche giorno si estese anche sino alla Tripolitania); pure sulla Russia centrale si ebbe quasi sempre un'area d'alta pressione che talora (al 19-20) si estese verso l'Europa Centrale.

D'altra parte sull'Europa nord occidentale in generale, tra la Groenlandia e le isole Britanniche, si trovarono quasi sempre cicloni, talora profondi, ai quali gli anticicloni prevalenti definivano la propagazione verso NE (regioni polari), o verso SE (Mediterraneo). Il Mediterraneo fu frequentissimamente sede di formazioni secondarie, il cui movimento ebbe la solita irregolarità loro caratteristica in questo mese.

E' degno di nota il presentarsi di precipitazioni anche quando il ciclone trovavasi nel basso Tirreno (tipo XVI e al 10-11-12) per la quale situazione nelle tre Venezie, di regola, si ha vento settentrionale e assenza di precipitazioni.

Giova ricordare anche che si ebbe una situazione ben definita, ma tanto rara che non trova posto nella classificazione che abbiamo adottato e precisamente la saccatura da W attraverso le alpi Graie nella Val Padana nel giorno 18, accompagnata da precipitazioni.

Alle numerose formazioni, testè ricordate, in vicinanza delle coste Italiane vanno ascritte le copiose precipitazioni e i venti forti segnalati in questo mese.

12. In tutto il mese, quando più quando meno, la marea reale è sempre più alta di quella prevista con l'analisi armonica; fa eccezione la sola alta marea del 15.

Nei primi due giorni le differenze furono forti (50 cm. alta marea dell'1); queste differenze però vanno attenuandosi nei giorni successivi e sono pressochè nulle dal 4 al 10 (periodo di quadratura). Successivamente esse si mantengono in generale tra i 10 e i 20 cm. sino al 24, con un massimo tra 40-50 cm. nei due giorni 18-19, successivi a luna piena. Dal 25 alla fine del mese differenze inferiori ai 10 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluviometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{30}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul zero medio	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																			
I. Pietr	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	8,0	40,8	6,0	14,0	—	30,0	2,0	—	19,0	2,0	10,0	—	8,0	5,0	10,0	27,0	12,0	26,0	12,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	5,0	2,0	1,0	—	249,0	21
Sansego	Sansego	5	Pn	4,7	41,2	45,5	14,1	—	6,8	6,2	—	0,3	1,2	12,0	—	1,1	3,6	4,4	21,5	9,0	58,6	20,5	—	—	—	—	14,0	2,7	—	0,8	4,8	0,8	—	276,8	16
Unie	Unie	5	Pn	181,3				—	—	0,8	—	—	—	0,7	—	—	0,6	—	—	20,0	42,0	7,5	—	—	—	—	6,0	—	—	12,5	—	2,5	—	196,9	10 P
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	7,8	53,0	20,4	10,0	—	24,0	6,8	—	5,4	0,4	9,2	—	0,6	6,0	5,4	11,4	9,2	41,8	20,0	—	—	—	—	12,4	5,0	—	0,8	4,8	0,2	0,4	255,0	17
	Neresine	3	Pe	—	71,2	38,1	—	—	4,5	—	—	26,0	—	—	—	—	16,7	6,7	3,5	21,9	96,7	—	—	—	—	—	16,3	5,9	—	6,7	9,2	7,6	—	270,8	14
	Lubenizza	378	Pn	—	20,2	8,0	48,0	—	1,0	—	—	5,0	—	3,0	—	8,0	13,0	8,0	4,1	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	136,8	14
	Dragosetti	290	Pn	—	43,5	—	68,0	—	—	13,5	—	2,5	—	11,0	—	—	20,2	12,0	—	59,5	43,4	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,3	—	15,2	—	301,6	12
Cherso	Vrana (Stanich)	155	Pr	4,4	47,6	21,0	41,6	—	5,4	3,8	—	1,8	—	8,0	—	3,6	6,8	21,5	6,0	1,2	95,6	5,4	—	—	—	—	8,0	—	—	4,6	3,6	1,0	3,2	294,6	20
	Bellei	132	Pn	7,3	54,0	13,0	26,0	—	8,0	13,0	—	15,8	—	9,0	—	4,2	4,3	6,2	12,2	10,0	44,5	6,8	—	—	—	—	2,2	0,6	—	1,2	4,0	1,1	—	249,0	19
	Punta Croce	55	Pn	7,6	35,2	—	36,6	—	12,4	8,2	2,1	7,5	0,3	8,8	—	—	4,7	7,6	7,4	13,7	50,1	11,5	—	—	—	—	8,6	10,8	—	5,7	5,1	—	—	289,0	18
	Cherso	5	Pn	2,6	36,9	15,1	78,5	—	2,1	6,9	—	0,6	—	8,8	—	5,0	10,1	10,0	—	5,1	16,9	—	—	—	—	—	2,8	1,1	0,2	17,6	1,1	0,5	2,5	216,4	17
	Pisca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	21,2	30,7**	—	49,0	—	—	27,6**	9,4	40,6	—	10,4	1,5	19,0	66,8*	14,4*	—	8,0	15,2*	9,8*	—	—	—	—	10,0	7,8	—	10,0**	2,0	6,0	—	368,9	19
	Massone	1008	Pn	21,4	30,5	10,4	49,3	—	25,7	9,8	—	—	3,2	9,5	—	17,8	58,8*	13,1*	—	—	14,3*	8,4*	—	—	—	—	8,2	6,7	—	9,8	—	—	12,4	309,6	17
	Lescova Dolina	801	Pn	15,2	16,2	18,9	17,2	—	—	10,6	—	21,2	16,4	12,9	25,6	29,2	38,3	25,5**	—	13,8*	18,8*	0,5*	0,2	6,3	10,3	7,2	16,9	6,1	—	8,2	—	6,1	8,2	246,6	22
	Giarsici	703	Pn	42,0	54,8	18,0	20,8	—	17,0	7,3	—	10,8	—	18,0	18,4	9,0	43,6	21,2*	—	—	27,9*	33,3	—	—	—	—	2,0	3,2	—	7,5	19,0	12,8	9,4	369,7	20
	Bucile	579	Pr	2,4	49,4	7,5	18,0	0,4	2,0	4,4	—	44,6	—	19,2	8,6	7,4	32,8	14,8*	12,6	9,8	19,0	34,0	—	—	—	2,0	16,2	6,2	—	5,4	11,2	8,4	13,0	337,4	23
	Preval	577	Pn	8,2	10,8	10,0	5,1	—	—	8,1	—	42,6	—	14,8	2,5	—	—	21,0*	1,6	6,0	9,0	16,2	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	9,0	8,2	23,6	212,2	18
	Villa Slavina	545	P	2,0	25,0	—	25,0	2,0	—	—	—	54,0	—	15,0	5,0	11,0	39,0	25,0*	—	8,0	—	5,0	—	—	—	2,0	4,0	10,0	—	18,0	5,0	8,0	5,0	268,0	19
	Postumia	501	Pn	—	20,0	18,0	16,0	8,0	2,0	18,0	—	35,0	—	19,5	6,0	7,0	38,8*	22,0*	2,0	—	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	11,0	8,0	6,0	271,5	20
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pn	—	42,5	—	45,0	—	7,5	—	—	55,0	—	5,0	—	—	—	32,5**	12,5	—	55,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	17,5	—	—	5,0	305,0	11
	Monte Maggiore	960	Pn	2,0	42,0	5,0	44,2	2,5	8,8	8,0	—	46,0	4,1	13,5	—	6,5	—	40,1*	36,0	20,0	17,0	16,0	—	—	—	2,0	2,0	1,5	2,1	84,5	2,5	—	26,0	370,2	23
	Monte Lissina	644	Pn	—	46,7	—	47,2	10,6	16,0	—	—	35,1	—	27,2	—	—	—	60,3*	24,7	19,1	24,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	30,3	363,7	18
	Clana	564	Pr	0,4	28,2	26,0	27,0	8,8	2,2	17,6	—	42,2	—	5,2	0,2	4,4	—	48,4	18,2	2,0	8,2	16,0	4,8	—	—	4,0	5,4	2,6	—	9,0	7,4	2,0	7,4	292,6	22
	Apriano	500	P	3,0	46,8	—	29,0	—	4,0	21,0	—	30,5	—	11,5	—	0,4	—	22,0	31,0	12,0	19,0	3,2	—	—	—	—	—	—	8,0	6,5	7,8	—	30,9	230,6	16
	Sappiané	427	Pa	10,0	20,3	11,8	18,7	—	1,5	6,2	0,9	25,2	—	7,8	—	7,8	34,9	20,1*	4,7	14,0	7,5	—	—	—	—	3,5	2,0	1,6	—	6,7	5,7	3,5	3,0	217,4	21
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	35,0	8,0	31,0	5,0	2,0	10,0	—	6,0	—	9,0	—	2,0	11,0	10,0	3,0	35,0	12,0	17,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	2,0	2,0	—	6,0	268,0	20
	Berghi grande	668	Pa	—	9,8	21,5	50,0	2,4	—	14,5	18,0	9,8	5,1	3,2	—	—	22,5	15,6	—	—	22,8	—	—	—	—	20,7	10,0	4,0	—	7,5	7,0	—	10,1	257,0	13
	Fianona	168	Pr	—	80,0	—	80,0	—	—	2,5	8,7	11,0	—	7,3	—	3,5	13,0	29,0	5,2	21,5	15,5	8,7	—	—	—	1,7	—	1,0	—	2,3	1,0	1,0	5,4	222,2	19
	Laurana	14	P	2,8	51,4	22,0	29,2	0,4	—	5,2	2,2	13,2	—	7,8	—	5,0	9,0	26,0	1,8	26,4	22,4	7,5	—	—	—	2,0	0,2	—	—	3,2	0,8	0,8	5,0	244,8	18
	Abbazia	11	Pr	36,0	20,5	15,0	28,4	—	10,5	7,5	—	47,5	—	6,5	12,0	5,2	15,0	22,5	—	20,5	15,8	—	—	—	—	11,0	8,5	7,5	2,0	8,0	5,0	12,5	8,0	316,9	22
	Fiume	5	Pr	1,2	54,4	32,8	16,2	0,6	4,4	9,6	—	45,4	—	5,0	—	2,4	19,0	17,0	—	16,4	15,0	—	—	—	—	10,0	4,4	0,6	—	13,6	3,2	1,4	17,3	270,6	19
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	36,6	—	23,2	—	—	6,3	—	45,0	—	8,7	—	2,0	27,0	19,5	3,0	7,2	22,8	18,0	—	—	—	4,4	1,0	—	—	13,5	3,0	—	19,2	262,4	17
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,2	41,2	15,2	11,0	0,4	1,8	2,2	—	16,2	—	6,0	—	2,4	9,0	28,0	—	14,2	24,2	9,4	—	—	—	16,0	0,2	—	—	8,0	1,0	1,0	3,6	208,2	18
	Boglinno	253	P	—	25,9	—	10,5	—	—	2,6	—	35,3	—	8,7	—	2,0	33,0	18,6	—	7,0	10,6	8,1	—	—	—	3,6	0,9	—	—	—	—	—	12,6	181,4	13
	Castel Bellai	222	Pr	8,4	28,4	—	14,2	—	2,2	—	0,2	17,4	—	6,6	—	2,4	16,0	19,8	0,8	11,2	10,4	8,0	—	—	—	3,0	0,8	0,8	—	6,4	1,2	1,0	7,6	161,0	17
	Valdarsa	90	P	5,8	54,8	—	28,0	—	2,0	2,3	—	24,8	3,8	21,4	—	—	28,6	30,0	4,0	—	30,0	6,0	—	—	—	—	2,5	—	—	7,0	—	1,5	7,5	250,7	17
	Peglie	41	Pr	0,8	44,4	13,4	10,6	—	—	—	—	12,6	—	8,0	—	7,4	12,4	22,6	—	10,8	18,0	5,2	—	—	—	2,8	1,2	—	2,0	7,6	0,8	1,2	5,2	182,0	17

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pr	0,2	33,0	5,4	13,8	2,4	2,4	0,4	—	5,0	—	4,0	—	1,4	16,4	36,6	3,4	19,0	13,2	5,4	—	—	—	3,2	1,4	—	—	1,2	0,2	0,6	6,0		171,6	18
	Magnaduorzi	200	Pa	2,0	42,2	—	47,3	—	—	—	—	—	—	29,1	—	—	62,1	2,1	—	—	4,3	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,1	—	4,4	13,1		182,7	11
	Valle d'Istria	141	P	—	22,3	—	6,2	—	—	—	—	9,7	—	11,2	—	—	17,7	13,3	—	8,1	2,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,9		96,6	9
	Dignano	184	Pr	0,2	47,8	12,2	15,4	—	2,2	0,4	—	3,4	—	6,4	—	—	5,8	16,8	1,2	30,4	20,2	4,6	—	—	—	2,2	4,2	0,2	—	0,4	0,4	1,2	8,2		182,8	16
	Lisignano	60	Pa	—	40,0	—	37,5	—	—	3,5	—	0,2	—	4,0	—	—	1,5	2,2	4,0	9,2	1,0	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	0,7	2,0	—	1,0		118,3	13
	Rovigno	36	Pa	1,7	15,6	2,0	19,8	—	1,3	0,6	—	14,4	—	11,3	—	0,1	14,0	6,0	—	17,6	15,4	0,7	—	—	—	0,3	0,1	—	—	0,4	—	0,4	4,9		126,6	12
	Draga																																			
	S. Pietro in Selva	341	Pa	—	50,0	7,5	11,7	—	—	—	—	35,0	—	5,0	—	—	55,8	22,5	—	15,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,5	—	—	10,0		249,2	13
	Pisino	275	Pr	0,4	49,2	3,2	31,6	—	1,3	2,8	0,2	30,4	—	7,0	—	1,2	35,9	15,6	—	13,0	20,0	11,8	—	—	0,2	3,0	0,4	0,4	—	6,2	3,0	1,6	6,4		244,2	18
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	280	Pa	—	59,0	—	15,0	—	5,7	—	—	63,4	—	12,5	—	4,5	13,4	8,5	1,4	0,5	10,6	6,0	—	—	—	4,5	—	3,0	—	4,0	—	1,5	7,8		218,8	16
	Visignano	244	Pa	1,0	32,8	7,0	7,5	—	6,3	—	—	30,0	—	18,0	—	10,0	23,0	10,0	—	—	26,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,5	—	—	16,0		187,3	14
	S. Michele di Leme	115	P	4,0	36,5	0,5	15,0	—	2,0	—	—	60,5	—	—	—	1,5	18,0	20,0	—	19,0	18,5	3,5	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,0	—	—	5,2		209,2	15
	Parenzo	6	Pr	0,4	26,0	11,6	20,4	—	3,8	0,4	—	11,0	—	12,4	—	—	23,6	7,2	8,4	13,4	2,6	—	—	—	—	—	4,4	—	—	2,0	—	0,6	5,6		158,8	14
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	32,9	—	23,4	—	15,6	—	—	19,8	—	6,5	—	—	23,9	20,5	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,8	—	—	3,0	—	—	—		160,6	10
	Stridone	472	Pr	0,6	25,8	3,8	11,2	1,0	2,2	2,4	0,2	36,6	—	10,4	—	6,2	23,8	0,6	—	2,6	7,8	8,4	—	—	—	1,8	10,8	0,4	—	5,8	0,8	2,0	10,0		177,2	18
	Pórtole	380	Pa	—	30,2	—	15,0	—	2,3	3,4	—	29,5	—	10,6	—	5,4	29,0	13,5	—	6,4	14,3	9,5	—	—	—	2,5	23,9	1,2	—	5,6	1,3	1,9	9,0		214,4	19
	Dragnccio	369	Pa	—	27,6	—	19,1	—	2,7	2,0	—	36,8	—	6,9	—	—	33,2	9,9	—	5,7	11,3	8,2	—	—	—	5,8	1,0	—	—	7,7	3,8	1,3	8,4		190,9	17
	Corneria	295	Pa	—	35,6	—	15,2	—	2,3	1,6	—	46,0	—	10,0	1,1	4,0	23,8	24,0	—	5,4	11,8	8,3	—	—	—	—	10,8	0,2	—	—	5,0	0,6	8,0		212,4	16
	Montona	277	P	—	35,0	—	18,2	0,3	—	5,0	—	43,5	—	11,3	—	4,7	30,0	11,2	—	5,1	21,0	11,5	—	—	—	0,4	4,2	—	—	5,0	6,0	1,2	9,1		218,7	16
	Pinguente	153	Pa	—	15,5	—	16,0	—	2,4	—	—	30,0	—	7,3	—	4,5	26,6	11,0	—	2,5	8,1	—	—	—	—	5,9	—	—	—	6,3	3,0	1,3	10,3		152,2	15
	Levade	13	P	—	33,3	—	14,0	0,9	2,0	1,7	—	32,2	—	9,9	—	3,5	25,0	13,0	—	6,2	12,0	9,7	—	—	—	2,3	12,7	0,7	—	5,0	0,7	1,0	8,0		198,3	17
	Cittanova	4	Pr	0,2	23,0	7,6	6,0	—	1,6	0,6	—	35,0	—	10,0	—	1,6	14,3	0,6	—	6,6	9,3	5,0	—	—	—	7,6	10,0	—	—	3,2	—	0,4	6,0		142,6	15
	Dragogna																																			
	Bresovizza	482	Pa	—	36,0	—	13,4	0,2	2,0	3,0	—	62,0	2,0	4,3	—	3,6	31,2	17,1	—	4,1	3,0	13,8	—	—	—	3,2	11,5	4,1	—	6,5	1,9	—	18,0		206,6	19
	Slociole	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	0,6	28,0	1,6	5,8	—	3,2	0,8	—	32,0	—	11,6	—	0,8	20,6	14,0	—	3,4	11,2	5,0	—	—	—	—	2,0	0,2	—	5,0	—	1,0	8,6		155,4	15
	Buie	222	Pa	—	23,0	0,2	0,5	—	0,5	—	—	47,0	—	12,0	—	—	80,0	15,0	—	0,5	18,0	—	—	—	—	—	22,0	0,8	—	—	—	0,2	0,8		170,8	7
	Capodistria	13	P	—	23,0	—	4,0	6,0	—	—	—	20,0	21,0	10,0	5,0	25,0	10,0	12,0	3,0	4,0	12,5	—	—	—	—	—	27,0	1,0	6,5	—	—	2,0	11,0		208,0	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	25,8	—	16,2	—	17,4	—	—	24,3	—	12,4	—	6,9	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,1	—	6,3	—	—	—		130,8	10
	Strugnano	2	P	—	25,5	—	8,4	—	—	3,1	—	55,3	—	10,5	0,6	5,4	19,4	10,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	3,9	—	—	12,0		170,5	12

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Ca di Caccia	287	Pr	0,8	50,8	11,6	88,0	0,4	4,4	16,0	0,2	33,6	—	0,4	—	8,8	56,4	21,0•	11,0•	8,0•	24,0•	15,0••	—	—	—	2,0•	3,0•	21,0•	—	11,0•	10,0•	6,0•	22,5•		378,9	20
	Villa dal Nevoso (Torrenova)	454	Pr	0,4	17,2	5,4	21,4	1,0	2,4	10,8	0,2	27,4	—	8,2	0,4	7,4	32,8	16,8	3,2	1,0	18,6	4,8	—	—	—	1,0	0,2	1,0	—	7,0	8,4	5,0	8,0		202,2	21
	Zabice	440	Pn	0,4	34,3	10,5	43,2	—	2,7	15,4	—	36,4	—	7,2	0,5	10,2	34,8	12,2	7,5	4,8	27,2	12,7	—	—	—	2,3	2,4	1,1	—	5,4	6,8	5,7	8,2		291,8	21
	S. Canziano	426	P	1,0	30,0	—	18,5	—	—	2,4	—	38,9	—	6,8	4,7	1,8	57,6	24,4	0,8	6,1	14,0	28,9	—	—	—	2,0	12,0	3,2	0,8	2,0	—	19,4	—		246,4	18
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Taire	744	Pr	2,0	33,2	7,0	21,0	0,2	2,6	3,0	0,2	26,8	—	11,0	2,0	3,8	29,4	9,5••	12,2	6,0	14,2	6,4	—	—	—	2,4	2,0	5,8	—	3,6	12,0	5,0	6,8		230,2	23
	Vestizze	661	Pr	5,6	44,0	15,4	17,2	—	2,8	1,6	—	38,0	—	10,4	2,4	10,0	41,0	11,5••	6,0	8,8	25,6	72,4	—	—	0,2	0,8	1,0	0,8	—	9,1•	—	7,1•	25,2•		850,0	20
	Mune	634	Pa	7,5	34,2	7,9	30,2	3,0	8,6	1,7	—	46,0	—	13,8	1,7	9,8	41,5	22,5••	—	7,4	24,0	15,1	—	—	—	1,5	1,4	1,9	0,6	8,4	5,0	3,4	18,7		317,8	23
	Silvia	588	Pa	1,0	31,2	—	23,6	—	31,0	—	—	27,0	—	8,1	—	—	38,4	26,2	—	2,8	—	41,0	—	—	—	—	—	12,5	—	5,4	6,1	—	15,5		268,8	14
	Castelnuovo	560	Pn	—	16,0	8,5	21,0	—	4,0	—	—	22,7	—	6,2	—	11,0	25,5	19,2	—	5,0	—	13,5	—	—	—	—	—	4,0	—	8,7	6,0	4,5	5,0		175,8	16
	Lanischie	548	Pn	—	39,5	—	20,3	—	9,2	—	—	29,6	—	—	—	—	16,6	36,4	—	9,7	—	29,6	—	—	—	—	—	21,4	—	9,8	—	—	17,8		241,2	11
	Temenizza	402	Pn	2,3	61,0	—	17,5	—	0,3	—	—	34,8	—	12,0	0,5	7,0	34,2	1,8	—	1,2	1,5	11,0	—	—	—	1,8	14,0	7,5	—	4,0	4,5	4,0	10,8		200,4	18
	Tomàdio	381	P	—	17,5	—	18,0	—	2,5	—	—	41,7	—	10,0	0,7	6,2	27,8	33,4	—	3,2	2,9	7,0	—	—	—	2,3	27,6	4,5	—	9,8	5,5	8,7	16,3		245,4	18
	Bazovizza	672	Pr	1,0	25,0	—	13,0	0,4	2,0	—	—	29,6	—	4,8	0,4	—	38,4	17,0	—	3,8	16,4	29,0	—	—	—	1,6	21,8	5,8	—	7,4	4,2	5,0	15,2		241,6	18
	Sesana	359	P	0,5	29,0	—	30,0	—	2,0	2,0	—	54,0	—	10,0	5,0	2,0	63,0	27,0	—	5,0	2,0	15,0	—	—	—	4,0	37,0	10,0	—	14,0	10,0	7,0	17,5		346,0	20
	Villa Opicina	330	P	1,9	27,9	1,7	13,2	—	1,2	0,3	—	38,0	—	9,5	1,1	4,7	17,6	15,5	—	2,9	—	17,9	—	—	—	0,5	16,0	2,9	—	9,0	1,4	4,8	14,7		208,7	19
	Comeno	268	Pr	0,7•	26,0•	0,1•	10,2•	—	—	0,2•	—	41,4	—	11,4	—	4,2	36,6	5,2	—	1,4	4,4	6,0	—	—	—	1,4	18,2	6,6	—	5,0	2,8	4,8	9,4		196,2	17
	Covedo	262	Pr	1,2	17,4	0,4	9,4	—	2,0	0,6	—	22,2	—	5,2	0,2	1,4	32,4	24,0	0,2	1,8	6,8	1,8	—	—	—	2,8	10,6	1,6	—	5,6	1,4	2,6	10,0		161,4	19
	S. Pelagio	235	P	—	34,5	—	14,7	—	—	—	—	36,8	—	15,8	—	—	29,5	6,0	—	8,7	14,0	1,6	—	—	—	0,2	36,0	10,3	0,2	0,3	1,7	13,4	21,4		244,6	14
	Decani	68	P	—	5,0	—	20,0	—	10,0	7,0	—	43,0	—	7,0	—	—	19,0	2,0	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	20,0	—	—	3,0	—	5,0	10,0		166,0	14
	Sèrvola	61	P	7,5	3,6	—	7,7	—	—	3,4	—	12,7	—	17,8	2,0	2,8	25,7	12,8	—	3,2	2,4	17,5	—	—	—	—	27,5	1,7	—	4,8	—	—	5,8		153,7	17
	Bàrcola	15	P	11,6	19,6	—	11,4	0,3	—	1,4	—	40,3	—	4,3	3,9	1,2	12,4	21,6	0,3	2,6	—	28,3	—	—	—	0,7	6,0	15,8	6,4	2,5	7,6	0,2	18,3		231,5	18
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	30,6	3,5	9,2	0,5	—	3,6	—	20,2	—	10,0	2,3	5,1	3,3	2,0	—	2,5	—	6,7	—	—	—	1,3	1,1	3,4	—	1,2	0,2	4,6	7,2		122,2	18
	Monfalcone	6	Pn	3,0	24,0	3,0	2,2	—	—	1,1	—	22,5	—	2,0	1,2	5,3	6,1	—	—	3,2	—	5,0	—	—	—	4,4	2,5	—	—	0,2	0,3	4,5	6,0		116,3	15
	Trieste	5	Pr	1,1	17,3	—	3,1	—	0,6	0,3	—	30,7	—	5,1	—	2,3	17,2	14,3	—	3,1	10,1	15,4	—	—	—	1,5	18,2	2,1	—	5,6	2,5	3,3	2,5		170,3	18
	Alberoni	4	Pr	0,6	14,2	2,3	4,4	—	—	0,2	—	24,2	—	6,3	1,0	5,0	6,4	2,3	—	0,4	2,3	2,6	—	—	—	—	6,0	0,4	—	0,3	0,4	4,0	6,3		92,4	14
	Valdoltra	1	P	—	15,1	—	7,1	—	—	—	—	38,3	—	—	3,7	10,4	25,7	11,3	—	4,3	—	8,5	—	—	—	3,0	—	20,3	10,0	—	4,3	3,0	10,2		172,7	15
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1518	Pn	3,0	3,0••	3,0••	20,3	—	—	—	—	2,5	—	2,0•	10,0	—	12,0••	7,2•	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	—	—	2,3•	0,3•	2,3•		66,0	11
Fella	Camporosso	806	Pn	17,0	34,5	—	35,0	—	—	—	—	2,5	—	15,5	—	19,0	16,0	—	—	—	—	10,0•	—	—	—	—	—	18,8	—	—	5,1	—	—		175,4	10
Fella	Tarvisio	751	Pr	7,0	32,3	2,0	35,2	—	0,4	0,2	—	2,3	0,2	16,3	3,0	5,4	33,4	4,6	2,3	0,6	—	4,0	1,2	—	0,2	0,4	0,2	26,6	—	3,0	5,3	—	1,3		124,6	17
Idria	Cave del Predil	901	Pn	3,0	36,3••	4,1	48,5	—	—	—	9,5	0,1	3,0	20,0	13,1	10,2	47,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1		203,4	12
Idria	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	3,0	40,0	2,0••	44,0	—	1,0	—	—	5,0	0,6	15,3	5,3	6,4	45,3••	5,2•	3,0•	—	2,0•	18,0•	—	—	—	2,5	—	15,0	—	—	5,2	0,2	—		225,2	17
Sava	Fusine in Valromana	789	Pn	10,0	31,3	16,1	46,3	0,1	—	0,2	—	2,2	2,0	15,0	5,6	4,2	43,1	6,0	2,2	—	—	10,0•	—	—	—	1,2	—	20,2	—	—	11,0	—	0,9		227,3	16
Sava	Coccàu	700	Pn	10,2	30,0	2,3	40,1	—	—	—	—	—	3,0	17,0	1,5	2,1	45,2••	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	0,2	—	—		191,4	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	2,3	24,5	2,5	50,1	—	—	—	—	10,0	—	1,0	13,0	2,5	9,0	66,0	4,9	—	0,9	0,7	4,1	—	—	2,7	0,6	11,7	—	3,6	—	—	4,4	207,9	16
	Sönzia	476	Pn	—	28,6	2,6	47,1	0,4	—	0,3	—	10,9	—	18,8	8,1	18,2	72,0	8,0	—	0,1	—	1,0	—	—	—	3,7	1,1	10,0	—	—	1,0	0,2	8,9	315,7	15
Isonzo	Passo Predil	1162	Pn	8,0	66,5	4,1	48,5	—	—	—	—	9,5	3,0	20,0	13,0	10,0	47,0	—	—	—	—	11,5	—	—	—	3,2	—	6,2	—	—	6,0	—	8,0	229,8	15
	Plezzo	450	Pr	—	80,0	1,8	92,4	0,4	—	—	—	10,8	—	18,0	3,6	18,0	58,8	1,8	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	1,6	7,5	—	—	0,4	0,6	7,2	194,9	14
Natisone	Uccea	663	Pn	3,1	25,4	5,1	37,3	1,2	—	—	—	13,7	—	19,7	8,1	15,1	83,4	10,8	—	—	—	—	—	—	0,1	8,9	0,2	2,4	—	—	1,6	1,4	—	262,0	15
	Caporetto	256	Pr	—	24,8	1,4	35,2	0,6	—	—	—	11,2	0,2	16,4	3,2	15,8	52,0	9,4	—	0,2	0,2	1,4	—	—	—	8,2	4,2	10,8	—	—	0,4	1,8	7,6	200,2	15
	S. Lucia	170	Pr	0,6	20,6	11,4	23,8	—	—	0,4	—	14,2	—	19,2	2,0	7,2	47,4	13,0	—	1,4	4,2	0,8	—	—	—	8,0	9,8	2,6	—	—	5,4	1,8	10,0	199,0	17
	Voschia	1075	Pn	22,0	50,8	7,5	50,8	2,0	—	6,0	—	21,6	—	17,0	3,7	12,7	60,0	24,0	3,0	—	8,0	10,2	—	—	—	—	17,7	1,7	5,8	15,7	1,7	1,9	2,1	340,4	22
	Revenovse	1000	Pn	4,3	39,3	—	35,1	4,3	2,4	1,9	—	21,8	—	17,8	4,6	6,3	73,5	35,6	2,3	3,5	5,8	20,8	—	—	—	4,5	9,6	14,8	—	3,0	14,7	1,6	8,5	350,5	28
	Pieve Bucova	715	Pn	1,7	21,2	4,1	35,8	—	1,0	1,1	—	12,9	—	16,0	4,0	10,5	44,0	7,2	—	2,0	5,2	7,8	—	—	—	4,0	8,0	1,8	—	1,1	8,5	9,0	0,9	207,3	21
	Montenero d'Idria	698	Pn	8,5	32,5	—	32,0	1,0	4,0	—	—	38,2	—	26,0	12,5	23,0	73,0	40,0	—	7,8	8,2	11,0	—	—	—	6,5	21,2	16,5	—	10,8	20,5	8,0	20,0	420,2	21
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	5,0	47,2	—	53,0	3,4	3,0	2,4	—	38,6	—	27,2	5,4	24,2	103,2	12,0	—	8,5	6,5	14,5	—	—	—	3,3	13,0	18,5	—	—	26,0	2,0	11,0	427,5	21
	Bella	587	Pn	1,2	36,1	—	37,0	4,2	2,7	3,1	—	30,0	—	24,7	4,6	12,7	100,0	31,8	2,3	4,6	5,1	13,7	—	—	—	3,1	10,0	13,3	—	7,5	21,0	1,6	10,8	380,1	28
	Idria	338	Pr	17,0	25,0	—	29,0	2,8	1,8	1,8	—	17,6	—	10,6	8,0	10,2	56,4	25,8	0,6	0,8	8,8	10,4	—	—	—	1,8	5,0	10,8	—	0,8	11,6	0,4	0,6	252,8	18
	Circhina	325	Pr	2,6	24,2	2,4	25,8	—	0,2	1,2	—	12,6	—	11,2	1,6	8,4	27,8	9,6	—	1,0	8,2	1,4	—	0,2	—	9,2	7,6	7,8	—	2,0	5,0	0,8	5,2	175,6	20
	Ravne	752	Pn	2,8	32,5	1,6	46,0	—	1,2	0,8	—	20,3	—	20,0	8,5	14,4	84,1	10,0	—	1,8	7,5	16,1	—	—	—	6,5	10,8	5,3	—	—	2,0	1,1	14,5	302,3	20
Judrio	Piedicolle	521	Pr	1,4	30,2	2,0	38,0	0,4	0,6	3,0	—	15,8	—	14,2	13,2	10,4	48,8	4,8	0,4	1,3	10,8	14,2	—	—	—	2,0	10,0	4,2	—	0,2	7,8	0,8	7,8	236,2	19
	Logna	965	P	—	59,0	—	40,0	1,0	—	3,4	—	25,0	—	18,0	2,1	4,5	74,5	11,0	—	—	13,0	21,0	—	—	—	—	18,0	3,7	—	8,1	12,5	4,5	19,5	332,8	18
	Cal di Canale	688	Pn	2,9	46,1	—	4,8	27,0	2,2	—	—	16,7	—	17,8	4,6	12,5		—	—	3,3	7,1	8,3	—	—	—	4,4	18,0	1,8	—	—	1,8	—	18,5	136,8	18?
	Montesanto	682	Pn	1,0	14,5	0,8	14,2	0,6	0,5	—	—	14,4	—	14,8	1,5	4,6	19,0	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	4,0	14,2	—	—	4,8	6,6	3,0	10,0	182,8	15
	Chiapovano	607	Pr	12,0	28,2	2,6	31,6	0,8	0,6	1,0	—	17,0	—	16,6	1,6	14,0	44,6	8,2	1,6	3,6	14,2	8,8	—	—	—	2,6	16,0	12,6	—	5,8	13,4	2,8	14,6	274,8	22
	Canale	104	Pr	0,8	25,4	1,2	13,2	—	—	—	—	15,0	—	19,0	4,0	6,0	60,0	7,5	—	1,5	—	—	—	—	—	2,2	10,0	2,8	—	1,4	17,0	2,6	9,2	168,8	17
	Plava	90	P	2,1	34,3	7,0	13,2	6,0	—	—	—	10,0	—	16,0	4,0	3,0	42,5	4,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	2,5	12,0	1,0	—	1,0	7,0	11,0	8,5	189,1	20
	Gerlala	86	Pr	0,4	14,2	0,8	13,6	0,8	0,2	1,0	—	14,6	—	11,8	0,8	4,0	19,2	1,8	—	0,8	—	1,2	—	—	—	1,0	7,8	0,4	—	1,2	3,2	3,3	6,8	107,9	15
	Carnizza	974	P	2,1	66,0	12,6	14,0	—	—	—	—	33,8	—			67,7		5,3	—	0,8	5,2	18,5	—	—	—	31,3		8,1	—	4,2	10,8	10,1	10,2	289,7	19?
	Predmeia	970	P	—	65,0	5,0	25,0	—	—	2,0	—	41,0	—	20,0	12,0	28,0	70,8	17,0	—	15,0	16,0	7,0	—	—	—	—	30,0	15,0	—	52,0	48,0	16,0	25,0	499,0	19
	Pecrul del Fire	799	Pr	6,6	61,6	4,4	23,6	—	1,8	2,4	—	48,0	—	14,0	4,2	18,4	47,0	42,6	5,4	16,8	24,4	22,0	0,2	—	—	2,4	30,0	50,5	0,2	13,4	14,0	4,0	19,2	476,9	23
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	43,0	—	19,5	—	—	—	—	20,0	—	18,4	—	—	15,0	61,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	20,0	0,6	—	—	9,0	2,7	18,4	204,6	11
	Seneccchia	565	Pr	2,6	25,0	5,4	13,6	—	1,6	1,8	0,2	41,8	—	12,0	1,2	8,0	34,6	16,2	3,6	6,2	11,8	7,6	—	—	—	1,4	14,2	4,0	0,2	9,8	8,2	5,6	15,4	248,0	23
Vippacco	Aidussina	109	Pn	—	22,1	—	12,1	—	—	—	—	61,1	—	8,1	0,2	10,0	43,9	20,0	0,2	2,8	11,2	13,2	—	—	—	0,1	18,5	11,0	—	9,8	8,2	4,0	15,1	236,6	16
	Panovizza	109	Pn	0,6	12,4	1,8	12,6	0,6	0,4	—	—	14,6	—	12,8	2,4	4,5	19,8	—	—	2,8	1,6	0,9	—	—	—	2,6	10,5	2,5	—	2,4	2,5	4,5	6,4	119,1	17
	Vippacco	104	Pr	1,6	18,2	4,2	14,0	—	0,6	0,2	—	48,8	—	5,6	0,6	7,8	24,8	28,6	0,4	2,2	1,4	6,0	—	—	—	2,4	27,0	4,0	—	11,6	1,8	4,0	14,8	280,6	19
	Sambasso	104	Pn	—	24,1	—	25,0	—	—	—	—	—	—			47,5		—	—	—	4,0	6,3	—	—	—	—	10,0	12,5	—	8,5	—	—	7,8	140,2	12?
	Montespino	67	P	1,0	25,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	8,0	66,8	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	10,0	11,0	—	10,0	201,0	14
	Musi	633	Pr	0,4	42,6	3,8	34,4	0,4	—	0,2	—	15,8	0,2	17,4	17,8	27,8	34,0	3,8	5,0	0,2	2,2	0,8	—	—	—	3,2	—	16,4	—	—	5,0	2,6	6,0	245,0	16
	Flaipano	590	Pn	—	30,0	5,0	5,0	—	—	—	—	60,8	—	1,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	136,5?	7?
	Montesperta	580	Pn	—	31,0	19,0	25,0	—	—	—	—	11,0	—	19,0	12,0	6,0	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	—	—	—	2,5	—	170,5	12
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	48,7	2,0	25,2	4,0	—	—	—	8,0	—	17,0	6,4	7,6	27,0	2,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	2,1	5,8	168,3	14
	Vedronza	330	Pn	—	29,0	8,0	21,0	4,0	—	—	—	12,0	—	10,0	10,0	8,0	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,4	6,2	151,4	12
	Cicerla	264	Pr	0,4	20,6	20,6	14,6	0,8	0,2	0,4	—	6,6	—	12,6	4,8	6,8	6,0	8,4	—	—	0,2	1,5	—	—	—	0,6	—	4,4	—	—	0,4	2,0	3,6	118,2	18
	Attimis	196	Pn	—	63,5	1,4	16,0	1,5	—	—	—	6,0	0,2	28,2	5,0	8,4	13,0	3,2	—	—	—	2,8	—	—	—	0,8	6,2	6,5	—	—	0,4	2,0	5,0	165,1	15
	Povoletto	136	P	0,7	25,2	9,5	10,0	—	0,3	0,4	—	6,2	0,8	18,0	4,5	4,0	9,5	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	2,8	2,8	4,5	109,1	12
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	40,5	6,0	30,9	1,5	—	—	—	7,0	1,0	14,3	8,7	15,0	35,4	10,8	—	—	8,0	—	—	—	—	6,2	—	12,8	—	—	—	2,8	10,8	205,2	16
	Goregna	758	Pn	—	24,0	4,0	12,0	16,0	—	—	—	14,0	—	21,0	4,0	17,0	27,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	9,0	10,8	166,8	13

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	40,5	—	15,2	—	—	—	—	61,0	—	26,0	8,0	—	21,0	38,4	—	2,9	—	—	—	—	—	12,0	—	32,2	—	—	2,5	5,0	6,1		285,8	18
	Drenchia	780	Pn	0,7	38,4	8,5	21,6	—	0,5	—	—	11,5	—	18,0	0,8	14,5	58,4	14,6	—	1,8	3,3	—	—	—	—	5,4	17,4	15,9	—	—	0,8	1,9	10,3		220,8	15
	Luico	690	Pr	0,2	27,4	3,8	31,4	4,4	0,2	0,4	—	18,4	1,2	21,8	2,4	14,2	54,2	8,0	—	0,2	1,2	0,2	—	—	—	4,8	6,8	7,6	—	—	0,8	1,8	9,8		216,0	17
	Platischis	657	Pr	—	19,2	0,2	10,8	2,8	0,4	—	—	1,2	—	9,8	1,6	12,0	29,4	3,5	—	—	0,8	—	—	—	—	2,6	3,8	8,6	—	—	0,2	0,6	13,8		121,4	13
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	10,2	20,1	40,8	10,8	—	—	—	10,0	—	15,1	10,0	15,2	—	—	8,0	—	—	10,7	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	10,3	9,2		179,9	13
	Pulfero	400	Pr	0,6	36,8	4,0	27,0	1,4	0,2	0,2	—	13,0	0,6	19,0	8,0	9,4	24,2	8,4	—	—	1,0	0,4	—	—	—	8,4	8,4	5,2	—	—	1,6	1,8	7,8		159,8	17
	Clòdiei	240	Pn	—	30,0	4,0	23,0	—	—	—	—	11,0	—	18,0	3,5	5,0	50,0	9,0	—	0,5	—	3,5	—	—	—	2,7	—	14,0	—	—	3,0	1,0	9,5		186,7	15
	S. Leonardo	163	Pn	1,5	35,4	1,2	23,1	2,0	—	—	—	10,0	0,4	15,0	4,0	5,0	48,3	14,0	—	0,4	4,0	0,3	—	—	—	4,5	3,2	1,6	—	0,2	7,8	2,8	8,5		184,7	18
	Cividale	138	Pr	17,7	15,6	12,0	—	0,2	—	—	—	4,4	0,6	4,8	5,4	5,0	10,0	2,0	—	0,2	3,0	1,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	8,2	2,4	3,8		105,1	15
	Liga	680	Pr	2,4	38,0	1,4	19,0	3,0	0,2	—	—	14,6	—	23,6	4,0	6,4	52,8	7,0	—	1,4	4,0	0,8	—	—	—	7,0	8,8	3,8	0,2	1,0	12,6	2,8	11,0		219,6	21
Idria	Podresca	205	Pn	2,4	31,2	0,3	18,1	—	—	—	—	—	—	28,0	3,0	5,0	52,4	5,8	—	1,0	5,4	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	1,0	—	1,0	2,5		170,6	15
	S. Lorenzo di Nebola	180	Pn	—	10,0	2,0	35,0	5,0	—	—	—	5,5	—	9,0	5,0	8,0	65,0	5,0	—	—	3,0	—	—	4,5	—	8,0	3,0	—	—	10,0	61,0			208,0	18 ?
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	3,5	30,0	4,0	41,7	1,5	—	1,4	—	5,0	—	11,0	20,0	4,8	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,8	—	—	1,0	1,5	2,0		148,7	16
	Forni di Sopra	907	Pr	5,4	44,0	17,8	26,2	0,6	—	1,8	0,2	5,6	—	18,2	12,2	9,2	6,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,4	0,4	—	3,2	—	0,6	2,8		154,6	18
	Forni di Sotto	766	Pn	—	49,0		60,0	—	—	—	4,8	—	5,4	13,0	32,8	10,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,2	2,0	1,8		186,5	18 ?
Tarvisio	Sauris	1300	Pr	10,0	27,8	16,2	43,8	—	—	2,0	1,5	—	—	2,0	0,4	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,2	—	—	5,0	1,0	4,5		116,7	11
	Ampezzo	560	Pr	2,2	46,8	4,8	56,6	0,2	—	3,0	—	5,6	0,2	10,2	21,0	5,2	35,4	2,2	0,8	0,2	—	—	0,2	—	—	1,2	—	4,4	—	—	8,6	1,6	1,2		188,6	16
	Collina	1189	Pn	1,5	5,5	3,5	78,0	—	—	—	—	6,0	—	10,5	13,0	2,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,0	—	—	1,5	—	8,0		187,5	13
	Forni Avoltri	888	Pr	1,0	11,6	1,4	33,8	—	—	—	—	4,8	—	11,6	8,4	5,8	13,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—		89,1	10
Degano	Pesarina	758	Pr	2,0	29,0	10,5	42,0	—	3,0	3,5	—	6,0	—	17,5	12,0	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	1,0	2,0		163,5	15
	Ovaro	492	Pn	1,0	29,0	2,6	31,0	—	—	—	—	3,5	—	11,9	10,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	5,0	—	1,0		117,8	13
	Villa Santina	363	Pn	3,5	17,6	9,8	32,0	—	—	10,5	—	8,2	—	13,0	14,7	13,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,8	—	—		127,8	12
	Zovello	910	Pr	0,2	16,4	3,0	32,6	—	—	0,6	—	5,4	0,2	16,2	6,0	9,0	22,4	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,0	—	—	3,2	—	0,8		128,8	11
	Timan	321	Pr	1,6	16,0	3,2	58,8	0,2	—	0,2	—	5,2	0,4	10,4	21,6	31,8	29,4	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,2	—	—	5,6	0,4	1,4		187,5	14
Fella	Paularo	690	Pr	0,8	11,0	1,4	26,6	0,2	—	—	—	6,4	0,2	10,8	6,4	3,4	41,8	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	6,6	—	—	4,8	0,4	2,4		133,6	13
	Paluzza	596	Pn	0,4	10,6	1,9	31,4	—	—	—	—	5,7	0,8	14,2	6,2	8,5	26,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,8	—	0,6	5,5	0,4	2,2		131,2	13
	Avosacco	471	Pn	—	30,0	2,0	34,0	—	—	1,0	—	4,5	3,0	13,0	4,0	2,0	35,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	10,5	—	—	—	10,0	2,5		164,5	15
	Tolmezzo	323	Pr	0,2	34,0	4,0	25,2	0,2	—	1,8	—	4,2	0,2	12,6	2,8	4,0	36,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	4,4	—	—	2,2	1,4	1,6		145,6	15
	Malborghetto	721	Pr	6,8	24,4	1,8	38,8	—	—	—	—	5,0	—	9,6	5,8	6,4	25,0	3,6	2,2	—	—	9,5	—	—	—	2,5	—	6,8	—	—	6,0	0,4	1,2		147,0	16
	Coritis	641	Pn	—	38,0	4,0	44,5	—	—	—	—	10,0	—	15,0	5,3	15,3	55,0	4,0	—	2,0	—	5,0	—	—	—	2,2	3,0	—	—	—	2,5	1,5	8,2		210,5	16
	Bordaia	607	Pn	—	36,0	3,9	31,4	—	—	—	—	5,4	—	7,2	7,9	4,7	51,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	11,1	—	—	4,0	0,6	5,3		172,4	18
	Stolvizza	572	Pn	—	40,0	11,0	48,2	—	—	—	—	—	—	—	28,4	20,0	64,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3,4		287,4	9
	Pontebba	562	Pr	2,4	17,8	2,4	38,2	0,2	—	—	—	4,8	—	10,2	1,8	6,4	39,6	5,8	1,2	—	1,0	0,4	—	—	—	2,0	—	7,8	—	—	4,4	0,2	2,6		189,2	16
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	30,8	20,0	0,5	—	—	—	—	25,0	—	20,0	—	10,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	135,9	7 ?
	Osoacco	490	Pn		67,4			—	—	—	—	7,7	—	15,0	1,8	17,8	57,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	2,2	—	1,8	3,0		181,5	11 ?
	Chiusaforte	392	Pn	1,5	20,0	5,5	30,0	—	—	—	—	6,2	—	8,0	2,2	5,8	34,5	13,0	—	—	0,5	—	—	—	—	2,2	—	6,0	—	—	2,5	0,8	3,3		142,0	14
	Resia	390	Pr	—	22,6	5,8	34,4	—	—	0,2	—	5,4	—	10,4	3,6	9,8	56,8	16,2	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	—	3,6	—	—	1,4	1,4	3,0		177,0	14
	Ovedasso	619	Pn	—	27,0	9,0	25,0	—	—	—	—	6,0	—	10,0	5,0	11,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,0	—	—	2,0	0,9	2,5		138,2	12
	Venzone	290	Pr	4,6	20,2	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	8,0	4,8	12,6	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	1,0	0,8	2,0		81,8	11
Fella	Alesso	197	Pn	0,8	63,1	14,4	25,5	—	—	—	—	25,5	—	16,5	12,2	26,1	66,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	5,2	1,5		284,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	***segue* Tagliamento**																																		
Lato	Gemona	307	Pr	—	35,6	10,2	13,8	—	—	0,6	—	7,2	—	16,2	4,0	13,8	10,2	1,4	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	0,6	2,4	—	0,4	—	1,8	4,4	124,0	12
	Andreuzza	187	Pn	0,8	27,8	5,0	15,0	—	—	—	—	7,8	—	21,8	2,6	7,3	8,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	8,0	2,3	111,9	15
Arzino	S. Francesco	397	Pr	0,4	45,2	5,8	30,0	—	—	1,2	—	6,4	—	14,4	16,4	16,2	24,4	0,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	2,6	—	1,2	—	—	1,2	1,6	0,8	166,8	15
Fiume di Ledra	S. Daniele del Friuli	262	Pr	2,0	28,8	4,8	22,8	—	0,4	0,4	—	6,4	—	17,2	4,0	12,0	9,2	—	—	—	0,8	4,4	—	—	—	1,0	—	2,4	—	—	1,0	3,2	2,0	123,8	15
	Pinzano	201	Pn	—	26,0	0,5	24,2	0,6	0,4	0,5	—	7,5	—	12,0	12,5	9,0	18,7	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,6	2,8	8,0	123,7	11
Lesa	Clausetto	563	Pr	1,0	37,0	5,0	27,8	0,6	0,4	1,2	—	7,8	—	16,8	28,8	11,4	22,2	—	—	—	2,4	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,4	3,2	1,2	155,4	14
	Spilimbergo	132	Pn	12,2	22,1	13,5	21,3	—	—	—	—	6,4	—	23,2	18,1	10,2	8,8	4,2	—	—	0,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,5	145,4	15
	Livenza																																		
	Gorgazzo	58	Pn	8,0	24,2	9,0	38,8	—	—	—	—	9,5	—	8,5	12,0	11,5	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	144,7	12
Cellina	Avisano	150	Pn	2,0	22,7	10,5	36,4	6,0	—	—	—	8,5	—	12,0	18,4	12,5	4,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,9	2,0	8,0	148,8	15
	Sacile	24	Pr	2,2	14,8	15,2	32,8	0,2	0,2	—	—	8,4	—	17,6	11,4	6,4	0,2	3,0	0,2	—	—	8,2	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	8,0	120,4	11
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,8	16,0	7,0	42,2	0,4	0,2	—	—	8,2	—	10,6	14,4	10,8	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	8,2	115,0	8
	Frassenelt	564	Pn	10,4	40,1	30,2	55,1	—	—	4,0	—	6,1	—	15,2	36,0	40,0	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	5,0	3,0	287,1	14
	Polcenigo	516	Pr	4,0	42,6	10,0	40,8	0,4	0,2	1,4	—	8,4	—	16,6	36,0	12,6	13,2	2,4	4,8	0,2	—	0,4	—	—	—	1,4	—	1,0	—	—	1,0	3,0	0,6	199,0	16
	Campone	450	Pn	—	40,2		40,2	—	—	—	—	10,0	—	10,1		30,0	10,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	141,5	8?
	Rio Stavalins	423	Pn	—	50,0	30,0	30,0	—	—	—	—	10,0	—	33,0		12,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	225,0	9?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,6	33,8	6,4	31,6	0,4	—	1,0	—	5,4	—	10,2	13,4	10,2	13,8	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	3,4	3,6	0,6	143,4	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	27,4	6,3	36,7	1,3	1,7	2,1	—	5,2	—	9,0	18,8	7,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	3,0	—	—	6,0	8,1	0,3	148,6	15
	Chièvolis	354	Pn	3,0	60,0	6,0	44,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
	Cavasso Nuovo	301	Pn	2,4	39,1	4,8	38,2	0,9	0,3	1,0	—	8,5	—	10,0	23,5	6,8	18,2	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	0,1	—	—	1,0	3,0	0,8	160,7	12
	Maniago	283	Pr	2,4	27,2	8,6	28,5	0,2	—	0,2	—	6,2	—	11,8	11,2	9,4	8,4	2,2	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	1,0	115,4	12
	Basaldella	141	Pn	2,3	15,8	5,6	30,2	—	—	2,6	—	5,6	—	20,2	6,5	8,9	2,8	—	—	—	1,2	3,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,7	1,0	111,7	14
	Cimolais	652	Pr	2,2	36,2	8,2	37,8	—	—	0,4	—	5,0	—	10,8	8,4	11,6	10,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,6	—	—	—	1,6	1,8	140,4	13
Cellina	Claut	600	Pr	3,4	48,2	11,0	37,2	0,6	—	0,6	—	6,0	—	14,2	10,8	11,0	6,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,6	—	—	2,2	1,4	157,8	13
	Andreis	455	Pn	8,6	64,7	18,8	63,4	0,8	—	—	—	7,6	—	11,4	9,0	8,7	44,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,5	—	—	—	—	0,6	242,3	11
	Barcis	409	Pn	5,4	32,5	27,0	58,0	2,0	—	0,3	—	6,0	—	—	26,3	11,0	12,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	6,1	2,3	205,7	13
Meduna	S. Quirino	116	Pn	1,3	14,7	42,3		0,2	0,4	—	—	7,7	—	21,5	11,0	9,0	4,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,3	2,1	2,6	123,6	13?
Noncello	Formeniga	239	Pn	17,2	15,0	39,5		—	—	—	—	6,5	—	—	37,4	11,3	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	135,5	9?
	Conegliano	85	Pr	2,2	21,8	7,6	39,6	—	0,8	—	—	9,4	0,2	12,4	12,0	9,2	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	121,2	10
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	28,5	0,8	30,0	—	—	—	—	—	—	14,5	11,5	7,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,6	39,5	1,0	34,4	—	—	1,0	—	2,8	—	16,2	12,2	4,0	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,6	—	—	2,0	0,2	1,4	116,4	11
Padola	Montecroce di Comelico	1536	Pn	—	8,9	10,1	11,6	—	—	—	—	8,7	—	14,1	4,9	12,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	0,6	78,6	8
	Dosoledo	1237	Pn	—	23,3	4,0	17,7	—	—	—	—	4,6	—	12,6	9,8	7,0	10,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	0,8	1,8	99,8	12

BACINO idrografico	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	14,0	1,2	21,0	—	—	—	—	8,5	—	8,4	12,5	8,8	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,7	—	—	1,7	1,0	2,6	82,6	13
	Casa S. Marco	1185	Pn	5,0	24,0	11,5	35,0	—	—	—	—	—	—	7,0	17,5	2,5	27,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	9
	Auronzo	864	Pr	1,4	28,0	1,2	30,4	—	—	—	—	5,8	—	19,0	11,2	9,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0	185,2	12
Piave	Lorenzago	860	Pn	12,5	40,0	60,5	20,0	15,0	—	—	20,0	45,5	—	15,0	56,5	2,5	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	1,0	0,5	0,5	611,5	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	?	?	0,6	10,0	—	—	—	20,2	8,0	—	11,0	21,2	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	91,0?	11?
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	8,5	17,5	5,2	29,4	3,0	—	—	2,6	2,8	—	16,5	0,6	6,8	22,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	0,3	5,2	118,4	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	12,0	14,5	8,0	28,8	—	—	—	—	4,0	1,0	6,0	13,0	6,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	0,2	0,1	2,0	103,8	12
	Cibiana	985	Pn	—	9,0	7,0	8,0	—	—	—	5,8	2,2	8,0	12,0	2,0	8,0	2,0	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	8,0	1,2	66,0	16
	Borca	942	Pn	12,0	16,5	6,0	21,5	—	—	—	—	7,5	—	5,5	11,0	6,0	11,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	10
	Perarolo di Cadore	582	Pr	1,2	18,6	4,2	25,4	0,2	—	—	—	4,0	0,2	17,0	7,6	6,2	11,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	2,4	0,4	1,5	107,0	14
	Rivalgo	496	Pn	0,6	25,0	2,4	26,5	—	—	—	—	5,5	—	16,0	13,8	8,3	13,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,7	—	—	—	0,6	1,1	122,3	11
	Longarone	474	Pn	—	32,4	6,8	39,8	—	—	—	—	5,8	—	12,5	17,0	6,0	23,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,8	1,1	149,7	11
Vajont	Erto	725	Pn	1,2	41,8	8,5	43,0	—	—	—	—	4,8	—	15,1	0,5	8,8	13,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,4	—	—	—	1,5	2,8	161,7	12
	Zoppè	1465	Pn	6,8	19,5	4,5	37,5	—	—	—	—	4,5	—	17,5	11,0	7,5	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	3,0	152,6	13
Maè	Maresou di Zoldo	1669	Pn	4,8	19,0	5,0	31,5	—	—	—	—	6,0	—	16,4	14,2	5,0	18,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,8	—	—	—	0,5	2,0	126,9	12
	Forno di Zoldo	848	Pr	1,6	22,8	11,8	21,8	—	—	—	—	9,6	0,2	18,6	18,0	5,0	12,0	2,0	3,0	—	—	—	—	1,0	1,0	—	0,2	—	—	2,0	1,0	2,0	127,8	16
Cordevole	Fertegna	450	Pr	2,8	33,0	4,8	35,8	0,4	—	—	—	5,6	—	11,4	12,8	10,2	12,8	1,4	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	0,2	—	—	1,2	1,3	1,0	136,4	14
	Sencher	491	Pr	3,2	24,4	9,8	30,0	1,0	—	0,6	—	6,0	—	7,2	15,4	7,2	1,6	1,4	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	0,4	—	—	1,2	2,0	2,4	115,4	15
Lago S. Croce	Becco Canaiglio	970	Pr	3,8	53,2	6,0	51,8	2,2	0,4	—	—	7,6	—	11,6	18,6	6,8	8,0	2,4	—	—	1,0	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	0,4	0,8	5,4	181,6	14
	Chies d'Alpago	705	Pn	5,8	27,4	0,2	50,2	1,1	—	—	—	7,8	0,2	7,4	10,9	9,0	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	0,8	2,5	8,0	161,0	12
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,2	20,4	2,8	35,0	1,0	—	—	—	7,2	—	6,8	9,6	6,6	2,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	88,4	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	2,5	21,1	4,2	32,9	—	—	—	—	6,6	—	8,3	16,7	7,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	105,3	12
	Belluno	400	Pr	—	21,2	3,0	38,6	0,4	—	0,4	—	4,2	—	8,8	16,6	6,0	6,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	0,2	0,4	0,8	2,0	109,6	10
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	35,5	—	44,5	1,0	—	0,7	—	4,5	—	8,0	18,0	5,0	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	133,5	10
Lago di Santa Croce	Passo S. Boldo	706	Pn	—	35,0	0,2	36,0	—	—	1,5	—	6,0	—	18,5	20,0	11,0	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,5	162,8	10
	Arabba	1612	Pn	1,6	22,8	6,9	15,2	—	—	—	—	15,4	—	13,9	14,0	17,7	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	1,2	—	—	—	—	4,1	125,2	11
	Andraz	1421	Pn	1,9	8,3	—	22,2	—	—	—	—	2,7	—	8,0	7,0	8,1	6,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	0,3	60,5	10
	Garès	1881	Pn	4,5	27,1	2,9	41,1	—	—	—	—	7,8	—	7,2	18,2	4,4	9,9	18,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,6	—	—	—	1,1	2,7	143,6	14
	Passo Carèda	1878	Pn	5,2	28,5	3,1	28,0	—	—	—	—	8,2	—	16,0	34,8	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	1,0	6,0	161,5	12
	Falcade	1252	Pn	2,6	15,8	1,5	30,0	—	—	—	—	4,0	—	11,4	8,6	8,8	10,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	0,2	—	—	2,0	100,4	11
Cordevole	Gesaldo	1141	Pn	31,8	21,1	16,8	5,8	0,7	—	—	6,8	16,2	—	22,1	17,5	11,2	5,4	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	2,1	—	—	16,4	191,0	15
	Caprile	1023	Pr	1,3	15,0	0,1	25,5	—	—	—	—	4,4	—	6,0	6,4	3,0	5,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	0,9	—	—	—	—	8,0	78,8	11
	Sala d'Alleghe	960	Pn	10,2	11,8	8,5	18,0	—	—	—	—	10,2	2,2	11,1	20,8	2,4	8,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	103,2	12
	Consenighe	778	Pn	2,6	19,4	8,4	31,2	—	—	0,2	—	5,2	—	9,8	8,6	8,4	18,8	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,8	—	—	1,0	—	1,8	112,6	13
	Agordo	611	Pr	2,2	16,4	18,4	18,2	—	—	—	—	5,4	—	15,2	10,4	7,4	16,6	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	0,2	1,0	0,2	—	0,2	0,4	1,4	122,0	13
	Sospirolo	454	Pn	10,0	52,0	9,0	64,5	—	—	—	—	—	—	15,2	24,9	10,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	197,9	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	26,6	4,0	27,2	—	—	—	—	6,0	—	8,0	16,8	7,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	8

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Soligo	Passo di Croce d'Anno	1045	Pn	5,6	28,0	18,0	26,7	—	1,5	—	1,8	6,2	—	18,2	22,8	7,0	3,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	—	—	4,5	145,1	14
	Seren del Grappa	387	Pn	4,0	43,0	—	43,0	—	—	1,0	—	5,0	—	10,0	20,0	5,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	145,0	11
	Feltre	280	Pn	8,8	29,7	7,8	33,8	0,5	—	1,5	—	5,5	—	6,0	19,2	3,8	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	—	—	—	—	—	8,0	143,9	14
Ardo	Milies	685	Pn	5,0	36,0	20,0	45,0	1,0	2,0	—	—	6,4	—	9,2	39,0	2,4	9,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	3,8	237,2	12
Tagliamento	Fener	177	Pn	60,4		40,0		—	—	—	—	—	—	10,4	20,6	30,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	188,0	7 ?
Meduna	Pessagno	329	Pr	3,2	18,4	3,4	29,8	—	0,4	0,6	—	6,0	—	6,4	11,6	18,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	101,4	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	73,4	3,0	45,0	—	—	—	—	5,4	—	8,3	22,0	10,0	2,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	179,2	10
	Pieve di Soligo	133	Pr	1,6	30,2	1,4	45,0	0,2	0,4	0,6	—	6,6	—	12,4	17,6	11,6	0,4	1,8	—	—	—	8,2	—	—	0,2	0,6	—	0,2	—	—	—	—	4,0	140,0	11
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	P	—	17,8	3,4	6,0	—	—	0,8	—	5,0	—	9,0	6,0	2,0	25,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—	1,8	5,0	—	—	1,7	4,0	2,8	4,6	97,6	15
	Cormons	63	P	3,7	26,5	3,0	21,8	—	—	—	—	9,0	0,5	9,5	3,0	8,8	42,0	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	3,5	6,0	2,8	—	0,4	4,3	7,5	3,8	155,9	16
	Gradisca	38	P	0,6	27,3	2,2	17,8	1,7	0,2	0,1	—	11,9	—	9,5	1,5	2,1	17,7	0,2	—	1,8	2,5	2,4	—	—	—	3,2	3,0	0,1	—	0,4	3,2	8,8	5,6	118,3	17
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	1,0	33,0	9,0	14,0	—	—	2,0	—	16,0	—	8,5	1,0	2,0	12,0	5,0	—	—	2,0	17,0	—	—	—	2,0	2,0	3,0	—	—	1,0	3,0	6,0	139,5	19
	Grado	2	P	1,3	29,5	10,0	11,0	—	—	1,0	—	22,0	—	10,0	0,8	4,0	12,5	2,8	—	—	5,0	8,5	—	—	—	1,8	9,5	1,0	—	—	—	1,5	8,0	140,2	17
	Marano Lagunare	2	P	—	—	24,0	30,5	—	—	—	—	12,5	—	—	7,0	2,5	6,5	9,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	3,0	6,0	115,5	12
	Cà Anfora	1	Pr	0,7	13,6	12,4	12,6	0,2	1,0	1,0	—	13,5	—	8,5	0,8	1,8	6,0	1,2	—	0,2	3,6	12,4	—	—	—	0,8	3,2	1,0	—	0,8	0,8	2,4	6,4	104,9	16
	Planais	1	Pr	—	23,4	21,2	3,4	—	0,6	0,8	—	13,4	—	7,0	1,2	1,0	4,2	0,6	—	0,2	2,4	8,4	—	—	—	0,2	2,2	0,4	0,2	0,6	0,4	1,6	5,0	96,2	16
	Tavagnacco	155	P	9,0	12,2	21,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	3,0	10,0	4,2	11,4	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	3,8	4,0	94,1	14
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	1,4	31,6	5,8	13,8	—	—	0,6	—	4,8	0,4	18,3	7,4	3,6	8,4	—	—	—	8,2	1,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	3,0	4,0	4,0	112,9	15
	Pozzuolo	62	P	—	27,5	21,5		—	—	—	—	6,1	—	22,0	3,4	7,5	4,3	1,5	—	—	2,6	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	4,0	—	105,5	12 P
	Lauzacco	59	P	—	»	»	»	—	—	—	—	8,8	—	11,3	5,0	2,4	14,3	—	—	—	—	4,8	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,5	2,8	3,9	»	»
	Palmanova	26	P	—	38,1	7,5	20,8	—	—	2,4	—	4,3	—	7,6	3,1	1,6	—	—	—	—	6,9	7,3	—	—	—	1,6	4,5	—	—	—	—	2,4	6,9	114,5	14
	Castions di Strada	28	P	0,5	32,0	7,0	18,8	—	—	1,5	—	7,8	—	12,0	4,5	1,3	4,0	—	—	—	3,8	4,2	—	—	—	0,8	0,3	0,2	—	—	0,4	2,4	3,5	105,0	18
	Cervignano	7	Pr	0,4	31,6	7,0	16,4	—	0,8	1,4	—	12,4	0,2	7,0	1,2	2,0	8,8	1,2	—	1,2	3,4	7,8	—	—	—	1,0	3,0	1,3	—	0,6	0,4	3,4	6,0	118,8	18
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	34,0	12,0	15,0	—	—	—	—	12,0	—	9,0	3,0	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	4,0	129,0	12
Corno-Stella	Morsano	264	P	1,6	33,8	21,4	21,9	—	0,4	1,3	—	5,8	0,4	18,0	11,2	4,0	8,0	—	—	—	—	8,2	—	—	—	1,8	0,3	—	—	3,8	—	4,3	2,9	142,1	15
	Rivotta	185	P	6,2	19,4	12,6	23,1	—	4,1	—	—	10,2	—	16,3	12,6	16,3	8,4	—	—	—	2,5	7,4	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	7,2	4,1	153,5	15
	Meretto di Tomba	105	P	2,3	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	30,0	12,0	—	7,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	5,0	3,2	—	87,8	9
	Basiliano	77	P	1,3	24,8	6,2	17,1	—	—	0,5	—	5,2	—	16,8	17,5	1,9	7,2	1,4	—	—	0,9	4,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,6	2,8	2,9	114,1	15
	Pozzecco	39	P	1,0	21,5	11,0	15,5	—	—	—	—	—	—	15,5	12,0	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,0	4,0	86,5	9
	Talmassons	30	P	0,5	23,5	9,0	16,0	0,5	0,5	—	—	5,0	—	15,0	11,5	3,0	3,0	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	2,5	3,5	102,0	12
	Arvia	12	P	—	21,1	6,1	18,2	—	2,9	—	—	7,8	—	6,3	12,5	1,6	2,7	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,5	95,0	12
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	2,0	20,3	8,7	19,8	—	—	2,3	6,7	16,9	—	24,2	16,3	8,6	6,0	9,0	—	—	—	6,7	—	—	—	4,8	—	0,3	—	—	—	0,4	—	150,0	14
	Codroipo	44	P	2,5	19,0	12,2	14,0	3,3	—	—	—	—	—	21,0	14,5	0,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	98,1	9
	Rivarotta	7	P	0,8	21,5	18,0	10,0	—	0,1	—	—	5,0	—	19,0	1,2	1,0	—	4,2	—	—	2,5	9,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,5	2,0	97,3	12
	Latisana	7	P	—	19,0	10,5	20,0	—	—	—	—	5,5	—	18,0	6,0	—	1,5	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	92,5	11
	Bevazzana	3	P	3,0	17,0	37,0	13,0	—	—	—	—	14,8	—	8,3	1,0	—	2,1	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,8	—	6,0	118,5	13

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione (neve o pari ad 1 mm.)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	1,4	28,0	10,0	13,5	—	—	2,5	5,0	5,0	—	18,0	14,5	1,5	10,7	5,0	—	—	1,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,5		125,5	16
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,8	20,4	24,2	6,6	—	0,4	—	—	7,8	—	16,2	6,4	0,8	1,0	—	—	0,4	4,8	7,2	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,8	—	0,6	4,0		108,2	10
	Cesarolo	6	Pr	0,5	14,8	17,4	6,4	—	0,5	—	0,8	6,2	—	0,2	3,0	0,6	2,8	—	—	0,2	3,2	4,6	—	—	—	0,2	1,4	—	0,2	0,6	0,2	0,6	5,2		78,6	11
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	2,0	16,0	17,0	22,0	—	0,6	0,4	—	6,4	—	20,0	8,0	5,0	1,5	—	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	5,0		104,0	12
	Brugnera	16	P	—	13,8	22,0	29,0	—	—	—	—	6,2	—	15,6	18,8	—	8,8	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6		116,4	9
Meduna-Livenza	Azzano Decimo	14	P	8,0	8,0	20,0	19,0	—	—	—	—	12,8	—	5,0	8,0	2,0	9,2	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8		100,8	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	2,0	20,5	38,0	5,5	—	0,5	0,9	0,4	—	—	19,0	11,6	1,5	4,0	—	—	—	3,5	6,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5		110,7	12
	Portogruaro	6	Pr	1,4	16,6	17,2	13,8	—	0,4	—	—	5,4	—	17,0	12,4	1,8	1,2	—	—	—	4,2	6,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,4	0,4	0,4	3,2		102,6	12
	Caorle	3	P	1,0	27,0	20,0	13,0	—	—	—	—	9,5	—	13,4	1,8	1,0	0,8	2,0	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	5,0	—	7,3		112,3	15
	Cimadolmo	32	P	6,0	22,5	7,5	38,5	—	—	1,0	—	5,0	—	17,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		122,5	11
	Oderzo	20	Pr	1,0	17,8	13,0	26,8	—	1,2	—	—	3,8	0,4	17,6	11,4	1,8	0,2	—	—	—	1,4	4,4	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,6	0,2	3,8		107,2	16
	Fontanelle	19	P	5,8	20,1	10,5	40,8	—	—	—	—	6,8	—	18,1	15,3	6,6	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		132,9	10
	Motta di Livenza	9	P	—	20,0	32,8	8,0	—	—	—	—	5,5	—	—	24,0	2,0	0,5	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0		103,0	10
	Chiarano	7	P	1,8	15,8	14,5	15,5	1,7	—	—	—	1,8	—	8,5	23,8	—	—	—	—	—	5,8	5,7	—	—	—	—	—	—	1,9	3,0	—	3,6		96,5	13
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	1,2	11,4	6,0	15,6	—	0,6	0,4	—	8,8	—	12,8	8,8	0,6	1,0	—	—	0,2	3,0	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	5,4		76,8	11
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	1,2	16,6	21,8	13,0	—	0,6	0,2	0,6	8,8	—	17,8	10,4	1,2	0,4	—	0,2	0,2	5,6	5,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,4		104,8	11
	Fossà	4	Pn	—	17,0	29,0	15,2	—	0,7	—	—	5,0	—	18,8	13,2	1,0	0,5	—	—	—	4,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8		108,4	10
	Staffole	2	Pn	—	1,8	14,0	30,0	—	6,0	2,0	—	3,0	—	15,0	7,5	1,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0		94,8	13
	Boccafossa	2	Pn	0,9	16,7	17,5	20,3	0,1	0,8	0,3	—	5,9	—	21,2	10,0	1,0	0,2	—	—	—	4,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,9	—	5,9		117,8	11
	Termine	2	Pr	0,4	7,6	29,0	18,0	—	0,2	0,8	1,4	8,6	—	13,0	3,0	—	1,4	—	—	—	2,6	6,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,0	—	5,4		88,8	12
	Torre di Fine	2	P	1,1	16,0	23,0	16,2	—	0,3	—	0,2	5,1	—	15,0	4,0	0,8	0,5	—	1,0	0,1	5,0	7,1	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	6,8		104,0	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,6	15,0	9,8	17,6	0,2	—	0,7	—	5,6	—	14,2	5,6	0,6	0,2	—	—	—	1,6	5,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	8,4	0,2	5,4		86,8	10
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	15,4**	12,4	27,3	—	—	1,4*	—	3,4**	—	—	20,7**		21,7*		—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	1,4		106,1	11 P
	Pergine	490	Pn	5,1	22,6	—	23,5	0,8	—	—	—	4,1	—	3,4	5,8	4,6	7,4	5,6	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2		86,4	12
	Levico	505	Pn	—	22,8	14,4	16,5	—	0,1	—	—	6,3	—	4,0	16,1	2,1	1,8	19,0	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	0,5	—	—	—	—	—	0,8		108,7	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	5,8	29,2	5,0	30,8	—	—	—	0,4	3,8	—	4,8	17,8	3,6	12,6	2,5	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	0,2	0,2	—	0,4	6,2		119,8	11
Basso Brenta	Calamento	1160	Pn	10,0	21,8	5,8	30,8	—	0,3*	—	—	4,4	—	—	14,4	7,0	19,0**	2,7*	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7		123,6	11
Basso Brenta	Bieno	806	Pn	—	25,5	6,0	32,5	—	—	—	—	4,8	—	3,2	20,0	—	12,0	17,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		121,0	8
Brenta	Malene	1060	Pn	2,7	24,6	15,0	20,8	—	—	—	—	8,0	—	3,0	7,0	6,8	18,4**	15,0*	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	6,7		124,3	12
Brenta	Castel Tesino	860	Pn	—	29,5	0,4	31,5	—	—	—	5,0	0,3	—	5,2	10,0	5,0	6,5	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8		97,0	8
	Grigno	265	Pn	4,2	33,4	7,2	32,2	—	—	0,6	—	8,9	—	6,2	22,4	2,5	7,9	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	1,6		148,4	12
	Enego	784	Pn	8,0	12,0	25,0	6,0	—	—	—	6,0	8,0	—	8,0	11,0	7,0	9,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0		122,0	15
	Primolano	307	Pn	4,5	34,8	3,6	30,8	1,0	—	0,4	—	7,6	—	7,8	24,6	3,8	10,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	2,0		136,4	13
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	7,0*	3,0	10,0**	33,8**	—	—	—	—	0,6**	—	7,5	9,6**	1,5*	8,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	2,0**	6,0		100,9	12
Sile	Cabria	902	Pn	32,0	—	57,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	26,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		109,0	6
Sile	Canal S. Bovo	757	Pn	27,0	2,0	8,0	28,0	—	—	7,1	—	—	—	12,0	12,8	8,0	11,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,1	0,2	0,1	—	0,6	2,8		121,4	12
Sile	Tonadico	717	Pn	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,8	10,8	0,4	14,2	—	—	—	—		93,8	7
Sile	Pedesalto	879	Pr	2,8	30,0	3,8	26,4	—	—	0,4	0,2	5,2	—	6,0	15,4	5,0	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	2,4		100,6	11

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	16,2	34,7	5,3	34,4	0,8	—	—	0,7	9,0	—	11,2	17,0	6,5	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,2	20,0	165,8	13
	Cismon del Grappa	205	Pn	7,6	18,1	—	34,2	—	—	—	—	12,1	—	24,1	15,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	4,2	8,5	123,5	10
Valsugana	Gallio	1090	Pn	5,1	29,5	2,3	29,4	1,2	—	1,1	—	8,5	—	13,2	15,4	5,8	10,1	15,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	2,8	—	—	—	—	—	3,5	144,4	14
	Foza	1083	Pr	5,6	20,8	2,8	16,8	0,6	0,4	0,8	0,8	6,2	—	10,2	21,4	6,0	5,4	2,6	1,8	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	114,7	13
	Sasso d'Asiago	965	Pn	4,7	27,0	6,0	27,0	—	2,0	—	0,5	8,0	—	10,0	22,5	6,0	6,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	130,5	12
	Oliero	155	Pn	2,4	25,4	5,1	25,4	—	—	—	—	6,1	—	8,3	16,1	6,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	9
	Campo Solagna	1020	Pr	5,4	51,8	12,2	40,2	0,6	1,0	1,4	—	8,0	—	10,0	17,0	9,6	1,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	201,4	18
	Bassano del Grappa	129	Pr	5,2	30,0	13,8	28,0	—	0,6	0,2	0,6	5,6	—	5,8	9,0	8,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,4	106,6	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	25,4	32,2	45,7	23,4	—	0,8	—	1,8	87,8	—	18,8	30,7	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	253,4	10
	Marcesina	106	P	6,0	31,0	4,0	27,0	—	—	—	—	9,0	—	6,0	8,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	103,0	10
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	20,0	10,0	20,0	65,6	—	—	—	—	9,6	—	5,0	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,9	7
	Asolo	207	Pn	2,6	32,0	10,0	16,6	1,1	—	—	—	9,0	—	24,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	110,6	9
	Castelcucco	200	Pn	10,4	39,6	10,2	26,0	6,8	—	—	—	12,6	—	10,4	28,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	177,9	10
	Loria	72	P	12,1	40,2		20,0	—	—	—	3,2	11,0	—	20,0	16,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	9?
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	15,5**	33,8	4,5	24,8	2,0	0,8**	1,6	4,0	4,5	—	6,8	35,2**	15,7	16,0	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	191,5	15
	Staro	632	Pn	31,0	20,0	13,0	21,0	—	—	—	4,0	6,0	—	—	34,0	11,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	167,5	10
	Cesiati	620	Pr	11,6	36,2	6,8	18,4	1,0	—	0,6	4,2	2,6	0,2	3,4	11,6	16,8	15,0	7,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	0,8	—	—	4,8	144,3	13
	S. Antonio di Valli	551	Pn	36,4	3,6	1,6	1,3	—	—	—	9,3	4,5	—	14,5	20,1	16,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,4	—	—	4,8	119,4	12
	Valli del Pasubio	477	Pn	33,3		2,0	23,0	1,0	—	—	—	9,2	—	2,2	26,2	11,6	6,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,7	2,0	128,4	12?
	Schio	224	Pr	7,2	33,6	5,0	22,4	0,4	—	0,2	2,4	4,0	—	4,4	22,2	17,3	5,6	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,4	—	—	2,8	130,2	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	10,0	34,4	6,0	30,5	0,3	0,1	—	0,2	6,0	0,6	4,4	22,0	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	128,0	9
	Isola Vicentina	80	P	30,0		29,0		—	—	—	—	9,0	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	107,0	8
	Vicenza	40	Pr	11,8	46,5	4,2	22,0	0,9	0,3	0,4	0,9	16,1	0,8	3,9	12,2	5,2	0,9	—	—	—	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	7,5	135,9	10
	Lavarone	1171	Pr	7,4**	25,8	2,0	27,2	0,8*	—	—	—	6,0*	—	1,5*	16,2*	5,5*	8,5*	15,3**	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	0,7*	—	—	—	—	—	3,6*	123,0	12
	Ghertele	1130	Pn	27,8	20,5	3,1	42,8	2,0**	—	—	—	12,2	—	3,4	26,5	39,6	9,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2	5,4	0,2	—	—	—	—	—	201,4	12
	Treschè Conca	1097	Pn	15,0	33,5	3,0	25,0	—	—	—	1,0	11,0	—	1,5	32,0	9,0	21,0	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	2,5	161,0	14
	Camponezzavia	1022	Pn	10,0	40,3	23,3	15,3	0,3	—	—	—	11,0	—	10,0	34,0	12,1	6,8	2,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	8,2	169,8	13
	Asiago	999	Pr	6,2	18,0	6,4	21,2	1,2	0,6	0,4	1,6	7,0	—	6,4	26,2	4,4	6,8	4,4*	0,2	0,2	—	—	—	—	0,8	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	2,6	117,6	14
	Tonezza	992	Pn	8,8	29,9	5,5	0,3	1,0	—	0,2	0,7	7,0	—	3,0	24,0	9,0	29,0	3,5**	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	0,8	0,1	—	—	—	—	—	2,0	125,6	11
	Conco	330	Pn	7,5	30,0	4,5	35,5	1,5	1,5	1,0	—	10,0	—	6,0	14,5	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	149,5	13
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	34,6	6,2	22,7	2,1	—	—	—	5,1	—	3,2	14,0	3,0	30,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	130,7	11
	Laghi	567	Pn	18,9	38,3	17,2	12,6	—	—	9,7	—	10,2	—	28,4	13,2	17,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	188,2	11
	Pòsina	544	Pn	10,0	53,0	15,0	16,0	—	—	5,0	—	7,0	—	21,0	15,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	188,0	11*
	Crosara	417	P	16,0	47,0	37,0		—	—	8,1	—	11,0	—	27,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	156,1	10?
	Velo d'Astico	862	Pn	10,0	12,0	6,0	5,0	1,0	—	6,0	5,5	2,5	—	2,5	17,5	5,6	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	91,1	15
	Cogollo del Cengio	350	Pr	5,0	30,4	8,0	16,8	—	—	1,0	1,0	5,8	—	5,6	15,2	13,0	8,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	1,8	110,8	14
	Calvene	201	Pn	6,8	33,2	4,7	33,1	—	—	1,5	—	7,1	—	6,2	29,6	10,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	142,5	11
	Breganze	110	P	8,0	34,0	1,4	31,9	—	—	2,7	—	6,5	—	4,4	13,6	8,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	8,4	114,5	10

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul zero locali	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agne - Gnà																																		
Agna	Lambre d' Agnl	846	Pn	25,0	20,0	12,0	23,0	4,5	—	1,0	0,5	9,0	—	2,0	34,0	26,5	18,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	170,5	13
	Maltauro	640	Pn	14,0	48,4	1,0	3,0	2,1	—	—	—	11,2	—	3,0	33,2	23,0	16,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	2,2	—	—	—	3,0	161,7	14
	Recoaro	445	Pr	11,0	46,6	7,8	19,0	1,8	0,2	—	5,0	3,6	0,2	5,2	25,6	27,0	10,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	1,4	—	—	5,2	176,9	14
	Rovegliana	596	Pn	12,5	10,5	10,5	20,5	0,5	—	—	10,0	—	—	—	20,0	33,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	0,5	129,3	8
	Spaccata	400	Pn	10,7	41,1	6,2	28,3	1,7	—	—	10,1	1,3	—	1,5	38,0	16,5	11,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,9	—	—	12,3	177,4	18
	S. Quirico	845	Pn	10,0	40,3	2,4	28,0	1,5	—	—	10,0	—	—	—	35,2	3,7	1,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,2	188,2	12
	Valdagno	275	P	10,0	40,0	17,5	17,0	0,5	—	1,0	9,0	—	—	14,5	15,0	18,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	1,0	146,2	14
Gnà	Priabona	354	Pr	7,4	40,2	8,0	25,2	0,2	0,4	0,4	3,6	4,8	0,6	4,4	21,2	9,6	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,2	—	0,4	0,2	—	6,6	130,8	11
	Brogliano	172	P	9,8	40,0	4,2	16,8	—	—	—	5,2	7,4	—	5,2	22,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	130,7	10
	Cal di Gnà	60	Pr	8,4	42,8	6,4	14,8	1,0	0,4	—	6,0	6,0	0,4	7,8	12,2	4,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	3,8	126,2	12
	Alto Adige																																		
Rèsia	Rèsia	1491	Pn	—	8,2	10,4	—	—	—	—	—	8,2	—	2,5	7,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,5	1,0	1,8	51,8	9
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	10,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5
Curlins	Melago	1915	Pn	8,7	2,5	—	1,4	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	4,0	18,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6
Curlins	Pedross	1681	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	20,5	8
Sfingia	Sfingia	1726	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	6,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	24,8	5
	Monte Maria	1365	Pn	—	3,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	4
	Giovenza	915	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
Rom	Tubre	1270	Pn	—	3,0	—	7,5	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,2	4
Solda-Trafoi	Mazia	1560	Pn	5,2	5,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	32,6	6
	Solda di dentro	1845	Pn	15,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	5,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	3,5	36,5	6
	Prato in Venosta	927	Pn	3,2	6,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	37,3	6
	Silandro	706	Pn	5,1	9,2	—	16,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	39,9	6
Plima	Ganda	1490	Pn	9,0	16,2	—	18,8	—	—	—	—	0,8	—	—	1,3	2,8	18,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,9	7
	Lasa	640	Pa	5,2	—	—	18,2	12,0	—	—	—	4,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	45,4	6
Senale	Casere di Sotto	1782	Pn	—	18,3	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0 n	5?
	La Madonna	1497	Pn	7,4	8,9	—	5,1	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	2,1	10,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	36,2	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,5	9,0	—	12,8	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	2,0	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	38,0	7
	Naturno	550	Pn	—	2,1	6,0	14,2	—	—	—	—	1,0	—	1,1	—	1,9	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	34,2	7
	Monteneve	2382	Pn	—	5,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,0	—	4,5	4,0	—	—	—	3,5	91,5	10?
	Pian della Costa	1824	Pn	—	4,5	3,0	5,0	—	—	—	—	3,0	1,0	1,5	3,8	11,0	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	4,6	3,0	6,0	—	—	—	7,0	5,0	76,7	15
	Pian	1700	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	4
Fassa	Tolle di Sopra	1490	Pn	—	2,8	2,2	11,1	—	—	—	2,1	1,5	—	2,1	—	10,7	10,6	1,9	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	0,5	4,7	—	—	—	—	11,0	61,6	11
	Plata	1147	Pn	—	—	6,4	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	1,2	22,5	8,2	14,3	—	—	—	—	—	—	4,2	7,7	—	—	—	—	—	16,4	80,5	9
	S. Leonardo	844	Pr	—	4,4	1,6	4,0	—	—	—	—	2,4	—	0,6	0,6	10,2	24,9	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	0,8	5,8	—	—	—	—	0,8	56,2	8
	S. Martino	588	Pn	—	1,0	1,2	7,3	—	—	—	—	2,4	—	0,3	—	8,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8	4,4	—	—	—	—	0,8	53,1	8
	Marmo	819	Pn	—	3,6	1,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9?	4
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	7,4	0,8	18,8	—	—	—	0,4	2,2	—	0,4	0,3	13,5	23,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,3	0,5	—	—	—	—	1,4	74,9	8
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	5,2	42,8	5
	S. Nicolò	1364	Pr	1,8	14,6	0,6	25,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	71,7	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Pavicolo	1105	Pa	—	5,3	—	21,2	—	—	—	—	4,2	—	—	6,8	21,3	27,0	0,7	—	—	—	—	—	—	0,7	5,3	1,8	2,1	—	—	—	—	3,1	99,5	10
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4
	Cèrmes	280	Pv	—	3,0	—	17,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	8,5	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	5
	Méltina	1185	Pn	—	—	—	40,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0?	8?
	Tésimo	685	Pn	—	—	4,1	19,4	—	—	—	—	4,5	—	1,0	0,9	7,5	15,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	1,7	61,1	9
	Andriano	284	Pn	—	—	9,0	19,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	5
	S. Giacomo in Vizze	1453	Pn	—	7,0	5,0	5,5	—	—	—	—	1,5	—	—	1,5	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—	0,5	—	3,0	4,0	43,5	10
	Ridanna	1425	Pn	—	6,7	1,3	8,0	—	—	—	—	1,1	—	—	1,8	10,2	27,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,2	0,5	—	—	1,1	2,6	0,5	68,3	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	0,1	—	—	5,0	34,8	8
	Flères	1246	Pn	—	4,5	2,0	6,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	5,0	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	1,0	63,7	9
Isarco	Colle Isarco	1092	Pn	0,2	1,8	0,2	5,5	—	—	—	—	2,7	—	0,5	2,5	8,5	12,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	0,7	—	1,0	—	1,0	0,8	38,7	8
	Vipitena	945	Pn	0,3	1,0	0,2	2,7	—	—	—	—	8,2	—	—	0,2	5,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	0,7	0,8	34,6	7
	Campo di Trens	995	Pn	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,0	—	28,0	6
	Le Cave	844	Pn	—	2,9	3,2	13,7	—	—	—	—	3,3	—	1,1	—	8,1	5,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	0,9	1,8	46,3	10
	Landro	1441	Pn	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	5,8	5,8	2,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,8	0,2	28,1	6
	S. Maddalena	1398	Pv	—	5,7	—	11,9	—	—	—	—	1,6	—	4,6	3,5	2,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	1,1	54,7	9
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	1,2	6,5	—	11,1	—	—	—	—	1,5	—	10,0	10,3	3,4	7,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	1,2	1,0		56,4	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	20,2	—	21,3	—	—	—	—	1,6	—	5,0	15,5	3,4	7,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,2	1,0	1,5		84,1	11
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	20,3	—	11,5	—	—	—	—	3,0	—	6,0	4,2	2,5	8,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5		55,7	10
	Monguelfo	1078	Pn	5,5	17,5	0,2	13,0	—	—	—	—	1,2	—	7,2	10,3	2,0	8,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,5	0,7		70,6	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	28,0	—	25,8	—	—	—	—	5,4	—	5,8	0,3	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1	—		69,8	5
	Casere	1600	Pn	—	5,8	—	6,6	—	—	—	—	5,5	0,8	1,0	3,0	4,8	2,4	0,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	—	0,4	0,8	3,0		89,3	9
	Riva di Tures	1600	Pn	—	0,6	—	6,1	—	—	—	—	4,1	0,1	2,4	0,6	5,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,4	—	—	1,1	2,0		85,0	8
	Luppago	1435	Pr	—	5,0	1,2	6,0	10,2	—	—	—	3,8	0,6	—	11,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	1,5		71,3	11
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	4,7	—	15,3	—	—	—	—	4,7	—	8,9	4,7	10,3	10,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	0,6	2,1		69,8	10
	S. Giacomo	1100	Pn	—	38,0	—	15,0	25,0	—	—	—	8,0	—	1,5	—	30,5	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	7,0		159,7?	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	2,5	—	11,4	3,6	—	—	—	5,0	2,7	4,3	1,6	8,8	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	0,7	—	—	0,8		55,9	10
	Campo Tùres	890	Pn	—	1,9	—	4,5	—	—	—	—	0,8	—	4,8	0,4	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5		17,7	5
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	1,8	—	9,6	—	—	—	—	3,4	—	2,8	6,0	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,9		37,8	9
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,6	12,1	1,8	29,6	—	—	—	—	2,2	—	3,8	12,6	2,8	8,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	0,4	—	—	1,1	1,2	5,9		89,8	12
	Corvara	1558	Pn	0,5	10,0	—	0,5	—	—	—	—	0,8	—	2,0	—	15,8	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	0,5	0,8		42,8	5
	S. Cassiano	1545	Pn	1,3	10,0	—	15,7	—	—	—	—	2,3	—	6,8	8,6	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0		56,6	10
Badia	Longiarù	1396	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	13,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	10,0		67,0	8
	Badia	1357	Pn	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	2,0	—	11,0	6,0	2,0	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0		63,5	10
	S. Martino	1117	Pn	1,2	2,1	—	12,0	—	—	—	—	3,1	—	11,5	4,6	3,0	2,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	1,5	—		48,9	11
	Longega	1090	Pn	3,8	—	—	11,1	—	—	—	7,1	6,0	—	—	13,4	7,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,0	0,5		57,1	8
	Maranza	1415	Pn	—	1,5	—	17,6	—	—	—	2,0	1,5	—	—	8,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	14,0		62,0	8
	Vàlles	1854	Pn	—	4,0	—	17,2	—	—	—	—	4,0	—	5,0	8,0	3,4	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	4,5	8,0		67,6	11
Rienza	Fiùmres	1159	Pn	—	13,0	—	—	—	—	—	9,5	7,0	8,0	1,0	7,0	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	0,2	12,0		74,2	10
	Spinga	1105	Pn	—	2,1	—	12,0	—	—	—	—	5,0	—	4,0	5,0	3,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,5	0,5		43,6	10
	Luson	972	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,0	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,5	—	—	—	—	4,2		19,6?	6?
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	2,5	—	17,0	—	—	—	—	4,5	—	7,1	2,3	0,2	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	2,5		56,2	10

BACINO secondario	Bacino principale • Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Brennasone	560	Pr	—	—	—	11,6	—	—	—	—	5,2	—	3,8	1,2	5,8	11,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,2	—	0,4	5,2		47,0	8
Rienza	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	2,0	5,2	—	—	—	—	6,1	—	—	0,8	3,1	12,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	4,2		43,2	8
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	16,2	—	—	—	—	11,8	—	9,8	—	4,1	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,6	3,8		60,4	9
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	2,0	—	15,0	—	—	—	—	4,0	—	11,0	3,0	5,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,0	8
	Ortisei	1236	Pn	—	1,0	—	14,8	—	—	—	—	4,8	—	5,8	5,4	4,8	6,4	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9		51,6	9
	Costalovara	1206	Pn	—	2,1	4,3	12,1	—	—	—	—	5,6	—	6,0	1,6	6,8	8,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	—	3,7		52,9	11
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	4,5	—	5,8	4,7	1,6	10,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,8	—	—	—	—	0,6		55,0	8
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	15,6	—	—	—	—	8,1	—	3,2	11,9	2,1	3,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,9	2,3		60,8	9
	Fiè	900	Pn	—	0,7	—	16,6	—	—	—	—	3,2	—	6,4	3,2	3,0	3,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,2		54,1	9
	Castello di Presule	868	Pr	—	0,8	0,2	16,2	—	—	—	—	3,0	—	4,0	1,4	3,8	7,0	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	0,2	0,2	3,6		47,6	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	3,6	2,0	7,8	10,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0		59,6	9
	Levanè	1303	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,3		»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	5,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	5,0	—	4,0	9,0	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	3,0		72,0	11
"	Cardano	280	Pn	—	—	—	30,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5		61,0	4
"	Madonna del Renon	1680	Pn	—	7,8	4,5	10,0	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	5,0	11,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—		76,1	11
	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	13,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	5,0	—	—	—	—	3,0		54,0	9
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,5	—	—	—	—	—		27,7	4
Tévero	Vanga	1085	Pn	—	—	—	16,3	—	—	—	0,2	5,5	0,5	2,2	0,8	8,2	7,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,2		51,8	8
	S. Genesio	1080	Pn	—	0,9	0,2	17,7	—	—	—	—	4,0	—	1,8	2,2	9,8	8,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,9		49,7	9
	Sarentino	966	Pr	—	0,6	0,2	14,6	—	—	—	0,2	3,8	—	0,4	0,2	6,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,8		43,8	6
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	1,2	—	17,4	—	—	—	—	8,0	—	2,2	1,4	5,0	8,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	1,8		48,4	10
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	18,3	9,2	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		57,8	6
	Nova Ponente	1855	Pn	—	5,0	—	20,5	—	—	—	—	8,0	—	15,6	—	5,2	7,5	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	8,5		73,6	8
	Bronzolo	250	Pn	—	3,0	—	18,0	—	—	—	—	3,0	—	—	18,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		60,0	7
	Caldaro	566	Pn	—	3,4	1,2	29,1	—	—	—	—	3,5	—	0,2	6,1	3,0	14,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—		68,0	6
	Faedo	562	Pn	—	15,0	—	28,0	—	—	—	—	7,0	—	—	20,0	14,0	16,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0		124,0	9
	S. Michele	225	Pr	0,8	9,2	1,0	21,0	—	—	—	0,2	2,0	—	4,2	3,8	3,6	15,2	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	1,2	0,4	—	—	—	—	0,6		76,0	10
	Cauria	1328	Pn	—	11,0	—	19,0	—	—	—	—	3,0	—	3,0	7,2	6,5	5,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		66,8	8
	Salerno	224	Pr	0,4	5,6	11,2	9,8	—	—	—	0,2	1,8	—	10,2	0,2	9,8	10,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	0,8		72,2	8
	Passo Tonale	1850	Pn	—	18,5	36,0	—	—	—	—	—	5,1	—	—	2,0	—	8,1	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		90,6	7
	Pelo	1680	Pn	4,8	18,4	18,6	10,2	—	—	—	—	8,7	—	2,8	—	7,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	1,8	2,4		77,2	12
	Pont	1201	Pn	7,8	18,8	4,0	26,4	0,2	—	—	—	3,0	—	—	1,4	3,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9		68,5	8
	Provès	1414	Pn	6,5	5,6	—	10,1	—	—	—	—	2,1	—	6,0	2,5	17,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,8	1,3	—	—	—	—	—		64,9	10
Brenta	Méndola	1360	Pn	—	4,2	5,0	20,3	—	—	—	0,8	3,6	—	2,2	6,0	6,1	7,7	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	—	—	—	—	—		78,6	9
	Senale	1342	Pn	—	10,0	10,0	10,6	—	—	—	—	5,4	—	—	10,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	12,0		78,7	7
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	3,5	10,0	1,0	25,0	—	—	—	—	3,0	—	—	3,5	8,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—		74,5	9
	Fondo	980	Pn	—	6,8	9,2	24,8	—	—	—	—	5,2	—	—	2,5	4,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		38,0	8
	Fucine	977	Pn	3,5	18,4	1,8	23,0	—	—	—	1,6	2,2	—	—	5,5	6,7	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,7		87,8	11
	Romeno	962	Pn	—	5,4	1,8	23,0	—	—	—	—	4,4	—	1,5	—	5,5	14,6	5,4	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	2,3	—	—	—	—	14,6		79,7	10

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	4,0	14,0	8,0	16,0	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	1,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	8,0	84,0	11
	Coredo	881	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Malè	787	Pr	0,2	12,0	0,6	24,8	—	—	—	1,8	8,0	—	3,4	2,2	4,0	15,4	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	9
	Cles	656	Pn	—	8,9	—	22,9	—	—	—	0,8	2,8	—	8,0	1,8	7,5	18,5	5,5	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	9
	Spormaggiore	565	Pr	0,2	11,6	2,2	24,0	—	—	—	—	3,8	—	1,4	7,2	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	92,4	12
	Denno	436	Pn	—	12,0	—	28,3	—	—	—	—	0,8	—	0,7	0,9	15,8	39,1	7,5	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	4,2	—	—	—	—	—	—	116,8	8
	Mezzolombardo	215	Pn	—	11,5	—	20,5	—	—	—	—	3,4	—	8,0	2,0	10,0	18,6	15,5	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	2,0	—	—	—	—	—	—	92,7	9
	Passo Pordoi	2140	Pn	2,8	4,5	—	18,8	—	—	—	—	3,6	—	—	11,5	—	11,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	7
Avisio	Marmia	1379	Pn	1,6	4,2	2,3	22,0	—	—	—	—	4,5	—	5,0	9,1	3,4	12,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,6	5,0	82,0	13
	Moena	1198	Pr	1,8	8,4	—	20,2	0,8	—	—	—	2,2	—	5,0	8,4	2,8	10,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,4	—	—	—	—	2,2	4,5	80,2	13
	Predazzo	1020	Pn	—	6,8	0,9	25,2	—	—	—	—	0,9	—	4,1	12,3	1,0	18,0	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	83,3	7
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	8,5	19,0	1,0	33,0	—	—	—	0,5	6,0	—	7,4	20,0	10,6	27,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,5	—	—	1,4	2,0	1,0	168,2	15
	Paneveggio	1520	Pn	6,0	15,6	2,0	28,0	—	—	—	—	5,0	—	3,8	16,0	2,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,2	2,0	103,1	13
	Anterivo	1200	Pn	—	8,8	1,5	27,0	—	—	—	—	4,0	—	4,0	12,0	4,1	8,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,3	76,2	10
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	10,0	8,7	28,6	29,4	—	—	26,9	22,0	16,4	9,1	9,0	31,1	26,4	26,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	258,4	14
	Cavalese	1014	Pr	2,0	7,8	3,4	24,4	—	—	—	—	3,4	—	4,6	4,0	2,0	15,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,8	78,7	12
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	58,0?	6
	Pezzolago	416	Pr	1,4	12,2	1,8	22,4	—	—	—	0,6	3,8	—	5,4	0,6	7,2	10,6	12,8	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	1,4	0,4	0,2	—	0,2	—	1,8	88,4	11
	Lavis	230	Pa	1,5	13,3	2,0	24,4	—	—	—	—	4,8	—	5,9	0,6	7,5	11,6	13,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,5	0,6	0,5	—	—	—	2,0	90,9	11
	Monte Bondone	1620	Pn	9,4	—	—	10,2	—	—	—	—	5,0	—	—	4,1	0,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	—	—	—	—	4,0	20,7	52,5	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	27,0	7,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	5,0	4,0	2,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	9
	S. Orsola	925	Pn	—	—	14,5	8,5	—	—	—	—	7,0	—	25,0	13,0	18,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	43,6	—	13,3	33,7	—	—	—	—	15,7	—	33,6	—	9,6	4,7	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	205,6	9
	Trento	195	Pr	2,5	12,1	0,8	24,0	—	—	—	—	5,0	—	4,0	3,9	6,5	8,1	8,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,6	0,8	—	—	—	—	2,4	76,1	11
	Aldeno	212	Pn	6,8	21,4	0,8	31,6	—	—	—	—	5,8	—	3,2	5,5	8,0	12,4	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	100,6	11
Alto Cordevole	Serrada	1248	Pn	—	15,0	40,0	31,7	—	—	—	—	10,0	—	—	14,5	—	10,0	6,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	6,7	136,5	9
	Folgaria	1168	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchesse	700	Pn	19,0	17,0	8,0	22,0	—	—	—	—	9,0	—	—	22,0	10,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	128,0	12
	Rovereto	211	Pr	6,4	20,8	0,2	27,2	—	—	—	1,4	6,0	—	5,0	9,0	5,4	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	1,4	—	—	—	—	—	3,8	93,0	12
	Ronzo	974	Pn	7,5	22,1	—	26,5	—	—	—	—	8,0	—	2,5	2,6	—	25,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	2,2	—	—	—	5,0	104,6	11
	Brentonico	670	Pn	9,0	24,5	0,5	19,0	0,5	—	—	—	9,0	—	11,0	4,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	5,0	93,5	9
Posina	Ronchi	709	Pn	11,5	37,0	0,8	31,0	—	0,2	—	—	9,8	—	4,0	25,0	7,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	0,5	—	—	4,0	144,4	12
	Ala	190	Pn	7,0	20,0	—	14,5	—	—	—	1,5	7,7	—	—	7,1	4,7	4,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,9	—	1,1	—	—	4,2	75,9	12
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	17,5	6,0	12,0	14,5	—	—	—	7,7	9,0	0,3	7,0	20,8	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	1,5	—	—	12,3	115,8	14
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	2,0	5,2	15,0	17,0	—	—	0,2	2,5	9,0	—	—	10,0	10,0	18,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	106,9	11
	Belluno Veronese	148	Pn	9,0	14,0	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	11,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	88,0	7
Tesino	Caprino Veronese	276	Pn	10,0	10,0	11,0	7,0	—	—	—	—	12,0	—	—	11,0	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	—	5,0	95,5	11
	Affi	188	Pn	15,0	26,0	5,0	18,0	—	—	—	—	12,0	—	—	13,5	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	12,5	118,5	11
Progno di Vallarsa	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	8,5	16,5	14,5	—	—	—	2,0	8,0	9,0	6,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	94,5	10
Progno di Mogre	Fane	624	Pn	15,8	4,2	12,5	—	—	—	—	—	—	6,1	30,5	6,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	10,8	—	7,5	8,1	106,2	11
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	5,0	12,6	1,0	12,7	—	1,8	—	—	12,7	—	8,8	2,4	8,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	12,0	85,4	13

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Fredda	Fossè di S. Anna	945	Pn	4,8	20,7	0,5	11,4	—	—	—	5,5	9,4	0,5	5,5	21,8	8,7	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,9	1,3	—	0,9	—	—	10,8	110,8	15
	Cerro Veronese	729	Pn	20,0	22,5		8,0	—	—	—	5,0	8,5	—	5,0	36,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	104,0	9?
	Grezzana	168	Pn	8,0	18,0	18,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	40,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	117,0	8
	Dolcè	115	Pn	—	18,5	—	12,1	—	—	0,4	0,9	11,0	—	8,4	15,7	6,0	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,0	—	—	10,9	60,0	11
	Verona	60	Pr	10,6	14,6	0,2	15,6	2,2	0,6	0,2	6,4	3,2	0,6	5,8	35,8	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,4	—	1,4	—	—	9,8	112,0	11
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	15,2	22,4	—	17,4	—	—	—	—	12,8	1,1	6,6	33,9	6,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	12,2	132,6	11
	Campofontana	1225	Pr	14,4	32,0	3,8	20,4	—	0,4	0,8	10,8	6,6	0,8	55,0		8,8	8,6	0,4	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	165,4	11
Mesi	Giazza	758	Pn	17,0	40,0		25,0	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	4,7	115,0	8?
	Tregnago	271	Pn	15,1	25,2	5,4	17,2	—	2,8	—	5,7	4,9	2,4	5,1	30,3	8,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	12
Alpone	Castelvero	525	Pn	31,0		18,0		—	—	—	13,0		—	42,0	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	127,0	10?
	Campo d'Albero	901	Pn	27,0	65,8	4,5	36,0	5,8	2,0	—	—	17,0	1,5	7,8	30,2	17,0	8,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	3,5	—	—	22,5	256,4	17
	Castelvecchio	302	Pn	11,5	35,5		5,0	1,0	0,4	1,0	8,8	7,2	0,4	5,4	31,7	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	11,4	128,1	14?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	15,4	37,8	10,0	20,2	—	1,2	—	—	10,8	—	6,2	35,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	12,4	158,4	10
	Ferrazza	361	Pn	23,1	40,5	2,9	25,8	1,6	—	—	1,3	9,7	—	5,8	30,5	9,8	8,8	0,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	—	—	12,0	169,1	13
	Chiampo	190	Pr	11,0	38,4	4,0	22,4	1,2	0,4	0,2	5,6	7,4	1,6	5,0	25,2	5,8	1,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	10,6	141,8	14
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																		
	Cornuda	168	Pn	2,5	38,2	9,6	45,2	0,2	0,7	0,2	—	6,7	—	8,2	13,2	10,0	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	185,7	11
	Montebelluna	121	Pn	1,0	34,6	7,0	41,2	—	—	—	—	8,4	—	24,0	17,8	1,4	—	—	—	—	0,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,3	9
	Nervesa	78	Pr	1,0	25,2	11,0	31,6	—	0,8	0,2	—	8,0	0,2	10,8	14,0	9,2	0,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	3,2	118,2	10
	Istrana	40	Pr	3,6	27,6	10,4	38,8	—	0,8	—	0,4	9,4	0,2	16,2	28,2	8,2	0,2	—	—	—	2,8	8,0	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	0,4	—	4,8	137,4	11
	Villorba	38	Pr	1,0	28,2	23,5	18,0	—	1,4	—	—	6,2	0,4	16,8	16,4	3,0	0,2	—	—	—	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	120,6	10
Piave - Sile	Treviso	15	Pn	2,7	22,4	2,8	42,6	—	0,7	—	—	4,1	0,4	17,4	16,8	1,7	0,4	—	—	—	1,2	3,5	—	—	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	4,9	121,5	11
	Biancade	10	P	30,4			38,5	—	0,4	—	—	5,0	—	12,4	14,8	2,0	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	112,5	10?
	Saletto di Piave	9	Pn	6,0	18,0	16,0	26,4	—	—	—	—	7,0	2,0	4,0	20,0	6,0	0,4	—	—	—	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	125,3	11
	Cavanecherina	1	P	9,5	18,7	17,3	13,4	—	0,5	—	—	4,9	—	18,5	6,8	0,4	0,8	—	2,1	—	3,9	9,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,3	112,4	11
	Cortellazzo	1	P	6,0	26,5	6,0	22,8	0,5	0,7	0,5	—	8,7	—	20,2	6,0	0,5	—	—	6,5	—	5,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	128,4	11
	Cavallino	1	P	22,2	20,0	9,9	0,7	—	1,1	—	—	2,2	—	14,1	8,2	0,5	—	—	2,5	—	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	99,1	11
	Cartigliano	88	P	9,0	35,3	20,0	19,5	—	—	—	—	11,4	—	7,8	6,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,8	8
	Galliera Veneta	45	P	5,0	30,0	5,0	54,0	—	—	—	4,0	9,0	—	12,0	15,0	8,0	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	183,0	12
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,0	29,5	12,0	28,0	—	0,4	—	2,6	7,8	0,2	12,0	22,0	5,2	0,2	—	—	—	0,2	3,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	—	5,2	185,2	11
	Villa del Conte	28	P	47,6			34,1	—	—	—	—	20,7	—	32,1	6,9	6,7	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,2	9?
	Piombino Dese	24	P	8,0	30,0	8,0	29,5	—	—	—	—	10,0	—	10,0	26,0	8,0	—	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,5	187,5	11
	Mussanzago	22	P	10,2	26,0	11,8	28,0	0,6	0,5	0,2	—	11,5	—	14,2	30,8	8,0	—	—	—	—	1,2	6,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	7,0	150,9	11
	Curtarolo	19	Pn	8,0	33,1	25,0	4,0	—	7,5	1,5	2,0	7,5	—	17,5	28,1	2,5	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	146,7	14
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	31,8			41,2	—	—	—	—	11,9	—	18,4	38,2	—	—	—	—	—	11,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,9	9?
Brenta - Lagune di Venezia	Mirano	9	P	14,1	25,0	10,8	22,6	0,7	0,6	—	—	7,0	—	16,3	24,6	1,4	—	—	—	—	2,6	7,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	5,1	141,2	12
	Stra	8	Pr	12,4	23,6	28,2	8,0	0,4	0,6	—	1,0	5,4	—	17,2	22,6	0,4	—	0,2	—	—	3,6	5,8	—	—	—	—	1,0	—	0,2	0,2	0,2	—	2,6	128,6	12
	Mestre	4	P	12,1	23,1	?	?	—	—	—	0,7	4,4	—	11,8	18,0	0,9	—	—	—	—	3,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,0	86,4?	8?
	Piazza Vecchia	3	P	10,2	20,0	22,0	12,0	—	—	—	2,0	2,8	—	20,0	22,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	9
	Campoverardo (Fossò)	5	Pn	21,0	29,0		0,5	—	—	—	1,0	5,0	—	19,0	23,5	1,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0	114,8	10?
	Lova	3	P	20,0	19,2	17,2	11,0	—	—	—	1,2	2,0	—	17,1	20,0	—	—	—	—	—	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	125,9	11
	Resara	3	Pn	12,0	28,0	?	?	—	—	—	1,5	4,0	—	21,5	11,0	1,0	—	—	—	0,5	6,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	97,1?	10?

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Brenta - Lagune di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Treporde	2	P	25,4		20,0	15,6	—	—	2,0	—	4,5	—	15,0	17,4	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		118,4	10 ?
	Venezia	1	Pr	11,8	21,2	10,6	27,0	0,2	0,2	3,0	—	3,4	—	14,0	13,2	0,4	—	—	0,4	—	3,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2		120,0	11
	S. Nicolò di Lido	4	Pr	15,4	25,0	7,2	25,6	0,2	0,2	2,6	—	4,6	—	14,2	9,4	0,4	—	—	0,6	0,2	3,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4		116,6	11
	Faro Rocchetta	2	P	21,0		8,0	18,0	—	—	8,0	—	2,0	—	7,0	6,0	—	—	1,2	7,0	—	5,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,5		92,2	14 ?
	Chioggia	2	Pr	7,2	16,8	21,8	4,6	—	1,6	5,8	0,8	1,0	—	17,2	8,0	1,4	—	2,0	0,4	0,4	7,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	2,6		106,2	14
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	17,0	30,0	10,0	20,0	—	—	—	—	1,0	0,5	16,0	7,0	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		106,0	8
	Passo di Riva	60	P	9,3	10,4	34,2	8,3	8,1	2,1	0,2	0,5	12,4	0,4	6,4	11,6	7,9	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2		110,9	11
	Bolzano Vicentino	44	P	12,2	25,1	16,2	8,7	0,1	2,9	3,3	—	0,7	—	6,9	6,5	2,2	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,2		86,7	12
	Quintarello	32	P	12,0	35,0	25,0	—	—	—	—	—	28,0	—	10,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		139,0	9
	Camisano	24	P	11,3	48,5	19,4	7,1	0,8	—	3,0	3,5	13,0	—	13,0	6,5	1,8	0,4	—	—	—	1,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9		182,0	13
	Padova	12	Pr	11,5	35,0	7,6	19,8	0,6	—	0,7	1,9	12,1	—	18,5	38,3	0,8	—	—	—	—	2,2	6,8	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	2,8		154,1	11
	Saonara	10	P	35,6		31,4		—	—	—	—	8,2	—	6,5	35,8	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	4,6		136,4	10 ?
	Bovolenta	7	P	21,5	20,0	12,0	5,0	0,5	0,3	0,5	—	4,0	—	14,0	30,4	0,5	—	—	—	0,4	4,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		124,8	10
	Pontelongo	6	P	49,0		7,0	5,0	—	—	0,6	—	8,0	—	9,0	29,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		126,6	9 ?
	Pieve di Sacco	7	Pr	24,0	36,6	20,9	5,0	1,0	—	—	—	4,0	—	17,6	26,0	0,7	—	—	0,2	0,4	5,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4		140,4	11
	Corte	8	P	20,0	27,0	30,0		—	—	2,0	—	3,5	—	6,0	48,0	—	—	—	1,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		157,0	11 ?
	S. Margherita	4	Pn	22,0	23,0	17,5	3,5	0,5	1,0	2,0	—	2,3	—	20,0	12,5	1,0	—	—	3,6	0,2	6,0	6,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,5	0,2	—	3,0		125,3	14
	Colle Venda	560	Pr	22,2	45,0	3,0	12,2	0,8	0,4	1,8	0,8	12,6	—	14,8	50,8	1,0	—	—	0,2	—	3,2	5,6	—	—	—	—	0,8	0,2	—	1,0	—	—	4,0		180,0	16
	Zovencedo	280	Pr	15,8	59,0	7,2	16,6	0,4	0,8	0,4	9,6	8,8	0,2	12,2	20,0	1,8	0,6	—	—	0,2	2,2	4,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	1,0	—	—	6,8		166,4	13
	Lonigo	31	P	11,1	25,1	5,8	12,0	0,7	0,6	—	12,6	9,9	—	14,1	12,7	1,8	0,9	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6		118,2	11
	Longare	29	P	9,8	45,2	7,0	14,2	—	—	2,5	2,8	19,0	—	12,5	23,2	8,0	—	—	—	—	2,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		150,5	18
	Colegna Veneta	24	Pn	11,0	20,0	8,0	6,0	—	—	—	—	17,0	—	12,0	17,0	1,0	0,4	—	—	—	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		100,6	11
	Montegaldella	28	P	3,8	41,0	12,8	5,1	—	—	5,8	8,6	10,3	—	12,5	17,8	—	—	—	—	—	4,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7		132,5	12
	Ponte di Castegnero	22	P	50,5	10,0	12,5	3,0	—	1,0	7,0	15,0	12,0	—	24,0	12,0	—	—	—	—	—	4,0	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,8		161,3	15
	Caselle	19	Pn	13,1	17,4	2,8	9,8	—	—	2,4	2,6	7,8	—	12,1	34,3	0,8	—	—	—	—	4,8	4,2	—	—	—	—	—	0,4	—	1,1	—	—	8,9		117,5	13
	Lozzo Atestino	19	Pn	25,0		—	6,0	—	—	—	15,0	11,0	—	20,0	19,0	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	6,2		116,9	10 ?
	Borgo Frassine	17	P	20,0		12,3		—	—	—	0,5	15,0	—	14,5	25,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	2,6		95,1	9 ?
	Noventa Vicentina	16	P	10,2	5,7	15,2	7,8	—	—	—	2,5	15,4	—	35,2		—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	12,1	3,7	—	6,2		119,2	12 ?
	Bassanello	16	P	14,1	30,0	10,0	0,4	—	4,0	0,4	0,5	14,5	0,1	12,0	33,2	0,7	—	—	—	—	3,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	8,0		182,8	10
	Este	13	P	10,2	25,3	4,2	4,5	0,4	0,6	1,1	0,7	7,6	—	11,1	22,6	0,4	—	—	—	—	5,0	5,4	—	—	—	—	—	0,5	—	1,1	—	—	3,4		104,8	12
	Ponte S. Nicolò	12	P	26,3	20,7	7,8	—	—	—	—	—	17,4	—	14,5	32,8	0,7	—	—	—	—	4,2	6,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,7		135,5	9
	Battaglia Terme	11	P	8,5	34,2	9,5	3,0	0,5	—	2,0	1,0	7,0	—	19,0	24,5	—	—	—	—	—	1,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,3		131,5	13
	Monselice	9	P	10,0	21,1	4,0	8,0	0,1	0,1	0,8	1,0	6,0	—	8,0	28,9	0,8	—	—	0,3	0,2	3,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,2	4,7		104,2	12
	Casal Ser Ugo	8	P	20,1	24,2	17,1	7,0	2,0	2,0	—	—	11,0	—	15,0	32,9	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0		147,4	18
	Bagnoli di Sopra	6	P	7,0	23,5	6,0	9,5	0,5	—	—	—	4,5	—	10,0	32,0	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		121,0	10
	Cona	4	P	5,8	37,5	12,3	4,0	—	—	—	—	—	—	23,0	24,5	—	—	—	5,3	—	24,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		147,5	10
Adige - Bacchiglione	Soave	40	P	21,5	14,6	0,5	—	—	—	—	6,3	3,2	0,3	5,7	15,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,4		78,2	9
	Montebello Vicentino	40	P	9,4	31,9	21,3	3,0	—	—	—	—	12,8	—	8,5	14,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		135,7	9
Adige - Fratta Gorz. - Adige	Albaredo d'Adige	24	P	1,1	0,6	1,0	0,8	3,0	—	3,0	7,2	4,0	—	3,7	5,0	16,0	2,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?		57,7 ?	11 ?
	Bonavigo	19	P	6,0	21,0	3,0	12,0	—	—	—	5,0	4,0	—	13,0	17,0	1,9	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0		92,5	13

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																		
Brenta-Frassine Lonigo-Alpone	Vighizzolo d'Este	11	P	4,5	8,5	9,0	7,5	—	4,0	—	5,5	11,0	—	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		77,0	11
	Stanghella	7	Pn	4,4	22,2	5,0	6,8	—	0,7	0,5	0,2	5,8	—	9,0	27,0	—	—	—	—	—	8,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,2		102,6	11
	Punta Gorzone	2	P	5,4	16,8	17,5	5,2	—	—	—	5,0	1,3	—	13,5	1,8	—	—	—	—	—	8,7	8,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3		80,8	11
	Pianura Polesana																																		
	Cà di David	49	P	13,0	27,0	1,8	11,0	1,3	—	1,6	4,0	6,4	—	9,8	38,8	2,6	—	—	—	—	1,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		111,8	18
	Zevio	61	P	13,2	22,4	11,4	1,4	1,0	—	—	5,9	6,7	—	6,7	16,3	1,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	7,3		96,8	13
	Isola della Scala	29	Pn	7,2	14,5	5,9	0,8	—	—	—	10,5	9,0	—	21,9	35,0	—	—	—	—	—	12,6	5,3	8,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,5		136,5	12
	Bovolone	24	P	9,0	29,0	1,0	8,5	—	—	—	6,0	7,0	—	7,0	19,0	3,0	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	3,5		99,5	13
	Sanguinetto	19	P	10,0	20,2	—	9,5	—	—	—	4,5	7,0	—	7,3	23,4	6,3	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0		85,5	11
	Legnago	16	Pr	4,0	19,3	1,6	7,0	0,2	0,2	—	6,0	4,8	—	11,0	15,3	0,6	0,4	—	0,2	—	3,6	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	0,2	—	3,6		88,2	12
	Badia Polesine	11	P	5,0	11,0	3,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	11,0	28,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		101,0	10
	Lendinara	11	P	21,0		2,0	8,5	—	—	—	—	8,0	—	7,0	31,0	—	—	—	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		96,0	10?
	S. Lucia di Lendinara	11	P	19,0	11,2	1,0	1,0	—	—	—	—	5,5	—	38,8	0,5	—	—	—	—	—	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0		94,5	10
	S. Martino di Venezze	8	P	27,0	7,0	8,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	17,0	27,0	3,0	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,0	10?
	Pizzoni	6	P	25,0		8,2	—	—	—	—	1,5	4,0	—	8,5	24,0	1,0	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0		95,7	12?
	Rovigo	6	Pr	3,0	19,4	3,0	7,6	—	—	—	—	8,4	—	7,4	24,6	1,2	—	—	—	0,2	10,4	5,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,2	—	8,2		89,2	11
	Tornova	4	Pn	37,0	23,0		2,0	—	—	—	9,0	12,0	—	24,0		2,0	—	3,0	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		139,0	13?
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	30,0	15,0	3,5	—	—	—	2,5	2,5	0,5	—	11,5	3,5	0,5	—	2,0	—	1,0	10,0	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0		94,5	12
	Castelnuovo Veronese	180	P	19,4	25,8	0,8	7,5	0,8	0,7	—	7,2	5,1	0,7	7,3	28,1	5,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	10,4		114,9	10
	Villafranca Veronese	54	P	10,0	16,0	9,0	6,1	1,4	0,5	—	5,8	5,9	—	7,1	17,3	2,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	8,7		93,5	12
	Roverbella	42	P	33,8	2,0	7,7	0,4	1,2	—	—	9,1	3,2	—	5,6	24,4	2,1	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	2,5	—	—	6,8		90,9	11
	Negarole Rocca	86	Pr	6,0	28,2	0,6	6,6	0,8	1,0	0,2	9,6	3,0	0,2	6,6	23,6	1,8	0,6	0,2	—	0,2	1,0	1,4	—	0,2	—	—	—	0,2	—	2,2	0,2	—	6,4		107,8	13
	Castel d'Ario	24	P	20,0	20,0	5,0	8,0	—	2,0	—	1,0	5,0	—	8,0	25,0	2,0	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0		107,0	14
	Bagnolo S. Vito	17	P	6,0	38,1	1,1	11,0	—	1,0	—	8,0	7,1	—	8,0	30,0	1,1	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0		120,4	14
	Governolo	16	Pn	0,6	8,4	0,8	—	—	3,2	—	8,0	10,0	—	9,8	28,2	1,2	—	—	—	—	5,8	3,4	—	—	—	—	0,4	3,6	—	1,4	—	—	6,5		81,3	12
	Ostiglia	18	Pn	0,5	18,0	0,5	8,5	—	1,5	—	4,0	5,0	—	18,0	21,5	1,0	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,5		89,5	12
	Ceneselli	13	Pn	—	13,5	—	12,3	—	—	1,5	1,3	4,2	—	10,6	28,2	0,9	—	—	—	—	10,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	7,6		96,2	10
	Massa Superiore	12	Pr	—	13,8	—	9,2	—	—	—	—	11,0	—	10,5	23,9	—	—	—	—	—	6,0	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		84,1	8
	Torretta Veneta	11	P	—	11,5	—	12,0	—	—	—	—	10,5	—	10,0	29,4	—	—	—	—	—	8,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8		84,1	8
	Fiesso	10	P	—	18,0	8,0	8,0	—	1,5	1,5	2,0	2,0	—	6,8	30,8	1,0	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0		97,3	14
	Fiesso Umbertiano	8	Fr	2,8	16,6	2,1	9,1	0,1	—	2,1	—	8,2	—	6,0	22,5	0,7	—	—	—	—	9,9	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,2		88,4	11
	Occhiobello	8	Pn	0,8	27,0	2,7	10,0	—	—	2,5	—	4,0	—	8,0	28,4	1,6	—	—	—	—	13,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	5,5		107,5	12
	Botti Barbarighe	7	Pn	29,0	8,0	4,0	0,8	0,7	—	1,5	—	2,8	—	10,0	18,0	1,5	—	—	1,0	0,5	10,0	6,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0		98,0	12
	Lama	3	Pn	32,5	0,2	13,4	0,2	—	—	0,8	—	3,2	—	37,0	1,8	—	—	—	—	0,6	0,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4		107,5	7
	Creco di Barisetta	8	P	8,5	32,5	4,0	6,0	—	—	1,0	—	8,5	—	11,5	20,5	1,5	—	—	—	0,5	9,5	6,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,5		104,0	12
	Cavanella Po	3	P	4,6	22,3	9,3	—	—	—	4,5	—	2,5	—	9,3	5,4	—	—	—	1,6	1,0	6,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1		71,0	11
	Cà Cappellino	2	P	5,1	39,5	20,5	—	—	—	0,3	—	8,6	—	15,3	6,3	0,5	—	—	6,0	2,0	15,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		112,5	10
	Faro Punta Maestra	2	P	9,0	7,5	2,0	—	—	—	7,0	—	2,0	—	8,5	6,0	4,0	—	—	—	12,0	8,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		70,1	12
Po Grande	Corbola	3	P	10,3	28,0	15,2	—	—	—	—	—	5,4	—	15,0	20,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1		101,0	8
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	1,6	28,8	20,2	0,6	—	—	2,0	—	1,8	—	7,8	6,0	—	—	—	—	3,2	10,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		67,5	11

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piave		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	15	5	32	30	25	23	20	17	8	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Sesto	1518	4	2	—	8	8	—	—	—	—	—	5	3	—	10	16	14	18	12	12	11	10	8	7	5	3	—	—	3	3	—
	Solfina	Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	10	7	8	20	18	14	10	8	5	3	—	—	—	—	—
Isonzo	Confluente	Passo Predil	1162	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	11	7	8	20	18	15	14	9	—	—	—	—	2	—	—
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	23	15	12	9	6	4	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Maiarne	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	41	61	34	46	45	38	35	32	36	38	38	42	45	55	62	56	52	50	49	49	42	35	34	33	32	33	30	35	37	39
		Casa S. Marco	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	10	10	10	10	10	9	8	7	7	7	6	6	6	5	5
Piave	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	14	11	9	7	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vajont	Erto	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	12	12	10	9	7	5	4	—	—	—	—	2	1	—	—
		Cencenighe	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20	15	12	11	10	9	7	5	4	2	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oglio-Mincio	Lanzo	Valli del Pambio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oglio-Iseo	Oglio	Lambro d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mincio	Ganda	1490	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	16	16	14	13	13	10	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—
	Frassinelle	Monteneve	2392	70	79	76	105	100	97	95	91	88	85	83	80	80	170	160	150	140	130	120	110	100	118	122	118	121	123	120	115	110	108
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	5	—	—	—	5	3	—	—	—	8	30	32	25	20	18	15	14	12	8	3	—	—	—	—	—	—	1
	Fersina	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
Adige	Ansiei	Casere	1600	4	8	—	6	4	4	—	—	3	—	—	2	5	20	20	15	12	10	8	8	6	6	5	4	6	5	5	5	6	6
		Selva dei Molini	1230	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	6	5	5	4	3	2	2	2	—	—	—	—	1	—	—
	Ultimo	Rioblanco	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	7	6	5	4	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	14	11	8	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	45	50	45	55	50	45	40	35	37	35	38	47	50	70	80	75	70	68	65	63	60	55	50	47	45	43	41	40	41	40
	Avisio	Antersivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	5	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Fersina	Palù	1400	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16	15	14	13	11	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1165	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Frassino** a *Borgo Frassino*, per l'**Adige** a *Pascantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Isole																																			
Lago di Tarn	Vrana	Ir	[0.16]	0.20	0.27	0.29	0.30	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.51	0.54	0.55	0.57	0.58	0.60	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	[0.67]		0.45	0.51	14
	Piuca																																			
Fiuca	Prestanego	I	[0.65]	1.30	1.28	1.22	1.52	1.30	1.48	1.44	2.44	[2.63]	2.52	2.48	2.44	2.56	2.62	2.45	2.25	2.20	2.37	2.29	2.12	2.00	1.98	1.87	1.83	1.78	1.80	1.84	1.85	2.08		1.95	1.93	9
	Ponte di Postumia	I	[0.40]	0.60	0.60	0.70	0.80	0.70	0.60	0.56	1.20	1.40	0.90	0.86	0.72	1.00	[1.60]	1.06	0.92	0.88	0.80	0.80	0.76	0.76	0.76	0.72	0.72	0.66	0.60	0.56	0.50	0.50		0.79	1.20	8
	Grotte di Postumia	I	1.40	2.20	1.80	2.10	1.70	1.40	1.25	[1.00]	[2.90]	2.50	1.80	2.00	2.75	2.85	2.80	2.75	1.80	2.00	2.30	1.95	1.80	1.75	1.60	1.50	1.40	1.60	1.50	1.50	1.75	1.90		1.91	1.90	14
	Arsa																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.30	2.36	2.34	2.32	2.16	[2.12]	2.16	2.17	2.12	2.16	2.36	2.34	2.36	2.54	2.60	2.42	2.56	2.60	[2.78]	2.56	2.40	2.34	2.34	2.36	2.34	2.34	2.32	2.20	2.32	2.38		2.36	0.66	7
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.44	0.64	0.52	0.58	0.52	0.40	0.30	0.24	0.86	0.60	0.54	0.44	0.36	[1.00]	0.92	0.66	0.60	0.64	0.74	0.64	0.60	0.48	0.36	0.26	0.24	[0.22]	0.24	0.30	0.30	0.52		0.50	0.78	7
Quieto	Levade	I	2.75	3.91	3.08	4.10	3.37	2.71	2.25	[2.00]	[5.70]	4.28	3.67	2.18	2.75	5.60	5.69	4.50	4.02	3.96	5.26	4.30	3.70	3.24	2.70	2.64	2.67	2.83	2.44	2.60	2.51	3.79		3.52	3.70	3
Dellenega Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.10	1.08	1.00	0.98	0.96	[0.95]	0.95	1.50	1.30	1.20	1.10	1.35	[2.00]	1.74	1.84	1.25	1.15	1.30	1.20	1.13	1.09	1.10	1.08	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.08		1.19	1.00	8
Quieto	Ponte Porton	I	3.87	4.75	4.70	4.80	3.92	3.70	3.65	3.40	4.78	4.85	4.10	3.70	3.10	4.25	4.63	4.51	4.48	4.73	5.09	4.97	[5.21]	4.67	4.21	4.05	3.78	3.89	3.17	3.05	3.02	[3.00]		4.06	2.21	7
	Dal Quieto al Risano																																			
Draga	Castelvenere	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	0.75	0.15	0.75	0.15	[1.50]	1.00	0.15	0.15	0.15	0.10	0.15	0.75	0.75	0.15	0.75	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.75		0.60	1.50	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.18	1.56	0.78	1.92	1.12	0.56	0.42	0.36	2.26	0.86	0.82	0.54	0.44	[2.86]	1.42	0.94	0.62	0.86	1.86	0.72	0.64	0.30	0.16	0.14	0.10	[0.02]	0.08	0.34	0.26	0.38		0.76	2.81	6
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.52	0.92	0.72	1.02	0.98	0.78	0.74	0.68	1.60	0.98	0.96	0.78	0.76	[2.16]	1.92	1.14	0.76	0.92	1.02	0.90	0.72	0.62	0.56	0.54	0.52	[0.50]	0.58	0.68	0.64	0.76		0.88	1.66	7
Timavo	Cave Aureniane	I	0.62	0.70	0.76	0.92	0.76	0.64	0.60	0.56	0.52	0.50	[0.46]	0.52	0.60	[1.20]	0.94	0.86	0.80	0.72	0.66	0.68	0.64	0.58	0.56	0.54	0.56	0.58	0.56	0.54	0.60	0.58		0.66	0.71	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.92	0.80	1.04	1.22	0.98	0.86	0.78	[0.72]	1.10	1.02	0.94	0.88	0.76	1.40	[1.52]	1.24	1.04	0.96	1.34	1.02	0.94	0.90	0.84	0.76	0.80	0.76	0.90	0.86	0.80	1.02		0.97	0.80	8
Risano	Decani	I	1.00	1.30	1.40	1.30	1.60	1.00	0.95	[0.88]	1.15	1.10	1.06	1.05	1.00	1.50	1.50	1.30	1.15	1.10	1.08	1.08	1.05	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	1.05	1.05	1.05	1.10		1.18	0.72	8
	Isonzo																																			
Isonzo	Saga	Ir	0.90	1.01	1.00	1.16	1.01	0.96	0.93	0.91	0.91	0.89	1.01	0.93	0.99	[1.20]	1.04	0.96	0.91	0.88	0.85	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.86	0.84	0.81	0.79	0.78	[0.77]		0.91	0.43	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.97	1.07	1.05	1.32	1.10	1.05	1.02	0.99	0.96	0.94	0.98	1.02	0.99	[1.41]	1.15	1.10	1.06	1.03	1.00	0.96	0.93	0.90	0.86	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	[0.83]		0.99	0.59	12
	Modrea	I	[0.48]	0.78	0.80	1.12	0.90	0.78	0.70	0.66	0.64	0.62	0.62	0.76	0.68	[1.20]	0.96	0.80	0.70	0.68	0.62	0.60	0.56	0.54	0.52	0.54	0.60	0.56	0.52	0.48	0.46	0.48		0.68	0.72	7
	Idria Inferiore	I	1.04	1.75	1.28	1.50	1.04	0.94	0.85	[0.78]	1.50	1.02	0.98	1.15	1.02	[2.04]	1.54	1.24	1.04	1.04	1.25	1.00	0.92	0.88	0.87	1.15	1.25	1.00	0.98	1.20	0.96	1.24		1.15	1.10	7
Idria	Becca	Ir	0.82	1.50	1.02	1.21	0.90	0.78	0.72	[0.66]	1.22	0.92	1.05	0.91	0.93	[1.67]	1.28	0.98	0.87	0.92	0.97	0.80	0.78	0.70	0.69	0.90	0.98	0.76	0.75	0.90	0.74	0.87		0.93	1.61	10
	Tribusa Inferiore	I	0.96	1.56	1.10	1.57	1.10	0.94	0.85	[0.77]	1.46	0.95	0.86	1.24	0.97	[2.09]	1.58	1.16	1.00	1.04	1.15	0.92	0.85	0.81	0.79	1.02	1.04	0.99	0.86	1.07	0.87	0.84		1.08	1.31	8
Torre	Canale	Ir	1.84	2.82	2.13	3.23	2.24	1.88	1.72	1.63	2.16	1.76	1.87	2.05	1.89	[4.40]	3.00	2.21	1.94	1.88	1.91	1.71	1.61	1.54	[1.51]	1.70	1.90	1.67	1.59	1.72	1.58	1.63		2.02	2.89	12
Torre	Ponte di Salcano	I	1.14	1.86	1.70	2.70	1.75	1.34	1.08	0.90	1.25	1.08	0.92	1.46	1.12	[3.20]	2.48	1.70	1.30	1.12	1.25	0.98	0.82	0.72	[0.66]	0.83	1.18	0.90	0.76	1.04	0.76	0.75		1.29	2.54	6
	Montespino	I	0.96	1.80	1.05	0.96	0.90	0.85	0.65	0.95	1.15	1.50	1.10	0.91	0.75	[1.80]	1.65	1.10	0.90	0.80	1.10	0.85	0.85	0.63	[0.60]	0.84	0.80	1.00	0.80	0.90	0.87	0.95		0.98	1.20	8
Versasca	Merna	I	1.20	1.80	1.68	1.77	1.30	1.00	0.90	[0.80]	2.00	1.65	1.17	1.30	1.10	2.65	2.70	1.68	1.23	1.20	1.52	1.20	1.00	0.95	0.90	1.19	1.55	1.25	1.20	1.30	1.15	1.25		1.39	1.90	8
	Rubbia	I	0.95	1.00	1.05	1.10	0.90	0.80	0.65	0.75	0.80	1.10	1.65	2.00	[2.20]	2.00	1.75	1.00	0.95	0.90	0.65	0.60	0.62	0.55	[0.50]	0.75	0.95	1.10	1.45	1.35	1.90	2.00		1.18	1.70	6
Torre	Cisterlis	I	0.11	[0.17]	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.05	0.15	12
Natisone	Cividale	I	0.72	[1.67]	1.05	1.10	0.90	0.77	0.78	0.66	0.69	0.66	1.00	0.89	0.82	1.68	1.30	0.82	0.75	0.70	0.66	0.66	0.60	0.56	[0.57]	0.57	0.69	0.69	0.62	0.60	0.58	0.66		0.81	1.10	12
Isonzo	Pieris°	I	2.50	2.90	2.70	3.00	2.65	2.25	2.00	2.10	2.00	1.90	1.80	2.20	2.00	3.00	[3.20]	2.40	2.10	1.95	2.15	1.95	1.82	1.75	1.70	[1.65]	2.00	1.85	1.74	2.00	1.75	1.80		2.16	1.50	8

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Corno	Porto Nogaro°	Ir	1,72	1.65	1.68	1.70	1.59	1.58	1.26	1.34	1.13	1.15	1.09	1.20	1.42	1.66	1.46	1.42	1.91	[2.05]	1.94	1.66	1.49	1.44	1.29	1.17	[0.92]	0.92	0.97	0.94	1.21	1.40		1.40	1.13	11
Taglio	Cascina Tonon	I	[1.11]	1.12	1.12	1.16	1.14	1.14	1.16	1.15	1.16	1.16	[1.90]	1.22	1.28	1.22	1.18	1.20	1.22	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.18	1.18	1.17	1.16	1.15	1.15	1.17	1.16		1.17	0.19	9
Tuna	Casali Petasso	I	0.55	0.54	0.40	[1.00]	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.56	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	[0.53]	0.49	0.49	0.50	0.54	0.55		0.56	0.07	22
Stella	Casale Sacile	I	[0.85]	0.90	[1.17]	0.93	0.88	0.85	0.85	0.88	0.86	0.86	1.15	0.96	0.96	0.94	0.93	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.99	0.89	0.89	0.87	0.87	0.86	0.86	0.87	0.89		0.91	0.03	17
Stella	Precenicco°	Ir	1.85	1.82	1.82	1.97	1.22	1.21	0.99	0.96	[0.86]	0.86	0.99	1.05	1.10	1.15	1.20	1.07	1.07	[1.54]	1.45	1.21	1.09	1.05	0.96	0.91	0.88	0.92	0.90	0.90	1.01	1.13		1.11	0.06	23
	Sterpo del Mare°	I	2.30	2.45	2.40	2.88	2.19	2.07	2.07	2.00	2.06	1.90	1.98	2.10	2.06	2.02	1.99	2.55	[2.70]	2.80	2.15	2.20	[1.54]	2.07	1.90	1.86	1.82	1.88	1.90	1.93	2.00	2.57		2.10	1.16	13
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	1.21	1.66	1.64	[1.80]	1.78	1.54	1.48	1.40	1.36	1.35	1.43	1.37	1.58	1.61	1.48	1.35	1.32	1.26	1.24	1.20	1.18	1.19	1.17	1.16	1.14	1.16	1.12	1.10	1.09	[1.08]		1.35	0.72	16
Fella	Malborghetto	I	[0.75]	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77		0.77	0.02	12
	Degna	I	0.10	0.19	0.27	[0.40]	0.26	0.18	0.10	0.05	0.00	0.01	0.02	0.06	0.06	0.26	0.16	0.10	0.06	0.00	0.02	0.01	0.02	0.07	0.06	[0.09]	0.01	0.01	0.05	0.06	0.06	0.13		0.06	0.40	8
	Moggio Udinese (1)	I	—	0.70	0.40	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	12
Tagliamento	Venzone	Ir	0.74	0.96	0.86	[1.06]	0.91	0.83	0.78	0.78	0.70	0.67	0.69	0.75	0.78	1.04	0.89	0.80	0.75	0.72	0.67	0.68	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.55	0.54	[0.53]	0.54		0.72	0.51	13
Tagliamento	Pinzano	Ir	0.62	0.87	0.84	[1.36]	1.16	1.05	0.95	0.86	0.78	0.70	0.68	0.84	0.82	1.35	1.20	1.04	0.92	0.84	0.76	0.79	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.64	0.64	0.68	0.62	[0.61]		0.83	0.77	12
Tagliamento	Latisana°	I	0.85	0.74	1.09	[1.47]	1.28	0.96	0.62	0.40	0.25	0.19	0.28	0.60	0.64	0.66	1.28	0.76	0.96	1.15	0.95	0.62	0.35	0.80	0.18	0.10	[0.07]	0.12	0.20	0.14	0.80	0.45		0.60	1.40	13
	Bevazzana°	Ir	2.11	1.94	2.19	3.28	2.09	2.14	1.84	1.78	1.68	1.68	1.70	1.66	1.90	1.68	1.77	1.78	2.16	[2.26]	2.18	2.00	1.96	1.92	1.78	1.66	1.45	1.40	1.44	[1.89]	1.55	1.69		1.88	0.81	13
	Livenza																																			
Meduna	Gorgazzo	I	0.97	1.08	1.11	[1.84]	1.22	1.09	1.04	1.00	1.00	0.98	0.96	0.96	1.06	1.06	1.06	0.99	0.95	0.92	0.89	0.86	0.84	0.82	0.81	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	[0.74]		0.93	0.60	6
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.58	2.86	3.25	[3.55]	3.21	3.07	2.96	2.87	2.79	2.75	2.75	2.91	2.96	2.90	2.82	2.75	2.69	2.64	2.56	2.51	2.48	2.46	2.42	2.41	2.39	2.34	2.34	2.32	2.32	[2.30]		2.70	1.55	12
Meduna	Sehiavoi	I	[1.40]	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.40	1.30	1.30	1.25	1.35	[1.15]	1.20	1.25	1.30	1.40	1.40	1.40	1.00	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40		1.34	0.25	12
Livenza	S. Casciano	I	0.87	0.84	1.30	[2.55]	1.57	1.32	1.28	1.22	1.10	0.92	1.20	1.38	1.47	1.40	1.27	0.94	0.90	1.10	1.05	1.00	0.96	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.80]	0.80	0.86		1.11	1.75	11
Meduna	Redona	I	1.37	1.37	1.37	1.39	1.38	[1.40]	1.37	1.32	1.32	1.34	1.35	1.32	1.32	1.32	1.32	1.31	1.30	1.15	1.12	[1.10]	1.10	1.10	1.12	1.21	1.21	1.22	1.21	1.20	1.21	1.19		1.26	0.14	8
Meduna	Ponte Meduna	I	[0.65]	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.66	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	[0.80]	0.80		0.70	0.15	12
Meduna	Visinale	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»
Livenza	Motta°	I	0.00	0.11	[0.32]	[1.76]	1.07	0.41	0.17	0.08	0.11	0.04	0.07	0.75	0.62	0.58	0.42	0.22	0.05	0.01	0.15	0.14	0.13	0.10	0.11	0.06	0.03	0.00	0.08	0.09	0.07	0.08		0.22	1.39	8
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.62	0.70	0.70	[0.83]	0.79	0.72	0.70	0.68	0.67	0.67	0.72	0.74	0.74	0.70	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60		0.66	0.23	13
Ansiei	Auronzo°	Ir	1.08	1.06	1.06	[1.09]	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.08	1.08	1.06	1.07	1.08	1.06	1.06	1.06	1.04	1.03	1.06	1.02	1.06	1.03	1.02	1.02	1.02	1.06	1.02	1.02	[1.01]		1.04	0.06	13
Piave	Cimagogna	Ir	0.63	0.76	0.74	[0.91]	0.81	0.75	0.73	0.71	0.70	0.68	0.69	0.79	0.79	0.79	0.79	0.71	0.69	0.66	0.66	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	[0.59]	0.59	0.59		0.70	0.32	13
Boite	Perarolo	Ir	0.20	0.24	0.27	[0.34]	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.28	0.28	0.30	0.27	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	[0.16]	0.16	0.16		0.26	0.18	12
Piave	Perarolo	Ir	0.62	0.78	0.79	[1.01]	0.96	0.80	0.75	0.72	0.71	0.68	0.66	0.84	0.82	0.85	0.79	0.78	0.71	0.70	0.66	0.64	0.66	0.66	0.63	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	[0.56]		0.71	0.45	14
Piave	Ponte nelle Alpi°	Ir	0.20	0.24	0.24	[0.51]	0.33	0.28	0.47	0.21	0.21	0.20	0.28	0.48	0.87	0.85	0.28	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21	0.21	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16		0.25	0.45	12
	Belluno	I	0.00	0.05	0.04	[0.19]	0.08	0.09	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.01	0.01	0.10	0.05	0.07	0.04	0.04	0.03	0.07	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	[0.04]	0.03		0.03	0.07	8
Cordevole	Mas°	I	0.66	0.68	[0.98]	0.90	0.80	0.76	0.80	0.70	0.68	0.68	0.69	0.80	0.68	0.67	0.65	0.50	0.48	0.50	0.52	0.55	0.55	0.54	0.50	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.46		0.61	0.54	13
Ala	Ala	Ir	0.22	0.34	0.35	[0.41]	0.32	0.29	0.26	0.25	0.25	0.24	0.31	0.30	0.30	0.36	0.29	0.26	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21		0.25	0.20	13
Piave	Segusino	Ir	1.25	1.52	1.36	[1.77]	1.46	1.32	1.25	1.20	1.19	1.16	1.19	1.52	1.39	1.44	1.35	1.26	1.23	1.20	1.20	1.18	1.17	1.15	1.16	1.14	1.16	1.12	1.09	1.06	[1.05]	1.05		1.25	0.72	12
Piave	Nervesa°	Ir	0.84	0.96	0.98	[1.16]	0.99	0.92	0.86	0.89	0.88	0.87	0.81	1.01	0.93	0.93	0.90	0.85	0.80	0.80	0.79	0.77	0.76	0.74	0.75	0.81	0.71	0.72	0.71	0.69	[0.68]	0.68		0.84	0.47	12
	Sile																																			
Sile	Casier°	Ir	0.74	0.94	1.00	[1.25]	0.96	0.84	0.78	0.72	0.69	0.66	0.75	1.06	0.89	0.88	0.79	0.72	0.74	0.75	0.77	0.70	0.69	0.70	0.68	0.67	[0.62]	0.64	0.69	0.68	0.66	0.72		0.78	0.63	13
Sile	Trepalade	I	1.40	1.48	1.45	[1.62]	1.50	1.30	1.16	1.15	[1.14]	1.16	1.20	1.42	1.41	1.40	1.35	1.28	1.40	1.39	1.58	1.30	1.20	1.25	1.20	1.15	1.16	1.19	1.20	1.21	1.23	1.25		1.30	0.43	12

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Nodo principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Brenta																																				
Brenta	Ospedaletto	I	0.50	0.53	0.57	[0.59]	0.55	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.54	0.58	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.48]	0.49		0.52	0.11	7
Cismon	S. Silvestro	I	0.67	0.67	[0.80]	0.78	0.70	0.67	0.65	0.65	0.62	0.61	0.68	0.67	0.67	0.67	0.65	0.62	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	[0.54]	0.54	0.54		0.62	0.26	12
	S. Antonio	Ir	0.90	1.05	1.20	[1.22]	1.11	1.05	1.01	0.98	0.96	0.93	1.00	1.06	1.05	1.06	1.02	0.98	0.96	0.93	0.91	0.90	0.90	0.89	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	[0.84]	0.84		0.97	0.36	12
	Oliero	I	0.25	0.50	0.80	[1.15]	0.98	0.80	0.60	0.40	0.35	0.30	0.37	0.35	0.98	0.90	0.86	0.78	0.65	0.58	0.50	0.44	0.40	0.68	0.35	0.31	0.28	0.24	0.20	0.16	0.10	[0.05]		0.50	1.10	12
Brenta	Sarzana	Ir	0.29	0.64	0.58	[0.88]	0.56	0.41	0.34	0.28	0.28	0.26	0.27	0.68	0.58	0.54	0.47	0.37	0.33	0.29	0.27	0.26	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	[0.14]	0.14		0.34	0.74	12
	Bassano del Grappa *	I	0.66	0.84	0.85	[1.03]	0.86	0.77	0.72	0.68	0.65	0.59	0.65	0.90	0.84	0.83	0.80	0.75	0.69	0.66	0.65	0.62	0.59	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.57		0.69	0.47	9
	Limena *	Ir	0.17	0.38	0.65	[1.08]	0.66	0.62	0.38	0.32	0.29	0.24	0.24	0.54	0.57	0.52	0.48	0.38	0.29	0.26	0.21	0.16	0.16	0.12	0.10	0.05	0.09	0.73	0.05	0.01	[0.08]	0.04		0.32	1.08	12
Brenta ed Unite Brenta	Ponte Pennello	I	0.87	0.82	1.05	0.87	0.72	0.75	0.68	0.77	0.82	0.70	0.79	[1.07]	0.92	0.75	0.72	0.70	0.70	0.75	0.69	0.72	0.70	0.70	0.68	[0.66]	0.72	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66		0.76	0.41	12
	Corte *	I	0.13	0.21	0.70	[1.44]	1.21	0.76	0.15	0.10	0.12	0.15	0.20	0.38	0.42	0.29	0.23	0.21	0.27	0.19	0.08	0.07	0.09	0.19	0.16	0.16	[0.16]	0.12	0.10	0.12	0.01	0.08		0.23	1.80	12
Bacchiglione																																				
Bacchiglione Astico Tesina Canale Biscia	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0.30	[0.57]	0.41	0.45	0.38	0.32	0.32	0.28	0.35	0.31	0.32	0.37	0.36	0.35	0.30	0.30	0.29	0.32	0.30	0.31	0.31	[0.27]	0.32	0.34	0.28	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30		0.38	0.30	12
	Seghe di Velo	I	0.30	[0.32]	0.28	0.27	0.25	0.20	0.20	0.20	0.19	0.22	0.24	0.24	0.26	0.30	0.30	0.26	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.22	0.25		0.22	0.16	12
	Bolzano Vicentino	I	[0.33]	0.32	0.30	[0.35]	0.28	0.26	0.26	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30	0.07	12
	Bomba	I	1.38	1.39	1.38	1.40	1.42	1.43	1.42	1.40	1.40	1.40	1.38	1.37	[0.97]	0.98	1.00	1.38	1.39	1.44	1.40	1.38	1.37	1.36	1.36	1.36	1.37	1.38	[0.79]	1.70	1.70	1.70		1.37	0.93	12
Bacchiglione	Montegaldella	I	0.42	[1.12]	0.70	1.10	0.70	0.57	0.38	[0.36]	0.56	0.49	0.50	0.66	0.68	0.66	0.62	0.50	0.44	0.51	0.50	0.44	0.42	0.43	0.40	0.43	0.45	0.37	0.42	0.42	0.42	0.40		0.54	0.76	12
Canale Battaglia	Cervarese	I	[0.74]	0.90	0.50	[1.37]	0.30	0.00	0.43	0.43	0.76	0.70	0.43	0.39	0.38	0.36	0.45	0.43	0.43	0.50	0.50	0.50	0.47	0.44	0.38	0.42	0.39	0.39	0.40	0.38	0.43	0.44		0.41	0.97	6
Bacchiglione	Battaglia *	I	1.50	2.90	3.18	1.80	2.66	2.80	3.20	1.71	3.00	3.15	2.85	2.84	2.87	3.18	1.75	2.95	3.20	2.00	[1.35]	2.96	3.15	1.40	3.10	3.15	1.40	2.75	3.00	[3.22]	1.50	3.05		2.58	1.87	12
	Bassanello *	I	0.65	[1.43]	1.20	1.81	1.18	1.05	1.07	0.60	1.19	1.19	0.73	1.00	1.18	1.22	0.60	1.16	1.28	[0.57]	0.70	1.18	1.20	0.60	1.05	1.20	0.60	0.60	1.15	1.18	0.60	1.10		0.99	0.80	18
	Bovolenta *	I	0.40	0.52	1.80	[1.37]	1.22	0.90	0.62	0.78	0.58	0.72	0.85	1.17	1.15	1.06	1.00	0.70	0.65	0.81	0.58	0.48	0.54	0.61	0.37	0.42	0.47	0.16	[0.00]	0.36	0.49	0.40		0.68	1.37	9
Agno - Guà																																				
Agnò	Recoaro	Ir	0.07	[0.27]	0.21	0.23	0.20	0.17	0.11	0.12	0.10	0.09	0.11	0.20	0.25	0.25	0.20	0.18	0.15	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	[0.06]	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07		0.13	0.21	12
Guà	Lonigo *	I	0.76	0.82	1.01	1.06	0.98	0.96	0.93	0.92	0.88	0.89	0.96	0.95	0.93	»	»	»	0.92	0.92	»	»	»	»	»	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.97		»	»	12
	Colegna Veneta	Ir	[0.25]	[0.79]	0.81	0.08	0.13	0.19	0.20	0.09	0.19	0.21	0.19	0.97	0.96	0.98	0.89	0.06	0.93	0.76	0.91	0.99	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.17	0.20	0.17	0.19	0.16		0.17	0.92	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	[1.38]	1.38	1.38	[2.00]	1.33	1.30	1.34	1.31	1.31	1.30	1.30	1.37	1.19	2.16	2.13	2.34	1.78	1.32	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	1.32		1.36	0.38	12
	Brancaglia	I	2.89	2.96	[2.00]	2.93	2.94	2.98	2.99	2.99	[3.02]	2.90	2.91	2.93	2.96	2.91	2.97	2.94	2.98	2.99	2.91	2.91	2.91	2.91	2.93	2.99	2.91	2.99	2.91	2.93	2.93	2.91		2.98	0.15	12
L. S. Caterina Frassa	Prà d'Este	I	[2.79]	2.80	2.80	2.79	2.79	2.79	2.78	2.78	2.78	2.77	2.77	2.77	2.76	2.76	2.76	2.76	2.75	2.75	2.74	2.74	2.74	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	[2.73]	2.71	2.71		2.76	0.09	12
	Valli Mocenighe	I	0.58	0.58	0.58	[0.58]	0.59	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.64	0.65	0.69	0.68	0.70	0.72	0.72	0.72	[0.70]	0.75		0.59	0.40	12
	Stanghella	I	2.08	2.00	1.99	1.73	1.72	1.71	1.86	1.89	1.90	1.89	1.89	1.89	1.88	[1.35]	1.84	1.77	1.85	1.93	1.91	1.91	1.91	2.02	2.06	2.10	2.13	2.14	2.12	2.11	2.12	[2.15]		1.93	0.43	8
Gorzone	Taglio Angullara	I	1.50	1.79	1.88	[1.50]	1.54	1.63	1.64	1.64	1.64	1.66	1.67	1.54	1.58	1.60	1.61	1.68	1.80	[1.78]	1.76	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.85	1.85	1.87	1.89	[1.90]	1.90		1.80	0.40	12
	Ca Delfin	Ir	1.78	1.84	1.90	1.81	1.89	1.91	1.94	1.71	[1.98]	1.79	1.99	1.98	1.70	1.61	1.60	1.61	1.97	[0.73]	0.98	1.18	1.61	1.69	1.72	1.71	1.59	1.73	1.72	1.78	1.90	1.89		1.80	1.40	12
Drava																																				
Drava	S. Candido	I	0.05	0.07	[0.08]	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03		0.05	0.05	12
Adige																																				
Adige	Glorenza	I	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.24]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.28]	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27		0.26	0.04	12
Falcina	Tel	Ir	1.29	[1.30]	1.29	1.30	1.26	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.26	1.27	1.28	1.25	1.34	1.25	1.24	1.23	1.23	1.23	1.24	1.28	1.24	1.28	1.28	1.23	[1.22]	1.22	1.22		1.25	0.08	12
Adige	Lana	I	0.40	0.40	0.39	[0.43]	0.40	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.41	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35		0.37	0.06	7
	Ponte d'Adige	I	0.57	0.60	0.57	[0.63]	0.57	0.56	0.55	0.56	0.54	0.55	0.56	0.57	0.56	0.61	0.54	0.53	0.51	0.51	0.50	[0.48]	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49		0.53	0.13	12
Isarco	Colle Isarco	I	[0.65]	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.66	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62		0.63	0.04	7
	Vipiteno	I	0.86	0.86	0.86	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	[0.88]		0.85	0.03	6
	Bressanone (Pso Aquila)	I	1.05	1.08	1.04	1.05	1.08	1.09	1.06	1.03	1.08	1.02	1.00	1.04	1.10	1.10	[1.12]	1.00	0.98	1.00	0.99	0.98	1.00	0.96	[0.93]	0.95	1.00	1.04	1.05	1.01	0.96	0.96		1.03	0.19	8

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	segue **Adige**																																			
Noce	Mongualfo	I	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.27]	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.26]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.02	8
	Valdàora	I	6.34	6.31	6.28	[6.26]	6.27	6.30	6.30	6.31	6.31	6.29	6.25	6.28	6.30	6.31	6.29	6.29	6.28	6.28	6.34	6.34	[6.37]	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.34	0.11	8
Aurino	Ca di Pietra	I	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.31]	0.33	0.07	13
	S. Maurizio	I	0.34	[0.36]	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.79	0.79	0.78	0.76	0.75	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.77	0.78	0.13	13
Rienza	Segbe di Rivs	I-r	0.11	[0.12]	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	[0.03]	0.02	0.03	0.07	0.19	18
Rienza	S. Lorenzo	I	0.90	0.90	0.90	[0.95]	0.93	0.90	0.85	0.83	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.92	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.83	0.18	7
Isarco	Longega	I	0.92	0.92	0.92	[0.95]	0.92	0.93	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.92	0.07	8
	Montana	I	0.50	0.50	0.50	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	[0.54]	0.51	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.49	0.09	8
Rienza	Brenssnone	I	0.78	0.80	0.80	[0.84]	0.83	0.84	0.80	0.79	0.76	0.75	0.74	0.80	0.82	0.81	0.78	0.70	0.70	0.71	0.71	0.69	0.70	[0.68]	0.68	0.69	0.70	0.75	0.76	0.74	0.74	0.72	0.75	0.16	8
Isarco	Chiusa	I	0.96	0.96	0.92	[0.97]	0.94	0.90	0.91	0.90	0.86	0.85	0.86	0.90	0.91	0.91	0.87	[0.80]	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.86	0.17	8
Talvera	Sarentino	I	[0.28]	0.28	0.27	0.28	0.27	0.26	0.25	0.26	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.23	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.23	0.09	8
Adige	Brensolo	I-r	1.76	1.78	1.77	[1.85]	1.78	1.74	1.71	1.70	1.70	1.68	1.70	1.72	1.75	1.82	1.75	1.68	1.68	1.67	1.66	1.66	1.66	1.66	1.67	1.62	1.66	1.64	1.64	1.62	[1.60]	1.61	1.70	0.25	13
	Nave S. Felice	I	1.00	1.00	1.00	[1.20]	1.05	1.00	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	[0.70]	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.50	8
	Ponte Rovina	I	0.40	[0.42]	0.45	0.42	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.38	0.39	0.34	0.34	[0.33]	0.36	0.33	0.36	0.36	0.36	0.34	0.33	0.34	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.36	0.09	8
Noce	Masi di Cogolo	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.06]	0.06	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.04	8
	Tassullo	I	0.48	0.46	0.48	[0.50]	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.45	0.48	0.44	0.48	0.45	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.11	13
	Zambana	I	1.33	1.33	1.30	[1.57]	1.40	1.32	1.32	1.32	1.37	1.40	1.50	1.55	1.47	1.50	1.45	1.40	1.37	1.35	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.40	1.35	1.33	1.33	[1.30]	1.30	1.30	1.37	0.27	8
Avisio	Ponte di Mocna	I-r	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	[0.45]	0.48	0.48	0.48	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.39]	0.39	0.39	0.42	0.08	18
	Predazzo	I	0.40	0.40	0.40	[0.45]	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	[0.36]	0.40	0.09	7
	Pozzolago	I-r	0.33	0.36	0.39	[0.54]	0.45	0.40	0.39	0.36	0.34	0.33	0.34	0.38	0.40	0.44	0.38	0.34	0.34	0.33	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	[0.26]	0.26	0.26	0.34	0.28	18
	Trento	I-r	0.74	0.76	0.79	[1.04]	0.85	0.83	0.78	0.78	0.77	0.72	0.78	0.75	0.79	0.87	0.85	0.77	0.66	0.73	0.69	0.66	0.65	0.64	0.64	0.72	0.66	0.64	0.60	0.59	[0.58]	0.59	0.73	0.16	13
Adige	Borghetto	I	0.65	0.65	0.68	0.70	0.69	0.67	0.65	0.67	0.68	0.67	0.68	0.60	0.67	0.70	[0.76]	0.70	0.65	0.66	0.64	0.59	0.59	0.56	0.57	0.59	0.56	0.54	0.53	0.51	[0.49]	0.49	0.62	0.27	13
	Pescantina	I-r	1.36	1.39	1.38	[1.38]	1.38	1.39	1.34	1.36	1.36	1.33	1.35	1.37	1.37	1.37	1.33	1.33	1.30	1.33	1.34	1.36	1.37	1.35	1.35	1.70	1.39	1.39	1.76	1.72	1.71	[1.70]	1.50	0.45	13
Mpone	S. Bonifacio (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
	Albaredo	I	1.31	1.33	1.33	1.35	[1.36]	1.31	1.30	1.33	1.33	1.34	1.36	1.39	1.36	1.37	1.37	1.36	1.33	1.33	1.30	1.30	1.32	1.34	1.33	[1.30]	1.36	1.39	1.38	1.36	1.37	1.37	1.33	0.09	13
	Legnago	I-r	1.30	1.30	1.32	1.33	[1.36]	1.34	1.34	1.33	1.33	1.34	1.34	1.30	1.31	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	1.31	[1.30]	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	0.12	13
	Badia Polesine	I	0.86	0.85	0.86	0.90	[1.20]	1.08	0.97	0.90	0.89	0.87	0.86	0.85	0.90	0.91	1.08	1.05	1.00	0.93	0.86	0.86	0.81	0.80	0.78	0.77	0.80	0.78	0.80	0.79	0.77	[0.78]	0.88	0.47	13
Adige	Boara Pisani	I-r	1.36	1.37	1.39	1.39	1.37	1.33	1.31	1.34	1.34	1.37	1.33	1.36	1.31	1.33	1.31	[1.25]	1.26	1.31	1.30	1.26	1.26	1.26	1.30	1.29	1.31	1.30	1.32	1.32	1.32	[1.30]	1.30	0.10	13
	Cavarzere *	I	0.42	0.34	0.30	0.36	0.56	[0.65]	0.50	0.38	0.33	0.30	0.45	0.50	0.35	0.36	0.48	0.50	0.45	0.50	0.48	0.50	0.27	0.23	0.20	0.16	0.16	0.22	0.19	0.16	0.16	[0.16]	0.35	0.32	13
	Cavanella *	I-r	1.96	1.72	1.91	1.74	1.79	1.91	1.68	1.62	1.55	1.54	1.66	1.60	1.66	1.71	1.78	1.78	1.94	[2.37]	2.10	1.71	1.63	1.56	1.52	1.49	[1.44]	1.46	1.44	1.44	1.46	1.54	1.60	0.93	13
	Porto Fossone *	I-r	1.78	1.51	1.51	1.64	1.61	1.64	1.59	1.56	1.25	1.27	1.39	1.24	1.24	1.35	1.36	1.35	1.69	[2.15]	2.09	1.52	1.48	1.43	1.35	1.28	[1.12]	1.17	1.12	1.13	1.21	1.34	1.44	1.03	13
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.46	3.63	3.82	3.96	3.97	3.89	3.78	3.71	3.66	3.66	3.64	3.76	3.96	[4.02]	3.96	3.88	3.77	3.66	3.56	3.50	3.40	3.35	3.33	3.30	3.28	3.27	3.25	3.24	3.21	[3.18]	3.60	0.84	12
	Canda	I	2.56	2.67	2.81	2.94	3.00	2.96	2.91	2.85	2.78	2.73	2.76	2.83	3.00	[3.06]	3.06	3.00	2.90	2.81	2.75	2.69	2.65	2.59	2.55	2.52	2.48	2.47	2.46	2.44	2.42	[2.41]	2.74	0.67	12
	Bosaro	I	1.62	[1.20]	1.49	1.62	1.73	[2.15]	2.10	2.04	1.88	1.81	1.80	1.85	2.06	2.11	2.11	2.01	1.89	1.82	1.74	1.73	1.63	1.54	1.65	1.61	1.86	1.85	1.44	1.43	1.43	1.57	1.71	0.88	12
	Adria	I	[1.57]	1.54	1.49	1.24	0.99	0.96	0.89	0.90	0.92	0.93	1.04	0.92	0.81	[0.72]	0.72	0.74	0.79	1.28	1.18	1.09	1.01	0.93	0.86	0.89	0.92	0.89	0.82	0.88	0.94	0.92	0.98	0.55	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	1.61	1.57	1.71	[1.83]	1.70	1.68	1.61	1.42	1.23	1.20	1.19	1.06	1.06	0.93	0.96	0.94	0.85	0.74	0.90	0.69	0.51	0.67	0.50	[0.27]	0.85	0.71	0.89	0.79	0.70	0.61	1.01	1.23	12
	Pontelagoscuro	I	4.30	4.28	4.30	4.38	[4.36]	4.31	4.28	4.26	4.20	4.20	4.18	4.21	4.18	4.26	4.20	4.20	4.18	4.14	4.10	4.10	4.10	4.10	4.08	4.08	[4.04]	4.00	4.03	4.06	4.04	4.04	4.20	1.18	12
	Polesella	I	2.08	1.94	2.08	2.17	[2.27]	2.10	2.05	1.95	1.73	1.59	1.62	1.61	1.65	1.48	1.89	1.40	1.36	1.52	1.43	1.44	1.14	1.00	0.91	[0.83]	0.83	0.90	1.28	1.31	1.22	1.12	1.51	1.45	12

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO SAGA - Bacino km.² 326			ISONZO OANALE - Bacino km.² 1857			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.89	29.3	2532	0.91	34.8	3007	1.80	96.0	8293	0.65	15.6	1348	1.08	5.5	475	0.21	9.4	812
2	1.85	70.0	6048	1.00	43.9	3793	2.59	169	14602	0.77	20.1	1737	1.06	6.4	553	0.25	11.3	976
3	1.28	62.5	5400	1.11	56.0	4838	2.65	176	15206	0.82	22.0	1901	1.08	7.1	613	0.30	13.8	1192
4	1.24	58.5	5054	1.19	65.0	5616	3.24	235	20304	0.91	25.4	2195	1.09	7.4	639	0.34	15.8	1365
5	0.91	30.4	2627	1.02	44.8	3871	2.26	139	12010	0.81	21.6	1866	1.07	6.8	582	0.29	13.3	1149
6	0.76	21.4	1849	0.96	37.9	3275	1.88	105	9072	0.76	19.6	1693	1.06	6.4	553	0.26	11.7	1011
7	0.72	17.6	1521	0.93	34.4	2972	1.71	89.5	7733	0.73	18.6	1607	1.05	6.1	527	0.24	10.8	933
8	0.70	*16.5*	*1426*	0.91	31.8	2748	1.64	83.0	7171	0.72	18.2	1572	1.05	6.1	527	0.23	10.3	890
9	1.16	48.0	4147	0.91	31.4	2713	1.97	113	9763	0.70	17.4	1503	1.04	5.9	501	0.22	9.8	847
10	0.83	24.7	2134	0.89	29.1	2514	1.77	94.5	8165	0.68	16.7	1443	1.06	5.5	475	0.21	9.4	812
11	0.97	34.9	3015	0.97	37.0	3197	1.98	114	9850	0.82	22.0	1901	1.07	6.8	588	0.28	12.7	1097
12	0.92	31.3	2704	0.95	34.3	2964	2.06	122	10541	0.80	21.2	1832	1.06	6.4	553	0.29	13.3	1149
13	1.34	68.5	5918	1.05	44.7	3862	2.67	178	15379	0.78	20.3	1754	1.07	6.8	588	0.28	12.7	1097
14	1.72	106	9331	1.19	60.5	5227	4.21	333	28771	0.79	20.7	1788	1.08	7.1	613	0.30	13.8	1192
15	1.30	64.5	5573	1.04	42.9	3707	3.08	219	18922	0.75	19.2	1659	1.06	6.4	553	0.27	12.2	1054
16	1.00	37.5	3240	0.96	33.8	2920	2.24	137	11837	0.71	17.7	1529	1.06	6.5	562	0.25	11.3	976
17	0.89	29.4	2540	0.91	28.7	2480	1.96	110	9504	0.70	17.3	1495	1.05	6.2	536	0.23	10.3	890
18	0.98	36.2	3128	0.88	25.9	2238	1.93	109	9418	0.68	16.6	1434	1.04	5.9	510	0.22	9.8	847
19	0.98	36.2	3128	0.85	23.2	2004	1.92	108	9331	0.66	15.9	1374	1.03	5.6	484	0.21	9.4	812
20	0.80	23.5	2030	0.83	21.6	1866	1.72	88.5	7646	0.65	15.5	1339	1.03	5.6	484	0.20	9.0	776
21	0.72	18.6	1607	0.83	21.6	1894	1.61	78.5	6782	0.64	15.1	1305	1.02	5.3	458	0.20	9.0	778
22	0.70	17.4	1503	0.82	21.2	1832	1.54	72.0	6221	0.63	14.8	1279	1.03	5.6	484	0.20	9.0	778
23	0.72	18.7	1616	0.82	21.4	1849	1.52	*70.0*	*6048*	0.63	14.8	1279	1.03	5.6	484	0.19	8.5	734
24	0.96	36.6	3162	0.83	22.4	1935	1.74	90.0	7776	0.62	14.4	1244	1.02	5.3	458	0.19	8.5	734
25	0.94	33.6	2903	0.85	24.4	2108	1.87	101	8726	0.62	14.4	1244	1.02	5.3	458	0.18	8.2	708
26	0.76	21.3	1840	0.84	23.6	2039	1.67	83.5	7214	0.61	14.1	1218	1.02	5.3	458	0.18	8.2	709
27	0.78	22.7	1961	0.81	21.1	1823	1.61	78.0	6739	0.61	14.1	1218	1.03	5.6	484	0.17	7.8	674
28	0.91	31.7	2739	0.79	19.6	1693	1.72	87.5	7560	0.59	13.4	1158	1.02	5.3	458	0.17	7.8	674
29	0.74	20.4	1763	0.78	*19.0*	*1642*	1.58	74.5	6437	0.59	13.4	1158	1.02	5.3	458	0.16	*7.4*	*639*
30	0.83	26.1	2255	0.79	20.0	1728	1.68	83.0	7171	0.59	*13.3*	*1149*	1.01	*5.0*	*432*	0.16	7.4	639
Totale mensile			84 694			84 845			314 107			45 232			15 554			26 945
Media mensile		36.5			32.5			121			17.4			6.0			10.4	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	121.7			99.7			89.2			28.4			29.3			26.6	
	Massimo del mese	360.0			199.4			245.4			41.5			36.1			40.4	
	Minimo del mese	55.0			58.3			51.6			21.7			24.4			18.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 690			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	5.8	501	0.28	51.0	4406	0.57	5.1	441	0.91	12.7	1097	0.50	6.9	596	0.33	3.40	294
2	0.56	7.4	639	0.57	93.0	8035	0.67	8.3	717	1.03	17.9	1547	0.50	6.9	596	0.33	3.40	294
3	0.57	9.7	838	0.74	120	10363	0.80	14.1	1216	1.21	26.4	2281	0.50	6.9	596	0.36	3.59	293
4	0.59	11.1	959	0.89	144	12442	0.78	13.0	1123	1.24	28.8	2419	0.52	7.2	622	0.36	3.57	291
5	0.55	8.5	734	0.57	93.0	8035	0.70	9.5	821	1.11	21.5	1866	0.51	7.1	613	0.33	3.36	290
6	0.53	7.4	639	0.41	69.0	5962	0.67	8.2	708	1.05	18.8	1624	0.51	7.1	613	0.33	3.35	289
7	0.52	6.9	596	0.34	59.0	5098	0.65	7.4	628	1.01	17.0	1469	0.51	7.1	613	0.33	3.34	288
8	0.51	6.8	544	0.29	52.5	4536	0.65	7.4	638	0.99	16.0	1382	0.51	7.1	613	0.33	3.33	287
9	0.51	6.3	544	0.26	51.0	4406	0.62	6.4	553	0.96	14.7	1270	0.50	6.9	596	0.33	3.31	286
10	0.50	5.8	501	0.25	48.8	4216	0.61	6.1	527	0.93	13.5	1166	0.49	6.7	579	0.33	3.31	286
11	0.50	5.8	501	0.33	57.5	4968	0.66	8.6	752	1.04	18.4	1590	0.54	7.6	656	0.34	3.30	285
12	0.54	8.0	691	0.64	104	8986	0.67	8.1	700	1.05	18.8	1624	0.51	7.0	605	0.33	3.29	284
13	0.53	7.4	639	0.54	88.5	7646	0.67	8.1	700	1.05	18.8	1624	0.52	7.1	613	0.33	3.29	284
14	0.55	8.5	734	0.53	87.0	7517	0.67	8.1	700	1.06	19.2	1659	0.51	7.0	605	0.33	3.28	283
15	0.54	8.0	691	0.47	78.0	6739	0.65	7.3	631	1.02	17.4	1503	0.50	6.8	589	0.33	3.26	282
16	0.53	7.4	639	0.35	65.0	5616	0.63	6.6	570	0.98	15.6	1348	0.50	6.8	589	0.33	3.25	281
17	0.52	6.9	596	0.33	56.0	5011	0.60	5.7	492	0.96	14.7	1270	0.50	6.8	589	0.37	3.10	268
18	0.52	6.9	596	0.30	54.0	4666	0.59	5.4	467	0.96	13.5	1166	0.49	6.6	570	0.37	3.10	268
19	0.51	6.3	544	0.26	49.2	4251	0.59	5.4	467	0.91	12.7	1097	0.47	6.2	536	0.36	2.93	252
20	0.51	6.8	544	0.33	45.6	3940	0.58	5.0	432	0.90	12.4	1071	0.47	6.2	536	0.35	2.75	238
21	0.50	5.8	501	0.21	43.5	3759	0.58	5.0	432	0.90	12.4	1071	0.47	6.2	536	0.34	2.57	222
22	0.50	5.8	501	0.20	42.5	3672	0.57	4.80	415	0.89	12.0	1037	0.47	6.2	536	0.33	2.45	213
23	0.50	5.8	501	0.20	42.6	3681	0.57	4.80	415	0.90	12.4	1071	0.47	6.2	536	0.32	2.28	197
24	0.49	5.3	458	0.21	43.6	3767	0.57	4.80	415	0.89	12.0	1037	0.46	6.0	518	0.32	2.28	197
25	0.49	5.3	458	0.20	42.7	3689	0.57	4.80	415	0.88	11.6	1002	0.46	6.0	518	0.32	2.28	197
26	0.49	5.3	458	0.19	41.6	3594	0.56	4.52	391	0.87	11.2	968	0.46	6.0	518	0.31	2.18	184
27	0.49	5.3	458	0.18	40.5	3499	0.55	4.28	365	0.86	11.0	950	0.46	6.0	518	0.31	*2.10*	*181*
28	0.49	5.3	458	0.16	38.5	3326	0.54	*4.05*	*350*	0.85	10.6	916	0.45	*5.8*	*501*	0.31	2.10	181
29	0.48	*4.80*	*415*	0.15	*37.4*	*3231*	0.54	4.05	350	0.84	*10.3*	*890*	0.45	5.8	501	0.31	2.10	181
30	0.49	5.3	458	0.15	37.5	3240	0.54	4.05	350	0.84	10.3	890	0.45	5.8	501	0.31	2.10	181
Totale mensile			17 388			162 601			17 980			89 905			17 108			7 557
Media mensile		6.7			62.5			6.6			15.4			6.6			2.92	
Caratteri in m³/s per km.² — Media mensile		14.2			40.0			34.4			85.0			16.9			19.3	
Caratteri in m³/s per km.² — Massimo del mese		23.6			92.2			75.4			66.6			19.5			22.5	
Caratteri in m³/s per km.² — Minimo del mese		10.2			23.9			21.1			28.4			14.9			18.9	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1906			BRESSANONE - Bacino km.² 2144 (1)			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.11	1.15	99	1.05	9.4	812	0.80	17.6	1521	»	»	»	0.43	4.40	384	0.33	14.9	1287
2	0.12	1.20	104	1.06	10.1	872	0.90	21.4	1849	»	»	»	0.42	4.20	363	0.35	15.6	1348
3	0.12	1.20	104	1.04	9.2	795	0.90	21.3	1840	»	»	»	0.45	5.0	432	0.44	19.9	1719
4	0.11	1.15	99	1.05	9.5	821	0.95	23.3	2013	»	»	»	0.44	4.60	397	0.55	27.3	2359
5	0.10	1.05	91	1.06	10.2	881	0.93	22.4	1935	»	»	»	0.44	4.60	397	0.45	20.2	1745
6	0.10	1.05	91	1.09	10.5	907	0.90	21.2	1832	»	»	»	0.44	4.65	402	0.40	17.6	1521
7	0.09	1.00	86	1.06	9.7	838	0.86	19.2	1659	»	»	»	0.44	4.65	402	0.38	16.6	1434
8	0.09	1.00	86	1.02	9.0	778	0.83	18.5	1598	»	»	»	0.43	4.45	384	0.36	15.7	1356
9	0.09	1.00	86	1.06	10.3	890	0.86	19.5	1685	»	»	»	0.43	4.45	384	0.34	14.8	1279
10	0.09	1.00	86	1.02	9.0	778	0.86	19.5	1685	»	»	»	0.42	4.25	367	0.33	14.4	1244
11	0.09	1.00	86	1.00	8.6	743	0.86	19.5	1685	»	»	»	0.43	4.45	384	0.36	15.5	1339
12	0.09	1.00	86	1.04	9.5	821	0.86	19.4	1676	»	»	»	0.43	4.45	384	0.38	16.4	1417
13	0.09	1.00	86	1.10	11.0	950	0.86	19.4	1676	»	»	»	0.43	4.45	384	0.40	17.2	1486
14	0.09	1.00	86	1.10	11.0	950	0.86	19.4	1676	»	»	»	0.43	4.45	384	0.43	18.8	1624
15	0.08	0.920	79	1.12	11.3	1020	0.85	19.0	1642	»	»	»	0.42	4.30	372	0.39	16.8	1452
16	0.07	0.900	78	1.00	8.8	760	0.82	17.8	1538	»	»	»	0.42	4.30	372	0.35	15.0	1296
17	0.07	0.900	78	0.96	8.4	726	0.80	17.1	1477	»	»	»	0.42	4.30	372	0.34	14.6	1261
18	0.07	0.900	78	1.00	8.8	760	0.80	17.1	1477	»	»	»	0.42	4.30	372	0.32	13.8	1192
19	0.05	0.800	69	0.99	8.7	752	0.80	17.0	1469	»	»	»	0.41	4.05	350	0.30	13.1	1132
20	0.04	0.790	68	0.96	8.5	734	0.80	17.0	1469	»	»	»	0.41	4.05	350	0.29	12.8	1106
21	0.04	0.780	68	1.00	8.9	769	0.80	17.0	1469	»	»	»	0.40	3.80	328	0.28	12.4	1071
22	0.05	0.800	69	0.96	8.3	717	0.80	16.9	1460	»	»	»	0.40	3.80	328	0.29	12.8	1106
23	0.05	0.800	69	0.93	*7.9*	*683*	0.80	16.9	1460	»	»	»	0.40	3.80	328	0.29	12.8	1106
24	0.05	0.800	69	0.95	8.1	700	0.78	16.1	1391	»	»	»	0.40	3.80	328	0.28	12.4	1071
25	0.04	0.780	68	1.00	8.9	769	0.78	16.1	1391	»	»	»	0.40	3.80	328	0.29	12.8	1106
26	0.03	0.700	60	1.04	9.7	838	0.78	16.0	1382	»	»	»	0.40	3.80	328	0.28	12.4	1071
27	0.03	0.700	60	1.05	9.9	855	0.77	15.7	1356	»	»	»	0.40	3.80	328	0.27	12.0	1037
28	0.02	*0.690*	*59*	1.01	9.1	786	0.77	15.7	1356	»	»	»	0.39	*3.50*	*302*	0.26	*11.7*	*1011*
29	0.02	0.690	59	0.98	8.5	734	0.77	*15.6*	*1348*	»	»	»	0.39	3.50	302	0.26	11.7	1011
30	0.03	0.700	60	0.96	8.3	717	0.77	15.6	1348	»	»	»	0.40	3.80	328	0.26	11.7	1011
Totale mensile			2 352			24 156			47 388			»			10 664			39 198
Media mensile		0.910			9.3			18.3			»			4.19			15.1	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	10.1			12.6			14.0			»			20.0			17.8	
	Massimo del mese	13.8			15.9			17.8			»			28.8			32.1	
	Minimo del mese	7.7			10.7			11.9			»			16.7			13.8	

(1) Non si possono ancora calcolare i deflussi mancando la relazione fra altezze idrometriche e portate in conseguenza di lavori che hanno modificato l'alveo nella sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE														
				TRE - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.92	1.50	130	1.30	22.3	1927	0.57	40.9	3534	0.75	150	12960	1.76	179	15466	1.76	158	13651
2	0.96	2.50	216	1.30	22.3	1927	0.59	41.9	3620	0.78	156	13478	1.79	179	15466	1.77	157	13565
3	0.76	1.80	155	1.30	22.3	1927	0.60	42.7	3689	0.81	161	13910	1.84	183	15811	1.84	162	13997
4	0.71	2.20	190	1.31	22.9	1979	0.64	45.6	3939	0.99	197	17021	1.97	224	19354	1.79	170	14688
5	0.73	2.00	173	1.27	20.8	1797	0.58	41.0	3542	0.87	172	14861	1.78	211	18230	1.91	205	17712
6	0.70	1.75	151	1.28	21.2	1832	0.56	39.9	3447	0.81	161	13910	1.69	194	16762	1.74	179	15466
7	0.69	1.70	147	1.28	21.2	1832	0.55	38.8	3352	0.76	152	13138	1.69	186	16070	1.70	169	14602
8	0.69	1.70	147	1.28	21.2	1832	0.58	37.7	3257	0.75	150	12960	1.67	177	15290	1.69	162	13997
9	0.68	1.80	156	1.27	20.8	1797	0.54	38.1	3292	0.74	148	12787	1.68	174	15034	1.68	157	13565
10	0.69	1.70	147	1.27	20.8	1797	0.55	38.5	3326	0.70	142	12269	1.61	168	14515	1.67	156	13478
11	0.68	1.80	156	1.26	20.2	1745	0.56	39.4	3404	0.71	148	12855	1.61	168	14515	1.68	154	13306
12	0.70	2.15	186	1.26	20.2	1745	0.57	39.8	3439	0.74	148	12787	1.69	179	15466	1.63	161	13910
13	0.74	2.05	177	1.27	20.8	1797	0.59	40.3	3482	0.74	148	12787	1.66	179	15466	1.61	166	14342
14	0.77	1.85	160	1.28	21.2	1832	0.61	42.5	3672	0.86	171	14774	1.67	199	17194	1.70	168	14515
15	0.76	1.95	167	1.26	20.2	1745	0.54	37.6	3249	0.81	161	13910	1.65	204	17626	1.62	192	16589
16	0.76	1.95	167	1.25	19.7	1702	0.53	37.0	3197	0.78	148	12814	1.64	188	16243	1.78	182	15725
17	0.72	1.50	130	1.25	19.7	1702	0.51	35.5	3067	0.69	138	11928	1.59	179	14861	1.62	163	14083
18	0.70	1.75	151	1.24	19.2	1659	0.51	35.4	3059	0.69	140	12096	1.61	168	14515	1.61	156	13392
19	0.69	1.70	147	1.24	19.2	1659	0.50	34.8	3007	0.67	136	11750	1.58	166	14342	1.61	155	13392
20	0.61	1.63	141	1.23	18.8	1624	0.48	33.7	2912	0.64	130	11232	1.54	161	13910	1.59	153	13133
21	0.61	1.45	125	1.23	18.8	1624	0.49	34.1	2946	0.64	130	11232	1.53	157	13565	1.52	148	12787
22	0.61	1.45	125	1.24	19.2	1659	0.49	34.0	2938	0.63	129	11146	1.55	159	13738	1.54	145	12528
23	0.61	1.50	130	1.24	19.2	1659	0.49	33.9	2929	0.64	130	11232	1.56	159	13738	1.51	144	12442
24	0.62	1.50	130	1.23	18.8	1624	0.49	33.9	2929	0.65	132	11491	1.53	157	13565	1.53	144	12442
25	0.61	1.50	130	1.23	18.8	1624	0.49	33.7	2912	0.63	129	11146	1.54	157	13565	1.51	143	12787
26	0.60	1.75	151	1.23	18.8	1624	0.49	33.7	2912	0.63	129	11146	1.50	151	13046	1.54	143	12355
27	0.61	1.63	141	1.23	18.8	1624	0.49	33.6	2903	0.61	125	10800	1.48	152	13133	1.53	144	12442
28	0.60	1.75	151	1.22	18.3	1581	0.49	33.5	2894	0.58	120	10368	1.52	142	12269	1.50	145	12528
29	0.60	1.75	151	1.22	18.3	1581	0.49	33.4	2886	0.58	120	10368	1.51	140	12096	1.49	140	12096
30	0.59	1.75	151	1.22	18.3	1581	0.49	32.3	2677	0.59	123	10627	1.73	142	12269	1.48	139	12010
Totale mensile			4579			52 039			96 612			378 078			447 128			411 535
Media mensile		1.77			20.1			37.3			144			173			159	
Contributo in litri per sec. e km.²	Media mensile	6.8			12.1			14.1			14.7			15.8			»	
	Massimo del mese	9.6			18.8			17.3			20.2			20.5			»	
	Minimo del mese	5.6			11.0			12.6			12.3			12.8			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 6 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nella misura di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	10	di stazione	4.16	45.16	14.7	252	58.3
2	id.	id.	id.	10	id.	4.00	42.20	13.1	252	52.0
3	id.	id.	id.	14	id.	5.69	75.60	37.5	252	148.8
4	Isonzo	Isonzo	Saga	16	id.	0.96	26.09	33.8	326	106.7
5	id.	Idria	Recca	2	id.	1.52	45.78	82.0 (1)	300	273.3
6	id.	id.	id.	2	id.	1.42	42.32	75.0 (1)	300	250.0
7	id.	id.	id.	7	id.	0.715	17.60	17.3	300	57.7
8	id.	Isonzo	Canale	2	di Canale	2.67	102	177 (1)	1357	130.4
9	id.	id.	id.	2	id.	2.90	106	191 (1)	1357	140.7
10	id.	id.	id.	7	id.	1.74	66.48	92.5	1357	68.2
11	Piav. fra Torre e Tagl.	Roggia Kekler	Mulino della Stepa (a valle)	20	riferimento	0.11	2.84	1.30	—	—
12	id.	Roggia dei Molini	Mulino dell Stali (a monte)	20	di stazione	0.275	5.48	5.5	—	—
13	id.	Sergente Bac	Molino di Musceleto	21	id.	0.365	2.46	1.16	—	—
14	id.	Torrente Cerna	id.	21	id.	0.356	9.29	7.9	—	—
15	id.	Acqua Magliana e della Cartiera	id.	21	id.	0.645	7.69	5.9	—	—
16	id.	id. derivazione	id.	21	id.	0.635	0.82	0.584	—	—
17	id.	Roggia Brodis	Strada Ramaz-Sturpo	21	id.	0.23	2.71	0.661	—	—
18	id.	Roggia del Molino	id.	21	id.	1.69	8.41	2.30	—	—
19	id.	Stalla	id.	21	id.	0.92	9.89	10.8	—	—
20	id.	Roggia Ribesa	A monte del taglio	22	id.	0.84	4.02	2.41	—	—
21	id.	Roggia Strangolin	Strada Sturpo-Ramaz	22	id.	0.81	12.78	6.4	—	—
22	id.	Taglio	Cascina Tonon	21	id.	1.16	15.85	18.1	—	—
23	id.	Taglio Roggia Cinconta e Roggia del Molino	Strada Ramaz-Sarlicio	23	id.	0.85	1.09	0.545	—	—
24	id.	Roggia del Molino	Ponte Colorado-Sturpo	22	id.	0.415	7.07	2.07	—	—
25	id.	Stalla	Ponte strada Sturpo-Flambro	22	id.	0.84	2.96	2.76	—	—
26	id.	id.	Fornaci Anzil	20	id.	0.90	13.05	7.9	—	—
27	id.	Roggia Cusana	Il Bosco	20	id.	0.99	4.49	1.64	—	—
28	id.	Stalla	Canale Odorico (Flambruzzo)	22	id.	0.74	20.26	26.8	—	—
29	id.	Roggia Carolizza	Strada Flambruzzo-Arlis	22	id.	0.14	1.69	0.514	—	—
30	id.	Roggia Brodis	Ponte ad Arlis	22	id.	0.285	1.59	0.628	—	—
31	id.	Roggia Taglio Picc.	Strada Rivignano-Arlis	21	riferimento	0.15	1.98	0.445	—	—
32	id.	Stalla	Casale Sacile	21	di stazione	0.89	31.85	22.5	—	—
33	id.	Roggia Milizza	Casale Milizza	23	id.	0.31	1.26	0.422	—	—
34	id.	Roggia Palock	Molino Maszarola	21	id.	0.34	1.70	0.595	—	—
35	id.	Roggia Bellizza	Cimitero di Torsa	20	id.	0.67	3.71	1.84	—	—
36	id.	Scaric. Off. Mangilli	Off. Mangilli (a monte)	20	id.	0.305	1.27	0.444	—	—
37	id.	Roggia di S. Martino	Off. Mangilli (a valle)	20	id.	0.28	4.47	2.09	—	—
38	id.	Torsa	Cimitero di Torsa	20	id.	0.67	6.12	5.2	—	—
39	id.	id.	Strada Arlis-Torsa	20	id.	0.52	11.28	7.1	—	—
40	Piav. fra Torre e Tagl.	Torsa	Canale Gambellini	20	di stazione	0.53	14.90	7.0	—	—
41	id.	Stolla	Chiarmacis	22	id.	0.80	29.52	40.4	—	—
42	id.	Sfioratore del Molino	Molino Chiarmacis	23	—	—	—	0.040	—	—
43	id.	Roggia Palock	Mulino Chiarmacis (a valle)	22	riferimento	0.32	2.68	0.913	—	—
44	id.	Roggia di Varmo	Latteria di Rhonitza	22	di stazione	0.38	3.51	2.55	—	—
45	id.	Varmo	Gradisutta (Casa Bolzani)	21	id.	0.515	7.88	7.0	—	—
46	id.	id.	Strada Belgrado-Stracis	21	id.	0.575	12.10	10.2	—	—
47	id.	Roggia Tomarezza	A monte confluenza roggia di Belgrado	21	id.	0.74	15.19	9.8	—	—
48	id.	Roggia di Belgrado	A monte confluenza roggia Tomarezza	21	id.	0.85	14.85	3.05	—	—
49	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	7	di Pioverno	0.67	77.01	130	1900	68.4
50	id.	id.	id.	15	id.	0.89	85.11	160	1900	84.2
51	id.	Arzino	Chiamp	28	di stazione	0.16	5.37	2.94	94	31.3
52	Livenza	Livenza	Fiaschetti	8	id.	2.87	51.17	19.2	Sorgenti	—
53	Piave	Boite	P.te Geralba	16	id.	0.87	6.00	5.5	248	22.2
54	id.	id.	Vodo	16	id.	0.65	6.65	8.4	320	26.3
55	id.	id.	Pocroce	15	id.	0.48	10.50	10.9	378	29.3
56	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	15	id.	0.23	21.85	19.8	»	»
57	id.	id.	id.	25	id.	0.19	19.56	19.2	»	»
58	id.	id.	Segusino	23	id.	1.16	54.28	63.0 (2)	»	»
59	id.	Canale Brentella di Pederobba	Pederobba	6	riferimento	0.10	18.57	19.5	—	—
60	id.	id.	id.	15	id.	0.35	13.66	16.8	—	—
61	id.	id.	id.	23	id.	0.30	16.43	26.7	—	—
62	id.	Canale di scarico Cons. Croce del Gallo	Croce del Gallo	23	id.	1.07	10.86	10.5	—	—
63	id.	Canale detta Vittoria	Nervesa (a m. 100 a valle dalla presa)	6	id.	0.59	19.00	21.2	—	—
64	id.	id.	id.	15	id.	0.47	16.80	17.6	—	—
65	id.	id.	id.	23	id.	0.38	16.82	18.7	—	—
66	id.	Canale di scarico del Canale della Vittoria	Palazzon	15	id.	1.77	6.30	4.69	—	—
67	id.	id.	id.	23	id.	1.51	8.05	7.9	—	—
68	Brenta	Canta	Caorso	4	di stazione	0.42	0.89	1.56	22	70.9
69	id.	id.	id.	28	id.	0.29	0.52	0.894	22	17.9
70	id.	Brenta	Levico	4	id.	0.41	1.63	1.41	180	10.8
71	id.	id.	id.	23	id.	0.425	1.80	1.53	180	11.8
72	id.	id.	Merter (Stazione Roncegno)	4	riferimento	1.88	3.67	2.64	153	17.8
73	id.	id.	id.	23	id.	1.89	3.59	2.36	153	15.4
74	id.	id.	Ospedaletto	23	di stazione	0.50	6.15	5.3	471	12.3
75	Adige	Adige	Tel	6	id.	1.27	16.70	20.8	1668	12.5
76	id.	Valsura	Lana di Sopra	6	id.	0.89	3.81	3.42	278	16.3
77	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	6	—	—	2.20	2.12		
78	id.	Visse	Novale	14	di stazione	0.256	1.05	2.20	112	19.6

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.
N.B. — Per esigenze tipografiche si rimanda al mese di Dicembre la pubblicazione delle rimanenti misure di portata eseguite in Novembre nel bacino dell'Adige.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				SEGUSINO			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.14	11.2	8.0	9.0	9.0	11.0	0.72	41.6	10.0	9.0	10.0	10.0	0.55	41.4	11.0	8.0	0.29	51.4	11.0	10.0	1.30	35.6	10.0	11.0
2	1.86	154.4	9.0	12.0	9.0	11.0	0.91	115.2	12.0	13.0	10.0	9.0	0.56	58.4	11.0	11.0	0.40	68.2	12.0	13.0	1.57	57.0	10.0	12.0
3	1.70	21.0	9.0	13.0	9.0	15.0	0.85	62.0	9.0	11.0	9.0	8.0	0.79	222.2	11.0	11.0	1.00	107.6	11.0	13.0	1.89	80.8	10.0	12.0
4	2.70	116.0	10.0	11.0	10.0	12.0	1.10	279.6	9.0	9.0	10.0	12.0	1.00	175.2	11.0	8.0	1.50	749.0	11.0	13.0	2.16	193.6	12.0	13.0
5	1,75	17.6	9.0	10.0	10.0	11.0	0.91	96.8	9.0	7.0	10.0	10.0	1.20	295.2	11.0	8.0	1.06	191.6	11,0	12.0	1.48	71.8	12.0	13.0
6	1.64	17.8	8.0	10.0	9.0	10.0	0.88	62.2	8.0	9.0	10.0	9.0	0.80	120.0	10.0	9.0	0.71	45.8	10.0	12.0	1.32	53.6	12.0	14.0
7	1.08	22.8	9.0	10.0	9.0	12.0	0.78	54.4	9.0	8.0	10.0	11.0	0.60	53.2	11.0	8.0	0.44	47.0	12.0	12.0	1.25	15.8	10.0	12.0
8	0.90	16.6	9.0	8.0	9.0	13.0	0.74	56.8	9.0	10.0	10.0	9.0	0.48	47.2	11.0	8.0	0.33	45.4	11.0	10.0	1.16	15.6	13.0	15.0
9	1.25	31.4	9.0	10.0	9.0	13.0	0.71	42.6	9.0	9.0	10.0	11.0	0.32	39.0	11.0	9.0	0.22	21.4	12.0	11.0	1.18	13.8	10.0	12.0
10	1.08	16.8	9.0	11.0	10.0	10.0	0.68	38.8	10.0	11.0	10.0	12.0	0.21	28.4	12.0	10.0	0.16	14.2	12.0	13.0	1.13	27.4	10.0	15.0
11	0.92	17.8	10.0	14.0	10.0	13.0	0.68	34.4	10.0	10.0	9.0	10.0	0.54	24.2	12.0	13.0	0.20	23.4	12.0	11.0	1.19	27.8	10.0	10.0
12	1.46	21.2	9.0	11.0	10.0	10.0	0.80	61.0	9.0	9.0	10.0	11.0	0.65	21.4	12.0	11.0	0.42	65.6	12.0	11.0	1.18	26.8	9.0	10.0
13	1.12	18.6	10.0	12.0	10.0	11.0	0.81	36.2	9.0	9.0	10.0	11.0	0.75	52.8	12.0	11.0	0.50	38.2	12.0	12.0	1.82	36.2	10.0	10.0
14	3.20	131.2	8.0	10.0	11.0	10.0	1.10	303.0	8.0	7.0	9.0	8.0	0.90	94.2	11.0	9.0	0.78	192.6	11.0	11.0	1.40	26.8	11.0	12.0
15	2.48	72.8	7.0	9.0	9.0	8.0	0.84	142.4	8.0	4.0	8.0	7.0	1.18	239.4	9.0	6.0	0.91	156.6	9.0	8.0	1.63	20.8	11.0	12.0
16	1.70	19.6	6.0	8.0	7.0	9.0	0.83	68.4	7.0	2.0	9.0	6.0	0.68	86.0	8.0	2.0	0.56	81.8	9.0	9.0	1.21	17.8	11.0	12.0
17	1.80	17.0	8.0	7.0	9.0	11.0	0.79	52.4	7.0	8.0	9.0	7.0	0.51	41.4	10.0	6.0	0.48	28.6	10.0	8.0	1.27	10.0	10.0	11.0
18	1.12	24.8	9.0	8.0	8.0	11.0	0.78	34.4	8.0	9.0	8.0	10.0	0.45	32.0	10.0	9.0	0.44	17.0	10.0	10.0	1.20	11.0	10.0	10.0
19	1.25	19.4	7.0	8.0	8.0	9.0	0.68	27.4	7.0	8.0	8.0	7.0	0.59	12.8	9.0	5.0	0.62	22.2	10.0	10.0	1.18	18.4	10.0	12.0
20	0.98	10.8	7.0	6.0	8.0	8.0	0.65	25.0	7.0	4.0	8.0	9.0	0.30	14.0	9.0	4.0	0.17	14.6	10.0	10.0	1.19	12.4	11.0	13.0
21	0.82	7.6	8.0	10.0	8.0	9.0	0.62	27.4	8.0	5.0	9.0	9.0	0.24	9.0	10.0	5.0	0.14	18.6	10.0	10.0	1.17	9.4	10.0	12.0
22	0.72	6.6	8.0	9.0	8.0	11.0	0.60	23.6	8.0	7.0	9.0	9.0	0.17	7.7	10.0	8.0	0.15	9.0	11.0	12.0	1.17	14.8	11.0	13.0
23	0.66	9.0	8.0	10.0	9.0	12.0	0.60	27.8	9.0	8.0	10.0	12.0	0.25	9.8	12.0	9.0	0.20	16.4	12.0	13.0	1.16	10.4	10.0	11.0
24	0.88	6.2	8.0	10.0	9.0	13.0	0.59	22.6	9.0	9.0	10.0	12.0	0.87	8.8	12.0	11.0	0.14	11.2	13.0	12.0	1.15	8.2	10.0	11.0
25	1.16	20.4	9.0	11.0	9.0	12.0	0.60	16.4	9.0	8.0	10.0	9.0	0.48	12.0	13.0	10.0	0.16	10.2	12.0	12.0	1.18	9.2	9.0	11.0
26	0.90	16.6	9.0	10.0	9.0	11.0	0.58	21.2	8.0	6.0	9.0	9.0	0.60	14.2	12.0	7.0	0.33	13.2	12.0	10.0	1.15	8.2	11.0	13.0
27	0.76	7.6	8.0	7.0	8.0	10.0	0.54	16.8	8.0	6.0	9.0	7.0	0.60	14.2	11.0	7.0	0.36	13.6	11.0	8.0	1.12	10.4	11.0	12.0
28	1.04	19.4	8.0	6.0	8.0	11.0	0.55	13.8	8.0	5.0	9.0	8.0	0.48	16.0	10.0	4.0	0.30	30.4	11.0	10.0	1.14	5.8	10.0	14.0
29	0.76	10.0	8.0	7.0	8.0	12.0	0.52	15.2	9.0	6.0	9.0	9.0	0.45	27.6	11.0	8.0	0.35	25.0	11.0	10.0	1.14	8.2	12.0	14.0
30	0.75	9.2	8.0	10.0	8.0	10.0	0.52	16.6	9.0	8.0	9.0	9.0	0.44	15.0	11.0	9.0	0.30	17.0	12.0	10.0	1.14	4.0	10.0	11.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE									
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.66	27.2	9.0	7.0	»	»	»	»	2.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	11.2	7.0	7.0	8.0	9.0	1.7[illegible]	22.0	7.0	8.0	7.0	8.0
2	0.64	29.0	10.0	7.0	»	»	»	»	2.3[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	27.0	8.0	11.0	9.0	11.0	1.6[illegible]	24.6	7.0	9.0	8.0	11.0
3	0.65	49.2	9.0	9.0	»	»	»	»	2.1[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	16.8	9.0	11.0	9.0	9.0	1.6[illegible]	25.6	9.0	10.0	10.0	11.0
4	1.06	62.6	10.0	8.0	»	»	»	»	2.0[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	»	8.0	9.0	9.0	11.0	1.6[illegible]	25.4	9.0	9.0	9.0	13.0
5	0.66	17.8	10.0	10.0	»	»	»	»	1.9[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	9.0	8.0	8.0	9.0	10.0	1.5[illegible]	10.8	9.0	9.0	9.0	11.0
6	0.77	11.2	10.0	6.0	»	»	»	»	1.9[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	12.2	8.0	7.0	8.0	9.0	1.5[illegible]	76.0	9.0	8.0	9.0	9.0
7	0.72	86.8	9.0	8.0	»	»	»	»	1.9[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	9.6	8.0	7.0	8.0	9.0	1.5[illegible]	18.6	8.0	7.0	9.0	13.0
8	0.68	90.6	10.0	8.0	»	»	»	»	1.8[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	7.4	7.0	8.0	7.0	8.0	1.5[illegible]	17.6	9.0	9.0	9.0	9.0
9	0.65	26.4	9.0	6.0	»	»	»	»	1.8[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	22.6	7.0	8.0	7.0	12.0	1.5[illegible]	6.6	8.0	8.0	8.0	12.0
10	0.59	10.0	8.0	7.0	»	»	»	»	1.8[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	32.2	8.0	10.0	8.0	11.0	1.5[illegible]	14.0	8.0	9.0	8.0	12.0
11	0.65	17.2	10.0	9.0	»	»	»	»	1.7[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	13.6	8.0	10.0	9.0	11.0	1.5[illegible]	12.6	8.0	10.0	8.0	11.0
12	0.90	56.2	9.0	8.0	»	»	»	»	1.7[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	7.2	8.0	9.0	9.0	11.0	1.5[illegible]	9.0	9.0	10.0	9.0	13.0
13	0.84	25.2	10.0	7.0	»	»	»	»	1.6[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	10.4	8.0	9.0	9.0	12.0	1.5[illegible]	13.6	9.0	9.0	9.0	12.0
14	0.88	11.0	9.0	6.0	»	»	»	»	1.6[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	13.4	8.0	7.0	8.0	6.0	1.5[illegible]	17.8	9.0	7.0	9.0	8.0
15	0.80	16.0	8.0	8.0	»	»	»	»	1.6[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	17.6	6.0	2.0	6.0	8.0	1.4[illegible]	14.8	7.0	8.9	7.0	8.0
16	0.75	16.0	7.0	2.0	»	»	»	»	1.6[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	27.0	5.0	1.0	5.0	6.0	1.5[illegible]	23.4	6.0	1.0	6.0	6.0
17	0.69	20.6	9.0	8.0	»	»	»	»	1.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	25.6	4.0	8.0	5.0	5.0	1.5[illegible]	16.0	6.0	3.0	5.0	9.0
18	0.66	16.0	7.0	8.0	»	»	»	»	1.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	29.0	5.0	7.0	5.0	6.0	1.4[illegible]	6.4	6.0	6.0	6.0	7.0
19	0.65	15.0	7.0	6.0	»	»	»	»	1.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	20.6	4.0	8.0	5.0	5.0	1.4[illegible]	5.8	5.0	5.0	5.0	10.0
20	0.62	13.6	7.0	6.0	»	»	»	»	1.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	14.4	4.0	1.0	5.0	8.0	1.7[illegible]	23.2	5.0	2.0	5.0	10.0
21	0.59	13.6	7.0	6.0	»	»	»	»	1.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	16.8	4.0	8.0	4.0	8.0	1.7[illegible]	17.8	5.0	5.0	5.0	10.0
22	0.57	14.0	8.0	7.0	»	»	»	»	1.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	17.8	5.0	7.0	6.0	10.0	1.7[illegible]	21.2	5.0	5.0	5.0	11.0
23	0.57	9.8	9.0	8.0	»	»	»	»	1.5[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	12.6	6.0	10.0	7.0	10,0	1.7[illegible]	17.2	5.0	9.0	6.0	12.0
24	0.57	10.6	9.0	7.0	»	»	»	»	1.4[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	27.8	7.0	8.0	8.0	10.0	1.7[illegible]	22.6	7.0	8.0	6.0	13.0
25	0.57	9.0	8.0	6.0	»	»	»	»	1.4[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	39.2	7.0	7.0	8.0	10.0	1.6[illegible]	28.4	7.0	8.0	7.0	10.0
26	0.56	11.2	8.0	6.0	»	»	»	»	1.4[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	50.0	6.0	6.0	7.0	7.0	1.7[illegible]	22.8	8.0	8.0	8.0	10.0
27	0.56	18.4	8.0	6.0	»	»	»	»	1.4[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	24.6	6.0	6.0	6.0	8.0	1.7[illegible]	16.4	8.0	8.0	8.0	9.0
28	0.56	8.6	7.0	5.0	»	»	»	»	1.4[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	21.2	6.0	7.0	6.0	8.0	1.7[illegible]	13.0	8.0	5.0	8.0	9.0
29	0.56	9.0	9.0	7.0	»	»	»	»	1.4[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	15.8	6.0	6.0	8.0	8.0	1.6[illegible]	14.4	7.0	7.0	7.0	9.0
30	0.57	7.6	9.0	7.0	»	»	»	»	1.4[illegible]	»	»	»	1.5[illegible]	11.4	7.0	6.0	8.0	9.0	1.6[illegible]	16.0	7.0	7.0	7.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Terre																
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.89	225.88	225.71	225.66	226.07	225.77	225.61	225.56	225.56	225.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.69	+ 0.15	— 0.05	— 0.24
Passo Cavassio		8.52	8.90	8.50	8.45	8.70	8.62	8.54	8.43	8.37	8.34		8.47	+ 0.17	— 0.06	— 0.20
Risano		28.50	28.50	28.90	29.00	29.20	29.35	29.50	29.80	29.85	30.00		28.07	+ 0.56	+ 0.63	+ 0.62
Selvanicco		31.03	31.11	31.18	31.22	31.29	31.41	31.53	31.73	31.86	31.94		30.99	+ 0.13	+ 0.27	+ 0.46
Basagliapenta		31.45	31.54	31.94	32.28	32.35	32.44	32.55	32.70	32.70	32.70		31.06	+ 0.56	+ 0.77	+ 0.29
Carpeneto		42.27	42.31	42.41	42.62	42.75	42.90	42.98	43.10	43.22	43.40		42.15	+ 0.18	+ 0.49	+ 0.42
Beano	Osservazioni freatimetriche (1).	43.80	43.38	43.43	43.72	43.83	43.99	44.10	44.14	44.18	44.24	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	—	»	+ 0.37	+ 0.35
Pozzo di Codroipo		42.47	42.83	43.36	43.46	43.67	43.80	43.69	43.53	43.46	43.37		41.16	+ 1.71	+ 0.77	— 0.21
Talmassons		24.25	24.37	24.37	24.39	24.45	24.47	24.43	24.49	24.50	24.44		24.16	+ 0.17	+ 0.12	+ 0.08
Pozzecco		30.14	30.41	30.60	30.68	30.84	30.92	30.98	31.02	31.06	31.09		29.96	+ 0.42	+ 0.49	+ 0.20
Bertiolo		29.02	29.11	29.30	29.40	29.45	29.46	29.43	29.50	29.49	29.47		28.92	+ 0.22	+ 0.31	+ 0.04
Rivolto		33.92	33.96	34.32	34.45	34.52	34.59	34.60	34.62	34.62	34.62		33.56	+ 0.51	+ 0.47	+ 0.06
												Medie		+ 0.49	+ 0.47	+ 0.23
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.12	1.14	1.15	1.30	1.22	1.20	1.18	1.18	1.16	1.17	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.10	+ 0.04	+ 0.09	— 0.06
Stella - Fornaci Anzil		0.96	0.88	0.88	0.88	0.93	1.00	0.90	0.89	0.88	0.89		0.93	— 0.02	+ 0.02	— 0.04
Stella - Casale Sacilis °		0.90	0.88	0.88	1.15	0.94	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87		0.76	+ 0.13	+ 0.08	— 0.10
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.10	1.00	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99		1.01	+ 0.02	— 0.03	0.00
Roggia Bellizza - Torsa		0.70	0.65	0.64	0.72	0.65	0.64	0.65	0.65	0.66	0.65		0.58	+ 0.08	+ 0.01	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.75	1.64	1.52	1.76	1.60	1.64	1.55	1.52	1.52	1.55		1.43	+ 0.21	— 0.03	— 0.06

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	78.42	78.56	78.48	78.84	78.46	78.87	78.82	78.29	78.25	78.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.31	+ 0.16	— 0.10	— 0.12
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche	102.83	102.90	102.92	103.00	103.05	103.16	103.15	103.25	103.28	103.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	102.90	— 0.02	+ 0.20	+ 0.20
Bosco di Vidor		116.00	116.77	118.06	117.75	118.80	119.29	119.10	118.83	118.68	118.35		115.04	+ 1.90	+ 1.80	— 0.12
Fontigo		106.55	107.33	107.75	107.78	107.44	107.47	107.46	107.35	107.33	107.32		106.37	+ 1.01	+ 0.15	— 0.20
Tezze		29.75	29.96	30.25	30.55	30.90	31.30	31.47	31.70	31.91	32.01		29.45	+ 0.54	+ 1.07	+ 0.31
Cimadolmo		28.17	28.45	28.49	28.53	28.54	28.54	28.53	28.52	28.52	28.48		27.44	+ 0.93	+ 0.17	— 0.03
Ormelle		16.12	16.27	16.10	16.07	16.15	16.06	16.01	15.99	15.99	15.98		15.96	+ 0.20	— 0.00	— 0.03
Oderzo		14.47	14.79	14.48	14.63	14.75	14.59	14.48	14.81	14.19	14.04		13.75	+ 0.83	+ 0.02	— 0.42
Rustignè		5.01	4.96	4.80	4.86	5.16	5.18	5.16	5.25	5.17	5.20		5.08	— 0.11	+ 0.17	+ 0.12
Roncadelle		16.71	16.92	16.68	17.04	17.10	16.86	16.82	16.81	16.80	16.79		16.58	+ 0.89	+ 0.19	— 0.16
Negrisia		10.05	10.26	10.22	10.30	10.40	10.85	10.32	10.31	10.29	10.27		9.87	+ 0.31	+ 0.16	— 0.05
Ponte di Piave		5.43	5.70	5.85	5.80	5.98	6.03	6.01	5.99	5.99	6.02		5.31	+ 0.35	+ 0.30	+ 0.04
Spresiano		31.80	32.48	33.01	33.57	33.76	34.13	34.25	34.46	34.43	34.43		31.35	+ 1.06	+ 1.52	+ 0.50
Lovadina		30.65	30.72	31.22	31.97	31.58	31.82	31.92	32.06	32.21	32.53		28.99	+ 1.87	+ 1.04	+ 0.30
Maserada		26.82	27.07	27.32	27.42	27.57	27.62	27.60	27.58	27.57	27.55		26.24	+ 0.80	+ 0.51	+ 0.02
Pero		15.80	16.00	15.85	15.97	15.91	15.85	15.81	15.85	15.80	15.85		15.78	+ 0.10	+ 0.01	— 0.06
Saltore		25.37	25.53	25.65	25.75	25.93	26.00	26.03	26.05	26.06	26.02		25.09	+ 0.33	+ 0.45	+ 0.11
Lancenigo		22.28	22.32	22.43	22.44	22.46	22.48	22.50	22.51	22.53	22.55		22.16	+ 0.17	+ 0.14	+ 0.06
												Media . . .		+ 0.63	+ 0.46	+ 0.06
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	108.39	108.35	108.17	108.14	103.32	108.18	108.11	108.06	108.05	103.05	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	108.14	+ 0.14	— 0.09	— 0.14
Schiavon	Osservazioni freatimetriche	63.28	63.46	63.65	64.16	64.41	64.71	64.94	65.07	65.16	65.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	63.16	+ 0.30	+ 1.10	+ 0.60
Sandrigo		59.02	59.19	59.59	59.84	60.09	60.34	60.49	60.64	60.71	60.71		58.94	+ 0.33	+ 0.92	+ 0.50
Dueville		52.25	52.52	52.88	52.74	52.86	52.94	52.74	52.87	53.20	53.48		52.19	+ 0.34	+ 0.27	— 0.25
Pozzoleone		54.09	54.12	53.95	54.04	53.97	53.96	53.91	53.89	53.89	53.89		53.87	+ 0.33	— 0.06	— 0.03
Bressanvido		54.02	53.99	53.97	53.92	53.93	53.92	53.99	53.92	53.92	53.91		53.75	+ 0.24	— 0.06	— 0.01
Carmignano		44.53	44.61	44.56	44.54	44.52	44.53	44.53	44.52	44.47	44.41		44.58	0.00	— 0.04	— 0.07
S. Pietro in Gù		43.47	43.43	43.42	43.45	43.43	43.40	43.35	43.25	43.22	43.20		43.28	+ 0.16	— 0.03	— 0.19
Monticello Conte Otto		39.70	39.74	39.76	39.75	39.85	39.78	39.57	39.66	39.71	39.74		39.24	+ 0.49	+ 0.01	— 0.04
Cartigliano		67.35	69.91	70.13	69.79	70.31	70.70	70.89	69.91	69.86	69.09		66.61	+ 2.49	+ 1.82	— 0.90
Rosà		55.47	55.47	55.45	55.50	55.57	55.57	55.90	55.97	55.97	56.10		55.68	— 0.22	+ 0.13	+ 0.87
Stroppari		54.01	54.10	54.42	54.47	54.50	54.60	54.62	54.67	54.56	54.67		53.93	+ 0.25	+ 0.37	+ 0.08
Rossano		44.92	44.60	44.14	44.19	44.54	44.79	44.64	44.54	44.59	44.59		45.06	— 0.68	+ 0.11	+ 0.08
Riese		37.50	37.65	37.80	37.67	37.90	37.90	37.95	37.99	37.90	37.95		37.63	+ 0.02	+ 0.18	+ 0.12
Cittadella		43.06	43.07	43.11	43.12	43.11	43.15	43.19	43.15	43.14	43.12		43.05	+ 0.03	+ 0.07	— 0.01
Galliera		43.12	43.15	43.13	43.11	43.13	43.16	43.30	43.32	43.29	43.27		43.13	0.00	+ 0.05	+ 0.11
Castello di Godego		36.77	36.71	36.70	36.68	36.65	36.62	36.61	36.60	36.60	36.57		36.62	+ 0.11	— 0.09	— 0.05
Castelfranco		35.90	36.00	36.03	36.02	36.06	36.09	36.13	36.15	36.15	36.15		35.88	+ 0.09	+ 0.11	+ 0.07
Vedelago		29.82	29.84	29.98	30.05	30.11	30.12	29.96	29.93	29.92	29.91		29.81	+ 0.03	+ 0.22	— 0.14
Resana		29.80	29.80	29.82	29.84	29.84	29.88	29.88	29.90	29.85	29.80		29.79	+ 0.02	+ 0.05	— 0.01
												Media . . .		+ 0.23	+ 0.26	+ 0.01

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Differenze Idrometriche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	50.87	51.11	50.85	50.61	51.21	50.99	50.69	50.69	50.69	50.55	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.88	+ 0.06	— 0.05	— 0.24
Torcolo di Tomba		47.03	47.00	46.98	46.98	46.95	46.98	46.91	46.89	46.86	46.81		47.06	— 0.06	— 0.08	— 0.10
S. Fermo		39.25	39.22	39.20	39.22	39.21	39.20	39.26	39.21	39.18	39.15		39.48	— 0.32	+ 0.04	— 0.12
Torricello II°		38.41	38.39	38.39	38.36	38.43	38.40	38.37	38.32	38.28	38.25		39.09	— 0.69	— 0.01	— 0.11
Raldon		32.47	32.48	32.48	32.46	32.58	32.58	32.57	32.56	32.56	32.49		32.52	— 0.04	+ 0.06	— 0.01
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	42.90	42.95	43.05	43.10	43.25	43.50	43.60	43.65	43.62	43.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.06	— 0.09	+ 0.39	+ 0.26
Spezzapietra		38.82	38.85	38.98	39.02	38.90	38.85	38.82	38.78	38.73	38.68		38.70	+ 0.18	+ 0.02	— 0.17
Serenella		42.68	42.78	42.80	42.88	43.01	42.96	42.98	42.96	42.96	43.00		42.79	+ 0.01	+ 0.15	+ 0.02
Rota di Caldiero		29.00	29.10	29.10	29.20	29.20	29.20	29.30	29.10	29.00	29.00		28.74	+ 0.33	+ 0.18	— 0.17
Vago		37.82	37.19	37.1	37.15	37.25	37.18	37.10	37.25	37.35	37.40		37.31	— 0.06	— 0.07	+ 0.17
												Media		— 0.07	+ 0.07	— 0.06
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	49.29	49.20	49.13	49.07	49.01	49.01	49.00	48.95	48.92	48.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	49.68	— 0.47	— 0.19	— 0.11
Povegliano		42.78	42.79	42.78	42.80	42.81	42.89	42.78	42.70	42.79	42.79		42.89	— 0.11	+ 0.02	— 0.01
												Media		— 0.29	— 0.09	— 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (»), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ●	10.0 24.50	237.0 225.0	4.0 17.0	128.0 124.0	9.35 21.0	232.0 227.0	3.30 16.15	138.0 142.0	10.10 21.30	231.0 226.0	3.10 16.45	142.0 135.0
2	0.55 23.10	221.0 199.0	4.35 16.45	157.0 120.0	10.15 »	215.0 »	5.15 16.10	160.0 121.0	0.20 22.50	24.0 195.0	4.20 16.0	171.0 132.0
3	11.15 23.50	221.0 186.0	5.15 19.0	136.0 150.0	10.50 23.20	220.0 184.0	4.30 18.0	137.0 156.0	10.25 23.0	221.0 181.0	6.0 17.55	157.0 147.0
4	11.15 »	216.0 »	5.10 19.0	148.0 97.0	11.10 »	206.0 »	4.50 18.55	146.0 103.0	10.45 23.35	206.0 170.0	4.35 17.55	150.0 112.0
5	0.20 11.0	174.0 209.0	5.15 18.10	144.0 106.0	0.30 10.50	170.0 205.0	5.30 18.0	146.0 107.0	10.30	208.0	5.10 17.30	150.0 114.0
6	10.50	209.0	18.15	111.0	10.20	206.0	10.30	115.0	10.10	209.0	17.30	123.0
7	0.10	186.0	12.00	129.0	0.50	188.0	10.30	127.0	0.55	185.0	18.50	130.0
8	0.50	182.0	23.30	137.0	0.20	178.0	00.10	135.0	4.30	180.0	23.10	139.0
9 ☽	0.30	176.0	23.50	141.0	3.50	172.0	23.0	138.0	3.30	178.0	21.10	143.0
10	7.30	170.0			7.30	168.0			0.50	170.0	21.0	144.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	7.0 19.20	199.0 176.0	1.0 12.30	136.0 148.0	7.35 19.55	196.0 171.0	0.50 12.50	136.0 150.0	7.10 17.50	200.0 178.0	12.30	164.0
12	7.30 19.35	208.0 186.0	1.0 14.35	127.0 140.0	8.20 19.55	199.0 178.0	0.30 14.0	127.0 140.0	7.30 19.30	196.0 179.0	0.55 16.10	133.0 148.0
13	8.0 20.50	223.0 209.0	1.35 16.0	132.0 137.0	8.0 20.20	212.0 195.0	1.0 16.55	131.0 137.0	7.50 20.30	210.0 193.0	0.45 16.30	140.0 142.0
14	7.40 21.10	229.0 210.0	2.30 18.0	158.0 125.0	8.10 20.30	222.0 195.0	0.0 15.50	149.0 125.0	8.30 21.10	216.0 187.0	0.30 16.15	159.0 138.0
15	8.50 21.45	226.0 207.0	2.0 18.50	138.0 118.0	8.20 21.10	219.0 205.0	1.40 15.0	137.0 120.0	8.15 21.50	221.0 208.0	1.30 18.05	145.0 130.0
16	10.35 22.55	197.0 225.0	4.0 20.15	132.0 139.0	10.0 23.0	190.0 216.0	3.30 18.55	133.0 137.0	10.10 23.10	187.0 211.0	4.0 15.40	142.0 142.0
17 ⊕	10.50 23.0	237.0 198.0	5.0 17.50	130.0 135.0	10.40 23.40	229.0 194.0	5.10 16.50	134.0 128.0	10.30 23.30	223.0 191.0	4.10 17.0	142.0 137.0
18	11.0 23.30	255.0 185.0	5.30 18.10	135.0 114.0	10.30 23.10	252.0 183.0	3.30 17.35	133.0 120.0	11.0 23.55	251.0 185.0	3.35 18.15	150.0 140.0
19	10.10	243.0	4.0 18.10	159.0 104.0	10.55	239.0	3.30 18.15	164.0 109.0	10.25	244.0	3.30 18.30	171.0 120.0
20	1.30 10.30	194.0 211.0	5.30 18.55	169.0 106.0	1.10 10.50	190.0 205.0	5.10 18.05	171.0 110.0	1.25 16.0	187.0 202.0	5.30 19.0	176.0 115.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.0 11.50	206.0 195.0	7.10 19.55	168.0 123.0	0.0 11.50	196.0 190.0	7.15 19.30	170.0 122.0	0.15 11.40	197.0 190.0	7.30 19.30	177.0 129.0
22	0.55 12.0	197.0 190.0	7.50 20.30	163.0 128.0	0.10 11.30	191.0 186.0	7.10 20.15	164.0 127.0	0.50 12.10	192.0 185.0	7.30 20.30	169.0 141.0
23 ☾	0.30	189.0	20.30	137.0	0.0	187.0	20.10	137.0	0.20	187.0	20.50	140.0
24	0.10	200.0	24.0	134.0	0.30	192.0	24.0	133.0	0.0	192.0	23.30	136.0
25	0.10 12.25	202.0 171.0	12.45	138.0	0.55 12.40	195.0 162.0	12.30	136.0	0.40 12.30	196.0 162.0	14.15 24.0	141.0 129.0
26	0.30 12.30	212.0 177.0	0.30 13.30	124.0 129.0	0.30 12.30	208.0 171.0	0.10 14.10	124.0 128.0	7.0 12.30	201.0 170.0	14.30	138.0
27	7.0 20.10	211.0 178.0	0.30 13.30	134.0 111.0	7.0 20.20	201.0 171.0	0.55 14.40	138.0 109.0	7.55 20.30	201.0 170.0	1.15 14.30	139.0 118.0
28	7.20 23.35	200.0 188.0	1.0 15.0	137.0 108.0	7.30 23.30	190.0 176.0	2.10 14.55	134.0 104.0	2.10 21.30	191.0 176.0	2.30 15.40	141.0 112.0
29	0.10 23.1	208.0 185.0	2.10 13.10	129.0 106.0	2.11 21.0	199.0 180.0	2.10 13.0	129.0 105.0	2.11 22.0	197.0 176.0	2.10 15.30	138.0 118.0
30	0.20 23.15	216.0 204.0	2.15 13.0	141.0 100.0	2.30 23.30	207.0 195.0	2.10 13.50	144.0 108.0	2.10 23.0	206.0 196.0	2.0 13.0	147.0 114.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ●	2.50 13.25	233.0 219.0	8.50 19.35	126.5 110.0	10.45 23.25	199.0 197.5	3.45 17.55	158.0 164.5	2.55 15.15	176.5 184.5	9.10 21.35	145.5 146.0
2	10.50 23.5	218.0 196.0	3.40 14.50	150.5 117.5	9.40	184.0	3.40 17.35	165.5 140.0	3.05 15.40	181.0 163.0	10.10 21.35	142.0 132.5
3 (1)	3.50 23.45	228.0 184.5	4.30 16.30	133.0 138.5	11.20	200.0	20.20	142.5	4.35 18.40	170.0 167.0	10.30 23.55	147.0 139.0
4	10.30 23.50	213.5 169.5	3.35 17.05	146.0 92.0	11.15	176.5	20.0	125.0	5.0 16.45	168.0 156.0	11.25 23.3	137.5 123.6
5	10.20 23.45	201.0 174.0	4.35 17.30	138.0 94.0	13.5	175.0	19.35	125.5	5.20 16.55	160.0 152.0	11.45 23.35	137.0 124.0
6	10.10	202.5	4.50 17.50	158.0 105.0	0.25	186.5	20.25	127.0	6.30	161.0	23.10	181.0
7	6.20	185.0	19.30	125.5	8.45	178.0	20.10	130.5	6.10	156.0	23.40	183.5
8	2.30	179.0	19.25	131.5	6.25	169.0	21.20	139.5	5.45	151.0		
9 ☽	2.45	176.0	20.45	138.5	6.45	167.0	20.15	140.5	7.05	152.0	1.20 19.40	186.0 168.0
10	6.45 18.30	170.0 167.5	13.20	155.0	11.35	167.5	22.15	154.0	14.30	155.0	19.50	186.0
11	6.50 16.10	198.0 168.0	1.5 13.00	136.5 148.0	9.15	187.0					19.50	138.0
12	7.10 19.25	205.0 182.0	0.35 13.30	131.0 137.5	6.30	178.5	1.20	142.5	1.20 12.0	155.0 163.0	7.35 19.45	140.0 167.5
13	7.10 19.5	219.0 200.0	1.0 15.5	131.0 133.0	8.30 21.50	178.5 169.0	1.55 16.30	151.5 146.0	1.30 12.25	168.0 162.5	7.40 20.5	140.0 133.5
14	6.55 20.20	228.0 195.5	1.40 14.10	148.5 113.0	8.53	189.5	2.0 17.0	158.0 141.0	1.35 13.15	166.0 174.0	8.20 20.25	144.0 133.0
15	8.15 21.15	222.0 201.5	1.5 15.20	131.0 108.0	9.55 22.10	185.0 194.5	15.50	154.0	2.40 14.35	175.0 169.5	8.40 20.10	142.5 158.0
16	8.40 21.0	191.5 224.0	2.35 14.55	128.0 136.5	22.55	160.5	19.10	157.0	2.50 15.40	192.0 170.5	10.15 21.35	145.0 141.0
17 ⊕	10.5 21.45	234.5 199.0	3.30 16.10	130.0 119.0	11.0	197.5	4.40 19.15	157.5 160.0	4.55 15.50	178.5 180.0	10.0 22.35	147.5 138.0
18	9.35 20.0	252.5 173.5	2.50 16.35	132.5 104.5	11.0	217.5	19.55	149.5	4.30 20.0	180.0 152.0	10.10 22.5	152.5 142.0
19	9.20 22.55	236.0 190.0	2.25 17.10	151.0 97.5	9.55	219.0	19.30	135.0	5.0	169.5	23.0	141.5
20	10.0	206.5	5.5 17.40	170.0 99.0	9.25	190.0	19.55	152.5	5.45 17.40	179.0 160.0	12.0 22.50	151.5 145.0
21	1.10 11.25	198.0 190.0	7.30 19.30	167.5 121.0	4.30	166.0	20.25	141.0	6.40 19.25	175.0 158.5	14.10	148.5
22	2.5 11.55	198.5 184.5	6.50 20.25	161.0 136.5	5.15	181.0	21.10	148.5	7.50	169.5	1.0 14.55	147.0 150.0
23 ☾	2.25	187.0	21.45	135.5	6.40	179.0	22.0	148.5	8.10	166.0	19.10	149.0
24	3.15 10.50	195.5 170.0	11.50 23.0	161.5 132.0	7.10	180.0	22.00	147.0	20.30	165.0	19.50	145.0
25	5.35 18.40	199.5 168.0	12.0 23.45	136.0 125.0	7.40	168.0	23.40	148.0	1.5 13.25	168.0 164.0	6.10 19.10	149.0 184.5
26	6.15 19.45	212.0 175.0	12.15	128.5	7.35	178.0	16.20	139.0	1.10 13.40	158.0 162.0	6.35 19.15	141.0 130.5
27	8.30 19.10	209.0 175.0	9.40 13.15	166.0 106.0	7.35	178.0	16.10	133.0	2.0 13.15	162.5 157.5	7.50 19.50	140.0 161.0
28	6.50 20.45	197.0 184.0	9.40 15.35	166.0 102.0	9.0	178.0	17.0	128.0	2.15 15.50	165.0 158.0	8.0 20.20	137.0 122.5
29	7.40 20.30	204.0 184.5	1.30 15.30	127.0 104.5	9.0	166.0	15.20	127.0	2.55 14.30	161.5 157.0	8.50 20.40	125.0 124.0
30	8.40 21.25	214.0 204.0	2.10 15.25	139.5 103.0	9.0	178.0	17.15	127.0	4.0 14.55	166.0 156.5	9.50 21.0	133.0 127.0

(1) Il giorno 8 si sono verificate alla stazione mareografica di Trieste le seguenti ondulazioni secondarie: ore 11.55 escursione cm. 177.0; ore 13.5 escursione cm. 201.0.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ●	2.40 20.45	226.5 240.5	9.25 15.45	123.5 141.0	10.05 22.30	225.0 238.0	4.15 17.0	135.0 148.0	11.15 23.25	229.5 229.0	4.40 17.20	138.0 150.0
2	0.05 22.40	218.0 189.0	3.45 16.30	150.0 120.5	10.25 23.05	218.0 196.0	4.35 17.15	162.5 125.0	00.55 24.0	217.0 195.5	5.5 17.50	162.0 124.0
3	10.35 23.35	226.0 178.5	4.50 17.10	140.0 130.0	11.50	212.0	5.5 18.45	146.0 141.5	12.5	215.0	5.10 18.50	146.0 140.5
4	11.30 23.55	208.0 166.0	4.55 17.45	141.5 99.5	0.20 12.0	161.0 205.0	5.00 18.0	144.0 105.0	0.30 12.25	188.0 209.0	5.30 19.15	143.5 102.0
5	10.50	202.0	4.00 17.35	188.0 106.0	0.50 11.45	169.0 201.0	5.40 18.55	142.5 108.0	1.50 12.4	172.5 206.0	6.40 19.15	142.0 106.0
6	1.0 10.00	171.0 205.0	5.50 17.30	161.5 111.0	2.10 11.30	174.5 204.0	6.55 19.30	162.0 115.0	3.15 11.50	177.5 209.0	7.40 19.50	162.5 112.5
7	0.45	180.0	10.0	129.0	2.10	186.5	10.10	124.5	2.50	187.5	10.50	125.5
8	4.15	178.5	20.10	131.5	3.0	178.0	21.0	182.5	5.0	181.5	21.10	186.0
9 ☽	4.30	169.0	21.40	134.5	4.45	171.0	21.50	187.0	4.50	174.5	21.50	188.5
10	17.35	165.0			23.50	167.5			23.55	171.5		

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	7.05 19.15	197.0 189.0	0.25 13.25	164.5 152.0	0.50 13.55	196.0 172.0	1.0 14.25	136.5 153.0	2.25 19.40	201.0 175.0	1.10 14.40	183.5 152.0
12	7.45 19.15	196.0 174.0	0.40 14.5	128.5 157.0	2.40 20.15	198.0 179.5	1.35 15.10	125.0 139.5	3.55 20.25	208.0 184.0	1.40 15.20	123.5 139.0
13	7.45 19.55	207.0 191.5	0.40 14.10	160.0 132.0	3.25 21.0	208.5 195.5	1.35 15.00	132.0 135.5	4.45 21.0	218.0 200.0	2.15 16.25	162.0 133.0
14	8.10 20.20	215.0 187.0	1.5 14.25	146.0 119.0	4.5 21.30	216.0 189.0	2.5 16.0	148.0 126.0	5.10 21.30	221.0 193.5	3.00 16.0	145.0 125.0
15	8.55 21.15	217.0 200.0	1.0 14.55	182.0 114.5	5.30 22.15	215.5 200.0	3.30 16.0	167.5 123.5	6.40 22.00	221.0 205.0	4.20 16.20	166.5 121.0
16	9.35 21.55	185.5 211.5	2.00 15.5	131.0 133.0	6.45 23.20	187.0 210.5	4.40 16.40	185.0 166.0	7.50 23.00	192.5 215.0	5.30 16.30	154.5 135.5
17 ⊕	10.20 22.45	223.0 187.0	3.10 16.00	130.5 128.0	7.50 23.10	223.0 190.5	5.5 16.5	186.0 152.5	8.50 23.40	227.5 194.0	6.0 16.10	165.0 151.0
18	10.5 23.10	256.5 179.5	3.0 17.10	133.0 119.5	8.35 23.55	240.0	6.20 16.55	141.5 129.0	9.45 24.0	250.0	6.50 16.5	141.0 128.0
19	10.10	289.0	3.15 17.30	161.5 104.0	9.5 24.40	188.5 268.0	6.15 16.0	163.0 113.0	9.15 24.50	188.0 243.5	6.30 16.40	164.0 112.0
20	1.0 9.35	188.0 201.0	5.5 18.10	169.0 105.0	2.0 10.5	188.0 208.0	6.0 16.50	171.5 108.5	2.35 11.0	190.0 207.5	6.55 16.40	171.0 107.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.0 11.5	196.5 188.0	7.0 19.15	167.5 125.5	3.0 13.35	195.5 189.0	0.0 20.15	170.0 122.0	3.15 21.30	200.0 195.0	2.0 20.30	170.0 128.0
22	2.50 12.1	189.0 181.0	7.0 20.05	161.0 134.5	3.35 13.40	191.5 185.0	2.15 20.25	163.5 135.0	3.55 13.10	196.5 190.0	2.55 21.20	166.0 136.0
23 ☾	4.30	188.0	12.30	133.5	3.0	188.5	22.0	164.0	5.15	190.5	22.10	135.5
24	5.50	188.5	22.55	131.0	5.20	193.5			5.40	197.5		
25	6.35 16.40	193.0 159.0	13.25 22.40	134.0 122.0	7.05 19.30	196.0 163.0	0.05 14.55	181.0 135.0	7.35 19.30	200.5 167.5	0.40 14.55	162.0 134.0
26	8.30 19.05	198.0 168.0	13.05	125.5	7.55 20.05	201.0 171.0	0.50 14.55	128.0 128.0	8.0 20.25	205.5 174.0	1.5 15.10	122.0 127.0
27	7.10 20.20	199.0 166.5	0.05 14.5	131.0 109.0	8.0 21.20	202.0 170.0	1.55 15.20	133.0 111.0	8.20 21.30	206.0 174.5	2.10 15.30	132.5 109.0
28	7.55 20.35	188.5 173.0	5.5 13.20	133.0 103.0	8.55 21.50	191.0 177.0	2.50 15.55	135.0 106.5	9.0 22.0	196.0 181.5	3.0 15.40	135.5 108.0
29	8.30 21.40	195.0 174.5	0.5 14.50	128.0 103.0	9.30 22.30	197.5 177.5	3.15 16.10	138.0 108.0	9.50 22.55	202.0 181.0	3.50 16.30	138.0 106.5
30	9.0 22.30	206.0 192.0	1.30 15.30	138.0 103.0	9.15 22.55	206.5 194.0	3.55 16.40	141.0 110.0	10.0 23.20	211.5 198.0	3.55 17.10	141.0 106.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1 ●	12.10	228.0	5.45 18.30	149.0 163.0	12.30 23.50	262.0 259.0	6.0 18.0	142.0 194.0	» »	» »	2.20 »	140.0 »
2	0.10 11.30	214.0 215.0	5.50 18.45	170.0 149.5	11.50	208.0	7.20 19.20	166.5 134.5	» »	» »	» »	» »
3	0.30 12.30	195.0 210.0	6.0 19.0	155.0 159.0	1.0 12.50	195.0 221.0	6.30 20.0	154.5 145.5	» »	» »	» »	» »
4	0.40 13.25	187.5 208.0	6.10 19.30	157.0 134.5	1.10 13.0	179.0 204.5	6.30 21.25	145.5 129.0	» »	» »	» »	» »
5	1.20 13.10	172.5 202.0	6.0 20.0	151.5 129.0	2.20 13.0	168.0 205.0	6.50 21.20	147.0 129.5	» »	» »	» »	» »
6	2.0 11.30	178.5 205.5	6.35 20.0	163.0 131.5	6.15 13.30	177.5 207.0	6.15 21.0	166.0 129.5	» »	» »	» »	» »
7	10.30	188.5	21.0	133.0	10.30	182.0	22.20	127.0	» »	» »	» »	» »
8	6.0	182.0	22.10	139.0	6.20	179.0	22.30	132.0	0.10 »	178.0 »	23.25	139.5
9 ☽	6.20	177.0	23.25	142.0	6.40	169.0	23.25	138.0	4.10 »	174.5 »	21.00	143.0
10	6.45 20.0	172.0 171.0	13.25	161.0	6.50 18.30	166.0 168.5	15.30	157.0	7.40 17.40	172.0 173.0	13.5	164.0
11	2.30 20.30	195.0 176.0	2.35 16.45	142.0 157.0	2.30	198.5	2.10	140.5	7.20 17.20	205.5 191.5	6.15 13.25	146.5 173.0
12	2.30 21.15	200.0 184.0	3.10 16.30	136.0 151.0	3.30 21.0	195.5 176.0	3.30 16.30	136.5 142.0	7.30 19.10	204.0 183.0	6.45 14.25	136.5 148.0
13	2.40 22.20	210.0 200.0	3.10 17.0	145.0 149.0	3.30 21.40	205.5 188.0	3.10 16.20	139.0 140.5	7.25 19.40	214.0 200.0	1.0 13.25	141.0 142.5
14	10.10 23.0	218.0 192.5	5.15 17.40	160.0 146.0	3.30 22.10	210.0 183.0	3.25 17.20	147.0 136.0	7.10 20.20	222.0 194.0	1.50 15.10	158.5 163.0
15	10.50 24.0	213.5 201.0	5.10 17.50	150.0 142.0	1.0 23.20	218.5 197.0	3.25 17.20	141.5 139.0	8.25 21.0	226.0 215.0	1.40 15.10	144.5 135.0
16	11.0 24.0	191.5 209.5	6.15 17.25	147.5 147.5	11.10 23.10	182.5 207.5	5.25 17.0	137.0 136.5	9.40 21.15	191.0 210.0	5.50 15.50	142.0 142.0
17 ☿	13.0	223.0	6.20 19.40	148.0 160.0	11.50 24.0	216.0 189.5	6.0 19.10	138.0 137.5	10.10 21.30	230.0 195.0	3.50 16.50	141.0 132.0
18	0.25 12.50	192.0 205.0	5.50 20.35	152.0 149.5	» »	» »	5.10 22.15	146.0 152.0	10.15 23.25	277.0 202.0	3.0 17.25	151.0 151.0
19	1.0 12.10	187.0 206.5	5.10 21.0	168.0 136.5	0.25 11.40	186.0 206.5	5.25 21.0	165.0 139.0	10.0	261.0	3.10 16.0	130.0 126.0
20	2.0 13.0	189.0 200.0	6.25 20.50	176.0 128.0	0.25 11.25	184.0 198.0	6.20 21.10	170.0 130.0	0.15 9.45	195.0 207.0	4.20 16.10	177.0 114.0
21	5.10 13.45	197.0 193.5	5.25 21.30	174.0 134.0	2.30 12.50	195.0 188.5	6.25 21.50	178.5 133.5	1.30 »	201.0 »	6.10 »	178.0 »
22	5.0 13.50	194.0 189.0	6.20 21.40	160.0 142.0	3.50 13.0	189.5 184.0	6.20 21.40	162.5 136.5	» »	» »	22.20	142.0
23 ☾	6.10	190.5			5.20	185.0			4.10	189.0	21.20	140.0
24	7.22	197.0	9.50	141.0	6.20	189.0	6.10	137.0	5.25	194.0	22.10	135.5
25	8.30 20.25	196.0 169.5	1.10 19.0	189.0 148.0	7.10 19.20	193.0 157.5	1.10 18.20	189.0 137.0	6.20 19.25	198.0 162.5	13.40 24.0	140.0 127.5
26	9.0 21.15	202.0 175.0	2.0 16.25	183.0 189.0	6.15 20.20	197.0 166.5	1.50 16.15	181.0 134.5	6.25 19.20	206.0 170.5	14.10	132.0
27	9.10 22.20	202.5 175.0	2.10 19.50	140.5 129.0	6.15 21.45	196.0 167.0	5.20 17.0	186.0 160.0	7.0 20.10	206.5 171.0	6.45 14.15	139.0 115.5
28	0.25 12.55	192.5 180.5	3.40 17.30	141.0 124.0	3.30 22.20	188.0 173.0	3.30 17.30	135.0 128.0	7.05 20.35	194.0 177.0	1.45 14.30	140.5 111.0
29	11.0	199.0	4.25 18.10	139.0 127.0	10.0 23.0	195.0 174.5	4.10 18.10	134.0 122.0	5.45 21.30	200.0 179.0	2.20 15.15	133.5 111.5
30	9.30 11.25	181.5 207.5	5.0 18.55	149.5 150.0	10.10 21.0	203.0 198.0	5.0 18.45	142.0 131.0	8.25 22.15	210.0 196.5	2.20 15.30	147.0 112.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	18	11.0	255.0	4	18.0	97.0	158.0
Falconera	19	10.25	288.0	4	18.25	103.0	185.0
S. Felice di Chioggia	18	11.0	261.0	4	17.25	112.0	149.0
Trieste	18	9.25	252.5	4	17.35	92.0	160.5
Ancona	19	9.55	219.0	4	20.0	125.0	94.0
Viesti	16	2.50	192.0	28	20.20	122.5	69.5
Diga Sud Lido	18	10.5	256.5	4	17.45	99.5	157.0
Punta della Salute	18	11.20	240.0	4	19.0	105.0	135.0
Porto industriale di Marghera	19	11.10	238.0	4	19.15	102.5	135.5
Pagliaga	19	12.10	236.5	28	17.80	124.0	112.5
Conche	1	22.50	259.0	7	23.00	127.0	132.0
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	18	11.0	255.0	18	18.10	114.0	141.0	18	4.20	135.0	18	11.0	255.0	120.0
Falconera	18	10.50	252.0	18	17.35	120.0	132.0	18	5.50	138.0	18	10.50	252.0	114.0
S. Felice di Chioggia	19	10.25	244.0	19	18.20	120.0	124.0	18	5.35	150.0	18	11.0	261.0	111.0
Trieste	18	9.25	252.5	18	16.20	104.5	148.0	18	2.50	162.5	18	9.25	252.5	120.0
Ancona	19	11.0	219.0	19	19.20	135.0	84.0	20	19.55	182.5	21	4.30	186.0	53.5
Viesti	16	2.50	192.0	16	10.10	145.0	47.0	18	22.5	142.0	19	5.0	189.5	47.5
Diga Sud Lido	18	10.5	256.5	18	17.10	119.5	137.0	18	3.0	188.0	18	10.5	256.5	118.5
Punta della Salute	19	11.10	238.0	19	19.0	113.0	125.0	18	4.20	141.5	18	11.20	240.0	98.5
Porto industriale di Marghera	18	11.45	250.0	18	19.0	128.0	122.0	18	4.35	141.0	18	11.45	250.0	109.0
Pagliaga	19	12.10	236.5	19	21.0	136.5	100.0	18	5.50	152.0	18	12.30	235.0	83.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per m. in superficie	a m. 4	a m. 1	Temperatura
1	10.35	228.0	»	»	15.55	150.0	»	»	15.5	188.0 R	—	26.0	25.0	14.0
2	10.10	206.5	28.0	14.0	15.50	125.0	84.4	18.0	18.40	155.0 R	—	25.8	27.6	14.0
3	12.0	212.5	33.4	15.0	17.10	135.0	35.2	14.0	14.0	165.0 R	23.8	—	—	14.0
4	11.55	201.0	22.6	15.0	18.10	108.0	23.6	14.0	14.25	161.5 R	24.4	—	—	15.0
5	11.30	197.0	68.2	14.0	18.0	108.0	25.0	14.0	14.30	157.0 R	21.8	—	—	12.0
6	10.50	201.0	31.6	14.0	18.20	114.0	26.2	14.0	15.5	152.0 R	24.6	—	—	13.0
7	—	—	—	—	19.40	124.0	87.6	14.0	—	—	—	—	—	—
12	6.40	193.5	29.2	14.0	14.15	169.0	36.6	14.0	—	—	—	—	—	—
13	6.20	204.0	31.0	14.0	14.25	168.5	25.2	14.0	11.15	174.5 R	24.8	—	—	16.0
14	8.50	210.5	21.8	14.0	14.30	126.0	27.0	13.0	11.45	176.0 R	21.8	—	—	14.0
15	9.20	212.5	»	»	15.20	120.0	24.4	13.0	12.15	165.0 R	18.4	—	—	13.0
16	10.20	183.0	18.0	14.0	15.40	136.0	16.8	13.0	12.45	163.5 R	—	25.8	27.8	13.0
17	11.10	217.0	19.6	13.0	16.55	129.0	26.0	13.0	13.15	194.0 R	—	25.6	18.2	13.0
18	11.0	247.5	25.4	13.0	17.55	127.5	24.0	13.0	13.55	188.5 R	—	26.6	27.0	13.0
19	10.50	234.0	25.4	13.0	17.50	111.5	14.8	13.0	14.25	170.5 R	25.6	—	—	11.0
20	10.30	196.0	15.6	12.0	18.25	106.5	13.4	10.0	15.10	149.0 R	22.0	—	—	12.0
21	12.10	186.0	26.0	13.0	19.45	123.0	35.2	10.0	15.50	154.5 R	23.4	—	—	13.0
26	7.35	196.0	24.4	13.0	14.10	127.0	30.6	12.0	—	—	—	—	—	—
27	7.50	198.0	29.0	13.0	14.40	110.0	23.0	12.0	11.5	155.0 R	24.2	—	—	13.0
28	8.15	186.0	22.2	13.0	14.50	105.0	24.2	12.0	11.35	146.0 R	23.2	—	—	12.0
29	9.10	193.5	29.0	12.0	14.50	106.0	26.6	12.0	13.15	151.0 R	25.4	—	—	12.0
30	9.20	201.0	16.0	13.0	14.55	108.0	26.6	12.0	12.40	155.0 R	—	27.0	26.0	12.0

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	31–10	9.25	217.0	18.83	34.01	13.0
1	2–11	17.0	126.0	18.06	32.63	13.0
⊕ il	17	16.45	132.0	18.82	34.00	12.0
17	18	10.15	240.0	19.58	35.28	12.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1929

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 8
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 3
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 3
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» della Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . Pag. 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 36
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 37 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Saga* ed a *Canale*, Piave a *Olmagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta ad *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Cismon a *S. Silvestro* ed a *S. Antonio*, Gallera a *Montana*, Aurino a *Ca' di Pietra* . . . . . » 42
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *S. Lorenzo* ed a *Bressanone*, Avisio a *Passo di Mosna* ed a *Pusciago* . . . . . » 43
Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tel*, *Ponte d'Adige*, *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geodrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Brenta . . . . . » 49
d) Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Venti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_3 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⋰ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.
(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Burrasca ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	52.5	12.8	15.7	12.0	86	9.8	SW	8	28	SW	14	10.3	10	● ≡ ≡ ⸗ a p n
2	58.8	11.5	16.5	9.9	79	3.9	SE	10	10	ESE	5	5.0	7	● ▲ ⸗ n ≡ a n
3	64.2	10.6	11.1	10.0	91	5.9	II Q.	8	7	SW	5	—	7	≡ ⸗ ≡ a p gocce
4	67.5	10.8	11.7	10.5	92	2.7	IV Q.	10	10	WNW	8	—	10	≡
5	64.4	10.2	10.7	9.9	87	6.8	IV Q.	12	11	W	10	—	10	≡
6	57.6	12.0	14.4	9.8	77	6.9	II Q.	21	6	SE	12	0.1	9	● p
7	58.6	13.6	16.8	12.2	75	6.1	SE	9	13	SW	15	—	7	gocce a
8	60.9	11.5	13.6	10.1	72	19.4	E	10	43	E	12	6.6	9	● ⸗
9	62.7	9.9	12.8	7.9	85	7.4	ORIEN.	19	15	E	15	3.6	4	● n a ≡ a
10	60.4	8.2	10.9	6.0	73	6.7	SE	8	29	ENE	23	13.7	6	● p n ≡ a
Media I. decade	60.8	11.1	13.0	9.8	80	6.7						41.5	7.9	
11	63.6	8.8	10.1	6.9	86	12.2	I Q.	12	37	ENE	1	1.5	8	● n ⸗
12	68.8	8.4	11.2	6.7	79	6.8	ORIEN.	15	11	SW	19	—	8	gocce n
13	67.0	8.5	11.1	6.2	61	5.0	SE	8	29	NNE	1	—	8	≡ a ∞
14	72.6	8.1	10.9	6.7	56	4.8	ORIEN.	16	9	ESE	6	—	2	
15	70.4	7.8	10.7	5.4	66	3.7	SE	17	7	SE	10	—	4	∞ p
16	64.7	9.1	10.9	6.4	56	25.8	ORIEN.	28	64	ENE	17	—	7	gocce p ∞ ⸗
17	67.0	6.8	8.7	3.0	42	16.9	ENE	12	30	ENE	8	—	1	⸗
18	67.2	4.8	8.1	3.0	81	31.5	NE	10	51	NE	14	—	2	⸗
19	69.0	2.5	3.4	1.6	40	46.4	ENE	20	84	ENE	22	—	5	⸗ ⸗
20	60.8	2.0	3.7	1.2	50	73.0	ENE	24	83	ENE	17	—	7	gocce a p ✳ a p ⸗
Media II. decade	66.6	6.5	8.7	4.7	54	22.5						1.5	6.7	
21	58.6	1.8	3.0	1.0	52	56.2	ENE	24	72	ENE	5	—	2	⸗ ⸗
22	58.6	1.8	2.9	0.9	60	68.7	ENE	24	55	ENE	7	—	1	⸗ ⸗
23	56.8	3.2	5.9	1.0	59	23.8	E	18	64	E	17	—	10	gocce p n ⸗
24	55.8	5.4	6.9	4.2	78	5.5	SE	11	9	E	3	—	10	gocce p ∞ ≡ a
25	64.6	6.1	9.3	3.5	69	5.5	SE	12	14	E	2	—	8	
26	65.6	8.3	11.0	6.2	77	3.6	SE	10	8	E	3	—	10	gocce a ∞ ≡ a
27	60.8	8.2	11.8	5.9	74	31.9	ENE	15	54	ENE	20	32.6	10	● ≡ a p ⸗
28	59.4	7.1	9.2	5.2	64	18.8	I Q.	23	42	ENE	1	0.7	4	● n ⸗
29	64.4	6.2	9.1	4.9	74	3.7	ESE	9	6	SE	24	—	2	
30	67.2	6.2	8.8	4.7	68	3.6	ORIEN.	22	29	ENE	17	—	6	gocce a ∞ ≡ ⸗ ⸗ a
31	65.1	6.8	7.4	5.9	89	4.0	ORIEN.	11	12	NNW	14	2.2	10	● p ∞ ≡ a p
Media III. decade	61.5	5.5	7.7	3.9	69	18.0						35.5	6.1	
Media mensile	62.9	7.6	9.7	6.1	68	15.8						78.8	5.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12.1	14.2	7.8	86	S	12.0	8	● n a p ⸗
7.9	13.0	3.6	89	II Q.	—	7	≡ n a ⸗
7.7	11.9	4.7	89	CALMA	0.2	6	● n ≡ n a
9.5	12.7	4.4	86	S	—	6	
6.5	11.3	2.7	87	CALMA	0.2	5	● n ≡ n a
9.3	12.6	3.6	89	III Q.	—	7	≡ n
11.4	13.7	9.5	87	S	—	8	
9.2	11.9	6.7	94	CALMA	23.0	7	● a p ⸗ n
6.6	9.3	1.9	89	CALMA	7.3	7	● n a
4.6	10.6	- 0.7	84	CALMA	19.6	10	● p n V
8.5	12.3	4.5	88		62.8	8.6	
5.6	9.3	0.0	68	CALMA	0.4	6	● n
3.6	9.8	- 1.2	87	CALMA	0.2	8	● n V
6.5	10.2	1.4	55	CALMA	—	5	
3.6	13.0	- 1.9	68	CALMA	—	6	V
4.9	12.9	0.6	66	CALMA	—	6	V
5.1	10.2	1.2	69	I Q.	—	3	≡ n a
3.8	6.3	- 1.7	47	N	—	2	
1.6	2.9	- 2.7	38	NNE	—	6	
3.3	1.4	- 0.9	61	NNE	—	6	
1.0	2.7	- 0.8	70	N	—	7	
3.6	7.8	- 0.6	68		0.6	6.0	
0.4	3.6	- 4.1	61	ESE	—	5	△
- 2.0	3.0	- 6.8	80	SE	—	8	
0.3	5.8	- 5.2	86	CALMA	2.2	10	● p n V
2.1	8.6	0.1	95	CALMA	0.8	10	● p ≡ n a
1.0	7.2	- 3.8	89	CALMA	0.3	5	● p V ∞
5.1	9.1	- 0.7	84	SE	—	10	
7.7	9.3	5.8	82	E	9.0	10	● n a p n
4.9	8.4	- 1.0	74	CALMA	1.8	4	● n a
1.4	6.9	- 3.0	84	CALMA	0.2	5	● a V
1.8	5.7	- 0.8	94	CALMA	0.2	7	● n ≡ p n
3.5	6.8	0.1	89	CALMA	0.3	9	● n ≡
2.4	6.4	- 1.6	84		14.4	7.0	
4.8	8.8	0.8	78		77.8	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.6	15.8	10.7	86	7.4	MERID.	20	24	SSW	13	20.9	10	● n a p K a
2	11.0	12.8	9.5	90	5.9	ENE	19	14	ENE	10	0.1	5	● n
3	9.7	10.7	8.4	98	1.0	ENE	9	7	ENE	1	—	10	〓 a
4	10.1	11.7	9.6	99	1.2	WSW	9	6	WSW	19	—	10	〓 a
5	9.6	10.3	9.1	96	1.4	SW	10	7	SW	12	—	10	〓 a p
6	10.2	11.7	9.1	97	4.0	E	17	8	E	17	0.6	10	● a n 〓
7	12.8	13.9	11.1	94	6.8	S	12	12	SSW	18	3.9	10	● p n
8	10.5	13.0	8.4	89	6.4	E	9	34	NNE	8	14.7	10	● n a p ↰
9	8.7	12.3	5.8	87	3.4	E	13	8	E	5	—	6	
10	8.7	10.4	3.9	92	5.5	E	10	12	NNE	22	9.6	7	● p n
Media I. decade	10.1	12.1	8.5	94	4.5						49.8	8.8	
11	7.2	10.6	3.5	89	3.2	NE	6	8	E	2	—	2	
12	6.5	10.9	3.2	92	6.4	ENE	11	14	ENE	6	—	4	
13	6.1	11.1	2.8	77	3.7	E	8	8	NNW	17	—	1	V
14	6.3	11.3	4.0	76	9.4	ENE	17	18	ENE	7	—	2	V
15	6.2	11.1	2.7	84	8.6	ENE	24	16	ENE	6	—	3	V
16	6.4	10.3	3.4	83	9.2	ENE	15	21	ENE	22	1.0	7	● p V
17	3.9	8.4	- 0.2	76	5.6	ENE	9	12	ENE	22	—	0	
18	4.2	6.1	- 0.3	45	23.4	ENE	11	38	NE	18	—	8	↰
19	2.7	4.8	1.7	48	18.7	ENE	19	28	ENE	21	—	5	⌐ ⌙
20	3.1	4.1	2.0	64	18.9	ESE	12	30	ENE	11	—	10	⌙
Media II. decade	5.2	8.6	2.2	78	10.8						1.0	3.6	
21	1.8	4.8	- 2.1	78	6.5	WSW	10	18	ESE	1	—	2	⌙
22	- 0.5	4.0	- 3.7	89	3.9	WSW	10	9	S	14	—	1	⌙ V
23	1.0	4.7	- 3.7	88	4.2	II Q.	19	14	SE	17	1.0	10	● p ⌙ V
24	3.0	4.3	1.9	91	4.7	ORIEN.	23	8	ENE	20	—	10	V
25	3.9	8.3	- 0.1	93	6.5	ENE	17	12	ENE	4	—	6	V
26	5.2	7.0	4.0	98	9.7	ENE	24	14	ENE	10	18.5	10	● p n
27	7.1	9.5	5.8	100	5.0	ENE	8	16	ENE	11	74.2	10	●
28	6.0	9.6	3.0	92	3.7	E	10	10	S	6	1.8	8	● n
29	5.8	10.5	2.5	87	5.1	ENE	12	14	ENE	21	—	2	V
30	2.6	6.1	1.2	98	6.4	ENE	18	18	ENE	1	—	3	V
31	4.0	5.2	1.2	98	5.5	E	16	8	E	1	0.3	10	● a
Media III. decade	3.6	6.7	0.9	91	5.6						90.3	7.0	
Media mensile	6.8	9.4	3.9	86	6.9						141.1	6.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
7.3	9.8	5.0	86	VARIO	29.8	7	● n a p
7.3	9.8	5.3	85	VARIO	—	7	
7.0	11.5	4.6	87	IV Q.	—	4	
6.7	8.4	4.5	85	IV Q.	—	7	
6.2	7.8	4.4	85	IV Q.	—	8	
6.7	7.2	6.3	87	IV Q.	10.2	10	● n a p n
8.0	9.1	7.0	99	N	4.8	10	● n n
7.9	8.9	6.7	85	VARIO	14.0	8	● n a
6.7	11.9	3.4	86	N	—	8	〓
3.7	6.6	1.1	83	I Q.	0.6	7	● p n V
6.8	9.0	5.0	87		49.6	7.1	
2.7	8.0	0.1	80	IV Q.	—	1	V
1.5	7.1	- 1.4	85	IV Q.	0.2	1	● a V
4.2	7.6	1.0	88	N	—	8	V
4.1	9.8	1.3	88	CALMA	—	0	V
4.3	10.5	0.8	83	N	—	8	V
4.7	9.2	1.6	92	W	0.2	7	● p V
3.4	8.4	0.0	82	N	—	0	V
2.8	4.5	0.9	85	N	—	1	
- 1.3	1.7	- 2.9	82	S	—	6	
- 0.9	0.9	- 3.8	91	W	—	6	
2.6	6.8	- 0.3	85		0.4	2.8	
0.0	2.5	- 2.4	89	NW	—	7	V
- 2.4	2.2	- 5.4	82	IV Q.	—	2	V
- 2.0	0.0	- 4.7	97	IV Q.	—	7	V
0.4	5.9	- 1.7	92	CALMA	—	3	
- 0.4	4.8	- 3.2	92	IV Q.	—	8	V
1.3	1.9	- 1.0	88	W	14.0	9	● p n
2.0	2.8	1.5	86	N	44.4	10	● 〓
3.5	5.3	2.4	87	W	—	8	〓 a
3.0	6.8	0.0	83	CALMA	—	2	
1.1	5.9	- 1.7	83	W	0.2	1	● a V
- 0.2	1.8	- 1.7	88	W	0.2	8	● p V 〓 ✳ a p
0.6	3.6	- 1.6	88		58.8	5.5	
3.3	6.5	1.0	87		108.9	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.4	11.8	6.6	91	III Q.	22.2	6	● n a p ≡ a
2	6.8	12.4	6.0	85	W	0.1	4	⁞≡ n a
3	7.8	10.1	6.4	89	II Q.	0.2	10	⁞≡ n a ≡ p
4	9.4	12.8	8.0	85	II Q.	—	10	
5	9.6	10.8	8.8	85	III Q.	—	9	
6	9.5	10.8	8.7	86	N	6.6	10	● n a p n
7	10.4	10.9	10.2	97	I Q.	1.1	10	● n a p n
8	10.1	11.0	9.8	96	II Q.	10.0	10	● n a p
9	8.1	10.2	6.0	82	W	0.1	0	● n ≡ n a
10	6.9	8.1	4.6	81	MERID.	4.6	9	● p ≡ a
Media I. decade	9.0	10.8	7.5	85		45.0	7.8	
11	6.1	7.6	4.2	96	W	0.8	7	⁞≡ n ≡ a p
12	5.2	8.4	2.9	80	SW	0.8	8	⁞≡ n a V ⌙
13	8.4	13.6	5.0	64	S	—	2	
14	6.9	10.4	4.9	69	NW	—	5	V
15	6.8	9.5	3.7	75	VARIO	—	4	V ≡ p
16	6.9	9.5	4.1	75	NW	—	7	V
17	7.4	10.2	4.8	49	W	—	1	V
18	6.2	7.8	4.6	29	N	—	1	
19	2.9	3.5	1.7	47	I Q.	—	4	V ⌙
20	2.5	5.0	0.9	57	NW	—	9	
Media II. decade	5.8	8.5	3.6	68		0.8	4.3	
21	2.9	4.6	0.5	64	NW	—	6	≡ p
22	1.0	4.0	- 1.2	74	I Q.	—	3	V ⌙
23	1.9	3.5	0.3	78	VARIO	—	10	*
24	1.6	2.9	0.3	89	SW	—	7	≡
25	2.6	6.1	0.1	81	SW	—	8	V ⌙
26	4.8	6.7	3.1	88	N	19.7	10	● p n
27	7.1	8.0	6.7	90	I Q.	58.8	10	●
28	6.5	8.4	3.1	85	NW	0.2	4	● n
29	3.0	7.1	0.9	90	SW	0.8	6	⁞≡ n ≡ a p n V ⌙
30	3.4	7.6	- 0.5	85	IV Q.	0.2	1	⁞≡ n a
31	2.9	5.1	0.7	88	SW	1.0	10	● a p ⁞≡ n a
Media III. decade	3.4	5.8	1.8	83		80.2	6.8	
Media mensile	6.1	8.4	4.1	77		125.8	6.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
37.6	6.1	6.3	5.8	94	0.4	I Q.	6	2	ENE	15	8.6	6	● n a p ≡ a p
34.9	5.7	9.0	2.6	89	0.8	VARIO	—	1	SW	—	—	9	≡
33.4	6.6	10.1	4.2	88	0.5	II Q.	4	1	SE	11	—	9	≡ n
42.8	6.8	7.5	6.1	84	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	10	≡
39.1	6.6	7.9	5.8	88	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	10	≡ ∞
32.4	6.7	7.8	6.0	94	0.2	CALMA	—	—	—	—	9.6	10	● n a p n ≡ a ≡ p n
38.1	8.0	10.1	6.8	96	0.8	I Q.	5	4	NE	20	5.2	10	● n a p ≡ n a p ≡ n
36.9	7.9	10.9	3.5	70	4.1	NE	11	13	NE	17	3.4	5	● n
40.4	4.8	9.5	0.8	68	3.2	NE	8	8	NE	19	—	0	V
35.6	3.2	3.3	0.8	69	1.9	I Q.	14	11	NE	24	—	9	V
36.3	6.8	8.7	4.2	83	1.2						27.0	7.8	
39.8	3.8	7.0	1.2	55	3.5	ENE	8	10	ENE	2	—	4	V
39.8	2.5	7.0	- 1.4	71	2.9	I Q.	12	10	ENE	23	1.8	5	● n V
45.9	5.2	8.1	1.8	76	7.4	NE	9	18	ENE	9	5.2	10	● p n ≡ p n
48.8	4.4	7.1	1.5	77	2.7	NE	8	10	NE	3	—	8	* V
46.4	3.7	8.1	0.8	85	1.2	I Q.	8	8	NE	20	—	8	V ∞
39.2	6.4	12.9	2.1	55	7.7	ENE	9	21	ENE	16	—	6	∞
43.4	5.8	8.7	2.8	87	10.5	ENE	10	15	NE	24	—	4	
45.6	3.6	3.8	0.4	85	10.2	I Q.	23	18	NE	12	—	2	*
44.7	0.2	3.6	- 1.6	89	7.4	I Q.	23	18	E	9	—	3	
38.7	- 0.1	0.1	- 3.2	87	3.5	NE	10	11	NE	1	—	7	∞
43.2	3.3	6.6	0.3	80	5.6						7.0	4.4	
35.0	- 2.8	0.3	- 4.2	75	0.6	WSW	3	2	WSW	13	(*) —	6	V ∞
34.0	- 0.9	1.3	- 3.0	71	2.3	NE	8	9	NE	8	—	5	V
33.5	0.0	2.0	- 2.0	67	2.5	ENE	6	7	E	7	—	10	
31.5	1.4	4.8	- 2.0	79	1.0	WSW	5	2	WSW	15	—	10	∞
40.6	2.1	6.1	- 0.1	78	2.0	NE	10	5	NE	5	—	8	∞
40.9	1.0	2.0	0.2	92	0	CALMA	—	—	—	—	5.4	10	* ∞ ≡ a ●
38.1	1.4	2.8	0.5	96	0	CALMA	—	—	—	—	34.2	10	* a ≡ a ●
36.1	0.9	4.0	- 2.3	93	1.4	NE	6	5	ENE	21	—	0	≡ a ∞
40.8	1.0	4.6	- 1.4	79	1.2	NE	6	6	NE	4	—	0	∞
43.5	- 0.6	3.3	- 3.4	81	1.1	I Q.	18	5	N	5	—	0	V ∞
40.0	- 0.5	1.9	- 2.2	85	0.4	I Q.	4	2	ENE	7	—	10	∞
37.7	0.4	3.0	- 1.8	81	1.2						39.6	5.5	
39.1	3.3	6.1	0.9	75	2.7						73.6	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.0	6.4	8.0	5.0	90	4.1	SETT.	13	12	NNW	11	15.2	6	● n a p ≡ a ≡ p
2	31.7	6.4	8.7	4.8	84	2.8	NNW	8	7	NNW	9	—	8	
3	36.8	7.5	9.6	5.6	79	1.8	IV Q.	17	5	NNW	9	—	10	gocce n
4	39.9	7.0	7.6	6.7	86	1.5	NW	8	7	NW	14	—	10	
5	36.3	7.8	9.3	6.7	87	1.6	ORIEN.	10	6	NW	18	—	10	≡ a
6	29.9	7.2	7.8	7.0	94	2.0	IV Q.	15	10	ENE	2	17.0	10	● n a p ≡ a
7	30.5	8.7	10.0	7.1	95	1.7	ESE	11	6	ENE	20	9.6	10	● ≡
8	35.8	8.8	11.8	4.5	72	4.8	NNW	12	15	NW	10	8.2	8	● n
9	37.0	5.0	8.5	2.6	70	2.9	I Q.	11	8	NNW	7	—	1	
10	38.7	3.0	4.9	0.9	75	2.4	NNW	10	8	NW	11	0.2	9	● p V ☾
Media I. decade	33.7	6.7	8.6	5.1	83	2.6						50.2	8.2	
11	36.4	3.2	6.1	0.7	59	3.6	IV Q.	14	11	NNW	2	0.2	8	● p V
12	36.7	2.8	5.2	0.2	63	4.2	I Q.	16	9	ENE	22	—	5	⌣ V
13	42.0	4.9	7.8	3.6	72	7.5	SETT.	18	16	NW	15	—	7	
14	45.5	4.1	6.8	2.0	75	3.0	NNW	12	9	NNW	13	—	5	V
15	43.1	5.0	8.7	2.2	78	4.4	NNW	17	10	NNW	14	—	5	
16	36.9	7.4	11.0	3.8	64	6.1	SETT.	14	16	NW	23	—	7	gocce p ☾
17	40.0	5.8	8.7	2.2	28	2.9	I Q.	12	20	NE	17	—	0	
18	42.0	3.0	4.4	1.1	27	20.8	NNW	12	41	NNW	9	—	1	gocce a ☿
19	41.8	1.5	2.9	- 0.4	24	10.1	SETT.	14	23	NNW	9	—	5	
20	38.2	- 0.9	0.1	- 2.5	45	2.5	NNW	14	11	NNW	18	—	9	⌣
Media II. decade	40.1	3.7	6.1	1.3	53	7.2						0.2	4.7	
21	32.3	- 0.1	1.5	- 1.8	81	6.4	I Q.	5	2	NNE	20	—	9	gocce a * p
22	31.3	- 1.4	0.8	- 3.6	73	1.6	SETT.	18	5	NNW	12	—	8	≡ a V ⌣
23	30.9	- 0.5	0.6	- 2.2	73	3.2	NNW	14	8	NNW	3	—	10	△ a ⌣ ☾
24	28.8	1.2	5.0	- 0.7	74	1.8	SETT.	12	8	ESE	15	—	6	≡ a ⌣
25	37.2	2.1	5.0	- 0.8	77	3.3	SETT.	10	7	NNE	5	—	5	⌣
26	38.2	1.1	2.1	0.7	91	1.9	NNW	12	5	NNW	15	13.6	10	● p n △ n ≡
27	34.8	2.1	3.3	0.5	93	3.8	NNW	11	9	NE	19	29.4	10	● n a p * a ≡ a
28	33.5	1.5	3.8	- 1.8	87	2.9	NNW	8	7	ENE	20	—	3	≡ a ⌣
29	37.6	1.1	3.8	- 0.5	77	3.1	I Q.	14	7	NE	2	—	3	V
30	40.3	- 0.2	2.6	- 2.3	80	1.0	NNW	9	3	NNW	4	—	0	V
31	37.8	- 0.4	1.6	- 2.0	85	0.8	IV Q.	8	5	N	22	—	8	△ p ≡ p ⌣
Media III. decade	34.8	0.6	2.7	- 1.2	79	2.1						43.0	6.4	
Media mensile	36.2	3.7	4.1	1.7	72	4.0						93.4	6.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
10.1	12.0	7.1	100	»	»	»	»	»	—	20.9	7	● n a p
9.7	12.9	6.7	89	»	»	»	»	»	—	0.1	6	● n
6.5	7.7	4.9	100	4.0	»	»	»	»	—	—	10	≡ ⁞ a n ≡ p
8.3	11.2	7.1	98	2.5	»	»	»	»	—	—	6	≡
8.9	10.0	8.1	98	3.3	»	»	»	»	—	—	10	≡ ⁞ a ≡ p n
9.9	11.3	8.2	94	16.0	»	»	25	»	9	0.6	10	● a n
10.3	10.9	9.8	99	6.0	»	»	»	»	—	3.9	10	● p n ≡ ⁞
10.0	10.7	9.3	91	15.6	»	»	50	»	17	14.7	10	● n a p
8.7	12.2	5.4	93	5.4	»	»	20	»	19	—	4	≡ ⁞ n a ≡ p
6.9	9.8	4.0	98	3.5	»	»	20	»	21	0.6	10	● p n ≡ ⁞ a
9.0	10.8	7.0	95	»						49.8	8.3	
5.3	9.9	1.1	93	5.6	»	»	20	»	5	—	8	≡ ⁞ a
5.0	9.7	0.5	85	5.2	»	»	20	»	9	—	5	≡ ⁞ n V
9.8	13.3	4.7	54	13.8	»	»	40	»	9	—	4	☿
6.8	11.2	3.0	71	2.5	»	»	»	»	—	—	4	V ≡ a
6.1	10.4	2.5	84	1.7	»	»	»	»	—	—	8	V ≡ a p
6.8	9.8	2.7	85	10.4	»	»	35	»	19	1.0	7	● p ☿
5.4	8.6	1.8	71	8.5	»	»	20	»	3	—	1	V ⌣ ≡ p
4.0	6.8	0.7	43	25.8	»	»	60	»	13	—	4	V ⌣ ☿
1.3	2.8	- 0.8	54	13.9	»	»	30	»	3	—	9	⌣ ≡ a
2.1	4.2	- 0.5	59	17.7	»	»	25	»	5	—	10	⌣
5.2	8.6	1.6	70	10.5						1.0	5.4	
2.5	4.7	- 0.5	62	14.2	»	»	25	»	2	—	6	V ⌣
0.5	3.6	- 1.7	77	17.3	»	»	25	»	19	—	5	
0.8	2.1	- 0.8	87	15.0	»	»	25	»	1	1.0	10	● p ⌣ * n
0.1	1.4	- 2.3	100	6.9	»	»	»	»	—	—	10	⌣ ≡ ⁞
2.2	6.5	- 1.7	88	3.3	»	»	»	»	—	—	5	⌣
4.9	7.7	2.2	96	8.7	»	»	25	»	18	13.5	10	● p n
7.0	8.4	6.0	99	23.1	»	»	40	»	9	74.2	10	● ☿
6.6	9.1	3.7	91	4.4	»	»	20	»	8	1.3	8	● n
4.1	8.2	- 0.2	87	2.1	»	»	»	»	—	—	4	V ≡ a
2.6	7.6	- 1.7	90	2.1	»	»	20	»	9	—	1	⌣ V ≡ n a
2.5	8.9	- 0.2	96	—	»	»	»	»	—	0.3	9	● a ≡ n a V ⌣
3.1	5.7	0.3	88	3.8						90.8	6.5	
5.8	8.4	3.0	84	»						141.1	6.7	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m.; - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
1	709.9	7.8	8.8	6.1	97	38.7	WNW	8	74	S	8	5.8	7	● n a ≡ p ≡
2	708.2	6.8	7.8	6.1	97	15.6	ENE	11	60	ENE	10	—	5	≡ a
3	713.1	7.2	8.8	6.0	87	18.4	W	15	25	WNW	9	—	9	
4	716.8	6.0	10.2	6.1	89	21.2	WNW	16	29	WNW	21	—	5	
5	712.5	5.7	8.3	4.9	100	8.4	NW	11	20	NW	8	—	10	≡ a
6	706.1	6.8	9.6	4.5	97	22.5	ESE	10	38	ESE	11	1.2	10	● p n ≡ a p
7	707.8	8.8	10.0	7.9	94	13.4	SW	17	25	SSW	23	1.0	10	● p ≡ a p
8	711.9	6.1	8.6	5.1	100	33.0	NE	12	55	NE	16	10.6	10	● n a p n ≡
9	712.8	5.5	7.5	2.9	89	22.0	WNW	6	50	WNW	8	0.2	0	● n ≡ n
10	708.2	4.3	7.3	2.4	89	11.0	SW	12	21	NNE	21	2.0	9	● p n ≡ n
Media I. decade	709.8	6.7	8.5	5.2	94	20.2						20.8	7.5	
11	712.8	4.2	6.3	2.4	69	22.2	WSW	11	64	WNW	22	—	5	≡
12	712.4	5.7	6.2	2.8	77	21.2	WNW	5	65	NW	22	—	6	≡
13	716.8	7.6	9.9	2.5	45	27.0	I Q.	14	65	NE	1	—	1	
14	720.4	6.7	8.7	5.1	71	14.8	II Q.	20	26	E	11	—	5	
15	717.2	3.8	12.2	5.0	46	18.1	IV Q.	24	51	NW	6	—	5	
16	711.9	5.6	9.8	2.7	78	25.8	E	11	62	E	20	—	9	≡ a p
17	715.1	3.9	6.1	2.5	48	21.9	N	7	50	E	2	—	4	
18	715.4	1.1	3.6	- 0.6	27	40.4	ENE	10	67	N	4	—	4	
19	715.8	- 2.2	- 0.4	- 3.4	56	35.0	ENE	18	54	E	4	—	8	
20	709.2	- 2.5	- 1.3	- 4.1	71	34.6	ENE	14	49	E	4	—	9	
Media II. decade	714.8	3.7	6.1	1.4	68	26.0						—	5.3	
21	707.3	- 2.3	- 1.3	- 3.2	79	31.9	ENE	19	60	ENE	9	—	7	
22	706.1	- 2.4	- 1.3	- 3.2	85	30.1	ENE	22	47	ENE	24	—	4	
23	705.0	- 2.1	0.2	- 3.2	95	33.6	ENE	14	52	ENE	6	—	10	✳ a p
24	706.9	0.3	2.8	- 0.4	96	19.4	NW	9	41	WNW	9	0.4	7	✳ n a
25	713.7	1.5	3.2	0.2	95	14.7	ORIEN.	28	29	ENE	5	—	8	≡ a
26	713.0	2.4	4.8	1.5	99	26.6	E	22	47	E	19	4.6	10	● p n ≡ a ≡ p
27	708.5	3.5	4.2	2.4	100	33.6	I Q.	24	53	ENE	16	48.8	10	● ≡
28	708.5	2.6	4.2	2.1	100	15.9	NW	7	48	NE	1	—	6	≡ p n
29	712.9	3.1	4.8	2.0	94	4.0	MERID.	17	9	SSW	11	0.2	2	● n V ≡
30	715.7	2.3	4.5	1.3	91	6.6	ENE	15	19	ENE	9	—	4	
31	712.7	1.3	2.8	1.3	92	4.1	ENE	8	18	ENE	18	0.4	10	● a p ≡
Media III. decade	709.8	1.0	2.5	0.1	96	20.5						54.4	7.7	
Media mensile	711.5	3.8	5.7	2.2	82	22.2						75.2	6.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
51.1	10.0	13.9	6.0	87	7.8	I Q.	16	16	E	14	14.1	7	● n a
57.4	7.7	12.9	4.8	97	1.4	NNW	7	4	NNW	10	—	5	≡ n
63.0	7.1	8.9	5.0	97	0.6	NNE	8	3	NNE	19	—	10	≡ n
68.7	8.5	10.0	7.4	95	0.8	SETT.	12	3	NNW	18	—	9	≡ n
68.1	9.2	10.4	8.3	96	1.0	III Q.	16	3	SSW	9	—	10	≡ n
56.8	9.6	11.5	8.3	92	5.5	NNE	11	12	NNE	12	0.7	9	● p n ≡ n
57.5	9.8	10.6	8.5	96	1.6	I Q.	8	5	NNE	23	1.2	10	● p n
61.4	9.6	10.0	8.9	91	7.2	SETT.	20	15	NNE	16	7.8	10	● n a p
66.1	7.5	11.5	4.9	96	8.9	WNW	8	9	W	16	—	0	≡ n
59.7	5.0	8.4	0.6	96	2.6	WNW	9	6	W	23	8.9	9	● p n ≡ n V
59.9	8.4	10.8	6.2	94	8.4						26.7	7.9	
62.7	8.4	6.8	1.6	97	2.8	W	10	6	W	4	—	8	≡ n
65.1	2.9	8.8	- 0.9	92	2.6	W	12	6	WNW	24	—	4	V
66.9	6.9	14.8	1.8	72	6.7	III Q.	10	14	NNW	24	—	1	V
71.4	4.6	11.9	- 0.2	88	2.6	WNW	7	6	N	12	—	7	V
69.5	4.0	10.2	- 0.1	88	1.9	WNW	7	6	NW	8	—	5	V
68.5	4.8	8.2	0.1	85	5.9	W	8	19	NNE	19	—	9	V
66.1	5.2	10.0	0.2	89	5.1	N	7	9	SSE	15	—	2	
66.9	3.6	7.8	- 0.8	43	11.2	N	8	23	NE	14	—	8	
68.6	0.5	3.5	- 2.6	58	7.0	N	19	12	N	14	—	8	V
62.2	1.1	8.9	- 3.4	68	8.2	I Q.	18	12	NNE	7	—	10	✳ a
66.1	3.7	8.6	- 0.5	75	5.1						—	5.7	
59.1	1.6	4.0	- 2.0	89	6.2	N	17	11	NNE	9	—	6	✳ a
58.2	- 0.3	4.0	- 5.1	76	7.7	NNE	12	13	NNE	21	—	6	V
56.9	1.1	2.6	- 0.4	84	6.2	N	11	10	N	9	0.9	10	● p ✳ a
55.2	1.1	2.8	- 2.0	96	2.4	III Q.	14	8	W	12	—	7	
64.1	1.1	6.8	- 2.4	93	2.4	W	8	5	WSW	9	—	6	
64.5	4.4	7.5	2.1	95	6.9	N	11	15	NNE	21	9.8	10	● p n
59.6	7.5	8.1	6.4	96	15.2	NE	16	29	NE	14	67.5	10	●
59.4	5.9	8.8	0.6	90	4.7	III Q.	10	15	WSW	14	0.3	1	● a ≡ n
64.2	2.2	8.2	- 0.1	96	1.8	III Q.	21	5	WSW	16	—	7	≡ p n
66.9	8.0	7.9	0.2	93	1.6	SW	9	5	NNW	8	—	8	≡ n a n
64.3	1.6	8.6	- 1.0	98	1.8	III Q.	18	4	SW	19	0.9	10	● a ≡ n a
61.1	2.7	5.8	- 0.3	90	5.2						79.3	7.0	
62.4	4.9	8.4	1.8	86	4.6						105.9	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.2	11.1	14.5	8.9	98	25.4	WSW	9	50	SSE	3	12.6	7	● n a ☂
2	58.7	9.9	13.6	7.2	98	6.7	I Q.	15	20	WSW	24	0.2	5	● n ≡ a
3	64.5	7.6	8.2	6.5	94	7.7	WSW	16	18	WSW	1	—	10	≡
4	67.2	8.6	11.1	7.1	92	5.1	IV Q.	14	14	WNW	22	—	4	≡ a
5	64.6	9.4	10.1	8.9	98	7.7	WSW	8	16	W	8	—	10	≡ a
6	57.5	10.9	13.8	9.1	90	13.5	ENE	10	32	ENE	8	—	10	gocce p
7	58.8	10.4	12.3	9.5	95	6.5	MERID.	17	16	E	24	1.0	10	● n ≡ a
8	62.3	10.3	11.0	9.5	91	20.6	NE	2	42	ENE	10	8.6	10	● n a p n ☂
9	64.2	9.1	12.0	7.0	93	11.6	IV Q.	18	20	WSW	7	—	1	≡ n a
10	61.0	7.5	9.6	5.9	91	8.8	NNE	6	34	NNE	23	1.2	7	● n ≡ a ☂
Media 1. decade	61.2	9.5	11.6	7.9	92	11.5						23.6	7.4	
11	63.9	6.8	9.1	3.7	89	13.7	WSW	9	22	WSW	19	—	5	
12	64.5	5.8	9.8	2.0	89	10.8	NNW	8	20	WSW	18	—	4	≡ n
13	67.4	10.4	14.2	5.0	68	27.5	SETT.	15	52	NNW	4	—	2	☂
14	72.4	7.1	11.6	4.0	88	8.3	NE	15	16	E	2	—	4	V
15	70.5	6.4	10.9	3.0	87	2.7	NNW	10	8	NNW	1	—	4	V
16	65.6	7.0	10.0	3.8	85	21.1	ENE	9	62	ENE	21	—	9	∞ a ☂
17	68.0	6.8	10.2	4.1	79	8.8	NE	8	20	NE	2	—	2	gocce p
18	68.7	4.8	7.5	1.9	62	21.1	NE	18	36	NE	16	—	4	V ☂
19	69.9	3.5	5.1	1.5	68	37.2	E	20	54	E	13	—	10	☂
20	68.7	2.9	4.8	1.0	69	42.2	ENE	24	60	ENE	13	—	10	☂
Media II. decade	67.5	6.0	9.3	3.0	77	19.8						—	5.4	
21	60.4	2.8	5.0	0.6	73	37.4	ENE	15	68	ENE	9	—	7	△ a ☂
22	59.8	1.5	4.8	- 1.0	82	19.8	ENE	11	30	ENE	20	—	6	V
23	58.3	1.7	8.0	- 0.1	87	18.6	NNE	6	26	ENE	8	1.0	10	△ a p
24	58.9	1.0	2.4	- 0.9	95	10.8	WSW	8	18	WSW	7	—	10	∞
25	65.5	3.9	6.7	2.0	89	9.8	N	7	20	NW	9	—	10	∞ p ≡ p n
26	66.1	5.2	7.5	3.4	91	16.8	I Q.	23	24	ENE	18	3.4	10	● n ∞ a p gocce p
27	60.8	7.3	8.4	5.8	93	25.9	NE	18	38	ENE	13	67.4	10	● n a p n ☂
28	60.8	6.6	10.1	3.1	89	12.8	WNW	13	30	NE	1	1.6	1	● n
29	65.3	4.2	9.0	1.4	91	7.9	NNW	10	20	WSW	19	—	4	∞ p V ≡ p n
30	68.2	3.6	7.0	1.4	94	7.8	IV Q.	21	16	WNW	21	—	6	≡ n a
31	66.1	2.9	4.6	0.7	92	9.3	OCCID.	18	16	WSW	6	0.6	10	● p
Media III. decade	62.6	3.7	6.2	1.5	89	16.0						74.0	6.7	
Media mensile	63.8	6.4	9.0	4.1	86	15.6						97.6	6.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
9.6	11.8	7.5	98	13.3	III Q.	18	32	WSW	12	6.6	1	● n a
7.9	10.9	4.7	100	6.7	I Q.	12	12	WSW	24	—	9	≡ a
7.6	8.9	6.6	100	6.2	SW	9	12	WNW	2	0.2	10	● n ≡ a p
8.2	9.1	7.6	100	2.9	III Q.	9	6	SSW	18	0.2	10	● n ≡ a
7.7	8.2	7.0	100	4.8	III Q.	9	7	ESE	18	—	10	≡ a
9.8	11.7	6.8	99	11.9	NNE	16	18	NNE	11	0.2	10	● p
9.8	10.5	8.8	99	4.4	SE	7	10	NNE	24	0.2	10	● p
9.2	9.8	8.8	97	10.2	N	9	24	N	15	8.4	10	● n a
7.7	10.0	5.4	96	7.2	III Q.	15	18	SW	9	0.2	3	● n ≡ a
4.8	8.7	1.4	100	4.7	IV Q.	14	10	WSW	22	5.4	10	● p n ≡ a
8.2	9.7	6.5	99	6.9						16.4	8.8	
4.0	7.4	1.6	100	8.3	WSW	16	15	WSW	8	0.2	7	● n
2.6	5.9	- 0.1	100	4.6	IV Q.	12	10	SSW	20	0.4	6	● n p ≡ a
6.7	13.0	1.9	85	9.6	IV Q.	11	15	W	6	—	1	
5.9	10.6	3.2	94	6.7	NNE	8	13	NNE	4	—	2	
4.4	8.2	1.7	96	5.5	SW	13	10	SW	5	—	1	
4.5	9.0	0.0	97	9.6	I Q.	16	31	NE	21	2.8	10	● n ≡ a
6.2	8.8	3.1	77	8.4	N	12	13	N	9	—	2	
3.3	6.1	1.1	92	14.5	NNE	11	28	NNE	14	—	1	
2.6	4.7	0.2	66	16.7	NNE	13	31	NE	14	—	8	V ⌣
2.7	4.1	1.4	73	13.5	NNE	13	27	NNE	15	—	10	
4.3	7.8	1.4	85	10.8						3.4	4.8	
2.5	3.9	0.2	79	13.8	N	17	23	NNE	1	—	10	
1.0	1.8	- 1.6	88	12.3	NNE	12	19	NNE	24	—	4	V ⌣
0.7	1.5	0.2	96	13.4	NNE	8	19	NNE	2	1.8	10	● p n
1.3	3.5	- 0.7	98	6.7	SW	8	11	SW	9	—	9	* a p
0.6	2.8	- 2.6	100	5.1	WSW	9	10	WSW	17	—	10	≡ a
4.6	7.0	2.4	100	8.1	NNE	11	17	NNE	18	0.2	10	● a ≡ p
5.2	6.9	3.3	100	9.8	SW	10	21	NNE	17	21.8	10	● ≡ a
5.3	8.4	0.6	98	6.8	WSW	12	13	WSW	13	0.6	5	● n n
1.7	3.6	0.3	100	5.6	SW	11	8	SW	17	0.2	10	● a ≡ a
3.1	3.9	2.0	100	4.7	III Q.	15	8	SSW	18	0.2	10	● a ≡ a
2.7	3.7	1.5	100	5.8	WSW	9	10	SW	4	—	10	
2.5	4.5	0.5	96	8.3						24.8	8.9	
5.0	7.3	2.8	93	8.5						44.6	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	11.5	9.0	VARIO	48.2	7	● n a
2	14.2	7.9	WNW	—	6	
3	7.7	4.9	II. Q.	—	10	〓
4	11.8	7.3	WNW	—	6	〓 a
5	9.1	6.6	CALMA	—	10	〓
6	11.1	8.7	NNE	1.6	10	● a p n 〓 a
7	10.9	10.0	ENE	4.4	10	● a p n 〓 a p
8	11.5	8.9	N	16.0	10	● n a p
9	14.2	5.8	IV Q.	—	2	
10	10.2	1.5	IV Q.	4.8	5	● p n V
Media I. decade	11.2	7.1		70.0	7.6	
11	12.4	2.5	WNW	0.2	2	● n V
12	12.0	0.8	IV Q.	—	3	⌐
13	10.3	2.5	WNW	—	3	⌐
14	14.2	0.8	WNW	—	4	⌐
15	12.5	0.6	SE	—	5	⌐
16	10.5	1.3	I Q.	—	8	V ⌐
17	11.6	0.1	WNW	—	1	⌐
18	9.0	0.5	I Q.	—	3	⌐
19	3.3	- 2.3	IV Q.	—	6	
20	4.3	- 3.3	SETT.	—	10	
Media II. decade	10.7	0.4		0.2	4.5	
21	5.2	1.1	NE	—	6	⌐
22	5.5	- 3.5	I Q.	—	2	* a
23	4.0	- 3.1	WNW	0.6	10	● p * p
24	6.5	- 0.5	I Q.	—	3	〓 a
25	3.3	- 0.9	IV Q.	—	5	
26	5.9	0.9	NNE	22.3	10	● p n 〓 a
27	3.5	0.3	I Q.	65.6	10	●
28	12.5	3.5	WSW	0.4	3	● n
29	10.9	1.2	IV Q.	—	2	V
30	10.1	- 1.1	WNW	—	1	V
31	4.9	0.2	NW	0.6	10	● a p V ⌐
Media III. decade	7.6	0.5		90.0	5.6	
Media mensile	9.8	2.7		160.2	5.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 33 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.7	13.0	ESE	5.0	5	● n p
2	14.0	7.6	CALMA	—	4	
3	13.1	8.1	CALMA	—	5	
4	15.1	8.1	CALMA	—	5	
5	12.6	6.0	CALMA	—	8	
6	15.1	6.9	CALMA	—	7	
7	16.0	11.4	CALMA	—	1	
8	18.0	10.0	ESE	44.0	7	● p
9	12.3	8.1	CALMA	—	5	
10	12.4	3.6	CALMA	4.0	9	● p
Media I. decade	12.4	8.8		53.0	5.6	
11	11.0	5.0	CALMA	12.0	6	● n
12	12.3	3.0	CALMA	—	6	
13	12.3	4.7	CALMA	—	4	
14	12.0	2.5	CALMA	—	4	
15	11.7	4.7	CALMA	—	6	
16	11.2	4.8	ENE	—	9	〓 a
17	9.0	5.1	NNE	—	5	
18	5.6	0.3	I Q.	—	7	
19	3.6	2.2	ENE	—	5	
20	5.9	2.0	ENE	—	8	
Media II. decade	9.5	3.5		12.0	6.0	
21	5.1	2.6	ENE	—	5	
22	6.4	0.3	I Q.	—	0	
23	3.1	2.0	ENE	0.6	10	● p
24	7.3	4.0	CALMA	0.2	5	● p
25	10.2	0.5	CALMA	—	7	
26	13.0	3.4	E	—	10	
27	12.3	7.3	ORIEN.	17.4	10	● n a p
28	9.2	6.6	CALMA	3.0	5	● n
29	11.1	2.6	CALMA	—	7	
30	10.0	7.0	CALMA	0.2	7	● p
31	10.2	5.3	CALMA	0.1	10	● p
Media III. decade	9.5	3.9		21.5	6.9	
Media mensile	11.0	5.2		86.5	6.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	15.5	11.3	III Q.	8.3	8	● n a
2	14.8	8.3	E	0.1	8	● n
3	13.6	9.4	SW	0.2	6	● n
4	13.8	9.0	II Q.	—	4	
5	12.9	8.0	S	—	8	
6	14.4	8.0	II Q.	—	8	
7	15.2	10.8	II Q.	—	1	
8	13.5	10.8	I Q.	6.5	9	● n a p
9	12.0	8.0	I Q.	0.4	5	● n
10	12.2	4.3	E	1.4	8	● p n
Media I. decade	13.6	8.8		16.9	6.5	
11	10.6	6.8	N	9.6	4	● n
12	11.8	5.2	I Q.	—	4	
13	12.5	4.4	IV Q.	—	4	
14	12.5	4.2	IV Q.	—	3	
15	12.0	4.0	I Q.	—	4	
16	11.5	6.0	E	—	9	
17	10.0	3.5	I Q.	—	8	
18	6.0	2.0	N	—	5	
19	4.2	1.8	N	—	7	
20	5.3	0.2	I Q.	—	7	
Media II. decade	9.6	3.7		9.6	5.0	
21	6.5	1.0	I Q.	—	5	
22	6.8	- 1.2	E	—	2	
23	7.6	0.8	N	2.8	10	● a p
24	7.5	2.5	E	1.0	7	● n a
25	9.2	2.2	II Q.	—	7	
26	11.2	4.5	E	—	10	
27	11.5	7.3	II Q.	11.6	10	● n a p
28	9.6	5.4	N	1.5	4	● n
29	10.2	2.3	E	—	6	
30	8.3	4.2	E	—	7	
31	8.8	5.0	N	—	10	
Media III. decade	8.8	3.2		16.4	6.8	
Media mensile	10.7	5.2		42.9	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	15.3	12.2	SSE	16.3	9.0	9	● a p
2	14.6	9.9	NNE	2.3	3.4	10	● p n 〓
3	14.0	9.3	NE	2.0	—	7	〓
4	14.8	11.0	ESE	2.8	—	8	〓
5	14.2	8.4	ESE	2.2	—	4	〓
6	12.8	9.6	NE	6.0	2.8	10	● a p 〓
7	14.6	11.8	S	9.1	—	9	〓
8	14.4	9.7	ESE	5.2	4.6	10	● a p
9	12.8	8.9	N	4.5	2.4	10	● a
10	12.8	6.0	N	3.4	14.7	7	● p n
Media I. decade	14.0	9.6		5.1	36.9	8.4	
11	18.6	7.6	I Q.	5.0	—	2	
12	11.8	5.0	NNE	2.4	—	6	
13	14.1	6.7	IV Q.	9.8	0.8	5	● n
14	16.7	6.1	N	3.6	—	3	
15	14.3	6.4	NNE	2.8	—	6	
16	11.7	6.8	N	12.8	—	8	
17	9.7	5.8	N	6.5	—	8	
18	6.6	2.6	NNE	26.5	—	4	
19	4.0	1.4	NE	20.6	—	7	
20	3.9	1.6	ENE	21.5	—	7	
Media II. decade	10.6	5.0		11.2	0.8	5.1	
21	5.2	0.4	ENE	10.6	—	3	
22	4.0	- 0.2	I Q.	9.5	—	3	
23	5.7	- 3.6	NNW	9.6	—	10	〓 p n
24	7.4	2.4	NNE	4.0	0.8	10	● p 〓
25	11.6	4.2	N	2.4	—	4	〓
26	10.6	4.4	I Q.	2.9	—	10	〓
27	12.1	6.9	ENE	12.4	7.6	10	● p n 〓
28	11.0	5.4	IV Q.	5.2	—	5	
29	13.7	4.3	N	3.4	—	3	〓 n
30	10.7	4.7	N	5.3	—	5	〓
31	9.7	5.4	NE	3.0	6.7	10	● a p n 〓
Media III. decade	9.3	3.5		6.2	14.6	6.6	
Media mensile	11.2	6.0		7.5	52.9	6.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.4	1.0	S	12.8	10	● n a p
2	5.0	- 2.4	N	—	5	
3	5.0	- 2.0	I Q.	—	4	
4	5.2	- 2.1	N	—	3	
5	6.8	- 1.6	»	—	6	
6	4.1	- 1.4	II Q.	11.0	10	● △ n a p
7	5.1	- 0.8	SE	19.8	10	● n a p * p
8	5.0	- 1.2	MERID.	7.1	7	● n.
9	4.0	- 2.8	N	—	0	
10	2.3	- 5.0	N	—	6	
Media I. decade	4.7	- 1.9		50.2	6.1	
11	2.5	- 6.1	N	—	3	
12	3.9	- 5.8	N	2.1	4	* p
13	5.0	- 3.6	IV Q.	3.8	8	* n a
14	7.6	- 3.6	S	—	2	
15	13.4	- 2.9	N	—	1	
16	12.5	- 0.2	IV Q.	—	5	
17	0.4	- 3.8	N	—	7	
18	- 5.8	- 6.8	N	—	5	
19	- 2.6	- 10.0	N	—	5	
20	- 2.6	- 10.3	I Q.	—	0	
Media II. decade	4.1	- 5.3		5.9	4.9	
21	- 1.0	- 8.1	N	—	5	
22	- 1.8	- 11.1	N	—	1	
23	- 0.2	- 10.5	N	—	9	
24	1.5	- 6.9	N	—	6	
25	6.0	- 6.5	N	—	4	
26	0.8	- 4.4	S	48.5	10	* a p
27	2.0	- 2.7	II Q.	12.1	10	* n a
28	4.0	- 5.5	N	—	0	
29	2.6	- 6.4	N	—	1	
30	2.2	- 6.0	N	—	5	
31	0.2	- 4.6	I Q.	—	5	
Media III. decade	1.5	- 6.6		60.6	5.1	
Media mensile	3.4	- 4.6		116.7	5.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.9	6.0	N	11.0	5	● n a 〓 a
2	9.2	4.1	NW		6	● a
3	10.6	5.0	S	—	10	
4	8.5	7.8	CALMA	0.5	10	● a p n 〓 p
5	9.0	6.0	CALMA	3.1	10	● n 〓 p
6	8.5	7.0	VARIO	23.1	10	● n a p n 〓 n p n
7	10.6	7.0	S	22.7	10	● n a p n 〓 a
8	11.4	5.6	N	—	5	
9	10.0	2.0	NW	—	3	V
10	7.8	1.8	N	—	6	V 〓 p
Media I. decade	9.4	5.1		60.4	7.5	
11	7.4	0.5	N	—	3	V
12	6.8	- 1.8	NE	—	3	V
13	7.5	3.0	NE	—	8	gocce p ↰
14	8.5	1.0	NE	—	4	V
15	8.5	1.0	NE	—	3	V
16	12.5	3.0	VARIO	—	3	
17	12.5	3.8	NE	—	1	* n V
18	5.0	- 0.2	NE	—	1	
19	12.5	- 1.0	NE	—	3	
20	0.8	- 1.0	N	—	7	
Media II. decade	8.2	0.9		—	3.6	
21	1.6	- 1.0	NE	—	10	
22	1.4	- 4.0	N	—	3	V
23	1.7	- 2.0	NE	—	10	△ p
24	4.5	- 0.5	NE	—	10	
25	5.8	- 0.2	NE	—	5	V
26	3.8	- 1.0	NE	41.0	10	● a p * n 〓 a
27	3.9	1.8	NE	2.0	10	● n a 〓 a
28	4.2	- 1.0	NE	—	3	〓 n a V
29	4.1	- 0.7	NE	—	2	V
30	3.5	- 2.6	SETT.	—	0	V
31	1.5	- 2.0	NE	—	6	
Media III. decade	3.2	- 1.8		43.0	6.7	
Media mensile	6.9	1.6		103.4	5.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																ISONZO						TAGLIAMENTO									
	TARVISIO 1002		M.te MAGGIORE 959		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 329		POLLIS 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		CORITENZA		IDRIA		VIPPACCO		TARVISIANO		LUMIEI		DEGANO		BÛT		FELLA	
																	PASSO PREDIL 1169						PASSO DELLA MAURIA 1296		RAIBIS 1360		COLLINA 1180		PANIARO (Chiusa) 620		POSTEBNA 502	
1	»	»	6	4	10	6	11	8	13	10	16	12	15	11	14	12	»	»	»	»	10	8	0	− 2	3	− 6	4	2	7	5	7	8
2	»	»	10	5	10	5	13	7	14	8	14	9	15	8	15	8	»	»	»	»	12	4	0	− 3	5	− 1	5	8	6	1	6	3
3	»	»	8	4	10	5	12	7	12	8	14	9	13	8	13	8	»	»	»	»	10	5	1	− 3	3	− 5	4	8	6	4	7	5
4	»	»	10	5	9	6	12	7	13	9	14	9	15	8	15	9	»	»	»	»	9	7	4	− 3	5	1	6	4	7	5	7	6
5	»	»	8	5	10	5	11	5	13	7	15	8	13	6	16	7	»	»	»	»	8	7	1	− 3	5	1	6	4	6	5	7	6
6	»	»	8	5	8	6	12	4	11	7	11	8	15	7	15	8	»	»	»	»	9	7	1	− 3	5	2	5	2	6	5	8	6
7	»	»	8	6	8	5	11	5	12	7	14	10	16	9	16	11	»	»	»	»	10	9	0	− 2	4	1	5	3	7	5	9	5
8	»	»	9	6	11	6	13	7	14	10	18	11	12	9	17	11	»	»	»	»	10	7	1	− 2	5	0	7	4	7	5	6	5
9	»	»	7	4	6	4	12	7	12	8	12	7	12	7	14	9	»	»	»	»	10	5	[illegible]	− 3	4	− 2	6	3	7	5	6	1
10	»	»	5	0	6	− 1	10	5	11	3	12	5	12	2	14	5	»	»	»	»	8	2	1	− 1	3	− 2	7	1	7	1	5	1
Media 1. decade	»	»	8.1	4.4	8.8	4.7	11.7	6.2	12.5	7.7	13.4	8.8	13.8	7.0	14.9	8.3	»	»	»	»	9.5	5.9	1.0	− 2.5	4.7	− 1.1	5.4	2.9	6.6	4.1	6.8	4.1
11	»	»	3	0	6	1	10	4	10	4	13	6	11	4	14	7	»	»	»	»	9	− 1	− 1	− 3	4	− 3	9	1	5	− 1	5	0
12	»	»	4	0	5	0	8	4	10	6	12	4	11	3	13	4	»	»	»	»	8	− 2	− 2	− 3	5	− 3	10	2	5	− 2	4	0
13	»	»	5	0	7	− 1	9	3	6	3	14	6	12	2	11	5	»	»	»	»	11	2	− 2	− 7	4	− 4	12	2	6	0	6	1
14	»	»	5	0	7	− 2	6	3	10	2	13	5	13	3	14	6	»	»	»	»	10	− 1	0	− 5	2	− 2	11	2	6	0	4	1
15	»	»	11	4	5	− 2	7	1	8	3	13	5	13	2	10	4	»	»	»	»	9	− 1	2	− 5	2	− 1	12	5	6	1	5	2
16	»	»	5	2	7	− 1	7	3	9	− 3	12	6	11	4	13	5	»	»	»	»	9	0	3	− 1	4	− 4	13	3	8	2	7	0
17	»	»	3	− 1	7	− 3	7	2	10	4	11	3	11	2	11	5	»	»	»	»	6	− 3	4	− 6	6	− 7	13	3	6	0	4	− 1
18	»	»	1	− 4	1	− 5	5	− 1	8	3	6	3	7	0	10	3	»	»	»	»	5	3	− 4	− 9	7	− 7	15	1	4	2	1	− 2
19	»	»	− 4	− 6	− 3	− 5	3	0	5	2	4	2	5	0	7	2	»	»	»	»	4	1	− 5	− 12	10	− 9	7	− 4	5	− 4	0	− 3
20	»	»	− 4	− 6	− 3	− 5	2	− 2	4	2	6	2	6	− 3	5	1	»	»	»	»	4	1	− 5	− 11	10	− 10	4	− 5	0	− 3	− 1	− 2
Media II. decade	»	»	3.0	− 1.1	4.0	− 2.0	6.6	1.7	7.7	2.3	10.4	4.2	10.0	1.7	10.8	4.2	»	»	»	»	7.5	− 0.1	− 0.8	− 7.3	5.4	− 5.0	11.1	1.0	5.1	− 0.5	3.5	− 0.3
21	»	»	− 5	− 6	− 3	− 5	0	− 2	4	3	6	1	6	0	5	1	»	»	»	»	4	− 4	− 6	− 11	− 1	− 8	5	− 5	0	− 2	− 1	− 2
22	»	»	− 3	− 6	− 4	− 5	0	− 2	6	− 2	8	0	6	− 4	6	1	»	»	»	»	3	− 5	− 4	− 16	− 4	− 9	6	− 5	0	− 6	»	»
23	»	»	2	− 2	− 3	− 4	0	− 2	5	1	7	− 1	8	− 2	6	2	»	»	»	»	3	− 1	− 6	− 13	5	− 3	4	− 5	0	− 6	− 1	− 2
24	»	»	1	− 1	− 4	− 5	1	− 3	5	1	7	3	6	− 3	6	3	»	»	»	»	3	− 2	− 5	− 10	7	− 5	5	− 4	1	− 2	1	− 2
25	»	»	4	− 1	2	− 5	3	− 1	5	0	11	3	9	0	7	2	»	»	»	»	7	− 4	− 2	− 7	6	− 4	4	− 3	1	− 5	2	− 3
26	»	»	4	2	2	− 4	5	0	5	0	8	4	11	3	12	3	»	»	»	»	4	1	− 1	− 6	7	− 3	4	− 1	3	− 3	2	1
27	»	»	5	1	5	1	6	0	10	3	12	7	11	3	12	6	»	»	»	»	5	2	− 3	− 4	5	− 1	4	− 1	1	0	3	2
28	»	»	5	0	3	0	7	0	9	7	11	6	10	5	12	3	»	»	»	»	6	0	− 1	− 4	5	− 2	5	− 1	2	0	4	− 1
29	»	»	3	− 1	4	− 2	6	2	9	2	12	3	10	1	12	4	»	»	»	»	3	− 4	2	− 6	4	− 4	4	− 2	5	− 3	1	− 1
30	»	»	5	− 1	3	− 3	7	0	6	2	10	4	8	2	13	4	»	»	»	»	6	− 3	3	− 7	5	− 3	3	− 1	3	0	3	0
31	»	»	4	1	2	− 2	7	0	5	3	9	4	8	3	12	4	»	»	»	»	3	− 1	0	− 6	3	− 4	3	− 1	3	0	2	0
Media III. decade	»	»	2.5	− 0.1	0.3	− 3.1	5.8	− 6.4	6.3	1.8	9.2	3.1	8.5	0.7	9.4	3.0	»	»	»	»	4.9	− 1.9	− 2.1	− 7.9	3.8	− 3.1	4.3	− 2.6	1.7	− 2.5	1.6[illegible]	− 0.7[illegible]
Media mensile	»	»	4.5	1.1	4.5	− 0.1	7.4	0.5	8.8	3.9	11.0	5.4	10.8	3.1	11.7	5.8	»	»	»	»	7.3	1.3	− 0.6	− 5.9	4.6	− 3.1	7.1	0.4	4.5	0.4	4.0[illegible]	− 1.0[illegible]

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ	
	MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO	
	TRAMONTI DI SOTTO 356		CLAUT (Settimana) 899		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 562		MARÈSON DI SOLDO 1220		ARABBA 1613		ANDRAZ 1421		F. DI OROCH D'AUNE 2045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1067		LAVARONE 1171		ASIAGO 990		RECOARO 445	
1	7	3	7	5	6	4	3	- 1	7	3	7	4	4	3	5	1	3	1	5	4	»	»	5	- 1	5	4	»	»	5	3	9	2	8	6
2	7	3	7	3	6	1	1	- 7	5	3	7	4	4	1	6	- 2	8	- 2	5	4	»	»	6	- 2	7	1	»	»	4	0	9	1	9	4
3	8	3	8	2	5	2	3	- 6	6	2	9	3	4	1	5	- 4	10	- 1	5	3	»	»	5	0	7	1	»	»	4	0	8	0	8	3
4	8	5	7	3	5	1	2	- 7	7	0	6	3	5	0	2	- 3	7	- 1	5	5	»	»	6	0	7	2	»	»	7	2	7	0	9	3
5	7	6	6	3	6	0	3	- 6	6	0	6	2	4	0	4	- 3	5	- 1	5	2	»	»	5	0	7	1	»	»	6	3	8	0	8	4
6	6	5	6	3	5	1	2	- 6	6	1	6	5	4	0	5	1	10	- 1	4	2	»	»	3	2	6	2	»	»	7	2	5	1	7	6
7	8	6	7	4	5	2	1	- 1	5	4	8	5	5	1	4	- 1	2	0	5	3	»	»	4	0	6	4	»	»	5	4	6	1	7	6
8	7	5	7	5	6	2	2	- 4	7	2	6	3	5	1	3	- 2	4	- 1	6	3	»	»	5	- 2	7	2	»	»	6	1	7	4	7	4
9	7	2	4	2	5	0	1	- 5	6	1	6	0	3	1	4	- 5	4	- 3	5	2	»	»	3	- 5	5	- 1	»	»	4	- 1	7	- 1	8	1
10	6	3	4	- 1	2	- 2	0	-11	5	- 2	4	- 1	3	- 3	- 1	- 3	10	- 5	4	0	»	»	5	- 3	6	- 1	»	»	5	- 3	6	- 4	7	0
Media I. decade	7.1	3.8	6.3	2.9	5.1	1.1	1.8	- 5.4	6.0	1.4	6.7	2.7	4.1	0.2	- 3.7	- 2.5	5.8	1.4	4.9	2.6	»	»	4.7	- 1.4	6.3	1.5	»	»	5.3	1.1	7.2	0.4	7.8	3.7
11	5	- 2	1	- 2	2	- 5	- 2	-12	2	- 4	4	- 2	1	- 4	- 1	- 9	3	- 6	4	0	»	»	5	- 5	5	- 3	»	»	4	- 4	6	- 4	6	- 1
12	5	- 4	4	- 3	0	- 4	- 2	-11	1	- 5	1	- 2	3	- 4	3	- 7	8	- 2	2	- 1	»	»	2	- 1	3	- 3	»	»	2	- 3	7	- 3	4	- 1
13	3	- 4	6	0	1	- 3	4	- 5	2	- 5	3	0	5	- 1	5	- 2	15	- 3	3	2	»	»	4	- 3	6	- 1	»	»	7	- 1	8	- 5	5	0
14	7	0	4	1	2	- 4	- 4	- 6	3	- 3	5	0	4	- 1	0	- 5	2	- 2	3	2	»	»	3	1	3	0	»	»	5	0	3	- 6	3	1
15	7	- 2	5	0	2	- 4	3	- 5	2	- 3	5	2	10	2	2	- 4	13	1	4	2	»	»	10	6	6	1	»	»	8	2	7	- 3	7	1
16	4	- 2	6	- 1	1	- 1	4	- 1	3	- 2	6	0	10	6	7	1	16	1	5	4	»	»	11	- 4	9	3	»	»	12	6	5	- 3	6	1
17	7	- 2	5	- 2	5	- 4	3	- 3	6	- 3	5	0	6	- 3	3	- 3	12	- 5	4	1	»	»	0	- 7	3	- 2	»	»	9	- 2	4	- 9	4	1
18	4	- 4	2	- 2	2	- 5	- 4	-11	3	- 3	2	- 2	0	- 5	- 3	- 9	3	- 8	3	- 3	»	»	- 3	-10	4	- 4	»	»	1	- 6	4	- 9	5	- 2
19	3	- 3	3	- 4	- 1	- 7	- 3	-16	0	- 7	3	- 2	- 4	- 9	6	-12	0	-11	0	- 5	»	»	- 5	-10	0	- 3	»	»	- 3	- 7	3	-10	3	- 5
20	2	- 2	2	- 3	0	- 6	- 7	-15	1	- 6	1	- 1	- 4	- 3	- 7	-14	2	-10	1	- 4	»	»	- 4	- 7	- 2	- 3	»	»	- 3	- 3	4	- 7	1	- 3
Media II. decade	4.7	- 2.5	3.7	- 1.3	1.4	- 4.3	- 1.4	- 9.0	2.3	- 4.1	4.0	- 0.7	3.1	- 2.7	2.0	- 6.9	7.9	- 4.5	2.9	- 0.2	»	»	3.5	- 4.0	4.7	- 2.5	»	»	4.2	- 2.3	5.9	- 6.7	4.9	- 0.3
21	2	- 2	4	- 2	0	- 4	- 6	-11	0	- 5	4	- 4	- 2	- 4	4	- 9	3	- 6	3	- 3	»	»	- 2	-10	- 2	- 5	»	»	- 3	- 6	3	- 6	1	- 1
22	2	0	3	- 6	»	-11	- 4	-16	3	-10	0	- 4	- 1	- 9	- 3	-12	3	-10	- 1	- 5	»	»	- 2	- 9	- 1	- 7	»	»	- 2	- 8	3	- 8	1	- 4
23	2	- 6	2	- 7	- 1	-10	- 5	-15	0	- 8	0	- 3	- 3	- 7	- 3	-12	1	- 9	0	- 6	»	»	- 1	- 7	0	- 7	»	»	- 1	- 6	2	- 7	1	- 3
24	2	- 6	2	- 5	- 1	-10	- 2	-10	0	- 7	4	- 2	0	- 4	- 3	- 9	2	- 8	0	- 3	»	»	2	- 6	0	- 5	»	»	- 2	- 4	2	- 7	2	- 2
25	2	- 2	3	- 5	0	- 7	- 1	- 9	1	- 6	3	- 1	- 1	- 4	0	- 8	3	- 6	2	- 3	»	»	4	- 4	2	- 5	»	»	1	- 4	3	- 6	2	- 3
26	4	- 5	7	- 3	2	- 5	- 1	- 6	1	- 5	1	0	1	- 3	0	- 6	3	- 6	2	0	»	»	2	0	4	- 3	»	»	4	- 2	2	- 5	3	- 2
27	1	- 4	1	0	3	- 2	0	- 2	1	0	1	0	1	- 1	2	- 3	0	- 1	2	- 1	»	»	3	- 5	2	0	»	»	1	- 1	5	- 2	3	2
28	2	0	3	0	3	- 1	1	- 5	3	0	2	- 1	2	- 2	1	- 6	2	- 4	3	0	»	»	4	- 6	4	- 1	»	»	1	- 3	»	»	4	2
29	3	- 1	0	- 3	2	- 2	1	- 6	5	- 5	2	- 3	0	- 5	- 1	- 9	10	- 6	4	- 2	»	»	3	- 7	3	- 4	»	»	1	- 4	3	- 5	3	- 1
30	2	- 4	0	- 5	0	- 2	0	- 7	0	- 7	2	- 2	- 1	- 5	- 3	-10	10	- 6	4	- 2	»	»	2	- 6	3	- 5	»	»	2	- 6	2	- 6	3	- 2
31	2	- 4	3	- 4	0	- 4	1	- 7	1	- 5	1	- 3	0	- 5	- 3	- 8	9	- 5	2	- 1	»	»	2	- 7	2	- 5	»	»	2	- 5	2	- 6	2	- 1
Media III. decade	2.2	- 3.1	2.5	- 3.6	0.8?	- 6.5	- 1.5	- 8.7	1.4	- 5.3	1.8	2.1	- 0.4	- 4.5	- 0.8	- 8.4	4.6	- 6.1	1.9	- 2.2	»	»	1.5	- 6.1	1.5	- 4.3	»	»	0.4	- 4.6	2.7?	- 5.8?	2.3	- 1.4
Media mensile	4.7	- 0.6	4.2	- 0.8	2.4?	- 3.2	- 0.6	- 7.7	3.2	- 2.7	4.2	0.9	2.5	- 2.6	1.6	- 5.9	6.1	- 3.1	3.2	0.1	»	»	3.3	- 3.8	4.2	- 1.3	»	»	3.3	- 1.9	5.3?	- 4.0?	5.0	0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	DRAVA				ADIGE																									
	SESTO		GAIL		CARLINO		SLINIGA		SOLDA		SILANDRO		SENALE		PASSIRIA				ISARCO											
	SESTO 1315		TARVISIO (Slava) 761		MELAGO 1915		SLANGIA 1794		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 794		CASERE DI SOTTO 1732		MONTERESTE 2321		TOLLE DI SOPRA 1660		TESSE BRENNERO 1360		FLEROS (Fleres) 1946		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersiva) 1326		CASTRUM (Aurina) 1090		RIVA DI TURES (Riva) 1000		PASSO DI CAMPOLUNGO (Gudura) 2270		CORVARA (Gadera) 1565		S. CASSIANO (Gadera) 1548	
1	8	1	9	5	8	4	2	- 2	4	- 4	7	3	5	- 5	0	-10	6	4	8	1	8	2	6	1	6	0	2	- 4	14	-10	5	4	5	1
2	2	- 2	6	0	9	0	3	- 7	3	- 5	7	1	5	- 4	1	- 8	6	0	8	- 2	8	0	5	- 2	4	- 8	2	- 7	15	-12	5	- 1	4	- 7
3	4	- 2	6	1	5	- 1	2	- 4	2	- 5	6	1	6	- 4	- 1	-11	7	3	8	- 2	3	0	7	1	7	- 4	8	- 5	14	- 7	4	1	5	- 6
4	4	- 1	8	4	9	2	1	- 4	4	- 3	6	1	5	- 4	0	-10	6	4	8	1	4	1	6	1	7	- 4	4	- 4	14	- 6	3	2	0	- 4
5	4	0	8	4	8	- 1	1	- 2	4	- 2	6	1	5	- 3	1	-10	7	4	8	1	4	1	6	0	4	- 5	3	- 5	13	- 8	7	1	5	0
6	3	0	7	3	7	2	0	- 3	3	- 2	7	4	4	- 2	0	- 9	5	3	2	2	4	2	6	0	4	- 3	3	- 2	14	-10	4	2	5	- 4
7	5	2	6	5	6	2	1	0	3	- 2	8	5	4	- 2	- 1	- 6	4	4	3	1	3	2	6	2	4	0	3	- 1	13	- 9	5	3	6	2
8	2	0	9	3	6	- 1	- 1	- 6	3	- 5	7	4	4	- 3	0	-12	4	0	3	1	4	1	7	1	1	- 5	1	- 5	13	- 9	5	1	6	- 3
9	2	- 4	7	2	- 2	- 4	- 1	- 3	1	- 3	6	0	5	- 4	0	-10	4	- 1	4	- 3	2	- 2	6	- 3	3	-10	- 2	- 3	12	- 7	3	- 3	3	- 6
10	0	- 3	6	- 1	- 2	- 7	- 1	- 3	- 1	- 2	7	- 2	4	- 6	2	- 9	5	- 1	3	- 3	1	- 3	7	- 4	0	-12	0	- 2	10	- 5	3	- 5	0	- 3
Media I. decade	2.9	- 1.2	7.4	2.6	5.3	- 0.4	0.7	- 4.5	2.6	- 4.5	6.2	1.3	4.7	- 3.7	0.2	- 9.7	5.4	2.0	2.9	- 0.2	3.1	0.4	6.3	- 0.3	4.0	- 4.9	1.3	- 5.0	13.7	- 3.3	4.4	0.5	5.1	- 3.4
11	- 2	- 9	3	- 2	5	- 4	0	- 3	4	- 3	5	- 1	3	- 4	4	- 3	4	- 2	- 1	- 3	1	- 4	7	- 4	4	- 3	- 1	-11	11	- 3	1	- 6	3	-10
12	5	- 3	4	- 2	9	0	5	- 4	4	- 5	4	- 2	2	- 4	4	- 3	7	- 2	0	- 4	2	- 5	3	- 2	10	- 4	5	- 7	14	- 4	3	- 1	2	- 9
13	3	- 3	6	- 2	10	0	- 2	- 3	4	- 3	11	- 1	- 1	- 5	4	- 9	7	0	2	- 1	4	- 2	1	- 4	4	- 4	- 2	- 3	15	- 9	1	- 4	7	- 5
14	1	- 3	7	- 2	3	0	2	- 4	4	- 5	3	- 3	0	- 4	5	- 6	7	1	3	- 2	1	- 2	5	- 3	6	- 4	5	- 5	10	- 3	3	- 3	0	- 7
15	3	- 1	5	- 1	2	0	3	- 3	5	- 4	10	2	3	- 7	3	- 5	10	4	3	3	4	2	7	- 1	11	1	3	- 1	13	- 7	5	- 1	3	- 7
16	3	- 2	7	0	»	»	5	- 5	3	- 7	13	2	2	- 3	4	- 3	10	0	3	3	5	3	3	- 2	4	0	7	- 3	17	-11	2	- 3	10	- 2
17	0	- 3	4	- 3	10	0	- 4	- 3	3	-12	14	1	1	- 3	2	-10	»	»	2	- 3	5	- 2	1	- 5	- 1	- 7	- 4	- 3	16	- 4	4	- 3	11	- 7
18	- 3	-10	1	- 3	- 1	- 3	- 3	-13	- 3	-13	5	- 1	- 2	-11	- 4	-21	0	- 3	0	- 3	0	- 3	7	-12	- 3	-10	- 3	-12	3	- 4	- 2	- 7	- 1	-10
19	- 3	-14	0	- 3	- 2	-10	- 3	-14	- 7	-16	2	- 4	- 3	-13	- 7	-23	1	- 7	- 4	- 3	- 2	- 3	7	-12	- 5	-14	-10	-16	3	0	1	-13	- 5	-15
20	- 3	-13	- 2	- 5	- 5	-10	- 3	-17	- 3	-14	0	- 3	- 5	-15	- 3	-16	- 2	- 7	- 3	-15	- 4	-11	3	- 3	- 5	-13	- 7	-17	5	- 1	- 3	-11	- 3	-17
Media II. decade	- 0.4	- 7.0	3.3	- 3.3	4.2?	- 3.3?	- 1.4	- 7.7	1.5	- 3.9	7.2	- 1.5	- 0.3	- 8.4	1.2	-11.3	4.9?	- 1.7?	1.9	- 4.0	1.3	- 3.3	5.3	- 3.4	2.2	- 6.7	- 0.3	- 3.9	11.3	- 4.2	1.3	- 5.2	3.1	- 3.9
21	- 5	-14	- 3	- 3	4	- 7	- 5	-13	- 4	-12	0	- 3	- 3	-13	- 3	-16	2	- 5	- 5	-12	- 3	-10	5	-12	- 4	-15	- 3	-13	7	- 5	- 1	-10	- 3	-13
22	- 7	-15	- 2	- 5	0	- 3	- 7	-12	- 4	- 9	0	- 7	- 2	- 9	- 3	-16	0	- 3	- 9	-11	- 1	- 9	3	-11	- 5	-17	- 3	-17	11	- 3	- 2	-11	- 1	-16
23	- 2	-10	- 3	- 5	0	- 5	- 3	-13	- 5	-10	- 1	- 5	1	- 3	- 2	-17	»	»	- 3	- 9	- 2	- 7	3	- 3	0	-16	- 3	-16	10	- 5	- 1	- 9	- 3	- 5
24	- 2	- 5	- 2	- 3	2	- 4	»	»	- 3	- 3	0	- 5	2	- 7	- 2	-13	»	»	- 2	- 3	- 2	- 7	3	- 5	2	-11	- 2	- 3	12	- 7	- 2	- 7	- 1	-10
25	- 3	- 7	2	- 3	0	- 3	- 1	-10	- 3	- 7	1	- 4	1	- 4	-10	-13	3	- 3	1	- 5	- 1	- 3	2	- 2	1	-11	- 1	-12	14	- 7	- 1	- 5	2	-12
26	0	- 3	3	- 5	4	1	- 3	- 5	- 2	- 3	3	- 3	2	- 3	-10	-13	»	»	0	- 4	1	- 4	3	- 3	4	- 3	0	- 3	14	-10	4	1	4	- 7
27	0	- 2	4	0	7	3	- 2	- 3	1	- 4	1	- 1	2	- 3	- 3	-15	2	- 1	- 3	- 4	0	- 2	3	- 3	2	- 2	0	- 4	14	- 3	1	- 2	3	- 2
28	- 3	- 7	1	- 1	7	- 1	3	- 7	»	»	3	- 2	4	- 3	- 5	-13	3	- 1	- 1	- 3	2	- 4	4	- 3	3	- 5	0	-10	13	- 3	3	- 5	0	-10
29	0	-13	2	- 3	3	- 1	0	- 7	0	- 3	3	- 2	5	- 3	- 3	-15	2	- 2	- 2	- 7	3	- 4	4	- 3	- 2	-10	- 4	-10	14	- 7	4	- 4	0	-11
30	0	- 3	0	- 3	3	1	0	-10	0	- 7	1	- 3	5	0	- 2	-15	3	- 2	- 1	- 3	0	- 4	3	- 3	- 1	- 3	- 2	-10	14	- 3	3	- 3	4	-11
31	- 1	- 7	2	- 3	3	- 3	- 2	- 9	- 3	-10	0	- 3	7	- 3	- 1	-14	2	- 2	0	- 4	1	- 3	4	- 3	1	-10	- 2	-10	14	- 3	3	- 4	3	-11
Media III. decade	- 2.1	- 8.3	0.4	- 4.4	3.9	- 2.3	- 2.4?	- 9.0?	- 2.3?	- 7.7?	1.3	- 4.4	2.2	- 3.3	- 0.3	-15.3	»	»	- 2.3	- 6.7	- 1.3	- 5.3	4.1	- 7.3	0.4	-10.3	- 2.5	-10.3	12.5	- 6.7	1.5	- 5.5	0.3	- 9.3
Media mensile	1.3	- 5.5	3.7	- 1.7	4.6?	- 2.0?	- 1.0?	- 7.1?	0.6?	- 7.0?	5.1	- 1.6	2.2	- 6.2	- 1.6	-12.3	»	»	0.3	- 3.6	1.3	- 2.3	5.3	- 4.3	2.5	- 7.3	- 0.5	- 8.3	12.5	- 3.3	2.3	- 6.4	3.0	- 7.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	ISARCO								ORA		NOCE												AVISIO								FRESINA		GRESTA	
	MASANSA (Valle) 1415		SPINGA (Rienza) 1305		CASTELLO DI PRENNER 905		LAVAREI (Ega) 1506		RENAGNO 1502		PEIO 1569		FUCINE 977		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 815		PASSO FORDOI 2149		PASSO ROLLE (Tesimo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1018		CADINO DI FERRARI (Cadino) 1156		PALU 1446		MONDO 794	
1	4	1	5	3	5	4	4	0	16	4	12	− 1	6	3	6	− 4	3	1	4	1	10	5	2	− 7	1	0	8	5	6	3	5	1	7	5
2	4	− 1	4	2	5	2	3	− 5	17	2	9	− 3	5	2	7	− 4	3	0	3	0	11	4	4	− 11	3	− 3	9	2	6	2	4	− 1	7	5
3	5	2	4	2	6	3	3	0	17	2	9	− 3	4	1	7	− 4	4	− 1	4	0	15	5	− 1	− 8	4	− 4	11	3	8	0	5	0	8	4
4	4	2	5	3	7	4	3	0	17	2	8	− 1	5	2	7	− 4	5	0	5	0	7	6	0	− 6	5	− 1	12	3	7	3	5	3	6	5
5	5	2	6	3	6	4	2	− 1	16	4	9	− 1	6	4	7	− 4	4	1	4	3	9	6	− 1	− 5	5	− 1	10	5	6	3	5	3	9	2
6	4	1	5	4	6	3	3	0	16	3	9	− 1	7	5	7	− 4	4	1	5	2	9	6	− 3	− 5	2	0	10	5	4	4	7	2	9	6
7	5	3	5	3	7	4	3	1	16	4	9	0	5	4	7	− 4	3	1	4	1	11	7	3	− 4	3	0	10	5	6	− 2	5	3	7	5
8	5	»	6	3	8	3	2	− 4	17	2	9	− 2	7	2	7	− 6	4	0	6	0	12	6	2	− 6	2	− 1	12	4	7	2	7	− 1	8	4
9	»	− 3	3	1	6	1	0	− 6	17	1	9	− 4	3	1	7	− 6	3	− 2	2	− 3	13	2	− 3	− 10	3	− 3	8	0	6	4	3	− 3	8	1
10	3	− 4	5	− 1	6	− 2	0	− 7	15	− 1	9	− 5	3	0	7	− 7	4	− 3	2	− 3	12	0	− 8	− 11	2	− 5	7	− 1	5	5	4	− 3	7	− 1
Media I. decade	4.4	0.4	4.7	2.3	5.2	2.6	2.2	− 2.2	16.4	2.8	9.2	− 3.1	5.1	2.4	6.9	− 4.7	3.7	− 0.2	3.9	0.1	10.9	4.7	0.8	− 7.8	2.9	− 1.9	9.7	3.1	6.1	2.4	5.0	0.8	7.6	3.6
11	0	− 4	1	− 4	3	− 1	− 1	− 6	15	− 2	8	− 6	4	0	7	− 7	1	− 4	1	− 4	18	0	− 4	− 15	0	− 6	6	− 4	7	6	4	− 5	6	− 2
12	5	− 3	1	− 1	3	− 2	− 1	− 6	15	− 2	12	− 3	3	2	7	− 7	5	− 3	1	− 4	8	− 1	− 1	− 9	1	− 2	5	− 4	4	4	4	− 3	5	− 1
13	5	− 1	4	− 1	6	1	− 1	− 4	17	− 2	12	− 3	5	3	7	− 6	5	− 1	6	− 1	7	1	− 6	− 11	− 2	− 5	9	0	2	2	6	− 3	7	− 1
14	7	− 2	1	0	4	0	1	− 3	15	0	14	− 2	5	1	8	− 4	5	− 1	1	− 3	11	0	− 3	− 8	2	− 3	5	− 2	4	2	4	− 2	7	− 2
15	9	1	5	− 1	4	1	3	− 2	20	0	14	2	5	3	9	− 3	4	1	5	− 3	14	− 1	− 4	− 8	5	0	8	− 2	7	3	8	2	8	2
16	10	3	6	3	8	5	− 1	− 5	20	4	15	6	4	1	11	− 5	6	4	7	1	15	2	− 1	− 8	7	3	9	1	5	5	11	5	13	6
17	1	− 6	7	0	10	0	− 3	− 8	18	5	3	− 2	0	0	11	−11	10	− 3	10	− 3	14	1	− 3	−13	− 2	− 6	10	− 1	5	− 3	11	− 5	8	− 1
18	− 2	− 7	4	− 4	3	− 4	− 7	−13	11	− 3	− 3	− 8	0	− 2	11	−11	0	− 6	0	− 6	14	− 1	−13	−16	− 7	−10	3	− 2	12	5	9	− 3	5	− 3
19	− 4	−10	− 2	− 5	− 2	− 6	−10	−14	8	− 5	− 3	−11	1	− 2	11	−11	− 4	− 3	− 4	−10	3	− 3	−15	−18	− 4	−12	8	− 3	7	2	11	− 6	6	− 5
20	− 4	−13	− 3	− 6	− 2	− 3	−10	−17	7	− 3	− 3	−13	4	4	11	−12	− 3	− 3	− 4	− 3	2	− 5	−12	−20	− 3	−11	6	− 3	3	− 3	− 6	−10	1	− 5
Media II. decade	2.7	− 3.6	2.4	− 1.3	3.7	− 1.2	− 3.0	− 7.7	14.6	− 1.8	6.9	− 4.0	3.1	1.3	9.3	− 7.7	2.9	− 3.1	2.3	− 4.2	10.1	− 0.7	− 6.8	− 12.0	− 0.3	− 5.3	7.4	− 3.2	6.2	2.9	− 6.2	− 3.5	6.6	− 1.3
21	− 4	− 8	− 2	− 7	− 3	− 4	− 3	− 8	10	− 7	− 3	−12	2	1	11	−13	− 3	− 8	− 5	− 7	3	− 2	−10	−15	− 1	− 6	0	− 6	7	2	− 3	− 7	− 1	− 3
22	− 6	−10	− 2	− 7	− 1	− 7	− 3	− 8	11	− 5	− 2	−12	3	3	10	−14	− 3	− 8	− 4	− 3	3	− 7	− 5	−20	− 3	−10	7	− 7	7	1	− 2	− 9	0	− 4
23	− 2	−10	− 5	− 7	− 3	− 7	− 1	− 9	10	− 5	1	− 9	5	2	10	− 8	− 3	− 7	− 3	− 3	3	− 4	− 7	−18	− 2	− 9	2	− 7	5	4	− 3	− 3	− 1	− 4
24	2	− 5	− 4	− 6	− 2	− 4	− 1	−10	12	− 5	2	− 8	5	2	9	− 7	− 2	− 6	− 2	− 4	10	− 2	− 3	− 3	0	− 6	5	− 5	6	6	0	− 5	0	− 4
25	0	− 5	− 1	− 3	1	− 3	− 7	− 9	15	− 4	4	− 7	3	3	5	− 7	− 1	− 4	0	− 5	5	− 2	− 6	− 7	2	− 3	6	− 1	3	3	2	− 5	3	− 3
26	1	− 3	1	− 2	2	− 1	4	− 1	15	− 2	6	− 4	3	3	5	− 6	0	− 3	2	− 3	3	0	0	− 7	3	− 2	7	− 1	4	3	2	− 3	3	− 1
27	2	− 1	1	− 1	0	− 1	− 1	− 5	16	− 1	4	− 3	3	3	5	− 5	0	− 2	1	− 1	6	0	− 4	− 6	2	− 1	10	1	2	2	2	− 2	4	1
28	2	− 4	2	0	2	− 3	− 1	−10	15	0	3	− 6	3	4	5	− 5	1	− 3	2	− 5	10	− 1	− 7	− 7	3	− 1	6	− 1	3	3	2	− 5	3	− 1
29	3	− 5	»	»	3	− 3	0	− 7	15	0	3	− 6	3	1	5	− 7	1	− 4	0	− 5	11	− 3	− 5	− 8	3	− 3	7	− 3	3	3	2	− 5	3	− 2
30	3	− 4	3	− 3	2	− 4	0	−12	15	0	3	− 6	6	0	3	− 7	0	− 5	− 1	− 6	9	− 4	− 7	−12	3	− 2	3	− 4	10	6	2	− 5	5	− 2
31	2	− 3	0	− 3	1	− 3	− 1	−10	15	0	7	− 7	6	1	8	− 7	− 1	− 6	0	− 4	10	− 3	− 4	−15	3	− 2	7	− 3	9	6	3	− 3	3	− 1
Media III. decade	0.3	− 5.3	− 0.8	− 4.4	0.2	− 3.5	− 1.2	− 8.1	13.5	− 2.6	3.9	− 7.2	4.5	1.3	6.5	− 7.3	− 1.0	− 5.1	− 0.9	− 5.1	6.6	− 2.5	− 5.3	− 10.7	1.3	− 4.1	5.9	− 3.4	6.7	4.0	0.6	− 5.5	2.5	− 2.2
Media mensile	2.5	− 2.8	2.1	− 1.8	3.4	− 0.7	− 0.7	− 6.0	14.8	− 0.5	6.7	− 4.4	4.2	1.8	7.6	− 6.7	1.9	− 2.8	1.8	− 3.1	9.2	0.5	− 3.9	− 10.0	1.8	− 3.7	7.7	− 1.2	6.3	3.1	3.9	− 2.9	5.6	0.0

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cesetani)

1. La *media mensile della temperatura*, anche in questo mese, è ovunque in eccesso rispetto al valor medio dedotto da molti anni; tale eccesso è 0°,7 al Venda, è tra 1 e 2 gradi a Pisino, Trieste, Gorizia, Padova; oltrepassa i 3° a Belluno e a Vicenza, ove raggiunge il valor massimo 3°,3.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Tonale	Belluno
Dic. 1929	4,8	7,6	6,8	3,8	5,7	6,4	4,9	3,8	5,0	6,1	3,7	3,8
Val. medio	3,5	6,0	4,5	0,0	3,6	4,0	2,9	3,1	3,0	3,0	0,9	0,9

2. Come *andamento generale* nella regione si può riconoscere che la temperatura nei primi giorni del mese è leggermente crescente, in modo da raggiungere i valori massimi attorno al 10; il massimo assoluto a Gorizia fu segnato il 7, a Belluno il 9, a Padova il 13 con 14°,6, al Venda il 15 con 12°,2, ecc.; il massimo a Venezia dell'1 (14°,5) è solo di 0°,2 superiore al massimo del 13. In seguito la temperatura diminuì molto rapidamente, tanto da raggiungere il minimo del mese al 20 al Venda −4°,1, al 22 a Padova −5°,1, e a Venezia −1°,0, ecc. L'ampiezza dell'escursione termometrica del mese fu pertanto a Padova 19°,9, al Venda 16°,8, a Venezia 15°,5.

3. In due giorni, al 15 e al 16, tanto la massima, quanto la minima diurna al Venda furono superiori rispettivamente alla massima e alla minima a Padova, ad indicarci la persistenza continuata di un'inversione al suolo; in altri 17 giorni, invece, l'inversione si limitò alla notte e alla prima mattina, perchè in quei giorni solo la temperatura minima al Venda fu superiore a quella di Padova. Le massime differenze tra la minima al Venda e la minima a Padova in questi giorni d'inversione fu di 5°,3 al 14, e di 5°,1 al 15; viene subito dopo il 12 con 3°,2; tutte le altre differenze sono minori di queste.

Nel seguente specchietto sono riportati i valori per le temperature alle varie quote ottenuti quali medie delle temperature delle singole stazioni ed osservatori distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota: da esso specchio appare anche come l'altezza media decadica dell'isoterma 0° è verso i 1900 m. nella prima decade, verso i 1800 m. nella seconda, e verso i 500 m. nella terza.

Altezza m. sul livello del mare	31	308	576	1029	1257	1517	1795	2152
Numero di stazioni	(15)	(9)	(8)	(12)	(13)	(11)	(6)	(3)
Temper. media prima decade .	10,1	7,8	5,5	4,2	2,3	1,5	−0,5	−2,6
Temper. media seconda decade .	5,9	3,5	2,0	0,3	0,4	−1,8	−3,6	−5,8
Temper. media terza decade . .	4,6	0,3	−0,3	−0,5	−1,8	−3,4	−3,9	−6,8
Temperatura media mensile . .	6,9	3,9	2,4	1,5	0,3	−1,1	−2,7	−5,1

4. Dopo le precipitazioni generali del 1° del mese, si susseguono 4 giorni, che, malgrado qualche leggera registrazione, vanno ascritti tra gli asciutti: dal 6 al 12 si svolge un periodo con precipitazioni, le quali furono generali solo al 7, all'8 e al 10. Tra i valori più notevoli vanno segnati quei dell'8 (g. p.): a Plezzo mm. 81,0, (*totale diurno più alto del mese*), a Caporetto mm. 68,8, a Venzone mm. 55,0, a Schio mm. 31,0. Riprende poi un altro periodo piovoso al 23 che va sino al 28, con precipitazioni generali il 26, e il 27; mancarono quasi del tutto il 25. Al 26 caddero mm. 48,5 a Cortina, mm. 41,0 a S. Michele all'Adige; al 27 (g. p.) mm. 55,0 a Mareson di Zoldo, mm. 54,4 a Bassano, mm. 61,4 a Recoaro ecc. Il 29 e il 30, dato le poche gocce cadute qua e là, si possono considerare come asciutti; il 31 a precipitazioni parziali. L'Isonzo e il Tagliamento accennarono ad un solo leggero incremento tra l'8 e il 9; il Livenza iniziò un incremento al 28 e al 28 all'idrometro di Motta furono raggiunti i cm. 878, a cui seguì un lento decremento. Al Piave, al Brenta e all'Adige nessuna variazione. Al Bacchiglione si verificò un leggero e rapido incremento che raggiunse il massimo al 28; al Frassine due leggeri e rapidi incrementi, dei quali il primo raggiunse il massimo al 2, l'altro al 29.

5. Il *manto nevoso*, che alla fine del mese precedente abbiamo viste stendersi a quote superiori ai 1500 metri, vi ebbe rifornimenti notevoli nel corso di questo, e si estese anche a quote inferiori, specie per effetto delle precipitazioni nella seconda e terza decade. Alla fine di questo dicembre lo spessore del manto nevoso a Monteneve (quota m. 2332) – dove era stato cm. 157 al primo del mese e cm. 210 al 27 – è cm. 185; ai 2000 m. poi è alquanto superiore ai 100 cm., mentre s'aggira verso i 50 cm. ai 1500 m.; ed è tra i 10 e i 20 cm. ai 1000 m. Anche verso i 500 m. in qualche località interna della zona montuosa si hanno cm. 5-10 di neve al suolo.

6. La *media mensile della nebulosità* in questo dicembre è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni,

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Tonale	Belluno
Dic. 1929	6,5	5,9	6,5	5,1	6,7	6,5	6,9	6,3	7,3	6,4	6,7
Val. medio	5,0	6,0	5,7	5,4	5,3	6,7	5,9	5,8	7,1	4,4	6,7

7. Dal confronto coi valori normali risulta che in questo dicembre le precipitazioni risultarono scarse, sensibilmente al disotto della normale nell'Istria (rapporto a Pisino 0,67), attorno al normale nel basso Isonzo (Gorizia 0,99) e nel Polesine (Rovigo 0,93), al di sopra del normale nel rimanente della regione: notevoli i valori del rapporto di Venezia (2,51), Bolzano (2,16), ecc.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Dic. 1929	53,7	77,3	36,5	78,3	138,0	259,3	103,8	160,2	141,1
Valore medio	155,6	116,0	94,0	90,0	139,0	268,7	73,3	70,3	71,3
Rapporto	0,35	0,67	0,93	0,87	0,99	0,96	1,47	2,26	1,98
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonale	S. Michele	Belluno	Sterzing
Dic. 1929	102,7	105,9	44,6	125,8	216,8	93,4	103,3	73,6	33,0
Valore medio	40,8	52,4	48,0	58,6	160,0	58,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	2,51	2,02	0,93	1,42	1,36	1,76	1,99	2,16	1,10

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come è sotto ai 100 mm. tutta la bassa pianura occidentale compresi i colli Berici ed Euganei sino al Bacchiglione e la parte della Laguna Veneta a Sud di Venezia, (Venezia-Lido mm. 103), come pure nella zona montuosa tutta la parte a NW; la isoieta 100, partendo alquanto a Sud del passo Tonale, procede verso levante, taglia il Noce a Cles, l'Adige a Salorno (mm. 97) e poi, mantenendosi sulla sinistra dell'Avisio procede a Sud di Caprile (mm. 63), di Misurina (mm. 82), di S. Stefano di Cadore, e infine raggiunge il confine nelle vicinanze di Timau. La Val Venosta è al di sotto dei 50 mm. (Silandro mm. 38).

In tutta l'Istria le precipitazioni sono attorno ai 90 mm. esclusa la regione Liburnica (M. Lissina mm. 161) e la regione attorno al Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 291).

Lungo la fascia dei massimi prealpini si nota la solita area di massimo sui Lessini (Flaipano mm. 235), altra area al Sud del Grappa (Campos-lagna mm. 206), altra sulle Prealpi dell'Arzino (S. Francesco mm. 287, Rio Stavalins mm. 343) e l'altra sulle Prealpi Torre (Musi mm. 522, Uccea mm. 504).

9. La media diurna della *velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km. ora in 18 giorni al Venda (1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27), in 10 giorni a Venezia (1, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27), e in 8 giorni a Trieste (16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27); mentre in questi giorni ventosi, dal 13 in poi, la prevalenza fu sempre pei venti del 1° quadrante (bora), invece nella prima parte del mese, se si esclude l'8, furono venti del 4° quadrante, i quali quindi a Trieste non si fecero sentire con violenza.

Al Venda la media giornaliera massima fu raggiunta al 16 con km. ora 40,4 e massimo diurno 67 km., a Venezia il 20 con 42,2 media diurna; in questo giorno a Trieste la media diurna fu di ben 73,0 km. ora, *valore davvero insolito*; questo giorno fa parte di un periodo quasi ininterrotto di bora nell'Alto Adriatico che ebbe inizio al 18 e finì al 23. In questo tempo un forte anticiclone attraversò l'Europa centrale, il nucleo era a mm. 780 sulla Manica al 18, e a 778 su Mosca il 23; intanto un ciclone si tratteneva tra Tunisi e la Grecia nel cui interno la pressione ha variato tra mm. 758 e 756. In questa guisa attraverso le Alpi Giulie si avea un gradiente barometrico molto forte, il quale avea direzione da Nord il 19, ma poi ruotò lentamente verso NE nei giorni successivi.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume la maggior frequenza spetta al settore della rosa che va da NW a ENE (71 % a 5 direzioni), con un massimo (20 %) a N.

A Trieste la maggior frequenza spetta alle direzioni orientali comprese nel settore da ENE a SE (70 % a 4 direzioni), con due massimi, l'uno a ENE, l'altro a SE di pari frequenza (22 % a ciascuno).

A Venezia scarse sono le direzioni meridionali comprese nel settore da E a SW (12 % a 7 direzioni); tra le altre si nota un massimo principale a NE (16 %) e due secondari uguali: a NNW e a WSW (11 % per ciascuno).

A Padova sono scarse le direzioni orientali comprese nel settore da ENE e SSW (11 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si hanno due massimi: uno principale a N (17 %), un altro secondario ad W (9 %).

Al Venda la rosa ha la solita forma: le direzioni più frequenti si raccolgono attorno a 2 massimi: il principale ad ENE (22 %), il secondario ad WNW (9 %); all'insieme delle 4 direzioni da SSW a SE spetta 8 %; e alle tre: NNE, N, e NNW, 11 %.

A Trento mancano quasi del tutto le direzioni meridionali: difatti nel settore che da E va ad WNW spetta 9 %, a 10 direzioni; tra le rimanenti si nota un massimo principale a NNW (31 %), e un massimo secondario a ENE (5 %).

10. La media mensile della *pressione atmosferica*, all'opposto che nei mesi precedenti, è alquanto superiore al valor normale. Difatti l'altezza barometrica di questo mese a Venezia fu mm. 764,0, mentre il suo valor normale invece è mm. 763,0, una differenza pertanto di mm. 1,0.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 778,5 alle 11ʰ del 14, e mm. 749,4 alle 9ʰ dell'1; l'ampiezza dell'escursione pertanto è stata mm. 24,1, alquanto inferiore al valor medio della regione, che si aggira attorno ai 27 mm.

Tra le salite del barometro degne di nota ricordiamo: quella dai mm. 749,4 delle 9ʰ dell'1, ai mm. 768,7 delle 14ʰ del 4; mm. 19,3 in 74 ore, pari a mm. 0,26 all'ora; e quella dai mm. 758,8 delle 18ʰ del 10 ai mm. 765,6 delle 8ʰ dell'11; mm. 7,3 in 14 ore, pari a mm. 0,52 all'ora. Tra le discese degne di nota ricordiamo: quella dai mm. 772,0 delle 10ʰ del 15 ai mm. 762,3 delle 15ʰ del 16; mm. 9,7 in 29 ore, pari a mm. 0,33 all'ora e quella dai mm. 759,7 delle 11ʰ del 30 novembre ai mm. 749,4 delle 9ʰ del 1° dicembre; mm. 10,3 in 22 ore, pari a mm. 0,47 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello medio del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso della giornata (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	III	IV	V	VI	VII	XIV	XIVa	XIVc	XVI	XVIa	XVIII	*	Totale
Con precip. generali . .	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	6
Con precip. parziali . .	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—	7
Senza precipitazioni . .	1	2	—	1	1	3	2	—	—	—	—	1	4	3	18
Totali . .	1	3	3	1	1	3	2	2	1	1	1	2	7	3	31

Nel periodo asciutto dei primi 5 giorni del mese la situazione isobarica nella nostra regione era dominata dall'anticiclone atlantico che dalle isole Canarie, attraverso lo stretto di Gibilterra, avanzava verso il Mediterraneo (tipo XIV al 4 e al 5), esso si allontanava in seguito verso Sud. Intanto si approfondiva anche il ciclone Islandico (mm. 713 al 4); dipendenza di esso deve dirsi la depressione presentatasi nel Mediterraneo al 6 e che nei giorni successivi si allontana verso SE.

Dal 20 le coste Occidentali Europee passano sotto il dominio del ciclone nordico e al 23, con il costituirsi di un secondario nel Mediterraneo occidentale, ha inizio l'ultimo periodo piovoso del mese; periodo intramezzato da giorni sereni o quasi: per es. il 25 in cui per l'allargarsi dell'anticiclone orientale siamo in un promontorio e momentaneamente in regime anticiclonico; al giorno successivo poi, con l'approfondirsi delle pressioni sul Mediterraneo occidentale, ritornano le precipitazioni. Mancano le precipitazioni al 29 e al 30, in cui sulle Venezie si stende una sella risultante da due cicloni: uno sul mar del Nord, e uno nella parte orientale del Mediterraneo, e da due anticicloni: uno Atlantico, e l'altro Russo. La configurazione è tale che non si potè inquadrarla nella classificazione adottata. Le precipitazioni ritornano al 30, quando, allontanandosi il ciclone Mediterraneo, si costituisce tipo III.

12. Nei giorni 13, 14, 15, 18, 20, la bassa *marea* scese sensibilmente al di sotto della marea prevista mediante l'analisi armonica – la differenza nella bassa marea del 14 ha raggiunto i 48 cm., – cosicchè in quei giorni il livello del mare oscillò entro limiti più ampi di quei previsti; in tutto il rimanente del mese il livello del mare si mantenne sempre più alto di quello che non fosse stato previsto. Le differenze raggiunsero il valor massimo 47 cm. nell'alta marea del mattino dell'1, e in quella del 27.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{m}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
*, pioggia;
o, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

*, non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pietr Sansego Isole	S. Pietro dei Nembi	10	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	—	—	52,0	5
	Sansego	5	Pn	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	24,9	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,8	—	—	25,0	—	—	0,9	80,1	5
	Unie	5	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	45,5	3
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	28,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,4	1,0	—	—	18,4	—	—	0,2	54,0	7
	Neresine	3	P	0,9	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	8,7	—	—	—	15,7	3
	Lubenizza	378	Pn	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,0	—	—	—	51,0	6
	Dragosetti	290	Pn	14,5		—	—	—	—	—	—	6,5	—	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,6	—	—	10,1	—	—	—	73,0	8?
	Vrana (Stanich)	155	Pr	2,4	1,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	0,2	—	40,8	—	—	0,2	84,8	6
Cherso	Bellei	132	Pn	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	35,5	—	—	13,0	121,8	7
	Punta Croce	55	Pn	2,8	12,3	—	—	—	—	—	—	5,5	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	12,5	—	—	—	57,6	6
	Cherso	5	Pn	3,1	1,1	—	—	—	—	—	—	6,6	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	16,8	—	—	—	48,5	6
	Fiuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	106,8	32,4	—	—	—	—	—	11,0**	10,5	—	10,5**	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	2,0*	—	—	8,0*	—	—	—	8,0*	—	—	—	192,2	10
	Massone	1003	Pn	8,6	—	—	—	—	—	—	20,4**	38,7	—	8,5**	—	—	—	—	—	—	6,1*	10,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	96,8	8
	Lescova Dolina	801	Pn	20,8	8,2	—	—	—	—	—	6,4	15,3	—	0,2*	—	0,1*	—	—	—	0,2*	0,2	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	52,8	4
	Giurdei	706	Pn	19,4	42,0	—	—	—	—	—	7,0	13,9	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	12,4**	—	—	—	105,1	7
	Buchle	579	Pr	19,0	14,6	6,4	—	—	—	—	6,6	4,4	—	15,2	—	3,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	14,8	25,2*	—	—	—	114,4	10
	Preval	577	Pn	10,1	22,5	7,0	—	—	—	—	5,8	12,0	—	11,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	10,0*	40,0	—	—	—	131,6	9
	Villa Slavina	545	P	12,0	18,0	5,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	0,5**	0,5*	—	—	8,5**	—	—	8,5*	16,5**	—	—	0,5*	97,0	10
	Postumia	501	P	18,0	21,0	7,0	—	—	—	—	3,0	17,0	—	10,5*	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0*	3,0*	—	—	2,5*	3,5*	—	—	7,5	30,0*	—	—	—	137,0	18
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maggiore	950	Pn	44,5	14,5	—	—	—	—	0,5	16,0	27,5	2,0*	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	1,0*	—	32,0*	—	—	—	152,0	9
	Monte Lissina	844	Pn	53,1	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	24,0	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	25,4	—	—	—	160,5	6
	Clana	564	Pr	52,6	38,6	—	—	—	—	2,2	21,0	9,0	4,4	9,4	—	2,5*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	1,2*	0,2	—	10,8	—	—	0,4	152,6	10
	Apriano	500	P	45,2	27,3	—	—	—	—	0,6	4,3	16,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	2,3	103,0	6
	Sappiane	427	Pn	17,5	21,6	—	—	—	—	—	2,7	20,1	7,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	10,5*	—	—	—	89,6	7
	S. Lucia d'Albona	425	Pn	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	42,0	—	—	3,0	119,0	8
	Berght grande	338	Pn	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	48,5	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	12,4	—	—	0,2	82,3	5
	Albona	320	P	10,5	4,2	—	—	—	—	—	—	28,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	84,9	5
	Fianona	168	Pr	17,0	7,8	—	—	—	0,2	0,6	1,6	17,8	—	26,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	0,2	0,6	28,6	0,2	—	—	100,2	7
	Laurana	14	P	12,6	—	—	—	—	—	8,0	6,5	10,3	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	4,0	8,8	—	—	66,8	8
	Abbazia	11	Pr	28,2	12,2	0,4	—	—	1,2	0,8	1,2	5,0	2,2	17,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,6	—	—	—	82,2	11
	Fiume	5	Pn	53,2	9,0	3,4	—	—	—	2,8	—	4,6	2,4	14,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	7,8	—	—	6,7	105,5	9
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	24,3	23,0	—	—	—	—	—	—	31,5	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	12,0	—	—	—	111,5	6
	S. Martino d'Albona	345	Pr	16,2	0,8	—	0,3	0,2	0,2	—	—	34,2	1,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	0,3	18,0	0,2	—	—	86,2	7
	Boglium	258	P	9,0	6,5	—	—	—	—	—	—	24,8	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	2,7*	—	—	—	57,8	6
	Castel Bellai	222	Pr	8,0	14,0	—	—	—	—	0,2	—	27,2	2,2	18,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	—	0,2	1,8	0,2	—	—	70,8	7
	Valdarsa	90	P	16,0		—	—	—	—	—	—	24,5	4,8	21,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,5	—	—	—	71,9	8?
	Peglie	41	Pr	7,2	5,0	—	0,2	—	0,3	—	0,2	12,4	1,0	16,2	—	0,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	0,2	6,6	0,2	0,2	—	61,4	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul livello medio del mare	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Dall'Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pr	10,6	0,4	—	0,2	—	—	0,2	9,2	12,6	0,8	14,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	20,4	—	—	—	78,8	6?
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	1,1	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	4,1	—	—	97,5	5
	Valle d'Istria	141	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	6,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,3	3,3	—	—	11,4	—	—	—	42,5	6
	Dignano	184	Pr	10,0	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	31,6	13,8	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	1,4	14,4	0,2	—	—	92,4	7
	Lisignano	60	Pn	5,9	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	5,0	26,5	—	1,3	—	97,6	6
	Rovigno	36	Pn	6,1	2,3	0,2	—	—	—	—	0,2	6,7	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,7	—	1,3	11,6	0,2	—	—	42,9	7
	Draga																																			
	S. Pietro in Selva	341	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	15,0	—	—	—	85,0	5
	Pisino	275	Pr	10,0	5,0	—	0,2	—	0,2	—	—	27,2	3,6	20,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,8	0,2	0,6	9,8	0,2	0,4	—	80,6	7
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	9,0	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	1,1	17,0	—	—	—	79,9	7
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	4,5	10,5	—	—	—	72,3	6
	S. Michele di Leme	115	P	8,5	5,0	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	18,5	—	—	—	93,2	5
	Parenzo	6	Pr	7,4	1,2	1,2	—	—	—	—	6,2	4,2	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	1,6	12,8	—	—	—	57,6	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stridone	472	Pr	11,0	4,0	—	0,2	—	—	—	1,4	22,2	1,6	10,0	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,2	1,8	17,2	0,2	—	0,2	72,6	10
	Pórtole	390	Pa	6,8	3,6	—	—	—	—	—	1,5	25,3	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	3,2	—	—	—	76,1	7
	Draguccio	359	Pa	14,8	2,4	—	—	—	—	—	0,5	19,1	1,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,2	—	2,3	7,6	—	—	—	62,7	8
	Cornaria	295	Pn	4,3	5,7	0,2	—	—	—	3,0	13,5	17,0	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	7,0	17,8	—	—	0,5	93,3	8
	Montona	277	P	5,2	2,2	—	—	—	—	—	—	25,1	2,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	4,0	11,1	—	—	—	75,2	8
	Piaguente	158	Pr	9,4	2,6	—	—	—	—	—	0,4	8,2	—	12,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	0,2	1,4	7,4	—	—	—	44,0	7
	Levade	18	P	3,3	3,5	—	—	—	—	—	0,3	20,4	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	0,8	12,7	—	—	0,4	71,8	7
	Cittanova	4	Pr	6,3	1,2	—	—	—	—	—	0,6	11,0	—	22,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	3,3	19,6	—	—	—	66,3	6
	Dragogna																																			
	Bresovizza	432	Pn	10,1	9,0	0,9	—	—	—	—	1,2	20,0	8,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	—	3,0	17,5	—	—	—	84,2	8
	Slociole	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dal Dragogna al Risano																																			
	Hemone	275	Pr	7,6	4,0	1,3	—	—	—	0,2	2,2	21,3	1,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,4	—	3,2	25,3	—	—	—	91,6	10
	Boie	222	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	—	—	89,0	5
	Capodistria	13	P	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	24,3	1,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	20,0	2,5	—	—	77,5	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Strugnano	2	P	10,9	3,2	4,0	—	—	—	—	—	20,0	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	81,3	6

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch di Cascia	987	Pn	35,0	30,0	—	—	—	—	6,5	21,0	11,5	2,0	12,0	3,0	—	—	—	—	1,0	1,5	2,0	1,5	1,0	—	—	8,0	—	—	—	18,0	—	—	1,0	235,0	16
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	14,6	5,4	—	—	—	0,2	—	0,8	12,0	2,4	11,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,4	11,8	0,8	—	—	62,6	7
	Zabica	440	Pn	48,2	—	—	—	—	—	0,5	5,3	24,8	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	7,5	—	—	—	107,6	6
	S. Canziano	426	P	18,8	13,7	6,0	—	—	—	—	—	1,0	8,9	11,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,1	25,2	—	—	—	92,9	9
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Taiba	744	Pr	9,5	12,0	—	—	—	—	—	0,4	21,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	30,0	—	—	—	59,0	7
	Vedlano	661	Pn	22,4	30,2	—	—	—	—	—	—	17,2	4,1	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	11,2	32,2	—	—	—	148,9	7
	Mune	684	Pn	27,1	12,0	—	—	—	—	—	3,7	20,6	6,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,2	19,0	—	—	0,7	113,8	9
	Silvia	588	Pn	17,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,4	15,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	19,1	—	—	—	74,8	7
	Castelnuovo	560	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	9,0	—	—	—	52,2	8
	Lanischis	548	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	6,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	18,1	—	—	—	61,0	6
	Tamenizza	402	Pn	17,2	11,0	—	—	—	—	0,8	6,2	10,5	—	14,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	32,8	—	—	—	100,3	7
	Tomàdio	381	P	25,0	16,4	2,8	—	—	—	—	—	12,3	—	10,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	6,0	34,8	—	—	—	109,4	7
	Ranevizza	372	Pr	11,0	6,0	2,8	—	—	—	0,4	0,6	10,2	0,6	10,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	20,8	—	—	—	71,8	7
	Sesana	369	P	25,0	22,0	14,0	—	—	—	0,2	1,8	14,0	1,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	52,8	—	—	1,0	148,5	12
	Villa Opicina	320	P	21,1	9,7	9,2	—	—	—	0,8	0,5	13,8	5,8	8,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,9	40,2	0,8	—	—	115,5	6
	Comeno	286	Pr	14,2	10,8	—	—	0,2	—	0,2	4,8	5,2	—	10,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	—	—	—	82,8	8
	Covedo	262	Pr	9,2	6,4	0,2	—	—	0,2	—	8,2	14,6	3,0	11,0	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,0	10,6	—	—	—	68,2	9
	S. Pelagio	235	P	7,5	12,8	9,5	—	—	—	—	12,4	8,8	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	21,2	—	—	1,5	101,2	9
	Decani	63	P	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	—	—	—	64,0	6
	Sèrvola	61	P	22,7	—	4,5	—	—	—	—	—	19,2	1,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,5	—	—	—	78,8	7
	Bàrcola	15	Pn	29,6	—	5,4	0,2	—	8,5	1,2	—	11,6	5,8	14,2	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,1	—	0,2	—	—	0,8	30,1	—	—	0,5	111,9	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	16,8	7,2	—	—	—	—	—	1,3	1,9	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	12,8	—	—	—	70,0	7
	Monfalcone	6	P	12,5	—	—	—	—	—	—	12,8	6,4	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	12,1	—	—	—	77,7	6
	Trieste	5	Pr	15,2	5,6	3,0	—	—	—	0,1	0,2	11,7	0,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	23,9	—	—	—	86,6	7
	Alberoni	4	Pr	11,0	2,2	—	—	—	—	—	—	6,2	1,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,2	—	—	—	52,6	7
	Valdoltra	1	P	10,6	—	8,0	—	—	—	—	—	20,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	68,2	5
	Drava																																			
Isola	Sesto	1518	Pn	8,0	6,0	—	—	—	—	1,0	10,2	0,5	—	—	—	1,5	6,5	—	—	3,0	—	—	1,5	—	—	—	1,4	0,7	0,5	21,5	—	—	—	57,8	10
Zilina	Camporosso	806	Pn	—	15,4	—	—	—	—	7,0	15,7	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	61,1	7
	Tarvisio	751	Pr	5,4	18,6	0,8	—	—	—	5,2	17,0	2,0	2,6	8,4	1,0	3,0	—	—	—	1,4	0,2	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	0,5	81,9	18
Idrija	Cave del Predil	901	Pn	24,5	26,5	3,2	—	—	—	29,2	48,5	—	—	8,6	—	2,4	—	—	—	0,6	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	159,4	9
	Piezzo di Tarvisio	750	Pn	9,5	6,5	1,2	—	—	0,3	9,2	30,6	8,1	8,2	6,0	—	5,2	—	—	—	3,1	1,5	—	0,5	2,1	—	—	—	—	—	16,1	20,2	—	—	2,1	117,2	15
Sava	Fusine in Valromana	769	Pn	3,4	14,4	1,0	—	—	—	6,5	21,7	—	1,6	4,0	—	5,4	—	—	—	3,5	0,2	—	1,4	1,5	—	—	—	—	—	6,8	21,8	—	—	1,8	94,5	14
	Coccàu	700	Pn	—	11,0	—	—	—	—	3,0	16,0	—	2,0	6,0	—	2,4	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	46,5 n	9 ?

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto, dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a mm. 1 e mm. 10
				1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	—	—	—	—	25,4	43,9	0,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	11,8	—	—	—	»	»
	Sönzia	476	Pn	42,4	26,0	1,4	—	—	—	39,2	60,5	2,1	—	1,8	—	2,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	19,6	—	—	—	217,6	11
Cerknica	Passo Predil	1162	Pn	24,5	26,5	3,0	—	—	0,9	29,0	46,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,9	—	2,8	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	158,0	10 ?
	Plezzo	450	Pr	49,4	33,6	2,6	—	—	0,6	64,8	81,0	5,4	0,5	0,9	—	8,0	—	2,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,8	—	—	—	259,8	11
Idria	Uccea	668	Pn	121,3	37,1	8,4	—	0,8	3,1	88,2	165,3	10,0	0,2	1,5	0,2	2,2	—	—	—	2,1	—	—	—	0,2	—	—	0,5	—	—	44,1	24,6	—	0,1	—	504,0	12
	Caporetto	266	Pr	60,4	26,8	3,2	—	—	0,2	33,4	63,8	1,4	—	1,0	—	2,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	23,2	—	—	—	256,2	10
	S. Lucia	170	Pr	48,2	45,4	0,4	—	0,4	0,8	24,0	34,6	1,4	—	8,4	—	1,3	—	—	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	24,4	—	—	—	210,8	10
	Vorchia	1075	Pn	44,0	42,0	0,6	—	—	—	5,5	10,0	12,0	—	10,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	22,8	21,8	—	—	—	171,9	10
	Revenovso	1000	Pn	42,5		—	—	—	—	5,3	10,5	11,8	—	10,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	21,8	20,0	—	—	—	124,7	10 ?
	Pieve Buccova	715	Pn	20,3	37,5	—	—	0,1	—	6,5	14,6	3,5	—	0,4	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	20,0	27,5	—	—	—	132,5	8
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	65,0	30,0	10,0	—	0,5	0,8	1,8	0,8	10,0	10,8	10,0	—	2,0	—	—	—	0,3	—	—	—	5,5	—	—	2,0	—	0,8	12,5	48,5	4,5	—	—	231,1	13
	Ca' di Caccia	677	Pr	94,5	40,5	4,5	—	—	0,7	18,5	13,0	9,2	—	13,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	—	—	21,0	52,4	—	—	—	272,0	12
	Bella	587	Pn	76,2	34,8	8,1	—	—	—	6,7	10,4	10,2	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,5	—	—	12,0	39,0	—	—	—	205,6	9
	Idria	888	Pr	28,0	18,0	1,4	—	—	—	6,0	9,0	5,4	—	6,0	—	1,8	—	—	—	1,6	—	—	—	0,2	—	—	0,5	—	—	6,0	34,8	8,0	—	—	126,7	12
	Circhina	925	Pr	8,2	27,6	2,1	—	—	—	—	—	3,2	0,2	1,8	0,2	1,0	0,2	—	—	3,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	14,8	—	—	—	71,9	9
	Ravne	752	Pn	100,0	64,9	1,7	—	—	—	75,8	101,9	2,7	—	1,4	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	0,1	—	—	0,5	—	—	25,8	17,8	—	—	—	395,0	10
Isonzo	Piedicolle	521	Pr	40,0	35,0	2,2	—	0,2	2,0	19,8	31,6	2,0	—	2,4	—	2,2	0,2	—	—	7,0	0,2	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	19,4	23,6	—	—	0,4	168,8	12
	Loqua	965	P	33,3	30,0	—	—	—	—	7,5	9,0	19,0	—	11,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0	—	12,0	—	203,8	10
	Col di Canale	588	Pn	10,7	30,8	0,5	—	—	0,5	8,0	—	7,4	—	11,7	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	48,3	—	—	—	149,2	8
	Montesanto	682	Pn	9,0	31,0	—	—	0,8	—	1,4	14,0	7,4	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	—	—	—	121,8	8
	Chiapovano	607	Pr	45,2	29,4	0,2	—	—	0,6	3,6	7,6	4,8	—	11,6	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	25,2	36,6	7,4	0,8	—	174,8	10
	Canale	104	Pr	33,8	37,8	—	—	0,8	0,6	10,8	29,2	2,6	—	9,0	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	32,0	—	—	—	185,0	8
	Plàva	90	P	40,0	50,8	—	—	1,0	—	—	31,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	35,0	—	—	—	189,2	7
	Gorizia	86	Pr	7,2	34,0	—	—	—	—	8,0	8,2	13,0	—	11,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	53,4	—	—	—	147,6	8
	Carniza	974	Pn	20,1	30,6	7,7	—	—	2,0	5,4	21,7	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,6	59,9	—	—	—	185,5	10
	Predmeia	970	Pn	36,8	14,0	9,0	—	1,0	2,0	8,0	27,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	194,0	10
	Poeral del Piro	799	Pn	29,9	26,1	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	2,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	130,3	9
	Tarnova della Selva	789	P	50,0	—	—	—	—	—	—	32,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	111,8	4
Vippacco	Senesécchia	565	Pr	10,8	5,8	13,0	—	—	—	—	3,0	12,6	0,2	15,8	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	16,8	6,2	6,2	7,4	2,0	106,2	12
	Aidüssina	102	Pn	22,8	15,2	—	—	—	—	—	—	6,1	—	12,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	8,8	39,6	—	—	—	106,1	6
	Panovizza	109	Pn	6,8	9,1	—	—	—	—	6,0	5,7	6,7	—	9,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	46,8	—	—	—	102,7	9
	Vippacco	104	Pr	12,7	19,0	—	—	—	—	—	3,4	7,0	—	12,9	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	—	7,0	107,5	—	—	—	171,4	7
	Sambasso	104	P	9,9	15,2	—	—	—	—	15,0	13,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	—	2,5	—	—	103,0	8 ?
	Montespino	67	P	20,0		—	—	—	—	2,0	1,0	10,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	74,1	8 ?
	Mrzli	688	Pr	114,6	51,0	1,4	0,2	0,6	2,6	118,2	147,2	4,6	0,2	1,5	—	4,4	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	37,2	—	—	—	521,6	12
	Plaipano	590	Pn	94,4		—	—	—	—	58,0	68,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	66,1		—	—	—	284,6 n	8 ?
	Monteaperta	580	Pn	67,5	21,0	4,0	—	—	—	46,0	90,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	47,5	—	—	—	327,5	8
Torre	Cergneu Superiore	829	Pn	46,0	21,2	—	—	—	2,8	15,0	69,3	4,1	—	1,5	—	0,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	34,5	—	—	—	234,3	10
	Vedronza	820	Pn	63,0	41,8	—	—	—	2,1	28,0	75,2	9,8	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	45,0	—	—	—	311,6	9
	Cisarila	264	Pr	50,9	20,6	—	—	0,8	3,0	14,8	39,0	2,6	—	1,8	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	29,0	—	—	—	195,2	9
	Attimis	196	Pn	34,0	20,0	—	—	—	—	10,5	53,4	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	31,2	27,5	—	—	—	180,6	8
	Povoletto	186	P	30,0	15,8	—	—	0,4	0,2	8,9	34,2	1,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	32,5	—	—	—	156,2	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	100,7	62,0	—	—	1,4	2,6	50,7	98,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	50,4	80,8	—	—	—	353,2	10
	Goregna	758	Pn	15,0	—	—	—	—	—	40,0	4,0	60,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	45,0	—	—	—	214,0	7

Bacino secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **ISONZO**																																			
	S. Volfango	754	Pn	67,7	33,2	7,7	—	—	—	20,1	56,2	8,1	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	30,7	—	—	—	264,7	9
	Drenchia	780	Pn	88,8	31,8	0,2	—	1,2	2,6	63,7	68,1	1,5	—	6,1	—	1,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	31,0	—	—	—	236,2	11
	Luico	690	Pr	102,2	19,0	0,8	0,2	1,2	2,6	55,8	77,8	1,2	—	3,0	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	11,8	5,2	1,4	1,6	333,2	13
	Platischis	657	Pr	55,4	1,6	—	—	—	0,2	2,0	58,6	10,4	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	33,0	—	—	—	210,7	7
Isonzo	Bergogna	557	Pn	40,1	50,7	—	—	—	—	40,5	70,3	30,2	—	—	—	5,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	18,2	—	—	—	228,1	9
	Pulfero	400	Pr	58,2	22,8	0,2	—	0,2	1,2	25,2	69,4	2,8	—	2,8	—	0,8	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	44,2	52,8	—	—	—	252,0	10
	Cividali	240	Pn	88,8	34,9	—	—	0,5	0,9	26,7	50,9	4,0	—	5,1	—	1,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,3	—	—	—	254,8	9
	S. Leonardo	165	Pn	58,7	23,9	—	—	0,6	0,6	17,8	45,0	8,0	—	7,8	—	6,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	40,8	—	—	—	242,8	9
	Cividale	138	Pr	12,6	17,0	—	—	—	—	13,2	46,8	1,6	—	8,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	56,6	—	—	—	169,2	8
	Liga	680	Pr	52,2	41,0	—	—	1,0	1,4	20,0	38,6	2,8	—	10,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	24,5	—	—	—	231,9	10
Judrio	Podresca	205	Pn	»	»	»	2,0	11,7	10,0	80,0	50,0	1,0	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	35,0	40,0	—	—	1,0	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	25,0	—	—	—	—	3,0	—	48,0	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	31,0	—	—	—	138,0	7
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	4,5	15,0	1,5	—	—	—	10,0	19,0	—	—	0,7	—	1,0	2,0	—	—	1,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	24,0	18,0	—	—	1,5	100,1	11
	Forni di Sopra	907	Pr	17,2	4,2	0,8	—	—	0,8	9,8	22,6	—	—	0,8	—	1,8	—	—	0,2	2,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	30,0	19,2	—	—	1,4	118,6	10
	Forni di Sotto	766	Pn	13,0	17,2	—	—	—	—	13,2	26,0	9,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	29,0	—	—	—	139,0	8
	Sauris	1300	Pn	5,5	5,0	5,5	—	4,4	5,0	10,0	20,2	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	42,2	20,5	—	—	—	122,6	12
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	19,0	11,2	1,8	—	—	0,6	15,4	28,2	0,4	—	—	—	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	25,4	5,2	2,2	—	129,8	11
	Collina	1139	Pn	2,5	18,0	7,0	—	—	—	12,5	21,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	10,7	18,2	—	—	—	87,8 n	9 ?
	Forni Avoltri	883	Pn	2,0	18,0	2,5	—	—	—	8,5	19,0	—	—	—	—	2,0	n	—	—	—	n	—	n	3,0	—	—	—	—	—	25,0	14,0	—	—	0,5	94,5 n	12 ?
Degano	Pesarina	758	Pr	8,5	10,5	—	—	—	—	8,2	21,2	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	1,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	3,0	76,9	9
	Ovaro	492	Pn	8,0	20,0	—	—	—	—	15,0	26,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,5	—	—	—	95,8	6
	Villa Santina	333	Pn	5,5	18,7	—	—	—	—	22,8	16,5	1,2	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	9,0	—	—	—	94,0	8
	Enemonzo	910	Pr	5,0	6,6	0,4	—	—	—	8,2	27,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,2	2,0	—	—	65,2	8
	Tinaus	321	Pr	10,8	17,2	—	3,5	—	1,4	20,2	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	0,6	—	—	123,6	8
Tor	Paularo	620	Pr	14,8	16,8	1,2	—	—	0,2	26,4	46,2	0,2	—	0,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,1	—	—	—	130,7	8
	Paluzza	596	Pn	16,5	18,0	0,5	—	—	—	15,6	37,9	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	11,9	—	—	0,8	129,1	7
	Avosacco	471	Pn	20,0	5,0	—	—	—	7,0	17,0	37,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	6,9	—	—	—	129,9	8
	Tolmezzo	323	Pr	21,2	17,6	1,8	—	—	0,4	26,4	37,0	1,0	—	1,0	—	2,6	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	34,2	—	—	0,4	190,0	11
	Malborghetto	721	Pn	9,0	14,6	0,8	—	—	0,8	9,4	28,1	1,6	—	3,4	—	2,0	—	—	—	1,2	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	1,8	88,2	13
	Coritis	641	Pn	42,0	24,0	0,8	—	—	—	40,5	75,0	6,0	2,0	2,0	—	—	2,5	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	30,6	—	—	—	242,2	11
	Dordola	607	Pn	24,3	20,5	1,1	—	—	—	42,4	48,1	1,0	—	1,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	3,1	—	—	—	165,9	10
	Stolvizza	572	Pn	38,5	25,4	1,2	—	—	0,8	38,0	51,1	6,9	—	1,5	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	38,0	—	—	—	221,1	10
Fella	Pontebba	562	Pr	22,6	15,4	0,6	0,2	—	—	21,8	27,0	1,8	—	1,6	—	8,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,4	11,8	—	0,2	0,2	126,0	10
	Saletto di Raccolana	517	Pn	31,2	20,0	—	—	—	—	35,0	48,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	25,8	—	—	—	172,2	6
	Cesacco	490	Pn	50,2	17,0	1,5	—	—	—	62,2	78,8	2,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	36,0	—	—	—	266,4	8
	Chiusaforte	392	Pn	20,0	11,0	0,6	—	0,4	—	13,0	28,0	4,5	0,5	1,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	18,5	—	—	—	130,0	9
	Resia	390	Pr	32,6	16,8	0,6	—	—	0,4	38,0	54,2	5,4	0,4	1,2	—	1,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	27,6	—	—	—	211,2	10
	Ovedasso	819	Pn	32,7	12,4	1,7	—	—	—	29,1	34,0	5,6	—	1,4	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	27,4	—	—	—	166,5	9
	Venzone	290	Pr	45,2	15,6	2,2	—	—	1,4	51,4	55,0	1,6	—	1,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	27,0	—	—	—	229,6	11
Fella	Alesso	197	Pn	57,1	22,1	—	—	—	5,7	65,5	68,8	0,8	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	43,1	—	—	—	289,5	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul zero locale	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lista	Gemona	307	Pr	63,8	15,4	—	—	0,6	2,4	14,0	41,8	1,0	0,2	1,2	—	1,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	21,4	—	—	—	193,4	10
	Andreussa	167	Pn	20,4	40,8	—	—	—	2,8	14,8	36,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	34,8	—	—	—	198,1	8
Arzino Cavalo di Cavalo	S. Francesco	397	Pr	48,6	10,6	1,8	—	—	2,6	60,4	67,0	2,2	—	0,8	—	3,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1*	37,2*	—	—	—	287,3	11
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	34,6	14,0	—	—	0,2	8,4	10,2	28,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	36,2	0,2	—	—	171,0	8
	Pinzano	201	Pn	31,2	18,0	—	—	—	4,0	20,0	89,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	42,5	—	—	—	208,0	8
Cosa	Clausetto	563	Pr	43,0	21,2	—	0,2	0,6	4,8	30,4	60,0	5,6	—	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	42,4	—	—	—	273,8	10
	Spilimbergo	132	Pn	26,5	22,2	1,2	—	—	8,2	10,2	20,4	10,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	18,3	—	—	—	135,4	10
	Livenza																																			
Arzino	Gorgazzo	53	Pn	55,0	12,0	—	—	—	1,8	1,0	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	52,3	—	—	—	217,0	9
	Aviano	159	Pn	58,0	11,2	—	—	—	1,8	16,5	37,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	32,6	—	—	—	229,4	8
Meduna	Sacile	24	Pr	28,4	15,0	—	0,2	—	0,2	3,0	20,4	1,8	—	3,8	0,2	—	—	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	25,2	0,2	—	—	163,6	9
	Vittorio Veneto	132	Pr	43,8	9,0	—	—	—	0,6	5,8	19,4	3,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	21,8	—	—	—	167,2	8
	Fraseneit	584	Pn	45,0	4,0**	6,5	—	—	6,1	33,2	69,1	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	—	—	—	51,0**	43,1**	—	—	—	256,1	10
	Pelfabro	516	Pr	51,4	13,0	0,8	0,2	—	4,6	37,2	54,6	4,3	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3*	35,5*	—	—	—	293,8	8
	Campone	450	Pn	30,7	0,8	—	—	—	0,2	30,8	40,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	163,8	5?
	Rio Stavalins	428	Pn	60,0	10,0	5,0	—	—	10,0	40,0	75,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	85,0	—	—	—	343,0	9
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	37,2	17,0	1,4	—	—	2,0	47,0	59,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	33,2	—	0,2	0,2	248,6	9
	Tramonti di Sotto	366	Pn	40,3	25,2	0,6	—	—	1,6	46,7	53,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	44,3	—	—	—	259,7	8
	Chiàvolis	354	Pn	46,0	16,0	—	—	—	4,0	30,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	10,0	—	—	—	210,0	7
	Cavasso Nuovo	301	Pn	55,3	19,4	0,5	0,2	—	0,4	35,5	57,3	5,5	—	0,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	38,9	—	—	—	256,3	7
	Maniago	283	Pr	48,6	9,8	—	—	1,2	8,0	28,6	87,6	2,2	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	35,6	—	—	—	219,4	9
	Basaldella	141	Pn	44,5	11,2	—	—	—	1,0	7,2	24,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	24,8	—	—	—	168,7	8
	Cimolais	652	Pr	21,4	5,2	0,4	—	—	2,0	28,0	23,4	0,2	—	0,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	33,6*	—	—	—	111,2 n	8?
Cellina	Claut	600	Pr	28,0	7,5	1,0	—	—	1,4	21,2	31,8	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,0*	11,7*	47,0*	—	—	—	155,8	10
	Andreis	455	Pn	49,2	11,0	4,0	—	—	1,0	19,9	28,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	30,2	—	—	—	202,3	9
	Barcis	409	Pn	12,0	22,1	—	—	—	15,2	21,5	11,8	1,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	72,0	—	—	—	194,3	9
Meduna	S. Quirino	116	Pn	41,8	11,2	—	—	—	1,8	6,2	24,9	3,4	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	58,1	—	—	—	191,6	9
Martinuzzo	Formeniga	239	Pn	30,0	4,5	—	—	—	2,3	—	14,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8		—	—	—	126,2	7?
	Conegliano	85	Pr	32,4	20,0	—	—	—	—	1,0	16,8	3,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	82,4	26,4	—	—	—	168,8	8
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	5,5	—	—	—	—	—	7,5	6,4**	—	—	—	—	5,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6**	6,8*	—	—	—	65,3	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,8	8,2	—	—	—	—	4,2	12,6	0,2	—	0,3	—	0,6*	0,6*	—	—	0,8	0,2*	0,4*	—	0,8*	—	—	—	—	—	15,0*	11,4	0,2	—	—	59,2	6
Piave	Monteroce di Comelico	1686	Pn	7,2*	0,7*	—	—	—	—	10,2*	6,1	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1*	2,3*	—	—	—	59,4	6
	Dosoledo	1237	Pn	7,2	7,3	—	—	—	0,5	9,0	16,3	—	—	—	—	0,8*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2*	14,5*	—	—	—	84,1	7

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	1,5	7,5	—	—	—	—	2,5	21,0	0,7	—	0,7	—	3,0	6,5	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	20,0	12,5	—	—	—	81,5	11
Boite	**Cima S. Marco**	1136	Pn	2,5	20,0	—	—	—	—	6,5	18,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	14,0	—	—	—	93,5	7
	Auronzo	864	Pn	12,2	10,0	—	—	—	—	14,7	27,4	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	11,0	—	—	—	113,9	8
Piave	**Lorenzago**	860	Pn	25,0	65,5	—	—	—	—	45,5	70,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5	—	—	—	218,5	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,6	—	—	—	—	9,5	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	2,0	—	—	58,1	5
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	12,9	11,1	—	—	—	4,3	9,0	24,6	—	—	—	—	2,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	3,4	—	—	—	128,4	9
Boite	**S. Vito di Cadore**	1011	Pn	4,0	7,5	0,7	—	—	0,2	3,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	2,0	—	—	—	70,2	6
	Cibiana	935	Pn	2,0	—	—	—	8,0	12,0	16,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	18,0	—	—	—	88,0	8
	Borca	942	Pn	6,0	12,4	—	—	—	—	16,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	16,4	—	—	—	115,8	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	7,6	8,6	—	—	—	0,8	10,4	18,2	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,8	2,0	0,4	—	62,6	7
	Rivalgo	496	Pn	10,6	10,2	—	—	—	0,1	19,0	27,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	10,9	—	0,1	—	120,7	7
	Longarone	474	Pn	24,1	18,0	—	—	—	—	34,7	35,5	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	13,6	—	—	—	168,7	7
Vajont	**Erto**	726	Pn	15,6	9,8	—	—	—	8,5	17,5	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	20,5	—	—	—	135,6	7
	Zoppè	1465	Pn	18,0	17,5	—	—	—	—	13,3	22,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	18,0	—	—	—	131,3	8
Maè	**Maresou di Zoldo**	1336	Pn	10,0	8,0	—	—	—	1,2	3,0	20,0	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	55,0	13,0	—	—	—	114,0	8
	Forno di Zoldo	848	Pn	12,0	8,0	—	—	»	»	»	»	»	—	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	4,0	8,0	—	—	»	»
Boite	**Pertegna**	435	Pr	29,2	8,0	—	—	—	0,6	42,2	43,2	0,6	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	21,4	0,2	—	—	191,6	6
	Soccher	401	Pr	28,4	8,6	—	—	—	0,6	17,6	28,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	19,2	—	—	—	158,8	6
Lago S. Croce	**Becco Castiglia**	970	Pr	28,4	16,0	0,2	—	—	—	10,0	24,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	48,4	31,0	—	—	—	163,2	7
	Chies d'Alpago	705	Pn	19,5	15,0	—	—	—	—	11,0	25,0	0,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	10,0	—	—	—	117,2	6
	S. Croce sul Lago	409	Pr	48,0	4,0	—	—	—	—	10,8	18,8	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	23,0	—	—	—	149,4	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	28,5	9,4	—	—	—	—	13,3	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	23,0	—	—	—	146,7	6
	Belluno	400	Pr	19,2	8,6	—	—	—	0,2	12,6	16,0	0,2	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	19,4	—	—	0,2	116,4	6
Tesa Lago di Misurina	**Frontin di Trichiana**	390	Pn	25,0		—	—	—	—	12,5	26,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	26,5	—	—	0,3	141,7	6?
	Passo S. Boldo	706	Pn	62,6	12,0	—	—	—	—	15,2	32,0	1,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	54,4	—	—	—	242,5	8
	Arabba	1612	Pn	8,8	7,4	—	—	—	—	8,4	19,0	—	—	2,1	—	1,1	5,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	9,5	—	—	—	99,8	10
	Andraz	1421	Pn	4,1	—	—	—	—	—	4,9	19,1	—	—	—	—	1,2	5,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	5,5	—	—	—	68,8	7
	Garès	1861	Pn	10,0	0,6	—	—	—	0,5	16,4	29,0	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	49,0	15,6	—	—	—	129,6	9
	Passo Cereda	1378	Pn	22,0	8,2	—	—	—	—	22,0	25,1	—	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	45,2	32,5	—	—	—	158,7	9
	Falcade	1252	Pn	6,0	2,0	—	—	—	0,8	2,5	25,5	—	—	0,2	—	—	1,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	27,8	24,4	—	—	—	91,9	7
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	7,9	—	—	—	—	3,0	21,6	28,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	56,5 n	7?
	Caprile	1038	Pr	5,2	6,2	—	—	—	—	7,2	15,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	3,5	—	—	—	72,6	7
	Sala d'Alleghe	960	Pn	18,0		—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	2,0	—	—	—	90,0	6?
	Cencenighe	778	Pn	14,2	4,2	—	—	—	2,0	17,0	17,4	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	38,2	2,1	—	—	—	90,7	8
	Agordo	611	Pr	16,2	8,6	2,0	—	—	1,2	24,6	32,4	0,2	0,2	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	20,5	—	—	—	138,6	9
	Sospirolo	454	Pn	35,4		2,0	—	—	—	28,0	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	61,7	—	—	—	170,8	7?
Salmenega	**Cesio Maggiore**	482	Pn	30,0	3,4	—	—	—	—	22,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	23,3	—	—	—	130,1	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacino principale o Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Isonzo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	22,8	4,5	—	—	—	1,1	14,4	21,0	1,2	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	31,3*	12,2*	—	—	—	111,2	10
	Seren del Grappa	887	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adda	Feltre	280	Pn	36,5	3,2	0,4	—	—	—	14,2	19,1	1,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	48,2*	24,1	—	—	—	145,9	8
Tagliamento	Millies	685	Pn	63,5	5,4	—	—	—	—	14,4	38,5	2,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	71,0	46,4	—	—	—	243,8	8
Soligo	Fener	177	Pn	30,0	22,3	—	—	—	—	10,4	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	24,2	—	—	—	169,4	6
Soligo	Pesariga	329	Pr	52,4	20,0	—	—	—	0,8	12,8	30,4	2,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	21,6	—	—	—	195,0	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	48,0	17,6	—	—	—	—	9,6	28,0	4,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	37,2	—	—	—	216,7	8
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	48,4	15,0	—	—	—	0,4	5,9	21,2	3,6	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	76,8	36,8	—	—	—	206,2	8
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	25,0	20,8	—	—	—	0,4	0,6	20,0	19,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	26,8	—	—	—	150,6	7
	Cormons	53	P	21,0	6,5	—	—	0,6	0,4	0,8	33,8	2,5	—	18,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	31,6	—	—	—	142,4	7
	Gradisca	38	P	10,5	33,9	—	—	—	—	—	8,0	19,0	—	12,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	47,3	—	—	—	146,8	8
	Aquileia	4	P	9,0	22,0	—	—	—	—	—	34,0	12,0	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	34,0	—	—	—	151,5	8
	Grado	2	P	10,5	6,5	—	—	—	—	—	30,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	35,8	—	—	—	106,5	6
	Marano Lagunare	2	Pn	28,0		—	—	—	—	—	6,5	20,5	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	24,5	—	—	—	146,0	7?
	Ca Anfora	1	Pr	10,0	13,6	—	—	—	—	—	28,8	12,6	0,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	21,6	28,0	—	—	—	131,6	7
	Planais	1	Pr	11,4	15,8	—	—	—	—	0,2	35,6	1,2	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	36,6	0,2	—	—	152,6	7
	Tavagnacco	155	P	26,0	25,0	—	—	—	—	—	51,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	30,7	—	—	—	197,6	6
	Udine	116	Pr	22,4	16,4	—	—	0,4	—	6,6	41,6	3,2	—	8,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	34,4	—	—	—	173,4	8
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	26,0	3,1	—	—	—	—	2,5	45,3	1,5	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,2	—	—	—	136,8	8
	Lauzacco	59	P	»	»	»	»	»	—	5,8	26,1	12,9	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	»	»
	Palmanova	26	P	30,6	14,8	—	—	—	—	0,6	37,5	9,3	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	31,2	—	—	—	163,8	7
	Castions di Strada	26	P	19,2	20,1	—	—	—	—	4,5	28,0	2,2	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	39,0	—	—	—	154,0	8
	Carvignano	7	Pr	12,6	13,0	—	0,2	—	—	0,2	30,4	9,6	—	17,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	38,8	—	0,2	—	141,4	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	16,0	20,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	46,8	—	—	—	151,0	6
Corno-Natisone	Morunzo	204	P	34,0	21,1	—	—	—	2,1	7,8	33,0	2,1	—	2,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	37,3	—	—	—	196,4	9
	Rivotta	135	P	26,1	28,6	—	1,3	—	2,0	4,6	27,4	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	36,2	—	—	—	165,9	9
	Maretto di Tomba	106	P	24,5	27,3	—	—	—	—	—	32,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	29,2	—	—	—	190,6	6
	Basiliano	77	P	19,2	23,1	—	—	—	0,1	2,4	29,3	3,7	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	45,2	—	—	—	172,0	8
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	20,0	—	4,0	—	—	4,0	—	24,0	4,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	41,5	—	—	—	149,0	8
	Talmassons	30	P	25,0	16,0	—	—	—	—	3,5	30,0	2,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	40,0	—	—	—	167,0	8
	Ariis	12	P	20,2	12,2	—	—	—	—	1,9	16,3	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	30,2	—	—	—	115,2	7
	S. Lorenzo di Sedegliano	64	P	24,0	—	—	—	—	—	3,3	24,2	18,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	43,7	—	—	—	167,0	7
Stella-Taglio	Codroipo	44	P	28,0		—	—	—	—	0,6	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	37,3	—	—	—	140,9	5?
	Rivarotta	7	P	22,5	11,0	—	—	—	—	0,6	12,2	0,5	0,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	21,0	—	—	—	128,1	6
	Latisana	7	P	12,5	14,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	44,0	—	—	—	115,5	7
	Bevazzana	2	P	11,3	16,0	—	—	—	—	—	10,0	3,4	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	42,0	—	—	—	134,0	7

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	16,5	35,5	—	—	—	—	1,0	17,0	1,8	—	11,0	—	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	29,4	—	—	—	166,0	10
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	19,6	11,2	—	—	—	—	0,6	8,2	1,0	—	13,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	41,2	96,6	—	0,2	—	183,0	7
	Cesarolo	6	Pr	23,2	0,2	—	—	—	—	0,2	8,0	1,0	—	10,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	34,4	29,2	—	0,2	—	107,4	8
Meduna-Livenza	Pordenone	28	P	35,0	20,0	—	—	—	0,6	1,0	20,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	37,7	—	—	—	172,6	9
	Brugnera	16	P	43,2	6,6	—	—	—	2,8	1,7	10,2	10,8	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	24,0	—	—	—	167,4	9
	Azzano Decimo	14	P	30,0	10,0	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	11,0	—	—	—	142,2	7
Meduna-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	28,0	14,5	—	—	—	—	1,1	18,0	1,3	—	14,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	33,5	—	—	—	162,5	8
	Portogruaro	6	Pr	17,8	11,4	—	—	—	—	0,2	13,8	1,6	—	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	42,4	29,2	—	—	—	129,0	7
	Caorle	3	P	23,0	0,5	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,5	—	—	—	60,0	6
	Cimadolmo	32	P	25,5	23,0	—	—	—	—	1,0	19,0	2,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	54,5	—	—	—	206,5	8
	Oderzo	20	Pr	25,2	8,8	—	—	—	0,2	0,4	20,8	2,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	29,4	—	—	—	162,8	6
	Fontanelle	19	P	30,8	20,2	—	—	—	—	—	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	31,4	—	—	—	143,6	7
	Motta di Livenza	9	P	27,0	5,0	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	85,0	—	—	—	165,0	7
	Chiarano	7	P	21,3	4,2	—	—	—	—	—	11,3	4,5	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	27,3	—	—	—	133,4	7
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	19,2	2,6	0,2	—	—	—	—	11,2	1,8	—	8,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	46,8	21,4	—	0,2	—	112,0	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	25,6	0,2	0,2	—	—	—	—	18,8	1,4	—	10,6	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	58,6	31,6	0,2	0,3	—	142,8	8
	Fossà	4	Pn	20,2	7,3	—	—	—	—	—	14,0	1,6	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	45,2	35,3	—	—	—	134,1	7
	Staffolo	2	Pn	28,6		—	—	—	—	—	11,5	0,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	28,0	—	—	—	126,6	6?
	Boccafossa	2	Pn	18,2	8,8	—	—	—	—	—	11,2	0,9	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	58,8	36,2	—	0,8	—	141,4	8
	Termine	2	Pr	19,0	1,0	—	—	—	—	—	8,4	2,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	45,6	—	—	—	127,2	7
	Torre di Fine	2	P	15,0	1,8	—	—	—	—	—	8,5	2,9	—	8,8	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	40,2	—	—	—	118,9	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,4	5,6	—	—	—	—	0,2	4,8	3,4	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	31,4	28,2	—	0,2	—	90,0	7
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	5,7	—	—	—	—	—	3,5	14,7	—	—	1,3	—	—	1,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	5,2	—	—	38,7	9,4	—	—	—	82,5	9
	Pergine	420	Pn	4,8	2,8	—	—	—	0,6	3,7	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,5	—	—	—	72,9	6
Centa	Centa	885	Pn	25,8	5,5	0,1	—	—	1,7	2,6	24,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	38,5	10,0	—	—	—	118,8	9
	Levico	505	Pn	22,0	3,7	—	—	—	0,5	7,9	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	32,3	4,0	—	—	—	99,5	7
	Borgo Valsugana	476	Pn	12,6	2,9	—	—	—	—	2,1	19,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	46,6	13,2	—	—	—	105,9	7
Maso Lausonia	Calamento	1160	Pn	21,0	—	—	—	—	—	13,4	31,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	47,2	9,0	—	—	—	124,9	6
	Bieno	806	Pn	12,0	—	—	—	—	—	11,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	22,5	—	—	—	114,0	5
Brenta	Malene	1080	Pn	20,0	6,2	—	—	—	—	30,0	22,1	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	60,0	5,0	—	—	—	147,8	9
	Castel Tesino	880	Pn	10,0	6,5	—	—	—	0,5	12,0	14,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	27,5	10,0	—	—	—	85,5	8
	Grigno	265	Pn	15,8	3,6	—	—	—	—	10,8	20,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	46,7	18,9	—	—	—	122,9	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	11,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	35,0?	5?
	Primolano	207	Pn	27,8	7,5	—	—	—	—	21,4	30,8	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	50,0	61,4	—	—	—	175,0	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	10,0	5,0	2,8	—	—	5,0	10,0	28,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	52,5	12,0	—	—	—	184,8	10
	Cuoria	802	Pn	—	—	—	—	—	11,0	37,0	16,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	23,0	—	—	—	120,5?	6?
	Canal S. Bovo	757	Pn	8,5	27,0	—	—	—	3,9	30,0	21,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	59,5	19,0	—	—	—	156,5	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	8,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,2	20,5	—	—	—	45,5	4
	Pedesalto	879	Pr	15,8	1,6	—	—	—	1,0	9,4	12,4	0,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	24,0	12,0	—	—	—	78,8	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	5,0	—	—	—	—	1,4	14,5	22,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	74,4**	20,0**	—	—	—	139,6	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	23,1	—	—	—	—	18,2	26,1	2,1	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	13,0	21,0	—	—	—	106,8	7
Valsugana	Gallio	1090	Pn	35,0	3,7	—	—	—	2,2	13,8	27,5	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	45,3**	7,5*	—	—	—	136,5	8
	Foza	1088	Pn	45,0	3,2	0,4	—	—	8,8	19,0	21,0	1,5	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	30,0**	23,9**	—	—	—	149,4	9
	Asiago	965	Pn	44,8	10,5	—	—	—	4,8	20,1	22,2	2,1	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	82,4**	15,8*	1,5*	—	—	187,7	11
	Oliero	155	Pn	25,2	15,1	—	—	—	2,4	20,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	24,1	—	—	—	111,7	7
	Campo Solagna	1020	Pn	60,4	30,4	—	—	—	—	40,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	57,0**	16,2**	—	—	—	204,5 n	8?
	Bassano del Grappa	129	Pr	44,4	20,0	—	—	—	1,0	7,0	21,6	2,8	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	14,8	—	—	—	169,0	10
Longarella	Rubbio	1057	Pn	42,0	27,3	—	—	—	11,0	38,4	26,2	5,5**	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	8,2**	16,4*	—	—	—	185,8	10
	Marostica	106	P	45,0	12,5	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	7,5	—	—	—	188,0	7
Brenta di Sesti	Crespano del Grappa	300	Pn	50,8	30,0	—	—	—	—	10,8	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	20,0	—	—	—	213,0	6
	Asolo	207	Pn	40,4	21,9	—	—	—	—	6,0	19,0	0,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	24,4	—	—	—	181,1	7
	Castelcucco	200	Pn	42,7	10,2	—	—	—	28,4	37,5	40,0	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	38,2	—	—	—	321,1	8
	Loria	72	P	40,0	5,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	20,0	—	—	—	146,0	6
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	49,6	10,8	—	—	—	3,5	33,3	35,7	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,6*	—	2,2*	—	—	45,5**	14,2**	—	—	—	206,4	11
	Staro	682	Pn	34,0	2,0	—	—	—	11,0	24,0	31,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	19,2	34,3	—	—	—	158,8 n	10?
	Coolati	620	Pr	52,2	3,8	—	—	—	8,0	33,4	35,6	0,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	50,6	6,6	—	—	—	193,4	8
Laverda	S. Antonio di Valli	551	Pn	50,2	10,0	—	—	—	6,8	40,0	35,5	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	46,0	18,4	—	—	—	210,6 n	9?
	Valli del Pasubio	477	Pn	47,8		—	—	—	17,7	33,2	30,3	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	20,3	—	—	—	218,3	8?
	Schio	284	Pr	53,4	12,6	—	—	—	2,8	30,8	31,0	0,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	11,4	0,2	—	—	196,0	8
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	43,0	15,0	—	—	—	—	20,5	31,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	24,3	—	—	—	197,8	6
	Isola Vicentina	80	P	62,0		—	—	—	2,0	30,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	32,0	—	—	—	177,0	7?
	Vicenza	40	Pr	29,0	8,0	0,8	—	—	0,2	6,5	10,4	0,7	—	4,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	21,8	0,2	0,3	—	139,5	7
	Lavarone	1171	Pn	23,0	10,0	—	—	—	0,8	11,0	28,2	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3**	—	—	23,5*	11,0*	—	—	—	116,0	8
	Ghèrtele	1130	Pn	38,8	8,8	—	—	—	2,2	35,8	16,5	3,2	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8**	—	—	23,5*	10,1*	—	—	—	146,8	9
	Treschè Conca	1097	Pn	32,0	5,0	—	—	—	3,5	16,0	23,0	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	30,0*	20,0*	—	—	—	138,0	8
	Campomezzavia	1022	Pn	65,3	11,1	—	—	—	4,1	33,3	16,0	8,8	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	0,2*	—	—	42,0**	20,3*	—	—	—	204,2	10
	Asiago	999	Pr	29,6	2,4	—	—	0,2	1,4	9,0	19,2	0,4	0,2	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9**	3,8*	—	—	—	104,3	7
	Tonezza	992	Pn	37,5	8,5	—	—	—	8,0	28,0	21,8	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	46,5*	10,0*	—	—	—	167,0	8
	Conco	530	Pn	63,8	12,5	—	—	—	2,5	13,0	30,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	20,5	—	—	—	207,8	8
Astico	Lastebasse	610	Pn	30,1		—	—	—	5,8	10,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7		—	—	—	92,0	7?
	Laghi	567	Pn	23,4	13,4	—	—	—	6,2	45,4	26,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	24,8	—	—	—	200,5	8
	Pòsina	544	Pn	46,0	8,0	—	—	—	9,0	27,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	16,0	—	—	—	164,0	7
	Crosara	417	P	66,6		—	—	—		50,0		1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2		—	—	—	228,2	9?
	Velo d'Astico	382	Pn	31,8		—	—	—	18,6	20,0	15,2	6,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	10,0	—	—	—	199,0	9?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	41,0	30,6	—	—	—	3,8	28,2	25,4	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	10,2	—	—	—	181,2	6
	Calvene	201	Pn	43,0	13,2	—	—	—	2,9	19,4	27,9	2,1	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	20,0	—	—	—	183,1	9
	Breganze	110	P	45,7	6,4	—	—	—	2,4	13,3	22,0	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	16,4	—	—	—	173,2	8

Lago secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Città delle osservazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambro d' Agnè	346	Pn	66,8	1,5	—	—	—	6,0	5,5	39,5	0,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	15,8	—	—	—	187,6	8
	Maltaure	640	Pn	6,0	1,0	—	—	—	12,0	4,0	44,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,3*	—	73,3	16,0	—	—	—	162,6	8
	Recoaro	445	Pr	60,2	3,4	—	—	—	10,0	38,0	26,6	0,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	61,4	13,4	—	—	0,4	216,8	8
Agno	Rovegliana	596	Pn	50,8	6,0	—	—	—	30,2	0,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	20,3	—	—	—	155,1	6
	Spaccata	450	Pn	36,0	41,0	—	—	—	3,5	37,1	43,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	26,2	—	—	—	268,5	8
	S. Quirico	345	Pn	54,4	18,9	—	—	—	4,0	41,6	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	28,4	—	—	—	223,8	7
	Valdagno	275	P	34,9		—	—	—	11,0	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	78,0	13,0	—	—	2,0	216,5	9?
	Priabona	854	Pr	54,2	5,6	—	—	—	2,6	26,2	24,2	0,4	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	55,0	18,4	—	—	0,4	189,8	8
Guà	Brogliano	172	P	54,2	—	—	—	—	7,8	12,7	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	18,3	—	—	—	165,8	6
	Cal di Guà	60	Pr	41,0	0,2	—	0,2	—	—	3,4	16,6	0,6	—	5,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	16,8	0,2	0,2	—	125,0	6
	Alto Adige																																			
	Rèdia	1494	Pn	10,2*	—	—	—	—	—	12,8*	14,2*	—	—	2,1*	1,5*	4,2*	9,0*	—	12,5	—	5,2*	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	10,2	—	—	—	—	85,8	11
Rio	Rèia	1974	Pn	3,0*	1,5*	—	—	—	—	2,0*	5,5*	—	—	1,0*	1,5	12,0*	—	—	11,0*	—	3,0	—	—	—	2,0*	—	7,0*	—	—	15,8*	1,5*	—	—	—	66,0	13
Gelso	Melàgo	1915	Pn	10,0*	—	—	—	—	—	1,4*	5,2*	—	—	1,5*	—	10,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	6,0*	—	13,8*	—	—	—	—	54,9	9
	Pedrosa	1681	Pn	—	—	—	—	—	5,0*	8,8*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	7,0*	3,0*	—	—	—	7,0*	5,0*	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	45,0	9
Illasi	Sillugia	1720	Pn	14,6*	—	—	—	—	3,7*	12,5*	17,4	—	—	—	—	—	11,2*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8*	—	—	—	—	88,0	6
	Monte Maria	1335	Pn	15,6*	—	—	—	—	5,5*	10,9	16,4	—	—	—	—	4,9*	5,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	20,1*	—	—	—	—	81,1	8
	Glorenza	915	Pn	15,8	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,0	—	—	—	—	48,2	4
Noce	Tubre	1270	Pn	5,0	8,5*	—	—	—	2,5	5,0	7,5	—	—	—	—	—	6,5*	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	28,5*	—	—	—	—	65,0	8
Sulzbera	Mùsia	1550	Pn	7,2*	—	—	—	—	—	1,4*	5,3*	—	—	—	—	0,8*	9,7*	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,2*	—	—	36,1*	—	—	—	—	59,0	7
	Solda di dentro	1845	Pn	5,7*	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	—	—	—	—	36,8	4
Solda	Trafoi	1548	Pn	9,5*	—	—	—	—	7,5*	8,5*	20,5*	—	—	—	—	18,5*	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5*	2,5*	—	—	—	104,0	8
	Prato in Venosta	927	Pn	6,1	—	—	—	—	9,2	2,4	9,5	—	—	—	—	0,8*	0,2*	—	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,2*	—	24,0*	8,0	—	—	—	57,8	7
	Sluandre	706	Pn	3,5	4,2	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,4*	—	17,1*	—	—	—	—	33,0	4
Plima	Ganda	1490	Pn	5,0*	5,5*	—	—	—	—	1,8	6,0*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	1,5*	—	—	—	47,9	7
	Lacces	640	Pn	11,8	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	18,2*	—	—	—	—	38,7	8
	Casere di Sotto	1762	Pn	17,5*	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2*	—	—	—	—	70,5 n	4?
Sarca	La Madonna	1497	Pn	5,5*	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	2,5	3,5*	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,8*	—	—	—	—	37,1	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,0	5,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,5*	—	20,5*	0,5*	—	—	—	39,5	7
	Naturno	550	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	22,5*	—	—	—	—	42,2	5
	Monteneve	2592	Pn	38,0*	—	—	—	—	—	26,0*	—	—	—	—	—	36,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	82,5*	—	—	—	—	187,5	8?
	Plan della Costa	1624	Pn	20,5	8,5*	—	—	0,8	7,0*	25,0*	28,5*	—	—	0,8*	—	2,0*	10,5*	—	—	0,5*	1,0*	—	—	—	—	—	2,5*	5,5*	0,5*	18,0*	1,0*	—	—	—	121,6	12
	Plan	1700	Pn	15,0	—	—	—	—	—	5,0*	10,0*	—	—	—	—	18,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0*	—	—	—	—	106,0	6
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	19,8	1,7	—	—	0,7	2,5	13,0	9,7	—	—	—	—	0,4	2,8*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	0,7	1,7*	—	2,8*	18,2*	2,5*	—	—	—	84,7	11
	Plata	1147	Pn	10,0	2,0	—	—	—	5,4	22,7*	28,1	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,5*	0,5*	—	24,4	2,0	—	—	—	101,0	8
	S. Leonardo	644	Pn	20,0	12,0	—	—	—	5,0	35,0	35,0	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,0	—	—	—	—	184,6	8
	S. Martino	538	Pn	15,0	10,5	—	—	—	8,6	36,0	19,6	—	—	—	—	—	11,5*	1,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	21,0	—	—	—	—	120,8	9
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	S. Elena	1568	Pn	14,8*	2,1*	—	—	—	3,7*	10,1*	14,8*	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	22,5*	8,0*	—	—	—	81,4	8
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	14,8*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	42,5	3
	S. Hosta	1264	Pn	—	5,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5*	1,5*	—	—	—	73,0	5

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	17,3	1,1	—	—	—	0,9	12,1	12,7	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	22,3	6,4	—	—	—	98,9	7
	Bagni Lad	699	Pn	19,0	—	—	—	—	12,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6,0	—	—	—	102,0	7
	Cèrmes	280	Pn	18,0	—	—	—	—	3,5	11,0	18,5	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	72,2	6
	Méltina	1138	Pn	2,4	—	—	—	—	5,6	4,7	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	31,2	5
	Tésimo	695	Pn	9,4	9,8	—	—	—	1,5	17,4	19,6	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	—	91,1	7
	Andriano	284	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	38,0	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	6,0	—	—	—	—	7,0	12,6	4,5	—	—	—	—	—	15,5	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	0,5	—	—	—	72,0	7
	Ridanna	1425	Pn	7,2	13,6	—	—	—	1,7	18,0	18,6	—	—	0,4	—	3,8	14,7	—	1,5	0,8	8,6	—	—	—	—	—	1,7	6,2	—	27,3	7,5	0,4	—	—	126,7	13
	Terme Brènnero	1509	Pn	8,0	—	—	—	6,0	4,0	26,0	10,0	—	—	—	—	—	4,6	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	87,0	10
Isarco	Fières	1246	Pn	11,5	4,0	—	—	—	7,8	18,0	14,0	—	—	1,0	—	—	33,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	30,0	—	—	—	—	133,3	10
	Colle Isarco	1062	Pn	14,5	7,0	—	—	—	4,2	17,0	9,0	—	—	0,2	—	2,5	10,0	—	0,2	0,2	6,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	21,5	0,1	—	—	—	99,4	12
	Vipitano	945	Pr	11,4	8,5	—	—	—	8,0	20,1	9,0	—	—	—	—	2,5	12,4	—	0,8	—	3,5	—	—	—	—	—	0,5	8,5	0,4	18,0	—	—	—	—	98,1	10
	Campo di Trens	985	Pn	12,0	4,0	—	—	—	2,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	15,0	—	—	—	—	67,0	8
	Le Cave	844	Pn	15,3	8,7	0,9	—	—	1,2	11,9	18,9	—	—	—	—	1,4	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	30,5	—	—	—	—	96,0	8
	Landro	1441	Pn	3,3	—	—	—	—	1,5	2,8	—	—	—	—	—	2,2	1,3	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2,5	—	—	—	18,4?	7?
	S. Maddalena	1898	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	1,2	14,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	1,3	—	16,3	5,7	—	—	—	54,9	8
	S. Vito in Bràies	1851	Pn	0,8	10,0	—	—	—	—	0,6	14,0	—	—	—	—	1,2	3,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	28,2	9,0	—	—	—	61,0	6
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	1,8	9,5	—	—	—	—	1,2	18,2	—	—	—	—	1,2	8,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,4	10,6	—	—	—	61,0	9
	Anterselva di Mezzo	1256	Pn	1,0	9,0	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,0	—	—	—	71,5	8
	Monguelfo	1078	Pn	0,8	7,2	—	—	—	—	0,2	16,6	—	—	—	—	1,0	6,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	7,4	—	—	—	58,0	7
	Rasun di Sotto	1060	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	30,5	—	—	—	—	60,9	4
	Casere	1600	Pn	7,0	—	—	—	—	—	8,5	14,8	—	—	1,4	—	10,4	22,5	1,1	1,8	3,2	9,5	0,8	—	—	—	—	1,8	1,2	—	16,7	1,5	1,0	—	0,4	100,8	15
	Riva di Tures	1600	Pn	4,6	3,6	—	—	—	—	2,1	10,1	—	—	—	—	4,8	24,4	2,3	8,0	0,2	5,4	—	—	—	—	—	0,8	2,9	—	19,9	1,3	—	—	—	85,8	12
	Luppago	1485	Pn	17,0	4,5	—	—	—	—	17,0	16,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	30,0	1,5	—	—	—	134,5	9
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	10,3	5,7	—	—	—	0,2	5,8	17,7	—	—	—	—	0,6	15,3	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	33,1	5,5	—	—	—	100,4	8
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	3,0	—	—	1,0	—	1,5	6,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	2,0	7,6	—	—	—	27,9?	10?
	S. Giovanni	1011	Pn	8,6	5,7	—	—	—	—	3,5	2,2	—	—	—	—	—	17,3	—	3,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,6	1,9	—	—	—	60,7	9
	Campo Tures	890	Pn	5,3	0,5	—	—	—	—	0,2	9,4	—	—	—	—	1,6	8,3	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	12,2	5,1	—	—	—	45,6	7
	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	6,6	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,4	1,7	—	—	—	60,9	5
	Passo di Campolongo	1879	Pn	7,7	4,3	—	—	—	—	6,1	14,1	—	—	1,8	—	—	8,8	—	—	—	1,9	—	0,3	0,2	—	—	0,2	0,8	—	20,5	9,2	—	—	—	75,6	9
	Corvara	1558	Pn	9,5	10,0	—	—	—	2,0	3,5	12,5	—	—	0,5	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,5	—	—	—	88,0	8
Gardena	S. Cassiano	1545	Pn	0,8	3,3	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,9	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	28,9	6,0	—	—	—	61,1	6
	Longiarù	1396	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	50,2	4
	Badia	1357	Pn	3,0	2,5	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	3,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	64,8	7
	S. Martino	1117	Pn	3,5	7,1	—	—	—	—	2,1	14,5	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	8,0	—	—	—	62,0	7
	Longega	1060	Pn	2,3	6,1	—	—	—	—	1,0	20,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,3	—	—	—	62,7	7
Gardena	Maranza	1415	Pn	5,0	—	—	—	—	—	7,5	19,0	—	—	—	—	0,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	35,3	—	—	—	—	81,0	6
	Vàlles	1854	Pn	2,0	0,5	—	—	—	—	10,5	25,3	—	—	—	—	6,3	10,5	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	15,0	18,0	—	—	—	98,8	10
	Fìndres	1159	Pn	22,0	—	—	—	—	11,0	9,0	13,0	—	—	—	—	0,3	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,5	10,0	—	—	1,2	102,0	10
Gardena	Spinga	1105	Pn	6,0	4,0	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	0,1	18,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	27,0	10,0	—	—	—	90,8	9
	Luson	972	Pn	33,0	—	—	—	—	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	5,3	—	—	—	125,0	8
	Vandòies di sotto	878	Pn	11,3	4,7	—	—	—	—	2,9	18,5	—	—	—	—	0,2	12,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	2,2	—	—	—	84,0	8

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bressanone	560	Pn	8,4	5,8	—	—	—	0,8	8,0	9,2	—	—	—	—	2,0	4,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	23,1	—	—	—	—	57,8	7
Fanès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	4,0	7,8	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	1,8	5,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	23,4	7,0	—	—	—	68,2	9
Isarco	Lasfòns	1150	Pn	10,9	6,4	—	—	—	2,5	8,4	12,7	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	—	—	—	68,5	8
Rienza	S. Cristina	1428	Pn	5,0	8,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	57,0	7
	Ortisèi	1236	Pn	6,0	6,4	—	—	—	—	2,2	13,9	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	0,1	—	—	—	72,8	8
	Costalovara	1206	Pn	12,7	5,2	—	1,2	0,8	—	8,1	10,1	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	12,6	—	—	—	108,4	8
	Castelrotto	1096	Pn	17,0		—	—	—	0,3	2,8	15,4	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	49,5	6 ?
Isarco	Tires	1019	Pn	—	6,8	—	—	—	—	1,8	14,9	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	8,4	—	—	—	64,1	7
	Fiè	900	Pn	2,1	7,1	—	—	—	0,2	8,2	15,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	0,8	—	—	—	77,7	8
	Castello di Fiemme	868	Pn	1,8	7,1	—	—	—	—	2,9	15,1	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	7,0	—	—	—	76,1	7
	Ponte all'Isarco	490	Pn	3,2	8,2	—	—	—	—	3,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	—	—	—	46,1	5
	Lavazè	1808	Pn	7,9	3,8	—	—	—	—	2,5	14,3	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,8	5,5	—	—	—	—	48,8	7
Ega	Nova Levante	1178	Pn	5,0	5,0	—	—	—	2,0	12,0	1,0	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	37,8	6,0	—	—	—	81,0	11
	Cardano	280	Pn	10,2	—	—	—	—	0,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,8	—	—	—	—	48,2	4
	Madonna del Remon	1630	Pn	19,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	31,2	4
	Riobianco	1850	Pn	20,0	9,0	—	—	2,0	9,0	20,0	20,0	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	—	—	—	—	125,0	11
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	35,0	—	—	—	—	84,0	6
Talvera	Vanga	1085	Pn	8,9	7,3	—	—	0,8	0,2	12,5	11,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	9,2	—	—	—	79,8	7
	S. Genesio	1090	Pn	4,6	10,2	—	—	0,2	2,8	12,5	12,0	—	—	—	—	1,6	6,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	3,2	—	—	—	85,1	9
	Sarentino	966	Pn	9,8	11,4	0,3	—	—	1,9	17,0	19,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,8	—	—	—	98,1	9
	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,8	8,0	—	—	—	0,4	9,4	8,4	—	—	—	—	1,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	4,2	—	—	—	74,8	8
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	12,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	—	—	—	—	79,8	3
	Nova Ponente	1355	Pn	5,8	6,0	—	—	—	5,0	16,8	—	—	—	0,5	—	2,8	5,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	41,3	5,0	—	—	—	89,0	9
	Bronzolo	250	Pn	8,0	9,0	—	—	—	—	16,0	13,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	—	—	78,0	6
	Caldaro	568	Pn	9,8	7,4	—	—	—	0,5	16,5	10,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	9,0	—	—	—	90,0	7
	Faedo	662	Pn	30,0	8,0	—	—	—	11,0	26,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	9,0	—	—	—	166,0	8
	S. Michele	228	Pr	23,6	6,6	—	—	0,2	6,0	17,0	19,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	40,6	1,0	—	—	—	113,4	7
	Cauria	1328	Pn	5,0	—	—	—	—	—	10,0	17,2	—	—	1,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,5	—	—	—	75,4	7
	Salerno	224	Pr	11,2	—	—	—	—	3,0	17,0	14,4	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	31,6	13,0	0,6	—	—	96,6	6
	Passo Tonale	1850	Pn	20,1	—	—	—	—	—	11,1	13,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	79,5	5
	Pelo	1590	Pn	15,4	—	—	—	0,6	—	10,0	8,2	—	—	3,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,7	5,2	28,5	—	—	—	—	78,8	3
	Pont	1201	Pn	16,4	5,8	—	—	—	2,2	6,1	7,1	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	66,0	7
	Provès	1414	Pn	27,2	—	—	—	—	—	35,7	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	87,1	4
Inn	Méndola	1360	Pn	10,2	12,2	—	—	—	1,6	11,0	9,1	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	1,5	—	—	—	74,8	8
	Senale	1342	Pn	10,2	—	—	—	—	0,4	22,5	40,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	94,2	4
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	13,0	5,5	—	—	—	4,0	8,0	9,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,0	—	—	—	67,0	8
	Fondo	980	Pn	14,0	—	—	—	—	—	15,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	55,1	4
	Fucine	977	Pn	15,0	5,6	—	—	—	3,6	7,0	—	—	—	1,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	—	—	—	70,6	7
	Romeno	962	Pn	11,6	—	—	—	—	1,8	15,0	6,6	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	64,2	6

BACINO scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	11,0	—	—	—	—	—	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	7,0	—	—	—	70,2	5
	Coredo	861	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Malè	767	Pn	22,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	66,0	4
	Cles	656	Pn	18,0	9,2	—	—	—	2,9	11,7	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,5	—	—	—	88,6	7
	Spormaggiore	555	Pn	28,0	10,0	—	—	—	—	32,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3,0	—	—	—	115,0	6
	Denno	436	Pn	45,6	21,4	—	—	—	16,9	57,8	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	15,0	—	—	—	199,0	7
	Mezzolombardo	215	Pn	11,5	—	—	—	—	10,2	10,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	10,2	—	—	—	93,0	6
Fersina	Passo Perdoi	2140	Pn	8,5	10,5	—	—	—	—	3,5	11,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,5	—	—	—	58,1	7
Brenta	Mazzin	1879	Pn	3,5	—	—	—	—	—	3,0	10,7	—	—	0,5	—	0,3	7,3	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	35,4	4,0	—	—	—	61,9	7
	Mocna	1198	Pr	3,3	6,5	—	—	—	—	3,6	16,7	—	—	1,3	—	0,9	8,9	—	—	—	2,6	—	—	0,3	—	—	—	—	—	26,5	6,3	—	—	—	72,4	9
	Predazzo	1020	Pn	2,3	3,2	—	—	—	—	3,7	9,2	6,1	—	0,2	—	1,7	7,6	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	8,2	—	—	—	63,1	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	16,6	7,0	—	—	—	1,5	40,2	47,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	6,4	—	—	1,7	—	—	8,5	—	—	46,0	16,0	—	—	—	211,1	11
	Paneveggio	1520	Pn	5,3	3,6	—	—	—	—	12,3	19,0	—	—	2,2	—	0,3	9,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	24,6	10,5	—	—	—	96,9	10
	Antarivo	1209	Pn	3,5	3,5	—	—	0,3	1,5	4,4	15,0	—	—	1,0	—	0,2	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	33,0	5,5	—	—	—	75,4	9
Cismon	Cadino di Fiemme	1150	Pn	45,6	12,4	—	—	—	—	10,6	7,4	—	—	1,5	—	1,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,3	—	—	38,4	—	—	—	—	142,4	9
	Cavalese	1014	Pn	5,4	5,2	—	—	—	—	3,6	14,0	—	—	1,0	—	—	5,7	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	34,2	8,0	—	—	—	78,4	9
Avisio	Grumès	885	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	62,0	4
	Penzelage	416	Pr	13,0	4,6	—	—	—	1,4	13,0	16,4	—	0,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,4	2,6	—	—	—	95,6	7
	Lavis	260	Pn	16,5	—	—	—	—	—	10,4	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	—	—	114,4	4
	Monte Bondone	1620	Pn	0,9	—	—	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	10,5	—	—	—	27,3	3
Fersina	Palù	1400	Pn	36,0	3,0	—	—	—	2,0	7,0	15,0	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	85,5	7
	S. Orsola	925	Pn	29,2	2,4	—	—	—	1,6	5,7	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	72,5	7
	Pianze Pinè	1067	Pn	19,8	10,2	—	—	—	—	16,5	38,3	—	—	2,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	71,2	—	—	—	—	160,7	8
	Trento	195	Pr	16,0	4,0	—	—	—	1,8	17,6	15,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	11,4	—	—	—	100,2	7
	Aldeno	212	Pn	30,5	7,4	—	—	—	3,3	20,0	27,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	8,7	—	—	—	137,2	8
Alto Cismon	Serrada	1248	Pn	30,0	—	—	—	—	—	12,0	25,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	40,2	2,1	—	—	—	111,2	6
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	12,0	24,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	34,5	6,0	—	—	—	78,0	6
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Folgheso	700	Pn	21,0	5,0	—	—	—	—	17,0	29,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	30,0	10,0	—	—	—	145,0	10
	Rovereto	211	Pr	32,4	3,0	—	—	—	5,0	18,0	21,3	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2,2	—	—	—	128,3	8
	Ronzo	974	Pn	35,0	—	—	—	—	3,5	16,0	21,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	45,0	—	—	—	—	128,4	7
	Brentonico	670	Pn	42,5	2,4	—	—	—	6,5	30,4	22,3	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	148,6	8
Alto Adige	Ronchi	709	Pn	38,9	4,8	—	—	—	2,3	20,0	28,2	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	30,0	9,0	—	—	—	138,2	9
	Ala	190	Pn	35,6	4,0	—	—	—	3,1	15,1	25,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1,8	—	—	—	122,1	8
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	49,0	7,0	—	—	—	2,5	29,8	26,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	40,0	—	—	2,0	3,0	161,9	9
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	50,0	10,5	—	—	—	30,0	28,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	25,0	10,0	—	—	—	184,2	7
	Belluno Veronese	148	Pn.	58,0	3,0	—	—	—	8,0	29,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	165,0	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	40,0	8,0	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	29,0	—	—	—	5,0	106,5	7
	Affi	188	Pn	10,0	—	—	—	—	—	20,0	16,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	15,0	5,0	—	—	1,5	69,0	7
Fiume di Piadena	S. Pietro in Cariano	160	Pn	27,0	12,0	—	—	—	—	10,0	29,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	19,5	—	—	1,5	106,3	8
Fiume di Sopra Vel Padano	Fane	624	Pn	4,7	—	—	—	—	—	16,5	28,7	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	11,4	16,3	—	—	3,1	88,7	8
	Erbezzo	1118	Pn	35,6	5,7	—	—	—	1,8	27,0	27,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	0,3	—	—	25,0	2,7	—	—	4,2	158,4	10

BACINO secondario	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	Località della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Tè Posteno	Fosse di S. Anna	945	Pn	48,1	8,4	—	—	—	1,8	20,9	28,1	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	89,0	1,1	—	—	—	145,7	10
	Cerro Veronese	729	Pn	80,0		—	—	—	—	5,0	17,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	91,5	7?
	Grezzana	166	Pn	28,0	12,0	—	—	—	—	8,5	20,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	96,0	6
	Dolcè	115	Pn	42,7	7,2	—	—	—	0,8	17,8	20,8	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8,2	—	—	0,8	132,2	6
Sguerso	Verona	60	Pr	25,0	2,6	—	—	—	0,2	4,8	18,0	1,0	0,2	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	16,8	8,6	—	0,4	—	82,4	6
	Roverè Veronese	347	Pn	47,9	—	—	—	—	—	19,0	27,5	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	29,2	8,1	—	—	—	134,0	6
Illasi	Campofontana	1226	Pn	75,2	5,0	—	—	—	—	35,0		—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	10,0	n	—	—	—	125,2 n	8?
	Gianza	758	Pn	30,8	7,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tregnago	371	Pn	60,2	10,1	—	—	—	—	10,1	20,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	20,8	—	—	—	163,3	7
Alpone	Castelvero	595	Pn	60,0		—	—	—	—	46,0		—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		—	—	—	165,5	7?
	Campo d'Albero	901	Pn	66,8	8,5	—	—	—	7,0	86,0	84,5	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	21,2	—	—	—	265,8	9
	Castelvecchio	302	Pn	47,1	9,0	—	—	—	8,0	26,1	23,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	15,8	—	—	—	188,7	8
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	42,2	8,9	—	—	—	—	21,2	25,8	2,8	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	37,1	14,0	—	—	—	155,4	8
	Ferrazza	351	Pn	53,7	10,5	—	—	—	2,7	27,0	31,7	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	16,1	—	—	—	197,7	8
	Chiampo	190	Pr	65,8	4,0	—	—	—	0,8	18,0	28,0	0,2	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	19,2	—	0,2	—	189,0	7
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	33,2	20,7	—	—	—	—	2,7	14,2	2,7	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	30,6	—	—	—	185,0	8
	Montebelluna	121	Pn	60,3	8,1	—	—	—	—	—	18,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	42,8	—	—	—	187,2	6
	Nervesa	78	Pr	28,8	21,8	—	—	—	0,2	1,6	14,0	1,8	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	55,8	28,4	—	—	—	155,2	9
	Istrana	40	Pr	18,8	12,8	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	11,6	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	71,8	28,8	—	—	0,2	147,0	7
	Villerba	88	Pn	18,0	20,0	—	—	—	—	—	18,0	17,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	78,8	40,0	—	—	—	192,9	7
Sile - Zero	Treviso	15	Pn	18,4	10,4	—	—	—	—	0,6	14,6	4,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	54,8	35,0	—	—	—	148,6	9
	Biancade	10	P	22,4		—	—	—	—	—	20,5	5,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	13,5	—	—	—	114,6	7?
	Saletto di Piave	9	Pn	20,0		—	—	—	—	—	13,8	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	22,5	—	—	—	142,6	7?
	Cavazzocherina	1	P	16,8	3,9	—	—	—	—	—	12,4	5,9	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	47,6	42,5	—	—	—	128,8	7
	Cortellazzo	1	P	14,5	4,2	—	—	—	—	—	11,5	5,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	19,5	—	—	—	127,2	7
	Cavallino	1	P	15,1	2,4	—	—	—	—	—	11,6	4,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	48,0	51,2	—	—	—	160,5	7
	Cartigliano	38	P	47,0	18,0	—	—	—	—	6,0	8,2	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	22,0	—	—	—	172,1	7
	Galliera Veneta	45	P	38,0	4,0	—	—	—	—	4,0	11,0	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	58,0	24,0	—	—	—	145,0	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	35,8	9,0	0,2	—	—	—	2,8	9,8	5,2	—	9,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	61,8	25,0	—	0,2	0,8	150,0	9
	Villa del Conte	28	P	24,6	12,5	—	—	—	—	—	10,7	27,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	50,9	—	—	—	196,0	7
	Piombino Dese	24	P	24,0	4,5	—	—	—	—	1,0	10,0	2,4	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	80,0	80,0	—	—	—	142,3	9
Brenta - Lagune di Venezia	Massanzago	22	P	20,2	5,8	—	—	—	—	1,0	7,0	2,7	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	80,8	80,0	—	—	—	125,0	9
	Cartarolo	19	Pn	25,0		—	—	—	—	—	2,5	8,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	45,0	31,0	—	—	—	122,0	8?
	Mellaredo (Planiga)	12	P	24,1		—	—	—	—	0,6	0,5	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	61,0	—	—	—	102,8	4?
	Mirano	9	P	18,8	7,9	—	—	—	—	1,8	10,5	5,7	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	31,8	—	—	—	127,8	8
	Stra	8	Pr	21,6	0,2	0,2	0,2	—	—	0,4	5,8	3,6	0,2	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	43,0	19,4	—	0,4	—	98,2	6
	Mestre	4	P	24,0	0,5	—	—	—	—	0,7	2,8	6,9	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	44,3	35,2	—	1,5	—	117,9	8
	Piazza Vecchia	3	P	24,5	—	—	—	—	—	—	9,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	21,5	—	—	—	115,5	5
	Camposervarolo (Fossò)	5	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—	99,0	6?
	Lova	3	P	13,0	—	—	—	—	—	—	6,1	6,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	36,8	23,1	—	—	—	85,4	7
	Rosara	6	Pn	»	»	»	»	—	—	0,4	7,5	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	34,0		—	—	—	»	»

BACINO secondario	Bacino principale o Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta-Laguna di Venezia	*segue* **Pianura occidentale** a — fra Piave e Brenta																																		
	Trepalade	2	P	26,0	2,0	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	36,0	—	—	—	170,5	7
	Venezia	1	Pr	15,6	1,4	—	—	—	—	—	8,5	5,0	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	46,6	35,0	—	—	—	108,9	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	16,4	2,0	—	—	—	—	—	6,0	3,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	37,2	35,2	—	—	—	102,6	6
	Faro Rocchetta	2	P	15,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5					55,7	7?
	Cuneggia	2	Pr	15,0	0,2	0,4	—	—	—	—	1,0	0,8	—	2,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	28,2	27,6	0,2	0,2	0,4	80,0	6
Brenta-Bacchiglione	**Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	37,0	12,0	—	—	—	6,0	6,0	20,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	17,0	—	—	—	160,0	9
	Passo di Riva	60	P	36,8	11,4	—	—	—	—	4,2	6,5	3,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	25,7	—	—	—	144,1	8
	Bolzano Vicentino	44	P	35,2	2,1	—	—	—	—	5,1	11,7	1,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	18,5	—	—	—	141,6	8
	Quintarello	82	P	40,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	6,0	—	—	—	121,0	5
	Camisano	24	P	28,5	0,6	—	—	—	—	2,3	8,5	2,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	24,0	—	—	—	142,4	7
	Padova	12	Pr	19,1	3,5	—	—	—	—	0,7	7,7	1,3	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	43,6	28,8	—	—	—	112,5	7
	Sapnara	10	P	21,6	—	—	—	—	—	—	15,4		—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	50,4		—	—	—	92,1	7?
	Bovolenta	7	P	16,8	0,8	—	—	—	—	0,8	5,4	0,5	—	3,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	15,3	—	—	—	78,1	5
	Pontelongo	6	P	17,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	49,5?	4?
	Piove di Sacco	7	Pr	16,0	0,1	—	—	—	—	—	6,0	2,9	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	33,5	21,1	—	—	—	83,6	7
	Corte	3	P	17,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	34,0		—	—	—	96,0	5?
	S. Margherita	4	Pn	12,0	—	—	—	—	—	0,4	5,2	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	25,0	25,0	0,4	0,2	—	75,6	6
	Celle Venda	580	Pr	10,6	0,4	—	—	—	—	1,2	7,8	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	28,0	23,4	0,3	—	—	80,0	7
	Zovencedo	290	Pr	31,0	0,4	—	0,2	0,2	0,2	2,8	10,2	1,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	48,8	29,6	—	—	—	132,2	8
	Lonigo	31	P	31,2	0,6	—	—	—	—	3,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	16,1	—	—	—	97,1	5
	Longare	29	P	35,0	5,2	—	—	—	—	5,0	12,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	57,4	16,6	—	—	—	142,7	8
	Colegna Veneta	24	Pn	15,0	7,2	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	50,0	—	—	—	113,2	6
	Montegaldella	23	P	20,1	4,2	—	—	—	—	3,1	4,1	2,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	36,0	17,4	—	—	—	97,8	9
	Ponte di Castegnero	22	P	15,0	17,5	—	—	—	—	3,5	10,0	2,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	60,0	19,0	—	—	2,2	135,5	10
	Caselle	19	Pn	16,3	0,3	0,2	—	—	—	0,8	6,4	0,9	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	21,2	12,9	—	—	—	63,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	17,2	—	—	—	—	—	1,1	8,4	1,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	8,2	—	—	—	64,8	7
	Borgo Frassine	17	P	14,8	—	—	—	—	—	0,2	6,7	2,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	20,8	12,0	—	—	—	60,4	7
	Noventa Vicentina	16	P	5,9	—	—	—	—	—	1,3	8,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	34,5		—	—	—	54,6	7?
	Bassanello	15	P	20,5	—	—	—	—	—	0,9	7,5	1,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	42,7	20,5	—	—	—	96,1	6
	Este	13	P	16,1	—	—	—	—	—	0,6	7,9	0,4	—	2,9	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	23,4	9,5	—	—	—	63,9	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	20,3	—	—	—	—	—	1,1	5,6	1,3	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	42,3	17,9	—	—	1,1	94,1	9
	Battaglia Terme	11	P	20,3	—	—	—	—	—	1,7	9,0	1,6	—	0,9	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	36,3	14,2	—	—	—	85,1	6
	Monselice	9	P	17,5	0,1	0,2	—	—	—	0,2	7,2	0,5	—	3,5	0,2	—	—	—	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,1	19,5	15,2	—	—	—	65,4	7
	Canal Ser Ugo	8	P	20,1	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	35,1	20,2	—	—	—	89,4	6
	Bagnoli di Sopra	6	P	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	—	—	—	66,0	5
	Cona	4	P	13,3	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	5,7	—	—	—	64,9	5
	Soave	40	P	25,4	—	—	—	—	—	2,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	9,4	21,3	—	—	—	71,0	5
Adige-Fratta Gorz.-Adige	Montebello Vicentino	40	P	43,5	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	22,5	—	—	—	142,0	6
	Albaredo d'Adige	24	P	16,8	5,1	—	—	—	—	7,0	6,8	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	44,8	6
	Bonavigo	19	P	20,0	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	21,0	—	—	—	64,5	6

BACINO scolante	Bacino principale e Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Bal-Trentino Bacchiglione-Adige	Vighizzolo d'Este	11	P	8,5	—	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	8,0	9,5	—	—	—	46,5	8
	Stanghella	7	Pn	14,2	0,4	—	—	—	—	0,5	5,2	—	—	4,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	17,8	12,6	—	—	—	58,4	7
	Punta Gorsone	2	P	12,3	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	—	8,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	28,0	20,0	—	—	—	75,4	8
	Pianura Polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Adigetto - Po di Levante	Cà di David	49	P	41,0	18,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	17,2	—	—	—	99,1	6
	Zevio	31	P	20,3	—	—	—	—	—	6,2	14,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	13,0	—	—	—	79,1	6
	Isola della Scala	29	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bovolone	24	P	22,0	1,0	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	19,0	18,0	—	—	—	82,5	9
	Sanguinetto	19	P	8,0	9,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	16,2	14,5	—	—	—	66,1	9
	Legnago	16	Pr	18,6	—	0,3	—	0,2	—	1,4	7,0	0,8	—	2,8	0,4	—	—	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	0,2	18,8	11,0	0,2	0,2	0,2	59,4	8
	Badia Polesine	11	P	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	11,0	—	—	—	51,0	6
	Lendinara	11	P	18,5	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	5,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		—	—	—	57,0	7?
	S. Lucia di Lendinara	11	P	5,0	8,0	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	17,8	—	—	—	58,5	9
	S. Martino di Venezze	8	P	18,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	40,0	5
	Pizzoni	6	P	»	»	»	»	»	»	—	5,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	22,2		—	—	—	»	»
	Rovigo	6	Pr	10,8	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	5,2	0,6	0,2	5,6	0,2	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	8,8	13,4	0,2	0,2	0,2	49,2	7
	Tornova	4	Pn	21,0		—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	53,0		—	—	—	99,0	6?
	Chiaviconi di Lorso	4	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	11,0	17,0	—	—	—	60,5	8
	Castelnuovo Veronese	130	P	28,2	5,5	—	—	—	1,2	5,3	21,8	—	—	2,9	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	20,7	5,4	—	—	—	91,3	8
	Villafranca Veronese	54	P	20,0	4,4	—	—	—	—	4,8	15,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	22,0	6,4	—	—	—	77,4 n	8?
	Roverbella	42	P	20,0	1,3	—	—	—	—	3,2	16,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	28,8	11,2	—	—	5,3	91,5	10
	Negarole Rocca	36	Pr	26,6	0,4	—	—	—	—	2,6	18,4	2,3	0,2	3,4	0,2	—	0,2	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	23,3	10,2	0,2	—	3,0	92,6	9
	Castel d'Ario	24	P	25,0	1,0	—	—	—	—	—	15,0	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	58,0	7
	Bagnolo S. Vito	17	P	16,1	—	—	—	—	—	1,0	10,0	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	17,8	13,1	—	—	—	64,2	8
	Governolo	16	Pn	11,7	—	—	—	—	—	1,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	12,8	—	—	—	58,4	5
	Ostiglia	13	Pn	8,5	—	—	—	—	—	1,0	5,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	11,0	9,5	—	—	—	46,0	9
	Ceneselli	13	Pn	9,9	—	—	—	—	—	—	4,2	1,8	—	4,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	12,7	10,2	—	—	—	47,9	9
	Massa Superiore	12	Pr	14,1	—	—	—	—	—	—	5,0	1,8	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	14,8	9,6	—	—	—	52,9	7
	Torretta Veneta	11	P	13,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	15,4	8,8	—	—	—	50,0	6
	Ficarolo	10	P	8,5	—	—	—	—	—	1,0	4,0	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	8,8	8,0	—	—	—	40,3	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	9,8	—	—	—	0,8	0,8	0,2	4,6	0,6	0,2	3,5	0,1	0,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	0,1	6,0	5,9	—	—	—	38,1	7
	Occhiobello	8	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	4,8	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	n.	—	—	9,5	6,0	—	—	—	42,5 n	8?
	Betti Barbarighe	7	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	20,0	12,5	—	—	—	58,0 n	7?
	Luisa	3	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	13,8	1,0	—	—	—	48,0	7
	Croce di Barricetta	3	P	10,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	11,5	13,5	—	—	—	45,5	7
	Cavanella Po	3	P	9,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	20,5	11,3	—	—	—	56,8	6
	Cà Cappellino	2	P	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	28,0	11,0	—	—	—	65,3	4
	Faro Punta Maestra	2	P	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	5,2	15,0	—	—	—	42,1	6
Po tronco	Corbola	3	P	13,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2		—	—	—	76,8	5?
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	20,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	1,5	—	—	22,0	20,3	—	—	—	75,6	6

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Maesone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	16	12	10	9	4	3	8	12	15	15	15	18	12	8	5	20	25	24	24	23
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—	—	42	40	38	34
Brenta	Sella	Sesto	1513	—	—	—	—	—	—	—	8	7	6	6	6	8	14	12	10	12	11	11	12	11	11	10	11	11	11	30	27	26	25	24
		Cave del Predil	901	4	4	14	12	11	10	10	8	6	6	12	12	13	12	12	10	38	31	10	12	12	11	10	10	10	10	15	14	12	10	10
Tagliamento	Cadore	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	6	5	6	6	6	6	6	7	7	23	22	23	22	22	22	21	20	35	35	33	32
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	5	5
		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—	—	3	3	2	2	2	1	25	39	36	36	40
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	27	37	35	34	34
	Degano	Ampezzo	560	—	—	—	—	40	37	35	33	30	25	20	16	12	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	35	30	74	68	62
		Forni Avoltri	866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	10	10	10	10	10
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Cellina	Clant	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16	10	10	9
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	32	31	30	30
	Ansiei	Misurina	1760	42	47	47	45	40	40	42	61	69	65	68	64	68	75	69	60	55	59	59	59	62	63	60	60	64	60	61	95	87	85	85
	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	30	28	27	26
Piave	Mis	Mareson di Zoldo	1838	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	50	47	45	43	40
	Vajont	Erto	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	4	2	2	5	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	25	45	43	41	40
		Cencenighe	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	25	27	25	24	21
		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	10	7	6	5	2
Brenta	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	—	—	—	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	2	70	70	68	65	63
		Caoria	902	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	60	50	45
Bacchiglione	Leogra	Valli del Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	7	6	6	6
Adige - Gardà	Adige	Lambro d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mincio	Ganda	1490	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	34	30	28	25
	Passirio	Monteneve	2332	157	150	143	135	130	165	165	162	150	145	140	140	193	180	175	170	165	165	158	156	154	156	145	140	135	130	210	200	195	190	185
	Talvera	S. Martino	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	4	4	4	4
	Isarco	S. Elena	1586	4	2	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	10	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	28	30	26	24	28
	Noce	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	6	8	7	6	5	4	4	4	5	8	9	20	15	13	12	12
	Basso	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	8	6	4	3	—	7	12	10	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	30	28	26	24	20
Adige	Avisio	Cavero	1600	10	10	8	8	6	8	8	25	20	20	20	20	85	58	40	30	35	45	45	45	45	43	48	46	48	48	65	65	65	65	65
		Selva dei Molini	1280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	18	8	5	12	10	9	7	7	7	8	8	7	41	43	38	35	33
	Rienza	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	15	10	10	9	9	14	13	12	10	8	7	6	6	5	45	42	40	40	40
	Ultimo	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	4	4	1	1	1	—	—	6	12	11	7	5	8	8	8	8	8	8	8	11	6	18	34	32	30	30
	Rienz	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	25	22	20	18
	Torrigenbach	Passo Rolle	1964	50	55	54	53	53	55	75	100	100	100	99	98	100	110	105	100	100	105	100	100	102	100	100	105	105	105	155	175	174	170	165
	Antrivo	Antervivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	6	3	—	—	2	2	—	—	—	—	—	6	—	—	35	34	33	30	28
	Passiria	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	34	33	30	28
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	25	20	15	10	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano* e *Codevigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(°), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(°°), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Isole																																			
Lago di Tarvis	Vrasna	Ir	[0.68]	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.73	0.73	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.05	12
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	2.18	[2.45]	2.25	2.10	1.98	1.90	1.84	1.75	1.75	1.70	1.80	1.76	1.62	1.52	1.38	1.25	1.08	0.96	0.84	0.78	0.78	0.68	0.64	0.60	0.54	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	[0.37]	1.24	2.09	6
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.70	[1.40]	1.00	0.96	0.90	0.90	0.88	1.00	1.02	1.00	0.96	0.94	1.00	1.06	1.10	1.00	0.92	0.90	0.80	0.76	0.70	0.60	0.50	0.42	0.34	0.28	0.20	0.14	0.10	0.06	[0.02]	0.78	1.38	6
	Grotte di Postumia	I	[1.75]	1.60	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.30	1.50	1.40	1.35	1.30	1.30	1.25	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.85	0.80	0.78	0.75	0.75	0.70	0.65	[0.60]	0.90	0.85	0.80	1.10	1.15	14
	Arsa																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	[2.60]	2.54	2.46	2.34	2.36	2.34	2.38	2.56	2.44	2.55	2.56	2.52	2.40	2.36	2.34	2.36	2.16	2.20	[2.00]	2.14	2.16	2.14	2.20	2.34	2.30	2.28	2.40	2.42	2.30	2.34	2.34	2.35	0.60	7
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.70	[0.50]	0.68	0.60	0.52	0.36	0.30	0.26	0.46	0.38	0.80	0.62	0.52	0.40	0.32	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.36	0.62	7
Quieto	Levade	I	4.29	5.25	4.24	3.80	3.25	2.70	2.40	2.21	4.37	4.00	[5.65]	4.60	3.68	3.16	2.74	2.55	2.39	2.25	2.11	2.05	2.00	1.86	1.78	1.85	1.77	1.72	[1.70]	2.75	2.53	2.75	2.06	2.92	3.95	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.14	1.30	1.15	1.10	1.08	1.07	1.04	[1.02]	1.40	1.10	[1.50]	1.40	1.16	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.05	1.04	1.05	1.08	1.08	1.20	1.15	1.13	1.10	1.16	0.48	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.48	4.96	4.86	4.62	4.12	3.68	3.50	3.85	3.18	4.27	4.88	[5.07]	4.96	4.35	4.02	3.78	3.44	3.18	2.90	2.65	2.45	2.33	2.60	[2.27]	2.35	2.41	3.05	3.07	2.85	2.74	2.58	3.50	2.60	7
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.10]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	(0.50)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.15	0.40	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.76	2.06	0.66	0.62	0.48	0.10	0.04	0.04	[2.08]	1.54	0.96	0.44	0.28	0.24	0.28	0.16	0.10	0.04	0.04	0.00	0.10	0.14	0.14	[0.16]	0.18	0.16	0.14	0.34	0.38	0.58	0.74	0.31	2.04	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.60	[1.08]	0.96	0.86	0.66	0.62	0.58	0.56	0.96	0.68	0.62	0.60	0.58	0.54	0.52	0.48	0.46	0.46	0.44	0.40	0.38	[0.34]	0.36	0.34	0.32	0.34	0.36	0.42	0.38	0.36	0.36	0.55	0.74	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.80	[0.84]	0.76	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	0.72	0.68	0.66	0.64	0.60	0.56	0.56	0.54	0.50	0.52	0.50	0.48	[0.46]	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.48	0.47	0.48	0.59	0.38	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.10	[1.36]	1.08	0.87	0.84	0.80	0.78	0.74	0.74	1.06	0.98	0.90	0.84	0.78	0.76	0.74	0.78	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.78	0.72	0.70	0.69	0.79	0.74	8
Risano	Decani	I	1.10	[1.45]	1.15	1.00	1.00	1.00	0.95	0.92	1.00	0.92	0.88	0.68	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.85	[0.83]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.96	0.95	0.92	0.92	0.92	0.61	9
	Isonzo																																			
Isonzo	Saga	Ir	1.35	1.12	0.94	0.90	0.87	0.85	1.39	[1.44]	1.09	0.94	0.86	0.83	0.79	0.73	0.70	0.69	0.67	0.65	0.66	0.62	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	[0.56]	0.60	0.61	0.59	0.57	0.57	0.79	0.83	10
Isonzo	Caporetto	Ir	1.87	1.55	1.18	1.10	1.09	1.05	1.55	[2.07]	1.38	1.12	1.08	1.05	1.00	0.96	0.90	0.86	0.83	0.81	0.78	0.66	0.84	0.62	0.61	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.61	0.61	0.61	0.59	0.95	1.49	12
Isonzo	Modrea	I	1.36	1.24	0.96	0.74	0.68	0.64	1.22	[1.86]	1.22	0.96	0.82	0.75	0.68	0.64	0.58	0.56	0.54	0.52	0.48	0.46	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	[0.38]	0.44	0.52	0.48	0.44	0.40	0.70	1.50	7
Idria	Idria Inferiore	I	[1.98]	1.66	1.32	1.04	0.96	0.90	0.87	0.84	1.06	0.90	0.90	0.88	0.87	0.86	0.70	0.75	0.74	0.70	0.68	0.67	0.66	0.64	[0.63]	0.66	0.63	0.66	0.82	0.75	0.74	0.73	0.72	0.86	1.35	6
Idria	Rossa	Ir	[1.66]	1.34	0.96	0.83	0.75	0.71	0.88	0.67	0.80	0.70	0.72	0.67	0.68	0.59	0.57	0.55	0.54	0.52	0.49	0.48	0.49	0.49	0.47	0.47	0.46	[0.45]	0.53	0.65	0.56	0.56	0.54	0.66	1.21	13
Idria	Tribusa Inferiore	I	[1.32]	1.76	1.21	0.96	0.91	0.85	0.81	0.77	0.99	0.84	0.79	0.78	0.76	0.71	0.68	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	[0.56]	0.60	0.84	0.73	0.69	0.66	0.80	1.38	6
Isonzo	Canale	Ir	[4.78]	3.73	2.57	2.11	1.96	1.53	3.06	4.41	2.78	2.11	1.97	1.81	1.71	1.61	1.54	1.48	1.42	1.38	1.32	1.29	1.26	1.23	1.20	1.19	1.16	[1.15]	1.37	1.71	1.44	1.35	1.29	1.91	3.63	13
Isonzo	Ponte di Salcano	I	2.40	[3.40]	2.04	1.50	1.20	0.98	1.35	3.05	2.10	1.54	1.27	1.10	0.94	0.78	0.70	0.67	0.56	0.54	0.50	0.47	0.44	0.41	0.37	0.34	0.30	[0.28]	0.80	1.20	0.74	0.55	0.46	1.04	3.15	9
Isonzo	Montespino	I	1.45	[1.75]	1.15	0.95	0.80	0.61	0.55	0.90	0.70	0.60	0.62	0.63	0.65	0.60	0.55	0.47	0.45	0.39	0.35	0.32	0.32	0.31	0.29	0.28	0.30	[0.25]	0.25	1.15	0.85	0.57	0.46	0.61	1.90	9
Vipacco	Merna	I	2.15	[2.80]	1.88	1.38	1.06	1.00	0.96	0.90	1.15	0.98	1.02	1.00	0.96	0.82	0.80	0.77	0.75	0.73	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.60	0.58	[0.55]	0.65	1.85	1.05	0.90	0.80	1.01	2.25	8
Isonzo	Rubbia	I	[2.50]	2.35	2.18	1.90	0.95	1.00	0.85	0.70	0.60	0.65	0.70	0.85	0.58	0.50	0.35	0.28	0.20	0.20	0.18	0.20	[0.15]	0.18	0.20	0.25	0.45	0.35	0.30	0.22	0.20	0.18	0.15	0.62	2.33	8
Torre	Ciseriis	I	[0.73]	0.22	0.05	0.02	0.02	0.02	0.18	0.44	0.10	0.08	0.07	0.05	0.02	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.73	12
Natisone	Cividale	I	[2.65]	1.50	0.79	0.77	0.71	0.69	1.50	2.55	1.13	0.89	0.80	0.79	0.70	0.66	0.64	0.61	0.60	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	[0.50]	1.14	1.18	0.84	0.73	0.67	0.88	2.15	14
Isonzo	Pieris	I	2.20	[3.70]	2.90	2.80	1.95	1.80	1.86	3.20	3.00	2.50	2.10	1.92	1.85	1.80	1.72	1.68	1.64	1.56	1.47	1.40	1.85	1.80	1.28	1.18	1.15	1.13	[1.11]	2.50	1.85	1.60	1.40	1.88	2.59	9

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Pianura fra Isonzo e Tagl.																																			
Torre	Porto Nogaro *	I	[1.99]	1.48	1.50	1.24	1.12	1.20	1.16	1.24	1.40	1.52	1.72	1.54	1.56	1.62	1.44	1.50	1.20	1.00	[0.98]	0.98	1.06	1.00	1.18	1.34	1.42	1.64	1.84	1.72	1.62	1.54	1.48	1.39	0.98	8
Taglio	Cassina Tonon	I	1.45	1.32	1.29	1.38	1.31	[1.19]	1.20	1.80	1.34	1.24	1.25	1.28	1.23	1.32	1.28	1.25	1.21	1.20	1.26	1.22	1.28	1.22	1.21	1.20	1.19	1.20	1.32	[1.50]	1.26	1.24	1.23	1.25	0.31	9
Torre	Casali Petazzo	I	[1.50]	0.70	0.61	0.59	[0.57]	0.57	0.58	0.58	0.59	0.59	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.60	0.59	0.59	0.64	0.64	0.82	1.42	0.80	0.78	0.79	0.78	0.69	0.92	12
	Casale Sacile	I	1.30	1.10	0.97	0.94	0.93	[0.92]	0.92	1.12	1.00	0.96	1.00	0.99	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.98	0.98	0.94	0.94	0.95	0.96	[1.40]	1.84	1.08	1.01	1.00	1.01	0.45	16
Meduna	Prescenicco *	Ir	1.14	1.39	1.28	1.16	1.10	1.13	1.10	1.04	1.00	0.96	0.94	0.88	[0.86]	0.86	0.86	1.00	1.07	1.07	1.07	1.05	1.04	0.90	0.88	0.94	0.86	0.94	1.36	[1.51]	1.14	1.12	1.19	1.06	0.64	12
	Sterpo del Moro *	I	[2.57]	2.54	2.20	2.22	2.07	2.80	2.85	2.12	2.10	1.72	1.72	1.70	1.72	[1.60]	1.70	1.72	2.11	1.75	1.84	1.80	1.92	2.00	2.03	1.90	1.71	2.02	2.00	2.00	1.90	2.00	2.10	1.97	0.97	21
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Invillino	I	1.12	1.31	1.28	1.19	1.18	1.17	1.89	[1.70]	1.38	1.24	1.20	1.18	1.17	1.16	1.18	1.11	1.09	1.07	1.06	1.06	1.05	1.08	[1.01]	1.03	1.06	1.06	1.04	1.12	1.07	1.05	1.05	1.15	0.60	15
	Malborghetto	I	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.79]	0.79	0.79	0.77	0.60	13
Fella	Degna	Ir	0.16	0.06	0.01	6.00	6.06	6.07	0.13	[0.31]	0.12	0.04	0.01	6.01	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.01	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	[6.01]	6.00	6.00	0.40	13
	Moggio Udinese (1)	I	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Venzone	Ir	0.84	0.82	0.75	0.68	0.64	0.61	0.94	[1.26]	1.08	0.96	0.86	0.79	0.74	0.71	0.68	0.65	0.61	0.60	0.59	0.58	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	[0.50]	0.68	0.64	0.60	0.53	0.50	0.69	0.76	13
Tagliamento	Pinzano	Ir	1.26	1.15	0.94	0.80	0.70	[0.68]	1.10	[1.66]	1.43	1.28	1.14	0.96	0.87	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.78	0.74	0.73	0.72	0.90	0.89	0.76	0.77	0.76	0.89	0.96	13
	Latisana *	I	0.68	1.15	0.78	0.55	0.42	0.41	0.40	1.22	[1.60]	0.95	0.73	0.50	0.38	0.30	0.25	0.42	0.38	0.44	0.40	0.29	0.25	[0.02]	0.08	0.10	0.05	0.12	0.43	0.88	0.40	0.40	0.50	0.49	1.86	12
	Bevazzana *	Ir	[2.80]	2.13	1.95	1.88	1.84	1.94	1.92	1.90	1.85	1.64	1.84	1.27	[1.18]	1.18	1.18	1.67	1.78	1.90	1.96	1.94	1.94	1.74	1.75	1.68	1.42	1.89	1.62	1.58	1.82	1.88	1.72	1.70	1.12	13
	Livenza																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.94	1.10	1.04	0.98	0.93	0.89	0.85	1.06	[1.11]	1.05	1.00	0.96	0.92	0.89	0.86	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	[0.72]	0.88	1.11	0.96	0.90	0.85	0.90	0.30	6
Livenza	Pinchetti	Ir	3.18	3.15	2.85	2.72	2.61	2.55	2.58	3.04	2.93	2.86	2.71	2.63	2.56	2.49	2.45	2.40	2.39	2.35	2.37	2.36	2.34	2.41	2.32	2.32	[2.29]	2.29	[2.74]	3.29	2.57	2.68	2.59	2.65	1.45	12
Meschio	Schiavoi	I	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00	1.45	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.20	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	0.90	1.45	1.45	[0.70]	1.40	[1.80]	1.75	1.30	1.20	1.50	1.41	1.10	10
Livenza	S. Cassiano	I	1.14	2.10	1.94	1.45	1.40	1.35	1.27	1.46	1.35	1.30	1.57	1.44	1.40	1.32	0.94	0.86	0.82	0.81	0.80	0.78	0.75	[0.73]	0.80	0.97	1.05	1.10	3.80	[3.86]	3.32	1.62	1.28	1.48	3.12	10
	Redona	I	1.82	1.81	1.52	[1.35]	1.35	1.31	1.27	1.37	1.27	1.39	1.24	1.27	1.26	1.04	1.05	1.04	1.04	[1.03]	1.03	1.04	1.04	1.05	1.04	1.09	1.09	1.07	1.07	1.05	1.05	1.04	1.05	1.15	0.32	8
Meduna	Ponte Meduna	I	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	[1.20]	0.90	0.70	0.70	0.70	0.75	0.50	12
	Visinale	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta *	I	0.98	2.10	1.11	0.63	0.45	0.27	0.88	0.47	0.94	0.74	0.84	0.68	0.55	0.44	0.33	0.11	0.23	0.21	0.17	0.26	0.24	0.21	0.04	0.25	0.18	[6.16]	0.98	[3.55]	3.20	1.99	1.04	0.74	0.33	8
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.62]	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	[0.53]	0.58	0.09	12
Padol	Auronzo *	Ir	1.04	1.08	1.02	1.02	1.01	1.01	1.08	[1.08]	1.04	1.04	1.08	1.08	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	[0.98]	0.98	0.98	1.01	0.06	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.63	0.66	0.61	0.60	0.59	0.59	0.64	[0.78]	0.67	0.64	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.57	0.56	0.58	0.58	0.54	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.54	0.52	0.51	0.51	[0.50]	0.57	0.32	12
Ansiei	Perarolo	Ir	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	[0.26]	0.23	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.18	0.12	0.11	[0.10]	0.10	0.15	0.16	19
	Perarolo	Ir	0.61	0.62	0.59	0.57	0.56	0.56	0.59	[0.76]	0.68	0.68	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.51	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.50	0.47	0.46	[0.45]	0.45	0.54	0.31	18
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.24	0.20	0.20	0.19	0.15	0.16	0.21	0.54	0.35	0.30	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.16	0.18	[0.12]	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	[0.61]	0.24	0.13	0.15	0.19	0.21	0.49	20
	Belluno	I	6.34	6.16	6.28	6.31	6.37	6.39	6.13	0.04	[0.09]	6.08	6.15	6.25	6.34	6.28	6.07	6.07	6.09	6.34	6.30	6.21	6.25	6.26	6.26	6.30	6.30	[6.59]	6.08	0.06	6.15	6.32	6.39	6.24	0.49	8
Cordevole	Mas *	I	0.45	0.43	[0.40]	0.42	0.42	0.47	0.47	[1.00]	0.80	0.80	0.78	0.77	0.77	0.70	0.72	0.70	0.67	0.66	0.66	0.65	0.60	0.62	0.58	0.55	0.52	0.50	0.50	0.55	0.50	0.47	0.45	0.60	0.60	13
Mis	Mis	Ir	0.24	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.24	[0.42]	0.32	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.39	0.29	0.25	0.23	0.22	0.25	0.22	10
Piave	Segusino	Ir	1.21	1.82	1.22	1.16	1.15	1.15	1.32	[1.67]	1.54	1.48	1.30	1.24	1.22	1.20	1.17	1.22	1.14	1.11	1.09	1.08	1.08	1.07	[1.06]	1.06	1.06	1.06	1.55	1.52	1.32	1.19	1.16	1.23	0.51	11
	Nervesa *	Ir	0.98	0.90	0.80	0.76	0.74	0.72	0.75	0.98	1.00	0.89	0.85	0.80	0.79	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70	0.69	0.66	0.68	[0.65]	0.67	0.66	0.65	1.04	[1.07]	0.90	0.78	0.74	0.79	0.42	11
	Sile																																			
Sile	Casier *	Ir	1.01	1.10	0.92	0.83	0.78	0.78	0.76	0.91	0.90	0.85	0.93	0.90	0.84	0.80	0.76	[0.70]	0.74	0.72	0.70	0.75	0.76	0.75	0.71	0.75	0.75	0.71	1.89	[2.09]	1.70	1.86	1.11	0.94	1.39	13
	Trepalade	I	1.65	1.60	1.45	1.36	1.30	1.25	1.24	1.25	1.40	1.41	1.85	1.27	1.21	1.15	1.14	1.20	1.21	[1.10]	1.15	1.11	1.10	1.15	1.16	1.14	1.13	1.14	1.95	[2.57]	2.25	1.88	1.60	1.88	1.47	11

(1) Nei giorni in cui è segnata la lineetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Brenta																																			
Brenta	Ospedaletto	I	0.50	0.51	0.50	0.49	[0.48]	0.48	0.50	0.49	[0.55]	0.54	0.58	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.51	0.07	7
Cismon	S. Silvestro	I	0.68	0.62	0.59	0.58	0.57	[0.56]	0.66	[0.79]	0.75	0.70	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.61	0.60	0.60	0.59	0.68	0.65	0.60	0.60	0.60	0.61	0.22	12
	S. Antonio	I	0.96	0.94	0.90	0.84	0.85	0.86	1.03	[1.20]	1.06	0.99	0.90	0.95	0.91	0.83	0.82	0.80	0.78	0.76	0.72	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	[0.65]	0.65	0.76	0.69	0.67	0.67	0.66	0.81	0.35	11
	Oliero	I	1.00	0.84	0.72	0.61	0.52	0.40	0.56	[1.10]	0.80	0.55	0.40	0.30	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.15	0.40	0.30	0.25	0.20	0.17	0.36	0.90	12
Brenta	Sarson	Ir	0.56	0.66	0.42	0.30	0.25	0.24	0.44	[0.78]	0.62	0.48	0.35	0.29	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.10	[0.09]	0.66	0.32	0.21	0.19	0.14	0.23	0.69	12
	Bassano del Grappa *	I	0.63	[0.93]	0.76	0.66	0.62	0.68	0.75	0.89	0.90	0.69	0.72	0.68	0.65	0.64	0.62	0.61	0.59	0.58	0.55	0.55	0.56	0.56	0.55	0.53	0.52	[0.50]	0.67	0.72	0.65	0.60	0.58	0.65	0.13	8
	Limana *	Ir	0.06	0.76	[1.05]	0.90	0.21	0.16	0.22	0.47	0.67	0.52	0.96	0.80	0.25	0.20	0.14	0.18	0.12	0.09	0.06	0.05	0.00	0.01	0.39	0.05	0.11	[0.14]	0.41	0.57	0.32	0.23	0.16	0.28	1.19	12
Mauso del Sasso	Ponte Pemello	I	1.37	0.92	0.72	0.66	0.68	0.67	0.67	0.69	0.77	0.77	0.75	[0.66]	0.69	0.67	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.69	0.67	0.66	0.67	[3.50]	1.79	0.97	0.72	0.69	0.85	2.84	11
Brenta	Corte *	I	0.15	[1.52]	0.95	0.50	0.15	0.10	0.15	0.27	0.96	0.68	0.59	0.35	0.10	[0.05]	0.08	0.10	0.15	0.18	0.20	0.21	0.22	0.19	0.21	0.23	0.12	0.15	0.10	1.37	0.86	0.29	0.18	0.34	1.37	11
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0.80	0.50	0.38	0.36	0.38	0.38	0.47	0.92	0.49	0.41	0.39	0.37	0.36	0.39	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.39	0.35	[0.34]	0.35	0.36	0.36	[1.87]	0.74	0.48	0.44	0.48	0.48	1.53	12
Astico	Segbe di Velo	I	0.28	0.28	0.29	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25	0.26	0.25	0.23	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	[0.16]	0.23	0.14	12
Tesina	Bolzano Vicentino	I	0.05	0.15	0.09	0.32	0.58	0.32	0.36	[0.40]	0.06	0.15	0.08	0.08	0.32	0.25	0.35	0.33	0.25	0.10	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.40	0.07	0.14	0.10	0.32	0.16	0.07	12
Canale Biscia	Bomba	I	[1.79]	1.71	1.58	1.39	1.35	1.31	1.19	1.53	1.32	1.19	1.07	1.53	1.13	1.39	1.19	1.39	1.18	1.51	1.51	1.53	1.53	1.54	1.06	1.07	1.07	1.09	1.59	0.57	[0.39]	0.52	1.06	1.43	1.33	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0.76	1.66	1.06	0.84	0.78	0.75	0.85	0.96	1.33	1.03	0.92	0.87	0.83	0.84	0.64	0.65	0.66	0.68	0.64	0.61	0.60	0.52	0.61	0.64	[0.51]	0.64	2.28	[3.14]	1.69	1.27	1.10	0.98	2.63	12
Canale Battaglia	Cervarese	I	2.40	2.23	[2.45]	1.85	1.59	1.58	1.47	1.89	2.06	2.10	2.11	2.12	2.14	2.00	2.10	1.95	2.15	2.00	2.09	2.09	2.06	2.13	2.23	2.19	2.31	2.09	2.09	[2.36]	1.10	1.75	1.88	1.99	2.14	8
	Battaglia *	I	3.10	1.50	2.80	2.70	3.19	1.60	2.95	3.15	2.50	2.00	2.25	3.18	1.30	3.04	[3.22]	[1.08]	2.81	3.20	3.18	1.40	3.22	3.15	1.40	3.20	3.00	3.17	1.60	3.15	3.05	1.60	3.00	2.58	2.14	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.80	[1.45]	[0.45]	0.90	1.35	0.65	1.20	1.33	1.30	1.05	0.80	1.18	0.90	1.10	1.26	0.70	1.18	1.14	1.16	0.65	1.06	1.20	0.70	1.05	1.15	1.07	1.40	1.44	1.22	0.70	1.10	1.07	1.40	12
	Bovolenta *	I	0.67	1.70	1.10	0.07	0.58	0.66	0.57	0.75	1.38	1.05	[0.00]	0.51	0.75	0.68	0.77	0.82	0.65	0.57	0.52	0.68	0.45	0.54	0.58	0.62	0.40	0.45	0.57	[3.31]	3.08	1.98	0.67	0.86	3.31	9
	Agno - Guà																																			
Agno	Recoaro	Ir	[0.86]	0.20	0.14	0.11	0.10	0.16	0.25	0.95	0.27	0.22	0.20	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.07	0.07	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.29	0.17	0.10	0.08	0.06	0.14	0.34	12
Guà	Lonigo *	I	0.98	1.02	1.02	1.00	0.98	0.96	0.96	1.06	1.03	1.01	1.00	0.96	0.97	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	[1.60]	1.20	1.04	1.01	1.00	1.01	0.66	12
	Cologna Veneta	Ir	[0.15]	0.25	0.39	0.59	0.68	0.10	0.10	[0.87]	0.34	0.16	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.03	0.03	0.09	0.09	0.13	0.07	0.01	0.13	0.10	0.68	0.75	0.32	0.08	0.01	0.07	1.02	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.10	1.99	1.78	1.70	1.67	1.59	1.61	1.78	1.64	1.50	1.51	1.74	1.64	1.56	1.62	1.46	1.47	1.38	1.76	2.14	2.14	1.85	1.75	[2.18]	2.18	2.17	2.11	[0.07]	0.90	1.61	1.78	1.79	2.25	12
	Brancaglia	I	1.59	1.59	1.73	1.61	1.60	1.59	1.60	1.59	1.70	1.68	1.71	1.78	1.61	1.56	1.61	1.50	1.50	1.61	1.61	1.90	1.90	1.85	1.96	1.96	[1.76]	1.90	1.96	[1.59]	1.96	1.65	1.70	1.71	1.30	12
C. I. Gorzone	Prà d'Este	I	2.70	[0.89]	1.80	1.61	1.56	1.69	1.70	1.76	1.40	1.05	1.50	1.68	1.70	1.56	1.71	1.39	1.40	1.61	1.61	1.58	1.61	1.74	1.70	1.58	1.59	[1.97]	1.93	1.90	1.96	1.76	1.69	1.68	1.38	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.75	0.76	0.70	0.75	0.70	0.70	0.70	0.76	0.60	0.55	0.52	0.53	0.54	0.56	0.56	0.57	0.57	0.56	0.53	0.54	0.56	0.55	0.57	0.70	0.71	[0.70]	0.70	0.59	[0.50]	0.70	0.55	0.70	0.70	12
	Stanghella	I	[1.70]	1.60	1.36	1.60	1.70	1.61	1.57	1.85	1.59	1.30	1.10	1.56	1.71	1.70	1.59	1.58	1.60	1.67	1.61	1.65	1.62	1.60	1.49	1.44	1.46	1.10	2.06	0.79	[0.54]	0.78	1.11	1.60	1.76	8
Barbarano	Taglio Anguillara	I	1.59	1.76	1.51	1.65	1.69	1.66	1.75	1.75	1.52	1.35	1.56	1.52	1.50	1.50	1.64	1.71	1.78	1.77	1.75	1.79	1.89	1.86	1.81	1.81	[1.56]	1.83	1.92	1.97	[0.75]	0.65	1.74	1.65	1.37	10
	Cà Dolfin	I	1.87	1.33	1.44	1.55	1.65	1.51	1.64	1.87	1.56	1.30	1.60	1.54	1.48	1.40	1.68	1.35	1.19	1.52	1.66	[1.80]	1.76	1.79	1.87	1.48	1.36	[1.76]	1.13	1.87	1.54	1.62	1.52	1.59	0.75	12
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.04	0.04	0.06	0.03	0.03	0.06	0.03	[0.05]	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	11
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.30	0.30	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.29	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.08	12
Noce	Tel	Ir	[1.25]	1.23	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.22	1.20	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.20	1.18	1.18	[1.16]	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.18	0.10	12
Noce	Lana	I	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.37	[0.40]	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.31	[0.29]	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.11	7
Adige	Ponte d'Adige (1)	Ir	1.49	1.49	1.49	1.49	1.48	1.49	1.55	[1.68]	1.54	1.51	1.51	1.49	1.48	1.48	1.48	1.48	1.46	1.46	1.41	[1.38]	1.40	1.39	1.39	1.40	1.40	1.40	1.47	1.44	1.42	1.41	1.39	1.45	0.30	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.63	[0.65]	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.62	0.05	7
	Vipiteno	I	[0.89]	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	[0.92]	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.03	8
	Bressanone (Pte Aquila)	I	0.97	0.98	0.97	0.98	0.98	1.00	1.02	1.06	[1.10]	1.10	0.98	0.98	0.98	0.96	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	1.00	0.95	0.94	[0.93]	0.94	0.98	0.07	8

(1) Dal 1° Dicembre lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1,00.

Corso d'acqua	Bacino principale e Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue **Adige**																																			
Rienza	Monguelfo	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.04	8
Rienza	Valdthora	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.10	8
Isarco	Ca di Pietra	Ir	[0.64]	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.63	0.62	0.62	0.60	0.60	0.27	0.26	[0.24]	0.27	0.27	0.27	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.10	15
Isarco	S. Maurizio	I	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.76	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	0.73	0.73	0.71	0.71	0.73	0.73	0.62	0.64	[0.65]	0.75	0.74	0.73	0.73	0.71	0.71	[0.70]	0.70	0.75	0.15	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0	[0.05]	[illegible]	0.01	[illegible]	[illegible]	0.02	0.03	0.01	[illegible]	[illegible]	0.03	[illegible]	[illegible]	0.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.09	12
Fiuma	S. Lorenzo	I	0.77	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.72	[0.90]	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.73	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.73	0.25	7
Isarco	Longega	I	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.94	0.94	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.96	[0.96]	0.98	0.98	0.98	0.96	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.93	0.10	8
Isarco	Montana	I	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	[0.48]	0.47	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.40	[0.39]	0.42	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.43	0.09	8
Fiuma	Brennanone	I	0.78	0.80	0.78	0.78	0.79	0.79	0.80	0.86	[0.94]	0.86	0.85	0.84	0.88	0.84	0.84	0.83	0.80	0.78	[0.76]	0.77	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.80	0.88	0.85	0.88	0.87	0.88	0.82	0.18	9
Isarco	Chiusa	I	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.90]	0.92	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.76	0.78	0.72	0.70	0.70	[0.68]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.76	0.74	0.72	0.72	0.72	0.76	0.22	8
Talvera	Sarentino	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	[0.27]	0.26	0.25	0.31	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.20	0.14	9
Adige	Bronzolo	Ir	1.67	1.66	1.64	1.64	1.66	1.64	1.73	[1.88]	1.78	1.70	1.67	1.63	1.70	1.68	1.66	1.66	1.68	1.70	1.73	1.66	1.64	1.66	1.67	1.63	1.65	1.68	1.70	1.68	1.60	1.65	[1.59]	1.67	0.30	10
Adige	Nave S. Felice	I	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	1.10	1.00	0.90	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.75	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.65	0.75	0.45	8
Adige	Ponte Rovina	I	0.33	0.33	0.32	0.33	0.34	0.31	[0.35]	0.33	0.33	0.32	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	[0.27]	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.30	0.08	8
Noce	Masi di Cogolo	I	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.03	8
Noce	Tassullo	I	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.41	0.44	[0.54]	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.35	0.36	0.35	0.35	[0.35]	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.36	0.21	15
Noce	Zambana	I	[1.50]	1.45	1.35	1.38	1.33	1.30	1.40	1.50	1.40	1.35	1.33	1.33	1.37	1.33	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	[1.27]	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.90	1.40	1.37	1.35	1.30	1.34	0.23	8
Noce	Penzò di Mocena	Ir	[0.41]	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.36	0.36	0.38	0.37	0.37	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	[0.35]	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.06	13
Avisio	Predazzo	I	[0.36]	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.33	0.08	7
Avisio	Possolago	Ir	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.27	0.30	[0.44]	0.37	0.36	0.32	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.26	0.24	0.20	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.23	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.26	0.26	10
Avisio	Trento	Ir	0.68	0.72	0.66	0.63	0.62	0.63	0.73	[0.94]	0.82	0.74	0.69	0.65	0.69	0.69	0.68	0.65	0.64	0.60	0.55	0.51	0.52	0.49	0.50	0.47	[0.48]	0.49	0.56	0.62	0.44	0.54	0.54	0.61	0.31	12
Adige	Borghetto	I	0.66	0.69	0.67	0.64	0.64	0.63	0.68	[0.81]	0.78	0.70	0.65	0.63	0.63	0.60	0.58	0.56	0.50	0.47	0.42	0.39	[0.37]	0.38	0.38	0.39	0.41	0.42	0.42	0.44	0.41	0.40	0.40	0.54	0.44	12
Adige	Pescantina	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.15	10
Lemene	S. Bonifacio (1)	I	1.85	0.65	0.25	0.15	0.08	0	0.15	1.00	0.50	0.30	0.20	0.15	0.08	0.05	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1.00	0.95	0.55	0.30	0.15	»	»	12
Adige	Albaredo	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.05	12
Adige	Legnago	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.09	12
Adige	Badia Polesine	I	0.77	1.08	1.05	0.90	0.85	0.88	0.95	1.02	[1.52]	1.15	1.07	1.02	0.95	0.90	[0.47]	0.85	0.88	0.92	0.78	0.76	0.70	0.68	0.67	0.64	0.66	0.66	0.70	0.88	0.82	0.80	0.70	0.84	0.55	12
Adige	Boara Pisani	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.11	11
Adige	Cavarzere *	I	0.20	0.20	0.60	0.40	0.30	0.24	0.20	0.80	0.60	[0.85]	0.60	0.45	0.66	0.32	0.28	0.24	0.28	0.25	0.25	0.26	0.20	0.15	0.10	[0.05]	0.06	0.05	0.07	0.25	0.88	0.24	0.18	0.29	0.83	12
Adige	Cavanella *	Ir	[1.94]	1.72	1.86	1.78	1.61	1.68	1.59	1.65	1.68	1.82	1.67	1.60	1.54	1.58	1.48	1.57	1.61	1.78	1.93	1.80	1.58	1.42	1.46	1.39	[1.35]	1.38	1.58	1.49	1.59	1.57	1.54	1.62	0.58	10
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.59	1.58	1.58	1.48	1.39	1.48	1.47	1.48	1.50	1.50	1.11	1.16	1.05	1.04	1.06	1.28	1.40	1.69	1.94	1.66	1.49	1.32	1.34	1.26	1.12	»	»	»	»	»	1.39	»	»	12
	Pianura Polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.38	3.49	3.58	3.57	3.50	3.40	3.38	3.38	3.48	3.51	3.58	3.52	3.47	3.38	3.36	3.31	3.22	3.20	3.18	3.17	3.13	[3.10]	3.16	3.12	3.07	3.05	3.11	3.80	[3.66]	3.65	3.57	3.35	0.56	10
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.44	2.55	2.69	2.74	2.72	2.66	2.61	2.59	2.58	2.58	2.75	2.72	2.67	2.61	2.56	2.51	2.49	2.46	2.48	2.40	2.37	2.35	2.35	2.33	2.33	2.32	[2.31]	2.48	2.76	[2.87]	2.88	2.55	0.56	11
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	1.39	1.47	1.80	2.25	2.35	2.02	1.74	1.80	2.14	2.76	[2.88]	2.61	2.10	1.88	1.72	1.60	1.54	1.44	1.44	1.35	1.30	1.28	1.25	1.22	1.20	1.20	[1.14]	1.42	1.96	2.15	2.09	1.76	1.00	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	1.26	1.08	[1.39]	1.16	0.86	0.89	0.77	0.74	0.68	0.66	0.75	0.76	0.74	0.66	0.53	0.51	0.47	[0.48]	1.39	0.17	1.02	0.93	0.91	0.78	0.82	0.88	0.92	0.87	0.82	0.81	0.75	0.81	0.92	12
	Po																																			
Po	Ostiglia	I	0.59	0.91	1.90	2.28	1.74	1.37	1.27	1.93	2.79	[2.94]	2.33	1.99	1.57	1.41	1.28	1.09	0.99	0.89	0.76	0.66	0.59	0.54	0.48	0.46	0.40	[0.60]	0.32	1.38	1.71	1.78	1.90	1.29	2.54	12
Po	Pontelagoscuro	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.53	12
Po	Polesella	I	1.07	1.19	1.80	2.54	2.49	2.00	1.68	1.95	2.59	[3.29]	3.12	2.51	2.43	1.98	1.69	1.52	1.44	1.32	1.28	1.15	1.07	1.01	0.98	0.98	0.92	0.87	[0.83]	1.25	2.04	2.17	1.99	1.71	2.42	12

(1) Nei giorni in cui è segnata la linsetta l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 500			ISONZO — SAGA - Bacino km.² 325			ISONZO — CANALE - Bacino km.² 1357			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 613			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.68	194	3968	1.22	71.0	6134	4.33	338	29203	0.68	14.7	1270	1.06	5.6	484	0.18	8.2	708
2	1.37	78.0	6907	1.13	61.0	5270	3.85	289	24970	0.64	15.0	1296	1.03	5.6	484	0.19	8.5	734
3	0.98	37.2	3214	0.96	49.0	8715	2.60	161	13910	0.61	14.0	1210	1.02	5.3	458	0.18	8.2	708
4	0.82	25.7	2220	0.90	36.8	3180	2.12	112	9677	0.60	13.7	1184	1.02	5.3	458	0.17	7.8	674
5	0.75	21.1	1823	0.87	33.9	2929	1.98	95.0	8085	0.59	13.5	1149	1.01	5.0	432	0.17	7.8	674
6	0.71	18.8	1624	0.86	33.0	2851	1.83	82.0	7085	0.59	13.3	1149	1.02	5.3	458	0.17	7.8	674
7	0.69	17.2	1486	1.32	82.4	7119	2.87	185	15984	0.64	15.0	1296	1.06	5.6	484	0.18	8.2	708
8	0.71	18.7	1616	1.43	95.5	8251	4.04	307	26535	0.72	17.3	1538	1.05	6.2	536	0.25	11.3	976
9	0.80	24.2	2091	1.10	57.5	4968	2.93	196	16934	0.67	16.0	1382	1.04	5.9	510	0.23	10.3	890
10	0.70	18.1	1564	0.96	41.8	3612	2.27	152	11405	0.64	14.9	1287	1.04	5.9	510	0.21	9.4	812
11	0.71	18.7	1616	0.88	34.8	3007	1.97	104	8986	0.62	14.2	1227	1.03	5.6	484	0.19	8.5	734
12	0.67	16.5	1426	0.86	30.2	2609	1.81	91.0	7862	0.60	13.6	1175	1.03	5.6	484	0.18	8.2	708
13	0.63	14.6	1261	0.78	27.0	2333	1.70	83.0	7171	0.59	13.2	1140	1.02	5.3	458	0.17	7.8	674
14	0.59	12.8	1106	0.74	23.1	1996	1.61	75.5	6523	0.58	13.0	1123	1.02	5.3	458	0.17	7.8	674
15	0.57	12.0	1037	0.71	21.1	1823	1.54	70.0	6048	0.58	13.0	1123	1.01	5.1	441	0.16	7.4	639
16	0.56	11.5	994	0.69	19.8	1711	1.48	65.0	5616	0.59	13.2	1140	1.01	5.1	441	0.16	7.4	639
17	0.54	10.7	924	0.67	18.7	1616	1.43	61.0	5270	0.58	13.0	1123	1.01	5.1	441	0.15	7.0	605
18	0.52	9.9	856	0.65	17.6	1521	1.37	56.5	4882	0.55	11.9	1028	1.00	4.80	415	0.14	6.7	579
19	0.49	8.8	760	0.63	16.5	1426	1.33	53.5	4622	0.53	11.4	985	1.00	4.80	415	0.13	6.4	553
20	0.49	8.8	760	0.62	16.0	1382	1.29	51.0	4406	0.53	11.4	985	1.00	4.80	415	0.13	6.4	553
21	0.50	9.1	786	0.60	15.0	1296	1.26	48.8	4216	0.54	11.7	1011	1.00	4.80	415	0.13	6.4	553
22	0.48	8.5	734	0.59	14.5	1253	1.23	47.0	4061	0.52	11.1	959	0.99	4.52	390	0.12	6.0	518
23	0.47	8.2	708	0.59	14.5	1253	1.21	45.5	3931	0.52	11.1	959	0.99	4.52	390	0.12	6.0	518
24	0.47	8.2	708	0.58	14.1	1218	1.19	44.5	3845	0.51	10.9	942	0.99	4.52	390	0.12	6.0	518
25	0.46	7.8	674	0.57	13.8	1192	1.16	42.5	3672	0.51	10.9	942	0.99	4.52	390	0.11	5.8	501
26	0.45	*7.6*	*657*	0.56	*13.3*	*1149*	1.15	*41.5*	*3585*	0.51	10.9	942	0.99	4.52	390	0.11	5.8	501
27	0.59	12.7	1097	0.60	15.0	1296	1.44	61.5	5314	0.53	11.4	985	0.99	4.52	390	0.12	6.0	518
28	0.66	15.9	1374	0.61	15.5	1339	1.71	83.5	7214	0.53	11.1	959	0.99	4.52	390	0.11	5.8	501
29	0.58	12.2	1054	0.59	14.5	1253	1.45	68.0	5357	0.51	10.8	933	0.98	*4.30*	*371*	0.11	5.8	501
30	0.56	11.5	976	0.57	13.9	1201	1.35	54.5	4709	0.51	10.8	933	0.98	4.30	371	0.10	*5.4*	*467*
31	0.55	10.9	942	0.57	13.9	1201	1.30	51.0	4406	0.50	*10.5*	*907*	0.98	4.30	371	0.10	5.4	467
Totale mensile			51 890			81 104			275 424			84 282			13 524			19 479
Media mensile		19.2			30.5			103			12.6			5.0			7.8	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	64.0			92.9			75.9			20.9			24.4			18.7	
	Massimo del mese	346.7			292.9			249.1			29.1			90.2			28.9	
	Minimo del mese	25.3			40.3			30.6			17.2			21.0			13.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						CISMON						GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			S. SILVESTRO - Bacino km.² 192			S. ANTONIO - Bacino km.² 440 (1)								
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	5.8	501	0.55	91.0	7862	0.68	8.8	717	»	»	»	0.46	6.0	518	0.88	2.33	201
2	0.51	6.4	553	0.66	108	9331	0.62	6.1	527	»	»	»	0.46	6.0	518	0.81	2.06	178
3	0.50	5.8	501	0.42	71.5	6178	0.59	5.2	449	»	»	»	0.45	5.8	501	0.81	2.05	177
4	0.49	5.3	458	0.30	55.0	4752	0.58	4.90	423	»	»	»	0.45	5.8	501	0.81	2.05	177
5	0.48	*4.70*	*406*	0.26	49.9	4311	0.57	4.70	406	»	»	»	0.44	5.6	484	0.81	2.04	176
6	0.48	4.70	406	0.24	47.6	4113	0.56	*4.22*	*365*	»	»	»	0.44	5.6	484	0.81	2.06	175
7	0.50	5.8	501	0.43	73.0	6307	0.66	7.4	639	»	»	»	0.44	5.6	484	0.81	2.03	174
8	0.49	5.3	458	0.69	113	9763	0.79	13.1	1132	»	»	»	0.43	5.3	544	0.82	2.13	184
9	0.55	8.5	734	0.62	102	8813	0.78	10.4	899	»	»	»	0.47	6.1	527	0.81	2.00	173
10	0.54	8.0	691	0.43	73.0	6307	0.70	9.0	778	»	»	»	0.44	5.6	484	0.81	2.00	173
11	0.53	7.4	639	0.35	61.5	5314	0.62	6.0	518	»	»	»	0.44	5.6	484	0.82	2.12	183
12	0.53	7.4	639	0.29	54.0	4666	0.60	5.3	458	»	»	»	0.44	5.6	484	0.83	2.25	194
13	0.52	7.0	605	0.25	48.9	4225	0.60	5.3	458	»	»	»	0.44	5.6	484	0.83	2.26	195
14	0.52	7.0	605	0,23	46.8	4023	0.59	4.95	428	»	»	»	0.44	5.6	484	0.81	2.02	174
15	0.52	7.0	605	0.21	44.5	3845	0.59	4.95	428	»	»	»	0.44	5.6	484	0.80	1.88	162
16	0.52	7.0	605	0.20	43.5	3758	0.59	4.95	428	»	»	»	0.44	5.6	484	0.79	1.79	155
17	0.51	6.5	562	0.17	40.3	3482	0.58	4.70	406	»	»	»	0.43	5.4	467	0.77	1.55	134
18	0.51	6.5	562	0.16	36.1	3119	0.58	4.65	402	»	»	»	0.42	5.3	456	0.76	1.45	125
19	0.51	6.5	562	0.11	34.1	2946	0.57	4.48	387	»	»	»	0.40	5.0	432	0.75	*1.35*	*117*
20	0.50	5.9	510	0.10	33.2	2868	0.57	4.60	397	»	»	»	0.39	*4.90*	*423*	0.77	1.56	135
21	0.50	5.9	510	0.10	33.3	2877	0.57	4.60	397	»	»	»	0.42	5.3	456	0.77	1.57	136
22	0.50	5.9	510	0.11	34.3	2964	0.56	4.37	369	»	»	»	0.40	5.0	432	0.77	1.56	137
23	0.50	5.9	510	0.12	35.4	3059	0.61	5.3	501	»	»	»	0.40	5.0	432	0.73	1.71	148
24	0.49	5.4	467	0.12	35.4	3059	0.60	5.5	475	»	»	»	0.41	5.2	449	0.79	1.85	160
25	0.49	5.4	467	0.10	33.5	2894	0.60	5.5	475	»	»	»	0.41	5.2	449	0.79	1.85	160
26	0.49	5.4	467	0.09	*32.5*	*2808*	0.59	5.3	458	»	»	»	0.42	5.4	467	0.78	1.72	149
27	0.52	7.0	605	0.26	53.5	4622	0.66	8.4	726	»	»	»	0.42	5.4	467	0.78	1.72	149
28	0.51	6.5	562	0.32	58.5	5054	0.65	7.2	622	»	»	»	0.41	5.3	458	0.78	1.73	150
29	0.50	6.0	518	0.32	46.2	3992	0.60	5.6	484	»	»	»	0.40	5.1	441	0.78	1.75	151
30	0.50	6.0	518	0.18	41.9	3620	0.60	5.7	492	»	»	»	0.40	5.1	441	0.78	1.76	152
31	0.49	5.5	475	0.14	37.7	3257	0.60	5.8	501	»	»	»	0.40	5.1	441	0.78	1.77	153
Totale mensile			16 712			144 192			16 145			»			14 664			5 007
Media mensile		6.2			58.8			6.0			»			5.5			1.87	
Portata in litri per km.² Media mensile		18.2			64.4			61.5			»			14.1			13.4	
Massimo del mese		18.0			72.3			68.2			»			16.2			15.4	
Minimo del mese		10.0			20.3			22.0			»			12.6			6.9	

(1) Non vengono calcolati i deflussi perchè a monte della stazione di misura è stata presa l'acqua per una nuova derivazione.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA						AVISIO					
							S. LORENZO - Bacino km.² 1606			BRESSANONE - Bacino km.² 2144 (1)			PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.03	0.700	60	0.97	8.4	726	0.77	15.6	1348	»	»	»	0.40	3.85	333	0.31	13.5	1166
2	0.02	0.680	57	0.98	8.5	734	0.76	15.2	1313	»	»	»	0.39	3.80	311	0.30	13.2	1140
3	0.02	0.660	57	0.97	8.4	726	0.76	15.2	1313	»	»	»	0.39	3.60	311	0.28	12.4	1071
4	0.01	0.630	54	0.98	8.5	734	0.76	15.2	1313	»	»	»	0.38	3.35	289	0.27	12.0	1037
5	0.01	0.630	54	0.98	8.5	734	0.74	14.9	1286	»	»	»	0.38	3.35	289	0.27	12.0	1037
6	0.01	0.630	54	1.00	8.8	760	0.73	13.9	1201	»	»	»	0.38	3.35	289	0.28	12.4	1071
7	0.02	0.660	57	1.02	9.2	795	0.72	13.6	1175	»	»	»	0.38	3.40	294	0.30	13.2	1140
8	0.02	0.660	57	1.06	10.0	864	0.90	20.3	1754	»	»	»	0.40	3.90	337	0.40	17.2	1486
9	0.00	0.600	51	1.10	11.2	968	0.78	15.6	1348	»	»	»	0.39	3.65	315	0.37	15.8	1365
10	0.01	0.630	54	1.10	11.2	968	0.77	15.3	1322	»	»	»	0.39	3.65	315	0.34	14.6	1261
11	0.01	0.570	49	0.96	8.4	726	0.77	15.3	1322	»	»	»	0.39	3.70	320	0.32	13.8	1193
12	0.00	0.600	51	0.96	8.4	726	0.77	15.8	1322	»	»	»	0.38	3.45	298	0.30	13.2	1140
13	0.01	0.570	49	0.98	8.4	726	0.76	15.1	1305	»	»	»	0.38	3.45	298	0.29	12.8	1106
14	0.02	0.550	48	0.96	8.4	726	0.76	15.1	1305	»	»	»	0.38	3.45	298	0.29	12.8	1106
15	0.01	0.650	54	0.97	8.5	717	0.76	15.1	1305	»	»	»	0.38	3.45	298	0.28	12.4	1071
16	0.02	0.660	57	0.96	8.1	700	0.76	15.1	1305	»	»	»	0.38	3.45	298	0.28	12.4	1071
17	0.00	0.600	51	0.95	7.9	683	0.76	15.1	1305	»	»	»	0.37	3.25	281	0.26	11.7	1011
18	0.00	0.520	45	0.95	7.9	683	0.76	15.1	1305	»	»	»	0.37	3.30	285	0.24	11.0	950
19	0.01	0.570	49	0.95	7.9	683	0.75	14.9	1287	»	»	»	0.36	3.05	264	0.21	10.2	881
20	0.01	0.630	54	0.95	7.9	683	0.75	14.9	1287	»	»	»	0.37	3.80	285	0.22	10.4	899
21	0.01	0.570	49	0.96	8.1	700	0.73	14.2	1227	»	»	»	0.36	3.05	264	0.23	10.8	933
22	0.00	0.520	45	0.96	8.1	700	0.70	13.2	1140	»	»	»	0.36	3.10	268	0.22	10.4	899
23	0.01	0.630	54	0.97	8.2	708	0.70	13.3	1149	»	»	»	0.36	3.10	268	0.21	10.2	881
24	0.01	0.570	49	0.97	8.1	700	0.68	12.6	1089	»	»	»	0.35	*2.90*	*251*	0.21	10.2	881
25	0.00	0.550	48	0.98	8.2	708	0.68	12.6	1089	»	»	»	0.36	3.10	268	0.20	9.8	847
26	0.02	0.550	48	0.98	8.2	708	0.68	12.7	1097	»	»	»	0.36	3.10	268	0.19	9.6	829
27	0.00	0.600	51	1.00	8.6	743	0.65	*11.6*	*1002*	»	»	»	0.36	3.10	268	0.23	10.4	899
28	0.00	0.520	45	0.95	7.8	674	0.65	11.7	1011	»	»	»	0.36	3.10	268	0.20	9.8	847
29	0.02	0.520	45	0.94	7.7	665	0.65	11.7	1011	»	»	»	0.36	3.15	272	0.20	9.8	847
30	0.01	*0.500*	*43*	0.93	*7.6*	*657*	0.65	11.8	1020	»	»	»	0.35	2.95	255	0.18	*9.2*	*795*
31	0.01	0.500	43	0.94	7.6	657	0.65	11.8	1020				0.35	2.95	255	0.18	9.2	796
Totale mensile			1 582			22 682			88 226			»			8 913			31 654
Media mensile		0.593			8.5			14.8			»			3.36			11.8	
Caratteristiche del mese per l'anno	Media mensile	6.6			11.5			10.9			»			15.9			13.9	
	Massimo del mese	7.8			15.1			15.5			»			18.6			20.2	
	Minimo del mese	5.6			10.8			8.9			»			13.8			10.8	

(1) Non si possono ancora calcolare i deflussi mancando la relazione fra altezze idrometriche e portate in conseguenza di lavori che hanno modificato l'alveo nella sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE														
				TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2089			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.81	8.0	691	1.24	19.2	1659	1.49(1)	33.0	2851	0.67	136	11750	1.[illegible]	166	14343	1.[illegible]	147	12701
2	0.29	7.6	657	1.23	18.8	1624	1.49	33.0	2851	0.73	145	12614	1.[illegible]	192	16589	1.[illegible]	196	16948
3	0.[illegible]	8.05	264	1.21	17.8	1563	1.49	33.0	2851	0.66	134	11578	1.[illegible]	172	14861	1.71	188	15913
4	0.[illegible]	2.32	200	1.21	17.8	1563	1.49	33.0	2851	0.63	129	11146	1.[illegible]	161	13910	1.[illegible]	164	14170
5	0.10	2.25	194	1.21	17.8	1563	1.48	32.4	2799	0.62	127	10976	1.[illegible]	157	13565	1.[illegible]	154	13306
6	0.10	2.25	194	1.21	17.8	1563	1.51	34.5	2981	0.64	130	11232	1.[illegible]	157	13565	1.[illegible]	150	12960
7	0.02	3.65	315	1.21	17.8	1563	1.55	37.5	3240	0.72	145	12528	1.[illegible]	168	14248	1.[illegible]	159	13789
8	0.54	12.6	1089	1.22	18.8	1561	1.66	46.8	3974	0.87	172	14861	1.[illegible]	228	19006	1.61	191	16502
9	0.84	8.6	743	1.20	17.4	1506	1.55	37.5	3240	0.80	159	13786	1.[illegible]	220	19006	1.[illegible]	238	20650
10	0.18	4.80	415	1.19	16.9	1460	1.52	35.2	3041	0.73	146	12614	1.[illegible]	199	17194	1.[illegible]	212	18317
11	0.07	5.0	432	1.19	16.9	1460	1.51	34.5	2981	0.68	135	11923	1.[illegible]	185	15984	1.[illegible]	191	16502
12	0.01	3.44	297	1.19	16.9	1460	1.49	33.0	2851	0.65	133	11491	1.[illegible]	174	15034	1.70	178	15379
13	0.00	2.80	242	1.19	16.9	1460	1.49	33.0	2851	0.65	133	11491	1.[illegible]	166	14343	1.[illegible]	169	14602
14	0.03	2.68	206	1.19	16.9	1460	1.49	33.0	2851	0.65	133	11491	1.[illegible]	164	14170	1.[illegible]	161	13910
15	0.03	2.53	206	1.19	16.9	1460	1.48	32.4	2799	0.59	125	10827	1.[illegible]	159	13738	1.[illegible]	158	13651
16	0.07	3.48	310	1.20	17.4	1503	1.48	32.4	2799	0.68	129	11146	1.[illegible]	155	13392	1.[illegible]	156	13478
17	0.00	2.82	200	1.19	16.9	1460	1.47	31.5	2722	0.61	125	10800	1.[illegible]	157	13565	1.[illegible]	158	13219
18	0.00	2.88	206	1.18	16.5	1426	1.46	31.0	2678	0.58	120	10368	1.[illegible]	148	12787	1.[illegible]	152	13133
19	0.10	2.25	194	1.16	15.7	1356	1.42	28.2	2436	0.52	110	9504	1.[illegible]	168	11923	1.[illegible]	148	12787
20	0.11	2.20	190	1.16	15.7	1356	1.39	*26.2*	*2264*	0.49	106	9158	1.[illegible]	128	11059	1.[illegible]	141	12182
21	0.10	2.25	194	1.16	15.7	1356	1.41	27.5	2376	0.49	106	9158	1.[illegible]	128	11059	1.[illegible]	137	11837
22	0.[illegible]	2.15	186	1.16	15.7	1356	1.40	27.0	2333	0.49	106	9158	1.[illegible]	128	11059	1.[illegible]	136	11750
23	0.10	2.25	194	1.16	15.7	1356	1.39	26.2	2264	0.49	106	9158	1.[illegible]	120	10368	1.[illegible]	135	11664
24	0.10	*1.99*	*172*	1.16	15.7	1356	1.40	27.0	2333	0.48	104	8986	1.[illegible]	128	11059	1.[illegible]	135	11664
25	0.14	2.05	177	1.16	15.7	1356	1.40	27.0	2333	0.44	*98.0*	*8467*	1.[illegible]	128	10886	1.[illegible]	134	11576
26	0.14	2.05	177	1.15	*15.3*	*1322*	1.40	27.0	2333	0.47	103	8813	1.[illegible]	*120*	*10368*	1.[illegible]	*133*	*11491*
27	0.59	13.6	1175	1.17	16.1	1391	1.45	30.5	2635	0.56	116	10022	1.[illegible]	138	11923	1.[illegible]	139	12010
28	0.79	17.7	1529	1.16	15.7	1356	1.44	29.5	2549	0.56	116	10022	1.[illegible]	150	12960	1.[illegible]	163	14083
29	0.52	8.2	708	1.15	15.3	1322	1.42	28.2	2436	0.43	104	8986	1.[illegible]	138	11923	1.[illegible]	152	13133
30	0.09	4.20	363	1.15	15.3	1322	1.41	27.5	2376	0.51	106	9331	1.[illegible]	129	11146	1.[illegible]	142	12269
31	0.01	3.44	297	1.15	15.3	1322	1.40	27.0	2333	0.48	104	8986	1.[illegible]	136	11750	1.[illegible]	142	12269
Totale mensile			12 317			44 733			84 212			382 120			416 780			427 594
Media mensile		4.60			16.7			31.4			124			156			160	
Deflusso in migliaia di m.³ per km.²	Media mensile	17.7			10.0			11.9			12.7			14.2			»	
	Massimo del mese	68.1			11.5			17.4			17.6			20.1			»	
	Minimo del mese	7.7			9.2			9.9			10.0			11.0			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 5 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che si sieme proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

(1) Vedi nota 1 a pagina 89.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
					NOVEMBRE					
1	Adige	Isarco	Bressanone	20	di stazione	0.97	6.14	6.0		
2	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	20	—	—	0.80	0.861	740	11.4
3	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	20	—	—	2.45	1.61		
4	id.	Noce	Tassullo	12	di stazione	0.41	20.12	15.8	1066	14.8
5	id.	Avisio	Possolago	13	id.	0.41	19.52	17.7	850	20,8
6	id.	Adige	Trento	30	id.	0.595	102	122	9767	12.5
7	id.	Fersina (Perilla attraverso la diga)	Dosa del Gina	4	—	—	1.53	1.48		
8	id.	Derivazione in riva destra	id.	4	di stazione	0.81	0.27	0.237	80	30.8
9	id.	Derivazione in sinistra (Canale maestrante)	id.	4	id.	0.33	0.50	0.756		
10	id.	Fersina (Perilla attraverso la diga)	id.	23	—	—	0.56	0.263		
11	id.	Derivazione in riva destra	id.	23	di stazione	0.29	0.23	0.247	80	14.9
12	id.	Derivazione in sinistra (Canale maestrante)	id.	23	id.	0.29	0.49	0.681		
					DICEMBRE					
1	Isonzo	Isonzo	Sagra	7	di stazione	1.39	47.49	94.0	626	288.5
2	id.	id.	id.	30	id.	0.57	16.26	13.9	326	42.6
3	id.	Idria	Recca	2	id.	1.62	39.72	68.0 (1)	300	226.7
4	id.	id.	id.	2	id.	1.255	37.90	62.5 (1)	300	208.3
5	id.	id.	id.	3	id.	1.02	30.24	40.2	300	134.0
6	id.	Isonzo	Canale	6	di Canale	1.82	76.00	81.8	1357	59.9
7	id.	id.	id.	7	id.	2.64	118	196 (1)	1357	144.4
8	id.	id.	id.	7	id.	2.94	122	262 (1)	1357	170.9
9	id.	id.	id.	18	id.	1.69	74.40	82.5	1357	60.8
10	Fium. fra Torre e Tagl.	Roggia Zellina	Corgnolo (Cantone)	13	rilevamento	4.73	2.15	0.410	—	—
11	id.	Roggia Selva	id.	12	—	—	—	0.020	—	—
12	id.	Roggia Zellina	Pampaluna	13	di stazione	0.705	1.01	0.604	—	—
13	id.	id.	Zellina	11	id.	0.85	3.62	1.56	—	—
14	id.	Saricatura Corgnolizza	Molino Corgnolo	12	rilevamento	4.79	1.40	0.129	—	—
15	id.	Roggia Corgnolizza	Corgnolo	12	di stazione	0.71	4.47	2.19	—	—
16	id.	Roggia Avenale	id.	12	id.	0.45	3.85	1.20	—	—
17	id.	Roggia Corgnolizza	S. Giorgio di Nogaro	12	id.	0.48	2.71	4.14	—	—
18	id.	Corno	Porpetto	13	id.	1.715	9.88	4.64	—	—
19	id.	Roggia del Molino	id.	18	id.	0.48	2.01	0.562	—	—
20	id.	Corno	Chiarisacco	18	id.	0.66	15.53	6.5	—	—
21	id.	Roggia del Malinzza	Castello	18	rilevamento	4.92	1.02	0.784	—	—
22	id.	Roggia Zamiel	Foredana vecchia	13	id.	4.80	1.32	0.402	—	—
23	Fium. fra Torre e Tagl.	Roggia Zumello	S. Giorgio di Nogaro	10	di stazione	0.445	1.54	0.530	—	—
24	id.	Roggia Formelizza	Torre di Zuino	11	rilevamento	4.88	0.50	0.157	—	—
25	id.	Roggia del Prete	id.	10	di stazione	0.41	1.60	(2) 0.521	—	—
26	id.	Canale Bandutsi	id.	10	id.	0.66	3.42	1.83	—	—
27	id.	Roggia di Chiamarin	Ponte delle Portelle	11	id.	0.29	5.93	1.84	—	—
28	id.	Roggia della Franca	Sevegliano	12	rilevamento	4.34	0.94	1.16	—	—
29	id.	Roggia Giuliana	Campolonghetto	12	id.	4.85	1.71	0.306	—	—
30	id.	Roggia della Franca	id.	12	id.	4.79	1.73	1.47	—	—
31	id.	Roggia S. Gallo	Strassoldo-Campolonghetto	13	id.	4.47	0.95	0.596	—	—
32	id.	Roggia della Castra	Campolonghetto	12	di stazione	0.82	4.69	2.53	—	—
33	id.	id.	Castions di Mure	12	rilevamento	4.80	5.52	1.28	—	—
34	id.	id.	Torre di Zuino-Cervignano	11	di stazione	0.835	7.21	2.50	—	—
35	id.	Derivazione roggia Castra	Castions di Mures	13	rilevamento	4.78	2.00	0.542	—	—
36	id.	Roggia Penzecca	Torre di Zuino-Cervignano	11	di stazione	0.85	2.57	0.979	—	—
37	id.	Roggia del Taglio	Strassoldo	12	id.	0.18	2.37	2.48	—	—
38	id.	Roggia del Taglio e derivazione	id.	12	id.	0.23	4.32	3.89	—	—
39	id.	Derivazione roggia Taglio	Strassoldo (Casa Cisis)	13	rilevamento	4.78	—	0.040	—	—
40	id.	Roggia del Taglio	Torre di Zuino-Cervignano	11	di stazione	0.405	6.05	2.06	—	—
41	id.	Roggia Kockler	A valle della derivazione	10	—	—	2.73	1.68	—	—
42	id.	Roggia dei Mulini	A monte mulino dalli Stali	10	di stazione	0.29	6.06	6.8	—	—
43	id.	Sorgente Bee	Mulini di Muscletto	11	id.	0.375	2.40	1.21	—	—
44	id.	Torrente Corno	id.	11	id.	0.41	10.47	9.7	—	—
45	id.	Acque Medians e della Cartiera	id.	11	id.	0.88	6.14	6.1	—	—
46	id.	id. derivazione	id.	11	id.	0.39	0.98	0.652	—	—
47	id.	Roggia Brodis	Strada Ramuzzo-Sterpo	12	id.	0.20	2.76	0.652	—	—
48	id.	Roggia del Molino	id.	19	rilevamento	4.86	3.65	2.62	—	—
49	id.	Stalla	id.	12	di stazione	0.96	10.18	11.4	—	—
50	id.	Roggia Ribeus	A monte del taglio	12	id.	0.395	4.58	2.53	—	—
51	id.	Roggia Strangolin	Strada Sterpo-Ramuzzo	12	id.	0.87	13.07	6.9	—	—
52	id.	Taglio	Cascina Tonon	10	id.	1.22	15.63	16.9	—	—
53	id.	Taglio Roggia Giacomo e Roggia del Molino	Strada Romano-Burtinis	12	id.	0.83	1.03	0.712	—	—
54	id.	Roggia del Molino	Ponte Colloredo-Sterpo	12	id.	0.52	6.28	2.00	—	—
55	id.	Stella	Ponte strada Sterpo-Flambro	12	id.	0.39	8.71	3.45	—	—
56	id.	id.	Fornaci Ansil	10	id.	0.94	18.39	9.1	—	—
57	id.	Roggia Cusana	Il Bosco	10	id.	1.025	4.69	1.90	—	—
58	id.	Roggia Cerelizza	Strada Flambruzzo-Aris	11	id.	0.15	1.68	0.469	—	—
59	id.	Roggia Brodis	Ponte ad Ariis	11	id.	0.35	1.92	1.02	—	—
60	id.	Roggia Taglio piccolo	Strada Bivignano-Aris	12	id.	0.63	0.89	0.591	—	—
61	id.	Stella	Canale Sacile	11	id.	1.00	34.57	37.0	—	—

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) Dato incerto causa la variazione dell'altezza idrometrica avvenuta durante l'esecuzione della misura.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 56 (672)

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				SEGUSINO			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	2.40	163.0	9.0	10.0	9.0	12.0	0.72	19.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.76	60.4	12.0	12.0	0.17	26.4	12.0	11.0	1.30	25.2	11.0	11.0
2	3.40	237.2	8.0	9.0	9.0	12.0	0.88	30.8	8.0	7.0	9.0	9.0	0.99	86.4	10.0	10.0	0.79	180.0	10.0	11.0	1.51	29.4	10.0	11.0
3	2.04	181.4	9.0	10.0	9.0	12.0	0.77	18.4	8.0	7.0	9.0	9.0	0.66	76.6	10.0	5.0	0.40	44.4	10.0	9.0	1.22	16.8	11.0	13.0
4	1.50	46.2	9.0	11.0	9.0	12.0	0.70	16.4	9.0	9.0	9.0	10.0	0.52	30.6	11.0	8.0	0.17	29.0	11.0	10.0	1.20	9.6	10.0	12.0
5	1.30	28.2	9.0	11.0	9.0	9.0	0.65	19.0	9.0	8.0	9.0	9.0	0.16	18.0	11.0	9.0	0.07	17.0	13.0	10.0	1.20	9.0	11.0	11.0
6	0.98	18.2	9.0	10.0	9.0	9.0	0.62	16.0	8.0	9.0	8.0	9.0	0.28	19.4	11.0	10.0	0.18	15.2	12.0	12.0	1.20	7.0	10.0	10.0
7	1.25	27.4	9.0	11.0	10.0	11.0	0.88	24.4	9.0	10.0	10.0	9.0	0.27	19.2	12.0	11.0	0.41	24.6	12.0	13.0	1.29	9.0	10.0	10.0
8	3.05	606.2	10.0	9.0	10.0	11.0	1.80	109.4	8.0	10.0	9.0	8.0	1.00	185.8	11.0	9.0	1.80	1.457.8	10.0	12.0	1.60	27.0	9.0	11.0
9	2.10	72.2	9.0	8.0	9.0	10.0	1.05	59.0	8.0	8.0	9.0	7.0	1.81	589.4	10.0	9.0	1.40	880.8	10.0	10.0	1.58	17.2	9.0	10.0
10	1.54	18.4	8.0	6.0	8.0	7.0	0.92	37.0	8.0	4.0	9.0	8.0	1.10	216.8	9.0	4.0	0.61	151.2	9.0	9.0	1.27	17.8	8.0	10.0
11	1.27	18.2	8.0	6.0	8.0	7.0	0.84	32.2	7.0	3.0	8.0	6.0	0.90	113.2	9.0	4.0	0.47	76.2	9.0	9.0	1.27	9.6	8.0	9.0
12	1.10	13.4	8.0	4.0	8.0	6.0	0.77	28.2	7.0	2.0	8.0	7.0	0.74	67.0	8.0	8.0	0.25	51.8	8.0	7.0	1.18	10.4	10.0	10.0
13	0.94	10.4	8.0	5.0	8.0	7.0	0.78	23.0	7.0	8.0	8.0	9.0	0.62	25.8	8.0	4.0	0.05	31.2	9.0	9.0	1.20	8.6	10.0	9.0
14	0.78	9.8	7.0	4.0	7.0	7.0	0.70	17.6	7.0	8.0	8.0	7.0	0.60	24.2	8.0	2.0	0.36	48.8	9.0	9.0	1.36	9.0	9.0	10.0
15	0.70	6.6	7.0	8.0	7.0	8.0	0.66	15.4	8.0	7.0	9.0	7.0	0.57	41.4	9.0	8.0	0.31	31.0	9.0	8.0	1.13	8.0	10.0	14.0
16	0.67	14.8	7.0	4.0	7.0	6.0	0.64	15.0	7.0	4.0	9.0	7.0	0.40	10.6	9.0	6.0	0.19	11.6	9.0	8.0	1.22	7.6	8.0	10.0
17	0.56	10.2	7.0	8.0	6.0	6.0	0.68	10.0	7.0	8.0	7.0	8.0	0.13	6.4	9.0	2.0	0.10	7.4	9.0	5.0	1.20	10.4	10.0	11.0
18	0.54	9.6	6.0	8.0	6.0	5.0	0.61	15.2	6.0	4.0	7.0	4.0	0.33	5.8	8.0	4.0	0.31	13.2	8.0	4.0	1.19	11.6	11.0	13.0
19	0.50	8.6	5.0	4.0	5.0	6.0	0.59	11.2	8.0	2.0	7.0	8.0	0.18	6.6	7.0	1.0	0.09	8.4	7.0	8.0	1.16	9.8	9.0	9.0
20	0.47	9.0	5.0	3.0	5.0	4.0	0.58	6.8	6.0	2.0	7.0	4.0	0.12	5.4	7.0	2.0	0.09	6.6	7.0	2.0	1.09	9.2	8.0	9.0
21	0.44	8.8	4.0	8.0	5.0	6.0	0.52	9.4	6.0	8.0	7.0	8.0	0.19	3.8	7.0	1.0	0.08	8.4	7.0	8.0	1.07	9.8	10.0	10.0
22	0.41	7.6	4.0	3.0	5.0	4.0	0.49	8.4	6.0	0.0	7.0	5.0	0.16	4.0	7.0	2.0	0.05	5.6	8.0	1.0	1.05	8.4	9.0	9.0
23	0.37	5.8	5.0	3.0	5.0	5.0	0.47	7.4	6.0	1.0	8.0	4.0	0.25	3.6	7.0	1.0	0.18	9.4	8.0	3.0	1.06	7.4	6.0	8.0
24	0.34	13.0	4.0	2.0	5.0	4.0	0.54	10.4	7.0	3.0	7.0	4.0	0.25	7.6	8.0	2.0	0.13	8.2	9.0	5.0	1.06	7.6	7.0	5.0
25	0.30	7.0	5.0	5.0	6.0	5.0	0.51	9.4	6.0	8.0	8.0	8.0	0.42	7.8	9.0	6.0	0.16	8.4	9.0	6.0	1.07	8.4	6.0	4.0
26	0.28	9.0	7.0	8.0	7.0	7.0	0.46	8.4	8.0	5.0	8.0	4.0	0.56	7.6	9.0	5.0	0.08	5.8	9.0	6.0	1.16	12.8	6.0	7.0
27	0.30	3.8	8.0	7.0	8.0	8.0	0.60	8.2	7.0	4.0	7.0	8.0	0.65	7.8	9.0	8.0	0.04	37.8	10.0	7.0	1.47	32.8	7.0	7.0
28	1.20	16.4	7.0	5.0	8.0	7.0	0.64	17.2	7.0	8.0	8.0	4.0	0.75	151.5	8.0	4.0	0.42	89.6	9.0	5.0	1.43	13.6	8.0	6.0
29	0.74	36.4	6.0	2.0	8.0	4.0	0.59	11.6	6.0	2.0	8.0	4.0	0.58	25.0	8.0	2.0	0.02	16.8	9.0	7.0	1.38	11.0	5.0	8.0
30	0.55	17.2	7.0	4.0	7.0	6.0	0.58	10.8	7.0	2.0	7.0	8.0	0.38	17.8	8.0	1.0	0.10	51.4	8.0	5.0	1.19	11.2	7.0	8.0
31	0.46	10.4	7.0	5.0	7.0	5.0	0.60	10.6	7.0	8.0	8.0	6.0	0.82	49.0	8.0	2.0	0.30	33.4	9.0	4.0	1.18	9.8	8.0	6.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA								FRASSINE				ADIGE											
	BASSANO ore 8				CODEVIGO ore 12				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	0.63	22.0	10.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.66	23.6	7.0	11.0	8.0	9.0	1.68	18.0	7.0	11.0	7.0	10.0
2	0.95	54.0	9.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.54	21.0	7.0	6.0	7.0	8.0	1.68	27.4	7.0	6.0	7.0	8.0
3	0.76	31.6	7.0	8.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.57	35.4	7.0	6.0	7.0	9.0	1.50	65.8	7.0	7.0	7.0	8.0
4	0.66	11.2	9.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.61	18.0	7.0	9.0	8.0	10.0	1.60	56.8	7.0	7.0	7.0	9.0
5	0.62	12.6	8.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.54	28.6	7.0	8.0	7.0	9.0	1.71	23.8	8.0	8.0	7.0	8.0
6	0.68	12.0	9.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.68	40.0	8.0	9.0	8.0	10.0	1.76	20.8	8.0	8.0	8.0	9.0
7	0.75	28.0	10.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.53	16.0	8.0	9.0	8.0	10.0	1.77	19.2	8.0	9.0	8.0	10.0
8	0.89	40.0	10.0	8.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.67	108.0	8.0	9.0	8.0	8.0	1.61	28.8	8.0	9.0	8.0	8.0
9	0.90	49.6	10.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.58	22.8	8.0	5.0	7.0	7.0	1.58	38.0	8.0	4.0	8.0	10.0
10	0.69	24.0	9.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.54	16.4	8.0	5.0	6.0	5.0	1.70	77.0	7.0	2.0	7.0	5.0
11	0.72	17.6	7.0	4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.52	11.0	5.0	1.0	5.0	4.0	1.72	72.8	6.0	2.0	6.0	6.0
12	0.68	12.6	7.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.53	12.8	4.0	0.0	4.0	4.0	1.75	44.4	5.0	1.0	5.0	6.0
13	0.65	8.4	7.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.59	11.8	4.0	5.0	4.0	6.0	1.65	30.0	4.0	3.0	4.0	6.0
14	0.64	11.0	7.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.62	9.4	4.0	2.0	6.0	5.0	1.68	26.4	4.0	2.0	4.0	7.0
15	0.62	8.0	8.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.63	36.2	4.0	0.0	5.0	6.0	1.72	27.8	4.0	1.0	4.0	5.0
16	0.61	8.6	7.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.66	11.0	5.0	2.0	5.0	6.0	1.75	17.0	4.0	1.5	4.0	6.0
17	0.59	9.2	7.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.64	10.4	5.0	3.0	5.0	5.0	1.70	25.0	4.0	4.0	4.0	8.0
18	0.58	8.0	5.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.67	11.4	4.0	5.0	3.0	5.0	1.77	24.0	4.0	1.0	4.0	4.0
19	0.55	7.8	5.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.68	12.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.76	24.6	3.0	1.5	2.0	3.0
20	0.55	8.0	5.0	1.5	»	»	»	»	»	»	»	»	1.75	10.0	2.0	0.0	2.0	2.0	1.51	25.8	2.0	2.0	2.0	3.0
21	0.56	8.8	6.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.79	16.4	2.0	1.0	2.0	1.0	1.59	27.0	2.0	1.0	2.0	3.0
22	0.56	8.0	4.0	1.5	»	»	»	»	»	»	»	»	1.76	9.4	1.0	1.5	2.0	1.0	1.58	26.2	2.0	2.5	2.0	2.0
23	0.55	6.2	5.0	1.5	»	»	»	»	»	»	»	»	1.81	6.0	2.0	0.0	2.0	1.0	1.56	21.4	2.0	1.5	2.0	1.0
24	0.52	8.2	3.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.80	13.8	2.0	2.0	3.0	2.0	1.55	31.6	2.0	0.0	2.0	2.0
25	0.52	8.0	6.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.76	11.2	2.0	1.0	4.0	3.0	1.54	34.4	2.0	1.5	2.0	2.0
26	0.50	7.4	3.0	4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.86	11.6	4.0	3.0	4.0	5.0	1.90	28.0	2.0	3.0	2.0	3.0
27	0.67	17.8	7.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.75	18.8	4.0	6.0	4.0	7.0	1.97	21.0	4.0	3.0	4.0	3.0
28	0.72	26.8	7.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.97	23.0	3.0	2.0	4.0	4.0	1.84	27.2	5.0	4.0	5.0	3.0
29	0.65	12.2	7.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.91	12.2	2.0	1.5	4.0	3.0	1.90	50.8	4.0	1.0	4.0	4.0
30	0.60	9.2	6.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.74	11.2	3.0	2.0	3.0	2.0	1.81	17.6	4.0	3.0	4.0	4.0
31	0.56	8.4	6.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.77	9.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.70	25.6	4.0	1.0	4.0	4.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Branta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua nel giorno										Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre															
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.58	225.64	226.26	225.82	225.66	225.59	225.56	225.51	225.48	225.55	225.54	+ 0.88	— 0.26	— 0.15
Passo Canussio		8.28	8.28	9.20	8.50	8.35	8.28	8.20	8.16	8.35	8.85	8.88	+ 0.21	— 0.26	— 0.04
Risano		80.00	80.15	80.25	80.50	80.80	81.20	81.35	81.50	81.70	81.80	29.86	+ 0.25	+ 0.33	+ 0.71
Sclaunicco		82.01	82.08	82.22	82.42	82.56	82.62	82.75	82.76	82.87	82.92	81.84	+ 0.26	+ 0.49	+ 0.26
Basagliapenta		82.90	82.96	83.17	83.45	83.70	83.85	83.96	83.96	83.96	84.17	82.70	+ 0.28	+ 0.75	+ 0.29
Carpeneto		43.55	43.69	43.82	43.94	44.02	44.12	44.21	44.42	44.60	44.71	43.24	+ 0.45	+ 0.68	+ 0.51
Beano	Osservazioni freatimetriche (1).	44.28	44.43	44.48	44.60	44.72	44.88	44.90	44.95	44.99	45.10	44.27	+ 0.18	+ 0.36	+ 0.25
Pozzo di Codroipo		43.43	43.66	43.96	44.17	44.25	44.28	44.21	44.18	44.26	44.52	43.45	+ 0.25	+ 0.53	+ 0.08
Talmassons		24.54	24.56	24.58	24.64	24.67	24.70	24.70	24.73	24.71	24.97	24.48	+ 0.08	+ 0.12	+ 0.12
Pozzecco		31.18	31.28	31.35	31.49	31.58	31.67	31.78	31.75	31.71	31.96	31.06	+ 0.19	+ 0.37	+ 0.19
Bertiolo		29.50	29.55	29.57	29.62	29.65	29.70	29.75	29.80	29.82	29.91	29.49	+ 0.05	+ 0.14	+ 0.16
Rivolto		34.40	34.47	34.56	35.13	35.15	34.80	34.81	35.00	34.96	35.09	34.62	— 0.04	+ 0.89	+ 0.05
													+ 0.19	+ 0.44	+ 0.26
Tagliamento - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.32	1.31	1.30	1.25	1.22	1.21	1.22	1.21	1.20	1.26	1.17	+ 0.11	— 0.05	— 0.01
Stella - Fornaci Ansil		0.99	0.90	1.06	0.96	0.94	0.96	0.96	0.93	0.95	1.00	0.89	+ 0.10	— 0.05	+ 0.01
Stella - Casale Sacile °		1.10	0.96	1.12	1.00	0.96	0.95	0.94	0.94	0.95	1.06	0.97	+ 0.16	— 0.09	+ 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.06	1.00	1.08	1.02	1.07	1.06	1.00	1.00	1.00	1.09	1.00	+ 0.05	— 0.02	0.00
Roggia Bellizza - Torsa		0.67	0.69	0.71	0.71	0.68	0.67	0.67	0.65	0.67	0.67	0.65	+ 0.04	— 0.01	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.75	1.56	2.04	1.70	1.58	1.60	1.58	1.60	1.60	1.77	1.58	+ 0.25	— 0.15	+ 0.04

Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	
Marura	
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	

(1) Riferito al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
Nervesa *	Altezze idrometriche	78.48	78.28	78.48	78.43	78.81	78.28	78.28	78.23	78.20	78.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	78.25	+ 0.16	— 0.10	— 0.01
Villanova di Falsè		103.62	103.53	103.35	103.36	103.42	103.51	103.57	103.68	103.68	103.71		103.28	+ 0.05	+ 0.14	+ 0.20
Bosco di Vidor		118.00	118.15	117.87	118.77	119.90	119.38	119.15	118.27	118.06	118.58		118.62	— 0.61	+ 1.29	— 1.01
Fontigo		107.58	107.77	108.94	108.92	107.82	107.80	107.49	107.38	118.30	118.11		107.33	+ 0.77	— 0.09	— 0.03
Tezze		32.09	32.19	32.32	32.43	32.55	32.68	32.81	32.85	32.80	33.05		31.87	+ 0.33	+ 0.42	+ 0.27
Cimadolmo		28.56	28.55	28.60	28.61	28.59	28.57	28.55	28.51	28.43	28.64		28.51	+ 0.06	+ 0.01	— 0.05
Ormelle		16.24	16.10	16.12	16.22	16.09	16.05	16.02	15.98	15.97	16.47		15.99	+ 0.16	— 0.05	+ 0.04
Oderzo		14.85	14.56	14.78	14.82	14.70	14.56	14.44	14.40	14.28	15.41		14.18	+ 0.54	— 0.21	— 0.15
Rustignè		5.56	5.90	5.84	6.10	6.25	6.20	6.21	6.19	6.15	6.40		5.21	+ 0.52	+ 0.46	+ 0.06
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche	17.46	17.10	17.38	17.46	17.09	16.96	16.96	16.89	16.84	17.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	16.80	+ 0.51	— 0.20	— 0.05
Negrisia		10.54	10.46	10.62	10.74	10.57	10.49	10.43	10.39	10.34	10.96		10.29	+ 0.25	+ 0.02	0.00
Ponte di Piave		6.12	6.38	6.43	6.87	7.35	7.28	7.17	7.17	7.10	8.91		6.00	+ 0.31	— 0.18	+ 0.60
Spresiano		34.48	34.48	34.68	34.88	35.13	34.98	34.96	34.86	34.68	34.88		34.48	+ 0.12	+ 0.42	— 0.17
Lovadina		32.39	32.42	32.44	32.47	32.47	32.44	32.42	32.37	32.37	32.84		32.20	+ 0.22	+ 0.03	— 0.09
Maserada		27.82	27.62	27.67	27.64	27.62	27.54	27.52	27.92	28.02	28.02		27.57	+ 0.18	— 0.09	+ 0.38
Pero		15.95	16.28	15.84	15.92	15.89	15.81	15.75	15.77	15.76	16.28		15.83	+ 0.18	— 0.17	+ 0.10
Saltore		26.06	26.12	26.14	26.18	26.31	26.28	26.23	26.25	26.26	26.71		26.04	+ 0.07	+ 0.10	+ 0.20
Lancenigo		22.56	22.61	22.64	22.64	22.65	22.66	22.68	22.78	22.76	22.81		22.53	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.11
												Media . . .		+ 0.22	+ 0.12	+ 0.02
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
Bassano del Grappa	Altezze idrometriche	103.42	103.11	103.38	103.21	103.13	103.08	103.04	103.04	102.99	103.14	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	103.05	+ 0.25	— 0.18	— 0.06
Schiavon		65.84	65.44	65.69	65.96	66.08	66.20	66.31	66.35	66.38	66.42		65.16	+ 0.33	+ 0.04	+ 0.25
Sandrigo		60.74	60.89	60.99	61.19	61.29	61.42	61.42	61.34	61.32	61.29		60.69	+ 0.18	+ 0.46	— 0.01
Dueville		52.45	53.48	53.48	53.65	53.77	54.13	54.16	54.09	54.34	54.19		52.55	+ 0.57	+ 0.61	+ 0.28
Pozzoleone		53.98	53.99	54.07	54.08	54.01	53.99	53.99	53.97	53.96	54.85		53.89	+ 0.11	+ 0.03	+ 0.07
Bressanvido		54.22	54.05	54.07	54.09	54.05	54.05	54.06	54.05	54.06	54.33		53.92	+ 0.19	— 0.05	+ 0.09
Carmignano		44.54	44.56	44.42	44.39	44.87	44.41	44.44	44.51	44.53	44.56		44.47	+ 0.04	— 0.11	+ 0.13
S. Pietro in Gù		43.55	43.40	43.40	43.85	43.68	43.28	43.25	43.30	43.28	43.25		43.22	+ 0.23	— 0.15	— 0.02
Monticello Conte Otto		39.95	39.96	39.97	40.00	40.08	40.15	40.14	40.14	40.50	41.23		39.70	+ 0.25	+ 0.14	+ 0.53
Cartigliano		70.58	70.77	71.37	71.78	71.19	70.90	70.37	70.06	69.77	69.98		69.52	+ 1.37	+ 0.17	— 1.12
Rosà	Osservazioni freatimetriche	56.17	56.17	55.97	56.02	55.98	55.92	55.85	55.87	55.77	55.82	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	56.01	+ 0.09	— 0.16	— 0.12
Stroppari		55.50	54.56	54.67	54.88	54.85	55.00	55.02	55.03	55.00	55.15		54.68	— 0.05	+ 0.56	+ 0.12
Romano		44.65	44.65	44.99	44.79	44.84	44.79	44.76	44.74	44.89	44.87		44.57	+ 0.19	+ 0.04	+ 0.03
Riese		37.92	38.10	38.11	38.17	38.15	38.20	38.90	38.32	38.30	38.90		37.95	+ 0.09	+ 0.32	— 0.09
Cittadella		43.18	43.18	43.19	43.18	43.17	43.16	43.15	43.14	43.15	43.28		43.14	+ 0.04	— 0.01	+ 0.02
Galliera		43.80	43.82	43.28	43.25	43.27	43.26	43.24	43.26	43.29	43.32		43.29	+ 0.01	— 0.04	+ 0.03
Castello di Godego		36.66	36.67	36.63	36.66	36.68	36.70	36.72	36.71	36.73	36.71		36.59	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.03
Castelfranco		36.17	36.22	36.23	36.24	36.26	36.27	36.26	36.25	36.27	36.52		36.15	+ 0.06	+ 0.05	+ 0.09
Vedelago		29.98	29.95	30.04	30.02	30.01	30.04	30.03	30.11	30.10	30.12		29.92	+ 0.07	+ 0.03	+ 0.09
Resana		29.85	29.80	29.80	29.85	29.87	29.87	29.90	29.90	30.00	29.90		29.85	— 0.03	+ 0.05	+ 0.06
												Media . . .		+ 0.20	+ 0.14	+ 0.03

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni idrometriche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
Verona	Altezze idrometriche	51.01	50.69	51.23	50.85	50.69	50.67	50.48	50.41	50.81	50.71	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.84	+ 0.84	— 0.32	— 0.13
Torcolo di Tomba		46.71	46.64	46.59	46.54	46.51	46.47	46.44	46.40	46.36	46.31		46.84	— 0.19	— 0.16	— 0.13
S. Fermo		89.13	89.10	89.06	89.06	89.01	88.98	88.97	88.96	88.95	88.93		89.18	— 0.09	— 0.09	— 0.05
Torricello II°		88.26	88.20	88.20	88.20	88.18	88.16	88.18	88.11	88.06	88.05		88.28	— 0.07	— 0.04	— 0.09
Raldon		82.48	82.49	82.49	82.47	82.45	82.44	82.42	82.40	82.37	82.35		82.58	— 0.04	— 0.04	— 0.06
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.60	43.95	43.95	44.70	44.80	44.85	44.40	44.45	44.50	44.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.62	+ 0.31	+ 0.61	+ 0.06
Spezzapietra		88.90	88.85	88.96	88.88	88.84	88.79	88.75	88.72	88.76	88.84		88.78	+ 0.16	— 0.07	— 0.06
Serenella		43.15	43.15	43.20	43.22	43.25	43.27	43.30	43.30	43.32	43.37		42.97	+ 0.19	+ 0.10	+ 0.07
Rota di Caldiero		29.15	29.30	29.30	29.35	29.30	29.40	29.40	29.20	29.25	29.40		29.08	+ 0.22	+ 0.09	— 0.06
Vago		87.67	87.82	87.78	88.04	87.80	87.79	87.90	87.86	87.77	87.74		87.88	+ 0.42	+ 0.12	— 0.09
												Media		+ 0.09	+ 0.06	— 0.05
Pianura in destra dell'Adige																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	43.79	43.78	43.68	43.61	43.55	43.49	43.45	43.40	43.37	43.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.91	— 0.13	— 0.20	— 0.17
Povegliano		42.79	42.79	42.79	42.75	42.77	42.77	42.77	42.78	42.76	42.74		42.79	0.00	— 0.02	— 0.01
												Media		— 0.09	— 0.11	— 0.09

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ●	8.30 20.55	245.0 200.0	2.20 17.20	172.0 130.0	2.30 21.35	241.0 190.0	9.30 16.45	166.0 135.0	9.30 22.20	233.0 189.0	2.50 16.50	173.0 130.0
2	10.0 22.20	228.0 196.0	4.10 16.30	154.0 110.0	10.0 23.10	218.0 186.0	4.0 17.50	153.0 111.0	10.0 23.30	216.0 188.0	4.10 17.0	156.0 121.0
3	10.0 24.0	219.0 190.0	4.55 17.0	157.0 108.0	9.40 23.30	210.0 182.0	4.10 17.0	158.0 109.0	10.0	208.0	4.00 17.20	161.0 117.0
4	10.10	201.0	4.50 17.30	156.0 102.0	9.50	194.0	4.30 17.00	158.0 102.0	9.55 21.15	191.0 192.5	5.10 17.30	163.0 112.0
5	9.00 10.15	188.0 192.0	2.30 17.30	157.0 107.0	9.30 10.50	175.0 185.0	5.10 17.00	155.0 107.0	9.5 10.30	174.0 184.0	5.30 17.20	157.0 114.0
6	1.00 11.30	185.0 197.0	5.30 19.35	166.0 135.0	1.30 11.0	178.0 190.0	6.10 18.15	165.0 166.0	2.15 11.30	176.0 191.0	6.35 19.5	171.0 136.0
7	2.20 11.10	198.0 195.0	7.35 19.45	178.0 145.0	2.10 11.10	188.0 188.0	6.50 19.10	174.0 141.0	2.45 11.30	186.0 189.0	7.10 19.30	175.0 144.0
8	3.10	198.0	21.30	184.0	4.0	188.0	21.0	181.0	4.35	191.0	21.10	185.0
9 ☽	4.30	198.0	22.30	189.0	4.50	184.0	22.0	186.0	5.0	186.0	21.50	189.0
10	6.10	201.0	22.35	186.0	6.10	198.0	22.25	186.0	6.40	195.0		

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	6.10 18.30	217.0 181.0	12.15 23.30	117.0 137.0	6.30 18.45	206.0 170.0	12.50 23.30	115.0 135.0	6.30 19.11	208.0 170.0	6.50 13.35	148.0 121.0
12	7.35 19.0	210.0 178.0	13.0 23.50	114.0 146.0	6.10 18.45	202.0 170.0	13.30 23.30	115.0 135.0	7.0 20.30	201.0 169.0	6.10 14.10	189.0 190.0
13	8.35 21.30	205.0 186.0	14.30	86.0	6.55 20.45	200.0 172.0	14.30	77.0	7.35 21.35	194.0 170.0	8.15 15.10	152.0 90.0
14	7.30 21.30	208.0 177.0	1.35 »	188.0 »	7.10 21.15	197.0 169.0	1.35 14.15	156.0 67.0	7.35 21.45	195.0 167.0	1.50 14.50	142.0 72.0
15	8.10 22.10	195.0 186.0	2.30 »	128.0 »	7.30 21.50	185.0 175.0	2.0 14.45	128.0 72.0	8.35 22.0	188.0 171.0	2.30 15.0	138.0 72.0
16 ☿	0.0 22.30	205.0 196.0	3.30 15.30	134.0 86.0	0.0 22.35	197.0 190.0	2.55 15.50	133.0 88.0	0.0 23.10	195.0 198.0	3.30 15.55	140.0 96.0
17	0.30 23.10	194.0 184.0	4.30 16.50	131.0 86.0	0.30 23.15	191.0 174.0	4.0 16.30	137.0 85.0	0.50 24.0	190.0 172.0	4.55 16.15	139.0 90.0
18	10.30	191.0	5.15 »	127.0 »	11.55	188.0	5.30 17.55	129.0 85.0	10.30	196.0	5.30 16.0	136.0 92.0
19	1.10 11.40	178.0 191.0	6.10 17.50	128.0 85.0	0.45 11.0	171.0 188.0	6.35 18.0	132.0 88.0	0.15 12.10	198.0 201.0	6.35 16.30	132.0 113.0
20	2.0 24.10	177.0 180.0	6.55 19.10	132.0 102.0	1.30 13.0	180.0 190.0	7.30 19.10	138.0 110.0	2.10 13.0	189.0 193.0	6.10 20.15	178.0 124.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	3.10 21.15	197.0 185.0	3.50 20.35	162.0 110.0	3.10 13.0	196.0 182.0	3.0 20.15	166.0 116.0	3.35 13.5	196.0 184.0	3.55 21.10	173.0 123.0
22	3.50 13.30	196.0 178.0	0.0 21.30	152.0 123.0	3.30 13.30	188.0 187.0	9.15 21.0	154.0 123.0	4.0 13.35	188.0 188.0	0.45 20.45	159.0 127.0
23 ☾	4.0	201.0	23.1	148.0	4.30	195.0	23.30	150.0	5.0	196.0	23.50	148.0
24	4.40	201.0	23.30	140.0	5.10	197.0	23.1	188.0	3.05	194.0	23.55	146.0
25	5.0	201.0	13.30	188.0	4.5	197.0	13.50	180.0	5.30	195.0	14.55	186.0
26	6.45	212.0	14.10	121.0	7.0	206.0	15.30	121.0	7.15	202.0	14.55	129.0
27	0.30 21.0	204.0 194.0	15.10	119.0	0.50 20.55	205.0 193.0	14.55	182.0	7.30 21.30	200.0 196.0	15.10	145.0
28	7.15 21.45	218.0 195.0	2.0 15.30	164.0 107.0	7.0 21.20	208.0 192.0	1.10 15.05	170.0 112.0	7.55 21.30	207.0 186.0	2.50 15.10	177.0 116.0
29	8.0 22.10	206.0 195.0	3.0 15.35	155.0 109.0	8.30 22.30	208.0 189.0	2.10 15.30	168.0 112.0	8.30 23.10	199.0 183.0	2.40 16.25	162.0 116.0
30	8.35 22.55	207.0 185.0	3.30 15.30	149.0 98.0	8.50 23.10	199.0 180.0	3.50 15.50	154.0 100.0	8.55 21.55	197.0 175.0	3.0 16.0	154.0 106.0
31 ●	9.10 23.30	213.0 185.0	3.55 16.15	144.0 95.0	9.30 23.55	204.0 180.0	4.0 16.30	150.0 101.0	9.0 23.10	199.0 176.0	3.10 16.0	150.0 107.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ●	2.50 21.0	288.0 197.5	9.10 15.15	165.0 119.0	9.30	197.5	16.10	139.5	6.15 18.25	170.0 163.0	9.35 21.35	142.5 137.0
2	9.20 22.45	224.0 193.0	2.25 16.15	158.0 106.0	10.20	164.5	17.30	135.0	2.10 19.0	177.5 164.0	9.45 21.35	143.0 136.0
3	9.40 22.20	216.5 188.5	2.55 16.40	157.0 109.0	10.5	180.0	16.30	128.0	4.30 18.40	178.0 159.5	11.5 22.10	148.0 132.0
4	9.50 24.0	200.5 179.0	4.15 16.35	158.0 109.5	9.30	170.0	16.10	123.5	4.30 18.30	165.0 149.0	11.35 22.30	138.5 129.0
5	10.20	189.0	5.0 17.30	157.0 107.5	4.20	164.0	19.30	122.5	3.30	160.0	23.55	132.0
6	1.35 11.30	181.0 192.0	5.55 18.10	166.0 130.5	5.05	168.0	20.0	134.5	6.10 18.10	159.0 151.0	12.5 23.30	142.0 141.5
7	0.15 11.0	190.0 190.5	6.30 19.10	174.0 142.5	6.35	175.0	20.35	148.0	7.10	164.0		
8	2.40 12.40	192.0 169.0	10.10 21.5	156.5 128.0	8.0	180.0	22.0	137.5	8.25	162.0	6.30	146.5
9 ☽	6.25	189.0	22.20	124.0	7.5	175.0	21.20	134.0	9.50	161.5	1.0 17.20	145.0 142.0
10	3.30 14.40	198.0 166.0	12.15 23.20	166.0 126.0	7.35	177.5	18.30	145.0	20.55	159.5	18.50	140.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	5.50 17.30	214.5 174.0	12.45 23.55	115.0 134.5	6.30	190.0	18.15	137.0	2.0 11.40	165.5 168.0	7.0 18.20	149.5 131.5
12	5.10 18.40	205.0 175.5	13.30 23.50	112.0 145.5	6.35	178.0	18.35	131.0	0.30 11.45	162.0 159.0	6.40 19.50	140.0 129.5
13	5.45 19.45	207.0 184.0	13.35	76.0	6.55	176.0	19.30	112.5	2.10 13.5	170.0 164.0	9.35 19.50	144.0 125.0
14	6.30 20.20	206.5 172.5	1.0 14.30	132.0 67.5	7.35	164.5	19.40	99.5	2.40 13.45	162.5 145.5	9.50 20.0	128.0 116.0
15	7.20 21.5	189.0 162.0	1.30 15.0	122.5 59.0	7.45	154.0	19.55	100.0	3.35 15.10	168.0 144.0	9.15 20.20	124.5 115.0
16 ☿	6.15 20.50	200.0 168.0	2.45 19.35	168.0 74.0	9.5	167.0	17.55	115.0	3.30 15.30	161.0 150.0	9.50 20.5	129.0 125.5
17	8.0 22.35	191.0 168.0	3.45 20.10	117.0 82.0	2.10	173.5	19.0	118.5	5.0 15.55	173.0 158.0	11.55 23.10	137.5 127.0
18	9.40 20.50	185.0 160.5	4.20 19.50	138.0 42.5	11.50	183.0	19.15	117.0	5.30 17.30	171.0 160.0	11.50 23.25	137.0 139.0
19	11.15	174.5	4.30 18.10	113.0 71.5	11.50	177.0	19.55	121.5	5.50 17.45	168.5 152.5	12.30 23.30	131.5 134.5
20	0.20 12.10	161.0 166.0	7.0 18.10	144.0 66.0	0.5	184.0	19.35	132.0	7.0	177.0		

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	2.35 10.55	176.0 170.0	7.50 19.50	145.5 106.0	7.55	190.0	21.0	136.5	7.30 20.45	163.0 151.0	6.45 14.55	139.0 138.0
22	3.10 12.45	185.0 163.0	7.45 20.45	148.0 115.0	8.55	179.5	20.55	138.0	9.0	162.0	2.45 15.40	143.5 135.0
23 ☾	3.0 13.45	197.0 174.0	8.30 21.30	158.0 146.5	6.25	185.0	23.10	161.5	10.30 22.5	166.0 171.0	16.0	158.0
24	4.0 16.30	201.5 176.0	10.15 23.50	162.5 139.5	7.10	185.0	22.25	154.0	11.5	166.0	3.30 18.0	158.5 146.0
25	6.5 18.0	197.5 151.5	12.25 23.30	134.0 136.0	7.0	179.0	17.0	134.0	0.15 10.05	165.5 160.0	6.5 19.30	149.0 135.0
26	6.25 21.0	208.5 179.0	14.0 22.45	132.0 169.0	7.40	178.5	16.50	132.0	2.15 12.15	155.5 158.0	7.10 18.45	144.5 132.5
27	6.45 21.5	227.5 188.5	14.00	108.0	7.50	195.0	18.45	148.0	2.50 13.20	166.0 164.0	7.55 19.0	148.0 145.0
28	7.10 21.0	207.5 194.0	1.50 15.30	161.0 105.5	6.10	185.0	16.20	134.5	2.30 13.35	179.5 165.0	2.50 20.20	155.5 142.0
29	7.55 22.10	205.0 190.0	2.55 14.45	154.0 108.0	8.20	176.5	17.35	130.0	2.55 14.10	177.0 160.0	10.5 20.45	147.0 135.0
30	8.45 21.55	204.0 182.0	3.0 15.15	152.0 96.0	8.0	171.5	17.55	124.5	3.45 15.15	171.0 156.5	10.5 21.20	140.0 129.0
31 ●	8.55 22.35	210.0 183.0	3.0 15.30	141.5 100.0	8.25	173.0	19.10	132.5	3.55 15.35	165.5 152.0	10.35 21.50	136.0 129.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ●	0.15 12.35	288.5 189.0	6.45 16.30	166.0 117.0	10.00 12.30	263.5 191.5	3.40 17.15	168.0 127.0	10.10 12.40	245.5 196.0	4.0 18.35	168.0 124.5
2	0.40 12.50	315.0 180.5	7.30 18.35	148.0 110.0	10.50	216.5	4.45 17.30	151.0 116.0	11.0	220.0	6.10 18.10	150.5 118.0
3	12.0	207.0	8.5 19.50	154.0 106.5	0.15 12.50	185.5 209.0	5.0 18.5	156.0 119.0	0.30 12.10	189.0 214.0	6.10 18.40	156.0 110.0
4	0.10 12.30	177.5 190.0	6.40 17.35	155.5 108.0	0.30 12.50	181.5 194.0	5.30 18.25	156.5 104.5	1.20 11.13	185.5 197.5	6.40 18.55	156.5 103.5
5	0.55 13.50	170.0 180.5	6.30 17.40	152.5 106.0	1.35 11.30	175.0 185.5	6.00 18.30	155.0 108.0	1.50 11.35	179.0 190.0	6.40 19.0	154.0 107.5
6	0.10 11.15	175.0 188.5	6.50 18.55	158.0 129.5	0.45 12.10	179.5 190.0	7.5 19.20	165.0 180.0	0.0 12.30	183.0 195.0	7.45 20.10	166.0 130.0
7	0.50 11.50	183.5 185.0	6.40 19.15	171.0 137.0	0.15 20.5	188.0 190.0	7.45 20.5	171.5 139.0	2.45 13.10	190.0 196.0	8.15 20.35	173.0 139.0
8	6.30	186.5	21.10	137.0	6.55	190.0	21.40	123.0	5.30	193.0	22.0	129.0
9 ☽	5.40	182.5	22.5	122.0	5.10	187.5	22.30	124.5	6.30	190.0	23.0	126.0
10	6.35	192.0			7.30	194.0			7.50	199.5		

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	6.10 12.15	202.5 166.0	0.30 13.00	157.0 113.0	7.0 13.40	206.0 171.5	0.55 14.20	141.0 117.0	7.30 20.0	209.0 176.0	0.30 14.50	159.5 116.0
12	0.20 12.50	199.0 166.5	0.5 13.25	150.5 112.0	7.5 21.30	201.0 171.0	0.45 14.30	138.5 114.5	7.30 21.0	205.5 175.0	1.20 15.15	138.0 114.0
13	7.10 21.15	192.0 171.0	0.15 14.40	143.0 79.0	7.35 22.0	191.0 172.5	1.5 15.20	145.0 81.0	8.25 22.35	199.5 178.0	1.50 16.30	147.0 78.5
14	7.25 21.55	194.0 165.0	1.55 16.50	135.0 62.0	8.15 22.20	195.0 169.0	2.50 13.10	136.0 60.5	8.50 23.05	198.0 172.0	2.50 15.50	135.0 58.0
15	8.15 21.55	181.0 170.5	2.15 15.0	126.0 66.5	9.15 23.10	184.5 178.0	3.30 15.50	127.5 64.5	9.15 21.10	187.0 177.0	3.20 16.4	126.0 58.0
16 ⊙	9.0 22.25	192.0 198.5	3.05 15.10	133.0 86.0	10.1	195.0	4.15 17.0	134.0 90.0	10.0' 22.55	198.5 195.0	3.10 17.10	133.0 86.5
17	10.1 22.45	189.5 172.0	4.5 16.05	139.0 83.0	0.5 11.15	191.0 190.0	5.20 17.35	143.0 85.5	11.25	198.0	5.30 18.5	141.5 80.0
18	10.55	188.0	7.50 17.05	126.5 70.5	0.55 12.5	174.5 188.5	6.40 18.40	129.5 66.0	1.0 12.15	177.0 194.5	7.0 18.55	128.0 60.5
19	1.30 11.50	173.5 194.0	8.55 18.0	137.0 94.0	2.20 12.35	176.5 195.5	7.10 19.00	139.0 96.0	2.40 12.40	182.0 206.0	7.10 19.25	139.5 96.5
20	2.10 11.15	181.0 187.0	7.0 19.20	143.0 114.0	3.15 13.30	182.0 185.0	8.5 20.20	145.0 114.0	3.15 13.15	184.5 191.0	7.55 20.30	146.5 115.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.5 13.35	196.5 178.0	7.45 21.15	160.0 118.5	3.20 13.20	190.0 180.0	8.40 21.5	165.0 114.0	3.41 13.30	196.5 185.0	9.15 21.35	164.0 113.0
22	2.35 13.50	186.0 168.5	8.0 22.25	149.0 118.5	4.25 13.55	188.0 166.0	9.35 21.55	150.0 120.5	4.45 14.10	191.0 169.0	10.1 21.50	149.0 120.0
23 ☾	3.25	194.0	22.30	142.0	5.14	194.0	22.50	148.0	5.30	196.5	22.30	148.0
24	3.30	192.0	23.25	136.5	6.20	195.0			6.25	196.0		
25	0.30 13.15	191.5 147.0	14.0 23.50	127.0 132.0	7.20 19.25	196.0 150.0	0.20 14.35	139.0 130.0	7.20 19.50	196.5 151.5	0.25 15.10	139.5 130.0
26	7.25	199.5	14.30	120.0	8.5	201.0	0.25 15.20	135.5 122.0	8.20	204.0	0.45 15.55	138.5 120.5
27	7.10 21.0	223.0 189.5	14.55	131.5	8.2 22.10	223.5 190.5	10.15	134.0	8.30 22.55	231.0 194.5	10.40	135.0
28	7.50 21.50	206.0 185.0	2.0 14.35	147.5 105.0	9.25 22.20	207.0 188.0	2.10 16.15	139.0 109.0	9.50 23.50	211.0 192.5	2.20 16.40	170.0 108.0
29	0.15 22.10	195.0 181.0	3.20 15.30	154.5 107.0	9.5 22.15	199.0 185.0	3.45 16.30	156.0 110.0	3.10 23.50	208.5 189.5	3.50 16.50	157.0 108.0
30	0.30 23.5	193.5 178.0	3.10 15.30	147.5 97.0	9.30 23.5	197.0 176.5	3.20 17.5	150.0 99.5	10.0	201.0	4.35 17.20	150.0 98.0
31 ●	0.50 23.25	197.0 178.5	3.55 16.15	141.5 97.0	10.20	200.5	4.50 17.35	144.5 101.0	0.10 10.20	180.0 204.5	4.50 17.40	144.0 98.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ●	0.50 11.50	195.0 241.5	5.0 19.5	173.5 152.0	10.00 24.0	239.0 188.0	5.30 16.50	169.0 136.0	6.0 23.00	240.0 194.0	5.30 16.45	173.0 129.0
2	0.25 11.45	195.0 217.0	5.30 19.40	161.5 138.0	11.10	218.5	5.15 19.30	150.0 132.0	6.10 23.50	238.5 190.0	5.30 17.0	157.5 131.0
3	1.15 11.50	190.0 211.5	6.0 19.40	165.0 138.0	1.10 11.0	179.0 205.0	5.0 19.50	154.0 130.0	5.35	214.5	6.0 17.35	166.5 122.5
4	1.30 11.45	186.0 196.0	6.30 19.5	164.0 124.5	1.25 11.10	179.5 192.5	5.35 19.45	156.0 128.0	6.10 19.10	185.0 196.5	6.10 17.30	164.0 118.0
5	2.15 13.55	180.0 190.0	7.30 20.30	160.5 125.0	2.15 11.50	171.5 182.0	6.55 20.45	151.0 127.5	6.35 19.30	176.5 186.5	6.35 16.0	160.0 115.0
6	3.00 13.55	184.0 196.0	8.30 21.0	169.5 140.0	2.30 12.10	178.5 193.0	7.30 20.35	172.0 135.0	11.30	194.0	13.0	187.0
7	4.15 13.25	192.0 195.0	8.30 21.30	178.0 147.0	3.25 20.35	184.5 137.0	8.0 20.35	170.5 140.5	5.0 11.35	188.0 190.5	7.0 19.30	177.0 145.0
8	5.0	194.5	22.30	187.0	4.30 19.10	185.0 194.0	7.30 22.0	177.0 134.0	5.30 19.10	191.5 196.0	7.35 21.0	182.0 139.0
9 ☽	7.10	193.0	23.0	182.0	5.0	182.0			5.30	190.0	23.0	185.0
10	2.30	197.0			0.30	193.5	9.00	128.0	6.35	199.0	23.30	152.0
11	3.0 20.20	204.5 176.5	6.35 15.30	146.5 135.0	3.10 19.40	199.0 167.0	9.05 16.10	140.0 131.5	6.30 18.40	209.5 178.0	12.35 23.50	124.0 140.5
12	3.0 21.25	202.5 176.5	1.30 16.0	143.0 132.5	3.40 21.30	199.0 167.0	9.10 16.30	135.0 130.5	5.50 19.40	205.5 172.0	13.30	120.0
13	0.0 19.30	194.0 175.5	2.30 17.10	152.0 115.0	5.50 22.15	189.0 168.5	1.35 18.50	146.0 125.0	6.50 21.10	196.0 178.0	6.15 15.15	155.0 95.0
14	2.30 23.10	196.0 173.5	3.35 17.35	144.0 114.0	2.0 23.10	194.5 165.0	2.30 16.0	138.0 126.0	7.15 21.30	201.0 171.0	1.35 15.45	143.0 81.0
15	0.10 24.0	188.0 177.0	4.30 17.50	137.5 112.0	2.35 23.30	181.0 170.0	5.30 19.35	132.5 124.0	6.0 21.30	186.5 177.0	2.35 15.25	138.0 81.0
16 ☿	0.45	196.5	5.50 18.15	143.5 124.5	0.10	193.0	4.50 17.30	137.0 131.0	3.35 22.0	199.0 211.0	2.35 15.30	141.0 103.0
17	1.0 11.50	191.0 194.0	6.15 19.35	152.0 117.0	0.30 11.15	201.0 189.0	6.35 20.0	150.0 126.0	5.10 23.10	194.0 177.0	4.10 17.0	163.0 95.5
18	1.30 12.35	179.5 186.0	7.10 20.15	163.5 112.0	0.50 12.0	171.0 205.0	6.30 21.35	135.5 128.0	10.40	215.0	3.30 »	139.0 »
19	2.30 13.30	179.0 170.5	7.30 20.50	146.0 121.0	2.30 13.35	194.5 227.0	7.30 20.35	158.0 150.0	» »	» »	» »	» »
20	4.15 13.30	183.0 164.0	8.30 21.30	169.0 125.5	3.45 13.35	203.0 206.0	9.35 21.15	190.0 144.0	» 23.0	» 216.0	» 19.30	» 151.0
21	3.30	186.0			23.35	123.0	2.30	207.0	22.15	129.0	3.0	224.5	20.30	182.0
22	3.30 19.10	189.5 169.0	11.25 21.40	156.0 127.5	4.30 13.35	189.0 167.0	10.10 23.10	154.0 131.0	3.30 13.10	197.5 172.0	9.30 20.30	163.0 130.0
23 ☾	0.30	194.0			5.30	199.0	23.0	141.5	4.25	205.0	22.30	150.0
24	7.30 13.35	199.0 175.0	0.30 14.25	149.5 164.0	8.0 17.50	189.0 169.0	22.50	157.0	3.30 18.40	196.0 175.0	12.30 23.15	164.0 144.0
25	8.10 20.30	198.0 165.0	1.15 16.25	146.0 139.0	7.0 19.35	192.0 144.0	0.30 18.30	189.0 139.5	6.5 16.50	196.0 150.0	11.0 23.0	136.0 140.0
26	2.35 23.25	203.0 181.0	1.35 16.15	141.0 134.5	5.0 21.35	199.5 180.0	0.30 19.0	184.0 188.0	6.40	203.5	16.10	150.0
27	9.10 23.50	227.5 193.5	2.25 17.30	176.0 159.5	7.35 23.25	227.0 200.0	1.0 16.40	170.5 158.0	7.10 21.55	232.0 212.5	14.00	158.0
28	0.45 25.0	214.0 195.0	4.5 18.0	180.5 148.0	3.15 23.0	205.5 185.0	3.10 17.25	177.0 165.5	0.0 21.30	216.0 194.5	2.55 18.20	188.0 134.0
29	10.15	205.0	5.0 18.0	171.0 140.0	3.45 23.10	197.0 188.0	3.10 17.35	158.5 161.0	2.0 22.10	206.0 192.0	3.0 18.0	172.0 123.5
30	0.30 10.30	191.0 201.0	5.35 18.25	161.5 127.5	0.35	195.0	4.10 18.30	151.0 130.0	3.30 22.40	203.0 179.0	3.15 16.30	159.0 114.0
31 ●	0.30 13.10	182.5 203.0	5.30 19.0	155.0 126.5	0.10 19.15	173.0 197.0	4.30 19.0	145.0 130.0	0.10 22.10	203.0 181.0	3.30 18.55	151.0 110.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	1	8.50	245.0	»	»	»	»
Falconera	1	9.30	241.0	18	17.45	65.0	176.0
S. Felice di Chioggia	1	9.30	238.0	14	14.50	72.0	161.0
Trieste	1	8.30	283.0	18	16.55	49.5	183.5
Ancona	1	9.30	197.5	14	16.40	99.5	98.0
Viesti	28	2.30	179.5	15	20.30	115.0	64.5
Diga Sud Lido	1	9.15	288.5	14	14.50	62.0	176.5
Punta della Salute	1	10.20	239.5	14	15.40	60.5	179.0
Porto Industriale di Marghera	1	10.10	245.5	14	15.40	53.0	192.5
Pagliaga	1	11.30	241.5	15	17.50	112.0	129.5
Conche	1	10.10	229.0	15	18.30	124.0	105.0
Brondolo	1	9.0	240.0	14	15.15	81.0	159.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di maree osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	14	7.10	197.0	14	14.15	67.0	130.0	26	13.50	121.0	27	6.30	235.0	114.0
S. Felice di Chioggia	14	7.35	195.0	14	14.50	72.0	123.0	18	18.0	89.0	19	0.10	193.0	118.0
Trieste	14	6.50	206.5	14	14.50	67.5	139.0	15	14.0	59.0	15	21.5	182.0	123.0
Ancona	18	11.20	138.0	18	19.15	117.0	66.0	22	20.55	168.0	28	6.35	185.0	47.0
Viesti	18	18.5	184.0	15	19.50	125.0	59.0	16	21.5	125.5	17	5.0	173.0	47.5
Diga Sud Lido	14	7.25	194.0	14	14.50	62.0	132.0	16	15.40	96.0	16	22.25	198.5	107.5
Punta della Salute	14	8.15	195.0	14	15.40	60.5	134.5	15	15.50	84.5	15	23.10	173.0	108.5
Porto Industriale di Marghera	14	8.30	193.0	14	15.40	53.0	145.0	18	18.30	60.5	19	2.40	182.0	121.5
Pagliaga	1	11.20	241.5	1	19.5	153.0	88.5	1	5.0	178.5	1	11.20	241.5	63.0
Conche	1	10.10	229.0	1	18.50	126.0	93.0	15	17.30	131.0	17	0.20	201.0	70.0
Brondolo	1	9.0	240.0	1	16.45	129.0	111.0	16	15.50	103.0	16	22.0	211.0	108.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 1	Temperatura
1	9.55	229.5	22.0	18.0	16.55	128.0	13.0	11.0	13.10	181.0 R	—	23.0	20.4	13.0
2	10.40	211.5	21.0	13.0	17.0	115.5	24.8	12.0	13.40	168.5 R	—	22.6	13.0	13.0
3	10.25	204.0	29.4	13.0	17.20	111.0	24.0	12.0	14.0	154.5 R	20.6	—	—	12.0
4	10.45	191.0	23.6	13.0	17.55	105.5	18.2	11.0	14.30	146.0 R	17.4	—	—	12.0
5	11.10	179.0	10.0	13.0	18.0	103.5	25.4	11.0	14.40	142.0 R	26.4	—	—	13.0
6	—	—	—	—	18.25	120.0	10.2	11.0	—	—	—	—	—	—
10	7.5	190.5	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	6.55	197.5	10.6	12.0	—	—	—	—	9.55	162.0 R	22.8	—	—	10.0
12	6.50	197.0	23.2	13.0	14.0	114.0	15.0	13.0	10.30	150.5 R	18.4	—	—	9.0
13	7.20	190.0	15.0	13.0	14.40	68.0	11.8	10.0	11.10	137.0 R	21.6	—	—	9.0
14	7.55	190.5	10.8	11.0	15.10	66.0	11.0	10.0	11.40	128.5 R	24.4	—	—	11.0
15	»	»	17.0	12.0	»	»	26.0	10.0	12.20	119.5 R	—	23.8	23.4	11.0
16	9.30	191.0	25.0	11.0	16.5	91.0	23.2	10.0	13.5	109.0 R	—	23.0	23.6	11.0
17	10.40	186.0	53.0	10.0	17.0	85.0	22.4	10.0	13.35	146.0 R	—	24.4	13.3	11.0
18	11.35	187.0	23.4	10.0	18.25	78.5	22.4	9.0	14.25	166.0 R	18.0	—	—	9.0
19	12.10	193.0	26.6	10.0	18.40	100.0	25.8	9.0	14.50	150.0 R	17.2	—	—	9.0
20	11.30	194.0	25.2	10.0	19.30	116.5	24.2	9.0	15.45	152.0 R	15.4	—	—	7.0
24	6.5	191.5	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6.45	191.5	29.4	10.0	—	—	—	—	9.55	166.0 R	18.0	—	—	7.0
26	7.55	198.0	24.6	9.0	15.10	123.0	23.4	9.0	10.40	167.0 R	26.4	—	—	8.0
27	7.50	225.0	27.0	10.0	15.15	135.5	23.4	10.0	11.20	155.5 R	17.8	—	—	8.0
28	8.30	202.5	29.6	»	15.20	109.0	27.0	9.0	11.50	161.0 R	18.4	—	—	8.0
29	9.10	195.0	27.0	10.0	16.30	109.0	24.8	10.0	12.30	152.0 R	26.0	—	—	9.0
30	9.30	198.0	24.4	10.0	16.5	100.0	16.4	10.0	13.55	146.0 R	27.6	»	»	9.0
31	10.5	195.0	25.0	10.0	16.35	100.5	22.6	10.0	13.15	148.0 R	—	30.0	31.6	9.0

(1) L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	2	10.0	218.0	19.55	35.32	13.0
● 1	2	17.15	115.0	17.28	31.22	13.0
⊕ il	15	8.45	182.0	19.24	34.76	11.0
⊕ 16	17	20.45	136.0	16.89	30.52	10.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
63	Piav. in Terra Ligl.	Roggia Miliana	Canale Miliana	12	ii stazione	0.35	1.46	0.515	—	—
63	id.	Roggia Patock	Molino Mazzarola	12	id.	0.46	2.11	0.962	—	—
64	id.	Scaric. Off. Mangilli	Officina Mangilli (a monte)	12	id.	0.80	1.58	0.497	—	—
65	id.	Roggia di S. Martino	id. (a valle)	12	id.	0.30	4.92	2.29	—	—
66	id.	Roggia Bellizza	Cimitero di Torna	12	id.	0.75	6.74	5.4	—	—
67	id.	Torna	Strada Ariis-Torna	11	id.	0.70	13.44	8.6	—	—
68	id.	id.	Casale Gambellini	11	id.	0.70	15.57	8.1	—	—
69	id.	Stella	Chiamarois	11	id.	0.465	55.89	50.5	—	—
70	id.	Sfioratore del Molino	Molino di Chiamarois	11	—	—	2.62	8.86	—	—
71	id.	Roggia Velicogna	Pocenia	18	riferimento	1.78	7.45	1.85	—	—
72	id.	Roggia Ravanchia	Paradiso - Castions	12	di stazione	1.06	8.45	1.88	—	—
73	id.	Roggia dei Pesti	id.	11	riferimento	1.53	1.66	0.125	—	—
74	id.	Roggia della Pila	id.	11	—	—	—	0.025	—	—
75	id.	Roggia Taglio	id.	11	riferimento	1.30	7.08	2.14	—	—
76	id.	Roggia Ravanchia	Muzzana	11	id.	1.98	3.23	2.72	—	—
77	id.	Roggia Levada grande	Castions - Muzzana	11	id.	0.77	1.01	0.390	—	—
78	id.	id.	Muzzana	11	id.	2.53	2.53	0.886	—	—
79	id.	Roggia Levada piccola	id.	11	id.	0.36	0.15	0.058	—	—
80	id.	Turgnano	id.	10	di stazione	0.67	2.46	0.755	—	—
81	id.	Roggia Carnariola	Casello N. 28	10	riferimento	0.16	0.49	0.112	—	—
82	id.	Roggia Muzzanella	Muzzana	10	di stazione	0.51	3.36	2.56	—	—
83	id.	Scolo Fossadello	Muzzana - S. Giorgio	11	riferimento	2.61	0.43	0.186	—	—
84	id.	Roggia Rojatta	id.	18	—	—	—	0.025	—	—
85	id.	Roggia di Varmo	Latteria di Rosazzo	10	di stazione	0.40	3.74	2.35	—	—
86	id.	Varmo	Grudicuccia (Casa Marioni)	11	id.	0.55	9.41	8.4	—	—
87	id.	id.	Strada Belgrado - Strada	11	id.	0.64	13.39	11.8	—	—
88	id.	Roggia Tomarezza	A monte confluenza roggia di Belgrado	10	id.	0.79	16.54	11.7	—	—
89	id.	Roggia di Belgrado	A monte confluenza roggia Tomarezza	10	id.	1.01	16.00	4.48	—	—
90	Tagliamento	Fella	Dogna	30	id.	4.79	6.95	8.3	338	—
91	id.	Tagliamento	Pioverno	28	di Pioverno	0.74	60.84	88.5	1900	—
92	Livenza	Livenza	Fiaschetti	6	di stazione	2.53	45.17	15.0	Sorgenti	—
93	Piave	Piave	Cimagogna	28	id.	0.51	18.75	10.9	612	17.8
94	id.	Boite	Vodo	28	id.	0.51	5.30	4.90	320	15.3
95	id.	id.	Pocroce	27	id.	0.33	7.56	6.1	378	16.3
96	id.	id.	Perarolo	26	id.	0.11	7.85	5.8	391	14.8
97	id.	Piave	Salgareda	4	id.	0.49	21.26	28.2	»	»
98	Sile	Sile	Casier (Molino Toso)	31	id.	1.065	72.75	58.0	Sorgenti	—
99	Brenta	Cento	Caorso	17	id.	0.30	0.16	0.143	22	6.5
100	Brenta	Cento	Caorso	28	di stazione	0.24	0.88	0.137	22	6.2
101	id.	Brenta	Lavico	17	id.	0.44	1.66	1.61	130	12.4
102	id.	id.	id.	28	id.	0.47	2.06	1.90	130	14.7
103	id.	id.	Marter	17	riferimento	1.28	3.95	2.86	156	18.6
104	id.	id.	Ospedaletto	17	di stazione	0.51	6.43	6.5	471	13.9
105	id.	Cismon	S. Silvestro	18	P.te S. Silvestro	0.57	8.18	4.48	192	23.3
106	id.	id.	S. Antonio	18	di stazione	0.76	7.87	7.3	440	16.6
107	id.	Brenta	Sarson	27	id.	0.58	62.16	69.0	1562	44.2
108	Agna - Gua	Gua	Cologna Veneta	23	id.	0.71	16.26	2.48	260	9.4
109	Adige	Adige	Ponte d'Adige	6	all'idrometrogr.	1.47	88.07	31.5	2639	11.9
110	id.	id.	id.	28	id.	1.39	29.18	26.2	2639	9.9
111	id.	Rienza	Monguelfo	12	di stazione	0.23	3.77	4.19	278	15.1
112	id.	Casies	id.	13	id.	0.37	1.46	1.23	148	8.6
113	id.	Rienza	S. Lorenzo	11	id.	0.77	19.19	15.3	1306	11.7
114	id.	Aurino	Cà di Pietra	10	id.	0.30	2.43	1.84	151	12.2
115	id.	Vigilio	Longega	11	id.	0.23	1.39	1.90	106	17.9
116	id.	Gadera	id.	11	id.	0.88	3.79	4.12	256	16.1
117	id.	id.	Montana	11	id.	0.44	5.33	5.6	390	14.4
118	id.	Adige	Bronzolo	16	id.	1.70	69.17	82.0	6924	11.8
119	id.	Canale di scarico Centrale di Mezzocorona	Mezzocorona	8	riferimento	1.19	16.73	10.7	—	—
120	id.	id.	id.	8	id.	1.36	14.52	4.11	—	—
121	id.	id.	id.	8	id.	1.72	15.92	7.7	—	—
122	id.	id.	id.	8	id.	1.396	17.21	11.5	—	—
123	id.	id.	id.	8	id.	1.26	18.58	15.1	—	—
124	id.	id.	id.	8	id.	0.76	19.52	18.2	—	—
125	id.	Noce	Tassullo	2	di stazione	0.43	20.57	16.5	1066	15.5
126	id.	Avisio	Perrè di Moena	9	id.	0.56	3.77	3.41	210	16.2
127	id.	Travignolo	Sottomoena (a monte penstock Girata)	9	id.	0.17	3.56	1.71	106	16.0
128	id.	Avisio	Pozzolago	30	id.	0.19	15.37	9.5	650	11.2
129	id.	Vecchia (Parallela attraverso la Diga)	Dosa del Gius	17	—	—	0.39	0.160		
130	id.	Derivazione in riva destra	id.	17	di stazione	0.27	0.19	0.179	80	12.6
131	id.	Derivazione in riva sin. (Canale macinante)	id.	17	id.	0.25	0.45	0.665		
132	id.	Parallela (Parallela attraverso la diga)	id.	28	—	—	0.38	0.066		
133	id.	Derivazione in riva destra	id.	28	di stazione	0.15	0.12	0.123	80	10.8
134	id.	Parallela der. in riva sinistra (Can. macinante)	id.	28	id.	0.26	0.47	0.652		
135	id.	Adige	Legnago	6	id.	1.50	178	148	11981	12.3
136	id.	id.	Boara Pisani	6	id.	1.76	192	145	11981	12.1

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Gennaio 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Cadrelpo : Stazione pluviografica

Rio (Magliano) : Stazione pluviometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Febbraio 1929.

Zona senza precipitazioni

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Cadrelpo : Stazione pluviografica

Rio (Reglano) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia



Vedi nota a pag. 17

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1929.

Precip.nulla - Precip.Sup.ai 10%m. - Zona libera : Precip.Infer.ai 10%m.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Dobrelje : Stazione pluviografica

Mo (Moglano) : Stazione pluviometrica

MARE ADRIATICO

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia





Vedi nota a pag. 41





Vedi nota a pag. 11.

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.







Vedi nota a pag. 17

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Maggio 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.





Vedi nota a pag. 21

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Settembre 1929.

Zona senza precipitazioni

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia





Vedi testo a pag. 47

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1929.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.