MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 23
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Saga*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Ausèi ad *Auronzo*, Piave a *Ciuogogna*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sorson*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tsi* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Monlana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponte di Mocna* ed a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Piscantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 49
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⌇ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥣ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67.5	7.1	8.6	5.8	69	14.5	ENE	8	98	ENE	17	—	4	≡ s
2	64.6	5.6	7.9	3.6	74	6.1	ESE	7	16	WSW	16	—	5	≡ s
3	66.0	5.2	6.9	3.6	82	3.8	SE	7	13	W	12	—	1	∞
4	68.0	*3.9*	*4.7*	*2.6*	96	3.9	ESE	6	8	NNW	8	—	10	≡
5	66.8	5.3	7.2	3.0	88	4.8	SE	6	22	NNW	6	—	10	≡
6	66.6	7.0	8.7	5.1	78	3.9	II Q.	18	9	NW	14	—	8	≡
7	70.3	6.5	8.4	3.9	86	3.6	SE	9	9	W	19	—	8	≡ ∞
8	70.0	7.2	8.9	5.8	82	4.1	SE	9	11	W	14	—	6	≡
9	65.7	6.8	8.8	5.4	76	3.0	SE	10	*7*	SE	20	—	4	≡ ∞
10	*61.0*	9.0	10.9	6.4	79	2.8	E	7	10	E	16	2.1	10	● p n' ∞
Media I. decade	66.7	6.4	8.1	4.6	80	5.1						2.1	5.6	
11	57.0	8.5	9.4	8.1	90	6.8	E	10	16	WSW	14	3.2	10	● n' s p ≡ s
12	*59.2*	7.8	9.7	6.7	72	20.8	ENE	8	50	ENE	17	15.7	10	● n' s p ↿
13	62.8	6.4	9.1	4.1	68	4.7	SE	9	12	ENE	1	—	1	
14	69.9	7.0	10.0	5.1	76	2.4	SE	18	7	WNW	16	—	4	∞ ϕ
15	68.2	8.0	9.7	5.9	82	*1.5*	SE	4	*6*	WSW	15	0.2	10	● n' ∞
16	64.5	8.7	10.9	7.8	96	4.9	II Q.	9	25	E	22	11.1	10	● n' s p n' ≡ s
17	70.6	9.1	11.2	5.9	48	31.7	I Q.	22	55	ENE	7	—	2	↿
18	75.5	5.5	7.7	4.1	40	27.2	ORIEN.	23	54	ENE	1	—	0	↿
19	71.4	6.0	9.5	3.5	*37*	11.8	ESE	12	25	ENE	6	—	2	
20	69.3	*4.9*	*6.9*	2.2	68	5.2	SE	7	8	ESE	7	—	1	V ∞
Media II. decade	66.2	7.2	9.4	5.4	68	11.6						33.2	5.0	
21	67.6	3.8	5.8	1.4	75	6.8	II Q.	14	16	NNW	20	—	4	∞ V ⌙
22	68.1	2.3	*3.9*	*0.7*	88	5.1	II Q.	11	11	WSW	18	—	5	∞ ≡ V
23	69.1	4.5	5.8	3.3	88	6.9	E	10	18	E	8	—	10	≡
24	66.9	5.8	7.1	4.6	86	8.0	ORIEN.	10	11	NNW	17	0.4	10	● n' ≡
25	68.6	6.4	7.5	5.1	95	*0.4*	SE	2	*4*	N	17	5.9	10	● n' s ≡ ⁞
26	67.9	8.2	9.3	6.5	85	2.6	SE	6	9	NNW	14	—	8	≡ ⁞ gocce
27	58.9	11.1	13.6	8.8	78	5.2	E	10	18	E	24	4.1	9	● n' p
28	52.8	11.2	12.4	8.8	81	8.8	E	12	24	E	5	8.9	7	● n' s p
29	51.8	9.2	10.9	7.1	65	13.8	E	10	45	ENE	14	8.7	9	● s p
30	*50.2*	6.8	7.8	6.0	68	18.0	ORIEN.	22	30	ENE	8	0.4	10	● s
31	*50.2*	6.8	9.5	5.5	*55*	17.8	E	17	25	E	7	—	1	
Media III. decade	59.8	6.9	8.5	5.3	74	7.9						28.4	7.5	
Media mensile	64.1	6.8	8.7	5.1	74	8.2						58.7	6.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3.7	6.4	- 1.0	95	CALMA	0.4	7	● n' p ≡ s
0.3	*4.4*	- *3.9*	91	CALMA	—	8	≡ s V
2.0	6.1	- 2.6	82	CALMA	—	2	≡ n' s V
0.7	5.9	- *3.9*	90	CALMA	0.2	5	● s V ≡ p
3.1	6.3	1.5	86	CALMA	0.2	10	● n'
4.4	8.3	0.9	89	CALMA	—	7	≡ s
5.1	10.3	0.8	82	CALMA	—	6	V
4.6	7.6	1.6	96	CALMA	—	7	≡ n'
3.7	9.2	0.1	82	CALMA	0.2	10	● n' ≡ n' s
5.7	8.1	2.6	97	CALMA	12.0	10	● s p n'
3.3	7.4	- 0.4	89		18.0	7.2	
7.8	9.1	6.2	98	CALMA	2.2	10	● n' s p ≡ s p
6.2	7.5	3.5	81	CALMA	32.4	7	● n' s p
2.6	9.6	- 1.0	77	CALMA	—	5	
3.5	11.4	- 1.1	85	CALMA	0.2	7	● s V
5.2	8.6	0.5	90	CALMA	—	10	≡ n' ≡ s p
7.9	9.0	7.2	96	S	12.4	10	● n' s p n'
7.7	9.7	5.9	*57*	N	—	8	
3.0	7.4	- 0.8	59	CALMA	—	1	
1.0	9.8	- *5.0*	68	CALMA	—	2	
0.9	7.0	- 2.7	87	CALMA	—	3	≡ s V
4.5	8.8	1.8	79		47.2	5.8	
0.8	3.8	- 1.0	91	CALMA	0.2	7	● p ≡ s
0.4	6.0	- 3.5	90	CALMA	0.2	5	● s ≡ n'
0.6	3.4	- *3.7*	88	CALMA	—	10	
3.5	5.9	1.5	89	CALMA	1.0	10	● n'
5.6	7.1	3.6	94	CALMA	7.4	7	● n' ≡ s
6.4	9.3	1.8	93	CALMA	0.2	10	● p ≡ s
9.7	11.4	8.3	91	N	3.3	9	● n' p n'
9.2	11.1	3.3	83	CALMA	20.4	9	● n' s p ≡ s
4.9	7.7	1.5	95	CALMA	10.0	10	● n' s p n'
4.5	5.8	3.1	84	CALMA	0.4	10	● n'
3.5	9.3	- 0.4	87	CALMA	—	6	≡ s
4.4	7.4	1.4	89		46.6	8.5	
4.1	7.7	0.8	86		108.8	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità max.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	4.8	8.9	1.5	93	3.7	ENE	12	12	ENE	5	—	5	
2	3.0	7.1	0.4	90	2.6	E	7	12	ENE	9	—	4	⌙ V
3	3.6	8.7	0.7	94	3.7	E	10	12	ENE	24	—	1	
4	*0.0*	*1.4*	*- 2.3*	100	2.5	ENE	6	10	E	1	—	5	⌙ V ≡ p n"
5	2.0	4.1	- 0.2	97	*0*	CALMA	—	—	—	—	0.4	10	● n' ≡ a p
6	5.2	9.7	1.9	91	*0*	CALMA	—	—	—	—	—	4	
7	4.8	10.8	1.4	87	3.0	ENE	17	18	ENE	9	—	0	
8	6.4	10.8	4.8	91	4.8	ENE	9	12	ENE	2	—	8	
9	5.7	11.0	3.2	94	5.8	ENE	11	14	ENE	22	—	3	
10	7.8	11.5	4.1	*87*	8.3	ENE	17	16	ENE	1	0.4	10	● n"
Media I. decade	4.8	8.4	1.6	92	3.9						0.8	5.0	
11	7.3	7.7	6.5	99	8.3	ENE	16	10	ENE	1	6.6	10	● n' a p
12	6.7	9.0	2.5	91	5.0	E	9	16	ENE	14	16.8	10	● n' a p
13	4.4	6.7	1.5	90	5.5	ENE	16	14	ENE	24	—	5	V
14	6.0	11.6	3.2	86	5.9	ENE	11	14	ENE	4	—	5	
15	5.8	8.0	3.3	96	4.1	ENE	14	14	ENE	5	—	10	
16	7.0	9.8	5.7	98	4.8	ENE	9	16	ESE	24	5.2	10	● n' a p
17	9.2	13.8	4.1	*70*	8.8	SSE	13	18	ESE	1	—	1	
18	2.9	7.7	- 0.8	79	2.1	SSE	4	10	SSE	12	—	0	V ⌙
19	3.1	9.8	*- 1.4*	77	*2.0*	E	8	*6*	E	7	—	3	⌙
20	3.4	8.0	0.9	79	4.9	ENE	14	10	ENE	20	—	0	V ⌙
Media II. decade	5.6	9.3	2.5	87	4.6						28.6	5.4	
21	1.2	6.5	- 2.4	88	3.7	ENE	7	9	SW	16	—	0	⌙ V
22	*- 2.9*	*0.4*	*- 5.7*	100	2.2	SSW	5	11	E	24	0.2	10	● p ⌙ ≡
23	0.6	2.6	- 2.6	82	3.7	ENE	19	14	E	6	—	10	⌙
24	3.5	6.0	2.0	*84*	3.3	E	10	9	ENE	1	—	10	
25	4.2	4.9	3.2	99	*0.5*	E	7	4	E	1	4.6	10	● n' a p
26	6.2	8.3	3.9	96	2.9	ENE	12	10	ENE	22	2.4	10	● p n"
27	8.7	11.0	7.3	97	7.5	ENE	23	16	ENE	10	7.4	10	● n' ≡ a
28	9.4	12.1	8.1	96	8.4	ORIEN.	18	11	SE	16	9.9	10	● p
29	7.4	10.6	4.5	95	3.6	ENE	7	9	ENE	6	11.2	9	● a p n"
30	6.1	7.6	4.8	87	1.5	ESE	8	10	ESE	5	—	9	
31	4.8	9.6	1.0	87	4.8	ORIEN.	19	10	SSE	14	—	0	V
Media III. decade	4.4	7.2	2.1	92	3.8						35.7	8.0	
Media mensile	4.8	8.3	2.1	90	4.1						65.1	6.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
0.3	5.6	- 1.9	88	CALMA	—	1	V
- 0.3	*3.5*	*- 3.2*	90	W	—	3	V
0.7	7.6	- 3.6	*83*	N	—	0	V
1.8	7.5	- 2.4	89	N	—	1	V
0.0	5.5	- 4.0	84	N	0.2	1	● p V
0.4	5.9	- 3.0	89	N	—	0	V
0.0	6.6	*- 4.2*	86	CALMA	—	0	V
0.7	6.0	- 1.9	87	IV Q.	—	3	V
1.5	6.9	- 1.4	85	IV Q.	—	3	V
2.1	5.0	- 0.9	87	N	—	8	
0.7	6.0	- 2.7	87		0.2	2.0	
3.3	5.6	1.8	88	IV Q.	2.0	7	● n"
3.9	*4.4*	1.2	85	VARIO	6.6	6	● n' a ≡ a
2.1	6.5	- 1.0	*82*	IV Q.	—	0	
2.8	5.8	- 1.0	96	N	—	3	
2.2	5.2	- 0.2	85	W	0.6	5	● n"
2.9	4.8	1.3	88	N	3.2	9	● a p
5.5	12.6	2.1	80	W	—	1	
2.9	7.6	- 0.2	87	N	0.2	0	● a V
1.2	5.9	- 2.0	88	IV Q.	—	4	V
1.6	8.5	*- 3.0*	84	N	—	0	V
2.7	7.0	- 0.3	85		12.6	3.5	
0.6	7.2	- 4.2	87	W	—	0	V
0.7	7.4	- 3.5	90	W	—	0	V
- 3.1	1.5	*- 7.1*	*83*	N	—	1	V ≡ a
- 1.5	*- 0.2*	- 2.8	92	N	—	8	
0.8	2.7	- 1.9	87	W	0.2	8	● n"
1.9	3.5	0.7	87	N	1.8	9	● n' p ✳ a
4.2	6.5	2.5	88	W	3.6	9	● n' a p n" ≡
6.2	8.3	4.6	85	N	15.8	10	● n' a p
5.3	8.6	3.6	86	W	—	4	≡ a
5.6	9.5	2.5	86	W	—	4	
5.4	8.9	3.4	89	W	—	6	
2.3	5.9	- 0.2	89		31.4	5.4	
1.9	6.8	- 1.0	87		34.2	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.5	5.0	1.1	94	W	0.2	2	⁞ ≡ a p n'
2	1.2	2.2	0.2	95	IV Q.	0.2	9	⁞ ≡ n' ≡ a p
3	1.1	2.8	- 0.6	94	N	—	10	≡
4	*0.0*	*1.2*	- 1.8	95	IV Q.	0.2	10	● a ≡
5	0.7	2.4	- *1.4*	91	N	0.1	9	⁞ ≡ n' a
6	2.2	6.0	2.0	*69*	III Q.	0.1	4	
7	2.8	6.5	- 0.5	91	W	0.1	8	⁞ ≡ n' ≡ a
8	2.4	4.8	- 0.1	93	W	—	8	≡ V ⌣
9	4.4	6.0	2.4	92	W	—	10	≡
10	6.6	9.1	5.0	88	IV Q.	0.4	10	● n' ≡
Media I. decade	2.5	4.9	0.7	92		1.3	7.5	
11	6.2	8.1	5.0	95	W	0.9	8	● n' n' ≡
12	5.6	7.4	4.4	91	III Q.	14.2	7	● n' a ≡ p
13	4.5	7.5	2.0	81	N	—	0	V ⌣ ∈
14	5.2	9.8	2.2	86	IV Q.	—	4	≡ p
15	5.0	7.1	3.0	95	SE	8.1	9	● p n' ≡
16	6.2	7.2	5.4	96	N	7.4	10	● ≡ a p
17	8.4	11.8	5.8	88	III Q.	—	5	
18	5.5	8.0	2.4	*75*	II Q.	—	2	
19	1.1	2.5	- 0.6	96	NW	—	6	≡ n' a ⁞ ≡ p
20	- *0.2*	*1.5*	- *2.0*	92	IV Q.	0.3	10	⁞ ≡ n' a ≡ p
Media II. decade	4.8	7.1	2.7	89		25.9	5.9	
21	0.1	1.0	- 0.8	96	NW	—	10	≡
22	- *1.1*	- *0.5*	- *2.1*	96	II Q.	—	10	≡
23	1.0	2.2	- 1.5	89	N	—	10	≡ a p
24	2.9	4.2	1.6	*76*	N	—	10	
25	3.8	5.1	2.5	90	IV Q.	5.8*	10	● n' p n' ≡ a
26	6.1	7.8	4.8	93	N	7.4*	10	● n' a p n'
27	8.4	9.8	6.7	93	E	7.7*	10	● n' p n'
28	9.7	10.4	8.0	95	E	8.1*	10	● n' a p
29	8.3	10.4	6.2	91	W	—	5	≡
30	7.8	9.4	5.0	89	II Q.	—	6	≡
31	5.8	8.6	2.5	83	III Q.	—	7	≡
Media III. decade	4.8	6.2	3.0	90		28.5	8.9	
Media mensile	4.1	6.1	2.1	90		55.7	7.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 276 s. l. m. - termometri m. 256 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42.6	- 0.1	4.2	- *3.9*	70	2.8	NE	9	8	NE	23	(*) —	0	V
2	40.1	- *0.9*	*1.7*	- 2.5	*61*	3.3	NE	10	8	ENE	2	—	2	
3	41.6	1.8	5.1	- 2.6	64	2.4	NE	7	5	SSW	12	—	0	
4	43.0	0.2	4.2	- 2.5	77	0.7	MERID.	7	2	SSW	9	—	4	V
5	40.4	- *0.9*	2.7	- 3.4	80	0.7	ORIEN.	7	3	ENE	19	—	4	V
6	42.7	0.7	4.8	- 1.0	76	0.5	ORIEN.	7	2	ENE	23	—	5	≡ a
7	47.2	0.0	4.2	- 2.0	77	1.2	I Q.	6	3	NNE	4	—	0	V
8	45.8	- 0.5	2.7	- 3.0	81	0.6	III Q.	5	3	ENE	20	—	7	V
9	40.8	1.2	3.6	- 0.9	80	*0.5*	ESE	3	1	ESE	22	—	10	≡ a
10	*37.2*	1.2	4.0	- 0.9	85	*0.5*	I Q.	4	2	NNE	20	—	10	∞
Media I. decade	42.1	0.3	3.8	- 2.3	75	1.3						—	4.2	
11	42.9	1.6	3.9	- 0.1	85	*0.6*	I Q.	5	2	E	22	(*) —	8	∞ ≡ p
12	39.0	3.8	8.5	- 1.0	72	4.1	I Q.	15	10	ENE	22	3.0	5	● n' a ≡ a
13	38.7	1.8	5.9	- 1.2	82	3.5	I Q.	18	8	E	10	—	0	
14	45.3	0.7	5.1	- *1.8*	78	*0.6*	I Q.	3	2	NE	6	—	5	V ∞
15	43.2	1.0	*2.8*	- 1.3	84	*0.6*	ORIEN.	6	4	ENE	9	—	10	V ≡ n'
16	40.6	2.4	5.4	- 1.1	89	1.1	I Q.	6	6	NNE	23	4.3	10	● ≡ a p
17	46.8	6.8	10.5	- 4.5	55	7.8	NE	17	15	NE	9	—	0	
18	50.1	3.1	6.9	- 0.2	63	3.1	NE	7	10	NE	2	—	2	
19	46.6	1.3	5.4	- 1.6	74	1.0	I Q.	9	3	SW	12	—	5	V
20	44.1	1.8	6.8	- 1.6	67	1.4	I Q.	11	8	NE	20	—	0	V ∞
Media II. decade	41.7	2.8	6.2	- 0.1	76	2.4						7.3	4.5	
21	42.6	0.8	6.0	- 2.3	69	1.8	I Q.	8	3	SW	14	(*) —	0	V
22	42.9	1.2	6.5	- 2.6	69	1.4	N	6	4	W	10	—	0	V
23	43.2	0.1	4.9	- 2.6	78	1.1	I Q.	8	5	SW	14	—	0	V
24	42.6	- *1.9*	*0.7*	- *3.9*	84	1.1	NE	6	4	SW	12	—	8	≡ V ∞
25	39.1	- 0.9	0.7	- 2.6	86	0.4	III Q.	7	1	SW	7	—	10	≡
26	38.6	1.0	2.7	- 0.2	86	*0.1*	CALMA	—	—	—	—	0.5	10	● p n' * a ≡ p n'
27	39.2	3.0	7.0	0.7	89	0.8	ORIEN.	7	2	SW	19	1.7	9	● n' a ≡
28	38.9	4.2	6.5	2.8	92	0.5	NE	4	3	NE	13	0.8	10	● p n' ≡ p n' ∞
29	38.0	8.3	11.1	1.4	74	2.7	NE	9	8	NE	18	2.0	0	● n' a
30	36.1	4.5	9.4	- 0.6	71	0.7	I Q.	7	2	NNE	8	—	8	V
31	*35.3*	4.0	8.1	0.4	74	1.4	SW	5	8	NNE	18	—	7	V
Media III. decade	34.7	2.0	5.8	- 0.9	79	1.0						4.8	4.7	
Media mensile	39.5	1.5	5.8	- 1.1	76	1.6						12.1	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39.4	0.8	3.6	- 1.4	74	3.0	N	6	6	N	6	—	0	V
2	37.8	*- 1.2*	*1.1*	- 2.8	68	2.8	NNW	8	8	NNW	24	—	4	≡ a
3	38.3	1.7	5.2	*- 1.3*	*60*	1.6	OCCID.	10	8	N	1	—	0	
4	40.0	0.7	3.7	- 1.9	74	*1.3*	NW	5	5	NW	12	—	3	
5	38.3	*- 0.8*	2.0	*- 3.5*	84	*1.3*	I Q.	5	8	ESE	18	—	6	V
6	39.3	0.8	3.8	- 0.6	83	3.2	NNW	11	8	NNW	7	—	3	
7	43.8	0.2	3.1	- 1.7	77	2.5	NNW	6	7	NNW	2	—	0	
8	43.0	0.0	2.0	- 2.0	76	2.5	NNW	7	5	NNW	4	—	5	
9	38.7	1.9	3.8	*0.7*	72	*1.3*	NNW	8	4	NNW	10	—	8	≡ a p
10	*34.9*	1.9	4.8	*0.7*	81	2.5	NNW	9	7	NNW	13	—	10	≡ a gocce p
Media I. decade	39.4	0.6	3.2	- 1.4	75	2.2						—	3.9	
11	30.3	2.7	4.7	0.9	84	2.1	ENE	5	8	ENE	21	0.2	9	● n' ≡ a p
12	26.2	3.7	6.7	1.8	86	2.5	IV Q.	9	6	NW	8	4.8	5	● n' a ≡ a ∞ p
13	35.4	2.0	5.0	- 0.1	60	2.0	NNW	11	9	NE	20	—	0	V q
14	42.2	2.3	5.5	0.0	70	2.0	NW	7	9	N	3	—	5	
15	40.9	1.3	*3.6*	0.1	82	*0.6*	IV Q.	7	2	NW	19	—	9	≡ a ≡ p
16	37.5	3.7	7.0	2.0	85	6.3	NNW	14	17	NW	22	2.2	10	● p ⌙ p
17	43.1	7.4	11.0	3.8	*55*	3.9	NNW	6	11	NW	12	—	3	
18	47.3	5.1	6.2	0.6	76	0.7	NNE	5	4	NNE	6	—	2	V
19	44.6	1.6	5.9	- 0.7	74	2.2	NNW	8	6	NW	13	—	4	V
20	41.7	*1.5*	5.0	*- 1.3*	70	1.3	N	8	4	NNW	5	—	0	V
Media II. decade	38.9	3.0	6.1	0.7	74	2.4						7.2	4.6	
21	40.2	0.6	4.5	- 2.0	78	1.2	NNW	6	6	NNW	9	—	2	V ∞
22	40.1	0.9	5.0	- 1.5	72	2.6	NNW	6	7	N	4	—	0	V
23	41.1	*- 1.4*	0.8	*- 4.5*	92	2.1	E	6	10	SE	16	—	8	V
24	39.9	*- 1.5*	*- 0.3*	- 3.4	89	5.2	ENE	12	10	ENE	6	—	9	≡ a
25	36.7	*- 1.1*	0.7	- 3.5	91	4.3	NW	12	7	NW	5	1.2	10	● p n' ▲ a ≡ ✳ p
26	31.6	0.9	2.1	- 0.4	94	5.1	NNW	13	10	NW	13	0.4	10	● p n' ✳
27	37.6	3.3	5.5	1.1	91	7.3	NW	13	11	NW	16	2.0	10	● n' p ≡ a ≡ p
28	26.0	5.3	7.0	4.0	92	4.1	NW	13	12	NW	6	3.8	10	● n' a p ≡
29	25.3	6.4	11.9	3.7	82	2.8	IV Q.	14	10	NW	14	—	0	≡ a
30	28.7	4.6	7.4	1.8	78	*1.0*	NNW	5	*8*	NNW	4	—	6	≡ a
31	*23.0*	4.3	7.5	0.7	74	1.2	NNW	6	4	NNW	17	—	4	V
Media III. decade	32.2	2.0	4.7	- 0.3	84	3.4						7.4	5.8	
Media mensile	36.8	1.9	4.7	- 0.3	78	2.7						14.6	4.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
							(1)					
3.8	6.0	0.7	96	0.2	»	—	*	—	—	—	8	⌙ V ≡ a
0.4	3.0	*- 1.8*	98	3.1	SW	—	*	—	—	—	10	⌙ V ≡ a p
0.7	2.9	*- 1.4*	100	4.2	W	—	*	—	—	—	9	⌙ V ≡
0.5	*1.6*	*- 1.3*	100	2.8	»	—	*	—	—	0.4	10	● a ⌙ V ≡ n' a ≡ p n"
2.0	5.4	0.3	97	7.9	I Q.	—	*	—	—	—	10	≡ n'
4.7	8.6	1.8	81	4.6	»	—	20	—	23	—	3	≡ a
2.9	7.6	*- 1.4*	90	5.4	N	—	25	—	22	—	0	⌙ V ≡ p
3.8	5.8	0.2	95	0.4	»	—	*	—	—	—	7	≡ a n"
4.5	7.5	1.8	92	3.1	N	—	20	—	10	—	9	≡ a
7.0	9.9	4.1	78	*0.0*	CALMA	—	*	—	—	0.5	9	● a
3.0	5.8	0.3	92	3.1		—		—		0.9	7.0	
6.8	8.5	5.7	90	3.1	»	—	20	—	21	0.2	10	● a ≡ a
5.8	7.0	3.0	97	11.3	NE	—	25	—	13	18.5	9	● n' a p
4.6	8.1	1.7	88	2.7	ENE	—	*	—	—	—	0	V
5.8	10.0	2.9	80	*0.6*	»	—	*	—	—	—	6	V ≡ a
5.7	7.6	4.1	98	1.9	NNE	—	*	—	—	—	9	≡ n' a
6.4	8.1	5.2	99	7.5	NE	—	20	—	21	2.5	10	● n" ≡ a
8.7	11.9	6.1	74	0.0	CALMA	—	*	—	—	3.6	3	● n' a p n"
4.9	7.3	3.1	64	0.2	»	—	*	—	—	—	2	V
3.5	6.6	- 1.6	84	3.1	»	—	*	—	—	—	5	≡ n' a ≡ n"
- 0.4	2.9	*- 3.5*	100	4.2	NE	—	*	—	—	0.1	10	● p ≡ n' a V ⌙ p n"
5.1	7.8	2.6	87	3.5		—		—		24.9	6.4	
0.3	1.1	- 0.8	100	5.0	N	—	*	—	—	0.1	10	● a ≡ n' p a p ⌙
- 1.1	*0.5*	*- 2.6*	100	4.4	NW	—	*	—	—	—	10	≡ ⌙
1.7	3.2	- 0.3	98	3.8	NW	—	20	—	20	—	10	
3.4	4.9	2.0	76	0.4	»	—	*	—	—	0.4	10	● n"
4.1	5.3	2.7	90	5.2	NNW	—	20	—	23	1.6	10	● n' n"
6.5	7.9	4.8	97	12.9	NW	—	20	—	20	1.9	10	● n' p
8.5	10.0	7.0	99	21.5	NE	—	35	—	24	6.7	10	● n' n"
10.0	11.9	8.9	97	17.8	NE	—	40	—	6	7.3	10	● n' a p
8.0	10.7	4.2	89	3.3	»	—	*	—	—	—	8	
7.8	10.0	6.2	83	0.8	»	—	*	—	—	—	7	
7.1	9.7	6.0	*80*	*0.0*	CALMA	—	*	—	—	0.1	9	● n"
5.1	6.8	3.4	91	7.0		—		—		18.1	9.4	
4.4	6.8	2.1	90	4.5		—		—		43.9	7.6	

(1) Nei giorni con * si ebbero valori massimi inferiori ai 20 Km.
NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 572.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	714.8	1.9	4.3	0.4	90	9.5	NE	8	23	NE	20	—	4	
2	711.7	1.2	2.5	- 3.2	78	16.2	IV Q.	12	24	WNW	15	—	6	
3	714.0	1.8	4.7	- 0.6	75	9.5	NE	5	29	NE	24	—	1	V
4	715.0	2.7	5.3	0.7	67	16.6	ENE	14	37	NE	2	—	8	V
5	713.5	*- 1.9*	*0.5*	*- 3.7*	99	10.2	ESE	12	26	ESE	9	—	10	≡ a V —
6	715.0	2.3	4.9	0.1	94	17.5	ORIEN.	11	29	ESE	5	—	5	
7	718.9	3.9	5.6	1.8	75	8.5	NE	9	20	NW	1	—	1	V
8	717.0	4.9	6.7	2.8	63	*3.7*	E	9	*9*	E	24	—	8	
9	713.5	3.9	5.2	1.5	76	9.1	II Q.	18	22	NE	23	—	10	
10	709.7	4.4	5.4	2.9	75	16.6	ENE	10	23	E	4	—	10	
Media I. decade	714.3	2.5	4.5	0.2	79	13.0						0.0	5.3	
11	706.2	4.7	5.4	2.8	81	18.8	NE	7	34	WNW	16	1.6	10	● n' ☂
12	709.2	2.4	4.6	1.5	85	17.7	NNE	6	34	NE	13	7.8	7	● n' a ≡ a p ☂
13	711.1	6.6	6.6	2.4	66	20.0	WNW	10	30	NE	10	—	0	
14	717.6	4.3	7.3	2.5	74	11.7	ENE	17	24	ENE	4	—	4	
15	715.8	4.1	5.9	3.4	69	*5.5*	I Q.	16	*13*	NW	28	6.0	10	● p n'
16	712.6	5.5	5.4	2.9	89	16.8	ENE	19	42	ENE	28	13.8	10	● ≡ ☂
17	719.5	5.3	9.5	4.5	66	26.8	E	7	36	ENE	1	0.2	3	● p ☂
18	722.8	3.1	4.6	1.5	57	15.9	ESE	8	30	ESE	11	—	1	
19	718.3	3.8	6.5	0.8	57	9.0	NW	12	16	E	24	—	±	V
20	716.3	2.7	*4.3*	*0.5*	*39*	14.5	ENE	20	27	ENE	15	—	0	
Media II. decade	714.8	3.7	6.0	2.3	68	15.1						26.2	4.9	
21	714.7	3.2	6.0	1.5	*40*	8.2	I Q.	20	18	NE	6	—	3	
22	715.8	0.1	3.5	- 4.7	75	14.0	I Q.	17	28	ENE	16	—	1	≡ p n'
23	716.2	*- 3.3*	*- 2.5*	- 3.8	100	5.8	ORIEN.	18	*12*	S	1	—	10	≡
24	714.6	- 1.9	- 0.7	- 2.6	100	*7.2*	E	8	14	NE	21	—	10	✳ ≡ n'
25	711.4	0.8	1.8	- 0.7	100	18.1	E	12	33	ENE	24	8.4	10	● a n' ≡ ☂
26	705.9	2.6	3.9	1.8	100	29.5	ENE	10	40	ESE	9	10.4	10	● n' a p n' ≡ ☂
27	702.6	5.8	7.0	3.9	100	34.1	E	15	45	E	22	8.4	10	● a p n' ≡ ☂
28	702.6	6.6	7.5	5.4	100	21.3	I Q.	17	39	E	6	12.4	10	● n' p ≡ n' a p ☂
29	701.2	5.3	7.3	4.5	95	13.2	NNE	8	26	E	15	0.2	3	● n'
30	699.7	3.7	4.7	3.5	98	7.8	SE	8	17	SE	7	—	7	
31	699.3	3.0	4.5	2.2	89	*4.5*	OCCID.	17	18	WNW	1	0.2	8	● n'
Media III. decade	707.6	2.4	3.9	0.9	90	14.8						35.0	7.5	
Media mensile	712.1	2.9	4.8	1.1	79	14.0						61.2	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
66.1	2.5	5.1	0.8	97	2.9	III Q.	17	6	W	20	—	8	≡ n'
64.2	*0.7*	2.8	*- 0.9*	87	8.7	OCCID.	19	18	W	18	—	7	≡ n' a p
65.8	1.1	*2.0*	0.0	95	2.5	N	12	6	N	4	—	10	≡ n' p
67.4	1.5	2.2	0.7	97	*1.4*	N	10	*5*	NNW	8	—	10	≡ n'
66.0	1.4	2.6	0.0	95	4.7	NW	11	8	N	12	0.4	10	≡ n' a p
66.1	4.4	8.8	1.4	85	3.9	NW	9	8	NW	9	—	3	
70.3	2.5	3.0	*- 0.9*	98	8.7	OCCID.	21	7	WSW	18	—	8	≡ n' a
69.1	3.1	6.1	0.1	95	1.7	W	9	*5*	W	6	—	10	≡ n' a
64.3	4.3	6.2	2.0	95	2.8	N	7	7	NNW	8	—	10	≡ n' a p
60.4	6.5	9.0	5.1	91	2.2	NW	20	5	NW	6	—	10	
66.0	2.8	5.3	0.8	94	3.0						0.4	7.3	
66.7	6.5	9.0	4.9	98	2.5	NW	8	7	SE	21	0.4	9	● n' ≡ n' a
63.0	5.6	8.0	3.1	94	5.3	SETT.	14	13	NNE	14	9.0	7	● n' a
61.7	4.1	8.2	0.7	88	3.7	W	7	8	SW	2	—	1	
68.9	3.5	10.7	- 0.7	90	2.5	WNW	12	5	WNW	4	—	6	≡ n'
67.6	3.8	7.5	0.6	95	*1.2*	W	6	4	W	9	—	10	≡ n' a p
68.9	5.9	6.8	5.2	96	3.0	W	12	7	NW	19	2.7	7	● p n' ≡ n' a
70.2	8.7	13.7	3.6	78	4.4	N	13	10	NW	4	9.7	3	●
74.8	3.9	9.0	- 0.1	78	4.8	N	13	9	NNW	13	—	1	V
71.4	0.8	4.2	- 2.1	97	2.5	W	9	5	W	20	—	6	≡ p n' V
69.1	*- 1.0*	*1.1*	*- 2.8*	99	1.8	OCCID.	12	6	NNE	15	—	10	≡ a p n' V
65.7	4.1	7.8	1.2	91	3.1						21.8	6.0	
67.7	0.3	0.9	- 1.4	95	2.0	SW	14	4	W	18	—	10	≡ a
67.9	*- 1.3*	*- 0.5*	*- 2.3*	96	2.8	WSW	11	8	NNW	28	—	10	≡ a p
69.1	1.0	2.7	- 0.8	84	4.0	W	15	7	WNW	8	—	10	
66.9	2.6	4.2	1.1	*89*	2.7	W	11	7	W	6	0.9	10	● n'
68.0	3.6	5.2	2.2	92	3.5	WNW	12	8	N	22	2.4	10	● n' n'
57.3	5.8	7.1	4.8	95	6.0	N	15	9	NNE	11	7.0	10	● n' a p n'
52.6	8.4	9.9	6.2	95	11.5	I Q.	24	19	NE	24	11.1	10	● n' p n'
51.6	10.1	11.7	8.4	94	10.0	NE	18	25	NE	4	13.8	10	● n' a
51.2	8.4	11.5	6.9	90	5.8	OCCID.	14	10	N	15	—	6	≡ n' a
49.7	7.8	11.4	5.4	87	2.0	N	16	6	N	17	—	8	
49.7	6.0	9.8	2.9	89	*1.3*	WNW	13	*4*	WNW	15	—	9	≡ n' a
58.8	4.7	6.7	2.8	91	4.6						35.2	9.2	
63.5	3.9	6.6	1.6	93	3.6						57.4	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67.5	4.2	7.0	2.0	90	11.5	WNW	8	18	NW	5	—	6	
2	65.6	*1.3*	3.0	0.0	93	13.2	IV Q.	16	30	WSW	8	—	10	≡ a
3	67.1	1.7	*2.9*	0.5	92	4.1	W	5	*10*	W	23	—	10	≡
4	68.9	2.2	3.0	1.1	93	*3.2*	SSE	5	*10*	S	21	—	10	≡ n' a
5	67.3	2.7	4.0	1.1	90	11.0	NE	16	28	NE	14	—	10	⋮ ≡ n' a
6	67.3	5.4	9.4	3.0	*85*	9.5	NE	6	18	WSW	22	—	8	
7	71.9	3.5	3.8	*1.0*	91	12.0	WNW	9	18	WSW	3	—	4	≡ n' a
8	70.9	3.3	4.2	1.3	93	8.9	SW	16	20	WSW	9	—	9	≡ a
9	66.6	4.9	6.7	3.0	91	9.0	IV Q.	11	18	NE	2	—	10	≡
10	*61.9*	7.3	10.0	5.2	87	10.5	NE	12	20	NE	5	—	10	
Media I. decade	67.5	3.7	5.9	1.6	91	9.6						—	8.2	
11	58.0	7.2	8.0	6.5	92	13.3	WSW	9	20	SSW	20	0.2	8	● n" ≡
12	*54.8*	6.7	7.7	6.0	90	16.8	WNW	8	48	E	15	13.6	10	● n' a p ϟ
13	62.3	5.6	8.4	3.0	91	5.8	WSW	6	16	WSW	10	—	0	∞
14	70.4	5.9	11.0	3.0	87	8.4	NE	15	18	NE	8	→	6	V
15	69.0	6.3	7.8	5.0	91	*3.3*	N	7	*12*	NNW	10	0.8	9	● n" ∞
16	65.2	6.8	8.0	6.0	93	10.7	NE	18	18	N	18	6.0	10	● n' a p n" ≡ a
17	70.9	9.2	13.0	7.7	82	17.6	NE	15	52	ESE	24	—	3	
18	76.0	5.4	8.0	2.4	*78*	12.0	NE	9	22	E	7	—	2	
19	72.9	2.8	7.6	- 0.3	88	9.8	NE	8	20	W	24	—	8	≡ p ⋮ ≡ n"
20	70.6	- *0.1*	*1.6*	- *1.9*	93	6.8	III Q.	18	14	WSW	23	—	7	⋮ ≡ n' a p
Media II. decade	67.1	5.6	8.1	3.7	89	10.4						22.8	6.3	
21	69.3	1.1	1.9	0.3	91	6.9	OCCID.	22	16	WNW	11	—	10	
22	69.5	- *0.3*	*0.6*	- *1.1*	91	10.2	NNW	21	20	NNW	24	—	10	≡ a p
23	70.6	2.3	4.2	0.1	86	10.6	NNW	10	20	NNW	2	—	10	≡ a
24	68.4	3.8	5.0	2.8	82	8.3	IV Q.	16	16	NNW	1	0.6	10	● n"
25	64.5	4.4	6.0	3.0	91	10.8	I Q.	15	18	NNW	8	1.0	10	● n' n"
26	58.8	6.5	7.7	5.1	92	12.8	NNE	18	18	NNE	22	0.8	10	● a p
27	54.6	8.6	9.9	7.2	93	23.3	ENE	15	36	ENE	24	9.4	10	● a p n" ϟ
28	53.4	10.1	13.5	8.0	92	14.4	I Q.	16	44	ENE	5	7.0	6	● n' ϟ
29	52.8	7.7	10.0	5.5	92	13.2	NW	8	56	ESE	17	2.6	10	● n' p n" ⋮ ≡ n' a
30	*51.5*	7.9	10.5	6.1	87	9.3	I Q.	16	18	ENE	14	—	6	
31	*51.5*	7.6	10.2	6.5	88	*4.9*	NE	8	*8*	NE	9	0.2	7	● n"
Media III. decade	60.4	5.4	7.2	4.0	89	11.3						21.6	9.0	
Media mensile	65.0	4.9	7.1	3.1	90	10.6						44.4	7.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3.4	4.5	2.5	100	9.6	WSW	12	14	W	24	—	10	≡ a
0.8	2.5	0.1	100	11.4	WSW	15	15	WSW	2	0.2	10	● n' ≡ a
0.4	*0.9*	- *0.3*	100	8.0	IV Q.	12	6	WSW	18	—	10	≡ a ≡ n"
0.9	1.2	0.4	100	*2.5*	III Q.	11	4	SSE	7	—	10	≡
1.2	2.4	0.1	100	3.5	N	7	8	N	18	0.4	10	● n' a ≡
3.1	4.9	2.2	*99*	6.0	WSW	9	12	WSW	16	—	10	≡ a
2.3	4.4	0.6	100	6.8	WSW	11	12	WSW	24	0.2	9	● n' ≡ a
2.8	3.7	1.6	100	8.4	WSW	10	14	WSW	1	—	10	≡ a
4.1	5.3	3.4	100	3.9	W	8	9	NNW	1	—	10	≡ a
5.4	6.5	4.8	*99*	7.4	WSW	10	12	WSW	23	—	10	≡ a
2.4	3.6	1.5	100	6.5						0.8	9.9	
5.5	7.8	4.4	99	9.9	WSW	13	18	WSW	2	1.6	6	● n' a n" ≡ a
5.4	6.4	3.1	97	7.5	IV Q.	12	11	NW	12	7.0	7	● n' p
3.9	6.7	1.2	96	7.4	IV Q.	15	11	NNW	24	—	3	
4.8	8.0	1.8	92	5.4	I Q.	12	11	N	6	—	5	
4.2	6.9	1.1	95	*2.9*	SW	8	*6*	WSW	2	0.2	9	● n' ≡ a
6.6	7.8	*6.5*	90	3.0	N	9	12	N	23	17.0	10	● n' a p n"
8.7	11.9	8.7	79	8.8	N	12	13	N	6	0.2	8	● n'
4.9	7.0	2.7	*82*	9.6	N	10	18	NNE	14	—	0	≡ a
- 0.1	2.7	- *1.6*	99	7.6	WSW	15	11	WSW	15	0.2	10	● p
- *0.4*	*0.3*	- 1.0	100	5.5	WSW	9	10	WSW	5	—	10	≡ a
4.3	6.6	2.1	98	6.8						26.2	6.4	
- 0.6	0.4	- 1.7	100	5.0	WSW	10	7	SW	22	—	10	≡ a
- *1.4*	- *0.5*	- *2.0*	100	4.0	III Q.	21	8	W	1	—	10	
0.1	1.4	- 0.5	99	5.3	W	6	10	W	13	0.2	10	● p
0.8	1.7	0.0	*97*	5.7	WSW	7	10	WSW	5	3.4	10	● p n"
2.3	3.8	1.1	100	4.6	WSW	11	*6*	WSW	4	1.0	10	● n'
4.6	6.7	2.4	100	7.0	NNE	11	14	NNE	18	3.8	10	● a p ≡ p
8.6	10.2	6.6	98	15.8	NNE	18	22	NE	16	3.4	10	● p n"
9.8	11.1	8.8	98	10.3	WSW	7	30	NE	2	4.2	10	● n' ≡ a
7.6	9.0	5.9	98	8.2	W	11	16	WSW	2	0.2	10	● a ≡ a
6.5	8.6	4.7	*97*	4.7	W	6	9	WSW	2	—	5	≡ a
6.2	8.0	4.3	*97*	*3.6*	WSW	9	10	SW	4	0.4	10	● n' n" ≡ a
4.0	5.5	2.7	99	6.8						1.66	9.5	
3.6	5.2	2.1	97	6.7						43.6	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.6	0.9	WNW	—	2	V ⌣
2	6.9	0.2	WNW	—	9	≡ p n" V ⌣
3	8.6	- 1.2	WNW	—	0	≡ V
4	0.8	- 3.8	WNW	0.2	10	≡ V
5	8.8	- 0.1	NNW	—	10	≡ a
6	11.5	- 0.5	WNW	—	0	V
7	11.5	- 1.9	WNW	—	0	V
8	9.6	0.5	WNW	—	4	⌣
9	10.1	1.0	WNW	—	4	≡ a
10	11.9	5.5	NNW	0.4	9	● n'
Media I. decade	8.5	- 0.1		0.6	4.8	
11	10.6	5.2	WNW	1.8	10	● n" ≡ n"
12	7.8	6.0	WNW	16.4	9	● n' a
13	9.4	0	WNW	—	0	V ⌣
14	12.5	1.4	WNW	—	5	V
15	9.1	1.1	WNW	2.0	9	● p n" ≡ p n"
16	8.8	4.4	WNW	4.8	10	● n a p ≡ a
17	14.5	4.0	WNW	—	2	
18	10.2	0.2	WNW	—	3	V
19	11.1	- 0.9	WNW	—	4	V
20	4.0	- 2.5	WNW	—	4	≡ a p n" V
Media II. decade	9.7	1.9		22.0	5.6	
21	- 0.4	3.3	WNW	—	10	≡ V
22	- 1.2	- 5.1	WNW	—	10	≡ n' a p V
23	4.0	- 1.2	WNW	—	10	≡ a V
24	5.0	2.0	WNW	—	10	≡ a
25	7.0	3.1	NNW	3.0	10	● p n" ≡ a
26	8.9	5.0	NNW	5.2	10	● n' p n"
27	10.8	7.1	NNE	9.4	10	●
28	11.2	7.5	ENE	9.2	9	● n' a ⌒ p
29	13.8	8.1	WNW	—	8	≡ n' a
30	12.5	6.2	SSE	—	9	
31	11.8	6.0	NNE	—	8	≡ a
Media III. decade	7.9	2.7		26.8	9.0	
Media mensile	8.7	1.5		49.4	6.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	7.0	CALMA	»	10	● n'
2	7.0	3.0	CALMA	»	10	
3	3.8	3.6	CALMA	»	0	
4	9.0	1.5	CALMA	»	2	
5	9.2	4.2	CALMA	»	9	
6	11.1	8.2	CALMA	»	8	
7	11.3	6.0	CALMA	»	10	
8	9.8	5.4	CALMA	»	10	
9	10.0	5.6	CALMA	»	9	
10	10.7	7.8	CALMA	»	10	● a p
Media I. decade	9.6	4.7		»	7.8	
11	10.4	9.4	CALMA	»	10	● n' a p
12	9.7	7.1	VARIO	»	10	● n' a p
13	13.0	2.8	CALMA	»	1	
14	12.7	2.6	CALMA	»	7	
15	10.4	6.0	CALMA	»	10	
16	10.3	7.4	ENE	»	10	● n' a p
17	11.8	7.2	ENE	»	5	
18	7.2	4.6	ENE	»	1	
19	8.5	1.4	CALMA	»	2	
20	8.1	1.1	CALMA	»	8	
Media II. decade	10.1	5.0		»	6.4	
21	6.4	2.0	CALMA	»	5	
22	6.4	0.0	CALMA	»	10	● n'
23	6.8	2.0	CALMA	»	10	
24	8.0	4.8	CALMA	»	10	
25	8.6	6.0	CALMA	»	8	● n' p
26	12.6	4.8	CALMA	»	7	
27	13.8	9.8	E	»	10	● p
28	13.0	9.8	CALMA	»	5	● n' p
29	10.7	5.6	VARIO	»	10	● a p
30	8.2	6.2	CALMA	»	10	
31	10.6	3.0	CALMA	»	4	
Media III. decade	9.6	4.9		»	8.1	
Media mensile	9.8	4.9		»	7.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.0	5.3	IV Q.	—	10	
2	7.2	3.2	III Q.	—	9	
3	7.4	2.8	E	—	1	
4	8.5	1.8	E	—	8	
5	7.8	2.8	E	—	10	
6	10.0	3.0	IV Q.	—	6	
7	10.2	4.2	N	—	8	
8	9.2	4.8	VARIO	—	7	
9	10.2	4.0	NW	—	7	
10	10.0	5.2	E	12.0	10	● a p n"
Media I. decade	9.0	3.7		12.0	7.6	
11	10.0	6.7	III Q.	3.8	10	● n' a n"
12	10.8	7.5	II Q.	21.2	10	● n' a p
13	11.0	2.5	I Q.	—	1	
14	11.2	3.6	W	—	6	
15	10.0	4.8	S	—	10	
16	10.5	8.0	SE	13.4	10	● n' a p
17	11.5	5.3	W	0.2	8	● n'
18	8.8	2.0	E	—	0	
19	7.8	0.6	E	—	2	
20	7.2	2.8	IV Q.	—	8	
Media II. decade	9.9	4.4		38.6	6.0	
21	6.5	3.2	N	—	7	
22	5.8	0.6	I Q.	—	8	
23	6.2	3.5	III Q.	—	10	
24	7.5	3.4	E	0.8	10	● n"
25	8.5	5.3	CALMA	6.6	10	● n'
26	12.4	5.3	CALMA	—	9	
27	13.5	6.4	SE	4.8	10	● n' p n"
28	12.6	7.5	II Q.	5.6	5	● n' a
29	9.5	5.2	CALMA	10.4	9	● a p
30	»	»	»	—	»	
31	9.8	2.0	W	0.2	9	● n'
Media III. decade	9.2	4.2		28.4	8.9	
Media mensile	9.4	4.1		79.4	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	9.3	6.7	ENE	6.6	1.4	8	● s
2	9.7	4.2	NNE	3.7	—	5	
3	12.0	4.6	N	3.3	—	1	
4	12.6	4.1	NNE	3.0	—	2	
5	9.9	5.8	I Q.	2.6	—	8	
6	11.0	7.0	IV Q.	3.1	—	6	=
7	13.7	6.4	WNW	2.0	—	2	
8	12.0	6.3	NNW	2.0	—	5	
9	10.5	6.4	ESE	1.5	—	8	
10	10.7	7.9	NNW	1.1	12.0	10	● =
Media I. decade	11.2	5.9		2.9	13.4	5.5	
11	10.4	8.0	N	3.3	3.6	10	● n' a p =
12	11.1	6.4	I Q.	12.9	28.3	10	● a p = a p
13	13.0	4.6	N	3.0	—	0	
14	12.7	5.7	N	3.3	—	5	
15	9.8	6.0	N	1.5	1.4	10	● n' =
16	10.7	3.0	N	2.4	12.7	10	● a p n' =
17	12.7	3.6	I Q.	12.3	—	5	= n' a p
18	9.8	3.6	ESE	3.1	—	2	
19	11.4	2.0	N	4.3	—	3	
20	11.4	4.3	N	3.4	—	6	
Media II. decade	11.3	5.7		5.4	51.0	5.8	
21	10.1	1.7	NNW	3.9	—	0	
22	9.6	1.4	N	2.8	—	0	
23	8.2	1.7	N	2.2	—	10	=
24	9.0	5.0	WNW	3.2	6.9	9	● n' =
25	9.4	5.9	NNE	1.9	1.8	10	● n' a n' =
26	13.0	3.2	ENE	2.2	6.8	10	● p n' =
27	14.0	9.6	WNW	3.4	13.8	10	● p =
28	15.6	10.0	I Q.	5.0	15.6	9	● n' a p =
29	12.0	8.6	NE	3.4	9.7	10	● a n' =
30	9.7	4.8	NW	5.0	2.8	10	● n' a p = n' a p
31	9.6	8.6	I Q.	6.9	3.6	4	● n'
Media III. decade	10.7	5.5		3.5	60.8	7.5	
Media mensile	11.1	5.7		3.9	125.2	6.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	0.6	- 7.8	N	—	0	
2	3.5	- 9.6	IV Q.	—	2	
3	3.1	- 8.3	IV Q.	—	0	
4	3.4	- 4.0	N	—	1	
5	5.8	- 6.4	I Q.	—	0	
6	4.2	- 9.2	N	—	0	
7	6.2	- 8.2	I Q.	—	0	
8	3.2	- 6.6	IV Q.	—	2	
9	6.2	- 5.7	III Q.	—	4	
10	5.2	- 5.8	S	—	5	
Media I. decade	4.9	- 7.1		—	1.4	
11	3.4	- 4.5	S	7.2	6	* p n"
12	4.2	- 2.6	N	2.3	5	* n'
13	0.5	- 9.2	N	—	0	
14	6.6	- 8.1	N	0.4	3	* p n"
15	3.6	- 3.9	IV Q.	7.8	9	△ n'
16	3.1	- 3.8	N	—	10	
17	6.6	- 1.7	N	—	0	
18	7.1	- 4.7	N	—	0	
19	10.2	- 2.0	N	—	1	
20	8.2	- 4.8	I Q.	—	0	
Media II. decade	6.8	- 4.5		17.7	3.4	
21	9.0	- 5.0	N	—	0	
22	9.4	- 4.1	IV Q.	—	0	
23	8.8	- 5.6	N	—	0	
24	8.2	- 10.2	N	—	0	
25	2.0	- 10.3	N	1.8	6	* p
26	3.2	- 7.6	MERID.	1.8	6	* a p
27	5.2	- 1.8	II Q.	0.2	10	△ a
28	7.4	- 0.5	S	6.3	9	△ a. = p
29	7.0	- 3.1	SETT.	—	0	
30	5.2	- 6.8	N	—	6	
31	4.8	- 7.2	S	0.4	6	* p
Media III. decade	5.9	- 5.6		10.0	3.9	
Media mensile	5.7	- 5.7		27.7	2.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.0	- 2.0	CALMA	—	0	V
2	1.5	- 2.8	NE	—	3	V
3	6.3	- 2.0	NE	—	0	
4	5.0	- 2.7	NE	—	3	V
5	3.0	- 3.5	NE	—	3	V
6	5.0	- 0.4	SETT.	—	5	V
7	4.0	- 3.2	SW	—	0	V
8	4.5	- 2.8	OCCID.	—	2	V
9	4.0	0.0	SETT.	—	9	
10	4.5	0.2	CALMA	—	10	V
Media I. decade	4.2	- 1.8		—	3.5	
11	4.0	1.0	E	7.5	10	● n' a p
12	7.4	1.5	N	0.4	4	●
13	6.8	1.5	NE	—	0	
14	7.0	- 0.5	SETT.	—	4	V
15	3.8	- 0.4	SETT.	—	9	= a V
16	5.0	2.0	VARIO	2.3	9	● a p
17	11.8	5.0	N	—	2	
18	8.0	0.5	S	—	1	V
19	7.0	- 1.2	NE	—	1	V
20	6.7	- 1.5	CALMA	—	6	V
Media II. decade	6.8	0.8		10.2	4.0	
21	6.0	- 2.4	CALMA	—	0	V
22	6.5	- 2.0	CALMA	—	0	V
23	3.9	- 5.2	CALMA	—	0	= a V
24	- 0.2	- 2.0	NE	—	8	= a
25	0.8	- 2.0	CALMA	6.0	10	* n' a p = a
26	2.4	- 0.5	CALMA	3.5	10	● a p = a
27	5.5	1.0	SETT.	0.3	10	● a
28	7.5	3.5	NE	2.0	10	● n' a
29	12.0	4.5	NE	—	0	
30	13.2	1.0	MERID.	—	1	
31	12.8	1.0	SETT.	—	6	V
Media III. decade	6.9	- 0.8		11.8	4.5	
Media mensile	6.0	- 0.4		22.0	4.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA - GIULIA																				ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1842		MONTE MAGGIORE 630		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POGLIE 61		ABBAZIA 11		FARNERO 6		CHERSO 5		GORIZIA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
																	PASSO PRISTAVEL 1161		CÀ DI CAOMA 677		VEDRONZA 220		MONTE MAGGIORE (Rifugio) 954		SESTO 1516		TARVISIO (Ufficio) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		RAIBAS 1260		COLLINA 1169	
1	0	- 1	4	- 1	3	- 2	7	1	6	3	9	5	10	5	11	6	- 2	- 3	4	4	4	- 1	2	- 1	0	-11	3	- 2	2	- 7	3	- 4	6	- 1
2	- 9	-13	2	- 2	3	- 3	5	1	8	1	9	2	6	2	8	3	- 2	- 6	10	1	4	- 2	3	- 2	- 8	-18	2	- 5	2	- 6	4	- 4	10	- 2
3	5	-12	5	- 1	4	- 1	5	1	5	1	12	6	8	1	8	3	0	- 5	6	- 1	6	- 2	3	- 2	0	- 8	2	- 5	1	- 8	5	- 5	7	- 4
4	14	-12	3	- 2	5	- 4	5	0	6	- 1	12	3	8	- 1	13	2	2	- 2	5	0	5	- 4	12	1	1	- 6	4	- 7	6	- 5	3	- 6	12	- 2
5	15	- 8	6	- 1	4	- 3	5	0	5	- 1	10	4	7	- 1	13	3	2	- 3	5	1	2	- 3	14	4	1	- 6	3	- 5	4	- 6	5	- 3	13	- 1
6	12	- 1	5	0	4	- 2	5	0	6	3	12	6	10	0	11	5	- 1	- 4	4	2	7	- 2	1	- 1	0	- 3	2	- 3	4	- 3	5	- 4	13	- 3
7	7	- 3	5	0	5	- 2	6	1	6	2	13	5	10	0	14	5	0	- 3	5	2	7	- 4	10	1	0	- 9	4	- 7	3	- 3	6	- 6	14	- 3
8	13	- 7	5	1	3	0	7	1	6	2	11	6	9	3	14	6	2	- 2	7	2	6	- 2	12	3	0	- 9	1	- 6	4	- 6	3	- 5	15	- 1
9	3	- 4	3	1	5	0	6	1	7	2	11	5	9	2	11	5	1	- 2	6	2	9	- 1	4	0	2	- 6	4	- 3	3	- 6	4	- 4	11	- 1
10	6	- 5	5	3	3	- 1	7	1	7	3	10	7	10	2	11	7	3	- 2	7	3	10	- 1	11	2	2	- 5	5	- 4	4	- 5	3	- 6	12	0
Media I. decade	6.8	- 7.1	4.6	- 0.2	4.2	- 1.3	5.8	0.7	6.2	1.5	10.9	4.6	8.9	1.3	11.4	4.5	0.5	- 3.2	5.9	1.6	6.0	- 2.2	7.2	0.2	0.3	- 8.1	3.0	- 4.7	3.3	- 6.7	4.4	- 4.4	11.5	- 1.9
11	3	2	5	3	7	0	7	5	9	7	10	8	9	7	10	9	4	- 2	6	4	7	2	8	3	1	- 5	4	- 2	3	- 4	6	- 5	11	1
12	2	- 1	2	0	5	0	7	4	9	7	10	6	8	7	10	9	0	- 1	5	4	8	2	8	0	0	- 6	3	- 1	4	- 3	5	- 5	7	1
13	5	- 7	5	- 1	6	0	7	1	8	3	12	4	11	0	11	4	- 1	- 4	4	2	7	- 3	3	- 1	3	- 9	2	- 5	2	- 7	5	- 5	10	- 3
14	3	- 6	3	0	5	- 1	7	1	8	2	12	4	12	2	13	4	2	- 3	5	3	10	- 2	10	0	4	- 3	3	- 4	2	- 7	4	- 4	11	- 3
15	2	- 2	6	2	5	1	7	1	8	3	10	5	10	3	14	4	0	- 1	7	4	3	- 1	12	2	3	- 3	5	0	6	- 3	3	- 5	12	- 1
16	4	3	5	3	6	1	6	3	7	5	10	3	10	3	11	6	2	0	10	4	3	1	6	3	1	- 1	6	1	3	- 3	6	- 5	13	1
17	- 2	- 3	3	0	7	2	6	1	9	7	14	3	12	4	10	3	1	1	6	3	10	0	5	3	2	- 4	4	1	1	- 2	4	- 4	13	1
18	- 5	- 5	1	- 4	5	4	7	1	10	5	10	3	9	- 1	11	4	3	- 2	4	- 1	6	- 3	13	0	0	- 6	4	- 7	7	- 4	3	- 3	15	2
19	4	- 3	3	- 1	5	2	7	1	9	1	10	1	9	- 2	8	4	4	- 6	1	0	3	- 4	10	1	2	- 9	- 2	- 3	5	- 4	4	- 4	16	1
20	6	- 6	6	0	2	- 3	3	0	3	1	11	2	8	- 2	12	4	- 1	- 4	1	- 1	6	- 4	15	2	1	- 3	- 1	- 3	3	- 3	7	- 4	16	1
Media II. decade	2.7	- 2.3	5.0	0.2	5.3	- 0.7	6.9	1.3	8.5	4.1	10.9	4.9	9.3	2.1	10.9	5.6	1.3	- 2.2	4.9	2.3	7.3	- 1.1	8.5	1.3	2.0	- 5.6	2.3	- 3.5	4.2	- 4.0	4.7	- 4.4	12.4	0.1
21	18	-10	5	- 3	3	1	6	1	3	2	11	0	3	1	12	3	- 1	- 5	- 1	- 2	3	- 6	12	0	1	- 7	- 2	-10	5	- 3	1	- 6	17	0
22	20	-13	3	- 2	1	- 5	3	2	6	1	10	0	6	- 3	10	1	3	- 5	1	- 2	3	- 5	15	2	1	- 3	- 1	-10	5	- 4	3	- 4	16	1
23	21	-13	1	- 2	- 2	- 6	3	2	5	1	8	1	6	0	10	3	- 1	- 4	- 2	- 4	2	- 7	13	- 3	1	- 3	- 1	-10	5	- 4	3	- 5	16	- 1
24	20	-10	3	- 1	- 1	- 6	4	- 1	5	2	3	5	7	2	3	5	0	- 3	- 2	- 4	4	0	- 1	- 3	0	-12	- 3	-10	4	- 3	3	- 7	16	- 4
25	6	- 3	5	1	5	- 2	5	0	6	2	3	6	3	3	12	5	- 3	- 3	1	- 1	3	1	0	- 2	0	-11	0	- 5	0	- 3	7	- 6	3	4
26	0	- 1	6	3	5	3	3	1	6	3	12	3	12	3	3	7	0	- 1	5	2	3	2	3	2	2	- 4	1	- 5	2	- 7	4	- 7	7	3
27	2	1	7	5	3	4	7	1	10	6	13	3	14	4	13	3	1	0	6	6	3	0	4	3	4	0	3	3	5	- 3	3	- 5	7	1
28	4	3	6	3	9	6	7	1	11	9	13	3	16	9	16	12	1	1	3	7	10	6	5	4	4	0	6	1	6	- 1	4	0	9	4
29	3	- 1	4	0	5	1	10	1	12	7	10	7	3	3	14	3	2	0	7	5	11	1	5	2	3	- 3	6	1	5	- 1	5	- 5	13	3
30	- 4	- 4	0	- 3	3	3	13	1	3	7	7	5	3	3	3	5	2	- 1	3	3	7	4	11	1	1	- 3	4	0	3	- 3	5	- 4	15	1
31	3	- 4	4	- 2	4	1	13	1	7	5	12	4	10	1	3	5	0	- 3	3	2	3	1	4	- 1	1	-10	4	0	5	- 4	3	- 5	12	- 3
Media III. decade	3.4	- 5.4	4.0	- 0.2	3.7	- 0.4	6.6	0.9	7.7	4.1	10.4	4.9	9.0	2.5	11.0	5.6	0.5	- 2.6	2.9	1.1	5.7	- 0.4	6.4	0.4	1.6	- 6.6	1.3	- 4.2	4.5	- 5.6	5.9	- 4.6	11.6	0.9
Media mensile	6.0	- 5.1	4.5	- 0.1	4.4	- 0.5	6.4	1.1	7.5	3.2	10.7	4.8	9.2	2.0	11.1	5.2	0.8	- 2.7	4.8	1.6	6.8	- 1.2	7.4	0.6	1.3	- 6.8	2.5	- 4.1	4.0	- 4.8	5.0	- 4.5	11.8	- 0.3

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	BÛT				FELLA				MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PAULARO (Chiarsò) 880				PONTEBBA 562				TRAMONTI DI SOTTO 306		CLAUT (Settimana) 980		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 632		MARÈSON DI ZOPPÈ 1362		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045				S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CIAONIA (Vanoi) 909		GALLIO 1099		POZA 1087		LAVARONE 1171	
1	2	- 2	3	- 1	2	- 3	1	- 4	1	- 10	0	- *10*	2	- 6	1	- 4	0	- 5	1	- 5	2	- 6	»	»	1	- *9*	3	2	3	5	10	- 1	2	- 6
2	5	- 6	2	- 1	2	- 4	5	- 4	- 1	- 11	3	- *10*	0	- 9	0	- 4	- 2	- 8	0	- 2	8	- 8	»	»	4	- 7	5	4	2	6	8	0	1	- *6*
3	4	- 4	3	- 2	1	- 5	1	- 6	- 3	- 10	0	- 4	- 1	- 8	2	- 3	6	- 5	- 2	- 6	7	- 3	»	»	7	- 4	4	3	5	5	12	- 1	3	- 5
4	4	- 3	3	- 3	1	- 5	- 2	- 5	- 2	- 10	- 3	- 4	2	- 7	2	- 5	8	- 3	- 1	- 7	14	- 2	»	»	5	- 6	1	1	5	8	12	2	6	- 3
5	4	- 5	2	- 2	1	- *6*	- 3	- *6*	- 3	- 11	- 1	- 6	0	- 9	1	- 4	1	- 4	- 1	- 8	11	- 4	»	»	4	- 7	3	3	4	5	11	0	4	- 5
6	4	- 3	2	- *3*	1	- 5	- 3	- *6*	- 4	- *12*	- 1	- 8	- 1	- *10*	1	- 5	0	- 7	- 1	- 8	10	- 7	»	»	4	- 6	0	*0*	2	4	10	- 1	2	- 6
7	3	- 4	2	- *3*	1	- 5	- 2	- 6	- 5	- 11	1	- 7	- 2	- 9	1	- 5	- 1	- 5	- 1	- 7	11	- 7	»	»	3	- 6	1	0	4	5	10	- *2*	3	- 5
8	4	- 3	2	- 2	2	- 5	- 1	- 5	- 4	- 11	- 1	- 8	- 1	- 9	0	- 4	0	- 5	- 1	- *10*	11	- 6	»	»	4	- 5	2	1	4	8	10	0	3	- 4
9	4	- 3	4	- 1	3	- 4	2	- 4	2	- 9	0	- 6	- 1	- 9	3	- 2	2	- 4	1	- 9	8	- 6	»	»	6	- 5	1	0	5	- 4	8	3	4	- 2
10	5	- 2	4	- 1	4	- 3	4	- 3	2	- 9	- 4	- 5	3	- 6	2	0	2	- 3	3	- 8	9	- 4	»	»	4	- 2	1	1	5	- 1	8	2	5	- 3
Media I. decade	3.9	- 3.2	2.7	- 1.9	1.8	- 4.5	0.2	- 4.9	- 1.7	- 10.4	- 0.6	- 6.8	0.1	- 8.2	1.6	- 3.6	1.4	- 4.9	- 0.2	- 6.8	9.1	- 5.3	»	»	4.2	- 5.7	2.1	1.5	3.9	3.1	9.9	0.3	3.8	- 4.5
11	5	0	4	- 1	5	- 1	4	- 1	2	- 8	- 3	- 5	2	- 4	3	0	1	- 2	3	- 7	8	- 3	3	*0*	5	- 1	1	1	6	0	6	3	4	- 1
12	5	1	3	0	4	- 1	3	0	1	- 2	3	- 2	2	- 1	3	- 1	1	0	1	- 3	0	- 2	3	1	4	- *7*	0	*0*	5	0	10	1	4	- 2
13	3	- *3*	4	- 1	3	- 1	0	- *4*	2	- 9	0	- *8*	3	- 7	3	- 2	1	- *6*	2	- *9*	7	- 7	4	1	7	- 1	4	4	5	- 5	10	*0*	3	- *5*
14	3	- 2	4	0	3	3	4	- 4	3	- 7	0	- 4	0	- *7*	4	- 1	4	- 3	6	- 4	13	- 4	4	0	9	- 2	3	3	3	- 5	12	2	6	- 1
15	6	- 1	4	0	5	- 2	3	- 4	4	- 7	5	- 5	3	- 5	2	0	3	- 1	2	- 5	8	- 2	4	1	5	- 1	2	1	6	- 1	7	2	3	- 1
16	5	0	5	3	5	0	4	0	2	- 2	5	- 2	3	- 4	2	1	2	0	3	- 2	4	- 2	3	1	4	1	2	2	5	- 1	7	3	5	0
17	6	4	3	- 1	2	2	3	1	2	- 5	3	- 2	3	1	6	- 1	3	1	3	- 3	3	- 2	4	2	7	- 4	2	2	6	1	14	3	4	1
18	9	- 1	4	- 1	2	- 4	4	- 3	2	- 9	3	- 5	5	- 6	4	- 2	4	- 3	2	- 6	13	- 2	5	1	6	- 2	2	2	6	2	13	1	6	- 4
19	4	- 2	4	- 1	4	- 4	5	- 4	- 1	- 8	3	- 4	2	- 6	5	- 3	2	- 1	3	- 8	12	- 2	5	0	10	- 5	1	0	8	1	15	2	2	- 3
20	6	- 2	3	- *3*	1	- *5*	7	- 4	0	- *9*	4	- 5	5	- 7	4	- *3*	4	- 3	4	- 7	11	- 3	5	0	5	- 5	1	1	6	4	13	3	7	- 3
Media II. decade	5.2	- 0.6	4.3	- 0.5	3.7	- 1.3	4.2	- 2.3	1.7	- 6.6	2.3	- 4.2	2.9	- 4.6	3.6	- 1.2	2.5	- 1.7	3.2	- 4.9	7.9	- 2.9	4.0	0.7	6.2	- 2.7	1.3	1.5	5.1	- 0.4	10.7	2.0	4.3	- 1.9
21	4	- 4	3	- 3	1	- 6	5	- 5	1	- 11	3	- 4	2	- 8	3	- 3	1	- 4	4	- 3	14	- 4	5	0	5	- 5	1	*0*	6	4	13	0	3	- 4
22	5	- 3	3	- 5	1	- 7	5	- 5	- 2	- 10	4	- 6	1	- 3	3	- 4	1	- 4	0	- 6	13	- 3	5	0	6	- 5	1	1	5	5	15	3	4	- 3
23	5	- 5	1	- *5*	0	- *7*	3	- *7*	- 3	- 11	3	- 6	2	- 9	4	- 5	2	- 4	3	- 7	14	- 4	4	0	5	- *8*	1	1	5	5	13	0	5	- 4
24	1	- 3	2	- 2	1	- 2	1	- 5	- 2	- *12*	3	- 6	0	- *11*	1	- *5*	1	- *7*	1	- 10	13	- 6	2	0	2	- 5	4	4	7	3	10	3	3	- *7*
25	0	- *5*	2	0	2	- 4	5	- 5	2	- 8	1	- *9*	- 1	- 10	1	- 2	- 1	- 6	0	- *10*	9	- 6	1	*0*	4	- 6	2	1	4	4	10	1	- 1	- 6
26	1	0	5	3	4	0	5	0	3	- 3	1	- 8	3	- 3	3	1	- 1	- 4	1	- 4	5	- *6*	3	0	4	0	1	1	4	3	7	2	3	0
27	3	1	5	3	6	2	5	1	4	0	0	- 4	3	- 1	5	3	- 2	- 2	3	- 3	8	- 1	3	1	6	1	2	1	5	0	5	3	4	0
28	5	3	6	4	7	- 3	6	1	6	1	5	- 2	6	1	6	2	4	1	5	0	5	0	3	2	3	- 2	3	3	6	- 1	12	1	5	2
29	7	2	3	3	8	- 1	9	0	6	0	6	- 3	3	0	3	0	3	- 2	5	- 4	4	- 1	5	0	6	- 3	2	1	7	1	12	2	6	1
30	3	0	6	1	6	0	3	- 1	5	- 1	4	- 7	6	- 5	5	0	3	- 5	4	- 3	14	- 5	5	1	6	- 6	3	2	6	0	12	3	6	- 2
31	6	- 2	5	1	6	2	3	1	4	- 4	2	- 7	4	0	7	1	1	- 3	3	- 7	8	- 5	6	2	4	- 2	1	1	4	- 4	11	*0*	3	- 5
Media III. decade	4.1	- 1.5	4.2	- 0.1	3.8	- 2.4	5.5	- 2.3	2.2	- 5.4	2.9	- 5.3	2.5	- 4.9	4.2	- 1.1	1.1	- 3.5	2.6	- 6.1	9.3	- 3.7	3.8	0.5	5.2	- 4.0	1.9	1.5	5.4	1.3	10.9	1.6	3.8	- 2.5
Media mensile	4.4	- 1.7	3.7	- 0.8	3.1	- 2.7	3.3	- 3.2	0.7	- 7.5	1.5	- 5.6	1.8	- 5.9	3.0	- 2.0	1.7	- 3.4	1.9	- 5.9	3.8	- 4.0	»	»	5.2	- 4.1	1.9	1.5	4.8	1.5	10.5	1.7	4.0	- 3.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINI LIMITE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		CARLINO		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ASIAGO (Oblipach) 900		ROCCARO 445		RESIA 1494		MELAGO 1915		SLINIGA 1130		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1645		MILANESO 700		CASERME DI SOTTO 1782		MANTENIETE 2281		TOLLE DI SOTTO 1400		TRENCH MERANESE 1260		PLEBISS (Plàcon) 1240		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersiva) 1250		CASERE (Anrino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Rio di Selva) 1625	
1	2	- 5	3	- 1	- 7	-19	5	- 4	- 8	-10	- 1	- 5	- 5	-10	2	- 5	0	-11	- 1	-12	»	»	0	- 5	2	- 6	2	- 8	- 5	-10	- 6	-13	1	- 5
2	1	- 7	3	- 1	- 6	- 10	4	- 4	2	- 7	- 1	- 1	4	- 5	3	- 6	1	-11	- 1	-11	»	»	- 1	- 6	- 1	- 6	5	- 7	3	-14	0	-14	1	- 8
3	1	- 6	2	- 3	- 5	- 9	3	1	2	- 6	2	- 5	3	- 6	7	- 5	4	- 6	0	-10	»	»	- 2	- 7	0	- 6	3	- 8	4	- 5	3	- 7	4	- 2
4	1	- 6	1	- 2	- 4	- 8	7	2	2	- 3	4	- 2	1	- 4	9	- 3	4	- 7	- 1	- 9	»	»	- 3	- 8	3	- 3	4	- 6	2	- 7	2	- 7	5	- 4
5	2	- 7	3	- 5	- 2	- 9	5	0	0	- 3	2	- 4	3	- 3	2	- 5	4	- 7	- 2	-14	»	»	- 4	- 4	2	- 5	4	- 7	0	- 9	- 3	-10	3	- 3
6	3	- 7	2	- 4	- 1	-11	4	- 1	0	- 7	- 1	- 5	- 1	- 6	0	- 5	5	- 7	- 1	-14	»	»	- 5	- 7	0	- 4	4	- 9	- 2	-10	- 4	-10	0	- 6
7	3	- 6	3	- 2	0	-10	5	- 3	3	- 7	2	- 4	0	- 6	3	- 4	5	- 3	- 1	-12	»	»	- 2	- 6	1	- 5	4	-10	0	-10	- 2	-10	5	- 6
8	3	- 6	3	- 1	1	- 3	2	- 4	2	-10	1	- 5	2	- 3	1	- 6	4	- 6	0	-10	»	»	- 1	- 5	3	- 6	3	-10	- 3	-12	- 3	-11	0	- 7
9	3	- 7	5	- 0	0	- 7	5	- 1	- 1	- 6	4	- 3	- 1	- 7	0	- 3	3	- 1	1	- 9	»	»	2	- 4	- 2	- 5	2	-10	5	-12	3	- 9	1	- 2
10	5	- 2	6	- 1	1	- 6	6	4	- 2	- 6	1	- 3	1	- 5	3	- 3	1	- 6	- 1	-11	»	»	2	- 3	2	- 2	5	- 5	5	- 4	3	- 7	4	- 3
Media 1. decade	2.3	- 5.9	3.0	- 1.8	- 2.8	- 9.1	5.3	- 1.0	0.5	- 7.5	1.3	- 3.7	0.7	- 6.5	2.9	- 4.3	3.2	- 7.0	- 0.7	-11.2	»	»	- 1.2	- 5.5	1.0	- 4.3	3.9	- 8.0	0.9	- 9.3	- 0.7	- 9.3	3.0	- 4.6
11	5	0	5	3	2	- 3	10	- 1	1	- 3	2	- 3	1	- 3	4	- 2	2	- 7	0	-15	»	»	1	- 5	2	- 3	3	- 5	5	- 3	0	- 7	0	0
12	5	0	7	1	3	- 6	3	0	- 3	-11	0	- 3	1	- 6	4	- 2	3	- 5	- 1	-14	»	»	- 3	- 6	2	- 3	2	- 4	0	- 6	- 2	-12	2	- 4
13	3	- 7	5	1	1	- 7	1	- 5	3	- 5	6	- 6	3	- 4	5	- 2	3	- 3	2	-12	»	»	- 2	- 7	3	- 6	5	- 6	7	- 4	4	-13	4	- 6
14	2	- 5	4	1	2	- 5	12	- 4	5	- 4	7	1	3	- 5	11	- 1	2	- 4	2	-13	»	»	3	- 4	5	- 3	5	- 7	8	- 5	5	- 5	5	- 6
15	5	- 4	6	0	3	- 4	3	- 5	2	- 4	4	0	5	- 3	6	0	4	- 5	3	-12	»	»	0	- 5	7	- 1	6	- 4	7	- 5	4	- 5	6	- 4
16	5	- 3	5	2	1	- 6	3	3	- 1	- 3	2	0	2	- 3	4	0	5	- 3	2	-11	»	»	- 1	- 6	2	- 2	4	- 3	5	- 1	3	- 3	3	- 1
17	3	- 1	6	3	1	- 3	6	- 1	3	- 5	3	- 1	1	- 4	7	0	2	- 4	3	-11	»	»	3	- 4	3	- 1	2	- 4	3	- 5	2	- 3	6	- 3
18	4	- 5	7	1	2	- 7	3	- 2	5	- 4	2	0	3	- 4	7	- 1	3	- 3	4	-13	»	»	5	- 3	6	- 2	4	- 3	5	- 3	3	- 9	3	- 4
19	4	- 5	5	- 2	1	- 3	10	4	5	- 3	4	0	6	- 2	4	- 2	3	- 4	5	-11	»	»	2	- 5	7	- 2	3	- 7	3	- 5	5	- 6	7	- 2
20	3	- 5	5	- 2	1	- 6	3	2	5	- 5	4	- 2	7	- 3	4	- 3	3	- 5	4	-14	»	»	3	- 7	6	- 3	4	- 7	2	- 3	0	- 7	3	- 4
Media II. decade	4.2	- 5.5	5.5	0.3	1.7	- 6.5	6.9	- 1.0	2.5	- 5.2	3.4	- 1.4	3.2	- 4.2	5.6	- 1.3	3.3	- 4.3	2.4	-12.5	»	»	1.1	- 5.3	4.3	- 2.6	3.3	- 5.7	4.9	- 5.2	2.4	- 7.5	5.5	- 3.4
21	4	- 6	4	- 3	2	- 4	10	0	3	- 5	1	- 3	4	- 4	4	- 4	3	- 5	3	-13	»	»	5	- 3	6	- 4	4	- 9	4	- 9	3	- 9	3	- 4
22	5	- 7	3	- 3	1	- 5	3	2	4	- 6	2	- 3	3	- 5	4	- 4	3	- 7	4	-12	»	»	5	- 3	6	- 4	5	- 8	3	- 9	2	- 8	5	- 4
23	6	- 7	3	- 6	1	- 7	6	3	3	- 7	3	- 3	3	- 4	4	- 4	7	- 3	3	-13	»	»	4	- 7	5	- 5	4	- 9	3	-10	1	-10	5	- 5
24	3	- 9	1	- 3	0	- 4	6	- 2	0	-10	1	- 5	2	- 9	3	- 6	4	- 3	1	-14	»	»	3	- 3	5	- 3	3	-10	1	-12	- 1	-11	4	- 7
25	3	- 3	4	0	- 1	-15	3	- 3	- 1	-10	0	- 5	0	- 3	0	- 7	4	- 3	3	-16	»	»	0	- 7	4	- 6	3	-11	4	-12	0	-11	0	- 5
26	6	- 3	3	- 1	- 4	-10	5	0	- 1	- 5	0	- 3	- 1	- 5	1	- 5	3	- 4	0	-12	»	»	0	- 3	0	- 5	3	- 9	7	- 3	3	- 5	3	- 2
27	3	0	3	2	- 3	- 3	5	2	0	- 4	2	- 2	4	- 3	3	- 1	5	- 1	1	-10	»	»	3	- 6	3	0	4	- 1	7	- 2	2	- 4	5	- 1
28	6	0	5	4	- 2	- 5	6	4	2	- 3	2	- 1	3	- 3	3	0	7	- 3	1	-13	»	»	3	- 5	4	1	7	0	10	- 3	4	- 4	6	- 5
29	3	0	6	1	- 1	- 7	3	2	1	- 4	3	- 1	3	- 4	5	0	7	- 4	4	-11	»	»	2	- 2	4	0	6	0	8	- 1	2	- 7	7	- 3
30	3	0	3	1	1	- 3	5	0	0	- 7	4	- 3	3	- 6	3	- 1	3	- 3	4	-12	»	»	4	- 3	6	- 3	7	- 7	5	- 3	1	- 9	3	- 2
31	4	- 3	7	0	3	-10	6	3	- 2	- 7	3	- 4	2	- 5	6	- 2	3	- 3	5	-10	»	»	5	- 3	5	- 5	4	- 6	5	- 5	0	- 7	3	- 2
Media III. decade	4.7	- 5.3	4.4	- 0.7	- 0.3	- 7.5	5.6	0.3	1.0	- 3.3	1.3	- 3.0	2.4	- 5.1	3.7	- 3.1	3.5	- 5.3	2.3	-12.4	»	»	3.0	- 5.3	4.5	- 3.2	4.5	- 6.4	5.3	- 6.7	1.5	- 7.7	5.5	- 3.5
Media completa	4.0	- 4.4	4.3	- 0.6	- 0.3	- 7.7	5.9	- 0.4	1.3	- 3.5	2.2	- 2.7	2.1	- 5.3	4.1	- 3.1	5.0	- 5.3	1.5	-12.0	»	»	1.0	- 5.5	3.3	- 3.5	4.1	- 6.7	3.7	- 7.1	1.1	- 3.3	4.7	- 3.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE										AVISIO						PERSINA		ADIGE	
	CORTARA (Rienza) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1205		CASTELLO DI PRESSOLE 988		PEIO 1550		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		FUCINE (Vermiglione) 917		PIANSOLA DI RABBI (Rabbi) 1510		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MESSO-LOMBARDO 215		PASSO FORBOI 2240		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALU 1440		RONZO 874	
1	2	- 9	3	-12	2	- 5	- 1	- 3	1	- 4	5	- 7	1	- 8	3	- 7	0	- 6	0	- 5	11	- 4	- 5	-14	2	- 8	6	- 4	8	- 4	1	- 6	3	- 3
2	1	-10	1	-15	1	- 7	6	-11	1	- 7	8	- 8	1	- 8	2	- 8	- 2	- 6	- 2	- 7	8	- 4	7	-16	8	- 5	5	- 6	9	- 3	1	- 7	4	- 3
3	2	- 8	1	-11	6	- 3	5	-11	- 1	- 4	10	- 7	6	- 9	5	- 4	3	- 4	0	- 8	11	- 4	9	-16	4	- 2	4	- 6	9	- 4	6	- 2	3	- 2
4	3	- 4	5	-10	6	- 2	9	- 3	4	- 2	11	- 6	7	- 4	2	- 3	4	- 2	5	- 5	11	- 4	6	-11	4	- 1	9	- 2	9	- 5	4	- 3	6	- 1
5	4	- 5	7	-10	5	- 3	9	- 7	3	- 4	9	- 5	7	- 5	2	- 5	4	- 4	2	- 6	9	- 6	8	- 6	5	0	7	- 5	9	- 5	4	- 5	7	- 1
6	2	- 7	5	-12	5	- 4	8	- 8	1	- 4	9	- 6	7	- 5	1	- 7	2	- 4	0	- 5	9	- 2	5	-13	4	- 3	7	- 5	8	- 7	2	- 4	5	- 2
7	2	- 6	4	-11	4	- 4	6	- 6	2	- 4	9	- 7	7	- 7	0	- 5	2	- 3	2	- 5	11	- 4	7	-12	5	- 2	6	- 5	9	- 7	4	- 4	5	- 1
8	3	- 5	5	-12	4	- 3	6	- 9	2	- 4	8	- 7	6	- 9	1	- 6	3	- 4	1	- 6	4	- 4	11	-14	4	- 3	7	- 4	6	- 8	4	- 4	5	- 1
9	7	- 2	4	- 9	5	- 4	6	- 9	1	- 2	7	- 4	6	- 6	3	- 5	1	- 4	1	- 4	4	- 2	2	- 8	5	0	8	- 3	7	- 6	2	- 3	5	1
10	5	- 4	9	- 9	5	- 2	7	- 7	3	- 1	5	- 2	7	- 6	4	- 2	3	- 2	3	- 3	5	- 2	3	-12	5	- 2	8	1	7	- 5	4	- 2	4	1
Media I. decade	3.1	- 6.0	4.4	-11.1	4.3	- 3.7	6.3	- 7.9	1.7	- 3.8	7.6	- 5.9	5.5	- 6.7	2.3	- 5.2	1.9	- 6.9	1.2	- 5.5	8.3	- 3.6	4.8	-12.1	4.1	- 2.1	6.7	- 3.9	8.1	- 5.4	3.2	- 4.0	4.9	- 1.2
11	4	- 3	5	- 9	3	- 3	6	- 6	3	- 1	5	- 3	7	- 6	4	- 2	2	- 3	2	- 3	6	0	4	- 9	4	- 1	8	0	8	- 4	4	- 3	6	2
12	5	- 1	4	- 5	3	- 2	1	- 1	3	- 1	5	- 3	2	- 6	3	- 2	2	- 2	3	- 3	14	1	- 1	-10	4	0	9	1	4	- 4	3	- 3	6	1
13	6	-10	6	-12	5	- 5	9	- 9	4	- 4	11	- 6	7	- 4	3	- 6	1	- 6	1	- 6	13	1	- 4	-17	5	- 4	8	- 5	6	- 4	2	- 5	4	- 2
14	11	- 2	6	- 8	3	0	9	- 9	6	0	11	- 0	7	- 1	0	- 6	7	- 2	6	- 6	14	- 2	2	- 6	5	1	8	- 6	9	- 3	5	0	7	0
15	5	- 3	10	- 6	6	0	11	- 5	6	- 1	3	- 2	7	- 4	5	- 2	7	- 2	5	- 2	10	- 1	1	- 5	5	1	10	0	9	- 3	3	- 2	3	2
16	1	2	5	- 4	4	0	9	- 5	3	1	10	- 2	7	- 4	4	- 1	3	- 1	4	- 2	5	1	1	- 5	7	2	8	2	8	- 3	5	0	5	2
17	6	- 4	4	- 6	6	- 1	9	- 4	5	1	10	- 2	7	- 3	3	- 1	3	0	2	- 1	13	4	- 2	- 9	3	0	10	0	11	- 2	6	0	7	3
18	6	- 4	7	-10	7	- 2	10	- 7	6	- 2	11	- 2	7	- 3	4	- 4	7	1	5	- 3	13	- 1	- 6	-10	7	1	9	- 2	12	- 5	6	- 4	9	1
19	5	- 3	9	- 8	9	- 1	3	- 1	4	- 3	12	- 1	7	- 3	2	- 4	7	1	4	- 3	15	- 2	- 3	- 8	3	2	9	- 1	13	- 6	5	- 2	5	0
20	3	- 6	10	-10	6	- 3	9	- 6	5	- 3	12	- 2	3	- 3	4	- 4	3	- 1	3	- 3	14	- 3	- 4	- 9	5	0	11	- 1	10	- 7	7	- 2	9	0
Media II. decade	5.2	- 3.4	6.0	- 7.8	5.7	- 1.6	7.5	- 5.3	4.5	- 1.2	9.0	- 2.3	6.7	- 3.7	3.1	- 3.2	4.7	- 1.4	3.8	- 3.9	12.3	- 0.2	- 1.2	- 8.3	5.1	0.2	8.8	- 1.2	9.0	- 4.1	5.1	- 2.1	6.3	0.9
21	4	- 6	8	-10	6	- 3	10	- 7	4	- 4	12	- 3	9	- 5	3	- 1	6	- 3	4	- 5	11	- 4	- 1	-10	6	0	7	- 2	11	- 5	4	- 2	7	- 1
22	5	- 6	7	-10	6	- 3	10	- 7	3	- 3	12	- 2	6	- 5	4	- 1	6	- 2	4	- 5	13	- 4	1	-11	5	- 2	8	- 3	10	- 6	4	- 2	6	0
23	5	- 6	6	-11	5	- 3	8	- 8	4	- 3	11	- 2	6	- 6	1	- 6	6	- 2	4	- 5	10	- 6	2	-10	5	- 2	8	- 3	9	- 5	4	- 3	6	- 1
24	4	- 8	6	-12	5	- 5	7	-10	- 3	- 6	10	- 3	6	- 8	1	- 8	5	- 5	2	- 7	0	- 2	- 3	- 8	7	- 3	3	- 6	7	- 4	3	- 6	5	- 5
25	5	- 9	4	-12	2	- 4	8	- 9	- 1	- 6	9	- 6	6	- 9	3	- 7	3	- 4	0	- 7	3	- 6	- 2	- 7	5	- 1	5	- 5	6	- 1	2	- 4	3	0
26	6	1	5	-10	4	- 2	6	- 9	1	- 2	3	- 3	6	- 4	3	- 3	3	- 3	2	- 3	3	- 3	- 3	- 9	5	1	6	- 1	4	- 2	3	- 2	3	0
27	7	2	7	- 4	7	0	8	- 5	2	1	7	- 2	7	- 2	4	0	2	- 1	3	0	6	1	3	-10	6	2	7	3	5	3	3	- 1	6	3
28	6	3	9	- 1	5	0	11	- 6	5	2	7	- 2	6	- 2	4	- 1	3	1	5	0	7	3	2	- 6	7	3	8	2	5	3	3	- 1	6	5
29	7	- 3	10	- 6	7	- 1	11	- 4	6	1	10	- 3	7	- 6	0	- 1	3	- 1	4	- 1	13	4	- 3	- 9	6	1	9	1	11	- 3	5	- 1	7	2
30	5	- 3	7	-11	4	- 4	11	- 6	3	- 2	3	- 4	3	- 3	5	- 4	5	- 3	5	- 5	15	0	- 1	- 8	5	- 1	10	- 3	9	- 6	5	- 2	3	2
31	3	- 5	3	-11	6	- 3	8	- 7	5	- 1	7	- 5	4	- 7	2	- 4	4	- 3	2	- 5	15	0	- 3	-12	3	- 1	8	- 3	7	- 7	5	- 4	7	1
Media III. decade	5.5	- 4.1	6.5	- 8.9	5.2	- 2.5	8.9	- 7.1	3.1	- 2.1	8.3	- 3.2	6.6	- 5.7	3.0	- 3.3	4.2	- 2.4	3.2	- 3.9	9.2	- 1.3	- 1.2	- 9.3	5.5	- 0.3	7.6	- 1.3	7.6	- 3.0	4.3	- 2.5	5.9	0.5
Media mensile	4.6	- 4.5	5.3	- 9.3	5.1	- 2.6	7.6	- 6.3	3.1	- 2.3	8.5	- 3.3	6.3	- 5.4	2.3	- 3.9	3.6	- 2.6	2.7	- 4.3	9.9	- 1.7	0.3	-10.1	4.9	- 0.7	7.7	- 2.3	8.2	- 4.2	4.3	- 2.9	5.9	0.1

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ortstahl)

1. La *media mensile della temperatura* anche in questo mese è in notevole eccesso rispetto al valor medio dedotto da molti anni: tale eccesso è 2°,9 a Belluno, 2°,7 a Trieste; altrove ha assunto valori inferiori; i più bassi sono: 1°,5 a Bolzano e 0°,7 al Venda.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Treviso	Bolzano
Gen. 1930	4,1	6,8	4,8	1,9	4,4	4,9	3,9	2,9	3,6	4,1	1,9	1,5
Val. medio	1,5	4,1	2,9	−1,0	2,4	2,6	1,6	2,2	1,6	1,6	−0,6	0,0

2. Nel suo andamento generale la temperatura ha segnato il minimo principale al principio della terza decade (minima assoluta al 20 a Padova −3°,3, a Venezia −1°,9; al 2 al Venda −4°,7 ecc.); la temperatura aveva segnato un minimo secondario ai primi giorni del mese.

Ovunque le giornate più calde, nella media, sono state segnate dal 27 al 29; però la massima diurna più alta del mese in alcune località fu raggiunta in questo periodo (per es. al 28 a Venezia con 13°,5), in altre località era stata raggiunta precedentemente e precisamente al 17 (Padova 10°,1, Venda 6°,6, ecc.).

L' *ampiezza dell' escursione termometrica* del mese fu pertanto al Venda 11°,8, a Venezia 15°,2, a Padova 12°,9.

3. In 10 giorni (7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21), la temperatura minima diurna al Venda fu superiore di quella a Padova a rilevarci l'esistenza di un' *inversione termica* nello strato atmosferico vicino al suolo, limitatamente alla parte della giornata più fredda. Le differenze Venda-Padova maggiori si verificarono al 20 (3°,8), al 21 (3°,0); negli altri giorni le differenze furono minori ai valori qui ricordati.

Nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura delle singole stazioni ed osservatori; questi erano stati distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare anche come l'altezza media decadica dell'isoterma zero è poco sotto ai mille metri nella prima decade, passa tra i 1600-1700 nella seconda, per scendere verso i 1500 nella terza.

Altezza m. sul livello del mare	51	306	586	928	1255	1509	1736	2236
Numero di stazioni	(15)	(9)	(9)	(13)	(15)	(13)	(5)	(2)
Temper. media prima decade .	5,1	1,4	0,5	0,4	−1,2	−2,0	−2,5	−4,9
Temper. media seconda decade .	6,8	6,5	2,4	1,8	0,5	0,8	−0,2	−5,1
Temper. media terza decade . .	6,0	2,9	1,7	1,5	0,2	0,2	−1,0	−5,1
Temperatura media mensile . .	5,8	2,6	1,5	1,2	−0,2	−0,5	−1,2	−5,0

4. La *media mensile della nebulosità* in questo gennaio è ovunque sensibilmente superiore al valor medio; tale eccesso raggiunge valori notevoli specie in pianura.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Tarvisio	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Treviso	Belluno
Gen. 1930	7,2	6,0	6,1	7,6	7,8	7,6	7,4	8,6	4,8	4,5
Val. medio	5,0	5,5	5,0	5,5	6,2	5,4	4,9	6,7	4,7	6,6

5. Le *precipitazioni* in questo mese si distribuiscono in 3 periodi: il primo 10, 11, 12; il secondo 15, 16 e il terzo dal 24 al 29. Negli altri giorni le poche segnalazioni pluviometriche avutesi qua e là, quasi sempre inferiori al mm., vanno attribuite più che altro a nebbia.

I totali diurni di precipitazioni più notevoli furono al 12 (g. p.) a Montenero d'Idria mm. 35,4, al 12 a Pisino mm. 32,4, al 28 (g. p.) a Schio mm. 46,0 a Recoaro mm. 77,4 (*totale giornaliero più forte del mese*).

I fiumi furono tutti in leggero decremento nel corso del mese; solo il Bacchiglione e il Frassine presentarono un incremento nell'ultimo periodo piovoso; il Frassine all'idrometro di Borgo Frassine segnò una altezza di cm. 143 tra il 28 e il 29.

6. Il *manto nevoso* al primo del mese ricopriva la parte più alta della zona montuosa; alle quote superiori ai 1700 m. lo spessore superava i 100 cm. (cm. 138 a Monteneve), alle quote inferiori ai 1000 m. tale spessore era inferiore ai 20 cm.: Pérarolo (m. 582) cm. 4; al di sotto dei 500 m. la neve mancava ovunque.

Con le precipitazioni dei primi giorni del mese qua e là cadde della neve, ma questa fu ovunque mista ad acqua, tanto che a Monteneve è in continua, ma leggera diminuzione (appena qualche cm.) sino all'11; poi al 12-13 si verifica un rifornimento generale, ma non tanto abbondante; lo spessore del manto passa da cm. 170 a 193 a Monteneve, da 115 a 126 a Passo Tonale, da 10 a 17 a Vipiteno (m. 945); la variazione è quasi trascurabile a quote inferiori, dove anzi in generale il manto nevoso va diminuendo sino alla fine del mese, tanto da scomparire da quasi tutte le località sotto agli 800 m. Verso i 2000 m. ed oltre, invece, al 27 e al 28 si ha un nuovo rifornimento, tanto che all'ultimo del mese abbiamo cm. 182 a Monteneve (m. 2332) e tra cm. 120 e 150 verso i 2000 m.; lo spessore del manto nevoso dopo diminuisce rapidamente col diminuire delle quote; verso i mille metri esso ha circa 10 cm.

7. Dal confronto con i valori normali (come riportati nel seguente specchietto) risulta come le precipitazioni siano state in eccesso nella parte meridionale ed orientale dell'Istria (Pisino rapporto 1,55, Fiume 1,36), nella pianura occidentale Veneta (Rovigo 1,32, Padova 1,31); furono in difetto in generale in tutta la zona delle Alpi, (Belluno 0,68, Trento 0,27, Silandro 0,25).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Fiuggi	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Gen. 1930	125,2	108,8	75,1	58,7	65,1	78,6	34,2	49,4	43,9
Valori medio	99,4	70,0	58,0	59,0	77,0	103,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	1,26	1,55	1,42	0,98	0,85	0,72	0,68	0,86	0,76
	Treviso	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Gen. 1930	44,4	57,4	48,6	55,7	154,4	14,6	22,0	12,1	5,5
Valori medio	36,6	43,4	43,7	74,3	113,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	1,21	1,32	1,00	0,75	1,36	0,27	0,52	0,47	0,23

8. Dall'esame della carta delle precipitazioni mensili, appare che il totale mensile della precipitazione ha oltrepassato i 100 mm. in un'area non tanto ampia attorno all'alto Agno (mm. 175 Maltanre, mm. 218 a Cal di Guà (*totale massimo del mese*), in un'altra area ad Est di Gorizia, area che comprende la Selva di Piro e parte della Selva di Ternova (Predmeia mm. 191, Cà di Caccia mm. 152) ed infine in una zona che comprende la costa orientale dell'Istria (Cà di Caccia mm. 144, Fiume mm. 128, Albona mm. 149).

Nella parte montuosa della regione l'isoieta 50 mm. parte da Ala e poi per Asiago (mm. 41), Belluno (mm. 34), Resia (mm. 50) raggiunge il confine politico poco a Nord di Plezzo (mm. 79). Man mano che ci si allontana da questa linea e si procede verso NW le precipitazioni diminuiscono tanto, che in più località in Val Venosta, lungo il Noce, lungo l'Isarco si hanno valori inferiori ai 10 mm. L'altra isoieta 50 mm. partendo da Chioggia (mm. 54), sale quasi secondo il meridiano sino a Possagno e di lì, seguendo i piedi delle Prealpi (Conegliano mm. 50), raggiunge l'Isonzo, passa per Cividale, scende alla confluenza dello Judrio e di qui poi, a poca distanza dalle coste (Cervignano mm. 55, Cà Anfora mm. 59) per Latisana (mm. 50) raggiunge Venezia (mm. 45). Ne risulta che la parte centrale della pianura orientale è tutta leggermente sotto ai 50 mm. (Treviso mm. 44, Sacile mm. 46, S. Vito al Tagliamento mm. 47).

9. In questo mese il *vento* in tutta la regione soffiò con velocità inferiore a quella che gli spetta come media di molti anni. Al Venda in soli 5 giorni (18-17-26-27-28) la media diurna superò i 20 km. ora; di questi la media più elevata (34,1) si verificò al 27. In questo solo giorno a Venezia furono superati i 20 km. con una media di 23,5. A Trieste tale limite fu superato in due giorni (17-18) con un massimo di 31,7 al 17.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume la maggior frequenza spetta ai venti settentrionali compresi nel settore da WNW ad ENE (74 %, a 7 direzioni).

A Trieste la maggior frequenza è quella dei venti orientali compresi nel settore da ENE a SE (59 %, a 4 direzioni).

A Venezia Lido sono scarsissimi i venti del settore che comprende Sud ed è limitato da SSW da una parte e da ENE dall'altra (15 %, a 7 direzioni); tra le altre direzioni si notano tre massimi uno a NE (20 %), uno a NNW (18 %), e un terzo a WNW (8 %).

Al Venda le direzioni più frequenti si raccolgono in due settori distinti, quasi opposti fra loro: un settore ha per massimo ENE (28 %), l'altro WNW (6 %).

A Padova sono scarsissime le direzioni che da SSW per S vanno ad ENE (5 %) a 7 direzioni, tra le altre ci sono due massimi: uno a N (20 %) e l'altro al W (15 %).

A Trento le direzioni più frequenti si raccolgono nel settore che da NW va a NE (57 % a 5 direzioni) con un massimo a NNW (24 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo mese come nel precedente, è alquanto superiore al valor normale. Difatti l'altezza barometrica media di questo mese a Venezia è mm. 765,4, mentre il suo valor normale è mm. 764,3, un eccesso pertanto di mm. 1,1.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 777,6 alle 18ʰ del 18; il valor minimo mm. 751,8 alle 5ʰ del 12; l'ampiezza dell'*escursione barometrica* pertanto è stata mm. 26,5, leggermente inferiore al valor medio della regione che si aggira attorno ai mm. 28.

Tra le *salite* del barometro degne di nota ricordiamo quella dai mm. 751,6 delle 10ʰ del 12 ai mm. 770,9 delle 10ʰ del 14; mm. 19,3 in 48 ore, pari a mm. 0,40 all'ora, e l'altra dai mm. 758,6 delle 14ʰ del 12 ai mm. 780,4 delle 22ʰ del 12; mm. 6,8 in ore 8, pari a mm. 0,85 all'ora.

Tra le *discese* del barometro degne di nota ricordiamo quella dai mm. 773,1 delle 10ʰ del 14 ai mm. 765,3 delle 18ʰ del 16: mm. 8,8 in 54 ore, pari a mm. 0,16 all'ora, e quella dai mm. 767,8 delle 18ʰ dell'11 ai mm. 751,1 delle 5ʰ del 12: mm. 6,2 in 11 ore, pari a mm. 0,56 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello medio del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	III	IV	I	II	III	I-II	I-III	II-III	I-II-III	*	Totale
Con precip. generali	—	2	3	1	—	—	—	2	1	—	—	—	9
Con precip. parziali	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
Senza precipitazioni	4	4	1	—	2	1	3	—	—	—	1	2	1	19
Totali	4	7	4	1	2	2	3	2	1	1	1	2	1	31

Le situazioni isobariche dall'1 al 9 e quelle dal 18 al 28 sono state caratterizzate dalla presenza di elevate pressioni ad oriente d'Italia, il cui nucleo era tra i Carpazi e i Balcani e di dove stendevano la loro azione, ossia mantenevano il regime anticiclonico anche sulle nostre regioni.

Tanto al 10 come al 19 questo regime anticiclonico fu turbato e avemmo le precipitazioni a causa del ciclone atlantico che, da principio, allungò un'espansione in forma di saccatura nel Mediterraneo occidentale e successivamente dette luogo a cicloni secondari. Caratteristico sulle coste dell'Alta Italia il ciclone dell'11, del 12, che successivamente andò allontanandosi verso SE.

12. Nei giorni dal 6 al 10 e dal 18 al 25 la *marea* realizzatasi fu sempre alquanto inferiore alla marea prevista mediante l'analisi armonica; le differenze di livello in generale sono piccole; tra le maggiori differenze vanno segnate: quella verificatasi nella bassa marea del 6, del 4 e nella seconda alta marea del 24; tutte e due furono di poco inferiori ai 25 cm.

Nei primi giorni del mese e al 26 le differenze sono appena avvertibili; negli altri giorni la marea reale fu maggiore della prevista; ma differenze di qualche importanza furono segnate solo dal 27 alla fine del mese; specie nella seconda alta marea del 28, in cui la differenza fu di 36 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
-, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
I. Pelagosa	S. Pietro dei Nembi	10	P	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	4,0	20,0	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	11,0	5,0	2,0	84,0	13
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,7	5,3	3,2	10,8	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,4	10,9	2,8	5,1	1,2	61,7	10
Isole	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,5	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,5	6,1	4,4	—	63,5	7
Lussin	Neresine	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	12,7	16,4	3,8	—	—	5,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,8	—	—	—	2,3	1,4	88,7	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	8,8	6,2	19,8	—	—	0,6	13,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	0,8	9,8	1,0	8,4	0,2	77,6	11
	Lubenizze	378	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	10,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	8,0	—	—	75,0	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	44,6		—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	10,3	20,5	12,5	—	130,3	9?
	Vrana (Stanici)	155	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	8,4	17,0	—	—	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	0,2	22,2	6,0	14,6	1,6	90,0	12
	Bellei	132	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	12,8	10,0	19,5	—	—	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	0,5	20,0	1,0	14,8	0,8	99,5	12
	Punta Croce	55	Pn	2,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,5	8,8	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,8	—	11,9	1,4	5,9	—	78,8	10
	Cherso	5	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	10,1	20,5	—	—	1,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	21,1	4,7	11,1	1,1	107,3	11
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,4*	7,8	—	—	4,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	8,6	14,1*	20,5*	8,2*	4,1	108,1	11
	Massene	1008	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,2	10,8*	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	3,8	28,4*	12,6*	—	59,2	8
	Lescova Dolina	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	26,3*	—	—	0,4**	0,1**	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	21,3	12,8	0,3*	88,8	5
	Giurizioi	706	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,2*	—	—	8,0	14,9	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	14,8	7,3	—	58,5	7
	Buchie	570	Pr	10,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	9,0	13,6	12,2*	—	—	1,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,4	0,8	5,4	7,2	7,2	1,8	86,8	13
	Preval	577	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,8	15,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,0	—	4,6	9,0	4,0*	1,8*	96,5	12
	Villa Slavina	545	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	4,0	17,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	12,0	7,0*	1,0	74,5	11
	Postumia	501	P	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	20,8*	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,5	—	13,0	6,0*	—	2,0	85,5	10
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maggiore	950	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	15,0*	45,0*	—	—	4,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	2,0	4,0	63,0	15,0	3,0*	—	218,2	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	20,1	21,2*	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	18,1	7,0	—	42,3	21,0	—	—	159,6	8
	Clana	564	Pr	1,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,4	14,3	15,8	29,4*	—	0,2	1,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	—	5,7*	16,6*	20,8	10,6	0,4	122,1	11
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	12,3	34,7	—	—	0,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	—	23,0	23,0	4,6	3,2	165,5	10
	Sappiane	427	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,7	11,7	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,7	—	16,9	25,7	9,6	—	96,9	8
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	4,0	26,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	27,0	5,0	6,0	10,0	122,0	12
	Bergùt Grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,5	9,3	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,1	18,3	12,1	7,8	14,1	—	106,8	10
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	6,8	89,0	—	—	2,5	11,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,1	1,2	48,9	4,0	5,6	—	143,6	11
	Fianona	168	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,0	17,0	29,4	—	—	1,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	6,4	44,4	5,6	9,4	1,4	147,0	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	8,3	19,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	5,5	37,0	13,7	7,5	2,0	147,5	12
	Abbazia	11	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	16,4	14,4	20,3	—	—	8,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,2	5,2	24,6	9,8	7,2	0,6	131,6	12
	Fiume	5	Pn	6,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,6	28,3	—	—	1,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	6,9	1,6	6,8	13,6	15,6	9,7	2,8	128,3	14
ARSA																																				
	Lupogliano	406	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	19,2	—	—	4,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	22,8	2,5	6,6	—	108,9	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	18,0	15,0	21,0	—	—	2,4	10,4	—	—	—	—	—	—	0,2	8,2	—	0,2	34,6	2,0	6,0	—	114,6	10
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	9,9	10,4	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	0,8	20,0	0,8	—	—	77,2	6
	Castel Bellai	222	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	4,8	16,2	—	—	2,6	10,0	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	0,2	0,6	18,8	1,4	7,0	—	88,2	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	28,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,0	38,0	1,0	8,2	—	98,4	8
	Pegile	41	P	0,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	12,6	8,4	15,6	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,4	22,8	1,8	2,4	0,2	82,6	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Risano	Sanvincenti	310	Pr	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	2,0	8,4	16,2	11,6	—	—	4,0*	19,8*	—	—	—	—	—	0,2	—	6,6	0,2	—	32,0	0,8	5,6	—	107,5	9
	Magnadursi	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	21,1	16,4	—	—	—	8,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	24,1	10,0	10,1	—	121,4	9
	Valle d'Istria	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	8,4	12,0	—	—	2,1	7,7	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	20,4	6,3	9,1	—	85,9	9
	Dignano	154	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	7,6	4,2	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	6,0	4,4	—	47,4	7
	Lisignano	60	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	20,0	15,0	6,6	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	11,3	—	—	92,8	8
	Pola	36	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,4	5,4	17,0	—	—	8,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,4	9,8	0,2	10,4	0,2	79,0	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	12,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	35,0	3,5	10,0	—	110,0	8
	Pisino	275	Pr	0,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	12,4	6,6	27,6	—	0,2	2,0	10,4	—	—	—	—	0,2	0,2	—	8,4	—	0,4	26,6	3,6	10,2	—	109,0	9
	Mompaderno	260	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	8,6	—	—	5,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	24,2	7,0	6,0	1,0	102,8	10
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,3	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	6,0	—	—	92,3	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	38,2	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,0	—	20,0	9,0	12,0	4,0	130,5	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,6	9,8	—	—	3,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,4	0,2	19,2	0,4	8,8	—	78,2	8
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	8,8**	17,9	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,7	—	11,8	1,6	12,3	—	79,0	8
	Stridone	472	Pr	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,4	10,8	9,8	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	0,4	—	10,6	0,4	0,4	14,4	1,0	7,8	—	88,8	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	13,8	8,8	—	—	5,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,2	1,2	13,0	3,1	7,2	0,8	89,8	11
	Draguccio	369	Pa	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	10,8	12,2	12,7	—	—	2,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,3	0,3	12,5	3,6	3,5	—	84,3	9
	Corneria	395	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,0	18,7	—	—	0,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,4	—	13,0	18,0	3,5	—	90,9	9
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	12,1	10,2	—	—	4,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	15,3	1,5	8,8	—	82,4	9
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	8,6	7,6	9,8	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	14,0	3,2	1,4	—	52,2	8
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,8	13,8	—	—	3,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,7	3,6	8,0	—	74,6	9
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	10,0	12,0	—	—	3,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,6	—	16,2	0,4	9,2	—	74,4	8
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,8	9,8	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	15,0	2,1	4,4	—	89,8	10
	Slociole	4	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,1	9,0	—	—	10,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	6,0	16,0	—	85,2	10
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	11,2	10,8	—	—	4,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,4	14,6	2,6	8,0	—	76,6	9
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	8,0	—	79,0	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,8	6,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	7,0	10,0	6,0	—	66,4	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	15,3	7,0	—	—	73,4	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	18,2	—	—	7,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,3	15,8	8,0	4,0	—	76,1	10
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Caccia	237	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	13,0**	16,0	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0**	2,0	1,0	11,0	38,0	15,0*	—	144,0	12
	Tabre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,8	6,4	—	—	3,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	6,8	4,8	0,6	52,0	8
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,4	4,8	8,4	—	—	0,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	11,8	10,6	3,2	—	56,2	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,8	14,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,1	8,5	46,3	8,2	—	101,2	8
	S. Canziano	426	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,5	7,2	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,4	1,4	—	—	3,8	6,1	5,7	—	58,7	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedetta di Castelnuovo	651	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	14,8	21,2	—	—	10,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,7	0,7	2,2	2,1	0,7	0,8	95,9	10
	Mune	634	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	16,5	18,0	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1,2	19,6	6,2	9,9	—	99,2	10
	Silvia	588	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,4	7,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	13,5	3,0	10,5	—	71,1	9
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	7,7	—	—	33,9	5
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,3	13,7	—	—	8,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,6	9,7	1,4	7,9	0,7	—	78,5	9?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,8	11,6	—	—	3,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,8	9,7	7,0	10,8	1,4	—	78,9	11
	Tomàdio	331	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	13,8	12,0	—	—	5,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,7	5,4	3,6	6,5	4,8	0,9	84,1	12
	Bassvizza	372	Pr	3,0	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	6,4	9,6	8,4	—	—	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,6	0,4	7,0	6,0	1,8	—	61,0	10
	Sessana	369	P	5,5	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	7,0	16,0	16,5	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	1,0	5,5	5,0	1,0	0,5	101,0	18
	Villa Opicina	330	P	3,9	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,9	11,4	13,2	—	—	5,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,3	2,4	12,3	3,9	0,7	68,9	10
	Comeno	286	Pr	2,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,0	20,0		—	—	4,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,9	8,6	8,6	5,4	1,0	0,2	73,1	12?
	Cevedo	262	Pr	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,4	9,2	7,6	—	—	5,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,6	13,2	1,2	1,6	—	65,6	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	13,3	3,8	—	—	0,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	10,5	1,8	2,4	—	66,0	8
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,8	12,0	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,0	4,0	—	—	64,0	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,2	4,0	—	—	1,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,3	1,6	7,8	1,8	1,8	1,2	54,4	12
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,9	14,9	—	—	4,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,4	3,5	7,6	1,9	3,7	0,4	58,7	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,6	3,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,0	—	18,5	4,5	3,2	—	56,8	9
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,2	6,1	—	—	2,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	16,0		—	10,5	0,4	59,5	10?
	Bàrcola	5	Pn	0,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,2	—	20,1	—	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0	4,0	—	7,2	0,6	55,7	6
	Alberoni	4	Pr	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	11,8	5,8	—	—	2,5	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	5,4	1,2	7,2	12,8	6,2	3,6	—	61,6	11
	Valdoltra	1	P	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	—	—	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	10,1	5,0	—	—	61,2	9
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	14,5	5,0	—	—	2,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,5	2,0	13,8	5,0	—	—	66,9	10
	Sònsia	476	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2,5	—	—	2,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	13,2	7,1	4,1	—	—	57,9	9
Collina	**Passo Predil**	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	1,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,0	11,8	5,0	—	—	67,4	7
	Plezzo	450	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	25,4	0,4	—	—	2,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	14,1	9,4	8,8	—	—	78,6	8
Idria	**Uccea**	668	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	2,0	30,5	7,7	—	—	2,5	5,4	—	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	—	2,8	11,6	14,9	9,6	—	—	89,5	10
	Caporetto	258	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	28,6	8,0	—	—	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	9,0	13,4	12,0	—	—	70,2	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	4,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	1,4	18,2	7,2	—	0,2	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,4	15,2	12,0	3,0	—	—	73,3	10
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	19,8	10,0	5,5	—	—	58,1	6
	Revenovse	1000	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	24,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	16,9	14,0	4,2	6,5	2,8	109,2	10
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,5	7,3	—	—	1,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	9,2	11,8	5,8	8,9	0,8	—	68,5	10
Idria	**Montenero d'Idria**	688	Pn	5,8	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,2	16,0	—	—	6,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,5	3,3	9,7	5,0	5,8	4,5	114,8	15
	Ca' di Caccia	677	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	48,5	13,2	—	—	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,2	29,6	28,2	8,5	5,8	1,0	151,5	13
	Bella	587	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	42,8	14,6	—	—	3,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,7	17,5	15,4	7,1	4,6	2,1	128,6	13
	Idria	338	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,4	10,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	13,8	10,8	3,8	5,0	0,2	72,4	9
	Circhina	825	Pr	6,4	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	2,2	12,6	5,2	—	—	1,0	8,2	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	2,2	6,0	9,6	2,4	3,8	1,0	55,4	13
Isonzo	**Ravne**	752	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	40,0	4,8	—	—	3,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	16,1	15,2	5,0	3,4	0,1	109,2	12
Isonzo	**Piedicolle**	521	Pr	2,6	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	1,2	17,2	5,8	—	—	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	15,8	13,2	8,6	4,8	0,6	81,4	11
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	9,1	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	24,0	11,5	2,0	5,0	—	93,2	8
	Cal di Canale	688	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	18,2	7,2	—	—	1,9	4,7	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,2	12,6	10,8	0,7	0,6	0,6	81,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	13,5	6,7	—	—	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	10,0	9,0	7,0	1,0	—	60,7	10
	Chiapovano	607	Pr	0,6	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	4,3	32,6	12,7	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,3	15,0	13,4	6,1	3,8	—	102,0	10
	Canale	104	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,6	5,8	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	8,4	10,2	4,0	0,4	—	53,2	10
	Plava	90	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0			11,5	11,2	—	—	51,7	9?
	Gorizia	86	Pr	1,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	13,0	9,6	—	—	1,0	4,2	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	9,0	9,8	21,1			—	72,8	12?
	Carnizza	974	Pn	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	29,7	9,8	—	0,3	5,5	6,6	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,9	18,2	18,8	12,8	5,0	0,4	118,6	13
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	6,0	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	29,0	15,0	10,0	—	—	191,0	8
	Pecraf dal Fire	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,2	22,0	—	—	4,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4,0	6,5	4,2	2,1	—	95,7	10
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	10,2	—	—	2,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	5,0	17,0	7,1	7,9	2,2	85,7	11
Vipacco	Senesecchia	565	Pr	9,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	5,6	10,8	11,2	—	—	4,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,8	0,4	4,2	7,8	9,4	0,4	81,4	11
	Aidussina	109	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	18,4	11,0	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,7	6,3	3,5	3,8	3,1	0,5	66,9	11
	Panovizza	109	Pn	2,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	3,4	12,5	8,6	—	—	6,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	11,9	6,5	5,4	—	—	65,9	11
	Vipacco	104	Pr	4,8	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	5,0	17,0	12,6	—	—	4,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,6	5,4	1,8	4,6	1,4	0,6	77,8	12
	Sambasso	104	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,7	—	—	1,0	1,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	18,6	—	14,8	1,2	—	49,3	10
	Montespino	67	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,6	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	9,6	5,2	8,8	0,5	—	69,2	9?
	Musi	688	Pr	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	41,0	14,4	—	—	0,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,6	22,2	10,0	—	—	118,8	8
Torre	Flaipano	590	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	16,0	—	—	—	57,8	4
	Vedronza	820	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,3	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,3	15,0	14,8	—	—	79,1	7
	Cicerija	264	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4,4	—	—	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,6	14,8	5,8	—	0,2	48,4	7
Cornappo	Montesperta	580	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	11,0	—	—	74,5	6
Lugna	Cergneu Superiore	329	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,4	1,0	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,6	12,9	5,8	—	—	57,5	8
Natisone	Attimis	196	Pn	0,6	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	12,0	0,1	—	—	5,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	3,6	11,0	3,6	—	—	42,9	7
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,8	8,3	3,9	—	—	1,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,3	2,3	11,4	1,6	0,2	—	36,2	8
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	6,5	—	—	3,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	11,0	20,5	10,0	1,3	—	88,8	10
	Platischis	857	Pn	1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	2,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,0	16,1	12,4	6,5	—	—	72,8	8
Idria	Bergogna	557	Pn	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	20,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,2	20,3	—	—	—	98,0	7
Judrio	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	11,0	6,0	—	—	86,0	6
	Pulfero	400	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	21,2	5,6	—	—	1,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	6,5	14,2	7,0	0,2	—	69,6	9
	Drenchia	730	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	25,1	10,3	—	—	2,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,2	13,0	16,3	4,2	1,0	—	85,2	11
Isonzo	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	35,8	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	13,5	—	—	79,5	6
	S. Leonardo	163	Pn	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	16,5	8,2	—	—	1,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	10,0	16,3	6,3	1,2	—	78,9	10
Natisone	Luico	690	Pr	—	0,4	0,8	0,4	—	—	—	0,2	—	—	1,2	21,4	5,4	1,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	12,4	15,2	10,4	0,4	—	76,2	10
Natisone	Cividale	188	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,6	—	—	0,8	2,8	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	11,2	1,2	0,4	—	35,4	8
	S. Volfango	754	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6		—	4,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,8	12,0	7,3	15,1	1,9	—	90,6	10?
Judrio	Liga	680	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	9,1	—	—	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	15,0	15,8	3,2	1,5	—	87,1	11
	Podresca	305	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4,3	—	—	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	6,7	18,8	5,3	1,2	—	114,3	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	14,0	—	7,0	—	80,0	7
	DRAVA																																			
Fella	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,1	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	18,1	4
Fella	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,5	—	—	28,0	3
	Tarvisio	751	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,5	—	—	0,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	—	30,1	5
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,4	12,5	2,1	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,1	4,2	—	—	43,5	7
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,1	—	—	1,0	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,7	—	—	35,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
	(segue) DRAVA																																			
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	1,5	—	—	16,7	6
	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	50,2n	3 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	7,5	5,7	—	—	31,1	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	12,4	5,6	—	—	35,8	7
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	0,8	21,0	7,8	—	—	62,4	5
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	4,5	—	—	—	15,7	4
	Amponse	560	Pr	1,8	1,0	—	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	3,0	4,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	24,8	6
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	7,9	—	—	27,2	4
	Forni Avoltri	883	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,7	—	—	22,2	4
Pesarina	Pesarina	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	57,0	4
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	1,0	—	—	17,0	4
	Villa Santina	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,8	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	14,8	8,4	—	—	35,9	6
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,9	8,3	8,9	—	—	30,2	7
But	Timau	621	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,4	5,7	—	—	—	29,6	4
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	8,2	8,1	—	—	26,5	5
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	40,9	4
Chiarsò	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,1	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,6	6,2	4,5	—	—	30,7	6
Dal	Talmesso	823	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,4	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	16,8	8,2	—	—	46,6	6
	Malberghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,7	—	—	0,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,1	8,3	2,6	—	—	28,6	6
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	13,0	—	—	—	0,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	4,2	3,0	—	—	32,2	6
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,6	—	—	0,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	8,6	2,3	—	—	41,5	7
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	10,1	—	—	—	26,0	2
Fella	Ovedasso	619	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	4,7	—	—	30,5	4
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	10,0	4,9	—	—	51,5	5
Resia	Stolvizza	572	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,2	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,6	10,0	4,0	—	—	45,8	7
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	0,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	12,2	13,8	2,8	—	—	45,6	6
	Resia	380	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	5,0	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	11,6	4,2	—	—	50,4	6
Arzino	Bordaia	607	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,2	7,2	5,8	—	—	38,4	6
	Venzone	290	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,0	5,0	—	—	26,6	6
	Gemona	307	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,4	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,1	14,8	—	—	—	58,4	6
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	5,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	27,5	—	—	—	67,2	5
Lodin	Andreuzza	167	Pn	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,4	3,8	—	—	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	14,2*	8,2*	38,9*	—	—	83,7	6
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	15,2	10,0	—	—	»	»
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,0	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	24,8	12,8	—	—	78,4	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,1	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,1	—	—	41,1	5
Cosa	Clauzetto	563	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,0	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	24,0	12,2	—	—	78,4	7
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,1	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,1	—	—	41,1	5
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Torre-Natisone	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	2,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	15,0	5,2	—	—	41,2	7
	Udine	46	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,4	8,6	—	—	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	14,8	—	—	—	41,2	8
	Manzano	72	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,6	7,8	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,7	12,8	2,2	0,7	—	46,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Basso - Corno	Cormons	68	P	8,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	0,2	10,0	11,0	—	—	0,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	8,5	7,0	11,0	1,0	—	58,8	9
	Possuolo	62	P	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	4,2	7,5	—	—	57,1	8
	Lauzacco	59	P	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,2	4,0	—	—	28,0	5
	Gradisca	38	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	8,9	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,2	9,5	12,3	7,1	2,6	—	60,2	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,8	14,7	—	—	7,2	15,4	—	—	—	—	0,1	—	—	0,6	0,8	4,6	16,4	21,3	—	—	87,6	7
	Castions di Strada	23	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,2	7,0	—	—	1,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,5	1,5	—	—	45,1	8
	Cervignano	7	Pr	0,4	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,4	1,8	11,4	10,2	—	—	0,8	4,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,8	17,0	0,2	1,8	—	55,2	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	18,0	—	5,0	—	48,0	8
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	11,0	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	18,0	2,0	2,5	—	—	67,0	10
	Grado	2	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,0	12,5	—	—	2,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,5	22,5	—	2,0	—	74,8	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	22,0	—	—	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	12,0	2,0	—	64,5	7
	Cà Anfora	1	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	4,6	11,8	8,6	—	—	1,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	4,8	16,8	0,3	2,6	—	59,0	9
	Planais	1	Pr	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	6,0	11,0	10,2	—	—	1,0	4,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	0,2	3,6	18,4	0,2	0,8	—	58,4	8
	Morusso	264	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	—	—	1,6	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	13,8	7,9	—	—	49,3	8
	Rivotta	135	P	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	7,1	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,7	17,1	26,4	—	—	76,8	7
	Moretto di Tomba	105	P	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	23,5	6,0	—	—	—	57,2	5
	Basiliano	77	P	1,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,1	6,8	8,2	—	—	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	17,6	5,2	—	—	48,2	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	7,4	—	—	1,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	11,0	18,7	19,5	—	—	71,5	7
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	19,7	—	—	—	46,5	4
	Ponnecco	39	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	1,5	4,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	39,1	5
	Talmassons	30	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	10,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	25,0	2,5	0,6	—	58,6	8
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,9	10,2	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,2	—	—	45,6	6
	Rivarotta	7	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	19,7	—	—	—	46,5	4
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	22,0	2,0	—	—	50,0	7
	Lame di Precenicco	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	8,2	5,0	23,2	—	—	—	56,8	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,4	20,0	—	—	1,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,5	1,0	—	—	62,8	8
	LIVENZA																																			
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	0,7	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,6	21,3	11,3	—	—	69,1	6
Arzino	Aviano	159	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	6,6	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,1	6,2	2,4	—	—	31,6	8
	Sacile	24	Pr	0,3	—	0,4	0,3	0,2	—	0,2	—	0,2	—	1,5	—	6,5	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,4	3,8	16,6	10,8	—	—	48,8	8
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	3,2*	—	—	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6**	6,0	38,2	3,0	—	—	72,0	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		—	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	5,8	16,3	0,9	—	—	45,5	7?
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	2,2	—	—	1,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	20,6	4,8	—	—	51,0	8
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,2	3,6	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	4,2	14,6	2,0	—	—	45,3	8
Meduna	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3**	2,5	30,1	5,5	—	—	60,5	7
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,8	3,2	—	—	—	8,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,6	3,6	22,4	9,0	—	—	68,6	7
	Tramonti di Sotto	386	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	3,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,1	23,7	8,6	—	—	64,3	7
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4		0,8	—	—	51,1	2?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0**	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	52,0	11,0	—	—	114,0	7
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,0	—	—	—	—	66,0	3
Medunetto	Pelfabro	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	13,1	30,1	4,0	—	—	57,4	4
	Cavasso Nuovo	301	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	4,7	—	—	0,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	18,4	12,3	—	—	64,2	8
	Maniago	233	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,4	22,2	6,8	—	—	56,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **LIVENZA**																																				
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,6	—	—	0,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,1	20,2	2,5	—	—	43,3	7
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	28,1	—	—	—	39,9	6 ?
	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	27,0	—	—	—	39,9	5
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	2,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,7	60,6	2,3	—	—	82,8	6
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	60,4	—	—	—	77,0	5 ?
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	7,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	28,3	—	—	—	55,5	5
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	19,5	—	—	—	86,0	6 ?
	Conegliano	85	Pr	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	10,6	4,6	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,6	17,4	0,6	—	—	50,0	7
PIAVE																																				
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	3,4	2,2	—	0,2	16,0	4
Piave	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	4,6	—	—	0,8	20,9	4
	Dosoledo	1297	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,7	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,5	1,8	1,7	—	—	19,1	5
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,5	1,8	—	—	—	24,6	7
Ansiei	Casa S. Marco	1125	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	39,5	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,9	1,4	—	—	—	20,7	5
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	5,0	—	—	—	18,5	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,0	16,0	—	—	—	24,4	5
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	6,3	—	—	—	27,3	5
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	2,4	1,2	—	—	17,8	6
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	12,0	—	—	—	25,6	2
	Perarolo di Cadore	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,4	4,3	1,9	—	—	21,6	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,4	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,3	5,4	3,6	—	—	23,8	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,4	5,8	4,7	—	—	30,9	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,8	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	2,0	0,8	—	—	16,4	3
Mis	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	16,0	5
	Marason di Zoldo	1358	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	4,5	0,5	—	—	20,2	5
	Forno di Zoldo	842	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	18,0	4
	Fortogna	485	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,2	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,4	3,6	1,2	0,2	—	40,2	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,3	3,3	3,3	—	—	39,3	7
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,2	—	—	0,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,2	10,2	2,6	—	—	41,4	7
	Belluno	400	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,4	1,2	—	—	0,6	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	12,4	5,8	—	—	34,4	7
Terra	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	24,5	7,2	—	—	58,7	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	38,0	24,8	—	—	88,4	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	1,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	4,1	1,3	—	—	25,6	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,1	5,0	—	—	—	20,2	4
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	6,4	0,5	—	—	17,0	3
	Sala d'Allegbe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,0	1,3	—	—	11,9	4
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	8,0	5,0	—	—	28,9	5
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,5	20,4	2,5	—	—	46,2	6
	Cencenighe	773	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,2	9,8	2,4	—	—	42,2	6
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,3	—	—	0,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,4	6,8	0,2	—	39,3	6
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	8,4	5,8	—	—	29,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a gr. 0,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	4,0	17,0**	14,5	—	—	52,8	6
	Gesalde	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	15,3	—	—	—	23,5	3
Salmenga	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,7	—	—	—	30,6	3
	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	15,2	8,0	—	—	49,0	4
Senio	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	8,0*	1,2*	—	—	1,5**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	4,9*	4,1	6,1	2,0	—	—	28,4	8
	Seren del Grappa	887	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	260	Pn	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	19,0	10,0	—	—	52,0	6
Mis	Milies	685	Pn	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	3,2**	—	—	1,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	5,0	40,5	4,8	—	—	78,4	8
	Esner	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	10,4	32,2	10,0	—	—	75,1	6?
Soligo	Pesariis	829	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,4	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	22,4	5,6	—	—	50,6	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	4,8	27,0	6,9	—	—	65,7	7
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,8	8,6	—	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	4,2	21,0	2,4	—	—	56,2	8
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Lìmene	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	3,5*	—	—	2,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	21,6	0,6	—	—	46,8	6
	Pordenone	28	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,7	—	—	3,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,6	20,8	0,5	—	—	48,9	7
	Brugnera	16	Pn	1,7	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	5,0	28,2	—	—	—	68,5	9
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	25,2	8,0	—	—	60,2	5
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,1	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,5	22,5	—	—	—	38,0	4
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,8	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	9,6	8,4	—	—	1,4	7,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,6	—	2,8	22,8	0,2	0,6	—	55,4	6
	Cesarolo	6	Pr	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,8	9,8	8,8	—	—	1,4	8,2	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	2,8	20,6	0,2	0,6	0,2	56,0	7
	Portegrusaro	6	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	6,8	—	—	1,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	21,6	0,4	—	—	45,4	5
	Caorle	3	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	8,4	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	35,4	6
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	19,0	—	—	—	45,0	6
	Oderzo	20	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,4	—	11,9	8,0	—	—	3,4	6,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	1,8	16,8	0,2	—	—	46,4	7
	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,1	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,6	6,4	—	—	—	35,5	6
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	16,0	—	—	—	51,0	7
	Chiarano	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,2	—	—	2,0	1,4	5,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,2	16,3	—	—	—	42,6	8
Livenza - Piave	Fossà	4	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	—	—	2,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,3	19,8	—	—	—	45,3	6
	Fiumicino	4	Pr	0,6	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	9,0	4,6	—	0,2	2,0	7,6	—	—	—	0,4	—	—	—	1,0	0,2	1,6	19,3	0,4	0,8	—	48,8	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,2	6,4	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	1,2	13,6	0,2	0,6	—	39,2	7
	Boccafossa	3	Pn	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,6	—	—	2,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,6	20,4	1,1	1,1	—	54,6	9
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	16,8	—	1,0	—	41,5	8
	Termine	2	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	7,6	12,8	—	—	2,0	7,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	—	2,4	10,4	—	1,6	—	46,4	8
	Torre di Fine	2	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,1	11,5	—	—	3,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	4,9	20,0	2,2	—	—	57,9	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6	11,6	—	—	1,4	8,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	0,2	0,4	8,8	0,8	2,0	—	38,8	7
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	3,2*	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	7,4	—	—	—	16,5	4
Centa	Centa	885	Pn	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	1,0*	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	2,8	8,5	3,2	—	—	28,4	7
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	1,8	5,3	1,6	—	—	17,5	5
	Pergine	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	2,0	2,2	—	—	—	10,9	4
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,5	13,1	—	—	—	23,9	4
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	4,3	2,5	—	—	—	21,9	5
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	9,0	—	—	—	15,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medio	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **BRENTA**																																			
Brigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	10,2	16,5	—	—	—	44,9	5
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	17,9	—	—	—	28,0	3
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	8,7	20,4	5,4	—	—	40,7	5
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	7,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,5	24,4	4,8	—	—	58,7	7
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,5	3,0	—	—	33,5	4
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	12,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	20,5	—	—	—	68,8	5
Vanoi	Caoria	803	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	28,0	7,0	—	—	48,0	5
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	26,8	1,1	—	—	40,8	5
Cismon	Pedesalto	879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,4	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	16,8	4,0	—	—	31,5	7
	Arsiè	814	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	8,5	2,8	—	—	35,3	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	12,1	8,2	—	—	—	40,5	5
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,2	25,8	4,8	—	—	54,2	6
	Pena	1088	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	17,0	6,0	—	—	47,5	6
	Basso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,1	47,1	11,8	—	—	85,8	6
Oliero	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4		15,1	4,4	—	—	40,5	5?
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	8,7	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,8	21,5	27,6	2,3	—	96,0	8
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		30,0	10,2	—	—	65,9	6?
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,6	0,2	—	—	1,6	1,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	7,6	3,2	14,6	2,0	1,2	—	49,8	8
Longhella	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,0	18,0	—	—	—	56,5	5
Monte del Grappa	Crespano del Grappa	800	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,6	15,0	5,0	—	—	60,6	7
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1,1	—	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	4,4	20,4	—	0,9	—	52,2	7
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,4	—	4,0	—	35,1	5
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	59,1	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	166	Pn	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	13,2	1,7	—	—	1,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,1	25,0	1,1	—	—	51,6	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,0	—	—	61,2	8
	Nervesa	78	Pr	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	9,4	3,6	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	2,5	4,4	13,6	0,2	—	0,2	59,4	7
	Intrana	40	Pr	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	14,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	3,2	15,6	—	—	—	40,4	6
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,2	6,0	1,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	16,8	—	—	—	34,9	8
	Treviso	15	Pr	0,3	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	0,5	8,7	5,0	—	—	3,8	7,8	—	—	—	0,1	0,1	—	—	0,7	1,6	1,9	13,0	0,7	—	—	44,1	7
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	15,4	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	18,2	8,1	5,3	—	—	64,2	8?
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,6	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,0	—	—	—	—	51,6	7?
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,4	5,6	—	—	0,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	2,5	30,5	—	—	—	68,5	9
	Cortellazzo	1	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	10,0	—	—	2,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	20,0	0,5	2,3	—	51,8	7
	Cavanuccherina	1	P	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,1	—	—	2,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,9	16,4	—	3,9	—	48,7	7
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,7	15,5	0,9	—	—	58,9	5
Bit - Lusia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3,0	—	—	4,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	6,0	9,5	3,4	—	—	46,2	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,2	10,6	1,8	—	—	2,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2	5,0	14,4	2,2	—	—	46,8	8
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	27,2	4,2	—	—	61,4	5
	Piombino Dese	24	P	0,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	0,3	12,0	2,5	—	—	3,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,7	3,8	19,5	3,0	—	0,3	57,5	9
	Massanzago	23	P	1,1	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	—	11,2	3,2	—	—	4,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4		16,2	—	—	—	54,0	9?
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	3,8	20,8	—	—	—	61,8	7

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Lido - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	7,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	16,0	15,0	—	—	—	60,9	6
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,0	4,1	—	—	4,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,9	3,6	19,9	—	—	—	53,4	9
	Stra	8	Pr	0,6	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,4	8,6	1,8	—	—	4,6	6,6	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	1,2	3,2	18,4	0,6	—	—	49,0	8
	Camporerardo (Fossò)	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	19,0	1,0	—	—	53,0	8?
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,2	—	—	—	3,3	6,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,7	2,6	29,9	—	—	—	49,0	7
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,5	—	—	4,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	18,3	—	—	—	51,6	6
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,2	—	—	4,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	1,4	15,5	—	—	—	48,4	7
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,8	8,0	1,5	—	—	4,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,5	15,3	—	—	—	40,7	7
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	4,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,2	16,8	—	1,7	—	37,4	7
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	1,4	1,2	9,0	2,8	—	—	5,8	8,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	3,6	—	2,0	17,2	0,2	1,6	—	54,4	10
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,6	—	—	2,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,8	21,2	—	2,7	—	51,1	7
	Venezia	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,8	5,8	—	—	3,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,0	16,0	0,2	0,6	—	44,8	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,2	—	—	3,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,8	16,4	0,2	2,4	—	44,2	7
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	1,6*	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	3,0**	2,8	5,4	—	—	31,4	7
	Tonezza	992	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	7,0	17,2	5,0	—	—	46,9	5
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,9	1,0	7,6	2,0	—	—	12,4?	3?
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	2,5	14,2	6,2	—	—	40,2	5
Ghebbo	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6*	—	15,8	8,1	—	—	41,3	5
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	7,0	27,9	2,5	—	—	54,5	6
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8**	12,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8**	11,4	42,3	9,4	—	—	86,0	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	55,9	5,0	—	—	84,0	5
Astico	Velo d'Astico	862	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		22,0		—	—	61,2	6?
	Cogolle del Cengio	850	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	13,6	0,2	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	9,8	5,6	35,8	5,8	—	—	—	72,6	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,1	31,8	9,8	—	—	—	73,0	6
Laverda - Timonchio	Plan delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8**	13,0*	—	—	—	2,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2**	10,6	49,2	21,7	—	—	—	112,7	8
	Staro	682	Pn	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0**	10,0	73,2	23,1	—	—	—	146,5	6
	Ceolati	620	Pn	0,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0**	11,3	33,6	18,5	—	—	—	91,2	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6*	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3**	10,3	36,0	20,0	—	—	—	94,6	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8**	5,0**	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,8	46,3	35,5	—	—	—	115,8	7
	Schio	234	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,6	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,0	48,0	4,4	—	—	—	93,2	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	20,0	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,6	25,0	2,0	—	—	—	72,0	7
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	31,8	9,0	—	—	—	74,1	5
	Vicenza	40	Pr	1,0	0,4	—	—	0,2	0,1	0,1	0,1	—	—	1,0	14,1	0,4	—	—	4,1	6,4	—	—	—	0,3	—	—	—	0,4	6,9	6,2	14,0	1,0	—	—	56,7	9
Laverda	Campomezzavia	1032	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	4,2*	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3**	12,0	44,2	4,0	—	—	89,5	7
	Conco	680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0*	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	5,0	27,0	6,0	3,0	—	—	75,5	8
	Crosara	417	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	20,1	—	—	—	1,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		35,0	3,0	—	—	—	78,8	8?
	Breganze	110	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	1,7	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,5	11,4	9,8	—	—	—	57,6	8
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambro d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0*	—	—	—	4,5*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	86,0		—	—	147,0	8?
	Malcaure	640	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0*	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	12,0	93,1	28,3	—	—	—	171,9	8
	Rovegliana	596	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,6	70,2	28,1	—	—	—	134,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,6	14,2	1,6	0,2	—	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	10,8	77,4	29,8	—	—	154,4	9
	Spaccata	400	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,1	—	—	—	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	9,7	77,7	25,2	—	—	166,0	9
	Priabona	854	Pr	0,6	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,4	17,8	0,2	—	—	2,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,8	7,6	54,0	5,6	—	—	109,0	8
	S. Quirico	345	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,4	74,2	23,2	—	—	149,3	7
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	26,0	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	80,0		—	—	140,5	8?
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,7	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	9,5	42,3	3,2	—	—	91,5	8?
Gua	Cal di Guà	60	Pr	2,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	2,6	16,0	—	—	—	5,2	3,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,8	7,2	5,2	29,4	2,0	0,2	—	80,6	9
	ALTO ADIGE																																			
Rèdo	Rèdo	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5*	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	5,2*	—	—	—	12,4	4
Rèdo	Rèdo	1974	Pn	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	2,0*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	8,0*	—	—	—	16,0	7
Lèdro	Malàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	17,9	2
	Pedrò	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Monte Maria	1885	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	9,1	—	—	—	11,2	1
Sfingio	Sfingia	1726	Pn	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	7,5*	1,8*	8,5*	—	—	31,0	6
Sarca	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	9,5*	—	—	13,0	3
	Giorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,5	1
Baldino	Misia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	2,7*	—	—	7,2	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	—	5,8	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	5,5	2
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	2,5*	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,5*	7,8	—	—	11,8	6
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,5	1
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,4*	—	—	4,4	3
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	14,4	3
Somvix	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	7,7	2
Rio di Pusa	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	3,4*	2,4*	3,2*	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	5
Sarnèn	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	8,1	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	7,8	2
Passiria	Monteneve	2882	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	21,0	2
Rio di Pian	Pian in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	1
Passiria	Pinta	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	0,5*	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	16,2	—	—	—	30,8	3
Saltina	Pian della Costa	1624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	6,0*	1,0*	9,5*	—	—	30,4	6
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,8*	1,1*	7,5*	—	—	14,0	5
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	11,0	—	—	26,5	5
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	13,8	—	—	17,1	4
	Merano	319	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,5*	—	—	10,4	4
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	5,3	1
Tolvena	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	2,0	—	—	12,0	4
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	9,5*	—	—	15,7	3
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Mèltina	1188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tèrmo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,1	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	8,0	2
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	3,2	1
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,5*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	1,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	2,5*	0,1*	3,7*	—	—	17,6	5
Fiènes	Flières	1240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	18,0	2
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	1,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	1,5*	0,2*	3,5*	—	—	16,5	4
Rio di Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	14,0	3
Rienza	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	7,4*	—	—	10,4	4
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	4,2*	—	—	11,4	2
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	—	—	28,0	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	4,9	—	—	8,6	2
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	12,9	2
Rio S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	3,0*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	26,9	5
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	2,5*	—	—	1,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	22,3	5
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	0,5*	—	—	1,5*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	14,6	4
Rienza	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,0*	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	10,1	3
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	8,5	2
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	4,0*	—	—	8,7*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	12,0*	—	0,5*	29,1	5
Rienza	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	2,2*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	6,8	—	—	16,0	4
	Campo Tùres	890	Pn	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	5,4	2
Rio di Riva	Riva di Tures	1600	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	4,2*	—	—	16,3	3
Rio di Selva	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,5*	—	5,5*	—	—	19,5	5
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	4,2*	—	—	10,1	3
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	9,7	3
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	4,5*	—	—	0,5*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,5*	3,1*	2,5*	—	—	25,4	7
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	0,8	—	—	33,3	3
Rio S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7*	—	—	—	—	13,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	23,5	3
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	1,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	17,0	4
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
Gadera	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	1,5*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	13,9	4
Tiglio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	0,7*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	12,8	2
Funès	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	9,7*	—	—	14,0	3
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	9,9	3
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	5,0*	—	—	11,5	4
Rio di Vallès	Vallès	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,5*	—	—	12,5	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	3,4	—	—	7,5	4
Luson	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	1,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	15,0	4
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,1*	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,5	—	2,1	—	—	6,9	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,5	—	—	0,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	0,2	—	—	7,5	2
I. Fina	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—	4,0	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Ortisèi	1238	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	1,0*	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	13,9	3
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	2,0	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1096	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,0	2
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	11,2	5
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	2,1	—	—	8,6	4
Rio di Rio	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,2	—	—	10,2	4
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,8	1,0	0,8	—	—	16,2	4
	Cardano	906	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,0	—	—	6,2	2
Ega	Lavasè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	16,5	3
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	2,0	—	—	17,0	5
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—	3,0	—	—	22,6	5
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	6,5	—	—	16,0	5
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	3,5	—	—	10,7	6
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	1,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	3,5	—	—	18,1	5
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	4,2	—	—	18,7	5
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	5,0	—	—	11,5	3
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,3	—	2,6	—	—	12,1	4
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	6,0	—	—	24,0	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	10,1	3
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	2,5	1,4	—	—	19,2	6
Adige	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	3,0	4,0	—	—	40,0	6
	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	0,6	2,2	—	—	12,7	4
	Bronsolo	250	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	44,5	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,4	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,5	0,6	2,0	—	—	22,0	5
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	2,0	—	—	19,5	4
Noce	Pale	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,5	3,5	5,8	—	—	23,6	6
Lago Santo	Caresèr	2000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	4,5	5,8	—	—	20,3	5
	La Mare	1904	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	3,0	3,5	—	—	15,0	5
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	33,0	2
Torrente Lisino	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,1	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	6,1	—	5,9	—	—	32,4	5
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,3	8,0	—	—	13,5	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	6,5	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	28,5	6
	Malè	727	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	7,4	2
Rabbi	Pianezza di Rabbi	1610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	5,5	—	—	13,5	4
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,5	—	3,0	—	—	14,5	5
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,8	—	2,5	—	—	18,7	4
	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	6,2	1
Novella	Fondo	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	4,6	1
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	0,4	4,4	—	—	15,7	5
Rio S. Romedio	Mèndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,9	—	4,0	—	—	14,8	4
Noce	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	11,4	2
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	1,1	2,4	—	—	30,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Speragolo	Sperruggiore	585	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	5,0	3,0	4,0	—	—	15,5	4
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	4,0	1,4	1,8	—	—	11,4	5
Avisio	Passo Perdoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,2*	5,4*	5,8*	—	—	27,2	6
	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	—	—	1,4*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,7*	—	2,4	—	0,8	14,4	6
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,7*	1,7*	2,2*	—	—	6,9	2
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	4,8*	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,1*	2,4	2,9	—	—	16,0	6
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0*	10,0*	2,0*	—	—	46,0	6
	Panaveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,3	4,1	—	—	14,2	6
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	0,4*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,8*	3,3	0,6	—	—	13,0	6
Val Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		19,6		—	—	37,6	6?
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,4*	1,6	1,2	—	—	9,8	5
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	2,2*	—	2,8	—	—	6,8?	3?
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	—	2,3	—	—	12,4	4
	Pozzolago	480	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	5,8	—	—	—	0,2	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,8	0,6	—	—	15,8	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	—	—	—	20,0	6
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,3	—	15,0	—	—	—	31,5	4
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,0	—	—	13,0	3
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	44,9	2
Sila	Plaxze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2*	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4*	—	—	—	—	—	51,0	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,5	—	—	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	3,2*	8,4	3,0	—	—	34,8	6
	Trento	196	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	2,6	1,4	—	—	14,6	6
Alta Lavisio	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,4*	30,4	1,2	—	—	43,9	5
	Folgaria	1168	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,0	22,8	3,2	—	—	42,6	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	—	—	2,5	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	2,3	28,2	—	—	46,5	7
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	45,0	8,0	—	—	78,0	5
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	11,5	2,8	—	—	38,1	6
	Ronzo	974	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6*	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	20,7	—	—	33,0	3
	Brentonico	670	Pn	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	1,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	6,3	10,3	3,2	—	—	56,1	7
Alà	Ronchi	709	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	6,0	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	6,2	45,0	5,2	—	—	80,6	8
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,7	—	—	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,4	20,2	8,7	—	—	51,3	6
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	17,5*	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	6,0	16,1	3,0	—	—	74,1	7
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	66,5	32,5	—	—	—	128,6	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	7,0	2,0	—	—	58,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,7	—	—	—	5,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	12,3	4,2	—	—	58,1	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	22,0	—	—	—	60,0	5
	Affi	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	13,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	20,0	8,0	—	—	65,5	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	11,0	10,0	—	—	62,0	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	20,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,7	24,2	—	—	—	68,4	6
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	14,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,5	1,2	—	—	42,7	7
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	19,5*	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2,6	15,0	6,0	—	—	64,9	7
	Fosse S. Anna	945	Pn	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	16,1*	—	—	—	5,6*	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5*	7,5	14,4	7,5	—	—	71,7	6
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	23,0*	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	21,2	—	—	—	72,2	6
	Grezzana	166	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,5	10,0	—	—	70,5	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	17,4	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,1	4,2	29,8	7,6	—	82,0	8

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Piave - Alpone - Chiampo - Tramigna	Campofontana	1223	Pr	1,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	7,0	7,0	5,0	18,2	—	—	16,1		—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,0	64,0	9,0	—	—	160,9	11 ?
	Gisana	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	20,5	24,2	—	—	—	»	»
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	19,4	—	—	—	7,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,8	10,1	43,2	—	—	—	100,0	8
	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	—	—	—	5,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,1	35,8	17,0	—	—	—	100,4	8
	Campo d'Albero	901	Pn	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	18,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	124,0	18,0	—	—	218,0	11
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,6	10,8	—	—	—	8,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,7	7,1	51,9	—	—	—	96,1	8
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	4,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,2	8,8	68,2	8,9	—	—	118,5	8
	Ferranza	861	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	—	—	—	4,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	4,5	57,9	7,3	—	—	121,9	9
	Chiampo	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,6	—	—	—	4,6	8,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	8,4	7,0	44,4	5,0	—	—	100,6	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	7,8	27,8	8,0	—	—	74,5	7
	Soave	40	P	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	6,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,2	5,5	18,4	9,5	—	—	68,9	10
PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE																																				
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	9,0	15,9	1,0	0,5	0,8	50,3	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,7	9,2	16,1	1,5	0,4	0,2	67,6	7
	Bolzano Vicentino	44	P	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,2	—	—	—	8,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,8	21,2	1,6	—	—	57,9	7
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	29,0	—	—	—	61,0	5
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,0	—	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	7,5	38,0	—	—	—	74,2	8
	Padova	12	Pr	0,9	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	8,2	0,8	—	—	4,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,2	6,8	24,7	0,1	—	—	58,8	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,1		—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	6,2	20,4	—	—	—	60,1	7 ?
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	0,8	9,1	1,5	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	8,2	20,8	0,2	0,6	—	51,8	7
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	8,8	0,5	—	—	6,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,8	8,2	15,3	0,1	0,1	—	47,0	7
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	7,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	19,0	—	—	—	57,5	7 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,6	8,0	1,7	—	—	4,5	9,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	14,0	1,0	—	—	44,5	8
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	24,0	2,0	—	—	56,0	8 ?
Soligo - Muson - Lastra - Avenale	Colle Venda	580	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,2	0,4	—	—	5,8	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,2	28,2	0,6	—	—	61,4	7
	Zovenzedo	280	Pr	2,0	—	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	2,0	15,2	—	—	—	5,6	7,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	5,4	5,6	35,8	5,4	—	—	84,8	9
	Lonigo	81	P	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	15,5	—	—	—	6,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,7	8,4	20,7	5,8	—	—	76,0	10
	Longare	29	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,0	—	—	—	15,1		—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,4		18,6	3,2	—	—	66,0	10 ?
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	8,0	23,5	17,0	—	—	85,5	8
	Montegaldella	23	P	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,1	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,5	28,4	—	—	—	59,0	8
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,7	—	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	5,1	28,8	0,2	—	—	69,4	8
	Casalle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	5,9	10,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,3	3,4	14,5	3,4	—	0,3	50,6	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	—	—	—	5,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	3,1	18,4	—	—	—	57,7	8
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	4,0	—	—	4,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,2	8,0	21,2	3,2	—	0,3	78,7	10
	Noventa Vicentina	16	P	10,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4		—	—	—	7,4	11,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	12,2	12,5	4,5	—	3,2	85,3	11 ?
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,3	—	—	—	5,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,2	9,1	28,7	0,3	—	—	58,3	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,6	1,8	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	42,3	17,2	—	—	—	72,7	6
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,2	0,3	—	—	3,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,0	5,4	22,8	0,8	—	—	61,2	8
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,2	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	6,0	8,5	5,0	—	—	62,0	9
	Monselice	9	P	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	5,6	9,3	—	—	0,1	—	—	—	—	4,0	0,3	5,0	14,2	—	—	—	49,0	7
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	2,0	20,0	—	—	—	48,0	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	—	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	3,5	»	»	»	»	»	»
	Conna	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6		—	—	—	23,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7		—	—	—	57,3	6 ?

Bacino meteorologico	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA ADIGE E BRENTA**																																			
Sud-Fossine Sco.-Alige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	14,7	—	—	—	49,5	5
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	9,0	26,0	1,5	—	—	71,0	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	1,0	6,8	1,0	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	0,4	4,4	14,0	1,0	—	—	50,4	9
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	8,0	2,0	—	—	5,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,6	11,3	1,6	—	—	44,6	10
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Adige - Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	—	—	7,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,0	4,6	30,4	2,1	—	—	81,6	10
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,1	—	—	—	6,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	3,7	23,9	—	—	—	66,9	7
	Zevio	31	P	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	4,2	15,1	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	26,0	12,3	—	—	—	86,3	6
	Isola della Scala	20	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,2	14,0	—	—	—	3,9	24,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,0	10,5	27,6	—	—	—	119,1	9
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	2,5	42,6	2,0	—	—	91,5	9
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,0	35,5	—	—	—	81,5	7
	Legnago	16	Pr	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	4,8	10,0	—	0,2	—	5,6	6,8	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	3,2	2,8	5,6	31,0	6,4	—	—	78,0	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,8	—	—	—	7,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	10,0	45,3	4,0	—	—	93,2	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	31,0	2,0	—	—	71,0	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	33,0	—	—	—	76,5	6
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	16,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	13,0	—	—	—	75,0	7
	Bottì Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	1,0	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	14,0	—	1,0	—	—	50,0	10?
	Pizzon	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,2	24,5	—	—	—	60,2	7?
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	1,2	6,0	1,4	—	0,2	5,8	11,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	4,4	—	3,8	7,6	—	0,2	0,2	48,4	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	19,8	—	3,0	—	64,0	8?
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,5	2,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	2,6	12,6	—	3,2	—	51,0	9
	Castelnuovo Veronese	180	P	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	12,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	5,1	29,0	1,6	—	—	72,9	8
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,2	—	—	—	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	8,2	44,5	0,6	—	—	88,1	8
	Negarole Rocca	88	Pr	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,6	13,2	—	0,2	—	9,2	7,0	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	2,0	4,6	5,4	48,8	1,2	—	—	102,2	10
	Castel d'Arlo	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	10,1	40,0	—	—	—	76,4	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	11,0	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	10,1	38,0	—	—	—	87,4	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	9,3	10,2	—	—	—	8,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	9,3	35,4	—	—	—	80,6	8
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,0	34,0	—	—	—	78,0	7
	Canicelli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,4	—	—	—	4,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	12,8	30,0	—	—	—	95,5	7
	Masua Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,7	—	—	—	8,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,7	46,8	7,0	—	—	99,7	8
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,5	4,5	37,3	—	—	—	80,3	8?
	Ficaro Umbertiano	6	Pr	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	1,9	5,1	0,5	0,2	—	6,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,9	10,4	38,3	0,2	—	—	78,6	7
	Occhiobello	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	—	—	—	8,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	11,0	48,6	1,5	—	—	85,3	9
	Cavanella Po	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	14,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	7,8	3,8	—	—	—	48,7	6
	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,2	—	—	—	28,7		—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	5,4	18,2	—	—	—	70,7	7?
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,2	—	—	0,5	13,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,2	4,2	16,5	—	—	—	48,1	7
	Croce di Barlcetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	1,5	—	—	5,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,5	18,0	1,0	1,0	—	51,0	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	[12,3]		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,3		4,4	4,0	—	[50,0]	8?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	12,8	6,5	8,0	5,2	—	51,8	9
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,5	0,8	—	—	5,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1,8	10,4	8,5	—	—	52,3	8

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc. sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana	I r	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.76	0.77	0.76	0.78	0.79	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.84	0.85	0.86	0.78	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0.38	0.38	0.68	0.36	0.84	0.30	—	—	—	—	—	—	0.88	0.88	0.60	0.44	0.58	0.68	0.70	0.65	0.60	0.52	0.48	0.42	0.88	0.86	0.32	0.80	0.84	0.46	0.62	»	6
	Ponte di Postumia	I	0.56	0.58	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.68	0.66	0.64	0.68	0.10	0.06	0.02	0.64	0.66	0.74	0.70	0.70	0.70	0.74	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.70	0.70	0.54	0.54	0.00	8
	Grotte di Postumia	I	0.75	0.90	0.85	0.80	0.70	0.65	0.65	0.60	0.70	0.80	0.80	0.90	1.50	1.20	1.00	0.90	1.40	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.75	0.70	0.75	0.70	0.65	1.50	1.30	1.00	0.90	0.91	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1.58	1.46	1.51	1.50	1.52	1.46	1.98	1.88	1.84	1.86	1.26	1.90	2.80	2.06	1.70	2.40	2.01	2.01	1.91	1.80	1.72	1.68	1.54	1.50	1.70	1.71	1.78	1.76	3.30	3.10	3.08	1.84	7
	Ponte di Barbana	I	2.16	2.14	2.00	1.96	1.80	1.80	1.76	1.75	1.80	2.02	2.16	2.14	2.28	2.40	2.56	2.52	2.36	2.18	2.14	2.00	1.96	1.94	1.98	2.00	2.04	2.22	2.34	2.52	2.56	2.60	2.56	2.14	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	0.28	0.66	0.66	0.44	0.32	0.56	0.50	0.42	0.32	0.26	0.26	0.26	0.24	0.26	0.30	0.28	0.40	0.66	0.60	0.50	0.32	7
Istruzza	Levade	I	2.00	1.96	1.88	1.84	1.59	1.74	1.78	1.71	1.70	1.68	1.92	2.47	5.10	4.03	3.40	2.91	4.84	3.99	2.40	2.90	2.72	2.51	2.36	2.38	2.40	2.48	2.48	2.71	4.90	4.20	3.90	2.78	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.05	1.05	1.04	1.04	1.08	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.10	1.40	1.30	1.22	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	1.00	1.08	1.07	1.06	1.05	1.06	1.06	1.10	1.50	1.30	1.24	1.11	9
	Ponte Porton	I	2.35	2.30	2.27	2.20	2.14	2.11	2.05	2.03	1.99	2.01	2.12	3.15	4.87	4.87	4.51	4.38	4.15	4.71	4.27	3.81	3.65	3.31	2.96	2.83	2.74	3.08	2.93	3.45	4.96	4.91	4.78	3.38	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.15	0.15	0.10	0.15	1.80	0.15	0.15	0.15	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Comese	I	0.14	0.14	0.14	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.16	0.19	0.19	0.18	0.19	0.16	0.20	0.16	0.20	0.16	0.16	0.16	0.96	0.68	0.42	0.36	8
	Villa del Nevoso (f. forre.)	I	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.14	0.86	0.40	0.38	0.18	8
	Poglie di Torrenova	I	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.34	0.32	0.32	0.32	0.34	0.36	0.36	0.40	0.40	0.40	0.46	0.44	0.42	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.44	0.86	0.74	0.62	0.41	7
	Cave Auremiane	I	0.46	0.44	0.44	0.48	0.44	0.48	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.50	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.45	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.42	0.72	0.64	0.56	0.46	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.82	1.04	0.90	0.84	0.90	1.06	0.96	0.92	0.87	0.80	0.76	0.74	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.90	0.90	0.86	0.78	8
	Descani	I	0.95	0.92	0.92	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.82	0.80	0.85	0.90	1.08	1.05	1.00	1.00	1.05	1.08	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.85	0.85	0.88	0.90	1.10	1.05	1.02	0.94	9
ISONZO																																			
Isonzo	Saga	I r	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.48	0.53	0.56	0.54	0.52	0.50	12
	Caporetto	I r	0.57	0.56	0.55	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.50	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45	0.44	0.43	0.48	0.42	0.42	0.44	0.44	0.48	0.49	0.49	0.46	12
	Modrea	I	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.34	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.34	0.46	0.40	0.36	0.33	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.72	0.70	0.71	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.70	1.02	1.06	0.89	0.81	0.96	1.20	0.94	0.86	0.77	0.74	0.71	0.68	0.65	0.65	0.65	0.68	0.85	1.28	1.14	1.00	0.88	0.82	7
Idria	Recca	I r	0.57	0.56	0.54	0.52	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.51	0.52	1.26	0.82	0.67	0.61	0.73	0.88	0.70	0.61	0.57	0.53	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.67	1.08	0.86	0.75	0.66	0.63	12
	Tribussa Inferiore	I	0.69	0.67	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	1.85	1.02	0.82	0.74	0.81	1.04	0.86	0.74	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	0.59	0.59	0.64	1.02	1.08	0.88	0.81	0.73	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	1.27	1.24	1.21	1.17	1.14	1.11	1.09	1.07	1.07	1.06	1.08	1.31	1.54	1.80	1.21	1.26	1.46	1.60	1.20	1.14	1.09	1.05	1.03	1.02	*1.01*	*1.01*	1.15	1.63	1.69	1.45	1.30	1.28	12
	Ponte di Salcano	I	0.43	0.36	0.32	0.28	0.60	0.28	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.40	0.90	0.54	0.44	0.42	0.66	0.52	0.40	0.35	0.30	0.25	0.22	0.20	*0.18*	*0.18*	0.28	0.75	1.12	0.76	0.59	0.40	8
	Montespino	I	0.48	0.45	0.40	0.35	0.33	0.35	0.38	0.33	0.30	*0.29*	0.31	0.65	0.98	0.73	0.55	0.58	0.57	0.50	0.45	0.45	0.43	0.38	0.33	0.35	0.32	0.36	0.40	0.66	0.86	0.64	0.59	0.47	8
Tiglio	Merna	I	0.76	0.76	0.75	0.75	0.70	0.68	0.68	0.66	*0.65*	*0.65*	*0.65*	1.15	1.46	1.00	0.90	0.90	1.15	1.00	0.88	0.80	0.75	0.68	0.70	0.67	0.67	0.70	0.70	1.00	1.32	1.12	0.96	0.85	9
	Rubbia	I	0.12	*0.10*	0.12	*0.10*	0.20	0.25	0.30	0.28	0.32	0.30	0.28	0.40	0.45	0.68	0.45	0.32	0.38	0.32	0.26	0.25	0.26	0.25	0.24	0.22	0.20	0.25	0.45	0.55	0.50	0.45	0.45	0.31	6
Isonzo	Turriaco	I	1.21	1.17	1.13	1.09	1.04	0.98	0.92	0.86	0.80	0.75	0.69	0.63	0.87	0.96	0.94	0.86	0.81	0.75	0.68	0.62	0.56	*0.50*	0.72	0.87	0.76	0.69	0.62	0.57	1.19	1.04	0.93	0.85	7
Torre	Cisertis	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Natisone	Cividale	I	0.64	0.60	0.60	0.57	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	*0.51*	0.52	0.80	0.73	0.65	0.61	0.59	0.65	0.52	0.59	0.56	0.55	0.54	0.53	0.51	0.52	0.53	0.55	0.88	0.88	0.79	0.67	0.61	12
Torre	Turriaco	I	0.69	0.63	0.78	0.71	0.67	0.63	0.59	0.55	0.52	0.47	0.43	*0.39*	0.86	1.17	1.05	0.93	0.87	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.74	0.87	0.79	0.78	0.65	0.55	0.76	0.97	0.83	0.74	7
Isonzo	Plaris*	I	1.45	1.40	1.32	1.25	1.20	1.25	1.15	1.00	0.98	0.95	0.93	1.20	1.90	1.60	1.50	1.40	1.43	1.45	1.43	1.39	1.35	1.25	1.15	1.05	0.96	*0.90*	1.00	1.70	2.10	1.80	1.60	1.35	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	12
	Versciaco	I	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1.04	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.98	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.89	0.93	0.99	0.96	0.97	0.96	15
Fella	Malborghetto	I	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.79*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.78	12
	Degna	Ir	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	8
	Venzone	Ir	0.53	0.52	0.48	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	*0.41*	*0.41*	0.41	0.45	0.48	0.46	0.48	0.46	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.68	0.68	0.66	0.66	*0.65*	0.66	0.66	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	*0.65*	*0.65*	*0.66*	0.68	0.69	0.67	0.66	0.68	12
Tagliamento	Passo Cannuscio	I	1.00	1.00	1.01	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	*0.94*	*0.94*	*0.94*	0.95	0.96	0.96	0.96	0.98	1.02	1.03	1.00	0.97	9
	Latisana*	I	0.48	0.43	0.18	0.09	0.06	0.11	0.21	0.29	0.37	0.16	0.06	0.14	0.45	0.40	0.40	0.45	0.52	0.20	0.00	0.01	0.03	0.21	0.09	0.01	0.15	0.02	0.24	0.42	0.53	0.88	0.55	0.11	12
	Bevazzana*	Ir	1.80	1.76	1.66	1.60	1.56	1.49	1.47	1.32	1.20	1.21	1.20	1.51	1.68	1.60	1.78	1.86	2.00	1.82	1.63	1.44	1.27	1.21	1.14	1.16	1.34	1.40	1.68	1.70	2.02	2.04	2.06	1.56	12
	Punta Tagliamento	I	1.17	1.03	0.90	0.70	0.69	*0.52*	0.60	0.63	0.79	1.00	0.84	1.38	1.40	1.38	1.28	1.11	1.00	0.75	0.65	0.60	0.60	0.60	0.57	0.84	1.06	1.15	1.40	1.50	1.41	1.45	1.30	0.97	8
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro*	I	1.24	1.10	1.00	0.76	0.70	*0.68*	0.72	0.92	1.00	1.20	1.40	1.64	1.58	1.54	1.44	1.24	1.38	0.80	0.70	0.84	0.96	0.90	0.98	1.06	1.32	1.40	1.59	1.12	1.56	1.40	1.36	1.18	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.22	1.21	1.20	1.19	1.20	1.19	1.18	1.18	*1.17*	1.18	1.18	1.26	1.20	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.18	1.19	1.19	*1.17*	*1.17*	1.18	1.22	1.19	1.18	*1.17*	1.19	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1.00	0.98	0.96	0.95	*0.98*	*0.98*	*0.93*	*0.93*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	1.08	0.99	0.97	0.96	0.95	7
Roggia Cassa	Fornaci Anzil	I	1.08	1.02	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.10	1.08	1.08	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	7
Roggia Cantiera	Artis	I	*0.13*	*0.18*	*0.18*	*0.13*	*0.18*	0.18	*0.18*	*0.18*	*0.15*	*0.13*	*0.18*	0.15	0.15	*0.12*	*0.13*	*0.13*	*0.15*	*0.15*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	0.15	0.23	0.20	0.15	*0.18*	12
Roggia Ippolita	Artis	I	0.39	*0.37*	*0.37*	0.39	0.39	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	*0.37*	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.39	*0.37*	*0.37*	*0.37*	0.39	*0.37*	0.39	0.39	0.40	0.43	0.40	0.39	0.39	0.39	8
Torre	Casali Petazzo	I	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	*0.60*	*0.60*	0.84	0.66	0.76	0.66	0.69	0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.66	0.68	1.04	0.80	0.75	0.64	0.70	0.70	0.70	12
Stella	Casale Sacile	I	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.98	1.08	0.98	0.97	0.96	0.98	0.96	0.96	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.90	*0.90*	0.91	0.93	1.08	0.96	0.94	0.93	0.95	17
Roggia Rubbia	Torsa	I	0.65	0.64	*0.59*	0.60	0.68	0.74	0.74	0.76	0.75	0.75	0.76	0.78	0.76	0.76	0.78	0.76	0.78	0.77	0.77	0.75	0.76	0.76	0.75	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.84	0.92	0.79	0.75	9
Torre	Casale Gambellini	I	1.69	1.66	1.63	1.66	1.66	1.63	1.64	1.64	1.64	1.66	1.63	1.64	2.00	1.70	1.64	1.64	1.67	1.65	1.62	1.64	1.62	1.62	*1.67*	1.62	1.62	*1.61*	1.72	1.95	1.70	1.67	1.66	1.67	12
Stella	Precenicco*	Ir	1.12	1.18	0.96	0.91	0.83	0.82	0.56	0.52	0.48	0.54	0.62	0.84	1.24	1.15	1.10	1.16	1.18	1.01	0.88	0.56	0.46	0.46	*0.42*	0.50	0.60	0.70	1.00	1.27	1.19	1.26	1.23	0.86	12
	Sterpo del Mero*	I	1.95	2.08	1.96	1.88	1.82	1.80	1.70	1.72	1.73	1.61	1.80	1.72	2.18	2.01	2.12	2.16	2.05	2.00	1.92	1.75	1.65	1.57	1.48	*1.45*	1.55	1.59	2.28	2.00	2.20	2.29	2.80	1.90	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Soligo	Gorgazzo	1	0.83	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	*0.62*	*0.62*	*0.62*	0.81	1.05	0.97	0.90	0.72	8
Lierza	Pianchetti	Ir	2.50	2.46	2.41	2.40	2.39	2.36	2.35	2.34	2.34	2.32	2.33	2.41	2.31	2.29	2.27	2.27	2.26	2.30	2.27	2.25	2.24	2.22	2.22	2.20	*2.19*	2.21	2.21	2.87	2.97	2.80	2.68	2.38	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.40	1.40	1.40	1.40	1.20	1.20	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.00	1.20	1.20	1.20	1.35	1.20	1.15	1.00	1.40	1.45	1.45	1.60	1.60	1.60	*0.50*	1.55	1.60	1.60	1.60	1.00	1.34	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.20	1.17	1.10	1.05	0.94	0.90	1.22	1.15	0.98	0.87	0.84	0.76	*0.72*	1.06	1.15	1.22	1.12	1.06	0.85	0.90	0.90	0.88	0.87	0.84	0.80	0.78	0.85	1.62	1.94	1.70	1.52	1.06	12
Meduna	Redona	I	0.87	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.92	0.92	0.92	0.90	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	*0.86*	0.90	1.20	1.12	1.00	0.88	0.92	8
Livenza	Ponte Meduna	I	0.70	0.70	0.70	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	12
	Meduna di Livenza	I	1.32	1.12	1.18	1.06	1.00	0.96	0.96	0.88	1.10	1.05	0.96	0.94	0.90	0.87	0.86	1.05	0.94	0.90	0.86	*0.84*	1.65	1.56	1.22	1.20	1.14	1.05	1.04	0.98	0.96	0.94	0.92	1.07	12
	Motta di Livenza *	I	0.18	0.22	0.33	0.34	0.25	0.15	0.05	0.21	0.25	0.27	0.34	0.43	0.34	0.35	0.29	0.35	0.38	0.35	0.30	*0.00*	0.14	0.17	0.23	0.22	0.23	0.29	0.03	0.48	1.22	0.86	0.61	0.32	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.93	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	*0.94*	*0.94*	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.50	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.44	0.47	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.44	0.43	*0.40*	0.41	0.43	0.44	0.46	0.45	0.44	0.44	0.45	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	0.47	0.47	0.47	0.47	12
	Perarolo	Ir	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.07	0.08	0.07	*0.06*	0.07	0.08	12
	Perarolo	Ir	0.44	0.48	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	*0.36*	*0.36*	*0.36*	0.37	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.18	0.17	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	*0.10*	*0.10*	0.11	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	12
	Belluno	I	0.20	0.17	0.15	0.14	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.16	0.20	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.16	8
Cordevole	Mas *	I	0.40	0.40	0.80	0.82	0.33	0.33	0.35	0.38	0.36	0.36	0.40	0.35	0.38	0.30	*0.25*	*0.25*	0.27	0.35	0.35	0.30	0.40	0.42	0.45	0.40	0.43	0.45	0.46	0.48	0.50	0.55	0.58	0.38	12
Mis	Mis	Ir	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.17*	*0.17*	0.18	0.18	0.32	0.24	0.22	0.21	0.20	12
	Segusino	Ir	1.16	1.12	1.10	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	1.28	1.21	1.13	1.08	1.05	12
Piave	Nervesa *	Ir	0.78	0.74	0.70	0.66	0.73	0.61	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.63	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.57	*0.56*	*0.56*	*0.56*	*0.56*	*0.56*	0.57	*0.56*	0.70	0.82	0.72	0.68	0.63	12
	Zenson	I	0.96	0.90	0.88	0.82	0.69	0.63	0.46	0.38	0.28	0.27	0.14	0.10	0.09	0.10	0.48	0.45	0.39	0.35	0.29	0.23	0.19	0.24	0.22	*0.07*	0.12	0.14	0.09	0.12	0.14	0.23	0.43	0.25	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezzna	I	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	0.46	*0.45*	0.47	12
Lago di Levico	Levico	I	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	*0.49*	*0.49*	*0.49*	*0.49*	*0.49*	*0.49*	0.50	0.50	*0.49*	0.51	9
Brenta	Levico (S. Giuliana)	I	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.39*	0.40	0.41	0.41	0.40	0.41	0.42	9
	Ospedaletto	I	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	0.49	0.67	0.58	0.56	0.58	0.58	12
	Oliero	I	0.16	0.14	0.11	0.08	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.65	0.42	0.33	0.20	»	12
Brenta	Sarson	Ir	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.08	0.02	*0.01*	*0.01*	0.04	0.04	0.54	0.44	0.25	0.18	0.10	12
	Bassano del Grappa *	I	0.56	0.52	0.52	0.49	*0.46*	*0.46*	0.50	0.56	0.55	0.55	0.54	0.57	0.50	0.56	0.53	0.54	0.52	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.49	0.49	0.48	0.54	0.53	0.71	0.82	0.67	0.61	0.55	8
	Limena *	Ir	0.12	0.11	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13	0.35	0.30	0.33	0.34	0.39	0.32	0.36	0.32	0.36	0.35	0.33	0.41	0.37	0.43	0.51	0.43	0.56	0.50	0.50	0.51	0.70	0.47	0.33	0.14	0.30	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.70	0.72	0.68	*0.66*	0.67	0.67	0.67	0.69	*0.66*	0.67	0.72	0.69	0.75	0.69	*0.66*	*0.66*	0.82	0.69	*0.66*	*0.66*	0.69	0.67	0.66	0.72	0.67	0.68	0.67	1.25	0.92	0.79	0.74	0.71	13
Muson	Corte *	I	0.20	0.17	0.19	0.18	0.10	0.18	0.16	0.17	0.19	0.10	0.20	0.17	0.19	0.20	0.32	0.20	0.13	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18	0.20	0.19	0.16	0.18	0.19	0.20	0.18	0.17	0.18	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	1.00	0.89	0.87	0.84	0.80	0.78	0.75	0.75	0.76	0.78	0.80	0.91	0.92	0.88	0.82	0.86	0.92	0.86	0.79	0.76	0.78	0.77	0.75	*0.73*	0.75	0.77	0.77	1.01	0.96	0.89	0.88	0.83	12
	Musestre	I	1.50	1.45	1.45	1.40	1.30	1.20	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	*0.70*	0.90	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.90	0.95	1.00	1.00	1.10	1.09	1.05	1.05	12
	Treplade *	I	1.35	1.25	1.20	1.18	1.15	1.12	*0.92*	0.93	1.05	1.09	1.15	1.30	1.40	1.30	1.31	1.29	1.27	1.24	1.15	0.95	1.04	1.08	1.05	1.04	1.05	1.06	1.35	1.50	1.46	1.49	1.40	1.20	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.34	0.38	0.38	0.38	0.39	0.51	0.40	0.38	0.40	0.42	0.42	0.39	0.40	0.38	0.39	0.38	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	1.23	0.59	0.45	0.46	0.49	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.38	0.25	0.23	0.18	12
Astico-Tesina-Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.23	0.23	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.25	0.25	0.26	0.26	0.31	0.23	0.25	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.29	0.29	0.19	0.16	0.24	12
Bacchiglione	Longare	I	0.20	0.18	0.17	0.11	0.02	0.08	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.15	0.08	0.06	0.02	0.34	0.46	0.41	0.37	0.24	0.36	0.34	0.02	0.15	0.18	0.87	0.46	1.12	1.08	0.75	0.63	0.27	12
	Montegaldella	Ir	0.93	0.95	0.87	0.81	0.71	0.69	0.63	0.69	0.68	0.67	0.66	0.69	0.75	0.70	0.66	0.54	0.83	0.76	0.70	0.48	0.72	0.71	0.66	0.66	0.30	0.65	0.70	1.88	1.74	1.15	0.96	0.78	12
	Cervarese S. Croce	I	1.34	1.30	1.31	1.31	1.15	1.30	1.10	1.30	1.34	1.36	1.30	1.75	1.31	1.36	1.05	2.12	2.16	2.10	2.08	2.00	2.07	2.16	2.13	2.11	2.10	2.06	2.03	1.97	1.80	1.90	1.85	1.87	6
Bacchiglione	S. Marco	I	2.03	2.00	2.00	2.00	1.85	1.81	2.04	2.00	1.90	2.05	2.00	2.15	1.20	2.12	1.20	1.90	2.31	1.98	1.96	1.90	2.11	2.06	2.05	2.03	1.98	1.96	1.93	1.97	1.80	1.90	1.85	1.97	12
	Brusegana	I	0.82	0.80	0.86	0.60	0.90	0.78	0.82	0.72	0.79	0.83	0.71	0.86	0.78	0.76	0.78	0.83	0.84	0.82	0.89	0.44	0.86	0.84	0.94	0.93	0.69	0.90	0.90	1.16	1.34	1.02	0.79	0.77	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.10	1.10	0.70	1.08	1.27	0.90	1.10	1.04	1.07	0.60	1.00	1.16	0.96	1.05	1.10	1.15	1.18	1.14	1.25	0.70	1.14	1.18	1.16	0.52	1.00	1.23	0.58	1.40	1.56	1.29	0.67	1.04	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.96	1.00	1.10	0.82	0.70	0.83	0.40	0.68	0.47	0.55	0.48	0.62	0.87	0.68	0.55	0.51	0.79	0.71	0.77	0.88	0.52	0.50	0.42	0.46	0.30	0.87	0.58	0.64	2.01	1.68	1.20	0.74	9
	Pontelongo	I	0.89	0.70	0.74	0.61	0.89	0.52	0.60	0.38	0.83	0.68	0.42	0.87	0.79	0.60	0.68	0.51	0.77	0.60	0.57	0.85	0.87	0.48	0.45	0.58	0.27	0.41	0.48	0.79	1.83	1.40	1.62	0.66	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.59	1.56	1.51	1.37	1.17	1.15	1.30	1.54	1.37	1.31	1.51	1.60	1.37	1.14	1.30	1.30	1.16	1.11	1.18	1.15	1.15	1.17	1.16	1.14	1.16	1.17	1.30	1.76	1.72	1.75	1.35	1.34	13
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.20	3.15	1.80	3.05	3.22	1.60	2.85	3.00	3.18	1.60	3.00	3.24	1.70	2.95	3.00	3.20	1.80	3.00	3.20	1.65	2.95	2.90	3.15	1.70	3.00	3.18	1.80	3.10	3.20	3.25	1.90	2.69	13
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.58	0.26	0.18	0.12	0.08	12
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.88	0.87	0.97	0.97	0.97	0.96	0.86	0.96	0.96	2.15	1.86	1.08	1.06	0.99	12
	Cologna Veneta	Ir	0.91	0.88	0.84	0.84	0.87	0.88	0.90	0.88	0.88	0.89	0.87	0.90	0.87	0.76	0.80	0.70	0.93	0.90	0.91	0.91	0.97	0.97	0.97	0.91	0.97	0.91	0.91	2.22	0.99	0.53	0.28	0.07	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.30	1.34	1.30	1.30	1.30	1.28	1.31	1.30	1.34	1.30	1.28	1.31	1.32	1.35	1.34	1.31	1.30	1.30	1.32	1.31	1.30	1.34	1.31	1.34	1.30	1.34	1.36	0.48	0.01	0.74	1.31	1.30	12
	Brancaglia	I	2.71	2.70	2.68	2.62	2.54	2.65	2.70	2.67	2.69	2.69	2.71	2.81	2.84	2.85	2.84	2.76	2.70	2.75	2.70	2.68	2.81	2.84	2.81	2.85	2.85	2.78	2.70	1.78	0.78	1.18	2.71	2.68	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.42	0.50	0.56	0.60	0.64	0.68	0.65	0.64	0.63	0.62	0.54	0.49	0.40	0.42	0.47	0.49	0.50	0.58	0.57	0.59	0.63	0.65	0.67	0.69	0.75	0.70	0.64	0.28	0.99	0.70	0.34	0.58	12
	Valli Mocenighe	I	0.80	0.74	0.78	0.84	0.78	0.81	0.85	0.86	0.87	0.79	0.78	0.78	0.79	0.85	0.82	0.78	0.76	0.80	0.80	0.81	0.79	0.80	0.78	0.81	0.80	0.81	0.80	0.78	0.81	0.47	0.16	0.74	12
	Stanghella	I	1.34	1.34	1.30	1.31	1.74	1.33	1.32	1.30	1.31	1.30	1.34	1.30	1.30	1.75	1.71	1.75	1.78	1.80	1.80	1.80	1.51	1.71	1.75	1.80	1.80	1.80	1.80	0.48	0.22	0.39	1.30	1.30	6
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.30	1.30	1.33	1.35	1.33	1.71	1.71	1.75	1.76	1.76	1.75	1.76	1.79	1.83	1.80	1.84	1.84	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.80	1.79	1.79	1.78	1.80	0.80	0.25	0.70	14
	Rottanova	I	1.59	1.56	1.51	1.57	1.50	1.53	1.56	1.56	1.57	1.50	1.76	1.53	1.56	1.59	1.53	1.52	1.50	1.50	1.48	1.51	1.47	1.59	1.51	1.50	1.50	1.53	1.53	1.28	0.07	0.75	0.75	1.50	12
	Cà Delfin *	Ir	1.78	1.75	1.74	1.78	1.70	1.71	1.70	1.69	1.76	1.75	1.86	1.71	1.72	1.75	1.75	1.80	1.72	1.74	1.76	1.76	1.80	1.81	1.97	1.80	1.81	1.82	1.75	1.80	1.81	0.79	0.71	1.80	12
	Mottaquora *	I	0.82	0.88	0.97	1.05	1.10	1.15	1.30	1.35	1.45	1.48	1.48	1.18	1.05	0.92	0.98	0.85	0.84	0.96	1.00	1.05	1.02	1.03	1.40	1.45	1.42	1.24	1.03	0.91	0.22	0.06	0.38	1.05	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.22	12
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lana	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	8
	Plaus	I	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	8
	Tel	Ir	1.15	1.14	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.13	1.12	1.11	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.13	12
Passirio	Saltusio	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23	0.21	0.21	0.22	0.23	0.21	0.17	0.16	0.21	12
Valsura	Lana	I	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.28	0.26	0.26	0.27	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.40	1.39	1.39	1.37	1.35	1.39	1.37	1.37	1.36	1.36	1.36	1.37	1.36	1.36	1.36	1.35	1.36	1.36	1.37	1.36	1.35	1.36	1.34	1.30	1.30	1.31	1.31	1.32	1.36	1.33	1.34	1.35	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.58	7
	Vipiteno	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.90	0.88	8

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																						
Lavisgnolo	Sottosassa	I	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	8
Fersina	Predazzo (Ponte al Gaso)	I	[illegible]																															[illegible]	8
	Pezzolago	Ir	0.17	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.14	0.13	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.41	0.40	0.47	0.46	0.43	0.44	0.48	0.47	0.45	0.47	0.45	0.38	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.36	0.38	0.42	0.37	0.35	0.36	0.35	0.33	0.36	0.38	0.37	0.37	0.35	0.41	12
Fersina	P.te Cornicchio (Trento) (1)	I	0.62	0.68	0.62	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.40	0.59	0.58	0.39	0.63	0.63	0.40	0.40	0.38	0.68	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.40	0.39	0.40	0.38	0.39	0.47	7
	Mattarello	I	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	[illegible]																								8
	Calliano	I	[illegible]																																7
	Borgo Sacco	I	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05	0.10	0.05	0.10	0.10	0.15	0.20	0.15	0.15	0.10	0.15	0.15	0.20	0.20	0.25	0.30	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	12
	Serravalle	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	10
	Ala	I	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.15	0.15	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.22	9
	Borghetto	I	0.40	0.40	0.41	0.43	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.35	0.32	0.35	0.35	0.37	0.38	0.40	0.40	0.41	0.42	0.40	0.40	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.38	0.37	0.37	0.38	12
	Ceraino	I	2.00	2.01	2.04	2.04	2.04	2.05	2.06	2.06	2.07	2.07	2.06	2.05	2.05	2.06	2.06	2.08	2.09	2.10	2.11	2.13	2.14	2.15	2.15	2.16	2.15	2.14	2.13	2.13	2.08	2.06	2.07	2.08	12
	Peccantina	Ir	1.84	1.89	1.84	1.88	1.87	1.89	1.91	1.89	1.90	1.89	1.89	1.80	1.88	1.80	1.88	1.88	1.86	1.91	1.90	1.94	1.91	1.93	1.91	1.93	1.92	1.87	1.96	1.90	1.84	1.89	1.88	1.89	12
	Parona di Valpolicella	I	1.12	1.18	1.14	1.16	1.17	1.19	1.20	1.20	1.20	1.23	1.23	1.19	1.21	1.22	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23	1.22	1.20	1.07	1.15	1.17	1.20	12
Adige	Verona (S. Gastano)	I	[illegible]																																12
	Albaredo d'Adige	I	[illegible]																																12
	Legnago	Ir	[illegible]																																12
	Badia Polesine	I	0.72	0.70	0.68	0.63	0.61	0.59	0.57	0.55	0.54	0.53	0.54	0.54	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.50	0.48	0.50	0.50	0.80	0.70	0.84	0.57	12
	Boara Polesine	I	0.30	0.21	0.20	0.20	0.17	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.14	0.15	0.12	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.48	0.35	0.25	0.15	12
	Boara Pisani	Ir	[illegible]																																12
	S. Martino di Venezze	I	0.20	0.10	0.08	0.07	0.10	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.02	0.01	0.00	0.02	0.04	0.03	0.02	0.00	0.07	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.45	0.30	0.10	0.07	12
	Rottanova	I	[illegible]																																12
	Cavarzere *	I	0.09	0.04	0.03	0.03	0.01	0.00	0.70	0.70	0.12	0.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.25	0.10	0.00	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1.52	1.45	1.34	1.29	1.24	1.18	1.18	1.10	1.11	1.15	1.22	1.36	1.42	1.44	1.44	1.48	1.52	1.40	1.20	1.13	[1.09]	1.05	1.08	1.10	1.15	1.22	1.44	1.58	1.67	1.78	1.68	1.32	12
	Porto Fossone *	Ir	1.87	1.88	1.20	1.12	1.08	1.08	0.94	0.88	0.84	0.90	»	»	»	1.20	1.25	1.41	1.46	1.35	1.18	0.99	0.85	0.81	0.77	0.78	0.87	0.97	1.25	1.42	1.57	1.65	1.58	»	12
													CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																						
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.46	3.68	3.62	3.25	3.22	3.18	3.14	3.10	3.05	3.04	3.06	3.16	3.24	3.40	3.33	3.25	3.40	3.42	3.45	3.35	3.28	3.21	3.18	3.12	3.09	3.13	3.16	3.38	4.12	4.98	4.25	3.54	12
	Canda	I	2.73	2.65	2.56	2.51	2.48	2.44	2.40	2.37	2.38	2.31	2.37	2.35	2.49	2.57	2.63	2.59	2.59	2.70	2.70	2.67	2.59	2.54	2.45	2.42	2.37	2.33	2.43	2.59	3.30	3.83	3.57	2.60	12
Canal Bianco	Bosaro	I	1.90	1.67	1.56	1.47	1.40	1.36	1.35	1.29	1.21	1.20	1.20	1.25	1.48	1.77	1.69	1.71	1.63	1.72	1.87	1.67	1.70	1.59	1.48	1.48	1.30	1.34	1.27	1.45	2.38	3.43	2.80	1.66	12
	Adria	I	0.74	0.79	0.72	0.77	0.62	0.48	0.39	0.42	0.47	0.66	0.69	0.68	0.77	0.78	0.78	0.86	0.52	0.47	0.39	0.34	0.42	0.77	0.78	0.82	0.87	0.88	0.85	0.96	0.92	0.98	2.40	0.75	12
													PO																						
Blanco	Governolo	I	0.31	0.68	0.50	0.48	0.35	0.30	0.25	0.21	0.14	0.11	0.18	0.58	1.04	1.12	0.90	0.70	0.66	0.90	0.88	0.83	0.70	0.64	0.48	0.45	0.40	0.60	0.41	0.94	2.09	3.09	3.54	0.79	12
	Ostiglia	I	1.02	0.82	0.78	0.63	0.50	0.42	0.37	0.34	0.32	0.27	0.30	0.49	1.27	1.54	1.20	0.99	0.91	1.28	1.40	1.18	0.96	0.84	0.70	0.80	0.51	0.44	0.58	1.18	2.48	3.65	4.17	1.06	12
	Pontelagoscuro	I	[illegible]																																12
Po	Polesella	I	1.62	1.66	1.22	1.12	1.04	0.96	0.88	0.84	0.82	0.80	0.78	0.87	1.17	1.37	1.30	1.64	1.38	1.45	1.76	1.74	1.50	1.34	1.22	1.12	1.04	0.99	1.00	1.35	2.90	3.40	4.44	1.45	12
	Corbola	I	1.78	1.67	1.58	1.51	1.40	1.34	1.36	1.30	1.26	1.21	1.17	1.21	1.60	1.78	1.80	1.65	1.61	1.60	1.64	1.58	1.57	1.61	1.59	1.58	1.47	1.47	1.51	1.65	2.07	2.65	3.58	1.68	12
	Cavanella Po *	I	0.95	0.90	0.77	0.68	0.58	0.53	0.50	0.44	0.45	0.47	0.50	0.69	0.82	1.12	1.16	0.98	0.98	0.81	1.00	0.99	0.88	0.78	0.70	0.69	0.64	0.67	0.71	0.95	1.24	1.98	2.57	0.88	12

(1) Gli sbalzi delle osservazioni idrometriche sono dovuti a derivazioni temporanee e del canale industriale di Trento.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.55	12.5	1080	0.57	11.7	1011	1.27	49.0	4234	0.98	4.30	372	0.50	11.0	958	0.09	5.1	441
2	0.54	12.1	1045	0.56	11.3	976	1.24	46.9	4052	0.98	4.30	372	0.49	10.7	924	0.09	5.1	441
3	0.53	11.6	1002	0.54	10.5	907	1.21	44.5	3845	0.98	4.30	372	0.49	10.7	924	0.09	5.1	441
4	0.52	11.1	959	0.52	9.7	838	1.17	42.0	3629	0.97	4.10	354	0.48	10.4	899	0.09	5.1	441
5	0.51	10.7	924	0.51	9.4	812	1.15	40.8	3525	0.97	4.10	354	0.48	10.4	899	0.09	5.1	441
6	0.51	10.7	924	0.51	9.4	812	1.11	38.0	3283	0.97	4.10	354	0.47	10.1	873	0.09	5.1	441
7	0.50	10.3	890	0.50	9.0	776	1.09	37.0	3197	0.97	4.10	354	0.47	10.1	873	0.09	5.1	441
8	0.50	10.3	890	0.49	8.7	752	1.07	35.5	3067	0.97	4.10	354	0.47	10.1	873	0.09	5.1	441
9	0.49	9.9	855	0.49	8.7	752	1.07	35.3	3050	0.97	4.10	354	0.48	10.3	890	0.08	4.85	419
10	0.49	9.9	855	0.50	9.0	778	1.07	35.3	3050	0.97	4.10	354	0.47	10.1	873	0.08	4.85	419
11	0.49	9.9	855	0.53	10.1	873	1.09	36.3	3136	0.97	4.10	354	0.47	10.1	873	0.08	4.85	419
12	0.52	11.1	959	1.01	39.3	3396	1.68	74.5	6437	0.96	3.90	337	0.47	10.1	873	0.08	4.85	419
13	0.51	10.7	924	0.83	26.0	2246	1.56	68.0	5875	0.96	3.90	337	0.46	9.9	855	0.08	4.85	419
14	0.50	10.3	890	0.67	16.4	1417	1.50	48.8	4216	0.96	3.90	337	0.46	9.9	855	0.08	4.85	419
15	0.50	10.2	881	0.62	14.0	1210	1.21	42.5	3672	0.96	3.90	337	0.46	9.9	855	0.08	4.85	419
16	0.50	10.2	881	0.75	20.8	1797	1.27	46.5	4018	0.96	3.90	337	0.47	10.0	864	0.08	4.85	419
17	0.50	10.2	881	0.87	28.7	2480	1.43	57.5	4966	0.96	3.90	337	0.46	9.8	847	0.08	4.85	419
18	0.50	10.2	881	0.71	18.4	1590	1.30	48.0	4147	0.96	3.90	337	0.46	9.8	847	0.07	4.65	402
19	0.49	9.8	847	0.62	16.9	1201	1.20	41.2	3560	0.96	3.90	337	0.46	9.8	847	0.07	4.65	402
20	0.49	9.8	847	0.57	11.6	1002	1.14	37.0	3197	0.96	3.90	337	0.46	9.8	847	0.07	4.65	402
21	0.49	9.8	847	0.53	10.0	864	1.09	34.2	2955	0.95	3.70	320	0.45	9.6	829	0.07	4.65	402
22	0.48	9.4	812	0.50	8.9	769	1.06	32.5	2808	0.95	3.70	320	0.45	9.6	829	0.07	4.65	402
23	0.48	9.4	812	0.48	8.3	717	1.03	30.9	2670	0.95	3.70	320	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
24	0.48	9.4	812	0.47	7.9	683	1.02	30.6	2644	0.95	3.70	320	0.42	*8.8*	*760*	0.06	*4.40*	*380*
25	0.47	*9.0*	*778*	0.46	*7.5*	*647*	1.01	*30.2*	*2609*	0.94	*3.55*	*307*	0.42	*8.8*	*760*	0.06	*4.40*	*380*
26	0.47	*9.0*	*778*	0.48	8.2	708	1.01	*30.2*	*2609*	0.94	*3.55*	*307*	0.43	9.1	786	0.06	*4.40*	*380*
27	0.48	9.4	812	0.67	16.1	1391	1.22	41.9	3620	0.95	3.75	324	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
28	0.53	11.5	994	0.96	36.6	3162	1.65	74.5	6437	0.95	3.75	324	0.46	9.8	847	0.08	4.85	419
29	0.56	12.9	1115	0.87	28.4	2454	1.59	77.5	6696	0.96	3.95	341	0.45	9.6	829	0.07	4.65	402
30	0.54	12.0	1037	0.75	20.5	1771	1.45	58.0	5011	0.96	3.95	341	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
31	0.52	11.0	950	0.66	15.5	1339	1.30	47.0	4061	0.96	3.95	341	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
Totale mensile			28 017			40 133			120 278			10 546			26 397			12 878
Media mensile		10.5			15.0			44.9			3.94			9.9			4.81	
Lamine in L/sec. × km²	Media mensile	32.2			30.0			33.1			19.2			16.2			12.8	
	Massima mensile	39.6			131.0			57.1			21.0			18.0			13.0	
	Minima mensile	27.6			25.0			23.3			17.8			14.4			11.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica i	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	5.4	467	0.12	35.8	3096	0.98	30.8	2661	0.01	3.05	264	1.15	15.3	1322	1.40	27.0	2333
2	0.49	5.4	467	0.11	34.9	3015	0.88	29.8	2582	0.00	2.92	252	1.15	15.3	1322	1.39	26.0	2246
3	0.48	4.90	423	0.11	34.9	3015	0.80	26.9	2324	0.96	2.57	222	1.15	15.3	1322	1.39	26.0	2246
4	0.48	4.90	423	0.10	33.9	2929	0.76	25.7	2220	0.96	2.57	222	1.15	15.3	1322	1.38	25.5	2203
5	0.48	4.90	423	0.10	34.0	2938	0.72	24.7	2134	0.97	2.45	212	1.15	15.3	1322	1.38	25.5	2203
6	0.48	4.90	423	0.08	32.0	2765	0.71	24.4	2108	0.10	*2.25*	*194*	1.14	14.9	1287	1.38	25.5	2203
7	0.47	4.45	384	0.07	31.1	2687	0.70	24.1	2082	0.00	2.38	206	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
8	0.47	4.45	384	0.07	31.1	2687	0.66	22.9	1979	0.10	*2.25*	*194*	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
9	0.47	4.45	384	0.06	30.1	2601	0.66	22.9	1979	0.00	2.32	200	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
10	0.47	4.45	384	0.06	30.2	2609	0.65	22.8	1970	0.10	*2.25*	*194*	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
11	0.46	4.10	354	0.06	30.2	2609	0.64	22.4	1935	0.00	2.32	200	1.15	15.3	1322	1.36	24.2	2091
12	0.46	4.10	354	0.07	31.1	2687	0.71	24.6	2125	0.00	2.38	206	1.15	15.3	1322	1.36	24.2	2091
13	0.46	4.10	354	0.07	31.1	2687	0.78	26.7	2307	0.00	2.38	206	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
14	0.46	4.10	354	0.06	30.1	2601	0.70	24.3	2100	0.00	2.38	206	1.14	14.9	1287	1.35	23.5	2030
15	0.46	4.10	354	0.05	29.1	2514	0.66	23.1	1996	0.00	2.32	200	1.14	14.9	1287	1.35	23.5	2030
16	0.46	4.10	354	0.05	29.0	2506	0.67	23.6	2039	0.00	2.32	200	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
17	0.46	4.10	354	0.04	27.9	2411	0.75	26.0	2246	0.00	2.50	216	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
18	0.46	4.10	354	0.04	27.9	2411	0.72	25.0	2160	0.97	2.45	212	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
19	0.46	4.10	354	0.05	28.9	2497	0.72	25.0	2160	0.00	2.38	206	1.12	14.1	1218	1.37	25.0	2160
20	0.46	4.10	354	0.05	28.8	2488	0.60	21.4	1849	0.00	2.38	206	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
21	0.46	4.10	354	0.04	27.8	2402	0.69	24.0	2074	0.00	2.32	200	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
22	0.45	*3.70*	*320*	0.06	26.7	2307	0.67	23.4	2022	0.00	2.38	206	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
23	0.45	*3.70*	*320*	0.02	25.8	2229	0.64	22.4	1935	0.00	2.32	200	1.11	*13.8*	*1192*	1.34	23.0	1987
24	0.45	*3.70*	*320*	0.01	24.7	2134	0.65	22.1	1909	0.00	2.38	206	1.11	*13.8*	*1192*	1.31	21.0	1814
25	0.45	*3.70*	*320*	0.01	*24.6*	*2125*	0.46	*16.9*	*1460*	0.00	2.38	206	1.11	*13.8*	*1192*	1.30	*20.5*	*1771*
26	0.45	*3.70*	*320*	0.04	27.5	2376	0.63	22.1	1909	0.00	2.38	206	1.11	*13.8*	*1192*	1.31	21.0	1814
27	0.45	*3.70*	*320*	0.05	28.5	2462	0.68	23.4	2022	0.01	2.57	222	1.11	*13.8*	*1192*	1.32	21.6	1866
28	0.46	4.10	354	0.41	71.0	6134	1.43	45.9	3966	1.27	29.0	2506	1.11	*13.8*	*1192*	1.32	21.6	1866
29	0.46	4.10	354	0.44	75.0	6480	1.76	55.5	4795	1.02	23.8	1970	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
30	0.46	4.10	354	0.25	49.8	4300	1.11	36.2	3128	0.51	13.0	1037	1.11	*13.8*	*1192*	1.34	23.0	1987
31	0.46	4.10	354	0.19	42.6	3681	0.92	30.4	2627	0.28	7.4	639	1.11	*13.8*	*1192*	1.33	22.2	1918
Totale mensile			11 392			90 340			70 753			11 816			89 037			64 227
Media mensile		4.25			33.7			26.4			4.41			14.6			24.0	
Coefficiente in l/sec. × km²	Media mensile	9.0			21.6			»			17.0			8.8			9.1	
	Massima mensile	11.5			46.0			»			111.5			9.2			10.3	
	Minima mensile	7.9			15.7			»			8.7			8.8			7.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica fr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica fr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	7.4	639	0.29	1.90	164	0.00	0.455	39	0.65	11.9	1028	0.40	4.75	410	0.72	32.0	2765
2	0.95	7.4	639	0.29	1.90	164	0.01	0.578	49	0.65	11.9	1028	0.38	4.32	373	0.71	31.5	2722
3	0.94	7.1	613	0.29	1.90	164	0.04	0.500	43	0.65	11.9	1028	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
4	0.94	7.1	613	0.29	1.90	164	0.05	0.480	41	0.65	12.0	1037	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
5	0.94	7.1	613	0.29	1.90	164	0.05	0.480	41	0.65	12.0	1037	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
6	0.95	7.4	639	0.30	2.00	173	0.04	0.500	43	0.65	12.0	1037	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
7	0.94	7.1	613	0.30	2.00	173	0.03	0.520	45	0.65	12.1	1045	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
8	0.94	7.1	613	0.30	2.06	177	0.03	0.520	45	0.65	12.1	1045	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
9	0.93	6.8	588	0.30	2.07	179	0.02	0.550	48	0.65	12.1	1045	0.39	4.55	393	0.70	30.6	2644
10	0.93	6.8	588	0.30	2.07	179	0.00	0.455	39	0.68	*11.5*	*994*	0.39	4.55	393	0.70	30.6	2644
11	0.90	6.1	527	0.29	1.98	171	0.00	0.455	39	0.63	*11.5*	*994*	0.39	4.55	393	0.70	30.6	2644
12	0.88	5.7	492	0.30	2.08	180	0.00	0.455	39	0.63	11.6	1002	0.40	4.75	410	0.69	30.0	2592
13	0.88	5.7	492	0.29	1.99	172	0.00	0.455	39	0.63	11.6	1002	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
14	0.87	5.6	484	0.29	1.99	172	0.00	0.455	39	0.63	11.6	1002	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
15	0.87	5.6	484	0.29	2.00	173	0.00	0.455	39	0.63	11.7	1011	0.39	4.55	393	0.68	29.8	2532
16	0.88	5.7	492	0.29	2.00	173	0.00	0.455	39	0.63	11.7	1011	0.38	4.32	373	0.68	29.8	2532
17	0.87	5.6	484	0.29	2.00	173	0.01	0.432	37	0.70	14.8	1286	0.38	4.32	373	0.66	27.7	2393
18	0.88	5.7	492	0.29	2.00	173	0.00	0.455	39	0.70	14.4	1244	0.38	4.32	373	0.66	27.7	2393
19	0.89	5.9	510	0.29	2.00	173	0.05	0.480	41	0.70	14.4	1244	0.37	4.10	354	0.65	*27.1*	*2341*
20	0.90	6.1	527	0.29	2.00	173	0.00	0.455	39	0.70	14.6	1259	0.37	4.10	354	0.65	*27.1*	*2341*
21	0.88	5.7	492	0.29	2.00	173	0.01	0.432	37	0.70	14.6	1253	0.36	3.90	337	0.65	*27.1*	*2341*
22	0.87	5.6	484	0.28	*1.89*	*163*	0.00	0.455	39	0.70	14.5	1253	0.36	3.90	337	0.65	*27.1*	*2341*
23	0.85	5.4	467	0.28	*1.89*	*163*	0.00	0.455	39	0.67	13.5	1166	0.35	3.68	318	0.65	*27.1*	*2341*
24	0.84	*5.3*	*458*	0.28	*1.89*	*163*	0.00	0.455	39	0.67	13.5	1166	0.34	*3.41*	*295*	0.65	*27.1*	*2341*
25	0.84	*5.3*	*458*	0.29	2.05	177	0.03	0.500	43	0.67	13.6	1175	0.35	3.68	318	0.65	*27.1*	*2341*
26	0.85	5.4	467	0.29	2.05	177	0.01	0.432	37	0.67	13.6	1175	0.39	4.55	393	0.65	*27.1*	*2341*
27	0.85	5.4	467	0.29	2.05	177	0.01	0.432	37	0.67	13.6	1175	0.39	4.55	393	0.66	27.7	2396
28	0.86	5.4	467	0.30	2.20	190	0.01	0.432	37	0.67	13.6	1175	0.38	4.32	373	0.66	27.7	2396
29	0.86	5.4	467	0.31	2.35	203	0.02	*0.410*	*35*	0.67	13.7	1184	0.38	4.32	373	0.68	29.8	2532
30	0.87	5.6	484	0.31	2.35	203	0.00	0.455	39	0.67	13.7	1184	0.39	4.55	393	0.67	28.5	2462
31	0.88	5.7	492	0.32	2.47	213	0.03	*0.410*	*35*	0.67	13.6	1192	0.37	4.10	354	0.66	27.7	2393
Totale mensile			16 845			5 436			1 240			34 421			11 540			77 706
Media mensile		6.1			2.03			0.466			12.9			4.31			29.0	
Contributi in Lit. × km² Media mensile		8.2			15.4			5.2			9.9			11.1			9.5	
Contributi in Lit. × km² Massimo mensile		10.0			15.4			6.3			11.1			12.3			10.5	
Contributi in Lit. × km² Minimo mensile		7.2			12.5			4.6			8.8			8.7			8.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	10.6	933	0.34	2.90	251	0.16	8.6	743	0.43	96.0	8294	1.33	122	10541	1.50	127	11887
2	0.33	10.2	881	0.34	2.90	251	0.15	8.3	717	0.45	98.8	8554	1.33	122	10541	1.50	124	11578
3	0.32	10.2	881	0.35	3.06	266	0.16	8.6	743	0.44	97.0	8381	1.33	122	10541	1.56	124	11578
4	0.32	10.3	890	0.34	2.90	251	0.16	8.6	743	0.43	96.0	8294	1.27	114	9850	1.50	122	11405
5	0.32	10.3	890	0.34	2.90	251	0.16	8.6	743	0.42	94.0	8122	1.24	112	9677	1.46	120	11232
6	0.31	9.9	855	0.34	2.90	251	0.16	8.6	743	0.42	94.0	8122	1.20	110	9504	1.46	120	11232
7	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.15	8.3	717	0.44	97.0	8381	1.24	106	9158	1.41	129	11146
8	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.41	92.0	7949	1.24	106	9158	1.41	128	11059
9	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.41	92.0	7949	1.20	107	9245	1.41	128	11059
10	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.42	94.0	8122	1.20	107	9245	1.41	128	11059
11	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.41	92.0	7949	1.20	107	9245	1.41	128	11059
12	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.40	91.0	7862	1.20	109	9418	1.41	128	11059
13	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.13	7.7	665	0.42	94.0	8122	1.23	110	9504	1.41	129	11146
14	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.12	7.5	648	0.41	92.0	7949	1.20	106	9158	1.41	129	11146
15	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.12	7.5	648	0.41	92.0	7949	1.20	106	9331	1.41	127	10973
16	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.13	7.7	665	0.40	91.0	7862	1.20	106	9158	1.41	127	10973
17	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.13	7.7	665	0.41	92.0	7949	1.21	106	9331	1.41	127	10973
18	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.12	7.3	631	0.39	89.0	7690	1.21	106	9331	1.41	126	10886
19	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.12	7.3	631	0.38	88.0	7171	1.21	103	8899	1.41	125	10800
20	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.12	7.2	622	0.38	88.0	7171	1.24	98.0	8467	1.40	124	10714
21	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.11	6.8	588	0.36	84.0	7258	1.20	99.0	8554	1.40	123	10627
22	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.12	7.1	613	0.38	88.0	7171	1.24	99.0	8554	1.40	123	10627
23	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.11	6.7	579	0.34	*91.0*	*6998*	1.20	99.0	8554	1.39	122	10541
24	0.29	*9.0*	*778*	0.33	2.72	235	0.10	6.4	553	0.34	*91.0*	*6998*	1.24	97.0	8381	1.40	*121*	*10454*
25	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.11	6.6	570	0.33	84.0	7258	1.20	99.0	8467	1.40	*121*	*10454*
26	0.30	9.4	812	0.31	*2.40*	*207*	0.10	6.2	536	0.35	88.0	7171	1.21	101	8726	1.38	122	10541
27	0.30	9.4	812	0.31	*2.40*	*207*	0.10	*6.1*	*527*	0.36	84.0	7258	1.23	*96.0*	*8294*	1.37	123	10627
28	0.30	9.4	812	0.31	*2.40*	*207*	0.13	6.6	570	0.39	89.0	7690	1.20	105	9072	1.46	134	11578
29	0.30	9.3	804	0.31	*2.40*	*207*	0.13	6.6	570	0.39	89.0	7690	1.20	115	9936	1.53	151	13048
30	0.30	9.3	804	0.31	*2.40*	*207*	0.11	6.2	556	0.39	89.0	7690	1.23	111	9590	1.49	137	11887
31	0.30	9.3	804	0.31	*2.40*	*207*	0.13	6.7	579	0.38	88.0	7606	1.20	104	8986	1.46	132	11405
Totale mensile			25 072			7 162			20 000			240 627			285 552			344 551
Media mensile		9.7			2.67			7.5			90.0			107			129	
Lamina in Lam. × km.²	Medio mensile	9.1			12.7			8.8			9.2			9.8			»	
	Massimo mensile	10.1			14.7			10.1			10.1			11.1			»	
	Minimo mensile	8.4			11.4			7.2			8.8			8.8			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	28	di stazione	0.535	15.50	11.9	826	36.5
2	id.	Idria	Recca	21	id.	0.53	13.52	10.0	300	33.3
3	id.	id.	id.	30	id.	0.74	20.06	19.9	300	66.3
4	id.	Isonzo	Canale	14	di Canale	1.28	37.60	47.5	1357	35.0
5	id.	id.	id.	20	id.	1.14	52.10	37.0	1357	27.3
6	Fium. fra Torre e Tagl.	Roggia Zellina	Strada Muzzana - Zellina	25	di stazione	0.57	2.04	0.764	—	—
7	id.	Roggia Corgnolizza	Corgnolo	28	id.	0.69	4.46	2.29	—	—
8	id.	Roggia Avenale	id.	28	id.	0.425	3.17	1.23	—	—
9	id.	Roggia Corgnolizza	S. Giorgio di Nogaro	25	id.	0.155	7.81	3.66	—	—
10	id.	Roggia Corno	Porpetto	24	rilevamento	1.70	9.80	4.59	—	—
11	id.	Roggia del Molino	id.	24	di stazione	0.355	2.00	0.497	—	—
12	id.	Roggia Corno	Chiarisacco	24	id.	0.58	14.66	6.1	—	—
13	id.	Roggia Molinazzo	Castello	24	rilevamento	1.70	1.01	0.627	—	—
14	id.	Roggia Zumello	S. Giorgio di Nogaro	25	di stazione	0.32	1.29	0.423	—	—
15	id.	Roggia del Prete	Torre di Zuino	25	id.	0.11	1.09	0.202	—	—
16	id.	Canale Banduzzi	id.	25	id.	0.47	2.79	1.40	—	—
17	id.	Roggia di Chiasarcis	Ponte Portelle	24	id.	0.19	5.51	1.57	—	—
18	id.	Roggia della Castra	Campolonghetto	24	id.	0.19	3.87	2.27	—	—
19	id.	Roggia della Castra	Torre di Zuino-Cervignano	25	id.	0.695	6.46	1.19	—	—
20	id.	Roggia Pozzecco	id.	24	id.	0.37	2.04	0.740	—	—
21	id.	Roggia del Taglio	Strassoldo	24	id.	0.18	2.17	1.89	—	—
22	id.	Roggia del Taglio (a valle del Molino)	id.	24	id.	0.23	3.77	2.78	—	—
23	id.	Derivazione Roggia Taglio	id.	24	id.	0.095	0.48	0.158	—	—
24	id.	Roggia del Taglio	Torre di Zuino-Cervignano	25	id.	0.065	4.75	1.91	—	—
25	Taglamento	Folla	Dogna	15	id.	0.31	7.18	7.6	336	22.6
26	id.	Stavice Centrale Brunli	Moggio Udinese	28	del pozzetto	0.29	0.50	0.464	—	—
27	id.	id.	id.	28	id.	0.88	0.53	0.632	—	—
28	id.	id.	id.	28	id.	0.21	0.29	0.294	—	—
29	id.	Tagliamento	Pioverno	10	di Venzone	0.45	44.15	59.5	1984	30.8
30	id.	id.	id.	15	id.	0.45	36.88	54.5	1984	28.2
31	id.	id.	id.	23	id.	0.42	36.10	54.0	1984	27.9
32	id.	Arzino	Chiamp	8	di stazione	0.18	5.09	3.18	94	33.8
33	id.	id.	id.	30	id.	0.26	5.36	3.78	94	40.2
34	Livenza	Meduna	Redona	17	id.	0.91	9.14	6.1	220	27.7
35	Piave	Ansiei	Auronzo	26	di stazione	0.945	2.93	3.68	205	18.0
36	id.	Piave	Cimagogna	26	id.	0.425	12.40	8.8	612	14.4
37	id.	Boite	Ponte Gardalba	27	id.	0.115	4.40	2.90	248	11.7
38	id.	id.	Vodo	27	id.	0.46	4.70	3.87	320	12.1
39	id.	id.	Pocroce	27	id.	0.255	6.62	4.80	373	12.9
40	id.	id.	Perarolo	28	id.	0.075	7.30	4.75	391	12.1
41	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	28	id.	0.18	13.45	10.7	1739 (1)	6.2
42	id.	Mis	Mis	18	id.	0.19	4.20	2.48	115	21.6
43	Sile	Sile	Casier	3	id.	0.80	66.20	56.0	Sorgenti	—
44	Brenta	Canta	Caorso	21	id.	0.24	0.18	0.163	22	7.4
45	id.	Brenta	Levico	21	id.	0.42	1.68	1.43	130	11.0
46	id.	id.	Ospedaletto	21	id.	0.46	4.72	4.15	471	8.8
47	id.	id.	Sarson	10	id.	0.065	30.48	30.7	1562	19.7
48	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	16	id.	0.59	50.40	31.3	—	—
49	Adige	Adige	Tel	17	id.	1.135	12.95	14.7	1663	8.8
50	id.	Valsura	Lana di Sopra	17	id.	0.27	1.68	0.583	282	7.8
51	id.	Roggia deriv. dal Valsura	id.	17	—	—	1.07	1.66		
52	id.	Isarco	Bressanone	10	di stazione	0.93	5.18	4.92		
53	id.	Roggia deriv. dall'Isarco (in riva sinistra)	id.	10	—	—	0.69	0.724	740	9.6
54	id.	Roggia deriv. dall'Isarco (in riva destra)	id.	10	—	—	2.68	1.45		
55	id.	Adige	Ponte d'Adige	17	all'idrometrogr.	1.85	28.76	23.7	2689	9.0
56	id.	Talvera	Sarentino	13	di stazione	0.09	3.80	1.87		
57	id.	Roggia derivata dal Talvera (in riva sinistra)	id.	13	—	—	0.68	0.716	256	11.5
58	id.	Roggia derivata dal Talvera (in riva destra)	id.	18	—	—	1.16	0.868		
59	id.	Adige	Bronzolo	18	di stazione	1.57	59.47	65.0	6924	9.4
60	id.	Noce	Dermulo	9	id.	0.32	18.02	10.4	1066	9.8
61	id.	id.	id.	27	id.	0.31	17.81	9.8	1066	9.2
62	id.	Aviale	Pezzè di Moena	25	id.	0.80	2.92	2.25	210	10.7
63	id.	Travignolo	Sottomassa (a monte punta Lizzia)	25	id.	0.05	2.19	0.696	105	6.6
64	id.	Aviolo	Pozzolago	14	id.	0.12	13.82	7.5	850	3.8
65	id.	id.	id.	31	id.	0.14	13.04	6.8	850	8.0
66	id.	Torrina (Perdite attraverso la Diga)	Doss del Gius	21	—	—	0.82	0.079	80	7.8
67	id.	Derivazione in riva sin. (Canale manomesso)	id.	21	rilevamento	0.11	0.41	0.547		
68	id.	Adige	Pescantina	29	di stazione	1.34	97.89	111	10949	10.1

(1) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce (bacino del T.te Tesa e bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Maschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO													
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.43	10.6	7.0	5.0	7.0	7.0	0.46	10.4	7.0	4.0	8.0	4.0	0.19	29.6	9.0	4.0	0.75	20.6	9.0	6.0
2	0.36	15.6	6.0	4.0	7.0	8.0	0.44	8.8	7.0	1.0	8.0	3.0	0.35	28.4	8.0	1.0	0.71	16.6	8.0	2.0
3	0.32	12.0	8.0	4.0	8.0	6.0	0.51	8.2	6.0	1.5	7.0	8.0	»	10.4	8.0	0.0	0.62	28.8	8.0	1.0
4	0.28	9.8	5.0	5.0	6.0	7.0	0.50	8.8	6.0	0.0	8.0	8.0	0.13	28.4	7.0	0.0	0.63	19.8	8.0	4.0
5	0.30	5.6	6.0	2.0	5.0	5.0	0.49	8.6	7.0	0.0	8.0	2.0	0.30	14.4	7.0	1.0	0.58	18.0	8.0	5.0
6	0.35	6.2	6.0	5.0	6.0	6.0	0.48	7.4	7.0	2.0	8.0	3.0	0.19	66.0	7.0	2.0	0.57	27.6	8.0	7.0
7	0.25	10.2	6.0	6.0	6.0	5.0	0.48	5.8	6.0	0.0	8.0	8.0	0.12	21.8	8.0	0.0	0.57	8.2	8.0	7.0
8	0.22	7.5	6.0	4.0	8.0	7.0	0.47	8.6	7.0	2.0	8.0	5.0	0.09	8.6	8.0	3.0	0.50	9.2	9.0	4.0
9	0.20	11.4	6.0	4.0	8.0	6.0	0.46	8.8	7.0	2.0	8.0	6.0	0.05	11.4	9.0	4.0	0.50	16.6	10.0	7.0
10	0.20	6.8	»	»	»	»	0.46	8.0	7.0	4.0	9.0	7.0	0.21	7.4	10.0	6.0	0.56	9.8	10.0	10.0
11	0.20	7.2	7.0	6.0	8.0	9.0	0.45	8.0	9.0	5.0	9.0	8.0	0.40	9.2	10.0	6.0	0.51	14.0	10.0	9.0
12	0.40	7.2	6.0	6.0	7.0	8.0	0.46	9.4	8.0	4.0	8.0	7.0	0.56	16.6	10.0	6.0	0.55	19.2	9.0	8.0
13	0.90	13.0	8.0	9.0	7.0	8.0	0.46	4.4	7.0	6.0	8.0	4.0	0.42	12.2	9.0	1.0	0.56	11.4	9.0	7.0
14	0.54	30.8	6.0	5.0	7.0	6.0	0.46	6.2	7.0	2.0	9.0	8.0	0.48	12.0	9.0	2.0	0.58	33.2	9.0	8.0
15	0.44	15.2	6.0	5.0	7.0	8.0	0.45	9.0	7.0	2.0	9.0	7.0	0.29	45.4	9.0	5.0	0.53	20.8	10.0	8.0
16	0.42	10.4	7.0	5.0	7.0	10.0	0.44	5.0	8.0	4.0	8.0	7.0	0.07	18.8	10.0	6.0	0.51	22.0	10.0	8.0
17	0.36	11.2	8.0	7.0	8.0	11.0	0.47	7.0	8.0	1.0	9.0	8.0	0.07	23.8	10.0	7.0	0.51	23.8	10.0	9.0
18	0.52	27.6	8.0	10.0	8.0	10.0	0.45	7.8	7.0	1.0	8.0	8.0	0.31	19.0	9.0	1.0	0.51	17.2	9.0	6.0
19	0.40	24.8	7.0	4.0	7.0	7.0	0.44	8.0	7.0	2.0	9.0	6.0	0.25	16.6	7.0	0.0	0.52	19.2	8.0	6.0
20	0.35	12.6	6.0	3.0	6.0	5.0	0.43	6.6	7.0	1.5	8.0	5.0	0.11	20.2	8.0	1.5	0.51	29.2	9.0	4.0
21	0.30	12.6	6.0	3.0	6.0	5.0	0.42	7.0	6.0	1.5	8.0	2.0	0.10	18.2	8.0	2.5	0.50	18.0	8.0	1.0
22	0.25	9.6	5.0	0.0	6.0	6.0	0.42	6.8	6.0	0.0	8.0	2.0	0.06	10.4	8.0	1.5	0.50	7.2	8.0	1.0
23	0.22	10.4	5.0	1.5	5.0	8.0	0.42	8.6	6.0	1.5	8.0	5.0	0.01	8.6	8.0	1.0	0.50	9.2	8.0	4.0
24	0.20	10.0	5.0	1.5	5.0	2.0	0.42	8.4	7.0	1.0	8.0	8.0	0.00	7.0	8.0	2.0	0.50	4.6	9.0	5.0
25	0.18	7.8	5.0	5.0	5.0	5.0	0.42	6.8	7.0	1.0	8.0	5.0	0.17	7.2	9.0	3.0	0.50	8.6	9.0	6.0
26	0.18	7.0	7.0	5.0	7.0	8.0	0.42	7.0	8.0	4.0	»	»	0.80	7.0	9.0	4.0	0.48	8.0	10.0	9.0
27	0.28	5.8	7.0	5.0	8.0	7.0	0.42	7.8	8.0	6.0	9.0	8.0	0.44	8.2	10.0	8.0	0.50	8.2	11.0	11.0
28	0.75	5.8	8.0	7.0	8.0	8.0	0.42	7.6	8.0	6.0	9.0	9.0	0.70	7.2	11.0	9.0	0.61	4.0	12.0	12.0
29	1.12	23.4	7.0	9.0	8.0	9.0	0.42	5.4	7.0	6.0	9.0	10.0	0.40	17.8	10.0	5.0	0.58	5.6	10.0	8.0
30	0.76	36.0	7.0	8.0	8.0	10.0	0.46	5.6	7.0	4.0	9.0	7.0	0.26	13.6	10.0	6.0	0.56	12.4	10.0	8.0
31	0.59	26.2	6.0	4.0	7.0	6.0	0.46	6.6	7.0	1.0	8.0	6.0	0.25	11.8	10.0	5.0	0.60	11.4	10.0	8.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	1.16	8.6	9.0	11.0	0.56	7.4	6.0	3.0	1.92	6.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.58	25.8	4.0	2.0	4.0	4.0
2	1.15	7.2	10.0	12.0	0.52	7.6	5.0	3.0	1.80	7.2	2.0	1.5	3.0	1.0	1.58	18.4	3.0	2.0	3.0	2.0
3	1.14	8.6	9.0	10.0	0.52	6.0	4.0	1.5	1.83	9.6	2.0	1.5	2.0	0.0	1.59	28.6	3.0	0.0	3.0	1.0
4	1.14	10.0	8.0	10.0	0.49	5.0	3.0	2.5	1.84	10.0	2.0	1.5	2.0	0.0	1.56	18.2	3.0	1.0	3.0	1.0
5	1.05	6.8	5.0	7.0	0.45	7.0	3.0	2.5	1.86	7.6	1.0	2.5	1.0	1.0	1.59	31.8	3.0	0.0	3.0	2.0
6	1.04	7.4	6.0	7.0	0.46	8.6	4.0	1.0	1.89	8.8	2.0	1.0	3.0	4.0	1.57	12.6	2.0	2.0	2.0	4.0
7	1.04	8.8	7.0	8.0	0.56	8.6	4.0	1.0	1.88	4.8	2.0	0.0	3.0	3.0	1.54	28.6	2.0	0.0	2.0	4.0
8	1.02	6.4	6.0	9.0	0.56	8.4	4.0	1.0	1.84	7.0	2.0	1.5	2.0	4.0	1.57	10.8	2.0	1.0	2.0	4.0
9	1.05	9.0	7.0	7.0	0.55	7.4	6.0	4.0	1.89	8.8	3.0	1.0	3.0	5.0	1.61	17.0	3.0	2.0	3.0	5.0
10	1.00	9.0	6.0	7.0	0.55	7.0	6.0	6.0	1.97	8.8	3.0	4.0	3.0	4.0	1.66	9.0	3.0	4.0	3.0	5.0
11	1.05	7.0	7.0	7.0	0.54	8.8	6.0	6.0	1.97	9.6	4.0	5.0	4.0	6.0	1.66	9.8	3.0	4.0	4.0	7.0
12	1.12	7.4	7.0	8.0	0.57	8.6	7.0	7.0	1.96	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.65	8.2	4.0	4.0	4.0	6.0
13	1.02	7.0	7.0	7.0	0.56	7.6	6.0	5.0	1.90	6.2	4.0	1.0	4.0	4.0	1.68	12.6	4.0	1.0	4.0	4.0
14	1.02	16.4	7.0	6.0	0.56	7.6	5.0	5.0	1.84	6.4	2.0	3.0	4.0	6.0	1.66	9.4	3.0	1.0	4.0	7.0
15	1.00	11.6	7.0	7.0	0.56	8.6	5.0	5.0	1.86	6.4	4.0	3.0	4.0	6.0	1.64	9.0	4.0	1.0	4.0	6.0
16	1.01	10.8	8.0	7.0	0.54	11.0	6.0	6.0	1.87	8.6	4.0	4.0	4.0	6.0	1.67	8.8	4.0	4.0	4.0	6.0
17	1.00	6.4	8.0	7.0	0.52	7.0	6.0	5.0	1.91	8.0	5.0	5.0	5.0	6.0	1.64	7.2	5.0	7.0	5.0	11.0
18	0.99	6.4	6.0	7.0	0.53	9.6	6.0	6.0	1.87	8.2	4.0	3.0	5.0	5.0	1.59	5.4	4.0	2.0	4.0	5.0
19	0.99	7.4	6.0	7.0	0.54	11.0	7.0	7.0	1.86	8.2	3.0	1.0	4.0	1.0	1.61	16.4	2.0	1.5	2.0	1.0
20	0.99	7.0	6.0	7.0	0.53	5.6	5.0	2.5	1.91	7.2	2.0	1.0	3.0	1.5	1.60	22.2	3.0	1.5	3.0	1.0
21	0.98	8.6	6.0	7.0	0.52	6.4	3.0	1.5	1.94	9.2	2.0	0.0	2.0	0.0	1.59	27.4	3.0	1.5	3.0	1.0
22	0.97	9.4	7.0	8.0	0.52	5.0	2.0	2.5	1.92	6.8	1.0	1.0	2.0	1.0	1.61	21.6	3.0	2.5	3.0	0.0
23	1.05	10.4	7.0	7.0	0.49	7.8	4.0	1.5	1.89	5.8	2.0	1.0	2.0	0.0	1.60	22.6	2.0	1.5	2.0	2.0
24	0.94	17.6	6.0	8.0	0.49	8.8	5.0	2.0	1.90	9.4	2.0	0.0	3.0	3.0	1.62	24.0	2.0	1.0	2.0	2.0
25	0.96	8.0	7.0	6.0	0.48	8.4	5.0	5.0	1.91	7.4	2.0	1.0	2.0	4.0	1.63	12.2	2.0	1.0	3.0	2.0
26	0.96	10.6	8.0	7.0	0.54	6.0	6.0	6.0	1.89	7.0	3.0	2.0	3.0	5.0	1.63	9.0	3.0	3.0	3.0	7.0
27	0.99	9.4	7.0	8.0	0.56	8.0	6.0	7.0	1.96	7.0	4.0	7.0	5.0	9.0	1.62	9.0	4.0	6.0	4.0	9.0
28	1.39	24.4	8.0	9.0	0.71	31.4	9.0	10.0	1.90	7.6	5.0	9.0	5.0	8.0	1.61	9.4	6.0	6.0	6.0	10.0
29	1.25	12.0	8.0	9.0	0.82	66.6	8.0	8.0	1.81	13.4	5.0	5.0	6.0	6.0	1.73	93.0	6.0	6.0	6.0	9.0
30	1.18	11.6	9.0	9.0	0.67	30.2	8.0	8.0	1.81	13.6	6.0	5.0	6.0	7.0	1.78	51.8	6.0	4.0	6.0	9.0
31	1.11	8.8	9.0	10.0	0.61	12.2	7.0	6.0	1.86	13.0	5.0	4.0	5.0	7.0	1.76	29.0	5.0	4.0	6.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																
Orsaglie (1)	Osservazioni freatimetriche.	15.58	15.29	15.06	14.94	14.80	14.92	14.80	14.70	14.68	14.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	— 0.41	— 0.24
Ialmicco (Fornaci) (1)		18.34	18.09	17.91	17.74	17.66	17.62	17.54	17.40	17.34	17.34		»	»	— 0.47	— 0.28
Iesanis (1)		14.65	14.59	14.51	14.47	14.42	14.41	14.39	14.34	14.31	14.34		»	»	— 0.16	— 0.09
Sottoselva (1)		18.68	18.54	18.40	18.29	18.18	18.15	18.06	17.99	17.91	17.88		»	»	— 0.35	— 0.33
Sevegliano (1)		16.15	16.11	16.07	16.08	16.06	16.01	15.97	15.98	15.97	15.91		»	»	— 0.09	— 0.06
Ronchiettis (1)		20.06	20.11	20.11	20.09	20.01	19.96	19.92	19.88	19.87	19.82		»	»	— 0.10	— 0.15
Fanglis (1)		17.16	17.13	17.13	17.12	17.14	17.10	17.09	17.06	17.06	17.06		»	»	— 0.06	— 0.04
Risano		32.69	32.79	33.04	33.19	33.19	33.29	33.34	33.39	33.29	33.29		32.86	+ 0.43	+ 0.41	+ 0.07
Cuccana (1)		28.21	28.30	28.34	28.37	28.32	28.31	28.29	28.27	28.26	28.23		»	»	+ 0.04	— 0.07
Mersene di Strada (1)		19.67	19.66	19.68	19.69	19.68	19.67	19.67	19.66	19.65	19.66		»	»	+ 0.01	— 0.02
Castions di Strada (1)		20.52	20.52	20.52	20.56	20.52	20.52	20.52	20.52	20.51	20.53		»	»	+ 0.01	— 0.01
Carpeneto		46.97	46.98	47.02	47.05	47.06	47.07	47.10	47.09	47.09	47.12		46.61	+ 0.53	+ 0.06	+ 0.06
Fiumignano (1)		28.87	28.87	28.86	28.87	28.88	28.86	28.87	28.85	28.83	28.88		»	»	0.00	— 0.06
Solaunicco		33.87	33.29	33.26	33.17	33.09	33.02	32.99	32.88	32.77	32.76		33.36	— 0.04	— 0.22	— 0.27
Talmassons		24.98	24.98	24.93	24.96	24.97	24.96	24.94	24.94	24.91	24.95		24.90	+ 0.06	— 0.02	— 0.03
Pozzecco		32.21	32.20	32.18	32.19	32.09	32.05	32.00	31.95	31.95	31.92		32.59	— 0.39	— 0.12	— 0.14
Basagliapenta		40.04	40.04	40.00	40.16	40.16	40.06	39.94	39.84	39.68	39.68		39.37	— 0.69	+ 0.02	— 0.35
Virco (1)		28.37	28.36	28.34	28.34	28.31	28.29	28.27	28.26	28.24	28.26		»	»	— 0.06	— 0.05
Villacaccia (1)		35.97	35.96	35.88	35.85	35.74	35.68	35.58	35.51	35.49	35.45		»	»	— 0.23	— 0.23
Bertiolo		29.70	29.67	29.64	29.57	29.55	29.52	29.57	29.59	29.62	29.64		29.66	+ 0.01	— 0.12	+ 0.07
Beano		40.35	40.39	40.45	40.49	40.42	40.17	40.07	39.95	39.79	39.75		40.08	+ 0.59	— 0.11	— 0.45
Rivolto		34.50	34.47	34.45	34.34	34.31	34.25	34.17	34.14	34.07	34.02		34.24	+ 0.20	— 0.17	— 0.19
Passariano (1)		32.59	32.57	32.55	32.54	32.52	32.48	32.45	32.43	32.40	32.41		»	»	— 0.07	— 0.09
S. Martino (1)		25.66	25.67	25.66	25.70	25.68	25.73	25.71	25.68	25.61	25.70		»	»	+ 0.04	— 0.04
Codroipo (1)		38.06	38.03	37.96	37.91	37.81	37.72	37.63	37.55	37.50	37.47		»	»	— 0.25	— 0.26
Goricizza (1)		42.92	42.84	42.69	42.59	42.37	42.17	42.02	41.85	41.77	41.61		»	»	— 0.53	— 0.54
Pozzo		45.42	45.43	45.23	45.06	44.64	44.56	44.39	44.26	44.08	43.92		45.36	+ 0.02	— 0.72	— 0.57
Gorizza (1)		32.09	32.06	32.06	32.00	32.01	31.99	31.96	31.96	31.91	31.90		»	»	— 0.07	— 0.06
S. Vidotto (1)		34.51	34.49	34.46	34.44	34.39	34.37	34.33	34.30	34.27	34.25		»	»	— 0.11	— 0.11
												Media		»	— 0.13	— 0.15

(1) Ha iniziato il funzionamento ai primi del mese.
N.B. — In seguito a recente livellazione le quote dei seguenti pozzi subiscono le variazioni a fianco di ciascuno segnate: Risano m. + 0.69. - Carpeneto m. + 2.06. - Solaunicco m. + 0.43. - Talmassons m. + 0.10. - Pozzecco m. + 0.78. - Basagliapenta m. + 2.77. - Bertiolo m. — 0.18. - Beano m. — 4.98. - Rivolto m. — 0.78. - Pozzo m. + 1.11.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE																
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche	104.96	104.06	104.06	104.15	104.28	104.35	104.41	104.45	104.48	104.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	106.67	+ 0.36	+ 0.27	+ 0.12
Bosco di Vidor		119.54	119.32	119.20	118.69	118.20	117.80	117.22	117.20	116.80	116.95		118.29	+ 1.06	— 1.37	— 1.00
Fontigo		107.89	107.91	107.74	107.70	107.62	107.68	107.48	107.26	107.18	107.39		107.93	— 0.08	— 0.24	— 0.33
Tezze		33.29	33.31	33.29	33.27	33.19	33.08	32.94	32.85	32.67	32.40		32.89	+ 0.41	— 0.19	— 0.47
Chiadelmo		28.60	28.57	28.53	28.48	28.41	28.37	28.28	28.27	28.19	28.35		28.53	+ 0.04	— 0.17	— 0.16
Ormelle		16.10	16.01	15.99	15.97	16.08	16.02	16.00	15.97	15.97	16.11		16.14	— 0.11	— 0.02	+ 0.01
Oderzo		14.90	14.55	14.51	14.48	14.56	14.69	14.65	14.57	14.53	14.90		14.86	+ 0.29	— 0.06	+ 0.08
Rustignè		6.56	6.45	6.38	6.32	6.47	6.55	6.52	6.50	6.49	6.68		6.25	+ 0.21	0	+ 0.10
Roncadelle		17.08	17.01	16.96	16.96	17.08	17.10	17.07	16.99	16.98	17.39		17.06	— 0.04	+ 0.03	+ 0.07
Negrisia		10.63	10.54	10.47	10.43	10.45	10.45	10.45	10.41	10.38	10.61		10.56	— 0.01	— 0.10	+ 0.02
Ponte di Piave		8.37	8.06	8.13	8.16	8.07	8.16	8.24	8.25	8.27	8.43		7.78	+ 0.48	— 0.03	+ 0.16
Spresiano		35.43	35.53	35.53	35.36	35.08	34.88	34.78	34.78	34.63	34.58		34.80	+ 0.70	— 0.52	— 0.33
Lovadina		32.42	32.57	32.52	32.37	32.32	32.32	32.27	32.17	32.12	31.92		32.36	+ 0.14	— 0.15	— 0.28
Maserada		27.92	27.87	27.82	27.80	27.79	27.72	27.67	27.62	27.59	27.55		27.99	— 0.12	— 0.12	— 0.16
Pero		15.95	15.81	15.80	15.86	15.81	15.82	15.82	15.80	15.79	15.79		15.94	— 0.09	— 0.03	— 0.08
Saltero		26.60	26.57	26.58	26.51	26.48	26.46	26.43	26.36	26.29	26.25		26.41	+ 0.16	— 0.10	— 0.17
Lancenigo		22.80	22.81	22.81	22.80	22.80	22.80	22.77	22.72	22.71	22.70		22.77	+ 0.04	— 0.02	— 0.08
												Medie . . .		+ 0.20	— 0.17	— 0.14
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA																
Schiavon	Osservazioni freatimetriche	66.49	66.55	66.49	66.43	66.35	66.27	66.11	66.01	65.91	65.81	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	66.38	+ 0.13	— 0.22	— 0.33
Sandrigo		61.29	61.24	61.19	61.14	61.05	60.89	60.84	60.79	60.72	60.65		61.32	— 0.08	— 0.26	— 0.25
Dueville		54.02	53.91	53.89	53.72	53.75	53.75	53.64	53.54	53.42	53.49		54.21	— 0.27	— 0.22	— 0.24
Pozzoleone		54.08	54.04	54.04	54.01	54.01	54.02	53.97	53.95	54.02	54.10		54.09	— 0.04	— 0.05	+ 0.02
Bressanvido		54.14	54.09	54.08	54.07	54.10	54.07	54.09	54.08	54.07	54.16		54.15	— 0.05	— 0.02	+ 0.03
Carmignano		44.53	44.51	44.54	44.58	44.49	44.47	44.44	44.50	44.46	44.47		44.53	0	— 0.03	— 0.02
S. Pietro in Gù		43.30	43.35	43.30	43.35	43.30	43.30	43.25	43.25	43.30	43.30		43.28	+ 0.04	— 0.02	— 0.02
Monticello Conte Otto		40.90	40.75	40.64	40.50	40.20	40.60	40.70	40.40	40.59	40.29		40.62	+ 0.14	— 0.26	— 0.07
Cartigliano		70.11	69.68	69.59	69.18	69.11	68.94	68.75	68.46	68.14	69.59		69.94	— 0.21	— 0.73	— 0.27
Rosà		56.17	56.45	56.56	56.67	56.67	56.93	56.97	56.97	56.92	56.97		55.82	+ 0.57	+ 0.42	+ 0.14
Stroppari		55.20	55.22	55.26	55.25	55.18	55.10	55.00	54.95	54.82	54.70		55.06	+ 0.17	— 0.10	— 0.39
Rossano		44.94	44.99	45.14	45.29	45.29	45.24	45.24	45.23	45.52	45.29		44.83	+ 0.19	+ 0.25	+ 0.01
Riese		38.25	38.55	38.60	38.69	38.61	38.71	38.71	38.73	38.74	38.71		38.27	+ 0.20	+ 0.21	+ 0.05
Cittadella		43.35	43.34	43.35	43.31	43.22	43.24	43.24	43.22	43.22	43.20		43.19	+ 0.15	— 0.09	— 0.04
Galliera		43.46	43.43	43.49	43.53	43.53	43.50	43.48	43.46	43.49	43.47		43.29	+ 0.14	+ 0.06	— 0.04
Castello di Godego		36.99	37.03	36.95	36.96	36.97	37.00	37.07	37.07	37.06	37.17		36.72	+ 0.27	+ 0.02	+ 0.09
Castelfranco		36.60	36.60	36.60	36.62	36.54	36.58	36.58	36.61	36.62	36.64		36.35	+ 0.25	— 0.02	+ 0.04
Vedelago		30.55	30.62	30.63	30.62	30.61	30.62	30.63	30.65	30.64	30.62		30.11	+ 0.49	+ 0.02	+ 0.02
Resana		29.85	29.85	29.82	29.82	29.84	29.81	29.81	29.81	29.80	29.81		29.93	— 0.09	— 0.02	— 0.01
												Medie . . .		+ 0.11	— 0.05	— 0.09

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Differenze		
		2	5	8	11	14	17	20	23	25	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.24	46.20	46.15	46.09	46.06	46.01	45.91	45.92	45.90	45.87	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.36	— 0.16	— 0.18	— 0.19
S. Fermo		88.91	88.87	88.85	88.83	88.80	88.77	88.73	88.73	88.72	88.70		88.95	— 0.07	— 0.10	— 0.08
Torricello II°		88.04	88.02	88.00	87.99	87.97	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94		88.06	— 0.06	— 0.06	— 0.02
Raldon		88.88	88.82	88.80	88.28	88.29	88.27	88.26	88.26	88.24	88.23		88.57	— 0.05	— 0.05	— 0.01
Madonna di Campagna		44.55	44.60	44.40	44.35	44.80	44.85	44.30	44.25	44.30	44.35		44.50	+ 0.08	— 0.19	— 0.05
Spessapietra		88.72	88.70	88.65	88.60	88.70	88.72	88.67	88.68	88.61	88.58		88.77	— 0.08	— 0.02	— 0.06
Serenella		48.88	48.89	48.40	48.43	48.42	48.42	48.39	48.39	48.38	48.42		48.38	+ 0.06	+ 0.02	— 0.01
Rota di Cailiero		29.50	29.50	29.50	29.50	29.60	29.60	29.60	29.60	29.70	29.80		29.26	+ 0.22	+ 0.08	+ 0.12
Vago		87.76	87.85	87.80	87.77	87.76	87.83	87.85	87.84	87.82	88.06		87.79	+ 0.01	0	+ 0.11
												Medie		— 0.01	— 0.05	— 0.01
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Domobuono	Osservazioni freatimetriche	48.22	48.21	48.18	48.17	48.09	48.01	47.96	47.96	47.90	47.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.36	— 0.16	— 0.14	— 0.16
Povegliano		42.72	42.71	42.70	42.67	42.65	42.62	42.60	42.60	42.59	42.59		42.76	— 0.05	— 0.07	— 0.05
												Medie		— 0.10	— 0.10	— 0.10

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; — [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e luna	Grado ALTA ore	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ore	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ore	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0.30 23.40	201.0 178.0	4.20 16.10	149.5 92.0	5.25 22.20	198.0 181.0	4.35 16.10	145.0 87.0	5.45	191.0	4.55 16.50	150.0 96.0
2	10.10 24.0	196.0 180.0	4.40 16.50	144.0 97.0	6.45 23.40	195.0 184.0	4.30 16.30	141.0 90.0	6.15 19.45	189.5 182.5	5.15 17.30	144.0 97.0
3	12.00	177.0	5.30 20.30	145.0 90.5	30.30	178.0	5.45 17.15	141.0 93.5	1.0 16.45	178.0 166.0	6.10 17.50	145.0 92.0
4	0.40 10.55	172.0 164.0	6.5 17.15	135.0 87.0	1.25 11.30	170.5 168.0	7.15 16.0	126.5 93.5	1.30 11.10	168.5 156.0	6.30 17.30	132.5 95.5
5	1.20 11.35	172.0 155.0	6.40 17.30	129.5 101.0	1.40 12.10	170.0 152.5	7.35 18.30	124.0 95.5	2.0 11.45	163.5 150.0	7.35 18.15	121.5 100.0
6	1.40 12.10	170.0 147.5	7.30 18.40	130.0 109.0	2.10 13.30	170.0 146.5	8.25 19.25	125.0 104.0	1.30 12.45	163.0 148.5	8.0 19.30	130.0 105.0
7	2.00 13.20	165.0 146.5	8.35 20.0	128.0 110.0	2.45 13.30	165.0 146.0	9.30 20.35	124.0 107.5	2.30 13.15	157.5 141.5	9.35 20.30	128.0 109.0
8 ☽	3.10 14.55	170.0 153.5	9.50 20.55	126.5 110.0	4.0 15.10	171.0 159.5	10.45 21.0	124.0 104.5	4.30 14.30	168.0 152.5	10.35 20.35	128.0 111.0
9	4.20	172.0	10.10	117.5	4.30	170.5	10.35	118.5	5.10	165.5	12.35	115.0
10	5.50 12.30	165.5 151.0	12.10 23.40	109.5 142.5	6.30 20.05	158.0 153.0	14.10	103.0	6.10 20.15	176.0 154.5	12.50	100.5

Giorni e luna	Grado ALTA ore	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ore	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ore	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	0.10	196.0	12.10	97.5	7.10	196.5	6.30 14.10	158.0 90.0	6.30	189.0	6.10 12.50	141.5 99.5
12	7.00 21.30	214.0 180.5	14.30	90.0	8.0 22.25	215.0 182.0	13.50	86.0	7.25 21.25	206.0 178.0	15.30	104.0
13	0.0 21.55	219.5 185.0	2.20 15.10	152.0 85.5	8.55 22.30	219.0 186.5	2.50 16.20	123.0 85.0	9.10 22.0	206.0 174.5	2.55 16.0	134.0 94.0
14 ⓕ	0.0 22.00	217.0 177.5	2.10 15.30	130.0 73.0	8.35 22.0	217.0 178.5	2.50 15.50	124.5 67.0	8.55 22.25	204.0 156.5	2.45 16.0	134.0 80.0
15	0.10 23.50	208.0 167.0	2.5 16.10	138.0 77.0	8.30	205.5	4.10 18.30	132.5 68.0	9.30 23.50	197.0 177.5	3.30 16.15	141.0 82.0
16	10.10 23.55	202.0 197.5	5.30 16.45	144.5 78.0	0.15 10.15	187.0 201.5	5.30 17.50	139.0 79.0	10.30	195.0	5.40 17.10	147.0 86.5
17	11.5	194.0	5.35 17.40	140.0 82.0	0.35 12.0	200.5 198.0	6.25 18.25	139.0 78.5	0.30 11.30	190.0 191.0	5.50 18.10	150.0 87.0
18	1.10 11.50	178.0 172.5	6.10 18.1	134.5 81.0	1.10 12.30	180.0 178.5	7.10 18.25	130.0 75.5	1.10 11.10	175.0 172.0	6.10 18.15	135.0 84.0
19	1.30 11.55	177.5 162.0	6.50 18.30	134.5 85.0	2.10 13.20	175.0 157.5	7.25 19.0	116.5 83.5	1.30 11.30	169.0 154.5	7.25 18.15	126.5 93.0
20	2.0 12.20	168.0 146.5	6.30 19.40	131.0 108.0	2.30 12.30	180.5 148.5	8.0 19.20	124.0 101.0	2.0 12.15	173.0 141.5	6.30 19.0	130.5 107.0

Giorni e luna	Grado ALTA ore	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ore	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ore	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21 ☾	2.45	180.0	17.25	118.5	3.10	174.0	12.05	112.5	2.35	170.5	12.20	116.0
22	2.55	175.0	11.5	123.0	3.5	172.0	12.55	119.0	2.20	168.5	12.0	121.0
23	3.30	171.5	12.35	115.5	3.50	167.0	13.15	111.5	3.55	166.0	13.30	112.0
24	5.20 21.10	165.0 159.5	13.20	104.0	5.0 22.30	168.0 160.0	14.0	101.0	5.20 21.0	160.5 156.5	13.20	106.5
25	6.55 23.30	170.5 174.0	0.40 13.10	147.5 108.0	7.30 21.30	175.0 175.5	0.0 14.30	145.0 105.0	6.15 20.30	171.5 167.5	1.30 14.0	148.5 111.0
26	7.30 21.25	187.5 184.5	1.10 14.20	148.0 111.0	7.50 22.20	187.0 185.0	2.20 15.30	146.0 107.5	7.15 20.0	182.0 179.5	1.50 14.50	150.0 116.0
27	8.0 22.5	205.0 206.0	2.10 14.30	156.0 118.0	8.10 23.25	204.0 207.5	3.10 15.15	152.5 113.5	8.15 22.55	200.0 204.0	2.50 15.0	161.0 127.0
28	7.30 22.50	221.0 204.0	2.45 15.30	177.0 118.5	8.30 23.0	226.5 204.0	3.35 15.15	172.5 108.0	8.15 22.10	218.0 194.0	3.25 16.0	167.0 120.0
29 ●	8.50 23.35	215.0 206.0	3.30 16.15	166.5 125.0	10.0 23.10	212.0 209.0	4.10 17.15	160.0 124.0	10.24 23.10	210.0 198.0	4.0 16.45	167.0 130.0
30	9.50 23.10	223.0 209.0	4.0 16.40	152.5 116.5	10.0 23.25	239.0 210.0	4.50 17.35	150.0 114.5	10.12 23.15	216.5 197.5	4.10 17.0	159.0 126.5
31	10.0 23.30	231.0 216.0	4.10 16.55	161.5 121.0	10.30	222.0	5.0 17.20	155.0 116.5	10.10	212.0	4.55 16.55	162.5 126.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.25 21.0	196.5 175.0	3.55 16.05	145.0 88.0	9.35	166.5	11.25	118.0	4.30 16.15	163.5 150.0	10.55 23.15	135.0 129.0
2	10.50 22.20	198.0 180.0	4.55 18.30	139.5 93.0	2.5	160.5	10.50	114.0	5.45 16.25	168.0 144.5	11.55 23.30	131.0 127.5
3	10.30 24.0	174.0 172.0	5.15 17.10	140.0 77.0	2.50	165.0	10.55	99.0	5.10 17.30	158.0 135.5	12.15 »	127.5 »
4	10.10	165.5	6.30 17.20	132.0 83.5	2.5	150.0	10.15	102.5	» »	» »	» »	» »
5	1.0 11.55	171.0 152.0	6.35 18.10	127.0 98.5	6.5	150.0	10.30	111.5	» »	» »	» »	» »
6	1.25 12.30	166.0 144.0	7.30 18.50	127.0 104.0	3.10	148.5	10.55	120.0	» »	» »	» »	» »
7	1.15 12.45	160.5 142.5	8.5 20.15	122.0 105.5	4.30	147.5	11.10	119.0	» »	» »	» »	» »
8 ☽	6.30	167.0	9.40	120.5	5.35	146.5	23.45	116.0	» 22.5	» 127.5	» 00.15	» 115.0
9	4.05	169.0	10.10	112.0	6.0	150.5	12.5	118.5	2.55 17.0	132.0	2.35 17.0	120.5 115.0
10	5.35 19.25	183.0 157.0	12.30 23.10	104.5 139.0	6.25	160.0	15.25	121.5	» 11.50	» 138.0	» 18.35	» 117.0
11	6.55	193.0	13.20	94.0	6.25	169.0	15.45	115.0	1.40 »	149.0 »	19.5	121.5
12	7.0 23.14	211.5 178.5	15.25	86.5	7.30	176.0	17.30	128.5	2.40 16.30	155.5 152.0	8.45 21.25	133.0 130.0
13	9.10 21.30	217.5 185.5	2.25 15.10	123.5 81.0	8.35	174.5	17.30	115.0	3.30 16.45	167.0 155.0	10.5 21.0	125.0 113.5
14 ⊛	6.05 21.55	214.0 176.5	2.45 15.45	124.0 86.0	9.25	170.5	17.45	104.0	3.25 16.45	162.5 145.5	9.30 21.10	124.0 110.0
15	0.0 22.45	206.0 184.0	2.5 16.0	133.0 78.0	9.25	167.5	18.0	103.5	4.15 15.45	158.0 146.5	10.25 21.45	126.0 116.0
16	0.30 23.0	199.0 196.0	5.15 16.55	140.0 75.0	10.0	168.0	23.25	115.0	5.5 16.35	168.0 154.0	11.20 22.40	129.0 126.0
17	10.45	190.0	4.55 18.3	131.5 72.0	2.30	161.0	19.15	113.0	5.20 17.40	170.0 148.5	12.35 22.55	133.0 122.0
18	0.50 11.50	175.5 172.0	6.10 18.0	116.0 74.0	5.0	162.0	19.45	108.0	6.25 18.30	160.0 141.0	13.30	126.0
19	1.10 11.5	174.0 158.0	7.5 18.55	120.0 88.0	3.30	164.5	19.45	110.0	6.30 20.0	151.5 137.0	0.5 13.40	118.5 118.0
20	1.35	181.0	18.35	104.0	4.10	154.5	19.5	116.5	7.10 20.20	146.0 136.0	0.50 14.10	123.5 119.0
21 ☾	2.5	175.0	17.5	115.0	0.50	158.5	13.30	117.0	7.25	142.0	1.30 14.50	126.0 119.5
22	2.40	172.0	11.55	119.0	4.20	151.0	13.50	117.0	7.30	138.5	15.05	122.0
23	3.45	168.0	13.0	111.0	4.20	152.0	14.10	116.5	8.25	140.5	17.35	125.0
24	5.30 21.0	161.5 155.5	13.20	101.0	4.35	151.0	15.10	117.5	2.0	142.5	19.0	122.5
25	6.40 20.15	173.0 169.5	2.55 14.0	144.0 104.0	0.0	155.0	15.40	120.0	3.15 19.25	148.0 139.5	6.30 16.35	129.0 124.5
26	7.25 21.30	183.0 161.0	1.10 21.45	145.5 107.0	7.10	160.5	16.0	124.5	2.35 15.25	158.0 145.5	9.35 20.40	132.5 128.0
27	8.5 22.0	201.0 205.0	2.20 14.40	152.5 115.0	8.35	173.0	16.35	140.5	3.10 18.0	162.0 156.0	9.50 20.35	140.0 138.0
28	7.15 22.20	219.0 202.5	2.55 13.10	178.5 108.5	7.45	192.0	17.20	130.5	4.0 18.25	176.5 162.0	10.45 21.10	150.5 137.5
29 ●	10.0 22.30	209.0 205.5	4.10 15.10	162.5 118.0	10.25	202.5	18.25	151.0	4.55 16.15	196.0 176.0	11.35 22.20	160.0 149.0
30	0.35 22.5	225.0 204.0	5.15 16.45	144.5 111.0	11.20	190.0	18.35	147.0	5.00 16.45	188.0 180.0	10.50 23.25	157.0 153.5
31	0.50 23.40	217.0 213.5	2.35 16.45	154.0 113.5	12.10	185.5	18.30	145.0	5.30 16.50	191.0 176.5	11.15 23.45	168.0 152.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.0 21.0	188.0 168.0	4.25 16.30	148.5 88.5	9.55 19.55	177.5 191.0	3.35 17.35	144.0 89.0	9.30 19.10	181.0 194.5	5.45 17.50	144.0 85.0
2	10.30	180.5	4.35 17.10	167.5 90.5	1.0 11.20	171.0 185.0	3.35 16.5	169.5 91.5	1.10 11.30	174.0 188.5	6.1 16.25	159.0 89.0
3	0.40 10.55	178.5 164.0	5.50 17.35	167.5 75.0	1.25 11.25	175.5 169.0	4.40 15.10	141.0 78.0	1.40 11.30	179.0 173.0	7.1 18.15	141.0 71.0
4	1.0 11.30	162.5 154.0	6.50 17.40	127.0 79.0	1.55 11.50	166.5 159.0	7.25 18.10	129.0 78.0	2.15 12.10	171.5 168.5	9.0 18.25	130.0 76.0
5	1.45 11.50	162.0 146.0	7.30 18.24	126.5 95.0	2.25 12.25	165.0 150.0	7.55 16.50	126.5 94.0	2.45 12.35	169.0 155.0	6.10 19.0	127.0 93.5
6	2.0 12.30	161.0 140.0	8.20 19.30	125.0 101.5	2.40 12.35	165.0 145.5	8.0 20.0	124.5 100.5	3.0 13.10	169.0 149.5	9.10 20.15	125.0 101.0
7	3.10 13.25	164.0 187.5	9.05 20.35	123.0 104.0	3.35 13.40	159.5 141.5	10.5 21.0	126.0 104.5	3.50 14.35	168.0 147.0	10.15 21.15	126.0 104.0
8 ☽	4.15 14.45	159.5 180.0	10.30 21.0	117.5 104.0	5.10 15.40	168.0 188.0	11.25 21.50	117.0 105.0	5.20 15.50	168.0 187.0	11.00 21.50	118.0 107.0
9	3.5	161.5	12.00	111.0	5.55	166.0	13.0	110.0	6.5	170.0	13.0	110.5
10	6.5 19.15	175.5 151.0	13.40	103.5	6.50 20.35	179.0 156.0	14.15	104.0	7.0 20.45	183.5 159.5	14.50	102.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	5.30	188.0	0.5 13.45	136.0 93.0	7.05	191.0	5.25 16.45	137.0 94.5	7.55	195.0	1.10 18.0	137.5 91.0
12	7.55 21.40	201.0 178.0	15.35	92.0	7.50 22.05	204.0 175.0	16.30	97.5	8.10 22.10	207.0 180.0	16.55	95.0
13	9.10 21.50	206.0 174.5	2.50 18.35	127.0 88.0	10.0 22.50	208.0 176.0	3.50 16.50	128.0 88.5	10.10 23.5	212.0 182.0	4.10 17.0	128.0 84.5
14 ☉	0.0 22.35	204.0 167.5	2.25 16.5	125.0 70.5	0.35 22.50	204.0 171.0	3.25 17.0	128.0 71.0	10.10 23.50	209.0 174.5	4.5 17.30	127.0 65.0
15	0.25 22.50	196.0 175.5	3.20 16.35	124.5 78.5	10.15	196.5	4.25 17.25	124.0 74.0	10.35	203.0	4.45 17.35	124.0 67.0
16	10.20	193.0	4.30 17.15	139.0 78.0	0.40 11.5	179.0 194.5	5.45 18.30	141.0 78.5	1.0 11.15	186.5 199.5	5.35 19.25	139.5 74.0
17	0.10 11.0	189.0 189.0	5.15 18.5	139.5 80.0	1.15 11.35	190.5 191.0	6.20 18.50	142.0 79.0	1.55 12.5	195.0 195.5	6.35 19.0	142.0 77.0
18	1.10 11.15	176.0 171.5	6.10 18.30	126.0 78.0	2.20 12.15	176.0 178.5	7.55 19.10	128.0 77.0	2.30 12.30	181.5 178.0	7.30 19.30	128.0 75.0
19	1.35 12.5	169.0 158.0	7.5 19.40	119.0 87.0	3.25 12.30	172.0 157.5	8.15 19.30	121.5 86.5	3.50 12.5	176.5 163.0	8.35 19.35	120.0 85.0
20	2.5 13.25	170.0 136.0	8.35 19.0	123.5 101.5	3.10 13.30	174.5 142.0	9.30 19.45	125.0 101.5	4.30 13.45	178.5 146.0	9.35 19.55	124.0 102.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☾	2.5 13.30	168.0 124.0	10.0 19.30	114.0 109.5	3.15 14.20	171.0 129.0	10.30 19.55	115.5 112.0	4.5 14.40	175.5 133.0	11.5 19.50	115.0 113.5
22	3.25	165.0	11.11	114.0	4.13	168.0	12.0	116.0	4.50	172.5	11.50	117.0
23	4.20	160.5	12.35	105.5	5.0	164.5	13.55	106.5	5.5	167.5	13.50	106.0
24	5.55 21.55	155.5 151.5	14.0	100.0	6.15 21.45	159.5 156.0	14.35	100.0	6.35 22.15	163.0 158.5	14.55	99.0
25	7.10 21.0	167.0 164.0	1.35 14.30	141.5 106.0	7.45 21.55	171.0 169.0	2.30 15.0	143.0 106.0	1.25 22.10	178.5 173.0	2.50 15.00	148.5 101.0
26	7.50 22.5	178.0 175.5	2.0 15.0	144.0 106.5	8.30 22.0	182.0 179.5	3.45 16.50	144.5 108.0	2.50 22.50	184.5 181.5	3.5 16.10	144.0 105.5
27	8.30 22.10	186.0 202.0	3.20 15.50	152.0 115.5	9.5 22.30	186.0 203.0	4.30 16.15	155.0 119.0	3.40 22.30	200.5 206.5	4.0 16.35	154.5 117.0
28	9.20 22.55	216.5 191.5	4.35 15.45	176.0 109.0	9.15 23.0	218.0 194.5	5.40 17.0	177.5 114.0	9.55	220.0	5.10 17.35	178.0 113.0
29 ●	10.10 23.10	206.0 201.0	5.0 16.45	160.5 119.5	11.0 23.5	207.0 200.0	6.35 17.50	162.0 127.0	10.50 11.30	197.5 209.5	6.15 18.20	162.0 124.0
30	10.5 23.20	218.0 197.0	6.30 16.50	149.0 115.0	11.5	219.0	7.25 18.0	152.5 122.0	0.25 11.35	204.5 202.5	7.15 18.30	152.5 120.0
31	10.15	212.0	6.30 16.45	155.5 115.0	0.15 11.10	199.0 218.5	8.25 19.10	158.0 122.0	0.50 11.20	202.5 217.5	8.15 18.30	157.5 120.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.10 11.35	185.0 195.0	6.15 19.10	153.5 120.0	0.25 10.50	175.0 189.5	5.35 18.50	146.0 128.0	0.25 22.50	194.0 172.0	4.30 17.10	151.0 99.5
2	1.35 13.0	175.0 189.0	8.35 19.50	148.0 119.0	1.10 11.35	167.0 177.0	6.35 20.30	139.5 122.5	0.50	186.0	4.50 17.22	144.5 100.5
3	2.20 13.15	180.0 174.5	8.10 20.35	149.5 118.5	2.0 11.30	169.5 161.0	7.10 21.25	138.5 121.0	0.55 12.35	178.0 170.0	6.10 16.10	146.0 88.0
4	3.15 14.10	172.0 164.0	9.0 20.30	138.0 112.0	2.30 13.10	160.5 153.0	8.25 21.50	129.0 119.5	1.30 14.10	170.0 160.0	7.0 18.10	135.0 89.0
5	3.30 13.35	170.0 158.0	9.35 20.20	134.5 118.0	3.0 13.0	160.0 146.5	9.30 21.50	128.0 119.5	1.35 14.25	161.0 152.5	7.30 18.00	133.0 101.5
6	3.50 14.50	169.5 152.0	10.30 21.30	133.0 115.0	3.15 13.50	160.0 139.0	10.00 22.25	127.0 118.5	1.50 15.15	166.0 147.0	8.10 19.25	131.5 106.0
7	4.45	165.0	22.25	114.0	4.0	151.5	25.30	117.5	2.25	158.5	20.20	110.0
8 ☽	6.10	163.5	22.50	115.5	4.50	157.0	24.0	121.5	4.10	165.0	20.45	111.5
9	8.50	171.0	14.10	120.0	6.0	166.0	16.05	136.5	4.30	169.0	12.25	116.0
10	7.35 22.0	183.5 161.5	15.0	118.0	6.50 21.30	180.0 154.0	16.25	126.5	6.0 23.0	181.0 157.0	15.0	111.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.20	194.5	1.30 17.0	143.5 117.5	7.10	188.0	1.10 17.0	138.0 126.5	6.50	192.0	5.30 16.10	144.0 99.0
12	3.0 23.0	207.0 178.5	19.0	120.0	2.10 23.0	203.0 172.0	19.25	129.0	7.10 21.30	206.0 180.0	18.50	115.0
13	11.35	209.0	5.0 19.25	141.0 122.5	10.10 23.15	204.0 173.0	5.10 19.40	135.5 129.0	8.55 21.50	212.0 180.0	5.0 16.0	134.0 97.0
14 Ⓟ	2.30 11.10	178.5 205.0	4.50 18.50	139.5 117.0	10.0	202.0	4.45 19.25	136.0 126.0	3.50 22.25	211.0 172.5	3.0 16.25	134.0 86.0
15	0.30 11.10	175.0 199.5	5.15 18.10	144.0 115.0	2.30 19.25	167.0 195.0	3.0 20.25	136.5 125.0	2.0 22.30	200.0 182.0	2.30 17.10	141.0 86.0
16	2.0 19.5	188.0 197.5	6.30 20.25	151.0 118.0	1.30 11.30	178.0 194.0	2.0 23.30	142.0 127.0	0.20	199.0	4.30 17.30	147.0 91.0
17	3.0 13.10	192.0 194.0	6.0 21.10	152.0 117.0	2.0 12.10	191.0 191.0	7.0 21.50	146.0 125.0	0.15 16.50	196.0 201.0	5.30 16.40	153.0 95.0
18	2.35 13.30	179.0 175.0	6.50 21.35	139.0 115.0	2.50 13.0	176.0 177.5	5.35 22.15	136.0 128.5	1.10 11.50	187.0 167.0	6.50 19.25	140.0 92.5
19	4.0 13.50	175.0 163.0	6.20 21.30	132.0 113.0	3.0 13.15	169.0 152.0	3.20 23.0	129.5 122.0	1.35 11.50	175.0 158.0	7.30 19.10	128.0 94.0
20	4.30 14.30	178.5 147.0	10.45 20.50	134.0 115.0	3.30 14.50	171.0 138.0	10.35 23.50	130.5 121.5	1.50 12.35	177.5 144.0	0.0 19.20	131.5 108.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ☾	3.30	177.0	20.15	120.0	5.10	170.0	20.35	120.0	2.30	172.0	19.0	116.0
22	4.50	178.5	13.50	123.5	5.0	167.0	17.10	121.0	3.0	170.0	16.40	121.0
23	5.35	171.0	15.15	117.0	5.40	169.5	18.0	120.5	3.45	166.5	13.10	111.0
24	7.10 23.10	166.0 161.5	15.55	114.0	6.25 23.30	157.0 165.0	17.10	121.0	5.10 21.45	160.0 158.0	14.10	106.0
25	0.0 23.25	176.0 178.0	3.35 16.00	149.0 118.5	0.0 23.10	170.0 167.0	5.30 17.10	142.0 124.0	7.0 21.0	172.5 169.0	1.30 14.35	150.0 110.0
26	2.30	186.0	4.0 17.15	150.5 123.0	0.15 24.30	181.5 181.0	2.50 17.30	144.0 127.0	7.30 22.0	184.0 182.5	2.10 15.10	151.0 116.0
27	0.10 16.10	182.0 200.5	4.35 17.30	161.0 135.0	16.0	201.5	3.50 17.30	157.5 136.5	3.35 23.10	201.5 213.0	2.55 15.30	161.5 130.0
28	0.15 10.10	202.0 221.0	4.35 16.30	162.0 136.5	2.30 0.10	210.0 220.0	4.0 19.50	168.0 134.5	3.10 22.0	224.0 198.5	2.30 16.25	162.5 132.5
29 ●	0.50 11.50	198.5 211.5	5.30 19.0	172.0 146.5	0.45 11.45	194.5 211.0	3.30 13.10	165.0 141.0	2.20 23.10	215.0 209.0	3.45 17.10	170.0 142.5
30	1.0 12.10	203.0 220.0	6.30 19.45	164.0 142.0	0.30 11.30	201.0 221.0	6.10 19.25	161.0 141.0	10.0 23.15	220.0 204.5	4.45 17.10	166.5 134.5
31	1.45 12.25	202.0 215.0	6.20 20.0	167.0 141.0	1.0 11.30	200.5 215.0	6.0 18.10	161.0 137.0	10.40	220.0	4.45 17.50	166.0 131.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	30	9.50	226.0	14	15.35	72.0	156.0
Marano Lagunare	30	10.0	229.0	14	15.50	67.0	162.0
S. Felice di Chioggia	30	10.10	218.5	14	16.0	80.0	138.5
Trieste	30	9.35	225.0	14	15.45	66.0	159.0
Ancona	29	10.25	202.5	8	18.55	99.0	103.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	30	10.5	218.0	14	16.5	70.5	147.5
Punta della Salute	30	11.0	219.0	14	17.0	71.0	148.0
Porto Industriale di Marghera	30	11.20	222.5	14	17.10	65.0	157.5
Pagliaga	28	10.10	221.0	4	20.30	112.0	109.0
Conche	30	11.50	221.0	7	23.35	117.5	103.5
Brondolo	30	10.0	230.0	14	16.35	86.0	144.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	9.0	217.0	14	15.35	72.0	145.0	16	16.45	78.0	16	23.55	197.5	119.5
Marano Lagunare	14	9.30	217.0	14	15.50	67.0	150.0	16	17.50	72.0	17	0.25	200.5	128.5
S. Felice di Chioggia	14	8.45	204.0	14	16.0	80.0	124.0	16	17.10	88.5	17	0.30	190.0	103.5
Trieste	14	8.25	214.0	14	15.45	66.0	148.0	16	16.55	75.0	16	23.0	196.0	121.0
Ancona	17	2.30	181.0	17	19.15	113.0	68.0	16	16.35	115.0	17	2.30	181.0	66.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	14	9.0	204.0	14	16.5	70.5	133.5	16	17.15	78.0	17	0.10	189.0	111.0
Punta della Salute	14	9.55	204.0	14	17.0	71.0	133.0	16	16.20	78.5	17	1.15	190.5	112.0
Porto Industriale di Marghera	14	10.10	209.0	14	17.10	65.0	144.0	16	18.25	74.0	17	1.25	195.0	121.0
Pagliaga	14	11.10	205.0	14	18.50	117.0	88.0	16	20.25	118.0	17	3.0	192.0	74.0
Conche	28	9.45	220.0	28	18.50	134.5	85.5	27	17.20	136.5	28	0.20	210.0	73.5
Brondolo	14	8.50	211.0	14	16.35	86.0	125.0	16	17.30	91.0	17	0.15	196.0	105.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
1	10.25	189.0	—	23.0	30.8	8.0	14.5	130.5	—	24.4	33.6	9.0	17.40	92.0	—	31.2	38.2	8.0	20.55	186.0	—	24.8	35.6	7.0
2	10.55	188.0	17.8	—	—	8.0	14.55	130.0	16.4	—	—	8.0	18.15	95.5	25.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
3	11.30	188.0	27.0	—	—	8.0	15.0	113.5	25.0	—	—	8.0	18.35	76.0	28.6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	15.30	106.0	26.8	—	—	8.0	19.5	67.0	28.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	16.10	110.5	25.8	—	—	7.0	19.35	93.0	26.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
9	4.55	162.5	24.4	—	—	7.0	9.0	186.0	25.8	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	6.5	177.0	25.0	—	—	10.0	10.0	148.0	25.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	7.0	190.0	24.2	—	—	8.0	10.50	133.0	27.8	—	—	8.0	14.45	96.0	29.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
12	8.0	201.5	23.2	—	—	8.0	11.45	150.0	18.0	—	—	10.0	15.35	100.5	27.8	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
13	8.45	206.0	—	33.4	25.2	9.0	12.25	160.0	—	26.0	25.8	10.0	16.5	90.0	—	27.8	28.2	8.0	19.35	189.5	—	41.6	30.6	9.0
14	9.35	206.0	—	29.0	33.0	9.0	13.45	145.5	—	30.6	31.0	9.0	16.40	78.0	—	31.2	26.8	9.0	20.10	167.0	—	27.8	29.6	8.0
15	10.20	194.5	—	28.2	30.2	10.0	13.45	127.5	—	33.4	26.0	10.0	17.15	75.0	—	29.2	31.4	7.0	20.40	138.0	—	29.6	30.8	8.0
16	11.0	192.0	22.4	—	—	9.0	14.30	132.0	26.8	—	—	8.0	17.55	81.0	28.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
17	11.35	189.0	24.0	—	—	8.0	15.0	132.0	25.6	—	—	10.0	18.35	81.0	32.2	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	15.35	123.5	23.0	—	—	9.0	19.0	77.5	25.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	16.25	112.0	25.8	—	—	8.0	19.30	86.0	17.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
25	1.10	168.5	22.2	—	—	7.0	10.50	140.0	18.4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	6.5	179.0	24.2	—	—	7.0	11.35	144.0	27.8	—	—	8.0	15.50	108.0	28.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
27	8.45	195.0	25.4	—	—	9.0	12.10	160.5	29.0	—	—	8.0	16.0	118.5	24.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
28	9.20	216.5	—	32.2	31.8	9.0	12.50	160.5	—	33.8	27.2	8.0	16.20	113.5	—	24.4	31.6	8.0	19.45	149.0	—	27.6	30.8	8.0
29	9.55	204.5	—	26.2	31.2	9.0	13.25	177.0	—	26.2	27.4	8.0	16.55	123.0	—	27.2	27.0	9.0	20.20	157.0	—	29.2	28.6	10.0
30	10.25	215.0	—	35.6	31.8	9.0	13.50	171.0	—	33.2	28.2	9.0	17.20	121.5	—	30.2	29.0	8.0	20.40	158.5	—	27.0	24.0	8.0
31	10.55	211.0	24.6	—	—	9.0	14.10	164.0	28.6	—	—	9.0	17.55	122.5	27.6	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	30-12-929	16.30	101.0	14.64	26.45	8.0
31-12	31-12-929	9.45	197.5	20.28	36.64	7.0
⊕ il	13	8.45	203.0	20.25	36.55	9.0
14	15	17.15	75.0	17.35	31.35	7.0
● il	29	9.55	204.5	19.11	34.53	8.0
29	30	17.20	121.5	17.28	31.18	8.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 32
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 35
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 36-37
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 38

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Saga*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Antro*, Natisone a *Cividale*, Torre a *Cisagogna*, Bella a *Pernarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sarson*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Colegna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Saghe di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montano*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Pessmolago*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Geoidrologia

Osservazioni frentimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 49
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ≀ Vento forte. - ≀ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	45.6	7.9	9.3	5.6	74	7.8	ESE	15	17	ESE	23	5.5	9	● n' n"
2	*43.3*	9.1	11.3	7.2	80	6.1	II Q.	12	17	ESE	1	1.2	4	● n" ≡
3	48.8	6.9	9.2	5.1	88	4.3	SE	7	12	WNW	14	—	4	∞ s
4	58.1	7.5	8.8	5.5	76	8.8	ESE	5	9	NNW	14	—	6	≡ s
5	54.2	8.0	10.3	6.5	82	2.3	S	6	*8*	NW	14	0.7	7	● p n" ≡ s ! ≡ p n"
6	51.0	7.8	8.9	6.8	77	11.2	E	15	24	ENE	9	9.0	9	● n' s p
7	51.4	7.7	10.2	5.9	67	7.5	II Q.	15	12	NNW	12	7.6	4	● n' ⊏ n"
8	62.0	6.5	10.6	1.4	46	12.6	E	13	55	ENE	24	—	5	⌐ ☽
9	69.8	0.9	*2.0*	− 1.5	*19*	58.4	ENE	24	68	ENE	24	—	1	☽
10	71.4	*0.4*	3.9	− 2.6	91	48.5	ENE	16	70	ENE	2	—	0	☽
Media 1ª decade	55.0	6.3	8.6	4.0	64	16.8						24.0	4.9	
11	67.4	4.1	8.4	*1.0*	25	12.3	E	11	29	ENE	8	—	1	
12	67.0	5.7	9.9	2.6	*25*	13.6	E	13	31	E	17	—	0	
13	70.8	5.9	10.8	3.5	88	13.5	E	10	36	E	1	—	0	≡ s ☽
14	71.5	6.0	8.9	3.0	88	5.2	SE	10	12	NNW	15	gocce	4	∞ ≡ s
15	65.9	8.9	9.1	4.8	69	*3.0*	II Q.	10	*7*	WNW	13	gocce	5	gocce n' ≡ s
16	58.2	6.7	8.7	4.7	76	4.5	II Q.	10	27	ENE	24	0.2	7	≡ s
17	56.8	6.8	7.9	5.7	51	55.3	ENE	24	72	ENE	7	gocce	9	gocce s p
18	58.4	6.6	7.4	5.8	54	61.8	ENE	24	77	ENE	12	gocce	9	gocce p
19	58.7	4.9	6.8	3.7	50	64.3	ENE	24	78	ENE	19	—	7	
20	61.8	*3.6*	*4.8*	2.5	47	66.0	ENE	24	80	ENE	23	—	3	
Media II. decade	63.6	5.7	8.2	3.7	60	30.3						0.2	4.5	
21	*62.6*	3.8	5.6	2.3	41	76.5	ENE	24	90	ENE	10	—	1	
22	61.1	*3.1*	4.9	*2.0*	*35*	71.2	ENE	24	82	ENE	8	—	1	
23	66 1	4.0	6.3	2.3	45	50.3	ENE	24	66	ENE	1	—	0	
24	69.7	4.8	7.9	2.8	*35*	46.0	ENE	22	54	ENE	24	—	1	
25	71.3	*3.1*	*4.7*	*2.0*	48	41.3	E	13	53	ENE	3	—	5	
26	70.5	4.7	7.8	3.0	52	18.5	ENE	8	32	ENE	3	—	8	
27	68.5	5.0	8.0	3.4	65	2.4	II Q	8	*6*	E	18	2.7	10	● p n" ≡
28	68.8	3.7	10.8	7.0	82	*1.9*	SE	7	9	SE	12	6.8	10	● s p n' ≡ s p n"
Media III. decade	67.1	4.8	6.9	3.3	51	38.2						9.5	4.5	
Media mensile	61.9	5.6	7.9	3.6	56	28.4						33.7	4.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
4.8	7.6	− 0.3	95	SE	23.2	10	● n' p n"
6.8	10.1	− 2.3	84	CALMA	5.2	6	● n' s ≡ s
5.3	10.1	− 2.7	78	CALMA	—	5	≡ s
4.4	9.1	− 1.4	91	CALMA	—	8	≡ n' s V
6.5	10.2	4.1	85	W	0.2	10	● s ≡ n'
5.8	7.1	4.8	92	S	5.8	10	● n' s p
4.1	6.5	0.8	89	CALMA	5.2	6	● p ▲
3.3	6.4	0.1	80	S	—	2	V
0.0	3.2	− 3.2	85	CALMA	—	0	
− *0.9*	4.7	− *5.0*	46	E	—	0	
− *0.1*	7.4	− 5.8	57	CALMA	—	2	
0.6	8.0	− 6.5	49	CALMA	—	1	V
1.1	8.8	− 4.9	54	CALMA	—	0	
1.8	7.9	− 5.0	78	SSE	—	7	V
4.8	7.7	− 0.6	84	CALMA	—	8	
2.3	6.5	− 1.9	*50*	E	—	7	
4.8	7.7	3.2	68	E	0.8	10	● n' p
4.6	6.2	3.7	82	N	2.2	10	● n' <
3.6	5.5	1.5	51	N	—	8	
2.6	5.2	0.8	71	N	—	3	
2.5	7.2	− 1.6	68		3.0	5.6	
3.8	7.3	− 0.6	*44*	I Q.	—	2	
1.7	8.7	− 2.7	*44*	CALMA	—	4	
1.0	5.1	− 3.8	56	E	—	3	
1.3	6.4	− 3.0	56	E	—	1	
− *0.1*	*2.7*	− *5.0*	72	ESE	—	8	
1.8	4.2	− 0.6	56	CALMA	—	10	
3.4	6.7	− 0.5	92	N	1.2	10	● p
6.8	9.5	6.1	93	MERID.	1.8	10	● s p n' ≡ p
2.6	6.5	− 1.8	64		2.8	6.0	
3.1	7.2	− 1.1	68		45.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 83.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.9	7.7	3.2	98	9.1	ENE	17	20	ENE	21	42.7	10	● n' s p n"
2	7.9	13.1	4.7	88	7.8	ENE	9	14	ENE	5		5	● n'
3	5.7	10.3	2.4	93	6.3	ENE	10	10	ENE	1	—	4	
4	5.6	8.8	3.2	90	3.5	ENE	8	9	ENE	7	—	7	
5	6.7	9.9	5.0	90	5.2	ENE	17	12	ENE	6	—	7	
6	6.0	7.9	5.1	94	3.4	ENE	10	10	ENE	1	5.2	10	● n' p n'
7	7.1	11.5	4.2	86	3.4	ENE	6	10	NNW	17	—	6	
8	5.6	11.1	2.1	80	10.4	ENE	11	24	SE	19	—	2	V
9	0.7	4.0	- 2.8	50	6.2	SSE	11	14	SSE	15	—	0	V
10	0.7	5.5	- 3.2	43	7.0	SSW	9	23	ENE	14	—	0	⌐
Media I. decade	5.1	9.0	2.3	81	6.2						47.9	5.1	
11	3.0	8.2	- 2.6	45	3.2	SSE	8	10	SSE	11	—	0	⌐
12	3.1	10.0	- 1.7	61	6.7	E	8	18	SSE	17	—	0	⌐ V
13	3.4	10.3	- 2.3	78	5.0	E	9	12	SSE	16	—	0	⌐ V
14	4.0	10.0	- 1.5	62	6.9	ENE	11	12	ENE	8	—	5	⌐ V
15	5.4	10.0	1.9	93	5.2	ENE	11	12	ENE	9	—	6	⌐
16	5.7	10.8	2.8	90	2.5	E	6	10	ENE	9	—	8	
17	6.6	7.5	5.5	68	5.7	S	8	14	SSE	9	—	10	
18	7.5	8.9	5.8	65	12.5	ESE	7	25	SE	11	—	10	
19	5.7	7.0	4.1	62	16.3	ESE	11	26	E	19	—	7	
20	4.7	6.6	3.5	58	16.9	ESE	16	26	E	10	—	8	
Media II. decade	4.9	8.9	1.6	70	8.3						—	4.4	
21	5.0	7.7	3.3	64	16.8	ESE	17	28	E	12	—	0	
22	4.6	9.2	0.5	52	11.9	ESE	11	20	E	15	—	0	
23	5.9	5.9	2.4	58	17.0	ESE	17	32	ESE	2	—	1	
24	4.0	8.9	- 3.8	61	7.0	SSW	6	28	NE	13	—	0	⌐
25	3.2	5.8	- 0.2	59	8.0	ESE	7	16	ESE	15	—	3	⌐
26	3.8	7.2	1.9	66	3.8	ENE	6	10	S	13	—	5	⌐
27	4.4	7.8	0.9	79	6.0	ENE	10	13	ENE	7	16.9	10	● p n"
28	6.3	7.5	4.6	97	8.0	E	20	10	E	4		10	● n' a p
Media III. decade	4.4	7.5	1.6	68	10.1						16.9	3.6	
Media mensile	4.8	8.5	1.8	72	8.2						66.8	4.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3.3	4.7	1.5	89	N	10.0	9	● n' s p
3.4	7.5	1.5	88	N	1.4	5	● n' ✳ a
2.7	7.3	- 0.8	77	W	—	1	
1.6	7.5	- 2.1	92	W	0.2	1	● a V
1.3	6.9	- 2.2	87	N	—	1	V
1.7	4.6	- 0.7	87	I Q.	—	8	
2.1	6.6	- 0.1	91	W	6.6	5	● s p ✳ a
3.5	9.1	- 0.1	93	I Q.	1.6	6	● n"
1.4	4.5	- 1.7	94	N	—	6	
- 0.5	4.9	- 4.5	84	N	—	0	V
2.0	6.8	- 0.9	87		19.8	4.2	
- 0.4	7.0	- 5.0	86	W	—	0	
0.6	8.0	- 4.4	84	N	—	0	
1.8	9.7	- 3.7	83	W	—	0	
1.9	7.5	- 3.3	85	W	—	4	
2.5	9.0	- 2.5	84	W	—	0	V
3.5	8.5	- 1.7	87	N	—	8	V
2.6	3.5	1.2	89	N	1.6	8	● n' a ✳
3.7	8.4	1.2	90	W	—	8	
3.3	7.4	0.4	83	N	—	4	
3.0	7.0	0.5	87	N	—	1	
2.3	7.6	- 1.7	86		1.6	2.8	
3.4	9.4	- 0.7	87	N	—	3	
2.5	9.4	- 2.7	83	N	—	0	
1.2	6.6	- 2.6	81	IV Q.	—	0	
1.3°	6.8°	- 4.3°	80	N	—	0	
1.7°	5.8°	- 2.4°	70	I Q.	—	6	
1.1°	6.1°	- 4.0°	80	IV Q.	—	7	
2.0°	5.9°	- 2.0°	84	W	—	8	
3.4°	5.2°	1.6°	82	W	8.6	10	● n' a
2.1	6.9	- 2.1	81		8.6	4.3	
2.1	6.9	- 1.6	85		30.0	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.0	6.0	3.9	90	NE	11.8	10	● s p n'
2	5.8	9.0	2.7	88	W	0.7	8	● s ≡ s
3	3.2	7.0	0.8	91	W	—	4	⋮ ≡ n' n' s ⌙
4	3.0	7.5	- 1.4	87	W	—	6	≡ s n' ⌙
5	4.8	8.3	2.0	77	III Q.	—	5	≡ n' s
6	5.5	7.6	3.5	80	SE	0.1	10	● ≡ n' s p ∞
7	5.7	9.1	2.4	85	SW	1.6	8	● p ≡ n' s
8	4.8	9.6	0.5	78	II Q.	—	7	≡ n' s ⌙
9	2.4	4.1	- 0.6	56	NE	0.1	8	● s ⌙
10	1.1	4.8	- 1.1	45	I Q.	—	0	⌙
Media I. decade	4.1	7.2	1.8	78		13.8	5.1	
11	2.1	7.0	- 2.0	49	W	—	0	≡ s V ⌙
12	3.2	9.2	- 0.8	55	W	—	0	≡ s V ⌙
13	3.8	8.0	0.0	62	N	—	0	≡ s n' V ⌙
14	3.4	7.2	- 0.6	76	S	—	4	≡ s V ⌙
15	4.8	8.2	1.1	77	II Q.	—	2	≡ s V ⌙
16	5.0	8.1	2.0	78	E	—	8	≡
17	4.8	5.6	2.5	90	E	12.5	9	● s p
18	5.2	8.4	4.2	93	NE	18.5	10	● n' s p n'
19	5.5	8.1	3.6	64	SE	3.6	9	● s
20	4.8	7.5	2.2	50	II Q.	—	7	
Media II. decade	4.1	6.5	1.2	67		29.7	4.9	
21	4.7	8.8	2.2	52	E	—	5	
22	3.6	8.2	- 0.4	57	SE	—	0	
23	3.2	6.8	- 0.2	57	E	—	3	V ⌙
24	4.0	7.9	1.2	58	N	—	6	
25	3.2	6.0	0.2	59	SETT.	—	6	
26	3.8	6.9	0.4	60	MERID.	—	3	V ≡ s
27	3.9	5.2	2.7	78	SETT.	2.2	10	● n'
28	6.4	8.4	4.3	89	N	12.4	10	● n' s p
Media III. decade	4.1	7.4	1.2	64		14.6	5.4	
Media mensile	4.1	7.0	1.2	70		58.1	5.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 276 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.6	4.2	6.0	2.0	95	1.5	I Q.	12	5	ENE	9	3.2	10	● p ≡
2	20.4	2.7	5.8	1.4	93	0.8	I Q.	5	6	ENE	23	5.4	8	● n' p * ≡
3	25.4	2.5	6.4	- 0.6	67	2.9	NE	8	6	NE	8	—	2	V
4	29.1	2.4	5.6	- 1.0	66	1.8	NE	7	6	ENE	6	—	2	V
5	30.6	2.4	5.5	0.4	69	0.5	I Q.	4	3	SE	9	—	3	
6	27.9	2.1	4.1	- 0.3	72	2.4	I Q.	14	8	ENE	21	0.6	7	● n' V
7	27.8	4.4	9.0	1.0	67	3.0	I Q.	10	10	NNE	17	—	7	
8	37.9	5.5	9.5	3.2	47	3.7	ENE	9	7	ENE	23	—	6	
9	40.0	3.7	8.2	0.6	51	5.8	NE	10	12	ENE	9	—	0	
10	48.6	1.0	5.4	- 2.5	47	7.9	ENE	9	17	E	9	—	0	
Media I. decade	30.7	3.1	6.7	0.5	68	3.0						7.4	5.4	
11	42.6	1.1	5.9	- 2.6	44	5.5	ENE	9	12	ENE	8	—	0	
12	45.0	1.8	7.1	- 3.1	50	2.2	NE	7	7	ENE	9	—	0	V
13	45.9	2.2	8.0	- 2.5	57	1.5	SSW	5	6	SSE	10	—	0	V ∞
14	45.8	1.9	7.1	- 2.8	62	1.4	III Q.	7	5	ESE	10	—	4	V
15	40.4	4.1	9.1	- 0.1	65	0.9	III Q.	10	4	SW	15	—	7	
16	36.3	4.8	8.7	1.0	65	1.6	MERID.	6	8	NE	18	—	10	∞
17	33.1	5.0	4.6	1.8	66	1.0	E	5	4	SW	16	—	10	
18	34.9	5.2	6.3	0.4	74	0.8	NE	4	4	NE	23	—	10	
19	37.0	4.8	9.1	0.2	67	4.0	I Q.	13	12	NE	22	—	6	≡ s
20	37.7	3.5	8.5	- 0.2	49	3.1	NE	14	13	NE	9	—	0	
Media II. decade	39.4	3.0	7.4	- 0.8	60	2.7						—	4.7	
21	37.6	3.0	7.4	- 0.2	52	7.5	NE	17	14	NE	8	—	5	
22	37.7	3.5	9.7	- 0.6	52	7.4	NE	12	15	NE	8	—	0	
23	41.3	3.1	7.4	- 0.5	55	7.0	NE	12	11	NE	22	—	2	≡ s V ∞
24	44.6	3.3	7.9	- 0.2	52	7.3	NE	9	15	NE	8	—	4	
25	44.9	3.7	8.4	0.3	57	3.4	III Q.	10	9	SW	15	—	0	∞
26	45.1	2.6	4.2	1.3	60	1.7	E	9	7	ENE	9	—	10	≡ s ∞
27	43.2	4.1	9.5	0.4	71	1.0	OCCID.	10	4	SW	15	—	7	∞
28	44.4	5.2	8.5	2.2	86	0.6	III Q.	6	4	WSW	12	1.8	9	● n' ≡ s n'
Media III. decade	42.4	3.6	7.9	0.2	60	4.5						1.8	4.6	
Media mensile	37.5	3.2	7.3	0.0	62	3.4						9.2	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.9	3.8	4.9	0.7	89	4.1	NNW	11	10	NNW	23	10.4	10	● a p ≡ n* ✳ ═
2	*16.8*	2.4	5.5	0.8	93	*1.7*	IV Q.	7	10	NW	17	6.0	6	● n* ✳ ≡
3	22.1	2.1	5.6	- 0.4	72	3.1	NNE	7	9	NW	11	—	1	⌐ V
4	26.1	1.9	5.3	- 1.4	68	2.1	I Q.	18	*5*	ENE	18	—	5	⌐ V
5	27.7	2.7	5.0	1.0	67	4.7	NNW	17	10	NNW	14	—	6	≡
6	26.2	1.9	*3.8*	0.0	65	3.2	NNW	13	8	NNW	5	—	9	⌐
7	25.0	4.8	8.9	1.8	80	6.0	NNW	10	16	NW	16	—	5	
8	24.8	5.0	9.1	2.3	*45*	2.7	IV Q.	11	6	N	2	—	3	
9	41.3	3.1	6.6	0.4	65	4.4	ENE	9	12	NNW	17	—	1	≡ a
10	43.7	*0.6*	4.3	- *1.7*	56	5.2	NW	8	13	NW	12	—	0	⌐
Media I. decade	28.0	2.8	5.9	0.4	68	3.7						16.4	5.1	
11	40.8	- *0.1*	4.8	- *3.8*	*46*	2.7	I Q.	13	10	WNW	13	—	0	⌐ V
12	40.4	0.7	5.9	- 3.5	*46*	2.8	N	6	9	NE	22	—	0	⌐
13	43.8	1.7	7.0	- 2.6	51	2.5	NNW	8	*7*	NNW	8	—	0	⌐
14	43.7	1.6	5.9	- 2.7	60	*1.0*	OCCID.	6	*7*	NNW	12	—	4	⌐ V
15	38.8	3.0	7.2	0.2	65	3.2	IV Q.	9	10	NNW	18	—	6	≡ a
16	31.2	3.6	7.8	0.0	68	3.2	NE	7	21	NNW	23	—	8	≡
17	*30.3*	2.8	*3.8*	0.8	77	6.5	NNW	7	19	NNW	4	1.2	8	● a ✳ ≡
18	32.1	3.7	6.0	1.5	74	7.7	NE	10	28	NE	12	—	10	═ gocce n*
19	34.3	4.6	8.5	1.9	67	4.8	ENE	9	14	ENE	3	—	7	
20	34.6	3.8	7.1	0.0	50	4.7	I Q.	10	13	SSE	17	—	2	⌐
Media II. decade	36.9	2.4	6.4	- 0.8	60	4.3						1.2	4.5	
21	34.5	3.5	6.9	0.8	*51*	4.0	I Q.	19	10	ENE	17	—	6	
22	34.9	2.1	7.8	- *2.1*	60	3.9	IV Q.	10	11	NE	1	—	0	⌐ V
23	38.2	2.6	7.0	- 1.2	56	6.4	ENE	8	13	ESE	19	—	7	⌐ V
24	42.0	2.7	7.3	- 0.5	54	4.8	ENE	13	12	ENE	9	—	5	
25	42.8	*2.0*	5.4	- 0.4	65	4.1	I Q.	11	14	SSE	15	—	5	⌐
26	42.4	2.4	*4.5*	1.0	68	*2.1*	ORIEN.	9	*5*	NW	16	—	10	
27	40.9	2.9	6.8	0.4	72	3.5	NW	7	12	ENE	22	—	10	
28	41.6	4.5	7.9	2.1	88	5.4	ENE	10	18	ESE	18	4.2	8	● n'
Media III. decade	39.6	2.7	6.6	0.0	64	4.3						4.2	6.4	
Media mensile	34.8	2.6	6.3	- 0.1	64	4.1						21.8	5.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
5.6	6.9	4.7	92	13.6	(*) NE	—	35	—	21	18.0	10	● n' a p n* ≀
7.2	10.9	3.8	87	7.3	E	—	25	—	22	—	3	
2.8	5.2	- 0.5	100	2.7	NE	—	—	—	—	—	3	⌐ V ≡ a ≡ p n*
3.9	7.9	0.0	92	4.2	N	—	—	—	—	0.2	3	● n' a ≡ n' a
5.3	8.8	2.0	75	—	CALMA	—	—	—	—	—	7	V gocce p
5.8	8.1	4.5	82	5.6	NE	—	25	—	19	2.1	10	● n' gocce
6.9	10.7	3.8	65	5.0	N	—	—	—	—	—	6	gocce
5.1	10.3	0.6	84	3.8	N	—	—	—	—	—	6	≡ n' a
1.9	*4.3*	- 0.2	68	5.6	NE	—	—	—	—	—	2	⌐
1.1	5.2	- *1.2*	*41*	18.5	NE	—	35	—	3	—	0	⌐
4.5	7.8	1.8	79	6.7		—		—		15.3	5.0	
2.3	7.6	- *2.2*	*44*	8.1	(*) NE	—	35	—	1	—	0	⌐ V
3.5	8.8	- 0.4	58	7.8	SE	—	25	—	24	—	0	⌐ V
3.6	8.5	- 0.4	63	12.1	NE	—	25	—	1	—	0	⌐ V
4.0	8.9	- 0.2	71	2.1	»	—	—	—	—	—	4	⌐ V
4.1	8.7	0.7	79	*0.4*	»	—	—	—	—	—	4	V
5.0	8.9	1.5	94	1.5	N	—	—	—	—	—	8	gocce n'
5.3	6.7	4.2	77	22.5	NE	—	35	—	1	3.9	10	● n' a ≀
5.4	8.8	4.0	83	23.8	NE	—	60	—	13	8.4	10	● n' p n* ≀
5.2	7.9	2.2	60	24.2	NE	—	40	—	15	0.1	8	≀
3.9	7.4	1.1	49	31.0	NE	—	50	—	16	—	5	⌐ ≀
4.2	8.2	1.1	66	13.8		—		—		12.4	4.9	
4.7	8.0	1.5	*45*	34.8	(*) NE	—	60	—	15	—	4	≀
4.1	9.3	- 0.2	46	23.8	ENE	—	50	—	10	—	0	⌐ ≀
2.7	7.0	- *1.1*	56	22.3	NE	—	40	—	11	—	1	⌐ ≀
3.9	8.5	0.6	55	16.5	I Q.	—	30	—	13	—	4	⌐
2.6	6.6	- 0.5	55	11.7	ENE	—	—	—	—	—	3	⌐
3.6	7.5	0.1	59	8.1	NE	—	—	—	—	—	5	⌐
3.9	*6.4*	1.1	78	*6.0*	NE	—	—	—	—	5.2	10	● p n'
6.3	8.0	3.9	100	10.3	NE	—	—	—	—	18.1	10	● n' a p
4.0	7.8	0.7	62	16.9						18.3	4.6	
4.2	7.9	1.2	69	12.5						46.0	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	698.8	1.7	2.6	0.6	100	30.2	E	10	62	ESE	15	9.6	10	● p n' ≡ n' a ≡
2	694.0	2.8	4.8	1.6	94	9.8	NW	7	28	ENE	1	—	4	≡
3	697.9	3.3	4.5	1.6	70	12.6	IV Q.	23	24	NNW	4	—	0	
4	703.5	2.9	4.4	1.6	88	5.8	ORIEN.	16	14	S	12	—	8	
5	708.4	3.1	4.6	2.3	76	14.0	ORIEN.	24	19	ENE	10	—	6	
6	700.0	2.4	3.3	1.4	99	20.6	ENE	16	52	NE	20	3.2	10	● n' a p n'
7	700.7	2.2	3.8	1.4	93	12.5	I Q.	14	24	NE	4	0.5	10	● n' a ≡
8	711.0	3.8	6.2	1.5	77	15.8	OCCID.	24	33	SE	23	—	6	
9	716.9	- 2.4	1.5	- 5.1	58	35.3	E	22	48	E	4	—	2	
10	717.7	- 3.7	- 0.5	- 7.3	41	»	ENE	17	»	»	»	—	0	
Media I. decade	703.8	1.6	3.5	0.0	79	17.5?						13.4	5.1	
11	714.3	0.6	4.5	- 2.5	22	18.6	NE	13	51	E	5	—	0	
12	715.4	3.4	6.5	0.7	29	13.0	ENE	10	21	ENE	24	—	0	
13	713.6	2.0	3.5	0.4	68	13.1	I Q.	22	51	ESE	9	—	0	
14	713.6	2.5	5.3	0.7	75	6.5	III Q.	17	11	SSE	1	—	6	≡
15	713.5	3.2	6.8	1.3	69	4.5	W	9	9	SW	16	—	1	
16	706.3	2.9	4.6	1.5	92	9.6	E	13	36	ENE	24	—	9	
17	705.4	0.1	2.7	- 1.3	99	36.1	E	14	62	E	6	1.8	9	● n' p * n' a ≡
18	706.3	0.2	1.6	- 0.3	97	47.5	E	14	73	E	13	0.4	10	● n' * n' a p ≡
19	709.7	0.8	2.6	- 1.6	70	46.3	E	19	57	ESE	16	—	*	≡
20	709.6	- 0.9	2.5	- 2.4	60	51.3	E	23	70	E	3	—	5	≡
Media II. decade	711.9	1.4	4.0	- 0.4	68	24.9						2.3	4.4	
21	709.6	- 0.7	2.5	- 3.4	62	44.8	E	19	58	E	9	—	5	≡
22	710.1	- 0.6	4.5	- 3.5	59	38.1	ENE	14	53	ENE	9	—	1	≡
23	713.9	- 1.6	2.5	- 4.2	71	33.4	ENE	12	43	ESE	18	—	1	≡
24	717.6	- 0.2	3.4	- 2.5	70	24.9	ENE	11	40	ENE	23	—	5	≡
25	718.4	- 0.1	2.8	- 3.2	68	28.2	ENE	17	33	ENE	9	—	8	
26	717.5	0.1	3.4	- 2.6	68	18.4	ENE	15	34	ENE	1	—	9	≡
27	715.9	0.2	1.4	- 1.0	84	16.0	ENE	18	28	ENE	17	5.4	10	● p n' * ≡ p n'
28	716.9	3.8	4.3	0.1	100	19.8	ENE	14	30	ENE	1	14.8	10	● n' a p n' ≡
Media III. decade	715.0	- 0.1	3.1	- 2.6	72	27.2						20.2	5.5	
Media mensile	709.9	1.0	3.5	- 1.0	73	23.2?						35.8	5.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
44.5	5.5	6.1	4.4	89	12.1	NNE	12	21	NE	14	16.1	10	● p n'
42.9	5.9	10.5	2.1	87	4.9	NNW	11	13	NNW	13	—	4	
47.6	6.4	9.3	- 0.5	87	3.0	W	14	6	SW	1	—	3	≡ n' a
52.5	6.1	8.0	- 0.7	91	2.8	NNW	13	7	NNE	15	—	2	≡ n' a
58.7	6.2	8.6	- 0.2	87	1.0	NNW	15	3	NNW	4	—	6	
50.6	4.8	7.2	2.1	87	8.4	NNW	18	10	N	21	1.9	10	● a p n'
50.9	8.2	11.6	2.1	88	5.4	NNW	11	10	WNW	13	—	4	
61.1	4.3	10.9	0.2	84	3.0	OCCID.	12	11	NE	24	—	7	≡ n' a
70.0	2.3	5.2	0.0	53	12.9	NE	15	19	NE	12	—	2	
71.6	0.7	5.3	- 3.4	48	10.1	W	10	21	NE	12	—	1	
54.5	5.9	8.2	0.7	80	5.9						18.0	4.9	
67.3	1.3	9.0	- 4.7	55	3.7	NNW	10	6	NNW	12	—	0	V
67.0	2.3	10.3	- 4.1	64	3.4	IV Q.	22	7	N	24	—	0	V
70.7	2.7	9.2	- 2.7	72	4.5	SETT.	23	10	N	1	—	0	V
71.1	2.6	8.9	- 3.3	78	1.9	N	10	4	N	9	—	6	V
66.7	4.3	10.3	- 0.6	79	2.0	WSW	16	3	WSW	9	—	8	
57.9	4.7	8.9	0.1	84	3.2	I Q.	14	10	NNE	23	—	10	
56.1	5.3	6.5	3.5	80	17.3	NE	17	31	NE	9	9.3	10	● n' a
58.5	5.5	7.4	4.5	81	21.2	NE	14	33	NE	15	12.0	10	● n' a p n'
61.3	5.7	7.6	3.3	65	15.1	NE	18	24	NE	14	—	10	
61.7	4.2	8.6	0.1	57	15.4	NE	18	30	NE	13	—	5	⌴
58.7	3.9	8.7	- 0.4	72	8.9						31.3	5.4	
61.3	5.0	8.9	0.4	54	17.3	NE	16	33	NE	9	—	5	
61.7	3.5	10.1	- 1.5	58	9.9	N	10	17	NE	18	—	0	
65.8	3.0	7.9	- 0.5	62	13.5	N	18	19	NE	13	—	3	
69.1	4.1	9.1	0.9	61	8.7	N	13	15	N	23	—	6	
70.8	3.4	7.6	- 0.3	58	9.3	NNE	11	15	NNE	3	—	4	
69.9	3.7	8.4	- 0.3	64	5.1	SETT.	24	11	N	1	—	9	
67.9	3.5	5.7	2.3	84	2.3	NNE	3	6	NW	21	6.0	10	● p n'
66.0	3.9	7.7	2.3	96	4.3	W	17	9	N	9	14.0	10	● n' a p
65.8	4.0	8.2	0.3	67	8.9						20.0	6.0	
61.7	3.9	8.4	0.3	73	7.9						59.3	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 5 s. l. m.

Giorno	Altezza baromm. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	45.7	6.2	7.1	4.9	93	20.6	ENE	13	34	ENE	17	16.4	10	● p ☂
2	44.2	6.9	11.3	4.9	91	14.3	WNW	7	26	NE	1	—	4	
3	49.3	2.6	4.9	0.7	94	11.3	OCCID.	15	24	WSW	2	—	10	≡ n' a
4	54.0	4.0	7.1	1.6	93	8.3	N	12	12	N	19	—	6	≡ n' a
5	55.0	5.6	8.8	2.8	88	7.6	NNW	11	14	NNE	24	—	5	V
6	52.0	5.9	7.8	4.7	90	14.0	NNE	17	20	NNE	18	2.8	10	● n' p
7	52.8	7.2	11.8	4.9	88	18.8	NNE	9	20	NNW	16	—	4	
8	62.7	5.8	11.8	0.1	85	14.6	IV Q.	8	46	ESE	22	—	7	≡ n' a ☂
9	71.1	3.0	5.3	1.8	64	37.0	ENE	24	46	ENE	13	—	2	☂
10	72.7	1.8	5.1	- 1.2	59	38.0	ENE	24	52	ENE	3	—	0	⌐ ☂
Media I. decade	55.9	4.9	8.1	2.5	84	18.0						19.2	5.8	
11	68.4	2.9	9.7	- 1.2	68	12.7	NNE	15	23	NNE	2	—	0	⌐
12	67.9	4.1	10.2	- 0.8	71	12.8	NNE	10	24	ENE	23	—	0	V
13	71.9	4.2	9.6	0.1	82	14.5	NNE	12	24	ENE	2	—	0	V
14	72.4	4.5	10.1	0.1	85	6.4	NNE	11	12	NNE	10	—	2	V
15	66.6	5.5	9.2	1.8	84	7.4	NNW	9	12	NNW	1	—	5	≡ a
16	59.2	5.8	9.9	2.8	89	9.3	NE	12	20	ENE	24	—	10	● n'
17	57.5	6.1	7.1	4.9	89	40.8	ENE	23	58	ENE	7	5.2	10	● n' a ☂
18	60.1	6.1	7.9	5.0	84	45.2	ENE	24	62	ENE	18	5.0	10	● n' p n' ☂
19	62.9	5.8	7.8	3.9	74	47.6	ENE	24	64	ENE	21	—	9	☂
20	63.4	4.4	7.2	2.9	67	49.2	ENE	24	62	ENE	14	—	5	☂
Media II. decade	65.1	4.9	8.8	2.0	78	24.6						10.2	5.1	
21	62.7	4.8	8.3	2.8	67	51.3	ENE	24	66	ENE	3	—	4	☂
22	63.2	4.5	8.2	1.7	67	48.6	ENE	20	66	ENE	12	—	0	
23	67.4	4.1	7.3	2.0	71	47.8	ENE	22	48	ENE	11	—	1	☂
24	70.9	5.2	8.9	2.2	72	32.8	ENE	16	66	ESE	23	—	1	☂
25	72.0	3.6	7.3	0.8	72	22.3	NNE	11	30	ESE	14	—	1	☂
26	71.6	4.5	8.5	1.9	74	12.4	NNE	9	18	NE	11	—	8	
27	68.6	4.6	7.1	2.7	85	11.7	NNE	15	22	NNE	23	7.6	10	● p n'
28	69.7	6.3	8.9	4.5	94	10.5	NNE	10	20	ENE	4	7.9	10	● n' p
Media III. decade	68.4	4.7	8.0	2.3	75	27.9						15.5	4.4	
Media mensile	63.1	4.8	8.3	2.6	79	23.5						44.9	5.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine del termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6.0	7.8	4.5	96	18.9	NNE	15	28	NNE	14	5.2	10	● p
5.0	7.9	3.2	90	10.1	WSW	11	16	WSW	12	0.2	3	● n'
3.3	8.0	0.8	90	10.5	WSW	14	14	WSW	7	—	3	≡ a
3.0	6.6	- 1.0	96	7.3	»	»	»	»	»	0.2	7	● a ≡ a
2.9	5.6	0.7	97	5.3	WSW	11	7	SSW	15	0.2	9	● n' ≡ a
4.5	5.9	3.0	96	4.4	IV Q.	16	7	N	24	6.0	10	● n' s p ≡ a
5.2	8.1	2.1	91	8.5	W	11	18	SW	24	—	3	
3.3	7.1	1.2	97	3.9	»	»	10	WSW	1	0.2	8	● n' ≡ a
2.2	4.7	- 0.9	67	17.2	NNE	14	28	NNE	18	0.2	2	● n' ⌐
0.5	4.2	- 3.1	64	14.8	SETT.	24	27	NNE	13	—	0	
3.6	6.5	1.1	88	9.6						12.2	5.5	
2.0	6.7	1.5	81	8.4	WSW	8	18	N	1	—	0	⌐
3.3	9.0	- 2.5	64	6.4	IV Q.	16	11	NNW	24	—	0	V
3.8	7.9	0.0	68	8.2	»	»	12	N	1	—	0	V
3.8	7.7	- 0.5	79	4.8	WSW	9	13	NNW	6	—	3	V
3.5	7.7	- 0.1	84	4.5	WSW	8	8	WSW	6	—	7	≡ a
5.0	7.7	2.8	84	6.4	NNE	9	14	NNE	24	1.4	10	● n'
5.6	6.5	4.2	87	20.8	NNE	12	30	NE	7	12.6	10	● n'
5.4	6.8	4.4	89	25.3	NNE	15	38	NE	12	13.0	10	● n' a p n'
5.7	7.4	4.0	87	26.9	NNE	13	34	NE	15	2.2	9	● n'
4.5	6.6	3.4	88	30.0	NNE	15	45	NE	12	—	2	
4.3	7.4	1.7	75	14.2						29.2	5.1	
4.4	7.5	2.8	86	27.1	NNE	15	37	NNE	2	—	9	
3.3	7.3	- 0.2	69	17.8	N	9	31	NNE	11	—	0	V
3.0	6.2	- 0.2	74	17.2	W	14	29	NNE	12	—	1	V
3.7	7.1	1.4	71	11.0	»	»	13	W	11	—	7	⌐
2.8	5.9	0.8	71	16.1	N	12	18	NNE	12	—	0	⌐
3.5	6.7	0.0	72	8.0	N	9	14	NNE	10	—	7	⌐
3.6	4.4	3.1	82	5.7	N	7	10	NNE	14	6.6	10	● p n'
4.9	6.1	3.8	99	6.8	SW	9	9	SW	18	14.8	10	● n' a p n'
3.7	6.4	1.8	76	13.3						21.4	5.5	
3.9	6.8	1.4	80	12.4						62.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	7.8	4.8	NNE	18.0	10	● a p
2	12.8	4.8	WNW	0.2	6	● n'
3	10.4	1.5	ENE	—	1	〓
4	9.4	0.5	WNW	0.2	4	● a 〓 a
5	10.2	1.2	NNW	—	5	
6	9.2	1.9	WNW	9.8	10	● p n'
7	13.6	5.1	WNW	0.2	6	● a
8	12.8	1.4	WNW	—	9	
9	5.9	0.1	ENE	—	1	⌐
10	6.5	- 2.9	NNE	—	0	
Media I. decade	9.8	- 1.9		28.4	5.2	
11	10.6	- 5.1	WNW	—	0	V
12	13.4	- 3.4	WNW	—	0	V
13	10.6	- 3.7	WNW	—	0	V
14	11.5	- 3.2	WNW	—	4	V
15	11.3	- 1.6	SE	—	2	〓 p V
16	11.8	- 0.9	E	0.2	5	● n' 〓 a V
17	7.2	3.3	ENE	1.4	10	● n' a
18	11.8	5.2	NE	2.8	10	● n' p n'
19	9.7	3.5	ENE	—	7	
20	9.0	0.0	ENE	—	3	
Media II. decade	10.7	- 0.4		4.4	4.1	
21	11.1	1.3	NE	—	4	
22	11.7	- 0.3	NNE	—	0	
23	8.5	- 0.8	NNE	—	0	
24	10.8	- 2.2	ENE	—	2	
25	9.5	0.0	ENE	—	4	
26	9.6	- 1.2	WNW	—	3	
27	8.9	- 0.2	NNW	4.2	10	● p n'
28	3.8	4.2	NNW	14.4	10	● n' a p
Media III. decade	9.7	- 0.2		18.6	4.1	
Media mensile	10.1	0.4		46.4	4.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.0	4.4	E	»	10	● n' p
2	12.7	6.4	CALMA	»	5	● n'
3	10.4	6.2	CALMA	»	4	
4	11.4	2.2	CALMA	»	5	● p
5	12.2	5.1	CALMA	»	10	● p
6	8.9	7.4	CALMA	»	10	● n' p
7	9.8	8.8	CALMA	»	10	
8	11.0	8.4	E	»	0	
9	4.7	0.8	ENE	»	7	
10	6.8	- 0.4	NE	»	4	
Media I. decade	9.9	3.9		»	6.5	
11	8.2	1.0	ENE	»	0	
12	10.2	- 1.8	ENE	»	0	
13	9.8	1.2	CALMA	»	0	
14	10.4	0.8	CALMA	»	10	
15	9.9	6.0	CALMA	»	9	● n'
16	9.8	8.9	CALMA	»	10	● n'
17	9.0	8.2	ENE	»	10	● n'
18	8.0	5.2	ENE	»	10	● n'
19	8.0	6.0	ENE	»	10	
20	6.0	4.0	ENE	»	9	
Media II. decade	8.9	3.8		»	6.8	
21	8.0	4.0	ENE	»	4	
22	8.1	2.8	ENE	»	4	
23	6.6	2.6	ENE	»	2	
24	8.7	2.0	ENE	»	2	
25	6.1	2.4	ENE	»	10	
26	7.0	3.2	CALMA	»	10	
27	9.4	4.7	CALMA	»	10	
28	11.2	7.0	ESE	»	10	● n' p
Media III. decade	8.1	3.6		»	6.5	
Media mensile	9.0	3.6		»	6.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 56 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.5	3.5	ESE	12.4	10	● n' p n"
2	11.0	5.5	N	0.2	2	● n'
3	9.4	3.3	I Q.	—	4	
4	11.5	2.8	E	—	5	
5	11.0	4.8	SE	1.6	10	● p
6	9.0	5.5	VARIO	3.6	10	● n' a
7	9.5	4.8	VARIO	1.4	5	● p n"
8	10.8	2.2	E	—	6	
9	5.2	- 1.5	E	—	1	
10	6.0	- 3.5	E	—	0	
Media I. decade	9.4	3.1		24.2	5.4	
11	7.5	- 2.3	IV Q.	—	0	
12	9.5	- 1.0	SETT.	—	1	
13	9.2	- 0.8	E	—	0	
14	10.8	1.3	VARIO	—	7	
15	9.6	2.3	MERID.	0.4	5	● n'
16	9.8	3.3	E	0.2	10	● n"
17	8.8	3.0	N	0.6	10	● n' p
18	8.2	5.6	E	1.0	10	● n"
19	7.7	5.8	I Q.	—	10	
20	7.2	3.0	I Q.	—	7	
Media II. decade	8.8	2.4		2.2	6.0	
21	9.5	4.8	E	—	3	
22	6.6	0.6	E	—	1	
23	7.5	1.3	I Q.	—	3	
24	7.6	0.5	E	—	1	
25	6.5	0.3	I Q.	—	7	
26	6.8	2.8	CALMA	—	10	
27	9.5	1.8	VARIO	1.0	10	● a p
28	13.5	4.2	W	1.8	10	● p n'
Media III. decade	8.3	2.0		2.8	5.5	
Media mensile	8.8	2.5		29.2	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.3	4.4	ESE	10.0	3.9	10	● p n'
2	13.4	8.7	ESE	9.2	—	5	
3	12.7	5.8	N	5.5	—	3	
4	12.6	6.0	ENE	4.5	5.0	8	● p n' ≡
5	12.6	8.6	ESE	2.6	7.2	9	● n' a p n'
6	10.0	7.0	NNW	2.5	11.2	10	● n' a p
7	11.2	5.3	N	4.2	—	6	
8	11.0	3.7	N	6.8	—	3	
9	4.6	- 0.3	NE	10.5	—	2	
10	5.8	- 2.0	ESE	13.1	—	0	
Media I. decade	10.5	4.7		6.9	25.3	5.6	
11	10.0	0.7	N	7.2	—	2	
12	10.0	2.0	NNE	6.5	—	1	
13	11.0	3.2	N	4.9	—	0	
14	10.0	3.3	NNE	2.0	—	5	
15	10.3	6.7	ESE	3.4	—	9	≡
16	8.9	6.3	E	3.5	0.7	10	● a p
17	9.6	5.6	ENE	15.0	—	10	
18	8.8	5.6	ENE	19.5	—	10	
19	7.6	4.2	NE	21.6	—	8	
20	5.7	2.4	ENE	27.9	—	4	
Media II. decade	9.2	3.9		11.2	0.7	6.0	
21	7.6	2.8	ENE	26.5	—	1	
22	7.1	0.8	ENE	22.4	—	3	
23	5.7	0.8	E	23.0	—	2	
24	7.7	3.2	E	19.7	—	4	
25	4.7	1.7	ENE	18.6	—	7	
26	6.7	2.9	ENE	6.9	—	10	≡ a
27	8.9	5.8	N	1.5	6.0	10	● a p n' ≡
28	11.4	7.0	WNW	3.5	20.9	10	● n' a p n' ≡
Media III. decade	7.5	3.0		15.9	26.9	5.9	
Media mensile	9.1	3.9		11.3	52.9	5.8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	0.6	- 4.2	S	10.3	10	△ n' * a p
2	4.0	- 4.6	II Q.	—	5	
3	6.2	- 9.6	IV Q.	—	0	
4	4.2	- 9.8	IV Q.	—	1	
5	5.0	- 10.1	I Q.	—	3	
6	2.4	- 8.2	E	0.7	10	* p
7	2.2	- 5.0	N	—	8	
8	3.0	- 6.3	I Q.	—	7	
9	3.8	- 10.1	N	—	1	
10	4.8	- 14.2	IV Q.	—	0	
Media I. decade	3.6	- 8.2		11.0	4.5	
11	6.2	- 10.5	N	—	0	
12	6.4	- 10.1	IV Q.	—	0	
13	8.2	- 8.4	N	—	0	
14	6.2	- 9.6	II Q.	—	1	
15	6.8	- 9.2	III Q.	—	3	
16	4.0	- 8.4	E	—	6	
17	2.1	- 7.1	N	2.7	7	* n' p
18	0.2	- 6.4	II Q.	4.7	10	* n' a p
19	0.4	- 7.6	IV Q.	—	4	
20	1.0	- 11.5	N	—	0	
Media II. decade	4.4	- 8.9		7.4	3.1	
21	5.8	- 11.0	N	—	0	
22	6.2	- 10.6	IV Q.	—	0	
23	5.2	- 11.6	II. Q.	—	0	
24	4.8	- 11.9	N	—	1	
25	5.0	- 10.4	S	—	1	
26	6.6	- 12.3	S	—	0	
27	5.0	- 10.4	S	0.6	6	* p
28	5.0	- 6.4	SE	—	10	
Media III. decade	5.5	- 10.6		0.6	2.3	
Media mensile	4.5	- 9.2		19.0	3.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 226 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.8	1.6	S	18.5	10	● a p n'
2	6.7	1.2	SETT.	—	5	≡ a
3	5.5	- 0.5	NE	0.8	8	● a p
4	7.0	- 2.0	CALMA	—	2	V
5	5.2	1.5	NE	—	6	
6	4.0	- 0.8	SETT.	0.4	8	● n' V
7	9.5	2.0	SETT.	—	5	
8	10.5	2.2	SETT.	—	8	
9	9.0	- 0.3	N	—	1	
10	5.4	- 1.5	SETT.	—	0	V
Media I. decade	6.9	0.4		14.2	4.8	
11	6.4	- 2.0	NE	—	0	V
12	8.0	- 3.5	N	—	0	V
13	9.2	- 3.5	CALMA	—	0	V
14	17.2	- 2.5	CALMA	—	2	V
15	10.0	- 1.2	N	—	5	
16	9.0	- 0.4	N	—	9	
17	4.8	2.0	SETT.	—	8	* a p
18	7.6	2.3	N	—	10	
19	9.5	1.0	N	—	6	
20	9.0	- 1.0	N	—	1	V
Media II. decade	9.1	- 0.6		—	4.1	
21	7.5	2.5	SW	—	6	V
22	8.0	- 2.6	N	—	0	V
23	11.8	- 2.8	CALMA	—	8	
24	9.1	- 1.0	CALMA	—	6	V
25	7.5	- 1.2	MERID.	—	8	
26	4.8	1.0	N	—	7	
27	7.0	- 0.5	CALMA	4.0	9	● n' p
28	9.6	2.5	CALMA	—	9	≡ a
Media III. decade	8.1	- 0.3		4.0	6.0	
Media mensile	8.0	- 0.2		18.2	5.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA - GIULIA																											
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1842		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POLESE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		GRADO 5		ISONZO						DRAVA		TAGLIAMENTO			
																	SOLKANSKA		IDRIA		TORRE		SESTO	GAIL	TAGLIAMENTO	LUMIEI	DEGANO	
																	PASSO PREDIL 1163		CÀ DI CACCIA 617		VENZONE 220	MONTE MAGGIORE (Nebbione) 954	SESTO 1310	TARVISIO (Bivio) 731	PASSO DELLA MAURIA 1300	SAURIS 1200	COLLINA 1329	
1	9	- 9	4	0	4	2	10	1	9	5	9	3	10	1	13	5	- 1	- 8	4	1	6	2	9	0	»	»	3	- 5	4	- 5	4	- 2	»	»
2	1	- 1	6	0	1	- 1	11	2	8	4	13	7	12	4	10	6	- 1	- 2	4	2	9	2	2	1	»	»	4	0	2	- 2	5	- 3	»	»
3	8	- 9	6	- 1	8	- 1	10	1	10	6	14	5	11	4	13	6	1	- 5	3	2	8	- 2	9	- 1	»	»	4	- 3	6	- 6	5	- 4	»	»
4	10	- 5	6	- 2	4	- 2	9	1	11	4	11	4	11	1	12	6	2	- 4	4	1	7	0	12	- 1	»	»	3	- 3	6	- 7	6	- 5	»	»
5	7	1	6	2	6	2	10	1	10	4	12	7	11	2	13	6	- 1	- 4	5	1	9	- 1	6	0	»	»	4	- 3	4	- 7	5	- 5	»	»
6	1	0	4	0	8	2	10	1	10	5	10	7	9	6	13	8	- 2	- 3	6	4	7	1	4	1	»	»	6	- 6	5	- 7	4	- 6	»	»
7	0	- 7	5	- 2	6	2	10	1	8	6	12	4	10	4	9	5	- 1	- 3	»	»	10	0	2	0	»	»	2	- 2	3	- 6	5	- 6	»	»
8	10	- 7	4	- 3	5	1	10	1	8	3	14	5	12	1	9	4	»	»	6	2	9	0	10	0	»	»	4	- 3	6	- 4	6	- 3	»	»
9	12	- 12	- 2	- 9	- 3	- 7	10	- 4	9	1	9	0	6	- 4	10	0	»	»	5	- 5	4	- 5	9	- 6	»	»	4	- 11	5	- 7	6	- 3	»	»
10	- 10	- 14	- 3	- 10	- 4	- 9	1	- 5	5	0	9	- 3	6	- 6	5	- 1	»	»	- 3	- 7	5	- 5	4	- 8	»	»	- 2	- 15	3	- 11	4	- 8	»	»
Media I. decade	4.6	- 6.3	3.6	- 2.5	3.0	- 1.1	9.1	0.0	8.6	3.8	11.3	3.9	9.3	1.3	10.7	4.5	»	»	3.8?	0.1?	7.4	- 0.8	7.3	- 1.4	»	»	2.9	- 5.9	4.1	- 6.2	5.0	- 5.5	»	»
11	0	- 8	2	- 7	- 3	- 9	0	- 5	5	- 1	12	- 1	8	- 5	6	0	- 8	- 10	- 2	- 7	8	- 7	5	- 2	»	»	- 4	- 15	3	- 11	5	- 9	»	»
12	10	- 5	2	- 3	0	- 6	4	- 5	9	- 2	13	0	9	- 3	12	1	- 6	- 9	1	- 5	8	- 7	9	- 3	»	»	- 1	- 13	5	- 9	5	- 10	»	»
13	9	- 6	5	- 3	- 1	- 6	5	- 5	8	- 2	13	1	9	- 3	10	3	- 7	- 8	2	- 3	6	- 6	10	- 3	»	»	0	- 11	6	- 7	6	- 6	»	»
14	- 12	- 13	4	- 3	4	1	5	- 5	10	0	11	1	11	0	13	3	- 8	- 9	2	- 2	7	- 7	10	- 3	»	»	0	- 8	6	- 7	6	- 7	»	»
15	2	- 2	4	0	6	1	7	- 5	10	0	11	6	10	4	13	4	- 5	- 6	5	2	7	- 8	7	- 2	»	»	4	- 4	4	- 7	5	- 5	»	»
16	- 5	- 7	2	- 1	6	2	6	- 5	10	4	8	4	9	1	10	5	0	- 4	7	4	8	- 8	9	- 1	»	»	5	- 8	4	- 7	6	- 6	»	»
17	1	- 1	5	- 2	6	- 1	6	- 5	9	4	10	6	8	- 1	10	6	- 4	- 5	7	1	6	3	9	0	»	»	6	- 6	5	- 4	6	- 7	»	»
18	»	»	1	- 3	8	- 1	7	- 5	8	4	8	5	9	4	8	6	- 2	- 3	2	1	8	3	1	- 1	»	»	0	- 2	3	- 3	9	- 7	»	»
19	1	- 6	- 2	- 4	1	- 2	6	- 5	7	5	9	5	9	4	8	5	- 5	- 7	5	- 1	8	1	2	0	»	»	1	- 2	3	- 2	0	- 4	»	»
20	- 5	- 8	- 2	- 5	2	- 2	4	- 3	7	3	9	4	9	- 2	7	3	- 5	- 6	- 1	- 3	6	2	3	- 3	»	»	- 1	- 4	5	- 7	3	- 4	»	»
Media II. decade	0.1?	- 6.2?	1.9	- 3.1	2.4	- 2.3	5.0	- 4.3	8.3	1.5	10.3	3.1	9.1	- 0.1	9.7	3.5	- 5.0	- 6.3	2.5	- 1.2	7.4	- 2.4	6.5	- 1.5	»	»	1.0	- 6.3	4.4	- 6.4	5.1	- 6.7	»	»
21	- 4	- 9	0	- 4	1	- 1	2	- 1	6	3	12	3	12	0	7	6	»	»	»	»	7	- 1	4	- 2	»	»	- 1	- 5	5	- 8	3	- 6	»	»
22	- 8	- 11	- 1	- 6	0	- 2	5	- 2	7	3	13	2	10	- 3	7	1	- 6	- 7	- 2	- 4	9	- 3	6	- 3	»	»	- 1	- 5	4	- 7	3	- 5	»	»
23	- 6	- 10	- 1	- 5	2	- 3	5	- 3	9	3	11	1	8	- 5	7	2	- 6	- 7	- 1	- 5	6	- 3	6	- 5	»	»	0	- 5	4	- 7	7	- 7	»	»
24	- 7	- 8	0	- 5	0	- 2	5	- 1	7	2	11	1	8	- 3	8	2	- 4	- 6	- 2	- 3	7	- 7	3	- 4	»	»	- 1	- 4	4	- 8	5	- 7	»	»
25	- 8	- 9	- 2	- 6	1	- 4	5	- 1	8	1	10	0	6	- 3	9	2	- 5	- 6	1	- 3	5	- 6	6	- 5	»	»	1	- 5	4	- 8	7	- 9	»	»
26	- 7	- 8	1	- 4	1	- 3	5	- 1	7	2	7	3	7	- 3	7	2	- 6	- 7	- 2	- 3	5	- 3	4	- 4	»	»	- 1	- 6	3	- 8	6	- 8	»	»
27	- 4	- 6	3	- 3	3	- 3	6	- 1	7	2	9	3	8	0	8	4	- 3	- 5	- 1	- 3	8	- 4	3	- 3	»	»	2	- 9	5	- 9	5	- 7	»	»
28	0	- 2	5	2	4	2	7	2	7	2	10	7	10	1	10	6	0	- 2	2	- 2	7	3	5	- 2	»	»	6	- 1	7	- 7	5	- 7	»	»
Media III. decade	- 4.5	- 7.9	0.8	- 3.9	1.5	- 2.5	5.0	- 0.9	7.3	2.0	10.2	2.5	8.5	- 2.0	8.0	2.8	- 0.4?	- 0.6?	- 0.7?	- 3.3?	6.8	- 3.0	4.6	- 3.5	»	»	0.6	- 5.0	4.5	- 7.3	5.1	- 7.0	»	»
Media mensile	0.1?	- 6.8?	2.0	- 3.2	2.3	- 2.0	6.4	- 1.9	8.1	2.4	10.6	3.2	9.2	- 0.8	9.5	3.6	»	»	1.9?	- 1.5?	7.2	- 2.1	6.3	- 2.1	»	»	1.5	- 5.9	4.3	- 6.8	5.1	- 6.4	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE			
	BÛT				MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO			
	PAULARO (Chiarsò) 600		FELLA PONTEBBA 505		TRAMONTI DI SOTTO 300		CLAUT (Settimana) 900		S. STEFANO DI CADORE 900		RESIUTTA 1749		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI SOLDO 1338		ARABBA 1613		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNÈ 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CASERA (Vanoi) 902		GALLIO 1090		FOSA 1067		LAVARONE 1171			
1	5	1	4	2	7	0	3	0	4	- 5	1	- 5	3	- 1	4	2	1	- 2	1	- 5	»	»	4	0	1	- 3	»	»	4	1	8	1	3	- 2		
2	3	0	4	- 1	5	- 1	5	0	3	- 2	2	- 4	2	- 2	5	- 2	0	- 3	4	- 6	»	»	3	- 1	4	- 3	»	»	2	0	12	- 2	2	- 2		
3	6	- 4	4	- 3	4	1	7	- 4	5	-10	2	-10	4	- 3	5	- 3	1	- 7	3	-11	»	»	4	- 3	2	- 9	»	»	6	- 6	10	- 3	4	- 5		
4	5	- 5	3	- 3	3	1	4	- 6	0	-12	0	- 9	2	- 9	2	- 4	0	- 7	1	-12	»	»	3	- 2	4	- 9	»	»	2	- 6	10	- 1	2	- 6		
5	3	- 2	3	- 3	6	- 3	5	- 6	1	-12	0	-10	1	-10	3	- 4	- 1	- 8	1	-11	»	»	3	- 3	3	- 8	»	»	2	- 6	10	- 0	2	- 6		
6	5	- 2	2	1	6	- 3	4	- 4	0	- 8	0	-10	2	- 9	3	- 2	- 2	- 7	1	- 9	»	»	3	- 2	3	- 6	»	»	4	- 6	8	- 2	3	- 5		
7	4	- 1	5	1	6	- 1	3	- 0	2	- 3	3	- 3	3	- 6	3	0	0	- 6	3	- 5	»	»	4	- 1	3	- 6	»	»	5	- 3	7	- 2	2	- 2		
8	3	- 1	5	- 5	5	- 2	3	- 3	4	- 5	1	- 3	6	- 4	5	- 2	1	- 4	3	- 9	»	»	4	- 1	4	- 9	»	»	4	- 6	7	- 3	2	- 2		
9	5	- 5	0	- 3	3	- 6	7	- 4	4	- 2	0	-12	5	-10	5	- 5	0	- 7	1	-12	»	»	3	- 2	2	-12	»	»	4	- 6	8	- 3	2	- 7		
10	0	- 9	0	- 7	1	- 3	6	-10	0	-16	0	-16	3	-14	4	- 6	- 2	-12	1	-14	»	»	3	- 2	1	-11	»	»	2	-11	9	- 6	0	-10		
Media I. decade	4.2	- 2.8	3.0	- 2.3	4.5	- 2.2	5.3	- 3.6	2.3	- 8.0	0.9	- 9.2	3.1	- 7.3	4.3	- 2.6	- 0.2	- 5.9	1.9	- 9.4	»	»	3.4	- 1.7	2.7	- 8.0	»	»	3.5	- 4.9	8.9	- 1.6	2.1	- 4.7		
11	2	- 3	2	- 7	3	- 3	3	- 9	1	-16	- 2	-15	0	-14	5	- 6	- 2	-10	0	-13	»	»	2	- 5	2	-10	»	»	2	- 9	13	- 4	1	- 3		
12	4	- 7	4	- 4	4	- 7	9	- 3	»	-16	1	-13	1	-12	5	- 4	- 2	-10	- 1	-10	»	»	1	- 4	4	- 8	»	»	0	- 7	12	- 3	1	- 7		
13	3	- 5	4	- 5	4	- 7	7	- 7	0	-14	3	-13	2	-12	6	- 4	- 1	- 7	2	- 9	»	»	2	- 2	4	- 9	»	»	2	-11	12	- 2	3	- 7		
14	5	- 5	4	- 5	4	- 7	3	- 6	2	-12	- 1	-11	4	-11	5	- 4	0	- 3	3	-11	»	»	4	- 3	3	- 3	»	»	4	- 6	8	- 2	2	- 7		
15	4	- 4	5	- 2	5	- 4	9	- 5	1	-12	2	-14	3	-10	7	- 4	0	- 7	3	-10	»	»	5	- 2	4	-10	»	»	3	- 6	11	- 2	3	- 6		
16	5	- 2	5	0	6	- 4	10	- 4	1	-10	4	-17	4	- 9	6	- 3	0	- 7	3	-11	»	»	5	- 2	3	- 4	»	»	3	- 5	10	- 2	5	- 7		
17	4	0	2	1	4	0	4	0	5	- 4	4	-10	3	- 3	4	2	0	- 7	0	- 6	»	»	4	- 2	1	- 5	»	»	2	- 2	3	- 1	3	- 5		
18	2	0	3	1	3	1	6	- 1	2	- 4	2	- 5	3	- 2	5	2	- 1	- 4	2	- 7	»	»	0	- 2	3	- 3	»	»	1	- 1	3	- 1	2	- 5		
19	4	1	1	0	6	0	7	- 1	2	- 2	3	- 5	3	- 2	5	- 2	0	- 3	1	- 9	»	»	3	- 1	6	-11	»	»	2	- 3	4	- 1	1	- 5		
20	4	- 1	1	- 1	4	- 1	9	- 5	6	-11	3	-10	6	- 9	5	- 3	1	-11	3	-14	»	»	2	- 3	2	-10	»	»	5	- 6	5	- 4	5	- 3		
Media II. decade	4.0	- 3.1	3.1	- 2.2	4.5	- 3.7	7.7	- 4.6	2.0?	-10.1	1.9	-11.3	3.2	- 8.4	5.4	- 2.6	- 0.3	- 7.9	1.6	-10.0	»	»	2.6	- 2.6	3.2	- 8.3	»	»	2.4	- 5.5	8.1	- 2.3	2.6	- 6.5		
21	3	- 2	1	- 1	6	0	11	- 4	6	-10	3	-10	3	- 9	7	- 3	0	-10	0	-16	»	»	2	- 3	5	-11	»	»	1	- 6	7	- 4	3	- 7		
22	3	- 2	3	- 2	7	0	12	- 5	0	-11	2	-13	4	- 9	3	- 3	0	-10	2	-12	»	»	3	- 5	4	-11	»	»	0	- 3	13	- 4	5	- 9		
23	3	- 2	0	- 3	6	- 3	3	- 7	2	-12	0	-15	5	-10	6	- 4	0	-10	3	-12	»	»	3	- 3	0	-13	»	»	1	- 7	2	- 7	3	-11		
24	3	- 1	1	- 3	5	- 3	3	- 3	7	-13	0	-11	3	-10	6	- 3	- 1	-11	- 1	-13	»	»	3	- 3	1	-11	»	»	1	- 3	6	- 3	0	- 3		
25	4	- 3	1	- 3	4	- 5	3	- 5	3	- 3	1	-10	3	- 7	6	- 4	- 1	- 3	2	-12	»	»	1	- 4	1	- 6	»	»	1	- 3	3	- 5	1	- 3		
26	0	- 7	3	- 3	4	- 3	3	- 6	3	- 3	3	- 3	4	-12	5	- 3	- 1	- 3	0	-10	»	»	0	- 4	3	- 3	»	»	1	- 6	7	- 4	1	- 6		
27	4	- 4	5	- 3	6	- 5	3	- 5	3	- 3	1	- 3	3	- 7	6	- 1	- 1	- 3	0	-10	»	»	0	- 4	5	- 2	»	»	3	- 6	3	0	1	- 6		
28	5	1	4	3	3	1	4	0	3	- 1	5	- 7	5	- 4	5	3	0	- 7	3	- 3	»	»	3	- 2	3	- 4	»	»	5	- 5	9	1	4	- 2		
Media III. decade	3.7	- 2.5	3.0	- 1.3	5.5	- 3.4	3.6	- 5.0	7.3	- 9.0	1.9	-10.4	3.6	- 8.5	6.1	- 2.3	- 0.5	- 9.2	0.9	-11.0	»	»	1.3	- 3.5	3.4	- 8.2	»	»	1.6	- 6.9	7.4	- 3.3	2.0	- 7.4		
Media mensile	3.3	- 2.6	2.7	- 2.2	4.3	- 3.1	7.2	- 4.4	3.9?	- 9.0	1.6	-10.3	3.3	- 8.1	5.3	- 2.5	- 0.3	- 7.7	1.5	-10.1	»	»	2.3	- 2.6	3.1	- 8.2	»	»	2.5	- 5.3	8.1	- 2.5	2.2	- 6.2		

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		CARLINO		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE		PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ASIAGO (Odegnale) 900		RECOARO 445		RENIA 1494		MELAGO 1915		SLINIGA 1795		TUBRE 1870		SOLDA DI DENTRO 1845		MILANDRO 700		CASTEL DI SOTTO 1760		MONTESNEVE 2220		TOLLE DI SOPRA 1420		TERME BRENNERO 1360		FLÈREN (Pfitsch) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1836		CASERE (Aurina) 1808		RIVA DI TUREN (Riva) 2060		LAPPAGO (Salva) 1425	
1	8	0	7	2	- 3	- 8	»	»	- 3	- 7	1	- 3	0	- 8	6	- 1	8	- 5	- 2	- 10	»	»	0	- 3	6	- 1	5	- 3	8	- 8	1	- 7	1	- 4
2	6	0	2	1	- 4	- 9	»	»	- 2	- 7	1	- 8	- 1	- 6	3	0	6	- 6	- 1	- 11	»	»	0	- 3	3	- 1	3	- 3	3	- 6	2	- 10	4	- 4
3	6	- 9	7	- 2	- 4	- 10	»	»	- 3	- 12	1	- 6	0	- 9	5	- 4	7	- 10	2	- 16	»	»	5	- 8	4	- 8	5	- 6	3	- 14	- 1	- 16	5	- 6
4	6	- 10	7	- 2	5	- 11	»	»	0	- 11	2	- 7	0	- 9	4	- 4	5	- *12*	- 5	- 15	»	»	4	- 9	5	- 7	4	- 9	5	- 18	1	- 15	6	- 7
5	6	- 9	7	- 2	- 5	- 10	»	»	- 3	- *14*	1	- 7	- 1	- 11	2	- 6	6	- 9	- 3	- 18	»	»	0	- 3	5	- 7	4	- 10	3	- 15	- 1	- 14	4	- 7
6	6	- 8	8	- 1	- 6	- 11	»	»	0	- 12	- 1	- *8*	1	- 8	4	- 4	6	- 8	- 9	- *19*	»	»	0	- 9	5	- 6	2	- 9	2	- 13	- 1	- 13	4	- 6
7	6	- 8	5	0	- 4	- 12	»	»	3	- 10	0	- 5	2	- 6	2	- 4	6	- 9	- 6	- 18	»	»	0	- 6	8	- 6	2	- 7	4	- 6	1	- 9	8	- 8
8	6	- 7	7	- 1	- 5	- 14	»	»	8	- 11	0	- 8	»	»	5	- 1	7	- 9	- 4	- 14	»	»	1	- 7	2	- 4	6	- 6	2	- 10	- 2	- 12	3	- 7
9	6	- 9	5	- 2	- 6	- 16	»	»	1	- 13	1	- 7	1	- 11	6	- 8	6	- 10	- 4	- 16	»	»	0	- 8	3	- 8	4	- 11	1	- 16	- 3	- 15	4	- 10
10	4	- *13*	3	- *6*	- 4	- *13*	»	»	- 2	- 14	0	- 8	1	- 13	4	- *7*	7	- 10	0	- 18	»	»	- 4	- *13*	3	- *10*	2	- *16*	0	- *20*	- 5	- *19*	2	- *14*
Media I. decade	5.2	- 7.2	5.8	- 1.3	- 4.6	- 11.9	»	»	- 0.6	- 11.1	0.6	- 5.9	0.8?	- 9.0?	4.1	- 3.4	6.4	- 8.3	- 3.5	- 15.5	»	»	0.6	- 7.5	3.9	- 5.9	3.7	- 8.1	2.6	- 12.1	- 0.8	- 12.5	3.6	- 7.5
11	8	- *13*	3	- *5*	- 5	- *16*	»	»	0	- *13*	- 1	- 9	1	- 9	0	- *7*	7	- 10	- 1	- 19	»	»	- 5	- *14*	3	- *9*	2	- *15*	3	- *18*	3	- *16*	4	- *13*
12	6	- 12	4	- 4	- 3	- 14	»	»	2	- 11	- 1	- 8	1	- *10*	2	- 7	7	- 11	1	- 18	»	»	4	- 7	4	- 7	2	- 14	5	- 15	0	- 14	7	- 9
13	5	- 10	5	- 4	- 2	- 12	»	»	2	- 9	1	- 6	3	- 8	4	- 7	7	- *12*	1	- 19	»	»	5	- 8	5	- 6	3	- 12	5	- 12	2	- 13	8	- 8
14	5	- 9	7	- 2	- 3	- 14	»	»	0	- 11	1	- 6	3	- 8	4	- 5	6	- 11	2	- 18	»	»	5	- 9	6	- 7	5	- 11	5	- 18	1	- 18	5	- 7
15	6	- 9	5	- 3	- 4	- 16	»	»	0	- 12	0	- 6	2	- 10	4	- 5	6	- 10	2	- 17	»	»	4	- 6	5	- 6	5	- 10	5	- 6	0	- 10	4	- 6
16	5	- 8	6	- 2	- 6	- 15	»	»	- 5	- 10	1	- 7	2	- 8	5	- 5	7	- 11	- 5	- 15	»	»	5	- 7	6	- 5	6	- 8	4	- 6	3	- 8	5	- 5
17	5	- 7	6	0	- 7	- 14	»	»	- 5	- 10	- 2	- 6	2	- 7	5	- 1	6	- 10	- 2	- 12	»	»	4	- 6	1	- 4	5	- 5	4	- 9	0	- 10	1	- 4
18	2	- 5	2	0	- 6	- 13	»	»	- 1	- 10	- 2	- 6	2	- 9	2	- 8	4	- 11	- 3	- 15	»	»	- 2	- 8	0	- 5	3	- 5	3	- 11	2	- 9	4	- 4
19	3	- 2	4	0	- 5	- 9	»	»	0	- 10	1	- 5	2	- 7	4	- 2	6	- 10	- 3	- *19*	»	»	- 1	- 7	3	- 3	3	- 5	7	- 6	- 3	- 11	5	- 6
20	6	- 9	1	- 3	- 4	- 10	»	»	- 1	- 12	0	- 5	1	- 9	5	- 2	8	- 11	- 2	- 18	»	»	4	- 9	5	- 4	3	- 10	2	- 13	- 5	- 15	5	- 7
Media II. decade	4.8	- 8.2	4.4	- 2.8	- 4.5	- 13.3	»	»	- 0.8	- 10.8	- 0.2	- 6.4	1.9	- 8.5	3.5	- 4.4	6.4	- 10.7	- 0.8	- 17.0	»	»	1.5	- 8.8	3.8	- 5.6	3.7	- 9.5	4.3	- 10.9	- 0.2	- 11.8	4.3	- 6.8
21	3	- 9	7	- 2	- 3	- 12	»	»	1	- 12	2	- 7	3	- 7	4	- 3	7	- 11	- 3	- 19	»	»	5	- 10	4	- 7	0	- 11	4	- 16	- 1	- 16	4	- 10
22	4	- 11	9	- 5	- 0	- 13	»	»	1	- 11	1	- 6	3	- 8	5	- 5	8	- 11	- 4	- 18	»	»	4	- *11*	5	- 7	4	- 11	5	- 16	- 1	- 16	4	- 11
23	5	- *12*	8	- *5*	- 1	- *13*	»	»	- 4	- 12	1	- 6	2	- 8	5	- 5	8	- 13	- 5	- 17	»	»	4	- *11*	6	- 7	4	- 11	6	- 16	- 3	- 15	1	- 10
24	5	- 11	5	- 2	- 2	- 10	»	»	- 4	- 11	0	- 7	1	- 9	4	- 4	7	- *13*	- 4	- 19	»	»	4	- 9	4	- 8	7	- 11	2	- 16	- 6	- 17	0	- 11
25	4	- 10	8	- 4	- 1	- 9	»	»	- 2	- 14	- 1	- *8*	- 1	- *11*	4	- *5*	7	- *13*	- 4	- 19	»	»	4	- 8	4	- 6	6	- 11	3	- 12	- 6	- 15	1	- 10
26	6	- 8	5	- 2	0	- 3	»	»	- 6	- 11	0	- 7	- 1	- 10	4	- *5*	6	- 12	- 5	- *19*	»	»	0	- 7	4	- 6	3	- 13	3	- *17*	- 8	- *18*	1	- *12*
27	6	- 7	7	- 3	2	- 9	»	»	- 1	- *15*	0	- 7	0	- 7	1	- 4	4	- 11	- 2	- 17	»	»	- 1	- 6	2	- 6	2	- *12*	4	- 12	1	- 16	4	- 8
28	7	- 6	7	0	3	- 10	»	»	1	- 8	1	- 8	4	- 5	6	- 4	4	- 9	1	- 14	»	»	0	- 5	3	- 4	3	- 8	3	- 12	3	- 7	8	- 3
Media III. decade	5.0	- 9.5	7.0	- 2.8	- 0.2	- 10.4	»	»	- 1.8	- 11.3	0.5	- 7.0	1.7	- 8.1	4.1	- 4.4	6.4	- 11.8	- 3.3	- 17.8	»	»	2.5	- 8.4	4.0	- 6.4	3.7	- 10.9	4.4	- 14.6	- 2.5	- 14.5	2.9	- 9.4
Media mensile	4.8	- 8.2	5.7	- 2.1	- 3.1	- 11.9	»	»	- 1.1	- 11.2	0.5	- 6.4	1.3?	- 8.5?	3.9	- 4.1	6.4	- 10.4	- 2.5	- 16.3	»	»	1.5	- 8.1	3.9	- 5.9	3.7	- 9.5	3.7	- 12.5	- 1.1	- 13.0	3.5	- 7.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE										AVISIO								PERSINA		ADIGE	
	CHIUSA (Gadera) 1350		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1395		CASTELLO DI PRESULE 903		PEIO 1500		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		PUCINE (Vermiglione) 977		FIAVEOLA DI RABBI (Rabbi) 1616		MENDOLA (S. Romedio) 1300		MEZZOLOMBARDO 215		PASSO FORBOLI 2140		PASSO ROLLE (Treviglio) 1984		PREDAZZO (Treviglio) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1400		RONCO 974	
1	3	- 4	5	- 7	1	- 3	11	- 6	5	0	- 5	- 6	7	- 8	»	»	4	- 3	2	- 2	6	4	- 4	- 12	»	»	9	0	»	»	2	- 4	5	- 0
2	3	- 8	3	- 7	2	- 2	7	- 6	8	- 1	- 5	- 6	7	- 6	»	»	0	- 2	3	- 3	12	1	- 5	- 10	»	»	5	0	»	»	2	- 1	2	0
3	4	- 10	5	- 15	3	- 6	9	- 7	3	- 5	7	- 9	7	- 10	»	»	2	- 6	3	- 7	9	0	- 4	- 17	»	»	8	- 6	»	»	3	- 3	5	- 4
4	5	- 10	5	- 14	4	- 6	7	- 10	2	- 5	6	- 8	1	- 9	»	»	4	- 5	1	- 8	14	- 3	- 6	- 16	»	»	6	- 6	»	»	3	- 6	6	- 3
5	4	- 11	5	- 15	3	- 5	8	- 10	2	- 3	3	- 9	6	- 12	»	»	4	- 5	0	- 7	9	0	- 6	- 11	»	»	9	- 7	»	»	4	- 6	4	1
6	3	- 5	4	- 13	2	- 7	6	- 10	3	- 5	5	- 8	6	- 11	»	»	2	- 4	1	- 7	7	- 1	- 7	- 17	»	»	10	- 5	»	»	4	- 6	3	0
7	2	- 4	4	- 6	3	- 6	7	- 10	1	- 5	4	- 7	6	- 11	»	»	2	- 5	0	- 7	14	2	- 6	- 16	»	»	6	- 2	»	»	4	- 5	2	- 2
8	5	- 4	4	- 11	4	- 5	7	- 7	5	- 1	6	- 7	6	- 12	»	»	4	- 4	3	- 5	17	3	- 1	- 15	»	»	10	- 3	»	»	2	- 5	5	- 1
9	5	- 12	6	- 15	- 2	- 7	8	- 10	5	- 4	5	- 9	6	- 12	»	»	3	- 6	0	- 9	15	- 2	- 2	- 21	»	»	6	- 5	»	»	4	- 7	5	- 3
10	6	- 16	3	- 19	- 3	- 13	8	- 15	3	- 8	5	- 10	5	- 18	»	»	3	- 8	- 1	- 10	12	- 3	- 6	- 20	»	»	8	- 8	»	»	2	- 10	3	- 5
Media I. decade	4.0	- 7.9	4.4	- 12.2	1.7	- 6.0	7.7	- 9.1	3.2	- 6.7	3.1	- 7.9	5.7	- 10.4	»	»	2.8	- 4.8	1.2	- 6.4	11.5	0.1	- 4.7	- 15.5	»	»	7.7	- 4.1	»	»	3.0	- 5.8	4.0	- 1.7
11	6	- 11	2	- 18	0	- 10	4	- 15	1	- 8	6	- 9	5	- 13	»	»	3	- 6	- 1	- 9	13	- 4	- 9	- 19	»	»	7	- 9	»	»	1	- 8	2	- 5
12	7	- 9	5	- 15	4	- 7	4	- 13	2	- 6	7	- 8	6	- 13	»	»	3	- 6	0	- 9	15	- 5	- 11	- 17	»	»	8	- 8	»	»	2	- 7	4	- 4
13	6	- 9	3	- 13	3	- 6	1	- 5	3	- 6	7	- 7	7	- 13	»	»	4	- 5	2	- 8	15	- 5	- 4	- 14	»	»	10	- 6	»	»	3	- 6	5	- 5
14	7	- 10	3	- 13	5	- 7	2	- 4	4	- 5	6	- 8	7	- 12	»	»	5	- 5	2	- 7	12	- 4	- 6	- 14	»	»	11	- 6	»	»	3	- 6	6	- 3
15	6	- 11	7	- 12	4	- 4	8	- 9	3	- 2	4	- 9	7	- 12	»	»	4	- 5	1	- 7	15	- 1	- 5	- 14	»	»	10	- 5	»	»	2	- 4	5	- 3
16	7	- 9	6	- 13	6	- 4	10	- 7	4	- 2	1	- 9	7	- 11	»	»	3	- 6	0	- 6	14	- 2	- 4	- 17	»	»	10	- 5	»	»	3	- 6	6	- 3
17	6	- 8	5	- 12	- 1	- 6	5	- 2	4	- 1	7	- 6	4	- 9	»	»	2	- 5	2	- 4	5	- 3	- 6	- 16	»	»	6	- 4	»	»	3	- 6	5	- 3
18	4	- 10	2	- 8	0	- 5	1	- 2	1	- 2	4	- 6	5	- 10	»	»	- 1	- 4	- 1	- 5	7	- 2	- 8	- 18	»	»	6	- 2	»	»	3	- 6	2	- 3
19	4	- 15	0	- 10	1	- 5	6	- 2	6	- 1	6	- 7	7	- 9	»	»	1	- 4	2	- 5	14	0	- 6	- 11	»	»	7	- 3	»	»	4	- 7	3	- 1
20	6	- 14	5	- 16	- 3	- 9	9	- 5	5	- 4	3	- 9	9	- 11	»	»	5	- 6	1	- 8	15	- 2	- 8	- 19	»	»	10	- 7	»	»	3	- 10	4	- 3
Media II. decade	5.9	- 10.6	4.8	- 13.0	1.9	- 6.3	4.1	- 6.4	3.3	- 3.7	5.6	- 7.8	6.4	- 11.3	»	»	2.9	- 5.2	0.3	- 6.3	12.5	- 2.6	- 6.7	- 15.4	»	»	8.5	- 5.5	»	»	2.7	- 6.6	4.0	- 3.1
21	5	- 13	5	- 15	- 1	- 9	1	- 5	4	- 4	7	- 8	9	- 11	»	»	2	- 5	- 1	- 8	9	- 1	- 3	- 16	»	»	9	- 6	»	»	4	- 8	4	- 1
22	3	- 13	6	- 16	0	- 9	1	- 5	5	- 5	7	- 8	9	- 13	»	»	3	- 6	2	- 8	16	- 4	- 8	- 16	»	»	10	- 8	»	»	5	- 6	5	- 4
23	4	- 12	7	- 15	- 4	- 9	2	- 5	6	- 4	3	- 10	9	- 12	»	»	6	- 6	2	- 9	10	- 4	- 4	- 15	»	»	11	- 8	»	»	4	- 10	5	- 5
24	5	- 14	4	- 17	- 2	- 9	- 1	- 6	1	- 5	4	- 8	9	- 12	»	»	- 2	- 6	- 4	- 9	11	- 2	- 9	- 17	»	»	6	- 7	»	»	3	- 8	2	- 4
25	5	- 13	3	- 15	- 3	- 8	0	- 7	3	- 5	6	- 10	4	- 12	»	»	- 1	- 7	- 1	- 9	10	- 2	- 6	- 19	»	»	6	- 7	»	»	3	- 7	3	- 4
26	5	- 11	5	- 15	0	- 9	0	- 5	2	- 4	6	- 10	5	- 11	»	»	1	- 7	- 1	- 9	5	0	- 7	- 20	»	»	7	- 6	»	»	3	- 7	2	- 4
27	6	- 16	4	- 18	3	- 6	0	- 5	0	- 4	3	- 10	6	- 10	»	»	- 2	- 7	- 2	- 9	12	- 2	- 5	- 15	»	»	4	- 5	»	»	3	- 6	2	- 4
28	7	- 6	5	- 10	7	- 3	2	- 3	5	- 1	3	- 7	12	- 8	»	»	2	- 3	2	- 8	12	2	3	- 10	»	»	10	- 5	»	»	3	- 3	6	- 2
Media III. decade	5.6	- 12.3	4.9	- 14.5	0.0	- 7.3	0.8	- 5.1	3.3	- 4.0	6.1	- 8.9	7.9	- 11.1	»	»	1.0	- 5.9	- 0.4	- 1.6	10.5	- 1.6	- 4.5	- 16.0	»	»	7.9	- 6.5	»	»	4.0	- 6.9	3.6	- 3.5
Media mensile	5.3	- 10.3	4.7	- 13.2	1.2	- 6.7	4.1	- 6.9	3.3	- 3.8	4.9	- 8.2	6.7	- 10.9	»	»	2.2	- 5.3	0.5	- 4.9	11.5	- 1.4	- 5.3	- 15.6	»	»	8.0	- 5.4	»	»	3.2	- 6.4	3.9	- 2.8

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cristani)

1. La *media mensile della temperatura* in questo mese, confrontata col valor medio dedotto da molti anni, è in difetto nella parte centrale del Veneto (Padova, Venda, Rovigo), è in leggero eccesso altrove, raggiungendo la differenza massima a Belluno e a Treviso.

	Pistoia	Tolmezzo	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febb. 1930	3,1	5,6	4,8	2,1	4,2	4,8	3,9	1,0	3,9	4,1	2,6	3,2
Val. media	2,9	5,2	4,4	1,5	4,8	4,6	4,0	2,8	4,6	3,9	3,6	3,0

2. In tutta la regione i giorni più freddi furono il 10 (secondo giorno di bora), e l'11 (giorno in cui era cessata la bora). Al 10 si ebbe ovunque la media diurna più bassa del mese; invece la minima assoluta si è verificata o in questo giorno o in uno dei due successivi: ossia al 10 (Venda −7°,3, Venezia −1°,2 ecc.), 11 (Padova −4°,7,), 12 (Bolzano ecc.).

La massima diurna più alta nelle singole località è disseminata in un numero maggiore di giorni: 2, 3, 5 (Padova 11°,0, Venezia 11°,8), 8 (Venda 6°,2), 22 (Bolzano ecc.).

L'*ampiezza dell'escursione termometrica* del mese fu pertanto a Venezia 18°,0, al Venda 13°,5, a Padova 15°,7.

3. In 10 giorni (3-4-5-8-11-12-13-14-15-16) la temperatura minima al Venda fu superiore di quella a Padova a denotarci l'esistenza di un'inversione termica, limitatamente però alla parte della giornata più fredda. Le differenze Padova-Venda maggiori si verificarono al 12 (4°,9), al 14 (4°,0); negli altri giorni le differenze sono minori di quelle qui ricordate.

Nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche alle varie quote, ottenute quali medie della temperatura delle singole stazioni ed osservatori, che erano stati distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare anche come l'altezza media decadica dell'isoterma 0° sia verso i 1000 m. nella I decade e vada diminuendo nelle decadi successive; difatti nella II è a circa 800 m. e nella III è a circa 700 m.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	566	944	1270	1517	1796	2286
Numero di stazioni	(15)	(9)	(9)	(12)	(13)	(12)	(5)	(2)
Temper. media prima decade .	5,7	3,4	1,1	0,2	−1,7	−3,3	−3,6	− 9,3
Temper. media seconda decade .	5,2	2,5	0,3	−0,6	−2,8	−3,2	−3,7	−10,0
Temper. media terza decade . .	4,7	2,7	0,4	−0,9	−2,8	−3,7	−3,8	−10,5
Temperatura media mensile . .	5,2	2,9	0,7	−0,4	−2,3	−3,4	−3,7	−10,1

4. La *media mensile della nebulosità* in questo febbraio è superiore al valor medio dedotto da molti anni a Pisino, Padova, Vicenza e nella Vallata dell'Adige; altrove invece è superiore.

	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Febb. 1930	5,8	4,6	4,4	3,8	4,8	5,1	5,4	5,1	5,4	5,3	4,9
Val. media	4,6	5,4	5,1	5,5	5,5	5,9	5,5	4,7	6,0	4,3	3,5

5. S'inizia il mese con due giorni di precipitazioni che sono generali all'1, parziali al 2; in questi due giorni si verificarono le precipitazioni più abbondanti del mese: al 2 (g. p.) mm. 48,7 a Plezzo (*totale diurno massimo del mese*), mm. 46,6 a Recoaro. Dopo 3 giorni, in cui qua e là in qualche località sulla zona montuosa si ebbero precipitazioni, ma così leggere che quei giorni sono da ritenersi come asciutti, le precipitazioni riprendono generali il 6, parziali il 7; al 6 a Trieste mm. 9,0, al 7 (g. p.) mm. 15,5 a Montenero d'Idria, mm. 10,8 a Predazzo. Seguono 8 giorni sereni e poi uno a precipitazioni parziali (il 16) e due (17 e 18) a precipitazioni generali. Sono infine a precipitazioni generali i due ultimi giorni del mese, al 28 mm. 14,0 a Padova e mm. 5,6 a Trento.

Naturalmente con precipitazioni così deboli distribuite nel tempo e che nell'interno della zona montuosa caddero allo stato di neve (v. § 6) fu segnato un leggero incremento dal livello dei soli fiumi Bacchiglione e Frassine nei giorni 2 e 19-20.

6. Il *manto nevoso* ebbe nelle zone montuose un leggero rifornimento ai primi giorni del mese, ma dopo il suo spessore andò diminuendo progressivamente sino al 17-18, in cui avvenne un nuovo rifornimento che aumentò lo spessore del manto nevoso di 80 cm. circa verso i 2000 m. e oltre; di 15-20 cm. tra i 1000 e i 2000, di pochi cm. sotto i 1000.

Lo spessore poi negli ultimi giorni del mese andò diminuendo, però all'ultimo esso supera il metro oltre i 2000 m. (cm. 194 a Montenave, m. 2382, cm. 136 a Passo Pordoi, m. 2140) e di poi diminuisce rapidamente con lo scendere di quota; è attorno ai 10 cm. verso i 1000 metri, ma ai 700 non abbiamo più neve se non qua e là in qualche località riparata dal sole.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come le precipitazioni di questo febbraio siano state ovunque in difetto, tranne che nella pianura Veneta Centrale (rapporto a Padova 1,30, a Rovigo 1,79). I rapporti più bassi si sono avuti nell'Alto Adige (Bolzano 0,68, Silandro 0,38).

	Pisano	Pistoia	Pola	Trieste	Gorizia	Fiuggi	Belluno	Conegliano	Torrino
Febb. 1930	52,9	45,4	30,7	53,7	63,3	65,2	30,0	46,4	46,0
Valore media	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	52,5	57,6	55,1
Rapporto	0,54	0,60	0,59	0,60	0,83	0,37	0,57	0,81	0,83
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febb. 1930	44,9	59,8	62,8	58,1	137,3	21,8	13,2	9,2	10,3
Valore media	40,6	46,1	35,1	75,1	128,0	35,0	39,0	24,0	27,0
Rapporto	1,11	1,30	1,79	0,78	1,01	0,62	0,47	0,38	0,38

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come il totale mensile ha oltrepassato i 100 mm. in un'area che abbraccia l'alto Agno e la Vallata del Leogra (mm. 193 a Lambre d'Agni, – *totale mensile più elevato del mese*), mm. 188 a Maltaure, mm. 144 a Valli del Pasubio, e un'altra area molto ristretta ad W di Fiume (mm. 149 a M. Lissina).

La parte della zona montuosa ad W di una linea che da Trento nella direzione dell'Avisio raggiunge il confine politico, ha quantità inferiori ai 20 mm.; in qualche punto come per esempio in tutta la vallata dell'Isarco la precipitazione è minore di 10 mm.

La pianura tra Adige e Po, ebbe mm. 50-60; furono raggiunti mm. 70 a Nogarole; invece tra il Sile e la Piave le precipitazioni furono tra i 30 e i 40 mm.

9. In questo febbraio la *media mensile della velocità del vento* ha valori molto superiori a quelli che le spettano come media di molti anni. Degno di rilievo per la durata e per la violenza in tutta la Venezia Giulia ed Euganea, è il periodo di bora che va dal 17 al 25.

Al Venda la direzione prevalente nei primi 5 giorni di questo periodo è da E, mentre negli altri 4 successivi è da ENE; la media diurna più elevata si presentò al 20 (km. ora 51,3).

A Venezia e a Trieste invece la giornata più ventosa fu il 21 con 51,3 e 78,5, rispettivamente, di media.

Anche nella pianura veneta il vento soffiò con persistenza e con violenza eccezionale, mentre lungo la Vallata dell'Adige a Trento e a Bolzano in questi giorni non si ebbero medie superiori agli 8 (verificatesi a Bolzano il 20).

La *situazione isobarica* di questo periodo è caratterizzata da alte pressioni sull'Europa Centrale e da depressioni nel mar Mediterraneo, che si spostarono verso levante.

L'anticiclone avea approdato attraverso alle isole britanniche alle coste della Scandinavia il giorno 17; il suo nucleo a mm. 779 era sulla Scandinavia meridionale al 18, oscillò tra questa e i paesi baltici sino al 25, quando s'allontanò lentamente attraverso la Russia.

Intanto un ciclone a mm. 754 sul Golfo di Genova (il giorno 17, vedi § 11), leggermente colmandosi nei primi due giorni, scende verso Sud, tocca la Tripolitania a mm. 758 il 20 e di qui lentamente, seguendo la costa settentrionale dell'Africa, si allontana verso levante e al 25 non ne troviamo più traccia nella carta europea.

Per questa posizione reciproca delle alte pressioni a Nord e delle depressioni prima a SW e dopo a SE, si costituisce sulla nostra regione un gradiente barometrico dai quadranti settentrionali che porta l'invasione dell'aria fredda dell'Europa centrale e della Russia attraverso le Alpi orientali; il noto fenomeno della *bora* di cui vedemmo la durata e la violenza.

Già anche al 9 e al 10 del mese si avevano avuti due giorni a bora molto forte nella regione. In questi giorni una striscia di alta pressione stendevasi dalle Isole Britanniche (dove nucleo anticiclonico oltre mm. 780) sino al Mar Caspio, e una depressione sullo stretto di Gibilterra e sulla parte meridionale del mediterraneo occidentale, provocando un pendio abbastanza ripido da NE sulla Francia, Svizzera, Austria, Italia.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Trieste le quattro direzioni comprese tra ENE e SE hanno 68 %, con un massimo ad ENE (37 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono nel settore che va da NNW ad ENE (76 % a 5 direzioni), con un massimo principale a ENE (38 %) e uno secondario a NNE (20 %).

Al Venda le direzioni da E e da ENE hanno frequenza poco differente, 30 % a ciascuna.

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che va da NNW a NE (67 % a 4 direzioni) ma la frequenza di ciascuna di queste quattro è poco differente; difatti il loro massimo è a NE con 19 %, il loro minimo a NNW con 15 %.

A Trento le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da WNW va ad ENE (69 % a 7 direzioni), con un massimo principale a NNW (17 %) e uno secondario a ENE (15 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo mese come nel precedente, è leggermente superiore al valor normale. Difatti l'altezza barometrica dedotta per questo mese a Venezia è stata mm. 763,5, mentre il suo valor normale è mm. 762,9, un eccesso pertanto di mm. 0,6.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 774,4 alle 12ʰ del 10, il valor minimo mm. 740,7 alle ore 19 del 20; l'*ampiezza* pertanto dell'*escursione barometrica* è stata mm. 33,7, alquanto superiore al valor medio della medesima nella regione, che è di circa mm. 26.

Tra le *salite* del barometro degne di nota, ricordiamo la salita dai mm. 755,9 delle 14ʰ del 7 ai mm. 772,6 delle 11ʰ del 9; mm. 16,8 in ore 45, pari a mm. 0,42 all'ora e la salita dai mm. 753,8 delle 14ʰ del 7 ai mm 768,8 delle 11ʰ dell'8; mm. 9,5 in 21 ore, pari a mm. 0,45 all'ora.

Tra le *discese* del barometro degne di nota ricordiamo: la discesa dai mm. 771,9 delle 12ʰ del 16, ai mm. 755,9 delle 6ʰ del 18, mm. 16,0 in 66 ore, pari a mm. 0,24 all'ora e l'altra discesa dai mm. 747,4 delle 11ʰ dell'1, ai mm. 743,5 delle 16ʰ del giorno stesso, mm. 3,9 in 5 ore, pari a mm. 0,78 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	IIIa	IV	V	VIa	VIb	XI	XII	XIV	XVIIa	XVIIb	XVIII	*	Totale
Con prec. generali . . .	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	6
Con prec. parziali . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Senza precipitazioni . . .	2	—	1	—	1	1	—	5	6	2	—	1	1	1	19
Totali . . .	2	2	3	1	1	1	1	5	6	2	2	2	1	1	33

Il ciclone atlantico che alla fine del mese precedente, ad W della Gran Bretagna, minacciava le coste Europee, estese all'1 la sua influenza sin nelle nostre regioni, e vi determinò le precipitazioni: generali all'1 parziali al 2, le precipitazioni restano sospese al 3-4-5, ma riprendono per altri due giorni (6-7) quando il ciclone è avanzato verso SE. Esso al 6 è sull'alto Tirreno (tipo XVIa), di dove si allontana verso levante cosicchè al 7 è sulla Serbia. Nello stesso giorno (7) va delineandosi un ciclone sullo stretto di Gibilterra, il quale nei giorni successivi si allontana verso levante mantenendosi sempre rasente alle Coste africane. Intanto sull'Europa centrale domina un anticiclone e quindi sulle nostre regioni soffiano venti settentrionali e c'è assenza di precipitazioni.

Ma l'anticiclone europeo al 15 ha raggiunto il Mar Nero mentre altro anticiclone approda sulle Isole britanniche; e al 16 tra le due aree anticicloniche si stende sull'Europa dal Mar Bianco alla Tripolitania una striscia di bassa pressione che riporta le precipitazioni nelle nostre regioni. Al 17 l'anticiclone atlantico è avanzato verso levante, la striscia di bassa pressione è divisa: sul Mar Mediterraneo si è costituito un ciclone (XVIa il 17, e XVIb il 18) con precipitazioni generali; dal 19 cessano le precipitazioni.

Le trasformazioni successive della configurazione furono descritte nel § 9 a proposito della violenta bora che in quel periodo soffiò sull'Alto Adriatico.

Le precipitazioni riprendono generali al 27 e continuano al 28. Abbiamo una configurazione isobarica tipo II (antiatlantico): alte pressioni a levante d'Italia con promontorio sulla Val Padana e depressione sul Mediterraneo occidentale, dipendenza del ciclone atlantico.

12. Forte è la differenza di livello tra la *marea* reale e quella prevista, nei primi 8 giorni del mese; piccola invece, dirò quasi trascurabile, nel resto del mese, dove raramente la differenza di livello raggiunse i 15 cm.

Notevole specialmente l'alta marea delle ore 1,40 (con un ritardo di 1,15 sulla prevista) del giorno 2, in cui furono raggiunti 100 cm. sul l. m. m. circa 65 cm. sopra l'altezza prevista, ma in tutto questo periodo spesso la differenza superò i 40 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ISOLE																																					
S. Pietro	S. Pietro del Nembi	10	P	—	12,0	—	—	6,0	16,8	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	6,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0				72,0	10
Sansego	Sansego	5	Pn	—	8,1	—	—	6,0	5,5	9,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	17,3	6,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9				66,2	9
Unie	Unie	5	Pn	—	4,0	—	—	10,0	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0				49,7	6
Lussin	Neresine	18	P	—	2,1	—	—	9,9	16,7	6,6	8,1	6,2	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				56,1	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	0,4	20,8	—	—	2,6	4,8	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,6	6,4	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,8				62,6	9
	Lubenisse	378	Pn	—	8,0	—	—	2,0	11,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	5
	Dragosetti	290	Pn	2,0	9,0	—	—	3,8	4,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5				46,4	6
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,8	8,8	—	—	6,8	8,4	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4				34,2	8
	Bellei	182	Pn	4,0	11,5	—	—	10,2	2,6	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				45,7	9
	Punta Croce	55	Pn	—	20,0	—	—	8,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,9	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8				54,1	7
	Cherso	5	Pn	1,0	6,1	—	—	1,0	12,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1				33,4	8
PIUCA																																					
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	31,8	—	—	—	8,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,0	8,0	7,1	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0				86,7	9
	Massone	1008	Pn	—	1,4	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,7	4,2	2,8	—	—	8,8	2,4	—	8,5	4,4	4,8				57,1	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,1	3,1	0,2	—	—	—	0,2	—	—	10,4	15,1				57,4	6
	Giursici	708	Pn	3,0	0,7	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—				11,4	3
	Buchie	579	Pr	—	29,8	—	—	8,0	4,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,6	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2				52,8	8
	Preval	577	Pn	—	20,2	—	—	—	3,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8				55,0	7
	Villa Slavina	545	P	1,5	12,5	—	—	1,5	2,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—				25,5	5
	Postumia	501	P	3,0	7,5	—	—	3,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0	8
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																					
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Monte Maggiore	950	Pn	1,0	70,0	—	—	5,0	4,9	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5				101,4	8
	Monte Lisina	944	Pn	—	120,8	—	—	—	12,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				149,8	4
	Clana	564	Pr	0,4	74,4	—	—	8,2	7,8	8,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8				101,4	5
	Apriano	500	P	—	68,1	—	—	3,8	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				81,9	4
	Sappiane	497	Pn	2,0	40,1	—	—	1,7	8,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				49,5	5
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	5,0	10,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				43,0	6
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	86,5	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				96,5	3
	Albona	320	Pn	1,8	23,0	—	—	1,5	2,0	6,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5				48,3	9
	Fianona	168	Pr	0,8	13,4	—	—	0,8	2,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4				36,8	5
	Laurana	14	P	—	17,5	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0				37,5	5
	Abbazia	11	Pr	0,2	24,2	—	—	2,0	3,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4				51,0	7
	Fiume	5	Pn	3,6	8,9	—	—	3,0	7,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				35,6	6
ARSA																																					
	Lupogliano	406	P	—	26,8	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,7	4
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,8	18,2	—	—	2,2	1,4	5,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				26,6	7
	Boglinno	256	P	—	7,8	—	—	—	2,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7				26,4	5
	Castel Bellai	229	Pr	0,2	18,2	—	—	1,0	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0				24,0	5
	Valdarsa	90	P	—	14,0	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,1	6,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1				45,1	7
	Pegliè	41	Pr	0,6	18,4	—	—	2,0	1,6	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	5,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2				37,6	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino scolmatore	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Isonzo	Savinconti	310	Pr	0,6	17,4	—	—	2,0	1,6	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2			41,6	8
	Magnadursi	200	Pa	—	10,1	—	—	1,1	—	8,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	7,2			33,5	8
	Valle d'Istria	141	Pa	—	8,2	—	—	—	5,5	4,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7			32,0	5
	Dignano	184	Pr	1,2	16,2	—	—	0,8	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4			31,0	7
	Lisignano	60	Pa	1,8	4,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9			29,8	6
	Pola	36	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Rovigno	36	Pr	3,4	9,2	—	—	—	3,0	7,2	1,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0			27,4	7
	S. Pietro in Selve	341	Pa	—	18,0	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,5	3
	Pisino	275	Pr	0,2	28,2	0,2	—	—	1,0	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4			44,2	6
	Mompaderno	260	Pa	5,0	14,3	—	—	—	1,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2			24,2	5
	Visignano	244	Pa	—	6,5	—	—	4,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0			19,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	—	11,5	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			28,5	4
	Parenzo	18	Pr	—	14,4	0,2	—	2,4	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8			26,6	5
QUIETO																																			
	Acquaviva	498	P	—	10,0	—	—	0,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,8	4
	Stridone	472	Pr	1,6	9,2	—	—	—	2,0	5,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2			27,0	6
	Pórtole	380	Pa	—	8,9	—	—	—	2,0	4,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4			26,9	5
	Draguccio	359	Pa	0,7	25,5	—	—	—	—	9,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5			41,4	5
	Corneria	296	Pa	—	6,4	—	—	0,6	1,8	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0			17,6	5
	Montona	277	P	1,0	18,2	—	—	0,8	4,8	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			35,8	7
	Pinguente	158	Pr	2,0	5,0	—	—	1,2	1,4	7,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			20,4	7
	Levade	18	P	0,5	8,5	—	—	—	1,9	4,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7			19,9	5
	Cittanova	4	Pr	0,2	15,6	—	—	0,2	1,6	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4			27,2	5
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Isonzo	Brescovizza	442	Pa	—	18,1	—	—	0,4	0,5	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6			25,1	4
	Sisciole	4	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Momiano	275	Pr	0,2	3,6	—	—	0,8	4,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6			17,7	4
	Buie	223	Pa	—	5,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,5	2
	Capodistria	18	P	—	12,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0			30,5	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	18,2	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,3	2
	Strugnano	2	P	—	13,9	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0			29,9	3
TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Caccia	987	Pr	1,0	32,8	—	—	4,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0			86,0	11
	Tatre	744	Pr	1,6	13,6	0,2	—	—	2,8	5,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6			26,4	6
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	24,4	—	—	1,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			34,4	5
	Zabice	440	Pa	—	23,7	—	—	1,1	7,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2			34,6	5
	S. Canziano	426	P	0,6	16,1	—	—	0,7	2,5	4,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			26,1	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	3,2	20,1	—	—	16,8	8,1	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3			59,1	6
	Mune	634	Pa	3,5	28,9	—	—	1,4	7,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			43,2	6
	Silvia	598	Pa	—	10,4	—	—	—	4,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,2	5
	Castelnuovo	560	Pn	3,0	15,5	—	—	—	5,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,5	4
	Lanischie	542	Pn	—	12,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1			22,3	3
	Tamenizza	402	Pn	—	39,0	—	—	—	4,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2			49,6	4
	Tomàdio	881	P	1,3	9,7	—	—	—	5,5	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7			31,3	6
	Hasevlizza	872	Pr	0,6	7,0	—	—	—	6,0	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2			24,4	5
	Sesana	869	P	—	14,0	—	—	—	6,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5			36,2	6
	Villa Opicina	820	P	0,4	7,4	—	—	—	3,9	8,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3			35,0	6
	Comeno	288	Pr	0,2	27,9	—	—	—	0,2	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,4	2
	Cevedo	282	Pr	0,4	28,6	—	—	0,8	1,8	6,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2			38,2	5
	S. Pelagio	225	P	9,2	12,7	3,8	—	—	6,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8			59,8	6
	Decani	66	P	—	28,8	—	—	—	5,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			43,0	4
	Sèrvola	61	P	2,5	7,8	—	—	—	7,0	3,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			29,4	6
	Trieste	18	Pr	0,2	6,5	—	—	—	4,1	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2			27,4	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	0,5	52,8	—	—	—	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			60,0	3
	Monfalcone	6	Pn	—	27,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9			35,5	5
	Bàrcola	5	Pa	—	1,4	—	—	—	0,6	9,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1			23,5	4
	Alberoni	4	Pr	0,4	21,2	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			26,4	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	1
ISONZO																																			
	Nallogn	822	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,6?	1?
	Sònnia	476	Pn	0,6	41,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			50,8	8
Carnizza	Passo Predil	1162	Pn	1,1	43,0	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,0	10,0	1,3	0,9	—	—	0,1	—	—	—			66,1	7
Resia	Plezzo	450	Pn	0,6	48,7	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2			65,2	3
	Uccea	663	Pn	0,2	24,1	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2			47,7	5
	Caporetto	263	Pr	—	22,8	15,8	0,8	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6			53,6	4
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	48,4	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6			58,4	6
	Voschia	1075	Pn	—	41,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	6,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			71,3	8?
	Revenovze	1000	Pn	—	48,8	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	9,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2			82,1	5
	Pieve Bucenva	715	Pn	—	40,0	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0			57,9	6
Idria	Montenero d'Idria	688	Pn	5,5	28,4	—	—	—	4,3	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	8,5	8,5	5,2	3,0	—	—	—	—	—	3,0			89,6	10
	Ca' di Cascia	677	Pn	—	30,1	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	6,5			94,1	6
	Bella	587	Pn	0,5	42,8	—	—	—	2,7	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	5,7			86,4	7
	Idria	388	Pr	—	28,8	1,2	—	—	3,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6			48,4	7
	Circhina	825	Pr	0,4	28,5	2,2	—	—	4,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8			47,6	7
Recca	Ravne	752	Pn	1,5	41,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,4	n	—	—	—	—	—	—	—	3,5			58,6 n	6?
	Piedicolle	581	Pr	—	32,2	0,4	—	—	1,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4			46,4	7
	Loqua	965	P	—	38,0	—	—	—	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5			62,4	7
	Cal di Canale	688	Pn	—	32,1	—	—	—	6,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4			70,6	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **ISONZO**																																		
	Monte Santo	682	Pn	—	47,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—			48,7 n	5 ?
	Chiapovano	607	Pn	1,0	36,2	—	—	—	4,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,7	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,2			63,9	9
	Canale	104	Pr	0,2	55,8	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4			63,4	9
	Plava	90	P	—	32,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7			39,7	4
	Gorizia	86	Pr	0,8	41,8	—	—	—	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7			50,6	4
	Carniza	974	Pn	1,0	38,0	—	—	—	4,2	3,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,1			54,1	6
	Predmeia	890	Pn	—	16,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0 n	5 ?
	Poccai del Pico	799	Pr	—	20,0	—	—	—	6,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	7,5			58,1	7
	Tarnova della Selva	789	P	0,7	20,1	—	—	—	1,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0			30,8	4
Vipacco	Semosecchia	565	Pr	0,4	17,4	0,2	—	0,8	7,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6			36,4	4
	Aidussina	109	Pn	0,8	25,8	—	—	3,5	6,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8			46,6	8
	Panovizza	109	Pn	—	36,8	—	—	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4			45,9	4
	Vipacco	104	Pr	0,2	16,0	—	—	—	6,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2			31,0	7
	Sambasso	104	P	—	41,1	—	—	—	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			47,2	2
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2			5,6	1
	Musi	686	Pn	—	27,8	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0			47,7	4
Torre	Plaipano	590	Pn	—	30,0	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0			70,0	4
	Vedronza	820	Pn	—	8,5	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7			19,5	6
	Cisterla	264	Pr	0,2	21,8	0,3	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0			34,2	3
Cormegno Lagna	Montesperta	580	Pn	—	26,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0			42,0	3
	Cergneu Superiore	829	Pn	—	34,6	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2			45,2	3
Judrio	Attimis	196	Pn	0,1	20,1	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,3	2
	Povoletto	136	Pn	0,1	20,9	—	—	—	0,3	4,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			39,9	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	35,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3			51,5	4
	Platischis	657	Pn	0,5	4,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0			28,7	3
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	16,2	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2			32,9	3
	Goregnavàs	768	Pn	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n			54,0 n	2 ?
	Pulfero	400	Pr	0,8	44,8	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8			56,4	3
	Drenchia	730	Pn	5,0	48,5	—	—	—	—	1,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3			66,7	5
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	67,0	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			74,8	3
	S. Leonardo	163	Pn	0,5	45,8	—	—	—	1,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3			57,2	4
Resia	Luico	690	Pr	—	29,9	12,2	4,8	0,2	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	11,6			61,4	6
Natisone	Cividale	138	Pr	—	28,8	—	—	—	0,2	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5			39,3	4
	S. Volfango	754	Pn	—	21,2	—	—	—	5,0	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6			53,9	3
Judrio	Liga	680	Pn	0,5	28,0	—	—	—	1,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0			39,7	4
	Podresca	205	Pn	0,2	50,0	—	—	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4			61,6	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	14,0	—	—	—	3,0	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0			51,0	6 ?
	DRAVA																																		
Isonzo	Sante	1518	Pn	—	4,0	2,1	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—			20,7	5
Fella	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	21,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	n	n	—	—	—	1,2	—	—	—			36,7 n	7 ?
	Tarvisio	751	Pn	0,1	17,1	1,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	7,4	1,7	n	—	0,5	—	n	—	—			43,2 n	8 ?
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	1,1	8,3	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,0	8,1	0,4	0,6	—	—	1,2	—	—	—			39,9	7
	Plezzo Piccolo	760	Pn	0,8	38,2	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	9,3	8,0	—	—	—	1,2	1,5	—	—	—			76,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Isonzo - Corno	Cormons	63	P	—	38,5	—	—	—	2,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			51,0	4
	Poxnuolo	62	P	—	35,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0			57,4	8
	Lauzzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	0,9	5,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,2 ?	3 ?
	Gradisca	38	P	—	46,3	—	—	—	3,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1			56,4	4
	Palmanova	26	P	—	64,2	—	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8			76,8	4
	Castions di Strada	23	P	—	25,0	0,1	—	—	1,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0			86,7	4
	Cervignano	7	Pr	0,8	33,8	0,2	—	—	2,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4			46,4	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0			41,0	3
	Aquileia	4	P	—	39,8	—	—	—	3,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0			61,5	4
	Grado	2	P	1,0	28,0	—	—	—	3,5	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0			41,5	5
	Marano Lagunare	2	Pn	—	22,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0			35,0	4
	Ca Anfora	1	Pr	1,0	23,8	0,2	—	—	2,8	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8			34,4	5
	Planais	1	Pr	1,4	40,6	0,4	0,2	—	1,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8			53,6	6
	Moruzzo	264	P	0,5	26,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7			42,1	4
	Rivotta	135	P	—	23,1	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1			32,6	4
	Meretto di Tomba	105	P	—	22,6	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8			35,8	4
	Basiliano	77	P	—	28,7	—	—	—	0,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6			36,6	4
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	20,8	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1			29,7	4
Corno - Tagliamento	Codroipo	44	P	—	17,5	—	—	—	1,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5			32,0	4
	Pozzecco	39	P	—	20,8	—	—	—	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,8	2
	Talmassons	30	P	—	21,5	—	—	—	1,0	5,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0			34,1	4
	Ariis	12	P	—	18,6	—	—	—	1,8	4,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2			31,0	5
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			10,8 ?	2 ?
	Latisana	7	P	—	16,0	—	—	—	1,5	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5			28,0	6
	Lame di Precenicco	8	Pn	—	23,2	—	—	—	3,4	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			39,6	5
	Bevazzana	2	P	—	20,0	—	—	—	2,4	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2			36,6	6
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	—	18,8	0,7	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3			48,0	3
Arzino	Aviano	159	Pn	—	20,2	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			42,4	2
	Sacile	24	Pr	—	12,2	—	0,2	—	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			32,8	4
Lago S. Croce	Bosco Canaiglio	970	Pn	0,5*	12,8*	2,0*	—	—	—	9,0*	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	9,2*	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*			47,2	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	6,5**	1,1**	—	—	—	7,2**	—	1,1**	—	—	—	—	—	—	—	2,2**	6,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2			61,6	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,6	13,4	—	—	—	—	5,0**	6,2*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0			36,0	6
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,2	11,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2			33,6	5
Cellina	Frassenelt	564	Pn	10,0**	20,0**	—	—	—	—	8,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**			44,5 n	6 ?
	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,0	13,6	9,4	0,4	—	0,2	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8			44,2	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	1,3	28,2**	—	—	—	—	8,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8			47,3	5
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	10,2**	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1			10,8	1
Silisia	Rio Stavalina	423	Pn	—	31,0**	—	—	—	—	8,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0**			59,0	4
	Chièvolis	354	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0			39,0	2
Medùna	Poffabro	516	Pn	—	26,4	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5			40,9	2
	Cavasso Nuovo	301	Pn	0,4	18,7	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2			35,4	3
	Maniago	268	Pr	0,2	14,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			30,6	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
	(*segue*) **LIVENZA**																																		
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	15,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0			26,9	4
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	26,8	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	8,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1			62,6	6
	Claut	600	Pn	—	30,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2		6,3	—	—	—	—	—	—	—	—			82,7	5?
	Andreis	455	Pn	—	38,2	1,8	—	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,5			77,0	7
	Barcis	409	Pn	—	20,4	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			85,7	4
	S. Quirino	116	Pn	—	17,3	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	7,4			37,0	4
Cellina-Meduna	Formeniga	289	Pn	—	9,5	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			28,0	3
	Cavegliano	35	Pr	—	13,2	—	—	0,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0			36,3	5
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	5,0	28,8	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			56,9	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	7,2	4,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4			34,0	6
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	10,6	0,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1			33,8	6
	Dosoledo	1237	Pn	1,8	7,3	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5			39,1	8
Ansiei	Misurina	1760	Pn	0,2	6,4	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0			37,9	6
	Casa S. Marco	1185	Pn	1,5	7,5	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0			37,5	7
	Auronzo	864	Pn	1,2	8,8	2,8	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1			27,4	7
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	5,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	n			26,0 n	6?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	1,0	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4			24,7	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,2	2,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8			19,4	5
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	1,0	3,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8			26,9	7
	Cibiana	985	Pn	—	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,0?	2?
	Borca	942	Pn	—	4,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8			26,0	5
	Pelarolo di Cadore	562	Pn	—	6,8	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5			24,9	5
	Rivalgo	496	Pn	0,9	7,2	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2			27,8	5
	Longarone	474	Pn	1,8	18,5	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5			66,1	7
Vajont	Erto	725	Pn	4,0	18,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			79,0	6
Maè	Zoppè	1465	Pn	8,0	15,8	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0			50,0	6
	Mareson di Zoldo	1368	Pn	1,7	13,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5			37,5	6
	Forno di Zoldo	848	Pn	3,5	4,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,5	5
	Fertegna	435	Pr	2,6	11,4	—	—	—	—	3,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4			31,4	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	1,4	8,1	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0			29,9	5
	Soccher	401	Pr	1,0	9,6	—	—	—	—	7,3	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8			32,0	9
	Belluno	400	Pr	1,2	10,2	—	—	0,2	—	6,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1			25,5	6
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	28,5	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5			53,9	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	4,2	15,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2			45,2	6
Cordevole	Arabba	1612	Pn	2,1	5,7	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5			30,2	7
	Andraz	1421	Pn	4,8	2,9	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5			24,3	7
	Caprile	1028	Pr	1,0	6,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2			14,2	5
	Sala d'Alleghe	960	Pn	2,8	25,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,8	4
Biois	Falcade	1252	Pn	1,5	3,0	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0			21,0	8
Liera	Garès	1681	Pn	—	23,4	—	—	—	—	6,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,3			57,1	7
Cordevole	Cencenighe	778	Pn	2,8	20,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5			33,0	7
	Taibon	628	Pr	1,4	17,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4			30,0	5
	Agordo	611	Pr	0,2	18,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0			28,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **PIAVE**																																		
Boite	Passo Cereda	1378	Pn	1,4*	18,5*	—	—	—	—	8,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	3,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*			53,5	7
	Gosaldo	1141	Pn	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0			—	—	—	—	3,0	—	—	—	n			26,0 n	7 ?
Salmenega	Sospirolo	464	Pn	5,4	16,0	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1			53,8	4
	Cesio Maggiore	482	Pn	—	20,0	—	—	—	—	6,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0**	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2			47,1	5
Senaiga	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	1,7*	9,1*	1,0*	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	5,4*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*			32,0	8
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Arlì	Feltre	280	Pn	0,5	19,6	—	—	—	—	8,0**	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5**	9,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			48,6	6
Tegorzo	Mellen	685	Pn	4,7	15,4*	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	10,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0			54,6	8
Soligo	Fener	177	Pn	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0			84,5	5
	Pesariago	329	Pr	4,2	17,2	—	—	—	—	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			56,8	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	19,0	—	—	—	—	8,1	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2			49,6	6
	Pieve di Soligo	188	Pr	—	16,8	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2			42,4	6
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	P	—	15,2	—	—	1,0	0,6	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4			28,0	4
	Pordenone	28	P	—	13,7	—	—	—	0,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4			32,5	4
	Brugnera	16	P	—	8,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3			21,4	8
	Azzano Decimo	14	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0			10,0	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	14,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			25,2	4
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	16,0	0,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2			26,8	3
	Casarsa	6	Pr	0,2	15,4	0,6	—	—	1,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4			32,0	5
	Portogruaro	6	Pr	—	13,8	0,2	—	—	0,8	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			37,6	4
	Caorle	3	P	—	14,5	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0			25,1	6
	Cimadolmo	82	P	—	11,5	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5			34,0	6
	Oderzo	20	Pr	0,2	14,0	—	0,2	—	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4			36,2	4
	Fontanelle	19	P	—	5,4	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1			24,1	4
	Motta di Livenza	9	P	—	16,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			34,0	5
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	16,2	—	—	1,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2			41,2	6
	Ponzà	4	Pn	—	16,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7			32,0	5
	Fiumicino	4	Pr	—	17,4	0,2	—	0,2	1,0	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0			34,6	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,2	12,4	—	0,2	—	0,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4			26,2	5
	Meccaforesa	2	Pn	0,1	17,3	—	0,4	—	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1			32,2	6
	Staffolo	2	Pn	—	17,9	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5			30,3	6
	Termine	2	Pr	—	12,5	—	—	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8			32,6	7
	Torre di Fine	2	P	—	18,3	—	—	—	1,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			32,8	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	12,4	0,2	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0			22,4	5
	BRENTA																																		
Astico	Vetriolo	1500	Pn	—	7,3*	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*			52,4	5
	Centa	885	Pn	—	20,2**	0,7*	—	—	—	0,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5*	7,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5**			59,2	5
	Levico	505	Pn	—	7,0*	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	13,6*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*			35,1	5
	Pergine	480	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*			23,6	3
	Borgo Valsugana	476	Pn	1,5	13,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*			46,2	5
Brenta Chiapuzza	Calamento	1160	Pn	—	13,9*	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	7,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*			45,2	5
	Bieno	806	Pn	—	18,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	3,0*	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			50,6	4

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **BRENTA**																																		
Brenta	Malene	1060	Pn	—	2,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4			24,8	6
	Castel Tesino	860	Pn	2,0	18,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0			56,5	7
	Grigno	265	Pn	0,7	25,3	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	7,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8			58,5	6
	Enego	784	Pn	—	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			85,0	5
	Primolano	207	Pn	2,0	27,5	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6			71,2	7
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	14,8	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8			36,1	5
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Vanoi	Caoria	902	Pn	—	29,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0			89,0	6
	Canal S. Bovo	757	Pn	2,4	28,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3			58,8	7
Cismon	Fedesalto	379	Pn	1,4	28,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5			59,0	7
	Arsiè	314	Pn	—	8,5	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	10,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3			49,1	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	18,1	—	—	—	—	5,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3			37,7	5
Tezzina	Gallio	1090	Pn	0,3	24,6	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1			49,2	6
	Foza	1068	Pn	—	21,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			51,0	6
	Asiago	985	Pn	1,5	29,5	1,0	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5			78,6	8
Silan	Oliero	155	Pn	—	14,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	16,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4			52,9	6
	Rubbio	1057	Pn	4,2	4,8	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8			59,3	7?
	Campo Solagna	1020	Pn	—	22,2	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0			48,4	5
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,5	13,6	—	—	—	—	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8			86,6	6
Longhella	Marostica	106	P	2,0	14,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0			46,5	6
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	3,0	10,6	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			49,7	7
	Asolo	207	Pn	—	17,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			49,7	6
	Castelcucco	200	Pn	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2			88,0	5
	Loria	72	P	—	27,3	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1			78,9	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Piave-Sile	Cornuda	168	Pn	—	15,8	—	—	—	—	3,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	9,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1			47,3	7
	Montebelluna	121	Pn	—	10,7	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0			43,3	6?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,2	10,6	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4			28,8	5
	Istrana	40	Pr	1,0	14,2	—	0,2	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2			44,4	7
	Villorba	88	Pn	4,0	14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0			47,0	8
	Treviso	15	Pn	0,6	12,8	—	0,1	0,1	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,7	7,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	8,5			86,8	6
	Biancade	10	P	—	10,3	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8			31,3	5
	Salotto di Piave	9	Pn	—	5,0	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8			35,8	5
	Trepalade	2	P	—	20,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			48,5	6
	Cortellazzo	1	P	—	20,5	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1			37,4	7
	Cavazuccherina	1	P	—	25,6	—	—	—	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2			45,2	6
Sile-Zero	Cartigliano	88	P	—	18,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4			49,7	6
	Galliera Veneta	45	P	—	9,3	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1			34,6	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	12,8	—	0,2	—	—	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2			43,4	6
	Villa del Conte	28	P	5,4	14,7	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9			100,3	8
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			32,5	5
	Massanzago	22	P	—	15,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			44,4	5
	Curtarolo	19	Pn	—	15,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5			46,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medi	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione registrata o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile - Zero	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	8,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2			35,4	5
	Mirano	9	P	—	16,2	—	—	—	1,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8			47,5	6
	Stra	8	Pr	—	15,4	—	0,2	—	1,4	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8			49,2	7
	Camposerardo (Fossò)	5	Pn	—	14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**			67,0	5
	Mestre	4	P	0,3	16,1	—	—	—	1,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5			46,3	7
	Piazza Vecchia	3	P	—	16,2	—	—	—	6,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2			55,5	7
	Lova	3	P	—	13,8	—	—	—	3,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6			46,8	7
	Rosara di Cedevigo	3	Pn	—	15,6	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5			50,2	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	11,3	—	—	—	6,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,3	6
	Chioggia	2	Pr	0,2	13,0	—	0,2	—	2,8	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2			41,6	7
	Cavallino	1	P	—	17,5	—	—	—	—	1,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5			38,8	7
	Venezia	1	Pr	—	15,4	—	—	0,2	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8			37,4	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,2	16,4	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4			39,0	6
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	18,0*	4,3*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	7,8*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*			44,9	6
	Tonezza	992	Pn	2,0*	18,0*	1,4*	—	—	—	1,2*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	8,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*			67,8	8
Val d'Assa	Lastebasse	610	Pn	—	22,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1			38,6	3
Chiuppano	Gliértele	1130	Pn	—	12,8*	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	6,4*	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*			37,2	6
Astico	Asiago	999	Pn	—	15,1*	1,3*	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	5,1*	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*			40,0	7
	Treschè Conca	1097	Pn	—	16,0*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	5,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*			47,5	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	40,4*	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	20,2*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2			89,0	4
	Pòsina	544	Pn	—	45,0*	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	39,0*	5,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			114,0	5
	Velo d'Astico	962	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—			40,0	3?
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,6	24,0	1,4	—	—	—	1,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5*	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6			60,3	8
	Calvene	201	Pn	2,3	22,5	4,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1			62,5	7
Laverda - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	2,2*	47,6*	—	—	—	—	3,3*	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	32,0*	7,5*	33,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*			151,1	8
	Staro	632	Pn	—	39,0*	—	—	—	—	8,0	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	39,0*	14,0*	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3*			152,3	7
	Ceolati	620	Pr	1,7*	50,3*	—	—	—	—	2,1	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	38,3*	11,0*	35,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			148,1	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	2,3	35,4*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	33,5*	3,0*	52,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4			181,5	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	1,3	58,1*	—	—	—	—	3,1	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	39,0*	28,6*		—	—	—	—	—	—	—	—	12,0			144,2	3?
	Schio	284	Pr	1,2	30,6*	—	—	—	—	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	11,6*	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0			83,6	7
	Thiene	147	Pn	1,5	24,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	12,5*	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			71,1	7
	Isola Vicentina	80	P	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0			81,1	4
	Vicenza	40	Pn	0,3	11,7	—	—	—	0,1	1,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0			54,5	6
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	—	27,5*	—	—	—	—	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3*	4,3*	8,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*			70,4	6
	Conco	330	Pn	1,0*	13,0*	—	—	—	—	0,5*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0			44,0	7
	Crosara	417	Pr	—	24,5*	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	28,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0			66,5	5
	Breganze	110	P	—	28,4	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	13,0*	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5			58,4	6
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pr	25,5*	50,5*	—	—	—	—	3,7	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	45,0*	15,0*	42,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			196,2	8
	Maltaure	640	Pn	—	60,0*	—	—	—	—	4,0	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	47,0*	10,4*	48,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0			188,3	7
	Rovegliana	596	Pn	5,5	39,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	20,5	20,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5			120,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ALTO ADIGE																																		
	Andriano	284	Pn	—	—	—																												—	0
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	2,0	1,0	—																												3,0 n	2 ?
Isarco	Colle Isarco	1092	Pn	0,5	3,4	1,9				0,2	0,1									0,2	0,1										0,8			7,3	2
Rienza	Flères	1246	Pn	—	10,0	2,0															0,3													12,0	2
Isarco	Vipiteno	945	Pn	0,4	4,6	1,7																												6,6	2
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	4,0	10,0	2,5															0,5										0,2			17,0	3
	Prati	948	Pr	—	1,4	3,0																									0,5			4,8	2
Rienza	Ridanna	1425	Pn	0,8	7,6	4,7				1,6										1,6	1,1										0,2			17,7	5
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	5,0	—															1,0										0,3			6,0	2
	Le Cave	844	Pn	—	1,6	3,4															0,3													5,3	2
Rienza	Landro	1441	Pn	—	5,2	—				8,0										7,3	4,6	6,5									0,2			31,5	5
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	3,2	1,0				5,4									0,6	2,4	1,6	3,0												15,2	6
Drava	S. Vito in Bràies	1351	Pn	1,7	3,0	0,4				7,3									0,3	5,3	1,4	0,3									0,2			20,0	5
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	1,2	—				6,2	0,2									5,5	1													18,1	3
Gadera	S. Maddalena	1396	Pn	—	0,3	—				3,6									0,3	0,5		0,5												5,2	1
Aurino	Antersella di Mezzo	1296	Pn	—	—	—				4,5										0,5	1,5													6,5	2
	Rasun di Sotto	1090	Pn	—	3,5	—				5,1										5,8														14,4	3
	Casere	1600	Pn	—	2,0	2,6				0,6																								4,6	2
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	4,2	—																												4,2	1
	S. Giovanni	1011	Pn	—	1,0	—				1,8																								2,8	2
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	2,8																												2,8	1
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	0,6	1,8	—				1,8										1,5											0,3			5,6	3
Selva	Lappago	1485	Pn	2,2	3,5	—				1,0										3,0											1,5	2,0		12,7	6
Rienza	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	0,9	1,3																										0,2		2,3	1
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pn	—	1,1	—				3,0																								4,1	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	11,8	0,8				5,5										7,1	8,7	5,3							0,3	0,5	1,0			34,0	6
	Corvara	1558	Pn	2,5	12,8	—				8,5										8,5	10,0										0,5			32,5	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	6,3	—				5,0										6,8	1,8	0,2												20,0	4
Gadera	Badia	1357	Pn	—	3,0	—				4,0										4,0	2,0										1,0			14,0	5
Campil	Longiarù	1696	Pn	—	7,0	—				5,0										8,0	1,5													16,5	4
Gadera	S. Martino	1117	Pn	0,8	2,8	—				3,8										1,0														8,4	3
Vigilio	Longega	1090	Pn	—	4,0	—				5,1																								9,1	2
Fundres	Fùndres	1159	Pn	0,5	5,8	—				0,3																						0,3		6,9	1
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	1,7	—																												1,7	1
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	5,6	—				1,0										0,5											0,6			7,1	2
Valles	Valles	1354	Pn	1,8	2,0	3,7				0,7											0,4													8,1	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,8	—																												8,0	1
Lusanza	Luson	972	Pn	0,1	1,0	2,5				1,9											0,7													5,5	3
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	0,4	8,0				n																					n			8,4 n	3 ?
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,1	0,4	9,2															0,2										0,1			10,6	1
Tina	Lasfòns	1150	Pn	2,8	4,7	—				0,5																					0,6			8,1	2
	S. Cristina	1423	Pn	—	3,8	—				1,0																								4,0	2
Gardena	Ortisei	1238	Pn	—	—	7,8				2,0																					1,6			10,9	3
	Ponte all'Isarco	490	Pn	1,0	0,3	—				—																					—			1,3	1

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(segue) ALTO ADIGE																																				
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	2
Isarco	Fiè	900	Pn	—	4,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5				7,5	3
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	5,5	0,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8				6,3	2
Rienza	Tires	1019	Pn	—	4,5	0,5	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5				14,4	4
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	5,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,3	—	—	—	—	—	0,2	0,5	3,3				18,1	5
Isarco	Cardano	208	Pn	—	0,5	10,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28,5	2
Eisack	Lavasè	1808	Pn	—	—	7,0	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—				20,0	3
Eisack	Nova Levante	1178	Pn	—	5,0	4,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0				28,0	6
Eisack	Madonna del Renon	1680	Pn	—	3,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,8	2
Eisack	Rio Bianco	1850	Pn	—	2,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5				11,0	3
Eisack	Sonvigo	1228	Pn	—	6,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5				14,5	5
Eisack	Vanga	1065	Pn	—	0,5	7,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5				12,1	3
Eisack	S. Genesio	1060	Pn	—	3,5	2,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2				10,8	5
Eisack	Sarentino	966	Pn	—	7,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				9,0	2
Eisack	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	6,2	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				9,2	2
	MEDIO E BASSO ADIGE																																				
Adige	Bedagno	1563	Pn	—	10,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2				20,2	4
Adige	Nova Ponente	1355	Pn	—	8,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5				21,5	5
Adige	Cauria	1328	Pn	—	10,0	1,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0				21,3	6
Adige	Faedo	662	Pn	—	16,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5				23,0	4
Adige	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	6,5	1,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4				11,4	4
Adige	Bronsòlo	250	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				7,0	2
Adige	S. Michele	228	Pr	—	13,5	—	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6				17,8	2
Adige	Salerno	224	Pn	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	3,0				12,0 n	4 ?
Isarco	Pefo	1580	Pn	—	7,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,5	3,5	4,1	—	—	—	—	1,2	—	—	0,3				42,3	7
Rienza	Carezer	2000	Pn	—	16,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4				30,9	6
Rienza	La Mare	1964	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—				40,5	8
Rienza	Pont	1201	Pn	—	5,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—				24,5	5
Rienza	Passo Tesale	1850	Pn	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0				40,0	5
Rienza	Fucine	977	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7				37,7	2
Rienza	Messana	956	Pn	—	28,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				56,5	5
Rienza	Malè	787	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,0 n	3 ?
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	16,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0				33,5	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4				20,9 n	5 ?
Rienza	Cles	656	Pn	—	18,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7				19,7	3
Rienza	Senale	1842	Pn	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,2	1
Novella	Fondo	960	Pn	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0				30,6 n	3 ?
Novella	Romeno	969	Pn	1,0	6,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5				13,8	4
S. Romedio	Móndola	1360	Pn	—	14,3	1,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0				27,3	4
Rienza	Coredo	891	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				18,0	2
Rienza	Denno	486	Pn	—	15,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				21,7	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																
Sporeggio	Sporeggiore	565	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0			31,0	5
Nera	Mezzolombardo	215	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0			13,1	3
	Passo Perdèl	2140	Pn	—	7,8	4,1	—	—	—	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			20,9	5
Avisio	Massin	1379	Pn	—	3,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1			9,6	4
	Moena	1198	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2			8,4	5
	Predazzo	1020	Pn	—	5,7	0,1	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2			24,8	5
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	2,5	12,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0			71,5	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	4,6	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0			24,7	6
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	5,1	1,0	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4			25,7	6
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	9,4	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1			57,1	4
	Anterivo	1209	Pn	—	8,1	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8			22,9	5
	Grumès	865	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,9	3
Fréido	Cembra	662	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5			14,5	3
	Pezzelago	460	Pr	0,4	6,2	8,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8			18,2	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0			16,0?	1?
	Monte Bondone	1620	Pn	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4			58,2	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	3
	S. Orsola	925	Pn	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33,8	3
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	9,6	26,4	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3			84,8	5
	Aldeno	212	Pn	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7			29,3	3
	Trento	195	Pr	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2			21,8	3
Gaule	Serrada	1248	Pn	11,0	15,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	6,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7			87,3	7
	Folgaria	1168	Pr	—	18,4	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8			25,6	5
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	8,0	4,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,8	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0			99,0	9
	Rovereto	211	Pn	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8			33,1	6
	Ronzo	974	Pn	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0			33,7	5
	Brentonico	670	Pn	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			65,3	3
Ala	Ronchi	709	Pn	—	19,0	—	—	—	—	0,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	40,8	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			94,5	5
	Ala	190	Pn	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6			36,0	5
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	2,0	22,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,6	3
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0			26,0	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0			45,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	8,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2			43,1	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	17,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			31,0	4
Progno di Fiumicello	Affi	188	Pn	—	10,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5			28,0	6
Progno di Tregnago	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	6,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			24,0	4
	Fane	624	Pn	—	12,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5			38,0	5
	Verona	60	Pn	—	10,4	—	0,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4			38,4	5
Val Pantena	Erbezzo	1116	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8			17,8 n	4 ?
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	15,1	1,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5			40,4	5
	Cerro Veronese	729	Pn	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5			25,5	5
Squaranto	Grezzana	166	Pn	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			70,5	5
	Roverè Veronese	847	Pn	—	12,5	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			47,1	5

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Piave - Mis.	Campofontana	1225	Pr	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	n				23,4n	6 ?
	Gianza	758	Pn	8,8	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	25,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				124,2	5
	Tregnago	371	Pn	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	15,6	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2				140,2	5
	Castelvero	525	Pn	—	18,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,0				24,6	4
	Campo d'Albero	901	Pn	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				84,0	5
	Castelvecchio	809	Pn	—	38,8	—	—	—	—	1,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	7,8	10,2	18,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8				88,4	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	0,5	84,5	—	—	—	—	1,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	24,1	12,2	37,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,8				122,7	6
	Ferranza	361	Pn	8,2	82,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	7,5	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5				193,0	7
	Chiampo	180	Pr	0,6	82,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	11,8	47,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8				184,8	5
	Montebello Vicentino	40	P	—	20,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	13,5	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8				94,8	6
Tesina	Soave	40	P	—	18,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,1	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				54,4	6
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
	Sandrigo	69	P	—	18,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				61,5	5
	Passo di Riva	60	P	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,1	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	19,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,9	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1				52,7	6
	Quintarello	52	P	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0				57,0	5
	Camisano	24	P	0,2	19,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5				51,6	5
	Padova	12	Pr	—	16,1	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,4	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4				50,2	6
	Saonara	10	P	—	15,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4		12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4				44,4	6 ?
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	15,4	—	—	—	2,5	1,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,4	6,9	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6				51,4	7
	Bovolenta	7	P	—	12,1	—	—	—	1,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0				46,1	7
	Pontelongo	6	P	—	12,5	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5				»	»
	S. Margherita di Cedevigo	4	Pn	0,2	12,0	—	0,2	—	2,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	13,0				49,8	7 ?
	Corte	6	P	—	17,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0				62,0	6 ?
	Calle Venda	580	Pn	0,2	8,8	—	—	—	0,4	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8				25,4	4
	Sevenceda	280	Pr	1,0	29,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	21,6	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6				101,4	7
	Lonigo	81	P	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	14,1	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8				67,8	5
	Longare	29	P	1,0	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8				57,0	6
	Colegna Veneta	24	Pn	6,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0				84,0	6
	Montegaldella	23	P	—	13,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2				53,5	6
	Ponte di Castegnero	22	P	—	24,8	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0				70,2	5
	Casalle	19	Pn	0,4	8,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	5,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5				50,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	11,8	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	29,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8				70,0	6
	Borgo Frassine	17	P	—	18,9	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5				67,4	6
	Noventa Vicentina	16	P	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	11,7				51,0	5 ?
	Este	15	P	—	10,7	—	—	—	0,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	12,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8				61,8	6
	Ponte S. Nicolò	12	P	1,1	14,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0				58,8	7
	Battaglia Terme	11	P	—	14,5	—	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8				56,8	7
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5				34,0	5
	Monselice	9	P	0,5	10,8	0,1	0,1	—	1,5	1,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	14,4	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8				47,2	7
	Canal Ser Ugo	8	P	1,0	15,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0				62,1	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	20,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5				83,0	6
	Cona	4	P	—	18,0	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,8		—	—	—	—	—	—	—	—	21,5				58,5	6 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																
Sub-Fratelle Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	27,8	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4
	Bonavigo	19	P	—	14,6	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	43,5	6
	Stanghella	7	Pn	0,8	9,3	—	—	—	2,4	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	62,6	7
	Punta Gorsone	2	P	—	10,8	—	—	—	—	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	35,3	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	P	—	16,7	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	65,6	7
	Cà di David	49	P	—	1,8	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	44,1	5
	Zevio	31	P	—	12,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	47,2	5
	Isola della Scala	29	Pn	0,8	11,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	17,0	67,9	6
	Bovolone	24	P	—	16,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	58,5	6
	Sanguinetto	19	P	—	10,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	5,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	54,0	6
	Legnago	16	Pr	—	10,6	—	—	0,2	0,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	53,8	6
	Torretta Veneta	11	P	—	9,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	7,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	61,6	6
	Badia Polesine	11	P	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	52,0	6
	Lendinara	11	P	1,0	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	67,0	6
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	9,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	78,0	6
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	9,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	56,3	6
	Pizzon	6	P	—	6,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	58,7	5
	Rovigo	6	Pr	0,2	5,4	—	—	0,4	4,8	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	55,0	7
	Tornova	4	Pn	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	43,0	5
	Cidaviconi di Loreo	4	Pn	—	8,2	—	—	—	—	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,5	6,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	54,1	8
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	10,1	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	37,0	5
	Roverbella	42	P	—	16,1	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	66,8	6
	Negarole Rocca	66	Pr	0,4	24,0	0,2	0,4	—	—	6,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	28,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,6	79,4	7
	Castel d'Ario	24	P	—	40,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	81,5	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	18,0	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	64,3	6
	Governolo	16	Pn	—	17,7	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	7,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	70,3	6
	Ostiglia	18	Pn	—	10,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	50,5	6
	Cenesolli	18	Pn	—	9,1	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	59,1	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	7,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	58,2	6
	Ficarolo	10	P	1,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	48,5	7
	Pieve Umbertiane	6	Pr	1,1	6,4	—	—	0,1	1,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,1	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	48,1	8
	Occhiobello	8	Pn	1,5	6,5	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	52,4	8
	Cavanella Po	8	P	—	5,3	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	8,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	38,4	6
	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	34,6	4?
	Motta di Lama	3	Pn	—	6,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	55,7	6
	Croce di Barlaetta	3	Pn	—	8,0	—	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	66,0	7
	Cà Cappellino	2	P	—	4,0	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	42,1	6
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,5	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,5	6
	Porto Tolle	1	P	—	7,0	—	—	—	—	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	10,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	50,6	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pascantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ISOLA DI CHERSO																																				
Lago di Vrana	Vrana (Stanich)	Ir	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.96	0.93	0.93	0.93				0.94	12
PIUCA																																				
Piuca	Prestane	I	0.68	0.70	0.78	0.80	0.80	0.82	0.78	0.70	0.60	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32	0.28	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	8
	Ponte di Postumia	I	0.10	0.06	0.10	0.06	0.06	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.02	8
	Grotte di Postumia	I	1.20	1.10	1.00	0.90	1.15	1.10	1.50	1.50	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.75	0.75	0.70	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	0.45	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35				0.78	12
ARSA																																				
Arsa	Pedena	I	3.26	3.20	3.16	3.02	2.94	2.88	2.84	2.76	2.70	2.61	2.50	2.48	2.44	2.40	2.36	2.28	2.16	2.15	2.12	2.11	2.08	2.04	2.06	2.02	1.98	1.95	1.92	1.91				2.44	7
	Ponte di Barbana	I	2.76	2.64	2.56	2.60	2.48	2.40	2.52	2.52	2.56	2.47	2.38	2.20	2.14	2.00	1.94	2.01	2.16	2.16	2.20	2.18	2.12	2.08	2.04	2.16	2.03	1.94	1.94	2.02				2.26	7
QUIETO																																				
Quieto	Pinguente	I	0.42	0.96	0.68	0.56	0.46	0.96	0.40	0.40	0.36	0.32	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16				0.31	7
	Levade	I	3.41	5.70	4.25	3.79	3.60	3.45	3.31	3.25	2.99	2.70	2.58	2.50	2.36	2.26	2.15	2.10	2.05	2.00	1.93	1.88	1.84	1.76	1.75	1.74	1.69	1.67	1.61	1.70				2.57	9
Bellunese Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.59	1.30	1.22	1.18	1.15	1.15	1.15	1.13	1.10	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.05	1.05	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.10				1.10	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.59	4.76	5.07	4.92	4.28	3.71	3.66	3.49	3.55	3.78	4.02	4.17	3.89	3.71	3.48	3.01	2.70	2.56	2.47	2.28	2.19	2.11	2.07	2.01	1.95	1.87	1.91	1.90				3.21	8
DRAGOGNA																																				
Dragogna	Castelvenere	I	0.75	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				0.76	8
TIMAVO SUPERIORE																																				
Timavo Superiore	Cosseno	I	0.18	3.36	2.34	1.14	0.80	0.44	0.36	0.26	0.08	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				0.25	8
	Villa del Nevoso (f. Inver.)	I	0.36	2.04	1.28	0.82	0.46	0.34	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16				0.34	8
	Poglie di Torrenova	I	0.60	2.12	1.06	0.86	0.62	0.54	0.52	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.26	0.26	0.28				0.49	7
	Cave Auremiane	I	0.50	0.96	0.88	0.76	0.70	0.66	0.62	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.42	0.43				0.58	8
RISANO																																				
Risano	Ponte di Covedo	I	0.86	1.06	1.00	0.90	0.82	0.78	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64				0.73	8
	Decani	I	1.00	1.20	1.12	1.05	1.02	1.00	1.05	1.02	0.95	0.95	0.92	0.90	0.88	0.88	0.85	0.88	0.85	0.85	0.82	0.82	0.80	0.80	0.78	0.82	0.80	0.80	0.78	0.80				0.91	9
ISONZO																																				
Isonzo	Saga	I	0.51	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43				0.47	12
	Caporetto	Ir	0.43	0.43	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38				0.42	12
	Modrea	I	0.38	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22				0.28	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.81	0.86	0.84	0.80	0.77	0.80	0.87	0.84	0.76	0.71	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59				0.68	8
	Recca	Ir	0.61	0.68	0.66	0.62	0.59	0.62	0.67	0.64	0.57	0.55	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.45	0.44	0.48	0.49	0.44	0.48	0.49	0.49	0.49				0.52	12
	Tribussa Inferiore	I	0.74	0.80	0.82	0.77	0.74	0.73	0.83	0.79	0.73	0.68	0.65	0.63	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49				0.63	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
LIVENZA																																				
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.85	0.82	0.78	0.77	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60				0.67	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.57	2.56	2.47	2.42	2.37	2.33	2.26	2.23	2.26	2.26	2.25	2.27	2.23	2.22	2.21	2.27	2.20	2.19	2.18	2.16	2.16	2.15	2.15	2.16	2.16	2.14	2.13	2.15				2.26	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.25	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.90	1.00	1.61	1.50	1.50	1.60	1.60	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.55	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60				1.38	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.28	1.13	1.18	0.97	0.92	0.88	0.85	0.88	0.80	1.05	0.97	0.90	0.86	0.82	0.80	0.76	0.72	0.87	0.84	0.92	1.12	1.06	0.87	0.93	0.92	1.00	1.02	1.05				0.94	12
Meduna	Redona	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.87	0.87	0.86	0.87	0.85	0.85	0.85	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82				0.88	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75				0.74	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.90	0.86	0.84	0.80	1.05	1.12	0.88	0.80	0.76	0.91	0.90	0.88	0.94	0.96	0.89	0.85	0.83	0.80	0.80	0.96	1.15	1.22	1.12	1.06	0.94	0.90	0.89	0.86				0.92	12
	Motta di Livenza *	I	0.47	0.95	0.55	0.43	0.36	0.37	0.44	0.48	0.88	0.01	0.18	0.15	0.11	0.09	0.05	0.06	0.10	0.06	0.18	0.12	0.11	0.14	0.12	0.35	0.36	0.08	0.10	0.13				0.18	8
PIAVE																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53				0.53	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.94	0.96	0.96	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94				0.96	12
Piave	Cimagogna (1)	I	0.44	0.44	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.41]	[0.39]	0.36	0.37	0.37				0.41	12
Boite	Vodo di Cadore	I	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44				0.44	»
	Perarolo	Ir	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04				0.05	12
	Perarolo	Ir	0.38	0.38	0.36	0.35	0.36	0.37	0.38	0.37	0.35	0.31	0.32	0.33	0.35	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.34	0.33	0.34	0.34				0.35	12
Piave	Ponte nelle Alpi (2)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Belluno	I	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.50	0.51	0.51	0.53	0.55	0.55	0.50	0.56	0.51	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.49	0.48	0.48				0.47	8
Cordevole	Mas *	I	0.62	0.60	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.45	0.44	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47				0.52	12
Mis	Mis	Ir	0.21	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18				0.19	12
Piave	Segusino	Ir	1.06	1.13	1.10	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.06	1.06	1.02	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.96	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97				1.05	12
	Nervesa *	Ir	0.65	0.73	0.69	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.59	0.56	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52				0.58	12
	Zenson	I	0.19	0.21	0.17	0.12	0.09	0.15	0.22	0.14	0.18	0.12	0.16	0.09	0.19	0.22	0.14	0.12	0.16	0.17	0.20	0.18	0.15	0.18	0.09	0.23	0.23	0.12	0.11	0.08				0.14	9
BRENTA																																				
Lago di Calalzo	Tessa	Ir	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38				0.43	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.50	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48				0.50	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.40	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40				0.40	12
	Ospedaletto	I	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42				0.43	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.54	0.54	0.53	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41				0.47	12
Brenta	Oliero	I	0.10	0.30	0.12	0.10	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.01	0.02				»	12
	Sarson	I	0.18	0.18	0.16	0.14	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02				0.07	12
	Bassano del Grappa *	I	0.58	0.60	0.56	0.55	0.53	0.48	0.58	0.56	0.56	0.54	0.53	0.51	0.51	0.56	0.50	0.50	0.53	0.51	0.54	0.50	0.50	0.47	0.45	0.46	0.43	0.42	0.40	0.40				0.51	8
	Limena *	Ir	0.07	0.13	0.11	0.06	0.11	0.10	0.24	0.20	0.37	0.34	0.47	0.49	0.49	0.53	0.50	0.56	0.14	0.18	0.49	0.19	0.54	0.35	0.38	0.31	0.35	0.30	0.02	0.38				0.37	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.65	0.77	0.78	0.75	0.69	0.72	0.67	0.66	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.72	0.75	0.69	0.67	0.66	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	0.69				0.70	12
Brenta	Corte *	I	0.07	0.10	0.05	0.00	0.01	0.10	0.00	0.00	0.10	0.11	0.19	0.18	0.10	0.12	0.13	0.10	0.18	0.14	0.15	0.14	0.23	0.25	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.27				0.19	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																				
Sile	Casier *	Ir	0.84	1.13	0.94	0.86	0.88	0.82	0.86	0.82	0.79	0.72	0.71	0.70	0.66	0.65	0.63	0.65	0.66	0.69	0.74	0.71	0.71	0.65	0.66	0.58	0.60	0.56	0.55	0.61				0.72	12
	Musestre	I	0.90	1.10	1.15	1.20	1.22	1.20	1.18	1.15	1.10	1.00	1.00	0.90	0.85	0.80	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.58	0.59	0.60	0.75	0.80	0.85	0.70	0.65				0.86	12
	Trepalade *	I	1.42	1.85	1.20	1.27	1.26	1.25	1.30	1.33	1.24	1.30	1.22	1.15	1.14	1.18	1.12	1.20	1.25	1.35	1.36	1.20	1.15	1.16	1.14	1.15	1.10	1.05	1.10	1.09				1.22	12

(1) Causa la flottazione del legname lungo il corso d'acqua, le altezze idrometriche hanno subito escursioni alterando i livelli reali; sono state, in conseguenza, interpolate le osservazioni idrometriche.
(2) Le osservazioni sono sospese per i lavori di sistemazione stradale dalla parte dove è situato l'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
BACCHIGLIONE																																				
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.42	0.54	0.45	0.45	0.41	0.45	0.44	0.47	0.43	0.42	0.42	*0.40*	0.41	*0.40*	0.41	0.41	0.47	0.42	0.47	0.43	0.42	0.42	0.43	*0.40*	0.42	0.42	*0.40*	0.43				0.43	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.17	0.17				0.18	12
Tesina Vicentina	Bolzano Vicentino	I																																	12
	Longare	I	0.57	0.94	0.80	0.68	0.41			0.28	0.38	0.39	0.40	0.40	0.41	0.85	0.85	0.84	0.87	0.42	0.68	0.55	0.50	0.48	0.44	0.41				0.25				0.54	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0.86	1.48	1.20	1.03	0.68	0.84	0.88	*0.51*	0.66	0.72	0.72	0.71	0.67	0.67	0.65	0.60	0.78	0.76	1.05	0.98	0.88	0.77	0.64	0.78	0.72	0.68	0.68	0.59				0.78	12
	Cervarese S. Croce	I																																	6
	S. Marco	I																																	12
	Brusegana	I	0.82	1.17	0.83	0.60	0.80	1.00	0.48	0.82	0.89	0.24	0.87	0.79	0.85	*0.28*	0.82	0.96	0.88	0.92	0.94	0.92	0.76	0.93	1.08	0.19	0.69	0.80	0.98	0.50				0.74	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.12	1.42	1.20	1.05	1.10	1.30	0.60	1.15	1.20	*0.55*	0.98	1.08	1.18	0.40	1.14	1.80	0.75	1.28	1.28	1.25	1.10	1.80	1.27	0.47	1.05	0.97	1.80	0.70				1.05	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.90	1.45	1.52	1.20	1.00	0.72	0.85	0.49	0.42	0.81	0.28	0.82	0.40	0.58	*0.20*	0.40	0.45	0.51	0.99	1.17	1.00	0.94	0.89	0.72	0.64	0.81	0.54	0.78				0.78	9
	Pontelongo	I	0.87	1.22	0.87	1.00	0.91	0.69	0.72	0.68	0.58	0.51	0.35	0.40	0.59	0.68	*0.20*	0.89	0.55	0.60	0.91	1.10	1.00	0.88	0.71	0.69	0.60	0.59	0.76	1.10				0.71	12
Canale Bisatto	Bomba	I																																	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	3.20	1.70	3.05	3.00	3.20	*1.20*	3.18	3.15	*1.20*	3.00	3.15	3.00	1.50	3.10	3.24	1.75	3.20	3.00	3.22	1.60	3.05	3.18	1.70	2.95	3.00	3.20	1.40				2.65	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																				
Agno	Recoaro (1)	Ir	0.13	0.15	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	»	»	»	»	»				»	12
Guà	Lonigo *	I	1.06	1.01	0.98	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	*0.97*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	0.96	1.00	1.20	1.13	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				0.99	12
	Cologna Veneta	Ir	0.19	0.67	0.89	0.26	0.15	0.12	0.05	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01		0.01			0.03	0.06	0.69	0.34	0.21	0.15	0.11	0.06	0.09	0.06	0.06	0.05				0.13	12
Frassine	Borgo Frassine	I																																	8
	Branoaglia	I																																	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.02	0.13	0.22	0.12	*0.01*	0.08	0.18	0.29	0.36	0.42	0.54	0.68	0.64	0.65	0.70	0.73	0.70	0.86	0.25	0.18	*0.01*	0.16	0.52	0.44	0.54	0.61	0.66	0.63				0.38	12
Fratta-Gorzone	Valli Moceniga	I																																	12
	Stanghella	I																																	8
	Taglio Anguillara	I																																	12
	Bottanova	I																																	12
	Cà Delfin *	Ir																																	12
	Mottaenora *	I	0.55	0.55	0.56	0.55	0.61	0.66	0.70	1.05	0.94	1.05	1.15	0.96	0.84	0.98	0.95	0.88	0.68	0.40	0.60	0.57	0.48	0.70	0.88	1.15	1.09	1.07	1.12	0.94				0.80	12
ALTO ADIGE																																				
Adige	Glorenza	I	*0.18*	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21				0.20	12
Noce	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				0.15	9
Adige	Lasa	I																																	8
	Plans	I	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*				0.50	6
	Tel	Ir	1.10	1.11	1.10	1.10	1.06	1.08	1.09	1.09	1.09	1.07	1.06	1.07	1.07	1.06	1.07	1.06	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	*1.05*	1.06	1.06	1.06				1.07	12
Passirio	Saltusio	I	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*				0.16	12
Talvera	Lana	I	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	*0.23*	*0.23*	*0.23*	*0.23*				0.24	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.34	1.36	1.34	1.34	1.33	1.62	1.66	1.35	1.62	1.29	1.28	1.29	1.31	1.30	1.29	1.30	1.29	1.29	1.30	1.30	1.29	1.29	1.28	*1.27*	1.28	1.28	1.29	1.29				1.30	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.56	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*				0.57	7
	Vipiteno	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	*0.86*				0.87	8

(1) Dal giorno 25 si sospendono le osservazioni per derivazione del corso d'acqua causa lavori in riva sinistra.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 500			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.51	10.7	924	0.62	13.8	1192	1.26	43.5	3758	0.95	3.80	328	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
2	0.52	11.1	959	0.68	16.6	1434	1.30	47.0	4061	0.95	3.80	328	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
3	0.52	11.1	959	0.67	16.1	1391	1.44	57.5	4968	0.94	3.60	311	[0.40] (1)	8.4	726	0.07	4.65	402
4	0.51	10.8	933	0.63	14.2	1227	1.38	53.0	4579	0.94	3.60	311	[0.40]	8.4	726	0.06	4.40	380
5	0.50	10.4	899	0.60	12.8	1106	1.31	47.6	4130	0.94	3.60	311	[0.40]	8.4	726	0.06	4.40	380
6	0.50	10.4	899	0.62	13.8	1192	1.29	46.3	4000	0.94	3.60	311	[0.40]	8.4	726	0.06	4.40	380
7	0.49	10.0	864	0.67	16.1	1391	1.32	48.2	4164	0.94	3.60	311	[0.40]	8.5	734	0.06	4.40	380
8	0.49	10.1	873	0.64	14.7	1267	1.28	45.2	3905	0.94	3.60	311	[0.40]	8.5	734	0.06	4.40	380
9	0.48	9.7	838	0.56	12.0	1037	1.20	40.1	3465	0.94	3.60	311	[0.40]	8.5	734	0.05	4.20	363
10	0.48	9.7	838	0.55	10.7	924	1.12	35.1	3033	0.93	3.45	298	[0.41]	8.7	752	0.04	4.00	*346*
11	0.47	9.4	812	0.53	10.0	864	1.06	33.0	2851	0.93	3.45	298	[0.41]	8.7	752	0.05	4.20	363
12	0.47	9.5	821	0.51	9.2	795	1.06	32.0	2765	0.93	3.45	298	[0.41]	8.7	752	0.05	4.20	363
13	0.46	9.1	786	0.50	8.9	769	1.03	30.3	2616	0.93	3.46	299	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
14	0.46	9.1	786	0.49	8.5	734	1.01	29.5	2549	0.93	3.46	299	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
15	0.45	8.7	752	0.48	8.2	708	1.00	29.0	2506	0.93	3.46	299	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
16	0.45	8.5	734	0.48	8.2	708	0.99	28.5	2462	0.93	3.47	300	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
17	0.45	8.3	717	0.48	8.2	708	0.98	28.0	2419	0.93	3.47	300	[0.42]	9.0	778	0.06	4.40	380
18	0.45	8.2	708	0.47	7.8	674	0.95	26.8	2372	0.94	3.63	314	[0.42]	9.0	778	0.06	4.40	380
19	0.45	8.1	700	0.47	7.8	674	0.94	25.7	2220	0.94	3.63	314	[0.42]	9.0	778	0.05	4.20	363
20	0.45	7.9	683	0.45	7.2	622	0.94	25.7	2220	0.96	3.49	301	[0.42]	9.0	778	0.04	*4.00*	*346*
21	0.45	7.7	655	0.44	6.8	588	0.91	24.2	2091	0.96	3.49	301	[0.42]	9.0	778	0.04	*4.00*	*346*
22	0.45	7.6	657	0.43	6.5	562	0.90	23.7	2048	0.92	*3.36*	*290*	[0.42]	9.0	778	0.04	*4.00*	*346*
23	0.44	7.3	631	0.43	6.5	562	0.89	23.3	2013	0.92	3.37	291	[0.42]	9.1	786	0.04	*4.00*	*346*
24	0.44	7.3	631	0.43	6.5	562	0.88	22.7	1961	0.92	3.38	292	[0.41]	8.9	769	0.04	*4.00*	*346*
25	0.44	7.3	631	0.43	6.5	562	0.86	21.7	1875	0.93	3.58	306	[0.39]	8.5	784	0.04	*4.00*	*346*
26	0.44	7.3	631	0.42	*6.3*	*544*	0.86	21.7	1875	0.93	3.54	306	0.36	*7.9*	*683*	0.04	*4.00*	*346*
27	0.43	*6.9*	*596*	0.42	*6.3*	*544*	0.85	*21.3*	*1832*	0.93	3.55	307	0.37	8.1	700	0.04	*4.00*	*346*
28	0.43	*6.9*	*596*	0.43	8.2	708	0.85	*21.3*	*1832*	0.94	3.70	320	0.37	8.1	700	0.04	*4.00*	*346*
Totale mensile			21 528			20 049			80 472			8 565			21 050			10 250
Media mensile		6.9			9.9			33.3			3.54			8.7			4.28	
Portata in L/sec. × km²	Medio mensile	27.3			39.0			24.5			17.3			14.2			10.8	
	Massimo mensile	34.0			55.8			42.4			18.5			15.2			11.9	
	Minimo mensile	21.2			21.0			15.6			16.4			12.9			10.2	

(1) Vedi nota (1) a pag. 37.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2589		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.46	4.10	354	0.16	39.5	3413	0.65	28.4	2454	0.26	7.0	605	1.11	13.7	1184	1.83	21.9	1892
2	0.46	4.10	354	0.13	41.5	3586	1.86	43.6	3767	0.62	14.1	1218	1.11	13.7	1184	1.85	23.0	1987
3	0.45	3.70	320	0.16	39.4	3404	1.17	37.9	3275	0.41	10.0	864	1.11	13.7	1184	1.84	22.4	1935
4	0.45	3.70	320	0.14	37.2	3214	1.00	32.8	2834	0.26	7.0	605	1.11	13.7	1184	1.84	22.4	1935
5	0.44	3.40	294	0.11	34.1	2946	0.84	28.0	2419	0.16	5.2	449	1.09	13.0	1125	1.83	21.7	1875
6	0.44	3.40	294	0.10	33.1	2860	0.84	28.0	2419	0.10	4.40	380	1.09	13.0	1125	1.83	21.7	1875
7	0.44	3.40	294	0.10	33.0	2851	0.78	26.3	2272	0.04	3.60	311	1.10	13.3	1149	1.83	21.7	1875
8	0.44	3.40	294	0.09	32.0	2765	0.68	23.3	2013	0.03	3.50	302	1.10	13.3	1149	1.82	21.0	1814
9	0.44	3.40	294	0.06	28.9	2497	0.67	23.0	1987	0.02	3.40	294	1.09	13.0	1125	1.82	21.0	1814
10	0.44	3.40	294	0.07	29.9	2583	0.67	23.0	1987	0.00	3.20	276	1.08	12.7	1097	1.80	19.8	1698
11	0.44	3.40	294	0.06	28.9	2497	0.66	22.6	1953	0.00	3.20	276	1.07	12.8	1068	1.79	18.9	1633
12	0.43	*3.15*	*272*	0.06	28.9	2497	0.65	22.4	1935	0.01	3.10	268	1.07	12.3	1068	1.80	19.6	1698
13	0.43	*3.15*	*272*	0.06	28.8	2488	0.61	21.2	1832	0.01	*3.00*	*259*	1.07	12.8	1068	1.81	20.4	1763
14	0.43	*3.15*	*272*	0.06	28.8	2488	0.61	21.2	1832	0.01	3.10	268	1.07	12.8	1068	1.80	19.6	1698
15	0.43	*3.15*	*272*	0.05	27.8	2402	0.61	21.2	1832	0.01	3.10	268	1.07	12.8	1068	1.80	19.6	1698
16	0.43	*3.15*	*272*	0.05	27.8	2402	0.59	20.6	*1780*	0.01	3.10	268	1.06	12.0	1057	1.81	20.5	1771
17	0.43	*3.15*	*272*	0.06	28.7	2480	0.68	23.3	2013	0.02	3.40	294	1.07	12.5	1068	1.29	19.0	1642
18	0.43	*3.15*	*272*	0.05	27.7	2393	0.74	25.1	2169	0.07	4.00	346	1.06	12.0	1057	1.80	19.7	1702
19	0.43	*3.15*	*272*	0.05	27.7	2393	0.97	31.9	2756	0.59	18.6	1175	1.07	12.8	1068	1.80	19.7	1702
20	0.43	*3.15*	*272*	0.04	26.7	2307	0.91	30.1	2601	0.33	8.4	726	1.07	12.8	1068	1.80	19.7	1702
21	0.43	*3.15*	*272*	0.03	25.6	2212	0.79	26.8	2316	0.21	6.1	527	1.07	12.5	1068	1.29	19.0	1642
22	0.43	*3.15*	*272*	0.03	25.6	2212	0.78	24.8	2143	0.15	5.1	441	1.06	*11.9*	*1028*	1.29	19.0	1642
23	0.43	*3.15*	*272*	0.02	24.6	2125	0.66	22.6	1953	0.11	4.50	389	1.06	*11.9*	*1028*	1.29	19.1	1650
24	0.43	*3.15*	*272*	0.02	24.6	2125	0.71	24.2	2091	0.06	4.10	354	1.06	*11.9*	*1028*	1.28	*18.6*	*1607*
25	0.43	*3.15*	*272*	0.03	25.6	2212	0.69	23.6	2039	0.08	4.10	354	1.06	*11.9*	*1028*	1.28	*18.6*	*1607*
26	0.43	*3.15*	*272*	0.02	24.5	2117	0.65	22.4	1935	0.05	3.80	328	1.06	*11.9*	*1028*	1.28	*18.6*	*1607*
27	0.43	*3.15*	*272*	0.01	*23.5*	*2030*	0.64	22.0	1901	0.05	3.80	328	1.06	*11.9*	*1028*	1.29	19.1	1650
28	0.43	*3.15*	*272*	0.03	24.5	2117	0.64	22.0	1901	0.06	3.90	337	1.06	*11.9*	*1028*	1.29	19.1	1650
Totale mensile			8 060			71 616			62 409			12 510			30 337			48 744
Media mensile		3.32			29.6			25.8			5.2			12.5			20.2	
Deflussi in l/sec. × km²	Media mensile	7.0			16.9			»			20.0			7.5			7.7	
	Massima mensile	8.7			26.6			»			54.2			8.2			8.7	
	Minima mensile	6.7			15.0			»			11.5			7.2			7.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.85	6.0	518	0.82	2.47	213	0.00	0.410	35	0.66	13.5	1166	0.87	4.10	354	0.65	27.0	2333
2	0.83	5.7	492	0.82	2.47	213	0.00	0.410	35	0.66	13.5	1166	0.87	4.10	354	0.66	27.7	2393
3	0.80	5.3	458	0.81	2.35	203	0.01	0.432	37	0.66	13.5	1166	0.87	4.10	354	0.65	27.0	2333
4	0.79	5.2	449	0.81	2.35	203	0.01	0.432	37	0.65	13.3	1149	0.85	3.93	340	0.62	25.6	2212
5	0.79	5.2	449	0.80	2.20	190	0.00	0.410	35	0.65	13.4	1158	0.88	3.20	276	0.62	25.6	2212
6	0.76	*5.1*	*441*	0.81	2.35	203	0.00	0.410	35	0.61	12.1	1045	0.84	3.40	294	0.63	26.1	2255
7	0.79	5.2	449	0.81	2.35	203	0.00	0.390	34	0.61	12.0	1037	0.87	4.10	354	0.65	27.2	2350
8	0.79	5.2	449	0.80	2.20	190	0.00	0.390	34	0.61	11.9	1028	0.86	3.90	337	0.63	26.2	2264
9	0.84	5.8	501	0.29	2.10	181	0.00	0.390	34	0.61	11.9	1028	0.86	3.90	337	0.63	26.2	2264
10	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170	0.00	0.390	34	0.61	11.9	1028	0.82	3.05	264	0.62	25.8	2229
11	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*	0.00	0.410	35	0.60	11.4	985	0.80	*2.70*	*233*	0.55	*22.8*	*1970*
12	0.80	5.3	458	0.29	2.10	181	0.00	0.390	34	0.60	11.4	985	0.82	3.05	264	0.55	*22.8*	*1970*
13	0.81	5.4	467	0.27	*1.85*	*160*	0.00	0.390	34	0.60	11.4	985	0.82	3.05	264	0.57	23.7	2048
14	0.83	5.7	492	0.27	*1.85*	*160*	0.00	0.410	35	0.60	11.3	976	0.82	3.05	264	0.57	23.7	2048
15	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170	0.00	0.390	34	0.63	12.4	1071	0.84	3.40	294	0.62	25.9	2238
16	0.84	5.8	501	0.29	2.10	181	0.00	0.390	34	0.63	12.4	1071	0.85	3.68	318	0.62	26.0	2246
17	0.82	5.6	484	0.28	1.97	170	0.00	0.390	34	0.65	13.0	1123	0.86	3.90	337	0.62	26.0	2246
18	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170	0.00	0.390	34	0.65	13.0	1123	0.85	3.68	318	0.61	25.5	2203
19	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170	0.00	0.390	34	0.65	13.0	1123	0.85	3.68	318	0.61	25.6	2212
20	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170	0.00	0.410	35	0.65	12.9	1116	0.85	3.68	318	0.61	25.6	2212
21	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170	0.00	0.410	35	0.61	11.5	994	0.84	3.40	294	0.61	25.7	2220
22	0.78	*5.1*	*441*	0.28	1.97	170	0.00	0.390	34	0.61	11.5	994	0.82	3.05	264	0.61	25.7	2220
23	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170	0.00	*0.370*	32	0.61	11.4	985	0.82	3.05	264	0.61	25.8	2229
24	0.81	5.4	467	0.29	1.97	170	0.00	0.390	34	0.60	*11.0*	*950*	0.81	2.86	247	0.59	24.8	2143
25	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170	0.00	0.390	34	0.60	*11.0*	*950*	0.80	*2.70*	*233*	0.60	25.4	2195
26	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*	0.00	0.390	34	0.61	11.3	976	0.80	*2.70*	*233*	0.61	25.9	2238
27	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*	0.00	0.390	34	0.61	11.3	976	0.80	*2.70*	*233*	0.63	27.0	2333
28	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*	0.00	0.390	34	0.61	11.3	976	0.83	3.20	276	0.62	26.5	2290
Totale mensile			13 048			4 991			964			29 829			8 214			62 106
Media mensile		5.4			2.06			0.397			12.1			3.40			25.7	
Limitate in L/sec. × km²	Medio mensile	7.3			18.6			4.4			9.3			8.7			8.4	
	Massimo mensile	8.1			16.4			4.8			10.3			10.5			9.0	
	Minimo mensile	6.9			12.3			4.1			8.4			6.9			7.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PREZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 310			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.30	9.2	803	0.30	2.25	194.4	0.15	7.8	681	0.87	86.0	7430	1.38	105	9072	1.71	129	11146
2	0.30	9.2	795	0.30	2.25	194.4	0.16	7.8	667	0.86	84.0	7258	1.39	105	9072	1.67	133	11491
3	0.30	9.2	795	0.30	2.25	194.4	0.15	7.8	681	0.83	86.8	7603	1.36	96.0	8467	1.69	131	11318
4	0.30	9.2	795	0.30	2.25	194.4	0.14	7.0	605	0.87	96.0	7430	1.39	102	8813	1.73	128	11059
5	0.30	9.1	786	0.30	2.25	194.4	0.15	7.8	681	0.84	81.0	6996	1.36	96.0	8467	1.71	129	11146
6	0.29	8.7	752	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.84	81.0	6996	1.36	96.0	8467	1.75	125	10800
7	0.29	8.7	752	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.84	81.0	6996	1.36	96.0	8294	1.75	125	10800
8	0.29	8.6	743	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.84	81.0	6996	1.36	97.0	8381	1.77	128	10627
9	0.29	8.6	743	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.81	77.0	6653	1.33	95.0	8208	1.70	122	10541
10	0.29	8.6	743	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.81	77.0	6653	1.33	89.0	7690	1.69	121	10454
11	0.29	8.5	734	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.80	75.0	6480	1.32	90.0	7776	1.69	121	10454
12	0.29	8.5	734	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.79	74.0	6394	1.30	84.0	7258	1.66	119	10282
13	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.79	74.0	6394	1.31	87.0	7517	1.65	117	10109
14	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.81	77.0	6653	1.33	90.0	7776	1.67	118	10195
15	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.80	75.0	6480	1.32	91.0	7862	1.68	119	10282
16	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.11	6.1	527	0.25	67.0	5789	1.30	90.0	7776	1.71	117	10109
17	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.81	77.0	6653	1.31	*83.0*	*7171*	1.75	118	10195
18	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.81	77.0	6653	1.30	92.0	7949	1.70	119	10282
19	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.80	75.0	6480	1.30	89.0	7690	1.67	133	11491
20	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.80	75.0	6480	1.30	89.0	7690	1.15	124	10714
21	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.11	6.2	536	0.26	72.0	6221	1.30	89.0	7690	1.70	121	10454
22	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.11	6.2	536	0.26	72.0	6221	1.30	90.0	7776	1.69	118	10195
23	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.10	5.9	510	0.24	*66.0*	*5702*	1.29	87.0	7517	1.71	117	10109
24	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	5.9	510	0.29	74.0	6394	1.31	84.0	7258	1.35	116	10022
25	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	6.0	518	0.27	70.0	6048	1.31	89.0	7690	1.70	*115*	*9936*
26	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	6.0	518	0.27	70.0	6048	1.31	85.0	7344	1.70	116	10022
27	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	6.0	518	0.24	*66.0*	*5702*	1.34	85.0	7344	1.72	*115*	*9936*
28	0.28	8.0	*691*	0.30	2.25	194.4	0.11	6.3	544	0.28	72.0	6221	1.34	84.0	7258	1.76	*115*	*9936*
Totale mensile			20 511			5443.2			16 854			184 033			221 278			294 105
Media mensile		8.5			2.25			6.8			76.1			91.5			122	
Portata in l/sec. × km²	Media mensile	8.0			10.7			7.4			7.8			8.4			»	
	Massima mensile	8.7			—			8.9			9.0			9.6			»	
	Minima mensile	7.5			—			6.3			6.8			7.6			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	14	di stazione	0.46	13.46	9.1	826	27.9
2	id.	id.	id.	22	id.	0.45	11.72	7.6	826	23.3
3	id.	Idria	Recca	12	id.	0.505	12.64	9.1	800	30.3
4	id.	id.	id.	25	id.	0.42	10.20	6.3	800	21.0
5	id.	Isonzo	Canale	11	di Canale	1.07	50.10	32.5	1357	23.9
6	id.	id.	id.	26	id.	0.86	42.80	21.8	1357	16.1
7	Piave fra Torre e Tagl.	Stella	Fornaci Ansil	28	di stazione	0.695	14.01	8.7	—	—
8	id.	Stella	Casale Sacile	26	id.	0.835	30.14	30.4	—	—
9	id.	Tesa	Strada Arlis - Tesa	26	id.	0.60	10.72	7.4	—	—
10	id.	id.	Casale Gambellini	26	id.	0.58	14.85	7.4	—	—
11	id.	Stella	Chiamarcis	27	id.	0.24	90.86	41.9	—	—
12	id.	Roggia Patoch	Molino di Chiamarcis	27	riferimento	0.59	2.82	1.19	—	—
13	id.	Roggia di Belgrado	A monte confluenza roggia Tomarezza	26	di stazione	0.785	13.64	8.21	—	—
14	id.	Roggia Tomarezza	A monte confluenza roggia Belgrado	27	id.	0.55	12.81	6.9	—	—
15	Tagliamento	Ditt (Roggia di Caneva)	Molini Casetti	20	riferimento	0.76	1.22	0.746	—	—
16	id.	Fella	Dogna	21	di stazione	0.91	5.80	5.2	336	15.5
17	id.	Tagliamento	Pioverno	8	di Venzone	0.44	36.48	54.5	1934	28.2
18	id.	id.	id.	15	id.	0.38	32.42	46.5	1934	24.0
19	Livenza	Livenza	Fiaschetti	7	di stazione	2.337	42.16	11.4	Sorgenti	—
20	Piave	Canale Pasquer	Cellarda	4	—	—	1.95	0.570	—	—
21	id.	id.	id.	4	—	—	1.62	0.626	—	—
22	Sile	Sile	Casier	14	di stazione	0.58	61.10	53.0	—	—
23	id.	Roggia derivata in riva destra	id.	14	—	—	2.00	1.0	—	—
24	Brenta	Brenta	Ospedaletto	28	di stazione	0.43	3.88	3.17	471	6.7
25	Brenta	Canale derivato dal l'Oliero	Centrale di Campolongo	25	riferimento	0.75	6.99	2.95	—	—
26	id.	Brenta	Sarson	8	di stazione	0.095	44.72	32.5	1562	20.8
27	Adige	Carline	Corona	26	—	—	1.12	0.786	109	6.8
28	id.	Puni	Mallos	26	—	—	0.84	0.287	57	5.0
29	id.	Adige	Glorenza	26	di stazione	0.12	3.25	2.66	456	6.3
30	id.	Saldura	Sluderno	26	riferimento	2.15	1.13	0.490	98	5.0
31	id.	Solda	Comagoi	26	id.	1.06	1.15	0.584	76	7.7
32	id.	Trafoi	id.	28	id.	0.37	1.34	0.406	49	8.3
33	id.	Plima	Morter	27	—	—	2.82	0.775	162	4.8
34	id.	Adige	Lasa	27	—	—	13.04	6.8		
35	id.	Roggia derivata in riva destra	id.	27	—	—	1.84	1.17	1249	0.5
36	id.	Roggia dello Scaricatore	id.	27	—	—	0.29	0.815		
37	id.	Adige	Ponte d'Adige	6	di stazione	1.325	28.29	21.2	2659	8.0
38	id.	Vizze	Novale	11	id.	0.215	0.88	1.61	112	14.4
39	id.	Isarco	Mezzaselva	12	a monte stazione	0.28	7.27	4.09	628	6.5
40	id.	id.	id.	12	stazione	0.855	8.87	6.3	626	10.1
41	id.	Aurino	Ca di Pietra	6	id.	0.28	2.34	1.98	151	13.1
42	id.	Rienza	S. Lorenzo	6	id.	0.61	15.11	12.1	1306	9.3
43	id.	Gadera	Montana	6	id.	0.34	9.50	9.42	390	8.8
44	id.	Isarco	Chiusa	17	id.	0.60	66.68	25.1	3061	8.2
45	id.	Noce	Bernale (Tassullo)	14	id.	0.29	17.06	8.4	1066	7.9
46	id.	Avisio	Possolago	15	id.	0.10	11.28	5.6	850	6.8
47	id.	Adige	Trento	8	id.	0.675	85.45	87.5	9767	9.0
48	id.	Leno (Canale derivato Jacop)	Sega di Noriglio	23	riferimento	0.15	3.65	1.80	—	—

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.48	14.4	6.0	8.0	6.0	5.0	0.41	8.8	8.0	4.0	8.0	5.0	0.18	14.0	10.0	5.0	0.08	10.0	10.0	7.0
2	1.50	14.8	7.0	5.0	7.0	6.0	0.48	6.2	7.0	4.0	8.0	6.0	0.33	8.6	9.0	4.0	0.15	9.0	10.0	9.0
3	0.94	43.2	7.0	2.0	7.0	6.0	0.48	7.4	6.0	1.0	8.0	6.0	0.03	7.8	10.0	8.0	0.14	8.6	10.0	4.0
4	0.64	28.6	7.0	4.0	7.0	6.0	0.47	7.0	8.0	1.0	8.0	5.0	0.01	9.6	10.0	2.0	0.20	9.6	10.0	8.0
5	0.50	22.6	7.0	2.0	7.0	6.0	0.45	7.8	6.0	2.0	8.0	5.0	0.02	11.0	9.0	3.0	0.85	10.2	10.0	9.0
6	0.46	18.6	7.0	5.0	7.0	8.0	0.45	7.0	7.0	2.0	8.0	6.0	0.12	18.6	10.0	5.0	0.20	8.8	10.0	7.0
7	0.48	12.4	7.0	8.0	7.0	9.0	0.45	4.4	7.0	8.0	9.0	8.0	0.44	7.6	9.0	5.0	0.20	11.0	10.0	9.0
8	0.46	8.0	7.0	4.0	7.0	4.0	0.44	7.0	7.0	4.0	8.0	8.0	0.52	8.4	10.0	2.0	0.10	5.4	10.0	9.0
9	0.66	7.8	5.0	0.0	6.0	8.0	0.46	7.0	6.0	0.0	7.0	8.0	0.31	8.2	8.0	8.0	0.42	9.0	9.0	0.0
10	0.32	4.4	8.0	0.0	8.0	4.0	0.46	6.0	4.0	0.0	6.0	4.0	0.27	11.8	8.0	0.0	0.20	9.4	7.0	4.0
11	0.26	8.6	8.0	1.0	5.0	8.0	0.42	4.4	5.0	0.0	7.0	4.0	0.23	7.4	5.0	0.0	0.27	11.2	7.0	6.0
12	0.24	8.2	5.0	6.0	5.0	6.0	0.40	4.4	5.0	0.0	8.0	5.0	0.22	8.6	7.0	0.0	0.50	11.0	8.0	8.0
13	0.22	7.2	6.0	0.0	8.0	5.0	0.39	4.0	5.0	0.0	8.0	6.0	0.06	11.8	6.0	0.0	0.35	7.8	9.0	9.0
14	0.18	8.4	8.0	0.0	8.0	6.0	0.38	8.4	6.0	0.0	8.0	6.0	0.19	7.0	7.0	0.0	0.31	7.2	8.0	7.0
15	0.16	14.6	5.0	2.0	6.0	5.0	0.38	9.8	6.0	1.0	8.0	5.0	0.15	11.4	6.0	2.0	0.36	15.0	9.0	7.0
16	0.15	17.8	6.0	3.0	6.0	6.0	0.37	10.8	6.0	0.0	8.0	8.0	0.08	18.4	8.0	2.0	0.17	9.8	9.0	9.0
17	0.14	6.8	8.0	6.0	6.0	8.0	0.37	6.0	7.0	5.0	8.0	6.0	0.16	11.6	9.0	5.0	0.11	16.2	9.0	7.0
18	0.12	9.4	6.0	8.0	6.0	6.0	0.37	10.6	7.0	7.0	7.0	6.0	0.11	16.2	9.0	5.0	0.05	18.0	8.0	7.0
19	0.10	7.6	6.0	7.0	5.0	5.0	0.36	11.8	7.0	6.0	7.0	6.0	0.06	17.6	8.0	5.0	0.09	16.6	8.0	6.0
20	0.08	7.0	5.0	4.0	5.0	4.0	0.36	6.4	6.0	3.0	7.0	6.0	0.09	18.4	6.0	1.0	0.08	14.4	7.0	5.0
21	0.05	4.4	4.0	5.0	5.0	4.0	0.37	8.6	5.0	2.0	7.0	4.0	0.17	8.8	6.0	4.0	0.11	11.8	8.0	6.0
22	0.05	8.6	8.0	3.0	4.0	5.0	0.36	5.2	5.0	2.0	7.0	5.0	0.15	11.8	5.0	2.0	0.20	9.4	8.0	7.0
23	0.04	8.6	8.0	8.0	4.0	4.0	0.35	9.4	5.0	2.0	7.0	8.0	0.25	8.8	8.0	0.0	0.18	8.6	7.0	6.0
24	0.02	10.6	4.0	5.0	5.0	6.0	0.35	8.8	5.0	0.0	8.0	6.0	0.32	10.8	6.0	1.0	0.19	12.8	8.0	7.0
25	0.00	8.8	4.0	8.0	4.0	5.0	0.34	9.0	5.0	0.0	7.0	4.0	0.18	11.0	7.0	1.0	0.23	7.6	8.0	5.0
26	0.01	9.2	4.0	5.0	5.0	6.0	0.33	7.4	5.0	0.0	7.0	4.0	0.08	11.0	7.0	3.0	0.10	13.8	9.0	6.0
27	0.03	7.4	5.0	5.0	5.0	7.0	0.32	7.8	6.0	1.0	8.0	7.0	0.05	13.0	8.0	2.0	0.30	14.2	9.0	7.0
28	0.04	6.4	6.0	7.0	6.0	8.0	0.34	8.0	7.0	8.0	8.0	6.0	0.11	14.6	8.0	8.0	0.34	10.6	9.0	8.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO DEL GRAPPA ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza Mezzo. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura acqua	Ore 12 Temperatura aria	Altezza Mezzo. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza Mezzo. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza Mezzo. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	1.06	7.6	9.0	8.0	0.58	15.4	6.0	8.0	1.52	9.4	5.0	5.0	5.0	6.0	1.30	20.4	6.0	4.0	6.0	6.0
2	1.13	10.8	7.0	7.0	0.60	15.8	5.0	7.0	1.56	8.4	4.0	4.0	5.0	5.0	1.61	18.6	5.0	3.0	5.0	6.0
3	1.10	9.6	7.0	8.0	0.56	10.4	4.0	6.0	1.53	9.6	3.0	0.0	5.0	5.0	1.97	9.2	4.0	2.0	5.0	8.0
4	1.09	9.8	8.0	8.0	0.55	9.0	3.0	6.0	1.52	8.6	6.0	0.0	5.0	6.0	1.82	9.0	4.0	1.0	5.0	6.0
5	1.06	8.8	7.0	8.0	0.58	11.8	4.0	5.0	1.52	7.4	2.0	0.0	4.0	6.0	1.84	10.0	4.0	1.0	4.0	6.0
6	1.06	7.6	8.0	7.0	0.62	7.0	6.0	6.0	1.50	7.6	3.0	2.0	4.0	4.0	1.96	13.0	5.0	3.0	5.0	6.0
7	1.05	7.4	7.0	6.0	0.58	15.8	6.0	6.0	1.50	9.0	3.0	1.0	4.0	5.0	1.90	13.0	5.0	4.0	5.0	8.0
8	1.04	8.4	6.0	7.0	0.56	10.2	6.0	7.0	1.51	11.2	3.0	1.0	6.0	5.0	1.50	11.0	5.0	1.0	5.0	9.0
9	1.04	7.0	6.0	6.0	0.56	11.6	5.0	1.0	1.51	18.0	2.0	0.0	5.0	1.0	1.76	13.4	4.0	0.0	4.0	8.0
10	1.06	7.8	7.0	6.0	0.54	8.2	8.0	7.5	1.56	11.4	1.0	1.5	2.0	8.0	1.71	11.0	8.0	2.5	8.0	8.0
11	1.06	8.0	7.0	6.0	0.52	8.2	4.0	2.0	1.57	21.0	2.0	1.0	3.0	8.0	1.75	9.0	2.0	2.5	2.0	7.0
12	1.02	6.6	7.0	9.0	0.51	11.2	4.0	8.0	1.50	8.0	1.0	1.5	3.0	5.0	1.75	8.2	2.0	2.5	3.0	9.0
13	1.02	8.2	8.0	9.0	0.51	11.2	5.0	8.0	1.56	8.4	2.0	1.5	3.0	5.0	1.73	9.2	3.0	0.0	3.0	7.0
14	1.01	7.8	9.0	10.0	0.56	12.0	5.0	4.0	1.55	7.6	2.0	1.5	4.0	6.0	1.56	8.6	3.0	1.5	4.0	7.0
15	1.00	6.6	9.0	11.0	0.50	8.0	5.0	4.0	1.57	6.4	3.0	1.0	4.0	5.0	1.76	6.2	3.0	1.5	3.0	6.0
16	1.00	6.6	8.0	8.0	0.50	9.4	5.0	4.0	1.53	6.0	3.0	0.0	4.0	7.0	1.77	8.8	4.0	2.0	4.0	6.0
17	0.99	10.0	6.0	5.0	0.58	7.8	6.0	5.0	1.58	17.0	4.0	4.0	4.0	6.0	1.85	6.4	4.0	3.0	4.0	6.0
18	0.99	6.8	7.0	7.0	0.51	7.6	6.0	7.0	1.56	18.0	4.0	4.0	4.0	5.0	1.79	7.0	4.0	3.0	4.0	5.0
19	0.99	12.4	7.0	9.0	0.54	7.0	6.0	7.0	1.58	11.0	4.0	5.0	5.0	6.0	1.73	8.4	4.0	5.0	4.0	6.0
20	0.99	6.4	8.0	9.0	0.50	7.2	6.0	4.0	1.57	7.2	4.0	1.0	5.0	6.0	1.86	18.2	4.0	3.0	4.0	4.0
21	0.99	8.0	7.0	8.0	0.50	7.4	6.0	5.0	1.56	7.0	4.0	3.0	5.0	6.0	1.76	13.0	4.0	3.0	4.0	6.0
22	0.98	7.8	7.0	9.0	0.47	10.8	6.0	2.0	1.58	6.0	3.0	1.5	5.0	6.0	1.71	9.4	3.0	0.0	3.0	5.0
23	0.98	7.6	8.0	9.0	0.45	11.0	6.0	3.0	1.61	6.4	3.0	3.0	5.0	5.0	1.75	9.0	3.0	0.0	3.0	6.0
24	0.97	9.2	7.0	8.0	0.46	9.2	3.0	2.0	1.76	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	1.70	9.4	3.0	1.0	3.0	6.0
25	0.97	7.8	7.0	7.0	0.42	7.5	6.0	6.0	1.59	9.0	3.0	0.0	5.0	4.0	1.81	7.8	3.0	1.0	3.0	6.0
26	0.97	8.2	7.0	8.0	0.42	8.0	5.0	3.0	1.61	8.2	3.0	2.0	5.0	6.0	1.75	7.2	3.0	1.0	3.0	6.0
27	0.97	9.8	8.0	8.0	0.40	12.6	6.0	5.0	1.58	8.2	4.0	3.0	4.0	3.0	1.61	7.8	3.0	3.0	3.0	8.0
28	0.97	10.4	8.0	9.0	0.40	7.2	6.0	6.0	1.58	7.0	5.0	4.0	5.0	7.0	1.56	7.2	4.0	4.0	5.0	6.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s.l.m.m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrologiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																
Cranghe	Osservazioni freatimetriche.	15.10	15.50	15.37	15.15	14.99	14.88	14.66	14.50	14.34	14.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	14.65	+ 0.68	— 0.42	— 0.55
Ialmicco (Fornaci)		17.69	18.14	18.05	17.96	17.84	17.61	17.42	17.21	17.06	16.97		17.86	+ 0.37	— 0.02	— 0.68
Iesanis		14.61	14.61	14.61	14.58	14.46	14.43	14.35	14.26	14.15	14.10		14.88	+ 0.26	— 0.17	— 0.27
Trivignano (1)		—	—	—	—	20.02	20.02	19.72	19.51	19.29	19.16		»	»	»	— 0.59
Sottoselva		18.15	18.48	18.48	18.36	18.28	18.13	17.98	17.88	17.69	17.58		17.96	+ 0.42	— 0.16	— 0.49
Sevegliano		16.07	16.15	16.18	16.06	16.06	15.97	15.91	15.87	15.82	15.85		15.94	+ 0.18	— 0.12	— 0.15
Ronchiettis		19.82	19.89	20.02	20.06	20.05	20.02	19.95	19.86	19.79	19.72		19.86	+ 0.05	+ 0.11	— 0.23
Fauglis		17.17	17.18	17.15	17.15	17.18	17.11	17.08	17.06	17.03	16.99		17.07	+ 0.10	— 0.05	— 0.09
Risano		88.24	88.19	88.34	88.44	88.19	88.19	88.24	88.19	88.19	88.24		88.32	— 0.06	0.00	— 0.05
Cuccana		28.22	28.21	28.25	28.29	28.27	28.28	28.21	28.17	28.13	28.14		28.25	— 0.02	+ 0.03	— 0.11
Mersano di Strada		19.73	19.69	19.68	19.66	19.65	19.63	19.58	19.61	19.55	19.52		19.66	+ 0.04	— 0.06	— 0.03
Castions di Strada		20.52	20.56	20.56	20.51	20.49	20.49	20.47	20.46	20.43	20.43		20.52	+ 0.02	— 0.05	— 0.05
Martegliano (1)		—	—	—	—	26.28	26.25	26.16	26.16	26.06	26.09		»	»	»	— 0.16
Carpeneto		40.07	47.09	47.05	46.98	47.45	47.46	47.42	47.38	47.38	47.52		47.10	— 0.04	+ 0.27	+ 0.06
Fiumignano		28.88	28.84	28.88	28.82	28.28	28.27	28.27	28.26	28.25	28.22		28.84	— 0.01	— 0.05	— 0.04
Solaunioco		32.84	32.57	32.48	32.48	32.86	31.71	31.67	31.59	31.56	31.58		32.90	— 0.24	— 0.52	— 0.46
Talmassons		24.97	24.98	24.91	24.88	24.86	24.85	24.84	24.82	24.79	24.78		24.93	+ 0.01	— 0.08	— 0.06
Pessecco		31.89	31.86	31.84	31.81	31.76	31.75	31.69?	31.65?	31.59	31.56?		31.94	— 0.08	— 0.11	— 0.17
Basagliapenta		40.44	40.44	40.46	40.31	40.21	39.58	39.52	39.42	39.32	39.25		39.78	+ 0.72	— 0.54	— 0.58
Virco		28.27	28.24	28.21	28.18	28.16	28.16	28.12	28.11	28.08	28.07		28.25	— 0.01	— 0.06	— 0.07
Villacaccia		35.40	35.38	35.40	35.31	35.25	35.22	35.14	35.06	34.97	34.95		35.43	— 0.09	— 0.15	— 0.24
Bertiolo		29.63	29.61	29.57	29.55	29.42	29.39	29.36	29.34	29.31	29.30		29.62	— 0.02	— 0.17	— 0.11
Beano		89.59	89.68	89.56	89.53	89.46	89.31	89.25	89.21	89.12	89.02		89.38	— 0.23	— 0.21	— 0.27
Rivolto		88.96	88.96	88.98	88.86	88.84	88.79	88.74	88.70	88.65	88.68		84.06	— 0.18	— 0.14	— 0.15
Passariano		32.48	32.39	32.37	32.35	32.58	32.30	32.28	32.26	32.28	32.28		32.41	— 0.01	— 0.06	— 0.06
S. Martino		25.68	25.68	25.66	25.60	25.58	25.56	25.68	25.68	25.56	25.53		25.66	— 0.02	— 0.05	— 0.02
Codroipo		37.41	37.37	37.34	37.32	37.29	37.25	37.21	37.12	37.05	37.04		37.51	— 0.14	— 0.10	— 0.30
Goricizza		41.50	41.44	41.43	41.37	41.29	41.26	41.12	40.97	40.89	40.84		41.75	— 0.29	— 0.21	— 0.35
Pozzo		43.70	43.67	43.65	43.58	43.56	43.42	43.30	43.15	43.01	42.96		44.00	— 0.42	— 0.20	— 0.43
Sedegliano (1)		—	—	—	—	—	48.25	48.05	47.95	47.66	47.56		»	»	»	»
Gorizza		31.83	31.86?	31.82	31.81	31.79	31.79	31.77	31.74	31.73	31.71		31.91	— 0.07	— 0.05	— 0.06
S. Vidotto		34.22	34.21	34.20	34.18	34.17	34.15	34.13	34.10	34.06	34.06		34.27	— 0.06	— 0.05	— 0.08
Biauzzo (1)		—	—	—	—	—	41.06	40.97	40.82	40.72	40.67		»	»	»	»
												Media . . .		+ 0.06	— 0.12	— 0.22

(1) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE																
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche	104.85	104.87	104.85	104.37	104.39	104.29	104.25	104.21	104.19	104.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.42	+ 0.06	— 0.04	— 0.13
Bosco di Vidor		117.72	117.88	117.60	117.25	116.90	116.60	116.25	116.15	115.47	115.30		116.98	+ 0.75	— 0.98	— 0.11
Fontigo		107.52	107.54	107.53	107.39	107.37	107.16	107.10	106.95	107.04	107.05		107.28	+ 0.25	— 0.28	— 0.24
Terze		32.22	32.22	32.22	32.30	32.19	32.10	32.00	31.85	31.55	31.55		32.64	— 0.89	— 0.10	— 0.47
Cimadolmo		28.35	28.36	28.29	28.25	28.16	28.13	28.04	27.93	27.88	27.78		28.24	+ 0.09	— 0.19	— 0.29
Ormelle		16.12	16.04	16.02	15.99	15.97	15.96	15.96	15.95	15.94	15.96		16.02	+ 0.04	— 0.09	— 0.03
Oderzo		14.97	14.79	14.77	14.64	14.58	14.53	14.46	14.42	14.36	»		14.67	+ 0.17	— 0.30	— 0.15
Rustignè		6.75	6.76	6.72	6.65	6.45	6.45	6.45	6.38	6.25	6.22		6.56	+ 0.18	— 0.25	— 0.21
Roncadelle		17.40	17.09	17.14	16.99	16.94	16.92	16.89	16.88	16.86	16.86		17.12	+ 0.09	— 0.27	— 0.07
Negrisia		10.65	10.58	10.53	10.47	10.41	10.37	10.35	10.33	10.31	10.30		10.47	+ 0.10	— 0.17	— 0.09
Ponte di Piave		8.65	8.72	8.68	8.69	8.68	8.56	8.49	8.44	8.40	8.39		8.52	+ 0.36	— 0.07	— 0.20
Spresiano		84.88	85.08	85.06	84.08	83.75	83.53	83.23	83.08	82.78	»		84.65	+ 0.85	— 1.37	— 0.75
Lovadina		31.72	31.62	31.42	31.37	31.27	31.22	31.17	31.12	31.02	30.92		32.07	— 0.48	— 0.33	— 0.24
Maserada		27.52	27.47	27.45	27.42	27.39	27.37	27.33	27.27	27.22	27.19		27.59	— 0.11	— 0.10	— 0.15
Pero		15.82	15.88	15.83	15.84	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82	15.80		15.79	+ 0.04	0.00	— 0.02
Saltore		26.19	26.19	26.19	[26.18]	[26.17]	26.15	26.12	26.04	26.01	25.97		26.30	— 0.01	— 0.04	— 0.14
Lancenigo		22.68	22.67	22.66	22.65	22.63	22.62	22.60	22.58	22.56	»		22.71	— 0.04	— 0.04	— 0.06
												Media		+ 0.08	— 0.27	— 0.20
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA																
Schiavon	Osservazioni freatimetriche	65.95	66.02	66.11	66.04	65.96	65.89	65.81	65.74	65.69	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	65.91	+ 0.11	— 0.10	— 0.20
Sandrigo		60.59	60.59	60.59	60.59	60.59	60.57	60.54	60.49	60.44	60.44		60.73	— 0.14	— 0.02	— 0.11
Dueville		53.46	53.48	53.51	53.51	53.52	53.53	53.45	53.53	53.48	53.46		53.48	0.00	— 0.01	+ 0.02
Pozzoleone		54.08	54.07	54.02	53.98	53.98	53.96	53.93	53.90	53.88	53.86		54.02	+ 0.04	— 0.10	— 0.08
Bressanvido		54.22	54.16	54.12	54.12	54.09	54.09	54.07	54.05	54.03	»		54.11	+ 0.06	— 0.09	— 0.05
Carmignano		44.48	44.37	44.41	44.48	44.51	44.55	44.48	44.41	44.44	44.36		44.48	— 0.08	+ 0.11	— 0.11
S. Pietro in Gù		43.38	43.35	43.30	43.30	43.25	43.35	43.30	43.25	43.30	»		43.28	+ 0.06	— 0.04	— 0.06
Monticello Conte Otto		41.10	41.00	40.95	40.66	40.70	40.65	40.60	40.64	40.60	40.70		40.48	+ 0.59	— 0.27	— 0.10
Cartigliano		70.01	69.76	69.49	69.21	69.00	68.86	68.80	68.58	68.26	68.18		68.78	+ 1.02	— 0.76	— 0.66
Rosà (Ca' Dolfin)		56.90	56.86	56.67	56.72	56.87	56.80	56.65	56.42	56.40	»		56.95	— 0.14	— 0.06	— 0.85
Stroppari		54.60	54.77	54.81	54.80	54.78	54.71	54.67	54.60	54.46	54.42		54.32	— 0.03	— 0.05	— 0.25
Rossano		45.29	45.24	45.22	45.25	45.24	45.26	»	45.19	45.14	»		45.28	— 0.06	0.00	— 0.08
Riese		38.75	38.76	38.71	38.78	38.68	38.67	38.63	38.63	38.57	38.54		38.78	+ 0.01	— 0.05	— 0.11
Cittadella		43.19	43.47	43.49	43.27	43.25	43.27	43.42	43.27	43.20	43.34		43.21	+ 0.17	— 0.06	— 0.06
Galliera Veneta		43.49	43.51	43.54	43.57	43.55	43.58	43.56	43.53	43.55	43.57		43.47	+ 0.04	+ 0.06	— 0.01
Castello di Godego		37.14	37.15	37.14	37.14	37.18	37.14	37.12	37.11	37.12	36.90		37.10	+ 0.04	— 0.01	— 0.09
Castelfranco Veneto		36.65	36.68	36.66	36.65	36.64	36.65	36.65	36.62	36.60	36.58		36.62	+ 0.04	— 0.02	— 0.04
Vedelago		30.60	30.58	30.55	30.52	30.46	30.44	30.42	30.40	30.36	30.34		30.64	— 0.06	— 0.12	— 0.09
Resana		29.85	29.85	29.85	29.90	29.90	29.90	29.88	29.88	29.90	29.80		29.81	+ 0.04	— 0.04	0.00
												Media		+ 0.09	— 0.09	— 0.12

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Irrigazioni Irrigazioni		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.95	45.94	45.93	45.92	45.90	45.90	45.78	45.74	45.69	45.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.90	— 0.06	— 0.04	— 0.10
S. Fermo		88.68	88.70	88.71	88.69	88.70	88.70	88.71	88.70	88.70	»		88.72	— 0.02	0.00	0.00
Torricello II°		88.00	88.04	88.03	88.01	88.00	87.97	87.95	87.92	87.90	87.88		87.94	+ 0.09	— 0.04	— 0.08
Baldon		82.85	82.88	82.86	82.88	82.87	82.85	82.86	82.81	82.89	82.97		82.86	+ 0.11	— 0.01	— 0.07
Madonna di Campagna		44.70	44.75	44.72	44.74	44.75	44.55	44.35	44.35	44.20	»		44.50	+ 0.42	— 0.15	— 0.34
Spezzapietra		88.65	88.71	88.68	88.62	88.59	88.62	88.65	88.58	88.65	»		88.61	+ 0.07	— 0.06	— 0.01
Serenella		48.50	48.50	48.49	48.46	48.42	48.45	48.45	48.41	48.39	»		48.40	+ 0.09	— 0.05	— 0.04
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		29.70	»	»	»
Vago		88.47	88.53	88.52	88.52	88.49	88.50	88.66	88.64	88.78	88.65		87.91	+ 0.60	+ 0.06	+ 0.14
												Minus . . .		+ 0.16	— 0.04	— 0.06
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.81	47.78	47.78	47.76	47.78	47.71	46.69	47.85	47.81	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.90	— 0.11	— 0.07	— 0.09
Povegliano		42.60	42.60	42.59	42.55	42.58	42.50	42.60	42.50	42.50	42.50		42.59	+ 0.01	— 0.08	— 0.02
												Minus . . .		— 0.05	— 0.07	— 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. $^0/_{00}$ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; — [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e Invasione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30 »	290.0 »	5.5 16.55	169.0 142.0	0.30 11.5	216.5 229.5	6.10 17.55	163.5 186.5	0.30 10.30 24.0	206.0 219.0 252.0	5.20 18.50	171.0 152.0
2	0.30 10.30	205.0 240.0	» 16.20	» 136.5	0.20 5.15 24.0	270.0 209.5 242.0	5.15 17.55	138.0 135.5	10.10 24.0	201.0 228.5	6.55 16.55	102.0 142.0
3	10.10 24.0	196.5 230.0	7.15 17.55	159.0 157.5	10.55 24.0	198.0 220.5	7.50 18.0	154.5 156.0	12.25	188.5	7.30 17.50	160.5 162.0
4	12.10	206.0	7.30 19.15	149.0 169.5	12.10	205.5	8.30 19.55	146.5 166.0	0.35 12.50	214.5 197.5	7.35 19.15	154.0 170.0
5	1.15 13.35	220.0 206.0	7.35 19.5	153.0 159.5	1.30 13.55	220.0 209.5	8.10 19.30	149.0 155.5	1.30 13.50	212.0 200.0	8.10 19.0	158.0 162.0
6 ☽	1.15 13.30	210.5 201.0	7.55 19.35	171.5 170.5	1.15 13.50	211.0 202.0	7.30 19.55	169.5 170.0	1.30 13.50	205.5 195.0	7.55 19.55	176.0 172.0
7	1.55	211.0	10.30	163.5	1.55	210.0	10.25	163.0	1.50	206.0	10.0	167.0
8	1.35	224.0	10.10	152.0	2.0	223.0	10.50	150.0	2.20	218.0	10.55	155.0
9	2.5 21.30	202.0 171.5	12.30	104.0	2.45 22.0	207.0 178.0	14.15	103.0	2.10 22.30	208.0 187.0	14.10	118.0
10	7.0 21.30	182.0 184.0	1.30 14.10	165.5 87.5	2.0 21.30	196.0 191.0	2.30 15.0	165.0 84.0	2.35 21.55	190.0 187.0	1.55 14.30	182.0 106.0

Giorno e Invasione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	3.10 21.50	199.0 199.0	2.40 14.30	148.0 97.0	2.25 22.20	201.0 203.0	2.35 13.20	145.0 90.0	1.10 21.45	192.0 190.0	2.10 13.10	155.0 104.0
12	2.25 22.20	199.0 191.0	2.55 13.25	136.0 79.0	2.15 23.0	201.0 198.0	2.25 13.30	138.0 75.0	2.15 22.25	191.0 186.0	2.30 13.25	142.0 89.0
13 ☉	22.0 22.25	202.0 196.0	2.40 14.10	124.5 73.5	24.00 12.25	205.0 199.0	2.25 14.45	130.0 72.0	13.0 22.10	195.0 185.0	2.50 14.20	134.0 89.0
14	10.25 22.30	198.5 196.0	4.30 16.25	115.0 76.0	10.40 24.0	200.0 197.0	5.10 15.40	111.0 78.0	10.30 23.25	190.0 186.0	4.50 16.25	124.0 87.0
15	10.25 24.0	188.5 195.0	5.5 17.5	116.0 81.0	11.25	191.0	5.25 17.25	112.0 82.0	11.0	180.0	5.15 17.25	128.0 91.0
16	11.00	184.0	3.25 17.25	117.0 93.0	0.25 12.0	196.0 187.0	5.40 17.30	112.0 92.0	0.30 11.30	186.0 178.0	6.0 17.25	125.0 105.0
17	0.20 11.40	197.0 182.0	6.20 17.25	127.5 106.5	1.0 12.0	202.0 189.0	7.20 16.20	126.0 116.0	1.15 11.40	196.0 182.0	7.20 16.10	155.0 121.0
18	0.25 11.30	190.0 170.5	7.0 18.15	136.0 130.0	1.0 13.5	195.0 178.0	7.25 18.45	127.0 127.0	1.30 12.25	193.0 168.0	6.30 16.10	158.0 146.0
19	1.20 12.45	191.0 156.0	6.30 18.0	131.5 130.0	1.20 13.5	192.0 162.0	8.0 19.25	121.0 129.0	2.10 13.1	195.0 166.0	6.5 16.20	152.0 158.0
20 ☾	1.35	181.5	10.50	125.0	1.10	182.0	11.15	130.0	2.0	196.0	12.0	150.0

Giorno e Invasione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	4.35	179.0	17.10	127.0	5.0	181.0	18.0	132.0	4.55	201.0	18.0	146.0
22	4.55	168.0	14.5	109.0	5.30	173.0	18.25	115.0	4.50	168.0	15.10	125.0
23	6.10 21.35	180.0 173.0	18.15	100.0	7.50 22.50	184.0 173.0	15.10	90.0	6.15 22.55	185.0 175.0	14.50	110.0
24	7.5 21.50	174.0 177.0	5.50 14.15	154.5 94.0	7.25 22.15	178.0 191.0	5.0 14.50	154.0 95.0	6.30 21.45	175.0 176.0	5.50 14.25	162.0 100.0
25	7.40 21.55	169.0 179.0	5.30 14.25	159.0 91.0	8.25 23.10	178.0 185.0	5.0 15.0	159.0 95.0	7.50 21.50	169.0 175.0	5.0 15.0	147.0 99.0
26	8.0 22.0	173.5 180.0	5.40 14.35	124.0 91.0	8.10 23.10	177.0 185.0	5.15 15.50	128.0 87.0	8.50 23.10	168.0 174.0	5.15 15.10	130.0 97.0
27	8.55 22.2	181.0 182.5	5.50 13.55	114.5 89.0	8.35 23.45	185.0 185.0	5.15 15.10	113.0 84.0	9.55 23.50	177.0 177.0	5.25 15.50	132.0 98.0
28 ●	9.50 23.35	183.5 180.5	5.35 13.55	114.5 87.0	11.10 23.10	190.0 184.0	6.10 16.30	112.5 84.0	9.50 23.50	181.0 173.0	6.10 16.10	125.0 97.0

Giorno e luna-zione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.35 12.30	228.0 251.0	5.10 16.40	162.5 185.5	11.25	188.0	18.35	158.0	5.10 17.10	188.0 176.0	11.35 23.5	156.0 163.5
2	0.10 12.55	202.5 241.0	5.5 13.55	179.0 181.5	2.0	221.0	17.40	160.5	5.0 17.40	202.0 185.0	11.55 23.55	165.5 173.0
3	12.50	193.5	0.50 17.15	155.5 164.0	1.30	213.0	11.0	166.5	3.15 19.5	197.0 182.0	11.50	163.0
4	0.15 13.10	217.0 202.0	6.5 19.15	142.0 167.0	0.30	196.5	9.30	168.0	6.0 19.55	182.0 182.0	0.55 13.35	168.0 158.0
5	1.15 13.30	216.5 206.0	7.35 18.40	147.0 155.0	2.5 15.25	190.0 186.0	8.35 20.35	166.0 172.5	7.30 19.25	188.0 182.0	1.35 13.35	166.0 159.0
6 ☽	1.25 13.20	210.0 200.0	7.10 17.35	162.0 165.0	4.0	196.0	20.35	171.5	7.0	186.5	1.30 18.45	167.5 165.0
7	2.35 15.35	209.0 190.0	12.35 19.0	160.5 170.0	4.50	199.0	17.15	166.5	8.30	188.0	17.30	167.0
8	4.30 16.45	220.5 188.0	12.35 22.0	129.5 158.0	5.15	199.0	15.00	144.0	0.30	182.5	15.05	150.0
9	5.15 21.5	195.0 161.5	13.30	98.0	5.30	186.0	18.20	124.0	1.15	172.0	16.40	189.0
10	7.30 20.35	172.0 181.5	1.55 14.05	150.5 80.5	3.15	176.5	18.55	122.0	2.35 14.50	169.0 158.0	9.30 20.15	142.5 164.5
11	3.0 21.30	197.0 198.0	9.10 15.0	148.0 94.5	0.5	171.0	16.50	127.5	2.55 14.55	171.0 160.0	9.25 20.45	140.0 134.0
12	3.40 21.55	197.5 191.0	3.10 15.25	132.0 73.0	0.10	171.0	17.10	119.5	3.55 15.50	175.0 160.0	16.15 21.25	136.5 126.5
13 ☉	10.0 22.55	201.0 198.0	3.30 16.15	120.0 76.0	1.5 19.15	168.5 165.0	6.0 22.5	151.0 117.0	4.5 16.10	170.0 165.0	16.50 22.15	130.0 118.0
14	10.10 22.15	198.0 194.0	4.25 16.35	111.0 74.5	1.0 11.10	160.0 155.0	6.35 18.15	142.5 112.5	4.35 16.35	162.0 150.5	19.30 23.25	121.0 116.5
15	10.30 22.55	190.5 196.0	6.10 17.0	113.0 79.0	1.50 11.55	159.0 151.0	7.35 19.30	141.0 116.0	5.10 17.15	159.0 150.0	11.30 »	120.0 »
16	11.0 23.35	188.5 189.0	5.15 17.45	116.0 94.5	2.0 12.35	162.0 150.0	8.35 19.0	139.0 136.5	5.35 17.35	158.0 152.0	11.50 23.30	121.5 128.5
17	11.35	180.5	6.10 17.45	113.0 100.0	2.10	168.5	19.0	131.5	5.55 18.10	160.0 151.5	12.20 23.45	130.0 132.0
18	0.40 12.50	187.5 162.0	7.5 16.30	126.0 117.0	3.35	170.0	19.30	142.0	6.15	158.5	12.30	130.0
19	0.55 12.40	185.0 146.5	8.35 17.40	120.5 119.0	3.30	175.0	19.0	143.0	6.50	155.0	14.10	136.5
20 ☾	1.15	172.5	9.35	120.0	2.40	176.0	11.25	140.0	6.15 23.45	151.0 162.5	15.15	129.5
21	5.10	157.0	10.50	114.5	4.50	185.0	16.30	133.0			16.15	140.0
22	4.15	160.0	13.30	98.5	3.35	175.5	16.0	135.0	3.50	155.0	19.30	141.5
23	6.5 21.30	171.5 165.5	14.10	91.0	2.40	175.0	15.30	118.0	2.40	162.0	19.25	134.5
24	7.5 21.1	168.5 172.0	9.30 14.30	146.5 86.5	3.0	169.0	15.50	117.0	2.35 16.35	160.5 144.0	9.30 23.0	135.0 129.5
25	7.50 21.0	168.0 176.0	2.45 14.35	181.5 84.0	0.40 23.45	162.0 154.0	16.0	118.0	2.45 11.50	157.0 142.5	9.25 20.45	126.5 128.5
26	6.25 21.30	172.5 180.0	3.5 14.45	119.5 87.5	22.40	152.0	16.45	116.5	3.0 15.10	154.5 143.5	0.35	121.0
27	3.50 21.35	180.0 184.5	3.25 15.25	112.0 86.0	10.20	146.0	5.5 17.45	136.5 117.0	3.25 15.25	158.5 145.5	10.10 21.45	120.5 116.0
28 ●	2.15 22.0	189.5 180.5	2.20 15.50	118.0 85.0	0.30 10.00 24.0	152.0 150.0 146.5	6.10 16.0	139.0 116.0	3.25 15.25	152.0 144.0	10.20 »	116.0 »

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.10 18.55	205.5 213.5	0.20 12.45	164.5 137.5	1.10 11.35	207.5 219.0	6.50 18.0	167.0 143.5	1.30 11.50	211.0 222.5	6.45 18.05	166.0 146.0
2	6.10 19.0 24.0	208.0 196.0 226.5	0.0 12.35	179.0 131.5	1.40 12.15	250.0 200.5	7.25 17.40	166.0 136.0	1.50 11.0	252.0 202.5	7.35 18.0	196.0 155.0
3	11.55	186.0	7.35 17.15	153.0 153.5	1.10 12.05	238.5 190.0	8.40 18.05	156.5 156.5	1.50 12.10	231.0 193.5	8.35 18.45	156.0 157.0
4	0.30 12.45	210.5 194.5	7.55 19.5	148.0 168.0	2.10 14.25	218.5 196.5	8.35 20.20	148.0 165.5	1.00 14.20	216.5 201.5	8.35 20.25	146.5 168.5
5	1.35 13.45	209.0 193.0	7.45 19.05	148.5 155.0	2.55 14.20	212.0 200.5	8.35 20.20	153.5 157.5	2.15 14.45	215.0 204.5	8.30 20.35	153.0 157.0
6 ☽	1.30 13.0	204.0 192.5	7.50 19.30	159.5 162.0	2.35 13.50	204.0 193.0	8.40 20.10	170.5 167.0	2.45 14.5	207.5 196.5	8.30 20.40	171.0 167.0
7	4.35	207.0	13.5	161.0	0.0	205.5	12.35	162.0	3.0	209.0	13.30	162.5
8	3.0	214.5	13.30	138.0	0.0	216.5	14.20	160.0	3.55	219.0	14.10	159.5
9	3.5 21.0	200.5 180.5	14.10	109.0	5.35 22.55	204.0 185.0	14.35	110.0	5.30 22.55	206.5 190.5	15.35	112.0
10	6.50 21.30	182.5 157.0	4.05 14.55	169.0 96.0	7.35 23.50	184.0 168.5	8.10 15.45	172.5 98.0	8.0 23.0	189.5 192.0	8.30 16.5	172.5 97.0
11	3.00 21.50	191.0 189.0	2.5 15.10	145.5 95.5	2.15 13.35	196.0 191.5	4.5 15.40	148.0 98.5	2.30 22.10	196.0 195.5	4.15 16.35	147.5 95.0
12	3.0 23.55	189.5 188.0	2.35 14.55	155.0 90.0	0.50 12.30	192.0 187.5	4.30 16.55	156.0 88.0	1.0 23.50	196.0 193.5	4.45 16.35	156.0 77.5
13 Ⓜ	16.0 23.35	195.0 186.0	2.15 14.30	128.5 78.5	11.0 24.0	195.0 187.5	5.0 17.35	156.0 82.5	11.5	199.0	5.30 17.55	155.5 76.5
14	10.30 23.35	187.5 183.0	4.20 16.50	114.5 78.0	11.20	190.0	5.45 17.50	118.0 80.0	3.50 11.50	191.5 194.5	6.10 18.0	116.5 74.0
15	10.50 24.0	177.5 184.0	3.20 17.20	118.0 81.0	0.35 11.40	184.5 182.0	6.25 18.10	118.0 82.5	0.55 12.10	188.5 185.0	6.40 18.30	114.0 77.0
16	11.00	172.5	3.45 17.40	115.0 85.5	1.0 12.35	187.0 178.0	6.35 18.35	118.0 88.0	1.20 12.45	190.0 181.0	7.00 18.30	115.0 84.5
17	0.55 11.35	191.0 178.5	6.15 17.30	141.0 109.5	2.0 13.30	195.0 180.0	7.40 18.40	147.0 112.0	2.35 13.50	203.0 184.0	8.10 19.30	150.5 110.0
18	1.0 12.30	195.0 180.5	8.45 18.30	144.5 120.0	2.0 13.15	195.0 182.0	7.30 19.15	147.0 127.0	2.30 13.50	191.0 190.5	8.0 20.5	149.5 135.5
19	1.30 13.10	188.0 180.0	8.30 16.0	138.0 139.0	3.25 14.0	191.0 188.0	9.10 19.5	141.0 142.0	3.30 14.35	194.5 174.0	9.10 19.55	145.0 145.5
20 ☾	1.55	183.0	10.30	141.0	3.0	186.5	9.15	142.0	3.5	190.0	9.50	142.5
21	3.00	191.0			2.0	190.0			3.00	196.5		
			12.45	138.5			12.15	138.0			12.30	141.0
22	4.05	172.5	14.5	114.0	3.40	174.0	12.30	118.0	3.30	179.5	13.15	121.0
23	6.10 22.5	177.0 170.0	14.05	99.5	7.15 23.55	178.0 178.0	13.5	98.5	7.30 23.5	188.0 180.0	13.55	103.5
24	0.50 21.40	170.0 176.0	9.25 15.35	158.0 91.0	7.45 22.15	172.0 180.0	3.10 15.0	154.0 90.0	7.35 22.45	177.0 187.5	3.35 15.30	157.0 92.0
25	0.0 21.35	164.5 172.0	3.0 15.0	138.0 90.5	3.35 22.30	166.5 174.0	4.10 16.35	138.0 89.5	3.10 23.5	174.0 180.0	4.15 16.35	139.0 91.0
26	2.30 23.5	164.5 170.0	3.50 15.15	121.0 87.0	3.45 23.5	168.0 174.0	4.30 16.5	121.0 86.0	4.0 23.15	174.0 179.5	4.50 16.30	121.0 85.0
27	2.30 22.50	176.5 178.5	3.45 15.45	118.0 87.5	4.15 23.30	176.5 176.0	5.40 16.35	113.0 86.5	4.55 23.50	188.0 180.5	5.5 16.55	113.0 83.0
28 ●	3.45 22.35	179.5 171.5	5.0 16.5	114.5 86.0	5.10 23.50	181.0 174.0	6.0 17.5	166.0 87.5	5.15 23.50	188.5 178.5	5.35 17.35	115.0 84.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.50 12.55	209.5 217.5	7.30 19.25	174.0 160.0	1.55 13.35	208.5 221.5	6.25 18.45	176.0 160.5	0.50 11.0	212.0 226.5	6.50 17.15	174.0 155.0
2	2.50 11.25	248.0 206.5	9.10 19.0	196.0 159.0	1.50 11.10	252.0 199.0	6.35 19.15	188.0 146.5	0.25 12.0 24.0	270.0 207.0 265.0	6.05 17.0	192.0 146.0
3	2.10 14.50	230.0 196.0	9.50 19.15	169.0 166.5	1.25 14.00	220.5 186.5	8.20 19.10	157.5 159.0	13.35	194.0	7.10 17.45	168.0 165.0
4	3.15 15.0	216.0 202.0	8.50 21.0	161.0 174.0	2.0 14.50	218.0 197.5	8.20 20.25	155.0 166.0	0.15 13.10	218.0 206.5	7.20 19.15	155.0 172.5
5	3.15 15.25	215.0 205.0	9.35 21.20	169.5 167.0	2.0 13.10	209.0 199.0	8.35 20.50	156.0 169.5	1.10 13.15	215.0 204.0	7.50 19.25	159.0 163.0
6 ☽	3.35 14.50	208.0 198.0	9.40 21.10	177.0 172.0	2.0 14.10	202.5 193.0	8.0 20.35	171.5 168.5	1.30 13.40	206.0 196.0	7.35 19.10	177.5 172.0
7	0.20 13.10	210.0 184.0	15.10 21.35	170.0 176.0	2.30	205.5	14.20	160.0	4.40 20.10	210.0 179.0	13.30 21.30	167.0 174.0
8	7.0 20.15	220.0 189.0	10.10	145.0	3.20	212.5	15.05	158.5	5.10	217.5	13.30	164.0
9	6.20 12.50	204.5 183.0	1.05 16.45	161.5 129.0	5.25	216.0	16.45	156.5	6.10 22.45	222.0 205.0	14.30	128.0
10	2.0 23.45	186.0 168.0	3.30 17.0	176.5 119.5	0.10 6.0 23.35	205.5 194.0 191.0	5.10 17.30	191.5 129.0	0.35 21.35	201.5 199.5	4.00 14.30	197.0 114.0
11	10.0 24.0	195.0 193.5	4.45 17.45	155.0 122.0	3.40 23.50	189.5 188.0	4.50 16.0	152.0 127.0	3.0 21.50	197.0 195.0	0.10 15.30	158.0 104.0
12	10.35	194.5	5.15 22.10	148.0 117.0	10.30	189.0	5.10 19.25	139.0 125.5	6.40 23.00	195.0 192.0	2.35 19.50	142.0 92.0
13 Ⓟ	0.25 11.45	188.0 196.0	6.0 19.0	139.5 116.0	0.15 12.0	184.5 193.0	6.0 19.35	135.0 125.0	0.30 23.50	200.0 192.0	3.50 16.50	132.0 90.0
14	1.30 13.30	189.0 192.0	6.30 19.30	134.0 116.0	1.15 13.50	188.0 187.0	7.15 20.30	130.0 124.0	19.10	195.0 189.0	4.45 17.25	123.0 92.0
15	2.10 13.50	187.0 186.0	7.20 19.0	132.0 116.0	1.45 13.0	180.0 176.0	7.30 20.25	126.5 123.5	11.0	185.0	5.35 17.15	122.0 91.0
16	2.20 13.25	189.0 182.0	8.30 20.15	135.5 120.0	2.15 13.30	182.5 174.5	8.25 20.55	129.0 124.5	0.10 11.55	190.0 179.5	6.0 17.20	122.0 106.0
17	3.0 13.25	194.0 176.0	8.30 20.10	135.0 123.0	2.10 14.10	201.0 186.0	9.10 22.20	137.0 132.0	1.30 11.30	200.0 194.0	7.0 19.0	134.0 123.0
18	3.0 14.0	190.0 182.0	9.30 20.05	138.0 143.0	2.50 13.0	195.5 205.5	9.25 20.15	174.0 155.0	0.50 11.30	206.0 216.0	6.0 16.30	170.0 156.5
19	3.25 15.0	192.0 168.0	10.25 20.0	150.5 150.0	4.0 15.20	201.0 179.5	10.25 19.30	162.0 171.5	1.25 13.0	211.0 166.0	8.15 17.30	166.0 173.0
20 ☾	4.0 -	188.5	11.25	143.0	3.25	206.5	14.20	169.0	1.50	215.0	11.0	174.0
21	6.0	189.0	10.25	143.0	7.10	224.5	20.10	162.0	4.10	230.0	15.10	189.0
22	6.0	176.0	10.30	128.0	8.10 22.50	192.5 187.5	17.10	187.0	3.25 21.30	201.0 196.0	15.25	143.0
23	7.10 22.20	168.0 176.5	10.20	121.0	2.25	187.0	8.30 17.25	161.0 128.5	0.15 21.35	193.0 184.0	2.25 14.45	167.0 115.5
24	8.20 22.10	177.0 183.0	6.25 16.25	160.0 114.5	6.10 8.20 21.0	177.5 175.0 178.0	4.50 19.0	161.0 123.0	0.10 21.30	180.0 186.0	2.20 14.30	166.0 102.0
25	2.25 22.05	171.5 177.5	5.0 17.0	145.0 114.0	2.15 21.0	170.0 177.0	5.10 18.10	144.0 123.5	7.35 21.55	175.0 180.5	2.0 15.0	149.5 102.0
26	10.30 21.0	173.5 179.0	5.25 17.55	132.0 114.5	10.35 21.0	168.0 171.0	5.50 19.0	132.0 122.5	8.45 21.35	172.0 176.5	2.35 15.10	131.5 96.0
27	11.0	181.0	5.50 23.0	127.0 115.0	11.15	178.0	6.10 18.50	127.0 122.0	8.50 22.10	180.0 181.0	2.30 19.50	120.0 96.0
28 ●	0.10 11.50	180.0 185.5	5.30 18.35	130.0 117.0	8.25 11.50	175.0 180.0	6.25 20.10	129.0 123.0	9.10 23.0	185.5 176.0	4.10 16.25	124.0 88.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	»	»	»	14	16.30	76.0	»
Marano Lagunare	2	0.30	270.0	13	16.45	72.0	198.0
S. Felice di Chioggia	1	24.0	252.0	14	16.35	67.0	185.0
Trieste	1	23.35	261.0	12	15.35	73.0	188.0
Ancona	2	2.0	231.0	14	13.15	112.5	106.5
Vieste	2	5.0	202.0	14	22.35	116.5	85.5
Diga Sud Lido	2	0.10	258.0	14	16.50	78.0	175.0
Punta della Salute	2	1.40	250.0	14	17.50	80.0	170.0
Porto Industriale di Marghera	2	1.50	252.0	14	18.0	74.0	176.0
Pagliaga	2	2.50	248.0	25	17.0	114.0	134.0
Cosche	2	1.50	252.0	27	18.50	122.0	130.0
Brondolo	2	0.25	270.0	28	16.35	88.0	182.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano Lagunare	13	10.20	205.0	13	16.45	72.0	133.0	1	17.45	186.5	2	0.20	270.0	133.5
S. Felice di Chioggia	13	10.0	195.0	13	16.30	89.0	106.0	1	16.40	152.0	1	24.0	253.0	101.0
Trieste	13	10.0	201.0	13	16.15	76.0	125.0	1	16.40	185.5	1	23.35	261.0	125.5
Ancona	13	10.15	165.0	13	18.5	117.0	48.0	1	13.35	158.0	2	2.0	221.0	63.0
Vieste	14	4.35	162.0	14	10.50	121.0	41.0	1	22.5	153.5	2	5.0	202.0	48.5
Diga Sud Lido	13	10.0	195.0	13	16.30	78.5	116.5	1	16.40	137.5	2	0.10	253.0	115.5
Punta della Salute	13	11.0	195.0	13	17.35	82.5	112.5	13	17.35	82.5	13	24.0	187.5	105.0
Porto Industriale di Marghera	13	11.5	199.0	13	17.55	76.5	122.5	13	17.55	76.5	14	0.20	191.5	115.0
Pagliaga	13	11.45	196.0	13	19.0	118.0	78.0	1	19.35	160.0	2	2.50	248.0	88.0
Cosche	13	12.0	193.0	13	19.35	125.0	68.0	1	18.45	160.5	2	1.50	252.0	91.5
Brondolo	13	9.50	200.0	13	16.50	90.0	110.0	1	17.15	155.0	2	0.25	270.0	115.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
1	11.25	216.0	26.0	—	—	9.0	14.45	171.5	26.6	—	—	8.0	18.10	149.0	29.4	—	—	»	—	—	—	—	—	—
2	12.0	192.5	29.2	—	—	»	15.15	149.0	34.2	—	—	»	18.30	144.5	17.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—
3	12.35	186.0	25.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—	18.55	150.5	24.0	—	—	»	22.40	201.0	28.8	—	—	»
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.25	166.5	26.8	—	—	»	22.40	186.0	28.8	—	—	»
8	—	—	—	—	—	—	9.30	178.0	24.8	—	—	»	13.35	181.5	24.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
9	6.55	197.5	27.8	—	—	8.0	10.40	147.5	27.4	—	—	8.0	14.30	111.5	26.8	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
10	8.15	181.0	28.4	—	—	7.0	11.45	139.0	27.0	—	—	8.0	15.10	96.0	24.4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
11	8.55	190.0	32.2	—	—	7.0	12.20	144.0	25.0	—	—	7.0	15.45	98.0	26.6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
12	9.40	189.5	27.6	»	»	7.0	13.0	164.0	—	28.4	26.6	8.0	16.25	94.0	—	29.2	28.2	8.0	19.45	141.5	—	25.6	25.8	8.0
13	10.20	196.0	—	14.6	26.2	9.0	13.40	141.0	—	23.6	16.6	7.0	16.55	83.5	—	20.6	29.2	7.0	20.15	137.5	—	23.4	21.0	8.0
14	11.0	187.5	—	35.0	24.6	7.0	14.15	130.0	—	29.2	33.4	8.0	17.30	79.0	—	37.0	27.0	7.0	20.45	136.5	—	36.6	25.0	9.0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	82.0	28.2	—	—	9.0	21.15	138.0	26.8	—	—	8.0
16	0.25	188.0	30.4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.25	98.0	26.6	—	—	8.0	21.40	146.0	30.0	—	—	8.0
17	0.50	186.5	36.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.50	112.5	27.8	—	—	8.0	22.5	152.5	25.9	—	—	7.0
18	1.15	177.5	27.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	19.10	137.0	24.4	—	—	7.0	22.50	162.0	26.2	—	—	7.0
24	22.10	177.0	29.6	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	14.45	91.0	30.4	—	—	6.0	19.15	138.0	25.2	—	—	6.0
25	22.35	172.0	35.6	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	15.35	90.5	22.8	—	—	6.0	20.5	154.0	31.4	—	—	6.0
26	23.45	172.0	25.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	16.10	86.0	33.2	—	—	6.0	19.30	138.5	27.6	—	—	7.0
27	23.5	179.0	—	33.6	24.8	8.0	12.50	135.0	—	29.8	26.0	8.0	15.55	86.0	—	23.0	31.6	8.0	19.30	134.0	—	29.2	28.8	7.0
28	23.15	171.5	—	33.6	33.6	8.0	13.35	130.0	—	28.8	35.4	8.0	16.45	89.0	—	27.4	30.6	7.0	19.45	131.0	—	28.4	29.6	8.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il	13	10.20	196.0	19.53	35.28	7.0
⊕	13	14	17.30	79.0	17.32	31.29	9.0
● il	—	—	—	—	—	—	—
●	28	—	—	—	—	—	—

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-35
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Saga*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Aussa ad *Avcenzo*, Piave a *Cimagogna*, Belle a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Colegna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Co' di Pietra*, Rio di Riva a *Sughe di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montano*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponti di Mezzo* ed a *Pannolago*, Adige a *Trento*, *Piovantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 49
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Comacchio, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{20} + l_{22} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⌐ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - T Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⚑ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.8	8.7	9.5	8.0	97	3.8	SE	6	9	NNW	6	3.6	10	● n' s p ≡
2	73.0	9.7	11.2	8.1	79	1.8	SE	5	8	SE	7	0.1	10	● s ≡
3	74.8	8.4	9.5	6.8	88	2.8	IV Q.	8	7	NNW	18	—	10	≡ s
4	73.3	8.8	9.8	8.2	88	4.2	OCCID.	18	11	W	12	—	10	≡
5	68.6	8.9	11.1	7.0	76	3.2	OCCID.	10	12	W	18	—	7	≡
6	66.2	7.7	11.1	5.1	65	6.5	SE	11	45	ENE	24	—	1	≡ ϟ
7	64.5	9.7	12.1	6.5	61	11.4	SE	8	37	ENE	3	—	7	gocce n' ≡ p ϟ
8	59.8	8.9	10.0	6.9	64	23.8	E	16	39	ENE	19	42.2	10	● n' s ϟ
9	57.3	10.5	13.8	8.5	48	31.0	ENE	19	49	ENE	3	—	4	ϟ
10	56.7	9.6	12.2	6.3	65	4.9	SE	11	10	W	15	—	0	≡ s
Media I. decade	66.4	9.1	11.0	7.1	75	9.1						53.6	6.9	
11	48.8	9.4	10.2	7.4	72	9.5	SE	10	20	SE	15	18.8	10	● s p
12	44.7	7.2	9.9	5.0	40	21.8	ENE	10	44	ENE	8	0.8	5	● n' ϟ
13	50.6	6.8	10.5	3.7	68	8.5	SE	9	25	WSW	17	—	2	
14	52.9	9.0	12.4	5.7	59	9.9	II Q.	14	22	WSW	14	0.4	10	● n'
15	52.0	10.9	12.8	9.5	85	5.9	SE	14	14	SE	16	28.6	10	● ∞
16	52.0	11.0	14.8	9.2	76	8.8	II Q.	5	19	NW	3	11.2	7	● n' n' K ▲ n' n'
17	53.9	10.8	11.7	8.6	84	3.3	ORIEN.	8	8	SE	2	2.7	8	● p n'
18	51.8	13.3	15.3	10.5	77	8.0	SE	9	16	ESE	5	0.7	9	● n'
19	48.2	13.1	14.5	9.7	88	7.2	SE	11	18	SE	5	11.0	10	●
20	49.8	9.8	11.8	7.0	65	15.6	SW	7	34	WSW	18	2.7	6	● s p ϟ
Media II. decade	50.4	10.1	13.5	7.6	71	9.7						69.4	7.7	
21	63.6	8.6	11.6	6.4	61	11.5	ORIEN.	11	42	NE	2	0.8	1	● n' ϟ
22	66.8	8.5	10.9	5.0	64	3.8	SE	10	9	NNW	14	—	6	
23	62.9	10.0	11.3	9.0	82	3.7	IV Q.	7	17	NW	14	2.0	10	● s
24	57.4	11.6	14.0	9.0	73	3.5	E	9	12	E	7	2.6	9	● s p ≡
25	58.6	16.0	19.0	11.0	52	26.9	ENE	10	58	ENE	22	0.6	7	● n' ϟ
26	57.2	15.2	17.8	13.8	54	43.2	ENE	22	58	ENE	22	—	6	gocce p n' ϟ
27	56.8	13.2	16.8	11.4	50	20.4	E	9	34	ENE	0	—	6	ϟ
28	61.1	10.8	12.7	8.6	67	7.9	OCCID.	10	27	E	0	—	5	∞ s
29	58.7	10.7	14.0	7.2	66	3.2	SE	7	8	NNW	15	—	5	∞
30	59.8	11.9	14.8	9.8	69	6.9	SE	8	16	E	10	1.1	9	● n' s
31	66.5	12.3	16.4	8.9	51	9.0	I Q.	18	25	NE	10	—	3	
Media III. decade	60.7	11.7	14.5	9.1	66	12.7						6.6	6.0	
Media mensile	59.2	10.8	12.6	7.9	70	10.5						129.6	6.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
8.4	10.5	6.8	97	S	2.2	10	● n' p
7.4	10.1	3.0	86	CALMA	—	10	
7.5	9.0	3.1	87	S	—	10	
5.0	8.8	1.0	85	CALMA	—	8	≡ s
7.5	13.1	3.4	85	CALMA	—	7	
7.1	16.8	- 0.8	69	S	0.2	2	● n' V
6.8	13.2	- 0.2	86	E	0.4	7	● n' V
7.0	8.0	6.3	78	CALMA	6.2	10	● n' s
7.6	12.4	3.4	57	E	—	6	
5.9	11.7	- 0.9	67	CALMA	—	3	V
7.0	11.3	2.5	80		9.0	7.3	
7.4	8.4	4.5	88	SE	26.0	9	● s p
3.9	7.7	- 0.8	75	CALMA	0.2	7	● n'
3.1	7.5	- 3.6	69	CALMA	0.2	7	● s ▲
5.2	9.2	- 2.4	75	S	3.2	10	● n' V
9.4	10.4	8.0	90	S	15.6	10	● n' s p
10.0	13.4	6.4	73	W	8.0	7	● p < ▲
10.1	13.1	6.6	93	S	2.8	9	● p
11.3	13.5	9.2	87	SE	—	6	ϟ
11.5	12.9	8.9	90	S	5.8	10	● n' s p n'
7.7	9.8	3.5	70	W	5.2	7	● p < ϟ p
7.9	10.6	4.1	81		67.0	8.2	
6.4	11.3	1.0	68	W	1.4	6	● n'
5.4	10.3	- 1.3	75	CALMA	—	9	V
8.4	11.9	5.2	78	N	2.0	10	● n' s
10.9	14.6	7.0	70	ORIEN.	2.8	10	● n' n'
13.6	18.1	8.5	56	CALMA	—	10	
14.8	18.0	11.4	49	I Q.	0.2	7	● s
10.9	15.6	5.9	46	N	—	7	
8.5	13.3	2.6	59	III Q.	—	8	
7.6	14.5	1.5	64	S	—	6	
8.4	10.9	4.6	77	CALMA	0.6	10	● s p
3.8	13.8	3.0	52	CALMA	—	4	
9.4	13.9	4.5	64		7.0	7.3	
8.1	11.9	3.7	75		83.0	7.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.8	8.8	7.1	100	5.8	E	24	8	E	1	4.8	10	● n' a p
2	9.1	11.8	7.3	93	3.6	E	15	12	E	1	—	9	
3	9.1	9.9	8.5	97	0.9	III Q.	4	7	WSW	16	—	10	≡ a
4	8.4	10.0	7.7	98	1.0	III Q.	4	8	S	13	—	10	
5	8.8	13.1	5.4	91	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	
6	8.9	16.6	2.4	87	—	CALMA	—	—	—	—	—	0	V
7	8.4	13.1	3.3	78	2.5	E	6	9	WSW	14	0.2	7	● p V
8	7.6	11.4	5.4	89	7.0	II Q	12	24	ESE	4	20.2	7	● n' a
9	8.8	14.2	4.8	74	5.0	II Q.	10	13	ESE	15	0.2	3	● a
10	9.2	13.4	4.4	80	6.3	ENE	6	16	N	17	—	4	
Media I. decade	8.6	12.2	5.4	88	3.3						25.4	6.4	
11	8.2	9.4	7.0	96	1.8	SSE	3	15	SSE	22	90.6	10	● n' a p
12	7.0	10.4	3.1	62	10.1	ENE	10	22	ENE	4	0.6	5	● n'
13	4.9	10.7	0.9	86	9.1	ORIEN.	15	19	SSW	13	—	2	V
14	6.8	10.9	1.8	91	7.1	E	13	12	E	6	1.0	10	● a' V
15	9.1	10.5	7.0	100	»	»	»	»	»	»	35.0	10	●
16	10.0	12.6	8.1	92	»	»	»	»	»	»	10.8	8	● n' a p
17	10.4	14.3	6.8	92	»	»	»	»	»	»	0.2	7	● a'
18	10.9	12.9	9.4	98	»	»	»	»	»	»	6.7	10	● a p n' K n'
19	10.5	12.9	9.1	98	»	»	»	»	»	»	68.9	10	● n' a p n' K p
20	9.1	10.7	7.6	93	»	»	»	»	»	»		9	● n'
Media II. decade	8.6	11.5	6.1	90	»						153.5	8.1	
21	9.5	14.0	5.3	70	»	»	»	»	»	»	—	1	
22	8.0	13.5	2.9	87	»	»	»	»	»	»	—	7	V
23	8.1	11.6	5.6	94	»	»	»	»	»	»	2.0	10	● a p
24	10.5	14.2	8.5	91	»	»	»	»	»	»	5.4	9	● n' a p
25	14.8	20.3	10.1	77	»	»	»	»	»	»	0.4	8	● n'
26	15.7	17.9	13.3	69	11.8	ESE	10	25	ESE	12	—	7	
27	12.5	16.2	8.3	78	5.9	E	7	14	ENE	1	—	4	
28	9.5	14.0	5.5	85	5.1	E	9	15	WNW	15	—	4	
29	10.5	16.6	5.7	79	5.4	E	13	14	W	18	—	7	
30	11.3	15.5	8.8	90	5.2	II Q.	10	14	WNW	18	0.8	10	● n' p
31	12.1	18.6	5.5	74	6.3	E	13	12	E	1	—	2	
Media III. decade	11.1	15.6	7.3	81	»						8.6	6.3	
Media mensile	9.4	13.1	6.3	86	»						187.5	6.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
5.7	9.1	3.0	92	N	»	10	≡
7.2	13.2	2.7	84	N	—	4	
8.3	13.1	5.1	84	N	—	3	
7.7	14.0	4.5	82	N	—	6	
7.9	16.4	4.4	76	W	—	5	
8.6	13.6	4.7	78	W	—	0	
7.3	12.0	4.5	72	IV Q.	7.2	7	● p n"
5.7	9.3	3.1	76	W	4.8	8	● n'
7.2	13.7	3.1	82	N	—	3	
7.0	12.4	4.4	77	IV Q.	—	7	
7.3	13.2	3.1	79		»	5.0	
6.8	9.0	4.4	84	W	23.6	10	● n' a p n"
4.2	8.0	0.4	79	W	—	3	
2.5	9.0	- 1.3	84	N	—	0	
4.1	10.2	- 0.2	80	IV Q.	—	10	
5.5	7.2	4.4	78	W	12.4	10	●
3.8	12.7	0.4	80	N	6.4	3	● n' n"
7.4	11.2	4.1	78	N	1.2	8	● p n'
6.9	8.5	1.0	81	N	16.6	10	● n' a p
8.7	13.6	5.3	79	W	1.6	8	● n' p n"
5.7	11.0	3.2	81	N	4.2	8	● p n"
6.0	9.9	1.8	80		66.0	7.0	
5.4	12.2	0.9	80	W	—	0	
6.2	12.6	1.4	84	N	—	3	
5.9	7.8	4.5	80	W	5.0	10	● a p n"
6.5	10.2	4.4	88	W	17.6	10	● n' a p
8.9	13.1	6.5	81	N	0.8	8	● n' a
11.1	18.4	5.8	68	N	—	5	
9.8	16.7	5.5	77	N	—	1	
8.1	13.9	4.8	79	W	—	3	
9.7	15.7	6.3	81	W	0.2	8	● n'
8.9	12.5	6.5	80	N	—	7	
8.9	15.4	3.5	82	N	—	3	
8.1	13.5	4.5	82		23.6	5.3	
7.1	12.2	3.1	80		»	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.1	9.4	7.0	91	N	(*) 4.1	10	● p n″
2	9.4	12.2	7.0	87	IV Q.	0.2	10	● n′ a
3	9.6	12.1	7.8	87	SW	—	10	≡ a
4	9.5	11.7	7.8	90	W	—	10	≡ a
5	9.8	13.0	7.5	88	II Q.	—	4	≡ a n″
6	7.2	11.0	3.2	85	VARIO	0.1	7	≡ n′ a ≡ p n″
7	7.4	9.6	4.1	85	E	0.4	10	● p n″ ≡ n′ a
8	7.5	9.2	6.5	82	E	12.6	10	● n′ a
9	9.4	13.5	6.8	70	NW	—	2	
10	9.2	13.9	5.8	73	SW	—	4	
Media I. decade	8.7	11.6	5.8	83		17.4	7.7	
11	6.8	10.0	3.0	88	NW	27.2	10	● ≡ a T
12	5.7	9.0	2.1	75	SW	15.4	5	● n′
13	5.8	10.2	1.0	64	IV Q.	—	3	
14	5.8	8.4	2.1	76	N	—	10	gocce ≡ p
15	7.5	9.2	6.0	92	IV Q.	10.6	10	● n′ a p n″ ≡ a
16	10.2	14.9	6.5	79	IV Q.	13.8	6	● n′ ≡ a
17	9.5	12.4	5.2	89	NE	6.8	10	● p n″ ≡ a
18	9.6	10.6	9.0	93	I Q.	11.7	10	● a p n″ ≡ a
19	11.5	13.8	9.3	82	SW	1.7	9	● a ≡ n′ a
20	8.8	11.7	6.0	74	VARIO	1.8	7	● p n″ T △
Media II. decade	8.1	11.0	5.0	81		89.0	8.0	
21	8.6	12.7	5.5	60	IV Q.	2.8	2	● n′ a ≡ a
22	7.9	11.1	3.2	76	I Q.	—	9	
23	7.8	8.2	7.8	90	N	8.5	10	● a p n″
24	8.2	11.2	7.2	88	N	24.4	10	●
25	13.9	13.2	10.6	87	I Q.	0.6	9	● n′
26	13.0	13.9	11.3	61	NE	—	7	≡ a
27	12.4	15.8	10.1	71	NE	—	5	▭ p
28	11.0	15.4	7.8	74	I Q.	—	6	
29	11.7	16.2	8.2	76	»	—	9	≡ n′ a
30	9.6	10.9	8.2	90	»	19.4	10	● a p n″
31	12.0	15.7	9.3	65	»	0.5	4	● n′ a
Media III. decade	10.8	14.0	7.8	74		55.7	7.4	
Media mensile	9.2	12.2	6.2	79		62.1	7.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*) 45.4	7.2	10.6	3.6	78	0.5	II Q.	5	3	SSW	12	—	10	∞
47.2	9.0	13.9	5.4	72	2.1	I Q.	9	6	ENE	23	—	7	
47.8	9.6	15.6	4.8	60	3.3	I Q.	18	8	ENE	4	—	0	
46.0	8.9	15.8	2.6	64	1.3	NE	7	4	SSW	13	—	3	
48.8	10.9	18.6	3.6	54	5.2	I Q.	11	15	ENE	21	—	0	
41.6	12.6	18.3	7.8	59	4.9	ENE	10	11	ENE	23	—	0	
38.3	9.2	14.4	5.4	58	4.0	ENE	10	10	ENE	1	7.8	8	● p n″
34.7	8.5	14.6	4.8	66	3.7	I Q.	14	10	NNE	16	—	8	
38.3	8.4	14.0	3.6	56	5.6	NE	11	16	NE	22	—	0	
37.6	8.8	14.6	2.4	64	3.4	SETT.	13	13	SSW	17	—	3	
41.1	9.3	15.1	4.3	61	3.5						7.8	3.9	
(*) 24.1	5.7	9.8	3.4	82	3.9	I Q.	20	8	NE	9	14.8	10	● n′ a p ✳ p
22.2	5.4	9.4	2.0	42	11.3	E	13	19	NE	16	—	1	
26.1	4.5	10.4	0.6	46	6.2	E	10	14	E	4	—	2	
27.7	6.5	11.6	1.2	57	2.4	ENE	5	7	ENE	1	—	10	
28.1	7.1	9.3	5.4	87	0.8	III Q.	9	4	SW	16	2.4	10	● n″
27.2	9.4	14.6	4.7	66	4.2	ENE	9	15	ENE	20	6.8	8	● n′ ≡
26.8	9.8	12.9	5.8	89	2.6	I Q.	13	5	NE	1	0.2	10	● n″ ≡ p
25.6	8.4	9.7	7.3	95	0.7	NE	6	5	NE	23	10.8	10	● ≡
23.0	8.8	15.4	6.6	76	2.8	III Q.	11	9	WSW	17	1.6	10	● n′ a ≡ a
25.8	7.2	10.4	5.2	62	6.4	NE	8	18	NE	3	0.2	9	● n′
26.0	7.8	11.3	4.1	68	4.4						38.8	8.0	
(*) 40.3	7.8	12.4	2.4	42	6.8	ENE	10	18	ENE	20	—	6	
40.1	8.2	14.5	1.6	54	3.8	III Q.	11	6	ENE	20	—	8	
36.7	6.9	8.6	5.9	64	0.8	I Q.	5	4	WNW	11	6.8	10	● a p n″ ≡ p
33.9	8.5	11.9	5.4	86	1.0	I Q.	5	5	E	23	2.8	10	● n′ p ≡
36.9	9.9	14.0	5.9	81	1.2	NE	7	8	ENE	20	0.2	9	● p
34.8	13.3	19.3	7.8	49	9.1	NE	10	20	NNE	19	—	1	
35.7	14.2	18.5	8.3	52	12.2	I Q.	22	22	ENE	15	—	4	
35.1	13.6	16.6	9.5	48	6.7	I Q.	13	17	ENE	1	—	4	
33.3	13.0	18.5	9.1	64	3.0	SW	5	12	NE	1	—	7	∞
35.9	13.0	15.3	8.3	44	6.7	NNE	13	14	NNE	19	—	10	
33.7	11.9	17.9	6.2	48	6.7	ENE	8	17	NE	23	—	0	
36.7	10.9	15.4	6.5	57	5.1						9.8	6.0	
34.6	9.2	13.9	5.0	62	4.8						54.4	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	48.9	5.8	9.4	2.7	87	2.0	NNE	9	8	NW	11	0.6	9	● p
2	45.1	7.6	11.9	4.1	78	1.5	IV Q.	7	5	NE	6	—	6	
3	45.6	8.4	13.9	4.8	71	3.8	IV Q.	13	10	N	8	—	1	
4	44.1	7.8	13.7	3.7	74	2.8	NNW	9	8	NW	10	—	1	
5	41.4	9.3	17.4	3.6	67	3.8	IV Q.	10	17	NW	14	—	2	
6	38.7	10.7	18.5	5.6	61	4.2	NNW	8	9	N	3	—	0	
7	36.6	7.7	12.7	4.1	84	4.5	NE	9	12	SW	15	4.4	9	● p n'
8	32.8	7.5	12.5	4.3	76	6.6	NNW	8	13	NNW	14	1.8	9	● n'
9	32.0	7.0	14.0	1.9	68	2.6	I Q.	8	9	WNW	17	—	0	
10	29.2	7.6	13.6	2.8	66	3.8	SSE	6	10	ESE	20	—	5	
Media 1. decade	38.9	7.9	13.6	3.7	69	3.6						7.0	4.2	
11	21.7	4.9	8.9	0.8	79	7.7	I Q.	11	28	ENE	23	21.6	10	● n' p
12	18.5	6.7	10.1	2.7	28	10.0	NNW	8	24	ENE	1	—	2	
13	20.5	4.2	10.6	1.0	40	5.3	NNW	9	14	NNW	1	—	2	—
14	25.5	5.0	10.1	0.3	57	4.6	NW	7	14	NNW	16	—	7	
15	25.4	5.8	0.6	4.9	92	1.2	IV Q.	7	5	NNW	9	8.2	10	●
16	24.8	9.2	15.2	4.8	72	5.8	NW	5	14	ESE	19	4.6	6	● n' n"
17	27.8	8.4	13.1	4.4	79	2.9	I Q.	9	9	ENE	1	1.8	9	● p n'
18	24.2	7.7	9.0	6.9	94	2.0	IV Q.	8	6	NW	19	24.8	10	● n' a p n'
19	20.9	9.1	14.9	5.9	73	6.6	SSE	6	20	SSE	16	8.8	9	● n'
20	22.0	6.3	9.3	4.1	66	6.2	NW	6	24	SSE	14	0.2	9	● p
Media II. decade	23.3	6.7	10.8	3.3	68	5.2						70.0	7.4	
21	36.4	0.6	12.8	2.0	87	5.5	NNW	7	10	NW	11	—	3	
22	38.1	6.8	13.3	2.2	58	5.0	NW	6	9	SSE	16	—	7	
23	36.1	5.3	6.0	4.0	86	2.3	I Q.	9	10	ENE	2	12.4	10	● a p n"
24	31.4	7.8	10.8	3.9	85	7.4	NW	13	15	ENE	18	6.6	10	● n' a
25	33.6	9.6	12.8	7.1	80	8.7	NNE	10	8	NNW	12	0.4	9	● n'
26	32.0	15.0	20.2	6.8	49	8.0	NNW	7	21	NW	15	—	8	
27	32.5	13.6	17.6	8.4	27	14.6	NNW	13	31	NNW	8	—	6	
28	33.1	12.7	18.3	8.8	46	8.7	NW	7	19	NW	2	—	2	
29	31.2	11.2	16.6	9.0	68	8.9	ENE	9	13	NW	18	—	9	
30	32.9	10.5	13.1	9.0	82	7.5	I Q.	15	19	ENE	12	0.6	10	● n'
31	36.8	10.5	16.1	4.8	49	4.8	I Q.	12	15	SSE	14	—	1	
Media III. decade	33.9	9.8	14.8	6.0	59	6.8						20.0	6.4	
Media mensile	32.0	8.1	12.9	4.3	65	5.0						97.0	6.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
8.3	9.9	7.1	96	7.3	NE	—	—	—	—	5.7	10	● n' p
9.2	12.7	6.5	95	5.6	I Q.	—	—	—	—	—	10	
9.4	12.3	7.8	95	2.9	S	—	—	—	—	—	10	
9.7	11.9	7.9	84	2.9	SW	—	—	—	—	—	10	≡ n' a
9.9	13.8	7.3	85	0.6	SW	—	—	—	—	—	5	≡
6.7	10.8	2.7	100	4.4	VARIO	—	—	—	—	0.3	10	≡ ? ≡
7.5	9.9	4.0	82	12.5	NE	—	—	—	—	0.2	10	≡ ? ≡ n'
8.1	9.8	6.2	86	14.4	NE	—	50	—	7	9.1	10	● n' a p ↿
10.1	14.3	7.0	64	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	△
9.2	14.1	3.8	76	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	△
8.8	11.9	6.0	87	5.1		—		—		15.2	8.5	
7.0	9.5	5.5	95	10.2	NE	—	30	—	13	15.9	10	● n' a p K p
5.6	8.9	3.0	72	6.7	NE	—	35	—	6	0.6	5	● n' ↿
5.4	10.3	0.6	66	3.5	SW	—	—	—	—	—	1	V
6.0	8.6	2.1	91	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	9	V
8.0	10.0	6.1	96	9.6	NE	—	25	—	13	8.9	10	● n' a p n'
9.6	14.6	5.9	86	3.8	VARIO	—	25	—	6	10.1	7	● n' n" K n"
9.1	12.6	5.2	92	6.3	NE	—	—	—	—	3.8	9	● n' p K ▲
9.9	11.2	8.9	99	13.8	NE	—	35	—	13	6.7	10	● a p
11.4	15.5	9.6	96	9.5	»	—	—	—	—	3.1	10	● n'
7.6	13.0	5.5	79	0.4	S	—	—	—	—	6.8	7	● p n" K ▲
8.0	11.2	5.2	86	6.3		—		—		54.9	7.3	
8.3	13.4	4.8	68	1.3	»	—	—	—	—	—	3	
8.1	12.5	3.6	81	0.6	»	—	—	—	—	—	7	△
8.1	9.1	7.0	94	1.5	NE	—	—	—	—	5.0	10	● a p n"
9.5	12.0	6.9	92	5.6	NE	—	—	—	—	17.7	10	● n' a p
14.4	19.2	10.5	78	—	CALMA	—	—	—	—	0.2	8	● n'
15.7	19.3	12.7	63	0.6	»	—	—	—	—	—	7	
12.6	16.3	8.6	67	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	
11.2	15.5	8.5	78	2.9	SE	—	—	—	—	—	6	
11.1	16.1	7.6	84	1.5	NE	—	—	—	—	—	8	
10.8	12.8	9.6	91	0.5	NE	—	—	—	—	2.9	9	● a p
12.0	16.5	9.7	67	3.9	»	—	35	—	23	—	5	
11.1	14.8	8.1	78	1.6						25.8	7.2	
9.3	12.6	6.4	84	4.8						95.9	7.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	719.2	4.7	5.4	3.7	100	15.7	E	14	28	E	18	6.0	10	● n' a p ≡|
2	721.0	6.0	7.3	5.8	100	*4.0*	ORIEN.	15	*10*	N	38	—	10	≡| a ≡ p n'
3	721.5	5.9	7.5	4.5	96	7.0	III Q.	13	19	WSW	24	0.2	10	● n' ≡ a n
4	719.6	4.5	6.2	3.5	97	13.8	NNW	14	28	WSW	7	—	10	≡ p
5	716.9	6.7	10.0	3.6	89	12.2	NW	9	28	NW	6	—	9	≡ a
6	715.7	10.3	14.3	7.3	65	13.5	WNW	7	19	WNW	19	—	1	≡ a n' a
7	712.8	5.1	7.4	3.6	91	29.0	E	17	42	E	3	—	10	≡ n' ☂
8	706.8	*3.6*	*4.3*	*2.7*	100	31.2	ENE	13	48	ENE	9	13.8	10	● n' a p ≡ a p ☂
9	708.2	6.4	9.9	3.4	69	13.8	NE	10	30	ENE	4	—	1	
10	*706.3*	6.8	10.1	3.4	72	23.0	OCCID.	24	28	WSW	18	—	4	≡
Media I. decade	714.3	6.0	8.2	4.3	88	16.2						25.0	7.5	
11	695.1	3.5	6.7	- 0.4	98	19.3	ORIEN.	12	39	SE	9	8.2	10	● n' p n' ≡ ☂
12	695.1	- *0.3*	*1.8*	- *1.7*	96	22.5	WSW	11	39	NNE	2	0.8	7	● a ≡ n' a ☂
13	699.2	3.2	5.8	0.6	*49*	17.2	N	9	*13*	W	24	—	2	☂
14	702.1	3.3	6.4	1.5	72	*11.1*	IV Q.	9	37	WNW	1	1.4	10	● p n'
15	701.7	4.2	6.2	2.4	100	13.1	ENE	9	23	S	24	7.2	10	● n' a n' ≡
16	701.2	6.3	11.2	2.3	82	30.3	III Q.	21	78	WNW	7	5.3	5	● n p ▲ p ⌒ ☂
17	708.2	0.3	2.3	5.3	95	11.2	E	6	21	NNW	4	2.3	10	● p ≡
18	700.7	7.1	8.2	5.5	99	15.2	II Q.	13	24	E	17	3.2	10	● a p ≡
19	698.0	8.4	9.2	6.5	87	16.5	W	7	41	W	22	3.2	9	● n' ≡ a ☂
20	698.5	5.0	9.3	1.5	74	32.6	OCCID.	16	52	WNW	15	0.2	5	● n' T K ☽ ▲ ☂
Media II. decade	699.3	4.3	7.5	2.2	85	19.1						32.3	7.3	
21	718.4	5.3	9.4	*1.6*	60	13.1	WSW	10	23	NE	1	0.2	3	● n'
22	714.0	3.0	3.0	4.4	59	*6.5*	WSW	18	*12*	NW	2	—	10	
23	711.3	*4.5*	*6.3*	3.5	96	19.1	ENE	15	29	NE	13	3.6	10	● a p n' ≡ p n'
24	706.4	5.0	7.3	3.5	100	37.5	ENE	22	47	ENE	7	13.6	10	● n' a p ≡ ☂
25	709.2	10.1	13.6	7.0	78	33.3	ENE	15	42	ENE	4	0.3	9	● n' ☂
26	707.5	10.9	14.5	8.4	72	34.7	OCCID.	28	58	E	22	0.5	8	● n' ☂
27	709.9	9.7	12.9	7.5	59	14.2	SSE	9	24	E	1	—	7	☂
28	710.3	8.0	13.1	6.2	68	16.3	SSE	11	31	SSE	3	—	6	≡ a p
29	707.3	8.9	11.1	5.3	69	6.7	ORIEN.	17	16	ESE	3	—	3	≡ a p
30	709.5	6.7	8.7	5.3	87	24.5	I Q.	24	47	NE	12	17.4	10	● a p ≡ a p ☂
31	713.3	9.1	12.0	7.5	51	12.1	III Q.	11	20	WSW	22	0.2	6	● n'
Media III. decade	710.3	7.7	10.3	5.3	72	19.0						41.4	8.0	
Media mensile	708.3	6.2	8.3	4.0	82	18.3						99.2	7.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
70.8	7.9	8.9	7.0	94	3.2	N	17	9	N	14	5.7	10	● n' a p
72.9	8.5	11.9	6.5	91	*2.0*	N	15	6	N	20	—	10	
72.9	8.9	12.3	5.9	89	2.2	NW	10	10	W	24	—	10	≡ n'
71.1	9.3	12.3	6.7	83	4.5	W	23	8	W	10	—	9	
68.0	9.8	14.6	6.4	88	2.5	W	11	5	NNE	22	—	6	
65.5	6.1	9.1	2.2	87	2.2	SETT.	21	7	NNE	12	—	10	≡ n' a p
63.5	7.6	9.9	3.6	84	7.3	N	15	12	N	14	0.5	10	● n'
58.8	7.7	*8.8*	5.7	89	11.4	N	11	33	NNE	9	4.2	10	● n' a p ☂
58.2	9.6	15.5	3.6	71	4.9	N	8	8	NNW	13	—	1	
55.9	9.2	15.4	2.5	75	5.1	III Q.	20	11	SSW	11	—	2	
65.7	8.5	11.9	4.7	86	4.5						10.4	7.8	
47.1	7.5	9.6	5.2	92	3.3	NE	7	18	NNE	15	14.0	9	● n' a p n' K p
44.6	5.3	10.1	2.1	78	11.8	S	6	28	NNE	7	7.3	6	● n'
49.6	5.5	12.2	- *0.2*	73	4.5	III Q.	15	10	WSW	16	—	8	
52.2	*5.7*	*9.3*	0.6	84	3.3	NNW	9	*7*	WNW	1	0.6	10	● p
51.4	8.0	10.4	6.3	95	4.1	N	18	8	NNW	24	10.4	10	● n' a n'
50.9	10.5	16.9	6.4	79	10.3	III Q.	11	25	WSW	7	2.9	6	● n' p
53.1	9.3	13.0	4.7	91	5.6	I Q.	14	8	NNW	1	2.5	9	● p
50.4	9.0	11.7	8.5	94	6.0	N	12	12	NNE	16	3.4	10	● n' a p
47.1	11.3	14.2	9.3	87	*3.3*	IV Q.	11	12	WSW	21	2.7	9	● n' n'' ≡ n'
48.4	8.2	14.1	4.4	75	9.5	MERID.	15	19	SSW	15	3.3	7	● p n' K p
49.5	8.2	12.2	4.3	85	6.5						47.7	7.9	
68.1	8.5	14.4	3.4	70	5.5	SW	7	11	SSE	20	—	3	
65.0	7.4	11.5	*1.6*	84	*1.9*	E	11	6	E	18	—	10	
62.5	8.0	8.7	7.5	93	5.0	N	11	12	NNE	14	4.4	10	● n' a p n'
57.3	8.7	10.3	2.1	93	8.5	N	17	12	NNE	9	14.3	10	● n' a p
58.3	13.5	18.0	9.3	77	8.3	NE	10	14	NE	16	0.9	9	● n'
57.1	15.9	20.1	11.5	*67*	9.9	NE	10	14	NNE	7	—	3	
58.5	12.0	17.5	6.3	72	3.3	E	11	*6*	E	13	—	3	
60.3	10.5	15.9	6.0	76	4.7	I Q.	17	12	ENE	15	—	7	
58.1	10.9	16.9	4.3	80	2.5	NNE	7	7	E	17	—	7	
59.4	9.3	10.5	8.7	93	5.0	I Q.	17	16	N	13	12.0	10	● a p
63.0	11.5	17.4	8.4	71	4.5	S	3	7	N	7	1.3	4	● n'
60.3	10.5	14.3	6.3	80	5.5						33.4	7.7	
58.5	9.1	13.0	5.3	84	5.5						91.5	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	72.2	7.5	9.2	6.1	98	6.7	NE	5	*16*	NW	23	3.8	10	● n' a p ≡ a
2	76.5	8.8	10.0	7.0	96	7.0	III Q.	11	*16*	SW	23	—	10	≡ n' a p n"
3	74.0	8.1	9.9	5.5	93	9.8	WSW	10	22	WSW	20	—	10	≡ n' a p
4	72.6	8.9	10.9	7.7	90	15.8	WSW	12	24	W	4	—	10	≡ a
5	69.6	9.0	12.4	6.9	90	11.8	WSW	9	20	WSW	8	—	7	≡ a p
6	67.2	*6.5*	8.5	*3.8*	94	*6.5*	E	6	*16*	WSW	14	—	10	≡ n' a p n"
7	65.3	7.6	10.9	4.3	88	17.3	E	11	26	E	18	—	10	≡ n"
8	60.4	8.1	9.1	6.7	91	26.1	NE	12	48	ENE	9	4.2	10	● n' a p ϟ
9	58.5	10.0	14.9	5.9	79	16.2	NE	8	30	E	12	—	0	
10	*57.5*	9.1	13.8	5.4	80	13.7	W	8	26	SSE	16	—	3	
Media I. decade	67.2	8.3	10.9	5.9	90	13.0						13.0	8.0	
11	49.1	9.0	11.0	6.0	91	20.4	III Q.	13	40	SSE	14	8.6	8	● n' a p ϟ p
12	46.2	*6.5*	11.0	3.1	82	24.9	W	8	46	NE	6	7.2	6	● n' ϟ
13	51.3	6.3	11.5	*1.3*	81	10.6	OCCID.	19	20	SW	24	—	1	⋁
14	58.8	6.6	9.3	2.3	87	*9.1*	NE	13	18	W	1	0.4	10	● p n"
15	58.1	8.5	10.3	6.7	94	11.3	NE	9	*17*	ENE	11	4.8	10	● n' a p
16	52.5	10.2	14.7	7.4	88	19.3	SE	6	40	W	7	7.2	5	● n' p ϟ p ϟ
17	54.8	9.5	12.2	7.2	93	11.6	NE	8	20	NNE	2	1.2	10	● p
18	52.2	10.3	13.3	8.3	93	12.7	NE	12	22	E	16	1.3	10	● a p
19	48.9	11.4	13.8	10.3	90	13.3	II Q.	13	34	SW	21	6.3	9	● n' ϟ
20	50.0	9.3	14.2	6.7	79	24.8	SW	10	40	S	13	0.4	4	● p ϟ
Media II. decade	51.2	8.9	12.1	6.0	88	15.8						37.8	7.8	
21	64.3	9.1	12.9	*5.0*	79	14.9	S	8	24	S	17	—	3	
22	66.5	*8.8*	11.0	5.7	90	6.2	SE	12	*12*	SE	12	—	9	
23	63.8	9.0	*9.9*	8.2	91	12.7	NE	13	20	NNE	14	2.2	10	● a p n"
24	58.7	9.7	11.8	7.7	92	21.9	NE	13	32	NE	7	12.8	9	● n' a p n"
25	59.6	14.0	19.3	10.5	84	25.3	NE	10	38	E	16	1.3	9	● n' ϟ
26	*58.1*	14.8	18.7	12.7	82	32.3	E	15	58	E	17	—	7	ϟ
27	59.7	12.4	16.7	8.5	82	10.8	ESE	7	20	E	3	—	7	≡ n'
28	61.6	11.5	14.6	8.3	87	12.5	II Q.	21	30	ESE	12	—	7	
29	59.1	11.3	14.9	8.1	89	10.6	SE	7	14	SSE	16	—	5	
30	60.5	11.0	13.1	10.4	91	15.7	E	8	30	E	14	8.4	10	● a p
31	64.1	12.3	16.6	9.5	79	10.3	NE	9	20	WSW	23	—	7	
Media III. decade	61.5	11.3	14.5	8.6	86	15.7						34.6	7.5	
Media mensile	60.0	9.5	12.5	6.8	88	14.8						75.4	7.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6.9	*8.0*	5.5	98	4.9	I Q.	12	17	NNE	15	12.0	10	● n' a
7.8	9.2	6.5	93	5.5	WSW	18	8	WSW	21	0.2	10	● p ≡ a
8.3	10.2	6.5	88	8.1	SW	18	12	SW	12	—	10	
8.3	10.1	6.6	88	7.7	SSW	9	14	SSW	12	—	10	
7.8	12.4	3.9	93	4.7	III Q.	17	7	SSW	1	—	10	
6.2	10.4	*2.5*	88	4.0	I Q.	10	13	NNE	24	0.2	10	● n'
7.9	10.8	4.9	92	13.9	NNE	14	21	NE	12	0.2	10	● n'
7.5	8.4	6.2	97	13.8	NNE	14	25	NNE	11	13.0	10	● n' p
9.9	15.3	4.2	*80*	7.4	IV Q.	18	12	N	4	—	1	
8.9	13.8	5.6	81	7.9	SW	10	18	WSW	16	—	0	
7.9	10.9	5.0	91	7.9						25.6	8.1	
7.9	10.7	5.1	89	11.9	SW	8	22	S	18	4.2	9	● n' s p
4.8	*8.4*	*1.0*	85	14.2	III Q.	12	28	NNW	8	7.2	6	● n' a
5.7	10.7	1.7	75	*6.7*	SSW	12	15	SW	16	—	1	≡ a
6.5	9.8	2.2	83	9.6	NNE	10	15	NNE	17	—	10	
8.2	9.8	6.5	94	9.6	NNE	11	15	NNE	4	2.6	10	● n' a n"
9.3	13.3	5.8	86	10.5	I Q.	10	20	WSW	4	2.0	1	● n'
8.5	11.2	5.4	93	9.0	NNE	10	*14*	NNE	18	1.2	10	● a p ≡ a
9.9	11.8	7.7	93	13.8	NNE	23	17	NNE	15	2.2	10	● a n" ≡ a
10.9	13.1	8.3	89	7.2	I Q.	12	15	SSW	20	6.2	10	● n' ≡ a
8.8	13.1	5.9	77	15.8	SSW	7	38	SSW	15	—	6	ϟ
8.1	11.2	4.9	86	10.7						25.6	7.3	
8.3	13.4	*4.2*	77	6.7	II Q.	18	14	SE	18	0.2	1	● n'
8.6	12.2	4.4	83	*3.8*	I Q.	18	*8*	ENE	20	—	10	
8.5	*9.5*	7.8	89	10.2	NNE	18	18	NNE	14	1.2	10	● n' n"
8.8	10.6	7.3	93	14.3	NNE	18	18	NNE	11	9.4	10	● n' a p n"
12.3	17.6	9.8	82	11.4	NNE	11	22	NE	18	0.4	10	● n'
14.3	17.9	12.4	78	15.5	NNE	11	21	NE	16	—	3	
12.9	17.1	9.4	70	5.9	E	7	*8*	E	20	—	6	
11.3	16.1	7.7	72	9.2	I Q.	18	13	E	18	—	2	
11.4	16.1	7.8	79	6.7	NNE	11	11	NNE	2	—	7	
10.0	12.0	9.4	89	10.0	NNE	13	20	NNE	13	1.8	10	● a p
11.6	15.5	8.3	74	6.8	SSE	6	10	S	17	—	5	
10.8	14.4	8.0	80	9.1						13.0	6.7	
8.9	12.2	6.0	86	9.2						64.2	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.8	6.5	ENE	1.2	10	● n' p ≡ n' a
2	14.6	4.8	SSE	—	7	≡ a p
3	12.1	5.5	ESE	—	10	≡ a ≡ p
4	11.0	7.6	NNE	—	10	≡ a
5	15.2	5.2	SSE	—	8	≡ a
6	16.0	1.1	SSE	—	7	≡ n' a p
7	11.0	2.9	NNW	6.0	10	● n' n' ≡ a
8	10.5	6.7	NNE	5.2	10	● n' a p
9	15.4	4.5	WSW	—	1	
10	15.5	1.8	N	—	4	≡ a
Media I. decade	13.2	5.0		9.4	7.2	
11	11.0	5.9	NNE	25.8	10	● n' a p n' ⊤ p
12	11.6	5.8	NNE	—	6	
13	12.2	- 0.4	W	—	1	V
14	9.8	0.9	E	—	10	gocce p
15	10.5	6.5	NE	10.6	10	● n' a n"
16	14.8	7.1	E	9.0	6	● n' n" ⊤ n'
17	13.0	5.4	CALMA	2.8	10	● n' p n'
18	10.8	8.7	ENE	14.8	10	● a p n'
19	13.0	10.2	S	5.2	10	● n' p ⊤ ≤ n'
20	13.9	6.1	W	5.4	7	● p n' ⊼ ▲ p
Media II. decade	12.0	5.8		76.6	8.0	
21	14.8	1.4	S	0.2	8	● n'
22	13.9	1.2	CALMA	—	6	
23	9.4	5.8	ENE	5.6	10	● a p n"
24	12.7	7.9	NE	16.0	10	● n'
25	19.8	10.6	ENE	0.8	9	● n'
26	20.5	13.9	W	—	7	
27	16.9	6.5	S	—	6	
28	15.0	5.8	CALMA	—	8	
29	17.4	7.0	NW	—	7	
30	18.0	7.9	W	1.0	10	● a
31	17.6	7.6	»	—	4	gocce a
Media III. decade	15.5	6.6		23.6	7.5	
Media mensile	13.6	5.8		106.6	7.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.5	7.2	CALMA	—	9	
2	13.8	8.6	CALMA	—	10	
3	11.9	9.0	CALMA	—	5	
4	10.8	4.0	CALMA	—	8	
5	10.6	4.4	CALMA	—	10	
6	11.8	4.7	CALMA	—	0	
7	12.8	5.5	E	—	8	
8	11.0	10.0	ORIEN.	11.4	0	● a p
9	13.4	7.4	NE	—	8	
10	13.4	4.2	CALMA	—	0	
Media I. decade	11.9	6.5		11.4	5.8	
11	11.8	7.0	II Q.	10.0	10	● p
12	9.0	4.0	E	1.4	7	● n'
13	10.4	0.0	CALMA	—	4	
14	11.4	2.5	ESE	—	10	
15	12.6	5.4	II Q.	2.8	10	● n' a
16	14.0	10.0	ESE	2.4	7	● p
17	14.0	8.2	CALMA	3.1	10	● p
18	14.6	10.8	ESE	1.0	10	● n'
19	13.6	12.8	ESE	9.9	10	● n' a p
20	12.4	9.8	WSW	4.6	9	● n' a p
Media II. decade	12.4	7.0		34.7	8.7	
21	13.0	5.2	CALMA	1.8	0	● n"
22	13.0	1.8	CALMA	—	2	
23	14.8	8.6	CALMA	0.2	10	● n'
24	15.6	9.4	CALMA	8.8	10	● n' a
25	18.4	10.2	ENE	1.0	10	● n'
26	17.6	13.6	I Q.	—	9	
27	15.8	10.0	CALMA	—	8	
28	14.2	6.0	CALMA	—	6	
29	14.0	4.4	CALMA	—	9	
30	13.6	7.8	CALMA	—	10	
31	14.8	7.0	CALMA	—	2	
Media III. decade	15.0	7.6		6.2	7.5	
Media mensile	13.1	7.0		52.3	7.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.8	5.8	NW	1.4	10	● n' a
2	11.2	6.8	W	—	10	
3	9.8	7.8	W	—	10	
4	9.8	4.5	VARIO	—	10	
5	9.8	4.6	IV Q.	—	8	
6	9.6	3.2	W	—	2	
7	13.8	3.0	II Q.	3.0	6	● n'
8	10.8	4.8	E	51.6	10	● n' a
9	11.3	5.0	VARIO	—	5	
10	11.6	4.5	II Q.	—	0	
Media I. decade	10.6	5.0		55.0	7.1	
11	10.5	5.8	MERID.	16.8	8	● a p
12	9.5	4.2	N	0.2	6	● p
13	9.8	1.8	I Q.	—	2	
14	11.5	3.6	SSE	—	10	
15	12.5	5.0	SE	—	10	
16	13.0	5.6	III Q.	—	5	
17	12.8	7.8	SE	1.8	9	● p
18	14.7	9.0	SE	—	9	
19	13.4	9.8	II Q.	1.0	10	● n' a n"
20	11.8	9.2	SW	8.0	6	● p
Media II. decade	11.9	6.2		32.8	7.5	
21	10.8	5.4	IV Q.	0.4	1	● n'
22	11.6	4.2	II Q.	—	3	
23	11.9	4.8	VARIO	0.4	10	● n' a
24	15.0	7.6	II Q.	3.4	9	● n'
25	19.8	10.0	E	—	9	
26	19.4	13.3	E	—	8	
27	14.6	7.8	N	—	7	
28	11.6	5.4	E	—	5	
29	14.6	5.7	II Q.	—	6	
30	12.8	7.8	I Q.	0.6	10	● a
31	12.5	5.8	W	—	3	
Media III. decade	14.0	7.0		4.8	6.9	
Media mensile	12.2	6.1		92.6	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	12.3	9.3	ESE	2.6	1.6	10	● a ═ a
2	14.6	8.5	SETT.	1.8	—	7	
3	15.0	8.2	WNW	1.9	—	1	
4	12.6	8.6	I Q.	1.7	—	7	═ a p
5	13.0	6.2	N	4.5	—	4	═
6	13.8	8.2	NNE	3.8	—	2	═ n' a p
7	14.7	6.0	IV Q.	4.0	5.0	6	● p n" ═ p n"
8	11.2	6.8	NE	10.5	4.7	9	● n' a p
9	13.7	8.2	N	6.8	—	5	═ n'
10	14.0	7.0	N	2.1	—	4	═
Media I. decade	13.6	7.7		3.9	11.8	5.5	
11	11.3	7.7	SSE	14.6	41.8	10	● a p n"
12	10.3	9.6	NNE	8.5	—	5	
13	9.0	4.4	NE	3.7	1.3	6	● a p ═ n'
14	11.4	4.7	NE	9.4	16.1	10	● p n' ═
15	11.8	8.7	SSW	9.8	7.6	10	● a p n" ═
16	15.7	10.6	MERID.	10.1	10.6	7	● p n" ≷ n" ═ n"
17	14.2	9.2	MERID.	1.8	5.0	9	● p n" ═
18	14.9	10.0	SSW	7.6	5.9	8	● a n"
19	14.4	11.3	SSE	7.4	24.1	10	● a p ═
20	16.2	8.2	SW	11.5	5.8	6	● p n"
Media II. decade	12.6	7.8		8.4	119.1	8.3	
21	13.3	5.4	III Q.	4.8	—	2	
22	13.7	6.0	NNE	2.2	—	8	gocce n' ═ n'
23	13.7	9.0	II Q.	1.3	3.0	10	● n' a ═
24	17.1	10.8	NNW	3.5	0.5	9	● n'
25	19.8	12.8	ENE	13.7	—	7	
26	18.0	12.0	NNE	17.9	3.8	8	● a
27	15.7	11.8	W	8.8	—	6	
28	14.2	9.0	OCCID.	3.2	—	8	═
29	15.6	7.6	SSW	1.7	—	6	═
30	14.8	9.8	WNW	3.9	0.2	10	● p ═ a p n"
31	16.6	9.3	ENE	6.5	—	2	
Media III. decade	15.7	9.3		6.1	7.5	6.6	
Media mensile	14.0	8.3		6.1	137.9	6.8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.2	- 4.3	III Q.	—	10	
2	12.4	- 4.6	S	—	0	
3	13.6	- 5.2	S	—	0	
4	14.2	- 3.5	IV Q.	—	0	
5	12.0	- 2.9	NW	—	0	
6	12.4	- 1.9	III Q.	—	0	
7	8.6	- 2.8	S	3.8	8	✳ p
8	7.8	- 3.2	I Q.	—	6	
9	11.0	- 4.6	N	—	1	
10	10.2	- 5.6	III Q.	5.1	4	● p
Media I. decade	10.6	- 3.9		18.9	2.9	
11	1.9	- 2.8	III Q.	15.0	9	✳ n' a
12	2.0	- 6.6	NW	—	1	
13	5.4	- 11.7	NW	—	1	
14	4.6	- 9.8	MERID.	1.4	8	△ p
15	3.4	- 4.8	MERID.	1.5	9	△ n' a ═ p
16	3.3	- 5.8	II Q.	2.9	6	△ a ✳ p
17	3.4	- 5.5	II Q.	4.2	9	△ ● a p
18	4.2	- 0.2	S	13.9	10	△ ●
19	9.0	- 0.6	SW	6.9	10	● n' △ a p
20	5.0	- 3.2	S	1.5	9	△ ✳ n' a
Media II. decade	5.3	- 5.0		47.3	7.2	
21	3.2	- 5.6	NW	—	1	
22	10.2	- 3.0	MERID.	—	3	
23	4.5	- 1.8	S	14.1	9	● n' a ✳ p
24	9.8	- 0.5	S	2.5	10	● a
25	10.4	0.6	II Q.	0.2	10	● n'
26	12.8	5.6	NW	—	3	
27	11.0	- 1.2	N	—	2	
28	14.4	0.5	S	—	1	
29	15.8	- 0.3	S	—	3	
30	9.8	1.4	NW	—	6	
31	12.8	2.0	IV Q.	—	0	
Media III. decade	10.8	- 0.2		16.8	4.4	
Media mensile	8.9	- 3.0		78.0	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.5	2.0	CALMA	0.2	8	● p
2	12.0	5.2	CALMA	—	6	
3	15.8	5.7	S	—	0	
4	15.5	2.7	SW	—	0	V
5	13.8	8.5	NE	—	1	
6	12.9	5.1	CALMA	—	0	
7	14.5	3.0	SE	4.2	8	● n' p n"
8	14.0	6.0	SETT.	—	8	V
9	15.2	1.7	MERID.	—	0	
10	14.6	1.9	MERID.	6.2	8	
Media I. decade	15.0	3.7		10.6	3.5	
11	11.8	1.9	SETT.	21.0	10	● n' a ● ✳ p ≀
12	9.6	5.4	SW	—	1	
13	9.8	- 1.0	CALMA	—	2	
14	12.0	0.0	CALMA	3.1	8	● n' a p n"
15	9.5	4.5	CALMA	12.0	10	● n'
16	15.5	4.2	SW	—	8	
17	13.5	4.5	CALMA	0.9	7	● p
18	12.7	7.8	CALMA	25.5	10	● n' a p n"
19	15.0	6.5	MERID.	1.3	10	● n' a
20	10.8	5.0	VARIO	1.0	9	● p
Media II. decade	12.0	3.9		64.8	7.0	
21	13.0	2.0	SE	—	2	
22	14.0	1.8	ORIEN.	—	8	
23	11.5	4.7	CALMA	15.0	10	● a p n"
24	13.0	5.2	N	0.8	10	● a p
25	13.0	3.0	NE	—	8	gocce a p
26	20.0	3.0	NE	—	1	
27	20.0	3.5	NE	—	6	
28	19.0	3.0	MERID.	—	2	
29	18.0	4.0	NW	—	8	
30	15.0	9.0	NE	—	10	
31	17.3	5.0	MERID.	—	0	
Media III. decade	15.7	5.8		15.8	5.9	
Media mensile	14.2	4.5		91.2	5.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA - GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
																	SUSITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1842		MONTE MAGGIORE 956		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 369		POGLIE 41		ARRASIA 11		PARENZO 6		GRIGNO 5		PASSO PREDIL 1160		CA' DI GAGGIA 877		VERDONIA 230		MONTE MAGGIORE (Istriano) 854		SESTO 1543		TARVISIO (Fillmax) 754		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1200		COLLINA 1120	
1	3	1	8	3	7	4	9	2	10	7	12	10	10	6	13	10	1	0	4	3	5	4	4	3	4	- 5	5	1	6	- 1	3	- 7	»	»
2	2	2	5	1	8	3	9	2	12	7	13	8	12	6	14	9	3	1	7	4	10	3	5	3	6	- 2	8	1	9	1	5	- 1	»	»
3	0	- 2	6	2	9	5	9	2	13	7	13	7	10	7	17	8	3	2	7	5	9	5	4	3	7	- 4	9	2	10	3	5	4	»	»
4	13	- 1	5	1	7	2	9	3	14	6	14	6	10	6	11	8	4	- 1	3	3	9	6	5	2	7	- 4	10	3	8	- 1	6	3	»	»
5	15	- 3	11	6	4	- 1	10	2	12	7	14	5	11	3	14	5	5	0	9	5	12	2	9	1	7	- 3	10	- 2	8	- 1	11	2	»	»
6	13	- 4	12	6	11	- 1	11	2	14	4	15	5	10	1	16	5	12	0	12	3	15	- 1	13	3	8	- 3	13	- 3	11	1	11	- 1	»	»
7	17	- 4	10	1	9	0	12	5	15	4	15	4	14	1	17	7	- 1	- 2	12	3	12	0	15	3	5	- 5	12	- 1	12	0	11	2	»	»
8	15	- 1	3	1	9	1	12	6	14	5	11	7	11	5	17	7	3	0	9	3	10	3	10	3	5	- 3	7	1	8	0	12	1	»	»
9	11	- 1	5	0	8	2	11	6	10	8	16	7	18	2	10	6	1	- 1	6	3	12	0	10	2	5	- 6	6	2	9	1	13	2	»	»
10	9	- 6	7	0	7	1	12	6	»	»	16	5	12	3	16	5	5	2	8	2	11	1	10	3	5	- 7	8	- 2	11	0	13	2	»	»
Media I. decade	11.2	- 1.9	7.1	1.5	7.9	1.6	10.4	3.5	12.6	6.1	13.8	6.4	11.8	3.1	14.5	7.2	3.4	0.1	7.7	3.0	10.8	2.8	8.5	2.4	3.0	- 4.2	8.8	0.2	9.2	0.2	9.0	0.7	»	»
11	4	0	4	0	7	3	11	5	»	»	10	7	10	6	13	9	2	0	3	4	6	3	3	1	2	- 6	9	3	9	0	14	2	»	»
12	4	- 4	4	- 1	4	0	11	5	»	»	11	5	9	4	11	4	0	- 4	4	1	6	- 2	2	- 2	- 1	- 10	3	- 3	4	- 3	13	2	»	»
13	4	- 23	3	- 2	3	- 4	10	3	»	»	10	3	10	0	11	2	- 2	- 3	5	- 2	3	- 4	7	- 3	- 1	- 15	5	- 10	10	- 7	13	- 1	»	»
14	4	- 4	4	- 1	4	- 2	13	3	»	»	12	2	12	2	11	4	- 1	- 3	4	- 1	9	- 3	5	- 2	1	- 11	6	- 5	8	- 7	12	3	»	»
15	1	- 1	6	3	3	4	11	3	11	5	13	9	13	2	13	8	0	- 1	6	2	3	4	4	2	3	- 2	8	3	6	- 5	11	3	»	»
16	3	3	7	2	9	5	12	3	12	10	16	3	13	7	13	10	2	0	9	5	12	5	4	3	5	- 4	7	2	5	- 1	10	1	»	»
17	6	1	10	3	10	5	13	3	17	3	14	6	13	7	14	10	4	- 1	9	6	12	1	9	3	6	- 3	10	- 1	13	0	8	2	»	»
18	10	4	13	7	12	3	13	3	14	10	14	11	17	9	12	10	3	1	2	3	10	6	9	4	7	- 1	11	5	10	0	8	3	»	»
19	5	5	9	5	11	9	13	3	17	11	18	11	14	12	16	13	4	0	10	9	11	8	6	5	7	0	11	3	8	3	7	3	»	»
20	4	0	5	2	10	6	13	3	14	9	14	3	12	3	13	9	1	0	10	6	9	3	5	3	3	- 4	7	1	11	- 1	7	4	»	»
Media II. decade	4.5	- 0.3	6.3	2.1	7.5	3.4	12.0	5.4	»	»	12.5	7.1	12.3	5.7	12.4	7.9	1.3	- 1.6	6.7	3.3	9.5	2.1	5.9	1.4	3.1	- 5.5	7.5	- 0.2	8.4	- 1.9	10.3	2.1	»	»
21	5	- 4	7	- 2	8	1	13	5	14	8	16	5	11	3	14	6	- 1	- 5	6	4	11	3	3	- 1	4	- 22	6	- 5	6	5	6	5	»	»
22	3	- 3	6	0	8	1	11	3	15	6	13	4	12	6	16	5	6	- 2	11	4	11	0	10	2	7	- 3	6	- 2	10	5	7	5	»	»
23	7	- 1	10	4	11	3	13	5	14	7	14	3	13	7	16	7	5	0	9	4	8	4	7	3	5	- 1	10	3	10	- 2	8	5	»	»
24	7	7	12	6	10	2	13	5	15	9	17	3	17	3	18	9	1	0	7	5	10	5	4	3	7	0	7	1	6	2	7	3	»	»
25	7	4	11	5	10	3	16	7	17	10	20	12	19	3	19	11	3	1	3	6	11	7	8	5	8	0	7	3	10	2	7	3	»	»
26	8	5	10	5	11	3	17	7	20	11	19	13	20	3	19	12	4	3	13	10	16	7	13	5	9	0	10	5	11	4	8	3	»	»
27	5	1	10	4	14	4	16	7	18	13	17	11	16	5	18	11	4	1	9	5	14	5	15	5	10	0	11	0	12	6	10	4	»	»
28	9	0	11	2	9	1	17	7	18	9	15	6	14	3	19	8	7	- 1	10	3	12	3	11	3	11	1	11	- 1	13	3	9	4	»	»
29	15	- 1	10	4	11	3	17	6	19	8	15	7	17	4	17	8	5	0	6	4	13	3	8	4	13	2	11	1	11	2	6	3	»	»
30	14	6	8	3	10	3	16	5	17	8	13	10	14	7	18	10	12	6	12	7	14	6	10	6	7	2	15	5	11	6	7	4	»	»
31	10	3	11	4	9	1	16	5	14	10	17	3	15	3	15	9	3	- 1	13	4	15	1	12	4	9	4	12	0	13	1	7	3	»	»
Media III. decade	8.7	1.5	9.5	3.2	10.1	2.2	14.9	5.6	16.5	8.9	16.0	8.5	15.3	5.5	17.2	8.7	4.9	- 0.1	9.5	5.5	12.3	3.5	9.1	3.5	6.3	- 1.8	9.6	0.8	10.3	2.5	7.4	3.9	»	»
Media mensile	8.1	- 0.4	7.5	2.3	8.5	2.4	12.4	5.2	»	»	14.0	7.3	13.0	4.8	14.7	7.9	3.2	- 0.5	8.0	3.9	10.9	2.8	7.8	2.4	5.3	- 3.9	8.6	0.3	9.3	0.5	8.9	3.2	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			PIAVE	MAÈ		CORDEVOLE			SONNA				CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PAULERO (Chiarso) 650		PONTEBBA 548		TRAMONTI DI SOTTO 268		CLAUT (Settimana) 909		S. STEFANO DI CADORE 909		MISURINA 1756		AURONZO 864	PERAROLO 529	MARESON DI ZOLDO 1026		AMABILE 1012		ANDRAZ 1421	P. DI CROCE D'AUNE 1045				S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CAORIA (Vanoi) 902		GALLIO 1099		FOSA 1097		LAVAMONT 1171	
1	4	1	5	3	7	2	7	0	7	0	-7	-2	-5	-4	7	4	3	-1	5	-5	7	-2	4	1	6	-4	»	»	6	0	10	2	7	-2
2	6	3	9	5	4	0	13	0	7	1	8	-1	7	2	12	4	5	-2	5	-4	7	-3	8	2	8	-4	»	»	7	0	16	4	7	-1
3	9	4	10	5	9	4	14	2	16	0	7	-3	10	2	12	4	4	-3	7	-4	17	-3	5	2	9	-3	»	»	8	0	15	2	9	-1
4	10	4	9	1	10	4	14	-2	11	-2	10	-1	10	0	12	2	4	-2	7	-5	17	-3	7	3	9	1	»	»	6	1	15	1	7	0
5	8	1	10	1	12	4	17	0	13	-4	11	-3	10	-1	13	1	8	2	9	-5	20	0	6	0	9	2	»	»	6	1	16	4	7	1
6	12	1	11	2	13	-2	13	0	13	-4	10	-5	8	-2	14	1	9	3	9	-5	15	0	7	2	9	-3	»	»	9	1	16	5	10	2
7	12	-1	9	2	9	-3	15	-1	13	-5	8	-2	7	-4	10	2	9	-3	9	-4	19	-2	8	2	9	-1	»	»	10	1	11	3	10	-2
8	10	3	7	6	10	3	10	1	11	-3	9	0	10	1	9	4	5	0	8	-3	10	-2	8	1	8	-4	»	»	6	-1	7	2	7	0
9	9	3	9	4	11	1	14	0	10	-1	7	-3	10	1	12	2	6	-2	8	-7	9	-5	8	1	9	-5	»	»	7	1	11	1	5	-3
10	10	2	9	3	11	1	16	0	18	-4	6	-5	11	-2	14	3	6	2	6	-7	14	-5	7	1	7	0	»	»	9	3	8	1	7	-2
Media I. decade	9.0	2.0	8.8	3.2	9.5	1.5	13.8	0.0	11.4	-2.2	8.3	-2.4	8.8	-0.7	11.5	2.7	5.9	-0.5	7.3	-4.9	13.5	-2.5	6.3	1.5	8.3	-2.1	»	»	7.4	0.7	12.5	2.5	7.6	-0.8
11	3	4	6	1	7	1	9	-1	10	1	7	-3	10	2	4	1	5	2	6	-1	14	-4	7	1	3	-5	»	»	10	0	8	-2	6	0
12	4	-1	7	-4	8	0	10	-1	10	-9	4	-3	3	-4	8	3	5	3	4	-7	1	-8	3	0	1	-10	»	»	6	3	10	-2	1	-3
13	6	-6	5	-3	5	-5	10	-7	11	-10	5	-11	6	-9	6	-3	4	1	6	-14	11	-11	5	0	3	-9	»	»	5	-9	8	-5	1	-8
14	4	-13	6	0	8	-5	9	-5	6	-9	4	-8	5	-3	7	-1	5	1	5	-14	11	-10	4	0	6	-1	»	»	2	-7	7	-2	2	-6
15	6	3	6	4	7	-4	9	1	7	-10	4	0	6	-4	6	4	6	1	5	-3	8	-5	4	1	7	-2	»	»	4	-4	10	3	5	-1
16	6	3	9	3	10	4	15	2	21	1	7	-2	7	-5	12	3	6	2	5	-5	8	-3	6	2	9	-4	»	»	8	0	11	2	7	-1
17	10	0	9	3	11	-1	13	1	12	0	9	-2	10	1	10	3	6	4	3	-3	10	-4	6	1	10	0	»	»	9	-1	11	2	7	-1
18	11	5	9	5	3	5	9	3	12	0	9	-2	6	3	9	6	7	3	9	0	9	-3	6	1	5	1	»	»	8	2	8	5	3	2
19	9	5	6	5	8	3	9	4	10	2	9	5	7	3	11	4	6	2	3	1	5	0	6	1	10	-4	»	»	6	3	10	5	5	3
20	7	3	8	-1	9	3	10	2	11	0	5	-2	10	3	7	-2	6	1	10	-4	8	-3	7	0	5	-7	»	»	10	-1	7	1	8	-2
Media II. decade	7.1	3.6	7.1	1.3	8.1	0.6	9.7	0.1	11.0	-3.4	6.3	-2.8	7.0	-1.8	8.0	1.3	5.6	2.0	6.1	-5.0	8.0	-5.1	5.4	0.7	5.9	-4.1	»	»	6.3	-1.4	9.0	0.7	5.0	-1.7
21	6	-3	7	0	8	-3	13	-4	10	-9	8	-8	10	-5	9	-1	2	6	6	-11	4	-9	6	0	7	-6	»	»	5	-6	12	-3	5	-4
22	7	-1	8	2	10	-2	16	-1	13	-5	7	-4	9	-4	11	1	5	4	5	-7	10	-8	6	0	9	-5	»	»	6	-4	12	0	5	-4
23	10	3	7	3	8	3	8	3	12	0	10	-3	10	1	7	3	5	2	10	-2	11	-4	6	1	6	0	»	»	8	-2	10	-1	8	-1
24	7	2	6	3	11	3	11	0	7	1	8	-5	7	2	10	5	6	0	5	0	8	0	4	0	11	1	»	»	5	0	8	2	6	0
25	8	4	10	4	14	5	11	4	12	2	10	5	12	3	11	5	7	3	7	0	9	1	5	1	12	0	»	»	6	0	12	5	7	2
26	9	5	12	4	17	5	19	4	12	1	12	3	14	2	14	4	9	2	10	0	8	0	7	2	13	2	»	»	10	2	12	5	8	2
27	15	5	12	2	14	3	18	2	15	-1	13	2	15	1	15	5	9	2	11	-3	19	1	8	3	10	1	»	»	11	1	14	3	11	5
28	14	3	10	4	13	2	17	1	15	0	14	4	14	1	10	4	9	3	10	-2	13	0	8	2	11	-2	»	»	10	2	10	5	11	2
29	11	8	12	5	13	3	13	3	13	0	12	2	13	2	14	6	9	2	10	-1	19	-1	7	3	11	1	»	»	9	4	9	4	10	3
30	14	5	12	2	15	6	13	4	15	4	15	0	15	4	14	2	10	1	12	2	20	3	8	4	9	-3	»	»	10	4	12	5	10	2
31	14	1	12	2	13	0	13	1	15	4	13	0	12	-2	14	2	6	-1	6	-4	9	-3	7	3	10	-3	»	»	8	1	8	3	6	-1
Media III. decade	10.5	2.5	9.8	2.3	12.4	2.7	15.2	1.5	12.8	0.0	10.9	0.0	11.9	0.5	11.7	3.3	7.0	2.3	8.4	-2.5	11.9	-1.3	7.2	1.6	9.9	-1.3	»	»	8.0	0.2	10.3	2.5	7.9	0.5
Media mensile	8.9	2.7	8.6	2.4	10.0	1.3	12.7	0.5	11.7	-1.3	8.5	-1.7	9.2	-0.7	10.4	2.5	6.3	1.4	7.3	-4.1	11.1	-3.1	6.3	1.3	8.0	-2.5	»	»	8.1	0.0	10.3	1.9	6.8	-0.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	RACCOGLIENE		ADIGE-ETSCH		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		CARLINO		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SINALE		PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	AGNAGO (Oblipenik) 900		RECOARO 445		RESIA 1494		MELAGO 1515		SLINIGA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1565		SILANDRO 740		CASTEL DI SOTTO 1120		MONTERESE 2023		TOLLE DI SOPRA 1500		TUBRE MERIDIONE 1520		FLÈRES (Flères) 1245		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersella) 1550		CASTELLO (Aurina) 1400		RIVA DI TUBRE (Riva) 1050		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	9	0	8	5	4	- 6	»	»	2	- 6	5	- 3	4	- 5	7	- 1	5	- 6	3	-12	7	- 5	3	- 3	4	- 5	6	- 4	10	- 4	5	- 8	8	- 3
2	9	0	7	2	3	- 9	»	»	6	- 4	4	- 2	4	- 4	9	- 1	6	- 3	5	-10	6	- 2	5	- 2	7	- 1	8	- 2	12	- 4	7	- 5	6	- 1
3	10	- 1	10	4	5	- 7	»	»	5	- 6	5	- 2	4	- 5	11	0	7	- 7	7	-15	4	- 4	9	- 2	8	- 1	8	- 4	10	- 7	8	- 8	11	- 2
4	10	- 2	12	4	3	- 8	»	»	5	- 4	6	- 1	7	- 4	10	0	9	- 5	6	-14	9	- 4	9	- 2	10	- 2	10	- 5	11	- 7	7	- 7	11	0
5	9	0	12	3	5	- 6	»	»	4	- 3	10	1	7	- 6	11	0	10	- 5	3	-12	3	- 1	12	0	12	1	11	- 3	11	- 1	6	- 1	12	0
6	12	- 1	15	2	1	- 7	»	»	5	- 3	9	0	6	- 5	13	5	10	- 5	6	-11	10	- 3	10	0	10	0	10	- 2	9	- 3	6	- 4	13	- 1
7	13	0	14	2	- 2	- 3	»	»	4	- 4	10	1	7	- 4	10	1	10	- 5	6	-10	7	- 2	11	- 3	11	- 1	11	- 4	12	- 7	6	- 6	12	- 1
8	9	- 2	10	4	0	- 9	»	»	0	- 4	11	0	6	- 5	10	2	10	- 5	6	-13	5	- 4	3	- 1	8	0	10	- 3	9	- 2	3	- 3	7	- 2
9	9	0	6	2	3	- 7	»	»	5	- 6	7	- 3	6	- 3	11	0	9	- 6	7	-14	5	- 5	10	- 4	7	- 3	10	- 2	7	- 9	4	-10	11	- 4
10	9	- 4	11	0	5	- 7	»	»	4	- 3	5	- 2	5	- 7	10	- 1	9	- 6	3	-14	5	- 6	3	- 4	10	- 2	9	- 5	3	- 3	5	-10	10	- 4
Media I. decade	9.9	- 1.0	10.5	2.6	2.4	- 7.6	»	»	3.7	- 4.3	7.1	- 1.1	5.6	- 5.3	10.7	0.5	8.5	- 5.3	6.2	-12.3	6.6	- 3.5	6.4	- 2.1	8.7	- 1.2	8.3	- 3.2	9.9	- 5.3	5.9	- 6.7	10.1	- 1.3
11	10	- 3	11	1	- 5	- 8	»	»	- 3	- 5	7	- 2	5	- 5	10	0	9	- 6	1	-11	- 1	- 5	7	- 4	10	1	5	0	2	- 7	- 2	- 9	1	- 1
12	7	- 2	8	0	0	- 7	»	»	- 4	-11	9	- 6	1	- 3	5	0	10	- 4	- 2	-13	1	- 3	6	- 5	6	- 4	6	- 3	6	- 3	0	-11	0	- 7
13	9	-11	7	- 3	1	- 6	»	»	- 2	-11	5	- 3	1	- 3	5	- 3	10	- 6	- 1	-12	4	-11	4	-10	3	- 7	4	- 3	6	-14	4	-14	7	-11
14	10	-10	8	- 2	3	- 5	»	»	1	- 9	2	- 5	2	- 7	3	- 2	10	- 7	1	-12	1	- 9	5	- 3	4	- 5	7	- 2	11	-10	5	-13	5	- 3
15	9	0	9	0	5	- 7	»	»	1	- 5	4	- 2	4	- 6	6	0	10	-10	1	-11	4	- 5	4	- 6	7	- 2	6	- 1	8	- 3	4	- 4	4	- 2
16	13	- 2	9	2	7	- 4	»	»	3	- 6	5	- 3	4	- 5	7	2	11	- 9	3	-10	3	- 6	3	- 3	6	0	7	0	5	-14	7	- 6	10	- 5
17	12	0	13	3	3	- 1	»	»	3	- 6	6	- 3	6	- 6	10	1	9	- 3	5	-10	3	- 5	1	- 2	9	- 2	9	3	12	-10	3	-10	10	- 5
18	12	0	11	6	7	0	»	»	»	»	6	0	6	- 2	11	5	11	- 7	4	-13	3	- 1	3	- 2	3	1	8	2	14	- 1	9	- 3	5	- 4
19	12	0	8	5	5	1	»	»	»	»	6	1	5	- 5	9	5	11	- 9	- 4	-14	5	- 2	9	1	5	2	11	4	15	0	9	- 2	2	- 3
20	10	- 2	13	2	3	0	»	»	»	»	7	- 4	5	- 6	11	0	11	- 9	3	-17	2	- 6	11	- 3	6	- 2	3	2	10	- 5	6	- 3	4	- 5
Media II. decade	11.3	- 3.0	9.1	1.4	4.2	- 3.7	»	»	»	»	5.5	- 3.3	3.9	- 5.3	8.4	0.3	10.2	- 7.4	1.1	-13.3	2.5	- 5.3	5.3	- 4.2	6.1	- 1.3	6.6	- 0.3	8.9	- 7.2	5.0	- 3.0	4.3	- 5.0
21	5	- 9	3	- 1	7	- 2	»	»	4	-14	6	- 5	5	- 9	9	- 2	9	- 3	6	-15	2	- 9	4	- 3	7	- 6	9	- 7	7	-14	3	-14	9	- 3
22	10	- 3	11	0	3	- 3	»	»	6	-10	6	- 3	5	- 5	3	- 1	10	- 9	6	-14	6	- 6	9	- 6	3	- 3	5	- 2	11	-11	9	-11	10	- 5
23	9	- 3	12	3	6	- 2	»	»	1	- 3	7	- 7	5	- 4	11	1	3	- 3	5	-11	3	- 2	4	- 3	10	1	3	0	5	-13	6	- 3	6	- 1
24	9	0	7	3	7	0	»	»	4	- 3	3	0	6	- 6	3	3	9	- 9	6	- 9	5	- 3	7	1	7	2	7	3	15	- 0	9	- 3	11	- 1
25	10	2	9	6	3	- 1	»	»	3	- 3	5	1	3	- 5	11	3	11	- 6	7	-10	3	- 2	3	2	7	2	10	3	15	- 3	7	- 4	10	0
26	11	3	13	6	6	2	»	»	4	- 2	7	0	3	- 4	12	4	10	- 3	7	- 3	10	- 1	7	2	10	2	9	0	13	- 4	9	- 4	11	1
27	14	0	13	5	5	1	»	»	5	- 3	5	1	3	- 4	15	5	10	- 3	3	- 9	3	- 1	10	2	7	3	11	- 1	10	- 2	7	- 4	11	1
28	13	0	14	4	3	0	»	»	6	0	6	2	10	- 3	14	7	10	- 4	9	-10	12	- 1	9	2	10	3	10	3	13	- 2	7	- 2	12	1
29	12	2	12	6	7	2	»	»	3	- 2	14	1	10	- 2	15	5	7	- 3	9	- 9	9	- 1	15	1	13	2	15	9	17	0	11	- 3	13	1
30	13	5	14	3	6	1	»	»	2	- 2	13	3	9	- 3	13	7	7	1	3	- 3	7	1	10	2	13	3	12	6	11	- 1	4	- 3	11	2
31	9	3	9	6	3	0	»	»	7	- 3	5	- 2	6	- 4	13	2	10	- 3	11	-10	3	- 4	11	- 1	3	- 2	15	- 2	3	- 7	5	- 7	10	- 2
Media III. decade	10.5	- 0.5	11.3	4.2	7.2	- 0.3	»	»	4.3	- 4.3	7.5	- 1.1	7.3	- 4.7	12.1	3.1	9.3	- 5.3	7.5	-10.3	7.2	- 2.5	8.5	- 0.5	9.3	0.5	9.6	1.5	11.4	- 5.1	7.0	- 5.3	10.6	- 1.0
Media mensile	10.3	- 1.5	10.2	2.7	4.6	- 3.9	»	»	»	»	6.7	- 1.8	5.5	- 5.3	10.4	1.4	9.3	- 5.3	4.9	-11.6	5.4	- 3.9	7.4	- 2.3	8.0	- 0.9	8.3	- 0.7	10.1	- 5.9	6.0	- 6.7	8.5	- 2.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

RIENZA (ISARCO)

Giorno	VORTARA (Gadera) 1560		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105	
1	8	- 6	5	- 7	8	- 2	5	0
2	14	- 5	8	- 5	9	1	6	1
3	15	- 4	8	- 7	9	- 2	6	1
4	11	- 4	12	- 6	10	- 1	10	1
5	10	- 3	13	- 5	11	- 1	10	3
6	12	- 4	9	- 3	11	0	12	4
7	11	- 4	12	- 3	11	- 1	12	4
8	7	- 1	8	- 3	10	- 2	7	2
9	10	- 5	6	- 9	7	- 3	7	0
10	14	- 5	11	- 9	8	- 3	8	0
Media I. decade	11.2	- 4.1	9.2	- 6.7	9.4	- 1.4	8.3	1.5
11	- 1	- 2	10	- 1	0	0	8	0
12	0	- 5	2	-10	4	- 5	4	- 2
13	3	-14	3	- 7	5	- 3	4	- 5
14	7	- 7	5	-13	6	- 6	3	- 6
15	6	- 1	8	- 4	4	- 1	4	- 4
16	7	- 5	6	- 5	9	- 2	3	1
17	5	- 5	11	- 7	8	- 2	7	1
18	6	2	8	- 4	6	0	7	1
19	9	3	6	- 1	9	1	5	3
20	5	3	6	- 3	4	- 5	3	1
Media II. decade	4.7	- 3.1	6.5	- 5.5	5.5	- 2.3	5.3	- 1.0
21	12	-11	3	-13	6	- 5	2	- 2
22	11	- 5	3	- 9	6	- 6	5	- 3
23	10	2	9	- 2	5	1	7	- 1
24	10	1	5	- 1	9	0	6	1
25	11	2	3	- 1	8	2	5	2
26	13	3	9	- 2	12	3	10	5
27	14	3	10	- 3	9	1	11	3
28	13	1	3	- 3	12	2	11	4
29	13	- 5	13	- 2	11	2	13	5
30	6	4	14	1	3	3	12	5
31	12	- 6	5	- 5	9	- 1	9	2
Media III. decade	11.4	- 1.1	8.4	- 3.6	8.7	0.2	8.2	1.9
Media mensile	9.1	- 2.3	8.0	- 5.3	7.9	- 1.3	7.3	0.6

ISARCO

Giorno	CASTELLO DI FIENILE 983	
1	6	0
2	8	2
3	9	1
4	10	1
5	11	4
6	13	3
7	14	2
8	10	1
9	9	0
10	9	0
Media I. decade	9.9	1.4
11	9	2
12	4	- 3
13	4	- 6
14	5	- 3
15	7	1
16	7	1
17	10	1
18	9	3
19	9	3
20	11	2
Media II. decade	7.4	0.1
21	4	- 3
22	7	- 1
23	10	3
24	6	1
25	9	4
26	13	5
27	14	5
28	14	5
29	15	6
30	12	6
31	11	2
Media III. decade	10.6	3.0
Media mensile	9.3	1.5

NOCE

Giorno	PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermiglione) 1950		FUCINE (Vermiglione) 977		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1310		MENDOLA (S. Romedio) 1340		MENDOLA-LORENZARDO 315	
1	10	- 6	10	- 7	8	6	4	- 2	4	- 4	11	2
2	12	- 5	10	- 6	8	2	5	- 1	5	- 2	15	5
3	13	- 3	9	- 5	8	2	6	- 1	6	- 2	21	5
4	13	- 3	9	- 4	7	3	5	- 1	6	- 2	20	1
5	13	- 3	9	- 3	8	2	10	1	7	- 3	25	2
6	10	- 3	10	- 3	11	2	10	1	8	- 2	26	2
7	7	- 4	10	- 3	10	1	12	1	9	- 2	19	1
8	12	- 2	8	- 6	9	0	6	- 1	7	- 2	17	5
9	13	- 4	9	- 3	8	3	6	- 2	5	- 4	20	1
10	13	- 4	14	- 6	6	3	7	- 2	5	- 3	19	1
Media I. decade	11.6	- 3.7	9.8	- 5.3	8.3	2.1	7.6	- 0.7	6.2	- 2.5	19.2	2.5
11	7	- 4	13	- 3	7	1	7	- 2	5	- 3	5	5
12	7	- 3	14	- 3	3	5	1	- 5	1	- 6	15	2
13	7	-10	14	- 9	3	2	4	- 7	- 1	- 9	16	- 1
14	9	- 7	9	-11	5	6	3	- 5	0	- 7	16	- 1
15	10	- 5	10	- 9	7	2	6	- 2	3	- 6	10	4
16	10	- 5	10	- 6	8	0	3	- 3	3	- 4	20	4
17	9	- 4	13	- 7	10	2	3	- 2	5	- 3	15	4
18	7	- 4	12	- 3	10	3	7	1	3	- 1	10	7
19	9	- 1	12	- 3	7	1	5	0	5	1	20	6
20	10	- 7	10	- 4	9	2	6	- 3	3	- 1	16	4
Media II. decade	8.5	- 5.5	11.7	- 6.2	6.9	3.1	5.0	- 2.3	3.3	- 3.9	12.7	3.4
21	11	- 9	12	-13	4	5	5	- 6	3	- 6	17	2
22	12	- 8	9	- 9	7	3	5	- 3	4	- 6	19	1
23	9	- 6	6	- 5	3	1	7	0	5	- 4	3	4
24	9	- 2	12	- 3	5	1	3	0	4	1	15	4
25	11	- 1	13	- 2	3	1	7	1	6	0	15	7
26	14	0	14	- 2	10	2	3	2	6	0	23	6
27	14	- 2	13	- 5	14	0	11	0	9	1	24	7
28	14	0	12	- 4	11	1	12	2	10	1	20	7
29	12	1	12	- 3	12	1	11	3	10	1	21	7
30	12	0	11	- 3	12	4	12	3	10	2	16	8
31	14	- 3	15	- 7	12	1	6	1	7	- 3	22	4
Media III. decade	12.0	- 2.7	11.7	- 4.8	9.4	1.3	7.9	0.3	6.7	- 1.1	18.2	5.2
Media mensile	10.7	- 4.0	11.1	- 5.4	8.3	2.3	6.8	- 1.1	5.4	- 2.5	16.7	3.7

AVISIO

Giorno	PASSO FORDOI 2149		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CANNO DI FIEMME (Cadino) 1150	
1	7	-13	7	0	11	- 1	»	»
2	4	- 9	7	0	10	0	»	»
3	- 2	- 8	8	1	11	- 1	»	»
4	1	- 7	10	4	15	- 1	»	»
5	- 3	- 5	9	3	17	0	»	»
6	- 3	- 7	10	3	15	0	»	»
7	1	- 8	10	4	16	0	»	»
8	- 1	-10	5	0	11	0	»	»
9	- 4	-14	5	0	11	- 1	»	»
10	- 1	-11	9	- 1	13	- 1	»	»
Media I. decade	0.1	- 9.2	8.0	1.4	13.2	- 0.5	»	»
11	1	- 8	11	3	11	- 1	»	»
12	- 1	-17	6	3	4	- 4	»	»
13	- 2	-18	7	- 5	10	- 8	»	»
14	- 7	-16	5	- 3	10	- 8	»	»
15	3	- 8	3	2	12	- 4	»	»
16	- 1	-10	5	0	3	3	»	»
17	1	- 8	6	0	15	0	»	»
18	1	- 6	10	- 2	12	0	»	»
19	3	- 4	10	5	10	4	»	»
20	- 3	- 3	5	0	14	0	»	»
Media II. decade	- 0.5	-10.3	7.3	0.3	10.6	- 1.9	»	»
21	- 1	-21	6	- 5	3	- 5	»	»
22	- 3	-14	10	- 2	10	- 4	»	»
23	- 2	- 9	6	3	12	- 3	»	»
24	5	- 6	10	4	3	4	»	»
25	- 2	- 3	11	4	9	4	»	»
26	1	- 9	11	4	14	4	»	»
27	3	-10	11	3	15	4	»	»
28	1	- 7	10	2	16	2	»	»
29	7	- 5	15	5	18	2	»	»
30	5	- 5	10	1	16	3	»	»
31	0	-15	12	2	13	3	»	»
Media III. decade	1.3	- 9.9	10.4	1.9	12.6	1.4	»	»
Media mensile	0.3	- 9.8	8.6	1.3	12.1	- 0.3	»	»

FERSINA

Giorno	PALÙ 1400	
1	6	- 3
2	7	- 1
3	7	- 3
4	6	- 1
5	6	- 1
6	7	1
7	9	0
8	8	1
9	8	3
10	7	3
Media I. decade	7.1	0.0
11	7	- 1
12	8	- 6
13	5	- 7
14	6	- 9
15	7	- 2
16	6	- 3
17	8	- 2
18	8	2
19	9	1
20	8	2
Media II. decade	6.8	- 1.6
21	4	- 7
22	5	- 4
23	9	- 1
24	5	0
25	8	1
26	10	1
27	9	1
28	11	4
29	10	1
30	10	1
31	9	- 2
Media III. decade	8.2	- 0.5
Media mensile	7.4	- 0.7

ADIGE

Giorno	BUSSO 974	
1	7	- 1
2	6	2
3	7	2
4	10	1
5	13	2
6	13	3
7	14	4
8	13	3
9	13	3
10	9	1
Media I. decade	10.5	2.0
11	9	1
12	8	- 1
13	6	- 5
14	6	3
15	6	3
16	6	2
17	10	2
18	10	4
19	7	5
20	7	4
Media II. decade	7.0	1.8
21	6	- 3
22	7	- 2
23	9	2
24	5	2
25	9	4
26	14	6
27	14	5
28	13	5
29	12	6
30	13	5
31	13	5
Media III. decade	10.5	3.3
Media mensile	9.3	2.4

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo è stata ovunque sensibilmente superiore al valor medio calcolato da molti anni; l'eccesso più forte (attorno ai 2°) si verificò nella Venezia Giulia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Cividale	Tarvisio	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Vicenza	Treviso	Belluno
Marzo 1930	8,1	10,3	9,4	7,1	2,3	9,5	9,1	8,2	8,9	9,2	8,1	2,2
Val. medie	6,0	8,3	7,6	5,8	3,4	7,9	7,7	5,8	8,6	7,7	7,2	7,5

2. Nel suo andamento generale la temperatura ha compiuto nel corso di questo mese due oscillazioni. Essa ha raggiunto un primo massimo (massimo secondario in tutte le località) nei primi giorni del mese, e dopo è diminuita rapidamente e fortemente, tanto da raggiungere il minimo principale quasi ovunque tra il 12 e il 14.

Al 12 è stato segnato il minimo assoluto del mese al Venda (−1°,7), al 13 nella maggior parte delle località sia in pianura che in montagna (Padova −0°,2, Venezia 1°,3, ecc.); al 14 solo in qualche località come a Bolzano (−0°,6). La temperatura successivamente torna a salire e raggiunge un altro massimo e questa volta è il principale in tutta la regione tra il 25 e il 26; solo in qualche località nei giorni successivi. Al 25 fu segnata la massima assoluta a Venezia 19°,8; al 26 a Padova 20°,1 e al Venda 14°,6, ecc.

L'ampiezza dell'*escursione termometrica* fu pertanto 20°,3 a Padova, 16°,0 a Venezia, 16°,3 al Venda.

3. In 10 giorni (6, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 27, 28, 29) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore di quella a Padova, a denotarci la esistenza di un'*inversione termica*, limitatamente però alla parte della giornata più fredda. La differenza Venda-Padova raggiunse 5°,1 al 6, 2°,9 al 10, 2°,3 al 28, 2°,0 al 29, 1°,4 al 24; fu inferiore a questi valori negli altri giorni; quindi tali differenze in generale furono relativamente piccole.

Nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori, che erano stati distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare anche come l'*altezza media decadica dell'isoterma 0°*, che era di circa 700 m. nell'ultima decade di febbraio, sia salita rapidamente a circa 1900 m. e si sia mantenuta a tale altezza anche alla seconda, per passare a 2000 m. nella terza.

Altezza m. sul livello del mare	30	303	588	947	1255	1502	1809	2286
Numero di stazioni	(14)	(9)	(9)	(13)	(15)	(14)	(4)	(2)
Temper. media prima decade .	8,9	7,9	6,0	5,1	3,6	2,3	1,7	−3,9
Temper. media seconda decade .	9,1	7,0	5,0	4,0	2,2	0,4	1,3	−5,5
Temper. media terza decade . .	11,3	9,6	7,3	5,9	4,7	3,6	3,0	−2,9
Temperatura media mensile . .	9,8	8,2	6,1	5,0	3,5	2,1	2,0	−4,1

4. La *media mensile della nebulosità* in questo marzo è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Tarvisio	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Treviso	Belluno
Marzo 1930	7,7	6,9	6,9	7,3	7,6	7,9	7,7	7,4	6,9	6,0
Val. medie	5,1	5,7	5,7	5,9	6,2	5,6	5,0	6,0	5,3	4,4

5. Dopo le precipitazioni generali del primo del mese, che fanno seguito a quelle degli ultimi due giorni del mese precedente, seguono cinque giorni senza precipitazioni; al 7 riprendono le precipitazioni che continuano sino al 26, salvo il 9, il 10, il 13 e il 22, nei quali giorni le precipitazioni mancarono quasi del tutto.

Le precipitazioni più abbondanti in generale si verificarono all'11; nel qual giorno caddero mm. 30,6 a Gorizia, mm. 25,8 a Conegliano, mm. 27,2 a Vicenza, mm. 41,4 a Conegliano, mm. 29,0 ad Ala, mm. 21,6 a Trento; il 12 (g. p.) caddero mm. 32,0 a Recoaro; il giorno 15 (g. p.) caddero mm. 75,5 a Montenero d'Idria; il 19 (g. p.) le piogge furono abbondanti nei bacini dei fiumi friulani: mm. 66,0 a Piezzo, mm. 61,8 a Caporetto, mm. 45,6 a Pontebba, mm. 97,2 a Venzone (*totale diurno massimo nella regione*), mm. 41,8 a Tramonti di Sopra; il giorno 24 (g. p.) nei bacini dei fiumi del Veneto centrale: mm. 20,0 a Mareson di Zoldo, mm. 18,8 a Bassano, mm. 32,0 a Recoaro.

Il Frassine che ha avuto un sensibile incremento al giorno 12, mantenne poi il livello elevato per tutto il rimanente del mese; l'Isonzo e il Tagliamento accusarono un breve incremento al 19-20. L'Adige non accusò nessuna variazione notevole di livello, essendochè le precipitazioni nella zona montuosa caddero per la maggior parte sotto forma di neve, o miste acqua e neve.

6. Quasi tutte le precipitazioni nella regione montuosa furono allo stato di neve nelle parti più elevate, neve ed acqua nelle più basse.

Il *manto nevoso*, che alla fine del mese precedente avea uno spessore di 10 cm. circa verso i 1000 m., tra i 15 e 20 cm. a quote comprese tra i 1000 e i 2000 m., e oltre il metro sopra i 2000 m., diminuisce rapidamente a quote inferiori ai 1500 m.; cresce invece a quote superiori. Difatti, dopo alcune oscillazioni nel corso del mese per i rifornimenti di cui abbiamo parlato, verso i 1000 m. la neve al suolo rimane solo nei luoghi più o meno riparati; mentre verso i 2000 m. ed oltre, alla fine del mese, lo spessore del manto nevoso è cresciuto di 30 cm. e più: per es. a Passo Tonale (m. 1850) è passato dai cm. 215 del primo giorno del mese ai cm. 237 dell'ultimo; a Passo Pordoi (m. 2140) è passato da cm. 130 a cm. 185; a Monteneve (m. 2332) da cm. 192 a cm. 220.

7. Dal *confronto coi valori normali* risulta che le *precipitazioni* di questo marzo sono state in eccesso ovunque, tranne che nell'Istria (Pisino rapporto 0,81) e nell'alto Adige (Silandro rapporto 0,48). L'eccesso è stato forte specie a Trieste, rapporto 1,75, e in tutto il bacino dell'Isonzo (Gorizia 1,59, Plezzo 1,87).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Piazza	Conegliano	Tarvisio
Marzo 1930	137,9	88,6	54,1	129,6	187,5	804,5	106,6	95,9
Valore medio	128,7	93,0	67,0	74,0	118,0	221,6	86,5	87,3
Rapporto	1,09	0,89	0,81	1,75	1,59	1,37	1,24	1,10

	Venezia	Padova	Rovigo	Plezzo	Recoaro	Trento	S. Michele	Belluno	Sillemoire
Marzo 1930	75,4	91,5	64,2	161,3	226,6	97,0	91,2	54,4	14,4
Valore medio	54,8	74,8	65,8	111,4	200,0	79,0	66,0	45,0	90,0
Rapporto	1,38	1,23	0,98	1,45	1,14	1,23	1,84	1,21	0,48

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare che sulle Prealpi Venete e sulle Prealpi Giulie si stende, come al solito, una fascia nell'interno della quale sono raccolti i maggiori valori; allontanandosi da una parte e dall'altra da essa le precipitazioni diminuiscono. Nella zona montuosa sono raggiunti tra i 15 e i 20 mm. nella Val Venosta; in pianura le precipitazioni s'aggirano tra i 70 e gli 80 mm. tra Adige e Po e lungo tutta la costa Adriatica.

L'isoieta 100 passa ai piedi dei Lessini e sul versante meridionale dei Berici e degli Euganei e poi, correndo parallela alla costa a qualche distanza da questa, raggiunge il mare nella laguna di Marano.

La punta meridionale dell'Istria a Sud di Rovigno è sotto ai 50 mm.

Nella fascia delle massime precipitazioni surricordata si notano le seguenti aree di massimo: una attorno alle sorgenti dell'Agno-Guà (Lambre mm. 275), un'altra ai piedi del Monte Tomba (Fener mm. 226), un'altra sulle Prealpi dell'Arzino (Alesso mm. 351); un'altra sulle Prealpi del Torre (Musi mm. 490).

Sulle prealpi Giulie ci sono due aree di massimo: una sulla selva di Tarnova (Cà di Caccia mm. 602, *totale mensile massimo della regione*, Pocrai mm. 568) e l'altra, infine, attorno a Montenevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 485, Cà di Caccia mm. 458).

9. La *media giornaliera della velocità del vento* ha superato i 20 km. al Venda in 10 giorni (7-8-11-13-16-20-24-25-26-30), a Venezia in 7 giorni (8-11-12-20-24-25-26), a Trieste in 6 giorni (8-9-12-25-26-27).

Il giorno più ventoso al Venda è stato il 24 (media km./h 37,5), al 26 a Venezia (km. 32,3) e a Trieste (km. 43,2).

Il vento prevalente di tutti questi giorni a Trieste fu da ENE e da E, mentre a Venezia e al Venda talora fu anche occidentale.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume i due settori a maggiore frequenza sono uno attorno a N (massimo a N 11 %) e l'altro attorno a S (massimo a SSE 8 %).

A Trieste le maggiori frequenze si hanno nel settore che va da ENE a SE (17 % a 4 direzioni) con un massimo principale a SE (19 %) e un secondario ad E (18 %); vien subito dopo l'altro settore che va da W a NNW (22 % a 4 direzioni) con massimo a WNW (6 %).

A Venezia scarsissime sono le direzioni del settore occidentale da SSW a NNW (17 % a 7 direzioni); nelle altre direzioni si ha un massimo principale a NE (19 %), e due secondari, uno a E (14 %) e un terzo a SE (10 %).

Al Venda la rosa differisce dalla solita forma per una maggiore frequenza delle direzioni meridionali, ma resta sempre netto il massimo orientale a ENE (14 %) e il massimo secondario occidentale a WSW (11 %).

A Padova la maggiore frequenza si ha nel primo quadrante: difatti a partire da N sino ad E spetta 55 % a 5 direzioni, con un massimo a NE (16 %). Vi è un massimo secondario a SSE (6 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; massimo principale a NW (17 %), secondario a NE (18 %) e un terzo massimo a SSE (8 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese è di poco superiore al valor normale.

Difatti l'altezza barometrica dedotta per questo mese a Venezia è mm. 760,4, mentre il suo valor normale è mm. 760,2, una differenza pertanto di appena mm. 0,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 775,5 alle 11h del 3; il valor minimo mm. 744,2 alle 8h del 12; l'ampiezza pertanto dell'escursione fu di mm. 31,3, alquanto superiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai mm. 25.

Tra le *salite barometriche* degne di nota ricordiamo:

La salita dai mm. 744,2 delle 8h del 12 ai mm. 755,2 delle 11h del 14, mm. 11,0 in 56 ore, pari a mm. 0,20 all'ora e l'altra salita dai mm. 750,3 delle 16h del 20 ai mm. 765,7 delle 13h del 21, mm. 15,5 in 20 ore, pari a mm. 0,78 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota ricordiamo:

La discesa dai mm. 756,4 delle 11h del 17 ai mm. 746,9 delle 20h del 19: mm. 7,5 in 57 ore, pari a mm. 0,13 all'ora e l'altra discesa dai mm. 756,5 delle 22h del 10 ai mm. 746,0 delle 16h dell'11, mm. 10,5 in 18 ore, pari a mm. 0,58 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV a	XIV b	XIV c	XIV bis	XV a	XV b	*	Totali
Con prec. generali . . .	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	1	14		
Con prec. parziali . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
Senza precipitazioni . . .	1	1	—	2	—	—	3	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	14		
Totali . . .	1	2	5	3	1	1	3	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	31		

La situazione isobarica durante il periodo di precipitazioni dal 14 in poi è caratterizzata dal ciclone che dall'Oceano Atlantico, attraverso le Isole britanniche, era avanzato verso la Francia; esso, al 18, è sull'Olanda e di lì si allontana verso il Baltico.

L'andamento generale delle isobare nella prima parte di questo periodo dà luogo ad un pendio da Sud, più o meno regolare nelle nostre regioni; ma successivamente su queste la forma delle isobare è rapidamente variabile: ciclone secondario nel Tirreno al 19, saccatura da E al 20, ecc. In questa variabilità le precipitazioni s'attenuano dando luogo a precipitazioni parziali al 21, mancano al 22; ma riprendono il giorno successivo (23), quando nel Tirreno si forma nuovamente un secondario, che con leggeri spostamenti e variazioni di profondità vi si mantiene sino al 26; esso al 27 è sul Mar Jonio, al 28 sulla Grecia e di lì continua il suo spostamento regolare verso Levante. Al 29 s'interrompono le precipitazioni, riprendono il giorno successivo (30), quando un secondario si è formato a mm. 759 sul Golfo di Genova, secondario che non riappare nella carta del giorno successivo e in questo giorno le precipitazioni mancano.

12. Nei primi sette giorni del mese la *marea reale* fu sempre sensibilmente inferiore alla marea prevista con l'analisi armonica e la differenza di livello fu spesso superiore ai 20 cm., raggiungendo i 40 cm. nella bassa marea del 5. Invece nel resto del mese la marea reale fu sempre superiore alla prevista; le differenze di livello sono piccolissime l'8 e il 9; esse ebbero il maggior valore i giorni 18-19-20, raggiungendo il massimo con cm. 57 nell'alta marea della notte tra il 18 e il 19.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{25}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
*', pioggia mista a neve;
s, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
Isola Farra	S. Pietro dei Nembi	10	P	9,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	6,0	—	—	6,0	—	3,0	7,0	1,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	91,0	10
Isonzo	Sanzego	5	Pn	18,7	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	—	—	2,8	—	—	8,9	0,8	0,3	2,3	2,7	18,5	6,9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	64,5	8
Idria	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	—	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	5
Lamlo	Nercsine	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	3,2	—	—	1,7	3,5	—	1,9	2,1	0,6	3,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	26,9	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	7,6	—	0,2	—	—	—	—	0,3	12,4	—	—	5,8	—	—	6,0	0,2	2,0	4,2	2,0	17,2	6,2	—	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	0,3	72,4	9
	Lubenizze	378	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	9,2	10,3	10,0	5,0	9,3	11,0	4,0	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	81,7	12
Cherso	Dragocetti	290	Pn	9,1	2,2	—	—	—	—	—	3,3	4,2	—	—	24,0	—	—	—	10,0	9,3	5,0	—	16,6	10,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,5	97,4	11
	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	—	—	25,8	—	—	10,0	12,6	5,6	4,2	3,0	22,3	4,6	—	0,3	1,6	0,2	4,2	0,2	—	—	—	0,3	107,2	13
	Bellei	182	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	0,7	13,0	—	—	16,3	—	—	6,3	9,7	1,9	4,6	2,2	18,0	2,7	—	0,3	0,6	—	3,3	—	—	—	—	—	84,3	11
	Punta Croce	55	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	18,2	—	4,3	—	16,3	3,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	61,0	6
	Cherso	5	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,1	—	—	1,4	1,0	12,1	1,3	0,3	12,2	7,2	—	—	1,5	—	0,9	—	—	—	—	—	58,3	10
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	36,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	—	80,0	82,0	6,1	13,3	20,0	31,1	16,0	—	—	7,0	3,4	—	13,3	—	—	—	2,0	485,3	14
	Mazzone	1003	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	n	n	—	20,0	30,0	40,0	10,0	30,0	n	—	—	—	20,0	20,0	—	10,0	—	—	—	—	200,0 n	13 ?
	Lescova Dolina	801	Pn	6,3	3,2	12,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	21,3	42,3	15,1	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	178,5	9
	Giurnici	703	Pn	0,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	27,3	16,0	7,0	4,0	—	—	19,3	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	124,3	8
	Buchle	579	Pr	14,0	3,3	—	—	—	—	—	23,3	1,4	—	0,6	40,3	—	—	35,0	63,3	4,6	12,2	13,0	22,3	9,0	—	—	4,3	1,3	0,2	0,6	—	—	—	1,4	236,4	15
	Preval	577	Pn	15,1	4,9	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	41,4	—	—	35,0	54,0	2,5	3,3	10,0	35,2	15,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	4,2	254,2	14
	Villa Slavina	545	P	16,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	1,0	—	34,0	—	—	30,0	51,0	10,0	11,0	3,0	33,0	10,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	0,5	217,5	15
	Postumia	501	Pn	20,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	40,0	—	—	35,0	33,0	6,0	12,0	3,0	33,0	3,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	220,0	15
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	297,2	11
	Monte Maggiore	960	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	92,3	—	—	43,0	23,0	10,0	—	10,0	37,0	24,0	—	0,3	6,1	—	0,1	—	—	—	—	—	337,5	12
	Monte Lissina	644	Pn	40,0	8,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	71,2	—	—	69,1	58,7	17,0	8,5	10,7	32,3	17,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	345,3	17
	Clana	564	Pr	33,6	2,6	—	—	—	—	—	8,3	1,3	—	10,4	91,3	1,4	—	29,0	30,2	11,3	1,6	33,2	11,2	4,4	0,2	2,0	3,3	0,3	2,0	—	—	—	0,3	0,2	345,3	17
	Apriano	500	P	12,2	22,5	12,3	—	—	—	—	9,3	4,6	—	—	91,3	3,3	—	33,0	33,2	4,0	3,2	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,3	3,0	254,3	16
	Sappiane	427	Pa	13,9	2,5	—	—	—	—	—	3,2	1,3	—	—	32,4	—	—	13,0	29,3	10,7	3,5	3,3	31,5	13,3	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	163,3	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	26,3	—	—	10,0	6,0	7,0	4,4	7,3	5,0	3,0	—	5,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	93,3	11
	Bèrgut Grande	333	Pa	31,5	0,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,3	—	—	4,0	33,3	—	—	—	25,5	—	—	—	13,5	—	—	3,7	—	—	—	2,0	133,4	9
	Albona	320	Pa	7,0	4,5	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	33,0	—	—	6,3	7,2	6,3	3,3	4,1	4,5	4,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	106,3	13
	Fianona	103	Pr	10,3	—	—	—	—	—	—	6,3	5,4	—	4,0	51,0	—	0,2	10,3	6,3	4,2	2,3	2,3	20,0	5,3	—	0,5	1,4	—	0,3	0,2	—	—	—	0,3	136,0	13
	Laurana	14	P	13,5	10,0	—	—	—	—	—	3,7	4,0	—	15,0	42,4	—	—	30,0	19,5	25,0	7,5	23,0	30,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,3	13
	Abbazia	11	Pr	33,6	1,2	—	—	—	—	—	6,0	3,2	—	9,0	43,4	—	0,4	34,2	23,2	9,2	7,0	12,3	40,3	13,3	—	1,0	2,0	0,4	—	0,3	—	—	—	1,3	251,3	16
	Fiume	5	Pn	20,9	1,6	—	—	—	—	—	5,0	4,7	—	—	41,3	—	1,2	13,1	7,3	10,3	5,0	5,9	24,1	5,3	—	—	3,0	0,5	—	3,3	—	—	—	0,2	158,3	15
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	13,3	2,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	43,4	—	—	19,3	23,7	13,3	3,0	2,3	13,3	—	—	—	4,3	1,0	—	—	—	—	—	—	133,0	13
	S. Martino d'Albona	345	Pr	13,0	—	—	—	—	—	—	3,2	3,3	—	3,4	30,0	—	—	9,3	5,0	3,2	1,3	1,3	11,3	3,3	—	0,3	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	100,0	13
	Boglluno	253	P	14,7	1,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	23,0	—	—	3,0	10,0	3,0	3,7	2,3	20,0	7,4	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	103,0	13
	Castel Bellst	222	Pr	14,2	0,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,3	23,0	—	—	3,3	5,3	—	3,2	1,4	14,3	5,2	—	1,2	2,3	0,3	—	—	—	—	—	0,3	83,3	13
	Valdarsa	90	P	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	33,0	—	—	5,0	4,2	—	10,0	2,0	15,0	10,0	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	104,3	10
	Pagliz	41	Pr	10,0	0,2	—	—	—	—	—	3,3	0,4	—	5,4	31,0	—	—	5,3	4,2	7,4	3,0	1,4	7,3	6,4	—	0,2	2,3	0,4	—	—	—	—	—	—	33,4	13

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
Arsa	Sanvincenti	310	Pr	4,2*	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	0,2	1,2	19,2	—	0,2	11,6	5,5*	4,7*	2,8	3,0	4,8	3,6	—	0,6	2,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	70,8	13
	Magnadunrsi	200	Pa	1,1	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	27,4	—	—	11,8	6,1	—	2,2	12,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	8
	Valle d'Istria	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,1	—	—	—	—	—	3,2	2,2	—	12,4	4,9	8,4	7,7	—	1,2	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	55,0	10
	Dignano	184	Pr	4,6	—	—	—	10,6	—	—	—	0,4	—	—	17,8	—	—	6,6	3,2	3,0	3,2	3,2	0,8	0,4	—	0,2	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	57,2	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	5,0	—	—	2,5	0,2	0,2	4,8	2,9	3,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	45,8	7
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Revigno	86	Pr	3,0	0,2	—	—	—	—	—	43,0	10,6	—	—	16,6	0,2	—	—	—	—	1,8	0,4	0,6	3,4	—	0,2	1,6	2,0	—	—	—	—	—	0,6	84,4	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	25,0	—	—	—	15,0	10,0	2,5	5,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	81,5	9
	Pisino	275	Pr	3,4	0,2	—	—	—	0,2	0,4	5,6	0,6	—	—	26,2	—	0,2	11,0	7,8	8,0	2,8	1,4	4,4	6,6	—	1,0	3,0	0,8	—	0,2	—	—	—	0,6	84,4	13
	Mompaderno	260	Pa	5,0	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	28,5	—	—	—	16,0	7,7	6,5	2,0	5,0	9,3	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	120,0	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	11,0	7,0	—	—	—	13,0	14,5	4,5	—	2,0	10,0	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	116,5	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	58,5	3,0	—	—	24,0	—	—	8,2	5,0	4,0	3,5	0,5	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	103,7	9
	Parenzo	18	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	—	69,0	6,4	—	1,4	15,8	—	—	5,6	3,4	6,6	2,8	1,6	2,6	0,6	—	0,6	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	129,4	13
QUIETO																																				
Quieto	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	58,4	4
	Stridone	472	Pr	3,8	2,4	—	—	—	—	—	17,4	3,6	—	1,2	17,4	0,2	—	17,2	35,4	7,4	5,8	1,8	4,8	2,4	—	1,2	5,0	1,6	—	0,4	—	—	—	0,6	129,6	16
	Pórtole	380	Pa	5,8	1,5	—	—	—	—	—	28,5	3,0	—	—	16,0	—	—	8,5	25,3	8,5	7,0	6,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	114,5	12
	Dragoccio	359	Pa	4,8	0,7	—	—	—	—	—	3,2	2,6	—	1,8	18,5	—	—	6,0	7,0	18,5	4,1	1,2	1,7	7,5	—	—	6,6	1,1	—	1,5	—	—	—	0,8	83,0	15
	Corneria	295	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	54,8	4,5	—	—	18,0	—	—	10,0	24,4	6,0	3,3	—	10,8	2,5	—	—	6,0	1,3	—	—	—	—	—	0,6	146,7	12
	Montona	277	P	4,8	5,0	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	23,6	—	—	9,5	15,2	15,7	3,0	1,5	2,3	7,4	—	2,5	2,6	2,3	—	—	—	—	—	0,4	121,6	14
	Pisguente	158	Pr	5,0	0,8	—	—	—	0,2	—	2,0	1,6	—	—	18,6	—	—	15,4	17,6	8,8	4,0	1,0	6,2	3,3	—	1,4	3,2	0,3	—	—	—	—	—	0,4	86,0	18
	Levade	18	P	5,0	—	—	—	—	—	—	19,8	3,6	—	—	20,0	—	—	3,7	14,9	12,5	2,2	—	2,6	2,6	—	—	3,9	1,6	—	—	—	—	—	—	91,9	12
	Cittanova	4	Pr	2,3	0,2	—	—	—	—	0,2	58,4	6,2	—	1,0	9,2	—	—	7,4	11,4	9,2	2,3	2,0	0,3	1,8	—	1,4	3,2	1,8	—	—	—	—	—	0,4	115,2	14
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Risano	Bresovizza	442	Pn	3,1	3,2	—	—	—	—	—	38,5	2,5	—	—	34,0	—	—	11,1	31,3	10,2	3,5	6,3	3,9	2,3	—	—	4,7	1,5	—	—	—	—	—	0,2	161,3	14
	Slecicle	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mesiano	275	Pr	1,5*	2,0*	5,0*	—	—	—	—	38,4	1,6	—	1,4	20,3	—	—	3,3	17,6	6,2	3,0	2,3	5,2	3,4	—	—	1,2	4,2	2,0	—	—	—	—	0,4	145,5	17
	Buie	223	P	5,0	2,0	0,5	—	—	—	—	60,3	2,0	—	—	21,1	—	—	7,4	18,0	7,0	3,5	3,0	58,0	5,5	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	6,5	201,3	15
	Capodistria	18	Pn	5,0	1,0	—	—	—	—	—	46,0	1,0	—	—	18,0	—	—	9,0	12,0	5,0	2,0	10,0	10,5	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	127,5	14
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	30,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	22,3	4,2	—	—	8,1	—	—	—	16,8	3,0	5,1	2,8	4,0	—	—	—	4,0	3,4	—	—	—	—	—	0,3	74,0	10
TIMAVO SUPERIORE																																				
Timavo	Ch. di Cocolo	937	Pn	50,0	3,0	1,0	—	—	—	—	5,0**	1,5	—	1,0	102,0**	—	17,5**	45,0	63,0	10,0	7,0	41,0	80,0	10,0**	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	2,5	457,5	18
	Tatre	744	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	9,0**	0,2	—	1,2	28,8**	0,6	—	14,2	17,0	12,2	—	1,0	10,2	2,5**	—	—	2,2	0,8	0,4	0,8	—	—	—	2,0	104,4	12
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	6,6	5,2	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	0,8	28,2	—	0,2	4,8	29,6	9,0	4,4	0,6	18,2	4,8	—	—	4,2	1,0	—	0,8	—	—	—	0,4	116,0	12
	Zabice	440	Pn	15,8	1,7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	78,5	—	10,7	27,3	8,2	5,1	8,4	37,2	7,2	—	—	—	3,9	1,2	—	—	—	—	—	—	209,7	13
	S. Canziano	426	P	15,7	4,1	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	21,8	—	—	7,2	27,2	14,1	16,2	8,1	22,7	11,2	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	169,5	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vedinse di Castelnuovo	661	Pn	16,4	7,2	—	—	—	—	—	10,1	4,0	—	—	71,1	—	—	45,2	39,4	4,8	0,2	0,7	37,1	13,7	—	—	1,9	0,2	—	—	—	—	—	0,4	202,8	11
	Mune	664	Pa	10,8	1,8	—	—	—	—	—	5,0	1,8	—	—	48,2	—	—	37,7	42,8	13,3	4,8	2,2	28,1	10,2	—	—	2,7	8,7	1,0	—	—	—	—	1,2	219,2	16
	Silvia	568	Pa	7,1	1,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	33,6	0,2	—	20,0	25,8	7,0	4,7	—	14,0	6,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	126,4	11
	Castelnuovo	560	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	6,8	5,0	—	—	10,5	—	8,2	—	3,0	38,8	46,0	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	174,9	10
	Lanischie	548	Pn	17,5	3,1	—	—	—	—	—	4,8	2,8	—	—	45,5	—	—	38,2	29,4	4,2	12,0	0,5	16,0	9,1	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	3,8	201,1	15
	Temenizza	402	Pn	14,7	5,2	—	—	—	—	—	21,0	4,5	—	1,8	22,5	—	—	16,8	37,5	2,6	7,8	52,6	—	—	—	—	4,0	2,8	—	—	—	—	—	—	193,3	13
	Tomàdio	391	P	11,2	7,8	—	—	—	—	—	36,6	4,8	—	7,7	21,9	—	—	32,0	39,1	8,0	8,4	9,4	28,2	2,6	—	—	4,2	0,8	1,5	—	—	—	3,2	0,8	212,7	16
	Sanovlasa	372	Pr	12,0	2,2	—	—	—	—	—	26,8	0,6	—	0,8	16,4	0,2	—	18,8	25,8	8,0	4,0	12,6	14,0	2,6	—	—	4,4	1,0	0,2	—	—	—	0,8	0,2	142,4	18
	Sesana	369	P	19,5	5,0	0,1	—	—	—	—	32,0	5,5	—	—	70,0	—	—	58,0	91,5	8,0	20,0	37,0	20,0	10,0	—	—	10,0	5,0	1,5	—	—	—	2,0	1,0	411,1	17
	Villa Opicina	320	P	15,7	3,1	—	—	—	—	—	35,5	6,8	—	—	21,5	—	—	14,8	37,2	8,8	5,8	10,0	6,7	4,8	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	1,1	177,1	14
	Comeno	256	P	12,8	2,4	—	—	—	—	—	18,6	5,2	—	—	22,2	—	—	19,2	40,1	4,8	10,4	36,8	12,4	0,5	—	—	8,7	1,8	—	—	—	—	—	—	196,7	13
	Cerede	262	Pr	7,4	2,6	—	—	—	—	—	31,6	0,2	—	2,4	27,4	—	—	5,0	16,2	5,4	3,2	0,4	5,6	3,4	—	—	0,2	4,0	1,6	—	—	—	—	0,8	124,4	14
	S. Pelagio	235	P	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	29,7	—	—	27,8	34,2	4,5	7,8	43,8	6,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	0,6	198,5	9
	Decani	68	P	8,8	8,0	—	—	—	—	—	32,8	5,5	—	—	18,5	—	—	—	5,2	5,5	6,7	2,0	12,4	—	—	—	4,7	2,0	—	—	—	—	—	—	104,4	12
	Sèrvola	61	P	2,5	0,8	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	11,2	17,6	6,8	9,8	16,8	5,4	2,8	—	—	8,4	5,0	—	—	—	—	—	—	128,6	11
	Trieste	18	Pr	2,2	1,4	0,1	—	—	—	—	46,8	4,0	—	—	14,1	—	—	7,1	24,0	7,1	2,7	7,2	8,8	8,0	—	—	4,1	1,1	—	—	—	—	0,4	0,7	129,6	14
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	15,2	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	5,0	20,1	—	—	7,8	28,0	8,8	6,5	33,5	5,4	—	—	—	2,8	8,8	—	—	—	—	—	—	149,2	12
	Monfalcone	6	Pn	12,2	1,1	—	—	—	—	—	7,0	0,9	—	—	16,5	—	—	8,5	26,0	4,0	6,1	30,0	4,8	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	124,1	12
	Bàrcola	5	Pa	7,0	9,6	—	—	—	—	—	0,4	38,9	—	—	18,0	—	—	0,6	4,6	11,4	8,2	0,8	11,6	2,9	—	0,5	4,8	2,7	—	0,4	—	—	0,8	0,8	105,8	11
	Alberoni	4	Pr	9,4	0,8	—	—	—	—	—	6,2	0,4	—	1,2	11,2	—	—	8,4	21,4	8,2	6,4	28,4	0,8	—	—	0,8	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	97,2	11
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	38,8	5,0	—	—	10,0	8,0	—	2,0	16,5	5,0	8,0	12,8	—	2,7	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	—	3,0	128,8	18
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	18,0	5,8	—	—	—	—	—	6,8	—	—	3,5	31,0	—	—	11,7	45,8	6,5	—	88,0	—	15,7	—	—	10,2	6,8	1,0	—	—	—	—	—	214,1	18
	Sònzia	476	Pn	16,9	2,6	—	—	—	—	—	7,7	1,2	—	2,8	40,4	—	—	2,9	42,5	0,9	4,8	74,8	84,7	38,0	—	—	12,0	8,7	—	—	—	—	—	—	320,0	14
Cerkvenica	Passo Predil	1162	Pn	19,0	0,5	—	—	—	—	—	15,7	2,8	—	1,8	41,0	—	—	8,2	47,8	—	12,8	85,0	32,0	36,8	—	—	16,0	8,9	0,1	—	—	—	—	—	326,7	14
Idria	Plezzo	450	Pr	19,8	3,8	—	—	—	—	—	13,2	—	—	5,4	28,4	8,6	0,2	13,6	51,8	1,0	7,2	88,8	24,8	23,8	—	—	15,8	6,4	—	—	—	0,2	—	304,5	15
Idria	Uccea	668	Pn	24,2	1,2	—	—	—	—	—	23,1	—	—	6,6	40,2	—	—	14,6	65,9	2,2	6,8	152,1	18,9	—	—	—	15,5	18,1	—	—	—	—	—	—	388,9	15
Idria	Caporetto	258	Pr	19,8	2,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,4	44,4	0,6	—	14,0	55,6	1,8	8,4	81,8	13,8	13,2	—	—	7,8	6,8	—	—	—	—	—	—	282,6	14
Idria	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	25,6	7,8	0,4	—	0,2	—	—	14,4	0,8	—	6,4	44,0	—	—	28,2	61,0	0,8	7,0	61,2	12,4	7,4	—	—	4,0	6,6	—	—	—	—	0,2	—	280,4	18
Idria	Voscbia	1075	Pn	38,7	13,0	—	—	—	—	—	25,0		—		66,0		—	29,5	59,5	10,0	—	70,0	21,5	10,8	—	—	7,2	2,8	—	—	—	—	—	—	324,8	14.7
Idria	Ravenovse	1000	Pn	30,8	9,1	—	—	—	—	—	35,2	11,0	—	3,5	52,5	—	—	35,5	86,6	5,8	15,8	67,0	30,2	16,7	—	—	8,0	2,5	—	—	—	—	1,5	—	405,7	16
Idria	Pleve Bucova	715	Pn	11,0	8,1	2,8	—	—	—	—	17,8	5,0	—	3,8	46,0	—	—	40,0	54,0	2,8	8,7	64,4	21,5	14,1	—	—	4,3	7,5	—	—	—	—	0,2	—	306,0	16
Idria	Montenero d'Idria	685	Pn	22,0	5,0	—	—	—	—	—	25,8	0,3	—	12,5	46,5	—	—	75,5	66,5	5,0	23,0	86,5	52,8	16,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,2	0,5	399,6	14
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	41,5	15,2	—	—	—	—	—	29,5	10,2	—	5,5	32,7	—	—	66,5	142,0	5,0	6,2	180,0	51,0	16,5	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	1,0	—	609,8	16
Idria	Bella	587	Pn	40,0	11,0	—	—	—	—	—	42,2	4,1	—	4,5	52,0	—	—	70,0	112,4	3,4	22,5	85,6	47,4	18,7	—	—	8,2	3,1	—	—	—	—	2,1	—	530,4	16
Idria	Idria	338	Pr	15,0	8,0	—	—	—	—	—	14,4	26,8	—	1,0	45,2	—	—	16,0	50,4	6,8	9,2	43,2	28,4	12,4	—	—	8,6	2,6	—	0,2	—	—	1,0	—	275,2	16
Idria	Circhina	325	Pr	12,0	8,2	—	—	—	—	—	18,0	1,5	—	5,5	24,6	—	—	19,8	30,2	1,4	6,2	45,2	16,6	6,2	—	—	4,0	2,4	—	0,4	—	—	0,4	—	196,2	15
Savia	Havne	752	Pn	23,4	7,5	—	—	—	—	—	15,9	0,9	—	7,1	44,2	—	—	40,1	105,2	2,0	5,1	98,0	32,0	9,0	—	—	6,0	10,5	—	—	—	—	0,2	—	406,1	14
Savia	Piedicolle	521	Pr	15,6	6,8	0,6	—	—	—	—	19,4	2,2	—	5,6	31,4	0,4	—	26,4	59,8	1,0	8,4	62,8	18,6	11,6	—	—	5,2	7,6	—	0,2	—	—	0,4	—	263,2	15
	Loqua	965	Pr	37,0	7,1	—	—	—	—	—	12,5	—	—	64,0	—	—	—	52,0	74,7	2,0	17,5	102,0	28,0	—	—	—	11,8	5,2	—	—	—	—	0,2	—	401,0	12
	Col di Canale	668	Pn	39,4	7,1	—	—	—	—	—	18,8	3,8	—	0,7	67,5	—	—	32,2	56,0	—	8,7	52,6	18,1	12,1	—	—	8,6	4,1	—	—	—	—	—	—	336,0	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **DRAVA**																						
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	2,8	0,8	—	—	—	—	—	12,8	1,4	—	0,8	11,0	—	—	—	23,5	—	0,2	27,4	17,8	14,7	—	—	10,0	4,8	—	—	—	—	0,8	—	125,8	10
	Cocoba	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	20,0	29,0	15,4	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	119,1	6
														TAGLIAMENTO																						
	Passo della Mauria	1298	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	7,2	28,8	—	—	0,8	14,0	1,0	1,8	17,0	4,5	13,0	—	—	14,5	8,7	—	—	—	—	—	—	115,9	12
	Forni di Sopra	907	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	4,3	33,2	—	—	—	18,5	—	2,8	15,7	2,1	14,2	—	—	21,9	4,0	—	—	—	—	—	—	132,2	11
	Forni di Sotto	788	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	50,0	—	—	—	29,6	0,5	13,3	8,0	21,7	—	—	—	22,5	3,0	—	—	—	—	—	—	169,0	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	6,0	38,5	—	—	—	2,5	—	3,0	5,5	5,0	15,5	—	—	12,2	2,2	—	—	—	—	—	—	104,4	10
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	9,0	9,2	19,6	7,8	1,4	13,8	0,2	3,4	20,8	8,2	7,6	11,4	—	19,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	146,9	14
Tagliamento	Collina	1189	Pn	14,8	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0	32,5	—	—	—	7,5	1,4	8,5	6,7	16,8	12,5	—	—	11,0	13,8	—	—	—	—	—	—	145,5	12
	Forni Avoltri	898	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,5	39,0	—	—	—	11,5	—	—	17,0	8,0	19,0	—	—	15,0	8,2	—	—	—	—	—	—	124,0	10
Meduna	Pesarina	758	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,0	28,5	—	—	8,5	—	1,5	18,2	4,9	—	9,7	—	—	18,2	1,6	—	—	—	—	—	—	105,6	11
Tagliamento	Ovaro	492	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,4	20,0	—	—	—	7,0	—	1,0	17,0	8,5	4,5	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	68,9	10
	Villa Santina	368	Pn	2,6	2,8	—	—	—	—	—	14,8	—	—	10,8	37,8	—	—	—	11,5	2,1	8,2	20,1	13,6	23,8	—	—	17,5	5,5	—	—	—	—	—	—	169,4	13
	Sevelle	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	0,6	1,6	1,8	5,0	0,6	9,5	—	—	15,0	14,2	1,0	7,6	—	10,4	6,6	0,2	—	—	—	—	—	75,4	10
Tagliamento	Tinaa	821	Pn	7,5	0,1	—	—	—	—	—	14,2	—	—	3,6	30,2	—	—	2,0	15,1	0,1	2,0	31,0	27,0	14,8	—	—	18,6	4,8	—	—	—	—	—	—	172,4	12
	Paluzza	596	Pn	6,9	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	4,8	38,4	—	—	0,6	13,6	0,3	2,5	28,2	24,8	14,1	—	—	21,1	5,5	—	—	—	—	—	—	179,0	11
	Avosacco	471	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	54,8	—	—	—	15,3	1,0	3,0	30,0	—	—	—	2,0	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—	154,8	10
Chiarsò	Paularo	590	Pr	12,2	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	6,6	22,8	—	—	—	16,1	—	4,0	43,2	29,2	4,4	—	—	19,4	4,2	—	—	—	—	—	—	188,7	11
Fella	Tolmezzo	323	Pr	3,3	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	7,6	43,8	5,4	—	0,4	24,6	0,8	3,4	16,6	1,6	20,6	0,2	—	20,8	6,0	—	—	—	—	0,2	—	186,3	15
	Malborghetto	721	Pn	6,3	0,4	—	—	—	—	—	15,7	0,9	—	1,4	30,6	—	—	1,1	22,7	—	0,9	44,3	14,5	19,3	—	—	13,5	5,0	—	—	—	—	2,1	—	181,0	12
Fella	Pontebba	562	Pr	7,8	0,3	—	—	—	—	—	16,0	11,4	—	4,0	18,2	5,2	—	2,4	24,4	0,4	3,0	45,3	16,4	8,3	9,3	—	16,2	6,3	—	—	—	—	0,3	—	198,3	15
	Chiusaforte	392	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	3,1	54,2	—	—	—	29,3	—	3,0	37,3	17,7	35,0	—	—	17,0	5,6	—	—	—	—	—	—	358,5	12
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	10,3	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	0,3	30,7	—	—	0,3	40,7	0,3	—	106,4	30,7	30,4	—	—	25,3	0,6	—	—	—	—	—	—	291,1	8
Fella	Ovedasso	319	Pn	16,1	1,0	—	—	—	—	—	28,3	—	—	4,5	40,5	—	—	1,7	25,0	0,2	4,3	49,0	31,7	32,0	—	—	19,0	5,2	—	—	—	—	—	—	255,0	15
	Coritis	641	Pn	21,4	0,4	—	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	1,0	45,0	5,5	30,0	22,0	—	38,5	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	226,8	10
Resia	Stolvizza	573	Pn	12,0	0,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	2,4	49,4	—	—	4,6	40,0	—	—	32,0	26,5	23,3	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	239,8	10
	Osoacco	490	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	2,6	36,5	—	8,0	42,1	—	—	22,0	118,0	36,4	—	—	—	25,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	378,1	12
	Resia	380	Pr	13,0	1,0	—	—	—	—	—	22,2	4,2	—	4,2	26,0	6,8	—	1,6	37,0	0,4	2,4	30,8	30,8	19,6	5,8	—	18,2	4,4	—	—	—	—	—	—	236,2	15
Arpa	Dordolo	607	Pr	11,6	0,4	—	—	—	—	—	16,2	—	—	4,8	27,8	1,4	—	5,0	25,0	—	5,0	59,5	26,0	15,6	10,8	—	17,0	6,8	—	—	—	—	—	—	231,2	14
	Venzone	250	Pr	0,4	1,2	9,8	—	—	—	—	21,6	—	—	3,4	39,6	—	—	1,4	30,4	1,0	4,4	37,2	15,4	32,0	—	—	13,6	5,0	—	—	—	—	—	—	270,4	14
	Gemona	307	Pr	7,3	0,6	0,2	0,2	—	—	—	32,8	—	—	16,8	30,6	—	—	8,2	29,0	—	2,6	30,2	11,4	32,0	—	14,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	232,6	12
Fella	Alesso	197	Pn	14,9	0,2	—	—	—	—	—	21,9	—	—	6,4	65,8	—	—	—	47,1	6,2	17,1	130,5	28,8	26,1	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	350,9	11
Lodin	Andreuzza	167	Pn	7,5	0,5	—	—	—	—	—	35,3	—	—	7,2	52,6	—	—	5,0	31,2	0,9	—	67,3	7,2	12,7	—	—	13,8	4,4	—	—	—	—	—	—	245,9	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	4,7	15,0	44,8	—	—	2,7	32,7	1,0	15,1	62,1	40,1	27,8	—	—	21,0	7,1	—	—	—	—	—	—	323,8	14
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	2,0	0,4	0,4	0,6	—	—	»	»	»	»	2,4	34,2	—	—	3,0	25,8	1,8	2,8	56,2	4,2	5,4	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	0,6	—	»	»
	Pinzano	201	Pn	—	0,3	—	1,0	—	—	—	24,0	—	—	5,0	46,0	—	—	2,3	27,0	1,5	3,3	51,5	3,2	3,5	—	—	17,0	7,5	—	—	—	—	0,3	—	214,2	13
Cosa	Clausetto	568	Pr	11,2	0,4	—	0,4	—	—	—	17,0	—	—	3,2	41,6	11,4	—	1,4	32,0	1,2	30,2	46,0	12,0	12,4	—	—	21,0	7,8	—	—	—	—	0,3	—	274,3	14
	Spilimbergo	132	Pn	3,3	2,1	—	—	—	—	—	6,2	—	—	11,3	14,3	—	—	4,2	2,3	1,3	—	22,1	4,2	—	—	—	15,1	4,2	5,6	—	—	—	—	—	90,2	13
														PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
Torre-Natisone	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2,0	—	10,0	36,0	—	—	27,0	32,2	2,0	6,2	43,0	4,0	6,4	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	209,3	12
	Udine	116	Pr	3,2	0,4	—	—	—	—	—	41,3	3,6	—	7,0	25,3	—	—	7,6	23,2	1,0	2,4	26,0	1,6	6,6	—	—	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	176,2	14
	Manzano	72	Pn	9,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	2,0	20,0	—	—	—	25,0	—	3,9	30,0	—	2,7	—	—	3,7	1,3	—	—	—	—	—	—	123,1	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Corno	Cormons	63	Pn	9,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	2,0	20,0	—	—	—	25,0	—	6,9	30,0	—	27,0	—	—	3,7	1,8	—	—	—	—	—	—	122,1	12
	Possuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	69,5	10,0	—	6,0	20,8	—	—	5,5	26,0	—	—	28,1	5,5	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	174,1	9
	Lauzzacco	59	P	—	0,7	1,2	—	—	—	—	21,8	7,0	—	3,7	28,0	—	—	7,3	24,6	—	3,4	25,9	4,4	0,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	131,9	11
	Gradisca	38	P	18,4	1,3	—	—	—	—	—	14,4	3,7	—	4,2	29,0	—	—	10,5	24,8	1,1	6,5	34,0	18,3	2,2	—	—	5,3	2,7	—	—	—	—	0,6	0,2	172,7	15
	Palmanova	26	P	7,2	14,1	—	—	—	—	—	18,1	4,7	—	6,3	14,9	—	—	7,4	20,2	4,6	3,4	18,5	4,6	—	—	—	12,8	3,3	—	—	—	—	—	—	145,4	14
	Castions di Strada	23	P	9,0	0,6	—	—	—	—	—	48,0	5,0	—	5,0	22,5	—	—	6,3	19,0	0,3	2,2	28,6	3,4	0,4	—	—	9,2	4,5	—	—	—	—	—	—	159,5	12
	Cervignano	7	Pr	11,4	0,3	—	—	—	—	0,2	11,0	1,8	—	—	20,4	—	—	7,0	26,6	2,6	5,4	27,0	0,6	1,6	—	—	8,0	1,4	—	—	—	—	—	—	125,8	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	9,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	10,0	20,0	—	—	5,0	22,0	—	7,0	22,0	3,0	3,0	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	153,0	12
	Aquileia	4	P	1,5	—	—	—	—	—	—	9,5	3,0	—	—	17,0	—	—	5,0	26,0	4,0	3,5	24,0	1,0	4,0	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	102,0	13
	Grado	2	P	3,5	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	—	—	16,5	—	—	6,0	24,3	3,0	4,5	14,5	1,0	3,0	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	106,5	13
	Marano Lagunare	2	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	—	25,5	—	—	23,5	3,0	7,0	4,0	24,5	4,0	—	—	—	11,5	3,0	—	—	—	—	—	—	156,5	11
	Ca Anfora	1	Pr	3,6	0,3	0,2	—	—	—	—	5,4	1,6	—	1,6	16,2	—	—	3,2	26,3	4,6	5,0	24,4	0,2	4,6	—	—	8,4	2,0	—	—	—	—	0,2	—	117,3	13
	Planais	1	Pr	9,2	0,4	—	—	—	0,4	0,4	13,0	3,2	—	3,6	18,4	—	—	9,0	19,6	5,0	4,3	28,4	0,6	2,4	—	—	9,2	2,0	—	—	—	—	—	—	129,6	13
	Moruzzo	264	P	10,1	—	—	—	—	—	—	39,1	3,4	—	3,1	45,3	—	—	7,1	33,0	—	3,5	48,3	2,5	37,2	—	—	11,6	6,7	—	—	—	—	0,2	—	256,6	15
	Rivotta	135	P	7,2	—	—	1,4	—	—	—	24,3	7,4	—	14,2	26,2	—	—	6,2	29,6	0,7	1,6	52,3	25,1	4,1	—	—	12,4	7,2	—	—	—	—	—	—	220,7	14
	Meretto di Tomba	105	P	—	27,4	—	—	—	—	—	30,4	2,3	—	—	48,3	—	—	4,2	1,3	2,3	30,3	4,2	—	12,3	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	181,3	11
	Basiliano	77	P	9,3	0,4	—	—	—	—	—	46,3	3,4	—	5,9	29,6	—	—	3,5	24,7	—	3,5	25,3	2,3	5,3	—	—	9,3	5,3	—	—	—	—	0,7	—	176,1	13
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	16,1	—	—	—	—	—	—	20,2	3,4	—	7,2	52,3	—	—	43,0	23,9	2,3	0,3	24,2	4,0	—	—	—	12,3	7,1	—	—	—	—	—	—	216,3	12
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,3	—	—	38,0	4,0	—	8,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	18,3	7,2	—	—	—	—	—	—	106,3	8
	Pozzecco	39	P	18,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	5,2	23,0	—	—	7,2	19,0	0,9	—	26,0	3,5	3,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	164,3	10
	Talmassons	30	P	10,0	1,0	—	—	—	—	—	54,0	5,0	—	4,5	24,0	—	—	6,0	30,0	—	2,3	34,0	5,5	2,5	—	—	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	173,3	14
	Ariis	12	P	3,3	0,3	—	—	—	—	—	37,3	6,2	—	5,3	18,3	—	—	6,2	14,7	1,3	1,9	18,2	1,3	—	—	—	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	134,5	13
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4,5	—	3,0	20,0	—	—	—	14,2	10,4	5,3	1,3	2,0	—	—	2,0	3,0	10,0	1,5	—	—	—	—	—	127,2	13
	Latisana	7	P	7,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	2,5	—	3,0	28,0	—	—	4,0	20,0	3,0	3,5	16,0	2,0	1,0	—	9,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	112,5	15
	Lame di Precenicco	3	Pn	12,0	1,0	—	—	—	—	—	6,2	4,1	—	3,0	22,0	—	—	—	—	5,4	4,0	26,1	3,0	—	—	—	15,0	4,2	—	—	—	—	—	—	106,0	12
	Bevazzana	2	P	11,0	1,0	—	—	—	—	—	4,2	4,0	—	2,0	30,0	—	—	4,4	—	6,3	4,0	22,1	2,0	—	—	—	12,0	3,3	—	—	—	—	—	—	96,3	13
	LIVENZA																																			
Meduna	Gorgazzo	53	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	3,9	1,2	—	7,3	23,9	—	—	2,3	21,6	3,4	1,9	34,5	3,3	10,0	—	—	20,2	6,1	—	—	—	—	—	—	149,5	14
Arzino	Aviano	159	Pn	17,4	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	4,2	28,3	—	—	—	12,0	3,0	2,3	33,3	11,3	10,3	—	—	21,5	7,5	—	—	—	—	—	—	174,0	12
	Sacile	24	Pr	10,6	0,3	0,2	0,2	—	0,2	0,2	5,4	3,0	—	4,0	20,3	—	—	3,2	14,3	2,3	1,3	13,6	1,0	5,4	—	—	16,3	7,0	—	—	—	—	—	—	116,3	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	7,3**	—	—	6,4*	14,2*	—	—	4,6	19,2	2,0	3,0	18,4	3,6	10,3*	—	—	27,4**	6,6	—	—	—	—	—	1,3	126,4	14
	Chies d'Alpago	705	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	13,0**	11,3	—	—	3,3	22,1	2,2	2,3	20,2	1,7	5,9	—	—	23,0	0,4	0,6	—	—	—	—	0,5	126,4	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	5,3	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	13,0	24,4	—	—	2,6	21,3	1,3	1,4	20,6	2,4	3,3	—	—	17,2	2,3	—	—	—	—	—	1,4	127,3	14
Monticano	Vittorio Veneto	132	Pr	3,4	0,4	0,4	—	—	—	—	7,4	0,4	—	10,0	21,0	—	—	3,0	13,2	4,4	1,6	20,2	1,0	6,3	—	—	20,2	4,3	—	—	—	—	0,4	1,6	125,2	14
Meduna	Fratteneit	364	Pn	7,0**	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	25,2	35,3**	—	—	—	21,0	10,2	—	40,5	30,1	30,1**	—	—	10,2	20,0	—	—	—	—	—	—	243,3	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	10,0	0,2	—	—	—	—	—	16,3	0,2	—	9,6	28,4	6,0	—	0,4	22,3	2,4	3,4	41,3	32,0	21,2	4,3	—	19,6	6,2	0,2	—	—	—	0,2	—	236,3	14
	Tramonti di Sotto	366	Pn	12,7	0,3	—	—	—	—	—	15,3	—	—	5,6	36,7**	—	—	—	22,4	4,3	1,6	30,2	18,4	32,4	—	—	20,3	6,4	—	—	—	—	—	—	207,9	12
Chiarò	Campone	450	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,1**	—	—	—	20,5	—	10,0	30,1	0,2	30,9*	—	—	0,3	20,5	—	—	—	—	—	—	132,9	6
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	12,0**	—	—	—	—	—	19,0	—	—	25,0	41,0	—	—	—	25,0	5,0	15,0	37,0	—	30,0*	—	—	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	240,0	11
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	20,0	2,0	21,0	30,0	40,0	10,0	2,0	18,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	180,0	10
Meduna	Pinzano	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,0	—	16,5	—	—	—	0,9	16,2	0,3	7,7	34,3	10,0	9,7	6,2	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	141,2	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	11,6	0,3	0,1	0,2	—	—	—	13,7	—	—	6,2	44,2	—	—	1,2	24,3	2,9	6,2	43,5	22,9	26,4	—	—	19,3	7,4	—	—	—	—	—	—	231,2	13
	Meduno	283	Pr	3,0	—	0,4	—	—	—	—	10,4	—	—	11,4	27,0	—	—	1,4	13,2	1,0	4,3	37,6	24,3	17,0	—	—	17,0	7,4	—	—	—	—	—	—	186,4	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	10,4	17,8	—	—	2,6	17,6	1,4	2,5	32,2	2,1	8,5	—	—	12,8	8,4	—	—	—	—	—	—	126,9	13
Tolina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	34,6	9,5	—	—	—	20,1	0,2	—	16,0	8,4	9,8	4,4	1,6	17,2	5,4	0,4	—	—	—	4,2	—	143,2	13
	Clauzetto	600	Pr	10,6	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	7,3	30,5	—	—	—	16,1	1,0	3,1	13,5	2,8	15,0	—	—	17,7	12,8	1,0	—	—	—	—	—	148,1	13
	Andreis	455	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	11,0	35,7	—	—	0,5	18,9	1,1	3,2	16,0	8,0	14,5	—	7,5	19,2	5,0	—	—	—	—	—	—	157,2	13
	Barcis	409	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	42,3	—	—	—	29,9	2,3	3,0	10,9	8,3	24,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	155,1	10
	S. Quirino	116	Pn	18,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,3	—	10,5	18,3	—	—	0,8	16,5	1,9	1,7	30,2	13,5	—	—	—	16,7	8,2	—	—	—	—	—	—	168,6	12
Burtiana	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,5	—	—	—	—	11,2	2,0	1,5	19,5	1,7	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	74,6	8
	Caneglians	85	Pr	9,8	1,0	—	—	—	—	0,2	5,8	2,4	—	5,4	20,4	—	—	2,4	18,2	5,2	1,6	19,4	0,6	5,6	—	—	16,0	6,4	—	—	—	—	—	1,0	116,2	15
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	28,5		—	—	—	—	—	—	8,4	10,5	18,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	77,2	7 ?
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	4,4	13,0	—	0,2	—	6,2	1,0	0,2	10,2	1,8	8,5	—	—	12,2	1,2	—	—	—	—	—	—	72,6	11
Piave	Monteroroce di Comelico	1666	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	17,4		—	—	—	0,8	0,1	—	6,0	2,2	—	—	—	11,5	0,1	—	—	—	—	—	—	50,8	6 P
	Dosoledo	1237	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	4,5	16,3	—	—	0,5	6,0	1,3	1,4	12,5	1,4	8,4	—	—	13,5	1,4	—	—	—	—	—	—	81,8	12
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	5,8	23,3	—	—	—	10,2	2,1	3,2	6,1	—	8,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	81,5	9
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,5	21,5	—	—	—	11,0	—	—	12,5	6,5	5,5	—	—	18,5	2,5	—	—	—	—	—	—	99,0	10
	Auronzo	864	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	6,2	17,3	—	—	—	8,4	0,6	0,6	28,8	2,6	6,2	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	92,6	9
Piave	Lorenzago	880	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	6,5	10,0	—	—	—	8,0	0,5	1,0	12,5	1,5	7,0	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	72,0	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	8,0	20,0	28,2	—	—	9,0	—	—	6,0	10,3	6,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	108,5	11
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	14,7	5,4	—	—	2,2	0,7	2,9	7,9	12,9	4,9	0,9	—	8,4	10,7	2,7	—	—	—	—	—	—	78,0	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,4	16,2	—	—	3,5	—	—	1,8	9,1	1,8	7,8	—	—	17,5	1,9	1,2	—	—	—	—	—	76,0	11
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,7	—	—	3,7	1,0	2,0	—	—	—	—	—	17,7 ?	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	21,6	—	—	—	8,4	—	—	12,2	6,6	12,5	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	80,2	8
	Perarolo di Cadore	562	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	6,1	14,6	—	—	—	10,4	—	0,6	12,8	0,4	9,4	0,6	—	17,4	1,0	—	—	—	—	—	—	89,7	9
	Rivalgo	496	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	6,7	18,8	—	—	—	10,0	0,2	0,9	16,7	1,0	10,0	—	—	20,7	1,2	—	—	—	—	—	—	106,1	10
	Longarone	474	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	3,3	24,5	—	—	1,2	8,0	—	—	24,2	1,1	5,3	—	—	20,4	1,8	—	—	—	—	—	1,0	102,0	12
Vajont	Erto	728	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—		27,2	—	—	—	12,7	—	0,3	22,5	—	12,5	—	—	2,1	3,5	—	—	—	—	—	16,3	130,5	10 ?
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	4,0	11,5	—	—	—	3,0	—	—	11,0	7,0	10,5	—	8,0	10,5	7,5	—	—	—	—	—	—	95,5	10
Maè	Maresou di Zoldo	1858	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,0	10,5	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	4,4	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	—	—	66,9	8
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	6,0	15,0	—	2,0	5,0	—	1,0	11,0	5,8	4,4	4,8	—	12,0	8,2	0,2	—	—	—	—	—	85,2	13
	Fortogna	485	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	13,0	26,6	—	—	1,6	13,6	0,6	3,6	28,8	1,6	6,8	—	—	25,0	1,8	—	—	—	—	7,6	—	162,8	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	11,8	24,8	—	—	—	20,0	2,5	1,5	19,0	2,0	4,8	—	—	20,0	2,4	—	—	—	—	2,0	1,8	167,6	14
	Soccher	401	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	3,2	31,6	—	—	2,8	15,6	3,2	2,4	18,8	1,0	5,4	—	—	22,6	6,0	—	—	—	—	2,4	0,2	148,4	14
	Belluno	400	Pr	»	»	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,8	16,8	—	—	1,8	14,4	2,6	1,4	16,6	1,4	4,2	—	—	20,2	2,8	0,4	—	—	—	0,2	—	»	»
Tegnas	Frontin di Trichiana	390	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	5,0	35,5	—	—	2,5	1,0	1,6	4,0	17,5	2,2	6,4	—	—	23,5	3,5	1,5	—	—	—	—	3,0	137,5	15
	Passo S. Boldo	706	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	11,2	21,1	—	—	10,5	17,1	3,2	1,6	34,1	—	9,2	—	—	18,1	4,2	—	—	—	—	—	6,3	160,0	18
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,8	20,8	—	—	—	7,3	1,1	1,3	10,3	—	2,9	—	—	11,8	1,1	—	—	—	—	—	—	66,5	10
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	3,5	20,0	—	—	—	9,1	—	3,0	12,2	—	4,0	—	—	18,7	2,3	—	—	—	—	—	—	78,4	9
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	3,0	14,0	—	—	—	2,6	—	0,4	6,6	—	2,0	—	—	14,1	3,0	—	—	—	—	—	—	55,6	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	3,0	11,8	—	—	—	3,0	—	—	2,6	0,8	—	—	—	12,0	2,7	—	—	—	—	—	—	42,2	7
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,5	14,5	—	—	—	10,5	0,1	1,2	23,0	1,0	10,5	—	—	17,5	5,0	—	—	—	—	—	—	99,3	10
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	10,8	20,4	—	—	—	8,8	—	—	14,0	—	7,0	—	—	15,6	2,8	—	—	—	—	—	—	87,7	8
	Cencenighe	778	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,6	18,7	—	—	—	9,5	—	0,9	17,8	0,9	12,8	—	—	15,5	3,1	—	—	—	—	—	—	89,8	8
Cordevole	Taibon	628	Pr	2,0	0,2	—	—	0,2	—	—	15,2	—	—	8,6	11,2	8,4	0,2	—	10,6	1,4	2,4	19,2	0,6	8,0	—	—	15,4	2,3	—	—	—	—	—	—	106,4	12
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	7,2	23,0	—	—	0,2	9,8	1,2	1,0	15,8	0,2	2,0	—	2,0	17,3	3,6	—	—	—	—	—	—	101,2	11

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Zona della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**																						
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	14,6	0,4	0,6	—	—	—	—	9,4	4,6	—	8,6	29,8	—	—	6,2	13,6	0,8	2,0	22,4	1,4	3,2	—	—	10,8	7,6	—	—	—	—	—	—	141,0	13
	Pordenone	28	P	9,4	0,6	—	—	—	—	—	6,1	3,8	—	7,8	17,2	—	—	4,7	16,8	8,8	2,0	24,0	5,6	2,0	—	—	12,7	9,3	—	—	—	—	—	—	125,8	14
	Brugnera	16	P	15,4	0,9	0,2	—	—	—	—	7,6	3,8	—	—	15,7	—	—	7,4	10,7	8,6	1,5	21,1	2,8	5,4	—	—	10,5	8,2	—	—	—	—	—	—	113,8	13
	Azzano Decimo	14	P	8,5	1,7	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	8,0	21,2	—	—	4,2	8,0	6,8	8,0	17,6	7,2	—	—	—	6,7	10,2	—	—	—	—	—	—	115,6	14
	Cinto Caomaggiore	11	P	10,8	0,5	—	—	—	—	—	6,9	1,1	—	7,8	30,0	—	—	4,5	14,1	11,5	2,1	13,0	1,1	2,2	—	—	10,5	9,5	—	—	—	—	—	—	125,6	14
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	6,8	1,0	—	—	—	0,2	0,4	25,8	1,8	—	5,6	32,8	0,2	—	6,8	18,0	2,4	8,8	18,6	1,2	0,8	—	—	8,2	6,0	—	—	—	—	—	—	137,4	14
	Cesarolo	6	Pr	7,0	1,0	0,2	—	—	0,2	0,2	26,8	0,6	—	3,0	18,0	—	0,2	8,0	15,2	5,0	4,0	19,4	0,2	1,4	0,2	1,8	8,0	2,6	—	—	—	—	0,2	122,2	14
	Portogruaro	6	Pr	8,6	1,0	—	—	—	—	0,2	2,4	8,4	—	5,4	24,0	—	—	5,0	11,6	8,0	3,6	14,8	1,0	1,0	—	—	8,4	4,2	—	—	—	—	—	—	97,6	15
	Caorle	3	P	5,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,5	—	—	4,5	2,4	12,8	0,5	20,3	—	0,5	—	—	9,2	10,0	—	—	—	—	—	4,2	77,4	10
	Cimadolmo	32	P	13,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	26,0	—	—	3,0	12,0	1,0	2,0	16,0	9,0	—	—	—	19,5	11,0	—	—	—	—	—	—	122,5	12
	Oderzo	20	Pr	15,0	0,8	—	—	—	0,2	0,2	4,6	1,4	—	7,0	19,8	—	—	4,9	16,4	2,0	2,6	14,4	1,2	5,0	—	—	15,2	11,8	—	—	—	—	—	2,2	123,8	15
	Fontanelle	19	P	10,2	—	—	—	—	—	—	10,5	8,4	—	8,7	18,2	—	—	3,8	14,1	—	5,6	17,0	2,0	—	—	—	15,4	7,8	—	—	—	—	—	—	122,6	12
	Motta di Livenza	9	P	12,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	25,0	—	—	4,0	15,0	8,0	5,0	16,0	8,0	4,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	120,0	13
	Chiarano	7	P	10,8	1,7	—	—	—	—	—	3,5	1,8	—	4,6	17,2	—	—	3,8	11,4	—	2,6	14,2	2,6	2,5	—	—	9,8	10,0	—	—	—	—	—	—	96,5	14
	Fossà	4	Pn	9,8	1,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	12,5	—	—	1,8	12,7	8,0	2,8	11,5	0,8	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0	80,2	13
	Fiumicino	4	Pr	9,2	1,8	—	—	—	0,2	0,2	7,0	1,4	—	4,0	13,0	—	0,2	4,0	12,0	7,2	2,6	11,0	0,6	0,6	—	0,8	11,6	6,2	—	—	—	—	—	1,8	95,2	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	9,2	1,8	0,2	—	—	0,2	0,2	2,2	0,8	—	3,8	8,4	—	—	2,6	9,4	7,0	2,2	8,6	1,0	0,6	—	—	8,6	4,0	—	—	—	—	—	2,8	74,6	14
	Becconfessa	2	Pn	9,2	1,9	—	—	—	0,1	0,1	7,4	1,9	—	3,9	16,9	—	—	3,0	15,1	7,3	4,2	13,0	0,2	0,2	—	—	8,2	8,5	—	—	—	—	—	9,0	107,1	14
	Staffolo	2	Pn	10,0	2,0	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	14,5	—	—	2,0	14,0	7,0	4,5	13,0	—	0,5	—	2,5	5,0	10,6	—	—	—	—	—	—	102,1	14
	Termine	2	Pr	9,4	1,4	—	—	—	—	—	12,2	0,4	—	3,0	14,8	0,2	—	9,2	15,6	4,0	2,0	24,8	1,2	—	—	1,8	8,6	6,2	—	—	—	—	—	0,4	114,4	14
	Torre di Fine	2	P	8,8	1,8	—	—	—	—	—	8,2	2,8	—	3,1	17,2	—	—	2,0	14,0	2,1	1,2	13,8	4,0	—	—	—	7,1	8,0	—	—	—	—	—	4,2	90,8	15
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,6	2,2	0,2	—	—	—	0,2	5,2	3,0	—	3,4	9,4	—	—	1,8	16,6	6,0	2,0	11,2	0,2	0,4	—	—	8,8	5,2	—	—	—	—	—	0,8	84,2	13
														BRENTA																						
Astico	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	—	30,0	—	—	—	4,8	5,3	4,7	6,6	7,4	—	8,4	—	—	18,8	4,8	—	—	—	—	—	15,4	110,1	12
	Costa	885	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,0	19,2	—	—	4,2	10,7	7,0	7,1	15,4	1,0	7,4	—	—	21,5	4,8	0,3	—	—	—	2,2	4,7	120,3	14
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	6,0	6,0	9,2	—	9,0	10,0	5,4	8,0	18,6	—	—	—	—	19,8	6,6	0,5	—	—	—	4,6	2,0	113,8	13
	Pergine	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	11,8	12,2	—	—	4,2	8,5	8,7	5,7	19,5	—	4,4	—	—	19,5	1,8	5,4	—	—	—	—	—	107,9	12
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,5	17,2	—	—	1,0	5,5	3,8	3,7	10,7	5,1	—	—	—	16,2	4,2	—	—	—	—	6,2	2,8	87,4	13
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	10,0	9,4	—	—	—	17,8	—	7,4	30,9	—	—	—	—	20,7	4,8	—	—	—	—	—	—	107,8	6
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	14,0	—	—	0,8	2,8	2,5	2,0	12,5	2,8	4,3	—	—	12,8	1,0	—	—	—	—	—	3,0	70,0	11

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **BRENTA**																																			
Brigna	Malcesine	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	25,8	—	—	10,0	8,5	3,0	0,1	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	5,2	86,2	9
	Castel Tesino	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	—	14,9	—	—	—	—	5,5	0,5	7,5	—	0,5	—	—	—	7,5	1,5	—	—	—	—	—	5,5	46,5	8
	Grigno	285	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	5,1	29,0	—	—	0,5	7,1	3,2	—	13,0	—	3,6	—	—	19,0	5,7	0,9	—	—	—	—	17,3	112,6	10
	Enego	784	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	66,0	5
	Primolano	207	Pn	1,2	0,5	—	—	—	—	—	18,3	—	—	5,0	59,7	—	—	1,3	11,5	5,0	1,0	27,4	—	6,2	—	—	29,9	6,2	2,1	—	—	—	—	20,8	183,1	14
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0	12,0	—	—	—	10,0	3,5	0,5	20,0	—	0,5	—	—	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	88,6	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,3	—	—	—	—	—	—	42,4	5
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	3,0	—	15,0	15,0	18,0	14,0	12,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	111,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	31,2	—	—	—	—	11,0	2,8	21,5	0,2	—	—	—	21,0	9,0	—	—	—	—	—	1,9	104,5	8
Cismon	Fedesalto	879	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	5,4	17,0	0,4	—	0,6	9,8	3,0	0,2	12,2	1,6	2,6	—	—	17,2	3,3	0,2	—	—	—	—	7,5	99,2	13
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	10,6	42,8	1,0	—	20,0	5,0	—	18,0	2,5	—	—	—	—	25,0	5,5	—	—	—	—	—	18,9	164,9	11
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	5,2	—	—	—	4,8	8,4	—	21,3	14,2	—	—	—	—	12,1	5,2	—	—	—	—	—	24,1	106,3	9
Tesinga	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	8,5	20,4	—	—	3,1	13,5	6,3	4,4	13,8	—	5,5	—	—	21,5	5,4	—	—	—	—	2,4	17,3	134,5	13
	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	13,4	2,4	—	—	6,8	10,2	5,3	4,3	20,3	0,4	—	0,3	0,4	20,0	6,5	—	—	—	—	7,6	13,5	123,9	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	15,3	—	—	13,5	29,0	—	—	5,4	17,7	6,1	8,2	28,7	—	3,3	—	—	23,1	5,3	—	—	—	—	7,3	9,7	170,6	14
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,3	—	18,5	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	0,3	18,2	69,0	5
	Campo Solagna	1020	Pn	4,4	—	—	—	—	0,3	0,4	10,0	—	—	14,0	—	—	0,2	0,5	14,0	6,4	10,0	15,0	—	4,5	—	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	18,0	121,4	11
	Oliero	155	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	12,4	—	—	8,2	28,3	—	—	3,2	17,7	5,4	1,3	20,1	—	3,1	—	—	14,4	5,3	—	—	—	—	15,5		136,6	14 ?
	Bassano del Grappa	129	Pr	2,4	1,2	—	—	—	—	0,2	13,3	—	—	10,3	30,2	—	—	3,3	13,5	9,2	1,3	10,6	—	4,0	—	1,4	13,3	4,3	—	—	—	—	3,2	7,2	137,0	16
Longiarin	Marostica	106	Pn	2,0	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	33,0	—	—	3,0	13,0	11,0	3,0	12,0	—	3,0	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	10,0		137,0	15 ?
Brenta del Tesa	Cresparo del Grappa	800	Pn	4,0	2,0	—	—	—	—	—	8,2	—	—	0,2	—	—	—	7,0	7,1	5,1	—	7,1	—	—	—	—	7,2	4,0	—	—	—	—	—	14,0	80,9	10
	Asolo	207	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	12,3	23,3	—	—	2,4	14,0	3,2	2,1	15,0	—	3,3	—	—	26,4	4,0	—	—	—	—	—	6,3	141,9	13
	Castelcucco	200	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	52,3				—	13,2	12,4	9,0	10,5	—	26,2	—	3,0	10,5	4,0	—	—	—	—	—	8,5	138,5	13 ?
	Loria	72	P	3,5	4,0	—	—	—	—	—	12,3	—	—	18,4	—	—	—	3,0	35,3	21,3	4,2	21,1	—	20,0	—	—	31,1	3,2	—	—	—	—	—	10,2	212,3	18
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	4,3	1,5	—	—	—	—	—	9,4	—	—	14,2	34,4	—	—	4,3	15,4	3,3	1,4	23,0	—	13,0	—	—	24,2	5,7	—	—	—	—	—	10,2	170,3	14
	Montebelluna	121	Pn	13,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	6,4	42,2	—	—	5,3	16,1	—	12,3	7,0	—	3,0	—	—	26,2	—	—	—	—	—	4,0	1,5	151,4	13
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	7,3	1,4	—	—	—	—	0,2	4,4	2,3	—	9,2	18,4	—	—	2,0	10,3	5,2	1,3	14,0	0,4	4,4	—	—	17,0	3,0	—	—	—	—	—	1,2	104,0	15
	Intrasa	40	Pr	10,6	2,0	0,2	—	—	—	0,2	5,4	1,6	—	6,2	22,0	—	—	2,6	11,4	5,3	3,3	9,3	1,3	4,0	—	—	17,6	2,3	—	—	—	—	—	3,6	111,2	16
	Villorba	38	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	3,1	2,4	—	—	7,0	12,1	2,0	2,0	12,0	4,0	2,0	—	—	14,3	6,0	—	—	—	—	—	3,0	93,3	16
	Treviso	15	Pr	13,3	1,7	—	—	—	—	0,3	7,5	1,7	—	3,3	12,7	—	—	1,5	13,9	5,0	2,4	9,3	—	6,3	—	—	15,4	7,5	—	—	—	—	—	2,9	105,7	15
	Biancade	10	P	20,4	2,3	—	—	—	—	—	10,3	—	—	3,4	16,3	—	—	7,3	10,2	—	7,3	4,2	—	2,3	—	—	11,2	23,3	3,2	—	—	—	—	11,2	131,2	14
	Saletto di Piave	9	Pn	15,4	3,0	—	—	—	—	—	17,3	—	—	4,2	7,0	—	—	4,0	16,0	34,5	26,3	12,3	—	15,0	—	—	34,0	17,0	1,3	—	—	—	—	—	214,2	14
	Trepalade	2	P	14,5	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	5,0	14,4	—	—	2,0	13,0	3,0	2,5	12,0	—	—	—	—	4,0	13,0	3,0	—	—	—	—	4,0	93,4	14
	Cortellazzo	1	P	10,5	2,3	—	—	—	—	—	4,0	3,4	—	2,5	13,7	—	—	2,3	13,0	2,3	1,3	11,2	—	1,2	—	—	7,0	7,5	—	—	—	—	—	5,0	92,7	15
	Cavanuccherina	1	P	10,9	1,3	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	2,3	13,3	—	—	1,3	13,0	2,3	1,4	12,3	—	0,3	—	—	2,1	12,7	—	—	—	—	—	5,3	96,0	14
Sile - Zero	Cartigliano	33	P	2,3	—	—	—	—	—	—	19,1	2,0	—	12,0	30,5	—	—	4,3	13,1	14,2	3,5	10,1	—	—	—	—	30,3	3,7	—	—	—	—	—	3,1	157,5	13
	Galliera Veneta	45	Pn	10,3	3,3	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,3	20,2	—	—	3,0	15,3	4,0	2,0	10,0	1,0	4,0	—	—	23,0	5,0	—	—	—	—	—	9,7	132,3	15
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,3	2,4	—	—	—	—	0,2	4,0	0,3	—	6,3	24,0	—	—	2,0	15,4	4,3	3,4	6,3	—	5,4	—	—	23,0	4,2	—	—	—	—	—	5,3	119,0	14
	Villa del Conte	29	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	10,2	15,7	—	—	—	20,4	6,5	7,1	10,6	7,4	14,2	—	—	17,4	41,7	—	—	—	—	—	34,3	216,3	13
	Piombino Dese	24	Pn	9,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	1,4	—	9,5	17,3	—	—	2,0	11,5	3,2	2,3	9,0	—	5,5	—	—	16,3	6,3	—	—	—	—	—	5,0	107,5	15
	Massanzago	22	Pn	10,7	2,3	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	21,0				15,7		5,7	3,3	3,0	—	4,3	—	—	15,2	7,3	—	—	—	—	—	11,7	110,7	15 ?
	Curtarolo	19	Pn	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	1,5	19,5	—	—	7,1	—	10,3	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	19,0	119,3	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **AGNO - GUÀ**																						
Agno	Recoaro	445	Pr	—	9,2	—	—	—	—	—	9,0	0,8	—	18,0	32,0	—	—	6,0	26,8	12,0	13,6	30,0	0,6	0,8	—	2,4	32,8	7,2	0,6	—	—	—	7,8	19,4	228,6	15
	Spaccata	400	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0	2,4	—	25,5	20,5	—	—	12,8	28,0	3,8	15,2	36,0	—	5,0	—	—	33,0	8,2	—	—	—	—	1,0	42,8	259,3	15
	Priabona	364	Pr	0,4	5,4	—	—	—	—	—	14,6	0,2	—	12,2	37,0	—	—	5,4	15,2	4,6	8,4	16,0	—	5,8	—	1,8	24,6	4,8	—	—	—	—	7,0	21,0	184,4	15
	S. Quirico	345	Pn	7,0	7,0	—	—	—	—	—	12,8	1,3	—	17,0	43,5	—	—	7,6	21,0	—	23,4	31,8	—	—	—	—	22,3	6,8	—	—	—	—	86,2		287,1	14?
	Valdagno	275	Pn	3,5	4,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	33,8	24,0	—	—	11,0	10,5	—	5,0	25,0	—	15,0	—	25,5	8,0	30,0	—	—	—	—	16,5		221,0	15
	Brogliano	172	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	21,0	4,2	—	10,8	20,0	—	—	5,2	12,4	4,4	10,6	10,0	—	6,8	—	—	26,0	5,4	—	—	—	—	—	25,4	171,9	14
Gua	Cal di Guà	60	Pr	2,8	3,2	—	—	—	—	0,2	11,4	0,2	—	9,2	23,6	—	—	7,8	13,6	0,2	9,6	7,2	—	2,4	—	2,4	20,8	5,0	—	—	—	—	6,4	11,0	136,7	15
														ALTO ADIGE																						
Noce	Bèdia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	7,5	—	—	—	—	10,2	3,1	—	9,5	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	6
	Rèia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,0	4,0	—	—	—	8,0	1,5	—	3,0	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8
Sarca	Malàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Pedrò	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	3,1	—	—	—	4,0	—	4,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	5
Chiese	Sfingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	11,0	—	—	—	6,7	2,7	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	30,8	5
Sarca	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,0	1,5	—	—	—	5,0	0,2	—	11,5	0,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,8	5
	Glòrenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	0,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	18,1	2
Solda	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,8	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,2	—	7,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
Solda	Prato in Venosta	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	4,1	2,8	—	—	—	6,2	0,1	1,5	3,0	0,1	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,4	7
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	5,2	1,0	—	—	3,2	0,2	0,8	1,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,4	6
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	1,0	14,8	—	—	—	2,0	0,6	—	5,8	—	0,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	29,3	5
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	6,8	—	—	—	2,2	—	0,8	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	5
Trafoi	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	8,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	0,8	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	14,2	2
Plima	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3
Trafoi	M.ta S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	2,0	6,8	—	—	—	0,8	—	—	0,7	0,4	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,9	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,7	—	1,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8	4
Punibio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	11,5	—	—	4,8	—	9,0	—	7,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	6
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,2	—	—	—	—	—	12,8	8,4	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	5
Vallina	Pian della Costa	1824	Pn	0,5	1,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	8,5	2,4	—	—	—	16,0	2,8	8,0	12,8	5,8	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	72,7	10
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	16,2	3,0	—	—	5,1	7,6	0,8	2,7	14,7	0,1	0,7	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	65,5	8
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,8	8,0	—	—	—	10,0	0,6	6,0	38,0	2,1	0,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	79,9	8
	S. Martino	598	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	8,0	—	—	—	8,2	1,0	2,6	21,8	2,8	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	63,0	9
	Merano	319	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,1	4,2	—	—	—	4,5	—	1,8	12,2	1,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	45,6	8
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,2	8,1	—	—	—	2,1	1,1	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6
Valsura	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,8	—	—	—	5,0	—	2,5	11,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	42,8	6
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	1,8	21,2	—	—	—	1,8	—	—	16,7	4,9	—	—	—	3,1	5,8	—	—	—	—	—	—	64,5	8
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	38,6	4
	Méltina	1139	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	12,3	6,4	2,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	31,5	5
	Tésimo	695	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	3,3	9,5	—	—	—	6,2	1,5	—	15,9	3,2	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	53,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	16,8	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	20,0		—	—	8,0	10,0	1,7	—	10,0	—	0,5	—	—	18,2	11,0	—	—	—	—	—	15,0	109,9	11 ?
	Mirano	9	Pn	17,1	2,8	—	—	—	—	—	2,9	1,8	—	2,6	16,1	—	—	2,5	10,5	3,2	2,6	6,5	—	4,5	—	—	10,9	8,0	—	—	—	—	—	10,9	103,7	15
	Stra	8	Pr	15,2	1,8	—	—	—	0,2	0,2	3,2	—	—	8,2	11,4	—	—	3,2	6,6	3,6	2,2	6,8	—	1,6	—	0,4	10,8	4,0	—	—	—	—	—	8,0	82,4	14
	Camposerardo (Fossò)	5	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	16,0		—	—	—	14,0	2,0	8,0	8,0	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	7,0	81,0	11 ?
	Mestre	4	Pn	14,0	2,0	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	2,8	16,4	—	—	1,2	10,1	2,8	1,6	8,4	2,0	1,2	—	—	7,8	6,8	—	—	—	—	—	10,2	90,8	15
	Piazza Vecchia	3	Pn	10,8	5,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	18,0		—	—	6,8	5,2	3,4	—	10,2	8,0	—	—	2,0	6,4	9,0	—	—	—	—	—	8,2	88,2	14 ?
	Lova	3	Pn	16,6	1,7	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	1,5	11,6	—	—	2,8	4,8	2,0	1,4	2,0	—	—	—	—	11,4	6,8	—	—	—	—	—	4,4	74,0	14
	Rosara di Cadoneghe	3	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	10,0	4,2	—	—	—	8,2	5,0	1,4	9,5	—	—	—	1,6	6,6	2,7	—	—	—	—	—	4,5	76,1	12
	Faro Rocchetta	2	Pn	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	5,0	—	—	5,0	4,5	2,4	—	16,8	—	—	—	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	6,5	85,4	12
	Chioggia	2	Pr	9,6	1,4	—	—	—	0,2	0,2	0,6	2,2	—	1,6	4,2	0,8	—	2,4	3,4	3,0	1,0	5,6	0,2	—	—	1,2	6,6	2,4	—	—	—	—	—	2,4	42,0	14
	Cavallino	1	Pn	10,0	1,9	—	—	—	—	—	3,0	2,8	—	1,8	12,3	—	—	2,5	10,7	3,8	1,2	11,4	0,7	0,5	—	—	6,9	6,0	—	—	—	—	—	6,1	81,5	14
	Venezia	1	Pr	13,6	2,0	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	1,4	15,6	—	—	1,2	6,0	6,2	1,2	8,6	—	—	—	—	6,6	8,6	—	—	—	—	—	8,2	79,8	14
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	12,7	2,2	—	—	—	—	—	1,4	2,8	—	1,0	14,8	—	—	1,6	7,8	3,0	1,2	8,0	—	0,4	—	—	6,8	10,0	—	—	—	—	—	6,4	81,5	14
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,5	18,7	—	—	3,2	12,0	6,0	6,5	18,8	1,0	5,8	—	—	17,2	12,5	—	—	—	—	5,7	4,6	124,8	14
	Tonezza	992	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	16,0	15,0	—	—	4,0	11,0	7,2	6,0	28,0	2,0	7,5	—	—	22,0	5,5	—	—	—	—	5,5	12,0	154,0	15
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,1	17,1	—	—	4,6	9,1	4,7	4,8	15,2	4,1	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,6	8,5	103,3	12
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	7,5	—	—	4,1	12,7	—	—	4,2	5,5	—	7,9	18,4	0,8	6,2	—	—	12,1	17,7	2,4	—	—	—	9,1	—	102,6	13
Mòlinetti	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	32,1	—	—	0,9	18,2	1,0	3,0	3,6	12,0	6,9	—	—	28,9	5,8	—	—	—	—	1,0	13,8	142,7	13
Astico	Treschè Conca	1067	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,5	30,8	—	—	2,5	15,5	7,5	5,0	25,5	1,0	6,0	—	—	25,0	6,0	—	—	—	—	5,0	25,0	170,0	14
Posina	Laghi	567	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	18,2	—	—	24,2		—	—	—	15,3	—	9,2	28,2	3,2	7,8	—	—	25,2	7,8	—	—	—	—	—	23,2	169,6	12 ?
	Pòsina	544	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,0	33,5	—	—	—	21,0	6,5	8,5	30,0	2,0	10,0	—	—	15,0	19,0	3,0	—	—	—	6,0	17,0	195,0	15
Astico	Velo d'Astico	862	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	10,8	20,2	—	—	5,0	15,0	7,5	10,0	22,5	—	5,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	16,5		170,0	13 ?
	Cogollo del Cengio	850	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,2	28,0	—	—	3,6	17,2	9,8	4,8	27,4	—	4,6	—	—	22,0	7,0	—	—	—	—	3,8	7,6	158,0	14
	Calvene	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	8,2	33,5	—	—	1,5	17,7	11,2	5,5	20,2	—	—	—	—	22,7	6,0	—	—	—	—	—	6,2	145,5	11
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	12,8	1,5	—	17,2	31,7	—	—	6,8	18,0	6,8	9,0	32,2	2,0	4,0	—	—	23,5	7,2	—	—	—	—	10,0	21,8	215,8	16
	Staro	682	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	24,8	13,0	—	—	25,0		10,0	14,0	39,0	5,8	19,4	—	—	30,0	11,0	—	—	—	—	21,8		240,2	15 ?
Leogra - Timonchio	Cesiatì	620	Pr	—	5,8	—	—	—	—	—	11,2	—	—	14,4	30,0	2,6	—	6,0	15,2	8,0	8,0	32,2	0,8	11,8	—	3,4	25,4	5,6	0,2	—	—	—	7,6	16,8	204,5	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	5,6	—	—	—	—	—	10,8	3,0	—	15,0	36,1	—	—	5,8	18,8	8,2	19,5	33,5	1,0	13,2	—	—	31,0	6,2	—	—	—	—	4,0	25,2	238,2	16
	Valli del Pasubio	477	Pn	10,0	15,1	—	—	—	—	—	2,2	—	—	18,2	15,4	—	—	8,1	12,0	—	8,2	32,0	—	10,2	—	—	28,0	—	—	—	—	—	35,8		192,8	13 ?
	Sahbi	284	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	9,4	—	—	14,6	22,4	—	—	5,0	17,8	14,4	7,0	28,8	—	4,2	—	1,2	28,0	4,8	—	—	—	—	4,6	18,4	178,6	15
	Thiene	147	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	14,0	0,2	—	10,4	37,5	—	—	3,8	20,0	10,8	6,8	30,0	—	4,0	—	—	30,4	7,8	—	—	—	—	23,0		164,6	13 ?
	Isola Vicentina	80	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	25,0			10,0	25,0	—	—	—	—	27,0	10,0	—	—	—	—	30,0		192,0	12 ?
	Vicenza	40	Pn	8,6	4,8	—	—	—	—	—	11,4	1,4	—	5,7	36,9	—	—	4,9	19,5	3,5	7,0	10,7	—	4,1	—	—	24,3	9,2	—	—	—	—	0,5	13,9	164,9	15
Lonte	Camponenavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	11,2	30,0	—	—	—	25,2	8,0	5,8	32,0	—	6,8	—	—	26,3	8,1	—	—	—	—	21,0		186,5	13 ?
	Conco	880	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	7,5	11,5	—	—	—	20,5	21,0	13,0	16,5	—	4,5	—	—	25,8	1,0	—	—	—	—	—	21,0	158,5	12
	Crosara	417	Pn	14,0	2,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	48,5		—	—	—	37,0	—	13,0	23,0	—	10,0	—	—	37,0		—	—	—	—	—	18,0	216,0	13 ?
	Breganze	110	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	8,4	—	—	31,7		—	—	1,2	13,9	14,0	5,8	16,0	—	4,8	—	9,5	13,9	5,4	—	—	—	—	16,0		169,8	15
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lumbre d'Agni	846	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	44,0		—	—	4,0	8,0	30,5		45,8	6,5	12,0	—	15,0	20,8	55,7	12,0	—	—	—	—	—	275,5	15
	Malcaure	640	Pn	—	12,1	—	—	—	—	—	13,0	1,2	—	13,4	35,0	—	—	4,0	31,0	13,1	20,8	31,0	—	10,0	—	—	40,4	12,0	1,0	—	—	—	—	4,2	239,2	15
	Rovegliana	596	Pn	—	6,2	10,2	15,1	—	—	—	17,2	5,4	—	29,5	30,8	—	—	20,2	10,5	12,2	15,2	25,8	—	—	—	5,3	25,8	25,2	—	—	—	—	0,2	14,5	268,2	16

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ALTO ADIGE																																				
	Andriano	284	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	1,0	5,0	—	—	—	0,3	0,7	—	16,0	19,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	60,6	6
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	6,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,4	4
	Colle Isarco	1062	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,9	4,2	—	—	0,1	6,2	1,0	2,7	25,0	8,5	0,2	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	55,2	9
Fiènz	Flières	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	7,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
Isarco	Vipiteno	945	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	2,0	1,5	—	—	—	5,2	1,2	3,7	24,0	2,5	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	47,5	9
Tisa	S. Giacomo in Vizze	1453	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	7,0	—	—	—	2,5	—	—	7,0	5,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	7
	Prati	948	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	3,8	2,2	—	—	—	3,6	1,4	1,0	17,8	3,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	40,2	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	6,5	13,9	—	—	—	3,6	1,5	0,4	18,3	5,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	58,6	8
Isarco	Campo Trens	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	11,0	0,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	24,6	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	2,2	4,5	—	—	—	5,7	3,3	2,3	11,1	0,9	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	40,1	8
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	2,5	21,2	—	—	—	6,9	—	—	5,0	—	3,6	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	55,9	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	26,4	—	—	—	10,2	—	—	4,4	—	5,2	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	56,8	7
Brùies	S. Vito in Brùies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	25,3	—	—	—	5,5	—	—	4,6	1,3	4,3	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	61,7	8
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	3,0	23,3	—	—	—	6,1	0,3	1,7	1,0	1,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	48,3	8
Ubaia	S. Maddalena	1898	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,7	4,1	—	—	—	2,6	1,8	—	3,0	2,6	2,1	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	28,3	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	12,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	6
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,8	20,1	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	20,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	90,7	6
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	7,9	6,8	—	2,6	2,0	3,3	3,7	1,6	14,7	8,2	2,4	—	—	6,1	—	—	1,0	—	—	4,5	—	67,9	14
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	13,3?	3?
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	—	—	—	—	2,4	6,7	—	—	3,3	7,6	3,3	1,5	—	—	—	—	—	34,9	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	6,2	1,8	1,8	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	20,2	6
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	3,3	5,0	—	1,4	1,2	4,3	3,3	0,3	9,3	5,0	2,1	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	45,3	11
Isarco	Luppago	1435	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	2,0	—	—	—	13,0	—	2,0	12,0	6,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	10
	Selva dei Mulini	1230	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,7	14,2	—	—	—	6,3	—	2,9	7,2	6,0	1,1	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	54,4	9
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	10,3	—	—	—	—	7,0	0,7	6,0	1,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	43,3	6
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	1,4	24,3	—	—	—	7,5	2,5	2,4	9,7	—	5,1	—	—	10,4	0,4	0,7	—	—	—	—	—	76,0	9
	Corvara	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	32,3	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	84,5	4
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	20,4	—	—	—	6,7	—	—	4,2	—	1,4	—	—	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	49,1	6
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	20,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
Campil	Longiarù	1896	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	18,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	58,5	6
Gadera	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	6,4	18,5	—	—	—	7,7	1,1	0,9	8,5	1,3	3,3	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	51,9	9
Vigilio	Longega	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	3,2	20,3	—	—	—	6,9	—	1,9	2,1	1,3	3,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	56,4	9
Funes	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	6
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	11,0	—	—	—	7,6	—	4,3	7,0	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,4	—	—	0,5	3,0	—	—	15,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	36,6	5
Villes	Villes	1354	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	9,5	—	—	0,5	9,5	2,0	3,2	4,8	5,5	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	46,9	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,1	15,0	—	—	0,1	7,1	—	1,5	11,0	5,0	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	53,0	8
Lasanza	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	27,3	—	—	—	1,5	—	4,7	6,3	7,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	51,5	7
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,7	2,3	—	—	—	4,8	—	5,0	8,5	6,8	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	51,6	8
Funes	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	21,3	—	—	—	6,5	—	0,6	5,2	2,8	1,0	—	2,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	46,8	9
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	8,9	4,1	—	—	0,4	7,8	—	4,6	10,4	1,8	1,2	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	56,8	10
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	15,0	—	—	—	6,5	—	—	8,0	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	40,5	6
Gardena	Ortisei	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	7,5	13,4	—	—	—	8,9	—	1,5	6,8	5,9	5,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	78,9	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	5,0	15,8	—	—	—	17,0	—	10,3	0,3	—	—	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	63,8	6

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione (neve o pioggia) ed 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,5	6,5	—	—	2,1	5,2	—	4,0	8,2	—	0,4	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	50,0	9
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,4	19,0	—	—	—	4,0	—	6,0	0,4	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	54,8	6
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	2,2	21,5	—	—	—	4,0	—	0,7	5,0	0,5	—	—	—	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	56,9	7
Adige	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,2	16,5	—	—	—	1,2	—	—	2,8	—	1,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	29,2	7
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	10,5	18,5	—	—	—	13,2	—	12,2	2,6	10,5	0,1	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	90,7	9
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	30,0	10,0	0,5	10,0	15,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	102,0	8?
Isarco	Lavasè	1808	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	10,0	—	—	3,5	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	—	—	—	—	53,7	6
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	22,8	—	—	—	2,0	—	—	13,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	2,0	—	—	—	7,8	—	3,5	—	4,0	—	—	3,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	35,0	8
	Rio Bianco	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	3,0	11,5	—	—	—	10,0	—	9,0	26,5	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	8
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	38,5	—	—	—	2,5	—	—	16,0	12,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	79,0	5
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	10,0	—	—	0,4	9,5	—	3,0	18,5	4,5	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	63,6	7
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	3,9	8,4	—	—	0,3	8,3	—	5,7	15,9	2,6	0,2	—	—	9,6	0,8	—	—	—	—	—	—	63,8	8
	Sarentino	966	P	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	1,9	12,0	—	—	—	6,7	3,7	—	18,6	2,2	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	60,9	8
	Bolzano (Gries)	262	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	3,4	11,4	—	—	—	9,2	—	0,8	11,2	0,8	—	—	—	9,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	54,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	33,2	—	—	—	6,7	—	—	4,6	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	49,9	5
	Nova Ponente	1555	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,5	28,4	—	—	0,9	6,0	—	8,0	14,2	—	1,8	—	—	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	81,4	8
	Cauria	1326	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	21,5	—	—	—	12,0	—	—	15,5	—	4,2	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	78,7	7
	Faedo	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	17,0	—	—	9,0	17,0	—	7,0	28,0	8,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	120,0	9
Adige	S. Nicolò (Caldaro)	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	0,9	20,5	—	—	—	6,3	—	2,1	16,4	1,0	0,7	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	75,2	8
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	6,0	18,0	—	—	0,1	10,0	—	8,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	66,1	7
	S. Michele	226	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	7,8	7,8	—	—	2,4	2,2	—	1,4	20,0	1,2	0,8	—	—	15,0	0,7	—	—	—	—	—	—	69,9	9
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	14,6	16,6	—	—	2,0	11,2	—	1,6	20,6	0,2	1,4	—	2,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	84,0	10
Noce	Fèie	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	28,1	—	—	—	4,4	2,8	4,1	16,4	6,8	2,4	—	—	5,2	4,8	—	—	—	—	2,8	4,8	—	78,1	12
Noce Bianco	Careser	2300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	7,2	—	—	—	1,9	3,0	0,9	5,3	12,0	1,7	—	—	—	8,7	1,3	0,8	—	—	—	—	—	45,3	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	29,5	8,3	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	46,7	5
	Pont	1301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	5,7	—	—	—	4,1	2,8	—	7,2	8,7	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	48,4	7
Torrente Noce	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	25,1	—	—	—	12,4	6,5	—	8,0	14,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,2	—	—	75,5	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	18,8	—	—	—	3,8	11,5	—	1,1	16,0	1,2	0,5	—	—	6,0	—	—	—	—	8,3	—	—	72,8	9
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,0	15,0	—	—	6,0	2,0	—	8,0	17,0	1,5	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	2,0	5,5	71,0	18
	Malè	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	11,0	—	—	3,0	4,0	—	3,5	13,0	1,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	3,5	—	—	56,0	10
Noce	Proveis	1414	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	25,3	—	—	2,7	4,8	—	7,5	6,5	3,5	—	—	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	63,3	10?
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,5	28,5	—	—	0,2	8,0	—	0,5	16,7	3,3	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	67,4	7
Rendena	Sensale	1242	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	60,0	—	—	—	30,6	—	—	20,5	40,0	0,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	188,1	6
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	40,0	—	—	—	12,2	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	81,4	5
	Romeno	962	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	9,0	—	—	5,1	10,3	—	—	7,4	3,4	—	—	19,2	0,6	1,2	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	65,7	8
S. Bernardo	Méndola	1860	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	18,5	—	—	2,0	38,9	—	—	3,0	2,0	—	6,8	24,4	0,6	2,2	—	—	19,0	0,8	—	—	—	—	—	—	114,6	10
Noce	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0?	2?
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,8	25,0	—	—	2,1	10,3	—	5,5	32,7	—	2,4	—	—	10,3	0,5	—	—	—	—	—	—	102,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	5,6	11,6	9,0	0,8	2,2	3,0	—	4,0	26,8	1,0	0,6	0,2	—	15,0	0,6	0,4	—	—	—	—	1,4	96,7	11
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	11,0	21,0	—	—	—	14,2	—	1,8	54,0	—	3,6	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	106,1	8
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8*	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	2,8*	8,6*	—	10,0*	—	—	13,8*	2,0*	—	—	—	—	—	—	65,8	7
	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	—	7,0*	9,2*	—	—	—	5,5**	—	2,0	10,7**	3,8**	0,4*	—	—	12,3*	0,7*	—	—	—	—	—	—	62,5	6
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	4,2	6,4	—	—	—	5,4	0,2	0,4	8,4	2,8	—	—	—	5,5	0,4	—	0,2	—	—	—	—	39,2	7
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1**	—	—	—	18,1**	—	—	—	5,5**	—	—	6,0**	4,3*	1,8*	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	39,8	7
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	8,0*	—	9,0*	30,0*	—	—	—	18,0*	—	—	21,0*	—	8,0*	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	128,0	9
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	2,8*	17,5**	—	—	—	7,0**	—	—	20,0**	—	2,8*	—	—	7,6*	0,6	—	—	—	—	—	—	62,3	7
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,5	10,8**	—	—	—	5,1**	—	0,2	8,6	1,4	3,0*	—	—	10,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	49,3	9
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4*	—	—	—	0,8*	—	0,2	0,8*	10,1*	—	—	—	0,4	10,2*	—	—	—	—	—	—	53,4	8
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	—	5,8*	19,2*	—	—	2,5*	9,0**	—	0,8	20,5	—	6,5*	—	—	18,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	83,8	9
	Grumès	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,2*	—	—	—	—	—	5,1	4,4	—	9,2	6,7	—	—	—	7,4	8,2**	3,1*	4,5**	7,4**	—	—	—	68,5	11
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	6,0	15,0*	—	—	5,4	14,0	—	—	28,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	88,8	7
	Pergolago	460	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,2	14,2	1,0	—	4,8	10,0	0,4	2,4	36,2	—	1,2	—	—	0,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	92,8	10
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	12,0	13,6	—	—	4,0	0,1	0,8	2,2	20,2	—	3,5	—	—	18,0	0,8	—	—	—	—	0,2	—	80,9	8
	Monte Bondone	1620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,7*	0,5*	—	7,5**	27,2**	4,9**	5,2**	—	—	20,5*	0,8*	3,5**	—	—	—	6,0	—	82,2	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	4,0*	5,0*	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	5,0*	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0?	7?
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	—	—	—	—	10,2**	0,2*	7,0**	12,6**	12,8**	0,7*	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	0,5	—	53,5	5
Ilia	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5**	—	—	—	62,1*	—	—	4,8*	—	—	—	62,8	—	26,8*	—	—	26,2*	—	—	—	—	—	—	—	196,8	6
	Aldeno	212	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	7,2	—	—	7,5	16,8	—	—	6,4	14,4	5,7	5,5	32,7	—	8,0	—	—	26,5	1,4	0,3	—	—	—	—	2,6	131,2	13
	Trento	195	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	6,2	—	—	6,2	15,4	—	—	2,8	9,4	0,6	2,8	33,2	—	0,2	—	—	13,6	0,8	—	—	—	—	0,6	—	97,0	8
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	19,0*	—	—	—	6,0**	18,2**	12,0**	11,5	4,8*	—	—	—	—	21,0**	4,0	—	—	—	—	12,5	—	118,0	10
	Folgaria	1168	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	5,6	—	1,2	12,8	0,8	—	3,6	6,8	6,6	8,0	13,2	0,4	5,2	—	—	14,8	3,8	1,2	—	—	—	5,8	7,0	103,0	16
Lesa	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	5,2	—	—	6,6	9,2	4,1	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,6	35,6	7
	Fòchese	700	Pn	—	8,0	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	12,0	—	10,0*	—	—	6,0	—	7,0	9,0*	—	6,0	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	16,0	128,0	12
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	8,0*	20,0*	—	—	3,4	8,0	5,4	10,0	26,6	—	8,4	—	1,0	24,0	2,6	0,2	—	—	—	3,6	0,4	124,4	13
	Ronzo	974	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	14,0	—	—	—	7,5	10,5	4,4	14,5	10,0	—	3,5*	—	—	26,5**	—	—	—	—	—	5,0	7,0	110,4	12
	Brentonico	670	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	7,0	28,3	—	—	17,0	—	8,0	20,0	16,0	3,4	—	—	—	25,0**	—	—	—	—	—	—	15,0	159,5	11
Ala	Rouchi	700	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	11,5	0,2	—	8,0**	25,0**	—	—	5,2	13,0	3,0	4,0	25,8**	5,8	6,0**	—	—	25,1**	9,0	3,3	—	—	—	0,1	25,0	180,2	15
	Ala	190	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	12,6	—	—	8,3	17,4	—	—	4,8	11,2	4,1	7,1	19,0	—	7,3	—	—	23,8	2,3	0,1	—	—	—	—	5,4	127,8	13
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	6,0	5,5	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	32,3	—	—	10,8	13,7	6,7	11,3	24,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	18,0	1,9	4,0	174,3	13
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	28,5	—	—	—	—	—	30,5	—	—	20,0	20,0	—	—	—	15,0	10,0	20,5	4,0	—	1,6	—	—	20,2	2,3	—	—	—	—	—	—	167,5	11
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	11,0	34,0	—	—	8,0	—	24,0	9,0	27,0	—	8,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	4,2	19,0	172,0	11
	Dolcè	115	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	8,4	—	—	8,6	30,5	—	—	6,8	8,9	—	7,6	14,5	—	8,3	—	—	27,3	1,6	—	—	—	—	2,0	7,1	136,6	13
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	14,0	—	—	—	16,0	—	21,0	—	—	—	—	—	48,0			—	—	—	—	15,0	118,5	9?
	Affi	188	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	18,0	—	—	5,5	9,0	—	7,0	10,0	7,0	—	—	—	26,0	3,0	—	—	—	—	—	5,5	101,0	11
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	12,0	—	10,0	4,0	—	10,0	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	87,0	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	3,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	20,0	—	—	8,2	10,5	—	27,5	—	—	4,0	—	—	34,5	4,3	—	—	—	—	—	9,8	128,4	10
	Verona	60	Pn	0,2	4,4	—	—	—	—	—	8,4	0,2	—	2,0	6,4	—	—	6,0	8,0	—	8,0	3,6	—	0,2	—	1,2	17,2	4,8	—	—	—	—	1,6	5,6	76,8	15
Val Pantena	Erbezzo	1116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	16,0	5,8	15,0	21,0	—	34,3*	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	10,0**	140,7	8
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	9,4	—	—	6,5**	28,2*	—	—	10,0	18,2	6,9	12,9	16,2	—	2,9	—	1,7	30,7*	3,8	—	—	—	—	9,4	27,8	181,2	15
	Cerro Veronese	729	Pn	—	16,0*	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	10,3	—	—	—	8,0	30,5	7,0	—	—	—	—	10,0	22,5	108,3	10
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	10,0	—	—	7,5	10,5	—	12,2	8,5	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	—	—	9,8	—	108,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	19,4*	—	—	7,4	—	—	20,8	11,2	—	0,5	—	1,0	26,0	7,0	—	—	—	—	—	21,0	125,8	10

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Piave d'Ilasi	Campofontana	1228	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	n	—	—	9,0	7,0	—	—	—	15,1	—	—	23,2	—	n	—	68,1		—	—	—	—	—	13,0	136,4 n	11 ?
	Giusna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	9,2	5,8	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	12,6	17,4	—	—	—	—	—	28,8	84,1	7
	Tregnago	871	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	13,8	—	—	10,4	10,1	—	—	3,4	6,2	2,2	7,2	—	—	1,9	—	—	8,1	13,8	—	—	—	—	5,1	14,3	93,6	13
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	7,0	—	—	—	—	14,0	19,0	7,0	—	11,0	17,0	—	—	21,0	13,0	—	5,0	18,0	—	—	—	10,0	19,0	6,0	—	—	—	—	—	1,7	168,7	14
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	3,0	22,0	—	—	18,0	—	—	30,0	26,0	—	—	6,0	33,0	32,0	4,0	—	—	—	4,0	70,8	260,0	13
	Castelvecchio	302	Pn	—	8,7	—	—	—	—	—	11,7	1,3	—	5,3	21,7	—	—	6,6	19,7	4,4	15,3	28,7	—	—	—	30,8	17,8	5,1	—	—	—	—	3,4	174,7	15 ?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	0,5	7,2	—	—	—	—	—	21,6	1,7	—	8,9	23,5	—	—	6,9	18,9	2,8	17,2	9,8	—	0,4	—	38,9		8,1	—	—	—	—	8,7	26,9	196,5	15 ?
	Ferrazza	861	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	7,5	23,5	—	—	7,4	20,8	4,8	12,2	20,7	—	1,5	—	—	25,5	7,8	—	—	—	—	8,7	36,5	196,9	15
	Chiampo	180	Pr	0,5	4,3	—	—	—	—	—	24,4	1,6	—	9,8	28,4	—	—	6,0	15,6	4,6	8,6	12,2	—	1,6	—	1,2	23,4	8,2	—	—	—	—	5,6	20,2	171,1	16
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	25,9	—	—	6,0	12,5	—	7,5	6,5	—	2,0	—	2,5	22,5	5,5	—	—	—	—	5,2	13,5	137,0	14
Tramigna	Soave	40	Pn	8,9	2,8	—	—	—	—	—	5,8	1,0	—	1,5	12,9	—	—	4,9	10,7	0,8	4,2	8,7	—	—	—	—	21,1	2,0	—	—	—	—	0,5	10,8	85,0	13
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	24,0	2,0	—	12,0	31,0	—	—	14,0	15,0	4,0	—	5,0	—	18,0	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	150,0	13
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	12,0	26,0	—	—	—	18,4	—	14,9	—	—	19,1	—	—	6,8	5,2	—	—	—	—	—	6,1	126,5	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	18,1	2,6	—	12,3	30,4	—	—	4,3	16,2	1,8	3,1	8,6	—	4,1	—	—	25,5	6,5	—	—	—	—	2,6	15,8	154,5	15
	Quintarello	32	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	5,0	40,0	—	—	—	13,0	—	9,0	10,0	2,0	6,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	18,5	168,0	13
	Camisano	24	Pn	6,6	8,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,8	22,5	—	—	5,2	10,5	2,6	6,0	7,0	—	2,0	—	—	29,5	10,7	—	—	—	—	—	14,5	132,9	14
	Padova	12	Pr	12,9	2,4	—	—	—	—	—	1,8	2,9	—	2,9	18,4	—	—	8,5	2,7	0,7	2,7	5,5	0,5	8,8	—	0,2	15,6	4,1	—	—	—	—	—	12,0	99,8	14
	Saonara	10	Pn	20,8	8,3	—	—	—	—	—	6,8	—	—	11,4	5,5	—	—	6,5	7,6	—	8,5	9,1	—	—	—	—	5,8	12,4	—	—	—	—	—	9,4	104,1	13
	Piove di Sacco	7	Pn	19,7	1,9	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	2,4	8,2	—	—	2,6	4,6	2,0	1,6	11,4	—	0,2	—	0,5	11,3	5,4	—	—	—	—	—	6,0	61,6	13
	Bovolenta	7	Pn	20,0	2,4	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	4,0	11,5	0,1	—	3,8	3,5	2,1	1,5	11,4	—	0,1	—	1,8	9,5	2,8	—	0,6	—	—	—	8,5	88,8	15
	Pontelongo	6	Pn	30,0	0,6	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	4,0	9,0	5,0	—	2,0	10,0	—	4,0	9,5	—	1,5	0,5	—	14,4	—	—	—	—	—	—	0,6	100,1	12
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	2,0	12,8	1,0	—	2,0	2,0	1,0	1,0	10,5	—	1,0	—	—	8,5	6,2	—	—	—	—	—	2,5	61,7	15
	Corte	8	Pn	17,0		—	—	—	—	—	17,0		—	8,5	6,5	—	—	8,5	8,5	2,0	8,0	1,0	8,0	3,0	—	—	10,0		—	—	—	—	—	6,5	82,5	16 ?
	Celle Venda	590	Pr	14,0	2,6	0,2	—	—	—	—	11,8	7,0	—	2,4	5,8	0,8	4,0	—	7,0	6,4	3,0	4,8	1,4	0,4	—	0,2	15,8	7,0	—	0,6	—	—	—	17,6	109,8	15
	Zovencedo	230	Pr	4,0	3,0	—	—	—	—	—	15,0	4,4	—	7,2	19,2	—	—	6,2	13,6	0,8	5,8	6,0	—	1,2	—	0,2	21,4	9,0	—	—	—	3,8	15,0	185,6	15
	Lonigo	31	Pn	10,3	0,3	—	—	—	—	—	7,4	1,7	—	6,2	18,4	—	—	2,9	2,2	1,1	5,3	4,2	—	—	—	2,8	16,9	6,5	—	—	—	—	—	10,7	111,3	14
	Longare	29	Pn	6,9	4,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	8,8	40,2	—	—	5,1	13,6	0,5	6,8	8,9	—	—	—	—	27,3	12,6	—	—	—	—	—	15,2	158,3	12
	Colegna Veneta	24	Pn	6,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	27,8	2,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	1,4	—	—	—	—	—	9,0	66,4	11
	Montegaldella	28	Pn	5,6	4,6	—	—	—	—	—	15,3	2,0	—	4,8	22,5	—	—	5,7	14,2	—	4,0	5,5	—	—	—	2,8	20,0	10,2	—	—	—	—	—	10,2	126,9	14
	Ponte di Casteguero	22	Pn	7,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	6,0	39,8	—	—	7,5	11,0	1,0	6,0	6,0	—	1,2	—	—	24,1	12,2	—	—	—	—	2,8	11,0	158,6	16
	Caselle	19	Pn	12,9	2,8	—	—	—	—	—	8,2	2,6	—	5,6	14,7	—	—	5,2	4,1	0,2	2,8	2,4	1,8	—	—	—	14,2	6,8	—	—	—	—	—	7,5	91,1	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	8,2	2,4	—	—	—	—	—	6,0	7,5	—	2,1	15,2	—	—	4,5	4,0	0,9	2,5	—	1,8	—	—	—	16,2	7,2	—	—	—	—	—	8,4	86,4	13
	Borgo Frassine	17	Pn	8,1	2,5	—	—	—	—	—	6,5	8,5	—	19,2		—	—	5,2	6,6	0,3	0,5	2,2	0,3	—	—	—	13,8	10,1	—	—	—	—	—	10,2	99,2	12 ?
	Noventa Vicentina	16	Pn	13,6	12,2	—	—	—	—	—	13,6	—	—	4,7	—	—	—	8,2	7,6	29,4	—	8,2	—	—	—	—	12,1	20,3	—	—	—	—	—	15,6	135,5	11
	Este	18	Pn	12,9	2,5	—	—	—	—	—	9,2	5,8	—	5,1	13,7	—	—	4,8	4,1	0,3	1,8	4,2	—	—	—	1,2	12,2	8,3	—	1,6	—	—	0,2	2,0	84,8	15
	Ponte S. Nicolò	13	Pn	15,7	2,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	15,8	—	—	4,7	4,8	4,0	2,0	7,0	—	1,7	—	—	10,0	8,2	—	—	—	—	—	9,9	87,7	13
	Battaglia Terme	11	Pn	13,1	5,4	—	—	—	—	—	2,8	10,0	—	3,0	15,9	—	0,6	4,3	4,8	0,4	22,0	5,3	—	—	—	1,0	12,1	4,0	—	0,3	—	—	—	5,0	112,6	14
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	8,0	4,0	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	3,5	6,0	—	—	2,0	5,5	4,0	6,5	6,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	4,0	3,0	79,0	15
	Monselice	9	Pn	14,8	2,3	—	—	—	—	0,1	5,0	4,8	—	3,4	12,3	—	—	2,0	4,0	0,6	1,6	8,3	—	0,2	—	0,3	9,6	1,3	—	0,9	—	—	—	4,1	71,6	13
	Canal Ser Ugo	8	Pn	16,1	8,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,0	16,0	—	—	5,1	4,0	2,0	3,0	10,0	—	1,0	—	2,0	12,1	2,0	—	—	—	—	—	5,0	88,3	15
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	12,8	3,0	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	4,0	9,0	3,0	—	3,5	2,0	2,0	2,0	11,0	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	2,5	68,0	15
	Cona	4	Pn	22,3		—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	11,0	—	—	—	7,0	—	—	13,5	—	—	—	—	8,3	9,0	—	—	—	—	—	—	74,2	8 ?

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Sub-Frontino Garz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	—	6,0	16,0	—	—	7,0	3,5	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	16,2	9,0	—	—	—	—	17,0	113,5	12
	Bonavigo	19	Pn	2,5	2,5	—	—	—	—	—	14,0	0,5	—	8,0	18,0	—	—	7,0	2,0	9,0	3,0	1,0	—	—	—	—	4,0	16,0	5,0	—	—	—	—	5,0	94,5	14
	Stanghella	7	Pn	18,0	2,4	—	—	—	—	—	6,8	5,6	—	2,4	18,7	—	—	2,4	2,0	0,3	1,7	3,3	—	—	—	—	1,0	9,3	1,2	—	—	—	—	1,3	77,4	14
	Punta Gorsone	2	Pn	3,7	1,3	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	1,9	4,3	—	—	1,3	3,3	0,6	1,1	5,0	—	—	—	—	1,3	7,6	—	—	—	—	—	1,6	44,0	13
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	64	Pn	—	5,1	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	1,2	0,6	—	—	6,0	3,0	—	3,2	—	—	—	0,2	—	11,0	2,2	—	—	—	—	7,5	65,0	10
	Cà di David	49	Pn	—	3,4	—	—	—	—	—	9,5	1,2	—	2,4	3,3	—	—	4,2	16,0	—	7,3	—	—	—	—	—	21,0	6,7	—	—	—	—	1,3	6,7	88,3	12
	Zevio	31	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	4,2	3,7	—	2,4	12,6	—	—	6,0	2,7	—	5,5	—	—	—	—	—	19,3	14,2	—	—	—	—	12,0		85,3	12 ?
	Isola della Scala	29	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	0,9	18,0	—	3,2	5,0	—	—	10,3	7,0	—	15,6	—	—	—	—	—	17,1	29,0	—	—	—	—	—	10,4	128,7	10
	Bovolone	24	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	2,0	16,0	—	—	7,0	10,0	2,0	2,5	—	—	—	—	1,0	21,3	5,5	—	—	—	—	—	5,0	96,0	14
	Sanguinetto	19	Pn	3,0	2,5	—	—	—	—	—	25,5	1,3	—	1,0	9,0	—	—	7,5	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	17,3	4,5	—	—	—	—	—	2,0	82,1	12
	Legnago	16	Pr	7,0	2,4	—	—	—	—	0,3	15,0	2,8	—	1,8	15,0	—	—	5,4	6,4	0,2	1,3	0,3	—	—	—	0,6	13,2	6,2	—	—	—	—	—	4,3	83,5	12
	Torretta Veneta	11	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	20,3	7,0	—	—	10,5	—	—	3,2	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	17,4	4,3	—	—	—	—	—	—	77,1	9
	Badia Polesine	11	Pn	14,0	3,0	—	—	—	—	—	10,3	5,3	—	4,0	15,3	—	—	4,0	3,0	—	4,0	4,0	—	—	—	0,5	12,3	5,2	—	1,3	—	—	—	2,0	93,4	14
	Lendinara	11	Pn	21,0	2,0	—	—	—	—	—	12,5	3,0	—	21,0		—	—	1,5	1,0	—	1,0	7,5	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	96,0	13 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	16,3	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	4,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	4,0	80,0	10
	Betti Barbarighe	7	Pn	17,0	1,3	—	—	—	—	—	3,3	5,7	—	1,3	6,5	0,7	—	2,0	3,0	0,3	1,0	6,0	—	—	—	1,0	7,5	2,2	—	—	—	—	—	1,0	60,2	14
	Pinzon	6	Pn	20,5	3,0	—	—	—	—	—	19,0		—	—	14,5	—	—	4,0	—	—	1,0	9,3	—	—	—	—	10,0	4,2	—	—	—	—	—	2,0	86,4	11 ?
	Rovigo	6	Pr	13,6	1,4	0,2	—	—	0,2	0,3	7,6	5,4	—	1,3	9,4	0,2	—	1,6	3,0	0,2	1,0	6,4	—	0,2	—	1,0	7,3	2,3	—	—	—	—	—	1,3	72,2	14
	Tornova	4	Pn	16,3	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	8,0	—	—	8,0	8,0	—	2,0	10,0	—	7,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	9,0	90,0	11
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	9,0	1,0	—	—	—	—	—	2,3	6,3	—	1,0	4,3	—	—	2,4	2,7	—	—	4,3	—	—	—	0,2	10,0	3,0	—	—	—	—	—	1,5	50,0	12
	Castelnuovo Veronese	190	Pn	—	4,7	—	—	—	—	—	8,3	0,4	—	4,0	3,2	—	—	5,0	12,3	—	8,6	4,7	—	0,5	—	1,5	24,3	3,3	—	—	—	—	—	7,3	88,0	12
	Roverbella	42	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	20,0		—	—	6,6	—	—	7,0	11,5	—	6,1	1,9	—	0,3	—	—	23,3	2,9	—	—	—	—	—	4,0	90,3	11 ?
	Negarole Rocca	36	Pr	0,6	5,2	—	—	—	0,2	0,2	16,0	2,0	—	1,2	4,4	—	—	7,6	9,4	7,6	1,2	—	—	—	—	1,0	21,3	3,6	—	—	—	—	0,3	4,4	87,3	13
	Castel d'Ario	24	Pn	5,0	2,0	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	5,0	6,0	—	—	10,5	2,0	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	19,5	5,0	—	—	—	—	—	3,0	84,5	14
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	7,1	4,1	4,0	—	—	—	—	25,3	11,1	—	1,0	4,9	—	—	4,1	10,0	—	3,1	4,0	—	—	—	—	23,1	9,1	—	—	—	—	—	4,1	113,3	14
	Governolo	16	Pn	5,6	4,2	—	—	—	—	—	13,2	15,6	—	4,3	5,6	—	—	4,6	3,2	—	3,6	—	—	—	—	3,4	12,6	4,7	—	—	—	—	—	3,4	89,0	13
	Ostiglia	13	Pn	5,5	3,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	4,0	—	—	4,0	3,5	—	1,0	0,5	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	0,5	68,0	10
	Ceneselli	13	Pn	14,0	2,5	—	—	—	—	—	14,3	9,1	—	1,7	5,2	—	—	—	3,5	—	1,0	—	—	—	—	—	16,3	15,0	—	—	—	—	—	—	83,5	10
	Masca Superiore	12	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	8,6	—	—	6,0	—	—	—	3,2	—	1,1	0,1	—	—	—	1,2	15,1	11,0	—	—	—	—	—	—	87,2	9
	Ficarolo	10	Pn	13,0	1,0	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	1,0	1,5	—	—	—	3,5	—	1,0	3,5	—	—	—	—	12,0	12,5	—	—	—	—	—	—	81,0	11
	Flesso Umbertiano	8	Pr	13,7	1,3	—	—	—	—	—	7,0	7,8	—	0,8	5,8	—	—	0,3	2,4	—	0,4	6,2	—	—	—	—	6,3	3,3	—	—	—	—	—	0,3	64,2	9
	Occhiobello	8	Pn	13,6	2,4	—	—	—	—	—	10,0	3,3	—	2,0	5,0	—	—	2,0	2,3	—	1,0	5,0	—	—	—	—	8,3	5,4	—	—	—	—	—	1,3	74,0	13
	Cavanella Po	8	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,5	3,5	—	—	—	2,5	—	1,3	2,3	—	—	—	—	3,6	3,7	—	—	—	—	—	—	32,3	3
	Corbola	3	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	10,0	5,0	—	—	—	7,0	—	—	3,0	—	—	—	—	13,2	3,1	—	—	—	—	—	—	48,6	8
	Motta di Luisa	3	Pn	12,6	6,5	—	—	—	—	—	13,5		—	3,0	3,2	—	—	3,0	2,0	1,0	1,2	3,3	—	—	—	1,3	7,4	0,4	—	—	—	—	—	2,3	60,6	14
	Croce di Baricetta	3	Pn	12,5	1,5	—	—	—	—	—	4,5	7,5	—	1,5	4,0	—	0,5	2,5	1,5	—	1,0	5,0	—	—	—	0,5	9,0	2,0	—	—	—	—	—	2,5	56,0	13
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	1,0	—	—	—	3,7	—	—	4,0		—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	24,3	6 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	6,0	4,2	—	—	—	—	—	5,0	13,3	—	1,0	3,0	—	—	2,0	7,2	—	—	4,0	—	1,5	—	—	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	54,0	12
	Porto Tolle	1	Pn	2,5	4,0	—	—	—	—	—	3,0	6,3	—	—	0,7	—	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	25,1	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliera, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanich)	Ir	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	0.92	0.92	0.94	0.95	0.97	0.96	1.00	1.06	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	0.99	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.75	0.77	0.95	2.54	2.48	2.36	2.16	2.42	2.30	2.19	2.04	1.98	1.88	1.80	1.78	1.76	1.66	1.62	1.55	»	8
	Ponte di Postumia	I	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.30	0.35	0.30	0.16	0.16	0.10	0.40	0.60	0.60	1.80	1.20	1.00	1.00	1.00	0.90	0.80	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46	0.40	0.56	8
	Grotte di Postumia	I	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.90	0.80	0.75	0.75	1.90	1.75	1.50	1.20	3.25	2.50	2.50	2.40	2.30	2.80	2.10	2.00	1.80	1.75	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.30	1.40	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte di Barbana	I	1.88	1.90	1.80	1.74	1.68	1.60	1.74	1.76	1.84	2.32	2.36	2.24	2.26	2.20	2.32	2.36	2.28	2.36	2.38	2.24	2.20	2.16	2.18	2.22	2.18	2.30	2.20	2.16	2.08	2.00	1.96	2.09	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.74	0.60	0.48	0.44	0.60	0.96	0.78	0.72	0.70	0.68	0.62	0.54	0.42	0.38	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.24	0.40	7
	Levade	I	1.70	1.68	1.60	1.55	1.56	1.58	1.60	1.96	3.70	3.95	5.35	4.06	3.71	3.40	3.20	5.70	5.64	5.11	4.57	4.76	4.49	4.10	3.60	3.35	3.15	2.90	2.70	2.50	2.38	2.25	2.15	3.19	9
Istrenga Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.06	1.05	1.05	1.10	1.25	1.16	1.40	1.20	1.12	1.10	1.15	2.08	1.50	1.35	1.28	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.21	1.20	1.20	1.18	1.18	1.16	1.21	9
	Ponte Porton	I	1.98	2.08	2.07	1.95	1.97	1.93	1.98	2.07	3.75	3.15	2.90	4.96	4.90	4.56	4.65	4.38	5.18	5.09	5.19	5.16	5.05	4.95	4.58	4.36	4.01	3.78	3.51	3.17	2.88	2.75	2.65	3.61	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	2.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossano	I	0.10	0.02	0.04	0.04	0.01	0.06	0.12	0.19	0.16	0.16	0.20	1.98	0.88	0.66	0.48	2.88	1.40	1.08	0.76	2.80	1.46	0.70	0.60	0.46	0.34	0.12	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.48	8
	Villa del Nevoso (P. forw.)	I	0.18	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.12	0.14	0.14	0.50	0.48	0.38	0.26	1.12	0.64	0.52	0.48	0.98	0.80	0.64	0.52	0.48	0.46	0.44	0.44	0.40	0.36	0.32	0.30	0.40	8
	Poglie di Torrenova	I	0.22	0.38	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.32	0.34	0.34	1.20	0.92	0.70	0.54	1.72	1.48	1.14	0.74	1.54	1.40	1.16	0.78	0.72	0.66	0.60	0.56	0.54	0.52	0.46	0.50	0.70	7
	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.76	0.66	0.58	0.60	1.10	0.96	0.88	0.76	1.06	0.96	0.82	0.70	0.62	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.59	8
BISANO																																			
Bisano	Ponte di Covedo	I	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.92	0.94	0.90	0.78	1.26	1.04	0.90	0.86	1.40	1.26	1.08	1.20	1.06	1.08	0.96	0.92	0.88	0.86	0.84	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	0.88	8
	Decani	I	0.80	0.80	0.82	0.80	0.82	0.80	0.80	1.10	0.98	0.92	0.90	1.48	1.10	0.98	1.02	1.00	1.40	1.30	1.30	1.25	1.20	1.20	1.10	1.02	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.88	0.88	1.01	9
ISONZO																																			
Isonzo	Saga	Ir	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.54	0.52	0.50	0.55	0.92	0.75	0.78	1.49	1.14	0.94	0.83	0.78	0.78	0.80	0.80	0.79	0.74	0.71	0.70	0.69	0.68	12
	Caporetto	Ir	0.39	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.46	0.45	0.45	0.46	0.47	0.47	0.47	1.20	0.98	0.86	2.38	1.48	1.04	0.97	0.90	0.84	0.83	0.83	0.88	0.82	0.78	0.76	0.75	0.78	12
	Modrea	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.32	0.30	0.30	0.44	0.40	0.40	0.42	1.10	0.78	0.64	1.90	1.30	0.98	0.80	0.72	0.66	0.70	0.68	0.66	0.60	0.56	0.54	0.52	0.58	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.26	1.28	1.15	1.12	0.96	0.95	0.90	0.98	1.00	0.96	1.00	1.50	1.10	0.96	2.06	2.70	1.74	1.64	2.78	1.95	1.50	1.24	1.10	1.06	1.02	1.02	1.00	0.95	0.88	0.86	0.86	1.27	8
	Recca	Ir	0.96	0.95	0.88	0.86	0.77	0.71	0.65	0.79	0.77	0.79	0.80	1.12	0.96	0.74	2.02	2.30	1.93	1.82	2.50	1.69	1.20	1.00	0.89	0.84	0.81	0.81	0.78	0.71	0.68	0.64	0.63	1.02	12
	Tribussa Inferiore	I	1.18	1.09	1.02	1.00	0.91	0.84	0.78	0.75	0.92	0.91	0.87	1.38	1.04	0.89	1.59	2.09	1.68	1.59	2.77	2.15	1.45	1.28	1.07	1.01	0.98	0.97	0.93	0.87	0.83	0.80	0.78	1.19	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	*0.60*	0.62	0.66	0.64	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.77	0.74	0.71	0.68	0.82	0.85	0.83	1.00	1.02	0.96	0.90	0.85	0.86	0.94	0.98	0.93	0.90	0.87	0.85	0.84	0.79	6
Livenza	Pinchetti	Ir	*2.17*	2.24	*2.27*	2.18	2.26	2.26	2.27	2.25	2.25	2.26	2.25	2.44	2.32	2.27	2.25	2.54	2.59	2.55	3.06	2.68	2.76	2.65	2.56	2.68	2.74	2.69	2.66	2.60	2.56	2.54	2.53	2.46	12
Meduna	Schiavoi *	I	1.60	*1.00*	1.40	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	*1.00*	1.30	1.25	1.90	1.45	1.45	1.45	1.00	1.35	1.50	1.30	1.60	1.60	1.60	0.50	1.60	1.50	1.40	1.90	1.30	1.30	1.10	1.30	1.35	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.88	0.85	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	*0.75*	0.80	0.82	1.06	1.32	0.88	0.86	0.84	1.25	1.50	1.30	1.60	1.60	1.60	1.50	1.50	1.46	1.42	1.40	1.35	1.33	1.17	0.84	1.10	12
Meduna	Redona	I	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	*0.81*	0.90	1.06	1.05	1.02	1.02	1.02	0.91	1.16	1.19	1.41	1.41	1.70	1.70	1.26	1.30	1.29	1.31	1.30	1.27	1.28	1.25	1.23	1.22	1.21	1.14	8
Livenza	Ponte Meduna *	I	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.86	0.82	0.79	0.74	*0.60*	0.71	0.96	1.05	1.32	1.18	1.00	0.90	0.80	0.82	0.80	0.95	0.96	1.15	0.90	0.80	0.76	0.70	0.66	0.62	0.84	0.82	0.74	0.70	0.70	0.68	0.65	0.84	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.07	0.01	0.15	0.35	0.06	0.09	0.11	0.06	0.09	0.31	0.01	1.14	0.60	0.17	0.12	0.54	0.49	0.38	1.16	1.20	0.78	0.44	0.26	0.09	0.99	0.70	0.87	0.25	0.22	0.28	0.07	0.28	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.52	0.52	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	*0.51*	0.58	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	0.61	0.54	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	*0.93*	*0.93*	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.97	0.97	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.96	12
Piave	Cimagogna	Ir	*0.36*	*0.36*	0.37	0.39	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.48	0.40	0.37	0.37	0.39	0.41	0.42	0.42	0.52	0.52	0.45	0.44	0.45	0.49	0.50	0.51	0.58	0.53	0.55	0.57	0.55	0.44	12
Boite	Vodo di Cadore	I	*0.44*	0.45	0.45	0.45	0.45	*0.44*	0.45	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.53	0.55	0.52	0.51	0.50	0.50	0.51	0.58	0.54	0.68	0.63	0.63	0.63	0.59	0.51	»
	Perarolo	Ir	*0.04*	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.10	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.16	0.17	0.12	0.11	0.11	0.18	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.21	0.17	0.11	12
	Perarolo	Ir	*0.34*	*0.34*	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.41	0.39	0.39	0.44	0.41	0.42	0.36	0.39	0.42	0.43	0.44	0.55	0.55	0.48	0.46	0.46	0.51	0.54	0.55	0.59	0.59	0.59	0.61	0.59	0.45	12
Piave	Ponte nelle Alpi (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	I	0.39	0.38	0.40	0.41	0.40	0.42	0.39	0.41	0.39	0.41	0.38	0.41	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.41	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.41	0.38	0.38	0.39	0.38	0.39	8
Cordevole	Mas *	I	0.45	0.40	0.36	0.34	0.25	*0.19*	0.20	0.20	0.26	0.27	0.29	0.36	0.34	0.34	0.37	0.40	0.49	0.48	0.60	0.62	0.63	0.63	0.64	0.70	0.72	0.70	0.68	0.64	0.60	0.65	0.60	0.46	12
Mis	Mis	Ir	*0.18*	*0.18*	*0.18*	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.20	0.20	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.24	0.24	0.25	0.33	0.30	0.26	0.24	0.24	0.23	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.24	12
	Segusino	Ir	*0.96*	*0.96*	*0.96*	0.97	0.98	0.98	0.98	1.00	1.04	1.02	1.06	1.28	1.13	1.08	1.06	1.21	1.17	1.15	1.34	1.28	1.20	1.16	1.14	1.32	1.28	1.24	1.23	1.19	1.16	1.17	1.16	1.12	12
Piave	Nervesa *	Ir	0.54	0.58	*0.50*	0.51	0.52	0.53	0.54	0.57	0.63	0.55	0.59	0.82	0.78	0.69	0.66	0.78	0.75	0.72	0.78	0.78	0.78	0.74	0.72	0.80	0.83	0.78	0.81	0.79	0.78	0.78	0.70	0.68	12
	Zenson	I	0.08	0.12	0.10	0.19	0.06	0.11	0.23	0.06	0.24	0.16	0.50	0.37	0.88	0.37	0.38	0.29	0.81	0.97	0.42	0.38	0.28	0.20	0.16	0.33	0.30	0.24	0.37	0.23	0.19	0.18	0.17	0.11	9
BRENTA																																			
Lago di Lusiana	Tezza	Ir	0.38	*0.37*	0.38	0.38	0.36	*0.37*	*0.37*	0.38	0.39	0.39	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.45	0.47	0.51	0.53	0.55	0.56	0.57	0.59	0.61	0.61	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.48	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.49	0.48	*0.46*	0.49	*0.48*	0.49	*0.48*	0.49	0.49	0.49	0.50	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	0.50	0.50	0.50	0.51	0.52	0.59	0.53	0.53	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.51	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.39	0.39	0.39	0.40	*0.38*	0.40	0.41	0.41	0.40	0.41	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.42	0.45	0.47	0.45	0.44	0.44	0.46	0.48	0.49	0.48	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.44	12
Cismon	Ospedaletto	I	*0.43*	*0.43*	*0.43*	*0.43*	*0.43*	*0.43*	*0.43*	*0.43*	*0.43*	*0.43*	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.47	0.46	0.46	0.47	0.49	0.49	0.48	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.46	7
	Ponte S. Silvestro	I	*0.42*	0.43	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	0.50	0.48	0.48	0.47	0.48	0.50	0.50	0.52	0.57	0.64	0.58	0.54	0.54	0.56	0.59	0.59	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.52	12
Brenta	Oliero	I	*0.02*	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.10	0.19	0.20	0.21	0.23	0.26	0.35	0.33	1.00	1.10	0.40	0.27	0.15	0.33	0.45	0.50	0.48	0.34	0.41	0.46	0.40	0.27	12
	Sursen	I	*0.03*	0.03	0.04	0.03	0.09	0.13	0.10	0.16	0.14	0.18	0.15	0.18	0.16	0.14	0.17	0.33	0.38	0.33	0.73	0.59	0.38	0.28	0.26	0.36	0.44	0.48	0.46	0.38	0.34	0.40	0.47	0.27	12
	Bassano del Grappa *	I	*0.42*	0.43	0.42	0.53	0.55	0.59	0.62	0.65	0.61	0.61	0.61	0.67	0.65	0.56	0.60	0.69	0.74	0.71	0.93	0.88	0.76	0.68	0.62	0.67	0.76	0.78	0.76	0.75	0.69	0.73	0.70	0.66	8
	Limena *	Ir	0.03	0.01	0.00	0.01	0.09	0.05	0.04	0.03	0.00	0.01	0.03	0.18	0.10	0.01	0.01	0.08	0.25	0.30	0.47	0.60	0.45	0.30	0.20	0.30	0.44	0.42	0.42	0.43	0.27	0.28	0.44	0.03	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.72	0.75	0.70	0.78	*0.67*	*0.67*	*0.67*	*0.67*	*0.67*	*0.67*	0.72	1.68	1.09	0.75	0.72	1.07	0.75	0.72	0.97	0.79	0.75	0.68	*0.67*	1.07	0.82	0.77	0.72	0.75	0.75	0.70	0.70	0.82	12
Brenta	Corte *	I	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.09	0.06	0.03	0.11	0.13	0.16	0.15	0.05	0.09	0.15	0.13	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.15	0.05	0.07	0.35	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Caster *	I	0.67	0.65	0.62	0.56	0.52	0.50	0.50	0.54	0.56	*0.49*	0.70	0.69	0.65	0.60	0.74	0.78	0.84	0.89	0.90	0.75	0.70	0.65	0.65	0.83	0.80	0.75	0.71	0.65	0.65	0.60	0.54	0.67	12
	Musestre	I	0.65	0.60	0.58	0.55	0.55	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.60	0.65	0.70	0.85	0.90	0.90	0.85	0.84	0.80	0.75	0.75	0.74	0.70	0.76	0.72	0.69	0.67	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.68	12
	Treponde *	I	1.14	1.15	1.10	0.87	0.85	0.83	*0.79*	0.95	0.90	0.88	0.95	1.26	1.25	1.80	1.32	1.35	1.25	1.17	1.35	1.30	1.15	1.10	1.00	1.15	1.35	1.30	1.24	1.18	1.14	1.12	1.10	1.22	12

(1) Le osservazioni sono sospese per i lavori di sistemazione stradale dalla parte dove è situato l'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.42	0.40	0.40	0.41	0.40	0.37	0.39	0.51	0.45	0.40	0.55	0.79	0.49	0.44	0.47	0.56	0.50	0.52	0.75	0.54	0.51	0.47	0.48	0.70	0.60	0.58	0.50	0.48	0.50	0.50	0.56	0.50	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.24	0.25	0.28	0.80	0.82	0.32	0.26	0.37	0.46	0.59	0.45	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.21	0.21	0.20	0.18	0.18	0.18	0.26	12
Tesina Timonchio	Bolzano Vicentino	I	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.98	6.99	6.40	6.03	6.37	6.93	6.19	6.96	6.99	6.14	6.17	6.19	6.19	6.19	6.01	6.99	6.11	6.93	6.96	6.97	6.97	6.97	6.77	12
Bacchiglione	Longare	I	0.28	0.29	0.32	0.30	0.31	0.19	0.19	0.18	0.10	0.19	0.38	1.45	0.79	0.52	0.56	0.89	0.68	0.69	0.95	0.71	0.61	0.51	0.45	0.70	0.71	0.48	0.37	0.32	0.30	0.38	0.54	0.46	12
	Montegaldella	Ir	0.78	0.65	0.76	0.78	0.70	0.68	0.68	0.72	0.84	0.74	0.81	2.78	1.60	1.30	1.09	1.47	1.38	1.34	1.85	1.45	1.33	1.16	1.04	1.52	1.90	1.44	1.25	1.17	1.11	1.02	1.49	1.16	12
	Cervarese S. Croce	I	6.18	6.16	6.22	6.19	6.16	6.19	6.20	6.20	6.21	6.24	6.22	6.19	6.03	6.15	6.04	6.16	6.28	6.26	6.26	6.04	6.78	6.30	6.25	6.74	6.30	6.25	6.26	6.27	6.25	6.25	6.27	6.01	8
	S. Marco	I	6.15	6.20	6.12	6.23	6.25	6.16	6.23	6.20	6.21	6.26	6.27	6.25	6.15	6.20	6.06	6.20	6.01	6.01	6.72	6.78	6.26	6.14	6.21	6.79	6.11	6.72	6.01	6.07	6.15	6.21	6.29	6.04	12
	Brusegana	I	0.78	0.87	0.90	0.92	0.95	1.00	0.60	1.06	0.98	0.58	0.89	1.30	1.09	0.75	0.81	1.06	0.92	0.82	1.18	0.96	0.49	0.74	0.90	0.97	1.21	1.01	0.87	0.84	0.88	0.94	1.00	0.89	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.07	1.18	0.65	1.18	1.20	1.85	0.95	1.82	1.25	0.85	1.18	1.53	1.40	1.08	1.10	1.35	1.18	0.90	1.38	1.26	0.65	1.07	1.18	1.12	1.48	1.32	1.20	0.78	1.18	1.32	1.34	1.15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.82	1.00	0.85	0.58	0.75	0.67	0.91	0.40	1.08	1.00	0.81	1.50	1.40	1.70	1.29	1.49	1.91	1.68	1.85	2.10	1.90	1.80	1.10	1.40	2.86	2.20	1.80	1.62	1.20	1.10	1.50	1.52	9
	Pontelongo	I	0.70	0.81	0.89	0.40	0.48	0.56	0.52	0.97	0.89	0.82	0.72	1.10	2.11	1.52	1.18	1.22	1.70	1.51	1.62	1.80	1.80	1.14	1.08	1.37	2.11	1.81	1.53	1.17	1.14	1.02	1.38	1.17	12
Canale Bisatto	Bonba	I	1.30	1.30	1.30	1.31	1.16	1.17	1.20	1.17	1.21	1.16	1.16	6.68	4.16	6.71	1.19	6.71	6.68	6.71	6.69	6.70	1.66	1.13	1.39	1.31	1.32	6.31	6.69	1.97	1.19	1.17	1.06	1.70	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	3.17	1.75	3.05	3.10	3.13	1.82	3.05	3.16	1.80	3.10	2.35	3.20	1.90	3.00	3.15	2.00	2.85	2.80	3.28	1.92	3.00	2.00	1.20	3.08	3.00	3.13	2.00	3.00	3.20	3.02	2.71	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.16	0.16	0.09	0.08	0.06	0.15	0.21	0.19	0.18	0.17	0.15	0.18	0.19	0.19	»	12
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	1.00	1.20	1.16	1.16	1.15	1.22	1.25	1.25	1.20	1.20	1.18	1.17	1.16	1.25	1.15	1.15	1.18	1.18	1.12	1.10	1.10	1.11	12
	Cologna Veneta	Ir	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.10	0.16	0.11	0.12	0.82	0.54	0.40	0.34	0.77	0.60	0.62	0.96	0.70	0.51	0.40	0.34	0.87	0.72	0.55	0.44	0.36	0.90	0.26	0.57	0.53	8
Frassine	Borgo Frassine	I	1.77	1.80	1.72	1.78	1.76	1.78	1.70	1.75	1.81	1.84	1.79	6.81	6.05	6.06	1.84	6.04	6.78	6.74	6.10	6.12	6.75	1.68	1.89	1.86	6.81	6.79	6.81	6.15	1.90	6.05	6.05	1.72	12
	Braneaglia	I	6.79	2.05	2.70	6.79	2.71	2.72	2.72	6.79	2.00	2.06	6.89	1.86	1.81	2.06	6.06	1.91	1.89	1.86	1.86	1.85	1.90	1.79	6.38	6.03	1.81	1.76	1.90	2.05	2.02	2.04	1.76	6.11	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.33	0.80	0.66	0.40	0.45	0.43	0.51	0.52	0.28	0.65	0.32	0.05	0.46	0.90	0.08	0.04	0.22	0.21	0.22	0.31	0.09	0.00	0.14	0.11	0.54	0.49	0.23	0.06	0.06	0.15	0.10	0.26	12
	Valli Mocenighe	I	6.32	6.20	6.00	6.07	6.27	6.10	6.16	6.20	6.11	6.10	6.16	6.11	6.03	6.12	6.07	6.00	6.19	6.15	6.15	6.15	6.02	6.04	6.79	6.16	6.43	6.25	6.09	6.02	6.00	6.01	6.10	6.11	8
	Stanghella	I	1.30	1.32	1.40	1.42	1.39	1.30	1.00	2.56	1.32	1.34	1.38	1.32	6.99	6.71	6.78	6.79	6.90	6.16	6.71	6.59	6.04	6.79	6.91	1.84	6.36	6.19	6.13	6.97	6.56	6.50	1.91	6.91	12
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.49	1.39	1.33	1.31	1.35	1.40	1.38	1.31	1.04	1.36	1.18	6.73	6.51	6.08	6.76	6.49	6.32	6.26	6.39	6.15	6.44	6.58	6.37	6.90	6.36	6.16	6.29	6.51	6.97	6.79	6.50	6.58	12
	Bottanova	I	1.43	1.35	1.39	1.36	1.40	1.31	1.49	1.39	1.34	1.38	1.25	6.15	6.43	6.00	6.76	6.36	6.76	6.65	6.59	6.51	6.36	6.57	6.39	1.86	6.50	6.27	6.31	6.76	6.50	1.70	1.19	1.70	12
	Cà Dolfin *	Ir	1.07	1.39	1.31	1.31	1.70	1.62	1.30	1.30	1.34	1.36	1.10	1.12	6.76	6.70	6.91	1.05	1.09	6.94	6.58	6.76	6.34	1.35	1.31	1.34	6.97	6.59	6.34	1.01	1.15	1.18	1.31	1.30	12
	Mottinera *	I	0.96	0.95	1.15	1.12	1.16	1.22	1.24	1.15	1.28	1.34	0.95	0.93	0.48	0.35	0.46	0.66	0.63	0.55	0.53	0.56	0.75	0.83	0.92	0.82	0.95	0.41	0.55	0.75	0.70	0.71	0.85	0.62	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	12
Rabbi	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	6.34	6.34	6.33	6.33	6.33	6.33	6.34	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	8
	Plaus	I	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	8
	Tel	Ir	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05	1.06	1.07	1.05	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.06	1.04	1.04	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	12
Passirio	Saltusio	I	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.22	12
Passirio	Lana	I	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.24	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.30	1.30	1.29	1.30	1.30	1.29	1.30	1.32	1.29	1.28	1.28	1.29	1.27	1.26	1.26	1.32	1.26	1.29	1.41	1.36	1.32	1.31	1.30	1.32	1.30	1.32	1.32	1.62	1.84	1.84	1.31	1.31	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.57	7
	Vipiteno	I	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.87	8

(1) Col giorno 17 si riprendono le osservazioni, che erano state interrotte in causa di alcuni lavori di difesa fluviale.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Torrente Astico	Sottocasara	I	*0.01*	*0.01*	*0.01*	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	*0.01*	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.06	8
	Predazzo (Fosa si Fiemme)	I	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.14	0.19	0.17	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.17	0.18	0.17	0.18	7
	Pezzelago	Ir	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.11	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.27	0.25	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.30	0.31	0.32	0.30	0.20	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I	0.26	0.28	*0.21*	0.24	0.20	0.24	0.20	0.31	0.30	0.25	0.28	0.28	0.20	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.45	0.42	0.41	0.51	0.48	0.48	0.52	0.51	0.52	0.56	0.46	0.38	12
Fiumi	P.te Cornicchio (Isarco)	I	*0.27*	*0.27*	0.28	0.28	0.29	0.29	0.40	0.41	0.39	*0.27*	0.41	0.45	0.40	0.38	0.42	0.38	0.52	0.75	0.89	0.80	0.75	0.73	0.72	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.71	0.57	7
	Mattarello	I	0.22	0.20	0.22	0.21	0.21	0.19	0.19	0.19	0.21	0.20	0.21	0.00	0.22	0.19	0.19	0.18	0.20	0.18	0.26	0.24	0.24	0.23	0.28	0.28	0.25	0.24	0.26	0.25	0.24	0.22	0.20	0.02	8
	Calliano	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.19	0.18	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.20	0.17	0.21	0.18	0.21	0.20	0.26	0.23	0.26	0.26	0.26	0.21	0.20	0.20	0.19	0.17	0.21	0.20	7
	Borgo Sacco	I	0.40	0.30	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.05	0.25	0.25	0.25	0.30	0.10	0.15	0.25	0.25	0.10	0.00	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.19	12
	Serravalle	I	0.06	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	*0.03*	0.04	0.04	0.04	*0.02*	0.04	0.10	0.06	0.30	0.28	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.11	10
	Ala	I	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.55	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.28	9
	Borghetto	I	*0.28*	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.35	0.33	0.40	0.42	0.42	0.45	0.45	0.48	0.54	0.59	0.55	0.57	0.64	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	0.57	0.47	12
	Ceraino	I	2.17	2.18	2.18	2.18	2.19	2.17	2.15	2.13	2.14	2.15	2.07	2.04	2.08	2.12	2.09	2.06	2.00	1.80	*1.60*	1.70	1.78	1.88	1.92	1.89	1.84	1.94	1.85	1.89	1.93	1.96	1.93	2.00	12
	Pescantina	Ir	1.93	1.90	1.85	1.90	1.88	1.87	1.88	1.86	1.86	1.91	1.90	1.89	1.91	1.87	1.84	1.90	1.88	1.92	1.84	1.88	1.84	1.78	1.75	1.78	1.80	1.78	1.80	1.81	1.79	1.87	1.76	1.85	12
	Parona di Valpolicella	I	1.78	1.78	1.67	1.67	1.67	1.68	1.69	1.70	1.71	1.67	1.71	1.66	1.70	1.70	1.74	1.70	1.67	1.68	0.82	0.83	0.90	0.90	1.06	1.05	0.97	0.98	0.96	0.98	1.04	1.03	1.04	1.19	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.52	2.53	1.56	1.70	1.50	1.60	2.76	1.80	1.72	2.76	1.70	2.02	1.70	2.04	12
	Albaredo d'Adige	I	2.30	2.30	2.30	2.28	2.31	2.30	2.32	2.33	2.30	2.27	2.33	2.14	2.34	2.33	1.91	2.10	2.17	2.28	1.36	1.78	1.50	1.38	2.03	1.90	1.88	1.88	1.85	1.86	1.78	1.90	1.78	2.06	12
	Legnago	Ir	2.07	2.10	2.12	2.07	2.07	2.03	2.02	2.00	1.98	1.98	1.99	2.00	1.70	1.74	1.79	1.79	1.89	2.14	1.95	1.70	1.75	1.90	1.86	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	1.93	1.93	1.90	1.96	12
	Badia Polesine	I	0.40	0.57	0.41	0.57	0.59	0.40	0.45	0.46	0.50	0.48	0.50	0.60	0.63	0.59	0.55	0.54	0.60	0.63	0.73	1.02	0.96	0.84	0.74	0.73	0.81	0.77	0.80	0.89	0.88	0.79	0.81	0.68	12
	Boara Polesine	I	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.07	0.08	0.08	0.20	0.27	0.28	0.16	0.15	0.22	0.24	0.87	0.60	0.73	0.59	0.42	0.40	0.42	0.55	0.49	0.49	0.48	0.45	0.56	0.26	12
	Boara Pisani	Ir	1.90	1.90	1.90	1.85	1.90	1.90	1.90	1.91	1.71	1.73	1.71	1.91	1.91	1.90	1.85	1.88	1.90	1.96	1.86	1.88	1.76	1.80	1.76	1.80	1.76	1.80	1.97	1.97	1.90	1.78	1.80	1.90	12
	S. Martino di Venezze	I	0.20	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.07	0.09	0.04	0.15	0.12	0.11	0.10	0.08	0.10	0.20	0.45	0.78	0.56	0.40	0.60	0.57	0.50	0.40	0.42	0.45	0.46	0.48	0.17	12
	Rottanova	I	1.80	1.80	1.81	1.80	1.81	1.81	1.80	1.80	1.85	1.85	1.80	1.86	1.81	1.80	1.81	1.86	1.86	1.80	1.16	1.36	1.36	1.70	1.32	1.86	1.80	1.86	1.80	1.81	1.88	1.89	1.77	1.70	12
	Cavarzere *	I	0.20	0.18	0.26	0.21	0.21	0.40	0.18	0.20	0.25	0.19	0.18	0.00	0.04	0.00	0.03	0.03	0.01	0.09	0.15	0.28	0.57	0.45	0.68	0.20	0.24	0.28	0.32	0.25	0.29	0.31	0.37	0.04	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1.27	1.24	1.16	1.11	1.04	*1.00*	1.05	1.15	1.15	1.15	1.34	1.46	1.51	1.90	1.61	1.44	1.40	1.44	1.52	1.46	1.57	1.52	1.44	1.48	1.46	1.61	1.59	1.54	1.61	1.60	1.58	1.39	12
	Porto Fossone *	Ir	1.18	1.15	1.09	1.08	0.98	0.87	0.87	1.01	*0.84*	0.96	1.18	1.24	1.38	1.42	1.53	1.40	1.34	1.42	1.45	1.61	1.15	1.09	1.06	1.12	1.06	1.17	1.15	1.06	1.15	1.29	1.25	1.16	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.06	3.20	3.22	3.18	3.16	3.06	3.03	3.05	3.02	2.59	3.44	3.35	3.38	3.20	3.16	3.16	3.26	3.24	3.14	3.05	2.96	2.90	2.80	2.80	3.12	3.12	3.10	3.02	2.90	2.76	2.71	3.11	12
	Canda	I	2.48	2.58	2.55	2.53	2.47	2.42	2.38	2.33	2.64	2.37	2.39	2.75	2.75	2.63	2.62	2.55	2.61	2.71	2.61	2.52	2.42	2.37	2.28	2.33	2.47	2.65	2.57	2.48	2.36	2.35	2.15	2.52	12
	Bosaro	I	1.68	1.99	2.12	2.09	2.00	1.99	2.00	1.97	2.55	3.10	2.91	2.64	2.71	2.33	2.32	2.49	2.90	3.02	2.92	2.63	2.76	2.96	2.69	2.29	2.45	2.28	2.37	1.74	1.59	*1.51*	2.25	2.41	12
	Adria	I	0.61	0.78	0.78	0.79	0.72	0.68	0.71	0.79	0.86	1.09	1.11	1.06	1.00	1.04	0.99	0.96	0.96	0.91	0.89	0.89	0.84	0.64	0.62	0.51	*0.47*	*0.47*	1.88	1.48	1.16	1.22	0.86	0.89	12
PO																																			
Ramo Po	Governolo	I	0.69	0.81	1.11	1.12	1.07	1.44	1.41	1.68	2.53	2.35	1.93	2.06	2.27	2.46	2.17	2.24	2.52	2.56	2.14	2.05	2.04	2.05	1.62	1.74	1.98	2.32	2.22	2.25	2.13	2.00	2.29	1.96	12
	Ostiglia	I	*1.01*	1.51	1.61	1.58	1.88	1.95	1.93	1.99	3.16	2.91	2.57	2.64	2.91	3.10	2.52	2.35	3.19	3.01	2.74	2.92	3.29	3.11	2.62	2.23	2.52	2.92	2.79	2.85	2.69	2.51	2.81	2.53	12
	Pontelagoscuro	I	1.55	1.78	1.83	1.80	1.79	1.80	1.79	1.81	1.97	1.85	1.90	1.92	1.83	1.81	1.74	1.76	1.91	1.85	1.91	1.85	1.80	1.76	1.75	1.92	1.90	1.71	1.85	1.88	1.80	1.80	1.85	1.86	12
Po	Polesella	I	*1.40*	2.00	2.10	2.01	2.05	2.23	2.00	2.28	2.99	3.59	3.23	3.05	3.16	3.39	3.21	2.98	3.56	3.59	3.32	3.25	3.45	3.95	2.37	2.88	2.66	3.33	3.25	3.20	3.15	2.94	2.79	2.68	12
	Corbola	I	*1.60*	1.85	1.95	1.90	1.87	1.95	1.97	2.05	2.24	2.98	2.73	2.51	2.41	1.78	2.80	2.50	2.80	2.95	2.80	2.70	2.77	3.08	2.78	2.47	2.60	2.57	2.75	2.65	2.50	2.46	2.35	2.42	12
	Cavanella Po *	I	*0.82*	1.08	1.18	1.14	1.10	1.22	1.25	1.27	1.50	2.15	1.95	1.72	1.88	2.00	1.98	1.75	2.07	2.18	2.04	1.88	2.00	2.20	2.00	1.69	1.58	1.88	1.97	1.87	1.80	1.74	1.90	1.69	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 600			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.46	7.9	683	1.02	39.5	3413	1.50	60.0	5184	0.93	3.60	311	0.36	8.4	726	0.04	4.10	354
2	0.48	8.7	752	0.99	37.0	3197	1.61	67.0	5789	0.93	3.60	311	0.37	8.6	743	0.05	4.30	372
3	0.48	8.7	752	0.91	31.0	2678	1.47	58.0	5011	0.94	3.70	320	0.38	8.8	760	0.05	4.30	372
4	0.48	8.7	752	0.88	29.0	2506	1.48	55.5	4795	0.94	3.70	320	0.40	9.1	786	0.06	4.50	389
5	0.48	8.7	752	0.78	23.0	1901	1.34	49.8	4303	0.94	3.70	320	0.40	9.1	786	0.06	4.50	389
6	0.48	8.7	752	0.70	17.2	1486	1.25	44.2	3819	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.07	4.75	410
7	0.48	8.6	760	0.65	14.6	1261	1.18	40.2	3473	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.07	4.75	410
8	0.49	9.3	804	0.75	20.2	1745	1.27	45.6	3940	0.94	3.70	320	0.42	9.6	829	0.08	4.95	428
9	0.49	9.4	812	0.80	23.8	2013	1.37	51.5	4450	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.07	4.75	410
10	0.49	9.5	821	0.79	23.0	1987	1.53	49.0	4234	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.08	4.95	428
11	0.50	10.0	864	1.08	44.0	3802	1.65	69.0	5962	0.96	3.90	337	0.42	9.6	829	0.09	5.2	449
12	0.54	11.9	1028	1.20	55.0	4752	2.22	114	9850	0.94	3.75	324	0.41	9.3	804	0.08	4.95	428
13	0.52	11.0	950	0.88	29.0	2506	1.65	69.0	5962	0.94	3.75	324	0.39	9.0	778	0.07	4.75	410
14	0.51	10.7	924	0.75	20.2	1745	1.41	54.5	4709	0.94	3.75	324	0.39	9.0	778	0.07	4.75	410
15	0.61	15.6	1348	1.84	120	10368	2.94	198	17107	0.94	3.75	324	0.39	9.0	778	0.07	4.75	410
16	0.68	24.0	2088	2.16	155	13392	4.80	440	38016	0.94	3.75	324	0.42	9.6	829	0.08	4.95	428
17	0.76	25.1	2169	1.86	71.0	6134	3.06	214	18490	0.94	3.75	324	0.42	9.6	829	0.09	5.2	449
18	0.78	26.6	2296	1.31	66.0	5702	2.54	149	12874	0.95	3.90	337	0.45	10.2	881	0.11	5.7	492
19	1.39	85.0	7344	2.06	144	12442	5.40	516	44582	0.97	4.25	367	0.54	12.8	1106	0.17	7.8	674
20	1.14	56.0	4838	1.74	110	9504	4.20	364	31450	0.97	4.25	367	0.52	12.1	1043	0.17	7.8	674
21	0.89	35.0	3024	1.23	58.0	5011	2.88	191	16502	0.96	4.06	350	0.47	10.6	916	0.13	6.3	544
22	0.88	30.6	2644	1.00	37.5	3240	2.35	128	11059	0.95	3.85	333	0.45	10.2	881	0.11	5.7	492
23	0.78	28.9	2324	0.89	29.5	2549	2.09	102	8818	0.95	3.85	333	0.45	10.2	881	0.11	5.7	492
24	0.78	27.0	2333	0.84	26.0	2246	1.97	92.5	7992	0.96	4.05	350	0.49	11.2	968	0.13	6.3	544
25	0.81	29.8	2582	0.81	24.0	2074	1.94	89.5	7733	0.96	4.05	350	0.51	11.8	1020	0.15	7.0	605
26	0.81	29.4	2540	0.80	23.3	2018	1.93	89.0	7690	0.97	4.25	367	0.53	12.4	1071	0.18	8.2	708
27	0.79	27.9	2411	0.76	21.0	1814	1.88	85.5	7387	0.98	4.40	380	0.55	13.1	1132	0.20	9.0	778
28	0.74	24.1	2082	0.71	17.8	1538	1.75	76.0	6566	0.98	4.40	380	0.55	13.1	1132	0.20	9.0	778
29	0.71	22.1	1909	0.67	15.7	1356	1.65	69.5	6005	0.99	4.70	406	0.56	13.5	1166	0.20	9.0	778
30	0.70	21.3	1840	0.64	14.0	1210	1.60	66.5	5746	0.99	4.70	406	0.58	14.2	1227	0.21	9.4	812
31	0.69	20.6	1780	0.63	13.8	1192	1.56	64.0	5530	0.96	4.40	380	0.56	13.5	1166	0.18	8.2	708
Totale mensile			57 760			116 777			825 023			10 589			28 061			16 025
Media mensile		21.6			48.6			121			8.95			10.5			6.0	
Caratteristiche Lyar. × Imr. — Medio mensile		66.8			145.3			89.2			19.3			17.2			15.3	
Caratteristiche Lyar. × Imr. — Massimo mensile		350.7			516.7			330.2			22.9			28.2			24.0	
Caratteristiche Lyar. × Imr. — Minimo mensile		24.2			46.0			29.6			17.6			13.7			10.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE			GUÀ e COLOGNA VENETA			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			a MONTEGALDELLA			Bacino km.² 980			TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 9639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.43	*3.10*	*268*	0.02	*24.5*	*2117*	0.70	23.8	2056	0.06	*3.90*	*337*	1.06	11.9	1028	1.29	19.1	1650
2	0.43	*3.10*	*268*	0.06	25.5	2203	0.66	*22.6*	*1953*	0.07	4.00	345	1.06	11.9	1028	1.30	19.7	1702
3	0.43	*3.10*	*268*	0.04	26.5	2290	0.67	23.0	1987	0.07	4.00	345	1.07	12.2	1054	1.29	19.1	1650
4	0.43	*3.10*	*268*	0.08	30.5	2635	0.68	23.2	2004	0.08	4.10	354	1.06	11.9	1028	1.30	19.7	1702
5	0.43	*3.10*	*268*	0.09	31.5	2723	0.68	23.2	2004	0.08	4.10	354	1.07	12.2	1054	1.29	19.2	1650
6	0.43	*3.10*	*268*	0.12	34.5	2981	0.67	23.0	1987	0.07	4.00	346	1.07	12.2	1054	1.29	19.2	1659
7	0.43	*3.10*	*268*	0.10	33.5	*2895*	0.67	23.0	1987	0.09	4.20	363	1.07	12.1	1045	1.30	19.8	1711
8	0.43	*3.10*	*268*	0.16	38.5	3326	0.75	25.8	2186	0.12	4.60	397	1.07	12.1	1045	1.32	21.4	1849
9	0.43	*3.10*	*268*	0.14	36.5	3154	0.84	28.0	2419	0.16	5.8	459	1.06	11.8	1020	1.30	19.8	1711
10	0.43	*3.10*	*268*	0.13	35.5	3067	0.75	25.8	2186	0.11	4.50	389	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
11	0.45	3.60	311	0.15	37.5	3240	0.90	29.8	2575	0.21	6.1	527	1.07	12.1	1045	1.31	20.8	1797
12	0.45	3.60	311	0.18	41.0	3543	2.31	76.8	6048	0.79	17.7	1529	1.06	11.8	1020	1.30	19.9	1719
13	0.44	3.30	285	0.16	38.5	3326	1.62	52.0	4496	0.53	12.4	1071	1.05	11.5	994	1.37	*18.0*	*1555*
14	0.44	3.30	285	0.14	36.5	3154	1.17	38.0	3283	0.40	9.3	847	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
15	0.44	3.30	285	0.17	39.5	3413	1.05	34.4	2972	0.35	8.3	720	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
16	0.44	3.30	285	0.32	57.0	4925	1.34	43.3	3741	0.64	14.5	1253	1.06	11.8	1020	1.30	19.9	1719
17	0.44	3.30	285	0.36	60.0	5443	1.36	43.9	3796	0.60	13.7	1184	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
18	0.44	3.30	285	0.33	58.5	5054	1.34	43.3	3741	0.71	15.9	1374	1.06	11.8	1020	1.30	19.9	1719
19	0.45	3.60	311	0.78	124	10714	1.72	55.0	4752	0.97	21.6	1866	1.07	12.0	1037	1.39	26.8	2246
20	0.47	4.35	376	0.59	101	8726	1.44	46.4	4009	0.70	15.7	1356	1.06	11.7	1011	1.56	24.3	2100
21	0.46	4.00	346	0.36	66.0	5702	1.30	42.0	3629	0.58	12.4	1071	1.05	11.4	985	1.32	21.5	1866
22	0.46	4.00	346	0.28	59.0	4483	1.13	36.6	3162	0.40	9.3	847	1.05	11.4	985	1.31	20.9	1806
23	0.47	4.30	372	0.26	50.0	4320	1.05	34.4	2972	0.35	8.3	760	1.05	11.4	985	1.30	20.0	1728
24	0.49	5.2	449	0.36	63.0	5443	1.51	48.5	4190	0.64	14.5	1253	1.06	11.7	1011	1.31	20.9	1806
25	0.48	4.75	410	0.45	77.5	6696	1.86	59.5	5141	0.72	16.2	1400	1.06	11.8	1020	1.30	20.0	1728
26	0.48	4.75	410	0.44	76.0	6566	1.41	45.4	3923	0.53	12.4	1071	1.07	12.1	1045	1.31	20.9	1806
27	0.49	5.2	449	0.42	72.5	6264	1.23	39.9	3447	0.44	10.6	916	1.07	12.1	1045	1.31	21.0	1814
28	0.50	5.7	492	0.36	63.0	5443	1.13	36.8	3180	0.34	8.6	745	1.07	12.2	1054	1.32	21.7	1875
29	0.50	5.7	492	0.33	58.5	5054	1.07	35.0	3024	0.30	7.8	674	1.07	12.2	1054	1.33	22.4	1935
30	0.51	6.6	544	0.41	71.0	6134	1.08	35.4	3059	0.35	8.6	760	1.07	12.2	1054	1.34	23.0	1987
31	0.51	6.3	544	0.46	79.5	6869	1.42	45.7	3948	0.56	13.0	1123	1.06	11.9	1028	1.31	21.0	1814
Totale mensile			10 558			141 894			99 851			26 075			31 849			54 909
Media mensile		3.94			58.0			37.5			9.7			11.9			20.5	
Deflusso in Litri × Sec.	Media mensile	8.4			93.9			»			27.6			7.9			7.8	
	Massimo mensile	13.4			79.4			»			23.1			7.3			9.9	
	Minimo mensile	6.6			15.7			»			15.0			6.9			6.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.80	5.7	*492*	0.26	*1.75*	*151*	0.36	0.323	28	0.64	12.4	1071	0.35	3.68	318	0.60	25.7	2220
2	0.81	5.8	501	0.26	*1.75*	*151*	0.36	*0.312*	*27*	0.64	12.4	1071	0.35	3.68	318	0.59	*25.2*	*2177*
3	0.81	5.8	501	0.27	1.85	160	0.36	0.356	31	0.64	12.4	1071	0.35	3.68	318	0.60	25.8	2229
4	0.82	6.0	518	0.28	1.97	170	0.36	0.357	31	0.65	12.6	1089	0.35	3.66	316	0.62	26.8	2316
5	0.81	5.8	501	0.28	1.97	170	0.36	0.359	31	0.65	12.5	1080	0.35	3.68	318	0.63	27.4	2367
6	0.86	6.1	527	0.29	1.97	170	0.36	0.361	31	0.67	13.2	1140	0.36	3.90	337	0.65	28.5	2462
7	0.84	6.2	536	0.29	2.08	181	0.36	0.364	31	0.67	13.2	1140	0.36	3.90	337	0.65	28.5	2462
8	0.85	6.4	553	0.28	1.96	169	0.36	0.367	32	0.68	13.5	1166	0.37	4.10	354	0.66	29.6	2557
9	0.85	6.4	553	0.28	1.96	169	0.36	0.329	28	0.68	13.5	1166	0.37	4.10	354	0.64	28.1	2428
10	0.83	6.1	527	0.28	1.96	169	0.36	0.370	32	0.67	13.1	1132	0.36	3.90	337	0.63	27.7	2393
11	0.85	6.4	553	0.28	1.96	169	0.36	0.502	43	0.67	13.0	1123	0.36	3.90	337	0.65	28.3	2488
12	0.83	6.1	527	0.28	1.96	169	0.36	0.465	40	0.67	13.0	1123	0.36	3.90	337	0.64	28.2	2436
13	0.81	5.8	501	0.28	1.95	168	0.36	0.508	44	0.62	*11.5*	994	0.34	*3.40*	294	0.62	27.1	2341
14	0.82	6.0	518	0.28	1.95	168	0.37	0.431	37	0.65	12.2	1054	0.35	3.68	320	0.63	27.5	2376
15	0.81	5.9	510	0.28	1.95	168	0.37	0.434	37	0.65	12.2	1054	0.36	3.90	337	0.63	27.4	2367
16	0.83	6.2	536	0.29	2.08	180	0.36	0.476	41	0.65	12.2	1054	0.36	3.90	337	0.64	27.8	2402
17	0.83	6.2	536	0.28	1.95	168	0.37	0.488	38	0.67	12.8	1106	0.36	3.90	337	0.66	29.2	2523
18	0.82	6.1	527	0.28	1.95	168	0.36	0.500	34	0.67	12.8	1106	0.36	3.90	337	0.68	30.3	2618
19	0.94	7.9	683	0.29	2.09	180	0.36	0.502	34	0.67	12.8	1106	0.39	4.55	393	0.73	33.9	2929
20	0.89	7.2	622	0.28	1.94	168	0.36	0.395	34	0.70	13.5	1192	0.40	4.78	413	0.74	34.5	2983
21	0.88	7.0	605	0.28	1.94	168	0.36	0.399	34	0.67	12.7	1097	0.37	4.10	354	0.69	30.7	2652
22	0.86	6.7	579	0.28	1.94	168	0.37	0.450	39	0.67	12.7	1097	0.37	4.10	354	0.68	29.8	2575
23	0.86	6.7	579	0.28	1.94	168	0.36	0.362	31	0.67	12.6	1089	0.36	4.02	373	0.68	29.7	2566
24	0.83	6.3	544	0.27	1.82	157	0.36	0.364	31	0.70	13.7	1184	0.39	4.55	393	0.69	30.4	2627
25	0.86	7.7	665	0.27	1.82	157	0.36	0.406	35	0.70	13.7	1184	0.40	4.78	413	0.71	31.8	2748
26	0.87	6.8	588	0.28	1.93	167	0.37	0.458	40	0.70	13.6	1175	0.40	4.78	413	0.73	33.2	2868
27	0.89	7.2	622	0.28	1.93	167	0.36	0.500	43	0.70	13.6	1175	0.43	5.4	467	0.74	33.9	2929
28	0.89	7.3	631	0.28	1.93	167	0.37	0.465	40	0.70	13.6	1175	0.44	5.7	492	0.76	33.0	2851
29	0.90	7.4	639	0.28	1.93	167	0.36	0.585	51	0.72	14.2	1227	0.46	6.1	527	0.75	34.5	2981
30	0.96	9.1	786	0.28	1.96	167	0.36	0.667	58	0.72	14.2	1227	0.50	7.0	605	0.75	34.5	2981
31	0.90	7.4	639	0.28	1.92	166	0.36	0.585	51	0.70	13.5	1166	0.46	6.1	527	0.72	32.0	2765
Totale mensile			17 599			5 185			1 127			34 634			11 669			79 628
Media mensile		6.6			1.94			0.425			13.0			4.36			29.7	
Portata in Lmc. × Km².	Media mensile	8.9			12.8			4.7			10.0			11.2			9.7	
	Massima mensile	12.8			13.8			7.4			10.9			17.9			11.3	
	Minima mensile	7.7			11.6			3.5			8.8			6.7			8.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica i	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194	0.10	*6.0*	*518*	0.27	70.0	6048	1.15	87.0	7517	1.15	117	10109
2	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.10	*6.0*	*518*	0.24	*68.0*	*5702*	1.01	90.0	7776	1.16	116	10022
3	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.10	*6.0*	*518*	0.26	69.0	5962	1.10	*86.0*	*7430*	1.14	117	10109
4	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.11	6.3	544	0.27	70.0	6048	1.01	89.0	7690	1.16	*115*	*9936*
5	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.11	6.4	553	0.29	74.0	6394	1.03	91.0	7862	1.14	117	10109
6	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.11	6.4	553	0.27	70.0	6048	1.00	94.0	8123	1.13	118	10195
7	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.13	7.0	605	0.31	76.0	6566	1.05	96.0	8294	1.13	119	10282
8	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.14	7.3	631	0.31	76.0	6566	1.08	100	8640	1.15	122	10541
9	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.14	7.3	631	0.29	74.0	6394	1.08	100	8640	1.15	123	10627
10	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.14	7.3	631	0.28	80.0	6912	1.00	95.0	8208	1.15	123	10627
11	0.35	10.2	881	0.29	2.10	181	0.17	8.2	708	0.34	81.0	6998	1.03	107	9245	1.20	121	10454
12	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.16	7.9	683	0.36	84.0	7258	1.09	118	9763	1.15	130	11282
13	0.29	8.5	717	0.29	2.10	181	0.14	7.4	639	0.28	80.0	6912	1.01	109	9418	1.19	131	11318
14	0.29	8.5	717	0.29	2.10	181	0.15	7.7	665	0.31	76.0	6566	1.00	101	8726	1.14	126	10886
15	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.16	8.0	691	0.32	78.0	6739	1.05	102	8813	1.21	124	10714
16	0.33	10.2	881	0.29	2.10	181	0.18	8.8	743	0.35	80.0	6912	1.04	104	8986	1.14	120	10886
17	0.30	8.8	760	0.28	*2.00*	*173*	0.20	9.2	795	0.38	87.0	7517	1.03	115	9936	1.20	131	11318
18	0.32	9.6	829	0.29	2.10	181	0.22	9.8	847	0.40	91.0	7862	1.01	129	11146	1.16	136	11750
19	0.40	14.4	1244	0.33	2.50	216	0.30	12.5	1080	0.61	125	10800	1.05	177	15293	1.06	151	13046
20	0.36	11.9	1028	0.31	2.38	206	0.30	12.5	1080	0.60	123	10627	1.03	186	16070	1.10	189	16330
21	0.32	9.7	838	0.31	2.38	206	0.28	11.8	1020	0.50	107	9245	1.01	164	14170	1.11	179	15466
22	0.32	9.7	838	0.31	2.38	206	0.25	10.8	933	0.45	99.0	8554	1.02	146	12614	1.06	158	13219
23	0.31	9.4	812	0.30	2.25	194	0.25	10.9	942	0.40	91.0	7862	1.01	140	12096	1.03	148	12855
24	0.31	9.4	812	0.30	2.25	194	0.26	11.2	968	0.46	104	8986	1.01	142	12269	1.03	149	12874
25	0.31	9.4	812	0.31	2.38	206	0.27	11.5	994	0.47	102	8818	1.01	152	13133	1.05	160	13824
26	0.31	9.4	812	0.31	2.38	206	0.28	11.9	1028	0.48	104	8986	1.01	150	12960	1.06	156	13478
27	0.32	9.8	847	0.31	2.38	206	0.29	12.8	1068	0.52	110	9504	1.00	155	13392	1.06	156	13392
28	0.32	9.8	847	0.28	2.65	229	0.30	12.6	1089	0.50	107	9245	1.00	155	13392	1.06	156	13478
29	0.32	9.8	847	0.34	2.88	242	0.31	13.0	1123	0.50	107	9245	1.01	151	13046	1.06	153	13219
30	0.32	9.9	855	0.34	2.88	242	0.32	13.3	1149	0.52	110	9504	1.00	157	13565	1.07	158	13651
31	0.32	9.9	855	0.34	2.88	242	0.31	13.0	1123	0.50	107	9245	1.01	161	13910	1.06	156	13478
Totale mensile			25 079			6 058			25 065			240 020			332 122			368 925
Media mensile		9.4			2.26			9.4			89.5			124			138	
Deflusso in L/sec. × km²	Media mensile	8.8			10.8			11.1			9.3			11.6			»	
	Massima mensile	15.5			15.3			15.6			12.8			17.0			»	
	Minima mensile	7.5			9.5			7.1			6.8			7.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 15. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Isonzo	Saga	6	di stazione	0.48	12.49	8.7	326	26.7
2	id.	id.	id.	15	id.	0.56	15.74	13.1	326	40.2
3	id.	id.	id.	27	id.	0.775	24.95	26.8	326	82.2
4	id.	Idria	Reccа	17	id.	1.24	36.86	60.5	300	201.7
5	id.	id.	id.	21	id.	1.16	34.70	55.0	300	183.3
6	id.	Isonzo	Canale	10	di Canale	1.35	60.71	49.3	1357	36.7
7	id.	id.	id.	15	id.	2.55	103	178 (1)	1357	131.2
8	id.	id.	id.	17	id.	3.015	116	209	1357	154.0
9	id.	id.	id.	20	id.	3.39	159	325 (1)	1357	239.5
10	id.	id.	id.	30	id.	3.77	156	307 (1)	1357	226.2
11	Fiss. Int. Torre e Tagl.	Stella	Casale Sacile	10	di stazione	0.86	30.99	33.2	—	—
12	id.	id.	id.	12	id.	1.095	38.59	43.0	—	—
13	id.	id.	id.	19	id.	1.14	37.44	46.1	—	—
14	id.	id.	Chiarmacis	31	id.	0.505	32.16	46.1	—	—
15	id.	Roggia Patsek	id.	31	rifer.mento	0.72	5.73	1.79	—	—
16	Tagliamento	Fella	Dogna	14	di stazione	0.81	7.18	8.1	356	18.2
17	id.	Tagliamento	Pioverno	7	di Venzone	0.37	34.18	46.8	1934	22.6
18	id.	id.	id.	26	id.	0.84	87.51	142	1964	73.4
19	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	8	di stazione	0.685	2.70	0.565	Sorgenti	—
20	id.	Livenza	Fiaschetti	26	id.	2.68	47.72	17.3	id.	—
21	Piave	Anziei	Auronzo	11	id.	0.95	8.17	3.98	205	19.2
22	id.	id.	id.	28	id.	0.98	8.27	4.45	205	21.7
23	id.	Piave	Cimagogna	11	id.	0.43	12.62	9.8	612	16.0
24	id.	id.	id.	28	id.	0.58	18.94	12.5	612	20.4
25	Piave	Boite	Ponte Geralba	10	di stazione	0.09	4.11	2.67	243	10.9
26	id.	id.	Vodo	10	id.	0.47	5.02	4.11	330	12.5
27	id.	id.	Pozzone	10	id.	0.265	6.27	4.62	373	12.4
28	id.	id.	Perarolo	11	id.	0.09	7.08	5.3	391	13.5
29	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	27	id.	4.11 (2)	13.67	9.9	1739 (3)	5.7
30	id.	Canale derivato dal Cordevole	Mas	11	rifer.mento	0.76	3.85	3.5	»	»
31	id.	Piave	Segusino	8	di stazione	1.065	44.48	45.5 (4)	»	»
32	Sile	Sile	Casier	31	id.	0.50	60.02	54.0	Risorgiva	—
33	id.	Roggia derivata dal Sile in riva destra	id.	31	—	—	1.72	0.527		
34	Adige	Adige	Tel	24	di stazione	1.08	11.82	12.3	1663	7.4
35	id.	Valsura	Lana di Sopra (5)	24	id.	0.345	0.28	0.486	278	7.8
36	id.	Roggia derivata dalla Valsura	id.	24	—	—	2.04	1.69		
37	id.	Adige	Ponte d'Adige	31	all'idrometrografo	1.52	27.40	21.6	2639	8.2
38	id.	Vinne	Novale	28	di stazione	0.19	0.76	1.17	112	10.4
39	id.	Isarco	Brennanone	11	id.	0.84	4.44	5.59		
40	id.	Roggia derivata in riva sinistra	id.	11	—	—	0.67	0.640	740	8.3
41	id.	Roggia derivata in riva destra	id.	11	—	—	2.56	1.94		
42	id.	Isarco	Chiusa	11	di stazione	0.85	34.01	26.8	3061	9.4
43	id.	id.	id.	28	id.	0.71	36.76	31.5	3061	10.3
44	id.	Rienz	Dermulo	13	id.	0.29	17.01	8.8	1066	7.3
45	id.	Aviso	Pensè di Mezzo	15	id.	0.29	2.92	2.10	210	10.0
46	id.	Travignolo	Sottosassa	15	id.	0.025	2.48	0.589	106	5.6
47	id.	Aviso	Pozzolago	8	id.	0.12	10.68	6.7	850	7.9

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) Idrometro provvisorio. — (3) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce (bacino del T. Tesa o bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Meschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato. — (4) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (5) La misura è stata eseguita sulla briglia di derivazione anzichè sulla solita sezione.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO													
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.66	12.8	6.0	8.0	7.0	8.0	0.85	9.4	8.0	5.0	9.0	8.0	0.07	11.6	10.0	7.0	0.10	12.0	11.0	10.0
2	1.00	12.6	7.0	7.0	8.0	9.0	0.85	7.6	8.0	7.0	10.0	10.0	0.10	13.0	10.0	9.0	0.10	14.0	11.0	8.0
3	0.72	11.4	8.0	9.0	8.0	9.0	0.85	6.6	8.0	7.0	9.0	10.0	0.10	14.8	11.0	8.0	0.10	12.4	11.0	9.0
4	0.66	18.0	8.0	9.0	8.0	10.0	0.86	22.0	8.0	7.0	9.0	10.0	0.06	13.6	11.0	8.0	0.08	15.2	11.0	9.0
5	0.56	7.8	8.0	8.0	8.0	9.0	0.87	10.0	8.0	7.0	10.0	10.0	0.13	13.0	11.0	9.0	0.16	13.4	11.0	9.0
6	0.52	9.2	6.0	8.0	7.0	8.0	0.87	6.4	7.0	5.0	10.0	13.0	0.12	16.2	11.0	8.0	0.20	14.4	12.0	11.0
7	0.46	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0	0.88	6.8	7.0	4.0	9.0	10.0	0.06	14.4	11.0	9.0	0.10	14.6	11.0	10.0
8	0.69	7.0	8.0	7.0	8.0	9.0	0.40	6.6	7.0	4.0	9.0	10.0	0.01	25.0	10.0	7.0	0.00	18.2	10.0	10.0
9	0.84	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	0.41	8.0	7.0	8.0	10.0	12.0	0.04	12.4	9.0	6.0	0.09	17.4	12.0	15.0
10	0.54	8.2	8.0	9.0	8.0	10.0	0.40	7.2	8.0	7.0	9.0	9.0	0.09	13.6	11.0	4.0	0.01	12.4	12.0	11.0
11	0.45	7.8	8.0	9.0	8.0	9.0	0.42	9.0	8.0	7.0	8.0	5.0	0.09	17.8	11.0	8.0	0.10	23.0	11.0	10.0
12	1.78	103.6	7.0	5.0	8.0	7.0	0.49	7.5	6.0	4.0	9.0	8.0	0.23	24.2	9.0	5.0	0.21	25.0	10.0	9.0
13	1.00	54.4	6.0	8.0	7.0	8.0	0.46	7.8	5.0	1.0	9.0	7.0	0.12	31.8	9.0	1.0	0.13	23.6	10.0	8.0
14	0.66	27.2	7.0	4.0	8.0	7.0	0.46	9.5	6.0	1.0	8.0	7.0	0.10	18.4	9.0	4.0	0.09	14.6	10.0	9.0
15	0.76	12.8	8.0	7.0	8.0	9.0	0.45	9.2	8.0	5.0	8.0	7.0	0.06	26.6	10.0	8.0	0.33	28.0	11.0	11.0
16	4.10	275.6	8.0	9.0	9.0	10.0	0.65	218.2	7.0	7.0	9.0	10.0	0.30	16.0	10.0	7.0	0.71	16.2	11.0	10.0
17	2.48	110.2	9.0	7.0	8.0	9.0	0.62	88.2	7.0	5.0	9.0	9.0	0.31	6.0	11.0	6.0	0.38	11.0	13.0	11.0
18	1.90	88.0	9.0	10.0	9.0	11.0	0.68	25.6	8.0	8.0	9.0	10.0	0.22	7.6	12.0	10.0	0.02	7.4	12.0	12.0
19	4.00	380.2	8.0	11.0	9.0	10.0	1.80	479.6	8.0	8.0	7.0	9.0	0.71	5.0	12.0	11.0	0.50	7.2	12.0	12.0
20	3.65	196.8	8.0	9.0	8.0	10.0	1.15	442.4	7.0	8.0	7.0	5.0	1.55	1195.0	9.0	7.0	1.35	627.6	10.0	7.0
21	2.45	92.0	8.0	4.0	8.0	8.0	0.96	253.4	8.0	5.0	9.0	10.0	0.83	912.0	8.0	6.0	1.79	155.8	9.0	10.0
22	1.75	64.8	8.0	4.0	8.0	9.0	0.85	73.6	6.0	8.0	9.0	10.0	0.42	89.8	9.0	5.0	0.38	40.0	11.0	10.0
23	1.44	56.0	9.0	5.0	9.0	11.0	0.78	89.6	9.0	8.0	8.0	9.0	0.25	54.4	11.0	8.0	0.13	34.4	10.0	10.0
24	1.20	45.8	9.0	7.0	9.0	12.0	0.79	74.8	7.0	4.0	9.0	8.0	0.26	19.2	10.0	8.0	0.14	27.4	10.0	12.0
25	1.10	34.0	9.0	10.0	9.0	12.0	0.88	65.6	8.0	9.0	10.0	14.0	0.88	39.2	10.0	11.0	0.20	57.4	12.0	12.0
26	1.10	33.0	9.0	11.0	9.0	13.0	0.81	50.8	8.0	12.0	11.0	16.0	0.45	67.2	12.0	13.0	0.15	49.8	13.0	15.0
27	1.04	13.6	8.0	8.0	9.0	12.0	0.81	56.2	7.0	11.0	10.0	13.0	0.32	88.0	12.0	9.0	0.06	33.6	12.0	14.0
28	0.88	13.2	8.0	9.0	9.0	13.0	0.77	59.6	7.0	6.0	10.0	12.0	0.25	27.8	11.0	9.0	0.00	35.4	11.0	13.0
29	0.70	10.8	9.0	9.0	9.0	11.0	0.72	35.0	8.0	8.0	10.0	14.0	0.22	26.2	11.0	8.0	0.06	35.0	12.0	12.0
30	0.66	15.8	9.0	10.0	9.0	11.0	0.69	29.4	9.0	10.0	11.0	14.0	0.00	33.6	12.0	11.0	0.31	27.8	12.0	13.0
31	0.60	9.8	7.0	8.0	8.0	12.0	0.67	25.4	7.0	7.0	11.0	16.0	0.11	25.0	11.0	7.0	0.33	24.0	13.0	14.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO DEL GRAPPA ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.96	8.6	9.0	18.0	0.42	6.6	7.0	6.0	1.50	7.4	5.0	6.0	6.0	8.0	2.11	11.4	5.0	5.0	6.0	7.0
2	0.96	9.4	9.0	14.0	0.43	7.0	8.0	7.0	1.60	6.2	6.0	6.0	7.0	10.0	2.00	10.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	0.96	10.0	9.0	10.0	0.49	8.6	8.0	10.0	1.70	8.8	7.0	6.0	8.0	9.0	1.90	17.0	7.0	6.0	7.0	10.0
4	0.97	8.8	9.0	9.0	0.53	8.6	8.0	9.0	1.61	»	8.0	7.0	9.0	10.0	1.82	12.2	7.0	6.0	7.0	10.0
5	0.98	6.4	8.0	10.0	0.55	7.0	8.0	8.0	1.60	»	8.0	8.0	9.0	13.0	1.85	11.4	7.0	5.0	7.0	10.0
6	0.98	»	10.0	10.0	0.59	7.4	8.0	8.0	1.61	8.8	7.0	7.0	9.0	13.0	1.92	22.4	8.0	3.0	7.0	10.0
7	0.98	6.4	8.0	9.0	0.62	11.6	9.0	8.0	1.61	6.6	7.0	8.0	8.0	9.0	2.15	18.0	8.0	5.0	8.0	9.0
8	1.03	7.4	9.0	10.0	0.65	11.8	8.0	9.0	1.56	7.8	7.0	7.0	8.0	9.0	2.18	17.2	8.0	5.0	8.0	7.0
9	1.04	17.6	10.0	10.0	0.61	12.2	8.0	7.0	1.56	7.4	7.0	7.0	11.0	12.0	2.15	10.4	7.0	4.0	7.0	11.0
10	1.02	7.8	10.0	11.0	0.61	8.6	8.0	8.0	1.61	8.4	6.0	5.0	9.0	10.0	2.11	15.0	8.0	5.0	9.0	13.0
11	1.06	6.8	8.0	8.0	0.61	9.0	8.0	8.0	1.59	8.2	7.0	8.0	7.0	5.0	2.16	19.4	9.0	7.0	9.0	7.0
12	1.23	18.4	8.0	9.0	0.57	9.0	7.0	5.0	1.58	14.6	6.0	4.0	7.0	6.0	2.16	15.0	7.0	4.0	7.0	8.0
13	1.16	11.2	9.0	9.0	0.65	14.2	6.0	5.0	1.57	16.4	5.0	3.0	7.0	8.0	1.96	14.0	7.0	3.0	7.0	9.0
14	1.08	15.0	8.0	9.0	0.58	17.4	6.0	6.0	1.52	14.2	5.0	3.0	6.0	7.0	1.97	10.8	7.0	2.0	7.0	7.0
15	1.06	31.2	9.0	10.0	0.60	28.2	5.0	4.0	1.50	7.6	6.0	3.0	7.0	8.0	2.10	12.2	7.0	6.0	7.0	9.0
16	1.21	10.6	10.0	13.0	0.69	30.6	6.0	8.0	1.52	5.6	7.0	9.0	8.0	10.0	1.99	17.2	7.0	4.0	7.0	13.0
17	1.17	20.0	9.0	10.0	0.74	56.0	9.0	10.0	1.55	26.6	7.0	8.0	9.0	10.0	1.95	16.8	8.0	5.0	8.0	9.0
18	1.15	20.6	10.0	11.0	0.71	84.2	8.0	10.0	1.58	84.2	9.0	8.0	9.0	11.0	1.92	26.0	8.0	8.0	8.0	11.0
19	1.84	16.2	9.0	10.0	0.96	64.8	8.0	10.0	1.65	170.0	8.0	9.0	9.0	13.0	1.89	40.8	9.0	10.0	9.0	11.0
20	1.28	21.8	8.0	9.0	0.88	48.0	9.0	8.0	1.88	227.8	8.0	6.0	7.0	6.0	1.87	68.6	9.0	8.0	9.0	10.0
21	1.20	29.8	9.0	10.0	0.76	48.4	8.0	10.0	1.80	78.2	7.0	6.0	8.0	11.0	1.91	128.8	8.0	5.0	9.0	10.0
22	1.16	25.6	9.0	11.0	0.66	46.4	8.0	9.0	1.71	42.4	7.0	6.0	11.0	8.0	1.97	135.4	8.0	5.0	9.0	11.0
23	1.14	34.2	8.0	10.0	0.62	29.2	8.0	9.0	1.70	26.2	7.0	7.0	7.0	8.0	1.75	67.4	8.0	8.0	8.0	8.0
24	1.32	28.6	8.0	10.0	0.67	32.2	8.0	8.0	1.70	27.6	7.0	8.0	8.0	11.0	1.91	51.2	8.0	7.0	8.0	10.0
25	1.28	20.4	9.0	10.0	0.75	58.4	8.0	13.0	1.85	49.0	8.0	10.0	9.0	14.0	1.79	50.8	8.0	10.0	8.0	11.0
26	1.24	24.4	8.0	11.0	0.78	27.6	10.0	14.0	1.71	34.4	8.0	11.0	11.0	17.0	1.84	80.6	8.0	14.0	8.0	14.0
27	1.32	26.8	9.0	10.0	0.76	21.2	9.0	14.0	1.80	41.6	9.0	12.0	10.0	15.0	1.70	51.0	10.0	11.0	10.0	15.0
28	1.19	33.2	9.0	10.0	0.78	37.6	8.0	9.0	1.86	46.0	9.0	9.0	11.0	16.0	1.79	54.2	10.0	7.0	10.0	13.0
29	1.16	28.0	10.0	10.0	0.69	16.4	9.0	12.0	1.79	34.0	10.0	11.0	11.0	15.0	1.69	46.8	10.0	10.0	10.0	12.0
30	1.17	»	10.0	11.0	0.78	14.4	9.0	11.0	1.69	32.4	9.0	11.0	9.0	11.0	1.75	46.2	10.0	10.0	10.0	10.0
31	1.16	22.2	10.0	11.0	0.79	37.2	9.0	11.0	1.71	58.6	9.0	10.0	10.0	15.0	1.78	66.6	10.0	10.0	10.0	15.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s.l.m.m.) nel giorno											Livello medio	Irrigazioni Irrorazioni		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO															
Craugile	14.16	14.12	14.11	14.19	14.04	13.21	15.95	16.21	16.07	15.84		14.86	— 0.23	+ 0.87	+ 1.04
Inlmicco (Fornaci)	16.87	16.76	16.71	16.68	17.14	17.64	18.54	18.99	19.00	18.80		17.08	— 0.20	+ 0.27	+ 1.78
Ioannis	14.06	14.00	13.99	14.00	14.19	14.47	14.75	14.83	14.85	14.79		14.17	— 0.15	+ 0.85	+ 0.47
Trivignano	19.06	18.98	18.86	18.79	19.06	19.46	20.11	20.76	21.16	21.21		19.38	— 0.38	+ 0.40	+ 1.69
Sottoselva	17.51	17.41	17.35	17.45	17.55	17.71	18.50	18.97	19.15	19.10		17.70	— 0.28	+ 0.39	+ 1.26
Sevegliano	15.85	15.69	15.67	15.77	15.82	15.96	16.17	16.22	16.28	16.30		15.85	— 0.11	+ 0.19	+ 0.34
Ronchiettis	19.66	19.58	19.51	19.47	19.46	19.50	19.66	19.95	20.22	20.36		19.79	— 0.21	— 0.06	+ 0.66
Fauglis	16.95	16.93	16.95	16.93	17.00	17.10	17.26	17.22	17.23	17.29		17.08	— 0.09	+ 0.13	+ 0.19
Risano	33.19	33.89	33.74	33.67	33.66	33.66	33.69	33.69	33.19	33.44		33.21	— 0.27	— 0.27	+ 0.50
Cucciana	23.02	22.98	22.90	22.96	22.96	23.00	23.12	23.29	23.43	23.58		23.15	— 0.16	+ 0.03	+ 0.44
Moruzzo di Strada	19.50	19.49	19.56	19.56	19.59	19.64	19.74	19.75	19.77	19.77		19.56	— 0.04	+ 0.12	+ 0.12
Castions di Strada	20.39	20.35	20.51	20.50	20.49	20.56	20.59	20.58	20.53	20.61		20.44	— 0.01	0.00	+ 0.16
Martegliano	25.98	25.96	25.96	25.98	26.11	26.22	26.38	26.58	26.56	26.59		26.06	— 0.10	+ 0.26	+ 0.37
Carpeneto	47.47	47.46	47.44	47.46	47.52	47.49	47.66	47.77	48.01	47.88		47.41	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.37
Fiumignano	28.21	28.21	28.26	28.29	28.35	28.34	28.34	28.39	28.40	28.41		28.24	+ 0.02	+ 0.07	+ 0.07
Selaunicco	31.39	31.26	31.30	31.26	31.42	31.41	31.62	31.83	31.98	32.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	31.59	— 0.26	+ 0.14	+ 0.50
Talmassons	24.77	24.76	24.87	24.84	24.86	24.80	24.97	24.94	24.96	24.95		24.90	0.00	+ 0.08	+ 0.08
Pozzecco	31.51	31.45	31.41	31.51	31.58	31.64	31.79	31.94	32.02	32.04		31.56	— 0.12	+ 0.17	+ 0.37
Basagliapenta	39.17	39.09	38.99	38.94	39.00	39.16	39.36	39.64	39.94	39.94		39.33	— 0.25	+ 0.04	+ 0.72
Virco	28.06	28.03	28.15	28.13	28.13	28.18	28.35	28.35	28.38	28.38		28.09	— 0.06	+ 0.13	+ 0.06
Villacacoia	34.88	34.81	34.76	34.81	34.90	35.01	35.20	35.44	35.53	35.56		34.99	— 0.17	+ 0.16	+ 0.53
Bertiolo	29.80	29.28	29.86	29.88	29.89	29.44	29.50	29.50	29.54	29.56		29.53	— 0.01	+ 0.12	+ 0.10
Beano	38.92	38.87	38.80	38.81	38.94	39.05	39.09	39.79	39.82	39.83		39.12	— 0.24	+ 0.19	+ 0.76
Rivolto	33.60	33.56	33.58	33.58	33.67	33.73	33.84	33.97	34.02	34.03		33.66	— 0.10	+ 0.13	+ 0.32
Passariano	32.24	32.19	32.21	32.15	32.25	32.30	32.36	32.38	32.40	32.40		32.24	— 0.03	+ 0.06	+ 0.12
S. Martino	25.56	25.56	25.56	25.76	25.78	25.70	25.69	25.73	25.73	25.70		25.57	— 0.01	+ 0.17	— 0.01
Codroipo	37.02	36.97	36.95	36.90	37.02	37.06	37.24	37.41	37.56	37.64		37.07	— 0.09	+ 0.07	+ 0.49
Goricizza	40.77	40.69	40.60	40.62	40.70	40.79	41.14	41.50	41.92	42.09		40.90	— 0.31	+ 0.13	+ 1.06
Pozzo	42.85	42.74	42.62	42.58	42.71	42.77	43.17	43.37	44.81	44.51		43.04	— 0.30	+ 0.07	+ 1.42
Sedegliano	47.51	47.25	47.00	46.96	47.04	47.15	47.45	48.20	48.57	49.25		47.69	— 0.44	— 0.10	+ 1.62
Gerizzo	31.71	31.70	31.71	31.69	31.75	31.78	31.96	31.91	31.95	31.97		31.78	— 0.02	+ 0.06	+ 0.17
S. Vidotto	34.04	34.01	33.99	33.96	34.06	34.18	34.34	34.43	34.47	34.48		34.06	— 0.07	+ 0.11	+ 0.34
Biauzzo	40.58	40.51	40.43	40.37	40.57	40.77	41.22	42.16	42.49	42.68		40.74	— 0.23	+ 0.24	+ 1.69
											Medie		— 0.15	+ 0.15	+ 0.60

Osservazioni freatimetriche.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE																
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche	104.25	104.17	104.13	104.07	103.96	103.90	103.90	103.87	103.95	103.93	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.19	— 0.01	— 0.22	— 0.04
Bosco di Vidor		115.25	115.20	115.00	115.25	116.50	116.65	117.55	117.80	118.10	118.65		115.64	— 0.49	+ 1.26	+ 1.75
Fontigo		106.75	106.78	106.69	106.74	107.09	107.26	107.50	107.57	107.66	107.71		107.01	— 0.29	+ 0.48	+ 0.50
Tezze		31.42	31.32	31.20	31.15	30.95	30.85	31.08	31.28	31.60	32.05		31.68	— 0.37	— 0.52	+ 0.65
Cimadolmo		27.70	27.50	27.52	27.48	28.14	29.25	29.48	28.49	28.55	28.57		27.55	— 0.24	+ 0.96	— 0.08
Ormelle		16.02	15.99	15.98	15.97	15.98	16.09	16.12	16.09	16.12	16.07		15.94	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.05
Oderzo		14.68	14.54	14.59	14.64	14.82	14.87	14.98	14.85	14.82	14.77		14.89	+ 0.31	+ 0.28	— 0.02
Rustignè		6.47	6.55	6.49	6.51	6.77	6.85	6.95	6.80	6.92	6.75		6.28	+ 0.32	+ 0.27	+ 0.05
Roncadelle		17.11	16.99	16.95	17.04	17.18	17.30	17.35	17.10	17.30	17.06		16.87	+ 0.15	+ 0.20	— 0.07
Negrisia		10.56	10.57	10.55	10.57	10.57	10.68	10.78	10.64	10.76	10.61		10.31	+ 0.06	+ 0.22	+ 0.08
Ponte di Piave		8.88	8.47	8.49	8.47	8.85	9.07	9.24	9.27	9.51	9.27		8.41	+ 0.04	+ 0.46	+ 0.44
Spresiano		82.88	82.18	82.06	82.06	81.98	82.88	82.88	83.58	85.08	85.58		82.88	— 0.68	+ 0.08	+ 2.42
Lovadina		30.77	30.57	30.42	[30.17]	29.92	30.17	30.42	30.57	30.72	30.72		31.02	— 0.48	— 0.42	+ 0.50
Maserada		27.16	27.10	27.07	27.03	27.02	27.02	27.15	27.27	27.37	27.48		27.28	— 0.12	— 0.05	+ 0.31
Pero		15.81	15.81	15.82	15.83	15.84	»	»	»	»	»		15.81	0.00	»	»
Saltore		25.93	25.89	25.85	25.80	25.79	25.77	25.82	25.91	26.01	26.09		26.01	— 0.12	— 0.09	+ 0.20
Lancenigo		22.58	22.50	22.47	22.48	22.48	22.51	22.55	22.57	22.60	22.61		22.57	— 0.07	+ 0.01	+ 0.08
												Medie . . .		— 0.12	+ 0.19	+ 0.43
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA																
Schiavon	Osservazioni freatimetriche	65.63	65.59	65.55	65.50	65.46	65.67	65.88	66.11	66.33	66.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	65.72	— 0.13	+ 0.04	+ 0.70
Sandrigo		60.54	60.51	60.27	60.24	60.34	60.51	60.49	60.99	61.39	61.59		60.46	— 0.09	— 0.02	+ 0.97
Dueville		53.90	53.90	53.45	53.86	53.56	53.67	53.70	53.80	53.96	54.16		53.49	— 0.01	+ 0.39	+ 0.20
Ponzoleone		53.85	53.88	53.89	54.00	54.16	54.10	54.16	54.32	54.18	54.08		53.88	— 0.02	+ 0.24	+ 0.06
Bressanvido		54.08	54.02	54.07	54.12	54.22	54.17	54.12	54.27	54.17	54.12		54.04	0.00	+ 0.12	+ 0.03
Carmignano		44.41	44.48	44.51	44.55	44.59	44.58	44.49	44.51	44.58	44.58		44.40	+ 0.07	+ 0.07	0.00
S. Pietro in Gù		43.80	43.25	43.35	43.40	43.80	43.40	43.45	43.50	43.40	43.35		43.27	+ 0.06	+ 0.09	+ 0.03
Monticello Conte Otto		40.55	40.70	40.79	40.97	41.42	41.50	41.51	41.32	41.55	41.80		40.65	+ 0.06	+ 0.67	+ 0.04
Cartigliano		68.22	68.87	68.50	68.81	69.14	69.51	71.07	70.99	71.18	71.37		68.34	+ 0.02	+ 1.02	+ 1.80
Rosà (Ca' Dolfin)		56.47	56.47	56.44	56.41	56.41	56.87	56.81	56.80	56.25	56.17		56.41	+ 0.05	— 0.09	— 0.18
Stroppari		54.40	54.34	54.30	54.29	54.32	54.35	54.50	54.65	54.80	54.96		54.49	— 0.14	+ 0.02	+ 0.48
Romano		[45.16]	45.19	45.10	45.26	45.15	45.11	45.09	45.09	45.15	45.23		45.17	— 0.02	0.00	+ 0.01
Riese		38.50	38.49	38.45	38.43	38.45	38.42	38.49	38.57	38.55	38.63		38.58	— 0.10	— 0.02	+ 0.14
Cittadella		43.18	43.17	43.16	43.15	43.17	43.20	43.22	43.24	43.32	43.29		43.27	— 0.10	+ 0.02	+ 0.09
Galliera Veneta		43.55	43.52	43.49	43.45	43.42	43.43	43.46	43.50	43.43	43.56		43.55	— 0.03	— 0.03	+ 0.07
Castello di Godego		37.15	37.16	37.12	37.13	37.15	37.17	37.18	37.19	37.22	37.07		37.04	+ 0.10	+ 0.02	0.00
Castelfranco Veneto		36.55	36.52	36.50	36.49	36.45	36.55	36.60	36.62	36.63	36.65		36.60	— 0.03	0.00	+ 0.13
Vedelago		30.34	30.33	30.29	30.26	30.27	30.28	30.31	30.34	30.39	30.36		30.37	— 0.07	— 0.02	+ 0.03
Resana		29.90	29.90	29.84	29.84	29.87	29.87	29.86	29.84	29.85	29.85		29.91	0.00	+ 0.06	— 0.01
												Medie . .		— 0.03	+ 0.13	+ 0.24

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.65	45.59	45.55	45.51	45.48	45.45	45.41	45.39	45.36	45.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.70	— 0.10	— 0.14	— 0.10
S. Vermo		88.70	88.68	88.65	88.63	88.59	88.57	88.56	88.54	88.52	88.50		88.70	— 0.02	— 0.09	— 0.07
Torricello II°		87.86	87.84	87.82	87.82	87.80	87.80	87.78	87.78	87.80	87.82		87.90	— 0.06	— 0.04	0.00
Raldon		88.28	88.24	88.21	88.19	88.17	88.15	88.15	88.15	88.15	88.16		88.29	— 0.05	— 0.07	— 0.02
Madonna di Campagna		44.10	44.00	43.90	43.95	43.95	43.92	43.95	44.00	44.10	44.35		44.23	— 0.23	— 0.06	+ 0.18
Spazzapietra		88.55	88.48	88.51	88.53	88.62	88.70	88.67	88.65	88.60	88.63		88.61	— 0.10	+ 0.12	0.00
Serenella		43.26	43.26	43.23	43.20	43.20	43.25	43.24	43.42	43.45	43.50		43.40	— 0.15	— 0.05	+ 0.17
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Vago (1)		88.68	88.65	88.60	88.61	88.60	88.50	88.35	88.50	88.07	89.437		88.68	— 0.04	— 0.13	+ 0.09
												Media		— 0.06	— 0.06	+ 0.06
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Domobuono	Osservazioni freatimetriche	47.55	47.53	47.48	47.45	47.41	47.37	47.31	47.29	[47.26]	47.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.63	— 0.11	— 0.14	— 0.13
Povegliano		42.48	42.46	42.47	42.48	42.48	42.47	42.47	42.48	42.48	42.48		42.50	— 0.03	0.00	+ 0.01
												Media		— 0.07	— 0.07	— 0.06

(1) Il pozzo viene talvolta influenzato dal Torrente Progualla.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; — [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e limazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.10 22.5	180.0 175.0	4.15 16.50	104.5 71.0	10.35 22.30	186.0 178.0	4.35 16.20	104.0 75.0	10.05 22.1	174.0 166.0	4.20 16.50	115.0 67.0
2	10.50 23.20	176.0 170.5	4.30 16.35	98.0 74.5	11.20 24.0	188.0 175.0	4.55 16.40	98.0 75.0	10.55 23.11	168.0 168.0	5.10 16.50	105.0 81.0
3	11.15 24.0	182.5 172.5	5.15 17.0	97.5 79.0	11.30	188.0	5.30 18.20	95.0 75.0	10.40 24.0	155.0 164.0	5.35 17.10	104.0 85.0
4	11.50	186.0	5.45 17.30	96.0 87.0	0.00 12.0	179.0 180.0	6.0 17.55	95.0 85.0	11.30	147.0	6.11 17.30	99.0 89.0
5	0.15 12.30	188.0 185.5	6.15 17.30	89.0 91.0	0.30 12.30	172.0 180.0	6.0 17.30	95.0 89.0	0.20 12.15	160.0 140.0	6.30 17.30	96.0 94.0
6	0.55 13.10	184.5 188.0	7.5 17.55	96.5 104.0	0.55 13.05	169.0 142.0	7.0 18.0	89.0 101.0	0.30 13.0	156.0 131.0	7.35 18.30	98.0 106.0
7	0.35	185.0	8.10	110.0	1.0	166.0	7.30	109.0	1.10	159.0	8.05	110.0
8 ☽	1.15	176.5	8.30	126.0	2.00	165.0	10.0	126.0	2.0	171.0	11.10	188.0
9	2.30	166.5	12.50	114.0	4.30	170.0	12.30	116.0	4.55	166.0	13.0	119.0
10	5.50 21.15	171.5 171.0	13.05	109.0	7.0 21.05	174.0 165.0	14.0	113.0	5.15 21.10	166.0 167.0	13.35	110.0

Giorno e limazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.10 20.30	194.5 211.0	2.30 14.5	149.0 135.0	6.10 20.30	198.0 216.0	2.30 14.0	148.0 135.0	6.10 21.0	189.0 194.0	2.10 14.30	148.0 130.0
12	8.45 21.10	187.0 206.0	3.35 14.30	137.5 116.0	6.15 21.35	193.0 205.0	3.55 13.0	138.0 115.0	7.0 21.55	188.0 193.5	2.45 13.5	142.0 118.5
13	9.45 22.5	202.5 197.0	3.0 16.5	115.0 109.0	10.2 22.35	206.0 202.0	3.35 20.35	111.0 109.5	10.10 22.30	192.5 184.5	3.35 18.30	119.0 114.0
14 ⊕	9.50 22.50	220.0 218.5	3.25 16.5	119.5 97.5	10.0 22.55	223.0 220.0	3.35 20.50	116.0 92.0	10.15 23.10	207.0 204.0	3.45 20.30	123.0 108.5
15	10.10 22.45	216.0 229.0	4.15 16.30	129.0 111.0	10.50 23.10	218.0 233.0	3.50 16.50	124.0 106.0	10.55 23.25	205.5 214.5	4.35 16.55	135.5 118.5
16	10.55 23.30	196.5 237.5	5.15 16.55	135.0 115.0	10.50 23.50	200.0 233.0	5.45 17.0	125.0 113.0	11.0 23.35	184.5 215.5	5.30 16.35	131.0 125.0
17	11.45 23.45	185.0 223.5	6.0 17.30	123.0 126.0	11.35 23.50	189.0 226.0	6.30 17.55	119.0 126.0	11.55 24.0	176.0 218.0	6.30 17.10	127.5 131.0
18	12.40 23.50	167.0 207.0	6.30 17.15	122.0 128.5	12.25 23.55	169.0 210.0	6.50 17.35	118.0 124.0	12.55	166.0	6.50 17.10	127.0 123.0
19	13.35 23.30	195.5 225.5	6.40 18.05	127.5 130.0	13.40 23.55	202.0 226.0	7.10 17.10	135.0 128.0	0.00 13.30 23.50	224.5 192.0 210.0	6.50 17.30	140.5 130.0
20	»	»	6.55	148.5	13.50	206.0	7.0	148.0	14.40	188.0	6.45	141.0

Giorno e limazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.45	178.0	»	»	10.45	177.0	7.30	138.0	10.15	168.0	9.35	133.0
22 ☾	23.30	168.5	9.0	138.0	10.30	166.0	9.30	136.0	23.0	164.0	14.0	135.0
23	23.45	175.0	12.35	135.0	21.0	175.0	14.30	133.0	23.30	172.0	13.30	136.0
24	7.30 23.55	176.5 186.5	1.30 13.45	136.5 131.0	7.15 23.55	173.0 186.0	2.10 14.0	153.0 127.0	7.30 23.30	176.5 188.0	2.35 13.45	156.0 127.0
25	7.55 23.30	178.0 190.5	2.25 13.50	143.0 125.0	7.30 23.35	175.0 190.0	2.35 14.35	144.0 120.0	7.30 21.10	174.5 185.0	2.50 14.35	158.5 127.5
26	8.0 21.15	190.5 188.0	2.55 14.35	143.5 116.0	8.0 21.5	195.0 200.0	2.40 14.45	140.0 118.0	8.10 21.35	185.0 190.0	2.35 14.30	150.0 125.5
27	9.45 21.30	194.5 189.5	3.0 14.50	134.0 95.0	8.30 21.30	196.0 193.0	3.10 14.00	132.0 90.0	8.30 22.0	188.5 183.5	3.10 15.10	140.5 107.5
28	9.45 22.0	189.0 190.0	3.30 14.45	125.0 86.0	8.30 22.10	191.0 193.0	3.30 14.30	122.0 88.0	9.0 22.30	183.5 182.0	3.30 15.30	133.5 95.0
29	0.15 22.30	193.0 206.0	3.50 13.15	123.5 97.0	9.10 22.15	197.0 209.0	3.30 15.0	121.0 92.0	9.30 22.45	185.5 193.0	4.10 15.35	132.0 104.5
30 ●	10.10 22.30	189.0 216.0	4.30 15.40	121.0 103.0	10.0 23.10	191.0 216.0	4.30 15.30	118.0 98.0	10.35 23.10	182.0 204.5	5.0 15.15	131.0 114.5
31	10.35 23.40	175.0 205.0	5.30 16.0	102.0 106.0	10.45 23.35	179.0 210.0	4.30 15.30	96.0 103.0	10.45 23.30	169.0 194.5	5.35 16.10	114.5 118.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10.0 22.40	161.0 178.0	4.5 16.25	104.5 72.0	11.0	142.0	6.40 18.15	128.0 105.0	4.20 16.10	147.0 138.0	» » »	» » »
2	10.15 22.55	177.0 171.0	5.35 16.30	96.0 71.0	0.50 11.40	136.0 132.0	6.45 18.20	119.5 102.0	4.35 16.30	142.0 135.5	» » »	» » »
3	10.30 23.10	163.5 172.0	4.35 16.50	96.5 75.0	1.0 12.15	137.5 127.0	7.10 18.40	116.5 105.5	4.40 17.5	140.0 133.5	» »	» »
4	11.15 23.55	155.0 163.0	5.05 17.15	94.0 85.0	2.0 13.20	138.0 122.0	8.20 19.0	112.5 106.5	5.10 17.55	137.0 131.5	» »	» »
5	11.15 23.40	155.0 164.0	6.1 17.30	86.0 88.5	1.20 13.30	134.0 122.0	9.2 19.20	104.0 106.0	5.52 17.45	134.0 131.5	» »	» »
6	12.30	139.0	7.00 17.55	93.0 102.0	1.55	136.0	9.30	101.0	6.40 19.0	130.0 131.0	» »	» »
7	0.10	163.0	7.15	105.0	2.10	136.0	10.00	106.5	6.40	128.0	1.5	114.5
8 ☽	0.50	172.0	0.5	118.0	2.45	151.5	10.50	120.0	6.50	130.0	2.10 11.40	121.0 121.0
9	0.0 13.45	162.0 159.0	10.10 22.30	110.0 142.0	3.35	152.0	11.55	128.5	9.30	148.0	12.0	129.5
10	0.5 20.45	169.5 172.5	13.15	105.0	5.25	148.0	11.55	118.0	9.20 19.55	147.0 137.0	8.5 19.10	129.5 123.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	7.25 20.0	192.5 212.0	1.30 13.30	145.0 120.5	7.5 20.5	158.5 172.0	13.5	131.0	2.10 14.45	152.0 148.0	8.35 20.5	127.0 136.0
12	8.20 20.45	188.5 206.0	2.50 14.0	134.0 113.0	10.15 22.5	161.0 167.0	4.40 16.0	144.0 139.5	3.10 14.40	159.0 170.0	9.45 21.40	136.0 137.0
13	9.30 21.15	202.0 196.0	3.20 15.40	109.0 106.0	10.55 22.50	168.0 154.0	5.35 17.35	137.0 132.0	3.35 15.0	167.0 160.5	9.55 21.40	131.5 126.0
14 Ⓣ	9.0 20.0	219.5 220.0	2.55 15.45	116.0 98.0	10.20	167.5	4.30 17.45	143.5 128.0	3.10 15.30	166.0 163.0	9.40 21.35	127.0 128.5
15	9.45 22.0	217.0 202.0	3.45 16.0	125.0 106.0	0.20 11.10	169.5 165.5	5.0 17.20	147.0 137.5	3.35 16.10	169.5 167.0	10.10 22.0	128.5 133.0
16	10.40 22.5	194.0 208.0	4.45 16.5	119.0 110.0	0.50 12.5	178.0 166.0	7.30 17.40	142.0 138.0	4.10 17.0	169.0 164.5	10.55 23.10	131.0 135.0
17	11.20 23.5	185.0 206.0	5.20 17.15	115.5 122.5	0.25	179.5	8.30	136.5	4.40 17.30	168.5 164.0	10.10 22.50	128.0 137.0
18	10.5 23.10	196.0 208.0	5.45 16.55	113.5 157.0	0.50	177.5	8.35	135.0	5.10 18.5	165.0 167.5	11.30 23.45	130.5 145.0
19	12.25 23.0	198.5 227.0	6.5 16.45	129.5 174.0	0.15 12.45	190.5 187.0	9.30	141.0	5.15 17.45	168.0 180.0	11.35	142.0
20	12.40	204.0	6.15	143.0	19.15	179.5	8.0	132.0	19.50	169.5	11.50	140.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	16.45	176.5	8.15	125.5	10.55	164.0	9.5	127.0	10.45	154.0	13.25	139.0
22 ☽	20.45	186.0	13.50	98.5	23.0	155.0	16.25	131.0			14.45	154.5
23	20.5	173.5	13.20	138.0			13.50	137.0	1.10 14.40	148.5 145.0	9.30 19.45	135.5 138.0
24	0.30 20.55	176.5 185.5	1.15 13.15	138.5 130.0	0.15 22.0	138.5 165.0	15.10	141.5	1.25 14.0	138.5 151.5	7.55 19.50	137.5 130.0
25	7.0 19.55	176.0 184.5	1.55 15.10	145.0 137.5	22.50	167.0	16.50	137.5	1.35 14.55	160.0 154.0	8.20 19.35	136.0 139.0
26	7.25 19.50	187.5 183.5	2.0 15.10	136.0 108.5	22.30	166.5	16.0	136.0	2.15 14.35	162.0 157.5	8.50 20.20	138.0 136.5
27	2.30 20.10	188.0 190.0	2.30 14.20	137.5 92.0	23.45	155.0	16.45	125.0	2.35 14.50	172.0 156.0	9.20 20.40	132.0 129.0
28	3.10 21.15	187.5 189.0	2.55 14.45	119.5 88.0	3.10 24.0	149.0 157.0	7.10 19.20	138.5 114.0	2.50 13.5	166.0 151.0	9.30 20.50	128.0 121.0
29	3.15 21.55	192.0 208.5	2.15 13.55	119.5 96.5	10.25 23.55	151.0 165.5	6.30 16.45	141.5 122.5	3.15 15.30	159.0 153.5	9.50 21.30	122.5 127.5
30 ●	9.25 21.30	189.0 215.5	4.0 13.30	118.0 101.0	11.20 23.25	149.0 170.5	7.5 17.0	140.5 135.0	3.55 15.30	164.0 158.5	10.5 21.50	124.5 129.0
31	10.0 21.45	175.0 205.5	4.40 15.25	98.0 103.0	12.50 23.20	142.0 163.0	7.55 17.10	126.5 134.5	4.55 16.40	161.5 153.0	10.30 22.40	118.5 124.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	20.10 22.5	171.0 163.0	4.20 10.25	104.0 77.0	11.0 23.0	175.0 165.5	5.20 17.10	106.0 78.5	11.25	180.5	5.25 17.30	108.0 70.5
2	10.35 23.10	165.0 159.5	4.30 10.40	96.5 72.0	11.30	168.5	5.50 17.30	95.5 66.0	0.15 11.30	170.5 174.0	0.1 17.25	98.0 64.5
3	11.5 23.55	151.5 161.5	5.25 17.10	96.5 76.0	0.20 11.55	164.0 156.5	6.10 17.45	95.5 78.0	0.05 12.10	169.0 162.0	0.25 17.50	98.0 71.0
4	11.45	143.0	0.0 17.30	92.0 81.0	0.35 12.50	155.5 149.0	0.50 17.55	90.0 78.5	1.3 12.50	171.0 154.5	7.0 18.0	87.5 75.5
5	0.00 12.15	156.5 155.0	6.55 17.55	85.5 80.5	1.5 13.0	161.5 140.5	7.15 18.10	88.5 84.0	1.15 13.30	166.0 146.5	7.15 18.15	80.5 82.5
6	0.00 13.0 24.0	152.5 127.0 158.5	7.30 17.50	90.0 96.5	0.00 13.40	156.0 138.5	7.30 18.15	89.0 100.0	1.50 13.45	163.0 137.0	8.0 18.55	89.5 96.5
7			7.55	100.0	1.25	163.0	8.0	103.5	1.55	164.0	9.5	105.0
8 D	2.5	167.5	10.10	124.0	2.10	168.0	11.0	129.5	2.5	172.0	12.30	131.0
9	4.20 10.5	163.0 154.5	12.30 23.35	110.5 140.5	5.0 20.15	163.0 156.5	12.15	111.5	3.35 20.30	166.5 160.0	12.55	112.0
10	6.20 21.5	162.5 165.5	13.50	108.0	6.55 21.50	166.0 170.0	0.55 14.20	141.5 106.0	7.0 21.30	170.0 175.0	1.0 14.30	142.0 102.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.30 21.0	184.0 194.0	1.45 14.35	143.0 126.5	3.30 21.30	189.0 196.0	2.35 13.30	145.0 127.0	3.10 21.55	193.0 199.5	3.10 13.55	145.0 127.0
12	3.20 21.40	182.5 191.0	2.45 14.45	142.5 109.5	3.35 22.5	185.0 196.0	3.5 13.35	138.0 115.0	10.15 22.15	194.0 199.0	4.05 16.10	136.0 112.5
13	3.55 21.50	190.5 184.5	3.0 16.0	111.0 105.0	10.25 22.45	198.0 189.0	4.0 17.0	115.0 110.0	10.50 22.5	198.0 196.0	4.30 17.35	112.5 107.0
14 Ⓥ	3.15 22.30	206.5 208.0	2.25 16.0	115.0 96.0	10.35 23.20	207.0 204.5	4.15 17.1	118.0 104.0	10.55 23.53	212.5 208.0	4.50 17.40	115.5 100.0
15	3.55 22.50	205.0 217.5	4.0 16.5	125.5 107.0	11.0 23.55	204.0 215.0	5.0 17.35	120.0 114.0	11.15	206.0	5.50 17.45	127.5 112.0
16	10.55 23.20	188.0 215.0	5.30 16.30	124.0 116.0	11.50	188.5	6.35 17.50	123.5 118.5	0.5 11.50	219.5 192.0	6.35 18.10	125.0 120.0
17	11.15 23.50	174.0 212.0	5.50 17.0	115.0 123.0	0.10 12.15	214.0 178.0	7.15 18.5	123.0 125.0	0.40 12.15	219.0 188.0	7.30 19.10	121.0 124.5
18	11.55 23.55	184.5 227.0	6.10 16.55	117.0 154.5	0.40 13.25	211.5 187.0	7.45 18.10	122.0 157.0	0.55 13.30	216.5 191.5	7.55 18.10	121.0 157.5
19	12.30 23.50	189.0 211.5	6.55 16.50	125.0 172.5	0.55 14.5	224.5 190.5	7.50 18.15	125.0 175.0	0.40 14.30	229.0 193.0	7.50 19.20	124.5 176.5
20	14.40	188.0	6.50	125.0	0.5 15.0	210.5 190.0	8.15	127.0	0.15 15.0	214.0 193.0	8.15	127.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	17.35	166.0	0.20	125.5	17.45	170.0	8.35	126.5	17.30	176.0	8.30	129.0
22 ☾	18.20	161.0	9.45	129.5	22.30	162.5	16.5	132.0	22.20	166.0	19.15	134.5
23	20.50	169.0	12.15	129.5	21.25	170.5	14.15	130.0	23.0	175.0	16.55	131.0
24	7.35 20.25	171.5 180.0	1.35 13.20	150.0 128.5	8.10 21.20	172.0 182.0	2.10 14.45	151.0 130.0	0.20 21.30	174.0 186.5	2.20 15.5	152.0 130.0
25	7.50 20.55	171.5 166.0	2.20 14.10	145.5 120.5	0.05 21.50	174.0 184.5	2.55 15.5	145.0 121.0	0.15 22.10	177.5 189.0	2.50 15.15	146.0 122.5
26	2.10 21.5	184.0 190.5	2.20 14.40	141.0 116.0	2.0 22.10	184.0 190.0	2.55 15.40	142.0 119.0	2.10 24.55	190.0 195.0	2.50 16.5	143.0 121.0
27	2.25 21.25	187.0 180.0	2.50 15.0	129.5 97.0	2.35 22.30	189.0 184.0	3.10 16.10	134.5 100.0	2.35 23.15	194.0 189.0	3.15 16.30	133.0 99.0
28	3.40 23.5	180.5 179.5	3.0 15.0	125.0 86.5	3.30 23.0	184.5 185.0	4.10 16.5	127.0 88.0	3.50 23.50	189.0 189.0	4.30 16.50	127.0 86.5
29	0.0 23.55	182.5 194.5	3.35 16.15	122.0 96.0	10.0 23.50	187.0 193.0	4.50 16.55	125.0 99.0	10.15 23.45	193.0 203.0	5.3 16.55	125.0 97.0
30 ●	10.10 23.15	178.0 202.0	4.35 16.55	121.5 103.0	10.50 23.50	182.0 203.0	5.10 16.50	125.0 105.5	11.15 23.40	186.5 207.5	6.0 17.50	124.0 103.5
31	10.50 23.55	183.5 192.5	4.50 16.0	123.0 105.0	11.40 23.50	188.5 195.0	6.10 17.5	126.5 107.0	11.55 23.40	175.0 200.0	6.35 17.35	125.5 105.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.20 23.10	170.0 180.0	9.35 19.10	127.0 116.5	9.25 21.0	169.0 170.5	7.30 20.0	125.5 122.0	16.10 22.10	177.0 168.0	5.0 17.0	113.5 89.0
2	0.00 23.10	172.5 175.0	7.0 19.30	121.0 115.0	1.0 22.10	162.0 165.0	7.30 20.15	124.5 121.0	16.55 22.10	171.0 165.5	5.0 17.0	105.0 85.0
3	1.05 23.55	171.0 164.0	7.55 19.35	119.5 113.0	0.10 22.25	160.0 152.0	8.25 19.45	121.0 120.0	16.50 24.0	157.0 167.0	5.35 17.55	108.0 88.0
4	0.0 12.15	172.0 156.0	8.20 19.55	118.0 112.0	1.0 22.50	160.5 142.0	8.50 20.40	120.5 118.0	17.20	149.0	6.35 17.15	98.0 89.0
5	2.0 14.0	168.0 147.5	9.0 20.00	114.0 113.0	1.45 23.05	156.0 131.5	9.35 20.05	119.0 117.5	0.10 12.20 24.0	161.0 140.0 159.5	7.0 18.0	92.0 93.0
6	3.10 15.0	164.0 140.0	10.0 19.35	114.0 115.0	1.50 23.30	154.0 124.5	11.0 20.35	117.5 117.0	17.40	152.0	7.55 19.10	97.0 106.0
7	3.35	165.5	10.10	117.0	1.50	159.0	11.20	119.5	0.45 18.0	162.0	9.10	111.0
8 ☽	3.10	172.0	12.05	165.0	2.15	168.5	12.10	135.5	1.10 18.0	173.0	10.15	140.0
9	5.30 20.50	169.0 164.0	14.15	122.0	4.20 23.25	168.0 153.5	14.40	122.0	3.45 19.10	170.5 159.0	12.0 20.35	120.0 149.0
10	7.30 22.15	173.5 178.5	1.20 15.35	149.0 119.0	7.20 23.30	162.0 165.0	1.0 16.10	140.0 119.5	5.35 20.30	168.0 170.0	13.15	110.5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	3.30 23.50	193.0 200.0	4.0 16.30	152.0 142.0	2.00 22.10	183.5 192.0	2.35 16.25	142.0 152.0	7.20 20.55	190.0 197.0	1.00 14.10	151.0 150.0
12	10.35 23.0	186.5 200.0	5.20 16.40	147.0 154.5	10.15 22.30	199.0 191.0	4.00 16.45	139.0 150.0	8.34 19.40	202.0 201.0	6.25 15.0	143.5 125.0
13	11.40	198.0	5.20 18.25	136.0 151.5	11.0 23.20	191.5 188.0	5.00 18.25	130.0 135.5	9.25 20.0	200.0 192.0	3.10 16.20	139.0 123.0
14 Ⓝ	0.10 12.10	192.0 209.0	5.50 18.30	136.0 131.0	11.10 23.45	205.5 208.0	5.0 16.00	129.5 129.0	10.0 22.25	215.0 212.0	3.25 16.20	139.0 117.5
15	1.00 13.30	205.5 205.0	6.15 19.0	147.0 135.5	11.15	206.0	5.30 18.0	140.0 131.5	10.10 23.0	213.0 222.0	4.25 16.50	139.0 123.5
16	1.10 13.0	216.0 194.5	6.10 19.10	148.0 140.0	0.25 12.15	213.0 182.0	7.10 19.15	139.0 131.0	10.35 23.25	191.0 228.0	5.00 16.00	138.0 126.0
17	1.30 13.50	215.0 185.0	6.35 19.0	144.0 140.0	1.10 13.10	213.0 178.0	6.10 19.35	137.0 133.0	11.30 23.35	186.0 231.0	6.0 17.10	132.0 136.0
18	1.55 14.20	213.5 191.5	7.0 19.35	141.0 136.0	1.10 14.0	211.0 186.0	8.50 19.25	134.0 139.0	12.0 23.30	192.0 231.0	7.0 17.25	132.0 137.0
19	1.20 14.25	226.5 197.5	9.0 19.30	154.0 132.5	1.10 14.30	222.0 188.5	9.10 19.10	147.0 174.0	12.40 23.0	195.0 215.0	7.15 17.10	145.5 138.0
20	2.40 15.15	219.0 196.0	9.25	156.0	2.10 23.30	203.5 188.0	9.15	142.0	13.0	194.0	7.30	148.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.30	180.0	9.25	140.0	17.15	169.0	8.50	134.0	17.30	174.0	8.20	144.0
22 ☾	21.0	170.0	10.40	140.5	21.10	168.0	11.0	134.0	20.10	169.0	9.30	141.0
23	22.15	176.0	14.55	138.0	22.0	173.0	13.10	136.0	20.30	177.0	13.30	140.0
24	0.10 21.30	176.0 168.0	5.30 15.30	158.0 140.0	0.0 23.10	180.0 167.0	2.30 16.0	154.0 140.0	2.25 23.10	188.5 190.0	2.10 14.10	159.0 141.0
25	3.30 23.10	180.0 188.5	4.10 16.0	156.0 137.5	0.0 23.45	175.0 183.0	3.0 16.25	154.0 138.0	7.50 21.10	180.0 194.0	2.30 14.30	158.0 137.0
26	0.00 23.30	188.0 192.0	4.10 16.25	152.0 137.0	0.25 23.30	189.0 192.0	4.25 17.0	154.0 137.0	8.30 21.10	194.0 193.5	2.30 15.0	160.0 136.5
27	10.0 23.50	198.5 183.5	4.50 17.50	146.5 125.0	10.0 23.35	188.5 182.5	4.30 18.10	143.5 127.0	8.25 21.30	196.5 190.0	3.30 15.25	149.0 116.0
28	11.0	189.0	5.20 19.0	140.5 120.0	10.50 24.0	188.0 182.5	5.0 19.0	135.0 124.0	8.55 22.20	189.5 189.0	3.20 16.25	157.5 106.0
29	0.20 11.20	188.0 191.0	6.10 16.10	138.0 124.0	10.25	188.0	5.50 18.10	134.0 126.0	9.30 21.25	192.0 204.0	3.20 15.25	155.5 112.0
30 ●	0.50 12.0	200.5 185.5	7.10 15.10	140.5 127.0	0.15 24.0	200.0 187.0 204.0	6.15 18.00	140.0 129.5	10.0 23.20	182.0 212.0	4.30 16.10	138.5 120.5
31	0.30 12.00	204.0 174.5	7.50 15.30	129.0 126.0	13.0	168.5	7.45 19.50	133.0 128.0	10.30 22.10	178.0 201.0	3.30 16.15	119.0 120.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	18	23.30	237.0	1	16.20	71.0	166.0
Marano Lagunare	18	23.50	250.0	2	16.40	75.0	175.0
S. Felice di Chioggia	19	0.20	234.5	2	16.50	81.0	153.5
Trieste	18	22.55	239.0	2	16.50	71.0	167.0
Ancona	19	0.15	190.5	6	9.30	101.0	89.5
Vieste	19	17.45	180.0	»	»	»	»
Diga Sud Lido	18	23.25	227.0	2	16.40	72.0	155.0
Punta della Salute	19	0.35	224.5	2	17.20	68.0	156.5
Porto Industriale di Marghera	19	0.40	229.0	2	17.25	64.5	164.5
Pagliaga	19	1.20	226.5	4	19.45	112.0	114.5
Conche	19	1.10	222.0	6	19.45	117.0	105.0
Brondolo	18	23.30	231.0	2	17.0	85.0	146.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	9.40	220.0	14	16.5	97.5	122.5	14	16.5	97.5	14	23.40	218.5	121.0
Marano Lagunare	14	10.0	228.0	14	16.30	92.0	131.0	14	16.30	92.0	14	22.50	220.0	128.0
S. Felice di Chioggia	14	10.15	207.0	14	16.30	103.5	93.5	14	16.30	106.5	14	23.10	201.0	95.5
Trieste	15	22.0	232.0	16	4.45	119.0	113.0	14	15.45	96.0	14	23.0	220.0	127.0
Ancona	19	22.45	187.0	19	8.0	132.0	55.0	14	17.45	123.0	15	0.20	169.5	41.5
Vieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	14	9.40	206.5	14	16.0	96.0	110.5	15	16.5	107.0	15	22.50	217.5	110.5
Punta della Salute	14	10.35	207.0	14	17.0	104.0	103.0	15	17.25	114.0	15	23.55	215.0	101.0
Porto Industriale di Marghera	14	10.55	212.5	14	17.40	100.0	112.5	15	17.45	112.0	16	0.5	219.5	107.5
Pagliaga	14	12.10	209.0	14	18.50	131.0	78.0	15	19.0	135.5	16	1.10	216.0	80.5
Conche	16	0.25	212.0	16	7.15	129.0	83.0	16	18.15	161.0	17	1.10	213.0	82.0
Brondolo	14	10.0	215.0	14	16.30	117.5	97.5	15	16.50	122.5	15	23.0	222.0	99.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc. in superficie	Torbidità p. per mc. a m. 4	Torbidità p. per mc. a m. 8	Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc. in superficie	Torbidità p. per mc. a m. 4	Torbidità p. per mc. a m. 8	Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc. in superficie	Torbidità p. per mc. a m. 4	Torbidità p. per mc. a m. 8	Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc. in superficie	Torbidità p. per mc. a m. 4	Torbidità p. per mc. a m. 8	Temperatura
1	23.40	163.5	—	23.4	23.8	8.0	18.55	110.5	—	24.4	25.8	9.0	17.5	77.0	—	25.4	25.8	8.0	20.20	160.0	—	26.4	24.2	8.0
2	23.45	159.0	21.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	17.35	78.0	26.4	—	—	8.0	20.40	124.5	28.2	—	—	9.0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.45	76.0	27.6	—	—	9.0	21.0	123.5	25.6	—	—	9.0
4	0.10	162.5	29.8	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.40	159.5	22.8	—	—	9.0	4.0	117.5	25.8	—	—	9.0	7.20	86.0	32.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
6	1.0	156.0	22.4	—	—	10.0	4.30	122.0	26.2	—	—	9.0	8.5	94.0	28.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.25	107.5	15.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
10	21.15	168.0	24.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	106.5	25.8	—	—	9.0	17.40	139.0	24.0	—	—	10.0
11	21.40	194.0	24.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.45	128.0	28.8	—	—	10.0	18.15	167.5	28.2	—	—	10.0
12	21.55	194.0	25.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.35	107.0	18.8	—	—	10.0	18.40	160.0	28.6	—	—	10.0
13	22.25	185.5	—	30.8	25.0	9.0	—	—	—	—	—	—	15.55	111.0	—	26.0	27.0	10.0	19.5	139.5	—	28.6	28.8	9.0
14	22.50	201.0	—	—	33.6	9.0	1.45	138.0	—	25.2	28.0	10.0	16.30	102.0	—	29.0	28.4	10.0	19.40	149.5	—	24.6	25.8	9.0
15	23.20	213.0	—	25.8	29.4	10.0	2.10	157.0	—	27.0	»	10.0	16.55	113.0	26.4	»	»	10.0	20.10	165.0	—	18.8	22.8	10.0
16	23.45	211.0	23.2	—	—	10.0	2.50	159.5	—	30.2	26.4	10.0	5.35	128.5	23.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
17	23.55	208.5	24.4	—	—	10.0	2.55	170.0	22.4	—	—	9.0	6.5	121.5	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	6.10	170.0	23.4	—	—	10.0	6.40	122.5	31.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
19	0.15	222.5	25.6	—	—	11.0	6.40	172.0	28.0	—	—	11.0	7.10	136.0	28.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
20	0.30	208.0	28.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.45	138.5	26.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.25	122.0	30.0	—	—	11.0	18.0	152.5	29.2	—	—	12.0
26	21.45	187.0	24.6	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.55	119.5	28.6	—	—	11.0	18.15	152.0	26.0	—	—	12.0
27	21.45	179.5	28.6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15.15	100.5	25.2	—	—	13.0	18.30	137.0	24.2	—	—	13.0
28	22.5	179.0	28.8	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.45	98.0	24.4	—	—	13.0	18.55	136.5	25.0	—	—	13.0
29	22.30	196.0	—	28.4	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.15	148.0	—	24.2	23.8	13.0
30	22.30	196.5	—	31.2	24.4	12.0	1.30	168.0	—	28.8	26.6	12.0	4.45	125.0	—	33.8	26.0	12.0	19.40	155.0	—	29.2	30.4	13.0
31	23.0	196.0	—	22.6	25.2	12.0	2.0	156.0	—	26.4	12.8	12.0	5.30	107.0	—	33.0	27.7	12.0	19.55	154.0	—	14.6	17.8	13.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	28-2	23.15	171.5	19.48	35.10	8.0
28-2	1	17.5	77.0	17.81	32.18	8.0
⊜ il	13	15.55	111.0	18.40	33.25	10.0
14	13	23.25	185.5	20.22	36.58	9.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-36
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portata media e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Saga*, Idria a *Reteo*, Isonzo a *Canale*, Natisone ad *Auzonzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Barcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Soglio di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Aviso a *Ponti di Mezzo* ed a *Ponticlago*, Adige a *Trento*, *Piovenzina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 45-47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 48
c) » » » della Brenta . . . . . » 49
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 53
Trieste, Ancona, Venti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Cesenka, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia pioviggiuosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⋉ Temporale. - ⋎ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⚵ Vento forte. - ⚶ Vento fortissimo. - ⸭ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

†, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.2	*11.3*	14.2	*8.0*	61	*8.1*	SE	8	9	W	13	—	8	≡ a
2	60.5	12.2	14.8	9.1	61	8.9	SE	6	*8*	SE	7	—	3	≡ a
3	56.7	11.9	13.6	9.5	74	4.7	SE	11	10	SE	20	5.0	10	● p n' ≡
4	*51.0*	12.4	14.7	10.8	95	16.1	ESE	10	32	SE	17	17.4	10	● ≡ K
5	51.9	13.8	15.8	10.9	61	6.6	OCCID.	13	17	WSW	23	5.2	6	● n'
6	52.9	11.8	*18.5*	10.2	81	6.4	OCCID.	17	12	W	13	4.7	9	● a p n'
7	58.2	12.7	15.6	10.1	67	5.5	OCCID.	10	17	ENE	13	—	6	gocce p ⌒ ≳
8	61.1	12.6	15.6	10.1	68	4.8	SE	8	9	SSE	15	2.0	4	● a p K ≡ a
9	60.0	13.8	17.8	9.9	*42*	14.5	ENE	12	37	ENE	17	—	6	ϟ
10	55.5	13.5	16.2	11.4	56	9.5	IV Q.	13	24	WNW	12	—	7	⊤
Media I. decade	57.0	12.5	15.1	10.0	65	7.5						34.5	6.4	
11	57.0	13.2	17.6	10.5	61	9.6	ORIEN.	13	27	ENE	10	0.3	4	● n'
12	60.4	13.6	15.9	11.4	65	6.5	ORIEN.	10	15	NNW	17	—	3	∞ a
13	55.0	15.5	18.7	12.6	63	7.0	SE	7	22	SE	24	0.2	9	● n' K p
14	*49.8*	14.3	17.2	11.0	62	13.3	SE	12	25	SW	16	7.6	8	● n' p
15	42.6	10.8	11.2	9.1	84	8.1	E	13	16	E	2	7.8	10	● n' a p n'
16	48.6	*9.6*	*10.9*	*8.0*	69	18.9	ENE	15	31	ENE	9	12.0	10	● n' a p n'
17	49.2	11.6	14.4	9.1	64	6.8	ORIEN.	11	16	WNW	17	2.9	7	● n'
18	48.2	10.8	14.6	9.0	77	13.2	E	13	22	E	11	23.6	9	● n' p n'
19	47.7	10.5	13.2	8.8	68	8.0	E	9	*13*	W	13	8.1	5	● n' a p
20	53.0	12.0	14.8	9.4	65	*5.7*	WNW	7	15	W	10	—	2	
Media II. decade	50.8	12.2	14.9	9.9	68	9.5						62.0	6.7	
21	57.6	*12.3*	16.0	*8.3*	59	5.0	SE	9	13	WNW	14	—	1	
22	59.1	12.8	16.2	9.2	67	4.8	IV Q.	12	14	W	15	—	1	≡ a
23	59.3	15.1	18.9	11.2	57	5.3	SE	6	14	E	4	—	2	
24	59.9	15.6	18.0	13.0	60	*4.5*	SE	7	11	NNW	14	—	4	∞ a
25	60.7	16.5	21.0	12.7	59	5.2	II Q.	9	17	NW	15	—	6	∞ a
26	61.1	17.8	22.8	13.9	56	5.7	SE	8	*10*	NW	12	—	4	
27	59.5	17.1	20.4	13.2	64	4.9	IV Q.	12	11	W	15	—	2	
28	58.8	*20.4*	*25.2*	*17.4*	*52*	12.4	I Q.	17	27	ENE	10	—	1	goocce p
29	*45.5*	15.7	19.1	11.2	80	9.8	SE	9	22	ESE	11	31.7	10	● a p n' K
30	48.0	*12.5*	*13.3*	11.3	90	11.4	ORIEN.	14	28	WSW	10	28.0	10	●
Media III. decade	56.4	15.6	19.0	12.1	64	6.9						59.7	4.1	
Media mensile	54.6	13.4	16.3	10.7	66	8.0						156.0	5.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	15.0	- 0.2	*55*	S	—	6	
»	17.8	8.6	74	CALMA	—	7	
»	*12.1*	2.9	78	SE	3.8	10	● n'
»	12.4	8.8	94	II Q.	15.0	10	● n' a p n'
»	14.2	7.4	84	CALMA	5.0	8	● n' n'
»	12.9	7.2	92	CALMA	2.8	10	● n' p
»	14.0	5.7	89	CALMA	2.2	7	● n' p ≡ n' ≳ p
»	15.1	5.9	88	CALMA	3.4	8	● a p
»	15.2	2.7	55	CALMA	—	7	
»	15.2	6.8	60	E	0.2	9	● p
»	14.8	5.1	74		32.4	7.9	
»	15.0	5.0	68	E	5.2	6	● a ▲ a
»	16.1	5.1	62	SW	5.0	8	● n'
»	18.2	6.7	*57*	E	1.8	9	● n'
»	14.0	9.0	81	II Q.	5.8	9	● n' p
»	*9.9*	5.6	78	ESE	2.4	10	● n' p
»	10.0	6.0	81	S	6.8	9	● a p
»	11.8	5.0	78	CALMA	7.8	7	● a p n'
»	11.4	7.3	79	S	5.4	7	● n' n'
»	13.0	5.6	86	S	5.4	8	● n' p
»	14.0	*4.2*	70	W	0.8	9	● p
»	13.3	5.9	74		47.4	7.7	
»	15.0	*1.0*	81	S	2.4	6	● n' p ≡ n'
»	15.0	*1.0*	67	W	0.2	4	● n' ≡ n' a
»	19.0	8.0	59	CALMA	—	5	⌓
»	19.9	7.4	49	ESE	—	8	
»	21.5	6.9	*35*	II Q.	—	7	
»	20.1	11.8	86	II Q.	—	6	
»	24.2	9.0	48	N	—	4	
»	23.0	10.5	49	II Q.	—	3	
»	16.0	11.3	93	II Q.	25.4	9	● a p n'
»	*11.9*	9.1	91	II Q.	31.6	10	● ≡ p n'
»	18.5	7.1	68		59.3	5.7	
»	15.4	6.0	69		139.6	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	11.6	16.5	*6.5*	81	5.8	E	12	13	WSW	13	—	4	
2	12.6	18.6	7.4	81	5.2	E	8	14	WSW	13	—	1	
3	*10.3*	*12.3*	7.6	94	3.3	E	12	*8*	ESE	24	9.0	10	● n'
4	11.3	14.1	10.2	96	3.5	II Q.	18	28	SSE	17	40.6	10	● n' a p
5	13.2	17.1	10.0	82	6.4	III Q.	16	12	WSW	10	0.2	7	● n'
6	11.7	15.4	10.0	91	*2.8*	SSW	5	12	SSW	16	5.8	10	● n' a
7	11.8	17.8	9.5	88	4.3	II Q.	11	14	WSW	16	1.8	8	● p n'
8	11.5	16.6	8.4	85	5.5	E	7	10	ENE	8	3.4	2	● n' p
9	11.9	17.3	7.6	*73*	5.0	II Q.	18	12	ENE	15	—	6	
10	12.7	17.3	8.0	74	5.5	ORIEN.	12	12	WNW	16	—	10	
Media I. decade	11.9	16.3	8.5	85	5.2						60.8	6.8	
11	13.1	18.4	9.1	81	6.4	II Q.	15	14	ESE	10	6.0	4	● n' a
12	13.3	18.4	9.7	82	4.8	E	10	12	SSW	17	—	4	
13	14.5	18.7	10.8	81	*4.0*	E	10	20	SSW	24	—	7	
14	12.2	15.2	9.7	92	10.5	ESE	8	29	SSE	9	18.0	8	● n' a p
15	9.1	*9.8*	8.0	94	4.8	ORIEN.	24	12	SE	6	5.6	10	● a p n'
16	*8.8*	11.2	7.2	93	5.8	ESE	6	18	ESE	6	6.4	10	● n' a
17	9.8	14.4	*6.1*	86	4.8	E	10	19	WNW	15	2.6	8	● p
18	9.8	11.0	8.2	97	4.5	I Q.	13	*20*	ESE	21	13.2	10	● n' a p n'
19	10.0	13.5	7.4	87	5.1	E	6	15	SSE	17	0.4	10	● n' a
20	11.7	17.1	6.4	*80*	6.4	E	8	16	WSW	15	—	4	
Media II. decade	11.2	14.8	8.8	87	5.7						56.2	7.5	
21	12.5	17.8	*6.5*	78	7.6	ENE	6	18	WSW	14	—	2	
22	13.1	18.4	7.0	94	»	»	»	»	»	»	—	1	
23	15.2	21.5	7.8	93	7.3	E	5	18	SW	16	—	3	
24	15.6	20.9	11.7	93	4.3	E	7	10	WSW	12	—	3	
25	16.5	22.1	10.5	94	6.2	E	10	15	WSW	17	—	6	
26	18.3	25.2	11.8	92	7.6	ENE	10	12	ENE	6	—	2	
27	19.0	26.1	11.5	*75*	7.2	ENE	8	20	WSW	15	—	3	
28	20.3	24.7	16.2	80	5.3	SSE	6	20	SSE	11	3.0	2	● p
29	14.6	18.6	11.0	88	6.5	II Q.	21	19	SSE	13	30.0	10	● n' a p n'
30	*11.6*	*12.7*	10.6	*75*	5.7	ESE	11	10	ESE	19	27.0	10	● n' a p n'
Media III. decade	15.7	20.8	10.4	85	6.2?						60.0	4.2	
Media mensile	12.9	17.8	9.1	86	5.7?						177.0	6.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine del termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
8.6	16.8	*4.5*	83	N	—	5	
10.7	16.6	5.7	81	N	—	5	
9.1	10.1	8.1	93	N	2.0	10	● n' "
7.8	*9.6*	6.4	94	N	28.8	10	● n' a p
8.8	13.1	5.6	79	N	9.0	8	● n' a
8.9	10.6	7.4	*78*	N	0.8	10	● n'
9.9	14.8	5.6	83	N	2.0	6	● p
10.3	15.8	6.2	83	N	2.0	5	● p n'
10.1	15.6	5.0	83	N	0.4	3	● n'
11.0	14.4	7.0	81	N	0.4	8	● n'
9.5	13.7	6.2	83		45.4	6.9	
11.9	16.1	7.7	82	N	—	1	
12.2	16.8	9.6	81	N	1.4	8	● p
10.8	14.2	8.0	*80*	N	14.2	10	● n' a p n'
6.3	*7.8*	5.6	*80*	N	46.8	10	● n' a p
6.6	8.7	4.6	81	N	7.2	10	● n' a p n'
8.2	11.7	5.6	81	N	1.0	10	● n' p
8.7	11.7	5.6	80	N	1.6	6	● n' p
9.1	14.2	5.2	81	N	0.8	4	● p
8.8	11.2	6.6	80	N	2.2	10	● n' a p
9.2	13.6	*4.4*	84	N	0.2	4	● n'
9.1	12.6	6.3	81		75.4	7.8	
9.0	*14.2*	7.0	76	N	4.4	8	● p
9.8	17.6	*3.8*	82	N	4.4	1	● p
11.5	17.8	5.5	80	N	—	6	
13.8	19.5	9.6	81	N	—	9	
14.0	19.8	8.9	81	N	0.4	10	● n' p
15.0	22.8	10.3	82	N	0.4	8	● p
16.2	25.8	9.2	*75*	N	—	0	
15.8	20.1	9.7	78	N	—	5	
11.8	14.4	8.5	78	N	19.4	10	● n' a p n'
11.2	15.6	8.1	*75*	N	—	9	
12.7	18.5	8.1	79		29.0	6.1	
10.4	14.9	6.9	81		149.8	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.8	16.5	7.5	65	SW	—	2	
2	12.5	16.8	7.8	76	II Q.	—	6	
3	11.1	12.3	9.9	86	E	1.8	10	● n'
4	10.2	12.2	9.4	90	NE	46.4	9	● n' s p ▲ ⊼ ≳ p ⌒
5	11.0	14.8	8.5	79	VARIO	4.5	9	● n' n' ⊼ p
6	10.4	12.2	8.9	85	III Q.	9.8	10	● n' p
7	11.7	16.4	7.9	82	VARIO	0.6	5	● p ⊼ ≳ p
8	13.0	17.7	8.8	74	III Q.	—	6	
9	12.9	16.2	10.1	68	II Q.	—	9	
10	13.8	17.1	10.5	64	III Q.	—	7	
Media I. decade	11.8	15.2	8.9	77		62.5	7.3	
11	13.8	16.9	9.8	74	N	—	6	
12	14.1	18.1	10.7	77	II Q.	—	6	
13	12.6	14.1	11.0	88	NE	8.9	10	● n' p n'
14	10.0	11.8	8.1	96	N	48.6	10	● n' s p
15	9.7	12.7	8.2	82	NE	4.6	10	● n' p n'
16	10.5	13.1	8.1	81	E	2.6	10	● n' p ▲ p
17	10.9	14.3	6.7	82	N	5.4	10	● p
18	10.8	13.7	7.9	79	II Q.	—	8	
19	10.0	12.8	8.5	85	NE	3.9	10	● n' s p
20	11.3	15.5	8.9	74	SE	8.1	8	● n' p
Media II. decade	11.4	14.3	9.0	81		80.3	8.3	
21	11.7	15.3	8.5	81	IV Q.	3.2	5	● p
22	12.9	17.5	7.5	74	VARIO	—	4	
23	14.4	18.9	9.2	69	IV Q.	—	8	
24	15.4	19.4	12.1	74	ORIEN.	—	8	
25	15.4	19.2	12.1	74	I Q.	—	8	
26	16.8	21.1	12.7	69	E	—	4	
27	17.2	21.8	11.8	72	S	—	6	⌒
28	18.2	22.8	13.7	69	SE	—	5	
29	13.5	16.5	11.2	87	SW	22.0	10	● n' s p n' ϒ
30	13.4	15.8	10.9	85	E	0.5	10	● n' s
Media III. decade	14.9	18.8	10.9	75		25.7	6.8	
Media mensile	12.7	16.0	9.6	78		168.6	7.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'.
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33.8	13.1	20.2	6.8	51	3.6	NE	9	8	ENE	23	—	5	
2	35.0	14.2	20.2	7.7	57	5.4	ENE	8	18	ENE	24	—	0	∞ p
3	31.3	11.1	13.4	9.3	87	1.5	III Q.	8	7	NE	22	2.2	10	● n' ∞ s p ═ p n'
4	26.1	9.5	10.8	8.2	94	2.6	NE	9	7	NE	2	14.2	10	● ═
5	27.8	9.5	15.0	5.9	80	3.5	III Q.	8	10	ESE	18	12.0	7	● n' s ═ n' s p
6	29.1	10.1	14.2	6.5	74	3.6	I Q.	10	9	NE	24	—	10	
7	33.3	12.6	18.6	7.6	59	6.5	I Q.	16	14	ENE	20	—	4	═ s
8	30.4	12.0	17.8	6.0	51	6.9	NE	8	14	ENE	19	—	6	
9	25.1	12.8	18.9	7.0	49	7.0	ENE	9	16	NE	24	—	1	∞ p
10	20.6	13.7	19.1	8.3	58	6.6	SW	6	10	SW	17	—	5	∞
Media I. decade	32.1	11.9	16.7	7.4	66	4.2						29.4	5.8	
11	31.9	15.4	22.5	9.8	57	5.5	I Q.	18	13	NE	22	—	3	∞
12	34.3	15.1	20.4	10.8	56	5.8	E	8	10	SSW	16	—	5	∞
13	30.6	11.7	13.9	7.8	89	1.3	ENE	5	3	ENE	1	22.0	10	● s p n' ═ ∞ s
14	25.2	8.4	11.7	7.1	92	1.7	SW	8	5	W	18	11.8	10	● n' p n' ═
15	19.0	8.8	12.7	5.4	74	3.9	ENE	7	10	E	18	0.6	10	● s ═ n' s p
16	25.0	9.8	11.7	7.3	57	4.3	I Q.	16	8	ENE	1	—	9	
17	24.8	9.9	13.2	6.6	55	5.9	ENE	8	11	NE	5	—	10	
18	28.1	12.4	19.0	5.8	44	5.1	III Q.	10	10	WSW	19	—	5	
19	28.1	10.8	14.8	7.4	78	4.0	I Q.	10	13	E	15	0.8	10	● p n' ═ n'
20	28.7	11.0	16.1	6.4	71	3.8	ENE	7	9	E	17	—	7	═ s
Media II. decade	25.6	11.3	15.6	7.4	67	3.9						35.2	7.9	
21	32.5	12.8	17.5	8.2	60	3.3	ENE	7	8	ENE	17	—	5	
22	34.8	14.2	21.1	8.7	55	3.8	ENE	9	14	ENE	16	—	5	
23	35.0	13.9	19.4	9.3	63	4.0	ENE	8	11	SW	16	—	9	═ s n' ∞
24	35.8	14.6	19.2	10.3	66	2.8	I Q.	9	9	ENE	24	—	8	
25	36.1	15.2	19.0	12.1	71	2.2	ENE	12	6	ENE	17	0.2	10	● p ∞
26	37.7	15.8	20.0	12.4	72	3.8	NE	9	8	ENE	22	0.2	10	● s p
27	35.1	18.6	25.5	11.3	52	5.6	ENE	7	13	ENE	22	—	8	
28	29.5	16.5	20.2	13.1	68	6.3	ENE	9	7	ENE	5	—	8	
29	20.0	13.1	15.4	10.4	88	8.0	III Q.	9	10	SW	16	9.4	10	● n' s p n'
30	22.4	13.8	19.0	9.2	76	1.9	III Q.	12	5	W	19	9.4	7	● n' n'
Media III. decade	31.8	14.9	19.6	10.5	67	3.8						19.8	7.5	
Media mensile	29.8	12.7	17.3	8.4	67	3.9						57.6	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34.6	11.2	18.4	6.8	54	4.1	IV Q.	11	15	NW	17	—	2	
2	33.2	12.0	18.2	6.6	62	5.0	I Q.	11	16	NW	18	—	6	△
3	29.2	10.7	11.6	10.6	82	2.5	ENE	7	10	ESE	22	—	10	
4	*23.7*	*8.7*	*10.1*	7.4	92	4.4	NW	10	13	NW	18	26.2	10	●
5	25.1	9.2	14.7	*4.9*	75	3.7	NE	6	12	SSE	19	12.8	7	● n'
6	26.5	9.7	13.1	6.7	74	2.2	II Q.	7	*8*	SSE	16	—	10	
7	30.5	11.8	17.0	7.7	65	5.5	ENE	6	16	SSE	15	—	6	△ △
8	33.5	11.8	18.8	6.3	56	3.9	I Q.	11	22	NNW	14	—	6	△ △
9	33.2	11.2	18.2	5.9	*51*	4.5	SSE	9	11	ENE	1	—	2	△ △
10	29.4	12.5	17.2	7.8	55	5.8	I Q.	10	21	SSE	16	—	7	△
Media I. decade	29.8	10.9	15.7	7.0	66	4.9						39.0	6.6	
11	29.2	14.0	19.3	9.5	56	7.4	NW	7	18	SSE	19	—	8	
12	32.5	13.8	18.1	9.4	66	6.1	NW	10	17	NW	15	—	7	
13	27.8	10.4	12.1	6.8	67	3.6	I Q.	10	10	NW	21	22.6	10	● n' a p n
14	*23.7*	*7.0*	*8.8*	*5.9*	90	5.0	IV Q.	17	11	NW	10	23.9	10	● n' a p
15	25.9	8.5	11.1	*5.9*	74	4.8	IV Q.	12	*9*	WNW	15	0.3	10	● n' a
16	21.9	9.2	13.5	6.7	68	4.3	NNW	7	17	NNW	16	—	9	
17	22.0	9.5	13.1	6.2	60	*3.3*	IV Q.	10	14	NNW	15	—	10	
18	21.0	11.2	17.8	*5.9*	*45*	6.3	OCCID.	12	14	NNW	11	—	7	
19	20.6	9.6	13.4	7.1	71	6.3	I Q.	9	16	SSE	15	0.6	8	● n' p
20	25.8	10.0	14.5	6.7	67	3.6	NE	7	16	SSE	18	—	8	
Media II. decade	33.9	10.3	14.2	7.0	68	5.1						47.4	8.2	
21	30.2	11.9	17.0	6.9	57	5.3	I Q.	9	13	NNW	14	—	4	
22	31.9	12.7	20.2	*6.8*	*54*	6.5	NE	7	16	SSE	17	—	4	△
23	32.6	*11.7*	18.2	7.4	66	5.3	I Q.	9	22	SE	14	—	8	△
24	32.5	13.7	19.6	9.9	63	*2.3*	I Q.	7	*9*	NW	19	—	8	
25	33.4	15.1	20.1	11.1	60	4.7	IV Q.	12	11	ENE	2	—	8	
26	34.8	15.2	19.5	12.9	71	5.9	IV Q.	15	15	WNW	15	0.6	7	● n'
27	32.9	16.5	25.3	10.1	57	6.8	NNW	7	19	NW	18	—	8	
28	27.2	16.0	21.4	11.3	62	5.0	NW	10	15	NE	17	0.4	7	● s
29	*23.7*	12.0	*15.5*	9.7	67	5.0	NNW	10	13	NNW	4	25.5	10	● n' s p n'
30	20.0	12.7	18.3	9.0	73	4.8	IV Q.	10	14	SSE	16	0.6	8	● n'
Media III. decade	29.4	13.8	19.5	9.5	65	5.2						27.1	6.7	
Media mensile	27.4	11.7	16.5	7.8	66	5.1						113.5	7.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.56 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
11.6	17.4	6.4	75	1.7	SW	—	—	—	—	—	2	
12.9	18.1	8.1	76	1.7	S	—	—	—	—	—	6	△
10.8	*11.8*	9.7	95	5.6	NE	—	—	—	—	1.4	10	● p
11.2	13.6	9.7	99	15.0	NE	—	25	—	13	28.9	9	● n' s p
12.3	16.8	9.4	79	4.8	SW	—	25	—	24	0.6	8	● n'
10.9	*11.8*	9.2	93	6.3	NW	—	25	—	1	8.1	9	● n' s
12.8	17.5	8.1	80	—	CALMA	—	—	—	—	—	7	
11.6	19.2	8.9	83	1.0	NE	—	—	—	—	21.9	6	● p n' K ▲ p
13.4	17.6	10.2	59	0.8	»	—	—	—	—	—	6	K n'
13.9	18.1	10.6	64	6.5	S	—	—	—	—	—	8	
12.0	16.1	9.0	80	4.8		—		—		60.9	7.1	
14.3	18.7	10.1	70	4.6	»	—	—	—	—	—	8	
14.4	18.4	11.3	81	4.4	NE	—	—	—	—	—	7	
13.1	15.1	11.3	90	10.0	I Q.	—	25	—	23	8.0	10	● p n'
10.9	13.7	8.7	94	15.0	VARIO	—	35	—	1	30.5	10	● n' s p n' K n' ≷
9.8	*11.5*	8.0	89	1.7	»	—	10	—	—	4.0	10	● s p n'
9.9	13.3	*7.3*	80	3.5	»	—	—	—	—	—	9	
10.7	15.6	8.1	84	—	CALMA	—	—	—	—	2.1	8	● p ≤
10.7	13.2	8.6	85	4.8	NE	—	—	—	—	1.8	8	● n' n'
10.0	13.0	8.3	89	6.9	NE	—	25	—	7	6.7	8	● s p
12.2	17.5	7.8	70	0.4	»	—	—	—	—	—	4	
11.5	15.0	9.0	83	5.0		—		—		56.1	7.7	
11.8	16.8	9.1	82	1.9	»	—	—	—	—	1.7	6	● s K s
13.6	19.5	*7.8*	62	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	△
15.3	20.5	9.3	70	2.7	»	—	—	—	—	—	6	△
16.8	21.5	12.9	80	2.3	SE	—	—	—	—	—	7	gocce
15.9	20.2	11.8	76	3.8	»	—	25	—	6	—	7	gocce
17.2	22.9	13.8	66	3.3	E	—	—	—	—	—	7	gocce
17.6	23.5	11.8	71	3.3	»	—	—	—	—	—	2	
19.9	24.9	15.0	63	10.6	E	—	25	—	5	—	5	
14.5	16.5	12.0	87	12.5	SW	—	25	—	1	37.0	10	● n' s p n' K s p ≷
13.7	*16.4*	11.5	87	2.9	»	—	25	—	24	1.0	9	● n' s
15.6	20.3	11.3	76	4.4						39.7	6.3	
13.0	17.1	9.3	80	4.6						153.7	7.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	711.4	10.2	14.1	8.0	46	12.3	WSW	14	17	W	8	—	2	
2	710.1	10.9	12.7	8.9	66	7.0	WNW	8	15	SSW	21	—	7	=
3	706.0	9.4	11.8	7.2	78	7.3	SW	7	12	SSE	24	—	10	= n' a = p n'
4	699.4	8.2	10.0	7.1	86	27.1	SSE	11	41	SSE	9	4.4	8	● ≡ T p = p ϟ
5	701.7	7.7	11.0	5.7	84	16.2	I Q.	8	29	SW	2	6.2	10	● n' T p = p
6	706.1	8.2	7.8	5.2	93	13.7	NNE	7	28	NNE	8	5.0	10	● n' p = a
7	707.5	9.0	12.4	7.0	81	9.2	III Q.	11	26	ENE	24	2.4	6	● p T p ϰ ≳ ▲ p
8	710.5	9.7	14.9	7.0	76	14.2	WSW	8	36	SE	21	8.9	7	● p T p ⌒ ϟ
9	709.7	9.2	12.4	7.0	84	14.4	ENE	7	30	E	5	0.4	8	● p ϟ
10	705.5	10.6	14.1	8.0	84	16.0	WSW	9	31	SSW	26	—	7	
Media I. decade	706.5	9.1	12.1	7.1	78	13.7						22.8	7.5	
11	705.1	10.9	14.4	8.0	70	14.2	IV Q.	14	27	N	5	—	6	= p n'
12	709.9	11.5	15.1	8.1	74	10.8	III Q.	14	19	ENE	6	—	4	= n' a = p n'
13	704.2	9.4	10.9	8.0	97	33.5	E	15	50	E	10	—	10	ϟ
14	698.6	7.4	8.6	5.4	90	60.8	MERID.	21	61	S	10	10.1	9	● p = a p ϟ
15	698.1	5.8	8.3	4.8	88	12.7	ENE	8	23	NE	1	6.9	10	● p = n'
16	698.9	5.9	8.8	4.1	96	10.8	NE	15	21	NE	4	5.8	10	● a p = a
17	698.3	7.8	12.5	5.7	87	8.3	WSW	9	18	SE	20	—	9	ϰ ▲ ⌒ T p
18	698.2	6.9	9.9	5.2	98	21.7	ENE	14	29	ENE	5	4.4	8	● p = a T p
19	697.1	6.0	12.0	4.5	97	22.0	ENE	9	30	NE	1	10.6	10	● p n' ▲ = a p
20	705.5	8.0	10.9	5.4	77	11.3	II Q.	19	22	NNW	19	3.2	7	● n' T p
Media II. decade	699.8	8.0	11.2	6.2	87	17.5						40.7	8.3	
21	707.4	8.9	11.4	6.9	79	10.3	ORIEN.	14	32	SSW	14	2.2	6	● p T p ϰ ≳ p
22	709.0	10.6	14.5	8.0	70	11.0	IV Q.	24	18	WNW	7	4.6	8	●
23	709.1	12.1	15.2	9.5	70	7.9	I Q.	11	16	ENE	5	—	8	= a
24	709.8	13.2	15.9	10.8	69	11.0	II Q.	13	39	SE	23	—	6	
25	710.5	12.4	15.2	10.7	76	25.3	ENE	11	42	ESE	4	—	6	ϟ
26	701.9	13.3	16.7	10.7	76	30.5	ENE	11	44	ENE	10	—	4	ϟ
27	709.7	15.1	17.9	12.4	68	18.7	ORIEN.	23	27	NE	5	—	3	
28	708.8	15.0	18.5	12.5	71	35.9	ESE	13	52	ESE	21	—	5	= p ϟ
29	694.9	9.5	12.6	7.1	100	35.5	WSW	7	68	E	8	0.3	10	● n' a ϟ
30	700.9	9.1	12.6	7.1	94	15.8	WSW	10	26	W	9	12.9	10	● n'
Media III. decade	705.7	11.9	15.2	9.6	76	19.9						27.1	6.5	
Media mensile	704.0	9.7	12.8	7.5	79	17.1						90.1	7.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
61.1	12.2	18.7	6.8	69	8.8	III Q.	10	8	SSW	13	—	3	
59.6	12.2	18.8	5.9	77	3.1	W	5	6	ESE	20	—	5	
65.6	10.8	13.9	8.5	90	8.8	N	11	9	NE	15	1.8	10	● n'
62.2	11.6	14.2	10.0	90	7.5	NE	9	12	NNE	15	13.1	9	● n' a p
51.3	12.0	17.5	8.0	79	5.6	NW	5	13	SSE	18	2.4	9	● n'
52.5	10.3	11.7	9.0	93	5.8	OCCID.	20	10	WSW	2	8.6	10	● n' a p
57.2	12.6	18.3	7.8	79	3.3	E	8	9	ESE	19	1.1	7	● n'
60.8	12.7	18.9	6.9	79	3.9	N	8	13	E	20	0.2	5	● n'
59.6	12.5	17.7	8.0	72	2.2	I Q.	15	7	NNE	5	0.8	8	● n'
55.0	13.0	18.6	9.3	69	4.4	SSE	7	9	WSW	14	—	6	
56.4	12.1	16.8	8.0	79	4.4						22.0	7.2	
56.1	13.5	18.6	8.9	75	3.1	I Q.	15	6	N	9	—	5	
59.0	14.8	19.5	9.0	79	3.6	NNE	9	7	N	9	—	7	
58.8	13.8	14.9	11.2	96	12.6	NE	16	18	NE	24	8.8	10	● p n'
59.0	11.1	14.8	9.0	87	9.9	NE	12	20	NE	1	16.2	9	● n' a p n'
42.9	10.1	14.1	7.3	85	5.2	I Q.	18	18	NNE	15	2.0	10	● n'
48.5	10.8	13.9	8.0	84	3.8	NNE	9	9	ENE	14	1.0	10	● n' n'
48.4	11.5	16.8	8.0	85	3.6	I Q.	11	6	E	17	8.8	10	● p n' ϰ p
48.0	11.4	15.2	8.8	85	9.5	NNE	11	16	NE	16	12.5	8	● p n' ϰ p ▲
47.3	11.3	14.5	8.7	82	8.5	I Q.	24	18	NE	10	3.6	9	● n' a
52.7	12.2	17.9	8.3	76	4.8	I Q.	12	10	W	19	—	5	
49.6	11.9	16.0	8.7	88	6.3						47.4	8.8	
57.1	13.0	18.0	9.3	79	3.6	N	6	8	NE	18	1.1	6	● n'
56.5	13.5	19.7	6.5	79	2.3	OCCID.	15	8	E	20	—	8	
58.6	15.1	21.4	7.5	77	2.8	SSE	6	5	SE	18	—	6	
58.6	16.7	23.4	12.4	77	3.2	II Q.	10	10	E	17	—	9	
59.7	16.0	20.7	11.7	80	5.7	NNE	11	12	NNE	14	—	8	
60.9	16.9	23.7	12.4	78	7.4	NE	8	14	ENE	18	—	4	
58.7	17.1	26.5	9.4	78	3.8	ENE	11	9	ENE	14	—	3	
52.6	18.2	24.1	11.6	73	7.8	NE	11	13	ENE	18	—	5	
44.1	14.1	16.4	11.3	89	8.5	NE	8	20	NE	9	12.5	10	● n' a p n'
46.7	14.0	17.8	11.4	88	3.1	SE	6	7	ENE	18	1.3	10	● n' a
55.5	15.5	20.7	10.4	79	4.7						14.9	6.6	
53.8	13.2	17.8	9.0	80	5.2						84.3	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.90 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.2	*11.6*	15.6	*7.6*	83	10.8	SSE	8	22	SSE	19	—	5	
2	61.7	12.4	15.8	8.8	86	9.7	S	7	*16*	S	19	—	5	
3	57.7	11.7	13.2	10.2	90	11.2	NE	11	*16*	E	17	1.8	10	● n'
4	*51.4*	12.0	13.5	10.7	87	24.8	SSE	7	52	SSE	12	14.8	9	● n' s p ≀
5	52.5	12.2	16.1	10.2	82	17.2	SW	8	30	SW	20	1.6	7	● n' n"
6	54.3	10.3	*11.4*	9.6	90	13.5	TV Q.	20	22	NW	14	5.6	9	● n' s
7	59.8	11.9	14.8	8.6	86	*9.1*	SE	8	20	SSE	19	—	6	
8	62.0	12.7	17.1	9.2	82	12.8	I Q.	13	36	SE	13	—	4	≀
9	61.3	13.6	17.8	10.1	71	9.7	I Q.	18	24	E	23	—	8	
10	56.6	13.8	17.4	10.6	70	12.2	II Q.	14	24	E	2	—	9	
Media I. decade	58.0	12.2	15.6	9.6	83	13.1						23.8	6.9	
11	57.5	14.3	18.2	11.2	82	13.3	II Q.	14	22	NE	8	—	8	
12	60.4	14.1	16.9	11.4	83	12.5	II Q.	20	22	S	11	—	8	
13	55.2	13.7	16.3	12.0	90	27.0	E	24	44	E	20	10.4	10	● n' ≀
14	*49.5*	12.6	14.5	8.8	82	27.5	MERID.	21	50	SE	14	13.8	10	● n' s p n' ≀
15	48.2	10.5	15.0	8.6	84	13.8	NE	10	22	ESE	14	1.2	10	● n"
16	49.7	*9.9*	*13.2*	*7.9*	88	13.0	NE	8	28	E	18	0.6	7	● n' s
17	49.9	11.6	15.0	8.9	90	*11.3*	N	6	22	SE	20	1.2	9	● n'
18	49.2	11.0	14.5	8.8	87	21.4	NE	11	52	ENE	16	14.2	9	● n' n' K ≀
19	48.4	11.5	15.8	8.8	82	16.3	OCCID.	22	26	NNE	3	2.4	5	● n' n"
20	54.1	12.3	15.8	8.7	78	12.0	NE	8	20	NE	2	—	2	
Media II. decade	50.8	12.2	15.5	9.5	85	17.8						43.8	7.8	
21	58.6	*13.0*	17.0	10.1	84	*8.6*	NNE	7	18	SE	14	0.6	5	● n' p
22	60.1	13.6	17.1	*9.2*	84	9.3	MERID.	15	18	S	17	—	3	
23	60.1	15.2	18.6	11.0	79	11.1	I Q.	9	*14*	NE	4	—	5	
24	60.8	16.4	20.0	13.7	87	12.3	SSE	9	24	SSE	19	—	8	
25	61.8	15.7	19.4	13.0	87	14.5	ORIEN.	24	23	ENE	4	0.3	6	● p
26	61.8	16.8	21.6	13.6	80	16.1	E	10	28	E	15	—	8	
27	60.0	16.7	20.5	13.4	86	9.1	NNE	6	*14*	SE	21	—	4	
28	54.1	16.6	23.4	14.9	80	17.6	ESE	8	32	E	10	—	5	
29	*45.6*	14.6	17.1	11.7	89	23.2	SW	6	42	SSW	11	23.2	10	● n' s p n' K ≀
30	48.2	13.7	*16.6*	12.0	84	13.4	SW	7	28	SW	4	1.2	10	● n' s n'
Media III. decade	57.0	15.4	19.1	12.3	84	13.5						35.2	6.6	
Media mensile	55.3	13.3	16.6	10.5	88	14.6						92.8	6.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine del termometri m. 22.60 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12.5	17.9	8.5	*70*	5.4	SSE	7	*8*	SSE	16	—	3	
13.1	16.9	8.4	75	6.3	II Q.	13	10	NNE	6	—	6	
12.3	16.3	9.3	86	7.4	NNE	9	12	NNE	17	2.2	10	● n"
13.2	16.2	10.8	81	15.3	SSE	18	24	ESE	10	5.8	7	● n' s p
11.9	16.3	8.2	78	8.5	MERID.	10	24	SE	16	1.6	6	● n"
10.7	*13.0*	9.1	87	5.2	WNW	8	*8*	NW	12	4.2	10	● n' n"
13.0	16.8	9.4	85	*5.0*	E	8	12	E	17	—	5	
12.7	18.3	8.9	86	6.9	I Q.	14	19	ENE	21	3.6	4	● n' K n"
12.5	16.2	9.0	77	7.3	N	12	12	NE	15	—	6	
13.6	18.2	10.5	74	6.5	N	8	10	SE	24	—	3	
12.6	16.7	9.3	80	7.4						17.4	6.5	
13.5	18.9	8.9	82	6.6	WSW	6	11	WSW	13	—	1	
13.5	18.5	8.4	83	5.3	SE	5	*9*	SE	19	—	6	
13.1	16.1	10.9	94	15.2	NE	12	21	NE	11	2.2	10	● p n"
11.9	14.3	10.3	88	13.9	II Q.	18	29	S	16	10.2	9	● n'
9.9	14.2	7.4	84	7.3	I Q.	22	17	NNE	16	10.8	9	● p n' K p ▲
10.9	*12.0*	8.2	87	5.6	N	12	11	NE	15	0.8	10	● n'
11.4	16.5	8.9	84	5.7	I Q.	16	16	ESE	19	3.6	10	● p n"
10.6	14.0	8.6	90	7.5	I Q.	23	15	NE	17	4.8	8	● n' p
10.7	13.1	8.5	88	9.8	ESE	6	16	E	12	—	9	
11.5	16.5	8.2	88	5.8	NNE	12	11	ESE	14	—	8	
11.6	15.4	8.8	86	8.3						32.4	8.0	
12.2	16.3	9.0	84	7.7	NNE	10	14	ENE	17	—	3	
13.6	18.6	*7.8*	78	5.9	SW	10	11	SW	16	—	0	
15.1	19.9	10.2	79	5.7	ESE	9	*10*	NNE	6	—	7	
16.3	21.3	13.6	80	5.7	I Q.	14	14	ENE	17	0.2	7	● n'
15.8	19.3	12.8	88	9.5	NNE	14	14	NE	7	—	8	
16.4	20.2	12.9	81	8.5	NNE	9	15	NE	11	—	5	
17.2	23.8	11.8	88	5.8	I Q.	13	18	NE	12	—	0	
17.5	23.4	12.8	81	11.8	NE	7	19	E	17	0.2	3	● n'
13.8	*15.4*	12.0	92	9.2	I Q.	13	17	WSW	15	22.2	10	● n' s p n'
13.5	16.7	11.6	91	5.4	SE	10	12	SE	18	17.0	10	● n' p n"
15.2	19.5	11.4	84	6.5						39.6	5.8	
13.1	17.2	9.8	88	7.4						89.4	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	18.5	*4.6*	78	SW	»	—	8	
2	19.4	5.0	75	W	»	—	8	
3	19.2	8.0	85	NE	»	3.6	10	● p n' = s
4	*17.9*	9.0	90	NE	»	49.2	10	● n' s p ≷ p
5	17.8	9.2	76	S	»	1.8	9	● n' s n'
6	*11.9*	8.8	87	W	»	8.0	9	● n' s p
7	18.5	7.1	81	NNE	»	4.8	7	● p ≷ ≷ ▲ p
8	20.0	7.2	77	NNE	»	7.6	6	● n' p ≷ ≷ ▲ p
9	19.4	8.0	87	S	»	—	5	
10	18.8	9.0	*64*	CALMA	»	—	7	∞
Media I. decade	18.8	7.6	78		»	75.2	7.4	
11	19.0	8.9	72	S	»	—	8	
12	18.4	10.2	80	ESE	6.9	2.2	8	● p
13	15.1	11.3	79	ENE	9.6	10.4	10	● p n'
14	*11.7*	9.1	88	NNE	17.8	57.6	10	● n' s p
15	13.0	6.9	88	NNW	6.6	7.4	10	● n' s p n'
16	13.9	7.0	79	NW	4.2	0.8	10	● n' p n'
17	15.1	6.8	79	N	4.9	9.6	8	● p
18	15.1	6.6	79	E	11.7	—	8	
19	14.0	8.0	82	N	7.4	10.2	8	● n' s p n'
20	13.1	*5.5*	*70*	NW	4.5	—	7	
Media II. decade	15.4	8.1	80		8.3?	96.2	8.2	
21	19.2	8.4	86	WNW	5.9	5.4	6	● p ≷ ≷ p
22	20.6	*4.8*	71	WNW	*8.3*	—	1	
23	21.6	7.1	67	ESE	5.0	—	6	
24	21.6	11.2	78	SSE	4.2	—	8	
25	20.8	9.9	71	NNW	4.9	—	9	gocce s p
26	23.9	10.3	*64*	NNW	6.2	—	5	gocce p
27	25.5	8.6	66	NNW	4.2	—	1	
28	25.6	12.6	*62*	N	7.8	—	3	
29	17.1	11.3	96	NNE	8.3	51.1	10	● n' s p ≷ s
30	*15.8*	9.8	92	ESE	4.8	2.6	10	● n'
Media III. decade	21.2	9.4	75		5.6	57.1	5.9	
Media mensile	17.8	8.4	78		»	230.5	7.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	15.6	*3.4*	CALMA	»	6	
2	17.8	7.6	CALMA	»	7	
3	14.2	6.2	SSE	»	10	
4	14.4	11.8	VARIO	»	9	● n' p
5	15.8	10.8	CALMA	»	9	
6	*12.6*	8.8	CALMA	»	10	● n' p
7	15.2	6.2	CALMA	»	9	
8	15.8	6.2	CALMA	»	9	
9	15.8	8.6	I Q.	»	10	
10	16.8	8.4	CALMA	»	10	
Media I. decade	15.8	7.7		»	8.2	
11	16.2	7.2	CALMA	»	5	
12	17.0	8.6	CALMA	»	5	
13	16.2	11.2	ESE	»	10	
14	15.0	12.4	CALMA	»	10	● n'
15	18.8	8.0	CALMA	»	10	● n' p
16	*13.0*	6.8	E	»	10	● p
17	14.0	7.2	CALMA	»	10	● n'
18	*13.0*	9.4	ENE	»	10	● p
19	*13.0*	6.4	SE	»	8	● n' p
20	14.6	*5.0*	CALMA	»	2	
Media II. decade	14.6	8.2		»	8.0	
21	15.8	*6.2*	CALMA	»	2	
22	16.6	6.6	CALMA	»	0	
23	18.4	8.8	CALMA	»	6	
24	18.2	10.6	CALMA	»	8	
25	19.8	10.8	ESE	»	9	
26	21.4	13.2	ENE	»	9	
27	20.0	9.4	CALMA	»	8	
28	22.8	12.6	CALMA	»	7	
29	17.4	12.8	ESE	»	10	● p
30	*13.2*	12.0	S	»	10	● n' p
Media III. decade	18.4	10.8		»	6.4	
Media mensile	16.1	8.7		»	7.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*12.8*	*6.0*	W	—	8	
2	14.6	7.8	W	—	7	
3	14.8	8.7	SE	4.4	8	● n'
4	14.7	10.0	SE	10.8	9	● n' s p
5	14.2	12.4	W	2.8	8	● n'
6	14.8	9.2	WNW	1.4	10	● s p
7	13.2	7.8	W	—	8	
8	13.8	8.0	I Q.	5.2	9	● p
9	14.2	7.6	W	—	9	
10	14.2	8.0	IV Q.	—	6	
Media I. decade	14.1	8.8		24.6	7.8	
11	15.2	8.8	II Q.	—	4	
12	16.5	10.0	II Q.	—	4	
13	17.0	11.5	SE	1.2	10	● n'
14	17.2	11.6	II Q.	7.2	10	● n' p n'
15	18.5	8.2	II Q.	0.6	10	● n' n'
16	*13.2*	8.2	E	4.4	10	● s n'
17	13.6	7.0	VARIO	1.2	8	● n' n'
18	14.7	9.0	II Q.	0.6	9	● n' n'
19	15.0	8.8	II Q.	3.4	6	● n' p
20	13.6	*6.3*	WSW	0.2	2	● n'
Media II. decade	14.8	8.9		18.8	7.8	
21	16.0	*7.6*	MERID.	—	4	
22	16.2	8.0	WNW	—	2	
23	16.2	*7.6*	W	—	5	
24	18.8	9.6	SE	—	7	
25	20.3	11.8	II Q.	—	9	
26	21.8	13.0	SE	—	7	
27	17.8	11.8	CALMA	—	8	
28	20.5	13.3	VARIO	—	3	
29	17.5	13.2	SE	15.0	10	● s p n'
30	*14.8*	11.3	II Q	23.4	10	● n' s p n'
Media III. decade	17.9	10.6		43.4	5.9	
Media mensile	15.6	9.8		86.8	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.6	7.3	N	2.8	—	2	
2	16.9	10.6	OCCID.	2.3	—	4	
3	12.7	9.2	N	4.8	22.8	10	● n' 〓
4	14.4	10.4	SSE	12.1	15.0	10	● a n'
5	16.7	10.6	ESE	8.9	8.8	8	● n'
6	14.0	9.6	SSE	2.9	1.6	9	● p
7	15.9	9.8	III Q.	2.2	—	6	
8	15.7	9.9	IV Q.	4.6	2.9	7	● p
9	17.0	9.6	NNE	7.2	—	6	
10	16.7	10.8	NNE	4.0	—	8	
Media I. decade	15.9	9.8		4.6	45.6	7.0	
11	14.4	10.0	I Q.	3.6	2.7	6	● a p
12	17.6	9.0	III Q.	2.3	—	8	
13	16.7	10.6	NNW	4.0	2.9	7	● n'
14	17.0	12.0	ESE	15.7	13.2	10	●
15	13.0	6.9	II Q.	6.8	10.3	10	● a n'
16	12.4	7.7	IV Q.	5.5	4.0	9	● a p n'
17	14.1	8.7	N	2.8	3.3	8	●
18	13.7	8.3	WNW	3.3	4.8	9	● a n'
19	14.2	8.2	OCCID.	4.9	2.4	8	● n' p n'
20	15.6	9.2	NW	3.0	—	2	
Media II. decade	15.2	9.1		5.2	48.6	7.2	
21	16.8	8.8	NNW	6.2	—	3	
22	19.2	9.6	NNE	3.5	—	2	
23	21.0	11.6	OCCID.	3.7	—	8	
24	19.6	12.8	II Q.	2.0	—	8	
25	22.4	12.6	N	2.5	—	4	
26	23.4	14.7	WNW	2.6	—	5	
27	22.4	13.7	IV Q.	3.9	—	2	
28	25.7	16.7	E	3.9	—	8	
29	21.0	12.6	SSE	8.1	21.7	10	● a p n'
30	14.0	11.0	OCCID.	10.0	17.0	10	● a p n'
Media III. decade	20.6	12.4		4.6	38.7	4.4	
Media mensile	17.2	10.4		4.8	132.9	6.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.0	- 2.0	I Q.	—	2	
2	15.4	- 1.6	I Q.	—	0	
3	11.1	6.6	SW	11.7	10	△ p
4	2.5	0.2	S	23.5	10	△ ✳ n' a p
5	7.2	- 1.0	S	0.9	7	✳ n'
6	9.6	- 1.8	II Q.	—	9	
7	11.7	- 1.5	III Q.	0.8	5	● a
8	11.5	- 0.6	SETT.	—	2	
9	12.8	- 1.5	N	—	2	
10	12.8	- 0.6	S	1.7	7	● p
Media I. decade	10.8	- 0.9		38.6	5.4	
11	14.0	- 0.4	N	—	2	
12	13.5	0.4	S	—	6	
13	9.5	1.6	MERID.	12.8	10	● n' a ✳ p
14	4.8	1.0	S	41.5	10	△ n' p △ ✳ a
15	6.0	- 1.8	SE	13.8	10	△ n' a p
16	7.0	- 1.2	SE	—	6	
17	6.5	- 2.0	II Q.	—	8	
18	10.8	- 2.5	VARIO	0.6	6	● p
19	7.4	- 0.2	MERID.	13.9	10	● n' a △ p
20	10.0	- 1.2	S	—	5	
Media II. decade	9.0	- 0.6		82.6	7.8	
21	11.2	- 1.5	S	—	7	
22	14.0	0.2	SW	—	2	
23	12.5	- 0.5	II Q.	—	8	
24	13.0	6.2	MERID.	—	6	
25	12.5	1.8	S	0.7	8	● a
26	15.4	2.8	VARIO	—	5	
27	20.4	6.4	II Q.	—	1	
28	14.0	6.4	SW	7.0	7	● p
29	6.0	4.4	S	13.2	10	● n' a
30	12.6	1.5	III Q.	4.9	9	● a p
Media III. decade	13.8	1.9		24.8	6.8	
Media mensile	11.0	0.1		146.0	6.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.0	6.0	MERID.	—	1	
2	19.6	6.9	MERID.	—	3	
3	18.0	10.5	CALMA	6.0	10	● a p 〓 a
4	10.0	6.6	SW	52.2	10	● n' a p n'
5	15.5	5.6	SE	—	9	gocce n'
6	18.5	6.6	CALMA	—	10	
7	17.5	8.4	NE	—	8	
8	18.8	6.2	NE	—	4	
9	19.0	5.8	MERID.	—	1	
10	18.0	9.5	SW	—	5	
Media I. decade	17.0	7.2		58.2	5.8	
11	21.8	8.8	OCCID.	—	2	
12	19.5	10.0	MERID.	0.7	7	● n' a p n' 〓 p
13	16.0	10.9	CALMA	53.5	10	● n' a p n' 〓 a
14	12.0	6.8	SETT.	15.0	10	● n'
15	12.4	6.2	SETT.	—	10	gocce p.
16	18.0	7.0	ORIEN.	—	8	gocce
17	17.5	6.5	NE	—	10	
18	18.8	6.2	SE	4.0	6	●
19	15.5	7.9	VARIO	—	7	gocce
20	15.5	6.0	MERID.	—	7	gocce
Media II. decade	16.6	7.6		52.0	7.7	
21	17.5	7.3	ORIEN.	—	4	
22	21.0	7.0	VARIO	—	4	
23	18.8	8.0	SE	—	10	
24	18.7	10.2	NE	—	5	
25	19.8	9.0	SETT.	—	10	
26	19.2	11.2	NE	1.0	8	● n' a
27	26.8	11.0	W	—	1	
28	22.0	12.0	NW	2.4	7	● n' a
29	19.5	11.0	CALMA	18.2	10	● n' a p n'
30	19.0	10.0	NE	10.8	7	● n' n'
Media III. decade	20.2	9.7		32.4	6.6	
Media mensile	17.9	8.2		142.6	6.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1842		MONTE MAGGIORE 956		PONTEBBA 501		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARRIANA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		GORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
																	PASSO PRESOIL 1160		CA' DI GUCCHA 917		TESSENTINA 930		MONTE MAGGIORE (Settore) 954		SESTO 1315		TARVISIO (Riform.) 781		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1200		OSLAVIA 1150	
1	16	- 2	7	2	»	»	17	7	18	9	17	7	15	4	19	8	12	0	12	8	15	1	13	5	10	0	9	0	12	1	6	3	24	8
2	5	4	10	4	»	»	16	7	18	8	21	10	16	6	20	10	8	1	14	6	16	8	13	6	11	1	14	2	13	6	4	2	28	5
3	13	4	12	5	»	»	15	7	19	10	13	9	14	7	20	10	10	2	14	7	10	7	14	7	9	5	15	5	12	4	7	2	28	5
4	4	3	10	6	»	»	15	7	15	10	14	11	16	10	16	10	8	3	10	8	11	3	6	5	2	0	10	6	8	5	8	2	9	6
5	6	5	12	4	»	»	14	9	14	10	18	10	16	8	14	10	2	0	18	9	14	8	6	5	5	0	9	2	7	3	10	1	8	4
6	9	5	9	5	»	»	15	9	18	12	15	10	18	9	18	10	5	1	15	8	13	7	10	5	7	0	13	4	13	3	10	4	15	4
7	7	7	11	4	»	»	15	8	17	11	18	10	15	7	15	10	6	2	13	7	15	6	8	4	3	0	10	2	10	3	11	2	17	4
8	9	8	13	4	»	»	16	9	17	11	18	9	16	8	20	11	7	1	18	5	15	3	9	4	3	0	12	2	13	2	12	4	20	4
9	10	2	11	2	»	»	16	7	16	11	18	9	17	5	20	11	9	1	15	6	15	2	11	5	3	- 2	13	2	14	1	7	3	23	4
10	10	4	10	4	»	»	16	7	18	10	19	11	15	7	21	11	11	5	12	5	15	4	11	6	7	1	13	2	18	2	10	- 1	25	4
Media I. decade	8.9	4.0	10.4	4.0	»	»	15.5	7.7	17.0	10.2	17.1	9.3	15.3	7.1	18.5	10.1	7.3	1.6	13.0	6.4	13.9	4.9	10.1	5.2	7.5	0.5	11.3	2.7	11.5	2.7	8.5	2.5	18.7	4.3
11	12	2	10	5	»	»	16	8	19	11	15	11	17	8	20	11	8	0	13	7	15	7	10	4	9	1	13	4	11	6	9	2	25	4
12	9	1	14	6	»	»	16	9	17	10	18	9	18	9	18	10	12	2	13	6	15	6	11	5	9	2	14	2	15	4	13	3	26	3
13	13	5	13	6	»	»	16	10	19	11	21	10	20	11	20	13	5	4	14	9	15	8	10	6	9	3	15	6	14	5	13	6	26	3
14	4	2	10	6	»	»	13	10	20	13	18	13	16	12	21	13	2	2	15	12	10	8	11	5	7	2	15	1	10	4	11	2	28	4
15	4	0	8	2	»	»	13	10	13	10	18	8	14	8	17	8	3	0	11	7	10	6	6	4	2	0	4	1	8	2	10	1	25	4
16	2	0	7	3	»	»	13	5	15	10	13	8	13	7	15	9	1	- 1	7	5	11	5	3	3	3	- 2	5	1	10	3	10	2	26	3
17	3	1	7	6	»	»	13	5	16	10	15	8	14	6	16	10	6	0	7	6	11	4	5	2	5	- 1	10	3	15	2	9	1	27	3
18	6	4	8	3	»	»	17	7	16	11	14	9	15	10	18	8	3	0	11	7	11	6	5	6	7	- 3	8	3	16	2	9	3	25	1
19	5	2	10	3	»	»	16	6	16	9	18	8	15	5	15	8	0	- 1	8	5	13	7	4	6	5	- 1	9	3	16	2	10	2	13	4
20	6	5	11	6	»	»	17	6	19	9	18	9	15	5	18	9	5	- 1	9	6	13	2	9	3	6	- 1	9	2	9	3	11	1	11	3
Media II. decade	6.3	2.2	9.7	4.0	»	»	17.1	7.6	17.5	10.4	16.2	9.3	15.7	8.4	17.6	9.9	4.4	0.5	10.6	7.0	12.4	6.1	7.4	3.7	6.2	0.0	10.1	2.4	12.1	3.9	10.5	2.0	22.6	3.4
21	10	- 2	10	1	»	»	18	6	21	10	16	7	17	6	18	8	8	1	13	5	18	5	8	4	7	1	13	1	13	3	10	2	17	4
22	8	- 1	12	2	»	»	17	6	20	9	19	8	17	7	20	9	9	0	15	6	16	2	13	5	7	- 2	13	1	13	2	9	2	18	3
23	4	0	15	8	»	»	18	8	21	13	23	11	19	5	20	12	8	2	15	8	13	4	14	6	9	0	19	3	16	2	10	3	25	3
24	7	5	16	10	»	»	18	8	23	13	20	12	19	11	22	13	11	4	15	10	17	7	15	8	11	1	16	6	23	4	13	5	25	5
25	10	6	16	10	»	»	21	6	23	13	22	12	22	10	23	16	12	5	17	9	18	6	13	8	11	5	17	3	21	7	15	6	26	6
26	13	8	16	8	»	»	21	8	23	14	23	12	24	12	24	14	13	5	13	10	20	6	16	9	13	6	13	6	16	6	13	7	26	7
27	23	16	13	10	»	»	21	8	25	14	23	12	20	10	24	15	12	5	21	11	22	9	19	11	15	5	22	6	15	6	13	7	27	7
28	14	9	13	10	»	»	21	7	25	17	25	15	23	11	24	17	16	4	21	13	21	11	22	13	15	5	20	9	22	7	20	8	30	8
29	10	10	10	7	»	»	21	7	23	13	13	13	13	13	23	17	14	5	14	12	15	9	20	11	9	5	19	8	23	8	19	5	31	8
30	7	4	8	5	»	»	21	7	20	14	14	11	14	11	19	13	5	2	14	9	13	9	12	6	9	6	12	6	11	6	17	4	24	6
Media III. decade	11.3	5.4	14.0	7.1	»	»	19.7	7.1	22.6	13.4	20.4	11.3	19.3	9.5	22.0	13.0	10.3	3.3	16.3	9.3	17.3	6.3	15.2	8.0	9.1	3.2	16.9	5.4	17.2	5.1	14.9	4.7	24.9	5.2
Media mensile	9.0	3.9	11.4	5.0	»	»	17.4	7.5	19.0	11.3	17.9	10.1	16.3	8.4	19.3	11.0	7.5	1.3	13.4	7.3	14.5	5.9	10.9	5.6	7.6	1.3	12.9	3.5	13.6	3.6	11.3	3.1	23.1	4.3

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																		BRENTA								BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	FAULÂRO (Chiarsò) 800		PONTEBBA 548		TRAMONTI DI SOTTO 166		CLAUT (Settimana) 980		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 928		MARESON DI ZOLDO 1265		ARABBA 1618		AGORDO 1491		P. DI CROCE D'AUNE 1043		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CIMON DA PIAVE 982		GALLIO 1050		FOZA 1007		LAVARONE 1171	
1	13	2	14	4	15	0	20	2	13	- 3	16	2	14	- 1	14	5	6	0	8	- 3	20	- 1	7	3	13	1	»	»	9	0	10	2	9	- 0
2	14	4	14	6	15	3	20	4	17	0	17	1	16	- 2	16	8	7	1	10	- 1	18	- 1	9	3	12	2	»	»	10	8	11	4	10	1
3	16	8	9	8	14	6	10	7	15	4	14	3	16	5	11	9	10	1	11	- 1	19	2	9	4	9	2	»	»	11	4	11	5	10	3
4	8	7	8	5	9	6	8	6	9	4	9	6	11	7	9	5	7	1	7	- 2	9	2	7	3	7	1	»	»	7	5	7	4	6	3
5	8	4	9	6	11	5	10	8	8	1	7	0	13	2	12	5	8	2	9	0	5	0	7	3	8	1	»	»	7	2	7	3	7	1
6	10	4	9	6	13	5	13	5	11	2	13	2	10	1	10	6	6	1	9	- 1	9	- 1	7	4	11	0	»	»	10	1	11	3	8	2
7	11	5	11	4	16	5	17	4	10	1	13	1	11	2	14	4	8	1	10	1	11	0	8	4	12	0	»	»	9	1	10	4	8	1
8	14	4	12	4	15	3	18	8	17	4	11	2	9	1	15	3	10	0	12	2	18	- 1	8	3	12	- 3	»	»	11	1	12	3	10	3
9	14	3	12	6	14	2	18	3	15	- 2	12	0	15	0	15	3	10	- 1	10	3	18	- 1	10	3	11	1	»	»	11	3	13	4	10	0
10	14	5	12	6	15	5	15	5	14	1	14	3	15	2	13	7	9	2	8	1	18	- 1	10	5	11	1	»	»	10	4	11	4	10	2
Media I. decade	12.2	4.6	11.0	5.5	13.7	4.0	14.9	4.2	12.9	1.2	12.6	2.0	13.0	1.7	12.9	5.5	7.6	0.8	9.4	0.1	14.0	- 0.2	8.2	3.5	10.6	0.6	»	»	9.5	2.4	10.3	3.6	8.8	1.6
11	13	5	13	6	16	7	21	6	12	2	13	2	15	8	13	8	10	2	13	0	14	1	10	5	11	0	»	»	10	4	11	4	10	3
12	15	6	14	8	15	8	20	5	15	4	13	4	15	5	17	9	11	2	13	0	21	1	10	6	13	3	»	»	11	7	13	8	12	2
13	16	9	12	8	13	8	11	8	17	4	12	3	16	8	13	6	11	5	10	- 3	16	2	12	4	7	1	»	»	12	5	13	6	13	5
14	12	3	5	3	8	3	5	1	12	2	10	4	11	4	8	4	8	1	7	- 1	7	0	9	3	7	- 1	»	»	10	2	11	3	7	1
15	5	3	6	3	8	4	9	0	15	2	10	2	7	2	7	5	6	- 1	9	2	5	0	5	2	9	- 1	»	»	5	1	4	2	3	0
16	6	3	9	4	12	4	14	2	16	2	11	1	8	2	11	6	5	0	10	- 3	7	- 1	6	3	10	- 1	»	»	7	1	7	2	7	1
17	11	4	8	5	10	2	14	3	12	1	11	- 1	9	2	10	4	5	- 2	9	- 5	8	- 1	6	3	11	- 3	»	»	10	2	9	2	7	1
18	9	2	9	5	18	8	18	3	12	0	12	- 3	11	1	14	4	7	- 1	7	- 4	7	- 3	7	3	10	1	»	»	12	9	10	2	10	- 1
19	11	5	9	5	12	5	18	3	14	3	13	- 4	14	4	11	6	8	2	9	0	14	2	7	3	9	- 3	»	»	10	2	10	3	9	2
20	11	3	11	5	15	4	17	3	16	3	10	- 1	9	2	14	6	7	0	10	- 4	7	- 1	7	3	11	0	»	»	6	1	8	3	6	1
Media II. decade	10.8	4.3	9.6	4.7	12.2	4.6	13.7	3.4	14.1	2.3	11.4	0.7	11.5	3.3	11.9	5.3	7.3	0.8	9.1	- 1.5	10.6	0.0	7.9	3.5	9.3	- 0.4	»	»	9.3	3.4	9.6	3.0	8.4	1.5
21	12	4	11	3	14	4	18	4	16	3	11	3	12	2	14	4	6	0	10	- 1	12	0	8	3	13	- 1	»	»	10	2	11	4	8	1
22	12	3	14	5	16	1	20	3	14	1	14	0	10	3	15	4	10	0	11	- 1	12	0	8	3	15	0	»	»	14	1	10	3	9	0
23	15	5	14	9	17	8	21	3	14	1	18	3	15	2	17	5	9	1	10	1	20	0	9	3	14	2	»	»	16	2	13	4	12	2
24	17	8	14	9	18	8	21	7	16	5	13	3	16	6	18	11	11	4	11	3	10	1	12	5	14	2	»	»	17	5	15	7	12	5
25	18	3	17	6	18	8	20	4	16	5	15	4	17	7	17	9	12	4	11	3	16	4	14	6	15	3	»	»	14	4	13	8	13	4
26	18	3	19	9	21	7	24	8	17	4	14	1	16	6	18	8	12	5	13	3	13	4	12	7	17	3	»	»	15	7	15	9	14	6
27	21	3	20	12	21	7	26	3	24	4	15	5	19	4	22	9	15	5	14	3	19	5	14	3	15	3	»	»	12	5	17	3	14	6
28	22	11	19	10	20	10	21	9	25	4	16	6	20	4	18	11	16	6	14	3	26	5	14	3	18	4	»	»	18	7	15	11	17	7
29	20	9	16	9	16	10	12	10	17	7	13	7	26	6	13	9	10	4	13	2	15	5	12	5	9	1	»	»	16	6	13	11	17	3
30	15	3	12	7	15	3	15	9	12	4	11	2	13	6	15	10	11	5	13	1	10	2	11	5	13	2	»	»	10	5	8	5	7	4
Media III. decade	17.0	7.2	15.8	8.1	16.8	6.6	19.3	5.9	17.1	3.7	13.4	3.2	16.4	4.5	16.7	8.0	11.2	3.4	12.0	1.7	15.2	2.6	11.4	5.3	13.7	1.2	»	»	14.2	4.4	13.6	6.9	12.3	4.3
Media mensile	13.3	5.4	12.0	6.1	14.2	5.1	16.1	4.5	14.7	2.4	12.5	2.0	13.6	3.2	13.8	6.4	8.9	1.7	10.2	0.1	13.8	0.8	9.2	4.1	11.4	0.7	»	»	11.0	3.4	11.2	4.5	9.8	2.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	LAGHI MINORI		AGNO-GUÌ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		GARLINO		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE		PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ARSAGO (Chiapeano) 380		RECOARO 445		MERAN 1494		MERLAGO 1015		SLINIGA 1756		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 704		GASERE DI SOTTO 1708		MONTERESTE 2082		TOLLE DI SOPRA 1460		TRENCH SEMMERING 1360		FLÌRNES (Vipiteno) 1245		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersiva) 1656		GASERE (Anrino) 1668		RIVA DI TUENES (Riva) 1909		LAPPAGO (Selva) 1485	
1	15	0	15	5	10	4	9	4	6	– 3	»	»	6	– 2	13	4	11	– 10	9	– 6	11	– 2	9	– 1	13	– 1	13	– 3	11	– 5	8	– 6	18	– 1
2	14	1	15	7	7	2	12	6	11	– 3	»	»	11	– 2	13	4	11	– 7	7	– 5	12	– 2	8	0	12	– 2	18	– 2	15	– 4	10	– 4	21	1
3	13	2	15	5	6	3	15	8	5	– 1	»	»	11	– 0	13	6	10	– 5	9	– 3	6	1	20	3	15	4	17	8	11	– 1	7	– 3	10	2
4	9	0	9	7	7	2	15	4	3	– 1	»	»	8	– 3	12	7	7	– 5	7.	– 5	8	– 1	8	1	8	4	9	5	12	1	5	– 2	5	1
5	9	1	9	6	8	0	12	5	3	– 2	»	»	6	– 2	11	6	11	– 1	10	– 7	7	– 1	9	2	6	2	10	4	15	– 4	10	– 4	10	0
6	10	1	13	6	9	1	13	4	3	– 2	»	»	6	– 2	10	4	12	– 1	11	– 7	6	– 2	8	1	9	2	7	2	13	– 3	10	– 6	10	– 1
7	11	1	13	5	8	– 1	13	5	5	– 4	»	»	9	– 3	12	4	11	– 1	8	– 5	8	– 2	10	2	10	2	10	3	12	– 3	7	– 5	13	1
8	10	0	14	8	9	0	10	3	5	– 3	»	»	9	– 2	15	4	13	– 1	7	– 4	8	– 1	11	1	12	1	11	– 1	11	– 1	5	– 2	8	2
9	13	1	11	8	10	1	9	4	5	– 3	»	»	9	– 3	15	4	13	– 3	11	– 5	9	– 2	13	2	10	1	12	– 3	9	– 4	6	– 5	14	– 1
10	14	2	14	7	7	2	15	5	6	– 2	»	»	9	– 3	15	4	13	– 3	8	– 6	7	– 1	12	1	11	2	13	– 2	12	– 4	9	– 5	13	– 1
Media I. decade	12.1	0.9	12.6	6.2	8.1	1.4	12.6	4.8	5.2	– 2.4	»	»	8.4	– 2.2	13.5	4.7	11.2	– 3.7	8.7	– 5.6	7.7	– 1.3	10.7	1.2	10.5	1.5	11.4	0.7	12.1	– 3.3	7.7	– 4.2	12.0	0.3
11	12	3	13	7	9	3	12	4	7	– 1	»	»	9	– 2	15	7	12	– 4	10	– 5	11	0	11	2	13	1	13	– 2	15	1	10	– 2	19	2
12	13	3	14	7	5	3	10	7	9	– 2	»	»	10	– 2	13	6	12	– 4	11	– 7	7	0	14	1	14	2	15	– 1	15	– 4	10	– 4	16	2
13	14	3	15	9	6	3	9	6	3	0	»	»	10	0	17	7	11	– 4	6	– 6	8	0	9	1	14	6	13	0	8	1	5	0	10	3
14	12	4	11	6	4	0	7	2	4	– 4	»	»	5	– 2	12	4	12	– 2	7	– 5	4	– 3	11	1	8	3	14	– 4	13	– 1	8	– 1	9	1
15	11	2	11	5	5	– 1	10	3	– 1	– 4	»	»	5	– 2	9	4	12	– 3	6	– 4	3	– 6	8	1	7	2	10	– 1	8	– 4	2	– 6	7	0
16	12	2	13	4	6	– 2	15	5	2	– 5	»	»	8	– 6	10	5	10	– 5	8	– 2	4	– 4	6	0	5	1	6	– 1	12	– 4	4	– 3	7	– 1
17	9	2	13	5	4	– 3	15	5	3	– 6	»	»	6	– 6	12	5	11	– 6	8	– 3	4	– 3	7	1	4	1	9	5	13	– 4	4	– 5	6	– 2
18	10	2	13	5	8	– 2	9	4	2	– 7	»	»	9	– 5	12	2	11	– 7	12	– 6	3	– 4	8	2	8	– 1	8	1	10	– 5	7	– 6	10	– 2
19	11	1	11	6	4	– 3	10	2	3	– 3	»	»	9	– 5	13	5	12	– 5	10	– 4	5	– 2	7	1	9	2	12	0	15	– 3	7	– 3	11	– 1
20	10	1	9	6	8	– 2	14	1	2	– 2	»	»	7	– 4	13	5	13	– 3	10	– 4	6	– 2	8	1	8	1	9	– 1	14	– 1	9	– 3	12	– 1
Media II. decade	11.4	2.3	12.2	6.0	4.9	– 0.4	11.1	3.9	3.4	– 3.4	»	»	7.5	– 3.4	13.3	5.0	11.5	– 4.3	8.3	– 4.6	6.0	– 2.0	8.9	1.1	8.9	1.3	10.3	– 0.4	12.2	– 2.6	6.6	– 3.0	10.7	0.1
21	14	2	12.	4	5	0	15	0	6	– 3	»	»	6	– 5	12	6	16	– 3	11	– 3	8	– 1	9	2	10	3	11	– 2	14	– 1	10	– 3	13	0
22	17	0	9	3	6	1	10	5	7	– 3	»	»	9	– 6	15	12	16	0	10	– 2	11	– 2	13	3	11	2	13	5	15	– 5	10	– 5	14	2
23	14	0	15	5	7	3	15	6	6	0	»	»	9	– 2	17	5	15	0	8	– 7	7	1	13	6	13	4	11	– 3	14	– 1	11	– 2	8	2
24	14	2	12	7	6	2	14	3	5	0	»	»	8	– 1	16	3	13	1	8	– 4	9	2	12	2	10	5	14	– 5	13	2	9	1	12	3
25	11	4	13	7	8	4	16	5	3	1	»	»	8	2	15	10	12	1	10	– 1	9	3	11	3	9	6	12	– 4	8	2	12	0	14	3
26	14	4	13	8	5	2	13	7	5	1	»	»	11	2	17	11	12	0	9	2	11	4	12	6	11	6	15	– 5	17	4	11	2	12	3
27	13	5	21	8	9	5	15	6	11	1	»	»	12	2	17	7	12	2	11	– 2	16	2	20	4	14	4	15	3	17	– 1	15	– 1	13	5
28	22	5	20	10	8	4	13	9	11	1	»	»	13	3	21	8	16	2	7	2	10	4	13	3	17	5	22	4	13	0	14	0	14	5
29	20	9	22	11	9	5	12	4	9	2	»	»	13	1	18	11	14	1	10	2	10	1	11	4	12	7	13	3	16	3	9	1	14	4
30	11	5	13	8	10	6	16	10	8	0	»	»	11	0	15	8	15	1	12	3	13	0	8	1	13	3	16	7	13	1	8	– 1	14	1
Media III. decade	15.5	3.6	15.0	7.1	7.3	3.2	15.0	6.0	7.7	0.2	»	»	10.0	– 0.4	16.8	8.6	13.8	0.6	9.3	– 1.0	10.3	1.4	12.2	3.5	11.9	4.5	14.7	0.3	14.5	0.4	10.9	– 0.3	13.9	2.3
Media mensile	13.0	2.3	13.3	6.4	6.3	1.4	12.9	4.9	5.4	– 1.9	»	»	8.7	– 2.0	14.4	6.1	12.3	– 2.5	9.0	– 3.7	8.0	– 0.3	10.6	1.7	10.4	3.6	12.3	0.4	13.0	– 1.3	8.4	– 2.7	12.2	1.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO								FERSINA		ADIGE	
	CERVARA (Badia) 1556		S. CASSIANO (Badia) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1205		CASTELLO DI FIEMMAZZO 985		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermiglione) 1890		VICINI (Vermiglione) 977		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1610		MENDOLA (S. Romedio) 1040		MESSO-LOMBARDO 815		PASSO FONDOI 2140		PASSO SELLA (Travignolo) 1984		PEREDARSO (Travignolo) 1029		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1440		ENNEBO 974	
1	11	0	11	- 4	11	1	»	»	12	2	14	- 3	15	- 6	10	1	9	1	6	- 4	23	5	1	- 10	14	5	16	1	22	- 4	9	0	13	5
2	14	3	12	- 3	13	1	»	»	14	4	15	0	14	- 5	14	1	13	2	10	0	23	4	1	- 8	13	4	18	2	18	- 3	12	0	13	4
3	12	4	14	- 1	6	4	»	»	15	5	15	2	14	- 2	13	3	13	4	10	0	21	9	5	- 4	13	5	19	3	16	1	12	8	9	6
4	10	3	10	- 1	5	2	»	»	15	6	7	1	9	- 1	13	5	9	3	7	1	10	9	2	- 6	10	5	14	4	10	2	6	2	9	6
5	10	3	7	- 1	9	1	»	»	8	3	5	- 1	14	- 2	9	2	5	0	5	2	15	5	7	- 7	12	5	14	5	16	1	9	- 1	9	3
6	14	2	9	- 1	7	1	»	»	10	3	8	- 2	15	- 2	8	1	6	0	6	0	16	5	- 1	- 6	9	3	16	4	18	2	10	0	11	5
7	11	3	6	- 1	11	1	»	»	12	4	9	- 2	15	- 3	13	2	10	1	7	1	21	7	- 7	- 10	12	6	16	4	20	1	12	0	12	5
8	13	- 1	10	- 3	8	2	»	»	13	4	11	- 1	16	- 4	15	2	10	1	8	0	23	6	- 8	- 11	13	3	15	4	22	1	11	0	11	5
9	14	3	10	- 5	10	0	»	»	13	3	16	- 2	12	- 5	15	0	11	0	9	- 1	24	4	- 7	- 12	12	2	17	2	21	- 2	11	0	11	5
10	12	2	11	- 1	11	3	»	»	13	5	13	- 1	14	- 3	13	2	11	1	8	0	21	7	0	- 9	13	3	13	2	22	- 1	10	- 1	10	5
Media I. decade	12.1	2.2	10.0	- 1.9	9.8	- 1.6	»	»	12.5	3.9	11.0	- 0.9	14.4	- 3.3	12.6	1.9	9.7	1.8	7.6	- 0.1	19.7	6.1	- 0.7	- 8.3	12.1	4.1	16.3	3.1	18.5	- 0.2	10.2	0.3	10.7	4.2
11	15	3	11	0	11	2	»	»	15	6	14	0	15	- 2	14	4	12	3	9	1	25	8	5	- 3	13	4	16	4	19	0	12	2	13	6
12	8	1	11	- 1	13	2	»	»	16	6	11	0	14	- 3	10	2	13	2	10	2	23	7	3	- 5	14	4	19	5	19	1	13	3	13	6
13	4	0	13	2	6	4	»	»	16	8	6	0	15	- 3	13	5	12	4	11	4	12	10	5	- 2	10	6	20	5	10	4	13	3	14	7
14	7	1	7	0	5	1	»	»	10	4	5	- 1	9	- 2	9	1	6	1	6	2	10	6	5	- 6	10	5	12	5	9	3	7	0	10	5
15	5	0	6	- 1	5	1	»	»	8	3	5	- 2	10	- 3	7	1	5	0	5	0	14	6	1	- 8	9	2	13	4	12	2	10	3	8	5
16	6	- 1	8	- 3	7	0	»	»	8	3	6	- 2	9	- 6	10	1	6	0	5	0	17	6	7	- 10	10	2	10	4	19	2	7	1	9	4
17	13	- 2	6	- 4	6	- 1	»	»	10	3	8	- 3	12	- 5	12	2	8	0	5	0	16	5	13	- 10	10	3	13	3	24	- 1	9	3	10	3
18	14	- 4	6	- 6	11	- 1	»	»	10	2	9	- 3	15	- 7	11	1	7	- 1	7	- 1	23	5	2	- 14	10	2	13	1	13	1	9	4	12	4
19	6	3	9	- 1	»	1	»	»	12	4	10	- 1	10	- 5	14	3	9	1	7	- 1	14	7	9	- 7	10	3	15	1	19	3	11	2	12	5
20	10	2	5	- 4	9	0	»	»	10	4	8	- 1	12	- 3	12	4	7	1	6	0	18	6	3	- 7	11	3	15	4	19	1	9	3	11	5
Media II. decade	8.7	0.3	7.7	- 1.8	8.1	0.9	»	»	11.5	4.3	8.2	- 1.8	11.9	- 3.9	11.2	2.5	8.5	1.1	7.1	0.7	17.3	6.6	5.8	- 7.7	10.7	3.4	14.5	3.6	16.2	1.6	10.0	- 2.4	11.2	5.0
21	11	0	8	- 2	11	2	»	»	11	5	10	- 2	12	- 3	10	2	6	1	6	0	20	6	4	- 14	12	3	15	3	21	3	8	2	14	3
22	11	1	10	- 3	13	1	»	»	12	5	11	- 2	12	- 4	12	1	10	1	6	0	25	7	8	- 10	13	3	16	3	24	4	12	- 1	15	4
23	12	3	11	- 2	10	2	»	»	15	6	11	- 2	12	- 3	11	3	12	3	8	0	26	7	8	- 10	14	4	17	3	23	3	13	1	14	5
24	11	2	11	3	10	5	»	»	14	7	13	- 1	13	- 3	16	5	10	2	10	3	23	7	6	- 4	13	5	17	7	23	3	12	4	15	5
25	9	1	12	1	11	6	»	»	15	9	14	1	14	0	16	6	10	5	10	3	25	10	9	- 2	15	7	19	8	22	3	14	5	15	5
26	8	2	12	2	13	7	»	»	16	9	15	- 2	15	2	17	7	12	5	11	4	28	12	9	- 1	14	7	19	9	23	5	15	6	16	10
27	15	5	13	1	16	5	»	»	17	7	16	3	19	1	16	5	11	5	11	4	29	9	11	- 5	15	6	19	7	22	5	16	4	12	8
28	10	3	17	3	15	5	»	»	20	9	15	4	19	1	19	6	17	7	14	5	25	10	10	- 5	14	7	24	8	23	6	17	5	17	10
29	11	5	13	4	10	7	»	»	17	10	10	4	13	3	16	8	13	6	14	5	14	10	8	- 2	11	7	20	10	14	6	14	5	13	10
30	12	6	9	1	13	3	»	»	13	6	16	1	16	1	14	4	9	3	9	4	22	9	8	- 5	12	5	15	8	25	5	13	3	13	7
Media III. decade	11.0	2.6	11.6	0.8	12.2	4.3	»	»	15.0	7.5	13.1	0.4	15.1	- 0.5	14.7	4.7	11.0	3.3	9.9	2.3	23.4	8.7	8.3	- 5.3	13.3	5.4	18.1	6.3	23.1	4.1	13.4	3.4	15.4	6.7
Media mensile	10.6	1.7	9.8	- 1.0	9.9	2.3	»	»	13.0	5.2	10.8	- 0.6	13.8	- 2.6	12.7	3.0	9.7	2.1	8.2	1.1	20.1	7.1	4.3	- 7.3	12.0	4.3	16.3	4.4	18.9	1.8	11.2	2.0	12.5	5.5

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo aprile di poco differisce dal valor medio calcolato da molti anni; essa è in leggero eccesso a Trieste e nel Veneto Centrale, è in difetto altrove; la differenza massima è di 1°,0 a Trieste.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Tonale	Belluno
Aprile 1930	15,4	12,9	10,4	13,0	13,3	13,2	9,7	13,1	12,7	11,7	12,7
Val. medio	12,4	12,4	10,5	13,3	12,7	12,4	8,3	13,4	12,4	12,5	12,7

2. La temperatura è in diminuzione sin dal 25-26 del mese precedente, raggiunge un minimo ai primi del mese, minimo che per parecchie località rappresenta il minimo principale di aprile; all'1 è segnata la minima assoluta a Venezia (7°,6), al 2 a Padova 5°,9, al 5 nel bacino del medio Adige. Dopo un aumento, tale però da segnare ovunque solo un massimo secondario, viene raggiunto un secondo minimo tra il 15 e il 18, minimo che in alcune località fu principale, come al 16 al Venda (4°,1); in seguito la temperatura ritorna a crescere e tra il 26-28 è segnato il massimo principale dovunque; in particolare al 28 a Padova (24°,1), al Venda (18°,5), a Venezia (23°,4).

L'*ampiezza dell'escursione termometrica* pertanto fu 18°,2 a Padova, 15°,8 a Venezia, 14°,4 al Venda.

3. In 7 giorni (1-2-3-22-23 27-28) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza della caratteristica inversione termica. Essa però si è limitata alla parte della giornata più fredda. La differenza Venda-Padova raggiunse 3°,0 al 2 e al 27, 2°,1 al 28, 1°,5 al 21; negli altri giorni essa fu inferiore a questi valori.

Nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche alle varie quote, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori che furono distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare come l'altezza dell'isoterma 0°, ch'era di circa 2000 m. nell'ultima decade del mese precedente, si mantenne verso quella quota anche nella prima decade di questo mese, per poi shalzare a quote superiori ai 2800 m.

Altezza m. sul livello del mare	31	306	598	947	1235	1502	1801	2236
Numero di stazioni	(15)	(9)	(8)	(18)	(11)	(14)	(4)	(2)
Temper. media prima decade .	12,4	10,8	9,1	7,8	5,5	4,0	3,5	−1,5
Temper. media seconda decade .	12,1	10,5	8,4	7,1	5,1	3,9	2,5	0,5
Temper. media terza decade . .	15,6	13,6	12,2	10,5	8,2	7,1	5,8	2,9
Temperatura media mensile . .	13,4	11,6	9,9	8,3	6,3	5,3	3,9	0,6

4. La *media mensile della nebulosità* in questo aprile, confrontata col valor medio dedotto da molti anni, differisce di pochissimo a Trieste, Gorizia, Belluno; essa è sensibilmente superiore altrove.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Venda	Belluno
Aprile 1930	5,7	6,2	6,8	7,0	6,9	7,4	7,6	6,8	7,2	7,1
Val. medio	5,8	5,9	6,7	5,6	5,9	5,3	5,0	5,7	5,9	5,2

5. Dopo otto giorni senza precipitazioni, queste riprendono al giorno 3 e continuano in tutta o quasi tutta la regione sino al 9, nel quale ultimo giorno furono parziali, cioè limitate solo a poche località. In questo periodo esse furono copiose nel giorno 4, in cui caddero a Conegliano mm. 49,2, a Vicenza mm. 41,4; al 5 (g. p.) caddero a Caporetto mm. 81,6.

Dopo tre giorni, in cui si verificò solo qua e là qualche precipitazione, al 13 ebbe inizio il secondo periodo piovoso del mese, che durò sino al 21; i due ultimi giorni però furono a precipitazioni parziali. Le precipitazioni più abbondanti si verificarono al 14 a Conegliano mm. 67,6, a Vicenza mm. 48,6; al 14 (g. p.) a Recoaro mm. 81,8, a Malè mm. 53,0; al 15 (g. p.) ad Ampezzo mm. 51,6 (che sommati con la quantità caduta nel giorno precedente dà mm. 102,6), a Schio mm. 62,6 (con quella del giorno precedente mm. 122,0), a Mual mm. 167,6 (*totale diurno massimo nella regione in questo mese*).

Dal 22 al 28 decorre un periodo che si può considerare asciutto, perchè pochissime e sempre molto deboli eccezionalmente superiori al mm. furono le registrazioni avutesi qua e là nella zona montuosa.

Termina il mese con due giorni (29 e 30) a precipitazioni generali.

Debole, quantunque segnato da tutti i fiumi, esclusi il Piave e il Brenta, fu l'incremento dei fiumi attorno al 5, mentre fu segnato da tutti, e in taluni raggiunse valori notevoli, l'incremento dal 14 al 15. Negli ultimi giorni del mese il livello dei fiumi tutti è in leggero aumento.

6. Solo sulle stazioni dell'Alto Adige alle quote maggiori le precipitazioni furono in forma di neve, mentre cadde neve e pioggia alle quote minori e ciò sia nel periodo attorno al 5, come in quello attorno al 15 e all'ultimo del mese.

Il *manto nevoso* che alla fine del mese precedente si stendeva sin verso i 1500 m. e qua e là, in luoghi speciali riparati, anche a quote minori, si va ritirando ancora più in alto, verso i 1700-1800 m.; però, mentre al di sotto ai 2000 m. lo spessore alla fine del mese è minore che al principio (Passo Tonale – m. 1850 – da cm. 233 è passato a cm. 115), a quote superiori ai 2000 m. invece esso è leggermente cresciuto (Passo Sella – m. 2200 – da cm. 135 è passato a cm. 165, Montenevè – m. 2332 – da cm. 215 a cm. 245).

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità di precipitazioni cadute in questo aprile* è sensibilmente forte; quasi ovunque il rapporto supera l'unità, raggiunge 2,13 a Conegliano, 1,63 a Venezia, 1,40 a Vicenza, ecc.

	Tarvisio	Pieve	Pale	Trieste	Gorizia	Pieve	Belluno	Conegliano	Treviso
Aprile 1930	115,9	139,6	97,1	156,0	177,0	289,3	149,8	250,5	158,7
Valori medio	121,9	82,0	71,6	78,0	102,0	167,4	105,4	108,1	99,2
Rapporto	0,95	1,70	1,37	2,14	1,74	1,73	1,42	2,13	1,55
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Tonale	S. Michele	Belluno	Klagenfurt
Aprile 1930	93,8	84,3	89,4	168,6	279,4	115,5	142,6	57,6	46,4
Valori medio	56,8	75,9	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	56,0	31,0
Rapporto	1,63	1,11	1,34	1,40	1,39	1,54	1,68	1,03	1,50

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come le aree principali di massimo nella solita fascia corrente lungo le Prealpi venete e Giulie che si può ritenere racchiusa dalla isoieta 200 siano le seguenti:

Un'area di massimo sull'alto Agno, con un massimo di mm. 327 a Castagnaro, una seconda a Sud dell'Altopiano di Asiago (Campo Mezzavia mm. 298), una terza tra le sorgenti del Meduna e Tolmezzo (S. Francesco mm. 321, Tramonti di Sopra mm. 321), una quarta, la più accentuata di tutte, abbraccia le sorgenti dei vari affluenti di destra del Torre (Ciperlia mm. 843, Monte Maggiore mm. 879 (*totale mensile più alto della regione*). In fine sulle Alpi Giulie le precipitazioni vanno crescendo man mano che ci si avvicina al Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 329).

In pianura la isoieta 100 parte da Mantova, passa a Sud di Legnago, poi tra i Berici e gli Euganei, raggiunge la Laguna allo sbocco del Sile (Venezia mm. 93,8, Rovigo mm. 89,4).

Anche la punta meridionale dell'Istria è sotto i 100 mm.

Nella zona montuosa caddero meno di 100 mm. nella Val Venosta (Lasa mm. 75, Silandro mm. 46), nella valle dell'Isarco, compresovi Bolzano (dove caddero mm. 78,7) e così in tutte le vallate degli affluenti dell'Isarco (Ortisei mm. 66, Luson mm. 44, ecc.).

9. La *velocità media giornaliera del vento* superò i 20 km. al Venda in 9 giorni (4-13-14-18-19-25-26-28-29) e a Venezia in 5 giorni (4-13-14-18-29). La direzione fu dal secondo quadrante il 4 e il 28, meridionale il 14, dal terzo quadrante il 29, dal primo quadrante negli altri giorni; il valore più elevato al Venda si verificò il 18: km. 38,5; a Venezia il 14: km. 27,5; a Trieste la media diurna ha raggiunto il valore più elevato di km. 18,9 al giorno 26.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni*, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste la rosa ripete la solita forma, il settore orientale va da SE ad ENE (42 %, a 4 direzioni), con un massimo a SE (20 %) e l'altro a E (14 %) e il settore occidentale va da NNW ad W (28 %, a 4 direzioni), con un massimo a WNW e NW (7 % per ciascuna).

A Venezia sono scarse le direzioni occidentali, difatti al settore che va da NNW a SSW spetta 18 %, a 7 direzioni, mentre nell'altro settore si trova un massimo a NE (15 %), uno ad E (14 %) ed un terzo a SE (10 %).

Al Venda la rosa ripete la solita forma: due lobi pronunciati uno nel primo (massimo a ENE 15 %), l'altro nel terzo quadrante (massimo a WSW 12 %); in questo mese però rispetto agli altri è aumentata la frequenza delle direzioni nel primo quadrante.

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da E va a N (57 % a 5 direzioni), con un massimo a NE (16 %), mentre tra le altre 11 direzioni la più frequente è SSE (6 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata, un massimo a NW (17 %), un altro a NE (14 %) e un terzo a SSE (9 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese è sensibilmente inferiore al valor normale. Difatti l'altezza barometrica calcolata per questo mese a Venezia è stata mm. 755,7 mentre il suo valor normale è mm. 759,6, ossia una differenza di mm. 3,9.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 765,2 alle ore 0 dell'1, il valor minimo mm. 738,1 alle ore 16 del 14; l'ampiezza pertanto dell'escursione è stata di mm. 27,1, alquanto superiore al suo valor medio del mese nella regione, valore che s'aggira attorno ai mm. 22.

Tra le *salite barometriche* più degne di nota sono: la salita dai mm. 747,3 delle 8ʰ del 19 ai mm. 760,2 delle 23ʰ del 21, mm. 12,9 in ore 62, pari a mm. 0,21 all'ora e quella dai mm. 740,3 delle 5ʰ del 15 ai mm. 748,6 delle 8ʰ del 16, mm. 8,3 in ore 30, pari a mm. 0,42 all'ora.

Tra le *discese barometriche* più degne di nota sono: la discesa dai mm. 764,6 delle 0ʰ dell'1 ai mm. 749,1 delle 18ʰ del 4, mm. 15,5 in ore 90, pari a mm. 0,17 all'ora, e quella dai mm. 758,3 delle 11ʰ del 13 ai mm. 744,4 delle 1ʰ del 14, mm. 13,9 in 14 ore, pari a mm. 1,00 all'ora (notevole questa discesa per la sua ripidità e per la sua lunghezza).

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	II	IIIa	IV	V	VI	I	II	III	IIIa	IIIb	IV	IVa	IVb	*	Totale
Con prec. generali	—	1	3	1	3	1	—	—	—	—	1	1	4	—	—	15
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3
Senza precipitazioni	2	—	—	—	1	1	—	—	2	3	—	—	—	1	2	(12
Totali	2	1	3	1	4	2	1	1	2	3	1	1	4	1	3	30

Il ciclone, che già sin dalla fine del mese precedente si era presentato tra l'Islanda e l'Irlanda, al giorno 3 dall'Islanda, dov'è centrato a mm. 740, estende la sua saccatura verso Sud sin sul Mediterraneo occidentale, e in quel giorno hanno inizio le precipitazioni generali che continuano nei giorni successivi, nei quali nel Mediterraneo esiste un ciclone secondario. Questo al 4 è sul Golfo di Genova (tipo IV); in seguito si sposta verso levante e al 7 raggiunge l'Ungheria, dove si unisce col ciclone principale che intanto ivi era sceso. Le precipitazioni cessano al 10, quando sulla nostra regione si stende un pendio da NW; ma esse riprendono al 13, e sono copiose tanto che hanno dato luogo a notevoli incrementi dei fiumi.

La situazione caratteristica in questo periodo dal 13 in poi è il corridoio di bassa pressione, già altre volte messa in rilievo. Al 12 tra i due cicloni, l'uno occidentale sull'Atlantico, l'altro orientale sulla Russia, si insinua una striscia di minor pressione che congiunge il ciclone nordico con il ciclone dell'Algeria, al 13 la striscia s'allarga e si approfondisce alquanto e i due cicloni si avvicinano, il ciclone meridionale è passato sulle Baleari (tipo XV) e al 14 è sul Golfo di Genova a formarne uno solo col ciclone settentrionale.

Al 15 il ciclone nuovamente s'è sdoppiato in due nuclei, uno sull'alto Adriatico, l'altro sull'Ungheria, ma al 16 e al 17 sull'Italia si stende una saccatura (VI), al 18 nuovamente si ha un ciclone secondario in Toscana (XVII[a]); esso s'indugia nel Mediterraneo sino al 20, quando l'Europa centrale è attraversata da un ciclone che viene dall'Atlantico. All'estendersi dell'alta pressione dall'Africa, al 22, le precipitazioni cessano.

Il ciclone che al 27 era nei pressi dello stretto di Gibilterra, al 28 sulla Francia meridionale, al 29 è a mm. 745 sull'Italia settentrionale (XVII[c]), di dove rapidamente si allontana; difatti al 30 è sull'Ungheria, e manda una saccatura sulla Val Padana; le precipitazioni hanno ripreso il giorno 29.

12. La differenza di livello tra la *marea* reale e quella prevista con l'analisi armonica nei primi 3 giorni del mese, poi dall'11 al 14, al 22, al 23 è debole (appena qualche cm.), ora in un senso ora in un altro; essa raggiunge i valori massimi al 4 (marea reale più alta della prevista) con una differenza di circa 50 cm. e al 29 con 58 cm. Valori non così forti ma elevati oltre i 20 mm. si verificarono anche nei giorni 5,6 (notevole in questo giorno l'anticipo di circa due ore nella bassa marea), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietr. Semb.	S. Pietro dei Nembi	10	P	—	—	—	10,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		41,0	7
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	4,1	5,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	10,0	0,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		38,5	7
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	16,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		28,5	8
Lussin	Neresine	18	P	—	—	—	5,2	16,3	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7		69,8	6
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	6,8	9,0	6,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,5	1,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,6		44,8	9
	Lussingrande	378	Pn	—	—	—	6,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	5,0	—	5,8	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8		51,7	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	10,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	5,9	5,0	2,6	26,9	6,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8		81,8	12
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	10,0	2,8	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	8,8	8,4	8,0	8,0	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		66,2	11
	Bellei	182	Pn	—	—	—	6,0	7,7	8,0	8,2	1,6	—	—	—	—	—	0,4	2,9	6,0	0,5	3,4	1,7	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		49,5	11
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	8,5	7,8	8,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,8	1,2	—	0,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4		45,0	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	2,5	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,8	5,0	0,8	10,9	5,2	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1		42,0	11
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	15,0	70,0	16,0	5,8	5,0	—	—	6,8	1,0	—	—	68,0	5,0**	15,0	—	12,0**	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0		319,6	18
	Massone	1006	Pn	—	—	—	20,5	10,7	20,8	10,9	—	—	—	0,8	—	—	—	30,2	10,0	10,2**	10,1**	20,1	30,2	10,0	10,6	20,0	—	—	—	—	—	—	40,7		256,1	14
	Lèscova Dolina	801	Pn	—	—	—	6,2	5,0	—	—	—	28,9	—	12,8	13,1	—	—	39,6	36,2	16,1	26,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	8,2	36,1	29,1	48,5		318,9	14
	Giursici	708	Pn	—	—	—	12,0	23,7	6,0	14,0	—	2,0	—	3,0	1,4	—	—	3,0	18,5	9,0	7,6	27,0	16,0	12,0	6,0	4,0	—	—	—	—	17,0	12,8	24,0		227,3	19
	Buchle	579	Pr	—	—	—	22,0	17,2	5,0	1,2	0,2	3,4	—	6,0	5,6	—	8,6	4,4	16,2	5,4**	8,2	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	41,4		152,4	16
	Preval	577	Pn	—	—	—	16,0	20,5	—	11,0	0,2	0,2	—	5,0	0,2	—	8,0	6,0	24,0	10,0**	2,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0		149,4	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	15,0	10,0	—	15,0	—	20,0	—	—	—	—	12,0	4,0	28,0	10,0	6,0	5,0	5,0	9,0	5,0	5,0	—	—	—	—	7,0	4,0	30,0		135,0	17
	Postumia	501	Pn	—	—	—	14,0	16,0	—	8,0	2,7	—	—	4,0	—	—	22,0	24,0	24,8	8,0	8,5	7,0	5,5	0,5	0,7	—	—	—	—	—	0,8	8,0	20,0		166,2	14
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	40,1	30,0	19,0	4,8	1,0	—	—	0,1	4,1	—	10,0	24,1**	20,0	10,2	10,0	11,0**	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0		259,5	14
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	32,2	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	31,2	21,0	15,8	7,0	10,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		216,6	10
	Ciana	564	Pr	—	—	—	32,2	57,4	7,0	1,4	1,6	0,8	—	2,0	2,8	—	14,8	20,0	8,4	8,4	8,2	6,2	5,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	55,6		248,0	16
	Apriano	500	P	—	—	—	24,0	47,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	16,5	5,0	16,0	8,0	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		199,8	11
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	6,8	12,1	10,0	0,8	5,7	0,6	—	1,5	1,8	0,7	5,8	18,7	4,6	8,2	10,8	9,4	5,2	—	0,5	15,6	0,4	—	—	—	—	—	37,3		151,0	15
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	3,0	11,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	8,5	2,0	7,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		82,9	10
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	4,8	37,1	—	—	—	—	—	9,8	—	—	24,5	15,2	8,0	5,8	11,8	7,0	4,2	—	—	10,1	1,1	—	—	—	—	—	30,8		168,2	18
	Albona	320	Pn	—	—	—	5,6	4,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,2	3,5	5,0	4,8	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2		78,9	11
	Fianona	168	Pr	—	—	—	18,2	7,2	2,6	—	—	—	—	—	1,8	—	5,8	7,0	5,4	8,4	5,5	8,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4		93,8	12
	Laurana	14	P	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	5,0	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8		103,5	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	30,4	24,2	7,6	—	—	0,6	—	2,2	1,0	—	1,4	11,8	8,0	9,0	6,4	8,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,2		142,6	16
	Fiume	5	Pn	—	—	—	22,3	15,0	3,8	1,6	—	2,9	—	—	2,7	—	2,9	13,2	10,3	4,0	8,8	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7		115,9	14
ARSA																																				
	Lupogliano	408	P	—	—	—	19,0	22,0	6,7	24,2	8,2	10,0	—	—	—	—	20,5	11,8	10,8	4,9	5,4	1,8	1,8	2,7	16,8	—	—	—	—	—	—	6,0	30,2		228,8	17
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	18,8	1,6	1,8	0,6	5,0	2,4	—	—	5,6	—	16,6	2,4	0,8	8,0	5,0	4,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	29,8		97,0	14
	Boglium	258	P	—	—	—	10,4	9,0	—	10,5	4,2	3,8	—	—	—	—	7,8	5,7	4,5	4,0	11,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		110,4	13
	Castel Bellai	223	Pr	—	—	—	18,8	4,8	3,6	0,2	0,2	3,0	—	0,2	1,0	—	17,0	4,8	3,4	3,4	8,2	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	35,8		101,8	14
	Valdarsa	90	P	—	—	—	11,9	5,6	1,7	0,9	—	—	—	—	4,2	—	5,7	4,8	—	3,9	4,9	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		100,4	11
	Pogliè	41	Pr	—	—	—	7,4	3,2	1,4	0,6	0,6	0,2	—	—	4,6	—	4,8	4,4	—	3,2	4,0	2,6	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8		71,2	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Bujo	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	12,6	3,8	2,0	14,6	0,8	4,0	—	3,2	—	—	3,8	2,0	1,6	10,0	5,2	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	43,8		110,6	13
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	19,4	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	2,4	2,8	—	9,4	10,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?		68,0?	8
	Valle d'Istria	141	Pn	—	—	—	7,2	3,8	—	—	—	13,0	—	—	—	—	4,1	3,9	2,8	13,2	17,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8		86,1	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	14,8	5,2	1,4	3,6	0,2	5,2	—	—	—	—	5,8	—	5,0	—	7,4	12,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	37,0		101,8	12
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	5,0	3,0	7,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		54,1	7
	Pola	36	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Revigno	36	Pr	—	—	—	11,0	4,2	2,8	1,4	—	5,2	—	—	—	—	7,4	1,4	0,2	4,6	1,2	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4		69,8	11
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	5,0	10,0	2,5	10,0	11,0	7,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	1,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		134,8	11
	Pisino	275	Pr	—	—	—	8,8	10,0	5,2	2,8	2,0	3,4	—	0,2	10,2	—	6,2	2,0	1,8	6,8	12,4	1,2	6,0	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	42,4		124,8	17
	Mompaderno	200	Pa	—	—	—	14,0	8,0	4,8	8,0	—	5,0	—	—	—	—	11,5	2,0	0,7	6,5	8,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		93,5	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	8,0	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	4,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	45,0		105,0	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	12,2	7,0	3,0	7,4	—	14,0	—	—	—	—	9,0	2,0	5,0	8,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4		99,6	11
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	5,6	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,4	1,8	15,4	1,4	0,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2		77,0	9
QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	14,5	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3,1	21,8	2,9	5,2	24,5	26,3	—	—	—	—	—	—	—	27,2		163,1	10
	Stridone	472	Pr	—	—	—	22,8	14,0	4,0	9,0	6,8	3,4	—	0,8	3,2	—	8,8	2,0	3,4	12,0	20,6	4,6	5,2	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	57,4		175,4	16
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	9,0	21,8	6,8	10,5	7,0	2,1	0,2	1,6	—	—	5,5	3,0	6,3	7,8	3,4	1,0	11,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8		139,1	16
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	9,2	7,9	6,8	17,4	25,8	6,2	—	—	2,3	—	5,5	4,7	3,8	11,3	3,4	5,8	3,9	4,2	10,7	—	—	—	—	—	—	—	36,2		164,2	17
	Corneria	295	Pn	—	—	—	13,0	11,5	2,6	11,1	3,9	11,4	—	0,1	1,6	—	6,0	4,0	3,2	7,0	3,5	12,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		148,1	15
	Montona	277	P	—	—	—	4,8	9,0	10,1	10,2	10,4	3,0	—	—	2,4	—	2,2	2,0	5,2	9,0	14,2	3,0	6,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	40,5		138,6	16
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	13,0	6,2	3,4	5,2	3,2	1,6	—	0,2	2,4	0,4	1,0	1,2	11,6	7,2	11,2	4,0	4,4	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	36,6		115,8	17
	Levade	13	P	—	—	—	4,1	10,5	3,9	14,1	7,6	4,1	—	0,1	1,0	—	3,5	2,2	9,5	8,3	8,1	2,2	12,8	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	34,4		129,5	16
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	9,2	2,8	2,6	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	0,3	7,5	11,0	14,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8		96,0	9
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	16,0	19,5	5,2	3,5	—	6,0	—	—	2,3	—	3,4	2,7	6,6	9,3	3,4	4,7	7,2	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	35,3		143,2	15
	Slecciole	4	Pn	—	—	—	10,2	3,4	6,0	16,4	3,0	8,5	—	—	26,6	—	—	—	19,4	12,3	10,6	2,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3		172,5	13
	Momiano	275	Pr	—	—	—	11,3	4,6	4,8	4,2	2,0	7,0	—	0,3	4,2	—	3,0	2,3	6,4	9,0	6,0	22,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2		135,0	15
	Buie	222	P	—	—	—	11,5	4,7	7,0	13,5	3,0	10,5	—	—	32,0	—	—	—	21,5	13,5	11,7	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2		191,5	13
	Capodistria	18	P	—	—	—	7,0	7,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	2,0	5,0	15,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8		97,5	12
	S. Lorenzo di Daila	6	Pn	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		61,2?	8?
	Strugnano	3	P	—	—	—	0,4	16,0	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	3,0	6,2	17,0	3,4	20,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4		123,0	10
TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Caccia	937	Pn	—	—	—	46,0	70,0	12,0	2,0	50,0	1,0	—	6,0	2,0	0,5	17,0	18,0	5,0	18,0	9,0	9,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	67,0		339,5	18
	Tatre	744	Pr	—	—	—	7,4	12,4	5,6	12,8	4,0	—	—	1,6	1,4	5,6	8,4	6,0	17,6	6,0	2,8	1,8	1,8	—	4,2	0,6	—	—	—	—	10,2	—	35,2		145,4	18
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	3,0	12,4	9,6	2,2	2,4	2,6	—	1,6	1,8	0,2	11,4	20,4	6,0	2,4	2,6	3,4	2,6	2,8	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	29,8		134,4	19
	Zabice	440	Pn	—	—	—	10,0	35,4	7,5	3,2	2,2	3,7	—	2,1	1,4	0,4	66,2	13,5	3,5	12,8	5,3	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8		230,7	16
	S. Canziano	426	P	—	—	—	4,6	19,4	4,3	6,6	—	6,3	—	1,6	—	—	6,1	—	10,9	9,0	9,8	10,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5		130,2	18

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazione	Quota sul zero medio	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	37,6	26,2	4,8	5,8	7,2	0,6	—	1,4	1,0	2,4	9,4	10,0	19,2	9,4	5,6	1,6	4,8	11,0	3,0	—	—	—	—	—	0,6	—	94,8	265,4	18
	Mune	634	Pn	—	—	—	36,9	11,0	8,8	16,8	1,1	2,7	—	0,8	2,3	1,0	19,0	17,3	10,2	4,1	2,1	6,5	2,5	1,2	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	84,5	208,7	19
	Silvia	588	Pn	—	—	—	11,4	15,6	5,7	9,7	—	—	—	—	2,3	4,5	9,5	13,1	16,1	11,1	3,0	3,2	1,7	—	5,4	—	—	—	—	—	3,4	—	43,2	184,9	16
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	4,0	6,2	2,0	3,0	2,0	—	—	10,2	10,3	5,0	6,0	11,5	14,5	8,6	21,5	20,7	21,0	21,1	10,6	7,0	—	—	—	—	—	—	48,0	223,3	19
	Lanischia	543	Pn	—	—	—	27,1	18,3	4,6	1,6	—	6,9	—	—	2,4	—	18,3	14,5	7,3	3,2	9,7	2,3	7,7	5,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	73,2	206,7	16
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	12,3	17,0	5,2	4,0	9,0	5,6	—	4,3	—	—	16,7	4,5	14,0	5,2	4,0	13,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	178,9	15
	Tomàdio	381	P	—	—	—	8,6	20,4	6,2	5,3	5,3	5,1	—	3,1	0,3	—	7,3	4,3	15,0	20,0	5,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	184,7	15
	Basovizza	372	Pr	0,2	—	—	16,0	12,6	6,0	3,3	0,3	2,0	—	0,3	0,2	—	5,0	3,6	13,3	6,4	5,0	16,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	135,5	13
	Sesana	369	P	—	—	—	43,0	39,0	7,5	9,5	4,3	10,2	—	0,5	4,0	—	9,5	4,0	26,0	9,0	6,0	24,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	96,0	304,5	16
	Villa Opicina	330	P	—	—	—	17,5	14,6	6,2	3,2	—	0,3	—	1,2	—	—	6,3	3,6	11,3	30,0	11,2	24,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	184,5	13
	Cèmeno	236	Pr	—	—	—	11,3	8,4	4,1	3,0	3,6	1,2	—	4,0	0,2	—	12,3	4,6	12,6	2,2	0,2	17,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,9	135,2	14
	Cerede	262	Pr	—	—	—	3,0	13,2	6,3	13,4	7,0	1,0	—	0,3	0,2	—	5,4	2,2	12,5	8,4	7,4	13,5	7,4	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	27,3	132,6	15
	S. Pelagio	235	P	—	—	—	18,6	15,5	6,4	13,3	—	—	—	7,2	3,5	—	6,0	12,5	3,7	13,3	2,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	175,5	18
	Decani	88	P	—	—	—	2,4	19,2	3,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	13,3	5,0	—	10,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	101,5	10
	Sèrvola	61	P	—	—	—	12,5	7,7	3,1	3,3	—	—	—	—	2,3	—	7,3	4,2	10,4	16,3	7,5	25,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	13,3	124,4	14
	Trieste	18	Pr	—	—	—	11,3	10,6	7,9	2,0	—	2,0	—	0,3	—	—	3,3	3,2	12,4	5,2	3,1	23,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	185,5	18
	Boschi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	13,5	11,3	20,3	—	—	2,3	—	4,5	—	—	12,3	5,4	10,5	3,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,2	125,2	11
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	11,5	16,1	6,0	—	—	3,0	—	3,3	—	—	14,3	2,3	7,3	4,3	11,0	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	35,0	130,3	13
	Barcola	5	Pa	—	—	—	5,2	—	—	4,9	0,5	2,3	—	—	0,5	—	0,3	17,3	7,4	5,6	2,3	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	30,3	106,7	10
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	9,3	9,0	5,4	—	—	0,6	—	2,2	0,3	—	3,3	7,2	6,0	3,4	7,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	13,0	123,4	12
	Valdoltra	1	P	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,2	15,0	—	20,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	118,3	8
	ISONZO																																			
	Nallogn	632	Pn	—	—	—	10,0	43,7	5,3	5,5	5,3	—	—	4,5	—	—	24,5	37,0	12,3	—	1,1	3,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	2,2	—	49,0	209,4	13
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	14,3	65,4	1,3	3,3	1,5	—	—	3,5	—	—	24,3	45,7	10,2	0,1	1,3	3,2	4,1	—	1,3	—	0,3	—	—	—	—	—	48,5	255,7	14
Isonzo	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	3,7	60,3	10,2	10,0	—	—	—	3,0	—	—	23,0	40,0	12,0	2,0	1,3	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	192,3	13
Isonzo	Plezzo	450	Pr	—	—	—	17,0	76,3	—	—	—	—	—	11,0	—	—	37,0	64,2	11,3	—	1,2	6,5	2,3	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	60,2	289,3	11
Isonzo	Uccea	663	Pn	—	—	—	46,2	60,1	3,3	—	3,2	—	—	10,3	—	—	61,6	63,9	11,7	2,3	1,1	4,0	6,1	1,3	2,1	1,0	—	—	1,1	—	—	1,0	77,5	337,2	13
Isonzo	Caporetto	363	Pr	—	—	—	20,2	51,3	1,4	0,3	0,6	—	—	13,4	0,4	—	24,3	44,2	10,3	—	—	5,3	0,3	2,2	3,4	2,3	0,3	—	—	—	1,4	2,3	64,4	230,3	14
Isonzo	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	39,3	62,4	5,4	2,4	3,3	—	—	10,3	—	—	17,4	25,0	13,3	0,4	0,3	3,2	1,0	1,3	0,4	—	—	—	—	—	0,3	6,0	51,2	251,2	14
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	11,0	49,0	11,0	3,0	—	—	—	7,0	4,3	—	21,3	32,1	11,0	10,0	7,0	10,0	3,0	—	—	—	5,3	—	—	—	—	7,0	43,0	240,1	16
Idria	Ravenovse	1000	Pn	—	—	—	45,3	30,0	3,3	2,2	4,3	3,3	—	4,3	3,1	—	9,3	18,3	14,7	3,0	4,3	5,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	206,3	16
Idria	Pieve Baccova	715	Pn	—	—	—	23,0	43,1	3,3	3,0	1,3	—	—	3,0	—	—	16,3	19,0	12,0	13,0	1,3	0,3	3,4	0,4	0,3	0,3	4,3	—	—	—	13,3	2,3	40,3	226,4	17
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	32,0	20,0	—	3,0	4,0	4,3	—	2,3	2,3	—	1,3	0,3	20,0	5,3	5,3	6,3	4,3	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	32,0	222,3	17
Idria	Ca' di Casola	677	Pn	—	—	—	32,3	46,3	7,3	0,3	11,3	3,3	—	5,3	—	—	18,3	26,3	14,3	1,3	7,0	6,4	1,0	0,3	0,4	1,3	—	—	—	—	—	4,0	33,4	277,0	16
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	43,3	33,3	7,1	1,7	7,3	2,0	—	3,3	2,3	—	10,0	22,3	14,3	2,3	4,3	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	213,3	13
Idria	Idria	333	Pr	—	—	—	13,6	21,3	7,0	0,3	3,3	2,0	—	3,3	2,0	—	9,0	12,0	12,3	1,4	4,3	3,4	0,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	23,4	131,6	13
Idria	Circhina	325	Pr	—	—	—	7,3	34,3	10,3	—	6,4	—	—	7,6	—	—	13,0	17,6	10,4	0,4	4,3	3,3	—	0,4	—	—	0,3	0,3	—	—	13,3	0,3	35,4	154,3	13
Idria	Ravne	753	Pn	—	—	—	43,0	77,3	5,3	1,3	1,9	—	—	10,4	—	—	15,1	25,0	14,3	0,4	0,9	5,3	2,1	1,1	0,1	0,9	0,7	—	—	—	0,7	4,7	36,3	312,4	14
Idria	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	22,4	40,4	5,6	2,4	2,4	0,2	—	3,3	—	—	21,0	30,0	11,4	0,4	2,0	3,0	2,3	0,2	—	—	0,3	—	—	—	0,5	—	44,4	199,6	13
Idria	Lèqua	365	Pr	—	—	—	41,0	34,0	—	—	0,4	2,3	—	7,0	0,2	—	19,0	3,4	—	—	11,0	10,3	0,3	0,2	—	0,6	0,3	—	—	—	3,3	—	67,3	213,3	10
	Col di Canale	633	Pn	—	—	—	30,5	45,3	7,3	—	0,3	4,5	—	—	—	—	27,7	27,4	—	—	12,5	3,9	—	0,5	1,4	0,5	3,3	1,5	—	—	0,7	4,5	42,5	225,3	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **ISONZO**																																		
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	17,5	31,0	3,1	—	17,6	—	—	5,0	—	—	11,5	12,0	18,2	5,0	1,0	10,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5		174,2	13
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	22,8	29,6	5,2	—	0,2	1,8	—	5,4	—	—	8,8	16,4	10,4	0,2	9,2	10,4	0,2	—	1,4	0,2	0,8	—	—	—	6,6	3,0	47,2		179,8	14
	Canale	104	Pr	—	—	—	39,4	67,4	6,0	2,8	0,6	1,0	0,2	6,6	—	—	18,0	30,8	10,0	0,2	8,8	8,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	63,6		250,8	12
	Plava	90	P	—	—	—	45,0	66,1	—	5,0	2,5	2,0	—	7,0	12,2	—	3,0	15,0	26,6	11,2	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	78,6		294,0	14
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	14,4	35,4	5,6	0,2	2,0	8,2	—	2,6	0,4	—	11,0	7,0	10,4	3,6	5,8	15,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	48,6		167,6	14
	Carnizza	974	Pr	—	—	—	51,2*	27,8*	5,2*	5,7*	18,6*	4,8*	—	7,0*	0,1*	—	16,8*	16,6*	14,6*	2,4	5,0	10,6	2,4	—	0,4	0,2	—	—	—	—	0,6	—	77,8		262,5	15
	Predmeia	800	Pn	—	—	—	35,0	42,0	5,0	—	2,0	5,0	—	17,0	—	—	10,0	9,0	17,0	1,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	90,0		294,0	14
	Pecrai del Pire	799	Pr	—	—	—	33,8	20,2	7,6	3,2	0,2	6,0	—	10,0	0,2	1,8	10,0	6,8	19,6	6,2	5,0	6,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	77,8		218,2	15
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	41,4	22,4	3,0	3,8	11,2	0,6	—	6,6	1,8	—	14,8	17,0	11,4	—	8,8	10,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	54,4		304,6	15
	Senesecchia	565	Pr	—	—	—	13,4	18,4	8,8	1,2	1,0	0,8	—	2,6	1,0	—	6,4	1,2	20,8	9,2	6,6	7,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	33,8		134,6	16
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	17,6	13,8	3,6	30,2	0,4	3,6	—	4,0	—	—	5,0	10,0	24,4	2,4	2,9	7,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2		176,2	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	16,8	18,6	6,5	5,4	4,3	6,3	—	4,3	—	—	12,8	10,5	11,7	5,8	6,4	16,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	38,7		171,4	16
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	14,8	10,4	3,8	3,2	0,4	4,0	—	3,6	0,4	1,4	5,0	4,2	15,2	3,6	4,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	32,8		126,0	15
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	18,0	26,1	—	10,0	4,7	—	—	2,8	—	—	11,0	5,0	8,6	6,9	15,1	0,8	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	49,9		168,0	13
	Montespino	67	P	—	—	—	28,8		—	6,6	10,0	—	—	—	—	—	21,9	8,0	5,0	2,9	17,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6		132,6	11 ?
	Musi	633	Pr	—	—	—	59,0	108,6	1,6	1,8	8,0	0,2	—	12,0	—	—	53,2	167,6	14,4	—	1,6	2,0	14,0	0,6	—	1,0	—	0,2	0,8	—	2,6	1,2	90,2		540,6	16
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	20,0	100,0	5,0	1,0	0,6	—	—	—	—	—	10,0	84,7	29,4	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	70,0		331,1	9
	Vedronza	330	Pn	—	—	—	82,0	87,5	—	1,4	9,8	—	—	10,8	—	—	36,8	70,0	21,6	0,8	—	1,7	10,0	4,0	0,3	1,8	—	—	—	—	—	1,2	44,8		333,5	14
	Cicerlis	264	Pr	—	—	—	27,6	55,6	0,4	2,6	0,8	—	—	8,2	—	—	40,2	84,8	12,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	88,2		248,4	9
Cornappo	Monteaperta	560	Pn	—	—	—	42,0	64,0	—	4,5	5,0	—	—	10,0	—	—	27,0	60,0	14,0	—	—	4,0	11,0	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	71,0		325,5	13
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	32,7	55,0	1,7	2,2	3,8	3,3	—	13,4	—	—	33,8	40,8	14,2	—	—	4,2	13,6	0,7	—	4,0	—	—	—	—	—	0,8	84,7		268,9	14
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	22,5	44,3	2,2	1,5	1,7	0,1	—	8,4	—	—	22,3	29,0	11,8	—	—	2,8	1,5	2,0	0,1	2,6	—	—	—	—	—	—	48,5		200,3	14
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	27,6	22,3	7,6	0,6	—	—	—	7,2	—	—	21,8	22,1	8,2	—	—	7,1	1,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,2		172,3	10
Erbezzo	Montemaggiore	964	Pn	—	—	—	69,8	70,0	3,5	2,0	7,3	6,8	—	10,8	—	—	20,5	40,0	15,4	1,5	3,0	14,6	1,0	9,9	—	3,9	—	—	—	—	—	1,0	88,5		379,0	16
	Platischis	867	Pn	—	—	—	32,0	65,0	1,0	2,0	8,2	—	—	15,0	—	—	32,0	50,0	16,0	0,2	—	6,0	7,0	5,0	5,5	6,5	—	—	—	—	—	—	77,8		328,4	15
Idria	Bergogna	557	Pn	—	—	—	40,5	60,9	1,9	—	5,6	2,5	—	—	—	—	20,1	50,2	16,7	—	3,2	4,5	8,7	11,8	9,1	—	—	—	—	—	—	—	81,9		289,6	14
Judrio	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	66,0	71,0	7,0	—	—	14,0	—	11,0	—	—	31,0	52,0	—	6,0	5,0	—	16,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	31,0	70,0		389,0	14
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	48,8	68,6	3,4	2,0	2,6	1,6	—	9,4	—	—	19,2	35,2	12,8	0,4	1,4	7,6	0,4	6,8	—	4,2	—	—	—	—	—	2,4	71,2		294,4	16
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	55,5	58,9	5,1	2,2	14,1	0,8	—	13,8	—	—	29,6	35,8	14,4	0,3	5,3	7,0	6,0	3,6	—	3,8	—	—	—	—	—	14,4	74,5		346,0	16
Isonzo	Clòdig	240	Pn	—	—	—	44,5	59,6	5,0	0,5	0,5	0,7	—	10,0	—	—	15,0	40,0	15,0	—	2,0	6,1	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	61,5		263,2	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	37,5	34,2	5,2	—	3,4	4,4	—	7,2	—	—	13,7	33,8	13,1	3,0	3,8	9,6	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	39,2		245,2	14
Uccea	Luico	690	Pr	—	—	—	55,8	79,4	2,8	1,4	1,8	—	3,6	11,6	—	—	27,0	37,2	12,4	0,2	2,2	9,4	1,2	—	0,2	1,0	—	—	0,2	—	0,2	10,2	35,8		341,6	16
Natisone	Cividale	138	Pn	—	—	—	28,0	52,0	5,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	15,0	25,0	12,0	1,5	2,0	6,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	51,0		205,5	15
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	40,0	56,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	41,9	34,0	18,2	3,5	—	—	7,9	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	55,3		274,6	11
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	—	43,0	60,6	7,0	0,4	1,4	4,2	—	8,8	—	—	17,6	39,6	16,0	0,8	5,0	11,2	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	1,0	65,0		278,6	14
	Podrasca	205	Pn	—	—	—	34,1	56,2	4,3	—	—	—	—	4,2	—	—	16,0	21,4	20,8	—	—	11,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5		237,8	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	11,5	41,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	11,0	16,0	16,0	10,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5		214,5	12
	DRAVA																																		
Isola	Sesto	1518	Pn	—	—	—	0,8	12,5**	0,6**	—	—	—	—	2,0	—	0,4	13,0**	7,2**	6,6*	—	—	0,9**	3,1**	—	0,5	—	—	—	—	0,8	—	0,2	9,0		57,1	7
Uccea	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	37,5	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	22,0**	12,0	18,5	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		126,3	6
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	0,2	38,0	3,8	2,6	0,4	—	—	1,6	—	—	26,6	47,0	15,8	1,0	2,0	4,0	1,4	0,6	1,6	—	—	—	0,2	—	—	4,0	18,8		169,6	14
Rabbia	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	2,1**	18,4	6,5	3,1	4,5	—	—	4,2**	—	—	24,1**	45,4**	11,2**	—	2,6	5,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,2		136,6	12
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	2,7	55,9	6,6	3,9	0,7	—	—	2,2	—	—	30,0**	47,0	15,0**	—	1,0	5,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	29,0		204,8	13

Bacino pluviometrico	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Torre	Cormons	63	P	—	—	—	17,5	42,0	8,0	2,5	0,3	0,3	—	5,0	1,8	10,0	2,0	7,5	28,0	2,8	7,0	11,5	1,6	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	38,0		135,8	15
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	38,5	15,8	2,8	—	4,2	2,5	—	—	—	—	30,1	13,3	3,1	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5		157,8	10
	Lauzacco	59	P	—	—	—	14,8	36,7	6,0	0,4	1,2	—	—	5,0	—	—	16,4	13,9	12,9	10,6	3,9	13,5	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	42,5		179,5	15
	Gradisca	38	P	—	—	—	15,5	36,0	6,1	3,6	2,0	1,1	—	0,9	—	0,7	10,8	14,7	10,6	8,4	7,0	18,0	0,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	37,8		179,2	14
	Palmanova	26	P	—	—	—	11,6	54,8	5,8	1,2	—	6,0	—	—	—	—	10,2	16,3	6,4	4,8	33,9	21,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3		209,9	12
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	9,7	38,0	6,2	0,4	7,8	7,2	—	8,9	—	—	20,2	13,5	10,7	—	7,0	8,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5		168,6	13
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	17,8	25,8	8,6	1,6	—	—	—	3,4	—	—	14,0	6,4	16,8	1,0	12,2	11,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6		149,2	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	10,0	28,0	—	8,0	6,5	—	—	3,5	—	—	16,9	14,4		—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4		134,2	9 ?
	Aquileia	4	P	—	—	—	11,0	21,5	11,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	14,0	6,5	12,0	4,5	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		142,5	12
	Grado	2	P	—	—	—	7,5	17,0	8,0	—	—	1,5	—	1,5	—	—	9,5	12,5	9,0	4,0	8,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,5		125,5	18
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	6,5	—	3,0	—	—	24,5	—	14,0	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9		131,0	9
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	12,2	28,6	10,6	0,4	—	1,3	—	2,2	—	—	7,6	7,3	15,0	1,5	13,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,8		161,2	18
	Planais	1	Pr	—	—	—	8,4	21,8	7,2	0,4	—	5,4	—	2,6	—	—	13,6	8,6	20,0	0,2	13,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	42,6		152,4	12
	Morzano	264	P	—	—	—	24,5	33,2	4,2	3,1	—	2,5	—	7,1	—	—	52,6	37,5	23,2	—	1,2	1,7	—	—	0,6	—	—	—	0,3	—	—	—	33,3		260,0	13
	Rivotta	185	P	—	—	—	7,1	72,6	4,2	3,2	4,1	2,6	—	0,8	—	—	42,6	67,2	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	84,6		272,8	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	10,0	40,0	—	—	5,1	3,5	—	3,2	—	—	41,0	29,6	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5		200,9	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	14,8	30,9	4,5	3,5	8,7	2,1	—	3,5	—	—	31,2	21,5	17,5	—	1,8	1,7	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	58,9		202,0	14
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	13,8	40,9	2,8	17,0	8,2	43,0	—	2,8	—	—	45,1	27,3	8,3	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	28,6		234,4	12
	Codroipo	44	P	—	—	—	33,0	24,0	5,2	3,5	—	—	—	7,3	—	—	37,3	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	30,0		166,6	10
	Pozzecco	89	P	—	—	—	16,0	27,0	6,3	1,0	1,5	3,5	—	4,5	—	—	23,0	19,0	8,1	—	—	3,5	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	54,5		177,3	14
	Talmassons	80	P	—	—	—	11,0	35,0	6,5	2,5	1,0	1,5	—	4,0	—	—	25,5	15,0	12,5	—	5,0	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	48,0		175,0	13
	Arlia	12	P	—	—	—	8,9	29,8	—	7,4	—	15,7	—	2,9	—	—	20,3	16,5	6,2	—	24,5	9,2	4,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	39,1		177,9	13
	Rivarotta	7	P	—	—	—	16,0	18,0	8,4	—	—	11,0	—	8,0	—	—	28,0	12,0	11,0	—	4,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3		165,7	12
	Latisana	7	P	—	—	—	10,5	16,0	6,0	1,7	—	2,7	—	1,8	—	—	22,1	12,0	9,8	—	7,3	11,7	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,4	28,2		141,4	15
	Lame di Precenicco	3	Pn	—	—	—	8,0	20,0	6,4	4,0	—	6,1	—	2,2	—	—	17,2	8,0	8,9	—	9,7	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	50,8		178,1	13
	Bevazzana	2	P	—	—	—	9,0	19,0	5,6	4,2	—	4,1	—	2,1	—	—	16,3	7,0	8,8	—	9,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8		141,1	12
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	18,2	36,6	2,1	4,5	—	7,2	—	—	—	—	31,2	52,5	8,1	2,1	—	1,9	1,1	12,8	19,0	—	—	—	—	—	—	1,1	51,3		276,5	15
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	25,5	53,3	1,4	1,3	—	15,8	—	—	—	—	37,4	51,3	7,0	—	0,4	5,0	2,1	1,4	5,7	—	—	—	—	—	—	0,8	25,0		229,9	13
	Sacile	24	Pr	—	—	—	13,2	49,4	6,6	1,6	0,8	2,4	—	—	—	0,2	30,4	49,8	8,3	—	0,2	0,6	8,2	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	2,4	38,6		202,2	11
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	10,4	40,4	2,6	2,4	0,6	9,4	0,2	—	—	1,0	66,8	62,6	12,6	5,6	1,4	1,0	4,8	5,4	6,8	—	—	—	0,6	—	—	10,0*	34,2*	278,6	17
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	9,5	41,8	6,8	1,2	1,6	1,4	—	—	—	3,3	30,0	57,1	11,2	1,4	—	2,3	5,1	2,3	2,6	—	—	—	—	—	—	1,0	37,6		192,8	17
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	12,0	36,6	1,8	—	—	1,4	—	—	—	—	42,8	59,6	5,4	3,2	0,6	0,8	1,8	4,4	0,8	—	—	—	0,2	—	—	8,2	27,6		207,0	12
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	15,2	43,8	2,8	0,8	0,6	3,2	—	—	—	1,4	32,4	57,6	6,4	1,8	8,6	1,2	3,2	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	9,8	43,2		284,4	16
	Fratteneit	564	Pn	—	—	—	20,2	36,1**	16,2	—	10,8**	—	—	—	—	—	50,1**	70,2**	15,5**	—	5,5	4,5	4,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	10,3	30,3		321,4	16
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	13,8	72,2	7,4	0,2	—	—	—	4,0	—	1,0	56,6	65,0	10,0	2,8	0,2	4,8	7,0	—	1,4	0,8	—	0,2	0,2	—	—	8,6	34,6		290,8	14
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	11,2	31,4	11,0	—	—	—	—	1,6	—	2,0	54,3	63,8	10,2	2,7	0,8	4,2	3,1	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	3,5	38,8		291,4	14
Chiarz	Campone	450	Pn	—	—	—	10,1	33,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	40,6	60,1	10,0	0,7	—	—	10,2	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	0,3	39,7		254,1	8
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	20,0	120,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	100,0	71,0	86,0	8,0	—	—	8,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	61,0	54,0		455,0	12
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	69,8	56,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	46,0		214,0	9
Noncello	Polfabro	516	Pr	—	—	—	35,4	39,9	16,0	—	6,1	6,0	—	—	—	2,1	34,0	74,8	10,3	—	7,1	10,8	5,4	3,7	4,0	—	—	—	1,4	—	—	3,7	51,1		311,0	17
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	14,8	37,2	3,2	3,7	3,8	0,2	—	0,7	—	0,6	11,8	67,6	12,3	3,5	0,2	4,2	3,7	0,6	17,3	—	—	1,4	—	—	—	1,3	45,3		282,3	15
	Maniago	288	Pr	—	—	—	13,3	64,2	1,4	—	2,8	2,4	—	—	—	0,2	37,4	47,6	7,3	2,2	14,6	2,4	5,4	0,3	9,8	—	—	0,6	—	—	—	6,3	30,3		246,3	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Zona della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(*segue*) **LIVENZA**																																			
Meduna	Basaldella	141	P	—	—	—	17,4	55,2	2,3	0,9	20,3	0,8	—	0,7	—	—	35,3	30,9	9,1	—	—	0,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	25,1	207,4	10
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	5,1*	36,1*	0,8*	1,5*	1,6	—	—	0,4	—	1,3	50,5**	45,5	19,6	0,8	—	2,3	3,3	0,7*	0,4	—	—	—	0,4	0,4	—	10,0	20,0	202,2	13
	Andreis	455	Pn	—	—	—	8,9	43,3	8,2	0,4	4,6	5,0	—	—	—	0,4	63,2	100,4	8,2	1,1	—	2,2	9,5	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	14,3	47,2	327,3	13
	Barcis	409	Pn	—	—	—	41,5	20,8	—	—	—	2,1	—	1,1	—	—	28,5	78,1	64,3	—	—	2,1	4,3	0,1	3,9	1,2	—	—	—	—	—	—	50,2	307,1	12
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	20,0	70,1	4,9	—	8,1	0,5	—	—	—	—	38,4	28,7	0,4	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	221,0	8
Meduna	Formeniga	269	Pn	—	—	—	41,5	—	3,5	—	6,5	—	—	—	—	2,3	62,2	23,0	1,8	13,6	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	187,1	11
	Caneglano	35	Pr	—	—	—	15,4	38,0	7,8	1,6	5,0	7,4	—	—	—	2,2	35,2	85,4	5,0	0,5	0,6	0,4	2,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	53,7*	260,5	14
PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	10,2**	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5**	62,5**	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	168,4	6
Piave	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	3,6	37,6**	6,4	0,2	2,2	—	—	6,4	—	0,4	34,8**	24,0	8,4	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	1,3	0,4	—	9,3	8,4	134,5	11
	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	40,0**	0,3*	0,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	21,0	20,1*	8,2**	1,5	2,3**	3,9**	10,1	—	—	—	—	7,2	—	—	5,1	—	116,9	11
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	4,9	32,6**	3,5*	—	—	—	—	7,9	—	0,2	36,3**	29,2**	0,7	—	—	1,5**	—	—	—	0,2**	—	0,3	—	—	4,5	11,5	131,7	9
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	3,3*	20,3**	2,3*	1,3*	—	—	—	5,3	—	1,3	27,0	11,5**	6,2**	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	9,2	105,7	12
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	7,5	38,0**	5,0**	—	—	—	—	—	—	1,5	52,0**	37,0*	6,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,5	168,7	9
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	8,5	36,5**	6,0**	—	—	—	—	8,2	—	—	47,5**	17,8	6,8	—	—	1,3	—	—	—	4,8	—	—	3,5	—	—	7,5	9,3	151,5	12
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	2,5	30,5**	2,5	0,5	1,0	—	—	3,0	—	1,5	34,5	24,0**	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	4,0	30,0	148,0	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,4	9,2	11,0	—	—	—	—	0,7	—	4,0	18,4	28,2	8,0	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	15,0	—	—	—	9,2	109,1	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	24,0	12,1	—	—	0,8	—	—	1,7	—	0,5	28,6	34,1	4,9	—	—	6,9	7,6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	13,4	5,8	141,1	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	6,7	32,5**	0,7	0,5	3,8	—	—	—	—	—	43,0**	6,0	—	—	—	0,8	3,5	—	—	0,5	—	—	0,8	—	—	4,8	13,0	132,6	8
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	2,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	12,5**	9,2	3,0	—	5,0	—	—	—	0,2	—	—	0,1	0,1	—	2,1	2,0	49,0	9
	Borca	942	Pn	—	—	—	6,2	14,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6**	24,2**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2		102,0	7 ?
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	6,0	26,4	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	1,2	38,8	31,8	6,6	—	—	0,2	0,4	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	5,0	14,3	136,6	9
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	6,0	32,8	4,0	0,8	0,2	—	—	—	—	1,0	44,1	40,1	8,7	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	6,1	13,5	158,8	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	6,0	38,2	4,1	—	—	—	—	—	—	1,0	44,1	42,3	8,1	—	—	—	5,1	1,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	28,9	179,8	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	6,0	40,2	4,2	4,0	5,0	—	—	1,0	—	2,0	60,8	18,0	13,4	—	—	37,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,7	205,5	14
	Zoppè	1495	Pn	—	—	—	7,5*	26,0*	17,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	58,8**	32,0**	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	15,5	177,5	11
Maè	Maresou di Zoldo	1363	Pn	—	—	—	10,0	37,0*	8,0	1,0	1,5	—	—	1,5	—	2,3	30,0*	35,5*	14,5	—	—	—	7,0**	—	—	—	—	—	3,5	—	—	10,5	14,7	172,0	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	4,8	35,2	5,8	0,6	1,0	—	—	1,0	—	0,6	37,4	18,4	38,4	8,0	—	0,8	2,0	—	0,8	—	—	—	0,8	0,8	—	4,2	14,4	174,8	13
	Fortogna	485	Pr	—	—	—	14,8	39,0	3,4	—	—	0,4	—	4,0	0,2	4,6	54,6	38,4	3,8	0,4	—	1,2	7,2	1,0	3,4	—	—	—	1,0	—	—	8,4	25,4	216,2	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	11,9	29,4	1,8	—	—	2,7	—	—	—	1,5	33,8	41,4	8,7	—	—	12,2	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,8	170,8	18
	Seccher	401	Pr	—	—	—	17,2	31,4	1,0	—	—	3,0	—	0,6	—	4,2	39,4	42,5	10,4	—	—	20,2	4,6	2,6	1,2	0,6	—	—	0,2	—	—	3,8	23,0	206,0	14
	Belluno	400	Pr	—	—	—	8,4	29,4	2,8	—	2,0	2,4	—	0,4	—	2,2	29,8	31,0	7,0	0,8	1,4	1,2	2,0	0,8	3,6	4,4	—	0,3	0,2	0,4	—	1,0	18,4	149,8	16
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	8,5	31,2	23,0	2,5	—	1,6	—	—	—	—	47,6	50,6	7,7	1,2	—	1,5	3,0	1,6	2,5	2,8	—	—	—	—	—	—	28,2	213,5	15
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	28,2	50,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	56,4	73,5	11,8	—	—	1,1	—	16,3	3,2	—	—	—	—	—	—	22,2	40,4	320,2	11
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	8,0*	36,6*	—	—	—	—	—	1,1*	—	4,8	34,4**	14,4**	0,5*	—	—	4,7*	4,7*	—	0,4*	—	—	—	1,4	1,7	—	4,4	14,6	131,4	13
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	4,0	33,0*	—	0,6	—	—	—	—	—	—	40,6	12,9*	0,4	—	—	6,5*	4,2*	—	1,1**	—	—	—	1,0	—	—	2,3	8,0	114,7	10
	Caprile	1028	Pr	—	—	—	4,8	30,4*	—	—	0,4	—	—	1,8	—	—	38,4	18,4	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	10,4	5,2	107,8	9
	Sala d'Allegbe	950	Pn	—	—	—	7,9	12,4	—	—	—	—	—	2,7	—	1,8	31,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	93,3	7
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	5,4	39,5*	—	0,3	0,5	—	—	0,5	—	17,5	51,5*	40,5*	0,2	—	—	3,0*	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	20,0	187,7	10
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	3,4	41,5*	1,0	—	—	—	—	2,4	—	2,0	50,2*	38,5*	5,4	1,3	—	5,2**	2,7*	—	—	—	—	—	3,5	—	—	18,5	8,5	185,5	14
Cordevole	Concenighe	773	Pr	—	—	—	8,0*	44,6*	—	0,4*	0,2*	—	—	1,8	—	2,0	53,3	22,6	9,4	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	16,0	8,4	175,2	10
	Taibon	628	Pr	—	—	—	9,6	46,0	0,3	—	1,5	—	—	1,5	—	2,3	56,3	30,6	1,4	—	—	2,0	4,2	—	1,2	—	—	—	1,5	—	—	12,6	12,3	186,6	14
	Agordo	611	Pr	—	—	—	8,0	45,2	0,6	—	3,2	—	—	2,6	—	2,6	64,6	35,0	0,2	—	—	1,6	4,8	—	2,4	—	—	—	1,3	0,2	0,3	16,3	9,0	190,4	13

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **PIAVE**																																		
Ete	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	10,2	39,5	4,1	0,5	7,3	—	—	1,2	—	5,0	67,7	50,0	9,5	—	—	7,1	6,1	2,0	2,0	—	—	—	1,9	—	—	19,8	17,3		251,1	16
	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	5,2	15,7	0,8	—	—	—	—	—	—	16,4	35,2	63,8	—	—	—	3,0	7,0	—	2,0	—	—	—	2,1	—	—	11,2	28,8		185,7	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	15,5	30,3	10,4	—	—	—	30,7	—	—	13,1	50,6	40,4	6,5	—	—	—	11,5	—	1,4	—	—	—	1,3	—	—	9,0	21,6		242,8	13
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	18,3	27,8	4,0	—	4,3	—	—	—	—	—	29,2	27,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4		140,1	9 ?
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	11,5	31,0	4,7	0,6	6,9	1,7	—	—	—	1,9	49,0	35,2	7,6	0,4	0,3	2,8	2,0	0,2	—	—	1,0	—	1,5	—	2,2	17,6	23,5		193,6	16
Soligo	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Feltre	280	Pn	—	—	—	10,8	24,2	5,2	0,9	0,2	0,8	—	—	—	0,2	73,7	57,4	5,4	0,7	—	0,4	9,0	—	1,9	—	—	—	—	—	0,4	15,2	35,0		232,8	10
Arlì	Milies	685	Pn	—	—	—	13,5	39,4	12,0	2,8	3,3	0,5	—	—	—	—	57,7	53,8	10,0	—	2,3	3,0	3,0	4,3	15,8	—	—	—	—	—	—	24,2	66,3		346,4	15
Tegorin	Fener	177	Pn	—	—	—	20,0	42,8	14,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	96,0	10,8	—	—	10,5	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	10,0	54,3		324,1	10
Soligo	Pecenigne	329	Pr	—	—	—	13,0	46,2	6,6	2,8	2,4	1,6	—	—	—	0,4	35,0	57,8	6,8	1,2	1,8	2,2	0,8	1,3	6,0	—	—	—	0,2	0,2	—	8,6	43,6		222,6	16
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	17,8	54,0	5,2	—	—	—	—	—	—	2,3	51,0	70,2	11,4	—	6,8	2,7	—	14,2	6,8	—	—	—	—	—	—	7,1	54,0		302,5	13
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	0,2	—	28,0	33,8	7,8	1,0	4,4	4,2	—	—	—	9,8	52,6	42,2	5,6	0,6	18,4	0,8	3,0	0,2	3,8	—	—	—	—	—	0,2	6,4	43,2		261,2	15
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	14,8	36,4	6,0	1,4	5,2	5,0	—	1,2	—	—	52,6	17,8	11,0	—	5,0	6,4	10,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,2	37,6		285,8	16
	Pordenone	28	P	—	—	—	18,6	36,1	4,0	1,6	5,0	0,8	—	—	—	—	25,7	21,1	3,6	—	0,6	1,5	7,5	—	3,8	0,3	—	—	0,2	—	—	2,7	28,9		160,8	13
	Brugnera	16	P	—	—	—	40,8	8,4	—	19,5	4,8	3,2	—	—	—	—	39,9	31,7	—	—	6,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	32,2		194,0	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	12,0	40,8	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	11,5	27,0	12,0	—	—	6,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0		166,8	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	13,9	31,0	8,0	—	1,7	5,1	—	—	—	—	32,5	12,0	2,5	—	15,0	7,2	3,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	32,5		175,9	14
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	21,6	9,0	8,2	—	—	3,0	—	1,6	—	—	29,2	10,8	9,4	—	6,8	14,2	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	2,8	29,0		156,0	13
	Casarsa	6	Pr	—	—	—	18,0	8,2	7,4	—	—	3,6	—	1,4	0,2	—	17,0	7,8	9,6	—	8,0	16,2	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	2,2	41,4		186,6	12
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	9,5	27,5	6,5	0,6	1,8	3,8	0,2	0,8	—	—	21,2	4,4	5,8	—	3,4	14,8	1,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	2,2	26,4		136,6	14
	Caorle	6	P	—	—	—	14,0	3,5	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	10,9	12,2	3,4	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,9		86,4	9
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	14,0	31,0	8,8	1,2	1,0	6,8	—	—	—	—	38,2	23,4	3,6	—	4,8	3,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0		156,7	14
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	18,2	26,8	9,6	0,4	5,0	2,6	—	—	—	—	33,0	20,4	13,8	—	6,6	2,2	6,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	2,6	49,0		206,8	14
	Fontanelle	19	P	—	—	—	11,4	30,0	7,1	—	3,8	3,7	—	—	—	—	20,2	30,8	—	—	2,9	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8		165,6	10
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	24,0	20,0	8,5	3,5	34,0	—	—	—	—	—	30,0	18,0	4,0	—	—	6,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0		198,5	11
	Chiarano	7	P	—	—	—	19,2	16,2	10,2	0,6	3,5	6,2	—	—	—	—	26,3	15,8	1,8	—	1,3	3,6	11,6	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	43,9		169,5	13
	Ponsà	4	Pn	—	—	—	18,0	19,0	10,0	—	1,7	1,4	—	—	—	—	16,0	16,5	2,2	—	0,8	11,5	8,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	4,0	36,6		148,0	13
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	17,2	18,0	7,6	0,4	1,2	1,8	—	—	0,4	—	16,8	13,4	3,2	—	3,4	12,6	4,2	0,2	13,8	0,2	—	—	0,2	—	—	6,4	39,6		171,6	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	15,0	11,6	5,4	0,6	0,2	1,4	—	—	0,4	—	13,2	11,8	1,8	—	2,8	13,2	5,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,6	25,4		127,0	13
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	13,8	15,0	8,9	9,0	5,0	1,6	—	—	—	—	14,1	14,7	10,6	—	1,1	21,8	3,1	—	11,1	—	—	—	—	—	—	2,8	32,1		162,2	15
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	12,2	16,5	9,0	—	—	2,5	—	—	—	—	14,0	16,0	2,9	—	1,5	26,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	33,0			148,6	12 ?
	Termine	2	Pr	—	—	—	7,0	8,2	3,2	2,0	—	1,4	—	—	—	—	10,2	20,0	10,0	—	17,0	34,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	41,8		171,0	13
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	10,5	7,8	6,6	0,9	—	2,5	—	—	—	—	9,7	14,5	6,8	—	17,6	28,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	28,6		129,4	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	6,4	5,6	7,9	1,8	—	1,6	—	—	—	—	6,6	7,8	13,4	—	5,2	23,2	2,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,8	20,3		113,6	14
	BRENTA																																		
Costa	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	33,6	37,5	8,5	4,2	—	—	—	—	—	—	48,7	7,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6		148,4	6
	Costa	385	Pr	—	—	—	6,5	35,2	0,8	1,1	0,7	—	—	—	—	1,0	54,8	35,6	—	—	—	2,0	5,4	0,6	0,6	2,8	0,4	0,2	1,2	0,4	0,8	13,6	20,6		182,5	12
	Levico	506	Pn	—	—	—	7,8	32,8	0,8	0,7	—	—	—	—	—	8,2	24,0	18,5	4,0	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	16,0		115,7	9
	Pergine	480	Pn	—	—	—	5,5	29,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	29,5	17,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	15,0		108,3	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	8,4	43,6	1,0	0,2	—	0,6	—	—	—	0,8	43,0	26,0	0,2	—	—	2,8	0,2	0,2	—	—	0,2	—	1,2	0,2	—	4,4	37,0		169,8	9
Brenta Chiapuzza	Calamento	1160	Pn	—	—	—	24,8	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	20,8	13,2	—	—	7,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,9	30,4		155,8	8
	Bieno	806	Pn	—	—	—	18,0	42,5	1,8	—	—	8,8	—	—	—	—	64,5	35,8	5,6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,5	34,0		227,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **BRENTA**																																		
Origna	Malcesine	1080	Pn	—	—	—	5,7	18,0	3,0	—	8,8	—	—	—	—	—	25,9	37,0	18,7	—	—	—	—	—	14,7	—	4,5	—	—	—	—	20,0	31,2	182,0	11
	Castel Tesino	980	Pn	—	—	—	5,5	30,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	38,5	37,0	7,5	—	—	—	0,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	26,5	162,8	8
	Grigno	265	Pn	—	—	—	0,7	42,7	2,0	2,6	—	1,7	—	—	—	—	84,0	33,2	4,6	—	—	1,8	2,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	7,2	46,5	216,0	12
	Enego	784	Pn	—	—	—	12,0	11,0	5,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	26,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	92,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	5,2	34,4	10,8	0,6	1,8	2,9	—	—	—	—	84,8	47,5	6,8	—	—	3,4	1,8	—	0,8	—	—	—	0,9	—	—	7,4	47,0	255,6	12
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	9,0	46,5	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	33,0	30,0	1,0	—	—	9,0	5,0	2,0	5,0	—	—	—	0,5	—	—	5,3	20,0	168,8	13
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	20,2	6,5	—	4,2	—	—	—	6,2	—	20,5	18,5	14,6	18,4	—	—	10,8	4,2	—	—	—	—	8,2	2,0	—	4,0	14,6	8,2	150,7	15
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	22,0	15,0	40,0	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	24,0	138,0	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	12,5	0,2	—	2,1	—	—	—	—	—	3,0	61,2	32,0	8,5	—	—	—	8,0	6,0	1,1	—	1,2	—	2,5	—	—	15,0	8,0	156,8	13
Cismon	Pedesalte	379	Pn	—	—	—	10,2	19,2	2,6	0,4	8,6	0,4	—	—	—	—	41,2	29,6	8,8	—	0,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	22,2	28,6	165,2	11
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	15,0	38,0	—	0,2	2,8	4,2	—	—	—	—	89,0	42,0	5,0	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	16,0	42,0	228,2	11
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	12,8	8,8	—	11,4	3,0	—	—	—	—	4,2	35,0	51,2	28,1	—	—	—	12,3	2,1	—	—	—	—	5,1	—	—	—	42,1	220,2	12
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	10,1	62,8	6,0	2,8	—	1,2	—	—	—	2,8	61,5	45,0	7,0	—	—	2,5	4,5	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	28,4	244,3	14
	Foza	1088	Pr	0,2	—	—	11,6	42,2	26,2	1,2	1,6	2,2	—	—	0,2	1,4	55,0	47,4	7,4	—	—	3,6	1,2	0,8	3,6	—	—	0,4	1,2	—	—	10,8	26,0	242,2	16
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	15,1	38,5	6,8	1,5	4,5	3,0	—	—	—	6,5	60,5	63,5	6,0	—	1,5	5,0	2,8	—	4,0	1,7	—	—	1,0	—	—	10,0	32,6	268,5	16
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	39,8	21,7	17,2	—	37,0	—	—	—	—	—	43,7	47,1	32,4	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	273,2	9
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	13,0	15,0	10,8	9,2	5,0	2,2	—	—	—	—	40,5	30,2	10,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	241,6	11
	Oliero	155	Pn	—	—	—	13,4	30,1	10,8	0,7	5,2	—	—	—	—	0,8	57,1	30,6	5,4	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	32,4	222,9	10
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	15,2	33,2	11,6	1,5*	1,9*	1,7*	—	—	—	—	27,7*	31,8*	5,1*	—	—	8,0*	2,5*	0,5*	0,2*	—	—	—	—	—	—	7,4	34,2	177,6	13
Lastebasse	Marostica	106	Pn	—	—	—	11,0	41,0	12,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	24,0	44,0	8,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	191,0	11
Brenta del Sasso	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	32,2	26,2	15,1	0,2	—	—	—	—	—	—	30,0	36,3	14,0	3,0	1,0	4,0	1,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	43,0	257,0	14
	Asolo	207	Pn	—	—	—	14,8	34,9	13,6	—	8,1	1,8	—	—	—	—	37,6	26,7	5,2	0,6	—	2,1	4,0	0,5	23,1	—	—	—	—	—	—	14,2	45,5	227,4	13
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	7,0	73,2	17,2	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	28,5	66,0	12,2	—	—	10,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6		310,1	12?
	Loria	72	Pn	—	—	—	34,2	32,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	64,2		32,5	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	78,2	306,8	9?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	11,2	36,7	16,2	0,4	—	2,8	—	—	—	—	37,7	31,2	4,9	—	2,8	—	0,9	3,7	23,5	—	—	—	—	—	—	6,0	47,4	224,4	12
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	6,1	43,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	53,0		6,5	—	1,6	—	1,4	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	150,3	12?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	15,0	31,6	11,4	1,0	0,8	17,6	0,2	—	—	—	28,4	18,6	5,9	0,2	11,2	0,8	8,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	6,2	42,8	207,2	18
	Istrana	40	Pr	—	—	—	16,4	20,0	9,0	0,6	0,2	1,8	—	—	—	—	26,4	16,0	6,2	—	1,0	1,2	2,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,8	28,4	144,8	12
	Villorba	88	Pn	—	—	—	7,5	30,0	7,3	3,4	—	5,2	—	—	—	—	27,0	25,2	3,8	—	—	—	2,0	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	37,0		158,7	12?
	Treviso	15	Pr	—	—	—	9,9	20,5	7,1	1,5	—	21,9	—	—	—	—	22,5	16,0	4,0	—	2,2	1,7	6,7	—	1,7	—	—	—	—	—	—	8,0	28,7	158,4	14
	Biancade	10	P	—	—	—	10,8	25,4	4,2	10,8	—	16,4	—	—	—	—	22,8	18,2	2,1	—	3,8	—	3,8	—	14,5	—	—	—	—	—	—	25,4	20,0	181,7	16
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	1,7	10,0	36,0	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	20,0	12,0	—	17,0	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	204,7	12
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	30,0		7,5		—	3,5	—	—	—	—	10,5	15,0	3,4	—	21,0		—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	114,9	12?
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	10,0	9,5	4,2	2,5	—	3,0	—	—	—	—	11,7	11,5	3,0	—	8,5	21,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	26,8	122,8	18
	Cavanuocherina	1	Pn	—	—	—	12,2	10,5	6,2	0,6	—	3,8	—	—	—	—	14,2	9,1	5,0	—	14,8	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	30,9	130,4	11
	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	15,2	38,8	8,7	3,1	1,5	8,7	—	—	—	—	36,4	18,7	—	—	—	6,7	7,7	1,6	2,4	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	176,2	14
Sile - Dese	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	16,0	30,0	11,0	1,0	—	1,0	—	—	1,5	2,0	9,0	18,0	4,0	1,0	—	5,2	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,6		110,3	15?
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	16,0	38,6	18,4	0,4	—	0,2	—	—	1,6	—	25,8	21,2	2,8	1,6	—	7,2	5,6	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	16,6	155,0	18
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	47,4		20,9	—	—	—	—	—	—	—	34,6	22,9	14,4	7,9	—	6,5	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	48,6		213,9	11?
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	12,5	8,0	4,0	—	—	0,7	—	—	—	—	14,0	30,0	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	25,0	116,2	9
	Massanzago	22	P	—	—	—	7,8	25,2	4,7	3,7	0,5	—	—	—	—	—	20,5	7,8	5,2	—	—	0,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	22,1	103,7	9
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	5,0	20,2	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,5	1,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,0	16,0	89,8	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul suolo metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile - Dese	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	18,0	15,0	3,2	4,0	2,0	0,5	—	—	—	—	35,4	11,2	3,4	—	—	25,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2		148,1	10
	Mirano	9	P	—	—	—	5,7	2,8	2,3	4,7	—	11,2	—	—	—	—	16,4	13,6	30,4	—	—	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	27,5		125,5	12
	Stra	8	Pr	—	—	—	8,6	5,6	3,2	2,6	0,2	15,4	—	—	—	—	25,0	6,6	3,2	—	0,8	10,0	1,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	18,0	6,2		107,8	12
	Camposerardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	7,5	4,0	4,0	2,6	0,2	11,0	—	—	—	—	21,7	9,2	8,6	—	1,1	9,3	2,1	0,6	3,4	0,8	0,2	—	—	—	—	3,3	15,0		99,6	14
	Mestre	4	P	—	—	—	8,4	10,2	4,5	2,8	—	6,2	—	—	—	—	21,3	11,4	2,4	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	34,8		112,2	11
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	10,0	5,0	2,3	5,2	—	10,4	—	—	—	—	10,2	14,3	5,4	—	14,8	50,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	20,3		153,4	12
	Lova	3	P	—	—	—	5,6	3,4	2,7	0,8	—	4,0	—	—	—	—	12,6	5,5	5,7	—	4,7	2,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	3,6	19,9		73,9	12
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	—	7,6	2,7	2,2	—	—	2,4	—	—	—	—	18,7	4,7	2,0	—	5,0	6,2	—	1,3	5,2	0,2	—	—	—	—	5,4	9,4	18,2		91,2	14
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	5,0	13,5	1,2	—	—	4,3	—	—	—	—	11,8	4,8	3,5	—	1,8	—	—	—	1,3	0,5	—	—	2,5	—	—	3,2	18,2		66,1	12
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	6,2	11,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,4	26,2	0,2	21,0	2,6	—	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	9,4	11,2		108,4	10
	Cavallino	1	P	—	—	—	7,4	11,2	4,3	2,5	—	1,6	—	—	—	—	9,6	7,0	2,2	—	5,2	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,1		93,6	12
	Venezia	1	Pr	—	—	—	5,6	10,8	4,0	3,6	—	2,8	—	—	—	—	15,5	9,2	3,8	—	2,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	17,8		88,1	11
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	5,8	10,8	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	13,0	10,6	1,6	0,2	1,8	15,8	0,2	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,6	22,8		91,8	10
	BACCHIGLIONE																																		
Isola	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	7,0*	31,8**	1,8*	1,3*	5,8*	—	—	—	—	—	54,8**	23,8*	15,4*	0,3	—	2,8	4,8**	2,2**	0,2	1,2	0,4	0,4	1,4	0,4	3,2	3,6	17,6		185,0	16
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	9,5	39,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	1,4	50,0	24,5**	6,5	—	—	6,2	3,8	—	—	1,5	—	—	1,0	—	0,1	5,5	15,5		171,0	14
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	7,0	38,1	1,2	0,5	—	—	—	—	—	4,8	74,7	40,4	11,3	1,8	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,5		206,4	11
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	5,2	26,1**	12,7	6,2	5,5	—	—	—	—	—	87,9	42,0**	12,2**	—	0,2	8,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	22,6		231,8	11
Ghiaidi	Arlago	999	Pr	—	—	—	10,0*	55,4**	6,1*	—	5,0*	—	—	—	—	—	53,0*	44,1**	4,7*	—	—	1,9*	6,0*	0,4	1,6	—	—	1,6	—	—	—	6,4	20,0		216,2	13
Isola	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	8,0	8,0	62,0**	11,5	3,0	1,5	5,5	—	—	—	1,0	46,0	40,5**	7,0	—	—	16,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,5	10,0		217,5	16
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	16,2	64,2	18,8	5,2	—	—	—	—	—	—	73,2	52,8	12,2	—	—	7,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,1		261,4	11
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	16,0	51,0	7,0	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	72,0	45,0	3,0	—	—	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	31,0		258,0	14
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	25,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	75,0	5,0	60,0	—	—	5,0	5,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	30,0			267,5	13 ?
	Ospello del Cengio	350	Pr	—	—	—	14,2	52,4	6,4	2,0	5,0	0,4	—	—	—	—	45,0	58,0	2,6	—	—	4,4	—	—	—	2,4	—	—	0,6	—	—	6,8	19,2		219,4	12
	Calvene	201	Pn	—	—	—	17,0	40,5	16,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	40,5	53,4	3,4	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2		238,1	8
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	16,5	61,0	11,3	9,4	10,2	6,7	—	—	—	2,0	107,5	68,8**	5,8	—	—	14,5**	14,8	2,2	2,5	—	—	—	—	—	—	18,4	13,8		384,9	16
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	—		50,0		4,0	—	5,9	—	—	—	—	14,5	75,7	15,0	—	9,0	17,0	11,0	5,0	7,0	—	—	—	—	8,0	15,0	25,0		251,5	16 ?
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	17,4	42,0	15,8	3,6	—	4,6	—	—	—	1,6	77,8	69,6	2,6	—	—	11,2	8,6	6,8	1,6	—	1,4	—	0,8	—	—	14,8	17,4		288,6	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	20,0	40,2	19,3	4,0	—	8,5	—	—	—	1,6	72,0	47,2	4,3	—	—	10,0	11,0	8,2	2,0	—	2,4	—	1,0	—	—	17,5	5,2		264,4	17
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	12,1	43,1	16,0	6,9	—	8,0	—	—	—	0,4	70,0	70,6	2,1	—	—	14,6	10,0	0,8	3,0	—	0,8	—	1,0	—	—	5,5	32,8		291,6	14
	Solile	284	Pr	—	—	—	23,8	42,8	9,2	2,2	—	0,2	—	—	—	0,6	59,4	62,6	2,0	—	0,2	7,2	0,4	—	2,6	—	—	—	0,6	—	—	12,0*	24,6		251,8	11
	Thiene	147	Pn	—	—	—	16,0	46,0	25,4	2,4	—	—	—	—	—	0,5	44,0	41,0	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,0	36,4		217,4	9
	Isola Vicentina	60	P	—	—	—	5,0	50,0		15,0			—	—	—	—	40,0	57,0	60,0	20,0	—	50,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0		357,0	12 ?
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	14,9	35,9	7,9	3,3	0,6	—	—	—	—	0,1	25,3	32,3	5,4	1,8	3,4	1,3	3,4	7,3	3,3	—	—	—	—	—	—	0,5	21,9		168,5	14
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	14,1	51,3	15,0	—	—	7,2	—	—	—	—	57,3	33,2	7,3	—	1,2	4,3	1,1	—	0,1	—	—	—	1,1	—	—	12,3	42,0		297,5	13
Livenza	Conco	690	Pn	—	—	—	12,0	66,0	12,0	4,5	—	10,5	—	—	—	1,0	29,0	61,0	6,5	1,0	10,0	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	40,0		241,5	14
	Crosara	417	Pn	—	—	—		74,0		26,0	5,0	—	0,1	—	—	—		115,0		—	5,5	4,5	—	—	—	1,1	—	—	1,0	—	—		69,0		295,2	18 ?
	Breganze	110	Pn	—	—	—	15,6	38,5	14,3	1,5	—	1,6	—	—	—	—	27,7	31,4	5,3	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—		33,0		175,5	12 ?
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	29,5	41,0	10,0	—	4,5	—	—	—	—	10,0	93,5	39,0	3,0	—	—	10,0	12,0	2,5	6,0	1,5	1,5	—	1,0	—	0,6	21,0	25,0		295,6	17
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	28,8	52,2	8,2	7,1	2,0	—	—	—	—	—	105,0	51,0*	5,0	0,2	—	11,4	15,0	2,8	8,4	0,4	2,0	—	0,4	—	—	5,5	32,0		324,4	15
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	20,0	30,0	7,4	8,5	—	—	—	—	—	10,5	30,2	20,6	20,5	—	5,2	10,1	5,3	3,2	5,2	—	—	—	—	—	—	11,0	31,0		228,7	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o magg. di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	24,0	38,4	6,6	6,2	3,8	0,8	—	—	—	0,6	31,2	42,0	2,2	—	—	9,4	11,5	1,8	6,6	1,0	1,4	—	0,8	—	0,6	18,8	22,0		279,4	16
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	17,0	51,2	20,2	—	8,8	0,6	—	—	—	4,5	57,6	47,8	2,9	—	—	10,0	3,1	4,0	2,4	0,4	—	—	0,4	—	—	1,7	45,0		277,8	14
Agno	Priabona	854	Pr	—	—	—	34,2	25,2	14,8	2,2	2,8	0,6	—	—	—	0,8	51,4	48,4	2,2	0,2	0,6	8,2	2,4	1,0	2,4	—	0,2	—	0,6	—	—	13,2	43,6		255,2	14
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	25,8	38,9	15,8	4,0	5,6	—	—	—	—	2,9	64,9	43,1	1,6	—	—	7,0	2,7	11,8	1,8	—	—	—	0,6	—	—	27,5	38,8		236,2	15
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	40,0	28,0	21,0	—	—	—	—	—	—	1,0	83,0	43,0	2,5	—	—	14,0	1,1	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	35,0	32,5		302,9	18
Agno	Brogliano	172	P	—	—	—	31,2	12,6	40,4	3,2	8,1	—	—	—	—	—	40,4	30,5	2,6	—	10,0	9,8	5,8	10,2		—	—	—	—	—	—	5,5	52,3		261,6	15?
Gua	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	16,6	20,4	15,4	2,6	—	0,4	0,2	—	—	—	26,0	12,4	1,6	0,2	8,2	1,4	2,2	6,6	1,0	—	—	—	0,4	—	—	0,4	81,2		158,2	13
	ALTO ADIGE																																			
Adige	Rèfia	1494	Pn	—	—	—	7,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	7,2		59,9	6
Adige	Rèia	1974	Pn	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5		45,5	7
Carlino	Molàgo	1915	Pn	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		40,5	7
Carlino	Pedròs	1661	Pn	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0		16,0?	8
Carlino	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,6	24,5		41,0	8
Silegia	Silègia	1728	Pn	—	—	—	8,4	16,7	6,8	7,4	—	—	—	—	—	8,2	6,8	16,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3		101,1	8
Noce	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	1,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	8,5	18,0		57,8	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,0		37,8	4
Solda	Màzia	1550	Pn	—	—	—	4,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8		52,9	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	20,0		85,0	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	20,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		98,0	5
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	8,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,1	21,8	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	21,6		71,9	6
	Sfàndre	706	Pr	—	—	0,2	—	3,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	19,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	2,6	10,3		46,4	5
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	1,8	13,0	9,3	—	—	—	—	—	—	0,8	32,5	31,5	1,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	16,0		112,6	9
	Lasas	840	Pn	—	—	—	0,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	15,2		74,9	5
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	1,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	14,5	19,5	—	—	—	—	9,2	1,5	—	—	—	—	1,9	—	8,2	10,4	3,2		78,8	11
Passo	Cassèr di Sotto	1732	Pn	—	—	—	11,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	21,4	—	12,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3		89,9	7
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,8	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	28,0	14,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	14,5		57,9	5
	Naturno	550	Pn	—	—	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	25,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	18,1		72,8	5
Passiria	Monteneve	2382	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	27,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—		80,0	4
Passiria	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	25,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	23,0		138,5	6
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	4,9	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	22,8	10,1	—	—	—	—	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	12,5	15,4	6,5	—	—	—	—	0,8	—	0,8	16,0	9,8	2,0	—	—	—	10,3	1,8	—	8,4	1,8	—	—	3,8	—	0,5	35,3		117,0	12
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	2,5	18,6	1,8	—	—	—	—	—	—	10,1	27,2	12,7	—	—	—	—	5,6	4,2	—	2,2	2,2	—	2,2	—	—	7,1	25,4		122,8	12
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	13,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,8	40,4	5,6	—	—	—	—	17,2	0,2	—	4,0	1,0	—	2,4	0,5	—	4,0	27,5		141,4	12
Passiria	S. Martino	588	Pn	—	—	—	10,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	38,1	4,8	—	—	—	—	8,0	—	—	2,8	1,4	—	—	2,4	—	—	27,0		120,6	10
	Merano	319	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	3,5	15,2	7,5	—	—	—	—	—	—	1,6	46,4	19,1	0,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	2,4	0,5	3,0	18,6		119,9	11
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	4,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	8,1	—	—	—	0,1	2,8	3,1	—	7,1	—	—	—	12,8	8,1	4,1	16,2		104,8	11
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	5,0	27,5	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	62,0	35,0	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	21,0		171,5	10
Valsura	Paviolo	1165	Pn	—	—	—	8,7	12,5	1,8	—	—	—	—	—	—	0,8	48,5	11,2	1,7	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	25,7		116,5	9
Valsura	Bagni Lud	699	Pn	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		131,0	5
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	5,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,2		92,4	6
Valsura	Méltina	1183	Pn	—	—	—	30,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	10,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	10,2	—	—	0,5		121,0	8
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	8,5	26,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	44,7	12,0	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,2		109,5	7

BACINO montano	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	32,4	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	27,0	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0		88,2	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0		94,0	7
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	1,5	14,5	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,9	28,0	5,5	0,7	0,5	—	—	3,5	0,2	—	1,2	0,3	—	0,1	3,5	—	1,8	28,0		91,6	9
Fiènza	Flèrsa	1246	Pn	—	—	—	4,0	16,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	30,0	0,8	0,4	0,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	35,6		100,2	6
Isarco	Vìpiteno	945	Pr	—	—	—	1,4	13,8	0,6	—	—	—	—	0,4	—	0,8	25,2	8,0	—	—	—	—	6,0	0,2	—	2,2	0,2	—	0,4	1,8	—	8,2	24,6		88,8	9
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	1,5	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,0		88,5	7
	Prati	943	Pr	—	—	—	3,4	15,6	0,6	—	—	—	—	0,8	—	1,3	34,8	7,8	—	0,2	—	—	3,8	—	—	8,6	0,4	—	—	1,8	—	1,4	22,8		96,0	10
Rienza	Bidanna	1425	Pn	—	—	—	5,7	16,8	1,1	—	—	—	—	1,3	—	0,4	34,7	10,2	1,8	3,4	—	—	12,8	0,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	36,3		125,1	11
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	1,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0		70,2	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	2,2	13,2	7,6	—	—	—	—	1,1	—	—	22,4	7,6	—	—	—	—	5,6	0,2	—	4,0	—	—	—	1,2	—	2,3	22,2		89,6	11
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	14,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		64,3	5
S. Stràtsio	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	2,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	25,4	12,6	5,4	—	—	6,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,6		83,0	11
Bòite	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,5	6,0	4,0	—	—	6,6	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	—	0,2	5,9		76,8	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	2,0	17,2	—	—	—	—	—	7,2	—	0,7	16,7	4,5	5,0	—	—	13,4	7,8	0,7	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	7,7		84,4	10
Gàder	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	4,8	16,2	—	—	—	—	—	4,9	—	0,6	8,8	2,2	5,1	0,8	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		58,7	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1386	Pn	—	—	—	8,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	33,8		83,0	6
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	5,2	—	0,5	30,0	5,1	0,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3		81,5	6
	Casere	1600	Pn	—	—	—	5,7	18,2	2,5	—	—	—	—	2,8	—	1,4	11,7	—	4,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,7	—	—	16,2		73,1	11
Aurìna	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	5,2	16,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		30,0	5
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	2,1	15,1	3,2	—	—	—	—	—	—	3,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	3,9	—	—	15,2		54,9	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	1,5	10,6	0,8	—	—	—	—	0,2	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,5	0,8	—	—	5,2		26,5	5
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	0,1	3,4	18,4	3,3	—	—	—	—	6,1	—	1,9	8,0	0,3	0,1	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	2,3	2,2	—	1,3	10,5		57,0	10
Selva	Lappago	1435	Pr	—	—	—	7,0	17,2	2,0	—	—	—	—	0,5	—	4,2	29,8	3,4	0,4	—	—	—	1,8	—	—	6,2	1,2	—	2,4	2,3	—	4,3	21,0		111,3	13
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	5,1	18,9	5,7	—	—	—	—	0,7	—	1,2	28,4	2,1	—	—	—	—	1,1	—	—	2,7	1,6	—	1,2	2,1	—	—	17,2		86,0	12
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	17,6	—	7,0	0,5	—	—	—	2,2	—	1,6	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	—	7,8		48,5	7
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	8,6	18,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,1	17,6	8,6	—	—	5,2	8,2	—	0,8	0,8	—	2,9	0,7	—	—	5,3		108,1	10
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	30,0	10,6	2,5	—	—	—	—	—	—	15,5	20,0	0,5	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	0,5	25,5	—	10,0	0,5		125,0	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	1,9	26,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	18,3	5,5	2,7	—	—	—	2,4	2,6	—	—	—	—	—	2,6	—	4,7	2,5		69,0	11
Badia	Badia	1357	Pn	—	—	—	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	1,0		53,0	8
Campil	Longiarù	1896	Pn	—	—	—	4,0	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	1,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		76,0	7
Badia	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	5,2	26,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,5	5,0	—	—	—	—	1,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,5		63,8	9
Vigilio	Longega	1060	Pn	—	—	—	6,1	1,4	28,4	—	—	1,5	—	—	—	1,8	18,2	1,5	2,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,0	1,2		65,0	12
Fundres	Fiùndres	1159	Pn	—	—	—	—	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	1,0	—	—	—	—	8,0	1,2	0,3	9,0	0,3	—	—	7,0	—	5,0	16,5		106,8	10
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	—	—	5,2	18,5	0,2	—	—	—	—	2,2	—	0,5	17,5	0,9	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	2,0	0,1	—	—	12,2		64,5	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	25,7	1,0	—	—	—	—	0,5	—	0,3	16,7	2,0	—	—	—	—	1,5	2,0	—	0,7	—	—	2,6	1,0	—	2,5	1,0		55,5	10
Villàc	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	18,8	16,6	3,2	—	—	—	—	0,8	—	3,2	17,8	9,7	—	—	—	—	4,6	—	—	7,6	—	—	—	1,8	—	—	17,0		94,3	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	2,0	20,0	5,0	—	—	—	—	0,4	—	1,0	19,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	—	0,1	1,7	—	—	11,0		62,6	8
Lasànza	Luson	972	Pn	—	—	—	3,0	17,9	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,1	—	—	—	12,0		44,1	5
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	5,6	17,6	6,4	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	—	0,4	1,0	—	2,8	12,0		68,2	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	3,0	12,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	0,9	1,5	—	—	10,8		61,8	7
Tìna	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	3,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	2,5	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	1,3	—	2,1	—	—	5,2	14,3		88,1	11
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	26,0	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	12,0	—	0,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5		49,5	7
	Ortisèi	1236	Pn	—	—	—	6,1	22,5	2,3	—	—	—	—	1,0	—	0,7	18,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	0,3	1,4	—	—	7,5		66,3	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	3,0	21,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,7	1,0	—	—	—	3,0	0,3	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	15,5		79,7	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	17,8	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	15,7	0,9	—	—	0,6	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7		51,4	4
	Fiè	900	Pn	—	—	—	5,5	25,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,3	3,9	—	—	—	—	2,7	1,1	1,0	—	1,1	—	1,2	0,4	—	1,2	13,2		77,1	12
	Castello di Fiemle	868	Pr	—	—	—	6,1	23,5	1,7	—	—	—	—	—	—	0,6	16,4	3,0	0,4	—	—	—	3,6	1,4	1,5	—	0,6	—	1,2	0,4	—	2,6	10,3		74,1	11
Rienza	Tires	1019	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	11,2	29,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	22,8	—	—	—	—	—	10,5	5,1	—	—	2,1	4,4	8,2	5,1	—	6,8	15,2		119,6	12
	Cardano	308	Pn	—	—	—	—	38,8	20,0	—	—	—	—	—	—	0,1	10,0	10,2	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0		86,9	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	1,2	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	10,2	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	3,4	5,6	—	—	10,2		90,0	8
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	5,0	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,0	2,0	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	10,0		89,0	11
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	22,8	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,8		70,1	7
	Rio Bianco	1850	Pn	—	—	—	9,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,8	—	—	—	—	—	14,0	3,0	5,0	—	—	—	2,0	2,0	—	4,0	26,0		127,0	11
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	13,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	—	4,4	—	—	15,0	2,0	2,5	—	2,4	—	—	5,0	—	—	16,0		106,3	11
Rienza	Vanga	1065	Pn	—	—	—	14,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	7,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	2,4	—	0,1	2,2	—	4,1	15,8		108,6	9
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	8,0	21,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,5	28,8	7,7	—	—	—	—	3,7	1,1	0,7	—	0,8	—	0,7	0,5	—	2,2	15,8		93,1	9
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	8,4	20,8	2,8	—	0,2	—	—	1,6	—	1,4	36,8	8,4	0,2	—	—	—	9,2	1,0	—	—	1,4	—	0,2	0,4	—	5,2	14,0		105,2	12
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	5,2	23,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	25,2	8,0	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	0,8	11,2		76,6	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	25,0	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	14,3	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,7		108,2	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	5,0	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	10,7	5,3	0,1	—	5,8	3,2	1,0	—	—	0,2	—	0,2	1,6	—	0,8	13,8		98,1	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	5,8	27,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		103,8	7
	Faedo	662	Pn	—	—	—	15,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		109,0	5
	S. Nicolò (Caldaro)	566	Pn	—	—	—	3,1	31,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	34,0	15,0	—	—	—	—	8,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		108,0	8
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0		77,0	7
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	6,2	40,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	29,0	13,4	—	0,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,4	14,0		117,6	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	24,2	15,8	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	30,4	2,4	—	—	—	6,6	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	2,6	11,6		103,4	8
Noce	Fèie	1560	Pn	—	—	6,8	18,4	7,5	1,0	0,6	—	—	—	—	—	12,2	19,6	17,2	—	—	—	5,2	2,4	—	—	—	0,7	0,2	3,5	0,4	—	22,7	4,4		117,2	12
Noce Medio	Caresser	2300	Pn	—	—	—	6,5	18,7	6,3	3,4	—	—	—	—	—	3,7	35,7	20,8	0,5	—	—	11,1	10,7	—	—	—	2,3	0,6	1,3	8,4	—	8,2	14,9		144,0	14
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	6,7	11,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	38,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—		107,5	7
	Pont	1201	Pn	—	—	2,5	6,2	14,2	16,4	—	—	—	—	—	—	5,2	47,5	13,9	5,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	21,4		142,2	11
Avisio	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	20,1	20,8	—	—	—	—	—	—	10,2	—	36,0	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	10,2		153,7	7
	Fucine	977	Pn	—	—	—	3,8	32,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	53,0	20,0	1,1	—	—	2,4	—	—	1,4	—	—	—	—	2,7	—	—	28,8		148,0	10
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	4,5	32,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	27,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—	12,0	11,0		145,0	9
Rabbi	Malè	787	Pr	—	—	—	4,0	34,8	0,6	—	—	—	—	—	—	5,8	53,8	32,2	1,6	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	7,2	14,6		154,8	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	10,0	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	48,8	22,0	2,0	—	—	10,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	3,0	—	6,5	20,0		163,0	16
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	19,7	14,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	86,3	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	3,7	—	—	4,5	—	—	6,7	7,6		150,4	10 ?
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	6,2	34,4	—	0,6	0,6	0,2	—	—	—	1,2	45,2	20,4	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	1,0	—	6,4	11,0		129,2	9
Novella	Senale	1542	Pn	—	—	—	4,0	4,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	10,3	4,5	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1		81,2?	7 ?
	Fondo	960	Pn	—	—	—	14,0	40,0	26,0	1,8	—	—	—	—	—	48,0	52,9	25,0	—	—	—	10,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,2		269,8	11
	Romeno	962	Pn	—	—	—	6,8	35,2	10,7	—	—	—	—	—	—	0,7	44,3	16,7	0,4	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	0,3	0,8	—	0,9	14,9		133,0	7
S. Romedio	Méndola	1350	Pn	—	—	—	13,0	59,0	2,8	7,0	—	—	—	—	—	1,8	79,0	40,0	1,8	—	—	—	—	2,0	8,2	1,0	—	—	—	2,2	—	8,0	85,0		254,8	14
Noce	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	80,0		113,0	4
	Denno	486	Pn	—	—	—	5,0	58,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,2	20,0	—	—	—	4,8	3,2	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	5,0	19,2		162,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio fiume	Spormaggiore	585	Pr	—	—	—	6,3	44,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	66,6	20,6	0,6	—	—	6,8	1,0	0,2	—	—	—	—	0,8	0,4	0,8	4,0	25,8		150,8	9
	Mezzolombardo	216	Pn	—	—	—	14,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	82,5	16,3	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	28,0		135,1	8
Avisio	Passo Fordoi	2140	Pn	—	—	—	3,8*	4,0	—	23,0	—	—	—	19,0*	—	9,5*	33,1*	7,0*	5,1*	—	—	8,3*	—	—	—	3,3*	—	—	8,6*	—	—	—	18,3		138,0	12
	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	7,2	28,2**	1,5*	1,0	—	—	—	4,2	—	2,6	22,7	4,2	—	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	2,0	1,8	4,5	5,7	10,4		100,4	14
	Moena	1193	Pr	—	—	—	4,8	28,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,8	25,4	5,0	0,6	—	—	8,8	3,4	0,8	—	0,2	—	—	1,2	0,2	—	2,6	6,4		83,6	9
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	4,1*	27,6*	—	0,1*	—	—	—	0,4	—	0,6	35,8	11,6	1,0	—	—	5,8	2,8	—	—	0,2	—	—	0,6	0,6	—	5,2	4,6		99,0	9
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	65,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	55,7**	25,0*	15,5*	—	—	—	17,4*	—	—	4,0*	—	—	—	3,0	—	10,0**	17,0**		218,6	10
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	45,0*	0,8	—	—	—	—	0,5	—	—	41,0*	8,2*	2,8*	—	—	2,0*	1,6*	1,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	16,2		120,1	8
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	5,0	27,6	3,2	—	—	—	—	—	—	0,8	23,4	14,2	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,8	0,4	—	16,6	7,4		101,8	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	5,4	18,4	8,7*	—	—	—	—	—	—	22,5	15,2**	9,1**	—	—	—	8,4**	4,6	6,8	—	9,4	6,4	—	—	—	—	44,6	4,8		159,8	18
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	5,0	25,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,1	23,6	21,0*	1,5*	—	—	4,1*	1,2*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	8,6	14,2		99,4	9
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,8?	3?
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	30,6	—	—	6,5	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		92,4	5
	Pergolago	460	Pr	—	—	—	6,0	34,6	—	0,2	2,6	—	—	—	—	1,4	30,6	11,4	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	1,6	12,2		105,2	9
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	10,0	20,8**	0,7**	—	—	—	—	—	—	29,4	27,8*	7,0*	—	—	—	6,7**	0,9**	—	—	3,0	—	—	6,4	—	—	47,3	6,0		165,0	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	21,0	4,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	13,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		142,0	7
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	16,6	15,0**	—	—	0,5	—	—	—	—	—	25,0	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5		94,6	7
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	76,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	45,8	—	—	—	—	10,4**	—	—	2,1	—	—	1,2	—	—	27,5	4,2		251,1	8
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	5,2	35,6	0,5	0,6	6,2	—	—	—	—	0,4	35,6	16,6	0,4	—	—	0,5	0,2	—	—	0,5	—	0,2	0,4	—	—	4,4	26,3		133,4	7
	Trente	195	Pr	—	—	—	4,8	34,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,6	18,1	0,1	—	—	0,5	0,1	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	6,6	19,9		113,5	7
Centa	Serrada	1248	Pn	—	—	—	11,9**	29,2**	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	47,8**	27,9**	—	—	—	—	4,6**	—	—	4,3	—	1,0	1,8	—	—	34,5	4,8		169,3	11
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	4,8	25,2	14,4	5,4	1,0	0,2	—	—	—	0,8	46,6	15,0	7,6	—	—	0,8	8,2	0,2	—	1,0	0,8	0,4	1,0	0,6	0,6	14,6	27,4		169,4	13
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	2,1	—	—	—	—	—	3,5	—		35,2?	5?
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	45,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	12,0	7,0	5,0	3,0	4,0	2,0	1,0	—	—	15,0	10,0		148,0	13
	Roverete	211	Pr	—	—	—	5,2	34,8	1,4	0,2	3,0	—	—	—	—	0,6	28,0	17,0	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	1,8	0,2	0,4	0,4	—	15,2	14,2		123,2	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	5,5	38,5	0,1	5,0	—	—	—	—	—	0,6	35,0	20,0	25,0	1,0	—	0,6	1,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	34,0		175,2	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	15,4	31,0	3,8	1,8	—	—	—	—	—	—	22,0	29,0	—	—	—	—	5,0	25,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	4,4	10,0		154,4	13
Adige	Ronchi	709	Pn	—	—	—	6,0	46,0	8,0	8,0	0,2	—	—	—	—	0,2	28,1	28,0	2,2	—	—	0,9	4,2	1,1	1,0	—	2,8	—	0,5	—	—	6,0	25,0		166,2	15
	Ala	190	Pn	—	—	—	5,9	35,1	2,8	0,7	—	—	—	—	—	0,8	18,6	19,5	0,2	—	—	—	0,5	0,5	—	—	5,5	—	0,9	—	—	1,4	11,6		103,4	8
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	22,8	35,3	2,0	5,2	1,0	—	—	—	—	31,9	29,3	1,5	3,4	2,1	1,9	3,1	1,3	—	—	—	—	1,0	0,2	0,9	1,0	2,1	26,7		172,6	17
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	45,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	10,0	—	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5		179,5	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	15,0	41,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		101,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	14,7	38,0	3,7	1,7	1,1	0,7	—	—	—	—	19,4	36,0	0,7	—	—	1,2	6,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	33,8		157,3	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	41,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	21,5	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		127,0	6
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	—	18,0	26,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	0,5	—	—	3,5	5,0	12,0	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	35,0		164,0	11
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	12,5	19,0	—	5,0	—	—	—	—	—	12,5	14,0	1,5	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		97,5	9
	Fane	624	Pn	—	—	—	31,2	22,8	8,5	—	1,2	—	—	—	—	11,7	40,3	2,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8		150,1	9
	Verona	60	Pr	—	—	—	10,8	11,6	6,6	6,6	—	6,4	—	—	—	0,2	9,4	12,4	0,8	—	—	2,4	8,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8		121,0	11
Alpone	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	21,6	65,6	—	—	3,7	—	—	—	—	35,5	42,4**	10,0	—	—	—	4,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4		206,0	9
Alpone	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	12,4	38,4	2,6	3,2	2,6	3,3	—	—	—	0,3	19,9	23,3**	2,1	0,4	—	0,4	5,0	5,3	—	—	5,3	—	0,3	—	—	0,5	21,6		164,3	13
Tasso	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	20,3	40,5	30,0	—	5,0	—	—	—	—	—	30,2	40,5	20,0	1,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0		206,5	12
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	16,0	17,0	—	9,0	—	5,0	—	—	—	—	29,0	9,0	2,0	—	—	29,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		155,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	16,7	33,1	4,6	5,8	3,1	8,2	—	—	—	—	24,3	46,7	1,2	—	—	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5		177,1	12

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Piave - Monti	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	31,1*	60,2*	21,1*	5,0*	5,0*	—	—	—	—	—	80,1**	35,2*	—	—	—	17,2*	21,1**	10,2*	4,0*	—	5,0*	—	—	—	—	5,4	20,2		228,5	14
	Gianna	758	Pn	—	—	—	8,8	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	15,4	25,0	—	—	—	10,8	15,7	33,0	45,4	—	—	—	—	—	—	20,5	32,7		224,0	10
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	16,5	16,9	10,1	8,9	2,1	—	—	—	—	—	32,9	33,2	2,1	4,8	4,8	8,1	15,2	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	51,1		189,6	14
Alpone	Castelvero	535	Pn	—	—	—	21,7	29,5	16,5	13,5	28,5	—	—	—	—	—	22,5	16,7	—	—	—	41,2	12,3	25,3	22,0	—	—	—	—	—	—	10,9	35,3		296,5	13
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	21,0	68,0	12,0	17,0	4,0	6,0	—	—	—	8,0	54,0	50,0	37,0	—	—	7,0	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	70,0		335,0	15
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	44,5	34,3	14,2	5,3	35,3	0,5	—	—	—	7,3	47,2	54,5	6,0	—	—	14,6	5,3	3,3	9,2	0,5	—	—	—	—	1,5	3,3	37,1		327,4	16
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	23,4	39,3	14,7	5,0	3,9	1,5	—	—	—	—	61,5	41,5	2,9	—	—	3,2	10,2	7,3	7,2	—	—	1,1	0,9	—	—	0,4	71,3		295,7	15
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	21,3	37,5	15,0	6,5	10,0	—	—	—	—	1,0	54,5	40,0	5,0	—	4,5	14,2	9,5	2,3	25,0	1,5	—	—	0,5	—	—	9,0	30,0		257,5	17
	Chiampo	130	Pr	—	—	—	26,0	31,4	15,3	9,0	3,3	0,2	—	—	—	0,6	49,4	25,6	0,3	0,3	2,2	3,2	4,2	1,5	3,3	—	0,3	—	0,4	—	—	4,3	40,6		234,2	14
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	16,0	27,0	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	22,0	11,5	15,5	—	1,3	—	2,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	29,5		168,3	13
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	3,5	20,9	11,3	6,3	0,1	1,0	—	—	—	—	14,5	10,0	0,3	4,5	0,5	0,5	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2		132,3	10
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	13,0	21,0	42,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	35,0	14,0	3,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0		198,0	12
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	3,0	29,2	13,4	6,2	—	—	—	—	—	—	31,3	24,2	6,1	—	2,4	2,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		129,4	10
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	13,2	27,3	15,3	2,2	—	—	—	—	—	—	27,2	12,5	6,3	—	1,3	3,3	3,3	17,2	4,4	—	—	—	—	—	—	4,3	24,2		172,9	14
	Quintarello	33	P	—	—	—	20,0	13,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	5,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3		121,0	9
	Camisano	24	P	—	—	—	13,7	10,5	5,7	1,0	5,2	—	—	—	—	—	22,0	9,1	10,0	—	2,1	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2		122,5	12
	Padova	12	Pr	—	—	—	5,5	7,9	4,1	1,9	1,3	0,3	—	—	—	—	13,1	11,4	2,7	0,3	3,3	13,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	13,0		82,7	12
	Saonara	10	P	—	—	—	12,5	—	6,3	—	13,2	—	—	—	—	—	3,5	5,2	—	—	4,0	15,5	3,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		83,5	10
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	—	4,3	6,3	3,5	1,2	4,2	—	—	—	—	—	14,0	7,3	4,2	—	—	13,2	7,2	0,2	3,1	—	—	—	—	—	—	0,4	13,3		83,3	12
	Bovolenta	7	P	—	—	—	3,1	5,2	3,0	0,3	3,2	—	—	—	—	—	17,0	4,4	2,9	0,2	23,3	3,0	1,0	2,2	3,3	—	—	—	—	—	—	0,5	13,0		93,6	13
	Pontelongo	6	P	—	—	—	6,0	10,0	3,5	—	16,5	—	—	—	—	—	30,0	0,6	—	0,4	0,5	0,4	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3,0		93,6	7
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	6,0	3,5	3,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	5,5	—	23,0	13,0	5,0	0,2	2,0	—	0,1	—	—	—	—	6,0	24,0		117,3	13
	Corte	6	P	—	—	—	2,0	3,5	4,3	—	2,5	—	—	—	—	—	21,5		2,0	3,0	—	20,5	2,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0		112,0	12 ?
	Colle Venda	580	Pn	—	—	—	4,4	6,2	5,0	2,4	3,9	0,4	—	—	—	—	10,1	6,0	5,3	—	4,4	10,3	3,2	2,3	4,3	—	—	—	—	—	—	0,3	13,9		90,1	14
	Sovenzedo	220	Pr	—	—	—	2,6	3,3	3,4	1,2	0,6	—	—	—	—	—	22,3	12,2	5,3	1,2	1,4	1,4	2,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	31,2		112,6	13
	Lonigo	31	P	—	—	—	7,5	6,1	4,3	2,4	2,7	—	—	—	—	—	12,7	7,7	4,9	—	—	0,6	2,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1		93,1	11
	Longare	29	P	—	—	—	15,1		2,3	6,9	5,0	—	—	—	—	—	19,0	27,0	16,6	—	5,3	—	0,5	15,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	16,5		133,4	11 ?
	Calegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	0,1	4,0	6,0	1,0	1,0	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	4,5	1,5	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0		81,1	12
	Montegaldella	23	P	—	—	—	10,1	—	3,0	—	4,5	—	—	—	—	—	10,2	10,5	5,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,4		79,9	9
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	13,0	5,0	3,0	2,3	0,3	0,1	—	—	—	—	13,0	12,1	21,2	—	2,1	3,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0		113,3	12
	Caselle	19	Pn	—	—	—	5,3	3,5	3,3	1,2	0,2	0,3	—	—	—	—	12,3	6,4	3,5	—	0,7	3,1	2,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	23,3		76,4	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	4,9	17,0	3,9	0,6	—	—	—	—	—	—	7,9	6,3	2,3	—	0,5	4,3	4,9	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	22,3		84,3	11
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	3,2	0,1	4,9	1,7	—	10,0	—	—	—	—	23,2	2,3	2,7	—	1,2	3,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3		103,0	11
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	3,3	—	4,5	3,2	—	—	—	—	—	—	10,5	6,3	3,2	—	4,7	10,5	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3		99,3	11
	Este	13	P	—	—	—	4,3	1,7	3,3	1,3	1,7	1,3	—	—	—	—	12,3	5,4	11,0	—	3,3	0,3	10,0	—	14,1	—	—	—	0,2	—	—	—	23,1		103,4	13
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	3,0	—	7,5	—	—	20,1	—	—	—	—	17,2	6,9	4,3	—	5,3	14,3	0,9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	14,3		101,2	9
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	5,7	2,3	3,2	0,2	—	2,3	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	2,1	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,5		76,0	10
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	4,0	3,0	3,5	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	5,5	7,3	—	6,5	4,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0		58,0	13
	Monselice	9	P	—	—	—	3,2	2,0	3,1	0,3	—	4,2	—	—	—	—	3,0	7,3	5,4	—	10,3	1,3	2,3	2,7	2,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	23,3		79,0	13
	Canal Sor Ugo	3	P	—	—	—	5,0	4,0	4,0	1,0	—	10,0	—	—	—	—	20,2	5,0	4,0	—	14,1	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0		103,3	13
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	5,0	3,0	4,3	1,0	—	5,3	—	—	—	—	19,0	7,0	6,0	—	21,0	5,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3		93,0	12
	Cona	4	P	—	—	—	—	13,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	23,3	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	21,0		94,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Fratta Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	17,8	12,7	8,0	—	5,4	—	—	—	—	24,8	—	—	7,0	4,2	3,0	5,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4		128,9	11
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	5,0	0,5	7,0	4,0	1,5	—	—	—	—	11,0	6,0	—	2,0	18,0	2,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8		107,0	12
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	3,5	3,0	3,0	2,2	0,1	2,2	—	—	—	—	9,0	6,0	57,5	0,6	6,7	0,8	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0		111,1	12
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	6,4	7,8	3,6	—	—	—	—	—	—	11,0	2,6	20,6	2,0	31,4	2,2	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		116,1	12
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	8,8	14,0	4,0	8,2	—	5,6	—	—	—	—	10,0	8,2	8,0	—	2,0	5,8	1,9	7,4	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	59,5		134,0	16
	Cà di David	49	P	—	—	—	9,7	13,4	0,5	15,1	—	4,7	—	—	—	—	18,6	10,4	11,0	—	0,4	—	11,7	2,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	41,8		136,3	11
	Zevio	31	P	—	—	—	5,8	22,4	16,6	17,1	—	2,6	—	—	—	—	14,0	16,8	—	—	—	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6		158,0	10
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	38,2	1,9	18,3	—	—	—	—	—	—	12,5	7,2	8,4	—	0,7	—	29,3	11,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	42,3		160,1	9
	Bovolone	24	P	—	—	—	3,0	9,0	8,0	8,5	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	36,0	8,0	4,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	52,0		135,5	11
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	2,8	1,0	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	3,0	1,8	—	5,4	10,0	8,3	5,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,8		114,5	13
	Legnago	16	Pr	—	—	—	2,6	0,2	8,2	8,8	0,2	24,6	—	—	—	—	11,8	5,2	1,0	0,2	3,4	11,4	5,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2		180,0	12
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	2,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		47,8?	5?
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	4,1	—	4,0	—	—	17,0	—	—	—	—	7,0	4,0	6,0	—	3,0	4,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		81,8	10
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	2,5	2,0	3,0	3,5	—	2,0	—	—	—	—	10,5	7,5	1,0	—	2,0	1,5	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		66,5	13
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	4,0	3,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		86,0	9
	Betti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	5,6	4,5	3,6	0,3	—	14,1	—	—	—	—	11,5	0,2	5,7	—	11,2	0,6	0,6	0,6	1,6	0,2	—	—	—	0,2	0,2	1,0	14,8		77,0	10
	Pizzon	6	P	—	—	—	5,0	5,2	—	—	—	3,3	—	—	—	—	16,2	1,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		54,1	7
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	5,0	5,0	3,8	2,0	—	3,6	—	—	—	—	7,8	4,6	11,6	—	8,8	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,4	22,2		72,8	11
	Tornova	4	Pn	—	—	—	17,0		7,0		—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	12,0	—	15,0	6,0	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	28,8		96,0	12?
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	5,0	6,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,5	6,0	0,2	7,8	1,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	15,7	25,4		82,5	10
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	13,5	27,8	2,0	4,7	—	1,0	—	—	—	—	12,9	—	12,1	—	—	2,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5		117,1	10
	Roverbella	42	P	—	—	—	7,5	15,5	1,6	—	—	2,1	—	—	—	—	12,0	—	5,7	—	—	2,5	—	15,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	74,0		137,2	9
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,8	9,8	5,6	2,6	—	5,2	—	—	—	—	10,6	9,0	0,8	—	1,6	—	4,4	4,2	10,2	62,6		134,4	12
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	5,0	15,0	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	10,0	5,0	3,0	—	—	1,0	0,5	—	5,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	59,5		110,0	12
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	7,0	1,0	—	—	3,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	43,1		99,8	10
	Governolo	16	Pn	—	—	—	3,6	2,4	3,1	1,8	—	9,8	—	—	—	—	9,8	4,6	5,4	—	—	9,7	—	3,2	2,3	—	—	—	2,4	0,7	—	6,2	29,4		94,4	14
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	1,5	—	2,5	0,5	—	15,0	—	—	—	—	3,0	2,0	3,5	1,0	—	5,5	2,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,5	14,0		71,5	13
	Ceneselli	18	Pn	—	—	—	3,1	—	4,0	2,7	—	1,2	—	—	—	—	14,0	1,2	—	5,4	—	1,1	4,3	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	5,5	11,0		61,4	16
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	8,0	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0		66,0	7
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	1,8	—	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	1,8	—	—	—	7,5	3,0	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2		66,6	10
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,9	2,2	5,0	2,0	—	1,4	—	—	—	—	12,5	2,2	0,5	—	—	8,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,7	8,3		46,9	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	2,0	3,0	10,6	3,4	1,0	1,3	—	—	—	—	9,6	8,0	2,0	—	—	5,0	1,5	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	6,7	8,0		66,4	15
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	2,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	7,6	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1		64,7	6
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	9,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	8,0		53,6	7
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	2,2	7,0	1,4	5,2	11,6	—	—	—	1,8	10,2	13,8	2,2	6,2	2,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,6		93,0	15
	Creco di Barlaetta	3	Pn	—	—	—	—	4,5	3,0	5,0	1,5	2,5	—	—	—	—	11,0	5,0	10,0	—	—	12,0	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8		84,5	12
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	2,0	7,2	8,0	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	7,5	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,0		65,9	8
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	6,0	9,0	12,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		60,3	5
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	4,2	3,0	9,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,4	—	—	2,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	8,0		56,8	10

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
', dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.11	1.11	1.10	1.06	1.08	1.07	1.07	1.07	1.08	1.06	1.08	1.08	1.09	1.09	1.08	1.07	1.07	1.07	*1.06*	*1.06*	1.07	1.07	1.06	1.08	1.06	1.09	1.09	1.08	1.09	1.13	1.08	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1.48	1.42	1.36	1.25	1.56	1.42	1.36	1.38	1.32	1.14	1.12	0.98	0.86	0.84	1.12	1.36	1.62	1.62	1.44	1.40	1.36	1.28	1.14	1.02	0.92	0.86	0.80	0.76	0.68	0.72	1.19	8
	Ponte di Postumia . .	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.84	0.84	0.30	0.26	0.20	0.16	0.12	0.10	0.50	0.50	0.50	0.40	0.38	0.36	0.28	0.14	0.06	0.02	*0.59*	0.02	0.29	8
	Grotte di Postumia . .	I	1.25	1.20	1.10	0.95	2.20	1.80	1.80	1.50	1.20	1.40	1.80	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.86	0.80	0.96	0.90	0.80	0.78	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	*0.68*	0.73	1.10	1.05	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	2.39	2.34	2.28	2.44	2.61	2.60	2.00	1.94	1.88	1.80	1.76	1.72	*1.70*	2.60	2.66	2.60	2.58	2.50	2.40	2.38	2.30	2.28	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.90	1.86	2.55	2.22	7
	Ponte di Barbana . .	I	1.98	2.02	2.06	2.06	2.02	2.04	2.14	2.16	2.20	2.16	2.02	1.96	1.94	2.18	2.19	2.24	2.26	2.18	2.16	2.12	2.02	1.94	*1.92*	2.00	2.02	1.98	2.06	2.16	2.16	2.24	2.09	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.24	*0.22*	*0.22*	0.24	0.60	0.62	0.60	0.60	0.62	0.50	0.40	0.38	0.36	0.40	0.34	0.54	0.64	0.66	0.62	0.60	0.52	0.48	0.44	0.38	0.30	0.28	0.26	0.24	*0.22*	0.70	0.45	7
	Levade	I	2.16	2.06	*1.98*	2.09	4.77	4.05	4.99	4.59	4.32	3.95	3.40	3.05	2.78	2.74	2.72	3.65	4.64	4.51	4.49	4.32	4.25	4.20	3.53	3.23	2.65	2.44	2.35	2.31	2.28	5.30	3.46	9
Istranca Quieto	Ponte S. Lazzaro . . .	I	1.15	1.16	*1.14*	*1.14*	1.80	1.70	1.65	1.60	1.54	1.46	1.42	1.40	1.38	1.37	1.35	1.50	1.48	1.46	1.45	1.44	1.45	1.40	1.40	1.38	1.35	1.33	1.30	1.29	1.28	2.00	1.43	9
	Ponte Porton	I	2.52	2.45	*2.40*	3.02	4.68	4.72	4.92	5.08	5.05	4.80	4.48	3.98	3.78	3.60	3.39	3.91	4.74	4.82	4.80	4.78	4.71	4.57	4.43	4.01	3.75	3.47	3.38	3.29	3.55	4.17	4.04	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	0.74	0.60	0.57	0.25	0.20	0.10	0.05	0.00	0.00	0.70	0.25	0.70	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Superiore	Cossese	I	0.04	0.00	0.10	0.10	0.84	0.72	1.04	0.70	0.36	0.12	0.06	0.04	0.00	0.70	1.14	1.06	0.90	0.78	0.58	0.52	0.46	0.32	0.18	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.10	0.32	0.34	8
	Villa del Nevoso (I. Sup.)	I	0.26	0.26	0.24	0.24	0.26	0.28	0.34	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.24	0.36	0.52	0.48	0.40	0.36	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.26	0.24	0.24	0.24	*0.22*	*0.22*	0.34	0.30	8
	Poglie di Torrenova . .	I	0.48	0.48	0.46	0.46	0.78	0.68	0.94	0.68	0.64	0.54	0.52	0.50	0.46	0.74	0.98	0.90	0.80	0.76	0.70	0.68	0.62	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	*0.42*	0.66	0.61	7
	Cave Auremiane . . .	I	0.44	0.42	*0.40*	*0.40*	0.46	0.44	0.42	0.46	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.42	0.70	0.74	0.70	0.76	0.70	0.64	0.60	0.56	0.54	0.52	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.70	0.52	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0.71	0.71	0.70	*0.68*	1.20	1.02	1.06	0.98	0.92	0.88	0.86	0.82	0.80	0.76	0.76	0.98	1.12	1.04	1.00	0.96	0.92	0.90	0.86	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.74	*1.04	0.88	8
	Decani	I	0.85	0.85	*0.83*	0.87	1.35	1.20	1.20	1.10	1.04	1.00	1.00	0.98	0.95	0.90	0.95	1.02	1.30	1.12	1.20	1.16	1.10	1.08	1.02	1.00	1.00	0.95	0.95	0.92	0.90	1.10	1.03	9
ISONZO																																		
Isonzo	Saga	Ir	*0.67*	*0.67*	0.69	0.79	1.12	0.92	0.83	0.79	0.76	0.74	0.73	0.72	0.78	0.99	1.04	0.91	0.83	0.78	0.76	0.74	0.72	0.71	0.71	0.72	0.74	0.79	0.85	0.91	0.94	1.13	0.81	12
	Caporetto	Ir	0.74	*0.73*	*0.73*	*0.73*	1.44	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.86	0.85	1.10	1.19	0.98	0.96	0.94	0.90	0.87	0.82	0.79	0.77	0.76	0.75	0.78	0.78	0.80	0.81	1.25	0.90	12
	Modrea	I	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.66	1.30	0.94	0.75	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52	1.12	0.88	0.75	0.68	0.66	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.70	0.72	0.76	1.25	0.69	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.82	0.80	0.78	1.20	1.36	1.30	1.10	0.96	0.90	0.86	0.82	0.80	0.79	0.77	1.10	1.06	1.10	1.10	1.06	0.98	0.94	0.92	0.81	0.80	0.75	*0.72*	*0.71*	*0.71*	0.72	1.18	0.92	6
	Reôca	Ir	0.61	0.59	0.57	0.97	1.04	0.88	0.78	0.75	0.69	0.66	0.65	0.63	0.61	0.60	0.88	0.69	0.86	0.74	0.77	0.73	0.68	0.64	0.61	0.60	0.57	0.56	*0.54*	*0.54*	*0.54*	1.38	0.72	12
	Tribussa Inferiore . . .	I	0.76	0.75	0.74	0.75	1.35	1.08	0.97	0.93	0.87	0.83	0.79	0.77	0.75	0.81	1.12	1.02	1.04	0.96	0.92	0.89	0.82	0.79	0.76	0.75	0.74	0.71	0.69	0.69	*0.68*	1.17	0.86	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																(segue) **ISONZO**																			
Isonzo	Cassale	Ir	1.58	1.49	1.48	2.07	3.47	2.26	1.97	1.81	1.69	1.60	1.58	1.59	1.49	1.77	2.87	2.25	2.01	1.81	1.75	1.67	1.56	1.49	1.49	*1.47*	*1.47*	1.58	1.68	1.69	1.78	3.76		1.87	12
	Ponte di Salcano	I	0.54	0.52	*0.49*	1.00	3.15	1.88	1.42	1.18	0.96	0.86	0.76	0.70	0.68	0.75	2.28	1.70	1.42	1.12	1.04	0.98	0.82	0.72	0.68	0.64	0.60	0.56	0.80	0.86	0.88	2.20		1.07	8
Vipacco	Montespino	I	0.42	0.40	0.37	0.45	1.08	0.75	0.55	0.50	0.51	0.46	0.41	0.44	0.41	0.43	0.50	0.65	0.80	0.77	0.61	0.57	0.58	0.45	0.43	0.40	0.35	0.32	0.30	0.29	*0.25*	0.70		0.51	8
	Merna	I	0.75	0.78	0.72	0.75	1.95	1.50	1.25	1.00	0.98	0.90	0.82	0.80	0.77	0.90	1.05	1.05	1.02	1.17	1.25	1.18	1.00	0.90	0.82	0.78	0.75	0.73	0.70	*0.68*	*0.68*	1.18		0.97	8
	Rubbia	I	*0.20*	*0.20*	0.55	0.75	1.55	0.92	0.94	0.52	0.43	0.37	0.34	0.29	0.64	0.73	0.74	0.73	0.74	0.76	0.73	0.58	0.44	0.37	0.23	0.26	0.28	0.30	0.23	0.75	0.80	1.80		0.59	8
Isonzo	Turriaco	I	0.73	0.67	0.85	1.78	1.62	1.67	1.59	1.54	1.47	1.41	1.36	1.28	1.59	1.94	2.15	1.97	1.86	1.82	1.75	1.58	1.68	1.56	1.49	1.85	1.18	0.93	0.85	0.69	*0.56*	1.17		1.41	7
Torre	Cisterlis	I	—	—	—	0.07	0.06	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.11	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06		»	12
Natisone	Cividale	I	*0.59*	0.58	0.58	0.95	1.40	0.97	0.82	0.78	0.76	0.69	0.70	0.69	0.68	1.38	1.26	1.15	0.91	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.73	0.69	0.65	0.62	0.61	0.59	0.60	1.87		0.83	15
Torre	Turriaco	I	0.52	0.46	*0.89*	0.78	1.57	1.52	1.44	1.37	1.31	1.25	1.18	1.12	1.08	1.47	1.89	1.76	1.72	1.64	1.56	1.45	1.33	1.27	1.18	1.06	0.95	0.84	0.56	0.49	0.48	0.79		1.13	7
Isonzo	Pieris*	I	1.55	1.54	*1.53*	1.55	4.20	2.70	2.25	1.95	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.65	3.20	2.40	2.20	2.10	2.00	1.95	1.88	1.80	1.78	1.75	1.72	1.70	1.67	1.62	1.75	2.40		1.98	8
																DRAVA																			
Fella	S. Candido	I	*0.01*	*0.01*	0.02	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.13	0.14		0.07	12
	Versciaco	I	*0.03*	*0.03*	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.19	0.18		0.09	12
																TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Invillino	I	1.19	*1.17*	*1.17*	1.21	1.78	1.40	1.32	1.27	1.25	1.23	1.22	1.24	1.25	1.67	1.89	1.86	1.81	1.74	1.68	1.56	1.55	1.58	1.57	1.58	1.58	1.59	1.59	1.61	1.98	2.01		1.52	15
Fella	Malborghetto	I	0.79	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80		0.79	12
	Degna	I	0.11	0.13	0.10	0.14	0.18	0.09	0.06	0.09	0.11	0.14	0.14	0.17	0.17	0.00	0.13	0.10	0.08	0.06	0.10	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13	0.16	0.09	0.04	0.05	0.10	0.20		0.08	8
	Venzone	Ir	0.66	*0.65*	0.66	0.72	1.21	1.02	0.88	0.85	0.78	0.75	0.73	0.70	0.72	1.26	1.19	1.07	0.97	0.91	0.89	0.83	0.80	0.78	0.77	0.80	0.83	0.87	0.91	0.93	1.14	1.01		0.88	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0.94	0.91	*0.90*	1.19	1.59	1.44	1.32	1.26	1.21	1.17	1.15	1.12	1.10	1.64	1.64	1.40	1.36	1.31	1.28	1.25	1.19	1.25	1.24	1.19	1.30	1.33	1.26	1.28	1.39	1.42		1.26	12
Tagliamento	Passo Cassasola	I	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.15	2.68	2.00	1.65	1.50	1.30	1.25	1.20	1.19	1.18	1.22	2.30	2.15	1.70	1.58	1.50	1.45	1.40	1.40	1.33	1.38	1.43	1.45	1.47	1.54	1.60	1.80		1.51	9
	Latisana °	I	0.31	*0.21*	0.22	0.58	2.10	1.23	0.73	0.43	0.25	0.24	0.41	0.35	0.43	0.55	2.78	1.50	1.19	0.89	0.68	0.53	0.45	0.28	0.33	0.35	0.54	0.44	0.52	0.61	1.12	1.30		0.73	13
	Bevazzana °	I	1.80	1.76	1.80	2.21	1.92	1.78	1.59	1.50	*1.32*	1.35	1.63	1.62	1.81	2.02	2.30	1.88	1.72	1.67	1.62	1.58	1.44	1.37	1.28	1.40	1.49	1.67	1.75	1.77	2.28	2.54		1.78	12
	Punta Tagliamento° (1)	Ir	0.58	*0.47*	0.56	0.69	1.09	1.18	1.21	1.30	1.23	0.62	0.72	0.79	0.96	1.24	1.40	1.35	1.32	1.20	1.06	0.91	0.71	0.63	0.56	0.60	0.67	0.80	0.81	0.95	1.49	1.42		0.95	12
																CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Corno	Porto Nogaro °	I	0.44	*0.40*	0.52	0.80	1.08	1.00	1.28	1.20	1.22	1.12	1.10	0.92	0.74	0.94	0.76	0.68	0.84	0.92	1.00	1.06	1.12	1.20	1.16	1.22	1.16	0.88	0.90	0.86	0.88	0.96		0.95	6
Taglio	Cassina Tonon	I	1.16	*1.15*	1.16	1.19	1.27	1.22	1.19	1.20	1.26	1.25	1.22	1.28	1.22	1.28	1.27	1.88	1.90	1.29	1.30	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.28	1.82	1.83	1.82	1.88	1.39		1.26	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0.90	0.90	*0.89*	*0.89*	1.00	1.05	1.00	0.96	1.00	0.98	0.96	0.95	0.90	1.20	1.26	1.11	1.18	1.20	1.25	1.15	1.15	1.16	1.11	1.00	0.98	0.96	0.95	0.96	0.95	1.20		1.04	7
Roggia Cornia	Fornaci Ansil	I	1.02	1.02	1.02	*1.00*	1.10	1.15	1.12	1.17	1.10	1.10	1.08	1.08	1.07	1.30	1.30	1.18	1.25	1.30	1.20	1.22	1.15	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.30		1.14	7
Roggia Cordovado	Arlia	I	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.00	0.15	0.19	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.40	0.25	0.20	0.15	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.40	0.40		0.19	12
Roggia Bonifica	Arlia	I	0.37	*0.36*	*0.36*	0.37	0.42	0.40	0.38	0.38	0.48	0.38	*0.36*	*0.36*	0.37	0.39	0.42	0.42	0.46	0.46	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.37	0.37	*0.36*	*0.36*	0.39		0.39	6
Turgo	Casali Petasso	I	0.65	0.65	0.68	1.10	0.89	0.84	0.74	0.70	*0.64*	0.68	0.70	0.70	0.65	1.05	0.93	0.93	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.79	0.76	0.75	0.70	0.65	0.65	0.70	1.00		0.78	12
Stella	Casale Sacile	I	0.90	*0.89*	0.90	1.33	1.15	1.05	0.98	1.04	1.02	0.98	0.96	0.95	0.96	1.33	1.30	1.10	1.09	1.08	1.08	1.05	1.04	1.01	1.00	1.01	1.05	1.04	1.02	1.00	1.18	1.27		1.06	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.74	0.74	0.73	0.75	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.76	0.75	0.76	0.89	0.86	0.88	0.90	0.86	0.82	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.70	0.69	*0.68*	0.76	0.76		0.76	8
Torre	Casale Gambellini	I	1.64	*1.62*	*1.62*	1.90	1.75	1.80	1.70	1.66	1.70	1.70	1.67	1.64	1.64	2.06	1.96	1.90	1.78	1.84	1.80	1.80	1.79	1.72	1.70	1.69	1.67	1.67	1.67	1.66	1.70	1.97		1.75	12
Stella	Precenicco °	Ir	0.88	0.76	0.80	1.09	0.88	0.74	0.75	0.66	0.68	0.79	0.94	0.90	0.97	1.28	1.27	1.20	1.14	1.06	1.00	0.88	0.70	0.66	*0.63*	0.66	0.77	0.86	0.86	1.00	1.44	1.86		0.91	12
	Sterpo del Mere °	Ir	2.11	2.04	2.14	2.51	2.00	1.91	1.72	1.61	1.60	1.78	1.96	1.94	2.10	2.06	2.22	2.41	2.39	2.29	2.21	2.09	1.85	1.57	*1.56*	1.60	1.70	1.83	1.90	2.12	2.70	2.48		2.01	12

(1) Le osservazioni a lettura diretta sono state eseguite alle ore 8.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	*0.84*	*0.84*	*0.84*	*0.84*	1.22	1.16	1.10	1.06	1.02	1.00	0.97	0.94	0.91	0.90	1.44	1.38	1.36	1.20	1.16	1.13	1.11	1.12	1.08	1.06	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	1.20	1.06	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.52	2.51	*2.50*	2.68	3.27	3.07	2.95	2.88	2.88	2.80	2.73	2.67	2.64	3.80	3.77	3.41	3.23	3.12	3.06	2.97	2.90	2.98	2.89	2.85	2.81	2.78	2.77	2.76	2.76	3.24	2.92	12
Meduna	Schiavoi *	I	1.30	1.30	1.30	1.50	1.35	1.20	1.45	1.35	1.35	1.40	1.25	1.30	1.20	1.40	1.35	1.00	1.60	1.40	1.20	1.00	*0.90*	1.20	1.20	*0.90*	1.10	1.05	1.25	1.30	1.40	1.40	1.29	12
Livenza	S. Cassiano	I	*0.80*	0.92	0.90	1.04	2.98	1.74	1.00	1.52	1.47	1.68	1.27	1.18	1.05	2.22	3.37	3.23	2.45	1.84	1.57	1.34	1.30	1.38	1.34	1.30	1.24	1.32	1.15	1.10	1.35	1.27	1.59	12
Meduna	Redona	I	*1.10*	1.12	1.21	1.17	1.19	2.27	1.34	1.32	1.34	1.35	1.35	1.86	2.36	2.75	2.97	2.57	1.47	1.37	1.27	1.24	1.22	1.22	1.27	1.23	1.21	1.60	1.65	1.72	1.73	1.42	1.54	6
	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	1.80	0.90	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.90	0.73	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.62	*0.60*	0.71	0.80	0.92	1.15	2.11	2.10	1.91	1.81	1.41	1.13	1.61	1.84	3.38	3.70	3.75	3.61	3.14	2.94	2.61	3.54	2.45	2.49	2.86	2.30	2.12	2.06	2.00	1.82	2.06	12
	Motta di Livenza *	I	0.00	0.00	0.00	0.01	2.80	1.92	1.06	0.82	0.65	0.48	0.39	0.38	0.29	0.63	3.45	3.06	2.20	1.52	1.15	0.92	0.58	0.51	0.60	0.40	0.44	0.41	0.42	0.23	0.39	1.80	0.91	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	*0.61*	*0.61*	*0.61*	0.62	0.68	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.88	0.90	0.75	0.72	0.72	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.80	0.84	0.85	0.87	0.87	0.71	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	*0.98*	*0.98*	1.00	1.01	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	1.11	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04	1.05	1.06	1.07	1.10	1.12	1.20	1.04	12
Piave	Cimagogna	Ir	*0.55*	*0.55*	0.60	0.62	0.69	0.67	0.61	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.68	0.95	0.91	0.81	0.75	0.75	0.74	0.71	0.67	0.65	0.65	0.67	0.70	0.76	0.88	0.90	1.07	1.02	0.72	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	*0.59*	0.60	0.61	0.65	0.66	0.64	0.68	0.64	0.63	0.68	0.63	0.64	0.67	0.90	0.70	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.72	0.77	0.82	0.89	0.92	0.69	12
	Perarolo	Ir	*0.17*	0.18	0.20	0.22	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.24	0.39	0.35	0.34	0.29	0.27	0.27	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.27	0.30	0.34	0.37	0.41	0.40	0.27	12
	Perarolo	Ir	0.59	*0.57*	0.62	0.65	0.77	0.72	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.64	0.69	1.08	1.06	0.98	0.86	0.80	0.80	0.76	0.76	0.75	0.75	0.77	0.80	0.86	0.94	1.01	1.09	1.18	0.79	12
Piave	Ponte nelle Alpi (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.95	0.80	0.60	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.00	0.90	0.92	0.90	1.12	»	8
	Belluno	I	0.25	0.24	0.25	0.24	0.26	0.75	0.26	0.21	0.24	0.26	0.24	0.25	0.20	0.12	0.09	0.11	0.06	1.01	0.91	0.89	0.78	0.75	0.75	0.71	0.68	0.78	0.81	0.87	0.81	0.78	0.78	8
Cordevole	Mas *	I	0.60	0.63	0.65	0.70	0.95	0.90	0.80	0.75	0.75	0.72	0.68	*0.55*	0.60	0.82	1.65	1.30	1.05	0.93	0.84	0.80	0.80	0.78	0.75	0.70	0.67	0.67	0.70	0.85	1.10	1.42	0.88	12
Mis	Mis	Ir	*0.26*	*0.26*	0.27	0.30	0.46	0.36	0.32	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.74	0.56	0.46	0.41	0.38	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.36	0.36	0.37	0.38	0.44	0.37	12
	Segusino	Ir	*1.15*	*1.15*	*1.15*	1.20	1.59	1.45	1.33	1.33	1.31	1.24	1.20	1.20	1.22	2.24	1.96	1.76	1.62	1.54	1.50	1.47	1.43	1.41	1.41	1.41	1.43	1.45	1.52	1.58	1.59	1.92	1.46	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	*0.70*	*0.70*	0.74	0.81	1.01	0.97	0.86	0.82	0.81	0.77	0.75	0.73	0.75	1.27	1.36	1.18	1.07	1.00	0.97	0.96	0.88	0.88	0.87	0.86	0.89	0.90	0.93	0.92	0.94	1.17	0.91	12
	Zenson	I	*0.97*	0.99	0.96	0.92	1.20	1.15	1.40	1.35	1.13	1.36	0.96	0.89	0.86	1.50	1.90	1.88	1.96	1.95	1.65	1.10	0.85	1.05	0.86	0.87	0.80	0.78	0.86	0.56	1.80	2.50	1.07	9
BRENTA																																		
Lago di Calalzo	Tenna	Ir	0.60	0.60	*0.59*	0.60	0.69	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.68	0.62	0.61	0.65	0.70	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.66	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.66	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.56	*0.55*	*0.55*	0.57	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.56	0.68	0.66	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	0.63	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	*0.48*	0.49	*0.48*	0.50	0.56	0.58	0.52	0.51	0.52	0.53	0.52	0.52	0.52	0.69	0.65	0.59	0.59	0.58	0.59	0.61	0.59	0.58	0.57	0.59	0.58	0.57	0.57	0.55	0.59	0.61	0.56	12
	Ospedaletto	I	*0.51*	*0.51*	*0.51*	0.52	0.62	0.59	0.59	0.56	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.72	0.69	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.61	0.62	0.64	0.68	0.60	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	*0.61*	0.62	0.63	0.70	0.80	0.76	0.73	0.72	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	1.00	0.92	0.87	0.82	0.78	0.78	0.76	0.74	0.78	0.72	0.72	0.71	0.77	0.78	0.79	0.90	0.89	0.76	12
	Oliero	I	*0.37*	0.41	0.40	0.50	1.34	1.09	0.85	0.71	0.60	0.58	0.55	0.54	0.60	2.05	1.85	1.59	1.14	1.06	0.92	0.90	0.88	0.86	0.82	0.75	0.74	0.90	0.96	0.94	1.34	1.74	0.92	12
Brenta	Sarson	Ir	0.42	*0.39*	0.40	0.44	0.96	0.76	0.68	0.54	0.48	0.46	0.43	0.46	0.49	1.59	1.85	1.00	0.90	0.74	0.68	0.62	0.56	0.54	0.53	0.52	0.55	0.58	0.65	0.72	0.88	1.18	0.68	12
	Bassano del Grappa *	I	0.75	0.74	*0.69*	0.75	1.07	0.98	0.91	0.85	0.81	0.78	0.76	0.77	0.79	1.39	1.46	1.06	1.00	0.96	0.93	0.87	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.85	0.90	0.94	0.98	1.35	0.91	8
	Limena *	Ir	0.40	0.36	0.37	0.40	0.84	0.89	0.79	0.67	0.60	0.56	0.51	0.52	0.52	0.94	1.49	0.93	0.65	0.49	0.40	0.30	0.24	0.18	0.14	0.11	*0.10*	0.14	0.25	0.35	0.40	1.16	0.52	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	*0.67*	0.69	0.72	0.76	1.50	1.48	1.06	0.97	0.92	1.75	0.79	*0.67*	0.69	2.35	1.53	1.22	1.07	0.77	0.72	0.70	1.47	1.35	1.32	1.17	1.30	1.45	0.69	*0.67*	0.72	1.35	1.08	12
Brenta	Corte *	I	0.86	0.95	0.20	*0.15*	1.68	1.42	1.21	0.87	0.70	0.60	0.48	0.42	0.37	0.75	3.94	2.45	1.55	1.23	0.94	0.91	0.80	0.70	0.62	0.53	0.49	0.50	0.63	0.70	0.55	2.05	0.92	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.54	0.54	*0.52*	0.71	0.98	0.92	0.71	0.66	0.98	0.90	0.68	0.62	0.60	0.98	1.29	1.09	0.90	0.78	0.75	0.76	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.64	0.60	0.86	1.04	0.76	12
	Musestre	I	*0.65*	0.68	0.70	0.85	1.00	1.10	1.10	0.90	0.85	0.90	0.80	0.75	0.65	1.00	1.35	1.30	1.20	1.10	0.95	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	0.90	0.85	0.80	0.80	1.00	1.20	0.94	12
	Treppiade *	I	1.00	0.99	*0.95*	1.90	1.35	1.20	1.15	1.12	1.40	1.50	1.20	1.14	1.11	1.48	1.83	1.65	1.41	1.86	1.90	1.35	1.20	1.11	1.07	1.06	1.10	1.09	1.15	1.14	1.62	1.70	1.26	12

(1) Le osservazioni si sono iniziate il giorno 14 dopo ultimati i lavori di sistemazione stradale.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.52	0.52	0.50	0.90	1.52	1.10	0.66	0.54	0.48	*0.46*	0.48	0.52	0.53	1.97	1.55	0.86	0.64	0.58	0.59	0.57	0.62	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.58	0.58	0.70		0.71	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.27	0.30	0.42	0.48	0.50	0.42	0.36	0.30	0.26	0.25	*0.19*	0.26	0.50	0.78	0.49	0.30	0.28	0.27	0.22	0.20	0.20	*0.18*	0.20	0.20	0.21	0.23	0.23	0.29	0.32	0.26		0.31	12
Leogra Timonchio	Bolzano Vicentino	I	0.17	0.19	0.23	0.08	0.32	0.10	0.13	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.90	1.05	0.20	0.15	0.05	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.10		0.10	12
Bacchiglione	Longare	I	0.89	0.36	*0.29*	0.49	1.63	1.55	1.17	0.85	0.71	0.60	0.48	0.46	0.45	1.98	2.82	1.64	1.06	0.66	0.80	0.75	0.76	0.68	0.65	0.59	0.52	0.50	0.49	0.47	0.47	0.98		0.85	12
	Montegaldella	Ir	1.36	1.18	*1.14*	1.16	3.20	2.97	2.84	1.81	1.59	1.47	1.87	1.80	1.23	2.58	5.50	3.19	2.22	1.80	1.70	1.56	1.60	1.56	1.47	1.39	1.35	1.31	1.24	1.25	1.28	2.02		1.84	12
	Cervarese S. Croce	I	1.35	1.30	1.26	1.20	0.05	0.10	0.35	1.50	1.50	1.70	1.70	1.72	1.68	1.50	2.83	0.72	1.50	1.60	1.55	1.70	1.50	1.50	1.50	1.70	1.72	1.71	1.75	1.76	1.80	1.85		1.70	8
	S. Marco	I	1.39	1.90	2.12	2.00	0.02	0.21	0.53	1.51	1.50	1.77	1.50	1.06	2.03	1.71	2.33	0.12	1.10	1.32	1.31	1.35	1.50	1.67	1.76	1.51	1.56	1.67	1.54	1.70	1.89	1.85		1.51	12
	Brusegana	I	0.88	0.90	0.96	0.64	1.40	1.84	1.09	0.89	0.90	0.85	0.55	1.00	1.00	*0.54*	2.00	1.36	0.89	0.90	0.81	0.98	0.76	1.08	0.93	0.96	0.76	0.88	0.96	0.77	0.90	1.05		0.96	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.15	1.20	1.28	0.70	1.52	1.53	1.36	1.11	1.15	1.16	0.65	1.27	1.26	*0.60*	2.15	1.49	1.07	1.11	1.06	1.25	0.97	1.30	1.25	1.33	1.10	1.17	1.25	1.10	1.20	1.36		1.20	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.50	1.40	1.10	1.40	2.80	2.85	2.67	2.05	2.10	1.67	1.76	1.24	1.32	1.53	3.45	2.61	2.77	2.15	1.92	1.76	1.88	1.80	1.82	1.80	1.62	*1.00*	1.12	1.60	1.58	2.05		1.84	9
	Pontelongo	I	1.30	1.26	1.06	1.30	2.29	2.53	2.40	1.91	1.77	1.49	1.11	1.09	1.13	1.00	3.20	2.28	2.40	1.81	1.70	1.62	1.67	1.19	1.14	1.02	1.20	*0.97*	1.00	1.33	1.41	1.97		1.61	12
Canale Roncajette	Bomba	I	1.12	1.30	1.32	2.50	1.30	1.76	1.56	1.50	1.13	1.17	1.13	1.19	1.30	1.33	1.32	4.10	4.35	4.30	4.00	4.70	4.35	4.27	4.23	4.76	4.79	4.70	4.77	4.75	4.78	4.50		4.35	12
Canale Bisatto	Battaglia *	I	3.00	2.80	3.05	*1.70*	3.00	3.15	*1.70*	3.05	2.75	3.10	*1.70*	3.00	3.14	2.00	3.25	3.10	3.15	1.75	3.08	3.22	1.80	3.00	2.80	3.16	1.75	3.05	3.20	1.80	3.05	3.07		2.71	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0.16	0.15	0.15	0.24	0.81	0.26	0.23	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.41	0.35	0.28	0.22	0.18	0.17	0.15	0.16	0.15	0.12	0.12	*0.11*	*0.11*	*0.11*	0.12	0.16	0.21		0.19	12
Guà	Lonigo *	I	*1.08*	1.10	1.12	1.18	1.35	1.80	1.80	1.24	1.22	1.19	1.18	1.18	1.20	2.00	1.58	1.20	1.20	1.19	1.18	1.19	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20		1.24	12
	Colegna Veneta	Ir	0.40	0.84	0.81	0.86	1.21	1.12	0.88	0.76	0.61	0.52	0.41	0.33	0.29	2.00	1.57	1.07	0.80	0.69	0.65	0.60	0.56	0.56	0.46	0.40	0.33	0.30	0.27	*0.20*	0.22	0.39		0.64	12
Frassine	Borgo Frassine	I	1.05	1.10	1.14	1.12	0.19	0.20	0.37	0.34	0.34	0.35	0.30	1.00	1.10	0.90	1.21	0.16	0.37	0.14	0.00	0.00	0.70	0.71	1.10	1.12	1.20	1.26	1.28	1.32	1.30	0.07		0.70	8
	Brancaglia	I	0.18	0.20	0.40	0.38	0.04	0.04	1.05	1.00	1.00	1.00	0.71	0.92	0.40	1.01	0.40	0.50	1.21	1.06	1.00	1.20	1.32	1.30	2.14	2.01	2.00	2.06	2.10	2.20	2.50	1.00		1.20	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.30	0.15	0.30	0.35	0.06	0.28	0.22	0.21	0.18	0.04	0.07	0.15	0.14	0.02	1.01	0.79	0.39	0.25	0.20	0.20	0.26	0.29	0.26	0.16	0.06	0.04	0.01	0.07	0.10	0.84		0.15	12
	Valli Mocenighe	I	0.21	0.21	0.25	0.00	0.08	0.07	0.05	0.00	0.14	0.03	0.10	0.16	0.03	0.30	0.27	0.37	0.10	0.03	0.02	0.04	0.12	0.09	0.04	0.08	0.11	0.07	0.30	0.04	0.01	0.12		0.05	12
	Stanghella	I	0.70	1.00	1.10	1.30	0.75	0.56	0.00	0.00	0.07	0.06	0.05	0.00	1.10	1.30	0.00	0.05	0.15	0.20	0.01	0.01	0.05	0.00	0.75	0.01	1.01	1.15	1.30	1.35	1.50	0.00		0.71	6
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.75	0.90	0.90	1.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.07	0.10	0.07	0.05	0.04	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.17	1.27	0.04		0.00	12
	Rottanova	I	0.00	1.10	1.10	1.30	1.06	0.04	0.07	0.00	0.04	0.01	1.06	1.00	1.01	1.10	0.01	0.15	0.01	0.05	0.20	0.00	0.07	0.00	0.02	1.04	1.11	1.10	1.20	1.21	1.28	0.04		0.07	12
	Cà Dolfina *	Ir	1.10	1.11	*1.10*	1.18	1.01	0.77	0.75	0.35	0.30	0.30	1.10	1.10	1.01	1.10	0.00	0.10	0.01	0.07	0.01	0.07	1.00	1.05	1.06	1.10	1.22	1.30	1.30	1.32	1.23	1.00		1.00	12
	Mottaconora *	I	0.70	0.30	0.35	0.30	0.03	0.10	0.00	0.04	0.70	0.75	0.03	0.70	0.01	0.01	0.10	0.07	0.03	0.01	0.00	0.70	0.00	0.05	0.03	0.01	0.05	0.70	0.70	0.71	0.10	0.30		0.03	12
ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.24	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.29	0.31	0.33	0.33		0.24	11
Valle	Prato in Venosta	I	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.20		0.15	9
Adige	Lasa	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00		0.50	8
	Plaus	I	*0.46*	*0.46*	*0.46*	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.58	0.58	0.56	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.68	0.68		0.54	8
Passirio	Tel	Ir	1.07	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.09	1.10	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	*1.04*	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.08	1.16		1.06	12
Talvera	Saltusio	I	*0.21*	*0.21*	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.29	0.32	0.31	0.28	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.32	0.42	0.47		0.28	12
Adige	Lana	I	*0.27*	*0.27*	0.28	0.29	0.29	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.45	0.46	0.42	0.40	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	0.41	0.45	0.49	0.55		0.37	7
	Ponte d'Adige	Ir	*1.32*	1.33	1.35	1.41	1.43	1.42	1.38	1.36	1.35	1.35	1.33	1.35	1.36	1.66	1.62	1.51	1.45	1.41	1.42	1.42	1.33	1.36	1.35	1.33	1.36	1.38	1.44	1.48	1.54	1.72		1.42	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.60	0.60	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.58	0.58	0.56	0.54	0.54	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.53	0.54	0.56	0.60	0.63	0.69	0.73	0.74	0.77		0.58	7
	Vipiteno	I	*0.89*	*0.89*	*0.89*	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.93	0.97	1.05	1.06	1.06	1.02	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	1.04	1.05	1.15		0.96	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 526			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGHIERI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.68	*19.8*	*1711*	0.61	12.8	1106	1.54	68.0	5443	0.98	*4.40*	*380*	0.56	*13.5*	*1166*	0.18	*8.2*	*708*
2	0.68	*19.8*	*1711*	0.59	11.9	1028	1.49	59.5	5141	0.99	4.80	415	0.57	13.8	1193	0.19	8.6	743
3	0.69	20.3	1754	0.57	11.0	950	1.48	59.0	5098	1.00	5.1	441	0.60	14.9	1287	0.21	9.4	812
4	0.92	37.1	3205	1.02	39.5	3413	2.68	159	13738	1.01	5.4	467	0.65	16.6	1434	0.23	10.3	890
5	1.13	55.0	4752	1.08	44.0	3802	3.62	289	24970	1.02	5.7	487	0.70	18.4	1590	0.27	12.3	1063
6	0.92	36.9	3188	0.84	26.0	2246	2.32	125	10800	1.01	5.4	467	0.63	17.7	1529	0.26	11.8	1020
7	0.88	30.0	2592	0.79	22.8	1970	1.96	98.0	8035	1.01	5.4	467	0.63	16.0	1382	0.25	11.3	976
8	0.79	26.9	2324	0.75	20.2	1745	1.81	80.5	6955	1.01	5.4	467	0.64	16.3	1408	0.24	10.8	933
9	0.76	24.6	2125	0.69	16.8	1452	1.69	72.0	6221	1.01	5.4	467	0.68	16.0	1382	0.22	9.8	847
10	0.74	23.2	2004	0.66	15.0	1296	1.60	66.5	5746	1.01	5.4	467	0.62	15.8	1348	0.22	9.8	847
11	0.73	22.5	1944	0.64	14.0	1210	1.57	64.5	5573	1.00	5.1	441	0.63	16.0	1382	0.22	9.8	847
12	0.73	22.6	1953	0.66	15.3	1102	1.51	61.0	5270	1.01	5.4	467	0.64	16.3	1408	0.23	10.3	890
13	0.73	22.7	1961	0.61	12.8	1106	1.49	59.5	5141	1.04	6.3	544	0.74	19.8	1711	0.28	12.9	1115
14	0.99	42.6	3681	0.79	23.0	1987	2.21	113	9766	1.11	8.6	743	0.99	29.5	2549	0.39	19.2	1659
15	1.08	50.5	4363	0.92	31.8	2745	3.00	206	17798	1.09	7.9	683	0.92	26.6	2298	0.35	16.9	1460
16	0.91	36.4	3145	0.89	29.5	2549	2.35	120	10368	1.08	7.6	657	0.88	25.3	2004	0.34	16.4	1417
17	0.84	31.1	2687	0.86	27.8	2359	2.10	95.5	8251	1.06	7.0	605	0.77	20.9	1806	0.29	13.5	1166
18	0.79	27.5	2376	0.76	21.0	1814	1.82	81.0	6998	1.05	6.5	570	0.75	20.2	1745	0.28	12.9	1115
19	0.76	25.3	2186	0.77	21.5	1858	1.75	76.0	6566	1.04	6.3	544	0.74	19.8	1711	0.28	12.9	1115
20	0.74	23.9	2065	0.73	19.0	1642	1.67	71.0	6134	1.03	6.0	518	0.71	18.8	1624	0.26	11.8	1020
21	0.72	22.6	1953	0.68	16.2	1400	1.57	64.5	5573	1.03	6.0	518	0.68	17.7	1529	0.26	11.8	1020
22	0.71	22.1	1909	0.64	14.0	1210	1.50	60.0	5184	1.04	6.3	544	0.67	17.4	1506	0.25	11.3	976
23	0.71	22.1	1909	0.61	12.8	1106	1.49	59.5	5141	1.04	6.3	544	0.67	17.4	1506	0.24	10.8	933
24	0.72	22.8	1970	0.60	12.1	1045	1.47	*58.0*	*5011*	1.04	6.3	544	0.69	18.0	1555	0.25	11.3	976
25	0.75	25.0	2160	0.57	11.0	950	1.47	*58.0*	*5011*	1.05	6.6	570	0.72	19.1	1650	0.27	12.3	1063
26	0.82	30.3	2618	0.56	10.5	907	1.52	61.0	5270	1.07	7.3	631	0.81	22.4	1935	0.30	14.1	1218
27	0.88	34.9	3015	0.55	10.0	864	1.61	67.0	5789	1.09	7.9	683	0.90	25.3	2229	0.35	16.9	1460
28	0.93	38.8	3352	0.54	*9.9*	*855*	1.71	78.0	6907	1.10	8.2	708	0.93	27.0	2333	0.39	19.2	1659
29	1.00	53.0	4579	0.56	10.5	907	1.97	92.0	7949	1.19	11.2	968	1.07	32.4	2799	0.42	20.9	1806
30	1.11	53.5	4622	1.13	46.5	4190	3.43	262	22637	1.21	11.8	1020	1.05	31.6	2730	0.42	20.9	1806
Totale mensile			79 814			50 907			247 881			17 027			51 723			33 560
Media mensile		30.8			19.6			95.5			6.6			20.0			13.9	
Portata in litri per km.² × sec.	Media mensile	94.5			55.3			70.4			32.2			32.7			33.0	
	Massimo mensile	168.7			161.7			213.0			57.6			52.9			53.5	
	Minimo mensile	60.7			33.0			42.7			21.5			22.1			21.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1063			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2389		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.51	*6.2*	*536*	0.41	71.0	6134	1.24	40.2	3473	0.89	9.5	820	1.06	*11.9*	*1028*	1.51	21.0	1814
2	0.51	*6.2*	*536*	0.38	*66.0*	*5702*	1.15	36.9	3185	0.84	8.6	743	1.06	*11.9*	*1028*	1.52	21.6	1866
3	0.51	*6.2*	*536*	0.40	69.5	6005	1.10	*35.2*	*3041*	0.81	8.0	691	1.06	12.0	1037	1.54	22.6	1970
4	0.52	6.6	568	0.58	91.0	7862	1.07	48.2	3782	0.69	15.5	1339	1.07	12.3	1063	1.42	27.9	2411
5	0.62	14.9	1287	0.89	151	13048	2.12	97.0	8381	1.16	26.2	2264	1.07	12.4	1071	1.47	31.1	2687
6	0.59	12.0	1037	0.77	131	11318	2.05	91.5	7906	1.11	25.0	2160	1.06	12.1	1045	1.41	27.0	2333
7	0.59	12.0	1037	0.66	108	9331	2.40	74.5	6437	0.90	20.0	1728	1.06	12.1	1045	1.37	24.4	2108
8	0.58	11.2	968	0.54	92.5	7992	1.81	56.0	4838	0.77	17.2	1486	1.06	*11.9*	*1028*	1.35	23.0	1987
9	0.58	11.2	968	0.49	84.0	7258	1.57	48.9	4225	0.57	13.2	1140	1.06	*11.9*	*1028*	1.34	22.2	1916
10	0.58	11.2	968	0.46	79.5	6869	1.48	44.6	3853	0.52	12.2	1054	1.05	*11.9*	*1028*	1.33	21.6	1866
11	0.58	11.2	968	0.43	74.5	6437	1.34	42.0	3629	0.41	10.0	864	1.05	12.0	1037	1.32	*20.8*	*1797*
12	0.58	11.2	968	0.46	79.5	6869	1.26	39.6	3421	0.38	8.4	726	1.05	12.0	1037	1.33	21.4	1849
13	0.58	11.2	968	0.51	87.5	7560	1.24	39.1	3378	0.31	8.0	691	1.06	12.3	1063	1.40	25.7	2220
14	0.72	28.5	2462	1.58	259	22378	2.90	90.5	7819	1.37	48.2	4164	1.10	15.6	1175	1.67	45.5	3931
15	0.69	24.1	2082	1.42	240	20736	5.40	168	14515	1.65	40.2	3473	1.11	14.0	1210	1.63	42.2	3645
16	0.64	17.0	1469	1.00	170	14688	6.24	101	8726	1.07	35.9	3065	1.09	13.1	1132	1.50	32.4	2799
17	0.63	14.9	1287	0.83	140	12096	2.22	69.5	6005	0.82	18.8	1581	1.07	12.7	1097	1.44	28.1	2428
18	0.61	13.9	1201	0.74	126	10886	1.81	56.5	4882	0.69	15.5	1339	1.07	12.8	1106	1.41	26.0	2246
19	0.60	12.9	1115	0.68	116	10022	1.71	53.5	4622	0.65	14.7	1270	1.06	12.5	1080	1.41	25.9	2238
20	0.60	12.9	1115	0.62	106	9158	1.59	50.0	4320	0.61	13.9	1201	1.06	12.5	1080	1.41	25.8	2229
21	0.60	12.9	1115	0.57	97.5	8424	1.59	50.0	4320	0.61	13.9	1201	1.06	12.6	1089	1.37	23.2	2004
22	0.60	12.9	1115	0.54	92.5	7992	1.55	48.4	4182	0.57	13.2	1140	1.05	12.3	1063	1.37	23.1	1996
23	0.59	12.1	1045	0.52	89.0	7690	1.42	45.2	3905	0.46	11.0	950	1.04	12.0	1037	1.35	21.7	1875
24	0.59	12.1	1045	0.51	87.5	7560	1.35	42.6	3767	0.40	9.8	847	1.04	12.1	1045	1.35	21.6	1866
25	0.59	12.1	1045	0.53	91.0	7862	1.30	41.8	3612	0.35	8.8	760	1.04	12.1	1045	1.35	21.5	1858
26	0.59	12.1	1045	0.52	89.0	8554	1.26	40.7	3516	0.31	8.0	691	1.04	12.1	1045	1.37	22.7	1961
27	0.61	14.0	1210	0.65	111	9590	1.23	39.9	3447	0.28	7.0	605	1.05	12.5	1080	1.43	26.6	2299
28	0.62	15.0	1296	0.71	121	10454	1.21	39.8	3396	0.21	6.1	527	1.06	12.8	1106	1.47	30.1	2614
29	0.64	17.1	1477	1.02	173	14947	1.26	40.9	3534	0.53	12.2	1054	1.09	13.8	1192	1.54	34.3	2964
30	0.63	16.0	1382	1.19	202	17453	1.86	59.5	5141	0.94	21.0	1814	1.15	16.0	1382	1.70	47.1	4069
Totale mensile			33 671			302 873			149 211			40 697			82 502			69 748
Media mensile		13.1			117			57.5			15.6			12.5			26.9	
Cubetti in l/sec. × km²	Media mensile	27.8			74.9			—			60.0			7.5			10.2	
	Massima mensile	60.5			165.8			—			135.4			9.6			17.3	
	Minima mensile	12.2			42.8			—			28.5			7.2			7.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.88	5.7	492	0.26	1.92	166	0.01	0.670	58	0.72	14.1	1218	0.47	6.6	570	0.78	33.0	2851
2	0.87	6.2	568	0.26	1.92	166	0.00	0.760	66	0.72	14.1	1218	0.49	7.0	605	0.78	33.0	2851
3	0.90	6.5	566	0.29	2.05	177	0.02	0.840	73	0.73	14.4	1244	0.50	7.2	622	0.77	36.0	3110
4	0.93	7.2	622	0.30	2.16	187	0.03	0.900	78	0.75	15.1	1305	0.53	7.9	683	0.83	41.5	3586
5	1.01	9.5	821	0.29	2.05	177	0.02	0.850	73	0.78	16.1	1391	0.58	9.2	795	0.87	45.2	3905
6	1.00	9.2	795	0.26	1.92	166	0.00	0.770	67	0.77	15.8	1365	0.54	8.1	700	0.85	43.3	3741
7	1.01	9.5	821	0.27	1.80	156	0.00	0.770	67	0.75	15.1	1305	0.52	7.6	657	0.82	40.5	3499
8	1.01	9.5	821	0.26	1.70	147	0.00	0.770	67	0.75	15.0	1296	0.52	7.7	665	0.81	39.6	3421
9	1.00	9.2	795	0.26	1.70	147	0.00	0.760	67	0.72	13.9	1201	0.51	7.5	648	0.80	38.7	3344
10	1.00	9.2	795	0.27	1.80	156	0.02	0.860	74	0.75	15.0	1296	0.50	7.3	631	0.80	38.7	3344
11	1.00	9.3	804	0.26	1.92	166	0.05	1.00	86	0.75	15.0	1296	0.51	7.5	648	0.81	39.6	3421
12	0.99	9.0	778	0.29	2.05	177	0.07	1.09	94	0.77	15.8	1365	0.52	7.7	665	0.82	40.5	3499
13	1.02	10.0	864	0.31	2.30	199	0.09	1.19	103	0.80	16.9	1460	0.56	8.7	752	0.87	45.2	3905
14	1.18	16.3	1406	0.31	2.30	199	0.09	1.19	103	0.87	19.5	1685	0.66	11.8	1020	1.01	59.0	5098
15	1.10	12.8	1106	0.30	2.16	187	0.06	1.04	90	0.83	18.0	1555	0.62	10.4	899	0.96	54.0	4666
16	1.05	11.0	950	0.28	1.92	166	0.03	0.900	78	0.83	18.0	1555	0.53	9.2	795	0.90	48.1	4156
17	1.05	11.1	959	0.27	1.79	155	0.01	0.810	70	0.77	15.8	1365	0.54	8.1	700	0.88	46.2	3992
18	1.02	10.1	873	0.26	1.69	146	0.01	0.810	70	0.77	15.9	1374	0.52	7.6	657	0.83	41.5	3586
19	1.03	10.4	899	0.25	1.59	137	0.01	0.810	70	0.77	15.9	1374	0.51	7.5	648	0.83	41.5	3586
20	1.03	10.4	899	0.25	1.59	137	0.01	0.810	70	0.76	15.5	1339	0.50	7.2	622	0.84	42.3	3655
21	1.04	10.6	916	0.26	1.69	146	0.01	0.810	70	0.76	15.5	1339	0.50	7.2	622	0.82	40.5	3499
22	1.04	10.6	916	0.27	1.79	155	0.02	0.850	73	0.76	15.5	1339	0.50	7.2	622	0.82	40.5	3499
23	1.04	10.6	916	0.27	1.79	155	0.03	0.900	78	0.77	16.0	1382	0.52	7.6	657	0.82	40.5	3499
24	1.05	11.0	950	0.30	2.15	186	0.03	0.890	77	0.77	16.0	1382	0.52	7.6	657	0.82	40.5	3499
25	1.05	11.0	950	0.31	2.23	197	0.06	1.02	88	0.80	17.1	1477	0.54	8.1	700	0.86	44.2	3819
26	1.11	13.3	1149	0.34	2.68	232	0.13	1.39	120	0.83	18.2	1572	0.60	9.8	847	0.93	51.0	4406
27	1.12	13.6	1175	0.37	3.18	275	0.16	1.75	151	0.93	22.1	1909	0.54	8.1	700	1.00	58.2	5028
28	1.10	12.7	1097	0.44	4.60	397	0.20	1.92	166	0.96	23.4	2022	0.70	16.5	1149	1.10	69.0	5962
29	1.40	25.9	2238	0.45	4.83	417	0.24	2.35	203	1.00	25.4	2196	0.73	14.0	1210	1.18	77.5	6696
30	1.38	25.0	2160	0.45	4.83	417	0.22	2.13	183	1.05	27.8	2402	0.75	15.3	1322	1.26	86.0	7430
Totale mensile			29 096			5 891			2 733			44 226			22 468			120 553
Media mensile		11.2			2.27			1.05			17.1			8.7			46.5	
Coefficiente in Lyss. × km.	Medio mensile	15.1			15.0			11.7			18.1			22.8			15.2	
	Massimo mensile	35.0			33.0			26.1			21.3			30.2			28.1	
	Minimo mensile	7.7			10.5			7.4			10.6			16.9			10.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PREZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.82	9.9	855	0.94	3.80	342	0.80	12.7	1097	0.50	107	9245	1.74	159	13736	1.80	156	13478
2	0.82	9.9	855	0.85	2.95	255	0.81	13.1	1132	0.50	107	9245	1.74	159	13736	1.84	148	12787
3	0.85	10.5	907	0.86	3.10	268	0.83	13.8	1192	0.52	110	9504	1.79	167	14429	1.91	152	13133
4	0.90	14.7	1270	0.89	3.58	309	0.90	16.9	1460	0.63	128	11059	1.89	198	15811	1.92	156	13478
5	0.90	22.7	1961	0.86	3.40	294	0.93	25.8	2229	0.91	190	15552	1.96	247	21841	1.96	205	17712
6	0.88	20.9	1806	0.86	3.40	294	0.87	21.8	1840	0.82	162	13997	1.94	251	21886	1.99	275	23760
7	0.86	19.4	1676	0.87	3.25	281	0.84	19.2	1659	0.72	145	12528	1.93	281	19968	1.93	248	21427
8	0.82	16.2	1400	0.87	3.25	281	0.81	17.5	1512	0.65	132	11405	1.96	217	18749	1.90	226	19526
9	0.81	15.6	1348	0.87	3.25	281	0.89	16.5	1426	0.62	127	10973	1.89	208	17971	1.89	205	17712
10	0.80	14.8	1279	0.87	3.25	281	0.87	15.5	1339	0.60	123	10627	1.89	200	17280	1.89	193	16675
11	0.81	15.6	1348	0.87	3.25	281	0.86	15.1	1305	0.58	120	10368	1.89	195	16848	1.78	185	15984
12	0.81	15.7	1356	0.88	3.40	294	0.87	15.5	1339	0.60	123	10627	1.89	193	16675	1.76	177	15298
13	0.82	16.8	1406	0.40	3.75	324	0.42	18.6	1607	0.65	132	11405	1.89	195	16848	1.76	177	15298
14	0.85	38.2	3300	0.48	4.80	371	0.62	36.4	3145	1.11	228	19267	1.91	287	24797	1.85	220	19008
15	0.87	40.4	3491	0.41	3.90	337	0.60	34.2	2955	1.15	239	20045	1.98	346	29908	0.30	371	32054
16	0.84	26.5	2296	0.40	3.75	324	0.59	28.0	2246	0.94	196	16070	1.93	284	24585	1.93	333	28685
17	0.84	28.7	2507	0.89	3.58	309	0.47	21.5	1858	0.84	166	14342	1.92	253	21859	1.89	275	23760
18	0.81	23.9	2065	0.89	3.56	309	0.44	19.4	1676	0.77	154	13306	1.89	233	20181	1.89	249	21254
19	0.81	23.9	2065	0.88	3.40	294	0.42	18.3	1581	0.72	145	12528	1.88	230	19008	1.86	226	19526
20	0.79	23.1	1909	0.85	3.40	294	0.89	16.7	1443	0.70	141	12182	1.89	218	18835	1.87	216	18663
21	0.78	21.2	1832	0.87	3.25	281	0.87	15.7	1356	0.67	136	11750	1.88	209	18056	1.85	207	17885
22	0.78	21.2	1832	0.87	3.25	281	0.86	15.4	1331	0.65	132	11405	1.87	200	17280	1.88	197	17031
23	0.77	20.5	1771	0.87	3.25	281	0.86	15.4	1331	0.64	130	11232	1.86	195	16848	1.86	191	16502
24	0.76	19.7	1702	0.87	3.25	281	0.86	15.4	1331	0.62	127	10973	1.86	196	16964	1.81	127	15157
25	0.76	19.7	1702	0.87	3.25	281	0.90	17.2	1486	0.63	128	11059	1.86	196	16964	1.83	183	15811
26	0.75	18.9	1633	0.89	3.56	309	0.97	21.5	1856	0.71	143	12355	1.97	201	17636	1.79	166	15811
27	0.81	24.1	2082	0.41	3.90	337	0.56	29.9	2583	0.86	164	14170	1.88	221	19094	1.76	189	16330
28	0.88	31.1	2687	0.45	4.80	415	0.84	38.7	3344	0.98	194	16762	1.89	248	20995	1.81	207	17885
29	0.80	33.2	2868	0.47	5.4	467	0.74	50.5	4363	1.08	216	18662	1.97	274	23674	1.89	233	20131
30	0.70	43.6	3764	0.49	6.0	518	0.75	52.9	4569	1.30	270	23328	1.98	329	28426	1.98	298	25747
Totale mensile			56 797			9 574			57 517			895 971			579 867			558 497
Media mensile		21.9			3.62			22.2			153			224			215	
Contributo in l/sec. × km²	Media mensile	20.5			17.2			26.1			15.7			20.5			»	
	Massimo mensile	41.1			23.6			61.3			27.6			31.5			»	
	Minimo mensile	9.3			13.3			14.9			11.9			14.5			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quiete	Quiete	Levade	2	di stazione	2.05	12.84	3.52	253	14.0
2	Isonzo	Isonzo	Saga	9	id.	0.755	23.00	24.2	326	74.2
3	id.	id.	id.	28	id.	0.92	23.71	38.0	326	116.5
4	id.	id.	Canale	16	di Canale	2.84	96.00	146 (1)	1357	107.6
5	id.	id.	id.	16	id.	2.25	94.08	143 (1)	1357	105.3
6	Piav. fra Torre e Tagl.	Corno	Porpetto	16	di stazione	0.73	8.42	6.6	—	—
7	id.	id.	La Foredana	16	id.	1.43	17.79	8.4	—	—
8	id.	Zumiel	C. Savina (S. Giorgio)	18	id.	0.82	2.53	1.07	—	—
9	id.	Canale Bandussi	Torre di Zuino	18	id.	1.125	6.13	3.30	—	—
10	id.	Corno	Mulino di Mondolo	18	id.	0.45	10.09	10.6	—	—
11	id.	Acqua Mattiara e della Cartiera	id.	18	id.	0.44	3.60	6.0	—	—
12	id.	Acqua Mattiara e della Cartiera - Bonvicino	id.	18	—	—	1.50	0.687	—	—
13	id.	Sorgente Bes	id.	18	di stazione	0.425	2.51	1.46	—	—
14	id.	Taglio	Cascina Tomon	19	id.	0.29	17.87	22.7	—	—
15	id.	Stella	Casale Odorico-Flambruzzo	19	id.	0.94	28.90	40.9	—	—
16	id.	Torsa	Casale Gambellini	16	id.	0.895	17.50	9.9	—	—
17	id.	Stella	Chiarmacis	18	id.	0.49	37.48	55.5	—	—
18	id.	Roggia Patock	id.	18	rilarimento	0.[illegible]	5.98	3.33	—	—
19	id.	Sfioratore del Molino	id.	18	—	—	—	0.225	—	—
20	id.	Roggia Barbariga	Ponte strada Romana-Rivignano	18	rilarimento	1.30	1.51	0.456	—	—
21	id.	Roggia Tomarezza	A monte confl. Roggia Belgrado	19	di stazione	0.82	15.99	12.1	—	—
22	id.	Roggia di Belgrado	A monte confl. Roggia Tomarezza	19	id.	0.90	15.72	4.38	—	—
23	Tagliamento	Fella	Dogna	12	di stazione	0.[illegible]	10.97	13.9	886	41.4
24	id.	Tagliamento	Pioverno	25	di Varmo	0.80	84.75	140	1934	72.3
25	Piave	Piave	Ponte nelle Alpi	29	di stazione	0.91	41.54	67.0	1789 (2)	50.0
26	Brenta	Cento	Caorso	15	id.	0.55	2.10	3.85	22	175.0
27	id.	Brenta	Levico	15	id.	0.68	3.09	4.01	180	30.8
28	id.	id.	Marter	15	rilarimento (in sinistra)	1.01	6.22	6.9	153	45.1
29	id.	id.	Ospedaletto	15	di stazione	0.67	10.85	20.9	471	44.4
30	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	7	id.	2.13	90.62	66.0	—	—
31	Adige	Adige	Ponte d'Adige	28	all'idrometrografo	1.49	84.10	80.6	2869	11.8
32	id.	Vinne	Novale	18	di stazione	0.19	0.76	1.34	112	12.0
33	id.	Isarco	Bressanone	18	id.	1.04	7.54	8.9	740	14.5
34	id.	Roggia derivata in riva destra	id.	18	—	—	2.88	1.85		
35	id.	Aurine	Cà di Pietra	9	di stazione	0.25	1.96	1.59	151	10.5
36	id.	Riva	Seghe di Riva	10	id.	0.015	2.13	0.639	90	9.3
37	id.	Rienza	S. Lorenzo	8	id.	0.75	18.87	15.0	1306	11.5
38	id.	Gadera	Longega	8	id.	0.94 (3)	4.89	5.4	256	21.1
39	id.	Vigilio	id.	8	id.	0.20	1.37	1.70	106	16.0
40	id.	Gadera	Montana	8	id.	0.51	5.76	7.5	390	19.2
41	id.	Isarco	Chiusa	29	id.	1.15	52.26	72.0	6061	28.5
42	id.	Avisio	Ponzolago	3	id.	0.92	14.87	18.5	850	15.9
43	id.	id.	id.	24	id.	0.37	14.98	15.6	850	18.6

(1) Misura eseguita in decrescenza di piena e calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce (bacino del T. Tesa e bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Meschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato. — (3) Idrometro nuovo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.54	12.4	7.0	8.0	9.0	18.0	0.65	24.8	8.0	8.0	11.0	14.0	0.18	23.8	11.0	6.0	0.15	16.6	12.0	12.0
2	0.52	14.8	9.0	10.0	9.0	18.0	0.64	28.2	9.0	10.0	12.0	15.0	0.18	19.0	12.0	8.0	0.14	17.8	12.0	12.0
3	0.48	12.2	8.0	9.0	9.0	11.0	0.64	23.4	9.0	10.0	9.0	8.0	0.18	18.2	13.0	10.0	0.16	11.2	12.0	12.0
4	1.00	11.4	9.0	10.0	9.0	9.0	0.66	15.0	9.0	10.0	7.0	6.0	0.16	10.4	11.0	11.0	0.05	31.6	12.0	13.0
5	6.15	174.4	9.0	10.0	10.0	14.0	1.20	81.4	8.0	7.0	9.0	11.0	1.85	1898.8	9.0	10.0	1.80	697.4	12.0	13.0
6	1.88	54.2	9.0	11.0	9.0	13.0	1.18	192.6	7.0	8.0	9.0	12.0	1.88	321.4	11.0	10.0	1.14	197.8	11.0	13.0
7	1.48	77.0	9.0	11.0	9.0	10.0	0.98	93.8	8.0	8.0	11.0	13.0	0.85	146.0	11.0	10.0	0.68	127.8	12.0	13.0
8	1.18	32.0	8.0	9.0	9.0	12.0	0.86	41.2	9.0	9.0	10.0	10.0	0.62	35.2	13.0	9.0	0.42	66.0	13.0	12.0
9	0.96	16.8	9.0	10.0	9.0	11.0	0.81	44.8	8.0	11.0	11.0	14.0	0.41	49.0	12.0	8.0	0.27	84.4	13.0	14.0
10	0.88	30.6	8.0	9.0	10.0	13.0	0.78	65.0	9.0	10.0	10.0	14.0	0.26	27.8	13.0	10.0	0.21	24.0	14.0	14.0
11	0.76	25.4	8.0	9.0	10.0	10.0	0.75	55.8	9.0	9.0	11.0	15.0	0.14	12.6	13.0	10.0	0.10	13.8	14.0	14.0
12	0.70	17.0	9.0	11.0	10.0	14.0	0.72	55.0	9.0	11.0	11.0	14.0	0.00	34.6	14.0	10.0	0.04	17.6	14.0	14.0
13	0.68	18.0	10.0	11.0	10.0	14.0	0.73	16.8	8.0	13.0	10.0	16.0	0.10	8.4	14.0	12.0	0.14	13.8	14.0	14.0
14	0.75	22.6	10.0	13.0	10.0	11.0	1.05	488.2	6.0	4.0	5.0	5.0	0.21	19.6	13.0	12.0	0.80	70.4	11.0	12.0
15	2.28	116.8	9.0	8.0	9.0	10.0	1.25	195.2	7.0	5.0	7.0	8.0	2.80	401.0	8.0	10.0	2.80	580.2	9.0	10.0
16	1.70	37.4	8.0	9.0	9.0	10.0	1.10	124.8	8.0	9.0	10.0	11.0	1.64	298.6	9.0	8.0	1.50	178.6	11.0	11.0
17	1.42	34.4	8.0	9.0	9.0	10.0	1.00	98.6	8.0	9.0	10.0	13.0	1.14	212.4	10.0	8.0	1.15	120.4	13.0	12.0
18	1.12	14.4	8.0	9.0	8.0	9.0	0.91	76.6	8.0	9.0	10.0	11.0	0.91	133.4	11.0	8.0	0.89	78.0	11.0	9.0
19	1.04	16.4	9.0	9.0	9.0	10.0	0.89	55.2	8.0	8.0	10.0	10.0	0.75	88.6	11.0	9.0	0.75	60.0	12.0	12.0
20	0.96	13.6	9.0	9.0	9.0	12.0	0.84	54.6	8.0	9.0	11.0	13.0	0.65	62.0	11.0	7.0	0.58	55.6	13.0	13.0
21	0.92	12.2	9.0	9.0	9.0	13.0	0.81	45.6	8.0	8.0	10.0	11.0	0.47	35.8	12.0	9.0	0.48	39.8	14.0	15.0
22	0.72	13.0	8.0	9.0	10.0	14.0	0.79	39.2	9.0	8.0	11.0	12.0	0.39	33.6	13.0	8.0	0.47	»	14.0	14.0
23	0.68	27.2	10.0	11.0	11.0	16.0	0.78	41.4	8.0	10.0	13.0	17.0	0.41	45.4	13.0	11.0	0.46	30.8	15.0	15.0
24	0.64	24.4	11.0	12.0	11.0	17.0	0.78	32.8	9.0	9.0	11.0	16.0	0.39	45.2	14.0	14.0	0.40	39.6	15.0	16.0
25	0.60	21.0	10.0	13.0	11.0	16.0	0.79	59.8	9.0	14.0	12.0	18.0	0.27	15.4	14.0	12.0	0.45	22.0	14.0	17.0
26	0.56	11.0	10.0	13.0	11.0	17.0	0.83	62.4	8.0	13.0	13.0	19.0	0.18	30.4	14.0	14.0	0.50	14.8	15.0	17.0
27	0.80	9.4	11.0	13.0	11.0	18.0	0.89	79.2	10.0	16.0	14.0	21.0	0.18	33.0	14.0	12.0	0.39	20.6	16.0	17.0
28	0.86	8.8	13.0	17.0	12.0	13.0	0.92	100.2	10.0	16.0	13.0	17.0	0.24	35.8	15.0	16.0	0.48	64.4	17.0	19.0
29	0.88	6.4	12.0	16.0	13.0	15.0	0.93	87.4	10.0	13.0	10.0	15.0	0.25	56.4	16.0	17.0	0.66	58.2	13.0	14.0
30	2.20	103.6	9.0	11.0	10.0	13.0	1.18	225.0	9.0	11.0	11.0	16.0	0.75	147.4	12.0	12.0	1.25	501.0	13.0	14.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO DEL GRAPPA ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura acqua	Ore 12 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	1.16	26.0	11.0	11.0	0.75	10.4	18.0	10.0	1.30	38.6	10.0	11.0	11.0	14.0	1.68	72.4	10.0	9.0	11.0	17.0
2	1.14	33.0	10.0	12.0	0.74	5.8	10.0	12.0	1.71	17.6	10.0	10.0	12.0	18.0	1.78	47.6	11.0	9.0	11.0	15.0
3	1.14	34.0	10.0	12.0	0.69	9.0	10.0	18.0	1.60	12.8	10.0	11.0	11.0	18.0	1.74	89.6	11.0	9.0	11.0	18.0
4	1.16	34.6	10.0	11.0	0.75	5.4	9.0	11.0	1.67	16.6	10.0	12.0	11.0	15.0	1.75	56.2	11.0	11.0	11.0	15.0
5	1.50	51.6	8.0	11.0	1.07	37.6	9.0	10.0	1.38	40.0	10.0	11.0	10.0	12.0	1.98	46.6	11.0	11.0	11.0	12.0
6	1.40	67.2	9.0	11.0	0.96	27.6	9.0	10.0	1.36	153.6	9.0	10.0	10.0	12.0	1.17	139.2	11.0	9.0	11.0	18.0
7	1.32	76.0	11.0	14.0	0.91	17.2	10.0	12.0	1.33	60.4	9.0	11.0	11.0	14.0	6.38	241.0	10.0	10.0	10.0	14.0
8	1.20	43.6	12.0	17.0	0.85	16.2	10.0	18.0	1.51	38.8	10.0	12.0	12.0	17.0	1.97	171.8	10.0	10.0	10.0	14.0
9	1.26	46.6	12.0	15.0	0.81	9.4	10.0	18.0	1.50	19.4	10.0	10.0	12.0	16.0	1.36	85.8	11.0	10.0	11.0	14.0
10	1.25	34.0	12.0	14.0	0.78	10.2	11.0	18.0	1.39	21.0	9.0	11.0	12.0	17.0	1.29	68.2	12.0	11.0	12.0	16.0
11	1.24	32.0	11.0	14.0	0.76	7.0	»	18.0	1.30	12.6	10.0	10.0	14.0	19.0	1.19	55.0	11.0	10.0	12.0	19.0
12	1.23	24.4	11.0	16.0	0.77	7.4	10.0	16.0	1.22	16.0	12.0	13.0	14.0	19.0	1.12	52.2	12.0	10.0	12.0	16.0
13	1.22	26.6	10.0	12.0	0.79	9.2	11.0	14.0	1.16	115.6	12.0	11.0	12.0	15.0	1.07	78.4	12.0	9.0	12.0	16.0
14	2.85	1.296.0	9.0	9.0	1.83	887.6	9.0	10.0	1.10	106.4	9.0	9.0	10.0	10.0	1.08	56.4	12.0	11.0	12.0	12.0
15	2.15	106.6	10.0	10.0	1.46	164.4	9.0	10.0	6.90	139.4	9.0	12.0	9.0	12.0	1.76	139.2	11.0	9.0	10.0	9.0
16	1.85	141.2	10.0	11.0	1.06	45.2	9.0	11.0	1.35	72.8	8.0	9.0	10.0	12.0	4.26	482.6	9.0	9.0	9.0	13.0
17	1.75	68.2	10.0	12.0	1.00	45.8	9.0	11.0	1.31	38.4	9.0	11.0	10.0	14.0	2.59	242.2	10.0	11.0	10.0	15.0
18	1.55	50.2	11.0	18.0	0.96	75.0	9.0	10.0	1.28	28.4	9.0	10.0	10.0	12.0	1.69	116.8	10.0	9.0	10.0	18.0
19	1.45	59.0	12.0	18.0	0.92	91.6	10.0	11.0	1.26	22.2	10.0	10.0	10.0	10.0	1.51	78.0	10.0	9.0	10.0	18.0
20	1.42	26.4	11.0	12.0	0.87	54.6	11.0	18.0	1.26	60.6	10.0	10.0	11.0	12.0	1.39	57.0	10.0	10.0	11.0	15.0
21	1.41	17.4	11.0	15.0	0.84	29.2	11.0	14.0	1.24	24.6	10.0	13.0	13.0	19.0	1.36	70.4	11.0	11.0	12.0	16.0
22	1.39	48.2	12.0	18.0	0.82	15.2	11.0	18.0	1.26	20.0	11.0	12.0	14.0	21.0	1.28	58.8	12.0	11.0	12.0	17.0
23	1.40	12.8	12.0	19.0	0.82	12.8	11.0	13.0	1.26	27.0	12.0	13.0	13.0	17.0	1.25	45.4	12.0	12.0	13.0	17.0
24	1.42	89.6	12.0	20.0	0.82	13.0	11.0	14.0	1.21	22.6	11.0	13.0	13.0	21.0	1.27	48.4	13.0	13.0	13.0	13.0
25	1.45	24.8	13.0	23.0	0.81	13.4	11.0	17.0	1.20	21.8	11.0	15.0	13.0	13.0	1.26	33.8	13.0	14.0	14.0	17.0
26	1.47	164.8	13.0	20.0	0.85	13.4	12.0	17.0	1.26	73.0	13.0	17.0	14.0	24.0	1.30	41.2	13.0	14.0	14.0	13.6
27	1.50	182.4	14.0	22.0	0.90	13.4	11.0	16.0	1.31	28.8	12.0	13.0	14.0	23.0	1.36	39.6	14.0	15.0	15.0	13.0
28	1.55	64.6	14.0	26.0	0.94	15.4	12.0	13.0	1.31	»	13.0	19.0	14.0	21.0	1.30	31.0	15.0	17.0	15.0	19.0
29	1.67	395.2	11.0	15.0	0.95	21.6	12.0	15.0	1.37	71.8	11.0	13.0	11.0	17.0	1.31	56.0	15.0	15.0	15.0	15.0
30	1.75	510.0	10.0	12.0	1.35	88.8	11.0	13.0	1.31	106.8	10.0	12.0	13.0	17.0	1.39	90.6	13.0	11.0	13.0	15.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s.l.m.m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO															
Cruagle	15.58	15.57	16.12	16.10	15.88	16.22	16.48	16.28	16.01	15.86*		16.04	— 0.30	+ 0.43	— 0.12
Inimicco (Fornaci)	18.46*	18.49	19.13	19.05	18.90	19.24	19.60	19.45	19.18	18.98		18.98	— 0.24	+ 0.53	— 0.02
Lesanis	14.69	14.78	14.96	14.89	14.87	14.97	15.05	15.00	14.94	14.87		14.82	— 0.04	+ 0.17	— 0.01
Trivignano	20.91	20.76	20.96	21.46	21.59	21.51	21.59	21.96	21.66	21.66		21.04	— 0.16	+ 0.37	+ 0.03
Sottoselva	18.90	18.84	19.16	19.80	19.81	19.42	19.68	19.69	19.55	19.89		19.07	— 0.10	+ 0.21	+ 0.36
Savegliano	16.28	16.37	16.57	16.41	16.48	16.49	16.58	16.51	16.45	16.89		16.27	+ 0.05	+ 0.16	— 0.03
Palmanova (S. Marco) (1)	»	»	19.26	19.23	19.08	19.23	19.56	19.63	19.56	19.58		»	»	»	+ 0.23
Ronchiettis	20.41	20.40	20.44	20.57	20.66	20.70	20.75	20.90	20.97	20.97		20.18	+ 0.24	+ 0.25	+ 0.28
Fanglis	17.25	17.35	17.40	17.42	17.42	17.47	17.58	17.54	17.49	17.48		17.26	+ 0.07	+ 0.14	+ 0.03
Risano	88.64	88.77	88.84	88.89	84.06	84.19	84.28	84.32	84.84	84.79		88.17	+ 0.58	+ 0.35	+ 0.48
Cucenna (2)	»	28.52	28.56	28.62	28.76	28.76	28.82	28.94	24.00	24.07		»	»	+ 0.20	+ 0.26
Mersane di Strada	19.77	19.29	19.34	19.58	19.38	19.92	19.95	19.94	19.96	19.92		19.76	+ 0.07	+ 0.07	+ 0.03
Castions di Strada	20.61	20.68	20.68	20.67	20.71	20.75	20.75	20.74	20.72	20.73		20.59	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.01
Martegliano	26.55	26.58	26.62	26.68	26.73	26.80	26.85	26.88	26.83	26.80		26.56	+ 0.02	+ 0.19	+ 0.06
Carpeneto	47.94	47.89	48.07	48.18	48.28	48.52	48.67	48.74	48.81	48.84		47.89	— 0.09	+ 0.61	+ 0.29
Fiumignano	23.37	23.47	23.45	23.45	23.45	23.45	23.55	23.56	23.48	23.49		23.40	+ 0.06	+ 0.03	+ 0.04
Solaunicco	32.12	32.10	32.14	32.25	32.39	32.57	32.76	32.86	32.82	32.78		31.96	+ 0.16	+ 0.37	+ 0.24
Talmassons	24.96	25.05	25.02	25.04	25.07	25.15	25.18	25.14	25.11	25.09		24.96	+ 0.05	+ 0.10	0.00
Fontecco	32.04	32.05	32.16	32.27	32.39	32.67	32.79	32.75	32.69	32.72		32.00	+ 0.06	+ 0.45	+ 0.19
Basagliapenta	40.04	40.14	40.25	40.50	40.76	41.14	41.49	41.46	41.34	41.49		39.94	+ 0.30	+ 0.38	+ 0.46
Virco	28.28	28.36	28.36	28.43	28.45	28.59	28.58	28.56	28.53	28.55		28.27	+ 0.06	+ 0.16	+ 0.04
Villacaccia	35.60	35.65	35.79	35.96	36.14	35.47	36.66	36.57	36.46	36.47		35.51	+ 0.17	+ 0.63	+ 0.19
Bertiolo	29.56	29.62	29.66	29.74	29.78	29.90	29.91	29.88	29.84	29.84		29.58	+ 0.08	+ 0.22	+ 0.02
Beano	39.95	40.05	40.90	40.47	40.64	41.12	41.28	41.17	41.13	41.29		39.81	+ 0.39	+ 0.76	+ 0.34
Rivolto	34.05	34.17	34.81	34.89	34.44	34.66	34.69	34.61	34.57	34.62		34.01	+ 0.17	+ 0.36	+ 0.06
Passariano	32.41	32.45	32.54	32.56	32.60	32.69	32.70	32.67	32.64	32.69		32.39	+ 0.08	+ 0.17	+ 0.06
S. Martino	25.56	25.53	25.66	25.70	25.71	25.74	25.69	25.68	25.59	25.68		25.72	— 0.18	+ 0.12	— 0.06
Cadrelpo	87.68	87.78	87.83	87.90	87.99	88.21	88.30	88.32	38.38*	38.41		87.54	+ 0.21	+ 0.35	+ 0.25
Goricizza	42.12	42.19	42.42	42.62	42.75	43.16	43.45	43.54	43.56	43.65		41.87	+ 0.87	+ 0.76	+ 0.59
Pozzo	44.78	44.68	44.95	45.19	45.36	45.65	46.26	46.36	46.34	46.37		44.23	+ 0.56	+ 0.68	+ 0.69
Sedegliano	49.40	49.50	49.66	50.20	50.42	51.00	51.78	51.94	52.01	52.13		48.77	+ 0.81	+ 0.26	+ 1.19
Gorizuz	81.95	82.06	82.04	82.06	82.11	82.14	82.13	82.11	82.12	82.12		81.94	+ 0.06	+ 0.06	+ 0.02
S. Vidotto	34.45	34.54	34.54	34.52	34.56	34.62	34.61	34.59	34.60	34.62		34.46	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.02
Bisarno	42.71*	42.71*	43.12	43.34	43.34	43.36	44.01	44.02	44.02	44.05		42.44	+ 0.41	+ 0.76	+ 0.43
											Media . . .		+ 0.12	+ 0.35	+ 0.20

Osservazioni freatimetriche.

Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.

(1) Inizio delle osservazioni. — (2) Dal giorno 5 inizia il funzionamento dell'apparato registratore in un pozzo diverso da quello in cui le osservazioni si eseguivano precedentemente. La differenza di quota dei due pozzi è di m. + 0.05.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE																
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche	104.20	104.35	104.45	104.49	104.75	105.75	106.00	106.06	105.86	105.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	103.92	+ 0.41	+ 0.92	+ 0.65
Bosco di Vidor		118.05	118.45	119.55	119.90	119.85	118.80	122.50	122.70	126.10	123.96		118.18	+ 0.70	+ 1.88	+ 2.66
Fontigo		107.85	107.84	107.95	107.99	108.49	108.47	108.48	108.46	108.45	108.48		107.65	+ 0.16	+ 0.58	+ 0.12
Tezze		32.85	33.57	32.90	33.15	33.40	33.76	33.96	34.07	34.18	34.27		31.64	+ 0.33	+ 1.09	+ 0.61
Cimadolmo		28.56	28.64	28.60	28.59	28.71	28.72	28.68	28.68	28.67	28.67		28.54	+ 0.06	+ 0.07	0.00
Ormelle		15.99	16.22	16.12	16.06	16.01	16.19	16.11	16.04	16.02	16.00		16.09	— 0.01	+ 0.01	— 0.07
Oderzo		14.62	15.02	14.91	14.81	15.22	15.07	14.90	14.77	14.68	14.77		14.61	+ 0.04	+ 0.15	— 0.27
Rustignè		6.59	6.72	6.53	6.60	6.70	6.90	6.84	6.75	6.60	6.43		6.82	— 0.11	+ 0.10	— 0.22
Roncadelle		16.95	17.46	17.22	17.08	17.54	17.82	17.21	17.07	16.97	»		17.15	+ 0.06	+ 0.06	— 0.27
Negrisia		10.53	10.84	10.74	10.71	11.15	10.85	10.67	10.71	10.61	10.66		10.67	+ 0.03	+ 0.19	— 0.25
Ponte di Piave		9.06	9.31	9.41	9.64	9.47	9.66	9.57	9.63	9.40	9.25		9.35	— 0.10	+ 0.39	— 0.21
Spresiano		35.83	35.83	35.83	35.78	36.03	36.18	36.68	36.56	36.63	36.53		34.70	+ 0.33	+ 0.61	+ 0.52
Lovadina		30.92	31.17	31.42	31.67	31.92	32.07	32.22	32.27	32.42	32.62		30.67	+ 0.50	+ 0.80	+ 0.50
Maserada		27.55	27.69	27.87	27.97	28.02	28.07	28.04	28.02	28.02	28.02		27.87	+ 0.08	+ 0.33	— 0.01
Fero		15.80	15.82	15.83	15.94	15.86	15.95	15.89	»	»	»		»	»	+ 0.09	»
Saltore		26.18	26.29	26.38	26.59	26.55	26.76	26.75	26.75	26.75	26.79		26.00	+ 0.28	+ 0.88	+ 0.10
Lancenigo		22.65	22.70	22.73	22.76	22.79	23.61	22.82	22.83	22.84	22.89		22.59	+ 0.10	+ 0.11	+ 0.05
												Media		+ 0.26	+ 0.43	+ 0.25
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA																
Schiavon	Osservazioni freatimetriche	66.83	67.12	67.41	67.62	67.83	68.04	68.60	69.15	69.69	70.23	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	66.33	+ 0.79	+ 0.90	+ 1.67
Sandrigo		61.89	62.09	62.34	62.54	62.84	63.09	62.80	63.54	63.44	63.54		61.33	+ 0.79	+ 0.75	+ 0.65
Dueville		54.58	54.60	55.10	55.43	56.20	55.71	55.80	56.00	55.88	55.71		53.97	+ 0.79	+ 1.02	+ 0.06
Ponzoleone		53.98	54.38	54.13	54.08	54.28	54.18	54.12	54.05	53.96	54.00		54.16	— 0.01	+ 0.02	— 0.17
Bressanvido		54.06	54.35	54.23	54.12	54.47	54.20	54.17	54.12	54.13	54.14		54.19	+ 0.02	+ 0.06	— 0.11
Carmignano		44.55	44.61	44.54	44.64	44.61	44.56	44.51	44.53	44.47	44.42		44.54	+ 0.03	+ 0.01	— 0.11
S. Pietro in Gù		43.45	43.75	43.50	43.40	43.50	43.50	43.40	43.45	43.50	43.35		43.42	+ 0.15	— 0.12	— 0.02
Monticello Conte Otto		41.25	41.75	41.57	41.00	41.48	41.60	41.35	41.00	40.78	41.20		41.39	+ 0.13	— 0.14	— 0.39
Cartigliano		71.60	72.11	73.27	73.39	73.65	75.21	75.31	75.33	75.34	75.66		71.18	+ 1.15	+ 2.06	+ 1.05
Rosà (Ca' Dolfin)		56.14	56.07	56.06	56.17	56.37	56.70	56.92	57.17	57.35	57.37		56.24	— 0.15	+ 0.45	+ 0.88
Stroppari		55.15	55.25	55.30	55.45	55.66	55.75	55.80	55.81	55.60	55.63		54.90	+ 0.43	+ 0.44	— 0.06
Rossano		45.35	45.37	45.43	45.39	45.47	45.55	45.59	45.53	45.39	46.04		45.16	+ 0.23	+ 0.12	+ 0.35
Riese		38.57	38.55	38.50	38.59	38.64	38.75	38.80	38.81	38.90	38.95		38.60	— 0.06	+ 0.15	+ 0.20
Cittadella		43.32	43.36	43.41	43.47	43.44	43.42	43.53	43.45	43.39	43.47		43.26	+ 0.09	+ 0.09	— 0.02
Galliera Veneta		43.64	43.67	43.70	43.72	43.77	43.80	43.82	43.80	43.76	43.75		43.51	+ 0.16	+ 0.11	— 0.01
Castello di Godego		37.27	37.26	37.27	37.30	37.52	37.52	37.35	37.36	37.37	37.40		37.16	+ 0.11	+ 0.05	+ 0.06
Castelfranco Veneto		36.60	36.62	36.70	36.66	36.68	36.80	36.81	36.53	36.31	36.31		36.65	— 0.01	+ 0.10	+ 0.08
Vedelago		30.25	30.24	30.21	30.23	30.26	30.26	30.23	30.34	30.40	30.55		30.36	— 0.13	+ 0.02	+ 0.11
Resana		29.32	29.33	29.34	29.34	29.35	29.35	29.35	29.39	29.01	29.22		29.35	— 0.02	+ 0.02	+ 0.06
												Media		+ 0.24	+ 0.32	+ 0.28

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Irrigazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.85	45.87	45.40	45.42	45.43	45.44	45.54	45.61	45.65	46.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.86	+ 0.01	+ 0.09	+ 0.41
S. Forno		89.58	89.56	89.58	89.59	89.60	89.60	89.60	89.61	89.60	89.61		89.59	+ 0.05	+ 0.06	+ 0.01
Torriesello II°		87.85	87.86	87.88	87.90	87.92	87.94	87.95	87.95	87.95	88.08		87.90	+ 0.06	+ 0.07	+ 0.06
Raldon		82.16	82.17	82.18	82.20	82.22	82.24	82.24	82.26	82.20	82.85		82.15	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.08
Madonna di Campagna		44.80	44.70	45.00	44.90	44.92	44.95	44.90	44.85	44.95	44.92		44.13	+ 0.55	+ 0.25	0.00
Spezzapietra		88.65	88.72	88.75	88.72	88.84	88.80	88.77	88.73	88.68	88.71		88.88	+ 0.06	+ 0.07	— 0.07
Saremella		43.42	43.40	43.43	43.47	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.55		43.49	— 0.07	+ 0.07	+ 0.06
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Vago		89.65	89.61	89.50	40.80	40.61	41.04	41.10	41.24	41.26	41.37		88.60	+ 0.99	+ 1.17	+ 0.56
												Media		+ 0.31	+ 0.23	+ 0.14
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.20	47.19	47.17	47.16	47.15	47.15	47.25	47.41	47.42	47.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.26	— 0.07	— 0.01	+ 0.25
Povegliano		42.45	42.42	42.42	42.41	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.41		42.43	— 0.05	— 0.01	0.00
												Media		— 0.06	— 0.01	+ 0.12

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi capisaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	11.20 23.55	178.0 195.0	5.5 16.30	90.0 116.0	11.35 23.30	188.0 199.0	4.50 16.30	85.0 116.0	11.30 23.0	169.5 185.5	5.10 16.50	98.0 122.0
2	12.5 23.10	172.0 111.0	5.0 17.0	88.5 127.0	12.0 23.50	175.0 196.0	4.55 17.10	83.0 125.0	12.0 24.0	165.5 185.0	5.30 17.15	97.5 131.0
3	12.35 23.55	182.0 201.0	5.5 17.35	104.5 143.0	12.25 23.30	188.0 207.0	6.0 17.50	108.0 142.0	12.55	175.0	6.30 18.0	118.0 147.0
4	13.30 24.15	212.0 199.0	6.25 19.10	129.0 182.5	13.10 0.0	235.0 205.0	6.45 19.30	132.5 179.0	0.15 14.25	195.0 200.0	7.0 19.45	137.5 188.0
5	14.25	192.0	7.20 20.05	123.5 171.5	13.5	194.0	8.0 20.50	131.0 167.0	0.55 15.25	196.0 187.0	8.05 21.20	130.0 171.0
6 ☽	1.00 20.35	187.0 177.0	8.15	141.5	0.35 20.0	187.0 177.0	8.50	140.0	1.30 20.50	188.0 174.0	8.35	145.5
7	15.20	176.0	15.40	138.0	15.0	179.0	13.1	133.0	20.1	172.0	15.40	135.5
8	0.30 21.35	182.0 188.0	1.40 15.55	156.0 111.0	0.0 15.55	188.0 188.0	1.30 15.0	155.0 106.0	0.15 20.30	177.0 176.5	1.55 15.15	159.5 118.5
9	1.20 22.30	178.0 190.0	1.55 15.15	138.0 89.5	1.0 22.10	175.0 195.0	1.50 15.5	135.0 86.0	1.15 21.30	168.5 182.0	2.25 15.5	144.5 90.0
10	2.35 21.5	189.0 205.0	2.30 16.10	127.5 108.0	1.50 23.50	190.0 214.0	2.20 14.0	125.0 97.0	2.10 22.1	180.0 200.5	2.55 16.50	138.0 109.5
11	3.0 24.15	196.0 210.0	3.15 14.55	121.0 101.5	2.30 0.0	201.0 228.0	3.50 15.0	118.0 93.0	2.50 0.50	186.0 206.0	4.0 15.15	129.0 111.0
12	3.55 24.40	187.5 216.5	3.50 15.5	109.5 108.0	3.25 0.0	198.0 223.0	3.50 15.55	108.0 107.0	3.20 1.0	180.0 205.0	4.10 15.45	118.5 115.5
13 ☉	4.35 25.10	190.0 240.0	4.30 15.30	99.5 136.5	4.30 1.10	196.0 249.0	4.0 15.50	95.0 132.0	3.45 2.0	185.5 236.0	4.30 15.50	111.5 145.0
14	5.25 25.55	202.0 246.0	5.5 16.55	142.5 155.0	5.0 2.20	214.0 255.0	5.15 17.0	152.0 170.0	4.50 2.35	198.0 253.5	5.30 16.50	142.0 167.0
15	6.15 26.15	209.0 225.0	6.5 16.50	110.5 166.5	5.55 3.0	214.0 228.0	6.10 17.0	118.0 162.0	5.50 3.0	202.0 218.0	6.35 17.15	121.0 170.0
16	6.50 26.15	206.5 208.5	7.5 17.35	112.0 167.0	6.0 3.0	210.0 202.0	6.35 17.50	108.0 167.0	6.25 3.0	204.0 199.5	7.15 18.10	127.0 174.0
17	7.30 26.55	204.5 198.5	8.10 18.30	136.5 172.0	7.0 3.30	207.0 198.0	7.30 18.50	105.0 172.0	7.10 3.50	196.5	8.15 19.25	148.0 176.0
18	8.0 27.30	198.0 200.0	8.55 18.50	147.0 178.5	7.55 4.0	195.0	8.30 19.05	144.5 178.0	8.10 4.25	195.0 191.5	9.0 19.55	155.5 175.0
19			9.30	149.0	8.55	201.0	9.20	152.0	9.20	197.5	9.55	155.5
20 ☾	9.35 28.10	198.0 185.0	9.5	149.0	9.0 5.10	198.0 188.0	9.50	152.0	9.55 5.10	194.0 181.5	10.0	151.5
21	10.50	184.0	10.5	141.0	10.30	187.0	10.75	142.0	10.1	180.5	10.10	148.0
22	10.15	187.0	10.1	152.0	10.35	192.0	11.20	135.0	10.0	180.0	10.35	134.0
23	6.30 19.30	168.5 190.0	1.35 12.40	145.0 124.0	7.0 20.15	171.0 190.0	0.30 11.35	145.0 126.0	6.55 21.10	165.0 188.5	2.30 11.10	149.0 126.5
24	7.30 20.55	175.0 206.0	2.10 13.20	148.0 134.5	7.30 20.35	182.0 212.0	1.30 12.50	145.0 127.0	8.15 21.55	171.0 196.0	3.0 11.50	149.0 128.0
25	8.5 20.45	180.5 214.0	3.45 14.0	132.0 127.0	8.10 21.20	188.0 216.0	2.30 14.25	135.0 125.0	9.10 21.30	178.0 204.5	3.30 14.30	141.0 133.0
26	9.30 20.10	189.0 221.0	3.15 14.30	116.0 135.5	8.55 20.55	198.0 226.0	3.10 15.45	115.0 133.0	10.10 21.30	185.0 218.0	4.0 15.55	127.5 142.5
27	9.55 21.5	189.0 215.5	3.55 13.0	101.0 133.0	10.0 21.10	194.0 218.0	3.35 15.05	96.0 132.0	10.0 21.35	188.0 206.5	4.10 15.10	115.5 139.0
28 ●	10.30 21.45	194.5 221.5	3.55 13.30	96.5 137.5	10.25 22.0	200.0 224.0	3.55 16.10	88.0 134.0	10.50 22.10	197.0 214.0	4.30 16.0	108.0 142.5
29	11.35 22.15	249.0 221.0	4.10 17.10	112.0 152.0	11.10 22.0	209.0 223.0	4.25 17.15	103.0 149.0	11.15 22.35	227.5 209.5	4.35 17.15	125.5 160.0
30	11.10 22.50	231.0 220.0	4.30 17.10	137.5 166.0	11.0 22.0	236.0 230.0	4.35 18.30	135.0 163.0	11.0 22.0	216.0 211.0	4.15 18.0	137.5 167.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10.50 22.30	178.5 195.0	4.40 16.35	87.0 114.0	12.50 23.25	146.0 154.0	7.5 19.5	117.0 136.0	6.10 18.45	158.0 154.0	10.10 23.40	114.0 128.0
2	11.5 23.50	171.5 190.0	5.25 16.50	86.0 124.5			7.10	118.0	5.35 17.30	146.0 150.0	10.30 23.50	115.0 126.5
3	11.30 23.10	181.0 196.0	5.50 17.5	101.5 129.0	0.15	154.5	7.30	120.0	5.0 18.0	146.5 155.0	11.0	121.0 133.0
4	11.30 23.0	202.0 200.5	5.45 19.25	123.5 107.5	0.35 13.30	166.0 182.0	6.10	133.0	5.15 19.45	150.0 162.0	11.30	127.0
5	12.35	190.0	6.30 20.25	126.0 107.0	13.10	174.0	8.35	131.0	6.0 20.15	149.5 163.0	2.20 13.20	139.0 135.0
6 ☽	1.00 20.45	185.0 178.0	7.30	139.5	13.30	169.0	10.35	144.0	20.30	156.0	3.50	145.5
7	13.15	174.5	13.10	133.5	13.35	156.0	14.10	133.0	21.0	156.0	17.20	138.0
8	3.30 13.10	182.0 182.0	1.5 19.55	153.5 108.0	23.15	156.5	14.30	124.0	13.10	145.0	7.0 18.0	134.5 129.0
9	7.30 19.30	170.0 188.0	1.30 13.30	134.0 84.0	23.5	161.0	15.5	119.5	1.10 13.25	154.5 146.5	7.20 19.0	126.0 123.5
10	7.45 20.25	187.0 210.0	1.55 13.55	124.0 100.0	23.15	169.0	15.15	132.0	2.30 14.15	162.5 160.0	8.0 23.0	129.5 132.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	2.20 20.10	197.0 222.5	2.25 14.25	117.0 97.5	15.0 23.30	152.0 168.5	5.15 15.0	142.0 134.0	2.10 14.25	164.5 159.0	6.55 20.50	124.5 126.5
12	2.35 21.0	197.5 218.0	3.0 14.55	104.5 105.0	16.15 23.55	148.0 165.0	6.50 16.10	131.5 134.0	2.45 15.30	161.5 155.0	8.5 21.10	118.5 122.5
13 ☉	2.45 21.50	191.0 242.0	3.35 15.30	97.0 102.5	23.20	196.0	6.40	135.0	3.5 16.15	154.0 153.0	9.20 21.35	115.0 123.0
14	3.45 22.0	201.0 249.0	4.5 14.30	121.0 154.0	23.50	191.0	7.15	136.5	4.30 17.25	165.0 172.0	10.35 22.3	122.0 144.0
15	11.45 22.0	209.5 221.0	4.40 15.20	103.0 164.5	23.35	180.0	7.5	126.0	4.50 18.45	173.0 179.5	10.55 23.40	131.0 145.0
16	11.40 21.50	206.0 200.0	4.55 16.40	107.0 161.0	14.40	181.0	6.35	133.0	4.35 17.20	165.0 174.0	10.20 23.55	133.0 151.0
17	12.5 22.35	202.5 195.5	4.55 23.30	131.5 163.0	14.50	179.0	6.40	145.0	5.50 17.50	165.0 171.5	11.15	151.0
18	12.20 23.30	191.0 196.5	6.0 15.0	143.0 163.5			8.30	156.0	3.35 18.35	163.0 166.0	1.5 12.3	152.0 143.5
19	13.0	182.0	7.35 23.15	141.5 172.5	0.45 23.30	172.0 175.5	9.10	149.0			11.35	146.0
20 ☾	1.0 13.35	190.0 183.0	7.20	147.0			10.30	145.0	19.35	155.5	12.20	149.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	10.25	181.0	11.30	137.5	21.40	163.5	11.40	138.0	22.45	156.0	3.35	139.5
22	0.30 13.30	163.5 183.5	1.5 11.45	155.5 133.5	21.30	164.0	12.30	137.0	15.40	150.0	7.30 15.55	133.5 140.0
23	4.0 19.25	166.0 187.0	1.35 13.0	144.0 120.5	21.30	162.0	14.0	133.5	9.20 13.40	155.0 148.0	7.40 18.55	134.0 136.0
24	7.5 19.55	172.5 207.0	1.20 13.50	141.5 121.5	22.45	166.5	14.15	134.5	1.10 13.5	155.0 152.5	8.10 19.20	130.0 134.5
25	7.15 20.0	180.0 212.0	2.0 13.10	139.5 123.5	19.15 21.20	153.0 175.0	3.25 14.35	141.0 143.5	1.35 14.00	160.0 157.0	8.15 20.25	129.0 135.5
26	3.50 19.55	192.0 220.0	2.30 14.0	114.5 131.5	21.10	161.5	5.5	135.5	2.10 19.15	160.5 165.0	8.30 19.40	126.0 133.0
27	3.40 20.15	189.5 215.5	2.25 14.30	97.5 131.0	21.40	171.5	3.25	130.5	2.20 15.15	164.0 167.0	9.25 21.30	128.0 132.5
28 ●	3.05 21.20	193.5 220.0	2.25 13.15	91.0 133.0	22.25	175.0	5.15	127.5	2.55 16.0	159.0 158.0	9.10 22.0	124.5 135.5
29	20.40 21.30	243.0 225.0	3.40 16.5	106.0 142.0	19.25 23.25	191.5 176.5	3.25 19.30	140.0 160.5	5.12 16.5	167.0 133.5	9.15 22.20	130.0 142.5
30	0.35 21.50	236.0 217.0	3.25 16.15	129.0 160.0	13.0	187.0	5.20	145.0	3.30 16.20	172.0 184.0	9.45 23.0	145.5 153.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30 23.50	166.0 184.5	5.10 16.55	88.5 113.0	10.10 23.20	171.0 188.0	5.10 17.30	91.5 116.0	11.30 23.45	177.0 194.0	5.30 18.0	88.0 117.0
2	12.1 23.10	162.0 183.0	5.30 17.10	88.5 122.0	10.55	166.0	5.55 18.10	90.5 106.5	12.5	173.0	6.20 18.30	88.0 125.0
3	12.30 23.55	171.0 192.0	6.5 17.30	102.0 122.5	0.1 12.10	185.0 175.0	7.5 18.50	104.0 122.5	0.50 14.0	191.0 179.0	7.15 18.50	104.0 141.0
4	13.30	203.0	6.45 19.40	120.0 179.0	0.55 14.10	192.0 207.0	7.50 21.20	131.0 180.0	0.50 14.30	196.0 217.0	7.55 21.0	135.0 184.5
5	0.15 13.20	197.0 185.5	6.15 21.30	121.5 155.0	1.0 13.55	196.0 188.5	6.15 20.5	124.5 166.5	1.0 14.10	202.0 195.0	7.55 22.20	128.0 168.0
6 ☽	1.15 20.45	179.5 169.0	6.10	136.0	2.10 23.0	180.5 171.0	7.15	138.5	2.55 22.5	185.0 176.0	8.30	139.0
7	19.40	168.0	12.50	127.5	20.15	172.0	13.45	129.5	20.15	177.0	15.0	161.0
8	0.20 20.35	171.0 173.0	1.30 13.0	151.5 106.0	7.0 21.0	175.5 175.0	2.15 13.55	152.0 106.0	7.05 21.45	180.0 161.0	2.50 14.5	155.5 107.0
9	7.50 20.35	164.5 182.0	1.50 13.35	135.0 90.0	6.0 21.35	168.0 184.0	2.55 14.35	135.0 88.0	8.15 21.50	178.5 189.5	3.0 14.50	136.5 87.0
10	0.5 21.5	180.5 201.0	6.30 15.35	134.5 101.5	0.5 23.0	182.0 202.5	6.45 16.15	126.0 103.0	9.20 22.25	186.5 208.0	6.50 16.50	126.0 102.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.50 21.50	185.0 209.0	6.5 16.40	122.0 103.0	0.45 22.20	186.0 209.0	6.55 16.50	126.0 105.0	1.0 22.30	191.0 214.0	6.45 16.15	122.5 103.0
12	0.15 21.25	180.5 207.5	6.25 18.0	109.0 107.0	0.50 22.30	181.5 207.0	6.50 16.10	115.0 110.0	0.25 22.45	186.0 212.5	7.10 19.35	112.5 108.5
13 Ⓜ	0.55 22.35	185.5 207.0	6.55 19.15	99.5 134.0	1.10 23.45	187.0 206.0	6.5 18.50	106.0 137.0	1.25 24.0	196.0 242.0	6.50 16.50	106.5 136.0
14	1.25 22.0	200.0 207.0	6.50 16.50	133.5 154.5	1.55 23.10	200.5 205.0	6.40 17.50	145.0 161.5	2.0 23.15	211.5 241.0	7.15 18.5	148.0 163.0
15	1.55 23.5	201.5 218.0	6.50 20.45	106.0 161.0	2.0 23.15	202.0 216.0	6.50 17.50	116.5 165.5	2.15 23.30	207.5 222.0	6.55 19.15	114.0 165.0
16	2.15 23.50	200.0 196.0	6.10 17.35	114.5 167.0	2.50 23.15	201.0 196.0	6.30 18.45	118.0 169.5	3.20 23.50	207.0 201.5	6.55 19.15	117.0 170.0
17	2.55 23.55	196.5 192.0	6.50 19.55	133.5 171.0	3.50 23.50	196.5	6.30 19.50	155.0 172.0	4.40 23.40	204.0	6.50 19.50	155.5 175.0
18	3.15	186.0	6.50 18.50	144.0 170.0	0.55 23.45	195.5 190.0	7.50 19.35	148.0 172.0	0.55 24.15	198.5 194.5	7.55 20.50	147.0 174.0
19	0.10	192.0	7.55	147.5	1.5	195.0	8.35	150.0	1.50	199.0	8.50	151.0
20 ☾	0.55 20.50	190.0 178.0	6.35	143.5	1.50 21.3	190.5 182.0	8.50	145.5	0.55 21.50	193.0 184.5	8.55	146.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.45	178.0	11.55	136.5	13.25	180.5	12.50	138.5	11.50	185.0	12.50	139.5
22	13.35	178.5	12.10	127.0	14.20	182.5	13.15	138.0	12.55	187.0	13.55	129.0
23	0.40 13.5	160.5 181.5	1.55 12.50	140.5 110.0	7.25 15.50	165.0 185.5	2.5 13.30	143.0 121.0	6.5 21.5	169.0 189.0	2.20 14.5	144.0 121.0
24	7.10 23.40	168.0 194.0	1.55 13.55	139.0 119.5	2.10 21.50	172.0 196.0	2.5 15.10	139.5 122.0	2.55 21.30	177.0 202.0	2.15 14.20	140.0 121.0
25	2.15 23.50	175.0 205.0	2.55 13.50	151.0 124.0	3.0 21.30	178.0 205.0	3.20 16.30	154.0 126.0	3.15 21.50	183.0 208.0	4.20 16.20	154.0 126.0
26	3.40 23.55	185.5 214.0	3.15 14.5	115.5 184.5	4.10 21.20	184.0 215.0	4.55 18.15	120.0 137.0	4.30 22.20	187.0 216.0	5.5 18.40	120.5 138.5
27	4.30 23.50	181.0 205.0	3.55 15.45	104.0 129.0	4.55 23.0	188.5 206.0	5.45 16.5	108.5 133.5	5.30 23.15	187.0 210.0	6.5 18.20	106.0 132.0
28 ●	5.55 21.30	186.0 213.5	4.30 13.55	96.0 138.5	6.15 23.40	187.0 212.5	6.55 16.55	102.5 137.0	6.15 23.55	193.0 217.0	7.10 18.30	96.0 137.0
29	6.5 21.55	249.0 212.0	5.50 15.15	112.0 145.0	6.55 23.50	253.5 211.5	7.15 17.50	122.0 156.0	7.10 23.0	253.5 214.5	8.50 17.55	121.0 154.0
30	7.45 22.0	215.0 208.5	6.0 16.15	125.0 157.0	7.0 23.5	218.0 212.5	8.25 17.40	128.0 158.5	8.15 23.20	222.0 216.0	9.10 17.55	129.5 163.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0.20 12.55	196.0 177.0	7.25 18.50	122.0 132.0	0.10 12.30 22.50	194.0 170.0 185.5	7.50 18.30	124.0 129.0	11.10 23.25	177.0 194.0	5.50 16.35	109.0 127.0
2	0.30 14.4	191.5 173.5	7.50 19.10	120.0 135.0	12.10	187.0	5.35 23.15	125.0 130.0	13.0 22.0	171.0 190.0	6.0 17.05	106.0 132.0
3	0.50 13.10	190.0 180.0	8.15 19.50	124.5 138.5	0.50 14.15	184.5 174.0	5.50 19.10	121.5 145.0	13.25 23.30	178.0 198.0	5.25 17.30	116.0 142.0
4	1.05 15.30	197.5 215.0	9.0 23.30	145.5 138.5	0.35 13.10	185.0 200.0	7.30 20.35	141.0 179.0	14.15	209.0	6.35 21.0	137.0 136.0
5	2.10 13.10	208.5 197.0	10.30 23.50	148.0 175.5	1.0 16.25	192.0 186.0	10.10 22.0	134.0 165.0	0.30 16.15	199.5 188.0	6.55 21.35	137.0 178.0
6 ☽	2.50 20.35	187.5 179.5	11.0	150.0	2.10 21.35	182.0 170.5	9.50	148.0	1.35 20.50	191.0 182.0	8.50	158.0
7	21.0	180.0	12.0	141.5	20.25	171.0	14.25	135.0	20.10	179.0	13.30	150.0
8	3.10 22.15	182.5 181.0	3.0 13.45	160.0 126.5	0.50 21.15	177.0 178.0	2.0 15.10	155.0 125.0	0.20 20.20	182.0 183.0	1.50 12.15	167.0 123.0
9	3.0 23.20	175.0 189.0	4.15 16.0	146.0 121.0	3.0 23.30	169.0 183.5	2.15 16.0	142.0 132.0	7.30 21.0	176.0 190.0	2.25 14.30	151.5 112.0
10	19.10 23.35	187.0 205.5	3.0 16.35	139.0 126.0	2.20 22.15	181.0 200.5	5.10 16.25	134.5 125.0	5.15 20.30	187.5 207.0	3.10 13.10	141.0 119.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	11.10 23.0	190.0 209.5	0.0 11.15	142.5 128.5	10.10 23.55	187.0 207.0	5.10 18.50	136.0 126.0	9.50 21.30	192.0 214.5	5.20 15.25	135.0 119.0
12	11.50	186.0	6.30 17.30	137.0 130.5	10.55 23.10	180.5 205.0	3.15 17.0	131.0 127.0	9.35 21.35	186.0 214.0	4.30 15.30	124.0 121.0
13 ☿	0.10 12.30	206.5 191.5	7.0 17.30	152.5 151.5	11.40 23.30	189.0 240.0	5.0 16.30	138.0 146.5	10.15 21.10	193.5 248.5	4.15 15.10	119.5 149.5
14	1.0 13.30 23.0	239.0 209.0 235.5	7.50 18.30	162.5 176.0	12.0 24.0	193.5 232.5	6.40 17.45	156.0 158.0	11.30 23.10	207.0 246.0	5.30 16.35	157.0 168.0
15	14.0	206.5	6.10 19.10	151.0 177.0	13.30 24.0	202.0 230.0	8.10 18.35	147.0 166.0	12.30 23.30	224.0 242.0	6.10 16.45	162.0 207.0
16	0.10 14.35	218.0 205.0	8.0 19.35	144.5 177.0	12.50 24.0	206.5 198.5	7.35 19.15	145.5 178.0	12.20 23.25	226.0 215.5	6.0 16.10	160.0 198.0
17	0.30 14.30	204.0 205.5	8.0 20.20	150.0 160.5	14.20	199.0	7.30 20.24	147.5 175.0	13.25 23.20	210.0 208.0	5.50 18.25	169.0 189.0
18	1.20 15.15	200.5 198.0	8.25 20.25	157.0 179.5	1.0 13.0	198.0 195.0	8.20 20.10	156.5 171.5	13.15	202.0	6.25 19.0	168.0 184.0
19	2.15	199.5	10.10	158.5	1.55	200.0	10.10	157.5	0.10	206.0	8.10	165.0
20 ☾	2.30 21.20	194.5 188.0	11.0	155.0	2.25 22.0	196.0 180.5	11.0	158.5	1.0 22.25	200.0 186.0	2.20	159.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	21.10	186.5	14.0	147.0	21.10	181.0	13.30	142.0	10.05	186.0	12.0	150.0
22	7.0 21.30	168.5 188.5	2.25 14.50	161.5 137.0	0.50 21.30	168.0 191.0	2.15 14.10	156.5 133.5	2.25 10.50	168.0 185.0	1.30 13.30	163.5 139.0
23	2.05 21.45	169.5 190.5	4.0 15.45	150.0 131.5	2.10 21.45	165.0 183.0	3.30 14.30	146.0 129.0	6.40 23.10	170.5 189.0	2.10 13.15	151.0 133.0
24	3.0 23.20	177.5 201.0	4.15 13.15	148.5 135.0	3.25 23.30	169.5 197.5	3.30 15.0	144.0 131.0	7.30 20.55	176.0 200.5	2.25 13.30	147.0 132.0
25	10.10 23.0	182.0 206.5	5.10 16.0	145.5 138.0	0.10 23.0	179.5 204.5	4.30 15.55	145.0 138.0	8.25 20.55	184.0 213.0	3.0 14.30	145.5 138.0
26	11.10 23.30	185.5 214.0	5.50 16.40	157.5 148.0	2.0 21.30	185.0 211.5	5.10 15.50	155.0 144.0	9.45 21.0	191.0 218.0	3.45 14.30	162.0 146.0
27	11.25 23.0	187.5 207.0	6.15 17.10	153.5 144.5	10.55 23.10	182.0 206.5	5.30 15.05	153.0 139.0	10.0 21.0	188.0 212.0	4.55 16.25	123.0 140.0
28 ●	12.10 23.30	191.0 213.0	6.10 17.35	128.5 148.0	11.30 23.50	188.0 214.0	5.35 16.15	127.0 144.0	10.15 21.45	193.0 220.0	4.30 13.50	119.0 146.0
29	12.25 23.45	230.0 214.0	6.55 18.45	144.0 170.0	12.0 23.0	218.0 217.0	5.30 17.30	140.0 158.0	10.15 21.45	233.5 217.0	4.35 16.45	134.0 158.5
30	12.45 23.40	219.0 213.0	6.30 18.25	152.0 173.5	12.55 23.15	214.0 209.0	5.50 17.10	147.0 164.0	11.0 22.10	225.0 221.0	4.30 11.0	145.0 150.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	29	11.20	249.0	2	5.0	88.5	160.5
Marano Lagunare	29	11.10	260.0	2	4.50	86.0	173.8
S. Felice di Chioggia	18	23.0	236.0	9	14.0	96.0	140.0
Trieste	14	22.0	249.0	9	13.20	84.0	165.0
Ancona	18	22.50	198.0	2	7.10	116.0	82.0
Viesti	30	16.20	184.0	1	10.10	114.0	70.0
Diga Sud Lido	29	10.5	249.0	1	5.10	83.5	165.5
Punta della Salute	18	23.45	236.0	9	14.35	88.0	148.0
Porto Industriale di Marghera	13	24.0	242.0	9	14.40	87.0	155.0
Pagliaga	14	1.0	239.0	2	7.50	120.0	119.0
Conche	13	23.50	240.0	6	8.30	121.5	118.5
Brondolo	18	22.10	248.5	2	6.0	106.0	142.5

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	22.25	248.0	15	5.5	110.5	137.5	29	4.10	112.0	29	11.20	249.0	137.0
Marano Lagunare	14	22.20	255.0	15	5.20	113.0	142.0	29	4.55	108.0	29	11.10	260.0	152.0
S. Felice di Chioggia	14	22.35	236.5	15	5.35	121.0	115.5	29	4.25	135.5	29	11.10	227.5	92.0
Trieste	14	22.0	249.0	15	4.40	106.0	143.0	29	3.40	105.0	29	10.40	248.0	143.0
Ancona	14	22.50	191.0	15	7.5	126.0	65.0	29	5.25	140.0	29	12.55	191.5	51.5
Viesti	14	4.50	165.0	14	10.35	122.0	43.0	29	9.15	180.0	29	16.5	168.5	53.5
Diga Sud Lido	14	22.0	237.0	15	5.20	106.0	131.0	29	3.50	112.0	29	10.5	249.0	137.0
Punta della Salute	14	23.10	235.0	15	6.30	116.5	118.5	29	5.15	122.0	29	11.25	233.5	111.5
Porto Industriale di Marghera	14	23.15	241.0	15	6.55	114.0	127.0	29	5.40	121.0	29	11.10	238.5	117.5
Pagliaga	14	24.0	235.5	15	8.10	151.0	84.5	13	17.50	151.5	14	1.0	239.0	87.5
Conche	14	24.0	232.5	15	8.10	147.0	85.5	13	16.50	148.5	15	23.30	240.0	91.5
Brondolo	26	21.0	218.0	27	4.25	126.0	92.0	29	4.55	134.0	29	10.15	238.5	104.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura
			In superficie	a m. 1	a m. 2				In superficie	a m. 1	a m. 2				In superficie	a m. 1	a m. 2				In superficie	a m. 1	a m. 2	
1	23.30	185.5	20.4	—	—	12.0	1.55	151.0	—	35.0	28.8	12.0	5.45	92.0	—	28.6	»	13.0	—	—	—	—	—	—
2	23.50	182.5	32.4	—	—	12.0	2.50	129.0	32.4	—	—	12.0	6.15	92.0	24.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	3.30	134.0	32.2	—	—	13.0	6.55	105.5	30.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.45	133.0	30.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.55	125.0	13.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
9	20.50	182.0	32.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	90.0	34.6	—	—	15.0	17.25	138.0	23.4	—	—	14.0
10	21.5	193.0	26.4	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	14.45	104.5	18.8	—	—	15.0	17.55	149.0	28.4	—	—	16.0
11	21.45	206.0	22.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	15.20	105.5	21.4	—	—	15.0	18.35	156.0	30.0	—	—	15.0
12	22.5	206.5	—	20.0	42.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.55	159.0	—	21.2	32.0	15.0
13	22.35	220.5	—	27.0	39.0	14.0	1.20	152.0	—	11.0	44.8	13.0	4.40	105.5	—	47.6	38.4	15.0	19.30	166.5	—	24.6	29.0	14.0
14	22.45	234.0	—	19.2	36.8	15.0	1.55	201.0	—	20.4	32.2	15.0	5.5	147.5	—	22.6	31.2	13.0	19.45	169.0	—	20.2	27.8	14.0
15	23.15	204.0	26.2	—	—	14.0	2.15	170.0	—	29.6	24.0	13.0	5.40	115.5	—	23.2	»	13.0	—	—	—	—	—	—
16	23.35	196.0	34.8	—	—	14.0	2.5	145.0	23.0	—	—	13.0	6.5	119.0	26.6	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	2.20	158.0	32.4	—	—	15.0	6.45	137.5	30.2	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.20	147.0	28.2	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	150.5	26.2	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
24	20.45	195.5	22.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.55	123.0	26.0	—	—	16.0	17.30	157.0	29.6	—	—	17.0
25	20.55	202.5	19.2	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	14.25	127.5	13.4	—	—	18.0	17.40	168.0	18.8	—	—	17.0
26	21.15	212.0	15.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	14.45	137.0	28.0	—	—	17.0	17.50	171.0	13.6	—	—	17.0
27	21.40	204.5	—	54.4	28.8	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.30	167.0	—	»	»	»
28	22.0	211.0	—	61.2	17.4	16.0	1.0	144.5	—	22.2	27.2	17.0	4.20	101.5	—	28.2	54.2	17.0	18.55	170.0	—	35.6	25.2	17.0
29	22.25	209.0	—	28.2	23.8	17.0	1.25	161.0	—	35.2	31.0	17.0	4.50	121.5	—	27.8	18.8	16.0	19.25	174.0	—	27.2	30.0	16.0
30	22.45	210.5	19.8	—	—	17.0	1.55	160.0	—	46.2	27.2	16.0	5.25	135.0	—	22.2	39.0	16.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
●	il 31-3	23.0	196.0	18.58	33.56	13.0
	30-3 1-4	5.45	92.0	16.72	30.21	15.0
⊕	il 13	22.35	230.5	16.91	30.56	14.0
	15 15	5.40	115.5	16.37	29.59	15.0
●	il 28	22.0	211.0	16.65	30.08	16.0
	29 29	4.50	121.5	16.37	29.58	16.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 33
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 35
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 36-37
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Saga*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Aupa ad *Asarsko*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Barzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tsi* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Brassanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Soglio di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Monteneu*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponti di Mezzo* ed a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Fucantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche . . . . . Pag. 48
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . » 48
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 50
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_1 + l_2 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

†, dato incerto;

', dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Ldt. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media Km. ora	Vento preval. Direzione da	Scarto	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.6	13.5	15.4	12.1	61	8.0	E	12	15	ENE	17	24.0	10	●
2	60.9	14.3	17.0	13.6	55	6.1	ORIEN.	21	17	NNE	14	27.7	6	● K n' p
3	59.1	15.4	18.0	12.0	76	8.9	II Q.	12	22	E	17	2.4	5	● p ≺ p
4	60.5	17.2	22.0	13.2	48	6.7	E	7	12	ENE	1	0.2	5	● p
5	60.5	17.7	20.8	15.0	53	5.9	II Q.	11	17	ESE	1	—	4	∞ a
6	59.8	17.0	20.4	15.1	68	8.8	II Q.	16	21	WSW	14	15.3	8	● n' K ≷ ▲ p
7	54.9	16.1	18.4	14.0	76	9.2	ESE	7	20	W	15	10.7	9	● p K ≷ p
8	50.5	13.7	15.0	11.4	66	10.4	II Q.	20	19	S	2	37.8	7	● n' a p n'
9	55.7	13.7	17.8	11.5	51	15.2	E	15	27	ENE	19	0.6	2	● n' p
10	59.0	13.4	16.8	10.1	54	17.8	ENE	12	35	ENE	6	—	5	gocce n' ≷
Media I. decade	57.8	15.2	18.2	12.6	65	9.5						118.7	6.8	
11	56.5	14.8	18.1	12.0	69	6.8	ESE	7	20	WSW	15	20.8	8	● n' K n'
12	54.1	14.8	18.1	11.8	65	16.0	E	6	41	NNW	19	5.1	7	● n' p n' K n'
13	57.4	15.3	18.7	11.8	50	7.0	SE	5	24	WNW	16	—	5	gocce p
14	58.0	16.1	19.0	12.7	56	5.8	II Q.	18	14	WNW	12	—	6	
15	58.8	17.0	20.6	14.4	55	7.4	SE	9	24	ENE	20	0.6	5	● n' K n'
16	58.9	16.6	20.4	12.7	47	9.0	E	8	18	E	20	0.8	5	● p K p
17	56.0	16.7	19.5	13.4	59	5.7	W	6	14	W	12	—	4	
18	60.7	18.1	21.3	14.0	58	3.8	IV Q.	11	9	NW	11	—	3	
19	56.8	14.9	19.0	10.5	55	46.8	ENE	19	30	ENE	14	9.9	10	● p n' ≷
20	59.5	15.6	18.7	13.8	48	16.5	ENE	9	51	ENE	1	—	4	
Media II. decade	59.5	16.0	19.3	12.6	56	12.0						84.7	5.7	
21	62.5	16.1	19.4	13.7	55	10.7	II Q.	11	22	WNW	12	—	4	= a
22	61.7	16.6	19.5	14.1	59	6.8	WNW	6	16	W	15	0.2	5	gocce p ● n' ≷ p
23	57.4	14.8	15.8	13.9	86	8.4	E	16	18	E	12	38.2	10	● n' a p ≷ p
24	59.2	15.8	18.7	13.2	69	6.2	NNW	7	20	NW	19	0.8	4	gocce p ● n'
25	61.0	16.8	19.8	13.0	60	4.8	WNW	7	10	WNW	14	—	5	
26	56.5	15.7	17.0	14.7	81	5.0	NW	6	17	W	24	25.8	10	● a p n' =
27	56.4	17.6	21.2	13.9	64	12.8	SW	11	28	NW	1	0.6	6	● n'
28	63.8	19.3	22.4	17.0	61	8.8	SE	8	20	W	18	—	4	
29	66.0	19.4	22.7	16.0	60	8.8	IV Q.	12	7	NW	11	—	3	
30	63.3	21.1	25.3	16.8	67	3.3	WNW	7	8	NW	15	—	0	= a
31	63.1	21.6	24.4	19.8	65	5.7	IV Q.	12	14	NNW	14	—	1	
Media III. decade	61.0	17.7	20.6	14.9	66	6.7						65.1	4.7	
Media mensile	59.4	16.3	19.4	13.4	62	9.4						218.5	5.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	14.0	9.9	88	CALMA	6.4	10	● n' a n'
»	16.0	12.1	85	CALMA	18.2	10	● n' a p
»	19.8	6.9	76	CALMA	0.4	5	● p = n'
»	20.5	7.8	61	CALMA	0.4	7	● p ⌒ p
»	19.9	7.1	64	CALMA	10.2	3	● a p ▲ a
»	17.5	11.5	79	II Q.	0.6	6	● n' a
»	16.1	12.2	84	II Q.	4.4	9	● p n'
»	14.5	9.0	80	II Q.	26.4	10	● n' a p.
»	15.5	6.9	69	ESE	4.6	9	● n'
»	15.0	8.8	77	CALMA	0.2	10	● n'
»	16.9	9.1	77		75.8	8.4	
»	16.1	6.0	76	CALMA	17.2	7	● p n'
»	19.5	8.2	56	IV Q.	1.8	8	● n'
»	18.0	4.5	74	ESE	0.6	8	● p
»	19.2	6.7	48	CALMA	—	6	
»	21.1	7.8	36	CALMA	0.8	6	● n'
»	19.4	7.5	68	W	4.0	6	● p n'
»	18.0	6.5	59	N	—	4	
»	22.8	8.1	40	N	—	6	
»	18.5	12.6	66	I Q.	8.4	10	● a p n'
»	16.5	8.2	45	E	—	4	
»	19.0	7.4	57		82.8	6.2	
»	19.5	5.0	45	CALMA	1.0	5	● p
»	19.4	8.7	56	S	—	9	
»	15.0	11.8	98	II Q.	89.0	10	● n' a p
»	20.0	9.1	70	CALMA	0.4	5	● n'
»	20.0	7.3	59	CALMA	—	9	
»	14.9	12.0	93	E	24.4	10	● n' a p n'
»	19.5	12.3	71	S	0.4	7	● n'
»	22.0	13.4	59	II Q.	—	6	
»	26.0	12.0	51	CALMA	—	3	
»	27.6	12.3	59	CALMA	—	1	
»	25.6	13.1	44	S	—	2	
»	20.9	10.6	64		65.2	6.3	
»	18.9	9.0	66		173.8	7.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.5	16.0	10.9	98	2.8	OCCID.	18	8	SSE	12	16.6	10	● n"
2	18.7	16.0	12.0	94	2.8	ESE	12	6	ESE	15	24.6	9	● n' a p
3	15.5	21.0	10.7	82	3.6	ORIEN.	16	10	ENE	22	1.2	7	● p
4	17.1	22.2	11.8	75	5.0	ENE	8	11	ENE	5	—	4	
5	16.9	22.6	12.0	76	3.8	ENE	17	13	WSW	13	—	2	
6	14.4	18.4	12.8	89	5.8	ENE	18	10	ENE	18	8.4	9	● a p n'
7	14.1	17.3	12.0	91	6.8	E	7	14	S	11	41.8	10	● p K n"
8	11.7	14.8	9.9	92	7.7	ESE	17	16	SSE	8	38.4	7	● n' a p
9	12.8	17.3	9.6	80	6.8	II Q.	18	20	SSE	12	—	8	
10	12.3	15.2	9.9	73	4.2	E	10	10	SSE	18	—	10	
Media I. decade	14.2	18.1	11.1	85	5.3						126.0	7.6	
11	12.5	15.2	9.2	92	4.0	ENE	8	7	ENE	8	5.0	9	● a p n"
12	14.0	20.5	9.0	82	5.4	E	6	24	WSW	18	1.6	6	● n'
13	14.1	19.8	9.3	74	5.5	E	7	14	NNE	13	0.2	4	● p
14	15.0	19.5	10.4	76	4.2	ENE	8	12	WSW	18	—	6	
15	15.4	23.3	11.3	86	6.4	ENE	11	13	ENE	16	3.6	6	● p n" K p ▲
16	15.4	21.8	9.9	76	7.2	ENE	9	18	WSW	12	—	3	
17	16.0	22.4	8.8	79	5.9	ENE	8	12	SW	18	—	2	
18	16.2	24.6	11.3	82	4.9	I Q.	11	14	S	14	0.2	5	● n'
19	13.5	17.0	9.9	79	10.8	ENE	12	54	NE	18	25.6	10	● n' a p K n'
20	14.5	19.4	7.5	70	4.8	MERID.	9	16	ENE	1	—	3	
Media II. decade	14.9	20.3	9.6	80	6.7						36.2	5.4	
21	14.8	20.5	10.7	74	3.3	E	13	6	E	5	—	3	
22	16.0	20.7	11.3	78	5.0	E	9	14	WSW	14	—	5	
23	13.6	14.6	13.1	93	8.9	ORIEN.	19	10	ENE	5	27.0	10	● a p n"
24	15.8	20.7	12.4	85	3.8	SSW	5	18	WSW	19	0.2	6	● p
25	16.2	22.5	8.6	77	4.5	OCCID.	18	8	ENE	3	0.2	3	● n'
26	14.5	17.4	12.7	92	1.8	E	7	7	ENE	1	25.6	10	● a p n"
27	15.3	18.9	12.8	90	5.6	II Q.	13	18	SSW	11	1.8	9	● n' p
28	18.3	22.0	14.1	82	4.5	II Q.	20	12	SSW	11	—	7	
29	20.0	26.9	13.1	61	3.9	ENE	6	12	SW	16	—	1	
30	21.3	28.5	15.8	84	4.6	E	9	10	SW	16	—	3	
31	22.1	26.9	11.3	85	3.0	SSW	9	16	SSW	14	—	2	
Media III. decade	17.1	21.3	12.4	84	4.2						54.8	5.6	
Media mensile	15.4	20.1	11.0	86	5.4						217.0	6.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.0	17.9	10.1	80	N	—	10	
12.5	18.9	10.7	82	N	7.0	8	● n' a p n"
13.4	17.7	10.5	78	N	2.2	5	● n'
18.5	28.3	9.1	81	N	—	5	
14.2	19.2	9.6	83	N	0.4	8	● p
14.2	20.0	9.7	87	N	—	8	
11.3	13.2	10.0	77	N	21.8	10	●
9.4	11.7	6.7	76	N	90.0	10	● n' a
10.5	16.1	7.6	78	N	0.2	8	● p
9.7	13.1	5.9	80	N	1.0	10	● a
12.2	16.3	9.0	80		62.4	8.2	
10.9	14.9	6.7	78	N	—	10	
11.7	18.5	6.7	77	N	0.2	5	● n'
12.6	18.9	5.9	77	N	—	4	
14.5	19.7	8.9	79	N	—	5	
16.5	23.1	10.5	77	W	—	3	
15.8	21.8	9.6	77	N	—	3	
14.8	22.7	8.1	79	N	—	1	
17.8	25.5	10.3	77	N	—	1	
10.3	16.7	5.9	74	N	27.8	10	● n' a p
11.4	18.9	3.7	74	N	0.2	3	● n'
13.6	20.0	7.6	77		28.2	4.5	
12.8	16.7	9.7	79	N	6.4	8	● n' p n"
12.5	16.7	9.6	77	N	3.8	8	● a p n"
10.5	11.5	9.8	79	N	17.4	10	● n' a p
10.7	15.9	6.7	76	N	9.6	8	● n' p
12.6	19.4	5.4	77	W	0.2	5	● n'
12.3	15.4	9.1	77	N	4.4	10	● p n"
14.0	17.7	9.6	77	N	0.4	9	● n' p
17.1	21.9	13.0	80	N	—	10	
19.5	26.2	13.7	78	VARIO	—	3	
21.5	28.1	14.6	77	N	—	1	
21.3	27.3	15.6	78	CALMA	—	3	
15.0	19.6	10.7	78		42.2	6.7	
13.6	18.6	9.1	78		182.8	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.1	15.9	12.8	84	NE	—	10	● p n'
2	14.5	16.8	12.7	88	I Q.	23.4	9	● n' p
3	15.6	20.1	12.5	75	NW	2.0	7	
4	18.8	21.9	13.4	62	VARIO	—	8	
5	17.8	22.2	13.2	63	VARIO	3.2	8	● n' T
6	16.8	20.6	13.0	70	SW	—	8	
7	13.5	14.5	11.9	90	I Q.	26.6	10	●
8	*12.8*	*14.1*	10.9	86	I Q.	4.7	9	● n' p
9	12.4	17.1	10.8	82	E	4.0	8	● p
10	*12.3*	14.9	*8.6*	74	N	—	8	
Media I. decade	14.7	17.8	11.8	77		66.1	7.5	
11	*13.0*	*16.2*	9.5	81	N	0.5	10	● p
12	14.1	19.0	8.6	75	I Q.	—	6	
13	15.6	20.5	9.2	66	I Q.	—	7	
14	16.7	21.5	11.3	73	VARIO	—	5	
15	16.0	23.3	13.1	74	VARIO	—	5	
16	18.2	22.5	12.3	65	III Q.	—	3	
17	18.9	22.9	13.9	*60*	W	—	3	⊖ = n' s
18	20.5	25.5	15.4	64	N	—	6	= n'
19	*13.0*	15.6	9.0	87	I Q.	50.4	10	● s p ◠
20	14.8	19.0	*8.2*	*60*	OCCID.	—	4	
Media II. decade	16.3	21.0	10.9	71		50.9	5.9	
21	14.6	18.8	12.3	78	NE	0.1	7	● p
22	15.3	18.1	12.4	76	NE	2.8	9	● n'
23	*12.8*	*14.6*	11.5	89	N	17.5	10	● n' s p
24	14.1	16.9	10.6	78	SE	8.8	8	● p T
25	15.5	19.8	*9.5*	71	I Q.	—	4	
26	15.2	17.0	12.6	79	N	0.2	10	● p
27	17.7	22.1	12.3	70	VARIO	—	6	
28	19.7	23.1	15.5	70	S	—	7	
29	21.7	26.8	16.8	71	S	—	4	
30	23.4	28.5	17.0	73	VARIO	—	1	
31	23.5	27.7	18.7	*61*	SW	—	3	
Media III. decade	17.6	21.1	13.6	74		33.4	6.2	
Media mensile	16.2	20.0	12.1	74		155.4	6.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
32.6	15.8	21.2	10.2	66	4.3	SSW	7	9	SSW	16	11.6	6	● n' n' = n'
35.7	15.2	20.1	12.8	80	2.7	ORIEN.	10	7	WSW	14	1.4	9	● p n' ⌒ p
34.9	15.4	21.5	11.2	78	2.7	III Q.	10	8	SW	14	9.6	7	● p = n' p n' ≤
36.5	16.5	22.8	10.2	60	4.0	ENE	7	10	WSW	18	—	4	
35.7	16.2	21.7	12.7	66	4.4	I Q.	12	10	E	19	—	10	
33.5	16.4	21.2	10.5	61	3.4	III Q.	10	12	SW	17	—	5	= ∞ s
29.5	13.8	15.8	11.2	84	2.1	III Q.	14	9	WSW	3	2.0	10	● n' s p n' =
26.5	*10.2*	*11.5*	8.9	86	2.4	NE	7	10	NE	24	22.4	10	● n' s p =
31.9	13.2	17.5	9.1	*45*	3.0	ENE	9	11	ENE	6	—	3	
34.1	11.4	15.6	*6.4*	59	4.8	NE	8	10	NE	2	—	8	
33.1	14.4	18.9	10.3	69	3.6						47.0	7.2	
31.1	12.4	*16.6*	8.5	75	*1.7*	I Q.	18	7	NE	24	3.2	10	● n' = ∞
30.9	*12.0*	15.4	8.4	68	3.5	NE	9	11	NE	1	—	7	
34.0	14.8	20.0	8.7	46	5.5	I Q.	19	10	E	22	—	8	
33.8	16.8	22.8	9.8	57	5.4	ENE	9	11	NE	21	—	7	
35.5	18.1	23.8	12.7	41	7.8	ENE	9	14	NNE	18	—	4	
39.3	17.7	22.3	11.7	40	7.3	ENE	12	13	E	15	—	2	∞
40.7	18.3	25.9	10.9	44	5.5	ENE	10	10	ENE	8	—	4	∞
36.0	18.9	24.6	13.6	58	3.1	I Q.	12	9	ENE	21	—	9	∞
37.4	13.0	18.2	*7.0*	66	11.0	I Q.	24	18	E	14	2.0	7	● n' <
37.9	14.8	20.4	7.4	47	5.9	ENE	7	14	ENE	2	—	4	∞
35.6	15.6	21.3	9.8	55	6.0						5.2	6.2	
38.0	18.5	17.0	10.6	78	3.0	ORIEN.	9	12	ESE	17	0.6	10	● n' =
37.5	13.4	17.5	10.2	88	1.8	SW	5	5	SW	11	0.6	10	● p n' = ∞ s
38.7	*11.6*	*12.4*	10.8	94	0.5	SW	5	4	SW	16	10.6	10	● n' s p =
35.8	11.8	17.3	8.4	88	2.5	III Q.	10	14	SW	16	7.4	6	● p =
36.4	14.4	21.5	6.6	68	3.5	SW	5	9	ENE	26	—	4	=
31.8	16.0	21.2	10.6	73	1.9	SW	8	6	SW	18	1.4	10	● n'
31.5	16.5	21.4	12.4	68	2.1	III Q.	9	6	SW	17	—	9	=
33.9	18.0	22.4	14.2	68	2.0	I Q.	12	5	WSW	18	0.2	10	● p =
41.8	21.0	26.9	15.4	62	2.5	III Q.	11	9	NE	26	—	6	= ∞
38.6	23.1	29.9	15.8	55	5.8	NE	9	18	NE	23	—	3	∞
37.9	23.3	29.4	16.2	52	5.4	III Q.	14	15	NE	23	—	0	∞
36.5	16.6	21.6	12.0	71	2.7						20.8	7.8	
35.1	15.7	20.6	10.7	64	4.1						73.0	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m.: - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.0	13.5	18.0	9.7	78	5.0	III Q.	17	19	NNE	1	4.8	8	● n'
2	33.4	13.8	17.3	11.5	85	3.2	SSE	10	10	SSE	12	12.3	10	● a p n'
3	33.0	13.3	19.2	10.7	76	3.3	SSE	7	15	SSE	15	5.5	8	● n' p n"
4	34.4	15.4	22.1	11.0	68	5.5	SSE	7	20	SSE	16	—	8	
5	33.5	15.4	19.1	12.3	57	6.3	ENE	7	18	SSE	12	—	7	
6	31.7	14.0	20.0	9.3	60	6.7	SSE	9	26	SSE	16	—	6	
7	29.0	11.5	14.5	10.0	88	3.2	NW	5	8	NW	16	22.0	10	●
8	24.1	9.5	11.0	8.0	86	4.4	NW	6	12	NE	5	20.2	10	● n' p
9	29.1	12.0	17.3	8.9	49	3.3	IV Q.	21	15	NW	7	—	7	
10	31.9	10.8	15.1	7.6	68	0.8	IV Q.	8	20	SSE	15	—	9	
Media I. decade	30.9	13.0	17.4	10.0	70	5.2						64.8	7.8	
11	29.4	11.9	16.3	8.0	78	6.1	I Q.	10	12	SSE	15	—	9	
12	27.7	12.7	18.8	6.8	62	5.5	IV Q.	11	14	WNW	16	0.8	6	● p
13	30.7	13.9	19.5	7.5	41	7.1	NNW	10	18	NW	16	—	8	
14	30.6	15.5	21.2	10.4	59	6.0	NW	8	13	ENE	23	—	6	
15	31.9	17.6	23.5	12.0	41	9.0	IV Q.	16	19	NNW	19	—	4	
16	33.5	17.3	23.1	10.8	36	8.9	WNW	9	19	NW	21	—	4	
17	33.6	16.9	24.1	10.2	46	6.0	IV Q.	16	16	NNW	16	—	6	
18	34.0	18.5	25.5	13.1	55	3.9	IV Q.	10	8	NW	18	—	8	
19	32.7	12.5	17.4	6.9	60	12.8	NNW	14	31	NNW	6	16.4	8	● n' a p
20	35.5	13.3	20.3	7.0	47	7.0	IV Q.	15	16	WNW	17	—	4	
Media II. decade	32.8	15.0	20.9	9.4	52	7.2						17.2	6.8	
21	35.6	13.0	16.3	10.1	70	5.5	IV Q.	12	24	SSE	18	0.1	10	● n'
22	34.7	13.0	14.5	10.1	80	3.9	IV Q.	17	9	NNW	16	1.0	10	● n"
23	31.4	10.4	11.4	9.0	91	2.6	ENE	9	7	ENE	13	16.8	10	● n' a p
24	32.3	9.7	14.8	7.0	83	6.5	NE	10	20	SE	16	6.5	9	● a p
25	34.2	12.9	20.0	6.2	65	6.5	NW	6	11	NW	18	—	5	
26	29.6	14.2	18.9	10.5	72	4.5	NE	7	12	NW	18	—	9	
27	29.2	15.5	20.8	11.9	71	4.5	SSE	9	24	SSE	20	—	9	
28	36.2	16.4	20.6	13.5	73	2.7	NNW	6	9	NNW	17	—	9	
29	33.8	20.0	26.4	14.3	68	3.0	IV Q.	16	11	WNW	17	—	5	
30	36.9	21.7	28.4	15.1	59	4.6	IV Q.	9	12	ENE	24	—	3	
31	35.0	21.8	27.5	16.5	53	5.7	I Q.	8	15	WNW	14	—	2	
Media III. decade	34.1	15.2	19.9	11.3	71	4.5						26.4	7.4	
Media mensile	32.6	14.4	19.4	10.2	64	5.6						108.4	7.2	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
13.8	15.1	12.2	93	5.8	»	—	—	—	—	1.1	10	● n' a p
13.5	15.8	12.1	93	9.8	NE	—	80	—	9	78.8	10	● n' a p n" T p
15.4	20.9	12.2	82	0.6	»	—	—	—	—	26.3	7	● n' p n" K p ▲
18.2	22.6	12.7	61	1.7	SW	—	—	—	—	—	2	
17.5	23.3	12.1	69	1.3	»	—	—	—	—	—	6	
16.8	22.4	13.5	76	4.8	SW	—	—	—	—	—	5	
13.8	15.5	11.8	93	5.4	I Q.	—	90	—	23	16.0	10	● n' a p n" ≷ n".
11.8	14.3	10.3	92	7.2	ENE	—	25	—	1	29.2	9	● n" p K n'
12.9	17.5	10.2	76	3.1	»	—	—	—	—	0.3	8	● p K p
13.2	16.4	8.6	70	0.4	»	—	—	—	—	—	7	
14.7	18.4	11.6	81	4.0		—		—		151.7	7.4	
13.9	17.8	11.1	88	0.8	»	—	—	—	—	1.9	10	● p
14.2	19.8	10.4	80	1.9	»	—	—	—	—	0.8	8	● p
15.6	21.0	9.6	72	1.9	SE	—	—	—	—	—	7	
16.7	21.8	11.7	78	1.7	SE	—	—	—	—	—	7	
17.6	25.5	13.6	78	2.9	MERID.	—	—	—	—	7.9	6	● p K p
17.3	22.6	12.7	70	6.0	S	—	25	—	15	7.7	4	● p K ≷ ▲
18.4	23.5	12.9	65	5.4	III Q.	—	—	—	—	—	6	≺ n'
19.8	26.2	13.8	72	7.5	MERID.	—	—	—	—	—	7	
12.3	18.0	8.6	97	12.5	I Q.	—	35	—	11	50.8	10	● a p n" K a ϟ
14.7	20.5	8.0	63	5.8	SW	—	—	—	—	—	8	
16.1	21.4	11.2	75	4.4		—		—		67.7	6.8	
15.8	20.9	12.7	73	4.2	WNW	—	—	—	—	0.7	8	● p ≺
16.0	19.0	12.7	73	2.7	»	—	—	—	—	—	9	
13.4	14.9	11.2	89	16.7	NE	—	40	—	9	80.6	10	● n' a p ϟ
13.6	16.2	10.7	87	2.1	»	—	—	—	—	5.4	8	● p K ≷ ⁀p
15.7	21.4	9.1	67	2.9	S	—	—	—	—	—	7	
14.8	17.1	13.3	87	5.4	NE	—	—	—	—	6.9	10	● a p n"
17.2	22.6	11.9	74	13.5	SW	—	80	—	15	—	8	
19.7	24.1	14.8	71	1.5	S	—	—	—	—	—	8	
21.1	26.6	15.9	76	4.2	»	—	—	—	—	—	6	
23.1	28.8	16.9	76	7.1	S	—	—	—	—	—	4	
23.3	28.7	17.5	78	7.9	SW	—	—	—	—	—	4	
17.5	22.0	13.8	78	6.2						48.6	7.4	
16.1	20.6	12.0	78	4.9						268.0	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 573.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	707.8	9.7	*10.1*	9.0	100	24.5	ENE	14	*21*	ENE	8	(•)	10	● a p 〓
2	710.4	10.1	12.0	8.6	97	18.8	NE	11	60	ENE	7	8.6	10	● n' 〓 a T p
3	709.3	11.5	14.8	9.2	86	12.9	NE	6	27	NE	23	11.0	8	● p n' ▲ T p K p
4	711.6	15.2	19.3	11.6	58	14.8	I Q.	12	35	ENE	1	—	8	≡
5	710.5	15.1	18.5	10.8	*51*	*10.8*	SW	8	24	NNW	20	—	8	〓 a T K ≤
6	709.1	13.4	13.4	10.1	76	20.8	III Q.	15	27	NNW	8	—	4	〓 a
7	706.8	9.7	12.0	7.2	97	28.2	E	8	57	E	22	0.6	10	● a p n' 〓 ≡
8	*700.5*	*7.6*	11.6	*5.5*	94	18.1	NE	7	35	W	4	18.7	9	● p T K ≤ p ≡
9	706.2	8.6	12.9	6.3	82	18.2	ENE	7	40	NNE	15	25.1	8	● p n' ⌒ ≡
10	708.5	9.5	12.9	6.9	85	18.2	ENE	11	34	ENE	7	—	10	
Media I. decade	707.7	11.0	14.3	8.5	82	17.8						61.0	8.0	
11	706.8	10.8	*13.8*	8.9	87	*6.8*	III Q.	12	14	NNW	24	—	10	〓
12	*705.0*	11.1	15.5	8.8	84	14.8	OCCID.	12	25	E	9	0.1	7	● p T K ≤ p
13	708.6	13.0	16.4	10.0	69	9.8	WSW	14	16	WNW	18	—	7	
14	708.1	13.5	17.8	11.0	74	8.7	SE	12	15	SE	17	—	5	〓
15	709.1	14.8	20.4	10.7	77	14.3	SW	6	32	SE	23	—	6	〓 T ⌒ p
16	713.6	14.4	19.1	11.0	72	16.6	MERID.	15	28	SE	24	—	4	T p
17	715.6	15.1	19.1	10.6	62	15.2	WSW	12	27	SSE	1	—	6	
18	711.0	16.1	22.3	14.7	55	11.9	WSW	21	19	W	18	—	6	
19	707.5	*9.3*	16.3	*4.4*	90	57.4	I Q.	15	31	NNE	11	65.0	10	● a p n' 〓 K ≤ ▲ ≡
20	712.7	11.5	16.4	7.9	85	11.5	WSW	13	*13*	ESE	1	—	5	
Media II. decade	709.7	13.2	17.8	9.8	78	14.4						65.1	6.6	
21	712.4	13.0	15.6	9.9	66	10.4	SE	7	25	SSE	22	0.8	7	● p
22	711.3	11.0	13.6	9.9	83	25.8	ESE	13	36	ESE	21	2.8	10	● a p n' 〓 n' ≡
23	706.8	*8.6*	9.9	7.3	100	24.8	NE	12	51	NE	5	19.8	10	● n' a p
24	708.9	9.8	11.0	*6.6*	95	16.8	SE	9	43	ESE	15	15.4	7	● p T p K ≤ a 〓
25	711.6	12.6	16.7	9.1	69	8.8	OCCID.	16	20	WNW	3	—	4	
26	*706.8*	10.9	12.8	9.8	87	17.5	NE	12	33	NE	16	2.4	10	● a p 〓 a p
27	706.8	12.9	17.7	9.0	77	36.5	OCCID.	24	52	WNW	5	—	6	≡
28	714.1	16.2	19.5	12.7	65	8.4	WSW	10	28	WSW	1	—	9	
29	716.2	18.4	22.3	15.8	69	*7.8*	OCCID.	24	*14*	WSW	22	—	5	〓
30	714.6	20.6	24.9	16.8	72	15.1	OCCID.	28	26	SW	21	—	6	〓
31	713.8	20.1	26.5	16.6	*67*	19.1	OCCID.	25	28	NW	5	—	5	
Media III. decade	710.3	13.9	16.9	11.2	76	16.9						41.2	6.7	
Media mensile	709.3	12.7	16.3	9.8	77	16.4						167.3	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.90 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media ore 7.00 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
57.2	14.2	16.5	12.9	89	10.4	NE	16	19	NE	13	8.1	10	● n' a p n'
60.3	15.0	18.5	12.5	85	6.2	N	11	15	NE	10	0.5	9	● n'
59.1	15.7	21.6	11.2	81	4.4	NW	8	9	SW	16	1.3	6	● p K p
60.5	18.9	24.0	11.8	62	3.7	II Q.	13	7	SSE	24	—	2	
60.1	17.2	24.0	11.6	69	3.4	NNE	5	10	NNW	17	—	8	
58.2	16.9	21.9	10.9	78	5.8	III Q.	18	14	WSW	19	—	5	
58.4	14.0	*15.3*	12.7	66	8.8	NE	11	23	NE	20	29.6	10	● n' a p n'
49.5	*12.7*	17.3	10.0	33	6.0	I Q.	12	12	NNE	16	1.4	9	● n' p
55.6	13.0	19.6	9.8	79	5.5	NE	5	19	NNW	15	2.1	8	● p
58.5	13.8	17.7	*6.9*	74	4.1	NE	12	10	NE	10	—	7	
57.2	15.0	19.6	11.0	79	5.8						37.9	7.4	
55.7	14.0	*18.6*	9.9	88	2.6	N	11	7	E	16	0.6	10	● p
59.5	15.0	20.6	9.8	78	4.5	I Q.	13	10	NE	17	5.6	7	● p K p ▲ ⌒
56.6	15.7	22.5	8.6	70	3.8.	NW	5	11	WSW	16	—	7	
56.9	16.6	22.5	9.9	77	4.7	I Q.	21	11	E	16	14.2	5	● p K p ⌒
57.8	18.2	24.7	12.9	77	5.8	I Q.	17	13	ENE	16	—	6	
62.8	17.9	23.6	10.9	71	5.0	ORIEN.	11	9	SSE	20	—	2	
64.9	18.8	25.6	11.8	*66*	4.4	S	13	9	S	16	—	6	
59.6	20.9	25.8	11.8	69	5.7	SW	8	9	WSW	15	—	6	
57.8	*13.2*	19.6	8.8	92	8.5	N	8	25	NNW	10	76.5	10	● a p n' K
62.0	14.9	21.5	*7.7*	69	2.8	S	8	5	S	18	—	4	
58.7	16.8	22.3	10.2	75	4.5						94.9	6.8	
61.8	15.2	20.6	11.5	78	4.5	I Q.	12	9	N	18	4.2	8	● p n'
60.6	15.2	20.1	11.8	77	5.4	NE	8	18	ENE	18	7.7	10	● n'
58.5	*12.9*	*14.2*	10.9	93	8.0	I Q.	11	17	NNE	8	17.4	9	● n' a p
58.6	14.0	18.8	10.6	87	5.3	NE	8	15	ENE	14	18.0	7	● p K p ▲ ≤
60.2	15.5	21.6	*8.2*	76	2.4	E	8	5	E	18	—	7	
55.7	15.1	17.1	13.8	93	3.2	N	8	9	SW	22	1.5	10	● a p
55.2	13.1	23.8	12.9	70	12.5	SW.	12	19	WSW	12	—	6	
62.8	20.8	24.6	14.9	71	8.3	WSW	7	6	ENE	18	—	7	
64.7	21.6	27.4	15.7	76	8.2	II Q.	9	7	ESE	20	—	5	
62.8	22.7	28.5	15.8	77	4.2	II Q.	14	9	E	17	—	2	
61.8	22.6	28.5	16.7	*66*	5.3	SW	9	11	SW	16	—	4	
60.0	17.8	23.8	13.0	77	5.8						48.8	6.8	
58.6	16.8	21.4	11.4	77	5.2						181.8	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	58.0	14.0	*14.9*	13.1	92	23.3	ENE	11	54	ENE	12	18.2	10	● n' a p n' ↿
2	61.0	15.5	19.4	13.4	90	12.6	NE	6	20	SE	16	29.8	7	● n'
3	59.9	17.0	21.9	13.7	81	*9.9*	I Q.	17	20	NE	24	2.0	4	● u' p K ▲ p
4	61.3	19.3	23.9	14.8	*69*	11.3	N	7	*18*	WSW	23	—	1	
5	60.9	18.0	21.1	14.4	79	11.6	SSE	8	28	SSE	19	—	5	
6	59.6	17.2	21.8	13.3	80	15.0	S	9	34	S	18	—	3	
7	55.2	14.7	16.3	13.6	88	20.3	I Q.	18	46	ENE	20	13.2	10	● p n' K n' ↿
8	*51.0*	*12.6*	16.4	*10.3*	85	14.4	I Q.	11	35	SW	4	5.2	9	● n' a p n' ↿
9	56.8	13.9	18.7	10.7	76	14.8	I Q.	18	30	NNE	18	—	8	
10	60.0	13.8	17.7	*10.3*	75	13.2	NE	11	24	ESE	18	—	6	
Media I. decade	58.4	15.6	19.2	12.7	81	14.6						72.4	6.3	
11	57.3	14.5	*18.2*	11.9	87	9.6	I Q.	14	20	S	18	1.0	10	● p
12	*54.9*	15.0	19.4	11.8	80	12.5	I Q.	18	38	NNW	18	0.2	6	● n' ↿
13	58.1	15.8	19.3	11.0	79	12.7	SSE	8	32	SSE	21	—	7	
14	58.6	16.9	19.5	13.4	89	11.4	II Q.	19	24	SE	17	—	5	
15	59.8	17.7	20.4	14.9	81	14.3	II Q.	15	30	SE	20	0.8	6	● n' K n'
16	64.1	17.7	20.7	13.8	77	13.3	II Q.	16	38	SE	22	2.6	3	● n' ▲ n' ↿
17	66.4	18.3	21.6	13.3	74	*8.9*	S	9	*18*	S	14	—	5	
18	61.0	19.2	22.7	14.6	80	12.5	II Q.	14	24	SSE	16	—	7	
19	58.6	*19.9*	19.2	*8.5*	90	28.9	N	7	56	N	13	43.4	10	● a p n' K ▲ a ↿
20	63.4	15.4	19.7	9.9	*66*	10.7	NW	9	*16*	NW	3	—	3	
Media II. decade	60.2	16.4	20.1	12.3	80	14.0						53.0	6.2	
21	63.4	16.7	20.4	13.6	69	11.8	I Q.	11	20	E	8	—	3	
22	63.3	16.7	19.9	13.9	80	13.0	E	8	26	ESE	24	—	9	
23	66.1	14.0	*16.5*	12.3	90	25.2	NE	8	60	E	8	21.8	10	● n' a p ↿
24	60.2	*13.9*	18.8	11.5	87	12.7	ORIEN.	11	34	N	17	15.4	9	● n' p K ▲ p ↿
25	62.0	15.4	19.4	*10.1*	74	*6.8*	II Q.	9	*14*	NNW	4	—	6	
26	57.3	15.3	17.8	14.0	87	11.2	SETT.	19	24	WNW	28	2.8	10	● p n' ↿
27	*56.7*	17.7	23.1	12.6	79	25.0	WSW	11	32	WSW	12	—	5	
28	63.9	19.4	23.1	16.2	83	11.0	SE	9	18	SW	2	—	8	
29	66.2	20.0	23.0	17.2	90	8.8	MERID.	18	16	SSE	16	—	7	
30	65.3	21.4	24.1	17.7	87	10.2	S	8	22	SSE	19	—	8	
31	63.0	22.3	26.5	18.3	83	10.8	S	6	18	SSE	15	—	5	
Media III. decade	61.7	17.5	21.0	14.3	83	13.6						40.0	7.3	
Media mensile	60.1	16.5	20.1	13.1	81	14.1						165.4	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
14.9	*15.7*	12.8	94	10.8	NNE	13	20	NNE	15	12.2	10	● p
15.1	19.0	13.2	89	*5.6*	NNW	14	11	WNW	20	0.4	10	● p n'
15.1	19.4	11.6	71	5.7	IV Q.	15	*8*	WNW	18	2.0	9	● p
17.8	23.0	12.8	63	7.0	SETT.	16	11	NNW	6	—	0	
17.4	23.0	13.0	76	6.8	III Q.	14	12	SSW	19	—	4	
16.6	21.2	12.0	78	9.0	SSW	7	16	SE	18	—	1	
14.6	16.0	11.2	89	11.6	»	»	23	NE	20	13.8	10	● n' a p n'
12.9	17.4	9.9	82	8.0	SSE	9	15	SSE	15	1.3	9	● p n'
13.3	18.8	10.4	75	6.4	IV Q.	11	22	N	16	0.4	6	● n'
13.6	17.7	*9.8*	88	7.4	I Q.	14	12	NE	12	1.4	9	● u' p
15.1	19.1	11.7	80	7.8						31.4	6.8	
14.6	19.3	10.9	80	4.7	N	9	11	ESE	16	1.0	9	● p
14.7	19.5	11.0	84	6.3	ORIEN.	10	15	ENE	14	0.2	10	● n' K p
15.9	21.4	10.6	74	6.6	III Q.	11	12	N	8	—	8	
17.5	22.8	11.8	77	7.5	I Q.	18	17	E	17	—	4	
18.2	25.2	14.0	80	9.1	NNE	10	17	ENE	19	6.0	6	● p
17.7	23.0	12.4	76	8.3	SSE	8	20	SSE	20	3.4	4	● p
18.0	23.1	13.1	71	6.0	SSE	9	8	SSE	10	—	8	
20.0	25.6	14.5	69	5.4	MERID.	14	8	SSW	14	—	8	K p
12.9	19.8	*9.2*	90	12.9	NNW	14	32	NNW	11	28.4	10	● a p n'
14.2	*12.0*	9.2	74	5.8	W	7	11	W	2	—	3	
16.4	21.8	11.7	77	7.3						44.0	6.0	
16.0	21.0	12.6	72	6.6	ESE	8	18	SE	17	0.4	5	● n'
15.6	19.2	12.4	82	10.3	»	»	17	»	15	2.6	7	● a n'
13.7	*14.4*	12.5	93	7.5	NNW	9	18	NNE	3	12.4	10	● n' a p
15.9	18.4	10.4	67	8.4	NNE	7	24	ESE	15	0.2	7	● n'
15.0	20.1	*9.6*	77	5.4	E	8	8	NE	16	0.2	5	● n'
15.0	16.8	13.2	87	5.6	I Q.	17	10	N	16	4.0	10	● a p
16.8	22.0	11.0	77	10.0	SW	11	15	SW	12	—	6	
20.0	24.4	15.1	71	5.1	SSE	8	9	SSE	9	—	7	
21.0	27.0	16.4	79	4.7	SE	6	9	SE	19	—	5	
23.8	29.2	17.4	75	6.8	SE	9	18	SE	18	—	1	
22.8	27.3	16.4	64	9.5	WSW	9	16	WSW	10	—	0	
17.5	21.7	13.4	79	7.3						19.8	6.3	
16.3	20.9	12.8	79	7.5						95.2	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.81 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	16.7	11.6	86	NNE	10.7	1.6	10	● n′ p
2	16.4	12.0	89	NNE	12.7	27.8	10	● n′ a p n‴
3	22.6	10.9	79	NW	*4.6*	10.2	7	● n′ p n′ K ▲ p
4	24.4	10.0	68	NW	7.7	0.2	4	● p
5	24.4	9.2	73	S	4.9	—	6	T p
6	23.1	10.7	80	SSE	6.1	2.4	7	● p T p
7	*14.8*	12.4	88	NNE	8.2	21.4	10	● n′ a p n‴ K n′
8	15.0	9.2	84	ENE	9.4	32.0	10	● n′ a p
9	19.7	8.6	78	SSW	7.4	3.6	7	● p T p
10	16.9	*5.6*	70	ENE	5.0	0.2	8	● p
Media I. decade	19.4	10.0	79		7.7	99.6	7.9	
11	19.2	6.6	78	N	*2.0*	—	10	
12	21.7	9.1	77	NNW	5.0	3.6	6	● p K ▲ p
13	22.7	7.4	70	E	4.3	—	6	⊖ T p
14	23.3	9.2	74	ENE	4.7	—	9	
15	25.6	11.3	75	NNE	4.5	3.6	5	● p T ≤ n′
16	24.0	9.3	70	SSE	5.9	2.0	4	● p K ≷ ▲ p
17	24.1	6.6	*69*	WSW	7.5	—	3	
18	26.9	9.7	71	SSW	3.6	—	6	gocce n′
19	*16.3*	8.9	84	NNW	12.4	20.4	10	● a p n′ K ▲ a
20	21.8	*4.8*	86	WNW	5.2	—	4	
Media II. decade	22.5	8.3	75		5.8	28.6	6.3	
21	20.7	11.3	78	WNW	6.3	2.2	9	● p n′ T p
22	20.5	11.3	72	NNW	4.5	0.4	7	● p
23	*16.3*	11.3	85	NNE	10.1	12.2	10	●
24	17.6	9.4	84	ENE	4.9	15.3	8	● p K p
25	21.4	*6.3*	72	SSW	2.7	—	4	
26	17.6	10.6	92	WSW	4.0	7.2	10	● p n″
27	21.5	10.1	79	SSW	9.0	0.2	9	● n′
28	24.2	13.4	76	NNE	5.0	—	10	gocce n′
29	26.2	14.5	77	SSE	*2.5*	—	5	
30	29.1	14.3	81	SSE	3.3	—	2	≤ n′
31	29.5	16.6	76	SSW	4.3	—	5	≤ n′
Media III. decade	22.2	11.3	79		5.1	36.0	7.0	
Media mensile	21.4	10.3	78		6.1	164.2	7.1	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 28′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	17.0	11.8	E	»	10	● n′ a
2	18.4	14.0	CALMA	»	7	● n′ a
3	19.6	12.2	CALMA	»	7	
4	21.2	13.0	NE	»	4	
5	20.2	10.6	CALMA	»	6	
6	16.2	14.0	CALMA	»	7	
7	18.0	15.0	SE	»	8	
8	16.4	11.4	VARIO	»	10	● n′ a p
9	*16.0*	*8.8*	CALMA	»	9	● p
10	*16.0*	10.4	CALMA	»	10	● n′
Media I. decade	18.2	12.0		»	7.8	
11	*16.8*	8.8	II Q.	»	9	
12	18.2	11.4	CALMA	»	9	
13	19.8	*8.2*	CALMA	»	6	
14	19.0	*8.2*	CALMA	»	10	
15	21.0	12.8	CALMA	»	8	
16	20.4	13.4	CALMA	»	6	
17	19.8	10.8	CALMA	»	4	
18	22.2	13.6	CALMA	»	5	
19	18.8	12.0	ENE	»	10	● p
20	18.4	10.0	CALMA	»	6	● n′
Media II. decade	19.5	10.8		»	7.8	
21	20.0	*10.0*	CALMA	»	5	
22	19.2	11.2	CALMA	»	6	
23	*17.0*	13.4	E	»	10	● n′ a p
24	19.2	10.8	CALMA	»	8	
25	19.6	10.8	CALMA	»	5	● n′
26	17.4	14.1	CALMA	»	10	
27	20.2	13.8	MERID.	»	5	
28	21.0	15.5	ESE	»	10	
29	23.0	14.0	CALMA	»	5	
30	27.4	15.8	CALMA	»	0	
31	24.2	15.8	CALMA	»	2	
Media III. decade	20.7	13.2		»	6.0	
Media mensile	19.5	12.0		»	7.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	17.5	11.4	SE	14.0	9	● n′ a
2	17.5	13.3	SSE	7.2	7	● n′
3	17.3	12.6	NW	0.2	8	● p
4	19.6	11.5	IV Q.	—	7	
5	19.8	11.6	CALMA	—	6	
6	16.5	13.0	SW	—	6	
7	18.0	13.6	SE	0.6	9	● n′
8	16.8	11.4	SW	25.8	9	● n′ a p
9	*15.5*	*10.5*	I Q.	19.6	8	● a p
10	16.0	10.6	W	0.2	7	● n′
Media I. decade	17.6	12.0		67.6	7.6	
11	*17.0*	10.6	II Q.	1.2	8	● p n′
12	17.8	10.5	N	—	9	
13	17.8	9.7	WNW	—	4	
14	18.8	10.8	SE	—	7	
15	19.0	11.8	W	—	7	
16	20.2	12.0	W	—	6	
17	18.4	10.0	IV Q.	—	8	
18	20.4	12.8	IV Q.	—	3	
19	20.0	13.2	II Q.	11.8	9	● p n′
20	17.2	*9.5*	III Q.	—	3	
Media II. decade	18.6	11.0		13.0	5.8	
21	16.4	*10.4*	III Q.	—	4	
22	19.2	12.2	S	—	5	
23	16.8	12.8	II Q.	69.8	10	● n′ a p
24	13.2	11.8	MERID.	0.2	6	● n′
25	18.0	11.7	IV Q.	0.2	5	● n′
26	*15.5*	12.6	SE	21.0	10	● n′ a
27	19.6	13.7	II Q.	—	2	
28	20.8	14.6	SE	—	5	
29	21.5	15.2	NW	—	1	
30	22.8	14.6	IV Q.	—	1	
31	23.4	15.8	SW	—	1	
Media III. decade	19.6	13.2		61.2	4.5	
Media mensile	18.6	12.1		141.8	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	*14.2*	11.0	WNW	2.2	18.6	10	● s p
2	18.4	13.0	IV Q.	2.5	6.7	8	● n' s p
3	21.0	12.5	IV Q.	6.0	—	4	
4	22.0	13.5	IV Q.	4.1	0.4	3	● p
5	21.7	13.2	IV Q.	2.7	0.5	4	● n'
6	18.0	12.0	MERID.	5.5	35.1	9	● s p n"
7	16.6	18.3	II Q.	13.1	42.4	9	n' s p n"
8	17.2	10.0	II Q.	12.9	11.8	8	● n' p n"
9	17.7	11.8	ENE	8.1	3.1	10	● n'
10	15.6	*9.6*	I Q.	8.7	—	10	
Media I. decade	18.2	12.0		6.5	118.1	7.6	
11	*17.2*	11.8	OCCID.	2.9	34.4	8	● p n'
12	17.7	*10.8*	IV Q.	5.5	0.6	7	● p n"
13	18.1	11.0	IV Q.	3.7	0.6	4	● p ≷ p
14	19.2	11.6	IV Q.	2.7	—	6	
15	20.4	13.8	NNW	3.5	1.6	8	● p ≷ p
16	20.4	12.6	I Q.	5.2	0.3	5	● p
17	21.6	12.0	N	4.7	—	2	
18	22.7	15.0	I Q.	2.6	0.6	8	● s
19	21.0	11.0	NE	10.7	3.8	10	● s p
20	19.2	12.0	NNE	9.6	—	5	
Media II. decade	19.8	12.1		5.6	46.9	5.8	
21	20.3	*11.8*	N	2.8	—	4	
22	20.6	13.7	NNE	*2.0*	9.4	5	● n'
23	*17.0*	13.0	II Q.	6.2	26.4	10	● s p n"
24	21.6	13.0	SE	3.4	0.1	8	● n"
25	21.7	13.4	NNE	3.0	0.1	7	● n'
26	19.9	14.6	NNE	3.9	35.0	10	● s p
27	18.7	13.3	S	3.1	—	9	
28	23.6	16.3	SSE	6.0	—	6	
29	24.6	15.8	IV Q.	2.8	—	3	
30	27.7	17.0	N	2.2	—	0	
31	24.2	18.6	ESE	3.5	—	2	
Media III. decade	21.7	14.6		4.1	71.0	5.4	
Media mensile	19.9	12.9		5.4	231.0	6.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.1	2.8	S	—	5	
2	15.0	3.0	SW	3.6	9	● n' s
3	13.2	4.5	VARIO	1.7	7	● p
4	15.0	3.5	II Q.	0.6	6	● p
5	14.6	1.8	SW	—	6	
6	14.0	2.3	MERID.	2.3	8	● p
7	12.3	4.6	S	19.4	10	● s ✳ p
8	*8.3*	1.2	IV Q.	3.7	9	✳ ● n' s p
9	13.5	- 1.6	VARIO	—	4	
10	10.0	- *3.0*	N	—	7	
Media I. decade	13.4	1.9		33.5	7.1	
11	9.5	0.0	N	2.1	8	● s p
12	10.2	- 0.2	N	0.4	5	● p
13	12.0	0.4	N	1.1	7	● p
14	16.6	1.2	I Q.	—	9	
15	15.6	6.0	NW	—	7	
16	15.2	4.4	N	—	2	
17	19.8	8.4	NW	18.0	2	✳ ● p
18	21.5	4.0	IV Q.	—	6	
19	*6.0*	- 1.2	N	12.7	7	✳ n'
20	13.0	- *1.8*	NW	—	8	
Media II. decade	13.9	1.6		41.8	5.6	
21	*9.5*	2.4	SW	0.6	10	● p
22	10.8	3.2	S	12.0	9	● p
23	7.0	2.5	III Q.	14.6	10	● n' s p
24	12.0	2.2	S	3.4	9	● s p
25	13.3	- *0.2*	III Q.	—	5	
26	11.5	2.4	S	6.1	10	● n' s p
27	13.6	3.3	III Q.	5.0	8	● n' p
28	20.0	6.4	S	—	5	
29	24.0	7.0	III Q.	—	2	
30	22.6	8.4	I Q.	—	2	
31	26.2	15.4	II Q.	—	4	
Media III. decade	15.5	4.8		41.7	6.7	
Media mensile	14.3	2.8		119.5	6.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 238 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.0	11.0	SW	—	9	
2	19.0	13.0	S	7.0	10	● p n'
3	19.5	12.0	MERID.	5.0	7	● n' p n"
4	22.6	11.3	MERID.	—	4	
5	22.6	12.0	SE	—	7	
6	21.3	9.9	MERID.	3.4	5	●
7	17.7	12.2	NE	41.7	10	● n' s p n"
8	*13.1*	8.8	NW	3.2	10	● n' s p
9	17.7	9.1	VARIO	—	7	
10	15.6	*7.5*	SE	—	7	
Media I. decade	19.0	10.7		60.3	7.6	
11	*17.0*	8.5	SE	—	9	
12	19.2	8.7	OCCID.	—	7	
13	19.9	8.5	NE	—	7	
14	23.1	11.1	VARIO	—	6	
15	23.9	10.8	NE	—	8	
16	24.8	13.0	SETT.	—	2	
17	26.2	11.1	VARIO	—	2	
18	26.6	12.7	CALMA	7.0	9	● n' s K
19	23.0	7.9	NE	20.4	8	● n' K
20	21.0	*7.0*	ORIEN.	1.0	3	● n'
Media II. decade	22.4	9.8		28.4	5.6	
21	18.0	11.0	SE	—	10	
22	16.0	11.0	CALMA	18.5	10	● p n'
23	*14.0*	11.0	E	11.3	10	● n' s p
24	15.0	8.5	E	15.3	9	● s p K p
25	20.6	*7.0*	MERID.	—	3	
26	19.6	10.9	VARIO	0.2	10	● p
27	21.3	13.0	MERID.	1.0	8	● n'
28	22.0	14.4	MERID.	—	6	
29	27.0	15.5	SW	—	3	
30	26.5	15.6	MERID.	—	3	
31	23.2	16.2	MERID.	—	1	
Media III. decade	20.9	12.2		41.3	6.8	
Media mensile	20.8	10.9		130.5	6.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1942		MONTE MAGGIORE 940		PORTUSINA 501		VILLA OPICINA 350		POGLIE 61		AURISINA 31		PARENZO 6		GRIGNO 5		CORITENZA PASSO PENDIL 1183		IDRIA GA' DI GACKA 677		TORRE VENZONESA 320		TORRE MEDEAZZANE (Inclusa) 954		SESTO SESTO 1510		GAIL TARVISIO (Bivio) 781		TAGLIAMENTO PASSO DELLA MAURIA 1298		LUMIEI AMERIS 1200		DEGANO FORNI AVOLTRI 885	
1	6	5	11	8	12	9	23	10	15	13	14	11	17	13	14	12	6	3	13	10	15	9	9	6	10	6	15	6	14	7	17	4	21	- 1
2	7	6	12	9	11	9	24	10	17	14	17	13	20	14	16	12	9	4	11	10	14	9	11	8	9	5	17	9	15	7	17	8	23	1
3	9	6	13	8	13	10	24	10	19	11	22	12	19	11	23	12	9	4	12	11	17	7	10	7	11	5	15	8	13	7	15	3	20	0
4	12	10	15	8	19	6	18	10	23	14	24	13	19	10	23	13	13	4	16	10	19	8	14	8	13	- 2	18	6	25	7	16	4	24	0
5	5	3	16	9	19	8	20	10	23	13	21	12	22	10	25	14	9	5	12	10	20	7	16	9	11	5	18	5	25	7	17	5	27	0
6	10	5	12	8	18	10	21	10	22	14	17	16	20	18	24	15	9	4	18	11	18	8	16	9	10	4	16	6	17	7	17	5	25	- 1
7	4	3	16	8	19	9	21	10	20	16	16	16	19	14	23	15	7	4	17	10	13	10	10	8	9	6	18	7	23	7	15	4	24	2
8	5	1	11	6	17	8	17	10	21	13	17	10	17	10	19	12	4	0	16	9	15	7	8	5	8	2	18	6	12	5	16	5	18	- 1
9	5	2	11	5	12	7	17	9	18	12	19	11	18	9	22	12	5	2	10	8	15	7	7	5	5	0	12	5	12	4	12	4	19	- 2
10	7	1	12	4	13	5	16	6	18	11	17	10	17	10	21	12	5	0	12	6	18	7	9	4	6	1	18	3	17	2	10	3	21	- 4
Media I. decade	7.0	4.3	12.6	7.3	15.4	7.9	20.1	9.5	19.5	12.8	18.4	11.8	18.8	11.8	20.9	12.9	7.6	3.0	13.7	9.5	15.9	7.9	11.0	6.9	9.0	3.2	15.5	6.1	17.8	6.0	15.2	4.0	22.2	- 0.4
11	8	3	10	5	12	5	17	7	19	12	17	10	18	10	23	11	6	1	10	5	14	6	9	6	7	3	12	2	20	2	9	1	19	- 3
12	12	2	15	5	18	5	16	8	20	12	15	11	19	9	19	11	7	0	15	6	16	6	8	5	8	2	13	2	12	4	9	0	20	- 4
13	14	3	15	5	18	6	18	8	21	13	19	10	20	8	22	10	18	2	16	7	17	5	12	6	9	1	18	3	15	4	12	1	23	- 3
14	15	3	17	5	16	5	18	8	20	12	19	10	21	10	22	11	12	3	17	8	16	7	13	7	12	6	15	4	25	4	13	2	22	- 2
15	16	5	15	8	18	7	20	8	21	12	20	13	23	13	24	15	12	4	16	10	20	8	13	8	12	4	19	6	21	5	15	5	25	0
16	5	5	12	8	17	5	22	10	24	14	22	11	22	11	24	13	14	2	17	8	19	6	16	11	11	5	20	8	17	5	14	4	26	- 1
17	11	7	15	8	19	4	22	10	23	13	21	11	21	8	24	13	10	4	17	8	20	5	14	7	15	2	19	3	23	5	15	5	26	- 1
18	20	4	13	9	20	7	25	11	26	14	23	13	23	12	24	16	13	5	18	10	22	7	18	9	17	5	21	6	25	5	17	5	27	1
19	19	8	11	5	22	10	23	11	25	16	19	11	21	11	23	17	14	5	22	13	15	8	21	10	5	0	24	7	24	7	21	5	30	2
20	7	2	15	8	10	5	13	9	25	16	21	12	19	11	20	12	5	0	14	8	17	8	9	5	8	- 2	10	0	12	1	20	4	30	- 5
Media II. decade	12.7	4.8	13.8	6.6	16.0	5.9	19.4	9.0	22.1	13.3	19.6	11.2	20.6	10.3	22.8	12.7	11.2	2.6	16.2	8.5	17.6	6.1	13.1	7.4	10.4	2.8	16.6	3.5	19.3	4.2	14.5	3.1	24.7	- 1.4
21	10	8	13	7	14	5	20	11	22	12	23	11	20	10	21	13	10	3	15	9	13	10	12	7	7	3	14	5	23	2	17	4	26	- 2
22	14	4	12	7	16	6	23	11	23	14	21	13	20	12	23	14	9	4	16	10	13	10	12	8	9	4	11	6	12	6	15	1	21	1
23	14	6	15	9	20	10	20	11	26	13	17	14	15	13	24	14	8	3	17	11	13	10	12	8	7	4	17	7	14	6	13	0	23	1
24	6	3	17	8	18	10	20	10	22	14	21	14	19	10	18	13	6	3	14	10	16	11	9	7	8	4	13	6	9	5	14	1	24	- 0
25	14	4	16	7	19	9	21	11	23	14	23	13	20	10	21	15	10	2	17	9	18	7	13	7	11	1	19	4	11	5	15	3	21	- 3
26	7	2	11	9	18	7	21	13	26	15	17	15	16	14	24	15	12	4	18	11	18	8	15	9	8	5	18	6	23	4	17	4	23	- 1
27	11	5	15	8	19	11	20	12	17	15	19	14	21	14	20	18	9	4	14	12	16	12	12	8	11	5	16	7	14	6	21	7	24	2
28	15	6	18	9	20	13	20	13	19	17	22	16	23	15	23	15	8	6	14	12	16	13	12	8	14	7	19	10	17	6	22	7	22	4
29	17	7	19	10	22	15	21	15	25	17	24	15	24	14	25	15	13	6	21	15	23	13	13	10	10	8	21	9	16	9	24	11	24	3
30	24	7	20	10	24	11	25	15	28	16	26	16	27	14	27	17	17	8	22	15	23	15	18	14	10	10	25	10	26	10	26	12	29	6
31	23	6	22	11	26	16	27	15	29	20	25	17	26	16	28	17	20	10	24	21	25	14	21	15	10	10	30	13	30	12	25	10	31	7
Media III. decade	14.1	4.8	16.2	8.6	19.6	10.1	21.6	12.3	23.0	15.4	21.5	14.4	21.0	12.9	23.0	14.5	11.1	4.7	17.5	12.1	18.4	11.1	13.5	9.2	12.0	5.5	18.4	7.5	17.7	6.5	19.0	5.5	24.5	1.1
Media mensile	11.3	4.5	14.2	7.5	17.0	8.0	20.4	10.3	21.5	13.8	19.8	12.5	20.1	11.5	22.2	13.4	10.0	3.4	15.8	10.0	17.3	8.4	12.5	7.8	10.5	3.7	16.8	5.7	18.1	5.6	16.2	4.2	23.8	- 0.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PAULARO (Chiaro) 600		PONTEBBA 509		TRAMONTI DI SOTTO 206		CLAUT (Settimana) 900		S. STEFANO DI CADORE 900		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 502		MARESON DI ZOLDO 1005		ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1005		PERGINE 480		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1000		LAVARONE 1171	
1	12	6	15	10	18	8	17	8	15	5	13	7	15	7	17	11	11	4	12	8	»	»	17	9	11	5	17	10	14	3	11	7	13	5
2	16	9	13	10	17	10	14	9	16	8	14	5	17	8	14	10	13	6	13	1	»	»	16	9	10	7	17	11	11	4	13	7	12	6
3	14	9	17	8	18	6	21	6	14	7	15	7	15	8	18	8	12	6	13	1	»	»	17	9	15	7	16	10	15	3	12	5	13	5
4	18	7	17	8	21	6	23	6	19	5	14	6	18	6	18	10	13	4	14	3	»	»	*18*	8	15	7	18	8	15	4	16	5	14	6
5	20	9	16	8	20	8	21	8	21	7	12	7	19	8	18	9	13	5	16	1	»	»	17	9	16	8	19	12	13	2	24	8	14	7
6	19	8	17	11	19	8	20	7	19	5	16	8	17	7	17	11	14	4	11	2	»	»	*19*	8	14	6	17	8	11	5	22	5	15	4
7	17	10	12	9	14	10	14	9	19	4	16	7	12	8	15	6	14	6	13	4	»	»	15	10	14	5	17	10	7	1	15	8	13	6
8	11	7	10	7	15	6	11	4	19	4	9	5	11	5	10	*7*	8	2	9	3	»	»	16	10	8	*3*	13	7	8	2	9	4	7	1
9	10	5	12	6	14	6	16	4	16	2	16	9	11	5	14	*5*	9	2	8	0	»	»	16	6	9	4	11	8	10	- *2*	10	4	7	4
10	15	*4*	9	*6*	13	*3*	14	*3*	15	*2*	7	*0*	10	*3*	11	8	9	*0*	9	- *3*	»	»	14	*4*	8	*3*	15	7	10	0	10	*0*	11	7
Media I. decade	15.2	7.4	14.0	8.9	16.9	7.1	17.1	6.4	17.5	4.9	12.9	5.5	14.5	6.5	15.0	8.5	11.6	3.9	11.5	1.4	»	»	16.4	8.2	11.9	5.5	16.0	9.1	11.4	2.2	14.2	5.8	11.8	5.1
11	13	6	11	6	16	5	16	4	15	5	14	1	13	5	13	7	10	3	9	- 1	»	»	15	5	9	4	14	5	10	1	8	3	8	1
12	18	4	13	6	18	4	19	4	15	3	12	3	14	4	13	5	11	4	8	0	»	»	16	4	9	4	15	7	13	1	11	3	10	3
13	16	4	15	7	18	3	17	4	13	0	11	4	18	*1*	16	7	12	4	11	- 2	»	»	17	8	13	4	16	6	11	1	15	2	13	2
14	17	6	17	8	18	6	21	4	17	5	12	5	17	6	16	10	15	4	12	3	»	»	18	6	14	5	17	9	14	4	23	5	14	3
15	18	7	17	6	21	7	24	5	20	4	14	7	19	6	21	9	16	7	12	3	»	»	16	6	15	6	20	10	13	5	22	7	15	6
16	18	8	18	5	21	6	23	7	19	4	15	5	20	6	21	7	16	6	14	1	»	»	20	8	15	8	21	8	14	4	25	5	16	4
17	19	5	20	8	20	6	25	5	19	2	14	4	19	3	21	10	17	5	13	1	»	»	20	6	16	9	21	7	16	4	25	2	16	4
18	22	10	22	11	23	7	26	8	22	4	17	8	22	6	22	10	19	6	16	1	»	»	21	8	16	9	22	11	19	3	21	7	17	6
19	21	8	11	4	16	5	14	7	25	2	19	5	21	6	10	4	20	1	17	0	»	»	7	4	17	2	23	7	6	- *1*	20	7	20	10
20	10	*3*	14	9	18	2	19	3	8	*0*	6	*0*	10	2	16	7	10	*1*	12	- 4	»	»	15	*3*	10	8	18	5	11	3	21	0	7	0
Media II. decade	16.7	5.9	15.8	7.0	18.9	5.1	20.4	5.9	17.8	2.9	13.4	5.7	17.3	4.5	16.9	7.8	14.6	4.0	12.4	0.2	»	»	16.5	5.3	13.4	5.4	18.1	7.5	12.6	2.4	19.1	4.1	13.6	3.9
21	16	8	14	10	17	9	15	8	17	6	15	8	16	6	18	10	10	5	14	2	»	»	16	9	11	7	17	10	10	3	19	5	12	4
22	14	9	15	10	18	8	16	7	16	6	14	*3*	14	6	15	10	11	5	10	3	»	»	16	8	12	6	16	10	10	3	17	5	11	5
23	15	9	11	9	10	9	11	8	16	6	11	6	15	8	11	8	10	4	9	3	»	»	11	8	10	5	14	10	11	2	16	5	11	4
24	12	8	13	*8*	17	8	14	7	10	5	9	4	10	*6*	13	*6*	10	4	10	3	»	»	16	8	10	5	12	6	12	*0*	21	8	12	*3*
25	15	*6*	16	8	13	4	13	8	17	*3*	12	4	15	6	17	9	11	*1*	10	*0*	»	»	15	*3*	11	*3*	13	4	13	2	21	2	12	*3*
26	17	8	14	10	16	7	15	*6*	19	6	14	6	17	7	14	10	11	4	12	3	»	»	16	8	11	*3*	13	8	12	5	12	5	14	4
27	16	9	13	11	17	9	16	8	16	7	11	6	17	8	15	10	12	5	14	4	»	»	18	8	11	4	17	11	13	5	24	6	14	6
28	14	10	13	11	13	10	20	10	19	9	13	8	17	10	19	13	12	8	15	4	»	»	20	11	14	9	19	13	15	6	24	7	15	8
29	16	10	21	12	24	11	25	11	21	9	16	7	20	10	22	13	15	8	15	4	»	»	22	11	16	10	20	11	20	8	27	9	16	9
30	23	11	24	16	25	11	29	12	25	10	20	10	21	10	25	15	21	8	20	6	»	»	24	11	17	11	24	13	19	7	30	10	21	11
31	25	16	25	15	28	15	26	13	28	12	19	11	26	12	25	16	21	10	22	8	»	»	22	13	17	11	25	14	20	7	31	11	21	10
Media III. decade	16.6	9.5	16.7	10.9	18.7	9.5	18.6	8.9	18.5	7.2	14.0	6.2	17.1	8.1	17.2	10.9	13.1	5.6	13.7	3.6	»	»	17.8	8.9	12.7	6.7	17.7	10.0	14.1	4.4	22.0	6.2	14.5	5.9
Media mensile	16.2	7.6	15.5	8.7	18.2	7.2	18.7	6.8	17.8	5.0	13.4	5.1	16.3	6.4	16.4	9.0	13.1	4.5	12.5	1.7	»	»	16.9	7.5	12.7	5.9	17.3	8.9	12.7	3.0	18.4	5.2	13.3	5.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	RACCOMIGLIESE		AGRO-GUÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO		ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	ARSARO (Chiapeno) 900		RECOARO 445		RENDA 1484		RIENZIA 1736		TUBRE 1270		SELVA DI TRENTO 1545		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		CASERME DI SOTTO 1762		MONTEVERDE 2232		TOLLE DI SOPRA 1400		TRENTO MERIDIONALE 1500		PLÂNES (Fiume) 1845		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersolva) 1356		CASERME (Antrino) 1900		RIVA DI TRENTO (Riva) 1200		LAPPAGO (Salva) 1425	
1	14	5	14	10	7	3	6	1	»	»	11	1	17	9	11	3	14	2	»	»	10	1	14	6	12	4	15	5	17	2	13	- 2	16	5
2	15	7	13	10	9	4	11	2	»	»	10	3	17	10	13	5	14	2	»	»	10	3	16	6	14	5	16	4	19	0	12	1	9	4
3	17	6	15	8	11	7	8	2	»	»	11	2	18	10	12	5	14	2	»	»	13	2	12	5	9	4	15	5	17	1	15	0	16	4
4	19	6	19	9	13	6	10	1	»	»	13	1	19	8	14	4	14	2	»	»	14	1	11	5	16	7	18	4	17	1	11	- 1	13	3
5	20	6	20	10	10	5	13	1	»	»	14	2	21	11	11	3	14	3	»	»	10	4	13	7	12	6	18	4	18	2	13	1	16	3
6	21	5	20	8	8	3	10	- 2	»	»	12	1	18	9	13	4	13	1	»	»	10	2	15	5	13	7	18	4	16	0	12	0	17	3
7	16	5	16	11	7	2	6	2	»	»	13	3	18	10	12	5	13	1	»	»	6	2	11	4	11	5	18	4	14	3	11	3	12	4
8	10	5	13	10	6	3	3	- 2	»	»	8	1	13	8	10	2	11	0	»	»	4	0	13	2	7	2	15	5	9	2	5	- 2	9	3
9	11	4	12	7	7	4	3	- 4	»	»	9	- 4	11	6	9	- 2	11	1	»	»	7	- 2	11	1	10	0	11	2	8	- 2	6	- 3	9	3
10	13	0	9	5	5	2	4	- 5	»	»	10	- 3	14	2	10	- 3	13	1	»	»	5	- 4	10	2	9	4	12	1	11	- 5	8	- 7	9	- 3
Media I. decade	15.6	4.9	15.1	8.8	8.3	3.9	7.6	- 0.4	»	»	11.7	0.6	16.6	8.8	11.5	2.6	13.0	1.4	»	»	8.9	0.9	12.9	4.8	11.3	4.4	15.5	3.8	14.1	0.4	10.4	- 1.0	13.2	3.0
11	15	2	12	5	6	0	5	0	»	»	9	0	14	7	8	- 3	13	0	»	»	5	0	13	3	8	3	11	3	13	1	7	- 1	10	1
12	9	2	16	6	4	0	6	- 2	»	»	8	- 1	14	7	9	- 1	11	- 1	»	»	8	- 1	12	3	9	4	11	- 2	12	2	9	- 1	10	1
13	20	1	14	5	5	0	6	- 3	»	»	8	0	16	7	11	2	11	- 3	»	»	8	0	11	2	11	5	14	2	11	1	8	- 2	10	1
14	23	2	18	5	7	1	8	2	»	»	8	2	16	8	11	3	14	- 1	»	»	11	1	13	1	10	5	13	2	15	1	6	- 1	10	1
15	23	4	16	7	8	5	7	2	»	»	10	3	19	9	10	3	15	- 1	»	»	13	3	13	2	11	6	14	4	16	2	8	0	14	3
16	22	4	19	9	9	1	9	2	»	»	12	2	18	10	15	2	16	0	»	»	13	2	14	3	13	4	16	5	10	1	9	0	12	3
17	22	5	21	9	10	2	12	3	»	»	14	2	19	9	16	3	17	1	»	»	16	2	12	1	17	7	14	2	17	0	11	0	19	3
18	20	5	21	10	10	3	15	6	»	»	16	3	22	12	19	4	17	1	»	»	17	5	15	6	17	4	18	5	19	3	14	3	20	5
19	22	9	24	10	12	4	1	- 2	»	»	16	0	22	9	8	0	17	- 3	»	»	11	- 2	23	2	8	3	20	4	18	0	7	- 3	12	1
20	18	0	18	4	13	1	6	- 3	»	»	10	- 1	14	5	11	- 2	16	- 5	»	»	10	0	15	3	12	5	9	- 1	11	0	3	- 2	15	3
Media II. decade	18.6	3.4	17.4	7.0	9.0	1.5	7.8	0.5	»	»	11.7	1.3	17.4	8.3	11.3	- 1.2	14.7	- 1.1	»	»	11.1	1.0	14.1	2.3	11.6	4.6	14.0	2.4	13.7	1.1	8.9	- 0.7	13.3	2.3
21	9	0	12	9	9	3	4	0	»	»	10	1	18	9	12	2	15	1	»	»	5	1	16	3	9	5	25	2	13	0	7	- 1	10	1
22	13	5	11	9	6	3	5	0	»	»	9	2	15	9	9	1	14	2	»	»	6	2	15	4	11	6	11	5	12	1	11	- 1	11	1
23	14	5	10	9	7	3	4	0	»	»	8	1	14	8	13	2	15	2	»	»	5	2	14	5	8	5	14	5	13	3	7	1	11	2
24	13	1	10	6	9	4	6	- 1	»	»	9	0	13	9	14	0	16	2	»	»	7	0	15	5	13	4	11	5	13	4	12	0	12	1
25	17	1	15	5	12	3	9	- 2	»	»	9	0	15	5	15	- 2	17	0	»	»	11	- 2	14	4	12	5	11	5	17	2	12	- 2	22	3
26	18	1	13	8	14	3	10	2	»	»	10	1	17	9	13	2	16	2	»	»	10	2	15	5	11	4	18	2	13	1	12	1	14	4
27	15	5	17	8	16	4	9	2	»	»	12	4	19	10	14	3	15	3	»	»	11	4	16	5	14	7	15	6	17	3	11	2	14	4
28	21	7	21	12	20	5	10	5	»	»	13	4	19	12	16	5	15	4	»	»	13	4	17	6	14	11	16	7	18	7	13	4	14	4
29	29	10	21	11	21	6	15	6	»	»	12	5	19	13	20	6	20	5	»	»	19	6	24	6	14	8	17	7	24	4	17	3	23	7
30	24	10	26	13	21	5	16	8	»	»	16	7	24	12	19	5	24	6	»	»	19	8	21	7	20	9	24	8	25	6	19	5	24	8
31	28	10	29	14	22	7	17	5	»	»	20	9	24	12	20	6	24	6	»	»	19	8	20	6	22	10	28	10	»	»	19	6	25	9
Media III. decade	18.3	4.8	17.3	9.5	14.5	4.0	9.5	2.6	»	»	11.6	3.1	17.9	9.8	13.8	2.3	17.4	3.0	»	»	11.4	3.2	17.0	5.1	14.0	6.7	18.0	5.6	17.5	3.1	12.6	1.6	17.9	4.0
Media mensile	17.5	4.4	16.6	8.4	10.6	3.1	8.8	0.8	»	»	10.6	1.7	17.3	8.8	13.2	2.9	15.0	1.8	»	»	10.5	1.7	14.7	3.9	12.3	5.2	15.8	3.9	15.1	1.5	10.6	0.0	14.6	3.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CONTARA (Sudora) 1866		S. CASSIANO (Sudora) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 668		PEIO 1430		PASSO TONALE (Vermiglione) 1880		FUCINE (Vermiglione) 977		PIANCIOLA DI RABBI (Rabbi) 1510		PROVEIS (Pejo) 1415		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MERLO-LOMBARDO 915		PASSO FORDOI 2448		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE ROSSONE 1830		PALÙ 1402		ROSSO 914	
1	17	6	12	2	13	3	12	6	15	6	15	2	16	- 1	11	7	12	4	9	5	13	5	23	11	8	- 2	21	7	18	6	18	4	18	8
2	16	6	15	3	16	5	13	7	17	9	13	3	16	- 1	17	8	10	6	11	6	11	5	25	10	10	- 3	20	11	10	5	13	5	14	10
3	16	6	11	3	16	6	12	8	14	8	16	3	17	2	17	8	13	5	10	6	10	6	24	11	8	- 3	18	9	9	4	14	4	15	8
4	17	7	14	1	15	4	14	8	17	7	16	4	16	1	16	7	18	5	10	5	12	4	26	10	9	- 7	21	6	10	5	15	4	15	9
5	16	6	14	4	13	6	14	7	19	10	16	4	15	0	18	8	14	6	14	6	12	6	25	12	8	- 5	22	8	10	5	16	6	16	9
6	15	4	14	2	14	4	12	7	16	8	15	2	9	- 4	12	4	12	4	11	5	13	8	25	15	11	- 6	19	6	10	4	13	3	14	6
7	13	5	13	5	15	7	13	7	17	9	13	4	10	- 4	13	8	12	5	13	6	12	5	16	12	8	- 2	22	9	10	5	15	4	17	7
8	13	6	9	1	7	4	10	7	12	6	6	1	11	- 2	13	3	8	2	7	3	7	3	13	9	5	- 4	14	4	8	3	8	0	16	5
9	14	5	8	- 1	10	1	7	6	11	4	9	- 2	14	- 2	8	2	7	1	5	2	6	1	21	8	8	- 3	12	5	9	3	10	1	8	5
10	18	3	7	- 4	10	- 1	10	3	12	3	13	- 2	15	- 1	13	0	8	0	8	1	9	- 1	19	6	12	- 11	15	2	8	4	9	2	13	5
Media I. decade	15.0	5.4	11.5	1.6	12.5	5.9	11.7	6.6	15.0	7.0	13.5	2.0	13.9	- 1.2	14.8	5.5	10.9	3.8	9.7	4.1	10.5	5.7	21.7	10.4	8.7	- 5.1	18.4	6.7	9.4	4.4	12.5	3.3	14.5	7.2
11	11	1	8	2	12	4	8	3	13	6	15	1	16	- 2	12	4	9	3	8	3	10	1	20	7	7	- 5	13	3	10	5	11	2	10	5
12	12	- 1	9	- 2	9	2	10	4	13	4	15	1	16	0	14	3	10	2	6	4	9	1	23	8	7	- 6	16	5	10	5	12	2	13	5
13	12	2	10	- 3	12	2	10	5	15	5	16	2	9	- 1	13	3	10	3	10	3	10	0	25	6	9	- 6	18	4	10	4	15	1	15	5
14	13	1	8	1	13	4	11	5	16	5	16	2	10	0	17	6	14	4	10	4	11	1	25	10	7	- 8	19	5	10	3	17	3	15	6
15	13	3	14	0	13	4	15	5	19	9	18	2	17	2	17	7	14	6	13	6	13	3	28	11	7	- 4	20	6	10	3	20	5	18	8
16	13	5	14	- 2	13	5	14	8	18	9	13	3	16	1	21	5	15	5	14	5	14	4	29	10	9	- 4	25	6	11	5	16	4	21	9
17	15	7	13	- 3	16	5	14	7	17	8	19	3	15	0	21	4	16	4	16	5	13	4	30	9	13	- 3	26	8	13	7	17	5	13	8
18	16	9	17	1	13	4	16	7	20	10	13	3	16	- 1	25	6	17	9	17	8	15	6	30	11	12	- 4	21	5	14	7	13	3	13	9
19	6	2	19	- 2	7	0	16	9	21	4	10	0	16	- 1	14	1	13	3	20	9	13	5	16	10	15	- 6	23	7	13	5	13	- 4	21	12
20	13	1	8	- 7	12	2	10	5	13	2	15	- 2	16	- 1	17	5	7	1	10	2	5	0	21	11	8	- 13	11	2	12	4	16	- 1	15	5
Media II. decade	12.9	3.0	11.5	- 1.5	12.5	3.2	12.4	5.8	16.5	6.2	13.0	1.5	14.9	- 0.3	17.1	4.4	13.0	4.0	12.4	4.9	11.8	2.5	24.8	9.8	9.4	- 6.4	19.5	5.1	11.3	4.8	16.0	3.0	16.4	7.2
21	16	1	12	2	8	4	12	5	16	7	11	2	15	0	16	4	12	4	13	5	10	1	21	11	13	- 5	20	4	12	4	14	1	15	5
22	16	2	8	3	12	4	9	6	13	7	8	2	15	- 2	16	5	9	4	8	5	10	5	18	10	9	- 4	15	7	10	5	11	4	14	9
23	14	3	10	2	6	4	11	7	18	6	12	1	15	- 1	13	7	8	3	9	4	9	5	18	10	8	- 6	15	9	13	2	11	3	12	7
24	13	3	8	4	12	3	9	6	16	6	14	1	14	- 3	18	5	8	3	8	4	10	1	19	8	11	- 5	13	7	9	1	12	1	12	7
25	14	4	11	0	13	2	11	5	14	4	16	- 1	14	- 4	14	2	9	1	10	2	11	4	24	6	10	- 6	16	3	9	1	10	0	12	4
26	16	5	14	2	13	5	13	6	16	9	16	3	14	0	20	6	13	5	12	5	12	7	24	5	14	- 8	20	5	9	2	14	3	16	8
27	19	10	11	4	13	6	13	9	16	9	17	4	13	2	18	8	13	6	12	7	13	7	28	12	6	- 3	19	10	10	2	14	6	16	12
28	20	12	13	6	17	8	13	9	16	11	13	4	12	1	17	9	13	7	12	7	15	8	25	13	5	- 1	20	10	13	5	14	7	15	10
29	21	10	15	5	13	9	13	10	21	12	21	7	20	4	18	9	13	8	14	8	15	9	30	14	9	1	21	11	14	7	22	7	18	11
30	22	11	21	5	21	10	19	12	27	13	25	8	23	4	20	10	18	9	13	10	17	9	32	15	13	- 2	23	13	14	9	24	10	23	13
31	23	12	23	5	21	12	21	13	29	15	26	8	22	5	21	10	22	10	13	10	13	10	32	15	12	- 2	27	12	15	9	25	10	24	14
Media III. decade	17.6	6.9	13.3	3.4	14.0	6.1	13.1	8.0	17.6	9.2	16.7	3.5	16.0	0.6	16.9	6.2	12.5	5.5	12.3	6.1	12.7	6.0	24.2	10.8	10.0	- 3.7	18.9	8.2	11.6	4.3	15.5	4.3	16.1	9.1
Media mensile	15.2	5.1	12.1	1.2	13.0	4.4	12.4	6.8	16.4	7.5	16.1	2.3	14.7	- 0.8	16.1	5.6	12.1	4.4	11.5	5.2	11.7	4.1	23.6	10.2	9.4	- 5.1	18.9	6.7	10.8	4.5	14.7	3.4	15.7	7.8

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cesetani)

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio fu ovunque inferiore al valor medio calcolato da molti anni; tale differenza a Trento raggiunse i 2°; in altre località, come al Venda, a Rovigo, a Treviso, è tra 1° e 2°.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1930	16,3	15,4	13,6	16,1	16,5	16,3	12,7	15,3	16,2	14,4	15,7
Val. medio	16,7	16,6	14,4	17,5	17,2	16,8	14,5	17,3	16,6	16,4	16,6

2. La temperatura nel corso del mese, dopo una diminuzione nei primi giorni, tale che all'8 è stata segnata ovunque la media diurna più bassa, presentò, in seguito, un andamento generale crescente sino alla fine, e i valori più elevati della massima diurna della temperatura e della media diurna caddero tra il 30 e il 31: massima diurna al 30 al Venda 24°,9, a Padova 29°,5, al 31 a Venezia 26°,5. Il valore più basso della minima diurna della temperatura cadde invece nelle varie località in giorni differenti che vanno dal 10 al 20 (tranne a Belluno al 25); al 10 a Padova (6°,9), al 19 al Venda (4°,4) e a Venezia (8°,5), e ciò in corrispondenza a qualcuna delle burrasche che in questo mese furono abbastanza numerose e violente.

L'ampiezza dell'escursione termica fu 16°,0 a Venezia, 20°,5 al Venda, 22°,6 a Padova, notevolmente elevata data la stagione.

3. In sette giorni (13-14-16-18-20-25-30) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza in detti giorni della caratteristica inversione termica; questa però fu sempre limitata alla parte della giornata più fredda. La differenza delle minime Venda-Padova raggiunge 2°,9 al 16, fu piccolissima al 16 (0°,1) e al 20 (0°,2); negli altri giorni si aggirò attorno ad un grado.

Nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori che furono distribuiti in tanti gruppi, a seconda della loro quota. Da tale specchio appare come l'altezza della isoterma zero, nella media decadica, sia sempre superiore ai 2100 m.

Altezza m. sul livello del mare	81	303	580	945	1262	1500	1797	2140
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(13)	(13)	(15)	(6)	(1)
Temper. media prima decade .	15,2	13,6	11,3	10,4	8,2	7,0	6,5	1,8
Temper. media seconda decade .	16,0	14,5	12,1	10,9	8,6	7,1	7,1	1,5
Temper. media terza decade . .	17,6	15,8	13,9	12,5	10,5	9,4	8,3	5,2
Temperatura media mensile . .	16,6	14,6	12,6	11,3	9,0	7,8	7,3	2,2

4. La *media mensile della nebulosità* in questo maggio, confrontata col valor medio dedotto da molti anni, è sensibilmente in eccesso, specie nel Veneto Centrale.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Maggio 1930	5,6	6,2	6,5	7,2	6,6	6,6	6,5	6,4	7,2	6,9
Val. medio	5,4	5,6	7,2	5,8	5,9	5,3	5,0	5,4	6,3	5,4

5. Esclusi gli ultimi tre giorni del mese, dal 29 in poi, si può dire che non c'è stato giorno in cui in qualche luogo non vi siano state registrazioni al pluviometro. Queste nei giorni 4, 5, 14, 17, 18, 20, furono scarse, tanto da potersi inscrivere detti giorni tra gli asciutti.

Le precipitazioni furono particolarmente abbondanti nel giorno 2: Treviso mm. 76,8; l'8 (g. p.) Caporetto mm. 49,2, Claut mm. 60,8, Maltaure (Agno) mm. 154,1 (*totale diurno massimo del mese nella regione*), Silandro mm. 17,0; il 19: Venezia mm. 53,4, Padova mm. 76,5.

In tutto il mese la Piave e la Brenta non segnarono nessuna variazione di livello degna di nota; gli altri fiumi invece ebbero un rapido e sensibile incremento nei giorni 8 e 9; ma di tutti fu più notevole il colmo raggiunto dal Frassine che all'idrometro di Borgo Frassine segnò cm. 260 alle ore 9 dell'8; in seguito da questi fiumi furono segnate leggere variazioni di livello attorno al 20 e al 24.

6. Il *manto nevoso*, che al principio del mese ricopriva il terreno a quote superiori ai 1700 m., va rapidamente diminuendo, malgrado i rifornimenti dell'8, del 9 (in cui la neve nell'interno della) regione montuosa cadde anche a quote verso i 1000 m., senza fermarsi però), del 19 e del 24; alla fine del mese esso è scomparso a quote sotto ai 2000 m.; a Passo Tonale (altitudine m. 1850) il manto nevoso avea uno spessore di cm. 110 al principio del mese e zero alla fine. Esso è rimasto a quote oltre i 2000 m., però notevolmente diminuito: difatti a Passo Pordoi (m. 2140) è passato dai cm. 160 del principio del mese ai cm. 90 all'ultimo.

E ciò in stretta relazione con l'aumento della temperatura a quelle quote, già segnalato al § 3.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* cadute in questo maggio è forte: il rapporto s'aggira attorno all'unità in poche località (Rovigo, Vicenza, Trento, Bolzano ecc.), altrove, come a Trieste, a Venezia, a Treviso, ecc., esso è superiore a 2.

	Pisino	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pinzano	Belluno	Conegliano	Treviso
Maggio 1930	231,0	173,8	76,8	218,5	217,0	224,0	192,8	164,2	268,0
Valore medio	119,0	113,0	65,0	97,0	156,0	289,0	144,9	135,0	120,7
Rapporto	1,94	1,54	1,17	2,25	1,39	0,94	0,93	1,22	2,18
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonale	S. Michele	Bolzano	Rovereto
Maggio 1930	165,4	181,6	95,2	155,4	228,0	108,4	130,5	73,0	42,4
Valore medio	73,6	97,9	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	75,0	60,0
Rapporto	2,25	1,85	1,05	1,08	0,86	0,77	1,26	1,0	0,71

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito un andamento fortemente sinuoso delle isoiete, e la presenza qua e là di qualche valore singolare; è ciò conseguenza della natura temporalesca di gran parte delle precipitazioni cadute in questo mese.

Malgrado ciò, risulta abbastanza nettamente delineata la fascia dei massimi sulle Prealpi venete e carniche; difatti si nota un'area di massimo sull'Alto Agno che ricopre gran parte dei Lessini (Maltaure mm. 888), un'altra tra il Monte Grappa e i Colli Asolani (Crespano del Grappa mm. 313); una terza tra il Meduna e il Cellina (Rio Stavalins mm. 362); una quarta sulle Prealpi del Torre (Musi mm. 387). Aree di massimi ben delineate si riscontrano anche sulle Prealpi Giulie, come nella Selva di Tarnova (Prevai mm. 451), nella regione Libutnica e sono raggiunti i valori più elevati attorno a Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 515, Cà di Caccia mm. 522, *totale mensile più elevato della regione in questo mese*).

Nella pianura tra Adige e Po la precipitazione è attorno ai 100 mm. L'isoieta 150 mm. costeggia i Lessini, passa a Sud dei Berici (Vicenza mm. 156) e degli Euganei (Venda mm. 167) e termina nella Laguna, a Sud di Venezia (Venezia [Lido] mm. 164). Sono poco sopra ai 150 mm. le località lungo la costa, ma poi la quantità di precipitazioni cresce procedendo verso i monti. Nell'Istria l'isoieta 150 ne taglia la punta meridionale (Rovigno mm. 159).

La zona montuosa a sinistra della linea che, partendo da Trento, lungo l'Avisio procede verso NE sino a raggiungere il confine, ha precipitazioni in generale poco differenti da 100 mm.; esse sono inferiori ai 50 mm. nella Val Venosta (Silandro mm. 42) e in qualche altra area come attorno a Bressanone, ecc.

9. La *media diurna della velocità del vento* superò i 20 km. al Venda in 7 giorni (1-6-7-19-22-25-27), a Venezia in 8 giorni (19-23-27) e a Trieste in un solo giorno (al 19). In questo giorno ovunque il vento prevalente fu dal primo quadrante, violentissimo, raggiungendo la media diurna più elevata del mese: km. 37,4 al Venda, 40,5 a Trieste, 28,9 a Venezia; è stato un giorno di vera e propria burrasca che sconvolse tutta la regione e in particolare l'Alto Adriatico e la Laguna stessa.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita col risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste le direzioni più frequenti si distribuiscono in due settori pressochè opposti: l'orientale va da ENE a SE (50 % a 4 direzioni), l'occidentale da SW a NW (26 % a 4 direzioni).

A Venezia (Lido) le direzioni più frequenti sono nel secondo quadrante da SE a S (29 % a 3 direzioni) e attorno a N, da NNW a NE (33 % a 4 direzioni).

A Padova è meno accentuata del solito la prevalenza dei venti settentrionali; difatti alle 7 direzioni del settore che va da NW a E spetta 54 % con il massimo a N (12 %).

Al Venda le direzioni più frequenti si distribuiscono, come al solito, in due settori pressochè opposti: il settore occidentale, da SW a NW (41 % a 5 direzioni) con un massimo WSW (16 %), il settore orientale da NE a SE è meno frequente (39 % a 5 direzioni), con un massimo a ENE (10 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata: il lobo del quarto quadrante comprende NW e NNW (36 % a tutte e due) con frequenza quasi pari all'una e all'altra; il lobo del primo quadrante comprende NE ed ENE (22 % a tutte e due) e infine il lobo del secondo quadrante, dovuto specialmente alle frequenze del SSW (11 %), mentre le due direzioni adiacenti hanno 2 % per ciascuna.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese di poco differisce dal valor normale; difatti l'altezza barometrica calcolata per questo mese a Venezia è stata di mm. 760,5, mentre il suo valor normale è mm. 760,3, un eccesso pertanto di appena 0,2.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 767,9 alle ore 10 del giorno 17; il valor minimo mm. 743,2 alle ore 2 del giorno 8; l'ampiezza pertanto dell'*escursione* è stata di mm. 19,7, alquanto superiore all'escursione media della regione, che è attorno ai 17 mm.

Tra le *salite* barometriche più degne di nota sono: la salita dai mm. 758,9 delle 4h del 27 ai mm. 767,4 delle 11h del 29, mm. 13,5 in ore 55, pari a mm. 0,25 all'ora, e l'altra salita dai mm. 755,1 delle 9h del 19 ai mm. 760,7 delle 14h del giorno 19, mm. 5,6 in ore 5, pari a mm. 1,12 all'ora, davvero notevole per la rapidità e lunghezza.

Tra le *discese* barometriche più degne di nota sono: la discesa dai mm. 767,9 delle 8h del 17 ai mm. 756,1 delle 9h del 19, mm. 12,8 in ore 49, pari a mm. 0,26 all'ora e l'altra discesa dai mm. 756,9 delle 14h del 17 ai mm. 743,2 delle 3h dell'8, mm. 8,7 in 18 ore, pari a mm. 0,67 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico di Lido, ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	Ia	II	VIII	IX	XII	XIV	XI	XVIIIa	XVIIa	XVII	XVIII	*	Totali
Con prec. generali	—	—	3	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	10
Con prec. parziali	2	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	2	11
Senza precipitaz.	1	1	—	2	2	—	3	—	—	—	—	2	1	10
Totale	3	2	3	3	2	1	3	2	1	2	1	4	4	31

Talvolta la configurazione isobarica presentò difficoltà ad essere inquadrata nella nota classificazione; in quattro giorni anzi ciò fu impossibile. Di questi 4 giorni è caratteristica specialmente la configurazione del 7, in cui un ciclone centrato a mm. 751 sulla Baviera mandava una saccatura sul Golfo di Lione, e all'8 si formava un secondario sull'Italia centrale (tipo IV), mentre permaneva il ciclone sulla Baviera a mm. 749, e l'altro si notava a mm. 749 sulla Danimarca. Son due giorni a precipitazioni generali che hanno prodotto il maggiore incremento nei fiumi (§ 5); a questi giorni ne seguono poi due (9 e 10) a precipitazioni parziali; in essi, sotto l'incalzare dell'anticiclone dell'Atlantico già affacciatosi nei giorni precedenti sulla penisola Iberica, i nuclei ciclonici dell'Europa centrale e meridionale si allontanano verso levante.

La striscia di alta pressione che al 17 dalla penisola iberica si stende sino al Mar Bianco, al giorno successivo (18) dà luogo ad una sella caratteristica sulla Germania, un ciclone a mm. 738 sulle Farhoer e l'altro a mm. 755 sulla Rumania, un anticiclone a mm. 767 sulla penisola Iberica e l'altro a mm. 769 sulla regione dei laghi russi. La configurazione è stata classificata tipo IX, benchè se ne scosti alquanto, per l'importanza dell'anticiclone iberico. Questo al 19 manda un promontorio a Nord delle Alpi e si forma un ciclone a mm. 753 sull'Alto Adriatico. Abbondantissime ovunque le precipitazioni; in qualche luogo si parlò di vero e proprio nubifragio anche per la violenza del vento da cui era accompagnato (§ 5 e 9). Al mattino successivo (20) il ciclone secondario era sul Basso Adriatico, a mm. 757, di dove si allontanò rapidamente, tanto che al mattino successivo (21), su tutta l'Italia e mari circostanti, la pressione era tra i 765 e i 764 mm., mentre a Sud, nel Marocco, si affacciava un nuovo ciclone che, nei suoi spostamenti verso NE dei giorni successivi, raggiunse l'Italia centrale al 23, l'Italia superiore al 24; due giorni pertanto a precipitazioni generali.

12. La differenza tra *marea reale e marea prevista* con l'analisi armonica (marea reale più alta della prevista), segnalata alla fine del mese precedente, aprile, continua in generale, progressivamente attenuandosi sin al 14 del mese presente; nel rimanente del mese le differenze sono più piccole e di segno vario: marea reale ora più alta, ora più bassa della prevista.

Nella prima metà del mese tra le differenze più notevoli vanno ricordate quelle del giorno 7 (60 cm. nell'alta marea della notte), e quella di mm. 88 nella bassa marea successiva alla precedente.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	15,0	—	—	—	—	1,0	—	11,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	—	—	3,0	28,0	—	2,0	28,8	—	—	—	—	111,0	11
Sansego	Sansego	5	Pn	30,2	1,9	—	—	—	0,6	—	17,9	4,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	1,5	7,4	—	3,8	24,0	—	—	—	—	103,9	10
Unie	Unie	5	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	11,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	102,5	6
Lussin	Neresine	18	Pn	47,2	5,3	—	—	—	—	7,8	18,2	5,9	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	3,5	—	—	39,2	19,5	—	—	7,8	—	—	—	—	153,7	9
	Lussinpiccolo	4	Pr	19,2	2,8	—	—	—	0,6	0,4	8,8	—	—	—	12,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	10,4	—	—	2,0	35,2	—	0,8	24,6	0,2	—	—	—	112,6	8
	Lubenizze	378	Pn	20,0	20,2	9,0	—	—	5,0	—	23,8	—	4,0	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	9,0	8,0	—	7,8	10,0	—	—	—	—	119,0	12
	Dragosetti	290	Pn	35,0	14,5	—	—	—	5,5	9,0	18,3	2,6	8,5	—	21,1	4,3	3,5	—	—	1,2	—	—	16,0	—	—	—	47,3	—	—	37,5	—	—	—	—	219,2	14
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	31,8	11,8	2,2	—	—	—	2,4	20,6	1,4	6,6	—	12,2	1,6	—	—	—	1,8	—	—	8,6	—	—	12,6	13,4	—	2,4	24,2	—	—	—	—	158,4	15
	Bellei	192	Pn	26,6	8,4	9,8	—	—	—	1,5	11,0	1,2	0,8	—	13,4	—	—	—	—	1,1	—	—	2,0	—	—	12,4	24,2	—	1,4	26,4	—	—	—	—	166,7	13
	Punta Croce	55	Pn	22,3	6,3	—	—	—	—	—	8,9	0,3	5,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	37,6	—	—	—	32,8	—	—	—	—	125,2	8
	Cherso	5	Pn	30,2	11,6	—	—	—	—	—	10,0	—	16,0	2,1	16,6	—	—	—	—	3,1	—	—	4,8	—	—	8,4	8,6	—	—	20,1	—	—	—	—	131,5	11
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	28,0	42,0	31,0	3,0	—	5,0	4,0	100,0*	76,5	—	—	33,5	3,0	—	—	10,0	—	—	—	59,0	—	—	—	55,5	—	—	60,0	—	—	—	—	514,5	14
	Kassone	1008	Pr	13,3*	26,2*	18,8	2,2	0,2	1,8	1,6	48,2	8,2	4,0	—	20,8	4,4	—	—	9,0	2,2	—	3,0	37,8	0,2	—	—	16,8	0,6	0,2	43,6	7,8	—	—	—	255,2	18
	Lascova Dolina	801	Pn	19,8	6,3	32,1	18,2	36,1	26,8	31,8	16,8	48,2	29,1	—	28,2	31,1	—	—	6,8	—	—	38,4	28,1	—	—	—	—	—	—	39,8	—	—	—	—	484,1	16
	Ghirsici	708	Pn	28,0	28,0	15,0	20,0	—	11,8	28,0	9,0	18,0	22,0	—	17,8	24,0	19,0	8,0	17,4	15,0	—	—	32,3	—	—	4,2	6,0	—	—	22,0	18,0	18,7	—	—	366,5	21
	Buchle	579	Pr	11,0	35,8	15,6	8,0	1,2	1,2	5,4	36,2	28,0	8,6	—	9,9	2,6	1,8	—	6,0	10,4	—	1,0	28,6	—	—	7,0	27,2	—	0,4	38,8	8,8	—	—	—	295,6	21
	Preval	577	Pn	24,0	36,0	12,8	8,0	—	1,0	—	35,0	45,2	10,0	—	14,0	—	4,6	—	9,5	—	—	10,0	20,1	—	—	20,8	40,0	—	—	20,1	6,0	5,2	—	—	317,8	18
	Villa Slavina	545	P	32,0	35,0	18,0	—	—	—	6,0	40,0	28,0	3,0	—	16,0	3,0	3,0	—	21,0	2,5	—	—	14,0	—	—	16,0	40,0	1,0	1,0	50,0	—	—	—	—	334,5	18
	Postumia	501	Pn	11,0	35,0	21,0	—	—	—	—	26,0	19,0	15,0	—	14,0	—	—	—	1,5	6,5	—	4,5	18,0	—	—	10,0	34,0	0,7	—	44,0	—	—	—	—	269,2	14
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	65,0	28,0	13,0	—	1,0	2,0	10,0	63,0	28,5	8,0	—	19,0	30,0	—	—	—	0,9	—	2,5	0,2	—	—	42,0	40,0	0,1	1,5	70,0	—	—	—	—	424,7	16
	Monte Lissina	644	Pn	60,0	27,6	50,9	—	—	—	31,1	17,4	30,6	41,9	—	36,7	28,0	8,8	—	4,2	—	—	—	24,0	—	—	—	19,0	—	—	68,8	—	—	—	—	420,6	14
	Clana	584	Pr	14,0*	84,0*	4,0*	0,2*	0,4*	—	66,0*	80,0*	48,8*	2,6*	—	29,6	0,2	0,6	—	12,0	—	—	2,6	18,0*	—	—	—	84,5*	—	—	75,0	—	—	—	—	467,2	13
	Apriane	500	P	39,0	66,2	13,6	—	—	—	4,0	66,2	27,0	41,6	1,2	40,6	24,6	—	—	—	—	—	9,6	25,4	—	—	8,4	52,0	—	—	57,0	—	—	—	—	420,8	15
	Sappiane	427	Pa	28,1	15,8	21,6	—	—	5,8	2,9	51,3	24,5	3,7	—	30,9	1,7	0,7	—	—	—	—	—	16,5	—	—	2,9	31,0	—	0,5	62,5	—	—	—	—	268,9	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	28,0	27,0	5,0	—	—	—	—	21,0	15,0	—	—	15,0	5,0	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	16,0	—	2,0	31,0	—	—	—	—	177,0	12
	Bèrgut Grande	888	Pn	30,0	32,1	20,1	2,8	0,5	1,2	2,1	30,0	30,8	2,4	—	31,1	5,5	2,0	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	47,5	—	—	52,3	—	—	—	—	305,2	15
	Albona	320	Pa	30,0	4,7	—	—	—	1,4	1,2	24,0	3,5	7,0	—	4,0	3,9	—	—	20,0	—	—	—	6,5	—	—	23,0	39,0	—	2,0	40,8	—	—	—	—	210,2	15
	Fianona	188	Pr	19,8	5,8	0,4	—	—	0,4	26,4	31,8	8,0	7,0	0,2	15,2	24,4	0,4	—	0,4	3,8	—	—	10,2	—	—	21,4	24,0	0,6	1,2	41,0	—	—	—	—	237,4	14
	Laurana	14	P	31,0	42,0	4,0	—	—	12,5	25,0	35,0	56,0	38,0	7,5	4,5	30,8	12,0	—	2,5	3,8	—	—	10,0	—	—	15,7	25,5	—	—	57,5	—	—	—	—	409,1	16
	Abbazia	11	Pr	31,6	25,6	—	—	1,0	—	25,6	31,2	12,6	2,6	0,4	30,4	16,0	0,8	—	1,0	0,4	—	0,2	10,4	—	—	18,8	34,6	—	0,8	51,8	—	—	—	—	320,8	14
	Fiume	5	Pn	17,0	13,6	6,7	—	0,4	0,5	35,1	42,4	11,8	3,1	—	34,4	0,6	0,8	—	1,6	0,8	—	0,6	8,8	—	—	9,4	26,4	0,1	0,1	35,0	—	—	—	—	248,0	18
ARSA																																				
	Lupogliano	406	P	37,5	16,3	5,0	0,8	1,2	0,4	9,5	52,0	—	—	—	27,2	—	—	—	—	10,0	—	—	18,6	—	—	5,8	35,2	5,0	0,7	29,8	—	—	—	—	247,8	14
	S. Martino d'Albona	345	Pr	18,4	2,6	2,0	—	—	—	1,4	15,2	2,8	4,2	—	7,0	0,8	0,2	—	3,0	7,0	—	—	1,4	—	—	17,0	10,6	0,4	1,0	21,4	—	—	—	—	126,4	15
	Boglliuno	258	P	19,4	7,8	6,0	—	1,7	5,4	14,6	26,8	9,0	—	—	35,7	2,9	4,0	—	—	5,8	—	—	5,7	—	—	10,0	21,8	—	—	25,6	—	—	—	—	198,7	16
	Castel Bellai	222	Pr	15,6	7,6	6,0	—	1,6	6,6	7,8	28,8	7,4	1,8	0,2	18,6	4,0	6,0	—	1,0	5,2	—	—	5,2	—	—	16,8	17,4	—	1,4	28,6	—	—	—	—	176,8	19
	Valdarsa	90	P	14,0	5,1	12,9	—	—	—	33,8	15,3	13,1	5,2	—	15,4	10,0	8,5	—	0,8	3,7	—	—	7,0	—	—	9,2	8,9	0,4	1,6	27,0	—	—	—	—	186,9	16
	Pegliè	41	Pr	12,6	4,2	12,2	—	0,4	3,8	24,4	16,8	4,8	5,6	0,4	18,8	7,2	3,2	—	1,0	4,6	—	—	5,8	—	—	10,2	8,8	0,2	1,2	25,0	—	—	—	—	166,0	18

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Inga	Sanvincenti	310	Pr	22,4	6,0	2,0	—	—	0,4	—	17,6	7,4	6,0	—	5,2	—	—	—	—	0,6	—	—	4,4	—	—	19,0	23,2	—	6,4	13,4	—	—	—	—	134,0	12
	Magnaduorsi	300	Pa	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	2,1	6,1	—	—	6,0	—	—	28,4	5,8	—	—	19,1	—	—	—	—	67,7	8
	Valle d' Istria	141	P	14,4	19,1	5,9	—	—	8,7	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,1	20,5	—	8,7	11,1	—	—	—	—	97,9	10
	Dignano	134	Pr	24,8	5,2	0,2	1,8	—	0,8	—	18,6	10,2	9,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	24,2	9,8	—	1,4	15,4	—	—	—	—	126,8	12
	Lisignano	60	Pn	30,2	11,4	6,5	—	—	0,3	—	—	12,5	2,5	—	2,2	—	—	—	—	0,9	—	—	10,2	—	—	22,4	3,0	—	—	20,4	—	—	—	—	121,3	10
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Revigne	96	Pr	24,8	13,4	—	0,2	—	—	—	16,2	10,2	19,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	19,4	20,6	0,2	0,6	20,4	—	—	—	—	158,8	10
	S. Pietro in Selve	341	Pn	20,0	15,0	25,0	2,5	—	—	—	8,0	22,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	45,8	—	—	15,0	—	—	—	—	172,5	11
	Pisino	275	Pr	17,6	7,8	9,0	9,4	0,4	10,6	0,2	23,6	7,4	4,6	—	19,0	—	0,6	—	0,8	4,0	—	—	8,4	—	1,0	16,6	22,4	0,4	1,4	28,4	—	—	—	—	188,6	16
	Mompaderno	260	Pa	28,5	7,5	1,0	4,1	—	—	—	17,2	15,3	28,4	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	28,0	32,5	1,0	—	22,6	—	—	—	—	199,0	13
	Visignano	244	Pn	12,0	5,0	2,0	—	—	—	2,0	36,0	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	28,0	20,0	—	—	22,0	—	—	—	—	164,5	11
	S. Michele di Leme	115	P	34,2	15,0	5,0	7,0	—	—	—	17,2	15,4	12,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	50,4	1,2	1,0	—	24,0	—	—	—	—	202,6	13
	Parenzo	18	Pr	20,6	5,0	0,2	1,6	0,2	—	0,4	17,8	18,4	1,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	21,8	27,4	0,6	0,4	21,8	—	—	—	—	146,8	11
QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	29,4	33,8	23,7	11,2	—	0,2	—	5,8	24,8	29,4	—	19,3	—	—	—	2,0	—	—	—	4,5	—	—	19,8	45,2	—	—	35,0	—	—	—	—	284,1	13
	Stridone	472	Pr	41,4	10,4	4,4	1,6	0,2	0,2	1,2	22,0	12,8	12,8	—	19,0	—	—	—	2,0	0,6	—	—	5,8	—	0,8	12,2	47,6	0,6	0,4	21,2	—	—	—	—	217,3	14
	Pórtole	380	Pa	35,8	13,0	6,0	2,0	0,5	7,0	19,0	15,2	14,0	21,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	11,3	—	0,5	16,2	48,5	1,6	—	19,8	—	—	—	—	224,9	15
	Draguccio	359	Pa	22,1	9,5	5,7	0,6	1,4	5,2	7,9	25,2	7,7	4,3	—	18,9	0,5	0,3	—	1,8	0,5	—	—	3,8	—	—	15,1	19,4	0,4	0,9	22,0	—	—	—	—	159,2	15
	Corneria	296	Pn	33,5	36,4	7,4	1,8	—	2,0	—	2,0	20,0	20,0	—	5,4	—	—	—	—	0,8	—	—	12,0	—	—	17,0	—	—	0,2	21,5	—	—	—	—	180,0	12
	Montona	277	P	19,8	11,5	9,4	2,2	—	1,8	4,0	20,0	13,5	12,6	2,0	15,1	—	—	—	1,8	1,0	—	—	11,5	—	0,6	16,0	27,5	1,0	1,6	19,0	—	—	—	—	191,9	19
	Pisguente	153	Pr	24,0	9,0	6,6	1,8	—	0,2	0,8	24,0	11,6	5,4	—	23,0	—	1,0	—	0,4	0,2	—	—	3,0	—	—	9,2	21,2	0,4	0,8	19,6	—	—	—	—	158,2	18
	Levade	13	P	17,5	13,2	6,9	0,4	—	—	11,0	15,9	10,0	11,7	—	15,7	—	—	—	—	0,7	—	—	10,5	—	0,7	18,6	30,2	0,4	—	16,5	—	—	—	—	176,8	18
	Cittanova	4	Pr	19,0	6,6	—	0,6	—	—	—	15,4	5,6	10,4	1,0	4,6	—	—	—	—	0,4	—	—	13,2	—	—	21,4	27,8	0,4	—	24,6	—	—	—	—	151,0	11
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Inga	Bresovizza	442	Pn	45,7	7,6	9,4	22,5	—	3,0	0,5	20,0	27,7	18,4	—	18,5	—	—	—	0,2	—	—	—	7,2	—	—	9,1	47,8	0,7	—	26,5	—	—	—	—	359,7	13
	Siciciole	4	P	46,8	15,2	26,0	19,2	—	—	—	0,9	18,0	28,0	2,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	47,5	—	—	28,7	—	—	—	—	257,0	11
	Momiano	275	Pr	21,0	28,8	8,0	2,6	1,8	1,0	0,2	19,0	10,8	9,0	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	1,0	0,2	21,0	—	—	—	—	174,8	14
	Baie	222	P	25,0	20,0	5,0	8,0	—	—	—	18,0	12,0	8,0	—	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	18,0	—	—	21,0	22,0	1,0	—	28,0	—	—	—	—	194,0	14
	Capodistria	15	Pn	30,0	22,0	10,0	2,5	—	1,0	—	27,0	16,5	1,5	—	17,0	—	—	—	1,0	1,0	—	1,0	6,0	—	—	15,0	20,0	—	—	20,0	4,0	—	—	—	195,5	17
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	65,4			—	—	—	—	—	—	20,5	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	70,2	—	—	20,2	—	—	—	—	247,0	8 ?
	Strugnano	2	P	17,0	28,2	—	—	—	—	—	—	16,4	21,2	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	48,4	—	—	30,2	—	—	—	—	191,9	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Cocola	357	Pr	35,0	45,0	31,5	—	—	7,0	40,6	39,8	29,6	1,8	—	37,4	5,2	3,4	—	6,0	3,6	—	4,8	46,2	—	0,2	11,4	50,0	0,2	1,0	67,0	2,4	—	—	—	528,5	20
	Tatre	744	Pr	20,0	37,6	17,0	1,0	0,2	1,2	0,4	29,0	14,6	8,4	—	27,6	0,4	—	—	1,2	6,4	—	7,0	15,0	—	—	13,8	30,0	0,4	2,2	21,4	—	—	—	—	254,8	17
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	11,6	21,8	6,6	0,2	—	18,0	0,2	33,4	18,8	5,4	—	20,2	0,6	—	—	1,6	1,2	0,2	2,2	21,0	—	—	5,2	15,2	—	0,6	22,6	0,2	—	—	—	201,8	15
	Zabice	440	Pn	22,8	27,0	—	—	—	4,7	1,3	58,9	50,5	2,0	—	29,8	—	—	—	2,4	0,8	—	—	30,0	—	—	8,4	34,8	—	1,0	44,8	2,5	—	—	—	316,7	15
	S. Canziano	426	P	30,8	31,1	17,9	—	—	14,4	6,4	52,8	26,1	6,2	—	15,0	—	—	—	—	—	—	6,7	19,5	—	—	6,5	38,9	—	2,4	28,9	—	—	—	—	236,8	15

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pr	37,6	15,2	7,2	4,2	—	31,0	0,8	55,4	16,6	9,2	—	26,4	—	—	—	1,2	7,4	—	0,8	19,8	—	0,2	11,2	41,2	0,2	1,4	35,2	—	—	—	—	324,2	16
	Mune	634	Pa	29,7	8,0	8,5	—	—	8,8	3,8	68,5	18,8	2,2	—	24,4	—	1,5	—	0,8	4,8	—	1,1	17,4	—	—	9,6	8,8	1,0	0,8	26,1	—	—	—	—	236,0	17
	Silvia	598	Pa	20,8	26,2	17,0	—	—	—	5,8	47,1	18,0	9,5	—	28,0	—	—	—	1,2	5,4	—	—	16,6	—	—	8,2	39,0	—	—	28,0	—	—	—	—	264,8	14
	Castelnuovo	560	Pa	18,8	8,0	49,8	—	—	10,2	—	30,6	21,5	6,0	—	8,0	—	—	—	1,0	10,0	—	1,0	30,8	—	—	10,0	10,6	—	—	31,5	—	—	—	—	208,6	15
	Castelnuovo	560	Pn	42,1	18,6	6,8	3,6	—	—	5,4	53,4	16,2	0,7	—	38,8	—	—	—	—	7,9	—	—	28,8	—	—	0,8	2,2	—	0,4	28,7	—	—	—	—	247,9	12
	Lanischie	548	Pn	21,5	34,0	11,2	—	—	—	2,8	43,8	28,5	—	—	8,2	6,0	—	—	2,0	2,8	—	4,0	6,4	—	—	5,2	27,0	—	—	31,5	—	—	—	—	233,6	15
	Temenizza	402	Pn	15,2	40,0	21,2	1,8	—	8,2	1,7	43,2	41,8	1,0	—	5,8	0,7	—	—	3,5	0,7	—	2,1	10,0	—	—	4,9	25,8	—	1,0	31,8	—	—	—	—	257,4	17
	Tomàdio	331	P	38,6	14,2	8,0	0,4	1,4	4,4	3,6	17,8	23,4	7,2	—	27,2	0,2	—	—	3,2	—	—	1,0	5,2	—	—	5,6	37,6	1,0	0,2	24,0	—	—	—	—	225,2	17
	Saverzina	672	Pr	32,0	36,0	28,0	—	—	—	—	34,0	29,0	34,0	—	9,5	0,5	—	—	2,0	2,0	—	6,5	7,5	—	—	10,5	47,0	0,5	—	37,0	—	—	—	—	316,0	14
	Sesana	369	P	30,5	43,1	29,5	0,2	0,4	4,8	—	32,7	24,1	4,8	—	12,8	1,5	—	—	8,4	0,5	—	4,2	4,5	—	0,8	10,7	40,9	0,5	—	37,4	—	—	—	—	296,0	15
	Villa Opicina	330	P	16,4	30,4	12,8	—	—	—	—	42,4	21,0	—	—	4,4	4,2	0,2	—	3,4	0,4	—	0,4	7,4	—	—	4,0	27,2	0,8	—	21,8	—	—	—	—	202,0	13
	Cómeno	296	Pr	16,0	20,6	2,8	3,8	0,6	1,8	1,8	24,6	9,6	8,4	—	18,0	—	—	—	0,6	—	—	—	8,2	—	—	10,6	30,6	0,6	0,6	32,8	—	—	—	—	182,2	14
	Cereda	262	Pr	31,5	17,8	—	—	—	0,4	6,5	53,8	21,7	8,5	—	11,8	4,8	5,2	—	2,5	1,7	—	—	5,8	—	—	—	36,4	1,6	—	31,4	—	—	—	—	187,9	14
	S. Pelagio	225	P	25,7	7,2	8,7	5,8	9,8	—	8,0	20,8	15,8	2,6	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	9,8	20,8	—	—	25,7	—	—	—	—	206,0	16
	Decani	63	P	72,4	17,5	8,6	—	—	—	4,2	58,4	20,6	7,8	—	18,6	1,5	—	—	2,2	1,8	—	—	8,2	—	—	9,6	35,0	1,8	—	26,8	—	—	—	—	239,0	12
	Sèrvola	61	P	25,8	19,7	26,7	2,4	0,2	15,8	—	28,5	20,8	0,8	—	22,6	0,8	—	—	0,6	0,8	—	—	9,9	—	—	6,5	31,2	0,8	—	26,4	—	—	—	—	157,8	12
	Trieste	18	Pr	8,5	31,5	1,2	—	—	—	—	12,0	31,2	7,0	—	5,5	4,2	—	—	1,5	—	—	—	13,8	—	—	—	3,7	—	—	36,6	0,7	—	—	—	158,5	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	25,9	—	—	—	—	—	26,0	10,9	8,2	—	7,7	2,0	—	—	1,6	—	—	—	10,0	—	—	4,2	29,0	—	—	33,0	—	—	—	—	158,5	11
	Monfalcone	5	Pn	28,2	24,2	27,0	9,8	0,5	—	16,1	10,6	12,0	0,8	—	0,8	4,6	0,6	—	0,8	0,7	—	—	9,2	—	—	0,5	39,0	11,2	—	28,2	0,5	—	—	—	238,8	12
	Bàrcola	5	Pa	—	19,8	0,2	—	—	—	—	20,8	15,6	1,8	—	3,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2	»	»	»	»	»	»	25,2	—	0,2	—	—	»	»
	Alberoni	4	Pr	20,8	20,0	5,0	—	—	—	—	25,0	15,1	0,5	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	6,8	33,8	—	—	25,1	—	—	—	—	171,6	10
	Valdoltra	1	P																																	
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	—	2,0	1,8	0,6	—	10,8	7,7	31,2	3,4	1,8	—	8,8	4,7	—	—	1,8	—	—	6,4	16,2	—	—	4,4	39,2	1,5	—	21,0	12,6	—	—	—	165,1	17
	Sònzia	476	Pn	0,8	5,7	2,9	0,2	—	10,6	8,4	36,8	6,6	1,2	—	8,5	0,3	0,1	—	4,0	—	—	8,0	11,0	—	0,1	3,4	38,1	2,4	—	27,0	19,2	—	—	—	187,5	16
Carinzia	Passo Predil	1162	Pn	—	—	10,0	—	—	5,8	6,8	39,0	—	5,6	—	5,2	4,8	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	8,0	35,0	2,0	—	35,2	3,8	—	—	—	183,8	14
Sava	Flanze	450	Pr	0,8	9,6	4,2	0,6	—	11,2	16,6	46,0	7,4	3,2	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	8,6	26,4	—	0,2	11,2	29,4	0,6	—	31,8	12,1	—	—	—	224,0	14
	Uccea	663	Pn	0,9	8,0	16,2	0,9	6,7	21,1	33,1	91,1	7,1	0,1	3,1	16,2	6,9	0,4	—	—	—	—	6,6	18,8	—	—	7,2	33,5	1,7	—	30,1	12,1	—	—	—	332,7	17
	Caporetto	263	Pr	—	11,4	6,8	0,4	—	9,2	15,8	49,2	12,4	—	—	7,4	0,8	—	—	2,4	—	—	7,2	17,4	—	—	8,2	37,0	1,4	—	38,2	45,8	—	—	—	266,0	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,8	11,0	6,2	0,2	—	1,0	23,4	33,8	5,4	1,4	—	17,6	0,4	0,2	—	—	—	—	14,4	8,2	—	—	4,4	34,4	1,2	—	32,0	2,0	—	—	—	163,0	15
	Vogliia	1075	Pn	4,1	30,8	20,0	3,0	—	1,0	15,4	32,0	17,2	6,8	2,8	10,0	3,0	2,2	—	4,0	3,2	—	16,0	28,7	—	—	2,1	67,3	1,0	—	62,2	2,2	—	—	—	359,4	18
	Ravenovse	1000	Pn	5,7	39,8	12,8	5,7	—	15,5	18,9	44,5	35,5	9,2	—	8,8	1,1	—	—	—	—	—	10,8	18,1	—	—	7,5	48,7	1,8	—	38,5	1,5	—	—	—	196,5	19
	Piave Bucovza	715	Pn	1,5	11,2	6,1	1,0	—	0,8	11,8	25,0	15,0	8,5	—	8,9	7,0	5,0	—	0,8	6,5	—	9,0	8,1	—	—	8,8	33,6	1,2	—	31,0	1,0	—	—	—	227,5	20
Idria	Montenero d'Idria	888	Pn	27,2	26,8	15,2	1,5	0,4	7,0	8,5	45,0	40,5	18,5	—	18,5	2,0	5,0	—	3,5	8,4	—	6,5	16,0	—	—	4,5	44,2	—	0,8	42,0	1,0	—	—	—	370,8	19
	Ca' di Caccia	677	Pr	5,2	37,0	19,8	0,8	—	3,2	20,4	58,2	30,2	7,0	—	9,6	1,8	0,2	—	1,8	1,4	—	10,6	31,2	—	—	12,8	56,4	1,4	—	61,8	4,2	—	—	—	344,0	19
	Bella	587	Pn	5,5	35,5	12,6	3,5	—	10,0	13,4	40,0	36,8	11,0	—	10,0	1,2	—	—	1,8	—	—	10,0	20,0	—	—	7,1	48,0	1,1	—	78,0	1,5	—	—	—	312,0	18
	Idria	338	Pr	0,4	17,4	7,6	1,8	—	0,8	8,2	25,0	22,2	7,4	—	5,4	0,8	1,6	—	0,2	2,0	—	8,0	17,0	—	—	4,2	34,4	0,2	0,2	46,2	1,0	—	—	—	149,4	16
	Circhina	325	Pr	0,2	13,2	4,2	0,4	—	—	5,4	33,8	9,6	4,8	—	1,4	8,2	3,4	0,2	2,8	0,2	—	8,6	14,2	—	—	4,8	26,8	2,0	—	21,8	0,2	—	—	—	257,0	18
Isonzo	Ravne	752	Pn	1,9	8,8	5,8	1,8	—	4,0	22,1	34,4	11,2	5,0	—	19,8	15,7	—	0,8	4,2	—	—	6,0	44,7	—	—	5,0	38,1	0,8	—	38,2	5,0	—	—	—	189,2	19
	Piedicolle	521	Pr	4,0	3,0	1,4	3,2	—	1,6	8,6	25,8	9,0	10,0	—	12,2	8,4	—	0,2	1,4	0,2	—	11,6	24,0	—	0,4	10,2	28,8	2,0	—	21,4	1,0	—	—	—	287,8	18
	Lequa	365	Pr	7,8	16,6	2,8	1,0	0,2	—	30,6	41,8	21,6	3,8	—	8,0	0,2	—	—	1,0	1,6	—	14,4	39,8	—	0,2	6,6	40,4	2,2	—	33,8	4,6	—	—	—	216,1	15
	Cal di Canale	638	Pn	2,2	11,8	2,8	—	1,8	12,5	26,2	42,2	8,5	2,4	—	6,8	—	—	—	—	—	—	16,8	15,2	—	—	8,8	46,8	2,6	—	—	—	—	—	—		

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
Vipacco	Monte Santo	682	Pn	7,0	28,0	10,6	—	—	0,8	40,6	31,0	12,3	1,6	—	3,1	—	—	0,6	4,0	—	—	9,0	13,4	—	—	6,0	30,0	1,5	—	27,5	0,5	—	—	—	227,4	15
	Chiapovano	607	Pr	2,4	16,4	8,6	0,8	—	—	22,2	34,8	14,8	4,0	—	9,0	0,2	—	—	0,2	1,4	—	11,4	16,0	—	—	6,6	33,6	1,4	—	27,0	1,0	—	—	0,2	213,8	16
	Canale	104	Pr	2,6	14,2	8,8	—	—	5,8	28,0	30,8	6,8	0,4	—	8,8	0,2	0,2	—	1,4	—	—	9,8	12,0	—	1,2	5,4	27,0	0,4	—	27,4	0,8	—	—	—	189,8	15
	Plava	90	P	12,0	28,0	11,0	1,0	—	—	—	40,0	12,0	—	—	6,0	1,0	3,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	5,0	29,0	—	—	34,0	—	—	—	—	198,0	14
	Gorizia	86	Pr	9,4	32,2	9,0	1,2	—	—	48,8	28,6	7,0	—	—	6,6	—	0,2	—	3,6	—	0,2	19,4	6,2	—	—	2,0	25,0	0,4	—	25,8	1,6	—	—	—	226,4	15
	Carnizza	974	Pr	21,2	34,2	10,0	1,0	—	5,2	37,4	51,6	19,8	2,2	—	13,2	0,6	1,6	—	10,0	1,2	—	7,6	33,6	—	0,2	3,8	29,6	1,2	—	34,6	6,0	—	—	—	380,8	20
	Predmeia	690	Pn	32,0	29,0	24,0	—	—	—	60,0	55,0	45,0	3,0	—	9,0	3,0	8,0	—	2,0	2,0	—	8,0	86,0	—	—	8,0	17,0	4,0	—	36,0	3,0	—	—	—	451,0	19
	Fecral del Pire	799	Pr	11,2	22,2	18,4	0,8	2,0	—	4,4	35,6	23,6	10,8	—	12,6	3,2	1,4	—	4,8	1,8	—	7,2	38,2	—	—	6,0	9,2	5,2	0,2	36,6	0,2	—	—	—	251,0	19
	Turnova della Selva	769	Pr	18,8	29,2	9,8	—	0,2	—	26,6	33,6	16,6	8,2	—	10,0	—	0,4	—	6,2	0,4	—	6,8	10,0	—	0,4	3,2	21,4	0,4	—	29,8	4,4	0,2	—	—	238,6	15
	Senesecchia	565	Pr	19,6	37,0	19,8	0,6	0,4	1,8	1,2	47,2	34,0	7,6	—	11,8	0,2	3,0	—	0,8	2,6	—	7,4	12,2	—	—	15,2	30,6	2,4	0,4	31,0	—	—	—	—	288,8	17
	Aidussina	109	Pn	10,6	27,5	15,2	—	—	1,9	9,0	45,5	27,6	—	—	8,4	7,2	1,6	—	5,0	—	—	7,6	4,2	—	—	0,6	25,2	0,4	—	27,6	0,2	—	—	—	225,8	15
	Panovizza	109	Pn	8,3	21,7	8,3	—	—	—	24,7	32,9	16,5	5,8	—	10,7	—	—	—	6,5	—	—	16,7	6,4	—	—	5,2	21,8	6,1	3,2	26,6	2,1	—	—	—	228,5	17
	Vipacco	104	Pr	17,6	22,4	16,4	—	—	—	8,0	30,4	34,4	1,0	—	6,6	3,6	—	—	1,6	1,0	—	10,0	14,2	—	—	5,0	24,2	1,4	—	15,2	—	—	—	—	206,0	17
	Sambasso	104	Pn	17,0	30,0	12,0	—	—	—	41,5	52,6	19,9	13,8	—	0,1	0,5	—	—	7,1	4,8	—	—	22,8	—	—	—	19,0	3,8	—	24,5	2,7	—	—	—	276,5	14
	Montespino	67	P	24,8	21,9	—	—	—	0,8	32,9	22,5	16,2	1,1	—	2,2	0,8	—	—	2,8	0,2	—	—	3,9	—	—	—	23,4	—	—	28,2	1,9	—	—	—	185,6	12
Torre	Musi	633	Pr	8,0	9,6	16,0	2,2	—	23,0	26,6	114,6	10,2	12,4	0,2	27,4	1,2	—	0,2	—	—	—	7,8	51,0	—	—	7,6	34,4	6,2	—	28,2	10,6	—	—	—	337,4	18
	Flaipano	590	Pn	5,0	5,1	20,6	—	—	—	14,0	50,1	9,8	—	—	28,0	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,4	38,4	—	—	18,7	—	—	—	—	206,5	11
	Vedronza	320	Pn	1,5	5,8	9,2	0,5	—	2,0	10,0	68,0	11,6	5,5	3,6	28,5	1,6	—	—	—	—	—	2,6	9,2	—	—	4,5	27,6	1,0	—	15,8	6,4	—	—	—	201,4	18
Cormegno Lagna	Cisorila	264	Pr	1,2	9,0	18,8	1,8	—	6,0	7,4	43,8	9,8	2,8	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	5,8	2,8	—	—	0,2	27,2	3,8	—	12,4	7,8	—	—	—	166,2	16
	Monteaperta	580	Pn	4,5	6,0	19,2	1,5	—	5,0	12,8	58,2	16,7	4,0	—	20,0	4,0	—	—	2,1	—	—	2,5	6,8	—	—	4,5	24,0	—	—	20,6	7,8	—	—	—	219,7	16
Malat	Cergneu Superiore	329	Pn	3,0	9,4	19,2	12,2	—	17,0	18,9	46,8	7,8	1,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	8,5	8,1	—	—	8,9	24,2	0,6	—	18,8	4,0	—	—	—	197,9	16
	Attimis	196	Pn	2,4	9,7	26,0	1,8	—	6,2	17,7	34,2	5,0	0,1	—	4,1	—	—	—	—	—	—	8,8	5,0	—	—	4,8	25,7	0,8	—	17,1	—	—	—	—	159,9	14
	Povoletto	186	Pn	—	25,1	24,4	5,8	—	15,3	35,5	30,3	—	—	—	5,1	—	—	—	10,0	1,4	—	7,8	0,2	—	—	4,8	17,0	0,1	—	13,2	0,2	—	—	—	195,7	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	4,8	15,8	15,5	—	—	11,2	22,0	68,5	15,4	—	—	18,8	2,8	5,2	—	—	—	—	14,0	18,5	—	—	7,0	38,4	1,5	—	44,8	10,4	—	—	—	299,1	17
	Platischis	857	Pr	4,0*	10,7*	25,0*	—	—	26,0*	1,8*	6,5*	10,0*	—	—	9,5*	1,6	6,2	—	8,4	—	—	5,4	10,0	—	0,2	4,6	25,6	1,2	—	24,0	13,8	—	—	—	195,5	18
Judrio	Bergogna	557	Pn	—	—	32,9	—	—	14,4	30,0	60,1	—	6,2	—	14,7	15,4	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	5,8	25,9	—	—	26,1	36,9	—	—	—	296,2	12
Natisone	Goregnavas	758	Pn	—	20,0	29,0	10,0	—	5,0	13,0	75,8	19,0	3,0	—	18,0	—	3,0	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	7,0	41,0	—	—	32,0	8,0	—	—	—	291,0	16
	Pulfero	400	Pr	0,4	19,6	15,4	3,0	—	11,6	17,2	43,6	9,8	0,6	—	10,0	0,4	1,2	—	1,0	—	—	9,8	2,6	—	0,2	4,4	28,6	1,4	—	31,8	1,8	—	—	—	214,0	17
Cosizza	Drenchia	780	Pn	4,8	12,7	4,8	0,8	—	10,5	25,4	48,2	14,2	0,7	—	14,2	2,7	0,2	—	8,8	—	—	26,6	4,8	—	—	7,7	45,8	—	—	38,1	2,7	—	—	—	268,4	16
	Oldilg	240	Pn	—	17,6	7,4	0,1	—	1,6	40,0	38,7	13,0	—	—	19,4	0,2	3,0	—	1,1	—	—	—	22,8	—	—	7,1	31,6	1,8	—	37,0	1,2	—	—	—	244,0	15
	S. Leonardo	163	Pn	2,6	16,5	8,0	—	—	1,5	40,4	41,2	10,0	1,2	—	18,0	—	1,5	—	8,0	1,0	—	12,2	10,0	—	—	5,4	28,6	2,4	—	35,4	1,4	—	—	—	243,8	19
Natisone	Luico	690	Pr	2,2	12,0	9,4	0,2	—	10,0	20,6	44,0	14,8	0,2	—	12,2	1,2	0,4	—	3,4	—	—	12,6	7,0	—	0,4	3,2	32,0	3,0	—	37,0	3,4	—	—	—	289,2	17
	Cividale	138	Pn	4,0	31,0	28,0	—	—	4,5	34,0	41,8	14,0	—	—	14,0	1,0	1,5	—	16,0	—	—	18,0	8,0	—	—	2,5	27,0	2,5	—	26,0	3,0	—	—	—	271,0	18
	S. Volfango	754	Pn	10,9	—	—	—	—	20,2	42,0	19,7	5,9	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	67,2	—	—	32,9	20,2	4,0	—	—	249,4	11
Judrio	Liga	680	Pr	2,8	22,4	12,6	0,4	—	7,2	34,4	42,8	6,8	0,8	—	7,8	—	—	—	1,0	—	—	13,4	18,6	—	2,2	7,2	33,6	0,6	—	40,8*	—	1,2*	—	—	256,3	16
	Podresca	205	Pn	10,8	—	—	—	—	—	41,2	40,5	7,6	11,2	—	—	—	6,0	—	—	—	0,5	—	4,5	—	—	3,0	40,2	10,6	0,4	—	2,0	—	—	—	178,5	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	4,0	65,8	5,0	—	—	—	45,0	15,0	—	—	—	10,0	—	19,0	—	21,0	—	—	6,0	—	—	—	—	30,0	—	—	40,0	—	—	—	—	260,0	11
	DRAVA																																			
Sorie	Sesto	1518	Pr	7,4	0,2	—	0,6	2,0	2,4	—	8,6	0,8	0,2	0,2	2,0	0,2	3,8	0,6	—	—	—	14,8	5,8	1,2	1,6	5,2	9,4	2,0	0,2	6,0	1,0	0,2	—	—	76,2	15
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	5,0	—	4,0	—	—	2,5	—	22,8	1,0	2,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	24,5	1,8	—	19,4	—	—	—	—	103,3	11
	Tarvisio	751	Pr	4,0	3,8	1,4	1,0	—	2,0	2,0	17,4	0,8	2,4	—	1,8	4,2	0,2	—	—	—	—	6,4	12,2	—	—	8,6	24,4	0,6	—	23,0	0,4	—	—	—	113,6	15
Rutizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	3,2	6,4	—	—	6,8	19,4**	8,2**	4,2	—	2,8	—	0,1	—	—	—	—	16,4**	13,2	—	—	11,2	28,4	—	—	19,8	12,6	—	—	—	152,2	13
	Plezzo Piccolo	750	Pn	3,0	5,2	1,6	1,0	—	2,7	2,0	26,2	0,8	10,2	—	3,1	4,6	—	—	0,4	—	—	6,2	11,8	—	—	6,7	28,0	0,7	—	26,2	—	—	—	—	140,1	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) DRAVA																																				
Alto	Fusine in Valromana	789	Pn	4,6	1,8	1,3	0,8	—	0,6	—	22,1	0,6	4,0	—	4,0	2,2	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	2,2	23,8	—	—	18,8	—	—	—	—	110,7	12
	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	15,3	—	12,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	25,2	—	—	20,1	—	—	—	—	91,8	6
	TAGLIAMENTO																																				
	Paisso della Mauria	1296	Pn	2,7	—	8,4	0,6	—	—	3,0	26,5	2,5	2,0	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	25,5	2,0	7,8	6,4	27,0	11,8	—	11,2	5,0	—	—	—	155,6	17
	Forni di Sopra	907	Pr	2,0	5,4	1,6	1,0	—	—	0,4	37,6	5,4	4,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	12,0	31,6	1,2	7,0	28,4	11,0	6,6	—	18,0	0,4	—	—	—	169,4	16
	Forni di Sotto	766	Pn	10,2	—	11,7	3,0	2,6	—	1,8	46,0	7,0	4,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	24,0	20,5	—	6,0	10,4	33,7	16,0	—	12,5	1,7	—	—	0,3	212,2	16
Lumiei	Sauris	1000	Pr	11,6	0,2	8,4	2,2	—	4,2	2,6	37,4	11,0	6,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	23,0	14,4	4,0	4,0	10,4	32,4	6,0	—	15,0	5,4	—	—	—	200,2	18
	Ampezzo	560	Pr	2,8	3,2	9,6	4,0	—	0,4	4,8	40,6	1,8	2,4	—	0,8	3,2	—	—	—	—	—	32,2	8,8	—	1,6	11,0	30,4	4,2	—	10,2	3,0	1,2	—	—	175,4	18
Degano	Collina	1189	Pn	3,5	—	9,5	2,5	—	4,5	5,0	38,2	8,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	4,8	36,2	2,5	—	25,5	4,8	—	—	—	148,1	14
	Forni Avoltri	888	Pr	5,2	0,6	5,0	0,6	0,4	0,8	1,0	31,2	2,6	0,6	1,4	2,0	0,4	—	—	—	—	—	9,2	8,2	—	2,4	7,2	24,6	5,8	—	12,0	4,2	—	—	—	113,5	15
Pesarina	Pesarina	758	Pr	5,2	—	8,2	0,4	—	14,2	9,0	34,2	2,0	4,0	0,8	0,6	1,4	0,2	—	—	—	—	14,6	9,4	0,2	1,2	8,2	26,4	8,0	—	13,6	8,0	—	—	—	162,8	16
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	10,0	—	—	18,0	2,0	30,0	8,0	3,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	8,0	22,0	8,8	—	12,8	0,8	—	—	—	129,6	12
	Villa Santina	383	Pn	2,1	1,5	11,2	1,6	—	—	12,2	22,5	8,6	2,1	—	—	1,8	—	—	—	—	—	11,8	9,5	0,8	—	12,6	31,7	—	—	14,2	3,4	—	—	—	147,3	15
	Enemile	910	Pr	2,8	0,6	7,8	0,4	—	3,2	7,4	33,8	4,2	3,8	1,2	4,4	—	—	—	—	—	—	6,6	5,5	—	1,0	11,2	31,6	4,8	—	14,8	4,0	—	—	—	148,4	17
	Tinaus	821	Pr	4,8	0,4	6,0	1,8	—	2,8	7,2	25,8	3,8	6,0	1,4	0,8	0,4	—	—	—	—	—	17,6	11,4	—	0,6	7,2	22,4	3,8	—	16,0	3,2	—	—	—	142,2	16
Tagl.	Paluzza	506	Pn	3,7	1,0	5,6	3,7	—	14,4	11,9	18,5	2,5	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,5	—	0,7	9,0	29,5	2,5	—	15,6	4,3	—	—	—	146,1	16
	Avosacco	471	Pn	1,5	—	2,0	7,0	—	9,5	2,0	48,0	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	8,0	63,0	1,5	—	7,0	5,0	—	—	—	186,5	14
Chiarsò	Paularo	590	Pr	0,6	1,0	5,4	2,4	—	3,6	12,2	19,6	3,4	4,4	0,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	16,4	15,4	—	0,6	5,8	21,8	7,4	—	18,2	2,0	—	—	—	136,6	15
Tagl.	Tolmezzo	323	Pr	0,8	3,0	6,8	—	—	3,4	11,8	33,2	4,4	4,0	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	6,6	3,8	1,0	0,2	9,4	36,8	0,6	—	18,2	—	—	—	—	139,0	18
	Malborghetto	721	Pr	3,8	2,8	5,2	0,8	—	2,4	2,2	28,2	0,2	7,2	—	0,2	1,2	—	0,2	0,2	—	—	1,0	15,2	—	—	1,2	27,8	0,4	—	18,2	0,8	—	—	—	109,8	18
Fella	Pontebba	562	Pr	0,2	1,2	3,4	0,8	—	3,2	5,6	22,8	1,2	5,4	—	0,6	1,6	—	0,4	—	—	—	3,6	3,2	—	—	4,2	19,2	1,0	—	7,4	1,4	—	—	—	80,4	15
	Chiusaforte	392	Pn	0,7	4,1	7,1	—	—	8,5	6,4	27,8	2,0	6,8	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	5,3	22,0	—	—	8,0	23,7	7,5	—	18,6	1,8	—	—	—	152,8	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	10,5	—	—	0,4	0,5	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,9	20,8	—	—	20,6	0,5	—	—	—	114,6	5
Fella	Ovedasso	619	Pn	—	—	—	—	3,0	—	1,5	37,0	5,5	4,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	4,8	6,3	—	—	9,0	38,1	—	—	14,5	—	—	—	—	117,5	11
	Coritis	641	Pn	0,5	6,7	2,0	10,0	10,0	12,8	—	50,8	8,2	6,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,9	—	1,0	6,6	30,6	0,5	—	31,4	6,0	—	—	—	211,2	16
	Stolvizza	572	Pn	—	—	17,6	—	—	8,0	—	48,3	4,5	6,5	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	5,6	30,0	2,6	—	27,7	11,1	—	—	—	192,5	12
Resia	Oseacco	490	Pn	—	13,1	1,5	—	—	6,5	24,6	33,6	6,7	5,5	4,8	3,1	1,8	—	—	—	—	—	0,8	28,8	—	—	8,6	51,4	7,4	—	23,6	18,7	—	—	3,8	217,5	17
	Resia	330	Pr	1,4	4,0	7,4	0,4	—	4,4	14,6	40,2	6,0	4,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	6,2	26,0	7,8	—	21,6	4,4	—	—	—	167,6	16
Aupa	Dordolo	607	Pr	0,8	2,0	7,0	0,2	—	5,8	8,2	26,6	1,0	4,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,0	9,4	—	0,4	7,2	20,6	15,6	—	13,8	1,2	—	—	—	126,0	14
Venzonassa	Venzone	280	Pr	3,0	4,0	—	—	—	—	—	34,4	4,0	2,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	5,2	3,4	—	—	—	88,2	9
	Gemona	307	Pr	—	7,4	12,2	6,2	—	6,2	13,6	44,8	3,4	3,0	—	11,2	2,2	—	—	—	—	—	10,2	5,6	0,2	—	8,0	23,6	—	—	6,6	1,4	—	—	—	162,2	16
Pellar	Alesso	197	Pn	5,9	8,5	—	—	7,2	6,1	6,8	42,2	5,0	—	—	4,9	0,8	—	—	—	—	—	12,6	4,8	—	—	10,5	40,8	—	—	—	9,1	—	—	—	176,0	14
Leale	Andreussa	167	Pn	4,9	10,8	20,0	—	—	1,0	3,2	35,6	—	2,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	27,7	—	—	8,4	—	—	—	—	135,8	12
Irmio	S. Francesco	397	Pr	2,6	3,8	12,6	1,4	—	2,8	18,2	54,0	4,8	1,4	0,2	0,8	5,8	0,8	—	—	—	—	22,6	18,0	—	0,4	14,4	34,8	1,8	—	9,8	0,2	—	—	0,6	218,8	16
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	5,0	12,0	17,0	0,2	—	3,0	6,2	42,6	1,6	3,0	—	0,4	3,4	—	0,2	15,4	—	—	6,4	5,8	1,2	—	4,8	28,2	3,0	—	7,6	0,8	—	—	0,2	158,0	17
	Pinzano	201	Pn	0,2	5,0	17,0	0,5	—	1,6	2,2	46,5	2,5	1,1	0,8	1,0	2,5	—	—	0,6	—	—	11,0	12,0	—	—	7,0	28,5	1,5	—	8,0	3,0	—	—	—	143,9	16
Cosa	Clausetto	563	Pr	2,4	—	—	—	—	—	5,6	35,2	6,8	1,2	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	19,6	—	—	—	5,0	45,0	1,6	—	8,8	0,4	—	—	—	138,0	10
	Spilimbergo	132	Pn	0,6	11,5	22,1	—	—	11,0	—	36,6	—	2,6	—	9,1	7,5	—	—	—	—	—	16,2	3,1	—	—	2,8	52,2	—	—	3,2	2,8	—	—	—	181,0	18
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo	Tavagnacco	155	P	8,0	15,2	21,5	—	—	—	25,0	36,4	3,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	10,5	3,0	—	—	15,0	16,2	—	—	10,0	—	—	—	—	130,3	12
	Udine	116	Pr	1,2	22,5	16,4	—	—	—	30,0	34,6	5,2	—	—	5,0	—	—	—	1,8	0,2	—	6,6	8,0	—	—	2,0	24,6	0,4	—	12,6	3,0	—	—	—	171,4	14
	Manzano	72	P	2,8	35,8	37,2	—	—	—	46,7	36,8	16,8	0,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,8	5,2	7,2	—	—	46,7	—	—	46,8	—	—	—	—	258,7	11

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Basso Corso	Cormons	68	P	15,0	26,7	22,5	—	—	—	48,0	40,5	9,0	2,2	—	1,5	0,5	—	—	0,8	—	—	11,8	4,0	—	—	3,5	54,4	—	—	33,5	—	—	—	—	258,0	13
	Possuolo	62	P	—	21,0	27,8	—	—	—	57,9	10,1	35,2	—	—	11,5	—	—	—	3,0	—	—	—	30,1	—	—	—	30,1	—	—	9,1	2,0	—	—	—	287,3	11
	Lauzacco	59	P	0,1	30,0	22,0	—	—	—	52,0	42,9	30,0	—	—	20,7	4,8	—	—	0,1	2,0	—	—	4,9	9,5	—	—	36,5	—	—	17,8	—	—	—	—	268,1	12
	Gradisca	88	P	49,0	34,0	4,2	—	—	—	96,0	35,7	24,8	11,0	—	11,1	5,2	—	—	6,0	0,8	—	5,2	6,0	—	—	2,4	25,5	0,4	—	35,9	1,1	—	—	—	355,8	16
	Palmanova	26	P	11,4	14,6	16,1	6,7	—	—	116,5	57,1	10,3	—	—	4,2	23,0	—	6,2	4,6	—	—	8,2	7,6	—	—	—	56,4	—	—	18,6	—	—	—	—	358,5	15
	Castions di Strada	28	P	5,1	24,5	9,0	—	—	—	42,0	43,8	21,3	—	—	4,0	4,6	—	—	—	—	—	3,5	10,0	0,5	—	—	19,3	0,7	—	18,0	—	—	—	—	201,7	12
	Carrigiano	7	Pr	11,6	30,4	—	2,0	—	—	75,6	36,8	14,6	1,0	—	1,2	3,6	—	—	1,3	1,8	—	1,4	7,2	—	—	4,2	29,4	0,6	—	32,2	2,4	—	—	—	247,2	17
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	13,5	26,5	15,0	—	—	—	60,5	68,0	5,2	—	—	1,8	—	12,2	1,0	—	5,8	—	7,3	12,6	—	—	7,0	21,0	2,4	—	17,7	—	5,0	—	—	260,5	17
	Aquileia	4	P	13,0	26,0	1,0	1,5	—	—	—	29,8	14,0	—	—	5,5	2,5	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	6,0	26,0	—	—	22,5	—	—	—	—	154,0	13
	Grado	2	P	19,5	29,5	—	2,0	—	—	—	19,0	22,5	0,5	—	6,5	—	1,5	—	—	4,0	—	—	16,5	—	—	9,0	26,0	2,5	—	20,5	—	—	—	—	176,5	18
	Marano Lagunare	2	P	17,0	20,5	13,0	3,5	—	—	9,5	38,5	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	16,5	—	—	—	35,5	—	—	16,8	—	—	—	—	182,6	12
	Ca' Anfora	1	Pr	21,0	21,8	0,4	1,8	0,2	—	—	26,0	9,4	0,4	—	5,0	2,8	2,6	—	0,4	1,4	—	—	7,4	—	—	7,5	22,8	0,4	—	18,2	0,2	—	—	—	149,8	13
	Planais	1	Pr	21,8	29,2	0,2	4,0	—	—	4,6	30,2	6,6	—	—	2,6	1,6	3,8	—	0,2	1,0	—	1,2	12,2	0,8	—	5,0	12,6	1,0	—	17,4	1,4	—	—	—	165,2	17
	Moruzzo	264	P	1,7	17,3	39,3	0,7	—	6,9	16,1	57,6	7,8	—	—	—	1,6	—	—	8,5	—	—	0,8	9,3	0,4	—	0,8	26,5	—	—	8,6	—	—	—	—	177,7	12
	Rivotta	135	P	8,1	21,6	29,1	—	—	5,4	5,1	42,8	—	0,8	—	—	1,4	—	—	4,6	—	—	7,5	18,4	—	—	2,9	14,6	0,6	—	7,1	—	—	—	—	164,8	13
	Meretto di Tomba	105	P	—	14,6	—	—	—	—	10,0	40,0	10,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	24,0	—	—	8,0	—	—	—	—	127,5	8
	Basiliano	77	P	0,4	29,2	34,6	2,1	—	—	16,1	62,6	10,9	—	6,8	—	2,0	—	—	0,5	—	—	19,2	5,4	—	—	1,9	19,6	—	—	7,5	1,4	—	—	—	219,7	14
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	18,1	28,8	28,1	—	—	3,8	10,1	45,2	18,3	—	—	6,3	—	—	—	5,7	—	—	—	13,5	—	—	—	17,3	—	—	6,0	—	0,6	—	—	201,8	12
	Codroipo	44	P	8,6	30,8	26,4	—	—	—	15,3	—	11,2	—	16,8	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	124,6	10
	Pozzecco	39	P	1,0	32,5	32,8	0,6	—	—	42,0	42,0	8,5	—	—	1,5	2,0	—	—	4,9	—	—	6,5	8,2	—	—	2,7	16,5	0,4	—	7,0	0,5	—	—	—	204,6	14
	Talmassons	30	P	3,5	30,0	16,0	2,0	—	5,5	31,5	47,0	10,0	0,5	—	3,0	1,5	—	—	1,2	—	—	8,0	6,8	—	—	6,5	17,0	—	—	10,0	—	—	—	—	225,0	16
	Ariis	12	P	6,9	25,2	11,5	—	—	—	48,2	30,4	13,6	1,1	—	4,8	2,9	—	—	0,5	—	—	—	8,7	—	—	3,5	17,8	0,9	—	9,7	—	—	—	—	168,2	15
	Rivarotta	7	P	14,8	42,2	—	1,8	—	—	10,5	50,1	14,2	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	30,1	—	—	11,3	—	—	—	—	187,5	11
	Latisana	7	P	14,3	30,2	8,7	4,0	—	—	14,3	36,5	2,9	—	—	0,7	0,6	—	—	1,0	—	—	2,7	11,2	—	0,9	4,6	27,1	1,8	—	9,1	—	—	—	—	160,6	14
	Lame di Precenicco	3	Pn	30,6	30,2	—	0,8	—	—	—	24,4	4,2	—	—	5,6	0,5	0,3	—	—	—	—	—	13,4	—	—	0,8	45,7	0,4	—	12,2	6,1	—	—	—	175,4	9
	Bevazzana	2	P	32,7	37,2	—	0,8	—	—	—	20,0	4,3	—	—	5,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	12,8	—	—	2,0	48,1	4,2	—	10,0	—	—	—	—	177,0	10
	LIVENZA																																			
Carnia	Gorgazzo	58	Pn	1,2	1,9	10,7	—	—	2,6	39,8	54,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	30,9	—	1,8	1,6	18,7	6,5	—	6,9	—	—	—	—	188,4	14
Irigna	Aviano	159	Pn	—	4,1	5,8	0,7	—	4,4	12,4	52,3	3,5	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	19,4	14,4	—	3,3	8,1	36,3	6,5	—	7,9	—	—	—	—	202,5	14
	Sacile	24	Pr	1,6	2,4	12,0	0,4	—	—	8,4	36,8	—	0,2	—	0,4	2,2	0,8	—	0,6	1,0	—	0,6	20,6	—	0,4	5,2	22,8	9,6	—	5,2	0,2	—	—	—	133,4	12
Lago S. Croce	Bosco Canafiglie	970	Pr	—	1,6	5,2	12,4	9,0	9,8	15,4	62,8	7,4	0,6	1,4	2,4	2,2	—	0,2	—	—	—	13,6	46,8	0,4	3,8	9,0	14,0	12,3	—	9,2	—	—	—	—	249,4	18
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	6,1	5,9	—	1,5	9,9	56,4	1,5	0,5	2,0	1,6	3,3	—	—	—	—	—	6,3	39,2	—	—	12,1	8,9	7,0	—	3,1	—	—	—	—	165,1	15
	S. Croce sul Lago	400	Pr	0,2	3,0	3,0	3,4	—	22,8	15,2	40,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,4	—	5,0	6,6	5,0	14,0	—	5,0	—	—	—	—	151,8	14
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	4,3	17,4	—	—	—	23,0	45,4	0,2	3,2	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	0,2	48,4	—	1,0	4,2	2,3	15,6	—	5,6	—	—	—	—	171,3	12
Meduna	Frassenelt	564	Pn	6,1	—	11,3	6,3	—	—	10,1	66,3 **	15,2	6,1	—	—	3,3	—	—	—	—	—	11,3	32,5 **	—	4,5	3,1	32,0 **	6,2	—	11,3	—	—	—	—	221,4	15
	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,0	1,4	15,0	1,4	—	—	20,0	56,4	3,8	2,4	—	1,8	7,8	0,2	—	—	—	—	12,8	31,4	—	1,6	11,2	32,6	6,4	—	11,6	—	—	—	—	225,8	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	1,8	16,6	2,7	—	—	17,5	72,2	8,0	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	9,0	27,4	—	0,8	11,4	36,3	3,0	—	—	—	—	—	—	210,4	13
Chiarò	Campone	450	Pn	—	—	20,3	10,0	—	—	30,1	90,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	20,0	—	—	40,2	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	222,4	7
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	24,0	—	—	—	36,0	70,0	21,0	1,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	44,0	—	36,0	19,0	30,6	4,0	—	12,0	—	—	—	—	352,0	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	20,0	—	—	—	28,0	57,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	1,0	7,0	15,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	168,0	10
Medun	Pedrabro	516	Pr	2,1	0,1	16,1	4,2	—	1,8	19,8	71,8	2,2	0,8	0,2	1,0	0,4	—	—	—	—	—	19,5	51,2	5,8	1,4	11,2	57,8	2,0	—	9,4	0,6	—	—	—	281,3	16
	Cavasso Nuovo	501	Pn	0,5	0,2	20,7	4,6	—	—	15,3	62,5	5,8	0,6	—	0,6	2,1	—	0,2	—	—	—	12,7	37,0	0,2	1,2	4,0	41,3	5,2	—	9,2	2,1	—	—	3,2	223,2	15
	Maniago	283	Pr	2,6	3,6	9,6	3,0	—	0,4	13,6	61,8	2,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	18,4	11,2	1,8	1,4	4,8	38,4	1,4	—	7,4	0,4	—	—	—	163,6	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul slivello medio	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(segue) **LIVENZA**																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	5,5	2,1	—	—	—	6,3	36,5	1,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	20,2	5,8	0,2	0,5	2,8	33,6	4,0	—	7,3	—	—	—	—	117,0	12
Cellina	Cimolais	652	Pr	2,0	2,4	2,8	4,4	—	—	7,2	47,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,2	—	0,2	—	—	—	[19,4]	18,4	1,4	5,8	11,4	18,4	16,5	—	8,8	1,0	—	—	6,2	[172,9]	16
	Claut	600	Pr	0,8	1,8	10,0	3,4	—	—	10,0	60,8	1,6	0,6	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	28,0	26,4	1,4	7,0	14,4	30,8	10,8	—	9,8	0,8	—	—	4,6	230,2	16
	Andreis	455	P	0,8	0,7	16,9	—	—	0,4	11,7	39,9	12,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	19,6	1,4	3,4	28,6	49,2	5,2	—	12,0	0,8	—	—	—	278,9	13
	Barcis	409	P	2,8	—	5,8	—	—	—	41,8	57,1	8,9	—	—	2,2	1,5	0,8	—	—	—	—	19,4	32,1	4,1	2,8	37,9	23,4	5,9	—	2,1	—	—	—	—	258,1	15
	S. Quirino	116	P	0,8	2,0	7,7	0,7	—	—	2,9	42,0	0,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	46,2	—	4,4	—	10,8	38,4	4,7	—	6,7	—	—	—	—	166,6	10
Meduna	Formeniga	289	P	—	16,5	—	—	—	6,4	84,8	17,2	2,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	52,4	—	—	—	8,4	10,7	—	—	9,8	—	—	—	—	160,1	10
Meduna	Caneglians	85	Pr	0,2	9,4	21,2	9,0	0,2	—	9,8	44,0	2,0	3,6	0,2	—	2,6	—	—	3,6	2,0	—	—	20,4	—	2,2	7,0	5,6	15,8	—	7,4	—	—	—	—	164,2	16
																	PIAVE																			
Piave	Sappada	1217	Pn	—	—	11,5	5,8	—	8,4	—	30,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	46,5	15,3	—	12,8	7,5	—	—	—	167,8	10
	S. Stefano di Cadore	906	Pr	3,8	—	1,4	4,6	—	—	0,2	28,4	1,0	0,2	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	17,0	11,0	—	6,0	8,8	20,0	5,4	—	9,8	2,3	—	—	—	117,6	14
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	2,1	15,0	—	1,0	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	21,7	—	1,1	7,0	20,0	9,2	5,8	10,2	1,7	—	—	—	99,8	14
	Dosoledo	1287	Pn	0,1	—	2,5	—	—	—	—	2,6	20,7	1,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	14,5	13,6	—	4,5	8,7	15,4	5,0	8,5	12,0	2,4	—	—	—	109,6	14
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	—	4,8	—	—	—	2,9	25,2	2,8	—	0,7	1,6	—	—	—	—	—	—	15,4	31,2	—	4,8	5,7	10,1	6,2	—	6,0	3,8	0,2	—	—	118,5	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	4,5	—	—	—	2,5	31,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	16,0	—	5,0	14,0	21,5	9,0	—	8,0	—	—	—	—	135,5	11
	Auronzo	864	Pr	1,2	—	8,2	1,7	—	11,8	2,2	22,6	3,0	0,2	—	1,8	—	0,2	0,2	—	—	—	23,4	18,4	—	7,6	5,8	14,6	5,4	—	10,4	3,6	—	—	—	135,1	16
Piave	Lorenzago	880	Pn	2,5	—	3,0	—	—	—	1,5	24,8	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	14,5	—	8,5	14,0	10,0	8,5	—	8,5	2,5	—	—	—	104,5	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	2,0	0,2	—	—	—	6,0	10,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	8,0	12,0	28,2	2,0	—	—	—	—	—	—	86,0	9
	Cartina d'Ampezzo	1224	Pn	—	5,0	0,8	1,7	0,5	—	2,5	26,9	1,2	—	—	2,1	0,4	1,1	—	—	—	—	37,7	—	—	0,6	16,2	8,4	3,4	1,8	9,1	0,7	—	—	—	119,5	10 ?
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	2,1	—	—	—	—	2,1	28,8	1,4	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	15,2	22,0	—	—	16,0	26,5		—	—	—	—	—	—	113,8	10 ?
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	20,0	—	—	2,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	58,0 ?	8 ?
	Borca	942	Pn	—	—	14,2	6,8	—	—	—	16,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	22,4	—	—	11,0	25,5		—	—	—	—	—	—	114,7	9 ?
	Pararelo di Cadore	582	Pr	0,4	—	8,2	1,8	—	—	2,4	26,8	0,2	0,6	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	15,0	16,0	0,6	3,0	8,2	8,6	7,2	—	6,0	0,2	—	—	—	98,4	12
	Rivalgo	496	Pn	1,0	—	4,6	1,0	0,4	—	8,0	40,2	0,8	0,8	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	13,7	35,7	0,5	2,4	8,8	11,1	11,7	—	5,4	0,5	—	—	—	148,1	13
	Longarone	474	Pn	—	—	5,7	—	—	—	5,9	55,0	2,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	21,2	45,0	—	2,2	8,6	13,0	14,2	—	6,1	11,7	—	—	—	192,8	13
Vajont	Erto	725	Pn	—	—	1,8	3,0	—	—	4,8	32,4	2,1	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	20,0	13,2	1,6	5,4	8,5	24,6	18,4	—	7,6	2,8	—	—	1,2	177,5	15
Maè	Zoppè	1465	Pn	5,5	1,5	6,5	3,5	—	—	2,5	43,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	22,0	20,0	1,0	4,0	14,0	15,0	11,5	—	8,0	9,0	—	—	—	167,0	17
	Marason di Zoldo	1388	Pn	14,5	—	6,0	3,5	3,0	1,8	4,5	47,5	1,0	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	19,0	20,0	—	4,5	12,5	13,7	10,0	—	9,0	2,5	—	—	—	176,5	17
	Forno di Zoldo	848	Pr	5,2	—	5,2	2,2	—	0,2	1,8	28,4	12,2	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	—	12,2	43,0	—	6,0	11,0	18,0	22,0	—	5,4	1,0	—	—	—	176,6	15
	Fortogna	425	Pr	—	—	9,8	4,0	—	2,4	11,4	73,4	1,6	0,8	—	2,4	3,6	—	0,2	—	—	—	27,4	44,8	—	6,8	9,2	11,0	11,4	—	7,0	0,2	0,2	—	—	227,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	1,0	7,0	6,0	—	1,0	5,1	54,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	32,4	—	6,2	7,6	6,2	14,0	—	4,2	4,8	—	—	—	180,6	15
	Secchier	401	Pr	0,2	0,8	6,2	5,4	—	0,2	9,4	53,4	0,8	0,4	0,2	2,0	0,4	—	0,4	—	—	—	26,4	28,8	0,4	10,2	6,4	5,2	15,8	—	6,0	5,0	—	—	—	177,0	18
	Belluno	400	Pr	—	2,0	7,2	—	—	0,4	3,6	47,0	1,0	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	24,2	0,8	5,6	13,8	7,6	9,6	—	4,6	0,2	—	—	—	132,8	18
Tesa	Frontin di Trichiana	890	Pn	0,8	14,5	8,0	3,5	—	—	3,5	55,1	1,7	2,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	6,0	21,0	15,1		—	5,0	—	—	—	—	193,5	14 ?
	Passo S. Boldo	706	Pn	0,5	5,4	20,1	22,1	0,5	—	3,4	71,2	4,5	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	73,5	—	1,4	14,5	15,5	18,2	—	6,1	—	—	—	—	266,5	18
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	6,0	4,2	—	0,8	10,8	31,2	5,2	—	—	4,2	—	0,8	0,7	—	—	—	14,4	12,6	—	1,2	9,2	10,9	6,1	—	3,8	—	—	—	—	122,1	15
	Andraz	1421	Pn	2,5	2,0	1,8	5,8	—	—	1,8	24,2	5,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	9,8	24,4	—	—	4,5	10,2	8,8	—	3,0	0,7	—	—	—	102,8	14
	Caprile	1023	Pr	14,6	—	2,4	3,8	0,2	0,8	2,2	24,6	3,8	—	—	2,4	—	—	0,4	—	—	—	14,0	17,6	—	0,2	10,0	7,6	10,2	—	4,4	1,0	—	—	0,4	125,6	14
	Sala d'Alleghe	950	Pn	8,7	2,0	—	—	—	—	2,0	27,8	10,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	33,4	24,5	—	1,4	9,2	10,4		—	1,6	—	—	—	—	136,7	13 ?
Biois	Falcade	1253	Pn	2,0	—	4,2	20,0	7,3	2,0	18,1	57,2	—	2,0	1,0	10,0	0,5	—	1,0	—	—	—	15,0	16,0	3,0	3,0	4,0	5,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	170,6	19
Liera	Garès	1381	Pn	8,0	—	2,5	2,3	4,6	3,9	10,0	60,0	1,3	—	0,8	2,1	0,7	—	—	—	—	—	20,0	30,4	1,3	2,9	17,0	13,7	15,8	—	4,9	0,9	—	—	—	206,1	17
Cordevole	Cencenighe	778	Pr	1,3	—	3,0	4,8	—	2,0	4,4	46,8	10,2	—	—	2,6	—	—	1,2	—	—	—	12,4	19,6	2,7	—	10,4	—	18,0	—	4,0	—	—	—	—	144,2	15
	Taibon	628	Pr	0,4	0,8	3,2	2,8	0,6	1,6	5,8	50,4	2,8	—	—	1,0	0,8	—	1,0	—	—	—	17,0	26,8	0,2	3,4	9,0	8,4	—	—	3,4	4,8	—	—	—	152,6	16
	Agordo	611	Pr	1,6	1,2	5,6	1,8	0,2	6,2	4,2	49,6	1,4	0,2	—	0,8	0,2	—	0,6	—	—	—	19,6	19,6	—	3,8	10,6	9,0	10,8	—	4,0	1,6	—	—	—		

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino osservato	Stazione	Quota sul livello medio	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione registrata e pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **PIAVE**																		
Ilek	Passo Cerèda	1378	Pn	6,1	—	11,7	—	7,1	2,0	7,9	36,2**	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	37,2	1,2	8,0	19,0	13,0	15,0	—	5,0	8,0	—	—	—	232,0	16
Ilek	Gesaldo	1141	Pr	—	—	26,8*	8,0*	3,0*	5,1*	10,0*	36,0*	16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1*	26,4	2,0	8,4	15,2	16,4	14,0	—	4,8	8,2	—	—	—	237,4	16
Tagliamento	Sospirolo	454	Pn	3,0	—	15,0	1,0	—	7,0	6,7	56,2	2,5	2,7	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	63,8		1,1	9,3	8,9	5,8	—	—	5,0	0,4	—	—	—	189,8	16 ?
Tagliamento	Ossio Maggiore	432	Pn	—	—	20,8	—	—	—	—	27,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	26,3	—	10,2	11,3	7,2	10,0	—	6,8	—	—	—	—	151,2	10
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	3,6	0,6	11,0	3,5	7,3	4,0	6,2	50,5	1,1	—	0,5	0,3	1,6	—	1,3	—	—	—	36,5	26,2	—	1,7	13,3	9,3	19,0	—	3,3	—	—	—	—	202,0	17
Sonna	Seren del Grappa	887	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre	330	Pn	3,7	—	10,9	0,4	—	—	4,1	51,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	30,2	—	4,2	9,1	12,0	18,0	—	3,2	—	—	—	—	172,1	12
Arlè	Milies	685	Pn	0,3	2,8	16,5	—	—	—	18,0	65,0	7,6	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	33,3	77,2	—	—	13,5	23,2	15,5	—	6,4	—	—	—	—	274,9	11
Tegnas	Fener	177	Pn	—	—	14,5	—	—	—	18,0	70,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	30,5	—	—	16,0		10,8	—	—	—	—	—	—	181,7	8 ?
Unghe	Pessagno	329	Pr	—	—	10,8	0,2	—	—	16,6	60,4	6,6	9,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	26,0	47,4	—	2,0	5,0	12,8	8,8	—	2,6	0,2	—	—	—	214,4	13
Sonna	Cison di Valmarino	261	Pn	—	5,7	29,3	4,1	—	—	6,9	61,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	142,0	—	—	7,8	18,9	16,8	—	6,4	—	—	—	—	307,4	12
Sonna	Pieve di Sellge	133	Pr	0,4	9,2	37,6	4,0	—	—	11,0	52,2	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	—	—	44,0	33,2	—	1,4	10,2	14,6	14,2	—	7,0	—	—	—	—	240,4	13
																	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Tagliamento - Urenna	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	1,0	21,4	6,6	1,2	—	1,2	16,8	43,8	11,0	6,2	—	1,0	2,4	—	—	—	—	—	6,6	16,0	2,2	—	4,4	36,2	2,2	—	7,2	0,2	—	—	—	136,6	13
Tagliamento - Urenna	Pordenone	28	P	0,6	9,1	2,6	—	—	—	8,9	36,0	0,8	4,1	—	0,4	2,9	—	—	2,2	—	—	1,3	9,0	—	—	4,6	27,3	6,5	—	6,2	0,4	—	—	—	124,9	13
Tagliamento - Urenna	Brugnera	16	P	1,3	18,0	2,1	—	—	—	—	35,5	—	6,4	—	—	—	3,6	—	9,2	0,7	—	—	27,3	—	—	10,4	23,6	7,8	—	4,1	—	—	—	—	149,9	12
Tagliamento - Urenna	Azzano Decimo	14	P	2,4	10,0	12,0	—	—	—	—	46,4	7,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	19,2	—	—	8,6	30,5	—	—	15,8	—	—	—	—	159,8	11
Tagliamento - Urenna	Cinto Caomaggiore	11	P	1,1	29,0	56,0	1,2	—	—	24,5	50,0	13,0	5,0	—	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	16,5	1,9	—	7,0	27,5	2,0	—	5,0	—	—	—	—	240,8	14
Tagliamento - Urenna	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	11,4	26,4	—	3,0	—	—	17,8	22,4	13,0	2,4	—	1,2	0,8	—	—	1,2	—	—	0,4	11,4	0,2	—	7,4	24,2	3,4	—	8,6	—	—	—	0,2	159,4	14
Tagliamento - Urenna	Cesarolo	6	Pr	25,6	23,6	—	1,6	—	—	1,8	24,2	9,0	0,2	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	9,0	30,0	2,8	0,2	9,2	4,4	—	—	—	159,8	14
Tagliamento - Urenna	Portegruaro	6	Pr	8,6	18,2	0,4	2,6	—	—	47,4	41,4	10,0	—	—	0,2	5,2	0,2	—	—	—	—	—	16,8	1,8	—	6,6	29,8	2,8	—	5,4	—	—	—	—	186,4	18
Tagliamento - Urenna	Caorle	3	P	24,0	22,5	—	—	—	—	—	25,0	3,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	0,5	16,0	58,6	—	15,4	—	—	—	—	—	194,6	9
Tagliamento - Urenna	Cimadolmo	32	P	1,0	23,2	8,2	1,2	—	—	—	54,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	56,0	—	—	6,8	1,0	8,0	9,0	5,2	—	—	—	—	180,3	14
Tagliamento - Urenna	Odorne	20	Pr	0,8	1,8	0,8	11,0	—	—	—	42,2	4,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	3,5	20,2	27,4	3,4	—	4,2	—	—	—	—	163,6	10
Tagliamento - Urenna	Fontanelle	19	P	20,1		4,2	—	—	—	—	34,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	—	—	13,4	23,8	7,2	—	4,9	—	—	—	—	147,3	9 ?
Tagliamento - Urenna	Motta di Livenza	9	P	5,0	24,0	1,0	2,0	—	—	5,0	52,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0	1,0	—	13,5	17,0	—	—	6,0	—	—	—	—	168,5	13
Tagliamento - Urenna	Chiarano	7	P	1,9	28,9	—	4,0	—	—	6,1	45,6	11,6	0,6	—	0,7	—	—	—	7,2	—	—	—	23,5	—	—	11,6	9,5	1,2	3,6	—	—	—	—	—	156,1	12
Tagliamento - Urenna	Fossà	4	Pn	2,0	17,2	4,7	13,5	—	—	20,7	39,9	2,0	—	—	1,2	—	—	—	6,7	—	—	0,4	23,6	—	—	15,2	14,7	7,2	—	5,5	—	—	—	—	178,6	14
Tagliamento - Urenna	Fiumicino	4	Pr	2,2	18,0	4,0	7,0	—	—	10,8	39,4	2,8	—	—	1,4	—	—	—	4,0	—	—	0,4	27,0	—	—	19,4	16,2	5,0	—	5,8	—	—	—	—	168,2	14
Tagliamento - Urenna	S. Donà di Piave	4	Pr	4,0	17,2	1,6	2,8	—	—	8,8	58,2	16,6	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	36,0	—	—	11,8	9,0	8,8	—	4,4	—	—	—	—	181,0	13
Tagliamento - Urenna	Boccafossa	2	Pn	5,0	24,2	—	1,5	—	—	4,4	30,5	2,5	—	—	1,1	—	—	—	2,8	—	—	0,1	22,0	—	8,0	20,1	30,0	4,0	—	6,9	—	—	—	—	171,0	14
Tagliamento - Urenna	Staffole	2	Pn	4,0	20,0	2,0	4,0	—	—	11,5	35,0	4,2	—	—	1,5	—	—	—	3,8	—	—	—	20,5	—	—	15,5	19,0	5,5	—	6,0	—	—	—	—	152,5	14
Tagliamento - Urenna	Termine	2	Pr	3,6	18,6	—	0,4	—	—	—	23,0	2,8	0,4	—	7,4	—	—	—	1,2	—	—	—	21,6	—	—	14,0	58,2	2,6	—	7,0	—	—	—	—	160,8	11
Tagliamento - Urenna	Torre di Fine	2	P	8,4	16,7	0,2	—	—	—	—	33,4	0,4	1,8	—	6,8	—	—	—	0,6	—	—	—	23,6	—	—	14,1	37,2	7,0	—	8,3	—	—	—	—	163,1	10
Tagliamento - Urenna	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,6	20,6	—	2,8	—	—	0,2	24,4	1,6	0,2	—	5,0	—	—	1,8	—	—	—	—	18,6	0,2	—	13,4	29,8	3,8	—	6,6	0,2	—	—	—	137,0	12
																	BRENTA																		
Brenta	Vetriolo	1500	Pn*	—	—	—	—	7,2	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4*	—	7,2	12,4	7,6	15,5**	—	—	0,2	—	—	—	83,7	7
Brenta	Cesta	885	Pr	0,2	1,0	15,0	3,0	2,0	0,8	10,2	53,0	3,3	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,4	7,6	—	—	14,2	9,0	14,3	—	0,4	1,4	—	—	—	148,0	14
Brenta	Levico	505	Pn	0,2	1,6	17,0	—	0,5	12,1	10,2	34,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	14,0	—	2,2	6,0	8,1	14,5	—	0,2	0,5	—	—	—	134,8	12
Brenta	Pergine	480	Pn	1,2	—	16,5	1,3	0,5	11,8	10,5	33,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	12,8	—	—	12,7	6,2	22,2	—	—	—	—	—	—	136,3	12
Brenta	Borgo Valsugana	476	Pr	7,6	—	7,4	1,2	—	1,0	3,2	36,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,6	—	0,6	9,2	7,0	16,0	—	0,4	1,6	—	—	2,0	111,2	14
Brenta - Cismon	Calamento	1160	Pn	—	5,3	3,0	4,0	13,3	—	—	33,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	—	—	—	14,3	3,4	20,0**	—	2,6	—	—	—	—	156,6	11
Brenta - Cismon	Bieno	806	Pn	—	4,0	—	5,0	—	—	5,3	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,3	—	—	—	13,0	13,3	—	—	—	—	—	—	149,9	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) BRENTA																																			
Brigno	Malene	1060	Pn	—	—	—	15,5	11,8	—	10,0	60,0	5,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	27,0	20,5	—	5,8	10,0	9,0	25,0	—	8,4	—	—	—	—	209,3	13
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	5,8	4,0	—	5,5	2,0	85,7	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	60,5	—	4,5	16,5	9,5	15,8	—	5,0	—	—	—	—	206,8	13
	Grigno	265	Pn	0,4	8,5	—	0,9	0,7	7,2	1,4	52,4	1,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	10,2	39,0	—	1,2	11,8	13,8	15,2	—	0,6	—	—	—	—	166,5	12
	Enego	784	Pn	—	—	6,0	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	63,0 ?	7 ?
	Primolano	207	Pn	0,6	—	11,8	0,5	—	2,6	5,0	70,8	2,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	0,9	60,8	—	2,5	15,2	18,0	21,5	—	1,2	—	—	—	—	221,2	12
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	5,2	0,6	5,6	2,4	—	5,6	8,6	31,0	36,4	0,4	1,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	12,6	13,6	4,6	8,6	11,8	6,2	15,2	—	1,8	4,0	—	—	1,6	168,8	20
	Tonadico	717	Pn	8,2	7,5	—	3,2	2,1	5,0	28,8	8,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	15,0	8,0	5,0	6,5	3,2	7,0	—	2,0	4,0	—	—	6,0	141,9	18
Vanoi	Caoria	802	Pn	4,0	5,0	—	—	—	2,0	37,8	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	8,0	8,0	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	149,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	0,8	—	11,8	3,0	2,0	5,9	—	8,0	2,9	—	—	—	1,5	—	—	2,7	—	—	28,0	14,0	1,9	—	24,8	9,0	18,8	—	1,9	0,8	—	—	—	132,8	15
Cismon	Pedesalto	879	Pr	0,8	—	6,6	0,2	0,4	—	4,4	39,8	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	16,6	6,6	—	1,0	11,0	6,8	19,2	—	1,4	—	—	—	—	118,4	11
	Arsiè	514	Pn	0,6	—	9,5	0,7	—	0,8	8,8	62,8	0,5	—	0,4	—	1,5	—	1,0	—	—	—	30,0	26,0	—	2,5	30,0	17,0	0,8	—	0,9	—	—	—	—	191,8	10
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	15,2	4,2	—	2,1	58,2	21,8	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	27,2	—	7,1	4,2	24,1	17,2	—	8,1	—	—	—	—	196,2	12
Tesinga	Gallio	1090	Pn	1,5	—	11,4	—	—	—	9,0	88,8	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	45,7	—	—	21,2	11,0	20,5	—	—	—	—	—	—	186,4	10
	Foza	1088	Pr	0,8	—	15,6	0,2	—	—	14,8	53,8	8,0	0,2	1,4	—	7,4	—	—	—	—	—	54,2	59,2	—	3,6	16,0	10,0	20,4	—	0,4	1,0	—	—	—	272,2	13
	Asiago	965	Pn	1,1	—	17,5	—	1,5	0,7	10,5	72,8	6,1	1,8	—	—	5,8	—	—	—	—	—	45,5	27,0	—	8,0	15,5	19,0	23,5	—	0,2	0,6	—	—	—	246,6	14
	Rubbio	1057	Pn	—	9,7	15,2	—	—	—	0,5	54,7	28,2	—	—	—	7,1	—	—	12,8	—	—	18,0	27,2	—	18,8	27,7	29,0	38,1	—	—	—	—	—	—	281,0	12
	Campo Solagna	1020	Pn	1,2	—	20,0	—	—	—	30,4	70,5	11,5	3,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	78,5		—	15,0		—	20,8	—	2,0	—	—	—	—	251,9	15 ?
	Oliero	155	Pn	1,4	—	25,1	2,1	—	5,8	10,2	67,4	5,1	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	8,2	84,4	—	5,4	8,1	30,6	18,7	—	—	—	—	—	—	289,1	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	0,4	5,0	1,4	—	0,4	10,0	53,8	2,0	0,8	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	39,6	41,2	—	1,8	10,2	12,8	10,4	—	1,0	—	—	—	—	198,8	18
Longiarin	Marostica	106	Pn	—	—	5,0	4,0	—	—	2,0	55,0	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	60,0		—	3,0	4,0	9,0	11,0	—	1,0	—	—	—	—	176,5	12 ?
	Crespano del Grappa	300	Pn	0,2	—	10,8	—	—	—	10,8	70,4	0,4	0,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	190,8		—	8,4	13,0	10,0	8,0	—	6,2	—	—	—	—	312,8	10 ?
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	8,1	8,5	—	—	—	7,1	48,4	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	5,6	44,1	—	—	14,7	14,5	9,8	—	8,1	—	—	—	—	159,1	10
	Castelcucco	300	Pn	—	—	9,0	—	—	8,2	42,4	52,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		—	—	12,0	25,6	12,4	—	—	—	—	—	—	232,7	10 ?
	Loria	72	Pn	—	—	26,0	—	—	—	117,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1		—	—	30,0	19,2	10,0	—	—	—	—	—	—	295,8	8 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	166	Pn	—	7,2	7,4	3,4	—	1,0	4,9	44,6	0,5	1,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	54,2		—	1,5	18,0	10,2	8,5	—	4,6	—	—	—	—	168,9	15 ?
	Montebelluna	121	Pn	—	0,8	10,8	4,0	—	2,0	6,4	41,1	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,2	40,0	—	2,1	17,6	8,2	8,5	—	4,8	—	—	—	—	158,6	18
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,2	15,6	28,2	1,8	—	—	11,0	44,8	0,6	0,6	—	—	2,4	0,2	—	8,2	0,2	—	30,6	29,6	—	0,6	10,4	16,0	8,2	—	7,6	—	—	—	—	214,6	13
	Istrana	40	Pr	0,8	12,4	11,2	7,8	—	—	6,0	48,0	—	2,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	17,8	35,6	—	5,4	20,8	11,2	2,8	—	5,4	—	—	—	—	169,8	14
	Villorba	38	Pr	—	13,6*	28,8*	2,8*	—	—	0,6*	70,8*	4,0*	—	—	—	4,5*	—	—	9,6	5,8	—	—	51,4	—	4,0	7,6	17,6	4,4	—	7,2	—	—	—	—	261,9	14
	Treviso	15	Pr	0,5	27,8	53,0	25,2	—	—	8,0	35,9	6,8	0,8	—	1,9	0,8	—	—	7,0	7,7	—	—	30,8	—	0,7	16,4	14,2	5,4	—	6,9	—	—	—	—	268,8	14
	Biancade	10	Pn	8,0	46,5	10,2	35,4	—	—	80,5		—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	2,3	—	7,8	48,5	—	—	—	—	5,6	—	9,8	—	—	—	—	240,5	13 ?
	Saletto di Piave	9	Pn	—	23,0	17,2	10,0	—	—	—	48,5	—	—	17,0	16,0	25,3	—	—	—	7,0	—	8,6	11,4	—	—	8,0	30,0	1,4	—	2,5	—	—	—	—	204,7	14
	Trepalade	2	Pn	8,0	4,0	88,0	8,0	—	—	6,4	22,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	30,0		—	—	46,5	9,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	207,4	14 ?
	Cortellazzo	1	Pn	6,5	20,8		—	—	—	—	17,5	5,7	—	—	—	6,5	—	—	—	2,8	—	—	29,3	—	1,2	12,5	18,5	6,8	—	7,5	0,5	—	—	—	134,6	13 ?
	Cavanecherina	1	Pn	7,9	10,5	1,0	—	—	—	—	24,8	5,0	—	—	—	6,1	—	—	—	0,8	—	—	33,5	—	1,2	13,0	18,1	5,2	—	6,9	—	—	—	—	142,5	12
Sile - Zero	Cartigliano	88	Pn	—	—	5,6	1,0	—	—	8,4	51,1	2,0	19,4	—	—	6,0	—	—	2,4	—	—	8,0	72,0	—	2,1	—	11,1	18,8	—	11,9	—	—	—	—	204,8	14
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	0,9	9,5	—	—	4,0	37,4	—	10,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	32,5	38,5	—	7,8	16,0	10,0	7,4	—	8,0	—	—	—	—	185,1	12
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	1,6	8,0	6,6	—	2,8	4,0	40,0	2,0	9,6	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	46,8	—	8,6	15,4	16,0	6,8	—	2,4	—	—	—	—	187,4	15
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	7,1	—	4,6	5,4	48,9	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	84,0		—	5,4	20,0	11,0	1,5	—	8,4	—	—	—	—	216,0	12 ?
	Piombino Dese	24	Pn	—	3,0	4,0	2,5	—	0,5	3,0	39,0	5,0	18,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	54,0	—	3,2	14,1	17,1	1,9	—	3,0	—	—	—	—	158,0	14
	Mussanzago	22	Pn	—	4,2	8,0	7,0	—	—	2,2	28,4	3,6	0,8	—	1,6	0,7	—	—	—	—	—	—	52,2	—	3,8	16,0	16,1	2,6	—	3,2	—	—	—	—	151,9	13
	Curtarolo	19	Pn	—	—	0,0	15,0	—	—	—	45,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	4,7	—	—	58,9	—	2,2	22,0	6,2	4,3	—	1,5	—	—	—	—	176,4	12

Bacino secondario	Stazione	Quota sul slivello medio	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Zero	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	7,2	9,0	4,0	—	—	—	40,0	3,5	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	73,0	—	1,5	26,2	—	8,5	—	3,4	—	—	—	—	131,4	11
	Mirano	9	Pn	—	24,4	9,9	3,7	—	—	4,8	29,5	1,1	—	—	0,8	28,0	—	—	—	0,6	—	—	68,3	—	1,6	21,8	9,9	10,0	—	4,8	—	—	—	—	218,2	13
	Stra	8	Pr	5,4	8,6	5,0	12,4	—	—	2,0	21,3	—	—	—	0,4	5,0	—	—	—	—	—	12,0	44,2	—	0,6	25,4	4,6	13,6	—	3,8	—	—	—	—	159,2	18
	Campoverardo (Fosò)	5	Pr	11,1	2,8	4,4	—	—	—	2,0	20,8	3,8	—	—	6,0	1,8	—	—	0,2	3,0	—	—	58,2	—	—	20,6	4,2	17,0	—	8,0	—	—	—	—	158,9	14
	Mestre	4	Pn	4,8	26,0	0,8	—	—	—	—	20,0	2,4	—	—	—	2,0	—	—	—	0,6	—	—	58,4	—	4,0	—	40,0	13,0	—	8,2	—	—	—	—	175,2	10
	Piazza Vecchia	3	Pn	20,1	25,2	5,1	—	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	66,5	—	—	34,2	25,8	—	—	4,0	—	—	—	—	230,1	9
	Lova	3	Pn	—	28,0	3,6	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	69,4	—	—	30,2	2,8	7,1	—	3,6	—	—	—	—	143,9	9
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,4	24,0	0,2	—	—	—	—	14,1	0,6	—	—	2,2	—	—	—	—	2,0	—	35,8	41,4	—	—	17,8	2,7	3,6	—	—	—	—	—	—	188,8	9
	Faro Rocchetta	2	Pn	1,0	50,5	—	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	42,0	—	—	24,0	5,0	14,0	—	2,0	—	—	—	—	171,0	10
	Chioggia	2	Pr	1,6	25,8	0,4	—	—	—	0,2	16,4	2,6	—	—	1,4	—	0,2	—	—	1,2	—	—	41,8	—	—	34,4	2,0	12,2	0,2	5,2	—	—	—	—	145,6	11
	Cavallino	1	Pn	18,1	16,9	3,2	—	—	—	—	11,9	6,9	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	12,1	18,3	10,1	—	5,7	—	—	—	—	142,1	11
	Venezia	1	Pr	8,8	43,8	0,6	2,6	—	—	—	14,6	4,2	—	—	1,0	—	0,4	—	0,6	—	—	—	69,4	—	—	15,2	5,2	11,6	—	1,6	—	—	—	—	163,6	11
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	5,2	42,8	1,2	0,8	—	—	—	31,0	2,4	—	—	1,2	—	—	—	0,8	2,6	—	—	49,4	—	—	15,4	6,6	15,2	—	2,8	—	—	—	—	166,4	12
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,6	—	14,2	7,8	0,2	6,2	12,2	44,4	8,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	7,4	5,8	—	1,2	16,0	8,0	12,6	—	0,6	0,6	—	0,2	—	142,4	13
	Tonezza	992	Pn	3,8	—	21,2	0,2	—	2,5	8,0	65,0	4,0	1,0	0,1	—	1,8	—	—	—	—	—	31,0	11,0	—	0,2	21,0	9,0	14,0	—	0,2	0,4	—	—	—	198,9	13
Val d'Assa	Lastebasse	810	Pn	—	—	15,8	3,0	—	—	16,8	52,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	17,5	—	—	15,0	8,5	14,4	—	—	—	—	—	—	157,8	10
Galmarara	Ghèrtele	1180	Pn	3,0	—	11,2	3,0	—	—	1,1	78,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7		—	2,5	11,2	14,1	9,9	—	—	1,0	—	—	7,2	232,6	14?
Astico	Arsiero	999	Pr	0,6	—	16,6	0,4	—	—	6,2	42,6	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	14,6	16,0	—	1,4	12,2	10,2	17,0	—	0,4	0,6	—	—	0,1	142,1	9
	Treschè Conca	1097	Pn	1,5	—	28,0	1,5	—	0,5	5,0	69,8	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	7,0	32,0	—	1,5	20,5	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	200,0	13
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	22,3	—	—	—	106,3		5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4		—	—	12,2	28,2	18,3	—	—	—	—	—	—	238,9	9?
	Pòsina	544	Pn	5,0	7,5	27,5	3,0	—	—	16,0	88,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	18,0	—	—	23,0	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	230,0	12
	Velo d'Astico	362	Pn	—		60,0		—	—		72,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	42,0	—	—	26,5	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	246,5	11?
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,4	0,6	28,2	2,2	—	—	9,8	85,5	10,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	14,5	52,0	—	1,0	9,2	7,6	31,6	—	0,2	0,4	—	—	—	233,8	11
	Calvene	201	Pn	—	—	26,9	—	—	—	4,8	75,2	4,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	107,3		—	15,5	11,6	13,2	14,8	—	—	—	—	—	—	276,2	10?
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	17,0	29,5	24,2	3,5	—	19,0	17,4	113,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	17,5	—	—	19,2	12,0	18,0	—	—	2,0	—	—	—	316,0	14
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	40,0	5,0	9,0	11,0	0,4	5,1	20,0	100,3	5,0	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	39,0			—	—	—	—	—	—	271,8	14?
	Ceolati	620	Pr	10,6	11,2	22,8	2,2	—	1,4	13,0	81,8	2,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	22,6	18,6	—	0,2	15,0	9,0	13,2	—	—	0,4	—	—	—	226,0	14
	S. Antonio di Valli	551	Pn	8,0	23,6	21,7	3,5	—	—	13,5	77,3	3,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	23,0	12,3	—	—	15,0	14,6	10,0	—	—	—	—	—	—	229,0	13
	Valli del Pasubio	477	Pn	3,4	21,0	2,1	2,4	—	—	4,5	76,5	7,0	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,6		—	1,1	14,8	15,0	16,8	—	—	—	—	—	—	193,2	14?
	Schio	284	Pr	1,0	0,8	18,6	5,6	—	0,2	9,8	74,0	5,2	—	0,3	—	0,8	—	—	—	—	—	24,2	38,0	—	3,6	13,4	10,8	23,8	—	0,2	—	—	—	—	235,0	12
	Thiene	147	Pn	0,8	2,8	28,3	10,0	—	—	4,0	60,0	4,1	0,6	—	—	4,3	—	—	—	—	—	51,1		—	—	7,4	29,0	20,0	—	1,9	—	—	—	—	223,8	13?
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	30,0		—	—	9,0	22,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	30,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	141,8	7?
	Vicenza	40	Pr	0,1	—	28,6	1,8	—	3,2	1,8	31,5	0,2	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	60,4	—	9,1	16,7	3,6	6,8	—	0,2	—	—	—	—	155,5	11
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	0,8	19,1	2,1	5,1	—	—	12,2	97,1	5,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	9,1	—	6,3	16,0	21,0	27,3	—	1,0	—	—	—	—	266,9	14
	Cònco	880	Pn	0,5	—	14,0	4,0	—	2,0	3,5	72,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,0	80,0	—	10,0	18,0	11,0	25,0	—	1,0	2,0	—	—	—	260,5	15
	Crosara	417	Pn	—	1,1	14,5	4,5	—	—	92,0		3,5	0,1	—	1,5	—	—	—	—	3,5	—	—	143,0	—	13,5	1,5	27,0	25,0	—	2,1	1,0	—	—	—	333,8	16?
	Breganze	110	Pn	—	2,4	20,5	5,0	—	—	1,0	55,0	2,8	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	78,8	—	4,8	6,8	7,8	28,4	—	1,2	0,4	—	—	—	204,6	15?
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agnè	845	Pn	3,5	2,0	—	—	—	—	16,5	120,5	4,0	3,0	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	15,7	8,0	—	1,0	20,5	17,5	14,8	—	—	1,9	—	—	—	284,7	13
	Maltauro	640	Pn	12,1	4,0	10,0	1,4	—	—	12,3	151,1	6,0	2,0	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	32,5	22,0	14,0	—	—	8,1	—	—	—	330,5	14
	Rovegliana	595	Pn	7,1	5,2	15,1	3,0	—	2,3	17,0	50,0	7,2	10,2	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	—	5,5	0,5	15,2	20,5	—	—	—	—	—	—	170,8	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	(segue) AGNO - GUÀ																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	7,2	2,0	6,6	—	0,2	—	14,4	117,2	8,0	3,0	0,6	0,3	—	—	—	—	—	—	10,2	3,8	—	0,8	22,0	14,0	11,6	—	—	1,4	—	—	—	223,2	15
	Spagnata	400	Pn	7,5	2,0	7,0	1,7	—	0,5	14,0	124,8	8,7	3,0	0,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	28,8	—	1,8	12,7	19,3	16,0	—	—	1,2	—	—	—	247,2	14
	Priabona	854	Pr	0,4	0,8	15,4	8,2	—	—	6,4	78,8	1,8	0,4	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	5,2	20,0	—	4,6	19,4	9,5	15,8	—	—	1,0	—	—	—	183,1	12
	S. Quirico	845	Pn	0,8	2,2	12,2	—	—	—	10,2	125,8	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	1,6	22,2	16,8	28,5	—	—	8,0	—	—	—	256,7	12
	Valdagno	275	Pn	1,5	6,0	6,0	1,0	—	—	16,0	100,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	1,0	—	5,0	40,0	42,0		—	—	5,0	—	—	—	269,8	13 ?
	Brogliano	172	Pn	—	8,2	4,8	—	—	—	4,8	58,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	53,5	—	14,5	19,4	15,8	9,8	—	—	—	—	—	—	172,8	11
Guà	Cal di Guà	60	Pr	0,6	—	4,0	3,8	—	0,2	8,4	26,6	—	6,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	25,0	48,8	—	1,2	10,8	5,2	6,8	—	—	—	—	—	—	141,2	12
	ALTO ADIGE																																			
Adige	Séda	1494	Pr	0,2	—	0,6	1,8	—	—	1,0	11,2	7,0	—	0,2	4,8	1,0	22,0	9,4	0,2	—	—	4,8	0,2	2,0	6,6	2,8	1,8	4,8	—	5,6	0,2	—	—	—	88,2	15
	Rèbia	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»
Carlina	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	14,5	—	0,5	5,0	1,8	22,7	11,5	—	—	—	8,5	1,8	1,7	3,2	10,0	4,8	5,7	—	14,8	—	—	—	—	107,0	14
	Pedrò	1681	Pn	—	1,0	—	2,5	0,5	—	4,0	5,0	—	—	—	—	7,0	8,5	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	1,0	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	88,0	10
	Monte Maria	1885	Pr	0,8	—	0,2	1,4	3,6	—	—	18,2	4,4	—	—	2,6	0,4	12,6	2,2	—	—	—	5,4	—	0,4	2,2	5,6	4,8	5,6	—	1,2	0,2	—	—	—	69,8	18
Fersina	Silingia	1726	Pn	—	—	0,5	0,3	2,0	—	—	—	3,6	—	—	2,4	—	11,2	1,8	—	—	—	—	7,0	—	4,2	5,4	7,4	5,0	—	—	—	—	—	—	50,8	10
Fersina	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,5	10,8	—	—	0,8	—	8,8	0,2	—	—	—	7,0	5,0	—	—	1,0	3,4	5,5	—	1,5	—	—	—	—	57,8	9
Fersina	Gloremza	915	Pn	—	—	—	—	9,0	0,5	—	16,0	8,4	—	—	2,8	—	10,0	0,2	—	—	—	0,3	10,8	10,2	—	2,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	79,7	9
Avisio	Màsia	1550	Pn	—	—	28,1	—	—	—	—	7,5	13,5	—	—	10,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	80,9	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,6	—	—	—	76,9	5
Trafoi	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	81,5	6
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	2,0	4,5	—	26,1	4,0	—	—	0,1	—	8,8	—	—	—	—	0,5	6,0	0,1	—	0,8	8,0	11,8	—	—	1,2	—	—	—	68,4	9
	Silandro	706	Pr	—	—	—	0,4	0,2	2,2	—	17,8	7,4	—	—	2,8	—	2,8	—	—	—	—	0,6	1,4	0,2	1,6	2,2	2,6	0,2	—	0,6	—	—	—	—	42,4	9
Plima	Martello (Gauda)	1490	Pn	0,6	—	—	2,3	—	1,8	—	21,8	9,5	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	5,8	2,5	1,0	3,8	4,6	6,5	2,4	—	—	1,6	—	—	—	66,2	14
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	22,4	8,2	—	—	6,6	—	5,0	—	—	—	—	6,8	—	—	8,0	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	57,9	8
Lasa	La Madonna	1497	Pn	—	2,5	6,4	—	—	2,1	—	22,0	11,1	—	—	5,1	—	8,5	—	—	—	—	0,4	0,8	—	10,0	8,1	5,8	1,1	—	1,3	0,4	0,1	—	—	80,7	12
Passo	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,5	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	16,3	—	—	—	—	73,1	4
Lasa	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	0,1	0,5	—	—	0,2	—	16,6	11,5	—	—	2,8	—	2,8	—	—	—	—	0,4	1,0	1,0	2,8	3,4	6,0	—	—	1,5	0,2	—	—	—	49,7	10
	Naturno	550	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	26,6	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	1,9	—	2,9	0,1	2,0	1,6	—	—	—	—	—	—	45,2	7
Passiria	Monteneve	2882	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	2,0	7,0	—	—	—	28,8	15,0	18,5	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	10,0	—	—	16,0	13,0	13,0	—	—	7,0	8,0	—	—	—	142,0	12
Passiria	Plata	1147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»
Vallina	Plan della Costa	1824	Pn	0,4	—	12,8	0,5	0,8	4,0	5,8	12,5	16,0	—	5,0	4,0	—	8,0	2,0	—	—	—	7,5	4,0	0,8	8,6	7,8	7,0	9,0	—	12,0	7,5	1,8	—	—	187,8	18
	Tolle di Sopra	1400	Pn	0,8	2,0	7,1	—	0,8	—	4,0	14,8	9,9	—	1,1	4,1	—	4,2	—	—	—	—	1,8	2,3	1,0	6,2	10,4	6,2	16,2	—	8,5	0,1	—	—	—	100,7	16
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	3,6	9,0	—	0,2	0,4	5,4	13,0	14,9	—	1,0	3,0	—	7,0	0,4	—	—	—	7,8	4,8	0,6	11,2	7,4	4,2	18,0	—	8,8	9,0	0,8	—	—	124,6	16
	S. Martino	588	Pn	—	—	8,8	—	—	0,8	8,2	14,8	12,0	—	—	4,2	—	5,0	—	—	—	—	4,2	2,1	0,2	7,8	5,8	5,2	16,0	—	9,8	8,2	—	—	—	100,8	14
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1586	Pn	2,4	—	12,4	—	2,8	0,5	4,4	22,8	6,8	—	—	4,2	—	1,8	—	—	—	—	16,2	1,1	4,0	2,0	11,9	8,1	5,8	—	1,4	—	—	—	—	104,2	16
Falzarego	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	22,2	—	—	4,1	—	18,2	17,1	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	17,1	—	3,1	6,2	16,2	—	—	—	—	14,1	—	—	—	126,5	10
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	5,5	—	—	—	—	8,0	57,0	12,2	—	—	2,0	—	1,6	—	—	—	—	10,2	2,0	1,6	2,2	14,2	8,2	6,2	—	1,8	2,6	—	—	—	110,1	15
	Pavicolo	1165	Pn	1,4	—	18,2	—	—	—	—	21,5	14,6	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	6,2	25,0	1,4	5,2	12,4	15,2	6,1	—	2,8	—	—	—	—	181,0	16
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	30,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	5
	Cèrmes	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	12,2	—	—	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	69,6	7
	Méltina	1133	Pn	—	17,5	18,5	—	—	—	7,0	15,0	10,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—	5,0	10,0	0,8	20,2	—	—	—	—	—	—	116,6	11
	Tésimo	985	Pn	0,4	11,9	1,6	—	—	1,5	—	22,8	6,2	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	5,8	5,5	0,8	0,6	5,8	2,4	5,2	—	2,2	—	—	—	—	82,6	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	2,0	5,0	3,1	—	0,8	—	5,7	15,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	12,7	—	10,3	3,2	—	1,8	—	—	—	—	79,6	11
Isarco	Terme Brànnaro	1309	Pn	—	2,0	—	4,0	2,0	0,1	10,0	34,0	2,0	—	4,0	2,0	0,1	10,0	—	2,0	—	—	—	10,0	2,0	6,0	10,0	10,0	2,0	—	4,0	3,0	—	—	0,2	118,4	18
Fiènes	Colle Isarco	1062	Pn	0,1	0,7	4,0	1,0	—	0,2	2,2	8,0	16,5	—	0,5	4,5	1,5	9,0	3,0	0,2	—	—	10,5	1,5	0,5	9,2	6,2	7,0	7,5	—	5,3	4,5	0,5	—	1,5	105,6	18
Isarco	Fières	1246	Pn	—	7,0	—	—	2,0	3,5	5,0	37,0	—	—	6,0	8,0	3,0	14,0	3,0	2,0	—	—	15,0	2,0	0,5	9,0	4,7	8,0	6,0	—	10,0	4,5	—	—	—	155,2	19
Vizze	**Vipiteno**	945	Pr	0,4	1,2	0,3	—	1,2	0,2	1,6	6,4	14,8	—	0,6	1,8	0,8	7,4	2,2	—	—	—	5,6	2,8	—	6,4	5,6	5,8	6,2	—	5,4	4,8	0,2	—	0,2	68,4	17
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	3,0	—	—	2,0	1,5	—	—	6,0	14,0	—	3,5	6,5	—	2,0	3,0	—	—	—	7,0	4,5	2,5	6,5	17,0	11,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	115,0	17
	Prati	948	Pr	0,2	—	3,6	—	0,2	0,4	2,0	10,6	15,8	—	0,4	1,8	0,6	7,4	1,6	0,2	—	—	5,2	1,6	—	4,6	5,2	4,2	5,6	—	6,2	1,6	0,2	—	—	80,2	15
Rienza	Ridanna	1425	Pn	0,7	0,3	6,8	—	5,1	4,8	3,4	12,2	20,5	—	0,8	4,2	0,9	11,2	4,7	1,9	—	—	7,7	4,5	0,7	12,5	5,4	7,8	6,2	—	4,8	8,8	0,9	—	—	136,1	18
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	—	3,0	—	—	1,5	—	—	10,5	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	3,3	—	—	4,0	4,0	—	—	6,8	2,0	—	—	—	49,6	10
Rienza	La Cave	844	Pn	2,1	2,3	3,1	—	0,4	1,7	1,4	3,5	11,6	—	2,1	—	5,5	—	1,1	—	—	—	3,1	0,4	—	1,5	5,3	5,6	7,0	—	6,1	1,1	—	—	—	75,5	17
S. Silvestro	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,5	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	40,0	—	—	1,3	—	15,4	3,2	—	6,4	—	—	—	—	86,0	6
Braies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,6	—	2,0	1,0	—	0,5	—	7,0	8,3	—	0,3	—	5,2	0,6	—	—	—	—	18,0	22,4	—	4,2	12,3	2,4	4,2	—	1,4	—	—	—	—	91,3	11
Rienza	Monguelfo	1076	Pn	—	—	0,4	—	1,7	—	—	8,2	6,2	—	—	1,0	0,1	3,9	0,3	—	—	—	12,8	5,9	—	1,0	3,7	3,5	1,5	—	6,6	0,2	—	—	—	59,9	13
Rienza	S. Maddalena	1396	Pn	—	—	—	—	0,4	1,9	—	2,6	6,9	1,2	—	6,7	9,5	—	8,9	—	—	—	0,4	4,1	—	4,0	1,1	5,0	—	—	6,0	0,6	—	—	—	54,3	12
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1286	Pn	7,0	—	6,5	2,5	4,0	—	3,0	4,5	15,0	—	1,0	7,0	—	13,0	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	3,0	5,0	—	—	6,5	—	—	—	1,0	91,0	16
	Rasàn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	8,3	3,1	—	—	2,0	—	6,5	—	—	—	—	10,0	15,3	—	0,1	0,2	5,0	7,2	—	5,0	—	—	—	0,1	68,8	10
	Casere	1600	Pn	—	—	1,8	—	2,0	0,4	0,5	1,1	16,8	—	2,2	9,5	1,8	20,0	8,8	4,8	2,8	—	4,1	13,4	—	8,7	3,2	5,0	3,5	—	6,7	2,1	0,3	—	—	118,8	19
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	12,0	6,0	—	18,0	4,0	4,0	—	—	2,0	4,0	—	2,0	4,4	3,0	7,0	—	4,0	4,4	—	—	—	82,9	14
	S. Giovanni	1011	Pn	2,4	1,6	—	—	2,1	0,5	—	1,2	11,4	—	0,8	7,1	—	14,0	4,8	1,2	—	—	1,6	6,3	—	2,8	7,4	2,8	3,7	5,8	—	3,6	—	—	—	80,6	17
Riva	Campo Tùres	890	Pn	—	3,2	0,6	—	2,2	—	—	4,5	2,5	—	—	3,4	—	4,5	1,8	—	—	—	—	2,8	—	7,8	2,8	2,0	—	—	3,3	0,2	—	—	—	41,1	13
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	2,1	—	5,1	3,3	0,7	1,6	3,3	—	5,6	6,2	0,5	15,1	14,9	1,6	0,2	—	4,7	2,4	—	10,3	3,7	3,2	1,5	—	5,4	4,4	—	—	—	100,6	18
Selva	Lappago	1485	Pr	0,3	4,0	5,2	—	—	2,0	4,6	10,3	3,4	—	0,3	7,4	—	10,4	4,0	1,0	—	—	3,2	7,4	0,6	4,4	3,0	2,6	6,4	—	7,4	1,0	0,4	—	—	100,8	18
	Selva dei Mulini	1230	Pn	0,7	7,9	1,3	—	1,4	1,2	2,0	5,5	9,5	—	1,3	7,7	—	7,5	3,7	1,1	—	—	2,3	12,5	—	4,4	7,1	1,3	—	6,0	5,2	1,2	—	—	—	91,3	20
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pr	1,6	3,0	1,4	1,2	0,3	3,2	—	2,3	6,6	—	0,2	1,6	—	7,4	—	0,2	—	—	12,2	2,4	—	7,3	2,6	1,0	1,0	—	6,0	—	—	—	—	62,3	16
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,3	0,4	0,5	4,3	—	—	1,7	26,5	3,2	—	0,4	4,5	—	1,4	0,5	—	—	—	3,2	6,4	—	1,1	3,5	3,3	—	—	2,6	—	—	—	—	76,9	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	20,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	—	78,2	4
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	13,4	—	—	—	5,3	—	1,3	—	—	—	—	10,0	14,4	—	—	5,4	5,4	4,0	—	5,4	—	—	—	—	60,3	10
Gadera	Badia	1357	Pn	1,0	1,5	—	—	—	2,4	—	15,0	2,0	—	—	5,5	—	2,3	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	4,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	54,2	11
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	4,2	26,0	—	1,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
Gadera	S. Martino	1117	Pr	2,2	—	1,2	0,4	—	0,6	—	2,4	1,2	0,2	—	1,4	0,2	2,4	0,2	—	—	—	4,4	13,2	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2	—	1,8	—	—	—	—	38,4	9
Vigiljo	Longega	1090	Pn	2,1	2,3	—	—	—	—	—	4,1	4,8	—	—	1,4	—	4,2	—	—	—	—	7,3	17,1	—	4,7	0,3	1,3	1,3	—	5,1	—	—	—	2,2	59,2	18
Fundres	Fùndres	1150	Pn	—	2,0	—	—	—	1,0	17,0	9,5	10,0	—	—	0,2	—	—	4,0	—	—	—	19,0	—	2,0	1,5	5,0	21,0	—	—	8,0	9,0	—	—	—	104,2	18
	Vandòies di Sotto	878	Pn	4,2	0,3	0,2	—	—	0,4	—	0,4	13,0	—	—	2,3	—	—	6,2	—	—	—	3,5	9,0	—	3,1	5,7	0,4	4,4	—	5,5	0,5	—	—	—	59,2	10
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,0	2,0	0,9	—	—	3,0	19,5	3,5	0,1	0,3	—	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	—	—	15,5	—	—	4,0	—	11,3	—	—	7,3	—	—	—	—	72,2	9
Valles	Vallàs	1854	Pn	3,5	—	3,0	0,7	1,0	0,3	2,5	7,0	18,0	—	—	0,3	1,3	7,5	—	—	—	—	—	3,5	—	5,0	10,0	1,1	5,3	4,0	0,3	—	—	—	—	75,9	14
Rienza	Spinga	1105	Pn	5,0	—	10,7	0,1	—	1,7	1,0	4,3	12,2	—	0,4	1,2	—	6,0	—	—	—	—	1,7	4,4	—	3,4	3,3	0,5	1,7	—	4,5	1,5	0,7	—	—	64,3	15
Lasànza	Luson	972	Pn	3,5	0,7	—	—	—	—	3,5	4,5	9,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	6,0	5,5	—	1,0	1,5	0,5	—	—	4,5	—	—	—	—	48,7	10
Aurino	Bressanone	560	Pr	3,6	—	1,3	0,5	—	3,3	1,4	4,0	4,2	—	0,4	2,5	—	1,3	—	—	—	—	1,5	2,3	—	2,6	2,2	2,2	1,6	4,2	0,6	—	0,2	—	—	43,6	15
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	3,4	—	1,3	—	—	6,2	10,2	3,1	—	—	—	6,1	—	0,3	—	—	—	—	6,5	—	—	3,4	12,5	5,2	3,1	3,4	4,1	2,3	—	—	—	75,6	14
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	4,6	—	11,0	1,2	—	3,3	4,2	11,3	4,7	—	—	5,7	—	3,3	—	—	—	—	2,2	4,5	—	7,4	4,0	4,5	5,0	—	5,2	1,3	—	—	—	94,9	17
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	5,5	15,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	2,0	2,0	1,5	2,5	—	5,0	—	—	—	—	63,0	11
Gardena	Ortisei	1236	Pn	4,3	0,9	3,2	0,7	—	2,2	1,1	2,6	7,6	—	—	5,4	—	1,3	—	—	—	—	3,9	12,3	—	3,1	2,3	3,1	4,1	—	2,9	1,2	—	—	—	81,2	16
	Ponte all'Isarco	490	Pn	7,4	2,0	5,0	3,0	—	—	—	7,3	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,2	0,4	—	3,0	—	—	10,0	—	3,5	—	—	—	—	54,3	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Stazione	Quota sul varo mezzi	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	8,2	0,7	—	8,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	3,5	3,0	18,0	—	1,8	0,5	—	—	—	49,2	7
	Fiè	900	Pn	7,5	1,0	7,0	1,5	—	2,0	0,5	20,5	7,8	0,8	0,2	2,2	—	—	4,0	—	—	—	6,7	11,2	—	2,0	6,0	7,0	8,0	—	3,4	0,2	—	—	—	97,5	16
	Castello di Fresale	666	Pr	6,2	1,4	6,2	—	—	1,2	0,6	19,6	4,2	—	—	3,0	—	—	0,4	—	—	—	20,8	—	—	2,2	4,8	6,2	8,0	—	2,0	0,2	—	—	—	87,0	13
Rienza	Tires	1019	Pn	—	1,2	7,2	—	2,8	3,3	—	20,2	5,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	9,7	10,3	—	—	9,8	9,6	11,3	—	2,3	—	—	—	—	95,7	13
	Costalovara	1206	Pn	12,1	5,2	8,1	—	—	—	3,1	25,3	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	20,1	8,3	—	—	11,4	8,2	2,1	—	2,0	—	—	—	—	114,1	13
Aurino	Cadipietra	1206	Pn	0,1	20,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,1	—	15,0	20,0	36,6	—	—	—	—	—	—	135,5?	6
	Cadiano	208	Pn	6,4	12,0	10,5	3,5	2,6	0,5	1,2	2,5	1,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	22,5	—	—	15,0	2,2	—	—	3,5	1,1	—	—	—	88,4	16
Isarco	Lavarè	1606	Pn	6,0	—	12,0	5,0	—	9,0	—	26,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	1,0	6,0	10,0	11,0	—	2,0	2,0	—	—	—	130,0	15
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	6,0	4,8	—	—	—	19,0	23,7	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,2	8,5	—	—	6,0	25,0	16,0	—	5,0	8,0	6,0	—	—	134,7	14
	Madonna del Renon	1680	Pn	1,0	1,0	13,0	—	—	3,0	3,0	11,0	11,8	—	5,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	10,0	4,0	3,0	3,0	9,0	6,0	6,0	—	10,0	5,0	1,0	—	—	184,0	20
	Rio Bianco	1850	Pn	—	8,0	7,0	1,5	0,5	3,5	21,0	15,0	20,0	—	13,0	10,0	—	7,0	—	—	—	—	4,0	27,0	—	8,0	12,0	11,0	13,0	—	8,0	12,0	9,0	—	—	214,5	19
	Sonvigo	1226	Pn	12,8	—	11,1	1,1	1,3	0,5	1,4	14,4	14,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	6,4	5,0	2,1	1,3	6,5	9,5	8,0	—	2,5	—	—	—	—	101,8	16
Rienza	Vanga	1065	Pn	15,0	0,4	2,5	1,8	—	0,3	1,3	19,8	7,9	—	—	3,3	—	0,2	—	—	—	—	4,3	3,0	2,5	0,7	7,0	8,3	4,9	—	2,8	—	0,4	—	—	68,4	14
	S. Genesio	1090	Pn	4,4	1,0	6,4	1,6	0,4	1,4	4,0	12,6	10,0	—	0,4	2,4	—	1,6	—	—	—	—	1,4	4,4	0,4	2,6	5,8	5,0	12,0	—	5,0	2,0	0,8	—	—	85,4	18
	Sarentino	966	Pr	17,0	1,4	2,0	9,0	—	—	0,4	17,2	6,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	—	3,6	7,5	7,4	—	1,4	—	0,2	—	—	79,8	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	24,9	7,4	—	—	11,2	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2,4	3,7	11,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	132,1	9
	Nova Ponente	1355	Pn	9,3	0,1	7,5	2,8	6,2	—	1,4	27,0	5,0	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	1,0	0,5	6,1	8,6	10,2	—	1,7	—	—	—	—	115,2	15
	Cauria	1526	Pn	3,9	—	—	17,7	—	—	8,2	51,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	12,2	12,2	16,2	—	2,1	—	—	—	—	131,8	10
	Faedo	662	Pn	20,0	12,0	10,0	11,0	—	—	—	11,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	44,8	4,0	—	17,0	16,0	5,0	—	21,0	3,0	—	—	—	222,0	14
	S. Nicolò (Caldaro)	569	Pn	30,6	—	8,1	0,5	1,8	—	—	27,2	10,8	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	1,0	22,2	1,1	1,8	5,4	10,1	8,2	—	1,0	0,2	—	—	—	131,7	16
	Bronsòlo	250	Pn	10,0	—	6,5	4,0	—	—	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	8,0	5,0	7,5	—	—	1,0	—	—	—	82,5	11
	S. Michele	223	Pr	9,6	—	6,2	4,6	—	—	3,8	36,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,4	0,8	—	14,0	10,4	12,8	—	—	—	1,0	—	0,2	128,0	12
	Salorno	224	Pr	8,4	—	7,4	5,6	—	—	7,0	25,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	13,8	0,8	—	13,4	6,6	14,0	—	0,4	0,2	—	—	—	110,6	11
Isarco	Pelo	1580	Pr	4,0	—	4,0	2,6	0,4	—	4,4	15,0	20,0	0,4	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	6,0	7,6	3,0	0,6	14,4	4,2	7,4	—	8,6	4,2	1,2	—	—	103,6	15
Lago Nero	Careser	2600	Pn	4,8	0,5	7,5	1,9	2,2	—	7,4	30,1	5,9	0,3	1,8	0,4	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	14,0	4,8	10,4	—	4,5	7,4	1,0	—	—	114,4	17
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,7	5,2	8,5	—	3,5	—	—	—	—	62,0	6
	Pont	1201	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Travignolo	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	8,8	10,8	5,1	—	6,5	11,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	9,7	15,1	—	—	—	9,4	—	—	—	91,5	10
	Fucine	977	Pn	3,2	—	6,3	0,9	—	—	—	41,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,2	—	—	11,2	6,0	5,6	—	1,1	2,0	—	—	—	102,0	10
Noce	Mezzana	956	Pn	8,0	—	2,0	4,0	5,0	—	1,0	36,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	—	2,0	4,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	104,0	13
	Malè	787	Pr	7,0	—	6,2	2,0	12,2	—	3,0	36,0	7,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	19,6	5,2	1,4	—	13,4	6,2	6,8	—	0,4	1,2	0,2	—	—	122,6	14
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	6,0	—	11,0	2,5	9,0	1,0	2,0	31,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	2,5	1,5	—	16,0	6,5	6,5	—	2,5	2,5	—	—	—	127,5	17
Pescara	Provès	1414	Pn	—	12,2	16,9	4,7	9,7	—	—	36,2	28,2	0,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	18,8	—	2,1	—	5,7	17,1	0,5	—	0,6	0,8	0,9	—	—	148,2	10
Noce	Cles	656	Pr	14,8	—	4,0	3,6	—	0,4	2,8	34,0	5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,0	1,2	1,2	—	11,6	7,0	9,0	—	0,2	0,4	—	—	—	103,4	12
	Smaiale	1842	Pn	6,0	12,0	9,0	—	—	—	—	72,0	23,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	43,0	—	3,1	—	—	43,0	23,0	—	—	—	—	—	—	240,1?	10
Novella	Fondo	960	Pr	15,2	23,0	10,4	—	—	—	3,8	35,8	5,2	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,4	3,8	7,6	—	1,8	0,4	—	—	—	130,4	12
	Romeno	962	Pn	4,8	—	17,6	1,1	—	—	1,8	33,5	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,8	2,0	—	11,8	8,2	7,6	—	—	—	—	—	—	103,7	12
L. Smeraldo	Mendola	1360	Pn	45,0	—	11,1	—	—	—	2,0	75,0	24,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,0	40,0	3,0	—	27,0	32,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	298,1	13
Noce	Coredo	881	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	6,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	102,0	7
	Denno	496	Pn	5,3	—	8,8	2,8	—	—	1,8	46,8	6,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	4,6	—	0,2	10,8	11,5	9,7	—	1,0	0,8	—	—	—	101,8	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Spersaggio	**Spermaggiore**	565	Pr	3,0*	—	7,0*	6,0*	—	—	—	46,0*	7,0*	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	14,0	8,4	1,0	—	14,0	11,6	9,8	—	0,8	1,0	0,2	—	—	181,0	13
Ilsa	**Mezzolombardo**	215	Pn	11,0	—	5,1	6,8	—	35,5	—	35,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	10,1	—	—	9,8	24,4	—	—	0,8	1,2	—	—	—	160,7	11
	Passo Pardel	2140	Pn	4,9	—	1,5	3,5	5,4	2,9	—	24,0*	24,4*	—	—	5,8	1,8	—	—	—	—	—	6,8*	44,8*	—	—	3,5*	38,5	7,6	—	10,0	—	—	—	—	205,0	15
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	4,8	6,2	2,5	0,8	—	15,8*	8,9	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,7*	14,5*	1,4	1,8	4,2	3,2	10,5*	—	3,4	1,2	—	—	—	66,4	15
	Moena	1198	Pr	9,8	0,4	0,4	3,8	—	0,8	0,6	25,4	4,0	—	—	1,6	1,0	—	0,8	—	—	—	16,8	16,0	1,2	1,2	5,8	3,4	13,0	—	2,6	3,2	—	—	—	106,8	15
	Predazzo	1020	Pr	7,8	1,4	7,0	4,8	—	3,0	1,2	32,8	2,0	—	—	1,8	0,2	—	1,4	—	—	—	7,4	25,8	1,8	1,8	5,2	5,2	4,6	—	2,4	1,2	—	—	—	119,2	19
Travignolo	**Passo Rolle**	1964	Pr	8,6	3,4	6,0	5,0	—	4,6	3,4	8,0	20,6	5,8	0,8	0,8	2,6	—	0,8	—	—	—	10,0	4,4	9,6	2,8	5,6	13,8	7,2	3,0	5,2	2,8	—	—	—	133,8	20
Avisio	**Paneveggio**	1520	Pn	6,0	—	1,0	2,8	0,7	6,8	—	35,6	13,2	—	—	2,5	—	—	0,8	—	—	—	10,2*	17,2	3,0	3,0	3,2	3,2	—	—	15,0	3,0	0,8	—	—	131,9	15
Cadino	**Cavalese**	1014	Pr	9,2	1,2	6,0	4,8	0,8	0,8	1,4	32,4	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	26,2	16,6	1,4	1,0	6,4	6,8	18,0	—	2,0	0,2	—	—	—	134,8	15
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	9,4	6,5	7,4	—	11,8	—	—	22,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	6,4	4,8	30,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	135,0	11
	Anterivo	1209	Pn	1,8	1,8	5,4	4,9	1,5	—	8,5	36,8*	5,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	12,0*	21,2*	1,0	1,0	7,8	10,1	12,5	—	2,0	1,0	—	—	—	137,0	18
Avisio	**Grumès**	865	Pn	8,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	50,2 P	6 P
	Cembra	662	Pn	2,8	—	—	15,0	—	—	—	38,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	1,1	—	—	20,6	16,3	—	1,0	1,5	—	—	—	127,9	10
	Pesosiago	460	Pr	1,6	0,2	13,8	6,4	—	—	6,8	36,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	4,6	0,8	—	11,6	8,2	20,6	—	1,2	1,6	0,4	—	—	140,0	13
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Bondone	1320	Pr	—	0,4	11,2	3,6	0,6	—	6,4	57,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	18,2	7,6	0,6	19,5	12,0	18,4	0,2	0,4	3,4	—	—	—	166,2	12
Fersina	**Palù**	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	32,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	25,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	115,0	5
Silla	**S. Orsola**	925	Pn	0,6	1,5	—	0,5	1,8	—	12,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	20,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	128,1	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	5,4	21,4	16,2	—	—	—	91,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	—	8,7	—	29,8	24,9	—	—	—	35,1	—	—	—	304,0	10
	Aldeno	212	Pn	0,6	0,2	14,8	1,2	—	—	4,6	42,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,0	—	—	10,5	8,2	16,8	—	0,2	0,5	—	—	—	116,1	10
	Trente	195	Pr	5,4	—	12,9	4,9	—	—	5,0	36,0	2,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,5	13,9	0,1	—	10,8	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	109,0	11
Centa	**Serrada**	1243	Pn	—	—	21,1	6,3	2,5	—	11,5	68,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	31,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	174,7	9
	Folgaria	1168	Pr	0,4	—	19,0	5,6	1,8	1,6	6,2	68,0	4,0	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	19,0	9,4	0,2	0,2	17,4	5,8	11,4	—	0,4	2,2	—	—	—	176,4	14
Leno	**Terragnolo (Piazza)**	762	Pn	—	—	10,1	16,2	31,8	9,5	—	8,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	21,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	120,4	9
	Fòcheie	700	Pn	—	—	2,0	4,0	45,0	1,0	—	6,0	12,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	40,0	46,0	—	—	—	8,0	—	—	—	139,0	11
	Rovereto	211	Pr	1,4	—	12,8	8,0	—	—	11,2	43,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	28,4	—	—	8,4	5,2	10,6	—	—	2,4	—	—	—	129,0	11
	Ronzo	974	Pn	5,5	0,2	11,3	2,5	1,1	5,0	1,0	63,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	0,1	—	—	4,4	—	—	—	0,8	—	—	—	131,5	10
	Brentonico	670	Pn	11,4	—	5,8	3,4	2,0	—	20,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,0	—	—	4,0	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	116,7	11
Ala	**Ronchi**	709	Pn	2,0	0,1	7,0	4,0	3,8	3,0	7,0	73,2	3,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,0	—	1,2	14,0	9,0	13,8	—	—	2,0	—	—	—	164,8	14
	Ala	190	Pr	2,6	—	2,8	0,8	—	0,4	7,6	40,2	2,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	16,4	—	0,6	4,6	5,0	8,0	—	—	1,2	—	—	—	92,6	12
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	14,7	1,4	10,0	3,9	0,2	1,9	18,5	35,8	0,5	6,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,1	27,7	4,4	22,8	9,0	8,0	—	—	2,4	—	—	—	—	166,7	16
	Ferrara M. Baldo	851	Pn	40,6	—	29,5	0,5	—	—	25,0	30,0	10,0	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	30,6	—	0,8	—	25,0	12,0	—	—	4,5	—	—	—	225,1	11
	Bellano Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	5,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	66,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	0,8	2,2	4,8	1,0	10,6	36,6	0,2	—	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	24,5	—	4,5	8,4	17,0	7,8	—	4,6	—	—	—	—	117,5	11
Tasso	**Caprino Veronese**	276	Pn	—	—	—	—	—	—	22,0	32,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	16,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	97,0	7
Progno di Rovereto	**Affi**	188	Pn	—	—	8,0	2,0	—	—	—	36,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	10,5	4,0	7,0	—	—	5,5	—	—	—	88,5	10
Progno di Mezzo	**S. Pietro in Cariano**	160	Pn	3,0	1,0	3,0	—	—	—	7,0	18,0	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	3,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	62,5	11
	Fane	624	Pn	—	—	4,0	—	—	18,2	32,5	4,2	8,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,4	12,5	10,2	—	—	2,0	—	—	—	—	117,8	11
	Verona	60	Pr	—	1,2	5,4	3,0	—	—	8,2	13,8	—	0,6	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	0,8	7,8	2,4	13,6	4,4	—	11,8	—	—	—	—	—	—	70,4	12
Val Pantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	25,5	5,0	—	—	7,7	55,1	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3,0	20,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	133,3	11
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	1,6	17,6	0,9	12,5	—	12,1	39,2	2,1	9,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	53,2	—	4,8	9,9	8,5	12,8	—	—	3,1	—	—	—	139,8	14
	Cerro Veronese	729	Pn	15,0	17,5	—	—	—	—	4,0	40,0	23,5	3,0	—	—	1,8	—	—	7,0	—	—	—	8,0	7,0	2,0	4,5	17,2	10,0	—	—	—	—	—	—	155,0	14
	Grezzana	166	Pn	—	1,0	6,0	5,0	—	—	—	30,0	—	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,0	—	19,0	11,5	0,5	—	—	—	—	—	104,0	10
Squaranto	**Roverè Veronese**	847	Pn	0,6	0,4	0,4	—	—	0,9	3,6	46,4	4,5	10,6	—	0,8	7,1	—	—	2,8	—	—	—	22,5	—	3,7	21,0	7,8	7,6	—	—	3,2	—	—	—	144,4	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Piemonte d'Asiago	Campofontana	1233	Pr	10,8	0,4	3,2	—	—	—	—	26,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	4,0	21,1	12,5	4,0	—	—	—	—	—	—	218,0	10 ?
	Glazza	738	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tregnago	371	Pn	0,5	—	—	9,2	—	—	—	4,2	34,8	8,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	51,5		—	2,2	20,8	8,8	9,0	—	—	—	—	—	—	140,1	11 ?
Alpone	Castelvero	525	Pn	41,1	—	30,8	25,4	—	—	18,0	10,6	37,0	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	—	—	15,0	5,8	—	—	—	10,0	—	—	—	263,2	18
	Campo d'Albero	901	Pn	8,0	6,0	4,0	—	—	—	1,2	115,6	18,0	6,1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	84,8		—	—	—	50,0	39,2	—	—	2,0	—	—	—	279,4	15 ?
	Castelvecchio	603	Pn	4,6	1,0	5,1	11,8	—	—	4,5	66,5	8,2	2,7	0,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	40,0		—	8,7	17,0	14,8	18,2	—	—	4,7	—	—	—	204,4	15 ?
Chiampo	Canpanella d'Altissimo	720	Pn	2,5	0,8	3,7	11,8	—	—	2,2	66,1	1,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	46,8		—	6,2	27,7	14,6	16,8	—	—	3,3	—	—	—	228,8	14 ?
	Ferranza	561	Pn	5,0	1,5	4,5	6,6	—	—	6,0	79,6	3,0	6,8	0,8	—	—	2,6	—	—	—	—	46,4		—	8,5	23,5	—	17,0	—	—	6,0	—	—	—	211,0	15 ?
	Chiampo	180	Pr	8,0	0,2	5,2	1,4	—	—	5,4	38,8	—	10,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	11,6	24,8	—	6,4	19,2	7,0	11,8	—	—	0,8	—	—	—	145,6	11 ?
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	7,5	1,8	—	—	6,2	29,8	—	7,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	72,5		—	—	5,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	106,5	11 ?
Tramigna	Soave	40	P	4,0	—	3,0	1,5	—	—	—	19,0	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	40,8		—	1,5	20,0	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	106,5	11 ?
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	39	P	—	—	26,0	8,0	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0		—	8,0	11,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	180,0	10 ?
	Passo di Riva	60	P	26,4	—	17,4	—	—	—	—	34,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		—	9,4	10,6	—	12,7	—	—	—	—	—	—	172,0	9 ?
	Bolzano Vicentino	44	P	0,8	—	57,2	3,5	—	—	4,7	39,2	2,6	6,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,1	67,2	—	4,5	20,4	4,1	4,8	—	—	—	—	—	—	195,3	12
	Quintarello	32	P	—	—	8,0	45,0	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0		—	—	20,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	176,0	9 ?
	Camisano	24	P	1,0	0,8	0,5	1,5	—	—	8,5	80,0	1,1	8,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	67,5	—	4,9	26,0	5,0	4,2	—	0,9	—	—	—	—	151,0	11
	Padova	12	Pr	0,6	3,0	0,5	1,2	—	—	1,0	28,9	1,1	2,1	—	0,6	8,0	—	14,3	—	—	—	—	76,5	—	4,2	21,6	8,5	18,0	—	1,5	—	—	—	—	182,1	14
	Saonara	10	P	5,4	7,2	8,1	7,3	—	—	6,2	10,4	—	—	—	2,8	—	—	1,2	—	—	—	—	67,4	—	1,8	24,2	—	26,6	—	4,8	—	—	—	—	169,9	18
Brenta - Bacchiglione	Pieve di Sacco	7	Pn	1,8	9,4	2,2	1,6	—	—	0,6	21,8	4,0	0,4	0,2	8,2	0,8	—	0,8	22,6	—	—	—	66,4	—	—	15,2	3,2	20,6	—	3,6	—	—	—	—	169,0	18
	Bovolenta	7	P	1,8	5,5	15,0	7,5	—	—	1,7	13,5	2,8	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	2,0	56,0	—	0,2	14,2	1,8	25,0	—	3,5	—	—	—	—	155,7	14
	Pontelongo	6	P	—	16,0	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	7,0	4,0	—	7,0	20,0	—	—	—	59,5	—	—	20,9	4,0	9,0	—	5,0	—	—	—	—	178,4	12
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	0,8	20,0	2,0	—	—	—	0,2	16,0	2,0	—	—	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	45,8	—	—	22,0	2,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	120,9	11
	Corte	8	P	6,5	7,0	—	—	—	—	—	18,0	1,5	—	—	2,5	—	—	—	15,0	—	—	—	70,0	—	—	20,0		15,0	—	4,0	—	—	—	—	159,5	11 ?
	Colle Venda	560	Pr	2,0	8,6	5,1	5,9	—	—	0,6	13,7	20,8	4,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	65,0	—	0,8	20,5	3,0	15,4	—	3,4	—	—	—	—	167,3	12
	Serravalle	260	Pr	1,4	3,6	2,6	2,0	—	11,0	2,2	25,2	5,4	1,5	—	—	1,6	—	—	—	—	—	20,0	43,4	0,2	8,0	24,2	5,2	10,0	—	1,8	—	—	—	—	184,4	17
	Lonigo	31	P	—	0,6	9,1	1,4	—	—	4,3	25,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	50,5	—	8,3	6,3	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—	124,7	9
	Longare	29	P	0,8	0,7	7,1	—	—	—	3,0	38,0	—	8,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	2,8	24,0	8,0	10,2	—	1,5	—	—	—	—	136,2	10
	Colegna Veneta	24	Pn	5,0	0,8	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	85,2	6
	Montegaldella	23	P	5,7	6,0	8,5	5,4	—	6,0	8,5	31,1	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	60,4	—	4,2	20,0	—	9,6	—	7,5	—	—	—	—	173,9	14
	Ponte di Castegnero	22	P	—	4,2	2,1	2,0	—	6,2	2,0	38,0	3,0	2,5	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	5,2	25,0	1,2	7,5	—	1,8	—	—	—	—	155,7	16
Bacchiglione - Bisatto - Frassine - Retrone	Caselle	19	Pn	0,5	1,7	1,8	0,5	—	5,7	—	22,5	1,4	6,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	43,2	—	—	14,8	—	27,8	—	1,4	—	—	—	—	138,5	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	0,9	6,1	1,0	—	—	12,8	—	15,5	5,8	2,0	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	51,3	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	9
	Borgo Frassine	17	P	9,1	5,0	2,8	0,4	—	—	—	21,7	2,8	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	—	—	12,9	6,2	28,8	—	1,8	—	—	—	—	120,2	11
	Noventa Vicentina	16	P	—	10,5	—	—	—	17,6	—	27,2	10,5	—	2,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	47,8	—	1,0	10,5	—	30,2	—	3,5	—	—	—	—	153,5	11
	Este	13	P	8,6	2,8	4,2	3,8	—	—	0,3	17,1	8,2	0,9	0,4	0,6	10,5	—	—	14,1	—	—	—	38,1	—	—	14,2	0,7	24,0	—	3,4	—	—	—	—	146,4	12
	Ponte S. Nicolò	12	P	6,2	7,2	7,6	—	—	—	—	26,8	—	0,7	—	—	6,0	—	—	1,8	—	—	—	66,4	—	0,4	21,8	2,1	21,0	—	8,7	—	—	—	—	178,2	11
	Battaglia Terme	11	P	1,8	8,9	1,2	—	—	—	1,5	16,5	2,2	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	57,5	—	0,8	17,2	2,5	11,2	—	2,0	—	—	—	—	146,8	13
	Vighizzolo d'Este	11	P	13,1	2,0	2,0	—	—	5,0	7,0	10,5	12,0	4,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	11,0	—	5,0	8,0	—	9,5	—	7,0	—	—	—	—	126,6	14
	Monselice	9	P	17,8	2,8	5,2	0,6	—	—	0,8	11,8	6,4	1,7	0,7	0,2	0,1	—	—	16,8	—	—	44,2		—	0,1	13,0	0,8	20,5	—	2,0	—	—	—	—	145,7	12 ?
	Canal Ser Ugo	8	P	7,0	10,0	12,0	5,0	—	—	2,0	15,1	2,0	—	—	—	1,1	—	—	2,0	—	—	—	65,1	—	—	18,0	8,0	26,0	—	4,0	—	—	—	—	167,8	14
	Bagnoli di Sopra	6	P	7,0	7,5	15,0	4,0	—	—	2,0	12,0	—	1,5	—	1,5	2,5	—	—	6,0	6,0	—	71,2		—	—	18,0	2,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	171,0	17 ?
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Pianura Brenta-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	8,2	5,0	11,5	—	—	—	34,6	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	10,7	14,2	—	—	—	—	—	—	147,3	8
	Bonavigo	19	P	—	9,0	6,0	0,5	—	1,5	2,0	10,5	15,0	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	—	—	14,0	1,0	14,0	—	0,5	—	—	—	—	95,5	12
	Stanghella	7	Pn	15,0	2,0	0,8	3,3	—	—	1,0	15,8	1,0	0,8	0,8	1,3	3,0	—	—	7,5	—	—	—	32,8	—	0,9	14,6	2,0	4,5	—	3,0	—	—	—	—	109,3	14
	Punta Gorzone	2	P	2,4	30,0	1,6	—	—	—	—	6,2	7,7	—	0,5	0,3	—	—	0,4	1,6	—	—	—	31,5	—	0,3	32,0	2,8	10,0	—	2,0	—	—	—	—	123,3	11
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Adige - Canal Bianco - Po	Villafranca Veronese	54	P	0,8	3,0	5,6	6,2	—	—	2,1	30,8	0,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	4,1	17,7	4,6	21,6	—	—	—	—	—	—	109,8	10
	Cà di David	49	P	—	—	5,7	2,8	—	—	14,0	15,8	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	33,1	5,7	—	—	28,7	8,1	15,1	—	—	—	—	—	—	130,2	10
	Zevio	31	P	—	—	6,8	3,7	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	23,4	4,4	12,1	—	—	—	—	—	2,7	85,4	8
	Isola della Scala	29	Pn	0,8	—	29,0	13,3	—	6,5	4,7	49,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	14,8	—	—	6,5	—	27,2	—	—	—	—	—	—	148,8	8
	Bovolone	24	P	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	32,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	69,0	5
	Sanguinetto	19	P	1,0	—	8,0	—	—	—	—	32,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	19,0	—	8,0	—	—	—	—	88,5	7
	Legnago	16	Pn	9,4	0,8	8,2	—	—	1,4	1,0	13,8	0,6	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	18,2	0,6	15,8	—	1,4	0,2	—	—	—	100,4	11
	Torretta Veneta	11	P	—	7,0	—	—	—	—	—	30,8	10,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	25,0	—	27,0	—	3,0	—	—	—	—	141,7	8
	Badia Polesine	11	P	9,0	—	4,2	—	—	—	4,1	12,2	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	18,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	77,4	9
	Lendinara	11	P	10,0	1,5	6,5	2,0	—	—	22,0	7,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	25,8	—	—	21,5	1,5	2,0	—	5,0	—	—	—	—	123,5	14
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	10,0	11,0	9,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	24,0	—	—	45,0	—	—	24,0	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	159,0	11
	Betti Barbarighe	7	Pr	0,2	3,3	0,2	0,4	—	—	0,8	7,8	7,0	—	—	—	0,4	—	—	0,4	3,2	—	—	23,2	—	0,2	18,2	0,8	0,8	—	3,0	—	—	—	—	75,4	7
	Pinzon	6	Pn	3,3	2,0	3,2	—	—	—	—	17,0	2,0	—	5,2	—	—	—	—	16,3	—	—	—	21,6	—	—	20,0	2,2	—	—	8,0	—	—	—	—	100,2	11
	Rovigo	6	Pr	16,6	12,2	0,4	2,0	—	—	0,8	13,0	1,2	1,0	0,8	1,2	—	—	—	6,0	8,4	—	—	28,4	—	0,4	13,6	1,6	0,2	—	4,0	—	—	—	—	111,8	13
	Tornova	4	Pn	3,0	47,0	5,0	12,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	59,0	—	—	63,5	5,0	—	—	12,0	—	—	—	—	230,0	10
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	5,0	57,3	3,5	—	—	—	—	7,7	2,5	—	0,5	—	—	—	—	2,1	—	—	—	49,5	—	0,5	39,9	3,9	—	—	6,4	—	—	—	—	169,3	10
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	0,9	3,3	—	—	—	6,2	29,8	—	—	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	9,4	3,2	—	—	23,3	6,7	—	—	5,0	—	—	0,1	—	95,5	10
	Roverbella	42	P	0,4	0,1	5,0	0,4	—	—	—	49,0	0,2	1,5	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	22,0	4,2	20,7	—	—	—	—	—	—	102,1	8
	Negarole Rocca	86	Pr	0,4	—	3,4	0,8	—	0,2	3,6	49,2	1,6	0,4	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	3,2	5,6	—	1,4	18,4	4,4	26,0	—	—	—	—	—	—	119,2	11
	Castel d'Ario	24	P	3,0	2,0	5,0	—	—	—	2,0	30,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	76,5	10
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	2,0	7,1	11,1	—	—	—	—	40,0	—	4,1	0,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	18,1	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	104,6	10
	Governolo	16	Pn	4,6	9,2	6,7	0,8	—	—	1,7	49,2	8,6	4,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,7	—	—	21,2	3,4	15,3	—	1,4	—	—	—	—	123,5	14
	Ostiglia	18	Pn	3,0	13,5	3,0	—	—	—	1,0	48,0	2,5	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	0,5	15,0	1,5	7,0	—	2,0	—	—	—	—	112,0	13
	Ceneselli	13	Pn	4,5	3,0	1,2	—	—	—	—	28,4	19,1	1,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	12,0	1,5	1,0	—	7,2	—	—	—	—	101,4	12
	Massa Superiore	12	Pn	6,0	—	2,0	—	—	—	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	7,0	12,0	1,7	—	10,0	—	—	—	—	98,7	9
	Flearolo	10	P	2,3	—	14,0	—	—	—	—	26,8	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	1,5	—	1,5	5,0	—	—	—	—	89,3	11
	Fiesse Umbertiane	8	Pr	5,8	—	2,6	—	—	—	1,0	12,7	6,2	2,4	0,8	—	—	—	—	2,8	1,6	0,6	0,4	12,8	—	0,8	17,8	2,8	—	1,0	5,8	—	—	—	—	77,5	18
	Occhiobello	8	P	8,6	2,0	5,2	—	—	—	—	22,6	4,5	5,0	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	17,2	—	—	15,6	3,0	—	—	7,0	—	—	—	—	108,0	11
	Cavanella Po	8	P	3,4	67,1	3,8	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	31,6	3,5	—	—	6,2	—	—	—	—	153,9	8
	Corbola	3	P	3,0	24,2	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	127,4	6
	Motta di Luisa	3	Pn	7,4	0,4	5,0	—	—	—	—	10,2	1,2	0,6	0,6	—	—	0,2	0,8	6,6	0,2	—	—	32,2	0,4	3,2	18,4	1,2	—	—	3,8	—	—	—	—	92,4	10
	Croce di Baricetta	3	Pn	10,0	8,0	2,0	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	48,5	—	—	21,5	1,5	5,0	—	4,0	—	—	—	—	112,5	11
	Cà Cappellino	2	P	15,0	16,1	27,1	—	—	—	—	11,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	42,5	3,0	—	—	7,8	—	—	—	—	178,4	10 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	25,0	6,2	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	41,0	—	—	—	10,8	—	—	—	—	147,6	8
	Porto Tolle	1	P	20,0	5,0	4,0	—	—	—	—	14,8	—	—	5,6	—	—	0,1	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	1,5	—	—	7,5	—	—	—	—	85,0	8

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pascantino* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Staničl)	Ir	1.17	1.17	1.17	1.16	1.16	*1.15*	*1.15*	1.19	1.22	1.23	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.23	1.26	1.26	1.26	1.27	1.28	1.28	1.28	1.30	1.30	1.31	1.31	1.31	1.24	8
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	*1.94*	2.60	2.50	2.32	2.22	1.66	1.75	2.22	2.52	2.52	2.10	2.18	2.10	1.98	1.86	1.88	1.76	1.70	1.62	1.72	1.66	1.58	1.60	2.22	1.80	1.62	2.40	2.14	1.90	1.78	1.65	1.96	8
	Ponte di Postumia	I	1.00	1.00	1.70	1.30	0.60	0.58	0.60	0.60	1.50	0.90	0.90	0.84	0.76	0.70	0.70	0.66	*0.50*	*0.50*	0.58	0.60	0.56	0.54	*0.50*	1.30	0.90	0.90	1.30	1.10	0.90	0.75	*0.50*	0.83	8
	Grotte di Postumia	I	1.50	2.10	2.60	2.30	1.90	1.75	1.30	2.60	3.30	2.10	1.90	1.65	1.60	1.55	1.50	1.50	1.90	*1.90*	1.30	1.25	1.50	*1.20*	1.40	2.90	1.90	1.70	2.70	2.50	2.10	1.70	1.55	1.84	14
ARSA																																			
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.20	2.16	2.18	2.18	2.21	2.24	2.56	2.50	2.58	2.44	2.40	2.34	2.44	2.40	2.36	2.32	2.14	2.06	2.14	2.19	2.26	2.30	2.30	2.36	2.30	2.08	2.16	2.30	2.17	*2.00*	2.02	2.25	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	1	1.12	0.96	0.92	0.82	0.74	0.68	0.66	1.20	0.86	0.78	0.72	0.96	0.76	0.68	0.60	0.46	0.96	0.52	0.30	0.30	0.28	*0.26*	*0.30*	0.48	0.56	0.48	0.72	0.60	0.50	0.40	0.30	0.62	7
	Levade	1	5.72	5.72	5.71	5.50	5.15	4.42	4.26	5.70	5.74	5.70	5.00	5.74	5.70	4.64	4.10	3.50	3.20	2.69	2.69	2.68	2.25	2.24	*2.15*	5.69	4.51	4.47	4.10	3.90	3.75	3.18	2.85	4.29	9
Bolzetta	Ponte S. Lazzaro	1	2.20	2.08	2.00	1.80	1.70	1.63	1.50	2.06	2.21	2.00	1.80	2.15	1.80	1.60	1.50	1.40	1.34	1.30	1.26	1.23	1.20	1.19	1.40	1.95	1.60	1.40	1.32	1.28	1.25	1.20	*1.15*	1.60	9
Quieto	Ponte Porton	I	5.31	5.26	5.20	5.15	5.09	5.01	4.91	4.95	5.29	5.20	5.12	5.10	5.03	4.86	4.58	4.18	4.07	3.95	3.91	3.50	3.15	2.98	2.95	4.86	5.14	4.91	4.85	5.10	4.81	4.39	3.91	4.60	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	1	1.25	1.25	1.00	0.75	0.50	0.90	0.25	1.50	0.75	1.00	0.50	1.00	0.50	0.40	0.25	0.20	0.25	0.20	0.10	0.00	0.00	*0.00*	*0.00*	0.50	0.25	0.15	0.50	0.20	0.15	0.15	0.10	0.45	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Comeae	I	1.78	2.86	1.90	0.88	0.54	0.46	0.28	4.06	2.36	1.12	0.62	0.84	0.70	0.42	0.28	0.18	0.12	*0.08*	*0.08*	0.12	0.04	*0.00*	*0.00*	1.46	0.54	0.42	1.36	0.60	0.42	0.26	0.18	0.79	8
	Poglie di Torrenova	I	1.18	1.52	1.28	0.84	0.72	0.68	0.58	2.78	1.64	1.02	0.80	0.92	0.72	0.68	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.68	0.56	0.54	*0.52*	0.90	0.64	*0.52*	0.86	0.86	0.60	0.56	*0.52*	0.83	7
	Cave Auremiane	I	0.86	1.06	1.04	0.84	0.78	0.66	*0.56*	0.82	0.98	0.90	0.84	0.80	0.78	0.76	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	*0.56*	0.92	0.80	0.74	1.02	0.90	0.82	0.74	0.66	0.77	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	1.48	1.46	1.88	1.22	1.04	0.96	0.90	1.08	1.40	1.80	1.08	1.20	1.16	1.04	0.92	0.86	0.82	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	*0.74*	1.46	1.16	0.96	1.32	1.12	0.96	0.90	0.85	1.05	8
	Decani	I	1.80	1.45	1.40	1.25	1.10	1.08	1.00	1.55	1.50	1.35	1.25	1.35	1.15	1.05	1.02	1.00	0.95	0.95	0.92	0.95	0.92	*0.88*	0.92	1.40	1.20	1.12	1.35	1.20	1.10	1.02	1.00	1.16	9
ISONZO																																			
Isonzo	Saga	Ir	0.97	0.92	0.92	0.91	0.96	0.93	1.06	1.25	1.08	0.96	0.91	0.89	0.86	0.94	0.85	0.85	0.83	0.85	0.92	0.87	0.83	*0.80*	*0.80*	1.05	0.96	0.91	1.16	1.17	1.09	1.06	1.12	0.96	12
	Caporetto	Ir	0.96	0.92	0.94	0.92	0.90	0.88	0.96	1.44	1.10	1.00	0.95	0.90	0.84	0.92	0.80	0.79	*0.76*	*0.76*	0.78	0.82	0.82	0.78	0.78	1.16	1.00	0.95	1.30	1.36	1.16	1.06	1.16	0.96	12
	Modrea	I	0.96	0.80	0.88	0.80	0.75	0.78	0.80	1.16	1.10	0.90	0.80	0.75	0.74	0.70	0.66	0.65	0.65	0.64	0.75	0.98	0.84	0.60	*0.58*	1.04	0.80	0.85	1.20	1.22	1.00	0.98	1.00	0.84	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.26	1.48	1.30	1.08	0.95	0.92	0.94	1.60	1.62	1.20	1.08	1.07	1.00	0.92	0.86	0.82	0.79	0.76	*0.72*	1.06	0.88	0.90	0.76	1.64	1.04	0.92	1.70	1.16	0.98	0.89	0.77	1.06	8
	Recca	Ir	0.92	1.26	1.00	0.80	0.72	0.67	0.69	1.52	1.25	0.95	0.83	0.82	0.72	0.69	0.64	0.61	0.59	0.76	*0.72*	1.06	0.88	0.90	0.76	1.64	1.04	0.92	1.70	1.16	0.98	0.89	0.77	1.06	8
	Tribussa Inferiore	I	1.22	1.12	1.27	1.02	0.90	0.84	0.88	1.15	1.61	1.15	1.06	0.96	0.94	0.86	0.82	0.76	0.76	0.75	*0.74*	0.91	0.82	0.76	0.74	1.62	1.02	0.89	1.66	1.18	0.92	0.86	0.81	1.00	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Lorenzo	Gorgazzo	I	1.16	1.18	1.15	1.13	1.11	1.09	1.10	1.40	1.85	1.26	1.21	1.18	1.16	1.14	1.11	1.09	1.07	1.06	*1.05*	1.26	1.20	1.16	1.25	1.22	1.21	1.18	1.17	1.14	1.13	1.11	1.10	1.16	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.04	3.03	3.06	3.00	2.92	2.96	2.97	3.92	3.40	3.22	3.13	3.07	3.02	2.97	*2.90*	2.87	2.83	2.88	2.86	3.10	2.99	2.97	2.96	3.09	3.10	3.03	3.00	2.95	2.93	2.89	2.86	3.02	12
Meschio	Schiavoi * (1)	I	1.45	1.45	1.40	1.10	1.30	1.40	1.45	1.60	1.10	1.50	1.45	1.90	*0.60*	0.90	1.25	1.80	1.80	0.90	1.60	1.40	1.40	1.40	1.40	1.80	1.10	1.10	1.20	1.20	0.90	1.20	1.40	1.30	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.75	1.87	1.70	*1.80*	*1.22*	1.40	1.46	3.46	3.20	2.88	1.64	1.55	1.50	1.48	1.44	1.40	1.40	1.67	1.74	1.70	1.56	1.38	1.70	2.05	1.78	1.70	1.65	1.50	1.48	1.45	1.42	1.71	12
Meduna	Redona	I	1.41	1.41	1.80	1.30	1.29	1.70	2.52	5.72	4.52	1.74	1.72	1.36	1.25	1.22	*1.21*	*1.21*	1.27	1.34	1.32	1.80	1.56	1.76	1.79	1.80	1.72	1.71	1.81	1.27	1.25	*1.21*	*1.21*	1.70	8
	Ponte Meduna *	I	0.85	0.80	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.90	1.00	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.90	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.70	1.61	1.40	1.12	*0.81*	1.31	1.44	3.32	3.20	3.00	2.61	1.41	1.20	1.11	0.96	1.00	1.12	1.26	1.42	1.81	1.30	1.05	1.00	0.94	0.90	1.05	1.48	1.31	1.28	1.10	1.05	1.46	12
	Motta di Livenza *	I	1.45	1.24	1.89	1.39	0.77	0.75	0.72	1.60	3.08	2.22	1.13	0.88	0.86	0.72	0.66	0.67	0.58	0.65	*0.97*	1.53	1.10	0.85	0.78	1.94	1.78	1.10	0.96	0.75	0.76	0.56	0.67	1.10	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.87	0.82	0.80	0.80	0.82	0.85	0.85	0.85	0.80	0.76	0.68	0.67	*0.66*	0.70	0.75	0.80	0.80	0.82	0.75	0.70	0.68	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.85	0.76	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.20	1.15	1.16	1.14	1.15	1.18	1.11	1.14	1.11	1.08	1.06	1.05	1.09	*1.00*	*1.00*	1.01	1.01	1.01	1.12	1.04	1.03	1.03	1.05	1.08	1.08	1.05	1.06	1.05	1.05	1.08	1.10	1.08	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.95	0.93	0.93	0.93	0.97	0.94	0.96	1.07	0.98	0.91	0.87	0.82	0.82	*0.80*	0.84	0.86	0.86	0.89	1.13	0.94	0.92	0.89	0.94	1.04	1.05	0.98	1.02	1.02	1.04	1.09	1.18	0.95	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.91	0.92	0.93	0.95	0.93	0.96	0.96	1.01	0.93	0.89	0.85	0.84	0.82	*0.81*	0.85	0.86	0.86	0.88	1.08	0.96	0.93	0.90	0.94	0.95	0.95	0.94	0.95	0.93	1.03	1.14	1.24	0.94	12
	Perarolo	Ir	0.39	0.39	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41	0.46	0.40	0.36	0.33	0.32	0.30	*0.28*	0.32	0.32	0.32	0.34	0.58	0.38	0.36	0.35	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.41	0.44	0.51	0.59	0.39	12
	Perarolo	Ir	1.05	1.05	1.05	1.07	1.07	1.07	1.07	1.21	1.13	1.01	0.98	0.96	0.89	*0.84*	0.93	0.93	0.91	0.99	1.25	1.06	1.06	0.99	1.03	1.14	1.15	1.11	1.12	1.12	1.15	1.21	1.35	1.06	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.90	0.87	0.91	0.94	0.95	0.96	0.98	1.26	0.97	0.87	0.79	0.78	0.77	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.82	0.86	1.14	0.91	0.90	0.86	0.90	1.03	1.05	1.30	0.86	0.78	0.77	0.84	0.99	0.84	12
	Belluno	I	0.15	0.13	0.14	0.23	0.14	0.18	0.17	0.52	0.40	0.19	0.14	0.10	0.07	0.05	0.05	0.05	0.07	0.09	0.15	0.35	0.18	0.17	0.18	0.23	0.30	0.31	0.18	0.07	0.07	0.16	0.23	0.14	8
Cordevole	Mas *	I	1.50	1.47	1.32	1.30	*1.27*	1.40	1.35	1.50	1.50	1.47	2.00	1.80	1.80	1.75	1.50	1.47	1.60	1.50	2.10	1.70	1.48	1.60	1.67	1.46	1.42	1.45	1.47	1.47	1.60	1.72	1.84	1.56	12
Mis	Mis	Ir	0.39	0.37	0.39	0.38	0.38	0.36	0.45	0.72	0.48	0.41	0.38	0.36	0.34	0.33	0.34	0.33	*0.32*	*0.32*	0.74	0.43	0.39	0.37	0.42	0.40	0.41	0.38	0.38	0.36	0.35	0.36	0.37	0.40	12
	Segusino	Ir	1.72	1.68	1.73	1.68	1.68	1.70	1.70	2.50	1.91	1.67	1.59	1.55	1.51	1.44	*1.24*	*1.24*	1.49	1.58	1.79	1.76	1.62	1.58	1.60	1.79	1.88	1.74	1.58	1.58	1.55	1.68	1.80	1.66	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	1.03	1.01	1.07	1.06	1.01	1.01	0.99	1.53	1.23	1.11	1.05	1.00	0.97	0.94	0.88	*0.81*	0.94	0.96	1.19	1.13	1.03	0.99	0.98	1.08	1.11	1.03	1.01	0.97	0.92	0.96	1.02	1.03	12
	Zenson	I	2.25	2.20	2.22	1.90	1.79	1.55	2.06	2.60	1.65	1.95	1.55	1.30	1.78	2.20	1.05	1.27	1.15	1.07	*1.04*	2.30	2.20	2.50	2.17	2.37	2.35	1.80	1.69	1.78	1.56	1.82	1.23	1.84	9
BRENTA																																			
Lago di Calalzo	Tesina	Ir	0.65	0.64	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.72	0.73	0.74	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.65	0.64	0.64	*0.63*	0.64	0.65	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	*0.63*	*0.63*	0.60	12
Lago di Levico	Levico	Ir	*0.70*	*0.70*	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.78	0.78	0.79	0.79	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.81	0.80	0.79	0.80	0.80	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	13
Fiumia	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.60	0.58	0.61	[0.57]	0.57	0.57	0.60	[0.79]	0.62	0.60	0.60	[0.58]	[0.58]	[0.59]	0.56	0.55	0.54	0.53	0.58	0.55	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.57	12
	Ospedaletto	I	0.69	0.68	0.71	0.70	0.69	0.70	0.70	0.92	0.77	0.78	0.70	0.68	0.66	*0.64*	*0.64*	0.66	0.67	0.66	0.71	0.71	0.68	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.71	0.77	0.82	0.70	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.88	0.87	0.88	0.88	0.87	0.85	0.89	1.14	0.96	0.86	0.82	0.79	0.76	*0.72*	0.73	0.74	0.75	0.76	0.99	0.88	0.80	0.80	0.82	0.84	0.85	0.81	0.80	0.80	0.81	0.87	0.91	0.84	12
	Oliero	I	1.20	1.12	1.50	1.52	1.44	1.18	1.31	2.45	1.64	1.24	1.25	1.15	1.05	1.00	*0.96*	0.96	0.99	1.00	1.50	1.45	1.25	1.12	1.16	1.38	1.42	1.12	1.06	1.12	1.28	1.29	1.48	1.28	13
Brenta	Sarson	Ir	0.88	0.82	1.01	0.95	0.87	0.86	0.86	2.00	1.20	0.92	0.81	0.78	0.68	*0.64*	0.71	0.70	0.70	0.71	0.96	1.04	0.87	0.80	0.83	1.02	1.03	0.85	0.80	0.78	0.81	0.91	0.96	0.89	12
	Bassano del Grappa *	I	1.06	1.05	1.11	1.10	1.05	1.04	0.99	1.78	1.34	1.06	1.05	0.98	0.95	*0.93*	*0.93*	0.95	0.95	0.95	1.01	1.22	1.07	1.01	0.98	1.16	1.18	1.05	0.99	0.98	0.99	1.08	1.15	1.07	8
	Limena *	Ir	0.70	0.56	0.58	0.76	0.64	0.59	0.56	1.42	1.84	1.42	0.62	0.50	0.42	0.35	*0.34*	0.89	0.89	0.86	0.46	1.22	0.75	0.61	0.59	0.94	0.98	0.70	0.57	0.51	0.54	0.65	0.77	0.70	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.75	0.72	0.72	0.75	1.29	0.97	0.82	2.78	0.97	0.85	0.92	0.75	0.72	0.68	0.70	*0.67*	0.69	0.72	2.25	1.40	1.86	0.95	1.42	1.47	1.39	0.92	0.95	0.87	0.75	0.77	0.75	1.02	12
Brenta	Corte *	I	1.58	1.28	1.15	1.45	1.85	1.20	1.35	2.60	3.42	2.61	1.74	1.09	0.98	0.87	0.79	0.87	0.90	*0.75*	0.90	3.20	3.00	1.60	1.20	2.90	2.05	1.87	1.63	1.18	1.15	1.35	1.20	1.56	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Ilio	Cavier *	Ir	0.94	1.48	2.09	1.70	1.22	0.94	0.90	1.65	1.50	1.29	1.11	0.96	0.98	0.90	0.88	0.85	0.83	*0.81*	0.89	1.58	1.30	1.16	1.36	1.48	1.80	1.07	1.07	1.00	0.98	0.90	0.87	1.16	12
	Mussetre	I	1.15	1.50	2.00	1.90	1.70	1.20	1.15	1.55	1.55	1.40	1.40	1.35	1.80	1.25	1.00	0.95	0.90	0.85	1.05	1.20	1.00	0.90	1.20	1.15	1.00	0.90	0.85	*0.70*	0.75	0.75	0.80	1.17	12
	Trepalade *	I	1.52	1.70	2.28	2.11	1.60	1.39	1.25	1.78	2.00	1.72	1.45	1.35	1.34	1.30	1.28	1.25	1.20	1.15	1.40	1.85	1.40	1.25	1.65	1.80	1.75	1.50	1.35	1.25	1.20	1.19	*1.14*	1.49	12

(1) Il forte abbassamento di livello verificatosi nei giorni 9, 13, 18 e 29 è dovuto ad operazioni d'invaso nei serbatoi del gruppo Idroelettrico del Lago di S. Croce.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.64	0.63	0.76	0.67	0.61	0.61	0.65	2.69	1.10	0.84	0.75	0.70	0.68	0.70	0.72	0.71	0.69	0.66	1.08	0.85	0.76	0.75	0.96	0.86	0.99	0.77	0.76	0.75	0.74	0.70	0.69	0.82	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.26	0.28	0.30	0.35	0.48	0.60	0.86	6.06	0.62	0.70	0.56	0.61	0.24	0.20	0.20	0.21	0.28	0.28	0.25	0.26	0.26	0.27	0.29	0.30	0.30	0.29	0.25	0.21	0.20	0.20	0.19	0.36	12
Tesina Vicentina	Bolzano Vicentino	I	0.76	0.73	0.75	0.77	0.70	0.70	0.60	1.76	0.73	0.40	0.21	0.05	0.03	0.02	0.06	0.07	0.10	0.10	0.06	0.06	0.07	0.02	0.03	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	12
Bacchiglione	Longare	I	0.77	0.59	1.10	0.90	0.74	0.70	0.65	3.44	1.89	1.30	0.98	0.82	0.75	0.72	0.65	0.56	0.58	0.50	0.57	1.22	0.87	0.80	0.94	1.06	1.28	0.92	0.86	0.76	0.67	0.58	0.56	0.92	12
	Montegaldella	Ir	1.59	1.44	2.16	1.81	1.54	1.48	1.89	4.77	4.04	2.58	1.96	1.71	1.61	1.51	1.47	1.89	1.86	1.80	1.87	2.84	1.88	1.68	1.79	2.20	2.44	1.91	1.78	1.62	1.51	1.46	1.48	1.90	12
	Cervarese S. Croce	I	1.08	1.07	1.72	1.76	1.76	1.80	1.69	6.10	1.26	1.16	1.01	1.00	1.06	1.01	1.76	1.08	1.78	1.76	1.06	0.76	0.84	1.16	1.76	1.06	1.06	1.16	1.04	1.07	1.08	1.06	1.01	1.37	8
	S. Marco	I	1.08	1.06	1.04	1.00	1.71	1.70	1.06	0.60	1.14	0.71	1.04	1.06	1.00	1.71	1.77	1.00	1.01	1.00	1.01	0.16	0.94	1.07	1.76	1.07	1.04	1.16	1.04	1.01	1.00	1.06	1.06	1.01	12
	Brusegana	I	1.06	0.95	1.06	1.20	1.06	0.80	0.86	1.40	1.24	0.54	1.04	1.01	0.94	0.96	0.96	0.96	0.97	1.01	0.68	1.50	0.96	0.94	0.84	1.20	1.28	1.00	0.66	0.80	0.85	0.94	1.00	1.00	12
	Bassanello* (a monte)	I	1.82	1.17	1.30	1.45	1.26	0.85	1.15	1.45	1.40	0.80	1.30	1.31	1.19	1.12	1.26	1.28	1.28	1.30	1.00	1.58	1.15	1.15	1.08	1.40	1.45	1.30	1.10	1.03	1.20	1.30	1.38	1.22	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta*	I	2.17	1.65	1.52	2.10	1.62	1.75	1.54	1.60	3.55	2.65	2.35	2.05	1.77	1.60	1.45	1.72	1.30	1.35	1.67	3.55	3.07	2.54	2.15	2.50	2.90	2.74	2.25	2.02	1.80	1.67	1.52	2.08	9
	Pontelongo	I	1.80	1.51	1.27	1.79	1.60	1.54	1.31	1.59	3.38	1.81	1.79	1.80	1.46	1.27	1.30	1.34	1.17	1.15	1.80	3.14	2.96	2.19	1.97	2.30	2.15	2.03	1.99	1.71	1.58	1.50	1.30	1.79	12
Canale Bisatto	Bomba	I	3.75	3.65	3.70	3.54	3.76	3.80	3.70	3.75	6.30	4.00	3.90	4.10	3.70	3.66	3.72	3.32	3.33	3.40	3.21	4.30	4.30	4.00	3.68	3.51	3.14	3.35	3.27	3.00	2.78	2.59	2.54	3.35	12
Canale Battaglia	Battaglia*	I	3.22	1.95	3.00	3.20	1.75	2.90	2.85	3.15	1.35	3.00	3.18	1.75	3.15	3.05	3.10	1.80	3.02	3.15	1.75	3.10	3.08	3.24	2.00	2.97	3.20	1.77	3.05	3.05	3.18	1.82	3.10	2.73	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.19	0.19	0.21	0.16	0.16	0.15	0.21	0.37	0.29	0.26	0.24	0.22	0.19	0.17	0.16	0.15	0.13	0.13	0.27	0.14	0.12	0.11	0.26	0.21	0.20	0.16	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11	0.16	12
Guà	Lonigo*	I	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	2.39	1.29	1.26	1.21	1.16	1.05	1.05	1.05	1.09	1.00	1.00	1.35	1.20	1.20	1.16	1.17	1.18	1.25	1.28	1.21	1.19	1.15	1.15	1.14	1.21	12
	Cologna Veneta	Ir	0.61	0.46	0.51	0.46	0.35	0.34	0.32	2.54	1.24	0.91	0.78	0.60	0.50	0.40	0.36	0.30	0.25	0.22	0.33	0.69	0.45	0.44	0.47	0.76	0.96	0.68	0.52	0.41	0.32	0.25	0.19	0.56	12
Frassine	Borgo Frassine	I	1.30	1.31	1.30	1.30	1.30	1.27	1.30	2.30	0.57	1.30	1.30	1.27	1.26	1.26	1.26	1.26	1.31	1.30	1.28	1.34	1.46	1.30	1.30	1.30	1.30	1.27	1.26	1.24	1.21	1.18	1.16	1.28	8
	Brancaglia	I	1.73	1.76	1.76	1.76	1.80	1.81	1.80	1.55	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.81	1.80	1.80	1.81	1.81	1.80	1.76	1.76	1.77	1.76	1.77	1.77	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.74	0.69	0.57	0.55	0.45	0.43	0.40	0.52	1.38	1.17	0.86	0.61	0.50	0.32	0.20	0.15	0.06	0.00	0.07	0.94	1.15	0.84	0.64	0.78	1.83	1.35	1.11	0.88	0.68	0.47	0.32	0.64	12
	Valli Mocenighe	I	0.68	0.52	0.38	0.25	0.08	0.04	0.02	0.31	0.74	0.56	0.34	0.24	0.10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.13	0.57	0.72	0.43	0.29	0.36	0.90	0.91	0.68	0.50	0.29	0.17	0.04	0.30	12
	Staghella	I	0.70	0.68	0.70	0.71	0.66	0.64	0.66	0.84	0.43	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.11	0.16	0.18	0.17	0.13	0.06	0.18	0.39	0.16	0.04	0.00	0.00	0.01	0.11	8
	Taglio Anguillara	I	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.10	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.04	0.55	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	0.00	0.01	0.01	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
	Cà Delfin*	Ir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
	Mottinenora*	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.36	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.25	0.29	0.29	0.29	0.27	0.35	0.37	0.31	9
Solda	Prato in Venosta	I	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.21	9
Adige	Lasa	I	0.05	0.04	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.30	0.01	7
	Plaus	I	0.58	0.58	0.60	0.62	0.60	0.60	0.60	0.70	0.68	0.68	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.64	0.66	0.70	0.72	0.74	0.80	0.82	0.82	0.86	0.86	0.80	0.90	0.90	0.92	0.94	0.71	8
	Tel	Ir	1.18	1.11	1.12	1.14	1.14	1.14	1.14	1.24	1.26	1.21	1.20	1.21	1.19	1.20	1.20	1.19	1.17	1.18	1.22	1.21	1.19	1.19	1.20	1.21	1.22	1.21	1.21	1.22	1.24	1.28	1.35	1.20	12
Passirio	Saltusio	I	0.49	0.51	0.53	0.52	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.48	0.50	0.53	0.55	0.55	0.54	0.54	0.58	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.56	0.65	0.78	0.98	0.54	12
Talvera	Lana	I	0.55	0.54	0.58	0.59	0.60	0.61	0.60	0.66	0.62	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.52	0.51	0.54	0.57	0.63	0.60	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.60	0.61	0.64	0.75	0.58	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.61	1.62	1.70	1.72	1.72	1.69	1.72	1.90	1.82	1.72	1.66	1.64	1.59	1.59	1.60	1.59	1.56	1.60	1.77	1.70	1.68	1.65	1.68	1.72	1.74	1.71	1.72	1.77	1.80	1.97	2.20	1.71	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.75	0.75	0.77	0.76	0.77	0.77	0.78	0.79	0.78	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.74	0.74	0.73	0.77	0.86	0.79	0.77	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.79	0.80	0.85	0.86	0.92	0.76	7
	Vipiteno	I	1.07	1.06	1.06	1.04	1.03	1.09	1.12	1.12	1.08	1.05	1.05	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.07	1.08	1.20	1.15	1.12	1.08	1.08	1.07	1.08	1.15	1.19	1.22	1.22	1.42	1.50	1.12	8

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Trens (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Braies	Bressanone	I	*1.29*	1.29	1.86	1.88	1.40	1.88	1.40	1.48	1.45	1.90	1.90	1.90	1.95	1.80	1.90	1.29	1.80	1.82	1.88	1.43	1.42	1.40	1.38	1.98	1.85	1.98	1.44	1.64	1.60	1.77	1.98	1.41	6
Rienza	Lago di Braies	I	*0.95*	1.04	1.14	1.24	1.36	1.47	1.60	1.76	1.90	1.96	2.04	2.15	2.21	2.27	2.62	2.56	2.88	2.89	2.45	2.49	2.56	2.61	2.66	2.71	2.76	2.84	2.91	2.95	3.01	3.10	3.31	2.22	12
Rienza	S. Vito in Braies	I	*0.32*	*0.33*	*0.32*	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.37	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	0.30	0.31	0.33	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.38	0.32	8
Rienza	Monguelfo	I	*0.30*	*0.30*	0.31	0.32	0.32	*0.30*	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.37	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.55	0.70	0.73	0.70	0.65	0.60	0.40	12
Rienza	Valdaora	I	0.35	0.35	0.35	0.39	0.35	0.35	0.35	0.35	0.39	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	8
Rienza	Perca	I	0.51	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.52	0.52	0.56	0.56	0.55	0.55	0.51	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.52	0.52	0.52	0.51	0.61	0.59	0.57	0.60	0.56	0.56	0.57	0.57	0.60	0.58	0.62	0.68	0.70	0.55	7
Rienza	Brunico (1)	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.15	0.15	0.10	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Aurino	Ob di Pietra	Ir	*0.41*	0.43	0.43	0.53	0.56	0.50	0.52	0.51	0.46	0.43	0.42	*0.41*	*0.41*	0.42	0.44	0.43	*0.41*	0.47	0.60	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.50	0.54	0.58	0.62	0.74	0.85	0.50	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.91	0.87	0.98	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.94	0.88	0.84	0.84	*0.83*	0.85	0.98	0.96	1.07	1.04	0.98	0.96	0.94	0.94	0.93	0.98	1.00	1.00	1.04	1.04	1.20	1.50	0.97	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.19	0.28	0.37	0.26	0.29	0.25	0.26	0.28	0.24	0.20	0.18	0.18	*0.15*	0.22	0.25	0.22	0.21	0.26	0.82	0.25	0.28	0.22	0.22	0.21	0.23	0.26	0.33	0.80	0.45	0.53	0.53	0.26	12
Passirio	Stegona	I	1.19	1.19	1.20	1.20	1.27	1.27	1.28	1.25	1.26	1.04	1.04	1.00	1.00	*0.94*	1.07	1.07	1.00	1.12	1.28	1.13	1.09	1.17	1.05	1.05	1.05	1.09	1.07	1.14	1.24	1.59	1.79	1.16	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.10	1.00	1.06	1.14	1.06	1.13	1.13	1.15	1.05	1.00	1.00	*0.97*	[1.00]	1.00	1.06	1.00	1.10	1.25	[1.23]	1.20	1.15	1.12	1.10	1.10	1.15	1.17	1.20	1.27	1.27	1.55	1.86	1.15	7
I. Vigilio	Longega	I	1.05	1.05	1.08	1.08	1.10	1.10	1.10	1.12	1.08	1.05	1.04	*0.96*	*0.98*	*0.96*	*0.96*	*0.98*	*0.98*	1.00	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.06	7
Isarco	Montana	I	*0.20*	*0.20*	*0.30*	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	*0.20*	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	*0.20*	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	7
Rienza	Chienes	I	0.76	0.74	0.74	0.76	0.76	0.76	0.75	0.80	0.70	0.68	0.64	0.66	*0.61*	*0.61*	0.68	0.65	0.63	0.70	0.80	0.70	0.71	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.73	0.75	0.76	0.80	0.85	0.71	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	*0.50*	*0.50*	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.30	0.78	8
Passirio	Vandoies di Sotto	I	*0.65*	*0.65*	0.68	0.90	0.90	0.68	0.68	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.65*	*0.65*	1.05	0.98	0.90	0.90	0.90	0.95	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.30	1.48	0.94	12
Rienza	Bressanone (2)	I	0.32	0.68	0.34	0.34	0.36	0.35	0.35	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.32	0.32	*0.31*	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.43	0.50	0.62	0.37	12
Isarco	Chiusa	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	Trattoria Prenè (3)	I	1.20	1.20	1.27	1.30	1.33	1.32	1.35	1.40	1.31	1.21	1.16	1.17	*1.11*	1.13	1.20	1.16	1.18	1.26	1.50	1.35	1.32	1.30	1.30	1.30	1.30	1.35	1.38	1.52	1.51	1.74	2.12	1.38	12
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.45	0.42	0.45	0.42	0.45	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.41	0.42	0.44	0.47	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.43	0.44	0.45	0.45	0.47	0.50	0.58	0.44	6
Ultimo	Sarentino	I	1.40	1.35	1.43	1.45	1.43	1.45	1.40	1.52	1.46	1.32	1.37	1.25	*1.23*	1.25	1.28	1.42	1.35	1.34	1.62	1.46	1.34	1.37	1.39	1.38	1.40	1.38	1.45	1.52	1.56	1.72	2.05	1.43	8
			0.38	*0.38*	0.39	0.39	0.42	0.45	0.49	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.40	0.49	0.48	0.43	0.47	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.53	0.60	0.47	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Bronzolo	Ir	2.12	2.10	2.20	2.28	2.23	2.28	2.26	2.45	2.34	2.22	2.16	2.14	2.07	*2.06*	2.10	2.10	2.06	2.16	2.40	2.24	2.24	2.18	2.20	2.23	2.26	2.24	2.30	2.38	2.41	2.66	3.00	2.26	12
Adige	Egna	I	1.88	1.80	1.90	2.00	1.95	1.95	1.96	2.20	2.20	1.90	1.85	1.82	1.70	*1.65*	1.70	1.70	1.70	1.90	2.10	2.00	1.90	1.85	1.88	1.98	2.00	1.90	2.00	2.10	2.15	2.48	2.90	1.96	12
	Masetto	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.35	0.30	0.25	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	1.00	1.50	0.07	12
	S. Michele	I	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.20	0.50	0.80	0.02	12
Basso Adige	Nave S. Felice	I	1.45	1.45	1.55	1.60	1.55	1.60	1.60	1.70	1.90	1.60	1.50	1.40	*1.30*	*1.20*	1.30	1.90	1.30	1.55	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.60	1.60	1.55	1.50	1.70	2.75	2.05	2.65	1.50	8
Noce	Masi di Cogolo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Ponte Rovina	I	0.72	0.68	0.72	0.74	0.76	0.73	0.74	0.85	0.75	0.69	0.65	0.63	*0.60*	0.63	0.65	0.68	0.68	0.64	0.90	0.75	0.72	0.70	0.72	0.72	0.71	0.70	0.72	0.76	0.85	0.90	1.00	0.73	8
	Ponte d'Asio	I	*0.45*	*0.45*	*0.45*	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.65	0.68	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	0.88	0.90	0.90	0.95	0.96	0.95	0.95	0.69	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.71	0.70	0.70	0.75	0.75	0.71	0.71	0.92	0.81	0.73	0.68	0.65	0.68	*0.60*	*0.60*	0.63	0.65	0.67	0.71	0.72	0.72	0.68	0.65	0.68	0.69	0.68	0.68	0.71	0.71	0.85	0.94	0.71	7-9
	Zambana	I	1.75	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80	1.77	2.10	1.90	1.77	1.70	1.70	*1.60*	*1.60*	*1.60*	*1.60*	*1.60*	1.62	1.70	1.75	1.70	1.70	1.65	1.75	1.75	1.65	1.65	1.65	1.65	1.87	1.95	1.73	10
	Ponza	I	*0.24*	0.25	0.26	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.28	0.28	0.25	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.25	0.27	0.33	0.31	0.30	0.26	0.38	0.27	0.27	0.28	0.39	0.40	0.43	0.51	0.52	0.30	7
Fersina	Pezzè di Moena	Ir	0.49	0.50	0.51	0.54	0.55	0.55	0.55	0.57	0.55	0.53	0.51	0.50	0.49	*0.48*	0.49	0.49	0.49	0.52	0.60	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	0.56	0.55	0.55	0.57	0.61	0.70	0.80	0.55	12
	Moena	I	0.30	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.36	0.31	0.30	*0.28*	*0.28*	*0.28*	0.29	0.29	0.29	0.41	0.35	0.33	0.33	0.34	0.34	0.38	0.36	0.48	0.50	0.60	0.35	12
	Predazzo (Fiuz alla Rienza)	I	*0.52*	0.53	0.53	0.54	0.56	0.57	0.58	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.58	*0.52*	0.54	0.55	0.56	0.56	0.59	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58	0.57	0.59	0.60	0.62	0.68	0.70	0.57	7

(1) L'idrometro è stato abbattuto; si attende la magra per il ripristino. — (2) L'idrometro è stato levato per lavori alla pila del ponte; si attende il periodo di magra per il ripristino. — (3) Idrometro in riva sinistra.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 926			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.96	43.2	3732	0.95	34.7	2996	2.65	161	13910	1.20	14.6	1261	0.97	28.5	2462	0.40	19.8	1711
2	0.93	37.8	3266	1.12	47.5	4104	2.40	132	11405	1.17	13.6	1175	0.95	27.8	2402	0.40	19.8	1711
3	0.96	37.5	3240	1.02	39.5	3415	2.54	146	12787	1.16	13.2	1140	0.95	27.8	2402	0.42	20.9	1806
4	0.92	36.2	3128	0.81	24.5	2117	2.11	106	8899	1.16	13.2	1140	0.97	28.5	2462	0.42	20.9	1806
5	0.93	36.9	3188	0.72	18.8	1624	1.91	87.0	7517	1.16	13.2	1140	0.98	29.0	2506	0.41	20.3	1754
6	0.94	37.8	3249	0.67	16.1	1391	1.90	86.0	7430	1.15	12.8	1106	0.96	28.2	2436	0.41	20.3	1754
7	1.06	49.5	4277	0.69	17.1	1477	2.35	128	11059	1.12	11.7	1011	0.97	28.5	2462	0.42	20.9	1806
8	1.20	63.5	5486	1.24	59.0	5098	3.77	388	26611	1.15	12.8	1106	1.07	32.4	2799	0.46	23.2	2004
9	1.08	51.0	4406	1.37	82.0	5357	3.34	250	21600	1.11	11.4	985	0.98	29.0	2506	0.41	20.3	1754
10	0.97	39.4	3404	0.94	33.9	2929	2.37	129	11146	1.08	10.3	890	0.90	25.8	2229	0.35	16.9	1460
11	0.91	33.5	2894	0.82	25.1	2169	2.07	100	8640	1.07	10.0	864	0.87	24.6	2125	0.33	15.8	1365
12	0.89	31.5	2730	0.80	23.7	2048	2.05	96.5	8336	1.07	10.0	864	0.84	23.6	2039	0.31	14.7	1270
13	0.86	28.9	2497	0.74	19.9	1719	1.93	83.5	7046	1.04	8.9	769	0.82	22.8	1970	0.30	14.1	1218
14	0.84	27.3	2359	0.68	16.6	1434	1.82	80.5	6955	1.00	7.5	648	0.82	22.8	1970	0.29	13.5	1166
15	0.85	28.5	2465	0.64	14.7	1270	1.77	77.0	6653	1.00	7.5	648	0.87	24.6	2125	0.33	15.8	1365
16	0.85	28.4	2454	0.61	13.3	1149	1.75	75.5	6523	1.01	7.8	674	0.87	24.6	2125	0.33	15.8	1365
17	0.84	27.6	2385	0.59	12.4	1071	1.69	72.0	6221	1.01	7.8	674	0.86	25.0	2160	0.33	15.8	1365
18	0.87	30.8	2618	0.56	11.1	959	1.69	72.0	6221	1.00	7.5	648	0.92	26.6	2296	0.35	16.9	1460
19	0.93	36.2	3128	0.62	16.6	1192	1.91	87.0	7517	1.08	10.3	890	1.05	31.6	2730	0.45	22.6	1953
20	0.88	31.3	2704	0.75	20.5	1771	2.01	95.0	8209	1.04	8.9	769	0.96	28.2	2436	0.40	19.8	1711
21	0.85	27.2	2350	0.64	14.7	1270	1.77	77.0	6653	1.03	8.5	734	0.92	26.6	2296	0.38	18.6	1607
22	0.80	24.9	2151	0.59	13.4	1071	1.65	69.0	5962	1.03	8.5	734	0.90	25.8	2229	0.35	16.9	1460
23	0.84	28.1	2428	0.76	21.1	1823	1.81	80.0	6912	1.06	9.6	829	0.96	29.0	2506	0.39	19.2	1659
24	1.04	47.8	4130	1.20	55.0	4752	3.17	228	19699	1.09	10.7	924	1.07	32.4	2799	0.41	20.3	1754
25	0.96	39.7	3430	0.81	24.5	2117	2.39	121	10454	1.06	10.3	890	1.04	31.2	2696	0.41	20.3	1754
26	0.93	36.8	3180	0.68	25.8	2229	2.01	95.0	8206	1.06	9.6	829	1.00	29.7	2566	0.40	19.8	1711
27	1.16	60.5	5227	1.04	41.0	3542	3.38	248	21427	1.06	9.6	829	1.04	31.2	2696	0.40	19.8	1711
28	1.18	62.5	5400	0.88	29.3	2532	3.06	216	18662	1.05	9.3	804	1.04	31.2	2696	0.42	20.9	1806
29	1.11	55.5	4795	0.74	19.9	1719	2.40	132	11405	1.07	10.0	864	1.07	32.4	2799	0.46	23.2	2004
30	1.11	55.5	4795	0.68	16.6	1434	2.26	118	10195	1.11	11.4	985	1.15	35.6	3076	0.52	26.5	2290
31	1.15	59.5	5141	0.64	14.7	1270	2.53	124	10714	1.12	11.7	1011	1.22	38.2	3300	0.59	30.5	2635
Totale mensile			106 617			69 049			585 577			27 685			76 905			52 195
Media mensile		39.8			25.6			125			10.4			28.5			19.5	
Cubitate in l/sec. × kmq.	Media mensile	122.1			86.0			92.1			50.7			46.6			49.9	
	Massima mensile	194.8			206.7			227.0			71.2			62.4			78.0	
	Minima mensile	76.4			37.0			50.8			36.6			37.8			34.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 280			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2589		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.69	26.8	2056	0.89	151	13046	1.61	52.0	4496	0.62	14.1	1218	1.13	14.8	1279	1.66	41.5	3594
2	0.68	23.9	1979	0.86	141	12182	1.42	46.2	3992	0.49	11.6	1002	1.11	14.5	1253	1.63	41.7	3606
3	0.71	26.0	2246	0.97	165	14256	1.38	68.5	5496	0.50	11.7	1011	1.16	15.3	1323	1.71	48.4	4182
4	0.70	25.0	2160	0.95	161	13910	1.38	59.0	5098	0.45	10.8	933	1.18	15.3	1322	1.71	48.5	4190
5	0.69	24.0	2074	0.88	150	12960	1.57	51.0	4406	0.37	9.2	795	1.15	15.8	1323	1.71	48.6	4199
6	0.70	25.1	2169	0.86	146	12614	1.45	47.7	4121	0.33	8.4	726	1.14	15.3	1365	1.69	47.8	4067
7	0.70	25.2	2177	0.95	161	13910	1.42	46.5	4018	0.39	9.6	829	1.14	15.6	1365	1.72	49.9	4311
8	0.92	48.5	4148	1.51	306	26438	4.06	129	11146	2.25	84.0	5580	1.28	19.7	1702	1.89	65.5	5659
9	0.77	32.6	2817	1.32	207	17895	4.13	131	11318	1.29	29.5	2549	1.23	19.3	1711	1.81	58.5	5054
10	0.73	28.4	2454	0.98	156	13651	2.62	84.0	7258	0.92	20.5	1771	1.21	18.3	1624	1.71	49.4	4268
11	0.70	25.4	2195	0.81	128	11092	1.99	64.5	5573	0.72	16.2	1400	1.20	18.4	1590	1.66	45.5	3931
12	0.68	23.8	2013	0.74	126	10886	1.71	56.0	4838	0.60	13.7	1184	1.20	16.8	1561	1.58	43.3	3741
13	0.66	21.8	1840	0.67	114	9850	1.58	52.0	4493	0.50	11.7	1011	1.19	17.9	1547	1.58	39.6	3421
14	0.64	19.1	1650	0.64	109	9418	1.48	48.9	4225	0.41	10.0	864	1.20	18.2	1572	1.58	39.7	3430
15	0.64	19.2	1659	0.69	118	10195	1.43	47.4	4095	0.37	9.2	795	1.20	18.2	1572	1.59	40.5	3499
16	0.66	21.4	1849	0.71	121	10454	1.56	46.0	3974	0.30	7.8	674	1.18	17.2	1486	1.57	39.0	3370
17	0.67	22.6	1953	0.70	119	10282	1.33	44.6	3853	0.26	7.0	605	1.17	16.7	1443	1.54	38.7	3372
18	0.66	21.5	1856	0.70	119	10282	1.29	43.3	3741	0.23	6.3	544	1.18	17.1	1477	1.59	40.5	3499
19	0.71	25.8	2316	1.06	175	15120	1.85	60.5	5227	0.51	12.0	1037	1.22	18.8	1624	1.75	54.0	4666
20	0.71	25.8	2316	1.07	182	15725	2.85	91.0	7862	0.70	15.7	1356	1.20	17.9	1547	1.70	49.3	4260
21	0.68	23.8	2056	0.88	150	12960	1.85	60.5	5227	0.43	11.4	985	1.20	17.9	1547	1.64	44.5	3845
22	0.68	23.8	2056	0.81	138	11923	1.68	55.0	4752	0.44	10.6	916	1.19	17.4	1503	1.64	44.5	3845
23	0.67	22.8	1970	0.89	151	13046	1.85	60.5	5227	0.61	14.0	1210	1.20	17.8	1538	1.62	43.5	4190
24	0.68	23.8	2056	1.06	180	15552	2.28	72.5	6264	0.85	19.2	1659	1.21	18.1	1564	1.73	52.0	4493
25	0.68	23.8	2056	1.05	178	15379	2.40	76.0	6739	0.87	19.4	1676	1.21	18.1	1564	1.73	52.0	4493
26	0.67	22.8	1970	0.86	146	12614	1.95	64.0	5530	0.63	14.5	1256	1.21	18.1	1564	1.62	43.5	4190
27	0.67	22.8	1970	0.80	136	11750	1.76	58.0	5011	0.52	12.2	1054	1.21	18.0	1555	1.71	50.0	4320
28	0.66	23.8	2056	0.76	132	11491	1.60	53.0	4579	0.42	10.2	881	1.22	18.5	1598	1.75	54.0	4666
29	0.71	26.9	2324	0.82	140	12096	1.51	50.0	4320	0.33	8.4	726	1.24	19.4	1676	1.80	58.5	5054
30	0.77	33.2	2868	0.93	158	13651	1.45	48.3	4173	0.24	6.6	570	1.31	23.0	1987	1.99	76.0	6566
31	0.82	39.5	3396	0.96	163	14083	1.40	46.8	4044	0.19	5.8	502	1.37	25.8	2216	2.21	98.5	8510
Totale mensile			69 693			409 582			165 066			37 349			48 116			184 807
Media mensile		25.6			158			61.5			13.9			18.0			50.0	
Cortada in L/sec. × kmq.	Media mensile	54.4			96.0			—			53.5			10.8			19.0	
	Massima mensile	106.2			195.9			—			246.2			16.1			87.3	
	Minima mensile	40.6			69.8			—			22.6			8.7			13.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.28	*20.1*	*1737*	0.42	4.15	359	0.20	1.89	163	1.10	30.1	2601	0.73	14.5	1253	1.21	80.5	6955
2	1.29	20.4	1763	0.44	4.57	395	0.24	2.35	203	1.00	25.1	2169	0.74	14.9	1287	1.22	81.5	7042
3	1.35	23.6	2039	0.49	5.9	510	0.27	2.73	236	1.06	28.1	2428	0.74	14.9	1287	1.28	88.0	7603
4	1.38	24.6	2125	0.54	7.3	631	0.28	2.87	248	1.14	32.3	2791	0.76	15.7	1357	1.30	90.5	7819
5	1.40	25.7	2220	0.57	8.2	708	0.29	3.02	261	1.06	28.1	2428	0.76	15.7	1357	1.32	92.5	7992
6	1.38	24.6	2125	0.54	7.3	631	0.27	2.73	236	1.18	31.7	2739	0.76	15.7	1357	1.33	94.0	8122
7	1.40	25.7	2220	0.54	7.3	631	0.28	2.87	248	1.18	31.7	2739	0.75	15.3	1322	1.35	96.0	8294
8	1.49	30.8	2661	0.51	6.4	556	0.28	2.87	248	1.15	32.8	2834	0.80	17.4	1506	1.41	103	8899
9	1.45	28.9	2488	0.47	5.3	458	0.24	2.34	202	1.05	27.5	2376	0.70	13.3	1149	1.33	94.0	8122
10	1.30	20.9	1806	0.44	4.57	395	0.20	1.88	162	1.00	25.2	2177	0.68	12.5	1080	1.22	81.5	7042
11	1.30	20.9	1806	0.42	4.15	359	0.19	1.82	157	1.00	25.2	2177	0.64	11.1	959	1.18	77.0	6653
12	1.30	20.9	1806	0.41	*3.95*	*341*	0.18	1.74	150	0.97	*23.8*	*2056*	0.63	10.6	916	1.16	74.5	6437
13	1.35	23.1	1996	0.41	*3.95*	*341*	0.16	*1.58*	*137*	1.00	25.2	2177	0.61	*10.0*	*864*	1.12	*70.5*	*6091*
14	1.30	20.9	1806	0.43	4.35	376	0.22	2.11	182	1.00	25.2	2177	0.61	*10.0*	*864*	1.12	*70.5*	*6091*
15	1.30	20.9	1806	0.45	4.80	415	0.26	2.59	223	1.06	28.2	2436	0.63	10.6	916	1.18	77.0	6653
16	1.29	20.4	1763	0.43	4.35	376	0.26	2.22	192	1.00	25.2	2177	0.65	11.3	976	1.18	77.0	6653
17	1.30	20.9	1806	0.44	4.57	395	0.24	2.34	202	1.10	30.2	2609	0.68	10.6	916	1.17	76.0	6566
18	1.32	21.7	1875	0.51	6.4	553	0.29	3.00	259	1.25	38.9	3361	0.70	13.2	1140	1.26	85.5	7387
19	1.38	24.3	2904	0.59	8.8	760	0.32	3.47	300	1.28	37.6	3249	0.80	17.8	1495	1.46	109	9418
20	1.43	27.5	3376	0.51	6.4	553	0.25	2.45	212	1.20	35.7	3084	0.70	13.2	1140	1.37	98.0	8467
21	1.42	26.9	2324	0.48	5.6	484	0.23	2.21	191	1.15	33.0	2851	0.71	13.6	1175	1.32	91.5	7906
22	1.40	25.6	2212	0.46	5.0	432	0.23	2.21	191	1.12	31.4	2715	0.70	13.2	1140	1.30	89.5	7733
23	1.38	24.5	2117	0.46	5.0	432	0.23	2.21	191	1.10	30.3	2618	0.71	13.6	1175	1.30	89.0	7690
24	1.38	24.5	2117	0.47	5.3	458	0.23	2.21	191	1.10	30.3	2618	0.70	13.2	1140	1.31	90.0	7776
25	1.35	23.0	1987	0.50	6.2	535	0.24	2.32	200	1.15	33.0	2851	0.70	13.2	1140	1.30	88.5	7646
26	1.36	23.5	2030	0.53	7.0	605	0.25	2.44	211	1.17	34.1	2946	0.70	13.2	1140	1.33	92.0	7949
27	1.44	28.1	2428	0.56	7.9	683	0.32	3.46	299	1.20	35.8	3093	0.75	14.4	1244	1.39	98.5	8510
28	1.64	42.3	3655	0.61	9.3	804	0.32	3.46	299	1.27	40.2	3462	0.75	15.2	1313	1.43	109	9418
29	1.60	39.3	3396	0.67	11.1	959	0.43	5.5	475	1.27	40.2	3462	0.76	15.5	1339	1.54	117	10109
30	1.77	52.0	4496	0.85	16.3	1408	0.52	7.6	657	1.55	63.5	5488	0.80	17.2	1486	1.84	160	13824
31	1.96	66.9	5702	0.95	19.2	1659	0.60	9.5	820	1.85	93.9	8457	0.85	19.3	1668	2.23	224	19354
Totale mensile			76 649			18 200			7 956			91 392			37 093			256 221
Media mensile		27.5			6.6			2.97			34.1			13.9			95.5	
Deflusso in l/sec. × km²	Media mensile	37.2			45.0			38.0			26.1			35.6			31.2	
	Massima mensile	89.2			127.2			106.7			75.0			49.5			78.2	
	Minima mensile	27.2			26.2			17.6			18.2			25.6			25.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9767			PEDEMONTANA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11931		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ - nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
	m			m			m			m			m			m		
1	0.71	45.0	3888	0.50	6.6	544	0.72	50.5	4363	1.39	264	22810	1.56	329	28426	1.97	345	29808
2	0.70	48.9	3706	0.51	6.6	570	0.72	50.5	4363	1.36	260	22464	1.51	319	27562	1.10	337	29117
3	0.70	48.9	3792	0.52	7.0	605	0.75	54.5	4709	1.36	225	24624	1.51	341	29462	1.11	333	28771
4	0.75	49.8	4306	0.54	7.7	665	0.77	57.5	4968	1.40	296	25574	1.58	358	30961	1.11	359	31018
5	0.75	49.8	4306	0.55	8.1	700	0.76	56.0	4838	1.39	296	25615	1.57	355	30672	1.10	364	31450
6	0.71	45.0	3888	0.55	8.1	700	0.75	54.5	4709	1.38	290	25056	1.56	356	30758	1.10	361	31190
7	0.71	45.0	3888	0.55	8.1	700	0.76	56.0	4838	1.38	290	25056	1.56	350	31018	1.10	356	30758
8	0.92	74.0	6394	0.57	8.8	760	0.89	75.0	6480	1.67	359	31882	1.86	458	40485	1.75	422	36461
9	0.81	57.5	4968	0.55	8.1	700	0.80	61.5	5314	1.68	359	30931	1.87	472	40781	1.71	395	43632
10	0.73	47.4	4095	0.53	7.0	605	0.72	49.8	4306	1.38	290	25056	1.56	392	33969	1.60	437	37757
11	0.68	41.6	3594	0.51	6.6	570	0.67	42.8	3655	1.26	260	22464	1.40	350	30240	1.52	378	32659
12	0.65	38.4	3318	0.50	6.3	544	0.63	38.8	3180	1.17	237	20477	1.31	312	26957	1.39	340	29376
13	0.63	36.1	3119	0.49	*6.0*	*518*	0.57	29.9	*2583*	1.11	228	19867	1.25	287	24797	1.27	321	27784
14	0.60	*32.8*	2834	0.49	*6.0*	*518*	0.59	31.9	2756	1.06	*209*	*18317*	1.19	264	*24589*	1.21	297	25661
15	0.60	*32.8*	2834	0.49	*6.0*	*518*	0.58	30.2	2609	1.06	216	18669	1.19	260	25056	1.18	283	24451
16	0.63	36.1	3119	0.49	*6.0*	*518*	0.60	33.1	2860	1.16	252	20045	1.25	290	25056	1.24	321	27734
17	0.65	38.4	3318	0.50	6.3	544	0.61	34.5	2981	1.15	238	19699	1.23	290	25056	1.20	285	24634
18	0.67	40.6	3506	0.52	7.0	605	0.67	42.5	3672	1.20	244	21082	1.28	355	28944	1.10	*272*	*23501*
19	0.71	45.0	3888	0.58	9.2	795	0.88	66.5	5745	1.46	312	26957	1.54	378	32659	1.28	294	25402
20	0.72	46.2	3992	0.57	8.8	760	0.78	59.0	5098	1.44	307	26525	1.51	364	28858	1.59	386	33350
21	0.72	46.2	3992	0.56	8.4	726	0.71	48.8	4216	1.32	275	23760	1.38	350	28512	1.25	349	30154
22	0.66	39.4	3404	0.54	7.7	665	0.65	40.3	3482	1.24	254	21946	1.19	317	27389	1.16	323	27907
23	0.65	38.4	3318	0.54	7.7	665	0.67	43.8	3741	1.26	265	22896	1.15	314	27130	1.10	313	27048
24	0.68	41.6	3594	0.54	7.7	665	0.71	49.8	4260	1.37	287	24797	1.31	351	30326	1.08	342	29549
25	0.69	42.8	3698	0.54	7.7	665	0.72	51.0	4406	1.33	290	25056	1.30	358	30961	1.10	371	32054
26	0.68	41.6	3594	0.55	8.1	700	0.71	49.6	4285	1.34	290	24192	1.32	348	30067	1.10	361	31190
27	0.68	41.6	3594	0.55	8.1	700	0.71	49.6	4285	1.35	262	24365	1.33	338	29208	1.08	347	29981
28	0.71	45.0	3888	0.56	9.2	795	0.79	61.5	5314	1.44	307	26525	1.50	354	30596	1.08	347	29981
29	0.71	45.9	3888	0.84	11.6	1002	0.88	75.0	6480	1.54	334	28858	1.61	383	33005	1.27	368	31795
30	0.85	63.0	5443	0.74	15.7	1356	0.96	90.0	7776	1.81	407	35165	1.89	434	36634	1.39	388	33538
31	0.94	77.8	6663	0.84	20.2	1745	1.12	111	9590	2.22	518	44755	2.31	535	46368	[2.51]	[486]	[41990]
Totale mensile			121 908			22 124			[41 680			774 560			945 216			[948 165]
Media mensile		45.5			8.3			58.0			299			353			[358]	
Contributi in L/sec. × km²	Media mensile	42.7			39.5			52.4			29.6			32.2			»	
	Massimo mensile	72.2			96.2			160.6			53.0			47.0			»	
	Minimo mensile	30.3			26.6			35.2			21.7			25.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pedemontana-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isarco	Isarco	Saga	10	di stazione	0.956	29.82	38.0	326	116.6
2	id.	Iiria	Becca	9	id.	1.35	39.52	69.0	300	230.0
3	id.	Isarco	Cassio	8	di Cassio	4.88	186	498 (1)	1857	355.9
4	Tagliamento	Fella	Dogna	28	di stazione	6.56	14.28	21.6	336	64.3
5	id.	Tagliamento	Pioverno	18	di Venzone	0.825	94.23	159	1934	82.2
6	Livenza	Livenza	Fiaschetti	27	di stazione	2.395	54.61	23.0	Sorgenti	—
7	Piave	Ansiei	Auronzo	16	id.	0.99	8.85	7.1	205	34.6
8	id.	Piave	Cimagogna	18	id.	0.91	19.26	26.3	612	43.0
9	id.	Boite	Ponte Geralba	20	id.	0.655	8.68	12.3	248	51.6
10	id.	id.	Vodo	19	id.	1.065	13.25	21.8	320	68.1
11	id.	id.	Pocroce	19	id.	0.73	14.40	23.0	373	61.7
12	id.	id.	Perarolo	21	id.	0.89	18.48	19.8	391	49.4
13	Brenta	Cenia	Caorso	20	id.	0.24	0.68	0.425	22	19.3
14	id.	Brenta	Levico	20	id.	0.56	2.88	3.27	130	25.2
15	id.	id.	Marter	20	riferimento	1.38	5.76	5.5	155	35.9
16	id.	id.	Ospedaletto	20	di stazione	0.70	14.30	25.9	471	55.0
17	id.	id.	Barson	21	id.	0.86	76.52	146	1562	93.5
18	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	19	id.	1.96 (2)	87.75	64.0	—	—
19	Adige	Adige	Tel	10	id.	1.24	16.22	20.3	1663	12.2
20	id.	Valsura	Lana di Sopra	10	id.	0.55	5.60	8.2	278	33.5
21	id.	Reggia derivata dalla Valsura	id.	10	—	—	2.45	2.51		
22	Adige	Adige	Ponte d'Adige	14	all'idrometrografo	1.63	40.81	43.7	2689	16.6
23	id.	Vinco	Novale	27	di stazione	0.15 (3)	2.00	3.48	112	30.6
24	id.	id.	id.	28	id.	0.14 (3)	1.86	3.16	112	28.2
25	id.	Isarco	Brassanone	20	id.	1.46	13.52	26.2		
26	id.	Reggia derivata in riva sinistra	id.	20	—	—	1.40	1.26	740	39.7
27	id.	Reggia derivata in riva destra	id.	20	—	—	2.88	1.94		
28	id.	Isarco	Chiusa	20	di stazione	1.35	58.97	95.5	3061	31.2
29	id.	id.	id.	31	id.	2.06	86.06	199	3061	65.0
30	id.	Talvera	Sarentino	14	id.	0.58	7.08	9.1		
31	id.	Reggia derivata in riva sinistra	id.	14	—	—	0.74	0.804	256	42.4
32	id.	Reggia derivata in riva destra	id.	14	—	—	1.16	0.947		
33	id.	Noce	Dermulo (Tassullo)	7	di stazione	0.72	29.68	46.2	1066	43.3
34	id.	Avisio	Pezzè di Moena	10	id.	0.58	5.68	7.4	310	35.2
35	id.	Travignolo	Sottocasa	10	id.	0.89	7.88	5.7	196	55.8
36	id.	Avisio	Pozzolago	15	id.	0.57	19.40	29.7	850	34.9
37	id.	id.	id.	26	id.	0.89	23.34	48.3	850	55.1
38	id.	Adige	Trento	1	id.	1.29	152	264	9787	27.0
39	id.	id.	Pescantina	18	id.	1.38	161	283	10949	» (4)

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) Misura eseguita in crescenza di piena. — (3) Nuovo riferimento idrometrico in riva destra. — (4) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	2.00	49.4	10.0	13.0	11.0	15.0	1.08	»	9.0	14.0	12.0	16.0	1.06	217.4	12.0	14.0	0.97	152.8	13.0	14.0
2	1.60	81.8	10.0	13.0	10.0	14.0	0.97	166.0	10.0	13.0	11.0	14.0	0.78	85.6	13.0	15.0	0.96	95.8	13.0	15.0
3	1.90	17.8	10.0	13.0	11.0	15.0	0.97	67.2	10.0	15.0	13.0	16.0	0.82	82.8	12.0	13.0	0.93	89.6	15.0	17.0
4	1.45	16.8	10.0	12.0	11.0	14.0	0.96	79.6	9.0	15.0	12.0	17.0	0.72	67.0	14.0	14.0	0.84	62.2	16.0	18.0
5	1.20	10.2	10.0	13.0	10.0	12.0	0.96	52.0	10.0	14.0	12.0	15.0	0.68	69.6	15.0	15.0	0.81	45.8	16.0	16.0
6	1.08	13.8	10.0	13.0	11.0	11.0	0.94	55.4	9.0	13.0	10.0	14.0	0.65	41.0	14.0	14.0	0.86	62.0	15.0	15.0
7	1.40	13.6	11.0	14.0	10.0	13.0	0.92	52.8	10.0	12.0	10.0	11.0	0.84	70.6	14.0	15.0	0.87	84.4	14.0	14.0
8	2.20	227.0	10.0	13.0	10.0	13.0	1.13	868.0	9.0	9.0	10.0	13.0	1.67	»	13.0	13.0	1.05	179.0	13.0	13.0
9	2.55	216.6	9.0	12.0	10.0	12.0	1.13	189.0	9.0	13.0	11.0	13.0	1.84	184.4	15.0	14.0	1.84	716.6	11.0	12.0
10	1.76	114.0	9.0	11.0	10.0	13.0	1.04	87.8	9.0	10.0	10.0	13.0	1.06	358.2	14.0	14.0	1.12	194.0	13.0	11.0
11	0.96	31.4	9.0	10.0	10.0	14.0	0.92	46.4	9.0	13.0	10.0	13.0	0.79	65.0	13.0	15.0	0.75	126.0	13.0	13.0
12	1.22	33.2	10.0	13.0	10.0	13.0	0.87	34.6	9.0	13.0	10.0	11.0	0.60	65.6	14.0	15.0	0.58	77.8	13.0	13.0
13	1.12	62.0	9.0	13.0	10.0	15.0	0.83	42.4	9.0	13.0	13.0	16.0	0.48	58.2	15.0	17.0	0.45	61.0	13.0	11.0
14	0.96	70.0	10.0	13.0	11.0	15.0	0.80	39.0	10.0	13.0	»	»	0.41	39.4	15.0	18.0	0.81	55.6	14.0	14.0
15	0.86	19.2	10.0	13.0	13.0	14.0	0.83	34.4	10.0	14.0	13.0	16.0	0.35	24.4	16.0	17.0	0.25	20.0	14.0	16.0
16	0.80	17.2	10.0	13.0	13.0	16.0	0.82	28.6	9.0	14.0	13.0	17.0	0.34	16.8	16.0	18.0	0.24	20.0	15.0	14.0
17	0.75	17.0	10.0	13.0	13.0	17.0	0.81	24.8	10.0	13.0	14.0	19.0	0.30	22.4	16.0	19.0	0.16	18.4	15.0	13.0
18	0.73	69.6	11.0	14.0	13.0	19.0	0.93	34.6	11.0	16.0	14.0	21.0	0.33	21.0	17.0	19.0	0.15	18.6	16.0	14.0
19	0.80	24.4	11.0	13.0	11.0	13.0	0.88	41.2	10.0	13.0	9.0	11.0	0.32	23.4	18.0	11.0	0.20	23.4	17.0	17.0
20	1.24	19.6	9.0	10.0	11.0	16.0	0.90	59.8	8.0	11.0	13.0	17.0	0.54	80.8	15.0	16.0	0.42	55.4	10.0	10.0
21	0.86	16.6	10.0	13.0	13.0	17.0	0.84	28.2	9.0	13.0	11.0	15.0	0.45	26.8	15.0	15.0	0.32	25.4	15.0	13.0
22	0.73	17.6	10.0	15.0	13.0	17.0	0.79	28.2	11.0	14.0	13.0	14.0	0.58	27.3	15.0	16.0	0.33	36.0	14.0	15.0
23	0.64	19.2	10.0	13.0	11.0	15.0	0.78	29.8	10.0	10.0	10.0	9.0	0.75	80.4	13.0	13.0	0.37	55.4	15.0	13.0
24	2.36	97.0	10.0	14.0	11.0	17.0	1.10	163.8	13.0	13.0	11.0	15.0	0.94	288.8	14.0	14.0	0.85	41.6	13.0	15.0
25	1.50	45.8	10.0	13.0	13.0	13.0	1.06	119.0	9.0	13.0	13.0	17.0	0.76	90.0	16.0	13.0	0.69	142.0	13.0	13.0
26	1.10	67.4	11.0	15.0	11.0	16.0	1.03	64.0	10.0	13.0	11.0	15.0	0.70	51.0	14.0	14.0	0.52	56.4	15.0	16.0
27	2.36	113.4	10.0	14.0	11.0	15.0	0.99	95.8	10.0	14.0	13.0	13.0	0.65	12.2	16.0	19.0	0.45	48.2	13.0	14.0
28	2.14	93.0	10.0	14.0	12.0	13.0	0.96	65.4	»	»	13.0	17.0	0.62	56.2	17.0	19.0	0.50	78.2	15.0	17.0
29	1.62	57.4	10.0	16.0	13.0	19.0	0.93	67.6	9.0	13.0	14.0	21.0	0.50	45.8	15.0	21.0	0.45	42.2	15.0	16.0
30	1.40	47.4	11.0	17.0	13.0	20.0	0.97	88.2	11.0	16.0	16.0	23.0	0.52	42.6	19.0	23.0	0.40	45.4	17.0	18.0
31	1.36	57.9	13.0	17.0	13.0	20.0	0.97	128.6	12.0	13.0	16.0	23.0	0.62	41.4	20.0	23.0	0.41	42.0	18.0	19.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO DEL GRAPPA ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura acqua	Ore 12 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 16 Temperatura acqua	Ore 16 Temperatura aria
1	1.72	120.8	12.0	16.0	1.06	82.0	11.0	17.0	1.31	118.6	12.0	15.0	12.0	16.0	0.76	145.0	12.0	13.0	13.0	13.0
2	1.68	215.6	13.0	18.0	1.05	18.2	11.0	16.0	1.34	137.2	12.0	13.0	12.0	17.0	0.75	196.2	12.0	13.0	13.0	19.0
3	1.78	127.0	13.0	21.0	1.11	80.0	13.0	17.0	1.10	100.0	12.0	16.0	13.0	19.0	0.76	139.8	13.0	12.0	13.0	19.0
4	1.68	118.6	13.0	21.0	1.10	22.0	12.0	19.0	1.30	126.6	12.0	19.0	13.0	20.0	0.75	120.4	13.0	17.0	14.0	20.0
5	1.68	181.6	13.0	23.0	1.05	15.0	12.0	19.0	1.31	112.2	13.0	18.0	13.0	21.0	0.75	168.2	13.0	15.0	14.0	20.0
6	1.70	136.4	12.0	20.0	1.04	25.0	12.0	17.0	1.31	54.2	12.0	17.0	14.0	20.0	0.75	148.6	13.0	15.0	14.0	19.0
7	1.70	162.0	12.0	19.0	0.99	18.4	11.0	16.0	1.30	46.6	12.0	14.0	12.0	14.0	0.77	878.6	14.0	14.0	14.0	16.0
8	2.50	960.2	10.0	12.0	1.78	585.4	10.0	12.0	0.98	592.6	10.0	12.0	10.0	14.0	0.80	167.4	12.0	13.0	12.0	12.0
9	1.91	240.4	12.0	17.0	1.34	118.0	10.0	15.0	0.89	424.2	10.0	13.0	10.0	14.0	0.32	321.2	11.0	12.0	»	»
10	1.67	163.6	12.0	16.0	1.06	58.0	10.0	15.0	0.89	147.2	10.0	16.0	11.0	17.0	0.22	348.4	11.0	12.0	»	»
11	1.59	88.0	11.0	15.0	1.05	23.8	10.0	15.0	1.30	84.0	10.0	14.0	10.0	16.0	0.33	202.2	11.0	12.0	»	»
12	1.55	61.6	12.0	17.0	0.98	42.4	11.0	16.0	1.30	63.0	10.0	13.0	12.0	19.0	0.74	125.6	11.0	11.0	11.0	17.0
13	1.51	74.2	13.0	17.0	0.95	18.4	12.0	16.0	1.16	26.0	11.0	14.0	12.0	23.0	0.72	115.0	11.0	15.0	16.0	21.0
14	1.44	66.0	12.0	16.0	0.98	31.0	11.0	18.0	1.20	16.8	12.0	19.0	13.0	26.0	0.76	78.4	12.0	15.0	13.0	20.0
15	1.34	28.2	12.0	18.0	0.96	26.0	12.0	19.0	1.25	29.2	13.0	20.0	15.0	25.0	0.81	69.6	13.0	16.0	14.0	15.0
16	1.24	41.8	16.0	24.0	0.96	16.8	12.0	18.0	1.24	30.2	13.0	20.0	15.0	22.0	0.97	61.0	14.0	15.0	16.0	22.0
17	1.49	78.2	15.0	27.0	0.95	27.4	13.0	19.0	1.26	28.0	13.0	19.0	14.0	28.0	0.97	62.4	15.0	16.0	16.0	21.0
18	1.58	115.8	15.0	18.0	0.95	21.4	13.0	20.0	1.26	34.4	14.0	21.0	15.0	24.0	0.96	57.2	15.0	19.0	17.0	24.0
19	1.79	404.0	10.0	14.0	1.01	18.2	10.0	16.0	1.14	17.2	12.0	12.0	12.0	13.0	1.00	66.2	16.0	18.0	16.0	19.0
20	1.76	226.4	13.0	15.0	1.22	67.4	10.0	17.0	0.91	36.0	11.0	16.0	11.0	18.0	0.93	93.4	14.0	18.0	15.0	18.0
21	1.62	178.0	13.0	17.0	1.07	29.8	12.0	17.0	1.06	34.6	11.0	17.0	12.0	16.0	0.86	124.6	13.0	14.0	14.0	18.0
22	1.58	100.8	12.0	15.0	1.01	25.0	11.0	16.0	0.99	36.2	11.0	13.0	11.0	18.0	0.87	105.2	12.0	15.0	13.0	16.0
23	1.60	111.0	12.0	12.0	0.96	33.8	11.0	14.0	1.03	31.0	10.0	11.0	11.0	15.0	0.78	68.4	12.0	12.0	13.0	13.0
24	1.79	196.2	11.0	13.0	1.16	29.2	11.0	16.0	1.00	23.4	11.0	16.0	11.0	16.0	0.79	58.8	12.0	12.0	12.0	19.0
25	1.83	206.0	12.0	14.0	1.18	35.8	11.0	15.0	0.98	18.8	10.0	16.0	13.0	21.0	0.84	55.2	12.0	12.0	13.0	17.0
26	1.74	97.8	13.0	16.0	1.05	27.4	11.0	13.0	1.04	27.6	12.0	13.0	13.0	19.0	0.85	67.6	12.0	15.0	13.0	15.0
27	1.58	80.6	15.0	21.0	0.99	28.2	12.0	17.0	1.03	15.8	13.0	16.0	14.0	21.0	0.91	77.8	12.0	15.0	14.0	20.0
28	1.56	75.0	14.0	18.0	0.96	25.6	13.0	19.0	1.01	24.4	12.0	21.0	15.0	25.0	0.81	55.2	14.0	20.0	16.0	28.0
29	1.55	218.4	14.0	19.0	0.99	25.2	14.0	22.0	0.99	24.8	14.0	24.0	16.0	30.0	0.86	57.6	15.0	18.0	17.0	27.0
30	1.68	192.4	13.0	18.0	1.06	73.6	14.0	23.0	0.89	111.8	15.0	23.0	17.0	31.0	0.82	69.4	15.0	22.0	16.0	27.0
31	1.80	179.2	14.0	19.0	1.15	110.6	15.0	24.0	0.81	265.0	15.0	25.0	16.0	29.0	0.82	75.4	16.0	19.0	»	»

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO															
Cranglis	16.02	16.59	17.26	17.54	17.88	17.02	16.89	16.45	16.58	16.74		16.05	+ 0.57	+ 0.54	— 0.59
Idraulico (Fornaci)	19.25	19.81	20.47	21.10	20.96	20.45	20.06	19.79	20.00	20.18		19.20	+ 0.65	+ 0.79	— 0.66
Ieanuis	15.06	15.06	15.44	15.35	15.32	15.24	15.16	15.09	15.13	15.19		14.94	+ 0.25	+ 0.04	— 0.09
Trivignano	21.56	22.06	22.51	23.66	23.91	23.61	23.16	22.82	22.61	22.76		21.86	+ 0.21	+ 1.54	— 0.85
Sottoselva	19.87	19.78	20.44	21.20	21.24	20.94	20.65	20.58	20.88	20.42		19.54	+ 0.32	+ 1.15	— 0.68
Sevegliano	16.49	16.57	17.47	17.09	17.05	16.96	16.94	16.87	16.88	16.80		16.45	+ 0.89	+ 0.14	— 0.14
Palmanova (S. Marco)	19.48	19.68	20.58	21.28	21.06	20.86	20.78	20.58	20.58	20.58		19.58	+ 0.30	+ 1.09	— 0.44
Ronchiettis	20.85	20.94	21.28	22.28	22.42	22.36	22.24	22.11	21.98	21.91		20.95	+ 0.07	+ 1.32	— 0.64
Fanglis	17.58	17.58	18.44	18.04	17.99	17.92	17.89	17.88	17.86	17.84		17.50	+ 0.37	+ 0.09	— 0.11
Risano	34.84	34.89	35.14	35.61	36.29	36.64	36.39	36.89	36.90	36.86		34.58	+ 0.88	+ 1.40	+ 0.58
Cuccana	23.95	24.04	24.26	24.97	25.24	25.28	25.24	25.21	25.14	25.08		24.00	+ 0.08	+ 1.10	— 0.05
Mersane di Strada	20.05	20.02	20.54	20.41	20.40	20.41	20.42	20.39	20.40	20.36		19.93	+ 0.27	+ 0.21	— 0.06
Castions di Strada	20.86	20.78	21.12	21.06	21.07	21.07	21.07	21.07	21.06	21.07		20.78	+ 0.18	+ 0.16	0.00
Mortegliano	26.84	26.88	27.04	27.18	27.18	27.10	27.09	26.98	26.95	26.55		26.88	+ 0.09	+ 0.19	— 0.36
Carpeneto	48.68	48.66	49.00	49.58	49.69	49.71	49.75	49.76	49.80	49.61		48.90	— 0.04	+ 0.91	+ 0.12
Flumignano	28.58	28.57	28.86	28.97	28.81	28.81	28.81	28.86	28.88	28.76		28.50	+ 0.18	+ 0.14	— 0.01
Selaunicco	32.84	33.08	33.38	34.06	34.45	34.41	34.29	34.12	33.96	33.73	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	33.66	+ 0.27	+ 1.39	— 0.33
Talmassons	25.25	25.22	25.57	25.46	25.45	25.43	25.43	25.42	25.40	25.37		25.11	+ 0.24	+ 0.09	— 0.04
Ponzeeco	32.69	33.15	33.54	33.76	33.76	33.65	33.56	33.50	33.41	33.28		32.72	+ 0.33	+ 0.64	— 0.29
Basagliapenta	41.42	41.56	42.04	42.50	42.86	42.72	42.57	42.44	42.30	42.20		41.48	+ 0.25	+ 0.98	— 0.55
Virco	28.60	28.74	28.95	28.95	28.90	28.76	28.68	28.79	28.80	28.75		28.55	+ 0.21	+ 0.10	— 0.06
Villacaccia	36.49	37.00	37.28	37.65	37.66	37.55	37.42	37.28	37.25	37.11		36.50	+ 0.42	+ 0.65	— 0.36
Bertiolo	29.90	30.06	30.27	30.24	30.20	30.16	30.12	30.09	30.06	30.06		29.85	+ 0.23	+ 0.11	— 0.11
Beano	41.42	41.99	41.99	42.42	42.44	42.37	42.05	41.94	41.89	41.77		41.20	+ 0.57	+ 0.52	— 0.42
Rivolto	34.66	34.96	35.17	35.24	35.17	35.09	35.02	34.95	34.92	34.88		34.60	+ 0.33	+ 0.20	— 0.21
Passariano	32.60	32.86	33.02	32.98	32.89	32.85	32.84	32.82	32.81	32.80		32.67	+ 0.21	0.00	— 0.07
S. Martino	25.69	25.75	26.10	25.76	25.68	25.68	25.61	25.68	25.59	25.64		25.68	+ 0.23	— 0.18	— 0.05
Cedrelpo	38.58	38.59	38.80	38.76	38.68	38.62	38.59	38.55	38.55	38.53		38.35	+ 0.29	+ 0.01	— 0.11
Goricizza	43.74	43.99	43.99	43.85	44.27	44.18	44.11	44.06	43.99	43.95		43.59	+ 0.62	+ 0.07	+ 0.02
Pozzo	46.54	46.84	46.97	47.39	47.24	47.11	47.05	46.99	46.92	46.87		46.56	+ 0.42	+ 0.59	— 0.24
Sedegliano	52.25	52.40	52.62	52.94	53.10	53.02	52.96	52.89	52.70	52.70		52.08	+ 0.39	+ 0.58	— 0.24
Gerizzo	32.27	32.18	32.39	32.22	32.19	32.17	32.15	32.16	32.16	32.15		32.12	+ 0.16	— 0.10	— 0.03
S. Vidotto	34.65	34.65	34.79	34.69	34.66	34.64	34.64	34.64	34.65	34.64		34.60	+ 0.10	— 0.04	— 0.02
Blasuzzo	44.12	44.27	44.34	44.35	44.45	44.35	44.31	44.26	44.28	44.27		44.03	+ 0.31	+ 0.17	— 0.14
											Media		+ 0.28	+ 0.43	— 0.20

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE																
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche	105.85	106.05	106.30	106.55	106.53	106.55	106.68	106.78	106.85	106.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.90	+ 0.16	+ 0.50	+ 0.22
Bosco di Vidor		123.00	123.30	123.40	123.90	123.90	125.00	123.20	123.00	123.00	122.90		122.02	+ 0.81	+ 0.27	— 0.53
Fontigo		108.66	108.75	108.86	108.79	108.72	108.57	108.62	108.74	108.73	108.64		108.46	+ 0.30	— 0.09	+ 0.08
Tezze		34.39	34.50	34.70	34.97	35.00	34.96	35.00	35.01	35.02	34.98		34.17	+ 0.36	+ 0.45	+ 0.02
Cimadolmo		28.77	28.69	28.81	28.70	28.70	28.67	28.76	28.70	28.71	28.69		28.67	+ 0.09	— 0.05	— 0.01
Ormelle		16.16	16.20	16.48	16.21	16.04	15.99	16.17	16.17	16.12	16.07		16.02	+ 0.26	— 0.18	+ 0.02
Oderzo		15.04	14.98	15.19	14.90	14.73	14.78	15.22	15.17	15.22	14.90		14.73	+ 0.24	— 0.16	+ 0.19
Rustignè		6.72	6.82	6.67	6.77	6.80	6.86	6.48	6.60	6.77	6.62		6.59	+ 0.15	— 0.19	+ 0.11
Roncadelle		»	»	»	»	17.04	16.94	17.46	17.12	17.22	17.04		17.02		»	»	— 0.01
Negrisia		11.25	10.80	11.29	10.84	10.68	10.58	10.94	10.88	10.88	10.70		10.66	+ 0.49	— 0.89	+ 0.08
Ponte di Piave		9.72	9.78	10.22	9.90	9.64	9.88	9.76	9.57	9.82	9.54		9.43	+ 0.48	— 0.24	— 0.08
Spresiano		37.09	37.18	37.58	37.78	37.68	37.68	37.66	37.68	37.58	37.53		36.66	+ 0.59	+ 0.50	— 0.17
Lovadina		32.02	33.17	33.52	33.77	33.97	34.12	34.42	34.42	34.37	34.32		32.47	+ 0.73	+ 0.87	+ 0.30
Maserada		28.12	28.22	28.27	28.32	28.27	28.29	28.32	28.27	28.27	28.22		28.02	+ 0.18	+ 0.10	— 0.05
Fere		15.99	16.08	16.07	16.06	15.94	15.89	15.96	15.96	16.04	15.90		»		»	— 0.08	0.00
Saltore		26.91	27.07	27.12	27.22	27.14	27.09	27.10	27.13	27.13	27.10		26.76	+ 0.27	+ 0.11	0.00
Lancenigo		23.15	23.11	23.06	23.05	23.01	23.04	23.06	23.05	23.06	22.02		22.85	+ 0.26	— 0.07	— 0.01
												Media		+ 0.33	+ 0.06	+ 0.01
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA																
Schiavon	Osservazioni freatimetriche	70.22	70.21	70.20	70.20	70.19	70.41	70.68	70.66	70.69	70.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.69	+ 0.53	+ 0.15	+ 0.33
Sandrigo		63.75	63.89	64.09	64.15	64.14	64.20	64.14	64.14	64.10	64.06		63.51	+ 0.40	+ 0.22	— 0.08
Dueville		55.75	55.84	56.21	56.84	56.42	56.34	56.45	56.36	56.26	56.29		55.86	+ 0.07	+ 0.46	— 0.08
Possoleone		54.02	54.01	54.18	54.15	54.07	54.07	53.66	54.24	54.19	54.00		54.00	+ 0.07	— 0.08	+ 0.19
Bressanvido		54.32	54.18	54.45	54.32	54.22	54.19	54.47	54.37	54.27	54.22		54.13	+ 0.15	— 0.01	+ 0.02
Carmignano		44.47	44.51	44.55	44.57	44.60	44.56	44.62	44.57	44.52	44.47		44.47	+ 0.04	+ 0.08	— 0.07
S. Pietro in Gù		43.35	43.35	43.30	43.35	43.25	43.30	43.65	43.60	43.50	43.35		43.43	— 0.13	+ 0.09	+ 0.09
Monticello Conte Otto		41.50	41.40	41.63	41.57	40.96	40.91	41.00	41.57	41.10	41.10		40.99	+ 0.52	— 0.40	+ 0.06
Cartigliano		75.93	76.15	76.45	76.51	76.43	76.40	76.79	76.81	76.91	76.98		75.44	+ 0.74	+ 0.35	+ 0.35
Rosà (Ca' Dolfin)		57.95	58.17	58.30	58.67	58.76	58.90	59.02	58.97	58.98	58.92		57.40	+ 0.74	+ 0.70	+ 0.12
Stroppari		55.68	55.74	55.79	55.95	56.00	56.07	56.10	56.47	56.65	56.70		55.61	+ 0.13	+ 0.29	+ 0.56
Rossano		45.99	45.95	46.06	46.22	46.24	46.31	46.43	46.63	46.79	46.93		45.85	+ 0.14	+ 0.28	+ 0.51
Riese		38.89	39.00	39.06	39.21	39.30	39.40	39.45	39.56	39.70	39.80		38.89	+ 0.09	+ 0.86	+ 0.85
Cittadella		43.35	43.90	43.88	43.40	43.46	43.43	43.74	43.77	43.88	43.84		43.44	— 0.08	+ 0.15	+ 0.80
Galliera Veneta		43.71	43.69	43.76	43.81	43.88	43.92	44.11	44.37	44.42	44.48		43.77	— 0.15	+ 0.21	+ 0.46
Castello di Godego		37.50	37.52	37.58	37.52	37.55	37.51	37.60	37.62	37.69	37.72		37.88	+ 0.14	+ 0.02	+ 0.14
Castelfranco Veneto		36.82	36.82	36.88	37.02	37.05	37.07	37.18	37.22	37.34	37.40		36.82	+ 0.02	+ 0.39	+ 0.09
Vedelago		30.40	30.45	30.55	30.72	30.76	30.80	30.85	30.96	31.05	31.25		30.36	+ 0.11	+ 0.62	+ 0.29
Resana		29.92	29.92	29.94	30.00	30.00	30.00	30.02	30.02	30.03	30.04		29.91	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.02
												Media		+ 0.19	+ 0.19	+ 0.20

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.45	46.50	46.45	46.50	46.44	46.48	46.71	46.95	47.09	47.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.87	+ 0.60	+ 0.05	+ 0.45
S. Forno		89.66	89.68	89.68	89.64	89.66	89.64	89.52	89.60	89.60	89.50		89.61	+ 0.06	— 0.06	— 0.04
Torricello II°		88.06	88.06	88.10	88.10	88.06	88.06	88.80	88.82	88.86	88.91		87.99	+ 0.09	+ 0.05	+ 0.40
Baldon		82.40	82.44	82.48	82.51	82.55	82.59	82.62	82.64	82.67	82.68		82.31	+ 0.13	+ 0.13	+ 0.09
Madonna di Campagna		44.90	44.92	44.88	44.84	44.80	44.70	44.60	45.00	45.00	[44.85]		44.92	— 0.02	— 0.16	+ 0.21
Spezzapietra		88.74	88.76	88.82	88.76	88.20	88.75	88.72	88.69	88.78	88.90		88.71	+ 0.06	— 0.17	+ 0.23
Serenella		42.55	42.58	42.55	42.55	42.58	42.50	42.50	42.42	42.42	42.42		42.52	+ 0.04	— 0.04	— 0.06
Rota di Cavaliero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Vago		41.99	41.93	40.75	41.06	41.10	40.95	40.77	40.94	40.97	40.95		41.93	— 0.28	— 0.13	— 0.09
												Massa		+ 0.09	— 0.03	+ 0.17
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Donzobuono	Osservazioni freatimetriche	47.52	47.68	47.75	47.78	47.82	47.86	47.84	47.91	48.01	48.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.48	+ 0.20	+ 0.19	+ 0.17
Povegliano		42.40	42.39	42.40	42.39	42.41	42.42	42.40	42.42	42.42	42.42		42.42	— 0.02	+ 0.01	+ 0.01
												Massa		+ 0.09	+ 0.10	+ 0.09

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

•, dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	19.15 23.30	208.0 217.5	2.30 17.35	136.0 160.5	11.30 23.10	212.0 218.0	5.50 17.55	164.0 159.0	13.10 23.0	207.0 218.0	4.50 17.10	142.0 170.0
2	23.35 23.55	195.0 214.5	6.30 19.10	128.0 155.0	13.10 24.0	201.0 218.0	6.30 18.30	120.0 158.0	13.55 23.10	188.5 209.0	6.10 17.50	137.5 161.5
3	13.50	174.0	7.0 17.50	118.0 152.5	14.0	177.0	7.55 18.30	116.0 154.0	14.15 23.30	170.5 198.0	6.30 17.10	126.0 165.0
4	0.30 16.30	192.0 189.0	7.45	126.5	3.15 16.0	195.0 190.0	8.10	128.0	16.10	194.5	7.30	132.0
5 ☽	17.25	198.0	8.40	135.0	17.25	201.0	10.0	138.0	17.10	191.5	0.30	133.0
6	19.45	207.0	10.05	134.5	19.30	206.0	10.50	136.0	19.30	197.0	10.10	135.5
7	0.35 19.45	183.0 217.0	1.00 13.10	161.0 167.0	0.55 19.0	192.0 220.0	13.0 12.50	175.0 136.0	0.30 20.15	174.5 221.0	1.0 19.25	161.0 142.0
8	7.30 20.25	208.5 205.5	2.15 14.0	175.0 151.5	7.10 21.0	210.0 205.0	2.50 14.10	177.0 134.0	0.0 21.0	196.0 221.0	3.30 13.55	173.0 142.0
9	2.35 20.3	184.5 204.0	2.20 13.30	169.0 126.0	3.30 19.30	189.0 208.0	3.0 13.55	136.0 130.0	0.30 20.45	181.0 225.0	2.10 13.30	145.0 133.0
10	0.5 20.25	179.5 227.5	2.0 14.0	116.5 133.0	0.25 20.15	187.0 202.0	3.30 14.15	117.0 135.0	0.45 21.0	176.0 216.0	0.10 14.0	127.0 139.5

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	0.35 20.50	167.5 229.5	1.10 14.50	100.0 148.5	0.55 20.50	194.0 238.0	2.35 13.10	96.0 148.0	13.25 21.15	181.0 219.0	4.10 14.50	111.5 151.0
12 Ⓟ	13.25 21.40	191.5 218.0	2.25 13.25	102.0 144.0	14.15 21.40	197.0 222.0	4.0 15.0	100.0 144.0	13.55 21.35	187.0 209.5	5.15 15.0	116.5 149.5
13	14.25 21.50	190.0 208.5	4.5 16.5	101.5 146.5	14.1 21.50	196.0 211.0	4.10 16.25	95.0 148.0	14.0 22.25	188.0 199.0	5.25 16.10	111.5 151.0
14	11.35 22.15	189.0 209.5	4.15 16.50	102.0 158.5	11.15 23.10	195.0 216.0	4.50 16.35	101.0 155.0	11.35 23.25	189.0 206.0	4.50 16.30	112.0 156.5
15	12.5 23.20	188.0 204.0	5.0 17.0	106.5 156.5	12.30 23.25	197.0 208.0	5.25 17.10	100.0 160.0	11.35 23.40	177.5 199.0	5.50 16.25	117.5 160.0
16	12.0 23.0	176.0 189.0	3.30 17.25	105.0 159.0	12.25 23.10	181.0 194.0	5.25 16.10	100.0 162.0	11.25 23.40	170.0 185.0	5.10 17.10	112.5 159.5
17	12.15 23.35	165.0 168.5	6.10 17.55	100.0 155.5	14.0	172.0	6.30 16.50	94.0 157.0	14.15 23.50	161.5 167.5	6.25 16.30	106.5 155.0
18	14.25 23.30	166.5 179.0	7.0 18.25	113.0 161.0	0.10 15.0 24.0	171.0 176.0 188.0	7.15 18.25	113.0 162.0	13.10 24.0	165.0 176.5	6.55 16.25	116.0 160.0
19	23.0	175.5	7.25	188.0	23.25	182.0	8.30	127.0	23.50	181.5	7.25	137.0
20 ☾	23.55	178.0	8.55	127.5	23.0	181.0	6.10	126.0	13.25	172.5	6.0	133.5

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	0.30 23.55	158.5 184.0	2.45 18.15	141.5 160.0	0.35 18.30	156.0 165.0	2.0 19.30	142.0 130.0	1.55 20.0	158.0 181.0	2.10 19.0	144.0 135.0
22	0.15 18.55	167.0 197.0	0.35 11.55	135.0 119.5	0.50 18.30	170.0 201.0	1.10 19.0	136.0 122.0	0.0 19.30	167.0 198.0	1.0 19.10	144.0 138.0
23	0.45 18.45	177.5 218.0	1.35 11.50	135.5 136.5	7.35 19.0	188.0 223.0	2.55 19.55	136.0 135.0	0.45 19.30	182.0 208.0	1.35 19.15	142.0 140.0
24	0.5 19.35	165.0 211.0	2.20 13.10	126.0 141.0	8.25 20.10	188.0 210.0	2.35 13.0	124.0 139.0	0.0 19.55	186.0 205.0	2.45 12.50	137.0 149.0
25	0.35 20.50	173.5 205.5	2.45 15.55	101.0 151.5	0.5 20.50	178.0 206.0	3.0 14.10	96.0 152.0	0.50 20.55	175.0 200.0	3.50 14.0	111.0 142.0
26	0.50 20.20	194.5 223.5	2.55 14.10	86.5 134.0	2.25 20.50	196.0 223.0	6.10 14.40	77.0 121.0	2.0 20.25	187.0 220.0	3.55 14.1	100.0 137.0
27	16.15 20.55	181.0 219.5	2.30 14.25	107.0 153.0	16.50 21.15	186.0 225.0	3.20 15.35	101.0 153.0	0.20 21.0	172.0 207.0	3.0 14.15	116.0 154.0
28 ●	11.5 21.30	185.5 206.0	4.10 13.40	88.0 150.0	11.20 21.35	193.0 208.0	4.15 20.20	87.0 150.0	11.0 21.25	177.0 199.0	4.20 13.20	99.0 154.0
29	11.15 20.5	184.0 201.0	4.55 20.50	79.5 142.0	12.00 22.40	188.0 201.0	4.45 17.40	75.0 138.5	11.50 22.0	176.0 191.0	4.30 19.25	90.0 147.0
30	11.55 22.40	184.0 206.0	5.0 17.10	88.0 150.0	12.40 23.5	190.5 205.5	5.30 18.15	82.0 150.0	12.20 22.45	177.0 194.0	4.50 16.25	95.0 158.0
31	12.15 22.30	184.0 198.0	5.50 17.55	99.0 157.0	13.25	190.0	6.15 18.50	96.5 159.0	12.15 22.20	176.0 185.0	6.20 17.40	106.0 158.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	11.20 23.0	206.0 216.0	4.35 16.35	130.0 155.0	14.00	176.5			4.15 17.15	169.0 176.0	10.20 22.55	145.0 149.0
2	12.1 23.10	191.0 211.5	5.35 17.30	124.0 150.0			2.0	138.0	5.00 18.10	162.5 169.0	11.10	138.0
3	12.35	190.5	6.20	114.0	6.15 23.40	173.0 172.0	3.10	125.0	3.30 19.5	157.0 164.5	6.35 11.45	144.0 137.0
4	23.55	178.5	7.50	125.0	19.35	176.0	8.25	137.5	20.20	164.5	13.10	145.0
5 ☽	17.35	194.5	8.30	132.5	19.45	175.0	8.15	140.0	21.35	163.0	14.25	147.0
6	13.30	204.0	10.30	129.0	18.55	178.0	11.35	141.0	23.30	161.0	6.10	142.0
7	6.15 19.50	181.0 217.0	9.45 13.15	159.0 135.0	21.0	185.0	13.10	146.5	13.10	158.5	6.45 18.40	137.0 141.0
8	6.5 20.5	210.0 208.0	8.55 13.30	155.0 128.0	21.30	184.0	13.30	142.0	1.30 14.30	165.5 162.5	8.35 19.30	139.5 144.5
9	7.30 19.15	192.5 205.0	1.45 13.30	136.5 128.5	21.15	187.0	5.55	148.0	1.35 14.30	168.0 167.0	6.0 20.5	132.0 141.5
10	8.10 19.45	174.0 226.0	2.20 13.30	111.5 127.5	22.5	178.0	8.50	132.0	1.35 14.40	166.0 161.0	8.15 20.50	125.0 135.0
11	0.0 20.5	187.5 226.5	2.00 14.00	97.0 148.0	21.50	176.0	3.55	122.5	2.5 15.10	157.0 164.0	6.40 21.10	122.0 134.5
12 ☿	0.30 21.50	191.0 220.0	3.5 15.0	100.0 141.5	21.20	175.5	3.25	127.0	3.5 16.55	161.5 171.5	9.0 22.0	129.5 139.5
13	0.55 21.35	190.0 206.0	3.35 15.30	96.0 142.0	21.30	167.0	5.45	125.0	3.10 16.0	160.0 169.0	9.55 22.35	130.5 137.5
14	19.15 21.45	187.0 207.0	3.55 15.55	100.0 152.0	22.5	171.0	6.10	124.5	3.45 16.40	154.0 164.0	9.35 22.50	126.5 138.5
15	11.35 22.5	180.0 201.5	4.30 16.35	104.0 155.0	23.05	167.0	6.45	123.5	4.55 17.55	153.0 160.5	10.30 23.0	129.5 136.5
16	19.15 23.0	172.5 166.0	5.0 17.40	100.0 156.5	23.35	160.5	7.35	115.5	4.15 17.30	148.5 153.5	10.50	123.0
17	23.30	164.5	5.35	94.0	23.30	160.0	7.35	110.0	18.20	152.0	11.10	126.5
18	23.5	177.0	6.45	108.5	23.45	155.5	9.30	117.0	19.15	156.0	11.55	130.0
19	23.40	170.0	7.45	123.5	23.55	154.0	9.10	129.0	18.25	164.0	11.45	135.0
20 ☾	18.5	173.5	6.55	119.0	23.25	161.5	9.45	144.0	23.40	150.0	12.30	144.5
21	5.55 19.25	150.0 180.0	1.30 13.0	137.0 126.0	20.10	161.0	11.5	133.5	13.20 21.0	148.5 153.5	5.50 15.30	135.0 140.0
22	5.40 18.15	165.0 198.5	0.30 11.25	135.0 117.0	20.45	167.0	12.10	132.0	13.15	144.5	6.30 16.0	128.0 127.5
23	5.50 16.5	176.5 213.0	1.25 11.30	134.0 131.5	19.5	182.0	5.10	140.0	6.15 18.10	157.0 164.0	7.10 18.55	135.0 141.0
24	7.50 13.20	162.0 215.0	1.55 11.35	124.0 139.0	19.45	175.0	5.5	131.0	8.20 14.5	155.5 157.0	7.30 20.50	127.5 138.0
25	2.5 20.25	171.0 202.5	2.30 12.10	99.0 130.5	20.25	167.5	4.35	121.0	1.5 14.20	154.0 161.5	7.45 21.10	123.0 130.0
26	0.20 19.15	198.0 204.0	2.10 12.25	88.0 119.0	21.30	167.0	5.40 6	116.0	2.20 14.25	158.5 170.0	8.10 20.0	115.0 131.0
27	2.55 13.20	180.0 219.0	1.40 11.50	99.0 143.5	20.50	177.0	4.55	122.0	1.55 15.35	160.0 160.0	8.0 21.45	120.0 133.0
28 ●	19.0 20.45	186.5 208.0	2.35 12.5	87.0 143.0	»	»	6.0	115.5	3.0 16.15	147.0 160.0	9.0 22.25	116.0 128.5
29	19.30 21.30	185.0 198.5	4.20 16.10	77.0 133.0	»	»	»	»	4.0 16.22	144.0 160.0	9.35 23.0	115.5 129.0
30	» »	» »	4.50 »	86.0 »	»	»	»	»	4.55 17.35	144.0 161.5	10.10 23.50	120.0 133.0
31	» »	» »	» »	» »	»	»	»	»	5.0 18.15	144.0 158.0	11.0	122.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.35 23.9	204.0 209.5	5.35 17.5	131.0 159.0	12.10	204.5	0.30 12.10	137.0 162.5	12.35	210.5	0.30 12.35	135.0 168.0
2	12.10 23.50	195.0 206.0	6.15 17.30	135.0 156.0	0.10 12.35	210.0 189.0	7.30 12.50	129.5 155.5	0.55 12.30	214.0 194.0	7.35 20.5	129.0 157.0
3	23.40	186.5	7.0	114.5	0.55	207.5	2.10	118.0	0.45	211.0	2.30	117.0
4	16.30	180.0	5.5	128.0	0.35 17.15	189.5 188.5	6.35	128.0	0.30 17.10	194.0 187.0	6.35	125.0
5 ☽	17.35	190.0	5.55	131.0	12.30	198.0	10.10	132.0	10.35	199.0	10.45	134.0
6	18.45	179.5	10.35	129.5	10.30	201.5	11.30	130.0	12.30	208.0	11.55	131.0
7	0.50 20.5	171.0 218.0	1.10 13.0	136.0 134.0	0.55 21.05	174.0 218.0	1.35 13.0	136.0 134.5	7.0 21.30	178.5 225.5	2.05 13.0	137.5 136.0
8	7.5 22.50	200.0 220.0	2.30 13.10	141.0 127.0	2.15 21.20	197.0 219.0	2.30 14.15	138.5 132.5	2.50 21.40	204.0 224.0	2.50 14.30	136.0 132.0
9	0.5 19.55	177.5 224.0	2.05 13.20	130.5 122.5	0.0 21.13	176.5 221.5	2.0 14.30	133.0 126.0	2.10 21.35	184.5 220.0	2.30 15.5	136.0 125.0
10	0.30 23.0	178.0 215.0	2.45 13.45	115.0 130.0	0.05 21.55	176.0 217.0	4.15 14.30	120.5 132.0	4.50 21.30	181.0 221.0	4.55 15.15	119.0 131.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	12.0 23.45	177.5 217.5	5.35 14.05	100.5 142.0	12.15 21.45	181.0 217.0	5.45 13.30	105.0 143.5	13.10 23.10	185.0 221.0	5.5 15.0	102.0 144.0
12 ☉	12.30 23.55	183.5 210.0	5.40 13.50	103.0 142.0	11.30 22.11	186.0 209.0	5.0 13.35	108.0 143.5	11.50 23.15	190.0 214.0	5.30 17.5	106.0 140.5
13	12.35 21.55	181.5 196.5	5.30 13.50	100.5 145.0	11.35 23.30	184.0 201.0	5.30 16.55	104.5 146.0	11.15 23.50	189.0 206.0	5.55 17.5	101.5 145.5
14	13.25 22.10	179.0 202.0	5.50 14.30	103.0 152.0	12.15 23.15	188.0 202.5	5.30 17.55	106.0 153.5	12.30 23.55	193.5 206.0	5.55 17.55	103.5 155.0
15	13.10 23.15	176.5 197.0	5.0 14.55	106.0 152.5	13.5 23.15	179.0 197.5	5.30 17.50	109.0 156.0	13.35 23.50	184.0 202.0	6.10 18.0	108.0 159.5
16	13.45 23.50	168.0 182.5	5.50 17.5	102.0 154.5	13.35 23.50	170.5 187.0	6.45 18.30	106.0 157.0	14.10 23.15	176.0 192.5	7.5 18.45	101.0 157.0
17	23.55	168.0	6.35	99.5			7.0	100.0			7.15	100.5
18	23.05	172.5	7.5	108.0	0.30	167.0	7.50	109.5	0.45	169.0	7.55	106.5
19	21.55	180.0	5.30	131.0	0.25 23.50	177.0 180.0	8.30	138.5	1.5 23.30	179.0 182.0	10.0	134.0
20 ☾	13.30	168.0	6.15	122.0	13.30	174.0	7.10	135.0	13.45	177.5	7.35	122.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	1.0 13.45	148.0 176.0	2.5 13.5	137.0 133.5	2.0 13.45	152.0 180.5	4.5 13.0	140.0 126.0	3.10 13.55	155.0 184.0	4.30 13.10	141.0 129.0
22	2.30 13.30	161.0 189.5	1.0 13.0	134.0 116.0	0.30 13.55	166.0 194.0	2.10 13.45	135.5 118.5	2.0 20.0	170.0 196.0	3.10 13.0	135.0 119.0
23	2.45 13.55	182.5 205.5	1.35 11.30	138.5 136.0	1.10 19.40	187.0 204.0	2.45 13.55	136.5 139.0	1.45 23.5	196.0 206.5	3.30 13.15	134.5 137.0
24	1.50 13.15	162.0 204.0	2.30 12.05	138.0 137.0	2.45 20.30	164.5 206.0	3.35 13.30	135.5 141.0	2.1 20.30	169.5 207.5	3.50 13.30	135.0 142.5
25	2.45 20.15	166.5 197.0	2.50 13.30	97,0 139.0	1.50 21.10	171.0 198.5	3.30 14.35	102.5 133.0	2.55 21.53	175.0 204.0	4.10 13.10	100.0 132.5
26	0.0 13.30	187.0 222.0	2.35 13.53	86.5 118.5	10.0 21.10	185.0 215.5	6.50 14.35	92.0 130.5	10.30 21.30	192.0 219.5	4.30 13.10	86.5 127.0
27	10.5 20.40	170.0 204.0	2.35 14.30	102.0 148.0	10.40 21.20	174.5 207.5	4.10 15.30	106.5 149.0	10.45 21.55	177.0 211.0	4.10 13.35	106.0 150.0
28 ●	11.30 21.30	178.5 196.0	4.30 15.35	88.5 146.5	12.0 20.15	178.0 200.5	5.15 16.30	92.0 149.5	11.20 23.35	183.5 204.0	5.10 13.50	88.0 150.5
29	11.55 21.30	172.5 189.0	4.35 15.30	76.0 136.0	12.30 22.30	177.0 196.0	3.30 17.55	80.0 140.5	13.55 23.5	182.0 196.5	5.10 17.30	78.0 141.0
30	12.30 22.35	178.5 192.0	5.5 16.55	84.0 146.0	13.15 23.25	179.0 196.0	5.30 18.0	85.0 143.0	13.55 23.55	184.0 200.0	6.0 13.15	81.5 149.0
31	12.55 23.30	171.0 189.0	6.10 17.40	93.5 151.0	14.15	177.5	6.55 18.40	95.0 154.0	14.30	181.0	7.5 18.55	92.0 153.5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12.55	205.0	7.20 19.10	152.0 169.0	12.15 24.0	218.5 214.0	6.35 18.55	143.0 171.0	13.0 23.0	216.0 219.0	5.55 19.0	160.0 182.5
2	1.0 15.55	211.0 196.0	8.50 19.55	149.5 167.0	14.10	189.0	8.20 19.30	146.5 158.0	12.10 23.55	195.0 215.0	6.50 18.0	149.0 168.0
3	1.50 15.50	212.0 180.0	9.50 19.50	141.0 169.0	0.55 14.35	206.5 167.0	9.50 23.10	137.0 160.0	14.10 24.0	175.0 200.0	7.45 17.55	159.5 170.0
4	1.20 15.0	194.0 190.0	9.50	139.0	1.0 17.45	193.0 184.0	9.55	135.0	16.45	192.0	8.50	148.0
5 ☽	13.55	201.0	11.15	141.5	13.50	191.5	10.50	135.5	17.40	200.0	10.0	150.0
6	24.50	209.0	12.55	141.0	13.55	194.5	11.50	131.5	19.0	204.0	11.55	145.0
7	7.20 20.50	180.0 215.0	2.25 13.45	164.5 145.0	7.0 20.55	171.0 224.0	2.30 13.40	156.0 140.0	8.50 20.10	179.5 230.0	2.0 13.10	165.5 149.0
8	9.10 22.40	206.5 220.5	3.0 13.55	162.0 153.0	9.10 21.50	193.5 218.0	3.50 15.0	165.0 146.0	7.50 21.0	205.0 237.0	3.0 13.50	180.0 155.5
9	10.10 22.50	186.0 222.0	3.55 15.10	157.5 145.0	8.50 21.55	178.0 221.0	4.30 15.10	150.0 159.0	7.10 20.20	215.0 243.0	2.0 13.10	194.5 195.0
10	10.35 22.55	180.5 218.0	3.0 15.0	145.0 147.5	8.50 21.15	176.0 213.0	3.15 15.10	141.0 140.0	6.50 20.0	205.0 231.0	2.0 14.10	180.0 175.0
11	11.50 23.45	186.0 218.0	6.30 16.50	135.0 155.5	11.55 21.50	176.0 216.0	5.0 16.0	133.0 143.0	9.50 23.50	196.0 238.0	5.15 15.0	148.0 167.0
12 ☿	12.50 23.55	191.5 211.5	6.50 17.15	137.0 152.0	11.50 23.15	187.0 210.0	6.0 16.45	137.0 146.0	10.55 23.50	195.0 222.0	4.15 15.30	140.0 140.5
13	13.50 23.50	190.0 206.5	6.50 17.30	132.0 157.0	12.0 23.0	182.0 196.5	5.25 16.50	135.0 149.0	11.0 24.45	190.0 207.0	5.0 16.30	131.0 160.0
14	13.15 24.0	189.0 208.0	6.40 18.0	133.0 163.0	13.15 23.25	188.0 202.5	7.50 17.35	133.0 155.0	11.50 25.05	188.0 209.0	5.35 16.35	129.5 162.0
15	14.45	197.0	7.35 19.0	133.0 166.0	14.0	178.0	8.0 18.30	135.0 158.0	12.35 25.50	182.0 205.5	5.50 17.10	129.0 165.0
16	0.25 13.25	202.0 180.0	6.25 19.35	128.0 166.0	0.10 14.35 23.45	199.0 169.0 184.0	5.10 15.10	130.0 154.0	13.50 26.10	173.0 191.0	6.25 17.10	125.0 162.0
17	0.25 13.25	194.0 171.0	6.10 20.10	122.0 160.0	13.0	180.0	5.25 19.25	128.0 150.0	14.0 25.30	165.0 171.0	4.50 18.0	119.0 158.0
18	1.0 16.50	174.0 175.5	8.20 20.45	123.0 166.0	1.15 15.45	168.5 162.5	16.0 26.15	122.0 155.0	14.30 25.40	167.5 180.0	7.25 18.20	124.0 162.0
19	1.30	183.0	11.50	167.0	1.30 16.50	200.0 186.0	8.0	134.0	»	»	7.15	140.5
20 ☾	0.55 26.55	187.0 182.5	8.55	147.0	19.50	171.0	8.20	145.0	18.10	200.0	»	»
21	21.0	188.0	14.15	142.0	20.20	177.5	12.20	134.5	19.10	195.0	13.0	165.0
22	8.10 »	171.0 »	2.15 »	147.0 »	7.0 20.35	165.0 198.0	2.0 13.30	146.5 154.0	6.0 19.10	180.0 202.0	1.20 13.35	163.5 148.5
23	» »	» »	» »	» »	8.10 19.50	179.0 204.0	2.15 13.20	149.0 151.0	7.15 18.55	191.0 218.0	1.30 13.0	160.0 161.0
24	» »	» »	» »	» »	9.30 21.0	183.0 202.0	3.20 14.10	145.0 150.0	8.25 19.30	178.0 216.5	2.0 13.0	155.0 167.0
25	» »	» »	» »	» »	10.20 22.10	188.0 197.0	3.05 15.15	139.0 143.0	9.0 20.30	188.0 215.0	2.50 15.25	158.0 165.0
26	» »	» »	» »	» »	11.0 21.15	183.0 214.0	3.0 15.10	139.0 151.0	9.0 20.10	202.0 218.0	2.45 14.55	154.0 165.0
27	» »	» »	» »	» »	11.10 21.45	187.0 205.5	3.50 16.15	144.0 151.0	10.10 21.0	188.0 216.0	3.0 13.50	145.0 165.0
28 ●	» »	» »	» »	» »	12.35 21.50	178.0 198.0	3.0 16.50	137.5 154.0	11.50 21.55	186.0 207.0	3.35 20.15	150.0 164.0
29	» »	» »	» »	» »	13.10 24.0	178.0 199.5	4.0 18.0	130.5 147.0	11.50 22.10	184.0 198.0	4.0 16.50	119.5 154.5
30	» »	» »	» »	» »	14.10	176.0	5.15 18.35	128.0 151.0	12.50 22.30	185.0 202.0	4.0 17.20	119.0 160.0
31	» »	» »	» »	» »	0.35 15.20	198.0 171.0	6.20 20.0	127.5 152.0	13.45 23.30	182.0 198.0	6.45 17.50	124.0 164.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	8	20.25	235.5	29	4.55	79.5	156.0
Marano Lagunare	9	19.50	268.0	29	4.45	75.0	193.0
S. Felice di Chioggia	9	20.40	235.0	29	4.50	90.0	135.0
Trieste	9	19.15	235.0	26	2.50	88.0	152.0
Ancona	9	21.15	187.0	»	»	»	»
Viesti	1	17.15	176.0	28	6.10	115.0	61.0
Diga Sud Lido	9	19.55	224.0	29	4.55	76.0	148.0
Punta della Salute	9	21.15	221.5	29	5.30	80.0	141.5
Porto Industriale di Marghera	9	21.55	236.0	29	5.40	73.0	163.0
Pagliaga	9	23.30	232.0	»	»	»	»
Cenche	7	20.25	224.0	18	10.0	122.0	102.0
Brondolo	9	20.30	245.0	29	6.0	116.0	129.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	27	20.55	219.5	28	4.10	69.0	150.5	26	2.55	86.5	28	9.20	194.5	108.0
Marano Lagunare	27	21.15	225.0	28	4.15	87.0	138.0	26	3.10	77.0	28	9.35	198.0	121.0
S. Felice di Chioggia	28	21.25	199.0	29	4.50	90.0	109.0	9	18.50	188.0	9	20.40	235.0	52.0
Trieste	26	19.15	234.0	27	1.40	99.0	135.0	26	18.35	119.0	26	19.15	234.0	115.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	26	2.20	158.5	26	8.10	115.0	43.5	26	8.10	115.0	26	14.30	170.0	55.0
Diga Sud Lido	28	21.20	196.0	29	4.55	76.0	120.0	26	18.50	118.5	26	19.50	222.0	103.5
Punta della Salute	28	22.15	200.5	29	5.30	80.0	120.5	29	5.30	80.0	29	12.55	177.0	97.0
Porto Industriale di Marghera	28	22.55	204.0	29	5.40	73.0	131.0	29	5.40	73.0	29	12.55	182.0	109.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	10	21.15	218.0	11	6.0	133.0	85.0	7	12.40	140.0	7	20.25	224.0	84.0
Brondolo	12	20.50	222.0	13	5.0	131.0	91.0	8	18.30	155.5	8	21.0	237.0	81.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
1	23.30	208.0	29.0	—	—	15.0	2.25	165.5	36.4	—	—	15.0	6.5	188.0	41.8	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	3.5	170.5	25.2	—	—	15.0	6.45	190.5	19.6	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.30	119.0	17.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.35	125.0	33.2	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	152.5	27.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
7	19.35	212.0	27.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	20.5	218.0	28.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	20.35	220.0	37.5	—	—	17.0	23.50	169.5	41.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	21.5	215.5	26.3	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	21.50	217.0	34.0	»	»	16.0	0.15	160.0	30.2	—	—	17.0	3.45	106.0	30.6	—	—	17.0	6.55	139.0	—	48.4	35.5	16.0
12	21.55	208.0	23.5	»	»	16.0	0.55	154.5	28.4	»	»	16.0	4.20	108.0	17.5	»	»	16.0	7.30	150.0	25.6	»	»	16.0
13	22.10	200.0	33.0	»	»	16.0	1.30	146.0	35.2	»	»	16.0	5.10	105.0	17.2	»	»	16.0	8.15	152.5	—	33.2	30.0	16.0
14	22.50	201.0	25.2	—	—	19.0	1.50	146.0	30.0	»	»	16.0	5.25	108.0	25.4	»	»	17.0	—	—	—	—	—	—
15	23.20	195.0	26.4	—	—	20.0	2.10	158.0	37.5	—	—	18.0	5.55	111.0	19.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	2.55	141.5	29.8	—	—	20.0	6.30	104.5	32.4	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	100.5	29.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.45	110.5	17.8	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.40	138.0	33.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
23	19.35	208.0	19.8	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	19.55	199.0	31.5	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	20.30	197.0	27.4	—	—	20.0	24.0	145.5	27.8	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	20.55	211.5	30.6	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	21.35	207.0	—	36.4	35.8	17.0	0.30	158.0	42.4	—	—	20.0	4.0	107.5	—	24.0	30.0	16.0	7.15	149.0	—	30.4	28.2	16.0
28	22.0	193.0	—	32.2	42.0	19.0	1.0	149.0	—	29.6	38.0	17.0	4.40	98.0	—	18.0	33.8	16.0	7.55	138.0	—	35.0	19.0	16.0
29	22.35	190.0	—	27.4	32.4	19.0	1.35	139.0	—	23.0	22.2	19.0	5.15	81.5	—	26.0	31.4	19.0	8.35	124.5	—	31.4	45.2	19.0
30	23.15	193.0	18.4	—	—	23.0	2.15	131.0	—	44.4	45.2	19.0	5.55	88.0	33.2	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
31	23.45	184.0	26.4	—	—	21.0	2.55	139.0	27.4	—	—	20.0	6.35	96.0	22.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—

Emanazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il	12	4.20	108.0	14.78	26.71	16.0
⊕ 12	13	22.10	200.0	16.55	29.90	16.0
● il	29	5.15	81.5	14.50	26.21	19.0
● 28	29	22.35	190.0	18.21	32.91	19.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Saga*), Idria a *Reteca*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Belte a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Barzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Segha di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Passi di Monte* ed a *Pontelago*, Adige a *Trento*, *Pescantino* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 50
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud, Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e ***per l'umidità:*** l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il ***vento*** si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è ***segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La ***nebulosità*** è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⁻ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚐ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

", dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	62.0	21.1	23.9	17.9	68	5.2	ESE	4	12	W	14	—	9	
2	59.4	21.3	24.2	17.6	58	5.6	SE	8	16	W	17	—	8	
3	*58.6*	22.1	25.0	19.0	65	7.4	SE	7	20	W	13	—	8	≤
4	61.3	22.4	24.9	18.8	64	10.9	WNW	6	42	ENE	24	—	6	gocce n' ≤ ☂
5	64.4	20.7	23.6	18.4	47	*99.7*	ENE	24	45	ENE	10	—	4	T ≷ p ☂
6	63.0	21.3	25.1	18.1	35	28.3	ENE	20	34	ENE	1	—	2	☂
7	60.2	20.9	26.0	*17.2*	40	17.5	ENE	11	65	ENE	5	—	1	☂
8	59.5	20.8	23.6	17.8	61	*4.5*	NW	6	*10*	WNW	16	—	2	
9	59.0	*20.2*	*29.0*	18.2	70	5.7	SE	6	12	NNW	10	0.8	6	● ≈ K ≈
10	59.8	20.3	23.8	17.7	68	5.3	W	3	13	NE	16	0.4	8	● ≈
Media I. decade	60.7	21.3	24.4	18.2	57	12.6						0.7	6.8	
11	61.3	22.3	28.0	18.5	52	7.2	E	7	17	W	12	1.6	4	● p K p
12	62.2	25.0	29.0	20.8	58	8.7	E	9	16	ENE	10	4.2	4	● n' K p n'
13	62.3	21.8	25.5	19.1	66	5.1	SSE	5	*10*	SSE	5	0.8	4	● ≈ ≷ ≈
14	59.9	23.6	26.2	19.0	66	*3.9*	WNW	6	12	S	13	—	0	gocce ≈ K ≈
15	*56.4*	26.3	31.8	21.0	45	8.6	E	7	20	ENE	10	—	2	≷ n'
16	58.9	26.3	31.0	21.2	38	13.0	ENE	9	27	ENE	10	—	4	
17	59.4	23.3	24.7	21.8	40	34.9	ENE	23	47	ENE	9	—	9	gocce p ☂
18	59.6	23.1	26.3	18.2	47	20.4	ENE	10	42	ENE	9	—	5	gocce ≈ ☂
19	60.1	22.8	28.9	*17.7*	*38*	10.4	ENE	7	21	ENE	11	—	3	gocce n'
20	61.6	*21.7*	25.3	18.7	55	8.3	E	6	15	SSW	17	12.7	3	● p K p
Media II. decade	60.4	23.3	27.7	19.6	50	13.0						19.3	3.3	
21	61.3	*21.9*	*25.3*	*17.5*	57	6.0	NW	3	18	NNW	16	—	3	
22	60.3	23.6	27.0	21.0	49	5.2	SE	3	12	ESE	23	—	3	gocce n'
23	59.8	23.1	25.5	20.4	63	4.2	NNW	4	*11*	N	16	—	2	∞
24	59.5	24.0	26.7	21.2	61	6.3	NNW	6	14	NW	12	—	3	≡ ≈
25	59.5	24.1	26.5	22.0	61	7.9	SE	5	17	WNW	14	—	4	
26	59.6	24.6	27.4	21.4	62	9.3	W	4	24	W	15	6.8	3	● n' K p n'
27	*57.8*	23.6	26.9	20.9	65	7.4	ESE	6	20	W	15	4.5	7	● n' ≷ n'
28	59.7	23.4	26.3	20.6	64	6.3	WNW	6	15	NW	11	—	4	
29	60.7	24.0	27.7	21.1	58	10.9	ENE	6	26	ENE	22	—	5	≷ ≈ T p ·
30	58.7	24.9	28.3	22.9	*46*	18.9	ENE	17	29	ENE	8	—	5	≷ T ≈
Media III. decade	59.6	23.7	26.8	20.9	58	8.4						10.8	3.9	
Media mensile	60.2	22.7	26.3	19.6	55	11.0						30.3	3.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
»	25.5	10.3	*53*	S	—	7	
»	26.0	10.5	53	SW	—	4	
»	25.7	15.7	56	SSW	—	7	
»	26.3	16.2	55	CALMA	—	7	
»	23.5	14.7	63	I Q.	13.6	5	● p n'
»	22.5	13.0	48	N	8.4	2	
»	25.0	*8.6*	49	E	—	2	
»	24.0	10.7	56	S	—	5	
»	*20.9*	13.5	80	ENE	11.0	6	● n'
»	24.7	11.5	78	CALMA	—	6	
»	24.4	13.5	57		33.0	5.8	
»	26.2	12.0	65	CALMA	—	3	
»	26.4	12.5	»	E	—	3	
»	26.6	13.6	»	CALMA	13.8*	7	● p
»	28.2	13.0	»	N	—	3	
»	29.3	15.3	»	E	—	4	
»	28.0	15.0	»	N	—	3	
»	28.3	15.5	»	CALMA	—	10	
»	23.5	15.9	68	I Q.	0.2	6	● n'
»	25.0	12.4	53	NE	—	5	
»	25.0	*10.6*	61	CALMA	1.8	4	● p n'
»	26.6	13.6	»		15.8	5.5	
»	26.7	*10.6*	55	CALMA	—	3	
»	26.3	12.5	76	NW	—	6	
»	*21.7*	14.7	»	—	—	»	
»	27.2	13.0	57	III Q.	—	3	
»	26.5	15.1	65	SW	—	5	
»	26.8	15.5	76	II Q.	—	4	
»	28.0	12.9	62	S	—	6	
»	26.0	14.0	81	CALMA	15.4	8	● p
»	27.1	16.8	92	CALMA	8.2	5	● p
»	25.5	15.0	96	CALMA	24.2	9	● n' p
»	25.9	13.9	»		48.8	5.07	
»	25.6	13.7	»		91.6	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.8	28.7	15.1	77	5.8	E	8	16	SSW	16	—	3	
2	21.5	28.3	14.8	78	5.6	E	9	14	SW	17	—	3	
3	21.2	26.1	15.6	81	7.0	ENE	7	16	SSW	15	—	2	
4	21.4	27.9	16.8	78	4.8	I Q.	14	*10*	ENE	4	1.2	6	● p
5	20.4	*25.8*	17.0	70	6.5	ESE	12	16	SSE	18	—	4	
6	21.2	25.3	17.7	*59*	8.5	ESE	14	16	ESE	24	—	2	
7	20.9	26.0	*13.2*	65	*4.6*	II Q.	16	14	SSE	11	—	1	
8	21.3	28.2	14.7	79	7.0	ENE	10	14	SW	16	—	0	
9	19.2	26.8	16.2	90	5.5	E	10	19	ESE	15	28.6	5	● p ☈ p
10	*18.4*	26.8	14.9	90	5.4	ENE	11	16	NNE	14	18.2	9	● p ☈ p
Media I. decade	20.7	26.8	15.6	77	6.0						46.2	3.5	
11	21.2	30.4	16.1	79	5.0	ENE	8	18	SSE	15	—	2	T p
12	23.4	28.9	17.5	76	5.7	ENE	6	16	SSE	12	—	5	
13	23.1	28.9	16.6	82	5.1	E	11	14	NNW	12	—	5	
14	24.4	30.6	18.1	79	6.5	ENE	12	10	ENE	7	—	3	
15	26.2	32.1	20.2	77	5.3	ENE	11	11	SE	15	—	1	
16	23.4	30.8	19.4	76	6.0	ENE	10	10	ENE	16	0.4	8	● p
17	22.1	*24.7*	18.7	74	3.4	II Q.	16	*7*	ESE	18	—	10	
18	22.1	27.4	17.7	*71*	*3.3*	ORIEN.	12	9	WSW	18	—	7	
19	21.7	28.7	15.3	78	6.0	ORIEN.	19	16	ENE	21	2.6	4	● p
20	20.4	28.1	*15.1*	81	6.6	E	7	11	ENE	6	5.8	4	● p n'
Media II. decade	22.7	29.1	17.5	77	5.3						8.8	4.4	
21	22.0	30.8	*15.5*	*68*	6.2	E	9	18	E	21	2.2	5	● n'
22	23.7	30.0	16.5	78	6.5	E	7	*12*	WSW	15	—	3	
23	24.6	30.1	18.1	78	4.9	E	10	18	SSW	14	—	3	
24	24.4	30.0	19.4	81	5.8	SSW	9	16	SSW	18	—	3	
25	25.9	29.6	19.4	81	5.4	SSW	6	*12*	SSW	18	—	8	
26	24.6	30.0	19.2	80	7.8	E	10	17	S	18	8.2	2	● n'
27	23.3	*26.5*	18.6	87	5.2	E	10	14	S	12	—	7	
28	22.0	28.4	17.6	86	5.4	ORIEN.	16	14	NNE	19	32.8	5	● p ☈ p
29	*21.1*	28.1	16.3	92	*3.8*	E	8	16	E	18	3.0	8	● p ☈ p
30	23.3	28.1	18.7	81	4.6	ORIEN.	18	16	SSE	15	0.4	7	● n'
Media III. decade	23.2	29.2	18.4	81	5.5						46.6	4.9	
Media mensile	22.2	28.4	17.2	78	5.6						103.6	4.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
23.5	35.1	14.6	78	N	—	4	
19.7	26.1	14.8	80	N	11.4	7	● p n'
19.2	24.9	13.2	78	N	—	4	≤ n'
20.3	28.7	13.6	75	N	4.4	5	● p n'
18.4	23.8	14.8	80	N	4.4	10	● n' p n'
17.9	*21.1*	14.8	76	N	—	9	
19.7	24.7	13.6	79	CALMA	—	2	
19.6	25.7	*12.8*	79	CALMA	—	2	
18.6	24.1	14.6	84	N	4.8	7	● p ☈ ≷ n' ⌒
18.9	25.7	14.6	79	N	0.2	6	● p
19.3	24.9	15.5	79		25.2	5.6	
21.1	29.2	14.8	84	IV Q.	—	3	
19.1	25.8	14.8	79	IV Q.	4.8	5	● s p
19.8	26.9	15.7	80	N	2.6	5	● p
21.4	29.8	13.5	79	IV Q.	—	1	
22.8	31.4	15.8	85	CALMA	0.6	1	● p n'
22.8	29.7	16.8	80	IV Q.	1.0	4	● n' n'
18.1	*22.7*	14.9	81	W	16.8	7	● n' s p n'
19.4	25.1	13.4	85	W	—	2	
18.4	25.7	13.6	64	IV Q.	4.6	7	● p
19.0	26.5	*12.5*	83	W	—	2	
20.0	27.1	15.6	82		30.4	3.7	
20.5	26.7	*13.8*	88	CALMA	—	7	
21.5	27.8	15.8	82	CALMA	—	5	
22.1	27.7	16.8	86	CALMA	0.2	3	● p
22.7	*28.6*	*17.6*	85	N	—	0	
20.9	25.7	16.4	86	N	1.4	5	● p n'
20.6	26.9	17.4	84	W	34.2	8	●
18.9	*24.8*	16.1	88	W	2.8	7	● p
20.3	26.3	15.6	85	W	—	5	
20.3	26.8	16.8	86	N	13.6	9	● p n'
20.1	26.7	16.7	83	N	6.0	7	● n' s p
20.8	26.8	16.8	85		58.4	5.6	
20.0	26.8	15.8	82		113.8	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.9	26.9	*15.6*	55	(*) III Q.	—	2	
2	22.0	27.1	16.1	66	II Q.	8.8	7	● n' ⊤ n
3	23.0	25.7	18.4	66	SW	0.6	5	● p
4	22.8	27.4	18.8	71	II Q.	—	8	
5	21.2	24.8	18.8	66	E	—	8	
6	20.7	*24.1*	17.5	56	I Q.	—	9	
7	20.8	24.8	16.0	*49*	E	—	1	
8	21.5	26.0	17.2	61	SE	—	4	
9	*20.5*	*24.1*	16.9	71	ORIEN.	—	8	gocce a ≡ n' a
10	22.1	26.8	17.6	64	N	—	8	∞
Media I. decade	21.5	25.7	17.2	62		4.4	6.0	
11	24.8	28.5	18.7	57	(*) II Q.	—	5	∞
12	23.8	28.4	18.6	57	N	—	5	
13	21.4	23.3	17.8	68	N	10.7	4	● p ⊼ p
14	24.0	28.9	16.8	59	VARIO	—	2	≡ a
15	26.2	31.3	18.8	59	IV Q.	10.9	2	● n' ⊼ ≳ n' ≡ a
16	25.1	29.5	19.1	59	IV Q.	4.6	3	● n' ≡ a ∞
17	*20.6*	*23.9*	17.9	73	N	0.7	9	● p ≡ n' ≡ a
18	21.8	24.3	*16.1*	56	II Q.	—	3	gocce p
19	22.1	27.7	18.1	52	I Q.	0.6	5	● p
20	26.0	27.8	16.8	58	I Q.	—	3	≡ n'
Media II. decade	23.2	26.7	17.8	60		27.5	4.1	
21	24.0	29.1	18.5	57	(*) III Q.	—	5	≡ n' a
22	25.3	29.3	18.5	52	II Q.	—	2	≡ a
23	24.4	*30.7*	*21.3*	69	SE	—	6	⊤ p
24	25.5	29.7	20.5	61	OCCID.	—	6	≡ n' a
25	24.3	28.4	19.0	66	II Q	—	6	⊤ p gocce p
26	23.0	23.3	19.0	74	E	8.2	7	● p n' ⊤ p ⊼ ≳ n' ⌒
27	*21.0*	*25.2*	18.0	82	I Q.	5.3	8	● p n' ⊤ p ⌒
28	21.4	26.3	*17.0*	76	I Q.	4.4	6	● p ⊤ p
29	21.3	26.0	18.3	77	SETT.	12.7	8	● p n' ⊼ p
30	22.7	25.7	19.0	71	N	0.1	6	● n'
Media III. decade	23.3	28.2	18.9	69		30.7	6.2	
Media mensile	23.7	26.9	18.0	64		62.6	5.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	86.3	21.6	28.4	15.3	57	4.7	III Q.	9	15	SSW	15	—	1	
2	84.3	*20.5*	27.6	16.2	68	6.8	I Q.	15	19	ENE	19	4.8	5	● n' ≳
3	*84.2*	20.9	27.2	*14.9*	64	4.1	ENE	8	*9*	ENE	23	—	8	≳
4	87.0	22.6	26.5	17.2	64	2.1	ENE	8	*9*	ENE	23	0.2	7	● p ∞
5	88.5	22.8	28.2	18.7	59	5.8	III Q.	12	15	SSW	15	—	8	≳ ∞ n'
6	86.8	22.8	27.4	18.7	57	5.5	SW	9	16	SW	16	—	8	≡ a ∞
7	85.0	22.4	*26.5*	16.6	*53*	6.3	III Q.	14	18	ENE	24	—	2	
8	*84.2*	22.6	28.6	16.4	57	4.3	III Q.	10	18	SSW	15	—	3	
9	85.0	20.6	27.6	18.3	74	5.8	NE	10	17	ENE	12	1.8	7	● p n' < ≡ a ≳ p
10	86.2	20.8	28.1	15.4	65	4.8	NE	8	12	ENE	20	5.8	8	● n' < n'
Media I. decade	85.9	21.8	27.6	17.0	62	5.0						12.6	4.6	
11	88.8	20.9	26.5	14.6	66	2.8	ENE	6	8	ENE	23	—	5	⊼ < n'
12	89.5	20.1	26.7	15.4	71	5.8	NE	9	16	ENE	16	2.0	7	● p n' ≳ ∞
13	89.0	20.6	28.2	14.1	67	3.3	I Q.	11	7	ENE	1	—	7	≳ ⌒ p
14	87.8	22.5	30.6	16.5	*57*	4.5	ENE	8	8	SW	14	—	0	≳ n'
15	*85.4*	24.9	31.6	17.0	57	6.4	NE	8	22	ENE	19	—	3	≳ n'
16	86.2	23.6	30.8	18.7	62	5.0	ORIEN.	16	11	SW	14	—	6	∞ p ≳ n'
17	86.6	*19.1*	*24.7*	15.4	81	8.5	ENE	6	9	ENE	5	12.8	5	● n' a p ⊼
18	86.8	20.0	26.6	16.7	68	8.4	SW	6	10	E	23	10.0	2	● n' ≳
19	86.8	19.4	26.7	*12.3*	66	2.7	III Q.	8	9	SW	16	2.0	3	● p n' ≳ ∞
20	87.6	21.4	28.4	14.4	59	4.5	III Q.	13	14	ENE	23	—	8	≳ n'
Media II. decade	87.8	21.2	28.0	15.8	65	4.2						26.8	4.1	
21	89.0	20.8	*24.4*	16.8	68	6.9	NE	9	10	ENE	3	—	10	
22	88.1	23.0	29.7	16.4	58	7.5	NE	9	20	ENE	21	—	8	
23	85.6	23.8	30.1	17.9	62	5.0	NE	9	11	ENE	1	—	6	
24	85.0	24.8	31.3	19.2	59	8.8	III Q.	13	11	WSW	17	—	8	∞
25	84.7	25.9	33.6	19.1	66	2.7	III Q.	8	11	SSW	15	—	8	∞
26	84.0	23.5	26.4	19.1	66	2.6	ENE	6	9	WSW	15	0.2	6	● p
27	*83.8*	21.5	23.6	16.4	80	*2.0*	III Q.	7	*7*	W	17	8.2	7	● n' ≡ ≳
28	86.4	*20.0*	27.4	*15.4*	79	2.9	I Q.	8	10	SW	16	6.2	8	● n' ≡ a p
29	87.7	20.8	27.5	16.2	79	3.0	III Q.	8	17	ENE	17	7.0	10	● p n' ≳
30	88.1	22.5	23.2	16.4	67	4.2	NE	8	10	ENE	22	—	4	
Media III. decade	85.7	22.3	28.4	17.3	68	3.8						16.6	7.0	
Media mensile	86.8	22.4	28.0	16.5	65	4.3						56.0	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34.9	20.7	27.2	*14.4*	51	5.5	NE	6	18	SSE	19	—	3	
2	32.8	*19.4*	26.7	14.8	66	4.5	NW	7	13	NNW	16	4.7	7	● n' ≷ K
3	*31.9*	*19.4*	25.3	14.8	72	*4.4*	NW	9	11	NW	16	1.5	6	● n' p ∞
4	34.3	21.5	26.6	16.5	67	4.6	NE	6	14	WNW	17	—	7	=
5	36.6	21.8	26.5	19.1	66	6.6	IV Q.	11	17	SE	20	—	8	=
6	35.6	21.2	25.2	17.7	55	9.6	SSE	11	21	SSE	18	—	6	
7	33.4	20.8	26.3	16.9	*48*	5.9	SSE	6	*10*	SSE	15	—	4	
8	32.2	20.9	26.9	*14.4*	56	5.1	SSE	7	14	SSE	15	—	4	≤
9	33.4	*19.4*	*24.0*	16.2	72	5.7	ENE	11	16	ENE	13	0.5	8	● p n'
10	33.9	20.5	27.7	15.1	66	4.6	IV Q.	9	15	NNW	24	7.3	7	● n' ≡ K
Media I. decade	33.6	20.6	26.2	16.0	62	5.7						14.0	6.0	
11	36.1	19.1	25.1	14.4	69	6.5	ENE	11	19	ENE	16	0.5	5	● n' ≡ a
12	36.9	18.8	*24.9*	15.2	72	7.8	ENE	9	17	ENE	19	1.8	6	● n' ≡ n' a
13	36.8	19.6	26.0	14.0	66	9.1	I Q.	13	22	ENE	21	—	5	
14	34.8	22.0	29.7	15.2	56	6.4	IV Q.	11	*14*	SSE	17	—	3	
15	*33.2*	23.4	32.1	16.8	*55*	*5.4*	NNW	10	16	ENE	23	0.1	5	● n' ≷ K n' n'
16	35.8	21.7	28.1	16.8	66	10.3	ENE	10	24	NE	17	2.4	7	● n'
17	35.8	*18.7*	25.0	15.5	77	6.8	ENE	10	19	ENE	14	8.4	8	● p = a K p
18	33.9	19.9	26.6	14.1	68	6.0	SSE	7	20	N	24	1.5	8	● n' K n'
19	34.6	19.0	27.0	*12.8*	66	6.8	SSE	7	17	SSE	17	7.0	5	● n' n' K n'
20	35.7	20.2	26.9	14.2	61	6.4	IV Q.	9	16	ENE	24	—	5	
Media II. decade	35.0	20.2	26.8	14.9	65	7.0						16.7	4.8	
21	36.3	20.3	*25.1*	16.8	64	*3.8*	NW	6	14	ENE	1	—	3	
22	36.9	22.5	29.7	*16.1*	*55*	4.8	I Q.	13	14	SSE	17	—	3	
23	36.2	22.8	29.4	18.2	67	5.9	ENE	9	18	NW	15	6.5	7	● p
24	32.7	23.2	28.5	18.0	58	7.0	I Q.	11	28	SE	15	—	6	∞
25	32.3	22.4	26.9	18.2	69	8.3	SSE	9	26	SSE	15	—	7	
26	31.8	22.0	29.0	18.0	74	9.8	ENE	14	16	SSE	17	9.0	7	● n' p n' K p n'
27	*31.2*	*19.6*	26.2	17.0	79	5.0	I Q.	12	17	SSE	18	9.5	8	● n' p K p
28	33.7	20.0	25.8	*16.1*	76	5.8	SSE	7	22	SSE	15	—	6	
29	34.9	20.6	28.1	16.6	71	8.9	SETT.	11	24	ENE	16	—	6	K p
30	35.0	21.9	28.4	17.0	67	5.8	IV Q.	13	*10*	NW	17	—	5	
Media III. decade	33.8	21.5	27.7	17.2	67	5.8						25.0	6.7	
Media mensile	34.0	20.8	26.7	16.0	65	6.2						55.7	5.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
22.5	28.1	17.0	71	10.4	(*) SSE	—	—	—	—	—	7	≤ n'
22.0	27.1	17.2	69	8.1	S	—	25	—	15	—	7	≤ n'
23.5	27.7	17.4	74	11.5	SW	—	25	—	15	—	6	≤
23.2	28.7	16.5	76	6.5	NE	—	—	—	—	—	8	≤
20.9	25.2	18.4	67	14.0	NE	—	—	—	—	—	8	≤
21.5	26.8	17.4	67	14.0	NE	—	25	—	24	—	8	
21.0	25.6	16.8	*50*	16.5	II Q.	—	25	—	1	—	0	
21.7	27.1	*15.2*	65	3.3	»	—	—	—	—	—	2	
19.4	*24.3*	16.8	83	—	CALMA	—	—	—	—	13.6	8	● a p K p ≤ n'
22.4	28.1	16.8	69	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	
21.7	26.8	17.2	68	8.4		—		—		13.6	6.0	
24.4	30.6	16.8	63	—	(*) CALMA	—	—	—	—	—	4	
24.5	29.9	16.9	57	—	CALMA	—	—	—	—	0.3	4	● n'
23.6	29.8	18.1	72	1.7	N	—	—	—	—	12.5	4	● p ≤ K ▲ p
25.1	31.5	18.7	56	5.6	II Q.	—	—	—	—	—	3	
27.0	32.7	20.4	56	13.3	MERID.	—	25	—	6	3.0	1	● n'
26.3	31.7	20.4	59	12.3	III Q.	—	25	—	3	0.6	4	● n' K n'
20.9	*24.3*	18.5	75	14.4	NE	—	35	—	3	11.3	10	● n' ≤ K n' ≤
22.5	27.1	17.8	54	16.7	VARIO	—	25	—	6	—	2	
22.8	28.5	18.5	60	13.5	SETT.	—	25	—	1	0.1	6	● p ≤
23.4	28.7	*17.0*	57	8.3	VARIO	—	25	—	1	—	3	
24.0	29.5	18.7	61	8.6		—		—		32.8	4.1	
24.5	30.6	*17.8*	*56*	9.2	(*) III Q.	—	—	—	—	—	4	
25.4	30.2	21.0	62	11.3	SE	—	—	—	—	—	4	
25.2	30.4	20.6	70	10.4	II Q.	—	—	—	—	—	4	T p
25.8	30.6	20.6	69	12.5	SW	—	25	—	19	—	8	
23.8	28.5	20.0	70	6.7	VARIO	—	30	—	18	5.5	6	● p K ≷ p
23.9	30.4	18.8	72	12.9	I Q.	—	25	—	15	1.0	4	● n' ≤ p n'
21.5	*25.2*	16.5	85	12.3	NE	—	—	—	—	4.8	9	● a p n' K ≤ a
23.9	27.9	18.8	78	*6.0*	I Q.	—	—	—	—	—	6	
22.6	29.6	19.7	81	7.3	I Q.	—	25	—	20	3.7	7	● p n' K p
23.1	28.8	19.1	75	7.8	NNE	—	—	—	—	—	8	
23.2	28.5	18.4	67	8.9						61.4	5.2	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 572.51 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.8	19.1	26.0	16.6	56	12.6	WSW	8	28	WSW	18	—	4	
2	710.1	18.8	21.6	15.2	72	18.9	SSE	6	81	WNW	22	0.6	7	● n' ⊤ n'
3	*709.7*	18.2	22.5	14.2	71	17.9	III Q.	20	81	NW	4	0.4	6	● n'
4	712.4	19.7	24.0	16.4	75	9.4	N	8	22	ENE	24	—	9	≡
5	715.1	16.0	18.5	12.9	88	26.9	ENE	10	38	ESE	17	—	8	≡ ☂
6	715.0	*15.9*	16.5	*12.7*	67	28.6	ENE	10	39	E	16	—	7	☂
7	711.1	16.8	19.3	*12.7*	*59*	23.6	ENE	7	58	E	7	—	1	≡ ☂
8	710.8	17.8	21.2	15.4	67	11.8	MERID.	15	25	S	20	—	5	
9	710.1	15.9	*16.4*	14.5	89	13.2	ORIEN.	17	33	WSW	10	15.8	9	● ☂ q ≡ ☂ ☂ ☂ ☂
10	711.2	16.4	22.5	15.2	68	*5.7*	ENE	6	*15*	NNE	24	0.4	7	● p ⊤ K ≳ p
Media I. decade	711.5	17.6	20.9	14.6	70	16.5						17.2	6.8	
11	712.9	21.1	24.6	18.8	*45*	*9.0*	I Q.	14	*17*	SSE	21	—	4	
12	713.2	19.5	22.8	15.4	62	19.6	ORIEN.	24	37	NE	6	—	4	☂
13	713.4	19.4	24.6	*14.7*	62	15.7	ENE	9	36	NNE	17	0.6	4	● p ⊤ p ☂
14	711.9	21.7	25.4	18.7	51	10.2	NE	6	19	NE	5	—	6	
15	*710.9*	23.8	27.2	21.0	*42*	11.4	I Q.	11	22	ENE	24	—	3	⊤ n'
16	711.3	22.7	25.5	17.0	52	15.6	I Q.	13	38	NNE	1	1.0	6	● n' K ≳ n' ⊤ p ☂
17	711.2	*17.1*	20.7	15.8	73	31.2	ENE	16	47	ENE	4	8.2	9	● ≳ p ☂
18	711.4	16.0	*20.6*	15.8	54	23.1	E	9	39	ENE	1	—	2	☂
19	711.4	19.2	23.9	16.0	55	18.0	I Q.	13	34	NE	23	—	6	⊤ p ☂
20	712.9	20.0	26.9	15.7	51	12.8	III Q.	12	37	NE	1	—	2	☂
Media II. decade	712.1	20.3	23.8	16.7	56	16.1						4.8	4.2	
21	713.2	21.3	24.8	19.0	51	*7.7*	III Q.	9	*15*	W	28	—	4	
22	711.6	23.1	26.4	20.4	*43*	11.5	WSW	12	19	WSW	23	—	2	≡ ≳
23	711.2	22.8	27.3	19.2	62	10.4	WSW	13	17	WSW	3	—	6	≡ ⊤ p
24	711.2	21.8	26.2	19.1	68	18.9	III Q.	15	42	W	28	—	6	☂
25	711.0	21.0	25.7	17.2	66	23.3	WSW	9	39	WNW	8	—	6	☂
26	709.2	20.4	25.3	17.4	76	14.6	SSE	6	25	SSE	20	—	4	≡ n' ⊤ p
27	*709.1*	*18.2*	*22.1*	*15.3*	82	15.8	ORIEN.	19	30	NE	19	11.6	8	● n' ≡ ☂ ⊤ K ≳ p
28	711.3	19.1	23.7	15.4	68	7.7	E	6	27	NNW	17	6.6	9	● p ⊤ K ≳ p ⌒
29	712.0	19.5	23.9	15.6	76	14.2	I Q.	14	47	NE	21	4.4	9	● p ⊤ p ≡ n' ☂
30	710.9	19.0	*23.1*	15.4	72	11.4	I Q.	19	24	NE	10	4.4	5	● n'
Media III. decade	711.1	20.6	24.8	17.4	66	13.8						27.0	5.9	
Media mensile	711.5	19.5	23.2	16.2	64	15.4						49.0	5.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
61.0	21.8	28.8	14.7	68	5.8	N	7	10	S	17	—	5	
58.8	21.8	27.8	15.9	78	6.5	I Q.	14	11	ESE	18	0.5	6	● n'
57.6	22.5	27.1	17.7	71	7.1	S	7	15	WSW	9	0.1	6	● n'
60.2	23.5	29.3	18.1	75	6.8	ESE	5	*9*	NE	23	—	9	
63.8	21.8	25.4	18.3	70	11.3	NE	12	15	NE	23	—	8	
62.8	20.6	25.0	17.0	64	8.0	NNE	7	15	ENE	15	—	5	
59.6	20.6	25.7	15.9	*58*	8.8	I Q.	23	15	NE	10	—	0	
58.6	20.9	27.8	*13.9*	72	4.2	II Q.	12	11	ESE	18	—	4	
58.7	*19.6*	*24.2*	15.8	79	4.5	N	7	11	ENE	20	1.9	8	● a p K ≳ n
59.5	21.4	28.5	14.9	68	*3.3*	NW	7	*9*	NE	18	—	5	
60.0	21.4	26.8	16.3	70	6.8						3.5	5.6	
60.8	24.0	30.4	17.0	61	4.1	NE	7	9	NE	23	—	2	
61.6	25.9	29.5	17.1	60	7.2	NE	7	14	NE	23	—	3	
62.0	22.0	30.3	15.5	69	4.5	SETT.	19	13	N	17	—	3	≳ p
59.8	24.1	31.5	*15.4*	60	*3.9*	NW	9	*7*	ESE	16	—	1	
58.1	26.1	33.2	17.9	*56*	5.0	OCCID.	11	9	SE	23	—	3	
58.6	25.5	32.0	19.4	60	6.0	IV Q.	11	16	E	24	3.0	5	● n' n'
59.4	*21.2*	*24.6*	19.1	76	7.3	NNE	13	20	NNE	3	1.1	10	● n' p
59.5	22.0	27.2	*15.4*	60	7.3	I Q.	16	16	ENE	12	—	2	
59.6	22.9	29.5	16.1	61	4.8	N	8	10	NNE	19	—	4	
61.2	23.4	29.5	*15.4*	58	4.0	SE	7	8	SE	21	—	2	
60.1	23.5	29.8	16.9	62	5.5						4.1	3.5	
61.3	24.2	30.6	*16.6*	*58*	*3.1*	SW	6	7	SW	19	—	7	
59.2	25.5	32.0	18.9	58	4.1	S	6	9	SSW	18	—	3	
58.6	24.9	30.6	19.8	71	5.8	E	7	11	NE	9	—	7	
58.8	24.9	31.4	18.9	68	6.7	SW	7	13	SW	16	—	5	≡ n'
56.8	25.1	30.5	19.5	61	7.0	MERID.	16	13	SW	11	—	3	
57.4	24.2	31.3	19.0	72	6.8	I Q.	13	12	ESE	16	—	5	K p
57.2	*21.5*	28.3	17.4	78	6.8	I Q.	14	17	NNW	18	6.7	8	● a p n'
59.1	*21.5*	28.6	*16.6*	80	3.8	WNW	8	12	SSE	18	26.8	8	● p K p
60.4	22.7	31.3	17.8	74	4.8	IV Q.	15	11	ENE	17	—	6	
58.7	22.7	28.2	18.4	76	3.4	IV Q.	15	8	NNE	10	8.0	6	● n'
59.7	22.9	29.0	17.2	67	5.7						43.1	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.8	23.2	25.0	18.0	80	11.1	II Q.	14	*16*	SE	18	—	5	
2	60.1	21.8	24.8	18.0	83	10.7	SE	8	24	S	17	0.4	8	● a
3	*59.3*	22.2	25.8	18.6	78	16.0	S	7	26	W	10	0.2	7	● n'.
4	61.9	**22.6**	25.3	**20.1**	83	9.5	SE	9	*16*	ESE	19	—	9	
5	65.2	20.5	24.0	18.0	77	**26.7**	E	14	**42**	E	15	—	10	gocce p
6	63.9	*20.4*	24.0	17.2	72	14.7	NE	9	28	E	11	—	4	
7	61.4	*20.4*	24.2	*16.4*	*65*	15.7	NE	7	28	ESE	12	—	0	
8	60.2	21.1	24.9	16.8	75	8.8	SE	8	32	SE	16	—	4	
9	60.2	20.8	*23.8*	18.0	83	10.1	NE	10	20	W	12	1.0	9	● p K a
10	60.7	22.1	**27.7**	16.8	75	*7.8*	IV Q.	8	18	SE	18	—	1	
Media I. decade	61.6	21.4	24.9	17.8	77	18.1						1.6	5.2	
11	62.1	23.9	28.0	18.9	72	6.1	I Q.	12	12	SE	15	—	3	
12	63.1	23.8	27.7	19.5	73	18.6	NE	10	28	E	10	—	3	
13	63.2	23.4	28.2	18.6	76	9.8	NNW	8	20	SE	16	—	2	
14	60.9	25.2	30.2	19.4	69	*5.9*	SETT.	14	*10*	NW	24	—	1	
15	*59.4*	26.9	31.8	22.2	*65*	7.2	NNE	7	22	N	24	3.4	2	● n' K n'
16	59.8	26.8	31.4	21.4	69	12.0	IV Q.	9	30	NW	4	—	4	
17	61.0	*21.9*	*25.6*	19.3	77	21.2	NE	13	48	NNE	3	1.2	10	● n' a
18	61.1	22.0	26.1	18.1	70	17.9	I Q.	15	40	ENE	11	—	5	
19	61.3	22.9	27.5	18.7	70	10.4	N	6	22	N	19	—	4	
20	62.6	22.9	27.5	*17.6*	66	11.7	I Q.	12	20	N	1	—	2	
Media II. decade	61.5	23.9	28.4	19.4	71	11.5						4.6	3.1	
21	62.8	24.2	28.8	*18.0*	67	*7.5*	I Q.	10	14	SW	19	—	5	
22	60.9	24.4	28.9	20.4	77	11.9	S	7	26	SSE	15	—	6	
23	60.2	24.7	27.0	22.3	83	14.2	II Q.	21	24	SE	4	—	3	
24	59.8	25.3	29.4	21.7	77	13.5	SW	7	28	S	21	—	3	
25	59.9	24.6	28.6	21.0	74	18.4	SW	14	30	SSE	16	—	6	gocce p
26	59.2	24.5	27.4	21.8	80	14.8	NE	10	26	SSE	16	—	8	gocce p
27	*58.7*	22.6	*26.1*	19.4	81	10.1	NE	6	22	W	12	—	9	
28	60.6	23.3	26.6	20.0	81	*7.5*	SETT.	16	*10*	N	4	0.6	4	● p
29	61.5	23.4	27.4	19.3	78	10.7	N	8	24	NE	19	—	4	
30	60.3	23.1	27.5	19.1	78	11.3	N	9	26	N	6	1.2	7	● a
Media III. decade	60.4	24.0	27.6	20.3	78	12.0						1.8	5.0	
Media mensile	61.2	23.1	27.0	19.2	75	12.2						8.0	4.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
21.4	26.7	15.3	72	8.0	III Q.	2	18	WSW	9	—	—	
21.7	28.2	15.9	76	8.7	»	»	18	W	22	—	3	
21.9	26.8	17.4	79	6.4	III Q.	13	18	SW	9	0.2	6	● p
23.8	**29.8**	**19.9**	80	*4.9*	SE	9	10	ESE	19	—	8	
21.1	25.7	19.0	81	13.2	NNE	18	19	NE	12	—	6	
20.4	*25.3*	17.0	76	10.9	NNE	12	14	ENE	16	—	6	
20.5	26.3	*14.9*	*70*	9.8	NNE	8	19	NNE	12	—	0	
21.9	27.3	17.3	76	5.9	ESE	8	16	ESE	18	—	1	
19.4	*25.2*	16.9	89	6.9	I Q.	17	14	E	18	0.8	9	● a p
21.7	28.1	16.6	76	5.0	IV Q.	13	*8*	N	1	—	3	
21.4	26.7	17.0	78	6.0						1.0	4.2	
23.8	29.4	18.1	73	*4.6*	NNE	10	*8*	NNE	15	—	0	
23.5	28.3	18.3	76	8.5	»	»	15	NNE	18	—	5	
22.4	29.6	17.5	76	6.3	N	8	14	E	16	—	5	
23.7	30.4	17.7	76	5.8	III Q.	13	*8*	ESE	12	—	1	
25.3	33.2	18.3	71	6.6	III Q.	12	9	SSE	23	—	0	
25.3	32.4	20.5	71	8.5	IV Q.	14	14	N	2	—	4	
21.3	*24.3*	19.3	85	10.6	NNE	8	20	NNW	16	—	9	
21.5	26.3	17.0	71	9.7	I Q.	24	17	NNE	11	—	1	
22.6	27.3	*16.9*	71	5.7	I Q.	15	12	NNE	23	—	1	
23.3	30.0	17.2	*70*	6.1	I Q.	14	10	NNW	2	—	1	
23.4	29.1	18.1	74	7.8						—	2.7	
23.3	30.6	*18.1*	*70*	5.1	I Q.	9	9	NNE	5	—	4	
25.0	29.7	19.7	*70*	5.8	SW	8	10	SSE	23	—	1	
25.4	30.3	19.4	74	5.2	III Q.	12	*8*	SW	18	—	2	
24.7	30.3	19.1	72	8.3	SW	11	18	WSW	11	—	3	
24.0	29.3	19.2	76	8.3	III Q.	16	12	SSW	13	—	4	
25.1	31.0	20.3	79	7.3	II Q.	12	17	SE	18	—	1	
22.1	28.0	18.3	85	9.3	NNE	7	14	ENE	19	2.0	7	● a
21.6	27.5	17.7	86	*5.0*	IV Q.	13	15	S	17	7.3	8	● p K p
21.9	28.4	17.3	83	6.3	IV Q.	10	16	NNE	18	—	5	● p
22.5	*27.3*	18.4	82	6.0	IV Q.	16	12	W	4	1.3	6	● n'
23.7	28.3	18.3	78	6.3						11.0	5.6	
22.3	28.0	18.0	76	6.7						12.0	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.6	14.7	72	ENE	7.0	—	6	≤ n′
2	28.8	14.4	74	NNW	4.2	0.8	5	● n′ ≤
3	28.8	15.4	78	SSW	6.4	—	6	gocce n′ ≤
4	29.1	16.8	76	NNE	6.8	1.2	9	● p n′ T p
5	*25.5*	18.0	67	ENE	12.7	—	10	gocce p T n′
6	26.2	16.2	59	ENE	9.9	—	8	
7	25.9	16.1	60	NNE	10.6	—	2	
8	27.6	*11.7*	66	SE	4.7	—	1	
9	27.1	14.5	75	WNW	5.5	0.4	6	● p T p
10	28.3	15.7	68	ENE	*3.6*	—	5	
Media I. decade	27.8	15.1	69		7.1	2.4	5.8	
11	30.7	14.8	78	ENE	*3.7*	—	4	
12	30.6	15.8	64	NNW	6.8	1.2	4	● p n′ T ≤ p
13	30.7	16.0	68	NNW	7.5	0.2	5	● n′ T p
14	31.6	15.1	65	E	4.9	—	1	
15	33.5	16.8	61	SSE	7.8	1.0	2	● n′ ≤ ≥ n′
16	33.0	18.5	53	NNW	8.5	—	2	T n′ ≤ n′
17	*26.0*	17.6	75	NNE	9.5	7.6	8	● n′ a p
18	28.8	15.1	61	NNW	9.0	—	1	
19	29.7	15.6	79	NNW	7.0	1.6	5	● p n′ ≥ p
20	29.6	*12.5*	66	WSW	4.3	—	4	gocce p T
Media II. decade	30.8	15.9	67		7.1	11.6	3.6	
21	31.0	*14.2*	63	WNW	4.1	—	3	
22	30.5	17.5	66	NNW	4.5	—	5	
23	31.5	19.2	72	E	4.5	—	5	gocce p T p
24	31.9	20.4	63	SSW	7.0	—	3	
25	28.5	16.9	79	ENE	6.4	8.6	7	● a p n′ ≥ p
26	31.6	18.9	76	NNW	7.8	30.8	6	● p n′ ≥ p
27	*27.4*	16.0	81	NNW	5.4	2.8	10	● a ≥ a
28	29.9	16.6	72	WNW	*3.7*	—	5	T p
29	29.9	19.0	75	ESE	5.7	6.6	6	● p ≥ p
30	29.8	18.8	74	NNE	5.8	0.8	9	● p ≤ n′
Media III. decade	30.2	17.8	73		5.4	49.8	5.4	
Media mensile	29.4	16.6	70		6.5	63.6	5.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 35 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.0	*14.4*	CALMA	(*)	9	
2	26.0	14.5	CALMA	—	3	
3	24.0	17.0	CALMA	0.2	5	● p
4	26.0	18.5	CALMA	7.0	8	● n′
5	23.4	19.0	E	—	9	
6	23.8	15.0	ENE	—	7	
7	24.4	15.8	ENE	—	5	
8	24.0	14.8	CALMA	—	3	
9	24.0	16.4	ESE	—	7	
10	24.8	15.8	CALMA	—	7	
Media I. decade	24.4	16.1		7.2	6.8	
11	23.6	17.0	CALMA	—	2	
12	27.4	19.4	NE	—	5	
13	27.2	17.4	CALMA	—	7	
14	27.4	18.0	NW	—	4	
15	31.2	20.6	CALMA	—	0	
16	31.0	22.4	NW	—	7	
17	26.2	18.4	I Q.	—	10	
18	*25.0*	19.4	I Q.	—	10	
19	27.8	*16.8*	I Q.	—	4	
20	27.6	17.8	I Q.	—	8	
Media II. decade	27.2	18.7		—	5.7	
21	*27.0*	*15.0*	CALMA	—	3	
22	28.8	17.8	ENE	—	9	
23	27.6	18.8	CALMA	—	10	
24	28.4	18.4	SE	—	2	
25	27.8	19.8	SE	—	3	
26	27.2	19.8	II Q.	—	5	
27	27.4	22.8	SE	—	10	
28	*27.0*	17.8	ESE	—	6	
29	27.2	19.0	NW	—	4	
30	27.4	21.6	WNW	12.6*	8	● a p
Media III. decade	27.6	19.1		12.6	6.5	
Media mensile	26.6	18.0		20.0	6.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.2	15.7	SE	—	4	
2	24.2	*14.8*	II Q.	—	2	
3	23.5	15.8	III Q.	2.0	5	● n′
4	24.3	16.5	SE	0.2	5	● n′
5	*23.0*	17.3	IV Q.	0.6	6	● p
6	22.8	15.8	VARIO	0.2	3	● n′
7	24.5	15.0	VARIO	—	1	
8	23.8	15.8	II Q.	—	5	
9	23.4	16.2	II Q.	—	6	
10	23.4	15.2	NW	—	4	
Media I. decade	23.6	15.8		3.0	4.1	
11	27.6	*16.0*	NW	—	6	
12	25.6	17.3	VARIO	—	2	
13	26.5	17.3	II Q.	—	3	
14	23.9	17.4	IV Q.	—	1	
15	23.8	18.2	VARIO	—	2	
16	20.0	19.6	VARIO	—	8	
17	26.5	19.4	I Q.	0.2	8	● n′
18	23.8	17.6	E	—	9	
19	24.6	16.6	NW	7.8	2	● p ≤ p
20	23.8	16.8	NW	0.2	4	● p
Media II. decade	27.1	17.7		3.2	3.7	
21	*24.8*	*15.6*	NW	—	3	
22	25.4	17.3	NW	—	5	
23	25.6	18.6	SE	—	6	
24	25.8	20.2	SE	—	3	
25	26.0	19.7	SE	—	3	
26	27.6	21.2	SE	—	2	
27	26.0	21.3	III Q.	—	9	
28	25.6	18.3	VARIO	—	3	
29	25.2	19.6	NW	—	4	
30	24.6	19.3	IV Q.	3.4	9	● n′ p
Media III. decade	25.8	19.3		3.4	4.3	
Media mensile	25.5	17.6		13.6	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	25.7	17.6	N	3.0	(*) —	3	
2	25.6	*17.0*	N	2.8	—	2	
3	25.2	19.0	NE	3.2	—	4	
4	26.4	19.4	NE	5.5	0.4	6	● n' p
5	*24.0*	18.0	ENE	20.4	—	5	
6	24.5	18.4	ENE	18.0	—	3	
7	25.2	18.0	I Q.	10.7	—	4	
8	25.0	17.8	NNE	2.8	0.1	2	● n'
9	24.6	18.7	III Q.	*2.5*	0.1	7	● a
10	26.9	19.2	N	4.7	0.1	7	● n'
Media I. decade	25.3	18.9		7.5	0.7	4.3	
11	29.2	19.4	I Q.	5.1	(*) —	3	
12	29.1	20.3	I Q.	4.7	4.1	5	● n' ☇ n'
13	28.5	20.5	N	*3.7*		5	● p
14	31.3	21.3	NNE	4.9	—	3	gocce a
15	31.6	23.2	ESE	6.8	—	1	
16	31.6	23.0	NNE	8.4	0.2	4	● n' ≷ n'
17	28.9	22.2	NNE	13.5	0.8	8	● n'
18	*24.0*	19.7	IV Q.	6.8	0.7	8	● a p
19	27.6	18.9	ESE	8.1	—	4	≺ n'
20	27.6	*18.2*	I Q.	7.1	—	5	
Media II. decade	29.0	20.7		6.9	5.8	4.6	
21	30.0	*18.6*	IV Q.	3.8	(*) —	2	
22	28.2	21.1	NNW	4.0	7.0	7	● n' ☇ n'
23	*26.6*	*18.6*	W	*2.9*	—	3	
24	27.6	20.2	N	3.3	—	3	
25	27.0	21.4	WSW	4.0	—	5	
26	27.6	21.4	III Q.	3.2	0.1	1	● n'
27	27.5	22.7	II Q.	5.0	—	7	
28	27.8	21.0	WSW	3.7	—	6	
29	29.7	21.0	NNE	4.2	—	5	
30	28.8	23.2	I Q.	3.7	—	5	
Media III. decade	28.0	20.9		4.4	7.1	4.4	
Media mensile	27.4	20.0		6.8	13.5	4.4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.0	13.6	II Q.	(*) 9.2	6	● p
2	22.0	*5.0*	I Q.	13.7	7	● a p
3	19.7	5.4	II Q.	—	4	● n'
4	21.4	8.9	OCCID.	—	4	● n'
5	20.0	9.4	SW	37.6	7	● n' a p
6	*19.5*	9.5	SW	—	5	
7	20.4	8.9	S	—	6	
8	21.5	6.3	MERID.	—	3	
9	19.7	9.2	III Q.	21.4	5	● n' a
10	20.0	6.4	SW	—	3	
Media I. decade	20.8	8.8		81.9	6.0	
11	23.0	7.3	II Q.	(*) —	3	
12	20.4	7.5	II Q.	4.4	5	● a p
13	22.0	7.7	III Q.	0.4	4	● n'
14	24.3	7.5	I Q.	—	2	
15	26.0	11.0	N	—	2	
16	24.5	15.0	S	13.4	4	● p
17	*19.5*	*6.4*	MERID.	3.6	7	● n' a
18	21.6	8.3	SW	5.0	4	● a p
19	21.5	*6.4*	III Q.	0.2	4	● n'
20	23.0	*6.4*	SE	—	2	
Media II. decade	22.6	8.4		27.0	3.7	
21	21.6	7.4	N	(*) 0.4	7	● n'
22	24.3	7.5	S	—	4	
23	25.1	8.6	SW	0.2	4	
24	22.1	9.6	S	5.4	4	● a p
25	*20.4*	9.7	III Q.	9.8	7	● n' a
26	22.3	10.3	S	0.6	8	● p
27	21.5	8.0	VARIO	3.5	8	● n' a p
28	23.0	*7.2*	III Q.	—	3	
29	20.7	9.3	I Q.	—	8	
30	23.5	9.0	S	2.1	5	● n'
Media III. decade	22.4	8.7		28.0	5.3	
Media mensile	21.9	8.5		136.9	5.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.2	*14.9*	SW	(*) 6.7	3	● p n' K
2	27.9	15.1	SE		7	● n'
3	26.1	15.3	SE	—	3	
4	27.8	16.9	SW	—	4	
5	26.8	19.0	MERID.	—	8	
6	26.2	17.7	MERID.	—	4	
7	26.2	17.2	MERID.	—	3	
8	27.7	15.1	MERID.	—	2	
9	*21.6*	17.0	CALMA	1.3	9	● a n' K
10	27.9	16.5	VARIO	7.6	8	● n' K n'
Media I. decade	26.5	16.5		15.6	5.0	
11	26.0	15.0	ORIEN.	(*) 4.7	5	● n' K n'
12	26.5	15.6	SW	—	7	gocce p
13	26.0	14.9	NE	—	6	
14	30.2	16.0	NE	3.2	4	● p K p
15	32.0	17.0	ORIEN.	5.3	5	● p n' K
16	29.4	18.0	VARIO	0.2	6	● n' a K
17	*25.5*	18.0	VARIO	21.4	7	● n' a K ▲
18	26.7	14.8	VARIO	17.8	8	● n' K n'
19	26.7	*12.6*	MERID.	12.6	2	● K n' a p
20	27.0	14.8	VARIO	—	4	
Media II. decade	27.6	15.7		63.2	4.9	
21	*24.6*	17.2	NE	(*) —	8	
22	28.5	*16.0*	MERID.	0.3	3	● n'
23	28.5	16.1	VARIO	0.3	6	● p
24	28.2	19.0	MERID.	—	4	gocce n'
25	27.3	18.8	SE	—	8	gocce p
26	28.2	18.9	SW	0.1	8	● p n' K
27	26.9	18.0	SE	41.8	8	● p K p
28	26.2	16.3	S	—	9	
29	26.9	18.5	ORIEN.	1.5	8	● p K p
30	27.7	17.8	MERID.	—	6	
Media III. decade	27.4	17.9		44.0	6.8	
Media mensile	27.2	16.7		122.8	5.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA														ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
															CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BUT	
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1842		MONTE MAGGIORE 850		PONTEBBA 504		VILLA OPICINA 330		POLESE 41		ARMARIA 11		PARENZO 6		CERVIGNO 5		PASSO PREDIL 1162		CA' DI GAGGIA 477		VENZONIA 330		MONTEMAGGIORE (Bellinzona) 354		SESTO 1310		TARVISIO (Silvella) 761		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1200		TIMAU 321	
1	24	6	20	*10*	28	12	27	17	25	19	25	16	26	14	28	18	17	9	24	17	24	13	21	15	»	»	30	12	30	13	25	11	22	17
2	23	7	22	10	28	12	27	17	28	18	25	*15*	25	14	29	16	18	14	23	16	24	11	22	13	»	»	26	9	20	10	25	9	23	*12*
3	24	9	28	11	28	11	27	17	29	19	25	*15*	25	16	23	19	15	11	24	15	26	12	22	15	»	»	25	18	24	10	26	7	21	19
4	26	8	24	15	27	9	27	15	26	20	25	19	26	17	26	16	16	11	26	16	24	13	20	14	»	»	26	18	21	11	25	*6*	19	15
5	22	7	20	*10*	27	8	27	15	29	21	26	17	25	17	29	20	7	*6*	25	13	22	14	19	15	»	»	27	10	25	13	24	7	20	16
6	19	7	20	*10*	27	10	26	*15*	24	*19*	28	18	24	14	24	*16*	8	6	17	15	24	*9*	18	12	»	»	17	11	31	12	26	7	18	15
7	18	8	21	10	25	9	26	*15*	25	18	26	16	25	15	26	18	9	7	18	*12*	26	12	16	*10*	»	»	21	8	18	11	25	9	19	15
8	19	7	22	11	26	9	25	*15*	27	18	26	16	25	14	29	19	17	6	19	12	24	10	19	12	»	»	20	*8*	17	*10*	23	12	18	14
9	17	*6*	20	12	25	16	27	15	27	19	24	16	24	15	28	21	19	8	23	14	28	12	21	14	»	»	29	10	30	10	22	12	21	15
10	19	8	22	14	25	*8*	27	16	28	18	26	16	28	*19*	28	21	18	7	28	15	28	11	21	13	»	»	24	10	20	10	18	10	19	15
Media I. decade	20.8	7.8	21.4	11.1	26.6	10.1	26.7	15.7	27.8	18.6	25.7	16.8	25.1	14.9	27.6	18.4	14.4	8.5	21.6	14.8	23.8	11.7	19.9	13.8	»	»	24.5	10.4	22.6	11.0	23.8	9.0	20.0	15.4
11	19	9	25	14	24	11	26	*16*	28	19	30	18	27	13	29	21	16	8	21	15	27	11	19	13	»	»	25	10	19	10	23	11	20	15
12	24	12	24	15	25	12	26	18	29	20	30	19	26	16	31	22	19	8	25	16	26	*10*	21	15	»	»	25	9	27	11	24	*10*	21	16
13	26	13	24	15	25	*10*	27	17	29	20	28	18	26	16	31	22	18	9	28	15	25	11	24	15	»	»	24	9	30	11	26	13	22	15
14	22	18	25	16	26	12	22	19	30	20	32	19	29	15	29	22	19	8	24	16	27	11	21	14	»	»	28	8	27	11	25	11	21	15
15	25	12	25	17	26	13	27	18	31	22	31	22	33	16	31	25	24	10	25	17	29	13	25	17	»	»	30	12	29	13	27	14	23	16
16	25	10	24	17	26	13	28	19	31	21	31	24	28	20	32	25	25	10	26	19	29	17	26	16	»	»	31	11	30	13	26	12	25	16
17	24	11	21	15	26	14	29	20	32	21	27	23	27	17	33	23	15	9	25	18	23	14	25	15	»	»	27	13	26	13	25	11	24	13
18	20	10	20	*14*	23	15	28	17	31	21	27	*17*	25	16	29	*19*	11	6	21	16	24	12	19	*13*	»	»	24	7	19	11	27	13	21	14
19	22	11	21	15	30	15	27	17	26	*19*	28	16	27	15	24	20	21	7	21	14	25	16	21	14	»	»	26	8	24	11	26	12	22	16
20	21	9	21	15	30	17	28	17	28	19	28	18	26	*13*	29	20	15	*5*	28	*11*	28	13	21	12	»	»	25	7	29	9	28	15	23	*13*
Media II. decade	22.3	11.4	22.8	15.3	26.6	13.2	26.5	17.8	29.5	20.2	19.2	19.5	28.4	15.9	29.8	21.9	18.1	8.0	23.2	15.7	26.1	12.4	22.2	14.3	»	»	26.0	9.4	26.0	11.2	25.6	12.1	22.1	15.3
21	23	7	22	*15*	29	19	27	*17*	32	*18*	30	*17*	27	*19*	30	20	21	7	23	*13*	27	13	21	*14*	»	»	27	*9*	28	*10*	28	15	22	15
22	23	8	22	16	28	19	28	18	30	19	28	20	27	16	31	21	20	8	28	16	27	14	22	15	»	»	26	12	30	12	27	14	23	16
23	24	11	23	17	29	17	28	18	30	20	27	18	28	18	30	*19*	19	10	23	15	29	16	21	16	»	»	27	12	27	12	27	13	24	17
24	23	11	23	17	29	19	30	20	30	20	29	19	28	19	30	21	19	10	25	17	27	16	24	16	»	»	29	14	30	13	27	14	25	19
25	24	16	24	17	28	17	30	20	30	20	27	20	28	18	31	23	18	10	21	18	24	16	24	16	»	»	31	14	30	15	28	14	24	18
26	20	10	24	17	28	15	27	20	29	20	29	20	30	20	30	24	14	10	25	16	26	17	20	16	»	»	26	15	19	15	26	13	19	17
27	23	12	24	17	28	*14*	28	21	30	23	28	23	28	22	32	24	15	9	25	17	23	14	22	16	»	»	26	14	20	13	25	*10*	21	17
28	19	10	25	17	27	15	27	19	29	21	28	20	28	18	30	23	16	8	28	17	25	*12*	20	15	»	»	24	12	23	12	23	11	19	*15*
29	20	9	25	17	28	16	28	19	29	20	31	20	29	18	30	25	21	10	28	17	25	14	22	15	»	»	24	15	20	13	23	11	19	18
30	22	11	25	18	29	15	27	19	28	22	29	22	26	19	31	24	14	10	28	16	25	15	21	16	»	»	23	14	21	12	20	10	21	16
Media III. decade	22.1	10.3	23.7	16.8	28.5	16.6	28.0	19.1	29.7	20.2	28.6	19.8	27.9	18.1	30.5	22.4	17.7	9.2	26.4	16.2	25.7	14.7	21.7	15.5	»	»	26.3	13.1	23.8	13.6	25.2	12.5	21.7	16.8
Media mensile	21.7	9.8	22.8	14.4	27.2	13.8	27.1	17.5	28.8	19.7	27.6	18.7	27.1	16.8	29.8	20.9	16.7	8.6	22.7	15.4	25.0	12.9	21.3	14.4	»	»	25.6	11.0	24.1	11.6	24.9	11.2	21.8	16.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSUGANA		ASTICO	
	PAULERO (Chiavalà) 900		PONTEBBA 503		TRAMONTI DI SOTTO 300		CLAUT (Cavalicano) 880		S. STEFANO DI CADORE 900		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 821		MARESON DI ZOLDO 1325		ARABBA 1613		CAPRILE 1015		AGORDO 611		F. DI CROCE D'AUNÈ 1045		PERGINE 489		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	24	15	23	13	25	14	27	15	29	13	19	11	26	15	24	14	22	10	22	7	22	12	23	16	21	13	25	*10*	19	8	30	9	20	9
2	24	*10*	26	15	25	*11*	26	12	26	10	19	8	25	11	25	14	19	9	16	7	21	12	24	14	19	14	25	14	19	9	22	9	19	8
3	24	12	22	16	25	18	26	11	24	*10*	13	8	24	*10*	25	16	20	*8*	20	*6*	20	14	23	16	20	*4*	25	14	20	9	21	11	10	9
4	22	14	23	13	27	15	26	14	19	13	19	*7*	23	15	23	16	20	10	20	8	21	14	25	15	20	10	24	15	22	10	23	12	21	10
5	22	14	18	14	23	13	25	14	19	15	19	9	24	14	21	15	20	11	19	7	23	14	23	16	19	14	25	18	19	10	23	14	22	13
6	23	13	19	13	23	14	18	15	18	12	18	9	24	14	20	15	20	11	19	8	20	14	22	15	19	11	24	17	18	9	20	13	19	10
7	22	12	20	*11*	23	13	24	*11*	23	13	19	10	20	13	21	14	18	14	20	8	21	13	22	15	16	10	23	15	17	7	21	9	17	*8*
8	22	12	22	13	25	*11*	25	12	23	13	18	12	22	13	23	16	17	9	18	8	22	16	22	*12*	18	12	24	13	18	8	20	10	17	*8*
9	23	13	24	13	27	14	24	13	23	13	20	11	24	15	22	14	20	9	19	9	19	*12*	24	15	22	13	25	15	18	7	21	11	19	10
10	23	12	22	12	26	15	24	*11*	26	11	19	10	25	11	21	*13*	20	9	18	7	19	*12*	23	13	18	11	22	15	17	9	20	10	18	10
Media I. decade	22.8	12.7	21.6	13.3	24.9	13.3	24.5	12.6	22.9	12.9	18.8	9.5	23.7	12.8	22.1	14.7	19.6	10.0	19.3	7.5	20.7	13.3	23.1	14.1	19.3	11.2	24.2	14.4	18.7	8.6	22.0	10.7	19.2	9.5
11	24	13	24	13	28	12	27	13	26	10	17	10	28	11	22	12	19	9	18	9	20	12	25	13	20	13	25	14	19	8	21	11	20	10
12	25	12	23	12	27	12	24	13	26	10	16	*8*	25	10	21	15	19	9	19	9	19	12	23	13	20	*12*	24	15	19	8	25	12	20	10
13	24	11	23	12	25	12	21	13	25	11	18	9	24	13	23	13	20	9	20	7	21	11	24	13	20	14	23	*10*	19	7	21	10	20	9
14	25	12	23	15	27	12	23	11	28	9	16	10	25	11	26	16	20	9	22	7	22	12	25	*12*	20	14	24	18	21	9	22	10	20	9
15	26	16	23	15	29	14	30	16	28	13	20	10	27	14	25	17	23	11	21	9	24	15	26	13	22	15	27	15	22	10	21	11	22	13
16	23	16	26	16	29	15	29	15	29	18	22	16	29	15	20	*11*	23	13	21	9	23	14	23	16	23	13	26	16	20	10	21	13	24	11
17	23	16	21	11	23	16	21	15	23	13	19	13	26	15	22	14	22	12	20	10	16	13	22	15	22	13	24	17	17	7	24	14	23	11
18	23	*10*	25	12	25	*11*	24	11	22	10	20	10	22	13	23	12	20	10	18	9	21	11	23	15	21	14	24	14	18	*6*	21	10	19	8
19	25	13	23	*10*	26	13	26	11	25	11	22	11	25	12	23	12	19	*8*	17	*7*	20	*11*	19	13	20	15	24	13	18	*6*	19	*9*	18	*7*
20	25	10	21	12	26	12	25	*10*	27	*8*	21	11	24	*10*	23	12	19	*8*	19	7	20	*11*	24	16	20	15	24	12	18	9	19	9	20	9
Media II. decade	25.2	12.8	23.5	12.8	26.5	12.9	25.4	12.2	26.5	10.8	19.8	10.8	25.2	12.3	22.8	13.4	20.4	9.8	19.5	8.5	20.5	12.2	23.7	13.9	20.8	13.8	24.5	13.9	19.1	8.5	21.4	10.9	20.6	9.7
21	25	*11*	23	*13*	27	*11*	27	*11*	25	*10*	19	12	25	*11*	22	19	19	*8*	19	6	21	12	24	13	21	15	24	*12*	19	8	21	*11*	20	11
22	25	13	25	16	27	15	28	14	24	11	18	10	25	12	25	16	20	10	18	8	24	14	25	13	21	16	24	*12*	20	9	24	14	21	11
23	27	17	26	16	27	16	29	14	28	13	20	*9*	27	12	25	17	22	10	20	9	26	15	25	15	22	17	26	17	21	9	24	14	22	12
24	27	16	26	16	29	17	28	15	29	12	20	11	26	18	26	16	21	12	21	10	23	16	24	15	23	17	27	17	20	10	24	14	23	12
25	26	15	26	17	25	15	25	14	28	12	22	13	26	14	25	17	20	12	20	9	23	14	25	14	23	17	26	16	18	11	23	13	21	11
26	28	17	26	16	26	16	25	16	28	14	19	14	25	15	24	17	19	13	19	6	20	*12*	26	14	22	16	25	18	19	10	24	14	21	12
27	24	15	21	15	25	14	24	13	26	13	19	13	24	14	25	*15*	19	12	20	6	22	12	23	14	21	15	25	17	18	*7*	21	13	20	17
28	20	13	22	16	27	12	25	12	26	12	18	11	24	14	23	17	19	9	18	*6*	20	14	24	*12*	20	*14*	24	16	19	9	23	11	20	*10*
29	23	15	23	16	27	16	25	15	23	14	19	12	25	15	25	17	20	10	18	10	20	14	24	15	20	15	24	13	19	10	24	12	21	11
30	23	14	23	14	26	15	25	14	24	13	19	12	26	15	23	*15*	19	12	17	10	24	14	24	15	20	15	25	15	19	9	24	12	23	11
Media III. decade	24.8	14.6	23.5	15.5	26.6	14.7	26.1	13.8	26.1	12.3	19.8	11.6	25.5	13.5	24.1	16.6	19.8	10.8	19.0	8.0	21.8	13.7	24.1	14.0	21.3	15.7	25.0	15.3	19.2	9.2	23.3	12.8	21.1	11.3
Media mensile	24.1	13.4	22.9	13.9	26.0	13.6	25.3	12.9	25.2	11.5	19.0	10.6	24.8	12.9	23.0	14.9	19.9	10.2	19.3	7.9	21.0	13.1	23.6	14.0	20.4	13.6	24.6	14.5	19.0	8.8	22.2	11.5	20.3	10.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RACCOGLIENZE		ADIGE-GUÀ		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO		ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ASTICO		AGNO																											
	ARAGO (Oberplanb) 900		BROCADO 445		RESIA 1494		SLINIGA 1126		TUBRE 1370		SOLDA DI SOTTO 1545		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		CASTEL DI SOTTO 1736		MONTESCHIVE 2282		TERME MERANO 1360		FLÉROS (Flaas) 1716		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholz) 1396		CASTEL (Anrino) 1600		RIVA DI TURES (Sirs) 1600		LAUFAGO (Selva) 1445	
1	30	8	27	12	21	6	17	7	»	»	28	10	25	12	18	5	24	6	»	»	20	8	25	7	23	11	28	8	23	5	18	5	25	9
2	28	9	27	13	22	8	16	6	»	»	18	7	25	12	19	5	22	6	»	»	18	8	29	7	23	8	28	8	21	8	17	8	25	8
3	22	11	25	14	19	9	16	7	»	»	19	8	23	14	20	5	20	6	»	»	19	7	28	10	21	9	29	9	22	7	16	6	23	9
4	29	10	25	12	20	8	15	7	»	»	18	9	23	15	19	6	23	7	»	»	20	8	25	12	21	10	24	12	22	9	16	7	20	10
5	28	10	26	17	23	10	17	6	»	»	18	8	24	15	18	6	24	6	»	»	18	10	25	11	20	10	23	9	23	7	18	5	20	10
6	24	9	24	18	24	9	17	9	»	»	19	9	26	16	20	7	24	6	»	»	21	8	24	15	24	13	24	11	25	8	20	7	20	11
7	27	10	23	11	22	8	17	8	»	»	20	9	25	16	19	7	24	6	»	»	17	8	23	14	24	13	26	13	26	9	20	5	27	10
8	25	10	24	11	25	10	17	8	»	»	18	8	24	14	19	6	24	6	»	»	17	7	24	14	24	15	26	11	23	10	20	6	26	10
9	24	11	25	14	23	9	16	5	»	»	18	9	25	14	17	5	25	6	»	»	15	8	24	13	24	16	25	10	23	6	19	5	21	9
10	29	11	25	14	21	7	16	7	»	»	17	7	24	13	18	5	25	6	»	»	17	6	23	14	21	10	22	15	21	7	17	5	18	8
Media I. decade	25.5	10.0	25.1	13.0	22.0	8.4	16.4	7.0	»	»	18.4	8.4	24.4	15.8	18.7	5.7	23.5	6.1	»	»	18.2	7.8	25.1	11.5	22.4	11.5	25.5	10.7	22.8	7.1	18.1	5.4	25.9	9.4
11	25	9	20	15	22	8	16	5	»	»	17	7	23	12	17	6	25	6	»	»	17	6	23	9	20	10	20	5	23	3	17	4	16	8
12	27	10	20	15	23	10	18	5	»	»	19	8	25	12	18	6	25	6	»	»	18	7	23	10	23	10	24	8	20	5	17	5	19	9
13	30	11	23	13	21	9	17	6	»	»	18	7	24	12	17	4	23	6	»	»	18	6	22	9	23	9	21	8	24	4	13	4	18	9
14	28	10	27	13	24	8	19	7	»	»	21	9	27	15	20	5	25	6	»	»	21	8	23	10	23	11	24	8	25	4	20	5	26	10
15	32	10	29	15	25	10	20	6	»	»	21	10	29	16	20	6	25	6	»	»	22	9	26	14	23	12	27	11	25	6	21	7	26	11
16	33	13	31	16	23	9	20	9	»	»	19	10	27	16	20	7	25	6	»	»	21	10	24	13	26	13	28	11	25	7	20	7	23	12
17	31	14	32	17	22	7	15	7	»	»	18	9	27	17	18	7	25	5	»	»	16	9	25	14	23	13	23	12	20	7	17	5	19	11
18	30	14	23	12	20	6	15	3	»	»	19	6	23	11	18	6	25	5	»	»	19	5	25	9	21	8	23	10	24	8	18	3	23	12
19	30	10	22	12	23	5	17	3	»	»	16	8	24	12	19	5	23	6	»	»	19	6	23	14	22	9	25	9	22	3	16	3	23	12
20	29	9	27	13	21	7	18	5	»	»	18	9	23	14	17	5	23	6	»	»	21	6	25	14	24	10	24	10	23	4	16	5	25	12
Media II. decade	29.5	11.0	27.7	14.1	23.4	7.9	17.5	5.8	»	»	18.8	8.3	25.2	13.7	18.4	5.7	25.3	5.8	»	»	19.0	7.2	24.2	11.5	22.9	10.5	24.4	9.2	23.0	4.8	18.2	4.8	23.3	10.6
21	27	10	23	15	20	6	18	9	»	»	22	5	23	16	19	6	23	6	»	»	17	8	23	13	23	11	20	9	20	8	16	6	20	9
22	23	10	23	18	19	8	19	5	»	»	21	7	23	15	19	7	27	6	»	»	21	8	25	14	20	10	19	11	24	5	20	5	21	10
23	30	11	23	15	21	10	18	6	»	»	19	9	25	15	18	7	23	7	»	»	20	8	24	13	24	11	23	10	25	6	21	6	25	11
24	30	11	25	19	23	9	17	9	»	»	20	10	23	17	17	6	25	7	»	»	16	10	25	14	25	13	22	12	19	10	21	6	24	13
25	28	13	27	16	20	7	17	10	»	»	17	9	23	17	17	6	25	7	»	»	16	10	24	14	22	13	23	13	23	10	17	9	16	11
26	25	14	26	15	23	8	16	10	»	»	18	10	25	17	20	6	25	6	»	»	17	10	23	13	21	13	22	9	24	10	17	9	22	11
27	23	14	24	16	25	10	14	9	»	»	15	9	24	16	16	7	24	7	»	»	15	9	24	14	20	13	20	12	20	10	18	7	23	11
28	23	11	23	14	17	8	15	9	»	»	15	9	22	15	19	5	25	7	»	»	20	8	25	14	17	13	21	11	25	9	17	7	25	10
29	24	10	23	14	18	7	14	8	»	»	17	8	24	15	19	6	25	7	»	»	17	9	23	15	21	12	16	13	22	10	17	7	20	9
30	25	11	23	15	19	7	18	8	»	»	16	8	23	14	19	4	23	6	»	»	21	8	24	14	20	12	19	10	24	8	19	7	23	10
Media III. decade	26.7	11.5	25.4	15.6	20.4	8.0	16.3	8.5	»	»	18.3	8.4	24.5	15.7	18.5	6.0	25.5	6.6	»	»	18.0	8.8	24.6	13.3	21.3	12.1	20.3	10.2	23.5	8.6	18.2	6.9	23.0	10.4
Media mensile	27.2	10.8	26.1	14.2	21.6	8.1	16.8	7.0	»	»	18.5	8.4	24.7	14.9	18.5	5.8	24.8	6.2	»	»	18.4	7.9	24.6	12.8	22.3	11.4	23.3	10.5	22.8	6.8	18.2	5.7	23.4	10.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CORVARA (Gadera) 1568		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1196		CASTELLO DI PRENNER 960		PEIO 1530		PASSO TONALE (Vermigliana) 1880		FUCINE (Vermigliana) 977		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1810		PEJO (Pejo) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MASSO-LOMBARDO 214		PASSO FOPPOLI 2180		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1630		PAIÙ 1400		RONZO 974	
1	18	10	23	7	22	11	21	13	26	14	24	7	23	5	22	9	21	10	21	10	18	9	32	13	13	- 2	29	13	15	10	25	10	24	12
2	19	11	20	6	18	9	20	11	25	13	22	6	20	4	22	9	19	9	20	10	18	9	31	14	14	- 3	24	13	15	10	21	9	24	12
3	19	12	21	5	19	9	19	12	26	12	23	7	18	5	26	11	19	10	19	10	18	9	29	14	10	- 1	26	12	17	10	24	9	23	12
4	19	10	21	8	20	13	19	13	27	15	25	7	22	6	23	10	19	11	18	11	17	10	31	16	11	0	24	13	17	11	21	11	22	12
5	22	10	20	8	21	12	20	14	27	15	25	9	22	7	22	11	20	11	19	11	19	14	31	16	12	- 2	26	13	18	11	22	12	23	13
6	21	11	21	9	19	10	21	16	28	15	26	9	21	8	22	13	20	11	19	12	19	13	31	18	11	- 1	27	13	18	12	21	11	24	15
7	20	9	21	9	20	11	21	13	27	15	26	9	21	7	27	18	20	11	20	12	18	11	31	16	10	- 2	26	12	18	12	18	9	22	13
8	17	8	21	8	20	10	20	14	23	15	24	7	21	6	24	10	19	9	21	11	16	9	31	13	15	- 1	26	14	19	12	25	8	22	12
9	18	9	22	9	22	11	21	15	26	15	21	7	23	5	27	10	20	10	20	12	18	10	30	16	16	0	26	14	20	14	21	8	23	13
10	19	9	18	8	19	10	20	12	23	13	21	8	17	5	28	10	20	9	20	13	19	10	30	15	11	- 1	28	13	17	18	17	8	21	14
Media I. decade	19.2	9.9	20.8	7.5	20.0	10.5	20.2	12.9	26.1	14.2	24.7	7.6	20.7	5.8	24.0	10.6	19.7	10.1	19.7	11.1	18.0	10.4	30.7	15.1	12.3	- 1.3	25.1	13.0	16.4	11.5	21.5	9.5	23.8	12.8
11	18	10	18	6	21	10	18	12	24	13	21	8	20	6	20	10	19	11	19	10	18	9	31	14	10	- 2	26	12	15	10	23	11	22	13
12	19	10	19	6	20	10	21	13	22	14	20	8	20	6	24	10	20	10	20	11	19	9	30	14	12	- 3	23	11	17	12	24	10	24	12
13	20	11	18	7	20	10	21	12	23	12	20	8	22	5	22	9	20	9	21	10	19	8	31	15	15	0	21	12	20	12	22	7	23	13
14	19	11	19	5	23	10	20	13	24	13	21	8	22	6	30	11	19	12	21	13	19	9	34	14	13	- 2	23	11	22	13	24	8	24	13
15	18	10	22	7	25	13	21	13	26	15	23	8	24	7	32	12	21	12	22	14	20	11	35	17	13	- 1	24	12	22	13	27	12	27	15
16	18	9	22	10	24	13	24	16	27	17	23	11	24	8	30	12	23	13	22	16	19	11	33	17	23	0	26	15	20	10	22	8	27	15
17	19	10	17	7	17	12	23	17	25	14	18	6	20	9	29	13	22	13	22	13	21	12	29	16	20	- 1	24	14	19	10	20	9	27	15
18	20	11	19	5	20	9	18	13	20	12	19	7	19	5	28	11	19	8	17	9	17	8	30	14	27	0	24	12	16	9	16	6	21	12
19	20	12	20	5	23	9	21	12	23	12	20	6	20	5	27	8	18	8	20	9	18	7	30	12	25	0	24	12	16	9	22	8	23	11
20	19	13	19	6	22	10	21	13	23	13	20	7	21	6	22	8	19	10	21	10	16	8	32	14	21	0	22	11	17	10	18	8	22	12
Media II. decade	19.0	10.6	19.3	6.4	21.4	10.6	20.8	13.8	23.7	13.5	20.7	7.7	21.2	6.3	26.4	10.4	20.0	10.6	20.5	11.1	18.9	9.2	31.5	14.7	18.9	- 0.9	23.6	12.2	18.4	10.8	21.8	8.7	24.0	13.1
21	19	13	19	6	21	11	21	14	24	14	19	7	22	7	26	13	20	13	20	11	20	10	29	16	27	- 1	24	12	17	10	20	10	25	16
22	19	12	19	6	23	10	20	14	22	15	22	8	23	6	21	11	17	11	18	11	19	9	33	15	25	2	24	12	20	12	25	9	23	15
23	20	11	23	8	25	13	23	15	26	16	21	9	23	7	25	13	21	13	21	12	20	10	33	17	22	4	27	14	20	11	27	14	23	17
24	21	10	23	8	23	13	24	15	25	16	21	10	19	8	25	12	20	12	19	13	22	12	33	17	20	3	26	14	22	13	27	14	23	16
25	20	11	23	10	21	14	23	16	24	17	20	8	18	7	22	12	20	10	19	12	21	11	30	16	23	6	25	15	21	12	25	10	23	15
26	19	11	19	10	21	13	21	16	24	17	21	10	17	8	31	13	19	12	18	13	22	13	31	18	24	5	26	15	22	13	20	10	23	15
27	20	12	20	9	22	13	21	15	25	18	20	10	18	8	22	14	19	11	19	13	19	12	30	17	17	4	24	13	20	13	20	12	24	14
28	21	11	19	7	20	12	21	15	24	15	20	10	19	7	31	11	16	10	17	10	19	10	29	15	11	2	25	14	20	13	21	9	23	15
29	19	11	18	9	20	12	19	15	23	15	19	8	20	6	22	13	18	12	19	12	19	11	31	16	13	5	25	14	18	12	19	9	22	15
30	20	10	17	9	21	11	19	14	23	14	20	9	20	5	26	12	18	11	19	11	18	11	32	17	11	5	23	13	17	10	25	8	23	15
Media III. decade	19.8	11.2	19.9	8.3	21.7	12.3	21.2	14.9	24.0	15.7	20.8	8.9	19.9	6.9	22.8	12.4	18.8	11.5	18.9	11.7	19.9	10.9	31.0	16.6	20.9	3.5	24.9	13.6	19.7	11.7	22.9	10.5	23.2	15.3
Media mensile	19.3	10.6	20.0	7.4	21.0	11.1	20.7	13.7	24.6	14.5	21.5	8.1	20.6	6.3	24.4	11.1	19.5	10.7	19.7	11.3	18.9	10.2	31.1	15.5	17.4	0.4	24.5	12.9	18.2	11.3	22.1	9.6	23.3	13.7

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Orestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno fu superiore al valor medio calcolato da molti anni; la differenza fu ovunque compresa tra 1° e 3°, tranne che a Rovigo e a Trento, ove essa fu inferiore al grado.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Tronto	Rovigo	Ferrara	Treviso	Belluno
Giugno 1930	22,7	22,2	20,0	23,2	23,1	22,9	19,5	22,8	23,7	20,8	23,4
Val. medio	20,7	20,5	18,8	21,9	21,2	21,0	16,8	22,0	20,9	20,4	20,4

2. La temperatura nel suo *andamento generale* continua nella fase ascendente; non così ripida però come nel mese precedente. Questo andamento è caratterizzato da due minimi: uno verso la metà della prima decade, un altro verso la fine della seconda; il mese finisce con una tendenza alla diminuzione. Dei minimi il principale è il primo, così anche dei massimi è il primo; l'altro minimo e l'altro massimo sono secondari quasi ovunque.

Difatti il valore più basso della *minima diurna* si presentò quasi ovunque al 6 (Venda 12°,7), al 7 (Venezia 15°,4), all'8 (Padova 13°,9); solo in poche località, come nella vallata dell'Adige, il valore più basso si presentò verso il 19 in occasione di una serie di perturbazioni temporalesche. Il valore più elevato della *massima diurna* si presentò invece ovunque al 15, (Padova 33°,2, Venda 27°,2, Venezia 31°,8).

L'ampiezza dell'escursione termica è 19°,8 a Padova, 15°,4 a Venezia, 14°,5 al Venda.

3. In 10 giorni (1-8-10-11-14-15-20-21-22-24) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza in detti giorni della caratteristica *inversione termica* di questa zona. L'inversione però fu sempre limitata alla parte della giornata più fredda. La differenza delle minime tra Venda e Padova raggiunse i 3°,3 al 14, 3°,1 al 15, 2°,4 al 21; fu inferiore al grado nei giorni 10, 20, 24; negli altri giorni fu compresa tra 1° e 2°.

Allo scopo di fornire un'idea dell'andamento generale della temperatura lungo la verticale nel compartimento, sono riportate nel seguente specchietto le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Dall'esame di tale specchio appare come la temperatura media rispetto al mese precedente sia fortemente aumentata a tutte le quote. L'isoterma 0° è salita molto più in alto delle quote di cui abbiamo osservazioni.

Altezza m. sul livello del mare	81	306	580	946	1262	1500	1797	2140
Numero di stazioni	(15)	(6)	(11)	(14)	(18)	(15)	(6)	(1)
Temper. media prima decade .	21,3	20,5	18,5	17,5	15,5	14,5	13,5	5,5
Temper. media seconda decade .	23,7	20,9	19,3	18,2	16,2	14,3	14,1	9,0
Temper. media terza decade . .	23,9	22,0	20,2	19,0	16,5	14,7	14,4	12,2
Temperatura media mensile . .	23,0	21,2	19,3	18,3	16,1	14,5	14,0	8,9

4. La *media mensile della nebulosità* in questo giugno, confrontata col valor medio calcolato da molti anni, presenta differenze varie, qua di un segno, là di un altro, il che è da attribuirsi più che tutto alla natura temporalesca delle intemperie di questo mese.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Tronto	Belluno
Giugno 1930	3,6	4,3	5,0	5,2	4,4	5,1	5,4	3,5	5,8	5,2
Val. medio	5,2	5,2	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,1	5,9	5,1

5. Anche in questo mese relativamente elevato fu il *numero dei giorni* in cui la *pioggia* cadde in una o più parti della regione, ma la quantità nelle 24 ore e quella complessiva del mese (§ 7) furono in generale scarse.

Difatti subito dal 2 al 4 decorre un periodo piovoso; al 3 precipitazioni quasi generali, al 3 e 4 parziali, ossia limitate a qualche parte della zona montuosa.

Altro periodo piovoso decorre dal 9 al 12, intramezzato da due giorni senza precipitazioni: l'11 e il 14; sono a precipitazioni parziali il 10, 12 e 13.

Dal 25 alla fine del mese decorre il terzo ed ultimo periodo piovoso, in cui le precipitazioni furono parziali al 25 e al 30.

Tra i totali diurni maggiori vanno ricordati il giorno 6 (g. p.) Maltaure mm. 73,0, il 10 (g. p.) a Piedicolle (Isonzo) mm. 56,7, il 28 (g. p.) a Rovegliana (bacino dell'Agno) mm. 120,1 (*totale diurno massimo del mese*).

In conseguenza di quest'andamento delle precipitazioni i fiumi non segnarono alcuna variazione di livello degna di nota.

6. Il *manto nevoso*, che alla fine del mese precedente si trovava a quote oltre i 2000 m., al principio di questo diminuisce rapidamente, tanto che al 10 anche le stazioni di osservazione a quelle quote segnalano la superficie del terreno scoperta, in accordo con l'andamento della temperatura (§ 3).

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* cadute in questo giugno è quasi ovunque bassa; il rapporto s'aggira attorno a 0,5; in qualche località, come a Fiume, scende a 0,1. Solo a S. Michele all'Adige tale rapporto è 1,50 a causa specialmente delle precipitazioni del 18 e 19 e di quelle del 27; le precipitazioni di quest'ultimo giorno furono particolarmente abbondanti (mm. 41,8).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pirano	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1930	13,5	91,6	24,7	30,8	106,6	76,0	113,8	68,6	61,4
Valore medio	129,0	107,0	65,0	104,0	165,0	256,2	152,2	152,5	113,6
Rapporto	0,11	0,86	0,38	0,30	0,63	0,26	0,87	0,48	0,54
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tronto	S. Michele	Belluno	Rivoltre
Giugno 1930	6,0	48,1	12,0	62,6	184,2	55,7	122,8	56,0	14,8
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	73,0	82,0	82,0	51,0
Rapporto	0,19	0,57	0,17	0,58	0,89	0,76	1,50	0,68	0,29

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appaiono subito alcune caratteristiche importanti che la differenziano dalle solite. Vi si nota una certa irregolarità nella distribuzione dei vari valori in modo che le isiete ne risultano molto contorte; le precipitazioni poi nell'interno della zona montuosa (Trento mm. 56, Predazzo mm. 113, Redagno mm. 146 ecc., tranne poche aree a NW di Bolzano, Silandro mm. 16, S. Leonardo mm. 37) sono maggiori che nella pianura a Sud dei Berici ed Euganei (Venda mm. 49, Rovigo mm. 12 ecc.) e lungo il mare (Venezia mm. 10, S. Donà di Piave mm. 45 ecc.).

Inoltre la fascia dei massimi manca nelle prealpi Giulie, anzi nella Venezia Giulia il massimo delle precipitazioni si è avuto quasi nel cuore dell'Istria mm. 138 a Montona e mm. 106 a S. Pietro in Selve. Allontanandosi di lì esse diminuiscono.

Manca il solito massimo attorno a Monte Nevoso (Zabice mm. 48); nella regione Liburnica anzi presentasi un minimo (Fiume mm. 14, Apriano mm. 4), comparabile con quello della punta meridionale dell'Istria.

Nella fascia dei massimi lungo le prealpi Venete è bene disegnata l'area di massimo dell'Alto Agno mm. 261 a Posina e mm. 275 a S. Antonio di Valli, l'altro sull'altopiano dei sette comuni (Foza mm. 253, Asiago d'Asiago mm. 287) (*totale mensile massimo della zona*). Poco rilievo hanno gli altri due massimi, quello del bacino del Meduna (Rio Stavalina mm. 211, Poffabro mm. 273) e quello delle Prealpi del Torre (Vedronza mm. 177). Questi valori, quantunque di poco inferiori ai precedenti, non risaltano nella carta perchè mascherati dall'aumento generale solito delle precipitazioni nel Friuli.

9. La *media diurna della velocità del vento* superò i 20 km. ora al Venda in 8 giorni (5-6-7-17-18-25), a Venezia in due giorni (5 e 17), a Trieste in 4 giorni (5-6-17-18). In tutti questi giorni il vento prevalente fu del primo quadrante, tranne il 25 a Venezia, in cui fu da SW. I *valori più elevati della media diurna* furono al Venda il 17 con km. 31,2, a Venezia il 5 con 25,7 e a Trieste pure al 5 con 39,7.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dallo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste, come al solito, le direzioni più frequenti si raggruppano in due settori: uno orientale che da ENE va a ESE (52 % a 5 direzioni), con due massimi: uno a ENE (20 %) e l'altro a SE (18 %) e il secondo settore nel quarto quadrante da WNW a NNW (20 % a 3 direzioni) con un massimo a NW (8 %).

A Venezia (Lido) due sono i settori principali: uno nel secondo quadrante da SE a S (30 % a 3 direzioni) con un massimo a SE (11 %) e l'altro settore nel primo quadrante, da N a NE (34 % a 3 direzioni), con un massimo a NE (18 %).

Al Venda il settore delle direzioni più frequenti va da NNE a SSE (80 % a 7 direzioni) con un massimo a ENE (16 %); l'altro settore comprende le direzioni da SW a WNW (28 % a 4 direzioni) con un massimo a WNW (10 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono comprese nel settore che va da SE a NW (24 % a 7 direzioni); tra le altre spunta un massimo a NE (11 %), da cui poco differisce la frequenza del NNE (10 %).

A Trento la rosa presenta la solita forma trilobata, in cui i due lobi settentrionali sono costituiti da due direzioni per ciascuno e queste hanno frequenza sensibilmente uguale: il lobo del quarto quadrante abbraccia le direzioni NW e NNW (28 % a tutte e due insieme); il lobo del primo quadrante abbraccia le direzioni NE e NNE (38 % a tutte e due); il terzo lobo nel secondo quadrante è rappresentato dalla direzione da SSE (17 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese è sensibilmente superiore al valor normale; difatti la media dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 761,2 mentre il suo valor normale è mm. 760,8, un eccesso pertanto di mm. 0,4.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 766,4 alle ore 11 del 5; il valor minimo mm. 753,1; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 8,3, eccezionalmente piccola, essendo il valor medio nella regione attorno ai 14 mm.

E in connessione con ciò sono state piccole anche le oscillazioni del diagramma barometrico, come appare dai seguenti valori. Tra le salite barometriche più degne di nota è la salita dal mm. 759,3 delle 9ʰ del 3 ai mm. 766,4 delle 11ʰ del 5, mm. 7,1 in ore 50, pari a mm. 0,14 all'ora.

Tra le discese va ricordato solo la discesa dai mm. 766,4 delle 11ʰ del 5 ai mm. 759,2 delle 7ʰ del 9, mm. 6,5 in ore 92, pari a mm. 0,07 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico a Venezia (Lido) ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI c	XVII a	Totale	*	Totale
Con prec. gener. . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	1	—	1	3	—	12
Con prec. parz. . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	6
Senza precipitaz. . . .	1	—	—	—	2	3	—	1	2	—	—	1	—	2	—	12
Totale . . .	1	1	1	1	2	3	1	1	7	2	1	1	1	6	1	30

Le configurazioni isobariche di questo mese furono caratterizzate da gradienti barometrici non forti, anzi spessissimo, diremo meglio, deboli, come appare anche dallo specchio precedente per la presenza di un numero abbastanza notevole di tipo XIII (pressione livellata), e pel fatto che anche cogli altri tipi il gradiente è sempre più debole di quello che a quei tipi di solito compete. Questo in particolare si può notare tutte le volte che si presentò il tipo XVIII (definito da alte pressioni a Nord delle Alpi e da una saccatura da SE sulla penisola) che di solito è con forte gradiente barometrico e senza precipitazioni, in questo mese invece spesso anche con questo tipo il gradiente barometrico fu debole, e, in 4 casi su 6, si verificarono precipitazioni o generali o parziali. Nella presenza di questi deboli gradienti si ebbero condizioni favorevoli alle manifestazioni temporalesche, che in ciascun giorno, in cui caddero precipitazioni, furono segnalate da parte o da tutte le stazioni di osservazione.

Seguendo sul nostro continente e mari adiacenti le linee generali della distribuzione isobarica interessante il tempo nelle nostre regioni si nota che, pure permanendo sempre la depressione del Mar di Levante, lunga propaggine dei cicloni del Mar Rosso o del Golfo di Persia, il mese va diviso in due parti, nella prima parte (che comprende tutte e due le prime decadi) il Mediterraneo fu spesso sede di basse pressioni, le quali talora, come dal 3 all'8, si sono spostate lungo le coste africane e quindi da noi si ebbe una serie di giorni (dal 5 all'8) senza precipitazioni.

Ma già all'8 il ciclone mediterraneo sale verso l'Italia ed il 9 (tipo XVII a) ci apporta precipitazioni generali.

Una serie di anticicloni dall'Atlantico inizia l'approdo sulle coste Europee il 13; essi successivamente vanno occupando regioni sempre più meridionali e dal 20 in poi invadono il Mediterraneo; cessan le precipitazioni ma queste riprendono il 25, quando la nostra regione scende a pressioni attorno ai 760 mm. e più sotto; le precipitazioni continuano così sino alla fine del mese.

12. La differenza tra *marea reale e marea prevista* con l'analisi armonica fu piccolissima in tutto il mese e a segno vario; solo in 6 o 7 casi furono oltrepassati i 10 cm. al momento dell'alta marea: i cm. 18 del mattino del 9 rappresentano la differenza più forte.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

f, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	2
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,6	1
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,5	1
Lussin	Neresine	18	Pn	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,3	2
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	0,2	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—		7,6	2
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	2
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	10,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—		18,3	4
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	3,4	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		21,8	4
	Bellei	162	Pn	—	—	—	5,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—		33,2	4
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	4,4	—	21,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—		27,3	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	4,7	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—		13,9	3
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	5,0	10,5	—	7,0	13,8		52,5	7
	Massone	1008	Pr	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	25,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	16,2	—	—	5,6	15,8	—	8,8	1,2		78,8	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	6,2	—	—	17,2	—		53,7	5
	Giurdici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	7,3	—		9,1	2
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,4	—	7,2	0,8	—	—	—	—	7,2	6,0	—	—	—	—	—	3,0	6,2	1,2	0,6		42,6	8
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	11,0	20,0		80,1	8
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	28,0	17,0		111,0	5
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,0	4,0		93,5	5
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,0	1,0	—	5,0	—	1,0	—	—	4,0	—	—	0,1	—	15,1	—	—	0,1	—	—	—	—		35,4	7
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,9	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,0	3
	Ciana	584	Pr	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	0,4	0,6	11,8	—	0,8	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,6		33,0	6
	Apriano	500	P	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,8	1
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,5	—	—	21,9		32,8	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	22,0	—	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		51,9	3
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7		6,7	2
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	16,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—		56,0	6
	Fianona	168	Pr	—	—	—	0,4	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	6,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—		34,6	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	1
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	2,8	0,9	0,2	—	—	—	8,8	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,2	3
	Fiume	5	Pn	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	0,1	0,1	—	—	4,1	—	—	—	0,2	0,3	0,7	—	—	—	7,0	—	—	—	0,1	—	—	—		13,5	2
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	13,5		36,0	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	0,4	—	14,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	2,4		29,0	5
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	7,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,0		35,6	5
	Castel Bellai	223	Pr	—	—	—	0,2	—	5,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	7,4	—	—	—	—	1,6	—	—	0,4	0,6		17,4	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,1	0,1		10,7	2
	Pegile	41	Pr	—	—	—	0,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—		19,4	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
DALL'ARSA AL QUIETO																																			
Risano	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	1,0	—	16,0	—	—	—	4,4	—	—	—	18,4	—	—	—	2,2	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	17,2	4,0		60,4	8
	Magnadoorsi	200	Pa	—	—	—	8,1	—	18,0	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,2		38,6	5
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	8,8	—	7,1	—	—	—	2,4	—	—	—	11,9	—	—	—	1,9	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,7	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	8,6	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,2		84,0	4
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	5,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,1	2
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	2,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,2	2
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	7,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—		102,5	4
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	11,0	—	—	—	13,8	—	—	—	0,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	15,4	8,4		72,6	6
	Montpaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	18,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	0,1	—	13,0	—		52,7	4
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	48,0	16,0	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		87,2	7
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—		27,4	3
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,2	—	—	6,8	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—		18,4	5
QUIETO																																			
Quieto	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	7,5	2,5	1,0	9,5	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	3,9	20,1		65,5	8
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	13,4	—	0,6	6,2	0,2	2,2	—	—	—	—	0,4	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	12,8		40,0	7
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	0,2	—	9,2	—	—	—	12,0	—	5,8	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	2,2	8,6	2,0		55,6	9
	Dragoccio	359	Pa	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,6	1,8	9,8	8,6	2,5	23,8	2,4	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—		64,7	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	15,0	1,5	14,1	5,0	11,0	4,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,7	7,0		76,9	10
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	22,7	—	—	0,1	12,5	5,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	56,8		188,4	6
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,6	3,6	3,8	3,5	10,2	6,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	11,8		45,0	8
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	24,5	—	—	—	2,5	6,9	—	—	0,1	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,1		76,6	7
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	3,8	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	6,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—		20,2	8
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	28,0	—	3,2	2,6	2,3	6,1	—	—	0,2	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6		44,5	6
	Slociole	4	P	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	24,6	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5		38,4	3
	Mariano	275	Pr	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	13,0	3,4	0,8	4,6	5,6	2,8	—	—	0,3	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,2		43,0	8
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	12,0	3,0	3,0	6,0	5,0	—	—	—	2,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		86,0	10
	Capodistria	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	2,5	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,5	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	6,0	—	—	11,0	—	—	—	—		37,4	7
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo	Ch di Caccia	967	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,4	—	—	0,4	8,2	1,0	—	—	—	0,4	—	0,8	—	4,4	—	—	—	—	—	12,2	7,6		46,2	6
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	4,2	0,4	9,0	0,2	—	—	1,0	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	29,8	1,0	0,2		42,6	7
	Villa del Nevoso (Torrenova)	404	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	8,8	—	4,6	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	6,6	—	—	2,2		39,4	6
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	0,9	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	0,8	0,8	—	3,5	0,8		47,6	4
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	10,6	26,6	0,7		62,3	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 0,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodice di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,2	10,6	19,8	2,4	—	—	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	13,6	—	1,0	6,8		64,0	9
	Mune	684	Pa	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	0,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	8,4		32,6	5
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,2	—	—	8,0	8,2	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,6	—	5,6	16,2	1,3	13,2		70,7	10
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,5	—	2,6	—	—	—	—	2,8	—	—	7,9	—	—	—	—	—	2,8	3,2	4,2	6,0		40,0	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		31,5	4
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	13,8		36,8	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	5,2	0,3	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	8,0	6,5	—	—	—	—	—	3,2	—	—	8,8		21,5	6
	Banovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	0,2	—	0,8	17,4	1,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—		39,8	4
	Sessana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	1,5	0,2	—	—	—	—	1,0	34,2	—	0,5	—	—	—	8,2	0,3	6,5	2,0		59,4	8
	Villa Opicina	330	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	—	4,6	14,8	3,4	—	—	1,1	—	—	15,3	—	0,1	—	—	—	0,4	—	—	—		41,9	6
	Cèmeno	296	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	29,6	1,2	6,2	1,6	0,8	2,0	—	—	—	—	0,8	16,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		50,8	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,6	5,6	1,8	3,2	10,4	—	—	—	—	0,6	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	10,4		41,6	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,8	1,4	26,4	—	—	—	—	0,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,6	8
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		34,0	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,3	3,1	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—		33,4	5
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	1,6	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—		30,8	4
	Bàrcola	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	5,0	1,2	—	—	—	0,5	—	9,5	13,1	0,8	0,6	—	—	—	4,8	—	—	—		37,9	6
	Ronchi dei Legionari	6	Pn	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	28,5		44,3	5
	Monfalcone	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	0,5	—	—	14,0	—	—	1,4	8,8	—	14,5	—	—	—	2,4	—	—	—		59,8	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,8	2,6	—	0,4	—	2,4	—	—	2,0	3,4	2,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—		24,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—		20,7	1
ISONZO																																			
	Nallogu	692	Pn	—	—	1,0	1,0	7,0	—	—	—	—	7,9	—	0,6	0,9	7,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,8	—	—	2,1	3,9	0,5	0,8	2,0		40,8	9
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	6,0	—	1,4	0,2	0,1	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,9	3,8	1,7	1,1	4,2		34,5	10
Gorizia	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	5,0	0,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,3	3,0	—	6,3	6,1		35,7	7
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	18,8	15,2	—	—	—	—	0,8	1,6	10,0	4,4	0,4	—	—	—	—	—	5,8	1,8	—	—	—	7,2	3,0	8,2	1,6	0,4	0,8		75,0	11
Idria	Uccea	666	Pn	—	0,1	1,7	31,1	2,8	—	—	—	—	19,2	2,1	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	14,3	6,1	—	—	0,3	7,8	12,4	2,1	7,2	11,1	10,1		136,6	14
	Caporetto	258	Pr	—	—	6,2	19,4	2,4	—	—	—	—	20,5	—	0,2	1,0	6,0	—	—	—	—	—	8,4	2,0	1,2	—	0,4	—	0,8	9,6	—	11,2	12,8		97,2	12
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	17,8	2,0	0,2	—	0,3	—	8,4	6,8	—	—	8,8	—	8,4	—	—	—	—	4,4	—	1,8	0,8		50,4	9
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,8	0,5	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	0,8	0,5	2,8	1,0	—	—	—	0,7	—	20,2	8,8		44,2	6
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	0,3	—	—	1,8	—	—	—	—	—	3,8	7,8	3,9	—	—	—	—	—	—	8,9	4,5		34,2	7
	Pieve Bussova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	0,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	1,8	24,1	1,0	—	—	—	1,1	—	2,5	1,6		65,6	8
Idria	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	1,0	—	4,5	8,0		26,7	8
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	18,6	5,4	—	2,2	1,6	—	—	—	—	—	8,4	4,4	3,6	0,4	—	—	—	3,4	—	6,2	20,2		65,4	10
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	8,5	3,0		27,1	7
	Idria	888	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,2	8,4	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	2,8	1,4		21,8	6
	Circhina	825	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	25,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	2,2	2,8	0,2	—	—	—	2,6	0,2	0,2	0,6		38,6	8
Tolmino	Ravne	752	Pn	—	—	—	0,4	25,2	2,5	—	—	—	18,8	5,8	12,8	1,6	6,5	—	—	10,6	—	—	6,9	0,8	—	0,4	1,5	—	—	2,8	—	4,0	1,8		98,2	18
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	6,8	1,6	—	—	—	—	56,7	—	—	0,2	4,4	—	—	0,6	—	—	1,6	0,2	18,0	0,2	—	—	—	0,4	—	14,8	0,8		101,5	7
	Logna	965	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,6	—	—	—	9,2	—	—	5,0	—	—	8,2	2,4	5,2	—	—	—	—	3,6	—	44,4	0,8		80,8	8
	Cal di Canale	698	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	18,5	0,5	—	2,4	3,5	—	—	—	—	—	—	0,5	5,6	—	—	—	—	2,5	—	19,2	1,6		54,8	7

BACINO assegnato	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,0	14,8	5,5	—	6,2	0,4	—	—	—	—	1,0	2,2	4,8	—	—	—	—	8,8	—	1,5	19,5		72,2	11
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	5,0	0,6	—	—	—	—	17,2	—	—	—	2,2	—	—	2,2	—	—	1,6	2,6	10,8	—	—	—	—	5,8	—	35,2	0,8		84,0	9
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	29,0	—	—	—	44,8	—	0,8	7,0	—	—	0,2	0,8	0,4	—	—	—	—	5,4	—	5,4	2,4		97,6	7
	Plava	90	P	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	55,0	—	—	3,2	11,5	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,1		102,8	7
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	28,8	18,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,6	5,8	2,2	—	—	—	—	8,2	—	32,8	8,4		103,6	9
	Carniza	974	Pr	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	28,2	12,6	—	—	28,2	—	—	—	—	—	1,8	1,8	28,8	0,4	—	—	—	8,4	—	0,2	24,2		128,0	9
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	10,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0		71,0	8
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	9,4	1,2	0,6	—	5,0	1,6	—	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	0,6	0,6	0,6	0,6		24,2	6
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,6	25,8	2,2	—	8,0	0,2	—	1,2	—	—	0,8	7,0	6,0	0,4	—	—	—	8,2	—	1,2	3,2		77,6	11
	Semonecchia	565	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	12,2	—	—	4,2	4,8	—	—	—	0,2	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	17,2	4,2	36,4	30,8		119,2	8
Natisone	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	5,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—		44,2	4
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	8,5	18,9	2,1	—	—	—	—	6,2	—	—	2,1	8,1	5,4	—	—	—	—	6,4	—	34,8	6,4		96,0	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	43,8	—	—	—	6,0	1,6	—	—	—	—	0,2	1,2	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,2		54,6	5
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	14,0	6,0	—	18,1	7,2	—	—	—	—	8,9	11,2	—	—	—	—	—	9,1	—	—	10,8		96,2	9
	Montespino	87	P	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	12,6	—	4,6	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	12,4	8,4	3,1	—	—	—	1,5	—	—	11,6		60,2	10
	Musi	633	Pr	4,6	0,6	0,8	0,6	3,8	—	—	—	—	38,6	2,2	2,2	6,8	0,4	—	—	1,0	—	—	13,0	—	—	0,2	—	—	10,6	18,8	31,2	27,2	5,8	168,4	18
Torre	Flaipano	590	Pn	4,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	30,3	3,8	10,0	3,0	—	—	2,8	10,0	—	5,3	0,4	—	—	0,2	—	—	11,1	16,0	12,1	6,2	5,0	125,8	14
	Vedronza	820	Pn	10,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	46,9	2,6	1,6	25,4	0,6	—	2,6	10,0	—	—	10,1	1,0	—	—	—	—	8,2	38,5	12,5	11,1	4,3	176,8	15
	Cicarila	264	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	30,2	0,2	—	—	4,4	—	0,8	—	—	—	6,6	8,4	—	18,0	—	—	18,4	10,0	2,4	0,4	6,0		111,8	10
Cornappo	Montesperta	580	Pn	3,7	—	0,8	0,4	4,1	—	—	—	—	30,4	7,0	4,0	11,5	0,6	—	—	13,0	—	—	0,2	7,0	—	3,0	—	—	3,5	25,9	3,9	19,5	2,0		129,1	14
Lagna	Cergneu Superiore	829	Pn	0,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	52,0	0,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	8,5	—	—	3,4	—	—	34,5	1,7	6,3	52,4		165,1	10
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	31,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,5	1,9	—	1,5	5,4	—	5,4	36,5	—	5,4	0,5		98,7	11
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	3,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	13,5	10,0		70,6	6
Arlenza	Montemaggiore	904	Pn	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	48,8	—	3,9	—	2,9	—	—	—	—	—	5,8	1,8	4,8	—	—	—	—	25,0	1,6	17,3	3,0		121,8	12
	Platischis	857	Pr	1,4	0,2	1,8	3,6	1,6	—	—	—	—	21,2	0,4	6,6	1,6	0,8	—	—	—	—	—	11,8	1,8	0,4	2,0	5,6	—	6,2	14,6	14,8	49,2	5,2		150,8	16
Resia	Bergogna	557	Pn	—	—	—	5,9	1,5	—	—	—	—	26,2	0,9	3,9	5,2	18,5	—	—	—	—	—	9,9	3,2	—	—	—	—	4,1	10,9	9,7	34,8	8,7		167,4	13
Natisone	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	44,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	11,0	—	24,0	—		110,0	8
	Palfero	400	Pr	—	—	—	4,2	1,4	—	—	—	—	42,2	17,8	1,4	—	1,4	—	1,8	—	—	—	0,2	1,8	1,2	0,4	0,2	—	0,6	32,8	0,2	22,6	2,4		182,6	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	8,4	5,4	—	—	—	—	12,7	—	1,2	—	13,0	—	—	6,2	—	—	37,9	—	0,9	—	—	—	—	8,2	—	2,9	2,8		99,6	10
Cosizza	Clödig	240	Pn	—	—	—	4,4	1,5	—	—	—	—	14,2	—	—	—	10,5	—	—	1,2	—	—	26,6	1,5	0,7	—	—	—	0,7	0,4	—	0,5	4,0		66,2	8
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	23,3	—	—	—	0,2	—	—	0,7	—	—	7,4	0,5	0,6	—	1,7	0,5	—	1,5	—	—	1,2		47,8	7
Elvo	Luico	690	Pr	—	—	—	14,0	2,8	—	0,2	—	—	26,0	—	—	—	11,2	—	—	1,2	—	—	13,6	2,8	7,0	—	—	4,4	0,2	24,4	4,2	8,0	7,2		121,2	13
Natisone	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	2,0	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	22,0	0,5	—	2,5	—	—	2,0	1,0	—	2,0	2,0		103,0	10
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—		24,1 ?	4 ?
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	40,8	—	—	8,0	—	—	8,4	—	0,6	—	—	—	—	14,2	—	11,2	1,8		104,4	8
	Podresca	206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	0,1	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	1,8	—	—	—	2,1	—	0,6	—	1,0		53,1	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		33,0 ?	2 ?
	DRAVA																																			
Fella	Resto	1518	Pr	—	11,2	6,0	—	—	5,0	—	—	—	4,0	1,6	3,8	2,6	—	0,2	—	1,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	2,4	12,8	6,8		66,9	14
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	2,5	3,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	16,0		33,9	6
	Tarvisio	751	Pr	—	0,2	2,6	6,0	2,8	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	1,4	0,4	2,4	4,2	12,0		33,0	10
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	14,1	—	3,4	—	—	—	—	14,3	—	3,4	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,4	6,2	4,2	8,6	11,2		60,3	11
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	7,7	1,3	3,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,4	0,7	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	2,5	0,9	2,7	4,5	7,9		40,5	10

BACINO specchiato	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della rilevazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																		(*segue*) **DRAVA**																	
Ilm	Fusine in Valromana	739	Pn	—	—	0,7	0,8	2,5	—	—	—	—	1,2	—	—	0,7	1,0	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,5	—	0,2	—	1,0	14,8	2,3		31,5	8
	Coccona	700	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	15,6	—		16,4	1
																		TAGLIAMENTO																	
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	5,4	5,6	8,5	4,8	4,3	—	—	—	4,7	1,5	—	2,5	1,0	—	3,3	13,0	3,0	1,0	3,6	1,0	—	—	0,3	—	1,0	13,6	6,5	1,0	13,3		94,9	20
	Forni di Sopra	907	Pr	—	12,2	4,3	6,3	13,5	6,2	—	—	—	12,0	0,4	3,6	6,3	2,0	—	10,4	5,4	1,6	3,6	1,4	0,5	—	0,6	0,2	—	2,4	7,3	8,2	0,6	16,4		126,4	18
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	6,6	5,3	14,0	—	3,5	—	—	—	10,3	—	5,0	—	1,5	—	—	5,3	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	7,3		66,4	18
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	27,2	7,0	5,0	2,0	4,0	—	—	—	30,0	3,0	—	7,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,0	7,2	6,3	0,4	26,2		140,0	14
	Ampezzo	560	Pr	—	12,5*	9,1*	6,4*	15,6*	3,1	—	—	—	11,3	1,0	1,0	3,0	—	—	—	2,4	15,9	—	1,3	0,2	—	—	—	—	2,4	9,3	7,3	0,4	14,5		129,7	16
Degano	Collina	1139	Pn	—	6,3	13,3	7,1	1,0	0,3	—	—	—	3,5	0,3	—	—	4,9	—	0,4	—	2,6	—	4,4	—	—	1,7	—	—	—	3,5	3,3	0,3	17,9		84,9	12
	Forni Avoltri	933	Pr	—	5,0	5,3	5,4	3,4	0,6	—	—	—	33,2	—	1,4	0,3	—	—	2,3	7,4	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	3,2	3,6	13,2		103,4	14
Fiumin	Pesarina	758	Pr	—	23,3	13,0	2,3	0,3	2,0	—	—	—	17,3	5,0	0,2	1,3	—	—	0,3	5,0	3,2	0,3	2,0	—	—	0,4	—	—	0,2	4,3	4,0	1,3	7,3		120,2	14
Degano	Ovaro	492	Pn	—	13,0	0,3	1,0	12,0	—	—	—	—	11,0	—	2,0	1,9	—	—	—	5,0	15,0	—	13,0	—	—	2,5	—	—	0,3	1,3	2,0	—	13,0		107,3	13
	Villa Santina	333	Pn	—	3,1	2,3	3,3	23,1	—	—	—	—	13,5	—	—	2,3	—	—	—	—	3,5	0,3	—	—	—	—	—	5,5	11,3	24,5	—	3,7	13,1		123,4	12
	Zerello	910	Pr	—	33,3	7,0	37,3	0,3	—	—	—	—	17,3	0,4	0,3	0,3	—	1,3	—	5,3	0,4	2,3	0,3	—	—	—	0,3	0,3	2,3	6,4	2,4	4,0	13,4		143,3	12
Tor	Tinaus	321	Pr	—	9,3	13,3	23,4	7,0	—	—	—	—	13,3	—	9,4	0,3	1,0	0,2	—	2,6	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,2	1,2	4,3	4,2	14,3	14,4		123,3	14
	Palusna	596	Pn	—	20,1	4,5	30,2	2,7	—	—	—	—	14,3	2,7	3,1	—	0,3	1,3	—	1,3	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	5,5	5,3	2,2	—	13,4		115,2	15
	Avosacco	471	Pn	—	10,0	16,0	4,0	3,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	1,5	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	5,5	5,0	7,0	13,0	3,0	—	11,0		115,0	16
Cormor	Paularo	390	Pr	—	16,4	14,2	26,3	7,6	—	—	—	—	26,4	1,0	4,3	14,4	—	0,3	—	3,2	—	—	2,6	—	—	0,2	—	0,3	11,0	3,6	2,5	5,2	13,0		164,6	16
Tor	Tolmezzo	323	Pr	—	3,4	1,4	1,3	0,0	—	—	—	—	5,0	13,6	2,3	3,3	—	—	1,4	2,6	0,2	—	0,4	—	—	—	—	4,2	13,4	13,3	3,3	—	12,3		104,0	15
	Malborghetto	721	Pr	—	0,6	13,3	11,4	4,4	—	—	—	—	13,2	1,4	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	0,3	—	0,2	—	—	1,0	3,3	3,4	1,2	2,3	13,4		30,4	11
Fella	Pontebba	563	Pr	—	1,0	1,4	0,4	0,4	—	—	—	—	13,3	4,2	0,3	4,9	—	—	—	7,3	—	—	5,3	0,2	—	—	—	2,0	14,2	5,2	2,3	0,2	13,3		73,0	12
	Chiusaforte	392	Pn	—	1,0	1,0	0,5	9,7	—	—	—	—	16,3	0,5	5,2	1,0	—	1,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	15,0	6,3	6,7	3,5	1,1	14,5		95,3	15
Resiutta	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	0,3	0,3	—	40,4		72,5?	3?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	4,3	0,3	—	—	—	—	—	12,4	2,4	0,3	13,5	—	—	—	4,5	—	—	3,3	—	—	—	—	—	23,5	13,5	23,0	—	10,3		113,5	10
	Coritis	641	Pn	1,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,7	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	14,3	12,2	—	—	—	—	13,0	13,3	3,7	2,1	2,1		73,3	11
Resia	Stolvizza	573	Pn	2,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	2,1	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,1	13,3	3,1	14,4	2,3	2,4		64,3	11
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	11,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,2	—	0,5	—	7,3	13,4	6,3	13,3	3,2	5,1		75,0	10
	Resia	330	Pr	3,0	—	—	0,3	2,4	—	—	—	—	12,2	0,3	0,4	0,2	—	—	—	3,3	—	—	14,2	0,3	—	0,4	—	0,4	16,3	5,3	3,2	2,3	5,3		77,3	10
Arpa	Dordolla	307	Pr	—	3,4	1,3	0,3	3,2	—	—	—	—	13,2	3,0	2,0	3,2	6,2	—	—	13,4	—	—	7,0	—	—	—	—	13,0	13,2	5,3	5,0	0,4	10,2		126,3	13
Torrente	Venzone	230	Pr	22,3	1,2	—	—	6,2	—	—	—	—	13,3	3,4	3,2	17,2	—	—	—	3,3	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	23,4		122,0	11
	Gemona	307	Pr	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,3	0,3	—	3,3	1,3	—	—	4,4	—	—	7,3	—	—	0,4	—	—	3,3	7,0	13,3	0,3	3,0		73,3	10
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	17,9	13,1	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	13,1	22,2	—	10,5		153,3	8
Lauco	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	23,3	13,2	4,7	2,0	4,5		33,5	9
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	0,3	0,3	—	10,2	0,4	—	—	—	43,0	5,0	1,3	4,2	—	—	—	2,3	0,3	—	0,3	—	—	—	0,4	—	23,4	13,4	3,3	—	34,4		164,3	13
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	0,3	—	—	13,0	3,0	—	—	—	3,3	0,2	0,3	4,0	2,3	—	1,3	3,3	—	—	0,3	—	—	—	15,0	—	3,3	13,0	7,4	3,3	33,2		130,4	11
	Pinzano	201	Pn	0,2	—	—	—	2,0	3,3	—	—	—	10,2	0,1	—	2,0	0,1	—	3,3	10,0	0,1	—	0,3	—	—	—	14,0	—	3,0	3,0	43,0	—	17,0		123,0	9
Cosa	Clauzetto	333	Pr	2,3	0,2	0,2	—	13,0	4,3	—	—	—	13,3	12,0	—	0,2	—	—	—	11,0	0,3	—	0,2	—	—	—	1,2	0,2	—	—	10,0*	—	23,3*		101,2	9
	Spilimbergo	132	Pn	—	1,1	—	—	10,7	0,3	—	—	—	4,2	0,7	—	17,1	33,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	29,4	13,1	—	4,0		117,0	10
																		PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																	
Ausa-Corno	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3,0	—	5,0		45,3	5
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	23,3	—	4,3	—	—	—	5,4	5,3	2,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,3	0,3	—	23,0		75,0	9
	Mereano	72	P	—	—	—	—	2,3	0,2	—	—	—	33,3	—	—	1,0	2,1	—	6,3	—	—	—	3,3	0,3	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,3		56,0	8

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Isonzo - Torre	Cormons	63	P	—	—	—	—	1,8	0,1	—	—	—	—	—	22,0	—	11,5	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,4		45,5	6
	Pozzuolo	62	P	—	9,5	—	—	1,8	—	—	—	—	21,0	—	27,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,5		78,2	7
	Laugaceo	59	P	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	28,8	—	—	37,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,8	4
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,2	—	0,1	—	0,1	—	8,2	—	—	2,1	—	2,3	2,1	—	—	—	5,9	—	—	1,4		26,8	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	7,2	0,9	—	—	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	24,3		48,9	5
	Castions di Strada	25	P	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	1,4	2,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	13,0		67,8	7
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,4	3,0	—	—	—	6,6	—	—	46,2		70,0	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	16,2		65,6	5
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,5	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—		27,5	5
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	2,0	3,0	—	—	—	6,5	—	—	5,5		24,0	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	16,5	—	—	30,5		75,7	5
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	2,6	—	—	9,8	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—		21,6	6
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	5,0	—	0,2	—	0,6	0,2	1,4	2,4	—	—	—	10,0	—	—	0,2		25,8	6
	Morsano	264	P	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	9,1	5,0	1,5	58,3		125,3	9
	Rivotta	185	P	—	—	—	—	12,1	2,6	—	—	—	26,6	—	—	27,4	12,6	—	2,6	14,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,8	3,7	9,6	17,4		136,3	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	12,0	—	—	19,0	—	6,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	81,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	16,8	—	—	16,2	—	—	3,1	7,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,2	—	5,9		72,4	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	7,2	—	—	17,6	—	—	10,3	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	8,5	—	—	8,1		91,1	8
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	17,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,8	—	—	31,8		90,0	6
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,5	—	—	37,5	3,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	27,0		88,5	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	14,0	—	1,0	21,5	—	—	2,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	26,0		94,8	8
	Ariis	12	P	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,5	—	—	11,8	—	1,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	15,3		44,0	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	17,8		45,1	3
	Latisana	7	P	—	—	—	—	3,9	5,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	36,4		61,5	6
	Lame di Precenicco	3	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	33,8		49,8	3
	Bevazzana	2	Pr	—	—	—	0,4	—	3,6	—	—	—	0,2	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	27,0		56,6	4
	LIVENZA																																		
Cellina	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	6,8	3,6	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	3,1	—	11,4		76,9	7
Arzino	Aviano	159	Pn	1,4	—	—	—	4,8	1,9	—	—	—	8,4	0,8	—	8,4	—	—	—	11,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	9,7	12,0	0,5	—	15,6		74,5	10
	Sacile	24	Pr	—	—	0,2	—	31,6	2,4	—	—	—	—	—	—	3,6	4,2	—	2,2	9,8	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	2,2	6,0	1,6	—	5,6		70,2	10
Lago di Cavia	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	4,0	—	8,0	4,4	—	—	—	4,0	1,6	0,4	9,0	7,0	—	—	35,6	—	0,2	4,6	1,0	—	0,6	0,2	—	10,4	23,0	6,4	0,2	13,0		133,6	14
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	5,8	—	4,4	5,0	—	—	—	11,6	—	—	9,0	2,9	—	—	50,7	1,0	2,5	5,1	0,2	—	—	—	—	14,1	21,1	3,5	—	27,5		163,9	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	2,2	—	14,8	9,2	—	—	—	19,6	—	1,4	12,0	2,2	—	—	11,0	0,4	0,2	5,8	—	—	—	—	—	2,6	24,8	3,2	—	19,8		122,2	13
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	1,2	—	2,2	3,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	3,4	6,4	0,6	—	1,0	1,8	—	—	3,8	—	4,2	28,4	1,8	—	7,0		58,6	12
Meduna	Frassenelt	564	Pn	—	—	3,6	—	10,3	10,1	—	—	—	25,6	3,1	—	11,3	—	—	—	7,2	10,1	—	—	—	—	—	—	10,8	12,3	15,2	25,0	—	30,1		173,6	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,6	2,0	—	19,8	2,4	—	—	—	51,3	2,0	0,6	16,6	5,4	—	0,2	1,8	0,6	—	1,4	—	—	0,2	—	11,2	1,8	19,4	4,3	—	—		142,6	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	28,7	6,5	—	—	—	17,6	0,6	—	29,0	0,5	—	—	19,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,8	32,6	19,0	8,0	—	36,7		197,6	10
Chiarò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	10,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	29,4	—	10,9		75,2	6
Silisia	Rio Stavalina	428	Pn	—	—	6,0	—	14,0	15,0	—	—	—	7,0	—	6,0	43,0	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	18,0	30,0	17,0	10,0	2,0	30,0		211,0	15
	Chièvolis	354	Pn	—	—	1,8	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	3,0	29,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	41,0	17,0	—	—	10,0		125,8	10
Meduna	Polfabro	516	Pr	0,2	1,8	2,0	0,6	17,2	11,0	—	—	4,6	10,0	—	—	46,4	0,4	—	6,2	84,6	—	—	0,2	—	2,8	—	—	6,4	9,0	52,2	7,6	0,6	79,0		272,6	15
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	1,6	—	7,8	5,2	—	—	—	10,2	0,1	—	64,9	0,1	—	2,9	20,4	—	—	0,2	—	—	0,5	0,7	3,9	1,2	20,3	6,2	—	21,3		167,5	12
	Maniago	283	Pr	—	1,6	0,4	0,2	5,0	1,6	—	—	—	1,6	0,4	—	52,4	0,2	—	—	4,8	—	—	0,2	—	1,4	—	—	16,5	7,2	12,8	10,6	—	17,4		134,3	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mare	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
														(*segue*) **BRENTA**																					
Brigne	Malene	1080	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	4,5	2,9	—	6,0	9,0	—	5,4	8,2	17,0	—	16,0	5,0	—	4,0	—	—	—	5,0	6,5	—	—		110,5	18
	Castel Tesino	360	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	14,0	4,0	—	10,5	7,0	6,5	—	12,0	4,0	—	0,8	0,8	—	—	—	12,5	—	16,0		94,9	11
	Grigno	265	Pn	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	3,4	—	—	6,4	3,5	15,8	0,6	10,8	1,6	—	—	0,5	—	6,2	11,8	16,2	—	2,6		94,8	12
	Enego	784	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	19,0	—	—	7,0	—	—	—	11,0	—	—	—	6,0	—	—	12,0	18,0	—	—		93,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	24,5	1,0	—	0,4	—	—	—	13,5	—	—	13,2	6,5	—	46,4	2,8	21,7	—	6,2	1,2	—	0,6	0,9	—	37,2	13,4	47,6	—	8,0		245,7	14
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	0,2	8,0	0,4	1,2	23,8	1,2	—	—	8,0	2,2	0,8	0,4	8,2	—	5,8	16,0	3,4	5,8	12,6	0,2	—	4,6	2,8	—	1,6	16,0	18,6	6,4	7,4		142,4	19
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	2,1	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	4,2	—	—	2,0	2,0	10,0	8,0		41,5?	13?
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	4,0	—	—	5,0	2,8	7,0	6,0	—	5,0	8,0	6,0	2,0	1,0	7,0	8,0	5,0	2,0		66,0	17
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	5,5	2,0	0,8	—	6,0	18,0	3,0	—	8,0	5,0	—	0,5	—	—	8,2	2,9	19,0	1,8	—		94,2	14
Cismon	Pedemulo	870	Pr	—	—	15,8	0,6	—	0,2	—	—	—	6,2	—	0,6	4,0	—	—	13,0	0,5	2,0	—	6,6	0,4	—	0,2	0,2	—	10,4	16,4	19,4	—	20,6		117,4	10
	Arsiè	614	Pn	—	—	15,0	6,5	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	27,0	3,0	8,0	—	0,5	—	—	1,0	—	—	35,0	17,0	17,0	—	16,0		142,5	12
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	16,2	9,2	—	—	5,2	12,1	7,2	—	—	5,2	—	2,1	—	—	12,5	9,3	7,2	13,1	19,2		144,1	14
Tesino	Gallio	1090	Pn	—	—	31,4	—	—	2,5	—	—	—	0,6	—	—	22,0	—	—	12,0	—	12,2	0,8	5,6	0,7	—	10,3	6,2	—	14,6	20,4	34,6	—	30,2		204,4	13
	Foza	1082	Pr	—	—	38,6	—	—	1,8	—	—	—	6,2	0,4	1,0	15,6	9,5	—	38,4	—	6,2	1,0	4,2	0,6	—	1,2	7,0	—	27,2	30,4	36,4	0,2	26,4		252,6	16
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	26,5	1,6	—	7,0	—	6,5	0,8	5,0	0,1	—	—	29,6	—	58,3	15,2	28,6	1,2	48,6		287,3	13
	Rubbio	1057	Pn	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	27,0	—	—	—	21,5	—	0,7	—	—	—	—	—	0,9	21,8	—	12,8	27,5		140,5	7
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	4,8	—	—	—	18,0	—	7,3	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—		68,1	7
	Oliero	155	Pn	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2,8	—	10,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,4	4,2	2,8	10,9		114,5	10
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	4,0	—	16,2	—	1,4	—	7,8	—	—	—	—	—	29,8	34,6*	3,2	22,6	16,8		145,2	11
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	1,0	—	13,0	—	4,5	—	8,5	—	—	—	2,5	—	38,2	28,0	6,0	17,0	11,0		124,0	18
Brenta del Sest	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	6,3	—	8,0	—	—	—	—	—	40,0		—	4,1	7,0		74,0	8?
	Asolo	207	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	22,8	31,4	—	1,2	0,8		65,8	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,2	—	9,4	—	—	—	—	—	88,0	85,4	—	—	10,0		169,2	7
	Loria	72	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	84,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	60,4	27,0	—	—	29,4		258,1	7
														PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																					
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	88,8	80,0	6,2	0,1	18,4		135,2	7
	Montebelluna	121	Pn	—	—	1,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	4,3	—	14,4	24,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	28,1	29,3	2,5	—	26,9		133,7	9
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	5,0	5,4	1,2	—	8,8	—	—	—	0,4	—	9,0	14,8	5,4	—	18,2		61,2	9
	Istrana	40	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	0,8	1,4	—	14,6	28,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	3,2	—	14,0		86,0	8
	Villorba	88	Pr	—	—	0,6	—	—	3,2	—	—	—	22,8	—	—	7,4	5,2	—	10,4	8,6	0,4	—	2,4	—	—	—	—	—	8,4	18,8	1,4	—	2,4		86,2	11
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	0,8	12,5	—	8,6	11,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	5,5	1,0	4,8	—	3,7		61,4	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,4	—	—	—	2,4	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,4	26,8	2,2		64,5	7
	Salettо di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	12,0	8,0		50,8	4
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		24,0	3
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	8,9		16,9	4
	Cavanecherina	1	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,8	—	4,5		16,7	4
Sile - Zero	Cartigliano	89	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,0	—	14,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	41,2	7,5	4,8	8,2		120,2	10
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	14,0	—	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	9,0	3,0	4,0		65,5	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	18,4	—	16,6	0,6	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	31,8	26,0*	0,2	27,0		124,4	7
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	1,2	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	21,0	13,1	0,6	48,0		100,5	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	4,7	—	12,7	—	7,4	—	0,8	—	—	—	1,5	—	—	0,8	8,0	1,2	55,5		94,8	8
	Massanzago	22	Pn	—	—	0,5	—	—	0,7	—	—	—	10,6	—	—	—	7,9	—	4,7	11,6	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	1,8	28,6	2,2	36,3		114,4	9
	Curtarolo	19	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,1	10,0	—	—	—	—	10,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	3,5	18,0		83,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Innà	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	4,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,5	6,5		65,7	6
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	16,4	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,6	9,4		60,5	6
	Stra	8	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	9,6	15,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,2	18,8		106,0	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1,2	16,0		51,6	4
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,7	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—		37,2	5
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,4	—		26,4	4?
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	2,0		15,4	6
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	4,8		21,0	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	1
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	2,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	1,2	0,6		30,2	5
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,7	—	—	1,8	0,9		7,1	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	0,2		9,8	3
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,4	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—		6,4	2
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	4,8	—	—	1,2	—	—	—	5,8	8,0	4,4	3,4	1,6	—	37,4	1,0	22,6	4,4	3,2	—	—	—	5,4	3,2	—	17,6	11,2	3,6	8,6		147,4	18
	Tonezza	992	Pn	—	—	52,0	—	—	1,0	—	—	0,2	11,0	0,2	4,0	12,5	14,0	—	15,5	0,1	12,0	0,3	1,0	2,0	—	—	5,0	—	4,2	24,8	65,0	1,1	1,9		206,9	16
	Lastebasso	610	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	26,5	6,0	7,0	—	—	—	20,8	—	—	—	4,0	—	—	4,4	—	—	27,8	14,8	16,1	—	—		131,9	10
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	27,2	—	—	7,3	—	—	—	8,4	4,1	6,2	8,5	—	—	16,4	—	6,7	5,1	4,6	—	0,8	23,1	16,9	—	26,1	14,6	8,1	3,3	1,5		181,4	17
Chiesa	Asiago	999	Pr	—	—	9,4	—	—	0,2	—	—	—	1,6	0,6	0,2	0,8	0,2	—	8,0	—	20,8	1,2	4,2	2,8	—	13,4	4,2	—	12,2	29,2	39,4	0,2	12,6		162,2	14
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	20,0	44,6	—	—	5,0	1,0	13,5	—	2,0	—	—	2,5	1,5	—	26,0	33,0	44,5	—	10,0		221,0	15
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	10,2	4,8	6,2	10,2	—	—	10,2	—	27,3	—	2,1	3,1	—	—	36,4	—	8,2	13,4	51,3	5,2	12,3		210,7	15
	Pòsina	544	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	17,0	1,5	13,5	4,5	—	—	16,5	—	13,0	—	14,0	—	—	—	45,0	—	8,0	75,0	29,5	—	10,5		261,0	13
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	2,5	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	1,5	8,5	—	—	40,0	—	16,0	—	—	—	—	—	7,6	—	17,5	31,0	44,5	1,0	12,0		187,1	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	6,8	2,8	1,4	—	—	—	0,2	4,6	0,2	7,0	23,8	0,8	—	4,6	—	16,2	—	0,8	—	—	—	2,6	—	9,4	21,8	29,8	0,2	15,0		148,0	18
	Calvene	201	Pn	—	—	5,5	—	3,0	—	—	—	11,1	3,0	—	—	6,8	0,5	—	10,7	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	18,2	29,3	12,7	3,2	12,7		126,1	13
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	7,2	—	4,2	—	—	—	5,5	13,2	0,6	4,6	48,3	1,0	—	10,0	—	39,0	2,8	3,2	4,3	—	—	6,3	—	2,4	22,0	51,7	11,2	6,3		244,0	18
Leogra - Timonchio	Staro	682	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	19,0	11,3	—	13,6	—	21,3	16,1	—	—	—	—	34,3	—	14,0	25,0	72,0	—	—		267,9	11
	Cechiti	620	Pr	—	—	13,2	—	0,4	1,2	—	—	0,4	6,8	0,2	8,8	20,8	2,2	—	15,0	—	19,3	1,8	1,0	3,4	—	—	17,6	—	5,2	28,2	90,2	7,6	8,4		251,6	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	14,0	—	—	1,0	—	—	—	10,2	—	7,2	26,3	2,5	—	14,5	—	21,0	1,4	—	5,3	—	—	20,0	—	7,2	86,4	93,0	6,2	8,5		274,7	16
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,5	10,0	0,5	—	14,1	—	7,8	—	—	0,8	—	—	32,2	—	—	12,7	82,2	5,3	—		189,2	10
	Schio	284	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	5,0	—	10,2	—	13,6	—	7,2	—	0,4	0,2	—	—	16,2	—	47,8	9,4	40,6	3,8	27,0		187,2	11
	Thiene	147	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	8,0	—	10,9	—	4,3	—	—	—	—	—	11,5	—	31,0	11,0	14,5	0,8	4,6		100,7	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	8,0	15,0	—	—		46,0	6
	Vicenza	40	Pr	—	—	8,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	15,5	—	0,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	8,3	5,3	4,4	12,8		62,6	7
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	31,3	—	—	3,3	—	—	—	—	—	1,1	13,2	—	—	10,2	—	9,1	—	0,3	—	—	—	6,2	—	31,3	15,1	12,3	1,3	27,3		191,9	12
	Conco	660	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	4,3	3,5	—	2,0	0,1	9,5	—	7,0	—	—	—	1,5	—	3,0	12,0	6,0	3,0	3,0		38,1	13
	Crosara	417	Pn	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	0,1	3,1	—	—	1,0	12,0	—	7,0	—	6,0	—	26,0	1,1	—	—	0,1	—	24,0	15,0	5,5	8,0	11,0		131,9	14
	Breganze	110	Pn	—	—	2,5	—	—	5,3	—	—	—	1,2	—	—	—	1,3	—	20,0	—	4,9	—	4,8	—	—	—	2,7	—	10,8	2,9	19,5	1,6	3,9		80,9	13
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambro d'Agni	646	Pn	—	—	20,0	—	—	0,5	—	—	20,0	1,8	0,5	1,5	—	5,5	—	6,4	—	14,5	0,8	0,5	0,5	—	—	21,5	1,5	—	6,4	49,5	10,2	50,0		211,6	15
	Maltauro	640	Pn	—	—	13,0	—	—	1,2	—	—	2,0	12,1	0,5	1,5	—	4,6	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	21,1	—	8,2	32,0	73,0	17,0	42,0		217,2	14
	Rovegliana	596	Pn	0,5	0,2	11,5	—	—	0,1	—	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	5,2	—	10,3	—	—	—	—	—	25,5	—	—	25,2	120,1	9,0	30,2		248,5	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero mare	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																		
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	19,4	—	—	0,2	—	—	19,4	1,6	0,4	1,2	—	6,0	—	5,2	—	16,4	0,6	0,4	0,2	—	—	17,0	1,2	0,2	4,0	41,6	10,0	42,2		184,2	15
	Spaccata	400	Pn	—	—	7,7	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,2	—	18,0	47,0	60,5	—	56,0		218,0	9
	Priabona	354	Pr	—	—	4,2	—	—	0,6	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	2,4	—	4,0	—	3,2	—	0,6	0,2	—	—	0,6	—	2,3	4,8	9,0	8,4	60,2		96,2	9
	S. Quirico	345	Pn	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	11,0	—	2,4	16,8	48,8	10,0	40,0		141,6	8
	Valdagno	275	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,5	—	4,2	—	1,5	—	—	—	—	—	30,0	—	8,0	6,0	6,6	8,0	50,7		120,5	11
	Brogliano	172	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	6,2	24,4		62,8	6
Gua	Cal di Guà	60	Pr	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,0	—	8,4	—	2,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	5,6	17,8		49,4	10
	ALTO ADIGE																																		
	Rèdo	1494	Pr	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	1,8	1,8	1,2	—	2,6	5,4	0,8	—	1,2	0,6	1,2	0,2	—	0,2	—	1,6	—	0,2	0,4	0,4	1,6	5,8		81,0	11
Rèdo	Rèdo	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Carlano	Melàgo	1915	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	0,8	1,2	—	—	2,0	8,5	—	—	2,0	1,5	—	—		84,5	10
	Pedrò	1681	Pn	—	—	2,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,5	7,8		33,5	7
	Monte Maria	1685	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	7,0	1,4	1,0	—	0,2	—	—	—	7,8	3,6	0,4	—	—	—	1,2	4,0	0,2	0,6	2,4	1,6	0,6	5,4		38,8	11
Stingia	Stingia	1795	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	0,6	—	8,8	4,2	—	—	—	—	0,6	6,2	—	—	1,2	—	2,4	8,8		41,4	7
Tovo	Tubre	1270	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0		45,8	5
	Giorenza	915	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,0	1,1	—	—	—	—	—	—	13,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—		20,6	4
Salàrno	Màsia	1550	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	18,0	8,1	1,4	—	—	—	0,7	—	—	—	2,2	—	3,4	—		39,0	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	15,0	—		55,6	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	4,5	—		23,5	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	5,8	5,0	—	—	—	—	—	—	5,8	5,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,2	0,1		29,1	7
	Silandro	706	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	2,6	0,8		14,8	6
Plima	Martello (Gauda)	1490	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,2	1,6	—	2,0	—	—	—	—	3,8	3,6	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	1,6	1,7		27,6	10
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,2		16,0	5
Rabbi	La Madonna	1497	Pn	—	1,8	0,2	1,2	—	0,8	—	—	1,2	1,9	—	—	2,8	—	—	—	1,4	3,2	0,8	—	—	—	0,2	—	0,5	0,6	2,8	1,1	4,6	—		28,5	10
Peio	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	12,3		28,3	4
Rabbi	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	1,5	2,8	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	1,8	1,2	2,8		14,7	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0		51,0?	6?
Pasiria	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Pian	Plan in Pasiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	7,0	—	—		49,0	6
Pasiria	Plata	1147	Pn	—	—	2,0	—	—	3,8	—	—	10,3	0,7	—	—	—	»	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	2,1	—	—	4,9	6,2	2,1	—	—		32,8	7
Valfina	Pian della Costa	1824	Pn	—	2,0	2,6	—	—	5,0	0,5	—	5,8	—	7,8	1,3	1,8	—	1,0	—	0,8	1,5	—	—	—	—	—	8,0	10,0	1,8	3,0	1,0	10,5	7,5	1,0		71,4	17
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	12,8	—	—	—	0,6	—	—	0,4	5,8	1,4	4,1	3,8	—	—	—	7,1	0,5	0,8	—	—	—	2,2	—	0,8	—	3,1	12,3	10,5	2,7		68,5	11
Pasiria	S. Leonardo	644	Fr	—	—	5,2	—	—	2,0	—	—	1,8	2,6	0,2	0,2	3,4	—	0,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	5,4	—	6,6	3,8	1,0	—		37,2	9
	S. Martino	588	Pn	—	0,4	1,8	0,2	—	0,8	—	—	7,0	6,0	0,7	—	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	17,1	—	5,0	9,5	—		52,8	7
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Elena	1586	Pn	—	—	1,9	—	—	1,7	—	—	—	—	2,5	—	—	0,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	6,3	1,8	2,7		21,5	8
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	3,2	—	—	—	—	—	3,2	—	4,1	3,2	—	—		28,0	6
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	—	14,4	0,2	10,3	—	0,2	8,8	1,4	—	—	—	0,4	1,2	0,6	1,0	0,2	1,4	1,4	11,4		64,0	11
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,8	—	—	—	—	—	2,0	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,1	—		28,5	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—		30,0?	2?
	Cèrmes	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	12,0	—		39,5	8
	Méltina	1138	Pn	—	—	7,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,2	—	3,0	—		39,9	7
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,0	—	—	0,8	2,0	—	—	2,2	3,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	7,8	2,8	4,8	—		32,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	234	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,9	8,4	2,2		43,7	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	10,0	—	22,1	8
	Colle Isarco	1062	Pn	—	1,5	1,5	0,5	—	—	—	—	6,0	2,5	1,5	—	—	—	—	—	2,5	0,3	—	—	—	—	—	1,5	0,5	1,5	0,5	3,3	10,0	0,5	34,1	10
Rienza	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,0	—	13,5	5
Isarco	Vipiteno	945	Pr	—	0,2	0,6	1,2	—	—	—	—	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,4	3,6	1,2	2,8	9,2	0,2	30,0	7
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,5	2,0	7,0	12,0	43,5	10
	Prati	948	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	3,6	0,6	3,6	4,2	2,2	21,6	5
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	5,1	—	—	—	—	—	0,6	1,1	0,4	—	—	—	—	1,7	3,8	0,4	—	4,1	8,1	8,1	32,1	10
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	19,8	4
	Le Cave	844	Pn	—	3,9	3,1	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	3,5	1,2	6,0	—	—	—	2,8	2,5	0,6	—	1,1	—	1,3	7,5	46,9	11
Rienza	Landro	1441	Pn	—	10,2	13,3	3,3	—	2,7	—	—	—	10,2	—	1,3	3,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	2,0	3,2	7,7	—	3,2	61,3	13
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	9,3	9,4	1,0	—	4,0	—	—	—	5,4	—	3,2	8,0	—	—	—	1,0	6,8	0,4	0,2	—	—	1,8	—	1,6	1,0	1,4	13,0	11,0	6,4	61,3	16
Isarco	S. Vito in Brâies	1051	Pn	—	6,4	7,4	—	—	2,0	—	—	—	7,0	1,3	2,0	3,6	—	—	0,1	3,5	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	1,3	1,0	12,3	9,3	70,1	15
Rienza	Monguelfo	1076	Pn	—	8,0	14,5	—	—	1,0	—	—	—	2,5	—	1,1	3,2	—	—	—	3,4	5,2	—	—	—	—	—	5,2	—	1,0	4,5	1,2	6,0	10,1	67,9	14
Isarco	S. Maddalena	1398	Pn	—	3,3	3,2	11,5	1,1	0,3	—	—	—	6,3	—	—	0,6	—	0,5	—	2,6	3,3	—	—	—	—	—	17,7	3,4	—	2,0	2,0	11,3	5,9	60,0	13
Aurino	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2,0	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,5	2,0	11,0	13,0	79,0	10
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	10,1	9,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	5,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,5	—	0,9	—	31,3	4
	Casere	1600	Pn	—	5,3	7,8	—	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	2,0	1,1	0,1	—	—	—	1,0	1,5	1,1	—	3,9	3,7	—	41,5	10
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	3,0	7,6	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	2,4	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,0	12,0	6,0	53,3	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	6,6	3,3	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	1,1	—	2,4	—	—	—	7,3	6,5	32,4	8
	Campo Tures	890	Pn	—	0,2	5,6	—	—	1,5	—	—	—	1,6	0,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,7	2,4	5,7	28,6	7
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,4	10,2	1,8	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	0,6	—	—	—	7,0	5,2	1,2	—	—	—	—	—	1,0	2,2	2,6	16,8	12,0	10,0	78,8	12
Selva	Lappago	1435	Pr	—	—	9,8	2,2	—	0,8	—	—	—	2,0	—	2,0	1,6	0,6	0,2	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	0,2	1,8	5,0	0,4	8,8	1,8	7,2	46,0	10
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	1,3	12,4	—	—	1,4	—	—	2,3	1,9	1,5	2,9	6,5	1,0	—	—	7,2	2,3	—	—	—	—	—	—	3,1	0,6	—	7,2	0,7	10,8	68,1	14
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	3,4	12,3	0,2	—	15,6	—	—	—	1,3	—	1,3	2,6	—	—	—	4,8	6,6	1,4	—	—	—	—	—	—	2,6	12,4	4,8	3,6	3,2	67,6	14
Gadena	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	3,9	5,3	—	0,7	6,4	—	—	0,3	4,4	0,3	—	2,6	0,7	—	0,3	6,5	3,3	4,5	4,7	—	0,3	5,3	—	1,7	2,9	2,3	3,2	0,4	14,4	76,9	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	0,3	15,5	—	—	0,5	—	—	0,3	10,0	—	—	0,5	—	20,5	10,0	—	—	23,0	0,5	—	—	—	—	—	0,3	0,5	86,4	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	7,2	—	—	17,9	—	—	—	2,4	—	3,2	—	9,0	—	—	13,2	5,3	7,4	—	—	—	4,3	2,5	—	—	3,2	—	1,6	12,3	96,2	13
Badia	Badia	1357	Pn	—	—	11,0	—	—	12,0	—	—	—	4,0	1,0	—	2,0	6,5	—	—	14,3	—	1,5	—	—	—	1,3	—	—	—	3,0	—	—	14,0	70,3	11
Longiarù	Longiarù	1396	Pn	—	2,0	2,0	14,5	—	7,0	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	—	—	10,0	4,0	2,0	—	—	—	2,0	2,0	—	8,0	10,0	—	—	11,0	83,0	14
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	7,2	7,4	—	0,6	7,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,2	0,2	—	—	—	0,3	2,3	—	9,2	3,5	1,4	—	6,4	59,2	10
Tiglio	Longega	1090	Pn	—	14,2	2,1	—	—	—	—	—	0,7	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	20,1	—	0,3	2,2	3,0	2,3	12,1	99,5	9
Funès	Fùndres	1159	Pn	—	6,5	5,0	2,0	1,3	4,0	—	—	7,0	0,5	3,0	1,0	—	6,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,2	0,5	2,0	0,3	3,0	43,3	14
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	4,3	0,3	—	—	2,1	—	—	—	2,5	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,3	1,1	0,9	—	2,4	—	3,5	36,0	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	7,5	—	—	—	1,0	—	—	0,4	0,3	—	—	0,1	—	—	—	—	3,0	—	—	0,1	—	0,1	5,0	—	4,5	—	3,0	—	—	24,9	6
Villes	Villes	1854	Pn	—	4,7	5,6	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	—	—	2,5	0,9	4,4	—	—	—	—	—	—	2,7	—	5,4	—	6,0	37,9	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	4,0	5,5	0,7	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	3,7	—	2,7	0,5	1,0	23,1	6
Luson	Luson	972	Pn	—	—	4,3	0,5	—	—	—	—	—	5,0	—	0,7	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	21,7	4
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	4,8	10,8	0,3	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	3,6	0,2	—	—	1,0	—	3,3	1,4	—	—	2,6	—	6,2	—	—	5,4	0,3	1,6	42,6	10
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,1	4,3	3,2	—	—	4,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	19,2	9,5	52,3	8
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	—	13,2	—	1,7	3,5	—	—	—	3,9	—	0,3	1,4	—	—	—	12,3	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,5	2,3	55,5	10
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	1,0	1,0	—	—	3,0	—	—	—	10,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	11,0	2,0	3,0	50,0	13
Gardena	Ortisèi	1236	Pr	—	—	12,4	—	—	16,1	—	—	1,2	1,3	—	1,1	4,2	3,2	—	—	23,0	7,3	7,9	—	—	—	2,5	—	—	—	4,9	3,3	—	6,6	106,3	14
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	5,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,3	67,6	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	6,7	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,4	0,8		33,0	6
	Fiè	900	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	—	2,5	9,0	2,3	—	1,8	1,0	1,0	—	20,8	1,0	7,4	—	—	—	0,7	—	1,0	—	0,5	3,5	16,0	5,0		85,3	14
	Castello di Presule	888	Pr	—	—	10,6	—	0,2	—	—	—	1,8	8,0	1,6	—	1,8	0,2	0,4	—	19,0	0,8	6,8	—	—	—	1,0	—	0,8	—	0,6	4,0	10,2	4,5		67,4	11
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	10,5	—	21,8	—	—	—	5,2	7,7	10,5	2,7	3,2	0,6	—	2,9	11,5	5,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,6	24,8	10,0		140,0	15
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	2,8	5,1	6,4	—	9,6	10,3	—	20,5	—	—	5,1	—	—	5,1	—	2,4	—	—	3,1	6,2	—		91,4	12
	Cardano	206	Pn	—	—	15,0	—	0,1	—	—	—	—	—	0,5	12,0	30,0	—	—	0,5	0,5	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,9	—		69,9	6
Rienza	Lavarè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,2	0,6	0,8	—	20,5	10,8	10,5	16,0	—	—	—	—	—	10,5	—	12,0	21,8	8,5	22,5		137,2	10
Rienza	Nova Levante	1178	Pr	—	—	18,6	—	0,2	—	—	—	5,2	8,8	16,6	8,4	12,0	—	—	1,8	36,2	6,6	13,4	0,2	—	—	1,8	—	2,0	—	17,4	7,8	6,4	10,4		161,0	16
	Madonna del Reson	1680	Pn	—	—	14,3	—	7,8	6,0	—	—	—	18,0	22,0	7,0	34,0	—	—	2,5	18,0	23,7	20,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	8,0	18,0	12,0		213,1	15
	Rio Bianco	1850	Pn	—	6,0	8,0	—	2,0	2,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	9,0	11,0	3,0		64,0	18
	Sonvigo	1228	Pn	—	9,0	17,0	—	6,0	—	—	—	—	4,0	—	4,0	8,0	—	—	3,0	9,0	5,0	4,0	—	—	—	5,0	7,0	—	—	5,0	4,0	16,0	12,0		114,0	16
Tirolo	Vanga	1085	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	12,5	16,0	—	2,2	—	—	—	10,0	7,8	12,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	5,0	5,8		87,3	13
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	6,2	—	1,7	—	—	—	—	4,8	13,7	—	1,3	—	—	—	6,1	12,0	2,6	5,8	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	23,8	6,4		87,7	12
	Sarentino	966	Pr	—	—	5,2	—	—	16,6	—	0,2	—	8,0	—	0,2	5,6	0,6	—	4,2	6,8	7,2	6,8	0,4	—	—	3,2	—	—	0,4	1,4	18,2	5,0	6,4		89,4	18
	Belsano (Gries)	292	Pr	—	—	4,8	—	0,2	—	—	—	—	1,8	5,8	—	2,0	—	—	—	—	5,0	7,8	10,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	3,2	6,2	7,0		56,0	11
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	14,8	9,2	18,0	4,5	—	—	38,0	11,0	4,5	5,0	—	—	—	4,2	—	—	—	3,0	—	3,2	20,8		146,4	13
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	0,6	7,6	0,7	1,7	4,0	—	23,0	—	18,0	—	—	—	—	0,2	—	—	8,5	3,7	22,5	14,0	—		109,7	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	20,6	2,4	3,6	11,0	1,5	—	—	0,5	—	0,8	—	5,1	5,8	—	28,0		102,2	11
	Faedo	662	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	48,0	—	—	—	—	7,0	—	5,0	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	18,0		140,0	10
	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	12,5	8,0	12,7	5,3	—	—	—	—	—	—	0,5	7,1	14,6	8,5		75,4	9
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	18,0	2,0	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		75,0	8
	S. Michele	223	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,2	6,6	4,4	—	—	3,2	2,8	0,2	18,6	14,8	11,0	—	—	0,2	0,2	—	—	0,6	38,0	—	1,2		109,0	11
	Salorno	224	Pr	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	—	—	—	15,4	6,6	1,0	1,4	21,2	2,6	—	—	—	—	0,6	—	16,2	—	14,8	—		96,2	10
Noce	Pelo	1580	Pr	—	0,2	7,6	0,2	—	—	0,4	—	0,6	5,0	1,6	1,0	5,0	—	—	—	3,2	6,8	4,0	4,0	—	—	—	—	6,0	0,2	8,0	2,6	4,0	8,8		64,2	14
Noce	Caresèr	2600	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	4,6	7,8	1,0	10,0	1,8	0,7	—	—	1,1	11,6	2,0	—	—	—	0,7	10,0	4,8	1,8	8,7	8,0	2,5	9,0		80,6	16
Noce	La Mare	1964	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	13,2	10,0	8,0	18,1	0,6	—	—	—	2,7	9,8	4,2	—	—	—	—	—	2,5	8,5	4,8	4,8	6,0	12,5		96,7	14
Noce	Fent	1201	Pr	—	—	6,8	—	—	—	0,2	0,2	—	4,0	0,2	—	7,0	0,2	—	—	—	5,8	8,0	—	—	0,2	2,2	2,4	1,8	—	2,2	4,0	2,0	8,8		51,0	13
Noce	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	10,6	3,6	—	0,4	—	—	0,4	0,8	0,6	—	5,2	—	0,2	—	1,4	8,6	2,2	—	—	—	0,8	0,8	8,4	4,4	2,8	4,0	5,6	12,4		69,2	12
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	4,7	1,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	4,1	—	—	—	—	8,5	0,6	—	—	—	—	3,0	0,6	—	—	2,6	3,0	5,8		33,5	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	2,5	6,0	—	—	—	—	7,0		48,0	5
Noce	Malè	767	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	0,4	—	—	0,2	—	13,0	0,6	0,8	0,2	—	—	0,8	1,4	—	0,2	4,0	—	0,6		28,4	4
Rabbi	Pizzuolo di Rabbi	1810	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	7,5	8,5	—	8,0	—	—	8,0	1,0	12,0	3,5	0,5	—	—	—	1,0	1,5	—	1,0	2,5	2,0	11,0		66,5	14
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	3,9	0,8	—	2,3	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	2,2	—	12,8	2,0	1,7	14,1	10,9	15,8		81,3	11
Noce	Cles	656	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	0,6	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	1,2	7,8	—	—		27,0	5
Novella	Senale	1942	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	8,9	2,0	—		14,7	5
Novella	Faedo	980	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	—	0,8	—	8,4	12,0	1,0	0,4	—	—	0,6	—	—	0,6	0,2	6,8	3,6	—		45,8	8
	Romeno	962	Pn	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	5,6	—	—	—	6,4	8,7	3,0	—	—	—	4,6	—	—	—	—	9,6	—	5,4		48,2	9
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,2	1,2	2,4	3,6	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—		15,1	8
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—		25,5	3
Noce	Denno	466	Pn	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,1	13,7	30,5	—	6,2	—	—	—	—	0,2	—	—	7,6	—	—		67,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Sperggio	Spormaggiore	565	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—	0,6	0,4	—	2,0	7,2	—	12,8•	2,0	11,6	—	—	0,2	—	0,2	—	0,8	3,2	—	0,2		52,2	8
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	1,6	—	—	2,0	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	20,5	—	—		50,0	7
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	2,8	4,0	6,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	5,8	8,0	6,3	7,5	15,5	—	4,2	8,4	3,5	—	4,5	6,2	3,5	—	18,6		110,8	16
	Massin	1379	Pn	—	2,0	9,7	—	10,6	12,3	—	—	7,4	1,5	5,8	2,6	6,4	3,2	—	—	16,6	1,8	4,2	—	—	—	3,3	8,4	—	—	13,7	6,4	1,5	9,5		126,4	19
	Moena	1198	Pr	—	—	9,4	—	8,4	8,2	—	—	—	5,8	4,0	3,0	3,0	1,4	—	6,4	15,6	7,4	2,4	3,2	—	—	21,6	1,0•	0,8•	1,0•	8,3•	6,0•	6,4•	13,5•		131,5	20
	Predazzo	1020	Pr	—	—	6,8•	—	8,2	0,2	—	—	—	12,4	2,0	14,6	3,0	0,4	0,2	2,0	9,0	8,0	2,2	9,2	—	—	5,4	—	0,2	—	8,2	3,0	0,2	13,8		112,5	15
Torrigoni	Passo Rolle	1984	Pr	—	—	9,8	—	7,8	36,0	1,6	—	1,4	16,0	3,2	0,4	2,8	4,0	0,3	5,0	18,0	6,2	8,8	20,0	0,6	—	4,4	2,8	—	1,0	15,8	11,0	6,8	9,6		188,2	21
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	9,0	—	5,0	20,2	—	—	—	10,8	8,5	—	2,0	1,8	—	10,0	12,5	9,0	8,0	14,8	—	1,8	11,0	3,0	—	—	10,0	10,2	—	17,0		169,1	18
Brenta	Cavalese	1014	Pr	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	9,4	3,8	1,8	0,4	3,4	—	15,0	17,2	5,6	6,4	—	—	—	0,7•	—	1,0•	—	13,8•	9,0•	1,8•	11,6•		116,9	14
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	8,4	3,8	5,4	—	—	—	10,6	9,8	6,4	—	—	—	—	6,4	3,5	3,4	—	3,4	6,8	9,4	3,4	3,1		95,2	15
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	2,9	10,8	—	0,7	0,5	0,6	12,5	7,6	3,5	10,5	—	—	—	—	—	1,6	—	25,6	3,5	2,0	69,3		160,2	12
	Gramès	985	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	9,0	—	—	—	—	34,0		78,2	5
	Cembra	662	Pn	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	3,4	6,5	0,8	—	1,0	—	3,3	0,6	28,3	6,2	3,0	—	—	—	—	—	1,2	12,5	1,8	—	8,0		83,7	12
	Pezzelago	460	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	5,0	4,6	0,8	0,4	0,8	—	4,0	0,4	28,6	7,4	2,4	—	—	0,4	—	—	0,8	19,0	1,6	—	8,4		92,2	10
	Lavis	230	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	2,8	3,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	1,5	10,4	—	—	14,5		76,1	8
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	11,4	1,6	—	0,2	—	—	—	0,2	6,6	4,4	—	0,2	—	13,2	—	13,0	7,0	22,0	—	—	—	0,2	0,2	—	13,2	8,2	17,0	6,6		131,4	13
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	10,0	9,0	1,0	2,0	—	9,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		97,0	10
	S. Orsola	925	Pn	—	—	10,5	—	—	1,0	—	—	10,7	2,0	2,0	5,7	2,0	—	—	0,5	4,5	1,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	2,0	5,0		69,2	15
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	24,0	18,4	—	6,8	—	—	7,4	—	34,6	10,4	4,6	—	—	—	—	—	8,6	56,5	—	18,2	—		206,8	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	6,6	0,2	—	—	—	—	0,4	6,0	3,6	4,2	3,3	—	—	13,6	—	6,0	4,0	3,6	—	—	—	1,6	—	0,6	28,5	3,7	0,8	—		68,7	12
	Trento	195	Pr	—	—	5,9	0,3	—	—	—	—	—	0,5	7,8	1,8	—	—	—	2,5	—	3,4	3,1	5,4	—	—	—	6,5	—	2,3	11,3	4,4	—	—		55,7	11
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,4	13,0	4,3	—	—	—	23,9	—	21,0	5,3	5,7	—	—	—	17,5	—	—	28,0	16,5	—	34,7		180,9	12
	Folgaria	1168	Pr	—	—	5,8	—	—	0,4	—	—	—	2,4	8,2	15,0	2,2	4,2	—	26,4	0,4	9,4	5,4	5,0	—	—	—	9,6	—	—	21,8	11,2	6,8	20,2		153,2	15
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	16,5	16,6	3,2	2,8	—	17,8	—	27,8	7,7	8,9	4,5	—	—	18,6	—	—	25,0	16,5	15,0	14,1		212,5	16
	Fbohese	700	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	3,0	2,0	25,6	2,0	1,0	3,0	8,0	5,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	17,0	11,0		105,0	17
	Rovereto	211	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	0,4	2,4	9,8	1,0	0,6	—	0,6	14,2	—	2,6	4,4	6,0	—	—	—	—	—	—	16,4	14,0	0,2	0,2		84,4	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,5	—	—	—	13,8	—	9,8	10,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1,0	—		64,7	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	11,2	8,0	—	—	14,2	—	18,0	4,0	9,0	—	—	—	—	1,5	—	17,0	19,0	—	—		133,4	11
Adige	Ronchi	709	Pn	—	—	11,7	—	—	—	—	—	0,2	2,6	18,0	4,0	2,2	8,5	—	4,7	11,5	5,5	2,0	1,2	0,9	—	—	—	—	0,9	7,0	23,0	19,5	8,0		121,4	15
	Ala	190	Pn	—	—	9,8	—	—	—	—	—	0,6	1,8	5,8	0,5	0,5	1,9	—	4,4	—	8,0	2,4	6,8	—	—	—	—	—	—	14,0	29,4	4,1	1,1		85,1	12
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	9,2	14,2	2,0	34,0	29,0	5,0	—	4,0	—	10,0	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,5	—		131,8	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,8	15,0	10,5	25,5	24,0	4,0	0,2	15,0	—	8,0	1,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	15,0		145,8	13
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	14,0	15,0	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0		90,0	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	6,6	—	—	—	—	—	51,6	11,2	0,5	3,3	7,2	—	—	1,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	14,0	1,8		107,0	9
Tesino	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	30,0	18,0	—	—	6,0	—	—	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		93,5	7
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	31,0	4,0	—	6,0	6,0	—	—	4,0	—	6,0	—	4,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—		65,5	8
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,0	—	—	8,0	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,5	8,5	6,0		71,5	9
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	18,1	7,0	5,8	4,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	24,2	8,8	7,8		104,8	10
	Verona	60	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	0,8	—	1,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,6	1,4		22,8	5
Val Posina	Erbezzo	1118	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	16,0	—	—	8,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	49,0	5,0	10,5		107,0	10
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	5,0	—	0,3	—	—	—	3,5	20,3	0,9	14,6	1,2	14,9	—	2,9	—	4,9	0,9	7,0	0,2	—	—	—	—	1,8	1,9	23,7	5,0	20,0		129,1	14
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	—	12,0	30,5	—	—	—	28,2	6,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5,0	3,0		124,7	10
	Gresaana	166	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	22,8	2,0		49,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	8,8	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	15,6	—	5,8	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,6	17,8	19,0		97,1	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Progno d'Illasi	Campofontana	1226	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	28,4	—	0,4	—	—	0,2	0,2	—	7,6	—	7,2	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	5,6	0,8	5,4	44,2	11,0		107,6	8
	Giazza	758	Pn	—	—	15,6	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	8,2	—	9,0	12,0	25,0		118,3	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	7,2	—	2,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	9,1	5,2		86,1	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	22,6	—	—	—	16,0	—	18,0	0,2	—	—	—	—	0,8	—	8,5	14,7	58,5		135,4	7
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	17,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,8	—	17,2	—	0,1	—	—	—	—	—	3,2	4,0	16,3	23,7	14,0		106,5	9
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	4,8	—	5,2	—	24,1	—	—	—	—	—	4,1	4,3	11,8	14,8	11,8		90,6	9
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	9,1	—	16,1	—	—	—	3,1	—	1,5	4,4	4,7	21,9	19,9		85,9	10
	Ferrazza	361	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	—	2,2	—	0,5	—	—	—	—	5,7	—	18,6	—	18,2	—	—	—	0,5	—	6,8	—	14,2	25,8	24,2		128,2	9
	Chiampo	180	Pr	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	0,2	0,6	—	6,4	—	8,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,6	4,8	6,2	28,8		71,4	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,5	—	—	9,0	—	0,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,7	6,0	11,5	21,5		65,5	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	13,2	8,0		41,9	6
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
	Sandrigo	69	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	14,0	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	23,0	24,0	—	5,0		71,4	7
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	10,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	6,5	7,8		56,8	7
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	3,6	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	6,9	24,2	26,3	2,8	0,2		80,2	8
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,0	—	—		48,0	3
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	4,5	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	36,8	1,2	4,0		70,3	8
	Padova	12	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,9	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	26,8	8,0		48,1	6
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	6,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,6	17,8	14,6		89,1	7
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4,0	14,7		44,3	7
	Bevelesta	7	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	1,4		69,8	6
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	7,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,5	3,5		86,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	1,3		41,6	6
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	12,0		35,0	6
	Colle Venda	580	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	15,2	0,4	—	—	0,6	—	1,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	6,8	8,8		49,0	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	—	—	6,0	—	15,0	—	3,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,4	14,8	49,6	6,0		115,8	11
	Lonigo	31	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,7	—	1,9	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	8,7	16,7	34,8	5,8		86,5	9
	Longare	29	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	11,7	—	7,5	—	0,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8	5,0	1,7		48,6	8
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	12,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	8,3		56,1	8
	Montagaldella	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	27,3	—	7,5	—	2,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	17,5	15,0	7,5		93,7	9
	Ponte di Castagnero	22	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	21,5	—	2,0	—	1,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	9,8	31,5	8,0		78,9	9
	Casello	19	Pn	—	—	0,5	—	5,2	—	—	—	—	1,2	0,7	—	—	4,8	—	4,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,2	1,8		31,6	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3,6	0,5		35,3	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,0	—		38,2	5
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	18,5	—	10,2	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	25,5	10,2	—		69,6	9
	Este	18	Pn	—	—	0,3	0,2	7,8	—	—	—	—	10,8	0,8	—	—	—	—	8,1	2,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,3	2,6	3,3		56,3	8
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,4	34,4		66,8	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,5	—	—	—	—	—	3,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	3,5	9,0		31,3	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—		12,5	4
	Monselice	9	Pn	—	—	0,4	—	0,1	—	—	—	—	6,2	0,3	—	—	—	—	5,0	14,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	4,3	3,5		60,1	7
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	15,0		49,0	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,0	2,5		41,0	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—		44,0	3

Bacino Bacchiglione
Bacino Adige - Fratta - Gorzone

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Fratine Sud.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,0	56,4	27,0		121,1	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	0,5	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,8	4,0	4,0		27,0	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	5,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	0,8		34,8	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	3,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	0,7	1,8	—		36,1	5
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Mlgs. - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	14,3		56,7	5
	Cà di David	49	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	33,0	6,1	—	1,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—		77,1	6
	Zevio	31	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3,0		37,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9	0,8	—	0,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,2	4,7		37,2	4
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	25,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3,0		118,0	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,5		50,3	5
	Legnago	16	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	6,2	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	17,8	7,0		49,4	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	5,4	20,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	5,0		96,9	6
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	7,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	4,2		33,1	6
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—		12,5	2
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	7,0	6,0		57,0	6
	Betti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	25,5	4,0		39,6	3
	Pinzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,2	—	5,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—		16,6	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,8	1,2		12,0	3
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	4,0		50,0	5
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	8,7	—	—	—	—	—	4,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,4	2,0		46,2	7
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	33,1	—	—	1,3	1,5	9,6	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,8	5,5		88,5	10
	Roverbella	42	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	5,3	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,2	—		29,6	6
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,6	0,2	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3		19,2	6
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	18,0	20,0		61,1	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	9,1	22,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,1		78,3	6
	Governolo	16	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,4	23,2	—	—	4,8	15,7	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,4	13,7		81,0	9
	Ostiglia	13	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	7,5		51,0	6
	Canicelli	13	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,0	—		61,9	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—		63,8	5
	Ficarolo	10	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	6,0	24,0	—	—	8,5	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—		83,0	7
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Pisano Umbertiano	8	Pr	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	9,8	—	2,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	0,2	—		33,6	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	6,0	—	27,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—		62,0	5
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	25,4	1,6		57,5	6
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—		40,0	3
	Motta di Lama	8	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	6,6	10,2	0,4		19,2	5
	Croce di Barricetta	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		16,5	4
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,7		66,2	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	3,2		42,8	3
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	15,0	4,5		30,0	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.32	1.31	1.30	1.30	1.30	1.30	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.27	1.26	1.26	1.24	1.23	1.22	1.22	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	*1.18*	*1.18*	1.26	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1.50	1.38	1.25	1.09	0.95	0.86	0.78	0.72	0.68	0.64	0.58	0.50	0.48	0.52	0.42	0.68	0.56	0.30	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.40	0.38	0.36	0.30	0.26	0.20	0.14	0.08	0.04	0.02	0.16	0.12	0.10	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.28	0.30	0.32	0.28	0.40	0.40	*0.40*	*0.40*	0.34	8
	Grotte di Postumia	I	1.40	1.30	1.22	1.15	1.10	1.00	0.95	0.90	0.75	0.70	0.75	0.73	0.70	0.68	0.66	0.66	0.64	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	0.46	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	*0.30*	*0.30*	0.70	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte di Barbana	I	2.04	2.04	2.10	2.06	2.16	2.18	2.16	2.10	2.02	1.94	1.96	1.90	1.88	1.80	1.92	1.77	1.75	1.80	1.84	1.84	1.88	1.90	1.92	1.90	1.82	1.71	1.66	1.64	*1.60*	1.62	1.89	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.26	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.16	0.18	7
Lemene	Levade	I	1.30	2.20	2.10	1.90	1.70	2.30	1.75	1.72	1.73	1.73	2.20	2.00	2.64	2.10	1.80	1.65	1.60	1.57	1.54	1.50	1.45	1.40	1.39	1.37	1.34	1.32	1.30	1.29	*1.29*	1.50	1.69	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.80	1.28	1.26	1.27	1.27	1.36	1.33	1.80	1.60	1.30	1.20	1.18	1.16	1.15	1.15	1.13	1.10	1.10	1.09	1.09	1.06	1.08	1.07	*1.04*	1.80	1.21	9
	Ponte Porton	I	3.42	3.11	2.96	2.81	2.62	2.53	2.46	2.85	2.27	2.38	3.01	2.78	2.84	2.98	3.27	2.89	2.68	2.35	2.02	2.07	2.04	1.90	1.83	1.77	1.70	*1.63*	1.67	1.75	2.15	2.81	2.42	6
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0	0.04	0.15	0.45	0.65	0.90	0.15	0.35	0.30	0	0.35	0.10	0.12	0.10	0.15	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.31	*0.45*	0.49	0.60	*0.55*	0.34	0.31	0.30	0.30	0.35	0.22	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Superiore	Cossane	I	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.16	0.16	0.16	0.10	0.12	0.14	0.20	0.20	0.20	0.18	0.14	0.16	0.16	0.13	8
	Villa del Nevoso (F. Secretario)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie di Torrenova	I	0.46	0.46	0.44	0.42	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	*0.18*	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	7
	Cave Auremiane	I	0.62	0.58	0.54	0.50	0.48	0.46	0.42	0.42	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	*0.28*	0.30	0.36	0.34	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.82	0.80	0.76	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	*0.65*	*0.65*	0.80	0.79	0.92	0.80	0.76	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.72	0.72	8
	Decani	I	1.00	0.96	0.90	0.88	0.90	0.90	*0.78*	*0.78*	0.82	0.88	0.95	0.92	0.88	0.94	0.96	0.88	0.85	0.84	0.84	0.85	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80	0.82	0.80	0.80	0.86	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.10	0.97	0.99	1.01	0.97	0.94	0.91	0.87	0.97	0.99	0.96	0.96	0.95	0.93	0.95	0.96	0.95	0.90	0.88	0.86	0.87	0.87	0.86	0.86	0.89	0.90	0.92	0.86	0.84	0.84	0.92	12
	Caporetto	Ir	1.10	1.05	1.05	1.14	1.07	1.04	1.06	1.01	0.98	0.97	0.96	0.94	0.95	0.92	0.94	0.92	0.92	0.90	0.86	0.86	0.84	0.84	*0.83*	*0.83*	*0.82*	0.83	0.83	0.84	0.88	*0.82*	0.93	12
	Modrea	I	0.98	0.94	0.90	1.00	0.94	0.86	0.82	0.75	0.76	0.82	0.76	0.75	0.74	0.73	0.70	0.70	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	*0.58*	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.73	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.76	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.69	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	*0.57*	*0.57*	*0.57*	0.64	8
	Recca	Ir	0.61	0.58	0.55	0.54	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.52	0.49	0.47	0.47	0.47	0.45	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	*0.40*	0.41	*0.40*	0.41	0.47	12
	Tribussa Inferiore	I	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.65	0.64	0.71	0.66	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	0.63	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	2.23	2.07	2.05	2.27	2.15	2.01	1.94	1.84	1.84	1.99	1.81	1.79	1.80	1.72	1.70	1.73	1.69	1.61	1.55	1.54	1.52	1.51	1.50	1.49	1.53	1.50	1.54	1.51	*1.47*	1.50	1.75	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1.24	1.16	1.10	1.25	1.12	1.00	0.90	0.86	0.80	0.94	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.70	0.68	0.58	0.54	0.50	0.48	0.50	0.48	0.46	0.48	0.47	0.49	0.48	*0.44*	0.45	0.73	8
Natisone	Montespino	I	0.35	0.30	0.29	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.24	0.24	0.18	0.17	0.20	0.18	0.18	0.15	0.15	*0.10*	*0.10*	0.15	0.15	0.15	0.12	0.15	0.12	0.18	*0.10*	*0.10*	0.12	0.18	8
Natisone	Merna	I	0.76	0.72	0.70	0.68	0.65	0.62	0.58	0.57	0.55	0.60	0.68	0.62	0.60	0.58	0.56	0.55	0.53	0.53	0.53	0.59	0.58	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	*0.48*	*0.48*	0.57	8
Natisone	Rubbia	I	0.25	0.23	0.20	0.25	0.22	0.20	0.24	0.24	0.23	0.26	0.23	0.22	0.21	0.22	0.20	0.16	0.16	0.15	0.14	0.12	0.13	0.10	0.11	0.09	0.10	*0.09*	0.09	*0.08*	0.10	0.10	0.17	6
Torre	Torriaco	I	0.62	0.76	0.69	0.65	0.60	*0.57*	1.16	1.48	1.69	1.82	1.25	1.17	1.13	1.06	0.98	0.97	0.85	0.77	0.74	0.68	1.15	1.27	1.21	1.13	1.06	0.98	0.82	0.75	0.69	0.64	0.98	7
Torre	Cisterlis	I	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	12
Natisone	Cividale	I	0.68	0.60	0.58	0.57	0.60	0.56	0.53	0.52	0.54	0.68	0.61	0.57	0.56	0.60	0.55	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.45	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	0.51	0.53	0.57	0.54	13
Torre	Turriaco	I	0.67	0.53	0.56	0.48	0.42	*0.35*	0.77	1.25	1.33	1.26	1.19	1.23	1.05	0.96	0.83	0.78	0.71	0.64	0.59	0.52	0.97	1.13	1.09	1.04	0.96	0.89	0.82	0.75	0.68	0.68	0.83	7
Isonzo	Pleris*	I	2.08	2.05	2.08	2.00	1.95	1.92	1.90	1.88	2.00	1.85	1.75	1.70	1.67	1.64	1.62	1.60	1.52	1.50	1.49	1.46	1.45	1.42	1.41	1.39	1.37	1.36	1.35	*1.33*	1.45	1.35	1.65	8
DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	*0.32*	0.25	0.27	0.29	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.32	0.30	0.27	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.30	12
Drava	Versciaco	I	0.24	0.29	0.30	0.32	0.37	0.38	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	*0.23*	*0.23*	0.29	12
TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1.83	1.81	1.76	1.79	1.77	1.84	1.82	1.81	1.59	1.55	1.46	1.45	1.44	1.42	1.40	1.37	1.36	1.36	1.37	1.35	1.33	1.31	1.29	1.28	1.26	1.25	1.23	1.21	*1.20*	1.22	1.45	15
Fella	Malborghetto	I	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.81	12
Fella	Degna	Ir	6.97	6.98	6.91	6.88	6.86	6.71	6.74	6.75	6.79	6.79	6.75	6.70	6.75	6.97	6.77	6.72	6.70	6.75	6.70	6.70	6.76	6.97	6.95	6.95	6.91	6.74	6.91	6.95	6.95	6.93	6.75	12
Fella	Venzone	Ir	1.02	1.02	1.01	1.03	1.00	0.95	0.91	0.88	0.87	0.93	0.90	0.87	0.85	0.88	0.83	0.81	0.81	0.78	0.75	0.75	0.70	0.70	0.69	0.68	0.71	0.72	0.79	0.79	0.78	0.81	0.86	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.34	1.34	1.35	1.34	1.33	1.34	1.29	1.26	1.20	1.26	1.22	1.19	1.17	1.13	1.10	1.09	1.10	1.05	1.01	1.00	0.97	1.00	0.96	0.95	0.97	0.97	1.06	1.08	1.09	1.16	1.01	12
Tagliamento	Passo Cavasso	I	1.28	1.25	1.20	1.18	1.16	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.96	1.06	*0.97*	1.06	1.06	1.06	1.06	1.01	1.03	1.06	1.10	1.07	9
Tagliamento	Latisana°	I	0.50	0.48	0.45	0.43	0.58	0.49	0.47	0.48	0.47	0.56	0.52	0.45	0.38	0.30	0.22	0.11	0.09	0.06	0.01	0.00	0.07	0.00	0.12	0.17	0.24	0.38	0.58	0.40	0.33	0.17	0.20	12
Tagliamento	Bevazzana°	I	1.67	1.52	1.50	*1.38*	1.47	1.58	1.57	1.56	1.75	1.87	1.88	1.90	1.72	1.74	1.83	1.77	1.72	1.68	1.57	1.58	1.42	1.48	1.50	1.53	1.50	1.86	2.00	2.05	1.99	1.78	1.67	12
Tagliamento	Punta Tagliamento°	Ir	1.01	0.91	0.85	0.78	*0.70*	0.78	0.75	0.81	0.96	1.03	1.03	1.08	1.05	1.04	1.07	1.05	1.03	0.96	0.91	0.84	0.76	0.72	0.76	0.76	0.84	1.01	1.17	1.28	1.06	0.84	0.92	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Forte Negaro°	Ir	0.88	1.01	0.94	*0.84*	0.86	0.93	1.08	1.15	1.18	1.26	1.28	1.26	1.24	1.22	1.22	1.16	1.10	1.08	1.02	0.94	0.92	0.90	0.97	1.05	1.17	1.26	1.28	1.25	1.44	1.32	1.14	12
Cormor	Cascina Tonon	I	1.25	1.28	1.27	1.26	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	*1.23*	1.24	1.25	1.26	1.27	1.26	1.25	1.24	1.24	*1.23*	1.25	1.24	*1.23*	*1.23*	*1.23*	*1.23*	1.24	1.25	9
Stella	Formasi Ansil	I	1.00	1.00	0.98	0.98	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	0.96	0.96	0.99	1.07	0.99	7
Roggia Cussa	Formasi Ansil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.14	1.10	1.10	1.10	1.10	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	1.09	1.09	1.15	1.09	7
Roggia Cardina	Arlis	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.25	0.26	0.21	0.25	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	12
Roggia Brolis	Arlis	I	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.33	0.32	0.33	0.33	0.31	0.31	0.29	0.29	*0.28*	0.31	0.34	0.34	0.36	0.32	0.34	8
Torre	Casali Petazzo	I	0.80	0.80	0.79	0.79	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.77	0.75	*0.74*	*0.74*	0.76	0.77	12
Natisone	Casale Sacile	I	1.01	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	1.04	1.02	1.00	0.99	1.00	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.96	1.05	0.99	19
Roggia Bellina	Torsa	I	0.76	0.79	0.80	0.79	0.85	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	*0.74*	0.76	0.77	0.75	0.75	0.77	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.75	*0.74*	*0.74*	*0.74*	*0.74*	0.80	0.84	0.77	8
Torre	Casale Gambellini	I	1.75	1.76	1.74	1.75	1.75	1.74	1.74	1.72	1.72	1.75	*1.64*	*1.64*	1.78	1.76	1.74	1.74	1.78	1.75	1.74	1.72	1.70	1.68	1.68	1.68	1.65	*1.64*	1.72	1.70	1.70	1.80	1.73	12
Stella	Precenicco°	Ir	0.82	0.80	0.58	*0.54*	0.62	0.69	0.78	0.82	0.94	0.95	0.96	0.95	0.90	0.88	0.80	0.72	0.69	0.70	0.62	0.57	0.58	0.62	0.70	0.86	0.92	0.99	1.09	1.06	0.94	0.70	0.79	12
Stella	Sterpe del Mero°	Ir	2.06	1.79	1.72	*1.68*	1.69	*1.68*	1.71	1.78	1.88	1.91	1.91	1.98	2.01	2.04	2.10	2.07	2.04	2.05	2.00	1.94	1.88	1.75	1.75	1.80	1.91	2.03	2.23	2.26	2.19	2.06	1.93	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LIVENZA																																		
Soligazzo	Gorgazzo	I	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.06	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.91	0.91	0.94	0.95	0.96	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.81	2.82	2.82	2.79	2.82	2.81	2.76	2.76	2.73	2.72	2.69	2.69	2.68	2.68	2.66	2.66	2.64	2.61	2.63	2.58	2.58	2.55	2.60	2.58	2.55	2.40	2.64	2.63	2.62	2.70	2.67	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.20	1.10	0.50	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	1.00	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.08	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.38	1.35	1.33	1.30	1.27	1.24	1.22	1.18	0.88	1.12	1.10	1.10	1.06	0.88	0.94	1.00	1.05	1.05	1.06	1.10	0.93	0.90	0.88	0.84	1.14	1.15	1.09	1.05	1.04	1.05	1.09	12
Meduna	Redona	I	1.22	1.22	1.20	1.31	1.27	1.27	1.21	1.15	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12	1.14	1.13	1.12	1.12	1.10	1.07	1.03	1.03	1.10	1.12	1.13	1.17	1.15	1.15	1.12	1.10	1.10	1.14	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Urana	Meduna di Livenza	I	1.00	0.98	0.96	0.94	0.90	0.89	0.86	0.84	0.85	0.86	0.82	0.80	0.81	0.79	0.82	0.80	0.81	0.79	0.78	0.76	0.80	0.76	0.76	0.70	0.81	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.82	13
	Motta di Livenza *	I	0.61	0.35	0.42	0.46	0.56	0.62	0.49	0.47	0.26	0.48	0.44	0.42	0.40	0.43	0.37	0.20	0.32	0.44	0.35	0.46	0.27	0.24	0.15	0.23	0.20	0.27	0.37	0.40	0.32	0.16	0.37	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.82	0.82	0.77	0.75	0.70	0.70	0.70	0.68	0.65	0.60	0.50	0.55	0.54	0.58	0.58	0.59	0.60	0.52	0.50	0.48	0.45	0.45	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.55	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.12	1.15	1.17	1.17	1.18	1.18	1.17	1.15	1.15	1.17	1.15	1.15	1.15	1.15	1.14	1.17	1.18	1.17	1.15	1.13	1.12	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.12	1.12	1.14	1.15	12
Piave	Cimagogna	Ir	1.18	1.29	1.26	1.23	1.17	1.14	1.13	1.08	1.08	1.10	1.05	1.01	1.00	0.97	0.96	0.97	1.05	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84	0.85	0.84	0.84	0.89	0.89	0.89	0.89	0.85	1.00	12
Boite	Vodo di Cadore	I	1.27	1.26	1.32	1.26	1.29	1.35	1.26	1.25	1.27	1.20	1.10	1.10	1.10	1.08	1.04	1.06	1.14	1.09	1.07	1.05	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	1.10	12
	Perarolo	Ir	0.60	0.57	0.60	0.59	0.57	0.64	0.59	0.55	0.53	0.53	0.51	0.49	0.47	0.46	0.45	0.45	0.52	0.46	0.45	0.42	0.37	0.34	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.34	0.46	12
	Perarolo	Ir	1.43	1.44	1.45	1.42	1.41	1.49	1.39	1.36	1.38	1.36	1.29	1.25	1.25	1.23	1.20	1.20	1.26	1.23	1.16	1.12	1.07	1.03	1.02	1.02	1.00	0.96	0.96	0.95	0.98	1.02	1.21	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	1.16	1.17	1.20	1.10	1.10	1.11	1.05	0.94	0.88	0.87	0.82	0.77	0.77	0.75	0.72	0.71	0.87	0.87	0.94	0.76	0.94	0.78	0.70	0.71	0.72	0.71	0.79	0.77	0.76	0.83	0.87	12
	Belluno	I	0.37	0.38	0.35	0.34	0.30	0.32	0.23	0.17	0.15	0.09	0.08	0.07	0.03	0.00	0.01	0.08	0.02	0.05	0.12	0.09	0.02	0.05	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.11		0.10	8
Cordevole	Mas *	I	1.72	1.60	1.48	1.49	1.47	1.44	1.46	1.44	1.39	1.35	1.32	1.25	1.15	1.18	1.10	1.25	1.19	1.21	1.23	1.24	1.22	1.21	1.19	1.17	1.15	1.11	1.12	1.10	1.11	1.20	1.26	12
Mis	Mis	Ir	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.36	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.32	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.29	0.30	0.28	0.30	0.31	13
	Segusino	Ir	1.89	1.83	1.88	1.79	1.79	1.80	1.73	1.66	1.63	1.60	1.56	1.52	1.53	1.49	1.46	1.47	1.54	1.54	1.59	1.57	1.48	1.44	1.43	1.45	1.41	1.44	1.52	1.54	1.48	1.62	1.59	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.01	0.99	0.98	0.96	0.93	0.89	0.88	0.86	0.83	0.83	0.85	0.87	0.89	0.88	0.82	0.79	0.77	0.78	0.76	0.77	0.84	0.86	0.80	0.90	0.90	12
	Zenson	I	1.20	1.17	1.17	1.14	1.16	1.05	1.08	1.04	0.98	0.95	1.05	0.96	1.03	1.04	0.97	0.95	0.89	0.87	0.80	0.64	0.56	0.51	0.47	0.45	0.59	0.52	0.49	0.47	0.45	0.40	0.82	9
BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tezza	Ir	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.59	0.58	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.76	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.76	0.75	0.74	0.75	0.75	0.74	0.74	0.76	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.52	0.52	0.51	0.51	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.50	0.48	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47	0.48	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	12
	Ospedaletto	I	0.86	0.88	0.88	0.84	0.84	0.83	0.81	0.78	0.76	0.76	0.74	0.74	0.76	0.75	0.75	0.76	0.74	0.76	0.77	0.75	0.73	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.71	0.71	0.70	0.70	0.76	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.92	0.96	0.94	0.93	0.95	0.96	0.95	0.93	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.84	0.86	0.83	0.80	0.80	0.79	0.77	0.75	0.73	0.73	0.75	0.74	0.79	0.79	0.79	0.84	12
	Oliero	I	1.50	1.48	1.54	1.55	1.53	1.44	1.35	1.26	1.24	1.20	1.14	1.12	1.16	0.99	1.11	1.14	1.17	1.12	1.06	1.08	0.96	0.91	0.84	0.86	0.78	0.85	1.05	1.30	1.05	1.08	1.17	12
Brenta	Sarson	Ir	0.98	0.96	1.09	0.98	0.96	0.92	0.85	0.78	0.73	0.72	0.68	0.67	0.69	0.68	0.64	0.70	0.69	0.73	0.65	0.63	0.60	0.54	0.52	0.54	0.51	0.54	0.59	0.94	0.66	0.78	0.73	12
	Bassano del Grappa *	I	1.17	1.10	1.19	1.16	1.12	1.10	1.04	0.99	0.98	0.99	0.94	0.92	0.96	0.95	0.92	0.97	0.95	0.96	0.92	0.91	0.88	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.94	1.06	0.94	0.98	0.97	8
	Limena *	Ir	0.78	0.72	0.77	0.83	0.78	0.70	0.60	0.49	0.48	0.43	0.37	0.35	0.40	0.41	0.32	0.37	0.41	0.48	0.35	0.37	0.29	0.17	0.08	0.06	0.01	0.04	0.51	0.72	0.51	1.01	0.45	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.76	0.67	0.69	0.69	0.72	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.69	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.92	0.75	0.73	0.70	0.69	12
Brenta	Corte *	I	1.35	1.29	1.30	1.28	1.25	1.20	1.18	1.15	1.10	1.00	0.90	0.80	0.80	0.70	0.85	0.80	0.79	0.75	0.80	0.70	0.67	0.65	0.60	0.55	0.50	0.60	0.70	0.80	1.35	1.20	0.92	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.86	0.81	0.82	0.81	0.80	0.81	0.79	0.78	0.70	0.75	0.72	0.72	0.72	0.74	0.72	0.78	0.81	0.84	0.87	0.85	0.84	0.78	0.77	0.79	0.78	0.79	0.82	0.86	0.89	0.86	0.80	12
	Musestre	I	0.75	0.70	0.70	0.80	0.85	0.85	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.61	0.64	0.70	0.70	0.85	0.90	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.68	0.74	12
	Trepalade *	I	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	1.05	1.10	1.15	1.14	1.18	1.12	1.08	1.00	1.09	1.06	1.05	1.04	1.95	1.06	1.05	1.00	1.07	1.14	1.16	1.10	1.15	1.20	1.21	1.07	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.68	0.68	0.65	0.66	0.66	0.65	0.67	0.66	0.64	0.62	0.62	0.66	0.61	0.67	0.68	0.67	0.64	0.65	0.65	0.64	0.64	0.62	0.61	0.64	0.62	0.63	0.64	0.70	0.65	0.68		0.65	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.54	0.49	0.23	0.20	0.20	0.18	0.18		0.19	12
Tesina Vicentina	Bolzano Vicentino	I	0.56	0.56	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.54	0.50	0.56	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		0.51	12
Bacchiglione	Longare	I	0.54	0.56	0.51	0.49	0.50	0.49	0.49	0.47	0.46	0.43	0.41	0.40	0.40	0.76	0.73	0.71	0.74	0.71	0.73	0.68	0.65	0.63	0.61	0.61	0.61	0.60	0.63	0.96	0.74	0.73		0.69	12
	Montegaldella	Ir	1.36	1.34	1.34	1.31	1.26	1.26	1.22	1.09	1.16	1.15	1.09	1.11	1.11	1.17	1.04	1.13	1.11	1.11	1.05	1.07	1.00	0.93	1.01	1.01	0.96	1.01	1.08	1.31	1.07	1.20		1.18	12
	Cervarese S. Croce	I	1.06	1.01	0.76	0.71	1.31	1.06	1.50	1.07	1.36	1.30	1.70	1.30	1.30	1.36	1.30	1.30	1.01	1.08	1.01	1.00	1.30	1.30	1.36	1.37	1.31	1.30	1.02	1.06	1.06	1.06		1.08	8
	S. Marco	I	1.36	1.31	1.31	1.27	1.30	1.26	1.06	1.07	1.13	1.17	1.13	1.26	1.25	1.20	1.05	1.15	1.10	1.11	1.06	1.06	1.10	1.10	1.22	1.24	1.26	1.27	1.21	1.14	1.11	1.01		1.12	12
	Brusegana	I	1.01	0.80	0.95	0.94	0.90	0.88	0.88	0.88	0.86	0.80	0.74	0.90	0.80	1.10	0.90	1.04	1.06	1.07	1.06	1.00	0.95	0.86	0.70	0.84	0.76	0.86	0.84	1.15	0.82	0.80		0.84	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.28	1.10	1.20	1.20	1.18	1.15	1.20	1.20	0.74	1.05	1.06	1.18	0.90	1.37	1.10	1.30	1.37	1.37	1.35	1.25	1.22	1.20	1.00	1.15	1.10	1.20	1.06	1.43	1.15	1.35		1.12	12
	Bovolenta *	I	1.52	1.75	1.64	1.52	1.40	1.50	1.31	1.28	1.52	1.18	1.10	1.00	1.45	1.01	1.20	1.40	1.08	1.10	1.06	1.14	1.06	0.90	1.15	0.87	0.82	0.78	1.28	1.15	1.60	1.40		1.24	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo	I	1.37	1.21	1.17	1.32	1.25	1.31	1.12	1.07	1.10	1.08	1.06	0.79	1.17	1.00	1.02	0.96	0.79	0.97	1.00	0.88	0.67	0.65	0.97	0.61	0.57	0.64	1.00	1.09	1.28	1.07		1.00	12
Canale Bisatto	Bomba	I	0.70	1.30	1.31	1.02	1.10	1.35	1.04	1.04	1.04	1.30	1.04	0.90	0.91	0.98	0.87	0.50	0.50	0.79	0.76	0.76	0.76	0.76	0.91	0.84	0.97	1.06	1.37	1.10	1.14	0.80		0.94	8
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.16	1.80	3.05	3.20	3.15	1.82	3.06	3.20	1.25	3.02	3.06	3.14	1.76	3.05	3.24	1.80	3.25	3.05	1.19	1.76	3.00	3.23	1.30	3.10	3.08	3.16	1.60	3.10	3.15	1.00		2.66	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.11	12
Guà	Lonigo *	I	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.91	0.90	0.90	0.90	0.87	0.85	0.85	0.85	0.85	0.87	0.89	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.97	0.98	0.96	0.97	0.94	12
	Cologna Veneta	Ir	0.12	0.08	0.10	0.05	0.05	0.06	0.05	0.01	0.05	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.01	12
Frassine	Borgo Frassine	I	1.35	1.36	1.33	1.30	1.33	1.31	1.33	1.30	1.30	1.30	1.31	1.30	1.31	1.30	1.31	1.30	1.31	1.30	1.34	1.35	1.36	1.34	1.40	1.35	1.36	1.36	1.39	1.36	1.36	1.36		1.30	8
	Brancaglia	I	0.80	0.76	0.76	0.76	0.78	0.71	0.70	0.76	0.76	0.76	0.78	0.70	0.71	0.69	0.75	0.66	0.66	0.66	0.69	0.71	0.69	0.79	0.69	0.77	0.69	0.69	0.76	0.76	0.67	0.64		0.66	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.18	0.05	0.02	0.04	0.04	0.00	0.05	0.11	0.16	0.10	0.22	0.22	0.06	0.11	0.24	0.07	0.24	0.24	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.27	0.23		0.09	12
	Valli Mocenighe	I	0.18	0.25	0.29	0.32	0.35	0.40	0.49	0.52	0.55	0.60	0.67	0.52	0.55	0.60	0.70	0.85	0.73	0.62	0.64	0.68	0.72	0.78	0.83	0.87	0.91	0.96	1.02	1.10	1.06	0.78		0.65	12
	Stanghella	I	1.34	1.36	1.31	1.31	1.31	1.31	1.30	1.36	1.37	1.30	1.36	1.30	1.37	1.70	1.75	1.71	1.71	1.70	1.70	1.71	1.79	1.79	1.76	1.61	1.61	1.78	1.78	1.61	1.59	1.59		1.35	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.90	1.10	1.20	1.20	1.20	1.01	1.20	1.20	1.27	1.20	1.27	1.15	1.21	1.27	1.16	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.27	1.26	1.71	1.75	1.63		1.34	12
	Bottanova	I	1.32	1.20	1.25	1.17	1.20	1.20	1.25	1.20	1.25	1.20	1.25	1.20	1.21	1.27	1.76	1.20	1.76	1.60	1.76	1.60	1.76	1.26	1.71	1.20	1.76	1.26	1.76	1.26	1.26	2.71		1.36	12
	Cà Dolfin *	Ir	1.26	1.25	1.27	1.26	1.26	1.21	1.20	1.26	1.25	1.21	1.26	1.26	1.26	1.71	1.77	1.77	1.72	1.70	1.77	1.85	1.85	1.81	1.76	1.26	1.76	1.71	1.26	1.26	1.71	1.76		1.36	12
	Mottacuora *	I	0.90	1.00	1.10	1.11	1.00	1.00	0.90	0.70	0.85	0.95	0.97	0.90	0.85	0.85	0.90	0.90	0.95	1.00	0.90	1.05	1.05	1.05	1.05	1.07	1.05	0.85	0.90	0.75	0.75	0.70		0.97	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.45	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.80	0.91	0.92	0.90	0.87	0.88	0.88	0.88	0.82	0.90	0.85	0.88	0.84	0.84	0.70	0.70	0.70	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.82		0.78	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.45	0.50	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70		0.66	9
Adige	Lasa	I	0.35	0.36	0.45	0.50	0.55	0.70	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.80	0.75	0.65	0.70	0.75	0.75	0.75	0.85	0.85	0.85		0.75	7
	Plaus	I	0.94	0.96	0.96	0.96	1.00	1.00	1.04	1.08	1.10	1.16	1.20	1.24	1.26	1.30	1.34	1.36	1.39	1.39	1.40	1.40	1.40	1.38	1.38	1.40	1.42	1.44	1.44	1.48	1.48	1.44		1.25	9
	Tel	Ir	1.41	1.56	1.59	1.66	1.71	1.73	1.84	1.87	1.88	1.88	1.88	1.89	1.90	1.90	1.92	1.98	2.03	2.00	2.03	1.97	1.95	1.92	1.94	1.96	1.96	1.97	2.02	1.99	2.00	1.99		1.88	12
Passirio	Saltusio	I	0.90	0.85	0.80	0.82	0.85	0.88	0.90	0.93	0.96	0.97	0.97	0.98	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85		0.92	13
Valsura	Lana	I	0.78	0.81	0.82	0.85	0.88	0.92	0.94	0.95	0.98	0.91	0.88	0.89	0.89	0.87	0.85	0.85	0.86	0.89	0.85	0.80	0.79	0.75	0.76	0.78	0.78	0.76	0.74	0.75	0.74	0.73		0.83	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.31	2.84	2.88	2.46	2.49	2.60	2.68	2.74	2.72	2.70	2.64	2.66	2.66	2.64	2.71	2.77	2.86	2.81	2.73	2.60	2.56	2.47	2.52	2.57	2.59	2.60	2.62	2.66	2.71	2.65		2.61	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.92	0.96	1.01	0.96	1.02	0.97	0.95	0.97	0.91	0.90	0.91	0.89	0.87	0.87	0.88	0.92	0.90	0.85	0.82	0.80	0.79	0.79	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.81	0.79	0.77		0.87	7
	Vipiteno	I	1.50	1.49	1.49	1.58	1.50	1.50	1.50	1.58	1.59	1.45	1.45	1.45	1.45	1.44	1.44	1.40	1.40	1.38	1.38	1.32	1.32	1.30	1.30	1.26	1.26	1.26	1.24	1.22	1.20	1.20		1.39	8

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Torrente Fibbio	Sottosassa	I	0.78	0.80	0.82	0.84	0.87	0.85	0.79	0.74	0.70	0.66	0.64	0.60	0.58	0.56	0.60	0.66	0.65	0.62	0.65	0.64	0.62	0.56	0.58	0.54	0.50	0.51	0.55	0.54	0.55	0.58	0.65	8
Fibbio	Predazzo (Ponte al Gama)	I	0.47	0.44	0.46	0.48	0.50	0.55	0.50	0.48	0.45	0.40	0.40	0.38	0.37	0.35	0.38	0.38	0.41	0.38	0.38	0.35	0.39	0.39	0.38	0.33	0.39	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.40	8
Adige	Ponzalago	Ir	1.10	1.06	0.98	0.93	0.96	1.04	0.97	0.86	0.81	0.80	0.88	0.81	0.79	0.75	0.78	0.76	0.86	0.80	0.80	0.78	0.74	0.68	0.73	0.70	0.66	0.66	0.74	0.78	0.67	0.78	0.82	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	2.42	2.42	2.54	2.59	2.60	2.77	2.80	2.70	2.62	2.56	2.47	2.42	2.39	2.38	2.62	2.43	2.50	2.46	2.42	2.27	2.12	1.96	2.06	2.11	2.12	2.09	2.11	2.26	2.16	2.22	2.36	12
	Mattarello	I	2.36	2.27	2.32	2.35	2.39	2.48	2.47	2.56	2.45	2.40	2.37	2.23	2.18	2.09	2.13	2.25	2.21	2.15	2.09	1.55	1.38	1.20	1.02	0.90	0.98	1.12	1.43	1.99	1.80	1.67	1.95	8
	Calliano	I	2.05	1.97	2.05	2.12	2.14	2.35	2.31	2.26	2.15	2.05	1.96	1.92	1.90	1.80	1.80	1.95	1.95	2.05	1.90	1.75	1.65	1.42	1.60	1.50	1.61	1.50	1.52	1.77	1.65	1.78	1.88	7
	Borgo Sacco	I	2.55	2.40	2.55	2.60	2.60	2.70	2.80	2.70	2.60	2.50	2.40	2.40	2.55	2.25	2.35	2.30	2.40	2.45	2.35	2.25	2.05	1.90	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.25	2.10	2.25	2.24	12
	Serravalle	I	1.55	1.58	1.60	1.65	1.60	1.70	1.80	1.70	1.70	1.65	1.70	1.65	1.65	1.45	1.60	1.65	1.62	1.50	1.50	1.45	1.40	1.40	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.45	1.54	11
	Ala	I	1.90	2.00	2.00	2.10	2.10	2.20	2.25	2.25	2.10	2.15	2.00	1.95	1.95	1.90	1.90	2.00	2.00	2.05	1.95	1.90	1.75	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.80	1.91	9
	Borghetto	I	1.88	2.02	2.10	2.16	2.20	2.20	2.25	2.20	2.06	2.01	1.96	1.96	1.89	1.89	1.79	1.77	1.75	1.89	1.96	1.87	1.82	1.76	1.77	1.80	1.70	1.64	1.65	1.77	1.78	1.78	1.91	12
	Ceraino	I	0.10	0.19	0.30	0.33	0.07	0.12	0.30	0.11	0.02	0.01	0.00	0.10	0.11	0.09	0.05	0.10	0.10	0.03	0.15	0.05	0.11	0.11	0.00	0.11	0.13	0.00	0.02	0.05	0.09	0.01	0.08	12
	Pescantina	Ir	0.00	0.07	0.14	0.15	0.15	0.00	0.06	0.00	0.04	0.15	0.05	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.04	0.04	0.06	0.70	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	12
	Parona di Valpolicella	I	0.00	0.03	0.00	0.10	0.09	0.14	0.23	0.22	0.11	0.07	0.02	0.00	0.01	0.03	0.15	0.11	0.00	0.02	0.11	0.10	0.05	0.05	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	Ir	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12
	Albaredo d'Adige	I	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.10	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	12
	Legnago	Ir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.07	0.12	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.01	0.00	0.07	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.05	0.00	0.00	12
	Badia Polesine	I	2.79	2.99	2.92	3.10	3.16	3.16	3.36	3.28	3.02	3.18	3.09	2.97	2.92	2.88	2.76	2.77	2.90	3.05	2.95	2.96	2.68	2.50	2.29	2.36	2.40	2.44	2.69	2.45	2.63	2.57	2.84	12
	Boara Polesine	I	2.74	3.04	2.96	3.05	3.20	3.18	3.39	3.45	3.37	3.21	3.18	3.01	2.74	2.90	2.79	2.77	2.91	3.06	3.06	2.87	2.68	2.50	2.26	2.31	2.35	2.41	2.66	2.40	2.68	2.58	2.84	12
	Boara Pisani	Ir	0.46	0.77	0.70	0.79	0.94	0.92	1.18	1.18	1.10	0.96	0.86	0.78	0.68	0.64	0.51	0.49	0.60	0.72	0.74	0.56	0.38	0.18	0.00	-0.04	0.09	0.13	0.07	0.10	0.38	0.35	0.57	12
	S. Martino di Venezze	I	2.79	3.18	3.06	3.15	3.32	3.30	3.50	3.30	3.50	3.32	3.31	3.06	3.02	2.95	2.91	2.80	2.94	3.05	3.16	2.90	2.70	2.45	2.30	2.25	2.31	2.34	2.30	2.52	2.66	2.50	2.89	12
	Bottanova	I	0.55	0.98	0.91	0.94	1.18	1.14	1.30	1.41	1.38	1.15	1.05	0.92	0.86	0.70	0.66	0.61	0.74	0.86	1.08	0.71	0.57	0.32	0.08	0.04	0.12	0.16	0.12	0.15	0.48	0.32	0.72	12
	Cavarzere*	I	2.69	3.12	3.07	3.08	3.32	3.30	3.48	3.57	3.50	3.38	3.22	3.15	3.04	2.99	2.88	2.81	2.94	3.05	3.25	2.91	2.80	2.55	2.38	2.25	2.33	2.39	2.34	2.55	2.68	2.55	2.91	12
	Cavanella d'Adige*	Ir	2.87	3.17	3.15	3.14	3.30	3.29	3.38	3.46	3.40	3.31	3.26	3.19	3.12	3.09	3.02	2.98	3.04	3.12	3.28	3.05	2.97	2.80	2.66	2.55	2.68	2.66	2.65	2.66	2.86	2.80	3.06	12
	Porto Pomone*	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.76	2.71	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.64	2.67	2.70	2.74	2.74	2.79	2.97	3.06	3.07	3.00	2.96	2.94	2.90	2.86	2.77	2.71	2.68	2.71	2.72	2.72	2.71	2.90	3.00	2.79	12
Canal Bianco	Canda	I	2.37	2.36	2.32	2.28	2.22	2.18	2.16	2.16	2.15	2.83	2.09	2.00	2.02	2.07	2.20	2.25	2.24	2.21	2.19	2.17	2.22	2.17	2.06	1.99	1.97	1.99	2.05	2.07	2.08	2.20	2.16	12
	Bosaro	I	3.00	3.06	2.99	2.93	2.88	2.90	2.94	2.96	3.10	3.00	1.95	1.28	1.20	1.25	1.31	1.35	1.32	1.29	1.26	1.60	3.44	1.35	1.18	1.06	1.05	2.55	2.58	2.68	2.72	3.41	2.18	12
	Adria	I	0.47	0.48	0.88	0.90	0.86	0.89	0.46	0.58	0.62	1.43	1.59	1.37	1.20	1.27	1.32	1.35	1.38	1.27	1.22	1.38	0.88	1.35	1.33	1.08	1.06	0.68	0.61	0.57	0.61	0.72	0.91	12
PO																																		
Mincio	Governolo	I	2.71	2.68	2.56	2.50	2.54	2.59	2.59	2.68	2.98	3.10	3.77	3.49	3.26	3.24	3.38	3.14	2.92	2.88	2.90	2.94	3.24	3.08	2.90	2.86	2.47	2.40	2.59	2.52	2.77	3.45	2.90	12
Po	Ostiglia	I	3.81	3.18	3.18	3.09	3.13	3.18	3.19	3.19	3.64	4.16	4.47	4.18	3.90	3.89	3.98	3.78	3.58	3.40	3.68	3.51	3.87	3.75	3.48	3.21	2.99	2.90	3.00	3.03	3.32	4.05	3.50	12
	Pontelagoscuro	I	1.30	1.78	1.78	1.59	1.58	1.57	1.59	1.61	1.68	1.72	1.96	0.05	0.38	1.28	1.31	1.17	0.78	0.94	0.68	0.98	1.00	1.00	0.71	1.07	1.14	1.18	1.49	1.19	1.32	0.98	0.91	12
	Polesella	I	3.59	3.64	3.57	3.52	3.46	3.52	3.66	3.55	3.81	4.28	4.96	4.87	4.49	4.31	4.37	4.36	4.06	3.67	3.66	3.80	4.12	4.00	4.02	3.74	3.44	3.20	3.27	3.37	3.42	3.48	3.86	12
	Corbola	I	2.60	2.98	2.98	2.90	2.88	2.88	2.86	2.89	3.08	3.42	3.92	4.02	3.71	3.58	3.54	3.58	3.67	3.18	3.17	3.09	3.28	3.51	3.34	3.16	2.84	2.81	2.63	2.65	2.76	3.20	3.15	12
	Cavanella Po*	I	2.04	2.15	2.11	2.10	2.02	2.02	2.18	2.09	2.20	2.60	3.01	3.14	2.88	2.67	2.67	2.72	2.55	2.52	2.38	2.38	2.50	2.70	2.57	2.31	2.00	1.98	1.80	1.89	1.97	2.32	2.33	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.12	56.5	4882	0.61	13.3	1149	2.24	116	10022	1.13	12.1	1045	1.23	33.6	2885	0.60	31.1	2687
2	1.03	47.6	4113	0.58	12.0	1037	2.09	102	8813	1.16	13.2	1140	1.82	42.2	3646	0.59	30.5	2635
3	1.03	47.7	4121	0.55	10.7	924	2.10	108	8899	1.16	13.9	1201	1.29	41.0	3542	0.62	32.3	2791
4	1.04	48.8	4216	0.54	10.6	890	2.29	121	10454	1.16	13.9	1201	1.23	38.6	3335	0.61	31.7	2789
5	1.00	44.7	3862	0.52	9.6	829	2.16	108	9331	1.17	13.6	1175	1.21	37.9	3275	0.59	30.5	2635
6	0.96	40.7	3516	0.51	9.2	795	2.02	95.5	8251	1.19	14.3	1236	1.17	36.3	3136	0.65	34.0	2938
7	0.92	36.8	3180	0.50	8.9	769	1.94	88.5	7646	1.17	13.6	1175	1.15	34.8	3007	0.61	31.7	2789
8	0.89	33.9	2929	0.49	8.5	734	1.85	82.5	7128	1.16	13.2	1140	1.09	33.2	2869	0.58	29.8	2488
9	0.90	41.0	3542	0.56	11.1	959	1.96	90.5	7819	1.16	13.2	1140	1.11	34.0	2938	0.55	28.5	2445
10	1.00	45.2	3905	0.53	10.0	864	2.00	93.5	8078	1.17	13.6	1175	1.10	33.6	2903	0.54	27.7	2393
11	0.98	42.9	3707	0.49	8.5	734	1.82	80.0	6912	1.16	13.2	1140	1.06	32.0	2765	0.51	26.0	2246
12	0.99	43.7	3776	0.47	7.8	674	1.80	78.0	6739	1.16	13.2	1140	1.08	30.9	2670	0.49	24.9	2151
13	0.97	41.5	3586	0.47	7.8	674	1.78	77.0	6653	1.15	12.8	1106	1.01	30.1	2601	0.47	23.8	2056
14	0.96	40.2	3473	0.47	7.8	674	1.72	72.5	6264	1.14	12.5	1080	0.98	28.9	2497	0.46	23.2	2004
15	0.97	41.1	3551	0.45	7.2	622	1.71	72.0	6221	1.15	12.8	1106	0.97	28.6	2471	0.46	23.2	2004
16	0.96	41.9	3620	0.45	7.2	622	1.74	73.5	6350	1.17	13.6	1175	0.98	28.9	2497	0.45	22.6	1953
17	0.96	39.6	3421	0.44	6.8	588	1.69	70.5	6091	1.19	14.3	1236	1.00	29.7	2566	0.51	26.0	2246
18	0.91	34.3	2964	0.43	6.5	562	1.61	65.0	5616	1.17	13.6	1175	0.97	28.6	2471	0.47	23.8	2056
19	0.89	32.1	2773	0.43	6.5	562	1.55	61.0	5270	1.15	12.8	1106	0.98	27.0	2333	0.44	22.1	1909
20	0.88	30.9	2670	0.44	6.8	588	1.54	60.5	5227	1.13	12.1	1045	0.90	25.6	2229	0.42	20.9	1806
21	0.88	30.6	2644	0.44	6.8	588	1.51	58.0	5011	1.12	11.7	1011	0.87	24.7	2134	0.37	18.1	1564
22	0.88	30.4	2627	0.44	6.8	588	1.51	58.0	5011	1.11	11.4	985	0.84	23.6	2039	0.34	16.4	1417
23	0.88	30.2	2609	0.43	6.5	562	1.49	56.5	4882	1.12	11.7	1011	0.85	23.9	2065	0.34	16.4	1417
24	0.88	30.0	2592	0.42	6.3	544	1.49	56.5	4882	1.12	11.7	1011	0.84	23.6	2039	0.34	16.4	1417
25	0.91	32.7	2825	0.42	6.3	544	1.52	58.0	5011	1.13	12.1	1045	0.84	23.6	2039	0.34	16.4	1417
26	0.91	32.6	2817	0.41	6.0	518	1.51	57.5	4968	1.13	12.1	1045	0.83	23.2	2004	0.33	15.8	1365
27	0.93	34.8	3007	0.41	6.0	518	1.53	58.5	5054	1.14	12.5	1080	0.85	23.9	2065	0.33	15.8	1365
28	0.88	30.0	2592	0.40	5.8	501	1.51	57.0	4925	1.13	12.1	1045	0.83	23.2	2004	0.31	14.7	1270
29	0.86	28.5	2462	0.41	6.0	518	1.48	54.5	4709	1.14	12.5	1080	0.86	24.3	2100	0.32	15.2	1313
30	0.85	27.9	2411	0.41	6.0	518	1.48	54.5	4709	1.14	12.5	1080	0.86	24.3	2100	0.34	16.4	1417
Totale mensile			98 809			20 849			196 946			88 330			77 674			60 883
Media mensile		33.0			8.0			76.0			12.9			30.0			23.5	
Coefficiente in L/sec. × km.²	Medio mensile	116.6			26.7			56.0			62.9			49.0			60.1	
	Massimo mensile	173.3			44.3			89.2			69.8			69.0			87.0	
	Minimo mensile	85.6			19.3			40.2			55.6			37.9			57.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 280			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SAREON - Bacino apparente km.² 1562			a MONTEGALDELLA						TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica i	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.85	38.7	3344	0.97	165	14256	1.35	46.2	3993	0.12	5.2	449	1.42	50.4	3627	2.62	112	9677
2	0.88	38.7	3344	0.95	161	13910	1.32	44.2	3819	0.09	4.70	406	1.53	53.6	3885	2.56	118	9768
3	0.85	40.8	3525	1.07	182	15725	1.30	43.5	3758	0.09	4.70	406	1.62	57.6	4118	2.58	120	10368
4	0.84	39.8	3439	1.01	171	14774	1.26	42.3	3655	0.06	4.80	372	1.69	54.0	4666	2.47	182	11405
5	0.84	39.8	3439	0.97	165	14256	1.23	41.4	3577	0.04	4.05	350	1.74	59.0	5096	2.52	189	12010
6	0.88	38.7	3344	0.93	159	13651	1.19	40.1	3465	0.08	3.95	341	1.82	66.5	5746	2.67	161	13910
7	0.81	36.6	3162	0.85	144	12442	1.16	39.2	3387	0.08	3.95	341	1.89	72.5	6264	2.75	172	14861
8	0.78	35.8	3077	0.79	135	11664	1.08	36.7	3171	0.01	3.70	320	1.90	74.5	6437	2.77	175	15120
9	0.76	31.2	2696	0.76	129	11146	1.13	38.2	3300	0.08	3.95	341	1.91	75.5	6523	2.76	174	15034
10	0.76	31.2	2696	0.71	121	10454	1.11	37.5	3240	0.08	3.95	341	1.90	74.5	6437	2.73	169	14602
11	0.74	29.1	2514	0.67	114	9850	1.05	35.6	3076	0.01	3.70	320	1.89	73.5	6350	2.66	150	18738
12	0.74	29.1	2514	0.69	116	10022	1.05	35.6	3076	0.01	3.70	320	1.91	75.5	6523	2.70	165	14256
13	0.76	31.2	2696	0.70	119	10282	1.07	36.2	3128	0.00	3.60	311	1.92	76.5	6610	2.68	162	13997
14	0.75	30.2	2609	0.68	116	10023	1.10	37.0	3197	0.01	3.70	320	1.93	77.5	6696	2.67	161	13910
15	0.75	30.2	2609	0.64	109	9418	1.06	34.9	3015	0.00	3.60	295	1.96	80.5	6955	2.75	172	14861
16	0.76	31.2	2696	0.69	118	10195	1.06	36.5	3154	0.00	3.60	311	2.02	87.0	7517	2.81	181	15638
17	0.74	29.1	2514	0.71	121	10454	1.05	36.4	3145	0.01	3.40	294	2.07	92.0	7949	2.90	194	16762
18	0.75	30.5	2977	0.72	125	10827	1.07	36.0	3110	0.01	3.40	294	2.04	89.0	7690	2.86	197	16157
19	0.77	32.3	2791	0.67	114	9850	1.02	34.5	2981	0.01	3.30	285	2.05	90.0	7776	2.74	171	14774
20	0.75	30.2	2609	0.65	109	9331	1.02	34.4	2972	0.01	3.30	285	1.99	84.0	7258	2.62	158	13819
21	0.73	28.1	2428	0.56	99.0	8554	0.95	32.5	2791	0.01	3.20	276	1.97	81.5	7042	2.56	145	12528
22	0.71	26.0	2246	0.54	92.5	7992	0.91	*31.0*	*2678*	0.01	*3.00*	*259*	1.95	79.5	6869	2.48	133	11491
23	0.70	25.0	2160	0.55	91.0	7862	0.96	32.5	2808	0.01	3.20	276	1.97	81.5	7042	2.55	143	12355
24	0.70	25.0	2160	0.53	91.0	7862	0.96	32.5	2808	0.01	*3.00*	*259*	1.98	82.0	7171	2.60	150	12960
25	0.69	*23.9*	*2065*	0.51	*87.5*	*7560*	0.94	31.8	2749	0.01	*3.00*	*259*	1.99	84.0	7258	2.62	153	13219
26	0.69	*23.9*	*2065*	0.53	91.0	7862	0.95	32.1	2775	0.01	3.10	268	1.99	84.0	7258	2.62	153	13219
27	0.71	26.0	2246	0.76	129	11146	1.06	36.1	3119	0.01	3.10	268	2.06	88.0	7603	2.66	150	12788
28	0.71	26.0	2246	0.92	156	13478	1.30	42.6	3681	0.01	3.30	285	2.02	87.0	7517	2.71	167	14429
29	0.70	25.0	2160	0.71	121	10454	1.07	35.6	3076	0.00	3.60	311	2.02	87.0	7517	2.74	171	14774
30	0.70	25.0	2160	0.72	122	10627	1.14	37.7	3257	0.03	3.95	341	2.02	87.0	7517	2.68	162	13997
Totale mensile			80 281			335 726			95 870			9 494			195 864			406 772
Media mensile		31.0			120			37.0			3.66			75.5			157	
Deflusso in Lit./sec. × Km.²	Media mensile	66.8			80.7			—			14.1			45.4			59.5	
	Massimo mensile	86.3			116.5			—			20.0			55.3			78.5	
	Minimo mensile	50.7			56.0			—			11.5			13.3			42.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1906			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.00	69.0	5962	0.90	17.7	1529	0.70	12.0	1037	1.90	105	9072	0.83	18.4	1590	2.80	235	20304
2	1.97	66.5	5746	0.92	18.3	1581	0.71	12.3	1063	1.94	110	9504	0.84	18.8	1624	2.27	231	19958
3	1.98	67.5	5832	0.96	19.5	1685	0.83	15.2	1313	2.05	125	10800	0.89	21.0	1814	2.33	250	21600
4	2.00	69.0	5962	0.95	19.2	1659	0.83	15.2	1313	2.05	125	10800	0.87	20.1	1737	2.39	252	21773
5	2.01	69.5	6005	0.95	19.2	1659	0.83	15.2	1313	1.96	111	9590	0.84	18.8	1624	2.53	242	20909
6	2.04	72.0	6221	1.03	21.5	1858	0.88	16.5	1426	2.00	118	10195	0.90	21.4	1849	2.48	267	23069
7	2.10	76.0	6566	1.01	20.9	1806	0.89	16.7	1443	2.15	139	11923	0.88	20.5	1771	2.49	270	23328
8	2.04	72.0	6221	1.00	20.7	1788	0.87	16.2	1400	2.10	131	11318	0.84	18.8	1624	2.44	262	22637
9	2.02	70.0	6048	0.97	19.8	1711	0.81	14.7	1270	2.10	131	11318	0.82	18.0	1555	2.38	252	21773
10	1.97	66.5	5746	0.91	18.0	1555	0.77	13.8	1192	1.95	111	9590	0.80	17.2	1486	2.25	232	20045
11	1.95	65.0	5616	0.89	17.5	1512	0.78	12.8	1106	1.87	101	8726	0.80	17.2	1486	2.18	221	19094
12	1.95	65.0	5616	0.88	17.2	1486	0.73	12.8	1106	1.85	98.0	8647	0.79	16.8	1452	2.14	215	18576
13	1.94	64.5	5573	0.88	17.2	1486	0.71	12.8	1063	1.80	92.0	7949	0.78	16.4	1417	2.11	210	18144
14	1.95	65.0	5616	0.88	17.2	1486	0.72	12.5	1080	1.80	92.0	7949	0.76	15.5	1339	2.09	207	17885
15	1.95	65.0	5616	0.95	19.2	1659	0.80	14.5	1253	1.85	96.0	8467	0.75	15.1	1305	2.09	208	17971
16	2.00	68.5	5918	0.97	19.6	1711	0.80	14.5	1253	1.95	111	9590	0.78	14.8	1286	2.18	226	19267
17	1.98	67.0	5789	0.94	18.9	1633	0.80	14.5	1253	1.80	92.0	7949	0.79	16.8	1452	2.17	221	19094
18	1.96	65.5	5659	0.85	16.3	1408	0.78	14.0	1210	1.84	97.0	8379	0.78	14.8	1286	2.04	199	17198
19	1.87	59.0	5098	0.84	16.0	1382	0.73	12.8	1106	1.77	88.0	7602	0.75	14.8	1286	1.97	187	16157
20	1.86	58.0	5011	0.80	14.8	1279	0.69	11.8	1019	1.75	85.5	7387	0.78	14.8	1286	1.90	174	15084
21	1.81	54.5	4709	0.77	*14.0*	*1210*	0.64	*10.6*	*916*	1.70	79.5	6869	0.71	13.5	1166	1.81	159	13788
22	1.80	53.5	4622	0.76	14.3	1236	0.64	*10.6*	*916*	1.68	*72.0*	*6221*	0.70	*13.1*	*1132*	1.75	*146*	*12614*
23	1.80	53.5	4622	0.83	15.7	1356	0.70	12.0	1037	1.68	*72.0*	*6221*	0.71	13.5	1166	1.83	161	13910
24	1.85	57.5	4968	0.88	17.2	1486	0.74	13.0	1123	1.76	87.0	7517	0.70	*13.1*	*1132*	1.91	173	14947
25	1.91	62.0	5357	0.88	17.2	1486	0.77	13.8	1192	1.76	87.0	7517	0.70	*13.1*	*1132*	1.94	177	15293
26	1.92	62.5	5400	0.88	17.2	1486	0.80	14.5	1253	1.76	87.0	7517	0.70	*13.1*	*1132*	1.92	173	14947
27	1.84	56.5	4882	0.90	17.7	1529	0.89	16.7	1443	1.80	92.0	7949	0.71	13.5	1166	1.97	180	15552
28	1.84	56.5	4882	0.84	16.0	1382	0.80	14.5	1253	1.80	92.0	7949	0.70	*13.1*	*1132*	1.94	175	15120
29	1.80	53.5	4622	0.91	18.0	1555	0.87	16.2	1400	1.85	96.0	8467	0.70	*13.1*	*1132*	1.97	180	15552
30	1.77	*51.5*	*4450*	0.86	16.6	1434	0.81	14.7	1270	1.85	96.0	8467	0.72	13.9	1201	1.94	175	15120
Totale mensile			164 385			46 033			36 022			261 269			41 560			540 604
Media mensile		68.5			17.8			13.9			101			16.0			209	
Deflusso in Lit. × km.² Media mensile		88.8			117.9			15.4			77.6			41.0			68.3	
Deflusso in Lit. × km.² Massimo mensile		102.7			142.4			18.6			105.7			54.9			88.2	
Deflusso in Lit. × km.² Minimo mensile		69.6			92.7			11.8			55.1			33.6			47.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 6767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.94	77.0	6653	0.55	20.7	1788	1.16	117	10108	2.38	573	49507	4.31	594	51323	4.38	562	45965
2	0.95	79.0	6826	0.58	19.7	1702	1.11	110	9504	2.37	570	49249	4.31	598	51685	4.32	549	47484
3	0.96	80.5	6955	0.59	22.5	1944	1.06	105	9072	2.49	607	52445	4.37	605	52272	4.28	544	47002
4	1.03	92.5	7992	0.57	21.6	1866	0.99	91.5	7906	2.56	629	54346	4.71	636	54950	4.71	578	49969
5	1.04	94.0	8122	0.56	22.1	1909	1.01	94.5	8165	2.57	632	54605	4.71	635	54864	4.60	566	50371
6	1.06	97.5	8424	0.94	24.9	2151	1.10	108	9331	2.71	677	58493	4.60	666	57542	4.48	592	51149
7	1.06	97.5	8424	0.92	24.0	2074	1.01	95.0	8208	2.74	687	59357	4.91	693	59875	0.06	619	53482
8	1.05	96.0	8294	0.87	21.6	1866	0.89	77.0	6653	2.65	658	56851	4.56	676	58406	0.05	618	53395
9	1.05	96.0	8294	0.82	19.3	1667	0.84	69.5	6005	2.57	632	54605	4.77	635	54864	4.54	597	51591
10	1.01	89.0	7690	0.79	18.0	1555	0.85	71.0	6134	2.49	607	52445	4.91	631	54554	4.36	585	50544
11	1.01	89.0	7690	0.76	16.6	1434	0.90	78.5	6782	2.41	592	50285	4.56	598	51685	4.17	568	49048
12	1.00	87.5	7560	0.74	15.7	1356	0.88	68.0	5875	2.38	567	48969	4.31	579	50026	4.28	544	47002
13	1.00	87.5	7560	0.78	15.3	1322	0.81	65.0	5616	2.34	561	48470	4.24	575	49680	4.21	538	46570
14	0.96	80.5	6955	0.72	14.9	1287	0.78	60.5	5227	2.26	588	46466	4.41	551	47606	4.18	527	45588
15	0.95	79.0	6826	0.72	14.9	1287	0.76	57.5	4968	2.26	588	46466	4.13	547	47261	4.09	513	44287
16	0.96	75.5	6523	0.72	14.9	1287	0.81	65.0	5616	2.36	567	48969	4.34	568	49075	4.10	520	44928
17	1.00	87.5	7560	0.76	16.6	1434	0.86	72.5	6264	2.46	598	51667	4.34	597	51581	4.18	544	47002
18	1.03	92.5	7992	0.78	15.3	1322	0.81	65.0	5616	2.42	586	50660	4.29	618	53395	4.11	578	49507
19	1.03	92.5	7992	0.72	14.9	1287	0.81	65.0	5616	2.38	558	48211	4.36	568	49075	4.18	544	47002
20	1.00	87.5	7560	0.70	14.0	1210	0.79	62.5	5400	2.20	520	44928	4.53	587	48897	4.15	524	45274
21	0.95	79.0	6826	0.68	13.2	1140	0.74	55.0	4752	2.07	481	41556	4.07	496	42768	4.05	488	42166
22	0.85	*63.0*	*5443*	0.66	12.4	1071	0.69	47.6	4113	1.96	*441*	*38102*	4.00	*453*	*39139*	4.01	456	39396
23	0.85	*62.0*	*5443*	0.69	13.6	1175	0.72	53.0	4493	1.99	459	39658	4.00	*453*	*39139*	3.91	*422*	*36457*
24	0.88	67.5	5832	0.67	12.8	1106	0.69	47.6	4113	2.03	470	40606	4.00	468	40003	4.00	439	37930
25	0.90	71.0	6134	0.67	12.8	1106	0.66	*43.3*	*3741*	2.05	476	41126	4.06	466	40262	4.03	447	38621
26	0.90	71.0	6134	0.66	12.4	1071	0.67	44.6	3853	2.02	467	40349	4.06	468	40003	4.00	444	38362
27	0.91	72.0	6221	0.68	13.2	1140	0.76	58.0	5011	2.06	479	41386	4.01	469	40522	4.01	442	38189
28	0.94	77.0	6653	0.66	12.4	1071	0.74	55.0	4752	2.14	502	43378	4.31	505	43632	4.07	466	40262
29	0.90	71.0	6134	0.65	*12.0*	*1037*	0.72	52.0	4493	2.09	487	42077	4.19	487	42077	4.03	476	41126
30	0.93	75.5	6523	0.67	12.8	1106	0.79	62.5	5400	2.13	499	43114	4.25	501	43286	4.00	473	41299
Totale mensile			218 235			42 771			182 789			1433 388			1455 146			1360 871
Media mensile		82.0			16.5			70.5			555			561			525	
Contributo in Lps. × km²	Medio mensile	76.9			76.6			82.9			56.8			51.2			»	
	Massimo mensile	91.5			118.6			137.6			70.8			63.3			»	
	Minimo mensile	59.1			57.1			50.9			45.2			41.4			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo L./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	10	di stazione	0.975	32.79	42.7	826	181.0
2	id.	id.	id.	26	id.	0.90	28.30	31.5	826	96.6
3	id.	Idria	Rosca	5	id.	0.52	12.14	9.6	800	32.0
4	id.	Isonzo	Canale	10	di Canale	2.01	55.90	94.0	1357	69.3
5	id.	Vipacco	Merna	28	di stazione	0.48	15.90	3.52	648	5.4
6	Piccola fra Torre e Tagliamento	Roggia Cargnelutta	Casa Tomaselli (S. Giorgio di Nogaro)	28	id.	0.50	10.14	4.47	—	—
7	id.	Corno	Porpetto	28	id.	0.795	9.68	6.0	—	—
8	id.	Roggia del Molino	id.	27	id.	0.17	1.81	0.509	—	—
9	id.	Corno	La Forediana	28	id.	1.405	15.92	6.1	—	—
10	id.	Roggia Hellmanse	Castello	27	rifirimento	0.61	0.96	0.723	—	—
11	id.	Corno	id.	27	di stazione	0.47	9.88	4.33	—	—
12	Tagliamento	Fella	Dogna	31	id.	0.21	9.98	12.5	336	37.5
13	Piave	Desedan	Centrale di S. Martino di Fortogna	23	—	—	0.66	0.696	—	—
14	id.	Piave	Segusino	6	di stazione	1.76	117	231 (1)	»	»
15	Brenta	Brenta	Sarson	26	id.	0.965	35.40	164	1562	105.0
16	Adige	Adige	Tel	17	id.	2.15	50.61	107 (2)	1688	64.3
17	id.	Valsura	Lana di Sopra	17	di rifirimento	0.81	10.11	24.6 (3)	278	97.9
18	id.	Roggia derivata dalla Valsura	id.	17	—	—	2.47	2.81		
19	id.	Adige	Ponte d'Adige	16	all'idrometrografo	2.845	402	186 (3)	2639	70.5
20	id.	Vizze	Novale	4	di stazione	0.265	3.45	7.9	112	70.5
21	Adige	Isarco	Brenzanone	24	di stazione	1.80	24.09	50.5		
22	id.	Roggia derivata in riva sinistra	id.	24	—	—	1.65	1.89	740	72.6
23	id.	Roggia derivata in riva destra	id.	24	—	—	2.80	1.81		
24	id.	Rienza	Monguelfo	12	di stazione (al ponte)	0.50	7.45	13.2	278	47.5
25	id.	Casies	id.	12	di stazione	0.76	8.85	7.0	143	49.0
26	id.	Aurino	Cà di Pietra	18	id.	0.62	8.95	15.9	151	105.8
27	id.	Riva	Seghe di Riva	13	id.	0.69	6.98	11.7	90	130.0
28	id.	Rienza	S. Lorenzo	12	id.	1.90	40.16	105 (3)	1806	80.4
29	id.	id.	id.	21	id.	1.65	31.69	78.5 (3)	1806	60.1
30	id.	Gadera	Longega	12	id.	1.08	7.47	12.9	256	50.4
31	id.	Vigilio	id.	13	id.	0.25	1.51	2.28	106	21.5
32	id.	Gadera	Montana	12	id.	0.78	9.81	16.4	390	42.1
33	id.	Isarco	Chiusa	16	id.	2.08	86.80	207	3061	67.6
34	id.	id.	id.	28	id.	1.95	82.34	177	3061	57.8
35	id.	Naco	Dermulo (Tassile)	10	id.	0.98	37.99	84.0	1066	78.8
36	id.	Aviso	Pezzè di Mocna	21	id.	0.68	7.91	13.2	210	62.9
37	id.	Travignolo	Sottosassa	21	id.	0.50	9.58	7.6	106	71.7
38	id.	Adige	Pescantina	7	id.	0.01	371	633 (3)	10949	» (4)
39	id.	id.	Legnago	19	id.	4.36	521	539	11981	» (4)
40	id.	id.	Boara Pisani	19	id.	0.675	462	554	11981	»

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (2) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (3) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (4) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.84	48.8	12.0	18.0	13.0	22.0	1.08	181.2	16.0	20.0	16.0	23.0	0.52	65.2	18.0	18.0	0.67	»	20.0	22.0
2	1.16	47.2	13.0	18.0	15.0	21.0	1.04	184.8	11.0	18.0	15.0	23.0	0.51	69.0	18.0	18.0	0.72	48.2	19.0	21.0
3	1.10	40.0	13.0	19.0	13.0	24.0	1.06	152.8	13.0	18.0	15.0	22.0	0.55	76.8	18.0	19.0	0.76	53.0	20.0	23.0
4	1.35	36.8	12.0	20.0	13.0	21.0	1.04	198.2	12.0	20.0	14.0	20.0	0.50	66.2	18.0	20.0	0.78	72.0	20.0	23.0
5	1.12	32.4	12.0	17.0	13.0	19.0	1.04	118.4	12.0	18.0	14.0	19.0	0.53	100.4	18.0	18.0	0.80	67.6	18.0	20.0
6	1.00	31.4	12.0	17.0	13.0	22.0	0.98	85.4	12.0	18.0	14.0	21.0	0.46	71.0	17.0	17.0	0.69	46.4	19.0	21.0
7	0.90	19.2	12.0	17.0	13.0	25.0	0.96	62.8	11.0	18.0	14.0	18.0	0.34	62.8	16.0	17.0	0.60	48.0	19.0	23.0
8	0.85	12.8	12.0	20.0	13.0	25.0	0.89	49.8	11.0	18.0	16.0	23.0	0.24	52.2	17.0	17.0	0.61	56.8	19.0	23.0
9	0.80	10.0	13.0	19.0	13.0	13.0	0.95	40.4	13.0	21.0	15.0	16.0	0.15	37.0	13.0	21.0	0.41	32.6	20.0	21.0
10	0.94	45.4	11.0	15.0	13.0	19.0	0.95	60.2	13.0	20.0	14.0	19.0	0.10	35.6	13.0	19.0	0.49	91.2	19.0	23.0
11	0.76	24.6	12.0	19.0	13.0	20.0	0.91	41.2	13.0	21.0	15.0	19.0	0.19	43.0	13.0	20.0	0.54	48.0	19.0	25.0
12	0.74	22.0	13.0	20.0	14.0	19.0	0.88	19.4	13.0	19.0	11.0	13.0	0.11	56.2	13.0	20.0	0.38	57.6	20.0	24.0
13	0.72	16.0	13.0	22.0	13.0	20.0	0.88	27.8	13.0	19.0	15.0	21.0	0.14	32.2	13.0	20.0	0.29	32.4	19.0	25.0
14	0.70	12.4	12.0	19.0	13.0	23.0	0.85	16.4	13.0	19.0	16.0	24.0	0.09	24.2	16.0	20.0	0.23	32.6	19.0	25.0
15	0.68	16.4	13.0	22.0	14.0	26.0	0.82	19.0	13.0	19.0	13.0	27.0	0.08	40.6	19.0	21.0	0.20	28.0	21.0	26.0
16	0.70	22.2	13.0	22.0	14.0	24.0	0.82	13.0	13.0	20.0	16.0	23.0	0.00	28.2	20.0	21.0	0.21	29.8	21.0	27.0
17	0.68	11.8	13.0	20.0	14.0	21.0	0.81	25.6	13.0	19.0	14.0	20.0	0.01	32.6	20.0	21.0	0.38	32.0	19.0	21.0
18	0.58	19.4	13.0	19.0	14.0	24.0	0.79	12.6	13.0	18.0	16.0	23.0	0.07	28.2	17.0	19.0	0.41	29.6	18.0	22.0
19	0.54	11.2	13.0	19.0	14.0	23.0	0.76	13.8	13.0	20.0	17.0	21.0	0.05	24.4	18.0	19.0	0.43	29.4	20.0	23.0
20	0.50	15.2	13.0	19.0	14.0	21.0	0.75	19.0	13.0	18.0	15.0	23.0	0.02	33.0	18.0	18.0	0.40	30.6	20.0	23.0
21	0.48	25.0	14.0	20.0	15.0	23.0	0.72	17.2	12.0	18.0	15.0	23.0	0.01	18.8	18.0	20.0	0.40	17.6	21.0	25.0
22	0.50	5.8	14.0	22.0	15.0	24.0	0.70	9.8	12.0	21.0	16.0	25.0	0.05	13.2	19.0	22.0	0.41	48.8	21.0	25.0
23	0.48	4.8	14.0	21.0	15.0	25.0	0.69	10.0	13.0	22.0	16.0	25.0	0.01	24.2	19.0	21.0	0.43	19.6	22.0	24.0
24	0.46	11.2	15.0	22.0	16.0	27.0	0.66	18.4	13.0	21.0	17.0	25.0	0.00	28.8	19.0	22.0	0.42	10.8	22.0	25.0
25	0.46	4.8	15.0	22.0	16.0	27.0	0.71	16.2	13.0	19.0	15.0	21.0	0.00	15.6	19.0	22.0	0.30	18.0	20.0	24.0
26	0.47	8.4	15.0	23.0	16.0	26.0	0.71	8.2	13.0	19.0	16.0	21.0	0.07	14.8	18.0	23.0	0.19	15.4	21.0	24.0
27	0.49	8.2	14.0	20.0	15.0	22.0	0.74	8.4	13.0	19.0	14.0	20.0	0.03	14.6	19.0	22.0	0.12	23.8	19.0	23.0
28	0.48	13.2	14.0	21.0	15.0	20.0	0.74	9.0	12.0	20.0	15.0	20.0	0.04	36.0	18.0	21.0	0.15	43.2	20.0	24.0
29	0.44	8.2	14.0	21.0	15.0	23.0	0.78	18.2	13.0	21.0	15.0	18.0	0.11	29.2	19.0	22.0	0.10	40.4	20.0	22.0
30	0.45	6.0	14.0	23.0	16.0	24.0	0.84	52.6	13.0	20.0	17.0	24.0	0.06	20.6	18.0	18.0	0.23	32.2	20.0	22.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO DEL GRAPPA ore 6				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura acqua	Ore 12 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	1.80	261.2	14.0	21.0	1.17	114.4	15.0	25.0	6.97	100.2	14.0	24.0	16.0	29.0	0.35	191.6	16.0	17.0	»	»
2	1.88	258.8	16.0	23.0	1.10	126.4	14.0	28.0	6.91	199.4	14.0	28.0	16.0	28.0	0.75	418.0	15.0	19.0	»	»
3	1.79	278.4	13.0	19.0	1.19	149.6	14.0	22.0	6.88	565.8	13.0	23.0	16.0	27.0	0.67	294.0	15.0	20.0	»	»
4	1.75	310.2	13.0	24.0	1.15	100.0	14.0	24.0	6.76	394.4	15.0	25.0	17.0	30.0	0.70	287.4	15.0	20.0	»	»
5	1.78	290.2	16.0	24.0	1.12	90.6	15.0	28.0	6.76	578.8	15.0	27.0	15.0	25.0	0.92	353.2	15.0	20.0	»	»
6	1.76	283.4	13.0	22.0	1.10	95.8	14.0	22.0	6.80	295.8	14.0	28.0	15.0	24.0	0.90	290.4	»	»	»	»
7	1.76	184.8	14.0	20.0	1.04	78.6	15.0	25.0	6.92	267.6	15.0	28.0	15.0	27.0	1.06	254.0	15.0	18.0	»	»
8	1.72	179.8	13.0	24.0	0.99	79.2	15.0	28.0	6.96	414.0	14.0	24.0	15.0	27.0	1.17	283.4	15.0	19.0	»	»
9	1.63	137.4	17.0	22.0	0.96	52.6	14.0	28.0	6.74	200.4	15.0	28.0	15.0	24.0	1.09	»	»	»	»	»
10	1.60	142.6	16.0	20.0	0.99	54.2	14.0	21.0	6.91	169.0	14.0	22.0	16.0	28.0	0.94	»	»	»	»	»
11	1.58	97.6	17.0	26.0	0.94	43.4	16.0	24.0	6.86	215.4	14.0	28.0	16.0	28.0	0.86	188.8	15.0	24.0	»	»
12	1.59	92.4	17.0	24.0	0.92	25.2	15.0	25.0	6.86	192.4	14.0	27.0	14.0	29.0	0.74	195.8	15.0	22.0	»	»
13	1.58	102.4	18.0	24.0	0.96	47.0	15.0	28.0	6.88	87.6	14.0	24.0	15.0	26.0	0.66	155.0	15.0	24.0	»	»
14	1.50	114.4	19.0	25.0	0.95	16.4	15.0	23.0	6.80	118.2	18.0	25.0	16.0	32.0	0.61	127.8	15.0	23.0	»	»
15	1.50	202.8	19.0	25.0	0.92	25.2	17.0	27.0	6.78	157.0	18.0	29.0	16.0	32.0	0.49	142.8	15.0	24.0	»	»
16	1.51	185.8	18.0	27.0	0.97	14.8	15.0	19.0	6.80	168.4	15.0	26.0	17.0	32.0	0.46	121.8	16.0	25.0	»	»
17	1.54	188.8	20.0	29.0	0.95	16.8	15.0	25.0	6.82	66.4	15.0	24.0	15.0	19.0	0.57	146.0	16.0	18.0	»	»
18	1.56	66.6	18.0	21.0	0.96	18.0	16.0	28.0	6.76	159.6	14.0	32.0	15.0	27.0	0.68	132.0	15.0	18.0	»	»
19	1.60	99.6	12.0	20.0	0.92	20.8	17.0	24.0	6.82	79.6	14.0	26.0	15.0	26.0	0.88	248.0	15.0	19.0	»	»
20	1.48	68.6	15.0	23.0	0.91	14.2	15.0	21.0	6.82	823.8	14.0	24.0	17.0	»	0.58	183.2	15.0	17.0	»	»
21	1.50	51.0	20.0	29.0	0.88	11.4	16.0	24.0	6.88	160.4	14.0	21.0	16.0	23.0	0.41	164.4	16.0	17.0	»	»
22	1.49	42.4	20.0	23.0	0.88	9.2	16.0	27.0	6.79	56.4	14.0	22.0	15.0	31.0	0.20	115.0	16.0	18.0	»	»
23	1.46	44.2	17.0	27.0	0.82	8.6	17.0	26.0	6.78	180.6	15.0	23.0	19.0	31.0	0.01	125.4	»	»	»	»
24	1.49	52.6	19.0	29.0	0.83	8.0	18.0	28.0	6.88	114.8	15.0	23.0	18.0	32.0	0.04	114.6	17.0	23.0	»	»
25	1.46	36.0	19.0	30.0	0.82	15.4	17.0	25.0	6.90	152.2	16.0	26.0	16.0	28.0	0.04	128.0	17.0	23.0	»	»
26	1.45	46.6	16.0	23.0	0.81	26.8	16.0	21.0	6.71	122.6	16.0	23.0	18.0	32.0	0.07	187.4	18.0	23.0	»	»
27	1.56	64.8	19.0	27.0	0.94	33.2	15.0	23.0	6.80	94.8	16.0	26.0	17.0	28.0	0.03	114.0	17.0	22.0	»	»
28	1.58	278.0	21.0	29.0	1.05	67.6	14.0	21.0	6.82	156.0	15.0	23.0	15.0	28.0	0.04	121.2	17.0	22.0	»	»
29	1.60	113.4	20.0	28.0	0.94	69.0	19.0	27.0	6.86	143.8	15.0	26.0	16.0	27.0	0.84	129.0	16.0	23.0	»	»
30	1.66	149.6	14.0	23.0	0.96	14.0	16.0	21.0	6.82	204.8	15.0	25.0	16.0	28.0	0.20	181.6	16.0	23.0	»	»

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Crauglio	16.64	16.39	16.00	15.82	15.69	15.54	15.86	15.21	15.08	14.95	16.57	— 0.26	— 0.71	— 0.52
Ialmicco (Fornaci)	19.94	19.55	19.24	19.10	18.89	18.64	18.40	18.20	18.06	17.96	19.99	— 0.41	— 0.82	— 0.73
Iesunis	15.18	15.04	15.94	14.89	14.85	14.78	14.70	14.63	14.59	14.58	15.14	+ 0.23	— 0.57	— 0.22
Trivignano	22.76	22.41	22.11	21.81	21.63	21.56	21.06	20.82	20.59	20.36	22.73	— 0.80	— 0.97	— 0.87
Sottoselva	20.33	20.05	19.78	19.56	19.42	19.23	19.03	18.88	18.76	18.54	20.68	— 0.33	— 0.74	— 0.58
Sevegliano	16.74	16.72	16.68	16.62	16.54	16.51	16.46	16.41	16.35	16.30	16.84	— 0.13	— 0.18	— 0.13
Palmanova (S. Marco)	20.48	20.26	20.18	20.06	19.86	19.48	19.38	19.28	19.18	19.08	20.58	— 0.28	— 0.69	— 0.52
Ontagnano (Stradalta)	»	»	18.81*	18.28	18.15	18.09	18.01	17.95	17.88	17.79	»	»	»	— 0.25
Ronchietta	21.86	21.79	21.67	21.54	21.44	21.32	21.20	21.07	20.97	20.82	22.00	— 0.23	— 0.39	— 0.48
Fauglis	17.82	17.76	17.73	17.74	17.66	17.58	17.58	17.51	17.48	17.42	17.85	— 0.08	— 0.14	— 0.16
Gonars (Stradalta)	»	»	19.88*	19.82	19.75	19.71	19.65	19.58	19.50	19.48	»	»	»	— 0.23
Risano	86.84	86.81	86.75	86.68	86.59	86.52	86.39	86.27	86.19	86.04	86.86	— 0.08	— 0.25	— 0.88
Cascina	25.01	24.96	24.90	24.81	24.80	24.71	24.64	24.55	24.52	24.47	25.18	— 0.17	— 0.22	— 0.23
Mereano di Strada	20.34	20.32	20.29	20.25	20.21	20.18	20.16	20.15	20.12	20.09	20.58	— 0.06	— 0.11	— 0.09
Morsano di Strada (Stradalta)	»	»	21.49*	21.44	21.39	21.32	21.32	21.26	21.20	21.17	»	»	»	— 0.16
Castions di Strada	21.01	20.99	20.97	20.95	20.92	20.92	20.89	20.87	20.87	20.85	21.07	— 0.08	— 0.07	— 0.06
Casone di Castions (Stradalta)	»	»	23.96*	23.90	23.87	23.85	23.79	23.77	23.71	23.68	»	»	»	— 0.13
Morteglano	26.53	26.40	26.34	26.29	26.20	26.09	26.03	26.80	26.29	26.52	27.75	— 0.88	— 0.11	+ 0.06
Carpeneto	49.78	49.75	49.71	49.69	49.67	49.64	49.58	49.54	49.48	49.48	49.79	— 0.04	— 0.10	— 0.17
Flumignano	28.71	28.71	28.69	28.68	28.66	28.63	28.59	28.59	28.57	28.61	28.81	— 0.11	— 0.06	— 0.05
Selaunicco	88.55	88.46	88.40	88.87	88.34	88.29	88.25	88.17	88.12	88.05	88.04	— 0.47	— 0.16	— 0.20
Talmassons (Stradalta)	»	»	27.18*	27.08	27.12	27.09	27.02	26.94	26.96	26.89	»	»	»	— 0.15
Talmassons	25.38	25.32	20.27	25.29	25.28	25.26	25.25	25.20	25.18	25.17	25.40	— 0.09	— 0.04	— 0.09
Flambro (Stradalta)	»	»	29.79*	29.75	29.73	29.71	29.67	29.62	29.61	29.57	»	»	»	— 0.12
Pomocco	88.25	88.18	88.06	88.02	88.99	88.96	88.86	88.84	88.79	88.74	88.40	— 0.26	— 0.16	— 0.17
Basagliapenta	42.09	41.97	41.89	41.79	41.72	41.65	41.54	41.50	41.41	41.38	42.51	— 0.38	— 0.80	— 0.27
Virco	28.72	28.77	28.67	28.65	28.64	28.61	28.59	28.58	28.55	28.56	28.78	— 0.06	— 0.10	— 0.06

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villanuccia	37.01	36.96	36.89	36.83	36.77	36.71	36.65	36.59	36.54	36.51	37.21	— 0.27	— 0.20	— 0.19
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	»	»	32.49*	32.41	32.41	32.41	32.38	32.43	32.43	32.35	»	»	»	0.00
Bertiolo	30.02	29.99	29.97	29.95	29.92	29.90	29.88	29.87	29.84	29.81	30.07	— 0.09	— 0.08	— 0.07
Beano	41.59	41.60	41.55	41.45	41.40	41.35	41.29	41.22	41.13	41.02	41.37	— 0.26	— 0.24	— 0.25
Rivolto	34.85	34.82	34.79	34.76	34.70	34.67	34.65	34.61	34.58	34.57	34.92	— 0.10	— 0.12	— 0.11
Passariano	32.77	32.79	32.77	32.75	32.76	32.75	32.74	32.73	32.72	32.71	32.81	— 0.06	— 0.06	— 0.06
S. Martino	25.63	25.60	25.64	25.63	25.61	25.62	25.62	25.63	25.63	25.63	25.62	0.00	0.00	+ 0.02
Codroipo	38.51	38.47	38.43	38.41	38.40	38.41	38.37	38.29	38.26	38.22	38.54	— 0.07	— 0.07	— 0.14
Goricizza	43.90	43.86	43.83	43.77	43.70	43.64	43.58	43.44	43.33	43.22	44.00	— 0.14	— 0.19	— 0.34
Pozzo di Codroipo	46.84	46.76	46.69	46.61	46.54	46.42	46.31	46.18	46.04	45.91	46.93	— 0.17	— 0.29	— 0.43
Sedegliano	52.70	52.59	52.55	52.34	52.28	52.16	52.00	51.84	51.70	51.60	52.76	— 0.15	— 0.41	— 0.49
Gorizzo	32.14	32.14	32.13	32.13	32.14	32.13	32.11	32.11	32.10	32.10	32.16	— 0.02	— 0.01	— 0.03
S. Vidotto	34.64	34.64	34.64	34.63	34.62	34.61	34.59	34.49	34.29	34.29	34.64	0.00	— 0.06	— 0.25
Stanzano	44.26	44.22	44.15	44.06	43.99	43.86	43.76	43.62	43.49	43.41	44.27	— 0.06	— 0.29	— 0.41
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	106.66	106.56	106.25	106.05	106.00	105.90	105.79	105.59	105.47	105.35	106.78	— 0.31	— 0.53	— 0.47
Bosco di Vidor	123.20	123.12	123.10	122.95	122.80	122.45	122.12	122.20	121.97	121.69	122.97	+ 0.17	— 0.39	— 0.33
Fontigo	108.61	108.52	108.54	108.37	108.23	108.27	108.18	108.14	108.09	108.15	108.70	— 0.11	— 0.30	— 0.16
Tezze	35.00	34.95	34.90	34.75	34.70	34.64	34.55	34.47	34.40	34.35	35.00	— 0.12	— 0.22	— 0.25
Olmadelmo	28.70	28.71	28.69	28.68	28.66	28.67	28.67	28.67	28.66	28.67	28.70	0.00	— 0.03	0.00
Ormelle	15.99	15.97	15.96	15.94	15.94	15.93	15.92	15.93	15.92	15.94	16.12	— 0.15	— 0.04	0.00
Oderzo	14.76	14.76	14.70	14.72	14.72	14.75	14.72	14.67	14.74	14.77	15.10	— 0.35	— 0.02	0.00
Bastignè	6.35	6.28	6.18	6.15	6.10	6.07	6.02	5.95	5.90	5.89	6.66	— 0.69	— 0.18	— 0.18
Roncadelle	16.91	16.82	16.76	16.96	16.85	16.74	16.69	16.63	16.59	16.59	17.18	— 0.50	— 0.02	— 0.21
Negrisia	10.60	10.55	10.52	10.48	10.45	10.42	10.39	10.36	10.33	10.35	10.79	— 0.23	— 0.12	— 0.09
Ponte di Piave	9.27	9.07	8.90	8.74	8.61	8.46	8.35	8.26	8.24	8.09	9.64	— 0.56	— 0.54	— 0.84
Spresiano	37.53	37.48	37.43	37.38	37.38	37.38	37.28	37.18	37.23	37.23	37.58	— 0.10	— 0.15	— 0.11
Lovadina	34.12	34.12	34.17	34.17	34.17	34.22	34.22	34.22	34.22	34.22	34.37	— 0.23	+ 0.06	+ 0.02
Maserada	28.20	28.19	28.17	28.12	28.09	28.12	28.12	28.07	28.22	28.19	28.25	— 0.07	— 0.07	+ 0.05
Pero	15.84	15.84	15.86	15.82	15.88	15.87	15.85	15.84	15.84	15.86	15.97	— 0.13	0.00	+ 0.01
Saltare	27.04	27.01	26.99	26.94	26.96	26.97	26.99	27.04	27.05	27.08	27.14	— 0.13	— 0.04	+ 0.09
Lancenigo	28.00	28.02	28.01	28.00	28.00	28.02	28.01	28.00	28.00	28.99	28.08	— 0.02	0.00	— 0.01

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	70.64	70.58	70.52	70.46	70.40	70.34	70.26	70.18	69.96	69.96	70.69	— 0.11	— 0.21	— 0.35
Sandrigo	62.84	62.64	62.59	62.27	62.09	62.89	62.69	62.54	62.44	62.44	64.10	— 0.48	— 0.58	— 0.52
Dueville	56.84	55.70	56.26	56.59	55.20	55.46	55.25	55.56	55.10	55.44	56.31	— 0.21	— 0.52	— 0.48
Ponteleone	56.95	56.95	54.15	54.32	54.32	54.19	54.06	54.20	54.42	54.52	54.18	— 0.16	+ 0.22	+ 0.09
Bressanvido	54.20	54.17	54.22	54.27	54.22	54.22	54.22	54.24	54.23	54.26	54.22	— 0.09	+ 0.11	+ 0.02
Carmignano	44.44	44.41	44.26	44.45	44.46	44.44	44.46	44.46	44.56	44.58	44.52	— 0.12	+ 0.05	+ 0.07
S. Pietro in Gù	48.25	48.20	48.25	48.20	48.20	48.25	48.25	48.25	48.40	48.45	48.48	— 0.25	+ 0.10	+ 0.07
Monticello Conte Otto	41.00	40.78	40.62	40.49	40.39	40.28	40.18	40.20	40.14	40.45	41.19	— 0.61	— 0.24	— 0.08
Cartigliano	76.85	76.71	76.46	76.17	75.79	75.25	73.05	69.89	69.61	75.04	76.89	— 0.21	— 1.80	— 3.56
Rosà (Os' Dolfin)	59.17	59.80	59.54	59.68	59.27	60.05	60.05	60.14	60.22	60.67	58.96	+ 0.68	+ 0.57	+ 0.45
Stroppari	56.74	56.76	56.97	56.90	57.01	57.12	57.15	57.19	57.22	57.29	56.81	+ 0.18	+ 0.22	+ 0.22
Rossano	47.04	47.14	47.29	47.44	47.49	47.59	47.59	47.64	47.74	47.79	46.76	+ 0.68	+ 0.67	+ 0.19
Riese	40.71	40.15	40.19	40.15	40.18	40.14	40.22	40.29	40.28	40.50	39.69	+ 0.66	— 0.19	+ 0.18
Cittadella	43.82	43.81	43.77	43.77	43.80	43.85	43.91	43.92	43.94	44.02	43.81	— 0.01	+ 0.03	+ 0.13
Galliera Veneta	44.50	44.53	44.55	44.57	44.60	44.65	44.61	44.66	44.78	44.81	44.59	+ 0.14	+ 0.06	+ 0.12
Castello di Godego	37.98	38.02	38.04	38.06	38.14	38.20	38.22	38.23	38.24	38.26	37.69	+ 0.55	+ 0.14	+ 0.09
Castelfranco Veneto	37.44	37.47	37.50	37.47	37.46	37.45	37.46	37.45	37.51	37.57	37.32	+ 0.15	— 0.01	+ 0.05
Vedelago	31.80	31.81	31.84	31.88	31.91	31.93	31.95	31.45	31.42	31.50	31.08	+ 0.24	0.00	+ 0.16
Resana	30.82	30.82	30.80	30.20	30.10	30.00	30.00	30.22	30.10	30.00	30.05	+ 0.22	— 0.25	+ 0.03
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.11	47.18	47.24	47.27	47.45	47.52	47.56	47.57	47.54	47.65	46.98	+ 0.20	+ 0.30	+ 0.17
S. Fermo	39.56	39.60	39.62	39.64	39.66	39.67	39.72	39.74	39.76	39.78	39.60	0.00	+ 0.07	+ 0.09
Torricello II°	38.56	38.62	38.70	38.78	38.84	38.90	38.98	39.01	39.08	39.16	38.58	+ 0.10	+ 0.24	+ 0.21
Baldon	32.71	32.68	32.70	32.67	32.70	32.78	32.88	32.88	32.84	32.87	32.66	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.11
Madonna di Campagna	44.70	44.62	44.70	44.75	44.80	44.85	44.82	44.85	44.70	44.85	44.93	— 0.28	+ 0.14	— 0.08
Spessapietra	39.08	39.17	39.50	39.22	39.18	39.21	39.18	39.10	39.20	39.25	38.88	+ 0.33	+ 0.04	— 0.03
Serenella	43.40	43.30	43.15	43.25	43.10	43.20	43.08	42.95	42.77	42.25	43.46	— 0.19	— 0.14	— 0.48
Rota di Caldiero	»	»	»	30.11	30.04	29.99	29.95	29.88	29.81	29.75	»	»	»	— 0.19
Vago	40.53	40.47	40.35	40.01	39.80	39.78	39.68	39.52	39.48	39.36	40.95	— 0.50	— 0.56	— 0.54
Dossobuono	43.15	43.18	43.27	43.30	43.37	43.47	43.55	43.65	43.72	43.81	47.99	+ 0.21	+ 0.22	+ 0.31
Povegliano	42.41	42.54	42.42	42.42	42.41	42.40	42.40	42.39	42.39	42.39	43.42	— 0.06	+ 0.02	— 0.02

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

•. dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	14.30 26.0	179.0 195.0	7.0 19.5	99.5 157.0	8.10 18.5	196.0 189.0	2.10 20.30	98.0 156.5	11.45 23.10	174.0 178.0	5.35 19.30	106.0 156.0
2	16.5	185.0	7.45 21.0	105.0 163.0	9.11 16.40	186.5 189.0	2.35 21.40	101.0 182.0	10.35	178.0	7.30 22.30	110.0 168.0
3 ☽	0.15 16.25	189.0 197.0	3.30	113.0	1.0 17.25	189.0 206.0	9.5	113.5	4.30 18.30	187.0 189.0	0.15	116.0
4	17.15	195.0	4.40	116.5	18.0	196.0	10.30	114.0	17.30	188.0	16.15	116.0
5	5.25 23.0	151.5 201.0	0.25 10.30 24.0	125.5 135.5 117.0	6.10 18.40	154.0 208.0	1.20 11.20	128.0 127.5	6.45 18.45	149.0 194.5	1.45 11.0	132.0 129.5
6	7.13 16.50	164.0 200.0	12.15	130.0	2.10 15.0	169.5 204.5	1.45 13.0	121.0 139.0	7.50 19.15	161.0 194.0	1.30 13.25	128.5 140.0
7	8.35 19.35	175.5 210.0	1.35 13.0	105.0 148.0	3.30 20.10	181.5 210.0	2.35 13.55	102.0 142.5	8.45 19.50	171.0 201.0	2.25 13.55	116.0 147.0
8	9.55 19.55	179.5 210.0	1.50 13.50	105.0 145.5	3.35 20.55	181.5 215.0	2.55 14.15	99.5 142.0	9.30 19.50	175.0 208.0	2.40 13.50	118.0 152.0
9	9.55 20.30	187.0 204.0	2.30 14.25	107.5 155.0	10.15 21.0	193.0 203.5	3.25 15.30	104.0 156.0	10.0 20.10	181.5 200.5	3.25 14.40	114.5 157.0
10	10.30 20.55	187.0 208.0	3.20 15.10	98.0 146.5	11.5 21.55	187.5 204.0	3.30 16.30	88.0 146.5	10.55 21.05	180.0 197.0	4.5 15.40	102.0 152.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11 ◑	10.55 21.30	186.0 203.0	3.35 15.45	89.0 145.5	11.05 22.0	189.0 204.5	3.50 16.30	90.0 145.0	11.5 21.30	176.0 194.0	4.15 15.35	97.5 149.0
12	11.30 21.50	184.0 197.0	3.30 15.55	91.0 147.0	11.35 22.15	188.0 197.0	4.10 16.35	85.0 145.0	11.15 21.50	177.0 194.0	4.20 16.5	100.5 150.5
13	12.10 22.30	177.5 190.0	4.35 16.35	96.5 151.0	12.30 23.5	182.0 191.0	5.15 17.35	88.5 149.5	12.15 22.30	173.0 185.0	5.0 17.0	102.0 155.0
14	12.55 22.50	177.0 185.0	5.0 17.50	97.0 151.5	13.20 23.25	180.0 186.0	5.50 18.50	92.0 150.5	13.10 23.0	171.0 179.5	5.55 17.55	100.0 152.5
15	13.15 23.20	180.0 186.0	5.30 17.50	98.0 160.0	13.45 24.0	183.5 186.5	6.0 18.30	91.5 159.0	13.40 23.35	173.0 180.0	6.0 18.25	104.5 161.0
16	14.0 23.15	180.0 182.0	6.0 18.20	105.0 156.5	14.30 23.55	186.0 191.0	6.55 19.35	102.5 156.5	14.55 23.30	174.0 181.5	6.55 19.45	108.0 160.0
17	15.15	179.5	6.15 21.5	110.5 151.5	15.50	182.0	6.30 20.0	107.0 162.0	15.20	178.5	6.25 20.30	116.0 168.0
18	0.10 16.45	171.5 186.0	7.00	122.0	0.40 16.55	175.0 194.0	7.40	121.5	1.00 17.0	172.0 189.0	7.25	129.5
19 ☾	16.50	186.0	0.55 24.0	126.0 139.0	17.45	185.0	0.30	127.0	17.45	180.0	0.5	130.0
20	4.55 19.55	151.0 191.0	0.20	127.0	5.10 17.25	150.5 199.0	1.10 0.55	137.0 126.5	4.30 17.35	148.0 186.0	1.5 0.40	140.0 130.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	0.20 12.5	152.0 180.0	6.55 19.40	122.0 167.0	6.45 18.0	154.0 192.5	1.10 11.5	119.0 166.5	6.35 18.20	149.0 168.0	1.35 11.0	124.0 167.5
22	7.15 13.20	162.5 192.0	1.10 19.10	112.0 140.0	7.50 19.10	166.0 196.5	1.35 13.45	111.0 140.0	7.35 18.30	157.5 166.0	1.45 13.10	116.0 142.0
23	8.25 19.10	178.0 201.0	1.30 13.5	108.0 141.5	8.50 19.50	177.0 204.5	2.0 13.15	106.0 142.5	8.50 19.30	167.5 196.0	2.10 13.20	114.0 145.0
24	9.10 20.15	176.5 212.0	2.30 13.55	99.0 142.0	9.20 20.35	182.0 216.5	2.30 14.15	95.0 144.0	9.0 20.10	168.5 202.0	2.50 13.45	106.5 145.0
25	9.50 20.35	178.0 211.5	3.0 14.20	92.0 145.0	10.15 21.5	184.0 218.0	3.10 15.5	86.5 146.0	9.55 21.10	168.0 201.0	3.20 14.15	98.0 146.0
26 ●	10.30 21.20	185.0 215.0	3.40 16.35	84.0 152.0	11.5 21.30	190.0 215.0	3.55 16.25	81.5 152.0	11.10 21.30	174.0 205.0	4.30 15.40	91.0 153.5
27	11.35 21.40	186.0 205.0	5.10 16.35	86.5 156.5	11.50 21.55	206.5 204.5	4.20 17.5	83.0 156.5	10.0 22.15	183.0 200.5	4.55 16.35	95.5 160.0
28	12.25 22.30	186.5 195.5	5.55 17.10	85.5 153.0	12.50 23.5	199.5 196.5	5.15 18.30	79.0 151.0	12.40 23.2	187.0 187.5	5.30 18.0	93.0 153.5
29	13.10 23.0	193.0 188.0	5.40 18.10	87.0 149.0	13.10	196.5	6.0 19.20	82.0 154.0	13.30 23.0	188.0 180.0	6.15 18.25	98.5 144.0
30	14.0 24.0	190.0 177.0	6.25 19.10	84.0 149.0	6.25 14.25	164.5 196.5	7.0 20.25	80.0 156.0	14.15 24.0	179.5 174.0	6.10 19.25	100.0 144.0

Giorno e luna-zione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12.40 23.10	176.0 181.0	6.30 18.20	95.5 154.0	»	»	»	»	11.55	154.0	11.30	124.0
2	14.45	182.0	7.35	101.0	13.40	162.0			23.30	152.0	13.35	125.0
3 ☽	15.30	196.5	7.55	110.0	14.30	167.5	9.0	118.0	21.15	154.0	4.30	129.0
4	16.15	191.5	9.10	114.5	15.25	164.5	3.45	124.5	22.0	149.5	4.05	126.0
5	5.0 17.0	144.0 195.0	0.10 10.55 23.50	116.5 113.5 114.0	13.05	166.5	3.20	128.0	12.15 22.30	144.5 150.0	5.40 17.45	121.5 131.0
6	7.0 17.30	158.0 197.0	12.0	131.0	12.0	163.0	2.55	124.0	12.30	149.5	6.5 19.0	121.0 133.0
7	3.10 18.10	176.0 207.0	1.50 13.40	96.0 189.0	13.15	166.0	2.35	123.0	0.40 13.50	149.0 156.5	7.10 19.40	120.5 134.5
8	3.10 19.0	177.0 206.5	1.40 13.15	98.0 141.5	20.5	172.0	2.20	121.0	1.35 13.50	150.5 158.0	7.30 20.25	120.0 131.5
9	3.50 19.0	185.5 200.5	2.20 13.30	101.0 149.5	20.10	170.0	4.0	124.0	1.40 13.0	151.5 155.0	7.50 21.35	126.5 135.5
10	3.25 20.20	185.0 201.0	2.50 14.35	89.0 148.0	20.40	167.0	3.10	118.5	2.25 13.20	150.5 165.0	3.30 22.5	125.0 133.0

Giorno e luna-zione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☉	0.15 20.30	185.0 200.0	3.30 15.0	86.0 142.5	21.5	166.0	5.50	117.0	3.15 15.35	150.0 163.0	0.5 20.35	124.0 133.0
12	10.30 20.50	181.0 195.0	3.35 15.15	87.0 143.0	14.30	164.0	5.55	118.0	3.40 16.20	148.0 160.0	9.35 22.55	122.5 130.0
13	11.30 21.30	173.0 185.0	4.15 15.45	92.0 148.0	15.05	168.0	6.35	116.5	5.0 17.15	144.0 157.5	10.5 23.40	128.0 132.5
14	12.10 22.50	173.5 181.5	5.0 17.25	96.0 147.0	15.35	168.0	6.50	117.0	6.45 17.35	148.5 160.5	12.30	128.5
15	12.40 23.0	176.5 183.0	3.30 17.30	95.0 157.5	16.15	167.5	7.5	123.0	8.40 18.0	148.5 164.0	0.15 10.35	136.5 135.5
16	13.0 22.55	176.0 177.0	3.30 16.10	102.0 153.0	17.30	169.0	8.10	126.5	8.35 18.55	151.0 165.0	1.30 11.40	140.5 137.5
17	14.30	173.0	6.0	105.5	17.35	170.0	8.30	129.0	10.25	164.0	11.45	142.0
18	15.0	168.0	7.0	117.0	18.10	174.0	9.30	134.0	23.40	165.0	3.15	145.5
19 ☾	16.35	190.5	9.0	121.5	18.10	179.0	9.55	143.0	21.30	163.0	5.30	143.0
20	16.0	187.0	9.10	123.5	17.45	171.5	9.15	137.0	22.20	158.0	5.40	139.0

Giorno e luna-zione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	5.20 17.40	142.0 186.5	0.45 10.55	118.0 138.5	18.15	166.0	2.40	130.5	13.30 22.30	157.5 155.0	3.30 13.25	138.0 146.0
22	7.25 18.45	160.0 189.5	1.10 12.0	109.0 138.0	19.0	163.5	3.30	126.5	13.15	160.0	4.30 13.50	133.0 142.0
23	8.0 18.10	173.0 197.0	1.30 11.30	106.5 137.0	19.25	165.5	3.20	125.0	0.50 14.5	154.5 168.0	6.35 20.30	130.5 140.0
24	7.30 19.25	175.5 210.0	1.53 13.0	96.0 138.5	20.10	165.0	4.30	112.0	1.25 15.25	153.5 162.0	7.45 20.55	126.0 136.0
25	6.45 19.45	176.5 209.5	2.00 13.30	90.0 148.0	20.30	165.0	5.0	115.0	1.55 15.35	151.0 162.0	8.30 21.45	122.0 132.5
26 ●	9.00 20.0	183.0 212.5	2.0 15.30	81.5 149.5	21.10	165.0	5.55	108.5	3.0 18.5	148.0 162.0	9.5 22.25	119.5 130.5
27	10.30 20.25	195.0 203.5	2.50 15.50	85.0 154.0	21.55	165.0	6.0	108.0	3.40 18.55	149.0 164.0	9.35 22.35	119.5 133.0
28	11.15 21.20	196.0 198.0	3.10 16.40	79.5 150.5	13.0	165.5	6.30	108.0	4.30 17.35	148.0 167.0	10.50	126.0
29	12.15 22.20	192.0 186.0	3.35 17.50	84.0 139.5	18.35	162.0	7.10	112.5	5.35 18.5	148.5 162.0	0.15 11.35	131.5 124.0
30	12.55 22.0	190.0 174.5	3.55 18.0	91.0 136.0	19.25	164.0	8.0	116.5	6.30 18.55	146.5 161.0	1.0 11.55	130.0 128.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	15.49 23.39	170.5 175.5	7.10 19.0	96.0 151.0	0.10 13.22	187.0 175.0	7.15 20.3	96.0 155.0	0.20 13.40	190.5 179.0	3.0 20.30	93.0 155.0
2	10.5	176.5	7.55	101.5	0.35 14.10	180.0 161.5	8.35	106.0	0.55 14.30	188.0 165.0	3.35	100.5
3 ☽	17.0	186.5	3.0	107.0	17.40	191.5	0.55	110.0	17.50	195.0	0.30	107.5
4	17.30	184.5	9.40	111.0	19.10	188.5	10.25	114.0	18.20	193.0	10.50	113.0
5	5.20 17.30	143.5 197.5	0.25 10.25	126.5 123.5	6.0 18.50	156.0 200.0	1.10 11.40	129.5 123.0	6.20 19.5	157.0 203.0	1.40 11.50	129.0 126.0
6	7.35 13.30	158.0 196.0	0.45 12.0	118.0 166.0	8.10 19.30	164.0 197.5	2.10 13.0	122.0 139.0	8.16 19.35	168.5 200.0	2.10 13.20	121.0 139.0
7	8.15 11.30	170.0 199.0	2.0 13.10	105.5 140.5	9.10 20.5	175.0 202.0	2.0 13.30	109.0 141.5	9.30 20.55	179.0 207.0	2.15 14.10	108.0 143.0
8	0.5 12.35	170.5 200.0	2.5 13.35	104.0 145.0	9.50 20.15	175.5 206.0	2.30 14.20	106.0 146.0	10.10 20.30	179.5 208.5	2.40 14.50	105.0 147.5
9	0.50 20.0	179.5 195.0	3.0 15.35	107.0 148.5	10.50 21.0	184.0 198.0	4.0 15.25	108.5 150.0	10.40 21.25	190.5 202.5	4.20 15.35	108.0 150.0
10	10.35 23.10	176.0 194.0	3.55 15.10	98.0 145.5	11.30 21.10	180.0 197.0	4.40 16.20	95.0 146.0	11.30 21.35	184.5 201.0	4.35 16.25	92.5 149.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ⊕	10.40 21.15	177.0 193.0	3.55 15.45	89.0 143.5	11.15 22.15	180.0 196.0	5.0 16.50	90.0 144.0	11.55 22.35	185.5 201.0	5.15 17.5	87.0 145.0
12	10.20 21.20	177.0 189.5	4.20 15.50	92.5 143.0	11.15 22.20	180.0 196.0	5.35 17.10	94.0 144.5	12.20 22.50	185.0 196.0	6.45 17.30	92.0 144.5
13	10.20 20.10	188.0 180.5	5.0 15.50	98.5 149.0	11.0 23.5	174.0 185.0	5.55 17.35	98.0 149.5	13.5 23.25	178.5 188.0	6.15 18.20	90.5 150.0
14	13.0 22.50	168.0 177.0	5.35 17.35	94.0 148.0	12.25 23.55	176.0 181.5	6.20 18.25	94.0 149.0	13.35 24.0	177.0 184.5	6.50 19.0	91.5 149.5
15	10.10 22.10	171.0 176.5	5.30 17.30	97.0 155.0	11.15 23.50	175.5 182.0	6.40 19.0	100.0 157.0	14.30	180.5	7.0 19.10	97.0 157.0
16	14.20 22.30	171.5 176.0	6.13 18.20	101.5 154.0	14.55	175.0	7.2 18.30	101.0 155.0	0.10 18.10	185.0 178.5	7.30 19.35	100.0 155.5
17	14.30	173.0	6.30	106.0	0.15 15.05	180.0 177.0	7.10	106.5	0.10 13.30	186.0 180.0	7.56	106.0
18	16.45	186.0	7.30	125.0	17.15	190.5	7.55	126.5	17.15	194.0	8.0	124.0
19 ☾	17.15	185.0	8.35	124.5	17.50	190.0	8.25	124.5	18.5	193.0	9.45	125.0
20	17.35	181.0	9.30	124.0	17.55	186.0	10.0	124.5	18.10	189.0	10.35	124.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	6.35 19.0	144.0 180.0	0.50 16.30	117.0 153.0	7.5 18.30	150.0 165.0	1.30 11.35	119.5 134.0	7.15 19.5	154.5 167.5	2.12 13.0	119.0 134.0
22	7.30 18.30	158.5 163.5	1.10 11.50	110.0 135.5	8.10 19.25	160.0 169.0	2.0 13.05	111.0 137.5	8.35 19.40	163.5 194.0	2.30 13.30	109.5 139.0
23	8.30 19.25	166.0 193.5	1.35 13.15	106.5 139.0	9.25 20.00	170.0 197.0	2.50 14.0	109.0 139.5	9.45 20.50	174.5 201.0	3.1 14.30	107.5 140.0
24	9.45 19.35	167.0 202.0	2.25 13.30	99.0 139.5	9.45 21.0	171.5 205.0	3.35 14.30	102.0 140.0	10.1 21.1	175.0 210.5	3.35 14.55	98.5 140.0
25	9.45 20.30	166.5 201.0	2.35 14.10	90.5 140.5	10.30 21.30	172.5 204.0	4.15 15.10	94.5 143.0	10.55 21.55	176.5 208.0	4.30 15.25	90.0 145.0
26 ●	10.30 21.15	178.0 204.0	4.0 15.15	82.0 146.5	11.53 22.0	177.5 205.0	4.55 16.15	86.0 150.0	12.0 22.30	184.0 211.0	5.10 16.45	81.0 156.0
27	11.30 21.55	183.5 199.0	4.55 16.15	87.0 154.0	12.10 22.55	187.0 201.0	5.35 17.10	90.0 156.0	12.30 23.5	190.0 204.5	5.45 17.50	86.0 156.0
28	12.10 22.30	187.5 196.0	5.10 17.30	85.0 148.0	13.15 23.50	191.0 191.0	6.5 18.40	87.5 150.0	13.30 23.45	195.0 193.0	6.35 18.45	83.0 148.0
29	12.50 22.35	182.5 178.0	6.0 18.35	83.5 136.5	14.0	187.0	6.50 19.30	87.0 138.0	14.5	193.0	7.5 19.45	81.5 136.5
30	13.05 23.25	179.0 171.0	6.40 18.35	92.5 139.0	0.35 14.35	181.5 184.0	7.35 20.10	94.0 140.0	0.50 15.0	184.0 187.0	7.50 20.55	89.5 139.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	»	»	»	»	1.10	181.5	10.25	124.0	14.50	180.5	7.35	125.0
	»	»	»	»	13.30	175.0	20.25	158.5	26.0	186.0	19.10	165.0
2	»	»	»	»	1.30	176.0	10.25	123.5	15.10	186.0	8.10	128.0
	»	»			17.30	178.5						
3 ☽	»	»	»	»	13.30	187.0	10.45	120.5	17.35	196.5	9.25	139.0
4	»	»	»	»	22.30	185.5	13.10	123.0	17.10	195.0	10.15	134.5
5	»	»	»	»	5.30	155.0	2.25	134.0	6.25	165.0	1.25	148.0
	»	»	»	»	18.4	197.0	11.0	134.5	18.30	205.5	11.30	150.0
6	»	»	»	»	7.15	168.0	2.30	133.0			1.50	146.0
	»	»	»	»	18.30	196.5	15.10	142.0	»	»	»	»
7	»	»	»	»	2.30	173.5	2.50	125.5				
	»	»	»	»	19.25	200.5	13.25	145.0	»	»	»	»
8	»	»	»	»	3.25	175.0	3.30	124.0				
	»	»	»	»	19.25	201.0	13.30	150.0	»	»	»	»
9	»	»	»	»	10.10	177.0	5.0	122.0				
	»	»	»	»	20.20	202.0	14.25	151.0	»	»	»	»
10	»	»	»	»	11.25	177.0	5.0	122.5				
	»	»	»	»	21.30	197.0	15.20	149.0	»	»	»	»

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11 ☿	»	»	»	»	12.1	177.0	5.15	122.5				
	»	»	»	»	23.55	196.0	16.25	146.0	»	»	»	»
12	»	»	»	»	12.55	177.0	5.50	120.0				
	24.0	194.0	»	»	23.40	199.5	17.0	147.0	»	»	»	»
13	13.25	178.5	7.45	118.0	14.0	170.0	7.15	122.0	13.25	179.5	6.0	114.0
			19.10	156.0	23.50	188.0	18.15	152.0	23.25	191.0	17.45	160.0
14	0.10	189.5	8.25	118.0	14.25	170.0	7.45	118.0	13.20	177.0	6.15	110.5
	15.15	178.0	19.50	154.5			18.25	149.0	23.50	186.0	17.50	158.0
15	0.55	185.5	8.55	118.5	0.20	178.0	6.10	117.0				
	15.25	180.5	20.0	162.0	15.50	173.0	18.20	156.5	13.20	180.0	6.25	117.0
									23.0	187.0	18.15	166.0
16	1.10	184.5	9.0	119.5	0.50	179.5	6.30	118.0				
	16.10	179.5	21.0	160.5	16.0	178.0	19.50	155.0	14.20	181.0	6.35	117.0
									23.25	189.0	18.20	165.0
17	1.1	184.0	9.0	123.5	1.15	179.0	9.0	121.0				
	16.25	180.0	22.25	168.5	16.30	177.0	20.25	167.0	15.20	187.0	7.0	129.5
											21.25	174.0
18	2.10	173.0	9.15	122.5	1.30	172.0	8.10	126.5	5.10	178.0	7.15	188.5
	16.50	194.0			17.30	189.0			18.15	195.0		
19 ☾	19.5	192.0	10.00	131.0	18.25	189.0	9.50	127.0	17.0	195.0	9.0	186.0
20	6.15	152.5	2.0	142.5					5.50	152.0	0.50	145.0
	15.0	191.0	11.0	131.0	16.30	185.0	10.25	127.0	17.25	190.0	10.0	185.0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	5.10	155.5	3.15	130.0	7.00	148.5	3.0	125.0	6.45	158.0	1.55	130.0
	19.25	189.0	18.30	140.0	19.30	182.5	11.45	138.0	18.0	187.5	10.50	142.0
22	0.20	165.0	3.50	125.5	8.45	157.0	3.10	118.0	7.25	168.0	1.25	120.0
	18.15	198.0	13.50	145.5	20.0	184.5	13.0	138.5	18.25	190.5	19.20	145.0
23	10.25	175.0	4.30	125.0	10.10	167.5	6.0	118.0	8.10	173.0	3.0	117.0
	21.10	200.0	13.10	147.0	21.0	198.0	14.50	141.0	19.10	199.0	13.10	145.0
24	11.10	176.0	3.25	124.0	10.20	165.0	5.0	118.0	9.0	178.0	3.0	109.5
	22.10	207.5	13.25	149.5	21.20	199.5	15.0	139.0	19.50	206.0	13.25	146.0
25	12.10	177.5	4.10	122.5	11.0	164.0	6.5	117.0	9.20	178.0	3.50	108.5
	23.25	206.5	14.25	152.0	23.20	200.0	15.10	140.0	20.25	206.0	14.25	147.5
26 ●	13.10	182.5	6.45	119.0	13.25	173.0	6.15	116.5	11.0	180.0	4.20	97.0
	23.25	204.5	17.25	159.0	23.0	207.5	16.15	151.0	21.25	210.0	15.20	155.0
27	14.0	169.5	7.55	120.0	13.25	181.0	9.20	117.0	12.0	188.5	5.0	104.0
			18.25	162.0	23.10	200.5	17.20	156.0	23.0	204.0	16.20	161.0
28	0.15	202.5	6.20	119.0	14.10	166.0	7.40	115.0	13.20	196.0	6.0	105.0
	15.0	192.5	19.20	158.0	24.0	188.0	18.50	147.0	23.0	197.0	17.25	159.0
29	1.10	194.0	8.0	118.0	14.25	161.5	8.0	114.0	13.55	193.0	6.20	115.0
	13.20	189.5	20.25	146.5			19.10	142.0	23.50	188.0	18.15	150.0
30	2.0	184.5	6.25	118.0	1.0	178.0	8.50	114.0	15.0	187.5	7.0	115.0
	16.10	187.0	21.10	148.0	15.55	177.0	19.50	139.0	24.0	181.0	19.15	148.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	26	21.20	215.0	26	3.40	84.0	131.0
Marano Lagunare	24	20.35	218.5	28	5.15	79.0	139.5
S. Felice di Chioggia	26	21.50	205.0	26	4.30	91.0	114.0
Trieste	26	20.0	212.0	28	4.40	79.5	132.5
Ancona	19	18.10	179.0	27	6.0	108.0	71.0
Viesti	26	17.25	167.0	26	2.5	119.5	47.5
Diga Sud Lido	26	21.15	204.0	26	4.0	82.0	122.0
Punta della Salute	26	22.0	205.0	26	4.55	86.0	119.0
Porto Industriale di Marghera	26	22.30	211.0	26	5.10	81.0	130.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»
Conche	26	23.0	207.5	29	3.0	114.0	93.5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	26	21.20	215.0	27	4.10	86.5	128.5	28	4.55	85.5	28	12.25	196.5	111.0
Marano Lagunare	26	21.50	215.0	27	4.20	83.0	132.0	28	5.15	79.0	28	12.50	199.5	120.5
S. Felice di Chioggia	25	21.10	201.0	26	4.30	91.0	110.0	28	5.30	98.0	28	12.40	187.0	94.0
Trieste	25	19.45	209.5	26	6.0	81.5	128.0	28	4.40	79.5	28	11.15	196.0	116.5
Ancona	26	21.10	165.0	27	6.0	108.0	57.0	28	6.30	108.0	28	15.0	165.5	57.5
Viesti	28	17.25	167.0	29	0.15	131.5	35.5	27	2.35	119.5	27	16.45	164.0	44.5
Diga Sud Lido	25	20.30	201.0	26	4.0	82.0	119.0	28	5.10	85.0	28	12.10	187.5	102.5
Punta della Salute	25	21.30	204.0	26	4.55	86.0	118.0	28	6.5	87.5	28	13.15	191.0	103.5
Porto Industriale di Marghera	25	21.45	208.0	26	5.10	81.0	127.0	28	6.20	96.0	28	13.30	195.0	112.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	26	23.0	207.5	28	6.50	117.0	90.5	29	7.40	115.0	28	14.10	186.0	71.0
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.25	95.0	30.2	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.15	104.0	31.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
6	19.15	194.5	43.4	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	19.55	201.0	36.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	20.25	202.0	33.6	—	—	21.0	24.0	147.5	62.8	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	21.0	197.0	33.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	21.25	190.0	—	36.0	28.6	21.0	0.35	128.0	—	30.2	32.0	21.0	4.5	96.0	—	21.4	49.0	21.0	7.30	152.0	—	37.2	31.5	22.0
11	21.45	191.5	—	36.2	27.6	22.0	1.5	122.5	—	32.0	34.2	23.0	4.45	98.5	—	32.2	34.6	23.0	8.10	154.5	—	36.6	28.2	22.0
12	22.15	184.0	—	37.2	29.4	23.0	2.0	118.0	—	29.6	29.4	22.0	5.15	97.5	—	30.2	30.0	23.0	8.45	157.0	—	32.8	30.0	22.0
13	22.40	180.0	28.0	—	—	23.0	2.30	112.0	36.0	—	—	22.0	5.45	97.0	42.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	3.0	105.5	34.0	—	—	23.0	6.15	97.0	27.2	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.50	101.0	26.6	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.25	104.5	24.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
21	18.30	182.5	11.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	19.5	186.0	24.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	19.55	195.0	27.2	—	—	24.0	23.35	148.5	27.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	20.35	203.0	51.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	21.15	201.0	—	31.2	28.2	23.0	0.15	148.0	—	35.0	29.2	24.0	8.55	94.5	—	25.8	23.4	24.0	7.30	142.0	—	28.8	27.4	25.0
26	21.55	208.5	—	34.0	34.2	23.0	0.50	148.0	—	30.2	31.2	24.0	4.30	86.0	—	29.0	45.2	24.0	7.55	187.5	—	23.2	36.4	24.0
27	22.40	198.5	—	35.6	28.0	23.0	1.30	148.0	—	37.0	32.8	24.0	5.10	90.0	—	32.6	56.6	»	8.35	144.0	—	47.0	27.0	24.0
28	23.30	189.0	27.2	—	—	24.0	2.15	140.0	36.4	—	—	23.0	5.45	93.5	32.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
29	15.20	188.0	30.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	6.25	86.5	32.4	—	—	24.0	9.55	140.0	16.6	—	—	23.0
30	14.0	179.5	22.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	7.5	95.0	30.0	—	—	24.0	10.30	134.0	30.2	—	—	25.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il	10	21.25	190.0	18.06	32.63	21.0
⊕ 11	12	5.15	97.5	16.51	29.83	23.0
● il	25	8.55	94.5	17.18	31.04	24.0
● 26	26	21.55	208.5	19.26	34.80	23.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Belzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 19-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Saga*), Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Natisone ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tsi* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Os' di Pietra*, Rio di Riva a *Segbe di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Fascentina* a *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Geodinamica

Osservazioni frantimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » dalla Brenta . . . . . » 50
d) » » » dall'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ⋍ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

!, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.6	25.8	28.0	22.6	52	7.4	ORIEN.	15	15	ENE	2	—	2	
2	*55.8*	26.0	31.1	22.4	56	11.9	E	10	29	E	22	25.1	5	● p K ▲ p
3	58.9	25.6	31.3	22.0	49	10.1	E	6	24	ENE	6	—	1	
4	60.4	25.2	27.9	21.9	62	8.7	IV Q.	7	*10*	WNW	10	—	0	
5	60.4	25.7	28.4	23.3	51	*5.4*	WNW	7	11	WNW	11	—	1	
6	59.4	27.1	30.5	23.1	50	8.5	OCCID.	5	19	WSW	15	—	1	
7	59.1	27.4	29.9	25.5	64	10.5	III Q.	5	21	WSW	14	—	4	
8	59.3	27.0	30.7	24.6	55	11.8	E	7	25	ENE	8	—	5	
9	59.6	*23.0*	*23.4*	20.2	54	24.4	ENE	13	44	ENE	10	19.2	4	● n' K n'
10	60.0	25.6	27.0	*19.8*	*45*	10.9	ENE	7	21	W	15	—	3	
Media I. decade	59.0	25.5	29.1	22.4	55	10.1						44.3	2.6	
11	54.2	20.7	22.9	18.2	68	18.3	ENE	14	32	ENE	18	4.7	7	●.n'
12	52.7	18.2	20.5	15.6	46	29.5	ENE	16	50	S	11	7.0	5	● s
13	55.7	*17.4*	20.8	*14.0*	54	12.6	ORIEN.	18	38	NE	18	8.0	7	● p n'
14	56.8	18.6	23.0	*14.0*	54	7.7	W	7	20	W	15	—	3	
15	56.5	18.1	*19.5*	15.9	84	8.5	II Q.	23	21	E	21	43.1	9	● s p n' K ▲ s p ◠
16	57.9	19.7	23.8	15.0	66	*7.3*	OCCID.	13	*15*	WNW	12	—	3	
17	56.4	22.6	25.9	19.3	62	9.2	II Q.	15	24	W	14	0.2	3	● s
18	*50.2*	24.6	28.3	21.3	56	18.0	II Q.	13	37	WSW	22	—	3	T p
19	59.0	23.1	25.0	18.8	*44*	8.5	II Q.	14	18	W	13	—	2	
20	58.2	23.7	25.1	19.8	56	8.7	II Q.	13	22	W	16	—	7	
Media II. decade	55.5	20.5	23.3	17.2	59	12.8						63.0	4.9	
21	59.1	23.7	26.1	20.5	57	9.8	II Q.	18	26	W	12	—	1	
22	58.1	23.4	25.9	21.2	58	9.0	II Q.	12	22	W	18	—	3	
23	57.0	24.1	26.2	21.4	64	9.5	E	6	24	W	15	0.1	4	● n' gocce n'
24	*53.0*	24.0	27.1	20.7	59	16.6	SE	11	36	SW	18	4.6	7	● n' n' ≷ n'
25	58.1	21.8	24.2	17.2	60	9.8	WNW	6	24	W	8	0.8	1	● n'
26	60.7	22.9	26.8	18.5	52	8.9	ORIEN.	18	15	W	12	—	0	
27	61.8	23.5	27.0	19.7	51	7.4	W	7	17	W	16	—	2	
28	60.4	23.8	27.8	19.8	54	6.3	IV Q.	12	*12*	NNW	20	—	1	
29	60.8	25.0	27.5	22.8	61	*4.9*	IV Q.	11	13	WNW	17	—	4	
30	57.3	24.7	28.4	21.5	62	8.9	E	9	15	WNW	12	0.8	6	● n' K n'
31	57.2	21.1	24.3	*16.5*	*46*	38.4	ENE	21	62	ENE	10	1.1	4	● n' s
Media III. decade	58.4	23.4	26.5	20.0	57	11.5						6.9	3.0	
Media mensile	57.6	23.1	26.8	19.9	57	11.8						114.2	3.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	(*) 28.2	(*) 15.0	(*) 68	(*) CALMA	—	3	
»	28.3	15.0	70	ENE	0.8	7	●
»	28.1	15.0	*57*	CALMA		0	
»	28.5	14.4	62	N		2	
»	29.0	15.3	*57*	N		2	
»	29.7	15.5	65	W		2	
»	27.2	19.2	71	S		6	
»	28.9	16.6	66	W		5	
»	25.7	17.0	74	N	14.4	5	●
»	26.0	*14.1*	58	S	—	5	
»	28.0	15.8	64		15.2	3.7	
»	(*) 20.5	(*) 15.1	(*) 85	(*) E	12.8	7	●
»	*19.0*	14.9	90	CALMA	9.0	7	●
»	21.0	*7.4*	87	SE	18.0	8	●
»	20.9	10.1	66	VARIO	—	3	
»	20.8	12.5	90	S	89.8	9	● K ▲ p
»	22.9	9.9	74	S	0.2	4	● = s
»	24.5	12.9	69	II Q.	—	3	
»	25.0	13.8	78	S	—	4	T p
»	26.7	14.6	58	CALMA	—	3	
»	24.6	15.2	85	VARIO	—	6	
»	23.8	13.0	75		124.8	5.4	
»	(*) 24.8	(*) 14.1	(*) 64	(*) S	—	2	
»	25.3	16.0	64	CALMA	—	3	
»	27.0	19.3	69	II Q.	—	5	
»	24.7	19.0	74	S	1.2	8	●
»	23.6	14.7	67	S	—	3	
»	25.5	*11.3*	60	N	—	2	
»	25.4	11.5	60	S	—	1	
»	27.6	13.0	*59*	S	—	2	
»	27.3	20.5	71	II Q.	—	5	
»	27.1	16.2	69	II Q.	—	3	= n' < n'
»	23.9	20.2	68	II Q.	—	4	
»	25.6	15.9	66		1.2	4.2	
»	25.8	14.9	69		141.2	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.3	31.0	16.8	76	5.0	E	7	16	WSW	16	—	1	
2	24.6	30.6	19.8	76	6.1	E	10	17	SSW	18	—	6	
3	25.8	31.3	21.4	75	4.9	II Q.	11	14	SSE	13	—	0	
4	26.6	33.0	19.1	75	7.4	E	10	14	E	5	—	0	
5	26.3	33.9	20.4	80	7.0	ORIEN.	13	16	SSW	16	—	1	
6	26.9	34.8	19.7	83	5.1	E	8	13	SSW	13	—	1	
7	25.9	30.6	21.6	85	7.5	E	10	19	SSW	15	0.2	6	● n″ T p
8	25.9	31.1	21.4	77	*4.5*	ORIEN.	20	*8*	SSW	19	—	7	
9	*23.3*	*25.6*	19.4	80	7.0	SSE	9	16	SSE	14	10.2	1	● u′ K n″
10	23.0	27.8	*17.0*	*74*	*4.5*	ORIEN.	10	14	WNW	15	—	2	
Media I. decade	25.2	31.1	19.8	76	5.9						10.4	2.5	
11	20.0	22.0	17.6	88	3.5	E	9	11	ENE	18	6.6	10	● n′ a
12	18.1	21.8	16.7	*77*	6.7	ESE	14	16	ESE	2	0.4	5	● a
13	*14.9*	*17.6*	*13.7*	92	4.3	E	8	14	NNE	16	17.6	9	● a p n″
14	18.0	24.0	*12.0*	85	5.8	E	10	12	WSW	13	0.2	3	● n′
15	16.7	18.5	15.5	97	3.7	E	12	*8*	ENE	12	26.4	10	● n′ a p n″
16	19.2	25.6	13.5	88	4.8	E	7	11	WSW	14	—	2	
17	20.9	23.5	17.6	92	*2.1*	II Q.	10	11	SSW	16	12.2	6	● n′ p
18	22.3	27.7	17.4	86	11.1	SW	7	22	SSW	9	9.0	5	● p K ▲ p
19	21.1	26.6	14.8	78	7.5	ENE	9	16	SSW	14	—	3	
20	21.2	26.6	16.0	78	6.3	ENE	11	12	ENE	1	—	7	
Media II. decade	19.2	23.4	15.2	85	5.6						72.4	6.0	
21	22.5	27.0	17.2	80	6.6	ENE	11	14	WSW	12	—	1	
22	20.9	*24.6*	18.7	91	6.1	E	15	14	SSE	11	3.8	9	● n′ a
23	23.1	28.2	18.1	82	5.7	E	14	18	SSW	11	0.2	4	● a
24	22.3	27.2	17.9	86	12.2	ORIEN.	11	24	SSW	16	5.4	7	● n′ K n′
25	20.6	26.6	15.7	81	*4.8*	ORIEN.	6	13	WSW	16	19.8	1	● n′ K n″
26	21.6	27.9	15.4	75	6.5	ENE	9	*11*	ENE	1	—	2	
27	22.1	28.2	16.6	78	7.3	ENE	8	15	ENE	4	—	1	
28	23.1	29.1	17.2	79	5.8	ORIEN.	13	*11*	WSW	16	—	3	
29	24.1	28.8	19.9	80	5.8	ENE	13	13	S	16	0.2	3	● n
30	22.8	28.3	18.8	90	5.4	E	9	15	SE	18	13.4	9	● p n″ K p
31	*18.9*	22.5	*15.2*	80	9.8	II Q.	18	26	NNE	8	15.0	5	● n′ K ▲ n″
Media III. decade	22.0	27.8	17.3	82	6.7						57.8	4.0	
Media mensile	23.1	27.8	17.4	82	6.1						140.6	4.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
22.2	28.0	16.4	86	W	—	2	
20.6	24.8	17.4	86	N	8.0	7	● K n′
22.0	29.5	*15.4*	85	IV Q.	—	1	
23.4	30.5	16.3	88	W	—	1	
24.2	33.5	17.4	84	CALMA	—	1	
24.8	29.4	19.2	88	W	—	4	
23.5	29.8	19.4	83	IV Q.	0.4	5	● p
26.6	27.4	19.2	82	W	10.6	7	● n′ n″
23.1	26.4	19.2	87	N	2.6	5	● n′
19.9	*24.4*	16.6	86	W	4.0	7	● p n″
22.6	28.1	17.6	85		20.6	4.0	
16.7	20.8	14.2	85	N	18.6	10	● n′ p n″
15.6	18.4	13.1	87	IV Q.	1.2	10	● n′ p
14.0	*16.9*	11.4	84	N	9.4	10	● n′ p
16.2	21.6	*9.2*	*83*	CALMA	—	1	
15.0	20.8	11.2	85	W	19.4	9	● n′ a p
16.2	21.4	9.4	86	IV Q.	0.2	6	● n′
20.0	24.8	15.8	87	W	0.6	9	● n′ a
18.5	24.4	12.9	86	N	33.2	7	● p n″
18.3	25.7	10.4	87	CALMA	—	0	
19.5	24.4	13.4	87	N	—	5	
17.0	21.9	12.0	86		82.6	6.7	
20.8	25.4	15.7	92	W	—	5	
20.4	25.6	16.4	88	N	2.6	8	● p
21.0	26.0	1.76	88	W	14.4	8	● n′ p n″
18.1	*20.9*	15.1	90	W	47.6	10	● n′ a p n″
18.1	24.2	*12.2*	78	N	0.2	8	● n′
19.2	26.2	12.4	83	W	—	2	
20.4	26.4	13.4	*70*	N	—	6	
21.8	26.2	17.5	78	N	—	7	
22.8	27.3	19.2	78	W	—	4	
21.5	25.2	18.1	82	W	5.6	9	● n″
18.9	23.6	15.0	80	W	2.4	4	● n′
20.3	25.2	15.7	81		72.6	6.0	
20.0	25.1	15.1	84		176.0	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.5	29.9	19.4	68	5.6	(*) III Q.	—	2	
2	28.7	25.9	21.0	71	9.7	I Q.	0.6	9	● n'
3	24.9	29.1	*19.1*	66	5.8	I Q.	—	1	∞
4	26.3	30.8	20.4	54	6.9	SW	—	0	∞
5	26.8	31.6	20.0	59	8.5	SW	—	1	∞
6	27.5	32.4	22.0	62	11.9	SW	—	6	∞
7	26.6	31.8	23.1	66	7.3	III Q.	—	5	T n'
8	25.5	29.6	21.2	72	6.6	II Q.	8.6	4	● p K
9	23.5	*26.3*	20.5	75	7.5	ORIEN.	5.2	7	● n'
10	23.8	27.1	19.7	69	7.2	SE	0.1	6	● n' K ≳ n'
Media 1. decade	25.3	29.6	20.6	65	7.7		9.5	4.0	
11	19.0	22.7	16.8	80	18.3	(*) N	10.5	9	● n' p n'
12	18.3	21.7	15.5	74	6.5	I Q.	5.5	7	● n' p T p
13	*16.2*	21.3	12.1	77	9.7	SE	12.6	7	● p K ▲ p
14	18.9	26.7	*11.9*	68	6.8	ORIEN.	—	4	
15	17.3	*19.3*	16.1	86	5.6	I Q.	12.8	7	● n' a p T p
16	19.5	24.2	13.4	73	*4.6*	SE	—	7	
17	22.6	26.6	18.2	70	6.1	S	—	6	
18	22.8	27.2	16.3	67	10.3	W	1.0	7	● p K ≳ p
19	21.6	27.1	14.5	60	6.7	I Q.	—	1	
20	22.6	26.5	17.4	60	6.9	NE	—	6	
Media II. decade	19.9	24.0	15.4	71	7.8		42.1	6.1	
21	22.9	27.1	17.7	64	8.4	(*) SW	—	2	
22	22.7	28.8	19.2	72	9.8	I Q.	—	5	gocce p
23	25.4	27.6	20.3	70	8.3	S	0.5	7	● n'
24	20.7	25.8	17.5	76	11.8	VARIO	9.7	8	● n' p K ▲ ≳ p
25	20.8	25.5	*15.8*	68	6.4	III Q.	—	1	= n'
26	22.8	27.0	16.7	58	6.7	S	—	2	
27	22.8	28.1	16.3	64	6.8	SW	—	6	
28	23.5	28.6	18.2	70	5.8	II Q	—	4	
29	24.9	29.4	20.3	69	*2.3*	II Q.	—	8	
30	26.8	28.6	20.4	78	8.5	I Q.	1.7	6	● p = n' T p
31	20.3	*22.8*	17.3	68	8.1	E	1.9	4	● n' a
Media III. decade	22.5	27.2	18.2	69	7.5		13.8	4.1	
Media mensile	22.6	26.9	18.1	68	7.5		65.4	4.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
32.8	24.4	30.3	19.2	61	4.9	NE	7	11	ENE	21	—	4	
33.3	*21.4*	*27.8*	18.8	72	5.5	S	8	12	ESE	8	4.0	8	● p n' T a K p
35.7	23.3	29.8	*16.3*	61	6.8	NE	7	14	ENE	23	—	0	
33.0	25.5	31.6	18.5	56	4.4	III Q.	11	13	ENE	22	—	0	∞ n' p
35.9	26.1	32.4	19.3	58	2.9	III Q.	10	*10*	ENE	24	—	5	∞
35.1	26.5	32.6	19.8	56	5.5	ENE	7	15	SW	15	—	3	∞ a p
35.3	26.4	32.3	20.1	49	5.3	I Q.	17	14	ESE	11	—	5	≲ a
35.2	25.9	31.9	20.8	55	4.9	SSW	6	11	ENE	23	0.8	5	● n' K n'
35.3	24.5	30.5	17.1	54	5.4	III Q.	11	18	ENE	19	—	2	
35.4	23.5	28.3	17.6	52	4.5	SW	6	11	SW	17	1.2	4	● n'
35.0	24.6	30.7	18.6	57	5.1						6.0	3.6	
29.4	19.4	25.3	14.1	71	5.6	I Q.	10	11	SW	17	2.6	7	● n' p T ≳ n' ≳ p
28.9	17.7	23.8	13.2	49	7.6	ENE	6	17	E	16	—	2	≳ n'
32.0	*14.8*	*19.5*	13.5	67	6.1	E	11	12	ENE	23	3.2	8	● a K p
34.9	19.0	25.8	10.3	54	4.5	SSW	7	12	SSW	15	—	5	
33.3	16.1	*19.5*	12.9	88	8.5	ENE	9	16	ENE	16	6.2	7	● n' a p = n' a ≳ p
33.2	16.6	24.5	11.3	64	8.3	SW	6	11	SSW	16	—	5	= n'
31.6	21.9	28.5	16.7	68	2.0	I Q.	8	7	NE	24	—	7	=
25.6	18.4	26.1	11.5	78	5.3	I Q.	18	12	NE	18	8.6	8	● p = n' ≳ p n'
30.6	17.6	26.1	*10.1*	58	6.1	I Q.	17	14	ENE	20	—	1	
34.4	20.2	26.3	13.3	58	5.9	ENE	8	10	SSW	15	—	6	
31.3	18.8	24.3	13.7	64	5.1						20.6	5.6	
34.8	22.1	27.3	14.6	62	4.3	SSW	6	12	SSW	14	—	3	
32.9	23.9	29.0	18.8	63	3.8	III Q.	12	13	SW	16	—	4	= a
33.2	23.0	28.5	18.1	72	3.4	ORIEN.	12	8	SSW	15	1.6	6	● n' = a
29.6	*17.2*	*19.4*	13.9	91	3.5	ENE	10	11	NE	23	26.0	10	● = ≳ p n'
34.8	18.4	24.4	12.7	57	5.5	NE	9	10	NE	4	0.4	2	● p ∞ = p
37.0	20.5	26.5	13.3	*46*	5.3	ENE	7	10	ENE	2	—	0	∞
37.8	21.5	27.8	14.5	55	4.4	ENE	9	11	NE	23	—	7	∞ n' a K n'
36.0	20.8	24.7	17.4	88	*0.9*	E	5	4	E	17	—	10	= ∞ n'
35.8	23.1	28.9	17.3	67	3.5	SW	6	13	NE	22	—	1	= ∞
32.9	22.4	28.9	19.5	67	7.0	I Q.	13	16	SW	16	10.2	7	● n' K p
33.9	19.8	27.0	13.3	58	6.8	I Q.	15	13	NE	6	2.2	2	● n' ≳ n'
34.2	21.1	26.7	15.7	65	4.4						50.4	4.6	
33.6	21.8	27.2	15.7	62	4.9						77.0	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	30.5	26.4	30.1	17.7	62	6.6	I Q.	11	19	SSE	14	—	4	≤
2	*30.4*	*30.9*	28.1	17.6	79	4.9	III Q.	12	16	NW	15	2.4	6	● p ∞ ⊱ p
3	36.2	22.6	29.3	*16.3*	64	5.2	SSE	7	19	SSE	16	—	1	
4	34.3	24.4	31.5	18.1	58	5.7	I Q.	9	*13*	NW	17	—	0	
5	34.1	25.2	32.2	18.0	57	*4.0*	NE	8	*13*	SSE	14	—	2	∞ a ≤
6	32.7	25.5	32.2	19.7	58	8.4	SSE	7	29	SSE	16	—	3	∞
7	32.5	26.0	32.9	20.4	*52*	7.6	NW	7	18	NW	12	7.4	4	● n' ⊱ n'
8	32.6	24.1	29.8	19.4	66	5.7	I Q.	11	18	SSE	17	1.7	6	● n' ⊱ n'
9	33.8	22.0	27.8	16.4	70	5.5	NW	7	14	NNW	1	18.2	5	● n'
10	33.3	21.3	*26.4*	16.8	61	7.8	I Q.	9	21	SSE	16	7.2	6	● n' ⊱ n'
Media I. decade	32.7	23.5	30.0	18.0	63	6.1						36.9	3.9	
11	28.0	17.8	24.1	14.0	76	8.2	SSE	9	23	SSE	16	3.2	8	● n' n'
12	26.8	17.5	23.8	12.9	61	6.8	I Q.	11	17	NW	12	—	5	
13	29.1	*15.8*	23.2	12.3	70	5.7	ENE	9	29	NW	14	3.4	7	● p ⊱ p
14	32.7	17.6	26.9	10.9	56	7.1	SSE	8	20	SSE	14	—	6	
15	30.3	16.0	*20.2*	13.3	82	4.4	NW	7	20	NNW	16	17.6	6	● n' a p = a ⊱ p
16	31.2	17.7	26.2	11.3	66	4.8	NE	6	16	SSE	17	—	5	
17	29.7	*20.9*	26.3	17.0	68	4.8	ENE	6	10	ENE	1	—	7	
18	*24.1*	18.8	24.9	12.6	70	9.5	ENE	7	21	SSE	12	15.6	6	● p ⊱ p =
19	27.7	17.4	25.1	*10.5*	68	*4.1*	NE	7	10	NW	12	—	4	
20	32.0	19.0	24.9	12.9	*54*	4.5	NE	10	9	NE	9	—	7	
Media II. decade	29.1	17.9	23.8	12.8	67	6.0						39.8	6.1	
21	32.4	20.6	25.9	14.7	60	7.5	SSE	5	19	SSE	17	—	3	∞
22	31.0	21.7	26.7	17.7	65	7.7	SSE	8	19	ESE	19	—	7	≤ n'
23	30.0	21.9	25.8	17.6	66	7.7	SSE	8	17	SSE	13	7.7	7	● n' n' ⊱ n'
24	*28.2*	*16.5*	*21.2*	14.2	86	6.1	E	6	15	ESE	4	48.5	10	● n' a p n' ⊱ p =
25	31.9	18.0	24.1	*12.2*	68	4.4	NNW	6	18	NW	16	—	2	
26	35.1	19.0	26.1	12.9	*51*	6.7	NW	7	12	NW	8	—	0	
27	35.7	20.8	26.3	13.8	60	5.0	SETT.	17	14	NNW	18	—	7	
28	35.6	21.3	26.1	16.9	70	6.3	RNE	8	15	NNW	18	—	9	
29	33.7	22.9	28.1	18.2	67	*3.3*	II Q.	7	*11*	S	16	—	3	
30	30.9	22.4	27.1	16.3	68	11.2	SSE	9	30	NNW	23	10.3	7	● n' ⊱ n'
31	30.5	19.4	26.1	15.0	62	8.9	NW	10	19	NW	13	2.9	5	● n'
Media III. decade	31.9	20.4	25.9	15.4	65	6.8						69.4	5.5	
Media mensile	31.2	20.6	26.6	15.4	65	6.3						146.1	5.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 13'
Altitudine: barometro m. 25.00 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
25.8	31.1	20.8	64	*5.8*	(*) III Q.	—	—	—	—	—	3	≤
24.9	29.3	20.9	65	11.7	I Q.	—	25	—	11	—	7	≤ n'
25.7	31.2	20.6	*59*	12.7	SW	—	25	—	5	—	1	
26.7	32.2	19.9	60	13.8	SW	—	25	—	5	—	0	
27.1	32.4	20.8	63	10.4	III Q.	—	—	—	—	—	2	
27.5	32.6	21.8	69	11.9	VARIO	—	30	—	21	—	3	
25.9	31.6	22.0	72	10.6	NE	—	30	—	21	0.1	6	● p ≤ n'
26.3	30.4	21.6	68	8.3	NE	—	—	—	—	1.8	6	● n' ≤ n'
23.1	*27.2*	*19.3*	76	10.2	I Q.	—	30	—	3	10.9	7	● n' a n' ≤ ⊱ ≥ n'
22.7	28.0	*19.3*	70	8.8	E	—	30	—	21	0.8	7	● n' p ≤ n'
25.6	30.6	20.7	67	10.3		—		—		13.1	4.2	
19.5	23.6	16.8	79	14.0	(*) NE	—	30	—	3	7.8	8	● n' n'
18.3	22.8	15.3	74	11.2	I Q.	—	25	—	19	2.2	9	● n'
16.2	20.5	14.7	78	15.4	I Q.	—	35	—	15	6.6	9	● n' p ⊱ p
19.0	25.0	*12.0*	71	10.3	S	—	25	—	5	—	4	
16.9	*18.8*	14.7	87	11.7	VARIO	—	30	—	7	12.6	9	● n' a p ⊱ a ⌒ p
19.4	26.5	13.4	80	4.5	S	—	—	—	—	—	5	
23.2	27.6	17.4	80	4.2	CALMA	—	—	—	—	—	6	
22.5	27.7	17.3	79	9.6	VARIO	—	35	—	15	4.4	5	● p ≳ n' ⊱ p
21.2	27.6	14.8	*62*	*3.3*	SW	—	—	—	—	—	2	
22.8	25.8	17.4	70	4.0	SE	—	—	—	—	—	7	
19.8	24.6	15.4	76	8.9		—		—		33.6	6.4	
23.6	27.6	17.3	66	8.5	(*) SW	—	—	—	—	—	3	≤ n'
22.2	28.8	19.4	68	8.5	VARIO	—	35	—	16	—	7	
23.8	28.8	19.6	71	11.0	ORIEN.	—	—	—	—	—	5	
21.4	27.0	17.3	83	14.0	VARIO	—	35	—	18	3.0	6	● n' a p ≳ n'
21.1	26.2	*15.9*	65	4.0	SE	—	—	—	—	—	3	
22.2	27.6	16.3	63	1.7	III Q.	—	—	—	—	—	3	
23.5	28.2	17.5	65	5.6	MERID.	—	—	—	—	—	5	
23.9	28.7	18.0	72	4.0	S	—	—	—	—	—	5	
25.4	31.3	20.9	71	5.5	S	—	—	—	—	—	3	
23.3	27.4	19.3	91	4.4	N	—	25	—	15	23.7	7	● p ⊱ ▲ p
20.5	*23.5*	17.3	70	*1.5*	NE	—	—	—	—	6.0	5	● a ≤ n' ⊱ a
22.7	27.7	18.2	78	6.1						40.7	4.7	
22.7	27.6	18.1	72	8.4						87.4	5.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	708.6	22.3	28.8	19.2	68	*7.8*	III Q.	14	*12*	WNW	7	—	8	
2	*707.7*	21.1	26.9	16.1	71	19.3	ORIEN.	16	63	WNW	18	—	7	═ T p ≀
3	711.1	21.5	24.9	16.6	63	16.7	ENE	16	65	NE	6	1.2	1	● n' ═ n' a ≀
4	712.3	24.1	27.5	21.1	51	9.7	WSW	10	16	WSW	23	—	0	═ n' a ≀
5	712.0	24.2	27.9	21.0	60	13.3	WSW	21	22	WSW	15	—	1	═ n' a
6	711.4	24.1	27.7	21.6	65	26.1	OCCID.	24	51	W	24	—	2	═ n' a ≀
7	711.8	22.6	27.6	18.4	80	26.3	OCCID.	19	68	WNW	8	—	5	═ n' T p ≀
8	711.8	22.8	26.7	18.2	78	18.2	ORIEN.	16	31	ENE	3	0.4	8	● n' ═ T p
9	711.2	*19.2*	*23.8*	*15.6*	84	21.8	ENE	10	39	ENE	6	—	5	⊼ ≳ p
10	711.0	*19.2*	24.8	16.1	64	18.1	ORIEN.	18	34	ENE	1	1.2	6	● n' ⌒ T p ⊼
Media I. decade	710.8	22.1	26.0	18.4	67	17.4						2.8	5.5	
11	705.1	15.6	19.1	12.7	85	35.0	I Q.	19	51	NNE	2	36.0	6	● n' n' T n' ≀
12	704.2	14.1	16.1	10.8	78	24.0	ORIEN.	23	36	N	7	16.0	8	● n' p ⊼ n' T p ≀
13	706.9	*13.7*	17.5	*10.1*	77	24.0	E	9	68	NNE	17	13.0	4	● p T p ⊼ ≳ p
14	710.8	16.2	20.2	11.5	64	14.5	III Q.	23	22	WSW	5	—	4	
15	706.8	*13.7*	*15.8*	11.8	87	18.8	I Q.	17	34	ENE	7	1.8	8	● n' a p T a p ≀
16	709.1	16.9	19.4	15.5	75	*8.8*	II Q.	20	*14*	S	22	—	7	
17	707.4	18.5	22.6	15.4	81	16.0	III Q.	14	31	S	24	—	7	
18	*700.5*	19.1	23.1	15.4	75	31.2	SSW	7	77	WSW	17	4.2	7	● p a T ⊼ ≳
19	705.2	18.9	23.1	14.7	*65*	19.1	W	15	57	W	1	0.2	1	● n' ≀
20	709.5	19.0	23.0	15.4	76	20.2	NE	7	41	NE	7	—	7	≀
Media II. decade	706.5	16.6	20.1	13.6	76	20.1						76.2	5.9	
21	710.4	19.9	28.9	15.5	67	15.9	WNW	10	35	WNW	24	—	0	≀
22	709.1	19.6	25.8	15.7	81	25.5	WNW	11	39	WNW	4	—	8	≀
23	708.4	19.8	24.9	16.1	81	20.8	II Q.	15	42	SSE	21	—	5	≀
24	*702.3*	17.7	23.6	13.5	85	35.8	WSW	5	65	WSW	17	8.6	5	● n' a ≀
25	709.6	18.1	21.9	*12.1*	*57*	14.5	WNW	11	38	NW	1	—	1	≀
26	712.2	19.6	23.6	15.6	70	10.4	WSW	7	21	ENE	5	—	2	n'
27	712.8	21.3	25.2	18.1	60	9.7	II Q.	22	20	S	23	—	4	═ n' a
28	711.5	21.4	25.5	18.1	64	11.7	SSE	7	20	S	4	—	4	═ n' a p
29	712.1	21.5	26.0	18.3	73	*7.2*	III Q.	11	*15*	NNW	1	—	5	═ n'
30	709.0	21.5	25.5	19.1	78	11.4	SW	6	29	WSW	16	—	7	T p n'
31	709.0	*16.9*	*19.9*	14.5	70	25.0	I Q.	21	54	NE	9	0.2	4	● a T a ≀
Media III. decade	709.7	19.8	24.0	16.1	71	17.1						8.8	5.5	
Media mensile	709.0	19.5	23.5	15.8	71	18.2						84.8	4.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
55.6	25.1	31.4	17.9	70	*5.0*	SE	9	*6*	SE	22	—	2	
55.2	24.8	30.2	19.7	73	6.2	NNW	8	18	NE	13	—	8	
58.5	24.9	30.4	19.9	67	4.7	E	7	10	NNE	9	—	0	
59.5	25.6	32.2	*17.7*	66	3.5	III Q.	6	7	SSE	17	—	0	
59.3	26.5	33.2	18.2	*64*	4.7	SW	6	11	SW	15	—	0	
58.1	27.3	33.3	20.2	66	6.7	SW	9	15	SW	15	—	1	
58.0	27.1	33.2	21.7	66	9.0	SW	9	18	SW	2	—	7	
58.3	25.9	32.2	20.0	72	6.8	I Q.	13	7	NE	11	—	5	
59.0	23.3	*27.5*	19.7	77	6.7	I Q.	28	11	NE	24	30.1	6	● n' n'
59.2	22.5	26.4	18.9	74	5.5	NE	9	18	NE	1	8.8	5	● n' p
58.1	25.8	31.2	19.4	70	5.4						38.9	3.4	
58.8	19.9	24.4	16.2	79	7.8	I Q.	17	14	ENE	18	13.1	7	● n' n' ⊼ p
52.7	18.5	23.0	14.8	74	7.5	N	6	12	E	18	5.5	8	● n' ⊼ n'
55.3	*16.3*	22.4	11.9	79	7.4	NNE	10	15	N	17	9.5	6	● p ⊼ p
59.0	19.2	25.5	*10.5*	69	8.8	II Q.	19	.7	SE	17	—	5	
55.9	17.3	*19.1*	13.9	87	7.9	I Q.	16	15	NNE	8	7.6	8	● p ⊼ p
57.1	19.1	25.5	11.3	80	*2.2*	E	7	7	NNE	9	—	4	⌓ ≡ n'
55.3	22.3	28.3	17.6	73	4.7	NNE	8	10	NE	7	—	8	≡ n'
49.0	23.1	28.3	18.7	72	3.3	NE	8	27	SW	18	2.7	7	● p ≡ n' a ⊼ p
52.0	21.5	27.3	14.0	*64*	5.6	OCCID.	17	16	WSW	15	—	1	
56.9	22.3	28.2	16.3	70	5.2	III Q.	12	11	NNE	8	—	7	
54.7	20.0	25.3	14.3	75	6.3						83.4	6.1	
58.1	22.4	28.4	16.0	71	5.1	MERID.	13	12	S	28	—	1	
56.2	22.5	28.7	17.7	74	6.3	III Q.	11	14	SSW	13	—	3	
55.6	23.7	29.2	18.3	73	7.7	NNE	10	12	NNE	23	—	4	
50.7	21.6	28.6	16.3	76	11.3	III Q.	11	27	WSW	18	8.7	6	● n' a ≡ a
57.3	20.3	27.5	*13.2*	68	4.3	SW	6	14	WSW	1	—	2	
60.3	21.5	28.4	14.1	69	3.9	ORIEN.	15	*7*	ESE	16	—	1	
61.0	23.3	29.1	15.0	72	3.9	SE	7	9	E	18	—	4	
59.2	23.3	29.2	15.3	75	4.0	E	6	9	E	18	—	2	
59.3	24.3	30.5	19.0	74	*3.1*	II Q.	9	9	ESE	18	—	3	
56.6	23.3	30.2	18.7	80	5.2	N	6	17	NE	17	—	6	≡ n' a
57.1	*20.1*	24.5	15.3	72	3.9	NE	10	18	NNE	11	0.6	5	a
57.5	22.3	28.7	16.3	73	6.0						9.3	3.4	
56.3	23.5	28.4	16.9	73	5.9						85.6	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.4	25.0	28.7	20.4	76	7.8	S	8	*16*	SSE	16	—	1	
2	*56.6*	25.8	29.4	21.9	76	12.5	NE	7	28	ESE	12	—	4	
3	59.7	25.0	29.4	20.6	72	12.4	I Q.	10	24	N	5	0.2	0	● n'
4	60.9	25.9	31.2	20.9	74	*8.2*	NNW	9	18	SW	24	—	0	
5	60.8	26.5	29.4	22.8	76	13.8	II Q.	13	22	SSE	17	—	0	
6	59.5	27.6	31.8	22.9	76	12.8	SW	9	30	WSW	18	—	3	
7	59.2	27.2	31.4	23.1	75	13.7	SW	7	28	SW	3	—	7	
8	59.9	25.6	29.2	22.1	82	10.5	SE	9	22	ESE	13	—	5	
9	60.2	23.8	27.2	*19.8*	78	17.7	I Q.	23	34	ENE	6	22.2	4	● n' a K p
10	60.7	*23.1*	*27.1*	19.9	70	10.6	I Q.	15	22	NE	1	—	6	
Media I. decade	59.5	25.5	29.5	21.3	76	12.5						24.2	3.0	
11	55.1	21.1	24.0	16.9	79	19.5	I Q.	23	36	NNE	8	7.8	7	● n'
12	54.1	19.2	22.9	15.7	73	23.8	NE	13	36	E	13	2.2	8	● n' a
13	56.7	*17.5*	20.0	14.9	79	20.5	NE	14	50	NNE	17	5.6	8	● p K p
14	60.5	19.6	23.7	*14.1*	72	12.2	S	6	*15*	S	13	—	5	⊖
15	57.7	18.1	*21.0*	16.2	85	15.6	NE	8	32	ENE	10	9.8	10	● n' a p
16	58.7	20.3	24.8	15.0	84	*11.4*	I Q.	11	20	SSE	17	—	8	
17	56.8	23.1	26.7	19.5	82	14.8	II Q.	12	30	S	21	—	5	
18	*52.5*	24.1	27.8	18.7	73	26.2	III Q.	13	60	WSW	19	10.0	3	● p K p ▲
19	53.6	22.5	27.4	17.7	76	15.3	W	8	28	W	8	—	1	
20	58.5	22.4	26.5	18.0	80	11.7	NE	8	20	E	11	—	6	
Media II. decade	56.2	20.8	24.7	16.7	78	16.8						85.4	5.6	
21	59.6	23.2	26.7	19.4	81	12.6	S	7	24	S	19	—	0	
22	58.5	23.4	28.3	20.4	79	19.0	III Q.	16	30	SSE	17	—	6	
23	57.5	23.9	26.9	20.2	82	17.2	NE	10	24	S	19	—	2	
24	*53.4*	23.2	28.4	18.5	84	27.6	III Q.	12	48	WSW	18	5.6	6	● n' n'
25	58.8	*21.7*	26.7	*17.4*	82	14.2	II Q.	13	36	W	1	—	1	
26	61.7	22.8	25.8	18.0	78	*10.9*	ORIEN.	14	*16*	NE	2	—	1	
27	62.6	23.4	26.7	19.0	75	13.5	II Q.	14	20	SSE	18	—	6	
28	60.7	24.0	26.6	19.9	82	18.7	SE	14	18	SE	16	—	1	
29	60.5	25.2	28.9	21.8	81	11.6	S	9	20	SSE	17	—	1	
30	58.1	24.7	27.7	22.2	89	14.7	ORIEN.	22	28	NE	17	1.4	6	● p
31	58.2	*21.7*	23.9	19.9	71	32.9	NE	18	42	ENE	11	—	8	
Media III. decade	59.0	23.3	27.0	19.7	80	16.1						7.0	2.7	
Media mensile	58.2	23.2	27.1	19.2	78	15.1						66.6	3.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
26.0	32.3	20.0	73	5.3	IV Q.	12	*8*	W	10	—	0	
24.3	30.1	19.3	79	9.2	I Q.	12	16	W	19	0.4	5	● p
24.5	29.3	19.5	75	6.3	NNE	11	12	NE	16	—	0	
27.2	33.3	21.7	66	*4.4*	S	9	*8*	S	23	—	0	
27.5	32.2	22.3	70	5.8	III Q.	13	9	SW	17	—	0	
27.6	32.3	22.4	72	8.4	SW	15	14	SSW	14	—	0	
26.7	31.3	22.4	76	11.9	WSW	14	21	WSW	10	—	1	
27.1	33.1	22.3	78	6.6	IV Q.	11	12	E	15	—	4	
28.7	*37.4*	21.0	84	8.5	I Q.	6	14	NE	7	3.4	5	● n' a
22.9	28.4	*18.9*	78	8.2	I Q.	14	18	N	24	19.0	5	● n'
25.8	31.0	21.0	75	7.5						22.8	2.0	
20.1	23.9	16.7	85	11.5	ENE	9	25	NNW	8	10.2	5	● n' K n'
18.7	22.9	15.0	82	11.8	N	20	32	WNW	8	5.6	7	● n' a p K p
17.2	22.9	13.4	87	10.1	N	12	18	NNE	17	7.8	8	● p K p
19.7	25.9	*13.2*	78	6.8	SE	8	12	ESE	18	—	5	
18.2	*19.3*	16.5	92	8.6	I Q.	19	17	N	12	34.4	8	● a p K ▲ ≷ p
20.2	26.0	15.0	85	7.1	I Q.	19	10	NNE	16	—	0	
22.8	28.3	16.0	81	8.6	SW	12	9	ESE	20	—	7	
23.5	28.5	19.4	74	14.9	MERID.	13	35	S	16	—	7	
22.8	28.3	17.4	69	9.2	WSW	9	15	SW	16	—	2	
22.2	26.6	17.8	79	*5.5*	III Q.	19	*8*	SW	2	—	6	
20.5	25.2	16.2	81	9.1						58.0	5.5	
23.1	27.9	17.9	77	7.0	SW	9	12	W	10	—	0	
23.4	30.3	16.9	76	8.5	SSW	11	13	ESE	20	—	5	
23.7	30.3	16.8	79	7.3	N	11	12	E	18	0.6	1	● n'
22.6	27.0	17.4	79	14.4	SW	7	29	SW	17	2.2	3	● n'
21.1	27.3	*15.5*	71	8.0	SW	9	17	SW	1	—	0	
22.6	29.1	16.4	77	6.3	SW	14	12	ENE	14	—	1	
23.9	30.0	18.4	73	5.5	II Q.	12	10	ESE	19	—	2	
24.7	30.3	18.3	75	5.3	I Q.	10	10	NNE	6	—	0	
25.1	31.1	20.4	80	*5.2*	W	6	*9*	E	20	—	5	
25.1	30.4	21.1	81	6.5	MERID.	12	17	SSE	15	—	4	
21.7	*23.6*	19.4	76	13.6	NNE	9	30	NNE	12	—	1	
23.4	28.8	18.4	77	7.9						2.8	2.0	
23.2	28.5	18.5	78	8.2						33.6	3.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0ª 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.5	17.4	72	VARIO	2.4	—	3	
2	26.2	19.0	75	SETT.	6.0	1.8	7	● p T p n′
3	31.2	18.8	62	VARIO	4.8	0.4	0	● n′
4	32.0	18.3	66	OCCID.	4.7	—	0	
5	32.1	16.2	68	OCCID.	2.5	—	1	
6	32.5	19.0	73	SETT.	3.0	—	3	
7	32.6	21.3	72	SETT.	6.7	0.6	6	● n′ T p n′ ≤ n′ ϟ
8	30.8	19.6	72	NW	5.9	2.2	6	● n′ K n′
9	29.2	19.3	74	ENE	9.4	1.4	7	● n′ n′
10	28.5	18.0	78	VARIO	6.5	6.2	8	● n′ K ≤ n′
Media 1. decade	30.9	18.5	71		5.1	12.6	4.1	
11	24.7	16.7	80	SETT.	7.0	5.2	10	● n′ p n′
12	24.4	12.6	76	SETT.	5.8	3.4	9	● n′ p n′
13	22.5	14.0	78	I Q.	5.7	6.0	10	● n′ p K ≤ p
14	25.8	8.7	74	III Q.	5.5	—	4	
15	21.1	14.7	85	SETT.	8.3	27.2	10	● n′ s p T p ⌒
16	25.2	10.7	78	ORIEN.	2.5	0.2	5	● n′
17	26.8	16.5	76	ORIEN.	5.9	—	8	
18	28.7	18.1	75	VARIO	7.3	0.4	7	● p K ≤ p ≤ n′ ϟ
19	27.8	10.4	70	VARIO	8.8	—	1	
20	27.7	14.4	72	I Q.	7.5	56.4*	4	● n′
Media 2. decade	25.5	13.8	77		5.7	104.8	6.8	
21	28.7	14.9	78	VARIO	4.6	—	3	
22	29.3	17.6	83	I Q.	6.7	9.4	5	● s p K p
23	29.1	17.6	76	VARIO	7.5	46.4	5	● n′ p n′ K ▲ p
24	27.0	15.1	85	VARIO	6.7	21.6	9	● n′ s p
25	26.8	12.0	71	VARIO	3.0	—	0	
26	27.5	12.9	69	VARIO	2.1	—	1	
27	28.3	13.6	67	MERID.	3.5	—	2	
28	29.5	15.5	74	ORIEN.	2.3	—	3	
29	29.5	17.9	73	I Q.	2.1	—	4	
30	28.6	16.3	84	I Q.	7.4	21.2	»	● p n′ K ▲ p
31	24.7	15.4	74	I Q.	6.8	7.4	4	● n′ s K s
Media 3. decade	28.0	15.5	75		4.8	106.2	3.6†	
Media mensile	28.2	15.9	74		5.2°	223.6	4.8†	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.6	19.4	CALMA	(*) —	1	
2	29.8	18.8	I Q.	12.8	9	● n′
3	29.4	18.2	VARIO	—	0	
4	28.8	20.0	WNW	—	0	
5	30.0	20.0	CALMA	—	0	
6	30.6	20.0	II Q.	—	0	
7	29.2	22.8	WNW	—	8	
8	31.0	21.4	E	—	6	
9	27.4	17.8	I Q.	28.7	7	● n′ p
10	27.6	18.0	NE	—	5	
Media 1. decade	29.2	19.6		86.0	3.6	
11	24.0	16.4	I Q.	(*) 18.7	10	● n′ s p
12	20.2	16.4	ENE	8.5	7	● n′ s p
13	21.8	12.4	E	24.5	7	● s p
14	22.6	13.2	NW	6.5	6	● n′
15	23.0	15.0	III Q.	8.2	10	● s p
16	23.0	14.4	II Q.	2.4	3	● n′
17	25.0	18.4	II Q.	—	9	
18	26.0	21.6	II Q.	—	5	
19	25.0	20.8	CALMA	—	8	
20	25.8	18.0	CALMA	—	4	
Media 2. decade	23.6	16.7		68.8	6.4	
21	25.8	17.0	CALMA	—	0	
22	27.0	19.2	CALMA	—	8	
23	27.2	20.8	SE	—	5	
24	26.0	21.6	SE	1.2*	7	● n′ gocce p
25	24.6	19.8	NW	—	8	
26	26.2	16.0	WNW	—	1	
27	27.4	18.2	ENE	—	5	
28	27.6	15.3	CALMA	—	0	
29	27.0	20.2	CALMA	—	6	
30	28.0	20.8	II Q.	—	7	
31	25.4	22.0	I Q.	—	5	
Media 3. decade	26.6	19.2		1.2	3.8	
Media mensile	26.5	18.5		101.0	4.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1ª 12′
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.2	16.6	IV Q.	—	1	
2	29.6	19.6	SW	1.5	4	● n′ T n
3	26.6	19.6	IV Q.	—	0	
4	27.2	20.8	IV Q.	—	0	
5	28.8	20.8	W	—	0	
6	28.6	22.0	MERID.	—	0	
7	29.0	23.2	SW	—	4	
8	29.4	23.0	III Q.	—	6	
9	27.0	17.8	VARIO	28.8	4	● n′ s
10	26.2	18.2	VARIO	—	2	
Media 1. decade	28.0	20.6		34.8	1.8	
11	22.0	16.5	ENE	13.4	7	● n′ s
12	20.6	16.2	I Q.	12.2	8	● n′ s p
13	23.8	14.0	E	16.7	7	● s p
14	21.8	13.0	IV Q.	6.7	2	● n′
15	25.0	14.0	S	2.0	9	● p
16	23.6	15.0	SE	1.3	5	● n′
17	25.8	16.5	II Q.	—	3	
18	26.2	17.6	II Q.	—	4	
19	25.0	18.8	SW	—	2	
20	25.0	18.8	SE	—	4	
Media 2. decade	23.4	16.0		53.3	5.1	
21	26.8	18.2	W	—	2	
22	25.6	19.9	II Q.	—	3	
23	26.8	20.6	SE	1.0	3	● n′ s
24	26.0	21.2	SE	—	7	
25	25.0	19.3	III Q.	—	2	
26	24.6	17.6	NW	—	0	
27	24.8	17.3	IV Q.	—	0	
28	27.5	17.6	SE	—	0	
29	27.3	18.6	SE	—	2	
30	27.8	20.2	SE	—	6	
31	26.4	21.5	II Q.	—	4	
Media 3. decade	26.5	19.3		1.0	2.6	
Media mensile	26.0	18.5		78.1	3.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	31.0	21.7	OCCID.	*3.0*	(*) —	2	
2	29.4	23.0	ENE	6.8	0.2	5	● p
3	31.1	21.6	I Q.	7.5	—	0	
4	29.7	22.1	OCCID.	*3.0*	—	0	
5	30.1	23.0	II Q.	4.0	—	0	
6	30.0	23.6	ESE	3.1	—	1	
7	29.4	*18.2*	I Q.	5.7	19.7	4	● p ≷ ▲ p
8	30.9	23.9	NE	6.5	8.8	6	● n' T n'
9	*27.7*	18.6	ENE	14.0	—	5	
10	27.9	19.8	WSW	5.8	7.7	5	● n'
Media I. decade	29.7	21.6		5.9	36.4	2.8	
11	25.4	17.0	I Q.	4.8	(*) 0.6	10	● n' a
12	*20.6*	15.9	I Q.	6.6	4.1	5	● n' a
13	22.4	15.2	NNE	3.8	8.4	8	● p n" ≷ n'
14	24.8	*14.3*	SW	4.8	—	2	
15	22.1	15.7	NNE	6.7	93.3	10	● n' p n" K p
16	24.4	14.6	I Q.	2.6	—	2	
17	26.2	17.7	N	*2.0*	—	7	
18	24.9	20.2	SSE	10.9	—	8	
19	25.4	19.0	II Q.	5.4	—	2	
20	26.0	19.0	OCCID.	3.0	—	4	
Media II. decade	24.2	16.9		5.1	106.4	5.6	
21	27.0	19.7	III Q.	3.3	(*) —	1	
22	26.3	20.6	OCCID.	4.8	—	5	
23	28.0	19.8	SW	2.8	0.8	4	● n'
24	26.7	22.2	SSE	3.6	1.2	6	● p n'
25	25.7	19.6	III Q.	6.3	—	2	
26	27.1	18.4	I Q.	4.5	—	2	
27	28.8	20.0	NNE	3.9	—	2	
28	28.2	20.3	N	2.9	—	0	
29	29.0	22.6	I Q.	3.3	—	3	
30	29.3	21.4	OCCID.	*2.3*	—	4	
31	26.4	*17.9*	I Q.	12.2	0.3	6	●
Media III. decade	27.5	20.2		5.0	1.8	3.4	
Media mensile	27.1	19.6		5.3	144.6	4.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.0	9.6	III Q.	(*) —	8	
2	*21.2*	11.2	I Q.	18.0	6	● n'
3	25.0	8.4	VARIO	—	1	
4	26.9	10.4	III Q.	—	2	
5	28.3	11.6	S	—	4	
6	29.0	12.4	S	—	8	
7	25.5	13.9	IV Q.	—	5	
8	25.3	10.0	S	—	6	
9	25.5	11.4	SETT.	—	2	
10	22.0	7.4	VARIO	22.0	6	● p
Media I. decade	25.5	10.6		85.0	3.8	
11	15.6	8.2	SW	(*) 25.2	10	● n' a p
12	14.9	*3.1*	I Q.	1.7	2	● p
13	*10.7*	8.4	N	16.4	7	● n' a
14	18.0	8.9	SW	7.8	6	● p
15	15.8	7.6	III Q.	4.4	6	● n' a p
16	18.5	8.2	S	—	7	
17	19.2	7.1	S	—	7	
18	17.1	10.6	I Q.	30.7	6	● n' a p
19	18.5	6.8	II Q.	0.1	3	● p
20	20.9	5.4	S	—	4	
Media II. decade	16.8	8.6		86.3	5.7	
21	19.0	9.4	III Q.	(*) —	5	
22	22.5	9.4	SW	3.5	6	● n' a p
23	18.5	11.4	SW	43.6	8	● a p n"
24	*14.4*	10.1	IV Q.	57.3	9	● n' a p
25	18.0	5.6	N	—	1	
26	20.0	6.4	IV Q.	—	1	
27	22.0	6.8	MERID.	—	2	
28	21.3	10.7	SW	0.3	7	● p
29	22.6	10.6	S	—	5	
30	21.5	11.0	S	86.2	7	● p
31	19.0	7.1	IV Q.	—	2	
Media III. decade	19.9	8.9		187.7	5.3	
Media mensile	20.7	8.4		259.0	4.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 238 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.8	18.1	SE	(*) —	3	
2	*27.4*	19.5	SETT.	5.5	9	● a p K a p
3	29.1	17.2	VARIO	—	1	
4	30.8	18.7	SE	—	1	
5	31.8	19.0	MERID.	—	4	≤ n'
6	31.5	21.8	ORIEN.	—	4	≤ n'
7	33.0	20.5	NE	—	4	≤ n'
8	31.0	20.0	VARIO	7.5	6	● n' K n'
9	29.0	20.0	VARIO		5	● n'
10	27.5	*14.5*	MERID.	5.0	6	● p K n'
Media I. decade	30.1	18.9		18.0	4.9	
11	24.2	16.0	MERID.	(*) 0.5	8	● n' p n'
12	22.5	14.0	ORIEN.	—	5	
13	22.5	12.5	NE	5.5	6	● n' K ▲ n'
14	24.2	*10.5*	ORIEN.	7.0	6	● n' a p
15	*21.5*	15.8	E	6.0	6	● p K p
16	24.0	11.8	ORIEN.	—	3	
17	26.2	17.5	S	0.5	5	● a
18	24.5	13.5	VARIO	22.5	6	● K ≷ a p
19	25.8	11.5	SETT.	—	3	
20	25.5	13.0	VARIO	—	3	
Media II. decade	24.1	13.6		42.0	5.1	
21	26.5	15.8	MERID.	(*) —	2	
22	27.4	20.0	S	15.0	4	● n' K n'
23	27.0	18.5	S	42.5	7	● n' a p n' K n'
24	24.0	15.6	CALMA	31.5	10	● n' a p n' K
25	*23.5*	*12.5*	VARIO	—	2	
26	27.0	13.0	NE	—	1	
27	27.0	14.2	VARIO	—	7	
28	27.2	17.2	VARIO	—	9	
29	28.0	19.2	ORIEN.	6.5	4	● n' K n'
30	27.5	20.2	MERID.		8	● n' K n'
31	25.1	15.4	MERID.	—	5	
Media III. decade	26.4	16.6		95.5	5.4	
Media mensile	26.9	16.4		155.5	4.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA														ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1842		MONTE MAGGIORE 989		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 339		POGLIE 41		ARRANIA 11		PARENZO 8		CHERSO 5		GORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
																	PASSO PREDIL 1156		CA' DI CACCIA 617		VERDONEA 330		ENTREQUESNE (Mattinata) 954		SESTO 1310		TARVISIO (Ufficio) 781		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1200		TIMAU 921	
1	20	10	26	18	29	16	30	20	29	21	31	21	29	16	30	25	16	11	24	16	23	14	21	17	22	12	25	13	21	12	19	14	21	17
2	22	10	25	18	26	14	30	20	30	21	29	21	31	18	32	25	20	10	25	18	27	15	24	17	23	12	29	15	30	15	30	14	24	16
3	23	12	25	18	27	14	30	21	31	21	31	20	30	19	32	23	16	11	24	18	23	14	23	15	23	11	25	14	30	15	25	15	23	18
4	25	18	25	18	29	19	30	21	31	22	31	20	30	18	33	24	25	10	25	17	29	15	24	17	25	18	24	14	35	18	26	18	24	18
5	29	10	26	19	30	18	31	21	32	23	30	21	32	18	30	24	22	11	22	19	30	13	26	18	25	15	30	14	30	14	28	19	25	16
6	23	12	26	19	30	21	31	22	32	22	30	21	32	20	31	25	21	12	23	20	26	18	26	18	26	19	31	15	31	14	29	20	26	19
7	26	13	26	20	31	20	32	24	33	23	30	23	30	20	30	25	18	9	29	20	28	18	25	19	23	18	32	16	31	16	28	19	26	19
8	24	13	25	18	30	20	32	23	30	27	31	22	31	21	31	25	21	10	27	18	28	19	23	17	25	18	28	14	28	15	28	19	25	18
9	25	12	23	17	28	15	33	23	32	21	26	19	27	17	31	23	15	9	23	15	25	18	23	15	23	16	23	16	26	14	29	14	25	19
10	25	13	20	16	26	15	32	22	31	20	30	19	28	16	26	23	17	13	19	14	25	15	20	14	19	11	26	10	22	13	17	12	24	15
Media I. decade	24.5	11.8	24.8	18.1	28.8	17.0	31.0	21.7	31.1	22.0	29.9	20.7	30.0	18.5	30.5	23.9	19.1	10.5	24.5	17.5	27.5	15.9	23.4	16.7	23.1	13.2	27.8	14.1	27.4	13.9	24.9	16.4	24.2	17.5
11	20	10	20	10	23	13	32	18	30	20	24	17	24	16	28	20	18	9	23	15	20	15	20	15	18	10	25	13	23	11	24	8	21	16
12	15	5	15	10	26	11	21	15	25	19	20	15	22	16	26	20	17	5	17	12	20	10	16	10	18	6	17	9	14	7	22	5	18	18
13	14	8	15	11	19	9	23	18	21	16	23	12	22	19	23	20	8	3	15	10	19	10	15	9	12	6	18	4	11	8	20	7	16	11
14	12	7	14	9	21	9	26	12	24	16	25	18	23	12	20	18	9	4	15	9	21	10	11	9	16	5	16	5	15	6	23	9	15	10
15	19	7	12	8	21	10	24	14	24	18	23	16	22	15	24	19	15	6	19	18	18	12	16	11	15	9	21	11	22	6	20	11	18	13
16	10	4	16	11	20	11	24	18	22	15	27	14	24	15	21	18	10	4	15	10	22	11	18	11	16	5	16	7	16	8	18	10	15	10
17	20	11	20	12	23	15	24	18	24	16	24	17	25	14	23	19	15	8	20	16	24	15	17	14	19	10	23	13	32	8	16	12	16	14
18	19	9	23	11	25	15	24	18	26	20	25	20	23	21	24	21	14	10	22	17	20	18	18	14	21	7	25	14	18	11	16	10	18	16
19	16	6	22	11	26	13	27	16	27	19	27	18	26	19	25	21	10	4	21	16	24	9	16	11	17	4	22	6	23	7	15	12	19	11
20	20	7	22	12	25	11	26	18	25	19	27	18	27	16	26	22	19	11	22	12	25	10	19	11	18	5	25	5	24	7	15	10	19	14
Media II. decade	16.4	7.6	17.9	10.5	22.7	11.6	25.5	16.7	24.9	17.8	24.5	15.8	24.4	15.6	24.1	19.8	13.5	6.8	18.8	13.0	21.1	11.5	16.1	11.5	16.5	6.7	20.7	8.7	20.6	7.9	18.8	9.4	17.5	12.8
21	17	9	23	14	27	18	26	18	28	20	27	18	26	17	27	22	15	8	21	15	24	18	19	14	19	14	25	8	26	9	17	11	19	15
22	21	12	25	15	25	10	27	19	28	21	25	20	27	19	27	25	16	10	24	16	30	16	20	15	20	14	26	14	30	13	18	11	21	17
23	18	11	26	16	25	12	26	18	27	21	28	19	29	20	27	24	14	10	22	15	23	15	17	15	19	11	22	18	20	13	18	11	19	17
24	17	8	20	16	25	17	26	19	29	22	24	20	28	21	27	24	11	10	23	17	22	12	20	15	13	8	28	14	19	14	19	18	19	17
25	14	10	22	15	26	15	28	17	26	19	26	19	25	17	25	21	13	6	20	14	23	10	16	13	14	5	20	10	16	7	20	14	17	13
26	19	6	25	10	24	15	26	17	26	19	27	16	26	16	26	22	14	7	23	12	24	8	19	12	18	6	19	7	25	7	23	12	19	11
27	18	6	26	11	26	13	26	17	23	19	28	17	27	16	27	21	18	6	21	14	24	10	20	18	19	6	23	8	26	8	22	13	19	11
28	21	7	24	12	27	14	28	19	28	20	28	18	28	16	27	22	19	9	23	15	21	15	21	15	18	11	24	12	27	10	22	18	20	16
29	25	11	25	16	27	11	29	18	29	21	30	21	28	16	28	23	16	6	24	17	26	17	23	16	20	18	25	15	20	14	24	18	18	16
30	21	10	26	15	25	13	29	18	29	21	29	20	29	20	28	24	16	6	24	17	22	17	23	16	20	13	25	13	23	14	24	14	20	16
31	15	9	24	16	22	12	28	19	28	22	25	19	27	22	29	24	19	6	22	14	22	12	20	14	18	11	24	11	19	10	25	14	19	17
Media III. decade	18.5	9.0	23.5	14.1	25.2	13.1	27.0	17.7	27.8	20.5	27.0	18.8	27.2	18.2	27.1	23.7	15.5	7.6	22.4	15.1	23.7	13.2	19.8	14.4	18.0	10.2	23.8	11.4	22.7	10.8	21.1	13.5	19.1	15.0
Media mensile	19.8	9.5	22.1	14.2	25.6	16.9	27.9	18.7	27.9	20.1	27.1	18.4	27.2	17.4	27.8	23.1	16.0	8.1	21.9	15.2	23.3	13.5	19.8	14.2	19.2	10.0	23.9	11.4	23.5	10.9	21.6	13.3	20.3	15.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI		PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PAULARO (Chiaraò) 650		POSTUMIA 840		TRAMONTI DI SOTTO 300		CLAUT (Sottomarina) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PIEVEBOLO 482		MARESON DI SOLDO 1330		ARABBA 1412		CAPRILE 1015		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045		PERGINE 450		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	25	15	25	17	27	15	28	14	26	13	19	11	25	13	25	16	21	*10*	19	*8*	22	15	25	15	20	*15*	25	16	21	11	25	13	22	12
2	26	17	24	*14*	26	17	25	16	29	18	20	12	27	15	24	16	22	10	21	10	20	13	25	16	20	*15*	27	*18*	19	9	24	15	23	18
3	25	*13*	25	15	27	15	28	18	26	13	19	*10*	27	18	25	16	22	10	17	9	24	14	25	*14*	20	16	25	*12*	21	10	25	12	21	*11*
4	26	15	27	16	28	14	30	14	29	12	21	13	26	13	27	17	26	11	20	10	25	15	25	*14*	22	17	27	16	23	11	24	*11*	23	18
5	27	16	27	19	29	15	30	14	30	15	21	13	28	14	27	18	28	11	22	11	28	19	27	15	26	17	28	16	23	12	28	12	24	13
6	27	17	28	19	29	17	31	17	30	15	21	13	29	15	28	20	25	12	26	12	26	15	28	17	24	18	29	15	23	12	27	12	24	14
7	26	18	27	21	30	19	30	18	31	17	23	14	30	17	29	18	25	12	25	13	25	16	29	17	24	19	29	19	23	13	26	14	24	15
8	27	16	29	19	29	17	28	17	25	15	22	11	26	15	28	19	26	12	22	12	25	14	28	17	24	17	29	19	20	11	27	14	25	13
9	26	16	24	*14*	26	18	28	18	26	15	20	18	26	21	25	17	25	11	23	12	22	14,	27	17	28	16	27	16	21	*8*	28	16	23	18
10	25	*13*	24	16	27	*14*	24	*13*	25	*12*	21	11	26	*11*	28	*16*	22	10	24	11	19	*13*	25	15	23	15	26	18	18	9	21	14	21	12
Media I. decade	26.2	15.9	26.0	17.0	27.8	16.1	28.2	15.4	27.7	14.0	20.7	12.0	27.0	14.7	26.9	17.8	23.4	10.9	21.6	10.8	23.6	14.7	26.4	15.7	22.3	16.5	27.2	16.5	21.2	10.6	25.5	13.3	22.9	12.9
11	24	14	18	12	28	15	19	14	28	12	19	11	24	18	19	11	20	10	21	9	17	10	22	15	21	15	25	16	10	4	20	13	20	10
12	20	10	16	*8*	22	11	20	9	28	12	11	6	20	8	18	12	15	*5*	19	5	15	*8*	19	10	16	11	22	18	15	6	16	11	18	8
13	18	7	16	*8*	20	9	18	9	19	6	14	6	19	8	17	*9*	13	7	14	5	19	9	16	9	15	13	20	12	13	4	16	10	16	9
14	16	*7*	19	13	22	*6*	22	*6*	23	*5*	13	7	17	*6*	19	13	16	7	14	*3*	17	8	20	*7*	18	*8*	21	9	16	7	20	*6*	15	4
15	21	10	15	9	21	14	20	11	23	11	14	8	21	11	18	9	16	7	14	7	18	10	20	11	15	11	22	12	16	8	16	10	16	10
16	18	8	19	15	21	8	22	7	17	8	15	5	19	6	19	12	17	6	14	9	19	13	20	*7*	16	11	20	*8*	15	7	22	6	17	6
17	19	13	19	16	25	13	25	13	28	12	14	8	21	10	22	16	19	10	15	9	19	8	22	13	16	11	21	13	15	9	15	10	16	11
18	21	15	21	9	24	15	26	15	23	12	15	11	22	9	21	10	17	16	16	11	20	9	22	15	17	12	23	12	15	*9*	19	8	19	10
19	22	8	21	10	23	7	24	7	25	16	15	*5*	23	6	22	9	17	6	17	4	21	14	22	8	16	11	23	9	16	6	21	6	18	6
20	22	10	20	13	25	12	24	11	22	17	17	5	23	9	23	15	17	6	19	8	22	15	22	9	18	12	24	10	17	7	27	11	20	8
Media II. decade	20.1	10.2	18.7	11.3	22.6	11.0	21.7	10.2	23.1	10.9	14.7	7.2	20.9	8.6	19.8	11.6	16.7	7.7	16.3	7.0	18.7	10.1	20.5	10.4	16.8	11.5	22.1	11.4	14.7	5.5	19.2	9.0	17.5	8.1
21	26	18	22	16	26	12	25	18	25	18	16	9	24	13	22	16	19	7	18	8	22	15	26	12	19	14	28	13	17	10	22	14	19	9
22	24	16	22	16	25	16	25	14	25	18	16	11	24	14	23	17	20	*6*	18	9	22	14	24	14	19	14	24	16	16	12	26	12	16	11
23	23	14	22	16	24	15	24	15	24	18	17	13	25	15	22	17	20	*6*	19	12	17	*10*	24	*9*	20	14	25	17	17	11	22	14	21	12
24	24	16	19	12	21	16	21	15	22	14	16	18	22	15	17	11	16	11	19	10	20	11	16	13	18	14	25	16	13	*5*	20	18	19	12
25	19	11	20	10	26	10	22	9	21	13	15	*6*	17	8	20	*10*	14	8	15	*4*	21	12	20	16	16	*11*	17	*11*	14	5	18	9	14	9
26	21	*9*	20	10	24	*8*	24	9	23	17	15	*6*	19	7	21	10	18	7	17	4	22	12	22	10	19	11	22	11	17	6	24	9	18	9
27	22	10	21	14	25	10	26	11	24	17	17	7	24	9	24	15	19	7	18	9	21	16	23	10	19	14	23	18	19	10	21	10	18	*8*
28	23	14	23	17	26	15	28	14	26	14	19	18	23	15	24	18	20	8	18	9	23	16	24	11	19	14	25	15	18	12	21	12	21	11
29	23	16	23	16	27	16	27	16	25	14	19	18	23	15	25	18	22	10	19	10	23	18	26	17	21	14	25	18	19	9	21	15	22	14
30	25	16	19	13	24	16	24	16	26	*10*	19	12	26	15	25	15	22	12	20	10	22	12	25	17	21	14	26	17	18	7	22	14	22	12
31	28	13	18	*10*	22	13	24	13	27	10	19	12	25	11	28	12	21	12	21	10	20	10	22	17	21	12	26	14	17	7	22	12	20	9
Media III. decade	22.7	13.5	20.7	13.6	24.2	13.4	24.5	13.2	24.4	13.5	17.1	10.0	22.9	12.5	22.8	14.5	19.2	8.5	18.4	8.6	21.2	12.8	22.6	13.2	19.8	13.3	23.7	14.6	17.0	8.5	21.5	12.2	19.3	10.5
Media mensile	23.0	13.1	21.8	14.0	24.9	13.5	24.8	12.9	25.1	12.8	17.5	9.7	23.6	11.9	22.8	14.5	19.8	9.0	18.8	8.8	21.2	12.6	23.2	13.1	19.5	13.3	24.8	14.2	17.6	8.2	22.1	11.5	19.9	10.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		EGNA		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ASIAGO (Ospitale) 900		RECOARO 445		RENON 1494		SLINIGA 1325		TRENS 1370		SOLDA DI SOTTO 1345		SILANDRO 700		LA MADONNA 1497		CASTEL DI SOTTO 1128		SANTERNEVE 2382		TOLLE DI SOPRA 1460		TRENS SOTTERRANEO 1360		FLÈRES (Fleres) 1540		ANTERSELVA DI MEZZO (Antaraiva) 1300		CASERE (Anrine) 1890		RIVA DI TURES (Riva) 1860		LAIPACH (Selva) 1445	
1	29	11	28	15	24	9	19	7	»	»	20	10	24	16	18	7	26	6	»	»	20	10	28	15	23	11	28	12	28	5	23	0	26	10
2	30	12	28	16	23	10	18	7	»	»	20	9	26	17	20	7	27	6	»	»	16	6	31	15	26	12	25	13	26	6	21	6	24	9
3	30	12	28	16	21	11	19	5	»	»	19	10	24	14	19	6	26	7	»	»	21	6	32	16	21	10	22	12	27	5	23	5	28	14
4	29	13	24	16	22	12	20	10	»	»	22	12	27	17	19	6	26	6	»	»	23	11	31	16	26	13	26	15	24	7	24	7	29	12
5	32	11	31	15	20	10	22	11	»	»	23	11	28	17	20	8	26	6	»	»	25	12	35	17	26	14	25	16	29	11	25	8	29	13
6	33	18	31	17	18	9	21	9	»	»	24	9	29	17	22	8	25	6	»	»	23	11	36	18	29	14	28	15	28	10	25	9	28	13
7	31	14	31	17	19	10	17	11	»	»	26	13	29	19	17	7	25	7	»	»	24	13	29	14	27	15	29	18	31	11	24	10	29	13
8	30	15	28	17	22	11	15	10	»	»	23	10	28	18	16	6	25	6	»	»	25	11	27	14	23	13	25	18	35	10	25	9	26	12
9	29	13	27	18	21	9	16	10	»	»	23	11	28	19	16	6	25	6	»	»	21	10	21	9	24	13	25	14	21	9	18	8	26	12
10	28	14	27	17	19	10	16	7	»	»	20	9	28	17	14	5	24	5	»	»	18	9	21	8	22	12	28	12	22	9	18	7	25	11
Media I. decade	30.1	12.7	27.8	16.4	20.9	10.1	18.8	8.7	»	»	21.5	10.8	27.1	17.1	18.1	6.6	25.5	6.1	»	»	21.6	10.1	29.0	14.0	24.7	12.6	25.1	18.9	25.1	8.5	23.2	6.9	27.3	11.8
11	27	12	24	16	18	7	14	5	»	»	18	8	28	14	14	1	23	5	»	»	14	5	20	9	23	11	23	15	21	8	17	6	21	11
12	22	10	16	12	15	4	9	2	»	»	15	8	24	12	15	1	22	6	»	»	12	4	19	9	19	8	20	14	18	5	10	0	15	6
13	21	10	19	12	12	4	10	4	»	»	11	4	25	11	14	3	23	5	»	»	10	5	16	6	14	7	17	7	15	1	12	1	17	5
14	27	10	21	8	14	2	15	6	»	»	12	2	20	11	16	4	21	5	»	»	14	8	16	6	15	9	9	6	19	3	16	3	20	6
15	21	11	22	14	16	5	10	5	»	»	16	6	22	18	18	5	21	5	»	»	11	4	20	10	18	8	20	10	15	7	12	4	15	6
16	22	11	20	9	17	6	14	2	»	»	15	4	18	9	17	4	21	4	»	»	13	8	15	5	14	7	16	5	21	2	17	2	19	5
17	22	11	20	14	16	5	14	8	»	»	16	8	22	14	16	5	20	4	»	»	15	6	14	7	18	9	19	12	22	9	15	9	19	8
18	22	11	23	14	17	7	18	1	»	»	16	8	23	16	15	5	20	4	»	»	12	8	23	12	17	12	19	14	20	5	15	2	18	6
19	20	10	20	13	19	6	12	3	»	»	14	4	22	9	15	0	20	6	»	»	17	8	13	6	16	8	21	6	17	4	14	2	20	4
20	24	14	22	14	21	8	15	4	»	»	16	5	22	10	14	1	19	8	»	»	15	4	18	5	16	7	18	8	24	2	17	1	23	6
Media II. decade	22.8	11.0	20.7	12.2	16.8	5.4	12.6	3.7	»	»	14.9	4.8	22.4	11.9	14.4	2.9	20.9	4.4	»	»	13.8	4.2	17.0	7.5	16.7	8.6	18.2	9.8	19.2	4.8	14.5	2.7	18.7	6.5
21	21	11	26	13	20	7	16	8	»	»	17	8	23	13	15	1	19	1	»	»	17	7	21	9	20	11	21	11	23	6	18	3	21	9
22	22	11	27	16	21	6	17	8	»	»	18	10	24	16	16	2	20	1	»	»	17	9	29	12	20	13	21	14	23	10	20	3	23	11
23	23	12	28	15	13	7	14	8	»	»	20	9	25	16	16	3	20	3	»	»	16	9	25	10	23	13	23	16	20	9	14	3	20	12
24	23	11	24	16	13	5	10	4	»	»	14	7	23	15	15	6	12	3	»	»	11	5	15	10	15	13	20	12	15	7	10	5	15	10
25	23	11	21	10	17	6	12	3	»	»	12	4	16	13	17	2	18	3	»	»	15	8	10	6	12	8	12	7	18	5	12	2	19	11
26	24	11	25	11	21	7	14	4	»	»	15	5	21	13	18	5	19	5	»	»	17	5	14	7	16	8	12	9	18	6	18	4	24	12
27	25	13	28	18	25	9	16	7	»	»	16	8	26	13	16	5	21	4	»	»	21	5	18	6	19	7	19	9	22	3	18	2	25	13
28	25	12	26	15	17	10	12	8	»	»	17	9	24	15	14	2	19	5	»	»	15	10	25	7	22	13	28	18	17	7	15	7	16	11
29	22	14	24	17	22	7	17	6	»	»	16	7	22	16	15	3	20	5	»	»	13	9	16	8	17	11	19	13	21	9	21	6	25	13
30	27	14	27	17	18	8	17	6	»	»	19	11	26	15	14	3	20	5	»	»	16	8	19	6	23	13	25	18	20	9	20	9	21	11
31	26	15	25	16	20	5	13	5	»	»	19	7	25	13	12	2	20	6	»	»	17	5	25	5	19	10	22	12	17	5	15	5	23	9
Media III. decade	23.6	12.0	25.1	14.5	19.3	7.0	14.4	6.1	»	»	16.6	7.7	22.9	14.2	15.1	2.7	18.9	3.5	»	»	16.4	6.8	18.7	7.8	18.6	10.7	19.7	11.6	19.5	6.9	16.0	5.8	21.0	10.9
Media mensile	25.5	11.9	24.5	14.4	18.8	7.5	15.1	6.2	»	»	17.7	7.6	24.1	14.4	15.9	4.1	21.8	4.7	»	»	17.1	7.0	21.6	9.8	20.0	10.6	21.0	11.8	21.8	6.7	17.6	5.1	23.8	9.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CORTAZA (Sadura) 1656		S. CASSIANO (Sadura) 1548		MARANZA (Valle) 1413		SPINGA 1195		CASTELLO DI PRENTELE 988		PEIO 1540		PASSO TONALE (Vermiglione) 1880		FUCINE (Vermiglione) 977		FIAMENGA DI RABBI (Rabbi) 1510		PRATÈS (Pracorno) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEDIO-LOMBARDO 915		PASSO FORNOI 2149		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1620		PASS 1500		ROVERÈ 974	
1	22	13	19	8	24	13	20	14	25	16	22	8	22	8	25	12	19	12	22	12	20	12	33	17	24	4	28	13	17	10	27	9	28	16
2	21	12	22	10	20	11	23	15	27	16	22	9	21	9	29	16	21	13	21	14	21	13	30	18	16	6	25	15	19	12	24	9	24	16
3	21	10	20	6	22	11	20	13	24	14	22	9	21	7	28	17	19	11	19	12	19	10	33	15	22	4	26	14	20	12	25	10	20	15
4	23	11	24	9	25	14	23	13	24	17	24	9	24	8	27	13	21	13	22	16	21	11	34	18	35	6	30	16	20	13	28	14	24	15
5	23	12	23	9	26	14	24	17	28	19	26	12	24	10	32	14	22	14	24	15	22	14	34	18	30	8	29	16	21	14	30	13	25	16
6	24	13	27	10	25	14	26	17	29	17	27	12	24	10	26	14	25	14	24	15	23	13	35	18	31	10	30	16	23	14	27	13	26	16
7	23	12	23	10	22	16	25	18	29	20	26	13	24	10	30	14	25	15	25	15	22	13	35	19	25	7	26	18	23	13	26	13	26	17
8	23	13	23	9	24	13	24	18	27	18	26	12	24	10	28	15	23	15	23	14	23	13	33	18	30	8	31	19	22	14	27	12	27	17
9	21	12	25	9	23	11	23	17	27	16	26	12	23	9	29	14	22	14	23	14	22	12	32	17	35	3	28	16	23	13	22	12	26	17
10	20	11	23	5	21	»	23	16	27	16	24	9	24	9	29	11	23	12	23	13	22	13	29	16	28	4	27	14	23	14	22	8	25	16
Media I. decade	21.9	11.9	23.4	8.1	23.2	13.09	23.0	15.6	26.6	16.9	24.5	10.4	23.1	9.0	27.8	13.1	22.0	13.8	22.6	13.7	21.5	12.4	32.9	17.4	27.3	6.0	27.5	15.7	21.1	12.9	25.8	11.2	24.6	16.1
11	18	10	21	8	20	10	22	15	25	13	21	7	24	8	23	13	19	11	19	11	21	10	26	14	13	3	25	15	23	14	23	8	24	13
12	16	5	17	1	11	6	20	11	21	11	16	6	24	8	22	9	17	8	17	8	16	7	27	13	24	2	21	10	22	13	17	7	24	11
13	14	5	14	1	11	6	16	9	19	10	15	6	25	7	28	9	16	8	16	9	15	8	25	9	25	2	23	11	18	5	13	8	22	12
14	15	5	12	1	13	6	12	9	16	10	13	3	25	6	13	6	13	6	12	6	14	5	27	19	»	»	13	10	19	6	15	5	22	9
15	13	4	13	6	14	9	13	9	20	12	19	5	26	8	22	11	16	9	17	8	15	5	23	14	»	»	25	15	21	8	13	9	22	13
16	16	5	15	8	13	7	14	10	13	9	13	4	26	8	19	7	14	6	13	7	14	5	27	10	»	»	20	7	21	11	20	6	22	12
17	19	10	13	8	19	12	17	10	20	12	17	7	27	9	28	9	17	10	16	9	17	6	28	16	»	»	22	10	23	11	13	9	21	11
18	15	11	19	9	13	13	19	15	22	15	17	6	27	9	29	12	17	11	15	12	13	10	25	13	16	6	24	14	20	10	19	10	23	12
19	13	5	13	0	17	6	19	9	22	8	16	5	27	8	20	6	17	6	14	7	17	6	29	15	9	1	20	9	19	6	20	9	23	10
20	16	5	14	1	19	7	17	9	22	11	19	4	27	5	26	12	13	8	17	9	16	7	27	13	22	3	20	8	17	8	23	6	23	11
Media II. decade	15.5	6.3	16.6	3.8	16.5	8.2	17.4	10.6	20.5	11.1	17.6	5.3	25.8	4.7	21.5	9.4	16.4	8.3	15.9	8.6	16.3	6.9	26.5	13.5	»	»	21.7	10.9	20.3	9.4	18.0	7.7	22.4	13.1
21	15	8	21	9	21	11	19	13	21	13	20	7	22	4	21	10	13	11	17	10	17	9	29	15	21	7	22	10	17	10	21	8	22	11
22	16	8	20	9	20	12	21	15	23	16	20	10	22	8	23	13	19	12	19	12	18	9	30	16	24	8	27	14	19	12	23	9	21	12
23	17	9	22	10	21	13	22	15	24	15	20	8	20	4	19	12	19	11	20	13	14	11	30	17	27	7	25	15	17	10	23	9	23	14
24	16	8	19	9	13	9	19	15	23	13	12	5	21	3	23	12	13	11	17	12	13	12	21	15	15	9	27	15	15	8	19	9	22	14
25	16	7	13	3	16	6	15	10	13	10	13	5	20	3	23	12	13	6	13	8	14	5	25	12	19	4	20	8	14	6	13	8	17	9
26	15	6	17	2	17	7	15	10	20	10	19	5	19	4	15	6	16	9	17	8	16	5	30	12	34	5	21	9	17	8	19	7	19	11
27	17	7	18	2	20	8	16	11	21	11	19	6	21	4	21	7	18	10	19	9	19	7	31	12	30	9	25	9	19	10	22	6	21	13
28	18	8	23	8	19	13	17	12	23	14	18	9	20	4	23	11	19	12	20	13	19	11	31	12	23	8	23	12	20	11	13	7	22	15
29	19	10	19	9	21	12	18	15	23	16	22	10	22	4	22	13	13	13	16	6	20	11	»	»	15	10	25	16	19	13	20	6	25	17
30	20	11	23	6	22	13	21	15	26	16	21	9	21	4	24	12	20	13	21	14	21	12	»	»	30	8	25	16	19	10	20	11	24	16
31	21	11	22	6	13	6	21	12	25	11	20	7	22	4	24	10	21	9	13	9	19	8	27	14	20	5	27	14	17	10	20	12	21	13
Media III. decade	17.3	8.5	19.7	6.8	13.9	10.2	13.5	13.0	22.4	13.2	19.0	7.4	20.9	4.2	21.6	10.7	13.1	10.6	17.9	10.5	17.7	9.1	»	»	23.9	6.6	24.2	12.5	17.5	9.8	20.3	8.4	21.5	12.9
Media mensile	18.2	8.9	19.9	6.2	19.5	10.52	19.6	13.1	23.2	13.7	20.4	7.7	23.3	6.0	23.6	11.1	16.8	10.7	18.8	10.9	18.5	9.5	»	»	»	»	24.5	13.0	19.6	10.7	21.4	9.1	22.8	13.4

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo luglio è ovunque inferiore al valor medio calcolato da molti anni; la differenza nella maggior parte delle località s'aggira attorno al grado.

	Trieste	Gorizia	Cortina	Treviso	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1930	23,1	22,1	20,0	22,7	23,2	22,5	19,5	23,2	22,6	20,6	21,3
Val. medio	23,4	22,9	20,7	24,7	24,1	23,6	19,8	25,0	23,5	22,7	22,5

2. La temperatura continua nel suo andamento crescente iniziato alla fine del mese precedente: tra il 5-6-7 sono segnate le *medie diurne* più elevate del corrente mese di luglio, mentre le *massime diurne* più elevate sono disseminate nelle varie località nel periodo che va dal 5 all'8; al 5 al Venda (27°,9), al 6 a Padova (28°,3) e a Venezia (31°,3), ecc. In seguito la temperatura va diminuendo rapidamente: tra il 12 e il 15 si sono verificate le *medie diurne più basse* del mese; la *minima diurna* poi più bassa del mese fu segnata il 18 al Venda (10°,1), il 14 a Padova (10°,5), e a Venezia 14°,1 e inoltre nella maggior parte delle località; solo nella vallata dell'Adige (Bolzano e Trento) al 19.

L'*ampiezza dell'escursione termometrica* fu pertanto di 23°,3 a Padova, 17°,3 al Venda, 17°,7 a Venezia; molto forte in conseguenza, specialmente, del basso valor minimo.

3. In 11 giorni la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella a Padova. La differenza Venda-Padova in quattro giorni (4-16-27-28) superò i 5°, raggiungendo un massimo 6°,7 al 16, in un altro giorno, il 5, raggiunse i 2°,3, nei rimanenti giorni (1-6-14-19-21-26) tale differenza si aggirò attorno al grado.

L'*inversione termica*, di cui tale comportamento della temperatura è la prova, si è limitata solo al periodo più freddo della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore che a Padova.

Per fornire un'idea dell'*andamento della temperatura lungo la verticale* nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche* alle varie quote della regione; esse furono ottenute quali medie della temperatura a vari posti di osservazione (stazioni ed osservatori) distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	313	580	946	1262	1501	1780
Numero di stazioni	(15)	(8)	(11)	(14)	(13)	(15)	(4)
Temper. media prima decade .	25,4	24,2	21,7	20,8	18,6	16,6	15,4
Temper. media seconda decade .	20,8	18,6	16,1	15,8	12,6	11,0	10,4
Temper. media terza decade . .	23,1	21,0	18,7	17,5	14,6	13,1	11,8
Temperatura media mensile . .	22,9	21,3	18,9	17,8	15,2	13,6	12,5

4. La *media mensile della nebulosità* in questo luglio, confrontata col valor medio calcolato da molti anni, presenta differenze varie, qua in un senso, là in un altro, come di regola avviene in questa stagione.

	Udine	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Luglio 1930	3,5	4,2	5,6	5,1	3,8	4,6	4,7	3,2	5,2	4,6
Val. medio	3,9	4,0	6,1	4,3	4,7	3,7	3,4	4,5	5,2	4,1

5. Il periodo piovoso che avea avuto inizio al 25 del mese precedente continua sino al 3 del mese corrente, salvo una breve interruzione all'1.

Dal 4 al 6 si seguono tre giorni senza precipitazioni, ma al 7 comincia il periodo piovoso più lungo del mese che va dal 7 al 18; in questo periodo furono a precipitazioni generali o quasi: 9-10-11-12-13. Le precipitazioni mancarono quasi del tutto al 17; negli altri giorni esse furono parziali.

Le precipitazioni furono molto abbondanti: il 16 (g. p.) a Giurisici caddero mm. 90,8, a Slivia mm. 77,6, a Montenero d'Idria mm. 50,0; il 18 (g. p.) a Caporetto mm. 102,2, a Goregnavas mm. 178,0, (*totale diurno più elevato del mese nella regione*).

Nel resto del mese si ebbero precipitazioni generali e in qualche luogo abbondanti: il 24 a Cortina d'Ampezzo caddero mm. 57,2, a Belluno mm. 47,6, a Trento mm. 48,5, a Bolzano mm. 88,0; il 25 (g. p.) a Timau mm. 112,2. Inoltre caddero precipitazioni parziali nei giorni 28-30-31.

I *fiumi* Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Frassine seguarono una sola variazione di livello, e questa piccola, al 25; essa fu più sensibile nel Tagliamento il cui idrometro a Latisana al 25, ore 7, raggiunse m. 3,40 e nell'Adige il cui idrometro a Trento alle 24 del 24 segnò m. 3,60.

Invece l'Isonzo aveva segnato un sensibile incremento al 18 (m. 2,77 alle ore 24, all'idrometro di Caporetto) e dopo si era mantenuto sol livello alquanto alto e avea segnato un altro incremento m. 2,75 al 31 ore 7.

6. Nessuna segnalazione di *neve* al suolo attorno alle stazioni di osservazione; solo qualcuna di queste ha segnato la neve a quote superiori ai 2700 m. La neve pertanto si era ridotta alle alte cime e più in basso essa rimaneva ai soliti nevai e ghiacciai.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* in generale sia in eccesso; il rapporto si aggira attorno ai $^3/_2$, in qualche luogo anche li oltrepassa; solo a Bolzano e nelle località a Nord e a occidente esso è sceso sotto 1.

	Firenze	Pistoia	Pola	Trieste	Gorizia	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1930	144,6	141,2	101,0	114,2	140,6	323,4	176,0	233,6	87,4
Valore medio	77,5	90,0	67,0	96,0	139,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	1,87	1,57	1,51	1,19	1,09	1,56	1,49	2,27	0,92
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonezza	S. Michele	Bolzano	Rovereto
Luglio 1930	66,6	65,6	83,6	65,4	157,0	146,1	155,5	77,0	54,4
Valore medio	43,8	61,5	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	62,0
Rapporto	1,56	1,07	1,78	0,85	0,95	1,45	1,65	0,78	0,88

8. In uno sguardo alla carta delle precipitazioni, rivolto alle linee generali, senza soffermarsi alle particolarità, appare come la zona ove caddero le quantità maggiori di precipitazione nel mese sia compresa tra le isolete 150 mm. Di queste quella verso la pianura, dopo aver tagliato a metà i Lessini, corre lungo i piedi delle Prealpi sino al Livenza, appena oltrepassato questo scende a mare. Nella regione montuosa l'altra isoieta 150 parte dal gruppo Brenta (a Nord di Trento) e poi, procedendo in direzione NW, va verso il confine; la Val Venosta è sempre sede di un minimo (Silandro mm. 54).

Nell'interno di questa fascia manca la solita area di massimo sui monti Lessini; esiste invece quella a Sud del Monte Grappa (Castelcucco mm. 366, Loria mm. 311); altra area di massimo trovasi tra l'alto bacino del Cellina, e il bacino del Meduna (mm. 318 a Frassenelt, mm. 311 a Rio Stavalins), altra sulle prealpi del Torre (Vedronza mm. 490, Musi mm. 569, *totale mensile massimo della regione*). Nella Venezia Giulia mancano vere e proprie aree di massima; solo sono superati i mm. 200 a NE della Selva di Tarnova (Voschia mm. 220, Loqua mm. 254).

Nell'Istria una sottilissima striscia lungo le coste è di poco sotto ai 100 mm., invece nell'interno della penisola sono raggiunti anche i 150 mm.

Nella pianura l'isoieta 100 correndo ai piedi dei Lessini, e mantenendosi poco discosta dalle Prealpi vicentine sino oltrepassato il Brenta, raggiunge Treviso e poi scende a mare alla foce del Piave.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superò i 20 km. al Venda in 12 giorni (6-7-9-11-12-13-16-20-22-23-24-31), a Venezia in 5 giorni (12-13-18-24-31), a Trieste in 8 giorni (9-12-31).

Il giorno più ventoso a Trieste fu il 31 (media diurna km. 33,4 con un massimo di velocità oraria km. 62) con direzione da ENE, altrove fu il 24 (media diurna 35,3 al Venda, 27,6 a Venezia) con direzione prevalente dal terzo quadrante. Nelle prime ore pomeridiane di questo giorno 24 si è verificata la disastrosa *tromba del Montello*, che per durata, per lunghezza di percorso, per violenza e per entità di danni è una delle maggiori che registri la Storia della regione (§ 11).

Le direzioni furono prevalentemente orientali in tutti e tre i giorni a Trieste, altrove nei giorni 9-11-12-13-20-23-31).

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Udine le direzioni più frequenti si distribuiscono in due settori: uno nel primo quadrante da N a ENE (36 % a 4 direzioni) e un secondo attorno a W (35 % a 5 direzioni).

A Trieste hanno la prevalenza le direzioni orientali, comprese nel settore da ENE a SE (54 %, a 4 direzioni con piccola differenza dell'una direzione dall'altra); vengono subito dopo per frequenze quelle occidentali (W e WNW, 20 % a tutte e due).

A Venezia sono scarse le direzioni occidentali comprese nel settore che va da WSW a NNW (22 %, a 7 direzioni); tra le rimanenti si ha un massimo a NE (21 %) e un altro a S (12 %).

Al Venda, come al solito, le direzioni si distribuiscono di preferenza in due settori: uno attorno a ENE (14 %), l'altro attorno a WSW (15 %); il minimo principale è a N e NNW (2 %, a due direzioni).

A Padova non ci sono massimi e minimi così pronunciati come nelle rose precedenti; difatti il massimo principale spetta alle direzioni NE e NNE (10 % per ciascuna), il massimo secondario a SSW (9 %) separati dai minimi che trovansi l'uno ad W (3 %) e l'altro a S (6 %).

A Trento la rosa ripete la solita forma trilobata, il lobo dal primo quadrante è costituito dalle due direzioni NE ed ENE (14 % a ciascuna delle due); il lobo del secondo quadrante è costituito dalla sola direzione SSE (16 %), e infine quello del quarto quadrante in cui la direzione NW ha il 18 % e l'altra vicina NNW il 10 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo luglio è di oltre 2 mm. inferiore al suo valore normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 758,2, mentre il suo valore normale è mm. 760,8, un difetto pertanto di mm. 2,6.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 762,5 alle ore 10 del 27, mentre il suo valor minimo è stato di mm. 745,8 alle ore 15 del 18; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 17,2, sensibilmente superiore al suo valor medio nella regione, che è di mm. 16.

Tra le *salite* barometriche più degne di nota va ricordata la salita dai mm. 746,4 delle 18ʰ del 18 ai mm. 760,7 delle 11ʰ del 21, mm. 14,3 in 65 ore, pari a mm. 0,22 all'ora; di questa salita va ricordato per la sua ripidità il tratto iniziale, ossia dai mm. 746,4 delle 18ʰ del 18 ai mm. 750,0 delle 23 del 18, mm. 3,6 in ore 5, pari a mm. 0,72 all'ora.

Tra le *discese* barometriche più degne di nota va ricordata la discesa dai mm. 762,4 delle 9ʰ del 10 ai mm. 751,0 delle 6ʰ del 12, mm. 11,4 in 45 ore, pari a mm. 0,25 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 750,4 delle 18ʰ del 18 luglio, ai mm. 745,8 delle 15ʰ del 18 luglio, mm. 5,1 in ore 2, pari a mm. 2,55 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico al Lido, ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	IV	V	VI	VII	X	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	•	Totale
Con precipitazioni generali . .	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6
Con precipitazioni parziali . .	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	2	3	11
Senza precipitazioni	1	1	—	3	2	1	1	2	2	—	—	—	2	14
Totale	2	1	2	6	2	1	1	3	2	1	1	4	5	31

Cinque furono i giorni in cui la distribuzione barometrica orizzontale non assunse una configurazione così definita da permettere la classificazione nello schema adottato; una frequenza così fatta di tipi non classificabili si ripete in generale ad ogni anno in questa stagione.

Di questi tipi ricorderò quelli del 14-15-16 con precipitazioni parziali: un ciclone (a mm. 752 il 14 e il 15 a mm. 744 il 16) era centrato sulle Isole britanniche e il Mediterraneo tutto, in particolare quello occidentale, era a bassa pressione; nel 17 poi, all'avanzare di alte pressioni dal Sud nel mar Mediterraneo, si è delineato un tipo III a che, per lo spostarsi verso levante del ciclone, al giorno successivo 18 ha dato luogo a tipo III.

Degna di nota è pure la configurazione del giorno 24: al mattino per causa di promontorio a Nord delle Alpi (sospinto dall'anticiclone atlantico, al largo del Golfo di Guascogna) una stretta striscia di pressione era obbligata ad incurvarsi, cosicchè dalla Manica, attraverso alla Germania (mm. 768), attraverso alle Alpi Giulie, si congiungeva con altra depressione a mm. 752 nella Val Padana. Alla sera del 19 troviamo un ciclone a 750 mm. sulla Polonia, mentre la pressione nelle Venezie è salita a mm. 755. Durante questa trasformazione hanno avuto luogo perturbazioni temporalesche generali nella regione e tra queste la tromba dal Montello (§ 9).

12. La *marea* reale si è mantenuta sempre più alta della marea prevista con l'analisi armonica e, a differenza del mese precedente, in questo mese la differenza tra reale e prevista ha raggiunto in certi giorni (18-19-20 e 23-24-25) valori notevoli: 40 cm. nella seconda bassa marea del 24, 47 cm. nell'alta marea del 18.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
ISOLE																																				
I. Palo	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0	22,0	9,0	49,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	5,9	—	—	—	—	—	14,5	2,0	7,8	24,5	20,2	20,1	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	8
Unie	Unie	5	Pr	—	—	22,4	—	—	—	—	—	39,2	1,2	9,0	45,6	12,4	8,4	—	11,0	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	151,4	9
Lussin	Neresine	18	Pn	—	—	51,7	—	—	—	—	—	41,8	1,2	2,8	75,2	5,7	4,8	8,7	12,0	—	—	—	—	7,8	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	207,9	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	10,5	—	6,4	34,8	18,4	14,4	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	100,5	7
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	6,0	14,0	—	8,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	76,0	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	10,2	4,8	4,8	15,5	—	34,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	7
	Vrana (Stanici)	155	Pr	18,2	—	1,8	—	—	—	—	—	16,2	—	12,4	7,4	8,8	13,8	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	95,4	9
	Bellei	182	Pn	—	—	31,0	—	—	—	—	—	29,0	1,0	11,8	21,0	12,0	22,8	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	146,9	9
	Punta Croce	55	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	30,0	1,8	8,2	88,8	8,8	7,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	127,1	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	11,5	9,6	5,0	9,2	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	66,5	7
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	19,0	10,0	12,0	—	45,4	—	5,0	—	—	—	0,2	0,8	—	9,0	—	—	—	—	—	28,0	155,9	10
	Mazzone	1006	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	7,4	6,4	6,0	3,2	14,0	16,6	8,8	—	48,2	—	—	1,6	—	0,4	6,6	—	1,6	0,6	—	0,2	—	—	—	16,8	138,8	12
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	12,8	—	8,9	18,1	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	3,1	5,8	1,1	4,8	5,8	—	—	6,2	—	—	46,1	139,9	13
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	19,0	35,3	20,4	21,0	—	90,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	210,0	7
	Bacchie	579	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	22,8	24,6	—	6,8	4,4	2,6	10,6	1,8	52,8	—	8,0	0,6	—	—	0,2	1,6	8,8	1,0	—	—	—	—	—	20,0	162,0	18
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,0	—	6,0	17,8	—	65,8	—	0,8	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	112,1	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	7,0	11,0	—	—	—	89,0	—	—	—	—	—	0,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	85,0	145,5	6
	Postumia	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	36,5	—	2,0	—	4,0	19,0	—	81,0	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	9,0	—	—	—	—	—	33,0	194,0	10
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	4,1	1,0	20,0	—	81,0	—	—	0,1	—	—	—	—	1,5	8,0	—	—	—	—	—	—	130,8	8
	Monte Lissina	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	8,5	9,2	8,5	—	21,8	—	37,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	116,5	8
	Clana	564	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	24,6	9,2	—	8,4	5,2	6,0	9,0	—	68,2	—	—	2,8	—	8,0	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	124,4	10
	Apriano	500	P	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,8	—	7,8	2,8	11,0	27,6	—	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	134,9	8
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	11,4	1,8	16,4	5,1	—	34,3	—	—	5,4	—	—	—	—	8,8	1,5	—	—	—	—	—	—	92,0	9
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	21,8	16,5	11,0	12,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	112,5	9
	Bergut Grande	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	6,0	6,7	16,0	10,1	—	38,4	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	7
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,2	7,0	5,8	16,7	—	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	83,2	7
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	10,4	6,0	2,0	15,2	1,8	35,2	0,4	—	1,8	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	82,4	8
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	12,0	10,0	8,0	15,0	—	105,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,5	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	11,4	—	—	—	—	—	8,4	—	7,8	6,4	4,2	20,0	0,2	79,8	—	—	0,6	—	0,2	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	0,2	166,0	8
	Fiume	5	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	19,7	8,8	—	7,7	0,6	4,1	8,4	—	93,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	144,8	7
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	12,8	—	10,0	9,0	—	48,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	94,2	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	24,0	—	—	—	—	—	7,4	—	8,2	6,2	2,0	24,0	—	54,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	112,8	8
	Boglisno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	15,0	2,5	12,7	—	29,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	72,1	6
	Castel Bellai	232	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	10,6	5,4	5,2	7,0	—	57,0	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	11,6	—	—	—	—	—	—	109,8	8
	Valdarsa	90	P	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	1,0	4,0	12,0	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	122,2	9
	Pegliè	41	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	8,4	4,6	2,8	4,6	16,8	66,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	115,6	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Imp	Sanvincenti	310	Pr	6,0	—	2,4	—	—	—	—	—	24,6	—	8,8	2,0	8,1	18,2	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	95,2	9
	Magnaduoni	200	Pa	—	—	3,1	—	—	—	—	—	6,2	—	18,3	17,2	—	15,1	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	96,4	7
	Valle d'Istria	141	P	12,4	—	2,2	—	—	—	—	—	7,4	—	—	6,8	3,2	11,6	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	54,2	8
	Dignano	134	Pr	22,8	—	35,6	—	—	—	—	—	28,0	—	21,4	40,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	175,0	7
	Lisignano	60	Pn	—	—	10,1	—	—	—	—	—	33,5	—	14,3	26,0	—	43,9	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	138,0	7
	Pola	36	Pn	—	—	12,6	—	—	—	—	—	23,7	—	13,7	6,5	—	31,0	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	101,1	7
	Rovigno	36	Pn	10,4	—	1,5	—	—	—	—	—	23,1	0,2	10,5	9,7	5,4	23,4	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	88,5	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,5	—	10,0	15,0	—	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	6
	Pisino	275	Pr	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	14,4	—	12,0	2,0	8,0	12,8	—	90,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	160,2	8
	Mompaderno	260	Pa	22,5	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	12,1	6,0	—	12,0	—	112,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0	7
	Visignano	244	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	12,5	31,8	—	13,5	—	61,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	136,2	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	15,4	14,0	—	20,0	—	15,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	95,6	7
	Parenzo	18	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	20,8	9,0	3,6	18,2	—	15,4	—	—	1,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	8,0	87,4	10
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	24,0	—	29,9		—	8,0	—	57,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	23,0	146,9	8?
	Stridone	472	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,4	—	17,6	9,4	5,8	4,8	—	57,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	14,6	122,6	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,2	—	17,9	7,1	9,2	8,4	—	66,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	16,8	144,6	10
	Draguccio	359	Pa	36,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	28,7	9,1	6,0	—	44,9	—	—	3,8	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	131,8	9
	Corneria	295	Pn	10,0	—	4,8	—	—	—	—	—	8,0	—	19,0	—	11,2	1,8	—	52,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	119,3	8
	Montona	277	P	0,5	—	45,2	—	—	—	—	—	10,6	—	12,6	14,8	1,8	11,2	—	76,0	—	—	0,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	6,5	181,9	9
	Pinguente	158	Pr	0,2	—	50,2	—	—	—	—	—	15,6	—	11,2	7,6	4,6	4,8	—	42,4	—	—	0,6	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	9,4	149,0	9
	Levade	18	P	—	—	17,2	—	—	—	—	—	5,8	—	14,0	4,2	15,9	9,0	—	78,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,4	—	—	—	—	—	7,1	154,1	9
	Cittanova	4	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	19,8	15,2	5,0	9,6	0,2	49,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	1,8	118,4	8
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Risano	Brescovizza	442	Pn	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	11,1	—	3,9	11,8	2,9	9,5	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7
	Sicciole	4	P	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,6	1,5	—	58,8	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	Momiano	275	Pr	0,8	—	2,4	—	—	—	—	—	3,2	—	12,6	12,0	2,8	9,4	0,4	22,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,8	—	—	—	—	—	—	87,0	9
	Buie	222	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	3,0	—	16,0	38,0	—	14,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	135,0	8
	Capodistria	18	Pn	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	18,0	—	10,0	—	47,8	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	8,0	139,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	15,0	50,5	—	10,0	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	124,2	6
	Strugnano	2	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,2	10,0	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	95,2	6
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ob di Caccia	337	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	5,6	—	35,4	—	2,8	14,4	—	44,0	—	0,2	7,8	—	8,2	—	—	1,4	6,0	—	0,2	—	—	—	1,2	129,8	11
	Tatre	744	Pr	—	—	2,0	—	—	—	0,2	0,2	8,4	—	6,6	11,2	4,2	12,4	—	64,2	—	—	—	—	0,2	—	—	3,8	0,2	0,2	—	—	—	—	1,4	115,2	9
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	0,2	7,0	—	8,8	7,0	4,4	9,4	0,4	45,0	—	—	—	—	8,6	11,0	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	19,0	120,6	12
	Zabice	440	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	3,8	5,6	—	12,8	—	15,9	7,0	—	47,2	—	—	6,8	—	10,5	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	2,3	117,8	11
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	7,2	—	6,1	14,9	—	34,1	—	—	4,8	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	20,8	121,6	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL BISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	8,2	—	10,6	20,2	3,4	12,4	—	54,3*	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	18,4	136,7	9
	Mune	684	Pa	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	16,2	—	12,5	11,6	6,2	9,1	2,1	41,0	—	—	6,1	—	—	—	—	5,7	1,1	—	—	—	—	—	1,8	116,6	13
	Silvia	568	Pa	—	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	6,5	8,6	20,4	19,0	—	77,6	—	—	—	—	—	7,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	163,9	9
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	6,2	—	8,2	8,0	4,5	11,5	—	50,7	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,7	194,0	11
	Lanischie	549	Pn	—	—	8,1	—	—	—	—	—	17,4	—	10,0	0,8	9,2	—	—	59,7	—	—	6,9	—	—	0,9	—	—	3,0	0,7	—	—	—	—	—	110,7	7
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	7,0	—	—	18,0	2,0	6,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	3,5	—	—	—	—	22,8	104,2	10
	Tomàdio	881	P	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,3	—	4,5	—	7,0	15,1	7,8	52,5	0,6	3,2	—	—	—	—	—	—	1,2	7,4	3,6	—	—	—	—	5,3	128,3	12
	Rasevizza	372	Pr	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	20,0*	—	8,6*	—	8,6*	11,6*	—	36,8	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	6,8	5,8	—	—	—	—	—	4,2	110,6	10
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	—	2,0	1,0	26,5	15,0	5,8	56,8	—	1,0	—	1,5	—	—	—	—	9,0	5,5	—	—	—	—	—	1,2	130,5	15
	Villa Opicina	320	P	—	—	5,2	—	—	—	—	—	17,3	—	3,8	0,8	7,8	9,3	4,8	44,8	—	4,8	0,1	—	—	—	—	—	0,2	5,8	0,5	—	—	—	—	0,1	106,7	9
	Cèrcoma	285	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,8	1,6	15,8	6,4	16,2	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	5,4	7,6	—	—	—	—	—	6,0	70,3	11
	Covedo	262	Pr	—	—	6,6	—	—	—	—	—	22,6	—	7,2	7,2	5,4	5,8	0,4	54,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	1,8	121,4	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,6	—	4,2	—	1,6	26,2	15,4	43,2	—	—	—	3,6	—	0,2	—	7,4	8,6	—	—	—	—	0,8	4,6	133,0	11
	Decani	68	P	—	—	20,3	—	—	—	—	—	22,7	—	9,3	—	20,7	12,2	—	47,5	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4,7	—	—	—	—	—	—	159,1	8
	Sèrvola	61	P	—	—	23,8	—	—	—	—	—	12,3	—	—	3,6	11,7	6,5	—	30,4	—	10,2	—	—	—	—	—	3,8	7,7	—	—	—	—	—	—	110,0	9
	Trieste	16	Pr	—	—	25,1	—	—	—	—	—	19,2	—	4,7	—	7,0	8,0	1,2	41,9	—	0,2	—	—	—	—	0,1	4,4	1,0	—	—	—	—	0,4	118,2	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	—	5,3	—	—	12,0	3,5	5,1	1,6	—	—	—	—	—	—	4,3	10,0	1,4	—	—	—	—	26,5	99,0	11
	Monfalcone	6	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,5	—	5,6	0,6	—	16,8	7,0	1,7	1,3	—	—	—	—	—	—	5,2	6,3	2,1	—	—	—	—	18,9	72,3	11
	Bàrcola	5	Pa	—	—	25,5	—	—	—	—	0,4	20,3	—	0,5	5,2	6,6	7,5	—	44,6	—	0,6	—	—	—	—	—	0,5	5,3	1,6	—	—	—	—	0,8	120,5	8
	Alberoni	4	Pr	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,4	—	1,0	—	0,4	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0	18,8	6
	Valdoltra	1	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	9,4	10,0	—	20,2	—	15,2	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	5,8	85,2	9
ISONZO																																				
Carsiana	Nallogu	623	Pn	—	—	42,2	—	—	—	1,5	0,9	5,3	—	12,7	7,3	2,3	5,2	6,2	12,5	—	7,0	33,5	—	—	—	—	2,1	33,2	51,4	—	—	—	—	5,0	84,0	377,1	16
	Sbania	476	Pn	—	—	18,1	—	—	—	—	—	2,7	—	13,3	8,3	0,6	4,3	5,2	17,7	0,4	13,2	92,0	10,2	—	3,5	1,2	50,3	41,3	0,1	—	—	1,3	2,3	120,3	410,3	17
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	13,9	—	—	—	0,3	—	—	—	20,0	17,2	3,5	—	6,9	10,0	—	5,0	81,5	—	—	—	4,1	14,0	30,0	—	—	—	—	—	—	65,0	321,4	12
	Plezzo	450	Pr	—	—	15,6	—	—	—	—	1,4	1,3	—	13,6	5,4	1,2	5,0	7,0	15,3	0,2	31,0	75,3	0,2	—	3,4	3,2	51,3	33,2	—	—	—	0,3*	3,4*	45,3	338,4	17
	Uccea	668	Pn	—	—	51,1	—	—	—	—	3,7	1,9	0,1	9,2	10,2	1,7	5,1	1,3	4,1	—	26,1	56,2	2,1	—	1,1	55,1	44,9	57,4	1,2	—	—	—	4,1	115,9	451,5	19
	Caporetto	263	Pr	—	—	2,3	—	—	—	—	7,0	3,0	—	9,2	5,0	0,4	3,3	3,0	10,3	0,3	102,2	40,3	3,3	—	11,4	7,5	41,6	7,3	—	—	—	—	—	35,0	299,6	16
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	0,3	2,0	—	—	—	—	32,3	3,4	—	10,3	3,2	0,3	14,4	1,3	11,3	1,2	3,3	13,0	0,4	0,3	33,0	1,2	7,0	6,2	—	—	1,0	4,3	0,2	28,2	211,3	18
	Vosshia	1075	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	31,9	5,0	15,0	5,0	3,2	21,1	—	23,1	—	3,3	11,1	0,7	—	1,3	3,3	10,0	17,0	1,0	0,2	—	—	—	33,0	230,2	17
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	25,3	—	7,3	9,1	3,3	12,3	—	40,1	—	3,2	11,3	—	3,3	—	—	11,3	13,2	—	—	—	1,3	—	33,3	233,3	14
	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,3	—	10,0	5,2	2,3	13,0	—	33,0	0,4	2,3	20,9	19,2	0,3	0,3	—	15,0	11,3	6,4	—	—	1,0	—	70,3	229,0	15
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	7,0	2,0	10,0	13,3	3,5	50,0	1,5	11,0	2,0	—	—	—	—	10,3	22,0	—	—	—	—	—	51,3	233,3	18
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	41,3	0,2	3,3	13,4	2,3	21,4	1,3	13,3	0,4	14,2	6,0	—	5,4	0,2	1,0	11,4	14,3	2,2	—	—	2,2	—	33,3	204,3	17
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	40,0	—	6,5	3,5	10,0	15,5	—	45,0	2,5	2,5	—	—	4,5	—	—	11,2	11,0	—	—	—	2,0	—	74,5	295,3	14
	Idria	338	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	5,3	20,3	—	6,2	4,0	9,0	12,3	—	29,3	0,3	3,0	7,0	—	1,3	0,2	1,2	7,3	13,0	11,0	0,2	—	1,0	—	49,0	133,2	17
	Circhina	335	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	33,4	—	0,2	14,0	10,4	—	19,0	3,3	3,0	6,0	—	—	—	0,7	—	32,3	176,2	10
	Ravne	752	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	0,4	10,0	10,5	13,0	5,4	1,3	10,4	0,3	11,5	—	3,5	13,3	12,1	—	1,0	24,3	15,4	3,0	—	—	—	1,3	0,2	57,4	178,1	16
	Piedicolle	521	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	12,2	23,4	0,2	3,3	10,3	3,0	9,3	0,2	22,2	—	0,3	16,3	11,3	—	0,2	10,2	11,0	2,3	—	—	—	—	—	79,4	213,4	15
	Lequa	965	Pr	—	0,3	—	—	—	—	—	—	13,4	—	3,0	3,3	3,3	13,3	1,0	31,0	1,4	4,3	13,4	0,4	—	3,0	2,0	9,4	25,2	0,3	—	—	—	—	63,2	214,3	14
	Col di Canale	633	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	14,7	13,3	—	—	3,3	2,3	—	13,3	21,4	0,4	1,0	21,4	0,3	1,0	4,3	23,3	9,3	16,3	—	—	—	—	—			

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	23,8	—	10,1	2,8	0,1	16,4	—	27,8	0,5	—	11,5	4,8	—	15,1	1,5	6,0	22,8	—	—	—	—	—	43,1	186,0	13
	Cilapevane	607	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	6,4	15,6	—	7,8	8,0	0,6	12,8	4,2	35,2	0,2	0,4	16,2	—	—	7,2	4,8	7,8	15,4	0,6	—	—	0,8	—	49,0	193,8	13
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	18,4	—	7,4	5,0	0,6	9,8	2,8	10,2	1,6	0,2	15,6	3,8	2,8	8,0	12,6	5,6	7,0	—	—	—	—	—	24,4	133,6	16
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	22,0	—	12,0	—	2,5	13,0	4,0	10,0	6,0	—	24,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	56,8	165,1	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	—	6,4	0,2	0,4	17,6	1,0	25,4	0,4	11,8	9,0	—	—	3,6	0,4	5,4	19,8	—	—	—	0,2	—	28,4	140,6	11
	Carnizza	974	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	23,4	—	8,2	2,0	0,2	27,6	3,4	16,6	4,2	5,6	6,2	0,8	0,6	20,0	0,6	9,0	18,2	—	—	—	1,0	—	35,2	182,6	15
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	5,0	3,0	3,0	24,0	—	41,0	—	10,0	—	12,0	2,0	—	1,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	35,0	161,0	14
	Pecrai del Pire	799	Pr	—	1,4	0,2	—	—	—	—	12,0	21,4	—	6,0	6,8	2,8	14,6	3,4	50,0	0,6	1,2	—	—	—	—	2,0	10,6	2,8	—	—	—	—	—	1,2	137,0	14
	Turnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,8	—	7,8	3,2	0,8	20,0	0,2	40,2	0,4	18,2	7,2	1,6	—	19,4	0,8	8,8	20,8	—	—	—	0,2	—	44,0	225,4	13
Vipacco	Senesecchia	565	Pr	—	7,8	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	5,0	5,4	3,2	16,8	0,2	43,2	0,2	1,6	1,2	—	—	—	—	9,0	5,6	—	—	—	—	—	19,2	130,6	13
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	3,2	4,3	—	15,6	4,0	23,2	1,2	0,8	—	—	—	—	—	6,8	10,2	—	—	—	—	—	27,2	108,5	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,8	—	7,5	4,1	3,1	20,7	8,1	16,8	—	27,8	7,5	—	—	5,2	2,1	6,5	16,6	—	—	—	—	—	34,8	179,7	15
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,2	—	4,2	3,2	2,0	12,4	4,8	34,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	7,6	18,0	—	—	—	—	—	23,2	125,8	10
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	22,8	—	5,7	2,0	—	18,2	—	19,1	2,5	6,0	5,0	—	—	2,1	—	10,8	6,5	—	—	—	—	—	32,5	134,2	13
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	5,7	1,5	—	10,0	—	9,8	—	6,0	—	—	—	—	2,1	—	6,2	—	—	—	—	—	44,1	104,3	9
	Musi	688	Pr	—	1,2	28,0	—	—	—	0,2	2,6	4,4	—	10,0	10,2	2,8	18,0	6,6	18,8	3,6	72,4	74,2	—	—	38,8	19,8	54,8	47,8	1,6	—	—	—	22,0	91,8	589,4	20
Torre	Flaipano	590	Pn	7,8	—	10,0	—	—	—	—	14,5	11,5	—	5,0	4,8	2,5	7,8	10,2	12,8	2,9	43,4	28,1	—	—	36,1	0,6	29,6	30,0	0,7	—	—	—	37,8	106,0	401,1	18
	Vedronza	320	Pn	27,4	—	12,0	—	—	—	—	20,0	28,6	—	6,0	4,5	—	7,0	5,0	19,8	1,5	34,2	35,0	—	—	17,2	15,3	60,0	38,8	1,5	—	—	—	6,5	95,7	479,5	19
	Ciserlis	284	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	14,4	26,8	—	4,2	5,2	2,6	7,4	6,0	12,4	—	4,6	18,8	20,2	—	13,4	6,6	37,6	49,8	0,2	—	—	—	23,6	48,8	238,2	17
Cornappo	Montenperta	580	Pn	8,0	—	2,5	—	—	—	—	88,0	11,5	—	6,1	9,5	1,1	6,1	5,7	18,0	1,3	25,0	38,1	6,4	—	37,5	11,2	68,2	48,5	1,2	—	—	—	9,0	85,4	433,3	21
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	71,8	28,7	—	5,9	4,6	6,5	6,0	5,0	15,2	7,5	68,8	57,7	—	—	34,8	3,9	30,6	16,5	—	—	—	—	7,0	48,2	418,7	17
Malina	Attimis	196	Pn	0,4	—	9,8	—	—	—	—	31,9	6,0	—	3,8	2,0	5,1	5,6	2,7	14,3	2,7	69,8	48,2	—	—	20,4	14,4	47,2	12,5	—	—	—	—	6,4	31,8	385,0	18
	Povoletto	186	Pn	7,0	1,7	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	3,0	0,8	1,9	8,0	3,8	6,0	1,5	4,0	15,0	—	—	1,0	125,2	20,0	4,8	—	0,4	—	—	—	0,5	217,6	16
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	9,0	6,3	—	7,8	10,8	2,6	6,8	3,4	12,0	6,8	146,0	32,5	2,4	—	30,4	25,8	20,5	6,0	—	—	—	—	10,8	12,5	348,7	19
	Platischis	657	Pr	—	0,4	4,0	—	—	—	—	17,6	16,2	—	7,0	7,2	8,4	10,2	6,2	17,6	5,8	52,2	78,2	30,2	—	26,6	15,4	34,4	13,4	—	—	—	0,4	4,6	48,4	396,4	19
Judrio	Bergogna	557	Pn	—	—	37,4	—	—	—	—	13,9	8,2	—	7,4	7,2	1,2	7,2	5,9	18,4	2,0	10,1	65,8	21,1	—	16,7	9,2	51,2	28,6	—	—	—	1,3	7,2	62,9	402,4	20
Erbezzo	Goregnavàs	758	Pn	6,0	—	7,0	—	—	—	—	28,0	—	—	10,0	—	9,0	—	6,0	18,0	—	173,0	—	28,0	—	91,0	38,0	60,0	5,0	—	—	—	—	18,0	11,0	505,0	15
	Pulfero	184	Pr	—	5,6	0,4	0,8	—	—	—	18,6	10,0	—	6,6	9,0	2,0	7,4	2,6	6,8	1,2	24,6	21,4	20,6	—	66,8	38,0	17,6	4,0	—	—	—	0,6	16,2	5,0	272,8	19
	Drenchia	730	Pn	—	0,7	3,8	—	—	—	0,6	13,8	8,2	—	15,5	5,8	3,8	12,0	4,0	7,5	2,9	15,2	10,0	0,7	—	2,7	42,8	18,7	15,3	—	—	—	0,5	0,5	17,6	195,6	17
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	16,7	6,0	—	14,5	5,1	—	14,6	—	10,6	3,5	0,7	2,8	8,0	—	—	80,0	15,9	4,8	—	—	—	—	5,4	5,5	194,4	15
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,4	0,6	—	—	—	—	23,8	18,8	—	6,8	9,5	3,6	8,2	0,6	9,6	3,5	6,5	9,6	21,2	2,8	0,2	56,3	8,6	6,8	—	—	1,5	3,5	2,8	2,0	200,5	19
Natisone	Luico	690	Pr	—	0,8	4,4	—	—	—	—	7,8	8,6	—	10,4	5,6	2,2	7,0	5,2	9,2	1,8	90,8	11,4	1,2	—	11,2	22,6	18,0	7,0	—	—	—	—	25,4	8,2	253,8	19
	Cividale	138	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	4,5	9,5	4,0	8,0	3,5	4,0	4,0	2,0	4,0	—	0,5	1,0	57,5	10,0	6,5	—	—	—	—	3,5	2,5	153,0	18
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	20,9	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	80,1	—	—	—	—	—	7,0	17,0	195,0	7
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	9,0	17,4	—	10,6	7,4	2,2	13,2	8,0	13,0	1,2	0,2	11,6	6,8	5,2	4,6	24,2	9,2	6,8	—	—	—	—	0,2	22,4	168,4	17
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	20,2	—	8,3	9,0	1,8	10,3	4,4	9,8	1,2	12,0	8,0	1,0	17,0	10,5	22,8	8,8	6,7	—	—	—	—	2,8	—	155,7	18
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	8,0	10,0	—	18,0	—	—	20,0	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	55,0	132,0	8
	DRAVA																																			
Isola	Sesto	1518	Pr	—	1,8	0,2	—	—	0,8	0,8	—	0,2	0,2	10,2	22,4	1,8	6,8	0,8	10,2	—	—	25,6	—	—	—	0,4	17,8	41,4	0,2	—	—	1,8	—	21,8	165,2	11
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	14,5	19,4	—	5,4	—	9,2	—	—	36,0	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	4,0	—	32,5	180,0	9
	Tarvisio	751	Pr	0,2	0,8	15,4	—	—	—	1,0	—	2,0	—	18,2	13,6	2,4	4,6	1,4	6,8	—	1,4	40,4	—	—	—	0,6	21,6	61,2	0,6	—	—	2,8	1,8	23,0	219,8	16
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	14,2	—	—	—	0,1	—	—	—	14,2	16,4	3,1	—	1,2	6,2	—	8,4	68,4	—	—	—	—	24,2	114,0	4,1	—	—	—	—	78,2	352,7	12
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	1,8	23,2	—	—	—	1,0	—	1,2	—	21,0	15,7	8,7	4,5	2,0	6,0	—	1,7	50,9	0,9	—	—	—	31,5	93,0	2,8	—	—	3,8	—	30,0	293,2	17

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo - Torre	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,5	0,1	6,2	0,1	0,2	—	12,0	9,0	2,5	—	36,4	—	1,0	14,5	—	6,0	13,0	—	—	—	—	—	76,0	197,7	11
	Possuolo	62	P	—	4,3	—	—	—	—	—	6,0	31,5	—	6,1	—	—	—	8,2	—	—	4,1	—	—	—	3,5	2,1	4,2	—	—	—	—	—	—	13,8	77,2	10
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	0,9	4,6	0,9	2,5	14,7	1,4	14,2	—	—	0,4	—	—	2,8	0,6	5,7	1,3	—	—	—	—	16,1	79,9	10
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,0	—	4,9	—	—	18,1	4,5	2,8	0,4	3,4	8,7	—	—	—	0,2	6,2	13,4	—	—	—	—	—	35,6	106,5	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	5,0	—	2,1	26,2	—	5,4	—	—	33,6	—	—	—	3,1	5,2	25,4	—	—	—	—	—	74,2	217,8	10
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,2	—	5,0	0,1	0,4	18,8	2,3	11,8	—	—	11,2	—	—	—	6,1	5,2	8,0	—	—	—	—	—	59,1	148,8	11
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,8	5,0	0,2	0,6	18,2	1,0	1,4	14,2	0,2	4,6	—	—	—	0,2	3,4	12,6	—	—	—	—	—	1,4	83,6	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	4,5	—	3,4	22,0	—	8,7	—	—	7,5	—	—	—	2,1	4,0	9,0	—	—	—	—	—	56,0	132,8	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0	—	—	20,6	—	8,5	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	1,5	—	—	—	—	—	6,5	75,9	9
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	4,5	1,0	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	6
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,4	—	5,8	0,3	30,0	—	8,0	—	0,3	4,6	—	—	—	10,5	—	4,7	—	—	—	—	—	30,5	116,1	9
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,6	—	6,0	—	0,2	17,4	4,0	1,8	8,0	—	—	—	—	—	2,4	8,2	—	—	—	—	—	—	5,2	64,0	9
	Pianale	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,4	—	0,8	27,0	5,4	0,6	0,2	0,2	0,4	—	—	—	3,2	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	66,0	7
	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	0,2	8,1	4,6	8,2	12,0	—	8,4	—	3,6	21,0	—	—	—	95,1	36,0	26,8	0,9	—	—	—	2,0	1,6	257,6	18
	Rivotta	185	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	32,4	1,7	4,9	7,5	5,1	12,4	18,4	14,1	—	18,7	29,4	—	4,1	—	28,6	19,4	39,7	1,4	—	—	—	4,2	27,1	265,6	18
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	10,0	2,0	3,2	—	34,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	2,8	105,7	6
	Basiliano	77	P	33,4	—	0,8	—	—	—	—	11,3	22,4	7,1	4,2	1,8	1,6	32,7	—	7,9	—	0,4	8,9	—	2,2	5,8	7,0	15,6	3,9	—	—	—	—	5,1	171,6	16
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	4,8	1,7	—	—	—	—	—	13,1	27,2	8,9	1,9	0,9	5,2	20,9	7,9	—	—	2,3	11,1	1,1	1,8	—	6,6	24,4	14,4	—	—	—	—	8,4	157,1	17
	Codroipo	44	P	7,8	—	—	—	—	—	—	17,6	14,2	6,5	2,0	—	4,2	11,0	4,5	8,9	—	—	14,7	—	—	1,7	5,2	20,0	18,0	—	—	—	—	—	19,6	150,4	15
	Ponzecco	39	P	30,0	—	—	—	—	—	—	27,0	20,1	0,1	2,5	2,1	0,8	15,0	5,5	3,0	—	—	2,5	2,1	—	38,0	—	9,0	2,5	—	—	—	—	—	12,1	173,3	14
	Talmassons	30	P	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	19,0	1,0	4,0	1,0	—	18,0	4,5	6,5	—	0,5	2,7	—	—	—	51,0	7,2	6,5	—	—	—	—	—	29,0	162,4	14
	Arlia	12	P	4,7	—	—	—	—	—	—	4,4	40,8	—	5,8	—	1,8	20,0	—	17,5	—	—	7,8	—	—	—	16,6	9,1	7,8	—	—	—	—	—	56,9	192,2	12
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	5,3	—	5,2	29,2	14,2	—	—	—	1,1	27,5	—	—	—	10,5	13,0	—	2,3	—	—	—	—	28,2	162,5	12
	Latisana	7	P	—	—	5,8	—	—	—	—	16,7	4,1	1,9	4,5	—	2,7	40,0	—	10,0	—	1,0	60,0	—	—	—	22,4	10,0	—	—	—	—	—	—	30,0	179,1	18
	Lame di Precenicco	3	P	2,8	—	2,6	—	—	—	—	4,2	8,1	2,1	—	—	4,0	38,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,4	—	—	—	—	—	—	12,8	83,5	11
	Bevazzana	3	P	1,7	—	—	—	—	—	—	3,5	2,4	1,8	—	—	0,7	15,2	—	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	8,4	48,7	9
	LIVENZA																																		
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	—	—	31,6	—	—	—	—	—	15,8	9,1	8,8	4,2	9,6	2,7	8,9	22,1	—	19,8	45,6	—	—	—	—	26,2	33,1	—	—	—	—	—	9,8	241,8	14
Livenza	Aviano	159	Pn	—	20,7	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	3,4	6,8	8,1	2,1	10,4	15,2	55,1	—	30,5	—	9,2	—	18,3	22,0	36,5	1,2	—	—	—	2,8	18,0	326,8	18
	Sacile	24	Pr	—	3,0	5,6	—	—	—	—	0,4	5,0	9,2	4,6	0,6	1,2	3,2	5,8	13,2	0,4	—	8,6	—	15,4	—	0,4	24,0	11,2	—	0,2	—	—	—	18,4	130,4	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	0,6	2,8	19,8	—	—	—	—	1,0	20,4	15,0	18,6	16,2	2,6	9,0	11,8	17,0	0,2	5,4	56,8	—	—	—	4,6	14,8	38,0	0,2	—	—	—	—	11,2	261,0	17
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	5,4	19,5	—	—	—	—	6,6	38,2	0,8	20,7	15,2	10,1	6,0	8,1	13,8	—	—	84,6	—	—	—	—	27,1	20,2	—	—	—	0,3	—	10,8	271,9	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,2	20,8	7,0	—	—	—	—	—	1,8	0,8	11,0	12,8	5,0	6,0	5,8	11,8	—	0,6	53,4	—	—	—	—	12,6	32,0	1,2	—	—	—	—	12,0	196,8	15
Meschio	Vittorio Veneto	133	Pr	1,4	2,4	8,4	—	—	—	—	6,8	13,4	1,6	5,8	1,4	2,8	1,4	8,8	21,6	1,6	1,6	36,6	—	37,8	—	9,4	31,6	25,6	—	—	—	—	—	49,2	263,2	20
Monticano	Frassenelle	564	Pn	—	—	35,3	—	—	—	—	—	15,0	—	10,2	14,1	3,3	4,1	10,1	20,4	—	—	60,3	—	—	—	12,0	20,3	70,3	6,3	—	—	21,2	—	15,1	318,0	15
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	1,2	37,2	—	—	—	—	—	9,4	0,4	1,2	6,2	1,2	8,6	4,4	7,4	—	0,2	53,8	—	—	—	2,2	20,8	43,4	4,2	—	—	—	—	9,4	211,2	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	2,6	15,0	—	—	—	—	—	12,0	—	6,7	8,5	3,4	7,5	6,0	10,6	—	4,1	32,7	—	10,2	0,5	17,8	15,4	41,5	20,2	—	—	—	—	9,2	278,4	17
Cellina	Campone	450	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,8	0,1	0,5	10,0	0,2	10,7	0,1	0,2	—	10,2	0,7	0,8	0,1	20,0	10,5	—	—	—	—	20,1	94,7 ?	7 ?
Cellina	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	7,0	32,0	3,0	9,0	—	10,0	17,0	—	20,0	—	—	80,0	—	—	—	12,0	4,0	85,0	—	—	—	—	—	12,0	311,0	13
	Chièvolis	354	Pn	18,2	—	9,2	—	—	—	—	3,1	18,0	2,0	6,1	—	8,0	—	10,9	—	—	3,0	61,5	—	—	—	18,0	16,0	40,3	—	—	—	—	—	10,2	224,5	14
Meduna	Polfabro	516	Pr	—	6,6	5,8	—	—	—	—	4,8	24,6	4,4	5,0	12,0	14,8	18,8	12,0	11,2	—	3,2	85,6	0,4	0,2	2,6	22,6	14,4	37,6	0,2	—	—	0,8	—	17,2	279,8	16
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	31,7	—	—	—	—	16,1	29,5	2,7	8,8	6,0	2,4	11,6	8,2	12,8	0,1	5,8	48,2	—	14,4	3,5	10,9	16,9	40,7	2,8	—	—	—	1,4	5,6	272,1	20
	Maniago	283	Pr	—	2,8	2,6	—	—	—	—	45,1	11,4	31,0	2,4	4,2	4,6	7,8	10,2	7,0	1,6	10,4	49,4	—	40,6	0,6	6,6	18,4	28,2	—	—	—	—	—	3,0	282,9	19

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	8,5	5,5	—	—	—	4,8	—	30,4	7,5	8,4	5,1	8,0	8,6	10,8	9,0	24,2	7,4	14,7	—	18,5	—	19,0	12,2	20,3	—	—	—	—	9,6	6,4	235,2	20
Cellina	Cimolais	559	Pr	1,4	6,8	6,2	—	—	—	—	0,4	1,8	5,2	18,8	7,2	1,6	8,2	8,8	16,5	0,4	0,6	25,0	—	—	—	—	84,4	47,8	—	—	—	0,4	0,2	21,0	203,8	15
	Claut	600	Pr	0,4	16,2	—	—	—	—	—	1,0	—	24,0	11,2	6,4	0,2	11,6	6,0	9,0	0,8	2,4	50,2	—	—	—	0,8	86,8	40,6	—	—	—	0,8	—	14,4	252,8	13
	Andreis	455	Pn	—	10,8	26,0	—	—	—	—	2,2	7,2	2,8	16,7	6,8	5,7	11,6	7,4	11,3	—	2,2	41,3	—	—	—	12,5	14,6	56,4	—	—	—	4,8	—	14,1	250,9	18
	Barcis	409	Pn	8,4	—	18,2	—	—	—	—	—	22,6	—	3,5	9,6	4,7	1,8	10,3	6,4	—	30,8	5,1	—	—	—	13,4	15,1	48,5	—	—	—	1,8	27,1	1,2	210,0	17
	S. Quirino	116	Pn	—	18,1	19,0	—	—	—	—	4,0	18,8	4,2	2,7	10,0	10,7	—	12,5	15,6	—	1,4	10,0	—	22,0	—	14,7	10,0	16,2	8,0	—	—	—	5,8	1,1	183,8	19
Meduna	Formeniga	259	Pn	—	5,8	—	—	—	—	—	1,4	—	2,5	3,7	2,4	2,5	—	26,6	—	2,2	39,4	—	—	17,8	—	8,7	12,8	32,4	—	—	—	—	30,1	5,2	171,5	15
Meduna	Caneglians	85	Pr	0,8	—	2,2	—	—	—	—	0,6	8,4	0,2	9,8	2,4	2,8	5,8	2,6	24,8	—	—	6,4	—	56,4*	—	9,6	52,6	14,8	—	—	—	—	—	21,8	217,6	14
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	4,8	—	—	2,8	—	—	2,8	—	11,0	36,5	15,0	—	18,5	—	—	—	11,4	—	—	—	5,5	27,5	42,0	—	—	—	3,5	—	13,5	181,8	16
	S. Stefano di Cadore	906	Pr	—	1,0	0,2	—	—	0,4	—	—	4,2	—	13,4	28,8	1,8	4,8	4,6	8,2	—	—	25,6	—	—	—	2,2	31,0	31,2	0,2	—	—	4,0	—	18,2	167,6	14
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,1	17,9	—	—	3,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	27,3	50,1	—	—	—	—	—	16,4	127,6	8
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	0,9	—	—	0,4	—	—	0,2	—	18,4	24,0	0,2	3,7	8,3	0,6	—	—	26,5	—	—	—	1,5	31,0	30,2	—	—	—	0,2	—	14,2	140,8	9
Ansiei	Misurina	1760	Pr	6,0	2,0	2,4	—	—	0,2	—	—	—	—	16,2	28,4	1,4	9,0	7,0	10,4	—	—	22,4	—	—	—	4,8	23,0	35,2	1,2	—	—	—	—	9,0	188,5	12
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,5	2,5	11,0	1,5	10,5	—	—	27,0	—	—	—	1,5	30,0	26,0	—	—	—	—	—	11,2	163,8	13
	Auronzo	864	Pr	0,2	0,4	9,6*	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,8	1,2	5,4	5,4	5,6	—	—	33,4	—	—	—	1,6	35,0	18,0	0,2	—	—	1,8	—	27,5	194,5	14
Piave	Lorenzago	880	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	16,0	20,5	1,0	15,5	6,0	12,5	—	—	19,0	—	—	—	4,0	36,6	21,5	0,5	—	—	2,0	—	27,5	182,0	12
	Piave di Cadore	878	Pn	10,0	—	16,4	—	—	—	—	—	20,2	—	—	8,0	—	11,0	6,4	15,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	250,0	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	28,7	23,5	17,5	0,6	10,8	1,9	—	7,5	28,2	0,1	—	0,1	8,4	68,8	61,0	—	—	—	0,2	—	33,8	161,5	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	18,0	2,0	13,0	2,0	9,0	—	—	23,0	—	—	—	0,3	31,0	23,5	2,0	—	—	—	—	20,2	99,0?	5?
	Cibiana	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	23,0	19,0	—	—	—	—	24,0	16,0	—	—	—	—	—	—	211,0	9
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	18,2	16,4	6,8	6,2	—	—	—	22,0	—	—	—	—	61,2	47,6	—	—	—	—	—	8,6	160,2	18
	Perarolo di Cadore	582	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,8	26,6	1,2	10,6	12,2	6,6	—	—	21,4	—	—	—	10,6	26,6	18,4	—	—	—	—	—	17,1	195,8	13
	Rivalgo	496	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	12,0	28,8	1,1	16,2	8,5	9,6	—	—	32,4	—	—	—	5,6	33,8	31,2	—	—	—	—	—	18,2	224,0	14
	Longarone	474	Pn	2,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,4	0,6	6,8	6,7	17,8	—	2,8	38,4	—	—	—	6,6	42,8	53,2	—	—	—	1,4	—	—	286,7	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	22,4	—	—	—	—	2,0	4,5	—	12,8	10,5	0,2	10,1	8,9	22,2	—	0,2	84,8	—	—	—	—	40,0	44,2	—	—	—	—	—	29,8	181,0	11
Mis	Zoppè	1485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	3,0	6,0	8,0	13,0	—	—	26,0	—	—	—	—	42,0	33,0	—	—	—	1,0	—	10,0	208,8	12
Mis	Maresou di Zoldo	1338	Pn	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	24,0	5,5	10,8	10,0	11,5	—	—	31,5	—	—	—	1,0	57,5	29,0	—	—	—	1,5	—	—	198,2	13
	Forno di Zoldo	843	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	6,8	—	15,0	21,0	1,0	7,6	7,0	9,2	—	—	33,8	—	—	—	1,2	46,0*	32,0*	18,0*	—	—	—	—	—	235,6	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		(*segue*) **PIAVE**																		
Ansiei	Passo Cereda	1878	Pn	—	2,5	2,9	—	—	—	—	6,5	14,0	—	20,9	14,0	—	2,5	10,8	16,0	—	—	19,0	—	—	—	—	34,0	40,6	—	—	—	—	—	11,0	194,1	13
	Gesaldo	1141	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	3,3	7,8	—	10,7	5,3	26,3	—	0,7	5,0	—	—	—	3,6	35,7	—	—	—	—	5,3	1,5	127,8	14 ?
Talagona	Sospirolo	454	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	7,2	15,5	—	10,0	14,2	—	2,0	19,7	11,1	—	0,5	31,7	—	2,3	—	12,0	21,3	4,0	0,2	—	—	—	—	12,2	165,5	14
	Osso Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	27,9	—	5,8	11,2	—	26,0	9,2	20,8	—	—	21,2	—	—	—	10,2	16,3	19,6	—	—	—	—	—	6,3	179,1	12
Feltrin	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	6,3	—	0,5	—	—	—	—	3,3	4,5	3,7	13,3	17,2	3,5	17,7	11,0	10,0	—	—	31,5	—	—	—	0,7	26,0	26,1	—	0,5	—	—	—	19,0	196,8	14
	Seren del Grappa	337	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	2,7	1,5	4,3	7,1	8,9	—	6,6	7,8	14,0	—	—	11,9	—	—	—	—	12,6	28,1	—	—	—	—	—	13,7	123,6	13
Mis	Milies	685	Pn	—	—	22,8	—	—	—	—	0,5	17,2	0,4	16,0	7,0	—	4,8	15,7	13,0	1,6	1,5	20,8	—	0,5	—	2,6	26,5	30,5	—	—	—	—	—	20,5	206,9	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	—	10,0	—	18,7	10,8	—	8,0	—	24,2	—	—	18,0	—	22,0	—	30,5	32,0	18,0	—	—	—	—	—	20,0	232,2	12
Soligo	Pecenigo	339	Pr	—	—	20,0	—	—	—	—	43,0	5,0	6,4	35,6	8,4	0,4	4,2	5,2	13,0	2,0	0,8	8,2	—	—	—	67,8	25,2	17,0	—	—	—	—	—	—	252,4	14
	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	11,2	4,9	—	5,0	8,3	33,7	—	1,9	63,0	—	23,8	—	27,1	13,7	24,2	—	—	—	—	—	20,3	237,8	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	1,0	0,8	—	—	—	—	—	1,8	24,6	—	6,4	8,8	2,8	8,6	8,6	28,0	—	2,2	36,0	—	24,0	—	25,8	26,6	27,6	—	—	—	—	0,4	33,8	257,8	16
																		PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	58,4	8,2	4,4	0,4	0,8	16,2	4,8	5,8	—	2,0	12,2	—	—	—	52,2	31,8	4,8	—	—	—	—	—	20,4	204,4	13
	Pordenone	28	P	—	10,8	0,5	—	—	—	—	—	21,0	1,4	2,9	0,6	1,7	5,6	5,1	13,3	—	—	3,2	—	24,6	—	—	26,5	5,3	—	—	—	—	—	6,5	128,5	13
	Brugnera	16	P	—	—	20,5	—	—	—	—	0,5	22,3	3,4	8,3	—	3,2	14,2	—	15,2	—	—	—	—	20,5	—	2,5	28,3	8,1	—	—	—	—	—	25,5	167,0	12
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	4,2	10,7	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	15,2	27,6	13,4	—	—	—	—	—	37,0	134,1	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	18,1	3,6	7,1	—	—	25,0	—	13,0	0,8	—	1,7	—	—	—	15,4	15,3	1,1	—	—	—	—	—	38,5	136,3	10
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,2	—	5,4	—	—	—	—	20,4	6,0	2,2	5,6	0,4	15,0	20,4	6,4	2,2	—	0,6	31,6	—	—	—	25,4	10,6	—	—	—	—	—	—	28,0	180,4	13
	Casarsa	6	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	8,8	4,0	1,6	4,8	0,8	14,4	29,8	7,2	0,4	0,6	21,8	3,6	—	—	—	21,0	4,4	—	—	—	—	—	—	12,0	136,0	12
	Portogruaro	6	Pr	30,8	—	6,8	—	—	—	—	—	6,2	3,4	7,4	0,2	11,6	14,4	1,6	8,0	—	—	2,4	—	0,8	—	14,4	7,0	—	—	—	—	—	—	53,8	168,0	16
	Caorle	3	P	0,7	—	—	—	—	—	—	21,2	14,8	—	7,0	—	2,0	7,8	—	8,0	6,8	—	—	—	3,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	78,0	9
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	8,3	—	—	8,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	43,8	6,0	11,3	—	—	—	—	—	46,0	152,0	8
	Oderzo	20	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	41,0	1,6	6,0	1,2	2,2	11,2	6,2	8,6	—	—	8,0	—	1,0	—	16,4	8,8	0,6	—	—	—	—	—	1,2	109,8	13
	Fontanelle	19	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	9,1	—	8,9	—	—	10,1	9,4	12,2	—	5,8	—	—	—	—	10,5	14,1	6,8	—	—	—	—	—	40,3	181,5	11
	Motta di Livenza	9	P	—	—	22,0	—	—	—	—	—	16,0	—	8,0	—	4,5	15,0	8,5	5,0	—	—	4,5	—	2,5	—	—	15,0	7,8	—	—	—	—	—	23,0	131,8	12
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	0,8	—	2,6	—	—	—	—	19,7	28,8	0,3	7,0	0,3	2,5	12,8	2,8	5,5	0,5	—	—	2,7	2,1	—	0,6	9,2	1,1	—	—	—	—	—	23,7	127,0	13
	Fossà	4	Pr	2,9	—	13,8	—	—	—	—	39,8	15,1	1,2	5,7	0,2	22,8	17,2	7,4	2,7	—	—	7,7	1,8*	—	—	—	11,5	—	—	—	—	4,8	—	154,1	14
	Fiumicino	4	Pr	2,4	—	6,8	—	—	—	—	44,2	6,8	1,6	4,6	0,2	9,8	13,0	13,0	3,4	0,2	—	17,8	—	0,8	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	3,2	137,4	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,0	—	1,2	—	—	—	—	13,4	6,6	0,4	4,0	0,2	6,0	6,8	4,0	2,4	—	—	2,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	58,4	12
	Boccafossa	2	Pr	5,5	—	1,0	—	—	—	—	13,2	31,0	0,6	5,2	0,6	25,8	13,2	17,5	1,5	0,5	—	27,5	—	2,0	—	14,6	8,0	—	—	—	—	—	—	3,2	175,9	14
	Staffolo	2	Pr	—	—	7,4	—	—	—	—	32,0	19,8	0,4	5,1	1,8	17,2	12,4	16,6	1,7	—	—	24,8	—	1,0	—	0,5	7,5	—	—	—	—	—	—	2,4	150,1	13
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	39,0	29,6	—	6,2	—	—	5,4	13,4	11,8	11,0	10,6	—	—	28,0	—	3,0	9,4	—	—	—	—	—	—	0,4	162,8	11
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	42,6	14,0	—	7,0	3,0	17,8	—	5,1	4,7	28,1	15,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	1,0	143,3	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	15,2	26,6	0,6	5,2	—	0,6	18,2	15,0	0,8	—	1,0	3,6	—	4,6	—	8,2	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	107,6	11
																		BRENTA																		
Brenta	Vetriolo	1500	Pn	8,0	—	0,7	—	—	—	—	—	6,7	—	16,0	4,0	—	6,0	20,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	40,4	12,0	—	—	—	—	—	4,0	116,8	10
	Cenia	885	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	19,4	3,8	—	24,8	6,0	0,2	12,0	20,4	18,4	—	—	8,2	—	—	—	—	29,2	29,2	—	—	—	—	—	32,2	204,2	11
	Levico	505	Pn	2,0	—	1,5	—	—	—	—	0,6	10,3	—	21,4	1,8	—	8,9	11,0	8,5	—	—	10,4	—	—	—	—	19,4	38,5	—	—	—	—	—	16,5	150,8	12
	Pergine	480	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	0,3	14,5	—	12,8	3,5	—	5,5	17,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	30,6	20,0	—	—	—	—	—	9,0	119,0	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	1,6	1,4	—	28,6	4,0	—	9,0	11,0	9,8	0,2	—	12,0	—	—	—	—	38,0	35,8	0,2	—	—	—	—	21,0	174,2	12
Basso Chiampo	Calamento	1160	Pn	0,9	1,6	—	—	—	—	—	—	10,8	—	23,9	—	—	16,0	—	23,2	—	—	10,2	—	—	—	—	42,6	53,2	—	—	—	—	—	10,0	196,9	9
	Bieno	806	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	15,5	0,3	—	—	17,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	32,2	34,8	—	—	—	—	—	—	114,5	8

	Stazione	Quota sul suolo misti	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o magg. di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **BRENTA**																																			
Grigno	Malene	1080	Pn	4,8	8,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,2	0,2	7,0	—	12,3	14,8	—	—	44,0	—	—	—	—	32,1	26,0	—	—	—	—	—	10,5	179,1	11
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	60,5	0,5	—	14,0	12,5	—	7,5	8,0	11,0	—	—	27,0	—	—	—	—	20,0	35,5	—	—	—	—	—	18,5	310,0	10
	Grigno	265	Pn	—	—	6,4	—	—	—	—	2,2	—	—	11,6	2,5	—	9,7	—	16,0	—	—	26,0	—	—	—	—	26,4	24,4	—	—	—	—	—	12,0	187,2	10
	Enego	784	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	9,0	—	7,0	5,0	—	—	—	16,0	—	—	6,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	73,0 ?	9 ?
	Primolano	207	Pn	0,5	—	19,2	—	—	—	—	8,0	1,3	20,5	30,2	1,3	0,6	10,4	4,0	21,6	—	—	15,8	—	—	—	—	22,8	36,2	—	—	—	—	—	17,6	208,8	13
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,0	0,2	7,0	0,2	—	—	—	—	8,4	—	8,8	26,6	1,6	15,0	10,0	18,0	0,2	0,2	87,4	—	—	—	—	80,2	46,8	0,4	—	—	—	—	18,0	255,0	13
	Tonadico	717	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	15,5	—	—	—	10,0	15,5	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,0	6,4	13,2	—	—	—	5,0	102,2	10
Vanoi	Caoria	802	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	9,0	19,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	12,0	41,0	—	—	—	—	—	28,0	151,0	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	20,8	20,0	—	6,5	7,0	21,1	—	—	0,2	—	—	29,0	—	—	—	—	1,5	15,0	66,5	—	—	—	—	13,0	207,6	11
Cismon	Pedemalto	879	Pr	0,2	5,2	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	7,0	3,6	17,2	—	6,6	3,6	—	—	8,0	—	—	—	—	0,2	17,0	20,2	—	—	—	—	7,8	105,8	12
	Arsiè	814	Pn	0,9	—	14,8	—	—	—	—	28,7	16,8	—	17,5	5,0	—	13,2	—	11,5	—	—	13,0	0,1	—	—	—	—	26,1	15,8	—	—	—	—	13,0	175,4	11
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	12,8	—	—	—	—	7,2	12,1	—	21,0	18,9	—	14,5	24,2	—	—	10,0	7,2	—	—	—	—	4,2	10,0	23,2	—	—	—	—	21,0	185,8	15
Valsugana	Gallio	1090	Pn	—	—	8,7	—	—	—	—	26,2	—	1,6	19,6	16,4	1,0	6,2	10,8	11,2	—	1,4	9,8	—	—	—	—	0,5	21,5	28,3	—	—	—	—	7,6	170,8	14
	Foza	1083	Pr	0,2	—	8,8	—	—	—	—	37,2	7,6	2,4	27,4	18,8	4,8	12,0	12,8	18,8	—	0,8	18,8	—	—	—	—	0,8	21,0	28,2	—	—	—	—	18,6	219,0	14
	Passo d'Asiago	965	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	5,2	2,5	—	14,2	16,0	4,0	7,5	16,1	8,2	—	5,6	10,0	—	—	—	—	5,7	32,0	22,8	—	—	—	—	46,5	217,8	15
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,2	10,8	28,6	9,5	15,8	20,4	19,7	7,2	—	—	21,6	—	—	—	—	25,2	32,1	18,7	—	—	—	15,8	—	4,5	244,9	15
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	—	5,0	28,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	25,8	—	—	—	14,0	—	12,0	160,8	10
	Oliero	155	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	7,9	4,2	8,1	8,6	8,2	5,9	11,0	8,2	—	—	8,5	—	—	—	—	9,1	15,4	20,1	—	—	—	—	15,4	121,7	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,2	8,0	5,8	16,6	13,0	4,6	6,2	—	2,8	21,8	—	—	—	—	10,8	19,0	15,0	—	—	—	0,4	—	24,8	162,2	13
Longarin	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	13,0	7,0	8,0	11,0	8,0	9,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	25,5	5,0	—	—	—	—	—	15,5	130,5	11
Basso del Sasso	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	38,8	12,9	2,9	16,9	10,0	10,2	6,8	10,1	10,2	8,9	0,8	10,9	—	—	—	—	29,4	24,7	20,8	—	—	—	—	2,9	20,0	236,5	17
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	36,1	12,6	1,7	15,8	10,0	9,5	4,2	5,0	10,8	—	—	28,4	—	—	—	—	1,7	30,7	18,4	—	—	—	—	—	33,4	211,8	14
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	27,2		35,0	18,8	10,0	17,4	20,0	—	—	42,8	—	—	—	—	12,0	54,8	40,0	—	—	—	—	34,5	665,5	16 ?
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	20,0	—	17,1	—	27,0	—	—	37,2	—	—	—	—	48,4	33,2	40,2	—	—	—	—	—	33,3	310,5	9
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	16,0	16,0	5,2	14,8	9,2	2,8	2,8	4,5	12,2	—	—	82,2	—	—	—	—	18,4	44,4	35,0	—	—	—	—	0,2	10,2	328,0	14
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,9	0,8	16,5	5,0	2,2	4,0	2,9	5,7	—	—	6,0	—	—	—	—	1,5	20,0	10,2	—	—	—	—	—	81,7	162,4	18
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,2	—	1,4	—	—	—	—	0,6	6,0	—	6,2	3,2	2,8	7,6	6,8	12,4	—	—	1,4	—	0,8	—	—	32,4	13,4	5,8	0,2	—	—	—	10,4	138,2	18
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	2,2	8,4	4,2	1,2	5,0	20,2	12,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	—	—	20,4	94,0	12
	Villorba	38	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	31,6	0,8	17,0	3,6	1,4	6,0	7,6	11,2	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	9,8	4,2	—	—	—	—	—	27,4	126,2	11
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,1	11,6	1,8	7,6	2,4	1,0	5,7	5,4	7,2	—	—	4,4	—	—	—	—	—	7,7	0,2	—	—	—	—	—	25,7	81,4	11
	Biancade	10	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	8,6	2,1	—	8,5	9,2	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	20,5	5,8	99,4	10
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	7,0	—	—	13,0	8,0	—	—	—	30,0	—	10,0	—	—	—	13,0	—	—	—	8,0	—	—	20,0	126,0	10
	Trepalade	2	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	7,0	—	9,5	2,0	—	24,5	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	79,0	9
	Cortellazzo	1	Pn	6,7	—	—	—	—	—	—	26,0	13,5	—	8,5	—	—	6,0	7,0	2,7	—	—	11,0	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	2,4	91,1	10
	Cavazuccherina	1	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	8,8	10,2	—	8,0	—	—	7,4	20,4	2,0	7,2	—	2,9	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	3,1	80,9	11
Sile - Zero	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,4	—	—	11,1	—	21,8	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	20,5	80,7	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,2	—	10,8	6,0	—	7,5	—	13,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	5,0	87,1	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,6	1,0	11,4	5,8	1,6	2,8	8,8	6,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	9,4	8,0	—	—	—	—	—	0,2	58,6	11
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	15,2	16,4	7,2	8,4	10,7	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	7,2	—	—	—	—	—	2,4	94,6	10
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	18,0	5,1	—	3,6	28,0	11,5	—	—	4,6	—	—	—	—	—	5,8	10,0	—	—	—	—	—	1,2	85,9	11
	Mazzanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	2,6	11,6	6,4	—	5,1	21,2	3,8	—	—	5,6	—	—	—	—	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	—	74,2	10
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,0	8,8	3,0	6,7	14,0	4,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	3,5	3,4	—	—	—	—	—	—	56,0	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con pioggia superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Mellaredo (Planiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	9,6	7,2	—	4,2	13,7	2,7	—	—	3,2	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	1,8	66,3	9
	Mirano	9	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	26,9	0,5	7,8	4,5	—	1,9	2,3	5,4	—	—	7,6	—	—	—	0,6	4,8	2,9	—	—	—	—	—	7,9	74,1	11
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	11,8	5,4	—	4,0	2,4	8,0	—	—	8,8	—	—	—	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	9,6	56,6	10
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,3	12,2	8,6	—	5,6	3,6	4,8	—	—	7,2	—	—	—	—	3,1	0,2	—	—	—	—	—	1,7	62,5	9
	Mestre	4	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	10,6	—	7,5	3,8	—	8,1	—	4,1	—	—	3,0	—	4,8	—	—	3,6	3,0	—	—	—	—	—	10,9	64,9	11
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	—	3,6	—	8,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	43,8	6
	Lova	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	1,7	18,0	16,4	—	4,6	—	3,9	—	—	8,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	89,6	8
	Bezzera di Cedevigo	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	38,4	0,6	16,8	11,2	—	5,6	—	5,0	—	—	8,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	46,2	0,5	11,0	—	—	3,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	73,5	6
	Cà Ieggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	22,8	7,8	—	6,4	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,2	—	—	—	—	—	—	55,6	6
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	—	6,2	—	—	14,7	4,9	4,0	—	—	0,5	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	11,8	95,8	7
	Venezia	1	Pr	0,2	—	6,8	—	—	—	—	—	7,0	0,2	8,2	2,2	—	6,4	4,0	12,2	—	—	11,0	—	—	—	—	4,6	0,2	—	—	—	—	—	1,6	62,6	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	22,0	0,2	7,8	0,2	2,0	5,6	3,4	6,4	—	—	10,0	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	1,4	67,8	11
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	0,2	—	1,2	—	—	—	—	22,4	2,6	—	16,8	6,0	—	12,8	11,4	12,8	—	—	4,8	0,2	—	—	—	29,0	34,8	—	—	—	—	—	27,8	182,8	12
	Tonezza	992	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	13,7	—	0,8	23,5	10,0	—	1,1	8,0	8,0	—	—	12,5	—	—	—	—	34,0	38,0	—	—	—	—	—	9,0	162,4	11
Val d'Assa	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1,2	1,1	16,5	6,0	—	12,0	4,4	10,8	—	—	12,4	—	—	—	—	48,0	42,4	—	—	—	—	—	16,4	178,8	12
Ghiaccio	Ghèrtele	1160	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	—	2,1	19,0	5,0	—	6,7	14,1		—	—	—	—	—	—	—	47,5	38,8	—	—	—	—	—	26,7	167,1	11 ?
Astico	Asiago	999	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	46,2	—	1,8	17,6	10,6	—	4,6	8,8	8,4	—	1,2	5,6	—	—	—	0,6	15,0	24,0	—	—	—	—	0,2	10,8	158,0	13
Posina	Tresché Conca	1097	Pn	—	—	13,5	—	—	—	—	1,0	—	1,5	20,0	12,5	—	3,0	2,5	16,0	—	—	17,5	—	—	—	—	0,5	23,0	25,0	—	—	—	—	13,5	153,5	12
	Laghi	567	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	12,2	—	—	13,1	16,2	—	4,2	—	18,8	—	—	16,2	—	—	—	—	28,2	52,3	—	—	—	—	—	15,2	175,1	10
	Pòsina	544	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	0,5	—	—	18,5	20,5	—	8,5	11,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	37,0	—	—	—	—	—	8,0	133,0	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	16,8	—	—	—	—	5,0	—	—	24,0	6,0	5,0	20,0	9,0	5,0	—	1,0	—	—	—	1,0	1,5	23,0	1,0	—	—	—	—	—	16,5	134,8	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	16,8	—	—	—	—	7,4	0,2	—	19,4	34,2	10,4	4,4	10,2	6,6	—	2,6	3,4	0,4	—	—	—	16,2	22,4	—	—	—	0,4	—	15,0	170,2	13
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,2	—	11,3	15,5	5,4	9,8	5,5	13,4	—	—	—	—	—	—	—	13,8	11,8	13,6	—	—	—	—	10,2	139,0	12
Laverda - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	22,8	—	2,0	10,2	10,5	—	—	13,5	—	—	—	—	1,4	37,5	53,0	—	—	—	—	4,7	184,2	13
	Staro	682	Pn	4,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	6,1	13,4	11,0	—		21,3		—	—	31,0	—	—	—	—	27,0	39,8	—	—	—	—	—	19,0	179,1	12 ?
	Coelati	620	Pr	—	—	14,2	—	—	—	—	3,2	0,6	3,2	12,0	24,6	—	2,0	8,6	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	27,2	35,8	—	—	—	—	0,2	10,6	162,2	12
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	7,5	2,8	6,4	15,0	25,0	—	1,5	10,0	9,2	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	24,5	—	—	—	—	—	10,0	136,4	13
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	109,8	—	—	—	—	—	11,8	0,3	7,1	14,0	—	1,1	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	17,5	38,7	—	—	—	—	—	14,3	314,8	10
	Schio	234	Pr	—	—	15,4	—	—	—	—	5,0	3,0	—	19,0	12,8	0,6	3,4	10,4	8,0	—	—	1,6	—	—	—	—	10,4	21,2	—	—	—	—	—	18,6	129,4	12
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	4,8	—	10,0	11,1	2,6	9,0	2,9	16,0	—	—	3,3	—	—	—	1,0	12,5	20,0	—	—	—	—	—	57,0	162,5	13
	Isola Vicentina	80	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	9,0	3,0	27,5	2,0	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	108,7	11
	Vicenza	40	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,6	—	8,7	6,1	1,3	12,3	1,4	11,4	—	—	1,0	—	—	—	—	8,3	1,9	—	—	—	—	—	8,2	65,0 ?	11
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	12,2	—	—	—	—	4,2	2,0	—	17,1	—	4,6	6,2	12,0	10,3	—	—	10,1	—	—	—	—	9,0	39,3	20,2	—	—	—	—	70,0	215,9	18
	Cosco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,5	11,0	10,0	23,0	7,0	5,0	7,5	3,0	—	2,0	—	—	—	—	5,5	12,0	20,0	—	—	—	—	6,7	125,2	15
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	—	12,0	9,0	40,6	4,0	8,5	12,0	—	—	3,5	—	—	—	—	18,0	10,0	23,0	—	—	—	—	18,5	169,5	13
	Bregantze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	0,1	13,7	16,3	—	8,2	—	20,4	—	—	5,2	—	—	—	—	5,0	—	20,7	—	—	—	—	19,4	119,9	9
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agnè	846	Pn	—	—	15,5	—	—	—	—	—	2,5	6,5	12,4	23,5	0,5	0,5	15,2	13,0	—	—	1,5	—	—	—	—	18,7	23,6	—	—	—	—	—	17,5	149,9	11
	Maltauro	640	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	21,0	13,2	8,0	—	4,8	2,0	14,3	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	43,4	—	—	—	—	—	15,2	181,4	11
	Bovegliana	596	Pn	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	20,0	5,8	—	5,8	15,2	—	—	10,0	—	—	—	—	5,2	30,2	—	—	—	—	—	12,2	158,0	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **AGNO - GUÀ**																																			
Lgna	Recoaro	445	Pr	—	—	14,8	—	—	—	—	—	1,2	5,8	12,2	20,4	0,8	8,6	12,4	12,4	—	—	8,8	—	—	—	—	14,6	16,4	—	—	—	—	—	18,8	167,0	12
	Spaccata	400	Pn	—	—	27,6	—	—	—	—	—	4,0	—	15,6	16,6	4,6	17,8	16,8	6,7	—	—	1,8	—	—	—	—	14,0	17,8	—	—	—	—	—	39,1	152,9	12
	Priabona	354	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	10,4	—	9,6	6,6	1,6	13,4	5,4	9,6	—	—	2,6	1,2	—	—	—	9,4	7,6	—	—	—	—	—	6,2	92,6	13
	S. Quirico	345	Pn	—	—	30,4	—	—	—	—	—	6,6	—	18,0	16,8	12,7	13,2	11,4	20,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	22,5	—	—	—	—	—	21,5	175,6	11
	Valdagno	275	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	24,0	0,5	8,0	14,5	22,8	18,5		11,7	—	—	—	—	—	—	—	13,7	10,5	—	—	—	—	—	7,8	134,4	11 ?
	Brogliano	172	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	12,8	28,2	—	19,4	4,7	18,2	—	—	7,8	—	—	—	—	10,3	5,5	—	—	—	—	—	5,8	105,0	10
Gua	Col di Guà	60	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	7,6	1,4	16,2	19,4	10,3	8,6	6,8	16,2	—	—	0,6	—	—	—	—	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	90,0	11
	ALTO ADIGE																																			
	Rèsia	1494	Pr	—	—	1,0	0,4	0,8	11,2	2,6	—	—	—	2,4	0,8	—	8,8	—	2,0*	—	—	37,0*	—	0,4*	—	—	20,1*	32,0*	—	—	—	2,8*	—	8,2*	135,8	11
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cedèss	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,2	—	—	—	4,8	—	—	28,5	—	—	8,2	—	20,0	—	—	—	—	4,2	—	12,1	77,7	8
	Pedròs	1881	Pn	—	9,0	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	1,5	2,0	2,0	8,0	8,0	7,0	—	—	28,0	—	2,0	—	0,5	25,0	21,0	1,0	—	—	2,5	1,0	12,0	140,5	17
	Monte Maria	1885	Pr	—	0,2	1,2	0,2	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	—	—	29,8	—	—	1,4	0,2	26,0	20,4	—	—	—	1,6	0,2	9,8	96,2	10
Slingia	Sfingia	1726	Pn	—	—	1,8	0,5	—	16,0	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	4,8	—	—	28,5	—	—	—	—	30,6	20,4	—	—	—	2,8	—	3,4	109,6	8
Rom	Tubre	1270	Pn	—	0,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,8	—	—	20,0	—	—	—	—	18,0	28,3	—	—	—	1,0	—	6,5	70,5	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	5,0	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,5	—	—	—	20,0	—	—	2,4	3,2	25,8	21,0	—	—	—	0,8	—	0,4	79,9	7
Schluns	Masia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	18,8	—	—	—	—	10,2	26,4	—	—	—	—	—	—	56,2	4
Schlu	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	46,8	20,7	—	—	—	0,7	—	—	97,6	4
Trafoi	Trafoi	1546	Pn	—	3,5	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	8,0	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	68,0	—	—	—	—	—	17,0	110,5	9
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	1,1	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	4,5	1,2	4,8	—	—	11,0	—	—	0,3	1,8	20,8	22,0	—	—	—	0,9	—	7,2	78,0	10
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	8,2	—	—	17,2	—	0,2	—	—	11,4	14,8	—	—	—	0,2	—	3,8	54,4	6
Pfitsch	Martello (Gauda)	1490	Pn	—	—	0,5	—	—	0,8	—	—	—	—	7,2	—	—	1,8	2,8	9,2	—	—	22,0	—	—	1,2	0,5	14,2	19,0	—	—	—	0,7	—	6,8	85,7	9
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	18,4	—	—	—	0,6	15,4	16,0	—	—	—	—	—	4,8	64,8	8
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	2,4	1,9	0,2	—	—	—	0,4	2,7	4,4	1,2	—	0,2	—	0,2	21,0	—	—	—	—	19,4	20,0	—	—	—	—	—	—	74,1	8
Passo	Casere di Sotto	1762	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	2,6	—	3,1	58,5	5
Senale	M.te S.te Caterina	1247	Pn	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	0,5	0,4	—	1,5	1,5	3,4	0,1	—	28,8	—	—	—	—	14,4	28,0	—	—	—	0,4	—	4,3	98,1	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,8	—	4,5	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	7,0	60,7	5
Pesdrin	Monteneve	2533	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Pesdrin	1700	Pn	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	2,5	7,0	—	2,0	35,8	—	—	—	—	16,0	38,0	29,0	—	—	—	—	5,0	158,5	12
Pesdrin	Plata	1147	Pn	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	16,8	—	—	—	—	—	33,7	26,8	—	—	—	—	0,8	101,5	5
Tellina	Pian della Costa	1824	Pn	—	15,0	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	8,0	8,8	—	2,8	2,5	7,8	—	4,8	35,5	—	—	—	—	2,0	30,0	34,0	—	—	—	1,5	54,0	218,7	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	78,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	7,1	17,1	—	0,6	4,5	16,2	—	—	29,1	—	—	—	—	0,7	44,8	26,5	—	—	—	—	5,5	231,9	10
Pesdrin	S. Leonardo	644	Pr	—	10,2	18,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	2,6	2,6	—	5,8	28,0	—	—	—	—	4,8	32,0	29,0	—	—	—	—	47,4	191,8	12
	S. Martino	588	Pn	—	6,8	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	3,0	5,5	—	0,6	27,0	—	—	—	—	30,8	33,0	30,0	—	—	—	—	32,2	217,8	11
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1586	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,0	—	7,6	1,8	—	1,4	4,0	4,5	—	—	31,5	—	—	—	—	—	44,8	19,2	—	—	—	—	5,2	121,4	10
	S. Gertrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	22,7	4
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,6	0,2	—	1,8	3,8	2,2	—	—	20,0	—	—	—	—	0,8	32,6	4,0	—	—	—	—	4,6	82,0	8
Fraèsa	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	—	—	1,0	1,4	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	43,2	22,7	—	—	—	0,8	7,2	106,8	8
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	45,8	16,0	—	—	—	—	—	—	101,0	8
	Cèrmes	880	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	2,8	—	—	—	24,2	—	—	—	—	40,1	25,2	—	—	—	—	—	—	101,0	6
	Méltina	1188	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,8	—	8,0	—	—	1,2	1,8	7,0	6,0	2,0	22,7	—	—	—	—	28,8	5,0	—	—	—	—	—	4,8	84,0	12
	Tésimo	635	Pn	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,0	—	0,7	1,8	2,5	—	—	23,5	—	—	—	—	2,6	37,7	21,3	—	—	—	—	4,1	112,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	12,3	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	3,2	10,5	—	—	2,3	—	—	13,8	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	85,0	8
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	10,0	—	—	5,0	4,0	1,0	—	—	0,8	2,0	8,0	0,1	8,0	—	—	1,0	23,0	—	—	—	4,0	10,0	35,0	—	—	—	0,1	—	14,0	120,5	18
	Colle Isarco	1082	Pn	—	5,5	14,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	1,0	6,0	3,0	2,5	7,0	—	1,1	23,5	—	—	0,2	2,0	40,0	18,0	0,1	—	—	0,7	9,5	7,5	146,1	16
Fiènа	Flères	1246	Pn	—	3,8	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,4	4,0	4,6	0,4	6,6	—	1,0	25,0	—	—	—	30,0	71,0	30,0	—	—	—	1,2	6,0	4,6	200,6	15
Isarco	Vipiteno	945	Pr	—	6,4	10,8	—	—	2,0	0,3	0,2	—	—	—	2,6	1,4	1,8	—	7,0	—	1,2	21,2	—	—	—	0,4	37,2	23,4	0,4	—	—	0,4	0,2	—	116,8	11
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	9,0	—	—	19,0	2,5	—	—	—	—	1,0	—	7,0	—	3,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	5,0	30,5	129,5	10
	Prati	948	Pr	—	3,4	14,4	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	2,6	0,5	1,8	2,4	3,5	—	0,5	19,8	—	—	—	—	3,6	27,6	24,0	0,4	—	—	0,6	0,2	20,6	127,1	12
Ridanna	Ridanna	1426	Pn	—	0,8	5,4	—	—	1,7	0,2	—	—	—	0,2	0,8	0,2	3,8	0,4	6,3	—	0,2	20,7	—	—	—	—	25,7	48,2	33,4	—	—	—	1,9	—	8,3	158,2	10
Isarco	Campo Trens	995	Pn	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	10,5	—	—	18,0	—	—	—	—	12,0	31,0	—	—	—	20,0	—	50,0	152,5	10
	Le Cave	844	Pn	—	—	4,7	—	—	1,9	—	0,2	—	—	—	7,9	—	3,1	—	5,8	—	—	22,5	—	—	—	—	13,0	27,8	27,1	—	—	—	—	—	17,7	127,7	10
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	7,0	—	—	11,8	—	—	—	—	—	12,0	22,8	9,2	—	13,0	—	—	21,5	—	—	—	0,6	19,0	42,3	3,2	—	—	—	—	18,0	180,4	11
S. Vincino	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	3,0	12,0	4,0	7,2	—	—	17,8	—	—	—	18,0	51,0	1,3	—	—	—	1,2	—	20,0	164,9	12
Brànica	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,5	2,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,9	22,2	1,8	0,1	3,2	6,9	—	—	22,0	—	—	—	3,3	24,8	55,2	3,7	—	—	3,0	—	22,5	189,5	14
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	0,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,2	2,2	3,4	2,0	4,6	—	—	16,5	—	—	—	3,0	17,3	38,2	0,5	—	—	0,6	—	30,2	146,8	12
Gàrdena	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,7	2,0	2,0	—	6,5	—	0,1	9,6	—	—	—	11,0	13,2	40,6	0,8	—	—	0,3	2,9	48,7	162,1	12
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	13,5	4,0	—	—	12,5	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	7,0	—	17,5	106,5	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	10,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,8	—	5,5	5,7	—	—	—	20,1	—	—	—	10,2	48,3	—	—	—	—	—	—	30,1	162,4	10
	Casere	1600	Pn	6,8	5,7	6,7	—	—	4,6	3,6	1,0	—	—	0,5	2,5	2,4	11,6	—	7,5	—	1,5	32,0	—	—	—	4,0	25,6	33,5	0,6	—	—	1,1	2,0	15,6	176,0	18
Aurina	S. Giacomo	1100	Pa	—	3,2	7,6	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	4,2	—	7,8	—	5,2	—	0,2	25,8	—	—	—	3,0	27,0	20,2	—	—	—	—	5,0	4,0	116,2	13
	S. Giovanni	1011	Pn	—	7,8	3,4	—	—	—	2,8	1,6	—	—	—	4,4	—	—	—	5,4	—	—	19,6	0,8	—	—	3,0	18,7	27,9	—	—	—	—	8,2	10,7	114,3	12
	Campo Tùres	890	Pn	—	35,5	1,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,5	0,4	2,0	0,9	1,5	—	—	11,7	—	—	—	3,2	12,0	9,2	0,7	—	—	—	—	2,7	84,5	10
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	—	5,4	4,6	—	—	3,2	0,8	0,8	—	—	—	8,4	8,2	6,2	3,6	5,0	—	0,6	21,4	0,6	—	—	10,2	27,6	23,8	0,8	—	—	0,2	4,2	8,8	139,4	14
Selva	Lappago	1465	Pr	—	34,8	6,8	—	—	3,4	—	0,8	—	—	1,4	11,8	0,4	3,4	3,0	2,6	—	—	36,2	—	—	0,2	8,0	45,8	28,8	—	—	—	—	[0,5]	[2,5]	(190,4)	[13]
	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	6,2	4,1	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,3	11,6	—	3,4	2,5	2,3	—	—	34,2	—	—	—	4,6	31,7	39,9	0,3	—	—	—	—	5,4	139,2	12
Monte	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	18,0	8,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,4	1,6	3,0	3,2	3,0	—	—	10,8	—	—	—	0,8	14,8	27,2	0,2	—	—	—	—	12,6	114,2	12
Cadore	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,7	1,2	1,5	—	—	1,2	—	0,5	—	—	14,7	19,3	2,7	6,8	4,9	13,7	—	—	18,4	—	—	—	1,5	28,2	47,4	—	—	—	1,0	—	13,9	177,8	15
	Corvara	1558	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,8	15,0	10,0	15,5	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	80,5	—	—	—	20,0	—	—	177,8	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	7,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,2	10,7	—	5,8	5,2	5,8	—	—	18,0	—	—	—	—	24,5	46,5	—	—	—	—	—	14,6	155,8	11
Gàrdena	Badia	1357	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0	—	19,0	6,0	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	27,0	16,0	—	—	—	—	—	31,0	143,5	10
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	2,0	5,5	5,0	7,0	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0	37,0	—	—	—	—	—	23,0	158,5	10
Gàrdena	S. Martino	1117	Pr	—	10,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,0	7,0	1,0	0,8	1,2	4,4	—	—	13,2	—	—	—	0,2	18,2	30,2	0,2	—	—	1,4	—	14,6	103,6	11
Tiglio	Longega	1030	Pn	—	5,0	9,8	—	—	6,0	—	3,1	—	—	2,9	14,3	—	—	—	4,1	—	—	2,5	—	—	—	1,3	6,8	45,2	—	—	—	—	—	17,3	117,8	12
Funàres	Fùnàres	1159	Pn	—	17,2	5,5	—	—	8,0	—	3,5	—	—	11,0	2,0	6,0	—	—	10,0	—	—	32,0	—	—	—	4,0	72,0	2,0	—	—	—	0,5	—	12,0	176,7	13
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	4,2	9,1	—	—	8,8	—	—	—	—	—	8,5	—	1,9	0,8	1,7	—	—	22,8	—	—	—	0,6	16,6	21,2	—	—	—	—	—	10,2	105,9	10
Ahrntal	Maranza	1415	Pn	—	6,5	—	—	—	9,2	—	0,6	—	—	8,0	0,2	3,0	—	3,0	—	—	—	19,4	—	—	2,0	1,0	28,0	27,0	0,5	—	—	—	—	10,0	118,4	11
Tilles	Vàlles	1854	Pn	—	2,4	—	—	—	8,7	—	0,6	—	—	—	6,0	1,0	0,5	0,4	5,0	—	—	7,0	—	—	—	14,4	30,0	10,3	0,5	—	—	—	—	6,2	93,0	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,0	0,7	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	10,0	—	1,7	0,2	5,0	—	—	23,0	—	—	—	0,1	4,0	46,0	0,5	—	—	—	—	9,0	111,5	9
Lavànza	Luson	972	Pn	—	3,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,5	—	5,5	0,5	3,7	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	11,5	15,0	—	—	—	—	—	9,5	64,2	10
Isarco	Brennsone	560	Pr	—	12,0	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	2,2	5,6	1,4	2,8	2,4	2,0	—	—	11,6	—	—	—	1,0	20,0	18,2	0,8	—	0,2	—	—	6,4	89,8	18
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	3,2	4,5	3,5	—	—	10,0	—	—	—	—	12,8	8,2	4,8	5,7	—	4,8	—	—	20,8	—	—	—	—	20,0	19,2	—	—	—	—	—	23,2	134,7	18
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	10,2	1,8	—	—	6,9	—	—	—	—	5,4	4,8	2,0	0,7	4,8	8,4	—	—	15,6	—	—	—	0,4	27,7	16,2	1,2	—	0,5	—	—	17,8	123,2	13
	S. Cristina	1428	Pn	—	10,0	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	7,0	3,5	—	1,5	10,0	8,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	15,0	134,5	11
Gardena	Ortisèi	1236	Pr	0,9	—	9,0	—	—	15,9	—	—	2,5	—	8,2	16,3	—	2,4	4,9	10,1	—	—	15,0	—	—	—	—	21,5	25,8	—	—	—	1,2	—	29,2	164,8	13
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,3	—	5,1	—	15,4	—	—	15,7	—	—	—	—	31,3	22,3	—	—	—	—	—	18,4	128,0	8

Bacino meteorico	Stazione	Quota sul livello mare	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	—	—	4,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,7	—	—	—	—	—	—	31,5	5
	Fiè	900	Pn	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	25,8	—	5,0	2,2	—	2,0	6,6	—	1,0	—	14,5	—	—	—	2,0	16,0	30,8	—	—	0,5	—	—	14,1	121,2	11
	Castello di Fiemme	868	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	4,0	1,6	—	2,2	7,6	2,6	0,2	—	13,2	—	—	—	1,5	19,2	21,8	—	—	—	—	—	8,8	152,2	11
Rienza	Tires	1019	Pn	1,1	—	17,2	—	—	—	—	—	17,8	—	4,1	3,8	—	1,2	9,4	—	—	—	10,4	—	—	—	0,6	14,1	25,2	—	—	—	—	—	10,6	115,0	11
Isarco	Costalovara	1206	Pn	4,6	7,2	—	—	—	—	—	—	40,2	—	5,1	2,4	—	12,1	—	0,4	—	—	13,8	—	—	—	—	—	30,9	—	—	—	12,1	—	—	158,0	9
	Cardano	206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,5	0,1	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	—	—	—	—	—	10,5	111,1	6
Ega	Lavazè	1606	Pn	10,5	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	10,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	16,0	148,1	7
	Nova Levante	1176	Pr	1,6	0,4	14,2	—	—	—	—	—	8,4	—	7,6	3,6	1,0	25,0	6,6	9,2	—	—	20,2	—	—	—	1,6	27,2	31,0	—	—	—	4,6	—	15,8	178,0	15
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	17,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	28,0	—	—	—	—	—	34,0	130,0	7
	Rio Bianco	1350	Pn	—	9,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	8,0	1,0	4,0	5,0	—	—	1,0	26,0	—	—	—	6,0	59,0	25,0	—	—	—	—	1,0	11,0	167,0	15
	Soprabolzano	1223	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	15,0	—	21,0	—	—	32,0	—	—	—	2,5	18,0	36,0	—	—	—	2,0	—	4,0	161,5	10
Drava	Vanga	1085	Pn	2,8	—	1,1	—	—	—	—	—	11,2	—	8,5	8,5	2,2	1,2	5,1	9,0	—	—	15,0	—	—	—	1,0	19,0	22,2	—	—	—	—	—	15,0	116,8	14
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	2,9	—	—	—	—	—	2,2	—	5,2	2,7	—	2,2	8,5	5,9	—	—	10,6	—	—	—	0,8	18,6	22,2	—	—	—	—	—	11,5	87,3	11
	Sarentino	966	Pr	—	21,5	16,2	—	—	0,6	—	—	0,2	—	5,4	7,8	—	1,6	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	26,4	15,8	—	—	—	0,2	—	5,4	126,8	9
	Selonne (Gries)	292	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	1,8	—	3,2	3,0	3,2	—	—	6,6	—	—	—	0,4	12,2	25,8	0,4	—	—	—	—	12,4	77,0	10
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	8,0	—	20,2	—	—	—	—	—	18,5	—	7,2	4,5	—	8,7	—	12,8	—	—	27,8	—	—	—	8,2	52,7		—	—	—	—	—	15,7	168,8	12 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	15,8	—	9,1	4,5	—	11,0	—	14,4	—	—	19,2	—	—	—	8,0	9,0	43,5	—	—	—	4,7	—	9,3	147,0	12
	Cauria	1328	Pn	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	7,5	—	43,0	8,5	—	8,9	7,2	9,5	—	—	20,1	—	—	—	4,0	40,0	27,8	—	—	—	—	—	35,0	198,2	12
	Fasdo	662	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	—	24,0	8,0	—	10,0	10,0	4,0	—	—	66,0	—	—	—	6,0	80,0	38,0	—	—	—	—	—	2,0	214,0	12
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,9	—	5,9	2,5	—	5,2	1,6	2,1	—	—	16,2	—	—	—	—	7,9	38,2	—	—	—	6,0	—	7,8	104,7	11
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	4,0	—	8,0	8,0	5,0	—	—	14,0	—	—	—	5,0	18,0	26,0	—	—	—	2,0	—	6,0	121,0	13
	S. Michele	228	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,4	—	5,8	0,6	0,2	5,0	6,8	4,6	0,2	0,4	22,6	—	—	—	15,0	42,5	31,5	—	—	—	—	—	6,5	150,1	11
	Salorno	224	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	—	25,0	—	10,6	2,0	—	13,2	3,5	11,0	—	—	20,8	—	—	—	6,6	30,6	33,8	—	—	—	—	—	20,6	177,0	12
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	3,4	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	0,8	—	3,0	4,8	5,2	—	—	17,0	0,2	—	—	0,2	19,4	29,8	0,4	0,2	—	—	—	5,2	88,0	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	—	2,4	—	7,7	—	—	8,3	—	—	—	2,2	20,0	26,5	—	—	—	2,8	—	—	75,0	8
Noce	La Mare	1964	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	10,0	—	—	—	0,1	20,0	—	—	—	—	26,0	21,5	—	—	—	2,8	—	—	92,3	7
	Pont	1201	Pr	—	—	3,5	—	—	1,0	—	—	0,2	—	1,2	0,6	—	2,0	—	2,8	—	—	10,8	—	—	—	0,2	19,4	20,8	—	—	—	—	—	4,2	73,2	9
Torrente	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	0,4	—	—	0,6	0,2	—	0,4	—	4,4	3,4	—	1,6	7,4	2,2	0,6	0,6	20,0	—	—	0,4	1,8	34,8	22,0	—	—	—	—	—	13,0	113,0	10
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	6,0	3,4	—	—	10,8	—	—	—	—	20,6	25,0	—	—	—	—	—	0,5	68,7	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	9,5	—	1,5	17,5	—	—	—	—	40,5	15,5	—	—	—	—	—	8,5	100,0	8
	Malè	787	Pr	—	—	4,4	—	—	0,4	—	—	0,2	—	1,8	3,4	—	0,4	4,6	3,6	—	1,6	16,0	—	—	—	0,2	41,0	21,6	0,4	—	—	0,4	—	2,0	102,0	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1610	Pn	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	7,0	4,0	—	—	19,5	—	—	—	—	24,0	23,5	—	—	—	3,0	—	4,5	100,0	11
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	0,7	—	—	0,4	—	—	—	—	3,1	1,4	—	3,7	—	18,2	—	—	24,1	—	—	—	—	2,7	71,3	—	—	—	0,4	—	10,4	130,4	8
Noce	Cles	656	Pr	—	—	3,4	—	—	—	—	—	3,2	—	5,4	3,2	—	5,8	3,2	4,6	—	—	12,8	—	—	—	—	25,4	29,2	—	—	—	1,6	—	4,4	107,8	12
	Senale	1842	Pn	—	—	3,3	—	—	—	—	—	3,2	—	1,0	3,0	—	—	—	2,5	—	—	4,4	—	—	—	—	121,4		—	—	—	—	—	—	137,3 ?	8 ?
Avisio	Fondo	960	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,2	—	3,4	2,6	—	3,4	3,3	4,3	—	0,4	15,6	—	—	—	—	57,3	14,2	0,2	—	—	3,0	—	9,3	109,2	12
	Romeno	963	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	2,3	—	12,7	2,7	—	2,3	3,0	6,3	—	—	16,5	—	—	—	—	20,9	33,2	—	—	—	4,7	—	5,5	113,3	12
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	5,0	5,0	16,0	—	—	34,0	—	—	—	—	29,0	58,8	—	—	—	12,3	—	16,2	209,5	11
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	5,5	62,0	5
	Denno	466	Pn	—	—	5,6	—	—	—	—	—	2,7	—	4,7	1,0	—	16,8	4,8	14,8	—	—	15,0	—	—	—	—	27,0	30,7	—	—	—	—	—	12,5	135,1	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Ipasoglio	Spormaggiore	565	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	1,0	—	5,0	1,0	—	7,5	10,0	4,0	—	—	28,0	—	—	—	3,0	10,0	78,0	0,5	—	—	—	—	15,0	173,0	13
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	1,5	—	4,0	7,5	—	—	—	33,0	—	—	—	28,0	37,0	35,0	—	—	—	—	—	29,0	183,0	10
Avisio	Passo Perdoi	2140	Pn	—	2,9	8,9	—	—	—	—	—	—	—	44,4	1,6	—	12,5	11,5	—	—	—	22,0	—	—	—	2,5	34,5	45,8	—	—	—	3,5	—	20,2	209,7	12
	Mazzin	1379	Pn	—	—	7,1	—	—	2,6	—	—	10,0	—	7,8	13,4	2,1	9,8	5,6	18,2	—	—	20,0	—	—	—	—	27,0	40,6	—	—	—	4,5	—	9,1	172,8	14
	Moena	1196	Pr	—	0,2	2,3	—	—	—	—	—	6,8	—	3,6	6,6	3,2	9,4	6,0	13,0	—	—	13,4	—	—	—	—	32,6	23,6	—	—	—	5,8	—	11,6	145,0	13
	Predazzo	1020	Pr	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	5,4	—	7,0	4,4	0,6	2,4	9,4	13,8	—	—	15,0	—	—	—	0,6	27,6	44,8	—	—	—	0,8	—	7,2	140,6	11
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	0,6	0,2	2,8	—	—	—	—	—	9,6	—	6,0	20,6	2,4	9,8	12,2	13,6	—	—	37,2	—	—	—	0,6	67,4	58,4	0,2	—	—	1,0	—	15,6	256,2	13
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	10,0	—	5,5	10,0	1,4	12,5	8,4	15,0	—	—	25,4	—	—	—	—	41,2	43,6	—	—	—	1,0	—	10,2	189,9	13
Avisio	Cavalese	1014	Pr	4,0	1,4	2,0	—	—	—	—	—	8,2	—	8,0	3,6	0,2	8,2	9,4	13,6	—	—	12,6	—	—	—	0,2	27,8	30,2	—	—	—	—	—	2,6	127,0	13
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	22,6	3,4	—	—	—	—	—	3,2	—	24,6	—	4,7	—	25,8	7,6	—	—	2,8	—	—	—	—	4,5	45,8	—	—	—	—	—	22,6	167,6	11
Avisio	Anterivo	1209	Pn	2,4	—	3,0	—	—	—	—	—	58,0	—	31,5	2,6	1,8	12,2	4,4	17,7	—	—	19,6	—	—	—	0,6	26,0	26,5	—	—	—	—	—	20,0	220,8	13
	Grumès	865	Pn	—	3,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	4,2	7,2	—	—	8,0	—	—	—	8,2	5,4	7,2	4,1	—	—	—	—	—	60,7?	10?
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	30,0	0,3	10,3	—	10,3	—	—	—	10,8	—	—	—	0,3	—	40,4	—	—	—	—	—	0,2	128,2	6
	Pesselago	460	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	20,6	—	39,8	2,8	15,6	—	6,2	7,6	0,8	—	19,0	—	—	—	1,0	28,6	28,2	—	—	—	—	—	2,8	171,8	12
	Lavis	230	Pn	—	—	13,6	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	28,0		—	—	15,5	—	—	—	9,8	68,5		—	—	—	—	—	—	145,5	8?
	Monte Bondone	1320	Pr	—	—	3,0	—	—	—	—	9,6	10,0	—	11,6	1,6	17,0	—	19,6	8,6	—	—	23,4	—	—	—	3,0	51,0	41,2	—	—	—	—	—	33,6	237,2	13
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,0	5,0	—	2,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	10,0	—	—	—	—	—	—	106,0	8
	S. Orsola	925	Pn	1,8	—	2,8	—	—	—	—	—	11,4	—	7,5	0,9	—	3,0	17,1	1,9	—	—	8,0	—	—	—	—	32,0	23,0	—	—	—	—	—	9,4	113,6	11
Silla	Pinzon Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	44,6	5,7	22,8	—	18,0	—	—	—	30,8	—	—	—	—	36,0	20,6	—	—	—	—	—	16,1	262,5	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	5,3	6,2	—	28,5	4,0	—	12,5	11,0	12,8	—	—	12,6	—	—	—	4,6	31,0	33,6	—	—	—	—	—	18,0	181,8	13
	Trento	196	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	7,4	19,9	—	9,7	0,7	—	8,4	8,1	9,5	—	—	15,6	—	—	—	3,5	27,5	25,2	—	—	—	—	—	13,2	146,1	12
Centa	Serrada	1248	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,2	—	15,8	7,1	—	2,4	14,6	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	58,2	—	—	—	—	—	23,9	142,5	9
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	16,0	4,0	—	5,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	39,5	120,2	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	783	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	5,1	—	16,2	5,1	—	3,0	7,5	8,1	—	—	3,2	—	—	—	—	18,8	43,1	—	—	—	—	—	20,1	130,7	11
	Fòbbese	700	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	15,0	—	4,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	49,0	—	—	—	—	—	9,0	141,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	8,6	—	—	—	—	—	5,2	—	10,6	6,2	0,6	0,6	18,0	6,2	—	—	10,6	0,2	—	—	0,8	28,6	19,8	—	—	—	—	—	18,2	134,2	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	8,0	22,0	—	15,0	6,1	—	—	—	12,8	0,8	—	—	—	40,0	41,8	—	—	—	—	—	18,2	175,4	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	18,0	14,0	—	18,5	2,0	—	—	—	9,0	1,0	—	—	8,0	28,0	34,8	—	—	—	0,5	—	27,2	167,7	11
Adige	Ronchi	709	Pn	0,5	—	5,5	—	—	—	—	—	1,0	15,0	15,0	39,0	—	3,8	4,5	15,0	—	—	11,5	—	—	—	—	22,8	40,2	—	—	—	—	—	9,5	182,8	12
	Ala	190	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	2,8	1,6	12,7	34,7	—	11,7	2,8	5,0	—	—	8,8	—	—	—	—	28,0	33,5	—	—	—	—	—	6,7	147,1	12
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,8	3,3	21,9	40,8	9,4	—	0,8	—	—	—	4,9	—	—	—	—	22,2	31,7	—	—	—	—	—	11,7	162,2	10
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,5	—	30,5	29,5	—	14,0	10,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	1,5	35,9	30,0	—	—	—	—	—	16,0	201,5	12
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	8,0	5,0	14,0	24,0	—	10,0	2,0	23,0	—	—	12,0	—	—	—	5,0	22,0	27,0	—	—	—	—	—	17,0	175,0	13
	Dolcè	115	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,2	9,5	18,8	15,3	—	—	3,4	10,7	—	—	6,7	—	—	—	—	13,5	38,0	—	—	—	—	—	2,4	163,8	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	19,5	—	—	50,0	—	11,0	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	126,5	8
	Affi	188	Pn	—	—	14,5	—	—	—	—	—	17,0	11,5	—	9,0	—	0,5	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	108,0	6
Progno di Illasi	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	28,5	—	—	—	—	—	10,5	6,0	10,0	19,5	—	8,0	—	—	—	—	1,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	92,0	9
Progno di Negrar	Fane	534	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	13,4	—	10,1	—	—	3,4	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	7,1	93,5	7
	Verona	60	Pr	—	—	17,0	—	—	—	—	—	7,0	16,0	10,0	11,0	—	0,4	3,4	19,8	—	—	0,8	—	—	—	—	6,5	1,4	—	—	—	—	—	—	93,2	9
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	16,0	—	10,3	15,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—	15,0	25,7	—	—	—	—	—	26,4	167,6	10
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	6,3	0,4	—	—	—	—	4,6	27,0	14,1	32,1	0,4	2,1	13,8	11,7	—	—	3,6	—	—	—	—	30,0	27,7	—	—	—	—	—	5,1	178,4	12
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	12,0	10,0	3,0	12,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	8,0	100,0	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	21,5	5,0	10,5	14,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	106,0	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	7,1	—	—	—	—	2,5	—	4,2	7,8	11,3	—	6,0	—	9,5	—	—	4,2	—	—	—	—	9,6	14,2	—	—	—	—	—	4,2	81,1	11

BACINO meteorologico	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Brenta - Piave - Livenza	Campofontana	1228	Pr	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	4,6	16,8	13,8	32,8	9,0	5,0	14,8	—	—	3,0	—	—	—	—	18,8	14,0	—	—	—	—	—	9,0	156,3	12
	Gianna	758	Pn	—	—	4,2	—	—	9,7	—	—	—	6,3	5,4	8,2	5,3	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	6,3	—	9,5	74,9	10
	Tregnago	371	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	2,6	2,2	19,1	9,8	5,1	8,2	9,6	—	—	0,4	—	—	—	—	9,5	5,2	—	—	—	—	—	—	95,0	10
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	13,0	—	0,6	1,7	—	—	—	16,0	4,5	—	16,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,5	—	30,5	100,8	—	—	10,4	201,2	11
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	22,1	—	—	—	—	—	14,7	11,0	17,2	34,0	14,8	—	8,5	12,9	—	—	—	—	—	—	—	14,4	26,5	—	—	—	—	—	15,0	185,6	11
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	19,8	—	12,4	8,2	6,0	13,5	25,5		—	—	—	—	—	—	—	12,6	24,4	—	—	—	—	—	18,4	157,3	11?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	14,1	—	—	—	—	—	10,4	1,8	16,2	18,4	10,8	29,4	0,6	16,8	—	—	—	—	—	—	—	12,6	15,6	—	—	—	—	—	8,2	152,4	11
	Ferrazza	361	Pn	—	—	20,6	—	—	—	—	—	2,3	1,8	11,0	11,2	20,0	15,8	5,2	14,2	—	—	0,6	—	—	—	—	11,0	20,8	—	—	—	—	—	14,8	147,7	12
	Chiampo	180	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	4,2	16,4	16,0	24,8	8,0	6,2	9,2	—	—	8,2	—	—	—	—	9,6	8,6	—	—	—	—	—	2,4	106,0	12
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	6,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	5,0	65,8	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	1,8	11,5	14,5	—	1,0	0,5	3,0	—	—	0,5	—	—	—	—	5,8	0,5	—	—	—	—	—	—	57,6	7
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Bacchiglione - Brenta - Adige	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	8,0	15,0	—	15,0	8,0	11,0	—	—	0,6	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	14,0	106,6	9
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	8,1	15,3	—	15,6	14,2		—	—	6,4	—	—	—	—	8,4	12,8	—	—	—	—	—	14,0	115,2	10?
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	13,2	10,3	2,1	9,8	0,9	4,9	—	—	8,9	—	—	—	—	7,4	2,5	—	—	—	—	—	18,2	80,0	10
	Quintarello	32	Pn	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	10,0		6,0	12,0	—	5,0	—	10,0	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	10?
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	9,0	0,3	8,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	0,2	68,5	8
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	0,8	13,2	8,5	—	8,5	—	7,8	—	—	2,7	—	—	—	—	3,7	5,0	—	—	—	—	—	—	65,0	8
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4,5	4,8	15,6	5,8	—	6,2	—	—	7,6	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	1,4	82,8	9
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	5,4	9,5	8,4	0,8	6,0	4,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	66,9	8
	Bevelesta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	12,5	11,8	—	10,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,8	15,0	—	18,0	—	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	61,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	16,5	14,0	11,0	—	5,5	—	—	5,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	1,0	17,0	16,0	6,0	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	119,0	8
	Colle Venda	580	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	1,2	16,4	35,2	2,4	13,0	0,6	1,2	—	—	4,2	0,2	—	—	—	8,0	5,6	—	—	—	—	—	—	84,6	10
	Revencedo	280	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	1,4	14,6	20,4	8,2	1,2	2,4	2,8	—	—	0,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	1,4	59,0	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	11,8	20,5	—	—	—	4,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	4
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,6	14,8	—	14,2	4,6	7,8	—	—	1,8	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	68,4	8
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	—	8,5	18,0	21,5	24,0	—	2,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,8	10,5	20,0	—	10,4	—	15,7	—	—	7,8	—	—	—	—	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	91,7	9
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,5	0,2	12,0	18,2	3,0	1,8	5,0	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	2,0	—	—	—	—	—	5,0	55,0	10
	Caselle	19	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	28,8	17,4	18,2	—	15,9	—	2,8	—	—	3,7	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	95,6	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	15,1	0,5	5,2	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	2,4	21,8	19,1	—	—	10,0	—	4,0	—	—	5,8	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	2,4	91,7	9
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	—	3,5	15,8	10,2	25,2	—	15,2	—	8,5	—	—	4,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	0,5	94,5	9
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	30,5	13,2	14,2	3,5	4,4	0,8	8,0	—	—	1,8	—	—	—	—	1,6	14,1	—	—	—	—	—	—	93,2	9
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2,0	12,4	6,2	—	3,2	—	5,8	—	—	5,6	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	78,5	8
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	11,4	—	13,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	—	—	—	45,1	7
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	6,5	2,0	3,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	6
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1,0	13,2	8,4	—	4,4	0,2	1,6	—	0,2	1,8	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	39,7	9
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	15,0	7,0	—	13,2	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	61,3	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	8,0	—	8,5	—	13,0	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	54,5	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	6,8	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	8

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Col. Fratelle Gorz. - Lidge	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	13,0	—	—	47,0	15,0	—	13,8	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	120,0	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	22,0	—	5,0	—	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	65,5	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,5	23,0	8,5	1,0	2,5	—	19,0	0,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	72,1	8
	Punta Gorsone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	34,5	2,7	—	23,7	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,2	—	—	—	—	—	—	85,1	7
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Alpone - Tramo - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	21,9	—	13,3	—	1,2	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	7,4	3,1	—	—	—	—	—	5,0	69,6	10
	Cà di David	49	Pn	—	—	35,6	—	—	—	—	—	1,8	9,2	13,3	5,8	—	3,6	—	3,1	—	—	3,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,6	80,3	10
	Zevio	31	Pn	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	32,1		—	3,4	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	82,1	6?
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	7,3	13,2	—	—	2,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	38,6	6
	Bovolone	24	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	3,0	21,0	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	19,3	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	4
	Legnago	16	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,4	16,9	15,0	—	7,6	0,8	5,6	—	—	2,8	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	59,4	8
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	5,3	13,7	7,4	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	87,9	6
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,2	4,2	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	5
	Lendinara	11	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	15,0	—	7,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	15,5	6,0	—	22,4	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	67,9	7
	Rotti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,8	1,4	—	9,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	44,2	6
	Pizzon	6	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	14,2	—	10,0	—	9,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,2	20,2	10,2	4,6	1,0	7,8	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	83,6	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	22,5	12,0	—	10,8	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	66,7	6
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,9	2,4	—	5,0	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	47,8	6
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	33,7	—	—	—	—	—	5,9	0,8	20,0	10,2	0,4	0,3	9,7	16,1	—	—	5,8	—	—	—	—	7,9	11,8	—	—	—	—	—	—	127,1	9
	Roverbella	42	Pn	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	7,4	22,9	32,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	7,5	1,2	—	—	—	—	—	6,9	92,7	7
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	3,8	15,4	27,6	0,2	0,2	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	13,2	75,0	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	38,1	—	—	—	—	—	—	2,1	12,0	10,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	76,3	6
	Governolo	16	Pn	—	—	37,7	—	—	—	—	—	—	5,6	10,3	—	1,8	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	99,5	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	2,0	—	—	—	23,5	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	68,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	48,2	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	18,1	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	5
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	5,1	17,5	15,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	5
	Ficarolo	10	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	6,3	14,5	26,8	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,5	3,8	14,1	3,7	—	9,0	—	2,4	—	—	0,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,8	39,2	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	5,0	27,6	4,8	—	10,3	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	56,2	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	44,6	4
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	29,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	3
	Metta di Luna	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,4	17,2	11,8	4,6	—	7,2	—	17,0	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,4	—	67,8	7
	Croce di Barlcetta	3	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	14,4	3,2	0,2	5,2	—	26,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,3	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	59,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	4,0	2,2	8,9	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	60,8	6
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	21,4	26,0	21,1	—	61,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	145,8	7
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	29,0	5,0	4,0	10,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,9	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Staniel)	Ir	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09	1.10	1.08	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	*0.98*	1.06	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
	Ponte di Postumia	I	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.40*	*0.40*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.30*	0.20	0.20	0.15	0.25	0.20	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.40*	*0.40*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.31	8
	Grotte di Postumia	I	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.23	*0.22*	0.26	0.24	0.23	0.25	0.22	0.42	1.45	1.20	1.10	0.90	0.75	0.60	0.50	0.38	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.24	0.70	0.45	0.44	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0.83	0.82	0.78	0.76	0.75	0.76	0.74	0.71	0.68	0.64	0.68	0.60	2.10	2.05	2.04	2.76	2.59	2.36	2.10	2.01	1.90	1.80	1.61	1.66	1.16	1.04	0.98	0.81	0.71	0.66	*0.56*	1.27	7
	Ponte di Barbana	I	1.68	1.76	1.76	1.82	1.90	1.88	1.84	1.86	1.82	1.80	1.86	1.91	1.76	1.80	1.74	1.74	*1.58*	1.92	2.02	1.94	1.98	1.97	1.94	1.96	1.78	1.70	1.79	1.82	1.76	1.78	1.80	1.82	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	*0.14*	*0.14*	0.20	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.30	*0.14*	*0.14*	0.16	0.18	0.16	0.16	0.58	0.48	0.36	0.26	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.19	7
Bellunaga	Levade	I	1.38	1.30	1.52	1.25	1.23	*1.15*	1.25	1.25	1.20	*1.15*	1.29	1.30	1.49	1.49	1.29	5.50	3.95	3.80	2.10	1.80	1.60	1.58	1.50	1.50	1.47	1.40	1.25	1.30	1.23	1.23	*1.15*	1.64	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.26	1.20	1.98	1.50	1.36	1.21	1.15	1.10	1.05	*1.00*	1.08	1.67	1.50	1.80	1.25	2.10	2.07	2.06	2.03	2.02	1.80	1.50	1.45	1.40	1.30	1.25	1.18	1.15	1.12	1.11	1.10	1.43	9
	Ponte Porton	I	2.15	2.09	2.01	1.94	1.87	1.86	1.79	1.69	1.66	1.67	1.63	1.89	2.17	1.96	1.74	5.07	4.88	4.35	3.84	3.22	2.97	2.63	2.45	2.30	2.06	1.98	1.90	1.85	1.75	1.65	*1.51*	2.33	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	1	*0.10*	*0.10*	*0.35*	*0.30*	*0.35*	*0.40*	*0.10*	*0.15*	*0.55*	*0.75*	*0.35*	*0.35*	*0.31*	*0.16*	*0.75*	0.45	0.20	0.00	*0.10*	*0.50*	*0.35*	*0.30*	*0.30*	*0.75*	*0.35*	*0.55*	*0.15*	*0.50*	*0.35*	*0.30*	*0.10*	*0.36*	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cosmos	I	*0.18*	*0.20*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.20*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.18*	*0.18*	*0.16*	0.09	0.04	*0.06*	*0.06*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.20*	*0.21*	*0.20*	*0.20*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.19*	8
	Villa del Nevoso (F. Ferroviario)	I	0.06	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.06	0.06	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	8
	Poglie di Torrenova	I	0.20	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	0.44	0.40	0.40	0.36	0.32	0.28	0.26	0.26	0.26	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	7
	Cave Auremiane	I	0.34	0.32	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	*0.16*	0.18	0.46	0.42	0.40	0.38	0.36	0.30	0.28	0.25	0.30	0.28	0.28	0.24	0.32	0.30	0.28	0.34	0.29	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	*0.64*	0.76	0.68	0.65	0.65	0.81	0.68	0.70	1.30	1.08	0.96	0.82	0.74	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.72	8
	Decani	I	0.82	0.80	0.86	0.84	0.80	0.78	*0.75*	*0.75*	0.82	0.80	0.82	0.82	0.95	0.82	0.82	1.38	1.20	1.05	1.00	0.92	0.85	0.82	0.80	0.80	0.78	0.80	0.82	0.80	0.78	0.78	0.80	0.86	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	0.83	0.81	0.84	0.78	0.77	0.77	0.81	0.78	0.78	0.75	0.80	0.80	*0.73*	0.74	*0.78*	0.79	0.74	0.94	1.85	1.10	0.90	0.88	0.86	1.40	1.89	1.12	0.99	0.96	0.89	0.97	1.52	0.91	12
	Caporetto	Ir	0.81	0.81	0.88	0.82	0.80	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	*0.74*	*0.74*	*0.74*	0.75	*0.74*	0.77	0.76	0.78	1.82	1.26	1.10	1.12	1.06	1.82	1.70	1.25	1.09	1.02	1.01	1.03	2.10	1.01	12
	Modrea	I	0.56	0.54	0.64	0.56	0.54	0.54	0.54	0.48	0.46	0.48	0.46	0.50	0.46	0.44	*0.42*	0.54	0.46	0.80	1.50	0.88	0.72	0.70	0.64	0.75	1.34	0.96	0.80	0.70	0.64	0.60	1.75	0.69	6
	Idria Inferiore	I	0.58	0.58	0.57	0.56	*0.55*	*0.55*	*0.55*	0.56	0.66	0.57	0.57	0.58	0.60	0.70	1.10	0.82	0.70	0.68	0.68	0.65	0.60	0.68	0.67	0.66	0.68	0.64	0.60	0.56	0.57	0.56	1.40	0.66	8
Idria	Rocca	Ir	0.40	0.40	*0.88*	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.47	0.40	0.41	0.41	0.42	0.49	0.48	0.69	0.48	0.46	0.48	0.44	0.42	0.48	0.40	0.42	0.50	0.45	0.41	0.40	0.40	*0.38*	1.22	0.46	12
	Tribussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ISONZO																																	
Isonzo	Canale	Ir	1.47	1.44	1.55	1.44	1.41	1.40	1.86	1.32	1.33	1.28	1.26	1.34	1.60	1.38	1.27	1.09	1.87	1.92	3.14	2.09	1.74	1.74	1.66	2.60	3.00	2.20	1.79	1.65	1.56	1.49	4.85	1.77	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.33	0.26	0.50	0.33	0.32	0.34	0.28	0.32	0.28	0.26	0.24	0.28	0.80	0.35	0.24	0.96	0.38	1.00	2.36	1.06	0.70	0.58	0.70	0.56	2.04	1.28	0.92	0.75	0.62	0.54	2.06	0.69	8
Isonzo	Montespino	I	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.12	0.75	0.48	0.22	0.17	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.08	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	0.15	0.14	8
Natisone	Merna	I	0.46	0.46	0.43	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.45	0.43	0.40	0.40	0.52	0.55	1.25	1.00	0.68	0.60	0.55	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.47	0.45	0.57	0.53	8
Natisone	Rubbia	I	0.09	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.04	0.06	0.15	0.21	0.24	0.66	0.72	0.64	0.47	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15	0.25	0.22	0.30	0.24	0.15	0.09	0.09	0.76	0.21	6
Isonzo	Turriaco	I	0.56	0.49	0.42	0.35	0.27	0.21	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.32	1.24	1.13	1.07	0.95	0.89	0.82	0.76	0.70	0.68	0.58	0.85	1.17	1.14	1.02	0.95	0.87	1.25	0.68	7
Isonzo	Cisterlis	I	0.35	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35	0.33	0.34	0.31	0.30	0.34	0.40	0.36	0.35	0.35	0.30	0.35	0.00	0.06	0.16	0.08	0.24	0.31	0.32	0.17	0.03	0.12	0.10	0.10	0.31	0.11	0.33	12
Idrovia	Cividale	I.	0.50	0.49	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.46	0.50	0.48	0.46	0.46	0.47	0.49	0.49	0.64	0.55	2.50	1.20	0.90	0.70	2.00	0.95	1.40	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.59	0.89	0.74	13
Torre	Turriaco	I	0.56	0.46	0.35	0.27	0.21	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.37	1.29	1.22	1.15	1.04	0.95	0.88	0.78	0.67	0.56	0.48	0.41	1.25	1.38	1.28	1.14	0.98	1.82	0.68	7
Isonzo	Pieris*	I	1.84	1.80	1.25	1.22	1.20	1.18	1.15	1.11	1.07	1.04	1.00	0.97	0.95	0.94	0.93	1.85	1.50	1.80	3.00	2.15	1.75	1.60	1.50	1.50	2.70	2.10	1.80	1.60	1.40	1.35	1.60	1.46	8
	DRAVA																																	
Idria	S. Candido	I	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.38	0.34	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.24	0.20	12
Idria	Versciaco	I	0.26	0.26	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.38	0.35	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22	0.25	0.23	12
	TAGLIAMENTO																																	
Tagliamento	Invillino	I	1.32	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.21	1.24	1.50	1.36	1.29	1.25	1.24	1.24	1.81	1.80	1.29	1.28	1.28	3.50	1.94	1.59	1.24	1.12	1.04	0.96	0.97	1.33	15
Fella	Malborghetto	I	0.83	0.83	0.89	0.83	0.83	0.86	0.83	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.88	0.89	0.89	0.86	12
Fella	Dogna	I	0.35	0.37	0.34	0.33	0.30	0.30	0.33	0.34	0.32	0.32	0.33	0.35	0.33	0.30	0.34	0.32	0.31	0.31	0.06	0.02	0.13	0.14	0.19	0.14	0.47	0.38	0.28	0.24	0.12	0.20	0.46	0.26	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0.74	0.72	0.73	0.70	0.67	0.65	0.66	0.65	0.67	0.64	0.66	0.79	0.70	0.70	0.69	0.70	0.67	0.75	1.10	0.88	0.78	0.72	0.71	1.18	1.34	1.11	0.91	0.79	0.78	0.68	0.90	0.78	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.06	1.04	1.06	0.99	0.94	0.91	0.90	0.91	0.94	0.91	0.92	1.06	0.98	1.04	1.02	1.04	1.00	1.13	1.86	1.14	1.04	1.08	1.00	1.31	1.55	1.15	1.00	0.92	0.86	0.84	1.11	1.04	12
Tagliamento	Passo Cavarnizio	I	1.11	1.10	1.08	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.06	1.06	1.03	1.08	1.04	1.02	1.05	1.08	1.07	1.09	1.95	1.40	1.23	1.18	1.15	1.12	2.08	2.10	1.65	1.50	1.28	1.25	1.50	1.26	9
Tagliamento	Latisana°	I	0.08	0.01	0.07	0.02	0.08	0.16	0.20	0.26	0.44	0.48	0.40	0.47	0.43	0.30	0.40	0.32	0.29	0.34	1.42	0.53	0.20	0.29	0.41	0.78	3.34	1.44	0.93	0.76	0.53	0.42	0.35	0.50	12
Tagliamento	Bevazzana°	I	1.74	1.77	1.60	1.57	1.54	1.70	1.66	1.78	1.73	1.80	2.00	1.89	2.12	1.97	2.08	1.88	1.76	1.80	1.77	1.78	1.76	1.76	1.76	1.88	2.48	2.18	2.17	2.00	2.00	1.92	1.89	1.86	12
Tagliamento	Punta Tagliamento°	Ir	0.77	0.78	0.74	0.78	0.84	0.94	0.91	0.91	1.01	1.06	1.14	1.16	1.28	0.96	1.10	0.98	1.04	1.12	0.85	0.94	»	»	»	»	»	»	»	1.47	1.30	1.23	1.16	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Corno	Porto Nogaro°	I	0.84	0.92	0.96	1.04	1.00	0.98	0.84	0.62	0.50	0.42	0.40	0.48	0.60	0.66	0.72	0.78	0.86	0.93	1.10	1.02	1.00	0.90	0.82	0.74	0.62	0.50	0.44	0.46	0.60	0.88	0.96	0.75	5
Taglio	Cascina Tonon	I	1.23	1.24	1.23	1.24	1.22	1.22	1.23	1.23	1.27	1.25	1.26	1.25	1.24	1.23	1.25	1.24	1.23	1.22	1.25	1.24	1.23	1.20	1.23	1.25	1.24	1.24	1.25	1.24	1.23	1.22	1.26	1.24	9
Stella	Fornaci Ansil	I	1.00	1.00	0.99	0.99	0.97	0.97	0.97	0.97	1.08	1.00	1.00	1.05	1.00	1.06	1.00	1.02	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	1.40	1.12	1.06	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.03	7
Roggia Cornino	Fornaci Ansil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.18	1.12	1.15	1.15	1.12	1.10	1.10	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.06	1.08	1.35	1.14	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.16	1.12	7
Roggia Cordovado	Ariis	I	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.20	0.18	0.24	0.19	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.27	0.25	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.18	12
Roggia Braida	Ariis	I	0.35	0.35	0.37	0.32	0.31	0.29	0.34	0.34	0.37	0.36	0.36	0.38	0.46	0.38	0.39	0.38	0.39	0.37	0.39	0.40	0.42	0.50	0.48	0.40	0.38	0.35	0.38	0.36	0.38	0.38	0.40	0.38	8
Torre	Casali Petasso	I	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.84	0.88	0.80	0.80	0.78	0.78	0.74	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.70	1.16	0.78	12
Stella	Casale Sacile	I	1.01	0.98	0.96	0.95	0.96	0.96	1.15	1.05	0.98	0.96	0.98	0.98	1.08	1.00	1.05	0.99	0.97	0.96	0.96	0.95	0.93	1.25	1.25	1.14	1.05	0.95	0.94	0.93	0.92	1.22	1.08	1.02	19
Roggia Malisana	Torsa	I	0.76	0.75	0.76	0.76	0.74	0.74	0.73	0.76	0.74	0.78	0.76	0.75	0.78	0.76	0.78	0.78	0.76	0.77	0.75	0.76	0.78	0.79	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.76	0.75	1.08	0.89	0.77	8
Torre	Casale Gambellini	I	1.76	1.70	1.67	1.65	1.65	1.64	1.64	1.66	1.84	1.74	1.74	1.70	1.77	1.79	1.84	1.77	1.73	1.72	1.72	1.68	1.68	1.70	1.90	1.80	1.75	1.68	1.71	1.71	1.67	1.67	2.25	1.75	12
Natisone	Precenicco°	Ir	0.68	0.65	0.64	0.66	0.69	0.76	0.87	0.92	0.99	1.02	1.02	1.00	1.10	0.91	0.97	0.96	0.95	1.00	0.79	0.87	0.85	0.95	1.19	1.34	1.14	1.15	1.18	1.15	1.02	0.98	1.02	0.95	12
Natisone	Sterpo del Mare°	Ir	1.89	1.86	1.84	1.84	1.84	1.94	1.95	1.75	1.90	2.18	»	2.30	2.80	2.06	2.05	»	»	2.07	2.00	1.90	1.95	1.84	1.78	2.27	2.92	2.98	1.99	2.43	2.26	2.24	2.12	»	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Negrisia	Gorgazzo	I	0.94	0.94	0.99	0.97	0.96	0.94	0.91	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	0.91	0.93	0.94	0.94	1.04	1.01	1.04	1.32	1.20	1.14	1.10	1.06	1.06	1.22	1.18	1.12	1.09	1.07	1.05	1.03	1.02	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.72	2.69	2.77	2.71	2.68	2.64	2.64	*2.61*	2.68	2.62	2.62	2.64	2.66	2.68	2.78	2.90	2.85	2.94	3.32	3.10	2.98	2.95	2.89	2.95	3.26	3.08	3.01	2.92	2.91	2.85	2.84	2.83	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.90	0.90	0.90	*0.89*	0.86	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	0.96	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.99	0.84	*0.80*	1.08	1.05	1.00	0.92	0.90	0.86	0.84	1.10	1.11	1.00	1.16	1.24	1.26	1.25	1.28	2.05	0.97	1.10	1.18	1.22	1.40	1.62	1.20	0.96	1.24	1.12	1.10	1.34	1.15	12
Meduna	Redona	I	*1.10*	*1.10*	1.12	1.12	1.15	1.17	1.17	1.34	1.32	1.32	1.42	1.45	1.42	1.37	1.37	1.72	1.69	1.81	1.79	1.66	1.56	1.55	1.96	4.24	1.90	3.45	2.90	1.94	1.84	1.24	1.22	1.64	8
	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.80	1.00	0.80	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.80	1.70	0.90	0.80	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.76	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.69	0.65	0.71	0.86	0.90	0.81	0.80	0.76	0.68	0.65	*0.61*	0.80	0.81	1.05	0.90	1.15	1.28	1.04	0.90	0.84	0.92	0.91	0.92	0.98	1.55	1.24	1.19	1.10	1.21	1.30	1.10	0.96	12
	Motta di Livenza *	I	0.36	0.28	0.39	0.32	0.23	0.20	*0.01*	0.10	0.15	0.25	0.21	0.26	0.28	0.19	0.27	0.44	0.42	0.38	0.65	0.71	0.60	0.42	0.37	0.60	1.26	0.72	0.35	0.28	0.60	0.75	0.85	0.39	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.38	0.38	0.38	0.37	0.35	0.32	0.32	*0.29*	0.30	0.30	0.35	0.43	0.45	0.43	0.42	0.40	0.37	0.37	0.45	0.40	0.38	0.35	0.35	0.78	0.70	0.45	0.40	0.38	0.38	0.35	0.35	0.40	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.13	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.09	1.08	1.11	1.13	1.09	1.08	1.06	1.07	*1.05*	*1.05*	1.12	1.07	1.06	*1.05*	*1.05*	1.46	1.39	1.15	1.13	1.09	1.07	1.07	1.09	1.08	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.82	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	*0.74*	0.77	0.87	0.79	0.79	0.81	0.79	0.76	0.75	0.88	0.81	0.78	0.76	0.76	1.28	1.29	1.09	1.02	0.96	0.94	0.91	0.98	0.96	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.93	0.91	0.90	0.86	0.85	0.84	0.88	0.80	0.77	*0.76*	0.79	0.84	0.79	0.79	0.80	0.83	0.77	*0.76*	0.90	0.84	0.80	0.78	0.77	1.36	1.36	1.16	1.09	0.92	0.86	0.84	0.88	0.88	12
	Perarolo	Ir	0.32	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	*0.24*	0.26	0.30	0.26	0.26	0.27	0.29	0.27	0.25	0.35	0.30	0.27	0.25	*0.24*	0.61	0.88	0.50	0.41	0.37	0.33	0.30	0.32	0.32	12
	Perarolo	Ir	0.99	0.96	0.95	0.92	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	*0.84*	0.88	1.04	0.92	0.91	0.92	0.93	0.88	0.86	1.06	0.96	0.88	*0.84*	0.88	1.50	1.68	1.38	1.14	1.07	0.99	0.96	1.01	0.99	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.77	0.71	0.73	0.65	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.58	0.63	0.71	0.65	0.78	0.66	0.74	0.64	0.62	0.96	0.74	0.65	0.60	0.60	1.10	1.17	0.91	0.81	0.57	*0.51*	0.54	0.66	0.70	12
	Belluno	I	0.07	0.01	0.01	0.11	0.18	0.17	0.19	0.11	0.18	0.23	0.34	0.11	0.06	0.08	0.01	0.02	0.07	0.11	0.35	0.26	0.08	0.00	0.07	0.08	0.35	0.23	0.05	0.00	0.15	0.16	0.15	0.04	8
Cordevole	Mas *	I	1.10	1.09	1.08	1.09	1.07	1.08	1.06	1.15	1.18	1.20	1.25	1.20	1.24	1.26	1.20	1.18	1.20	1.22	1.28	1.18	1.15	1.14	3.80	1.65	1.32	1.18	1.09	1.07	*1.05*	1.13	1.09	1.25	12
Ilio	Mis	Ir	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	*0.24*	0.25	0.25	*0.24*	0.27	0.29	0.28	0.26	0.31	0.30	0.27	0.27	0.33	0.28	0.28	0.27	0.26	0.54	0.44	0.36	0.32	0.30	0.29	0.28	0.29	0.29	12
Piave	Segusino	Ir	1.55	1.49	1.48	1.44	1.40	1.38	1.43	1.42	1.44	1.40	1.42	1.54	1.49	1.59	1.57	1.68	1.54	1.48	1.55	1.62	1.52	1.46	1.44	1.65	2.23	1.79	1.64	1.58	1.41	*1.35*	1.40	1.54	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.86	0.81	0.80	0.75	0.73	0.70	*0.69*	0.70	0.71	0.70	0.71	0.78	0.84	0.84	0.80	0.90	0.80	0.74	1.04	0.92	0.83	0.77	0.82	0.90	1.35	1.08	0.96	0.90	0.83	0.79	0.82	0.88	12
	Zenson	I	0.35	0.38	0.39	0.12	0.23	0.25	0.19	0.14	0.12	0.11	0.15	0.10	0.18	0.12	0.08	*0.07*	0.09	0.11	0.32	0.14	0.13	0.17	0.09	0.13	2.97	2.60	2.37	1.70	1.52	2.25	1.80	0.62	9
BRENTA																																			
Lago di Calalzo	Tenna	Ir	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.52	0.52	*0.50*	0.51	0.53	0.54	0.54	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.57	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.58	0.54	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	*0.68*	*0.69*	*0.68*	0.72	0.78	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.71	0.71	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.49	0.49	0.49	0.46	0.42	0.45	0.44	0.44	0.47	0.47	0.44	0.42	*0.41*	0.42	0.47	0.43	0.44	0.48	0.45	0.44	0.43	0.44	0.42	0.64	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.46	0.47	0.45	12
	Ospedaletto	I	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.64	0.63	0.64	0.64	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.66	0.65	0.64	0.66	0.64	0.64	0.68	0.62	0.65	0.81	0.68	0.61	0.57	0.54	*0.50*	0.57	0.64	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.78	0.77	0.76	0.74	0.78	0.71	0.70	0.70	0.70	*0.69*	0.71	0.76	0.71	0.70	0.74	0.74	0.70	*0.69*	0.76	0.78	0.70	*0.69*	*0.69*	1.05	0.90	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	0.74	0.75	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.47[1]	0.44	1.14	0.94	0.80	0.64	0.54	0.53	0.51	0.55	»	12
Brenta	Oliero	I	0.98	0.76	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52	0.55	0.67	0.56	0.75	0.70	0.63	0.58	0.60	0.86	0.63	0.52	0.94	0.78	0.56	0.45	*0.43*	0.52	1.36	1.00	0.95	0.75	0.70	0.64	0.54	0.69	12
	Sarson	Ir	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.36	*0.34*	0.41	0.46	*0.34*	0.53	0.51	0.43	0.40	0.36	0.57	0.46	0.42	0.64	0.52	0.44	0.38	*0.34*	0.52	1.16	0.78	0.61	0.53	0.48	0.43	0.48	0.50	12
	Bassano del Grappa *	I	0.90	0.84	0.81	0.76	0.75	0.78	0.70	0.71	0.76	0.70	0.79	0.84	0.71	0.75	0.71	0.89	0.79	0.75	0.94	0.84	0.77	*0.67*	*0.67*	0.71	1.33	1.05	0.91	0.85	0.89	0.76	0.78	0.81	8
	Limena *	Ir	0.90	0.76	0.70	0.51	0.35	0.21	0.09	0.04	0.16	0.16	0.13	0.34	0.30	0.25	0.21	0.43	0.42	0.30	0.55	0.55	0.44	0.36	0.27	0.24	1.34	0.96	0.72	0.58	0.54	0.42	0.40	0.58	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.69	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.69	*0.66*	0.68	0.70	0.69	0.69	0.67	0.72	0.75	0.78	0.75	0.75	0.92	0.72	0.68	0.69	0.67	0.75	0.95	0.84	0.76	0.72	0.67	0.67	0.70	0.72	12
Brenta	Corte *	I	0.70	0.65	0.50	0.40	0.85	0.80	0.20	0.10	*0.08*	0.10	0.12	0.70	0.65	0.60	0.65	0.75	0.60	0.45	0.50	0.40	0.35	0.30	0.30	0.39	1.10	1.15	0.90	0.70	0.54	0.46	0.42	0.50	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.98	0.94	0.90	0.88	0.83	0.89	0.89	*0.81*	0.89	0.89	0.98	0.98	0.99	0.93	0.96	1.01	1.04	1.00	1.06	1.05	1.04	1.05	1.00	1.09	1.02	0.96	0.98	0.85	0.85	0.83	1.04	0.95	12
	Musestre	I	0.75	0.70	0.70	0.70	*0.68*	0.69	0.69	0.71	0.73	0.75	0.80	0.85	0.85	0.90	0.95	0.95	0.90	0.85	1.00	1.05	1.05	1.10	1.15	1.20	1.30	1.22	1.15	1.13	1.11	1.00	1.00	0.92	12
	Treporade *	I	1.15	*1.11*	1.15	1.14	1.15	1.13	1.15	1.14	1.15	1.16	1.20	1.19	1.18	1.20	1.25	1.20	1.35	1.40	1.35	1.30	1.29	1.27	1.28	1.30	1.31	1.35	1.30	1.25	1.23	1.40	1.46	1.24	12

[1]) Inizio delle osservazioni.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.61	0.60	0.66	0.55	0.56	0.56	0.53	0.53	0.56	0.55	0.56	0.60	0.59	0.62	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56	0.56	0.56	0.58	0.59	0.56	0.57	0.56	0.60	0.57	0.66	0.59	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.50	0.50	0.42	0.56	0.35	0.30	0.20	0.18	0.18	0.31	12
Timonchio Vicentino	Bolzano Vicentino	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
	Longare	I	0.73	0.66	0.67	0.72	0.64	0.62	0.60	0.58	0.58	0.57	0.71	0.76	0.73	0.78	0.84	0.88	0.80	0.73	0.70	0.68	0.65	0.14	0.22	0.29	0.33	0.18	0.15	0.10	0.16	0.17	0.18	0.54	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	1.11	1.08	1.20	1.04	0.98	0.96	0.95	0.94	1.01	0.97	1.01	1.06	0.97	1.11	1.12	1.18	1.06	1.06	1.02	0.92	0.95	0.92	0.90	0.92	1.13	0.99	0.86	1.04	0.96	0.88	1.00	1.01	12
	Cervarese S. Croce	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
	S. Marco	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
	Brusegana	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.72	0.62	0.54	0.80	0.93	0.97	1.06	0.40	1.13	0.96	0.56	1.05	1.12	1.15	0.86	1.18	1.05	0.62	1.11	1.04	1.07	0.68	0.94	0.89	0.48	0.97	0.93	0.94	0.69	12
	Bassanello * (a monte)	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.05	1.00	1.20	0.56	1.26	1.27	1.41	0.70	1.43	1.25	0.85	1.32	1.42	1.43	0.62	1.42	1.33	0.75	1.42	1.32	1.38	0.87	1.20	1.20	0.75	1.28	1.20	1.28	0.98	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.90	0.80	0.54	0.65	0.84	0.60	0.77	0.54	0.81	0.77	0.62	0.55	0.95	1.12	0.71	0.66	0.97	1.25	0.62	1.05	1.17	0.52	0.60	0.65	1.27	1.44	1.10	1.32	0.88	0.77	0.84	0.86	9
	Pontelongo	I	0.67	0.54	0.71	0.75	0.61	0.57	0.60	0.45	0.56	0.56	0.60	0.49	0.77	0.81	0.66	0.60	0.69	1.10	0.57	0.56	0.96	0.70	0.48	0.59	1.29	1.16	1.07	1.10	1.00	0.77	0.51	0.72	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.77	2.90	3.20	1.70	3.00	3.15	1.40	3.00	3.05	3.15	1.76	2.97	3.18	1.70	3.10	3.05	3.16	1.80	3.00	3.20	1.55	3.10	3.18	1.60	3.04	3.22	1.00	3.06	3.15	3.20	1.65	2.65	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.21	0.14	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	12
Guà	Lonigo *	I	0.95	0.95	0.97	0.96	0.93	0.93	0.95	0.93	0.93	0.93	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.96	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.92	12
	Cologna Veneta	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
Frassine	Borgo Fresmine	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
	Brancaglia	I	0.67	0.70	0.71	0.72	0.73	0.66	0.65	1.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
	Botte di Vighizzolo	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15
	Valli Mocenighe	I	0.70	0.72	0.75	0.79	0.84	0.91	0.96	0.98	1.05	1.04	1.05	0.86	0.80	0.72	0.75	0.65	0.76	0.78	0.85	0.92	1.00	0.96	0.96	0.97	0.98	0.97	0.96	1.00	0.98	0.99	1.01	0.89	12
	Stanghella	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
	Rottanova	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
	Cà Dolfin *	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
	Mottinonora *	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.82	0.78	0.79	0.75	0.74	0.74	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.80	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.69	11
Valle	Prato in Venosta	I	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	1.10	0.90	0.70	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.76	9
	Lana	I	0.80	0.80	0.80	0.75	0.80	0.90	0.90	0.80	0.75	0.75	0.60	0.55	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.20	0.40	0.75	0.70	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50	0.55	0.57	7
Adige	Plaus	I	1.43	1.42	1.42	1.40	1.40	1.43	1.42	1.40	1.33	1.26	1.18	1.12	1.08	1.02	1.00	0.96	0.96	0.94	1.04	1.02	1.04	1.02	1.04	1.10	1.28	1.26	1.16	1.10	1.10	1.12	1.16	1.18	8
	Tel	Ir	1.99	2.00	1.98	1.97	2.00	2.03	2.04	2.01	1.97	1.94	1.89	1.84	1.79	1.76	1.69	1.64	1.62	1.64	1.68	1.61	1.60	1.61	1.63	1.92	1.78	1.68	1.64	1.66	1.68	1.68	1.69	1.79	12
Passirio	Saltusio	I	0.84	0.85	0.82	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.68	0.61	0.58	0.50	0.45	0.40	0.48	0.45	0.46	0.49	0.50	0.52	0.51	1.48	1.00	0.90	0.75	0.76	0.75	0.76	0.82	0.70	18
Talvera	Luna	I	0.78	0.79	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.53	0.63	0.74	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.61	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.57	2.62	2.58	2.50	2.59	2.64	2.62	2.52	2.44	2.36	2.26	2.14	2.05	1.93	2.19	2.01	1.96	2.16	2.17	1.94	1.93	1.94	2.04	3.62	2.55	2.28	2.18	2.26	2.17	2.20	2.17	2.31	18
Isarco	Colle Isarco	I	0.76	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	0.69	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.73	0.72	0.72	0.72	1.20	0.97	0.91	0.88	0.85	0.84	0.85	0.85	0.78	7
	Vipiteno	I	1.20	1.20	1.22	1.20	1.18	1.15	1.12	1.09	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.09	0.90	0.90	0.89	0.89	2.46	1.50	1.27	1.17	1.14	1.10	1.10	1.12	1.12	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Trens (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Braies	Bressanone	I	1.74	1.68	1.74	1.72	1.78	1.80	1.84	1.70	1.64	1.68	1.54	1.50	1.42	1.30	1.28	1.26	*1.21*	1.29	1.58	1.81	1.80	1.39	1.54	2.25	1.97	1.78	1.65	1.56	1.57	1.62	1.69	1.59	8
	Lago di Braies	I	3.35	3.35	3.34	3.33	3.30	3.30	3.30	3.30	3.28	3.26	3.25	3.25	3.24	3.22	3.19	3.17	3.13	3.10	3.09	3.07	3.03	3.00	2.98	2.99	3.30	3.42	3.44	3.43	3.41	3.38	3.39	3.24	12
Rienza	S. Vito in Braies	I	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	*0.38*	0.40	0.41	0.42	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.41	12
Casies	Monguelfo Superiore	I	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.36	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.41	0.49	0.48	0.48	0.46	0.46	0.42	0.44	0.39	8
	Monguelfo	I	0.60	0.59	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	*0.54*	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.68	0.68	0.68	0.95	0.90	0.78	0.60	12
Rienza	Valdàora	I	0.00	0.02	0.03	0.05	0.01	0.07	0.06	0.06	0.10	0.13	0.15	0.14	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13	0.13	0.10	0.10	0.09	0.05	0.00	0.00	0.05	0.09	8
	Perca	I	0.67	0.70	0.73	0.67	0.66	0.64	0.65	0.62	0.61	0.60	0.62	0.65	0.62	0.61	0.60	0.62	0.66	0.59	0.64	0.60	0.57	*0.56*	0.61	0.60	0.90	0.75	0.70	0.68	0.66	0.65	0.95	0.65	7
	Brunico	I	»	»	»	»	»	0.86	0.32	0.30	0.27	0.25	0.25	0.24	0.28	0.29	0.20	0.22	0.20	0.20	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.46	0.70	0.50	0.40	0.30	0.26	0.24	0.30	»	7
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.76	0.87	0.78	0.78	0.79	0.81	0.62	0.74	0.68	0.65	0.62	0.60	0.57	*0.55*	0.59	*0.55*	0.57	0.64	0.64	0.56	0.56	0.60	0.65	1.15	0.74	0.66	0.61	0.62	0.62	0.66	0.65	0.68	12
	S. Maurizio	I	1.38	1.48	1.40	1.41	1.45	1.52	1.48	1.38	1.45	1.21	1.08	1.09	1.08	1.04	1.15	1.08	1.04	1.15	1.27	*1.03*	1.09	1.12	1.24	1.80	1.40	1.28	1.18	1.18	1.18	1.18	1.22	1.26	12
Rienza	Seghe di Riva	Ir	0.69	0.81	0.73	0.71	0.72	0.76	0.74	0.65	0.58	0.56	0.51	0.47	0.41	0.37	0.99	*0.96*	0.88	0.46	0.49	0.41	0.41	0.44	0.54	1.86	0.73	0.55	0.46	0.47	0.50	0.54	0.56	0.59	12
	Cantuccio	I	1.30	1.29	1.29	1.30	1.30	1.29	1.28	1.28	1.27	1.27	1.25	1.25	1.23	1.21	1.20	1.22	1.20	1.24	1.25	1.26	1.28	1.38	1.44	1.55	1.38	1.28	*1.10*	*1.10*	1.14	1.19	1.19	1.26	6
Aurino	Stegona	I	1.88	1.92	1.76	1.69	1.69	1.79	1.74	1.70	1.62	1.60	1.59	1.47	1.34	1.34	1.37	1.41	1.44	1.47	1.48	1.40	1.31	1.37	1.43	1.79	1.71	1.48	*1.30*	*1.30*	1.32	1.48	1.58	1.54	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.70	1.80	1.76	1.70	1.70	1.80	1.76	1.76	1.67	1.50	1.45	1.43	1.33	1.30	1.27	1.27	1.27	*1.23*	1.50	1.35	1.30	1.26	1.40	1.70	1.90	1.60	1.50	1.45	1.42	1.50	1.75	1.53	7
Sodera	Longega	I	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.98	1.20	1.00	0.98	*0.95*	*0.95*	*0.95*	1.02	0.97	7
S. Vigilio	Longega	I	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.38	0.38	0.38	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.37	7
Sodera	Montana	I	0.70	0.73	0.70	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.64	0.64	0.66	0.67	0.61	0.62	0.61	0.64	0.62	0.61	0.68	0.61	0.62	*0.60*	*0.60*	0.85	1.00	0.80	0.74	0.70	0.70	0.69	0.80	0.69	7
Rienza	Chienes	I	1.30	1.25	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	1.00	1.80	1.80	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	7
Fiumo	Vandoies di Sotto	I	1.80	1.85	1.80	1.80	1.25	1.25	1.20	1.20	1.10	1.05	1.05	1.00	1.00	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	2.10	1.80	1.60	1.25	1.20	1.10	1.20	1.10	1.15	12
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.56	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	*0.39*	0.90	0.60	0.56	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	12
Rienza	Bressanone (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Chiusa	Ir	1.84	2.05	1.88	1.82	1.80	1.92	1.90	1.75	1.66	1.55	1.50	1.46	1.36	1.28	1.30	1.28	*1.23*	1.27	1.52	1.68	1.27	1.26	1.55	2.63	2.15	1.74	1.58	1.50	1.50	1.54	1.76	1.62	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.88	0.88	0.42	0.40	0.38	0.37	0.37	*0.36*	0.38	*0.36*	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.40	0.38	0.37	0.42	0.38	0.38	0.37	*0.36*	0.40	0.70	0.58	0.49	0.48	0.45	0.44	0.50	0.41	8
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.86	1.92	1.95	1.82	1.72	1.88	1.84	1.72	1.72	1.60	1.53	1.51	1.38	1.38	1.32	1.30	*1.28*	1.31	1.69	1.42	1.38	1.36	1.40	1.64	2.35	1.75	1.60	1.65	1.48	1.57	1.76	1.62	8
Talvera	Sarentino	I	0.49	0.50	0.52	0.48	0.45	0.43	0.40	0.39	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.38	0.35	*0.30*	0.34	0.32	0.72	0.60	0.50	0.49	0.49	0.48	0.42	0.40	0.41	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	3.85	3.07	2.92	2.86	2.88	2.96	2.90	2.78	2.72	2.60	2.58	2.64	2.60	2.28	2.38	2.24	*2.20*	2.22	2.50	2.28	2.21	2.24	2.33	3.56	3.28	2.78	2.54	2.46	2.46	2.50	2.74	2.61	12
	Egna	I	2.95	3.00	3.00	2.80	2.75	3.00	3.00	2.80	2.50	2.45	2.35	2.80	2.05	2.00	1.92	1.95	*1.88*	1.90	2.60	2.20	1.95	1.95	2.15	4.30	4.80	2.70	2.40	2.35	2.30	2.35	2.65	2.54	12
	Masetto	I	1.40	1.40	1.35	1.40	1.40	1.45	1.35	1.35	1.40	1.20	0.80	0.75	0.70	0.45	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	1.40	0.50	*0.40*	*0.40*	0.45	0.50	2.75	1.30	0.80	0.75	0.70	0.75	1.15	0.96	9
	S. Michele	I	0.85	0.95	0.85	0.80	0.75	0.95	0.90	0.70	0.65	0.50	0.40	0.80	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.50	0.20	*0.00*	0.05	0.10	0.20	1.80	0.70	0.45	0.40	0.35	0.35	0.70	0.48	12
	Nave S. Felice	I	2.60	2.60	2.55	2.50	2.50	2.70	2.65	2.60	2.40	2.15	2.00	2.00	1.90	1.70	1.65	1.70	1.55	*1.45*	2.35	*1.45*	1.50	1.50	1.60	1.65	3.60	2.50	2.15	2.05	2.05	1.95	2.30	2.12	8
Cresner	Caresèr	I	0.88	0.79	0.74	0.68	0.90	0.99	0.98	0.96	0.94	»	»	»	0.68	0.67	0.64	0.64	0.70	0.82	0.75	0.58	0.67	0.80	0.72	0.79	0.59	0.59	0.65	0.68	0.80	0.83	0.69	»	18
Rio Nero	Masi di Cogolo	I	0.82	0.35	0.31	0.30	0.31	0.35	0.39	0.31	0.31	0.31	0.28	0.14	0.22	0.20	0.13	0.15	0.20	0.20	0.16	*0.12*	0.16	0.18	0.21	0.35	0.16	0.19	0.13	0.20	0.21	0.21	0.21	0.23	8
Noce	Ponte Rovina	I	1.04	1.02	1.00	0.98	0.99	1.02	1.00	0.95	0.92	0.92	0.90	0.85	0.70	0.67	0.70	0.66	0.65	0.64	*0.63*	0.65	0.66	0.68	0.73	1.10	0.90	0.72	0.72	0.73	0.78	0.80	0.79	0.82	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	*0.75*	*0.75*	*0.75*	*0.75*	*0.75*	*0.75*	*0.75*	*0.75*	0.90	1.00	0.90	0.85	*0.75*	*0.75*	*0.75*	*0.75*	*0.75*	0.84	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.92	0.92	0.87	0.86	0.85	0.88	0.87	0.86	0.86	0.82	0.76	0.69	0.64	0.62	0.60	0.62	*0.59*	*0.59*	0.70	0.60	*0.59*	0.60	0.61	0.69	0.97	0.75	0.69	0.65	0.66	0.65	0.70	0.73	7–9
	Zambana	I	1.93	1.93	1.90	1.86	1.85	1.95	1.90	1.85	1.88	1.83	1.80	1.77	1.70	1.60	1.55	1.57	1.57	*1.50*	1.70	1.57	1.56	1.56	*1.50*	1.70	2.08	1.77	1.70	1.67	1.65	1.68	1.80	1.78	8
	Ponza	I	0.38	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.34	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.32	*0.30*	0.32	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.70	0.58	0.50	0.38	0.36	0.34	0.34	0.40	0.36	7
Avisio	Ponte di Mocna	Ir	0.65	0.64	0.64	0.68	0.62	0.62	0.68	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.57	0.56	0.58	0.57	0.58	0.56	0.60	0.57	*0.55*	*0.55*	*0.55*	1.85	[0.90]	0.72	0.68	0.65	0.64	0.62	0.66	0.68	12
	Mocna	I	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.62	0.50	0.46	0.42	0.42	0.40	0.38	0.36	0.36	12
	Predazzo (Rete alla Mocna)	I	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.63	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	*0.55*	*0.55*	*0.55*	0.56	0.80	0.70	0.68	0.67	0.65	0.64	0.62	0.61	7

(1) Idrometro asportato dalla piena.
(2) L'idrometro è stato levato per lavori da eseguirsi alla pila dove era applicato; sarà rimesso non appena le condizioni del fiume lo permetteranno.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGHIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	27.3	2359	0.40	5.8	501	1.46	53.5	4622	1.13	12.1	1045	0.82	22.8	1970	0.32	15.5	1322
2	0.64	27.6	2385	0.40	5.8	501	1.43	51.5	4450	1.12	11.7	1011	0.84	23.6	2039	0.32	15.5	1322
3	0.65	28.6	2471	0.39	5.6	484	1.51	56.0	4838	1.11	11.4	985	0.82	22.8	1970	0.31	14.7	1270
4	0.79	24.2	2091	0.38	*5.2*	458	1.44	51.5	4450	1.10	11.0	950	0.80	22.0	1901	0.29	13.5	1166
5	0.79	24.5	2117	0.38	5.4	467	1.40	49.1	4242	1.10	11.0	950	0.79	21.6	1866	0.28	12.9	1115
6	0.79	24.8	2143	0.38	5.4	467	1.40	48.6	4199	1.10	11.0	950	0.79	21.6	1866	0.28	12.9	1115
7	0.81	26.5	2290	0.39	5.6	484	1.39	48.0	4147	1.10	11.0	950	0.78	21.2	1832	0.27	12.3	1063
8	0.79	25.2	2177	0.40	5.9	510	1.32	43.9	3793	1.10	11.0	950	0.76	20.6	1780	0.26	11.8	1020
9	0.78	24.9	2152	0.45	7.3	631	1.32	43.4	3750	1.09	10.7	924	0.75	20.2	1745	0.25	11.3	976
10	0.75	25.0	1987	0.40	5.9	510	1.28	41.0	3542	1.09	10.7	924	0.74	*19.8*	*1711*	0.24	*10.8*	*933*
11	0.78	24.9	2152	0.40	5.9	510	1.27	*40.5*	*3499*	1.13	12.1	1045	0.82	22.8	1970	0.28	12.9	1115
12	0.79	25.6	2212	0.42	6.4	553	1.33	43.3	3741	1.14	12.5	1080	0.86	24.8	2100	0.31	14.7	1270
13	0.74	22.3	1927	0.44	7.0	605	1.30	41.8	3612	1.09	10.7	924	0.81	23.4	1985	0.28	12.9	1115
14	0.73	*21.7*	*1875*	0.46	8.3	717	1.31	42.1	3637	1.06	10.3	890	0.79	21.6	1866	0.26	11.8	1020
15	0.77	24.3	2100	0.67	16.3	1408	1.39	46.5	4018	1.06	10.3	890	0.81	22.4	1935	0.27	12.3	1063
16	0.80	26.3	2272	0.73	19.6	1693	1.75	69.0	5962	1.07	10.0	864	0.79	21.6	1866	0.29	13.5	1166
17	0.75	23.0	1987	0.49	8.7	752	1.59	46.5	4018	1.05	*9.3*	*804*	0.76	20.6	1780	0.27	12.3	1063
18	1.13	58.0	5011	0.49	8.7	752	1.99	86.0	7430	1.06	10.3	890	0.83	23.2	2004	0.30	14.1	1218
19	1.37	82.5	7128	0.48	8.4	726	3.25	281	19966	1.13	11.7	1011	0.90	25.8	2229	0.36	17.5	1512
20	1.08	48.0	4147	0.48	8.8	582	2.10	95.5	8251	1.07	10.0	864	0.81	22.4	1935	0.30	14.1	1218
21	0.91	35.8	3093	0.41	6.2	536	1.75	68.0	5875	1.06	9.6	829	0.78	21.2	1832	0.27	12.8	1063
22	0.88	33.8	2894	0.42	6.6	570	1.77	69.5	6005	1.05	*9.3*	*804*	0.76	20.6	1780	0.25	11.3	976
23	0.86	31.1	2687	0.40	6.0	518	1.67	63.0	5443	1.05	*9.3*	*804*	0.76	20.6	1780	0.24	*10.8*	*933*
24	1.44	89.5	7733	0.40	6.0	518	2.44	129	11146	1.34	19.6	1693	1.20	35.3(1)	3050	0.59	39.4(1)	2540
25	1.41	86.5	7474	0.46	7.7	665	3.08	209	18058	1.32	18.9	1633	1.30	39.6	3421	0.69	34.6	2989
26	1.12	57.0	4925	0.47	8.0	691	2.21	106	9158	1.17	13.5	1166	1.09	30.7	2652	0.51	25.4	2195
27	1.00	44.9	3879	0.41	6.3	536	1.81	72.5	6264	1.12	11.7	1011	1.01	27.8	2359	0.42	20.8	1797
28	0.94	38.8	3352	0.40	6.0	518	1.64	61.0	5270	1.09	10.7	924	0.97	25.8	2229	0.37	18.3	1581
29	0.89	33.8	2920	0.39	5.7	492	1.56	56.5	4882	1.07	10.0	864	0.94	24.5	2117	0.33	16.2	1400
30	0.94	38.8	3352	0.39	5.7	492	1.55	55.5	4795	1.07	10.0	864	0.91	23.4	2022	0.30	14.8	1279
31	1.52	97.5	8424	1.00	38.8	3352	3.01	200	17280	1.09	10.7	924	0.96	25.4	2195	0.38	16.2	1400
Totale mensile			108 656			22 206			200 885			30 417			63 737			41 215
Media mensile		33.7			8.8			75.0			11.4			28.8			15.4	
Contributo in L/sec. × km²	Medio annuale	118.7			27.7			55.3			55.6			98.0			99.4	
	Massimo mensile	299.1			129.8			170.2			95.6			64.7			68.5	
	Minimo mensile	66.6			17.7			29.8			45.4			82.4			27.6	

(1) Per la variazione avvenuta nell'alveo si è adottata, dal giorno 24, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 280			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1558			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2580		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.69	24.0	2074	0.62	107	9245	1.07	35.5	3067	0.[illegible]	3.48	294	2.06	90.5	7819	2.65	159	13738
2	0.68	23.9	1979	0.55	96.0	8294	1.18	37.4	3231	0.[illegible]	3.20	265	2.06	90.5	7819	2.71	168	14515
3	0.66	22.9	1979	0.49	86.5	7474	1.26	41.2	3560	0.[illegible]	3.20	276	2.01	89.0	7690	2.64	158	13651
4	0.67	21.9	1892	0.42	76.0	6566	0.99	33.0	2851	0.[illegible]	3.00	259	2.01	89.0	7690	2.57	148	12787
5	0.67	21.9	1892	0.69	71.5	6178	0.93	31.2	2696	0.[illegible]	3.00	259	2.05	92.0	7949	2.68	157	13566
6	0.65	19.7	1702	0.56	67.5	5832	0.86	29.9	2497	0.[illegible]	2.75	238	2.09	95.5	8251	2.74	173	14947
7	0.64	18.6	1607	0.84	*65.0*	*5616*	0.90	30.1	2601	0.[illegible]	2.92	252	2.08	94.5	8165	2.72	170	14686
8	0.66	17.6	1521	0.69	71.5	6178	0.89	29.9	2583	0.[illegible]	2.75	238	2.04	91.5	7906	2.61	154	13306
9	0.64	18.6	1607	0.42	76.0	6566	0.96	31.0	2678	0.[illegible]	2.85	246	2.02	90.0	7776	2.58	148	12855
10	0.64	18.6	1607	0.34	*65.0*	*5616*	0.94	31.3	2704	0.[illegible]	2.85	246	1.97	85.5	7387	2.45	132	11405
11	0.65	19.7	1702	0.46	82.0	7085	0.97	32.2	2782	0.[illegible]	3.00	259	1.91	80.5	6955	2.33	116	10022
12	0.64	18.6	1607	0.50	88.0	7606	1.04	34.2	2955	0.[illegible]	3.20	276	1.86	75.5	6523	2.22	108	9899
13	0.63	17.6	1521	0.44	79.0	6826	1.02	33.6	2903	0.[illegible]	3.20	285	1.80	71.5	6178	2.06	87.5	7560
14	0.63	17.6	1521	0.40	73.0	6307	1.10	36.0	3110	0.[illegible]	3.20	276	1.76	68.0	5875	2.00	80.0	6912
15	0.63	17.6	1521	0.42	76.0	6566	1.09	35.6	3076	0.[illegible]	3.10	268	1.71	64.0	5530	2.19	99.5	8597
16	0.66	20.8	1797	0.57	99.0	8554	1.10	35.9	3102	0.[illegible]	3.20	276	1.65	59.0	5098	2.01	81.5	7042
17	0.65	19.7	1702	0.47	83.5	7214	1.05	34.8	2964	0.[illegible]	2.92	252	1.64	58.0	5011	1.98	78.5	6782
18	0.64	18.6	1607	0.45	80.5	6955	1.01	33.1	2860	0.[illegible]	2.85	246	1.68	61.5	5314	2.13	96.5	8510
19	0.66	20.8	1797	0.68	109	9418	0.98	32.2	2782	0.[illegible]	2.60	225	1.70	63.0	5443	2.17	97.5	8424
20	0.64	18.6	1607	0.52	91.0	7862	0.92	30.2	2609	0.[illegible]	2.55	220	1.63	57.0	4925	1.94	75.0	6480
21	0.64	18.6	1607	0.44	79.0	6826	0.95	30.6	2644	0.[illegible]	2.85	246	1.62	*56.0*	4839	1.92	*73.5*	6350
22	0.63	17.6	1521	0.38	70.0	6048	0.91	30.0	2592	0.[illegible]	2.75	238	1.64	58.0	5011	1.94	75.5	6523
23	0.62	16.5	1426	0.34	*65.0*	*5616*	0.87	28.7	2480	0.[illegible]	2.75	238	1.66	59.5	5141	2.11	92.0	7949
24	0.65	19.7	1702	0.79	135	11664	0.90	29.5	2549	0.[illegible]	2.68	232	1.95	75.5	6523	3.05	220	19008
25	0.61	38.5	3154	1.16	197	17021	1.06	33.5	2894	0.[illegible]	2.68	232	1.77	69.0	5962	2.75	176	15206
26	0.66	23.9	1979	0.75	128	11059	0.94	30.7	2652	0.[illegible]	2.60	225	1.66	61.5	5314	2.36	122	10541
27	0.61	13.5	1389	0.61	105	9072	0.84	*27.6*	2385	0.[illegible]	2.45	212	1.68	59.5	5141	2.18	99.5	8597
28	0.57	11.5	994	0.53	96.0	8065	1.04	33.7	2913	0.[illegible]	2.60	225	1.66	61.5	5314	2.23	105	9072
29	0.54	8.7	752	0.47	83.5	7214	0.96	31.8	2749	0.[illegible]	2.50	216	1.71	64.0	5530	2.17	99.0	8554
30	0.50	*5.8*	*501*	0.48	74.5	6437	0.88	28.8	2489	0.[illegible]	2.50	216	1.72	65.0	5616	2.20	102	8813
31	0.57	11.5	994	0.45	80.5	6955	1.00	32.4	2799	0.[illegible]	2.55	220	1.72	65.0	5616	2.17	99.0	8554
Totale mensile			50 911			267 902			85 754			7 676			195 810			328 952
Media mensile		18.7			89.0			33.4			2.87			78.0			121	
Lamina in L/sec. × km²	Media mensile	39.7			57.0			—			11.0			49.9			45.9	
	Massima mensile	77.5			196.1			—			18.1			57.4			88.4	
	Minima mensile	12.8			41.6			—			9.4			33.7			27.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1806			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.74	49.3	4260	0.83	15.7	1356	0.75	13.2	1140	1.70	79.5	6869	0.70	13.1	1132	1.85	166	14342
2	1.88	56.0	4838	0.94	16.9	1933	0.89	16.6	1434	1.90	105	9072	0.76	14.8	1296	2.06	190	16416
3	1.74	49.4	4268	0.85	16.3	1406	0.78	13.9	1201	1.76	87.0	7517	0.70	13.1	1132	1.93	182	15725
4	1.72	47.9	4139	0.83	15.7	1356	0.75	13.2	1140	1.70	79.5	6869	0.69	12.7	1097	1.86	168	14068
5	1.78	52.5	4536	0.96	16.6	1434	0.76	13.4	1158	1.70	79.5	6869	0.69	12.8	1068	1.86	163	14086
6	1.80	54.0	4666	0.88	17.2	1486	0.80	14.4	1244	1.80	91.5	7906	0.69	12.7	1097	1.94	176	15206
7	1.84	57.0	4925	0.83	15.7	1356	0.77	13.5	1175	1.76	87.0	7517	0.69	12.8	1063	1.91	172	14861
8	1.70	46.6	4026	0.78	14.8	1286	0.69	11.7	1011	1.76	87.0	7517	0.68	12.8	1068	1.77	149	12874
9	1.64	42.2	3646	0.71	12.2	1054	0.65	10.7	924	1.67	76.5	6610	0.64	10.9	942	1.67	134	11579
10	1.63	41.5	3586	0.68	11.4	985	0.59	9.2	795	1.50	59.0	5098	0.64	10.9	942	1.56	120	10368
11	1.54	34.9	3015	0.65	10.5	907	0.55	7.8	674	1.45	54.5	4709	0.66	11.6	1002	1.51	113	9763
12	1.50	32.1	2773	0.61	9.8	804	0.48	6.6	570	1.43	52.5	4536	0.67	11.9	1028	1.46	107	9245
13	1.42	26.8	2316	0.58	8.5	734	0.42	5.2	449	1.38	44.8	3871	0.61	9.9	855	1.36	95.5	8251
14	1.30	20.8	1797	0.58	8.5	734	0.38	4.42	382	1.30	42.5	3672	0.62	10.2	881	1.30	88.5	7646
15	1.28	20.1	1737	0.59	8.8	760	0.39	4.61	398	1.27	40.4	3491	0.61	9.9	855	1.30	89.0	7690
16	1.28	20.1	1737	0.58	8.5	734	0.38	4.41	381	1.27	40.4	3491	0.64	10.9	942	1.28	86.5	7473
17	1.21	17.6	1521	0.58	8.5	734	0.39	4.60	397	1.27	40.4	3491	0.62	10.2	881	1.28	82.0	7085
18	1.29	20.5	1771	0.75	13.4	1158	0.54	8.0	691	1.28	57.8	4996	0.61	9.9	855	1.57	97.5	8424
19	1.58	34.4	2972	0.85	10.5	907	0.51	7.2	622	1.50	59.0	5098	0.68	12.8	1068	1.55	120	10368
20	1.31	21.5	1858	0.58	8.5	734	0.48	5.4	467	1.35	46.1	3983	0.61	9.9	855	1.31	91.0	7862
21	1.30	21.0	1814	0.59	8.8	760	0.42	5.2	449	1.30	42.5	3672	0.62	10.2	881	1.29	89.0	7690
22	1.29	20.6	1780	0.68	9.9	855	0.47	6.5	544	1.26	39.8	3439	0.60	9.6	829	1.29	89.0	6790
23	1.54	35.4	3059	0.67	11.1	959	0.57	8.7	752	1.40	50.0	4320	0.62	10.2	881	1.44	107	9245
24	2.45	98.9 (1)	8467	0.94	16.9	1633	1.05	31.6	2730	2.25	130 (1)	11232	0.92	19.3 (1)	1668	2.43	280	22464
25	1.97	66.5	5746	0.77	14.0	1210	0.58	8.9	769	1.90	102	8813	1.00	22.1	1909	2.23	223	19699
26	1.78	49.6	4303	0.67	11.1	959	0.56	8.4	726	1.80	76.0	6566	0.80	15.8	1322	1.74	148	12787
27	1.65	44.4	3836	0.68	9.9	855	0.48	6.5	562	1.50	68.0	5875	0.74	13.8	1149	1.58	125	10800
28	1.58	39.7	3430	0.64	10.2	881	0.48	6.5	562	1.45	64.0	5530	0.70	11.9	1028	1.51	116	10022
29	1.57	39.2	3387	0.66	10.8	933	0.52	7.5	648	1.42	61.5	5314	0.70	11.9	1028	1.53	118	10195
30	1.62	42.5	3673	0.70	11.9	1028	0.57	8.7	752	1.50	68.0	5875	0.69	11.6	1002	1.59	127	10978
31	1.69	47.4	4095	0.86	11.4	985	0.56	8.9	769	1.75	88.5	7646	0.80	15.8	1322	1.78	147	12701
Totale mensile			107 976			32 568			25 516			170 784			33 003			357 609
Media mensile		40.8			12.2			9.5			67.0			12.3			138	
Contributo in L/sec. × km²	Medio mensile	54.5			80.8			105.6			51.8			81.5			43.4	
	Massimo mensile	182.4			125.2			351.1			99.5			58.7			84.9	
	Minimo mensile	23.8			56.8			42.0			23.9			24.6			26.8	

(1) Per la variazione avvenuta nell'alveo si è adottata, dal giorno 24, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.93	74.0	6394	0.66	12.4	1071	0.72	51.0	4406	1.99	459	39653	0.35	479	41386	0.34	478	40967
2	0.93	74.0	6394	0.66	12.4	1071	0.70	48.3	4173	2.04	475	40967	0.36	479	41386	0.36	447	38821
3	0.87	66.0	5702	0.64	11.7	1011	0.66	42.9	3706	2.05	476	41126	0.37	499	43114	0.32	476	41126
4	0.86	64.5	5575	0.63	11.5	976	0.68	39.8	3896	1.90	482	37825	0.31	452	39053	0.30	459	39656
5	0.85	63.0	5443	0.63	11.5	976	0.61	37.1	3205	1.86	421	36374	0.26	435	37584	0.26	420	36288
6	0.88	67.5	5832	0.63	11.3	976	0.59	34.9	3015	1.96	441	39102	0.31	452	39053	0.31	407	35165
7	0.87	66.0	5702	0.64	11.7	1011	0.57	33.9	2845	1.92	459	37960	0.29	449	38794	0.29	427	36895
8	0.86	64.5	5575	0.63	11.5	976	0.54	30.0	2592	1.81	407	35165	0.27	431	37238	0.26	420	36288
9	0.86	64.5	5575	0.62	11.3	976	0.53	33.9	2929	1.55	354	28858	0.21	418	36115	0.22	398	34397
10	0.82	58.5	5054	0.60	10.1	873	0.53	29.0	2506	1.53	357	30845	0.24	391	33782	0.20	386	33350
11	0.76	50.5	4363	0.61	10.5	907	0.56	31.9	2756	1.55	354	28858	0.21	370	31968	0.21	359	31018
12	0.68	41.4	3577	0.60	10.1	873	0.55	30.9	2670	1.50	320	27648	0.19	357	30845	0.19	354	30585
13	0.64	36.9	3188	0.56	9.3	804	0.52	28.1	2428	1.35	280	24192	0.16	318	27048	0.19	337	29117
14	0.62	34.7	2998	0.56	8.4	726	0.50	26.6	2298	1.26	256	22291	0.15	282	24365	0.17	297	25661
15	0.60	32.5	2808	0.58	9.3	804	0.56	31.9	2756	1.23	251	21696	0.15	266	22982	0.16	272	23501
16	0.62	34.7	2998	0.57	8.8	760	0.61	37.1	3205	1.31	270	23328	0.16	286	24888	0.16	272	23501
17	0.59	31.3	2704	0.56	8.4	726	0.58	29.0	2506	1.21	246	21254	0.14	269	23242	0.15	293	25229
18	0.59	31.3	2704	0.58	9.3	804	0.55	30.9	2670	1.20	244	21092	0.13	252	21778	0.13	267	23069
19	0.70	43.6	3767	0.61	10.5	907	0.65	41.6	3594	1.56	337	29117	0.20	336	29060	0.16	267	23069
20	0.60	32.5	2808	0.57	8.8	760	0.55	30.9	2670	1.34	277	23933	0.16	313	27048	0.15	338	29771
21	0.59	31.4	2718	0.56	8.4	726	0.50	26.6	2298	1.21	246	21254	0.14	278	23567	0.17	274	23674
22	0.60	32.6	2817	0.55	8.1	700	0.47	24.4	2108	1.20	244	21092	0.13	258	22732	0.13	245	21168
23	0.61	33.7	2912	0.55	8.1	700	0.45	23.0	1987	1.26	253	22291	0.14	266	22982	0.21	297	25677
24	0.75	49.5	4365	0.86	21.1	1825	0.79	61.5	5314	2.21	526	45187	0.34	337	33487	0.27	252	21778
25	0.91	72.0	6221	0.97	28.4	2261	[1.04]	[98.8]	[8536]	2.86	726	62899	0.29	792	68429	0.27	588	50803
26	0.75	49.6	4285	0.78	17.8	1521	[0.86]	[75.0]	[6480]	2.01	464	40090	0.20	538	45187	0.27	588	50803
27	0.69	42.6	3681	0.69	13.7	1184	[0.70]	[48.8]	[4178]	1.69	378	32227	0.20	421	36374	0.21	433	37635
28	0.65	38.2	3300	0.65	12.5	1080	0.70	48.3	4173	1.54	362	29685	0.20	377	32578	0.20	378	32650
29	0.66	39.2	3387	0.64	11.8	1020	0.64	40.4	3491	1.51	525	27907	0.20	357	30845	0.15	349	30154
30	0.65	38.2	3300	0.63	11.4	985	0.60	36.0	3110	1.49	317	27380	0.19	350	30240	0.19	340	29376
31	0.70	43.7	3776	0.63	11.4	985	0.62	38.2	3300	1.63	357	30845	0.20	367	33487	0.11	335	28944
Totale mensile			129 832			30 993			[105 294]			969 495			1 050 498			933 821
Media mensile		48.5			11.6			[39.8]			362			395			367	
Portata in Lps. × kmq.	Media mensile	45.5			55.2			46.2			37.1			35.2			»	
	Massimo mensile	69.4			125.7			116.2			74.5			72.8			»	
	Minimo mensile	29.4			38.6			27.1			25.0			23.0			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto	Quieto	Levade	31	di Levade	1.23	5.23	0.996	252	3.9
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	9	di stazione	0.78	35.23	24.9	326	76.4
3	id.	id.	id.	26	id.	1.105	37.89	55.6	325	170.2
4	id.	Idria	Resca	23	id.	0.445	9.90	7.3	300	24.3
5	id.	Isonzo	Canale	21	di Canale	1.70	47.70	65.0	1357	47.9
6	Pianura fra Torre e Tagliamento	Roggia Zellina	Pampaluna	22	rifirimento	0.70	1.47	0.623	—	—
7	id.	Roggia Zamiel	Foredana vecchia	23	id.	0.50	0.83	0.326	—	—
8	id.	Roggia Zumello	Casello ferroviario	26	di stazione	0.685	2.13	0.356	—	—
9	id.	Roggia Chiarmacis	Ponte delle Portelle	23	id.	0.59	7.41	2.06	—	—
10	id.	Roggia Rinassa	Ponte strada Sevegliano-Campolonghetto	23	rifirimento	0.71	1.00	1.05	—	—
11	id.	Roggia della Centra	A valle di Campolonghetto	25	di stazione	0.44	8.15	2.11	—	—
12	id.	Roggia del Taglio	Strassoldo	23	id.	0.42	2.66	1.80	—	—
13	id.	Irrigazione Roggia Taglio	id.	23	rifirimento	0.70	1.44	0.296	—	—
14	id.	Roggia del Taglio	Ponte della Guecciola-Sevegliano	23	id.	0.39	1.00	0.510	—	—
15	id.	Roggia Keller	A monte mulino dalli Stali	21	id.	0.98	1.94	0.756	—	—
16	id.	Roggia dei Molini	id.	21	di stazione	0.595	6.81	6.3	—	—
17	id.	Sorgente Boss	A valle del mulino di Hamicis	21	id.	0.44	2.54	0.888	—	—
18	id.	Corno	id.	21	id.	0.46	10.52	9.1	—	—
19	id.	Roggia Keller e derivazioni	id.	21	id.	0.48	2.88	6.1	—	—
20	id.	Irrigazione Roggia Keller	id.	21	—	—	0.64	0.045	—	—
21	id.	Stalla	A monte strada Romans-Sterpo	22	di stazione	0.96	10.46	10.4	—	—
22	id.	Roggia Ribosa	A monte taglio con la Stalla	22	id.	0.68	5.12	3.05	—	—
23	id.	Roggia Strangella	Ponte strada Romans-Sterpo	22	id.	0.86	12.47	6.4	—	—
24	id.	Taglio R. Strangella e R. Parela	Ponte strada Sterpo-Sivigliano	22	—	—	—	— (1)	—	—
25	id.	Taglio	Cascina Tonon	21	di stazione	1.17	15.56	18.2	—	—
26	id.	Roggia Barbariga	Ponte strada Rivignano-Romans	21	rifirimento	1.53	1.36	0.286	—	—
27	id.	Taglio R. Cisonna e R. dei Molini	Ponte strada Romans-Bertiolo	22	id.	0.71	1.36	0.634	—	—
28	id.	Roggia dei Molini	Ponte strada Collorado-Sterpo (2)	22	di stazione	0.475	5.74	3.23	—	—
29	id.	Stalla	Ponte strada Sterpo-Flumbro	22	id.	1.15 ?	12.45	9.6	—	—
30	id.	Roggia Cussana	Il "Bosco" Flumbrano	22	id.	1.25	6.19	2.91	—	—
31	id.	Stalla	Casale Odorico	21	id.	0.885	25.90	35.4	—	—
32	id.	Roggia Carellusa	A valle strada Flumbrano-Ariis	21	id.	0.165	1.59	0.426	—	—
33	id.	Roggia Bredis	Ponticello ad Ariis	21	id.	0.35	1.77	0.929	—	—
34	id.	Stalla	Casale Sacile	22	id.	1.15	37.71	44.9	—	—
35	Pianura fra Torre e Tagliamento	Roggia Miliana	Canale Miliana	22	di stazione	0.48	1.99	0.435	—	—
36	id.	Roggia Patek	Molino Mazzarola	22	rifirimento	1.43	18.71	0.494	—	—
37	id.	Roggia Bellinza	Cimitero di Torsa	22	di stazione	0.78	8.99	1.99	—	—
38	id.	Torsa	id.	22	id.	0.62	6.29	5.7	—	—
39	id.	id.	Passerella strada Artis-Torsa	22	id.	0.97	15.60	10.6	—	—
40	id.	id.	Canale Gambellini-Rivalta	22	id.	0.905	18.84	9.6	—	—
41	id.	Stella	Chiarmacis	22	id.	0.34	33.84	45.3	—	—
42	id.	Roggia Vallisegna	Pecenia (a valle del molino)	22	rifirimento	0.71	7.89	1.23	—	—
43	id.	Fosse dei Pesti	Molino del Paradiso	22	id.	1.38	1.04	0.072	—	—
44	id.	Roggia della Pila	id.	22	id.	1.38	1.99	0.619	—	—
45	id.	Roggia del Taglio	id.	22	id.	0.79	7.80	1.16	—	—
46	id.	Roggia di Varmò	Latteria di Hamicis	23	id.	1.15	4.45	8.10	—	—
47	id.	id.	Canale Malisani	23	di stazione	0.585	9.57	7.5	—	—
48	id.	Varmo	Ponte strada Belgrado-Straccis	23	id.	0.695	14.06	11.3	—	—
49	id.	Roggia Tomarezza	A monte confl. con la roggia di Belgrado	23	id.	0.805	14.82	10.2	—	—
50	id.	Roggia di Belgrado	A monte confl. con la roggia Tomarezza	23	id.	1.065	1.72	4.55	—	—
51	Tagliamento	Fella	Dogna	31	id.	0.45	12.24	26.5	336	78.9
52	id.	Roggia Alta	Mulini di Andreuzza	29	rifirimento	0.76	7.11	3.33	—	—
53	Piave	Piave	Segusino	15	di stazione	1.57	78.12	125 (3)	»	»
54	Sile	Sile	Casier	5	id.	0.76	65.70	60.5	Risorgive	—
55	Brenta	Cismon	Rocca d'Arsiè	22	id.	0.46	17.43	26.0	622	41.8
56	Adige	Ribiana	Bifurc. Vedretta Fiam	16	id.	0.55	1.59	1.70	24	70.8
57	id.	id.	id.	17	id.	0.66	1.53	1.84	24	76.7
58	id.	id.	id.	18	id.	0.75	2.20	2.66	24	110.8
59	id.	id.	id.	20	id.	0.70	1.87	2.39	24	99.6
60	id.	Caresser	Caresser	2	id.	0.73	0.996	2.06	10	20.6
61	id.	Noce Bianco	Prabon	2	rifirimento	0.50	3.03	7.4	36	205.6
62	id.	id.	Pont	1	di stazione	0.40	5.23	11.6	65	178.5
63	id.	Vermiglione	Vermiglio	1	id.	0.49	5.03	9.1	96	94.8
64	id.	Noce	Dermulo	12	id.	0.68	29.31	41.4	1066	38.8
65	id.	Avisio	Pezzè di Moena	24	id.	0.99	12.31	27.6 (4)	210	130.0
66	id.	Travignolo	Sottosassa	24	id.	1.65	31.55	77.5 (4)	106	731.1
67	id.	Avisio	Pozzolago	17	id.	0.52	12.67	28.1	350	33.1

(1) Acqua stagnante. — (2) Durante l'esecuzione della misura i molini a valle erano fermi e la saracinesca di scarico aperta. — (3) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (4) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.88	14.0	15.0	22.0	17.0	24.0	0.75	16.6	18.0	21.0	17.0	23.0	0.06	88.6	19.0	21.0	0.80	27.0	21.0	26.0
2	0.86	2.8	15.0	22.0	16.0	28.0	0.62	9.4	18.0	19.0	16.0	27.0	0.02	34.8	20.0	22.0	0.41	27.0	21.0	22.0
3	0.50	5.0	15.0	21.0	16.0	26.0	0.72	89.4	18.0	22.0	17.0	25.0	0.00	26.2	19.0	21.0	0.46	21.2	21.0	27.0
4	0.58	9.2	15.0	22.0	17.0	27.0	0.70	7.6	18.0	22.0	17.0	25.0	4.59	16.4	20.0	21.0	0.52	26.2	22.0	27.0
5	0.82	8.4	16.0	23.0	17.0	28.0	0.67	6.4	14.0	24.0	18.0	27.0	0.04	10.2	20.0	21.0	0.46	14.6	22.0	27.0
6	0.84	8.0	16.0	23.0	17.0	29.0	0.64	10.4	14.0	24.0	18.0	28.0	0.10	6.0	20.0	24.0	0.44	12.4	23.0	27.0
7	0.96	8.8	17.0	23.0	17.0	29.0	0.68	9.6	14.0	24.0	17.0	25.0	0.02	11.4	21.0	22.0	0.40	12.6	23.0	26.0
8	0.82	6.8	16.0	21.0	17.0	27.0	0.65	15.6	14.0	21.0	16.0	27.0	4.70	23.6	20.0	23.0	0.80	15.2	21.0	27.0
9	0.98	16.6	16.0	22.0	17.0	27.0	0.66	84.0	14.0	20.0	17.0	24.0	4.76	14.0	20.0	21.0	0.52	37.8	22.0	24.0
10	0.96	8.2	15.0	20.0	17.0	25.0	0.65	14.8	15.0	20.0	16.0	18.0	4.82	17.4	20.0	20.0	0.10	7.8	21.0	23.0
11	0.94	17.6	14.0	18.0	14.0	19.0	0.64	16.2	18.0	18.0	15.0	18.0	4.78	7.8	19.0	19.0	0.17	11.4	20.0	22.0
12	0.96	9.0	14.0	18.0	14.0	19.0	0.77	265.2	12.0	16.0	14.0	14.0	4.80	12.2	18.0	19.0	0.12	15.0	18.0	21.0
13	0.80	7.2	13.0	15.0	13.0	16.0	0.68	134.2	11.0	13.0	12.0	12.0	4.79	27.6	17.0	17.0	0.20	9.2	16.0	15.0
14	0.85	7.8	12.0	14.0	15.0	20.0	0.76	22.4	11.0	15.0	16.0	21.0	4.81	13.0	14.0	14.0	0.17	8.4	16.0	20.0
15	0.84	5.0	13.0	16.0	15.0	19.0	0.66	26.4	12.0	15.0	16.0	18.0	4.97	11.0	18.0	17.0	0.32	12.0	17.0	20.0
16	0.96	64.6	12.0	16.0	15.0	22.0	0.70	20.2	11.0	14.0	15.0	20.0	0.00	14.6	15.0	17.0	0.29	8.4	19.0	23.0
17	0.86	13.8	14.0	21.0	16.0	24.0	0.66	16.6	12.0	17.0	16.0	20.0	0.00	6.2	18.0	20.0	0.64	12.2	23.0	26.0
18	1.00	31.2	16.0	26.0	16.0	22.0	0.72	16.2	13.0	19.0	14.0	18.0	0.10	10.4	19.0	22.0	0.67	16.0	21.0	24.0
19	2.36	657.8	11.0	13.0	15.0	20.0	1.19	194.6	12.0	16.0	16.0	22.0	0.42	12.2	18.0	17.0	1.84	1.549.8	19.0	23.0
20	1.06	34.6	12.0	19.0	16.0	24.0	0.86	23.2	12.0	18.0	»	»	0.46	277.4	19.0	17.0	0.65	56.6	19.0	24.0
21	0.70	14.2	13.0	19.0	15.0	23.0	0.75	11.2	13.0	20.0	16.0	19.0	0.14	50.4	19.0	20.0	0.50	33.2	21.0	22.0
22	0.58	11.4	14.0	21.0	15.0	22.0	0.72	11.2	13.0	18.0	14.0	19.0	0.06	33.2	20.0	22.0	0.55	55.0	19.0	22.0
23	0.70	11.6	13.0	20.0	15.0	23.0	0.70	13.0	12.0	18.0	14.0	19.0	0.22	145.2	18.0	21.0	0.55	53.6	21.0	25.0
24	0.56	25.2	14.0	21.0	13.0	24.0	0.75	19.4	14.0	18.0	15.0	15.0	0.06	37.0	19.0	20.0	0.70	30.4	21.0	24.0
25	2.04	508.8	13.0	19.0	13.0	20.0	1.42	790.6	10.0	12.0	15.0	18.0	3.40	18.697.2	16.0	17.0	2.41	2.869.8	20.0	23.0
26	1.28	69.2	13.0	17.0	16.0	21.0	1.12	296.0	12.0	14.0	15.0	23.0	1.50	2.967.0	17.0	17.0	1.14	633.6	20.0	24.0
27	0.92	19.4	12.0	19.0	14.0	23.0	0.90	121.8	12.0	18.0	16.0	22.0	0.72	578.2	19.0	18.0	0.67	240.6	20.0	24.0
28	0.75	11.0	13.0	20.0	14.0	25.0	0.79	60.4	13.0	19.0	14.0	21.0	0.88	214.6	19.0	19.0	0.48	134.2	21.0	25.0
29	0.62	13.4	14.0	23.0	14.0	24.0	0.74	31.0	13.0	20.0	»	»	0.21	121.6	20.0	23.0	0.31	58.6	21.0	26.0
30	0.54	10.2	14.0	22.0	14.0	20.0	0.69	31.6	13.0	20.0	14.0	20.0	0.14	56.8	21.0	22.0	0.53	229.0	20.0	23.0
31	2.06	268.8	12.0	18.0	13.0	20.0	1.00	617.8	12.0	15.0	15.0	19.0	0.80	151.0	18.0	19.0	0.56	74.4	19.0	22.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.58	41.0	18.0	26.0	0.90	14.2	16.0	25.0	0.65	119.0	16.0	27.0	18.0	31.0	0.32	177.8	17.0	25.0	»	»
2	1.52	71.8	28.0	29.0	0.84	10.6	18.0	26.0	0.76	115.8	17.0	30.0	16.0	19.0	0.09	105.8	17.0	24.0	»	»
3	1.51	41.2	26.0	28.0	0.81	19.0	16.0	24.0	0.68	388.0	17.0	26.0	18.0	31.0	0.06	123.4	17.0	28.0	»	»
4	1.50	22.0	26.0	29.0	0.76	9.4	17.0	26.0	0.71	132.6	16.0	27.0	19.0	32.0	0.29	151.2	17.0	25.0	»	»
5	1.46	12.8	28.0	29.0	0.75	4.0	17.0	27.0	0.68	81.4	16.0	28.0	19.0	32.0	0.61	149.2	18.0	26.0	29.0	32.0
6	1.43	14.2	21.0	29.0	0.73	18.6	17.0	28.0	0.74	115.6	16.0	29.0	20.0	33.0	0.15	89.2	19.0	25.0	20.0	31.0
7	1.42	9.2	19.0	29.0	0.70	10.0	17.0	28.0	0.79	214.6	18.0	28.0	20.0	32.0	0.60	118.0	19.0	25.0	»	»
8	1.40	46.0	19.0	29.0	0.71	8.0	17.0	27.0	0.77	177.6	16.0	27.0	20.0	32.0	0.70	192.2	19.0	25.0	»	»
9	1.46	780.4	18.0	24.0	0.76	3.8	17.0	28.0	0.78	216.8	17.0	24.0	19.0	29.0	0.16	152.2	19.0	20.0	»	»
10	1.45	91.8	17.0	23.0	0.70	7.4	16.0	26.0	0.80	192.4	18.0	24.0	19.0	29.0	0.34	120.0	19.0	21.0	»	»
11	1.43	55.4	17.0	25.0	0.79	29.0	15.0	20.0	1.00	117.0	16.0	22.0	16.0	28.0	0.50	389.8	18.0	18.0	»	»
12	1.60	259.0	16.0	19.0	0.84	6.2	15.0	19.0	1.02	123.4	15.0	18.0	16.0	22.0	0.30	124.2	17.0	16.0	»	»
13	1.51	42.8	15.0	21.0	0.71	18.2	14.0	21.0	1.11	60.2	14.0	21.0	15.0	22.0	0.35	90.8	17.0	18.0	17.0	15.0
14	1.60	113.2	16.0	20.0	0.75	4.6	14.0	17.0	0.98	68.0	13.0	20.0	15.0	25.0	0.70	62.6	17.0	20.0	17.0	23.0
15	1.58	76.6	14.0	21.0	0.71	16.0	15.0	19.0	1.27	64.4	14.0	20.0	15.0	22.0	0.55	38.8	16.0	17.0	17.0	17.0
16	1.58	94.8	16.0	21.0	0.68	83.2	13.0	18.0	1.07	47.4	15.0	24.0	16.0	26.0	0.50	47.4	16.0	17.0	17.0	20.0
17	1.56	42.4	16.0	26.0	0.79	16.6	15.0	22.0	1.33	44.8	15.0	26.0	17.0	29.0	0.43	45.4	17.0	21.0	18.0	26.0
18	1.50	23.4	15.0	25.0	0.75	47.4	14.0	25.0	1.22	19.8	17.0	27.0	16.0	26.0	0.56	61.4	17.0	28.0	17.0	22.0
19	1.87	427.8	16.0	25.0	0.94	120.0	14.0	19.0	1.11	36.6	15.0	23.0	16.0	29.0	1.06	36.0	17.0	21.0	20.0	28.0
20	1.63	94.6	18.0	26.0	0.84	35.6	16.0	23.0	1.13	70.8	15.0	27.0	16.0	26.0	0.72	27.2	18.0	19.0	19.0	26.0
21	1.54	58.4	18.0	25.0	0.77	15.8	18.0	24.0	1.35	69.6	15.0	25.0	17.0	30.0	0.76	156.2	17.0	21.0	18.0	24.0
22	1.48	26.6	15.0	25.0	0.67	10.8	16.0	21.0	1.30	30.8	17.0	25.0	19.0	29.0	0.61	55.8	18.0	20.0	19.0	25.0
23	1.48	89.8	18.0	23.0	0.67	18.6	16.0	21.0	1.30	18.4	17.0	28.0	17.0	30.0	1.13	41.4	19.0	22.0	20.0	27.0
24	1.70	416.0	17.0	27.0	0.71	14.8	15.0	21.0	1.39	72.2	17.0	22.0	16.0	19.0	0.90	29.0	19.0	21.0	20.0	24.0
25	2.19	926.2	18.0	25.0	1.33	231.8	14.0	21.0	0.70	1.511.6	13.0	21.0	18.0	28.0	1.65	50.4	19.0	19.0	»	»
26	1.87	286.8	17.0	27.0	1.05	145.0	16.0	24.0	0.74	292.8	14.0	23.0	16.0	28.0	0.88	1.146.0	18.0	26.0	»	»
27	1.77	84.4	19.0	28.0	0.91	41.8	16.0	25.0	0.78	128.2	14.0	26.0	16.0	30.0	0.80	591.6	18.0	20.0	»	»
28	1.51	66.6	16.0	26.0	0.85	36.8	16.0	25.0	0.96	109.4	15.0	26.0	18.0	31.0	0.80	205.4	15.0	21.0	17.0	26.0
29	1.41	52.4	19.0	26.0	0.89	27.0	16.0	25.0	1.03	84.4	15.0	27.0	17.0	30.0	0.82	127.4	16.0	21.0	16.0	28.0
30	1.85	35.6	18.0	28.0	0.76	42.8	15.0	25.0	1.07	88.6	17.0	29.0	19.0	28.0	0.69	114.8	18.0	22.0	19.0	24.0
31	1.40	41.6	18.0	28.0	0.78	64.8	16.0	24.0	1.06	101.2	16.0	24.0	17.0	25.0	0.59	80.6	18.0	21.0	19.0	22.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (s. l. m. m.) NEL GIORNO										Livello medio della decade precedente	SCOSTAMENTO MEDIO DECADICO		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Orzaglio	14.88	14.74	14.69	14.59	14.49	14.41	14.72	15.01	15.38	15.80	15.08	— 0.31	— 0.22	+ 0.67
Ialsalece (Fornaci)	17.70	17.55	17.48	17.81	17.05	16.95	17.21	17.61	18.02	18.00	18.08	— 0.47	— 0.43	+ 0.75
Iesunis	14.48	14.43	14.37	14.83	14.26	14.28	14.39	14.45	14.55	14.59	14.58	— 0.15	— 0.15	+ 0.24
Trivignano	20.16	20.01	19.84	19.66	19.51	19.56	19.41	19.66	20.06	20.24	20.59	— 0.59	— 0.51	+ 0.58
Sottoselva	18.44	18.28	18.18	17.99	17.91	17.75	17.90	18.08	18.42	18.50	18.78	— 0.45	— 0.59	+ 0.47
Soveglano	16.25	16.18	16.09	15.99	15.96	15.95	15.98	15.89	15.98	15.99	16.05	— 0.18	— 0.28	— 0.01
Palmanova (S. Marco)	18.98	18.88	18.89	18.68	18.58	18.48	18.48	18.48	18.48	18.48	19.18	— 0.28	— 0.34	— 0.08
Ontagnano (Stradalta)	17.78	17.67	17.61	17.57	17.52	17.48	17.45	17.44	17.47	17.50	17.87	— 0.20	— 0.13	— 0.06
Roschiettis	20.78	20.68	20.58	20.45	20.36	20.30	20.34	20.24	20.26	20.32	20.95	— 0.39	— 0.29	— 0.07
Fauglis	17.86	17.86	17.85	17.80	17.22	17.28	17.28	17.22	17.22	17.28	17.47	— 0.11	— 0.11	— 0.06
Gonars (Stradalta)	19.88	19.81	19.28	19.21	19.18	19.16	19.14	19.12	19.11	19.12	19.50	— 0.18	— 0.14	— 0.06
Risano	35.91	35.79	35.66	35.54	35.39	30.24	35.11	35.01	34.95	34.94	36.17	— 0.88	— 0.47	— 0.85
Cuecana	24.42	24.35	24.29	24.26	24.18	24.11	24.04	24.00	23.95	23.95	24.51	— 0.16	— 0.20	— 0.18
Morsano di Strada	20.06	20.06	20.01	20.08	20.01	20.01	19.97	19.95	19.96	19.98	20.12	— 0.09	— 0.02	— 0.06
Morsano di Strada (Stradalta)	21.14	21.07	21.00	20.98	20.99	20.98	20.98	20.92	20.91	20.96	21.21	— 0.14	— 0.10	— 0.07
Castions di Strada	20.89	20.81	20.80	20.78	20.77	20.77	20.76	20.75	20.74	20.72	20.96	— 0.05	— 0.04	— 0.03
Casone di Castions (Stradalta)	28.67	28.64	28.60	28.58	28.58	28.53	28.47	28.45	28.48	28.89	28.72	— 0.09	— 0.09	— 0.12
Mortegliano	26.51	26.56	26.61	26.62	26.64	26.66	26.85	26.78	26.75	26.76	26.87	+ 0.19	+ 0.06	+ 0.11
Carpeneto	49.89	49.88	49.87	49.21	49.16	49.08	49.08	48.99	48.96	48.87	49.48	— 0.15	— 0.21	— 0.19
Flumignano	23.56	23.54	23.58	23.58	23.58	23.52	23.50	23.49	23.51	23.49	23.59	— 0.05	— 0.09	— 0.02
Solaumiecò	32.99	32.91	32.96	32.90	32.85	32.79	32.76	32.70	32.65	32.76	33.11	— 0.19	— 0.09	— 0.18
Talmassons (Stradalta)	26.86	26.85	26.84	26.80	26.80	26.79	26.77	26.80	26.80	26.77	26.98	— 0.06	— 0.06	0.00
Talmassons	25.16	25.14	25.18	25.16	25.16	25.13	25.10	25.17	25.18	25.13	25.18	— 0.04	— 0.02	+ 0.02
Flambro (Stradalta)	29.52	29.52	29.50	29.48	29.45	29.49	29.47	29.47	29.48	29.49	29.60	— 0.09	— 0.04	+ 0.01
Pozzecco	32.78	32.72	32.70	32.66	32.60	32.50	32.56	32.66	32.61	32.57	32.79	— 0.06	— 0.12	0.00
Basagliapenta	41.27	41.28	41.12	41.09	41.06	41.04	41.00	40.96	40.94	40.94	41.41	— 0.20	— 0.16	— 0.10
Virco	28.60	28.54	28.53	28.52	28.51	28.50	28.48	28.35	28.57	28.50	28.56	0.00	— 0.06	+ 0.14

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacacela	36.60	36.51	36.44	36.36	36.35	36.34	36.29	36.27	36.30	36.31	36.55	— 0.03	— 0.18	— 0.05
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.62	32.60	32.60	32.29	32.33	32.35	32.35	32.33	32.31	32.33	32.40	— 0.09	+ 0.06	— 0.01
Bertiolo	29.94	29.90	29.86	29.88	29.80	29.80	29.81	30.05	30.17	29.84	29.84	+ 0.06	— 0.09	+ 0.21
Beano	41.02	40.97	40.87	40.83	40.80	40.84	40.77	40.73	40.77	40.85	41.12	— 0.17	— 0.14	— 0.03
Rivolto	34.62	34.54	34.53	34.59	34.56	34.57	34.52	34.65	34.57	34.50	34.59	— 0.05	0.00	+ 0.01
Passariano	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.69	32.64	32.61	32.64	32.62	32.72	— 0.01	— 0.02	— 0.07
S. Martino	25.69	25.63	25.78	25.69	25.70	25.69	25.66	25.94	25.86	25.65	25.64	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.07
Codroipo	38.19	38.14	38.09	38.09	38.05	38.04	38.00	37.99	38.01	38.06	38.26	— 0.12	— 0.09	— 0.06
Goricizza	43.18	43.06	42.98	42.90	42.81	42.78	42.72	42.72	42.84	43.06	43.33	— 0.28	— 0.25	+ 0.06
Pozzo di Codroipo	45.84	45.71	45.59	45.53	45.43	45.32	45.29	45.33	45.37	45.61	46.04	— 0.33	— 0.32	+ 0.04
Sedegliano	51.45	51.30	51.14	51.02	50.88	50.74	50.71	50.64	50.67	50.88	51.71	— 0.41	— 0.46	— 0.11
Gorizzo	32.11	32.06	32.10	32.16	32.06	32.07	32.06	32.17	32.11	32.07	32.10	0.00	— 0.01	+ 0.03
S. Vidotto	34.57	34.54	34.54	34.54	34.53	34.56	34.54	34.54	34.59	34.56	34.36	+ 0.19	— 0.01	+ 0.02
Bianzo	43.34	43.23	43.11	43.03	42.97	42.91	42.92	43.03	43.12	43.36	43.51	— 0.28	— 0.26	+ 0.20
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falsè	105.22	105.05	104.90	104.88	104.80	104.59	104.55	104.60	105.27	105.80	105.47	— 0.41	— 0.59	+ 0.59
Bosco di Vidor	121.36	121.50	121.67	121.52	121.29	121.17	121.00	121.55	122.60	122.70	121.92	— 0.44	— 0.23	+ 0.96
Fontigo	108.21	108.19	108.01	107.99	107.95	107.93	108.09	108.72	108.64	108.51	108.18	+ 0.01	— 0.33	+ 0.36
Tasne	34.35	34.35	34.20	34.15	34.12	34.15	34.20	34.14	34.15	34.15	34.41	— 0.14	— 0.11	— 0.01
Cimadolmo	28.68	28.66	28.62	28.62	28.64	28.65	28.67	28.69	28.74	28.69	28.67	— 0.02	0.00	+ 0.06
Ormelle	15.96	15.91	15.91	15.96	15.96	15.96	15.96	15.97	15.97	15.96	15.96	— 0.01	+ 0.04	+ 0.01
Oderzo	14.87	14.80	14.72	14.80	14.85	14.83	14.79	14.77	14.71	14.64	14.78	+ 0.10	— 0.01	— 0.11
Rustignè	5.85	5.80	5.68	5.56	5.85	5.85	5.88	5.90	5.95	5.85	5.91	— 0.13	+ 0.01	+ 0.11
Roncadelle	16.56	16.50	16.46	16.57	16.53	16.66	»	16.55	16.54	16.50	16.60	— 0.09	+ 0.06	— 0.06
Negrisia	10.85	10.81	10.28	10.28	10.27	10.33	10.36	10.34	10.45	10.40	10.35	— 0.04	0.00	+ 0.09
Ponte di Piave	7.90	7.87	7.75	7.77	7.76	7.74	7.68	7.65	7.70	7.66	8.20	— 0.37	— 0.08	— 0.09
Spresiano	37.28	37.28	37.28	37.33	37.28	37.18	37.13	37.06	37.18	37.18	37.22	+ 0.04	— 0.04	— 0.11
Lovadina	34.37	34.37	34.37	34.32	34.33	34.32	34.32	34.27	34.27	34.22	34.22	+ 0.15	— 0.05	— 0.07
Maserada	28.17	28.15	28.13	28.15	28.17	28.19	28.17	28.15	28.12	28.10	28.16	— 0.01	+ 0.02	— 0.05
Pero	15.85	15.84	15.84	15.89	15.87	15.89	15.88	15.88	15.87	15.86	15.85	— 0.01	+ 0.04	— 0.01
Saltore	27.11	27.10	27.07	27.09	27.06	27.06	»	»	»	»	27.06	+ 0.03	— 0.03	»
Lancenigo	23.03	23.06	23.09	23.10	23.09	23.06	23.06	23.05	23.02	23.00	23.00	+ 0.06	+ 0.02	— 0.06

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	69.86	69.74	69.65	69.55	69.46	69.35	69.24	69.13	69.08	69.09	70.02	— 0.27	— 0.55	— 0.32
Sandrigo	62.66	62.57	62.54	62.66	62.27	62.19	62.11	61.89	61.94	62.04	62.47	+ 0.13	— 0.36	— 0.27
Dueville	55.15	55.41	55.11	54.93	54.95	54.97	55.07	54.70	54.60	54.68	55.80	— 0.08	— 0.34	— 0.32
Ponzoleone	54.10	54.10	54.24	54.12	54.07	54.05	54.01	53.96	54.00	54.22	54.88	— 0.18	— 0.07	— 0.02
Bressanvido	54.27	54.22	54.26	54.27	54.24	54.22	54.16	54.18	54.18	54.17	54.33	— 0.06	— 0.02	— 0.05
Carmignano	44.51	44.45	44.40	44.37	44.43	44.41	44.38	44.35	44.41	44.39	44.52	— 0.07	— 0.05	— 0.02
S. Pietro in Gù	43.40	43.45	43.40	43.35	43.30	43.25	43.25	43.20	43.30	43.25	43.40	+ 0.02	— 0.13	— 0.04
Monticello Conte Otto	39.95	40.00	39.94	40.10	40.17	40.14	40.10	40.06	40.78	40.28	40.26	— 0.30	+ 0.17	+ 0.22
Cartigliano	74.91	74.79	74.55	74.15	73.98	73.88	73.71	73.89	74.85	74.05	71.51	+ 3.24	— 0.83	0.00
Rosà (Ca' Dolfin)	60.85	60.94	60.97	60.92	60.92	60.90	60.87	60.81	60.76	60.67	60.84	+ 0.58	— 0.02	— 0.15
Stroppari	57.25	57.28	57.30	57.15	57.16	57.20	57.20	57.15	57.00	57.00	57.23	+ 0.05	— 0.10	— 0.13
Rossano	47.89	47.90	48.04	47.99	47.99	48.09	48.09	48.14	47.99	47.94	47.72	— 0.08	+ 0.40	— 0.02
Riese	40.78	40.82	40.86	40.89	40.91	40.98	41.01	41.06	40.98	40.81	40.54	+ 0.46	— 0.12	+ 0.27
Cittadella	44.12	44.02	44.01	44.00	44.05	44.17	44.18	44.12	44.17	44.07	43.96	+ 0.09	+ 0.02	+ 0.05
Galliera Veneta	44.85	44.87	44.87	44.80	44.88	44.95	44.96	45.02	45.04	45.02	44.78	+ 0.18	+ 0.04	+ 0.13
Castello di Godego	38.80	38.68	38.81	38.40	38.44	38.47	38.50	38.58	38.70	38.78	38.34	+ 0.07	+ 0.14	+ 0.22
Castelfranco Veneto	37.60	37.65	37.70	37.72	37.75	37.78	37.80	37.80	37.81	37.81	37.52	+ 0.18	+ 0.11	+ 0.05
Vedelago	31.77	31.79	31.77	31.78	31.72	31.74	31.80	31.88	31.77	31.72	31.48	+ 0.80	— 0.02	+ 0.01
Resana	30.00	29.90	29.85	30.00	29.97	30.02	30.08	30.10	30.05	30.00	30.11	— 0.19	+ 0.09	+ 0.04
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tombe	47.78	47.85	47.95	47.97	48.11	48.10	48.15	48.20	48.18	48.22	47.65	+ 0.21	+ 0.22	+ 0.12
S. Verme	39.82	39.85	39.88	39.91	39.95	40.00	40.03	40.10	40.15	40.18	39.76	+ 0.09	+ 0.12	+ 0.17
Torricello II°	39.14	39.20	39.14	39.26	39.20	39.22	39.26	39.37	39.32	39.40	39.06	+ 0.06	+ 0.08	+ 0.12
Raldon	32.92	32.91	33.00	33.07	33.10	33.15	33.20	33.30	33.24	33.20	32.86	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.11
Madonna di Campagna	44.70	44.75	44.72	44.70	44.65	44.60	44.55	44.53	44.50	44.55	44.73	— 0.01	— 0.10	— 0.10
Spezzapietra	39.15	39.08	38.98	38.96	38.93	38.80	38.76	38.75	38.71	38.67	39.18	— 0.11	— 0.20	— 0.17
Serenella	43.35	43.40	43.35	43.20	43.35	43.35	43.30	42.53	42.75	42.62	42.66	+ 0.67	— 0.06	— 0.78
Rota di Caldiero	29.75	29.70	29.62	29.62	29.61	29.60	29.50	29.47	29.44	29.40	29.81	— 0.12	— 0.11	— 0.14
Vago	39.15	39.06	38.90	39.06	39.05	39.02	39.01	38.92	38.90	38.87	39.45	— 0.41	— 0.01	— 0.15
Dossobuono	48.87	49.00	49.11	49.21	49.32	49.44	49.56	49.64	49.65	49.67	48.78	+ 0.26	+ 0.39	+ 0.27
Povegliano	42.39	42.42	42.48	42.44	42.45	42.50	42.50	42.49	42.51	42.52	42.69	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.04

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	14.45	197.0	7.35 20.15	105.0 150.0	0.35 15.15	160.0 197.5	7.35 20.50	109.0 145.5	13.5	185.5	7.55 20.25	109.0 149.5
2	0.20 15.05	174.0 202.5	7.55	122.0	1.0 16.20	173.0 209.0	8.10	119.0	1.5 16.35	167.0 191.0	8.0	121.5
3 D	16.30	20.60	0.30 12.35	122.0 187.0	17.1	204.5	8.35	117.5	17.25	198.0	8.45	125.0
4	16.55	209.5			17.35	208.0	0.10	182.5	17.30	199.5	1.5	188.0
5	17.20	209.0	0.30	122.0	17.50	208.0	1.20	118.0	18.0	194.0	1.35	128.0
6	18.15	200.5	1.0	118.0	19.15	208.0	1.45	116.0	19.0	192.0	1.30	121.0
7	0.05 19.55	189.0 199.5	2.0 13.55	122.0 155.5	2.30 19.15	189.5 199.5	2.50 14.15	119.5 158.0	2.30 20.0	174.0 191.0	2.35 14.30	119.5 156.0
8	0.55 20.30	189.5 202.0	2.0 14.30	109.5 149.5	2.50 20.30	182.0 201.0	3.15 15.05	105.5 145.0	19.15 20.30	174.0 194.5	2.50 14.50	118.0 151.0
9	19.30 20.50	182.0 201.0	2.15 15.05	102.5 148.0	19.55 21.1	189.0 206.0	3.50 16.20	99.5 145.0	21.0 21.20	180.5 197.0	3.15 15.30	109.5 151.0
10 Ⓣ	21.15 21.10	196.5 211.5	3.35 15.40	97.0 150.0	21.15 21.35	195.5 210.0	4.20 16.5	91.0 145.5	21.30 21.50	185.5 201.5	4.0 15.20	91.5 151.5

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	11.25 23.10	194.0 205.5	3.40 15.10	100.5 154.0	11.45 23.30	195.5 208.0	3.35 16.30	98.0 161.0	11.30 23.15	192.5 199.0	4.50 16.45	109.0 170.0
12	12.10 23.30	199.0 205.0	4.40 17.30	110.5 160.0	12.35 23.55	196.0 204.0	5.5 17.30	102.0 158.0	12.00 23.15	193.0 201.0	5.15 17.10	121.0 164.0
13	12.50 23.55	210.0 201.0	5.10 18.00	118.0 149.0	13.15 23.10	210.0 206.5	5.10 16.45	108.0 142.0	12.50 23.30	206.5 200.0	5.50 17.35	117.5 167.0
14	13.50 23.50	200.5 191.5	6.5 18.0	88.5 152.0	13.50 24.0	202.5 193.0	6.15 18.30	84.0 147.5	13.25 24.0	189.5 185.0	6.10 18.05	100.5 156.0
15	14.15 23.55	207.0 191.0	6.5 19.10	110.5 155.0	14.30 24.0	207.5 191.0	6.5 19.45	106.0 150.0	13.50 23.15	196.0 186.0	6.10 19.10	115.0 156.5
16	15.00	204.0	6.50 19.55	110.5 159.0	15.05	207.0	6.50 20.10	105.0 156.0	14.50	195.0	6.35 20.45	114.5 156.0
17	0.10 14.10	180.0 205.0	6.10 21.40	125.0 161.0	0.15 14.55	179.5 208.5	6.55 24.0	129.0 165.0	0.30 15.05	179.5 194.0	7.15 21.35	128.5 158.0
18	1.5 17.0	175.5 229.0	6.45	151.5	1.55 17.30	178.0 246.0	7.0	152.0	1.30 19.50	188.0 216.0	7.10	147.0
19 ☾	19.30	202.0	0.30 24.0	145.5 148.5	19.55	222.0	8.30	142.0	17.0	209.0	9.25	153.5
20	0.50 19.10	188.0 204.0	0.0	148.0	0.55 19.55	188.5 217.0	0.25 8.15	139.5 145.0	19.30	207.5	9.20	148.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	17.30	208.0	1.30	135.0	17.55	205.0	1.50	132.0	17.35	197.0	1.45	132.5
22	0.10 19.10	187.0 211.0	2.0 13.10	122.0 171.0	0.5 19.35	190.0 210.0	2.25 13.45	120.5 170.5	0.50 19.10	177.0 202.0	2.20 13.15	119.5 168.0
23	0.50 19.35	196.0 217.0	3.10 13.45	109.5 168.0	0.35 19.50	196.0 217.0	2.40 14.20	105.0 161.5	0.20 20.15	188.0 206.5	2.25 14.5	115.5 161.0
24	11.30 19.55	225.5 242.5	2.30 14.40	107.0 197.0	11.50 20.10	249.0 264.0	2.55 15.15	103.5 215.5	11.0 21.5	211.5 223.5	2.50 13.50	110.5 165.0
25 ●	11.5 21.10	204.0 226.0	4.0 15.30	85.0 171.0	11.35 21.55	206.5 226.0	4.5 16.30	72.0 169.0	11.30 21.50	196.5 214.0	4.30 16.25	90.0 170.5
26	11.55 21.35	211.0 206.0	4.10 17.0	77.0 157.0	11.50 22.5	212.0 206.0	4.30 17.20	74.0 151.0	12.5 21.20	196.5 197.5	4.25 17.10	98.5 156.5
27	12.0 22.0	217.0 195.5	4.50 17.30	86.5 148.0	12.0 22.25	218.0 194.0	4.15 16.15	78.5 188.5	12.25 22.30	208.0 186.0	5.20 18.5	99.5 146.5
28	12.30 22.45	217.5 198.0	5.15 18.25	100.5 143.0	12.25 22.45	219.0 200.0	5.0 18.35	93.5 159.0	12.35 24.0	204.5 188.0	5.15 18.40	105.5 145.0
29	12.55	209.0	6.5 18.55	109.0 188.0	13.10	210.0	6.10 19.20	108.0 184.0	12.55	197.5	6.10 19.15	115.5 140.0
30	0.15 13.30	193.0 206.0	6.25 19.15	118.0 145.0	0.30 14.0	195.0 209.0	6.50 20.15	112.5 158.0	0.30 14.10	185.0 195.5	7.10 20.0	120.5 148.0
31	0.55 14.40	188.0 197.0	7.0 20.50	128.0 147.0	0.40 15.5	189.0 200.0	7.15 21.40	118.0 144.0	1.5 14.35	178.0 201.0	7.15 21.5	136.0 152.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	13.30 23.30	192.5 171.0	6.30 18.50	108.0 144.5	16.50	169.0	7.35	124.0	7.55 19.35	149.5 160.5	1.30 13.0	182.0 185.0
2	14.55	196.5	7.0	117.5	17.40	182.5	8.55	131.5	8.55 20.15	160.0 168.0	2.40 13.30	185.0 140.5
3 ☽	15.30	202.0	7.0 23.10	116.5 (82.0	17.55	178.0	8.55	132.0	20.55	166.0	3.10	129.5
4	15.50	204.0			17.30	175.0	2.35	135.0	11.55	157.0	4.55	133.5
5	16.30	196.5	8.10	117.0	17.35	171.0	3.30	127.0	12.0	161.0	5.40	135.0
6	6.10 17.45	178.0 194.5	0.55 11.20	114.0 160.0	17.45	167.0	2.0	123.0	12.35	165.0	6.55	136.0
7	7.45 18.10	185.5 196.5	1.30 12.50	116.5 160.0	19.15	166.0	3.35	123.5	14.30	164.5	7.35 20.55	136.0 141.0
8	2.30 19.0	179.0 197.0	8.20 13.30	105.0 143.5	20.40	165.5	4.15	122.5	1.55 15.1	154.0 165.0	8.5 21.45	132.0 139.0
9	3.15 19.0	182.5 194.0	9.40 14.0	89.0 156.5	22.30	166.0	4.55	122.0	2.20 16.5	153.0 165.0	8.40 21.25	133.0 138.0
10 ☉	3.40 20.30	182.5 209.0	2.50 14.30	75.0 148.0	20.45	162.0	5.15	112.0	3.35 16.55	154.0 166.5	9.35 22.5	124.5 134.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	10.30 21.15	188.0 197.0	3.0 13.0	98.5 159.0	13.30	183.0	3.55	120.0	5.10 19.25	158.0 174.5	0.35 22.0	132.0 145.5
12	11.0 21.15	190.0 197.0	3.45 17.0	102.0 148.0	13.45	180.0	3.50	134.0	4.45 16.55	161.5 180.0	10.10 22.55	144.5 143.5
13	11.50 22.0	207.0 201.0	4.0 18.0	105.5 142.0	15.40	190.0	5.10	128.5	4.50 18.35	160.0 176.0	10.30	135.5
14	12.30 22.0	197.0 186.5	3.30 17.1	93.5 145.0	16.0	172.0	3.45	125.0	5.40 17.30	162.0 170.0	1.0 11.30	142.0 141.0
15	12.50 23.0	204.0 187.0	3.11 13.30	106.0 140.0	16.10	176.5	2.35	126.0	6.10 18.00	155.5 172.5	2.35 21.45	135.5 137.0
16	13.45 22.55	197.5 176.0	4.0 13.50	107.5 155.0	16.50	173.0	3.5	125.0	6.30 19.30	160.0 164.0	1.15 12.20	136.0 136.0
17	13.50	202.5	3.40	120.5	16.35	170.5	2.45	132.5	7.3 19.5	147.5 156.0	2.0 12.55	137.5 138.0
18	15.15	210.0	4.0	144.5	16.55	168.5	3.10	143.0	22.15	165.0	2.30	135.0
19 ☾	15.40	218.0	3.45 23.10	141.0 169.5	17.35	167.0	2.40	145.5	21.30	164.5	3.25	146.5
20	4.15 16.0	158.0 212.0	3.30	143.0	17.5	160.0	2.00	138.0	21.0	158.0	4.35	136.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	16.25	197.5	0.30	131.0	17.20	178.5	3.20	129.5	12.55	159.5	3.45	136.0
22	2.0 23.15	188.5 207.0	1.0 13.20	116.0 166.0	18.15	171.0	3.25	127.0	14.15	165.0	7.10 21.10	135.0 142.0
23	3.15 18.40	188.0 210.5	1.30 13.40	105.5 157.5	19.45	170.5	2.50	122.5	1.55 14.40	158.0 166.5	7.35 21.50	129.0 137.0
24	18.35 19.0	219.0 244.5	2.20 13.25	101.0 179.0	18.35	195.5	2.35	122.0	2.35 16.20	156.0 177.0	8.35 22.10	125.0 142.5
25 ●	0.20 20.20	201.5 219.5	2.25 14.40	72.5 165.5	14.40	176.0	5.25	112.0	3.0 16.5	164.5 178.0	9.15 23.0	131.5 137.0
26	19.40 21.15	208.0 203.5	2.30 19.5	78.5 152.0	14.0	172.5	3.30	110.5	3.30 16.30	156.5 175.0	9.40 23.20	125.5 134.0
27	13.0 20.15	214.5 189.5	4.10 17.0	81.0 137.5	14.0	172.5	5.30	116.0	5.10 17.0	157.0 173.0	10.25 22.55	130.0 130.0
28	14.50 22.55	213.5 192.0	4.50 17.20	95.0 156.0	14.0	173.0	5.25	124.0	3.50 17.30	157.0 168.0	11.1	132.5
29	11.20 22.10	208.5 187.0	3.10 17.30	104.5 131.5	14.40	165.0	7.25 21.25	130.0 144.0	4.5 18.10	156.5 163.0	9.20 23.0	131.5 131.0
30	12.15 23.40	201.0 181.5	4.1 13.0	112.0 157.5	1.20 15.25	153.0 166.5	7.25	132.0	6.10 18.40	154.0 159.0	9.55 23.55	129.0 138.0
31	13.20 23.15	186.5 159.5	6.0 20.30	115.0 138.0	15.20	178.0	8.5	137.5	7.50 23.45	154.0 162.0	1.40 19.55	132.5 140.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	14.53	188.0	7.30 20.35	101.0 145.0	8.13 13.30	176.0 189.0	2.15 21.15	103.5 146.0	1.10 13.50	179.0 196.0	8.25 21.40	101.0 146.0
2	8.50 15.35	164.0 189.0	2.35	115.0	1.50 16.33	170.0 195.0	8.40	117.5	1.30 16.45	172.0 197.0	9.0	115.5
3 ☽	16.25	199.5	3.50	119.0	17.43	196.5	9.10	120.5	18.0	200.5	9.35	119.5
4	16.53	196.0	0.15	121.0	17.50	202.0	1.5	124.0	18.35	206.5	1.50	121.0
5	17.33	191.5	1.15	116.0	18.10	195.0	1.55	118.0	18.50	200.5	2.15	115.5
6	8.30 18.55	167.0 189.0	1.35 19.40	114.0 157.5	9.10 19.55	171.5 192.5	2.35 13.33	116.0 156.0	2.35 19.55	175.0 195.0	2.50 13.50	116.0 159.0
7	9.5 19.30	173.0 188.0	2.30 13.50	115.0 149.5	10.0 20.20	176.5 191.0	3.10 14.30	114.0 150.0	10.15 21.0	180.5 199.0	3.30 15.0	112.0 150.5
8	9.40 20.20	171.5 195.0	3.10 14.20	105.0 148.0	10.45 21.15	175.5 195.0	4.0 15.20	107.0 144.0	10.55 21.20	180.0 199.0	4.10 15.40	115.5 145.0
9	10.25 21.0	182.0 195.0	3.55 14.50	99.5 142.0	11.30 21.30	179.5 196.0	4.35 16.10	104.5 145.5	11.40 22.15	185.5 200.5	4.45 16.20	108.0 144.0
10 ♍	10.30 21.10	182.0 197.0	3.45 15.15	82.5 144.0	11.45 22.0	183.5 200.0	4.40 16.30	86.0 145.0	12.5 22.35	188.5 204.5	5.0 16.55	80.5 146.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	11.2 22.5	190.5 195.5	5.0 16.25	97.5 159.5	12.10 23.22	191.5 196.5	5.0 17.5	101.0 162.5	12.50 23.5	196.0 201.0	5.30 17.35	97.5 164.0
12	11.0 21.50	196.0 200.0	4.55 17.5	105.5 158.0	12.30 23.50	192.5 199.0	5.15 17.50	113.5 158.0	13.5 23.5	200.5 209.0	5.5 18.20	110.5 158.0
13	12.25 22.50	202.0 196.5	5.15 17.1	107.0 151.5	13.20 23.50	206.0 198.5	6.15 18.25	110.0 156.0	13.45 23.20	209.0 198.0	6.35 19.1	109.0 157.0
14	13.10 23.40	197.0 191.0	5.50 17.55	94.0 144.0	14.10	190.0	6.30 19.10	94.0 149.5	14.20	194.5	7.5 19.55	92.0 148.5
15	13.0 23.50	193.5 186.0	5.55 18.20	107.0 145.0	0.20 14.15	185.5 194.5	6.50 20.0	108.0 151.0	0.30 14.15	188.0 193.0	7.5 20.15	106.5 149.0
16	14.0	193.0	6.30 20.15	105.5 158.0	0.55 15.05	185.0 195.0	7.20 20.50	107.0 155.0	0.50 15.5	188.5 199.0	7.55 21.15	105.0 155.5
17	0.15 14.50	168.0 191.0	6.50	122.5	0.55 15.15	172.5 195.0	7.30	122.0	1.30 15.50	175.0 193.5	7.50	122.0
18	10.10	221.0	7.0	141.0	10.55	225.5	7.30	141.5	10.55	225.0	7.50	142.0
19 ☾	10.30	207.0	0.35 13.0	134.0 136.5	11.20	210.0	10.10	135.0	11.20	216.0	10.30	134.0
20	4.35 10.50	151.0 208.5	0.30	169.0	5.25 11.20	156.0 207.0	1.0 9.45	138.0 140.5	5.55 17.40	159.5 210.5	1.10 10.0	138.0 141.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	17.50	194.5	1.30	126.5	12.15	198.0	2.30	127.0	15.25	201.0	2.30	128.0
22	9.10 19.0	174.0 199.5	2.55 13.30	116.0 163.5	10.5 19.45	180.0 204.0	3.30 15.5	116.5 164.0	10.15 19.55	188.0 208.0	3.30 15.35	115.0 164.5
23	9.10 19.45	181.0 206.0	3.35 13.50	104.5 156.0	10.1 20.35	185.5 210.0	4.20 14.50	108.0 157.0	10.35 20.30	189.0 214.0	4.35 14.55	106.0 159.0
24	10.35 20.35	218.5 225.0	4.30 13.25	100.0 160.5	11.35 21.20	213.0 220.0	4.15 15.55	107.0 164.0	11.10 21.50	219.0 229.0	4.55 16.10	109.0 160.0
25 ●	11.15 21.15	196.5 218.0	4.5 13.55	76.0 163.5	12.0 22.10	196.0 216.5	5.15 16.15	85.5 165.5	12.20 22.25	201.0 230.5	5.35 16.55	79.0 166.0
26	11.30 21.30	188.0 195.0	4.20 16.40	77.0 148.0	12.20 22.40	200.0 196.5	5.30 17.45	80.5 152.5	12.45 23.10	204.5 202.0	5.50 18.5	78.0 151.0
27	11.50 22.15	209.0 188.0	4.55 17.15	88.0 156.0	12.55 23.30	204.5 189.0	5.40 18.40	86.0 148.0	13.15 23.0	208.0 191.0	6.35 19.10	80.0 142.0
28	12.20 22.30	202.0 186.0	5.15 16.5	96.0 158.0	13.30	206.0	6.15 19.30	100.0 141.0	13.55	210.0	6.50 19.55	96.5 140.0
29	13.5	197.0	6.15 18.30	107.5 158.5	0.30 14.0	190.0 199.0	7.15 19.55	109.5 156.0	0.45 14.15	193.0 209.5	7.35 20.15	108.5 155.5
30	0.15 13.30	184.0 194.0	6.30 19.45	113.5 140.0	1.10 14.30	157.5 198.0	7.45 20.30	116.5 144.0	1.25 15.5	190.5 201.0	8.10 20.55	114.5 142.0
31	8.40 13.35	175.0 198.0	7.5 20.55	125.0 142.5	1.40 15.15	179.0 199.0	8.0 21.50	123.0 146.0	1.55 15.30	180.0 202.5	8.10 21.30	127.5 145.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	3.0 17.0	179.5 191.5	9.55 23.35	121.0 154.0	1.0 13.45	178.0 184.0	9.50 21.0	114.0 145.0	14.50	193.0	7.45 20.15	119.0 152.0
2	3.45 17.50	174.5 197.5	9.55	126.0	2.20 16.25	185.0 192.0	8.45	120.0	1.15 15.45	172.0 197.0	9.10	125.0
3 ☽	18.50	201.0	10.0	129.0	17.45	197.0	9.15	123.5	16.20	200.0	8.55	127.0
4	18.45	204.0	2.20	142.0	17.50	199.5	1.10	134.0	16.50	208.5	9.35	138.0
5	19.10	201.5	3.20	130.5	18.15	195.0	2.15	121.0	17.0	198.0	1.55	122.5
6	10.0 20.10	178.0 199.5	3.50 15.55	129.5 166.0	9.30 19.30	168.5 192.0	8.0 13.15	119.0 155.5	9.35 16.55	173.0 195.0	1.30 19.45	120.0 165.0
7	10.30 20.35	182.5 195.0	4.35 15.15	130.5 163.5	10.10 21.10	168.0 196.0	2.30 14.10	118.0 148.0	9.0 19.55	176.0 194.0	2.20 13.55	118.0 157.0
8	21.40 21.50	181.0 199.0	5.15 16.10	124.0 156.0	10.50 21.50	173.0 192.5	4.35 13.55	118.0 145.0	2.25 19.50	178.0 196.0	5.15 14.15	115.0 150.5
9	22.10	184.5 201.0	6.0 16.30	127.0 154.5	11.15 22.25	178.0 195.0	5.25 14.30	115.0 141.0	14.15 20.50	186.0 199.0	3.25 15.20	112.5 152.0
10 ☿	12.40 23.0	188.0 201.0	6.10 17.30	122.0 155.0	12.25 23.0	179.0 200.5	6.25 15.25	112.0 142.5	11.0 21.30	187.0 206.0	4.25 16.25	100.0 152.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	12.55 23.20	195.0 200.0	6.25 18.0	127.0 170.0	12.40 23.40	193.0 198.5	5.0 17.30	116.0 162.0	11.20 21.30	198.0 200.5	4.30 18.30	114.0 170.0
12	14.0 24.0	196.0 205.5	10.0 19.10	132.0 167.5	13.15 23.55	194.5 201.0	8.35 17.30	121.5 159.0	11.30 21.50	208.0 207.0	9.10 17.0	125.0 167.0
13	15.10	206.0	7.55 19.10	130.0 168.0	23.0	197.5	13.20	170.0	12.10 22.40	210.0 205.0	5.35 17.50	121.0 171.0
14	0.45 12.25	197.5 195.0	8.10 20.10	121.5 159.5	14.0	188.5	7.0 15.55	111.0 147.0	13.20 22.25	194.0 188.0	6.30 16.0	107.0 158.5
15	1.15 13.35	192.0 197.5	9.35 21.10	128.0 161.0	0.10 14.0	188.0 194.0	7.25 15.30	117.5 150.0	13.50 22.30	202.0 191.0	6.15 16.0	115.0 156.0
16	1.25 13.30	190.5 199.5	9.0 21.50	127.0 163.0	13.15	196.0	7.40 21.55	117.0 158.0	13.55	199.0	6.30 16.55	117.0 161.0
17	1.45 13.45	178.0 205.0	8.35 24.0	134.5 164.5	0.35 15.15	170.0 194.0	7.35 21.30	125.5 152.0	0.10 14.35	175.0 198.0	7.0 21.30	120.0 160.0
18	2.10 13.15	172.5 227.5	9.05	130.5	1.30 15.10	165.0 205.5	7.0	140.5	2.0 15.45	171.0 217.0	7.0	148.5
19 ☾	13.0	218.0	11.10	143.0	17.0	207.0	9.30	155.0	16.10	212.0	9.15 24.0	139.0 142.5
20	0.30 13.30	161.0 210.5	8.0 16.35	149.0 147.5	5.30 16.45	152.0 204.0	0.10 9.15	134.0 137.0	5.30 16.0	159.0 208.0	3.30	147.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	13.10	206.0	5.0	138.5	17.10	198.0	2.0	125.0	17.0	198.0	1.10	132.0
22	11.25 20.20	196.0 206.0	4.25 15.10	131.5 174.5	0.50 15.50	172.0 199.0	2.10 13.15	116.0 158.0	9.0 15.50	179.5 205.5	2.15 13.0	119.0 169.0
23	11.10 21.20	199.5 212.5	5.0 15.55	129.0 167.0	10.30 20.55	180.5 206.0	2.30 14.10	116.5 155.0	9.0 15.55	187.0 210.0	2.20 13.30	118.0 162.0
24	13.35 23.55	213.0 231.0	8.40 17.35	131.5 197.5	10.50 21.0	208.0 219.0	4.25 15.25	119.0 170.5	10.30 22.30	217.0 227.0	3.10 15.20	110.0 137.0
25 ●	13.45 23.30	196.0 216.0	7.20 17.45	126.0 172.0	11.0 23.0	192.0 211.0	6.15 16.0	113.0 165.0	11.0 23.15	208.0 226.0	4.30 13.10	94.0 177.0
26	15.0 23.50	200.5 200.5	7.10 19.0	123.0 161.0	13.30 23.45	188.0 195.5	6.15 17.30	115.0 150.5	10.50 21.0	208.0 205.0	6.50 15.20	114.0 160.0
27	14.15	204.0	7.10 19.50	118.5 154.0	13.0 24.0	203.5 188.5	6.20 15.20	114.0 141.5	11.0 23.15	210.5 191.0	4.30 17.0	105.0 147.0
28	0.30 14.30	191.5 205.5	7.35 20.30	123.0 152.0	13.30	205.0	7.0 19.15	116.0 140.5	11.30 22.30	211.5 194.0	5.0 17.40	110.0 145.0
29	1.25 13.25	192.0 200.0	8.50 21.10	127.0 150.0	0.30 14.20	187.0 197.0	7.30 19.25	117.0 135.0	12.20 22.50	202.0 189.0	5.30 19.20	116.0 139.0
30	2.10 13.30	191.5 203.0	9.10 21.25	132.5 152.0	1.15 14.55	183.5 194.0	8.0 20.05	120.0 141.5	14.40	188.5	6.0 19.20	120.0 147.0
31	2.12 13.25	183.0 196.0	9.0 21.50	127.0 154.0	1.25 15.0	175.0 206.0	7.25 21.30	122.0 148.0	6.10 13.10	180.0 221.0	6.15 21.15	129.0 154.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	24	19.55	242.5	26	4.10	77.0	165.5
Marano Lagunare	24	11.30	249.0	25	4.5	72.0	177.0
S. Felice di Chioggia	24	21.5	238.5	26	4.55	68.5	170.0
Trieste	24	19.0	244.5	25	3.25	72.5	172.0
Ancona	24	18.55	195.5	26	5.50	110.5	85.0
Vieste	13	16.35	180.0	10	9.25	124.5	55.5
Diga Sud Lido	24	20.55	225.0	25	4.5	76.0	149.0
Punta della Salute	24	21.20	226.0	26	5.30	80.5	145.5
Porto Industriale di Marghera	24	21.25	229.0	26	5.40	76.0	153.0
Pagliaga	24	22.35	231.0	27	7.10	118.5	112.5
Conche	24	21.0	219.0	14	7.0	111.0	108.0
Brondolo	24	20.50	227.0	25	4.30	94.0	133.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	24	19.55	242.5	25	4.0	85.0	157.5	26	4.10	77.0	26	11.55	211.0	134.0
Marano Lagunare	24	20.30	284.0	25	4.5	78.0	162.0	27	4.35	78.5	27	12.0	219.0	140.5
S. Felice di Chioggia	24	21.5	228.5	25	4.50	90.0	138.5	27	5.20	92.5	27	12.35	206.0	113.5
Trieste	24	19.0	244.5	25	5.25	72.5	172.0	26	5.30	78.5	26	10.40	206.0	134.5
Ancona	24	18.55	195.5	25	5.25	112.0	83.5	25	5.25	112.0	25	14.40	178.0	66.0
Vieste	27	17.0	178.0	27	23.45	150.0	43.0	24	6.25	125.0	24	16.20	177.0	52.0
Diga Sud Lido	24	20.55	225.0	25	4.5	76.0	149.0	26	4.20	77.0	26	11.30	198.0	121.0
Punta della Salute	24	21.20	226.0	25	5.15	85.5	140.5	26	5.30	80.5	26	12.30	200.0	119.5
Porto Industriale di Marghera	24	21.25	229.0	25	5.25	79.0	150.0	26	5.40	76.0	26	12.45	204.5	128.5
Pagliaga	24	22.35	231.0	25	7.20	126.0	105.0	27	7.10	118.5	27	14.15	204.0	85.5
Conche	24	21.0	219.0	25	6.15	113.0	106.0	27	6.20	114.0	27	13.0	208.5	89.5
Brondolo	24	20.50	227.0	25	4.30	94.0	133.0	25	4.30	94.0	25	11.0	206.0	108.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Intensità g. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
1	14.45	188.5	84.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.45	108.0	85.0	—	—	26.0	11.15	188.0	90.2	—	—	26.0
6	19.15	191.5	82.2	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	20.0	190.5	51.2	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	20.45	198.0	64.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	21.15	194.5	—	24.2	29.0	25.0	0.25	147.0	33.0	—	—	25.0	4.5	104.0	28.4	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
10	21.45	197.0	—	30.6	33.4	26.0	0.55	150.5	—	20.0	29.2	25.0	4.40	91.0	—	21.0	31.0	25.0	8.10	146.5	—	28.0	35.8	24.0
11	22.15	194.0	—	37.2	30.6	24.0	1.35	158.0	—	20.4	29.2	25.0	5.5	107.5	—	30.4	34.8	24.0	8.35	155.0	—	35.6	37.0	25.0
12	13.30	192.0	28.0	—	—	25.0	1.55	155.5	—	32.2	33.0	24.0	5.35	114.0	—	36.0	34.4	23.0	9.5	164.0	—	34.0	45.6	24.0
13	12.50	203.0	27.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	114.5	28.2	—	—	24.0	9.25	156.5	27.0	—	—	26.0
14	13.15	189.0	26.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.30	99.0	26.0	—	—	23.0	9.55	145.5	24.4	—	—	24.0
15	13.55	195.0	27.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.50	112.0	28.8	—	—	25.0	10.15	157.0	27.4	—	—	25.0
16	14.0	191.5	28.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	7.15	108.0	35.0	—	—	25.0	10.50	160.0	28.8	—	—	24.0
22	19.35	201.0	31.0	—	—	24.0	28.15	152.0	35.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	20.30	207.0	37.2	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	21.15	220.5	—	28.0	35.0	24.0	0.10	153.0	29.6	—	—	23.0	8.45	104.5	34.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
25	22.5	205.0	—	33.6	28.6	24.0	0.50	150.0	—	32.4	28.6	23.0	4.35	84.5	—	18.4	18.2	23.0	7.50	144.0	—	27.6	31.8	23.0
26	22.45	196.0	—	25.8	27.8	24.0	1.30	141.5	—	27.4	19.8	23.0	5.0	82.0	—	21.8	28.2	23.0	8.30	144.0	—	30.2	33.8	23.0
27	12.15	201.0	50.0	—	—	24.0	2.15	127.5	—	32.4	19.0	24.0	5.45	88.0	—	23.0	29.2	23.0	9.0	154.0	—	29.0	27.0	24.0
28	12.45	201.5	32.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	6.5	100.0	47.6	—	—	24.0	9.25	157.0	25.8	—	—	25.0
29	13.15	195.5	28.2	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.35	109.5	25.8	—	—	24.0	9.55	150.0	23.0	—	—	24.0
30	13.45	193.5	27.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.15	118.0	28.0	—	—	25.0	10.30	154.5	24.2	—	—	25.0
31	14.15	193.5	23.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.45	126.0	23.8	—	—	26.0	11.0	159.5	23.0	—	—	26.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊖ il	11	5.5	107.5	17.44	31.51	24.0
⊖ 10	11	22.15	194.0	18.75	33.87	24.0
● il	25	5.0	89.0	17.98	32.49	22.0
● 25	26	22.45	196.0	18.82	34.00	24.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12–15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18–20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20–21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23–24
» della Piave . . . . . » 24–25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29–30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30–32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 33
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26–27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32–36
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35–40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Soga*), Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Aussa ad *Asquasso*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Brassanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Fersentina* e *Leopago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48–49
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 50
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e melmedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⍀ Vento forte. - ⍀ Vento fortissimo. - ⁜ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Ldt. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.1	23.2	27.5	18.6	49	10.3	WNW	6	29	ENE	1	—	1	
2	59.6	23.8	25.6	18.8	49	*4.5*	OCCID.	12	*9*	W	13	—	3	
3	*56.3*	23.8	27.6	18.4	61	9.3	II Q.	16	28	SW	14	4.8	9	● n' ≷
4	58.8	23.3	26.0	18.1	51	7.0	WNW	6	17	WNW	11	—	1	
5	*56.8*	22.8	26.0	19.0	58	7.5	II Q.	12	21	N	23	—	3	⊤ p
6	58.9	23.6	26.7	20.8	64	7.1	IV Q.	12	14	WNW	13	—	3	
7	58.4	24.4	28.1	21.1	*48*	9.1	II Q.	14	24	WSW	14	—	4	
8	57.2	19.8	23.7	15.9	72	13.8	ENE	14	48	ENE	23	29.7	10	● a p n' ⊼ p ≀
9	58.4	*18.8*	*21.4*	*15.4*	51	10.3	ORIEN.	18	29	ENE	6	1.2	9	● n'
10	61.0	20.1	24.0	15.8	47	4.9	II Q.	12	*9*	WNW	16	—	1	
Media I. decade	58.4	22.0	25.7	18.2	55	9.0						34.7	4.4	
11	61.1	21.4	26.3	17.0	58	7.6	ESE	9	24	W	16	—	5	
12	59.3	22.8	26.8	18.4	57	7.3	ESE	7	20	SW	16	3.6	5	● ⊼ n'
13	55.6	22.1	26.3	17.8	74	11.0	ESE	6	21	WSW	15	24.2	7	● n' p ⊼ n'
14	53.3	*19.0*	*23.1*	*15.0*	47	21.4	ENE	15	53	ENE	4	17.3	4	● n' ≀
15	53.9	20.3	24.2	17.3	57	10.9	E	12	20	NW	16	3.0	5	● n' ⊼ n'
16	56.5	20.3	24.1	18.0	*42*	12.3	E	11	25	E	15	—	5	gocce a
17	62.4	20.6	23.9	17.0	52	6.3	ORIEN.	12	12	W	16	—	2	
18	62.8	20.6	24.3	16.4	56	5.0	WNW	6	11	WNW	16	—	0	
19	62.4	22.0	26.0	17.3	53	*3.6*	WNW	9	*8*	WNW	14	—	0	
20	63.2	22.3	26.3	19.1	67	4.9	IV Q.	12	10	WNW	16	—	2	
Media II. decade	59.0	21.3	25.2	17.4	57	9.0						47.0	3.9	
21	64.4	23.5	*26.0*	21.3	61	4.2	II Q.	11	11	WNW	12	—	3	
22	63.3	23.6	25.6	*20.9*	64	3.4	IV Q.	9	9	NW	12	—	2	
23	*63.3*	24.1	27.5	20.9	62	*3.1*	NNW	7	*7*	WNW	13	—	3	
24	64.1	25.3	29.7	21.3	56	4.3	II Q.	11	16	WNW	12	—	0	
25	65.3	28.2	32.2	25.0	43	24.3	ENE	24	53	ENE	23	—	0	
26	66.9	27.0	30.3	24.1	43	27.9	ENE	24	57	ENE	15	—	0	≀
27	67.2	25.3	30.5	22.3	56	9.5	E	11	16	E	4	—	0	
28	64.4	25.6	29.6	22.0	64	3.9	NW	5	14	E	23	—	0	∞ a
29	64.7	25.7	29.5	22.4	59	27.1	ENE	19	47	ENE	6	—	3	≀
30	65.6	24.3	29.0	20.7	53	13.3	ENE	9	26	ENE	19	—	2	
31	64.3	23.5	25.3	20.6	50	7.2	SE	6	17	WNW	18	—	0	
Media III. decade	64.9	25.2	28.3	21.9	56	11.7						—	1.2	
Media mensile	60.8	22.8	26.6	19.2	55	9.9						81.7	2.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	26.1	10.9	49	CALMA	—	2	
»	27.0	10.5	55	CALMA	—	3	
»	25.8	13.0	71	S	—	9	≤ n' n'
»	25.0	12.2	68	N	14.0	1	● p n'
»	25.7	11.6	75	II Q.	0.8	2	● n'
»	25.5	13.8	65	S	15.4	5	● n'
»	25.2	14.7	61	II Q.	—	3	
»	19.5	13.4	»	»	10.3	»	● p n'
»	*13.4*	12.3	»	CALMA	2.2	»	●
»	22.4	*8.8*	»	NW	—	2	
»	24.1	12.7	»		43.2	»	
»	24.4	9.2	70	S	—	3	
»	25.5	13.6	73	S	1.4	5	● n'
»	23.5	13.1	64	S	23.0	9	● n' p n'
»	*21.9*	12.5	72	CALMA	25.2	8	● n' ≷ n'
»	23.2	13.7	67	S	—	5	
»	22.0	15.7	61	N	—	4	
»	23.0	10.0	*54*	W	—	2	
»	24.2	*8.6*	70	CALMA	—	1	▽ n'
»	26.9	10.5	71	SSW	—	1	
»	27.3	12.2	63	CALMA	0.2	3	● n'
»	24.2	12.5	69		49.8	4.1	
»	27.4	14.5	60	CALMA	—	3	≡ n'
»	28.7	13.5	57	CALMA	—	4	
»	28.8	15.2	63	CALMA	—	4	
»	30.7	15.2	69	S	—	6	
»	30.3	16.3	67	CALMA	—	2	
»	28.9	15.9	62	CALMA	—	0	
»	30.0	12.8	60	CALMA	—	0	
»	31.2	18.0	53	S	—	0	
»	27.9	15.3	59	CALMA	—	3	
»	26.2	*11.5*	52	E	—	3	
»	25.5	11.3	50	CALMA	—	1	
»	28.7	14.1	61		—	3.0	
»	25.7	13.1	»		93.0	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	20.5	27.5	15.3	72	4.5	ENE	8	7	ENE	20	—	1	
2	21.7	27.9	15.6	77	6.4	ENE	12	12	ENE	1	—	2	
3	21.0	26.8	16.2	85	8.2	ENE	8	16	SSW	14	10.4	9	● n' n" ≷ n"
4	21.0	27.2	14.7	80	4.5	I Q.	10	12	WSW	17	—	0	
5	20.5	26.8	16.0	85	7.0	ENE	12	16	ESE	20	26.0	6	● p n"
6	21.8	27.8	16.2	85	4.5	E	8	12	WSW	15	16.0	4	● n' ≷ n'
7	21.9	26.4	17.8	88	6.3	E	8	17	SSW	14	—	4	
8	17.1	19.9	15.0	93	5.5	ESE	8	14	ENE	28	36.6	10	● n' a p n"
9	18.2	28.0	15.1	78	5.5	E	6	15	ENE	1	0.2	8	● n'
10	19.5	25.5	12.9	77	5.6	ENE	9	11	ENE	24	—	2	
Media I. decade	20.5	25.7	15.8	81	5.9						83.2	4.6	
11	19.8	25.5	14.9	83	6.8	ENE	11	13	ENE	9	—	5	
12	21.6	27.0	16.2	85	5.5	E	8	17	SSW	18	8.4	5	● n"
13	20.5	24.4	16.0	92	6.4	II Q.	17	15	S	15	65.8	10	● n' p n" ≷ n"
14	18.1	23.4	14.7	78	5.5	SSE	6	10	SSE	12	0.4	8	● n'
15	19.5	25.5	14.9	75	6.7	ORIEN.	20	12	SE	16	3.6	4	● p n' ≷ ≤ n"
16	18.0	23.4	14.3	78	8.5	II Q.	19	18	SSE	14	12.0	7	● n' a
17	18.8	24.4	13.9	81	6.5	E	8	18	WSW	13	—	3	
18	20.1	25.5	14.3	81	5.6	ENE	9	13	ENE	4	—	1	
19	21.0	26.5	15.1	84	3.3	ORIEN.	18	6	WNW	16	—	5	
20	22.0	27.8	16.2	85	4.8	ENE	10	8	WSW	18	—	2	
Media II. decade	19.9	25.2	15.1	82	5.9						85.2	5.0	
21	23.6	28.6	19.1	79	4.8	ENE	12	10	ENE	6	—	2	
22	23.8	28.6	17.7	86	3.5	ORIEN.	18	7	NNW	16	—	2	
23	23.6	29.0	19.3	85	4.2	ENE	9	10	ENE	5	—	3	
24	25.0	30.8	19.5	82	4.8	ENE	11	10	ENE	6	—	0	
25	25.4	30.2	19.8	79	4.3	SSE	8	18	SSE	14	—	0	
26	24.3	29.1	19.1	80	3.4	SSE	9	13	SSE	14	—	0	
27	24.0	29.7	17.4	80	3.6	I Q.	14	9	ENE	23	—	0	
28	25.8	31.8	19.6	77	5.9	ENE	10	13	WSW	15	—	0	
29	23.0	27.5	19.8	75	5.9	II Q.	20	14	SSE	16	—	8	
30	21.3	28.1	15.6	71	6.0	II Q.	18	14	ESE	22	—	4	
31	22.0	27.3	17.2	78	3.7	II Q.	10	11	WNW	19	—	0	
Media III. decade	23.7	29.1	18.5	79	4.4						—	1.3	
Media mensile	21.3	26.7	16.3	81	5.4						168.4	3.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
19.1	24.8	13.8	75	W	—	6	
19.4	25.1	13.6	77	W	—	5	
18.2	22.0	14.4	88	W	4.8	9	● p
18.3	24.6	16.3	69	N	0.3	1	● n'
17.8	22.9	15.3	83	II Q.	19.8	9	● p ≷ n"
18.8	24.5	13.7	82	IV Q.	0.2	8	● n' ≷ n"
17.2	20.3	15.0	84	I Q.	8.0	5	● ≈ p
13.7	15.1	11.7	84	CALMA	41.6	10	●
15.3	22.1	11.6	75	VARIO	1.8	8	● n'
17.5	24.1	11.4	68	N	—	8	
17.5	23.5	13.7	78		71.4	5.9	
18.2	24.0	12.5	78	CALMA	—	8	≷ n"
19.5	23.5	17.5	82	IV Q.	9.8	9	● n"
18.6	22.9	14.9	86	N	8.8	9	● n' p n"
16.2	20.4	11.6	74	IV Q.	1.4	5	● n' p = ≈
17.4	23.9	11.6	75	CALMA	—	1	
17.6	24.5	13.2	76	VARIO	0.4	8	● n'
17.3	23.9	10.5	69	E	—	2	
19.4	24.6	14.5	74	S	—	2	
20.2	24.6	16.3	72	S	—	5	
21.4	26.1	17.7	80	I Q.	8.8	6	● n"
18.6	23.8	14.0	77		29.2	4.5	
20.7	26.5	15.3	75	III Q.	0.4	8	● n' ≷ n"
21.8	26.9	17.2	76	N	—	5	
22.7	27.5	17.9	76	S	—	7	
23.8	28.9	19.1	77	IV Q.	—	8	
23.7	28.7	19.0	78	CALMA	—	2	
24.0	28.4	19.2	77	CALMA	—	3	
24.1	28.5	20.7	76	CALMA	—	1	
23.4	30.9	17.7	74	S	—	0	
21.8	24.7	19.4	77	I Q.	—	9	
21.5	25.9	18.0	79	E	—	4	
20.7	25.5	16.8	77	VARIO	—	2	
22.6	27.5	18.2	77		0.4	3.5	
19.6	24.6	15.3	77		101.0	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.0	26.3	16.6	60	8.0	SE	—	3	
2	22.1	27.9	16.3	62	7.8	SE	—	1	∞
3	20.2	24.6	16.5	79	5.8	VARIO	16.7	4	● p ⊤ K ≳ p ∞
4	20.8	25.5	14.8	68	*5.2*	E	—	2	∞
5	21.4	25.9	17.5	77	6.6	NE	8.8	9	● n' K ≳ n'
6	20.6	25.0	15.4	73	7.0	E	0.5	4	● n'
7	20.7	25.7	17.7	74	6.5	NE	7.0	5	● n' K ≳ n' ≡ a ⊤ p
8	*16.2*	*18.9*	*13.5*	80	10.8	N	40.7	10	● n' a p n'
9	19.6	24.8	15.1	54	12.9	III Q.	0.1	5	● n' ∞ n'
10	21.0	25.7	14.7	*49*	9.7	III Q.	—	1	∞ p
Media I. decade	20.5	25.0	15.8	67	7.9		73.8	4.8	
11	20.8	26.0	14.6	67	*5.9*	VARIO	—	1	∞
12	21.5	26.4	17.5	76	7.3	SW	2.2	7	∞ p n' ≡ n'
13	21.0	25.8	16.5	76	6.1	W	17.5	9	● p n' ≡ n' a K ≳ p n'
14	*19.3*	*22.9*	14.0	66	8.8	III Q.	0.5	4	● n'
15	20.8	25.5	14.0	*58*	9.1	SW	—	2	
16	20.8	25.6	14.1	59	10.3	N	—	6	
17	19.9	25.5	*13.4*	*58*	7.7	VARIO	—	1	
18	20.7	26.8	15.1	71	6.4	SE	—	1	∞
19	21.9	26.7	17.1	73	6.1	SE	—	3	∞
20	22.3	26.9	17.8	72	7.0	SE	66.2	7	● n' a ∞ p K ≳ ▲ n'
Media II. decade	20.8	25.8	15.4	68	7.6		58.4	3.8	
21	23.0	27.1	17.7	72	4.9	SE	—	3	≡ n' a p
22	23.0	27.8	19.0	77	4.4	SE	—	6	∞
23	24.5	29.0	20.1	71	6.8	N	—	6	∞
24	24.4	28.5	19.5	74	6.1	I Q.	—	1	∞ p
25	25.7	30.0	20.7	70	5.2	N	—	1	∞ p
26	25.5	29.0	21.3	71	5.7	N	—	1	≡ a p
27	24.9	28.8	20.4	75	4.7	I Q.	—	0	
28	25.0	30.2	21.2	78	4.9	I Q.	—	1	∞ p
29	24.4	27.1	21.2	70	9.7	E	—	3	∞ a p
30	22.9	26.7	18.4	*60*	8.1	N	—	2	∞
31	*21.8*	*25.9*	*17.9*	68	6.5	I Q.	—	2	∞
Media III. decade	24.2	28.1	19.7	71	5.9		—	2.8	
Media mensile	21.8	26.3	17.0	69	7.1		126.7	3.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
67.4	20.4	26.0	14.6	58	5.5	I Q.	13	10	SW	16	—	1	
65.2	21.5	28.9	15.8	62	3.0	ENE	6	11	ENE	23	—	6	
62.4	18.3	23.6	15.4	78	4.6	NE	8	12	ENE	21	7.6	10	● p n' ≡ n' a ≳ p
64.8	19.0	26.4	*11.4*	61	6.0	NE	8	15	ENE	22	—	2	∞
63.0	17.5	19.1	17.2	90	*0.9*	ENE	4	4	NW	17	1.4	10	● n' ≡ n' ≳ n'
63.9	19.6	26.2	12.6	65	5.4	NE	7	12	ENE	4	0.2	8	● n'
66.2	17.5	22.5	14.2	70	6.5	NE	10	11	ENE	6	4.8	7	● a p ≡ p ≺
66.4	*12.8*	*14.4*	12.4	85	5.4	I Q.	21	12	ENE	23	20.8	10	● n' a p
66.8	17.2	22.5	12.2	*49*	10.9	I Q.	23	15	ENE	17	—	5	
67.7	16.9	25.7	12.1	49	8.2	I Q.	10	9	ENE	21	—	2	
65.4	18.3	23.8	13.6	66	5.1						84.2	5.6	
66.6	20.0	26.6	12.8	55	5.0	ENE	8	10	ENE	5	—	0	
64.9	19.7	25.5	16.4	79	1.7	III Q.	6	9	ENE	17	0.8	10	● p n' ≡ ≳ n'
62.5	18.0	23.7	12.8	68	3.3	I Q.	7	15	ENE	18	12.8	9	● p n' ≡ n' a ≳ n'
59.9	*16.1*	*21.4*	11.2	68	5.2	I Q.	18	11	ENE	2	—	5	⌒ p
63.2	18.0	23.9	11.4	*45*	8.3	I Q.	20	14	ENE	2	—	0	
65.6	16.9	22.4	10.8	61	8.8	ENE	11	18	BSE	12	6.2	2	● n' a ≡ n' a ⌒ n'
68.1	18.2	24.7	11.1	49	5.0	ENE	8	10	ENE	20	—	0	
66.8	18.6	25.8	*10.8*	61	2.4	NE	9	7	ENE	20	—	0	
67.6	20.7	27.2	13.6	67	3.8	NE	7	10	ENE	22	—	5	∞ ≡ n'
68.7	21.7	26.7	17.1	70	*1.3*	E	5	4	ENE	1	—	10	∞ ≡ n a p
65.4	18.8	24.8	12.8	68	4.4						19.8	4.1	
40.2	*21.2*	*27.5*	*14.7*	69	2.1	III Q.	7	8	ENE	21	—	7	∞ n' a
39.8	22.8	29.0	17.1	65	3.2	I Q.	10	11	ENE	21	—	5	∞ n' a
39.2	22.8	28.3	17.2	71	*1.5*	III Q.	9	9	ENE	21	—	7	∞ ≡ a
39.9	24.8	30.6	18.6	66	2.5	I Q.	11	*6*	W	18	—	0	∞
41.4	26.3	31.7	21.4	70	2.7	III Q.	11	10	ENE	21	—	0	∞ ≡ n' a p
42.8	26.6	32.6	21.6	69	4.4	NE	9	14	ENE	22	—	0	∞
42.8	26.2	31.6	20.9	61	4.7	ENE	5	11	WSW	16	—	0	∞ p
40.2	26.7	32.5	21.4	66	3.7	III Q.	9	11	ENE	22	—	0	≡ a ∞ p
39.8	26.0	31.2	22.8	68	4.1	SW	5	12	SW	15	—	2	∞ ≡ n' a n'
40.5	24.9	29.5	21.4	63	4.6	SW	8	12	ENE	23	—	3	∞ ≡ n' a p
39.5	23.3	26.5	18.4	65	4.7	III Q.	9	12	WSW	17	—	1	∞ ≡ n' a p
40.5	24.7	30.3	19.5	66	3.5						—	2.0	
37.4	20.3	26.1	15.5	65	4.3						54.4	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.5	20.0	26.0	14.9	61	6.0	I Q.	9	15	SE	14	—	3	
2	33.2	21.0	26.9	14.9	61	4.4	ORIEN.	15	*10*	ENE	24	—	4	∞ a
3	30.3	18.5	25.6	14.1	79	6.8	ORIEN.	18	20	SSE	14	5.5	7	● p K p
4	32.2	18.5	25.7	16.9	64	4.9	NE	7	18	ENE	28	—	2	
5	*30.1*	18.0	22.1	15.8	83	4.7	ENE	10	12	ENE	2	18.7	9	● a p n" = a
6	31.6	19.1	25.7	13.9	67	5.5	NNW	10	12	ENE	28	—	3	K p n"
7	32.6	17.7	23.0	14.7	76	6.1	III Q.	14	21	NW	14	5.7	7	● p K p
8	32.9	*15.3*	*14.7*	12.0	83	9.5	SETT.	18	23	NNW	15	22.5	10	● n' a p =
9	33.4	18.0	24.3	12.6	43	11.7	NNW	12	20	NNW	24	—	4	
10	34.3	18.0	25.7	*11.8*	50	*3.3*	NNW	8	11	N	1	—	1	
Media I. decade	32.6	18.2	25.0	14.2	67	6.8						47.4	5.0	
11	34.6	18.9	25.2	12.3	60	4.6	NW	9	*10*	ENE	23	—	0	
12	32.7	19.4	24.5	16.9	79	3.8	I Q.	7	15	SE	19	0.8	9	● p n" ∞
13	29.7	17.6	22.8	12.9	85	4.7	NE	6	27	NNW	20	34.8	10	● n' p n" = a K p n"
14	*27.8*	*16.1*	*22.1*	11.4	66	5.7	NNW	8	11	NNW	3	—	8	
15	28.9	17.8	24.2	10.9	51	5.0	NE	7	11	NW	11	—	1	
16	31.4	16.9	23.4	11.0	43	9.1	IV Q.	17	21	NW	13	0.1	8	● n'
17	36.0	17.8	25.7	*10.7*	49	4.7	NNW	6	*10*	NW	18	—	0	
18	36.1	17.9	25.0	11.4	65	*3.3*	NW	9	*10*	NW	17	—	0	
19	35.6	20.1	26.3	14.1	70	3.7	IV Q.	10	11	ENE	24	—	5	∞ a < n"
20	36.2	21.3	27.0	16.5	67	6.6	NE	7	13	ENE	2	—	8	∞ a < n'
Media II. decade	32.9	18.3	24.6	12.8	66	5.1						35.7	5.9	
21	38.1	*21.2*	*26.9*	*16.2*	70	5.1	SETT.	22	12	NNW	17	—	8	
22	37.8	21.9	27.4	16.8	68	3.8	IV Q.	9	11	NW	17	—	5	∞ a
23	*37.0*	22.3	27.8	17.4	71	*2.3*	I Q.	10	*10*	NW	16	—	7	∞ a
24	37.8	23.6	29.5	18.3	74	5.1	NE	10	14	NW	16	—	3	∞ a
25	39.3	24.9	30.4	20.7	78	6.9	NE	9	13	ENE	22	—	8	∞ a
26	40.4	26.0	30.6	20.6	78	5.0	NW	8	12	ENE	23	—	0	∞ a
27	40.6	25.0	30.1	21.9	70	3.9	NW	6	18	NW	17	—	2	∞ a p
28	38.3	25.1	31.3	20.5	72	6.0	NE	9	18	NW	17	—	1	∞ a
29	37.6	24.3	29.9	20.4	70	6.2	ENE	10	15	ENE	6	—	7	∞ a < n"
30	38.6	23.8	28.1	20.2	69	6.1	ENE	10	*10*	ENE	6	—	8	
31	37.7	22.5	27.9	18.6	68	5.9	ENE	10	15	SSE	17	—	2	∞ a
Media III. decade	38.5	23.6	29.1	19.8	69	5.2						—	3.8	
Media mensile	34.7	20.0	26.2	15.4	66	5.5						83.1	4.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
22.3	27.2	17.6	60	3.1	S	—	—	—	—	—	2	
22.7	26.3	17.1	65	7.1	SE	—	—	—	—	—	2	
20.5	25.3	15.9	84	6.7	VARIO	—	—	—	—	25.9	7	● p K p
21.3	26.7	14.9	72	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	2	
20.9	26.2	17.9	87	4.4	NE	—	—	—	—	2.7	7	● p K p
21.7	26.6	17.5	79	0.8	»	—	—	—	—	9.4	4	● n' K < n"
21.9	26.0	19.8	77	1.5	S	—	—	—	—	—	7	< n"
16.0	*18.9*	*13.3*	95	9.4	NE	—	—	—	—	77.2	10	●
19.0	24.9	14.2	75	—	CALMA	—	—	—	—	0.1	7	● n"
20.6	26.2	16.9	66	—	CALMA	—	—	—	—	—	1	
20.7	25.6	16.1	76	3.3						120.4	4.9	
21.2	26.4	15.6	78	*0.2*	CALMA	—	—	—	—	—	3	
22.8	27.9	17.6	92	2.7	»	—	—	—	—	4.8	7	● n" T p
21.8	26.2	17.3	81	3.5	N	—	—	—	—	26.2	9	● p n" K p
19.3	23.7	15.4	72	1.5	SE	—	—	—	—	1.0	4	● n' K n"
20.8	*25.3*	*14.6*	67	6.0	SW	—	—	—	—	—	2	< n"
20.6	26.4	15.6	*66*	11.5	VARIO	—	—	—	—	—	4	
20.4	26.1	15.8	69	5.0	SE	—	—	—	—	—	1	
21.0	26.4	15.9	76	5.2	II Q.	—	—	—	—	—	2	
22.4	27.7	17.1	79	3.3	II Q.	—	—	—	—	—	4	
23.1	28.3	18.6	76	5.6	SE	—	—	—	—	—	5	
21.2	26.7	16.3	75	4.5						32.0	4.1	
24.1	29.1	19.0	69	9.2	SW	—	—	—	—	0.4	4	● n' < n"
24.2	29.5	*18.9*	69	2.7	»	—	—	—	—	—	5	
25.0	30.0	20.2	69	*1.7*	SE	—	—	—	—	—	7	
25.8	31.0	20.6	76	4.8	MERID.	—	—	—	—	—	5	
26.8	31.5	21.7	72	4.0	NE	—	—	—	—	—	2	
26.2	31.0	21.1	71	5.8	SSE	—	—	—	—	—	1	
26.0	30.6	20.7	73	3.8	SE	—	—	—	—	—	2	
27.8	32.3	21.6	73	6.8	III Q.	—	—	—	—	—	0	
24.6	28.4	21.3	68	6.7	SE	—	—	—	—	—	6	
24.3	28.4	20.1	*60*	6.7	»	—	—	—	—	—	3	
23.5	*27.4*	*18.9*	*60*	9.4	MERID.	—	—	—	—	—	1	
25.2	29.9	20.4	71	5.3						0.4	3.8	
22.4	27.4	17.6	74	4.4						152.8	4.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	712.6	18.9	23.4	15.4	51	16.2	ENE	7	32	ENE	4	—	2	
2	710.8	20.4	26.2	16.9	49	13.5	SSE	12	19	SSE	19	—	3	
3	707.6	18.0	21.1	14.4	84	19.9	E	7	31	E	5	11.4	6	● a p ☂
4	710.1	18.8	23.4	15.6	69	13.1	SSE	8	*18*	S	23	—	3	
5	707.6	19.8	21.9	16.8	76	*9.5*	SSE	7	23	SSW	19	—	9	T p
6	708.8	19.0	23.7	15.3	74	14.9	II Q.	10	28	WNW	5	1.6	7	● r' T ⌒ ⟩K ≤ n'
7	709.7	18.8	22.6	16.3	79	16.8	I Q.	15	30	NE	8	—	6	≡ a
8	*707.5*	*13.9*	*17.1*	*9.1*	91	26.3	ENE	9	33	N	22	22.8	10	● n' a p n" ☂ ≡ n'
9	710.0	16.2	20.1	10.1	53	25.8	SETT.	18	39	N	1	1.0	5	● n' ☂
10	712.8	18.0	21.6	16.1	49	18.0	WSW	11	31	NE	1	—	1	☂
Media I. decade	709.7	18.0	21.9	14.7	67	17.5						42.8	5.2	
11	712.1	19.5	22.7	16.3	62	11.5	WSW	12	17	WSW	16	—	1	
12	710.5	19.8	21.8	16.7	79	*5.0*	II Q.	9	*15*	SSE	21	0.2	7	● n' T p
13	706.4	17.9	21.8	*11.5*	65	23.2	WSW	10	43	NNE	24	4.4	9	● p n' ☂
14	*704.8*	*15.8*	*19.9*	11.7	67	24.8	WSW	8	46	NNE	1	—	4	☂
15	706.5	17.6	20.2	13.5	*55*	17.2	WNW	8	33	WNW	1	—	1	☂
16	707.7	17.1	21.3	13.1	62	18.7	I Q.	9	41	NE	9	—	4	☂
17	712.9	18.3	22.7	15.0	63	11.0	SSE	10	17	SE	8	—	1	
18	713.3	18.2	23.3	15.4	79	12.3	SE	18	21	ENE	5	—	3	
19	713.2	20.2	25.3	17.6	62	8.3	SE	14	*15*	SE	17	—	3	
20	714.1	20.4	24.4	17.9	69	14.1	ESE	9	21	SSE	21	—	6	T n'
Media II. decade	710.1	18.4	22.4	14.9	68	14.6						4.6	3.9	
21	715.4	20.3	25.2	16.4	64	9.9	ENE	6	38	NE	2	—	3	≡ n'
22	715.3	22.4	25.5	20.6	73	*8.0*	III Q.	12	*14*	SW	1	—	6	≡ n'
23	*714.4*	23.1	26.4	20.2	62	10.2	SW	6	24	WSW	16	—	5	
24	715.6	22.4	26.1	19.1	76	9.5	ENE	10	19	NW	2	—	2	
25	717.1	23.2	26.4	20.6	70	12.3	NE	16	29	ENE	9	—	3	
26	718.3	23.3	25.8	19.8	67	19.5	ORIEN.	24	27	ESE	22	—	0	
27	718.3	22.7	26.4	20.0	69	9.7	SSE	10	20	ESE	2	—	1	
28	715.8	24.2	29.0	20.3	59	8.3	III Q.	14	21	SSW	21	—	1	
29	715.6	21.9	24.5	19.6	64	23.7	II Q.	22	35	E	24	—	3	☂
30	716.2	20.0	24.2	*16.9*	*56*	17.0	SE	9	37	E	1	—	3	☂
31	715.2	*19.6*	*23.7*	*16.8*	61	13.2	SE	11	27	ESE	6	—	2	
Media III. decade	716.1	22.1	25.7	19.1	66	12.8						—	3.0	
Media mensile	712.0	19.5	23.3	16.2	67	15.0						47.4	4.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	60.7	21.1	23.4	18.7	*64*	4.5	ESE	8	9	NE	11	—	2	
2	58.6	22.1	28.8	14.7	66	4.0	ESE	9	11	ESE	16	—	4	
3	*55.8*	20.8	26.4	15.4	80	5.3	I Q.	16	18	WSW	18	4.0	7	● p ☂ p ≡ n'
4	57.7	20.7	27.6	17.5	73	*3.0*	ESE	11	7	ESE	14	—	2	
5	*55.3*	22.0	28.1	17.8	76	5.0	I Q.	16	13	ENE	20	—	9	
6	56.2	21.8	25.5	16.5	76	8.6	I Q.	10	9	E	10	5.7	7	● p n' ≡ n'
7	57.4	21.9	26.8	17.7	76	5.8	N	9	12	WSW	18	—	7	
8	56.8	*16.0*	*18.0*	13.6	91	8.0	SW	20	14	NE	11	30.1	10	● n' a p n" ≡ p n"
9	58.0	19.2	26.0	13.7	69	7.6	WSW	7	15	WSW	16	—	5	
10	60.0	20.8	27.4	*12.3*	*64*	6.8	SW	7	14	WSW	15	—	0	
Media I. decade	57.6	20.5	26.8	15.8	74	5.2						39.8	5.3	
11	60.8	20.8	27.7	13.4	78	3.7	OCCID.	11	8	E	21	—	1	
12	58.8	21.7	27.5	16.1	76	*2.3*	SETT.	13	*7*	NW	20	—	5	
13	54.5	21.8	28.0	16.0	78	5.6	S	8	11	S	17	2.7	10	● p n"
14	*52.8*	*19.7*	*24.9*	14.5	70	5.8	MERID.	13	11	SSW	16	0.8	5	● n' ☂ n'
15	53.4	20.2	27.8	12.9	*64*	4.9	W	7	12	WSW	16	—	1	
16	55.6	20.6	27.9	14.1	65	5.2	III Q.	9	13	SW	14	—	2	
17	61.2	20.2	27.8	*12.7*	69	3.3	E	7	8	E	18	—	1	
18	61.6	20.5	28.9	13.3	76	3.9	ORIEN.	13	8	E	16	—	2	
19	61.9	21.7	28.3	15.6	76	2.5	ENE	10	10	ENE	17	—	3	≡ n'
20	62.1	22.6	28.7	16.1	75	3.3	E	11	8	ENE	17	0.8	5	n" ≡ n'
Media II. decade	58.1	21.0	27.6	14.5	73	4.2						3.3	3.3	
21	63.7	23.2	29.3	*17.1*	71	2.5	IV Q.	14	6	N	2	0.1	6	● n' ☂ n"
22	63.2	23.3	29.2	17.7	77	*2.0*	ORIEN.	12	5	ESE	17	—	6	≡ n'
23	*63.3*	25.0	31.5	18.7	74	2.6	III Q.	8	9	SW	15	—	6	≡ n'
24	63.8	24.5	30.6	19.0	78	2.8	NNW	7	5	ENE	11	—	2	
25	64.6	25.6	31.7	19.5	73	3.0	NNE	11	7	NNE	11	—	0	≡ n'
26	66.8	25.1	31.4	19.8	71	4.4	I Q.	19	10	ENE	11	—	0	
27	66.5	24.9	31.5	18.7	73	2.4	E	8	5	E	17	—	2	
28	63.7	25.1	33.4	19.9	71	2.1	SE	6	5	E	18	—	0	
29	63.8	24.8	29.5	19.5	69	6.1	I Q.	22	13	ENE	14	—	5	
30	64.9	23.8	28.7	18.5	*64*	6.1	I Q.	23	12	NE	10	—	2	
31	64.0	*22.4*	*28.4*	*17.1*	*64*	5.0	ESE	7	9	ENE	10	—	2	
Media III. decade	64.3	24.4	30.6	18.7	67	3.5						0.1	2.8	
Media mensile	60.0	22.0	28.3	16.3	71	4.3						43.2	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	62.2	21.9	26.4	17.6	(*) 69	11.9	I Q.	12	16	NNE	7	—	1	
2	60.2	23.8	26.7	18.2	68	11.8	SSE	10	18	SSE	16	—	4	
3	*56.7*	21.8	26.1	16.6	82	12.7	I Q.	12	20	ENE	4	12.0	8	● a p K p
4	59.2	21.4	25.6	16.6	81	*7.6*	SSE	7	*12*	SSE	15	—	2	∞
5	*56.7*	23.0	26.3	19.4	76	15.7	SSE	8	36	SSE	19	—	8	∿
6	57.5	22.5	26.3	17.8	76	10.7	SSE	9	20	N	1	—	5	
7	58.7	23.5	28.0	20.8	80	13.4	I Q.	16	22	ENE	4	—	5	
8	58.2	*17.4*	*21.0*	*14.8*	68	24.1	NNE	8	42	N	20	26.8	10	● n' a p ∿
9	59.5	19.6	24.5	15.8	76	14.3	OCCID.	14	28	N	1	0.6	8	● n'
10	61.6	21.3	26.0	15.8	72	13.8	SSE	5	22	SSE	17	—	1	
Media I. decade	59.1	21.5	25.7	17.8	77	13.5						39.4	5.2	
11	61.6	21.8	26.0	16.4	(*) 75	11.7	NNE	10	22	SSE	22	—	1	
12	59.8	23.3	26.6	19.9	81	14.3	II Q.	15	26	SSE	17	—	6	
13	58.2	22.0	25.6	19.0	82	14.8	II Q.	10	30	SSE	16	3.8	8	● n'
14	*54.9*	*20.1*	*23.9*	17.0	68	17.5	I Q.	11	26	SSE	20	0.2	8	● n'
15	54.6	21.3	26.0	*16.0*	*58*	12.8	WSW	8	22	W	19	—	1	
16	57.0	21.0	25.9	16.1	74	18.1	NE	7	30	SE	16	—	3	
17	62.7	21.2	24.9	16.3	76	12.2	SE	7	24	SE	17	—	0	
18	63.4	21.4	25.0	16.8	83	12.9	II Q.	16	*18*	SE	19	—	1	
19	62.9	22.4	25.4	16.9	88	11.7	SSE	9	20	SSE	17	—	1	
20	63.7	23.1	26.2	19.4	81	*11.6*	ORIEN.	20	*18*	SE	17	—	5	
Media II. decade	59.8	21.8	25.8	17.5	76	13.7						4.0	2.9	
21	65.2	22.7	26.3	*19.4*	(*) 76	10.7	I Q.	11	22	NNE	2	—	5	
22	64.9	24.1	*27.1*	20.6	82	9.3	SSE	10	16	SSE	15	—	7	
23	63.9	24.8	26.0	21.4	78	10.3	SSE	11	16	SSE	15	—	7	
24	64.6	25.3	29.6	22.4	81	8.8	MERID.	11	18	E	4	0.2	8	● n'
25	66.1	25.9	31.0	21.9	73	10.2	I Q.	11	16	NE	10	—	0	
26	67.8	25.9	31.0	22.2	72	13.3	NE	9	28	NE	13	—	0	
27	68.0	25.8	30.5	21.8	73	*7.2*	NE	8	*14*	NE	9	—	2	
28	64.2	26.3	31.5	23.0	74	7.8	S	7	*14*	S	19	—	0	
29	65.4	25.7	29.8	22.4	74	16.4	E	11	28	E	14	—	4	
30	66.4	24.0	28.0	19.5	*66*	10.7	NNE	6	20	NNE	4	—	2	
31	65.6	24.6	28.0	19.5	67	13.5	ESE	6	28	ESE	2	—	1	
Media III. decade	65.7	25.1	29.3	21.2	74	10.8						0.2	2.8	
Media mensile	61.5	22.8	26.9	18.7	76	12.7						43.6	3.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 23.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
22.5	29.2	16.2	67	7.6	NNE	8	12	NNE	9	—	1	
23.1	29.7	17.2	68	7.6	I Q.	24	18	E	18	—	2	
21.5	25.2	18.2	81	7.1	NNE	11	14	SE	15	0.6	5	● p
22.4	29.2	15.9	78	6.1	E	11	*10*	ENE	18	—	0	
23.3	29.5	18.2	77	*5.5*	I Q.	9	15	SE	17	—	5	
23.5	28.2	18.2	80	5.8	I Q.	18	13	ENE	16	—	2	
23.3	27.4	18.0	78	7.3	I Q.	12	14	WSW	12	—	3	
17.9	*20.4*	14.2	89	9.2	I Q.	14	14	NNW	20	9.8	10	● n' a p n'
18.8	24.7	*14.1*	74	11.8	WSW	13	17	WSW	15	1.4	4	● n'
21.2	27.2	14.2	*68*	6.2	III Q.	9	*10*	N	2	—	0	
21.6	27.1	16.4	76	7.3						11.8	3.2	
22.8	28.3	15.7	71	5.3	III Q.	9	10	WSW	13	—	0	
22.9	27.2	18.2	78	4.8	I Q.	10	9	N	2	—	10	
22.9	27.0	19.7	89	5.5	II Q.	11	11	SE	16	1.0	10	● p
21.0	*25.8*	16.2	72	7.4	IV Q.	10	17	N	1	0.2	4	● n'
20.7	26.4	16.2	66	»	»	»	»	»	»	—	1	
20.8	27.5	*14.9*	*65*	6.9	»	»	12	ESE	13	—	»	
21.5	27.8	15.2	71	7.6	I Q.	18	12	NNE	6	—	»	
21.7	27.7	16.0	77	8.2	N	7	13	N	2	—	8	
22.7	29.2	17.2	76	6.2	»	»	15	ENE	17	—	1	
23.9	29.2	18.2	80	9.1	ENE	8	14	ENE	16	2.0	7	● n'
22.0	27.6	16.2	74	»						3.2	»	
23.8	29.7	19.1	74	5.9	»	»	16	N	1	—	5	
25.2	30.2	20.2	77	4.8	»	»	14	ENE	16	—	4	
25.3	30.5	20.4	75	4.9	»	»	8	WSW	18	—	4	
25.5	32.2	20.2	74	5.3	E	7	9	E	18	—	3	
26.6	32.1	21.6	73	6.3	SW	18	10	N	6	—	0	
25.6	29.4	21.5	75	10.1	I Q.	24	15	NNE	15	—	0	
25.9	31.7	20.7	74	5.7	I Q.	24	9	NNW	5	—	1	
27.1	33.7	22.2	68	4.0	II Q.	10	12	SE	18	—	0	
25.5	30.2	21.1	71	9.4	ENE	11	14	E	15	—	0	
23.8	29.2	18.7	69	7.9	ENE	10	11	NE	16	—	1	
23.2	*28.6*	*18.7*	*67*	6.8	»	»	10	»	15	—	1	
25.2	30.7	20.4	73	6.4						—	1.9	
22.9	28.5	17.8	74	»						15.0	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.0	15.6	69	E	4.2	—	1	
2	29.2	13.8	70	VARIO	2.9	—	1	
3	27.9	15.0	79	VARIO	4.9	13.0	7	● p ▲ p
4	27.6	11.8	72	MERID.	*1.7*	—	1	
5	27.5	15.6	82	I Q.	4.9	49.6	10	● n' p n" ≷ p n"
6	27.8	14.2	71	I Q.	3.1	0.2	3	● n' ≤ n"
7	28.0	16.8	82	N	5.6	31.0	7	● a p ≷ ▲ p
8	*18.2*	13.2	86	SETT.	9.5	64.6	10	● ≷ ▲ n' ≷ n'
9	24.4	12.8	78	IV Q.	6.8	0.8	7	● n'
10	27.2	*10.4*	72	VARIO	5.6	—	1	
Media I. decade	26.4	13.9	76		4.9	159.2	4.8	
11	27.4	12.8	77	N	2.2	—	3	
12	27.8	15.4	80	I Q.	4.5	16.0	9	● p n" ≷ n"
13	27.8	13.0	62	VARIO	5.6	8.4	10	● p n" ≤ p
14	24.9	13.0	74	VARIO	7.0	0.3	4	● n' ≤ n"
15	26.8	12.8	71	ORIEN.	7.0	—	2	≤ p n"
16	27.0	14.2	68	SETT.	8.1	—	4	
17	25.6	*11.8*	74	VARIO	8.6	—	1	
18	27.0	12.9	75	VARIO	6.4	—	4	
19	27.1	15.1	78	VARIO	*2.1*	—	4	
20	29.2	16.1	78	SE	2.4	—	5	
Media II. decade	27.1	14.1	76		4.7	24.8	4.6	
21	29.2	15.8	73	NW	3.5	—	4	
22	29.9	16.0	77	VARIO	2.1	—	3	
23	30.7	17.7	76	MERID.	1.5	—	5	
24	31.6	18.7	77	SETT.	2.5	—	0	
25	32.5	18.6	73	I Q.	4.4	—	0	
26	32.1	18.2	70	ORIEN.	3.9	—	2	
27	31.2	18.0	74	VARIO	1.4	—	0	
28	33.3	17.9	74	III Q.	*1.2*	—	0	
29	29.2	19.6	73	I Q.	4.8	—	6	≤ n"
30	29.7	17.0	66	I Q.	4.8	—	3	
31	*28.2*	*14.4*	69	VARIO	3.5	—	0	
Media III. decade	30.7	17.4	73		3.0	—	2.1	
Media mensile	28.1	15.1	75		4.2	183.8	3.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.0	17.8	VARIO	(*)	0	
2	27.5	14.8	CALMA	—	5	
3	28.8	18.8	CALMA	1.1	10	● n' a
4	25.8	17.4	CALMA	—	0	
5	26.0	16.2	II Q.	—	3	
6	27.6	22.8	CALMA	—	5	
7	27.0	18.4	CALMA	—	6	
8	25.8	18.0	VARIO	2.3	10	● a p
9	*21.0*	14.6	CALMA	11.8	10	● n' p
10	25.2	*12.8*	CALMA	—	2	
Media I. decade	26.1	17.1		15.0	5.1	
11	25.0	18.0	CALMA	(*)	4	
12	26.4	17.4	SE	—	8	
13	26.0	21.0	SE	26.8	10	● n' a p
14	22.2	14.6	ENE	29.0	10	● n'
15	24.4	16.8	VARIO	—	2	
16	23.6	17.0	WSW	—	4	
17	24.2	*12.0*	CALMA	—	1	
18	24.2	14.2	CALMA	—	0	
19	25.4	15.4	CALMA	—	2	
20	26.8	15.8	CALMA	—	3	
Media II. decade	24.9	15.7		55.3	4.4	
21	*27.6*	*17.8*	E	—	9	
22	28.8	19.5	CALMA	—	4	
23	28.0	18.0	CALMA	—	8	
24	29.0	19.0	CALMA	—	2	
25	29.4	21.4	CALMA	—	0	
26	30.4	23.2	NE	—	0	
27	30.2	20.8	NE	—	0	
28	30.2	19.6	CALMA	—	0	
29	29.0	22.0	ENE	—	5	
30	28.4	20.0	ENE	—	4	
31	28.0	19.8	ENE	—	0	
Media III. decade	29.0	20.1		—	2.9	
Media mensile	26.7	17.6		70.3	4.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.8	15.5	IV Q.	—	0	
2	26.2	16.5	W	—	3	
3	28.6	18.2	OCCID.	2.2	10	● p
4	26.0	16.4	VARIO	—	1	
5	26.2	17.8	II Q.	0.6	2	● n"
6	25.6	19.0	W	—	8	
7	26.0	19.6	S	—	2	
8	24.0	20.8	VARIO	23.6	10	● n' a p n"
9	*27.4*	*14.4*	W	1.4	9	● n'
10	26.3	*14.4*	IV Q.	—	1	
Media I. decade	24.9	17.2		27.8	4.1	
11	24.8	15.7	SE	—	2	
12	25.4	17.8	SE	—	4	
13	25.6	18.5	II Q.	18.6	6	● p ≷ p
14	23.0	*14.2*	W	21.6	6	● n'
15	*22.6*	15.2	WNW	—	2	
16	24.8	16.5	VARIO	—	2	
17	23.8	14.8	VARIO	—	1	
18	24.6	15.9	SW	—	0	
19	26.6	16.8	W	—	1	
20	25.5	17.6	II Q.	—	6	
Media II. decade	24.5	16.8		40.4	2.7	
21	26.6	18.2	OCCID.	—	4	
22	25.3	19.3	W	—	2	
23	25.6	19.6	W	—	3	
24	25.0	19.3	W	—	0	
25	26.8	20.6	W	—	0	
26	26.2	20.2	N	—	0	
27	25.6	19.2	NW	—	0	
28	26.2	18.4	IV Q.	—	0	
29	25.7	19.6	IV Q.	—	7	
30	25.2	*16.5*	IV Q.	—	2	
31	26.5	17.3	VARIO	—	8	
Media III. decade	26.1	19.0		—	1.8	
Media mensile	25.1	17.5		63.2	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	27.8	19.3	I Q.	5.6	(*) —	2	
2	27.7	18.7	IV Q.	3.5	—	2	
3	27.6	20.7	I Q.	4.5	7.0	9	● p n″ ≷ p K n″
4	27.2	18.0	OCCID.	4.3	—	1	
5	27.0	19.6	I Q.	3.6	0.9	1	● n″ ≷ n″
6	27.4	20.4	OCCID.	4.4	—	3	
7	27.0	21.3	III Q.	4.7	—	2	
8	24.8	19.6	ENE	8.7	18.2	10	● p n″
9	*21.8*	*15.9*	IV Q.	6.8	0.2	10	● p
10	27.1	16.7	N	6.0	—	8	
Media I. decade	26.5	19.0		5.2	26.8	4.3	
11	26.2	19.2	NNE	2.4	(*) —	3	
12	26.6	19.0	NNE	3.2	14.7	7	● n″ ≷ p n″
13	24.0	18.0	SSE	13.7	77.9	10	● a p n″ ≷ p
14	*23.6*	*13.9*	N	7.5	—	7	
15	22.3	17.3	I Q.	5.2	1.3	5	● a p ≷ p
16	24.1	18.0	ENE	3.9	1.1	4	● a ≷ a
17	24.2	15.8	NNE	*2.3*	—	5	
18	25.4	16.4	N	2.3	—	0	
19	26.4	17.3	N	2.5	—	0	
20	27.4	18.3	NNW	2.5	—	2	
Media II. decade	25.0	17.5		5.0	95.0	4.3	
21	28.0	20.4	N	1.9	—	5	
22	29.9	20.6	NNW	*1.3*	—	1	
23	27.6	21.2	WNW	2.0	—	3	
24	31.7	21.5	IV Q.	2.7	—	0	
25	31.7	24.0	I Q.	3.3	—	0	
26	30.0	25.0	I Q.	3.1	—	0	
27	30.0	20.7	OCCID.	3.5	—	0	
28	32.7	21.6	I Q.	3.7	—	1	
29	26.6	22.3	ESE	3.5	—	1	
30	28.2	19.9	I Q.	7.7	—	1	
31	*27.2*	*18.3*	NNE	4.4	—	1	
Media III. decade	29.6	21.5		4.9	—	1.2	
Media mensile	27.0	19.3		5.0	121.8	3.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.5	5.2	S	(*) —	2	
2	21.0	7.0	OCCID.	0.2	5	● p
3	16.0	9.0	III Q.	5.0	6	● a p
4	21.4	5.3	III Q.	—	1	
5	18.1	6.9	SW	20.9	8	● a p
6	18.0	6.0	S	—	8	
7	16.3	7.5	II Q.	27.1	6	● n′ a p
8	*9.3*	6.0	N	22.2	10	● n′ a
9	18.1	*4.2*	N	—	8	
10	19.2	5.0	N	—	3	
Media I. decade	17.3	6.4		75.4	5.2	
11	22.5	7.0	II Q.	(*) —	2	
12	17.6	7.9	S	2.9	9	● a
13	17.0	10.2	S	32.4	10	● n′ a p
14	17.5	4.8	N	0.1	5	● a
15	17.5	6.8	NW	1.6	1	● p
16	*16.1*	4.1	N	—	1	
17	21.0	*3.3*	II Q.	—	0	
18	23.0	3.9	S	—	0	
19	24.8	8.2	III Q.	—	2	
20	21.3	9.4	OCCID.	4.7	7	● a p
Media II. decade	19.8	6.6		41.7	3.7	
21	21.0	8.7	IV Q.	—	5	
22	*11.7*	9.4	OCCID.	—	3	
23	23.3	11.7	S	—	2	
24	26.5	11.4	S	—	1	
25	27.0	14.0	S	—	1	
26	28.6	12.4	IV Q.	—	0	
27	27.3	10.4	S	—	0	
28	26.6	11.4	III Q.	—	0	
29	25.7	11.3	S	—	4	
30	24.0	12.4	III Q.	—	1	
31	24.3	*8.0*	III Q.	—	0	
Media III. decade	24.6	11.0		—	1.5	
Media mensile	20.6	8.0		117.1	3.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 238 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.0	14.1	SW	—	2	
2	27.2	15.4	SE	—	4	
3	23.9	17.1	VARIO	5.0	8	● p K p
4	21.1	13.8	MERID.	—	2	
5	23.3	17.5	N	15.0	10	● a K p n″
6	25.9	14.0	VARIO	—	4	
7	23.8	16.0	SETT.	17.0	8	● p K p
8	*18.0*	13.0	»	17.0	10	● n′ a p n″
9	26.7	12.1	N	—	4	
10	26.5	*11.9*	NE	—	1	
Media I. decade	23.9	14.5		54.0	5.3	
11	27.0	13.9	SW	—	1	
12	24.1	17.9	SE	0.5	10	● p n″
13	23.8	18.3	VARIO	29.0	10	● p n″ K p n″
14	*21.0*	11.5	NE	—	4	
15	26.8	*10.8*	NE	—	1	
16	26.4	11.8	NE	0.5	2	● n′
17	26.1	11.0	CALMA	—	0	
18	26.8	11.1	SW	—	0	
19	27.2	14.2	SW	—	4	
20	28.1	17.0	S	—	9	
Media II. decade	25.1	13.2		29.0	4.1	
21	*27.1*	17.0	SE	—	8	
22	28.0	*16.9*	SE	—	5	
23	28.1	17.2	S	—	8	
24	31.0	17.0	MERID.	—	8	
25	31.5	25.4	MERID.	—	1	
26	32.6	21.5	MERID.	—	1	
27	31.8	23.0	MERID.	—	4	
28	32.9	21.0	MERID.	—	1	
29	30.5	21.9	MERID.	—	5	
30	29.2	20.8	MERID.	—	3	≤ n″
31	28.9	18.5	SW	—	1	
Media III. decade	30.2	19.9		—	3.6	
Media mensile	26.4	15.9		83.0	4.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 960		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 360		POGLIE 41		ARBANIA 11		PARENZO 5		CHERSO 5		SCHIENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
																	PASSO PREDIL 1162		CA' DI CAUCHA 477		VERRONCHA 230		MONTEMANNO (Kolovrat) 954		SESTO 1316		TARVISIO (Bivio) 781		PASSO DELLA MAURIA 1200		SAURIS 1200		VINAU 631	
1	28	12	23	15	16	10	28	16	26	20	26	17	27	12	26	22	14	5	18	12	22	12	19	11	19	6	22	6	19	9	24	15	27	2
2	24	16	22	17	24	11	28	17	26	19	29	17	29	18	26	22	16	7	20	13	24	11	20	16	18	13	23	9	28	9	26	18	29	4
3	20	9	24	14	25	16	28	17	29	20	27	19	28	17	29	28	14	9	22	15	23	13	22	14	19	9	25	13	26	10	25	12	29	5
4	21	10	24	15	25	12	27	18	27	18	27	17	26	14	29	23	18	6	23	12	24	10	18	12	18	8	23	8	20	8	24	12	28	8
5	21	8	24	15	24	13	27	18	27	18	27	17	27	16	26	23	21	8	22	14	23	11	20	13	17	10	25	10	25	7	23	9	28	5
6	20	9	23	16	25	14	27	17	27	18	27	17	28	20	26	24	11	8	23	15	24	13	18	13	16	8	23	12	26	9	25	10	30	4
7	22	10	23	16	25	12	28	18	26	19	28	19	27	19	27	23	17	8	22	15	23	12	21	15	17	8	21	11	25	9	21	10	29	5
8	15	7	19	13	24	13	27	17	29	19	23	19	20	17	26	23	6	6	22	16	18	13	19	15	8	7	18	10	17	9	18	9	26	5
9	19	9	18	13	17	9	26	17	25	18	20	15	23	16	24	21	9	8	15	11	20	11	19	16	8	5	14	8	11	8	11	7	20	2
10	18	8	22	10	20	10	25	15	21	16	26	15	25	12	22	20	15	5	19	11	22	9	16	12	16	6	17	7	14	8	19	10	25	3
Media I. decade	20.8	9.8	23.0	14.5	22.5	12.0	26.9	17.0	27.2	18.4	26.2	17.2	25.8	15.5	25.8	22.4	13.6	7.0	20.6	13.4	22.3	11.4	19.2	13.4	15.9	7.9	20.8	9.4	21.1	8.6	21.5	10.7	27.1	3.6
11	20	9	23	14	22	9	28	18	26	15	25	16	26	14	24	20	29	4	20	13	23	9	19	12	21	6	19	6	17	8	21	13	27	2
12	19	8	20	15	24	10	25	15	27	16	25	17	26	17	26	21	14	8	21	14	24	16	20	14	19	11	23	11	18	9	20	10	29	5
13	18	6	19	12	25	11	24	19	27	21	25	20	26	19	26	20	15	10	22	15	23	15	21	14	19	8	24	14	17	15	20	9	28	7
14	17	7	18	10	22	10	24	14	26	16	28	13	28	14	24	19	10	5	21	11	20	11	25	14	14	5	19	8	17	7	18	7	23	2
15	19	5	19	12	20	9	24	15	25	16	23	16	24	15	23	19	18	5	18	13	22	10	16	10	19	6	19	8	16	6	19	5	25	3
16	18	6	19	11	19	8	24	15	24	17	22	15	25	16	23	18	15	6	18	12	22	11	19	11	12	4	20	9	20	8	20	6	31	5
17	19	7	18	10	18	8	23	15	24	15	23	14	26	13	23	19	16	5	16	10	21	8	19	12	20	3	19	7	16	6	22	11	27	5
18	20	5	21	11	22	10	23	15	25	16	25	14	26	12	24	19	16	6	18	12	23	10	18	11	21	5	22	7	24	6	25	13	27	1
19	20	8	21	13	25	9	24	15	25	16	25	16	25	14	24	19	17	8	24	14	23	13	20	13	21	9	24	10	25	8	20	11	28	2
20	24	8	24	14	24	9	26	15	27	18	27	17	26	14	25	21	19	8	16	12	24	15	20	14	20	11	27	12	21	11	25	11	30	5
Media II. decade	19.4	6.9	20.2	12.2	22.1	9.8	25.7	16.1	25.6	16.8	25.9	15.8	25.5	14.9	24.2	19.4	15.5	6.5	19.4	12.6	22.5	11.8	19.6	12.5	18.5	6.8	21.6	10.7	19.9	8.2	20.8	9.8	27.5	3.7
21	28	9	25	15	26	13	25	19	28	18	27	19	27	15	26	22	16	9	23	17	26	15	21	15	20	11	24	12	21	10	26	13	31	5
22	25	11	24	16	28	14	26	19	28	20	28	18	27	17	28	21	17	10	22	17	26	15	24	16	19	11	26	13	23	11	27	14	31	6
23	25	12	24	17	28	16	26	19	29	21	28	20	28	17	28	23	19	9	19	14	25	15	23	17	21	12	27	12	22	15	30	15	32	7
24	25	11	25	18	26	15	27	19	29	21	31	20	28	17	28	23	18	11	23	18	23	15	24	17	22	13	23	11	21	15	28	14	33	10
25	26	15	25	18	27	16	28	19	30	21	32	22	30	19	29	24	19	12	23	19	27	15	23	17	24	16	25	17	24	15	31	14	34	11
26	27	13	26	18	25	15	25	19	32	23	29	21	25	18	29	25	14	13	23	13	23	14	23	17	24	15	23	17	23	10	30	15	34	8
27	28	15	26	18	24	14	21	20	30	21	28	13	23	15	29	24	15	12	23	17	29	14	23	17	24	16	25	16	27	17	31	13	34	9
28	29	11	26	19	24	14	29	21	30	30	31	19	29	16	29	24	21	11	22	17	29	14	27	17	24	15	27	13	23	15	30	13	33	9
29	29	14	24	19	26	14	29	21	30	22	30	21	23	16	29	24	14	11	24	18	27	14	23	17	23	13	23	14	27	15	30	12	35	9
30	»	»	24	16	22	11	26	18	29	22	28	18	23	13	29	24	19	8	20	15	25	13	25	15	22	13	23	9	25	13	30	13	33	7
31	»	»	25	15	23	11	23	20	23	21	23	19	27	14	23	24	20	10	21	15	24	14	23	15	21	11	23	11	22	13	31	14	31	8
Media III. decade	»	»	24.9	17.1	24.9	18.9	26.6	19.5	29.4	20.8	29.1	19.5	28.1	16.1	28.4	23.4	17.5	10.5	23.1	16.8	26.4	14.8	25.4	16.4	22.2	13.2	25.9	12.8	23.7	14.1	29.5	16.5	32.8	8.1
Media mensile	»	»	22.4	14.6	23.2	11.7	25.6	17.2	27.4	18.7	26.4	17.5	26.5	15.5	26.4	21.7	15.5	8.0	20.7	14.3	23.7	12.5	21.4	14.1	18.8	9.3	23.6	11.0	21.6	10.3	26.9	11.3	29.1	5.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA				BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PAULERO (Chiarsò) 600		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 364		CLAUT (Settimana) 630		S. STEFANO DI CADORE 895		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 332		MARESON DI ZOLDO 1336		AMABBA 1612		CAPRILE 1076		AGORDO 611		F. DI CESCH D'ALPAGO 1045		PERGINE 450		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1009		LAVARONE 1171	
1	18	9	21	11	23	14	25	13	21	7	17	6	23	11	22	13	21	11	20	9	21	12	22	12	20	14	24	14	17	7	24	10	19	9
2	22	10	23	15	25	10	24	11	25	10	18	9	23	10	23	13	21	11	20	5	22	13	23	11	19	14	24	18	18	10	25	10	17	9
3	23	18	22	11	25	18	23	13	26	8	17	9	24	13	22	18	20	10	20	6	18	9	21	15	20	18	25	17	15	8	23	13	19	11
4	21	9	23	12	23	9	25	9	27	7	16	5	20	8	25	11	21	7	16	7	21	10	20	8	18	11	26	10	17	8	20	8	17	9
5	21	13	20	14	23	12	22	13	26	10	18	6	23	13	23	15	20	7	19	10	19	11	22	14	18	14	24	15	15	6	24	6	17	10
6	22	12	22	13	23	11	25	11	25	10	15	6	24	10	23	14	19	7	16	5	20	11	21	11	19	13	24	13	13	7	21	9	19	9
7	22	13	17	12	20	13	21	12	24	11	16	8	23	11	23	12	17	9	17	5	16	11	21	13	19	12	23	15	15	6	21	10	18	10
8	20	10	13	10	17	11	15	11	22	9	15	7	21	9	18	11	19	8	15	4	12	10	17	9	16	11	23	12	9	4	21	10	17	8
9	15	10	17	10	21	11	18	9	12	8	11	6	12	9	14	9	15	6	11	3	15	8	20	9	16	9	20	11	14	8	15	13	10	5
10	19	10	17	9	22	7	28	7	10	6	13	7	18	12	19	9	17	7	18	5	17	8	22	9	18	11	23	10	16	5	14	9	16	9
Media I. decade	20.3	10.9	19.4	11.7	22.2	11.1	22.1	10.9	21.9	8.6	15.5	6.9	21.1	10.6	20.4	11.8	19.0	8.8	16.7	5.9	18.3	10.2	20.8	11.1	18.8	12.2	23.1	13.0	15.4	6.7	20.6	9.9	16.9	8.9
11	21	9	20	14	22	9	24	10	22	5	14	5	21	6	21	14	19	6	15	5	20	8	21	8	18	10	22	10	18	8	20	9	17	8
12	22	15	19	16	23	15	23	15	24	10	19	6	23	9	20	16	18	6	19	8	20	18	23	12	18	14	23	15	17	10	19	14	18	10
13	22	16	17	12	25	16	22	15	23	14	16	10	23	14	20	11	16	5	14	3	18	9	18	15	18	14	22	16	16	5	21	12	19	13
14	20	10	19	10	20	11	21	9	23	7	15	6	21	8	16	10	18	7	15	4	17	8	23	9	19	9	22	10	15	5	19	8	19	7
15	19	8	19	11	23	9	18	8	22	5	14	5	19	7	22	11	19	9	12	4	17	9	20	7	18	12	20	7	14	5	19	6	16	7
16	21	11	18	7	20	12	23	11	22	5	14	5	20	8	21	9	20	9	10	3	17	7	20	9	16	13	21	9	18	4	20	8	15	6
17	18	7	20	10	22	7	24	11	22	4	14	9	19	5	21	10	21	9	15	6	20	8	20	8	17	11	21	7	17	4	20	6	15	5
18	20	9	21	12	23	10	25	11	23	6	17	5	21	6	22	10	21	10	17	7	20	8	20	9	16	11	27	10	17	8	21	8	17	7
19	21	11	23	15	24	15	27	13	25	6	16	8	23	10	23	10	22	10	21	6	23	11	22	11	19	13	28	13	20	8	20	10	18	10
20	23	15	23	15	26	13	27	15	27	11	21	10	25	15	23	17	20	10	21	7	22	14	23	10	18	15	24	14	18	8	20	11	21	10
Media II. decade	20.7	11.1	19.9	12.2	22.7	11.7	23.4	11.8	23.1	7.8	16.0	6.1	21.5	8.6	21.0	11.8	19.4	8.1	15.9	5.0	19.3	9.5	20.9	9.8	18.3	12.2	22.5	11.1	16.5	6.5	19.9	9.2	17.5	8.2
21	25	14	23	16	25	14	27	13	25	12	17	9	25	13	25	15	21	10	18	7	22	13	23	13	20	15	25	16	19	9	20	12	22	11
22	25	15	25	16	26	14	27	13	25	13	19	10	24	13	25	17	23	10	17	8	23	14	22	14	21	16	25	15	20	10	21	12	20	13
23	25	17	24	16	27	15	28	15	27	15	19	11	26	14	25	18	23	11	20	8	23	15	24	15	21	15	25	16	20	11	23	13	22	13
24	25	16	25	19	27	15	29	16	28	14	21	12	25	14	26	20	23	11	21	8	25	15	24	15	21	18	26	16	20	12	23	14	23	16
25	26	17	26	19	28	15	30	17	29	17	18	12	28	16	27	20	23	12	23	12	26	16	25	16	22	17	27	19	22	13	23	14	23	14
26	28	17	27	16	27	16	32	18	30	14	21	12	28	17	26	20	24	13	24	13	27	15	25	17	24	18	27	19	22	18	24	15	23	16
27	27	15	26	15	26	15	31	18	31	15	23	10	28	16	26	17	24	13	25	13	27	15	24	16	25	18	28	21	22	16	23	16	23	17
28	26	16	27	18	27	15	31	15	31	18	23	12	28	14	26	17	23	12	24	11	27	15	24	15	23	17	28	19	22	14	26	14	24	16
29	27	16	25	14	26	17	28	17	30	18	22	12	28	16	25	18	24	12	24	10	24	16	24	16	23	16	27	19	22	14	24	15	24	14
30	26	14	24	14	25	13	27	15	28	15	20	11	28	15	25	18	24	12	22	11	22	15	23	17	18	15	26	19	20	11	20	13	20	11
31	25	14	23	14	24	14	26	14	27	13	21	11	25	16	24	14	24	12	21	9	23	12	22	16	19	15	26	17	19	9	21	11	19	11
Media III. decade	25.9	15.5	25.0	16.1	26.2	14.8	28.7	15.5	28.3	13.8	20.4	11.1	26.5	15.1	26.0	17.6	23.2	11.5	21.7	9.9	24.5	14.6	23.5	15.5	21.4	15.4	26.4	17.8	20.7	11.6	22.5	13.5	22.0	13.4
Media mensile	22.8	12.5	21.4	13.3	23.7	12.5	24.7	12.7	24.4	9.9	17.3	8.0	23.0	11.4	22.5	13.7	20.5	9.3	18.1	6.9	20.7	11.4	21.7	12.1	19.3	13.6	24.0	14.0	17.5	8.3	21.0	10.9	18.8	10.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINO LEMENE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO		ISARCO		RIENZA (ISARCO)							
	ASIAGO (Ghèpach) 909		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINIGA 1722		TUBRE 1570		SOLDA DI DENTRO 1945		SILANDRO 706		LA MADONNA 1491		CASERE DI SOTTO 1722		MONTESNEVE 2512		TERME MERANO 1006		FIÈRES (Fières) 1245		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersiva) 1356		CASERE (Anrine) 1600		SIVA DI TUBRE (Riva) 1900		LAPPAGO (Selva) 1455	
1	27	14	21	13	20	6	15	8	»	»	16	7	23	4	14	3	22	8	»	»	16	4	16	7	18	7	20	9	20	2	17	4	26	6
2	27	13	25	12	17	9	15	7	»	»	17	9	23	14	15	4	19	5	»	»	16	6	17	8	20	10	23	11	21	4	19	6	24	9
3	28	13	25	15	15	7	11	5	»	»	17	8	23	15	14	5	19	8	»	»	14	6	23	13	21	12	15	5	16	6	14	6	18	7
4	21	13	22	10	21	5	15	2	»	»	15	6	20	9	15	4	21	5	»	»	19	8	21	5	14	6	23	11	25	1	18	8	25	9
5	25	12	26	16	14	10	14	8	»	»	16	9	22	18	16	8	16	4	»	»	14	5	19	18	20	8	17	9	19	8	12	8	15	11
6	25	11	22	12	18	4	14	2	»	»	14	8	20	10	14	4	17	2	»	»	16	3	23	6	15	8	20	9	21	8	17	4	22	6
7	22	10	24	14	16	8	10	2	»	»	15	7	22	14	15	6	17	8	»	»	13	5	15	8	18	9	18	6	18	1	14	5	19	6
8	20	10	23	14	10	5	5	8	»	»	10	3	19	11	15	2	16	4	»	»	6	4	13	6	10	6	12	7	9	1	7	8	18	8
9	19	12	19	11	18	8	8	5	»	»	»	»	14	12	12	3	16	6	»	»	13	5	18	7	11	7	12	6	9	2	8	4	12	10
10	20	12	23	9	19	5	11	8	»	»	14	6	19	12	13	3	16	6	»	»	15	5	14	6	15	6	19	14	15	2	12	5	18	6
Media I. decade	23.4	11.8	22.8	12.6	16.8	6.2	11.8	5.3	»	»	14.9?	6.5?	20.5	11.4	14.1	3.1	17.9	4.1	»	»	14.6	4.8	17.4	7.9	16.2	8.1	18.2	8.8	16.8	3.0	13.6	5.0	18.7	8.0
11	26	13	24	10	20	6	17	5	»	»	16	6	21	11	14	3	20	5	»	»	22	5	18	7	21	9	24	9	24	3	20	4	24	11
12	24	10	26	11	21	7	15	6	»	»	19	8	23	13	12	2	19	4	»	»	15	8	13	6	21	11	22	11	20	4	18	6	20	10
13	24	10	24	10	18	9	14	4	»	»	17	8	23	14	13	3	16	4	»	»	13	4	14	7	16	7	18	6	20	0	14	4	16	9
14	25	11	25	11	14	8	11	2	»	»	15	6	21	10	14	5	14	3	»	»	10	2	13	6	15	7	18	5	12	3	14	4	15	9
15	25	13	28	14	15	5	8	2	»	»	13	9	17	10	15	4	18	1	»	»	15	2	19	4	16	6	16	7	19	0	12	2	24	9
16	28	13	22	9	18	5	8	0	»	»	9	4	19	10	12	- 2	13	1	»	»	11	3	13	2	15	5	16	6	11	0	10	1	15	8
17	30	14	24	10	20	2	14	1	»	»	14	3	18	11	14	- 1	15	1	»	»	10	3	14	4	18	6	18	7	16	4	14	1	24	8
18	30	15	25	10	22	1	18	4	»	»	19	6	22	10	19	5	17	6	»	»	19	6	15	5	24	9	20	4	22	2	19	4	30	9
19	24	12	23	13	23	5	17	8	»	»	20	10	21	11	19	6	20	7	»	»	21	8	26	7	24	12	14	10	26	4	22	6	25	11
20	27	13	24	14	17	8	15	5	»	»	19	10	23	14	15	7	19	7	»	»	18	9	18	10	21	11	24	18	26	8	19	8	20	11
Media II. decade	26.3	12.1	23.9	11.2	18.5	4.9	13.7	3.7	»	»	16.0	6.4	20.6	11.4	14.7	3.0	16.5	5.9	»	»	15.2	5.0	15.7	5.3	19.1	6.8	18.6	7.8	19.8	2.7	16.2	4.0	21.4	9.5
21	25	12	23	14	16	5	16	6	»	»	18	8	23	13	13	4	20	7	»	»	19	8	19	9	20	12	23	15	23	8	19	8	27	11
22	27	13	25	15	20	6	17	8	»	»	17	9	24	13	15	6	21	8	19	- 3	19	9	21	10	22	14	23	15	24	7	20	10	21	13
23	28	13	26	16	21	10	17	9	»	»	20	9	25	13	13	8	23	8	12	7	20	10	22	13	26	14	24	13	23	9	21	10	20	11
24	27	14	26	16	23	11	19	8	»	»	21	10	25	14	17	6	23	9	17	6	24	10	23	13	27	16	27	14	27	8	23	11	29	12
25	27	14	27	17	25	19	»	»	»	»	23	11	27	15	13	7	24	9	13	7	24	12	23	13	29	12	27	15	25	9	23	11	33	13
26	28	15	27	18	23	10	»	»	»	»	22	12	27	16	20	6	24	9	14	6	27	12	23	14	29	13	29	12	26	9	21	11	35	14
27	25	15	26	17	24	9	»	»	»	»	14	11	27	17	21	8	24	9	17	4	25	12	25	10	28	13	28	15	26	6	25	10	33	12
28	26	16	26	17	26	11	»	»	»	»	22	12	26	17	13	7	24	9	15	8	25	12	26	12	28	14	29	15	26	8	24	9	31	15
29	28	15	26	17	24	10	»	»	»	»	23	11	25	16	18	6	26	10	12	7	21	13	29	13	23	13	29	15	24	10	22	10	26	13
30	25	17	24	14	23	11	13	8	»	»	23	13	27	19	17	5	24	10	13	8	21	12	25	10	29	13	23	13	23	6	21	10	23	12
31	26	17	25	15	25	9	20	7	»	»	21	10	25	16	17	6	25	10	14	4	20	9	25	9	25	12	26	12	23	4	21	8	23	10
Media III. decade	26.6	14.6	25.9	16.0	22.7	10.1	»	»	»	»	20.5	10.5	25.7	15.8	17.5	6.5	23.4	8.9	14.6?	4.4?	22.3	10.6	23.7	11.5	25.5	13.0	26.7	13.6	24.5	7.3	21.8	9.8	28.3	12.1
Media mensile	25.4	12.8	24.2	13.3	19.1	7.1	»	»	»	»	17.1?	7.2?	22.3	12.7	15.4	4.2	19.8	5.6	»	»	17.4	6.9	18.9	8.4	20.6	9.8	21.2	10.1	20.2	4.4	17.8	6.8	22.8	9.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CORTARA (Cadore) 1558		S. CASSIANO (Badia) 1548		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 988		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		FUCINE (Vermiglione) 977		PIANOLA DI RABBI (Rabbi) 1610		PROVÈS (Passeier) 1414		SENDOLA (S. Benedetto) 1340		MESSO-LOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1890		PALÙ 1460		RONZO 974	
1	15	10	18	8	18	7	18	11	22	12	22	2	21	4	20	9	18	10	17	9	17	7	23	12	»	»	27	10	18	10	20	12	21	12
2	19	11	21	4	20	10	19	11	22	14	24	7	22	4	21	10	19	10	16	11	17	8	29	18	»	»	25	10	18	10	20	8	23	13
3	14	10	22	10	16	12	20	13	23	13	17	9	23	8	23	15	20	12	19	12	20	10	23	16	»	»	24	15	19	12	21	8	23	14
4	15	8	17	2	17	6	17	10	20	9	24	5	20	4	20	7	15	7	13	9	12	6	29	11	»	»	23	9	18	10	19	7	20	10
5	15	5	22	8	14	12	18	9	22	12	21	4	17	3	20	10	19	12	19	12	17	6	23	16	»	»	28	11	17	10	18	10	22	13
6	13	7	17	2	17	7	15	11	19	10	25	5	18	5	20	8	16	7	15	8	16	8	28	18	»	»	24	11	17	9	18	8	20	11
7	15	9	19	5	14	»	17	11	21	13	22	5	17	4	22	10	17	9	17	9	16	6	25	14	»	»	24	10	17	8	17	9	21	11
8	15	6	16	8	11	6	15	9	18	8	19	4	17	3	23	10	15	7	15	9	15	7	17	12	»	»	22	11	17	8	16	7	20	11
9	11	5	7	2	13	5	9	8	17	7	18	5	18	3	12	7	10	6	9	7	10	6	26	12	»	»	18	11	12	5	13	8	14	10
10	13	7	13	1	16	8	13	9	18	12	20	5	19	4	17	6	15	6	16	7	15	7	29	11	»	»	21	11	15	7	17	6	20	10
Media I. decade	14.5	7.9	17.2	4.0	15.6	8.1	16.1	10.2	20.2	10.9	21.2	5.1	19.1	3.5	19.7	9.0	16.4	8.6	15.8	9.3	15.5	7.9	26.2	16.0	»	»	23.0	10.9	16.6	8.9	17.9	7.8	20.4	11.5
11	12	8	17	1	18	7	16	10	21	10	22	6	19	4	18	7	17	8	18	8	15	6	30	12	»	»	25	10	17	7	17	7	20	11
12	14	9	22	4	20	12	18	10	22	12	21	8	23	4	20	10	20	10	20	9	17	8	25	16	»	»	24	10	17	8	18	7	22	13
13	19	8	21	9	»	11	20	18	20	10	19	6	21	5	22	12	17	10	15	10	16	7	26	13	«	»	26	14	17	6	19	6	22	13
14	14	7	17	1	16	5	17	9	21	8	17	5	22	5	20	6	18	6	15	6	16	6	23	10	»	»	21	8	15	7	16	7	21	12
15	15	6	17	- 1	14	5	15	6	17	8	17	3	15	4	18	6	15	7	13	6	14	5	27	10	»	»	20	7	16	7	15	5	22	10
16	11	3	15	1	13	4	15	8	19	7	19	4	14	3	17	6	15	6	15	6	13	4	25	10	»	»	22	7	17	8	15	6	20	9
17	13	4	15	- 1	16	5	14	8	17	8	21	8	20	3	17	5	16	5	15	6	14	5	28	9	»	»	22	7	19	10	15	5	20	9
18	19	7	19	1	17	7	17	8	21	10	23	5	20	6	17	6	17	8	13	6	15	6	29	9	»	»	23	7	20	12	17	6	21	13
19	20	8	24	4	14	10	19	10	21	12	23	5	21	5	19	9	20	10	19	9	17	6	30	11	»	»	25	10	19	12	18	7	21	13
20	21	9	24	7	21	15	20	12	23	15	24	6	22	6	21	10	21	12	21	10	19	10	33	15	»	»	24	14	19	11	20	9	23	14
Media II. decade	15.7	6.9	19.1	2.6	16.6	8.2	17.1	9.6	20.2	10.0	20.6	5.1	19.6	3.7	18.9	7.9	17.6	8.2	16.9	7.8	15.6	6.3	27.3	11.5	»	»	23.1	9.4	17.6	9.0	17.2	8.7	21.2	11.7
21	22	10	21	8	20	10	20	14	22	15	24	6	21	5	22	10	19	10	21	10	20	10	30	16	»	»	24	14	18	12	18	9	23	15
22	23	11	23	6	20	12	20	14	23	16	25	8	21	4	23	11	21	12	22	12	19	16	30	16	»	»	27	13	20	12	21	10	24	15
23	24	12	23	8	18	13	23	15	24	16	25	9	23	5	23	13	23	12	21	13	20	12	30	16	»	»	24	14	20	13	22	10	24	16
24	23	13	23	8	23	14	21	16	24	17	27	10	23	7	23	13	20	13	23	15	20	11	32	18	»	»	26	15	20	13	22	12	24	17
25	24	13	25	9	21	16	24	17	27	18	23	13	23	8	24	15	23	16	24	15	21	14	33	20	»	»	23	14	22	15	23	13	25	17
26	25	13	27	11	24	16	25	17	27	18	23	11	22	9	25	14	24	14	23	15	22	14	32	20	»	»	27	17	22	15	23	13	27	18
27	26	14	23	8	25	14	25	16	23	18	23	12	24	9	25	14	25	15	24	15	23	14	32	21	»	»	30	15	22	15	23	13	26	19
28	25	13	23	11	22	15	25	16	27	19	26	12	24	11	24	14	25	16	25	16	22	15	33	20	»	»	27	15	22	16	23	12	26	19
29	24	13	27	11	21	15	25	18	23	19	27	12	25	11	23	14	25	16	24	16	23	15	32	20	»	»	31	16	22	17	23	15	25	17
30	25	13	23	10	22	12	24	17	23	18	23	12	23	6	25	17	23	15	25	15	22	15	30	19	»	»	29	16	23	17	23	12	31	17
31	25	14	25	10	19	13	23	16	23	17	25	9	23	7	23	14	23	13	22	13	20	12	30	17	»	»	26	16	23	17	20	11	22	16
Media III. decade	24.2	12.5	24.3	9.1	21.4	13.6	23.1	16.0	25.6	17.4	23.9	10.4	22.9	7.6	23.8	13.5	22.7	13.8	23.1	14.1	21.1	13.5	31.3	18.5	»	»	27.2	15.2	21.3	14.7	21.9	11.8	24.4	16.6
Media mensile	18.1	9.1	20.4	5.2	17.9	10.0	18.8	11.9	22.0	12 8	21.9	6.9	20.5	4.9	20.8	10.1	18.9	10.2	18.6	10.4	17.4	9.0	28.3	14.8	»	»	24.4	11.8	18.6	10.9	19.0	8.6	23.0	13.3

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto è ovunque di poco superiore al valore medio calcolato da molti anni; la differenza in quasi tutte le località è inferiore al grado, raggiunge 1°,7 a Treviso e 1°,6 a Trento.

	Plaian	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1930	19,4	23,8	21,8	19,6	23,4	23,8	22,0	19,5	22,9	21,8	20,0	20,6
Val. medio	20,0	22,7	22,2	19,9	24,1	23,2	22,6	19,6	23,8	22,6	21,6	21,5

2. La temperatura, nel suo andamento generale, al principio del mese è rapidamente decrescente; l'8 è il giorno ovunque con la media più bassa; la minima diurna più bassa invece si presenta nelle varie località in giorni differenti che vanno dall'8 (Venda 9°,1, Venezia 14°,8) al 10 e dal 14 al 16; al 17 a Padova 12°,7.

La temperatura, dopo aver raggiunto un livello così basso che a taluno fece pensare essere già arrivata la fine dell'estate, ritorna a crescere molto rapidamente, tanto da uguagliare e in qualche posto anche superare i valori massimi di luglio. Le medie, come pure le massime diurne più alte, caddero nei giorni dal 25 al 28; al 28 la massima diurna cadde a Padova (33°,4, luglio 33°,3), al Venda (29°,0, luglio 27°,9), a Venezia (31°,5, luglio 31°,3).

L'ampiezza dell'escursione termometrica fu pertanto a Padova 21°,1, al Venda 19°,9, a Venezia 16°,7.

3. In 17 giorni la temperatura minima diurna del Venda fu superiore a quella di Padova; al 10 la differenza Venda-Padova fu 3°,3, al 2 fu 5°,3; in 5 giorni (11, 17, 18, 19, 22) fu compresa tra 2° e 3°, in altri 5 giorni tra 1° e 2°; nei rimanenti fu inferiore a 2°.

Siccome la massima diurna della temperatura al Venda fu sempre inferiore che a Padova, è lecito asserire che l'inversione termica al suolo, di cui il comportamento della temperatura precedentemente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, malgrado si sia ripetuta in più giorni successivi.

La successione di più giorni consecutivi con inversione venne sempre interrotta o quando rinforzò il vento o quando aumentò la nebulosità o quando si verificarono delle precipitazioni.

Per fornire un'idea dell'andamento medio nella regione della temperatura lungo la verticale, nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche alle varie quote della regione. Esse furono ottenute quali medie della temperatura ai vari posti di osservazione (stazioni ed osservatori), distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Si vede come anche alle quote più elevate la temperatura della terza decade sia molto più alta delle precedenti; la differenza anzi con le decadi precedenti supera i 5 gradi tra 1250 e 1500 metri, di poco inferiore ai 5 gradi verso i 1800 m., mentre in pianura tale differenza era inferiore ai 4°.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	951	1264	1501	1811
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(14)	(12)	(15)	(5)
Temper. media prima decade .	21,5	18,5	16,7	15,8	13,0	11,3	11,5
Temper. media seconda decade .	20,9	18,5	16,5	15,7	13,0	11,6	11,5
Temper. media terza decade . .	24,5	22,9	20,8	20,2	18,3	16,8	16,2
Temperatura media mensile . .	22,3	20,0	18,0	17,2	14,8	13,2	13,0

4. La media mensile della *nebulosità* in questo agosto è sensibilmente uguale al valor medio calcolato da molti anni nella Valle dell'Adige, invece presenta leggere differenze qua di un segno, là dell'altro nel rimanente della regione.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1930	2,3	3,6	4,6	4,1	3,6	4,0	5,6	4,2	3,9
Val. medio	3,5	3,7	5,5	3,6	4,1	3,2	3,3	4,4	3,9

5. I due primi giorni del mese furono asciutti; dal 3 sino al 14 decorre poi un periodo prevalentemente piovoso; difatti mancarono le precipitazioni solo al 4, al 10 e all'11; esse furono abbondanti: il 4 (g. p.) a Venzone mm. 74,6, ad Uccea mm. 135,6, *totale diurno massimo del mese*, il 5 a Vittorio Veneto mm. 54,0, il 6 ad Ala mm. 78,3 (g. p.); l'8 a Treviso mm. 77,2; il 9 (g. p.) a Monteuero d'Idria mm. 68,8, il 13 (g. p.) a Venzone mm. 120,8.

Dal 15 in poi sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto; poche e scarse precipitazioni caddero a cavallo tra il 20 e il 21.

Il Tagliamento e la Livenza accusarono variazioni di livello di qualche importanza tra il 5 e il 15; degno di nota è il colmo raggiunto dal Tagliamento al 9 (a Latisana l'idrometro segnò m. 2,97) e alla Livenza nello stesso giorno (a Motta l'idrometro segnò m. 3,40). Notevole anche il colmo raggiunto dall'Isonzo il 13 con m. 6,28 a Caporetto.

6. Nessuna segnalazione di *neve* dalle stazioni; questa pertanto s'era ridotta ai soli nevai e ghiacciai.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* è alquanto superiore al valor normale nella Venezia Giulia (rapporto a Pisino 1,24, a Gorizia 1,26), essa è inferiore nella pianura tra Adige e Po (rapporto a Rovigo 0,28), nella zona montuosa attorno e a Nord di Bolzano (rapporto a Bolzano 0,58, a Silandro 0,94).

	Plaian	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1930	121,6	98,0	70,3	61,7	168,4	242,6	101,0	138,8	152,8
Valore medio	106,1	75,0	57,0	98,0	134,0	189,8	106,4	101,1	84,2
Rapporto	1,12	1,24	1,23	0,85	1,26	1,81	0,95	1,32	1,82
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1930	48,6	43,2	15,0	126,7	165,4	83,1	88,0	54,4	60,0
Valore medio	51,7	60,9	53,8	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	0,94	0,71	0,28	1,39	1,48	0,99	0,99	0,58	0,94

8. In uno sguardo alla *carta delle precipitazioni*, rivolto alle linee generali senza soffermarsi alle particolarità, appare come la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi da SW a NE, senz'avere valori molto elevati, è però bene delineata dalle due isoiete 150 mm. Di queste quella dalla parte meridionale partendo dal Lago di Garda taglia a metà i Lessini, procede poi lungo i piedi delle Prealpi sino al Piave; di qui scende tagliando a mezzo la pianura friulana, (Codroipo mm. 177), passa alquanto a Nord di Trieste e raggiunge il confine politico poco a Sud del Monte Nevoso.

Le precipitazioni nell'Alto Agno non caddero in quantità tale (mm. 188 a Roveglliana) da permettere di segnare la solita area di massimo. V'è un'area di massimo poco a Sud del Cansiglio (mm. 376 ad Aviano), un'altra più importante si estende sulle Prealpi dell'Arzino e sulle Prealpi del Torre (Alesso mm. 361, Stolvizza mm. 436, Uccea mm. 444, *totale mensile più elevato della regione*, Plezzo mm. 343).

Nella pianura tra Adige e Po le precipitazioni furono inferiori ai 25 mm. (Rovigo mm. 15). Nella zona montuosa, nella Val Venosta, le precipitazioni s'aggirano attorno ai 60 mm.; in tutta la parte ad W dell'Adige invece s'aggirano attorno ai 70 mm. Nell'Istria le precipitazioni minori si verificarono a Nord del Quieto, attorno a Pirano, dove caddero tra i 40 e 50 mm.; l'isoieta 100 partendo dal Golfo di Trieste scende all'Arsa (Pisino mm. 98, Pinguente mm. 59).

9. *La media diurna della velocità del vento* ha raggiunto e superato i 20 Km. ora, al Venda in 6 giorni (3, 8, 9, 13, 14, 29), a Trieste in 5 giorni (8, 14, 25, 26, 29), a Venezia in un sol giorno (8); il valor massimo di tale media fu al Venda 26,3 all'8, unico giorno in cui anche a Venezia siano stati superati i 20 Km. raggiungendo Km. 24,1; a Trieste il valor massimo fu 27,9 il 26. La direzione prevalente fu sempre da ENE a Trieste, a Venezia invece nei giorni 13 - 14 fu da WSW.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni* costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni orientali che vanno da NE a SSW (23 % ad 8 direzioni); tra le altre esiste un massimo principale a NNE (14 %) e un massimo secondario a WSW (8 %).

A Trieste il settore orientale si è allargato, poichè esso comprende le 5 direzioni da ENE a SSE (57 % in tutte) con un massimo a ENE (16 %). Più ristretto è il settore occidentale che comprende le 4 direzioni da W a NNW (28 % a tutte) con un massimo a WNW (18 %).

A Venezia scarsissime sono le direzioni occidentali da SSW a N (23 % a 8 direzioni); tra le altre il massimo principale spetta a SSE (20 %) e il secondario a NNE (15 %) separate da un minimo ad E (3 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono quelle del settore che da NNW, comprendendo il primo quadrante, vanno a ENE (62 % a 7 direzioni), con un massimo tra N e NNE; difatti ciascuna di queste ha 11 %, e un altro massimo a E (10 %) separati dal minimo a ENE (6 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; il massimo più importante quello nel quarto quadrante (32 % alle due direzioni NW e NNW), un altro nel primo quadrante (29 % a NE ed ENE) e un terzo nel secondo quadrante (SSE 5 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo agosto è leggermente superiore al valore normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm 761,5, mentre il suo valore normale è mm. 761,2; una differenza pertanto di mm. 0,3.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stata di mm. 769,2 alle 10 del 27 e il suo valor minimo mm. 752,8 alle 21 del 14; l'ampiezza dell'escursione fu pertanto di mm. 16,4, di poco superiore al valor medio dedotto da molti anni per la regione, che è di mm. 15.

Tra le *salite* barometriche più degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 756,0 delle 19ª dell'8 ai mm. 762,5 delle 24ª del 10, mm. 6,5 in 53 ore, pari a mm. 0,12 all'ora, ed inoltre la salita dai mm. 758,7 delle 8ª del 16 ai mm. 761,7 delle 24 del giorno stesso, mm. 3,0 in 16 ore, pari a mm. 0,5 all'ora.

Tra le *discese* barometriche più degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 762,6 delle 9ª dell'11 ai mm. 754,0 delle 20ª del 12, mm. 8,6 in 59 ore, pari a mm. 0,15 all'ora e inoltre la discesa dai mm. 756,8 delle 2ª del 16 ai mm. 754,2 delle 5 dello stesso giorno, mm. 2,6 in 3 ore, pari a mm. 0,87 all'ora.

NB. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico a Venezia, Lido, ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra)

Tipo	I	II	IIIa	IIIb	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XIIa	XIIb	*	o	Totale
Con prec. pom. . .	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	7
Con prec. pom. . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3
Senza prec. . . .	1	1	—	1	—	—	—	4	2	2	2	6	—	—	—	2	21
Totale . . .	1	1	1	1	1	2	1	5	2	2	2	7	1	1	1	2	31

La situazione isobarica nel periodo piovoso che va dal 3 al 14 (§ 5) è caratterizzata dal ciclone che, sin dai primi del mese, dall'Atlantico era approdato alle Isole Britanniche, e di qui poi lentamente stese la sua azione verso l'Europa Centrale sino al bacino mediterraneo, dove diede luogo a formazioni cicloniche secondarie. Naturalmente, e com'è proprio di questa stagione, le piogge non furono lunghe, persistenti; si ebbero delle schiarite, e anche qualche giorno privo del tutto di precipitazioni, quando (10 e 11) l'anticiclone dalle Azzorre mandò un promontorio al Nord delle Alpi. Ma le precipitazioni ripresero al 12, quando sulla nostra regione si formò un pendio da Sud.

Verso il 15 l'avanzata dell'anticiclone Atlantico sui Pirenei verso l'Europa centrale portò un aumento generale della pressione nella nostra regione (mm. 766,0 è la media di questa decade a Venezia contro 761,5 media mensile) e quindi bel tempo permanente, tranne il leggero movimento temporalesco del 20 - 21.

Vennero segnate ** le due situazioni isobariche del 29 - 30, in cui l'anticiclone era a NE dell'Italia, e su questa stendevasi pendio da NE; la distribuzione del 31 venne assegnata al tipo I, perchè, pur essendo poco differente che nelle precedenti la posizione dell'anticiclone, tuttavia sulle Alpi si notava un leggero promontorio da E abbastanza bene delineato.

12. La *marea reale* si mantenne leggermente più alta della *marea prevista* sino all'8; le differenze s'aggirano tra i 10 e i 30 cm. (i 30 cm. sono raggiunti solo nell'alta marea del 3); invece il 9 - 10 e 11 - 17 - 18 - 19 - 20 l'ampiezza di escursione della marea è superiore alla prevista (alta marea più alta della prevista, bassa marea più bassa della prevista); in tutti gli altri giorni le differenze sono piccole e pressochè trascurabili.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino scolante	Stazione	Quota sul zero mari	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	14,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,2	0,8	—	—	1,1	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	6
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,2	30,6	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	4
Lussin	Neresine	18	Pn	—	—	—	7,6	—	—	—	—	10,2	—	—	—	4,3	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	4
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	2,8	36,6	8,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	96,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	3
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	66,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	4
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	87,6	42,6	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	5
	Bellei	132	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	42,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	3
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	56,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	80,6	36,2	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	5
FIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	30,0	—	—	12,0	—	—	—	—	78,0	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,0	5
	Mansena	1006	Pn	19,4	—	—	10,1	—	—	—	0,4	81,0	—	—	—	20,2	10,0	—	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	6
	Lescova Dolina	801	Pn	40,3	—	—	31,4	—	18,3	—	—	89,3	—	—	—	42,5	55,1	—	31,4	18,1	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289,1	9
	Giurnici	708	Pn	31,0	—	—	12,4	—	—	—	—	17,0	—	—	—	38,6	28,0	—	38,4	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,1	7
	Buchle	579	Pr	4,6	—	—	7,4	—	17,6	—	2,4	59,4	—	—	—	46,8	117,6	0,4	26,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,4	9
	Preval	577	Pn	40,0	—	—	6,0	—	—	—	—	84,0	—	—	—	30,0	60,0	35,8	30,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265,8	8
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	52,0	1,5	—	—	16,0	80,0	6,4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,9	7
	Postumia	501	Pn	6,0	—	—	12,0	—	11,5	—	—	45,3	—	—	—	16,0	76,0	—	14,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,8	8
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	0,1	—	—	4,1	—	—	47,1	—	17,0	1,7	—	—	19,0	64,8	—	4,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	9
	Monte Lisina	644	Pn	—	—	—	9,0	—	18,1	—	—	47,8	—	—	—	10,2	58,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,8	6
	Clana	564	Pr	—	—	—	8,2	—	6,4	10,6	0,2	37,4	—	—	—	12,6	57,2	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0	7
	Apriano	500	P	—	—	—	5,1	—	—	27,2	—	88,3	0,3	—	—	0,7	71,5	—	10,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,1	6
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	86,2	—	—	—	12,0	77,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,2	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	42,8	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	5
	Bèrgut Grande	368	Pn	—	—	—	8,0	—	—	9,5	—	77,0	—	—	—	8,4	67,0	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,3	5
	Albona	320	Pn	1,0	—	—	2,0	—	—	1,5	—	8,6	1,7	—	—	—	48,4	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	7
	Fianona	168	Pr	—	—	—	3,4	—	—	8,0	—	7,4	5,4	—	—	2,4	43,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	7
	Laurana	14	P	7,5	—	—	10,0	—	11,7	—	—	20,5	—	—	—	—	57,0	20,0	25,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,2	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	3,0	—	25,0	—	—	37,4	—	—	—	5,2	58,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	142,2	7
	Fiume	5	Pn	0,8	—	—	7,0	—	0,9	—	—	18,2	0,2	—	—	14,7	77,9	—	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,6	6
ARSA																																				
	Lupogliano	406	P	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	17,5	—	—	—	8,1	61,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	6
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	10,8	—	—	26,6	—	12,8	—	—	—	4,8	64,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
	Boglinno	258	P	—	—	—	8,7	—	16,0	—	—	2,7	—	—	—	—	40,9	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	5
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	8,2	—	15,8	—	—	9,6	0,2	—	—	6,2	46,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	6,0	—	1,5	—	—	—	1,2	—	—	30,0	42,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,7	6
	Pegliè	41	Pr	—	—	—	18,8	—	—	1,2	—	12,4	—	—	—	4,2	70,4	—	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,6	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Isonzo	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	4,6	1,0	—	—	0,6	33,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	4
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	5,4	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	64,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	3
	Valle d'Istria	141	P	0,4	—	—	6,6	—	—	—	—	8,4	—	—	—	2,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	4
	Dignano	134	Pr	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,4	66,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	3
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3
	Pola	36	Pn	—	—	0,1	1,0	—	—	—	—	18,3	0,1	—	—	1,1	54,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	4
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	2,2	—	0,6	—	0,4	24,6	—	—	—	—	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	3
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	3
	Pisino	275	Pr	—	—	—	14,8	—	15,4	—	—	13,0	—	—	—	2,6	47,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	5
	Montpaderno	200	Pa	—	—	—	8,7	—	4,0	—	—	16,7	—	—	—	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	4
	Visignano	244	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	11,0	—	—	—	12,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	5,0	—	7,0	—	0,4	15,2	—	—	—	1,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	5
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	8,4	—	0,4	—	12,0	80,4	0,2	—	—	2,4	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,4	5
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	4,1	—	2,8	—	—	17,2	5,9	—	—	19,8	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	6
	Stridone	472	Pr	5,6	—	—	5,4	—	—	—	2,0	16,4	—	—	—	21,2	32,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	6,0	—	—	—	0,6	31,1	—	—	—	22,6	25,0	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,3	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	8,1	—	3,7	—	—	12,0	—	—	—	2,2	60,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	5
	Corneria	295	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	8,3	33,4	—	—	—	4,2	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	5
	Montona	277	P	—	—	—	4,2	—	—	—	1,8	10,0	—	—	—	3,6	37,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	5
	Pinguente	159	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	14,0	0,8	—	—	11,2	30,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	5
	Levade	18	P	16,1	—	—	8,2	—	—	—	—	18,0	—	—	—	26,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3	5
	Cittanova	4	Pr	1,2	—	—	3,6	—	—	—	0,8	19,6	—	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	5
	DAL QUIETO AL BISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	7,2	—	—	6,5	—	0,2	—	—	26,5	—	—	—	12,0	18,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2
	Momiano	275	Pr	—	—	—	4,4	—	—	—	5,4	26,0	—	—	—	5,0	8,0	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	5
	Buie	222	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5
	Capodistria	18	Pn	—	—	—	8,5	—	—	—	—	31,0	—	—	—	18,0	40,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	2
	Strugnano	2	P	4,3	—	—	5,0	—	—	—	—	40,8	—	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	5
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Canale	337	Pr	—	—	—	4,8	0,4	0,6	0,2	23,0	8,4	—	—	—	62,8	78,8	1,4	5,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,8	7
	Tutre	744	Pr	6,2	—	—	2,4	—	0,2	4,0	8,8	41,6	0,2	—	—	—	46,2	0,6	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,6	7
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	8,2	—	—	0,4	0,2	—	27,2	0,6	38,0	—	—	—	33,4	59,2	—	1,2	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,4	6
	Zabice	440	Pn	0,4	—	—	8,6	—	—	0,9	—	68,8	—	—	—	11,8	54,8	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,0	5
	S. Canziano	426	P	3,0	—	—	6,1	—	—	—	8,2	59,1	1,8	—	—	15,7	73,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,0	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	1,6	34,8	1,4	—	—	43,4	41,2	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	7
	Mune	684	Pa	—	—	—	2,1	—	—	—	—	29,4	—	—	—	12,8	46,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	5
	Silvia	598	Pa	10,6	—	—	1,8	—	—	—	—	37,7	1,2	—	—	—	73,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,3	5
	Castelnuovo	560	Pn	1,0	—	—	2,5	—	—	—	22,5	80,5	—	—	—	20,4	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,4	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	7,0	—	0,2	—	—	29,4	—	—	—	11,9	75,4	1,8	0,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,7	6
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	7,0	—	10,2	—	—	41,0	—	—	—	7,9	88,3	—	3,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,6	7
	Tomàdio	381	P	0,4	—	—	6,2	—	—	—	0,8	45,8	0,3	—	—	54,6	62,3	—	3,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,7	6
	Basovizza	372	Pr	1,2	—	—	2,8	—	—	—	2,8	56,6	—	—	—	6,4	40,0	5,8	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	8
	Sesana	369	P	14,0	—	—	7,0	—	—	—	—	74,0	1,0	—	—	—	79,0	78,0	1,0	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,6	8
	Villa Opicina	320	P	5,8	—	—	3,8	—	—	—	0,2	86,2	0,8	—	—	—	76,2	45,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,7	6
	Cèmeno	296	Pr	—	—	—	7,4	—	10,0	—	2,2	54,4	—	—	—	11,4	117,0	—	5,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,4	8
	Cervèdo	282	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	2,8	72,2	—	—	—	20,4	22,0	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,8	5
	S. Pelagio	235	P	—	—	—	5,2	—	7,8	—	—	48,4	—	—	—	15,8	132,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	707,4	5
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	—	—	—	1,5	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	3
	Sèrvola	61	P	10,6	—	—	6,5	—	—	—	—	38,2	—	—	—	8,0	33,5	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	6
	Trieste	18	Pr	1,0	—	—	4,8	—	—	—	—	29,9	—	—	—	14,3	29,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	3,2	—	18,6	—	4,8	35,6	—	—	—	8,2	91,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,4	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	3,8	—	5,8	—	1,5	40,0	—	—	—	7,8	86,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	6
	Bàrcola	5	Pn	3,2	—	—	4,6	—	—	—	—	27,9	0,6	—	—	18,6	26,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	1,4	3,2	—	—	2,6	—	—	—	—	2,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	0,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7?	3?
ISONZO																																				
Costiera	Nallogu	632	Pn	—	—	—	31,3	—	2,8	6,0	20,4	62,0	—	—	—	41,0	46,8	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,5	6
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	40,0	—	18,2	10,5	21,6	61,4	0,2	—	—	38,5	67,7	8,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269,3	9
	Passo Predil	1162	Pn	0,5	—	—	41,0	—	28,0	5,8	34,0	77,0	—	—	—	51,8	71,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309,8	6
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	56,6	—	21,2	9,0	29,8	67,8	—	—	—	49,6	83,6	10,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342,8	9
Uccea	Uccea	663	Pn	2,1	—	—	125,6	—	22,6	2,7	30,1	62,1	—	—	—	63,2	103,6	11,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	446,0	10
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	40,0	—	26,2	0,4	32,0	49,4	—	—	—	43,4	47,7*	11,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,1	6
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	12,8	—	33,2	—	15,6	55,4	—	—	—	51,6	61,8	7,8	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257,6	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	31,2	—	48,0	—	10,8	90,0	0,6	—	—	15,0	—	2,0	11,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294,0	8
	Revenovse	1000	Pn	5,8	—	—	15,8	—	25,7	—	1,6	96,8	—	—	—	40,1	70,5	2,3	14,8	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297,7	10
	Pieve Bucenva	715	Pn	—	—	—	19,0	—	65,6	—	5,7	74,3	—	—	—	30,2	74,3	18,0	14,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308,0	9
	Montenero d'Idria	663	Pn	—	—	—	20,0	—	17,0	—	—	68,8	1,0	—	—	31,0	115,0	0,5	18,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279,8	8
	Ca' di Caccia	677	Pr	5,0	—	—	22,4	—	20,0*	—	9,6	92,5*	—	—	—	27,2	82,4	2,4	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,7	10
	Bella	587	Pn	7,2	—	—	15,1	—	30,1	—	2,5	86,3	—	—	—	45,6	76,5	1,5	16,6	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	307,8	10
	Idria	888	Pr	11,2	—	—	24,4	0,2	20,8	—	2,6	66,4	0,2	—	—	15,0	62,6	1,8	6,2	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237,8	10
	Circhina	625	Pr	—	—	—	15,2	—	44,6	—	15,2	51,8	—	—	—	16,8	47,2	18,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,6	8
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	6,8	—	34,9	—	22,8	74,1	—	—	—	31,7	75,8	15,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324,7	8
	Piedicolle	521	Pr	0,8	0,2	—	9,8	—	26,6	—	23,0	69,2	—	—	—	46,8	68,4	4,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272,0	8
	Logna	965	Pr	0,2	—	—	—	—	54,4	0,2	5,6	45,6	—	—	—	26,8	55,4	2,4	12,6	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,0	8
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	10,2	—	63,5	—	9,0	63,4	—	—	—	19,1	50,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	12,2	—	55,5	—	5,4	40,0	—	—	—	11,5	87,8	0,3	23,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	8
	Chiaporano	607	Pr	—	—	—	19,0	—	61,0	—	6,2	41,2	—	—	—	13,8	64,8	0,6	24,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,2	7
	Casale	104	Pr	—	—	—	21,2	—	44,2	—	18,0	46,4	—	—	—	33,4	59,0	0,2	14,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,0	7
	Plava	90	P	—	—	—	22,5	—	70,0	—	10,0	48,2	—	—	—	30,0	75,0	4,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295,0	8
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	10,2	—	39,0	—	4,2	29,6	—	—	—	21,6	47,8	—	13,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,4	8
	Carniza	974	Pr	0,6	—	—	22,6	—	37,4	—	8,0	62,0	—	—	—	26,2	93,6	3,4	24,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277,6	9
	Predmeia	890	Pn	4,0	—	—	12,0	—	32,0	—	—	69,0	—	—	—	32,0	80,0	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252,0	8
	Poerai del Fire	799	Pr	—	—	—	16,6	—	15,2	—	2,6	45,8	0,2	—	—	41,6	101,8	0,2	17,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,6	8
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	18,8	—	36,6	—	5,6	45,2	—	—	—	23,8	62,0	0,6	38,2	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,4	8
	Senosecchia	565	Pr	0,8	—	—	3,6	—	2,4	—	—	44,0	2,8	—	—	13,6	80,4	—	10,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,8	8
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	14,3	—	25,2	—	8,5	37,4	—	—	—	55,0	79,8	2,1	58,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281,0	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	8,5	—	34,8	—	8,3	36,8	—	—	—	16,8	64,7	—	18,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,8	8
	Vipacco	104	Pr	0,4	—	—	7,2	—	10,6	—	0,2	31,6	1,0	—	—	29,2	95,6	1,6	42,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,4	9
	Sambasso	104	Pn	12,2	—	—	10,8	—	30,8	—	—	45,3	—	—	—	2,1	99,6	—	80,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286,8	6
	Montespino	67	P	0,8	—	—	12,7	—	18,8	—	—	30,4	—	—	—	—	88,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	5
	Musi	638	Pr	2,0	—	—	16,8	—	22,8	4,0	48,2	69,6	—	—	—	64,2	134,2	8,4	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	368,0	10
Torre	Flaipano	590	Pn	1,1	—	—	0,7	—	18,0	—	6,8	50,0	—	—	—	26,5	88,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,8	7
	Vedronza	320	Pn	7,5	—	—	18,5	—	20,5	4,0	16,0	55,5	—	—	—	32,4	112,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267,0	9
	Cisarlis	284	Pr	0,6	—	—	2,6	—	13,8	10,0	21,8	44,2	—	—	—	24,4	46,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,4	8
Cornappo	Montesperta	560	Pn	—	—	—	31,4	—	18,5	5,5	32,0	48,5	—	—	—	40,0	74,4	6,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311,5	9
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	56,0	—	24,3	—	36,3	33,2	—	—	—	48,5	42,8	3,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,6	8
Natisone	Attimis	196	Pn	1,2	—	—	12,8	—	26,1	—	30,6	26,2	—	—	—	30,7	33,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,7	6
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	1,9	—	30,2	—	29,0	24,0	—	—	—	42,7	24,8	1,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,8	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	0,7	—	—	25,8	—	30,3	—	16,9	60,3	—	—	—	106,8	45,0	9,5	15,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,1	9
	Platischis	657	Pr	1,0	—	—	36,8	—	21,4	1,2	22,8	51,4	—	—	—	39,0	49,4	6,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,8	10
Erbe	Bergogna	557	Pn	—	—	—	36,9	—	18,6	2,6	12,2	64,6	—	—	—	32,6	51,9	9,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,6	9
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	30,0	—	29,0	—	75,0		—	—	—	91,0		12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,0	8?
	Pulfero	184	Pr	0,8	—	—	29,0	—	28,4	—	22,8	43,8	—	—	—	37,8	46,0	4,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275,8	8
	Drenchia	730	Pn	0,3	—	—	8,5	—	32,1	—	21,8	49,2	—	—	—	39,7	54,0	11,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285,1	8
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	21,0	—	37,3	—	—	51,4	—	—	—	72,7	40,2	4,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,3	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	27,6	—	34,0	—	22,4	37,3	—	—	—	47,7	37,5	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,5	7
Idria	Laice	690	Pr	0,8	—	—	11,8	—	28,6	—	17,2	49,4	—	—	—	37,0	50,8	8,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269,4	8
Natisone	Cividale	138	Pn	—	—	—	40,0	—	55,0	—	28,0	28,5	—	—	—	43,0	43,5	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,0	6
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	28,9	—	32,1	61,8	—	—	—	63,4	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317,4	5
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	—	22,6	—	48,3	—	22,4	61,6	—	—	—	53,0	61,4	0,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290,6	7
	Podresca	205	Pn	—	—	—	25,0	2,0	40,0	—	22,0	44,5	—	—	—	20,0	40,0	58,7	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,4	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	16,0	1,0	61,0	—	3,0	—	—	—	—	91,0			60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,0	9?
	DRAVA																																			
Fella	Sesto	1518	Pr	—	—	—	10,0	—	18,0	—	14,0	18,0	0,2	—	—	2,8	17,4	0,6	7,6	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	8
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	22,2	—	27,5	—	28,5	62,2	—	—	—	16,2	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,6	6
	Tarvisio	751	Pr	1,0	—	—	20,8	—	28,4	5,0	25,0	60,6	—	—	—	12,6	31,2	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,0	9
Fella	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	30,4	—	27,3	2,4	12,4	68,3	—	—	—	21,3	31,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,5	8
	Plesso Piccolo	750	Pn	1,0	—	—	30,0	—	28,4	4,8	28,0	30,0	—	—	—	20,0	47,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,0	9

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **DRAVA**																				
Sile	Fusine in Valromana	789	Pn	0,9	—	—	22,0	—	18,2	0,3	20,0	69,5	—	—	—	25,5	53,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,4	7
	Cocchia	700	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	50,3	68,8	—	—	—	15,5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,5	5
																	TAGLIAMENTO																				
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	—	—	2,6	—	19,0	—	26,6	32,0	—	—	—	1,8	28,8	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,8	8
	Forni di Sopra	907	Pr	13,8	—	0,2	—	8,8	9,0	5,4	4,0	35,2	5,0	—	—	1,2	16,8	1,2	—	0,6	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,8	11
	Forni di Sotto (Passo della Maria)	765	Pn	—	—	—	4,4	—	16,7	—	16,0	49,0	—	—	—	0,3	14,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,4	6
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	—	6,4	—	14,2	—	19,0	27,2	—	—	—	2,0	12,0	1,2	1,2	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	9
	Ampezzo	580	Pr	—	—	—	5,4	—	20,2	—	26,4	38,4	—	—	—	2,2	11,2	0,2	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	7
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	2,8	16,8	—	14,7	—	18,1	21,8	—	—	—	0,7	34,2	2,5	—	2,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	9
	Forni Avoltri	868	Pr	—	—	—	8,8	—	16,2	—	24,4	15,8	—	—	—	0,2	22,2	0,8	1,2	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	7
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	—	7,8	—	14,8	—	24,2	19,6	—	—	—	1,0	25,6	1,6	0,8	—	—	—	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	105,6	8
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	6,5	—	16,0	—	32,0	19,5	—	—	—	4,8	12,5	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,1	7
	Villa Santina	368	Pn	4,6	—	—	13,7	—	15,6	—	31,1	43,7	—	—	—	8,5	16,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,4	8
	Sevelle	910	Pr	—	—	—	7,8	—	19,8	1,2	22,0	38,6	—	—	—	8,0	16,4	1,8	—	0,2	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	9
Tagliamento	Tinaia	821	Pr	—	—	—	11,4	—	26,0	—	29,5	14,2	—	—	—	8,2	23,6	7,6	1,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,9	9
	Paluzza	598	Pn	0,8	—	—	9,9	—	16,9	0,5	37,9	27,5	—	—	—	8,8	19,0	1,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	7
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	18,0	—	19,0	—	4,0	54,5	—	—	5,0	20,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	7
Chiarsò	Paularo	690	Pr	0,4	0,2	0,2	13,2	—	19,4	—	21,6	36,2	—	—	—	14,6	22,8	0,6	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
Fella	Tolmezzo	323	Pr	1,6	—	—	52,2	—	20,0	—	21,0	55,6	—	—	—	4,6	11,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,8	8
	Malborghetto	721	Pr	4,4	—	—	26,2	—	28,8	1,2	26,2	63,6	—	—	—	30,0	33,6	1,0	8,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,0	10
Fella	Pontebba	562	Pr	6,5	—	—	24,6	—	22,5	—	19,1	34,2	—	—	—	47,1	53,6	6,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,9	9
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	46,5	—	26,5	8,5	34,0	55,4	—	—	—	64,0	44,8	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284,2	8
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	20,4	—	—	—	40,0	60,8	—	—	—	40,7	78,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241,2	6
Fella	Ovedasso	519	Pn	3,0	—	—	42,6	—	27,0	5,7	38,4	48,5	—	—	—	61,0	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242,5	8
	Coritis	641	Pn	—	—	—	80,4	—	26,5	3,0	50,4	70,7	—	—	—	77,2	101,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	409,8	7
Resia	Stolvizza	572	Pn	0,2	—	—	76,7	—	25,8	8,2	46,0	74,4	—	—	—	88,8	104,8	14,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	495,8	9
	Oseacco	490	Pn	8,5	—	—	52,2	—	30,0	0,5	18,4	112,8	—	—	—	162,0		5,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365,8	8?
	Resia	580	Pr	8,8	—	—	45,0	—	26,6	2,3	44,8	58,4	—	—	—	59,8	63,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308,6	9
Arpa	Dordolo	607	Pr	2,4	—	—	40,0	—	18,6	—	20,2	36,0	—	—	—	48,6	62,8	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,8	8
Venzonassa	Venzone	260	Pr	—	—	—	74,6	—	19,6	—	4,6	41,6	—	—	—	120,8	82,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298,4	7
	Gemona	307	Pr	2,8	—	—	2,4	—	16,6	2,6	42,4	47,4	—	—	—	25,8	90,2	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,8	9
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	85,6	—	27,4	—	53,5	66,1	—	—	—	90,5	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	361,4	6
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	16,8	—	10,0	—	40,4	30,0	—	—	—	60,0	76,0	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,6	8
Arzino	S. Francesco	397	Pr	1,0	—	—	20,4	—	28,8	0,4	35,4	65,6	—	—	—	36,8	62,4	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	287,2	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	1,3	—	—	1,6	—	32,4	0,2	27,4	34,8	—	—	—	24,0	52,8	0,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	177,2	8
	Pinzano	201	Pn	3,0	—	—	1,1	—	26,5	—	48,0	54,0	—	—	—	41,8	60,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,8	7
Cosa	Clauzetto	588	Pr	8,8	—	—	34,6	—	20,2	—	27,4	64,2	—	—	—	33,2	29,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,8	8
	Spilimbergo	182	Pn	0,7	—	—	0,5	—	30,1	0,6	21,8	45,2	—	—	—	24,5	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,5	5
																	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Torre-Natisone	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	18,0	40,0	—	—	—	31,4	33,2	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,6	7
	Udine	116	Pr	0,6	—	—	1,4	—	68,6	—	23,4	26,0	—	—	—	21,8	25,0	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,2	7
	Manzano	72	Pn	—	—	—	7,0	—	49,0	—	9,0	32,8	—	—	—	50,0	108,8	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																				
Isonzo - Torre	Cormons	68	P	—	—	—	34,0	—	65,4	—	2,0	34,5	—	—	—	26,7	48,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221,6	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	9,2	—	8,9	4,3	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0?	4?
	Lauzacco	59	P	—	—	—	4,1	—	4,7	—	11,2	35,4	—	—	—	18,0	39,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,3	7
	Gradisca	88	P	—	—	—	6,1	—	25,1	—	4,9	38,7	—	—	—	10,0	57,6	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,9	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	4,1	—	45,2	—	11,6	48,4	—	—	—	34,2	48,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,1	6
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	9,5	—	48,0	—	10,7	31,0	—	—	—	14,2	70,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,7	6
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	10,4	—	6,6	—	2,4	51,8	—	—	—	2,6	34,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,2	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	9,0	—	28,0	—	20,0	36,2	—	—	—	11,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	6
	Aquileia	4	P	—	—	—	5,5	—	13,0	—	11,0	49,5	—	—	—	5,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
	Grado	2	P	—	—	—	2,0	—	4,0	—	3,0	33,5	—	—	—	14,5	78,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	9,0	—	23,0	—	63,5		—	—	—	6,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,2	6?
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	8,8	—	13,4	—	6,6	52,4	—	—	—	13,6	46,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,2	6
	Planais	1	Pr	—	—	—	13,2	—	2,5	—	6,8	15,8	—	—	—	2,0	20,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	6
	Moruzzo	264	P	5,6	—	—	1,6	—	42,4	—	5,7	52,4	—	—	—	33,6	35,4	0,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,1	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	0,6	—	23,6	—	17,4	47,6	—	—	—	24,2	46,1	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,1	6
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	55,0	—	10,2	48,0	—	—	—	71,4	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208,8	5
	Basiliano	77	P	1,9	—	—	—	—	56,3	—	15,8	30,2	—	—	—	15,8	23,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	8,4	—	—	0,5	—	58,9	—	28,2	36,4	—	—	—	22,2	24,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,0	6
	Codroipo	44	P	0,8	—	—	2,3	—	45,7	—	24,6	36,2	—	—	—	28,0	29,5	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,7	7
	Pozzecco	39	P	—	—	—	4,0	—	39,0	—	13,0	26,0	—	—	—	19,0	23,0	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,9	7
	Talmassons	30	P	—	—	—	4,2	—	38,8	—	10,0	29,2	—	—	—	18,0	25,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,6	7
	Arlis	12	P	—	—	—	16,7	—	47,9	—	4,2	34,6	—	—	—	12,6	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,2	6
	Rivarotta	7	P	—	—	—	5,8	—	32,3	—	7,8	36,2	—	—	—	10,2	43,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,8	7
	Latisana	7	P	—	—	—	5,5	—	38,5	—	8,1	23,6	—	—	—	1,7	44,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,1	6
	Lame di Precenicco	3	Pn	—	—	—	16,0	—	9,3	—	16,2	20,1	—	—	—	8,0	30,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	14,2	—	8,4	—	14,2	17,8	—	—	—	5,0	26,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	7
LIVENZA																																				
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	1,7	—	—	11,2	—	60,3	—	36,8	64,2	—	—	—	60,3	75,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314,2	8
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	22,1	—	48,0	—	52,0	51,2	—	—	—	100,6	90,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376,1	7
	Sacile	24	Pr	6,2	—	—	7,8	—	60,8	0,2	25,4	49,2	0,2	—	—	26,0	36,0	0,2	—	—	—	—	0,2	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,4	8
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	3,0*	—	—	14,2*	—	27,8	—	68,4	69,6	—	—	—	11,4	37,6	—	0,4	—	—	—	—	10,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201,8	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	18,2	—	19,8	38,2	—	—	—	1,9	34,0	—	1,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,8	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,2	—	—	9,8	—	28,0*	—	12,0*	62,4*	—	—	—	7,6	33,6	—	0,2	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,6	7
Meschio	Vittorio Veneto	152	Pr	0,4	—	—	13,8	—	73,0	—	39,0	50,0	—	—	—	27,0	50,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,6	7
Meduna	Frassenetti	564	Pn	—	—	—	7,3	—	8,7	—	18,1	58,3	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,9	6
	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,4	—	—	15,4	—	22,4	0,2	34,6	56,0	—	—	—	6,8	12,0	1,0	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,6	8
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	10,7	—	22,5	—	43,9	66,2	—	—	—	7,8	50,3	0,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,1	7
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7 ?	2 ?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	12,0	—	13,0	—	—	130,0	—	—	—	—	30,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0	6
	Chièvolis	354	Pr	—	—	—	14,0	—	20,5	—	34,7	62,0	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,7	5
	Pedrabre	516	Pr	0,3	—	—	19,2	—	26,0	—	36,6	57,4	—	—	—	10,8	59,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,6	8
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	5,4	—	—	5,1	—	36,0	5,2	31,6	73,9	—	—	—	17,1	38,1	1,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,5	10
	Maniago	283	Pr	0,3	0,2	—	—	—	29,6	—	36,6	57,6	—	—	—	15,0	33,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	6

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **LIVENZA**																				
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	1,9	—	32,1	—	39,9	48,0	—	—	—	35,5	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,6	6
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	6,8	—	18,1	—	—	25,2	—	—	—	4,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	6
	Claut	800	Pr	—	—	—	4,8	—	13,6	8,0	37,6	35,0	—	—	—	6,6	19,4	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	8
	Andreis	455	Pn	—	—	—	4,8	—	29,4	—	44,4	32,1	—	—	—	6,6	14,2	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,6	7
	Barcis	400	Pn	—	1,8	—	—	—	32,3	—	15,6	79,1	—	—	—	9,8	—	5,3	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	7
	S. Quirino	116	Pn	6,1	—	—	4,1	—	83,3	—	28,2	33,3	—	—	—	27,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197,0	7
Meduna	Formeniga	269	Pn	—	—	—	10,2	—	75,3	8,7	67,8	8,5	—	—	—	15,6	15,4	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,8	8
Meduna	Caneglians	65	Pr	6,8	—	—	18,0	0,2	48,6	—	48,6	47,8	—	—	—	16,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,6	7
																	PIAVE																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	8,5	—	16,4	4,5	10,2	21,3	11,2	5,3	—	—	5,8	17,5	1,5	1,5	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,6	12
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	8,0	—	—	15,2	—	20,8	16,8	—	—	—	8,6	10,4	0,2	2,2	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,2	6
Piave	Monteroce di Comelico	1688	Pn	—	—	—	10,0	—	15,8	—	30,0	18,4	—	—	—	6,8	15,5	7,1	5,7	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,9	9
Piave	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	4,0	—	16,5	0,4	20,0	20,0	—	—	—	8,9	10,5	0,8	0,2	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,3	7
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	—	0,5	9,0	—	16,6	—	18,8	16,0	—	—	0,2	6,2	18,0	2,6	4,6	—	—	—	—	6,6	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	101,4	9
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	7,5	—	16,0	—	17,0	21,0	—	—	—	2,5	16,0	—	1,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	8
Ansiei	Auronzo	864	Pr	—	—	0,8	4,0	—	16,6	—	19,6	18,2	—	—	—	4,2	15,8	0,6	1,4	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8	8
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	1,0	—	17,5	—	33,5	21,5	—	—	—	5,5	27,0	—	9,0	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	8
Boite	Domegge	650	Pn	—	—	—	—	—	16,5	—	41,0		—	—	—	25,5		—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	6 ?
	Piave di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,5	—	15,2	—	10,0	—	—	—	—	11,0	6,2	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,9	5
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	0,2	5,0	20,9	10,3	36,6	2,4	—	—	—	8,8	31,7	0,1	1,6	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,1	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	15,8	—	25,0	40,5	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	6
Boite	Cibiana	965	Pn	—	—	—	20,0	—	18,0	20,0	25,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	5
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	14,6	—	22,4	39,8	—	—	—	6,4	22,8	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,7	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	2,0	—	12,2	—	21,4	18,0	—	—	—	3,6	19,0	0,2	0,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	3,7	—	12,7	—	17,2	15,7	—	—	—	5,0	21,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	10,9	—	20,2	—	21,8	21,8	—	—	—	6,4	9,5	0,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	7
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	1,8	—	18,7	—	32,4	28,0	—	—	—	5,8	5,0	2,0	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	5,0	—	20,0	—	16,0	22,0	—	—	—	2,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	8
Maè	Maresou di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	9,0	—	30,0	—	—	10,8	—	—	—	—	23,6	0,8	0,5	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	5
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	5,6	—	15,2	0,6	21,8	12,8	—	—	—	1,0	17,2	0,2	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	7
	Fertegna	435	Pr	—	—	—	6,0	—	15,6	1,2	16,6	25,0	—	—	—	12,0	7,8	2,6	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	9
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	4,1	—	15,5	—	27,1	28,6	—	—	—	21,7	16,2	0,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,4	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	5,0	—	20,0	0,4	12,4	31,8	—	—	—	10,0	9,4	0,6	0,4	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	7
	Sovernene	390	Pr	—	—	—	6,6	—	16,4	—	25,4	26,2	—	—	—	9,2	7,0	1,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	8
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	9,8	—	40,8	—	7,0	56,8	—	—	—	7,6	20,5	0,1	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	4,2	14,4	45,1	—	52,2	52,4	—	—	—	24,1	36,4	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288,9	8
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	8,4	—	17,1	—	20,8	19,2	—	—	—	2,7	18,7	—	2,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	8
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	4,5	—	15,2	—	9,4	23,4	—	—	—	4,8	19,4	—	1,1	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	8
Cordevole	Caprile	1023	Pr	0,2	—	0,6	4,8	—	21,0	—	17,8	15,0	—	—	—	2,8	14,2	0,6	0,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	7
Cordevole	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	8,2	—	8,0	—	8,5	19,8	—	—	—	4,0	20,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	7
Biois	Falcade	1253	Pn	—	—	—	20,5	—	8,4	—	30,2	10,0	—	—	—	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	6
Liera	Garès	1361	Pn	—	—	—	16,4	—	30,0	—	20,0	21,9	—	—	—	7,5	27,4	—	3,5	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9	8
Cordevole	Canes aglie	775	Pr	—	—	—	—	—	15,2*	—	15,8*	12,2*	—	—	—	5,8*	15,8*	—	1,5*	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	7
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	0,4	8,4	—	20,6	5,6	17,4	12,8	—	—	—	2,8	29,4	—	1,4	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	9
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	0,4	7,6	—	17,8	—	16,2	12,6	—	—	—	0,8	17,6	0,2	1,0	—	—	—	—	38,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **PIAVE**																				
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	10,0	—	21,0	—	27,0	23,5	—	—	—	3,5	17,2	—	1,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,5	8
	Gesaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	18,8	—	19,6	26,6	—	—	—	3,8	13,6	0,4	8,0	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	7
Salmenega	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	8,4	—	9,7	—	25,7	22,3	—	—	—	9,2	6,9	—	0,5	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,6	7
	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	6,2	—	13,4	—	29,2	27,3	—	—	—	17,6		—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	7 ?
Stizzone	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	—	—	—	11,8	—	22,1	0,7	26,0	33,2	—	—	—	8,0	8,4	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,1	7
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stizzone	Feltre	280	Pn	—	—	—	7,1	—	20,5	1,0	32,0	48,8	—	—	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,2	8
Miss	Milies	685	Pn	—	—	—	7,6	—	59,4	—	35,5	58,5	—	—	—	12,4	35,6	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,2	7
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	12,0	—	46,0	—	28,2	32,0	—	—	—	10,0	28,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,7	7
Soligo	Possagno	329	Pr	—	—	—	2,8	—	41,4	—	15,0	7,0	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	6,2	—	—	4,4	—	54,7	—	37,5	30,2	—	—	—	7,1	34,7	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291,7	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	28,0	0,2	54,6	—	38,2	68,2	—	—	—	18,0	22,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,2	7
																	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	4,6	—	49,2	—	10,4	22,2	—	—	—	26,4	48,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,2	6
	Pordenone	23	P	6,7	—	—	8,8	—	46,0	—	42,0	30,0	—	—	—	19,0	28,1	3,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,4	9
	Brugnera	16	P	7,4	—	—	8,2	—	42,2	—	15,0	41,2	—	—	—	18,0	20,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,5	7
	Azzano Decimo	14	P	0,8	—	—	4,0	—	30,3	—	26,5	29,1	—	—	—	29,1	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,5	6
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	2,5	—	57,5	—	8,0	41,5	—	—	—	36,0	33,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,4	6
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,8	—	—	7,0	—	53,4	0,8	6,8	21,0	—	0,2	—	5,6	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,4	6
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	5,2	—	16,8	—	8,6	10,6	—	—	—	1,8	18,0	—	7,0	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	7
	Portegruaro	6	Pr	0,4	—	—	16,6	—	21,6	—	3,1	40,2	—	—	—	4,3	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	6
	Caorle	3	P	—	—	—	2,2	—	—	—	4,0	15,5	—	—	—	4,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	5
	Cimadolmo	32	P	5,0	—	—	10,2	—	49,2	—	—	45,7	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,2	5
	Oderzo	20	Pr	0,2	0,2	—	5,0	—	29,4	—	15,6	54,4	—	—	—	10,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,8	6
	Fontanelle	19	P	7,1	—	—	3,9	—	42,2	—	13,5	31,3	—	—	—	10,1	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	7
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	26,0	—	66,0	—	11,0	37,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	6
	Cluarano	7	P	—	—	—	20,8	30,5	59,5	—	16,8	35,7	—	—	—	2,7	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,0	7
Livenza - Nievo	Fossà	4	Pr	—	—	—	14,0	—	11,0	—	10,4	42,5	—	—	—	1,2	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	6
	Fiumicino	4	Pr	0,8	—	—	6,4	—	12,6	—	12,4	39,2	—	—	—	1,6	7,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,2	—	—	2,2	—	2,0	—	22,6	38,4	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	6
	Boccafossa	2	Pr	0,5	—	—	14,6	—	28,4	—	2,6	49,2	—	—	—	2,4	10,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	6
	Staffolo	2	Pr	0,8	—	—	10,8	—	16,2	—	8,5	36,2	—	—	—	2,2	9,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
	Termine	2	Pr	—	—	—	4,0	—	0,2	—	2,0	41,0	—	—	—	1,8	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	6,0	—	—	—	4,1	33,4	—	—	—	2,1	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	2,0	2,5	—	1,0	—	1,4	30,0	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	7
																	BRENTA																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	14,0	—	20,0	—	36,8	18,0	—	—	—	21,5	6,0	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	7
Centa	Centa	885	Pr	—	—	—	11,4	—	26,4	—	20,6	20,4	—	—	—	13,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,3	6
	Levico	505	Pn	—	—	—	18,0	—	20,5	—	31,8	22,8	—	—	—	4,3	10,3	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,8	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	23,0	—	17,3	—	28,1	14,7	—	—	—	2,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	19,2	—	27,4	0,6	25,6	18,6	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,8	7
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	17,4	—	18,7	—	23,5	34,2	—	—	—	7,8	20,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,7	7
Chiapino	Bieno	806	Pn	—	—	—	14,0	—	8,0	10,0	32,0	24,0	—	—	—	2,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **BRENTA**																																			
Brenta	Malene	1060	Pn	—	—	2,1	18,2	—	80,0	—	5,1	20,7	—	—	—	32,8	12,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,1	6
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	10,5	—	7,0	—	82,0	38,0	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	7
	Grigno	285	Pn	—	—	—	11,7	—	20,2	—	13,2	33,8	—	—	—	2,8	5,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,7	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	21,8	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	9,2	—	30,2	—	20,5	66,4	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,8	7
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	0,8	16,0	—	18,6	—	20,6	30,8	—	—	—	4,4	30,4	—	6,2	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,2	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	5,0	—	8,2	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2?	4?
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	33,0	—	27,0	23,0	29,0	18,0	42,0	—	—	23,0	13,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,0?	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	15,0	—	34,1	1,5	21,0	24,0	—	—	—	8,0	25,8	0,1	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	8
Cismon	Pedesalto	879	Pr	—	—	—	8,4	—	15,2	—	16,4	21,6	—	—	—	5,6	8,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	72,2	7
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	5,8	—	12,2	—	29,1	44,2	—	—	—	11,3	5,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,3	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	15,2	—	20,2	—	9,2	38,2	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	6
Tesa-Lastego	Gallio	1090	Pn	—	—	—	4,5	—	33,4	—	23,0	30,4	—	—	—	14,5	6,5	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,7	7
	Foza	1063	Pr	0,6	—	—	4,0	—	45,6	0,8	26,8	57,4	—	—	—	30,6	12,8	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,4	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	2,0	—	—	4,6	—	57,2	—	31,1	53,2	—	—	—	25,1	20,5	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,5	9
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	8,0	—	33,8	—	36,0	36,2	—	—	—	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,5	7
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	22,4	—	15,6	38,6	25,6	16,7	—	—	—	24,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,3	7?
	Oliero	155	Pn	—	—	—	5,6	—	67,9	—	15,2	56,4	—	—	—	10,4	13,1	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,4	7
Lastego	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	16,4	—	19,2	—	16,2	35,8	—	—	—	6,8	4,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,2	7
	Marostica	106	Pn	—	—	—	10,0	—	35,0	—	15,0	41,8	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5	7
Brenta del Nord	Crespano del Grappa	600	Pn	—	—	—	4,0	—	50,7	—	50,0	56,9	—	—	—	8,4	10,1	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,9	7
	Asolo	207	Pn	—	—	—	20,4	—	20,9	—	16,4	38,4	—	—	—	11,1	4,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,2	7
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	32,4	—	55,0	—	28,2	125,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,1	5
	Loria	72	Pn	—	—	—	37,2	—	21,2	—	24,8	38,0	—	—	—	32,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,0	6?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	4,0	—	—	14,2	—	13,4	—	56,4		—	—	—	8,0	6,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	8?
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	10,1	—	24,9	—	7,5	60,4	—	—	—	12,7	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,8	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	9,4	—	51,0	0,2	29,6	54,8	—	—	—	5,2	18,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,8	7
	Istrana	40	Pr	0,2	—	—	17,6	—	35,4	—	20,2	43,0	—	—	—	0,2	26,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	6
	Villorba	38	Pr	6,2	—	—	20,0	—	32,0	—	13,8	43,6	0,2	—	—	43,2*		—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,8	7?
	Treviso	15	Pr	6,0	—	—	25,2	—	17,2	—	14,8	62,2	0,1	—	—	4,8	27,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,8	7
	Biancade	10	Pn	—	—	—	6,5	—	22,4	—	5,2	35,8	—	—	—	4,8	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	6
	Saletto di Piave	9	Pn	20,0	—	—	10,0	—	40,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	5?
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	17,0	—	4,0	0,2	11,5	50,5	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	7
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	6,5	74,8	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	4
	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	0,2	7,8	—	—	—	11,2	64,3	—	—	—	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,6	4
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	17,8	—	4,4	—	29,4	34,1	—	—	—	5,8	16,1	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	6
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	11,0	—	3,0	—	15,0	33,0	—	—	—	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,6	—	0,2	20,4	—	14,4	—	4,8	46,0	—	—	—	0,2	30,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,8	7
	Villa del Conte	29	Pn	—	—	—	27,0	—	13,2	—	1,4	40,1	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,7	6
	Piombino Dese	24	Pn	3,2	—	—	14,5	—	56,6	—	19,2	39,0	—	—	—	0,4	20,5	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,8	7
	Mussanzago	22	Pn	—	—	—	27,7	—	10,7	1,2	13,5	25,6	—	—	—	0,4	17,3	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	13,0	—	17,8	—	2,0	49,9	—	—	—	1,2	15,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Limbi	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	6,2	—	—	9,7	—	—	0,8	1,7	38,7	—	—	—	1,6	5,8	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	7
	Mirano	9	Pn	3,4	—	—	44,3	—	2,2	—	21,8	35,5	—	—	—	11,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,2	7
	Stra	8	Pr	2,4	—	—	14,2	—	—	0,8	8,2	16,6	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6
	Camposerardo (Fossò)	5	Pr	0,5	—	—	6,9	—	0,2	0,3	5,6	20,2	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	4
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	26,9	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	3
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	5,8	—	—	—	6,0	20,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	Lova	9	Pn	—	—	—	4,1	—	—	—	17,8		—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	4?
	Rosara di Codevigo	8	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	12,4	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	10,8	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	4
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	1,9	56,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	3
	Venezia	1	Pr	—	—	—	6,2	—	—	—	4,2	17,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	12,0	—	—	—	0,8	26,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	43,6	3
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	0,2	18,6	—	35,0	—	26,0	16,6	—	—	—	9,8	28,2	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	28,5	1,8	35,0	22,0	—	—	—	3,2	8,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	7
Val d'Assa	Lastebasse	810	Pn	—	—	—	22,0	—	32,0	—	38,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	4
Astico	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	24,1	—	12,8	—	4,1	58,6	—	—	—	0,2	26,6	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,2	6
Astichello	Asiago	999	Pr	—	—	—	8,4	—	44,6	7,2	38,4	37,2	—	—	—	16,4	6,4	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,2	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	7,0	—	34,0	2,0	30,0	34,0	—	—	—	22,5	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	8
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	6,3	—	42,3	—	24,3	52,4	—	—	—	10,3	8,3	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,1	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	7,0	—	47,5	—	33,5	12,0	—	—	—	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	7
Astico	Velo d'Astico	862	Pn	—	—	—	7,0	—	61,5	11,5	29,0	28,0	—	—	—	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	7
	Cogelle del Cengio	350	Pr	0,2	—	—	6,0	—	58,2	1,0	42,4	32,0	—	—	—	13,8	4,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,4	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	12,8	—	42,5	—	47,8	74,6	—	—	—	10,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,8	6
Longa - Timonchio	Pian della Fugazze	1157	Pn	—	—	—	9,5	—	59,0	—	34,8	67,2	—	—	—	16,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,7	6
	Staro	632	Pn	—	—	—	6,4	—	70,0	7,0	110,8		—	—	—	17,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,2	7?
	Costati	620	Pr	—	—	—	2,2	—	56,8	—	25,8	49,2	—	—	—	15,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,6	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	10,0	0,5	60,0	—	25,0	32,0	—	—	—	13,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,1	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	18,1	—	68,5	8,5	31,3	55,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,3	6
	Schio	284	Pr	—	—	—	12,6	—	58,4	0,8	42,4	25,0	—	—	—	10,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,2	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	7,0	5,0	43,6	—	37,7	37,3	—	—	—	11,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,4	7
	Isola Vicentina	80	Pn	3,0	—	—	7,0	—	25,0	—	40,0		—	—	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	8?
	Vicenza	40	Pr	0,4	—	—	16,7	—	8,8	6,9	2,1	36,6	—	—	—	2,2	18,0	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,1	8
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	11,2	—	70,3	—	40,3	45,3	—	—	—	31,8		—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300,7	7?
	Conco	380	Pn	—	—	—	10,0	—	40,0	1,0	43,0	36,0	—	—	—	12,5	32,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,0	7
	Crosara	417	Pn	—	—	—	13,0	—	61,0	—	45,0	55,0	—	—	—	15,0	23,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,5	6
	Breganze	110	Pn	—	—	—	7,0	—	35,6	—	53,0	27,5	—	—	—	10,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	6
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agnà	845	Pn	—	—	—	25,0	0,5	50,5	26,5	15,5	30,6	—	—	—	29,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,1	7
	Maltauro	640	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovegliana	596	Pn	0,8	—	—	20,2	—	52,3	10,5	20,1	50,1	—	—	—	15,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	17,2	0,2	44,4	1,2	44,4	25,6	—	—	—	21,6	8,2	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,4	7
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	12,7	—	36,2	4,2	49,2	8,8	—	—	—	15,0	14,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,7	8
	Priabona	354	Pr	—	—	—	9,6	0,3	4,5	12,0	11,6	31,4	—	—	—	12,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	7
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	11,4	—	43,8	0,1	36,4	27,0	—	—	—	11,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,5	6
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	8,0	0,6	27,0	—	33,0	4,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	6
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	5,2	—	10,8	18,5	6,8	34,7	—	—	—	10,0	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,2	7
Gua	Cal di Guà	60	Pr	1,4	—	—	28,0	—	8,2	—	7,4	16,6	—	—	—	2,0	16,6	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	8
	ALTO ADIGE																																			
Rio	Rèdo	1494	Pn	—	—	—	24,1	—	16,5	4,0	18,5	11,6	—	—	0,6	1,5	14,2	12,0	26,2	—	—	—	—	1,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	132,5	10
	Ròia	1974	Pn	—	—	—	13,0	—	8,0	17,0	7,0	22,0	—	—	4,0	7,0	18,0	37,8	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	11
Lodino	Melago	1915	Pn	—	—	1,1	13,2	—	20,2	13,1	10,2	4,0	—	—	5,0	7,2	10,1	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2n	11 ?
	Pedrò	1661	Pn	—	—	—	13,0	—	15,0	9,5	18,0	18,0	—	—	8,0	10,0	10,0	—	18,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	107,5	11
	Monte Maria	1865	Pr	0,2	—	1,2	9,2	0,2	15,0	—	22,0	8,0	—	—	—	4,0	11,0	7,6	16,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	10
Illasi	Illasi	1726	Pn	—	—	—	12,0	—	17,0	—	15,2	5,4	2,6	—	—	8,0	7,2	8,0	16,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	9
Illasi	Tubre	1270	Pn	—	—	—	11,0	—	18,0	—	6,5	8,0	—	—	—	1,8	11,2	6,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	8
	Gloreusa	915	Pn	—	—	—	15,7	—	16,8	—	21,0	2,4	—	—	—	1,0	7,0	7,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
Alpone	Mèzzo	1550	Pn	—	—	2,6	12,0	—	30,0	—	38,0	10,0	—	—	0,4	11,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,2	7
Tasso	Solila di Dentro	1845	Pn	—	—	—	15,0	—	15,6	—	48,0	—	—	—	—	10,7	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,8	5
Tasso	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	6,5	—	10,0	—	12,5	50,8	—	—	—	12,0	—	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	7
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	0,1	11,0	—	19,0	—	26,0	3,9	—	—	—	0,2	11,2	8,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	6,0	—	10,8	—	17,2	9,4	—	—	—	1,4	4,4	1,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	8
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	1,2	7,6	—	13,2	—	14,2	9,4	—	—	—	5,5	10,5	1,8	9,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	9
	Lasas	640	Pn	—	—	—	8,8	—	11,0	—	8,7	14,5	—	—	—	4,2	5,8	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	1,8	14,2	—	2,0	—	26,5	—	—	—	—	4,6	2,1	8,8	24,8	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	9
Peio	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	7,8	—	12,2	—	9,4	82,8	—	—	—	10,1	21,0	14,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,8	8
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	10,0	—	15,0	—	18,0	9,0	—	—	—	6,5	8,5	3,5	12,0	1,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	10
	Naturno	550	Pn	—	—	—	9,9	—	7,8	—	2,2	18,7	—	—	—	4,1	1,2	—	9,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	7
Passiria	Montenove	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Flan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	9,0	16,0	10,0	20,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	8
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	0,8	12,1	—	0,7	—	2,1	20,0	—	—	—	2,6	34,3	6,2	0,3	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	1,5	25,0	—	21,5	2,0	28,0	44,5	—	—	—	7,3	21,5	6,0	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,8	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	0,5	17,6	—	28,1	—	24,2	8,5	—	—	—	4,9	24,0	2,7	10,6	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,7	9
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	—	2,0	13,0	—	29,2	0,2	17,4	9,6	—	—	—	5,8	16,6	3,0	8,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,8	10
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	14,0	—	19,0	—	22,2	6,0	—	—	—	4,4	9,0	2,6	7,7	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	9
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	1,2	9,8	—	8,6	—	24,2	6,8	—	—	—	1,0	17,0	2,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	9
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	7,1	—	18,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5?	3
Noce	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	1,0	10,2	—	9,2	—	20,8	8,2	—	—	—	1,2	7,8	0,8	7,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	68,8	9
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	11,2	—	9,0	—	18,8	33,7	—	—	—	—	27,9	3,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,9	7
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	26,0	4,0	5,0	—	—	—	10,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
	Cèrmes	230	Pn	—	—	—	5,2	—	5,5	—	7,4	11,5	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	5
	Méltina	1188	Pn	—	—	—	15,0	—	14,4	—	—	36,8	—	—	—	—	14,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	5
	Tésimo	685	Pn	—	—	5,0	9,2	—	14,2	—	16,4	17,2	—	—	—	—	9,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
	Andriano	284	Pn	—	—	—	2,8	—	13,8	—	10,8	15,4	—	—	—	0,5	1,9	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	8
Isarco	Terme Brànnero	1309	Pn	—	—	—	23,8	—	20,0	—	5,0	4,0	8,0	—	—	10,0	12,0	13,0	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	10
	Colle Isarco	1092	Pn	—	—	4,5	20,0	—	18,0	6,0	16,2	24,8	—	—	—	5,0	12,0	7,0	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,7	11
Tûres	Flères	1248	Pn	—	—	10,0	30,8	—	18,2	0,8	12,0	27,0	0,5	—	—	15,0	23,0	11,5	17,0	3,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,5	11
Isarco	Vipitene	945	Pr	—	—	—	11,4	—	25,2	3,2	8,0	12,2	—	—	—	1,6	9,8	4,6	18,6	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	10
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	24,0	—	8,0	17,0	9,0	6,0	3,5	—	—	6,0	30,0	9,0	18,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Prati	948	Pr	—	—	2,2	13,8	—	21,8	8,0	22,8	18,0	—	—	—	1,8	11,0	6,2	18,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	11
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	1,2	30,6	—	21,8	7,6	18,1	17,3	—	—	—	10,7	23,8	8,8	18,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,1	11
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	—	—	16,0	—	28,0	—	—	16,0	—	—	—	5,0	—	13,0	4,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	19,4	—	17,9	—	20,9	17,0	—	—	—	6,1	9,2	2,9	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,9	8
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	8,3	—	14,2	—	10,0	21,4	—	—	—	2,0	15,2	4,5	5,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	11,2	—	17,0	—	13,4	21,5	—	—	—	4,6	20,0	1,0	8,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,1	9
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	0,1	14,1	—	15,1	0,1	16,7	21,5	—	—	—	1,9	19,0	4,6	6,4	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,9	9
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	0,5	9,7	—	13,3	—	17,5	19,2	—	—	—	2,0	13,3	1,2	7,8	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	9
Rienza	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	0,3	8,6	—	14,5	—	13,9	6,5	—	—	—	12,4	10,9	1,7	5,5	1,6	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	10
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1286	Pn	—	—	9,5	3,0	—	11,0	—	13,0	53,0	—	—	—	8,0	15,0	4,5	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,5	10
	Rasbn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	10,1	—	20,5	—	—	20,3	—	—	—	5,1	15,6	—	10,0	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	7
	Casere	1600	Pn	0,9	—	—	28,5	—	26,0	6,4	20,0	84,4	39,4	—	0,5	9,6	28,8	20,8	11,2	1,0	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	228,1	11
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	16,0	2,4	6,0	35,3	2,1	22,6	17,4	0,4	3,6	—	7,1	17,6	10,4	11,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,0	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,2	25,8	—	17,4	6,8	1,5	29,0	3,3	—	—	4,6	11,2	15,7	6,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	12
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	11,5	—	13,4	0,4	9,4	8,6	0,3	—	—	4,8	8,5	0,6	6,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	7
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	2,4	17,6	—	29,8	6,4	21,4	10,8	2,8	—	—	17,2	23,8	12,2	9,0	3,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,8	18
Selva	Lappago	1485	Pn	—	—	—	8,5	—	11,0	12,0	—	30,0	—	—	—	18,0	14,0	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	8
	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	—	3,9	36,7	—	28,6	1,7	17,5	20,8	2,1	—	—	11,8	18,1	3,8	9,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,9	11
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	14,6	—	11,0	—	14,4	23,4	—	—	—	16,8	21,4	1,8	5,8	1,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	10
Rienza	Passo di Campolongo	1679	Pn	—	—	—	7,2	—	27,7	—	15,7	18,8	—	—	—	7,2	11,6	1,8	2,1	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	9
Rienza	Corvara	1558	Pn	—	—	—	20,0	—	15,5	—	10,0	28,5	—	—	—	—	20,0	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,5	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	6,4	—	19,5	—	21,8	18,8	—	—	—	—	22,5	—	1,7	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,4	7
Rienza	Badia	1357	Pn	—	—	—	10,0	—	20,5	—	23,0	15,5	—	—	—	3,0	22,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	7
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	33,0	17,0	—	—	—	—	25,0	—	4,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	6
Rienza	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	4,4	—	9,0	—	16,2	6,8	—	—	—	0,6	5,0	0,4	0,2	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
Rienza	Longega	1030	Pn	—	—	—	16,7	—	23,8	—	16,8	15,0	—	—	—	6,0	22,2	2,5	5,6	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	9
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	27,0	—	38,0	—	42,0	8,0	0,5	0,5	0,2	0,5	21,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	6
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	5,0	15,0	—	14,6	0,8	14,0	16,9	—	—	—	5,0	12,2	10,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,1	9
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	27,0	—	25,6	—	17,5	17,0	0,1	—	—	—	16,2	3,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	7
Villes	Vàlles	1354	Pn	—	—	5,4	20,2	—	4,5	10,0	20,3	30,0	0,4	—	—	4,0	10,0	3,3	12,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,4	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	10,0	15,0	—	19,0	—	10,0	33,0	—	—	—	0,5	17,0	1,7	1,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,6	9
Luson	Luson	972	Pn	—	—	—	3,0	—	3,0	—	8,5	10,8	—	—	—	4,0	9,5	2,0	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	0,4	8,4	—	15,8	—	17,8	12,0	—	—	—	—	13,0	1,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	7
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	14,5	—	—	—	16,4	20,5	—	—	—	7,5	20,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	6
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	10,8	—	16,6	2,3	24,7	13,2	—	—	—	1,3	15,2	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	8
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	10,0	—	12,0	—	28,0	15,0	—	—	—	—	24,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	6
Gardena	Ortisei	1236	Pr	—	—	—	15,8	—	19,3	—	23,8	29,9	—	—	—	9,0	25,5	—	2,1	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,9	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	7,5	—	10,5	—	18,3	20,0	—	—	—	—	21,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	0,8	—	—	10,0	—	7,8	0,8	4,0	6,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	18,0	—	10,5	—	18,0	20,6	—	—	—	0,6	23,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	6
Isarco	Castello di Presule	886	Pr	—	—	—	11,0	—	10,0	—	18,0	14,0	—	—	—	0,6	14,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	6
Isarco	Tiras	1019	Pn	—	—	—	10,5	—	12,4	—	17,4	23,1	—	—	—	—	21,8	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	6
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	10,2	—	41,8	—	—	60,1	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,7	4
Isarco	Cardano	206	Pn	—	—	25,0	15,0	0,5	10,0	—	15,0	1,0	—	—	—	20,0	15,0	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	8
Isarco	Lavasè	1606	Pn	—	—	—	10,5	0,8	24,5	—	0,5	53,5	—	—	—	26,6	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,6	5
Isarco	Nova Levante	1176	Pr	—	—	—	11,0	—	16,6	—	33,0	30,2	—	—	—	1,4	28,2	0,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,4	7
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	21,0	—	—	—	—	38,8	—	—	—	15,0	19,0	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	6
Isarco	Rio Bianco	1850	Pn	—	—	7,0	9,0	—	20,0	1,0	24,8	24,8	—	—	—	4,0	20,0	4,0	9,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	11
Isarco	Sonvigo	1238	Pn	—	—	—	30,0	—	27,0	—	22,8	30,0	—	—	—	8,0	7,0	5,0	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,0	9
Isarco	Vanga	1065	Pn	—	—	—	8,4	—	22,0	—	16,5	18,0	—	—	—	0,5	15,8	0,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	6
Isarco	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	18,9	—	20,8	—	15,0	16,9	—	—	—	0,6	15,9	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,8	6
Isarco	Sarentino	966	Pr	—	—	6,8	12,8	—	21,4	—	15,0	7,4	—	—	—	0,8	12,0	1,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	8
Isarco	Bolzano (Gries)	262	Pr	—	—	—	7,6	—	1,6	—	10,8	14,8	—	—	—	0,6	12,8	—	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1502	Pn	—	—	—	5,2	—	17,0	—	15,0	54,0	—	—	—	—	52,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,5	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	12,8	—	12,8	—	24,6	30,2	—	—	—	1,4	21,4	0,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,7	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	5,8	—	28,5	—	23,8	26,5	—	—	—	0,7	20,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	30,0	—	—	—	2,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	5
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	8,5	—	11,8	—	14,0	24,4	—	—	—	0,9	17,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	6
	Bronsolo	250	Pn	—	—	—	8,0	—	9,0	—	20,0	23,0	—	—	—	2,0	25,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	4,2	0,4	18,4	—	18,0	14,2	—	—	—	0,4	25,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	8,6	—	14,8	—	23,8	22,0	—	—	—	2,4	18,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	6
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	4,0	11,4	0,6	15,8	—	17,6	4,2	—	—	—	3,4	11,8	1,2	5,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	9
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	4,0	14,6	—	26,5	0,8	16,2	8,8	—	—	—	5,5	4,6	—	7,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	24,8	—	17,1	—	19,0	7,5	—	—	—	4,8	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	7
Noce Bianco	Peni	1201	Pr	—	—	8,4	6,6	1,8	13,2	—	16,8	5,4	—	—	—	3,8	12,6	0,8	2,4	2,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	10
Torrente Rabbi	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	2,2	16,8	1,0	15,4	—	22,6	12,2	—	—	—	6,8	19,0	1,4	2,0	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	101,2	11
Torrente Rabbi	Fucine	977	Pn	—	—	—	6,7	—	14,5	—	11,2	16,6	—	—	—	7,5	18,8	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	74,8	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	16,0	—	12,0	—	21,6	18,5	—	—	—	9,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	6
Noce	Malè	787	Pr	0,2	—	6,6	7,8	1,8	12,2	—	22,8	11,6	—	—	—	0,2	9,8	—	1,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	8
Rabbi	Plazzola di Rabbi	1510	Pn	—	—	3,5	7,0	—	18,5	—	15,5	11,0	—	—	—	2,0	13,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	8
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	22,8	—	9,4	—	11,8	25,5	—	—	—	1,7	12,2	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,1	7
Noce	Cles	656	Pr	—	—	0,2	9,0	—	11,0	—	21,6	12,6	—	—	—	—	10,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	6
Novella	Sennale	1342	Pn	—	—	—	8,0	—	2,4	—	10,8	30,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	5
Novella	Peudo	980	Pr	—	—	1,0	13,4	—	21,8	—	19,6	12,4	—	—	—	0,2	12,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	7
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	8,6	—	14,4	—	17,6	15,6	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	5
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	26,2	—	32,0	—	39,8	46,2	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,8	5
Noce	Coredo	331	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Denno	486	Pn	—	—	2,5	7,9	—	14,7	—	32,0	19,8	—	—	—	—	13,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Lavarone	Spermaggiore	585	Pr	—	—	—	6,4	—	12,8	—	20,4	16,4	—	—	—	2,2	27,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	6
Lavarone	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	0,8	5,0	—	10,0	—	15,5	21,0	—	—	—	0,7	23,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	5
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	4,5	—	20,5	—	24,5	28,5*	—	—	—	—	20,0*	—	5,0*	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	7
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	9,4	—	20,0	—	28,5	14,4	—	—	—	0,9	31,6	—	3,7	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	7
Avisio	Moena	1198	Pr	—	—	—	8,4	—	16,2	—	15,4	16,6	—	—	—	2,0	16,2	0,2	6,0	—	—	—	—	8,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	85,0	8
Avisio	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	10,8	—	14,0	—	20,0	20,6	0,2	—	—	1,4	17,0	—	4,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	97,0	9
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	—	0,2	0,2	17,0	—	34,2	—	28,2	24,0	5,4	—	—	5,2	28,2	0,6	4,6	2,2	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	169,4	10
Avisio	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	13,4	—	20,3	—	18,0	25,2	—	—	—	5,0	20,0	—	5,8	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	8
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	8,0	—	15,6	—	20,8	32,2	—	—	—	1,8	19,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,6	6
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	8,4	—	12,6	—	2,1	32,8	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	5
Avisio	Antarivo	1209	Pn	—	—	—	6,5	—	17,0	—	17,0	58,6	—	—	—	1,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	6
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	6,3	—	5,1	4,2	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	10,5	—	10,3	—	—	49,6	—	—	—	0,2	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	4
	Ponzolago	460	Pr	—	—	—	12,8	—	12,0	—	23,3	16,2	—	—	—	2,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	3
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	9,2	—	20,6	—	31,2	28,0	—	—	—	3,6	25,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,8	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	17,0	—	18,0	—	31,0	25,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	5
Rio	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	14,4	—	17,0	—	28,8	36,6	—	—	—	2,4	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	6
	Piazzo Pinè	1067	Pn	—	—	—	36,9	—	44,4	—	—	108,2	—	—	—	6,1	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,9	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	42,2	—	25,0	—	20,0	14,8	—	—	—	1,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	5,5	—	13,7	—	18,3	9,9	—	—	—	1,8	34,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,1	6
Cavedine	Serrada	1248	Pn	—	—	—	7,2	—	4,8	—	—	5,7	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9?	4?
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	41,5	—	28,5	29,5	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	4
Leno	Terragnolo (Piazza)	762	Pn	—	—	—	8,5	—	48,2	—	15,5	25,6	—	—	—	16,0	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,6	6
Leno	Fòcheae	700	Pn	—	—	—	29,0	—	63,0	—	26,0	45,0	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,0	6
Leno	Rovereto	211	Pr	—	—	—	10,0	—	27,0	—	18,0	12,2	—	—	—	9,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	18,0	—	31,6	—	24,0	14,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,2	5
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	3,0	—	52,5	—	30,0	21,0	—	—	—	21,0	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	176,9	7
Mis	Ronchi	709	Pn	—	—	—	20,0	—	60,0	—	54,0	40,0	—	—	—	14,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	200,6	7
Mis	Ala	190	Pn	—	—	—	25,5	0,7	78,3	—	47,5	12,7	—	—	—	17,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	197,2	7
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	27,0	—	51,8	1,6	64,8	34,6	—	—	—	33,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	325,7	8
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	47,0	—	27,0	35,0	38,5	50,6	—	—	—	35,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	252,5	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	30,0	—	93,0	—	48,0	28,0	—	—	—	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,0	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	28,7	—	28,9	—	39,6	32,2	—	—	—	19,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,6	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	84,0	—	81,0	—	53,0	35,5	—	—	—	28,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306,5	6
Progno di Fumane	Affi	168	Pn	—	—	—	9,0	—	87,0	—	27,0	47,0	—	—	—	15,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	206,5	6
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	6,5	—	17,0	14,0	6,0	65,5	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	170,5	7
	Fane	624	Pn	—	—	—	11,8	—	21,8	—	4,8	60,7	—	—	—	18,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	4,4	—	9,4	—	7,6	28,8	—	—	—	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	6
Val Fraselle	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	10,0	—	83,0	—	44,0	40,0	—	—	—	23,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,0	6
Val Fraselle	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	15,0	—	30,4	3,1	40,1	50,1	—	—	—	25,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	175,2	8
Val Fraselle	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	20,0	—	2,0	20,0	8,0	40,0	—	—	10,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	8
Val Fraselle	Grezzana	166	Pn	—	—	—	7,0	—	8,0	2,0	5,0	35,0	—	—	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	9,6	—	17,0	7,0	4,6	21,3	—	—	—	12,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medio	TIPO delle strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Pregni d'Illasi	Campofontana	1228	Pr	6,8	—	—	15,4	—	38,2	1,0	14,2	24,6	—	—	—	12,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,6	8
	Gianza	758	Pn	11,2	—	—	20,0	—	23,0	—	20,0	48,5	—	—	—	15,2	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,1	7
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	6,2	—	8,6	—	10,5	28,9	—	—	—	16,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	20,8	—	28,5	—	55,5		—	—	—	14,4		—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7	7?
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	15,8	—	40,6	—	10,8	56,3	—	—	—	20,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,6	6
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	—	—	13,8	—	38,4	23,2	—	—	—	9,7	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,1	5
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	6,2	—	10,7	0,6	25,1	25,5	—	—	—	16,9	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,3	6
	Ferrazza	361	Pn	2,5	—	—	14,5	—	22,4	—	27,5	31,5	—	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,4	7
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	8,0	—	14,6	2,5	17,0	84,2	—	—	—	14,4	31,0	—	—	—	—	—	—	71,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,0	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	42,0	—	5,5	—	6,5	19,5	—	—	—	1,7	17,5	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	7
Tramigna	Soave	40	Pn	1,9	—	—	42,2	—	1,1	—	3,0	32,3	—	—	—	0,5	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	6
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	25,0	—	2,0	8,0	10,0	38,5	—	—	—	5,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	7
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	18,0	—	3,2	7,1	8,0	41,2	—	—	—	2,4	31,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,7	8
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	—	20,4	—	4,2	2,2	2,1	14,9	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	7
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	22,0	—	5,0	7,0	4,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	6
	Camisano	24	Pn	—	—	—	10,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Padova	12	Pr	0,6	—	—	4,0	—	—	5,7	6,4	23,7	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	5
	Saonara	10	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	3
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	4,8	—	—	—	1,4	11,6	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	4
	Bevelenta	7	Pr	—	—	—	10,8	—	—	—	1,6	16,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	4
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	1,0	16,6	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,4	5
	Corte	3	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Calle Venda	580	Pr	0,2	—	—	11,4	—	0,8	0,8	1,2	28,6	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4
	Zovencedo	280	Pr	0,6	—	—	10,0	—	—	—	3,6	16,4	—	—	—	0,8	6,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5
	Lonigo	61	Pn	—	—	—	16,9	—	—	—	—	19,7	—	—	—	0,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
	Longare	29	Pn	4,3	—	—	39,0	—	4,9	1,0	12,1	60,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,1	6
	Colegna Veneta	24	Pr	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	13,4	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2
	Montegaldella	23	Pn	3,0	—	—	6,5	—	8,6	—	—	40,3	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	12,0	—	30,0	—	5,0	28,0	—	—	—	0,2	12,0	0,5	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,3	6
	Casello	19	Pn	2,4	—	—	0,6	—	2,8	—	—	16,8	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	4
	Lonso Atestino	19	Pn	—	—	—	2,2	—	6,4	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,7	—	6,9	—	—	16,6	—	—	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	4,8	—	0,5	—	7,2	25,5	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4
	Este	13	Pn	1,8	—	—	1,8	—	—	—	3,1	7,6	—	—	—	0,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	9,3	—	2,7	—	11,7	15,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Battaglia Terme	11	Pn	0,9	—	—	14,8	—	1,2	—	1,8	9,8	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2
	Monselice	9	Pr	1,2	—	—	2,0	—	—	—	0,9	8,1	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	4
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1
	Coma	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Sud-Frassine Corr.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	1
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	3
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	1,8	5,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	2,9	—	—	—	1,9	11,8	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	4
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,6	—	—	—	1,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	9,3	1,0	1,2	—	5,8	31,7	—	—	—	3,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	7
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	18,6	—	—	—	0,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3
	Borolone	24	Pn	3,5	—	—	0,5	—	2,0	—	—	40,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	4
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	3,2	20,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	3
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	0,5	—	3,5	—	—	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	1,5	—	1,0	—	6,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,2	—	—	0,6	—	—	—	1,8	8,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1
	Rovigo	6	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6	10,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	1,4	10,8	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	19,0	4
	Tornova	4	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	2,2	10,6	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	6,4	2,3	6,7	53,4	—	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	6
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1
	Negarole Rocca	38	Pr	0,2	—	—	1,3	—	—	—	3,4	27,4	—	—	—	2,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	43,4	5
	Castel d'Ario	34	Pn	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3
	Cesenelli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,7	—	—	—	1,7	7,7	—	—	—	0,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	3
	Corbola	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	16,8	3
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	10,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	13,5	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	0,8	13,8	—	—	—	—	10,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei scaloni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	1.00	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.18	0.82	1.26	1.80	1.72	1.64	1.46	1.35	1.12	0.90	0.78	0.64	0.56	0.48	0.40	0.33	0.30	—	»	8
	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.30	0.10	0.04	0.10	0.25	0.20	0.24	0.30	0.15	0.10	0.20	1.80	1.60	0.80	0.70	0.62	0.56	0.50	0.48	0.42	0.36	0.28	0.20	0.20	0.20	0.18	0.06	0.10	0.10	0.37	8
	Grotte di Postumia	I	0.42	0.38	0.35	0.35	0.30	0.29	0.27	0.25	1.80	1.10	0.65	0.40	1.40	5.10	2.90	2.80	2.40	2.10	1.80	1.50	1.35	1.20	1.10	1.00	0.85	0.74	0.70	0.60	0.45	0.42	0.38	1.13	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0.50	0.48	0.46	0.44	0.40	0.38	0.41	0.44	1.08	1.01	0.98	0.92	0.89	3.10	2.60	2.44	2.29	2.01	1.86	1.43	1.88	1.81	1.24	1.16	1.08	0.99	0.90	0.84	0.76	0.70	0.60	1.12	7
	Ponte di Barbana	I	1.82	1.80	1.88	1.96	2.00	2.06	1.98	1.94	1.87	1.82	1.84	1.79	1.81	1.86	1.94	1.99	2.01	1.94	1.98	2.00	1.94	1.96	1.92	1.90	1.78	1.74	1.72	1.80	1.92	1.92	1.96	1.90	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.74	0.52	0.44	0.32	0.28	0.24	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.20	7
	Levade	I	1.37	1.20	1.16	1.25	1.19	1.12	1.13	1.16	3.47	2.80	1.70	1.50	2.00	4.87	3.24	2.70	1.97	1.72	1.61	1.52	1.45	1.35	1.26	1.20	1.24	1.18	1.20	1.19	1.15	1.09	1.03	1.66	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.07	1.06	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	1.03	1.01	1.00	1.00	1.10	1.60	1.20	1.05	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	1.01	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.65	1.57	1.49	1.45	1.41	1.38	1.39	1.37	3.50	2.65	2.09	1.85	2.15	4.05	3.31	3.17	2.85	2.80	2.64	2.60	2.09	1.93	1.87	1.63	1.45	1.40	1.31	1.28	1.25	1.23	1.27	2.01	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.10	0.01	0.00	0.00	0	0	0	0.10	0.35	0.35	0.10	0.05	0.00	0.75	0.70	0.70	0.60	0.05	0.00	0.05	0.25	0.20	0.20	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Comeno	I	0.10	0.10	0.04	0.00	0.04	0.00	0.10	0.10	0.02	0.10	0.10	0.18	0.04	2.86	0.28	0.06	0.00	0.12	0.10	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	8
	Villa del Nevoso (P. Javornik)	I	0.08	0.10	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.10	0.24	0.22	0.22	0.20	0.26	1.32	0.52	0.46	0.44	0.40	0.38	0.32	0.28	0.24	0.18	0.14	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.23	7
	Poglie di Torrenova	I	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.48	0.42	0.42	0.40	0.48	1.84	0.74	0.60	0.54	0.52	0.48	0.42	0.38	0.38	0.38	0.32	0.32	0.30	0.28	0.28	0.24	0.22	0.22	0.42	7
	Cave Auremiane	I	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24	0.58	0.52	0.46	0.42	0.58	1.50	0.96	0.82	0.70	0.58	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.48	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.48	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.86	0.80	0.72	0.68	0.82	1.20	1.18	0.92	0.80	0.76	0.74	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.76	8
	Decani	I	0.78	0.78	0.75	0.78	0.75	0.75	0.77	0.75	1.00	0.90	0.86	0.88	0.90	1.35	1.20	1.06	0.96	0.92	0.88	0.76	0.79	0.78	0.80	0.76	0.76	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.76	0.85	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.07	0.94	0.88	1.16	0.97	1.04	0.93	1.46	1.58	1.80	1.16	1.13	1.64	2.10	1.79	1.62	1.58	1.49	1.46	1.42	1.88	1.86	1.84	1.88	1.81	1.29	1.28	1.27	1.26	1.24	1.28	1.32	12
	Caporetto	Ir	1.28	1.09	1.01	1.26	1.11	1.16	1.04	1.85	1.76	1.32	1.15	1.04	1.50	2.10	1.41	1.16	1.04	1.01	0.97	0.91	0.88	0.79	0.78	0.76	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	1.04	12
	Modrea	I	0.86	0.77	0.68	1.16	0.80	0.92	0.75	0.72	1.54	1.06	0.88	0.76	1.48	3.86	1.82	1.02	0.88	0.80	0.70	0.66	0.64	0.62	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.88	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.92	0.72	0.61	0.72	0.69	1.80	0.82	0.73	1.70	1.30	0.90	0.80	1.05	2.50	1.50	1.14	1.20	1.00	0.90	0.84	0.78	0.78	0.72	0.60	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	0.98	8
	Reosa	Ir	0.66	0.52	0.47	0.60	0.50	0.96	0.64	0.66	1.40	0.86	0.68	0.60	1.12	2.88	1.14	1.40	0.98	0.76	0.69	0.64	0.60	0.56	0.55	0.54	0.52	0.51	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.74	12
	Tribussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													(*segue*) ISONZO																						
Isonzo	Canale	Ir	1.41	1.96	2.08	2.51	1.91	3.07	2.05	1.99	4.22	3.85	2.35	2.10	5.75	5.70	3.65	2.82	2.46	2.16	1.97	1.83	1.72	1.68	1.56	1.49	1.43	1.39	1.35	1.32	1.29	1.26	*1.23*	2.21	12
	Ponte di Salcano	I	1.68	1.00	0.80	1.85	1.04	2.50	1.58	1.02	3.96	2.10	1.48	1.12	2.00	5.75	2.75	1.90	1.75	1.28	1.02	0.96	0.75	0.68	0.58	0.54	0.50	0.44	0.38	0.32	0.28	0.26	*0.25*	1.86	6
Idroscalo	Montespino	I	0.38	0.18	0.10	0.11	0.10	0.12	0.20	0.10	0.75	0.59	0.88	0.28	0.25	2.80	1.80	0.96	1.05	0.70	0.45	0.39	0.80	0.27	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.08*	0.48	8
	Merna	I	0.75	0.60	0.58	0.55	*0.52*	0.70	0.75	0.58	1.40	1.25	0.80	0.67	0.60	4.50	2.80	1.75	1.78	1.20	0.95	0.80	0.75	0.70	0.68	0.67	0.65	0.63	0.60	0.58	0.58	0.58	0.55	0.98	8
	Rubbia	I	0.55	0.60	*0.78*	0.28	0.34	0.66	0.81	0.36	1.88	0.76	0.88	0.81	0.88	4.30	2.00	1.76	1.05	0.72	0.58	0.42	0.35	0.32	0.30	0.28	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	*0.18*	0.64	8
Isonzo	Turriaco	I	0.97	0.98	0.85	0.76	0.66	1.24	1.80	1.27	1.21	1.18	1.05	0.99	0.92	2.74	2.87	2.56	2.48	2.25	2.09	1.84	1.72	1.68	1.48	1.35	1.17	1.10	0.94	0.88	0.76	0.67	*0.59*	1.56	7
Torre	Ciseriis	I	0.02	6.01	6.12	6.19	6.28	6.38	6.11°	0.19	0.00	6.03	6.08	6.19	6.01	0.11	0.04	6.06	6.09	6.09	6.06	6.07	6.19	6.21	6.19	6.21	6.16	6.19	6.19	6.19	6.19	6.17	6.17	6.09	12
Natisone	Cividale	I	0.66	0.60	0.58	0.60	0.68	1.00	0.71	1.08	1.28	0.85	0.68	0.67	2.00	1.44	0.92	0.85	0.76	0.70	0.66	0.62	0.60	0.59	0.55	0.54	0.52	0.50	0.49	0.50	*0.48*	*0.48*	*0.48*	0.75	12
Torre	Torriaco	I	1.10	1.08	0.95	0.89	0.82	0.94	1.87	1.21	1.15	1.05	0.97	0.86	*0.68*	1.59	2.14	2.37	2.28	2.28	2.15	2.06	1.98	1.84	1.77	1.68	1.55	1.42	1.28	1.17	1.09	0.96	0.83	1.40	7
Isonzo	Pleris*	I	2.80	1.90	1.70	2.25	1.85	2.40	2.00	1.80	4.10	3.00	2.40	2.10	1.90	5.07	3.50	2.70	2.80	2.20	2.10	2.05	2.00	1.95	1.90	1.82	1.75	1.68	1.50	1.40	1.35	1.30	*1.20*	2.18	9
													DRAVA																						
Fella	S. Candido	I	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.25	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	0.18	12
	Venzonaco	I	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.21	0.19	0.38	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	0.18	12
													TAGLIAMENTO																						
Tagliamento	Invillino	I	0.96	0.96	0.95	0.94	*0.97*	0.94	0.96	1.82	1.48	1.40	1.31	1.34	1.40	1.42	1.39	1.37	1.35	1.34	1.30	1.27	1.20	1.14	1.08	1.01	0.99	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	1.16	14
Fella	Malborghetto	I	0.89	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	0.88	12
	Dogna	Ir	0.34	0.27	0.24	0.33	0.22	0.42	0.20	0.84	0.82	0.76	0.67	0.58	0.64	0.80	0.59	0.55	0.46	0.36	0.81	0.26	0.24	0.31	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.19	0.18	*0.16*	0.40	12
	Venzone	Ir	0.72	0.65	0.61	0.75	0.62	0.75	0.66	1.32	1.20	0.97	0.82	0.78	1.08	1.29	1.04	0.91	0.84	0.75	0.71	0.68	0.66	0.63	0.62	0.59	0.57	0.55	0.50	0.47	*0.42*	0.46	0.45	0.74	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0.96	0.87	0.81	0.98	0.88	0.99	0.90	1.56	1.43	1.16	1.09	1.09	1.30	1.66	1.44	1.28	1.07	0.85	0.79	0.74	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.52	0.50	*0.49*	0.91	12
Tagliamento	Passo Cannussio	I	1.45	1.34	1.36	1.45	1.40	1.50	1.45	1.47	2.80	1.95	1.80	1.55	1.65	2.95	2.80	1.87	1.45	1.38	1.30	1.20	1.19	1.16	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.00	1.00	0.92	1.46	9
	Latisana*	I	0.48	0.24	0.26	0.50	0.52	0.65	0.56	0.50	2.81	1.40	0.96	0.72	1.82	2.96	1.63	1.07	0.75	0.59	0.45	0.40	0.35	0.40	0.47	0.58	0.56	0.54	0.51	0.46	0.96	0.94	*0.15*	0.76	12
	Bevazzana*	I	1.78	1.70	1.72	1.81	1.75	1.88	1.78	1.87	2.99	2.09	2.04	2.09	1.96	2.28	2.09	1.98	1.90	1.82	1.80	1.72	*1.69*	1.68	1.80	1.98	2.00	2.06	2.10	2.12	2.10	1.88	1.81	1.91	12
	Punta Tagliamento*	Ir	1.00	1.08	1.15	1.09	1.07	1.02	1.06	1.12	1.35	1.27	1.30	1.28	1.35	1.35	1.15	1.20	1.16	1.06	1.02	1.00	*0.88*	0.98	1.04	1.18	1.27	1.30	1.36	1.34	1.35	1.16	1.06	1.14	12
													CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
Corno	Porte Negare*	I	0.80	0.88	1.02	0.96	0.90	1.00	0.82	0.74	0.60	0.48	0.42	0.50	0.68	0.80	0.88	0.96	0.96	1.02	1.12	1.16	1.00	0.82	0.70	0.46	0.40	*0.36*	0.42	0.50	0.62	0.80	1.00	0.77	6
Taglio	Cascina Tonon	I	1.28	1.22	1.22	1.23	1.24	1.27	1.22	1.85	1.42	1.29	1.25	1.28	1.45	1.54	1.39	1.27	1.25	1.24	1.26	1.25	1.26	1.25	1.25	1.24	1.23	1.23	1.20	1.19	*1.18*	1.19	1.20	1.26	9
Stella	Fornaci Ansil	I	1.12	1.07	1.06	1.08	*1.00*	*1.00*	1.35	1.20	1.25	1.20	1.16	1.08	1.29	1.40	1.88	1.27	1.20	1.06	1.08	1.08	1.02	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.10	7
Roggia Cassa	Fornaci Ansil	I	1.15	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	1.20	1.12	1.19	1.15	1.12	1.12	1.20	1.35	1.90	1.25	1.20	1.18	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	1.14	7
Roggia Cartiliana	Ariis	I	0.19	*0.17*	*0.17*	*0.17*	0.25	0.20	0.32	0.30	0.22	0.18	0.60	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.23	12
Roggia Brolis	Ariis	I	0.39	0.88	0.39	0.40	0.39	0.48	0.48	0.39	0.40	0.38	0.69	0.45	0.49	0.49	0.46	0.40	0.39	0.37	0.37	0.38	0.36	0.36	0.34	0.36	0.38	0.36	0.37	0.37	0.34	0.34	*0.32*	0.39	5
Torre	Casali Petasso	I	0.78	0.75	0.71	0.74	0.74	0.74	0.74	0.80	0.89	1.10	1.00	0.94	0.94	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.79	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	*0.68*	0.80	12
Natisone	Casale Sacile	I	0.99	0.97	0.95	*0.93*	0.99	1.01	1.01	1.20	1.15	1.04	1.01	1.00	1.10	1.32	1.05	1.08	1.06	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	1.02	18
Roggia Bellina	Torsa	I	0.80	0.75	0.79	0.80	0.87	1.10	0.97	1.02	1.03	0.94	0.80	0.82	0.89	1.87	0.99	0.88	0.87	0.88	0.88	0.87	0.86	0.76	0.75	0.76	0.77	0.76	0.75	*0.74*	*0.74*	*0.74*	0.76	0.87	8
Torre	Casale Gambellini	I	1.80	1.71	1.74	1.79	1.71	2.88	1.72	2.10	2.80	1.81	1.80	1.72	1.78	2.47	1.85	1.79	1.76	1.74	1.74	1.74	1.72	1.73	1.72	1.72	1.70	1.70	1.72	1.70	1.70	1.70	*1.69*	1.81	12
Natisone	Precenicco*	Ir	0.85	0.84	0.92	0.94	0.99	1.21	1.04	1.06	1.12	1.15	1.09	1.06	1.06	1.26	1.00	1.00	0.99	0.95	0.90	0.89	0.89	0.94	1.01	1.06	1.02	1.00	1.00	0.96	0.94	0.88	*0.83*	0.99	12
	Sterpo del Mare*	Ir	2.02	2.02	2.10	1.88	1.88	*1.80*	1.83	1.98	2.02	2.16	2.80	2.29	2.24	2.22	2.24	2.22	2.09	2.14	2.02	1.91	1.88	1.99	2.14	2.24	2.17	2.29	2.29	2.29	2.28	2.15	2.06	2.10	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Soligo	Gorgazzo	I	1.01	0.98	0.96	0.94	0.92	1.10	1.05	1.18	1.50	1.37	1.28	1.23	1.84	1.56	1.38	1.30	1.23	1.20	1.18	1.16	1.13	1.10	1.07	1.05	1.03	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	1.18	8
Lierza	Fiaschetti	Ir	2.83	2.78	2.71	2.82	2.78	3.36	2.98	4.22	4.06	3.56	3.37	3.25	3.63	4.12	3.59	3.39	3.28	3.20	3.14	3.10	3.01	2.99	2.94	2.88	2.84	2.80	2.78	2.75	2.73	2.69	2.71	3.14	12
Meschio	Schiavol *	I	0.90	1.10	1.40	1.00	0.90	1.50	1.60	1.80	1.40	1.40	1.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.09	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.26	2.18	3.14	1.95	1.10	3.28	1.86	1.45	4.44	3.86	3.18	1.74	2.50	4.02	2.54	1.70	1.58	1.50	1.44	1.40	1.85	1.30	1.38	1.26	1.80	1.25	1.20	1.20	1.18	1.15	0.92	1.88	12
Meduna	Redona	I	1.09	1.12	1.12	1.10	1.09	1.07	1.02	1.09	1.09	1.10	1.12	1.12	1.27	1.85	1.47	1.52	1.27	1.25	1.22	1.25	1.23	1.21	1.25	1.07	1.05	1.04	1.02	1.02	0.97	0.91	0.87	1.14	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.08	1.16	1.08	1.12	1.30	1.32	1.41	2.30	3.63	3.20	2.15	1.17	1.20	3.28	3.05	2.41	2.20	1.60	1.30	1.18	1.10	1.05	1.00	0.98	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.90	1.55	12
	Motta di Livenza *	I	0.60	0.40	0.82	0.30	0.68	2.17	1.85	1.44	3.23	3.08	1.95	1.24	1.40	2.77	2.44	1.75	1.08	0.60	0.62	0.60	0.55	0.53	0.50	0.50	0.25	0.39	0.42	0.39	0.36	0.43	0.38	1.06	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.35	0.35	0.33	0.30	0.28	0.30	0.26	0.55	0.55	0.40	0.35	0.33	0.33	0.40	0.35	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27	0.43	0.30	0.28	0.28	0.28	0.25	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.31	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.18	1.12	1.08	1.06	1.05	1.05	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.05	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.89	0.86	0.85	0.83	0.84	0.88	0.85	1.12	1.06	0.96	0.94	0.89	0.89	0.94	0.88	0.89	0.84	0.84	0.82	0.80	0.92	0.86	0.84	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.86	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.88	0.78	0.76	0.76	0.78	0.81	0.78	0.97	0.96	0.89	0.86	0.85	0.83	0.91	0.87	0.84	0.80	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.79	12
	Perarolo	Ir	0.29	0.26	0.25	0.24	0.26	0.28	0.26	0.35	0.38	0.32	0.29	0.28	0.28	0.32	0.29	0.26	0.26	0.28	0.22	0.20	0.21	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.24	12
	Perarolo	Ir	0.94	0.88	0.84	0.84	0.82	0.89	0.84	1.06	1.16	1.04	0.95	0.90	0.89	0.98	0.94	0.92	0.85	0.82	0.81	0.78	0.95	0.82	0.77	0.74	0.72	0.72	0.69	0.69	0.67	0.67	0.66	0.85	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.50	0.49	0.48	0.53	0.48	0.57	0.46	0.78	0.94	0.75	0.70	0.56	0.68	0.77	0.79	0.64	0.64	0.64	0.62	0.60	0.73	0.61	0.62	0.63	0.62	0.61	0.60	0.87	0.40	0.89	0.96	0.60	12
	Belluno	I	0.13	0.17	0.18	0.10	0.19	0.03	0.09	0.00	0.30	0.10	0.00	0.15	0.10	0.05	0.00	0.07	0.10	0.13	0.10	0.17	0.10	0.15	0.16	0.15	0.18	0.19	0.20	0.18	0.11	0.18	0.17	0.15	8
Cordevole	Mas *	I	1.07	1.04	1.04	1.09	1.11	1.08	0.92	1.08	1.12	1.02	0.97	0.98	0.90	1.05	0.95	0.91	0.89	0.87	0.83	0.79	0.75	0.76	0.78	0.71	0.69	0.78	0.72	0.75	0.72	0.69	0.67	0.89	12
Mis	Mis	Ir	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.29	0.28	0.39	0.42	0.34	0.31	0.29	0.29	0.33	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.28	0.27	0.26	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.28	12
	Segusino	Ir	1.35	1.29	1.26	1.28	1.32	1.52	1.40	1.58	2.11	1.70	1.58	1.40	1.46	1.64	1.52	1.47	1.41	1.40	1.40	1.38	1.47	1.42	1.68	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.20	1.19	1.17	1.42	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.76	0.73	0.71	0.70	0.68	0.67	0.75	0.99	1.21	1.05	0.94	0.86	0.89	0.94	0.89	0.86	0.84	0.82	0.80	0.79	0.85	0.80	0.77	0.74	0.74	0.72	0.70	0.69	0.62	0.60	0.58	0.81	12
	Zenson	I	1.25	1.15	0.45	0.52	0.37	0.38	0.32	1.50	1.90	2.12	1.70	1.25	1.23	0.97	0.98	0.95	0.78	0.78	0.56	0.42	0.45	0.48	0.37	0.35	0.49	0.47	0.39	0.35	0.29	0.24	0.33	0.79	9
BRENTA																																			
Lago di Calalzo	Tesina	Ir	0.57	0.57	0.55	0.56	0.55	0.57	0.56	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.57	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.70	0.70	0.68	0.70	0.69	0.71	0.70	0.73	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.70	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.44	0.44	0.46	0.46	0.45	0.50	0.46	0.58	0.52	0.48	0.47	0.46	0.47	0.51	0.49	0.47	0.47	0.46	0.47	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.44	0.44	0.48	0.42	0.42	0.41	0.42	0.46	12
	Ospedaletto	I	0.49	0.46	0.47	0.48	0.48	0.52	0.48	0.58	0.75	0.69	0.61	0.59	0.57	0.68	0.57	0.55	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.48	7
Grigno	Ponte S. Silvestro	I	0.69	0.69	0.68	0.69	0.67	0.70	0.69	0.77	0.74	0.74	0.78	0.76	0.69	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.66	0.67	0.65	0.63	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.67	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.47	0.44	0.42	0.44	0.41	0.52	0.46	0.68	0.88	0.68	0.55	0.52	0.52	0.68	0.52	0.45	0.46	0.41	0.46	0.45	0.44	0.43	0.40	0.38	0.40	0.36	0.31	0.32	0.32	0.36	0.32	0.46	12
	Oliero	I	0.46	0.40	0.35	0.45	0.48	1.12	0.75	1.12	2.05	1.52	1.06	0.93	0.89	0.95	0.86	0.70	0.61	0.60	0.57	0.54	0.50	0.45	0.42	0.40	0.35	0.34	0.30	0.30	0.28	0.27	0.26	0.65	12
Brenta	Sarcon	Ir	0.40	0.38	0.35	0.35	0.31	0.79	0.58	0.67	1.56	0.98	0.68	0.57	0.56	0.70	0.57	0.50	0.44	0.40	0.36	0.32	0.33	0.30	0.27	0.27	0.26	0.24	0.21	0.20	0.18	0.17	0.16	0.45	12
	Bassano del Grappa *	I	0.74	0.69	0.67	0.71	0.68	0.99	0.87	0.86	1.58	1.17	1.07	0.88	0.87	0.99	0.90	0.84	0.81	0.77	0.74	0.72	0.72	0.71	0.66	0.65	0.65	0.65	0.63	0.61	0.60	0.58	0.55	0.79	8
	Limena *	Ir	0.42	0.35	0.25	0.32	0.29	0.55	0.65	0.60	1.57	1.24	0.88	0.71	0.62	0.77	0.70	0.60	0.51	0.44	0.39	0.34	0.34	0.28	0.23	0.20	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.39	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.72	0.70	0.70	0.67	0.69	0.85	0.72	0.70	1.57	1.15	0.72	0.70	0.75	1.07	0.95	0.72	0.75	0.70	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	0.77	12
Brenta	Corte *	I	0.40	0.30	0.35	0.00	0.20	0.18	0.70	0.80	2.38	2.54	1.86	0.89	0.64	0.92	0.80	0.68	0.65	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.00	0.10	0.10	0.15	0.09	0.13	0.09	0.09	0.09	0.47	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	1.04	0.96	0.91	1.12	1.04	1.36	1.20	1.26	1.92	1.64	1.40	1.24	1.21	1.57	1.46	1.26	1.18	1.07	1.06	1.04	1.00	0.95	0.95	0.92	0.85	0.83	0.79	0.70	0.75	0.76	0.76	1.10	12
	Musestre	I	1.40	1.35	1.30	1.31	1.40	1.52	1.45	1.40	2.00	2.05	1.97	1.50	1.55	1.70	1.75	1.70	1.50	1.45	1.35	1.30	1.28	1.20	1.26	1.25	1.20	1.19	1.18	1.15	1.14	1.13	1.10	1.42	12
	Treppalade *	I	1.05	1.05	1.10	1.15	1.15	1.10	1.10	0.90	0.90	0.90	0.87	0.88	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.88	0.88	0.93	0.90	0.90	0.90	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.85	0.85	0.91	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.58	0.59	0.58	0.56	0.58	0.62	0.70	0.72	0.66	0.64	0.52	0.56	0.54	0.68	0.60	0.59	0.56	0.56	0.55	0.54	0.56	0.55	0.52	0.52	0.50	0.51	0.53	0.53	*0.49*	0.54	0.50	0.58	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.18	0.18	0.22	0.26	0.20	0.86	0.42	0.48	0.52	0.46	0.40	0.82	0.32	0.32	0.29	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	0.37	12
Basso Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.48	0.20	0.07	0.06	0.00	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12
Bacchiglione	Longare	I	0.09	0.09	0.07	0.36	0.37	0.80	0.20	0.18	1.40	0.64	0.22	0.24	0.16	0.04	0.17	*0.09*	0.87	0.20	0.20	0.20	0.78	0.49	0.46	0.04	0.15	0.20	0.24	0.14	0.22	0.04	*0.09*	0.30	12
	Montegaldella	Ir	1.04	0.97	0.82	1.05	0.94	0.96	1.03	1.19	2.58	1.50	1.21	1.15	1.17	1.81	1.21	1.07	1.00	1.08	1.06	0.97	1.40	1.16	0.99	0.88	1.11	0.90	0.88	0.92	0.88	0.89	*0.72*	1.11	12
	Cervarese S. Croce	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
	S. Marco	I	0.31	0.25	0.23	0.20	0.21	0.27	0.16	0.06	0.71	0.37	0.06	0.07	0.19	0.10	0.06	0.31	0.23	0.27	0.21	0.20	0.00	0.71	0.00	0.01	0.00	0.06	0.06	0.06	0.31	0.10	0.05	0.35	12
	Brusegana	I	0.48	1.05	0.94	0.89	0.94	1.03	0.95	0.60	1.40	1.14	0.85	1.00	0.96	1.12	0.98	0.88	1.08	0.72	0.87	0.89	1.06	0.50	0.90	0.98	0.84	0.94	0.84	0.92	*0.56*	0.84	0.86	0.87	12
	Bassanello * (a monte)	I	0.75	1.33	1.25	0.70	1.23	1.25	1.27	0.85	1.60	1.40	1.10	1.23	1.25	1.50	1.20	1.20	1.60	1.00	1.20	1.07	1.41	0.85	1.20	1.23	1.16	1.18	1.15	1.20	*0.67*	1.16	1.25	1.16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.15	0.75	0.82	1.50	1.05	0.94	1.00	1.60	1.55	2.68	1.32	1.80	1.18	1.25	1.68	1.35	1.15	1.34	1.05	1.00	0.90	1.45	1.32	0.98	1.05	0.88	0.82	0.60	0.79	*0.87*	0.40	1.14	9
	Pontelongo	I	0.90	0.78	0.59	1.00	0.85	0.60	0.97	1.09	1.55	2.26	1.58	0.97	0.99	1.03	1.35	1.07	0.96	1.02	0.81	0.78	1.00	1.40	1.06	0.76	0.78	0.65	0.68	0.44	0.50	*0.10*	*0.10*	0.92	12
Canale Battaglia	Bomba	I	1.39	1.38	1.21	1.07	1.38	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.31	1.21	1.08	1.35	1.10	1.10	1.09	1.39	1.39	1.35	1.07	1.33	1.21	1.38	1.34	1.08	1.79	1.35	1.38	1.34	1.20	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.75	3.08	3.22	1.80	3.02	3.12	3.38	1.80	3.10	3.30	1.70	3.02	3.12	3.27	3.30	3.02	3.15	2.00	3.00	3.05	3.16	1.72	3.18	3.12	1.75	3.00	3.12	1.70	3.08	3.24	*1.80*	2.75	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	»	0.04	0.04	0.01	0.00	0.15	0.13	0.25	0.22	0.16	0.15	0.10	0.12	0.12	0.10	0.09	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	»	12
Guà	Lonigo *	I	*0.87*	*0.87*	0.88	0.88	0.88	0.90	0.90	0.95	1.05	1.01	0.98	0.97	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	12
	Cologna Veneta	Ir	0.13	0.11	0.09	0.07	0.11	0.13	0.11	0.13	0.18	0.08	0.11	0.11	0.10	0.16	0.11	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.01	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.15	0.10	0.13	12
Frassine	Borgo Frassine	I	0.91	0.93	0.91	1.05	1.04	1.06	1.03	0.98	1.09	1.02	1.09	1.03	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.96	0.96	1.03	1.06	1.03	1.03	1.06	0.96	0.98	0.19	1.10	0.99	0.71	1.03	8
	Brancaglia	I	1.02	1.04	0.90	0.88	0.83	0.86	0.88	0.90	0.98	0.94	0.78	0.78	0.78	0.74	0.78	0.75	0.75	0.77	0.76	0.77	0.74	0.71	0.71	0.76	0.83	1.36	1.30	1.30	1.02	1.30	1.06	0.93	13
	Botte di Vighizzolo	I	2.00	1.94	1.90	0.97	0.91	0.96	0.93	0.90	0.72	0.99	0.95	0.91	0.94	0.99	0.90	0.90	0.97	0.95	0.89	0.89	0.91	0.92	0.95	0.97	0.99	0.90	0.90	0.70	0.74	0.76	0.74	0.91	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe (1)	I	0.96	0.97	0.99	2.00	0.97	0.98	0.91	0.91	0.91	0.94	0.93	0.91	0.93	0.95	0.89	0.75	0.77	0.79	0.99	0.99	0.73	0.76	0.79	0.76	0.79	0.83	0.96	0.96	0.96	0.79		0.79	12
	Stanghella	I	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.06	1.06	1.04	1.06	1.06	1.06	1.02	1.05	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.02	1.03	1.00	1.00	1.01	1.00	1.02	1.03	1.04	1.01	1.04	1.03	8
	Taglio Angullara	I	1.81	1.80	1.81	1.80	1.87	1.80	1.80	1.79	1.81	1.80	1.82	1.81	1.86	1.86	1.87	1.86	1.86	1.80	1.86	1.87	1.86	1.88	1.82	1.86	1.84	1.79	1.79	1.78	1.79	1.80	1.80	1.87	12
	Rottanova	I	1.80	1.84	1.86	1.86	1.84	1.87	1.92	1.86	1.78	1.78	1.80	1.79	1.79	1.80	1.78	1.80	1.79	1.78	1.77	1.80	1.80	1.82	1.79	1.78	1.79	1.80	1.71	1.79	1.80	1.80	1.84	1.79	12
	Cà Dolfin °	I	1.68	1.68	1.79	1.78	1.79	1.79	1.79	1.87	1.82	1.80	1.82	1.83	1.83	1.83	1.79	1.83	1.79	1.79	1.74	1.79	1.79	1.80	1.81	1.87	1.83	1.83	1.83	1.80	1.86	1.79	1.75	1.82	12
	Mottinuova °	I	1.08	0.99	0.91	0.99	0.96	0.94	0.96	0.98	0.92	0.79	0.75	0.79	0.75	0.76	0.96	0.78	0.88	0.88	0.96	1.00	1.00	1.04	0.99	0.96	0.76	0.96	0.79	0.77	0.78	0.87	0.90	0.93	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.56	0.55	0.55	0.54	0.60	0.60	0.63	0.64	0.63	0.60	0.57	0.57	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45	0.45	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.53	9
Adige	Lasa	I	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.50	0.48	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	*0.40*	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.56	0.50	0.49	7
	Plaus	I	1.18	1.16	1.12	1.10	1.08	1.06	1.20	1.14	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	*1.04*	*1.04*	1.16	1.18	1.16	1.18	1.12	1.12	1.10	1.06	1.06	1.10	8
	Tel	Ir	1.65	*1.64*	1.69	1.71	1.70	1.75	1.70	1.78	1.73	1.69	1.68	1.67	1.72	1.72	1.69	1.73	1.67	1.65	1.66	*1.64*	1.65	1.65	1.66	1.68	1.70	1.74	1.73	1.73	1.71	1.71	1.68	1.69	12
Passirio	Saltusio	I	0.83	0.85	0.84	0.85	0.86	1.18	1.00	0.90	0.90	0.88	0.85	0.84	0.82	0.76	0.82	0.80	0.78	0.76	0.75	0.78	0.70	0.70	0.71	0.70	0.69	0.66	0.65	*0.64*	0.65	0.65	*0.64*	0.78	13
Talvera	Lana	I	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.52	0.53	0.56	0.60	0.57	0.54	0.52	0.54	0.60	0.64	0.54	0.52	0.52	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44	*0.49*	*0.49*	0.51	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	[2.05]	2.06	2.14	2.13	2.14	2.34	2.18	2.30	2.28	2.17	2.11	2.10	2.20	2.28	2.21	2.23	2.13	[2.01]	[2.06]	2.04	2.08	2.06	2.05	2.09	2.10	2.10	2.06	2.06	2.05	2.10	2.02	2.13	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.82	0.81	0.81	0.88	0.87	0.92	0.90	0.89	0.97	0.92	0.91	0.90	0.95	0.97	0.96	0.94	0.91	0.90	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.85	0.86	0.84	0.85	0.83	0.82	*0.80*	*0.80*	0.88	7
	Vipiteno	I	1.07	1.08	1.09	1.15	1.10	1.25	1.24	1.22	1.35	1.27	1.25	1.20	1.30	1.32	1.35	1.38	1.25	1.18	1.16	1.14	1.17	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.17	8

(1) Le osservazioni idrometriche riportate nei Bollettini Mensili di giugno e luglio 1930 devono considerarsi tutte negative.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora rilev. l'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.09	53.0	4579	0.68	16.5	1426	1.72	74.0	6394	1.07	10.0	864	0.90	23.0	1987	0.29	14.5	1256
2	0.95	40.2	3473	0.62	9.6	829	1.95	90.0	7776	1.06	9.6	829	0.87	21.8	1884	0.26	13.0	1123
3	1.02	47.0	4061	0.49	8.6	743	2.08	101	8726	1.05	9.3	804	0.86	21.4	1849	0.26	13.0	1123
4	1.19	65.0	5616	0.58	11.8	1020	2.28	120	10368	1.05	9.3	804	0.86	21.4	1849	0.25	12.6	1089
5	1.00	45.1	3897	0.56	11.1	959	1.95	90.0	7776	1.06	9.6	829	0.85	21.0	1814	0.25	12.6	1089
6	1.08	48.0	4147	0.98	37.7	3257	2.79	178	15379	1.06	9.6	829	0.87	21.8	1884	0.28	13.8	1192
7	0.94	39.2	3387	0.64	14.4	1244	2.06	99.0	8554	1.06	9.6	829	0.87	21.8	1884	0.26	13.0	1123
8	1.39	87.0	7517	1.00	39.4	3404	3.12	221	19094	1.14	12.5	1080	1.08	38.2	2688	0.36	17.7	1529
9	1.60	110	9504	1.49	89.0	7690	4.59	412	35597	1.13	12.1	1045	1.07	29.8	2575	0.39	19.3	1668
10	1.31	76.0	6789	0.88	29.7	2566	2.90	192	16589	1.06	10.3	890	0.96	25.4	2195	0.33	16.2	1400
11	1.18	64.0	5530	0.69	17.0	1469	2.35	127	10973	1.06	9.6	829	0.92	23.8	2056	0.29	14.3	1236
12	1.14	59.5	5141	0.60	12.7	1097	2.10	102	8818	1.05	9.3	804	0.90	23.0	1987	0.28	13.8	1192
13	1.75	130	11232	1.00	39.4	3404	3.58	282	24365	1.06	9.6	829	0.92	23.8	2056	0.30	14.8	1279
14	2.14	170	14688	2.01	151	13046	[5.76]	[564]	[48730]	1.08	10.6	890	0.96	25.4	2195	0.33	16.2	1400
15	1.78	84.4(1)	2972	1.18	56.0	4838	3.52	274	23674	1.06	9.6	829	0.89	23.6	1958	0.29	14.3	1236
16	1.63	29.8	2575	1.12	50.0	4320	2.91	194	16762	1.05	9.3	804	0.87	21.9	1892	0.26	13.0	1123
17	1.59	27.5	2376	0.95	35.8	3050	2.49	142	12269	1.04	8.9	769	0.84	20.7	1788	0.23	11.7	1011
18	1.48	26.7	2307	0.77	21.7	1875	2.17	109	9418	1.04	8.9	769	0.83	20.4	1763	0.22	11.3	976
19	1.46	26.8	2316	0.69	17.0	1469	1.97	92.0	7949	1.03	8.5	734	0.81	19.7	1702	0.22	11.3	976
20	1.42	26.3	2272	0.64	14.5	1258	1.83	81.0	6996	1.04	8.9	769	0.86	21.5	1858	0.21	10.9	942
21	1.38	25.9	2238	0.60	12.7	1097	1.71	73.0	6307	1.04	8.9	769	0.97	26.0	2246	0.21	10.9	942
22	1.36	26.0	2246	0.58	11.8	1020	1.66	68.0	5875	1.03	8.5	734	0.85	21.3	1832	0.20	10.6	916
23	1.34	25.3	2186	0.55	10.7	924	1.55	63.0	5443	1.03	8.5	734	0.83	20.5	1771	0.18	9.8	847
24	1.33	24.5	2117	0.54	10.8	890	1.49	59.0	5098	1.02	8.2	706	0.81	19.8	1711	0.18	9.8	847
25	1.31	23.6	2039	0.52	9.6	829	1.43	55.0	4752	1.02	8.2	706	0.80	19.4	1676	0.18	9.8	847
26	1.29	22.6	1953	0.51	9.2	795	1.39	53.0	4579	1.02	8.2	706	0.79	19.0	1642	0.18	9.8	847
27	1.28	21.9	1892	0.49	8.6	743	1.36	50.5	4363	1.01	7.8	674	0.78	18.7	1616	0.17	9.5	821
28	1.27	21.1	1823	0.49	8.6	743	1.32	49.0	4234	1.01	7.8	674	0.78	18.7	1616	0.16	9.1	786
29	1.26	20.4	1763	0.48	8.2	708	1.29	47.0	4061	1.01	7.8	674	0.77	18.8	1581	0.16	9.1	786
30	1.24	19.5	1685	0.47	*7.8*	*674*	1.25	44.5	3845	1.00	*7.5*	*648*	0.77	18.8	1561	0.15	*8.8*	*760*
31	1.26	*18.8*	*1624*	0.47	*7.8*	*674*	1.23	*43.5*	*3758*	1.00	*7.5*	*648*	0.76	*17.9*	*1547*	0.15	*8.8*	*760*
Totale mensile			125 895			68 056			[358 519]			24 508			58 599			33 102
Media mensile		47.0			25.4			[134]			9.2			21.9			12.4	
Caratteristiche in L/sec. × km².	Medio mensile	144.1			84.7			98.7			44.9			85.8			31.7	
	Massimo mensile	521.4			503.3			415.6			61.0			49.3			49.4	
	Minimo mensile	57.7			26.0			32.1			35.6			29.2			22.5	

(1) Per l'apporto di materiale, franato nella Valletta di Bocca e trasportato durante le piene verificatesi dall'8 al 14 Agosto, si riscontra un forte interrimento nella sezione; in conseguenza si è dovuto adottare, dal giono 15, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									THÈ - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	12.7	1097	0.40	73.0	6307	1.04	32.8	2791	0.14	2.45	212	1.68	61.5	5314	2.07	89.0	7690
2	0.46	11.1	959	0.36	67.5	5832	0.97	30.0	2592	0.13	2.40	207	1.66	61.5	5314	2.09	91.0	7862
3	0.47	11.6	1002	0.34	64.5	5573	0.88	27.2	2350	0.16	2.85	246	1.74	66.5	5746	2.19	102	8818
4	0.48	12.1	1045	0.35	66.0	5702	0.97	30.0	2592	0.16	2.85	246	1.78	65.5	5659	2.21	104	8986
5	0.48	12.1	1045	0.35	66.0	5703	0.88	27.2	2350	0.13	2.55	220	1.75	67.0	5789	2.20	106	8899
6	0.52	14.4	1244	0.72	123	10627	0.91	28.1	2428	0.12	2.55	220	1.77	69.0	5962	2.67	124	10714
7	0.48	12.2	1054	0.57	99.0	8554	0.97	30.0	2592	0.11	2.60	225	1.74	66.5	5746	2.34	108	9331
8	0.58	14.9	1287	0.85	144	12442	1.26	39.6	3421	0.30	2.75	238	1.76	68.0	5875	2.88	119	10282
9	0.75	30.5	2635	1.47	249	21514	2.50	78.5	6889	0.17	5.8	501	1.72	65.0	5616	2.29	114	9850
10	0.69	25.6	2212	0.94	160	13824	1.56	50.0	4320	0.17	2.90	251	1.69	62.0	5357	2.17	99.5	8597
11	0.61	19.9	1719	0.68	117	10109	1.15	36.0	3110	0.12	2.55	220	1.69	62.0	5357	2.11	98.0	8035
12	0.59	18.6	1607	0.57	99.0	8554	1.02	31.7	2739	0.13	2.50	216	1.71	64.0	5530	2.14	96.5	8338
13	0.57	17.3	1496	0.57	99.0	8554	1.05	32.5	2817	0.10	2.55	220	1.74	66.5	5746	2.24	107	9245
14	0.63	21.3	1840	0.68	117	10109	1.44	45.5	3931	0.13	2.55	220	1.73	65.5	5659	2.32	117	10109
15	0.57	17.3	1496	0.57	99.0	8554	1.21	38.0	3283	0.11	2.60	225	1.69	62.0	5357	2.30	103	8899
16	0.55	16.1	1391	0.48	85.0	7344	1.06	33.0	2851	0.11	2.60	225	1.70	63.0	5443	2.21	103	8899
17	0.51	13.9	1201	0.44	79.0	6826	0.99	30.7	2652	0.14	2.45	212	1.67	60.5	5227	2.13	94.5	8165
18	0.49	12.9	1115	0.39	71.5	6178	0.99	30.7	2652	0.16	2.55	220	1.66	59.5	5141	2.01	83.5	7228
19	0.48	12.3	1063	0.36	67.5	5832	0.94	29.0	2506	0.11	2.45	212	1.66	59.5	5141	2.04	85.0	7344
20	0.47	11.8	1020	0.34	64.5	5573	0.96	29.7	2480	0.12	2.50	216	1.65	59.0	5098	2.07	88.0	7603
21	0.46	11.3	976	0.33	63.5	5486	1.35	41.9	3620	0.14	2.45	212	1.67	60.5	5227	2.11	91.5	7906
22	0.44	10.2	881	0.29	57.5	4968	1.14	35.5	3076	0.12	2.55	220	1.68	61.5	5314	2.10	90.5	7819
23	0.42	9.2	795	0.27	55.0	4752	0.95	29.4	2540	0.15	2.55	220	1.69	62.0	5357	2.10	90.5	7819
24	0.40	8.3	717	0.26	54.0	4666	0.88	27.2	2350	0.15	2.40	207	1.72	65.0	5616	2.15	95.5	8251
25	0.39	7.9	683	0.25	52.5	4536	1.00	31.0	2678	0.14	2.45	212	1.76	68.0	5875	2.17	97.5	8424
26	0.38	7.6	657	0.23	50.0	4320	0.90	27.8	2402	0.12	2.45	212	1.80	71.5	6178	2.17	97.5	8424
27	0.36	6.9	596	0.21	47.5	4104	0.83	25.6	2212	0.13	2.40	207	1.78	69.0	5962	2.15	95.0	8208
28	0.35	6.7	579	0.19	45.0	3888	0.92	28.4	2454	0.13	2.40	207	1.79	70.5	6091	2.15	95.0	8208
29	0.34	6.8	544	0.18	43.7	3776	0.88	27.2	2350	0.10	2.35	203	1.77	69.0	5962	2.13	93.0	8035
30	0.33	6.0	518	0.17	42.5	3672	0.89	27.5	2376	0.10	2.35	203	1.74	66.5	5746	2.11	90.5	7819
31	0.32	5.7	492	0.16	41.0	3543	0.72	22.7	1961	0.11	2.35	194	1.73	65.5	5659	2.06	85.5	7386
Totale mensile			34 964			231 417			89 845			7 009			173 064			268 088
Media mensile		13.1			32.5			33.3			2.62			64.5			93.0	
Coefficiente in Lire × litr. — Media mensile		27.8			52.8			—			10.1			38.8			37.1	
Coefficiente in Lire × litr. — Massima mensile		64.8			159.4			—			22.6			48.0			47.0	
Coefficiente in Lire × litr. — Minima mensile		12.1			26.8			—			8.7			35.5			31.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.56	36.5	3154	0.62	*9.6*	829	0.49	6.6	570	1.50	68.0	5875	0.70	12.0	1037	1.51	117	10109
2	1.53	34.7	2996	0.62	*9.6*	829	0.48	6.8	544	1.45	64.0	5530	0.67	11.1	959	1.48	114	9850
3	1.50	*32.9*	*2843*	0.76	13.7	1184	0.59	9.0	778	1.45	64.0	5530	0.65	10.4	899	1.58	126	10886
4	1.64	41.9	3620	0.70	11.9	1028	0.55	8.0	691	1.56	72.5	6264	0.66	10.8	933	1.67	139	12010
5	1.55	35.9	3102	0.75	13.4	1158	0.66	10.7	924	1.46	64.5	5573	0.68	9.9	855	1.59	128	11059
6	1.52	55.0	4752	0.81	15.2	1313	0.71	11.9	1028	1.87	99.0	8554	0.76	14.2	1227	1.92	178	15379
7	1.69	45.4	3923	0.79	14.5	1253	0.66	10.7	924	1.68	76.5	6782	0.67	11.3	976	1.77	154	13306
8	1.65	42.5	3672	0.77	14.0	1210	0.66	10.7	924	1.66	81.0	6998	0.72	12.9	1115	1.96	185	15984
9	1.80	53.5	4622	0.73	12.8	1106	0.58	8.7	752	1.70	84.5	7301	0.90	19.0	1642	1.95	184	15898
10	1.76	52.0	4493	0.71	12.2	1054	0.51	7.0	605	1.60	76.0	6566	0.82	16.8	1406	1.81	160	13824
11	1.77	51.0	4406	0.71	12.2	1054	0.51	7.0	605	1.53	70.0	6048	0.78	15.1	1305	1.71	145	12528
12	1.66	43.3	3741	0.80	14.8	1279	0.63	9.9	855	1.60	76.0	6566	0.75	14.1	1218	1.70	143	12355
13	1.89	53.5	4622	0.97	19.8	1711	0.93	17.3	1496	1.85	97.5	8424	0.78	15.1	1305	1.97	166	16070
14	1.84	56.5	4882	0.86	16.6	1434	0.81	14.8	1286	1.95	106	9158	0.88	16.6	1434	2.09	206	17796
15	1.76	50.5	4363	0.80	14.8	1279	0.67	10.9	942	1.85	97.5	8424	0.77	14.7	1270	1.89	173	14947
16	1.70	46.1	3983	0.74	13.1	1132	0.58	8.7	752	1.65	90.0	6912	0.73	13.4	1158	1.81	160	13824
17	1.68	44.7	3862	0.69	11.7	1011	0.52	7.2	622	1.58	74.5	6437	0.72	13.0	1123	1.71	145	12528
18	1.64	41.9	3620	0.68	11.4	985	0.48	*6.2*	536	1.50	68.0	5875	0.70	12.4	1071	1.81	130	11232
19	1.59	38.5	3326	0.70	11.9	1028	0.49	6.5	562	1.45	64.0	5530	0.67	11.4	985	1.59	127	10973
20	1.58	37.8	3266	0.72	12.5	1080	0.51	7.0	605	1.45	64.0	5530	0.68	11.7	1011	1.58	126	10886
21	1.58	37.8	3266	0.73	12.8	1106	0.55	7.9	683	1.60	76.0	6566	0.70	12.8	1063	1.59	127	10973
22	1.54	35.3	3050	0.71	12.2	1054	0.55	7.9	683	1.55	71.5	6178	0.66	10.9	942	1.56	121	10454
23	1.55	35.9	3102	0.71	12.2	1054	0.57	8.5	734	1.50	68.0	5875	0.65	10.6	916	1.54	120	10368
24	1.54	35.3	3050	0.72	12.5	1080	0.60	9.2	795	1.46	64.5	5578	0.63	10.0	864	1.54	120	10368
25	1.54	35.3	3050	0.74	13.1	1132	0.63	9.9	856	1.50	68.0	5875	0.62	9.7	838	1.56	122	10541
26	1.55	35.9	3102	0.72	12.5	1080	0.64	10.2	881	1.50	68.0	5875	0.61	9.4	812	1.54	119	10282
27	1.55	35.9	3102	0.68	11.4	985	0.59	8.9	769	1.46	64.5	5578	0.61	9.3	804	1.52	117	10109
28	1.54	35.3	3050	0.67	11.1	959	0.58	8.7	752	1.45	64.0	5530	0.60	9.0	778	1.49	113	9766
29	1.58	34.7	2998	0.66	10.8	933	0.57	8.5	734	1.40	60.0	5184	0.60	9.0	778	1.46	109	9418
30	1.53	34.7	2998	0.64	10.2	881	0.54	7.7	665	1.35	*56.0*	*4838*	0.60	9.0	778	1.39	*101*	*8726*
31	1.52	34.1	2946	0.62	*9.6*	829	0.50	6.7	579	1.35	*56.0*	*4838*	0.59	*8.7*	752	1.39	*101*	*8726*
Totale mensile			110 964			34 050			24 080			195 782			52 256			371 174
Media mensile		41.4			12.7			9.0			73.0			12.1			139	
Deflusso in l/sec. × km²	Medio mensile	55.9			84.1			100.0			55.9			81.0			45.4	
	Massimo mensile	76.4			131.1			192.2			81.2			48.7			67.3	
	Minimo mensile	44.4			63.6			68.9			42.9			23.8			32.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1065			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	37.0	3197	0.60	10.8	390	0.64	40.9	3534	1.46	309	26698	1.91	350	30240	0.81	376	32486
2	0.62	34.8	3007	0.58	9.5	821	0.49	26.2	2264	1.36	288	24451	1.74	307	26595	1.71	329	28439
3	0.60	32.6	2817	0.56	9.5	821	0.48	25.6	2212	1.35	280	24192	1.76	300	25920	1.84	299	25854
4	0.67	40.4	3491	0.56	8.8	760	0.51	27.9	2411	1.58	345	29835	1.91	374	32314	1.76	316	27302
5	0.64	37.0	3197	0.58	9.5	821	0.46	24.4	2108	1.44	304	26286	1.78	336	29060	1.84	357	30845
6	0.69	42.6	3681	0.59	9.9	855	0.50	27.1	2341	1.79	401	34646	1.77	402	37825	1.81	350	30240
7	0.64	37.0	3197	0.56	9.5	821	0.44	23.2	2004	1.61	351	30326	1.79	411	35510	1.78	422	36461
8	0.67	40.5	3499	0.88	11.4	985	0.88	68.0	5875	1.87	424	36654	1.81	459	39658	1.86	391	33782
9	0.77	52.0	4493	0.65	12.2	1054	0.91	80.0	6912	2.18	514	44416	1.93	581	51062	1.76	527	45533
10	0.66	41.5	3594	0.58	11.4	985	0.80	68.5	5496	1.86	413	35683	1.89	493	42595	1.81	534	46174
11	0.68	88.0	3110	0.61	10.7	924	0.69	47.4	4095	1.63	357	30845	1.76	429	37066	1.83	489	37930
12	0.68	88.0	3110	[0.59]	[9.9]	[855]	0.62	38.8	3309	1.59	346	29894	1.84	407	35165	1.86	391	33782
13	0.62	34.9	3015	[0.58]	[9.5]	[821]	0.68	39.4	3404	1.71	379	32746	1.89	421	36374	1.92	381	32918
14	0.72	46.1	3968	[0.57]	[9.2]	[795]	0.80	63.5	5486	2.03	470	40606	1.94	510	44064	1.76	469	37930
15	0.68	41.6	3594	[0.56]	[8.8]	[760]	0.66	46.1	3983	1.78	399	34474	1.87	466	40262	1.80	476	41126
16	0.66	39.8	3896	[0.56]	[8.8]	[760]	0.62	38.4	3318	1.65	362	31277	1.81	418	36115	1.77	417	36029
17	0.64	37.1	3205	[0.55]	[8.4]	[726]	0.57	33.2	2868	1.56	337	29117	1.86	401	34646	1.81	391	33782
18	0.56	28.8	2445	0.54	8.0	691	0.53	29.8	2575	1.46	309	26698	1.91	350	30240	1.91	359	31018
19	0.54	26.2	2264	0.53	7.7	665	0.43	26.1	2255	1.41	295	25488	1.89	323	27907	1.74	328	28339
20	0.55	27.8	2359	0.53	7.7	665	0.45	24.2	2091	1.40	295	25315	1.88	310	26784	1.80	313	27048
21	0.54	26.3	2272	0.53	7.7	665	0.45	24.2	2091	1.42	298	25747	1.88	310	26784	1.88	306	26438
22	0.54	26.3	2272	0.52	7.3	631	0.42	22.5	1944	1.33	286	24883	1.84	301	26006	1.84	304	26266
23	0.55	27.3	2359	0.51	7.0	605	0.40	21.4	1849	1.36	288	24451	1.79	291	25142	1.82	295	25493
24	0.53	30.6	2644	0.51	7.0	605	0.38	20.4	1763	1.34	278	24019	1.80	288	24883	1.80	288	24883
25	0.56	30.6	2644	0.51	7.0	605	0.37	19.8	1711	1.37	285	24624	1.77	297	25661	1.80	288	24451
26	0.60	32.8	2884	0.50	6.6	570	0.35	18.8	1624	1.36	283	24451	1.78	294	25402	1.81	281	24278
27	0.61	33.9	2929	0.49	6.3	544	0.34	18.4	1590	1.32	273	23587	1.81	285	24624	1.84	281	24278
28	0.61	33.9	2929	0.49	6.3	544	0.36	17.9	1547	1.29	265	22896	1.84	276	23846	1.85	281	24278
29	0.60	32.7	2825	0.49	6.3	544	0.32	17.5	1512	1.25	256	22118	1.86	270	23328	1.89	272	23501
30	0.60	32.7	2825	0.48	6.0	518	0.32	17.5	1512	1.26	258	22291	1.86	270	23328	1.86	267	23069
31	0.62	34.9	3015	0.47	5.7	492	0.31	17.2	1486	1.19	242	20909	1.89	261	22550	1.81	265	22896
Totale mensile			94 202			[22 796]			87 160			879 879			970 856			945 819
Media mensile		35.2			[8.5]			32.5			328			362			356	
Contributi in Lps. × km²	Media mensile	33.0			40.5			33.3			33.6			33.1			»	
	Massima mensile	43.3			56.1			94.1			52.6			53.9			»	
	Minima mensile	24.6			27.1			20.2			24.3			25.3			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	9	di stazione	1.555	50.98	105	326	322.1
2	id.	id.	id.	22	id.	1.56	22.10	26.0	326	79.8
3	id.	Vipacco	Merna	2	id.	0.575	18.50	6.1	649	94.1
4	Tagliamento	Fella	Dogna	26	id.	0.25	6.41	14.6	336	43.5
5	Piave	Popera (Val Grande)	Confluenza della Lista	31	rilevamento	0.27	0.18	0.209	Impiati	—
6	id.	Popera (Punta Frigida)	id.	31	—	—	0.12	0.130	id.	—
7	id.	Ansiei	Auronzo	13	di stazione	1.05	5.07	9.3	205	45.4
8	id.	S. Rocco	id.	13	—	—	0.23	0.253	5.1	61.6
9	id.	Diebba	Molino di Villapiccola	13	—	—	0.23	0.186	7	26.6
10	id.	Piave	Cimagogna	13	di stazione	0.67	16.20	21.8	612	35.6
11	id.	id.	id.	31	id.	0.75	18.44	17.6	612	28.8
12	id.	Boite	Geralba	12	id.	0.575	7.94	10.7	248	43.1
13	id.	id.	Vodo	12	id.	0.86	11.20	13.5	320	42.2
14	id.	id.	Procrose	12	id.	0.56	11.80	14.8	373	39.7
15	id.	id.	Perarolo	12	id.	0.80	11.18	14.8	391	37.9
16	id.	Mis	Mis	25	id.	0.25	4.26	2.71	115	23.6
17	Sile	Sile	Casier	26	id.	0.76	65.20	59.0	Mancia	—

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
18	Brenta	Brenta	Ospedaletto	28	di stazione	0.85	6.32	6.7	471	14.2
19	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	28	id.	0.82	12.95	17.7	622	28.5
20	id.	Brenta	Sarson	20	id.	0.88	50.06	66.5	1562	40.7
21	Adige	Adige	Ponte d'Adige	8	di stazione	2.22	72.72	106	2639	40.2
22	id.	Aurino	Ca di Pietra	12	di stazione	0.77	7.57	14.0	151	92.7
23	id.	Riva	Seghe di Riva	13	id.	0.86	7.81	15.5	90	172.2
24	id.	Rienza	S. Lorenzo	12	id.	1.55	83.88	71.5 (1)	1606	54.7
25	id.	Gadera	Montana	12	id.	0.75	8.70	14.1	890	86.8
26	id.	Isarco	Chiusa	6	id.	1.86	76.44	169	3061	55.2
27	id.	Noce	Dermulo	26	id.	0.57	25.15	39.4	1066	27.6
28	id.	Canale trigno di Sopra	Busoni	1	—	—	0.14	0.284	—	—
29	id.	Canale derivato di Barcis	Salto sfioratore in riva destra	1	—	—	0.17	0.090	—	—
30	id.	Acquedotto di Spormaggiore	Alla presa	1	—	—	0.90	0.573	—	—
31	id.	Aviale	Penzè di Moena	19	di stazione	0.54	5.23	8.1	210	38.6
32	id.	Travignolo	Sottomassa	19	id.	0.35	5.65	8.62	106	34.2
33	id.	Adige	Peccantina	5	id.	4.31	161	306	10949	» (2)

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (2) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1.68	90.8	12.0	16.0	13.0	19.0	0.74	56.0	11.0	14.0	15.0	21.0	0.57	226.0	16.0	17.0	0.59	225.6	19.0	24.0
2	1.00	15.0	12.0	16.0	13.0	21.0	0.69	24.6	12.0	15.0	16.0	26.0	0.21	57.4	19.0	18.0	0.49	59.8	20.0	24.0
3	0.80	10.2	16.0	18.0	14.0	22.0	0.60	12.2	13.0	18.0	15.0	18.0	0.15	33.6	19.0	19.0	0.50	33.0	19.0	24.0
4	1.85	229.6	13.0	16.0	13.0	20.0	0.67	163.4	12.0	15.0	15.0	20.0	0.20	35.0	18.0	17.0	0.76	260.4	20.0	23.0
5	1.04	40.4	17.0	17.0	13.0	22.0	0.66	21.0	13.0	16.0	14.0	18.0	0.29	117.4	19.0	19.0	0.54	58.8	19.0	21.0
6	2.50	104.0	16.0	16.0	14.0	23.0	0.84	96.8	13.0	18.0	15.0	22.0	0.58	488.4	18.0	17.0	0.60	55.0	20.0	24.0
7	1.38	40.8	13.0	21.0	15.0	23.0	0.68	36.8	12.0	17.0	14.0	19.0	0.38	75.0	19.0	21.0	0.48	40.0	20.0	23.0
8	1.02	18.2	12.0	18.0	14.0	20.0	0.70	36.8	12.0	14.0	11.0	15.0	0.14	31.8	18.0	17.0	0.65	63.0	16.0	16.0
9	5.96	361.6	11.0	14.0	12.0	14.0	1.35	512.6	11.0	16.0	18.0	20.0	2.97	1.066.0	14.0	15.0	2.24	1.059.4	16.0	21.0
10	2.10	78.4	11.0	17.0	12.0	20.0	1.02	163.2	11.0	15.0	14.0	19.0	1.45	463.2	15.0	18.0	1.14	262.4	16.0	22.0
11	1.48	27.6	11.0	15.0	13.0	22.0	0.87	54.6	11.0	16.0	15.0	23.0	0.78	238.8	17.0	17.0	0.69	155.2	18.0	23.0
12	1.13	56.6	13.0	20.0	13.0	23.0	0.74	84.8	12.0	19.0	14.0	20.0	0.45	106.4	18.0	18.0	0.44	68.6	20.0	25.0
13	2.00	176.0	13.0	18.0	13.0	21.0	1.15	281.6	12.0	18.0	13.0	18.0	0.56	169.0	19.0	20.0	1.33	410.4	20.0	22.0
14	5.75	771.6	12.0	18.0	13.0	20.0	1.45	814.2	12.0	14.0	13.0	16.0	2.25	1.772.6	16.0	16.0	2.89	1.710.2	18.0	20.0
15	2.75	169.2	10.0	16.0	11.0	21.0	1.00	216.6	11.0	16.0	14.0	24.0	1.89	878.0	16.0	16.0	1.44	380.4	19.0	20.0
16	1.90	80.8	12.0	17.0	13.0	20.0	0.90	64.8	11.0	16.0	14.0	19.0	1.14	64.0	17.0	17.0	1.10	156.6	18.0	21.0
17	1.75	88.4	11.0	15.0	13.0	16.0	0.80	40.4	11.0	14.0	15.0	20.0	0.70	170.4	17.0	17.0	0.80	88.8	18.0	21.0
18	1.28	17.4	11.0	15.0	15.0	21.0	0.75	19.6	12.0	18.0	15.0	22.0	0.56	96.6	18.0	18.0	0.62	44.6	19.0	22.0
19	1.02	12.4	12.0	16.0	14.0	21.0	0.71	8.0	12.0	17.0	15.0	23.0	0.42	48.4	18.0	20.0	0.48	48.0	19.0	23.0
20	0.86	20.0	13.0	19.0	14.0	22.0	0.68	7.6	13.0	19.0	16.0	23.0	0.32	34.2	19.0	18.0	0.41	17.6	20.0	23.0
21	0.75	17.2	14.0	20.0	15.0	24.0	0.66	5.4	12.0	19.0	16.0	24.0	0.19	22.8	19.0	18.0	0.39	11.2	20.0	23.0
22	0.69	7.4	14.0	19.0	16.0	25.0	0.64	9.4	13.0	19.0	16.0	24.0	0.13	27.4	19.0	20.0	0.21	11.4	20.0	24.0
23	0.58	10.2	14.0	21.0	15.0	23.0	0.62	7.4	13.0	20.0	16.0	25.0	0.10	18.0	19.0	20.0	0.06	16.0	20.0	23.0
24	0.54	6.8	14.0	22.0	16.0	24.0	0.60	9.2	14.0	21.0	18.0	26.0	0.08	14.2	19.0	21.0	0.07	10.8	21.0	25.0
25	0.50	18.2	15.0	23.0	16.0	25.0	0.58	10.4	15.0	21.0	16.0	27.0	0.05	17.8	20.0	21.0	0.01	9.6	21.0	26.0
26	0.44	10.0	16.0	23.0	16.0	26.0	0.56	6.0	15.0	22.0	17.0	26.0	0.04	12.2	20.0	22.0	0.19	16.0	21.0	27.0
27	0.32	9.6	15.0	21.0	16.0	26.0	0.54	10.8	15.0	21.0	16.0	26.0	0.07	11.8	19.0	22.0	0.11	21.2	21.0	24.0
28	0.38	5.8	15.0	22.0	17.0	27.0	0.50	13.4	15.0	22.0	16.0	22.0	0.08	12.2	19.0	21.0	0.10	12.0	21.0	25.0
29	0.28	8.4	15.0	22.0	16.0	27.0	0.48	14.6	15.0	21.0	16.0	25.0	0.16	8.0	19.0	20.0	0.06	6.4	20.0	23.0
30	0.26	6.6	14.0	19.0	16.0	26.0	0.47	5.6	15.0	20.0	15.0	24.0	0.10	7.2	18.0	22.0	0.06	13.6	19.0	23.0
31	0.25	6.6	15.0	21.0	16.0	26.0	0.46	7.6	15.0	20.0	15.0	24.0	0.00	24.6	18.0	19.0	0.09	8.2	19.0	23.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.85	28.4	17.0	24.0	0.74	24.6	16.0	28.0	1.84	352.2	15.0	26.0	18.0	28.0	0.87	92.4	18.0	21.0	19.0	26.0
2	1.39	17.2	18.0	25.0	0.69	20.4	16.0	24.0	1.18	132.2	15.0	26.0	18.0	29.0	0.80	218.6	18.0	19.0	19.0	24.0
3	1.26	16.4	16.0	21.0	0.67	41.6	16.0	25.0	1.20	88.6	17.0	27.0	16.0	19.0	0.78	119.6	18.0	22.0	18.0	23.0
4	1.28	18.0	18.0	25.0	0.71	46.6	16.0	20.0	1.09	218.6	15.0	23.0	17.0	22.0	0.76	40.2	18.0	24.0	18.0	24.0
5	1.82	17.4	16.0	25.0	0.68	25.0	16.0	22.0	1.71	218.0	15.0	23.0	16.0	23.0	0.80	68.8	18.0	22.0	19.0	24.0
6	1.52	48.6	18.0	25.0	0.99	47.8	16.0	21.0	1.65	249.0	15.0	22.0	16.0	23.0	0.79	153.2	17.0	21.0	18.0	23.0
7	1.40	45.0	16.0	23.0	0.87	35.0	15.0	22.0	0.59	244.4	14.0	23.0	17.0	27.0	0.89	174.2	17.0	21.0	18.0	24.0
8	1.58	87.4	14.0	17.0	0.86	105.2	14.0	18.0	0.71	165.4	14.0	18.0	18.0	16.0	0.73	184.4	16.0	16.0	17.0	19.0
9	2.11	»	15.0	23.0	1.58	265.4	12.0	19.0	0.79	541.6	11.0	19.0	14.0	26.0	0.65	121.2	15.0	16.0	»	»
10	1.70	48.6	17.0	26.0	1.17	93.8	14.0	22.0	0.84	356.4	12.0	22.0	14.0	29.0	0.82	252.4	13.0	15.0	»	»
11	1.58	19.6	17.0	26.0	1.07	112.6	14.0	21.0	0.73	91.2	14.0	23.0	16.0	31.0	0.21	195.0	14.0	18.0	»	»
12	1.40	62.0	15.0	29.0	0.88	54.4	15.0	23.0	0.91	45.8	15.0	25.0	15.0	21.0	0.75	94.4	15.0	»	15.0	25.0
13	1.46	188.4	15.0	20.0	0.87	80.2	15.0	21.0	0.90	68.4	14.0	25.0	16.0	25.0	0.80	57.0	15.0	20.0	16.0	24.0
14	1.64	141.6	16.0	21.0	0.99	115.4	14.0	19.0	0.68	276.0	14.0	20.0	15.0	26.0	0.87	64.8	16.0	18.0	16.0	24.0
15	1.52	33.2	16.0	23.0	0.90	49.0	15.0	21.0	0.69	190.4	15.0	23.0	14.0	26.0	0.90	184.6	16.0	18.0	17.0	25.0
16	1.47	19.0	16.0	23.0	0.84	10.8	15.0	19.0	0.62	109.4	15.0	21.0	15.0	27.0	0.00	199.0	15.0	18.0	16.0	23.0
17	1.41	9.0	15.0	25.0	0.81	34.0	14.0	21.0	0.56	119.0	13.0	23.0	14.0	21.0	0.93	109.4	15.0	18.0	16.0	25.0
18	1.40	18.0	16.0	25.0	0.77	17.2	14.0	20.0	0.59	84.8	14.0	20.0	15.0	29.0	0.80	59.2	15.0	19.0	16.0	25.0
19	1.40	9.0	13.0	23.0	0.74	32.2	15.0	22.0	0.76	35.4	14.0	20.0	17.0	29.0	0.89	37.2	15.0	21.0	18.0	25.0
20	1.38	7.6	16.0	24.0	0.72	78.8	16.0	23.0	0.78	27.0	15.0	20.0	17.0	28.0	0.73	41.0	16.0	21.0	18.0	25.0
21	1.47	7.2	16.0	25.0	0.72	33.6	16.0	23.0	0.81	76.0	16.0	24.0	18.0	30.0	0.86	33.2	17.0	21.0	19.0	26.0
22	1.43	8.2	17.0	26.0	0.71	16.4	16.0	24.0	0.85	67.4	17.0	25.0	18.0	28.0	0.82	36.8	18.0	22.0	19.0	26.0
23	1.38	11.4	18.0	26.0	0.66	»	16.0	25.0	0.91	42.8	16.0	26.0	19.0	30.0	0.96	40.8	18.0	23.0	20.0	26.0
24	1.36	5.6	18.0	28.0	0.65	12.0	17.0	27.0	1.02	92.4	17.0	26.0	19.0	30.0	0.95	32.0	18.0	21.0	20.0	26.0
25	1.35	7.8	20.0	27.0	0.65	13.8	17.0	26.0	1.03	73.8	18.0	27.0	19.0	27.0	0.97	31.8	19.0	23.0	20.0	27.0
26	1.35	5.6	21.0	29.0	0.65	14.2	17.0	25.0	1.01	60.6	18.0	28.0	20.0	31.0	0.95	23.2	20.0	24.0	21.0	26.0
27	1.34	7.0	18.0	26.0	0.66	16.0	18.0	26.0	1.09	103.0	18.0	26.0	20.0	31.0	0.97	43.4	20.0	22.0	21.0	26.0
28	1.34	8.4	19.0	29.0	0.61	19.4	17.0	26.0	1.08	89.2	18.0	28.0	20.0	31.0	1.02	41.6	20.0	25.0	21.0	26.0
29	1.30	6.8	17.0	27.0	0.60	16.0	17.0	27.0	1.09	107.6	18.0	26.0	19.0	29.0	1.04	55.8	20.0	24.0	21.0	26.0
30	1.19	10.6	19.0	29.0	0.58	58.2	16.0	24.0	1.06	76.4	18.0	27.0	19.0	27.0	1.13	62.4	20.0	21.0	21.0	25.0
31	1.17	6.4	18.0	29.0	0.55	30.4	16.0	25.0	1.03	112.2	17.0	26.0	18.0	30.0	1.16	57.6	19.0	20.0	20.0	25.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Cruoglio	15.18	15.07	15.68	15.78	15.90	16.35	16.23	15.89	15.56	15.34	15.22	— 0.04	+ 0.88	— 0.46
Laipacco (Fornaci)	17.91	17.84	18.18	18.57	18.80	19.88	19.16	18.79	18.48	18.28	17.88	+ 0.06	+ 1.01	0.00
Lauzacco	14.55	14.58	14.64	14.79	14.95	14.99	14.98	14.88	14.70	14.68	14.52	+ 0.05	+ 0.38	— 0.15
Trivignano	20.21	20.18	20.21	20.64	20.96	21.51	21.76	21.56	21.26	20.96	20.02	+ 0.21	+ 0.99	+ 0.04
Sottoselva	18.47	18.66	18.58	18.89	19.14	19.58	19.57	19.40	19.19	18.92	18.88	+ 0.18	+ 0.88	— 0.12
Sevegliano	16.19	16.08	16.09	16.27	16.52	16.47	16.46	16.88	16.34	16.24	15.94	+ 0.18	+ 0.40	— 0.20
Palmanova (S. Marco)	18.88	18.40	18.48	18.48	18.58	18.48	18.48	18.48	18.58	18.68	18.48	— 0.06	+ 0.08	+ 0.10
Ontagnano (Stradalta)	17.62	17.60	17.67	17.82	17.96	18.10	18.08	18.05	17.96	17.82	17.47	+ 0.16	+ 0.86	— 0.01
Ronchietto	20.56	20.88	20.42	20.51	20.66	21.08	21.16	21.24	21.10	21.02	20.87	+ 0.12	+ 0.45	+ 0.28
Fanglis	17.82	17.28	17.41	17.45	17.45	17.55	17.56	17.52	17.49	17.48	17.22	+ 0.12	+ 0.27	— 0.18
Gonars (Stradalta)	19.17	19.16	19.24	19.88	19.55	19.78	19.67	19.68	19.55	19.50	19.12	+ 0.07	+ 0.39	— 0.02
Risano	34.92	34.91	34.90	34.92	34.94	35.04	35.09	35.26	35.88	35.87	34.97	— 0.06	+ 0.09	+ 0.51
Cneosna	23.95	23.94	23.95	23.96	24.06	24.88	24.35	24.85	24.57	24.57	23.97	— 0.02	+ 0.23	+ 0.16
Mersano di Strada	19.95	19.94	19.99	20.07	20.41	20.17	20.12	20.09	20.07	20.05	19.95	+ 0.01	+ 0.28	— 0.12
Morsano di Strada (Stradalta)	20.90	20.89	20.95	21.06	21.31	21.80	21.24	21.20	21.17	21.16	20.90	+ 0.01	+ 0.32	— 0.05
Castions di Strada	20.74	20.72	20.79	20.88	21.11	20.91	20.86	20.84	20.82	20.80	20.74	+ 0.01	+ 0.19	— 0.12
Casone di Castions (Stradalta)	23.41	23.40	23.48	23.52	23.62	23.78	23.68	23.67	23.65	23.67	23.42	— 0.01	+ 0.23	+ 0.02
Mortegliano	26.78	26.61	26.77	26.76	26.88	26.96	26.98	27.01	26.91	26.92	26.75	— 0.03	+ 0.17	+ 0.06
Carpeneto	48.81	48.77	48.81	48.85	48.89	48.98	49.00	49.06	49.06	49.10	48.98	— 0.13	+ 0.18	+ 0.14
Flumignano	28.51	28.49	28.51	28.56	28.65	28.59	28.59	28.57	28.55	28.54	28.50	0.00	+ 0.09	— 0.04
Selaunicco	32.54	32.55	32.65	32.77	32.80	32.88	32.78	32.88	32.83	32.76	32.70	— 0.09	+ 0.20	0.00
Talmassons (Stradalta)	26.80	26.86	26.88	26.94	26.89	26.82	26.81	26.80	26.81	26.84	26.79	+ 0.04	+ 0.01	— 0.02
Talmassons	25.11	25.07	25.11	25.15	25.23	25.19	25.19	25.18	25.16	25.14	25.14	— 0.04	+ 0.09	— 0.03
Flambro (Stradalta)	29.40	29.42	29.48	29.45	29.47	29.44	29.47	29.44	29.45	29.46	29.49	— 0.06	+ 0.04	— 0.01
Pozzecco	32.51	32.51	32.58	32.64	32.77	32.93	32.94	32.93	32.86	32.84	32.61	— 0.09	+ 0.30	+ 0.06
Basagliapenta	40.97	40.88	40.84	41.00	41.24	41.52	41.58	41.60	41.53	41.49	40.95	— 0.10	+ 0.50	+ 0.19
Virco	28.48	28.46	28.48	28.55	28.68	28.64	28.68	28.61	28.63	28.67	28.64	— 0.17	+ 0.15	+ 0.08

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacacela	36.27	36.35	36.26	36.47	36.67	36.85	36.86	36.81	36.74	36.66	36.29	— 0.03	+ 0.45	+ 0.06
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.13	32.24	32.27	32.39	32.20	32.27	32.21	32.19	32.16	32.20	32.32	— 0.11	+ 0.06	— 0.06
Bertiolo	29.80	29.77	29.64	29.89	29.91	29.98	29.95	29.76	29.91	29.88	30.02	— 0.22	+ 0.18	— 0.09
Beano	40.87	40.77	40.88	41.03	41.20	41.54	41.65	41.49	41.37	41.29	40.78	+ 0.04	+ 0.55	+ 0.01
Rivolto	34.47	34.47	34.53	34.78	34.85	34.90	34.87	34.83	34.73	34.69	34.57	— 0.03	+ 0.35	— 0.09
Passariano	32.62	32.62	32.69	32.72	32.86	32.89	32.80	32.78	32.74	32.78	32.62	+ 0.02	+ 0.16	— 0.05
S. Martino	25.64	25.66	25.78	25.77	25.97	25.79	25.66	25.62	25.61	25.61	25.76	— 0.07	+ 0.11	— 0.19
Codroipo	33.11	33.11	33.22	33.32	33.51	33.52	33.53	33.49	33.44	33.38	33.09	+ 0.13	+ 0.34	— 0.05
Goricizza	43.04	43.10	43.22	43.37	43.61	43.76	43.89	43.82	43.74	43.65	42.86	+ 0.23	+ 0.54	+ 0.08
Pozzo di Codroipo	45.72	45.82	45.90	45.96	46.40	46.70	46.78	46.71	46.57	46.43	45.43	+ 0.33	+ 0.64	+ 0.14
Sedegliano	51.16	51.26	51.32	51.63	51.97	52.38	52.55	52.47	52.35	52.30	50.73	— 0.46	+ 0.88	+ 0.24
Gerizzo	32.10	32.09	32.21	32.18	32.32	32.20	32.17	32.16	32.13	32.12	32.12	+ 0.01	+ 0.09	— 0.09
S. Vidotto	34.57	34.57	34.63	34.64	34.74	34.66	34.64	34.62	34.59	34.56	34.56	+ 0.05	+ 0.06	— 0.07
Blanzade	43.50	43.49	43.53	43.79	44.03	44.25	44.20	44.10	43.93	43.78	43.17	+ 0.34	+ 0.56	— 0.15
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	106.28	105.80	105.40	106.25	106.73	106.75	106.65	106.53	106.42	106.33	105.06	+ 0.27	+ 1.26	— 0.16
Bosco di Vidor	122.55	122.60	122.50	122.55	122.65	122.50	122.06	122.53	121.98	121.90	122.18	— 0.67	+ 0.89	— 1.80
Fontigo	108.67	108.44	109.44	108.75	108.74	108.60	108.55	108.42	108.35	108.29	108.62	+ 0.18	— 0.09	— 0.51
Tezze	34.20	34.18	34.30	34.31	34.48	34.48	34.46	34.45	34.37	34.28	34.15	+ 0.08	+ 0.19	— 0.05
Ghiadelmo	28.68	28.66	28.76	28.70	28.71	28.66	28.66	28.65	28.64	28.63	28.71	— 0.01	— 0.02	— 0.04
Ormello	15.96	15.95	16.17	16.15	16.34	16.20	16.04	15.96	15.94	15.92	15.97	+ 0.06	+ 0.15	— 0.24
Oderso	14.78	14.69	14.95	14.95	15.09	14.82	14.65	14.55	14.46	14.40	14.71	+ 0.10	+ 0.07	— 0.31
Rustignè	5.92	5.93	6.02	6.42	6.48	6.46	6.30	6.14	5.95	5.89	5.90	+ 0.06	+ 0.47	— 0.44
Ronzadelle	16.75	16.87	17.07	17.16	17.31	17.02	16.84	16.75	16.66	16.60	16.58	+ 0.20	+ 0.35	— 0.48
Negrisia	10.48	10.48	10.58	10.71	10.85	10.50	10.50	10.42	10.34	10.29	10.40	+ 0.10	+ 0.16	— 0.31
Ponte di Piave	7.56	7.59	7.66	8.06	8.10	8.09	8.05	7.90	7.85	7.77	7.66	— 0.05	+ 0.46	— 0.23
Spresiano	37.13	37.06	37.03	37.28	37.43	37.48	37.38	37.28	37.08	37.06	37.11	— 0.06	+ 0.27	— 0.24
Lovadina	34.32	34.32	34.27	34.37	34.92	34.42	34.32	34.32	34.32	34.32	34.25	— 0.01	+ 0.42	— 0.14
Maserada	28.27	28.32	28.37	28.32	28.41	28.20	28.15	28.11	28.10	28.07	28.12	+ 0.20	— 0.05	— 0.18
Pero	15.38	15.31	15.38	15.91	15.95	15.38	15.34	15.32	15.78	15.76	15.87	— 0.05	+ 0.07	— 0.09
Saltore	26.98	26.94	27.03	27.26	27.31	27.17	27.08	27.02	27.04	27.06	»	»	+ 0.32	— 0.16
Lancenigo	23.00	23.05	23.06	23.08	23.09	23.08	23.07	23.04	22.99	23.00	23.02	+ 0.02	+ 0.04	— 0.07

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	68.91	68.77	68.74	68.90	69.07	69.23	69.25	69.26	69.27	69.23	69.06	— 0.27	+ 0.60	+ 0.16
Sandrigo	62.04	62.01	61.96	62.14	62.59	62.59	62.49	62.41	62.34	62.04	61.96	+ 0.04	+ 0.45	— 0.22
Dueville	54.90	54.78	54.68	54.65	54.86	54.04	54.85	54.86	54.74	54.50	54.66	+ 0.09	— 0.15	+ 0.10
Pozzoleone	54.52	54.07	54.22	54.10	54.14	53.98	53.95	53.92	53.94	54.21	54.06	+ 0.14	— 0.16	— 0.03
Brusasavido	54.27	54.82	54.86	54.82	54.27	54.17	54.15	54.14	54.25	54.25	54.18	+ 0.14	— 0.10	— 0.02
Carmignano	44.46	44.45	44.58	44.71	44.61	44.52	44.47	44.42	44.41	44.35	44.38	+ 0.08	+ 0.13	— 0.18
S. Pietro in Gù	43.80	43.85	43.40	43.80	43.25	43.25	43.25	43.80	43.25	43.80	43.25	+ 0.10	— 0.09	+ 0.02
Monticello Conte Otto	40.68	40.78	40.80	40.51	39.50	39.90	39.41	40.68	40.48	39.90	40.35	+ 0.13	— 0.79	+ 0.54
Cartigliano	78.80	78.51	78.69	74.68	74.92	75.85	75.88	75.44	75.15	74.72	78.92	— 0,35	+ 1.52	— 0.09
Rosà (Ca' Delfin)	60.42	60.30	60.17	60.10	60.01	59.95	59.76	59.72	59.51	59.47	60.75	— 0.45	— 0.88	— 0.57
Stroppari	56.90	56.85	56.88	56.90	56.86	56.72	56.69	56.61	56.60	56.65	57.05	— 0.17	— 0.09	— 0.17
Rossano	47.94	47.94	»	47.84	»	47.79	»	47.59	47.59	47.79	48.02	— 0.08	— 0.12 ?	— 0.23
Riese	40.66	40.60	40.62	40.65	40.95	40.91	40.88	40.65	40.61	40.72	40.97	— 0.15	+ 0.06	— 0.11
Cittadella	43.96	44.02	44.07	44.02	44.02	43.97	43.92	43.97	43.88	43.82	44.12	— 0.10	— 0.04	— 0.12
Galliera Veneta	45.00	45.02	45.05	45.06	45.05	44.97	44.92	44.88	44.76	44.78	45.03	0.00	— 0.04	— 0.20
Castello di Godego	38.98	39.11	38.95	38.97	38.98	38.96	38.95	38.94	38.93	38.94	38.87	+ 0.04	— 0.05	— 0.06
Castelfranco Veneto	37.88	37.97	37.90	37.97	37.99	37.97	37.88	37.81	37.79	37.77	37.81	+ 0.06	+ 0.08	— 0.16
Vedelago	31.62	31.72	31.75	31.68	31.55	31.67	31.61	31.76	31.70	31.65	31.77	— 0.07	— 0.07	+ 0.07
Resana	29.88	29.85	29.82	29.82	29.78	29.85	29.80	29.78	29.82	29.75	30.05	— 0.30	— 0.04	— 0.06
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	43.18	43.24	43.20	43.20	43.26	43.28	43.44	43.40	43.44	43.40	43.20	+ 0.01	+ 0.16	+ 0.04
S. Fermo	40.20	40.22	40.25	40.28	40.25	40.26	40.27	40.25	40.28	40.27	40.14	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.01
Torricello II°	39.37	39.40	39.42	39.44	39.46	39.40	39.44	39.38	39.42	39.40	39.36	+ 0.04	+ 0.03	— 0.06
Baldon	38.16	38.16	38.16	38.20	38.22	38.21	38.19	38.16	38.21	38.19	38.24	— 0.06	+ 0.05	— 0.02
Madonna di Campagna	44.60	44.85	44.68	44.75	44.72	44.70	44.75	44.70	44.60	44.55	44.52	+ 0.12	+ 0.09	— 0.11
Spessapietra	38.80	38.96	39.06	39.06	39.10	39.06	39.10	39.05	39.01	38.98	38.70	+ 0.23	+ 0.16	— 0.09
Serenella	42.20	42.66	43.10	43.30	43.35	43.25	43.33	43.10	43.20	43.25	42.57	+ 0.16	+ 0.41	+ 0.04
Rota di Caldiero	39.35	39.40	39.40	39.48	39.48	39.39	39.37	39.39	39.50	39.19	39.44	— 0.05	+ 0.08	— 0.15
Vago	38.98	38.80	38.81	38.78	38.75	38.80	38.85	38.66	38.47	38.70	38.90	— 0.04	+ 0.01	— 0.06
Dossobuono	49.80	49.82	49.82	49.98	50.08	50.14	50.15	50.16	50.16	50.17	49.65	+ 0.16	+ 0.28	+ 0.07
Povegliano	42.55	42.57	42.58	42.56	42.57	42.56	42.60	42.60	42.60	42.55	42.51	+ 0.05	+ 0.01	0.00

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1 ☽	0.55 13.12	168.0 197.0	6.40	123.0	1.15 13.40	155.5 194.0	7.25	125.0	1.00 15.45	165.5 189.5	7.50	132.0
2	13.58	202.0	2.00 22.15	140.0 155.0	14.22	200.0	1.0	138.0	16.20	194.5	8.10	139.0
3	14.40	204.0			14.00	206.5	1.50	129.5	17.30	197.0	9.35	138.0
4	17.25	198.0	9.30	127.0	15.15	192.5	2.25	125.0	15.20	188.0	2.0	126.0
5	9.25 19.10	198.0 204.0	2.0 13.05	116.5 166.0	2.55 19.10	195.0 202.0	2.25 14.25	112.5 161.5	3.50 19.20	184.0 194.0	2.20 14.15	119.0 164.5
6	9.15 20.20	194.0 207.0	2.45 14.05	119.0 152.5	3.10 20.10	195.0 208.0	2.10 15.5	116.5 149.0	15.15 20.25	184.0 199.5	3.0 14.55	125.0 158.5
7	0.20 20.10	191.0 210.0	3.10 14.15	115.0 156.0	15.5 20.20	193.5 211.0	2.20 15.20	110.0 155.5	15.10 20.25	182.0 202.0	2.50 15.5	121.0 158.0
8	10.45 21.10	187.0 217.5	3.10 15.25	109.0 155.5	10.05 21.30	190.5 215.0	2.20 15.0	105.0 149.0	21.20 21.30	182.0 209.0	3.20 15.45	116.5 160.0
9 ♆	11.10 21.10	195.5 202.0	4.0 16.15	86.0 162.0	11.25 21.30	194.0 201.0	4.15 16.55	77.0 159.0	11.25 21.25	182.5 194.5	4.55 16.20	98.0 164.0
10	12.0 20.10	204.5 186.5	4.0 17.10	80.5 148.5	12.10 20.05	206.0 186.5	4.5 17.20	76.0 139.5	12.15 20.05	198.0 176.5	4.20 17.20	87.5 145.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	11.35 22.15	209.5 189.5	6.10 17.45	95.0 154.0	12.10 23.20	211.0 190.0	6.0 18.15	86.5 152.0	12.0 22.10	196.0 178.5	6.30 17.50	97.0 157.0
12	11.55 22.35	206.0 202.0	6.35 17.50	106.5 157.0	12.0 23.45	204.0 209.0	6.5 18.5	106.0 158.0	12.5 24.0	191.0 191.0	6.55 18.0	115.0 158.0
13	12.25 23.20	198.0 213.0	6.40 18.0	117.0 146.5	12.55 23.30	200.0 214.0	6.0 18.50	115.0 150.0	12.50 24.0	189.5 206.0	6.15 18.10	120.5 143.5
14	12.55 23.30	193.0 211.0	7.25 18.20	120.5 139.0	12.50 23.15	195.0 211.0	6.0 19.10	119.0 137.0	12.5 23.50	190.0 199.0	6.30 18.55	131.0 145.0
15	13.05 24.0	197.0 187.5	6.10 19.20	128.0 138.5	13.05	200.0	6.25 19.0	122.0 137.0	13.25	188.0	6.50 19.10	128.5 166.0
16	14.15	212.5	6.50	145.5	6.10 14.25	165.5 217.5	7.35	140.0	6.15 15.0	181.0 206.0	6.55	141.0
17 ☾	14.30	204.0	6.55 23.50	140.5 136.0	14.50	206.0	6.55 23.45	139.0 122.0	15.5	197.5	7.00 24.0	139.5 125.0
18	15.0	198.5	23.55	117.0	15.10	192.5			15.25	188.5		
19	10.15	182.5			17.5	181.5	6.15	114.0	17.10	177.5	6.55	117.5
20	2.20 10.55	188.0 189.0	6.55 13.40	116.5 161.0	2.20 10.45	182.0 188.0	1.10 14.5	118.0 159.0	2.0 19.25	177.0 181.0	1.45 14.10	117.0 161.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	0.10 20.5	185.0 198.0	2.15 14.10	105.0 148.0	0.15 20.20	186.0 198.5	2.20 18.0	98.0 142.0	2.45 20.55	177.0 190.0	2.35 21.35	109.5 145.5
22	0.50 21.0	190.5 203.0	2.55 15.5	98.0 136.5	19.10 21.30	191.5 204.0	2.25 15.4	88.5 135.0	16.15 21.15	179.5 192.5	3.10 15.30	97.0 140.0
23	19.15 21.35	198.0 207.0	3.20 15.10	79.0 129.5	19.55 22.0	201.0 209.0	3.20 15.50	77.0 127.0	19.20 21.50	187.5 196.5	3.30 15.55	88.5 135.0
24 ●	19.50 22.50	201.0 202.0	3.55 16.20	76.5 128.0	11.10 23.20	206.0 206.0	4.30 17.0	77.0 119.0	11.0 23.20	188.0 191.0	4.10 19.30	85.5 127.5
25	11.30 22.35	203.5 193.0	4.30 19.30	77.0 116.5	11.45 22.15	205.0 197.0	4.05 17.55	77.0 113.0	11.30 23.5	190.0 184.0	4.50 17.10	96.0 123.0
26	11.30 23.25	206.5 182.0	4.30 17.30	84.5 114.0	12.20 21.30	205.5 184.0	5.0 19.15	77.0 110.5	12.5 23.40	190.0 176.0	5.10 17.45	98.5 121.0
27	12.15	205.0	5.20 21.55	97.5 116.5	12.30	207.5	5.5 19.25	89.5 109.0	12.40	206.0	5.50 19.55	105.0 121.0
28	0.10 12.20	170.0 209.5	5.25 16.55	111.0 116.5	0.50 12.50	171.0 205.5	5.25 19.25	105.0 113.5	0.15 13.0	164.5 194.0	5.0 19.20	115.5 132.5
29	0.40 12.50	161.0 194.0	5.50 19.25	154.0 120.0	1.0 12.20	162.0 195.0	6.5 20.0	162.0 116.0	1.40 13.15	157.0 188.5	6.10 20.25	136.5 124.5
30	13.0	186.0	20.30	125.0	13.20	188.0	20.45	123.0	13.45	184.0	21.20	128.5
31 ☽	13.25	177.0	22.20	131.0	13.45	176.0	21.45	129.0	13.45	171.0	22.0	131.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	14.00	191.0	0.0 12.0	121.0 135.0	16.55	168.5	7.10	134.0	3.50	150.0	9.40	136.5
2	15.30	195.0	11.0	128.0	16.30	170.0	9.45	132.0	13.0	153.5	3.50	135.0
3	16.30	198.0			17.0	174.0	3.15	129.0	13.55	159.0	4.20	137.5
4	17.0	197.0	1.30	124.0	15.0	173.0	2.0	121.0	13.50	165.0	0.10	141.5
5	0.0 10.15	189.0 198.0	1.30 13.40	110.0 161.0	12.55	170.0	2.0	123.0	14.25	166.0	0.55 20.30	136.0 141.0
6	9.0 10.0	191.0 206.0	2.50 14.10	118.0 147.0	20.45	166.5	2.15	131.0	2.30 14.45	157.0 169.5	8.5 21.0	138.0 142.5
7	9.10 20.0	186.0 204.5	3.15 14.55	111.0 150.0	20.55	166.0	3.5	130.0	5.25 15.10	159.0 167.5	2.40	136.0
8	10.20 20.45	183.0 207.0	3.20 15.15	103.5 147.5	20.45	170.0	5.15	128.5	15.15	168.0	9.5 23.10	129.5 144.0
9 ♉	10.40 20.55	191.5 196.0	4.15 16.25	80.0 155.5	14.55	176.0	3.20	116.0	3.10 16.20	160.0 173.0	9.55 23.0	131.5 136.5
10	11.30 21.25	200.5 182.0	4.15 17.0	74.0 139.0	13.25	170.5	5.05	114.0	4.0 16.15	156.0 168.0	10.0 23.10	132.5 139.5

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	10.25 22.0	206.0 186.0	4.20 16.30	88.0 128.5	18.30	168.0	6.20	120.5	4.20 16.40	151.5 167.0	16.15 22.15	129.0 129.5
12	10.25 23.40	199.0 200.0	4.0 16.20	105.0 152.0	18.25	168.0	6.0	129.5	4.55 17.5	155.0 161.0	11.0 22.15	131.0 129.5
13	11.20 22.50	198.0 218.0	4.30 17.0	113.5 135.0	13.15	160.0	7.20 19.20	132.0 139.5	3.25 17.30	157.5 161.5	11.25	132.0
14	10.0 21.25	188.0 209.5	4.20 17.20	108.0 150.0	1.40	173.0	6.30	131.0	6.15 17.40	169.0 170.0	9.5 21.0	133.0 128.5
15	11.25	193.5	5.0	115.5	6.10 18.10	171.0 176.5	7.25	134.0	5.40 18.05	168.0 167.0	0.10 11.50	137.5 143.0
16	12.15	208.0	6.0	137.0	15.45	168.0	6.10	144.5	18.55	172.0	1.5	142.5
17 ☾	13.55	199.0	2.30 23.50	134.0 123.0	14.50	174.0	9.30	138.0	13.45	154.0	2.55	137.0
18	14.0	188.0	23.0	118.0	13.55	168.0	8.35	122.5	11.45	157.0	3.10	138.5
19	16.0	178.0			13.45	168.0	1.15	121.5	12.50	158.0	4.35	135.0
20	7.40 18.30	178.0 184.0	0.30 12.0	112.5 156.0	11.0	161.5	9.15	124.5	13.45	158.0	6.10	133.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	3.0 10.50	182.5 194.0	1.30 13.30	102.5 139.0	18.40	157.5	5.45	121.0	14.00	158.0	7.40 21.10	125.0 129.0
22	6.25 20.15	188.0 199.5	2.15 14.20	88.5 138.0	21.0	158.0	4.25	116.0	6.20 15.5	147.0 162.0	9.10 21.35	121.5 127.0
23	8.30 20.45	197.5 208.0	3.0 15.15	75.5 125.0	19.15	159.0	3.25	114.0	8.0 18.30	159.0 165.5	6.55 21.55	118.5 124.0
24 ●	10.0 21.40	201.0 199.5	3.40 15.45	72.0 119.0	19.40	159.5	5.30	112.5	9.20 18.0	154.0 166.5	9.30 22.25	119.5 123.5
25	9.30 21.45	200.5 189.0	4.0 13.30	71.5 112.0	18.0	158.0	5.45	114.0	4.0 16.35	155.0 164.0	8.55 22.35	119.5 123.5
26	10.30 22.30	199.0 178.0	4.15 16.35	77.5 108.0	18.15	158.0	6.20	117.0	6.50 17.10	156.0 162.5	10.45 22.30	124.5 123.5
27	11.0 22.50	202.5 166.5	4.30 17.25	89.0 109.0	18.30	160.5	6.50 20.35	124.0 127.0	3.30 17.30	155.0 161.0	11.15 23.50	130.0 157.5
28	11.10 23.40	200.0 156.0	4.30 18.0	105.5 112.5	18.30	164.0	21.55	126.0	6.15 17.35	157.5 158.0	11.50	137.0
29	11.45	188.0	4.45 16.50	126.0 113.5	19.15	166.0	22.30	125.0	7.10	155.0	0.30	130.0
30	12.20	186.5	18.50	119.5	18.5	160.0	22.50	126.0	7.35	154.5	0.35	132.5
31 ☽	12.0	172.5	20.20	126.5	19.10	160.0			10.0	153.5	1.0	136.0

Giorno e luminazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	1.6 13.28	158.5 185.5	7.35 21.26	125.5 138.0	1.35 13.10	162.5 190.0	7.35	138.0	2.0 13.36	164.5 193.0	8.3	135.5
2	13.0	190.0			14.33	196.0	8.18	134.0	17.10	199.5	8.15	135.0
3	14.35	197.5	8.45	127.0	17.10	198.0	1.20	127.0	17.35	198.0	1.33	128.0
4	13.5	184.0	1.15	113.5	13.30	186.0	2.35	120.0	13.56	190.5	2.40	119.5
5	9.55 13.0	180.0 194.5	6.5 12.45	111.0 157.5	10.20 13.40	185.0 201.0	2.50 14.45	112.0 161.0	10.35 13.55	188.5 204.5	2.10 15.20	113.0 161.0
6	9.35 20.15	182.0 197.0	2.40 14.25	118.5 145.0	10.15 21.0	185.5 201.0	2.20 15.10	119.0 148.0	10.40 21.10	189.0 204.0	2.15 15.30	119.0 149.0
7	9.30 20.25	180.0 196.5	2.15 14.25	118.0 147.0	10.20 21.20	184.5 200.0	4.15 15.20	115.0 148.0	11.5 21.35	188.0 206.5	4.35 16.5	114.0 147.0
8	10.35 21.0	177.5 206.5	4.5 15.15	105.0 158.0	11.0 21.35	180.0 203.0	4.50 16.5	106.0 157.0	11.30 22.10	184.0 204.0	5.25 17.0	104.5 153.0
9 ♍	11.45 20.50	179.5 190.0	4.5 16.10	87.0 158.5	12.20 21.35	185.0 194.0	3.5 20.30	90.0 159.0	12.15 22.20	188.0 198.5	3.35 17.20	86.5 158.0
10	11.30 22.0	190.5 178.0	4.15 17.0	77.5 138.0	12.30 23.55	193.0 174.0	5.10 17.55	79.0 140.0	13.10 23.20	198.0 183.0	3.30 18.55	78.0 141.0

Giorno e luminazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	11.30 22.0	193.0 177.0	4.30 17.10	93.5 129.0	11.25 23.25	192.0 177.0	5.0 18.20	95.0 139.0	11.50	200.0	5.25 18.30	95.0 151.5
12	11.40 23.25	190.5 186.5	5.0 17.25	105.0 152.5	12.25	194.5	5.30 18.25	105.0 155.5	0.5 13.3	195.0 197.0	5.50 18.0	105.5 155.0
13	12.25 23.25	196.0 205.0	5.30 17.45	114.0 156.0	0.15 13.10	199.0 197.0	6.45 19.30	112.5 155.5	0.35 14.25	195.0 194.5	7.15 18.25	114.5 144.0
14	12.40 23.5	197.0 198.5	5.25 17.30	113.5 156.5	0.15 13.25 24.0	201.0 198.0 196.0	6.45 18.50	123.0 140.0	0.45 13.55	204.0 192.5	7.10 19.20	126.0 142.5
15	13.20	194.0	6.00	118.5	14.20	195.0	7.20 19.10	116.0 161.5	0.10 14.20	204.0 191.5	7.35 19.30	119.0 161.0
16	14.25	204.5	6.50	125.0	0.50 15.15	182.5 209.0	7.15	126.0	1.0 15.05	184.5 215.5	7.40	125.0
17 ♎	14.20	195.0	6.40 23.25	125.0 118.5	15.00	200.0	5.0	127.0	15.55	202.5	5.30	126.0
18	13.0	194.0	23.40	111.0	15.30	197.5	6.20	119.0	16.5	190.5	6.45	119.0
19	13.05	174.5			17.15	175.0	6.55	106.0	17.50	181.0	1.5	110.0
20	5.45 19.15	173.0 178.5	1.5 13.30	111.0 156.0	5.25 19.45	177.0 182.0	1.25 14.15	111.0 156.0	5.40 20.0	179.5 185.0	2.15 14.30	110.0 157.5

Giorno e luminazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	9.10 20.0	174.5 188.0	2.25 14.15	102.5 140.0	10.0 20.45	178.0 191.0	2.0 13.0	102.0 140.0	10.10 21.0	180.0 196.5	2.30 15.25	100.0 139.5
22	9.50 20.50	178.5 192.0	2.5 15.0	90.5 134.0	10.35 21.30	182.0 195.0	3.40 15.55	91.0 135.0	10.50 21.55	185.0 197.5	4.10 16.10	87.0 134.0
23	10.30 21.55	186.5 195.0	3.25 15.55	80.5 127.0	11.10 22.20	189.0 198.0	4.05 16.35	82.0 129.0	11.20 22.30	193.0 201.5	4.40 16.55	77.0 128.0
24 ●	10.40 21.55	188.5 190.0	4.0 16.10	76.0 120.0	11.40 23.0	189.0 192.0	4.30 17.15	79.5 121.0	11.35 23.10	188.0 195.0	5.5 17.35	72.5 119.0
25	11.15 22.25	186.0 183.0	4.50 16.45	77.0 115.0	12.15 23.35	190.0 186.0	5.20 17.55	78.0 118.0	12.05 23.30	194.0 188.0	5.30 18.20	72.5 115.5
26	11.35 22.3	182.0 173.0	4.05 17.15	84.5 112.0	12.40	182.0	5.40 18.10	86.0 115.0	12.35	186.5	6.10 19.0	81.0 114.0
27	13.0 23.45	185.0 180.0	5.20 18.15	96.0 112.5	0.15 13.0	176.0 186.0	6.15 19.10	98.0 115.0	0.35 13.20	179.5 200.0	6.30 19.25	94.5 118.0
28	13.20	191.0	5.35 19.0	106.0 114.0	0.50 13.10	186.0 185.0	6.15 20.0	109.0 116.0	0.55 13.35	188.5 199.0	6.45 20.25	106.5 115.0
29	0.45 13.45	182.0 185.0	5.20 19.45	129.5 117.0	1.30 13.50	188.0 190.0	6.15 20.45	130.0 118.0	1.45 13.55	182.0 195.0	6.35 21.0	130.0 117.0
30	13.20	180.5	20.20	122.0	13.30	185.0	21.15	122.0	13.55	188.0	21.35	121.5
31 ☽	13.5	171.0	21.10	125.0	13.50	175.0	22.20	127.0	14.35	177.5	22.45	127.5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ☽	3.35 17.45	167.0 195.0	9.50	133.0	3.10 16.55	162.5 188.0	8.00	127.5	0.35 11.45	168.0 192.0	7.20 24.0	138.5 139.0
2	16.10	201.0	3.30	142.0	17.0	193.0	3.35	133.0	»	»	»	»
3	16.10	204.0	3.0	137.0	17.50	196.5	1.35	127.5	»	»		
4	13.0 18.50	179.0 193.0	4.30 19.25	133.0 176.0	11.35 18.50	175.0 184.5	2.0 15.0	122.0 166.5	» »	» »	» »	» »
5	11.50 20.20	190.0 200.0	4.20 16.0	127.0 168.5	11.20 20.20	182.0 193.0	2.25 14.50	116.5 158.5	» »	» »	» »	» »
6	11.55 20.0	190.0 204.0	5.10 16.20	133.0 168.0	12.15 21.10	183.0 197.5	2.50 15.15	122.0 148.0	» »	» »	» »	» »
7	12.5 22.05	189.0 202.0	5.55 16.30	134.0 158.0	10.45 21.45	179.0 202.0	3.0 15.10	118.0 144.0	2.50 21.0	186.0 204.0	» 15.0	» 154.0
8	10.10 23.25	182.0 202.0	6.25 17.20	129.0 166.0	10.0 23.0	181.0 204.0	5.30 16.15	118.5 151.5	11.15 21.15	186.0 214.0	4.30 19.30	119.0 162.0
9 ♋	14.0 22.30	189.0 193.5	7.10 18.10	124.5 166.0	12.15 23.25	176.5 192.0	6.25 16.25	114.0 154.5	11.30 21.0	192.0 204.0	5.25 18.10	113.0 172.0
10	14.10 24.0	196.0 184.0	7.10 19.30	124.0 154.0	13.0 23.45	190.0 172.0	6.30 18.10	113.0 137.5	11.50 23.0	206.0 186.0	4.50 17.50	132.5 160.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	14.0	138.0	7.4 22.0	121.5 146.0	12.0 24.0	194.5 176.5	6.15 18.45	112.0 134.0	11.25 22.0	208.5 184.0	5.0 17.55	119.0 142.5
12	0.50 14.0	186.0 196.0	7.20 20.0	126.0 145.5	13.25	191.0	6.20 19.10	117.0 132.5	11.45 22.10	197.0 196.0	5.10 17.30	120.0 139.0
13	1.15 15.10	194.0 194.0	8.0 20.0	134.0 156.0	0.50 13.20	187.5 189.0	7.10 19.35	120.0 140.0	12.15 22.30	193.5 214.0	6.0 17.35	124.0 144.0
14	1.50 15.0	201.0 192.5	9.30 20.0	138.5 155.5	1.10 13.45	200.0 186.0	7.50 19.0	131.5 140.0	15.45	208.5	5.40	136.0
15	1.50 15.50	202.0 198.0	9.0 21.0	136.5 171.0	2.20 14.35	194.5 188.0	7.35 19.35	123.0 158.5	13.10 23.20	198.0 185.0	6.30 18.30	131.5 166.5
16	1.20 16.50	188.0 218.5	8.50	146.0	0.30 15.30	178.0 205.5	7.10	133.0	14.0	210.0	6.10	142.5
17 ☾	16.40	205.0	6.10	144.0	15.30	197.5	8.15	133.0	14.0	200.0	4.30 23.10	142.0 125.5
18	16.10	196.0	9.10	133.0	14.40	187.5	6.25	130.0	14.0	191.0	25.0	117.0
19	6.35 18.0	178.0 186.0	2.30 19.30	127.0 178.5	8.10 20.25	169.0 175.5	0.50 11.25	114.0 164.5	7.30 19.25	173.0 180.0	11.0	170.5
20	20.10 23.25	183.5 190.0	5.0 18.0	126.0 164.0	9.0 18.00	176.0 178.5	3.0 13.30	114.5 157.0	9.10 19.30	179.0 184.0	1.0 12.25	117.0 168.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	21.0 21.20	183.5 196.5	4.50 16.0	128.0 150.5	16.10 23.25	174.0 187.5	3.20 15.10	118.0 139.0	3.0 15.30	161.0 192.5	2.10 15.10	150.0 146.0
22	12.5 22.30	187.0 199.0	5.20 17.0	121.0 147.0	11.10 21.30	179.0 191.5	4.25 19.0	112.0 135.0	9.45 20.25	183.0 196.0	3.15 14.30	99.0 169.0
23	12.25 23.50	192.5 201.0	6.20 17.30	120.5 143.0	11.20 20.30	186.0 195.0	5.0 16.45	112.5 130.0	9.30 21.0	192.0 200.0	8.25 19.25	92.0 151.0
24 ●	13.10	193.0	7.0 18.45	120.5 138.0	12.0 22.35	186.5 188.0	6.10 17.25	113.0 125.0	12.10 21.30	192.0 195.0	4.10 15.50	96.0 124.0
25	0.10 12.25	195.0 198.0	7.15 18.20	118.5 135.0	12.50 24.0	187.5 182.0	6.30 16.30	112.5 122.5	10.30 22.0	195.0 167.0	4.30 20.30	87.0 120.0
26	0.25 14.0	189.5 195.0	7.35 20.0	119.5 134.0	13.20	192.0	7.10 19.30	112.5 122.0	11.35 23.0	199.5 179.0	8.0 17.35	96.5 118.0
27	1.30 15.30	181.0 197.0	7.30 21.0	121.0 136.0	1.0 14.0	178.0 195.5	7.05 23.25	114.0 120.5	11.05 23.20	200.0 166.0	5.10 19.0	103.0 118.0
28	1.35 16.35	171.5 198.0	7.30 21.50	125.0 132.0	1.10 15.25	161.5 194.5	7.30 21.30	116.0 120.0	13.0	211.0	6.30 18.30	114.0 120.0
29	2.20 18.0	165.0 193.5	7.15 22.15	139.0 131.5	2.0 14.45	154.0 189.0	7.0 22.10	180.0 121.0	0.05 19.40	157.5 189.5	5.05 20.0	136.0 122.0
30	15.25	190.5	23.50	131.0	13.30	188.5	23.15	123.0	19.50	184.5	21.0	126.0
31 ☽	16.25	181.5			12.0	173.0			19.10	175.0	20.25	129.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	18	23.20	218.0	24	8.55	76.5	141.5
Marano Lagunare	16	14.25	217.5	10	4.5	76.0	141.5
S. Felice di Chioggia	8	21.30	209.0	24	4.10	85.5	123.5
Trieste	18	22.30	218.0	25	4.0	71.5	146.5
Ancona	16	14.45	188.0	24	5.30	112.5	75.5
Viesti	9	16.20	178.0	26	5.55	118.5	54.5
Diga Sud Lido	8	21.0	206.5	24	4.0	76.0	130.5
Punta della Salute	16	15.15	209.0	25	5.30	78.0	131.0
Porto Industriale di Marghera	16	15.35	215.5	25	5.30	72.5	143.0
Pagliaga	16	16.50	213.5	25	7.15	118.5	95.0
Conche	16	15.20	205.5	23	4.35	112.0	93.5
Brondolo	8	23.15	214.0	24	4.10	86.0	128.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	8	21.10	217.5	9	4.5	86.0	131.5	25	4.20	77.0	25	11.20	202.5	125.5
Marano Lagunare	8	21.20	215.0	9	4.15	77.0	138.0	10	4.5	76.0	10	12.10	206.0	130.0
S. Felice di Chioggia	8	21.30	209.0	9	4.55	98.0	111.0	10	4.50	87.5	10	12.15	193.0	105.5
Trieste	28	20.40	208.0	24	8.40	72.0	131.5	24	8.40	72.0	24	10.0	201.0	129.0
Ancona	8	20.45	178.0	9	5.20	116.0	62.0	9	5.20	116.0	9	14.35	176.0	60.0
Viesti	24	16.0	166.5	24	22.25	123.5	43.0	24	9.30	119.5	24	16.0	166.5	47.0
Diga Sud Lido	8	21.0	206.5	9	4.5	87.0	119.5	10	4.15	77.5	10	11.50	190.5	113.0
Punta della Salute	28	22.20	198.0	24	4.50	79.5	118.5	10	5.10	79.0	10	12.30	193.0	114.0
Porto Industriale di Marghera	28	23.30	201.5	24	5.5	72.5	129.0	10	5.30	73.0	10	13.10	198.0	125.0
Pagliaga	28	23.50	201.0	24	7.0	130.5	80.5	11	7.0	121.5	11	14.0	198.0	76.5
Conche	8	22.0	204.0	9	6.35	114.0	90.0	11	6.15	112.0	11	13.0	194.5	82.5
Brondolo	28	21.0	200.0	24	4.10	86.0	114.0	25	4.30	87.0	25	10.30	195.0	108.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
6	10.35	180.5	25.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	156.0	27.4	—	—	24.0
7	10.50	179.5	29.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.20	156.0	27.0	—	—	24.0
8	11.15	178.0	—	31.6	26.0	24.0	0.45	153.0	—	31.0	28.4	24.0	4.15	108.0	—	29.0	26.4	25.0	7.45	148.5	—	35.8	33.8	24.0
9	11.30	179.5	—	25.6	29.8	26.0	1.15	140.5	—	27.6	21.2	21.0	4.45	92.5	—	27.0	43.8	21.0	8.5	137.0	—	28.6	23.4	21.0
10	11.45	187.0	—	33.8	25.6	25.0	1.45	130.5	—	22.0	30.4	21.0	5.5	81.0	—	30.6	27.0	»	8.25	140.5	—	14.8	26.4	21.0
11	12.0	192.5	25.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	5.30	91.5	30.2	—	—	24.0	8.45	146.5	23.6	—	—	22.0
12	12.15	191.0	24.8	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	5.45	108.5	27.2	—	—	25.0	9.0	149.0	24.6	—	—	24.0
13	12.35	186.0	15.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	6.15	118.0	16.4	—	—	25.0	9.35	150.0	24.4	—	—	24.0
14	13.0	182.5	14.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	6.30	124.5	17.8	—	—	25.0	9.45	156.0	22.2	—	—	23.0
15	13.20	186.0	25.6	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	121.5	19.6	—	—	25.0	10.10	149.0	27.4	—	—	25.0
16	13.55	200.0	25.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	9.45	175.0	19.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.15	141.0	22.6	—	—	24.0
22	10.15	179.5	24.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.50	142.0	35.0	—	—	25.0
23	10.45	184.0	—	33.6	30.2	25.0	0.45	143.5	—	25.6	23.6	24.0	4.5	84.0	—	27.8	33.6	25.0	7.25	159.0	—	12.8	26.2	23.0
24	11.10	191.0	—	25.2	30.6	25.0	1.30	135.5	—	30.6	25.0	25.0	4.35	85.5	—	28.4	26.8	23.0	7.50	137.5	—	29.0	29.0	25.0
25	11.30	191.5	—	25.6	28.6	25.0	1.55	135.0	—	30.4	24.2	25.0	5.5	88.5	—	32.6	27.5	25.0	8.45	151.5	—	26.6	28.4	25.0
26	12.0	191.0	26.4	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.35	90.0	34.8	—	—	25.0	8.50	145.5	24.6	—	—	23.0
27	12.35	195.0	22.8	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.10	102.0	28.2	—	—	25.0	9.30	155.5	29.4	—	—	26.0
28	12.45	192.5	28.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.30	112.5	16.4	—	—	25.0	9.40	159.0	24.6	—	—	27.0
29	13.10	187.0	24.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.0	134.0	29.0	—	—	27.0	10.5	166.5	23.8	—	—	26.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
▽ II	10	5.5	81.0	16.20	29.26	»
▽ 9	10	11.45	167.0	18.80	33.96	23.0
● II	23	10.45	184.0	13.01	23.54	25.0
● 24	24	4.35	85.5	15.54	18.26	26.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Sagra*), Idria a *Reca*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Brenta a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Beghe di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Passo di Mezzo* ed a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Fascantina* e *Lagnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 50
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quelle che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ·– Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⇃ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.8	22.4	25.8	19.2	56	4.0	WNW	8	9	WNW	13	—	1	
2	64.4	22.8	26.4	19.2	50	2.9	IV Q.	10	40	ENE	24	—	4	∞ a ☾
3	64.8	23.9	28.2	19.8	46	19.2	E	11	43	ENE	2	—	1	
4	63.8	26.1	27.5	19.8	54	8.3	E	7	20	ENE	9	—	3	
5	63.7	23.8	27.9	20.1	56	2.5	ESE	6	19	ESE	3	—	1	
6	63.1	23.5	26.5	21.0	66	3.6	IV Q.	9	8	NNW	13	—	1	
7	59.6	22.4	24.5	19.0	79	6.4	E	6	20	E	19	34.7	8	● ▲ p n′ K ≳ a
8	57.0	20.6	23.9	19.0	62	21.4	I Q.	24	33	ENE	3	17.4	5	● K ▲ n′ a ☾
9	59.1	21.8	25.2	18.2	60	4.8	ESE	8	9	ESE	4	—	2	
10	59.5	22.4	24.5	20.3	74	4.3	SE	5	12	WNW	12	0.5	6	● n′ ≳
Media I. decade	61.9	22.5	25.9	19.5	60	9.2						52.6	3.2	
11	58.1	23.3	25.2	19.0	72	6.2	SE	8	20	WNW	2	13.9	5	● n′ p K n′ ≳ p
12	57.7	23.5	26.3	21.0	68	9.9	SE	12	31	SE	6	10.8	6	● K n′ n″
13	60.5	21.3	23.5	19.3	83	6.8	E	7	24	E	7	6.1	8	● ≳ n′ a p
14	59.9	21.8	23.8	19.8	70	8.1	NW	5	7	NNW	13	—	6	≳
15	57.0	20.5	23.3	18.1	71	16.6	ENE	10	43	ENE	26	20.2	9	● n′ a p n″ K ≳ n″ ☾
16	58.1	19.2	20.7	17.6	54	40.5	ENE	23	58	ENE	6	9.0	9	● ☾
17	60.5	19.0	22.4	16.5	34	23.5	ENE	17	41	ENE	5	—	3	☾
18	61.5	18.7	22.3	15.3	50	4.2	WNW	8	7	WNW	13	—	2	
19	62.5	19.1	21.9	16.0	63	4.2	II Q.	14	9	SE	6	—	6	
20	59.2	21.7	24.3	19.0	71	11.5	II Q.	15	24	W	14	2.5	4	● n″
Media II. decade	59.5	20.7	23.5	18.3	64	12.5						63.5	5.3	
21	55.3	20.3	23.5	15.3	56	23.1	III Q.	11	45	ENE	21	—	4	☾
22	60.9	18.0	21.3	15.1	45	10.1	WNW	8	27	ENE	3	—	3	
23	63.2	18.3	22.0	15.9	49	3.3	E	8	25	E	22	—	5	
24	62.3	19.5	23.3	15.3	33	20.2	ENE	14	35	ENE	21	—	1	☾
25	58.7	20.4	24.2	16.0	55	20.6	ENE	11	42	ENE	1	—	2	☾
26	55.3	18.9	23.1	13.7	63	10.6	ESE	7	21	N	21	25.4	8	● n″ ≳ p n″
27	58.2	18.5	21.7	15.4	67	6.6	ORIEN.	14	13	W	14	—	7	
28	62.1	18.5	21.7	17.0	84	7.5	E	9	20	ENE	6	9.6	10	● n′ a p n″
29	63.3	19.2	21.3	17.4	77	9.6	II Q.	18	9	NNW	13	8.5	6	● n′ a
30	60.3	20.6	24.0	18.3	83	7.4	II Q.	16	20	WSW	15	4.9	7	● n′ a p
Media III. decade	60.0	19.3	22.7	16.2	62	11.3						48.4	5.3	
Media mensile	60.5	20.8	24.0	18.0	62	11.2						158.5	4.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	28.2	10.9	67	CALMA	—	1	
»	25.7	11.2	64	CALMA	—	2	
»	25.1	12.0	66	CALMA	—	4	
»	25.2	12.3	69	N	—	4	
»	27.0	11.6	78	CALMA	—	2	
»	27.8	13.7	71	S	—	3	
»	25.2	14.0	78	CALMA	21.6	8	● p n′ ≳ n′
»	26.5	15.0	81	CALMA	19.4	8	● n′ a
»	25.7	15.0	84	CALMA	14.2	7	● p
»	25.0	14.2	85	CALMA	0.4	7	● n′ = n′ ≳ a
»	25.6	11.9	78		55.6	5.3	
»	25.0	15.2	74	ESE	14.0	6	● n′
»	25.1	21.3	77	SE	37.0	9	● a
»	23.6	16.2	84	SE	28.4	10	● n′ p
»	22.1	15.1	80	CALMA	2.2	10	● n′
»	23.3	16.5	79	N	17.0	9	● n′ a p n″
»	20.2	15.0	67	E	8.4	10	● n′
»	20.5	10.4	64	CALMA	—	3	
»	23.2	7.5	66	CALMA	—	3	
»	22.2	9.0	86	CALMA	—	7	
»	22.6	11.0	84	S	1.3	5	● n′ n″
»	22.7	13.3	76		146.3	7.2	
»	20.6	17.1	77	WSW	0.6	5	● n′ n″
»	21.0	11.0	58	W	—	4	
»	21.3	7.3	63	CALMA	—	5	
»	19.5	12.0	57	N	—	1	
»	23.5	8.5	63	N	—	2	
»	20.5	8.3	82	II Q.	2.0	5	● n′
»	20.0	10.3	77	CALMA	1.3	7	● n′ n″
»	21.0	13.3	84	II Q.	13.3	10	● n′ p n″
»	22.7	13.0	83	S	4.6	8	● a p n″
»	23.0	16.3	86	S	—	7	
»	21.2	11.3	74		22.4	5.4	
»	23.2	12.3	74		226.3	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 89.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	21.2	27.1	15.6	81	6.5	ENE	10	12	ENE	6	—	1	
2	23.1	28.2	17.3	79	4.7	ESE	6	13	WNW	15	—	5	
3	22.1	26.5	18.1	75	4.1	II Q.	19	11	SSE	12	—	1	
4	22.1	27.0	16.2	78	4.8	ORIEN.	19	14	SE	11	—	2	
5	20.7	27.7	16.2	84	4.0	E	11	8	SE	11	—	0	
6	23.1	28.2	17.5	84	5.9	ENE	11	11	ENE	4	—	2	
7	*19.3*	*23.6*	17.3	96	4.3	ORIEN.	16	13	ENE	23	115.4	9	● p n'
8	19.8	24.4	18.3	88	4.7	II Q.	16	16	SSE	14	0.4	4	● n' K n'
9	20.5	26.8	*14.4*	82	2.5	ESE	7	8	SSE	11	—	2	
10	22.2	26.5	19.1	87	4.6	ENE	10	14	SSW	14	2.6	6	● n'
Media I. decade	21.3	26.6	17.0	83	4.6						118.4	3.2	
11	21.8	26.7	17.7	86	4.0	E	8	12	ENE	1	11.6	6	● n' p K n'
12	21.6	25.1	18.9	88	6.8	SSE	7	20	SSE	12	2.6	9	● n' a
13	20.4	24.0	18.0	88	5.4	ENE	8	10	ENE	4	2.0	9	● n'
14	20.6	24.4	18.1	89	3.5	ENE	9	7	ENE	2	0.2	9	● n'
15	18.2	*19.4*	17.1	96	4.2	E	8	12	ENE	16	23.4	10	● n' a p n" K ≳ p n'
16	18.4	20.8	16.2	74	10.5	ENE	14	24	ENE	5	8.0	10	● n' a
17	*16.7*	21.3	*11.1*	79	*3.1*	MERID.	9	9	ENE	24	—	1	
18	17.1	23.4	12.1	77	6.0	ENE	14	10	ENE	5	—	0	
19	17.0	21.3	12.2	90	4.2	ORIEN.	17	14	ENE	5	—	8	
20	20.3	24.4	17.3	88	6.8	II Q.	14	16	SSW	18	2.8	8	● n'
Media II. decade	19.2	23.1	15.9	86	5.4						55.6	7.0	
21	19.3	23.4	14.2	77	12.4	ESE	7	26	ENE	17	0.8	6	● n'
22	16.2	21.6	11.8	76	4.8	ENE	8	10	ENE	24	—	8	
23	17.1	23.2	10.8	78	4.6	ORIEN.	20	9	ENE	5	—	5	
24	17.5	23.4	*10.5*	73	6.4	ENE	13	14	ENE	15	—	0	
25	18.0	23.6	12.0	83	2.1	E	7	5	NNW	16	—	0	
26	*16.1*	20.5	13.0	91	5.1	E	10	11	SE	24	19.6	10	● p n' K p
27	17.0	22.0	13.5	84	7.0	II Q.	16	11	S	14	—	6	
28	16.9	*20.8*	15.0	91	4.2	E	20	8	E	23	5.4	9	● n' a p
29	18.1	21.8	15.6	93	2.2	E	11	6	E	4	6.4	9	● n' p
30	18.7	22.0	16.9	96	3.3	E	7	10	SSW	17	46.6	10	●
Media III. decade	17.5	22.1	13.6	84	5.2						78.8	5.8	
Media mensile	19.3	23.9	15.5	84	5.1						252.8	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
20.1	25.9	*14.0*	76	CALMA	—	2	
21.6	25.6	18.5	79	E	—	7	
21.3	25.5	18.4	76	SSW	—	5	
21.1	26.8	16.8	77	I Q.	—	5	
21.7	26.7	18.7	74	I Q.	—	7	
21.7	27.2	17.6	78	N	0.4	6	● n"
21.1	26.8	18.1	76	CALMA	1.4	9	● p
20.1	*24.3*	17.0	*70*	III Q.	—	8	
19.8	24.7	15.6	74	N	—	6	
20.5	25.5	16.6	78	S	3.8	6	● n"
20.9	25.0	17.2	76		5.6	5.6	
20.3	26.2	17.7	79	N	15.0	7	● n' n"
18.1	23.6	15.9	*76*	N	25.4	8	● a p n" ≳ n' a p ⌒
16.9	22.3	13.3	79	N	0.2	7	● n'
17.5	21.5	14.3	78	N	—	6	
16.5	17.9	15.2	80	W	3.4	9	● a p n"
15.3	*17.7*	13.7	81	N	1.4	7	● n' p ≳ n' gocce p
14.8	20.0	*10.4*	78	E	—	6	
15.3	22.6	11.3	80	II Q.	—	1	
16.3	20.6	12.4	86	VARIO	—	7	
18.3	22.2	15.9	83	S	25.3	6	● p n"
17.0	21.4	14.1	80		72.5	6.4	
16.0	19.4	11.7	86	I Q.	7.6	8	● n' a
14.5	21.3	9.4	77	I Q.	—	1	
14.3	22.0	11.3	74	CALMA	—	3	
14.3	21.9	*8.4*	75	III Q.	—	0	
14.7	22.3	10.1	75	N	—	1	
12.8	22.3	10.7	81	VARIO	7.4	9	● p ≳ p
13.5	19.4	9.5	*73*	W	2.0	8	● n' p
13.2	*16.0*	12.7	81	W	1.4	9	● n' p
14.3	18.5	12.0	86	I Q.	12.0	9	● p p"
16.3	21.9	13.3	85	W	1.3	6	● n' = a
14.3	20.5	11.0	79		32.2	4.4	
17.5	22.6	14.1	78		114.0	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.3	27.9	*16.9*	68	5.8	VARIO	—	1	≡ n' a ∞ n'
2	23.1	25.0	16.0	79	5.2	E	—	6	∞ ≡ p n"
3	22.3	25.8	19.4	68	5.1	E	—	2	∞ p n"
4	23.5	26.5	18.8	71	*5.0*	SE	—	2	∞ ≡ p
5	23.0	26.1	19.8	71	5.6	I Q.	—	5	≡ a p
6	23.3	27.9	19.2	76	*5.0*	VARIO	—	3	≡ n' p ∞ p
7	23.1	26.1	19.8	77	6.8	NE	—	6	≡ a T p
8	*21.5*	*25.4*	17.6	70	7.0	E	—	4	
9	22.3	26.0	18.5	*64*	5.8	NE	0.8	2	● n" ∞ p ⊼ n"
10	21.6	25.4	19.3	81	6.0	E	89.6	8	● n' a n" ⊼ ≷ p ∞ T n"
Media I. decade	22.4	26.5	18.7	73	5.7		89.9	3.9	
11	20.4	24.7	17.1	82	9.8	II Q.	6.4	9	● n' p ≤ n' T ≷ n"
12	20.0	23.8	18.2	82	4.7	S	19.4	8	● n' p ⊼ ≷ p
13	20.0	23.8	16.7	75	5.3	VARIO	—	7	gocce ∞ p
14	20.2	23.4	17.1	80	4.3	I Q.	—	7	
15	17.8	*19.8*	16.8	88	8.8	N	17.2	10	● n' a p
16	17.2	19.6	15.8	78	7.6	IV Q.	5.9	9	● n' a
17	*16.9*	20.3	*12.7*	*71*	4.4	VARIO	—	5	
18	17.9	22.5	13.3	76	3.7	IV Q.	—	3	∞ p
19	18.3	22.4	16.4	88	*2.6*	NE	—	6	
20	19.1	23.1	14.7	86	5.3	NE	6.9	8	● p n'
Media II. decade	18.8	22.5	15.9	80	5.6		55.8	7.2	
21	18.2	22.4	12.7	72	8.8	N	0.1	4	● n'
22	16.6	21.3	*11.4*	68	8.8	N	—	1	
23	17.4	21.9	14.2	70	6.1	N	—	5	∞ p
24	17.2	21.9	13.0	*67*	5.8	SW	—	2	∞ a p
25	17.4	22.4	11.8	*67*	*5.5*	N	—	1	∞ p
26	*16.1*	20.3	14.0	81	5.7	N	2.7	7	● p ⊼ ≷ p T n"
27	16.5	20.4	12.9	76	6.3	VARIO	—	8	∞ p
28	16.4	*19.3*	14.6	81	6.3	N	2.3	10	● n' p n"
29	17.6	20.3	15.3	86	5.9	E	0.5	10	● p
30	18.7	23.4	17.3	75	12.9	W	—	6	
Media III. decade	17.3	21.5	13.7	74	7.2		5.6	5.4	
Media mensile	19.5	23.4	16.1	76	6.2		101.3	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38.7	22.8	28.8	16.7	67	3.1	III Q.	10	8	SW	17	—	1	
2	39.6	23.3	29.1	17.8	68	4.0	III Q.	13	11	WSW	18	—	0	
3	40.4	22.8	28.5	18.0	*57*	6.6	ENE	8	11	NE	21	—	0	
4	39.4	21.8	27.6	16.5	59	4.6	I Q.	12	10	NE	21	—	5	
5	38.9	22.7	28.3	18.3	66	3.3	ORIEN.	10	8	E	7	—	5	≡ ∞ a
6	38.5	22.3	29.3	16.9	67	3.9	ENE	8	13	ENE	20	5.0	3	● a n" ≡ a ∞ p ⊼ n' ≷
7	35.2	21.2	26.5	16.3	71	3.0	ORIEN.	9	13	ENE	23	1.0	9	● n' ≡ p n" ≷ n"
8	33.2	20.8	25.8	15.5	61	5.8	ENE	10	10	ENE	1	—	1	
9	35.5	*20.0*	26.8	*14.5*	59	3.8	I Q.	12	8	ENE	2	—	8	
10	35.8	20.2	25.6	17.7	82	2.2	E	8	*6*	E	20	2.0	10	● p ≡ ≷ p
Media I. decade	37.5	21.8	27.5	16.8	66	4.0						8.0	4.2	
11	34.0	19.8	24.6	16.2	87	1.3	III Q.	8	5	ENE	1	27.6	10	● n' p n" ≡ ≷ n"
12	*33.7*	17.5	21.7	15.5	87	2.7	ENE	11	9	ENE	20	13.2	10	● n a p ≷ n' ≡ p
13	36.4	18.2	24.8	13.4	74	2.8	ENE	6	10	ENE	20	—	5	≡ a
14	35.9	19.0	23.5	14.8	71	1.5	ENE	8	*8*	SE	9	—	3	
15	35.1	16.8	*12.2*	15.0	88	3.5	NE	7	12	ENE	23	1.4	10	● p ≡ n' p
16	35.8	18.2	24.8	14.2	*47*	3.7	ENE	9	14	ENE	17	0.2	4	● n'
17	37.4	*15.6*	21.0	*10.5*	59	4.5	ENE	9	11	ENE	4	—	6	
18	37.2	16.8	23.5	*10.5*	72	2.1	III Q.	0	9	NE	21	—	3	
19	37.6	17.5	21.5	15.0	84	*0.7*	III Q.	5	*3*	E	23	—	10	≡
20	34.4	18.2	22.8	15.8	81	1.0	IV Q.	5	4	WSW	15	16.8	8	● p n" ≡ a p n' ∞ n'
Media II. decade	35.6	17.7	22.6	14.0	75	2.3						61.3	6.6	
21	33.7	14.7	19.5	9.8	62	3.0	I Q.	13	12	E	22	12.5	8	● n' ≡ a
22	37.7	15.1	25.5	*8.5*	*54*	5.2	ENE	7	12	NNE	18	—	3	
23	39.0	15.7	21.3	11.5	61	4.4	ENE	10	11	E	11	—	4	
24	38.7	16.8	22.3	11.0	58	6.2	ENE	9	12	ENE	6	—	0	
25	36.0	15.3	21.1	10.5	67	2.7	ENE	7	8	ENE	6	—	2	
26	*33.6*	*10.9*	18.1	9.0	88	3.8	ENE	11	8	ENE	21	21.3	7	● n' a p ≡ n' a p
27	35.5	*10.9*	15.8	*8.5*	89	1.0	SW	5	4	SW	15	2.2	8	● n' a ≈ p
28	38.4	11.4	*12.6*	9.7	94	*0.6*	ORIEN.	4	5	ENE	5	4.8	10	● n' a p n' ≡ p n"
29	39.8	13.5	16.6	11.0	95	0.7	I Q.	6	4	E	22	5.4	9	● p n" ≡
30	37.0	15.2	19.6	12.7	80	1.8	I Q.	13	7	NE	24	11.6	7	● n' ≡ n' a p
Media III. decade	37.0	13.2	18.8	10.2	75	3.4						57.8	5.8	
Media mensile	36.8	17.8	23.3	13.7	72	3.4						127.0	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.9	21.6	26.0	16.2	71	4.1	I Q.	12	*10*	NE	1	—	0	∞ a
2	37.2	22.6	28.2	17.7	73	5.5	ENE	7	11	ENE	23	—	4	∞ p
3	37.9	22.6	27.1	19.4	68	6.9	IV Q.	15	14	WNW	16	—	3	≡ a
4	37.2	21.8	28.0	17.2	67	5.9	IV Q.	11	12	ENE	22	—	5	∞
5	36.7	22.3	27.1	18.8	72	4.0	I Q.	10	*10*	NW	15	0.4	8	● n' ⊼ n'
6	36.6	21.8	26.8	16.5	76	4.4	SETT.	15	11	NW	17	10.8	2	● n' ∞ ⊼ n'
7	36.1	20.6	26.8	17.0	78	*3.2*	SETT.	22	11	NW	16	0.1	8	● n'
8	*30.6*	20.6	26.0	16.0	70	6.0	IV Q.	12	15	NW	16	—	5	∞
9	32.6	*20.4*	*25.3*	*15.3*	65	4.7	NNW	8	11	ENE	24	—	6	
10	32.8	*20.4*	25.5	16.2	79	5.9	ENE	7	13	ENE	3	1.7	8	● p n' ∞ a ≺ n'
Media I. decade	35.2	21.5	27.1	17.2	72	5.1						12.5	4.9	
11	31.6	19.6	25.1	17.0	83	2.8	E	6	9	NW	17	24.6	9	● p n' ⊼ n'
12	*31.4*	17.2	21.5	14.7	84	6.8	I Q.	18	16	ENE	18	46.8	9	● n' a p ≡ a T p
13	34.4	18.1	24.4	14.3	75	4.6	NE	7	12	ENE	24	—	6	
14	33.8	18.1	25.4	14.1	76	4.4	I Q.	12	13	ENE	1	—	7	
15	31.7	16.2	*13.9*	15.0	82	5.8	SETT.	16	16	ENE	24	2.3	10	● a p ≡ a n'
16	32.5	17.9	24.0	13.9	*53*	8.4	IV Q.	12	18	NW	15	0.7	6	● n'
17	34.6	*15.5*	23.0	*10.5*	61	3.0	NNE	6	7	NE	4	—	7	△ a
18	34.8	16.8	23.7	11.1	75	3.2	NE	6	9	NW	16	—	8	△ a
19	35.1	18.6	22.7	16.2	78	5.6	ENE	13	11	ENE	23	—	7	
20	31.9	18.0	22.7	15.1	82	7.8	ENE	11	18	SSE	13	22.0	8	● p n' △ a ≡ p
Media II. decade	33.2	17.6	22.7	14.2	75	5.2						96.1	7.2	
21	29.5	15.9	20.8	11.8	*56*	12.9	IV Q.	19	30	NNW	9	16.8	2	● n'
22	34.8	14.5	21.7	8.4	58	2.9	NE	9	9	NNW	10	—	2	△
23	36.7	15.2	21.2	10.7	63	6.0	I Q.	14	18	WNW	13	—	3	△
24	36.8	14.9	21.8	9.8	70	4.4	NE	12	10	NE	3	—	2	△
25	35.3	14.6	21.6	10.0	72	5.2	SETT.	17	19	NE	22	—	2	△
26	*30.4*	11.6	13.3	9.1	91	5.8	IV Q.	18	10	NW	12	16.9	8	● n' a p n' ≺ n'
27	32.5	*11.4*	15.7	8.7	85	4.1	IV Q.	10	13	WNW	18	11.8	7	● n' a ≡ p n'
28	36.4	11.6	*12.1*	10.9	93	4.0	SETT.	22	9	NE	12	6.1	10	● n' a p n' ≡ a n'
29	36.8	13.4	16.2	11.7	91	*2.5*	NW	7	*8*	NW	10	2.3	9	● n' p ≡ a p
30	34.0	15.8	19.1	13.0	82	3.3	NW	10	9	NW	12	0.1	6	● n'
Media III. decade	34.2	13.9	18.4	10.4	76	5.0						54.0	5.1	
Media mensile	34.2	17.7	22.7	13.9	75	5.1						162.6	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
22.6	27.9	*16.7*	*69*	5.8	SE	—	—	—	—	—	2	
23.3	27.3	19.1	78	*4.8*	I Q.	—	—	—	—	—	10	
22.5	27.3	18.5	*69*	8.1	ORIEN.	—	—	—	—	—	5	
23.0	27.5	18.6	78	5.4	SE	—	—	—	—	—	4	
23.3	27.5	19.0	75	6.7	»	—	—	—	—	—	3	
24.1	28.6	19.3	81	6.0	»	—	—	—	—	—	5	
23.8	28.3	19.4	92	6.7	»	—	—	—	—	0.2	9	● p ⊼ ≳ p
21.5	*25.4*	18.8	76	5.4	NE	—	—	—	—	—	7	≺ n'
22.2	27.1	17.3	78	7.7	NE	—	—	—	—	—	4	
22.4	27.4	17.8	85	5.0	»	—	25	—	24	31.2	6	● n' ≺ p n'
22.6	27.4	18.5	77	6.2						31.4	5.5	
20.8	25.2	17.8	89	3.5	»	—	25	—	1	47.8	9	● n' n' ⊼ ≺ n'
20.0	24.8	17.2	93	7.5	NE	—	30	—	6	44.0	9	● n' a p ⊼ p n'
20.8	24.2	17.5	85	—	CALMA	—	—	—	—	—	8	gocce ≺ n'
20.8	24.9	18.2	87	—	CALMA	—	—	—	—	—	9	gocce a
17.9	*19.5*	16.6	96	1.9	NE	—	—	—	—	8.0	10	● n' a p n' ≳ n' a
17.5	19.7	15.6	76	0.8	»	—	—	—	—	3.6	10	● n' a
17.2	21.5	*13.0*	*65*	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	
17.8	22.5	13.2	76	1.3	NE	—	—	—	—	—	8	
17.9	22.3	14.6	89	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	
19.8	24.1	15.6	90	2.9	NE	—	—	—	—	2.7	7	● p n'
19.0	22.9	15.9	85	1.8						106.1	7.5	
18.4	23.2	13.3	78	1.5	SW	—	—	—	—	0.2	8	● p ⊼ ≳ p
17.1	21.9	12.9	68	1.0	SE	—	—	—	—	—	3	≺ n'
17.7	22.6	13.9	75	0.6	SE	—	—	—	—	—	4	
17.6	22.8	12.9	69	0.3	CALMA	—	—	—	—	—	1	
18.2	23.5	*12.7*	*66*	0.4	CALMA	—	—	—	—	—	2	
17.3	22.4	13.5	86	2.9	SW	—	—	—	—	14.0	8	● p ⊼ ≺ p
17.0	21.4	13.3	79	2.1	»	—	—	—	—	—	8	
17.0	*20.4*	14.5	86	4.4	SW	—	—	—	—	2.2	9	● n' p n'
17.9	20.9	15.1	99	3.5	»	—	—	—	—	—	8	
18.7	24.4	17.1	85	»	SW	—	—	—	—	—	7	
17.8	22.4	13.9	79	2.6?						16.4	5.8	
19.9	24.2	16.1	80	3.5?						158.9	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	714.5*	20.3	25.4	17.0	53	8.5	WSW	11	16	S	20	—	1	
2	715.0*	19.3	23.5	18.1	62	11.5	ESE	10	28	ESE	24	—	6	
3	715.7*	19.0	22.7	16.1	74	15.4	E	10	36	ESE	1	—	3	≡
4	714.8*	19.3	23.3	18.0	67	8.3	SSE	15	18	SSE	20	—	5	
5	714.5*	20.0	25.4	17.9	74	11.8	II Q.	23	22	E	4	—	8	
6	714.1*	21.2	26.1	18.9	76	7.3	SSE	10	20	SSE	20	—	6	
7	710.5*	21.2	25.4	18.9	76	14.7	W	8	31	WNW	24	—	9	
8	709.5	19.4	23.1	14.6	65	17.0	ENE	11	25	ENE	9	—	6	≡ a
9	711.5	18.7	23.6	15.4	70	18.9	ENE	12	34	ENE	2	—	8	≡
10	711.5	19.3	24.2	14.4	66	18.7	E	9	31	NNW	23	4.4	7	● n' ≡ n' a K < n'
Media I. decade	713.1	19.8	24.0	16.9	74	12.8						4.4	5.4	
11	709.8	18.1	20.6	15.8	88	24.5	E	10	46	SE	20	2.2	7	● p n' ≡ a T ≡
12	709.2	16.2	22.7	13.2	74	21.1	NNW	6	54	S	3	7.0	8	● n' a ≡ ≡
13	712.1	17.5	22.4	15.3	85	11.9	I Q.	12	26	NE	6	—	6	
14	711.7	17.0	19.2	16.1	96	8.9	I Q.	15	15	E	6	1.0	8	● p ≡ a
15	709.1	14.4	17.0	12.5	89	24.5	I Q.	21	48	NE	16	10.8	10	● n' sp ≡ apn' ≡
16	709.8	13.6	15.3	11.0	78	35.7	ENE	14	55	ENE	11	8.2	10	● n' a ≡
17	712.0	15.1	18.0	12.7	86	13.9	E	10	37	E	6	—	6	
18	712.6	16.0	19.8	13.5	68	8.3	III Q.	22	15	W	4	—	4	
19	713.4	17.6	21.4	15.3	84	9.8	WSW	10	18	SSW	24	—	6	
20	710.1	17.5	20.4	15.4	92	22.1	SSW	8	58	S	20	3.2	8	● p n' ≡ n' ≡
Media II. decade	711.0	16.5	19.7	14.2	81	18.1						32.4	7.5	
21	706.4	15.3	19.0	11.7	80	24.2	W	8	44	E	24	—	7	≡ a ≡
22	711.7	14.8	18.2	11.9	65	14.8	OCCID.	17	39	E	1	—	2	≡
23	718.7	15.7	18.7	13.8	77	7.6	E	9	26	ESE	24	—	6	
24	713.9	16.1	18.9	13.5	81	12.8	NE	9	25	ESE	1	—	1	
25	710.8	16.0	19.6	13.8	80	7.0	SETT.	11	17	ESE	2	—	3	
26	706.6	14.9	18.1	11.9	76	12.3	E	9	25	NNW	17	—	6	
27	708.9	14.0	16.4	10.3	81	11.0	ORIEN.	24	20	ENE	5	—	8	
28	712.5	13.1	14.6	11.1	91	25.9	ENE	18	44	ENE	9	6.0	9	● n' p ≡ ≡
29	713.7	14.0	15.8	12.6	100	15.8	ORIEN.	24	25	ESE	16	0.4	10	● n' ≡
30	711.5	15.9	18.2	13.6	88	23.9	WNW	9	54	NNW	23	0.2	7	● n' ≡
Media III. decade	711.0	15.0	17.7	12.4	78	15.5						6.6	5.9	
Media mensile	711.7	17.1	20.5	14.5	78	15.4						43.4	6.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.90 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
63.1	21.9	29.7	14.2	69	8.2	II Q.	15	9	E	18	—	1	
63.6	22.6	27.5	17.1	76	4.0	ENE	9	8	E	17	—	6	≡ n' a
64.5	22.8	28.5	18.7	69	5.5	I Q.	18	12	NE	2	—	2	
63.3	22.3	29.3	17.9	71	3.0	ESE	6	7	ESE	18	—	7	
62.9	23.6	28.7	18.7	73	4.4	E	10	8	E	18	—	7	
62.0	23.7	29.9	18.1	77	2.8	NE	6	9	ESE	16	—	6	≡ n' a
56.4	22.9	29.5	18.4	80	4.2	I Q.	11	15	SW	16	—	8	≡ n' a
56.2	21.8	27.6	17.7	78	6.0	I Q.	21	10	NE	24	—	7	
58.6	22.5	29.3	16.6	70	5.2	NNE	13	12	NNE	10	—	8	
58.6	22.0	27.5	17.7	83	5.9	N	6	17	WNW	23	64.3	7	● a n'
61.1	22.7	28.8	17.5	74	4.4						84.3	5.4	
57.3	20.7	24.9	16.0	89	6.3	NE	11	10	NE	20	6.5	10	● n' p n' K n'
56.5	20.9	26.3	17.5	83	4.4	NE	7	15	WNW	15	9.5	9	● n'
59.6	19.9	25.7	15.9	84	2.6	NW	6	6	ESE	19	7.9	5	● a
59.3	20.3	24.3	17.0	85	2.4	I Q.	18	5	NW	8	—	8	
57.1	18.2	18.8	16.2	89	5.2	I Q.	19	12	NE	18	3.4	10	● n' a p n'
58.1	17.0	19.9	14.0	88	7.0	SETT.	19	15	NE	13	4.8	10	● n' a
60.4	16.6	22.5	11.1	78	6.3	II Q.	11	10	NE	9	—	5	
60.8	17.2	24.6	11.1	80	2.1	OCCID.	16	7	ESE	20	—	4	≡ n' a
61.5	19.0	24.6	15.7	85	2.4	I Q.	13	8	NE	21	—	6	≡ n' a
58.0	19.3	24.6	14.0	84	3.7	ORIEN.	12	15	ESE	21	4.4	8	● p n' ≡ n' a
58.9	18.9	23.7	14.9	84	5.9						36.5	7.5	
54.0	18.5	24.5	12.1	76	7.0	SW	8	17	NE	18	2.2	5	● p
60.1	16.7	23.6	10.5	75	3.6	WSW	7	10	WSW	15	—	1	
61.9	17.2	24.6	12.7	80	2.1	OCCID.	8	7	NNE	11	—	5	
62.2	17.1	24.5	11.1	73	2.6	II Q.	18	5	ENE	11	—	0	
58.7	17.0	24.4	10.3	75	3.0	IV Q.	24	6	WNW	12	—	2	
54.5	16.3	23.4	13.1	82	3.2	NNW	6	16	NW	17	—	8	≷ p
57.4	17.0	22.4	11.6	76	4.5	NW	6	12	NE	24	—	9	
61.7	17.0	20.9	14.2	84	7.3	I Q.	20	13	NE	15	8.7	10	● n' p n'
62.8	18.2	21.8	15.7	87	4.8	NE	9	7	NE	22	—	10	
59.8	20.2	24.8	17.5	79	7.8	WSW	7	15	WSW	13	—	8	
59.8	17.5	23.4	12.9	79	4.6						10.9	5.8	
59.8	19.7	25.8	15.1	79	4.8						81.7	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.3	23.0	27.1	18.5	(*) 60	13.4	SSE	10	24	SSE	16	—	1	
2	64.8	23.7	27.2	20.8	70	11.9	I Q.	15	20	ENE	24	—	9	
3	65.8	22.9	27.1	19.4	68	13.2	NE	7	22	ENE	1	—	2	
4	64.4	22.9	26.8	*18.1*	66	10.4	SSE	11	*14*	SSE	14	—	4	
5	64.2	23.4	27.4	20.1	71	12.6	SSE	7	22	ESE	12	—	2	
6	63.6	24.0	27.2	20.7	76	*8.6*	SSE	11	18	SSE	15	0.2	5	● n'
7	59.7	23.7	28.0	20.2	61	11.8	I Q.	12	22	SSE	16	—	7	
8	*57.4*	*22.1*	*26.2*	19.5	70	16.5	ENE	10	26	ENE	9	—	6	
9	59.5	22.6	26.5	18.4	71	12.4	SE	8	22	ENE	1	—	1	
10	59.8	23.1	26.4	18.8	72	15.5	ORIEN.	19	32	NNE	24	18.0	5	● a n'
Media I. decade	62.6	23.1	27.0	19.5	71	12.5						18.2	4.2	
11	58.4	21.7	25.7	17.8	(*) 84	17.7	I Q.	21	28	ENE	17	3.4	8	● n' p n' ⊏ ≳ n'
12	*57.8*	21.8	26.0	16.1	73	18.8	NNE	8	36	NNE	1	34.8	7	● n' ⊏ n' ⌒ ☂
13	60.9	20.9	24.3	17.9	80	12.2	NNE	11	18	SSE	18	0.2	6	● n'
14	60.0	21.6	25.5	19.8	76	9.6	NNE	8	18	SE	5	—	8	
15	58.4	18.2	20.6	16.8	84	17.3	ENE	8	26	SE	8	26.0	10	●
16	59.6	17.7	*20.0*	15.8	68	21.9	NNE	16	34	NNE	11	15.2	10	● n' ⊏ n' ☂
17	61.8	*17.6*	23.0	14.4	*55*	7.7	NNE	11	16	NNE	9	—	4	
18	62.8	18.8	23.2	*13.6*	66	*7.0*	I Q.	10	*14*	WSW	22	—	4	
19	63.4	19.8	23.9	17.6	79	9.0	NNE	13	*14*	NNE	20	—	5	
20	59.8	20.6	24.0	16.5	81	15.7	SSE	10	42	SSE	21	4.4	7	● p n' ☂
Media II. decade	60.2	19.9	23.8	16.8	75	13.6						84.0	6.9	
21	*56.2*	19.9	24.1	15.6	(*) 75	20.8	WSW	11	38	ENE	20	—	7	
22	61.9	18.2	22.0	13.6	66	11.8	SSE	11	20	NNE	2	—	3	
23	64.0	18.8	23.2	16.0	72	*7.0*	NNE	6	*12*	NNE	9	—	4	
24	64.2	19.1	24.7	14.1	*60*	9.8	NNE	14	14	NNE	6	—	1	
25	60.5	19.0	25.5	*13.4*	61	8.7	NNE	11	22	NNE	2	—	3	
26	56.8	17.8	22.6	14.5	77	13.8	NNE	12	30	SSW	17	7.0	6	● p ⊏ p ⌒
27	59.8	*17.6*	22.0	*13.4*	70	9.6	NNE	9	20	NNE	2	—	8	
28	63.1	*17.6*	20.6	15.2	81	16.1	NNE	14	24	ENE	17	14.8	10	● n' p n'
29	64.3	18.5	21.6	15.2	86	18.0	NNE	14	18	SE	18	0.2	9	● n
30	61.1	20.6	24.9	17.8	76	16.4	WSW	11	30	WSW	23	—	6	
Media III. decade	61.1	18.7	23.1	14.9	72	12.7						22.0	5.7	
Media mensile	61.2	20.6	24.6	17.1	73	12.9						124.2	5.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
23.6	30.3	18.0	*65*	*4.6*	II Q.	12	12	ESE	18	—	0	
23.9	29.7	19.5	78	7.6	I Q.	23	13	ENE	18	—	5	
23.1	28.1	18.8	80	8.2	N	7	12	NNE	10	—	0	
23.6	29.0	20.1	77	6.7	E	7	11	E	17	—	2	
23.5	28.4	19.4	79	7.3	NNE	12	*10*	NNE	12	—	6	
24.1	29.8	19.8	80	5.2	I Q.	17	12	ESE	18	—	3	
24.1	28.8	19.7	79	6.1	III Q.	10	15	WSW	15	—	9	
22.4	*27.9*	19.1	79	8.0	»	»	12	»	18	—	1	
22.4	28.0	*17.4*	77	8.0	N	7	13	N	4	—	2	
23.1	*27.9*	19.7	84	7.4	N	10	14	N	23	—	6	
23.4	28.7	19.2	78	6.9						—	3.4	
20.7	25.1	17.1	89	11.8	NNE	10	26	NNE	15	36.2	10	● p n' ⊏ p
21.2	25.1	18.8	83	11.2	NNE	11	19	SSE	11	3.0	6	● n' p
20.7	25.3	18.0	88	6.0	I Q.	14	11	NNE	2	—	9	
20.7	23.7	18.4	87	5.9	NNE	9	*9*	N	8	—	9	
17.9	19.9	16.4	92	7.1	I Q.	20	12	NE	13	17.4	10	● n' p n"
17.1	*18.8*	15.1	85	10.8	NNE	7	22	NNE	13	2.4	10	● n'
15.6	19.6	10.0	*73*	7.0	I Q.	10	11	N	6	—	4	
16.7	24.1	*8.2*	78	4.8	I Q.	10	*9*	NNE	16	—	0	
20.5	25.2	17.0	82	*4.0*	I Q.	12	*9*	NE	23	—	6	
19.8	24.2	16.8	85	9.0	II Q.	12	20	SE	21	2.8	10	● p n' ≡ ▲
19.1	23.1	15.5	84	7.6						62.0	7.4	
19.1	22.4	14.8	80	8.2	SW	6	11	SW	16	—	6	
17.7	22.6	*12.8*	71	5.3	SW	10	9	N	1	—	1	
18.4	23.1	15.0	80	*4.1*	I Q.	16	*8*	ENE	17	—	0	
18.3	22.3	14.2	*69*	7.6	N	10	11	N	6	—	1	
18.2	23.7	*12.8*	71	5.5	III Q.	12	11	N	2	—	2	
18.0	23.1	14.9	81	7.0	I Q.	12	15	WNW	17	—	3	
17.1	22.3	13.0	80	6.2	»	»	11	N	2	—	6	
17.4	*20.0*	15.3	89	10.1	NNE	14	18	NNE	11	11.8	10	● p n"
18.0	20.8	15.9	90	5.6	I Q.	24	11	ENE	16	1.8	9	● n'
19.5	23.1	17.3	86	8.1	III Q.	15	10	SW	18	—	5	
18.2	22.3	14.5	80	6.8						13.6	4.3	
20.2	24.7	16.4	81	7.1						75.6	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	29.1	*18.7*	*75*	MERID.	3.0	—	2	
2	27.0	16.2	79	ORIEN.	2.4	—	10	
3	27.3	17.7	76	I Q.	4.7	—	5	
4	28.3	14.2	75	VARIO	*2.1*	—	2	
5	28.2	16.5	74	ORIEN.	3.9	—	5	
6	29.2	16.3	77	VARIO	3.0	—	2	∞ T n'
7	28.1	18.5	79	VARIO	4.9	0.2	9	● a T a p ≳ p ≤ n'
8	*26.7*	17.0	75	ORIEN.	3.2	—	6	≤
9	28.3	18.9	70	ORIEN.	3.4	—	3	
10	27.5	16.0	79	VARIO	4.9	34.6	5	● n' K ≳ n'
Media I. decade	28.1	16.0	76		4.0	34.8	4.9	
11	23.0	16.5	80	ORIEN.	7.5	71.0	9	● p n' ≤ p
12	27.2	15.2	86	I Q.	3.6	46.0	10	● n' ≤ n' ⌒ p
13	24.3	14.9	82	VARIO	2.5	—	7	
14	24.6	15.7	82	VARIO	*0.9*	—	9	≤ p
15	*23.9*	15.8	89	I Q.	4.0	14.2	10	● n' a p n' ≳ n'
16	19.1	12.0	79	IV Q.	10.0	0.6	10	● n' a ⌒
17	23.6	9.4	82	OCCID.	2.3	—	5	
18	24.2	10.0	77	VARIO	2.5	—	2	
19	21.0	13.0	83	I Q.	1.6	—	8	
20	25.6	*8.5*	82	VARIO	3.2	10.8	6	● p n'
Media II. decade	23.1	13.1	82		4.4	142.5	7.7	
21	23.0	*9.5*	80	VARIO	3.0	—	7	= n' a ≳ a T p
22	24.0	10.8	75	VARIO	4.7	—	2	
23	24.0	11.0	75	NW	*2.1*	—	3	
24	24.2	*9.5*	72	IV Q.	3.3	—	0	
25	24.5	9.8	74	IV Q.	3.8	—	2	
26	22.9	10.8	82	I Q.	3.1	6.2	9	● p
27	22.9	10.4	79	SETT.	4.1	—	10	
28	*22.0*	12.9	75	SETT.	6.4	3.4	10	● n' n'
29	22.6	12.5	85	VARIO	3.5	6.6	10	● p
30	25.1	14.9	82	OCCID.	4.5	0.8	6	● n'
Media III. decade	23.5	11.1	78		4.6	17.0	5.9	
Media mensile	24.9	13.4	79		4.3	194.6	6.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	27.0	*16.4*	CALMA	—	3	
2	27.0	*16.4*	ESE	—	6	
3	27.6	19.4	CALMA	—	4	
4	27.8	17.8	CALMA	—	7	
5	27.8	18.2	CALMA	—	0	
6	28.2	19.2	CALMA	—	0	
7	27.0	18.6	CALMA	—	10	
8	27.6	20.0	ENE	—	10	
9	*26.2*	19.0	CALMA	—	8	
10	27.0	18.8	CALMA	12.5*	5	● n' a p
Media I. decade	27.3	18.4		12.5	5.2	
11	25.8	18.4	I Q.	(*) 1.6	9	● n'
12	27.8	22.2	II Q.	9.4	10	● n' a p
13	25.0	18.4	CALMA	25.1	10	● n'
14	24.0	18.8	CALMA	1.5	10	● n'
15	26.0	19.6	NE	2.4	10	● n' a
16	*27.6*	17.4	ENE	7.0	10	● n'
17	21.8	15.8	NE	—	2	
18	24.0	18.2	CALMA	—	4	
19	24.2	*13.0*	CALMA	—	2	
20	24.8	17.4	ESE	—	4	
Media II. decade	24.4	17.4		47.0	7.1	
21	24.6	19.0	SSW	(*) 16.0	7	● n'
22	22.0	14.6	NNW	6.4	5	● n'
23	23.0	*11.2*	CALMA	—	6	
24	*21.2*	14.8	NNE	—	1	
25	23.0	14.4	CALMA	—	2	
26	22.6	12.0	ESE	—	10	
27	23.0	15.8	CALMA	14.8	8	● n'
28	22.2	16.6	II Q.	52.1	10	● n' a p
29	23.0	16.8	CALMA	10.5	10	● n' a
30	22.8	18.2	ESE	0.7	10	● n'
Media III. decade	22.7	15.3		100.0	6.9	
Media mensile	24.8	17.0		159.5	5.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*24.3*	17.6	NW	—	1	
2	26.0	17.8	II Q.	—	6	
3	*24.9*	18.0	W	—	2	
4	25.6	*17.5*	W	—	5	
5	24.8	*17.5*	VARIO	—	1	
6	25.5	18.6	W	—	1	
7	27.0	20.0	SE	2.2	8	● n'
8	25.2	*17.5*	E	27.2	6	● n' p K ▲ p
9	25.4	18.6	II Q.	—	5	
10	25.5	17.0	II Q.	9.4	7	● n'
Media I. decade	25.4	18.1		38.8	4.2	
11	26.2	17.6	II Q.	13.2	6	● n'
12	25.8	18.8	II Q.	6.4	7	● n' a
13	24.2	18.0	III Q.	5.6	7	● n'
14	22.8	18.5	CALMA	1.6	8	● n' a
15	22.6	16.6	IV Q.	16.4	9	● n' a p n'
16	20.5	16.7	I Q.	2.4	10	● n' a
17	*20.6*	18.5	I Q.	—	8	
18	21.4	*12.8*	IV Q.	—	2	
19	23.0	13.6	II Q.	—	4	
20	24.2	14.5	II Q.	3.2	5	● n'
Media II. decade	23.2	16.0		47.8	5.8	
21	23.0	15.2	SW	5.8	2	● n' K n'
22	*20.7*	16.0	N	—	8	
23	21.2	16.8	IV Q.	—	4	
24	22.2	*12.8*	I Q.	—	1	
25	21.5	13.7	WNW	—	3	
26	22.5	14.4	SE	1.0	7	● n'
27	22.0	15.5	III Q.	0.8	6	● n'
28	22.4	16.4	E	12.4	9	● n' p n'
29	21.6	16.2	II Q.	5.0	10	● a p
30	22.6	17.2	VARIO	0.4	6	● n' n'
Media III. decade	22.0	14.8		25.4	5.0	
Media mensile	23.5	16.3		112.0	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	27.0	18.6	N	6.1	(*) —	1	
2	28.0	19.5	NNE	4.4	—	6	
3	27.0	17.9	SETT.	5.8	—	1	
4	27.7	18.6	IV Q.	3.9	—	3	
5	27.7	17.9	NNW	4.1	—	3	
6	28.2	20.7	NNW	2.8	—	4	
7	28.9	20.6	NW	2.5	39.4	9	● p n' ≷ n'
8	29.3	16.6	I Q.	6.6	10.2	9	● a p
9	26.2	12.3	WNW	4.2	—	4	
10	26.4	19.6	WNW	1.9	11.7	9	● n'
Media I. decade	26.8	18.2		3.9	61.8	4.9	
11	27.6	18.2	I Q.	3.4	(*) —	6	
12	25.2	22.7	WNW	7.2	68.4	9	● p n' ≷
13	24.1	19.3	WNW	4.0	0.3	10	● a p
14	24.0	19.2	N	1.6	0.3	10	● p n'
15	27.4	20.0	ENE	10.4	42.7	9	● n' ≷ n'
16	23.0	16.4	NNE	10.3	—	10	gocce a p
17	23.0	16.3	ESE	8.3	—	1	
18	25.0	15.1	N	3.0	—	1	
19	24.6	15.9	WNW	2.8	—	7	
20	26.7	18.9	S	12.5	216.6	6	● n'
Media II. decade	24.6	18.1		6.4	328.3	6.9	
21	22.9	15.2	SSE	12.0	(*) —	6	● n' a
22	23.2	15.3	SETT.	4.2	—	5	
23	23.3	14.6	N	6.2	—	5	
24	23.0	17.2	I Q.	9.9	—	4	
25	24.6	16.2	I Q.	7.6	—	3	
26	22.1	16.3	MERID.	4.9	20.0	9	● p n'
27	21.2	15.1	VARIO	3.2	11.0	6	● a n'
28	21.9	16.0	ENE	3.8	14.0	10	● n' p n'
29	22.6	16.3	II Q.	3.2	1.6	9	● n'
30	22.6	16.6	ESE	4.7	—	9	
Media III. decade	22.5	16.1		6.0	46.6	6.6	
Media mensile	24.6	17.5		5.4	431.2	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1380 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.2	10.2	MERID.	(*) —	1	
2	23.0	9.6	III Q.	—	2	
3	25.0	9.0	IV Q.	—	0	
4	24.0	6.4	S	—	1	
5	24.2	8.4	II Q.	0.1	3	● a
6	25.0	8.9	VARIO	0.2	7	● a
7	21.6	9.1	S	6.4	7	● n' a p
8	20.0	7.0	II Q.	—	4	
9	20.0	7.2	SW	—	6	
10	20.3	10.4	III Q.	6.6	8	● a p
Media I. decade	23.0	8.6		13.8	3.5	
11	19.4	9.4	S	(*) 64.6	7	● n' a p n'
12	17.8	10.3	MERID.	20.2	8	● n' a
13	19.4	6.5	VARIO	—	7	
14	17.4	8.6	SW	—	5	
15	14.2	7.3	N	25.0	10	● n' a p
16	14.0	6.0	N	—	7	
17	17.2	2.1	III Q.	—	4	
18	21.0	5.0	III Q.	—	0	
19	20.2	6.8	SW	—	5	
20	18.0	7.4	S	14.7	7	● a p n'
Media II. decade	17.8	6.9		122.5	6.0	
21	12.4	4.9	N	(*) 18.4	4	● n'
22	14.7	2.1	N	—	2	
23	17.4	4.8	N	—	2	
24	21.8	4.8	NW	—	0	
25	19.6	3.9	II Q.	0.4	1	● p
26	9.0	1.4	N	21.3	7	● n' a p
27	13.2	1.4	S	0.8	5	● n'
28	10.0	3.0	S	8.0	9	● n' a p
29	13.0	5.2	S	13.9	10	● a p
30	17.8	7.2	N	—	5	
Media III. decade	14.3	3.8		62.8	4.5	
Media mensile	18.5	6.4		198.8	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.5	16.8	SE	—	1	
2	29.6	16.0	MERID.	—	3	
3	29.0	16.1	MERID.	—	2	
4	29.2	17.0	MERID.	—	4	
5	28.5	19.0	MERID.	0.5	8	● n' ≷ n'
6	30.0	16.8	MERID.	—	2	gocce ≷ n'
7	26.5	17.2	MERID.	—	8	
8	28.5	16.5	E	—	5	
9	25.2	16.0	ORIEN.	—	9	
10	26.0	19.3	NE	—	9	gocce p n'
Media I. decade	28.8	17.3		0.5	5.1	
11	25.0	18.8	NE	45.0	10	● p n'
12	22.6	16.9	NE	25.0	9	● n' a p n'
13	24.8	15.0	S	—	5	
14	24.9	14.2	SE	—	7	
15	21.0	15.8	SETT.	—	10	
16	23.3	16.5	SETT.	2.0	5	● a ≷
17	22.5	10.2	CALMA	—	6	
18	24.0	11.0	SW	—	5	
19	22.5	17.2	SE	—	8	
20	23.0	17.4	SE	42.5	8	● p n'
Media II. decade	23.8	15.8		114.5	7.3	
21	20.0	11.8	NE	—	4	
22	22.5	11.3	NE	—	3	
23	22.0	12.2	NE	—	5	
24	23.8	9.0	SW	—	3	
25	22.5	10.0	ORIEN.	—	2	
26	16.2	11.0	NE	1.8	8	● n' a p
27	17.0	9.0	SETT.	38.0	9	● a
28	14.5	11.9	SETT.	2.0	10	● a p n' ≷
29	17.0	12.2	CALMA	5.8	10	● p n'
30	20.9	14.3	SETT.	4.0	7	●
Media III. decade	19.6	11.8		41.1	6.1	
Media mensile	23.7	14.7		156.1	6.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA														ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 966		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARSIANIA 11		PARENZO 5		CHERSO 5		SORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
																	PASSO PREDIL 1162		CA' DI CACCIA 677		VENZONESA 330		MEDEAZZANO (Medeazzo) 954		SESTO 1518		TARVISIO (Bilacus) 781		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1400		TIMAU 631	
1	»	»	23	16	22	10	27	20	29	19	26	16	27	14	28	25	17	9	20	14	25	11	23	14	22	11	24	10	22	11	32	14	23	15
2	»	»	22	15	22	9	25	19	30	19	26	16	23	16	26	23	24	10	22	16	24	12	22	15	21	11	26	14	21	11	30	12	23	15
3	»	»	24	15	20	10	25	18	27	18	25	18	26	17	26	22	16	9	22	14	24	12	23	14	20	9	23	15	21	14	30	11	21	16
4	»	»	25	14	21	10	25	17	28	19	27	18	27	16	27	23	17	7	16	13	24	10	24	14	21	7	23	9	20	10	30	11	21	15
5	»	»	25	16	23	11	25	17	27	19	27	18	26	17	27	23	17	10	19	14	24	12	23	14	22	10	21	12	22	11	27	11	22	15
6	»	»	25	16	23	12	26	17	27	20	27	19	26	17	27	23	16	9	19	14	24	12	21	14	23	11	21	11	21	13	26	10	22	16
7	»	»	21	15	22	12	26	17	27	20	25	19	26	17	27	25	18	11	25	17	26	15	25	15	20	11	25	13	21	13	25	9	23	18
8	»	»	20	14	20	10	25	17	26	18	22	17	26	17	26	23	11	8	23	15	25	13	20	15	18	11	23	12	20	11	26	10	20	16
9	»	»	21	16	18	12	26	17	26	17	24	16	27	18	26	23	18	6	19	13	26	13	21	13	18	7	21	11	18	11	26	12	19	15
10	»	»	22	16	19	12	26	17	25	17	24	18	26	17	27	22	14	10	20	16	26	15	21	14	18	12	21	16	17	12	24	10	20	15
Media I. decade	»	»	22.8	15.8	21.0	10.8	25.8	17.6	27.2	18.6	25.4	17.9	27.1	16.6	27.1	22.6	16.0	9.0	20.6	14.6	23.7	12.5	22.8	14.0	20.5	10.0	22.6	12.0	20.6	11.7	27.6	11.0	21.8	15.6
11	»	»	23	17	22	14	26	16	25	19	26	18	28	17	27	23	16	9	20	15	24	15	20	18	17	10	22	14	18	18	24	10	18	17
12	»	»	19	17	20	14	25	18	27	22	24	18	27	17	26	22	11	10	22	16	23	14	21	14	16	12	23	16	18	12	25	10	20	16
13	»	»	19	16	20	14	23	17	26	19	24	18	26	18	25	21	10	8	19	15	22	18	22	18	16	9	21	11	17	10	22	12	18	15
14	»	»	20	18	22	15	28	18	24	19	26	18	25	18	27	20	13	8	20	15	22	14	19	18	15	8	18	11	17	10	21	18	18	16
15	»	»	18	14	23	15	21	17	25	19	26	19	22	17	25	20	12	8	19	16	18	13	19	18	14	8	21	11	17	11	19	13	15	15
16	»	»	16	10	18	12	25	15	25	19	22	17	22	17	26	18	7	7	17	14	18	11	14	11	12	6	15	11	11	8	17	14	15	13
17	»	«	17	9	15	9	17	13	21	16	23	14	22	16	20	15	7	8	16	11	19	6	13	8	14	0	14	7	14	5	16	7	14	12
18	»	»	18	10	16	7	18	12	24	15	23	13	23	10	25	15	15	5	15	10	20	7	18	10	16	5	16	6	15	5	16	7	16	10
19	»	»	19	10	17	8	20	10	24	15	23	14	23	14	26	18	13	6	17	12	19	7	21	10	17	9	21	7	17	8	16	7	18	11
20	»	»	20	12	19	8	21	10	24	16	24	17	25	17	26	18	11	10	18	15	25	15	16	18	17	10	20	13	16	8	20	8	17	18
Media II. decade	»	»	18.6	13.1	19.2	11.5	21.9	14.4	24.5	17.9	23.7	16.6	24.3	16.1	25.5	18.9	11.5	7.4	18.3	13.9	20.9	11.5	18.8	11.8	15.5	7.7	19.0	10.4	16.0	9.0	19.4	10.1	16.9	13.8
21	»	»	16	13	19	8	20	10	24	13	23	17	24	20	25	20	8	6	13	13	20	9	13	13	7	3	21	11	17	10	20	8	14	9
22	»	»	17	11	21	9	20	10	24	15	22	14	25	12	26	16	3	3	20	10	19	7	16	9	12	2	13	5	16	5	15	4	14	9
23	»	»	16	6	18	7	21	13	24	14	23	13	23	11	25	17	10	5	16	10	20	8	13	10	13	4	16	6	15	4	16	4	15	9
24	»	»	14	8	17	7	20	14	23	16	22	16	23	11	26	15	11	6	17	9	20	7	19	11	13	1	17	5	17	5	17	4	17	10
25	»	»	13	10	16	11	21	14	22	16	23	16	23	12	23	16	8	8	16	13	20	6	22	10	14	2	16	5	15	5	18	6	17	9
26	»	»	15	10	13	10	21	13	24	16	22	15	24	12	25	17	12	6	19	14	16	9	22	11	9	2	17	7	15	5	20	5	17	12
27	»	»	14	10	16	8	20	14	23	17	20	15	22	12	24	16	9	6	16	11	18	9	13	8	11	3	13	8	11	4	17	6	13	9
28	»	»	15	11	21	10	19	14	22	16	21	15	25	16	23	16	6	5	16	11	15	8	18	10	10	4	16	6	12	4	15	5	13	9
29	»	»	15	11	19	10	19	14	22	16	21	16	23	15	25	17	8	6	14	12	19	12	13	11	13	3	15	8	13	7	13	5	13	9
30	»	»	16	10	19	9	17	15	24	16	22	18	23	16	23	19	11	9	17	14	21	14	14	12	14	8	17	11	13	9	15	6	14	13
Media III. decade	»	»	15.8	10.0	18.4	8.9	19.8	13.1	23.1	16.0	21.9	15.4	23.3	13.7	24.3	17.4	8.4	5.9	17.0	12.0	18.8	8.9	17.3	10.5	11.6	3.7	16.1	7.2	14.4	5.7	16.5	5.3	14.7	9.8
Media mensile	»	»	19.1	12.8	19.5	10.4	22.4	15.0	24.9	17.5	23.7	16.6	24.9	15.5	25.7	19.8	12.0	7.4	18.6	13.5	21.1	11.0	19.3	12.1	15.8	7.1	19.2	9.9	16.9	8.8	21.2	8.8	17.6	13.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						MAGHERLIDE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PAULARO (Chiarsò) 600		PONTEBBA 500		TRAMONTI DI SOTTO 300		CLAUT (Sella Nevea) 900		S. STEFANO DI CADORE 900		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 881		MARESON DI ZOLDO 1000		ARABBA 1612		CAPRILE 1026		AGORDO 611		P. DI CHIOGGIA D'AUNIS 1945		PERGINE 499		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	23	13	24	16	24	12	27	13	26	»	19	10	24	11	25	14	23	10	22	7	24	13	22	12	19	15	25	14	19	11	21	11	18	10
2	24	14	24	15	22	14	28	18	27	15	21	11	25	15	25	17	22	10	24	8	26	15	23	13	19	15	25	16	20	10	21	13	20	12
3	25	13	22	16	25	14	27	15	27	15	19	9	25	15	24	14	22	10	26	7	24	12	22	16	19	15	25	18	19	8	21	13	20	12
4	24	11	23	15	24	11	26	13	26	10	19	7	25	13	24	15	21	9	22	6	23	14	22	12	19	15	25	16	19	9	21	12	19	12
5	23	14	23	14	24	16	27	15	25	10	20	8	24	11	24	16	21	8	22	8	23	15	23	15	19	15	25	18	19	10	20	14	20	13
6	24	14	24	17	24	13	28	14	28	11	18	9	25	15	25	17	20	9	22	8	23	18	23	14	19	14	25	15	20	9	20	12	21	11
7	25	17	24	14	24	16	27	17	28	14	19	10	26	15	24	15	21	9	20	9	22	12	22	14	20	15	26	16	18	7	21	14	21	11
8	24	12	20	13	23	12	25	13	25	11	23	7	24	11	23	15	21	9	19	7	22	12	22	13	20	14	24	15	17	7	23	13	22	11
9	21	12	21	16	23	12	25	13	23	10	16	8	22	13	22	16	21	9	18	5	21	12	23	13	17	14	24	16	16	10	20	12	20	11
10	21	15	21	16	24	16	25	13	24	18	18	12	23	12	23	16	20	9	17	5	19	14	22	14	18	14	23	16	17	10	20	12	20	11
Media I. decade	23.4	12.8	22.6	14.9	23.7	13.5	26.5	13.9	25.8	12.1	18.7	9.1	24.3	13.0	23.9	15.5	21.2	9.2	20.9	7.0	22.4	13.2	22.3	13.5	18.9	14.4	24.7	16.0	18.4	9.1	20.8	12.6	20.1	11.4
11	21	15	21	15	24	14	24	13	24	13	17	11	22	14	23	16	21	9	16	9	23	14	22	14	16	14	24	16	17	10	20	13	19	10
12	23	15	18	13	23	15	21	14	23	14	16	11	23	14	22	14	19	9	16	9	19	12	21	15	16	13	23	15	16	7	19	14	19	11
13	21	12	18	14	21	12	21	11	23	13	16	9	20	11	21	13	15	8	15	7	18	11	20	11	16	11	20	13	16	7	19	11	17	9
14	20	14	19	13	21	13	21	12	19	10	15	9	20	10	18	14	18	9	15	6	17	12	19	11	18	12	21	12	15	7	17	11	16	9
15	20	12	15	12	20	12	16	13	20	10	15	10	21	11	12	8	16	8	15	5	15	11	18	12	18	13	21	13	14	8	17	11	17	9
16	16	11	14	8	19	11	16	11	14	9	13	7	20	11	15	7	15	8	14	5	14	7	19	12	18	13	17	13	14	2	16	10	13	7
17	15	6	17	8	18	6	20	6	15	3	11	4	18	8	17	8	18	3	12	1	15	6	17	11	15	8	19	8	14	5	16	6	17	6
18	17	7	18	9	18	7	23	8	19	6	14	3	20	9	20	10	15	5	14	1	19	9	16	8	14	9	18	9	15	6	14	7	16	6
19	18	8	17	15	21	7	23	9	20	7	14	7	20	8	22	14	16	5	16	6	19	10	18	8	14	11	20	13	16	6	15	10	15	8
20	18	12	19	14	21	10	24	13	21	12	15	9	20	12	22	14	17	6	16	9	19	12	20	13	15	13	21	14	12	4	16	10	17	9
Media II. decade	18.9	11.2	17.6	12.1	20.6	10.7	20.9	11.0	19.8	9.7	14.6	6.0	20.4	10.8	19.2	11.8	16.5	7.0	14.9	5.8	17.5	10.4	19.0	11.5	16.0	11.5	20.4	12.6	14.9	6.2	16.9	10.3	15.6	8.4
21	20	13	14	7	21	11	24	13	22	10	14	9	22	12	20	8	15	5	15	5	16	7	15	8	16	10	20	10	11	5	17	11	17	11
22	15	6	16	9	16	6	21	8	14	8	10	3	16	4	17	7	14	5	10	1	16	8	16	6	15	7	18	7	12	5	16	5	12	5
23	17	8	17	8	19	8	23	6	18	5	11	4	18	6	18	7	14	5	18	1	17	6	15	7	12	9	19	9	18	1	15	7	14	6
24	18	6	17	9	18	6	16	7	19	2	12	3	20	4	19	7	15	4	14	1	17	6	15	5	18	8	19	8	15	5	16	6	15	5
25	17	7	18	9	20	6	21	9	19	5	11	2	10	4	19	8	15	4	15	1	16	6	16	5	13	7	18	8	9	1	15	5	14	5
26	19	9	14	10	13	9	16	7	19	10	14	8	19	8	18	8	13	6	16	3	11	6	12	6	14	9	18	10	9	3	15	9	15	7
27	18	8	14	8	16	7	19	9	13	4	9	3	15	5	16	9	10	4	11	1	18	8	13	6	13	7	14	7	10	5	13	6	10	4
28	14	7	13	11	16	7	18	8	13	5	10	5	14	7	13	11	9	4	13	2	11	9	11	8	12	8	14	9	9	5	12	8	12	6
29	15	11	16	13	19	11	17	10	17	10	10	7	14	7	16	13	12	7	11	4	14	9	16	8	12	8	16	10	12	7	13	9	9	7
30	17	13	16	9	20	13	21	12	16	10	11	8	17	6	18	9	14	10	14	8	16	7	16	8	13	8	15	12	14	6	15	10	15	10
Media III. decade	16.5	8.8	15.7	9.8	17.7	8.4	19.6	8.9	17.0	6.2	11.2	4.7	16.5	6.0	16.9	8.7	13.1	5.4	13.2	2.2	14.7	7.2	14.5	6.7	13.1	8.1	17.1	9.0	11.4	4.2	14.6	7.6	13.3	6.6
Media mensile	19.6	10.8	18.6	12.1	20.7	10.8	22.3	11.3	20.9	9.33	14.8	7.3	20.4	9.9	20.0	12.0	16.9	7.2	16.3	5.0	18.2	10.3	18.6	10.6	16.0	11.3	20.7	12.5	14.9	6.5	17.4	10.2	16.3	8.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		BENALE				PASSIRIO		ISARCO		RIENZA (ISARCO)							
	ASIAGO (Oblipedi) 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINIGIA 1736		TUBRE 1270		SOLDA DI SOTTO 1845		SILANDRO 700		LA MAGDENA 1497		CASTEL DI SOTTO 1158		MONTEVEVE 2162		TERME BRENNERO 1900		FLÉRON (Fléron) 1146		ANTERSELVA DI MEZZO (Antermoia) 1920		CASTEL (Anzino) 1400		RIVA DI TURES (Riva) 1900		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	28	11	24	14	23	8	21	8	»	»	21	10	25	16	17	5	28	8	»	»	26	8	25	12	27	18	25	11	23	6	21	9	»	»
2	24	11	25	15	24	10	17	8	»	»	21	9	24	16	16	8	28	7	»	»	22	10	24	11	25	14	27	12	23	9	20	9	»	»
3	24	10	24	17	21	5	19	7	»	»	19	7	26	18	18	7	25	8	»	»	21	8	19	9	26	10	25	8	20	4	18	6	»	»
4	25	11	26	15	20	4	19	7	»	»	19	9	24	11	17	6	25	6	»	»	22	7	18	8	25	10	28	10	21	8	20	6	»	»
5	23	10	24	15	24	5	18	6	»	»	20	8	28	11	18	5	25	6	»	»	20	10	20	4	24	10	24	10	20	4	20	7	»	»
6	22	11	24	14	21	8	19	9	»	»	20	9	25	14	17	6	25	7	»	»	21	9	24	7	24	11	24	12	20	5	20	6	»	»
7	24	11	25	11	19	6	14	8	»	»	19	10	25	14	16	5	26	7	»	»	15	9	21	9	24	12	24	12	20	8	18	7	»	»
8	24	11	25	15	21	9	14	5	»	»	16	9	22	18	15	4	24	6	»	»	20	7	16	10	19	10	20	10	17	4	18	5	»	»
9	22	11	25	15	17	5	14	4	»	»	15	6	24	11	16	3	22	6	»	»	20	5	15	9	17	8	25	10	18	1	15	3	»	»
10	23	11	23	14	18	6	12	6	»	»	16	8	28	12	15	5	21	6	»	»	15	8	16	10	20	10	19	11	19	8	16	7	»	»
Media 1. decade	23.6	10.8	24.4	14.5	20.6	6.6	16.7	6.6	»	»	18.5	8.5	24.1	12.8	16.4	5.2	23.2	6.5	»	»	19.9	8.1	19.5	8.9	22.6	10.3	23.6	10.6	20.1	5.2	18.6	6.5	»	»
11	20	16	23	14	20	9	11	8	»	»	15	9	21	15	16	5	20	6	»	»	14	9	17	11	16	11	19	12	19	7	15	8	»	»
12	22	12	24	14	14	8	11	6	»	»	12	5	19	13	12	5	19	5	»	»	12	8	15	10	16	12	20	14	17	9	18	7	»	»
13	20	10	22	13	17	6	13	5	»	»	16	6	19	12	12	2	16	4	»	»	17	5	14	9	15	9	19	10	17	6	18	4	»	»
14	20	10	20	13	16	7	11	5	»	»	18	8	19	12	14	3	24	5	»	»	13	6	13	8	16	10	18	10	17	5	14	3	»	»
15	20	11	21	13	15	5	8	4	»	»	14	7	19	13	13	5	16	5	»	»	11	6	14	8	16	10	18	10	15	5	10	5	»	»
16	20	10	20	10	15	4	10	4	»	»	12	5	15	12	16	4	15	6	»	»	12	5	13	7	13	9	15	9	13	4	10	3	»	»
17	20	9	18	8	14	0	13	3	»	»	14	2	19	8	14	4	15	6	»	»	16	2	12	4	15	4	15	4	16	0	13	- 1	»	»
18	19	9	20	10	16	5	15	4	»	»	16	9	17	9	12	5	14	6	»	»	18	4	15	4	17	7	17	6	21	8	11	2	»	»
19	18	8	21	11	19	8	10	5	»	»	16	6	19	11	11	4	14	6	»	»	12	8	20	9	21	10	23	8	18	5	14	4	»	»
20	19	10	21	11	14	7	10	7	»	»	15	5	19	15	11	3	13	6	»	»	10	7	15	11	16	11	20	10	18	8	14	6	»	»
Media II. decade	19.8	10.2	21.0	11.7	16.2	5.9	11.2	5.1	»	»	14.0	6.2	18.6	11.8	12.7	4.0	16.8	5.5	»	»	15.5	6.0	14.8	8.1	16.3	9.8	18.4	9.8	16.6	5.2	12.7	3.6	»	»
21	18	6	19	14	15	2	7	2	»	»	11	3	19	12	12	3	14	5	»	»	10	2	13	2	15	6	19	9	10	2	7	0	»	»
22	17	5	19	7	12	4	7	3	»	»	10	5	16	11	11	3	14	4	»	»	14	3	17	5	18	6	15	4	11	2	9	1	»	»
23	17	5	19	9	11	3	10	2	»	»	9	3	18	11	13	4	14	3	»	»	14	4	18	4	11	8	12	5	15	3	9	2	»	»
24	19	8	19	9	12	4	14	6	»	»	10	4	18	8	12	3	15	2	»	»	17	3	11	5	12	7	16	4	16	- 1	14	- 3	»	»
25	20	8	17	8	14	2	13	3	»	»	9	4	17	7	11	4	15	2	»	»	17	2	10	5	12	6	13	4	14	- 1	15	- 3	»	»
26	17	5	19	9	15	5	6	3	»	»	8	5	18	8	10	3	14	1	»	»	10	1	8	2	13	0	13	7	14	- 2	6	- 1	»	»
27	17	6	15	9	9	2	8	0	»	»	6	3	18	8	9	2	13	1	»	»	5	1	7	3	9	5	10	4	10	1	7	- 3	»	»
28	16	5	16	11	8	3	5	2	»	»	7	6	13	8	10	5	13	2	»	»	6	3	4	4	8	6	11	4	10	0	9	0	»	»
29	19	6	14	11	7	4	7	3	»	»	7	3	13	10	10	5	13	4	»	»	8	4	10	5	9	8	12	7	14	4	12	3	»	»
30	13	8	18	13	10	3	10	2	»	»	9	4	16	11	10	3	13	5	»	»	12	5	11	6	11	7	16	9	15	5	11	2	»	»
Media III. decade	17.5	6.4	17.5	10.0	11.1	3.2	8.2	2.3	»	»	8.4	3.3	16.1	9.4	10.8	3.6	13.7	3.9	»	»	11.3	3.6	10.4	4.1	11.9	5.9	14.5	5.7	12.9	1.3	9.8	- 0.1	»	»
Media mensile	20.3	9.1	21.0	12.1	16.0	5.2	12.0	4.7	»	»	13.7	6.0	19.5	11.3	13.3	4.3	18.0	5.0	»	»	14.9	5.6	15.0	7.0	16.7	8.7	18.8	8.5	16.5	3.9	13.7	3.3	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CORTAIA (Cadore) 1453		S. CASSIANO (Cadore) 1545		MARANZA (Valle) 1413		SPINGA 1388		CASTELLO DI FIEMME 968		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		FUCINE (Vermiglione) 977		FIAVÈ DI RABBI (Rabbi) 1310		PROVÈS (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MENDOLA-LOMBARDO 814		PASSO PENEDO 2149		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1539		PAIÙ 1400		RONZO 974	
1	25	15	25	7	20	12	23	15	24	15	25	9	23	7	23	12	22	12	21	12	20	10	30	15	»	»	24	14	»	»	20	10	25	16
2	24	15	25	8	20	12	23	15	26	16	26	6	22	7	22	12	22	12	21	13	20	11	30	16	»	»	29	13	»	»	20	11	25	17
3	23	16	24	6	18	10	24	14	25	15	24	8	23	7	24	11	22	13	21	13	20	10	30	18	»	»	26	13	»	»	21	13	23	15
4	20	7	23	4	18	11	21	*13*	24	13	24	7	21	6	23	*9*	21	11	20	12	20	9	31	16	»	»	24	14	»	»	20	*9*	25	15
5	19	8	24	6	19	11	22	13	24	15	23	8	21	6	21	12	21	13	21	12	19	10	30	18	»	»	25	13	»	»	20	11	25	15
6	15	9	25	8	20	12	23	14	24	15	26	8	22	7	22	10	22	12	20	12	19	11	30	16	»	»	28	13	»	»	20	10	24	*14*
7	16	7	25	8	21	12	22	15	25	14	23	9	22	7	22	11	21	11	21	12	20	10	28	17	»	»	28	13	»	»	21	9	23	16
8	18	6	21	5	20	10	20	14	23	13	21	*7*	21	6	21	10	19	*10*	18	*10*	19	9	30	15	»	»	24	13	»	»	20	10	25	15
9	13	7	18	2	17	*9*	19	14	23	*12*	23	7	19	*4*	23	*9*	19	*10*	18	11	18	*9*	27	*15*	»	»	22	*10*	»	»	20	*9*	22	15
10	12	*6*	19	7	18	11	17	15	22	13	21	7	18	7	20	12	18	11	16	11	18	*9*	28	18	»	»	25	11	»	»	18	13	23	16
Media I. decade	18.0	9.6	23.9	6.1	19.1	11.0	21.4	14.2	24.1	14.1	23.0	7.6	21.1	6.4	21.8	10.6	20.7	11.4	19.7	11.7	19.3	9.8	29.4	16.4	»	»	25.5	12.7	»	»	20.0	10.4	23.8	15.4
11	11	*5*	20	8	16	11	14	15	22	14	17	6	17	5	21	12	18	10	17	11	18	10	27	16	»	»	24	14	»	»	16	9	21	16
12	11	7	19	8	16	10	17	13	21	14	15	5	17	4	20	10	16	10	15	10	18	10	26	11	»	»	20	12	»	»	15	10	23	14
13	13	8	18	6	16	9	15	12	18	12	15	4	17	4	18	9	15	8	14	9	15	8	25	14	«	»	21	10	»	»	15	8	19	12
14	14	9	19	8	16	9	16	13	20	12	19	5	17	4	18	7	16	8	16	9	16	8	23	13	»	»	22	11	»	»	15	7	20	12
15	16	8	17	6	18	9	17	12	20	13	15	4	18	4	18	10	16	9	18	10	15	8	24	14	»	»	18	12	»	»	14	7	21	13
16	14	7	14	5	14	6	14	10	16	11	16	5	18	2	14	9	12	8	12	9	14	5	26	14	»	»	20	8	»	»	15	8	18	12
17	15	5	12	– 2	15	*5*	14	*7*	18	*7*	18	4	18	1	16	*5*	16	*5*	14	*5*	18	*5*	24	10	»	»	21	*6*	»	»	16	6	19	*8*
18	18	0	16	2	16	7	15	7	16	9	18	*2*	18	1	16	6	14	7	15	7	13	*5*	24	*9*	»	»	21	11	»	»	17	5	19	10
19	13	7	21	5	16	10	18	10	19	11	19	5	17	1	16	8	18	10	16	9	15	6	23	11	»	»	21	12	»	»	16	*4*	18	13
20	11	*5*	18	6	17	11	17	13	19	14	14	7	17	*0*	17	10	17	10	13	11	15	10	24	16	»	»	20	10	»	»	16	10	18	18
Media II. decade	13.6	6.7	17.4	5.2	15.7	8.7	15.7	10.9	18.9	11.7	16.6	4.7	17.4	2.6	17.4	8.6	15.8	8.5	14.5	9.0	15.2	7.5	24.6	12.8	»	»	20.8	10.6	»	»	15.7	7.4	19.6	13.3
21	6	4	18	4	9	5	17	7	19	7	17	4	15	0	16	9	16	5	12	6	15	5	23	11	»	»	16	6	»	»	13	10	18	12
22	10	– *1*	11	– 2	13	4	10	7	14	7	17	3	15	0	13	*4*	18	4	12	5	10	3	24	8	»	»	18	6	»	»	15	5	18	7
23	13	4	12	1	14	4	14	7	17	9	16	5	15	2	16	6	15	6	13	6	12	3	23	10	»	»	19	6	»	»	15	5	18	8
24	15	– 1	15	– 2	14	4	13	7	16	8	17	3	14	1	15	5	13	5	15	6	13	5	24	8	»	»	20	6	»	»	14	5	18	9
25	16	1	18	– 1	14	4	15	7	18	7	17	5	14	0	14	5	16	6	15	7	13	5	23	*8*	»	»	22	6	»	»	14	4	18	9
26	5	4	18	4	12	2	14	7	17	9	16	3	14	0	15	7	17	7	15	7	13	5	14	9	»	»	18	*5*	»	»	15	6	16	8
27	10	5	8	– 1	8	*3*	11	5	10	*5*	17	*2*	14	1	11	6	8	*4*	9	5	7	*3*	18	9	»	»	14	7	»	»	13	4	12	8
28	12	4	10	1	9	5	8	*5*	12	7	16	3	12	*0*	12	6	8	5	8	*5*	7	*3*	14	10	»	»	14	7	»	»	12	*3*	12	9
29	13	3	10	5	12	6	9	6	11	8	15	3	12	1	13	5	9	5	9	7	10	3	18	11	»	»	15	8	»	»	12	5	11	10
30	14	2	15	7	13	7	12	11	15	9	15	3	13	3	14	5	11	6	11	8	12	3	22	13	»	»	17	8	»	»	15	9	13	9
Media III. decade	11.4	2.5	13.0	1.6	11.3	4.3	12.3	6.9	14.9	7.6	16.3	3.5	13.3	0.8	13.9	5.3	12.6	5.3	11.9	6.2	11.2	4.3	19.3	9.7	»	»	16.3	6.5	»	»	14.0	5.6	15.4	8.9
Media mensile	14.3	6.3	17.8	4.3	15.5	8.0	16.5	10.7	19.3	11.1	18.6	5.3	17.4	3.3	17.7	8.4	16.4	8.4	15.4	9.0	15.2	7.2	24.6	13.0	»	»	21.1	9.9	»	»	16.6	7.8	19.6	12.2

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo settembre è quasi ovunque leggermente superiore al valore medio calcolato da molti anni; la differenza è 1°,1 a Gorizia e a Venezia, è inferiore a questo limite nelle altre località.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Ostiano
Sett. 1930	17,3	20,8	19,3	17,5	19,9	20,6	19,7	17,1	20,2	19,5	17,7	17,8
Val. medio	15,9	19,1	18,2	16,6	20,0	19,5	18,9	16,4	20,0	19,0	17,9	18,0

2. La *temperatura* nella regione, nel suo *andamento generale*, è leggermente crescente solo nei primi 2 o 3 giorni, tanto che ovunque segna i valori massimi verso la metà della prima decade. Difatti la massima diurna più elevata del mese cade in giorni che vanno dal 3 al 7: il 6 a Padova (29°,9), al Venda (28°,1), il 7 a Venezia (28°,0).

In seguito la temperatura va decrescendo abbastanza rapidamente, specie nella seconda decade: i valori minimi sono segnati ovunque verso la fine del mese. La minima diurna del mese più bassa cadde in giorni che vanno dal 22 al 26: il 25 a Padova (10°,2), a Venezia (13°,4), il 27 al Venda 10°,3; a Venezia anche in questo giorno furono raggiunti 13°,4. Anche nel giorno 16, per una burrasca che ha imperversato nella regione, il termometro scese in basso: in quel giorno a Rovigo fu segnata la minima diurna più bassa (8°,2), al Venda la minima fu 11°,0, di poco più alta che la minima del 27.

In conseguenza l'ampiezza dell'escursione termometrica fu 19°,7 a Padova, 15°,8 al Venda, 14°,6 a Venezia.

3. In 12 giorni la *temperatura minima diurna* del Venda fu superiore a quella di Padova: al 25 la differenza Venda-Padova fu 8°,0, al 1° fu 2°,8, al 18 e al 24 fu 2°,4; negli altri casi fu inferiore a 1°,6. Siccome la massima diurna della temperatura al Venda fu sempre inferiore che a Padova è lecito asserire che l'inversione termica nei bassi strati atmosferici, di cui il comportamento della temperatura precedentemente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, anche quando l'inversione si è ripetuta per più giorni successivi, come dal 22 al 25.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura lungo la verticale* nella parte montuosa della regione, nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche alle varie quote. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura ai vari posti d'osservazione (stazioni ed osservatori), distribuiti in tanti gruppi, a seconda della loro quota. Si vede come la diminuzione della temperatura dalla prima alla terza decade, che è di circa 4° in pianura, s'aggira verso i 6° sui luoghi elevati; ciò probabilmente va ascritto alla comparsa della neve sulle cime più alte.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	560	946	1354	1506	1798
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(14)	(12)	(14)	(5)
Temper. media prima decade .	22,6	20,3	18,7	18,1	15,9	14,0	13,5
Temper. media seconda decade .	20,0	17,6	15,7	14,9	12,5	10,6	10,1
Temper. media terza decade . .	18,5	14,7	13,3	11,7	9,1	7,7	6,9
Temperatura media mensile . .	20,4	17,7	15,9	14,9	12,5	10,8	10,2

4. La *media mensile della nebulosità* di questo settembre è ovunque notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni, specie nella pianura veneta (Padova eccesso 2,1).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Ostiano
Sett. 1930	6,0	4,3	5,3	5,5	6,3	5,6	6,2	5,5	5,0	5,7	5,4
Val. medio	4,0	4,3	4,4	5,3	4,2	5,0	4,1	3,3	4,4	4,7	4,3

5. Continua fino al 6 il periodo asciutto che avea avuto inizio al 15 del mese precedente. Dal 7 al 16 decorre un periodo piovoso intervallato da due giorni, 8 e 9, i quali, avendo avuto solo poche precipitazioni nella Venezia Giulia, si possono classificare tra gli asciutti.

In questo periodo caddero piogge abbondanti: l'8 (g. p.) mm. 63,5 a Slivia, mm. 77,5 a Montenero d'Idria; l'11 e 12 furono (specie nel Friuli dove in qualche luogo si parlò di nubifragio) due giorni molto piovosi quasi ovunque; nei due giorni caddero mm. 136,0 a Venzone, mm. 104,4 a Vittorio Veneto, mm. 71,1 a Trento; nel solo 13 (g. p.) mm. 26,2 a Silandro ecc.; al 21 (g. p.) mm. 160,0 a Tramonti di Sopra, mm. 219,2 a Resia (Coritis) *totale diurno massimo della regione*.

Dopo quattro giorni asciutti le precipitazioni riprendono al 26 e continuano sino alla fine del mese con valori sempre inferiori a quelli sopra segnalati.

Mentre i fiumi Piave, Brenta, Frassine non hanno segnato variazioni degne di nota, invece al giorno 18 segnarono un incremento sensibile il Tagliamento (idrometro a Latisana m. 8,02) e la Livenza (a Motta m. 8,98). Al 21 viene segnato poi un incremento dall'Isonzo (idrometro a Caporetto m. 2,77) e al 22 dal Tagliamento (idrometro a Latisana m. 2,95).

6. Alle quote oltre i 1500 m. le precipitazioni dell'ultima decade furono in forma di *neve*, ma questa sino alle quote dei 2000 m. non si fermò al suolo oltre la giornata.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* è superiore al valor medio dedotto da molti anni; in più località, Istria, Trentino, ecc., la precipitazione fu doppia.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Mezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Sett. 1930	431,2	236,6	169,5	158,5	252,6	317,1	114,0	194,6	158,9
Valori medio	166,4	110,0	90,0	101,0	140,0	240,5	121,5	112,3	114,3
Rapporto	2,59	2,01	1,77	1,57	1,80	1,32	0,94	1,65	1,85
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Rolzano	Silandro
Sett. 1930	124,2	51,7	75,6	101,8	158,4	162,6	158,1	127,0	62,9
Valori medio	64,6	72,3	59,4	124,8	186,0	75,0	103,0	72,0	41,0
Rapporto	1,92	1,13	1,27	0,82	0,83	2,17	1,51	1,76	1,53

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni*, nella solita fascia lungo le Prealpi le precipitazioni, come al solito, aumentano procedendo verso ENE; in essa appaiono le seguenti aree di massimo: una comprendente le sorgenti dell'Agno e quelle degli affluenti di destra dell'Astico (mm. 228 a Laghi), un'altra nelle Prealpi Clautane, tra il Cellina e il Meduna (mm. 514 a Rio Stavalins, *totale mensile massimo della regione*), una terza sulle Prealpi del Torre (mm. 436 a Coritis).

Sulle alpi Giulie le precipitazioni vanno aumentando, man mano che ci avviciniamo alla regione Liburnica (mm. 399 Monte Lissina, mm. 431 Fiume). Sulla punta meridionale dell'Istria corre l'isoieta 150 mm. che poi sale, percorrendo un cammino a zig zag lungo la costa occidentale (Rovigno mm. 112, Parenzo mm. 155, Strugnano mm. 130, Trieste mm. 159).

Nella pianura si nota un'area di minimo racchiusa dall'isoieta 50 mm. che comprende i Colli Euganei (Venda mm. 48) e si spinge sino al Po (Fiesso mm. 32); le precipitazioni aumentano sia procedendo verso Nord (Vicenza mm. 111, ecc.), sia verso levante (Padova mm. 82, Treviso mm. 154, ecc.).

Nella zona montuosa l'area di minimo racchiusa dall'isoieta 100 mm. comprende la Val Venosta (mm. 68 Silandro) e va sin quasi alla confluenza del Talvera nell'Adige (Bolzano mm. 127). Allontanandosi da tale area le precipitazioni aumentano.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km. ora al Venda in 8 giorni (11-12-15-16-20-21-23-30), a Trieste in 7 giorni (3-8-16-17-21-24-25), a Venezia in 2 giorni (16-21). Il valor massimo di tali medie si verificò dovunque il 16; al Venda km./h 35,7, a Venezia 21,0, a Trieste 40,5. In quel giorno nell'alto Adriatico imperversò una forte burrasca dal primo quadrante, che si fece sentire anche in terra ferma, specie a qualche altezza dal livello del mare come al Venda (§ 11).

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni settentrionali comprese nel settore che da WNW va a ENE sono le più frequenti (63 % a 7 direzioni) con due massimi l'uno ad WNW (12 %), l'altro a NNE (pure 12 %); tra le rimanenti si nota un massimo a SSE (6 %).

A Trieste le direzioni orientali comprese nel settore che da ENE va a SE sono le più frequenti (60 % a 4 direzioni) con un massimo a E (18 %) e un massimo secondario a SE (15 %); tra le rimanenti esiste un terzo massimo a WNW (8 %).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali comprese nel settore che va da N a S (18 % a 9 direzioni); tra le rimanenti esistono due massimi: uno a NNE (33 %) e l'altro a SSE (15 %).

Al Venda sono pronunciati i due soliti settori: il settore occidentale che comprende le direzioni da NE a SSE (65 % a 6 direzioni), con un massimo a E (16 %), il settore occidentale meno sviluppato, che da SW va a WNW (24 % a 4 direzioni) con un massimo (9 %) a WSW.

A Padova scarse sono le direzioni comprese nel settore che da W va a SE (13 % a 7 direzioni), con un massimo a SW (25 %); il massimo principale trovasi tra le rimanenti direzioni e precisamente a NE (15 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; un lobo nel primo quadrante che comprende ENE e NE (33 % a tutte e due), massimo a NE (17 %); quello del quarto quadrante comprende NW e NNW (33 %), massimo a NW (18 %); il terzo è nel secondo quadrante, massimo a SSE (5 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo settembre è alquanto inferiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 761,8, uguale a quella del mese precedente; mentre il suo valor normale è mm. 762,5; una differenza pertanto di 0,7 mm.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 766,8 alle 10h del 3 settembre; il *valor minimo* di mm. 754,8 alle 5h del 21; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 12,0; sensibilmente inferiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai 17 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 758,5 delle 4h del 16, ai mm. 764,9 delle 19h del 19, mm. 6,4 in 80 ore, pari a mm. 0,08 all'ora e l'altra salita dai mm. 757,5 delle 16h del 21 ai mm. 759,4 delle 22h del 21, mm. 1,9 in 4 ore, pari a mm. 0,48 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 765,7 delle 9h del 24 ai mm. 757,8 delle 16h del 26, mm. 7,9 in ore 55, pari a mm. 0,14 all'ora e l'altra discesa dai mm. 761,5 delle 3h del 7 settembre ai mm. 758,1 delle 10h del 7, mm. 3,4 in 7 ore, pari a mm. 0,49 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III	V	VI	VII	IX	X	XIII	XV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	1	2	—	2	—	—	—	—	4	—	1	10
Con precipitazioni parziali . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	5
Senza precipitazioni	1	2	—	1	—	1	2	1	3	1	3	—	15
Totale . . .	1	4	3	2	2	1	2	1	3	7	3	1	30

Al 7 ha inizio il periodo piovoso, quando il ciclone, che sin dal 6 si delineava al large del Golfo di Guascogna, e che al 5 si presentava nettamente sulla carta isobarica europea a NW. delle Isole Britanniche, si è trasportato nel mar del Nord, e di lì mandava una saccatura da E (tipo V) sulla Val Padana; questa nei giorni successivi dava luogo a una depressione nel Mediterraneo occidentale (XV). Malgrado ciò le precipitazioni mancano l'8 e il 9 e riprendono generali al 10 e così continuano nei giorni successivi 11 e 12, quando sul Mediterraneo occidentale si forma ciclone regolare (tipo XV).

Un nuovo ciclone avanza sulla Manica il 13 (precipitazioni parziali) e, sotto l'incalzare dell'anticiclone delle Azzorre, unendosi ad altre aree di depressione sul continente, si sposta verso levante come una lunga striscia traversale a tutta l'Europa. Le precipitazioni sono generali quando detta striscia invade la nostra penisola con un ciclone secondario. Le precipitazioni cessano al 17, quando il cuneo da W, già annunciatosi sin dal mattino del 16, avanza a Nord delle alpi, sospinto dall'anticiclone delle Azzorre.

E' stato segnato con * la configurazione isobarica del 16, in cui un forte promontorio da W si spingeva a Nord delle Alpi e un ciclone si trovava sull'Adriatico meridionale; giornata di burrasca, su tutto l'Adriatico e coste adiacenti (§ 9).

Le precipitazioni riprendono al 20 quando l'alta pressione europea è scesa sul Mediterraneo meridionale e il ciclone settentrionale a mm. 733 è sulle Isole Britanniche; cessano quando, per una nuova posizione relativa dell'anticiclone occidentale e del ciclone orientale, sulla nostra penisola si stende gradiente in generale da W.

Al 26 ha inizio l'ultimo periodo piovoso del mese, quando allo spostarsi delle alte pressioni dell'Europa centrale vi si formano specie sulla parte centrale e sud occidentale numerosi nuclei ciclonici (tipo XV il 27, 28, 29, tipo VI il 30).

12. La *marea reale* confrontata con la marea prevista con l'analisi armonica è pressochè coincidente nei giorni 23-24-25; in tutto il resto del mese la prima è superiore alla seconda. La differenza in generale s'aggira tra i 10-20 cm., è leggermente superiore ai 20 cm. in tutta la giornata burrascosa 16 e nel 17; s'aggira attorno ai 65 cm. nella seconda alta marea del 20.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	89,0	—	—	—	—	8,0	—	18,0	—	—	—	—	11,0	33,0	—		174,0	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	28,4	0,8	0,8	7,0	—	—	—	—	5,6	—	1,0	—	—	—	—	48,9	14,5	—		134,5	7
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0	24,5	1,0	18,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,8	28,8	15,6	1,4		107,6	9
Lussin	Neresine	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	3,4	4,7	20,5	0,2	1,8	48,7	—	—	—	—	4,1	—	11,2	—	—	—	2,3	103,5	23,8	4,2		226,1	12
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	10,8	1,2	0,2	28,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—		58,4	6
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	—	61,0	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	43,0	6,0	16,0	6,0		187,0	9
Cherso	Dragocetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	7,0	—	44,8	—	0,8	40,5	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	30,2	9,2	28,0	8,5		176,2	9
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,4	—	55,6	1,0	0,8	18,0	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	35,4	39,4	28,8	0,4		237,8	9
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,2	5,5	—	58,0	0,6	1,5	41,9	—	—	—	—	3,0	—	14,0	—	—	—	4,4	177,8	14,7	0,7		324,8	11
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	1,2	18,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	166,8	15,2	—		226,5	6
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	9,7	—	84,7	—	0,8	32,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,1	17,8	34,8	1,2		156,9	9
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	69,5	—	6,0	12,5	—	124,4	—	4,0	36,3	0,8	—	—	—	28,2	3,3	—	—	—	—	8,0	—	37,2	7,1		307,1	11
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	26,0	18,0	—	3,3	10,0	—	34,6	52,8	—	42,6	0,8	—	—	—	18,0	10,2	—	—	—	—	2,4	1,2	6,0	22,0		247,2	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	100,5	—	0,5	0,8	8,0	50,1	10,1	—	50,3	0,8	—	—	—	16,6	9,1	—	—	—	—	15,6	0,4	6,0	18,6		227,8	10
	Giurslei	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	11,0	12,8	—	32,2	28,0	—	18,6	18,0	—	—	—	29,0	32,0	—	—	—	—	22,7	19,0	17,6	11,0		253,4	18
	Bachle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	72,6	—	8,6	10,6	10,6	32,8	5,2	16,6	28,8	—	—	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	22,8	2,0	24,4	7,4		289,4	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	11,4	10,2	22,5	4,2	19,0	41,6	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	31,5	0,2	21,6	10,0		267,7	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	3,0	10,0	0,2	41,0	7,0	11,2	56,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	10,0	5,0	10,0	20,0		255,4	18
	Postumia	501	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	61,0	—	—	14,5	—	86,5	13,5	18,0	33,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	12,0	18,0	9,0		250,5	11
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	1,0	15,0	15,0	94,0	—	2,0	88,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	10,0	2,5	22,0	3,5		314,0	12
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	90,2	—	9,0	91,2	—	189,0	—	—	67,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,4	—		396,5	7
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	38,6	5,0	6,4	9,2	—	121,8	0,4	1,4	84,2	—	—	—	—	54,6	2,8	0,2	—	—	—	17,8	4,2	25,6	—		317,2	12
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	52,1	—	12,0	10,8	—	99,6	11,0	6,2	48,2	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	38,0	—	4,4	1,0		306,2	11
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,8	18,5	10,0	15,6	—	46,0	8,0	6,9	57,5	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	4,2	—	12,8	8,6		221,9	12
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	47,0	—	—	31,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	7,0	29,0	2,0	16,0	1,0		150,0	9
	Bèrgut-Grande	366	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	6,8	—	60,0	1,0	2,0	25,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	17,8	8,0	22,5	2,0		256,6	12
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	0,6	9,2	—	79,2	0,2	1,0	27,0	—	—	—	—	106,4	0,6	—	—	—	—	15,0	8,4	27,6	1,4		287,2	10
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	12,5	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	15,0	—	22,5	—		227,5	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	53,8	6,8	1,0	10,4	—	117,6	0,2	1,0	46,0	—	—	—	—	37,0	0,4	—	—	—	—	7,8	5,8	19,4	2,6		309,8	12
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	39,4	10,2	—	11,7	—	88,4	0,8	0,8	42,7	—	—	—	—	186,4	30,2	—	—	—	—	20,0	11,0	14,0	1,6		481,2	11
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2,0	2,6	—	32,8	7,2	1,0	7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	17,2	13,2		178,8	11
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	9,0	8,0	0,2	128,0	0,2	0,6	37,2	—	—	—	0,2	32,6	0,6	—	—	—	—	11,2	4,8	15,6	2,6		277,6	10
	Boglluno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	49,7	—	1,8	16,6	—	35,5	2,8	—	18,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,8	—	13,5	2,9		135,3	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	78,3	—	1,0	16,6	—	93,2	0,2	0,6	28,0	—	—	—	—	13,3	0,4	—	—	—	—	2,6	1,2	12,4	6,0		252,0	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	99,0	0,2	0,5	17,0	—	73,0	6,0	5,0	21,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	11,5	5,0		231,2	11
	Pegile	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	57,4	—	—	—	—	57,4	1,0	0,8	31,8	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	4,0	3,2	11,6	2,4		137,2	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Arsa	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,4	2,0	8,5	—	58,8	1,6	0,4	17,2	—	—	—	0,2	6,4	2,3	—	—	—	—	10,0	1,0	15,0	3,8		141,2	13
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	18,5	—	—	70,2	—	—	26,4	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	17,9	5,8	26,8	5,7		242,8	9
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	7,9	—	22,4	26,1	6,6	17,2	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	7,5	2,1	11,7	1,8		121,8	11
	Dignano	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	16,0	2,0	0,4	102,8	1,4	0,4	18,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	25,2	8,0	18,8	3,2		207,2	12
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,2	—	48,2	3,0	—	27,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	6,8	13,5	25,5	0,7		146,9	9
	Pola	36	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2,0	0,4	84,1	1,5	0,5	8,9	—	—	—	—	16,0	6,4	—	—	—	—	14,3	18,7	38,3	6,8		159,5	11
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	9,4	18,2	0,2	11,5	0,8	3,6	15,2	0,6	—	—	—	2,3	5,8	—	—	—	—	1,0	1,2	12,0	5,2		111,8	12
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	5,0	22,0	—	63,8	5,0	—	17,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	7,5	4,2		195,5	10
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	37,2	6,8	14,6	14,0	—	104,8	2,8	0,8	24,6	—	—	—	0,2	2,2	0,2	—	—	—	—	2,2	1,6	16,2	4,6		226,8	12
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,4	8,5	—	21,2	1,0	1,0	4,6	17,4	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	17,0		95,8	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,2	12,0	1,5	39,0	—	15,7	—	22,2	—	—	—	2,2	2,5	—	—	—	—	—	—	27,0	26,0		157,1	11
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,5	15,0	—	1,4	1,0	23,5	—	—	—	—	—	2,4	2,4	—	—	—	—	1,0	1,4	14,0	7,4		119,0	12
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,6	3,6	21,6	0,4	67,8	0,2	6,2	16,8	0,2	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	12,0	16,6		155,0	10
QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	6,2	7,0	—	42,0	1,0	9,2	20,8	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	3,6	—	13,5	12,0		192,5	11
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	5,6	5,6	—	32,2	1,0	7,8	19,4	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	3,4	0,4	24,0	14,0		125,8	11
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,7	8,1	—	28,2	2,1	6,8	29,2	—	—	—	—	8,0	1,1	—	—	—	—	4,0	0,6	8,8	26,4		131,0	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	28,2	1,1	2,7	8,4	—	90,6	2,2	4,1	14,7	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,2	1,8	14,9	10,1		178,6	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	8,1	7,6	—	38,7	—	20,9	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	17,8	12,8		131,8	9
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	4,8	12,2	—	87,0	0,8	5,2	20,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,2	19,6	15,4		166,1	10
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	19,4	5,6	—	51,4	1,6	2,0	12,8	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	3,4	1,0	17,2	8,4		149,8	12
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,1	1,8	9,2	—	28,9	1,0	6,4	27,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,1	0,8	17,0	19,7		127,2	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,2	0,4	44,8	—	3,4	8,0	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	18,0	6,8		97,8	8
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,9	1,7	—	29,6	3,5	8,3	5,5	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	8,3	—	9,1	4,5		88,9	11
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	5,0	12,4	—	18,0	1,0	4,5	10,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	46,0	—	6,5	4,5		120,4	10
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	5,8	9,2	0,2	23,6	—	7,2	16,0	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	8,0	0,4	7,6	7,2		92,2	10
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	13,0	14,0	—	20,0	—	26,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	6,0		126,0	10
	Capodistria	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	10,0	1,0	10,0	15,0	13,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	34,0	1,0	12,0	2,5		131,5	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	30,3	—	10,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		106,1	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	13,0	5,0	0,4	20,0	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	10,0	5,0		129,5	10
TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ca di Caccia	987	Pr	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	8,0	9,8	—	94,0	0,6	2,6	25,8	—	—	—	—	61,0	7,2	—	—	—	—	12,0	2,0	42,0	1,6		297,6	12
	Tutre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	—	5,2	43,4	—	56,4	—	32,0	—	—	20,8	11,2	—	—	—	—	—	—	22,4	39,6	30,6		283,8	10
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	1.0	4,4	—	45,8	2,0	3,8	47,2	—	—	—	—	2,0	4,2	0,2	—	—	—	6,2	1,2	12,2	5,0		175,2	13
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	39,1	6,7	8,0	12,2	—	140,2	—	4,5	42,4	—	—	—	—	24,8	1,3	1,8	—	—	—	7,2	1,4	19,0	3,8		308,9	14
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	31,2	2,5	2,1	4,8	3,2	34,7	6,8	14,3	32,7	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	11,7	1,8	13,1	3,2		214,7	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedinse di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	61,2	0,2	2,4	5,4	—	59,0	2,0	5,8	35,0	—	—	—	—	5,0	1,2	—	—	—	—	7,2	1,8	21,2	4,4		229,3	13
	Mune	684	Pa	—	—	—	—	—	—	—	69,3	—	6,1	4,4	—	76,1	16,3	2,5	54,3	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	1,1	4,1	11,3	11,5		262,9	12
	Silvia	568	Pa	—	—	—	—	—	—	—	68,3	—	—	7,7	—	83,1	12,5	—	50,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	28,2	—	11,7	12,4		217,5	9
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	14,4	4,5	—	41,6	10,0	6,0	50,2	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	40,1	1,0	9,0	20,1		224,8	12
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	155,0	—	11,8	2,2	—	77,0	8,8	1,8	87,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	6,0	—	17,1	10,7		309,6	11
	Tomeniana	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	9,0	11,7	—	11,5	0,8	13,5	37,2	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	30,7	—	32,8	4,8		192,9	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	2,1	2,9	4,0	85,0	9,0	11,7	28,5	—	—	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	27,8	0,5	17,5	4,2		193,7	12
	Bazovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	53,8	1,0	0,8	5,6	4,4	94,4	1,6	9,8	30,4	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	30,2	0,4	19,2	2,4		197,2	12
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	106,5	—	—	7,5	1,5	26,0	38,5	14,5	46,0	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	38,0	1,5	20,0	2,5		312,5	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	81,3	—	1,5	4,0	16,2	26,1	2,9	10,9	27,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	36,3	—	22,1	7,2		248,9	12
	Cimone	266	Pr	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	2,6	16,2	1,0	6,0	1,2	15,2	16,4	2,6	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	40,6	0,2	13,0	3,4		196,2	16
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	2,6	4,6	—	20,8	2,6	7,4	14,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	35,0	0,2	6,6	5,6		156,2	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	9,2	4,4	1,4	11,2	4,4	22,6	60,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	40,2	4,6	25,0	11,4		204,8	13
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	4,2	5,0	16,6	40,5	—	10,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	15,0	4,8		195,8	10
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	64,3	—	1,7	5,2	1,6	17,5	2,3	26,4	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	23,7	2,8		196,2	11
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	51,9	0,2	0,5	5,8	7,6	14,1	2,8	5,3	22,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	25,4	0,3	9,7	8,0		158,5	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	2,2	10,0	5,3	2,5	3,0	18,0	30,0	1,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	4,2	18,0	9,3		143,5	14
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	7,1	7,3	7,3	—	6,2	19,0	26,5	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	20,5	—	18,4	1,1		154,2	12
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	25,2	0,5	18,2	10,5	—	—	22,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	9,9	4,2		151,0	9
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	5,6	4,6	1,0	4,3	—	0,6	12,2	0,2	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	5,2	—	3,6	0,2		53,0	9
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	10,3	0,4	10,2	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0		86,1	6
ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	15,6	—	—	17,0	18,8	48,2	2,7	9,0	35,2	1,9	—	—	—	33,0	13,2	—	—	—	—	14,9	7,0	10,8	6,0		244,9	15
	Sònsia	476	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	19,7	4,9	—	16,2	17,5	47,2	1,5	4,8	44,3	1,8	—	—	—	79,0	28,8	—	—	—	—	17,2	0,8	14,0	5,8		299,5	15
Cividale	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,8	1,0	15,2	30,0	28,0	1,0	4,0	40,0	1,0	—	—	—	147,8	18,8	—	—	—	—	21,0	—	—	30,8		347,6	16
Cividale	Pleme	450	Pr	—	—	2,5*	—	—	—	—	12,6	—	—	16,5*	18,4*	85,8*	0,2*	3,8*	88,6*	0,8	—	—	—	125,2	18,0	—	—	—	—	21,8	—	17,4	13,4		317,1	12
Idria	Uccea	669	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	17,3	6,0	—	34,5	41,7	55,5	—	—	—	—	—	—	—	181,9	28,2	—	—	—	—	22,9	2,4	12,2	18,1		416,5	11
	Caporetto	268	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	32,4	—	—	46,4	13,0	66,0	4,2	5,8	24,6	1,0	—	—	0,6	44,4	20,8	—	—	—	—	25,0	0,2	16,6	8,4		279,6	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	20,2	—	—	42,6	9,2	26,0	3,4	12,2	30,9*	0,5*	—	—	0,8	6,2	5,0	0,4	—	—	—	22,0	0,4	15,6	33,2		229,0	12
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	18,8	5,6	19,0	2,1	16,2	72,3	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	72,0	1,8	15,4	8,0		309,2	13
	Revenovse	1000	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	68,2	—	—	15,7	5,3	27,1	17,8	8,1	88,8	—	—	—	—	12,1	1,1	—	—	—	—	38,8	3,3	20,6	15,3		370,8	14
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	68,4	—	0,8	78,8	7,3	22,8	3,2	19,0	50,2	—	—	—	—	8,0	6,7	—	—	—	—	30,0	0,6	18,2	68,1		363,6	13
Idria	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	77,5	—	1,2	11,8	4,2	44,5	6,0	16,2	86,0	0,5	—	—	—	20,0	14,0	—	—	—	—	22,0	9,0	21,5	3,5		269,2	14
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	79,8	0,2	—	18,2*	14,6	16,0	6,8	18,0	83,8	—	—	—	—	80,6	10,2	—	—	—	—	45,6	2,4	27,2	27,0		370,6	18
	Bella	587	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	66,0	—	—	14,0	4,5	26,4	14,1	10,0	85,5	—	—	—	—	14,8	2,1	—	—	—	—	36,5	5,5	22,5	13,5		366,0	14
	Idria	338	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	54,8	—	—	21,0	1,6	21,8	3,8	10,4	48,8	—	—	—	—	8,6	4,6	—	—	0,2	—	60,2	4,8	12,0	7,8		202,8	14
	Circhina	325	Pr	—	—	6,8	—	—	—	—	17,2	—	—	40,0	6,0	13,4	0,6	12,0	54,4	—	0,2	—	—	7,8	11,4	—	0,2	—	—	50,4	1,8	12,8	9,6		225,0	18
Idria	Ravne	752	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	50,8	—	—	125,7	7,4	20,7	8,5	11,7	88,1	1,0	—	—	—	16,2	10,8	—	—	—	—	20,8	0,3	19,8	87,1		364,9	14
Idria	Piedicolle	521	Pr	—	—	7,4	—	—	—	—	35,6	—	—	88,6	4,8	14,6	2,4	12,6	44,8	0,2	—	—	1,4	6,8	9,2	—	0,2	—	—	28,2	0,4	15,6	39,0		254,8	14
	Lequa	955	Pr	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	14,2	11,2	16,6	1,8	16,2	66,4	0,2	—	—	—	9,8	17,2	—	—	—	—	24,4	0,4	18,8	21,0		230,0	12
	Col di Canale	698	Pn	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—		89,0		—	36,1	45,5	—	—	—	1,5	8,2	4,2	—	—	—	—	16,6	8,1	16,5	41,1		249,0	13 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	1,0	12,4	1,0	8,0	0,8	15,0	30,6	1,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	23,8	0,8	17,9	19,5		217,6	12
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	64,8	—	0,6	11,6	8,6	19,8	1,6	15,0	84,2	—	—	—	—	11,0	17,2	—	—	—	—	17,0	0,2	14,6	23,4		280,0	12
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	1,2	14,8	6,6	6,4	4,0	11,0	22,4	—	—	—	—	2,4	18,4	—	—	—	—	22,4	0,2	8,2	58,6		203,6	13
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	85,8	—	—	48,0	8,0	10,0	6,0	10,0	18,0	—	—	—	—	8,0	7,2	—	—	—	—	35,0	5,0	18,0	36,0		279,2	13
	Gerlala	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	115,6	—	—	14,0	0,6	4,2	0,2	15,6	19,4	1,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	19,6	0,2	11,4	28,2		234,2	10
	Carniza	974	Pr	—	—	—	—	—	—	—	74,8	—	5,6	18,0	4,4	8,8	1,2	15,6	33,6	—	—	—	—	12,8	0,2	—	—	—	—	41,6	1,0	24,4	36,2		278,2	13
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	106,0	—	—	17,0	11,0	15,0	8,0	6,0	19,0	—	—	—	—	21,0	11,0	—	—	—	—	65,0	12,0	20,0	29,0		342,0	13
	Pocrai del Pire	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	54,4	—	0,8	10,8	2,6	36,4	11,2	14,6	32,0	—	—	—	—	11,0	6,8	—	—	—	—	18,4	1,6	17,2	10,0		227,8	13
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	—	—	—	103,6	—	—	16,0	8,2	16,6	0,2	14,8	22,2	—	—	—	—	10,2	22,4	—	—	—	—	29,2	0,4	24,0	36,2		304,2	11
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	46,0	1,6	2,8	10,0	—	28,6	4,2	37,6	40,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	26,0	0,2	22,8	3,6		280,2	13
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	—	5,4	4,2	12,6	1,8	14,8	42,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	77,0	—	10,6	40,0		273,8	11
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	90,2	—	—	14,6	12,7	19,9	—	14,5	14,4	5,1	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	24,5	8,1	14,6	24,7		247,5	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	1,8	9,8	1,4	82,0	6,0	11,8	49,6	—	—	—	—	16,2	7,0	—	—	—	—	23,8	0,2	10,6	8,0		219,6	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	76,9	—	—	18,6	9,6	—	—	19,3	14,3	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	80,3	—	20,3	110,5		309,8	9
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	71,2	—	—	8,7	—	7,5	—	17,5	30,1	—	—	—	—	11,9	0,8	—	—	—	—	88,1	—	14,8	5,4		200,5	9
	Musi	688	Pr	—	—	3,6	—	—	—	1,0	16,2	—	19,4	43,6	61,6	100,4	0,4	24,2	1,6	—	—	—	0,2	107,2	18,2	—	—	—	—	83,0	0,2	10,4	12,6		452,8	14
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	28,0	—	19,8	26,7	79,5	25,5	—	27,7	—	0,9	—	—	0,1	67,0	19,0	—	—	—	—	84,1	—	19,6	13,8		357,5	11
	Vedronza	820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	7,5	41,5	48,5	68,8	0,6	—	2,4	0,8	—	—	2,0	72,0	11,5	—	—	—	—	26,7	—	11,5	28,5		356,1	12
	Cisertis	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	75,6	45,4	65,4	—	—	26,6	0,4	—	—	—	66,4	12,6	—	—	—	—	21,8	—	12,0	8,6		331,6	10
Cornappo	Montesperta	580	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	19,5	—	7,0	2,2	82,0	36,0	1,5	—	4,8	2,1	—	—	2,1	32,2	11,0	—	—	—	—	2,0	—	8,7	19,2		295,0	14
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	55,2	26,0	96,4	—	0,6	22,4	1,6	—	—	—	49,6	12,0	—	—	—	—	17,0	—	15,8	6,9		354,8	11
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	145,7	—	—	40,3	17,8	76,2	—	—	24,2	—	—	—	0,2	30,9	4,7	—	—	—	—	15,3	6,0	9,5	3,8		374,2	11
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	30,0	19,4	50,0	—	2,5	25,0	0,4	—	—	—	12,1	1,2	—	—	—	—	20,0	—	12,2	6,6		199,9	11
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	71,6	—	—	41,5	20,0	42,5	—	7,0	27,8	1,2	—	—	0,5	31,0	30,6	—	—	—	—	29,0	—	23,5	20,5		351,7	12
	Platischis	657	Pr	—	—	12,4	—	—	—	—	26,2	0,6	—	35,2	35,4	68,4	0,6	1,8	21,0	1,4	—	—	0,6	66,8	19,2	—	—	—	—	22,2	—	13,8	10,0		334,6	13
Judrio	Borgogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	18,1	10,3	—	—	—	20,6	—	—	—	—	30,1	58,2	—	—	—	—	23,0	—	22,1	10,3		217,4	9
Natisone	Goregnavàs	756	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	33,0	—	—	44,0	52,0	41,0	—	—	31,0	—	—	—	—	38,0	21,0	—	—	—	—	32,0	—	16,0	12,0		374,0	11
	Pulfero	184	Pr	—	—	2,2	—	—	—	0,6	41,2	—	—	26,2	12,2	35,6	—	4,0	19,8	0,8	—	—	—	26,0	14,0	—	—	—	—	27,8	0,2	12,6	15,2		239,0	12
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	74,0	8,7	15,8	28,0	10,8	32,6	0,6	—	—	2,7	18,0	26,9	—	—	—	—	24,6	—	19,7	27,5		310,7	13
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	52,9	10,1	4,5	30,0	7,1	19,0	5,2	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	34,5	—	16,4	23,5		230,5	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	11,7	—	—	46,6	9,2	16,8	14,5	6,3	21,5	10,1	—	—	0,3	4,5	5,8	—	—	—	—	33,5	0,2	17,1	24,6		231,9	14
Natisone	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	—	64,9	19,5	39,6	8,6	7,4	25,6	1,0	—	—	0,4	14,0	36,6	—	—	—	—	28,0	0,2	27,0	13,6		327,3	13
	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	1,5	20,8	20,0	34,1	—	5,0	21,5	1,0	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	32,3	—	22,5	7,0		213,6	13
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	80,0	7,0	13,3	27,0	13,7	9,1	—	—	—	3,9	28,7	17,1	—	—	10,3	—	—	—	20,0	39,9		249,9	13
Judrio	Liga	630	Pr	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	19,0	7,8	11,2	7,0	13,8	28,0	1,0	—	—	0,2	5,6	46,0	—	—	—	—	27,4	0,2	13,8	35,0		251,4	13
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	13,2	12,0	13,2	6,3	24,4	2,6	—	—	—	—	3,0	2,0	—	10,3	25,8	—	11,3	—	13,2	35,0		214,8	14
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	71,8	—	—	—	31,0	10,0	42,0	60,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,0	—	80,0			319,0	9 ?
	DRAVA																																			
Isola	Sesto	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,0	12,2	36,6	11,2	0,2	—	20,6	0,4	—	—	—	7,4	14,4	—	—	—	1,6	24,0	0,6	8,4	4,8		156,4	12
Fella	Camporosso in Valcanale	808	Pn	—	—	9,2	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	59,0	27,0	—	—	42,0	—	—	—	—	40,0	12,8	—	—	—	—	19,2	—	—	8,7		236,4	10
	Tarvisio	751	Pr	—	—	3,6	—	—	—	—	22,0	0,2	—	18,4	28,6	20,8	0,6	2,6	40,2	0,2	—	—	—	54,0	9,6	—	—	—	—	15,0	0,2	2,8	8,2		222,0	12
Zellina	Cave del Predil	901	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	7,2	—	—	12,4	36,4	20,1	0,6	4,5	18,8	1,0	—	—	—	123,6	6,5	—	—	—	—	16,4	28,2	11,1	11,5		302,8	14
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	16,9	—	—	20,0	30,0	24,5	0,6	8,2	46,8	0,5	—	—	—	30,0	14,3	—	—	—	—	20,0	0,8	5,0	5,6		276,2	12

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **DEAVA**																						
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	16,1	—	—	—	—	17,3	—	—	16,8	18,6	23,6	0,8	3,5	47,5	1,5	—	—	—	61,5	14,1	—	—	—	—	17,6	—	3,8	9,2		243,4	13
	Coccha	700	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	30,2	65,0	40,0	—	—	85,2	—	—	—	—	65,3	15,0	—	—	—	—	20,2	0,6	—	0,2		269,1	8
														TAGLIAMENTO																						
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	1,0	2,4	9,0	—	—	4,8	51,0	23,5	—	—	39,4	1,6	—	—	—	19,5	20,0	—	—	—	—	28,6	—	2,0	11,8		199,1	18
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	0,2	3,2	5,2	—	—	2,4	40,0[a]	22,5[a]	—	—	84,1[a]	2,0[a]	—	—	—	18,7[a]	7,2[a]	—	—	—	—	19,6	0,2	3,2	12,0		176,5	12
	Forni di Sotto (Passo della Mauria)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,4	55,3	45,5	—	—	54,4	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	28,0	0,8	1,4	22,0		247,3	9
Lumiei	Sauris	1400	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,8	19,4	—	—	7,0	53,4	17,0	—	—	41,0	0,8	—	—	—	19,2	5,6	—	—	—	1,0	21,4	0,4	7,0	10,0		210,4	11
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	—	—	5,8	65,6	17,4	—	0,2	41,0[a]	—	—	—	—	51,4[a]	4,9[a]	—	—	—	—	39,2	1,2	7,2	27,4		265,3	11
Degano	Collina	1159	Pn	—	—	22,2	—	—	1,9	29,3	22,7	—	—	4,3	28,5	42,2	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	8,3	17,2		231,6	11
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	22,6	—	—	8,0	53,0	26,6	—	—	28,9	0,2	—	—	—	19,0	10,2	—	—	—	1,6	25,0	—	4,2	8,8		210,2	12
Fusine	Pesarina	758	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	20,8	—	—	12,8	89,6	14,2	—	—	31,3	0,6	—	—	—	22,2	12,0	—	—	—	2,0	29,0	0,2	5,0	10,6		282,6	12
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	55,0	6,0	1,5	—	80,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	30,0	0,7	6,0	13,0		229,7	10
	Villa Santina	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	5,1	83,7	29,3	0,5	—	34,2	1,6	—	—	—	137,5	10,1	—	—	—	—	43,2	10,6	6,8	14,3		297,8	12
	Zovello	910	Pr	—	—	4,4	—	—	0,2	1,6	29,0	1,4	—	18,2	65,4	—	0,4	0,2	29,2	0,3	—	0,2	—	45,2	6,0	—	—	—	0,6	48,5[a]	1,5[a]	12,8	13,4[a]		274,2	18
	Tinaz	821	Pr	—	0,4	—	—	—	2,2	0,2	37,4	0,2	—	34,2	62,6	17,6	0,8	0,2	26,8	—	—	—	—	43,0	7,4	—	—	—	0,2	40,4	0,6	10,6	15,8		304,8	11
Tilli	Paluzza	596	Pn	—	—	1,4	—	—	—	1,2	28,8	2,0	—	24,9	78,5	15,6	—	27,6	0,2	—	—	—	—	106,6	11,5	—	—	—	—	37,5	30,0	11,0	10,0		354,5	9?
	Avosacco	471	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	18,0	—	—	21,0	105,0		—	—	—	—	—	—	—	126,0	—	—	—	—	—	37,5	30,0	11,0	10,0		370,5	12
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3,4	—	27,2	46,4	36,4	0,2	—	21,2	0,2	—	—	—	124,4	32,2	—	—	—	—	21,8	5,4	5,6	27,4		336,4	11
Fella	Tolmezzo	323	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	14,0	—	—	2,6	38,0	61,6	0,4	—	18,8	0,4	—	—	—	114,8	30,8	—	—	—	—	28,0	14,8	12,2	15,0		326,4	11
	Malborghetto	731	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	18,4	3,0	—	14,4	37,8	32,8	—	—	37,4	—	—	0,2	—	47,8	15,6	0,2	—	—	—	14,8	0,2	0,8	11,2		226,8	11
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	19,6[a]	—	—	28,2[a]	49,1[a]	38,0[a]	0,6[a]	—	25,0[a]	—	—	—	—	180,2	13,5[a]	—	—	—	—	19,2	0,6	8,2	18,4		308,6	10
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,6	0,4	1,8	17,0	60,8	73,0	—	0,5	25,3	0,7	—	—	—	88,8	21,0	—	—	—	—	17,5	0,5	2,8	14,5		343,4	11
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,8	50,8	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	80,2	—	—	—	—	—	10,6	—	—	10,4		173,6?	5?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	2,0	0,8	18,0	118,0	54,4	0,8	0,5	28,4	—	—	—	—	72,2	14,8	—	—	—	—	28,5	5,6	2,4	38,1		392,0	18
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	2,0	80,7	40,4	59,4	1,4	—	20,2	1,4	—	—	—	218,2	30,4	—	—	—	—	30,9	—	7,4	22,4		435,9?	16
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	0,9	35,8	68,0	65,0	4,2	—	29,8	1,5	—	—	—	120,5	19,2	—	—	—	—	19,5	—	4,4	7,8		390,7	12
	Oseacco	490	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	14,7	7,0	3,8	6,4	115,4	24,7	—	14,7	11,0	—	—	—	—	113,7	17,4	—	—	—	—	17,8	7,4	—	—		360,0	13
	Resia	380	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	7,0	—	4,4	21,2	54,2	76,2	0,4	—	22,4	0,8	—	—	—	155,8	15,6	—	—	—	—	21,8	0,2	1,8	7,6		389,5	11
Arzino	Dordolla	307	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	3,0	—	24,8	75,8	23,4	2,6	—	24,8	0,4	—	—	—	74,6	23,6	—	—	—	—	16,2	3,4	4,8	5,4		298,2	13
Tramontina	Venzone	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,4	13,0	84,4	51,8	—	—	20,4	—	—	—	—	66,6	15,0	—	—	—	—	29,0	1,2	8,6	11,4		307,8	12
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	17,0	—	31,0	31,2	64,4	61,8	—	—	22,6	0,2	0,2	—	—	58,2	14,0	—	—	—	—	46,6	—	5,8	8,4		361,6	11
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	125,5	38,9	1,5	—	35,0	1,5	—	—	—	86,6	—	—	—	—	—	26,1	6,8	26,9	18,2		381,2	11
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	56,9	—	0,7	57,8	87,0	51,0	1,0	—	25,0	0,4	—	—	—	42,8	8,0	—	—	—	—	74,0	—	16,0	24,9		426,0	11
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	1,8	—	—	—	1,0	1,2	—	—	5,6	86,8	51,0	0,2	—	28,8	0,6	—	—	—	81,2	8,6	—	—	—	—	30,0	24,4	10,4	20,4		341,8	18
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	37,6	—	—	76,0	117,8	56,0	0,2	1,0	29,8	2,0	0,2	—	—	28,6	17,2	—	—	—	—	66,6	—	10,2	10,6		450,2	12
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	79,0	105,8	72,5	0,2	0,7	40,0	1,5	—	—	—	24,0	15,5	—	—	—	—	15,4	—	5,5	5,5		418,3	11
Cosa	Cisanetto	563	Pr	—	0,4	—	—	0,2	0,8	25,8	—	—	—	29,6	84,2	11,4	—	—	30,4	0,6	—	—	—	21,8	10,6	—	—	—	—	16,8	1,2	8,2	6,0		241,0	11
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	26,4	165,0	42,5	—	4,5	41,6	1,2	—	—	—	7,2	30,1	—	—	—	—	28,4	—	10,1	6,6		362,1	12
				PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																
Isonzo-Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	46,0	80,5	14,0	33,2	16,0	12,0	10,4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	12,0	7,0	14,2		226,0	13
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	0,2	11,4	14,8	46,8	—	2,2	36,8	1,4	—	—	—	8,0	8,6	—	—	—	—	15,8	—	13,0	0,6		171,4	11
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	59,4	—	—	29,8	14,7	12,4	—	5,8	15,8	2,4	—	—	—	0,5	2,6	—	—	—	—	26,6	—	13,0	25,0		212,5	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Lemene - Cormor	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	66,8	—	—	36,0	26,4	17,3	1,0	10,5	21,2	—	—	—	—	2,9	0,3	—	—	—	—	24,0	0,5	7,4	5,5		218,0	11
	Possnolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	3,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,3	16,4	24,5	6,7		77,4	8
	Lauzanco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	15,4	9,4	31,2	0,8	3,7	28,8	2,7	—	—	—	—	4,2	2,4	—	—	—	—	18,9	11,2	26,3		186,5	12
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	47,4	—	—	10,5	7,4	3,4	0,3	17,3	21,9	0,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	32,1	—	14,3	32,0		191,0	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	22,6	10,4	4,6	6,8	3,2	10,4	17,7	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	28,7	—	17,3	9,2		170,3	12
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	14,2	5,8	27,0	—	8,5	40,0	2,0	—	—	—	3,7	4,2	—	—	—	—	43,2	—	18,6	1,0		171,8	12
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	80,6	—	—	17,3	12,8	5,3	0,4	7,4	15,4	2,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	36,2	0,2	14,8	13,3		163,0	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	12,0	11,0	21,3	—	11,3	22,6	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	36,3	—	16,3	3,0		169,7	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	66,0	18,0	—	12,0	8,5	7,5	2,0	13,0	11,5	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	23,0	—	16,0	—		174,5	12
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	22,9	0,8	10,2	16,0	1,3	4,1	2,0	16,0	9,0	1,8	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	24,8	—	34,5	3,7		151,3	13
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	—	14,0	4,4	42,9	—	2,0	26,8	12,7	—	—	—	12,0	3,6	—	—	—	—	37,6	—	17,5	1,7		271,1	12
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	69,6	—	11,0	16,0	8,2	5,0	2,0	18,8	14,0	1,6	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	18,4	—	8,8	1,6		174,2	14
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	76,2	—	4,2	24,4	4,4	9,6	0,6	9,8	25,6	1,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	48,8	—	13,8	6,6		222,8	12
	Morunzo	284	P	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	45,0	66,3	73,8	—	0,4	80,5	—	—	—	—	25,3	9,0	—	—	—	—	28,0	—	18,2	5,0		279,3	10
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	34,2	78,9	39,7	—	11,4	29,1	2,6	—	—	—	36,8	12,6	—	—	—	—	42,1	—	12,6	7,1		315,7	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	20,4	27,1	65,3	—	1,8	30,2	—	—	—	—	4,7	6,9	—	—	—	—	14,8	—	15,8	6,7		200,9	11
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	19,2	27,4	62,7	—	1,8	30,4	0,9	—	—	—	4,3	2,7	—	—	—	—	15,3	—	17,6	1,0		197,7	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	12,5	39,4	79,9	0,8	0,4	56,3	4,1	—	—	—	10,1	17,3	—	—	—	—	17,4	—	28,3	1,9		251,9	11
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	9,0	52,4	43,7	—	—	31,3	—	—	—	—	5,1	8,0	—	—	—	—	4,3	—	35,2	—		206,7	9
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	34,5	19,0	—	9,0	28,5	0,5	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	11,5	—	11,5	12,0		160,5	11
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	20,5	27,0	22,0	—	8,0	35,0	1,5	—	—	—	3,6	17,5	—	—	—	—	14,0	—	18,5	10,0		182,6	12
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	11,6	17,8	25,7	—	—	27,2	—	—	—	—	2,8	8,2	—	—	—	—	19,2	—	18,7	—		163,2	9
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	12,0	30,0	7,0	—	6,8	23,4	—	—	—	—	2,0	14,8	—	—	—	—	—	—	40,8	12,4		189,7	10
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	18,5	6,6	13,9	—	2,9	28,5	1,6	—	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	25,4	—	8,1	9,9		166,7	12
	Lame di Precenicco	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	2,2	24,4	9,2	38,6	—	15,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	11,6	1,0		188,0	10
	LIVENZA																																		
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	18,6	99,8	10,9	2,5	—	14,1	0,8	—	—	—	34,7	25,0	—	—	—	—	11,5	—	5,3	7,0		253,5	11
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	13,0	—	—	45,7	90,9	1,0	5,2	4,0	35,0	0,8	—	—	—	20,0	1,4	—	—	—	—	19,6	—	6,0	15,8		258,1	12
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	48,6	—	—	14,8	102,8	6,4	0,2	8,2	21,6	1,0	—	0,2	—	7,6	0,4	0,2	—	0,2	—	9,8	0,6	1,8	1,8		226,6	11
Lago S. Croce	Bosco Canaglie	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,2	85,6	17,4	1,8	—	29,2	—	—	—	—	30,0	1,2	—	—	—	—	24,8	1,0	2,0	17,2		228,2	12
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,8	54,7	16,1	—	—	16,6	—	—	—	—	44,8	—	—	—	—	—	10,3	1,0	1,4	12,8		163,5	10
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	8,6	67,8	17,4	—	—	10,0	—	—	—	—	75,0	2,0	—	—	—	—	10,8	0,8	8,0	16,2		218,0	10
Meschio	Vittorio Veneto	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	40,4	113,0	14,0	0,2	—	13,0	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	32,8	—	1,8	5,8		164,9	9
Cellina	Frassenetti	564	Pn	—	—	12,6	—	—	—	—	5,4	—	—	10,1	20,2	40,3	5,2	—	72,1	—	—	—	—	180,0	4,1	—	—	—	—	22,3	10,3	12,2	20,1		414,9	18
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	8,9	—	—	0,4	—	2,0	—	—	3,6	71,6	24,6	1,3	0,6	52,4	0,2	—	—	—	180,0	2,4	—	—	—	—	61,4	23,8	7,8	35,8		467,2	18
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	9,0	—	—	1,7	—	2,2	0,5	—	6,8	78,7	35,2	10,0	—	3,7	—	—	—	—	129,3	1,2	—	—	—	—	42,5	37,6	11,8	16,8		383,5	14
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	10,1	80,0	—	—	—	20,2	—	—	—	—	80,2	—	—	—	—	—	10,9	60,3	20,0	10,5		293,0	8
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	12,0	—	—	10,0	5,0	20,0	25,0	—	45,0	—	—	—	—	185,0	—	—	—	—	—	50,0	21,0	20,0	40,0		514,0	13
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	100,5	12,3	—	10,0	56,0	—	—	—	—	104,0	—	—	—	—	—	36,4	40,0	10,8	22,0		407,2	10
Medùna	Pedùmbre	516	Pr	—	—	0,2	—	—	0,6	—	9,0	—	—	13,4	81,3	5,2	21,6	5,4	48,8	0,4	—	—	—	83,4	0,6	—	—	—	—	34,0	60,6	13,6	15,1		399,1	12
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	0,3	—	—	0,6	—	29,0	—	—	27,5	70,6	18,9	1,8	—	66,0	0,5	—	—	—	58,3	1,6	—	—	—	—	16,7	13,6	11,4	22,1		311,0	12
	Maniago	283	Pr	—	—	6,0	—	—	0,2	—	13,4	—	—	11,6	65,4	2,6	5,2	4,2	24,2	0,2	—	—	—	35,6	0,6	—	—	—	—	20,0	1,8	12,4	16,0		219,8	18

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **PIAVE**																																		
Mis	Passo Cereda	1878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	6,0	70,5	18,0	—	—	14,2	—	—	—	—	21,8	21,8	—	—	—	—	32,9	—	5,0	18,1		211,1	10
Mis	Gesalde	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	8,4	1,6	—	—	6,0	59,8	7,2	—	—	16,0	0,2	—	—	—	33,6	1,4	—	—	—	0,4	17,0	1,0	4,0	—		150,6	11
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	47,8	8,5	—	—	7,8	—	—	—	—	39,0	84,0	—	—	—	—	16,5	—	—	21,8		184,0	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	28,3	—	—	—	6,8	—	—	—	—	24,6	5,7	—	—	—	—	16,4	—	—	—		96,8	6
Senaia	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	51,0	13,6	—	3,1	7,9	0,2	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	13,3	—	1,4	4,7		129,2	9
Senaia	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Senaia	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	8,0	52,0	22,0	—	0,2	4,8	0,1	—	—	—	44,0	0,2	—	—	—	—	22,1	—	—	6,5		157,9	8
Arlé	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	45,2	70,6	9,0	—	0,3	6,7	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	4,3	1,8	0,8	18,2		191,8	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	78,3	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5		191,0	4?
Soligo	Pecsagno	629	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	66,8	68,0	1,6	—	—	0,6	0,2	—	—	—	34,4	1,2	—	—	—	—	1,6	0,4	1,2	18,2		204,2	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	65,8	29,2	2,8	—	7,9	—	—	—	—	69,2	—	—	—	—	—	36,3	—	—	18,1		236,8	8
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	77,2	2,4	—	0,4	4,4	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	18,6	0,8	6,4	1,0		163,8	9
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	47,8	—	—	28,4	133,4	40,6	0,4	3,8	32,4	8,8	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	17,4	0,2	17,4	0,2		349,6	10
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	15,7	78,0	8,8	—	3,5	27,1	0,9	—	—	—	7,4	11,8	—	—	—	—	4,7	0,2	2,0	3,6		189,6	11
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	85,1	72,2	5,5	—	10,3	18,8	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,0	—	6,2	3,0		173,4	10
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	97,6	78,0	—	—	96,2	3,0	—	—	—	6,0	0,7	—	—	—	—	13,3	—	4,0	—		239,6	8
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	17,8	96,4	80,0	—	9,0	35,7	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	15,0	0,8	3,5	0,5		280,2	10
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	79,8	—	—	22,4	18,8	9,0	0,4	6,4	28,2	2,0	—	—	—	5,8	9,4	—	—	—	—	18,2	0,2	11,8	3,0		213,4	12
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	18,4	9,4	5,6	0,8	14,2	20,2	1,8	0,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	26,4	0,6	6,6	—		134,4	10
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	29,7*	—	—	16,0*	52,5*	4,2*	—	3,3*	82,0	3,4	—	—	—	3,4	3,0	—	—	—	—	12,4	0,8	5,6	1,2		164,5	12
Tagliamento - Livenza	Caorle	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	46,0	40,0	4,3	0,4	15,0	37,2	2,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	18,5	0,6	0,5	—		181,5	9
Tagliamento - Livenza	Cimadolmo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	38,3	24,0	7,8	—	—	19,1	2,0	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	20,0	—	4,2	—		142,1	10
Tagliamento - Livenza	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	19,0	30,6	8,2	—	2,4	22,8	1,4	—	—	—	8,8	7,0	—	—	—	—	9,0	0,8	11,8	—		124,8	11
Tagliamento - Livenza	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	36,1	57,4	8,6	—	7,4	14,5	3,8	—	—	—	5,2	4,1	—	—	—	—	6,8	—	7,1	3,4		169,2	12
Tagliamento - Livenza	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	50,0	16,0	—	7,0	28,0	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	26,0	—	1,4	—		178,4	10
Tagliamento - Livenza	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	102,4	—	—	26,2	50,0	—	10,5	6,7	24,9	5,1	—	—	—	2,9	—	5,8	—	—	—	22,5	3,1	2,9	0,9		288,9	12
Tagliamento - Livenza	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	48,9	—	—	23,0	48,2	24,2	0,8	9,4	40,2	5,6	—	—	—	3,6	12,0	—	—	—	—	7,6	2,0	5,2	—		231,6	12
Tagliamento - Livenza	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	76,6	—	—	24,2	71,0	18,6	1,2	9,6	42,6	6,0	—	—	0,2	2,4	26,2	—	—	—	—	2,8	2,0	5,2	—		288,6	16
Tagliamento - Livenza	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	44,2	30,8	0,4	—	7,6	26,0	3,0	—	—	—	2,2	8,4	—	—	—	—	5,4	1,4	4,2	0,2		146,0	11
Tagliamento - Livenza	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	26,6	76,8	18,2	1,6	9,8	50,4	5,2	—	—	—	3,0	8,2	—	—	—	—	6,2	1,6	21,2	—		230,2	16
Tagliamento - Livenza	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	19,4	55,6	6,5	0,8	9,6	42,8	2,6	—	—	0,2	2,6	8,8	—	—	—	—	5,0	1,6	9,4	—		209,9	12
Tagliamento - Livenza	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	9,0	82,2	52,2	21,8	0,8	17,2	50,2	1,4	—	—	—	2,8	12,0	—	—	—	—	14,0	1,0	9,0	8,2		262,0	14
Tagliamento - Livenza	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,6	87,0	48,1	22,5	2,2	14,7	45,9	1,0	—	—	—	2,7	8,8	—	—	—	—	14,6	1,8	1,8	2,2		214,2	14
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	32,0	67,4	27,8	1,2	16,0	34,6	2,0	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	14,2	0,4	6,4	0,4		211,4	11
	BRENTA																																		
Brenta	Valstagna	1500	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	1,1	60,0	1,1	—	—	14,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	38,1	—	14,0	4,0		143,5	8
Brenta	Cesuna	885	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	7,4	62,0	11,0	—	—	7,4	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	29,8	1,0	15,8	3,6		172,8	10
Brenta	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	3,3	42,0	24,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	15,6	1,1		141,9	7
Brenta	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	0,5	5,9	—	—	—	12,8	51,0	9,0	—	—	2,5	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	24,7	—	—	10,5		137,4	8
Brenta	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	46,0	11,6	—	—	20,0	0,4	—	0,2	—	15,0	—	—	0,2	—	0,4	27,6	0,2	6,0	8,2		138,1	8
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	58,7	—	—	—	11,9	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	37,0	—	18,0	9,2		175,9	7
Brenta	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,0	14,5	—	—	19,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	35,5	—	2,5	7,8		125,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																			(*segue*) **BRENTA**																
Brenta	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	8,8	50,3	17,0	8,1	—	8,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	9,0	15,1	4,8	5,7	11,0		157,0	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	33,8	—	—	4,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5		127,8	5
	Grigno	395	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	76,5	9,7	—	—	5,8	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	26,0	—	6,4	10,0		157,3	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	12,0		58,0	8?
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	69,5	20,0	—	—	8,2	—	—	—	—	40,0	4,5	—	—	—	—	18,2	0,6	1,9	5,8		165,0	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	4,0	86,2	5,4	0,2	—	11,4	—	—	0,2	—	34,6	—	—	—	—	8,2	38,8	2,0	6,8	20,0		204,2	11
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—		49,8?	5?
Vanoi	Caoria	903	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	24,0		101,0	5
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	72,1	6,1	—	1,0	6,1	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	37,3	0,7	7,0	—		158,4	8
Cismon	Pedesalte	879	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	59,8	8,6	—	—	5,0	—	—	—	—	18,4	0,2	—	—	—	—	8,4	—	0,4	5,2		114,8	7
	Arsiè	814	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	67,5	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	9,5	1,0	2,5	—		115,2	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2,0	—	—	11,0	—	—	—	—	28,1	3,2	—	—	—	—	21,0	—	2,1	14,2		100,0	8
Valstagna	Gallio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	78,4	0,2	0,8	—	7,8	—	—	—	—	28,3	0,4	—	—	—	—	18,4	0,4	15,8	—		155,0	7
	Foza	1088	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	98,8	18,0	0,2	0,2	0,6	—	—	—	—	41,0	0,2	—	—	—	—	16,2	—	2,0	8,2		189,0	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	120,2	5,1	2,3	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,5		209,8	7
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	21,8	33,5	28,2	—	—	37,8	—	—	—	28,2	11,8	—	—	—	—	—	0,5	—	0,7	0,8		161,4	7
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	10,8	98,7	10,2	—	—	1,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—		117,6	6
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	48,1	9,4	—	—	3,7	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	35,1	—	—	6,4		161,4	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	47,8	5,2	—	—	2,0	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	0,6	0,4	0,4	3,8		125,1	6
Longaba	Marostica	105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	55,0	26,0	—	—	7,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	4,0		169,5	8
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	38,7	64,7	4,8	—	3,6	4,0	—	—	—	—	30,8	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	13,0		175,8	8
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	66,4	66,8	6,0	—	0,4	1,2	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	1,7	0,4	2,8	1,5		166,4	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	75,4	95,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	12,4	—	10,0	19,5		291,0	8
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	72,0	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		153,2	4
																			PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	15,8	75,2	5,8	—	2,4	1,8	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	4,8	—	1,0	2,1		123,5	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	74,5	2,5	—	0,5	2,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,1	4,0	3,8	0,5		125,7	8
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	36,6	80,8	4,6	—	1,2	6,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,2	1,8	1,4	0,4		149,8	10
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	75,8	1,4	0,2	0,2	4,6	—	—	—	—	3,0	6,8	—	—	—	—	38,8	1,4	0,8	0,4		154,8	8
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	24,5	66,3	9,0	—	—	8,1	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	18,0	0,2	1,2	0,1		123,8	8
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	34,0	66,8	8,2	—	1,0	9,2	0,7	—	—	—	2,7	0,2	—	—	—	—	14,0	0,4	1,8	—		158,2	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	22,5	82,8	7,2	—	5,2	32,4	2,8	—	—	—	8,2	1,0	—	—	—	—	24,2	—	14,0	—		149,6	11
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	38,0	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—		78,0?	6?
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	36,0	55,0	—	—	10,0	23,5	—	—	—	—	2,0	9,5	—	—	—	—	1,5	2,0	2,0	—		164,5	10
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	32,0	60,0	27,0	2,0	4,8	60,0	1,7	—	—	—	2,7	4,8	—	—	—	—	11,3	2,5	4,1	1,5		215,5	14
	Cavarzerelserina	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	26,8	76,5	8,4	1,8	12,6	52,7	1,4	—	—	—	2,4	4,0	—	—	—	—	1,0	2,8	18,0	—		204,7	13
Sile - Dese	Cartigliano	68	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	18,0	54,7	8,0	—	—	4,1	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,9		111,6	8
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	38,5	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	0,5		76,5	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	38,4	3,4	0,2	0,6	5,4	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	2,0	8,0	4,0	—		86,6	8
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	39,7	48,3	4,7	—	—	8,1	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	4,2	2,5	—		120,6	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	23,0	56,9	—	—	0,2	7,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	2,5	4,2	—		107,6	7
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	48,0	0,2	6,8	0,5	9,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,7	1,8	1,7	—		100,2	8
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	31,2	0,8	—	0,1	5,8	—	—	—	—	0,8	4,1	—	—	—	—	—	2,8	7,4	—		78,5	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Alto Isonzo	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	40,0	11,2	—	—	3,7	—	—	—	—	3,9	2,4	—	—	—	—	0,5	1,8	4,2	—		93,4	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	43,5	2,4	—	5,1	9,2	0,5	—	—	—	3,0	10,6	—	—	—	—	0,6	0,7	9,5	—		125,7	8
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	21,8	0,6	1,0	2,0	11,0	0,2	—	—	—	4,0	1,8	—	—	—	—	—	1,8	3,6	—		64,8	9
	Camposerardo (Fossò)	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	30,3	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	4,2	1,5	—	—	—	—	—	6,8		—		78,9	8?
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	56,5	4,2	0,9	—	21,6	—	—	—	—	1,9	1,6	—	—	—	—	—	1,8	6,8	—		159,0	8
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	65,3	—	—	4,2	15,9	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	14,2		—		138,2	8?
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	—	2,0	25,7	20,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—		144,7	7
	Rosara di Cadoneghe	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	56,0	1,6	—	24,8	17,5	—	0,2	—	—	4,3	0,2	—	—	—	—	—	6,4	5,0	—		117,8	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	2,0	10,0	2,0	35,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	19,8		—		106,8	9?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,8	0,2	0,4	49,4	42,4	0,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,2	12,0	6,6	0,8		151,0	8
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	53,2	2,8	1,2	9,4	44,1	—	—	—	—	3,1	4,8	—	—	—	—	0,7	3,4	7,0	—		155,5	10
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,6	43,4	0,6	—	6,2	26,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	5,6	3,4	8,8	—		114,2	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	19,6	36,8	0,2	—	5,8	35,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	7,0	4,2	10,6	0,2		124,2	8
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	0,2	—	—	0,6	0,6	—	—	—	4,6	86,8	18,0	0,2	—	11,6	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	31,6	1,8	18,8	2,6		185,2	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	5,0	48,0	18,5	0,1	—	20,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	21,0	0,5	9,0	11,3		175,7	6
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	101,2	82,0	—	—	22,2	—	—	—	—	87,1	—	—	—	—	—	82,2	—	—	—		239,0	6
Val d'Assa	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	41,4	14,2	—	—	12,1	—	—	—	—	82,4	—	—	—	—	—	80,1	3,4	12,5	16,0		165,5	9
Gàbiani	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	59,0	8,4	1,2	—	7,2	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	0,8	10,6	0,2	2,6	4,2		132,8	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	58,0	8,5	2,0	—	27,0	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	13,0	2,0	8,5	8,0		168,5	10
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	8,2	110,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	24,8	2,1	12,2	18,5		226,1	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	78,0	10,5	—	—	24,5	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	24,0	—	9,0	7,0		207,0	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	58,0	1,0	—	—	27,5	—	—	—	—	73,0	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	8,8		197,8	9
	Cogolle del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	38,6	40,6	4,8	29,0	1,4	19,2	—	—	—	—	85,0	—	—	—	—	—	18,0	—	1,4	2,8		237,6	11
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	86,5	6,0	6,8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	5,9		159,0?	7?
Laverda - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	97,5	15,6	17,0	—	21,2	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	37,0	—	9,5	7,0		245,5	9
	Staro	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	97,0	11,0	8,0	—	31,0	—	—	—	11,0	13,0	18,0	—	—	—	—	13,0	—	9,2	—		220,5	10
	Costati	620	Pr	—	—	1,0	0,2	—	—	—	0,4	—	—	10,4	73,4	9,2	13,6	0,6	17,8	—	—	—	—	39,6	—	—	—	—	—	17,8	0,2	7,0	4,0		194,2	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	76,2	10,0	9,0	4,0	15,8	—	—	—	—	41,2	—	—	—	—	—	13,5	—	8,5	8,4		191,4	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	62,5	10,0	2,0	0,5	35,0	—	—	—	—	40,3	—	—	—	—	—	18,1	—	5,1	4,0		190,5	9
	Schio	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	35,4	3,4	—	0,4	84,6	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	11,0	0,2	0,4	1,6		179,8	7
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	51,8	58,0	—	—	1,6	6,0	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	3,8		132,0	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	40,0	8,0	2,0	—	15,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	2,0		122,5	9
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	38,4	11,6	11,8	—	0,6	22,2	0,3	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,7	1,8	0,5	0,5		111,3	8
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	11,0	1,9	2,1	—	7,7	—	—	—	—	54,3	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	12,0		112,6	8
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	73,0	2,5	—	0,5	7,5	—	—	—	—	38,0	3,0	—	—	—	—	16,5	0,5	1,0	6,5		165,5	9
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	77,0	10,0	—	2,5	7,0	2,1	—	—	—	39,0	6,5	—	—	—	—	11,1	—	1,5	7,0		175,7	11
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	30,8	59,7	5,8	3,8	—	21,5	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	5,2	—	2,4	2,7		157,6	10
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	15,0*	3,5*	8,0*	31,5*	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0*	3,0*		135,0	9
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	42,1	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0	1,5		103,6	8?
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	74,4	7,5	10,0	5,5	10,0	10,0	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	10,2	—	5,2	5,0		172,5	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a gr/mq 0,1 mis.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) AGNO - GUÀ																																			
Agna	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	56,2	2,8	2,2	0,2	20,6	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	18,0	—	7,0	1,6		158,4	9
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	60,5	5,0	0,7	—	14,8	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	17,8	—	6,0	1,0		178,5	8
	Priabona	854	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	41,4	2,8	—	4,6	18,0	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	5,6	—	1,0	0,4		124,4	8
	S. Quirico	845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	36,4	68,4	2,6	—	—	17,8	—	—	—	—	41,1	—	—	—	—	—	20,8	—	—	2,8		184,8	7
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	15,0	41,0	1,0	—	—	19,5	1,5	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	7,8	—	1,0	—		135,7	9
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	85,1	37,2	6,7	—	10,5	27,4	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		160,8	7
Gua	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	40,2	5,8	17,0	1,0	1,4	12,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,2	8
	ALTO ADIGE																																			
Rhe	Rèsia	1494	Pr	—	8,2	—	—	—	0,4	—	4,4	—	0,6	10,0	18,8	2,6	—	2,0	8,4	—	—	—	—	33,8	—	6,2	2,4	—	20,0	2,6	0,4	0,2	15,8		186,8	13
	Rèia	1974	Pn	—	4,0	—	—	6,0	2,0	5,0	11,0	—	1,5	15,0	18,0	21,0	—	—	13,0	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	—	12,0	15,0	—	4,0	2,0		143,5	16
Curòn	Melàgo	1915	Pn	—	2,1	—	—	—	2,1	—	4,0	—	12,1	2,1	5,6	—	—	1,2	11,0	—	—	—	—	n	—	7,2	—	—	n	n	—	—	—		47,1 n	9 ?
	Pedrèa	1681	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,5	—	4,0	—	—	23,0	19,5	18,0	7,5	8,0		95,0	10
	Monte Maria	1865	Pr	—	5,0	—	—	—	0,6	0,2	6,0	—	4,0	8,2	26,6	3,4	—	5,8	—	0,2	—	—	—	24,6	—	2,0	0,6	—	15,8	4,0	1,6	1,4	12,2		114,4	14
Silegia	Silegia	1736	Pn	—	4,8	—	—	—	—	—	3,3	—	4,8	3,7	25,2	6,7	—	—	4,5	—	—	—	—	18,6	—	—	3,3	—	6,3	15,8	—	4,2	12,8		119,5	18
Ebbe	Tubre	1270	Pn	—	0,1	—	—	—	0,1	—	1,5	—	—	2,0	12,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	13,4	0,5	0,2	—	—	—	12,0	0,2	6,0	—		55,5	8
	Glorenza	915	Pn	—	0,8	—	—	—	0,1	—	—	—	2,8	3,9	5,1	—	—	2,8	—	—	—	—	—	11,8	—	—	4,9	—	6,2	9,0	0,8	9,2	—		56,5	9
Saldura	Mazia	1550	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	28,2	6,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	14,4	—	0,8	14,8	—	7,6	10,2	5,8	—	—		98,8	10
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	0,8	10,0	—		81,4	6
Trafoi	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,5	—	15,5	—	—	30,8	6,5	5,0	6,5	7,5		114,5	9
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,2	25,0	6,7	—	1,8	—	—	—	—	—	10,0	—	0,6	1,2	—	6,0	11,0	1,8	2,8	7,0		88,3	13
	Silandro	706	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	28,2*	6,6*	—	2,1*	—	—	—	—	—	5,1*	—	0,8	1,4	—	6,5	8,2	—	—	3,4		62,9	10
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	6,0	36,8	10,2	—	—	10,0	—	—	—	—	7,5	0,8	1,2	2,6	—	1,8	12,8	0,5	—	6,4		100,9	11
	Lucoa	640	Pa	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,6	3,6	29,4	5,0	—	—	4,8	—	—	—	—	5,2	—	—	1,6	—	—	14,2	—	—	5,9		76,8	9
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	0,8	—	—	—	0,8	1,9	—	0,8	3,5	10,7	44,0	7,4	—	—	1,9	2,1	—	—	—	—	—	2,5	—	—	12,2	—	6,8	—	—		93,9	10
Pasna	Cascre di Sotto	1732	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	17,8	6,4	—	—	4,8		86,1	6
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8	—	1,0	4,5	26,0	5,5	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0	0,5	—	0,5	—	4,5	12,0	—	—	4,0		79,8	10
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	9,5	36,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,8	0,5	—	2,2	—	—	10,4	—	—	0,4		69,4	6
Passiria	Monteneve	2332	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	7,1	—	8,0	8,1	—	—	6,1		86,5 ?	7 ?
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	55,0	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	9,0		118,0	7
Passiria	Plata	1147	Pn	—	0,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	5,8	—	—	—	—	7,8	—	10,8	0,8	—	8,7	12,8	20,2	—	0,8		75,0	8
Vellau	Plan della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	3,5	6,5	34,5	8,0	—	—	3,8	—	—	—	—	46,0	—	1,8	2,2	—	9,5	8,0	2,5	4,0	10,6		142,9	15
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	9,2	6,9	—	29,5	12,0	33,8	4,6	—	—	1,5	—	—	—	—	35,5	—	1,8	—	—	7,1	11,0	2,4	4,2	5,2		162,8	14
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,8	—	—	—	—	5,4	1,6	0,2	0,8	2,8	37,6	2,0	—	—	1,8	—	—	—	—	37,2	—	0,4	0,2	—	11,4	4,2	2,4	3,4	10,6		122,6	12
	S. Martino	588	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	1,8	—	0,5	5,6	26,7	2,2	—	—	0,8	—	—	—	—	24,2	—	1,5	—	—	6,0	7,8	2,0	3,2	17,0		106,6	11
	Merano	312	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Elena	1586	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	5,0	52,7	5,0	—	—	1,8	—	—	—	—	19,2	—	—	—	1,4	4,9	8,2	2,2	2,1	7,0		111,5	13
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	18,2	11,2	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	5,1	6,2	—	—		88,0	7
Noce	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	58,6	6,6	—	—	—	18,4	—	—	—	—	19,4	—	0,6	—	—	3,0	18,6	1,4	1,6	4,6		127,2	10
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	11,7	10,0	11,5	—	—	1,2	—	—	—	—	29,5	—	0,7	1,2	—	1,8	19,2	—	3,0	16,8		108,7	11
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	15,0		110,0	6
	Cèrmes	980	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	9,5	—	—	—	9,5		88,4	5
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	0,8	10,8	2,4	3,6	9,0		71,4	9
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,8	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	1,5	8,2	0,6	3,1	10,0		110,9	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **ALTO-ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	3,4	0,7	—	—	4,3	6,8	2,0	4,0	—	—	—	—	4,1	—	—	7,2	—	—	—	—	9,5	3,2	6,0	10,5	—		61,2	11
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	50,0	—	5,0	—	—	4,0	16,0	—	4,0	28,0		184,0	10
	Colle Isarco	1032	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	—	—	2,7	20,5	11,0	—	0,2	0,5	—	—	—	0,2	57,5	—	1,5	0,7	—	26,5	5,0	1,7	4,2	18,0		151,0	10
Rienza	Flères	1246	Pn	—	1,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	2,0	42,0	12,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	17,0	4,6	3,7	2,0	—		141,3	18
Isarco	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,6	—	1,6	0,8	19,8	6,4	—	—	1,0	—	—	—	—	39,6	—	0,4	1,2	—	11,8	6,8	1,2	4,6	14,4		111,6	12
Rienza	S. Giacomo in Visse	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	2,0	—	11,0	5,0	—	—	—	6,0	3,0	9,0	7,5	5,0	—	18,5	37,6	6,5	11,0	7,5		134,0	15
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,6	—	6,8	3,0	13,6	7,8	—	—	8,4	—	—	—	—	52,2	—	0,6	0,6	—	8,6	7,8	1,4	3,0	11,0		126,8	12
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	0,3	—	—	—	—	1,2	3,9	—	0,3	2,0	27,3	6,3	—	1,3	0,2	—	—	—	—	40,2	—	2,3	3,1	—	11,6	8,2	4,4	3,2	12,1		123,4	14
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	14,0	4,0	5,0	4,0		57,5	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	7,3	8,7	28,8	—	—	11,4	2,3	—	—	—	—	44,8	—	—	—	—	1,6	14,5	10,3	1,2	—		135,2	11
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,5	10,2	34,0	12,4	1,5	—	15,0	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	4,2		144,1	11
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	13,2	33,2	9,0	—	—	16,6	—	—	—	4,0	20,8	—	—	—	—	—	23,6	1,8	5,2	4,4		146,5	12
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	8,9	14,0	38,5	17,6	0,8	—	20,0	1,1	—	—	—	7,9	25,0	—	—	—	1,0	22,9	0,6	3,9	3,0		170,9	13
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,6	11,2	25,0	11,2	—	—	17,4	0,2	—	—	—	6,4	20,0	—	—	—	1,7	21,2	0,8	3,2	2,2		128,6	12
Rienza	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,5	22,8	8,9	—	—	13,9	—	—	—	—	8,5	9,0	—	—	—	—	21,2	—	5,6	3,3		116,7	10
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	25,0	35,0	12,0	6,5	14,0	—	11,5	—	—	—	—	16,0	15,0	—	—	—	13,0	82,5	22,5	7,0	12,0		228,5	14
	Rasun di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	0,6	30,0	0,5	5,1	—	20,6	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	30,2	10,2	15,3	70,0		208,7	9
	Casere	1600	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	2,3	2,7	0,3	5,0	32,2	15,5	1,1	—	14,3	0,4	—	—	—	17,2	9,9	2,6	3,7	—	—	20,8	3,5	4,1	17,2		154,5	16
Aurina	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	11,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	12,7	4,2	0,9	—	—	5,3	16,3	2,7	16,2	10,3		97,9	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,6	0,3	1,4	—	2,0	17,0	3,2	5,4	17,4		71,9	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	6,0	3,3	13,5	5,3	—	—	1,4	—	—	—	—	3,2	2,1	0,3	—	—	3,5	3,7	—	5,7	3,4		63,4	11
Aurina	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,4	0,2	—	—	—	—	1,0	—	7,3	14,2	27,4	16,0	—	—	6,4	—	0,2	—	—	14,3	7,2	1,4	1,0	—	3,0	17,0	3,4	4,3	17,4		143,4	15
Selva	Luppago	1485	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	7,3	8,0	31,0	23,2	—	—	5,3	0,2	—	—	—	27,2	6,0	0,3	0,4	—	3,0	23,4	3,0	7,4	35,2		201,4	13
	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	2,2	—	22,0	10,7	27,0	21,0	—	—	6,0	—	—	—	0,1	21,0	3,3	0,3	0,7	—	3,9	23,7	4,5	7,0	23,0		187,0	13
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	7,3	12,3	22,0	14,4	—	—	10,2	—	—	—	—	9,0	6,3	—	—	—	2,4	13,3	2,0	4,0	4,3		113,0	13
Boite	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	0,7	—	—	—	46,3	10,3	0,3	—	24,4	—	—	—	0,3	11,9	3,4	—	—	—	—	26,3	2,7	3,9	4,9		142,3	9
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0	30,0	43,5	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	15,5	—	—	—	—	25,5	15,0	10,5	20,0		188,5	10
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	6,3	45,0	2,0	—	—	18,7	—	—	—	—	12,5	6,3	—	—	—	—	26,0	—	5,0	2,2		131,5	10
Badia	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	6,5	33,0	2,5	—	—	22,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	7,0		130,0	9
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	10,0	16,0	37,5	6,5	—	—	27,0	10,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	26,0	—	4,5	4,6		174,1	11
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	11,0	16,0	33,6	8,6	—	—	15,2	—	—	—	—	9,6	3,8	—	—	—	1,6	21,2	1,4	3,4	4,0		142,2	13
Puglio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	15,0	18,2	23,1	10,6	—	—	14,0	—	—	—	—	22,1	6,1	9,3	—	—	—	5,2	3,3	2,0	4,3		133,3	13
Funes	Fùnes	1159	Pn	—	—	—	—	—	4,0	11,0	9,0	—	27,0	9,5	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	43,3	33,0	12,0	13,0		167,0	13
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	15,3	8,4	19,0	8,2	—	—	2,5	—	—	—	0,4	2,9	—	0,3	—	—	11,0	18,0	4,8	3,4	22,3		124,4	13
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	20,5	22,3		10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	42,3	—	25,5	0,2		164,0	9 ?
Villa	Villes	1854	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	6,1	—	5,3	3,4	33,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	0,5	—	—	—	27,4	3,0	20,0	0,3		137,1	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	1,2	1,0	7,0	—	3,0	10,0	24,0	10,7	—	—	1,2	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	33,0	4,0	7,0	27,0		169,1	14
Luson	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	6,5	13,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3,0	—	—	—	0,5	11,4	2,3	2,5	7,6		72,7	11
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	—	5,3	0,3	15,0	—	3,3	3,6	24,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	21,4	—	0,2	—	—	4,0	25,0	2,2	5,6	13,6		144,3	13
Funes	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	20,0	24,3	26,2	14,5	—	—	4,5	—	—	—	—	19,2	0,3	—	—	—	—	28,2	3,5	3,5	4,3		169,5	11
Tisa	Laxfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	12,7	—	11,3	14,2	42,7	2,3	—	—	1,2	—	—	—	—	14,3	—	6,9	—	—	5,2	20,3	0,4	6,5	21,2		171,0	13
	S. Cristina	1423	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	13,0	43,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	20,0	—	3,0	2,0		126,3	10
Gardena	Ortisèi	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	23,2	—	—	9,3	31,3	14,3	—	—	16,1	—	—	—	—	18,7	1,0	—	—	—	0,9	24,2	2,1	4,5	3,1		154,5	12
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	1,4	—	—	0,5	45,3	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	27,7	—	—	—	—	1,2	30,0	2,3	—	11,0		125,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	6,7	38,2	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	1,4	0,6	—	—	4,3	2,0	2,8	12,5	2,0		74,8	11
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	2,4	34,5	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	29,0	—	1,0	1,5	—	1,5	22,0	2,0	4,5	4,4		133,8	14
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	8,4	7,8	—	1,0	2,4	29,6	9,8	—	—	5,0	—	—	—	—	22,0	—	0,2	0,4	—	1,6	19,0	1,4	4,0	8,8		114,4	18
Isarco	Tirea	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	22,5	22,8	—	—	11,2	23,6	12,3	—	—	11,6	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	28,8	1,4	—	5,8		161,6	10
	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	20,4	10,8	—	—	50,4										10,2	22,1	—	—	—	5,6	11,1	3,2	—	—		153,8	10?
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	40,1	15,0	20,0	0,1	50,0		200,5	7
	Lavasè	1303	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,4	20,5	—	—	10,8	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	33,3	—	—	—		125,8	6
Ega	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	—	—	—	30,0	13,8	—	—	1,6	38,8	12,8	—	—	11,6	—	—	—	—	21,4	—	0,2	0,4	—	2,0	28,8	1,2	4,8	2,4		175,6	12
	Madonna del Renon	1560	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	18,7	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	36,8	17,0	—	—	—	6,0	8,6	6,0	14,0	26,0		154,2	12
	Rio Bianco	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	22,0	17,0	67,0	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	55,0	—	1,0	—	—	9,0	7,0	4,0	10,0	11,0		201,0	14
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	9,0	14,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	3,0	—	—	—	17,0	10,0	20,0	—		137,0	11
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	33,9	13,8	—	—	1,5	—	—	—	—	41,1	—	0,5	—	—	2,5	21,3	4,8	7,2	18,0		153,4	10
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	4,3	34,0	8,6	—	—	2,7	—	—	—	—	37,4	—	—	—	—	2,2	17,9	4,8	5,7	8,8		121,2	10
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	1,0	—	7,2	4,4	35,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	53,4	—	—	—	—	2,8	9,2	1,6	6,0	11,6		152,0	12
	Bolzano (Gries)	262	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	2,8	35,8	4,2	—	—	1,6	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	1,4	20,6	1,8	4,4	17,0		127,0	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,7	37,2	8,0	—	—	11,2	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	30,2	—	10,8	3,0		186,3	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	7,8	—	—	1,5	28,4	12,7	—	—	10,8	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	28,9	1,2	5,9	4,0		144,9	11
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	35,8	6,4	—	—	2,3	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	11,5	30,0	0,6	4,1	5,2		134,9	9
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	54,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	42,0		2,0	12,0		176,0	9?
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	8,4	—	—	2,0	43,8	8,9	—	—	8,8	—	—	—	—	39,6	7,8	—	—	—	0,7	19,1	1,9	4,4	7,2		145,9	12
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	5,0	30,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	10,0	20,0	3,0	3,0	10,0		134,0	12
	S. Michele	229	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	0,2	52,6	8,6	—	—	2,0*	—	—	—	—	42,5*	—	—	—	—	1,8*	28,0*	2,0*	5,2*	4,0*		147,7	9
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	46,0	3,4	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	39,2	—	0,2	—	—	18,4	22,8	1,2	3,4	8,2		135,0	8
Noce	Pèio	1580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,2	0,6	—	—	1,8	41,0	13,0	—	—	8,2	—	—	—	—	13,8	1,8	0,4	—	—	1,8	18,2	1,4	1,8	11,2		114,4	12
Noce Bianco	Careser	2000	Pn	—	—	—	—	—	1,6	1,0	1,0	—	—	3,1	51,5	16,5	—	—	10,0	—	—	—	—	14,0	12,0	1,8	1,0	—	3,5	16,5	1,4	8,5	11,0		150,4	15
Noce Bianco	La Mare	1954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	14,6	—	—	6,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	11,7	15,4		121,7	8
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	0,4	8,2	0,6	—	—	1,8	40,4	7,8	—	0,2	9,4	—	—	—	—	18,4	1,2	0,6	—	—	1,0	12,0	1,2	1,4	8,4		108,0	12
Fersina	Passo Tesale	1850	Pr	0,2	—	—	—	0,2	1,0	7,8	1,2	—	—	5,4	73,0	8,2	—	4,8	1,4	—	—	0,2	—	26,2	6,8	—	—	0,2	3,2	18,0	1,8	1,2	14,8		166,8	15
Fersina	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	6,5	0,2	—	—	—	52,5	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	12,5	10,0	—	—	—	—	—	15,2	2,5	10,1		125,5	9
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	3,0	42,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	16,0	8,0		127,0	10
Noce	Malè	787	Pr	—	—	—	—	—	14,2	10,6	4,0	—	—	1,0	56,6	2,4	—	—	2,2	—	—	—	—	25,6	—	0,6	—	—	0,6	15,8	1,2	2,6	15,2		152,6	12
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	4,0	10,0	1,0	—	—	4,0	46,0	13,0	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	3,0	—	—	—	—	16,5	1,5	2,0	9,0		135,0	13
Passiria	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	1,7	—	—	14,8	39,7	—	—	—	2,1	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	10,2	3,6	4,7	6,6		159,1	10
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	1,6	1,4	0,3	—	—	3,4	62,8	5,2	0,2	—	1,2	—	—	—	—	32,2	0,2	—	—	—	—	14,8	0,6	4,0	5,0		132,0	10
Avisio	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	20,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	—	—	—	—	—	10,2	—	—	11,1		231,5?	7?
Avisio	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	18,0*	50,5*				—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	3,6	8,0	0,6	6,6	8,4		145,9	10?
Avisio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	9,2	5,2	—	—	14,7	47,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	36,7	—	—	—	—	—	6,0	17,4	18,0	8,0		172,2	10
S. Leonardo	Méndola	1260	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	11,0	100,0	21,0	—	—	5,0	—	—	—	—	127,0	—	—	—	—	—	24,0	—	18,0	29,0		368,0	10
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	6,0	15,0		86,0	6
Noce	Denno	496	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	3,4	—	—	3,0	85,2	15,1	—	—	5,2	—	—	—	—	63,2	—	—	—	0,3	—	50,8	0,6	0,8	11,7		249,6	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Spraggio	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	0,2	64,2	2,0	—	—	4,0	0,2	—	—	—	58,4	—	—	—	—	0,2	23,4	1,4	6,6	11,5*		169,1	9
Noce	Mezzolombardo	215	Pa	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	45,5	22,6	—	—	3,2	—	—	-	—	44,0	—	—	—	—	0,8	27,0	—	2,4	6,0		158,4	6
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pa	—	—	—	—	—	—	3,0	14,5	—	—	24,5	34,4	8,5	—	—	21,0	—	—	—	—	10,8	6,8	—	—	—	—	—	—	28,5	6,6		151,6	10
	Mazzin	1379	Pa	—	—	—	—	—	—	0,6	8,1	—	—	15,8	34,6	17,1	—	—	10,4	—	—	—	—	14,1	—	—	0,7	—	3,9	29,4	1,8	4,1	7,2		144,7	11
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	8,8*	4,0*	—	—	20,6	28,2	18,8	—	—	10,8	0,2	—	—	—	11,4	—	—	0,2	—	1,2	29,2	1,8	5,6	6,8		140,6	12
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	0,4	36,0	20,2	—	—	3,4	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	0,4	31,0	0,6	5,6	5,0		116,4	8
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	0,2	—	—	—	—	—	5,8	8,4	—	—	8,8	58,2	22,6	—	0,2	21,8	—	—	0,6	—	29,2	1,8	—	—	—	3,6	20,0	28,0	9,6	16,8		225,6	13
	Panveggio	1520	Pa	—	—	—	—	—	—	16,4	7,2	—	—	—	45,8	25,8	—	—	10,8	—	—	—	—	17,0	8,2	—	—	—	—	40,0	2,5	8,2	14,0		165,5	11
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	5,8	—	—	0,6	25,8	11,4	—	—	2,4	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,0	32,0	0,8	4,8*	2,2*		109,8	10
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pa	—	—	—	—	—	—	1,2	4,6	—	—	9,1	38,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	22,4	9,0	—	—	—	—	51,4	12,4	34,9	12,8		200,6	11
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	0,8	19,4	8,5	—	—	1,5	27,0	12,8	—	—	1,9	—	—	—	—	25,0	1,8	—	—	—	1,8	32,0	6,5	7,0	2,8		146,2	13
	Grumès	865	Pa	—	—	—	—	—	2,6	4,2	8,2	—	—	8,2	5,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	6,2	4,5	2,8		54,0	10
	Cembra	662	Pa	—	—	—	—	—	0,1	10,4	—	—	—	0,2	40,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	30,4	—	0,7	0,8		113,5	4
	Penzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	0,8	10,2	—	—	—	2,8	50,0	10,2	—	—	1,4	—	—	—	—	46,6	—	—	—	—	2,0	35,0	1,0	6,6	3,4		170,0	11
	Lavis	280	Pa	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	64,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	28,0		8,0			149,0	8?
	Monte Rondone	1320	Pr	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	3,0	75,4	3,4	—	—	9,4	—	—	—	—	65,2	—	—	—	—	—	31,6	—	16,2	1,4		209,4	10
Fersina	Palù	1400	Pa	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	62,0	9,0	—	—	20,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	7,0	30,0	—	—	—		148,0	8
	S. Orsola	925	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	29,7	16,0	—	—	13,4	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	30,8	—	8,3	5,2		132,1	8
Sila	Piazze Pinè	1067	Pa	—	—	—	—	—	0,8	18,6	—	—	—	7,2	95,2	—	—	—	9,6	—	—	—	—	58,4	27,9	—	—	—	—	72,5	—	—	19,6		309,3	8
	Aldeno	212	Pa	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	8,0	54,4	10,2	—	—	8,5	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	38,4	2,8	10,6	4,4		157,5	10
	Trento	185	Pr	—	—	—	—	—	0,4	10,4	—	—	—	1,7	54,9	17,1	—	—	3,0	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	0,8	27,9	1,1	6,7	1,2		162,6	10
Centa	Serrada	1248	Pa	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	118,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	98,2	14,5	—	8,6		177,8	6
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	4,6	56,8	36,2	—	10,8	4,0	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	88,0	2,2	11,6	2,6		174,6	12
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pa	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	7,2	70,5	15,8	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	88,6	16,6	—	—		170,6	7
	Fòchese	700	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	85,0	15,0	—	6,0	98,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	17,0	8,0		218,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	5,0	80,4	6,6	—	—	10,6	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	41,6	1,8	2,6	3,4		157,8	10
	Ronzo	974	Pa	—	—	—	—	—	20,0	0,7	—	—	—	6,0	42,8	28,3	—	—	7,0	—	—	—	—	26,5	2,6	—	—	—	—	40,8	5,0	9,0	0,5		188,2	10
	Brentonico	670	Pa	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	7,5	62,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,4	2,1	3,5		100,2	8
Ala	Ronchi	709	Pa	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,1	45,0	31,0	—	1,8	2,7	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	34,0	2,5	10,1	5,5		148,8	10
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,6	31,4	16,6	—	—	14,4	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	32,0	1,8	13,8	6,2		140,6	9
	Spiazzi M. Baldo	980	Pa	—	—	—	—	—	1,7	0,8	—	—	—	19,0	49,0	27,0	—	—	15,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	25,5	9,7	18,2	0,2		179,6	9
	Ferrara M. Baldo	881	Pa	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	18,0	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	33,5	—	15,0	10,2		180,7	7
	Belluno Veronese	148	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	—		106,0	5
	Dolcè	115	Pa	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	25,0	66,6	2,8	—	—	19,7	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	17,6	5,1	12,6	1,8		163,4	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pa	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	24,0	84,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	22,0	4,0	14,0	1,5		175,5	9
Progno di Fumane	Affi	188	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	35,0	47,0	—	—	23,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	17,0	—	14,0	2,0		184,0	8
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pa	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	33,0	58,0	8,0	3,0	9,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	5,5	—		154,5	8
	Fane	624	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	50,4	—	—	8,7	20,4	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	11,4	—	6,1	—		138,8	7
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,6	19,4	81,2	0,8	—	—	16,6	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	4,2	—	0,4	0,4		132,8	7
Tal Pantena	Erbezzo	1116	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	30,8	15,0	—	7,0	15,0	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	22,8	—	8,2	10,0		141,0	9
	Fosse S. Anna	945	Pa	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	1,9	40,8	58,1	2,1	3,8	7,0	10,0	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	30,7	3,1	17,3	2,3		196,6	13
	Cerro Veronese	720	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,2	66,0	6,8	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—		300,8	6
	Grezzana	166	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	80,0	1,0	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—		153,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	42,4	5,1	—	2,6	18,9	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	8,1	—	0,8	—		110,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Prega d'Illasi	Campofontana	1228	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	12,0	70,4	8,6	0,6	4,4	14,6	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	14,4	—	4,0	—		146,0	9
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	25,0	—	—	—	80,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,1	4
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	80,2	74,1	6,2	2,0	—	14,1	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	10,4	1,3	—	—		163,0	9
Illasi	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	45,7	13,0	—	40,0	10,4	0,7	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	20,8	—	0,6	—		169,5	6
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	82,3	3,3	—	0,7	28,5	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	—	19,3	—	7,4	—		180,3	7
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	50,0	4,2	—	0,8	21,3	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	16,4	—	1,6	—		148,0	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	38,2	9,8	—	0,7	15,6	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	5,9	—	1,2	—		144,2	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	58,5	4,0	—	1,0	10,0	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	24,0	—	1,1	—		143,1	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	34,0	34,8	14,0	—	9,4	12,3	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	5,8	—	0,6	—		148,4	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5,0	29,0	1,0	11,2	15,0	10,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—		131,5	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	10,7	30,8	—	6,7	42,8	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—		117,2	7
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	28,0	12,0	—	—	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		133,0	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	12,4	7,8	—	16,9	10,2	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—		112,2	7
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	84,3	21,1	5,7	—	—	7,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,8	2,1	0,2	0,2		104,1	6
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	17,0	20,0	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—		111,0	7
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	32,5	21,0	—	—	8,6	4,0	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		77,0	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	14,9	—	7,9	0,4	7,1	0,7	—	—	—	4,4	2,2	—	—	—	—	—	1,6	7,1	—		81,7	8
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	14,8	2,2	—	4,8	16,2	—	—	—	—	5,2	1,8	—	—	—	—	—	—	9,2	—		65,8	8
	Pievo di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,4	—	1,0	14,8	11,0	—	—	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	22,3	—		76,1	8
	Borolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,4	0,4	0,2	2,2	9,4	—	—	—	—	5,2	3,2	—	—	—	—	—	2,8	13,6	—		45,9	7
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—		52,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	7,5	2,9	8,8	24,0	2,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—		121,8	8
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	80,0	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0		116,0	8
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	9,0	0,2	—	8,2	11,4	0,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	0,2		43,4	6
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	65,2	6,4	1,4	—	1,4	11,0	0,8	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2	3,2	—		99,2	8
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	4,1	24,6	—	—	24,2	21,9	—	—	—	7,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—		112,4	6
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	14,0	—	—	2,2	12,0	1,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—		107,2	7
	Celegna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Montegaldella	25	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	11,5	—	—	—	4,0	5,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—		64,2	6
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	18,5	—	—	21,0	5,0	1,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	2,5	—	10,5	—		92,0	8
	Cassolle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,3	—	—	—	8,9	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	3,5	8,4	—		32,6	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	4,2	—	—	4,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—		24,5	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4,5	—	—	—	4,8	1,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—		35,7	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,5	—	—	—	2,2	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—		32,2	5
	Este	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,5	—	—	1,7	7,1	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	3,1	8,9	—		27,5	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	14,1	11,4	—	—	6,8	10,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,7	7,6	—		59,9	7
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	14,5	—	—	1,5	5,0	0,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—		38,6	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—		24,5	5
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,8	—	—	1,6	8,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,5	7,8		52,0	7
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	14,2	—	2,0	4,0	5,0	3,0	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—		66,2	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,5	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—		48,5	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	12,3	37,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	19,5	—		89,2	5

Bacchiglione - Gua - Frassine - Serraglio — Brenta - Bacchiglione

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Sud-Brenta Sud-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	44,2	—	—	40,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		120,5	5
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	6,0	—	—	85,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—		124,5	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2,8	—	—	2,6	85,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—		42,3	6
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,4	0,7	—	30,0	36,3	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	—	15,0	7,0	7,0	0,7		137,4	9
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	42,3	0,3	—	16,2	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	10,7	—		121,5	8
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,2	74,8	—	0,3	1,8	27,5	—	—	1,2	—	10,1	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—		148,8	8
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	42,0	12,8	—	15,2	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		142,5	5
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	31,4	12,0	7,8	16,2	23,0	—	—	—	8,0	15,2	—	—	—	—	—	4,2	9,0	10,4	—		149,9	11
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	10,0	50,0	—	—	35,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—		139,0	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,8	—	10,5	—	—	20,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—		59,7	6
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	0,8	—	—	9,2	0,2	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	1,0	—	9,2	—		39,4	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—		42,4	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—		32,1	5
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—		26,0	4
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	0,2	—	3,4	6,0	—	—	—	0,2	6,6	—	—	—	—	0,2	—	3,0	6,4	—		37,2	6
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	—	9,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—		58,2	4
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	0,4	—	10,8	17,4	0,2	—	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	12,8	8,4	4,0	1,6		88,6	8
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	16,3	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—		30,5	4
	Rovigo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	0,2	—	8,2	11,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—		75,6	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,6	—	—	5,4	16,0	—	—	—	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4		65,2	5
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,2	1,0	—	44,0	38,0	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	5,3	—		115,0	9
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	2,7	18,7	6,0	0,6	7,0	24,6	33,4	1,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	7,2	7,2	—		111,2	11
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	10,9	68,2	—	—	3,5	7,4	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	6,5	—	4,5	—		111,9	8
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	49,8	2,4	—	0,4	12,7	0,2	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	14,6	—	0,2	1,1		103,4	7
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	1,0	0,8	9,6	8,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	14,8	—	0,2	—		75,4	6
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	29,8	10,0	5,0	10,0	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—		68,0	9
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	15,1	—	—	17,2	16,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—		65,7	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	10,7	2,7	—	—	79,2	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	1,2	—	0,7	1,6		119,2	7
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,5	—	—	—	19,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—		47,0	5
	Cenesalli	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	9,0	—	—	—	32,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—		65,2	5
	Masse Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—		36,2	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,3	—	—	—	64,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		76,6	5
	Pisso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	8,6	16,8	0,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		62,3	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,5	15,8	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—		50,2	5
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,2	16,5	—	—	10,7	28,1	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	4,8	1,7	—		77,9	8
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	11,5	—	—	13,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	—		110,2	6
	Ostia di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	5,8	20,0	—	0,2	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	—	6,4	—	1,6		75,6	6
	Creso di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	0,2	0,6	14,0	—	23,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	9,0	5,8	0,9		83,7	6
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,0	—	—	33,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—		118,0	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,8	3,0	—	17,0	77,9	29,8	3,3	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	2,1	7,8	3,3		167,6	11
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	7,8	25,8	29,0	1,5	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—		147,8	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	0.96	0.97	0.96	0.95	0.93	0.91	0.89	0.86	0.86	0.86	0.88	0.90	0.89	0.89	0.88	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.88	0.94	0.96	0.98	0.89	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.82	2.08	2.18	1.80	1.62	1.44	1.18	1.08	0.96	0.84	0.82	0.72	0.62	0.58	0.56	0.58	»	9
	Ponte di Postumia	I	0.40	0.38	0.36	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.60	0.50	0.10	0.18	1.00	1.00	0.60	0.50	0.40	0.40	0.36	0.30	0.14	0.04	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.01	6
	Grotte di Postumia	I	0.38	0.36	0.36	0.38	0.30	0.28	0.27	1.80	1.20	0.90	0.80	0.65	0.50	1.10	1.00	2.00	1.80	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.00	0.90	0.85	0.80	0.78	0.70	0.65	0.65	0.93	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.50	0.51	0.47	0.45	0.42	0.38	2.76	2.74	2.44	2.32	2.10	1.60	2.80	3.10	2.88	2.74	2.62	2.48	2.42	2.44	2.30	2.84	2.80	2.72	2.60	2.61	2.56	2.40	2.41	2.60	2.15	7
	Ponte di Barbana	I	1.94	1.92	1.96	1.94	1.94	1.96	1.92	1.88	1.94	1.96	1.97	1.94	2.20	3.10	2.60	2.60	2.50	2.38	2.40	2.36	2.32	2.24	2.12	2.10	2.04	2.08	2.18	2.16	2.14	2.16	2.16	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.56	0.52	0.50	0.32	0.24	1.50	0.80	0.72	0.80	0.66	0.62	0.54	0.40	0.30	0.28	0.22	0.20	0.18	0.16	0.18	0.16	0.22	0.38	0.38	7
	Levade	I	1.17	1.16	1.15	0.97	0.96	1.03	1.02	3.05	2.80	2.70	2.55	1.70	5.73	5.42	4.46	4.68	3.80	3.35	2.86	2.27	1.85	1.75	1.65	1.55	1.52	1.50	1.52	1.50	2.04	2.70	2.55	9
Drinenga	Ponte S. Lazzaro	I	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	1.25	1.05	1.15	1.31	1.25	1.98	1.70	1.50	1.30	1.15	1.06	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	1.05	1.06	1.10	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.30	1.29	1.25	1.20	1.26	1.25	1.28	3.07	3.45	3.27	2.95	2.46	4.25	5.02	4.65	4.80	5.00	4.42	3.85	3.23	3.01	2.74	2.50	2.21	2.00	1.90	1.73	1.50	2.78	3.56	2.79	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70	0.70	0.85	0.70	0.75	0.75	0.60	0.25	0.70	0.50	0.50	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.70	0.50	0.35	0.50	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Sup.	Comeno	I	0.30	0.32	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.12	0.02	0.00	0.00	0.10	4.28	0.96	0.52	3.96	0.92	0.34	0.28	0.22	0.16	0.22	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.35	9
Rieka	Villa del Nevoso (F. Ferroviario)	I	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	2.26	0.66	0.68	2.08	0.54	0.44	0.38	0.36	0.36	0.34	0.32	0.28	0.26	0.18	0.18	0.18	0.20	0.24	0.35	7
Timavo Sup.	Poglie di Torrenova	I	0.22	0.20	0.22	0.22	0.22	0.32	0.29	0.62	0.56	0.44	0.36	0.26	3.02	0.88	0.66	2.94	1.02	0.68	0.52	0.58	0.58	0.54	0.48	0.44	0.40	0.36	0.36	0.40	0.42	0.68	0.62	7
	Cave Auremiane	I	0.38	0.36	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.90	0.46	0.40	0.44	0.42	0.46	0.70	0.60	1.60	0.86	0.66	0.62	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.48	0.46	0.44	0.46	0.44	0.44	0.51	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.92	0.88	0.76	0.72	0.70	1.04	1.06	0.90	1.30	1.24	1.02	0.98	0.96	0.86	0.82	0.77	0.74	0.70	0.68	0.82	0.78	0.78	0.84	0.82	8
	Decani	I	0.76	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	1.00	1.04	0.88	0.88	1.90	1.25	1.10	1.05	1.88	1.85	1.20	1.10	1.00	0.92	0.88	0.88	0.85	0.85	0.88	0.95	0.90	1.12	1.10	0.99	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.23	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19	1.18	1.21	1.20	1.19	1.29	1.45	1.72	1.63	1.57	1.79	1.68	1.64	1.61	1.60	2.56	2.16	2.04	1.96	1.94	1.89	1.91	1.88	1.96	2.00	1.61	12
	Caporetto (1)	Ir	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.54	0.52	0.50	0.60	0.86	0.98	0.78	0.70	1.07	0.96	0.94	0.68	0.66	2.62	1.40	1.04	0.90	0.81	0.75	0.80	0.78	0.95	0.90	0.81	12
	Modrea	I	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.40	0.36	0.34	0.66	0.44	0.90	0.72	0.60	0.96	0.76	0.64	0.56	0.52	1.34	1.25	0.90	0.75	0.66	0.60	0.64	0.68	0.68	0.74	0.62	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	1.18	0.72	0.68	0.72	0.72	0.94	1.02	0.86	2.64	1.18	0.94	0.80	0.76	0.70	0.69	0.72	0.70	0.69	0.68	1.34	0.98	1.18	1.18	0.86	8
	Recca	Ir	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.90	0.54	0.49	0.58	0.54	0.82	0.72	0.76	1.82	0.88	0.70	0.62	0.58	0.62	0.72	0.62	0.56	0.54	0.52	1.00	0.78	0.90	1.24	0.68	12
	Tribussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.16	1.81	1.05	0.94	0.89	0.87	1.06	0.92	0.85	0.82	0.80	1.78	1.09	1.38	1.54	»	8

(1) Le osservazioni a lettura diretta sono state eseguite alle ore 9.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LIVENZA																																		
Soligano	Gorgazzo	I	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	*0.84*	1.20	1.21	1.17	1.15	1.20	1.17	1.18	1.10	1.07	1.30	1.20	1.16	1.13	1.09	1.06	1.10	1.08	1.06	1.05	1.04	8
Livenza	Pinchietti	Ir	2.70	2.68	2.66	2.64	2.63	2.62	2.63	2.64	2.61	*2.60*	2.62	4.14	3.41	3.19	3.02	3.35	3.19	3.10	3.01	2.96	3.24	3.18	3.06	2.99	2.97	2.92	2.96	2.97	2.93	2.91	2.96	12
Meduna	Schiavoi *	I	*1.00*	1.20	1.45	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30	1.45	1.40	2.00	1.35	1.35	1.35	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.10	1.10	1.10	1.40	1.10	1.10	1.10	1.30	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.08	1.34	1.22	1.30	1.26	1.20	0.94	1.15	1.18	1.20	1.24	4.96	3.69	2.88	2.70	2.44	1.82	1.65	1.40	1.66	1.82	1.45	1.48	1.48	1.40	1.37	1.74	*0.88*	1.18	1.36	1.55	12
Meduna	Redona	I	1.07	1.07	1.05	1.05	1.03	1.02	0.96	0.87	0.87	*0.83*	*0.82*	0.90	0.97	2.75	2.40	1.90	2.20	2.17	2.90	2.35	7.17	2.41	2.14	2.70	2.71	2.42	2.23	2.14	1.97	1.70	1.89	8
	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	1.00	0.80	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	*0.89*	0.92	0.98	1.12	1.41	1.61	1.38	1.68	1.71	3.96	4.12	4.29	3.26	2.61	2.05	1.65	1.32	1.30	1.28	1.31	1.40	1.30	1.26	1.16	1.17	1.34	1.24	1.15	1.26	1.18	1.71	12
	Motta di Livenza *	I	*0.07*	0.80	0.40	0.45	0.37	0.36	0.38	0.51	0.60	0.52	0.45	2.25	3.88	3.44	2.27	2.18	2.10	1.41	1.01	0.80	0.77	1.14	0.90	0.71	0.65	0.68	1.00	0.91	0.85	0.75	1.04	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	*0.06*	0.23	0.18	0.17	0.18	0.80	0.42	0.30	0.28	0.65	0.40	0.35	0.30	0.20	0.28	0.30	0.26	0.25	0.24	0.28	0.33	0.30	0.28	0.28	0.27	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	*0.98*	1.00	1.00	1.00	1.00	1.26	1.07	1.05	1.01	1.08	1.05	1.04	1.04	1.06	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	0.99	1.01	1.00	1.00	1.02	1.02	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.76	0.72	*0.71*	*0.71*	1.55	1.01	0.91	0.87	1.18	1.01	0.94	0.89	0.87	0.90	0.92	0.87	0.86	0.84	0.86	0.93	0.87	0.89	0.93	0.87	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	*0.64*	*0.64*	0.65	*0.64*	*0.64*	*0.64*	1.43	0.97	0.82	0.76	0.90	0.83	0.78	0.75	0.76	0.81	0.82	0.79	0.76	0.74	0.78	0.80	0.78	0.81	0.90	0.77	12
	Perarolo	Ir	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	*0.12*	0.16	0.64	0.36	0.26	0.21	0.34	0.27	0.28	0.21	0.19	0.25	0.27	0.24	0.22	0.21	0.19	0.27	0.24	0.26	0.33	0.22	12
	Perarolo	Ir	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	*0.60*	0.69	0.62	0.61	0.61	1.73	1.08	0.93	0.81	1.26	1.05	0.91	0.84	0.81	0.91	0.93	0.88	0.83	0.81	0.79	0.93	0.85	0.86	0.97	0.85	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.36	0.34	0.32	0.31	0.31	0.32	0.31	0.36	*0.30*	*0.30*	0.32	0.75	0.74	0.58	0.48	0.98	0.70	0.50	0.50	0.50	0.75	0.78	0.66	0.52	0.40	0.44	0.52	0.48	0.48	0.63	0.50	12
	Belluno	I	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.35	0.34	0.38	0.39	0.33	0.10	0.35	0.33	0.15	0.14	0.13	0.39	0.38	0.05	0.00	0.13	0.39	0.35	0.45	0.14	0.39	0.34	0.17	0.31	8
Cordevole	Mas *	I	0.63	0.59	*0.57*	*0.57*	0.58	*0.57*	*0.57*	0.59	0.59	0.58	0.83	1.85	1.05	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.75	0.69	0.67	0.67	0.65	0.63	0.62	0.62	0.67	0.69	0.69	12
Mis	Mis	Ir	0.24	0.24	0.24	*0.23*	*0.23*	*0.23*	*0.23*	*0.23*	*0.23*	*0.23*	0.24	0.74	0.33	0.26	0.26	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.58	0.32	0.28	0.27	0.26	0.25	0.28	0.25	0.26	0.30	0.28	12
Piave	Segusino	Ir	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.11	1.11	1.13	1.10	*1.09*	1.13	1.58	1.69	1.42	1.28	1.42	1.45	1.33	1.26	1.23	1.78	1.55	1.48	1.32	1.24	1.18	1.41	1.28	1.26	1.37	1.29	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.54	0.52	*0.50*	0.53	0.93	1.08	0.96	0.83	0.84	0.92	0.86	0.81	0.79	1.10	0.99	0.90	0.83	0.78	0.74	0.86	0.79	0.76	0.82	0.75	12
	Zenson	I	0.23	0.21	0.19	0.26	0.35	0.29	0.25	0.52	0.47	0.35	0.23	1.05	1.25	1.07	1.25	1.35	0.73	0.31	0.30	0.25	0.19	0.15	0.13	0.17	*0.13*	0.19	0.49	0.33	0.27	0.29	0.44	9
BRENTA																																		
Lago di Calalzo	Tesina	Ir	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	*0.44*	*0.44*	*0.44*	0.52	0.53	0.56	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.50	0.53	0.53	0.54	0.55	0.50	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.66	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.69	0.69	0.70	0.70	0.67	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.41	0.40	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	*0.38*	0.39	0.39	*0.38*	0.72	0.43	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.40	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.42	0.45	0.43	0.46	0.45	0.42	12
	Ospedaletto	I	*0.33*	*0.33*	*0.32*	*0.32*	*0.33*	*0.32*	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.65	0.47	0.39	0.38	0.40	0.39	0.37	0.37	0.36	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.43	0.41	0.45	0.47	0.38	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	1.05	0.70	0.64	0.58	0.58	0.56	0.57	0.56	0.56	0.68	0.63	0.60	0.58	0.57	0.56	0.64	0.60	0.59	0.67	0.60	12
	Rocca d'Arsiè	I	»	»	»	»	»	»	»	0.24	0.21	0.22	0.24	1.40	0.57	0.45	0.38	0.36	0.30	0.29	0.29	0.29	0.40	0.35	0.30	0.30	0.27	0.24	0.43	0.37	0.40	0.55	»	13
Brenta	Oliero	I	0.25	0.24	0.24	0.22	0.20	0.21	0.23	0.18	0.17	0.17	*0.15*	1.45	0.95	0.83	0.50	0.45	0.36	0.32	0.30	0.93	0.90	0.83	0.87	0.24	0.22	0.20	0.40	0.42	0.36	0.55	0.48	12
	Sarson	Ir	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	*0.09*	0.10	0.94	0.69	0.45	0.32	0.35	0.31	0.25	0.24	0.22	0.68	0.49	0.35	0.27	0.25	0.22	0.34	0.35	0.34	0.43	0.29	12
	Bassano del Grappa *	I	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.49	*0.47*	0.49	0.48	0.48	*0.47*	0.80	1.80	0.80	0.71	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	0.94	0.84	0.70	0.66	0.63	0.63	0.62	0.71	0.73	0.75	0.64	8
	Limena *	I	0.13	0.11	0.10	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.10	0.10	1.00	0.64	0.43	0.37	0.33	0.33	0.32	0.28	0.18	0.80	0.61	0.41	0.33	0.23	0.20	0.34	0.34	0.32	0.05	12
Ramo del Brenta	Ponte Pennella	I	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.68	0.68	*0.66*	0.67	0.75	0.79	1.20	2.98	1.27	1.05	0.87	0.75	0.72	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.67	0.72	0.83	0.75	0.68	0.94	0.78	0.69	0.85	12
Brenta	Corte *	I	0.32	0.31	0.31	0.30	0.28	0.30	0.29	0.31	0.32	0.34	0.33	0.30	1.95	0.59	0.68	0.36	0.25	0.20	0.21	0.20	0.05	0.70	0.62	0.60	0.55	0.35	0.29	0.20	0.18	0.20	0.21	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.74	*0.73*	0.76	0.76	0.74	0.74	*0.73*	0.74	0.80	0.80	0.97	2.06	1.78	1.48	1.16	1.15	1.11	1.02	0.98	0.96	1.01	0.96	0.91	0.90	0.91	0.87	1.06	1.06	0.96	0.92	0.99	12
	Musestre	I	0.85	0.85	0.90	0.90	1.00	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	1.50	2.00	1.90	1.80	1.60	1.20	1.10	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	1.00	0.90	0.85	*0.80*	*0.80*	1.08	12
	Treporade *	I	1.10	*1.09*	1.10	1.18	1.12	1.13	1.14	1.13	1.10	1.11	1.45	2.08	2.20	1.89	1.55	1.75	1.60	1.55	1.39	1.40	1.45	1.44	1.42	1.38	1.30	1.25	1.34	1.45	1.50	1.28	1.40	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.51	*0.49*	0.53	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.52	0.52	0.56	0.67	0.61	0.59	0.58	0.60	0.56	0.57	0.58	0.57	0.68	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.60	0.56	0.56	0.56	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tesina Piovicana	Bolzano Vicentino	I	0.20	0.20	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.15	0.13	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18	12
Bacchiglione	Longare	I	0.20	0.17	0.11	0.10	0.08	0.06	*0.04*	0.05	*0.04*	*0.04*	0.64	0.49	0.13	0.85	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.83	0.22	0.21	0.19	0.14	0.15	0.18	0.18	0.20	0.19	0.18	12
	Montegaldella	I	0.87	0.80	0.85	0.91	0.86	0.90	*0.66*	0.70	0.76	0.72	1.40	1.19	1.29	1.00	1.03	1.00	1.06	0.94	0.91	0.86	1.08	0.86	0.76	0.73	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89	0.86	0.91	12
	Cervarese S. Croce	I	1.01	1.03	1.05	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.00	1.02	1.00	1.03	1.03	1.03	1.02	1.00	1.04	1.03	1.04	1.07	1.00	1.07	1.04	1.04	1.06	1.01	1.05	1.00	1.07	1.06	1.00	8
	S. Marco	I	2.17	2.21	2.20	2.21	2.15	2.17	2.21	2.18	2.21	2.21	1.76	1.69	1.68	2.01	2.17	2.10	2.20	2.06	2.22	2.25	2.09	2.06	2.01	2.01	2.27	2.06	2.21	2.07	2.21	2.21	2.12	12
	Brusegana	I	0.85	0.88	0.85	0.97	0.90	0.84	0.87	*0.71*	0.85	0.80	1.17	0.97	1.21	1.02	0.87	0.78	0.89	1.15	0.88	1.00	1.14	0.64	0.98	0.95	0.92	0.56	0.97	1.08	0.36	1.03	0.89	12
	Bassanello * (a monte)	I	0.60	1.08	1.18	1.18	0.45	1.10	1.15	*0.40*	1.28	1.15	1.45	1.46	1.45	1.90	0.60	1.01	1.15	1.45	1.18	1.35	1.45	0.85	1.90	1.28	1.20	0.72	1.27	1.38	0.60	1.40	1.11	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.31	*0.10*	0.45	0.60	0.50	0.19	0.13	0.19	0.23	0.18	0.55	0.85	0.74	1.26	1.57	1.24	1.22	1.00	0.87	0.77	0.75	1.43	0.90	0.97	0.85	1.32	0.73	0.95	1.37	0.64	0.74	9
	Pontelongo	I	0.15	*0.00*	0.06	0.08	0.11	0.07	0.13	0.75	0.10	0.23	0.46	1.03	1.23	1.31	1.74	1.20	1.17	1.00	0.97	0.59	0.75	1.37	0.95	0.80	0.82	1.03	0.57	1.06	1.10	0.42	0.70	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.50	1.55	1.53	1.52	1.51	1.51	1.52	1.52	1.59	1.75	1.59	1.50	1.50	1.52	1.51	1.57	1.55	1.55	1.51	1.54	1.54	1.56	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.53	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.67	3.12	3.14	3.22	*1.60*	3.02	3.26	1.76	3.07	3.10	3.27	1.86	3.08	3.15	1.80	3.00	3.05	3.26	1.75	3.02	3.20	1.64	3.10	3.08	3.20	1.70	3.12	3.24	1.80	3.17	2.71	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gua	Lonigo *	I	0.90	0.90	0.86	0.89	0.88	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.98	0.97	0.95	0.93	0.90	1.00	1.00	1.02	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.94	0.94	12
	Cologna Veneta	Ir	0.71	0.72	0.71	0.73	0.70	0.70	0.70	0.71	0.74	0.74	0.80	0.71	0.68	0.71	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.71	0.70	0.71	0.72	0.71	0.72	0.73	0.72	0.74	0.71	0.74	0.70	12
	Borgo Frassine	Ir	2.74	2.73	2.67	2.65	2.67	2.70	2.67	2.68	2.69	2.70	1.98	1.98	1.94	1.96	1.98	1.96	1.99	1.91	2.01	2.07	2.11	2.05	1.97	2.00	2.02	2.03	2.00	2.02	2.05	2.05	2.00	12
Frassine	Brancaglia	I	1.87	1.88	1.91	1.90	1.93	1.92	1.91	1.90	1.91	1.91	1.96	1.98	1.95	1.90	1.92	1.96	1.92	1.94	1.95	1.90	1.92	1.96	1.97	1.99	1.99	1.96	1.96	1.94	1.93	1.98	1.95	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.77	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.77	0.79	0.80	0.78	0.76	0.78	0.79	0.79	0.80	0.83	0.87	0.85	0.84	0.84	0.86	0.85	0.85	0.87	0.79	0.79	0.73	12
	Valli Mocenighe	I	0.80	0.87	0.90	0.87	0.86	0.84	0.88	0.86	0.84	0.88	0.88	0.86	0.76	0.78	0.82	0.84	0.78	0.80	0.79	0.81	0.86	0.80	0.85	0.86	0.71	0.72	0.77	0.81	0.85	0.87	0.76	12
	Stanghella	I	2.70	2.70	2.69	2.66	2.69	2.69	2.68	2.65	2.66	2.68	2.68	2.61	1.86	1.75	1.84	1.79	1.80	1.80	1.84	1.86	1.74	1.74	1.79	1.84	1.86	1.86	1.82	1.81	1.86	1.86	1.79	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.82	1.80	1.81	1.80	1.81	1.84	1.84	1.86	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	1.78	1.80	1.86	1.85	1.85	1.86	1.86	1.83	1.86	1.86	1.85	1.76	1.73	1.72	1.83	1.83	1.86	1.78	12
	Rottanova	I	1.80	1.84	1.84	1.86	1.84	1.88	1.76	1.80	1.80	1.85	1.89	1.83	1.79	1.74	1.85	1.81	1.84	1.48	1.83	1.84	1.83	1.79	1.76	1.81	1.79	1.78	1.75	1.81	1.79	1.79	1.78	12
	Ca' Dolfin *	Ir	1.50	1.83	1.81	1.81	1.75	1.71	1.81	1.85	1.80	1.87	1.79	1.86	1.80	1.82	1.80	1.75	1.84	1.81	1.83	1.81	1.84	1.81	1.87	1.81	1.81	1.81	1.80	1.87	1.87	1.79	1.87	12
	Mottinello *	I	0.98	1.86	1.87	1.87	1.80	0.80	0.83	0.87	0.78	0.80	0.83	0.80	0.80	0.86	0.75	0.81	0.82	0.92	0.96	0.96	0.83	0.81	0.87	0.86	0.86	0.86	0.79	0.71	0.82	0.80	0.76	12
ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.55	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.45	0.48	0.50	0.49	0.48	0.45	*0.40*	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.52	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.20	*0.20*	0.50	9
	Lasa	I	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.70	0.60	0.42	0.68	0.65	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.35	0.30	0.65	0.30	*0.20*	0.20	*0.20*	0.38	7
Adige	Plaus	I	1.05	1.05	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	1.48	1.20	1.06	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.95	0.95	0.94	0.94	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	*0.89*	*0.89*	0.99	8
	Tel	Ir	1.67	1.68	1.67	1.64	1.62	1.60	1.60	1.59	1.54	1.54	1.56	2.00	1.69	1.58	1.58	1.54	1.58	1.50	1.49	1.48	1.49	1.49	1.48	1.42	1.38	1.40	1.87	*1.86*	*1.96*	1.30	1.54	12
Passirio	Saltusio	I	0.63	0.62	0.60	0.58	0.57	0.57	0.55	0.54	0.52	*0.51*	0.58	1.10	0.80	0.75	0.78	0.73	0.70	0.69	0.67	0.67	0.65	0.68	0.68	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.65	0.64	18
Talvera	Lana	I	0.43	0.41	0.41	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.41	0.67	0.56	0.54	0.58	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	0.45	0.45	0.45	0.46	0.50	0.47	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.00	2.02	1.91	1.86	1.89	1.90	1.88	1.91	1.82	1.84	1.88	2.90	2.68	2.13	2.04	1.98	1.92	1.90	1.88	1.86	2.28	1.98	1.90	1.88	1.88	1.83	1.86	1.84	1.86	2.00	1.97	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.77	0.76	*0.75*	*0.75*	0.88	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.88	0.80	0.77	0.77	0.77	0.76	0.78	0.78	0.79	0.81	0.78	7
	Vipiteno	I	1.01	0.98	0.98	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1.15	1.06	1.02	0.95	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	1.15	0.95	0.93	*0.90*	*0.90*	0.93	0.94	0.95	0.98	1.20	0.97	8

(1) In seguito a deviazione del corso d'acqua, per lavori, sono state sospese temporaneamente le osservazioni.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
													(*segue*) **ALTO ADIGE**																					
Isarco	Trens	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bressanone	I	1.46	1.45	1.42	1.41	1.40	1.40	1.38	1.35	1.35	1.37	1.37	1.67	1.57	1.55	1.40	1.90	1.28	1.26	1.25	1.80	1.78	1.38	1.35	1.39	1.28	1.22	1.28	1.80	1.32	1.33		1.40	8
Braies	Lago di Braies	I	3.01	2.96	2.92	2.88	2.84	2.79	2.74	2.70	2.65	2.60	2.58	2.63	2.69	2.78	2.56	2.94	2.97	2.95	2.92	2.98	2.96	3.08	3.14	3.16	3.17	3.18	3.20	3.20	3.21	3.22		2.96	12
Rienza	S. Vito in Braies	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	12
Drava	Monguelfo Superiore	I	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.46	0.39	0.37	0.35	0.35	0.37	0.36	0.36	0.34	0.35	0.38	0.38	0.37	0.36	0.34	0.38	0.38	0.38	0.37		0.36	8
Isarco	Monguelfo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Rienza	Valdàora	I	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.34	0.35	0.35	0.10	0.10	0.16	0.14	0.14	0.12	0.11	0.10	0.16	0.10	0.16	0.16	0.15	0.20	0.11	0.16	0.15	0.12	0.12		0.19	6
	Perca	I	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.54	0.58	0.72	0.64	0.62	0.60	0.70	0.60	0.56	0.57	0.56	0.58	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.62	0.60	0.60	0.62		0.58	7
	Brunico	I	0.18	0.15	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.24	0.20	0.55	0.32	0.25	0.25	0.40	0.25	0.22	0.22	0.23	0.25	0.26	0.22	0.21	0.20	0.18	0.28	0.25	0.23	0.28		0.22	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.54	0.59	0.58	0.52	0.52	0.51	0.58	0.53	0.48	0.49	0.51	0.83	0.57	0.51	0.51	0.50	0.48	0.46	0.47	0.49	0.54	0.48	0.48	0.45	0.45	0.46	0.46	0.44	0.47	0.61		0.51	12
	S. Maurizio	I	1.14	1.13	1.10	1.08	1.04	1.03	1.07	1.09	1.06	1.05	1.07	1.60	1.20	1.10	1.06	1.08	1.00	0.99	0.98	0.97	1.00	0.98	0.96	0.95	0.96	0.96	1.07	1.20	1.06	1.04		1.07	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.47	0.58	0.47	0.42	0.41	0.44	0.45	0.41	0.37	0.42	0.50	1.15	0.64	0.51	0.44	0.44	0.37	0.38	0.33	0.37	0.52	0.40	0.37	0.34	0.32	0.34	0.34	0.32	0.37	0.59		0.45	12
Aurino	Cantuccio	I	1.28	1.30	1.30	1.31	1.29	1.27	1.29	1.30	1.32	1.29	1.24	1.80	1.39	1.56	1.39	1.67	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18	1.16	1.15	1.14	1.13	1.10	1.09	1.06	1.00	1.01		1.24	6
Aurino	Stegona	I	1.30	1.30	1.30	1.29	1.25	1.25	1.23	1.28	1.25	1.28	1.28	1.30	1.51	1.29	1.27	1.28	1.19	1.11	1.16	1.19	1.39	1.39	1.31	1.20	1.17	1.06	1.09	1.11	1.32	1.52		1.25	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.65	1.65	1.62	1.60	1.27	1.26	1.26	1.23	1.23	1.23	1.32	1.66	1.67	1.35	1.30	1.35	1.25	1.20	1.20	1.17	1.45	1.24	1.24	1.17	1.17	1.25	1.20	1.20	1.25	1.50		1.30	7
Isarco	Longega	I	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.95	0.85	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		0.80	7
S. Vigilio	Longega	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29		0.29	7
Isarco	Montana	I	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.55	0.54	0.58	0.56	0.85	0.70	0.62	0.60	0.77	0.66	0.63	0.61	0.60	0.67	0.64	0.61	0.60	0.59	0.58	0.65	0.64	0.66	0.66		0.62	7
Rienza	Chienes	I	1.00	0.90	0.80	0.80	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.90	0.90	1.00	1.00	1.40	1.20	1.00	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	1.00		0.57	8
Fiumicino	Vandoies di Sotto	I	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	1.00	1.10	1.10	1.30	1.60	1.15	1.00	1.00	0.90	0.90	1.10	1.10	1.00	1.00	0.80	0.90	0.90	0.95	1.10	1.25	1.20	1.20	1.10		1.04	12
Fiumicino	Vandoies di Sotto	I	0.36	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.38	0.45	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.32	0.32	0.34	0.47	0.38	0.36	0.36	0.46		0.34	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Chiusa	Ir	1.39	1.36	1.31	1.31	1.28	1.25	1.24	1.27	1.18	1.28	1.30	2.00	1.56	1.46	1.30	1.36	1.24	1.22	1.19	1.19	1.59	1.30	1.24	1.19	1.18	1.10	1.28	1.22	1.24	1.65		1.32	12
Fiumicino	Trattoria Prenè	I	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.32	0.28	0.28	0.29	0.55	0.40	0.32	0.30	0.42	0.34	0.32	0.30	0.30	0.42	0.32	0.32	0.31	0.30	0.50	0.36	0.37	0.35	0.36		0.33	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.38	1.40	1.37	1.34	1.30	1.28	1.37	1.40	1.30	1.27	1.45	1.73	1.68	1.46	1.37	1.36	1.38	1.30	1.28	1.32	1.55	1.40	1.34	1.27	1.20	1.15	1.38	1.36	1.42	1.65		1.38	8
Talvera	Sarentino	I	0.28	0.27	0.29	0.27	0.24	0.22	0.25	0.24	0.24	0.30	0.30	0.50	0.40	0.35	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.55	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.37	0.44	0.46	0.48		0.32	8
													MEDIO E BASSO ADIGE																					
	Bronzolo	Ir	2.23	2.26	2.26	2.18	2.16	2.12	2.16	2.20	2.13	2.16	2.27	2.96	2.62	2.36	2.27	2.28	2.13	2.15	2.15	2.15	2.70	2.24	2.18	2.18	2.15	2.11	2.28	2.20	2.20	2.58		2.27	12
Adige	Egna	I	2.05	2.00	2.00	1.90	1.80	1.80	2.00	1.85	1.80	1.80	2.00	2.75	2.65	2.15	2.00	2.00	1.85	1.80	1.75	1.75	2.50	2.00	1.90	1.80	1.75	1.80	1.95	1.80	1.85	2.80		1.98	12
	Masetto	I	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30	0.00	0.40	0.60	1.30	1.10	0.40	0.40	0.30	0.20	0.15	0.15	0.60	0.45	0.30	0.20	0.10	0.05	0.40	0.45	0.30	0.35		0.39	9
	S. Michele	I	0.05	0.05	0.00	0.10	0.20	0.15	0.05	0.05	0.20	0.20	0.05	0.40	0.60	0.40	0.20	0.05	0.05	0.15	0.20	0.25	0.65	0.10	0.15	0.20	0.15	0.30	0.05	0.10	0.00	0.60		0.17	12
	Nave S. Felice	I	1.65	1.65	1.65	1.60	1.55	1.50	1.50	1.45	1.35	1.35	1.40	1.75	2.40	2.75	2.60	1.45	1.40	1.35	1.50	1.45	1.75	1.80	1.45	1.45	1.40	1.50	1.90	1.40	1.95	1.40		1.61	8
Canale	Caresser	Ir	0.67	0.81	0.66	0.66	0.70	0.69	0.78	0.77	0.68	0.64	0.66	0.68	0.52	0.43	0.41	0.30	0.25	0.28	0.30	0.31	0.29	0.28	0.25	0.23	0.22	0.23	0.21	0.20	0.21	0.23		0.45	12
Noce	Ponte Rovina	I	0.75	0.73	0.71	0.68	0.65	0.63	0.65	0.68	0.65	0.64	0.64	1.25	[1.08]	0.90	0.85	0.62	0.60	0.57	0.58	0.70	0.64	0.62	0.62	0.63	0.61	0.60	0.58	0.56	0.55	0.58		0.68	8
Adige	Ponte d'Asio	I	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.55	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45		0.46	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	Ir	0.59	0.58	0.56	0.56	0.57	0.60	0.57	0.56	0.54	0.50	0.53	0.69	0.62	0.64	0.60	0.57	0.57	0.53	0.52	0.52	0.70	0.62	0.59	0.56	0.53	0.51	0.55	0.55	0.54	0.56		0.58	8
	Zambana	I	1.50	1.60	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55	1.55	1.80	1.85	1.67	1.60	1.65	1.60	1.60	1.55	1.55	1.85	1.70	1.60	1.60	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.55		1.58	8
	Ponza	I	0.27	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.28	0.28	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26		0.24	7
Avisio	Penzò di Moena	Ir	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.44	0.44	0.45	0.79	0.55	0.51	0.50	0.51	0.49	0.49	0.49	0.47	0.49	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.47	0.46	0.47	0.50		0.48	12
	Moena	I	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.45	0.32	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28		0.29	12
	Predazzo (Ponte alla Stretta)	I	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.60	0.62	0.60	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50		0.52	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.28	16.6	1434	0.46	*8.0*	*691*	1.32	42.8	3698	1.00	7.5	648	0.76	17.9	1547	0.14	8.5	734
2	1.28	16.6	1434	0.46	8.3	717	1.30	41.5	3586	1.00	7.5	648	0.75	17.6	1521	0.14	8.5	734
3	1.22	16.3	1408	0.46	8.6	743	1.19	41.0	3542	0.99	*7.1*	*613*	0.74	17.2	1486	0.14	8.5	734
4	1.21	16.0	1382	0.44	8.4	726	1.17	40.0	3456	0.99	*7.1*	*613*	0.73	16.9	1460	0.13	8.2	708
5	1.20	15.7	1356	0.44	8.8	760	1.15	38.5	3326	0.99	*7.1*	*613*	0.73	16.9	1460	0.13	8.2	708
6	1.19	*15.4*	*1331*	0.43	8.9	769	1.15	38.5	3326	0.99	*7.1*	*613*	0.72	16.5	1426	0.13	8.2	708
7	1.19	*15.4*	*1331*	0.44	9.5	821	1.14	*38.0*	*3283*	0.99	*7.1*	*613*	0.75	17.6	1521	0.13	8.2	708
8	1.21	16.0	1382	0.86	31.1	2687	1.51	60.5	5227	1.00	7.5	648	0.79	19.0	1642	0.13	8.2	708
9	1.20	15.7	1356	0.55	13.9	1201	1.25	44.5	3845	1.00	7.5	648	0.72	16.4	1417	0.13	8.2	708
10	1.20	15.7	1356	0.56	14.7	1270	1.22	42.8	3698	1.00	7.5	648	0.71	*16.0*	*1382*	0.12	*8.0*	*691*
11	1.25	17.2	1486	0.68	15.8	1365	1.68	71.0	6134	1.00	7.5	648	0.73	16.8	1452	0.13	8.2	708
12	1.56	27.0	2333	0.56	15.4	1331	1.79	78.0	6739	1.26	16.8	1452	1.28	38.9	3361	0.40	19.9	1719
13	1.73	32.5	2808	0.76	27.1	2341	1.29	47.0	4061	1.07	10.0	864	1.02	27.9	2411	0.37	18.4	1590
14	1.64	29.4	2540	0.73	24.3	2100	1.90	86.0	7430	1.05	9.2	795	0.91	23.6	2039	0.26	13.2	1140
15	1.59	27.8	2402	0.87	34.8	2964	1.63	88.5	7646	1.04	8.9	769	0.92	24.0	2074	0.22	11.5	994
16	1.75	33.2	2868	1.50	96.0	8294	3.19	230	19872	1.08	10.8	890	1.18	34.7	2999	0.33	16.4	1417
17	1.68	30.8	2661	0.90	34.9	3015	2.26	118	10196	1.05	9.2	795	1.01	27.5	2376	0.27	13.7	1184
18	1.64	29.4	2540	0.73	21.1	1823	1.69	72.0	6221	1.04	8.9	769	0.94	24.9	2151	0.23	12.0	1037
19	1.61	28.5	2462	0.63	14.0	1210	1.50	60.0	5184	1.04	8.9	769	0.90	23.1	1996	0.21	11.1	959
20	1.60	28.2	2436	0.58	11.8	1020	1.40	54.0	4666	1.03	8.5	734	0.88	22.3	1927	0.20	10.7	924
21	2.32	64.0	5530	0.66	15.4	1331	3.02	208	17971	1.04	8.9	769	0.96	25.0	2160	0.30	15.0	1296
22	2.21	57.5	4968	0.78	19.3	1668	2.82	182	15725	1.01	7.8	674	0.92	23.9	2065	0.26	14.1	1218
23	2.04	48.7	4776	0.62	13.6	1175	1.99	98.0	8085	1.00	7.5	648	0.87	21.9	1892	0.25	12.0	1037
24	1.96	40.8	3525	0.57	11.5	994	1.68	71.0	6134	1.00	7.5	648	0.86	21.5	1858	0.23	11.6	1002
25	1.92	39.8	3396	0.54	10.4	899	1.54	62.5	5400	1.00	7.5	649	0.84	20.7	1788	0.21	11.2	968
26	1.89	38.2	3300	0.68	16.5	1426	1.53	62.0	5357	1.01	7.8	674	0.89	22.7	1961	0.23	12.1	1045
27	1.91	39.0	3370	1.10	48.4	4182	2.06	99.0	8554	1.01	7.8	674	0.93	24.2	2091	0.26	13.4	1158
28	1.89	38.2	3300	0.77	21.7	1875	1.65	69.0	5962	1.01	7.8	674	0.89	22.6	1953	0.25	12.9	1115
29	1.96	40.8	3525	0.90	31.3	2696	1.89	85.5	7387	1.00	7.5	648	0.89	22.6	1953	0.27	13.8	1192
30	1.97	41.2	3560	1.28	65.5	5659	3.29	243	20995	1.02	8.2	708	0.92	23.8	2056	0.32	16.0	1382
Totale mensile			76 556			57 753			216 655			21 556			57 424			30 226
Media mensile		29.5			22.3			83.5			8.3			22.2			11.7	
Deflusso in l/sec. × km.²	Media mensile	90.5			74.3			61.5			40.5			56.3			29.9	
	Massima mensile	196.3			320.0			179.1			62.0			63.6			50.9	
	Minima mensile	47.2			26.7			23.0			34.6			28.1			20.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE			GUÀ e OOLOGNA VENETA			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			a MONTEGALDELLA			Bacino km.² 260			TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 9639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.82	5.7	492	0.15	40.0	3456	0.87	26.6	2316	0.54	2.45	212	1.70	63.0	5443	2.04	83.5	7214
2	0.82	5.7	492	0.14	38.6	3335	0.80	24.8	2148	0.51	2.45	212	1.75	67.5	5832	2.04	83.0	7171
3	0.82	5.7	492	0.18	37.5	3240	0.85	26.1	2255	0.49	2.40	207	1.71	64.0	5530	1.97	76.0	6566
4	0.82	5.6	484	0.12	36.2	3128	0.91	28.0	2419	0.51	2.40	207	1.67	60.5	5227	1.92	71.5	6178
5	0.82	5.6	484	0.11	35.0	3024	0.88	25.5	2203	0.49	2.35	203	1.65	60.0	5184	1.91	70.5	6091
6	0.82	5.6	484	0.11	35.0	3024	0.90	27.7	2393	0.51	2.35	203	1.65	59.0	5098	1.94	72.5	6264
7	0.84	6.2	536	0.11	35.0	3024	0.66	21.1	1823	0.71	2.30	199	1.64	58.0	5011	1.90	69.0	5962
8	0.84	6.2	536	0.11	35.0	3024	0.70	22.0	1901	0.74	2.45	212	1.62	56.5	4882	1.90	69.0	5962
9	0.84	6.1	527	0.10	34.0	2938	0.76	23.6	2039	0.71	2.62	226	1.57	52.5	4536	1.82	61.0	5270
10	0.84	6.1	527	0.09	33.0	2851	0.72	22.5	1944	0.72	2.50	216	1.58	53.5	4622	1.87	66.0	5702
11	0.84	6.1	527	0.10	34.0	2938	1.40	44.0	3802	0.97	2.92	252	1.60	55.0	4752	1.94	72.0	6221
12	0.65	22.5	1944	0.80	136	11750	1.19	37.1	3205	0.88	2.85	246	1.92	73.5	6350	2.60	151	13046
13	0.47	11.5	994	0.71	122	10541	1.29	40.8	3462	0.89	2.75	238	1.81	56.0	4838	2.37	119	10282
14	0.39	7.3	631	0.45	80.5	6955	1.00	30.7	2653	0.81	2.62	226	1.59	54.5	4709	2.14	91.0	7862
15	0.39	7.3	631	0.34	64.5	5573	1.06	31.7	2739	0.99	2.75	238	1.58	53.5	4622	2.06	83.5	7128
16	0.40	8.0	691	0.34	64.5	5573	1.00	30.7	2652	0.98	2.68	259	1.54	50.0	4320	1.97	74.0	6394
17	0.39	7.6	657	0.31	60.5	5227	1.06	32.7	2825	0.86	2.35	246	1.51	47.8	4130	1.98	70.5	6091
18	0.37	6.8	588	0.26	54.0	4666	0.94	28.7	2480	0.90	2.75	238	1.50	46.9	4052	1.88	66.0	5702
19	0.37	6.8	588	0.24	51.0	4406	0.91	27.7	2393	0.79	2.70	233	1.50	46.9	4052	1.89	66.5	5746
20	0.36	6.5	562	0.23	50.0	4320	0.89	26.5	2316	0.71	2.62	226	1.49	46.2	3992	1.89	66.0	5702
21	0.39	6.5	562	0.61	105	9072	0.88	26.8	2316	0.74	2.45	212	1.49	46.2	3992	2.14	90.0	7776
22	0.38	7.2	622	0.49	86.5	7474	0.89	26.8	2316	0.79	2.70	233	1.46	45.8	3784	1.96	78.5	6264
23	0.37	6.8	588	0.35	66.0	5702	0.76	23.4	2022	0.75	2.50	216	1.43	41.8	3563	1.90	66.5	5746
24	0.36	6.4	553	0.37	55.0	4752	0.78	22.6	1953	0.79	2.50	216	1.41	39.7	3430	1.87	63.5	5486
25	0.35	6.1	527	0.24	51.0	4406	0.87	26.4	2281	0.79	2.50	216	1.38	37.2	3214	1.82	59.0	5099
26	0.35	6.1	527	0.24	51.0	4406	0.87	26.4	2281	0.78	2.50	216	1.39	38.0	3283	1.87	64.0	5530
27	0.43	11.9	1028	0.55	63.5	5486	0.88	26.7	2307	0.79	2.50	216	1.67	36.2	3128	1.86	63.0	5443
28	0.41	8.5	734	0.34	64.5	5573	0.52	24.9	2151	0.79	2.40	207	1.66	35.4	3059	1.85	62.0	5357
29	0.45	10.5	907	0.34	64.5	5573	0.88	26.7	2307	0.78	2.50	216	1.37	36.2	3128	1.84	61.0	5270
30	0.47	11.5	994	0.41	74.5	6437	0.86	26.1	2255	0.74	2.45	212	1.38	37.1	3205	1.96	78.0	6307
Totale mensile			19 900			151 874			72 171			6 659			180 978			194 851
Media mensile		7.7			58.5			27.8			2.57			50.5			75.0	
Portata in L/sec. × km²	Media mensile	16.3			37.5			—			9.9			30.4			38.4	
	Massimo mensile	47.3			87.1			—			11.5			44.2			57.2	
	Minimo mensile	11.9			21.1			—			8.8			21.3			22.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.46	28.8	2445	0.61	9.3	804	0.49	6.5	562	1.85	56.0	4838	0.57	8.1	700	1.37	96.0	8467
2	1.45	27.6	2385	0.63	9.8	847	0.58	7.5	648	1.85	56.0	4838	0.57	8.1	700	1.36	96.5	8338
3	1.42	25.7	2220	0.57	8.1	700	0.49	6.5	562	1.82	54.0	4666	0.56	7.7	665	1.37	97.5	8424
4	1.41	25.0	2160	0.56	7.8	674	0.45	5.6	484	1.80	52.5	4536	0.55	7.5	648	1.33	92.0	7949
5	1.40	24.3	2100	0.56	7.8	674	0.45	5.6	484	1.27	50.0	4320	0.54	7.3	623	1.30	89.5	7733
6	1.40	24.3	2100	0.56	7.8	674	0.46	5.9	510	1.26	49.2	4251	0.54	7.3	623	1.30	89.5	7733
7	1.38	23.1	1996	0.57	8.1	700	0.47	6.1	527	1.26	49.2	4251	0.54	7.2	623	1.30	89.0	7690
8	1.35	21.5	1858	0.56	7.8	674	0.43	5.2	449	1.23	51.0	4406	0.55	7.4	639	1.28	87.0	7517
9	1.35	21.5	1858	0.50	6.1	527	0.39	4.39	379	1.23	47.1	4069	0.54	7.1	*615*	1.21	79.5	6869
10	1.37	22.4	1935	0.58	6.9	596	0.52	7.3	631	1.23	47.1	4069	0.58	8.2	708	1.29	88.0	7605
11	1.37	22.4	1935	0.55	7.5	648	0.55	8.0	691	1.22	54.0	4666	0.56	7.6	657	1.33	92.0	7949
12	1.67	42.9	3707	0.75	13.3	1149	1.01	19.4	1676	1.66	81.0	6998	0.85	16.8	1452	1.87	186	14342
13	1.57	35.4	3059	0.60	9.0	778	0.67	11.0	950	1.67	82.0	7085	0.70	11.9	1028	1.60	125	10800
14	1.58	36.1	3119	0.54	7.2	622	0.53	7.5	648	1.35	56.5	4882	0.62	9.3	804	1.41	101	8726
15	1.40	23.7	2048	0.52	6.6	570	0.46	5.9	510	1.30	52.5	4536	0.60	8.7	752	1.30	88.0	7603
16	1.30	18.8	1624	0.51	6.3	544	0.44	5.5	475	1.35	56.5	4882	0.77	14.2	1227	1.32	90.5	7819
17	1.28	18.1	1564	0.48	5.5	475	0.37	4.01	346	1.25	48.6	4199	0.66	10.5	907	1.25	83.0	7171
18	1.26	17.3	1495	0.48	5.5	475	0.34	3.47	300	1.20	44.9	3879	0.66	9.6	829	1.22	80.0	6912
19	1.26	17.3	1495	0.48	5.5	475	0.35	3.66	316	1.20	44.9	3879	0.61	9.0	778	1.20	77.5	6696
20	1.30	19.0	1642	0.53	6.9	596	0.40	4.61	398	1.17	*42.6*	*3682*	0.60	8.6	743	1.24	82.0	7085
21	1.78	51.0	4406	0.54	7.2	622	0.52	7.3	631	1.45	64.5	5576	0.67	10.8	933	1.49	111	9590
22	1.38	22.8	1970	0.48	5.5	475	0.40	4.61	396	1.24	47.9	4139	0.64	9.8	847	1.30	88.5	7646
23	1.35	21.3	1840	0.47	5.2	449	0.37	4.08	348	1.24	47.9	4139	0.61	8.9	769	1.28	81.0	6998
24	1.36	22.8	1970	0.45	*4.65*	*402*	0.34	3.49	302	1.17	*42.6*	*3682*	0.60	8.6	743	1.21	79.0	6826
25	1.28	18.3	1581	0.45	*4.65*	*402*	0.32	*3.16*	*273*	1.17	42.7	3689	0.59	8.3	717	1.18	*76.0*	*6566*
26	1.22	*16.0*	*1383*	0.46	4.90	423	0.33	3.92	297	1.25	42.7	4208	0.58	8.0	691	1.26	84.5	7301
27	1.28	18.4	1590	0.46	4.90	423	0.34	3.50	302	1.20	45.0	3888	0.65	10.0	864	1.36	84.5	7301
28	1.30	19.1	1650	0.45	*4.65*	*402*	0.33	3.33	288	1.20	45.0	3888	0.64	9.7	838	1.28	81.5	7042
29	1.32	20.0	1728	0.49	5.7	492	0.39	4.45	384	1.25	42.7	4208	0.66	11.0	950	1.25	83.5	7214
30	1.33	55.0	4752	0.60	8.9	769	0.55	8.1	700	1.50	68.5	5918	0.66	10.3	890	1.56	121	10454
Totale mensile			65 614			18 061			15 450			136 282			23 958			240 864
Media mensile		25.3			7.0			6.0			52.5			9.2			92.5	
Deflusso in l/sec. × km.²	Medio mensile	34.2			46.4			66.7			40.2			23.6			30.2	
	Massimo mensile	74.8			88.1			215.6			62.8			43.1			54.2	
	Minimo mensile	21.6			30.8			35.1			32.6			13.2			24.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.59	31.5	2722	0.47	5.7	492	0.60	16.7	1443	1.16	285	20604	1.33	355	22062	1.41	365	22396
2	0.58	30.5	2635	0.46	5.4	467	0.28	15.8	1365	1.18	289	20650	1.28	245	21254	1.39	249	21514
3	0.56	28.2	2436	0.46	5.4	467	0.27	15.8	1322	1.14	280	19872	1.30	243	20995	1.39	247	21341
4	0.56	28.2	2436	0.46	5.4	467	0.26	14.9	1287	1.06	312	18817	1.14	231	19094	1.18	239	20650
5	0.57	29.2	2525	0.45	5.1	441	0.25	14.4	1244	1.02	208	17539	1.10	207	17885	1.20	227	19618
6	0.60	32.5	2808	0.45	5.1	441	0.25	14.8	1286	1.04	207	17885	1.12	210	18144	1.24	216	18662
7	0.57	29.1	2514	0.46	5.4	467	0.26	14.6	1261	1.07	214	18490	1.10	219	18922	1.23	218	18835
8	0.56	28.1	2428	0.46	5.4	467	0.26	14.6	1261	1.11	223	19267	1.10	224	19354	1.19	225	19440
9	0.54	26.0	2246	0.44	4.90	423	0.24	13.6	1175	1.02	208	17589	1.10	218	18552	1.20	225	19440
10	0.50	22.2	1918	0.45	5.1	441	0.25	14.0	1210	0.99	196	16934	1.01	203	17539	1.13	214	18490
11	0.53	24.9	2151	0.46	5.4	467	0.26	14.3	1236	1.18	228	19699	1.19	235	20304	1.23	214	18490
12	0.80	68.0	5962	0.65	12.2	1054	0.68	45.7	3948	1.79	401	34646	1.58	364	31450	1.33	268	24451
13	0.82	58.5	5054	0.55	8.4	726	0.67	44.8	3828	1.86	421	36374	1.67	537	46397	1.63	488	42188
14	0.64	36.7	3171	0.51	7.0	605	0.51	27.7	2393	1.38	288	24883	1.37	367	31709	1.71	489	37066
15	0.60	32.2	2782	0.51	7.0	605	0.44	22.9	1979	1.24	254	21946	1.19	306	26179	1.54	352	30418
16	0.57	29.8	2488	0.51	7.0	605	0.44	22.9	1979	1.20	244	21082	1.16	292	25229	1.36	325	28080
17	0.57	29.8	2489	0.49	6.3	544	0.40	20.5	1771	1.12	225	19440	1.06	277	23933	1.21	311	26870
18	0.56	24.7	2134	0.49	6.3	544	0.36	18.8	1581	1.04	207	17885	1.00	257	22205	1.08	288	24451
19	0.52	23.8	2056	0.48	6.0	518	0.33	16.8	1452	1.06	205	17712	1.02	248	21427	1.10	267	23069
20	0.52	23.8	2056	0.48	6.0	518	0.33	16.8	1452	1.04	207	17885	1.00	245	21168	1.03	263	22726
21	0.70	43.5	3741	0.49	6.3	544	0.45	23.2	2004	1.41	295	25488	1.21	296	25747	1.10	267	23069
22	0.62	34.5	2981	0.47	5.7	492	0.40	20.3	1754	1.25	263	22723	1.04	257	22117	1.02	254	21955
23	0.59	31.1	2687	0.45	5.1	441	0.36	18.2	1572	1.18	228	19699	1.00	268	23155	1.04	325	27907
24	0.56	27.9	2411	0.45	5.1	441	0.34	17.2	1486	1.09	219	18922	1.01	259	22378	1.03	255	24451
25	0.53	24.8	2143	0.45	5.1	441	0.32	16.3	1408	1.01	200	17290	1.07	242	20909	1.09	272	23501
26	0.51	23.0	1987	0.46	5.4	467	0.36	18.2	1572	1.06	209	18058	1.03	236	20390	1.14	258	22291
27	0.55	26.9	2324	0.47	5.7	492	0.49	25.6	2212	1.28	251	21686	1.01	289	24970	1.11	258	22291
28	0.55	26.9	2324	0.46	5.4	467	0.49	25.6	2212	1.17	237	20477	1.01	289	24970	1.13	302	26093
29	0.54	25.9	2238	0.48	6.0	518	0.56	28.2	2368	1.16	235	20304	1.03	284	24568	1.17	297	25661
30	0.56	28.0	2419	0.50	6.6	570	0.61	26.4	2145	1.88	275	23760	1.19	299	25884	1.30	292	25229
Totale mensile			80 266			15 652			54 656			626 746			705 890			729 766
Media mensile		31.0			6.0			21.1			242			272			282	
Contributi in l/sec. × km²	Media mensile	29.1			28.6			24.8			24.8			24.8			»	
	Massima mensile	64.7			58.1			53.8			43.1			43.0			»	
	Minima mensile	20.8			28.8			16.0			20.1			18.5			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 3 ed in primavera - estate 1 m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Coefficiente Litri. sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	5	di stazione	1.20	18.08	15.7	325	48.2
2	id.	id.	id.	30	id.	2.00	35.61	42.2	325	129.4
3	id.	Idria	Reoca	16	di Reoca	1.50	48.54	96.0	300	320.0
4	id.	id.	id.	19	id.	0.625	15.50	13.7	300	45.7
5	Tagliamento	Fella	Dogna	29	di stazione	0.10	8.02	15.5	336	45.5
6	id.	Tagliamento	Pioverno	20	di Venzone	0.60	59.48	89.0	1900	46.8
7	Brenta	Brenta	Ospedaletto	26	di stazione	0.55	7.08	7.1	471	15.1
8	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	26	id.	0.53	11.26	15.6	622	25.1
9	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	27	id.	0.68	53.37	25.2	—	—
10	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	18	id.	0.35	17.12	2.90	260	11.2
11	Adige	Adige	Tel	23	id.	1.41	25.39	39.7	1668	23.9
12	id.	Valsura	Lana di Sopra	25	di ritorname	0.43	4.24	4.56	278	24.8
13	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	23	—	—	1.86	2.33		
14	Adige	Adige	Ponte d'Adige	28	all'idrometrogr.	1.37	51.31	65.5	2639	24.1
15	id.	Isarco	Bressanone	15	di stazione	1.35	11.69	18.4		
16	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	15	—	—	1.09	0.962	740	23.5
17	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	15	—	—	2.91	1.77		
18	id.	Isarco	Chiusa	15	di stazione	1.29	61.67	87.0	3061	23.4
19	id.	id.	id.	30	id.	1.55	71.71	188	3061	43.4
20	id.	Noce	Dermulo	18	id.	0.52	21.86	23.8	1066	22.3
21	id.	Palù	Tuenno	6	—	—	0.08	0.021	—	—
22	id.	Fontanelle	id.	6	—	—	0.04	0.029	—	—
23	id.	Interneo	id.	6	—	—	0.04	0.024	—	—
24	id.	Avisio	Pozzolago	8	di stazione	0.25	15.61	14.9	850	17.5
25	id.	id.	id.	19	id.	0.54	18.18	17.3	850	20.4

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.25	8.4	15.0	19.0	16.0	26.0	0.45	8.4	12.0	18.0	16.0	23.0	0.06	9.0	17.0	17.0	0.05	8.4	19.0	21.0
2	0.25	8.2	15.0	19.0	15.0	24.0	0.44	8.4	15.0	19.0	15.0	23.0	0.15	11.0	18.0	20.0	0.15	12.4	19.0	23.0
3	0.22	5.4	14.0	20.0	15.0	25.0	0.44	9.0	15.0	19.0	15.0	23.0	0.02	7.0	17.0	19.0	0.19	5.4	19.0	22.0
4	0.20	7.8	14.0	19.0	16.0	25.0	0.46	7.8	12.0	18.0	15.0	23.0	6.14	8.0	17.0	17.0	0.21	9.4	19.0	21.0
5	0.18	8.4	15.0	20.0	16.0	24.0	0.43	9.4	13.0	19.0	15.0	24.0	6.23	15.4	17.0	18.0	0.15	7.2	19.0	22.0
6	0.16	7.4	14.0	18.0	16.0	26.0	0.42	8.0	13.0	20.0	16.0	25.0	6.26	15.4	17.0	18.0	6.01	8.6	19.0	22.0
7	0.16	7.6	15.0	19.0	15.0	25.0	0.41	8.2	16.0	20.0	15.0	20.0	6.29	29.6	17.0	20.0	6.29	12.2	17.0	20.0
8	0.75	88.8	13.0	20.0	14.0	22.0	0.49	15.6	13.0	18.0	16.0	23.0	6.29	8.2	16.0	19.0	6.31	19.0	19.0	21.0
9	0.48	15.6	13.0	20.0	15.0	23.0	0.44	13.2	12.0	18.0	15.0	23.0	6.34	5.6	17.0	17.0	6.35	5.0	18.0	22.0
10	0.26	8.8	14.0	19.0	15.0	24.0	0.42	8.4	13.0	18.0	15.0	23.0	6.35	7.0	17.0	19.0	6.33	6.4	19.0	22.0
11	0.78	95.0	14.0	19.0	16.0	24.0	0.55	11.0	13.0	18.0	16.0	23.0	6.32	6.8	17.0	»	6.30	8.0	18.0	22.0
12	0.48	13.6	16.0	24.0	15.0	20.0	0.92	643.4	14.0	17.0	15.0	18.0	6.26	14.0	17.0	19.0	1.62	744.4	20.0	20.0
13	1.84	91.0	12.0	19.0	12.0	16.0	1.05	268.2	13.0	16.0	14.0	18.0	3.03	2.197.0	17.0	17.0	1.76	549.6	17.0	21.0
14	1.06	94.2	15.0	18.0	14.0	20.0	0.84	95.2	13.0	18.0	14.0	20.0	1.08	611.4	17.0	19.0	0.79	181.8	17.0	21.0
15	0.70	64.2	13.0	17.0	13.0	19.0	0.65	40.4	12.0	17.0	13.0	16.0	0.59	107.0	17.0	18.0	0.52	89.8	16.0	17.0
16	2.20	182.0	12.0	16.0	12.0	20.0	1.10	519.6	12.0	15.0	13.0	18.0	0.68	69.2	16.0	17.0	0.96	71.2	16.0	19.0
17	1.64	74.4	11.0	14.0	13.0	17.0	0.84	108.4	10.0	13.0	14.0	17.0	0.98	241.4	14.0	14.0	0.88	121.4	16.0	17.0
18	1.04	90.2	10.0	16.0	12.0	16.0	0.74	59.0	11.0	14.0	14.0	17.0	0.59	65.0	15.0	18.0	0.60	32.4	17.0	18.0
19	0.76	14.0	11.0	18.0	12.0	17.0	0.68	37.0	11.0	13.0	14.0	16.0	0.44	33.2	16.0	15.0	0.40	40.4	16.0	19.0
20	0.65	13.8	12.0	18.0	13.0	19.0	0.50	48.8	12.0	18.0	14.0	21.0	0.30	35.4	16.0	17.0	0.32	16.0	18.0	22.0
21	1.00	50.4	13.0	16.0	13.0	17.0	2.50	7.992.0	14.0	16.0	14.0	14.0	0.24	16.8	16.0	18.0	3.90	10.011.6	17.0	16.0
22	2.00	228.4	10.0	16.0	12.0	18.0	1.16	1.217.6	10.0	11.0	16.0	16.0	2.95	1.681.6	13.0	12.0	2.18	1.000.4	16.0	17.0
23	1.26	72.0	10.0	16.0	12.0	17.0	0.85	207.0	11.0	12.0	14.0	16.0	1.50	532.8	15.0	14.0	1.24	406.8	16.0	17.0
24	0.92	35.4	10.0	12.0	12.0	18.0	0.82	92.4	10.0	13.0	14.0	19.0	0.96	806.8	15.0	12.0	0.80	232.8	16.0	17.0
25	0.74	30.4	11.0	14.0	12.0	17.0	0.79	61.4	11.0	13.0	13.0	18.0	0.85	172.8	15.0	14.0	0.59	120.0	16.0	17.0
26	0.64	21.4	11.0	15.0	12.0	16.0	0.76	32.6	11.0	14.0	12.0	13.0	0.51	96.0	16.0	14.0	0.56	280.8	16.0	15.0
27	1.66	156.8	11.0	14.0	12.0	17.0	0.94	86.4	11.0	12.0	12.0	13.0	0.81	478.4	14.0	13.0	0.99	241.2	16.0	17.0
28	0.86	80.6	11.0	15.0	12.0	16.0	0.85	52.2	10.0	13.0	12.0	15.0	0.86	155.0	15.0	15.0	0.79	95.4	15.0	17.0
29	1.05	50.8	11.0	16.0	12.0	19.0	0.84	88.4	11.0	14.0	13.0	16.0	0.68	72.4	16.0	17.0	0.64	58.0	16.0	16.0
30	1.50	120.4	12.0	18.0	13.0	20.0	0.94	91.4	12.0	15.0	14.0	19.0	0.55	60.2	16.0	18.0	0.74	61.8	17.0	21.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.15	5.4	18.0	25.0	0.54	27.4	16.0	23.0	1.37	43.4	16.0	24.0	20.0	29.0	1.18	51.8	19.0	21.0	20.0	25.0
2	1.14	11.0	18.0	25.0	0.56	30.0	16.0	23.0	1.37	86.8	17.0	24.0	18.0	29.0	1.17	49.0	19.0	21.0	20.0	25.0
3	1.13	9.2	17.0	25.0	0.52	15.6	16.0	23.0	1.30	116.0	17.0	24.0	19.0	27.0	1.18	56.6	19.0	19.0	20.0	24.0
4	1.12	9.0	18.0	25.0	0.52	11.8	15.0	23.0	1.34	65.2	18.0	25.0	19.0	29.0	1.19	31.6	19.0	20.0	20.0	25.0
5	1.11	8.0	18.0	27.0	0.50	13.6	16.0	23.0	1.30	58.6	17.0	25.0	18.0	27.0	1.20	41.6	19.0	21.0	20.0	24.0
6	1.11	8.4	17.0	27.0	0.49	13.0	16.0	23.0	1.30	76.6	16.0	24.0	17.0	29.0	1.20	36.0	20.0	21.0	21.0	25.0
7	1.11	8.6	18.0	27.0	0.47	10.0	17.0	23.0	1.29	44.2	16.0	22.0	18.0	27.0	1.19	42.4	19.0	21.0	20.0	25.0
8	1.13	10.0	18.0	26.0	0.49	7.6	16.0	22.0	1.25	68.6	16.0	23.0	18.0	25.0	1.25	34.4	19.0	20.0	20.0	24.0
9	1.10	13.4	16.0	25.0	0.48	8.6	16.0	23.0	1.21	153.6	17.0	23.0	18.0	28.0	1.25	37.2	19.0	19.0	20.0	24.0
10	1.09	10.0	18.0	26.0	0.48	10.0	16.0	23.0	1.34	46.4	16.0	22.0	17.0	25.0	1.24	36.8	19.0	21.0	20.0	24.0
11	1.13	568.0	17.0	24.0	0.47	8.4	12.0	23.0	1.29	42.0	16.0	21.0	18.0	25.0	1.29	42.0	18.0	19.0	19.0	20.0
12	1.58	274.6	17.0	22.0	0.90	13.6	16.0	21.0	1.34	371.4	15.0	22.0	16.0	24.0	1.28	66.2	18.0	19.0	19.0	21.0
13	1.69	186.6	15.0	20.0	1.00	41.4	15.0	19.0	4.39	1,226.2	14.0	20.0	15.0	24.0	6.56	445.8	18.0	20.0	18.0	24.0
14	1.42	181.4	15.0	19.0	0.80	93.0	14.0	20.0	6.36	261.2	14.0	19.0	16.0	27.0	0.54	598.0	16.0	18.0	16.0	20.0
15	1.28	23.6	15.0	19.0	0.71	54.0	14.0	21.0	1.71	92.6	14.0	18.0	14.0	20.0	6.59	371.4	16.0	18.0	18.0	17.0
16	1.42	23.4	14.0	19.0	0.70	44.6	15.0	23.0	1.70	80.0	19.0	23.0	15.0	22.0	6.51	147.8	15.0	16.0	15.0	20.0
17	1.45	24.4	14.0	22.0	0.68	23.2	14.0	19.0	1.38	68.0	18.0	19.0	15.0	22.0	6.77	104.6	14.0	15.0	15.0	22.0
18	1.33	86.0	15.0	22.0	0.66	11.0	12.0	17.0	1.30	38.2	18.0	19.0	15.0	22.0	6.87	84.2	15.0	15.0	15.0	22.0
19	1.35	24.4	14.0	21.0	0.64	15.2	14.0	18.0	1.30	44.4	18.0	20.0	15.0	23.0	1.37	61.2	15.0	18.0	17.0	24.0
20	1.26	27.0	14.0	24.0	0.60	8.2	14.0	19.0	1.37	36.8	14.0	18.0	15.0	19.0	1.73	59.8	15.0	18.0	16.0	21.0
21	1.76	25.2	15.0	20.0	0.94	8.2	15.0	20.0	1.38	42.4	15.0	19.0	15.0	19.0	1.72	52.0	15.0	18.0	16.0	22.0
22	1.55	28.8	15.0	23.0	0.84	77.2	15.0	22.0	1.56	296.6	15.0	16.0	14.0	18.0	1.56	51.4	15.0	18.0	16.0	21.0
23	1.46	25.6	14.0	25.0	0.70	33.0	12.0	17.0	1.31	58.2	12.0	15.0	14.0	24.0	6.35	167.0	15.0	15.0	16.0	21.0
24	1.32	17.2	13.0	24.0	0.66	16.0	13.0	18.0	1.29	33.6	13.0	15.0	14.0	20.0	6.56	66.8	15.0	18.0	15.0	21.0
25	1.24	17.8	14.0	24.0	0.68	13.2	12.0	17.0	1.26	32.4	16.0	18.0	13.0	20.0	1.78	52.0	14.0	18.0	14.0	21.0
26	1.13	15.6	13.0	23.0	0.68	8.0	12.0	18.0	1.12	31.6	12.0	18.0	13.0	15.0	1.70	65.6	14.0	16.0	15.0	23.0
27	1.41	65.8	15.0	23.0	0.62	7.0	13.0	18.0	1.17	126.4	12.0	16.0	12.0	18.0	1.78	35.0	14.0	17.0	15.0	22.0
28	1.26	23.0	13.0	23.0	0.71	9.4	10.0	15.0	1.30	33.0	11.0	17.0	11.0	15.0	6.91	50.0	14.0	17.0	14.0	17.0
29	1.26	21.4	14.0	21.0	0.73	35.0	12.0	19.0	1.24	28.6	11.0	16.0	12.0	20.0	6.91	44.0	13.0	15.0	13.0	19.0
30	1.37	58.0	15.0	21.0	0.75	10.4	12.0	19.0	1.21	24.4	12.0	20.0	11.0	18.0	6.97	182.6	13.0	18.0	13.0	21.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s.l.m.m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Cranglio	15.11	14.95	14.88	14.79	15.14	15.46	15.50	15.52	15.53	15.49	15.60	— 0.64	+ 0.26	+ 0.29
Iahalcee (Fornaci)	17.94	17.78	17.58	17.47	17.98	18.26	18.27	18.26	18.25	18.20	18.97	— 1.32	+ 0.25	+ 0.60
Iasania	14.57	14.50	14.48	14.40	14.51	14.65	14.68	14.67	14.69	14.74	14.78	— 0.28	+ 0.06	+ 0.14
Trivignano	20.64	20.26	20.11	19.96	20.03	20.41	20.66	20.61	20.81	20.76	21.26	— 0.89	— 0.11	+ 0.47
Sottoselva	18.68	18.52	18.40	18.38	18.48	18.76	18.88	18.94	18.96	18.96	19.17	— 0.64	+ 0.07	+ 0.31
Sevegliano	16.26	16.14	16.02	16.06	16.12	16.17	16.20	16.15	16.22	16.81	16.52	— 0.18	0.00	+ 0.09
Palmanova (S. Marco)	18.68	18.78	18.78	18.78	18.78	18.88	18.81	18.96	19.01	19.01	18.58	+ 0.15	+ 0.07	+ 0.12
Ontagnano (Stradalta)	17.88	17.76	17.71	17.65	17.65	17.66	17.69	17.67	17.70	17.72	17.98	— 0.21	— 0.11	+ 0.04
Ronchietis	20.89	20.90	20.70	20.61	20.58	20.51	20.54	20.56	20.61	20.60	21.12	— 0.52	— 0.25	+ 0.04
Fauglis	17.89	17.84	17.87	17.85	17.87	17.92	17.84	17.81	17.86	17.40	17.48	— 0.12	— 0.01	+ 0.01
Gonars (Stradalta)	19.42	19.38	19.34	19.30	19.28	19.27	19.27	19.26	19.26	19.28	19.56	— 0.16	— 0.10	— 0.01
Risano	35.87	35.84	35.82	35.26	35.19	35.08	35.19	35.22	35.25	35.29	35.31	+ 0.03	— 0.16	+ 0.07
Cucegna	24.34	24.30	24.26	24.24	24.15	24.14	24.13	24.13	24.18	24.10	24.36	— 0.06	— 0.14	— 0.04
Mersane di Strada	20.04	20.03	20.01	20.02	20.02	20.05	20.00	20.00	20.00	20.04	20.07	— 0.04	0.00	— 0.02
Morsano di Strada (Stradalta)	21.10	21.07	21.04	21.02	21.02	21.01	20.99	20.97	20.99	21.01	21.18	— 0.11	— 0.06	— 0.02
Castions di Strada	20.81	20.79	20.80	20.77	20.80	20.86	20.80	20.78	20.80	20.85	20.82	— 0.02	+ 0.01	0.00
Casone di Castions (Stradalta)	23.63	23.58	23.63	23.56	23.55	23.57	23.55	23.53	23.58	23.59	23.66	— 0.05	— 0.05	— 0.01
Mortegliano	26.91	26.94	26.90	26.88	26.92	[26.96]	27.00	27.00	27.00	27.00	26.95	— 0.08	+ 0.02	+ 0.06
Carpeneto	49.11	49.12	49.12	49.13	49.18	49.22	49.24	49.24	49.27	49.31	49.07	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.06
Flumignano	23.58	23.51	23.51	23.58	23.55	23.59	23.56	23.56	23.58	23.54	23.55	— 0.03	+ 0.06	— 0.04
Selaunicco	33.13	33.09	33.07	33.06	33.07	33.08	33.20	33.21	33.25	33.25	33.21	— 0.11	0.00	+ 0.14
Talmassons (Stradalta)	26.82	26.78	26.84	26.88	26.86	26.88	26.90	26.92	26.96	26.96	26.82	— 0.01	+ 0.09	+ 0.05
Talmassons	25.12	25.11	25.11	25.11	25.15	25.20	25.18	25.21	25.20	25.23	25.16	— 0.05	+ 0.06	+ 0.05
Flambro (Stradalta)	29.58	29.54	29.49	29.49	29.48	29.46	29.54	29.56	29.57	29.61	29.45	— 0.07	— 0.03	+ 0.09
Pozzecco	32.77	32.73	32.70	32.66	32.73	32.80	32.96	32.96	32.97	32.98	32.88	— 0.15	+ 0.07	+ 0.17
Basagliapenta	41.45	41.42	41.37	41.34	41.49	41.76	41.94	41.95	41.99	41.94	41.54	— 0.18	+ 0.22	+ 0.33
Virco	28.55	28.48	28.51	28.53	28.58	28.66	28.66	28.65	28.65	28.68	28.65	— 0.14	+ 0.10	+ 0.05

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacaccia	36.59	36.54	36.55	36.51	36.66	36.79	37.00	37.00	36.99	36.96	36.74	— 0.18	+ 0.16	+ 0.24
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.21	32.22	32.29	32.29	32.29	32.32	32.32	32.33	32.31	32.35	32.19	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.02
Bertiolo	29.85	29.82	29.77	29.75	29.95	30.00	30.01	30.01	29.98	30.02	29.84	— 0.06	+ 0.12	+ 0.07
Beano	41.32	41.12	41.09	41.07	41.51	41.89	41.97	41.93	41.92	41.87	40.88	+ 0.76	+ 0.49	+ 0.28
Rivolto	34.65	34.61	34.62	34.60	34.85	35.01	34.93	34.95	34.92	34.93	34.75	— 0.12	+ 0.23	+ 0.07
Passariano	32.70	32.68	32.68	32.67	32.80	32.86	32.81	32.81	32.80	32.86	32.75	— 0.06	+ 0.09	+ 0.04
S. Martino	25.56	25.60	25.65	25.65	25.79	25.80	25.70	25.68	25.64	25.77	25.61	— 0.01	+ 0.18	— 0.08
Codroipo	38.30	38.25	38.19	38.14	38.40	38.58	38.57	38.58	38.60	38.67	38.44	— 0.19	+ 0.11	+ 0.26
Goricizza	43.49	43.39	43.21	43.19	43.53	43.82	43.96	44.05	44.10	44.15	43.74	— 0.38	+ 0.25	+ 0.49
Pozzo di Codroipo	46.80	46.12	45.96	45.78	46.83	46.71	46.96	47.02	47.09	47.18	46.59	— 0.50	+ 0.34	+ 0.65
Sedegliano	52.11	51.95	51.78	51.55	52.12	»	53.02	»	»	»	52.37	— 0.44	+ 0.30	»
Gerizzo	32.10	32.06	32.09	32.08	32.20	32.24	32.19	32.20	32.19	32.24	32.14	— 0.05	+ 0.09	+ 0.03
S. Vidotto	34.58	34.50	34.42	34.46	34.61	34.65	34.64	34.68	34.67	34.69	34.60	— 0.10	+ 0.09	+ 0.09
Bissano	42.41	42.21	42.25	42.77	43.87	43.99	44.14	44.31	44.35	44.38	43.98	— 0.78	+ 0.68	+ 0.78
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	106.15	106.00	105.90	105.68	105.75	105.78	105.70	105.55	105.50	105.25	106.48	— 0.41	— 0.29	— 0.80
Bosco di Vidor	121.00	120.25	119.75	119.50	120.70	120.50	120.90	121.00	121.00	120.75	122.14	— 1.61	+ 0.07	+ 0.52
Fontigo	108.12	107.96	107.86	107.98	108.29	108.28	108.20	108.18	108.18	108.09	108.85	— 0.86	+ 0.18	— 0.04
Tezze	34.16	34.01	33.96	33.70	33.66	33.69	33.66	33.67	33.70	33.70	34.37	— 0.35	— 0.33	+ 0.01
Ghiradelmo	28.55	28.52	28.46	28.42	28.59	28.58	28.58	28.58	28.56	28.57	28.54	— 0.13	+ 0.06	+ 0.06
Ormelle	15.90	15.89	16.04	15.97	16.18	16.09	16.06	15.97	15.96	16.00	15.94	0.00	+ 0.18	— 0.09
Oderzo	14.85	14.26	14.39	14.63	14.84	14.89	14.75	14.65	14.62	14.66	14.47	— 0.13	+ 0.44	— 0.14
Rustignè	5.87	5.79	5.82	5.80	6.06	6.35	6.30	6.26	6.14	6.22	5.99	— 0.16	+ 0.29	+ 0.09
Benedello	16.52	16.48	16.58	16.56	17.16	17.25	17.96	16.82	16.76	»	16.70	— 0.19	+ 0.72	— 0.44
Negrisia	10.20	10.16	10.16	10.15	10.45	10.54	10.48	10.48	10.39	10.38	10.35	— 0.18	+ 0.23	0.00
Ponte di Piave	7.57	7.55	7.54	7.45	7.82	8.06	8.18	8.09	8.07	8.06	7.84	— 0.29	+ 0.33	+ 0.19
Spresiano	37.43	36.78	36.45	36.36	36.33	36.33	36.28	36.33	36.28	36.33	37.11	— 0.23	— 0.54	— 0.03
Lovadina	34.87	34.27	34.12	34.02	33.92	33.77	33.72	33.92	33.62	33.52	34.52	— 0.27	— 0.39	— 0.17
Maserada	28.04	28.01	27.97	27.95	28.02	28.07	28.06	28.04	28.05	28.12	28.09	— 0.06	+ 0.02	+ 0.04
Pero	15.80	15.78	15.78	15.78	15.90	15.89	15.84	15.83	15.82	15.84	15.80	— 0.01	+ 0.06	— 0.02
Saltore	27.11	27.08	27.05	27.00	27.15	26.93	26.90	26.80	26.76	26.85	27.04	+ 0.04	— 0.07	— 0.21
Lancenigo	28.02	28.08	28.01	28.12	28.18	22.99	22.95	22.92	22.91	22.94	28.01	+ 0.01	+ 0.06	— 0.18

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio rispettivo		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Sabiavon	69.15	69.06	68.96	68.91	68.85	68.80	68.78	68.75	68.73	68.71	68.27	— 0.21	— 0.28	— 0.10
Sandrigo	61.84	61.74	61.65	61.55	61.54	61.59	61.64	61.71	61.71	61.74	62.23	— 0.58	— 0.13	+ 0.14
Dueville	54.41	54.32	54.16	54.04	54.11	54.27	54.29	54.20	54.22	54.20	54.70	— 0.44	— 0.08	+ 0.06
Pozzoleone	54.25	54.20	54.15	54.27	54.10	53.99	53.95	53.92	53.96	53.87	54.02	+ 0.22	— 0.18	— 0.17
Bressanvido	54.26	54.26	54.20	54.45	54.20	54.17	54.18	54.18	54.11	54.10	54.21	+ 0.07	— 0.02	— 0.15
Carmignano	44.54	44.38	44.44	44.59	44.54	44.48	44.42	44.45	44.41	44.39	44.40	— 0.01	+ 0.12	— 0.10
S. Pietro in Gù	43.50	43.35	43.35	43.45	43.35	43.40	43.35	43.30	43.25	43.25	43.23	+ 0.02	+ 0.09	— 0.12
Monticello Conte Otto	39.61	39.58	39.37	39.37	40.06	40.52	40.35	40.27	40.19	39.70	40.22	— 0.72	+ 0.58	— 0.06
Cartigliano	74.72	73.71	73.80	73.95	73.58	74.42	74.21	74.45	74.19	73.95	75.10	— 1.19	— 0.13	+ 0.43
Rosà (Ca' Dolfin)	59.68	59.70	59.52	59.90	59.99	60.17	60.17	60.27	60.15	60.50	59.60	+ 0.13	+ 0.53	+ 0.13
Stroppari	56.66	56.70	56.70	56.90	56.85	56.50	56.69	56.55	56.40	56.30	56.63	+ 0.07	+ 0.02	— 0.29
Romano	47.59	47.59	47.64	47.64	[47.61]	47.59	[47.62]	47.54	47.49	47.39	47.59	+ 0.02	+ 0.01	— 0.11
Riese	40.80	40.61	40.50	40.49	40.61	40.72	40.81	40.82	40.77	40.66	40.79	— 0.25	+ 0.13	+ 0.09
Cittadella	48.75	48.80	48.87	43.94	48.97	48.92	48.90	48.85	48.82	48.79	48.96	— 0.04	+ 0.11	— 0.11
Galliera Veneta	44.70	44.66	44.71	44.75	44.75	44.72	44.70	44.66	44.68	44.59	44.79	— 0.09	+ 0.08	— 0.11
Castello di Godego	38.98	38.90	38.91	38.89	38.87	38.85	38.81	38.79	38.77	38.74	38.95	— 0.08	— 0.05	— 0.09
Castelfranco Veneto	37.72	37.65	37.65	37.66	37.70	37.72	37.74	37.72	37.72	37.71	37.79	— 0.12	— 0.06	+ 0.11
Vedelago	31.55	31.45	31.44	31.41	31.58	31.75	31.74	31.70	31.68	31.65	31.70	— 0.22	+ 0.14	+ 0.06
Resana	29.75	29.72	29.80	29.81	29.78	29.90	29.86	29.80	29.89	29.84	29.78	— 0.02	+ 0.06	0.00
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	48.45	48.40	49.42	48.46	48.70	48.59	48.58	48.44	48.32	48.21	48.41	+ 0.09	+ 0.16	— 0.27
S. Fermo	40.25	40.22	40.20	40.25	40.52	40.45	40.35	40.30	40.20	40.08	40.27	— 0.01	+ 0.14	— 0.22
Torricello II°	39.39	39.35	39.36	39.44	39.54	39.66	39.70	39.54	39.35	39.20	39.40	— 0.04	+ 0.25	— 0.25
Baldon	38.18	38.19	38.17	38.27	38.42	38.52	38.72	38.70	38.68	38.68	38.19	— 0.01	+ 0.35	+ 0.14
Madonna di Campagna	44.50	44.45	44.40	44.30	44.35	44.40	44.32	44.30	44.20	44.15	44.32	— 0.14	— 0.14	— 0.12
Spessaplatra	39.26	39.24	39.21	39.58	39.28	39.24	39.18	39.15	39.08	39.01	39.01	— 0.08	+ 0.38	— 0.18
Serenella	42.35	42.35	42.77	43.15	42.80	43.08	42.58	42.56	43.50	42.45	43.18	— 0.69	0.00	0.00
Rota di Caldiero	29.29	29.30	29.22	29.21	29.45	29.64	29.59	29.57	29.56	29.54	29.27	0.00	+ 0.20	+ 0.09
Vago	38.58	38.56	38.40	38.55	38.95	39.12	39.16	39.10	39.07	38.96	39.61	— 0.10	+ 0.48	+ 0.11
Domobuono	50.30	50.30	50.32	50.25	50.35	50.47	50.48	50.43	50.39	50.30	50.16	+ 0.05	+ 0.18	— 0.09
Povegliano	42.60	42.60	42.69	42.60	42.82	42.85	42.85	42.90	42.85	42.85	42.58	+ 0.05	+ 0.20	+ 0.02

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi capisaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.00	171.5			13.15	172.0			10.5	169.0		
2	0.30 12.50	178.0 178.5	1.10 13.55	181.0 156.0	0.0 12.55	179.0 174.0	1.35 13.30	180.0 152.0	0.45 10.10	175.0 171.5	2.10 13.0	182.5 156.5
3	0.10 12.50	178.5 184.0	1.25 14.10	184.0 142.5	0.10 12.55	180.0 184.0	0.15 14.55	128.0 148.0	0.05 10.35	174.5 179.0	2.30 14.55	129.0 151.5
4	0.55 13.15	180.0 184.0	1.45 14.30	111.0 144.0	0.30 12.55	181.0 183.5	2.40 15.0	107.0 141.0	10.0 10.35	176.0 187.0	3.10 15.50	114.0 146.5
5	0.30 12.55	187.5 186.5	1.40 15.0	99.5 141.0	0.50 13.40	190.0 197.0	2.35 15.40	90.0 138.0	10.15 10.55	182.0 189.0	3.55 15.35	107.0 145.0
6	10.10 11.0	194.5 195.0	2.0 13.50	97.0 138.5	10.10 11.30	196.0 197.0	3.35 16.5	89.0 136.5	10.35 11.35	185.0 187.5	4.30 15.50	108.0 142.5
7	10.30 12.5	202.5 206.0	2.20 15.5	95.0 132.5	10.30 12.5	212.0 215.5	3.30 16.50	87.5 130.0	11.0 11.50	193.0 195.0	4.55 16.35	102.0 141.0
8 ☉	10.50 13.15	209.5 206.0	3.15 16.35	93.0 129.0	10.50 13.30	214.0 209.0	4.0 17.10	93.0 128.5	11.0 12.40	200.0 193.5	5.25 16.05	105.5 136.5
9	11.05 13.30	208.0 204.0	4.10 16.55	105.0 126.0	11.0 13.45	210.0 205.0	4.20 17.35	95.0 125.0	11.10 12.50	198.5 193.5	5.35 17.10	115.0 135.0
10	11.15 13.30	209.0 195.0	5.15 17.20	106.0 126.0	11.15 13.50	210.0 196.0	5.50 17.55	104.0 126.5	11.30 12.35	199.5 191.0	6.35 17.10	119.5 135.5
11	11.55 13.30	211.0 206.0	6.25 19.5	116.0 131.0	10.55 13.50	212.0 213.0	6.0 17.30	112.0 126.0	10.15 14.0	204.0 201.5	6.55 18.10	119.0 140.0
12	12.50 14.0	207.5 187.5	6.55 19.0	109.0 128.0	11.10	248.0	6.55 19.05	102.0 122.5	12.10	210.0	6.55 19.05	149.0 143.5
13	11.50	217.0	6.30 12.55	148.0 130.5	0.10 11.55	189.5 214.0	6.55 18.15	148.0 128.0	6.15 11.55	181.0 210.5	6.50 19.35	149.0 134.0
14	1.15 11.55	175.5 205.0	8.30 19.30	157.0 135.0	1.25 11.15	178.0 205.0	8.25 20.3	156.5 134.0	1.40 12.0	172.0 199.0	8.50 20.0	157.0 137.0
15 ☾	11.55	192.0	22.5	139.0	11.25	191.0	20.40	131.5	12.30	194.5	22.35	145.0
16	10.15	193.5			10.50	190.5			14.40	199.5		
17	15.30	192.5	0.30	139.0	15.15	191.0	0.15	138.5	17.30	189.0	0.30	147.0
18	2.25 10.30	193.5 193.0	0.30 14.10	121.5 170.0	0.0 13.10	193.0 192.5	1.30 14.30	120.0 167.0	2.5 13.55	190.0 188.0	1.15 15.30	126.5 171.0
19	0.10 10.50	206.0 206.0	1.30 14.25	111.5 149.0	2.10 10.30	209.5 206.5	1.55 15.15	106.0 144.5	2.10 10.55	199.0 198.0	2.15 15.45	117.0 153.0
20	2.10 11.10	219.0 227.5	2.55 15.3	109.5 144.5	2.10 11.40	219.5 241.0	2.10 15.55	102.5 142.0	2.45 11.15	205.0 216.0	2.5 15.10	117.0 142.0
21	2.30 11.55	237.0 214.0	2.50 15.25	130.0 142.0	2.25 11.40	237.0 218.5	3.20 16.40	139.0 138.0	10.15 12.25	215.0 208.0	3.25 16.5	126.5 148.0
22 ●	10.10 11.55	222.0 202.0	2.55 16.15	96.0 124.0	10.50 12.10	222.0 200.5	3.30 17.0	95.0 121.5	10.55 12.50	210.0 193.0	4.10 16.50	106.0 138.0
23	10.55 12.50	223.0 196.0	3.40 16.55	94.5 105.5	10.15 12.5	223.5 186.0	3.50 17.10	85.0 99.0	11.15 12.5	210.0 178.0	4.50 17.10	105.0 115.0
24	11.5 12.30	209.0 186.5	4.5 17.5	92.5 99.5	11.5 12.10	211.0 189.0	4.10 17.5	88.0 95.5	11.50 12.55	202.5 185.0	4.40 17.30	103.0 112.0
25	11.10 12.55	217.0 189.0	4.30 17.40	122.5 115.0	11.15 12.40	217.0 188.0	4.10 18.0	113.0 109.5	11.25 14.0	205.0 177.0	4.55 18.0	120.0 122.0
26	11.55	215.5	4.55 17.55	143.0 143.0	12.0	216.0	5.5 19.20	138.0 143.5	12.20	206.5	5.10 18.40	147.0 141.5
27	0.05 11.05	189.0 206.0	5.35 19.5	161.0 140.0	0.10 12.35	189.0 205.0	6.0 19.30	156.5 158.0	1.0 12.20	188.5 199.0	6.20 19.05	161.0 144.0
28	0.30 12.5	179.0 202.0	6.5 19.55	160.0 142.0	1.15 12.55	178.0 200.5	6.30 20.20	157.0 146.5	2.20 12.45	179.0 199.0	7.10 20.10	165.0 151.0
29 ☽	0.45 11.00	179.0 189.0	6.55	155.0	0.20 11.55	176.0 187.0	6.30	152.0	1.20 12.45	167.5 187.0	6.50	156.0
30	0.20	190.0	6.50	148.0	12.15	188.0	6.30	146.5	12.10	185.0	7.20	150.0

Giorno e luna-zione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.40 	167.0 	 21.0	 127.0	13.0 	159.0 	6.5 	127.0 	11.35 	156.0 	2.35 	140.0
2	7.15 17.10	173.0 168.0	12.50 	151.5 	10.00 	158.0 	1.30 	132.0 	13.5 	156.5 	6.35 	141.0
3	7.40 18.30	171.0 179.0	6.30 13.50	116.0 145.0	11.35 	153.5 	2.50 	132.5 	14.15 	156.0 	7.30 21.0	134.5 135.0
4	5.10 19.5	176.0 168.0	1.55 12.20	105.5 139.0	12.35 	154.5 	4.10 	125.0 	2.15 14.25	148.0 158.0	8.0 21.0	128.5 132.0
5	3.20 10.10	183.0 192.5	1.55 13.20	92.5 136.5	13.20 	157.5 	4.15 	120.0 	2.20 14.30	148.5 160.5	8.30 21.15	125.5 130.0
6	9.0 18.10	191.0 192.0	2.15 14.10	92.0 138.5	13.50 	160.0 	4.55 	119.0 	2.45 15.15	150.0 161.0	8.45 21.45	124.0 126.0
7	3.30 21.15	199.5 204.0	2.40 15.0	91.5 127.0	13.0 	165.0 	4.35 	121.0 	3.20 15.35	150.5 165.0	9.10 22.0	124.0 126.5
8 Ⓣ	3.55 21.10	206.0 203.5	3.30 15.30	89.0 121.0	13.10 	168.5 	5.20 	131.5 	3.55 15.55	159.0 169.0	9.45 22.15	127.0 130.0
9	3.50 21.50	208.0 200.0	3.10 16.0	96.0 120.5	13.0 	166.0 	5.45 	132.0 	4.0 16.15	160.5 164.0	10.0 22.30	126.0 127.0
10	10.15 22.0	207.0 192.0	3.55 16.55	102.0 128.0	13.30 	169.5 	5.55 	135.5 	4.35 16.30	158.0 161.0	10.15 22.0	128.0 128.0
11	10.50 22.15	209.5 201.5	3.15 16.30	107.0 126.5	13.10 	170.0 	6.10 19.50	136.0 146.0	5.20 17.0	157.0 161.0	11.0 23.20	129.0 128.0
12	11.15 23.5	205.0 185.0	4.40 17.50	132.0 136.0	1.20 20.45	164.5 138.0	6.35 21.10	151.0 148.0	5.55 17.5	160.0 165.0	11.10 23.45	137.5 138.0
13	11.0 	215.5 	5.20 18.15	136.0 135.5	2.10 	165.0 	7.0 	132.5 	6.35 17.15	163.0 161.0	11.30 23.45	141.0 134.0
14	1.0 18.45	174.0 202.0	6.30 19.30	150.0 129.0	13.10 	176.5 	20.50 	138.0 	6.30 	161.5 		
15 ☾	18.45 	186.5 	21.40 	132.0 	13.5 	182.0 	22.20 	142.0 	6.25 	165.0 	0.0 	141.0
16	13.0 	186.0 	 	 	13.15 	190.0 	 	 	16.45 	174.0 	2.5 	152.0
17	 13.35	 187.0	0.15 21.0	128.5 116.0	13.0 	182.0 	1.10 	146.0 	15.20 	177.0 	4.50 	156.0
18	7.20 18.00	187.5 188.0	13.35 	164.5 	10.45 	177.5 	1.50 	137.0 	13.45 	178.0 	6.20 21.0	153.5 149.5
19	7.40 19.25	208.0 201.5	1.0 18.40	107.0 142.0	10.45 	174.0 	2.0 	135.5 	4.50 16.15	163.0 176.0	7.45 21.0	143.0 141.0
20	3.0 20.10	215.5 222.0	1.40 14.0	103.0 137.0	11.0 21.35	175.0 174.0	2.50 16.40	136.0 160.0	2.20 14.45	165.0 177.0	8.10 21.0	138.0 140.0
21	3.30 20.30	234.5 207.0	2.30 14.30	113.5 137.5	11.15 20.55	183.5 173.0	4.30 17.20	141.0 160.5	2.45 18.10	173.5 166.0	9.0 21.45	140.0 138.0
22 ●	3.10 21.0	221.5 197.0	3.0 15.00	92.0 117.5	11.25 23.15	181.5 158.0	5.0 19.15	134.5 143.0	3.00 18.50	173.5 179.5	9.20 22.0	135.0 134.0
23	3.45 22.5	221.0 181.5	3.15 16.15	89.0 101.0	11.10 	172.0 	5.15 18.45	131.5 131.5	4.10 16.15	171.0 176.0	10.10 22.30	135.5 132.0
24	10.0 22.50	205.0 184.0	4.0 16.30	85.5 91.0	0.15 11.30 »	150.0 173.0 »	4.35 » »	136.5 »	4.50 16.25	176.0 172.0	10.35 22.30	138.0 135.0
25	10.25 22.45	218.0 177.0	3.30 17.0	115.0 109.0	» 	» 	» 	» 	5.5 16.40	174.5 169.0	11.10 23.30	145.5 137.5
26	11.20 24.0	209.0 181.0	4.35 17.25	137.0 133.0	» 	» 	» 	» 	3.50 	171.0 	 23.20	 141.5
27	11.35 	197.5 	5.25 18.45	155.5 135.0	» 	» 	» 	» 	3.55 	167.0 	 	
28	0.20 11.30	174.0 194.0	5.00 19.0	151.0 141.5	» 	» 	» 	» 	7.25 	161.0 	0.15 	140.5
29 ☽	0.10 10.40	168.5 181.0	5.50 23.50	148.5 141.0	15.35 	170.0 	» 	» 	 	 	0.30 	138.0
30	0.50 	182.0 	 	 	13.20 	178.0 	0.40 	139.0 	13.25 	161.0 	20.40 	146.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.20 20.10	165.0 186.5			9.55 21.20	189.0 190.5			10.0 21.30	171.0 194.0		
2	9.15 19.50	169.0 188.0	1.35 13.25	126.0 150.0	0.0 19.30	175.0 171.0	7.5 14.05	128.0 152.0	2.15 19.30	178.0 175.0	8.0 15.40	128.5 152.5
3	9.55 19.35	171.0 175.0	2.15 13.35	121.5 144.5	9.55 20.50	175.0 180.0	2.30 15.0	122.5 146.0	2.50 20.00	178.5 186.0	3.0 15.15	121.5 147.0
4	9.15 19.50	171.0 188.0	2.30 14.5	107.0 139.0	10.30 20.30	177.0 188.0	3.10 15.30	107.5 141.0	10.35 21.5	181.0 192.0	3.35 15.25	106.0 141.0
5	9.30 20.10	178.0 186.5	2.35 14.30	98.5 137.5	10.45 21.00	183.5 190.5	4.0 15.35	100.0 140.0	10.35 21.30	187.0 194.0	4.10 16.15	96.0 139.5
6	10.0 20.25	183.0 184.5	3.0 15.0	94.5 135.0	11.0 21.30	187.0 189.5	4.10 16.20	97.5 138.5	11.10 22.10	191.0 193.0	4.30 16.50	94.0 138.0
7	10.15 21.30	189.0 192.5	3.35 15.40	93.0 133.0	11.30 22.30	194.5 196.0	4.30 17.0	96.5 137.5	11.45 22.50	197.5 198.0	4.50 17.35	92.5 135.5
8 ⊜	10.15 21.30	201.0 196.0	3.35 16.0	96.0 126.0	11.35 22.5	202.0 199.5	5.0 17.30	103.5 132.5	11.50 23.05	205.0 203.5	5.25 17.30	98.0 131.0
9	10.30 22.10	196.5 191.0	4.10 16.30	104.0 136.0	11.55 23.30	199.5 195.5	5.25 17.40	109.0 130.0	12.5 23.25	202.0 199.0	5.50 18.10	106.0 129.5
10	11.3 22.55	196.5 185.0	5.20 17.10	109.0 127.0	12.5 23.15	199.5 194.0	6.10 18.10	114.0 131.5	12.30 24.0	204.0 196.0	6.0 18.45	110.5 129.5
11	11.15 22.30	201.0 199.0	4.55 17.15	106.0 129.5	13.50	206.0	6.0 18.50	116.0 135.0	13.35	206.0	6.25 19.10	113.0 133.5
12	12.50 23.40	220.0 179.0	6.35 20.35	129.5 133.5	1.15 13.25	200.5 222.0	7.10 19.50	141.0 136.5	0.40 14.50	202.0 225.0	6.5 20.0	133.0 133.0
13	11.10	209.0	5.45 18.05	137.5 125.0	0.55 13.20	183.0 209.0	7.55 20.0	142.5 130.0	1.0 15.55	184.5 210.5	6.10 20.20	141.0 128.0
14	1.0 11.55	188.0 196.5	5.15 19.15	150.0 129.5	2.3 13.50	171.0 199.5	6.30 20.30	153.0 132.5	2.20 16.45	174.0 201.5	6.40 20.55	153.0 132.0
15 ☾	11.55	191.0	23.5	138.0	13.0	119.5	22.30	140.5	15.15	193.0	22.45	140.0
16	15.5	192.0	23.40	137.0	15.35	193.5			17.0	195.5		
17	16.55	184.0			17.20	189.5	8.50	139.5	17.50	192.0	1.10	138.0
18	8.10 18.5	186.5 184.0	0.55 19.35	120.0 134.5	9.10 19.45	191.5 190.5	1.30 13.45	121.0 137.0	2.20 20.10	194.0 192.5	2.15 11.35	120.0 137.0
19	2.55 10.35	196.5 194.5	2.5 14.10	109.5 145.5	3.40 20.35	200.5 199.5	2.55 15.20	112.5 142.0	3.35 21.10	203.0 202.0	3.30 15.50	109.5 147.0
20	3.5 20.50	203.0 218.0	3.30 14.55	106.5 140.0	10.10 21.35	206.5 223.0	3.30 15.55	112.5 142.0	10.30 23.5	209.0 229.5	3.55 16.10	109.0 145.0
21	9.30 21.5	215.0 206.0	3.10 15.10	119.0 140.0	10.40 22.10	216.5 208.0	4.35 19.35	127.5 145.0	10.50 22.55	220.0 210.0	4.35 17.0	124.0 142.5
22 ●	10.5 21.30	211.0 191.0	3.15 16.10	95.0 123.5	11.10 22.50	210.0 195.5	4.35 17.50	104.5 130.5	11.30 23.5	213.0 199.0	3.0 17.35	98.5 126.5
23	10.25 22.30	212.0 176.5	3.15 16.30	94.5 102.5	11.30 23.10	210.5 181.0	5.0 17.55	102.5 112.0	11.55 23.55	215.5 188.0	3.30 18.25	97.5 109.0
24	10.55 23.0	208.0 182.0	4.5 20.30	95.0 99.5	11.50	202.5	5.15 18.10	98.0 106.5	12.10	206.0	3.35 18.30	96.5 109.5
25	10.55 23.35	204.5 178.0	4.30 17.30	119.5 115.0	0.10 11.35	185.0 206.5	5.55 18.50	124.0 118.5	0.25 12.30	186.5 208.0	4.35 19.5	119.5 114.5
26	11.30	206.0	4.50 19.5	140.0 134.0	0.55 12.45	179.0 206.0	6.45 19.55	142.5 139.0	0.50 13.50	180.0 210.0	6.5 19.45	139.5 135.0
27	0.15 12.0	180.0 195.5	6.0 20.45	155.0 137.0	1.15 13.00	183.5 190.5	6.50 19.55	158.5 140.0	1.30 13.10	184.5 201.0	7.5 20.10	156.5 138.5
28	1.10 13.55	178.0 195.0	8.45 20.0	157.0 140.0	2.5 13.50	178.5 197.5	8.40 20.45	160.5 140.0	2.5 13.55	181.0 198.0	8.55 21.0	157.0 140.5
29 ☽	0.55 11.45	183.0 184.0	8.0	150.0	2.50 13.50	187.0 186.0	8.30	155.0	1.5 13.10	188.0 189.0	7.0	153.0
30	10.30	181.0	8.30	145.0	10.30	185.0	9.30	148.0	11.10	185.5	9.45	146.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.20	175.0	6.35	133.0	12.15	167.0	6.20	125.0	11.40	169.0		
2	0.35 13.35	179.5 177.0	9.15 15.10	134.0 158.0	0.30 23.0	173.5 170.0	3.25 15.0	126.0 152.0	3.10 19.4	175.0 170.0	1.30 14.15	131.0 155.0
3	10.15 20.45	176.0 185.0	2.55 15.10	130.0 153.0	10.55 21.4	174.5 177.0	3.55 15.30	124.0 146.0	6.50 19.55	178.0 178.5	2.10 14.05	127.0 150.5
4	10.25 21.00	181.0 192.5	4.10 15.45	124.0 149.5	11.2 21.30	176.0 185.0	4.30 15.55	115.0 140.5	9.55 20.10	178.5 188.5	3.5 14.55	111.0 145.0
5	11.15 20.50	186.0 193.5	5.0 14.45	121.0 148.0	11.0 21.35	180.0 187.0	4.55 16.0	118.5 138.5	9.30 19.45	185.0 191.5	3.50 14.50	104.0 144.0
6	11.0 22.0	190.0 193.0	3.30 17.30	120.0 147.5	11.30 22.10	188.0 186.0	5.0 16.55	112.5 136.5	9.55 20.25	188.0 189.5	2.30 15.0	100.0 141.0
7	12.15 21.0	196.0 197.0	6.0 13.10	120.0 147.0	11.45 23.30	190.0 193.0	5.55 17.10	118.0 131.5	9.45 20.55	195.0 193.0	3.10 15.15	98.0 136.5
8 ♍	12.50	200.0	6.10 18.35	127.0 144.0	12.0 23.55	200.0 200.0	5.30 17.45	115.5 131.5	9.50 21.15	206.0 204.0	3.45 15.35	102.0 132.0
9	0.10 13.10	199.0 199.0	6.55 19.10	129.0 142.0	12.0 23.00	197.0 191.5	5.30 17.50	118.0 130.0	10.10 21.50	203.0 197.0	4.0 16.0	113.5 130.5
10	0.35 13.35	196.0 201.0	7.30 19.55	131.0 143.0	12.35 24.0	197.5 193.5	6.0 18.25	119.0 130.0	10.35 22.20	201.5 191.0	5.10 16.50	116.0 132.0
11	1.0 14.10	192.0 202.0	7.10 20.0	134.0 148.0	12.50	203.5	6.0 18.45	122.0 135.0	11.10 22.0	210.0 204.0	6.0 17.15	116.5 136.0
12	1.45 14.10	197.5 223.5	7.10 21.30	155.0 154.0	1.0 13.25	205.0 212.0	6.10 19.05	150.5 139.5	12.0 24.0	227.0 189.0	4.30 19.0	151.0 148.0
13	2.10 14.0	187.0 211.0	7.0 21.25	155.0 146.0	0.45 13.50	179.0 208.0	5.50 20.10	143.0 123.0	11.40	218.0	5.0 19.15	151.0 139.0
14	2.10 13.45	176.0 203.0	7.20 21.20	161.0 145.0	2.0 13.15	169.0 197.0	6.0 20.15	149.5 130.5	1.20 11.30	174.0 203.0	5.30 20.0	158.0 133.5
15 ☾	13.50	194.0	23.50	147.0	13.30	194.5	23.30	138.0	13.30	197.5	23.10	146.0
16	17.35	196.0			12.10	200.0			13.40	208.0		
17	18.10	194.5	2.0	148.0	17.15	186.5	1.40	141.0	17.45	190.0	1.0	151.0
18	10.30 20.50	194.0 195.0	3.10 15.45	133.5 172.5	0.25 18.45	189.0 185.5	2.0 14.50	128.0 165.0	2.0 19.05	191.5 187.5	1.45 15.0	124.0 170.5
19	10.50 22.25	200.0 201.0	4.10 16.50	130.5 157.0	10.11 21.25	196.0 196.0	3.30 15.35	117.0 147.0	3.0 23.10	202.0 196.0	2.10 15.0	113.5 147.0
20	11.45 23.30	206.5 224.0	3.10 17.55	132.0 157.0	10.35 23.0	204.0 214.0	5.10 15.30	118.0 144.5	3.10 23.50	209.0 221.0	3.30 14.30	115.0 146.0
21	23.10 23.30	218.0 206.0	6.0 16.15	148.0 159.0	11.10 23.30	211.5 212.5	5.0 16.30	126.5 140.0	9.45 21.35	219.0 214.0	3.25 15.30	124.0 143.0
22 ●	12.50 24.0	209.0 197.0	6.20 18.30	151.0 147.0	11.50 23.15	205.0 191.0	5.50 17.50	118.5 129.5	10.15 21.45	217.0 197.0	4.10 16.20	118.0 132.5
23	13.50	208.0	6.10 19.20	128.0 138.0	12.20 24.0	209.5 178.0	5.30 15.30	115.5 120.0	10.30 23.35	216.0 182.5	5.15 17.10	105.0 112.0
24	0.30 13.10	182.5 201.0	6.15 19.15	122.5 129.0	12.15	208.0	6.15 19.5	114.5 117.0	11.0 23.20	201.0 191.0	4.30 18.10	105.0 110.0
25	1.10 13.10	186.5 205.5	6.55 20.0	186.0 185.5	1.0 13.25	184.5 205.0	6.30 19.15	125.0 121.0	11.5 24.0	210.0 176.0	5.0 17.50	181.5 117.0
26	1.35 15.10	182.0 211.0	6.30 24.0	149.5 152.0	1.0 13.0	178.5 205.0	3.30 19.35	140.0 136.0	11.30	206.0	3.10 18.30	146.0 138.0
27	2.10 15.10	187.0 208.0	7.30 21.10	164.0 150.0	1.10 13.30	181.0 196.0	2.10 20.50	153.0 137.0	0.25 13.10	184.0 198.5	6.10 19.0	161.0 141.0
28	3.10 15.35	182.0 195.5	8.10 21.30	164.5 156.0	3.0 13.10	178.0 198.0	7.0 20.50	160.5 145.0	1.10 13.10	178.5 202.0	6.10 19.35	167.0 150.0
29 ☽	2.30 15.0	170.0 190.0	7.25	159.0	1.25 13.0	168.5 194.0	6.0	150.0	0.25 13.10	168.0 187.0	5.30	157.0
30	23.0	190.0	9.10	158.0	10.30	180.0	1.10	144.0	10.0	185.0	1.15	150.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	11.50	237.5	24	4.5	92.5	145.0
Marano Lagunare	12	11.10	248.0	24	4.10	88.0	160.0
S. Felice di Chioggia	12	12.10	219.0	7	8.50	102.0	117.0
Trieste	12	11.15	285.0	24	4.0	86.5	148.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	21	15.30	188.0	7	9.15	124.0	62.0
Diga Sud Lido	12	10.50	220.0	7	8.25	93.0	127.0
Punta della Salute	20	21.55	233.0	7	4.30	96.5	136.5
Porto Industriale di Marghera	20	22.5	239.5	7	4.50	92.5	137.0
Pagliaga	20	23.30	224.0	7	6.0	120.0	104.0
Conche	20	22.0	214.0	6	5.0	112.5	101.5
Brondolo	12	12.0	227.0	7	8.10	98.0	129.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	21	21.35	214.0	22	3.25	96.0	118.0	23	3.40	94.5	23	10.45	223.0	128.5
Marano Lagunare	21	21.40	218.5	22	3.50	85.0	133.5	23	3.50	85.0	23	10.45	223.5	138.5
S. Felice di Chioggia	21	21.55	208.0	22	4.10	108.0	100.0	23	4.30	105.0	23	11.15	210.0	105.0
Trieste	23	2.45	221.0	23	16.15	101.0	120.0	23	3.15	89.0	23	2.45	221.0	132.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	21	15.30	186.0	21	21.45	138.0	48.0	21	0.0	140.0	21	15.30	186.0	46.0
Diga Sud Lido	21	21.5	206.0	22	8.15	95.0	111.0	23	34.0	94.5	23	10.35	212.0	117.5
Punta della Salute	21	22.15	208.0	22	4.35	104.5	103.5	23	5.0	102.5	23	11.30	210.5	108.0
Porto Industriale di Marghera	21	22.25	210.0	22	5.0	98.5	111.5	23	5.20	97.5	23	11.55	213.5	116.0
Pagliaga	20	23.50	224.0	21	6.0	148.0	76.0	23	6.10	138.0	23	18.50	208.0	80.0
Conche	21	23.30	212.5	22	5.50	118.5	94.0	23	5.50	115.5	23	12.10	209.5	94.0
Brondolo	23	10.30	216.0	23	17.10	112.0	104.0	23	4.15	105.0	23	10.30	216.0	111.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per m.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per m.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per m.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per m.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
5	10.15	179.5	28.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.45	148.0	25.0	—	—	24.0
6	10.30	184.0	34.8	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	8.45	97.0	28.0	—	—	25.0	7.10	147.0	28.8	—	—	25.0
7	10.45	191.0	—	31.2	32.4	25.0	13.40	159.0	—	19.8	18.4	25.0	4.5	96.0	—	18.0	28.0	24.0	7.25	148.0	—	26.8	26.0	25.0
8	10.50	198.5	—	19.2	13.6	24.0	13.55	166.0	—	26.0	29.6	25.0	4.30	101.5	—	25.4	30.0	24.0	7.40	153.5	—	27.2	27.4	24.0
9	11.10	195.0	—	19.6	14.2	24.0	14.20	157.5	—	31.6	32.0	25.0	4.50	109.0	—	27.2	23.6	24.0	8.0	154.0	—	45.8	33.0	24.0
10	11.15	196.0	27.6	—	—	24.0	14.30	163.0	27.6	—	—	24.0	17.45	180.0	30.6	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
11	11.45	199.0	32.6	—	—	24.0	15.5	165.0	21.6	—	—	24.0	18.20	164.0	18.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
12	12.5	219.0	18.8	—	—	24.0	15.30	174.5	24.0	—	—	24.0	18.55	158.0	27.2	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
19	9.15	197.0	24.4	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	161.0	14.0	—	—	21.0
20	9.40	208.0	27.6	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	8.30	118.0	27.0	—	—	22.0	6.35	166.0	25.0	—	—	23.0
21	10.0	213.0	—	33.0	26.4	22.0	13.15	168.5	—	27.0	24.6	23.0	8.30	124.0	—	25.2	27.4	22.0	6.45	168.0	—	23.8	25.8	21.0
22	10.30	207.0	32.0	»	»	22.0	13.40	168.0	36.4	»	»	»	4.5	103.5	—	31.4	23.8	21.0	7.30	158.5	34.8	»	»	22.0
23	10.50	207.0	—	32.6	31.8	22.0	14.0	156.5	—	25.6	16.0	22.0	4.55	100.5	—	29.0	22.8	22.0	7.45	159.0	—	33.0	30.0	21.6
24	11.15	196.0	32.2	—	—	22.0	14.30	144.0	30.2	—	—	22.0	17.45	106.5	25.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
25	11.35	202.5	26.8	—	—	22.0	14.55	151.0	27.8	—	—	21.0	18.15	117.0	23.6	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
26	11.55	204.0	24.2	—	—	21.0	15.20	169.5	24.4	—	—	22.0	18.45	137.0	25.2	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
ⓥ il	7	4.5	96.0	17.42	31.47	24.0
ⓥ 6	9	11.10	195.0	18.47	33.37	24.0
● il	23	4.5	103.5	16.65	30.05	21.0
● 22	22	10.30	207.0	18.89	34.13	23.0

N. B. — Nel Bollettino Mensile di Agosto 1930, a pag. 56 (448) nell'ultimo specchio a destra, VI^a colonna, ultima riga leggere 26,26.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log (Sagà)*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Anàuel ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sarson*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Segle di Riva*, Ricano a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Pesci di Moena* ed a *Ponsolago*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » In destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 50
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{20} + l_{22} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Ruginda. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≥ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunta le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

!, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. - 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 9 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.0	18.1	22.3	15.9	45	17.6	E	11	32	ENE	6	18.2	2	● n' ☇ n'
2	67.5	16.9	21.3	12.0	58	21.6	ENE	9	56	ENE	24	0.8	6	● n' ☂
3	72.6	*13.1*	16.5	11.0	*41*	37.3	ENE	26	54	ENE	1	—	1	☂
4	69.5	13.6	17.0	9.8	60	6.7	E	6	28	E	1	—	4	
5	60.6	15.5	*16.0*	14.5	91	*5.0*	E	8	*14*	E	2	5.8	10	● n' a p n'
6	*49.0*	16.8	18.0	14.0	90	7.3	ORIEN.	12	15	E	22	8.4	10	● n' a p
7	58.2	15.1	19.2	11.5	48	8.2	ORIEN.	17	30	E	2	—	5	gocce ▲ p ☇ p
8	61.9	15.9	20.5	11.9	55	8.0	ESE	7	21	SW	14	—	3	
9	60.6	17.7	20.2	16.4	88	6.0	II Q.	18	17	SSW	24	1.5	10	● a p n'
10	60.6	15.6	20.8	*8.6*	66	29.2	ENE	9	67	ENE	19	25.7	8	● ☂ p
Media I. decade	61.8	15.9	19.2	12.6	64	14.7						61.4	5.9	
11	66.0	*12.9*	18.2	*10.6*	61	20.6	ENE	14	48	ENE	2	—	3	☂
12	64.8	15.1	*17.4*	13.0	86	2.6	ESE	7	*6*	ESE	1	1.8	9	● p n'
13	62.8	16.2	17.8	13.8	86	22.8	ENE	11	51	ENE	22	58.9	10	● n' a p n' ☂
14	*57.8*	15.6	18.1	13.1	*45*	28.9	ENE	18	48	ENE	2	—	1	☂
15	67.1	16.2	20.4	13.8	55	25.2	ENE	17	69	ENE	8	—	0	☂
16	66.0	15.4	19.4	12.6	67	8.9	WNW	7	8	WNW	13	—	0	
17	65.4	15.3	20.6	12.7	61	9.0	E	9	19	E	12	—	1	
18	64.5	15.2	18.7	12.5	78	6.7	SSE	7	*6*	WNW	13	—	0	
19	63.8	15.0	18.3	12.5	76	*2.5*	SE	9	7	WNW	12	—	0	
20	*61.6*	15.4	19.0	12.2	64	4.0	II Q.	14	10	WNW	15	—	3	
Media II. decade	64.9	15.4	18.8	12.7	68	12.2						60.7	2.7	
21	58.5	16.6	18.5	15.2	74	8.9	E	9	18	E	7	7.7	9	● n' a
22	55.4	15.6	18.6	13.4	75	8.7	II Q.	15	22	W	17	16.0	6	● n' a
23	53.3	12.7	15.9	11.8	54	34.9	ENE	17	51	ENE	21	—	4	☂
24	50.3	13.3	16.3	11.5	56	16.8	ORIEN.	12	42	ENE	2	—	2	☂
25	*44.0*	*9.4*	12.7	*5.1*	75	39.4	ENE	18	75	ENE	18	49.7	10	● n' a p n' ☂
26	45.0	9.5	*10.7*	8.1	57	8.3	SE	9	61	ENE	1	—	10	
27	51.9	10.6	13.6	8.0	*42*	4.0	SE	13	9	ESE	18	—	7	
28	57.4	10.5	14.2	6.8	44	3.8	ESE	9	9	SE	3	—	2	
29	62.8	11.7	14.8	8.6	60	5.2	ESE	8	12	WSW	17	—	6	
30	64.4	12.1	14.0	10.9	61	5.0	ESE	16	11	WNW	13	—	7	
31	64.2	12.9	16.8	11.7	80	*1.8*	SE	7	*6*	NNE	18	0.1	10	● a ∞
Media III. decade	55.3	12.3	14.6	10.1	62	12.4						73.5	6.6	
Media mensile	60.7	14.5	17.5	11.8	65	13.1						195.6	5.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	21.2	11.9	72	NE	—	3	☇ n'
»	18.8	8.0	77	E	0.2	5	● n'
»	15.2	8.0	*62*	S	—	2	
»	17.0	*0.8*	73	CALMA	0.2	7	● a V
»	*14.8*	9.0	94	S	12.6	10	● n' a p n'
»	18.1	14.8	87	S	7.2	8	● n' ≷ p
»	17.0	8.8	76	SE	0.2	2	● n'
»	13.7	8.0	81	S	—	7	
»	13.4	13.1	85	S	—	10	
»	19.0	7.0	85	S	22.2	9	● p ☇ p
»	17.8	7.9	79		49.2	6.8	
»	*16.6*	*4.5*	76	N	—	5	
»	17.9	8.0	87	SE	0.4	8	● n'
»	17.4	12.8	91	II Q.	13.2	8	● n' a p
»	17.8	6.8	70	S	0.2	1	● p
»	21.0	5.5	80	CALMA	—	0	
»	21.8	5.8	76	CALMA	—	0	
»	20.2	4.7	68	CALMA	0.2	1	● n' ≡ n'
»	19.9	5.4	81	CALMA	0.2	0	● n' ≡ n'
»	20.0	5.1	86	CALMA	0.2	0	● n' ≡ n'
»	18.6	7.8	88	SE	0.2	3	● n' ≡ n' a
»	19.1	8.8	82		14.6	2.6	
»	16.0	10.6	91	CALMA	16.0	7	● n' a p
»	17.8	11.0	87	E	5.2	6	● n' a n' ≤ p
»	14.5	6.5	77	CALMA	—	7	gocce
»	15.6	5.4	72	CALMA	—	2	
»	10.8	4.1	89	E	38.4	10	● n' a p n'
»	*8.2*	4.6	*89*	N	1.2	10	● n'
»	12.8	8.0	74	W	—	9	V
»	18.0	*— 0.2*	71	CALMA	0.2	2	● a V
»	14.9	0.6	80	CALMA	—	7	
»	13.4	4.1	89	N	—	9	
»	13.5	9.5	87	CALMA	—	10	
»	13.8	5.4	80		62.0	7.2	
»	16.8	6.6	80		125.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	17.8	22.3	13.6	74	5.5	ESE	11	16	ESE	10	—	3	
2	16.2	21.5	11.3	82	4.7	ESE	8	15	SSE	13	3.8	7	● p n'
3	12.1	17.2	7.2	76	4.8	MERID.	16	16	SSE	17	—	1	
4	*11.7*	17.4	*6.5*	65	3.4	E	13	9	WSW	17	—	6	
5	13.5	*15.2*	11.9	100	*1.4*	E	9	8	E	9	4.6	10	● n' a p n'
6	14.6	16.0	11.7	93	1.9	ORIEN.	8	8	E	22	6.0	8	● n' p
7	12.7	19.3	8.2	78	6.0	ESE	7	20	NNW	17	6.8	4	● p K ▲ p
8	12.9	19.3	8.4	83	7.5	ENE	13	14	ENE	5	—	5	
9	14.7	19.7	13.1	95	3.0	ORIEN.	21	*6*	ENE	3	—	10	
10	16.7	18.9	7.2	90	11.5	ESE	6	36	ENE	14	45.2	7	● n' a p
Media I. decade	14.0	18.3	9.9	86	5.0						66.4	6.2	
11	*11.4*	16.7	5.9	84	4.4	ORIEN.	16	10	ENE	22	—	2	
12	12.2	*16.4*	8.5	94	6.3	ORIEN.	23	16	ESE	24	1.8	9	● p n"
13	15.1	17.4	12.1	91	6.4	E	8	22	SSE	1	80.2	10	● n' a p
14	13.1	19.3	8.4	77	4.2	II Q.	17	9	ESE	15	—	0	
15	13.0	20.7	7.8	66	4.2	E	9	12	SSE	14	—	0	
16	14.0	20.8	8.8	86	*3.0*	E	12	6	E	8	—	0	
17	13.7	19.8	9.2	85	4.1	E	11	12	SSE	15	—	0	
18	14.0	19.5	10.0	87	6.4	ENE	15	12	ENE	7	—	0	
19	14.7	20.5	10.2	86	6.5	ENE	14	16	ENE	1	—	0	
20	14.7	19.7	10.4	88	4.9	ENE	12	9	ENE	4	—	4	
Media II. decade	13.6	19.0	9.1	86	5.1						91.0	2.5	
21	14.5	17.2	13.1	94	5.0	ESE	10	10	ESE	21	2.6	10	● n' a p n"
22	13.6	17.0	10.8	94	4.5	II Q.	13	12	WSW	16	37.8	8	● n' a p
23	12.4	15.7	10.2	74	8.0	ENE	10	20	ENE	16	—	5	
24	15.5	16.6	6.3	81	*2.8*	E	10	12	WNW	16	—	0	
25	9.0	*10.9*	7.8	84	19.3	ORIEN.	24	38	NE	17	49.0	10	● n' a p
26	8.3	*10.9*	5.3	81	8.0	E	9	18	NE	1	—	10	
27	*7.9*	12.1	4.7	79	5.6	E	12	11	ENE	4	—	9	
28	8.9	14.1	*3.9*	75	4.5	E	15	13	ENE	9	—	0	
29	10.2	15.4	5.9	80	5.4	ENE	10	13	ENE	6	—	6	
30	9.7	13.9	7.2	90	3.5	E	15	7	E	22	—	7	
31	9.4	11.1	6.9	93	5.7	ENE	24	10	ENE	7	—	10	
Media III. decade	10.5	14.1	7.5	84	5.9						89.4	6.8	
Media mensile	12.7	17.1	8.8	85	5.3						246.8	5.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
15.5	22.0	6.6	77	N	—	1	
14.7	20.0	6.7	84	IV Q.	—	5	
11.6	*13.5*	10.5	77	I Q.	—	8	
12.1	17.2	8.2	78	CALMA	—	5	
12.5	13.8	11.1	79	CALMA	—	8	
13.1	17.4	9.4	79	CALMA	2.6	5	● p
10.4	17.9	*5.3*	*73*	VARIO	—	1	
10.8	17.2	7.2	*73*	N	—	5	
10.6	15.4	5.7	74	CALMA	—	6	
11.5	13.9	8.6	78	N	22.4	7	● n' a p
12.3	16.8	8.0	77		35.0	5.1	
10.0	16.5	6.1	78	IV Q.	—	1	
10.7	*15.5*	*5.7*	79	W	15.0	7	● p n"
13.5	16.7	11.1	84	N	0.2	7	● n'
12.4	18.7	8.7	76	IV Q.	—	0	
11.5	19.7	7.3	79	W	—	0	
12.2	20.2	7.7	75	W	0.2	0	● p
12.3	19.3	6.9	78	W	—	0	
12.7	18.2	9.6	78	N	—	3	
11.9	19.1	7.7	76	CALMA	—	0	
11.8	*15.5*	7.2	79	W	0.4	5	● n"
11.9	17.4	7.8	78		15.8	2.8	
11.5	13.5	10.6	86	IV Q.	5.6	9	● n' a p n"
11.4	14.6	8.6	82	IV Q.	5.0	5	● n' p K p
9.4	14.0	7.1	77	N	0.2	4	● a
8.6	14.5	3.9	78	IV Q.	—	3	
8.5	11.1	7.0	82	N	3.0	8	● n' p
10.1	13.7	6.7	82	N	—	5	
8.9	13.0	6.7	77	S	—	7	
7.8	14.0	2.5	77	I Q.	—	2	
5.8	12.0	*1.0*	81	S	—	5	
6.0	*8.8*	3.8	77	N	—	6	
6.4	13.8	1.5	88	N	—	3	V
8.6	12.8	5.4	80		13.8	5.2	
10.9	15.8	7.1	78		54.6	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.4	22.4	13.5	69	13.0	N	—	3	
2	16.3	21.0	12.7	69	41.5	SE	0.3	6	● n' ≡
3	*13.3*	*14.3*	12.6	67	4.3	I Q.	0.2	10	● n'
4	14.0	17.5	9.5	76	2.7	E	—	8	≡ n'
5	14.8	16.1	13.4	82	*2.0*	E	—	10	
6	16.4	21.5	12.9	72	12.2	NW	—	4	
7	13.3	19.6	*8.0*	*60*	8.5	SW	—	1	∞ p
8	*12.3*	16.0	8.3	65	6.0	NW	—	6	
9	14.2	17.4	10.5	76	2.7	IV Q.	—	10	
10	13.5	16.8	9.4	85	7.8	N	7.4	7	● n' a
Media I. decade	14.7	18.4	11.0	72	10.8		8.5	6.4	
11	*11.8*	16.4	*7.3*	74	4.7	VARIO	—	8	
12	12.5	16.4	8.0	82	4.6	N	3.7	9	● p n'
13	15.2	18.3	13.2	88	5.7	IV Q.	3.0	10	● n' a n'
14	13.9	16.5	9.5	79	6.0	NW	0.1	1	● n'
15	13.4	18.9	8.6	73	5.6	NW	—	0	
16	14.3	19.8	9.2	77	4.8	OCCID.	—	0	
17	14.1	18.5	9.5	80	4.2	E	—	1	≡ n'
18	14.2	18.7	9.6	79	4.8	W	—	8	∞ p ≡ n' a n'
19	13.6	19.0	8.9	76	4.5	NW	—	0	∞ p n'
20	12.5	*14.3*	9.5	89	5.4	W	26.8	10	● p n'
Media II. decade	13.5	17.8	9.8	79	5.0		33.6	8.7	
21	14.5	17.2	13.8	86	4.8	II Q.	1.8	10	● n' a
22	12.7	15.0	10.0	83	8.5	III Q.	2.0	5	● a ≡ n' a
23	11.1	15.8	7.0	73	5.5	W	0.5	4	● a
24	10.6	15.8	5.5	72	6.3	S	—	2	
25	8.9	9.5	7.8	84	8.5	I Q.	4.0	10	● n' a p
26	9.5	12.9	7.6	74	11.7	III Q.	—	5	∞ p
27	11.8	15.5	7.7	88	17.1	NW	—	9	
28	9.2	14.0	4.5	54	8.7	W	—	2	∞ p
29	*8.4*	13.0	*3.5*	70	5.3	IV Q.	—	9	
30	9.1	13.1	5.5	80	5.1	IV Q.	—	9	
31	9.3	13.7	4.9	79	*4.3*	NW	—	7	
Media III. decade	10.5	13.9	7.0	72	7.3		7.3	6.5	
Media mensile	12.9	16.7	9.1	74	7.8		49.9	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38.8	15.2	20.9	10.4	*61*	3.3	ENE	8	9	ENE	7	—	0	
2	42.6	16.3	20.6	8.4	75	2.2	SW	5	14	ENE	10	—	0	
3	46.7	14.9	18.9	12.6	71	5.1	III Q.	11	12	SW	14	—	7	≡ a
4	45.0	14.4	18.9	10.6	71	2.7	I Q.	8	12	NE	7	—	8	≡ a
5	35.7	13.4	16.1	10.6	88	0.5	SW	4	3	NE	4	—	10	≡ a p
6	*34.7*	13.7	19.7	11.9	78	3.9	NE	6	16	WSW	16	0.6	5	● n' a ≡ ∞ n' a
7	30.7	11.2	16.7	*5.9*	55	5.5	NE	9	12	NE	19	—	1	
8	37.2	11.4	17.3	6.5	68	1.4	SSW	7	4	ENE	1	—	7	
9	36.1	*11.1*	15.3	7.6	84	0.2	OCCID.	3	*1*	W	11	—	10	≡ n'
10	38.3	11.5	*14.0*	8.0	90	7.4	I Q.	22	18	ENE	9	25.8	7	● n' a p
Media I. decade	37.5	13.1	17.9	9.3	78	3.1						26.4	5.5	
11	42.0	*10.2*	16.4	5.9	72	3.9	NE	6	11	NE	4	—	1	
12	39.6	10.7	15.6	6.8	87	0.9	III Q.	9	3	W	23	8.6	10	● n'
13	39.0	13.3	19.2	10.5	70	4.2	NE	9	14	ENE	23	0.2	8	● n' ≡ a
14	44.1	11.3	17.4	6.8	66	5.5	NE	12	14	NE	8	—	0	
15	48.6	10.9	16.9	5.8	78	1.6	NE	5	5	ENE	8	—	0	
16	42.6	11.0	17.9	5.4	77	0.7	III Q.	8	8	S	12	—	0	
17	40.9	12.0	18.6	6.7	78	0.8	MERID.	7	2	SSW	12	—	0	
18	40.2	13.9	19.0	9.0	76	0.8	III Q.	7	8	SE	10	—	8	≡ a
19	39.9	12.7	18.4	9.6	76	2.0	ENE	8	8	E	7	—	8	≡ a
20	*37.8*	10.7	*14.6*	6.6	81	*0.8*	III Q.	6	*1*	SW	18	0.2	7	● n' ≡ n' a p n'
Media II. decade	41.0	11.6	17.4	7.3	75	2.1						9.0	2.7	
21	34.9	11.5	14.0	9.7	94	0.1	NNW	2	*1*	NNW	8	2.2	10	● n' ≡
22	32.8	9.9	12.4	7.9	88	2.8	I Q.	14	7	E	17	1.0	10	● n' a ≡
23	31.1	9.1	14.8	5.6	68	4.9	NE	12	9	NE	8	—	2	
24	27.2	8.5	14.0	4.8	67	3.8	ENE	9	9	ENE	3	—	5	
25	*21.8*	8.9	12.8	5.6	65	4.0	NE	12	11	NE	18	1.2	9	● n' ≡ a p
26	24.0	9.6	12.6	7.0	*93*	10.3	NE	15	20	NE	15	—	8	
27	30.4	9.0	12.6	7.1	87	9.2	NE	21	15	NE	9	—	10	
28	33.6	7.8	14.5	1.8	45	4.9	ENE	8	17	ENE	2	—	2	
29	33.6	6.5	12.2	*0.5*	69	0.5	III Q.	6	2	SW	11	—	7	V ∞ a ≡ n'
30	33.7	*6.2*	*11.4*	2.9	86	0.4	III Q.	6	5	SSW	16	—	7	
31	33.8	6.7	13.1	1.3	88	0.8	III Q.	4	3	WSW	12	—	8	≡ ∞ a
Media III. decade	32.1	8.5	13.1	4.9	66	3.3						4.4	7.1	
Media mensile	36.9	11.1	16.1	7.3	71	3.0						39.8	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.7	15.2	21.3	10.6	64	5.0	NE	9	12	NE	21	—	1	△
2	39.5	14.7	20.3	9.6	73	3.3	NW	6	9	ENE	23	—	2	△
3	44.4	14.0	16.2	12.0	77	6.3	NE	6	17	NE	9	—	9	
4	41.5	13.7	18.1	9.5	79	2.1	II Q.	6	7	SSE	15	—	8	= a △
5	33.4	13.5	*15.0*	12.1	91	*0.8*	NW	5	2	SSE	13	—	10	= △
6	22.7	14.4	17.8	12.9	88	7.5	ENE	7	19	N	19	—	6	= a gocce p T
7	27.5	*10.6*	15.9	*5.7*	*57*	8.5	NE	7	9	NE	24	—	2	△
8	35.0	11.0	16.2	7.4	64	4.5	NE	8	10	NE	29	—	6	
9	33.5	11.7	16.3	8.5	79	4.4	NW	8	13	ENE	23	—	5	△
10	34.1	11.9	15.8	8.4	81	6.0	NW	6	21	WNW	18	14.1	6	● n' a p =
Media I. decade	34.7	13.1	17.3	9.7	73	4.4						14.1	5.5	
11	39.4	*10.2*	16.2	*5.7*	73	3.0	NNE	7	8	NW	10	—	3	△
12	36.6	10.6	14.8	7.1	87	2.3	SETT.	12	*6*	NNW	24	23.1	9	● p n' △ = p
13	35.6	13.7	20.1	10.8	*63*	6.8	NNW	10	20	NNW	13	0.1	4	● n'
14	41.3	11.4	17.3	6.9	72	3.2	NNE	7	10	NNW	10	—	0	△
15	41.3	10.6	17.1	6.0	77	2.3	SETT.	15	9	NNW	10	—	0	△
16	40.0	11.2	17.3	7.0	76	3.1	NNW	7	9	NNW	10	—	0	△
17	38.9	12.4	18.7	7.5	78	3.6	N	6	8	ENE	28	—	0	△
18	37.9	13.8	18.0	9.8	79	2.6	SETT.	15	*6*	WNW	17	—	1	= a p △ ∞
19	37.3	12.6	18.1	8.8	77	2.3	NE	7	9	NW	10	—	0	△ ∞
20	*35.0*	10.8	*13.1*	7.4	88	2.2	SETT.	17	9	NNE	24	0.5	9	● p n' = a p △
Media II. decade	38.3	11.8	17.1	7.7	78	3.2						23.7	2.6	
21	32.2	12.1	14.2	10.5	89	2.3	NNW	8	7	NNW	5	0.1	10	● n' = a p
22	28.7	10.5	12.4	8.6	78	9.7	NNW	9	23	NNW	16	4.0	6	● a p = a p △
23	27.9	9.8	15.4	6.0	54	9.9	NNW	14	17	NNW	16	—	4	△
24	24.8	8.3	12.9	4.4	68	4.0	SETT.	19	8	NNW	10	—	4	
25	*18.9*	9.1	12.7	6.1	80	11.4	NNW	8	24	ENE	22	0.2	10	● n' = a
26	19.6	10.6	12.9	8.8	*16*	16.5	NE	19	25	NE	2	—	6	
27	26.5	9.7	13.6	8.5	22	7.5	IV Q.	18	15	ENE	18	—	10	
28	31.1	*5.9*	11.5	*1.4*	46	1.5	NE	8	*5*	NE	22	—	3	V
29	35.4	6.4	11.2	1.6	56	2.1	NE	8	6	NE	3	—	8	V
30	37.4	6.4	*8.5*	3.8	79	*1.0*	NE	9	*5*	NE	19	—	7	∞ p
31	37.8	7.1	13.5	2.3	81	3.1	ENE	8	11	ENE	28	—	6	V ∞ ∈
Media III. decade	29.1	8.7	12.4	6.2	59	6.6						4.3	6.7	
Media mensile	34.0	11.1	15.6	7.9	70	4.6						42.1	4.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.3	23.0	14.6	70	»	(*) SSE	»	»	»	»	—	3	△
17.2	22.2	12.7	69	»	ESE	»	»	»	»	—	5	△
13.1	*14.6*	11.6	*64*	»	I Q.	»	»	»	»	—	10	
14.0	18.0	9.6	73	»	ORIEN.	»	»	»	»	—	7	
14.2	15.7	12.0	90	»	NNE	»	»	»	»	—	10	
14.8	18.4	11.9	96	»	NNE	»	»	»	»	0.7	8	● n' p ≺
13.6	18.9	9.0	71	»	NNE	»	»	»	»	0.8	2	● n' = n'
14.0	18.7	9.4	69	»	III Q.	»	»	»	»	—	7	
15.1	18.3	11.5	79	»	ENE	»	»	»	»	—	10	
13.0	17.2	*8.4*	85	»	NNE	»	»	»	»	14.1	7	● n' a p
14.7	18.5	11.1	77	»						15.1	6.9	
12.4	16.8	*8.4*	70	»	(*) ORIEN.	»	»	»	»	—	4	
13.1	16.6	8.7	85	»	I Q.	»	»	»	»	2.4	10	● n' △
15.0	17.2	12.8	96	»	ENE	»	»	»	»	10.6	8	● n' p
14.0	18.3	10.8	68	»	ENE	»	»	»	»	—	0	
14.3	19.5	8.8	76	»	SETT.	»	»	»	»	—	0	
14.7	19.5	10.8	81	»	NNE	»	»	»	»	—	1	△
14.3	18.9	10.5	88	»	I Q.	»	»	»	»	—	0	△
14.4	19.0	10.4	79	»	VARIO	»	»	»	»	—	1	△
14.3	19.8	9.8	82	»	SSE	»	»	»	»	—	0	△
13.2	*16.0*	10.1	93	»	SETT.	»	»	»	»	10.0	10	● n'
14.0	18.1	9.9	81	»						23.0	8.4	
14.1	15.1	13.3	99	»	(*) SETT.	»	»	»	»	10.5	10	● n' a p n' ≺ n'
13.0	15.8	10.1	92	»	SW	»	»	»	»	2.4	6	● a p = n' a
12.4	16.1	10.1	74	»	ORIEN.	»	»	»	»	—	8	gocce
11.5	16.2	7.2	78	»	SSW	»	»	»	»	—	4	V
8.9	*10.0*	7.9	90	»	NNE	»	»	»	»	10.5	10	● n' a p n'
9.2	12.4	7.0	81	»	SSW	»	»	»	»	—	7	
10.0	14.9	5.7	66	»	I Q.	»	»	»	»	—	9	
9.8	14.1	5.8	*54*	»	MERID.	»	»	»	»	—	4	V
9.0	13.8	*4.2*	78	»	VARIO	»	»	»	»	—	7	V
9.1	12.2	6.6	89	»	NNE	»	»	»	»	—	8	
9.7	14.9	5.4	88	»	MERID.	»	»	»	»	—	7	V
10.6	14.1	7.5	79	»						28.4	7.8	
13.1	16.9	9.5	79	»						61.5	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 48'
Altitudine: barometro m. 579.51 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	712.6	15.0	18.7	11.9	75	22.0	ENE	9	38	ENE	7	—	6	≡ n' s ☂
2	716.9	14.8	18.1	9.2	77	14.0	ESE	7	29	SSE	22	—	4	
3	721.4	*8.6*	*10.1*	7.8	70	20.6	ENE	8	32	ENE	3	0.4	10	● n' ☂
4	718.5	11.6	15.1	8.4	75	13.1	WSW	13	19	W	7	—	8	
5	710.9	11.8	13.8	10.6	95	*4.2*	WSW	7	*10*	WSW	1	—	10	
6	*698.2*	13.1	16.1	11.0	81	28.6	W	10	44	W	16	0.2	6	● n' ☂
7	697.7	12.6	14.4	10.1	49	21.4	IV Q.	14	39	WNW	18	—	1	☂
8	711.8	13.8	17.0	11.8	39	11.8	SW	8	26	NNE	1	—	8	
9	710.9	14.1	16.1	12.6	72	14.5	WSW	15	20	WSW	7	0.4	10	● n"
10	710.5	11.2	16.0	*6.5*	93	32.1	S	7	55	E	21	5.2	7	● s p ≡ p ☂
Media I. decade	710.4	12.7	15.5	9.9	73	17.5						6.2	7.0	
11	715.4	9.3	12.4	6.4	67	22.5	ENE	15	52	ENE	9	—	4	☂
12	713.7	11.0	12.7	9.7	86	10.2	ESE	6	34	ESE	19	0.6	9	● n' ≡ s n' ☂
13	712.2	11.5	12.7	9.1	100	17.3	I Q.	21	47	ENE	20	25.4	10	● n' p ≡ ☂
14	717.1	11.2	14.3	9.1	*59*	18.2	ENE	11	38	E	7	—	1	☂
15	717.1	12.0	14.4	9.8	66	10.8	ENE	13	18	NNE	7	—	0	
16	716.0	13.1	15.9	10.9	74	6.8	WSW	11	12	WSW	16	—	0	
17	715.4	13.0	15.4	11.2	84	7.5	E	10	30	E	24	—	0	
18	714.8	12.2	16.1	10.8	80	8.2	NE	11	21	ENE	1	—	2	
19	714.2	12.8	16.1	10.8	86	8.7	NE	6	9	NE	1	—	1	
20	*711.7*	11.2	*11.7*	10.9	94	17.0	E	9	35	E	16	27.4	10	● p n" ☂ K ≤ n"
Media II. decade	714.8	11.7	14.3	9.9	79	12.8						55.4	3.7	
21	709.1	10.9	11.6	9.9	96	16.8	I Q.	14	30	NE	8	6.4	10	● n' s
22	705.8	9.5	12.8	6.4	91	26.5	III Q.	16	35	NW	13	—	5	☂
23	708.9	8.8	10.7	7.2	74	16.8	NNE	9	38	NE	11	0.2	5	● s ☂
24	701.2	9.8	12.6	8.1	58	11.2	WSW	10	19	WNW	14	—	2	
25	*694.5*	*5.6*	9.1	*3.6*	91	44.7	I Q.	20	72	ENE	14	15.6	10	● s p n' ≡ s ☂
26	695.8	7.0	8.9	5.8	50	17.5	WSW	8	24	WSW	14	—	7	
27	708.0	9.8	11.7	8.1	35	28.5	N	16	50	NNW	16	—	6	☂
28	706.9	8.1	9.9	7.0	83	19.4	N	9	29	N	1	—	1	
29	711.7	8.1	11.1	6.8	56	*7.0*	N	7	*14*	NW	1	—	7	
30	713.2	7.9	*6.8*	6.5	86	16.7	W	18	25	W	10	—	8	
31	713.4	8.6	11.0	7.3	87	8.2	OCCID.	20	17	NW	8	—	8	
Media III. decade	705.2	8.5	10.7	6.7	67	19.2						22.2	6.3	
Media mensile	710.1	11.3	13.5	8.8	73	16.0						81.8	5.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
61.0	17.4	23.5	12.6	78	5.6	I Q.	12	11	NE	13	—	4	
66.2	16.4	23.1	10.4	76	6.2	I Q.	15	18	ENE	23	—	2	
72.2	*12.9*	*14.7*	11.4	76	6.6	NNE	11	18	NNE	1	1.0	10	● n'
68.2	14.8	19.4	9.0	79	*1.1*	I Q.	6	*4*	ENE	19	—	8	≡ n' s
59.6	14.7	16.4	13.3	88	2.2	NNW	8	8	NE	5	—	10	≡ ≡ n' s
48.5	15.3	20.8	9.9	82	8.1	WSW	7	28	SW	15	—	6	≡ n' s
52.6	13.2	20.4	*6.1*	68	7.8	WSW	10	20	WSW	17	—	3	
60.9	13.2	20.0	7.1	76	2.4	SETT.	13	5	NW	23	—	7	
59.9	14.8	18.5	10.9	82	1.7	NW	11	5	NNW	15	0.8	10	● n'
59.9	13.2	17.1	7.1	91	7.5	NNW	15	23	NE	15	9.1	8	● s p
60.9	14.6	19.4	9.8	79	4.9						10.9	6.8	
65.6	*11.6*	17.5	*6.1*	78	4.6	NNE	11	10	NNE	11	—	6	
63.4	12.1	16.1	8.6	86	6.9	N	10	18	NW	23	0.6	10	● n"
61.5	14.9	18.0	8.0	90	4.6	NNE	6	10	NNE	20	3.2	9	● n' p
67.3	13.6	20.2	8.6	77	3.5	N	8	9	NE	4	—	1	
67.0	13.8	20.7	6.6	61	3.1	SETT.	20	7	NE	14	—	0	
65.4	13.9	21.6	8.0	83	*1.5*	NNE	7	5	NNE	2	—	1	
64.9	13.1	20.4	7.6	85	2.8	NNE	6	7	NNE	23	—	1	≡ n' s
64.0	13.4	20.6	7.7	82	1.7	N	9	*4*	N	1	—	0	≡ n' s
63.3	13.3	20.8	6.9	82	1.6	N	7	5	ESE	19	—	0	≡ n' s
60.9	12.1	*15.3*	9.1	93	4.8	N	9	11	N	22	24.4	10	● p n" ≡ n' s K ≤ n"
64.8	13.2	19.1	7.5	84	3.2						33.3	3.8	
57.9	14.0	16.6	12.7	91	4.4	WNW	9	7	WNW	12	6.8	10	● n' s p
54.4	12.2	16.7	7.7	96	4.6	SETT.	8	14	SW	14	0.1	9	● s ≡ n' s
58.8	10.2	16.4	6.7	88	3.4	I Q.	11	9	NNE	11	0.5	5	● n'
50.2	9.9	18.9	3.5	79	2.5	WNW	5	7	SW	14	—	2	≡ n' s
44.4	8.6	*10.5*	6.7	86	12.3	NNE	12	28	NE	15	17.3	10	● n' s p n'
44.9	9.1	14.2	3.6	78	5.5	SSW	9	18	SSW	18	—	9	
51.6	9.2	16.6	2.8	64	7.9	IV Q.	19	17	WNW	14	—	9	
56.7	7.5	15.6	2.6	70	4.8	W	8	10	SW	14	—	0	
62.0	7.2	15.2	*0.5*	80	1.9	SETT.	12	5	N	1	—	8	
63.8	8.7	12.8	4.2	86	*0.8*	WNW	6	*3*	NNW	5	—	10	
58.8	9.0	14.2	5.6	84	1.3	NW	11	4	WNW	23	—	8	≡ n' s
54.8	9.7	15.1	5.1	81	4.5						24.7	6.6	
60.0	12.5	17.9	7.5	81	4.2						63.8	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media ore 7.00 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Velocità massima: Direzione da	Vento al suolo: Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.1	19.6	23.2	15.3	(*) 67	14.6	NNE	9	26	ESE	23	—	3	
2	67.4	18.1	22.3	14.7	*54*	16.0	I Q.	16	33	ENE	24	—	3	
3	72.9	*13.7*	*15.2*	12.2	57	19.2	NE	10	36	ENE	2	—	10	
4	69.5	14.6	18.5	*9.4*	66	7.7	NNE	9	20	WSW	23	—	6	
5	60.6	15.2	16.9	13.7	82	8.3	N	7	18	NE	4	—	10	
6	*49.0*	16.4	22.2	13.1	80	8.8	NNW	7	20	WNW	15	—	5	
7	53.5	15.8	20.6	10.6	56	13.8	NNE	7	28	WNW	16	—	3	
8	62.2	14.8	19.0	10.4	72	7.8	NNE	10	18	NNE	9	—	6	
9	61.0	15.5	17.0	13.4	76	*6.8*	NNE	17	*10*	NNE	23	0.2	10	● n*
10	61.0	15.1	22.2	11.3	87	23.0	NNE	11	46	ENE	16	6.4	7	● p
Media I. decade	61.9	15.8	19.7	12.4	70	12.5						6.6	6.3	
11	66.8	*12.9*	17.5	*9.1*	(*) 71	9.4	NNE	11	26	NNE	1	—	5	
12	64.6	13.8	*16.8*	9.6	74	11.5	NNE	15	24	NNW	24	0.6	9	● n*
13	62.7	15.3	16.9	13.1	91	16.4	NNE	14	24	NE	22	0.8	8	● n* a p
14	68.4	14.7	19.1	11.2	*61*	16.9	NNE	15	18	NNE	7	—	0	
15	67.9	14.7	19.8	10.4	72	11.3	NNE	10	18	NNW	7	—	0	
16	66.6	14.7	19.7	11.1	78	7.7	NNE	9	14	N	9	—	0	
17	65.9	14.7	19.4	10.9	76	6.8	NNE	15	*12*	NNE	24	—	0	
18	65.1	14.6	19.7	11.2	78	*6.7*	NNE	15	*12*	NNE	6	—	0	
19	64.0	14.6	18.8	10.6	80	7.7	MERID.	10	*12*	SSW	23	—	0	
20	*62.1*	14.8	*15.8*	13.0	88	11.8	NNE	10	30	NNW	24	26.4	10	● n*
Media II. decade	65.4	14.5	18.5	11.0	77	10.3						26.8	8.2	
21	59.1	14.4	15.4	13.9	(*) 93	19.8	NNW	9	38	NNW	14	14.0	10	● n* a p n*
22	55.6	14.1	18.9	10.7	81	14.8	WSW	9	30	WSW	16	—	3	
23	54.9	12.8	16.2	10.2	65	17.3	NNE	8	32	ENE	15	1.4	4	● a
24	51.2	12.4	17.1	9.2	67	10.3	NNW	10	16	NNW	8	—	1	
25	*44.9*	10.0	*11.8*	8.4	78	32.0	NNE	15	50	NE	12	9.0	10	● n* a p n*
26	45.9	10.7	14.2	9.1	68	17.4	WSW	12	32	WSW	16	—	8	
27	52.8	11.2	15.7	7.6	*61*	12.5	IV Q.	20	24	WSW	17	—	9	
28	58.2	9.7	18.7	5.9	63	11.7	WSW	13	16	WSW	16	—	1	
29	63.9	*9.6*	13.7	*5.5*	73	8.6	OCCID.	13	12	WSW	16	—	7	
30	65.6	10.2	12.8	8.3	76	*6.0*	WSW	8	*8*	WSW	14	—	9	
31	65.5	10.5	13.9	7.5	78	6.9	NNE	13	12	NNE	9	—	7	
Media III. decade	56.1	11.4	14.9	8.8	72	14.8						24.4	6.8	
Media mensile	61.1	13.9	17.7	10.7	73	12.4						57.8	5.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Velocità massima: Direzione da	Vento al suolo: Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.4	22.1	14.9	79	7.9	I Q.	17	13	NNE	12	—	1	
17.8	22.2	13.2	79	7.6	I Q.	17	11	NNE	6	—	4	
13.5	*16.2*	12.0	76	11.3	NNE	18	16	NNE	10	—	10	
15.6	18.6	12.6	78	*3.8*	MERID.	11	7	WSW	17	—	9	
15.2	17.9	13.8	88	4.6	N	11	7	N	10	0.8	10	● n' a
16.7	21.6	13.2	76	11.0	WSW	7	25	WSW	16	—	3	
13.9	20.7	*7.7*	*67*	11.0	WSW	12	20	WSW	14	—	0	
14.9	21.0	9.1	69	*8.8*	III Q.	10	6	NNW	3	—	5	
15.9	18.2	13.9	80	5.8	NNE	13	9	NNE	15	—	9	
15.2	23.1	10.1	85	11.1	NNE	11	26	NNE	16	4.0	8	● p
15.6	20.1	12.1	78	7.8						4.8	5.9	
12.8	17.7	8.8	77	7.3	N	9	14	N	9	—	3	
13.3	*16.0*	9.6	83	8.4	NNE	16	11	NNE	13	0.2	10	● n*
14.7	16.8	13.1	89	8.6	N	10	14	NNE	20	3.0	10	● p
14.4	17.8	10.9	*72*	10.5	I Q.	19	20	NNE	13	—	0	
14.1	18.9	*8.6*	76	5.0	NNE	8	8	W	1	—	0	
15.0	20.1	9.6	79	4.5	SW	11	7	WSW	23	—	0	
13.9	19.9	8.9	86	4.1	I Q.	14	8	N	24	—	3	≡ a
14.3	19.1	9.8	81	4.4	I Q.	15	10	N	4	—	0	
14.2	18.9	8.9	81	*4.0*	IV Q.	8	*6*	NW	1	0.2	0	● n' ≡ a
14.2	16.5	12.1	87	8.9	NNE	18	14	NNE	14	35.0	10	● n* ≡ u' a
14.1	18.3	10.3	81	6.6						37.4	8.6	
14.2	14.9	13.2	91	6.5	W	6	11	NNE	1	13.8	10	● n' a p ≡ n' a
12.1	14.2	9.8	84	7.9	III Q.	16	18	W	12	0.4	10	● n' ≡ n' a
10.9	14.9	6.9	79	8.1	IV Q.	11	12	N	13	0.4	2	● a
10.9	15.6	5.9	79	6.5	III Q.	19	13	WSW	14	—	0	
9.1	10.8	8.0	98	15.7	I Q.	19	37	N	15	12.4	10	● a p n*
8.7	*10.5*	7.0	80	8.8	III Q.	16	15	SSW	14	0.2	10	● n'
9.4	15.7	4.0	*74*	9.5	SW	9	14	WNW	15	—	8	
7.8	13.1	*3.2*	75	8.8	SW	10	11	WSW	9	—	0	
8.7	11.9	5.1	79	*3.5*	N	8	*7*	SW	2	—	9	
9.7	12.8	7.6	86	4.9	SW	10	9	NNE	24	—	6	
9.5	12.3	6.8	89	5.2	N	15	9	N	24	—	10	
10.1	13.3	7.0	82	7.7						27.2	6.8	
13.3	17.2	9.3	80	7.4						69.4	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.8	11.4	59	NE	8.5	—	1	
2	26.0	10.2	84	VARIO	4.9	—	5	
3	14.6	10.0	90	ORIEN.	8.8	—	10	≡
4	19.0	5.4	87	VARIO	1.7	—	6	
5	16.8	9.9	83	VARIO	1.4	—	10	
6	18.1	7.7	87	VARIO	8.8	—	8	
7	20.9	5.6	81	SETT.	4.4	—	1	
8	20.0	6.0	84	VARIO	2.5	—	5	
9	19.5	10.8	71	I Q.	2.1	—	8	
10	17.0	5.6	80	NW	5.7	21.2	7	● n' a p
Media I. decade	19.4	8.2	80		3.4	21.2	5.9	
11	18.8	4.5	86	VARIO	2.7	0.2	8	● a
12	20.0	6.1	85	VARIO	2.0	10.4	9	● p n'
13	19.8	8.7	72	ORIEN.	4.9	8.4	10	● n'
14	21.0	6.4	78	VARIO	2.5	—	0	
15	21.5	6.0	85	VARIO	4.5	—	0	
16	22.5	7.4	79	VARIO	2.0	—	0	
17	21.0	7.0	88	I Q.	3.4	—	0	
18	21.5	7.1	93	II Q.	1.2	—	0	
19	22.5	6.0	91	W	2.0	—	0	
20	18.9	6.7	81	IV Q.	3.5	0.2	9	● n' T n'
Media II. decade	20.7	6.6	80		2.9	19.2	8.1	
21	15.8	12.2	66	ORIEN.	3.5	5.6	10	● n' a p n'
22	16.6	9.1	77	VARIO	3.2	11.0	5	● n' p n' K p ▲ n'
23	19.4	6.1	86	VARIO	5.4	0.2	5	● n'
24	19.0	8.6	81	OCCID.	3.7	—	1	
25	11.8	5.0	70	ORIEN.	13.1	10.4	10	● n' n p
26	6.0	3.8	66	MERID.	6.1	—	7	
27	15.5	1.6	74	IV Q.	5.6	—	9	
28	16.3	1.0	76	VARIO	5.5	—	2	V
29	17.1	0.7	77	IV Q.	2.4	—	6	V
30	12.3	3.1	88	OCCID.	1.0	—	7	
31	16.6	2.4	72	OCCID.	3.5	—	5	
Media III. decade	15.8	4.4	75		5.0	27.4	6.1	
Media mensile	18.5	6.4	78		3.8	67.3	5.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.4	16.2	ENE	—	5	
2	20.4	14.6	ENE	—	7	
3	16.2	11.2	ENE	—	2	
4	18.2	5.4	CALMA	—	8	
5	18.8	12.0	ESE	—	10	
6	22.4	15.6	III Q.	—	5	
7	19.2	9.4	CALMA	—	8	
8	20.2	8.8	CALMA	—	5	
9	21.0	16.0	MERID.	—	10	
10	21.0	13.8	SE	4.4	10	● p
Media I. decade	20.0	12.9		4.4	6.5	
11	18.2	11.0	CALMA	—	5	
12	20.0	10.6	CALMA	—	10	
13	19.4	13.8	ESE	22.4	10	● n' a p
14	18.0	12.2	CALMA	—	2	
15	20.0	12.4	CALMA	—	0	
16	19.8	10.2	CALMA	—	0	
17	20.8	9.0	CALMA	—	2	
18	19.4	10.2	CALMA	—	0	
19	19.4	11.4	CALMA	—	0	
20	19.8	10.0	CALMA	—	6	
Media II. decade	19.4	11.5		22.4	3.5	
21	18.0	18.0	E	22.6	10	● n' a n'
22	19.6	13.2	W	1.8	5	● n'
23	16.0	11.0	ENE	0.4	4	● n'
24	16.2	7.8	CALMA	—	2	
25	14.0	8.6	VARIO	21.2	10	● n' a p
26	10.2	6.8	NW	2.2	10	● n'
27	15.2	4.8	CALMA	—	10	
28	15.4	6.6	CALMA	—	2	
29	15.8	6.2	CALMA	—	6	
30	15.8	7.4	CALMA	—	9	
31	17.8	9.0	CALMA	—	10	
Media III. decade	15.8	8.8		48.4	7.1	
Media mensile	18.4	10.9		75.2	5.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.8	15.6	VARIO	0.2	2	● n'
2	21.0	13.0	E	—	6	
3	17.5	11.2	E	—	8	
4	17.0	7.0	I Q.	—	6	
5	18.5	8.4	II Q.	8.4	10	● n' a p
6	21.2	9.5	SW	1.0	7	● n'
7	»	10.4	»	—	»	
8	20.3	11.3	E	—	4	
9	21.2	12.2	III Q.	—	10	
10	20.3	14.0	SE	10.0	9	● n'
Media I. decade	19.9 ?	11.6		19.6	6.3 ?	
11	19.6	9.0	VARIO	—	5	
12	19.5	13.8	E	4.4	8	● n'
13	17.8	10.8	II Q.	17.2	10	● n' a p n'
14	18.0	10.0	VARIO	—	1	
15	18.4	10.0	WSW	—	0	
16	18.6	12.2	IV Q.	—	0	
17	19.8	11.2	VARIO	—	1	
18	18.8	11.8	NW	—	1	
19	18.5	11.0	W	—	0	
20	19.8	11.8	I Q.	—	3	
Media II. decade	18.8	11.2		31.6	2.7	
21	17.2	13.0	SW	14.4	9	● n' p
22	19.5	13.8	SW	0.8	3	● n'
23	15.8	11.6	I Q.	—	4	
24	16.8	8.0	IV Q.	—	1	
25	18.5	9.6	II Q.	24.2	10	● n' a p n'
26	11.0	6.5	N	0.8	10	● n'
27	15.0	6.7	I Q.	—	6	
28	14.7	5.8	W	—	1	
29	15.8	7.0	VARIO	—	4	
30	14.6	8.0	WSW	—	8	
31	16.0	12.4	III Q.	—	10	
Media III. decade	15.4	9.8		40.2	6.2	
Media mensile	18.0	10.6		81.4	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	23.0	15.1	ESE	6.6	(*) —	3	
2	20.0	16.2	E	10.7	—	2	
3	*16.5*	10.4	I Q.	9.9	—	1	
4	18.4	8.6	N	4.5	2.8	4	● n'
5	17.6	12.6	S	16.9	57.0	10	● s p n"
6	21.7	16.9	SSW	16.4	3.3	6	● s p n"
7	21.1	10.0	I Q.	4.2	8.0	6	● p ⊼ p
8	20.2	10.6	N	*2.8*	0.4	5	● n'
9	19.2	15.0	S	20.3	4.6	10	● p n"
10	19.7	*8.0*	II Q.	17.8	51.4	10	● n' s p n'
Media I. decade	19.7	12.8		10.7	126.5	5.9	
11	19.6	*10.0*	ENE	6.5	(*) —	8	
12	*17.7*	13.0	I Q.	2.8	88.9	10	● p n"
13	19.2	16.0	ESE	10.5	11.0	10	● s p
14	19.0	13.3	ENE	10.3	—	1	
15	19.9	13.8	ENE	9.5	—	0	
16	21.8	12.0	N	3.2	—	0	
17	20.8	11.3	N	6.7	—	0	
18	20.7	12.3	N	1.7	—	0	
19	21.3	12.9	N	*1.0*	—	0	
20	20.0	13.0	N	1.1	18.0	7	● n'
Media II. decade	20.1	12.8		5.4	62.9	3.1	
21	18.6	13.5	I Q.	2.3	(*) 7.0	9	● s n"
22	18.0	14.7	ENE	7.2	8.0	7	● n' s
23	16.3	12.0	NE	10.7	—	3	
24	18.2	11.1	NNE	5.2	13.6	2	● n'
25	13.6	*7.0*	NNE	13.9	57.4	10	● s p n" ≳ p
26	*11.3*	*7.0*	N	2.5	—	10	
27	15.4	7.6	NNE	4.3	—	10	
28	15.3	8.0	NNE	6.0	—	5	
29	16.0	*7.0*	NNE	2.2	—	4	
30	16.0	10.4	NNE	3.2	—	8	
31	15.9	13.0	I Q.	2.4	0.3	10	● p
Media III. decade	16.0	10.1		6.1	86.3	7.5	
Media mensile	18.6	11.7		7.4	275.7	5.5	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.0	5.0	IV Q.	(*) —	0	
2	17.2	8.2	III Q.	—	2	
3	15.1	4.1	VARIO	—	5	
4	15.8	1.4	S	—	4	
5	12.6	4.7	II Q.	—	9	
6	13.7	8.1	N	0.9	5	● n'
7	12.0	*1.4*	IV Q.	—	1	
8	13.5	0.0	IV Q.	—	3	
9	14.4	1.0	IV Q.	7.4	5	● p n'
10	*9.2*	1.4	N	4.5	5	● n'
Media I. decade	14.3	3.3		12.8	3.9	
11	14.0	- *1.9*	SW	(*) —	1	
12	13.0	0.0	S	26.0	6	● s p
13	13.5	4.8	N	—	5	
14	16.6	0.3	S	—	0	
15	18.4	2.1	NW	—	0	
16	19.5	3.0	IV Q.	—	0	
17	19.3	4.0	N	—	0	
18	16.2	2.1	N	—	0	
19	17.3	1.4	N	—	0	
20	*12.0*	1.2	II Q.	—	5	
Media II. decade	16.0	1.7		26.0	1.7	
21	10.0	3.6	S	(*) 8.1	9	● n' s p
22	8.1	5.0	II Q.	8.1	4	● n' s
23	8.0	0.0	N	—	4	
24	13.2	- 1.6	II Q.	4.2	0	△ p
25	4.5	- 0.3	I Q.	—	10	≀
26	4.0	- 1.3	N	—	4	
27	*3.5*	- 2.0	N	—	10	
28	5.1	- 1.3	N	—	1	
29	7.3	- *3.6*	III Q.	—	4	
30	9.0	- 0.2	S	—	2	
31	12.2	0.4	N	—	8	
Media III. decade	7.3	- 2.0		15.4	4.6	
Media mensile	12.7	0.7		54.2	3.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.8	11.2	SETT.	—	1	
2	22.0	10.0	MERID.	0.5	2	● n'
3	23.0	14.0	MERID.	—	7	
4	18.8	9.4	MERID.	—	8	
5	*16.0*	12.0	E	1.0	10	● n' ≡ a
6	19.2	13.5	NE	1.0	6	● a ≡ a ≀
7	17.5	*5.0*	NE	—	3	
8	17.8	7.2	SETT.	—	8	
9	17.0	9.0	CALMA	1.5	7	● n' a
10	*16.0*	11.0	SETT.	17.5	6	● ≀
Media I. decade	18.9	10.2		21.5	5.7	
11	17.0	6.8	NE	—	4	
12	15.0	7.6	SW	25.0	10	● p n'
13	19.5	12.5	NE	—	4	
14	17.5	7.2	SETT.	—	0	
15	17.0	*6.1*	SW	—	0	V
16	18.0	6.8	NE	—	0	
17	19.6	6.9	CALMA	—	0	
18	18.8	11.0	NE	—	3	
19	19.0	9.9	CALMA	—	1	
20	*13.1*	7.2	CALMA	0.5	7	● a p
Media II. decade	17.6	8.2		25.5	2.9	
21	14.5	11.9	CALMA	0.5	10	● p
22	18.5	9.5	VARIO	6.8	5	● p ≡ a
23	15.9	5.4	SETT.	—	4	
24	14.1	4.0	SETT.	0.6	4	● n'
25	16.6	5.5	N	—	9	≀
26	18.9	10.2	NE	—	5	≀
27	14.0	5.1	NE	—	7	≀
28	13.6	1.0	NW	—	2	V
29	14.0	*0.0*	NE	—	7	V
30	*9.8*	4.0	CALMA	—	7	V
31	15.0	1.0	CALMA	—	7	V
Media III. decade	13.8	5.2		7.4	6.1	
Media mensile	16.8	7.9		54.4	4.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
																	SCRITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
	RAFFUGIO G. D'ANNUNZIO 1948		MONTE MAGGIORE 948		POSTUMIA 601		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		ORIEDO 5		PASSO PEDRIL 1161		CA' DI GLOCIA 677		VERRÒNIKA 830		MITTERNAANSK (Raibl) 954		SESTO 1631		TARVISIO (Slizza) 781		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1200		ZIRAU 821	
1	»	»	14	10	20	9	19	14	25	16	22	15	24	14	26	16	»	»	16	10	19	8	»	»	18	4	16	12	15	7	21	4	18	10
2	»	»	12	7	20	7	18	12	22	14	21	13	22	11	25	15	»	»	15	11	18	9	»	»	18	8	16	11	15	6	20	4	16	11
3	»	»	12	5	19	4	18	12	22	13	17	10	20	10	21	11	»	»	15	5	14	4	»	»	10	4	15	5	13	6	19	3	16	9
4	»	»	12	5	10	1	16	10	16	13	17	7	18	4	18	10	»	»	9	4	15	3	»	»	13	3	11	0	11	4	19	3	16	9
5	»	»	13	7	13	3	15	7	16	13	16	12	19	11	22	12	»	»	13	9	15	10	»	»	11	6	17	7	13	4	17	3	14	7
6	»	»	14	10	15	12	15	7	19	11	19	16	21	12	19	15	»	»	12	12	15	5	»	»	11	4	14	10	12	7	17	4	12	11
7	»	»	15	5	15	6	16	9	20	10	19	10	20	7	22	13	»	»	13	9	16	4	»	»	8	- 1	15	1	13	3	17	4	14	7
8	»	»	15	9	12	3	15	7	20	14	13	9	20	7	23	13	»	»	14	8	14	3	»	»	10	0	14	1	13	3	15	4	10	8
9	»	»	13	10	15	6	18	13	20	14	19	14	20	8	23	15	»	»	13	9	16	8	»	»	9	1	15	0	12	3	14	3	13	8
10	»	»	13	5	18	10	15	8	20	14	19	9	21	13	20	18	»	»	15	13	15	4	»	»	7	- 3	16	4	18	3	12	3	10	8
Media I. decade	»	»	13.3	7.1	15.4	6.1	16.3	9.8	20.2	13.2	18.7	11.5	20.5	9.7	21.7	13.7	»	»	13.5	9.0	15.7	5.8	»	»	10.4	2.1	14.9	5.1	13.0	4.6	17.1	3.5	13.8	8.8
11	»	»	11	5	15	8	16	6	19	10	18	9	18	7	21	10	»	»	14	5	15	3	»	»	8	0	6	1	10	1	10	3	12	6
12	»	»	13	10	9	5	16	7	19	13	17	12	21	14	22	13	»	»	11	7	16	4	»	»	10	1	13	2	11	1	11	3	12	7
13	»	»	13	10	10	6	16	9	»	»	18	14	18	16	20	16	»	»	15	12	16	3	»	»	7	3	15	9	11	3	11	3	13	11
14	»	»	12	6	10	4	16	9	»	»	18	11	19	7	19	13	»	»	13	7	16	2	»	»	10	0	11	3	10	3	12	2	12	10
15	»	»	14	6	12	6	15	10	»	»	20	12	20	12	18	13	»	»	12	9	17	3	»	»	11	- 2	11	- 1	14	5	11	2	13	6
16	»	»	16	8	11	7	16	10	»	»	19	11	20	9	22	14	»	»	14	10	16	5	»	»	12	0	12	3	16	5	13	2	13	8
17	»	»	15	8	13	8	16	10	»	»	19	11	20	8	23	14	»	»	11	9	17	5	»	»	12	1	13	7	16	5	13	3	11	8
18	»	»	14	6	13	7	16	10	»	»	19	11	20	9	23	13	»	»	11	8	17	3	»	»	12	0	10	7	16	5	13	4	15	10
19	»	»	15	6	11	7	15	10	21	11	19	11	20	8	24	12	»	»	14	9	18	3	»	»	11	0	12	4	14	5	12	3	14	8
20	»	»	14	7	15	10	17	10	20	11	18	11	20	10	24	13	»	»	15	9	17	5	»	»	10	1	13	5	15	5	15	2	13	8
Media II. decade	»	»	13.7	7.2	12.0	6.8	16.0	9.1	»	»	18.5	11.3	19.6	10.0	21.6	13.1	»	»	13.0	8.5	16.5	3.4	»	»	10.3	0.4	11.5	4.5	13.7	3.8	12.1	2.7	12.7	8.4
21	»	»	14	9	14	8	16	10	19	15	17	14	17	10	21	14	»	»	14	10	13	9	»	»	9	5	15	6	14	5	16	2	14	9
22	»	»	11	6	14	7	18	10	19	14	16	13	20	14	22	15	»	»	12	11	16	7	»	»	9	1	11	7	9	5	13	2	11	10
23	»	»	10	5	9	6	15	10	19	13	17	12	16	9	20	13	»	»	12	8	16	6	»	»	6	- 1	11	5	10	2	17	2	13	7
24	»	»	11	4	9	5	13	8	19	13	18	11	16	5	18	18	»	»	11	8	15	2	»	»	7	- 4	8	3	8	0	15	2	9	6
25	»	»	5	3	8	4	18	9	18	10	10	7	18	8	18	11	»	»	12	7	10	6	»	»	2	- 2	10	2	11	0	13	0	11	6
26	»	»	6	1	10	2	10	3	18	8	10	7	10	7	12	7	»	»	13	8	11	8	»	»	8	- 4	5	1	8	1	10	1	6	4
27	»	»	7	1	10	1	10	3	17	7	14	7	14	5	10	6	»	»	11	8	11	3	»	»	2	- 2	6	- 3	5	2	11	0	7	6
28	»	»	6	- 1	6	- 1	10	4	12	5	15	6	15	3	18	7	»	»	11	4	12	- 2	»	»	3	- 2	6	- 2	5	1	10	1	7	4
29	»	»	9	0	7	1	10	5	18	5	14	6	16	5	13	6	»	»	10	3	12	- 1	»	»	7	- 4	8	- 1	7	1	9	- 3	7	4
30	»	»	9	4	10	6	12	6	14	8	15	10	15	5	16	9	»	»	10	5	11	5	»	»	11	- 2	8	3	6	1	10	- 1	9	4
31	»	»	9	6	7	3	12	6	14	14	15	12	16	11	18	10	»	»	10	6	12	1	»	»	10	1	8	2	6	3	10	- 1	7	4
Media III. decade	»	»	9.0	3.5	9.5	3.5	12.6	6.7	16.5	10.2	14.6	9.5	15.3	7.5	16.5	10.1	»	»	11.5	6.6	12.6	3.3	»	»	6.3	1.3	9.6	2.1	7.6	1.9	12.7	0.5	9.2	5.3
Media mensile	»	»	12.0	5.9	12.3	5.5	15.0	8.5	»	»	17.3	10.3	18.5	9.1	19.9	12.3	»	»	12.7	8.0	14.9	4.3	»	»	9.0	1.3	12.0	3.9	11.4	3.4	14.0	2.2	11.7	7.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																		BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PAULARO (Chiarsò) 909		POSTEGNA 582		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 699		S. STEFANO DI CADORE 946		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARIANO DI SOLIGO 1869		ARARDA 1618		CAPRILE 1026		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1915		FREGHENE 450		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	19	7	17	10	17	13	22	13	19	5	13	9	19	9	18	10	14	7	15	2	16	7	16	8	16	8	19	9	18	2	17	7	16	9
2	18	8	17	7	18	8	21	12	19	6	12	4	17	10	17	11	14	6	15	4	17	7	16	7	18	9	18	7	10	6	14	6	14	5
3	18	8	18	4	14	8	14	8	19	7	12	4	19	7	14	7	14	8	13	3	14	6	16	10	17	6	17	11	12	1	14	6	13	5
4	14	4	14	7	14	8	19	6	16	8	11	3	19	7	16	8	14	6	14	2	15	6	15	9	14	5	16	8	10	1	9	4	11	5
5	14	8	14	10	14	10	15	10	14	7	11	4	17	4	16	11	14	6	12	1	16	5	13	10	14	6	15	10	13	4	12	6	12	6
6	13	10	14	4	16	11	15	10	13	9	8	5	14	10	14	5	13	3	11	2	15	4	13	10	11	7	15	11	10	6	11	8	12	7
7	14	3	13	8	15	8	19	4	11	0	10	2	17	1	14	5	8	2	6	− 2	15	4	14	8	12	8	13	4	11	0	11	3	14	2
8	14	2	13	5	14	3	19	3	14	0	8	1	14	1	16	4	9	2	8	− 1	12	4	13	4	14	5	15	5	9	0	12	4	11	2
9	13	6	14	8	14	8	14	5	14	1	9	2	15	1	15	5	9	2	10	− 1	10	3	13	4	12	5	14	6	10	1	13	4	13	3
10	13	10	10	9	13	7	11	6	15	2	10	2	16	2	15	5	9	1	11	2	11	3	13	3	13	7	14	8	13	7	13	10	14	7
Media I. decade	15.0	6.6	13.9	6.1	14.8	6.9	16.9	7.7	15.4	4.0	10.4	3.6	16.6	5.2	15.5	7.1	11.8	4.3	11.5	1.2	14.1	4.9	14.0	6.8	14.0	6.6	16.1	7.9	11.1	2.8	12.5	5.8	13.0	5.1
11	11	2	10	5	13	1	13	3	10	0	8	− 1	11	0	»	»	10	1	8	− 3	12	7	10	3	10	5	13	3	9	0	13	3	9	1
12	12	4	13	8	14	8	14	4	14	0	7	− 1	12	2	14	5	10	2	9	0	13	4	12	3	10	5	13	5	9	2	13	3	10	2
13	14	9	12	5	16	9	15	7	15	7	9	3	14	8	15	5	12	1	10	2	12	4	13	8	10	8	16	8	11	6	11	6	10	6
14	13	4	14	5	15	3	21	6	14	9	9	2	15	2	15	4	14	1	10	− 1	14	4	12	9	11	7	16	4	12	0	14	4	12	2
15	14	3	15	6	14	1	21	8	15	0	11	0	14	1	14	4	14	2	12	2	15	5	11	3	11	6	14	4	11	1	11	4	11	3
16	15	4	14	7	15	3	22	5	16	9	12	8	15	1	15	4	14	4	13	2	15	5	12	3	12	7	15	4	12	2	12	5	12	5
17	16	5	12	9	14	4	22	5	16	1	11	3	15	2	16	5	14	4	13	2	16	4	13	4	12	8	16	5	13	3	14	5	14	5
18	15	8	13	6	15	9	22	10	17	1	10	2	16	6	15	5	14	4	13	1	14	4	11	8	12	8	16	7	13	2	14	4	13	6
19	15	4	14	6	14	4	23	5	15	1	10	3	15	3	16	5	14	3	12	1	12	5	11	3	12	6	15	7	11	1	12	4	11	4
20	15	6	14	7	16	4	17	5	15	0	10	2	15	2	13	5	14	3	12	0	11	9	12	8	12	7	15	5	11	1	12	4	12	4
Media II. decade	14.0	4.9	13.1	6.3	14.5	4.6	18.9	5.8	14.7	1.0	9.7	1.6	14.2	2.7	14.8	4.7	13.0	2.5	11.2	0.7	13.1	5.1	11.6	3.6	11.2	6.7	15.1	5.2	11.2	1.8	12.6	4.2	11.4	3.8
21	15	8	11	9	13	9	15	8	11	8	9	3	15	7	11	10	12	1	11	4	10	5	11	8	11	9	12	6	10	5	12	6	11	7
22	12	10	14	6	14	9	16	8	11	8	9	6	13	9	14	13	11	1	10	4	10	1	11	3	11	8	12	8	10	6	12	6	11	4
23	13	6	9	5	12	5	14	5	13	3	8	0	14	4	11	2	10	2	6	− 1	10	2	10	3	9	6	12	5	9	0	10	1	9	2
24	11	3	11	4	10	1	17	2	11	− 3	5	− 3	12	0	12	6	10	0	7	− 4	7	4	9	1	9	5	13	2	5	− 1	9	0	7	2
25	12	3	5	3	8	4	9	3	11	0	8	− 2	11	0	8	6	8	− 2	6	− 1	7	4	9	4	8	5	12	4	8	1	9	1	9	1
26	6	4	6	3	11	6	12	4	11	− 1	6	2	12	1	12	4	9	1	4	− 2	6	1	10	6	6	6	11	7	4	− 1	6	3	5	2
27	8	4	7	1	12	6	11	4	11	− 1	5	− 1	8	2	8	1	10	1	4	− 3	8	0	10	3	6	8	11	8	3	0	7	3	5	3
28	9	0	8	1	10	− 1	14	0	6	− 3	3	− 2	8	1	10	1	9	− 1	4	− 2	9	1	9	0	3	2	11	0	2	− 2	7	1	6	− 3
29	9	0	9	2	10	− 1	11	0	7	− 3	3	− 3	10	2	10	1	10	− 2	3	− 6	10	2	8	− 2	6	1	11	− 2	4	− 4	7	2	5	− 2
30	10	2	7	2	7	3	9	3	9	− 3	6	0	10	0	7	1	9	1	3	− 2	10	0	8	2	6	3	10	2	6	0	6	1	8	1
31	7	0	9	3	10	− 1	16	0	7	− 3	8	2	9	0	10	2	9	1	10	− 2	9	4	8	− 1	6	3	9	0	9	2	7	1	8	2
Media III. decade	10.2	3.6	8.7	3.5	10.6	3.6	12.9	3.4	10.4	0.2	6.4	0.2	11.1	2.4	10.3	4.0	9.7	0.8	6.6	− 1.1	8.7	2.2	9.4	2.5	7.8	4.0	11.5	3.6	6.4	0.5	8.4	2.3	7.5	1.7
Media mensile	13.1	5.0	11.9	5.3	13.8	5.0	16.2	5.5	13.5	1.7	8.8	1.8	14.0	3.4	13.5	5.3	11.5	2.4	9.8	0.8	12.0	4.1	11.7	4.8	11.0	5.8	14.2	5.6	9.8	1.7	11.2	4.1	10.6	3.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		BOM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO		ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ASIAGO (Oblipach) 920		ROCCARO 445		RESIA 1494		SLINIGA 1736		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1545		SILANDRO 795		LA MADONNA 1401		CASERE DI SOTTO 1782		MONTEVEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		TESIDI RESIUTTO 1900		PLÀTSCHE (Vilpian) 1346		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholzerwa) 1926		CASERE (Antico) 1900		RIVA DI TURES (Riva) 1500		LAPPAGO (Selva) 1425	
1	12	10	22	8	11	0	11	2	»	»	2	1	17	9	6	3	13	0	»	»	15	2	10	5	13	5	15	5	15	- 2	13	0	16	3
2	13	9	19	8	13	1	13	4	»	»	12	8	17	5	7	2	13	- 1	»	»	15	1	11	5	16	4	9	5	14	1	12	- 2	16	3
3	14	8	17	9	14	1	10	0	»	»	12	1	16	6	8	3	12	0	»	»	18	4	18	4	17	4	12	8	14	- 2	12	- 2	16	3
4	15	7	18	7	11	1	14	2	»	»	12	3	16	5	7	2	12	1	»	»	12	1	11	5	17	3	15	4	15	- 3	13	- 3	15	3
5	18	5	15	9	10	4	6	3	»	»	12	4	15	6	6	0	12	3	»	»	6	4	10	5	15	5	12	2	15	1	7	1	15	2
6	17	3	17	10	9	5	7	0	»	»	10	4	16	10	6	- 1	11	3	»	»	8	2	13	7	10	3	11	3	17	3	10	0	8	1
7	15	1	20	5	9	4	5	- 3	»	»	7	- 2	13	5	7	- 1	13	2	»	»	6	- 1	8	4	13	3	9	4	8	- 3	5	- 4	10	2
8	15	1	16	5	9	6	7	0	»	»	5	0	14	6	7	- 2	13	0	»	»	10	- 1	8	3	11	3	12	1	16	0	8	- 2	12	0
9	16	1	20	7	8	6	6	0	»	»	7	0	14	4	8	- 2	13	- 1	»	»	8	1	10	6	13	4	12	2	9	- 3	7	- 1	13	3
10	12	7	17	11	9	4	5	- 1	»	»	8	1	15	5	5	2	13	- 3	»	»	9	2	9	8	9	6	12	4	7	1	6	- 2	7	1
Media I. decade	14.6	5.1	17.8	7.9	10.8	2.6	8.6	0.8	»	»	9.4	1.5	15.0	6.1	6.7	0.6	12.4	0.4	»	»	10.2	1.5	10.8	4.4	13.3	4.5	11.9	3.1	12.7	- 0.6	9.3	- 1.5	12.8	2.1
11	14	2	16	4	10	- 3	6	- 4	»	»	6	- 3	13	3	4	- 5	12	- 2	»	»	9	- 2	6	0	8	1	10	0	12	- 5	6	- 5	11	- 1
12	14	2	14	6	8	2	5	0	»	»	6	2	11	3	5	- 1	13	- 3	»	»	7	0	9	6	12	3	11	5	14	- 2	9	- 2	11	- 2
13	15	5	14	10	10	0	6	1	»	»	5	1	11	6	5	- 2	14	- 4	»	»	8	1	8	2	9	6	15	5	10	3	8	0	12	- 4
14	16	3	17	5	11	- 2	12	- 1	»	»	9	0	13	4	6	- 3	16	- 3	»	»	16	- 2	4	- 1	12	1	11	0	13	- 6	9	- 4	14	0
15	16	4	15	5	13	- 2	12	1	»	»	13	2	14	3	6	0	14	- 2	»	»	15	0	11	1	14	3	15	0	13	- 3	12	- 2	16	- 1
16	16	4	16	6	11	- 2	12	1	»	»	12	2	14	4	7	1	15	- 2	»	»	16	0	14	0	15	5	17	0	9	- 2	13	- 1	17	- 2
17	17	4	17	7	12	- 2	13	3	»	»	14	5	14	4	7	2	15	- 2	»	»	16	2	13	0	15	4	13	3	14	0	14	0	13	- 2
18	15	4	16	6	11	- 3	11	- 1	»	»	14	3	14	4	6	1	14	- 3	»	»	14	1	14	1	13	4	17	2	14	- 3	12	- 1	16	- 2
19	14	2	15	5	13	- 1	10	- 2	»	»	11	1	14	4	6	0	13	- 4	»	»	14	2	13	1	16	3	17	2	13	- 2	11	- 3	15	- 3
20	14	3	16	5	13	2	»	»	»	»	5	2	14	6	5	- 2	13	- 4	»	»	7	0	11	2	15	3	17	2	12	- 2	10	- 2	13	- 3
Media II. decade	15.1	3.3	15.7	5.9	11.1	- 1.1	9.5?	- 0.3?	»	»	9.4	1.5	13.2	4.0	5.7	- 0.9	13.5	- 2.9	»	»	11.3	0.2	10.2	0.9	13.2	3.5	14.5	1.9	12.3	- 2.2	10.5	- 1.9	14.3	- 2.0
21	14	5	14	9	13	1	»	»	»	»	6	- 4	13	5	4	- 2	12	- 5	»	»	6	4	10	4	10	5	14	4	11	1	8	0	12	- 3
22	13	3	15	7	7	2	»	»	»	»	8	- 2	12	9	4	0	13	- 3	»	»	6	- 2	6	2	10	6	11	6	8	0	6	- 2	9	- 1
23	12	0	13	7	6	- 1	0	- 4	»	»	7	- 1	9	3	5	- 2	13	- 5	»	»	4	- 3	4	0	6	2	10	0	6	- 3	4	- 5	9	- 1
24	12	0	12	2	5	- 2	7	- 3	»	»	8	- 3	12	2	5	- 3	12	- 4	»	»	6	- 4	5	0	4	2	11	3	12	- 7	7	- 7	11	- 3
25	11	0	13	4	5	- 3	0	- 6	»	»	8	- 3	10	3	5	- 3	13	- 3	»	»	2	- 2	4	- 1	9	3	12	2	5	- 3	2	- 5	6	- 2
26	9	6	9	6	4	- 4	- 3	- 6	»	»	2	- 3	9	4	5	- 1	13	- 4	»	»	1	- 3	1	- 2	6	1	6	0	- 1	- 5	- 2	- 6	3	0
27	8	4	12	5	3	- 5	- 5	- 7	»	»	2	- 3	9	5	4	- 5	12	- 6	»	»	0	- 2	2	- 3	4	1	5	1	- 1	- 6	- 1	- 5	2	0
28	9	6	12	5	4	- 4	1	- 3	»	»	3	- 5	8	3	5	- 4	13	- 7	»	»	3	- 4	3	- 2	3	0	5	0	5	- 4	2	- 5	5	- 1
29	9	5	11	0	5	- 3	4	0	»	»	5	- 1	9	2	4	- 2	12	- 6	»	»	5	- 3	7	3	4	1	7	1	12	- 3	6	- 3	9	2
30	8	4	11	2	4	0	3	1	»	»	9	2	10	3	6	1	13	- 3	»	»	10	0	8	4	10	2	5	0	12	0	9	- 1	13	1
31	8	4	11	1	7	1	9	2	»	»	9	2	10	2	8	3	13	- 2	»	»	12	1	9	4	10	3	5	0	12	0	12	- 2	14	3
Media III. decade	10.3	2.4	12.1	4.4	5.5	- 1.7	2.3?	- 2.9?	»	»	6.3	- 1.9	10.1	4.0	5.0	- 1.6	12.5	4.7	»	»	5.0	- 1.6	5.4	0.7	6.9	2.4	8.3	1.5	7.4	- 2.6	4.8	- 3.7	8.4	- 0.5
Media mensile	13.3	3.6	15.1	6.1	9.0	- 0.1	6.8?	- 0.8?	»	»	8.4	0.5	13.8	4.7	5.8	- 0.6	12.8	2.4	»	»	9.0	0.0	8.8	2.0	11.1	3.4	11.7	2.3	10.8	- 1.8	8.2	2.4	11.8	- 0.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	OBERAUA (Sindoro) 1538		S. GIOVANNI (Sindoro) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1195		CASTELLO DI FIEMOLE 968		PEIO 1889		PASSO TONALE (Vermiglione) 1880		FUCINE (Vermiglione) 977		PIANCOLA DI MARRI (Rabbi) 1310		PROVÈS (Peccara) 1415		MENDOLA (S. Romedio) 1350		MEDDO-LOMBARDO 915		PASSO FORDOI 2240		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE MONDONE 1850		PALÙ 1400		MONNO 974	
1	15	4	15	- 1	14	5	13	7	16	8	15	2	15	- 1	15	3	9	6	12	5	13	4	23	11	12	2	17	8	»	»	13	5	»	»
2	16	2	16	- 1	15	4	14	7	17	7	15	2	18	0	18	4	14	5	13	5	12	4	22	8	13	2	21	6	»	»	16	5	»	»
3	16	3	17	0	13	5	15	7	16	8	15	2	12	2	14	5	14	6	13	6	12	5	19	11	13	1	18	8	»	»	13	8	»	»
4	15	0	16	- 3	13	3	15	7	14	7	15	2	18	1	14	3	13	5	10	4	11	4	20	9	11	3	17	5	»	»	9	3	»	»
5	10	3	17	1	9	7	10	10	15	8	12	2	14	0	14	4	12	6	11	6	13	5	15	11	13	2	18	5	»	»	12	5	»	»
6	11	3	10	4	12	7	12	5	14	9	12	3	14	- 1	13	5	11	7	10	7	12	5	18	10	9	2	16	9	»	»	12	4	»	»
7	6	- 1	13	3	10	1	10	4	16	4	13	3	11	- 2	13	3	13	2	11	3	10	0	20	4	5	3	16	3	»	»	10	4	»	»
8	11	2	11	- 3	9	2	11	5	14	5	11	2	10	- 3	12	2	11	2	10	3	9	0	18	5	4	- 3	16	3	»	»	10	1	»	»
9	12	1	12	- 3	11	4	11	6	14	7	10	1	10	- 3	11	3	11	3	11	4	10	2	15	6	6	1	18	6	»	»	11	3	»	»
10	14	4	18	4	6	6	9	3	14	7	9	1	10	- 3	11	5	11	6	12	5	10	5	14	11	8	2	20	7	»	»	12	6	»	»
Media I. decade	12.6	2.1	13.9	0.2	11.0	4.4	12.0	6.0	15.0	7.0	12.7	2.0	12.0	- 0.9	13.0	3.6	11.3	4.3	11.3	4.3	11.6	3.4	18.4	8.6	9.0	1.5	17.7	6.0	»	»	11.4	4.4	»	»
11	9	2	6	- 5	9	- 1	9	3	9	2	9	1	9	- 4	11	1	10	1	9	3	6	0	17	4	4	- 5	16	3	»	»	9	0	»	»
12	10	3	12	- 2	12	3	9	3	12	4	9	1	10	- 3	10	2	11	4	9	3	8	0	16	5	5	3	17	3	»	»	11	3	»	»
13	11	5	15	3	11	6	10	5	13	8	10	0	10	- 1	11	6	10	5	10	6	9	0	20	10	6	4	16	6	»	»	12	6	»	»
14	13	- 1	10	- 3	10	2	11	4	14	4	11	- 1	11	- 1	12	2	14	2	10	4	10	1	19	5	5	- 1	19	9	»	»	11	1	»	»
15	14	1	16	- 3	13	2	11	4	13	4	11	0	13	2	10	2	13	4	11	4	10	1	19	4	7	3	19	4	»	»	11	6	»	»
16	15	2	17	- 2	13	4	12	4	13	5	11	1	13	1	10	2	14	4	12	5	10	1	21	4	8	3	20	4	»	»	13	5	»	»
17	15	3	18	- 1	16	5	14	6	15	5	11	1	13	1	11	4	15	6	12	6	12	2	23	4	7	3	19	5	»	»	13	5	»	»
18	16	1	19	- 1	13	4	14	7	15	7	11	1	14	1	11	2	14	4	13	4	12	2	22	9	6	3	18	6	»	»	14	8	»	»
19	17	- 1	18	- 2	13	6	14	7	15	6	12	1	14	1	10	2	13	4	11	4	12	2	22	9	7	3	16	4	»	»	14	2	»	»
20	11	4	17	- 2	12	5	14	6	14	5	11	1	11	1	10	2	13	4	11	4	10	3	10	5	7	3	15	5	»	»	11	6	»	»
Media II. decade	13.0	1.9	13.8	- 1.8	11.7	3.5	11.8	4.7	13.3	5.0	10.6	0.6	11.8	- 0.2	10.6	2.5	12.7	3.8	10.8	4.2	9.9	1.2	18.9	5.9	6.2	- 1.7	17.7	4.9	»	»	11.3	3.4	»	»
21	7	3	13	6	9	6	11	8	12	9	10	- 1	11	1	9	4	9	5	8	3	11	4	16	10	9	2	15	9	»	»	10	4	»	»
22	8	2	10	2	8	5	9	6	12	9	9	- 1	11	1	13	5	9	5	7	3	6	0	14	7	6	1	14	4	»	»	10	4	»	»
23	5	3	9	- 3	7	0	9	5	10	3	10	- 3	10	0	9	1	10	0	5	- 1	6	0	17	5	2	- 6	13	2	»	»	9	- 1	»	»
24	6	- 3	6	- 6	8	- 2	8	2	10	1	11	- 3	10	- 1	8	1	8	0	6	0	5	- 2	19	3	4	- 7	13	1	»	»	7	- 3	»	»
25	2	0	11	- 2	5	1	10	6	11	4	6	- 2	11	- 1	8	0	10	1	8	1	4	- 1	12	4	3	- 6	10	3	»	»	8	0	»	»
26	1	- 2	8	- 3	5	0	6	2	9	4	8	- 2	11	- 2	6	5	5	- 1	5	0	7	- 1	15	7	3	- 6	8	4	»	»	8	- 1	»	»
27	2	- 2	4	- 4	2	0	6	3	8	4	6	- 3	10	- 2	6	4	4	1	4	1	5	- 1	13	6	2	- 7	6	4	»	»	8	0	»	»
28	3	- 3	2	- 4	7	- 1	8	3	8	2	9	- 4	10	- 5	16	2	4	- 3	3	- 3	4	- 3	19	- 1	3	- 7	6	3	»	»	6	- 3	»	»
29	6	1	5	- 5	7	0	7	3	9	1	9	- 4	10	- 5	18	2	6	- 1	5	- 1	4	- 3	18	- 1	1	- 5	7	1	»	»	6	- 1	»	»
30	10	1	10	- 1	9	4	9	5	9	3	9	- 3	10	- 6	8	1	7	2	3	- 1	8	2	11	2	3	- 3	11	1	»	»	8	- 1	»	»
31	11	2	10	- 3	12	3	9	4	10	3	8	- 3	10	- 3	9	0	7	3	8	3	7	1	17	1	4	2	11	4	»	»	0	0	»	»
Media III. decade	5.0	0.4	7.4	- 2.3	7.2	1.5	8.4	4.1	9.3	3.9	8.3	- 2.6	10.4	- 2.1	9.9	2.3	7.2	1.2	5.7	0.5	6.1	- 0.4	15.5	3.9	3.6	- 3.7	10.7	3.2	»	»	7.2	- 0.2	»	»
Media mensile	10.2	1.5	11.7	- 1.3	10.0	3.2	10.7	4.9	12.7	5.3	10.7	0.0	11.4	- 1.1	11.2	2.6	10.6	3.3	9.3	3.2	9.2	1.4	17.6	6.1	6.3	- 0.2	15.4	4.7	»	»	10.1	2.5	»	»

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre o è uguale alla media calcolata da molti anni, come nella Venezia Giulia, o è inferiore come nelle Venezia Tridentina (Trento differenza −1,0, Bolzano −1,1).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Rovigo	Mantova	Riva	Trento	Bolzano
Ott. 1930	11,7	14,5	12,7	10,9	13,1	13,9	12,5	11,6	13,3	12,9	11,1	11,1
Val. medio	11,5	14,4	13,3	10,9	14,1	14,1	13,3	11,9	14,0	13,1	12,1	12,2

2. La temperatura nella regione guardata nel suo andamento generale è decrescente per tutto il mese; la diminuzione è lenta e leggera, però con oscillazioni di breve durata (di qualche giorno), più o meno ampie nelle singole località nelle prime due decadi; essa si fa rapida nell'ultima decade.

Il giorno più caldo, sia riguardo alla media come riguardo alla massima, è stato quasi ovunque il primo del mese; in questo giorno la temperatura massima diurna (la più alta del mese) fu a Venezia 28°,2, a Padova 23°,5, al Venda 18°,7.

Le giornate più fredde si presentarono nelle singole località in giorni che vanno dal 25 al 30; al 25, giornata di violenta bora, la minima diurna più bassa del mese fu segnata al Venda (3°,6), a Trieste (5°,1), il 29 a Venezia (5°,5), e a Padova (0°,5).

L'ampiezza pertanto dell'escursione mensile della temperatura fu 28°,0 a Padova, 17°,7 a Venezia, 15°,1 al Venda.

3. In 22 giorni la *temperatura minima diurna* al Venda fu superiore di quella a Padova e di questi giorni in 5 la differenza Venda-Padova superò i 4 gradi, raggiungendo 5°,6 il 27 e 5°,3 il 29. Siccome la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, è lecito asserire che l'inversione termica nei bassi strati atmosferici, di cui il comportamento della temperatura precedente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, anche quando l'inversione si è ripetuta per più giorni di seguito, come dal 6 al 9, dall'11 al 20, dal 23 al 24 e dal 26 alla fine del mese.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (stazioni ed osservatori), distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	60	606	590	943	1278	1501	1796	2104
Numero di stazioni	(14)	(9)	(11)	(12)	(11)	(15)	(5)	(1)
Temper. media prima decade .	15,4	12,7	11,4	9,8	8,5	6,6	5,8	5,8
Temper. media seconda decade .	14,7	11,7	10,0	8,6	7,7	5,9	5,4	4,0
Temper. media terza decade . .	11,4	8,8	7,4	6,1	4,5	2,8	2,7	−0,1
Temperatura media mensile . .	13,8	11,1	9,6	8,1	6,9	5,1	4,6	3,1

4. La *media mensile della nebulosità* di questo ottobre di poco differisce dal valor medio dedotto da molti anni; in generale in pianura essa è leggermente superiore, altrove inferiore.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Mantova	Rovigo	Trento	Bolzano
Ott. 1930	5,4	5,1	5,2	4,2	5,9	5,3	5,7	5,5	5,4	4,6	5,1
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,6	6,3	5,5	5,1	6,1	5,6	4,9

5. Col primo del mese ha inizio un periodo asciutto che si protrae sino all'8; in questi giorni qua e là si ebbe qualche precipitazione, però quasi sempre inferiore al mm.; essi si possono quindi classificare tutti come asciutti, tranne il 6 in cui le precipitazioni, pure essendo deboli, hanno interessato un numero abbastanza forte di località, tale da poter essere classificato come giorno a precipitazioni generali.

Altro periodo a precipitazioni decorre dal 9 al 13; abbondanti nella Venezia Giulia al 10, tanto che nei due giorni pluviometrici 10-11 caddero mm. 171,8 a Plezzo, mm. 119,5 a Montenero d'Idria; il *totale diurno massimo* della regione si è verificato ad Uccea nel g. p. 11 con mm. 133,1.

All'11 (da una mezzanotte all'altra) mancarono quasi del tutto le precipitazioni.

Dal 20 al 25 decorre l'ultimo periodo piovoso del mese, in cui le precipitazioni però mancarono al 24. Esse furono abbondanti il 20 (Rovigo mm. 35°,0) e il 22 (g. p.) (Tramonti di Sopra mm. 52,0).

Tra i *fiumi* merita di essere ricordato solamente l'incremento dell'Isonzo tra il 10 e l'11 (l'idrometro di Caporetto raggiunse m. 4,10) e quello del Tagliamento (idrometro di Latisana m. 2,35).

6. Solo verso i 2000 m. e oltre, e solo nella terza decade, le precipitazioni caddero sotto forma di *neve*, ma questa, che a Montenevo al 25 ricopriva il suolo con un manto di 33 cm. e al 29 con 45 cm., all'ultimo del mese è già scomparsa.

7. Dal confronto coi valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* sia superiore al valor normale solo in poche località sulle Alpi Giulie o ai loro piedi (rapporto Fiume 1,34, Trieste 1,56), altrove invece tale rapporto è inferiore all'unità.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Ott. 1930	279,4	125,8	80,7	195,6	246,8	333,0	54,6	67,8	61,5
Valore medio	225,0	142,0	121,0	124,0	178,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	1,24	0,85	0,67	1,58	1,43	1,04	0,44	0,66	0,58
	Venezia	Padova	Rovigo	Mantova	Cremona	Lodi	S. Michele	Belluno	Sile-Nervesa
Ott. 1930	67,6	63,8	69,4	49,9	62,0	42,1	54,4	39,8	24,0
Valore medio	69,8	90,2	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	83,0	58,0
Rapporto	0,83	0,71	0,65	0,35	0,24	0,35	0,45	0,49	0,41

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come il totale delle precipitazioni cadute nel mese, è in quantità inferiore ai 50 mm. in una striscia della pianura alla destra dell'Agno-Guà-Gorzone e in tutta la zona montuosa; escluse le Alpi Carniche e Giulie.

Sono raggiunti i 100 mm. appena in qualche località attorno al Monte Grappa. Sono superati i 100 mm. nel resto del compartimento e, precisamente, nella pianura Friulana e nelle Alpi Carniche, nelle Alpi Giulie e nell'Istria. Un'area di massimo stendesi nelle Prealpi del Torre (Musi mm. 400, Uccea mm. 394), un'altra area di massimo, la principale, è nella Carniola (mm. 526 Cà di Cacoia, *totale mensile massimo della regione*, mm. 503 Bella, mm. 495 Predmeia).

La costa sud occidentale dell'Istria ha tra i 70 e 100 mm.; le precipitazioni aumentano procedendo verso NE (M. Lissina mm. 355, Clana mm. 310, ecc.).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./h al Venda in 9 giorni (1-8-6-7-10-11-22-25-27), a Trieste pure in 9 giorni (non sempre coincidenti coi precedenti, e precisamente 2-6-10-11-13-14-15-23-25) e a Venezia in 8 giorni (10-21 e 25).

Il valor massimo di tali medie si verificò in tutta la regione (esclusa la Venezia Tridentina) al 25 con km. 44,7 al Venda, 32,0 a Venezia, 39,4 a Trieste. Anche nella pianura in quel giorno il vento soffiò con violenza non comune, difatti a Padova la media raggiunse km. 12,3. Spirò ovunque dal primo quadrante, con prevalenza da ENE al Venda e a Trieste – vera bora – (tipo isobarico XVIa). Negli altri giorni ventosi a Trieste spirò sempre vento da ENE, a Venezia da NNE, escluso il 21 in cui spirò da NNW; al Venda invece il vento spirò dal primo quadrante l'1, il 2, l'11 e il 25, dal quarto il 7, dal terzo il 22, da W il 6, da S il 10. Notevole la bufera di bora a Trieste il 13-14-15.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni occidentali da SSW a NNW (19 % a 7 direzioni); tra le rimanenti c'è un minimo principale a SE (2 %) che separa il massimo principale a N (15 %) – da questo poco differisce la frequenza del NNE (13 %) – dal massimo secondario a S (8 %).

A Trieste la rosa, ripetendo la solita forma, ha la maggiore frequenza nel settore che da ENE va a SE (71 % a 4 direzioni), con un massimo a ENE (31 %), mentre le altre direzioni di questo settore di poco differiscono le une dalle altre. Scarsissime sono le direzioni attorno a S e attorno a N; il massimo nelle direzioni occidentali raggiunge appena 6 %, ad WNW.

A Venezia la rosa assume la forma invernale, in cui scarse sono le frequenze meridionali; infatti al settore che da E va ad W spettano solo 12 % a 7 direzioni, mentre tra le rimanenti si ha un massimo principale a NNE (34 %) e un massimo secondario a WSW (11 %).

Al Venda pure, come a Venezia, la rosa va assumendo la forma invernale, perchè, mentre rimangono leggermente prevalenti come al solito le direzioni del primo quadrante da E a NE (30 % a 3 direzioni) con un massimo a ENE (13 %), nel terzo quadrante spette 25 % alle due direzioni W ed WSW. Le direzioni meridionali sono notevolmente diminuite di frequenza e sono invece aumentate le settentrionali.

A Padova le frequenze minori spettano alle direzioni comprese nel settore che da ENE va a SSW (16 % a 7 direzioni), le rimanenti hanno un massimo a NNE (13 %), da cui poco differisce la frequenza del N (12 %).

A Trento sono scarsissime le direzioni meridionali comprese nella mezza rosa che da E va ad W (12 % a 9 direzioni); al lobo del quarto quadrante spetta 23 % a tutte e due insieme le direzioni NW e NNW, con leggera prevalenza a NNW, e il lobo del primo quadrante è attorno a NE, alla quale direzione spetta 18 %.

In tutte le località si nota rispetto ai mesi precedenti una forte diminuzione dei venti meridionali.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo ottobre è alquanto inferiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è di mm. 761,1, mentre il suo valor normale è mm. 762,0, una differenza pertanto di mm. 0,9.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 774,6 alle 10h del 3; il valor minimo mm. 748,4 alle 16h del 25; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 81,2, alquanto superiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai mm. 28.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 760,2 delle 2h dell'1, ai mm. 774,6 delle 10h del 3, mm. 14,4 in 56 ore, pari a mm. 0,26 all'ora, e la salita dai mm. 756,3 delle 12h del 10 ai mm. 768,0 delle 16h del 10, mm. 4,7 in 4 ore, pari a mm. 1,18 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 763,4 delle 11h del 20 ai mm. 743,5 delle 14h del 25, mm. 19,9 in 123 ore, pari a mm. 0,16 all'ora e l'altra discesa dai mm. 757,9 delle 21h del 5 ai mm. 747,9 delle 7h del 6, mm. 10 in 10 ore, pari a mm. 1 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	IIIa	III	IV	V	VIII	X	XII	XIIIa	XVIIIa	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	1	1	1	5	—	—	—	—	1	—	—	9
Con precipitazioni parziali . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni	6	1	—	2	—	3	4	2	1	—	1	1	21
Totale . . .	6	2	1	4	5	3	4	2	1	1	1	1	31

La situazione isobarica europea nei primi quattro giorni del mese era sotto l'azione di un anticiclone che, al 1° centrato a mm. 774 tra l'Islanda e l'Irlanda, nei giorni successivi si è spostato verso SE, sino a che il giorno 5 raggiunse l'Africa settentrionale; in questo giorno sul Mediterraneo e sull'Europa centrale stendevasi pendio da S (tipo III) e un ciclone a mm. 739 era centrato nel Mar del Nord. Questo ciclone, nei giorni successivi, continua il suo spostamento verso levante, al 6 è sullo Skagerrak (precipitazioni generali sulle nostre regioni), al 7 è sulle coste Baltiche. Dopo due giorni (7 tipo VIII, e 8 tipo III) in cui le precipitazioni, mancarono, queste riprendono e continuano sino al 13, salvo un altro giorno d'interruzione all'11. Intanto un altro ciclone apparso all'8 sull'Islanda, mm. 735, ha raggiunto al 9 la Scandinavia meridionale, mm. 725, e il Mar Bianco al 10, con un secondario sull'Italia settentrionale (tipo IV).

Nei giorni 11-12-13 si hanno rapide trasformazioni della carta isobarica sino a che al 14 riprende un periodo asciutto, quando l'anticiclone atlantico avanza attraversando l'Europa centrale verso la Russia meridionale.

Al 20 riprende nuovo periodo piovoso, quando il ciclone nordico estende la sua azione sin nel Mediterraneo occidentale (tipo II) ma al ritirarsi verso E dell'anticiclone, al 21 e 22, ha luogo un ciclone secondario nell'Alto Adriatico che al 24 raggiunge il Basso Adriatico; in questo giorno non ci sono più precipitazioni, queste tornano con violenta bora (§ 9) al giorno successivo, 25, quando sull'alto Tirreno ricompare un ciclone profondo a mm. 743 (tipo XVIa).

Dal 26 in poi l'Europa occidentale, specie la penisola iberica è sotto l'azione dell'anticiclone atlantico e sulle nostre regioni si stende gradiente da W, si ha di conseguenza un periodo asciutto.

12. La *marea reale* nella Laguna (mareografo alla Punta S. Maria della Salute), confrontata con la *marea prevista mediante l'analisi armonica*, è in tutto il mese in eccesso; quest'eccesso è piccolo (pochi cm.) nei primi 5 giorni del mese e dal 15 al 22; esso supera i 40 cm. nei giorni dal 25 al 28; s'aggira attorno ai 50 cm. nella bassa marea poi della sera del 26 e nell'alta marea del 27 con un ritardo di orario di oltre un'ora in quest'ultima.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
o*, pioggia mista a neve;
u, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o > di 1 mm.
ISOLE																																				
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	1,0	34,5	—	—	—	—	8,5	—	31,4	16,0	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	11,0	—	11,0	15,0	—	—	—	—	—	151,4	10
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	5,0	—	14,8	32,2	—	—	—	—	—	—	9,4	—	2,8	—	10,1	22,5	0,2	—	—	—	—	107,8	8
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	18,6	4,0	—	—	—	—	—	—	12,2	4,4	6,2	—	15,2	16,2	0,6	—	—	—	—	96,6	8
Lussin	Neresine	18	Pn	46,8	—	—	6,4	0,5	28,2	—	—	—	—	9,8	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	7,8	8,2	—	—	21,8	7,8	8,2	—	—	—	—	158,0	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	2,6	29,6	—	—	—	0,2	21,0	—	86,0	16,2	—	—	—	—	0,2	—	14,8	16,4	5,2	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	212,2	10
	Lubenizze	378	Pn	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	8,0	—	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	5,0	—	9,0	30,0	—	13,8	—	—	—	125,8	11
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	41,2	—	0,1	43,2	—	—	—	—	—	—	20,1	27,9	5,0	—	—	91,5	—	—	—	—	—	268,5	7
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	5,6	—	—	—	—	14,2	0,2	—	—	0,2	23,0	—	16,4	3,6	—	—	—	—	—	—	30,0	19,4	0,4	—	17,0	23,4	—	6,8	8,0	0,2	—	156,4	11
	Bellei	162	Pn	10,0	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	16,5	—	16,8	6,2	—	—	—	—	—	—	15,4	4,5	4,0	—	—	54,5	—	0,1	—	—	—	145,4	9
	Punta Crose	55	Pn	—	—	—	—	3,5	18,4	—	—	—	—	13,2	—	20,8	99,9	—	—	—	—	—	—	11,2	8,1	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	195,9	9
	Cherso	5	Pn	3,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,4	—	7,2	4,7	—	—	—	—	—	—	19,6	4,1	2,5	—	6,0	45,2	—	—	—	—	—	106,8	10
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	5,8	—	—	—	—	71,6	22,2	2,6	—	21,0	78,5	—	29,2	14,4	—	—	—	—	—	—	15,0	4,8	0,6	—	—	60,0	—	—	—	—	—	332,2	11
	Mascone	1006	Pn	66,6	—	—	—	—	30,1	20,8	—	—	47,0	24,0	—	30,0	18,5	—	—	—	—	—	—	30,0	23,0	30,6	—	—	20,2	—	—	—	—	—	841,7	11
	Lescova Dolina	801	Pn	12,1	—	—	—	—	38,1	23,6	8,2	3,6	10,1	26,6	11,1	8,1	21,5	—	—	—	—	—	—	3,1	22,1	21,1	—	—	3,1	—	—	—	—	—	225,5	14
	Giurisici	708	Pn	—	—	—	—	—	33,0	32,7	30,4	39,0	28,0	34,6	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	4,7	11,0	—	6,0	62,6	—	—	—	—	—	295,7	12
	Fontana del Conte	581	Pn	3,3	—	—	—	1,2	30,2	23,5	0,9	5,4	2,6	53,0	—	9,1	18,2	—	—	—	—	0,3	0,2	10,4	1,5	2,5	—	9,5	45,5	—	—	—	—	—	223,7	14
	Buchle	579	Pr	11,3	—	—	—	3,2	59,0	16,2	2,4	0,4	17,2	57,4	—	8,6	24,2	—	—	—	—	0,2	—	8,0	6,4	6,2	—	10,4	93,4	—	0,4	—	—	—	325,4	14
	Preval	577	P	13,0	—	—	—	5,0	71,0	13,0	—	1,5	15,0	55,1	—	8,6	25,2	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	6,0	65,0	—	—	—	—	—	307,4	13
	Villa Slavina	545	Pn	23,0	—	—	—	5,0	68,0	26,0	—	3,0	30,0	45,0	—	15,0	26,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	2,0	—	6,0	81,0	—	—	—	—	—	360,0	14
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	65,0	13,0	6,0	1,0	8,0	13,0	—	30,0	43,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	7,0	—	—	62,3	—	—	—	—	—	278,0	12
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	2,0	59,0	11,5	0,2	10,0	31,0	0,1	20,0	14,5	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	4,5	—	30,0	101,5	1,5	—	—	—	—	320,3	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	52,0	21,1	—	8,8	58,7	—	12,0	44,5	—	—	—	—	—	—	25,0	—	8,5	—	21,4	78,1	—	—	—	—	—	354,5	10
	Ciana	564	Pr	—	—	—	—	—	2,0	8,2	8,4	2,8	62,0	76,4	0,2	31,6	15,8	—	—	—	—	—	—	14,4	1,0	17,4	—	17,4	52,0	—	—	—	—	—	309,6	16
	Apriano	500	P	—	—	—	—	5,4	58,2	12,8	2,8	1,0	6,2	39,5	—	21,2	28,5	—	—	—	—	—	—	5,2	7,2	9,8	—	19,2	56,4	—	—	—	—	—	266,7	14
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	2,6	38,3	9,5	1,1	0,7	8,9	38,2	—	11,9	22,8	—	—	—	—	—	—	20,0	4,4	3,3	—	11,2	25,7	—	—	—	—	—	194,2	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	24,0	—	41,8	9,0	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	—	—	10,0	82,0	5,0	—	—	—	—	200,0	9
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	—	—	28,3	35,2	12,9	—	28,3	41,4	—	17,5	34,3	—	—	—	—	—	—	18,4	26,5	11,7	—	20,8	47,5	—	—	—	—	—	303,6	12
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	7,0	20,0	3,4	—	—	20,4	—	30,0	8,2	—	—	—	—	—	—	24,0	8,5	2,5	—	6,8	55,0	—	—	—	—	—	174,9	11
	Fianona	168	Pr	0,8	—	—	—	2,6	55,4	—	—	—	0,3	29,4	—	27,2	6,2	—	—	—	—	—	—	20,8	3,6	1,0	—	19,4	84,0	—	—	—	—	—	250,8	10
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	30,5	18,7	5,0	7,5	5,5	10,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	6,7	25,0	—	—	—	—	—	159,4	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	7,2	56,8	8,0	2,2	0,6	15,0	39,4	—	28,4	37,0	—	—	—	—	—	—	22,0	2,8	4,0	—	38,4	61,8	—	—	—	6,2	—	317,0	14
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	2,8	57,0	2,3	8,0	0,4	4,6	51,4	—	38,9	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	8,0	—	18,6	57,4	—	—	—	—	—	275,4	13
ARSA																																				
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	2,0	45,5	4,2	—	—	2,3	50,0	—	21,5	12,5	—	—	—	—	—	—	21,5	2,0	5,0	—	7,1	64,0	—	—	—	—	—	237,6	12
	S. Martino d'Albona	345	Pr	2,0	—	0,2	—	3,3	19,4	—	—	—	0,4	34,6	0,2	14,2	2,5	—	—	—	—	—	—	21,3	2,3	0,2	0,2	30,5	24,6	—	—	—	—	—	157,3	10
	Boglano	253	P	—	—	—	—	—	22,0	2,5	1,3	—	—	26,9	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	17,0	0,4	6,9	—	3,7	38,2	—	—	—	—	—	133,9	10
	Castel Bellai	232	Pr	—	—	0,2	—	1,0	26,3	0,6	0,4	0,4	1,0	28,2	—	10,0	9,2	—	—	—	—	—	0,2	18,3	8,2	0,2	—	11,6	50,5	—	—	—	—	—	167,4	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	4,0	29,5	1,9	—	0,2	0,4	31,0	0,1	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	7,0	70,3	—	—	—	—	—	187,1	10
	Peglie	41	Pr	0,2	0,2	—	—	0,8	18,0	4,0	0,2	—	—	23,5	—	9,2	10,0	—	—	—	—	—	—	11,4	1,6	—	0,2	5,2	41,0	—	—	—	—	—	119,3	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convensionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Inga	Sanvincenti	310	Pr	12,6	—	—	0,2	2,4	17,2	—	—	0,2	0,2	28,8	17,5	6,8	4,8	—	—	—	—	—	—	12,6	4,0	—	—	8,4	20,4	0,2	—	—	—	—	135,8	11
	Magnadunorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	60,8	—	—	—	—	85,1	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,1	60,0	—	—	—	—	—	171,2	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	1,8	18,2	1,8	—	—	—	7,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	4,1	15,7	—	—	—	—	—	56,1	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	1,2	10,4	—	—	—	—	9,2	—	29,6	6,8	—	—	—	—	—	—	17,2	13,4	—	—	7,6	14,0	—	—	—	—	—	109,4	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,9	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,0	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	104,1	6
	Pola	36	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	18,0	4,4	—	—	—	—	—	—	16,6	8,0	0,4	—	6,6	16,8	—	—	—	—	—	75,4	7
	Rovigno	36	Pr	0,4	—	—	—	0,2	9,2	—	—	—	—	10,0	—	16,8	4,8	—	—	—	—	0,2	—	13,8	1,2	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	81,6	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	32,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	10,0	37,5	—	—	—	—	—	145,0	7
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	20,2	0,2	—	—	—	28,2	—	10,0	3,6	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	18,6	6,6	2,0	—	5,0	34,4	0,2	—	0,2	—	—	125,8	9
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	26,0	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	4,0	41,8	—	—	—	—	—	116,8	9
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	10,0	—	20,0	11,2	—	—	—	—	—	—	10,0	0,3	—	—	40,5	20,0	—	—	—	—	—	122,5	7
	S. Michele di Leme	115	P	6,0	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	28,4	—	19,0	4,5	—	—	—	—	—	—	11,4	8,0	—	—	4,0	49,0	—	—	—	—	—	139,7	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	1,0	7,4	—	—	—	—	9,2	—	12,6	5,0	—	—	—	0,2	—	—	9,0	6,2	0,2	—	7,6	37,2	—	—	—	—	—	95,6	9
QUIETO																																				
	Acquaviva	426	P	—	—	—	—	—	33,9	5,1	7,8	—	5,1	22,8	—	16,9	2,5	—	—	—	—	—	—	11,0	3,5	3,2	—	—	33,3	—	—	—	—	—	145,1	11
	Stridone	472	Pr	—	—	0,4	—	3,6	36,4	7,0	0,6	2,8	3,4	25,4	—	14,8	6,2	—	—	—	0,2	—	—	12,2	5,0	—	—	4,4	26,4	—	—	—	—	—	150,8	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	3,7	31,5	—	—	2,0	2,5	18,8	—	4,6	19,3	—	—	—	—	—	—	4,3	10,7	1,0	—	8,0	32,1	—	—	—	—	—	138,5	12
	Dragucchio	359	Pa	—	—	—	—	—	15,6	1,4	2,3	—	0,2	25,7	—	11,7	2,3	—	—	—	—	—	—	15,6	8,4	2,2	—	7,8	35,9	—	—	—	—	—	124,5	11
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	3,2	45,2	0,8	1,3	0,2	1,6	26,0	—	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	1,8	—	4,7	48,5	—	—	—	—	—	178,5	12
	Montona	277	P	—	—	—	—	1,3	13,0	—	—	0,3	0,7	16,3	—	10,3	5,1	—	—	—	—	—	—	12,5	1,3	—	—	6,4	28,2	—	—	—	—	—	96,3	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	2,0	26,0	4,3	5,2	1,4	3,0	20,4	—	10,6	1,4	—	—	—	—	0,2	0,2	12,4	2,2	—	—	4,3	23,0	—	—	—	—	—	116,4	13
	Levade	13	P	—	—	—	—	2,1	22,5	0,6	—	0,6	0,5	19,3	—	9,5	8,2	—	—	—	1,0	1,0	3,0	12,3	2,1	—	—	2,0	33,0	—	—	—	—	—	118,2	12
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	0,6	10,2	—	—	—	—	7,4	0,2	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	6,4	4,6	0,2	—	5,0	23,2	—	—	—	—	—	70,0	8
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	33,4	3,3	—	3,2	4,5	26,6	—	5,8	20,0	—	—	—	—	—	—	10,8	7,7	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	141,7	10
	Sbeciole	4	P	0,7	—	—	—	—	32,0	—	—	1,0	10,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	18,0	10,8	—	—	20,4	15,5	—	—	—	—	—	133,4	8
	Momiano	275	Pr	—	—	0,2	—	3,4	42,2	0,2	—	1,0	0,2	16,0	—	9,0	11,0	—	—	—	0,2	—	—	8,2	17,2	—	—	8,2	36,0	—	—	—	—	—	148,0	10
	Buie	222	P	—	—	—	—	12,0	45,0	—	—	—	—	19,0	—	7,0	28,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	4,0	—	17,0	28,0	—	—	—	—	—	172,0	10
	Capodistria	13	Pn	1,0	—	—	—	20,0	15,0	10,0	—	—	—	85,0	—	1,0	20,0	27,0	5,0	—	—	—	—	10,0	0,5	8,0	—	—	48,0	—	—	—	—	—	192,5	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	20,8	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	170,8	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	28,2	—	8,0	40,0	—	—	—	—	—	—	5,2	30,0	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	156,4	8
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Caccia	987	Pr	0,6	—	—	—	0,4	4,8	14,4	6,0	—	41,2	100,0	—	20,6	16,0	—	0,2	—	0,2	—	—	11,2	8,0	10,0	0,4	21,4	50,0	2,0	—	—	—	—	307,4	13
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	1,2	37,2	49,2	—	—	0,4	44,0	—	6,0	19,8	—	—	—	—	—	—	17,2	22,0	5,2	—	3,8	25,8	13,0	2,6	—	—	—	245,4	13
	Villa del Nevese (Torrenova)	454	Pr	2,6	—	—	0,2	1,0	22,0	8,6	1,6	1,0	0,8	51,0	—	6,8	18,2	—	—	—	0,2	0,2	—	12,2	8,2	2,4	—	3,8	58,0	—	—	—	—	—	198,8	14
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	0,5	25,0	8,4	5,8	0,9	11,3	42,4	—	18,7	14,8	—	—	—	—	—	—	11,7	1,0	—	—	15,2	76,0	—	—	—	—	—	226,2	11
	S. Canziano	426	P	7,8	—	—	—	1,8	51,7	18,2	—	4,8	12,0	82,8	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,7	—	—	12,0	74,8	—	—	—	—	—	251,4	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pr	0,8	—	—	—	8,0	55,2	6,4	8,2	4,6	5,8	40,2	—	16,4	0,2	—	—	—	—	—	—	14,6	5,8	2,0	—	3,2	60,4	0,2	—	—	—	—	227,0	13
	Muse	664	Pa	—	—	—	—	3,7	38,1	19,9	3,6	11,8	4,2	44,4	—	14,8	16,4	—	—	—	—	—	—	15,0	2,6	—	—	3,9	52,2	—	—	—	—	—	223,8	13
	Silvia	566	Pa	—	—	—	—	—	41,3	9,0	—	—	4,0	24,2	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	51,1	—	—	—	—	—	166,1	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	2,5	30,8	—	—	—	6,6	2,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	73,1	9
	Lanischie	549	Pn	—	—	—	—	7,2	24,2	24,8	1,2	1,8	16,2	48,6	—	12,2	18,5	—	—	—	—	—	—	12,8	8,5	—	—	14,5	36,5	—	—	—	—	—	268,2	13
	Temenizza	402	Pn	16,7	—	2,8	—	4,2	11,0	1,4	4,8	—	1,9	34,0	—	26,8	102,0	—	—	—	—	—	—	3,7	27,2	11,8	—	9,2	50,5	—	—	—	—	—	307,5	15
	Tomàdio	331	P	25,0	—	—	—	3,8	19,4	10,5	1,8	1,2	5,6	69,0	—	10,0	50,6	—	—	—	—	—	—	6,7	11,0	3,2	—	9,8	14,5	—	—	—	—	—	241,1	15
	Banevizza	672	Pr	6,8	—	—	—	2,8	31,2	5,2	1,4	2,6	4,8	26,2	—	6,0	38,0	—	—	—	—	—	—	3,8	10,0	0,4	—	8,8	36,5	—	—	—	—	0,2	188,0	14
	Sesana	360	P	21,5	—	—	—	6,0	29,0	32,0	2,0	—	16,0	92,0	—	15,0	60,0	—	—	—	—	—	—	9,5	16,5	3,0	—	5,0	46,0	3,0	—	—	—	—	358,5	15
	Villa Opicina	320	P	34,9	—	—	—	4,0	16,2	8,8	2,9	—	12,0	56,0	—	8,8	58,8	—	—	—	—	—	—	6,8	19,0	3,4	—	2,5	38,5	—	—	—	—	—	267,8	14
	Cèmeno	286	Pr	13,4	—	—	—	5,0	12,6	2,6	1,6	0,2	4,2	34,8	—	34,6	49,4	—	—	—	—	0,2	—	5,0	28,2	1,0	—	16,4	22,4	—	—	—	—	—	231,6	14
	Cavedo	283	Pr	0,4	—	—	—	1,8	37,4	1,0	0,2	1,4	1,8	16,8	—	6,2	15,0	—	—	—	—	—	—	2,6	4,0	1,0	—	8,6	20,4	—	—	—	—	—	119,3	13
	S. Pelagio	225	P	15,4	—	14,6	—	5,2	16,8	—	11,2	0,2	9,4	21,2	—	18,4	68,8	—	—	—	—	—	—	5,2	26,6	4,4	—	42,4	11,2	—	—	—	—	—	266,0	14
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	72,9	—	—	—	—	58,7	—	11,2	25,7	—	—	—	—	—	—	15,2	9,0	—	—	15,8	26,7	—	—	—	—	—	234,1	8 ?
	Sèrvola	61	P	1,6	—	0,7	—	—	16,6	1,8	—	—	6,8	11,6	—	7,2	28,5	—	—	—	—	—	—	8,4	12,5	—	—	6,4	16,0	—	—	—	—	—	117,6	11
	Trieste	18	Pr	18,2	—	0,8	—	2,5	10,2	1,5	—	0,8	1,2	26,7	—	5,7	55,0	—	—	—	—	—	—	7,7	14,0	2,0	—	4,8	45,1	—	—	—	—	0,1	195,6	13
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	1,4	—	7,8	—	—	1,2	2,7	—	—	—	27,5	—	32,7	34,0	—	—	—	—	—	—	4,2	42,8	18,4	—	17,2	27,0	—	—	—	—	—	281,9	12
	Monfalcone	6	Pn	0,7	—	—	—	—	2,0	4,4	0,8	1,6	—	24,0	—	41,0	63,8	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	12,2	—	26,0	19,0	—	—	—	—	—	258,2	11
	Bàrcola	5	Pn	5,1	16,6	0,8	—	1,6	34,6	10,7	2,0	—	4,6	30,6	—	1,6	62,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	9,0	—	—	51,6	—	—	—	—	0,5	240,1	13
	Alberoni	4	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	54,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	42,2	21,4	—	1,8	3,2	—	—	—	—	—	166,0	8
	Valdoltra	1	P	—	—	3,4	—	—	6,8	15,4	—	—	1,0	26,0	—	3,0	55,0	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	8,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	178,1	11
ISONZO																																				
Collina	Nallogn	622	Pn	5,6	—	—	—	—	18,2	2,8	18,9	8,9	48,8	44,5	—	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,2	—	11,8	36,2	—	—	—	—	—	218,0	13
	Sònsia	476	Pn	8,2	—	—	—	—	15,6	7,6	2,0	—	58,5	70,5	—	44,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,2	—	15,5	21,2	—	—	—	—	—	259,1	11
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	13,0	5,2	—	—	58,0	62,3	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	11,0	—	18,0	21,0	—	—	—	—	—	239,3	9
	Plezzo	450	Pr	7,6	—	—	—	—	17,0	1,6	0,2	—	121,8	50,6	—	54,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	16,0	2,8	—	22,0	31,8	—	—	—	—	0,2	353,0	10
Fiume	Uccea	668	Pn	6,5	—	1,1	—	—	17,8	0,2	0,2	—	91,1	123,1	—	66,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	38,2	6,5	13,8	27,6	—	—	—	—	—	394,8	11
	Caporetto	268	Pr	8,8	—	—	—	—	17,4	3,8	0,4	—	58,8	57,0	—	50,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0,6	14,0	8,0	—	21,0	15,6	—	—	—	—	—	256,8	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	50,8	—	—	—	—	22,6	4,4	0,8	0,2	21,2	64,0	—	23,8	17,8	—	—	—	—	—	—	2,0	12,4	3,6	—	30,0	22,2	—	0,2	—	—	—	266,2	12
	Voschia	1075	Pn	66,0	—	—	—	—	28,2	—	—	—	20,5	30,0	—	55,0	45,5	—	—	—	—	—	—	—	29,0	6,5	—	—	43,0	—	—	—	—	—	377,7	9
	Revenovse	1000	Pn	101,4	—	—	—	5,8	25,1	18,3	0,8	7,5	50,5	97,8	—	50,5	45,5	—	—	—	—	—	—	7,6	5,8	7,5	1,8	12,2	40,5	—	—	—	—	—	477,4	15
	Pleve Buccova	715	Pn	66,4	—	0,2	—	—	26,2	13,0	0,8	—	26,8	70,4	—	68,3	50,8	—	—	—	—	—	—	2,7	7,9	8,7	—	15,8	38,2	—	—	—	—	1,7	356,4	13
Idria	Montenero d'Idria	668	Pn	28,0	—	—	—	5,2	56,0	22,6	2,5	0,5	28,0	91,5	—	23,5	62,5	—	—	1,4	—	—	—	8,0	12,5	14,5	1,5	13,5	46,5	—	—	—	—	—	412,2	15
	Ca' di Caccia	677	Pr	76,2	—	—	—	1,4	41,6	16,4	1,8	1,2	73,0	101,6	—	94,8	84,8	—	—	0,6	—	—	0,2	6,4	12,0	5,4	0,4	13,2	48,0	—	—	—	—	—	526,0	15
	Bella	587	Pn	105,6	—	—	—	3,0	28,5	23,2	2,4	2,0	57,8	95,5	—	51,8	41,5	—	—	—	—	—	—	5,6	5,0	12,5	1,1	10,0	68,5	—	—	—	—	—	503,3	16
	Idria	368	Pr	70,4	—	—	—	0,8	21,4	11,0	2,0	0,2	66,8	66,4	—	46,2	60,4	—	—	0,2	—	—	—	3,8	8,4	6,8	1,0	11,6	44,8	—	—	—	—	—	386,2	14
	Circhina	595	Pr	27,2	—	—	—	—	12,2	7,4	0,8	—	15,4	37,0	—	28,6	38,0	0,2	—	—	—	—	—	3,0	5,2	4,6	—	11,8	14,0	—	—	—	—	—	200,4	12
Isonzo	Ravne	752	Pn	26,6	—	—	—	—	38,0	28,0	0,6	—	75,6	98,8	—	70,5	16,7	10,0	—	—	—	—	—	0,6	12,7	6,0	—	18,0	58,4	—	—	—	—	—	444,7	12
	Piedicolle	521	Pr	18,2	—	—	—	—	19,0	20,6	1,2	—	21,4	64,6	—	28,8	32,0	0,2	—	—	—	0,2	—	1,4	11,8	1,8	1,2	15,8	62,4	—	—	—	—	—	320,8	14
	Lesna	965	Pr	45,2	—	—	—	3,0	32,0	5,8	1,4	0,2	14,6	67,6	5,6	62,4	36,8	—	—	0,2	—	0,2	—	3,8	13,0	4,0	—	15,0	41,8	—	—	—	—	2,6	357,2	16
	Cal di Canale	688	Pn	56,8	—	—	—	—	20,8	—	10,4	—	28,6	76,4	—	52,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	16,4	7,0	—	39,4	51,6	—	—	—	—	—	364,9	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **ISONZO**																																				
	Monte Santo	682	Pn	21,1	—	—	0,8	2,0	7,5	—	2,1	—	5,2	60,0	—	50,0	32,3	—	—	—	—	—	—	1,5	26,0	14,0	—	12,8	56,6	—	—	—	—	—	291,4	13
	Chiapovano	607	Pr	23,6	—	—	—	1,4	19,6	3,6	1,8	—	15,0	67,8	—	53,6	29,6	—	—	—	—	—	—	4,4	11,8	1,6	—	2,2	64,8	—	—	—	—	—	307,0	14
	Canale	104	Pr	29,8	—	—	—	—	14,6	6,4	0,6	—	12,6	60,4	—	38,6	8,2	—	—	—	—	—	—	2,4	15,8	3,8	—	17,2	20,4	—	—	—	—	—	231,0	12
	Plava	90	P	30,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	12,0	72,8	—	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	4,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	241,0	11
	Gerizia	86	Pr	16,6	—	3,8	—	1,4	8,8	0,4	6,8	—	1,4	43,8	—	47,8	43,2	—	—	—	—	—	—	0,2	29,2	11,0	—	11,6	37,4	—	—	—	—	—	285,4	18
	Carniza	974	Pr	104,4	—	—	0,2	5,4	28,6	2,4	8,0	0,4	20,0	47,0	—	73,6	35,2	—	—	—	—	0,2	—	5,2	29,8	5,6	—	20,8	41,8	—	—	—	—	—	418,6	14
	Predmeia	690	Pn	61,0	—	—	—	7,0	41,0	9,0	3,0	—	51,0	96,0	—	55,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	2,0	18,0	41,0	—	—	—	—	—	495,0	14
	Pecrai del Pire	799	Pr	13,4	—	—	—	5,0	44,0	12,4	2,2	0,4	23,2	76,6	—	10,4	35,2	—	—	0,2	—	—	—	6,0	8,0	10,6	0,6	17,2	26,8	—	—	—	—	—	222,2	14
	Tarnova della Selva	739	Pr	9,4	—	—	—	3,6	17,4	1,2	4,6	—	6,6	50,9	—	66,8	35,0	—	—	—	—	—	—	2,8	23,4	3,2	—	14,8	49,8	—	—	—	—	—	289,2	14
	Senosecchia	565	Pr	18,4	—	—	—	2,4	55,0	3,8	1,4	2,2	8,4	26,2	—	7,0	20,3	—	—	—	—	—	—	8,6	6,2	2,4	-	9,6	41,2	0,2	—	—	—	—	218,2	15
Natisone	Aidussina	109	Pn	6,2	—	—	—	5,0	26,8	5,0	5,2	—	—	37,8	—	38,8	24,2	—	—	—	—	—	—	4,3	13,2	7,6	—	4,2	91,4	—	—	—	—	2,2	270,4	14
	Panovizza	109	Pn	17,7	—	—	2,1	5,2	9,5	—	8,5	2,0	2,1	22,5	—	62,8	52,7	—	—	—	—	—	—	3,2	27,8	8,2	—	12,7	63,8	—	—	—	—	—	274,8	15
	Vipacco	104	Pr	8,6	—	—	—	4,8	26,8	3,6	1,6	—	9,0	43,8	—	6,2	49,6	—	—	—	—	—	—	3,8	11,6	6,6	—	6,6	58,8	—	—	—	—	—	232,4	14
	Sambasso	104	Pn	3,8	—	—	—	6,3	7,0	4,0	—	0,2	5,2	40,9	—	12,5	90,5	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	95,6	—	—	—	—	—	276,8	11
	Montespino	67	P	6,4	—	—	—	—	16,8	2,8	5,5	—	25,6	8,0	—	18,3	75,3	—	—	—	—	—	—	—	25,2	7,6	—	—	88,4	—	—	—	—	—	218,8	11
	Musi	668	Pr	3,6	—	1,2	—	—	17,6	7,6	1,4	—	82,0	92,0	—	63,2	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	75,6	10,2	—	19,4	26,2	—	—	—	—	—	400,4	15
Idria	Flaipano	590	Pn	8,2	—	—	—	—	—	6,1	—	—	38,2	57,2	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	—	25,2	6,3	—	—	—	—	—	216,9	8
	Vedronza	620	Pn	9,6	—	1,2	—	—	4,0	3,0	—	—	27,0	33,0	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	9,0	—	16,2	21,3	—	—	—	—	—	242,0	11
	Ciscrlis	264	Pr	19,0	—	—	—	—	4,4	1,0	0,2	—	26,0	55,8	—	8,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,2	—	14,4	10,4	—	—	—	—	—	140,6	11
Cosiana	Montesperta	580	Pn	11,0	—	6,1	—	—	8,1	2,0	—	3,0	31,0	100,1	—	34,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	27,1	11,2	—	24,0	12,2	—	—	—	—	—	273,2	18
Lepa	Cergneu Superiore	329	Pn	18,2	—	5,1	—	—	8,4	0,7	—	—	26,6	37,2	—	30,0	1,3	—	—	—	—	—	—	1,4	20,2	16,5	—	25,4	26,2	—	—	—	—	—	217,2	12
Natisone	Attimis	196	Pn	21,0	—	—	2,5	—	5,4	2,8	1,1	—	12,9	34,8	—	19,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	15,5	—	25,0	19,9	—	—	—	—	—	170,4	18
	Povoletto	136	Pn	—	—	0,8	—	—	5,8	0,5	8,0	—	4,3	27,0	—	31,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	7,2	—	20,0	8,5	—	—	—	—	—	125,8	9
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	46,4	—	—	—	—	21,8	7,0	0,5	—	44,7	69,0	—	60,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	37,0	10,8	—	25,0	30,5	—	—	—	—	—	344,4	11
	Platischis	657	Pr	11,6	—	12,8	—	—	10,2	4,0*	—	—	42,5*	72,0*	—	40,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	24,8	13,6	—	21,0	8,6	—	—	—	—	—	263,6	13
Idria	Bergogna	557	Pn	9,8	—	3,5	—	—	12,8	5,1	3,0	—	45,5	85,6	—	12,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	28,6	11,1	—	20,2	40,2	—	—	—	—	—	396,8	13
Natisone	Goregnavia	758	Pn	16,0	—	15,0	—	—	18,0	—	—	—	—	115,0	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	9,0	—	32,0	21,0	—	—	—	—	—	323,0	9
	Pulfero	184	Pr	47,0	—	9,0	—	—	14,0	3,6	0,2	0,2	32,0	46,6	—	30,8	1,4	0,2	—	—	—	—	—	1,4	26,6	7,0	—	22,0	16,6	—	—	—	—	—	258,6	13
	Drenchia	780	Pn	43,0	—	—	—	0,2	26,0	9,0	0,5	—	45,5	35,8	—	41,7	—	—	—	—	—	—	—	4,4	19,2	3,5	—	33,5	18,7	—	—	—	—	—	281,0	11
Cosiana	Clòdig	240	Pn	37,0	—	—	—	—	5,3	16,0	1,0	—	28,0	40,0	—	15,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	32,5	4,0	—	14,9	30,0	—	—	—	—	—	226,5	12
	S. Leonardo	163	Pn	23,3	—	2,5	—	—	10,3	2,1	1,4	—	11,2	62,2	—	29,1	4,2	—	—	—	—	—	—	2,1	20,6	3,5	—	22,5	25,9	—	—	—	—	—	220,9	14
Idria	Luico	690	Pr	21,0	—	—	—	0,2	27,6	9,2	1,0	0,2	58,2	58,2	—	38,4	2,6	—	—	—	—	—	0,2	1,0	21,2	4,2	—	24,4	14,6	—	—	—	—	—	277,2	18
Natisone	Cividale	138	Pn	36,6	—	3,5	—	—	6,6	3,0	2,1	—	5,1	51,5	—	27,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,5	27,2	1,0	—	16,5	39,0	—	—	—	—	—	218,1	14
	S. Volfango	754	Pn	29,1	—	—	—	—	9,2	10,7	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	91,8*	6
Idria	Liga	680	Pr	29,4	—	0,2	—	—	11,8	4,2	0,4	—	11,2	90,8	—	32,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,6	5,0	—	22,2	19,0	—	—	—	—	—	260,0	12
	Podresca	205	Pn	32,5	—	23,6	—	—	12,5	—	3,2	—	6,7	78,2	—	17,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	—	—	24,6	36,7	—	—	—	—	—	257,8	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	18,0	—	—	6,0	9,0	—	—	25,0	18,0	—	46,0	21,0	—	—	—	—	—	—	30,0	35,0	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	253,0	11
DRAVA																																				
Sorica	Sorica	1518	Pr	0,2	0,2	—	—	—	5,0	1,0	—	—	8,0	22,0	1,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,4	0,4	1,6	4,4	—	—	—	—	—	72,0	10
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	18,2	39,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	7,5	—	17,5	30,5	—	—	—	—	—	127,9	8
	Tarvisio	751	Pr	1,4	—	—	—	—	9,8	2,8	0,6	—	22,6	27,8	—	10,6	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	5,6	5,6	0,2	17,2	12,8	14,4	3,0	1,2	—	—	133,8	14
Sclizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	11,4	7,6	—	—	62,1	53,2	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	12,4	—	14,2	18,4	—	—	—	—	—	214,9	9
	Plezzo Piccolo	750	Pn	2,0	—	—	—	—	10,0	5,0	0,7	—	60,0	38,0	—	15,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,2	—	18,3	84,1	—	—	—	—	—	176,2	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **DRAVA**																						
18km	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	5,4	4,5	—	—	14,8	51,8	—	17,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	15,2	34,6	—	—	—	—	—	155,6	10
	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	95,4	4
														TAGLIAMENTO																						
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	1,8	34,6	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	3,7	—	4,4	1,0	—	—	—	—	—	90,3	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	39,8	0,2	—	18,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	28,4	5,6	—	9,0	8,8	—	—	—	—	—	97,0	7
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	42,2	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	19,8	—	10,0	6,4	—	—	—	—	—	138,7	7
Lumiei	Sauris	1300	Pr	1,8	—	—	—	0,2	0,4	0,8	0,6	—	8,0	37,2	0,2	12,8	2,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	37,6	19,2	—	0,4	5,8	2,8	0,2	0,4	—	—	121,2	9
	Ampezzo	560	Pr	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	7,2	28,6	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	21,4	—	15,4	2,6	—	—	—	—	—	125,6	7
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	14,8	—	5,6	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	23,5	—	n	—	—	—	—	—	—	72,9n	5?
	Forni Avoltri	888	Pn	0,2	—	—	—	—	1,2	1,4	0,6	—	4,4	24,0	—	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,8	15,4	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	69,8	8
Fiumine	Pesarits	756	Pr	0,8	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	8,4	31,6	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	15,6	—	12,0	2,4	—	—	—	—	—	109,8	8
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	34,5	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	9,4	—	—	14,7	—	—	—	—	—	107,0	6
	Villa Santina	353	Pn	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,8	39,1	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	9,8	—	6,1	7,8	—	—	—	—	—	121,8	7
	Zovello	910	Pr	7,4	—	—	—	0,2	0,9	1,8	1,2	—	41,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	13,4	—	10,2	19,4	—	—	—	—	—	124,7	9
Bût	Timau	821	Pr	13,4	—	—	—	—	1,8	8,6	0,2	—	16,2	41,0	0,2	15,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,8	14,0	—	17,4	2,4	—	—	—	—	—	149,8	10
	Paluzza	596	Pn	8,7	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	18,8	32,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	10,2	—	20,6	8,5	—	—	—	—	—	140,2	9
	Avosacco	471	Pn	20,5	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	80,9	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	12,5	—	20,0		—	—	—	—	—	159,5	9?
Chiarsò	Paularo	690	Pr	8,2	—	—	0,2	—	0,8	2,8	0,6	—	12,8	43,4	0,2	16,8	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	12,8	8,4	—	17,0	5,4	—	—	—	—	—	124,8	9
Bût	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	3,0	38,0	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,2	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	77,2	7
	Malborghetto	721	Pr	2,8	—	—	—	—	6,0	1,6	0,8	—	11,4	55,2	—	17,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,8	—	25,4	34,0	—	—	—	—	0,2	168,6	10
Fella	Pontebba	562	Pr	6,2	—	—	—	—	5,4	6,4	2,2	—	25,4	43,0	—	15,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,0	—	17,4	15,2	—	—	—	—	0,2	150,8	11
	Chiusaforte	392	Pn	1,8	—	—	—	—	4,4	—	2,4	—	19,2	56,0	—	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	7,0	—	27,7	31,2	—	—	—	—	—	198,0	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	38,2	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	10,8	—	10,8	10,5	—	—	—	—	—	92,9	6
Fella	Ovedasso	319	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	82,8	56,2	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	10,5	—	19,0	11,0	—	—	—	—	—	221,5	8
	Coritis	641	Pn	2,6	—	—	—	—	10,6	2,0	6,0	—	70,8	78,9	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	10,7	—	16,0	20,4	—	—	—	—	—	274,2	11
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	0,5	—	—	18,0	2,0	1,0	—	35,0	98,9	—	41,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	18,5	6,1	—	19,2	15,0	—	—	—	—	—	237,7	10
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	8,4	2,7	—	—	114,4	57,2	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	7,8	—	9,0	24,8	—	—	—	—	—	279,8	9
	Resia	380	Pr	1,8	—	0,4	—	—	4,8	2,0	1,4	—	26,6	78,6	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	9,2	—	19,6	17,8	—	—	—	—	—	223,4	11
Aupa	Dordela	607	Pr	4,2	—	—	—	—	3,0	2,4	0,4	—	26,8	42,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	8,6	—	14,0	9,8	—	—	—	—	—	136,2	10
Natisone	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	—	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	146,4	4
	Gemona	307	Pr	6,8	—	0,4	—	—	2,0	—	0,4	—	36,2	84,6	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3,6	—	19,6	7,8	—	—	—	—	—	161,8	9
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	35,7	—	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	23,8	—	27,8	2,0	—	—	—	—	—	231,3	7
Lodo	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	20,6	43,8	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	28,6	—	—	—	—	—	—	146,8	7
Judrio	S. Francesco	397	Pr	4,2	—	0,6	—	—	0,6	0,2	1,4	—	26,0	55,8	—	24,0	—	0,2	—	—	—	0,2	—	1,4	35,4	5,8	—	18,6	3,8	—	—	—	—	—	181,2	10
	S. Daniele del Friuli	292	Pr	0,4	—	0,4	0,2	—	2,6	0,6	—	—	12,8	24,4	—	18,6	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	2,2	18,2	4,4	—	15,0	4,2	—	—	—	—	—	105,2	9
	Pinzano	201	Pn	—	—	0,7	—	—	1,4	0,2	—	—	15,0	46,0	—	28,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,1	—	17,0	2,8	—	—	—	—	—	144,0	8
Cosa	Clausetto	568	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	44,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	106,0	7
	Spilimbergo	183	Pn	—	—	—	—	—	2,8	0,7	—	—	23,2	30,6	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,5	9,4	—	18,4	4,5	—	—	—	—	—	117,9	9
														PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
Ledra	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	9,0	38,5	—	4,5	1,7	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	28,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	112,7	9
Torre	Udine	116	Pr	0,5	—	—	—	—	4,8	2,6	—	—	4,0	34,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,6	—	—	17,8	19,6	—	—	—	—	—	120,4	9
	Manzano	72	Pn	—	—	0,6	—	—	4,8	—	1,0	—	0,8	49,5	—	25,0	2,6	—	—	—	—	—	—	0,5	24,6	—	—	15,8	18,6	—	—	—	—	—	143,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Lauzo - Cormor	Cormons	65	P	—	—	6,7	—	0,5	4,6	—	8,1	—	5,0	43,2	—	35,4	7,8	—	—	—	—	—	—	3,1	37,3	0,6	—	5,0	40,1	—	—	—	—	—	191,9	11
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,2	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	91,4	5
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	0,3	42,8	—	33,8	2,8	—	—	—	—	—	—	2,9	11,5	—	—	16,2	24,0	—	—	—	—	—	128,4	8
	Gradisca	38	P	—	—	2,5	—	1,8	3,9	2,1	3,3	1,8	0,7	37,2	—	39,9	23,3	—	—	—	—	—	—	4,2	27,8	7,2	—	17,2	40,2	—	—	—	—	—	263,1	14
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	42,3	—	43,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,3	—	—	8,4	29,2	—	—	—	—	—	144,6	7
	Castions di Strada	26	P	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	1,2	35,2	—	24,0	0,8	—	—	—	—	—	—	2,3	7,9	—	—	20,5	28,2	—	—	—	—	—	117,5	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	0,2	—	0,2	2,0	—	—	—	—	34,8	—	43,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,4	22,6	—	—	—	—	—	134,8	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	15,0	27,8	—	—	—	—	—	100,8	5
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	37,0	—	41,5	46,0	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	13,0	32,0	—	—	—	—	—	192,0	7
	Grado	2	P	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	—	—	40,7	—	44,0	52,8	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	5,6	—	20,0	22,0	—	—	—	—	—	200,6	10
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	28,0	—	18,1		—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	86,0		—	—	—	—	—	89,8	7?
	Ca Anfora	1	Pr	0,6	—	—	—	0,2	2,6	—	0,6	—	—	32,0	—	31,4	12,4	—	—	—	—	—	—	3,3	7,6	—	—	10,3	15,0	—	—	—	—	—	106,4	8
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	—	—	22,4	—	26,0	3,4	—	—	—	—	0,2	—	3,4	3,6	—	—	11,2	13,0	—	—	—	—	—	90,2	8
	Moruzzo	254	P	—	—	—	—	—	4,6	0,8	—	—	9,5	32,8	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4,1	—	22,7	14,0	—	—	—	—	—	127,7	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	12,6	28,1	—	21,4	9,6	—	—	—	—	—	—	4,7	16,2	0,7	—	16,4	14,7	—	—	—	—	—	127,2	9
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	4,2	10,4	—	—	12,6	18,8	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	5,3	—	10,4	8,8	—	—	—	—	—	108,5	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	3,8	0,9	—	—	2,8	24,8	—	24,1	1,8	—	—	—	—	—	—	1,8	12,8	8,0	—	11,2	16,1	—	—	—	—	—	102,2	10
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	3,8	23,2	—	28,0	26,0	—	—	—	—	—	—	0,4	18,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	105,7	6
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,7	23,3	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	81,0	7
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,7	23,5	—	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,9	7,5	3,0	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	91,6	9
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,5	35,5	—	26,0	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	9,5	—	—	11,5	23,5	—	—	—	—	—	112,8	7
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	34,7	—	16,3	1,1	—	—	—	—	—	—	2,2	8,8	—	—	7,8	24,1	—	—	—	—	—	95,8	8
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,4	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,0	—	—	17,4	16,1	—	—	—	—	—	86,1	6
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	24,1	—	10,0	2,6	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	3,4	15,9	—	—	—	—	—	78,0	8
	Lame di Precenicco	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	Pr	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	16,4	—	7,0	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	3,0*	5,7*	—	—	9,7*	19,2*	—	—	—	—	—	68,4	7
	LIVENZA																																			
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	36,3	—	15,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3,6	—	—	8,1	4,0	—	—	—	—	106,8	7
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	32,7	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	4,2	—	12,0	—	—	—	—	—	—	168,0	6
	Socile	24	Pr	1,6	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	5,8	17,2	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	27,4	9,0	0,2	18,2	3,8	0,2	—	—	0,2	—	95,6	9
Lago di Cav.	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	19,6*	13,4*	—	21,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	8,8	5,2	—	4,0	2,4	—	—	—	—	—	77,6	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	5,2	18,1	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,6	—	4,1	0,8	—	—	—	—	—	47,5	6
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,6	4,8	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,6	4,8	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	54,4	8
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	16,8	9,6	—	9,4	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	6,0	—	3,6	2,8	—	—	—	—	—	50,8	10
	Fratteneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	5,0	30,3	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	15,1	—	9,1	10,1	—	—	—	—	—	121,0	8
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,2	—	0,8	—	—	0,2	1,0	0,4	—	26,8	26,0	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	52,8	7,8	—	10,8	4,8	—	—	—	—	—	152,0	9
	Tramonti di Sotto	866	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,0	13,0	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	16,8	—	13,4	2,5	—	—	—	—	—	128,8	8
Cellina	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,4	—	—	10,5	0,1	—	—	—	—	—	171,8	4
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	47,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	40,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	218,0	6
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	31,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	166,2	5
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	15,0	42,6	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	96,4	8,2	—	10,8	2,6	—	—	—	—	—	203,2	8
	Cavasso Nuovo	301	Pn	7,5	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—	8,3	63,8	—	19,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	53,7	7,0	—	13,1	1,5	—	—	—	—	—	175,0	8
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,2	31,6	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	72,2	4,6	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	154,8	7

BACINO spartiacque	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a un mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(segue) **LIVENZA**																						
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	0,9	1,4	—	—	13,4	18,0	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,6	3,7	—	15,2	2,8	—	—	—	—	—	87,7	8
Cellina	Cimolais	552	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	15,0	22,4	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,6	4,6	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	78,3	6
	Claut	600	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	16,8	31,8	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,8	2,8	—	5,2	0,6	—	—	—	—	—	96,0	7
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	13,2	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	89,4	52,1	—	6,1	—	—	—	—	—	—	176,6	7
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	35,3	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,7	25,4	—	12,1	—	—	—	—	—	—	105,1	6
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	1,9	—	18,2	12,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	42,1	19,6	—	12,7	—	—	—	—	—	—	117,0	8
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	14,6		—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	40,1	5?
Meduna	Canegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	12,4	0,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	11,0	—	5,9	4,6	—	—	—	—	—	67,8	8
														PIAVE																						
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	13,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	91,5	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	—	6,2	28,8	—	18,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	21,0	4,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	89,0	6
Piave	Monteroce di Comelico	1688	Pn	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	42,5		—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	8,1	6,1	9,1	1,1	—	—	—	—	—	146,7	9?
	Dosoledo	1287	Pn	—	—	—	—	—	2,9	2,7	—	—	10,4	38,6	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	6,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	91,1	8
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	3,5	3,0	—	—	25,0		—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	7,8	—	7,7	—	—	—	—	—	—	75,7	8?
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	13,0	25,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	9,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	89,6	7
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	1,4	1,0	0,2	—	11,8	40,6	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	5,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	98,2	8
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,5	24,5	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	81,0	7
Ansiei	Domegge	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	38,5	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	25,0	15,0	6,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,2	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	80,5	9
	Cortina d'Ampezzo	1324	Pr	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	11,9	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,8	1,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	54,2	6
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,5	—	18,0	9,2	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	58,2	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	21,1	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	5
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	4,2	25,4	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	63,6	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	5,5	23,5	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	61,5	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	35,6	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,3	—	5,8	—	—	—	—	—	—	79,1	6
Vajont	Erto	725	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	69,6	6?
	Zoppè	1485	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	30,0	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	70,5	6
Mis	Mareson di Zoldo	1368	Pn	—	—	—	—	—	0,6	1,5	—	—	5,0	23,0	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	60,3 n	5?
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	4,4	17,4	—	19,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	7,4	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Fortogna	436	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	20,6	38,0	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	2,4	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	94,0	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,1	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	63,4	6
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,6	16,8	—	15,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	5,8	4,4	0,2	2,8	0,2	—	—	—	—	—	54,6	7
	Serravalle	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	15,8	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	5,4	0,2	6,4	—	—	—	—	—	—	72,6	6
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	12,7	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	10,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	59,0	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,2	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	14,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	54,8	6
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	4,4	3,0	—	—	0,5	10,3	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	4,6	—	4,8	—	—	—	—	—	—	46,8	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	0,7	1,4	—	—	6,0	17,8	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,1	—	3,2	—	—	—	—	—	—	56,4	7
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	5,6	13,0	—	12,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	52,6	6
	Sala d'Allegbe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,7	16,8	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	51,4	6
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,6	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	39,6	6
Ilum	Garès	1361	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	30,4		—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,2	—	2,4	—	—	—	—	—	0,4	82,0	7?
	Cascenighe	778	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,6	15,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	3,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	57,4	7
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	8,4	25,6	0,2	24,0	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,4	4,0	9,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	77,2	7
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	7,8	24,4	—	24,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,8	5,6	5,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	71,5	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **BRENTA**																																			
Brigna	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,4	7,1	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,1	5,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	55,8	8
	Castel Tesino	880	Pn	—	14,5	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	55,5	7
	Grigno	285	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,0	—	18,0	0,3	—	—	—	—	—	—	10,0	1,4	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	41,6	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	2,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	8,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,0	1,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	54,2	7
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	0,2	0,2	—	0,2	2,6	3,6	—	—	4,0	28,6	—	24,0	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	3,0	4,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	74,6	9
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	14,5	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	6
Cismon	Pedesalte	879	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,4	3,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,4	4,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	31,6	8
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,0	16,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	1,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	58,6	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	49,4	6
Tegorzo	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2,5	5,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	53,7	6
	Foza	1088	Pr	—	—	8,6	—	—	—	0,6	—	—	8,2	0,8	—	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	17,0	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	78,2	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	7,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	59,0	6
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	9,7	24,8	21,6	—	9,0	18,2	—	—	—	—	—	118,8	7
Laghetto	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	60,9	8
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,2	1,0	—	12,6	8,4	—	—	—	—	—	—	12,6	4,5	5,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	58,7	9
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,6	—	0,2	12,4	6,8	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	11,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	66,2	6
Lastaro	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	17,0	2,5	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	11,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	62,5	9
Nuova del Tesa	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	0,7	—	11,5	18,6	—	—	—	—	—	—	20,0	1,7	13,5	—	5,7	8,9	—	—	—	—	—	82,7	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,4	—	—	10,8	1,5	—	—	—	—	—	—	20,0	2,5	24,8	—	8,8	—	—	—	—	—	—	78,8	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,5	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	18,5	—	16,2	8,0	—	—	—	—	—	112,4	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	18,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	108,7	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Musone - Zero	Corneda	168	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	11,0	2,2	—	10,9	0,4	—	—	—	—	—	—	12,2	1,7	10,2	—	5,2	2,8	—	—	—	—	—	63,2	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,0	3,9	—	12,1	0,2	—	—	—	—	—	—	12,2	7,8	16,9	—	8,4	0,7	—	—	—	—	—	64,8	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	0,2	13,4	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	13,8	—	6,6	6,6	—	—	—	—	—	58,0	8
	Istrana	40	Pr	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	0,5*	—	1,1*	0,8*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	22,4	2,3	4,4	—	12,4	7,6	—	—	—	—	—	71,6	7
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2*	4,2	—	15,0*		—	—	—	0,2	—	—	11,4	2,6	2,8	—	16,8	8,6	—	—	—	—	—	62,8	9 ?
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	1,8	12,8	—	12,9	0,1	—	—	—	—	—	—	16,5	4,0	2,4	—	8,6	6,9	—	—	—	—	—	61,5	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	2,1	—	10,8	—	—	—	—	—	—	50,8	5
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	8,0	—	2,7	15,0	—	—	—	—	—	68,7	9
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	15,8	28,4	—	—	—	—	—	—	17,2	—	7,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	79,0	6
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	11,7	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	12,8	15,5		—	2,0	12,7	—	—	—	—	—	63,2	8 ?
	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	18,8	—	7,0	9,2	—	—	—	—	—	—	14,7	15,2	—	—	0,8	18,2	—	—	—	—	—	74,2	8
	Cà Perale (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	8,2	—	8,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	18,8	10,4	0,4	—	0,8	10,8	—	—	—	—	—	59,6	6
Sile - Dese	Cartigliano	33	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	18,7	6,0	—	—	—	—	—	—	21,4	7,0	12,9	—	—	4,8	—	—	—	—	—	69,4	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	45,8	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	34,0*	1,0	2,8	—	1,6	8,6	—	—	—	—	—	54,8	8
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,4	—	5,4	2,1	—	—	—	—	—	—	48,8	8,4	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	92,2	7
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,0	9,0	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	24,1	5,1	0,2	—	2,8	15,0	—	—	—	—	—	74,8	7
	Masserada	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	21,8	3,2	0,2	0,8	3,8	8,6	—	—	—	—	—	56,6	7
	Carbarolo	19	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,5	3,4	—	—	—	—	—	—	39,2	0,5	0,2	—	—	8,8	—	—	—	—	—	67,6	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Lido-Litorali	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	4,8	1,5	—	—	—	—	—	—	23,7	0,6	0,5	—	—	13,6	—	—	—	—	—	61,2	6
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	32,7	8,8	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	67,9	5
	Stra	8	Pr	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	0,4	9,0	—	0,6	5,8	—	—	0,2	—	—	0,2	24,0	4,2	0,2	—	0,2	15,3	—	—	—	—	—	61,0	5
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	7,8	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	33,8	1,0	—	—	0,2	12,2	—	—	—	—	—	57,4	5
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	33,6	2,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	60,3	5
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	11,3	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	60,1	4
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	62,9	8
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	39,4	0,4	—	—	0,2	9,6	—	—	—	—	—	45,0	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	43,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	52,0	3†
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	22,8	4,2	—	0,2	8,2	0,2	—	—	—	—	—	44,0	5
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	2,1	1,1	—	—	—	—	—	—	14,4	17,8	—	0,7	0,6	11,1	—	—	—	—	—	54,9	6
	Venezia	1	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	34,0	4,0	—	1,2	0,2	7,6	—	—	—	—	—	56,4	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	34,2	5,2	—	1,4	0,2	8,8	—	—	—	—	—	57,8	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	6,6	7,8	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,6	4,4	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	45,2	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,0	4,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	38,2	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	4
Val d'Assa	Ghertele	1180	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	4,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	5
Astichello	Asiago	999	Pr	—	—	0,6	—	—	—	0,8	—	—	3,6	1,0	—	18,8	1,2	—	—	—	—	—	—	12,6	2,2	7,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	49,4	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	22,5	2,0	17,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	74,0	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	11,0	8,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	61,0	6
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	7,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	56,5	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	6,8	1,8	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	14,6	0,4	6,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	54,4	6
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	22,8	4,3	—	—	—	—	—	—	23,6	3,2	4,1	—	6,2	15,5	1,2	—	—	—	—	86,1	9
Longa-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,0	3,9	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	15,6	—	4,3	—	—	—	—	—	—	67,3	7
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	68,1	5
	Ceolati	620	Pr	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	8,8	2,2	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,4	10,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	57,4	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,4	—	8,2	0,5	—	—	—	—	—	61,2	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	58,8	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,8	0,4	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,6	17,0	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	69,8	6
	Thiene	147	Pn	—	—	0,4	—	—	—	0,9	—	—	5,8	—	—	25,0	6,4	—	—	—	—	—	—	14,8	1,2	8,8	—	8,1	0,1	—	—	—	—	—	66,5	7
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	10,5	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	10,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	61,8	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	8,2	4,2	—	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	27,1	1,0	2,0	0,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	49,9	10
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	10,0	8,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	15,1	2,0	10,5	—	8,8	1,0	—	—	—	—	—	72,8	9
	Cosco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	7,0	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	61,5	6
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	8,0	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,2	6,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	79,2	10
	Breganze	110	Pn	—	—	1,8	—	—	—	1,8	—	—	4,0	2,7	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	15,4	8,8	—	—	9,7	—	—	—	—	—	68,1	9
	AGNO - GUÀ																																			
Agna	Lanzere d'Agnè	846	Pr	—	—	2,0*	—	—	3,0*	—	—	—	12,0	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	10,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	60,2	7
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	3,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	65,7	5
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	5,2	0,2	—	—	6,2	12,5	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	15,0	0,8	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,4	5,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	62,0	5
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	13,5	—	7,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	65,2	6
	Priabona	854	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	8,4	0,4	—	21,0	2,8	—	—	—	—	—	—	16,7	0,6	8,8	—	5,2	0,4	—	—	—	—	—	59,9	6
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	54,8	4
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	50,7	5
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,3	—	3,5	2,4	—	—	—	—	—	61,7	6
Gai	Cal di Guà	60	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,8	1,8	—	—	—	—	—	—	18,2	0,4	5,0	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	41,2	6
	ALTO ADIGE																																			
	Rèda	1494	Pr	0,2	—	—	—	—	2,8	—	1,0	0,2	25,2	3,0	—	8,0	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	5,8	4,6	0,8	8,0	—	—	—	—	—	—	62,4	8
Rèa	Rèa	1974	Pn	—	—	—	—	—	3,6	15,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	5
Grèa	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	8
	Pedrès	1661	Pn	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	18,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	40,0	6
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	—	2,8	—	0,4	—	9,8	1,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	42,0	7
Slingia	Slingia	1738	Pn	—	—	—	—	—	12,2	—	1,6	—	9,4	0,8	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	41,2	7
Tubre	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	7,5	5,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	6
	Gloremza	915	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	10,2	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	4
Saldura	Màula	1550	Pn	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	7,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	25,9	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
Trafoi	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	40,0	5,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	6
Sulda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	10,0	6,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	1,1	—	—	—	—	—	—	38,4	6
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,2	0,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	24,0	5
Pèna	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	1,8	6,2	—	—	13,2	4,7	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Laces	840	Pa	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	18,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	4
Sanic	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	8,2	3,1	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,5	4,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	35,5	6
Pana	Casere di Sotto	1762	Pn	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	10,1	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	46,3	—	11,7	—	—	—	—	—	—	116,0	6
Sanic	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	6,6	1,4	—	—	5,8	9,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	32,2	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	10,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	19,9	4
Passiria	Montenevo	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	7,1	6,3	—	2,1	—	—	—	29,9	6
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	18,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	0,9	8,2	2,2	5,3	1,7	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	7
Tellina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	6
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	15,0	0,4	—	—	18,6	5,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	6
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	18,8	0,4	—	—	7,2	5,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	18,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	56,2	6
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	1,8	6,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	6
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	12,8	5,5	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	6
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	21,8	1,3	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	3
Ultimo	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	—	—	—	—	—	8,0	1,6	—	—	18,2	2,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	15,2	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	58,0	8
	Paviolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	8,5	0,7	—	—	11,2	18,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	6
	Bagni Lud	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2
	Cèrmes	950	Pa	—	—	—	—	—	4,0	3,2	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	4
	Méltina	1188	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	4
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	12,5	10,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	41,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **ALTO ADIGE**																						
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	4
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	1,5*	—	1,0*	—	—	—	—	70,0	6
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,2	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0*	—	1,0	0,5*	1,5*	—	0,2	—	—	25,2	5
Fiènz	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	19,0	3,0	—	—	21,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	72,8	6
Isarco	Vipitano	945	Pr	—	—	—	—	—	9,4	2,4	—	—	9,6	6,0	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	40,0	8
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	13,0	7,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	3,0*	12,5*	2,5*	—	—	—	—	75,0	10
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	10,6	0,2	—	—	14,2	2,6	0,2	3,6	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	4,6	8,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	47,4	7
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	20,4	2,4	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	11,2*	—	2,7*	0,3*	0,3*	0,1*	—	—	—	59,8	7
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	16,0	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	4
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	13,7	9,1	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	6
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	2,8	5,9	—	—	—	25,0*	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,0*	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	64,4	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	4,3	2,6	—	—	10,0	22,6	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,4	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	68,6	8
Rienza	S. Vito in Brâies	1351	Pn	0,4	—	—	—	—	6,3	2,0	0,6	—	9,0	19,5	—	10,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,9	6,1*	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	62,0	9
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	8,8	1,8	—	—	7,2	17,0	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,1	—	3,4	—	—	—	—	—	—	51,5	8
Gadera	S. Maddalena	1398	Pn	0,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	12,0	21,5*	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	5,9*	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	71,6	7
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	8,5	23,0	—	—	18,0	22,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	101,5	8
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7?	4
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	10,3	2,5	—	—	20,8	17,5	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,4*	—	3,0*	7,5*	8,2*	2,5*	—	1,5*	—	95,1	12
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	7,4	1,5	—	—	14,8	6,2	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	1,4	—	—	—	—	41,2	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	7,4	1,6	—	—	14,8	6,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,5	—	4,7	12,8	2,8	—	—	—	—	66,4	10
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	12,4	5,9	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	31,8	4
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	—	—	—	18,2	1,2	0,4	—	14,4	12,0	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	67,6	6
Selva	Lappago	1435	Pr	—	—	—	—	—	12,0*	6,0*	—	—	23,6	17,2	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,4	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	86,0	9
	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	—	—	—	—	23,7	2,2	—	—	29,6	15,8	—	19,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	103,0	8
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	1,6	—	—	—	0,2	4,6	0,6	—	—	16,6	15,0	—	10,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	9,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	64,8	9
Gadera	Passo di Campolongo	1679	Pn	—	—	—	—	0,1	6,0	1,1	—	—	4,0	16,0*	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,3*	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	50,9	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	10,0	20,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	10,0	—	—	—	—	—	90,9	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	13,4	8,0*	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,5*	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	51,0	7
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	21,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	58,0	6
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	40,0	4
Gadera	S. Martino	1117	Pr	0,2	—	—	0,2	—	2,6	3,0	—	0,2	14,2	7,8	—	13,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	11,6	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	59,4	8
Taglio	Longega	1090	Pn	0,8	—	—	—	—	4,1	—	—	—	17,0	12,8	—	4,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	8,4	—	—	—	1,1	—	—	—	—	58,2	8
Funès	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	9,0	5,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	11,0	6,0*	—	—	—	—	—	—	52,5	9
	Vandòies di Sotto	873	Pn	0,5	—	—	—	—	6,9	—	—	—	31,3	0,7	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	64,4	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	7,5	0,1*	—	—	16,5	15,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	55,1	7
Villnöss	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	8,4	0,7	—	—	14,0	6,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,3	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	57,8	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	3,0	—	—	—	—	4,5	0,7	—	—	13,0	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	59,1	7
Luson	Luson	972	Pn	0,4	—	—	—	0,2	8,0	0,2	—	—	4,5	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	24,1?	6
Isarco	Bressanone	560	Pr	0,2	—	—	—	—	7,0	1,0	0,2	—	15,6	13,0	—	10,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	4,7	4,2	—	—	12,5	18,5	—	13,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	61,5	8
Tisa	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	5,2	1,8	—	—	30,3	2,4	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	6,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	61,0	8
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	20,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	51,0	6
Gardena	Ortisèi	1236	Pr	—	—	—	—	—	2,6	1,4	—	—	8,4	11,6	—	14,6	1,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	2,6	3,6	0,6	3,0	—	0,2	—	—	—	—	55,2	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	20,8	7,8	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	60,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguali o superiori ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	15,1	0,2	—	17,3	—	—	—	4,6	—	—	—	11,0	—	5,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	55,1	6
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	11,2	14,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	8,0	—	—	—	—	—	—	56,5	5
	Castello di Fiemme	868	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,0	8,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	43,8	6
Rienza	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	5
Isarco	Costalovara	1206	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	16,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	8
Ega	Lavasè	1806	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,5	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	8
	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	9,2	17,2	—	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	9,8	6,4	2,8	—	—	—	—	—	—	64,0	6
	Madonna del Renon	1680	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	20,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4
	Vanga	1065	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,0	19,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	7,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	55,6	7
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	17,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	12,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	60,8	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	6,0	2,4	—	—	7,6	14,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,2	8,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	47,6	6
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	7,0	16,8	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	0,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	89,8	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	4,7	5,2	—	—	30,0	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	29,5	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	69,0	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,4	13,5	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	58,7	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	0,7	0,9	—	—	1,6	21,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	17,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	55,0	5
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
	S. Michele	228	Pr	—	—	0,2	—	—	1,2	0,8	—	—	4,6	14,0	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	6,6	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	53,4	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	57,8	5
Noce	Pelo	1560	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	0,2	—	16,4	3,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	52,6	7
Noce Bianco	Caresser	2600	Pn	—	—	—	—	—	7,3	1,5	0,2	—	11,0	1,6	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,3	—	4,7	—	—	—	—	—	—	52,0	8
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	15,5	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	3
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,6	7,6	0,2	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,6	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	45,0	7
Avisio-Cembra	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	13,4	5,4	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	2,2	3,6	0,2	1,4	—	—	—	—	—	62,4	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	15,0	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	48,0	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5
	Malè	787	Pr	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	—	11,8	7,6	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	13,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	50,6	6
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	6,0	8,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	44,5	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	30,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	8
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	—	9,4	7,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	17,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	54,2	8
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	110,1	3
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	—	9,6	9,4	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	50,6	7
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,8	16,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	57,8	6
S. Romedio	Méndola	1660	Pn	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	4,0	43,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	40,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	129,0	3
Noce	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2?
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	8,7	16,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	53,5	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o poi di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Spinazzo Mera	Spermaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	14,6	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	43,2	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	1,7	27,8	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
Brenta	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	17,6	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	8,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	54,1	6
	Mezzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	9,8	10,4	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	50,5	8
	Meena	1198	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	15,6	—	16,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,8	1,8	5,6	0,2	2,6	0,2	—	—	—	—	—	49,0	7
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	0,4	16,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	5,8	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	49,8	6
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	0,2	—	6,6	—	—	16,8	20,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,5*	8,0*	—	2,4	—	—	—	—	—	—	90,1	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,5	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	52,9	6
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	0,2	14,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	9,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	50,0	5
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	34,8	12,6	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	6
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	27,5	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	20,0***	—	1,0	—	—	—	—	—	—	75,2	6
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3***	—	5,2***	—	—	—	—	—	—	26,1?	4
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	53,1	4
	Penzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	10,8	—	22,6	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,8	—	9,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	49,6	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	4?
	Monte Bondone	1320	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	6,2	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	51,0	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	22,3	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	56,8	7
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	5,8	—	—	—	—	—	6,8	—	—	51,6	—	—	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,7	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	19,4	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,1	7,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	58,5	5
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,9	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	42,1	3
Ensilo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	8,6	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	11,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	55,5	6
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,8	9,6	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	8,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	48,0	6
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchesa	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	54,0	4
	Roverate	211	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	1,6	4,8	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	41,8	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	40,1	4
	Brentonico	670	Pn	2,0	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	9,0	1,0	10,0	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	77,0	11
Ala	Ronchi	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	—	30,8	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	48,4	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	8,2	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	1,0	0,5	0,3	1,9	—	—	—	2,2	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,2	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	46,1	6
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	5
	Bellano Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	35,1	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	38,0	5
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	50,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	50,6	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	1,1	0,5	—	1,1	—	—	—	4,7	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	9,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	40,7	7
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
Squaranto	Grezzana	166	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	9,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	39,0	6
	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	1,8	—	—	1,5	—	—	—	3,3	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	48,4	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Pogna d'Illasi	Campofontana	1238	Pr	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	0,2	8,6	0,2	—	25,2	1,0	—	—	—	—	—	—	9,4	0,3	11,4	—	4,6	0,2	—	—	—	—	—	64,0	7
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	4,2	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	15,2	20,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	—	16,1	0,7	—	—	—	—	—	—	5,9	—	5,3	—	2,2	0,4	—	—	—	—	—	32,8	6
	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	6,9	—	—	—	—	—	1,8	10,7	—	4,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	43,8	6
Chiampo	Campo d'Albaro	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	4
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	22,0	1,4	—	—	—	—	—	—	11,4	—	22,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	71,7	6
	Campanella d'Altissimo	730	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,6	0,5	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	4
	Ferrazza	861	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	5,7	0,5	—	21,6	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,7	—	5,5	—	—	—	—	—	—	54,7	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	1,6	—	—	0,8	—	—	—	1,2	1,0	—	15,4	1,8	—	—	—	—	—	—	19,0	0,2	8,6	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	46,0	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	9,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	59,5	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,4	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	40,8	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	54,3	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	16,2	3,8	—	—	—	—	—	—	22,1	—	10,7	—	—	8,1	—	—	—	—	—	61,2	6
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	2,4	0,7	—	5,6	8,2	—	—	—	—	—	—	34,6	—	8,6	—	0,4	9,5	—	—	—	—	—	80,7	6
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	48,8	—	—	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	80,0	6
	Camisano	24	Pn	—	—	6,0	—	—	—	2,9	—	—	4,0	4,0	—	8,9	5,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	40,8	9
	Padova	12	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	9,1	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	33,5	0,7	0,6	—	0,1	17,2	—	—	—	—	—	65,8	6
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	69,8	4
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	40,8	0,8	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	69,4	4
	Bevelenta	7	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	1,2	—	—	0,2	0,2	—	—	42,8	1,2	—	—	0,2	21,4	—	—	—	—	—	71,0	5
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	79,0	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	33,6	1,0	—	—	0,2	14,6	—	—	—	—	—	52,8	4
	Corte	6	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,6	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	81,0	5
	Colle Venda	580	Pr	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,4	5,2	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	32,6	1,0	—	0,2	—	15,6	—	—	—	—	—	81,8	6
	Sovenosolo	280	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	5,0	6,6	—	—	—	—	—	—	33,0	0,2	1,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	51,4	6
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,4	4,4	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	47,4	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	56,4	5?
	Calegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
	Montegaldella	23	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,5	—	15,5	—	—	—	—	—	—	50,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	87,5	6
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	11,2	28,0	—	—	—	—	—	—	46,5	0,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	92,7	5
	Casselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,2	26,7	—	—	—	—	—	—	36,2	1,4	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	79,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,8	18,5	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	0,5	—	13,9	—	—	—	—	—	63,2	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,6	16,4	—	—	—	—	—	—	14,6	0,8	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	43,0	4
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	45,2	13,5	—	—	—	4,8	7,2	—	—	—	—	80,9	5
	Este	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,1	18,0	—	—	—	—	—	—	28,8	0,5	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	72,4	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	58,2	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	67,0	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	21,0	13,5	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	61,5	5
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	2,4	0,2	—	—	—	0,2	—	32,8	0,8	0,2	0,2	—	16,6	—	—	—	—	—	54,6	6
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	79,0	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	50,5	4,0	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	96,5	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	59,0	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	119,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Fratta Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	37,4	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	0,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	33,5	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	76,8	5
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	28,0	7,3	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	56,6	5
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	4
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	5,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	29,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,2	—	—	—	—	—	—	4,6	1,8	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	19,5	5
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	16,6	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	27,0	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	32,5	8
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	14,6	0,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	26,0	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	18,5	19,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	48,0	4
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	45,1	3
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	34,5	2,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	77,0	5
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	0,2	0,2	11,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	30,8	8,2	0,2	0,2	—	11,6	—	—	—	—	—	68,2	5
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	34,2	3,8	—	—	—	29,1	—	—	—	—	—	72,7	5
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	0,2	2,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	34,6	2,6	0,2	—	—	16,8	—	—	—	—	—	61,4	5
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	56,1	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	4,0	—	0,2	2,0	—	—	—	—	0,2	—	43,8	6,2	—	0,4	—	12,6	—	—	—	—	—	69,4	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	1,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	46,6	5,2	—	0,6	—	20,2	0,2	—	—	—	—	80,0	5
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,4	13,2	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	67,8	5
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	38,8	18,3	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	88,3	5
	Castelnuovo Veronese	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	0,7	—	—	—	—	—	—	1,7	10,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	33,1	3
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	17,9	4
	Nogarole Rocca	56	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	6,8	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	6,8	1,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	17,4	4
	Castel d'Arlo	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	24,1	4
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	0,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	4
	Canneselli	18	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	30,1	1,8	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	61,1	5
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,2	8,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	29,6	5
	Fiesarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	40,7	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,7	—	0,2	16,2	—	—	—	—	—	—	16,8	2,1	—	0,2	3,0	10,8	—	—	—	—	—	54,7	7
	Occhiobello	6	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	64,0	6
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	22,2	16,4	—	—	6,1	9,9	—	—	—	—	—	60,6	6
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	2,1	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	60,0	4
	Botta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,0	0,2	0,2	2,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	46,6	3,0	—	—	1,8	15,0	—	—	—	—	—	77,4	6
	Croce di Baricetta	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,3	1,6	—	—	—	—	—	—	72,7	7,7	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	118,0	5
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	28,2	2?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,5	—	7,8	8,0	—	—	—	—	—	—	23,2	7,3	—	—	4,5	16,8	—	—	—	—	—	70,6	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,8	—	—	5,0	26,0	—	—	—	—	—	48,9	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1.01*	1.02	1.03	1.03	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.16	1.19	1.21	1.22	1.22	1.23	1.23	1.81	1.33	1.35	1.36	1.37	1.16	13
PIUCA																																			
Fiuca	Prestane	I	0.82	0.80	0.75	0.72	*0.68*	1.58	2.16	2.06	1.82	1.86	2.73	2.56	2.40	2.56	2.88	2.22	2.10	2.04	1.94	1.88	1.82	1.62	1.72	1.65	1.60	2.60	2.36	2.12	1.96	1.82	1.78	1.85	8
	Ponte di Postumia	I	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.60	1.00	0.60	0.60	0.60	2.00	0.70	0.90	1.70	0.90	0.86	0.80	0.78	0.70	0.60	0.52	0.50	0.70	0.70	0.94	1.00	1.10	0.90	0.86	0.80	0.74	0.70	6
	Grotte di Postumia	I	0.80	0.75	0.70	*0.60*	0.70	2.75	2.40	1.70	1.60	2.45	4.80	1.90	2.25	2.85	2.00	1.50	1.40	1.25	1.20	1.12	1.80	1.40	1.60	1.40	1.30	2.60	2.50	2.00	1.75	1.40	1.30	1.70	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	2.52	2.22	1.94	1.80	2.10	2.15	2.01	1.88	1.79	1.66	1.58	*1.49*	2.46	2.02	2.01	1.96	1.89	1.83	1.80	1.76	2.50	2.44	2.20	2.08	3.40	3.54	3.46	3.45	3.28	3.30	3.24	2.51	7
	Ponte di Barbana	I	2.12	2.16	2.16	2.18	2.20	2.24	2.16	2.14	2.18	2.36	3.40	2.42	2.40	2.98	2.34	2.36	2.24	2.24	2.32	2.40	2.88	2.36	2.36	2.86	2.44	2.98	2.84	2.70	2.58	2.60	2.54	2.37	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.36	0.32	0.28	0.22	*0.20*	0.56	0.64	0.60	0.56	0.48	0.80	0.70	0.72	0.72	0.64	0.50	0.40	0.32	0.28	0.28	0.42	0.30	0.30	0.28	0.28	1.84	0.78	0.70	0.62	0.40	0.34	0.48	7
	Levade	I	2.25	1.97	1.75	1.69	*1.61*	4.88	4.45	3.70	2.20	2.74	5.70	4.40	3.26	5.10	4.10	3.20	2.65	2.35	2.17	2.03	2.26	2.45	2.52	2.32	2.30	5.73	5.24	4.98	3.76	3.17	2.76	3.21	9
Dragogna Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.05	1.06	1.00	*0.98*	*0.99*	1.26	1.18	1.15	1.14	1.11	2.05	1.50	1.40	1.80	1.50	1.25	1.20	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.05	1.90	1.60	1.48	1.60	1.22	1.15	1.26	9
	Ponte Porton	I	2.91	2.48	2.23	2.09	2.75	8.06	4.88	4.59	3.98	3.41	4.84	5.08	4.97	5.09	4.96	4.55	3.92	3.41	3.03	2.65	2.54	3.51	3.08	2.53	2.41	4.98	5.19	5.10	4.93	4.10	3.65	3.77	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.15	0.15	0.50	0.25	0.20	1.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.15	0.20	0.25	1.00	0.25	0.10	0.00	0.15	0.45	0.30	0.25	0.50	0.00	0.10	0.30	1.00	0.25	0.25	0.15	0.14	0.16	0.05	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossesso	I	0.14	0.14	*0.28*	*0.30*	*0.26*	0.22	0.34	0.92	0.28	0.20	2.30	0.78	0.68	0.58	0.40	0.28	0.16	0.14	0.08	0.02	0.02	0.08	0.16	0.22	0.18	4.36	1.38	0.70	0.32	0.06	0.04	0.44	8
Medrera	Villa del Nevoso (P. Forwinde)	I	0.26	0.36	0.26	*0.24*	*0.24*	0.38	0.42	0.96	0.44	0.38	0.98	0.54	0.62	0.58	0.52	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.42	0.44	0.44	0.48	2.30	0.92	0.62	0.54	0.42	0.36	0.51	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.88	0.36	0.34	*0.32*	*0.32*	0.48	0.52	0.48	0.56	0.52	1.62	0.96	0.90	0.86	0.70	0.66	0.60	0.58	0.54	0.54	0.56	0.60	0.58	0.52	0.60	3.12	1.08	0.98	0.76	0.60	0.52	0.73	7
	Cave Auremiane	I	0.54	0.48	0.46	0.44	0.42	0.60	0.90	0.78	0.62	0.74	1.20	0.92	0.84	0.76	0.74	0.70	0.64	0.60	0.58	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	*0.40*	0.96	0.82	0.74	0.68	0.66	0.64	0.65	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.82	0.90	0.76	0.74	0.72	1.28	1.16	0.96	0.86	0.82	1.22	1.02	0.92	1.12	0.96	0.88	0.84	0.79	0.76	0.72	0.70	0.78	0.78	0.70	*0.68*	1.32	1.20	1.00	0.90	0.85	0.82	0.90	8
	Decani	I	1.00	0.95	0.90	0.92	*0.88*	1.25	1.20	1.16	1.10	1.06	1.40	1.08	1.10	1.18	1.10	1.04	1.00	0.95	0.92	*0.88*	0.90	0.90	*0.88*	*0.88*	0.90	1.40	1.35	1.22	1.20	1.20	1.15	1.06	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.96	1.88	1.85	1.81	*1.79*	1.87	1.87	1.82	1.79	3.16	3.30	2.09	2.52	2.27	2.16	2.10	2.05	2.02	1.97	1.97	1.95	2.09	1.98	1.96	1.98	1.99	1.96	1.96	1.94	1.93	1.93	2.06	12
	Caporetto	Ir	0.86	0.76	0.70	0.66	0.64	0.64	0.76	0.86	0.64	2.96	1.57	1.08	1.68	1.20	1.04	0.91	0.76	0.67	*0.62*	0.65	0.64	0.86	0.82	0.76	0.80	0.86	0.80	0.76	0.74	0.72	0.70	0.90	12
	Modrea	I	0.78	0.66	0.60	0.54	0.50	0.52	0.60	0.58	0.52	0.70	1.66	1.00	1.76	1.16	0.94	0.82	0.75	0.56	0.56	0.60	0.58	0.56	0.70	0.60	0.56	0.70	0.60	0.56	0.50	*0.48*	*0.48*	0.71	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.76	1.16	0.96	0.86	0.86	1.14	1.38	1.02	0.90	1.70	2.16	1.36	1.66	1.30	1.26	1.14	1.08	0.96	0.88	0.86	*0.84*	*0.84*	0.88	0.92	0.98	1.40	1.27	1.06	1.02	1.05	1.06	1.16	8
	Recca	Ir	1.42	0.90	0.78	0.66	*0.62*	1.30	1.02	0.77	0.68	1.82	1.60	1.06	2.34	1.48	1.02	0.86	0.79	0.72	0.68	0.65	*0.62*	*0.62*	0.69	0.66	0.80	1.09	0.89	0.80	0.76	0.79	0.81	0.96	12
	Tribussa Inferiore	I	2.03	1.36	1.12	1.01	*0.96*	1.09	1.52	1.18	1.02	1.75	2.24	1.61	1.78	2.05	1.61	1.36	1.16	1.10	1.04	1.00	0.98	1.01	1.08	1.02	1.03	1.38	1.29	1.18	1.12	1.10	1.15	1.29	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	1.00	0.97	0.98	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.99	0.94	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.88	*0.87*	0.94	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.88	2.87	2.83	2.81	2.77	2.78	2.75	2.68	2.66	2.71	2.87	2.77	2.84	2.82	2.80	2.75	2.71	2.72	2.73	2.76	2.71	2.76	2.78	2.73	2.70	2.78	2.70	2.70	2.66	2.65	*2.64*	2.75	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.10	1.40	1.40	1.10	*1.00*	1.20	1.20	1.10	1.10	1.15	1.15	1.10	1.15	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.10	*1.00*	*1.00*	1.10	*1.00*	1.10	1.10	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.10	1.20	1.40	1.60	1.12	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.80	1.27	1.24	1.23	1.22	1.18	1.18	1.17	1.15	1.23	1.42	1.40	1.56	1.50	1.46	1.40	1.36	1.35	1.27	*1.13*	1.56	1.50	1.44	1.40	1.60	1.24	1.20	1.32	1.38	1.34	1.30	1.33	12
Meduna	Redona	I	1.70	1.72	1.68	1.26	1.20	1.19	1.14	1.09	1.07	1.06	1.02	1.05	1.22	1.07	1.06	1.05	1.01	0.97	0.97	0.94	0.97	0.99	2.63	2.07	1.27	1.25	1.23	1.21	1.13	1.07	0.97	1.28	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.15	1.12	1.05	1.03	1.00	0.98	0.94	0.94	0.91	0.94	1.05	1.32	1.21	1.14	1.12	1.08	1.13	1.20	1.15	1.14	1.65	1.84	1.22	1.17	1.14	1.08	0.96	0.94	0.90	0.90	*0.87*	1.09	12
	Motta di Livenza *	I	0.74	0.66	0.68	0.66	0.64	*0.99*	0.55	0.55	0.50	0.58	0.76	0.68	0.40	0.90	0.84	0.74	0.65	0.57	0.54	0.62	0.45	1.01	1.34	0.98	0.80	1.17	0.87	0.72	0.61	0.59	0.62	0.69	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.34	0.30	0.45	0.35	0.30	0.28	0.26	0.36	0.25	0.24	0.24	0.25	0.30	0.30	0.27	0.25	0.24	*0.23*	*0.23*	*0.23*	*0.23*	0.28	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	1.22	1.01	0.99	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	*0.96*	*0.96*	0.97	0.97	*0.96*	1.00	12
Piave	Cusagogna	Ir	0.88	0.85	0.83	0.82	0.81	0.83	0.79	0.77	0.76	1.09	0.90	0.87	1.00	0.92	0.87	0.86	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.88	0.85	0.83	0.84	0.81	0.79	0.77	0.77	0.76	*0.75*	0.84	12
Ittiti	Vedo di Cadore	Ir	0.85	0.79	0.77	0.74	0.73	0.73	0.71	0.69	0.69	0.81	0.75	0.72	0.88	0.80	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.63	*0.62*	*0.62*	*0.62*	*0.62*	0.71	12
	Perarolo	Ir	0.28	0.25	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.17	0.25	0.23	0.20	0.33	0.27	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.17	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	*0.13*	0.20	12
	Perarolo	Ir	0.90	0.85	0.81	0.79	0.78	0.79	0.75	0.73	0.71	0.83	0.91	0.81	1.03	0.91	0.85	0.83	0.78	0.76	0.76	0.78	0.78	0.81	0.77	0.74	0.74	0.71	0.69	0.67	0.67	0.66	*0.65*	0.78	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.70	0.66	0.64	0.44	0.45	0.39	0.39	0.38	*0.37*	0.39	0.55	0.46	0.70	0.55	0.47	0.45	0.44	0.42	0.39	0.39	0.39	0.44	0.44	0.40	0.40	0.38	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	0.45	12
	Belluno	I	0.17	0.33	0.31	0.10	0.16	0.09	0.12	0.06	0.08	0.08	0.00	0.04	0.17	0.27	0.10	0.14	0.31	0.34	0.31	0.35	0.10	0.30	0.30	0.27	0.09	0.09	0.01	0.00	0.10	0.10	0.08	0.18	8
Cordevole	Mas *	I	0.67	0.65	0.64	0.62	0.65	0.65	0.67	0.62	0.59	0.97	0.78	0.83	0.75	0.73	0.69	0.69	0.68	0.68	0.78	0.65	0.64	0.64	0.62	0.62	0.66	0.56	0.54	0.49	0.48	*0.47*	*0.47*	0.65	12
Mis	Mis	Ir	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.29	0.27	0.25	0.29	0.26	0.25	0.24	0.24	0.26	0.23	*0.22*	*0.22*	*0.22*	0.26	*0.22*	*0.22*	*0.22*	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	12
Piave	Segusino	Ir	1.38	1.41	1.38	1.26	1.19	1.19	1.17	1.16	1.14	1.15	1.38	1.24	1.46	1.35	1.28	1.24	1.20	1.17	1.16	1.14	1.14	1.15	1.21	1.16	1.16	1.14	1.12	1.12	1.12	1.11	*1.10*	1.21	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.82	0.86	0.83	0.76	0.72	0.70	0.68	0.67	0.65	0.66	0.86	0.74	0.78	0.80	0.76	0.72	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.71	0.68	0.68	0.67	0.62	*0.61*	0.62	*0.61*	*0.61*	0.70	12
	Zenson	I	0.33	0.36	0.27	0.23	0.24	0.18	0.23	0.17	0.15	*0.19*	0.36	0.27	0.49	0.35	0.29	0.27	0.26	0.19	0.22	0.35	0.60	0.55	0.44	0.47	0.48	0.47	0.36	0.33	0.29	0.25	0.29	0.32	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezza	Ir	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.51	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	*0.49*	*0.49*	*0.49*	*0.49*	0.53	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	*0.61*	*0.61*	*0.61*	0.64	*0.61*	*0.61*	*0.61*	*0.61*	*0.61*	0.64	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.43	0.41	0.43	0.42	0.43	0.42	0.62	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	*0.61*	*0.61*	*0.61*	0.64	*0.61*	*0.61*	*0.61*	*0.61*	*0.61*	0.64	12
	Ospedaletto	I	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.36	0.47	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.41	*0.39*	*0.39*	*0.39*	0.46	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	12
Grigno	Ponte S. Silvestro	I	0.62	0.60	0.57	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.76	0.60	0.58	0.61	0.59	0.67	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.55	0.54	0.58	0.58	0.59	0.58	*0.59*	*0.52*	*0.52*	0.57	12
	Rocca d'Arsiè	I	0.46	0.41	0.36	0.33	0.31	0.33	0.30	0.28	0.25	0.28	0.32	0.16	0.47	0.44	0.38	0.41	0.36	0.34	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.16	0.18	0.18	0.22	*0.15*	0.23	0.24	0.27	0.30	12
	Oliero	I	0.50	0.43	0.32	0.30	0.31	0.23	0.26	0.23	0.13	0.11	0.10	*0.09*	0.45	0.34	0.30	0.28	0.20	0.32	0.27	0.25	0.20	0.19	0.23	0.31	0.30	0.29	0.28	0.20	0.22	0.18	0.15	0.26	12
Brenta	Sarson	Ir	0.30	0.32	0.28	0.26	0.25	0.26	0.24	0.18	0.16	0.18	0.20	0.18	0.32	0.22	0.23	0.22	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.23	0.18	0.19	0.16	0.15	0.11	0.11	*0.10*	*0.10*	0.20	12
	Bassano del Grappa *	I	0.75	0.72	0.67	0.66	0.64	0.61	0.64	0.64	0.60	0.59	0.61	0.59	0.66	0.66	0.66	0.65	0.59	0.56	0.54	0.54	0.55	0.55	0.61	0.60	0.59	0.58	0.54	0.50	0.48	*0.47*	*0.47*	0.60	8
	Limena *	Ir	0.41	0.37	0.30	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.14	0.10	0.15	0.12	0.12	0.24	0.20	0.14	0.10	0.13	0.13	0.10	0.33	0.17	0.11	0.17	0.19	0.16	0.13	0.09	0.08	0.10	0.10	0.16	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.67	0.72	*0.66*	0.89	0.67	0.67	0.69	0.69	*0.66*	*0.66*	*0.66*	1.02	0.72	0.69	0.70	0.69	0.70	0.72	0.97	0.75	1.32	0.83	0.78	0.72	0.89	0.95	0.79	0.92	0.75	0.77	0.72	0.78	13
Brenta	Corte *	I	0.57	0.46	0.27	0.20	0.22	0.18	0.14	0.12	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.12	0.10	0.05	*0.04*	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.13	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.88	0.88	0.87	0.85	0.89	0.90	0.89	0.84	0.84	0.86	0.92	0.89	0.90	0.91	0.93	0.90	0.90	0.79	0.81	*0.78*	0.91	0.91	0.90	0.86	0.88	0.98	0.92	0.87	0.82	0.80	*0.78*	0.86	12
	Musestre	I	0.80	0.75	0.76	0.75	0.80	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	1.00	1.05	1.15	1.15	1.18	1.00	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	0.80	0.80	0.95	1.00	0.88	12
	Trepalade *	I	1.37	1.26	1.25	1.30	1.35	1.40	1.30	1.24	1.26	1.25	1.24	1.35	1.40	1.50	1.35	1.30	1.25	1.24	*1.33*	1.30	1.35	1.45	1.42	1.40	1.41	1.58	1.45	1.40	1.41	1.40	1.39	1.35	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.50	0.50	0.55	0.60	0.55	0.54	0.52	0.52	0.58	0.54	0.53	0.55	0.52	0.58	0.54	0.54	0.54	0.54	0.58	0.48	0.55	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.51	0.53	0.51	0.53	0.52	0.54	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	»	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	12
Bacchiglione	Longare	I	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	0.19	0.16	0.14	0.13	0.18	0.22	0.20	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.41	0.85	0.19	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.19	12
	Montegaldella	I	0.87	0.86	0.83	0.83	0.78	0.89	0.81	0.89	0.89	0.91	0.90	0.78	0.75	0.96	0.93	0.91	0.82	0.81	0.72	0.68	1.10	1.06	0.95	0.96	0.96	0.74	0.92	0.72	0.90	0.88	0.77	0.87	12
	Cervarese S. Croce	I	2.00	1.98	1.97	1.90	1.96	1.91	1.97	1.96	2.10	2.09	2.11	2.12	2.15	2.12	2.10	2.09	2.10	1.71	2.12	2.14	2.10	1.96	2.09	2.10	1.94	2.09	2.01	2.00	2.12	2.03	2.14	2.06	6
	S. Marco	I	2.14	2.10	2.17	2.18	2.10	2.13	2.10	2.18	2.20	2.17	2.26	2.20	2.13	2.10	2.44	2.20	2.20	2.16	2.14	2.12	1.91	2.09	2.10	2.01	2.20	2.20	2.21	2.20	2.18	2.23	2.24	2.20	12
	Brusegana	I	1.02	1.12	0.60	1.08	1.09	0.19	0.99	1.00	1.10	0.45	1.08	1.12	0.61	1.15	1.13	1.12	0.65	1.06	1.12	0.60	1.17	0.89	1.02	0.65	1.08	0.97	0.47	0.97	0.98	0.92	0.48	0.90	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.38	1.40	0.75	1.39	1.40	0.45	1.39	1.40	1.40	0.65	1.37	1.42	0.90	1.42	1.42	1.44	0.92	1.35	1.46	0.80	1.42	1.20	1.20	0.85	1.35	1.30	0.80	1.20	1.17	1.19	0.55	1.16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.75	0.48	0.77	0.84	0.58	1.00	0.28	0.47	0.42	0.81	0.62	0.47	0.54	0.52	0.57	0.60	0.77	0.52	0.40	0.79	0.48	1.25	0.92	0.97	0.68	0.94	1.06	0.72	0.68	0.80	1.00	0.67	9
	Pontelongo	I	0.50	0.46	0.87	0.25	0.48	0.71	0.40	0.68	0.67	0.81	0.87	0.69	0.51	0.48	0.40	0.56	0.69	0.45	0.50	0.59	0.97	1.05	0.93	1.00	0.77	0.81	0.98	0.69	0.71	0.50	0.77	0.64	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.50	1.50	1.49	1.52	1.54	1.53	1.50	1.51	1.51	1.51	1.50	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.56	1.55	1.55	1.51	1.50	1.49	1.51	1.52	1.54	1.52	1.50	1.50	1.51	1.49	1.52	1.54	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.08	3.20	1.60	3.00	3.21	1.70	3.05	3.10	3.18	1.70	3.04	3.20	1.75	3.12	3.06	3.27	1.78	3.04	3.18	1.75	2.38	3.12	3.10	1.90	3.02	3.16	1.85	3.05	3.00	3.23	1.85	2.71	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Gua	Lonigo *	I	0.98	0.93	0.93	0.96	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.94	0.95	0.92	0.92	0.92	0.92	0.96	0.93	0.95	0.96	0.93	0.96	0.93	0.96	0.98	0.99	0.94	0.94	0.94	0.93	12
	Calegna Veneta	Ir	0.70	0.72	0.71	0.81	0.74	0.73	0.70	0.72	0.82	0.80	0.70	0.73	0.68	0.70	0.71	0.69	0.73	0.73	0.74	0.69	0.96	0.96	0.88	0.71	0.89	0.73	0.84	0.91	0.90	0.96	0.94	0.71	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.10	2.06	2.10	2.11	2.09	2.07	2.07	2.15	2.01	2.14	2.10	2.04	2.08	2.12	2.15	1.99	2.10	2.14	2.24	2.06	1.99	2.06	2.03	2.13	2.09	2.11	1.97	2.11	1.99	2.01	2.04	2.10	12
	Brancaglia	I	1.70	1.80	1.81	1.70	1.90	1.90	1.77	1.75	1.84	1.78	1.84	1.85	1.90	1.89	1.88	1.90	1.78	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.90	1.96	2.00	1.97	2.00	1.96	1.99	2.00	1.99	1.94	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.70	0.71	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.77	0.75	0.70	0.70	0.70	0.71	0.74	0.75	0.59	0.55	0.96	0.93	0.90	1.00	1.00	0.79	12
	Valli Mocenighe	I	0.58	0.59	0.70	0.56	0.59	0.54	0.56	0.60	0.55	0.54	0.56	0.56	0.57	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.73	0.70	0.70	0.61	0.67	0.60	0.58	0.59	0.63	12
	Stanghella	I	1.82	1.85	2.00	1.92	2.00	1.96	2.00	2.15	2.10	2.20	2.10	2.01	2.21	1.90	2.13	2.13	2.14	2.20	2.27	2.24	2.13	2.19	2.15	2.15	2.15	2.13	2.13	2.10	2.09	2.04	2.05	2.15	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.50	1.60	1.57	1.57	1.60	1.60	1.60	1.57	1.50	1.51	1.55	1.55	1.55	1.55	1.50	1.57	1.55	1.55	1.50	1.51	1.50	1.51	1.54	1.51	1.55	1.51	1.54	1.50	1.51	1.51	1.53	1.51	12
	Rottanova	I	1.57	1.60	1.53	1.60	1.67	1.67	1.58	1.70	1.72	1.75	1.65	1.65	1.67	1.61	1.68	1.68	1.67	1.66	1.66	1.68	1.51	1.57	1.57	1.59	1.71	1.57	1.61	1.57	1.55	1.61	1.59	1.62	12
	Cà Delfin *	Ir	1.73	1.70	1.77	1.59	1.70	1.69	1.81	1.68	1.82	1.82	1.81	1.81	1.73	1.60	1.76	1.71	1.67	1.66	1.65	1.81	1.65	1.69	1.76	1.71	1.94	1.88	1.78	1.86	1.89	1.83	1.87	1.79	12
	Mottaquora *	I	0.80	0.80	0.80	0.85	0.80	0.70	0.71	0.75	0.76	0.85	0.75	0.80	0.84	0.80	0.90	0.80	0.81	0.80	0.82	0.80	0.76	0.90	0.81	0.66	0.00	0.87	0.84	0.80	0.76	0.83	0.75	0.68	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.48	0.47	0.46	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.40	0.38	0.38	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.39	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	9
Adige	Lana	I	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.25	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.10	0.10	0.16	7
	Plans	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tel	Ir	1.36	1.35	1.35	1.32	1.32	1.35	1.31	1.31	1.31	1.41	1.31	1.31	1.34	1.31	1.30	1.29	1.29	1.28	1.28	1.29	1.27	1.28	1.27	1.26	1.26	1.25	1.24	1.23	1.22	1.23	1.23	1.29	12
Passirio	Saltusio	I	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.58	0.60	0.61	0.59	0.56	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.57	0.55	0.53	0.53	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.54	0.57	13
Valsura	Lana	I	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.44	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.45	0.43	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.43	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.85	1.82	1.80	1.78	1.77	1.86	1.76	1.75	1.74	2.01	1.80	1.77	1.80	1.74	1.74	1.72	1.72	1.71	1.69	1.68	1.67	1.78	1.70	1.68	1.67	1.66	1.65	1.63	1.63	1.62	1.61	1.74	18
Isarco	Colle Isarco	I	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.75	0.73	0.73	0.73	0.76	7
	Vipiteno	I	1.05	0.99	0.96	0.94	0.90	1.02	0.95	0.90	0.90	0.90	1.05	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.92	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																						
Torrigole	Settesasna	Ir	0.32	0.27	0.25	0.23	0.21	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.21	0.19	0.35	0.28	0.24	0.22	0.21	0.19	0.18	0.16	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	12
Brenta	Predazzo (Forte al Gaso)	I	0.07	0.04	0.02	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	8
Brenta	Pezzolago	Ir	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.30	0.32	0.36	0.33	0.62	0.48	0.44	0.40	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.36	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.34	12
Adige	Trento (Forte S. Lorenzo)	Ir	1.31	1.21	1.13	1.09	1.03	1.04	1.06	1.00	0.97	1.02	1.22	1.07	1.36	1.20	1.13	1.06	1.06	1.02	0.96	0.95	0.93	0.96	1.01	0.97	0.96	0.84	0.88	0.76	0.85	0.81	0.81	1.02	12
	Mattarello	I	1.02	0.92	0.89	0.73	0.69	0.69	0.66	0.66	0.75	0.90	1.03	0.79	0.90	0.80	0.85	0.70	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.61	8
	Calliano	I	0.60	0.68	0.51	0.45	0.45	0.46	0.46	0.40	0.34	0.40	0.75	0.44	0.66	0.64	0.50	0.44	0.40	0.33	0.35	0.28	0.24	0.26	0.40	0.28	0.33	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.41	7
	Borgo Sacco	I	1.10	1.05	0.90	0.90	0.80	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.85	0.65	1.25	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.60	0.55	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.72	12
	Serravalle	I	0.80	0.78	0.76	0.64	0.58	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	0.58	0.66	0.70	0.68	0.66	0.58	0.58	0.56	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.54	10
	Ala	I	1.05	1.05	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.85	0.80	0.80	1.05	1.00	1.25	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.85	0.70	0.70	0.70	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.85	9
	Borghetto	I	1.06	1.02	0.99	0.94	0.89	0.89	0.98	0.94	0.94	0.95	0.96	0.93	0.92	0.97	0.95	0.94	0.84	0.84	0.85	0.84	0.82	0.80	0.83	0.79	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71	0.71	0.70	0.87	12
	Cernino	I	1.70	1.60	1.58	1.58	1.50	1.51	1.54	1.52	1.48	1.50	1.50	1.56	1.56	1.55	1.55	1.50	1.55	1.57	1.50	1.50	1.52	1.57	1.55	1.50	1.50	1.50	1.60	1.58	1.60	2.70	2.70	1.61	12
	Pescantina	Ir	1.12	1.10	1.07	1.09	1.05	1.05	1.09	1.09	1.14	1.14	1.10	1.07	1.10	1.10	1.07	1.05	1.07	1.08	1.07	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.01	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.08	12
	Parona di Valpolicella	I	0.70	0.68	0.72	0.64	0.67	0.61	0.60	0.60	0.60	0.62	0.61	0.71	0.68	0.72	0.72	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.64	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.68	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	1.84	1.79	1.84	1.90	1.84	1.84	1.90	2.10	2.10	2.10	1.70	1.86	1.80	1.80	1.80	1.90	1.90	2.10	2.00	1.90	1.90	1.90	2.10	1.90	1.90	1.90	1.90	2.10	2.10	2.10	2.10	1.99	12
	Albaredo d'Adige	I	1.66	1.62	1.62	1.60	1.60	1.60	1.61	1.60	1.62	1.66	1.61	1.62	1.60	1.60	1.60	1.64	1.60	1.60	1.60	1.63	1.63	1.62	1.62	1.60	1.61	1.62	1.65	1.62	1.76	1.78	1.80	1.61	12
	Legnago	Ir	1.79	1.78	1.79	1.87	1.80	1.81	1.81	1.81	1.87	1.91	1.85	1.80	1.80	1.81	1.80	1.86	1.81	1.81	1.80	1.83	1.80	1.80	1.82	1.80	1.81	1.82	1.85	1.83	1.76	2.78	2.70	1.85	12
	Badia Polesine	I	1.75	1.68	1.62	1.66	1.64	1.28	1.25	1.23	1.18	1.12	1.17	1.52	1.66	1.66	1.50	1.40	1.68	1.28	1.30	1.21	1.14	1.14	1.11	1.24	1.15	1.15	1.05	0.93	0.93	0.94	0.94	1.26	12
	Boara Polesine	I	1.66	1.55	1.58	1.23	1.16	1.05	1.01	1.09	0.97	0.89	0.87	1.58	1.15	1.58	1.26	1.20	1.12	1.08	0.98	0.96	0.90	0.84	0.84	0.97	0.86	0.81	0.77	0.70	0.65	0.60	0.59	1.02	12
	Boara Pisani	Ir	0.80	0.80	0.84	1.00	1.06	1.10	0.90	1.10	1.06	1.30	1.30	0.85	1.06	0.90	0.85	1.01	0.97	1.16	1.14	1.05	0.98	1.00	1.00	1.04	1.01	1.10	1.14	1.08	1.05	1.60	2.61	1.10	12
	S. Martino di Venezze	I	1.35	1.55	1.35	1.30	1.18	1.10	1.05	0.90	0.88	0.85	1.68	1.18	1.19	1.16	1.18	1.14	0.96	0.90	0.87	0.85	0.78	0 80	0.78	0.77	0.85	0.70	0.64	0.58	0.50	0.48	0.58	0.95	12
	Rottanova	I	0.97	0.90	0.85	1.01	1.15	1.35	1.30	1.30	1.30	1.10	1.30	1.30	1.15	1.10	0.81	1.04	1.17	1.32	1.15	1.20	1.05	1.30	1.15	1.15	1.10	1.15	1.05	1.00	1.15	1.15	1.62	1.21	12
	Cavarzere*	I	1.17	1.56	1.32	1.17	1.07	0.96	0.88	0.94	0.84	0.78	0.70	1.13	1.04	1.02	1.85	1.10	1.00	0.93	0.86	0.81	0.76	0.68	0.70	0.73	0.70	0.66	0.62	0.54	0.47	0.41	0.44	0.88	12
	Cavanella d'Adige*	Ir	2.01	2.10	2.10	2.01	1.96	1.99	1.94	1.99	2.04	2.07	1.98	2.08	2.06	1.96	2.10	1.94	1.89	1.87	1.86	1.90	1.96	1.96	3.08	1.95	2.24	2.00	2.01	1.91	1.79	1.67	1.66	1.97	12
	Porto Fossone*	Ir	1.47	1.49	1.45	1.38	1.40	1.54	1.55	1.65	1.78	1.88	1.77	1.71	1.70	1.67	1.56	1.59	1.55	1.30	1.38	1.46	1.56	1.61	1.72	1.65	2.14	1.95	1.96	1.74	1.49	1.84	1.27	1.58	12
													CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																						
Lavigna	Torretta Veneta	I	3.91	3.85	3.79	3.74	3.69	3.66	3.62	3.58	3.54	3.49	3.48	3.47	3.49	3.51	3.52	3.51	3.49	3.47	3.48	3.49	3.50	3.53	3.56	3.51	3.49	3.52	3.50	3.48	3.44	3.43	3.40	3.55	12
Canal Bianco	Canda	I	2.89	2.87	2.82	2.72	2.75	2.71	2.70	2.68	2.65	2.66	2.62	2.61	2.60	2.62	2.65	2.66	2.64	2.62	2.60	2.59	2.60	2.63	2.64	2.66	2.62	2.60	2.59	2.58	2.56	2.58	2.61	2.65	12
	Bosaro	I	1.25	1.24	1.26	1.36	1.38	1.30	1.24	1.14	1.08	1.06	1.08	1.05	1.04	1.04	1.13	1.21	1.16	1.02	0.97	0.96	0.93	0.91	0.92	0.94	0.94	0.95	0.94	0.88	0.85	0.84	0.84	1.06	12
	Adria	I	1.48	1.48	1.59	1.42	1.47	1.45	1.48	1.44	1.38	1.35	1.30	1.27	1.28	1.28	1.34	1.36	1.31	1.27	1.29	1.31	1.28	1.28	1.32	1.38	1.53	1.38	1.39	1.28	1.26	1.17	1.14	1.38	12
													PO																						
Mincio	Governolo	I	1.49	1.48	1.66	1.72	1.68	1.55	1.48	1.38	1.28	1.27	1.25	1.25	1.25	1.30	1.51	1.40	1.26	1.14	1.08	1.01	0.99	0.98	1.06	1.04	1.05	0.99	0.95	0.87	0.82	0.82	0.65	1.21	12
Po	Ostiglia	I	1.70	1.69	1.90	2.00	1.90	1.81	1.68	1.55	1.45	1.45	1.42	1.43	1.40	1.47	1.75	1.60	1.38	1.27	1.16	1.06	1.01	1.02	1.15	1.14	1.14	1.05	1.00	0.87	0.75	0.66	0.69	1.34	12
	Pontelagoscuro	I	2.07	2.01	2.00	2.04	2.01	2.05	2.04	2.03	2.00	2.00	2.00	2.05	2.06	2.00	2.04	2.70	2.01	2.00	2.03	2.05	2.07	2.01	2.01	2.03	2.07	2.04	2.03	2.05	2.07	2.07	2.07	2.03	12
	Polesella	I	2.06	2.04	2.06	2.27	2.27	2.17	2.08	1.98	1.86	1.79	1.77	1.85	1.77	1.80	1.94	2.07	1.86	1.68	1.60	1.61	1.44	1.39	1.47	1.54	1.54	1.55	1.50	1.39	1.28	1.17	1.09	1.74	12
	Corbola	I	1.75	1.72	1.77	1.82	2.00	2.07	1.92	1.76	1.84	1.76	1.70	1.63	1.76	1.64	1.70	1.68	1.82	1.63	1.59	1.50	1.48	1.42	1.40	1.52	1.53	1.65	1.58	1.59	1.47	1.46	1.42	1.65	12
	Cavanella Po*	I	1.08	1.10	1.07	1.24	1.27	1.32	1.20	1.18	1.16	1.20	1.13	1.10	1.13	1.07	1.12	1.17	1.10	0.95	0.90	0.98	1.00	0.95	1.00	1.02	1.12	1.07	1.10	0.96	0.88	0.80	0.75	1.07	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGISKI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.95	40.9	3534	1.42	81.0	6998	3.67	294	25402	1.01	7.8	674	0.88	22.2	1918	0.29	14.7	1270
2	1.89	38.1	3292	0.91	32.0	2765	2.34	126	10886	1.01	7.8	674	0.85	21.0	1814	0.25	12.9	1115
3	1.85	36.8	3180	0.74	19.9	1719	1.84	82.0	7085	1.00	7.5	648	0.84	20.8	1780	0.23	12.1	1045
4	1.81	35.3	3050	0.66	15.4	1331	1.66	70.0	6048	1.00	7.5	648	0.82	19.8	1711	0.21	11.3	976
5	1.79	34.6	2989	0.63	14.0	1210	1.58	*65.0*	*5616*	1.00	7.5	648	0.81	19.5	1685	0.20	10.9	942
6	1.82	35.7	3084	1.16	54.0	4666	2.09	101	8726	1.00	7.5	648	0.82	19.7	1702	0.20	10.9	942
7	1.86	37.1	3205	1.07	45.7	3948	2.37	129	11146	0.99	7.1	616	0.79	18.7	1616	0.19	10.5	907
8	1.82	35.7	3084	0.77	21.7	1875	1.88	81.0	6998	0.99	7.1	616	0.77	17.9	1547	0.19	10.5	907
9	1.79	34.6	2989	0.69	17.0	1469	1.64	68.5	5918	0.99	7.1	616	0.76	17.5	1512	0.17	9.3	847
10	2.53	67.0 (1)	5789	1.94	142	12269	4.85	445	38448	1.08	10.3	890	0.96	25.3	2186	0.24	12.5	1080
11	2.68	58.5	4822	1.68	112	9677	4.62	442	38189	1.02	8.2	708	0.92	23.7	2048	0.22	11.7	1011
12	2.11	38.2	3300	1.07	45.7	3948	3.20	232	20045	1.00	7.5	648	0.89	22.5	1944	0.21	11.3	976
13	2.45	61.5	5314	1.82	128	11059	4.40	388	33523	1.05	9.3	804	1.00	26.8	2316	0.33	16.6	1434
14	2.28	49.9	4311	1.54	95.0	8208	3.88	322	27821	1.03	8.5	734	0.92	23.6	2039	0.27	13.8	1192
15	2.17	42.4	3663	1.03	42.1	3637	2.67	168	14083	1.02	8.2	706	0.87	21.6	1866	0.24	12.9	1115
16	2.10	37.6	3249	0.86	28.1	2428	2.26	118	10195	1.01	7.8	674	0.85	20.8	1797	0.22	11.8	1020
17	2.05	34.2	2955	0.79	28.1	1996	2.06	99.0	8554	1.00	7.5	648	0.84	20.4	1763	0.20	11.0	950
18	2.01	31.6	2730	0.72	18.4	1590	1.91	87.0	7517	1.00	7.5	648	0.83	20.1	1737	0.19	10.6	916
19	1.97	26.9	2497	0.69	17.0	1469	1.80	79.0	6828	1.00	7.5	648	0.81	19.4	1676	0.18	10.2	881
20	1.96	28.4	2454	0.65	15.0	1296	1.70	72.0	6221	0.99	7.1	618	0.81	19.4	1676	0.17	9.9	855
21	1.95	27.8	2402	0.62	*13.6*	*1175*	1.68	68.0	5875	0.99	7.1	618	0.80	19.0	1642	0.17	9.9	855
22	1.99	30.5	2635	0.63	14.0	1210	1.73	74.0	6394	1.00	7.5	648	0.91	23.2	2004	0.19	10.6	916
23	1.98	29.8	2575	0.69	17.0	1469	1.79	78.0	6739	0.99	7.1	618	0.86	21.2	1832	0.17	9.9	855
24	1.96	28.4	2454	0.65	15.0	1296	1.65	69.0	5962	0.99	7.1	618	0.83	20.0	1728	0.16	9.5	821
25	1.96	29.7	2566	0.88	29.7	2566	2.14	106	9158	0.99	6.8	588	0.84	20.8	1754	0.16	9.5	821
26	1.99	30.4	2627	1.09	47.5	4104	2.40	132	11405	0.97	6.8	562	0.81	19.8	1665	0.15	9.2	795
27	1.96	28.4	2454	0.89	30.5	2635	1.90	86.0	7430	0.96	*6.3*	*544*	0.79	18.5	1598	0.15	9.2	795
28	1.95	27.6	2385	0.80	23.8	2056	1.78	74.0	6394	0.96	*6.3*	*544*	0.78	18.1	1564	0.14	8.9	769
29	1.94	26.9	2324	0.76	21.1	1823	1.68	68.0	5875	0.97	6.5	562	0.77	17.7	1529	0.14	8.9	769
30	1.93	*26.2*	*2264*	0.79	23.1	1996	1.60	66.0	5702	0.97	6.5	562	0.76	17.6	1495	0.14	8.9	769
31	1.93	*26.2*	*2264*	0.81	24.5	2117	1.58	*65.0*	*5616*	0.96	*6.3*	*544*	0.75	*17.0*	*1469*	0.13	*8.6*	*743*
Totale mensile			96 241			106 005			375 797			19 895			54 616			29 289
Media mensile		35.9			39.6			140			7.4			20.4			10.9	
Deflusso in L/sec. × km²	Medio mensile	110.1			132.0			103.2			36.1			33.3			27.9	
	Massimo mensile	205.5			473.8			327.9			50.2			43.8			42.5	
	Minimo mensile	80.4			45.8			47.9			30.7			27.3			22.0	

(1) Per forti variazioni avvenute nell'alveo si è dovuto adottare, dal giorno 10, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE			GÙÀ a COLOGNA VENETA			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			a MONTEGALDELLA			Bacino km.² 280			TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.45	10.7	924	0.89	70.0	6048	0.87	26.8	2272	0.15	2.40	207	1.86	35.4	3059	1.87	64.0	5530
2	0.43	9.7	838	0.82	62.0	5357	0.86	26.1	2255	0.14	2.45	212	1.85	34.6	2989	1.83	60.0	5184
3	0.42	9.2	795	0.28	56.5	4882	0.88	25.2	2177	0.13	2.50	216	1.85	34.6	2989	1.81	58.5	5054
4	0.41	8.8	760	0.26	54.0	4666	0.82	24.9	2151	0.16	2.25	194	1.83	32.9	2843	1.79	57.0	4926
5	0.40	8.3	717	0.26	54.0	4666	0.78	22.9	2065	0.14	2.45	212	1.82	32.2	2782	1.77	55.0	4753
6	0.39	7.9	683	0.24	51.0	4406	0.80	27.0	2333	0.14	2.45	212	1.83	32.9	2843	1.83	60.5	5227
7	0.38	7.5	648	0.21	47.5	4104	0.81	24.7	2134	0.13	2.55	220	1.81	31.4	2713	1.79	57.0	4926
8	0.37	7.1	613	0.18	43.7	3776	0.89	27.0	2333	0.12	2.75	238	1.81	31.4	2713	1.76	54.0	4666
9	0.36	6.8	588	0.17	42.5	3673	0.89	27.0	2333	0.13	2.55	220	1.81	31.4	2713	1.74	52.5	4536
10	0.36	6.8	588	0.18	43.7	3776	0.91	27.7	2393	0.14	2.45	212	1.85	34.6	2989	1.87	64.5	5573
11	0.37	7.1	613	0.20	46.0	3974	0.90	27.4	2367	0.11	2.60	225	1.82	32.1	2776	1.83	60.5	5227
12	0.36	6.8	588	0.19	45.0	3888	0.78	26.9	2065	0.13	2.50	216	1.81	31.8	2704	1.78	56.0	4838
13	0.41	8.7	752	0.26	56.5	4882	0.95	29.1	2514	0.10	2.67	231	1.83	32.8	2834	1.81	59.0	5098
14	0.38	7.4	639	0.25	53.5	4666	0.88	30.1	2601	0.10	2.67	231	1.81	31.5	2704	1.76	54.5	4709
15	0.37	7.1	613	0.22	48.5	4190	0.98	28.4	2454	0.11	2.60	225	1.80	30.7	2653	1.75	53.5	4622
16	0.36	6.8	588	0.21	47.5	4104	0.91	27.8	2402	0.11	2.35	203	1.79	30.0	2592	1.78	51.5	4450
17	0.36	6.8	588	0.19	45.0	3888	0.82	26.1	2169	0.13	2.50	216	1.78	29.4	2540	1.72	50.5	4363
18	0.35	6.5	562	0.17	42.5	3672	0.81	24.9	2151	0.12	2.55	220	1.78	29.4	2540	1.71	49.7	4294
19	0.35	6.5	562	0.17	42.5	3672	0.72	23.5	1944	0.13	2.40	207	1.78	29.4	2540	1.69	48.8	4175
20	0.34	6.2	536	0.16	41.0	3542	0.88	27.0	2333	0.11	2.60	225	1.77	28.7	2480	1.68	47.8	4087
21	0.35	6.5	562	0.18	43.7	3776	1.10	34.1	2948	0.08	2.85	246	1.76	28.0	2419	1.68	47.8	4087
22	0.37	7.1	613	0.19	45.0	3888	1.06	32.8	2834	0.10	2.67	231	1.77	28.6	2471	1.72	51.0	4406
23	0.35	6.4	553	0.21	47.5	4104	0.95	29.3	2532	0.10	2.67	231	1.77	28.6	2471	1.71	49.9	4311
24	0.35	6.4	553	0.19	45.0	3888	0.96	29.6	2557	0.13	2.55	220	1.76	28.0	2419	1.68	47.4	4095
25	0.35	6.4	553	0.18	43.7	3776	0.96	29.6	2557	0.11	2.60	225	1.76	28.0	2419	1.67	46.7	4035
26	0.35	6.4	553	0.17	42.5	3672	0.74	23.1	1996	0.11	2.45	212	1.75	27.2	2350	1.66	46.0	3974
27	0.35	6.4	553	0.15	40.0	3456	0.72	22.5	1953	0.08	2.85	246	1.75	27.8	2350	1.65	45.1	3897
28	0.35	6.4	553	0.18	37.5	3240	0.72	22.6	1939	0.08	2.85	246	1.73	26.2	2264	1.63	43.6	3767
29	0.35	6.4	553	0.18	37.5	3240	0.90	27.8	2402	0.08	2.85	246	1.73	26.2	2264	1.63	43.6	3767
30	0.35	6.4	553	0.12	36.2	3128	0.88	27.2	2350	0.09	2.75	238	1.73	26.2	2264	1.62	43.2	3732
31	0.35	6.4	553	0.11	35.0	3024	0.77	24.0	2074	0.08	2.75	238	1.22	25.7	2220	1.61	42.2	3646
Totale mensile			19 847			124 893			71 600			6 921			80 921			139 950
Media mensile		7.2			40.6			26.7			2.56			30.2			52.0	
Litri/sec. in Lim. × Bac.	Media mensile	15.3			29.8			—			9.9			18.2			19.7	
	Massima mensile	22.7			44.3			—			11.0			21.8			24.4	
	Minima mensile	13.3			22.4			—			8.7			15.5			16.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1806			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 6061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.51	31.7	2739	0.52	6.6	570	0.42	5.1	441	1.40	60.5	5227	0.63	9.4	812	1.43	111	9590
2	1.48	29.9	2583	0.50	6.0	518	0.35	3.68	318	1.33	54.9	4743	0.62	9.1	786	1.36	96.5	8338
3	1.38	24.3	2100	0.47	5.2	449	0.32	3.16	273	1.27	50.0	4320	0.60	8.5	734	1.29	88.5	7646
4	1.37	23.9	2065	0.46	4.90	423	0.29	2.70	233	1.24	48.0	4147	0.60	8.5	734	1.26	85.5	7387
5	1.40	25.5	2203	0.46	4.90	423	0.28	2.56	221	1.20	44.9	3879	0.60	8.4	726	1.22	81.0	6998
6	1.43	27.1	2341	0.50	6.0	518	0.34	3.53	304	1.25	48.7	4206	0.60	8.4	726	1.22	88.0	7603
7	1.36	23.5	2030	0.46	4.90	423	0.30	2.87	248	1.23	46.9	4052	0.59	8.1	700	1.23	82.5	7128
8	1.38	24.5	2117	0.45	4.65	402	0.26	2.57	222	1.18	43.6	3767	0.57	7.5	648	1.20	79.0	6825
9	1.22	17.4	1503	0.44	4.42	382	0.27	2.48	210	1.16	42.0	3629	0.57	7.4	639	1.18	77.5	6696
10	1.44	27.9	2411	0.52	6.6	570	0.42	5.1	441	1.33	55.0	4752	0.58	7.7	665	1.43	105	9072
11	1.34	22.6	1953	0.47	5.1	441	0.35	3.71	321	1.30	52.7	4553	0.63	9.2	795	1.36	97.5	8424
12	1.35	23.1	1996	0.48	5.4	467	0.36	3.91	338	1.27	50.0	4320	0.60	8.8	717	1.32	93.0	8035
13	1.52	21.7	1875	0.54	7.1	613	0.47	6.2	536	1.48	67.9	5789	0.78	12.4	1071	1.46	109	9418
14	1.39	24.7	2134	0.49	5.7	492	0.37	4.09	353	1.38	59.0	5096	0.67	10.6	916	1.35	98.0	8467
15	1.33	22.2	1918	0.48	5.4	467	0.33	3.33	292	1.27	50.0	4320	0.64	9.6	829	1.31	92.0	7949
16	1.32	21.8	1884	0.47	5.1	441	0.31	3.05	264	1.27	50.0	4320	0.62	9.0	778	1.27	88.0	7603
17	1.30	20.7	1788	0.46	4.85	419	0.29	2.74	237	1.24	48.2	4164	0.61	8.7	752	1.28	83.5	7214
18	1.28	20.1	1737	0.45	4.60	397	0.27	2.46	213	1.22	45.9	3966	0.60	8.5	734	1.21	81.5	7042
19	1.28	20.1	1737	0.45	4.60	397	0.26	2.33	201	1.20	45.1	3897	0.59	8.2	709	1.20	80.5	6955
20	1.22	17.9	1547	0.44	4.37	378	0.25	2.21	191	1.20	45.1	3897	0.57	7.6	657	1.17	77.0	6653
21	1.23	17.9	1547	0.43	4.10	354	0.25	2.21	191	1.18	43.7	3776	0.57	7.6	657	1.15	75.0	6480
22	1.20	17.2	1486	0.43	4.10	354	0.24	2.09	181	1.17	42.9	3707	0.59	8.2	708	1.18	79.0	6825
23	1.23	18.3	1581	0.42	3.90	337	0.23	1.97	170	1.15	41.4	3577	0.58	7.9	683	1.16	76.5	6610
24	1.21	17.6	1521	0.41	3.70	320	0.22	1.87	162	1.13	40.0	3456	0.57	7.6	657	1.12	72.5	6264
25	1.23	18.1	1564	0.45	4.55	393	0.21	1.77	153	1.10	37.8	3266	0.60	8.5	734	1.12	72.5	6264
26	1.20	17.4	1503	0.44	4.32	373	0.20	1.67	144	1.05	34.4	2972	0.58	8.0	691	1.06	68.0	5875
27	1.18	16.8	1452	0.44	4.32	373	0.19	*1.58*	*137*	1.02	32.8	2791	0.57	7.7	665	1.06	66.5	5746
28	1.13	14.6	1261	0.44	4.32	373	0.19	1.59	137	1.02	32.8	2791	0.54	*6.9*	*596*	1.04	64.0	5530
29	1.18	14.9	1287	0.44	4.32	373	0.19	1.59	137	1.00	*31.0*	*2678*	0.54	*6.9*	*596*	1.04	64.5	5573
30	1.11	*14.1*	*1218*	0.44	4.32	373	0.19	1.60	138	1.00	*31.0*	*2678*	0.54	*6.9*	*596*	1.06	63.5	5486
31	1.13	14.3	1278	0.44	4.32	373	0.19	1.60	138	1.00	*31.0*	*2678*	0.54	*6.9*	*596*	1.02	62.5	*5400*
Totale mensile			56 359			13 186			7 545			121 418			22 306			221 008
Media mensile		21.0			4.02			2.82			45.8			8.5			82.5	
Deflusso in L/sec. × km.²	Medio mensile	28.4			62.6			81.8			54.7			21.8			27.0	
	Massimo mensile	42.8			47.0			68.9			51.8			31.6			36.8	
	Minimo mensile	19.1			24.5			17.6			28.7			17.7			20.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 2771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.56	26.0	2246	0.50	6.6	570	0.51	27.1	2341	1.61	270	23328	1.76	315	27216	1.74	310	26784
2	0.57	26.7	2307	0.49	6.8	544	0.46	26.7	2048	1.22	249	21514	1.77	330	24970	1.76	319	27562
3	0.52	22.8	1970	0.45	6.0	518	0.45	21.9	1892	1.10	221	19094	1.69	305	23396	1.70	303	26179
4	0.50	21.3	1840	0.47	5.7	492	0.40	20.2	1745	1.07	214	18490	1.69	250	21600	1.71	261	22550
5	0.49	20.5	1771	0.46	5.4	467	0.37	18.6	1607	1.02	203	17539	1.65	247	21341	1.70	254	21946
6	0.50	21.2	1832	0.46	5.4	467	0.35	17.5	1513	1.05	210	18144	1.64	239	20650	1.68	241	20822
7	0.49	20.3	1754	0.44	4.95	419	0.33	16.5	1426	1.04	207	17885	1.62	245	21168	1.65	236	20390
8	0.48	19.6	1693	0.44	4.85	419	0.31	15.7	1356	0.99	196	16934	1.60	224	19354	1.61	220	19373
9	0.46	18.1	1564	0.43	4.60	397	0.29	14.8	1279	0.96	190	16416	1.58	215	18576	1.58	220	19008
10	0.46	18.0	1555	0.46	5.4	467	0.35	17.5	1512	1.08	216	18662	1.62	215	18576	1.61	209	18058
11	0.55	24.5	2117	0.44	4.85	419	0.37	18.5	1598	1.28	251	21686	1.71	290	25056	1.69	256	22118
12	0.54	23.7	2048	0.45	5.1	441	0.34	17.0	1469	1.09	219	18923	1.67	260	22464	1.67	261	22550
13	0.62	30.8	2661	0.52	7.3	631	0.61	30.3	3138	1.38	268	22726	1.75	296	25574	1.71	252	21778
14	0.53	21.9	1892	0.49	6.8	544	0.49	25.5	2203	1.19	242	20909	1.70	286	25815	1.68	236	24710
15	0.50	20.5	1771	0.49	6.8	544	0.44	22.3	1927	1.13	225	19440	1.66	262	22637	1.66	231	24278
16	0.49	19.7	1702	0.47	5.7	492	0.39	18.7	1616	1.06	212	18317	1.61	248	21427	1.64	265	22896
17	0.49	19.7	1702	0.46	5.4	467	0.36	17.9	1547	1.03	205	17712	1.56	284	20218	1.61	252	21778
18	0.48	19.1	1650	0.45	5.1	441	0.34	16.9	1460	0.99	196	16934	1.53	228	19699	1.58	241	20822
19	0.48	19.1	1650	0.45	5.1	441	0.33	16.4	1417	0.97	192	16589	1.50	225	19440	1.56	235	20131
20	0.47	18.3	1581	0.44	4.85	419	0.32	15.9	1374	0.91	180	15559	1.51	211	18230	1.53	228	19699
21	0.46	17.7	1529	0.44	4.85	419	0.30	15.0	1296	0.92	182	15725	1.51	209	18058	1.52	218	18835
22	0.45	16.9	1460	0.44	4.85	419	0.32	15.9	1374	0.94	186	16070	1.51	209	18058	1.51	209	18058
23	0.47	18.4	1590	0.43	4.60	397	0.31	15.5	1339	0.98	194	16762	1.55	226	19526	1.55	207	17885
24	0.46	17.8	1538	0.43	4.60	397	0.29	14.6	1261	0.96	184	15898	1.53	216	18576	1.53	216	18662
25	0.45	17.0	1469	0.43	4.60	397	0.27	13.6	1175	0.92	182	15725	1.50	207	17885	1.51	209	18058
26	0.44	16.4	1417	0.43	4.60	397	0.26	13.2	1140	0.86	170	14688	1.48	201	17366	1.50	205	17712
27	0.43	15.7	1356	0.42	4.40	380	0.25	12.8	1106	0.84	166	14342	1.46	191	16502	1.46	199	17194
28	0.42	15.1	1305	0.42	4.40	380	0.24	12.3	1063	0.80	159	13738	1.44	181	15638	1.44	186	16675
29	0.40	*13.8*	*1192*	0.41	*4.15*	*359*	0.23	11.8	1020	0.80	159	13738	1.44	181	15638	1.42	183	15811
30	0.41	14.4	1244	0.41	*4.15*	*359*	0.23	11.8	1020	0.79	*157*	*13565*	1.42	179	15466	1.43	175	15120
31	0.41	14.4	1244	0.41	*4.15*	*359*	0.22	*11.3*	*976*	0.79	*157*	*13565*	1.43	*176*	*15206*	1.43	*174*	*15034*
Totale mensile			58 650			13 682			47 285			540 606			624 326			682 965
Media mensile		19.7			5.9			17.6			202			288			286	
Portata in l/sec. × km²	Medio mensile	18.5			24.8			20.7			20.7			31.3			»	
	Massimo mensile	28.9			34.8			42.7			27.6			28.8			»	
	Minimo mensile	12.9			19.6			16.8			15.1			16.1			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto	Quieto	Levade	25	di Levade	2.52	16.80	4.20	252	16.7
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	21	di stazione	1.94	24.28	27.0	826	32.8
3	Tagliamento	Fella	Dogna	11	id.	0.81	12.37	30.6	386	79.2
4	id.	Venzonassa	Venzone (a valle Punte Perrovia)	22	—	—	5.51	2.72	33	82.4
5	id.	Tagliamento	Venzone	23	di Venzone	0.33	66.16	112	1966	57.9
6	Piave	Lierza	Ponte Praiel (Forno di Cesiale)	20	di riferimento	2.11	1.36	1.21	41	29.5
7	id.	Tegnas	Ponte Tribus (Forno di Val)	20	—	—	3.71	4.34	49	88.6
8	id.	Piave	Segusino	25	di stazione	1.16	48.24	68.0(1)	»	»
9	Sile	Sile	Casier	4	id.	0.77	66.05	62.5	Manca	—
10	Brenta	Cenla	Caorso	22	id.	0.20	0.50	0.274	22	12.5
11	id.	Brenta	Levico	22	id.	0.48	1.76	1.73	130	13.3
12	id.	id.	Ospedaletto	8	id.	0.42	7.93	9.2	471	19.5
13	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	24	id.	0.195	9.98	18.0	622	20.9
14	Adige	Isarco	Bressanone	29	id.	1.11	8.80	11.7		
15	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	29	—	—	1.26	1.14	740	19.5
16	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	29	—	—	2.51	1.60		
17	id.	Braies	S. Vito in Braies	10	di stazione	0.39	1.27	0.904	36	25.1
18	id.	Rienza	Monguelfo	10	id.	0.39	5.85	8.9	278	32.0
19	Adige	Casies	Monguelfo	10	di stazione	0.70	2.87	4.77	143	33.4
20	id.	Rienza	S. Lorenzo	10	di riferimento	1.45	31.93	57.0 (2)	1306	43.6
21	id.	Gadera	Longega	10	di stazione	0.96	7.81	15.8 (3)	266	59.3
22	id.	S. Vigilio	id.	10	id.	0.30	1.97	3.30	106	31.1
23	id.	Gadera	Montano	10	id.	0.81 (4)	9.80	15.1	390	38.7
24	id.	Lauco	Chiusa	29	id.	1.02	49.62	61.5	3061	20.1
25	id.	Nos	Dermulo	14	id.	0.55	22.33	24.2	1066	22.7
26	id.	Avisio	Passo di Moena	4	id.	0.47	4.48	5.7	210	27.1
27	id.	Travignolo	Sottosassa	4	id.	0.27	5.09	2.93	106	28.1
28	id.	Avisio	Molina	21	—	—	12.76	12.8	631	19.5
29	id.	Cadino	id.	21	—	—	3.62	0.900	58	15.5
30	id.	Avisio	Stramentizzo	31	di stazione	0.67	17.09	11.1	714	15.5
31	id.	id.	Possolago	21	id.	0.31	17.62	15.4	850	18.1
32	id.	id.	id.	31	id.	0.22	14.75	11.8	850	13.8
33	id.	Fassa (Pedile attraverso la Biga)	Doss del Gius	22	—	—	0.76	0.297		
34	id.	Derivazione in riva sinistra (Canale maestro)	id.	22	di stazione	0.35	0.53	0.706	80	12.9
35	id.	Immissione in riva destra	id.	22	id.	0.16	0.08	0.026		
36	id.	Adige	Boara Pisani	15	id.	6.3	294	283	11981	»

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (2) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (3) In causa della continua e forte variazione della sezione non è possibile stabilire una relazione fra altezze idrometriche e portate. — (4) Misura eseguita in crescenza di piena.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	5.00	195.0	13.0	17.0	13.0	13.0	0.94	67.6	11.0	12.0	14.0	17.0	0.88	121.0	15.0	16.0	0.84	98.8	16.0	17.0
2	1.75	97.6	11.0	14.0	12.0	16.0	0.89	48.4	10.0	12.0	13.0	15.0	0.75	76.2	15.0	16.0	0.60	55.4	16.0	17.0
3	1.34	21.6	9.0	11.0	10.0	13.0	0.88	10.4	11.0	11.0	12.0	12.0	0.59	166.8	15.0	13.0	0.55	58.6	14.0	13.0
4	0.94	85.2	8.0	9.0	10.0	11.0	0.78	15.6	10.0	9.0	12.0	14.0	0.50	59.2	13.0	9.0	0.24	56.8	14.0	14.0
5	0.78	11.0	10.0	12.0	11.0	15.0	0.74	28.4	11.0	14.0	12.0	15.0	0.56	35.0	14.0	14.0	0.17	24.0	14.0	15.0
6	0.75	19.0	11.0	15.0	13.0	16.0	0.75	12.2	11.0	13.0	12.0	16.0	0.54	31.6	14.0	15.0	0.13	30.2	15.0	15.0
7	1.72	43.6	9.0	10.0	10.0	12.0	0.74	6.8	9.0	8.0	12.0	12.0	0.30	24.4	13.0	10.0	0.18	22.2	14.0	14.0
8	1.06	35.2	8.0	9.0	10.0	14.0	0.72	6.6	9.0	8.0	12.0	14.0	0.15	17.6	14.0	11.0	0.08	27.0	14.0	15.0
9	0.78	26.0	10.0	15.0	10.0	15.0	0.70	7.4	10.0	11.0	12.0	15.0	0.14	21.6	14.0	15.0	0.06	18.0	14.0	17.0
10	0.74	23.6	13.0	16.0	13.0	14.0	0.70	6.2	11.0	15.0	13.0	11.0	0.88	28.4	15.0	16.0	0.16	28.0	14.0	11.0
11	4.12	691.2	9.0	10.0	10.0	11.0	1.08	181.8	8.0	7.0	12.0	13.0	2.25	2.225.0	10.0	10.0	1.58	601.6	12.0	12.0
12	2.25	665.6	9.0	7.0	11.0	13.0	0.89	72.4	10.0	8.0	12.0	15.0	0.94	200.2	12.0	11.0	0.85	208.2	13.0	15.0
13	2.75	754.0	10.0	15.0	10.0	14.0	1.15	405.8	11.0	17.0	11.0	16.0	0.80	116.4	14.0	15.0	1.12	119.4	14.0	15.0
14	3.34	788.0	10.0	14.0	10.0	15.0	0.88	69.8	9.0	10.0	11.0	13.0	1.11	162.2	13.0	10.0	0.97	96.0	13.0	14.0
15	2.10	218.8	10.0	14.0	10.0	13.0	0.80	35.2	9.0	9.0	12.0	15.0	0.77	58.0	13.0	11.0	0.69	87.0	13.0	14.0
16	1.84	141.4	9.0	11.0	9.0	12.0	0.75	23.0	9.0	10.0	12.0	15.0	0.60	64.0	13.0	11.0	0.49	47.6	14.0	14.0
17	1.30	88.0	9.0	10.0	9.0	12.0	0.72	10.2	9.0	11.0	12.0	15.0	0.57	38.4	13.0	11.0	0.35	29.8	14.0	14.0
18	1.08	21.6	9.0	9.0	10.0	11.0	0.70	15.8	10.0	12.0	13.0	14.0	0.62	26.6	14.0	11.0	0.28	30.6	14.0	14.0
19	0.92	27.0	9.0	10.0	10.0	15.0	0.67	13.8	9.0	12.0	10.0	16.0	0.60	27.4	13.0	11.0	0.07	26.8	14.0	15.0
20	0.78	22.0	9.0	11.0	10.0	13.0	0.65	12.2	10.0	9.0	12.0	15.0	0.54	27.4	14.0	12.0	0.00	19.2	14.0	16.0
21	0.75	25.4	10.0	14.0	10.0	15.0	0.63	13.2	10.0	13.0	11.0	12.0	0.58	19.8	14.0	14.0	0.00	27.2	14.0	16.0
22	0.68	27.2	10.0	14.0	10.0	13.0	0.61	24.8	11.0	13.0	11.0	10.0	0.45	31.0	14.0	14.0	0.11	24.4	15.0	16.0
23	0.98	62.4	9.0	11.0	10.0	13.0	0.82	64.0	9.0	10.0	11.0	13.0	0.55	23.0	13.0	11.0	0.58	22.8	13.0	11.0
24	0.78	34.6	9.0	8.0	9.0	12.0	0.77	22.8	9.0	7.0	11.0	12.0	0.52	27.8	12.0	8.0	0.39	33.8	13.0	11.0
25	0.68	22.2	9.0	9.0	9.0	7.0	0.70	41.0	8.0	6.0	7.0	7.0	0.50	36.0	12.0	10.0	0.58	38.0	12.0	9.0
26	1.86	35.6	9.0	8.0	9.0	9.0	0.74	25.4	8.0	10.0	9.0	10.0	0.62	39.2	10.0	10.0	0.34	32.0	10.0	11.0
27	1.26	71.0	7.0	5.0	7.0	10.0	0.67	18.4	8.0	9.0	9.0	8.0	0.56	36.0	10.0	5.0	0.53	21.0	11.0	11.0
28	0.98	34.4	7.0	5.0	8.0	10.0	0.64	10.8	8.0	4.0	10.0	9.0	0.53	17.8	11.0	4.0	0.45	28.4	11.0	11.0
29	0.78	28.2	7.0	6.0	8.0	13.0	0.60	7.2	8.0	4.0	10.0	10.0	0.65	27.6	11.0	5.0	0.34	19.0	13.0	11.0
30	0.72	11.6	8.0	7.0	9.0	11.0	0.58	8.0	9.0	7.0	10.0	7.0	0.54	14.4	12.0	8.0	0.28	11.6	13.0	10.0
31	0.72	23.0	8.0	7.0	9.0	11.0	0.54	7.8	8.0	5.0	10.0	11.0	0.48	15.0	11.0	6.0	0.30	24.0	12.0	10.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.88	80.0	13.0	18.0	0.75	11.2	12.0	18.0	1.07	128.4	11.0	17.0	14.0	19.0	0.91	54.6	13.0	16.0	15.0	19.0
2	1.41	62.0	14.0	19.0	0.72	10.0	12.0	16.0	1.04	49.8	13.0	16.0	15.0	19.0	0.90	71.8	14.0	15.0	15.0	20.0
3	1.38	56.0	12.0	14.0	0.67	9.0	10.0	14.0	1.00	48.4	12.0	14.0	12.0	14.0	0.91	64.4	13.0	13.0	14.0	16.0
4	1.26	32.8	13.0	16.0	0.66	7.4	10.0	13.0	0.96	25.4	11.0	16.0	13.0	17.0	0.86	61.4	12.0	13.0	13.0	13.0
5	1.19	19.4	13.0	16.0	0.64	64.8	11.0	16.0	1.02	26.4	12.0	15.0	12.0	16.0	1.04	52.4	13.0	13.0	13.0	16.0
6	1.19	19.2	13.0	18.0	0.61	16.6	12.0	17.0	1.01	28.4	13.0	15.0	13.0	19.0	1.13	51.2	13.0	14.0	13.0	16.0
7	1.17	11.0	10.0	12.0	0.64	9.2	11.0	14.0	1.03	22.2	12.0	11.0	12.0	17.0	1.15	42.2	13.0	10.0	13.0	17.0
8	1.16	58.4	11.0	12.0	0.64	14.0	11.0	14.0	1.05	29.4	12.0	13.0	11.0	16.0	1.06	46.4	12.0	11.0	13.0	19.0
9	1.14	25.8	13.0	16.0	0.60	12.2	11.0	14.0	1.00	17.6	11.0	13.0	10.0	15.0	1.30	36.8	13.0	13.0	13.0	27.0
10	1.15	28.2	11.0	15.0	0.59	8.0	13.0	15.0	1.04	22.4	12.0	16.0	11.0	13.0	1.39	27.4	11.0	16.0	12.0	13.0
11	1.86	107.0	13.0	17.0	0.61	7.6	10.0	12.0	1.09	20.6	10.0	12.0	11.0	14.0	1.31	32.4	10.0	10.0	10.0	16.0
12	1.24	245.6	12.0	18.0	0.59	9.2	11.0	13.0	1.07	62.6	10.0	11.0	11.0	14.0	0.91	71.6	10.0	10.0	10.0	15.0
13	1.49	276.8	13.0	20.0	0.66	11.0	12.0	16.0	1.02	26.2	12.0	15.0	11.0	17.0	1.06	60.8	11.0	13.0	11.0	16.0
14	1.35	92.6	12.0	18.0	0.66	14.2	11.0	13.0	1.05	28.2	11.0	12.0	11.0	15.0	1.09	55.6	11.0	12.0	11.0	17.0
15	1.26	48.8	11.0	15.0	0.66	7.2	12.0	13.0	1.04	22.6	11.0	12.0	11.0	16.0	0.79	107.2	11.0	10.0	11.0	17.0
16	1.24	31.0	11.0	18.0	0.65	8.4	12.0	15.0	1.07	28.2	12.0	13.0	11.0	13.0	1.09	64.4	11.0	10.0	11.0	17.0
17	1.20	38.8	12.0	19.0	0.59	9.8	12.0	15.0	1.03	28.0	11.0	10.0	10.0	15.0	1.05	28.2	11.0	10.0	11.0	17.0
18	1.17	34.0	12.0	18.0	0.55	7.0	11.0	15.0	1.04	28.6	10.0	11.0	11.0	14.0	1.16	28.2	10.0	9.0	11.0	17.0
19	1.16	28.2	12.0	15.0	0.54	12.4	11.0	13.0	1.03	39.6	10.0	12.0	12.0	19.0	1.30	21.2	10.0	9.0	11.0	17.0
20	1.14	25.2	12.0	16.0	0.54	13.0	11.0	14.0	1.03	26.2	10.0	13.0	10.0	13.0	1.28	29.4	11.0	11.0	11.0	15.0
21	1.14	33.0	12.0	16.0	0.55	13.8	11.0	15.0	1.04	22.2	10.0	12.0	10.0	15.0	1.27	20.2	11.0	12.0	11.0	15.0
22	1.15	25.6	10.0	14.0	0.55	9.2	12.0	15.0	1.01	15.8	10.0	11.0	10.0	11.0	1.25	28.8	10.0	9.0	10.0	15.0
23	1.21	16.2	11.0	14.0	0.51	8.0	10.0	12.0	1.00	14.4	10.0	11.0	11.0	12.0	1.21	18.8	10.0	9.0	10.0	13.0
24	1.16	25.0	10.0	14.0	0.60	6.2	9.0	11.0	1.03	13.0	9.0	8.0	9.0	11.0	1.25	18.8	10.0	7.0	10.0	14.0
25	1.16	26.2	12.0	18.0	0.59	8.4	10.0	9.0	1.05	15.2	9.0	8.0	9.0	9.0	1.31	30.8	10.0	9.0	10.0	8.0
26	1.14	23.4	11.0	17.0	0.58	6.6	9.0	10.0	1.00	12.0	7.0	7.0	12.0	13.0	1.38	33.6	8.0	7.0	8.0	9.0
27	1.12	19.6	10.0	15.0	0.54	7.6	9.0	10.0	1.00	14.2	7.0	8.0	11.0	12.0	1.31	25.4	7.0	5.0	8.0	8.0
28	1.12	16.8	10.0	14.0	0.50	5.8	8.0	10.0	1.05	10.6	5.0	7.0	6.0	7.0	1.27	27.8	7.0	3.0	7.0	7.0
29	1.12	17.0	10.0	14.0	0.48	6.8	8.0	9.0	1.00	7.8	6.0	7.0	4.0	9.0	1.15	19.8	7.0	4.0	7.0	10.0
30	1.11	16.6	11.0	14.0	0.47	6.8	9.0	10.0	1.00	9.0	5.0	7.0	6.0	10.0	1.27	28.0	7.0	5.0	7.0	11.0
31	1.10	12.2	11.0	15.0	0.47	8.3	9.0	9.0	1.05	9.4	6.0	5.0	7.0	11.0	1.25	28.6	7.0	7.0	7.0	10.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.68 (*)	14.93	14.71	15.51	15.66	15.55	15.44	15.85	15.29	15.93	»	»	+ 0.78	— 0.25
Campolongo del Friuli	12.80 (*)	12.73	12.47	12.79	13.61	13.34	13.01	12.95	13.33	13.22	»	»	+ 0.52	— 0.02
Cruoglio	15.84	15.92	15.63	15.86	16.44	16.64	16.36	16.09	16.80	16.58	15.51	+ 0.29	+ 0.43	+ 0.09
Aiello	12.87 (*)	12.85	12.82	12.85	12.87	12.89	12.89	12.90	12.91	12.90	»	»	+ 0.08	+ 0.02
Inlmico (Fornaci)	18.72	18.84	18.57	18.60	19.34	19.64	19.84	19.14	19.40	19.55	18.37	+ 0.84	+ 0.52	+ 0.18
Ioanis	14.81	14.85	14.75	14.81	15.01	15.05	15.00	14.94	15.04	15.08	14.70	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.08
Trivignano	20.91	21.21	21.08	20.99	21.38	21.96	22.05	21.88	21.92	22.06	20.78	+ 0.34	+ 0.52	+ 0.35
Sottosalva	19.08	19.24	19.15	19.31	19.48	19.94	19.94	19.72	19.80	19.76	18.91	+ 0.25	+ 0.51	+ 0.09
Savegliano	16.27	16.22	16.35	16.42	16.54	16.52	16.48	16.57	16.61	16.56	16.23	+ 0.08	+ 0.23	+ 0.09
Palmanova (S. Marco)	19.05	19.16	19.16	19.14	19.38	19.55	19.68	19.61	19.68	19.68	18.92	+ 0.18	+ 0.50	+ 0.24
Ontagnano (Stradalta)	17.76	17.79	17.79	17.80	18.01	18.10	18.09	18.07	18.15	18.14	17.70	+ 0.08	+ 0.22	+ 0.12
Rosehiettis	20.60	20.67	20.66	20.66	20.74	20.92	21.06	21.15	21.18	21.16	20.59	+ 0.05	+ 0.21	+ 0.80
Fauglis	17.42	17.37	17.40	17.45	17.50	17.54	17.40	17.52	17.61	17.60	17.36	+ 0.04	+ 0.10	+ 0.06
Gonars (Stradalta)	19.27	19.31	19.30	19.33	19.60	19.52	19.52	19.52	19.57	19.61	19.27	+ 0.02	+ 0.15	+ 0.13
Risano	35.30	35.34	35.35	35.35	35.36	35.42	35.59	35.75	35.81	35.93	35.25	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.40
Cucenna	24.11	24.16	24.12	24.08	24.06	24.14	24.27	24.38	24.35	24.40	24.12	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.22
Morsano di Strada	20.01	20.01	19.96	20.00	20.05	20.06	20.07	20.07	20.20	20.16	20.01	— 0.01	+ 0.04	+ 0.10
Morsano di Strada (Stradalta)	21.01	21.04	21.00	20.97	21.04	21.12	21.14	21.14	21.21	21.25	20.99	+ 0.01	+ 0.05	+ 0.13
Castions di Strada	20.84	20.85	20.78	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	20.99	20.91	20.81	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.07
Casone di Castions (Stradalta)	23.62	23.60	23.58	23.49	23.58	23.61	23.61	23.66	23.69	23.76	23.55	+ 0.06	— 0.02	+ 0.14
Mortegliano	26.92	26.93	26.82	26.78	26.78	26.88	26.89	26.99	27.00	27.06	27.00	— 0.11	— 0.10	+ 0.25
Carpeneto	49.52	49.55	49.57	49.40	49.44	49.51	49.58	49.65	49.70	49.74	49.27	+ 0.08	+ 0.13	+ 0.23
Flumignano	28.55	28.56	28.55	28.57	28.68	28.57	28.56	28.56	28.59	28.61	28.54	— 0.05	+ 0.09	+ 0.01
Solannicco	88.21	88.23	88.20	88.20	88.15	88.24	88.28	88.28	88.34	88.42	88.24	— 0.06	+ 0.03	+ 0.11
Talmassons (Stradalta)	26.96	26.96	26.93	27.00	27.06	27.05	27.06	27.00	26.96	27.04	26.94	+ 0.03	+ 0.06	— 0.08
Talmassons	25.32	25.21	25.19	25.23	25.27	25.26	25.22	25.23	25.30	25.26	25.21	0.00	+ 0.06	+ 0.02
Flambro (Stradalta)	29.60	29.60	29.60	29.62	29.64	29.63	29.57	29.66	29.65	29.67	29.58	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.05
Pozzecco	32.87	33.01	32.89	32.87	32.92	32.97	32.99	33.01	33.02	33.02	32.97	— 0.05	+ 0.02	+ 0.06
Basagliapenta	41.89	41.92	41.84	41.83	41.84	41.90	41.94	41.96	42.00	41.95	41.96	— 0.03	0.00	+ 0.10
Virco	28.66	28.64	28.63	28.65	28.72	28.68	28.66	28.68	28.73	28.68	28.66	— 0.02	+ 0.04	+ 0.02

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacaccia	36.95	36.87	36.89	36.86	36.88	36.95	36.95	36.97	36.97	36.96	36.98	— 0.03	+ 0.01	+ 0.05
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.82	32.80	32.82	32.29	32.27	32.80	32.28	32.26	32.31	32.27	32.85	— 0.02	— 0.02	— 0.01
Bertiolo	30.01	29.98	29.98	29.98	29.94	29.97	30.00	30.01	30.02	30.02	30.00	— 0.01	— 0.02	+ 0.05
Beano	41.85	41.87	41.75	41.67	41.69	41.79	41.75	41.75	41.77	41.69	41.91	— 0.05	— 0.13	+ 0.01
Rivolto	34.94	34.92	34.88	34.84	34.87	34.90	34.87	34.86	34.84	34.83	34.96	— 0.02	— 0.04	— 0.06
Passariano	32.82	32.81	32.80	32.80	32.83	32.81	32.79	32.79	32.81	32.79	32.82	— 0.01	0.00	— 0.01
S. Martino	25.69	25.65	25.64	25.65	25.81	25.68	25.64	25.67	25.74	25.68	25.70	— 0.04	+ 0.08	+ 0.01
Codroipo	33.63	33.60	33.56	33.55	33.59	33.55	33.54	33.53	33.55	33.49	33.62	— 0.02	— 0.04	— 0.04
Goricizza	44.16	44.15	44.06	43.98	44.01	44.01	43.96	43.91	43.99	43.96	44.10	+ 0.04	— 0.15	— 0.10
Pozzo di Codroipo	47.17	47.16	47.04	47.01	46.98	46.95	46.88	46.81	46.78	46.68	47.08	+ 0.04	— 0.18	— 0.15
Sedegliano	»	»	53.13	53.01	53.06	53.16	53.26	52.94	52.65	52.43	»	»	»	— 0.47
Gorizzo	32.21	32.20	32.18	32.23	32.25	32.19	32.18	32.19	32.24	32.19	32.21	— 0.01	+ 0.01	0.00
S. Vidotto	34.65	34.65	34.64	34.68	34.69	34.65	34.64	34.64	34.65	34.64	34.68	— 0.03	+ 0.01	— 0.02
Bissano	44.41	44.31	44.19	44.13	44.25	44.23	44.12	44.07	44.06	44.30	44.35	— 0.05	— 0.12	— 0.14
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	49.76 (*)	49.68	49.82	49.67	49.71	49.56	49.25	49.35	49.20	48.97	»	»	— 0.02	— 0.38
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.32 (*)	46.06	45.98	46.52	46.36	46.12	45.91	46.10	46.08	45.77	»	»	+ 0.11	— 0.20
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falsè	105.20	105.15	105.06	104.99	104.92	104.78	104.68	104.60	104.50	104.48	105.48	— 0.29	— 0.86	— 0.27
Bosco di Vidor	120.70	120.50	120.00	119.85	119.70	119.50	119.30	118.90	118.55	118.30	120.92	— 0.52	— 0.91	— 0.91
Fontigo	108.08	107.88	107.86	107.84	107.80	107.77	107.66	107.65	107.68	107.51	108.16	— 0.21	— 0.15	— 0.17
Tezze	83.97	84.18	83.95	83.75	83.68	83.61	83.58	83.53	83.47	83.40	83.69	+ 0.34	— 0.39	— 0.17
Cimadolmo	28.57	28.56	28.55	28.54	28.55	28.54	28.52	28.49	28.49	28.44	28.57	— 0.06	+ 0.03	— 0.07
Ormelle	15.97	15.96	15.97	15.97	16.03	16.00	15.97	15.96	16.12	16.04	15.96	— 0.01	+ 0.02	+ 0.05
Oderzo	14.65	14.59	14.56	14.59	14.68	14.65	14.61	14.59	14.90	14.75	14.64	— 0.04	+ 0.06	+ 0.22
Rustignè	6.18	6.09	6.07	6.02	6.34	6.40	6.32	6.56	6.62	6.52	6.21	— 0.10	+ 0.16	+ 0.30
Roncadelle	16.78	16.75	16.78	16.73	17.00	16.90	16.86	17.05	17.88	17.02	16.79	— 0.04	+ 0.12	+ 0.27
Negrisia	10.86	10.85	10.88	10.84	10.44	10.43	10.41	10.48	10.56	10.50	10.40	— 0.05	+ 0.06	+ 0.11
Ponte di Piave	8.05	8.02	7.95	7.91	7.88	8.00	8.06	8.12	8.80	8.84	8.07	— 0.06	— 0.05	+ 0.29
Spresiano	36.13	36.13	36.06	35.98	35.78	35.73	35.65	35.58	35.48	35.26	36.81	— 0.20	— 0.34	— 0.52
Lovadina	33.42	33.92	33.92	33.82	33.22	33.17	33.92	33.12	33.92	33.92	33.69	+ 0.06	— 0.34	+ 0.24
Maserada	28.07	28.05	28.06	28.00	28.02	28.00	27.97	27.95	27.97	27.92	28.07	— 0.02	— 0.05	— 0.05
Pero	15.88	15.82	15.86	15.87	15.89	15.84	15.83	15.86	15.86	15.86	15.89	0.00	+ 0.03	— 0.01
Saltore	26.79	26.78	26.76	26.72	26.69	26.66	26.64	26.61	26.59	26.59	26.80	— 0.02	— 0.10	— 0.08
Lancenigo	22.90	22.89	22.87	22.87	22.85	22.82	22.81	22.81	22.82	22.80	22.92	— 0.06	— 0.05	— 0.08

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Sabiavon	68.66	68.61	68.55	68.44	68.38	68.33	68.18	68.10	67.96	67.81	68.78	— 0.12	— 0.80	— 0.35
Sandrigo	61.74	61.74	61.69	61.64	61.59	61.44	61.34	61.27	61.19	61.12	61.72	0.00	— 0.32	— 0.21
Dueville	54.24	54.00	53.94	53.98	53.91	53.92	53.80	53.78	53.69	53.62	54.24	— 0.18	— 0.17	— 0.21
Pozzoleone	53.59	53.57	53.95	53.92	53.98	53.90	53.90	53.96	53.97	53.95	53.91	— 0.01	+ 0.01	+ 0.05
Bressanvido	54.12	54.12	54.08	54.11	54.10	54.09	54.11	54.12	54.10	54.08	54.11	0.00	0.00	— 0.01
Carmignano	44.44	44.41	44.38	44.34	44.33	44.41	44.44	44.47	44.51	44.53	44.41	0.00	— 0.04	+ 0.18
S. Pietro in Gù	48.30	48.25	48.25	48.25	48.20	48.20	48.20	48.25	48.15	48.25	48.27	0.00	— 0.01	— 0.04
Monticello Conte Otto	40.09	39.92	39.89	39.90	39.80	40.08	40.81	41.00	40.98	40.78	40.05	— 0.12	+ 0.09	+ 0.90
Cartigliano	75.64	73.89	73.11	72.97	72.58	72.28	71.86	71.69	71.45	71.14	74.20	— 0.89	— 0.97	— 0.96
Rosà (Ca' Dolfin)	60.17	59.80	59.78	59.67	59.55	59.57	59.32	59.27	59.17	58.90	60.24	— 0.32	— 0.39	— 0.42
Stroppari	56.22	56.19	56.05	56.07	55.84	55.74	55.60	55.59	55.45	55.41	56.42	— 0.27	— 0.29	— 0.29
Rossano	47.29	47.29	47.19	47.19	47.09	[47.04]	46.99	46.84	46.79	46.74	47.51	— 0.25	— 0.16	— 0.21
Riese	40.60	40.58	40.40	40.26	40.19	40.05	39.95	39.90	39.82	39.74	40.75	— 0.24	— 0.40	— 0.39
Cittadella	43.76	43.72	43.67	43.69	43.66	43.64	43.63	43.62	43.62	43.57	43.82	— 0.10	— 0.07	— 0.05
Galliera Veneta	44.56	44.50	44.45	44.41	44.33	44.36	44.32	44.29	44.27	44.25	44.69	— 0.12	— 0.18	— 0.17
Castello di Godego	38.72	38.70	38.68	38.66	38.58	38.61	38.60	38.54	38.56	38.49	38.77	— 0.07	— 0.08	— 0.10
Castelfranco Veneto	37.67	37.66	37.62	37.57	37.50	37.44	37.42	37.39	37.34	37.31	37.72	— 0.07	— 0.17	— 0.15
Vedelago	31.57	31.43	31.34	31.25	31.18	31.13	31.05	31.00	30.95	30.90	31.68	— 0.28	— 0.22	— 0.19
Resana	29.75	29.80	29.80	29.78	29.78	29.90	29.88	29.88	29.95	30.00	29.84	— 0.05	+ 0.04	+ 0.11
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	48.10	48.00	47.92	47.88	47.72	47.62	47.54	47.45	47.36	47.27	48.32	— 0.01	— 0.64	— 0.31
S. Fermo	40.08	39.95	39.72	39.65	39.58	39.44	39.39	39.34	39.26	39.21	40.18	— 0.31	— 0.37	— 0.22
Torricello II°	39.10	39.00	38.95	38.85	38.74	38.60	38.55	38.50	38.45	38.40	39.36	— 0.24	— 0.32	— 0.24
Baldon	38.58	38.55	38.45	38.39	38.31	38.26	38.20	38.15	38.09	38.09	38.37	— 0.15	— 0.23	— 0.22
Madonna di Campagna	44.10	43.95	43.95	43.92	43.90	43.75	43.70	43.60	43.60	43.40	44.22	— 0.25	— 0.20	— 0.27
Spessapietra	38.97	38.92	38.88	38.86	38.87	38.94	38.88	38.82	38.78	38.88	39.08	— 0.16	— 0.06	— 0.05
Serenella	43.40	43.37	43.35	43.30	43.27	43.25	43.22	43.19	43.15	43.18	43.49	— 0.12	— 0.11	— 0.09
Rota di Caldiero	39.43	39.45	39.44	39.40	39.45	39.41	39.45	39.43	39.47	39.42	39.56	— 0.10	— 0.08	+ 0.03
Vago	38.98	38.70	38.80	38.70	38.64	38.57	38.65	38.60	38.57	38.56	39.05	— 0.32	— 0.19	— 0.07
Dossobuono	50.28	50.26	50.25	50.16	50.08	49.98	49.98	49.79	49.74	49.69	50.37	— 0.11	— 0.24	— 0.28
Povegliano	42.90	42.87	42.86	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.87	42.86	42.85	+ 0.06	— 0.06	+ 0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	6.40 17.55	190.0 178.5	1.15 13.35	167.0 165.0	3.5 16.30	190.0 172.5	1.50 14.10	168.5 163.5	2.30 16.30	166.5 172.0	1.30 14.00	168.0 165.0
2	8.15 19.15	200.0 175.5	1.5 14.20	127.5 154.0	5.30 19.50	200.0 180.5	1.55 15.0	125.0 152.0	3.10 19.50	195.0 175.0	1.30 15.0	160.0 156.0
3	8.45 20.15	198.0 175.0	1.15 14.35	128.5 153.0	6.0 20.35	199.0 175.5	2.0 15.15	122.0 151.0	3.0 20.35	196.0 171.0	2.10 15.10	152.0 140.0
4	9.30 21.35	205.5 190.0	1.30 14.45	110.0 128.5	6.3 20.45	205.0 191.5	2.15 15.00	104.0 121.5	4.15 20.50	194.5 181.5	2.35 16.10	115.0 132.0
5	0.0 21.5	209.0 216.0	2.15 15.0	122.0 129.0	7.5 21.30	206.0 216.0	3.50 16.50	118.5 125.5	5.30 21.50	198.5 204.5	3.35 17.15	126.0 135.0
6	0.10 21.10	228.5 218.0	3.15 15.30	139.0 137.5	8.15 21.30	220.5 216.0	4.15 16.15	133.5 134.0	6.40 21.30	209.0 205.0	4.35 17.50	148.0 142.0
7 ⓥ	10.10 21.05	215.0 206.0	5.10 16.5	117.0 142.5	10.25 21.30	215.0 209.0	6.45 16.35	118.0 137.0	10.55 21.15	202.5 196.5	6.40 17.10	121.0 142.5
8	10.55 22.35	219.0 204.0	6.40 16.55	108.0 133.5	11.0 22.30	220.0 204.5	6.55 17.20	102.5 129.5	11.30 22.20	205.5 193.5	6.40 17.0	117.0 130.0
9	11.55 23.3	233.0 208.0	7.5 17.30	115.0 133.0	12.20 23.15	233.0 206.0	7.30 17.35	110.5 130.0	12.0 23.10	218.5 196.5	7.15 17.10	122.0 132.5
10	12.30 23.5	249.0 188.0	8.40 17.50	143.0 86.0	41.35	237.0	8.0 18.20	135.5 90.0	11.10 23.15	228.0 196.0	8.30 17.35	143.5 131.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	11.45 23.55	228.5 181.5	4.15 15.55	160.0 132.0	0.15 12.30	197.0 204.0	6.10 19.30	126.0 125.0	11.40	214.0	5.0 18.55	159.0 127.0
12	11.0	215.0	5.05 16.55	141.5 130.5	1.0 11.50	187.0 216.0	6.35 20.0	140.0 130.5	0.50 11.30	174.5 207.0	5.5 19.50	146.0 133.5
13	1.55 11.30	206.0 215.0	5.50 19.55	170.0 126.0	2.10 11.50	214.0 217.0	6.55 21.0	164.0 126.0	1.30 11.55	186.0 206.0	5.30 19.30	170.5 127.0
14	12.0	182.0	6.50 21.30	127.0	12.50	186.0	7.50 22.20	125.0	11.55	164.0	6.20 21.35	129.0
15 ☾	11.0	179.0	7.45 22.45	185.0	12.15	180.0	8.40 24.0	154.0	11.45	176.0	7.40 24.0	188.0
16	7.10 12.30	183.0 178.0	1.40 14.0	158.0	7.10 13.0	188.0 174.0	9.40 14.30	157.0	7.30 13.45	179.0 168.5	8.40 14.30	157.5
17	7.40 13.15	194.0 187.0	1.0 14.0	121.0 144.0	7.50 13.30	194.0 188.0	1.40 15.45	118.0 142.0	8.10 13.50	188.0 180.0	1.10 15.10	128.0 145.0
18	8.0 13.30	206.5 192.0	1.30 15.0	110.0 131.0	8.0 13.5	212.0 192.0	1.55 15.40	104.5 133.0	8.30 13.10	195.5 189.0	1.50 15.25	115.0 134.5
19	8.55 14.35	209.0 195.0	2.40 16.30	105.0 119.0	8.50 21.0	199.0 195.0	2.10 16.15	104.0 115.0	8.55 13.50	196.5 186.0	2.10 14.45	111.5 125.5
20	9.0 21.15	218.5 208.5	2.30 13.10	106.5 112.5	9.15 21.30	219.0 204.0	3.50 17.45	98.0 108.0	9.40 21.50	207.0 197.0	3.20 16.25	113.0 128.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21 ●	0.55 21.45	232.0 209.0	2.50 16.00	114.5 117.5	2.30 21.45	231.0 216.5	2.10 16.5	109.0 116.0	0.40 22.05	215.5 198.0	3.0 16.20	123.5 118.0
22	0.50 22.20	228.0 204.0	3.20 16.15	132.0 113.0	2.50 22.35	230.0 208.0	4.0 16.50	127.0 107.0	16.5 23.15	217.0 190.5	3.15 16.50	134.5 116.0
23	10.10 23.0	224.5 208.0	4.0 16.45	140.5 110.0	10.50 23.15	233.5 205.0	4.40 17.10	135.5 109.0	16.20 23.35	220.0 198.5	5.50 17.50	144.0 127.0
24	10.10 23.45	220.0 209.0	4.5 17.0	149.0 125.0	10.50 23.5	221.0 210.5	4.50 17.50	144.0 124.5	11.1	213.0	5.50 17.50	155.0 134.0
25	10.10	239.0	5.50 18.1	178.0 140.0	11.5	236.0	5.0 18.35	177.0 138.5	0.30 12.10	209.0 244.0	5.10 19.35	182.0 178.0
26	0.35 12.30	212.0 239.0	6.30 19.5	167.0 164.0	6.50 19.45	207.0 237.0	6.35 19.55	161.0 156.5	1.0 13.15	210.0 229.0	7.0 20.15	175.0 165.0
27	1.10 11.55	202.0 239.0	6.15 20.0	176.0 154.5	1.35 12.0	200.5 236.0	5.30 20.15	178.0 151.5	2.30 13.45	193.5 225.5	6.30 20.45	172.0 152.0
28	11.3	226.0	20.45	160.0	11.15	228.0	21.15	158.0	11.30	216.0	21.30	158.0
29 ☽	6.45	218.5	23.45	152.0	6.35	211.0	22.35	150.0	7.40	207.0	23.14	149.5
30	6.50 13.40	204.0 178.0	14.5 23.40	165.0 149.5	6.0 13.0	202.0 172.0	13.35 24.0	162.0 145.5	7.0 13.0	197.0 168.0	14.45	162.0
31	7.0 13.0	196.5 181.0	13.45	149.5	6.35 13.30	196.0 179.0	14.30	148.0	7.30 13.45	195.5 175.0	6.30 15.15	148.0 149.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6.15	182.0	1.15	129.0	12.5	175.0	1.30	141.0	12.30	167.0	18.30	146.0
2	7.40 19.30	192.0 167.0	0.45 14.00	119.0 145.5	10.30	177.0	1.00	142.0	1.35 13.15	156.0 168.0	7.10 20.00	148.0 142.5
3	2.0 20.0	181.0 166.0	8.30 14.30	109.0 123.0	10.0	170.0	2.30	138.0	2.10 13.35	158.5 163.0	7.55 20.25	141.0 134.0
4	3.30 19.30	201.0 183.5	1.50 14.30	104.0 115.5	10.30 21.00	168.0 156.0	3.30 17.15	135.0 141.0	2.00 14.0	158.5 164.0	8.5	135.5 128.0
5	3.30 20.00	204.5 213.0	2.15 14.40	117.5 130.5	10.0 22.30	172.0 172.0	3.0 16.40	140.5 147.0	2.55 14.5	160.0 166.0	8.15 20.50	135.0 133.5
6	3.15 19.45	214.5 212.0	3.0 15.15	132.0 139.0	11.0 21.55	178.0 167.0	5.30 17.10	151.0 147.0	3.0 15.10	169.0 177.0	9.45 21.10	139.0 144.0
7 ☉	3.45 20.10	210.5 200.0	2.0 14.55	108.5 135.0	12.10	168.0	3.0	133.0	3.0 15.30	175.0 177.5	9.5 22.0	142.5 138.0
8	0.25 20.40	218.5 199.0	2.40 15.20	102.0 125.0	12.5 23.30	166.5 150.0	3.5 19.5	127.0 138.5	3.30 15.50	166.5 168.5	9.30 23.15	138.0 127.5
9	0.30 21.50	228.5 205.0	3.30 15.45	110.0 116.5	11.40	172.5	4.55 18.45	135.0 134.0	4.10 15.55	166.5 171.0	10.5 23.15	136.0 130.5
10	0.35 21.0	242.5 192.0	3.10 16.0	133.0 65.0	11.35	176.0	10.25	123.5	4.30 16.50	169.5 170.0	10.55 24.0	141.0 134.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	10.50 23.0	229.5 181.0	3.30 17.45	121.0 115.5	12.0	178.5	8.5 19.5	142.0 128.0	4.40 19.50	174.0 165.0	11.20 23.35	144.5 131.0
12	10.0	218.5	4.45 17.30	136.0 128.5	11.50	173.5	10.0	128.0	5.30 20.35	164.5 158.5	11.35 23.30	144.5 135.5
13	0.20 10.40	197.0 215.0	4.35 16.40	138.5 114.5	11.45	130.0	22.0	135.0	6.35	164.5		
14	11.0	177.0	20.20	130.5	3.35	174.0	23.5	137.0	8.45	164.0	0.20	143.0
15 ☾	12.20	175.0	12.20	129.0	3.20	168.5			8.5	160.5	1.15 23.0	144.0 143.0
16	6.15 17.35	179.0 171.0	13.35 20.50	154.5 117.5	3.40	168.0	0.5	138.0	12.15	162.0	12.40	141.5
17	6.20 18.25	191.5 184.0	13.10	140.5	3.35	167.5	1.30	137.5	1.00 13.0	154.0 166.0	6.55 19.45	142.5 136.5
18	7.0 19.0	206.0 190.5	0.55 13.20	106.5 127.5	0.25	169.0	0.30	135.0	1.30 13.30	160.0 168.5	7.10 20.0	137.0 134.0
19	7.30 19.50	210.0 194.0	1.10 13.50	103.5 117.5	3.45 21.25	168.0 155.0	3.5 16.30	134.0 140.0	1.50 14.0	161.0 167.0	7.15 20.20	134.5 130.0
20	8.10 19.50	218.5 203.5	13.50 15.0	104.0 109.5	3.45 22.10	172.0 163.0	3.50 17.0	139.0 137.0	2.55 14.55	165.0 169.0	8.35 20.50	133.5 128.5
21 ●	2.0 20.20	264.5 209.5	1.40 14.40	110.5 109.0	10.10 22.40	161.0 165.0	4.20 17.20	149.0 136.5	2.15 15.0	170.0 173.0	9.15 21.20	157.5 152.5
22	2.20 21.25	226.5 208.5	2.20 15.20	126.0 104.0	10.30	150.0	4.45 18.10	153.5 134.0	3.25 15.25	174.0 169.0	9.50 21.45	140.5 138.0
23	2.0 21.20	222.0 202.0	2.10 16.0	137.0 104.0	11.20	157.0	19.20	143.5	3.35 13.55	180.0 177.0	10.15 21.55	149.0 147.0
24	0.20 22.20	218.0 207.5	3.35 18.20	146.5 131.0	2.10 10.40	162.0 154.0	6.10 18.45	173.5 147.5	4.50 16.20	191.5 182.0	10.35 22.45	166.0 155.0
25	0.20 22.50	237.0 215.0	4.10 17.20	173.0 126.5	12.15	206.0	20.15	173.0	5.20 17.50	190.0 192.0	11.20	170.0
26	11.45	235.0	3.20 16.00	162.0 160.0	13.10	223.0	22.10	178.0	7.15 18.50	203.5 198.5	0.15 12.30	178.0 183.5
27	0.10 10.45	201.5 237.0	5.20 18.35	174.0 158.0	13.45	208.0	23.20	162.5	7.15	208.0	0.45 13.05	176.0 170.5
28	10.0	222.5	20.0	157.0	11.55	202.0	22.0	159.0	7.15	188.0	13.35	169.0
29 ☽	0.0	209.0	21.30	149.5	3.40	194.0	23.20	150.5	10.10	180.0	19.35	158.0
30	0.30	200.5	22.35	148.0	7.35	165.0			11.30	172.0	19.05	151.5
31	0.0 16.0	195.5 178.0	19.30 24.0	145.5 139.5	8.5	175.0	0.30	151.5	1.35 13.35	164.5 166.5	6.45 19.30	153.5 145.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e luna	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	6.40	181.5	1.0	128.5	0.30	182.0	1.30	126.0	10.10	188.5	2.20	129.0
2	8.15 20.30	190.0 171.0	1.5 14.00	123.0 149.0	2.20 20.10	190.0 179.5	1.45 13.55	120.0 152.5	6.35 20.00	196.5 182.0	3.30 15.40	129.0 151.0
3	3.30 20.5	192.0 166.5	1.15 14.10	122.0 129.0	0.25 20.30	195.0 178.0	2.15 15.45	126.5 136.5	10.0 21.40	195.5 178.0	3.0 20.30	128.0 129.0
4	6.55 19.30	192.0 161.0	2.15 14.40	107.5 120.0	2.25 21.10	197.5 186.5	3.30 16.45	110.5 126.5	10.10 21.50	196.5 188.0	3.30 16.20	106.5 122.0
5	0.0 21.0	196.0 204.5	2.30 14.45	119.5 126.0	3.45 21.35	200.0 206.0	3.5 16.30	121.5 132.0	10.15 22.20	201.0 207.0	3.40 16.25	113.5 126.0
6	0.35 21.1	211.0 207.0	3.15 15.15	134.5 135.0	1.5 21.30	211.5 207.5	4.0 16.10	140.5 141.5	10.50 22.35	212.5 209.0	4.35 17.0	136.5 137.0
7 ⓥ	1.0 21.30	204.0 196.0	3.30 15.40	111.0 126.5	0.55 22.15	205.5 199.5	4.25 16.55	120.5 141.0	11.30 22.50	206.5 199.5	5.5 17.30	115.0 126.0
8	10.35 21.05	205.5 191.0	3.05 16.15	106.5 128.5	11.20 22.10	209.0 196.0	4.55 17.30	114.5 134.5	12.0 23.30	209.0 196.0	5.10 18.0	109.0 131.0
9	10.55 22.10	210.0 195.0	3.55 16.50	112.5 131.5	12.25 23.30	210.5 199.0	4.50 18.10	120.0 129.5	11.55	221.5	5.35 18.55	114.5 130.0
10	12.05 22.55	215.5 198.0	4.5 17.50	134.5 105.5	11.50 23.40	215.0 194.0	5.55 18.30	141.5 122.0	0.10 12.5	199.0 224.0	6.40 19.30	137.5 117.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
11	11.30 23.45	218.0 171.5	4.40 17.30	126.0 117.5	12.20	216.5	5.30 19.05	133.0 125.0	0.10 12.50	194.0 216.5	6.5 19.35	128.0 119.5
12	11.5	205.0	4.50 18.00	139.0 125.5	0.00 13.10	178.0 209.0	5.50 19.30	142.0 131.0	1.10 13.05	178.0 209.0	6.15 20.5	138.0 126.0
13	1.10 13.40	188.0 209.0	5.10 20.10	161.0 130.0	2.5 11.50	180.0 210.0	3.50 21.10	169.0 134.0	2.20 13.10	187.0 210.0	6.35 21.45	138.0 130.0
14	11.35	181.0	21.35	122.0	12.50	188.0	23.5	125.0	13.5	185.5	22.40	123.0
15 ☾	12.5	178.0	23.50	129.0	13.0	176.0			12.50	177.0		
16	7.30 13.0	175.5 165.0	14.5	152.0	0.00 13.30	180.0 171.0	6.5 14.35	130.0 155.0	6.50 19.35	179.5 171.0	6.35 13.40	129.5 153.5
17	7.55 13.0	185.0 180.0	0.50 13.40	117.0 139.5	0.00 23.5	190.0 183.0	1.55 14.50	119.0 141.5	8.0 20.10	191.0 184.0	7.5 13.5	115.0 139.0
18	7.55 13.30	196.0 182.0	1.10 13.50	108.5 129.0	0.5 20.20	198.0 187.0	2.10 15.5	110.0 131.0	9.10 20.50	196.5 187.0	8.20 13.50	105.5 128.0
19	8.15 20.20	196.5 184.5	1.50 14.30	104.0 117.0	0.15 21.30	201.0 189.0	2.25 15.20	107.0 131.0	9.55 21.55	202.0 190.0	8.10 13.10	102.0 117.0
20	8.50 21.10	207.0 192.5	2.20 15.0	105.0 118.0	0.50 22.5	206.0 190.0	3.10 16.10	110.0 118.0	10.5 22.20	206.5 193.0	8.45 16.40	106.5 118.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
21 ●	0.5 21.45	218.0 193.0	2.35 15.30	118.5 111.5	10.10 22.35	216.0 196.0	3.15 16.50	123.0 115.0	10.30 23.1	215.5 196.5	5.10 17.35	128.0 109.0
22	0.45 22.10	217.0 189.5	3.25 16.5	129.0 106.5	10.40 22.30	217.0 195.0	4.20 17.10	132.0 113.0	11.0 23.30	219.5 194.5	5.0 17.30	128.5 109.5
23	10.10 22.30	219.0 196.0	4.10 16.30	137.5 115.0	11.10 23.20	218.0 196.0	4.30 17.35	139.0 121.0	11.55	220.0	5.55 18.30	137.5 118.5
24	10.15	210.5	4.10 17.5	142.5 125.5	11.50	212.0	5.0 18.10	142.0 128.0	0.15 11.30	200.5 214.5	5.35 18.20	142.0 127.5
25	0.15 11.0	198.0 220.0	5.0 18.30	175.5 153.0	1.0 11.35	201.0 221.0	5.30 19.15	175.0 154.0	1.30 13.5	203.0 232.5	5.0 19.40	173.0 152.5
26	0.45 13.30	208.0 228.0	6.45 19.50	166.5 158.0	1.30 12.15	207.0 228.0	7.0 20.25	168.0 160.5	1.30 13.50	210.5 230.0	7.40 21.5	169.0 159.5
27	1.40 13.0	191.0 234.0	8.30 20.35	174.0 147.5	2.5 13.45	192.0 226.0	8.20 21.0	173.0 149.0	2.20 13.10	194.5 229.0	8.35 21.30	174.0 147.0
28	11.0	214.0	20.35	154.0	11.45	216.0	21.30	155.0	12.5	218.0	21.55	156.0
29 ☽	7.30	204.0	22.55	145.0	8.10	206.0	22.5	145.5	8.55	208.0	22.15	146.0
30	8.30	196.0	23.0	142.0	7.55	196.0			7.30	200.5		
31	7.30 19.1	188.0 175.0	12.40	144.5	7.30 19.35	191.0 176.0	0.15 11.40	141.0 144.0	8.0 20.10	198.5 179.0	1.0 11.35	143.0 144.5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.30 10.59	188.5 175.0	3.55 18.00	138.0 167.0	9.50 19.25	189.0 167.0	3.10 15.30	127.0 150.0	8.50 18.25	191.0 172.0	6.50 14.55	132.0 165.5
2	10.50 21.30	195.5 182.0	2.50 16.45	133.0 159.0	10.30 21.20	193.5 172.0	3.0 18.20	124.0 150.0	8.10 19.0	196.0 174.0	1.30 14.40	126.5 154.0
3	10.30 21.15	194.0 176.0	2.05 16.0	136.0 143.0	11.15 22.30	199.0 168.5	3.50 17.35	130.0 154.0	8.40 19.15	206.5 175.0	1.30 13.0	135.0 140.0
4	10.50 22.6	198.0 188.0	3.40 16.35	125.0 138.0	11.30 23.20	199.5 178.5	3.0 18.0	114.0 126.0	8.30 20.0	199.0 181.0	2.10 14.50	115.0 128.0
5	10.20 22.0	200.0 205.5	3.20 17.0	135.0 144.0	12.10	197.5	5.30 18.15	122.0 130.0	9.10 21.10	204.5 211.0	2.55 15.0	126.0 134.0
6	11.0 22.45	211.5 207.0	3.10 17.15	152.0 154.0	0.35 13.50 23.0	204.0 206.5 205.0	6.30 19.50	136.0 134.0	2.10 20.30	215.0 211.0	3.0 15.10	145.0 139.0
7 ☾	12.0 23.10	205.0 199.5	3.30 18.0	138.5 153.0	11.0 23.30	202.0 195.0	4.25 20.30	122.5 130.0	10.0 21.30	207.0 200.0	3.10 15.45	118.0 140.0
8	12.30 24.0	207.0 196.5	3.30 16.30	138.0 143.5	11.30 23.10	206.0 192.0	5.0 17.45	131.0 133.5	10.25 21.30	211.0 197.0	3.30 16.30	115.0 135.0
9	12.55	217.0	4.10 18.35	136.0 146.5	11.50 24.0	218.0 195.0	5.10 18.10	128.0 130.0	10.10 22.50	227.0 201.0	3.55 16.45	120.0 127.5
10	1.0 13.0	200.0 201.5	5.20 19.5	132.0 147.5	12.15 24.0	225.0 193.0	5.15 19.35	139.0 151.5	11.0 23.05	236.0 212.0	4.10 18.0	142.0 144.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	1.10 14.0	192.5 212.0	7.10 21.0	148.5 169.0	12.20	213.5	5.30 19.55	133.0 127.0	11.30 22.30	225.0 177.0	5.10 18.0	145.0 124.0
12	2.5 13.25	180.0 208.0	7.5 21.15	149.0 148.0	1.10 13.50	178.0 206.0	5.50 19.25	139.0 130.0	11.0	214.0	5.0 18.25	146.5 135.0
13	2.25 13.25	180.0 212.0	7.20 22.40	172.0 148.5	2.15 14.55	185.0 204.0	6.0 21.30	165.0 142.0	1.30 14.0	189.0 213.0	7.0 20.25	172.0 158.0
14	13.25	187.0	24.0	138.5	13.30	192.0	22.20	124.0	11.50	192.0	21.25	134.0
15 ☾	14.5	181.0			13.30	174.0			12.0	180.0	22.45	136.0
16	2.10 20.0	184.0 175.5	1.25 13.25	136.0 160.5	7.30 16.30	176.0 166.0	6.10 14.15	128.0 158.0	7.20 19.25	180.0 171.0	14.10	160.0
17	19.2 21.15	192.0 166.5	3.0 16.10	130.0 150.0	0.10 13.50	187.0 178.5	1.30 15.0	119.0 139.0	8.0 19.30	190.5 183.5	1.30 14.10	126.0 145.0
18	16.30 23.0	198.0 189.0	3.0 16.05	129.0 143.5	9.0 21.10	196.0 180.0	3.30 15.30	117.0 130.0	8.0 19.35	200.0 186.0	1.30 15.05	113.0 133.0
19	16.50 23.50	200.5 191.0	4.35 17.10	128.5 133.0	10.10 23.0	198.0 183.0	3.45 16.15	116.0 125.0	8.35 19.50	204.0 188.5	2.0 15.0	110.0 123.0
20	11.35 23.55	204.5 195.5	5.0 17.55	130.5 137.5	10.50 23.50	208.0 194.0	4.55 17.35	118.5 124.5	9.30 20.50	214.0 199.0	2.10 15.0	110.0 120.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21 ●	11.50	212.5	5.20 18.40	140.0 139.0	11.0 24.0	215.0 191.0	5.20 18.15	137.5 121.0	8.0 21.40	223.0 168.0	2.50 18.10	126.0 117.0
22	0.25 12.15	197.5 216.0	6.0 19.30	148.5 140.5	11.25	216.0	6.20 18.25	130.5 121.0	9.25 23.10	223.5 194.0	3.15 16.10	134.0 115.0
23	0.50 13.20	194.5 215.0	6.20 19.30	151.0 142.5	0.50 13.10	188.0 227.0	5.30 19.0	137.0 131.0	10.10 23.50	232.0 205.0	4.0 19.30	144.0 133.0
24	1.20 13.0	199.0 214.5	6.35 20.5	160.0 147.0	0.40 11.45	198.0 218.0	5.55 18.40	149.0 132.5	10.35	217.0	5.10 17.30	155.0 131.0
25	2.25 13.15	204.5 218.5	7.15 20.25	160.0 162.5	1.10 13.30	206.0 225.0	5.0 21.10	161.0 177.0	0.15 13.0 23.0	205.0 200.0 208.0	4.30 20.0	168.0 192.0
26	3.10 13.30	210.0 231.0	8.25 20.10	176.5 174.0	0.50 13.30	207.0 230.0	7.15 20.30	170.0 157.0	20.15	223.0	6.25 19.25	178.0 165.0
27	3.35 15.25	199.0 230.0	8.0 23.5	161.5 161.0	2.25 15.10	188.0 223.0	6.25 21.10	171.0 149.0	1.20 13.0	194.0 228.5	5.30 19.30	180.0 152.0
28	13.5	221.5	23.25	168.5	11.45	211.0	21.35	153.0	11.10	215.5	21.5	159.0
29 ☽	2.20	211.0			6.0	205.0	23.20	143.0	7.10	207.0	23.25	151.0
30	3.55 20.35	202.5 174.0	9.25 16.25	153.5 166.0	7.10 19.10	195.0 164.0	15.1	154.0	6.5 18.30	200.0 169.0	15.30 24.0	165.0 149.0
31	5.25 21.10	195.0 182.0	9.0 16.30	151.0 154.5	6.30 20.40	189.0 175.0	6.30 19.20	142.0 141.5	7.10 19.30	198.0 174.0	15.10	152.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	10	10.30	249.0	10	17.20	86.0	163.0
Marano Lagunare	10	11.25	267.0	10	18.20	90.0	177.0
S. Felice di Chioggia	25	12.15	244.0	19	2.10	111.5	132.5
Trieste	10	9.55	242.5	10	16.0	65.0	177.5
Ancona	26	18.10	223.0	8	5.5	127.0	96.0
Vieste	26	7.15	203.5	8	22.15	127.5	76.0
Diga Sud Lido	10	10.40	235.5	19	1.50	104.0	131.5
Punta della Salute	10	11.40	235.0	19	2.35	107.0	128.0
Porto Industriale di Marghera	10	12.5	234.0	19	3.10	102.0	132.0
Pagliaga	10	13.0	231.5	4	3.40	125.0	106.5
Concha	25	15.30	235.0	4	5.0	114.0	121.0
Brondolo	25	12.0	230.0	19	2.0	110.0	120.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	10	10.20	249.0	10	17.20	86.0	163.0	9	4.5	115.0	9	10.55	233.0	118.0
Marano Lagunare	10	11.25	267.0	10	18.20	90.0	177.0	10	5.0	135.5	10	11.25	267.0	131.5
S. Felice di Chioggia	22	10.5	217.0	22	16.50	116.0	101.0	9	4.15	122.0	9	11.0	218.5	96.5
Trieste	10	9.55	242.5	10	16.0	65.0	177.5	10	16.0	65.0	10	21.0	192.0	127.0
Ancona	10	11.55	176.0	10	20.25	128.5	47.5	8	5.5	127.0	8	12.5	166.5	39.5
Vieste	8	15.40	168.5	8	22.15	127.5	41.0	22	21.40	168.0	23	4.15	180.0	47.0
Diga Sud Lido	10	10.40	235.5	10	17.30	105.5	130.0	9	3.55	112.5	9	10.25	220.0	107.5
Punta della Salute	10	11.40	235.0	10	18.30	123.0	112.0	9	4.50	120.0	9	10.55	220.5	100.5
Porto Industriale di Marghera	10	12.5	234.0	10	19.20	117.5	116.5	9	5.25	114.5	9	11.55	221.5	107.0
Pagliaga	10	13.0	231.5	10	20.5	147.5	84.0	9	6.10	136.0	9	12.35	217.0	81.0
Concha	28	12.10	227.0	28	19.0	181.0	96.0	9	5.10	133.0	9	11.40	218.0	85.0
Brondolo	22	9.25	223.5	22	16.10	115.0	108.5	9	3.45	120.0	9	10.10	227.0	107.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
3	9.15	190.5	27.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9.20	196.0	25.8	—	—	»	12.30	149.0	21.0	—	—	20.0	15.35	125.0	27.8	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
5	9.40	196.0	13.4	—	—	19.0	12.40	155.0	27.0	—	—	20.0	15.45	151.0	28.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
6	9.45	207.5	—	31.6	32.2	19.0	13.0	169.0	—	62.2	25.6	20.0	16.10	140.5	—	38.0	35.8	19.0	6.35	172.0	—	25.0	28.6	19.0
7	10.5	199.5	—	23.0	27.8	19.0	13.20	169.0	—	33.2	28.6	18.0	16.30	140.0	26.0	»	»	»	6.55	155.0	—	10.4	13.4	18.0
8	10.30	200.0	—	17.8	13.8	19.0	13.40	172.0	—	25.2	27.2	19.0	17.0	133.5	—	29.6	25.6	18.0	7.15	158.5	—	26.6	30.8	17.0
9	10.40	215.0	11.6	—	—	18.0	14.10	168.0	24.4	—	—	18.0	17.25	126.5	29.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
10	11.5	230.5	17.8	—	—	18.0	14.30	174.0	30.4	—	—	18.0	17.55	114.5	27.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
11	11.35	209.0	26.2	—	—	17.0	15.0	160.0	27.4	—	—	18.0	18.30	123.5	32.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
12	11.45	204.5	27.4	—	—	18.0	15.45	155.5	28.2	—	—	18.0	19.40	130.5	30.2	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.20	138.0	15.6	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
17	8.0	165.5	29.2	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	8.25	194.0	32.0	—	—	17.0	11.35	156.0	18.6	—	—	18.0	14.45	130.5	16.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
19	8.50	196.5	15.4	—	—	17.0	11.50	156.5	34.2	—	—	18.0	15.15	130.0	31.8	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
20	9.20	204.0	16.8	»	»	»	12.30	157.0	—	33.2	36.2	18.0	15.45	117.0	—	27.8	11.4	18.0	6.5	158.0	—	17.4	29.6	18.0
21	9.40	218.0	—	26.4	34.6	17.0	13.0	154.5	16.8	»	»	»	16.30	113.5	35.0	»	»	»	6.35	160.0	—	16.6	28.4	17.0
22	10.10	214.0	—	26.0	26.6	18.0	13.35	160.0	—	31.2	24.0	18.0	16.45	112.0	—	26.2	30.0	17.0	7.5	174.0	—	24.8	25.8	17.0
23	10.30	214.5	28.6	—	—	17.0	13.55	164.0	29.4	—	—	17.0	17.20	121.0	18.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
24	10.55	209.5	31.6	—	—	17.0	14.30	160.0	27.2	—	—	17.0	18.0	129.0	26.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
25	11.10	226.5	17.8	—	—	16.0	14.50	190.5	17.8	—	—	19.0	18.30	155.5	24.8	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
26	11.35	216.0	27.0	—	—	11.0	15.15	211.5	25.8	—	—	14.0	19.5	164.5	24.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	148.5	26.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊕ il	6	16.10	140.5	17.57	31.74	19.0
⊕ 7	8	10.20	200.0	18.18	32.76	19.0
● il	21	16.20	118.5	16.64	30.07	»
● 21	22	10.10	214.0	18.28	32.94	18.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Belmano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 6
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 29-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log (Saga)*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Amfeo ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Belta a *Pernerolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta*, Adige a *Tsi* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Brassanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Monisana*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Passolago*, Adige a *Trento*, *Piscantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 50
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 55
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ℞ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

', dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m' a p m', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Ldt. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Velocità mass. Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.8	14.1	15.5	12.9	90	8.8	SE	9	7	WNW	21	2.8	10	● a p ∞
2	59.4	14.4	16.4	13.5	93	5.9	S	7	19	S	24	13.9	10	● a p n"
3	46.5	15.4	16.6	12.6	76	16.5	S	10	29	ESE	15	6.9	8	● n' a p ≷
4	42.6	12.0	14.1	9.6	78	18.6	ORIEN.	19	48	ENE	24	36.0	10	● ≷ a p n" ≀
5	50.5	11.5	13.3	10.0	62	8.5	E	8	26	ENE	1	0.2	6	● n" ≀
6	58.4	11.9	13.5	10.3	67	8.1	E	11	14	E	1	5.9	9	● n"
7	63.3	12.4	14.4	11.1	83	3.5	SE	9	7	W	15	—	6	
8	63.3	12.3	15.4	11.0	75	3.5	II Q.	14	7	WNW	17	—	4	
9	71.4	11.6	14.4	9.3	71	4.0	SE	8	13	E	4	—	2	
10	68.6	10.4	12.4	8.2	76	3.9	SE	14	8	SE	2	—	1	
Media 1. decade	59.3	12.7	14.8	10.9	77	7.5						64.2	6.8	
11	63.4	9.3	12.5	8.0	88	6.7	SE	7	28	ENE	22	—	5	≡| p n"
12	69.3	10.5	13.2	8.3	84	21.6	ENE	14	30	ENE	24	—	1	
13	76.3	8.7	11.0	6.3	88	16.5	E	9	34	ENE	2	—	2	≀
14	70.7	10.3	14.6	7.6	58	7.3	E	6	29	ENE	4	—	0	
15	65.3	10.9	14.3	8.4	77	8.4	SE	12	9	SE	24	—	1	
16	61.7	11.7	14.3	9.2	77	4.6	E	8	11	SW	18	—	6	
17	57.3	10.9	13.0	8.4	61	21.1	ENE	16	35	ENE	20	—	9	≀
18	65.5	8.6	10.5	7.6	89	31.3	ENE	19	48	ENE	8	—	8	≀
19	65.1	9.3	11.5	7.3	58	2.9	ORIEN.	18	14	E	1	0.4	7	● n"
20	62.7	10.4	11.6	8.9	81	3.3	E	7	7	E	7	0.2	10	● n'
Media II. decade	66.1	10.2	12.7	8.1	58	12.0						0.6	4.4	
21	61.2	11.4	12.0	10.3	90	2.9	SE	6	9	NW	8	—	10	≡ n' a n"
22	59.3	13.3	16.4	12.0	67	3.6	II Q.	18	18	S	24	—	10	≡ n' a
23	59.7	14.4	16.5	11.0	79	3.5	MERID.	16	21	WSW	14	—	8	
24	60.5	11.3	13.3	8.3	60	4.5	II Q.	13	9	ESE	6	—	5	
25	57.9	11.4	12.7	9.3	81	3.0	II Q.	15	8	E	2	—	9	
26	58.3	13.3	15.0	12.0	82	2.4	II Q.	15	4	SW	5	—	8	gocce n'
27	63.0	15.0	17.5	14.0	82	4.3	E	7	13	SE	12	—	8	gocce a p
28	64.2	16.2	17.3	14.9	70	6.5	II Q.	21	17	ESE	3	—	8	
29	66.4	16.3	17.3	15.7	69	4.5	ESE	8	10	ESE	4	—	9	
30	69.2	15.3	17.3	14.3	83	4.4	ESE	7	9	NNW	14	—	6	≡ n"
Media III. decade	61.3	14.0	15.7	12.3	77	4.6						—	7.9	
Media mensile	62.4	12.3	14.4	10.4	71	8.0						64.8	6.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	14.7	11.0	94	ESE	3.4	10	● a p
»	15.0	10.8	90	S	17.4	10	● n' a p n"
»	15.1	10.9	92	S	28.8	8	● n' a
»	12.0	8.5	89	S	28.4	10	● a p n' ≤ n'
»	12.7	5.0	67	N	0.6	8	● p n"
»	13.5	4.5	90	II Q.	4.4	9	● p ≡ n"
»	15.8	9.0	89	W	1.3	7	● n'
»	15.0	5.2	86	NNW	0.2	6	≡ n' a
»	16.1	1.2	84	CALMA	0.3	2	≡ n' a
»	15.2	0.5	88	S	0.3	0	V
»	14.4	6.5	86		82.8	7.0	
»	13.5	0.3	91	N	0.3	4	● n' n"
»	11.1	2.7	44	N	—	0	
»	9.3	2.1	60	N	—	2	V
»	16.9	- 0.2	68	CALMA	—	3	V
»	18.1	2.6	75	CALMA	—	2	V
»	14.1	3.2	96	CALMA	0.2	5	● n' ≡ n' a
»	10.9	5.3	85	CALMA	—	10	
»	9.8	5.4	76	SE	—	4	
»	16.0	8.9	87	SSW	—	10	
»	16.8	7.3	96	CALMA	0.4	10	● n' a ≡ n' a
»	13.0	3.4	75		1.4	5.0	
»	12.8	10.6	92	S	—	10	
»	15.0	12.8	89	S	—	9	
»	14.3	6.3	84	S	0.2	2	● n" ≡ n"
»	13.1	- 0.4	89	S	0.2	8	● a V
»	11.3	5.1	88	CALMA	—	9	
»	14.7	9.3	86	S	0.2	8	● p
»	14.0	12.6	91	S	—	9	
»	15.9	13.1	85	SE	—	5	
»	15.1	13.6	89	SE	—	7	
»	16.4	9.6	92	SE	—	4	≡ n"
»	14.3	9.4	88		0.6	6.6	
»	13.9	6.4	88		84.8	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 86 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	11.1	12.8	9.0	96	5.1	ENE	15	8	ENE	6	5.0	10	● n' a p
2	12.5	13.7	11.2	99	1.5	I Q.	9	5	WSW	18	27.6	10	● n' a p n"
3	13.2	15.2	8.8	92	12.6	II Q.	17	28	S	9	24.0	8	● n' p K p
4	9.8	12.0	7.8	86	12.7	ORIEN.	23	30	ENE	22	57.4	10	● n' a p n" K a p
5	10.8	13.7	7.5	81	3.2	II Q.	15	12	SSE	21	—	7	
6	10.6	14.5	7.8	84	4.4	ENE	9	10	ENE	5	—	8	
7	10.6	15.4	7.9	89	3.5	E	11	8	ENE	7	—	8	
8	10.7	15.4	7.8	88	4.7	I Q.	17	12	ENE	9	—	8	
9	10.0	15.6	6.4	94	5.7	ENE	10	10	ENE	1	—	0	
10	9.0	15.0	5.1	87	6.5	ENE	10	15	ENE	9	—	»	
Media I. decade	10.7	14.8	7.8	90	6.0						114.0	6.6	
11	8.5	12.9	5.1	90	5.7	ENE	10	12	ENE	5	0.2	»	● n'
12	7.8	13.5	2.8	80	6.4	I Q.	19	12	ENE	14	—	»	
13	5.1	10.9	0.7	69	4.7	E	11	9	E	1	—	»	
14	8.4	15.9	2.1	74	4.9	E	16	10	E	22	—	0	
15	12.3	17.1	5.8	80	7.6	E	17	15	E	6	—	0	
16	9.8	15.2	5.6	89	6.1	E	14	6	E	3	—	6	
17	9.2	11.5	7.2	88	2.9	E	13	10	ESE	12	—	9	
18	7.3	10.9	5.1	85	2.3	E	8	12	E	16	—	1	
19	7.2	8.5	5.5	76	2.3	E	16	7	E	9	—	10	
20	8.7	10.9	7.3	92	1.8	E	10	4	ENE	22	—	10	
Media II. decade	8.2	12.8	4.8	78	4.2						0.2	»	
21	9.5	10.5	8.5	95	0.6	ENE	5	5	ENE	24	—	10	≡ a p
22	11.7	13.9	9.8	95	0.9	E	5	3	E	4	—	10	≡
23	12.1	15.0	4.9	89	3.9	SSW	6	11	SSW	2	—	3	≡ a
24	7.8	12.8	3.2	72	6.1	E	22	16	E	9	—	3	
25	9.6	12.6	6.2	85	4.2	II Q.	11	6	SSE	15	—	5	
26	10.5	11.8	9.4	96	4.9	E	20	6	ENE	3	0.8	10	● n' p
27	13.5	16.9	11.1	95	3.2	S	5	15	SW	15	3.8	9	● p n"
28	14.2	18.2	12.3	90	1.6	II Q.	10	6	SSW	13	—	8	
29	14.7	18.2	13.1	88	1.3	E	9	5	E	1	—	8	
30	14.6	17.1	12.6	94	1.3	WSW	5	15	WSW	15	0.2	10	● n'
Media III. decade	11.8	14.8	9.1	90	2.9						4.8	7.6	
Media mensile	10.2	13.9	7.2	86	4.4						119.0	»	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
7.4	9.4	4.8	87	N	—	9	
8.8	9.4	8.2	90	N	7.4	7	● n' a p n"
9.1	11.5	4.4	84	N	12.0	9	● n' a p
6.2	10.4	4.4	85	N	0.2	5	● a
9.0	14.2	5.0	88	N	—	5	
6.7	11.2	3.5	82	N	—	5	
7.8	12.6	4.4	82	N	0.6	2	● n'
6.4	11.2	2.3	85	W	0.2	8	● n' V
7.0	12.2	3.3	85	W	—	4	V
7.0	14.1	2.4	80	CALMA	—	0	V
7.5	11.6	4.3	85		20.4	4.9	
6.2	13.3	1.4	85	NNW	—	0	V
6.4	11.4	2.5	80	W	—	0	
3.6	8.6	0.4	80	N	—	0	
4.6	11.5	- 0.5	76	W	—	0	
6.5	12.3	2.4	79	NW	—	0	V
5.4	10.4	2.4	79	CALMA	—	6	V
5.9	11.4	1.6	84	N	—	3	V
5.6	7.4	3.5	86	W	—	5	
5.2	6.5	3.2	81	CALMA	—	6	
2.6	5.4	- 0.3	76	N	—	7	V
5.2	9.8	1.7	80		—	2.7	
3.4	7.6	0.4	79	W	—	4	
6.8	10.6	3.2	76	N	0.6	9	● p n"
8.2	13.5	4.8	81	W	—	3	
4.3	6.6	0.4	79	N	—	4	
4.7	11.1	0.5	79	N	—	0	
5.2	9.6	2.1	79	N	0.2	9	● n'
7.3	11.3	5.4	80	N	0.4	9	● n'
6.0	10.2	3.4	82	N	0.2	7	● n'
9.9	11.5	8.4	77	N	—	10	
9.9	13.5	7.1	79	N	—	4	
6.8	10.6	3.9	79		1.4	5.9	
6.5	10.7	3.3	81		21.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.9	12.8	9.3	88	4.0	NW	0.1	7	● s
2	10.9	*11.9*	9.3	92	*2.6*	IV Q.	14.8	10	● n' s p n' ≡
3	12.2	15.6	8.6	88	7.3	NW	9.7	5	● n' s ≡ n' s
4	9.6	12.1	8.8	81	11.8	NW	1.8	7	● n'
5	10.5	15.8	6.9	70	6.8	S	—	1	∞ p
6	9.4	12.9	6.8	78	5.1	NW	—	7	∞ p
7	10.2	13.8	7.0	84	4.9	NW	—	4	∞ p
8	9.0	13.7	*5.8*	86	6.5	W	—	4	≡ n' s
9	9.5	14.8	5.6	81	4.5	W	—	3	∞ p ≡ n'
10	*8.5*	14.0	3.9	84	5.6	NW	—	0	≡ n' s n' ∞ p
Media I. decade	10.1	13.6	7.0	83	5.8		26.4	4.8	
11	8.1	13.3	3.4	84	3.8	NW	—	1	≡ n' s n' ∞ p
12	10.7	16.9	6.9	24	9.9	IV Q.	—	1	
13	6.8	11.1	2.5	48	5.0	W	—	2	V ≡ n'
14	*6.4*	12.5	*0.9*	68	7.0	W	—	0	V ≡ n'
15	8.5	14.3	4.0	71	4.6	W	—	2	∞ p n'
16	8.2	12.6	3.3	88	4.4	W	—	6	V ≡
17	9.7	16.9	6.0	80	*3.5*	IV Q.	—	6	≡ n'
18	8.7	11.2	5.8	84	6.5	IV Q.	—	6	∞ p
19	7.3	*8.6*	5.4	70	3.4	IV Q.	—	10	
20	6.7	10.0	3.3	76	3.6	N	—	7	≡ n' s n'
Media II. decade	8.1	12.2	4.3	67	5.6		—	4.1	
21	8.0	10.2	4.5	84	4.3	N	—	9	
22	10.0	11.4	8.4	88	*2.9*	SW	—	10	∞ p
23	9.5	13.4	4.1	87	7.3	W	—	0	≡ n' ≡ s n'
24	*6.2*	*20.0*	*2.0*	82	4.6	W	—	7	≡ s ≡ n'
25	8.3	11.4	5.5	71	3.9	VARIO	—	1	≡ n'
26	9.9	11.9	8.5	88	3.5	NW	0.5	9	● n' p ≡ n' s n'
27	11.4	15.2	8.4	84	7.3	N	—	6	≡ n'
28	13.6	15.9	10.3	88	15.9	NE	—	9	
29	15.0	16.0	13.4	87	10.3	I Q.	—	10	
30	13.5	18.1	11.4	89	4.2	E	—	6	≡ n'
Media III. decade	10.5	13.2	7.7	84	6.5		0.5	6.7	
Media mensile	9.6	13.0	6.3	78	6.0		26.9	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media - mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39.3	8.4	10.3	6.5	93	*0.3*	SW	2	2	SW	1	1.6	10	● n' s n' ≡ ∞
2	38.8	9.4	11.4	8.3	96	0.5	ENE	4	3	ENE	24	7.8	10	● n' s p ≡
3	21.4	10.0	13.9	8.8	81	6.9	I Q.	23	12	NE	19	0.2	7	● n' ≡ n' ≷ ▲ p
4	*19.4*	7.5	10.3	5.0	76	2.8	NE	7	9	NE	23	—	9	≡ s p
5	23.2	8.7	13.6	5.4	49	6.6	NE	11	12	NE	18	—	0	
6	34.3	5.3	10.6	0.9	72	0.6	SW	4	3	ENE.	18	1.6	7	● n' V
7	39.3	5.9	8.9	3.5	92	*0.3*	E	4	1	E	1	1.2	9	● n' ≡ ∞ s p
8	44.2	6.0	10.3	1.6	80	1.1	ORIEN.	10	4	NE	8	—	3	V
9	47.6	*5.0*	9.3	1.2	85	0.7	I Q.	8	2	NE	6	—	6	V
10	48.5	5.3	13.3	0.5	83	0.7	MERID.	10	3	SSW	12	—	0	V
Media I. decade	35.2	7.3	11.3	4.2	80	2.1						12.2	6.1	
11	38.3	7.9	13.3	0.4	63	5.4	I Q.	10	18	NNE	24	—	0	V
12	46.9	7.6	11.4	3.3	*53*	10.1	NE	15	22	NE	1	—	0	
13	50.1	4.3	10.4	0.9	51	2.3	NE	7	6	NE	17	—	3	
14	45.6	*4.1*	11.3	- *1.4*	71	0.4	ORIEN.	7	2	ESE	12	—	0	V
15	41.3	5.7	12.3	1.1	75	1.0	I Q.	7	2	NE	4	—	0	V
16	37.0	4.9	8.3	1.5	82	0.5	I Q.	6	1	NE	3	—	9	V
17	*36.7*	5.4	12.2	0.3	75	2.3	I Q.	9	10	ENE	20	—	0	V
18	40.3	4.6	10.2	- 0.4	85	2.0	NE	6	7	ENE	2	—	0	V
19	39.5	5.7	*8.4*	3.3	78	*0.3*	SSW	2	1	SSW	11	—	10	∞
20	37.7	5.4	9.3	1.3	84	0.4	III Q.	4	2	E	8	—	8	V ∞ p n'
Media II. decade	41.3	5.9	11.1	1.1	68	2.5						—	3.0	
21	36.3	5.3	9.1	2.0	93	*0.1*	VARIO	1	1	WSW	13	—	10	≡ ∞
22	35.0	7.3	10.1	6.4	97	*0.1*	VARIO	1	1	SSW	12	—	10	≡ ∞
23	*33.3*	10.8	15.3	5.3	53	7.3	I Q.	14	18	ESE	22	—	1	≡ ∞ n' s
24	36.3	5.4	7.7	3.4	*46*	4.0	ENE	6	11	ENE	1	—	6	∞ p
25	*36.3*	4.3	10.3	*0.6*	63	0.9	ENE	4	3	ENE	19	—	0	V ∞
26	35.3	*3.3*	*5.6*	2.0	93	0.4	II Q.	4	3	WNW	3	—	10	≡ ∞
27	33.3	6.1	9.3	3.9	89	0.3	VARIO	1	1	SSE	2	—	10	≡
28	39.3	6.7	9.3	3.3	87	1.0	NE	4	3	SW	7	—	7	≡
29	41.4	6.9	7.3	5.6	96	0.7	I Q.	8	3	ENE	3	2.2	10	● ≡
30	44.4	6.5	11.4	6.3	96	0.2	E	2	1	E	2	—	10	
Media III. decade	37.3	6.3	9.7	3.9	79	1.5						2.3	7.4	
Media mensile	38.1	6.3	10.7	3.1	76	2.0						14.4	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	36.7	8.6	9.9	7.9	90	2.6	NE	10	7	ENE	4	0.6	10	● s p 〓 s p 〓
2	31.4	11.0	14.8	8.2	87	5.2	ENE	11	11	ESE	24	8.3	9	● n' p n"
3	19.2	10.7	15.2	6.8	78	9.7	NE	8	28	NW	15	10.0	5	● n' p K p
4	*16.7*	8.8	12.5	5.8	71	8.6	NW	9	19	ENE	22	0.5	8	● n'
5	24.3	9.9	15.9	4.8	*50*	6.4	IV Q.	12	19	NW	13	—	1	
6	31.1	*5.8*	9.6	*1.9*	67	*1.6*	SETT.	14	*5*	NW	10	0.8	5	● n"
7	37.0	6.8	9.5	5.1	85	2.5	IV Q.	20	9	NNW	13	0.1	5	● n'
8	41.5	6.7	9.8	3.8	76	4.0	SETT.	28	8	NNW	2	—	3	V
9	44.6	7.2	12.1	3.4	66	3.6	SETT.	17	7	NNW	10	—	4	V
10	41.6	6.8	11.8	3.4	71	2.3	IV Q.	10	9	N	8	—	0	V
Media I. decade	32.4	8.2	11.8	5.0	72	4.9						15.2	5.0	
11	36.7	7.4	12.7	2.1	68	4.0	SETT.	15	20	NNE	20	—	1	V
12	42.7	8.8	11.9	5.3	*58*	11.8	NNW	11	20	NNW	18	—	0	V
13	47.8	*4.9*	8.9	2.2	36	3.6	I Q.	14	15	N	5	—	3	
14	45.0	5.4	10.8	*0.9*	57	3.0	NE	9	8	NE	9	—	0	
15	39.8	6.4	11.1	2.8	65	3.4	NE	9	9	NE	8	—	3	V
16	34.6	5.4	8.2	2.2	78	1.5	I Q.	11	6	ENE	20	—	7	V
17	34.2	6.4	10.2	3.2	76	2.4	ENE	8	9	ENE	1	—	2	V
18	38.1	5.5	9.0	1.7	71	2.0	ENE	8	8	ENE	21	—	4	V
19	37.7	6.0	*7.3*	4.8	76	*0.8*	I Q.	8	*4*	ENE	2	—	9	〓 ∞ n"
20	35.5	5.2	8.2	2.6	81	3.3	NE	8	11	ENE	20	—	6	〓 s
Media II. decade	39.2	6.1	9.8	2.7	69	3.6						—	3.5	
21	34.8	6.4	9.4	3.6	83	3.6	ENE	15	11	ENE	2	—	8	〓 n' s ∞ p n"
22	32.5	8.7	10.7	6.9	81	3.4	ENE	14	9	ENE	26	—	9	〓 s p n"
23	*30.0*	10.6	15.8	6.5	53	6.7	I Q.	16	19	NW	13	—	1	
24	34.2	5.1	7.3	2.2	33	3.3	SETT.	18	8	WNW	3	—	7	V 〓
25	31.0	*5.0*	8.5	*1.5*	52	2.9	ENE	8	11	ENE	22	—	4	
26	32.7	5.1	*6.6*	3.0	73	3.5	NW	13	9	NW	3	0.3	7	● n' 〓 p
27	35.8	6.2	7.7	5.3	89	*1.4*	NNW	7	*4*	NNW	20	1.8	7	● s p 〓 s p
28	37.0	7.4	10.2	5.1	85	4.9	NNW	10	10	NW	12	—	7	
29	39.7	7.8	8.8	6.9	90	3.4	NNW	12	8	NNW	9	1.7	10	● p n" 〓 s p n"
30	41.8	9.5	13.1	7.2	90	2.2	IV Q.	11	8	NW	13	—	8	〓 s ∞ p n"
Media III. decade	34.8	7.3	9.7	4.8	78	3.5						3.7	6.8	
Media mensile	35.5	7.2	10.4	4.2	69	4.0						18.9	5.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
11.4	18.8	10.0	93	6.9	NNE	9	22	NNE	1	—	10	
11.4	12.5	10.3	100	5.0	I Q.	19	10	ENE	24	12.1	10	● n' s p n"
11.9	14.9	8.8	96	12.7	NNE	9	22	NNE	21	18.1	6	● n' s p K ▲ p
9.5	*11.8*	7.7	81	23.9	NNE	12	64	NNE	11	2.7	9	● n' s p ⌒ p
10.8	16.1	6.9	76	11.1	III Q.	12	26	ENE	21	—	8	
9.5	13.2	6.5	86	»	»	»	»	»	»	—	9	
10.1	13.7	7.0	91	5.9	NNW	7	17	NNE	1	1.1	8	● n'
10.0	14.8	6.2	88	11.3	NNE	10	20	NNE	6	—	8	
10.1	15.5	5.8	83	6.0	III Q.	14	12	WSW	13	—	8	V
8.6	13.8	*4.6*	91	9.4	NNE	11	24	NNE	7	—	6	V 〓 n'
10.3	18.9	7.3	89	10.3						29.0	5.9	
7.7	13.6	2.9	93	9.2	SETT.	13	22	NNE	22	—	1	〓 n'
8.5	13.0	4.8	64	11.8	II Q.	13	26	ENE	21	—	0	〓 n' s
6.4	11.1	*1.4*	60	11.1	NNE	9	28	NNE	7	—	3	V ⎽
7.1	13.8	2.1	66	10.8	W	11	30	W	23	—	0	〓 n' s V ⎽
8.7	14.2	4.0	75	8.5	W	8	20	W	6	—	3	V
9.1	16.8	5.5	91	12.8	NNE	10	23	NNE	7	—	6	
9.2	14.2	7.4	83	14.5	NNE	14	20	NNE	5	—	7	〓 n' s
8.8	11.4	6.2	58	»	»	»	»	»	»	—	9	
7.6	*9.0*	6.2	64	8.1	NNE	12	18	NNE	9	—	10	〓 n' s
7.4	10.4	5.2	81	4.0	NW	14	18	NNW	23	—	7	
8.0	12.4	4.6	74	10.0						—	4.6	
8.1	11.2	5.1	90	6.8	SETT.	12	12	NNE	22	—	10	〓 n' s
10.3	11.9	8.7	91	8.2	I Q.	13	20	NNE	20	—	10	
9.3	12.4	5.6	98	10.5	NNE	7	24	NNE	23	—	10	〓
6.7	*10.3*	2.2	88	6.8	NNE	7	20	NNW	0	—	10	〓 n' s
8.3	11.2	5.2	77	*5.0*	SETT.	13	20	NNE	23	—	3	〓
10.3	12.3	8.0	81	10.7	IV Q.	16	18	N	2	—	10	gocce
12.2	16.3	9.0	90	16.8	NNE	10	28	NNE	5	—	6	
13.9	16.6	11.9	95	21.1	NNE	18	28	NE	18	—	9	gocce
15.1	17.4	13.6	94	21.8	NNE	16	27	NNE	6	—	10	
13.6	16.7	10.4	97	13.9	NNE	8	25	NE	2	—	6	gocce 〓 n' 8
10.6	13.6	7.9	90	12.0						—	8.4	
9.7	13.8	6.6	84	10.8						29.0	6.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ore			
1	713.2	8.9	10.6	7.9	87	12.1	E	8	22	E	8	0.4	9	● s ≃ n'
2	709.0	10.1	10.6	8.9	96	14.2	SW	10	22	SSW	24	13.0	10	● n' s p n'
3	696.8	10.2	11.6	8.9	87	23.5	III Q.	16	36	W	15	8.0	4	● n' s ≡ s ≡ n' s
4	693.6	6.6	8.8	5.9	87	28.2	ORIEN.	24	47	ENE	18	2.4	9	● n' s ≡ n' s
5	700.4	8.8	12.5	6.6	61	16.5	WSW	6	26	NNW	7	—	0	
6	707.2	7.9	9.7	7.1	69	12.2	III Q.	11	30	NW	1	—	7	
7	712.5	8.2	9.7	7.1	81	16.5	W	9	32	WNW	24	—	8	
8	716.6	8.5	10.6	7.1	75	11.8	NE	7	32	NNW	1	—	2	
9	719.7	9.9	13.0	8.8	57	11.6	III Q.	16	38	WNW	22	—	1	
10	717.2	9.6	12.6	8.1	49	7.1	WNW	8	21	WNW	3	—	0	
Media I. decade	708.6	8.9	10.9	7.5	78	15.5						26.8	4.5	
11	712.8	9.8	11.5	7.1	56	6.9	I Q.	8	34	NE	24	—	1	
12	717.5	7.4	10.4	5.4	21	28.0	NNE	10	46	N	4	—	0	
13	722.5	6.0	8.0	4.5	54	16.4	MERID.	10	35	NE	1	—	2	
14	719.6	10.2	14.5	4.5	24	5.4	WNW	6	14	NNW	1	—	0	
15	715.4	12.5	15.0	9.8	95	12.5	W	14	30	WNW	8	—	2	
16	711.2	7.8	10.4	7.8	71	10.1	WNW	10	31	WSW	20	—	8	
17	710.9	7.5	9.6	5.4	88	11.6	NE	12	28	NE	8	—	6	≡ n' s
18	714.8	4.7	6.2	3.6	55	26.8	ENE	18	39	ENE	11	—	9	
19	718.9	4.9	5.6	4.0	48	17.9	WNW	11	39	WNW	17	—	10	
20	711.6	5.7	8.0	4.5	68	10.2	OCCID.	15	24	WNW	1	—	7	
Media II. decade	715.0	7.6	9.9	5.6	49	14.6						—	4.0	
21	710.6	7.8	10.6	5.8	84	16.6	W	8	38	W	9	—	10	
22	709.8	9.7	12.4	8.0	80	20.0	SW	9	28	WSW	11	—	10	
23	706.6	10.1	13.2	7.1	57	43.4	WNW	12	66	WNW	9	—	0	
24	709.9	9.5	11.9	5.7	50	6.3	IV Q.	12	18	NE	32	—	7	
25	707.4	7.2	8.8	6.2	64	7.7	WSW	8	18	ENE	24	—	8	
26	708.7	7.7	9.2	6.0	91	7.5	S	6	20	ENE	1	0.4	10	● s p
27	712.1	9.4	11.6	8.0	95	19.8	E	10	38	ESE	20	—	7	
28	712.8	10.1	10.6	9.4	100	41.8	ESE	16	55	ESE	21	1.0	10	● n' s n'
29	714.8	10.7	10.9	10.5	100	38.6	ESE	17	55	ESE	2	1.2	10	● n' u'
30	718.0	10.4	11.3	9.7	98	11.2	ENE	9	20	ENE	4	—	10	
Media III. decade	711.1	9.2	11.1	7.6	80	21.5						2.6	7.7	
Media mensile	711.6	8.6	10.6	6.9	64	17.1						26.4	5.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ore			
62.8	10.6	12.8	9.4	92	1.7	IV Q.	15	7	WNW	13	0.2	9	● p ≃ n' s
58.6	11.0	12.5	9.2	96	2.1	I Q.	16	5	NNE	17	12.8	10	● n' s p n' ≃
45.8	12.2	16.8	7.9	90	4.1	I Q.	11	11	SW	16	8.4	5	● s' s ≷ s ≡ n' s
43.0	9.2	11.7	6.9	85	7.7	I Q.	16	17	NE	14	2.4	10	● n' s
49.6	10.8	13.6	5.2	74	4.1	SW	10	9	SSE	21	—	1	
57.8	9.1	13.8	5.1	85	2.1	SETT.	17	5	NNW	23	0.5	9	● s'
63.0	10.4	14.6	5.6	85	2.9	IV Q.	12	8	S	16	—	5	≡ n' s
67.6	8.8	14.9	4.0	87	2.2	IV Q.	19	5	W	16	—	4	≡ n' s
70.7	8.6	17.1	3.8	85	2.2	WNW	7	4	WNW	4	—	4	≡ n' s
67.9	6.5	15.0	2.5	90	1.2	NW	6	4	S	17	—	7	≡ n' s p n'
56.5	9.7	14.7	5.8	87	3.0	—					23.8	6.4	
62.8	5.7	14.4	1.0	91	1.1	III Q.	8	4	SSW	14	—	3	≡ n' s p n'
68.7	6.9	15.8	0.9	68	4.1	WNW	8	8	S	15	—	0	V
72.9	5.0	12.7	- 0.6	78	2.9	IV Q.	11	6	NNW	8	—	4	∞
70.6	5.2	13.4	- 0.7	79	2.4	III Q.	15	5	WNW	14	—	0	
65.2	6.9	15.8	1.2	81	1.4	WNW	9	5	WNW	8	—	3	≡ p
61.1	6.9	13.7	1.4	87	1.5	N	7	4	WNW	14	—	8	≡ n' s
60.7	9.0	14.6	3.9	86	3.3	IV Q.	15	8	N	24	—	9	≡ n' s
65.1	8.0	11.7	3.2	69	3.2	NNE	11	12	NNE	22	—	8	
64.8	7.0	8.4	4.1	75	2.5	IV Q.	16	10	NNE	1	—	10	
68.0	7.2	10.9	4.1	80	1.7	WNW	8	4	NNW	16	—	7	
65.5	6.8	13.1	1.9	79	2.9						—	4.7	
61.0	8.5	12.6	4.1	85	1.5	OCCID.	9	5	WSW	12	—	10	≡ p
59.5	10.0	13.2	7.7	87	1.0	NW	9	5	N	16	—	9	≡ s' s
56.1	10.2	16.5	3.2	85	6.9	III Q.	9	29	WSW	10	—	0	
60.1	5.9	8.2	3.0	94	1.0	III Q.	9	4	N	3	—	8	≡ n' s
57.3	7.2	11.5	2.7	83	1.5	W	7	5	N	21	—	4	≡ n' s
58.5	9.7	12.8	7.8	85	2.2	NNW	14	5	WNW	12	—	8	≡ n' s
61.4	11.8	16.2	6.7	88	5.5	NE	8	10	NNE	21	—	5	
62.9	13.8	16.0	12.0	90	10.2	NE	20	12	NE	7	—	6	
66.0	15.0	16.9	13.2	88	10.9	I Q.	24	15	ENE	12	—	9	
68.1	13.7	15.6	10.8	96	8.2	NNE	7	7	NNE	2	—	9	≡ n' s
61.0	10.4	14.0	7.1	88	4.4						—	6.5	
61.7	9.0	13.9	4.9	85	3.4						23.8	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza baromin. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.2	11.7	13.3	10.7	87	7.8	NNE	8	12	NNE	7	0.2	10	● s
2	59.4	12.4	14.2	10.5	92	6.7	NNE	16	14	NNE	22	16.2	10	● n' a p n"
3	46.3	13.3	15.8	10.3	87	13.6	SSW	10	32	SSW	12	9.3	6	● n' a p ≷ a
4	43.4	10.0	11.9	9.2	93	20.6	NNE	12	36	ENE	21	8.8	10	● n' a p ≷
5	51.2	11.4	15.0	8.2	77	14.4	WSW	10	24	WSW	5	—	2	
6	58.5	10.5	14.8	7.5	80	7.8	NNE	14	12	NNE	2	—	10	
7	64.2	11.7	15.6	8.3	84	8.6	NNW	6	16	NNW	4	—	1	
8	68.5	10.5	14.4	7.1	84	5.2	NNW	10	18	NNW	21	—	2	
9	71.5	10.9	16.2	7.1	82	7.8	WSW	9	12	SSW	18	—	2	
10	68.7	7.6	10.1	4.5	93	5.4	WSW	9	10	WSW	18	—	10	≡
Media I. decade	59.6	11.0	14.1	8.3	84	10.1						32.0	6.3	
11	64.1	7.2	10.7	4.3	92	6.8	WSW	9	14	NNE	23	—	8	≡
12	69.9	9.6	14.6	7.0	69	2.5	NNE	8	16	NNE	24	—	0	V
13	75.6	7.9	13.5	3.8	64	9.0	NNE	12	14	NNE	7	—	8	
14	71.6	8.0	16.7	3.7	71	10.6	NNW	10	16	NNW	12	—	0	V
15	66.3	9.1	14.7	5.4	81	6.2	WNW	8	14	NW	1	—	0	
16	62.1	8.3	12.1	5.8	90	8.0	WSW	10	14	WSW	17	—	9	≡ n' a p
17	61.8	9.7	13.7	6.9	82	13.8	NNE	17	24	NNE	20	—	8	≡ n' a
18	66.1	8.5	11.8	6.2	69	19.8	NNE	11	32	ENE	14	—	9	
19	65.9	7.9	8.7	6.8	66	9.9	NNE	12	18	NNE	1	—	10	
20	68.4	8.1	10.8	7.1	72	5.9	NNW	16	10	NNW	21	—	7	
Media II. decade	66.7	8.4	12.2	5.7	75	9.9						—	4.9	
21	61.9	9.2	11.9	7.1	80	6.2	IV Q.	11	12	WNW	9	—	10	
22	60.5	10.7	13.7	9.4	82	6.5	NNE	11	12	NNE	20	—	8	
23	57.0	10.9	15.0	7.8	85	15.3	NNW	9	44	WSW	9	—	0	≷
24	61.1	7.8	9.6	5.8	88	7.7	NNW	10	14	NNW	10	—	10	≡ n' a
25	58.5	9.1	11.9	6.9	76	5.3	NNW	10	14	NNE	22	—	7	
26	59.6	10.6	13.1	9.1	80	9.1	NNE	16	14	NNE	2	—	9	gocce p
27	63.3	12.1	16.0	9.4	87	10.5	NNE	18	18	ENE	18	—	8	
28	64.0	13.7	15.0	12.1	89	18.0	I Q.	21	26	E	14	—	10	
29	65.9	15.0	16.2	13.5	86	20.0	ENE	12	28	ENE	5	—	10	
30	63.9	13.5	14.9	12.1	93	6.7	I Q.	9	12	ENE	5	—	7	
Media III. decade	62.1	11.3	13.7	9.8	84	10.5						—	7.4	
Media mensile	62.8	10.2	13.8	7.8	81	10.2						32.0	6.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
11.1	12.8	10.4	90	5.7	»	»	11	NNE	6	—	10	
11.4	13.1	9.4	94	6.8	NNE	14	11	NNE	24	8.2	10	● n' a p n"
12.0	16.3	10.5	85	7.9	IV Q.	12	14	SE	11	3.8	3	● n' a
9.4	11.5	8.1	88	10.7	I Q.	18	19	NNE	14	4.8	10	● n' a
9.4	14.3	5.3	75	8.2	SW	18	10	SW	6	—	0	
9.0	12.3	6.3	84	7.8	NNE	18	10	NNE	11	0.4	9	● p n'
10.3	14.3	7.2	87	5.5	III Q.	18	8	N	1	—	4	≡ n' a
7.1	9.0	5.2	93	5.3	III Q.	14	10	WNW	24	0.2	7	● a ≡ n' a
7.5	12.7	2.4	87	5.7	SSW	10	8	WNW	1	0.2	5	● a ≡ n' a
5.1	7.4	3.1	93	3.0	SW	8	7	SW	1	0.4	10	● n' ≡ n' a
9.3	12.3	6.8	88	6.7						18.0	6.8	
5.1	9.2	2.0	93	4.0	III Q.	21	10	WNW	28	0.2	10	● ≡ n' a p n'
8.3	13.1	3.1	68	6.4	IV Q.	15	12	NNW	4	0.2	0	●
6.6	10.6	2.5	61	6.7	SETT.	20	11	N	3	—	1	
5.5	11.1	1.1	77	6.8	WSW	18	11	WSW	28	—	0	
7.5	13.5	2.1	78	6.9	III Q.	28	13	WSW	2	—	0	
7.6	12.4	1.6	86	4.7	SW	7	8	S	20	—	8	≡ n' a
8.7	12.1	6.3	89	5.6	N	13	10	N	6	—	9	≡ n' a
7.6	10.8	5.3	72	12.7	N	24	17	N	14	—	7	
6.4	8.0	4.1	76	5.3	III Q.	13	12	NNE	1	—	10	
7.4	9.3	6.1	83	2.4	SSW	10	5	SSW	8	—	9	
7.1	11.0	5.4	78	6.2						0.4	4.9	
8.4	13.1	5.3	85	4.8	III Q.	11	9	N	28	—	9	
9.9	13.6	7.6	87	6.8	I Q.	13	12	NNE	20	—	9	
10.9	17.3	5.3	83	11.8	SW	7	27	SW	16	—	8	≡ n' a
6.4	7.3	4.5	93	3.0	III Q.	13	7	NNE	2	0.4	10	● n' a ≡ n' a
7.1	10.5	3.1	83	5.3	I Q.	11	18	N	24	—	6	
9.9	13.5	7.1	84	7.4	NNE	12	11	NNE	5	—	6	
10.8	14.1	8.9	91	9.5	NNE	12	13	NNE	20	—	2	
13.3	15.0	11.1	90	12.6	NE	15	22	NE	20	—	10	
14.6	16.7	13.1	89	13.5	NE	12	17	NE	11	—	8	
12.4	13.2	11.2	92	6.8	NNE	12	12	NNE	2	0.2	10	● n' ≡ n' a
10.4	13.8	7.7	88	8.1						0.6	7.3	
8.9	12.2	6.0	85	7.0						19.0	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.2	5.5	89	IV Q.	2.9	11.4	10	● n' a p n"
2	*11.9*	9.3	91	VARIO	*1.0*	13.8	10	● n' a p
3	16.1	5.8	87	VARIO	4.2	2.2	6	● a <
4	12.4	5.5	86	I Q.	13.5	—	7	
5	13.9	3.5	86	VARIO	3.1	—	8	
6	15.2	8.8	79	NW	3.7	—	7	
7	16.5	4.6	82	VARIO	3.8	2.4	1	● n'
8	16.4	3.4	80	S	2.2	—	8	
9	16.0	2.5	80	OCCID.	5.5	—	4	
10	16.8	*1.3*	*78*	OCCID.	1.4	—	0	
Media I. decade	15.5	4.5	84		4.3	29.3	5.1	
11	17.2	1.1	79	W	3.6	—	1	V
12	16.0	0.9	*61*	IV Q.	9.2	0.6	0	● n" V
13	13.1	- *1.9*	68	OCCID.	4.7	—	2	V
14	16.5	- 1.4	78	NW	3.9	—	0	V
15	17.0	0.7	76	IV Q.	2.9	—	1	V
16	15.6	1.1	62	VARIO	2.2	—	5	
17	15.9	4.6	78	SETT.	5.8	—	7	
18	13.2	2.2	69	I Q.	7.2	—	5	
19	9.7	0.5	79	VARIO	0.9	—	6	
20	12.7	- 0.2	85	NW	3.8	—	7	
Media II. decade	14.7	0.7	75		4.8	0.6	3.4	
21	*11.0*	3.0	75	NW	2.6	—	10	
22	13.5	3.4	84	IV Q.	2.8	—	10	
23	13.9	2.6	84	IV Q.	2.4	—	6	∞
24	13.2	0.1	76	NW	3.0	—	6	
25	15.0	2.0	75	VARIO	2.7	—	1	V
26	15.2	7.1	84	IV Q.	3.7	—	10	∞
27	17.5	7.8	85	VARIO	3.4	—	6	
28	13.1	10.0	85	I Q.	3.6	2.0	10	● n'
29	17.1	13.2	84	NE	11.6	0.2	10	● n'
30	16.0	7.8	90	I Q.	4.8	—	7	∞
Media III. decade	15.1	6.2	83		4.6	2.2	7.6	
Media mensile	15.1	5.8	81		4.4	32.6	5.4	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.8	13.8	CALMA	0.4	10	● a p
2	17.2	10.6	III Q.	3.0	10	● n' a p
3	16.8	15.4	SSW	11.8	7	● n' a
4	15.8	9.0	MERID.	2.4	10	● a p n"
5	15.2	9.0	N	0.2	10	● n'
6	15.2	11.0	VARIO	5.4	10	● n' a p n"
7	16.6	10.8	CALMA	0.6	8	● n'
8	17.4	8.4	CALMA	—	10	
9	16.2	*6.2*	CALMA	—	7	
10	*15.0*	6.8	CALMA	—	0	
Media I. decade	16.6	10.1		30.8	8.2	
11	13.8	*4.4*	CALMA	—	4	
12	16.6	7.6	ORIEN.	0.6	0	● n'
13	*10.2*	4.8	I Q.	—	5	
14	15.2	6.2	NW	—	0	
15	16.0	8.8	CALMA	—	4	
16	15.8	7.0	CALMA	—	4	
17	12.6	6.0	E	—	10	
18	12.8	8.4	E	—	10	
19	13.8	7.4	CALMA	—	10	
20	13.4	10.2	CALMA	0.8	10	● n'
Media II. decade	13.6	7.1		1.4	5.7	
21	15.2	11.0	CALMA	—	10	
22	17.0	11.8	ESE	—	9	
23	17.0	15.6	SSW	—	0	
24	15.0	5.4	CALMA	—	0	
25	*14.6*	6.0	CALMA	—	5	
26	17.0	10.2	SE	—	9	
27	17.2	14.0	SE	0.2	8	● n'
28	16.8	15.0	SE	—	10	
29	17.8	16.2	SE	—	10	
30	17.8	14.6	E	—	5	
Media III. decade	16.7	13.0		0.2	6.6	
Media mensile	15.5	9.7		32.4	6.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.8	13.5	III Q.	1.0	10	● a
2	17.0	12.8	MERID.	8.4	10	● n' a p
3	17.8	14.5	III Q.	14.8	7	● n'
4	15.2	10.8	ORIEN.	22.2	10	● n' a p n"
5	14.6	8.0	I Q.	0.6	7	● n'
6	*14.5*	9.0	SW	8.4	10	● n' a p n"
7	16.2	10.0	OCCID.	0.2	7	● n
8	15.0	9.8	VARIO	—	6	
9	15.0	*7.0*	VARIO	—	2	
10	14.8	7.2	VARIO	—	0	
Media I. decade	15.7	10.2		56.6	6.9	
11	12.5	7.2	VARIO	0.2	1	● n'
12	13.8	5.8	I Q.	0.2	0	● n'
13	*11.5*	4.4	E	—	1	
14	14.8	*3.9*	N	—	0	
15	15.8	5.8	VARIO	—	1	
16	15.5	7.5	VARIO	—	2	
17	13.6	9.0	E	—	10	
18	13.0	9.0	E	—	9	
19	13.8	7.4	VARIO	—	10	
20	12.5	9.2	SE	0.2	10	● n'
Media II. decade	13.5	6.8		0.6	4.4	
21	13.6	10.4	SW	—	10	
22	16.2	11.5	II Q.	—	10	
23	16.6	13.4	III Q.	—	3	
24	14.4	8.5	E	—	6?	
25	*12.2*	8.2	SE	—	10?	
26	16.6	9.6	SE	—	9	
27	16.7	12.3	SE	—	6	
28	17.0	13.6	SE	—	8	
29	17.5	14.6	SE	—	8	
30	17.8	13.5	II Q.	—	4	
Media III. decade	15.9	11.6		—	7.1?	
Media mensile	15.0	9.5		51.2	6.1?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	15.6	13.2	I Q.	6.7	(a) 22.4	10	● a p n″
2	17.0	14.2	SW	9.7	30.4	10	● a p n″
3	17.8	13.0	S	22.5	56.4	9	●
4	15.0	9.8	SSE	13.6	71.2	10	● n′ a p
5	*14.0*	9.3	N	9.1	1.3	9	● p n″
6	*14.0*	9.0	I Q.	5.0	13.8	10	● a p n″
7	17.7	11.0	S	5.9	—	7	
8	18.0	10.7	NNE	*2.0*	—	4	
9	18.9	9.2	N	2.1	—	2	
10	17.0	*8.6*	I Q.	2.5	—	0	
Media I. decade	16.6	9.9		7.9	195.0	7.1	
11	15.6	7.6	N	6.5	(a) 0.4	0	● n″
12	13.6	8.7	NNE	8.9	—	1	
13	12.0	6.9	NNE	7.8	—	1	
14	17.8	*6.2*	N	4.1	—	0	═
15	18.4	9.9	NNE	*1.6*	—	3	═
16	17.3	10.6	ESE	3.0	1.1	6	● p ═
17	13.7	9.0	E	8.0	0.8	10	● a.
18	*10.4*	7.1	ENE	10.8	—	5	
19	12.1	6.7	NNW	1.9	0.8	10	● n′ ≡
20	13.2	10.2	NE	*1.6*	0.1	10	● p ≡
Media II. decade	14.4	8.3		5.1	2.2	4.6	
21	15.4	12.0	WNW	4.0	(a) 2.2	10	● n′ ≡ p n″
22	16.7	14.0	S	18.3	—	10	
23	18.4	13.4	MERID.	11.2	—	5	
24	15.6	*8.8*	N	2.2	—	7	≡
25	*14.6*	10.4	ENE	2.8	0.6	9	● n″ ≡ a p
26	15.6	12.8	S	19.2	0.6	10	● n′ a p n″
27	16.4	14.0	S	9.0	—	10	
28	18.6	14.2	SSE	4.5	—	8	
29	19.6	15.0	OCCID.	5.4	—	6	
30	18.8	14.0	II Q.	2.9	—	5	
Media III. decade	17.0	12.9		7.5	3.4	8.0	
Media mensile	16.0	10.4		6.8	200.6	6.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.8	1.4	II Q.	2.1	5	● p
2	8.2	3.2	III Q.	17.6	9	● a p
3	7.0	0.0	II Q.	10.8	7	● n′ △ p
4	6.4	- 1.0	VARIO	—	6	
5	*5.0*	- 2.0	N	—	8	
6	8.4	- *3.2*	I Q.	—	2	
7	8.8	- 2.8	N	—	1	
8	8.5	- 1.6	II Q.	—	4	
9	10.8	- 0.4	S	—	1	
10	15.8	- 0.2	N	—	0	
Media I. decade	8.8	- 0.6		30.5	3.8	
11	12.6	1.0	NW	—	0	
12	*2.3*	- 2.5	N	—	0	
13	4.2	- *6.0*	N	—	1	
14	15.0	- 3.1	IV Q.	—	0	
15	14.4	0.0	I Q.	—	0	
16	7.4	- 2.0	I Q.	—	6	
17	10.0	- 2.0	I Q.	—	0	
18	6.0	- 5.1	S	—	8	≡ n′ a
19	5.0	- 2.8	III Q.	—	4	
20	7.0	- 4.5	II Q.	—	1	
Media II. decade	8.4	- 2.7		—	1.5	
21	8.0	- 8.2	III Q.	—	4	
22	8.0	- 3.0	II Q.	0.5	6	● p
23	7.8	1.0	N	—	2	≡ n′ a
24	10.8	- 3.1	I Q.	—	8	
25	8.4	- 2.3	III Q.	—	0	
26	*5.0*	- *3.4*	III Q.	—	6	
27	7.4	- 1.1	MERID.	0.2	6	●
28	7.8	0.0	II Q.	—	5	
29	9.5	3.2	II Q.	1.5	8	●
30	8.4	0.6	N	—	8	
Media III. decade	8.0	- 0.9		2.2	4.8	
Media mensile	8.4	- 1.4		32.7	3.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.5	7.9	CALMA	—	10	gocce a p
2	14.0	9.0	N	7.0	10	● n′ a n″
3	14.0	9.0	S	8.0	4	● n′ ⊼ ▲ a ⅋
4	11.0	5.3	NE	7.0	7	● a ⅋
5	14.4	7.5	SETT.	—	1	
6	11.3	6.2	N	2.4	5	●
7	*10.2*	5.0	CALMA	—	4	
8	10.9	3.5	NE	—	8	V
9	13.1	2.9	NE	—	5	V
10	14.2	*2.8*	CALMA	—	0	V
Media I. decade	12.6	5.9		24.4	4.9	
11	13.9	2.0	NE	—	1	V
12	12.6	7.9	NE	—	0	⅋
13	11.4	1.0	NW	—	2	V
14	12.0	- *0.3*	CALMA	—	0	V
15	13.1	2.7	CALMA	—	0	V
16	8.5	1.8	N	—	6	V
17	13.0	1.5	VARIO	—	1	V
18	11.2	1.0	ORIEN.	—	1	V
19	*8.0*	4.0	CALMA	—	5	
20	9.0	2.5	CALMA	—	5	V
Media II. decade	11.3	2.4		—	2.1	
21	11.2	3.5	CALMA	—	5	
22	12.0	6.9	N	—	5	
23	17.0	8.0	NE	—	1	⅋
24	8.5	1.2	N	—	6	V
25	11.6	*0.0*	E	—	2	V
26	*7.0*	2.0	N	0.2	9	● n′
27	8.5	4.9	CALMA	1.0	8	● a ≡ n″
28	10.0	3.0	SETT.	0.2	5	
29	11.5	6.0	VARIO	4.0	10	● n′ a p n″
30	15.5	6.0	NE	—	9	≡ a
Media III. decade	11.3	4.2		5.4	5.8	
Media mensile	11.7	4.2		29.8	4.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1940		MONTE MAGGIORE 850		POSTUMIA 561		VILLA OPICINA 330		POGLIE 41		ARMARIA 11		PARENZO 6		SENGSO 5		GORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
																	PASSO PRÉMUL 1146		CA' DI GIACOMA 677		VERSONÎCIA 230		MONTEMAGGIORE (Istriano) 864		SESTO 1518		TARVISIO (Slizza) 781		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAURIS 1000		TIMAU 621	
1	»	»	10	8	10	6	13	10	13	11	15	12	16	12	18	12	5	1	11	7	11	5	»	»	6	3	11	4	10	8	10	1	7	4
2	»	»	10	8	12	8	12	10	12	12	17	13	16	12	16	15	6	4	14	10	11	9	»	»	7	5	10	6	11	4	10	1	9	6
3	»	»	8	6	13	9	13	10	15	12	17	12	17	14	17	15	6	5	11	10	15	4	»	»	8	1	11	9	7	6	10	1	10	9
4	»	»	9	7	14	7	11	10	15	11	15	10	14	9	16	11	0	- 1	12	6	12	6	»	»	4	- 1	10	2	8	1	9	- 1	7	6
5	»	»	7	3	12	4	11	7	15	11	14	9	15	7	14	10	2	0	9	3	13	6	»	»	3	- 3	6	- 3	5	2	7	- 2	8	6
6	»	»	8	4	9	5	10	7	14	9	14	8	15	9	15	8	7	- 2	13	5	13	8	»	»	5	- 4	6	- 2	5	- 1	8	- 2	8	6
7	»	»	9	4	9	7	11	9	12	10	17	11	16	11	17	10	3	0	9	6	12	8	»	»	4	- 4	7	- 2	7	0	10	- 3	12	5
8	»	»	10	3	7	2	10	9	15	9	17	10	16	8	17	10	4	0	10	6	13	9	»	»	5	- 3	9	0	7	0	11	- 4	7	5
9	»	»	10	3	9	4	10	9	14	7	16	8	15	4	17	10	3	- 1	11	5	14	1	»	»	3	- 2	3	- 2	10	1	11	- 3	9	4
10	»	»	11	3	11	1	9	6	14	5	14	7	16	5	19	7	3	2	10	5	13	0	»	»	2	- 1	9	- 2	11	2	13	- 4	8	4
Media I. decade	»	»	9.2	5.1	10.6	5.3	11.0	8.7	13.9	9.7	15.4	10.0	15.6	9.1	16.6	10.3	4.1	0.3	11.0	6.3	12.7	3.9	»	»	6.0	- 0.3	8.7	1.0	8.1	1.3	9.9	- 1.6	8.5	5.5
11	»	»	10	2	11	0	6	4	13	5	14	7	12	6	19	7	3	2	11	5	14	0	»	»	2	0	2	- 1	16	5	14	- 5	10	4
12	»	»	3	- 1	11	- 1	3	4	12	5	13	6	14	4	17	3	0	1	11	3	10	6	»	»	2	- 5	9	- 3	13	1	9	- 6	6	2
13	»	»	4	- 2	9	- 2	5	3	10	5	12	6	13	2	15	6	- 1	- 4	10	3	3	- 1	»	»	5	- 6	6	- 5	4	- 3	11	- 5	6	2
14	»	»	11	3	5	- 1	3	4	13	5	13	5	13	1	12	7	2	0	5	2	10	- 2	»	»	7	- 3	5	- 3	10	- 1	10	- 4	6	2
15	»	»	10	4	3	1	11	5	13	6	13	9	13	5	13	3	2	2	3	3	14	0	»	»	7	- 2	3	- 2	13	4	9	- 1	4	2
16	»	»	10	5	9	5	10	5	13	6	13	10	17	6	13	10	4	3	13	3	13	0	»	»	7	0	9	2	14	2	6	0	3	3
17	»	»	10	5	11	6	9	5	12	3	13	9	13	3	17	10	2	2	11	7	12	4	»	»	7	1	9	2	7	2	9	- 1	6	3
18	»	»	4	1	3	0	3	4	10	7	12	3	14	6	17	9	- 2	- 2	7	2	9	0	»	»	2	- 5	5	0	3	- 1	3	- 1	3	4
19	»	»	5	3	9	1	7	5	11	7	11	6	13	6	13	3	1	- 4	6	3	7	3	»	»	2	- 4	5	- 3	5	- 1	6	- 2	3	4
20	»	»	3	3	3	2	7	7	12	9	12	11	12	7	14	3	1	0	7	3	9	4	»	»	7	0	7	1	3	- 1	5	- 4	9	3
Media II. decade	»	»	3.1	2.5	3.9	1.1	7.3	4.6	12.1	6.3	13.2	7.7	14.1	5.1	16.1	3.1	1.9	0.0	9.0	3.9	10.7	1.4	»	»	5.5	- 2.4	7.2	- 1.2	9.6	0.7	3.9	- 2.0	6.9	2.9
21	»	»	10	7	9	1	3	7	14	11	15	12	14	10	14	3	4	3	9	3	11	6	»	»	7	3	3	3	7	- 1	6	- 2	10	3
22	»	»	10	3	5	- 1	3	7	16	13	16	14	17	11	17	3	5	4	11	9	11	3	»	»	7	4	11	6	3	2	6	- 1	6	4
23	»	»	11	5	6	0	10	7	17	3	19	13	16	12	19	14	3	5	11	11	15	0	»	»	6	0	12	7	9	4	7	- 3	9	6
24	»	»	6	1	9	- 3	13	7	15	6	14	6	16	4	20	9	3	- 2	11	4	10	- 3	»	»	4	- 4	11	- 4	3	1	7	- 2	9	3
25	»	»	3	5	10	0	13	3	13	6	14	9	13	7	13	10	4	0	9	3	11	2	»	»	6	- 1	6	- 1	9	0	9	- 1	9	4
26	»	»	10	7	10	5	13	9	11	3	15	13	17	3	13	13	4	2	9	6	11	5	»	»	4	0	3	0	3	0	9	2	6	3
27	»	»	9	3	13	7	14	11	16	12	16	14	13	3	17	14	3	5	12	10	13	7	»	»	6	3	11	5	6	1	3	4	12	6
28	»	»	9	3	12	3	14	12	15	13	16	15	13	3	17	15	3	5	11	11	13	9	»	»	7	2	11	3	3	4	3	5	9	3
29	»	»	11	3	14	10	14	12	13	14	17	16	13	3	13	15	3	5	12	11	15	10	»	»	3	3	13	7	9	3	3	3	10	10
30	»	»	10	3	15	10	10	10	17	14	17	13	13	3	13	15	7	3	11	10	13	10	»	»	3	3	15	7	9	3	7	5	10	10
																							»	»										
Media III. decade	»	»	9.4	5.3	10.3	3.7	11.6	9.0	15.3	10.1	15.9	12.3	13.6	3.4	17.4	12.0	5.1	3.3	10.6	3.3	12.5	5.4	»	»	6.4	1.3	10.6	3.3	3.1	2.3	7.5	1.4	9.0	5.6
Media mensile	»	»	3.9	4.3	9.9	3.4	10.1	7.4	13.7	3.7	14.3	10.0	15.4	7.5	15.7	10.3	3.7	1.4	10.2	3.2	12.0	3.3	»	»	6.0	- 0.3	3.3	1.2	3.3	1.3	3.3	- 1.0	3.1	4.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																				BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PAULARO (Ovaro) 600		PONTEBBA 500		TRAMONTI DI SOTTO 325		CLAUT (Sottomarso) 900		S. STEFANO DI CADORE 903		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 832		MARIZON DI ZOLDO 1026		ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045		PERGINE 489		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1131	
1	10	4	9	5	11	6	11	4	»	»	9	2	8	3	8	6	9	2	11	0	8	− 5	»	»	7	4	11	3	12	2	7	3	9	2
2	10	7	12	9	10	6	11	6	»	»	8	4	10	5	10	7	9	3	6	3	9	6	»	»	8	5	9	7	7	4	9	4	9	3
3	10	8	10	4	11	8	14	8	»	»	7	5	10	7	11	4	7	4	7	4	9	4	»	»	8	6	11	8	7	5	10	6	9	6
4	10	3	4	3	9	2	12	3	»	»	6	− 2	10	1	8	4	8	0	6	− 1	9	4	»	»	9	3	12	4	6	− 1	10	2	8	1
5	6	3	8	2	12	7	13	4	»	»	7	0	8	2	8	1	5	− 1	6	− 3	7	1	»	»	8	1	11	6	6	0	7	2	5	3
6	9	2	7	2	10	2	11	0	»	»	4	− 3	8	− 1	8	1	5	− 1	6	− 3	7	1	»	»	8	2	12	0	5	− 4	7	0	6	− 2
7	8	3	7	3	10	1	12	1	»	»	6	− 2	8	0	10	1	5	− 1	5	− 3	7	1	»	»	7	3	8	2	5	− 3	7	0	6	2
8	8	1	8	2	10	0	13	1	»	»	6	− 4	8	− 1	10	1	5	− 2	4	− 4	8	1	»	»	8	2	10	0	5	1	7	0	8	1
9	10	1	8	2	10	0	14	1	»	»	6	− 3	10	− 1	10	1	4	− 2	7	− 1	9	2	»	»	8	2	9	0	7	0	7	0	8	1
10	10	1	8	2	9	1	14	0	»	»	9	2	10	− 1	10	1	8	− 1	12	1	9	3	»	»	8	3	11	0	9	1	8	0	10	2
Media I. decade	9.1	3.3	8.1	3.8	10.2	3.3	12.4	2.8	»	»	6.8	− 0.1	9.0	1.4	9.3	2.7	6.5	0.1	7.0	− 0.4	8.3	1.8	»	»	7.9	3.1	10.4	3.0	6.9	0.5	7.9	1.7	7.8	1.8
11	11	1	9	1	9	− 1	14	0	»	»	12	1	10	− 1	10	1	10	1	12	2	12	3	»	»	9	4	11	0	11	1	9	1	11	2
12	11	2	6	− 1	9	1	15	1	»	»	7	− 4	8	− 1	10	− 1	10	0	7	− 3	8	− 1	»	»	10	4	11	1	10	− 3	10	1	11	0
13	7	− 2	5	− 1	7	− 4	10	− 2	»	»	1	− 6	8	− 4	7	− 1	3	− 3	5	− 7	7	1	»	»	9	0	10	− 2	1	− 4	6	− 4	4	− 1
14	6	0	8	1	7	− 3	18	− 2	»	»	6	− 4	6	− 3	9	0	10	− 2	7	− 1	8	1	»	»	7	2	10	− 1	6	− 3	4	− 2	5	− 2
15	11	2	8	1	9	− 1	14	1	»	»	9	0	8	− 2	9	0	12	− 1	9	− 2	7	1	»	»	9	3	10	0	10	1	10	2	12	3
16	11	1	7	2	9	− 2	11	0	»	»	7	1	9	− 2	7	1	10	0	7	− 3	6	1	»	»	9	3	10	0	9	− 1	10	1	11	1
17	9	3	8	3	8	1	9	0	»	»	7	1	7	0	10	1	10	0	6	− 2	7	− 1	»	»	8	3	7	0	7	− 1	8	0	8	0
18	10	1	5	1	7	− 1	9	1	»	»	6	− 3	6	− 2	8	1	9	2	7	− 4	5	1	»	»	6	3	8	− 1	8	− 3	8	1	6	− 2
19	6	0	5	2	6	− 2	12	0	»	»	5	− 3	8	− 2	7	1	9	2	5	− 5	5	− 1	»	»	6	2	7	0	8	− 3	5	0	8	− 2
20	6	0	6	3	5	− 2	7	− 2	»	»	4	− 3	8	− 3	4	0	7	2	6	− 3	4	0	»	»	5	0	6	0	6	− 3	5	− 1	8	0
Media II. decade	8.8	0.8	6.7	1.2	7.7	− 1.4	11.4	− 0.3	»	»	6.4	− 1.9	7.5	− 2.0	8.1	0.3	9.0	0.1	7.1	− 2.7	6.9	0.5	»	»	7.8	2.4	9.0	− 0.3	7.1	− 1.8	7.5	− 0.1	7.4	− 0.2
21	6	3	8	6	8	4	11	− 1	»	»	7	− 1	5	− 1	7	1	7	− 1	9	− 3	5	1	»	»	5	1	7	0	11	0	5	0	7	− 1
22	8	4	12	8	10	5	10	3	»	»	7	2	8	0	8	4	8	0	8	− 1	7	3	»	»	5	2	7	3	9	1	8	2	8	− 4
23	12	8	11	0	11	7	16	4	»	»	6	3	9	3	11	1	8	0	7	2	7	0	»	»	8	4	9	4	9	0	10	5	10	6
24	10	− 1	5	0	8	− 3	8	− 2	»	»	6	− 4	10	− 4	5	− 1	7	0	6	− 3	6	− 1	»	»	6	2	14	− 2	8	1	11	− 1	9	− 1
25	6	1	7	2	7	1	11	− 1	»	»	6	− 3	4	− 3	7	0	8	0	7	− 2	5	0	»	»	6	3	6	− 1	7	− 2	8	− 1	8	− 2
26	7	1	8	4	8	0	7	0	»	»	7	− 1	6	− 3	5	2	8	− 1	7	− 3	4	2	»	»	7	6	7	0	6	− 3	6	0	6	0
27	7	6	10	7	10	4	8	3	»	»	6	0	8	2	6	4	9	− 1	4	− 1	6	3	»	»	7	5	6	3	5	2	8	− 2	6	3
28	10	6	11	8	9	6	11	4	»	»	6	2	6	3	7	5	9	− 1	6	− 1	6	4	»	»	7	5	9	4	5	1	10	4	8	2
29	9	9	12	10	11	8	10	5	»	»	7	2	8	3	7	6	9	− 2	6	0	7	4	»	»	8	5	11	5	6	2	9	5	9	4
30	9	9	11	8	12	9	11	6	»	»	7	3	10	5	9	5	9	− 3	5	− 2	7	3	»	»	8	6	11	5	6	2	9	5	8	4
31																																		
Media III. decade	8.4	4.6	9.5	5.3	9.4	4.3	10.3	2.1	»	»	6.5	0.3	7.4	0.5	7.3	2.5	8.2	− 0.9	6.5	− 1.4	6.0	1.9	»	»	8.7	3.9	8.7	2.1	7.3	0.4	8.4	1.7	7.9	1.1
Media mensile	8.8	2.9	8.1	3.3	9.1	2.1	11.4	1.5	»	»	6.6	− 0.6	8.0	0.0	8.2	1.8	7.9	− 0.2	6.9	− 1.5	7.0	1.4	»	»	7.5	3.1	9.4	1.6	7.1	0.9	7.9	1.1	7.7	0.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																							
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ASIAGO (Chiuppolo) 980		RECOARO 445		RESIA 1434		SLINIGA 1730		TUBRE 1570		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 705		LA MADONNA 1497		CASERE DI SOTTO 1792		MONTEVIVE 2252		TOLLE DI SOPRA 1450		TERME MERANESE 1300		PLÂNESS (Plâtsch) 1346		ANTERSELVA DI MEZZO (Antholz) 1396		CASERE (Auring) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1650		LAPPAGO (Selva) 1455	
1	8	4	11	4	6	2	5	0	»	»	9	5	11	5	»	»	14	- 4	- 2	- 4	5	2	9	5	12	4	15	- 3	12	1	6	0	6	3
2	9	6	12	6	7	1	3	0	»	»	6	2	11	6	»	»	14	- 4	- 2	- 3	5	2	8	4	8	5	13	- 5	8	3	6	0	6	3
3	10	3	10	9	5	3	3	- 3	»	»	5	2	11	7	»	»	14	- 5	- 4	- 5	4	- 2	7	5	8	4	10	- 5	7	- 1	5	- 5	3	- 1
4	10	4	13	5	6	2	1	- 4	»	»	4	- 3	10	3	»	»	14	- 4	- 2	- 9	2	- 6	6	0	3	1	11	0	10	- 6	4	- 7	3	- 2
5	10	0	10	6	5	3	1	- 7	»	»	4	- 6	10	4	»	»	15	- 6	- 7	- 9	3	- 4	7	- 2	5	2	10	- 1	7	- 7	1	- 5	5	- 2
6	10	- 1	13	3	6	2	1	- 6	»	»	3	- 5	9	0	»	»	12	- 3	- 6	-11	4	- 5	6	- 2	6	- 1	8	- 2	10	- 3	5	- 7	6	- 2
7	8	- 2	11	3	7	1	2	- 7	»	»	2	- 4	8	0	»	»	9	- 7	- 3	-12	2	- 9	7	- 3	7	1	10	- 2	9	- 5	4	- 5	10	- 2
8	9	- 1	12	2	8	2	3	- 4	»	»	4	- 3	7	0	»	»	9	- 6	- 3	-11	4	- 3	6	- 2	5	1	8	- 3	8	- 6	4	- 7	10	- 2
9	9	- 1	12	2	7	3	3	- 2	»	»	9	- 1	8	1	»	»	10	- 5	- 4	- 6	7	- 1	7	- 1	7	2	8	- 3	8	- 3	5	- 5	9	0
10	11	- 2	13	2	9	2	10	5	»	»	10	2	9	1	»	»	12	- 4	- 2	- 3	15	1	8	1	9	3	8	- 2	9	0	9	- 2	15	2
Media 1. decade	9.4	0.7	11.7	4.2	6.6	2.1	3.7	- 2.8	»	»	5.5	- 1.0	9.4	2.4	»	»	12.8	- 5.8	- 4.5	- 7.3	5.1	- 1.5	7.1	0.4	7.0	2.2	10.0	- 2.6	8.8	- 3.8	5.1	- 4.8	8.5	- 0.4
11	10	- 4	12	1	10	2	4	- 5	»	»	8	0	11	3	»	»	10	0	- 4	- 6	7	- 1	7	- 2	12	2	14	- 1	8	1	7	- 2	13	- 1
12	11	- 2	14	1	8	3	- 3	- 7	»	»	6	- 4	13	5	»	»	10	- 2	-10	-10	2	- 4	6	- 1	10	- 1	11	- 1	3	- 6	2	- 8	3	- 4
13	9	- 4	11	3	7	4	4	- 3	»	»	5	- 5	7	- 1	»	»	10	- 4	- 6	-13	7	- 6	7	- 2	9	- 2	4	- 4	6	- 6	4	- 8	7	- 4
14	8	- 2	9	- 1	7	5	13	0	»	»	3	1	7	0	»	»	12	- 3	- 5	- 6	14	- 1	13	- 3	8	0	13	- 4	9	- 4	3	- 5	6	- 5
15	8	- 2	14	3	5	7	9	- 1	»	»	3	2	9	1	»	»	10	- 3	4	- 3	10	- 1	9	- 3	10	1	13	6	3	- 4	7	- 3	3	- 1
16	11	- 2	15	1	3	4	3	1	»	»	3	2	9	1	»	»	11	- 4	5	2	6	- 1	3	1	9	1	10	- 3	6	- 4	6	- 4	9	- 1
17	10	- 1	11	1	6	0	5	- 3	»	»	6	- 4	9	3	»	»	11	- 4	- 3	- 4	3	- 2	7	1	3	2	4	- 3	5	- 5	4	- 2	3	- 2
18	3	- 2	10	1	4	7	4	- 4	»	»	4	- 3	12	5	»	»	11	- 4	- 2	- 3	4	- 4	6	0	3	- 1	7	- 3	2	- 7	2	- 5	3	- 3
19	9	- 1	9	1	5	0	- 1	- 4	»	»	5	- 4	7	1	»	»	10	- 4	- 5	- 5	0	- 4	7	- 1	7	- 1	9	0	4	- 7	0	- 7	3	- 1
20	7	- 2	6	1	6	3	7	- 1	»	»	4	0	5	- 1	»	»	9	- 5	- 2	- 3	6	- 4	5	- 3	3	- 1	10	6	3	- 3	5	- 7	3	1
Media 11. decade	9.2	- 2.2	11.1	1.1	6.6	3.4	4.7	- 2.7	»	»	6.3	- 1.5	9.1	1.5	»	»	10.4	- 3.3	- 2.3	- 5.1	6.4	- 2.3	7.2	- 1.3	8.2	0.0	9.3	- 0.3	6.1	- 4.3	4.5	- 5.1	7.9	- 2.1
21	7	- 3	8	1	5	1	6	0	»	»	4	- 1	7	- 1	»	»	7	- 3	3	3	5	- 1	6	- 3	7	0	3	- 4	3	- 7	7	- 3	6	- 1
22	8	- 2	10	3	6	2	3	0	»	»	3	- 4	9	3	»	»	7	- 4	1	- 1	4	4	3	- 1	6	1	7	- 3	5	- 2	7	- 3	10	- 2
23	8	- 2	13	5	7	3	3	- 4	»	»	6	1	9	3	»	»	7	- 3	4	- 3	6	- 2	6	4	5	3	10	- 2	4	- 2	3	- 5	10	- 1
24	9	- 3	17	0	3	5	3	- 5	»	»	3	- 2	11	4	»	»	7	- 3	5	4	4	- 4	7	- 3	7	- 2	4	0	5	- 7	3	- 3	12	- 1
25	10	- 3	9	1	7	0	7	- 3	»	»	4	1	7	3	»	»	6	- 3	6	2	7	- 2	5	1	6	- 1	7	0	5	- 5	3	- 3	12	- 3
26	9	- 2	12	3	6	1	2	- 2	»	»	2	0	8	0	»	»	8	- 3	5	- 4	3	- 3	6	1	3	0	9	0	4	- 6	1	- 6	10	- 3
27	9	- 2	10	4	7	3	3	- 1	»	»	4	0	6	3	»	»	6	- 3	- 2	- 5	3	1	5	2	3	1	10	0	7	- 1	5	- 2	13	- 1
28	9	- 2	10	3	3	2	3	1	»	»	3	- 1	7	4	»	»	7	- 2	- 3	- 4	5	0	3	3	5	3	9	0	7	- 2	5	- 3	10	- 1
29	10	0	12	10	6	3	3	2	»	»	3	0	9	4	»	»	7	1	- 3	- 3	4	2	9	4	9	4	15	2	3	- 3	7	- 3	10	2
30	12	2	13	3	5	3	4	0	»	»	4	- 1	3	7	»	»	7	1	2	- 2	5	3	3	5	9	6	13	3	9	- 3	7	0	10	2
Media 111. decade	9.1	- 1.7	11.6	4.3	6.5	2.3	3.7	- 1.2	»	»	4.1	- 0.5	3.1	3.0	»	»	6.7	- 2.3	- 2.4	- 1.3	4.3	- 0.2	6.3	1.3	6.5	1.5	9.5	- 0.4	6.2	- 3.6	5.1	- 3.4	10.3	- 0.9
Media mensile	9.2	- 1.1	11.5	3.2	6.3	2.3	4.0	- 2.2	»	»	5.3	- 1.0	8.9	2.3	»	»	9.3	- 3.6	- 1.7	- 4.5	5.4	- 1.5	7.0	0.1	7.2	1.3	9.3	- 1.2	7.0	- 3.9	4.9	- 4.3	8.3	- 1.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CORTACIA (Cadore) 1550		S. CASSIANO (Cadore) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1195		CASTELLO DI PRESULE 985		PEIO 1569		PASSO TONALE (Vermiglione) 1850		FUCINE (Vermiglione) 977		FIAVÈ DI RABBI (Rabbi) 1210		PEJO (Pejo) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MENDOLA LOMBARDO 915		PASSO PONALE 2142		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1550		PALÙ 1408		RONZO 974	
1	8	3	15	2	10	4	10	6	11	5	10	0	11	- 2	9	2	7	3	9	3	10	2	12	6	5	1	14	4	»	»	9	2	7	4
2	7	4	9	1	6	5	8	6	9	6	6	1	10	- 5	9	4	7	3	7	5	7	4	13	9	3	2	12	7	»	»	8	3	10	7
3	5	1	8	4	7	1	8	7	10	5	8	2	9	- 3	10	5	6	4	6	5	7	4	17	5	2	1	14	4	»	»	7	4	10	7
4	8	2	6	- 4	4	- 1	9	8	10	8	14	- 2	6	- 4	9	0	6	0	5	1	7	1	13	5	4	- 7	10	3	»	»	7	2	11	7
5	7	1	4	- 4	5	0	5	2	7	3	12	- 2	8	- 6	5	1	6	0	5	1	5	- 2	13	- 3	2	- 7	11	1	»	»	7	0	11	3
6	6	- 2	4	- 6	5	- 2	4	2	8	0	11	- 3	7	- 6	6	2	6	- 4	4	- 2	4	- 3	12	- 1	0	- 6	11	0	»	»	6	- 1	9	2
7	7	- 3	8	- 5	5	0	5	2	8	1	11	- 3	7	- 6	6	0	6	- 1	4	- 1	5	- 3	10	4	- 1	- 5	11	0	»	»	7	- 3	7	4
8	8	- 4	6	- 4	6	- 1	8	2	8	2	11	- 4	7	- 6	6	1	6	0	4	0	6	- 1	13	2	0	- 4	11	0	»	»	6	- 2	9	3
9	10	- 3	7	- 5	8	0	6	3	8	2	13	- 4	8	- 5	9	1	7	0	5	1	6	- 1	16	2	6	- 3	11	1	»	»	10	0	9	3
10	11	- 2	7	- 2	12	3	7	3	10	2	14	3	11	0	10	0	9	3	7	4	9	1	18	1	8	- 2	14	1	»	»	11	2	9	4
Media I. decade	7.7	- 0.2	7.4	- 2.5	6.8	0.9	6.4	4.1	8.9	2.9	11.0	- 1.2	8.4	- 4.3	7.9	1.6	6.6	0.3	5.6	1.7	6.6	0.2	14.4	3.0	2.9	- 3.0	11.9	2.1	»	»	7.8	0.7	9.2	4.4
11	10	- 2	7	- 2	12	2	10	3	12	3	13	3	11	- 3	9	1	12	3	8	4	10	0	17	- 1	8	1	12	3	»	»	11	2	11	5
12	9	- 3	12	- 4	8	- 2	13	8	14	2	12	- 3	11	- 8	3	1	9	- 1	9	- 1	10	- 3	17	2	2	- 3	14	2	»	»	11	- 3	13	2
13	8	- 6	3	- 9	7	- 4	8	0	6	- 1	10	- 5	4	- 10	7	4	4	- 4	2	- 4	6	3	16	1	5	- 15	7	3	»	»	3	- 5	7	- 1
14	10	- 2	8	- 5	9	3	7	2	8	0	12	- 3	10	- 4	4	2	6	0	4	- 2	6	- 4	18	- 2	3	- 2	10	3	»	»	10	- 2	12	5
15	9	- 1	9	- 2	9	2	8	2	10	2	12	- 2	10	- 5	7	0	11	2	8	3	10	0	16	- 1	6	1	14	2	»	»	10	- 3	12	6
16	7	- 2	13	- 2	8	2	9	4	10	3	12	0	10	- 1	7	0	11	2	8	3	6	0	13	0	7	1	13	1	»	»	10	1	12	4
17	6	- 1	10	- 2	7	1	8	4	8	3	11	0	9	0	7	0	6	1	7	2	7	0	17	0	4	0	18	2	»	»	7	- 1	11	4
18	3	- 7	11	- 7	6	- 2	10	2	10	2	10	- 3	7	- 5	6	2	8	- 1	7	- 1	6	- 2	15	- 1	- 1	- 4	13	0	»	»	6	- 1	10	3
19	6	- 6	7	- 6	4	0	7	3	7	2	10	- 4	6	- 6	4	2	5	- 1	5	0	4	- 3	9	3	- 2	- 7	11	- 1	»	»	5	- 3	7	3
20	7	- 2	4	- 7	7	- 1	7	4	6	1	9	- 4	7	- 4	5	2	3	- 1	3	- 1	3	- 3	12	2	4	- 6	9	0	»	»	6	- 1	6	3
Media II. decade	7.5	- 3.2	8.4	- 4.6	7.7	0.1	8.7	2.7	9.1	1.7	11.1	- 2.1	8.5	- 4.6	5.9	1.4	7.5	0.0	6.1	0.3	6.7	1.2	15.2	0.8	3.4	- 3.9	11.6	1.5	»	»	7.9	- 1.9	10.0	3.4
21	9	- 1	10	- 2	8	2	5	4	7	2	8	- 3	9	- 5	6	1	6	0	6	0	5	- 3	14	2	3	- 4	10	0	»	»	8	- 2	7	3
22	8	- 1	9	- 2	7	5	7	5	8	2	9	- 4	9	- 5	7	2	6	1	7	4	7	0	15	6	3	- 4	11	3	»	»	8	4	10	4
23	6	0	9	0	8	4	8	7	10	5	11	- 5	9	- 8	8	4	6	2	6	4	7	4	22	8	4	- 5	12	2	»	»	11	3	11	7
24	8	- 7	7	- 3	6	- 2	9	1	10	0	10	- 3	9	- 5	8	2	8	- 1	6	0	5	- 2	9	- 1	3	- 4	13	0	»	»	9	- 3	10	6
25	10	- 4	8	- 4	8	2	9	1	6	2	10	- 2	7	- 5	6	1	6	0	5	0	6	- 2	16	- 1	0	- 3	9	0	»	»	5	0	11	1
26	5	- 2	10	- 4	5	0	8	2	7	2	9	- 2	6	- 4	4	1	7	- 1	6	1	5	- 2	7	0	2	- 3	10	0	»	»	7	- 1	10	3
27	6	- 1	5	- 2	7	2	7	4	8	2	8	- 2	6	- 3	6	1	4	1	4	2	5	1	9	4	4	- 1	9	3	»	»	11	7	10	5
28	7	0	7	0	9	2	8	4	10	4	10	- 2	6	- 3	7	1	5	1	5	4	7	1	10	3	3	- 2	10	4	»	»	7	2	10	5
29	8	1	8	4	8	3	7	3	9	4	10	- 3	5	- 5	8	3	5	3	6	4	7	3	9	5	4	1	14	4	»	»	7	5	11	7
30	8	1	9	2	8	5	9	6	10	1	12	- 2	9	- 1	6	4	5	3	6	4	6	4	11	6	4	2	10	5	»	»	7	4	10	7
Media III. decade	7.5	- 1.4	8.2	- 1.6	7.4	2.3	7.7	3.7	8.5	2.4	9.7	- 2.8	7.5	- 3.9	6.6	2.0	5.8	0.9	5.7	2.3	6.0	0.4	12.2	3.0	3.0	- 2.3	10.8	2.1	»	»	8.0	2.0	10.0	4.8
Media mensile	7.6	- 1.6	8.0	- 2.8	7.8	1.1	7.6	3.5	8.8	2.3	10.6	- 2.0	8.1	- 4.3	6.8	1.7	6.6	0.6	5.8	1.4	6.4	0.6	13.9	2.1	3.1	- 3.1	11.4	1.9	»	»	7.9	0.8	9.7	4.2

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cenetani)

1. La *temperatura media mensile* di questo novembre è sensibilmente superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso è ovunque superiore al grado, esso è 1°,0 a Bolzano, 1°,3 a Rovigo, 1°,7 a Trento, 1°,8 a Padova, 1°,9 a Belluno e a Treviso, 3°,0 a Trieste, 4°,4 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Trevigio	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Nov. 1930	10,7	12,8	10,2	6,5	9,7	10,2	9,0	8,6	8,9	9,6	7,2	6,5
Val. medio	6,3	9,8	7,3	4,6	7,8	8,0	7,2	5,8	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La temperatura nella regione, nel suo *andamento generale* è decrescente nella prima metà del mese, crescente nella seconda metà, cosicchè nella seconda decade si sono avute le giornate più fredde del mese, e la media di questa decade è inferiore a quella delle altre due. La minima diurna più bassa del mese si è verificata al 14 a Padova con -0°,7 e a Venezia con 3°,7, al 18 al Venda con 3°,6. Queste basse temperature sono dovute al forte irraggiamento notturno, essendo stata questa decade notevolmente serena ed è perciò che in questo scorcio del mese in qualche località fu segnata anche la massima diurna più elevata, come al 15 al Venda con 15°,0; mentre in generale tale massima fu segnata o al principio del mese (al 5 a Padova con 16°,0, al 2 a Venezia con 16°,3), o alla fine del mese e precisamente al 29, 30. A Venezia per esempio la massima del 29 raggiunge ancora 16°,2.

L'ampiezza dell'*escursione mensile* del termometro è 11°,4 al Venda, 12°,5 a Venezia, 13°,7 a Padova.

3. In 22 giorni la *temperatura minima* al Venda fu superiore di quella a Padova, e di questi giorni in 7 la differenza Venda-Padova superò i 5°,0, raggiungendo un massimo di 8°,4 al 15, 6°,6 al 10, e 6°,1 all'11.

La massima diurna del Venda superò quella di Padova solo al 24 (Venda 11°,9, Padova 8°,2) a denotarci la persistenza in quel giorno dell'inversione termica; in tutti gli altri giorni la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella di Padova, ciò ci permette asserire che l'inversione termica nei bassi strati atmosferici, di cui il comportamento della temperatura precedentemente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, anche nei giorni a forte differenza (al 15, p. es., massima diurna al Venda 15°,0, a Padova 15°,8) e anche quando l'inversione si è ripetuta per più giorni di seguito, come dal 6 al 13.

Per fornire un'idea dell'andamento medio della temperatura della regione alle varie quote, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (stazioni ed osservatori) distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

La differenza tra la media della seconda decade e quella delle altre due, già segnalata anche al § 2, va attenuandosi sensibilmente oltre i 1000 m., tanto da cambiare segno oltre i 1700.

Altezza m. sul livello del mare	303	577	949	1264	1501	1793	2236
Numero di stazioni	(9)	(10)	(12)	(12)	(14)	(5)	(2)
Temper. media prima decade .	8,5	7,2	5,8	4,0	3,3	2,4	-0,1
Temper. media seconda decade .	6,1	5,4	4,5	3,8	2,7	2,4	-2,2
Temper. media terza decade . .	8,2	7,0	5,7	4,2	3,4	2,1	0,5
Temperatura media mensile . .	7,6	6,5	5,3	4,0	3,1	2,3	-1,0

4. La *media mensile della nebulosità* è superiore al valor medio dedotto da molti anni, nella parte orientale della regione, invece è inferiore nella Venezia Tridentina, e nelle Prealpi: ovunque la seconda decade fu sensibilmente più serena delle altre due.

	Pisino	Trieste	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Nov. 1930	6,3	6,3	4,5	6,3	6,2	5,9	5,2	6,3	5,1	5,5
Val. medio	5,0	5,7	5,3	5,7	6,5	5,7	5,3	7,0	5,6	4,4

5. Dall'1 al 4 decorre l'unico periodo piovoso del mese di qualche importanza; nei due giorni 3 e 4 a Fiume caddero mm. 127,6 al 3 (g. p.) caddero mm. 123,4 a Caporetto, mm. 62 a Venzone, mm. 196,2 a Cà di Caccia *totale giornaliero massimo della regione*, al 4 mm. 71,2 a Fiume.

Nel resto del mese si verificarono poche precipitazioni e scarse, come quelle che eccezionalmente raggiunsero i 10 mm.; esse si verificarono specialmente nella Venezia Tridentina nei giorni 22-26-27-28, che per questo furono classificati a precipitazioni parziali.

Tranne un leggero e rapido incremento dell'Isonzo nei primi giorni del mese, tutti gli altri fiumi furono in lenta e continua decrescenza.

6. Nella prima decade nella zona montuosa oltre i mille metri cadde la *neve*; ma questa, sotto ai 1800 m., in generale fu mista ad acqua e non si fermò al suolo; solo verso i 2000 m. riuscì a formarsi un leggero strato che raggiunse i 40 cm. a Monteneve (m. 2862), ma nei giorni successivi diminuì rapidamente tanto che tra il 13 e il 18 era scomparsa ovunque nelle stazioni di segnalazione che sono situate sotto i 2330 m.

7. Dal confronto coi valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* sia *inferiore* al valor normale in tutte le località; però questo difetto è differente nelle varie località; il rapporto s'aggira tra 0,7 e 0,8 nella parte orientale della regione, dove vedemmo essere stata in eccesso anche la nebulosità (§ 4), è spesso inferiore a 0,8 nel resto della regione.

	Pisino	Pirano	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Nov. 1930	200,6	84,8	64,8	119,0	276,8	21,8	92,4	29,0
Valore medio	173,8	107,0	91,0	138,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	1,16	0,79	0,71	0,82	0,95	0,23	0,68	0,34
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Belluno	Sile-Adige
Nov. 1930	31,8	23,6	19,0	26,9	90,2	18,9	29,8	14,4	11,1
Valore medio	55,4	69,1	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	58,0	38,0
Rapporto	0,58	0,34	0,31	0,24	0,39	0,20	0,30	0,27	0,34

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano in quantità inferiore ai 25 mm. in tutta la pianura occidentale a destra del Brenta, comprendendovi anche i Berici e gli Euganei.

Nella zona montuosa sono sotto a 25 mm. tutta la vallata dell'Adige a Nord di Rovereto, sino alla Val Venosta, come pure anche le valli degli affluenti di sinistra Isarco e Rienza, Val Gardena, tutta la vallata dell'Avisio, eccezion fatta dell'estremità superiori di queste vallate.

Lungo la solita fascia dei massimi si nota un'area di massimo sull'alto Agno (Pian delle Fugazze mm. 125, Maltaure mm. 183). Dall'Agno al Cellina si riscontrano valori ovunque inferiori ai 100 mm., dal Cellina in poi le precipitazioni aumentano. Si disegna un'altra area di massimo sulle prealpi del Terre (Osoaeco mm. 894, Musi mm. 381).

Sulle alpi Giulie si riscontra poi un'area di massimo ad Est di Caporetto (Ravne mm. 416 *totale mensile massimo della regione*) e infine attorno al Montenevoso (Cà di Caccia mm. 397, Clana mm. 304).

La parte centrale della penisola Istriana è attorno ai 60 mm., la parte meridionale è sotto ai 50 mm. (Pola mm. 32).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./ora al Venda in 8 giorni (3-4-12-18-22-23-28-29), a Trieste in 4 giorni (4-12-17-18), a Venezia in 3 giorni (4-18-29).

La media diurna più elevata al Venda si verificò al 23 con km. 43,4, vento prevalente da WNW (seguito a poca distanza dalla media del 28 con 41,8 km., vento prevalente da ESE), a Venezia al 14 con 20,6, direzione prevalente da NNE, a Trieste al 18 con 31,9 e vento prevalente da ENE.

A Padova appena in due giorni la media diurna superò 10 km./ora, al 28-29 (massimo 10,9), a Trento al 12 con km. 11.8.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste le direzioni che hanno una forte prevalenza su tutte le altre sono quelle comprese nel settore che va da ENE a SE (60 % a 4 direzioni), con un massimo (16 %) a E. Il settore occidentale comprendente WNW e NW ha 8 % in tutte e due.

Al Venda la rosa ha bene sviluppati il lobo occidentale e quello orientale; il primo comprende le direzioni che da SW vanno a NNW (48 % a 6 direzioni) con un massimo a WNW (12 %); il lobo orientale poi comprende le direzioni da NE a ESE (34 % a 4 direzioni) con un massimo (11 %) a ENE.

A Venezia scarsissime sono le direzioni che da E comprendendo il secondo quadrante e parte del terzo vanno a SW (10 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si nota il massimo principale a NNE (25 %), a cui segue l'altro a NNW (17 %).

A Padova scarse sono le direzioni del settore che da ENE, comprendendo S va a SSW (13 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo a WNW (12 %) e un altro a NNE (10 %).

A Trento scarsissime sono tutte le direzioni della mezza rosa meridionale, e precisamente da E ad W compresi (7 % a 9 direzioni); tra le rimanenti si notano due massimi: uno a NE (16 %), l'altro a NNW (14 %), separati dalle due direzioni N e NNE, a ciascuna delle quali spetta il 6 %.

Si accentua la diminuzione delle direzioni meridionali, segnalata nel mese precedente; queste in qualche località, come a Trento, sono scomparse quasi del tutto.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo novembre è leggermente superiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 762,8, mentre il suo valor normale è mm. 762,6, una differenza pertanto di mm. 0,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 777,6 alle 10h del 13, il valor minimo 741,4 delle 15h del 4; l'*ampiezza dell'escursione barometrica* pertanto fu di mm. 36,4, alquanto superiore al suo valor medio nella regione che è attorno ai mm. 35.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 745,0 delle 15h del 4 ai mm. 778,1 delle 10h del 9, mm. 28,1 in 115 ore pari a mm. 0,24 all'ora e l'altra dai mm. 755,7 delle 11h del 23 ai mm. 761,5 delle 20h del 25, mm. 5,8 in 9 ore, pari a mm. 0,64 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dal mm. 777,6 delle 10h del 13 ai mm. 760,8 delle 2h del 17, mm. 17,0 in 88 ore, pari a mm. 0,19 all'ora e l'altra dai mm. 756,8 delle 20h del 2 ai mm. 746,5 delle 3h del 6, mm. 10,3 in 10 ore, pari a mm. 1,0 all'ora (discesa notevole per la sua intensità e per la durata).

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III	IIIa	IV	VI	VIII	IX	X	XI	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4
Con precipitazioni parziali	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5
Senza precipitazioni	1	1	4	1	—	2	4	2	2	1	3	21
Totale	1	3	5	4	2	3	4	2	2	1	3	30

Nel primo periodo piovoso (dall'1 al 4) il ciclone che all'1 era al Nord della Norvegia e di là s'allontana verso E nelle regioni polari, è seguito da un altro che al 2 trovasi ad W dell'Irlanda, e poi si estende verso Sud-Est, dando luogo al 3 a un secondario sulle Coste Liguri; secondario che al giorno successivo (4) vi s'indugia e si approfondisce, ma che al 5 troviamo allontanato verso levante a 745 mm. sull'Ungheria.

Cessano pertanto le precipitazioni; poche e leggere sono quelle del 7; dall'8 in poi le precipitazioni mancano del tutto.

Poichè intanto l'anticiclone atlantico dal Golfo di Guascogna, dove s'indugia talora leggermente avanzando verso l'Europa centrale e poi ritraendosi, manda un promontorio a Nord delle Alpi. Sull'Italia il gradiente si mantiene sempre dal quarto quadrante con piccole variazioni, dovute sia agli spostamenti dell'anticiclone testè accennati, come a quelli del ciclone mediterraneo che si sposta lungo le coste Africane. Questo era sul Marocco al 7 ed è sulla Cirenaica all'11. Ma al 13 poi l'anticiclone avanza verso SE attraversando l'Europa centrale (14) ed è sulle coste Africane il 16.

Nuovo anticiclone al 17 trovasi tra l'Islanda e le isole britanniche, al 18 sull'Europa centrale, al 19 sull'Asia minore, mentre un anticiclone dalle Azzorre si stende sul Mediterraneo meridionale, occupando le coste Africane. Abbiamo qui al 19, 20, 21, 22 una serie di configurazioni che vanno classificate tipo III (il tipo africano dello Schiapparelli); in questi giorni mancano le precipitazioni. Tale mancanza con tipo III trova la sua ragione nella stagione (è di estate che il tipo III specialmente porta moti temporaleschi) e ancor più nella lontananza del nucleo ciclonico il quale è centrato sulle coste nord occidentali dell'Europa.

Leggere precipitazioni si verificano al 26-27-28 quando il ciclone atlantico dalle isole Britanniche si stende sin nel Mediterraneo occidentale, con anticiclone a levante d'Italia.

12. La *marea reale* nella Laguna (mareografo di Punta della Salute), confrontata con la *marea prevista* mediante l'analisi armonica, in altezza ed orario fu pressochè coincidente nel periodo che va dall'8 al 21, eccezion fatta nei giorni 12-13-14, in cui fu leggermente inferiore (differenza massima attorno ai 15 cm.), ma nel rimanente del mese il livello della marea reale fu sempre superiore a quella prevista. L'eccesso superò i 40 cm. nei giorni 3 e 4. In questi giorni anzi il livello dell'alta marea superò i 72 cm. sul livello medio del mare; altezza a cui comincia l'invasione dell'acqua in Piazza S. Marco, raggiungendo i 90 cm. alle ore 9,45 del 3, gli 84 alle 3,55 e i 79 alle 21,50 del 4. Senza raggiungere livelli così elevati, l'eccesso però della marea reale sulla prevista è stato forte, verso i 40 cm., anche al 28 e 29.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

‡, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ISOLE																																			
I. Pisto	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	2,5	—	10,0	22,0	3,0	16,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	7
Sansego	Sansego	5	Pn	—	1,0	—	10,0	31,0	—	7,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	6
Unie	Unie	5	Pr	—	4,0	0,8	11,8	7,8	—	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4
Lussin	Nerezine	18	Pn	—	26,3	8,5	5,9	2,2	—	3,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	6
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	3,8	—	10,0	17,2	2,2	3,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	5
	Lubenizze	378	Pn	—	9,0	9,0	14,8	11,0	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	6
	Dragosetti	290	Pn	—	21,5	—	18,2	11,5	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	85,6	6
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	0,2	12,0	1,6	22,8	11,0	18,4	3,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	8
	Bellei	182	Pn	—	10,5	2,5	30,6	6,4	1,4	5,0	4,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	9
	Punta Croce	55	Pn	—	17,8	—	16,2	6,8	—	3,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	6
	Cherso	5	Pn	—	2,1	1,0	12,6	14,7	17,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	6
PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	30,2	34,3	10,5	73,5	—	17,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	24,6	4,1	—	—	314,8	9
	Mascosa	1008	Pn	—	30,3	14,7	34,5	8,6	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,8	—	—	—	0,5	7,0	1,0	—	—	111,1	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	28,1	18,9	52,3	61,3	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	181,7	6
	Giurizici	703	Pn	—	12,0	34,0	48,0	22,6	—	30,0	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,3	7
	Fontana del Conte	581	Pn	—	19,3	54,8	0,7	34,9	—	14,8	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,9	—	—	—	—	0,4	1,5	—	—	—	133,1	7
	Bachle	579	Pr	1,6	8,0	41,0	4,0	43,2	6,4	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	0,4	0,8	0,6	—	—	—	4,2	—	—	—	120,2	8
	Preval	577	P	0,8	18,0	46,8	5,0	25,0	4,5	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,2	0,1	0,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	109,1	8
	Villa Slavina	545	Pn	1,0	9,0	45,8	7,0	45,8	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	127,0	9
	Postumia	501	Pn	—	8,0	32,0	12,0	46,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	6
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	47,5	56,5	34,5	56,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	1,5	—	2,5	—	—	216,0	8
	Monte Lissina	644	Pn	—	28,0	95,0	31,2	135,8	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318,8	5
	Clana	564	Pr	0,2	19,4	169,8	61,0	58,6	0,4	15,0	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	0,4	0,8	0,8	—	—	11,0	20,8	2,4	—	—	303,6	9
	Apriano	500	P	—	51,0	37,4	46,3	77,2	4,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	—	—	4,1	1,2	—	—	—	238,9	10
	Sappiane	427	Pn	—	14,4	69,1	8,9	8,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	101,9	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	10,0	9,4	15,0	16,0	27,5	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	8
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	15,4	48,8	34,6	124,5	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,6	30,1	—	—	267,1	6
	Albona	320	Pn	—	5,8	19,0	6,4	18,0	3,5	18,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	8
	Fianona	168	Pr	—	5,4	19,6	7,0	21,8	0,6	18,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	7
	Laurana	14	P	—	13,5	15,0	55,0	12,0	30,5	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	169,0	7
	Abbazia	11	Pr	0,2	30,2	43,8	21,6	40,0	2,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	2,0	0,2	—	—	—	7,2	2,6	0,4	—	0,2	162,8	9
	Fiume	5	Pn	0,8	22,4	30,4	56,4	71,2	1,8	13,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,7	6
ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	27,8	58,5	5,5	28,3	1,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	142,5	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	6,6	22,6	17,6	1,2	6,8	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	59,8	7
	Boglinno	253	P	—	38,8	25,0	18,0	12,7	1,5	8,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	94,6	8
	Castel Bellai	222	Pr	—	27,8	16,2	9,0	16,0	0,6	10,6	0,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	84,2	8
	Valdarsa	90	P	—	28,8	20,0	12,1	14,5	9,2	17,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	107,0	8
	Foglie	41	Pr	—	5,4	9,0	6,8	14,4	0,4	4,6	—	0,2	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	0,2	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	47,2	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Isonzo	Sanrinconti	310	Pr	—	7,0	17,0	1,4	28,6	1,6	8,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—		59,2	7
	Magnadenorsi	200	Pa	—	15,8	16,1	20,4	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		77,4	4
	Valle d'Istria	141	P	—	6,5	3,7	—	16,6	3,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,0	5
	Dignano	184	Pr	0,2	2,2	14,4	1,4	3,2	0,4	11,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—		40,6	5
	Lisignano	60	Pn	—	4,0	3,0	7,0	3,5	3,0	7,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,5	7
	Pola	35	Pn	—	0,5	3,2	11,4	9,6	0,2	5,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—		32,4	4
	Rovigno	36	Pr	—	3,0	16,2	0,4	22,4	0,2	8,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,2	4
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	15,0	10,0	20,0	30,8	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—		36,0	6
	Pisino	275	Pr	—	14,6	32,6	8,0	27,0	—	5,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—		84,8	5
	Montpaderno	260	Pa	—	6,0	16,0	7,1	27,0	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,7	7
	Visignano	244	Pn	—	10,0	4,0	17,0	12,0	19,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,1	6
	S. Michiele di Leme	115	P	—	4,0	20,0	—	28,4	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—		65,8	6
	Parenzo	18	Pr	—	4,0	10,0	1,2	29,4	1,6	5,2	—	0,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—		56,4	7
QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	17,1	33,5	—	33,2	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	2,8	—	—		116,6	6
	Stridone	472	Pr	—	18,8	35,4	0,8	21,0	0,4	16,2	0,2	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		95,2	5
	Pórtole	380	Pa	—	17,1	40,6	2,1	20,8	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		101,8	6
	Dragucelo	359	Pa	—	35,3	30,0	7,5	25,7	2,1	12,8	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—		117,0	8
	Corneria	295	Pn	—	8,0	17,0	—	33,2	2,9	32,4	8,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—		114,4	7
	Montona	277	P	—	18,2	16,9	—	28,5	0,5	16,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,4	4
	Pinguente	158	Pr	—	15,0	23,6	—	16,4	—	14,6	0,2	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,4	4
	Levade	13	P	—	14,7	25,0	1,5	32,4	1,5	17,7	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		123,6	6
	Cittanova	4	Pr	—	4,2	3,4	2,2	37,8	—	12,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,0	5
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Isonzo	Bresovizza	442	Pn	—	20,2	36,4	—	16,5	12,5	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		105,8	5
	Sicciole	4	P	—	19,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—		20,5	2
	Momiano	275	Pr	—	12,8	27,2	—	32,4	0,8	16,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,0	4
	Buie	223	P	—	44,7	22,2	—	40,0	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		129,0	4
	Capodistria	18	Pn	—	31,0	—	—	37,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—		78,0	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	21,0	—	—	25,0	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,0	3
	Strugnano	2	P	—	30,0	—	—	38,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—		79,8	3
TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Cancia	337	Pr	1,0	21,0	115,0	30,0	90,0	1,0	18,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	0,5	—	8,5	—	8,0	10,0	—	—	14,8	29,0	6,0	—	0,2		337,0	14
	Tatre	744	Pr	—	11,8	30,2	—	26,5	0,4	19,6	—	0,2	0,2	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—		121,7	6
	Villa del Nevese (Torrenova)	454	Pr	—	11,8	40,6	1,2	45,6	—	10,4	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—		117,2	7
	Zabice	440	Pn	—	2,2	56,7	12,8	77,0	—	8,6	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,0	3,0	5,1	—	—		173,2	8
	S. Canziano	426	P	2,0	22,1	42,8	2,1	22,7	2,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—		106,3	9

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	DAL BISANO ALL' ISONZO																																			
	Vedlune di Castelnuovo	661	Pr	0,4	28,6	84,2	8,4	46,8	0,2	18,8	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—		197,8	7
	Muse	684	Pa	—	19,8	86,8	9,0	28,0	—	18,9	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—		162,9	9
	Silvia	588	Pa	—	16,8	58,0	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—		105,3	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	10,2	90,2	—	20,8	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—		132,7	4
	Lanischie	548	Pn	—	22,8	83,8	9,0	88,4	2,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—		156,6	8
	Temenizza	402	Pn	2,8	5,7	41,0	13,9	82,8	—	8,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	1,8	—	—		159,4	9
	Tomàdio	381	P	2,0	4,6	47,2	14,8	16,5	14,2	9,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	0,6	0,5	—	—	—	3,7	2,5	—	—		118,0	10
	Rasevizza	372	Pr	—	12,4	22,4	0,2	17,8	—	8,4	—	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,2	5
	Sesana	339	P	1,5	14,0	102,8	29,0	23,2	2,8	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	3,5	—	0,5	0,2	—	—	—	1,0	0,8	—	—		197,8	12
	Villa Opicina	330	P	—	8,0	37,7	4,8	25,0	1,0	9,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—		88,4	7
	Cèmeno	286	Pr	1,4	8,4	38,0	9,6	50,2	0,6	10,6	0,2	—	0,2	—	3,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,2	0,6	2,4	—	—		126,4	8
	Cereto	262	Pn	—	9,0	46,8	1,2	26,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—		104,2	5
	S. Pelagio	225	P	—	22,6	18,8	27,2	28,2	—	8,4	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—		116,2	7
	Decani	68	P	—	15,2	20,7	—	26,8	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,4	4
	Sèrvola	61	P	—	8,8	16,7	1,5	7,8	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,0	6
	Trieste	16	Pr	0,1	4,4	18,5	0,1	35,6	0,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,8	5
	Bonchi dei Legionari	11	Pa	—	—	43,8	17,5	37,2	—	3,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		101,7	4
	Monfalcone	6	Pn	2,9	1,2	29,0	14,0	32,8	—	9,0	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	—	—		94,1	8
	Bàrcola	5	Pn	—	13,8	22,8	20,2	39,2	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—		99,2	4
	Alberoni	4	Pr	—	—	2,0	4,4	29,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—		36,8	3
	Valdoltra	1	P	—	8,0	20,0	—	33,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,6	4
	ISONZO																																			
	Nallogu	623	Pn	0,5	9,2	70,9	27,4	50,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,5	2,8	0,7	8,4	—	6,8	—	2,5		197,4	10
	Sònnia	476	Pn	0,2	10,4	114,2	49,2	54,0	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	27,7	2,0	—	—	11,0	10,0	1,5	2,0		236,1	11
Collina	Passo Predil	1162	Pn	1,0	9,5	81,0	47,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	1,0	5,0	20,0	0,2	1,0		185,7 n	10 ?
	Plezzo	450	Pr	0,2	12,6	112,4	48,2	58,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	21,8	—	—	1,8	6,8	14,4	2,4	1,4		276,8	11
Monte	Uccea	668	Pn	0,1	16,8	115,2	10,2	45,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	35,5	—	—	3,1	7,2	41,1	3,5	3,1		271,5	11
	Caporetto	288	Pr	—	10,4	123,4	13,0	50,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	2,2	12,0	18,2	3,6	3,8		256,2	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	16,6	106,8	13,2	51,8	1,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,2	—	0,2	4,4	7,6	5,0	—	1,6		225,8	11
	Voschia	1075	Pn	—	20,5	128,2	15,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,0	—	—		206,2	6
	Ravenovse	1000	Pn	3,6	16,8	160,8	28,2	100,6	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	7,3	—	—	—	9,3	—	—	—		338,2	9
	Piave Buccova	715	Pn	—	17,3	60,8	14,8	42,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	10,1	—	—	4,2	8,4	6,0	1,4	0,9		173,6	11
	Montenero d'Idria	668	Pn	3,5	19,5	10,0	31,0	45,0	4,0	9,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	0,6	1,0	17,0	—	—	3,5	27,0	2,0	—	—		175,6	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	2,2	11,6	196,2	22,0	76,0	11,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,8	15,2	—	—	6,2	12,0	3,8	—	0,4		371,4	12
	Bella	587	Pn	2,6	18,0	184,2	22,1	98,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,4	—	—	—	10,0	—	—	—		273,4	9
	Idria	333	Pr	0,8	6,0	33,6	14,0	49,4	0,4	4,4	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	10,6	—	0,2	2,8	8,0	8,0	—	—		137,2	10
	Circhina	325	Pr	2,0	7,0	57,8	2,8	34,6	0,8	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	0,2	4,4	5,6	2,6	—	—		109,2	10
Iscia	Ravne	752	Pn	—	25,8	180,0	16,6	46,6	6,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	96,8	—	0,5	6,8	13,5	12,8	2,0	6,8		415,8	12
	Piedicolle	521	Pr	—	20,0	51,8	17,6	43,0	2,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,0	—	—	5,8	5,0	2,0	—	1,0		172,4	11
	Loqua	965	Pr	8,2	10,6	131,8	28,8	76,6	0,2	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,6	2,6	—	—	—	2,8	6,0	—	—		268,0	10
	Cal di Canale	698	Pn	3,4	20,8	55,7	19,1	97,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,9	—	—	8,2	5,4	—	—	—		216,2	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle registrazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	3,2	6,0	3,3	17,0	54,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	1,0	5,0	—	—		91,9	9
	Cividapevano	607	Pr	4,0	11,6	36,8	25,8	64,4**	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,8	1,2	—	0,2	3,2	4,4	3,8	—	—		207,2	9
	Canale	104	Pr	0,6	9,0	33,8	15,6	55,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	3,4	1,2	1,6	—	1,8		176,2	10
	Plava	90	P	—	12,3	101,3	20,0	66,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	—		206,6	6
	Gerizia	86	Pr	2,2	4,6	39,4	16,0	49,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	3,3	—	0,2		219,0	6
	Caraisza	974	Pr	10,6	6,0	109,0	9,0	57,8	—	3,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,4	0,8	—	—	4,8	4,0	7,2	0,2	—		216,4	10
	Predmeia	890	Pn	12,0	21,0	118,0	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	9,5	6,5	3,5	—	1,0		201,5	10
	Pocrai del Piro	799	Pr	2,0	16,6	74,2	6,6	56,8	6,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	1,2	3,2	2,6	—	—	0,4	12,6	—	—	—		208,2	12
	Tarnova della Selva	789	Pr	6,4	7,2	95,5	14,0	44,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	2,4	3,6	6,8	—	—		183,2	9
	Semoscechia	565	Pr	0,2	9,2	34,0	5,4	23,4	0,2	6,6	0,2	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,4	—	—	3,8	0,6	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—		87,8	7
Tiarno	Aidussina	109	Pn	—	3,3	11,6	5,1	31,2	—	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	4,2	2,6	—	—		68,4	8
	Panovizza	109	Pn	5,4	5,8	58,8	24,7	58,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,1	3,2	—	—		157,7	9
	Vipacco	104	Pr	3,0	11,6	38,0	5,6	20,2	3,2	15,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	—	—	—	0,2	10,0	—	—	—		110,2	9
	Sambasso	104	Pn	—	33,3	47,4	10,6	56,9	—	3,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		147,7	6
	Montespino	67	P	—	7,0	52,2	8,0	41,6	—	5,6	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		127,9	7
	Musi	633	Pr	0,3	20,8	133,6	95,4	55,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	20,0	—	—	0,8	6,4	35,4	7,6	4,4		381,0	11
Torre	Plaipano	590	Pn	—	6,0	98,0	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,0	2,5	—	20,8		192,5	6
	Vedronza	820	Pn	—	8,0	70,0	102,9	59,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	29,6	14,8	1,8		289,4	9
	Cisterla	264	Pr	—	9,4	67,2	24,2	64,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	0,6	22,8	0,8	1,2		168,6	7
Cornappo Lagna	Monteaperta	580	Pn	—	18,0	78,0	28,2	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	8,2	22,2	—	6,1		199,0	8
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	10,6	91,6	11,3	51,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,4	—	—	0,9	2,5	16,4	0,8	10,8		200,5	8
Natisone	Attimis	196	Pn	—	6,0	65,8	6,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	2,8	2,0	10,0	12,0		139,9	10
	Povoletto	186	Pn	—	3,2	50,2	3,2	32,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	5,0	—	13,5	—	10,8		122,1	8
Judrio	Montemaggiore	954	Pn	—	12,3	170,8	15,4	70,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,0	26,0	2,3	18,0		338,9	10
	Platischis	657	Pr	1,0	13,4	108,4	12,8	45,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	7,0	—	—	1,6	4,4	20,6	1,0	9,8		237,6	12
Idria	Bergogna	557	Pn	—	34,2	94,7	19,9	65,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,3	—	—	—	9,8	28,2	5,1	11,9		279,3	10
Natisone	Goregnavàs	756	Pn	—	6,0	72,0	31,0	45,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	21,0	7,0	30,0		280,0	11
	Pulfero	184	Pr	—	8,4	106,0	13,0	48,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	1,4	7,0	15,0	2,8	11,2		334,8	12
	Dranchia	730	Pn	—	14,8	121,6	19,0	77,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	24,4	—	—	8,0	2,9	7,5	—	7,8		287,2	11
Cosina	Clòdig	240	Pn	2,0	12,0	90,0	12,0	41,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	3,5	5,5	0,5	2,8		182,9	9
	S. Leonardo	163	Pn	1,2	8,6	69,5	11,8	51,3	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,1	—	—	1,0	0,8	0,6	1,2	3,3		170,4	9
Slava	Luico	690	Pr	—	15,4	137,4	13,8	53,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	21,4	0,2	—	4,0	6,4	14,0	1,0	17,2		293,6	12
Natisone	Cividale	138	Pn	—	2,5	68,7	6,5	88,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,0	5,5	—	0,8		126,1	8
	S. Volfango	754	Pn	—	39,7	94,5	55,1	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	9,5	5,9	4,0		235,1	9
Judrio	Liga	680	Pr	3,8	11,6	90,0	20,2	68,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,0	—	—	8,4	1,9	4,8	—	0,6		206,0	11
	Podresca	205	Pn	—	23,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	14,1	8,0	1,0	—	—		137,3	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	7,0	36,0	74,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—		137,0	6
	DRAVA																																			
Seisa	Seste	1513	Pr	—	0,2	6,0	5,4	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—		14,4	5
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	2,4	32,3	19,0	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—		92,5	5
	Tarvisio	751	Pr	1,8	1,8	22,4	19,6	57,8**	20,0**	10,0**	5,0**	0,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,6	—	—	0,2	0,6	—	—		145,6	10
Rutizza	Cave del Predil	901	Pn	3,6	39,2	59,2	36,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	11,4	28,6	1,0	4,2	—		200,0	9
	Pleszo Piccolo	750	Pn	2,0	2,4	33,5	35,0	54,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	2,0	1,5	—	—		141,4	9

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Basso - Corno	Cormons	68	P	5,0	6,5	46,0	8,4	42,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,4	3,0	0,2	0,1	114,1	7
	Pozzuolo	62	P	—	8,6	35,8	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,7	97,2	5
	Lauzacco	59	P	—	—	10,6	43,8	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,3	—	0,3	99,7	4
	Gradisca	38	P	1,2	2,1	42,0	16,6	43,1	—	0,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	107,5	6
	Palmanova	26	P	—	6,3	28,6	24,8	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	108,4	4
	Castions di Strada	28	P	—	2,0	38,0	3,7	30,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,2	80,3	6
	Cervignano	7	Pr	1,0	0,8	26,4	31,0	46,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	118,8	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	57,3	10,0	57,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	116,7	4
	Aquileia	4	P	—	2,0	29,0	4,0	45,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	5
	Grado	2	P	—	1,7	20,0	—	32,4	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	68,6	5
	Marano Lagunare	2	P	—	4,5	—	23,9	82,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	113,8	4
	Ca Anfora	1	Pr	1,2	1,2	26,0	14,4	32,2	—	8,0	—	0,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	0,2	81,0	7
	Planals	1	Pr	0,2	0,6	19,4	12,0	62,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	—	—	96,4	4
	Morusso	264	P	—	3,5	28,2	32,7	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	2,7	6,2	106,4	8
	Rivotta	135	P	—	4,1	27,4	43,2	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	2,8	105,4	6
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	52,4	21,6	12,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,2	—	—	4,1	2,8	—	75,4	6
	Basiliano	77	P	—	1,8	36,8	8,4	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	15,2	0,4	—	88,9	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	0,7	27,9	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,7	—	65,4	4
	Codroipo	44	P	—	14,3	32,7	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	3
	Pozzecco	39	P	—	1,5	32,5	2,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,5	75,5	6
	Talmassons	30	P	—	1,5	39,9	8,5	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	0,5	88,0	6
	Ariis	12	P	—	1,8	37,5	8,6	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	77,9	5
	Rivarotta	7	P	—	1,6	26,7	1,3	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	69,9	4
	Latisana	7	P	—	1,5	27,9	2,1	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	85,9	5
	Lame di Prescenicco	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	5,2	2,6	36,2	4,2	70,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	112,0	7
	LIVENZA																																		
Tagliamento	Gorgazzo	58	Pn	—	1,7	21,5	18,2	5,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	1,3	—	1,1	51,9	8
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	29,2	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,3	1,2	2,3	47,8	6
	Sacile	24	Pr	—	3,6	19,0	7,3	4,0	—	0,3	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,2	—	—	0,2	1,3	0,2	0,2	39,2	5
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	3,2	14,0	13,3	0,2	1,2	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	1,0	0,2	0,6	6,3	2,3	46,2	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	4,2	21,0	11,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	—	—	0,2	—	38,3	8
Meschio	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	4,3	23,3	5,3	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	—	0,2	0,6	0,6	37,0	4
	Vittorio Veneto	132	Pr	—	4,0	15,0	5,3	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	1,4	0,2	—	29,2	6
Meduna	Frassenetti	564	Pn	—	5,3	9,1	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,3	—	—	—	10,1	30,2	13,9	99,3	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	4,6	25,0	14,0	3,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	—	—	0,2	5,6	37,6	13,6	110,2	9
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	6,4	18,1	25,7	6,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	5,4	35,7	8,1	112,3	9
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	38,0	0,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,3	—	—	10,0	—	50,9	3
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	5,0	20,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	46,0	27,0	26,0	170,0	9
	Chièvolis	354	Pn	—	8,0	20,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	26,3	17,2	84,2	7
	Peffabro	516	Pr	—	5,0	22,4	15,6	6,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	0,4	—	4,6	21,4	10,3	96,0	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	5,8	29,3	22,8	6,9	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	—	—	1,2	7,5	13,3	2,1	0,3	95,2	11
	Maniago	283	Pr	—	4,0	30,8	14,6	8,0	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,6	0,4	5,4	5,0	4,2	74,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																	(*segue*) **LIVENZA**																			
Livenza	Basaldella	141	Pn	—	2,4	32,7	12,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,5	0,4	1,1		59,7	6
Cellina	Clauzetto	652	Pr	—	4,2	28,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	0,8	—	—	—		38,4	4
	Clauzetto	600	Pr	—	3,6	32,6	12,4	0,3	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	0,8	0,2		52,3	4
	Andreis	455	Pn	—	1,7	9,3	26,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,6	2,2	26,4	3,9		55,2	8
	Barcis	409	Pn	—	3,2	15,7	23,4	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,4	5,6	—		83,3	7
	S. Quirino	116	Pn	—	3,7	32,0	15,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—		65,9	6
Meduna	Formeniga	269	Pn	—	9,7	5,2	1,9	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—		21,6	4
	Conegliano	85	Pr	—	4,6	15,8	4,8	2,2	—	2,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—		32,6	6
																	PIAVE																			
	Seppada	1217	Pn	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,8 ?	1 ?
	S. Stefano di Cadore	909	Pr	1,0	1,2	10,0	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,8	0,2	—		25,6	4
Piave	Monteroroso di Comelico	1686	Pn	—	6,1	11,9	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1,0	0,2	1,8		37,8	6
	Dosoledo	1237	Pn	—	1,9	9,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—		24,2	3
	Misurina	1760	Pn	0,5	1,0	7,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,8		24,9	3
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	1,0	1,5	11,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0	4
	Auronzo	864	Pr	0,8	3,6	12,2	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,6	—	—	—	2,4	1,2	0,2	—		31,0	6
Piave	Lorenzago	890	Pn	—	1,5	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	3,5	0,5	—	—		28,5	6
Maè	Domegge	650	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pieve di Cadore	878	Pn	4,0	11,0	6,0	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	1,0	3,0	—	—		34,0	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	2,1	28,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	1,5	—		32,7	3
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	1,0	6,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—		18,2	2
	Cibiana	985	Pn	—	9,2	10,6	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,8	4
	Borca	942	Pn	—	—	14,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,4	2
	Pecarole di Cadore	582	Pr	0,4	2,0	9,2	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	2,4	1,6	—	—		21,2	6
	Rivalgo	496	Pn	—	3,4	16,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,0	1,5	—	—		27,0	5
	Longarone	474	Pn	—	4,2	33,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	3,4	—	—		50,6	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	5,5	17,4	8,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,3	1,1	—	—		34,4	5
Mis	Zoppè	1465	Pn	—	3,0	12,8	4,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0		23,5	6
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	3,8	13,6	7,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,5	2,8	—	1,0		39,4	8
	Forno di Zoldo	842	Pr	—	2,0	9,4	6,8	0,6	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	0,2	0,4		18,6	3
	Fortogna	485	Pr	—	2,6	30,6	4,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	0,4	1,6	0,4	—	0,2		51,2	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	5,5	12,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		25,2	4
	Belluno	400	Pr	—	5,2	8,6	5,6	0,2	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,3	0,4	0,2	—	—		21,8	5
	Soverzene	390	Pr	—	6,0	15,2	8,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	—	0,6	0,6	—	—	0,4		33,2	4
Tesa	Frontin di Trichiana	890	Pn	—	—	13,0	5,0	0,4	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	3,0	1,1	—	31,3	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	6,5	23,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	3,5		37,5	6
	Arabba	1612	Pn	1,0	0,8	13,5	8,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,3	0,6	1,6	2,7	30,3	6
	Andraz	1421	Pn	—	—	15,5	7,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,5	27,7	4
Cordevole	Caprile	1023	Pr	0,2	2,3	16,3	3,4	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	0,4	0,2	0,2	1,4		26,4	4
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,6	2
Biois	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Liera	Garès	1881	Pn	—	8,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,9	—	—		22,6	4
	Cencenighe	775	Pr	0,3	2,2	17,6	5,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	1,0	1,4	4,2		34,5	7
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	7,8	11,4	5,8	0,3	—	0,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,8	3,2	0,2	1,6		35,4	7
	Agordo	611	Pr	—	7,0	10,8	10,0	0,3	—	0,3	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	—	—	—	1,6	1,6	0,2	1,3		38,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **PIAVE**																																		
Ilk	Passo Cerèda	1378	Pn	—	6,0	8,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	2,8		35,2	6
Ilk	Gesaldo	1141	Pn	—	5,3	11,4	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	1,3		40,0	7
Talagnaga	Scapiróle	454	Pn	—	0,4	15,0	3,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,9	—	0,4		38,3	4
Zoldano	Cesio Maggiore	482	Pn	—	22,3		5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,5	4?
Zoldano	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	4,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,7	2
Zoldano	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Arlé	Feltre	280	Pn	—	1,5	10,8	3,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0	0,8	2,1		21,2	6
Tegnas	Fener	177	Pn	—	32,0		16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,5	8,5	—		44,2	5
Ostigo	Possagno	329	Pn	—	7,0	19,8	9,8	1,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—			58,8	4?
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	8,1	21,3	5,1	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,8	1,0		48,8	7
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	5,0	13,0	5,0	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	7,3	2,0		49,8	9
																										0,8	—	—	—	1,0	0,8	0,4		80,4	6
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	—	2,0	27,2	9,8	10,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	1,8	—		52,8	6
Tagliamento - Livenza	Pordenone	28	P	—	3,1	22,2	8,0	5,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,7	—	5,1	0,1	—		46,8	6
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	20,1	11,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	—		33,8	3
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	18,0	4,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,4	3
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	2,1	29,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—		37,6	4
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pn	—	3,2	24,6	5,0	28,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	1,3	1,8	—		64,8	6
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pn	0,2	2,0	19,8	20,4	21,8	—	—	—	—	0,2	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	2,0	1,0	0,2		68,2	6
Tagliamento - Livenza	Portegrusaro	6	Pr	—	1,4	24,0	2,4	15,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		44,6	4
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	5,0	20,0	6,5	38,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—			63,8	5
Tagliamento - Livenza	Cimadolmo	32	P	—	—	17,3	10,0	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2		32,3	4
Tagliamento - Livenza	Oderzo	20	Pr	—	2,4	16,8	3,2	2,0	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—		60,8	4
Tagliamento - Livenza	Fontanelle	19	P	—	2,8	28,1	8,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,4	4
Tagliamento - Livenza	Motta di Livenza	9	P	—	—	25,9	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,5	3
Tagliamento - Livenza	Chiarano	7	P	—	3,5	21,0	11,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,6	4
Tagliamento - Livenza	Fossà	4	Pr	—	1,8	26,4	5,6	11,4	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		46,2	4
Tagliamento - Livenza	Fiumicino	4	Pr	—	2,0	25,2	7,8	12,6	—	0,2	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2		49,6	4
Tagliamento - Livenza	S. Donà di Piave	4	Pr	—	2,2	28,8	6,2	8,8	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2		41,8	4
Tagliamento - Livenza	Boccafossa	2	Pr	—	1,8	30,4	9,4	20,0	—	—	—	—	0,4	0,4	0,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	1,0	0,4		64,8	5
Tagliamento - Livenza	Staffolo	2	Pr	—	1,6	27,2	6,0	18,2	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4		50,0	4
Tagliamento - Livenza	Terraine	2	Pr	—	3,2	19,0	7,4	31,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,6	4
Tagliamento - Livenza	Torre di Fine	2	P	—	2,0	20,7	5,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,7	4
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	1,0	19,0	5,8	16,6	—	0,2	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,2		44,2	4
	BRENTA																																		
Brenta	Vetriolo	1500	Pn	—	9,0	8,0	2,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	—		31,4?	4
Brenta	Centa	385	Pr	—	18,2	14,0	2,2	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	1,1*	0,7*	—	1,1*	6,9*		43,5	6
Brenta	Levico	505	Pn	—	—	4,7	9,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,6	—	—	0,7		18,9	3
Brenta	Pergine	480	Pn	—	6,7	13,5	2,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,4		26,2	5
Brenta	Borgo Valsugana	476	Pr	—	8,4	9,6	5,2	0,2	—	0,8	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—		20,6	3
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	26,8		5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	4,3		39,4	5?
Brenta	Bieno	806	Pn	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—		15,8	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **BRENTA**																																			
Brenta	Malene	1060	Pn	—	6,8	14,8	3,5	5,0	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,9	5,0	1,8	4,0	2,4		59,8	11
	Castel Tesino	860	Pn	—	3,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,3	—		9,3	2
	Grigno	265	Pn	—	3,0	3,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,5	3
	Enego	784	Pn	—	7,0	11,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,0	3
	Primolano	207	Pn	—	6,5	11,2	3,6	3,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		31,6	6
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	8,6	38,8	5,4	1,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	5,0	3,2	0,2	3,0		57,8	9
	Tonadico	717	Pn	—	10,2	8,4	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,2		36,0	6
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	17,0	28,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		60,8	4
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,1	22,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,3	0,2	—		30,3	5
Cismon	Pedesalto	879	Pr	—	2,2	5,3	7,0	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2		16,2	3
	Arsiè	314	Pn	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		27,0	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	18,0	9,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—		37,2	4
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	5,3	9,4	1,4	0,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	1,3		20,5	4
	Foza	1088	Pr	—	5,6	12,2	2,0	0,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	0,4	—	0,8	0,4		26,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	8,4	14,5	5,6	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,4	2,3		36,3	7
	Rubbio	1057	Pn	—	12,8	37,4	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,2	8
	Campo Solagna	1020	Pn	—	11,2	16,1	10,8	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1		43,6	6
	Oliero	155	Pn	—	10,4	15,9	8,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,9		39,4	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	12,0		10,6	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—		34,6	5?
Longhella	Marostica	106	Pn	—	10,0	11,0	1,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,0	5
Rosso del Tezzo	Crespano del Grappa	300	Pn	—	12,4	14,8	11,1	2,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,4		49,1	7
	Asolo	207	Pn	—	9,4	18,8	6,4	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1		32,4	5
	Castelcucco	200	Pn	—	12,0	26,5	19,0	15,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,1		93,8	7
	Loria	72	Pn	—	18,3	15,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,1	3
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	5,8	11,3	10,8	1,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,5	1,3	—		35,1	7
	Montebelluna	121	Pn	—	6,6	18,0	6,3	1,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	1,5	—		28,2	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	4,0	13,8	7,0	1,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—		27,6	4
	Istrana	40	Pr	—	3,2	13,4	13,0	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—		31,8	5
	Villorba	38	Pr	—	3,2	11,0	14,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	1,4	—	—		31,6	5
	Treviso	15	Pr	—	2,7	13,3	9,3	2,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,0	5
	Biancade	10	Pn	—	3,1	20,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,6	6
	Saletto di Piave	9	Pn	—	2,4	6,0	20,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,4	4
	Trepalade	2	Pn	—	25,4		9,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,9	4?
	Cortellazzo	1	Pn	—	2,0	19,7	4,2	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,5	4
	Cavasnecherina	1	Pn	—	3,8	21,1	7,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—		50,4	5
	Cà Percia (II° Bacino)	1	Pr	—	3,0	19,4	9,0	18,3	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		53,4	4
Sile - Zero	Cartigliano	66	Pn	—	10,3	18,3	10,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—		42,9	5
	Galliera Veneta	45	Pn	—	8,0	19,0	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,0	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	4,2	15,7	10,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,1	3
	Villa del Conte	28	Pn	—	3,6	6,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,1	6
	Piombino Dese	24	Pn	—	4,0	11,2	5,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	—	—		23,9	4
	Mussanago	22	Pn	—	4,4	10,5	7,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,8	3
	Curtarolo	19	Pn	—	6,0		15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		21,5	3?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile - Dese	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	5,6	9,1	7,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	4
	Mirano	9	Pn	—	3,6	11,4	6,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Stra	8	Pr	—	3,2	9,6	12,2	2,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	28,4	4
	Camposerardo (Fossò)	5	Pr	—	3,6	11,2	11,2	2,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	29,8	4
	Mestre	4	Pn	—	3,5	13,4	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	4
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	5,4	13,7	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	3
	Lova	3	Pn	—	4,5	16,7	10,5	5,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	5
	Rosara di Cedevigo	3	Pr	0,4	5,8	14,0	0,2	8,4	—	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	30,6	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
	Chioggia	2	Pr	0,2	3,2	10,8	4,8	0,8	—	0,2	0,2	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3
	Cavallino	1	Pn	2,4	17,5	4,6	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	4
	Venezia	1	Pr	6,6	15,8	4,2	7,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	32,2	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	6,0	15,6	4,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	8,6	9,8	5,8*	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	2,0*	3,0*		83,4	7
	Tonezza	992	Pn	—	7,5	13,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,1	1,5	—	—	0,1		29,4	4
	Lastebasse	610	Pn	—	11,5	13,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,6	5
Val d'Assa	Ghiértele	1180	Pn	—	2,1	14,8	4,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	0,5	—		26,4	5
Ghiaie	Astago	999	Pr	—	4,8	6,4	1,4	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	0,2	—	15,6	4
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	5,5	17,0	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	32,3		15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	13,2	—	61,2	4 ?
	Pòsina	544	Pn	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0		52,0	4 ?
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	20,0	10,0	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	36,3	5
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	6,8	16,0	2,2	1,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6
	Calvene	201	Pn	—	5,9	15,1	3,5	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	7,3	35,6	12,6	2,3	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,3	—	14,5	45,2	124,5	9
	Staro	632	Pn	—	34,1	52,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,6	19,3	125,6	6
	Ceolati	620	Pr	—	11,8	23,8	12,2	1,6	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,8	—	8,6	15,0	80,0	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	4,0	36,0	10,0	1,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	6,3	12,5	78,3	9
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	7,3	32,2		—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	6 ?
	Schio	284	Pr	—	12,3	16,2	4,2	0,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	1,8	38,4	5
	Thiene	147	Pn	—	4,0	23,1	2,6	2,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,9	37,5	5
	Isola Vicentina	80	Pn	—	15,0	10,0	3,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	35,0	6
	Vicenza	40	Pr	—	6,4	11,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	—	26,9	3
Leogra	Camponenzavia	1022	Pn	—	3,2	18,0	2,8	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	1,0		29,0	6
	Conco	830	Pn	—	7,5	17,6	15,0	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	47,5	7
	Crosara	417	Pn	—	10,0	20,6	5,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,0	—	2,0	51,0	9
	Breganze	110	Pn	—	9,8	11,7	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,0	0,5	—	36,8	6
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agnè	846	Pr	—	28,4	28,6	10,8	1,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	14,2	19,4	104,8	8
	Maltauro	640	Pn	—	30,0	39,0	12,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,5	—	—	10,0	35,0	133,1	7
	Rovegliana	596	Pn	—	27,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	10,2	48,2	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a mm 1
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																				
Agna	Recoaro	445	Pr	—	25,2	21,6	6,4	0,4	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,2	0,4	—	8,8	21,6		90,2	7
	Spaccata	400	Pn	—	7,0	30,0	4,0	2,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6		59,2	6
	Priabona	854	Pr	—	11,2	15,2	8,6	0,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	0,4	1,0		85,4	5
	S. Quirico	845	Pn	—	21,6	18,7	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,8		50,6	4
	Valdagno	275	Pn	—	15,0	15,8	8,8	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	1,0	—	5,0	16,7		82,8	8
	Brogliano	172	Pn	—	11,3	14,8	6,4	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	—	0,8		36,0	4
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	7,2	11,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—		28,8	8
	ALTO ADIGE																																			
Bàita	Bèsta	1494	Pr	—	2,0	6,6	1,0	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,2*	—	1,5*	—	2,0*	—	—	—	—	—	5,2*	—		26,3	8
	Rèia	1974	Pn	—	4,5**	19,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0**	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—		62,5	6
Lerino	Melàgo	1915	Pn	—	8,0**	10,0**	12,0*	—	—	—	—	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	10,0**	—	4,0*	—	12,0**	—	—	—	—	—	—	—		66,0	8
	Pedròa	1681	Pn	—	—	16,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—		24,5	8
	Monte Maria	1335	Pn	—	4,5	15,5**	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0		29,1	4
Illasi	Illasia	1726	Pn	—	3,6**	12,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—		41,3	4
Rio	Tubre	1270	Pn	—	1,0	6,5	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	—	—	0,4	—	15,9		28,0	4
	Giovenza	915	Pn	—	1,8	8,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,1	3
Faldera	Màsia	1550	Pn	—	—	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9		10,7	2
Selva	Solda di Dentro	1645	Pn	—	—	15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7		15,7	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	8,5*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	5,0	10,0		85,0	5
Selva	Prato in Venosta	927	Pn	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		12,8	5
	Silandro	706	Pr	—	1,6	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	7,1*		11,1	3
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	2,0	3,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,5		23,2	5
	Lasa	540	Pn	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		11,4	2
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	2,1**	3,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	7,3		19,2	4
Frato	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	9,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		20,8	3
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	1,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0		11,4	3
	Naturno	550	Pn	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4		9,2	2
Pasiria	Montemeve	2332	Pn	—	8,2*	5,1*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	6,5*		32,8	6
Pian	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	33,0		64,0	3
Passiria	Plata	1147	Pn	—	12,2	19,2	9,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	8,7	—	8,6	0,8		62,7	6
Valfina	Pian della Costa	1324	Pn	—	4,5	11,5	12,5**	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,5	1,0	0,8	7,8		41,8	8
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	5,4	12,9	12,4*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,1	15,2		47,1	4
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	8,2	16,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	0,2	—	10,6		50,8	5
	S. Martino	588	Pn	—	10,5	14,6	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	2,0	14,2		61,8	5
	Merano	319	Pn	—	1,5	9,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	3,2		22,2	4
	S. Elena	1536	Pn	—	2,8	8,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,8	1,8	17,3		38,3	7
Talvera	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	9,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,3	2
	S. Nicolò d' Ultimo	1284	Pr	—	3,0	3,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,2	24,4		40,4	4
	Pavicolo	1165	Pn	—	0,2	9,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	19,3		36,7	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		20,0	1
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2		30,2	2
	Méltina	1188	Pn	—	7,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5		22,5	3
	Tésimo	685	Pn	—	4,0	14,5	1,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		27,6	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
	Andriano	224	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,5	6,3	3
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
	Colle Isarco	1082	Pn	—	4,2	8,5	21,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	0,2	—	0,5	45,1	7
Rienza	Flàres	1246	Pn	—	0,5	22,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	10,0	70,5	6
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	5,7	5,7	16,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,4	0,5	—	0,7	30,8	4
Tura	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	17,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	32,0	5
Rienza	Prati	948	Pr	—	4,4	5,6	6,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	0,2	0,2	—	—	20,2	5
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	3,1	18,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	2,8	4,2	—	9,1	60,7	8
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	5,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Le Cave	944	Pn	—	6,5	8,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	3,6	12,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,2	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	0,4	2,5	5,8	0,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	16,8	2
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	0,3	6,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2
Chiusa	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	7,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2
Aurino	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	0,5	9,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5 n	2 P
	Rasun di Sotto	1030	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Casere	1600	Pn	—	1,4	10,0	15,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,7	2,0	—	1,9	—	—	—	6,0	—	46,2	9
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	1,0	1,1	1,5	3,2	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	8,7	4
	S. Giovanni	1011	Pn	—	1,3	17,0	21,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	49,6	6
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,4	7,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	0,2	—	—	—	18,5	2
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	4,4	28,5	5,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,3	—	—	—	1,4	—	—	0,6	—	0,4	4,6	—	—	0,2	1,0	—	—	0,2	41,0	7
Selva	Luppago	1435	Pr	—	0,4	32,0	3,0	6,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	3,0	0,2	3,2	—	63,6	7
Riva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	6,0	24,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,1	—	—	—	1,8	—	—	0,8	42,4	5
Riva	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	8,4	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,4	1,2	9,4	8,9	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	2,7	23,8	4
	Corvara	1558	Pn	—	0,5	10,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	14,0	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	8,8	6,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	2
Gadera	Badia	1357	Pn	—	1,3	3,5	2,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	4
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	0,3	1,0	0,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,7	3
Gadera	S. Martino	1117	Pn	—	—	9,7	7,4	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	3
Tiglio	Longega	1080	Pn	—	—	9,1	6,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3
Pennes	Fùnires	1159	Pn	—	8,0	35,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	0,2	14,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	16,8	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	17,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,9	16,8	1
Villa	Vàlles	1354	Pn	—	4,0	10,0	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	17,6	1
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	2,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,8	18,9	3
Luson	Luson	972	Pn	—	1,0	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,5	3
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	4,8	4,6	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	3,3	2,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
Tina	Laufèna	1150	Pn	—	3,7	5,8	2,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	10,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,1	4
Gardena	Ortisèi	1286	Pn	—	1,4	4,4	4,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	3,0	3,2	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	0,8	—	0,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,2	1
	Fiè	900	Pn	—	—	3,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5		3,5	2
	Castello di Presule	868	Pr	0,4	1,2	1,2	2,6	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		11,0	4
Rienza	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,4	1
	Costalovara	1200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Cardano	206	Pn	0,5	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5		41,0	1
	Lavasè	1806	Pn	—	4,2	—	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,7	3
Ega	Nova Levante	1178	Pr	0,6	0,8	3,6	4,8	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2		13,0	4
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	2
	Rio Bianco	1850	Pn	—	9,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	19,0		35,0	6
	Bonvigo	1288	Pn	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		50,0	4
Fibreno	Vanga	1085	Pn	—	2,0	7,0	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	2,0		12,1	5
	S. Genesio	1080	Pn	—	2,6	4,6	6,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6		17,4	5
	Sarentino	966	Pr	—	4,4	6,0	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6		24,0	4
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	1,2	4,2	4,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2		14,4	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	2,4	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—		19,6	4
	Nova Ponente	1355	Pn	0,6	2,0	6,8	6,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		22,0	5
	Cauria	1328	Pn	—	3,8	12,8	2,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,7	3,5		26,2	7
	Faedo	662	Pn	—	6,0	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	5,0		36,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	1,0	1,6	6,0	2,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,8		23,9	6
	Bronsbio	350	Pn	—	2,0	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0		21,5	5
	S. Michele	228	Pr	—	5,2	6,8	6,4	0,4	—	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,6	3,6		27,4	5
	Salorno	224	Pr	—	7,0	6,8	3,4	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	0,2	2,0		23,0	6
Noce	Pelo	1560	Pr	—	2,8	6,6	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,6	—	1,6	16,4		31,8	5
Noce Bianco	Caresser	2600	Pn	—	4,8	7,7	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,2	—	1,8	17,5		37,5	7
	Le Mare	1964	Pn	—	10,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	20,0		44,9	4
	Pont	1201	Pr	—	1,6	5,2	1,0	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6		24,6	5
Avisio	Passo Tonale	1850	Pn	—	7,1	22,2	1,0	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	18,8		59,5	6
	Fucine	977	Pn	—	8,1	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9		64,0	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	1,0	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,5	18,5		40,0	5
	Malè	787	Pr	0,4	3,8	12,2	4,2	—	—	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	0,2	0,4	2,8	15,6		44,4	7
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	2,5	5,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	23,0		35,0	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	9,7	15,8	1,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	36,7		73,9	6
Noce	Cles	656	Pn	—	—	11,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,8	2,0	0,2	28,2		44,7	5
	Senale	1842	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	24,6		39,4	3
Barnola	Fondo	960	Pr	0,2	2,2	5,8	1,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,8	0,6	14,2		27,8	5
	Romeno	962	Pn	—	2,2	4,0	18,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	14,2		41,5	6
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	2,0	12,0	6,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		53,0	5
Noce	Coredo	381	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	1
	Denno	486	Pn	—	4,7	9,5	15,9	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,8	2,0	17,8		76,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pr	—	2,2	9,8	10,4	0,6	—	8,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,2	0,4	1,4	0,2	9,4		33,4	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	4,5	12,0	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	0,3	0,4	—	—	8,0		37,5	5
Brenta	Passo Perdel	2140	Pn	—	1,9	5,5	6,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	0,8		21,3	5
	Mazzin	1379	Pn	—	2,0	11,9	8,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3		25,9	5
	Moena	1198	Pn	0,7	1,2	6,8	4,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	1,6		16,8	4
	Predazzo	1020	Pn	—	0,8	5,4	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		10,0	3
Avisio	Passo Rolle	1984	Pn	—	5,6	31,4	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	0,9	4,0	5,8	0,2	4,7		58,5	7
	Panveggio	1520	Pn	—	—	13,2	5,3	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,7	—	6,6		28,8	5
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	2,4	3,6	1,6	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4		10,2	5
Cismon	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	11,4	6,5	5,5	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	—	—	—		32,6	5
Brenta	Anterivo	1200	Pn	—	4,2	9,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	1,5		21,2	5
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cembra	662	Pn	—	4,5	10,8	2,4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4		19,8	4
	Pozzolago	460	Pr	—	4,6	18,9	1,2	—	—	1,0	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,6	0,2	2,2		21,2	5
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,0?	1?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,0	1
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	14,8	1,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—		17,9	3
Cismon	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	23,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2		36,9	3
	Aldeno	212	Pn	—	6,8	15,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	1,7	—	1,8		28,3	5
	Trento	195	Pr	—	3,3	4,1	5,9	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	—	1,7		16,9	5
Leno	Serrada	1248	Pn	—	—	15,2	0,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	2,7		21,9	3
	Folgaria	1168	Pr	—	9,3	9,0	0,3	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	0,3	—	0,8	1,6		25,0	4
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Fòchese	700	Pn	—	—	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		14,0	3
	Rovereto	211	Pr	—	3,2	11,6	1,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	0,6	—	—	0,6		25,4	4
	Ronzo	974	Pn	—	—	9,5	2,5	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,5	—	—	0,3		19,0	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	5,0		29,0	5
Adige	Ronchi	709	Pn	—	12,7	48,0	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,1		66,3	4
	Ala	190	Pr	—	13,8	9,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		24,2	3
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,0	2
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,0	2
	Belluno Veronese	148	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,0	1
	Dolcè	115	Pn	—	12,2	10,4	6,7	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,5	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	5,0	18,0	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—		30,0	4
Tasso	Affi	168	Pn	—	5,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	23,5	11,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,5	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	28,5	6,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,2	3
	Verona	60	Pr	0,4	11,0	6,8	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		24,8	3
Tre Pietre	Erbezzo	1118	Pn	—	20,0	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,0	3
Tre Pietre	Fosse S. Anna	945	Pn	0,8	16,2	11,5	4,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	0,2	—	—	—		40,8	5
Tre Pietre	Cerro Veronese	729	Pn	—	2,0	22,0	23,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—		50,5	4
Tre Pietre	Grezzana	166	Pn	—	16,0	7,0	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	6,1	6,2	4,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—		18,8	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Piave e Muson	Campobasso	1228	Pr	0,4	21,8	11,6	5,0	0,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	0,4	—	0,2	2,6		48,0	6
	Giavera	758	Pn	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		10,4	2
	Tregnago	371	Pn	—	7,2	8,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—		23,4	3
	Castelvero	535	Pn	—	10,9	15,4	2,8	1,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		37,9	5
	Campo d'Albero	901	Pn	—	7,0	28,7	8,5	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—		51,3	5
Chiampo	Castelvecchio	803	Pn	—	15,8	11,6	3,6	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	1,4	2,6		41,7	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	11,1	11,2	22,4	0,8	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,1	0,2	1,6	2,0		54,0	7
	Ferranza	361	Pn	—	18,6	14,2	6,1	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,5	1,5		42,4	5
	Chiampo	180	Pr	—	10,2	14,8	5,6	0,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	0,2	—		33,6	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	9,5	3,5	11,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,5	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	9,3	4,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—		22,3	4
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Bacchiglione - Brenta - Frassine - Retrone	Sandrigo	69	Pn	—	12,0	16,0	0,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		30,5	3
	Passo di Riva	60	Pn	—	13,1	18,4	3,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,2	4
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	11,3	8,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,8	3
	Quintarello	32	Pn	—		16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,0	2 ?
	Camisano	24	Pn	—	6,3	7,6	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,2	3
	Padova	12	Pr	—	3,4	11,1	7,4	1,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,8	4
	Saonara	10	Pn	—	6,6	13,7	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,6	3
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	6,2	16,2	6,0	3,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,0	4
	Bevelanta	7	Pr	2,6	5,4	14,6	4,5	7,8	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2		34,4	5
	Pontelongo	6	Pn	—	7,0	11,0	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,5	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	2,3	13,2	6,5	0,4	—	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		28,9	3
	Corte	3	Pn	—	8,0	10,0	15,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,8	4
	Colle Venda	580	Pr	—	3,8	11,8	6,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,6	0,2		25,4	5
	Zovencedo	280	Pr	—	8,4	4,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—		22,8	3
	Lonigo	51	Pn	—	10,8	2,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,4	3
	Longare	29	Pn	—	4,0	11,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,9	3
	Colegna Veneta	24	Pr	—	0,4	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,6	2
	Montegaldella	28	Pn	—	5,0	10,8	5,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,0	4
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	8,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,0	3
	Caselle	19	Pn	—	3,8	9,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—		24,7	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	9,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,9	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	5,2	6,7	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		22,0	3
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	15,6	28,2	10,7	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,5	—	—		74,0	5
	Este	15	Pn	0,2	3,9	8,9	9,8	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—		25,4	4
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	14,5	5,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,5	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	16,1	10,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,9	3
	Vighizzolo d' Este	11	Pn	—	3,0	4,5	10,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,0	4
	Monselice	9	Pr	0,4	5,4	2,6	9,8	1,6	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—		26,4	4
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	3,0	6,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,0	5
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	2,0	13,5	5,0	3,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	5
	Cona	4	Pn	—	3,0	12,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,3	3

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni eguali o superiori ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Sud-Fiumicino Fiss.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	2
	Bonavigo	19	Pn	—	8,0	3,0	3,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Stanghella	7	Pn	—	8,0	12,8	9,0	3,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	5
	Punta Gorzone	2	Pn	—	2,7	10,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	64	Pn	—	2,5	7,6	5,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	23,8	5
	Cà di David	49	Pn	—	7,6	11,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	3
	Zevio	31	Pn	—	8,8	3,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	7,3	13,1	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	41,3	4
	Bovolone	24	Pn	—	2,0	10,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	22,0	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	8,0	3,0	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
	Legnago	16	Pr	—	1,0	6,0	25,0	4,4	—	0,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	41,8	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	13,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	4,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	3,6	7,8	7,0	0,2	—	1,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	20,6	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	6,1	11,0	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	3
	Betti Barbarighe	7	Pr	0,2	2,2	7,8	5,0	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	16,4	3
	Pizzon	6	Pn	—	3,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Rovigo	6	Pr	—	4,0	6,8	5,4	0,6	—	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	0,2	2,8	10,2	8,5	0,2	—	0,6	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	24,1	3
	Tornova	4	Pn	—	14,3	8,2	2,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	4
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	2,8	7,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	0,4	17,2	3,7	2,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	4
	Roverbella	42	Pn	—	14,8	2,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	3,6	9,8	2,4	3,6	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	—	20,8	4
	Castel d'Ario	24	Pn	—	5,0	2,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	4,0	7,1	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4
	Governolo	16	Pn	—	1,7	2,5	8,4	6,8	—	0,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	5
	Ostiglia	13	Pn	—	3,5	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	Ceneselli	13	Pn	—	—	10,3	4,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	15,5	2
	Massa Superiore	12	Pn	—	1,2	8,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	18,8	3
	Picarolo	10	Pn	—	4,0	2,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	2,8	3,6	4,7	—	—	0,8	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	0,1	13,1	3
	Occhiobello	8	Pn	—	2,8	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	3,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,7	3
	Corbola	3	Pn	—	—	15,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2
	Motta di Lusia	3	Pr	0,2	2,2	7,0	6,4	—	—	1,4	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	18,8	4
	Croce di Rariolta	3	Pn	—	1,2	7,8		—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	4?
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	5,0	6,6	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	2,0	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
*„ idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1.39*	1.41	1.47	1.46	1.49	1.51	1.53	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.59	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.60	1.57	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1,66	1.72	2.62	2.60	2.68	2.58	2.50	3.44	2.84	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.00	1.94	1.88	1.84	1.80	1.74	1.68	1.60	1.50	1.40	1.28	1.12	1.00	0.88	*0.72*	1.88	8
	Ponte di Postumia	I	0.70	0.70	0.70	0.66	1.60	1.80	1.80	1.56	1.20	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.56	0.54	0.50	0.50	0.48	0.48	*0.46*	0.78	6
	Grotte di Postumia	I	1.40	1.60	1.60	2.60	2.75	2.30	1.90	1.75	1.60	1.55	1.48	1.45	1.40	1.30	1.25	1.20	1.15	1.13	1.12	1.10	1.07	1.05	1.00	0.95	0.90	0.87	0.82	0.75	0.73	*0.70*	1.33	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	3.21	3.50	3.40	3.39	3.44	3.50	3.30	3.21	3.10	2.90	2.88	2.74	2.66	2.50	2.42	2.33	2.28	2.23	2.17	2.16	2.12	2.04	1.92	1.88	1.84	1.76	1.70	1.66	1.65	*1.58*	2.51	7
	Ponte di Barbana	I	2.40	2.48	2.66	2.60	2.76	2.94	2.80	2.74	2.66	2.40	2.36	2.20	*2.16*	2.32	2.36	2.36	2.40	2.38	2.36	2.40	2.40	2.34	2.46	2.38	2.22	2.30	2.35	2.40	2.48	2.42	2.45	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.28	0.50	1.04	0.92	1.16	0.92	0.96	0.82	0.74	0.68	0.60	0.42	0.32	0.26	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.41	7
Dellavega	Levade	I	2.41	4.49	5.70	5.75	5.74	5.73	5.75	5.02	4.68	3.40	3.34	3.31	2.87	2.68	2.45	2.30	2.26	2.17	2.10	2.06	1.95	1.91	1.90	1.87	1.84	1.75	1.74	1.70	1.68	*1.67*	3.07	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.18	1.80	2.04	2.10	2.02	2.00	2.00	1.90	1.75	1.60	1.40	1.31	1.20	1.18	1.15	1.14	1.14	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05	*1.04*	1.05	1.05	1.37	9
	Ponte Porton	I	5.05	4.25	4.78	5.31	5.27	5.28	5.27	5.18	5.04	4.90	4.81	4.30	3.87	3.58	3.33	3.01	2.96	2.80	2.47	2.40	2.31	2.25	2.21	2.18	2.17	2.15	2.16	2.13	*2.10*	2.11	3.46	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.10	0.15	1.75	0.75	1.25	0.50	1.50	0.50	0.25	0.25	0.15	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.15	0.10	0.05	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossene	I	0.02	2.18	1.68	3.36	1.50	2.28	0.88	0.62	0.32	0.18	0.12	0.08	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.39	8
Bistrica	Villa del Nevoso (P. Forestaria)	I	0.80	0.68	0.70	1.24	0.88	0.80	0.92	0.86	0.72	0.66	0.62	0.56	0.54	0.54	0.52	0.48	0.46	0.44	0.40	0.36	0.32	0.28	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	*0.14*	0.49	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.48	1.16	0.98	1.14	2.42	1.62	1.14	1.08	0.98	0.82	0.70	0.64	0.62	0.56	0.58	0.56	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	*0.34*	0.72	7
	Cave Auremiane	I	0.58	0.56	1.40	1.10	0.90	0.82	0.80	0.78	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.52	0.62	0.60	0.56	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	*0.40*	0.62	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.80	1.02	1.64	1.44	1.50	1.30	1.24	1.14	1.02	0.94	0.86	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	*0.66*	0.87	8
	Decani	I	1.20	1.80	1.20	1.20	1.50	1.40	1.36	1.80	1.18	1.10	1.02	0.98	0.95	0.96	0.90	0.86	0.90	0.90	0.88	0.90	0.92	0.88	0.85	0.80	0.80	*0.78*	0.80	0.80	0.80	*0.78*	1.01	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.93	2.02	3.38	2.61	2.48	2.26	2.13	2.06	2.06	1.99	1.96	1.94	1.90	1.87	1.86	1.85	1.82	1.80	1.76	1.77	*1.76*	*1.76*	2.32	1.97	1.89	1.85	1.89	2.08	2.02	1.95	2.03	12
	Caporetto	Ir	0.89	0.76	3.95	1.79	1.20	1.08	1.05	0.97	0.93	0.88	0.84	0.80	0.76	0.73	0.71	0.69	0.68	0.66	0.64	0.62	0.62	*0.61*	1.06	0.81	0.74	0.70	0.71	0.91	0.86	0.80	0.94	12
	Modrea	I	0.48	0.52	6.70	1.76	1.44	1.08	0.92	0.82	0.78	0.74	0.70	0.66	0.60	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	0.48	*0.44*	*0.44*	0.92	0.70	0.56	0.52	0.54	0.72	0.72	0.70	0.90	6
Idria	Idria Inferiore	I	1.02	1.10	3.50	1.60	1.90	1.40	1.15	1.06	1.03	0.96	0.94	0.90	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.76	*0.75*	0.76	0.82	0.78	0.76	*0.75*	1.00	0.86	0.82	0.80	1.04	8
	Recca	Ir	0.76	0.80	2.64	1.44	1.62	1.10	0.98	0.88	0.79	0.71	0.66	0.62	0.58	0.56	0.56	0.58	0.52	0.50	0.49	0.49	0.49	0.50	0.52	0.50	*0.44*	0.47	0.65	0.56	0.52	0.48	0.75	12
	Tribussa Inferiore	I	1.19	1.14	3.13	1.88	2.19	1.58	1.39	1.26	1.17	1.09	1.04	1.01	0.97	0.93	0.89	0.88	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80	*0.79*	0.84	0.81	0.80	*0.79*	0.85	0.92	0.84	0.81	1.11	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.86	0.86	0.90	0.98	0.98	0.95	0.92	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	*0.77*	*0.77*	*0.77*	*0.77*	*0.77*	0.78		0.84	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.61	2.62	2.75	2.92	2.87	2.79	2.76	2.68	2.65	2.60	2.58	2.60	2.59	2.57	2.54	2.52	2.57	2.48	2.52	2.53	2.54	2.49	2.48	2.49	2.48	2.42	2.41	2.42	*2.40*	2.45		2.58	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.20	1.30	1.30	1.30	1.20	1.10	1.10	1.10	1.20	1.10	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.05	1.05	1.10	1.10	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*		1.07	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.22	1.27	1.64	1.50	1.44	1.40	1.40	1.36	1.38	1.30	1.18	1.15	1.12	1.22	1.28	1.15	1.20	1.26	1.24	1.22	1.20	1.20	*1.10*	1.17	1.22	1.20	1.18	1.15	1.15	1.12		1.25	12
Meduna	Redona	I	0.95	0.97	1.12	1.19	1.07	0.99	0.97	1.02	1.03	0.96	0.91	0.90	0.90	0.89	0.86	0.87	0.83	0.92	0.88	0.82	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	*0.79*	*0.79*	0.80		0.90	8
Livenza	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.72	0.72	0.72	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*		0.71	12
	Meduna di Livenza	I	1.05	1.19	1.54	1.50	1.24	1.16	1.13	1.82	1.21	1.10	1.05	0.92	0.86	0.84	0.81	0.79	0.68	0.66	0.61	0.60	*0.59*	0.62	0.79	0.76	0.74	0.81	0.80	0.78	0.74	0.78		0.92	12
	Motta di Livenza *	I	0.60	0.45	0.77	1.54	1.31	0.99	0.82	0.67	0.53	0.87	0.45	0.46	0.40	0.40	0.39	0.48	0.40	0.47	0.49	0.50	0.49	0.50	0.52	*0.30*	0.40	0.46	0.50	0.52	0.58	0.54		0.58	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.21	0.20	0.30	0.30	0.27	0.25	0.24	0.22	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	*0.11*	*0.11*	*0.11*	*0.11*		0.17	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.96	0.96	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.96	0.96	0.96	0.96		0.96	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.75	0.76	0.89	0.88	0.79	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.72	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.64	0.64	0.68	0.64	0.63	0.63	*0.62*		0.70	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.61	0.62	0.71	0.69	0.65	0.63	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.55	*0.54*	*0.54*	*0.54*		0.59	12
	Perarolo	Ir	0.13	0.13	0.19	0.19	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	*0.07*	*0.07*	0.08		0.11	12
	Perarolo	Ir	0.65	0.65	0.77	0.78	0.71	0.68	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.56	0.58	0.52	0.52	0.52	0.53	*0.51*	*0.51*		0.60	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.38	0.39	0.61	0.61	0.52	0.50	0.41	0.46	0.43	0.43	0.39	0.35	0.36	0.36	0.37	0.34	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	*0.27*	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28		0.36	12
	Belluno	I	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.59	0.55	0.45	0.54	0.50	0.59	0.52	0.53	0.57	0.76	0.79	0.75	0.50	0.54	0.52	0.51	0.58	0.61	0.54	0.54	0.51	0.79	0.59	0.58	0.54		0.57	8
Cordevole	Mas *	I	0.50	0.52	0.65	0.60	0.59	0.55	0.56	0.52	0.52	0.45	0.41	0.38	0.36	0.35	0.37	0.34	0.38	0.30	0.23	0.15	0.07	0.07	0.04	0.07	0.10	0.09	0.11	0.09	0.06	0.10		0.32	12
Mis	Mis	Ir	0.28	0.29	0.38	0.29	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*		0.23	12
	Segusino	Ir	1.10	1.10	1.15	1.39	1.28	1.24	1.20	1.17	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.06	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	*1.00*	*1.00*	*1.00*		1.09	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.61	0.61	0.64	0.63	0.74	0.71	0.68	0.66	0.73	0.68	0.63	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.51	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	*0.49*	0.60	12
	Zenson	I	0.19	0.18	0.46	0.42	0.39	0.32	0.29	0.25	0.22	0.19	0.18	0.22	0.24	0.19	0.21	0.17	0.15	0.12	0.17	0.15	0.18	0.18	0.19	0.16	0.21	0.33	0.18	0.17	*0.09*	0.09		0.21	9
BRENTA																																		
Lago di Calalzo	Tesana	Ir	0.48	0.48	0.50	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.45	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	*0.44*	*0.44*	*0.44*		0.47	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.60	0.61	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	*0.57*	*0.57*		0.59	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	*0.40*	0.41	0.41	*0.40*	0.41	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.41	*0.40*	0.42	0.41	*0.40*		0.41	12
	Ospedaletto	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*		0.35	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.52	0.54	0.58	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	*0.47*		0.50	12
	Rocca d'Arsiè	I	0.15	0.16	0.24	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.28	0.19	0.21	0.10	0.19	0.20	0.19	0.15	0.18	0.08	0.07	*0.05*	0.09	0.06	0.09	0.09	0.07	0.06	0.09	*0.05*	0.06	0.08		0.15	13
Brenta	Oliero	I	0.20	0.15	0.25	0.28	0.20	0.17	0.16	0.17	0.14	0.16	0.15	0.13	0.11	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	12
	Sarson	Ir	0.11	0.11	0.15	0.26	0.20	0.16	0.14	0.12	0.09	0.10	0.10	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	*0.01*	0.03	*0.01*	*0.01*	*0.01*	*0.01*	*0.01*		0.07	12
	Bassano del Grappa *	I	0.47	0.47	0.50	0.67	0.62	0.59	0.52	0.50	0.46	0.49	0.44	0.43	0.42	0.42	0.40	0.43	0.41	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.28	0.30	0.30	0.26	0.27	0.25	0.25	0.24		0.41	8
	Limena *	Ir	0.11	0.02	0.06	0.20	0.21	0.14	0.10	0.09	0.02	0.01	0.01	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.13	0.16	0.16	0.13	0.14	0.14	0.13	0.09	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11		0.07	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.92	0.75	0.87	0.69	0.72	0.67	0.70	0.79	0.77	0.75	0.68	0.68	0.72	0.67	0.83	0.75	0.73	*0.68*	0.75	0.72	0.69	0.67	0.67	0.69	0.72	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.75		0.73	12
Brenta	Corte *	I	0.15	0.10	0.18	0.12	0.10	0.12	0.10	0.08	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.06	*0.05*	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	*0.05*	0.09		0.09	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.76	0.76	0.80	1.05	1.00	0.97	0.94	0.90	0.79	0.65	0.68	0.67	0.67	0.63	0.55	0.69	0.65	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.71	*0.61*	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.71		0.72	12
	Musestre	I	1.00	1.10	1.10	1.15	1.15	1.05	1.04	1.06	1.09	1.00	1.00	0.90	0.85	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.85	0.80	0.80	0.80	0.79	0.81	0.83	0.83	0.83	0.84	0.85	0.85		0.90	12
	Trepalade *	I	1.35	1.40	1.72	1.60	1.75	1.55	1.45	1.40	1.39	1.37	1.35	1.20	1.19	1.08	*1.05*	1.20	1.21	1.25	1.30	1.29	1.31	1.34	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.30		1.34	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.51	0.56	0.57	0.56	0.58	0.52	0.51	0.51	0.52	*0.46*	0.50	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.52	0.50	0.50	0.50	0.51	0.47	0.49	0.46		0.51	12
Astico	Seghe di Velo	I																																	
Tesina Vicentina	Bolzano Vicentino	I																																	
Bacchiglione	Longare	I	0.17	0.21	0.28	0.40	0.10	0.15	0.18	0.18	0.24	0.19	0.21	0.21	0.19	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	*0.09*	*0.09*	0.04	0.09		0.15	12
	Montegaldella	I	0.70	0.67	1.00	0.91	1.05	0.90	0.93	0.86	0.69	0.73	0.73	0.73	0.70	0.70	0.67	0.64	0.69	0.73	0.67	0.68	0.67	0.77	*0.54*	0.68	0.70	0.60	0.60	0.70	0.55	0.56		0.73	12
	Cervarese S. Croce	I																																	
	S. Marco	I																																	
	Brusegana *	I	0.98	1.07	0.40	1.06	1.00	0.93	0.59	0.99	1.04	1.00	0.90	0.90	0.88	0.17	0.93	1.08	0.50	0.80	0.80	0.93	*0.75*	0.90	0.93	0.18	0.80	0.84	0.88	0.18	0.68	0.94		0.80	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.30	1.40	0.75	1.38	1.30	1.23	0.75	1.30	1.34	0.62	1.36	1.20	1.22	0.50	1.22	1.33	0.76	1.15	1.10	1.38	*0.45*	1.20	1.30	0.60	1.15	1.19	1.12	0.55	1.12	1.30		1.08	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.54	0.68	1.02	0.84	1.07	0.99	1.21	0.56	0.77	1.23	0.47	0.80	0.67	1.05	0.62	0.46	0.97	0.55	0.77	0.54	0.68	0.91	0.95	0.82	0.27	0.42	0.57	0.52	*0.12*	0.62		0.67	9
	Pontelongo	I	0.55	0.59	1.01	0.88	0.79	0.95	1.09	1.00	0.80	0.80	0.77	0.63	0.69	0.71	0.67	0.65	0.80	0.76	0.60	0.57	0.70	0.65	0.63	0.60	0.62	0.68	0.45	0.62	0.37	*0.39*		0.70	12
Canale Bisatto	Bomba	I																																	
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.10	3.22	1.80	3.05	2.87	3.18	*1.74*	3.05	3.22	1.85	3.12	3.10	3.20	1.80	3.05	3.17	1.87	3.10	3.01	3.16	1.82	3.05	3.20	1.75	3.00	3.10	3.12	1.82	3.06	3.16		2.76	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																					»	12
Guà	Lonigo *	I	0.94	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.96	0.98	0.93	0.93	0.91	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*		0.95	12
	Cologna Veneta	Ir																																	
Frassine	Borgo Frassine	Ir																																	
	Brancaglia	I																																	
	Botte di Vighizzolo	I																																	
	Valli Mocesinghe	I																																	
	Stanghella	I																																	
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I																																	
	Rottanova	I																																	
	Ca' Dolfin *	Ir																																	
	Mottaconora °	I																																	
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.54	*0.28*	0.44	0.40	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*		0.32	11
Rabbi	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		0.15	9
Adige	Lasa	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00		0.02	8
	Plaus	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.62	*0.60*	*0.60*	*0.60*	0.64	0.64		0.66	8
	Tel	Ir	1.21	1.22	1.23	1.22	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18	1.17	1.16	1.15	1.14	1.15	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.10	1.11	1.10	1.10	*1.09*	*1.09*	1.10		1.15	12
Fersina	Saltusio	I	0.55	0.56	0.78	0.60	0.56	0.54	0.54	0.58	0.58	0.58	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	*0.44*	*0.44*		0.51	18
Fersina	Lana	I	0.89	0.89	0.40	0.40	0.39	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.88	0.92	0.92	*0.91*	*0.91*	*0.91*	*0.91*	*0.91*	0.88	0.88	0.89		0.85	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.58	1.54	1.76	1.68	1.68	1.60	1.60	1.58	1.58	1.58	1.57	1.56	1.58	1.54	1.54	1.54	1.52	1.50	1.48	1.50	1.49	1.49	1.50	1.48	1.49	1.48	*1.47*	*1.47*	*1.47*	1.59		1.55	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*		0.71	7
	Vipiteno	I	0.89	0.90	0.94	0.98	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*		0.89	8

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Trevignolo	Settosassa	Ir	0.18	0.16	0.32	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	12
Iride	Predazzo (Fiume al Gaso)	I	0.71	0.71	0.70	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.64	9
	Strumentazione (1)	I	[0.67]	[0.69]	0.83	0.74	0.72	0.70	0.68	0.67	0.64	0.66	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.15	0.15	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	12
	Pensolago	Ir	0.22	0.22	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.65	0.68	0.69	0.64	0.63	0.62	0.56	0.64	0.61	0.63	0.61	0.57	0.58	0.60	12
	Trento (Fiume S. Lorenzo)	Ir	0.78	0.77	0.83	0.89	0.87	0.84	0.81	0.77	0.69	0.75	0.72	0.74	0.66	0.66	0.65	0.61	0.24	0.23	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	6
	Mattarello	I	0.40	0.45	0.50	0.66	0.65	0.60	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.23	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.33	6
	Calliano	I	0.17	0.24	0.26	0.34	0.26	0.25	0.22	0.19	0.16	0.12	0.09	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07	0.05	0.05	0.05	0.07	0.09	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	7
	Borgo Sacco	I	0.35	0.35	0.40	0.55	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.10	0.10	0.05	0.25	12
	Serravalle	I	0.36	0.36	0.40	0.46	0.42	0.42	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.28	0.28	0.24	0.26	0.26	0.28	0.32	0.28	0.28	0.22	0.22	0.20	0.20	0.19	0.26	0.20	0.20	0.19	0.19	0.30	10
	Ala	I	0.60	0.60	0.65	0.80	0.70	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.50	9
	Borghetto	I	0.68	0.66	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.65	0.66	0.67	0.66	0.66	0.64	0.64	0.64	0.63	0.61	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.59	0.55	0.55	0.52	0.49	0.50	0.62	12
	Ceraino	I	1.73	1.73	1.80	1.85	1.85	1.78	1.76	1.73	1.71	1.75	1.76	1.78	1.81	1.82	1.80	1.81	1.89	1.88	1.85	1.87	1.83	1.80	1.83	1.83	1.91	1.83	1.82	1.80	1.81	1.91	1.83	12
	Pescantina	Ir	1.80	1.80	1.84	1.80	1.80	1.83	1.79	1.80	1.80	1.80	1.83	1.84	1.89	1.79	1.71	1.73	1.70	1.70	1.74	1.73	1.76	1.74	1.76	1.80	1.78	1.80	1.79	1.80	1.79	1.80	1.78	12
	Parona di Valpolicella	I	1.91	1.73	1.90	0.84	0.80	1.81	1.86	1.86	1.86	1.97	1.89	1.71	1.79	1.75	1.74	1.75	1.77	1.76	1.73	1.73	1.74	1.70	1.76	1.79	1.76	1.78	1.78	1.82	1.83	1.83	1.80	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	2.20	2.10	2.14	2.00	2.12	2.02	2.04	2.05	2.04	2.04	2.02	2.06	2.00	2.04	2.02	1.96	2.04	2.04	2.02	2.02	1.99	2.01	1.96	2.00	1.96	1.96	1.99	2.00	2.00	1.96	1.98	12
	Albaredo d'Adige	I	1.89	1.85	1.88	1.90	1.79	1.79	1.89	1.85	1.86	1.91	1.90	1.91	1.96	1.93	1.91	1.90	1.90	1.93	1.94	1.91	1.96	1.97	1.97	1.96	1.91	2.04	2.00	2.02	2.00	1.98	1.96	12
	Legnago	Ir	1.88	1.84	1.81	1.79	1.88	1.79	1.79	1.79	1.88	1.89	1.89	1.86	1.86	1.89	1.90	1.90	1.95	1.95	1.94	1.91	1.96	1.97	1.97	1.96	1.91	2.04	2.00	2.02	2.00	1.98	1.93	12
	Badia Polesine	I	0.90	0.90	0.95	1.00	1.20	1.10	1.04	0.95	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.80	0.80	0.78	0.75	0.77	0.77	0.40	0.80	0.40	0.42	0.40	0.85	0.35	0.35	0.34	0.85	0.33	0.52	12
	Boara Polesine	I	0.60	0.60	0.60	0.67	0.96	0.75	0.64	0.61	0.59	0.57	0.58	0.56	0.50	0.48	0.45	0.48	0.42	0.41	0.40	0.60	0.60	0.42	0.40	0.85	0.35	0.35	0.34	0.85	0.33	0.32	0.49	12
	Boara Pisani	Ir	1.60	1.59	1.61	1.65	1.58	1.59	1.58	1.59	1.64	1.61	1.65	1.67	1.71	1.79	1.76	1.77	1.83	1.79	1.79	1.80	1.80	1.79	1.80	1.80	1.81	1.80	1.83	1.85	1.87	1.88	1.79	12
	S. Martino di Venezze	I	0.51	0.58	0.50	0.54	0.90	0.75	0.68	0.56	0.58	0.50	0.45	0.44	0.48	0.40	0.68	0.67	0.66	0.34	0.66	0.60	0.90	0.39	0.39	0.28	0.25	0.26	0.27	0.28	0.26	0.24	0.42	12
	Rottanova	I	1.70	1.69	1.69	1.81	1.67	1.68	1.78	1.76	1.79	1.89	1.87	1.89	1.81	1.80	1.81	1.79	1.78	1.77	1.78	1.78	1.78	1.71	1.71	1.75	1.71	1.76	1.76	1.75	1.80	1.76	1.76	12
	Cavarsere°	I	0.46	0.46	0.45	0.48	0.72	0.64	0.50	0.46	0.43	0.40	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.21	0.19	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.15	0.32	12
	Cavanella d'Adige °	Ir	1.66	1.70	1.96	1.96	1.92	1.98	1.91	1.82	1.72	1.69	1.64	1.61	1.55	1.51	1.50	1.50	1.58	1.62	1.61	1.64	1.69	1.78	1.68	1.59	1.58	1.61	1.61	1.65	1.64	1.47	1.68	12
	Porto Fossone°	Ir	1.26	1.31	1.74	1.77	1.60	1.62	1.59	1.58	1.45	1.47	1.43	1.36	1.23	1.12	1.09	1.10	1.12	1.30	1.36	1.37	1.43	1.55	1.56	1.44	1.49	1.52	1.50	1.58	1.53	1.19	1.42	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.39	3.38	3.40	3.44	3.42	3.39	3.36	3.34	3.34	3.32	3.31	3.29	3.26	3.25	3.23	3.23	3.20	3.19	3.20	3.19	3.16	3.15	3.16	3.14	3.12	3.12	3.11	3.10	3.10	3.12	3.26	12
Canal Bianco	Canda	I	2.50	2.47	2.47	2.50	2.51	2.51	2.49	2.46	2.45	2.43	2.41	2.90	2.88	2.86	2.84	2.84	2.34	2.33	2.31	2.30	2.30	2.28	2.28	2.27	2.27	2.28	2.26	2.28	2.25	2.25	2.36	12
	Bosaro	I	0.81	0.81	0.81	0.88	0.85	0.88	0.91	0.96	0.98	0.97	0.90	0.87	0.86	0.85	0.87	0.82	0.80	0.89	1.27	1.25	1.25	1.24	1.12	1.11	1.05	0.98	1.00	0.92	0.95	1.05	0.95	12
	Adria	I	1.19	1.21	1.25	1.22	1.19	1.18	1.23	1.13	1.09	1.05	1.05	0.92	0.87	0.85	0.88	0.89	0.86	0.78	0.88	1.43	1.39	1.28	1.21	1.07	1.12	1.09	1.06	1.05	1.08	0.81	1.06	12
PO																																		
Mezzo	Governolo	I	0.64	0.64	0.64	0.70	0.81	0.87	0.74	0.70	0.62	0.58	0.50	0.50	0.49	0.48	0.30	0.25	0.20	0.19	0.47	0.32	0.20	0.22	0.15	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	12
Po	Ostiglia	I	0.51	0.50	0.50	0.65	0.80	0.88	0.75	0.65	0.58	0.48	0.41	0.38	0.32	0.26	0.22	0.17	0.15	0.09	0.18	0.12	0.07	0.08	0.01	0.05	0.00	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.28	12
	Pontelagoscuro	I	1.50	1.51	1.50	1.55	1.55	1.50	1.55	1.51	1.71	1.76	1.56	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.51	1.51	1.17	1.19	1.01	1.01	1.00	1.04	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.60	12
	Polesella	I	1.04	1.00	0.99	1.19	1.80	1.48	1.69	1.24	1.14	1.05	1.00	0.95	0.90	0.83	0.79	0.74	0.72	0.69	0.67	0.66	0.62	0.60	0.58	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52	0.56	0.55	0.84	12
	Corbola	I	1.40	1.36	1.48	1.40	1.48	1.67	1.65	1.60	1.58	1.49	1.47	1.41	1.34	1.28	1.18	1.14	1.11	1.07	1.04	1.00	0.96	0.94	0.91	0.98	0.95	0.92	0.90	0.87	0.88	0.92	1.21	12
	Cavanella Po°	I	0.78	0.86	0.90	0.98	0.99	0.98	0.97	0.90	0.78	0.78	0.66	0.65	0.63	0.56	0.67	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.58	0.60	0.55	0.48	0.48	0.49	0.58	0.63	0.53	0.68	12

(1) Inizio delle osservazioni.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ed AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 291		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.93	26.0	2246	0.77	21.7	1875	1.55	63.0	5443	0.96	6.3	544	0.75	17.0	1469	0.18	8.6	743
2	2.04	33.7	2912	0.93	33.6	2903	1.86	83,0	7171	0.96	6.3	544	0.75	17.0	1469	0.18	8.0	743
3	2.95	96.0	8294	2.34	190	16416	6.56	663	57283	0.99	7.1	613	0.87	21.5	1858	0.18	10.4	899
4	2.67	77.0	6653	1.84	151	11818	5.15	484	41818	0.99	7.1	613	0.84	20.3	1754	0.19	10.7	924
5	2.44	61.0	5270	1.67	111	9590	4.36	388	33091	0.98	6.8	588	0.80	18.9	1633	0.16	9.7	838
6	2.23	46.6	4026	1.11	49.2	4251	2.95	199	17194	0.97	6.5	562	0.77	17.7	1529	0.15	9.3	804
7	2.18	39.8	3439	0.97	36.9	3188	2.52	146	12614	0.97	6.5	562	0.76	17.2	1486	0.14	9.0	778
8	2.07	35.7	3084	0.88	29.7	2566	2.35	117	10109	0.97	6.5	562	0.75	16.9	1460	0.14	9.0	778
9	2.04	33.6	2903	0.77	21.7	1875	2.06	99.0	8554	0.96	6.3	544	0.73	16.3	1408	0.14	8.9	769
10	1.99	30.0	2592	0.71	18.2	1573	1.89	85.5	7387	0.96	6.3	544	0.73	16.3	1408	0.13	8.6	743
11	1.96	27.9	2411	0.66	15.4	1331	1.76	76.0	6566	0.96	6.3	544	0.72	15.9	1374	0.12	8.2	708
12	1.94	26.5	2290	0.62	13.6	1175	1.67	70.5	6091	0.95	6.0	518	0.70	15.1	1305	0.11	7.9	683
13	1.90	23.9	2065	0.58	11.9	1028	1.56	63.5	5486	0.95	6.0	518	0.70	15.1	1305	0.11	7.9	683
14	1.88	22.8	1970	0.56	11.1	959	1.50	60.0	5184	0.95	6.0	518	0.69	14.8	1279	0.11	7.8	674
15	1.86	21.9	1892	0.55	10.7	924	1.45	57.0	4925	0.96	6.3	544	0.68	14.5	1256	0.11	7.8	674
16	1.85	21.5	1858	0.53	10.0	864	1.41	54.0	4666	0.96	6.3	544	0.68	14.5	1256	0.10	7.5	648
17	1.83	20.9	1806	0.52	9.6	829	1.39	53.0	4579	0.96	6.3	544	0.68	14.5	1253	0.10	7.5	648
18	1.80	20.1	1736	0.51	9.2	795	1.34	50.0	4320	0.96	6.3	544	0.67	14.1	1218	0.09	7.2	622
19	1.78	19.6	1693	0.49	8.6	743	1.31	48.2	4164	0.96	6.3	544	0.67	14.1	1218	0.09	7.1	613
20	1.77	19.3	1668	0.49	8.6	743	1.28	46.5	4018	0.96	6.3	544	0.66	13.8	1192	0.09	7.1	613
21	1.76	19.1	1650	0.48	8.2	708	1.25	44.5	3845	0.96	6.3	544	0.65	13.5	1166	0.08	6.9	596
22	1.77	19.3	1668	0.49	8.6	743	1.27	46.0	3974	0.96	6.3	544	0.65	13.5	1166	0.08	6.8	588
23	2.14	40.2	3473	0.51	9.2	795	1.86	83.0	7171	0.96	6.3	544	0.66	13.9	1201	0.08	6.8	588
24	1.97	28.4	2454	0.50	8.9	769	1.70	72.5	6264	0.95	6.0	518	0.65	13.6	1175	0.08	6.8	588
25	1.89	22.9	1979	0.47	7.9	683	1.52	61.0	5270	0.95	6.0	518	0.64	13.2	1140	0.08	6.8	588
26	1.86	21.6	1866	0.47	7.9	683	1.45	57.0	4925	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.08	6.8	588
27	1.90	23.5	2030	0.59	11.9	1028	1.56	63.5	5486	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.08	6.7	579
28	2.05	33.7	2912	0.56	11.1	959	1.84	82.0	7085	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.07	6.4	553
29	2.02	31.7	2739	0.52	9.6	829	1.78	77.5	6696	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.07	6.4	553
30	1.96	27.5	2376	0.48	8.2	708	1.69	72.0	6221	0.96	6.3	544	0.63	12.6	1089	0.07	6.4	553
31																		
Totale raccolto			83 955			72 850			307 600			16 426			39 521			20 359
Media mensile		32.4			28.1			119			6.3			15.2			7.9	
Caratteristiche in L/sec. × km²	Medio mensile	99.4			93.7			87.7			30.7			24.3			20.2	
	Massimo mensile	294.5			633.3			488.6			34.6			35.1			27.4	
	Minimo mensile	56.6			26.3			32.8			29.6			20.6			16.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2689		
	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.85	4.07 (*)	352	0.11	35.0	3024	0.70	22.2	1918	0.11	2.62	226	1.21	25.3	2186	1.56	43.7	3776
2	0.85	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.67	21.4	1849	0.08	2.55	218	1.23	25.8	2229	1.54	44.5	3846
3	0.85	4.07	352	0.20	46.0	3974	1.00	31.0	2678	0.07	2.92	252	1.26	26.3	2272	1.76	55.0	4752
4	0.85	4.07	352	0.26	54.0	4666	0.91	28.1	2428	0.07	2.92	252	1.22	25.8	2229	1.69	48.8	4216
5	0.85	4.07	352	0.20	46.0	3974	1.05	32.7	2825	0.08	2.85	246	1.20	24.7	2134	1.64	44.8	3871
6	0.85	4.07	352	0.17	42.5	3672	0.90	27.9	2411	0.10	2.85	246	1.19	24.2	2091	1.61	42.4	3663
7	0.85	4.07	352	0.14	38.6	3335	0.93	28.8	2488	0.09	2.75	238	1.19	24.2	2091	1.59	40.9	3534
8	0.85	4.07	352	0.12	36.2	3128	0.86	26.6	2296	0.10	2.70	233	1.18	23.7	2048	1.58	40.1	3465
9	0.85	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.89	23.0	1901	0.11	2.62	226	1.18	23.7	2048	1.58	40.1	3465
10	0.85	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.78	24.5	2117	0.10	2.70	233	1.17	23.1	1996	1.58	40.0	3456
11	0.85	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.78	23.2	2004	0.12	2.55	220	1.16	22.6	1953	1.57	39.8	3396
12	0.85	4.07	352	0.08	31.8	2748	0.78	23.2	2004	0.10	2.75	238	1.15	22.1	1909	1.56	37.7	3257
13	0.85	4.07	352	0.06	31.8	2748	0.70	22.4	1936	0.09	2.75	238	1.14	21.5	1858	1.53	36.2	3128
14	0.85	4.07	352	0.07	30.5	2635	0.70	22.4	1935	0.10	2.70	233	1.14	21.5	1858	1.54	36.3	3130
15	0.85	4.07	352	0.06	29.5	2549	0.67	21.6	1866	0.10	2.70	233	1.14	21.5	1858	1.54	36.7	3171
16	0.85	4.07	352	0.06	29.5	2549	0.64	20.9	1806	0.10	2.70	233	1.14	21.4	1849	1.54	36.7	3171
17	0.85	4.07	352	0.07	30.5	2635	0.69	22.2	1918	0.07	2.92	252	1.14	21.4	1849	1.51	34.5	2981
18	0.85	4.07	352	0.07	30.5	2635	0.78	24.6	2125	0.08	2.85	246	1.13	20.9	1806	1.50	33.5	2894
19	0.85	4.07	352	0.06	29.5	2549	0.67	21.7	1875	0.10	2.70	233	1.13	20.9	1806	1.49	32.8	2834
20	0.85	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.66	22.0	1901	0.11	2.62	226	1.13	20.8	1797	1.49	32.7	2825
21	0.85	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.67	21.7	1875	0.09	2.75	238	1.13	20.8	1797	1.49	32.7	2825
22	0.85	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.77	24.8	2100	0.08	2.85	246	1.13	20.8	1797	1.49	32.6	2817
23	0.85	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.54	*18.6*	*1607*	0.11	2.62	226	1.12	20.2	1745	1.49	32.6	2817
24	0.85	4.07	352	0.04	27.5	2376	0.66	23.1	1909	0.09	2.85	246	1.10	19.8	1668	1.48	32.0	2765
25	0.85	4.07	352	0.04	27.5	2376	0.70	23.6	1958	0.07	2.92	252	1.11	19.8	1711	1.49	32.4	2799
26	0.84	*3.60*	*311*	0.06	26.5	2290	0.60	20.0	1728	0.08	2.85	246	1.10	19.2	1659	1.48	31.9	2756
27	0.84	*3.60*	*311*	0.02	25.5	2205	0.60	20.0	1728	0.11	2.62	226	1.10	19.2	1659	1.47	*30.8*	2661
28	0.84	*3.60*	*311*	0.02	*25.5*	2205	0.70	22.6	1958	0.08	2.85	246	1.09	*19.7*	*1615*	1.47	*30.8*	*2667*
29	0.84	*3.60*	*311*	0.03	26.5	2290	0.55	18.8	1624	0.10	2.75	238	1.10	19.1	1650	1.48	31.7	2739
30	0.84	*3.60*	*311*	0.04	27.5	2376	0.58	19.5	1685	0.12	2.55	220	1.10	19.1	1650	1.57	33.2	2800
Totale mensile			10 855			84 879			60 444			7 134			56 819			97 028
Media mensile		3.99			32.7			23.3			2.75			21.9			37.4	
Deflusso in Lit./sec. × km.²	Medio mensile	8.5			20.9			—			10.6			13.2			14.2	
	Massimo mensile	8.6			54.6			—			11.2			15.8			20.8	
	Minimo mensile	7.6			16.3			—			9.8			11.2			11.7	

(*) Dal 1° novembre si è adottata una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.14	15.2	1313	0.44	4.90	372	0.19	1.60	138	1.00	31.0	2678	0.58	6.7	579	1.00	60.5	5227
2	1.18	16.7	1443	0.44	4.30	372	0.19	1.60	138	0.98	29.6	2557	0.54	6.9	596	1.01	61.5	5314
3	1.20	17.4	1503	0.44	4.30	372	0.19	1.61	139	1.15	41.5	3586	0.60	8.6	743	1.12	73.5	6350
4	1.19	16.9	1460	0.44	4.30	372	0.18	1.52	131	1.05	34.4	2972	0.59	8.4	726	1.09	70.5	6091
5	1.18	16.6	1434	0.44	4.30	372	0.18	1.53	132	1.05	34.4	2972	0.56	7.5	648	1.05	66.0	5702
6	1.16	15.9	1374	0.44	4.30	372	0.17	1.46	126	1.00	31.0	2678	0.54	7.0	605	1.01	62.0	5357
7	1.13	14.4	1244	0.43	4.10	354	0.17	1.46	126	1.00	31.0	2678	0.54	7.0	605	0.99	60.5	5227
8	1.10	13.7	1184	0.42	3.90	337	0.16	1.39	120	1.00	31.0	2678	0.53	6.8	588	0.98	59.5	5141
9	1.12	14.3	1236	0.41	3.70	320	0.16	1.39	120	0.97	29.0	2506	0.53	6.8	588	0.96	57.5	4966
10	1.13	14.6	1261	0.41	3.70	320	0.16	1.39	120	0.96	28.4	2454	0.52	6.7	579	0.96	57.5	4966
11	1.14	15.0	1296	0.41	3.70	320	0.15	1.33	115	0.96	28.4	2454	0.52	6.7	579	0.96	58.0	5011
12	1.13	14.6	1261	0.40	3.51	303	0.15	1.33	115	0.93	26.4	2281	0.52	6.7	579	0.94	56.0	4838
13	1.05	12.0	1037	0.40	3.51	303	0.15	1.33	115	0.93	26.4	2281	0.53	6.9	596	0.90	52.0	4493
14	1.04	11.5	994	0.39	3.35	289	0.14	1.26	109	0.90	24.5	2117	0.52	6.7	579	0.91	53.0	4579
15	1.04	11.5	994	0.39	3.30	285	0.14	1.26	109	0.90	24.5	2117	0.50	6.4	553	0.90	52.5	4536
16	1.03	11.2	968	0.39	3.30	285	0.14	1.26	109	0.90	24.4	2108	0.50	6.4	553	0.89	51.5	4450
17	1.03	11.2	968	0.38	3.10	268	0.13	1.20	104	0.86	23.2	2436	0.50	6.4	553	0.90	52.5	4536
18	1.02	10.9	942	0.38	3.10	268	0.13	1.20	104	0.87	23.4	1935	0.50	6.4	553	0.89	51.5	4450
19	1.07	12.4	1071	0.38	3.10	268	0.12	1.14	98	0.87	23.4	1935	0.50	6.4	553	0.89	51.5	4450
20	1.06	12.1	1045	0.37	2.95	255	0.12	1.14	98	0.86	21.7	1875	0.51	6.6	570	0.88	51.0	4406
21	1.06	12.1	1045	0.37	2.95	255	0.12	1.14	98	0.86	21.7	1875	0.50	6.4	553	0.88	51.0	4406
22	1.04	11.4	985	0.37	2.95	255	0.11	1.09	94	0.86	21.6	1866	0.48	6.1	527	0.88	51.0	4406
23	1.02	10.8	933	0.37	2.95	255	0.11	1.09	94	0.86	21.5	1858	0.48	6.1	527	0.88	51.0	4406
24	1.00	10.0	864	0.36	2.80	242	0.10	1.06	89	0.84	20.3	1754	0.47	*5.9*	*510*	0.86	49.4	4268
25	0.99	*9.6*	*829*	0.37	2.95	255	0.09	0.980	85	0.84	20.2	1745	0.47	*5.9*	*510*	0.85	48.5	4190
26	0.99	*9.6*	*829*	0.36	2.80	242	0.08	0.920	79	0.82	19.1	1650	0.48	6.1	527	0.84	47.9	4139
27	1.02	10.7	924	0.35	*2.65*	229	0.07	*0.860*	*76*	0.80	18.0	1555	0.47	*5.9*	*510*	0.84	47.9	4139
28	1.04	11.3	976	0.35	*2.65*	*229*	0.07	*0.860*	*76*	0.80	17.9	1547	0.47	*5.9*	*510*	0.83	46.9	4052
29	1.00	10.1	873	0.35	*2.65*	229	0.07	*0.860*	76	0.80	17.9	1547	0.47	*5.9*	*510*	0.82	*46.1*	*3983*
30	1.02	10.8	933	0.35	*2.65*	*229*	0.07	*0.860*	*76*	0.80	*17.8*	*1538*	0.48	6.1	527	0.82	*46.1*	*3983*
Totale mensile			33 219			6 827			3 209			66 229			17 186			142 066
Media mensile		12.8			3.40			1.24			25.6			6.6			55.0	
Gradiente in L/sec. × km²		17.8			22.5			13.8			19.6			16.9			18.0	
		23.5			26.5			17.9			31.8			23.1			24.0	
		16.0			17.5			9.8			18.6			15.1			16.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.41	14.4	1244	0.41	4.15	359	0.32	11.8	976	0.74	148	12787	1.99	178	15206	1.93	168	14515
2	0.41	14.4	1244	0.41	4.15	359	0.32	11.4	985	0.76	152	13138	1.94	173	14947	1.93	166	14342
3	0.41	14.4	1244	0.42	4.40	380	0.29	14.5	1256	0.87	172	14881	1.93	168	15611	1.91	170	14688
4	0.41	14.4	1244	0.41	4.15	359	0.29	14.5	1253	0.98	194	15896	2.01	221	19094	1.97	197	17021
5	0.42	15.2	1313	0.41	4.15	359	0.25	12.9	1115	0.83	165	14256	1.89	200	17280	1.84	207	17885
6	0.41	14.5	1256	0.40	3.93	339	0.23	11.9	1028	0.79	157	13565	1.88	184	15898	1.82	203	17539
7	0.41	14.5	1256	0.40	3.93	339	0.23	11.9	1028	0.76	152	13138	1.86	182	15725	1.78	175	15120
8	0.41	14.5	1256	0.40	3.93	339	0.22	11.5	994	0.75	147	12701	1.83	177	15293	1.76	172	14861
9	0.40	13.9	1201	0.39	3.70	320	0.21	11.2	968	0.69	140	12096	1.80	172	14861	1.75	166	14342
10	0.39	13.1	1132	0.40	3.92	339	0.20	10.7	924	0.72	145	12528	1.81	170	14688	1.74	163	14088
11	0.39	13.1	1132	0.40	3.92	339	0.19	10.3	890	0.70	141	12182	1.80	166	14342	1.73	163	14088
12	0.38	12.6	1089	0.39	3.70	320	0.18	9.9	855	0.68	138	11923	1.80	161	13910	1.72	160	13824
13	0.38	12.6	1089	0.39	3.70	320	0.17	9.5	821	0.66	134	11578	1.79	157	13565	1.70	162	13997
14	0.38	12.7	1097	0.39	3.70	320	0.16	9.1	786	0.65	132	11405	1.78	159	13738	1.70	167	13565
15	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.15	8.8	760	0.64	131	11318	1.78	158	13219	1.69	155	13392
16	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.15	8.8	760	0.63	129	11145	1.76	151	13046	1.68	172	14861
17	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.14	8.4	726	0.62	127	10973	1.75	149	12874	1.67	158	13219
18	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.14	8.4	726	0.62	127	10973	1.74	147	12701	1.66	151	13046
19	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.14	8.5	734	0.61	125	10800	1.73	145	12528	1.64	150	12960
20	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.15	8.9	769	0.61	125	10800	1.73	147	12701	1.62	146	12614
21	0.38	12.7	1097	0.39	3.50	302	0.15	8.9	769	0.62	127	10973	1.73	147	12701	1.61	154	13306
22	0.38	12.7	1097	0.37	3.25	281	0.14	8.6	743	0.60	124	10714	1.73	147	12701	1.60	158	13219
23	0.39	13.2	1140	0.37	3.25	281	0.14	8.6	743	0.55	*115*	9936	1.73	140	12096	1.59	151	13046
24	0.38	12.7	1097	0.37	3.25	281	0.14	8.6	743	0.59	122	10541	1.73	140	12096	1.59	155	13392
25	0.36	11.4	985	0.36	*3.03*	262	0.14	8.6	743	0.57	118	10195	1.73	140	12096	1.61	154	13306
26	0.36	11.5	994	0.36	*3.03*	262	0.13	*8.3*	*717*	0.56	116	10022	1.73	142	12269	1.60	148	12355
27	0.35	*10.9*	*942*	0.36	*3.03*	262	0.13	*8.3*	*717*	0.55	*115*	9936	1.73	*136*	*11750*	1.61	*140*	*12096*
28	0.36	11.5	994	0.36	*3.03*	262	0.13	*8.3*	*717*	0.57	118	10195	1.71	139	12010	1.59	149	12874
29	0.35	*10.9*	*942*	0.36	*3.03*	262	0.13	*8.3*	*717*	0.55	*115*	9936	1.71	139	12010	1.59	149	12874
30	0.45	17.3	1495	0.36	*3.03*	262	0.14	8.6	743	0.58	120	10368	1.72	148	12355	1.64	150	12960
Totale mensile			34 158			9 320			25 705			350 879			413 511			419 385
Media mensile		13.2			3.59			9.9			135			160			162	
Contributo in l/sec. × km²	Medio mensile	12.4			17.1			11.6			13.8			14.6			»	
	Massimo mensile	16.2			21.0			17.1			13.8			20.2			»	
	Minimo mensile	10.2			14.4			9.3			11.8			12.4			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quisto	Quisto	Levade	6	di Levada	5.70	76.06	87.7	252	149.6
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	20	di stazione	1.775	18.96	19.4	838	59.5
3	Drava	Slizza	Muda (Mauth)	29	id.	0.12	0.44	0.565	45	51.4
4	id.	Canale derivato dalla Slizza	id.	29	riferimento	0.76	0.61	1.75		
5	Piave	Ansiei	Auronzo	7	di stazione	0.96	4.06	6.8	205	33.2
6	id.	Piave	Cimagogna	7	id.	0.755	14.20	17.1	612	27.9
7	id.	Boite	Geralba	8	id.	0.365	5.78	5.7	248	23.0
8	id.	id.	Vodo	8	id.	0.62	7.81	7.9	320	24.7
9	id.	id.	Pocroce	9	id.	0.395	9.17	8.5	373	22.8
10	id.	id.	Perarolo	7	id.	0.15	9.90	9.3	391	23.8
11	id.	Tegnas	A valle grave di S. Luciano	28	—	—	1.68	1.31	42	31.2
12	id.	id.	P.te Talbon (Forno di Val)	29	—	—	2.01	2.17	49	44.8
13	Brenta	Brenta	Ospedaletto	18	di riferimento	0.85	5.57	4.07	471	8.6
14	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	18	di stazione	0.08	8.18	9.7	622	15.6
15	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	26	id.	0.57	42.50	19.8	—	—
16	Adige	Adige	Tel	8	id.	1.18	18.53	28.7	1663	14.9
17	id.	Valsura	Lana di Sopra	8	di riferimento	0.56	8.19	1.39	276	18.8
18	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	8	—	—	1.51	2.47		
19	id.	Adige	Ponte d'Adige	8	all'idrometrogr.	1.58	59.71	40.1	2639	15.2
20	Adige	Isarco	Brennanone	26	di stazione	1.00	7.12	7.4		
21	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	26	—	—	1.36	1.18	740	13.7
22	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	26	—	—	2.72	1.62		
23	id.	Aurino	Cà di Pietra	15	di stazione	0.36	8.20	8.15	151	20.9
24	id.	Riva	Seghe di Riva	14	id.	0.12	2.51	1.14	90	12.7
25	id.	Rienza	S. Lorenzo	14	di riferimento	0.91	32.50	26.1	1308	19.2
26	id.	Gadera	Montana	14	di stazione	0.53	5.84	6.9	390	17.7
27	id.	Isarco	Chiusa	26	id.	0.81	44.86	45.1	3061	14.7
28	id.	Noce	Ponte Rovina	6	id.	0.89	8.35	5.7	392	14.5
29	id.	id.	Dermulo	6	id.	0.415	18.45	15.6	1088	14.6
30	id.	Avisio	Pezzè di Moena	26	id.	0.86	3.46	3.08	210	14.4
31	id.	Travignolo	Sottoserra	25	id.	0.09	3.12	1.02	106	9.6
32	id.	Avisio	Strumentizzo	25	id.	0.57	14.68	7.6	714	10.6
33	id.	id.	Pozzolago	25	id.	0.14	14.27	8.6	850	10.1
34	id.	Fersina (Canale Industriale di Trento — Roggia inferna)	Trento	26	riferimento	1.39	0.99	0.498	»	»
35	id.	Fersina (Canale Industriale di Trento — Roggia esterna)	id.	26	id.	0.59	0.33	0.194	»	»
36	id.	Canale Industriale Commerciale	Verona (Borgo Milano)	23	di Ferino	66.64	62.46	105	»	»
37	id.	id.	id.	26	id.	63.42	58.80	95.0	»	»
38	id.	id.	id.	28	id.	63.16	55.98	86.5	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza Misur. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza Misur. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza Misur. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Misur. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.70	20.2	9.0	10.0	9.0	18.0	0.54	2.8	9.0	10.0	10.0	11.0	0.51	26.8	12.0	11.0	0.12	15.2	13.0	18.0
2	0.86	84.2	9.0	12.0	10.0	14.0	0.58	6.4	9.0	11.0	10.0	12.0	0.60	33.6	13.0	12.0	»	18.6	15.0	13.0
3	5.50	1.445.6	10.0	16.0	10.0	11.0	0.92	1.054.4	10.0	9.0	10.0	11.0	1.14	231.4	13.0	16.0	0.45	71.5	14.0	15.0
4	6.95	851.0	9.0	11.0	10.0	10.0	1.12	886.0	8.0	6.0	7.0	5.0	2.57	1.363.8	10.0	10.0	2.17	671.0	9.0	10.0
5	3.90	515.4	9.0	9.0	9.0	10.0	1.05	276.4	8.0	11.0	9.0	10.0	1.90	681.8	9.0	9.0	1.60	289.0	10.0	11.0
6	2.90	143.2	8.0	8.0	9.0	9.0	0.86	121.0	8.0	6.0	10.0	11.0	1.27	95.6	9.0	7.0	1.08	57.5	11.0	12.0
7	1.86	186.0	8.0	8.0	9.0	10.0	0.76	68.2	8.0	6.0	10.0	11.0	0.90	64.0	11.0	7.0	0.75	70.4	11.0	12.0
8	1.55	85.8	8.0	7.0	9.0	11.0	0.73	44.4	8.0	6.0	10.0	10.0	0.65	27.4	11.0	7.0	0.52	25.6	11.0	12.0
9	1.34	80.4	9.0	8.0	9.0	9.0	0.70	58.4	7.0	6.0	9.0	10.0	0.41	26.8	11.0	7.0	0.37	58.8	11.0	11.0
10	1.12	84.0	8.0	6.0	9.0	10.0	0.67	37.6	8.0	5.0	10.0	10.0	0.32	16.4	11.0	6.0	0.30	20.8	11.0	11.0
11	0.98	26.0	7.0	5.0	8.0	8.0	0.65	29.0	8.0	5.0	10.0	10.0	0.29	15.8	11.0	5.0	0.25	10.4	10.0	11.0
12	0.82	18.4	6.0	4.0	7.0	7.0	0.61	22.4	7.0	8.0	8.0	8.0	0.30	29.2	10.0	4.0	0.18	25.2	10.0	9.0
13	0.74	12.8	6.0	2.0	7.0	6.0	0.57	24.4	7.0	2.0	9.0	6.0	0.22	28.0	9.0	8.0	0.09	15.8	9.0	10.0
14	0.68	22.6	6.0	5.0	7.0	9.0	0.54	16.0	7.0	5.0	9.0	10.0	0.29	30.4	9.0	6.0	0.08	18.0	10.0	10.0
15	0.60	16.2	6.0	6.0	7.0	7.0	0.52	11.8	8.0	6.0	9.0	10.0	0.41	25.4	10.0	4.0	0.02	15.4	11.0	10.0
16	0.56	11.8	7.0	6.0	7.0	9.0	0.51	15.0	7.0	5.0	9.0	10.0	0.60	18.4	11.0	5.0	0.11	19.8	12.0	13.0
17	0.50	12.4	8.0	8.0	8.0	6.0	0.49	10.6	8.0	6.0	10.0	9.0	0.60	14.4	11.0	9.0	0.31	14.8	12.0	10.0
18	0.47	8.6	7.0	8.0	7.0	7.0	0.48	13.8	8.0	7.0	9.0	6.0	0.55	12.2	11.0	7.0	0.28	10.0	11.0	9.0
19	0.42	6.2	6.0	6.0	8.0	6.0	0.46	9.2	8.0	4.0	9.0	7.0	0.91	6.6	10.0	7.0	0.31	8.4	11.0	8.0
20	0.39	6.2	7.0	8.0	8.0	10.0	0.44	9.6	8.0	6.0	9.0	8.0	0.49	15.6	10.0	4.0	0.33	32.2	11.0	9.0
21	0.84	8.8	8.0	9.0	8.0	10.0	0.46	10.2	9.0	7.0	10.0	10.0	0.40	14.4	10.0	7.0	0.15	9.4	11.0	10.0
22	0.82	10.0	9.0	11.0	10.0	10.0	0.43	7.6	9.0	9.0	10.0	11.0	0.89	17.2	11.0	10.0	0.57	9.4	12.0	12.0
23	1.18	615.6	10.0	12.0	10.0	11.0	0.46	7.4	9.0	11.0	9.0	12.0	0.84	8.0	12.0	9.0	0.31	7.8	12.0	11.0
24	0.73	166.6	7.0	7.0	8.0	9.0	0.42	7.8	7.0	2.0	9.0	6.0	0.04	8.6	11.0	4.0	0.00	8.2	11.0	10.0
25	0.75	89.0	7.0	6.0	8.0	10.0	0.41	6.6	8.0	6.0	9.0	8.0	0.10	7.4	11.0	5.0	0.08	18.6	11.0	8.0
26	0.46	47.0	8.0	9.0	7.0	8.0	0.40	7.6	9.0	7.0	9.0	8.0	0.17	12.6	11.0	9.0	0.17	19.2	12.0	12.0
27	0.50	12.4	10.0	14.0	10.0	15.0	0.39	7.8	9.0	9.0	10.0	12.0	0.39	18.2	12.0	11.0	0.19	23.6	13.0	13.0
28	0.76	23.4	10.0	13.0	11.0	14.0	0.44	5.8	9.0	10.0	10.0	13.0	0.46	20.8	13.0	13.0	0.35	14.0	13.0	15.0
29	0.84	77.0	9.0	12.0	11.0	15.0	0.62	20.6	10.0	11.0	10.0	14.0	0.55	19.8	13.0	14.0	0.38	29.2	14.0	15.0
30	0.88	75.8	10.0	14.0	11.0	16.0	0.53	24.4	9.0	12.0	10.0	14.0	0.54	19.0	13.0	13.0	0.07	18.6	14.0	15.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.10	»	11.0	13.0	0.47	6.9	9.0	13.0	1.57	7.8	8.0	11.0	8.0	11.0	1.57	24.6	8.0	10.0	8.0	13.0
2	1.10	11.4	10.0	14.0	0.47	7.6	10.0	12.0	1.50	11.8	9.0	12.0	9.0	12.0	1.57	26.8	8.0	9.0	8.0	13.0
3	1.15	14.0	10.0	13.0	0.50	8.0	10.0	13.0	1.56	8.6	11.0	13.0	10.0	13.0	1.59	35.0	9.0	12.0	9.0	16.0
4	1.89	12.6	9.0	15.0	0.67	27.6	10.0	10.0	1.56	39.6	9.0	10.0	9.0	12.0	1.57	»	9.0	7.0	9.0	10.0
5	1.38	28.2	9.0	11.0	0.62	22.4	10.0	13.0	1.53	23.2	8.0	13.0	8.0	11.0	1.56	34.2	9.0	6.0	9.0	11.0
6	1.24	19.6	8.0	10.0	0.59	17.4	9.0	9.0	1.53	17.6	8.0	7.0	8.0	10.0	1.51	47.2	9.0	8.0	9.0	11.0
7	1.20	18.0	8.0	10.0	0.52	14.4	9.0	10.0	1.52	18.8	7.0	10.0	7.0	11.0	1.53	32.8	8.0	7.0	8.0	14.0
8	1.17	10.0	9.0	10.0	0.50	10.0	8.0	10.0	1.54	11.6	6.0	5.0	8.0	10.0	1.56	15.8	7.0	4.0	8.0	9.0
9	1.15	11.0	8.0	10.0	0.46	7.2	10.0	18.0	1.55	10.2	6.0	5.0	8.0	9.0	1.53	25.0	7.0	8.0	7.0	15.0
10	1.13	8.6	9.0	13.0	0.49	5.2	8.0	10.0	1.53	14.4	6.0	4.0	7.0	9.0	1.50	17.0	7.0	8.0	7.0	8.0
11	1.12	10.4	10.0	12.0	0.44	5.0	9.0	9.0	1.53	8.2	6.0	5.0	7.0	9.0	1.55	18.6	7.0	8.0	7.0	10.0
12	1.11	8.6	9.0	10.0	0.43	6.4	8.0	11.0	1.52	8.8	6.0	9.0	6.0	9.0	1.56	18.6	6.0	5.0	7.0	14.0
13	1.10	8.4	8.0	12.0	0.42	5.8	7.0	7.0	1.50	8.0	5.0	3.0	6.0	6.0	1.54	15.8	6.0	3.0	6.0	12.0
14	1.09	8.2	8.0	9.0	0.42	6.8	7.0	6.0	1.48	9.0	5.0	2.0	5.0	10.0	1.50	14.0	5.0	1.0	6.0	11.0
15	1.07	7.4	8.0	10.0	0.40	6.8	9.0	11.0	1.48	7.4	4.0	6.0	6.0	9.0	1.73	9.0	5.0	2.0	7.0	4.0
16	1.06	6.6	8.0	9.0	0.46	4.8	9.0	13.0	1.70	9.6	6.0	6.0	6.0	10.0	1.72	11.0	5.0	5.0	6.0	6.0
17	1.06	6.4	8.0	11.0	0.41	4.6	7.0	9.0	1.71	9.4	6.0	6.0	6.0	7.0	1.76	7.6	6.0	6.0	7.0	11.0
18	1.04	10.2	7.0	9.0	0.39	6.8	8.0	9.0	1.72	7.2	6.0	7.0	6.0	8.0	1.78	11.8	5.0	5.0	5.0	10.0
19	1.06	11.6	6.0	8.0	0.37	5.4	7.0	8.0	1.71	7.2	5.0	4.0	6.0	7.0	1.77	13.6	6.0	3.0	6.0	8.0
20	1.08	10.8	7.0	7.0	0.36	7.6	7.0	7.0	1.70	5.8	5.0	4.0	6.0	6.0	1.59	12.2	6.0	6.0	6.0	8.0
21	1.02	7.6	7.0	9.0	0.35	6.4	7.0	8.0	1.69	8.6	6.0	7.0	7.0	11.0	1.70	9.4	6.0	7.0	7.0	12.0
22	1.02	6.4	7.0	8.0	0.35	5.8	8.0	11.0	1.73	11.8	6.0	9.0	8.0	10.0	1.57	7.6	8.0	8.0	7.0	11.0
23	1.02	7.8	10.0	14.0	0.28	6.8	9.0	11.0	1.69	12.6	7.0	8.0	8.0	12.0	1.70	4.4	7.0	7.0	7.0	15.0
24	1.02	5.8	7.0	8.0	0.30	5.6	7.0	9.0	1.73	10.0	6.0	»	6.0	7.0	1.77	5.8	7.0	6.0	7.0	10.0
25	1.01	6.0	7.0	8.0	0.30	27.0	7.0	10.0	1.73	7.0	5.0	3.0	6.0	9.0	1.53	16.2	7.0	5.0	7.0	10.0
26	1.01	6.4	8.0	9.0	0.28	4.8	7.0	11.0	1.73	7.6	5.0	6.0	6.0	10.0	1.51	11.4	7.0	9.0	7.0	12.0
27	1.01	6.6	9.0	9.0	0.27	6.6	8.0	12.0	1.72	8.4	5.0	7.0	7.0	13.0	1.53	12.8	6.0	8.0	7.0	10.0
28	1.00	5.4	9.0	12.0	0.25	3.8	9.0	14.0	1.74	9.0	8.0	10.0	7.0	15.0	1.55	19.2	7.0	11.0	8.0	12.0
29	1.00	6.0	10.0	12.0	0.25	2.6	11.0	16.0	1.75	11.6	9.0	15.0	9.0	16.0	1.53	6.8	9.0	14.0	9.0	15.0
30	1.00	6.4	9.0	11.0	0.24	3.8	11.0	16.0	1.76	9.8	7.0	9.0	9.0	15.0	1.57	8.2	10.0	11.0	10.0	14.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s.l.m.m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	15.45	16.09	16.66	16.66	16.38	16.05	15.74	15.44	15.25	14.94	15.39	+ 0.76	+ 0.16	— 1.00
Campolongo del Friuli	12.68	14.81	13.75	13.44	13.12	12.89	12.72	12.57	12.46	12.36	13.17	+ 0.49	— 0.61	— 0.58
Craoglio	16.18	17.54	17.40	17.09	16.66	16.38	16.11	15.90	15.71	15.58	16.81	+ 0.66	— 0.41	— 0.85
Aiello	12.94	13.09	13.02	13.00	12.95	12.92	12.89	12.86	12.84	12.88	12.90	+ 0.09	— 0.05	— 0.10
Iahnicco (Fornaci)	19.16	20.29	20.67	20.38	19.98	19.61	19.29	19.04	18.76	18.55	19.36	+ 0.69	— 0.25	— 1.01
Ioannis	14.96	15.29	15.26	15.22	15.12	15.03	14.95	14.89	14.81	14.75	15.00	+ 0.17	— 0.09	— 0.26
Trivignano	21.95	21.97	23.18	23.68	23.01	22.71	22.34	22.01	21.89	21.88	21.94	+ 0.25	+ 0.48	— 1.16
Sottoselva	19.80	20.23	20.75	20.70	20.51	20.22	20.01	19.75	19.53	19.34	19.76	+ 0.49	+ 0.11	— 0.91
Sevegliano	16.52	16.92	16.87	16.86	16.77	16.69	16.62	16.57	16.49	16.41	16.58	+ 0.19	— 0.08	— 0.25
Palmanova (S. Marco)	19.70	19.96	20.49	20.54	20.40	20.27	20.14	19.99	19.84	19.69	19.64	+ 0.37	+ 0.33	— 0.58
Ontagnano (Stradalta)	18.14	18.70	18.64	18.59	18.50	18.45	18.37	18.30	18.20	18.18	18.12	+ 0.37	— 0.01	— 0.27
Bonobiettis	21.24	21.33	21.57	22.01	21.97	21.91	21.81	21.70	21.56	21.41	21.16	+ 0.32	+ 0.44	— 0.86
Fauglis	17.74	18.00	17.91	17.81	17.79	17.75	17.72	17.69	17.65	17.62	17.58	+ 0.80	— 0.14	— 0.09
Gonars (Stradalta)	19.68	20.09	20.13	20.10	20.04	20.01	19.95	19.92	19.88	19.75	19.57	+ 0.38	+ 0.07	— 0.19
Risano	36.18	36.34	36.59	36.64	37.24	37.39	37.42	37.45	37.42	37.32	35.88	+ 0.52	+ 0.52	+ 0.28
Cuecana	24.50	24.59	24.92	25.10	25.13	25.16	25.13	25.10	25.03	24.94	24.56	+ 0.81	+ 0.46	— 0.11
Mernano di Strada	20.15	20.40	20.68	20.84	20.34	20.34*	20.34*	20.34*	20.31	20.29	20.14	+ 0.15	+ 0.05	— 0.08
Mortano di Strada (Stradalta)	21.27	21.59	21.60	21.65	21.64	21.63	21.62	21.61	21.55	21.49	21.20	+ 0.27	+ 0.17	— 0.09
Castions di Strada	20.92	21.15	21.05	21.05	21.05	21.06	21.06	21.06	21.04	21.03	20.92	+ 0.12	+ 0.01	— 0.01
Casone di Castions (Stradalta)	23.77	24.08	24.09	24.11	24.11	24.15	24.13	24.11	24.06	24.01	23.70	+ 0.26	+ 0.16	— 0.06
Mortegliano	27.12	27.36	27.40	27.59	27.65	27.60	27.58	27.58	27.50	27.48	27.09	+ 0.27	+ 0.32	— 0.12
Carpeneto	49.79	49.89	50.27	50.38	50.35	50.46	50.50	50.51	50.48	50.46	49.70	+ 0.28	+ 0.42	+ 0.06
Flumignano	28.61	28.69	28.76	28.74	28.73	28.75	28.74	28.76	28.73	28.72	28.59	+ 0.10	+ 0.05	— 0.01
Selenicco	33.50	33.66	33.74	33.88	34.06	34.22	34.21	34.15	34.09	34.01	33.85	+ 0.23	+ 0.46	— 0.01
Talmassons (Stradalta)	27.04	27.12	27.22	27.27	27.37	27.41	27.39	27.39	27.36	27.36	27.00	+ 0.13	+ 0.23	0.00
Talmassons	25.25	25.43	25.39	25.38	25.37	25.37	25.36	25.37	25.36	25.35	25.26	+ 0.10	+ 0.01	— 0.01
Flambro (Stradalta)	29.68	29.70	29.75	29.86	29.95	29.96	29.95	29.93	29.89	29.90	29.66	+ 0.03	+ 0.24	— 0.02
Pozzecco	33.08	33.30	33.44	33.49	33.44	33.45	33.39	33.38	33.29	33.21	33.02	+ 0.25	+ 0.17	— 0.15
Basagliapenta	42.00	42.19	42.40	42.56	42.51	42.49	42.41	42.32	42.25	42.12	41.93	+ 0.22	+ 0.29	— 0.26
Virco	28.68	28.88	28.88	28.81	28.78	28.80	28.76	28.76	28.73	28.71	28.70	+ 0.10	— 0.01	— 0.06

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villacaccia	36.99	37.17	37.44	37.45	37.36	37.34	37.26	37.17	37.09	37.01	36.96	+ 0.24	+ 0.15	— 0.26
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.24	32.29	32.29	32.39	32.41	32.63	32.61	32.59	32.56	32.59	32.36	— 0.01	+ 0.24	+ 0.07
Bertiolo	30.05	30.18	30.15	30.12	30.10	30.09	30.07	30.05	30.02	29.99	30.02	+ 0.11	— 0.03	— 0.06
Basso	41.67	41.82	42.32	42.12	42.02	41.90	41.92	41.87	41.79	41.67	41.74	+ 0.15	+ 0.11	— 0.26
Rivolto	34.87	35.05	35.05	35.00	34.96	34.93	34.87	34.85	34.82	34.80	34.84	+ 0.15	— 0.05	— 0.11
Passariano	32.78	32.90	32.85	32.80	32.79	32.81	32.80	32.79	32.77	32.75	32.80	+ 0.05	— 0.05	— 0.03
S. Martino	25.68	25.90	25.74	25.69	25.69	25.68	25.68	25.68	25.68	25.67	25.70	+ 0.08	— 0.09	— 0.01
Codroipo	33.44	33.61	33.58	33.58	33.54	33.53	33.48	33.45	33.38	33.35	33.52	+ 0.09	— 0.01	— 0.14
Goricizza	43.81	43.91	44.01	43.99	43.95	43.90	43.79	43.67	43.54	43.45	43.89	+ 0.02	0.00	— 0.36
Pozzo di Codroipo	46.55	46.71	46.92	46.96	46.86	46.75	46.64	46.49	46.31	46.11	46.70	— 0.03	+ 0.04	— 0.50
Sedegliano	52.40	52.60	52.78	52.88	52.78	52.69	52.54	52.37	52.18	51.95	52.69	— 0.10	+ 0.12	— 0.55
Gerizzo	32.16	32.23	32.20	32.18	32.16	32.15	32.14	32.12	32.10	32.08	32.21	+ 0.01	— 0.06	— 0.06
S. Vidotto	34.60	34.70	34.65	34.64	34.62	34.60	34.59	34.56	34.54	34.52	34.64	+ 0.01	— 0.04	— 0.07
Rizzaro	43.84	44.04	44.23	44.16	44.06	43.96	43.80	43.61	43.41	43.21	44.04	— 0.01	— 0.04	— 0.56
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.90	49.62	49.56	49.35	49.19	48.98	48.58	48.22	47.60	47.48	49.17	+ 0.10	— 0.84	— 1.25
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.69	46.31	46.23	46.04	45.86	45.62	45.15	44.82	44.55	44.59	45.97	+ 0.11	— 0.41	— 1.02
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	104.35	104.28	104.17	104.11	104.03	103.95	103.88	103.83	103.78	103.71	104.51	— 0.24	— 0.28	— 0.32
Bosco di Vidor	117.95	117.90	117.85	117.50	117.25	116.90	116.80	115.90	(15.10	114.60	118.58	— 0.68	— 0.91	— 1.62
Fontigo	107.58	107.51	107.44	107.48	107.31	107.19	107.04	106.98	106.78	106.70	107.60	— 0.09	— 0.27	— 0.44
Tezze	33.25	33.10	33.16	33.10	33.07	32.94	32.85	32.75	32.55	32.38	33.47	— 0.31	— 0.17	— 0.43
Cimadolmo	28.40	28.46	28.49	28.45	28.41	28.37	28.32	28.29	28.28	28.30	28.47	— 0.01	— 0.07	— 0.15
Ormelle	16.07	16.10	16.07	16.03	16.00	16.00	15.99	15.98	15.98	15.99	16.04	+ 0.04	— 0.03	— 0.03
Oderzo	14.60	14.90	14.71	14.61	14.58	14.55	14.51	14.50	14.49	14.48	14.65	— 0.11	— 0.13	— 0.09
Rustignè	6.49	6.76	6.63	6.52	6.42	6.41	6.36	6.37	6.33	6.22	6.57	+ 0.06	— 0.20	— 0.12
Roncadelle	16.93	17.20	16.97	16.91	16.84	16.86	16.83	16.82	16.80	16.79	17.14	— 0.11	— 0.17	— 0.06
Negrisia	10.45	10.68	10.55	10.51	10.46	10.43	10.40	10.38	10.36	10.34	10.51	+ 0.03	— 0.09	— 0.19
Ponte di Piave	8.80	8.90	8.60	8.56	8.46	8.44	8.36	8.35	8.28	8.20	8.35	+ 0.25	— 0.04	— 0.20
Spresiano	35.18	34.98	34.93	34.83	34.78	34.55	34.28	34.13	33.78	33.33	35.45	— 0.45	— 0.41	— 0.86
Lovadina	33.27	33.22	33.12	33.07	33.02	32.92	32.92	32.93	32.72	32.72	33.65	— 0.45	— 0.23	— 0.19
Maserada	27.94	27.92	27.90	27.84	27.80	27.75	27.72	27.67	27.62	27.52	27.95	— 0.08	— 0.14	— 0.18
Pero	15.86	15.89	15.83	15.85	15.83	15.81	15.79	15.79	15.81	15.82	15.85	+ 0.03	— 0.06	— 0.01
Salterò	26.52	26.54	26.52	26.47	26.40	[26.39]	[26.36]	26.39*	26.24*	26.20*	26.60	— 0.07	— 0.13	— 0.14
Lancenigo	22.76	22.78	22.75	22.70	22.68	22.65	22.64	22.62	22.59	22.59	22.81	— 0.05	— 0.09	— 0.07

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	67.64	67.51	67.38	67.21	67.05	66.88	66.72	66.55	66.39	66.22	67.96	— 0.45	— 0.54	— 0.59
Sandrigo	61.04	60.89	60.84	60.77	60.69	60.62	60.54	60.49	60.44	60.29	61.19	— 0.37	— 0.26	— 0.25
Dueville	58.52	58.49	58.40	58.35	58.25	58.21	58.05	58.00	52.90	52.80	58.68	— 0.21	— 0.36	— 0.84
Possoleone	53.96	53.99	53.97	53.94	53.91	53.90	53.92	53.90	53.87	53.80	53.96	+ 0.01	— 0.05	— 0.03
Bressanvido	54.18	54.17	54.12	54.07	54.07	54.07	54.03	54.00	54.06	54.02	54.10	+ 0.04	— 0.03	— 0.04
Carmignano	44.47	44.57	44.51	44.54	44.48	44.40	44.52	44.36	44.33	44.35	44.50	+ 0.08	— 0.03	— 0.09
S. Pietro in Gù	43.35	43.30	43.25	43.35	43.30	43.25	43.30	43.25	43.25	43.20	43.22	+ 0.05	+ 0.03	— 0.07
Monticello Conte Otto	40.39	40.29	40.51	40.64	40.68	40.50	40.38	40.40	40.28	40.27	40.92	— 0.52	+ 0.14	— 0.33
Cartigliano	70.94	70.85	70.64	70.20	69.89	69.47	69.14	68.89	68.60	68.61	71.45	— 0.62	— 1.18	— 1.05
Rosà (Ca' Dolfin)	58.66	58.60	58.47	58.32	58.18	58.09	57.90	57.82	57.60	57.17	59.11	— 0.53	— 0.46	— 0.59
Stroppari	55.25	55.20	55.06	54.99	54.95	54.86	54.80	54.75	54.64	54.57	55.43	— 0.31	— 0.27	— 0.25
Rossano	46.49	46.42	»	46.39	46.29	46.24	46.14	45.94	45.89	45.84	46.79	— 0.30	— 0.22	— 0.38
Riese	39.61	39.55	39.45	39.35	39.26	39.21	39.15	39.07	39.02	38.95	39.69	— 0.28	— 0.30	— 0.28
Cittadella	43.52	43.52	43.49	43.47	43.45	43.44	43.38	43.37	43.34	43.30	43.60	— 0.09	— 0.07	— 0.10
Galliera Veneta	44.20	44.19	44.11	44.06	44.02	43.94	43.89	43.85	43.79	43.74	44.20	— 0.04	— 0.16	— 0.19
Castello di Godego	38.51	38.47	38.45	38.39	38.38	38.30	38.23	38.22	38.20	38.15	38.52	— 0.05	— 0.14	— 0.14
Castelfranco Veneto	37.23	37.21	37.10	37.08	37.02	37.00	36.95	36.91	36.89	36.83	37.35	— 0.17	— 0.17	— 0.18
Vedelago	30.84	30.78	30.70	30.65	30.62	30.51	30.45	30.40	30.37	30.35	30.95	— 0.18	— 0.20	— 0.20
Resana	29.80	29.78	29.82	29.80	29.84	29.86	29.84	29.88	29.82	29.85	29.94	— 0.14	+ 0.03	+ 0.01
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.17	47.10	47.01	46.94	46.89	46.83	46.75	46.69	46.64	46.59	47.56	— 0.27	— 0.34	— 0.38
S. Fermo	39.07	39.03	38.96	38.96	38.92	38.90	38.89	38.85	38.82	38.79	39.23	— 0.25	— 0.12	— 0.09
Torricello II°	38.58	38.25	38.22	38.16	38.14	38.12	38.10	38.05	38.00	38.00	38.45	— 0.19	— 0.18	— 0.11
Raldon	38.24	38.89	38.84	38.78	38.78	38.69	38.62	38.59	38.54	38.49	38.07	— 0.18	— 0.18	— 0.17
Madonna di Campagna	43.38	43.40	43.45	43.42	43.38	43.35	43.25	43.20	43.12	43.08	43.50	— 0.09	— 0.06	— 0.22
Spezzapietra	38.00	38.95	38.85	38.88	38.80	38.84	38.78	38.82	38.80	38.85	38.81	+ 0.12	— 0.12	+ 0.01
Serenella	43.15	43.15	43.13	43.10	43.07	43.08	42.97	43.07	43.02	42.98	43.17	— 0.02	— 0.09	— 0.04
Rota di Caldiero	39.50	39.49	39.43	39.39	39.39	39.45	39.41	39.36	39.38	39.39	39.46	+ 0.01	— 0.06	— 0.05
Vago	38.54	38.40	38.45	38.46	38.44	38.42	38.40	38.36	38.40	38.30	38.57	— 0.11	— 0.06	— 0.08
Dossobuono	49.59	49.49	49.59	49.84	49.28	49.22	49.15	49.05	48.90	48.86	49.74	— 0.35	— 0.24	— 0.32
Povegliano	42.84	42.85	42.84	42.86	42.82	42.80	42.75	42.74	42.70	42.68	42.86	— 0.02	— 0.04	— 0.09

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna zione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.45 19.39	201.0 196.0	0.30 13.05	141.0 144.0	7.55 19.58	199.5 193.0	1.30 14.25	138.0 140.0	2.10 19.55	194.0 185.5	1.10 14.20	142.0 145.5
2	8.10 20.15	210.0 208.0	1.30 14.15	185.0 146.0	8.15 20.40	209.0 207.5	2.10 15.0	151.5 142.0	2.45 20.30	201.0 199.5	2.1 15.40	188.5 149.5
3	8.5 20.55	265.0 221.0	2.10 15.10	162.0 165.0	8.55 20.55	268.0 222.0	2.10 16.0	156.0 162.0	3.15 20.50	258.5 209.0	2.25 16.5	159.0 170.0
4	9.00 19.55	255.0 238.5	2.50 15.05	167.0 168.0	9.10 20.20	256.0 235.0	2.5 15.50	160.0 173.0	3.35 21.20	258.0 238.0	2.20 15.10	163.0 184.0
5	9.50 21.20	232.5 228.0	3.10 15.25	150.5 149.0	9.40 21.20	231.0 225.0	3.0 16.5	147.0 147.0	4.15 22.10	212.5 211.0	3.10 16.10	162.0 152.0
6 ⊕	9.15 20.5	234.5 223.0	3.20 16.0	156.0 160.0	9.55 22.05	234.5 228.0	3.10 16.30	151.0 126.0	4.35 22.55	222.5 210.0	3.55 16.20	156.0 166.0
7	9.10 22.25	253.0 206.0	3.45 16.30	152.0 110.0	10.10 22.10	236.0 208.0	3.30 17.10	147.0 105.0	4.35 22.55	219.5 195.0	3.10 17.10	154.0 121.0
8	9.50 22.20	217.5 185.0	4.5 16.50	147.5 106.5	10.35 24.0	218.0 187.0	3.0 17.45	143.5 102.0	5.20 24.0	207.0 176.0	4.10 17.40	149.0 111.0
9	10.30	198.5	4.45 17.0	140.0 100.0	11.0	197.5	3.50 18.1	135.0 93.0	11.5	189.0	5.15 18.5	140.5 103.0
10	0.50 10.55	172.0 193.0	5.15 18.0	147.0 104.5	0.50 11.15	174.0 195.0	5.30 18.30	144.0 101.0	1.10 11.30	166.0 187.0	5.55 19.5	147.0 107.0

Giorno e luna zione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	1.35 11.12	176.0 190.0	5.00 23.35	155.0 117.0	1.55 11.55	176.5 190.0	5.30 19.50	158.0 116.0	2.5 11.55	169.0 182.5	6.30 19.55	156.5 117.0
12	11.30	179.0	0.0	104.5	12.25	183.0	20.15	101.5	12.10	173.5	21.0	106.0
13 ☾	2.20	160.0	21.55	106.0	2.0	160.0	22.5	102.0	2.45	163.0	21.55	106.5
14	2.50 17.55	177.0 150.0	14.0 23.10	152.0 107.0	7.0 23.15	174.5 150.0	15.10 24.0	160.0 102.5	7.0 19.50	171.0 144.0	14.40 23.55	152.0 107.5
15	3.25 13.5	192.0 176.0	12.30 23.30	120.5 119.0	7.15 19.10	192.0 173.0	14.0	117.0	7.30 16.20	185.0 168.5	13.55 24.5	125.0 121.0
16	3.00 19.10	208.0 170.0	13.20	126.0	7.10 20.50	206.5 170.0	0.20 14.15	114.5 122.0	7.10 20.5	196.5 168.0	14.5	126.0
17	7.20 20.35	209.0 179.0	0.40 14.15	132.0 108.0	8.5 21.30	208.0 182.0	1.35 15.10	127.5 100.0	8.10 21.10	200.0 175.0	1.15 14.50	132.0 111.5
18	7.55 21.0	215.0 187.0	1.10 14.55	128.0 95.5	8.40 22.5	218.0 188.5	2.50 15.35	126.0 98.0	8.30 21.40	211.0 181.0	2.15 15.30	135.5 107.0
19	8.10 21.35	217.0 193.0	1.30 15.30	131.5 100.0	8.55 22.30	215.0 194.0	3.0 15.30	126.5 98.0	8.35 22.05	208.0 185.0	3.20 15.55	140.0 109.5
20 ●	8.55 22.30	216.0 190.0	2.30 15.40	142.0 98.0	9.35 23.0	217.0 194.0	3.55 16.35	139.0 92.0	9.25 23.20	207.0 188.0	3.20 16.30	147.5 107.0

Giorno e luna zione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	9.00 20.50	213.0 190.0	3.30 16.10	148.0 101.0	9.35 20.50	210.5 191.0	4.30 16.55	145.0 91.5	10.10 24.0	207.5 186.0	4.10 16.30	158.0 100.0
22	9.55 24.0	218.0 206.0	3.55 16.30	155.0 110.0	10.10	219.5	4.50 17.55	149.5 105.0	11.15	213.0	5.0 17.0	158.0 120.0
23	10.10	220.0	4.30 17.0	177.0 114.0	0.30 20.55	204.5 219.5	5.0 18.3	173.0 108.0	0.35 19.40	199.0 219.0	5.10 18.5	176.0 119.0
24	0.15 10.50	190.0 192.0	3.55 17.25	159.0 128.0	0.55 11.15	192.5 191.5	5.55 18.50	155.0 121.0	1.0 11.20	184.0 187.0	6.0 18.30	160.0 126.0
25	0.35 11.30	192.0 197.5	5.10 18.50	168.0 139.0	1.0 11.40	189.0 196.5	6.55 19.55	162.5 135.0	1.15 11.55	184.0 190.0	6.30 19.15	167.0 139.0
26	0.0 11.30	190.0 196.0	6.35 18.55	175.0 148.0	2.05 12.10	184.5 194.0	6.55 20.0	171.0 145.0	2.35 12.15	184.0 194.0	7.0 20.0	175.0 148.5
27	11.50	196.5	20.50	151.0	12.0	197.0	21.30	148.0	11.50	192.5	21.35	152.0
28 ☽	0.15	206.0	22.35	166.0	2.53	204.0	23.30	161.0	7.0	202.0	23.20	164.0
29	0.55 17.0	220.0 195.0	12.0 23.30	182.0 152.0	3.30 17.55	219.0 194.0	12.35	178.0	7.30 18.0	212.0 190.0	14.30	181.0
30	0.0 18.0	206.0 172.0	12.50 23.55	149.0 138.0	4.55 18.45	207.0 169.5	0.45 14.30	151.5 145.5	7.55 19.0	201.0 167.0	0.30 14.30	153.0 150.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0.35 12.35	199.5 191.0	10.0	141.0	5.50 20.15	171.5 161.5	1.55 16.10	150.0 152.0	1.0 13.05	162.0 165.5	7.0 19.50	146.0 141.0
2	7.20 19.0	209.0 205.0	0.30 13.40	188.0 142.0	9.55 21.20	174.0 168.0	2.55 16.35	150.0 155.0	1.55 13.25	164.0 168.0	7.35 20.5	143.0 140.0
3	1.45 13.35	205.0 220.0	1.25 15.30	155.5 152.0	9.30	199.5	3.50	158.5	2.25	169.5		
4	2.0 19.0	249.5 231.0	1.30 14.30	127.5 158.0	10.25 21.45	192.5 209.0	3.25 »	152.0 »	2.20 14.25	182.5 183.0	3.30 20.20	149.5 163.5
5	3.40 20.10	219.5 220.0	2.30 15.20	142.5 141.0	9.30 22.15	194.0 184.0	3.55 17.55	173.5 165.0	3.10 15.0	189.0 183.0	5.10 21.25	160.5 159.0
6 ☽	3.45 21.10	230.0 217.5	2.50 15.15	148.5 124.0	10.25	188.0	5.0 18.0	170.0 148.5	3.50 15.50	185.5 179.0	5.45 21.55	152.5 141.0
7	3.50 21.40	233.0 202.0	3.0 15.25	146.5 107.0	0.20 9.35	183.0 184.0	5.5 18.5	167.0 136.5	3.25 19.10	186.0 173.5	10.0 21.40	148.0 139.0
8	0.10 22.25	213.5 182.5	3.50 16.20	144.0 108.0	10.55	176.5	10.50	126.0	4.15 19.35	180.5 163.5	10.50 22.20	144.0 130.5
9	2.45 22.50	194.0 170.0	4.0 16.45	135.0 96.0	10.50	165.0	12.30	115.5	4.55 19.20	167.5 152.5	11.30 23.05	137.5 127.5
10	10.0	189.5	4.50 17.30	143.0 105.0	11.20	161.0	12.40	118.0	5.55 17.5	161.5 149.5	12.5 23.0	138.0 130.0
11	0.55 12.30	178.5 186.0	4.55 16.35	158.0 114.0	10.45	163.5	13.15	128.0	6.25	162.0	23.40	137.0
12	1.30 11.30	187.5 177.5	6.20 18.35	154.5 101.0	4.0	168.5	23.35	115.0	8.25	168.0	21.0	138.0
13 ☾	3.5	186.0	21.30	102.0	7.45	156.0	23.55	117.0	8.35	161.0	19.10	134.5
14	5.30 17.30	174.0 148.0	12.40 20.10	128.5 109.0	3.0	168.0	23.40	124.0	11.35	152.0	13.50	127.5
15	6.10 17.40	187.0 173.5	12.50 22.25	117.5 115.0	7.45	161.5			1.25 11.50	146.5 157.0	6.10 19.35	133.0 127.0
16	6.50 19.25	204.0 166.0	13.30	123.0	8.0	169.0	0.40 10.15	194.0 138.5	6.25 19.25	159.0 156.5	6.55 19.50	136.0 127.0
17	7.30 19.40	206.0 176.0	0.20 12.40	127.0 96.5	3.10	170.0	13.50	123.0	2.5 13.55	155.0 157.5	3.0 20.0	137.0 123.0
18	7.0 19.35	209.5 164.0	1.10 15.10	121.0 88.0	3.50	178.5	16.45	122.0	3.45 13.30	165.0 160.0	3.40 20.10	134.0 122.0
19	7.30 20.45	214.0 190.0	1.15 14.30	126.0 97.0	3.55	174.0	16.50	126.0	2.50 14.20	166.0 158.0	3.55 20.50	135.0 126.0
20 ●	7.50 21.40	213.0 188.5	2.5 15.10	137.0 97.5	5.0	176.0	17.30	125.0	3.20 15.0	170.5 159.5	5.45 21.20	138.0 126.5
21	8.55 22.20	217.0 188.5	2.50 15.50	145.0 98.0	9.54	178.0	18.10	124.5	5.10 18.16	170.5 160.0	10.10 21.55	138.5 126.0
22	8.20 23.30	215.0 204.5	0.10 16.5	152.0 107.0	10.5	179.0	18.20	129.0	4.20 16.20	172.0 159.5	10.30 23.5	142.0 133.0
23	10.0 24.0	216.5 187.5	3.20 16.45	174.0 113.5	»	»	»	»	5.10 16.35	178.0 163.0	11.50 23.40	150.0 140.0
24	10.40	190.5	5.10 17.10	155.0 122.0	»	»	»	»	5.50 17.30	169.0 156.5	12.10 23.20	143.5 142.0
25	0.10 10.50	187.0 192.5	5.30 18.15	165.5 135.0	»	»	20.30	145.5	6.15 17.25	169.5 160.5	12.40 23.35	149.5 145.0
26	3.25 11.30	184.5 194.5	6.0 19.50	171.0 145.0	10.15	178.5	21.10	149.0	7.30	168.0		
27	0 11.10	188.0	20.5	148.0	5.05	182.0	22.0	153.0	8.20	164.0	6.30	149.0
28 ☽	3.30	201.0	22.0	157.0	3.30	190.0	23.50	162.0	8.25	168.0	9.30 17.50	148.5 148.0
29	6.10	214.0	23.30	148.0	3.25	191.0			11.50	165.5	13.30	147.0
30	0.10 12.0	200.5 168.5	13.0 22.30	144.0 130.0	7.30	180.0	0.50	159.5	0.40 13.15	160.0 162.5	6.30 19.0	149.0 140.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.55 19.55	191.5 184.0	0.10 13.06	167.5 140.0	8.35 20.20	194.0 186.0	1.55 14.40	156.0 140.0	8.10 20.25	196.0 189.5	1.55 15.10	156.0 136.5
2	8.10 19.30	199.0 193.5	1.20 14.5	181.5 144.0	0.0 21.0	201.0 195.0	2.10 13.15	162.0 144.0	9.10 21.5	203.5 208.0	2.40 15.20	161.5 144.0
3	8.20 20.15	242.5 209.0	1.45 13.55	153.5 168.0	0.45 21.20	240.0 208.0	2.25 16.45	159.0 168.0	10.0 21.40	243.0 211.0	3.5 17.0	158.5 166.5
4	8.50 20.25	240.0 230.0	1.45 13.5	128.5 170.5	0.55 21.50	234.0 229.0	3.5 15.35	166.0 175.0	10.15 22.0	238.0 231.0	3.30 16.10	155.5 176.5
5	9.45 21.20	211.0 212.0	2.5 15.25	150.0 142.5	10.20 22.25	212.0 213.0	4.25 16.50	156.0 149.0	10.55 22.45	216.0 217.0	4.30 17.0	157.0 149.0
6 ♈	9.55 22.5	221.5 210.5	2.55 13.10	150.0 124.0	10.30 23.1	223.0 210.0	4.30 17.0	152.0 133.0	11.10 23.25	226.0 213.0	5.10 17.10	152.5 131.0
7	9.10 22.20	222.5 197.0	2.25 15.30	141.5 110.5	10.30 23.10	220.0 196.0	4.35 17.15	148.0 117.0	11.0 23.50	224.0 200.5	5.55 18.5	147.5 115.0
8	9.10 23.15	208.5 175.5	2.10 16.55	143.5 104.5	10.35	208.0	4.10 17.15	145.0 106.0	11.5	211.5	5.20 19.05	145.0 104.0
9	10.00	187.0	4.00 17.20	138.0 96.5	0.10 11.5	178.0 191.0	5.15 18.15	134.0 97.0	0.40 11.55	181.0 194.0	5.50 18.55	134.0 94.5
10	0.15 12.30	185.0 186.0	5.5 16.15	148.0 106.5	1.15 11.20	167.0 188.0	5.45 18.45	142.0 100.0	1.25 13.0	170.5 191.0	6.10 19.10	142.0 100.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	1.05 11.20	167.5 181.0	5.45 19.10	152.5 113.0	1.15 11.25	170.0 184.0	6.10 19.30	152.0 112.0	2.35 11.45	174.0 188.0	7.0 20.20	152.0 111.5
12	2.1	170.0	20.35	101.0	2.55	172.0	20.55	100.0	4.10	174.5	21.25	99.0
13 ☾	7.15	159.5	22.20	102.5	7.55	160.0	23.0	106.0	8.10	161.5	23.55	103.0
14	8.50	171.0	23.45	109.0	7.30	176.0			7.30	175.0		
15	7.0 15.20	182.5 166.0	15.20 23.45	119.0 114.5	7.30 18.15	186.0 171.0	0.35 16.5	101.0 120.0	8.10 19.30	183.5 173.5	0.45 14.40	98.5 116.0
16	6.40 19.55	195.5 169.5	13.35	122.0	7.35 20.40	197.0 164.0	0.50 16.45	116.0 122.0	8.0 21.0	199.5 165.5	1.10 15.0	112.5 120.0
17	7.30 20.15	198.5 174.0	0.45 14.30	127.5 104.5	8.15 21.40	200.0 175.0	1.25 15.35	127.0 107.0	8.55 22.5	202.0 177.0	2.5 16.0	124.5 104.0
18	2.0 21.5	210.5 181.0	2.0 15.0	139.5 97.5	9.0 22.20	209.0 182.0	2.15 16.3	130.0 102.0	9.30 22.30	211.0 183.0	3.15 16.35	127.5 97.0
19	8.15 21.50	207.5 181.5	2.0 15.10	131.0 101.0	9.25 22.30	208.0 186.0	3.10 16.30	132.0 105.0	9.30 23.15	209.5 187.0	3.30 16.55	130.0 101.0
20 ●	9.0 22.20	206.0 181.5	3.0 16.0	141.0 96.5	9.45 23.10	207.0 185.0	3.35 16.55	142.0 102.0	10.10 24.0	209.5 186.0	4.25 17.40	139.5 97.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.30 12.5	207.5 183.0	2.30 18.10	146.0 99.0	10.25	209.0	4.25 17.30	146.0 105.0	10.55	210.5	5.0 17.50	144.5 100.5
22	0.25	207.0	3.15 18.25	149.5 108.0	5.5 10.45	183.0 206.0	4.35 17.10	150.5 113.0	0.55 11.10	185.0 210.5	5.5 18.15	149.0 108.5
23	0.25 0.45	194.5 207.0	5.0 17.30	172.0 112.0	1.10 12.35	196.0 207.0	5.15 18.30	172.0 116.0	1.25 11.0	197.0 209.5	6.0 18.35	172.0 111.0
24	0.25 12.45	181.5 188.5	5.40 19.0	159.0 112.0	1.50 11.30	166.0 188.0	6.15 18.50	154.0 120.0	1.35 11.50	187.0 190.0	6.20 19.15	158.0 116.0
25	0.30 11.30	181.5 188.0	5.35 18.35	159.0 125.0	1.35 12.10	166.0 194.0	6.40 19.15	166.0 133.0	2.10 12.25	187.5 196.0	7.15 19.50	158.0 132.0
26	0.45 11.50	181.5 191.0	6.45 19.15	170.0 142.0	2.20 12.55	168.0 194.0	7.25 19.45	171.0 144.0	3.35 13.50	184.5 195.5	7.55 20.50	170.0 142.5
27	11.35	190.0	19.50	148.0	13.00	192.0	21.15	148.0	13.0	192.5	21.50	147.5
28 ☽	0.0	201.0	23.15	160.5	8.50	202.0	22.30	160.0	7.0	202.5	22.50	160.5
29	0.35	215.0			7.50	215.0			7.30	218.0		
30	0.30 12.15	200.0 188.0	6.15 18.35 20.45	148.0 144.0 126.0	7.35 19.0	201.0 167.0	8.25 15.25	149.0 144.0	7.55 19.15	202.5 169.5	1.30 14.50	149.0 148.5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.40 21.35	196.0 191.5	7.00 16.0	147.0 151.5	0.0 20.55	193.0 188.0	6.10 18.0	136.0 138.0	7.00 19.25	197.0 189.0	0.50 14.0	143.0 145.0
2	10.50 22.15	208.5 202.5	6.30 18.55	145.0 155.0	0.25 21.35	200.0 196.0	7.50 19.30	132.0 143.0	8.0 19.40	204.0 204.0	1.25 13.50	138.0 149.0
3	11.00 23.35	244.5 212.0	5.25 18.25	164.5 179.5	10.10 21.50	230.5 205.0	5.10 17.10	151.5 164.0	5.30 20.0	242.0 215.0	1.50 13.10	160.0 173.0
4	11.50 23.0	232.0 228.0	5.55 17.30	154.0 166.0	10.30 21.35	234.5 208.0	6.0 16.50	140.0 163.0	6.35 20.50	241.0 245.0	1.00 15.0	140.0 166.0
5	11.55 23.40	217.0 215.0	6.0 16.5	170.5 164.5	11.0 22.20	208.0 208.0	6.30 17.10	155.5 149.0	6.50 21.30	215.0 217.0	2.15 15.25	166.0 150.0
6 ♈	11.55	223.0	6.50 18.50	165.0 153.5	11.10 23.10	220.0 200.0	6.0 17.25	151.0 156.5	6.55 22.0	227.0 218.0	2.20 16.0	157.0 152.0
7	0.25 12.0	211.0 221.5	6.0 18.35	164.0 143.0	»	»	6.30 »	150.0 »	10.0 23.25	224.0 200.0	3.25 17.25	151.0 120.0
8	0.30 12.30	200.0 210.5	6.0 19.10	157.5 131.0	» »	» »	» »	» »	0.50 23.40	212.0 180.0	4.10 17.15	148.0 108.0
9	1.00 13.30	182.5 194.5	6.25 19.40	146.5 122.5	» »	» »	» »	» »	10.20	195.0	5.0 18.0	141.0 101.5
10	0.0 13.25	178.5 192.5	6.40 20.20	151.0 121.5	» »	» »	» »	» »	0.35 11.5	168.0 190.0	5.10 19.30	146.0 106.0

Giorno e luna	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.15 13.40	176.0 189.5	7.20 21.5	159.0 126.0	» »	» »	» »	» »	1.20 11.10	173.0 185.0	8.30 19.25	158.0 116.0
12	3.45 13.5	178.0 179.0	8.0 22.0	166.5 116.5	» »	» »	» 20.15	» 117.0	3.20 11.10	181.0 176.0	7.25 20.35	166.0 106.0
13 ☾	7.55	166.0	14.0	118.5	9.0	158.0	21.0	111.5	7.40	166.0	23.0	108.0
14	3.30 10.0	177.5 152.0	13.55	185.0	7.40 18.25	171.0 143.5	14.50	127.0	7.0 18.25	173.0 146.0	14.30	152.5
15	3.50 20.5	189.5 175.0	1.40 15.15	115.5 184.5	8.0 19.10	185.0 168.5	2.25 14.55	118.0 126.0	7.10 19.20	187.0 173.0	0.20 13.25	107.0 124.5
16	0.0 21.20	193.5 169.5	1.50 16.10	129.5 184.5	8.0 21.35	197.0 161.5	1.15 15.20	122.0 125.0	7.0 19.50	200.0 164.0	0.00 14.0	120.0 126.0
17	0.20 22.5	201.5 177.0	2.50 17.10	137.0 127.0	8.50 21.55	201.0 175.5	1.15 16.10	130.0 120.0	7.50 19.50	203.5 179.0	1.0 14.50	132.0 110.0
18	10.55 22.20	207.5 182.0	3.50 17.50	140.0 126.5	9.10 22.25	216.5 196.0	2.40 16.50	138.0 134.5	8.0 21.10	219.0 189.0	1.50 15.20	137.0 108.0
19	10.25	208.0	4.10 18.0	143.5 128.0	9.30 23.10	221.0 197.0	2.55 17.15	150.0 132.0	8.10 21.35	218.0 187.0	2.35 15.25	140.0 107.0
20 ●	0.5 11.5	189.0 208.0	5.0 20.20	151.5 125.5	10.10 21.0	220.0 196.0	4.0 18.10	154.0 130.0	8.50 22.25	212.0 186.0	3.0 16.15	146.0 105.0

Giorno e luna	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.45 11.40	188.0 210.5	5.30 19.0	155.5 128.0	10.20	221.0	5.25 20.25	159.0 132.0	0.0 23.35	212.5 187.0	3.45 20.45	152.0 117.0
22	1.35 13.15	187.0 211.5	6.0 19.10	160.0 134.0	0.25 11.0	196.0 221.5	4.25 20.15	168.5 135.0	10.0	213.0	4.15 17.0	158.0 114.0
23	2.20 14.30	200.0 211.5	6.25 19.50	160.5 133.0	1.30 11.20	208.0 209.0	6.10 20.25	160.0 132.0	0.10 19.35	199.0 208.5	5.15 17.45	177.0 118.0
24	3.35 19.30	189.0 193.0	7.30 22.0	163.0 135.0	1.10 11.32	196.0 188.0	6.15 19.15	167.0 125.0	0.35 16.50	188.0 190.0	5.50 18.35	161.0 127.0
25	2.50 13.5	190.0 196.5	7.10 20.50	170.0 144.5	2.0 12.15	184.5 191.5	6.50 19.35	165.0 136.0	1.30 19.0	187.0 192.0	6.30 19.15	170.0 139.0
26	4.05 12.30	189.0 199.0	8.30 21.25	177.5 151.5	2.35 13.30	185.5 196.0	7.30 20.30	173.0 144.0	2.10 19.30	186.0 197.0	6.50 20.0	177.0 143.0
27	12.30	198.0	23.40	155.0	13.15	192.0	21.30	150.0	14.50	193.0	21.15	154.0
28 ☽	7.40	205.0			7.35	208.0	22.50	164.0	0.30	208.5	22.50	170.0
29	6.45 13.50	219.0 195.5	0.35 13.10	167.0 184.5	7.45 18.10	218.0 192.0	14.30	183.0	7.0 17.45	221.5 197.5	15.0	190.0
30	8.45 20.0	204.5 173.5	1.30 16.0	158.0 154.0	7.20 19.0	202.0 167.5	1.10 13.10	154.0 149.0	7.10 18.20	205.0 168.5	6.35 16.15	160.0 151.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	5	9.5	265.0	15	14.25	95.5	169.5
Marano Lagunare	6	8.45	283.0	21	16.55	91.5	191.5
S. Felice di Chioggia	3	9.15	238.5	21	16.50	100.0	138.5
Trieste	6	8.45	265.0	18	14.10	88.0	177.0
Ancona	4	21.45	209.0	12	22.15	115.0	94.0
Viesti	5	8.15	189.0	18	20.10	122.0	67.0
Diga Sud Lido	3	8.20	242.5	9	17.20	96.5	146.0
Punta della Salute	3	9.45	240.0	9	18.15	97.0	143.0
Porto Industriale di Marghera	3	10.0	243.0	9	16.45	94.5	148.5
Pagliaga	3	11.20	244.5	13	24.0	113.5	131.0
Conche	4	21.55	258.0	»	»	»	»
Brondolo	4	20.50	245.0	9	18.0	101.5	143.5

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	7	9.40	238.0	7	16.30	110.0	128.0	4	2.40	137.0	4	9.20	255.0	118.0
Marano Lagunare	7	10.10	238.0	7	17.20	105.0	131.0	4	3.0	130.0	4	9.10	263.0	133.0
S. Felice di Chioggia	21	10.10	207.5	21	16.30	100.0	107.5	4	2.30	142.0	4	9.50	236.0	94.0
Trieste	7	8.50	252.0	7	15.25	107.0	125.0	4	1.30	127.5	4	8.0	249.5	122.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	7	8.55	186.0	7	10.0	148.0	38.0	21	21.45	126.0	22	4.30	172.0	46.0
Diga Sud Lido	18	8.0	210.5	18	15.0	97.5	113.0	4	1.45	128.5	4	8.50	240.0	111.5
Punta della Salute	18	9.0	209.0	18	16.5	102.0	107.0	4	3.5	136.0	4	9.55	234.0	98.0
Porto Industriale di Marghera	18	9.30	211.0	18	16.35	97.0	114.0	4	3.30	135.5	4	10.15	238.0	102.5
Pagliaga	20	11.5	206.0	20	18.30	125.5	82.5	3	3.55	164.5	3	11.20	244.5	80.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	18	8.0	219.0	18	15.30	108.0	111.0	4	1.50	140.0	4	8.35	241.0	101.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
2	8.20	197.5	88.6	—	—	13.0	11.40	168.0	28.4	—	—	14.0	14.55	145.0	22.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
3	8.40	227.5	56.4	—	—	14.0	12.0	210.0	58.8	—	—	14.0	15.15	170.5	»	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
4	9.0	232.5	58.8	—	—	12.0	12.20	208.5	58.2	—	—	13.0	15.45	177.0	50.8	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
5	9.15	206.5	95.0	»	»	14.0	12.45	186.0	114.0	»	»	15.0	16.10	152.0	146.0	»	»	15.0	19.10	182.0	—	173.6	174.6	13.0
6	9.40	217.0	—	148.2	151.2	13.0	13.10	181.0	—	120.8	110.6	15.0	16.40	183.0	—	160.8	159.8	14.0	19.40	169.5	—	158.6	141.4	14.0
7	10.5	218.0	108.0	»	»	14.0	13.25	166.0	—	112.0	107.4	15.0	16.45	115.0	—	137.0	140.4	14.0	20.15	163.0	—	130.6	179.4	14.0
8	10.30	206.0	88.0	—	—	14.0	14.10	149.0	40.6	—	—	14.0	17.45	107.0	28.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
9	11.0	189.0	48.0	—	—	14.0	14.40	135.0	32.6	—	—	14.0	18.20	99.0	56.6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
10	11.30	166.0	85.0	—	—	13.0	15.20	135.5	55.6	—	—	14.0	19.10	102.5	48.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	118.0	24.4	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
16	7.45	135.0	58.0	—	—	14.0	10.45	150.0	68.0	—	—	14.0	14.15	122.0	85.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
17	8.10	196.5	39.4	—	—	14.0	11.25	156.0	48.2	—	—	15.0	14.45	107.5	47.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
18	8.45	207.0	56.4	—	—	13.0	13.00	152.0	89.4	—	—	13.0	15.20	101.5	44.2	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
19	9.10	206.5	95.8	»	»	»	12.25	151.5	—	»	»	»	16.0	105.0	—	»	»	»	19.10	147.0	—	141.6	132.0	13.0
20	9.40	205.5	179.6	»	»	»	13.10	145.0	—	138.8	159.6	13.0	16.35	108.0	—	135.0	117.8	12.0	19.45	148.0	—	135.4	135.2	12.0
21	10.5	206.5	—	165.4	92.0	14.0	13.40	149.0	—	165.0	150.2	13.0	17.15	104.0	—	173.6	175.8	13.0	20.30	150.0	—	139.8	130.2	13.0
22	10.25	207.0	60.0	—	—	13.0	14.5	151.0	95.6	—	—	13.0	17.45	114.5	198.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
23	10.45	208.5	97.4	—	—	14.0	14.30	149.0	189.2	—	—	13.0	18.15	114.0	157.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
24	11.5	189.0	138.6	—	—	13.0	15.00	150.5	161.4	—	—	14.0	18.55	122.5	155.8	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.90	134.0	166.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.15	142.5	105.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
30	6.45	196.0	130.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊛ il	6	9.40	217.0	18.90	34.14	13.0
⊛ 6	6	16.40	188.0	16.81	30.68	14.0
● il	20	16.35	102.0	17.13	30.45	12.0
● 20	21	10.5	206.5	18.90	34.14	13.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 5
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18-20
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 20-21
» della Drava . . . . . » 22
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23-24
» della Piave . . . . . » 24-25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28-30
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-32
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 25
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 26-27
» fra Brenta e Adige . . . . . » 32-33
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 34
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 35-40
Portate medie e definizi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Saga*), Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Aniai ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 41
Brenta a *Ospedaletto* ed a *Barzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta*, Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige* . . . . . » 42
Isarco a *Brennero*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Sopra di Riva*, Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montano*, Isarco a *Chiusa* . . . . . » 43
Noce a *Dermulo*, Avisio a *Ponte di Mezzo* ed a *Pontelago*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Frentimetria

Osservazioni frentimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » in destra e sinistra della Piave . . . . . » 49
c) » » » della Brenta . . . . . » 50
d) » » » dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità*: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ·- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚐ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
", dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	68.2	13.7	14.8	12.8	78	7.5	IV Q.	18	15	E	23	—	7	∞ a
2	68.1	11.5	14.0	7.2	55	24.0	ENE	9	65	ENE	23	—	8	≡ n″
3	69.1	7.7	10.0	5.8	47	26.0	ENE	11	52	ENE	3	—	3	≡
4	68.8	6.8	7.9	5.2	46	28.1	ENE	17	49	ENE	13	—	6	≡ p
5	65.1	5.8	7.0	5.2	51	43.7	ENE	24	85	ENE	3	—	7	≡
6	64.5	6.4	8.0	4.7	71	7.3	E	9	23	ENE	1	0.1	10	● p
7	68.9	7.8	9.0	6.7	90	2.9	II Q.	18	9	NW	20	2.2	10	● ≡ a p
8	62.0	10.0	12.4	8.5	88	3.4	SSE	9	12	SSE	20	2.7	10	● ≡ a p n″
9	58.8	10.5	12.0	9.4	85	7.0	SW	9	16	W	2	8.9	10	● a n″
10	52.6	8.8	10.1	8.5	74	7.7	II Q.	14	21	NW	2	13.9	10	● n′ a p ▲
Media I. decade	63.7	8.8	10.5	7.2	68	16.3						34.8	7.6	
11	52.1	5.9	9.2	4.7	62	2.8	ESE	11	7	ESE	22	—	5	≡ a
12	50.6	5.8	8.3	3.5	58	4.1	SSE	10	8	WNW	16	—	1	≡ a
13	52.0	6.2	9.2	4.0	51	5.8	ESE	12	10	ESE	8	—	1	
14	51.7	7.4	8.6	4.8	76	17.8	ORIEN.	24	45	ENE	24	16.2	10	● a p n″
15	53.5	5.6	7.6	4.1	62	19.0	ORIEN.	23	50	ENE	1	4.6	4	● n′ a
16	55.6	5.7	7.7	4.2	58	37.3	ENE	21	54	ENE	6	—	4	
17	61.4	5.2	7.1	4.0	52	24.1	ENE	16	35	ENE	8	—	0	
18	71.7	5.0	6.7	3.6	45	31.0	ENE	15	45	ENE	17	—	1	
19	74.4	3.2	4.6	2.1	44	28.9	ENE	10	55	ENE	5	—	1	
20	71.5	1.5	2.6	0.4	60	61.2	ENE	23	96	ENE	4	—	1	
Media II. decade	59.5	5.2	7.2	3.6	56	26.2						20.8	2.8	
21	66.6	3.4	4.8	1.9	56	49.9	ENE	20	58	ENE	8	1.8	10	● p n″
22	65.4	5.4	8.9	3.1	57	26.3	ENE	12	68	ENE	23	—	5	
23	60.8	4.0	4.7	3.0	49	73.3	ENE	19	92	NE	10	—	5	
24	56.6	3.6	4.8	2.5	55	41.3	ENE	16	68	ENE	8	—	10	
25	58.3	5.5	6.6	4.3	66	8.8	E	11	23	E	1	—	10	
26	56.9	5.7	8.2	3.2	71	4.1	SE	12	10	SE	11	—	9	
27	59.8	6.7	8.9	5.0	77	4.0	ORIEN.	17	8	WNW	15	1.0	4	● n′ a ≡ n′ a
28	65.6	6.6	8.6	4.4	77	3.6	SE	10	9	SE	8	—	10	gocce p ≡ a
29	62.1	8.5	10.6	5.8	50	18.4	E	12	25	ENE	24	—	6	
30	53.0	5.6	7.4	4.0	55	33.3	ENE	17	60	ENE	18	15.9	8	● n′ a
31	54.0	6.3	9.8	3.3	73	5.6	SE	9	18	SW	24	9.1	10	● p n″ ≡ n′ a
Media III. decade	59.5	5.6	7.6	3.8	63	24.4						27.8	8.0	
Media mensile	60.8	6.5	8.4	4.8	62	21.3						83.4	6.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	15.3	7.6	94	CALMA	—	8	≡ a
»	18.4	8.9	85	E	—	5	
»	9.2	3.5	68	I Q.	—	4	
»	6.5	3.7	68	E	—	6	
»	6.3	- 0.6	79	CALMA	—	9	
»	7.0	2.6	92	CALMA	2.0	10	● n′ p n″
»	8.1	4.7	96	II Q.	7.4	10	● n′ a p
»	11.9	7.8	92	S	24.4	10	● n′ p n″
»	9.4	8.4	99	S	7.2	10	● n′ a p ≡ p
»	8.3	4.6	95	N	6.2	10	● n′ p
»	9.6	4.6	86		47.2	8.0	
»	6.8	2.1	65	CALMA	—	4	
»	7.9	- 2.1	69	N	—	0	V
»	3.3	- 1.0	78	CALMA	—	1	V
»	7.2	0.8	92	CALMA	31.2	10	● a p n″
»	6.8	2.4	81	CALMA	3.4	4	● n′
»	6.9	- 1.4	78	SE	—	5	V
»	1.1	- 4.2	80	CALMA	0.2	1	● a V
»	3.5	- 4.2	66	CALMA	—	3	
»	5.0	- 2.2	57	NE	—	0	
»	4.4	- 4.2	62	ESE	—	2	
»	6.4	- 1.4	72		34.8	3.0	
»	3.5	- 0.3	89	CALMA	9.0	10	● n′ p n″ △ a
»	9.0	2.3	86	CALMA	0.2	5	● n′
»	5.4	1.4	60	NE	—	0	
»	5.0	1.3	67	CALMA	—	0	
»	4.6	2.6	93	CALMA	0.6	10	● p ≡ ≡ p
»	3.6	- 0.2	88	CALMA	—	5	≡ n′ a
»	2.9	1.4	82	CALMA	1.2	8	● n′ ≡ n′ a
»	3.3	- 2.4	84	CALMA	0.2	8	● n′ V
»	2.5	- 0.9	73	CALMA	—	8	
»	6.8	4.2	71	E	7.6	8	● n′
»	6.9	- 2.6	96	S	25.6	10	● p n″
»	7.0	0.6	81		44.8	7.7	
»	7.7	1.3	89		126.8	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media in m. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	12.0	14.9	8.9	97	0.8	SW	6	5	SW	3	—	8	≡ n' a
2	9.4	14.3	5.2	86	2.3	E	9	10	ESE	20	—	2	
3	6.9	11.4	3.7	81	7.4	II Q.	11	20	SSE	4	—	1	
4	6.5	8.6	4.1	79	13.3	E	9	26	ESE	10	—	3	
5	5.6	8.6	2.6	88	3.6	MERID.	12	16	ENE	1	—	4	
6	5.0	8.3	2.6	89	0.4	II Q.	4	3	E	11	—	8	
7	5.7	7.2	4.6	96	1.1	E	15	4	E	9	0.2	10	● a
8	7.5	9.3	6.1	100	3.5	E	20	8	E	22	51.4	10	● a p n' ≡ a
9	8.7	9.2	7.9	100	1.9	E	5	8	E	8	8.6	10	● n p n'
10	6.7	7.9	4.6	96	4.6	ENE	8	16	ENE	12	27.8	10	● n' a p
Media I. decade	7.4	10.0	5.0	91	3.9						88.0	6.6	
11	4.9	10.0	2.2	90	4.4	ENE	11	12	ENE	24	—	4	
12	3.0	8.3	0.4	86	7.7	ENE	17	15	ENE	8	—	0	⌊ V
13	4.2	8.7	0.6	86	6.3	ENE	14	12	ENE	1	—	0	⌊ V
14	5.6	6.8	4.1	93	6.4	ENE	14	12	ENE	6	0.4	10	● n' p
15	3.3	7.2	0.9	89	6.6	SE	8	26	ENE	2	0.4	5	● n' a
16	3.4	7.4	0.6	88	2.0	II Q.	11	7	SSE	14	—	4	⌊ V
17	2.3	7.2	- 0.7	91	1.5	I Q.	6	10	SSE	15	—	0	⌊ V
18	1.6	7.3	- 1.8	88	2.3	NNE	5	10	SSE	13	—	0	⌊ V
19	1.7	5.0	- 0.7	83	6.8	SSE	7	24	ENE	23	—	0	⌊ V
20	1.7	5.0	- 0.5	80	6.5	MERID.	18	30	ENE	9	—	0	⌊
Media II. decade	3.4	7.8	0.5	87	5.1						0.8	2.3	
21	3.7	6.2	1.1	88	2.9	MERID.	16	9	ESE	18	2.0	10	● p n'
22	4.2	9.0	1.7	88	2.4	SE	5	11	SE	24	—	2	
23	4.9	7.0	2.4	82	13.6	ESE	7	25	ENE	12	—	2	⌊
24	3.8	5.1	2.6	83	2.6	S	7	12	ESE	6	0.2	8	● n' ⌊
25	2.9	3.9	1.7	86	3.4	ENE	11	9	ENE	14	1.6	10	● n'
26	3.5	7.2	0.2	95	6.1	ENE	23	9	ENE	10	—	8	⌊
27	5.0	8.8	2.5	96	3.2	ORIEN.	17	15	ENE	24	—	8	≡ n' a
28	4.4	7.2	1.7	93	5.8	ENE	11	14	ENE	4	—	9	⌊ V
29	5.1	10.3	0.2	90	2.8	ORIEN.	19	9	ENE	1	—	6	⌊ V
30	5.2	8.8	0.6	89	9.2	ENE	9	32	ENE	7	5.0	7	● n'
31	3.4	5.2	0.6	96	5.7	ENE	15	9	ENE	28	26.0	10	● p n"
Media III. decade	4.2	7.2	1.4	91	5.2						35.8	6.4	
Media mensile	5.0	8.2	2.3	90	4.7						124.6	5.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
8.0	11.8	5.2	80	I Q.	—	8	
7.9	11.0	5.7	73	IV Q.	0.2	7	● n'
7.4	8.9	5.4	77	S	—	5	
8.7	7.2	- 1.9	79	II Q.	—	1	
1.5	3.8	- 0.1	87	N	—	9	gocce
0.9	2.5	- 0.6	87	N	0.2	9	● p
2.2	5.8	0.7	85	N	—	9	
2.3	3.1	0.7	88	N	6.0	10	● a p n" * a
3.9	6.4	2.5	96	N	0.6	7	● a n"
2.9	4.9	0.7	85	N	3.2	7	● n' a * a
4.1	6.5	1.9	83		15.2	7.2	
1.0	6.8	- 2.8	85	N	—	1	
- 1.5	3.3	- 4.8	85	CALMA	—	1	
0.4	5.5	- 3.5	85	N	—	1	
0.8	5.2	- 3.8	81	N	—	1	
0.9	5.3	- 1.5	86	N	—	4	
- 0.5	4.7	- 2.7	86	N	—	1	
- 1.3	4.4	- 5.0	85	W	—	2	
- 2.1	3.9	- 5.5	89	CALMA	—	2	
- 2.4	4.0	- 6.4	89	N	—	3	
- 3.3	2.9	- 7.5	86	E	—	1	V
- 0.9	4.5	- 4.8	86		—	1.7	
- 2.0	0.4	- 5.4	89	N	—	10	
1.1	4.7	- 0.5	91	N	2.0	5	● n' n' * n'
- 1.8	0.7	- 2.5	92	N	—	8	≡
- 0.2	1.5	- 1.9	90	CALMA	—	8	≡
0.3	1.9	- 1.1	88	N	—	8	≡
0.0	4.5	- 3.8	85	W	—	1	
0.5	6.1	- 2.7	85	I Q.	—	2	
- 0.2	2.5	- 2.5	89	N	—	5	
- 0.8	1.5	- 3.9	90	CALMA	—	7	
0.7	5.6	- 1.5	92	N	1.6	8	● n' a *
- 0.8	0.4	- 2.1	92	N	0.2	10	● a
- 0.2	2.5	- 2.5	89		3.8	6.4	
1.0	4.5	- 1.6	86		19.0	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.2	12.8	8.5	92	5.4	NW	—	7	≡¦ ∞ p
2	10.1	14.2	6.8	76	9.8	SE	0.1	4	● n' ≡¦ n' a
3	7.7	10.8	4.8	58	7.0	SW	—	1	
4	6.1	8.5	3.6	64	7.0	NW	—	4	
5	5.6	7.9	3.5	71	5.2	NW	—	9	
6	3.8	5.8	0.7	88	2.5	NW	—	9	V
7	6.0	7.6	4.7	82	5.1	SW	—	10	∞ ≡ a
8	6.4	6.9	6.0	92	6.2	N	19.5	10	● n' a p ≡¦ n' a p
9	7.8	8.9	6.4	91	5.4	III Q.	11.5	10	● n' n" ≡
10	6.9	8.5	5.4	84	16.7	VARIO	11.5	10	● n' a
Media I. decade	7.1	9.2	5.0	79	6.2		42.6	7.4	
11	5.5	8.9	1.7	64	6.6	IV Q.	—	0	∞ p ≡ n"
12	3.0	6.2	- 0.1	74	5.2	IV Q.	—	3	V ⌙
13	3.7	7.2	0.5	76	4.8	NW	—	3	V ≡ ⌙ n'
14	5.1	8.7	2.5	78	7.8	IV Q.	—	6	
15	4.9	8.6	1.8	83	5.9	I Q.	—	3	≡ n' a n'
16	4.5	6.0	2.1	78	6.5	N	—	2	V
17	2.8	5.8	- 0.5	76	6.6	NW	—	2	V ⌙
18	2.5	6.8	- 0.4	77	7.9	NW	—	1	V
19	1.5	4.9	- 1.6	86	7.9	NW	—	2	V ⌙
20	0.2	3.5	- 3.7	69	8.4	NE	—	3	V
Media II. decade	3.4	7.0	0.2	78	6.8		—	2.5	
21	2.2	5.6	- 1.1	88	6.8	W	7.6	10	● a p n'
22	4.3	7.2	1.5	86	5.4	NW	1.8	6	● n' ≡ n' a
23	4.0	6.8	1.4	78	7.6	I Q.	—	5	V ∞ p
24	4.7	6.7	3.8	65	3.9	II Q.	—	3	≡ n'
25	3.7	5.2	2.8	86	2.6	VARIO	—	9	gocce
26	1.4	3.6	- 0.1	94	5.5	III Q.	—	4	V ≡
27	1.1	3.0	- 0.7	96	6.0	W	—	4	V ⌙ ≡
28	1.1	3.8	- 1.2	91	4.6	W	0.1	6	● á V ⌙ ≡
29	3.8	7.0	- 1.0	81	10.0	SETT.	5.0	9	● a n" V ⌙
30	5.4	7.8	1.1	88	7.8	W	22.1	6	● n' a
31	3.5	5.1	1.1	91	7.5	N	2.7	10	● a p n" ≡ n' a
Media III. decade	3.2	5.4	0.7	85	6.2		40.3	7.0	
Media mensile	4.6	7.2	2.0	79	6.4		82.9	5.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	43.0	3.6	13.4	4.8	85	0.7	SSW	6	8	ENE	17	—	1	≡ a ∞
2	41.5	6.6	10.9	3.1	71	1.5	ENE	7	8	ENE	10	—	1	≡ n' a
3	43.9	5.9	10.5	2.8	70	2.2	ENE	5	8	E	10	—	3	≡ n' a
4	42.7	4.7	8.4	0.0	62	3.6	ENE	10	11	E	2	—	2	≡ n' a
5	40.8	0.9	3.4	- 1.8	85	0.4	I Q.	4	8	ENE	1	1.2	8	● ✳ p n" V
6	39.2	1.7	3.8	0.6	91	0.2	SSW	3	2	SSW	12	0.8	10	✳ n' a ≡ p n"
7	39.5	3.0	5.8	0.9	96	0.1	VARIO	1	1	ENE	4	—	10	≡
8	38.0	2.6	4.4	1.0	89	0.1	VARIO	1	1	WSW	10	6.8	10	● p n" ✳ n"
9	34.6	2.9	4.8	1.4	93	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	2.5	10	● n' a p ≡
10	29.4	5.8	7.7	3.0	56	6.5	I Q.	20	14	NE	14	4.0	7	● n'
Media I. decade	39.8	4.3	7.8	1.5	79	1.5						15.1	6.2	
11	29.2	3.1	6.8	0.0	49	5.5	ENE	18	10	ENE	1	—	0	V
12	27.5	0.4	4.4	- 1.4	62	3.9	ENE	9	10	ENE	8	—	2	V
13	27.7	1.4	5.7	- 2.3	75	0.8	III Q.	8	8	SW	15	—	7	V
14	28.2	1.2	5.2	- 1.7	80	0.5	I Q.	5	2	ENE	19	—	0	V ∞
15	29.8	0.9	5.6	- 2.2	76	0.6	I Q.	8	2	ENE	19	—	1	V
16	32.2	1.3	5.3	- 1.5	58	3.1	NE	9	8	NE	9	—	0	V
17	33.1	- 0.2	3.4	- 2.6	59	3.6	ENE	3	11	ENE	9	—	2	V
18	43.1	- 0.6	3.1	- 3.5	53	4.0	NE	10	14	NE	21	—	0	V
19	45.2	- 0.1	3.8	- 4.0	49	4.2	ENE	8	11	ENE	4	—	1	V ∞
20	46.3	- 1.7	3.6	- 4.6	68	1.5	NE	6	5	ENE	11	—	0	V
Media II. decade	35.6	0.6	4.7	- 2.5	68	2.8						—	1.8	
21	42.1	- 1.5	1.9	- 5.0	74	0.7	E	4	2	ENE	9	—	7	V
22	41.3	1.0	4.5	- 0.8	87	0.4	I Q.	5	3	NNE	20	1.0	7	✳ n'
23	37.2	0.5	5.1	- 2.2	89	0.6	NE	6	8	ENE	19	—	8	V ∞
24	32.4	- 0.1	2.4	- 2.2	89	0.2	NE	2	1	NE	4	—	7	V
25	29.0	- 0.8	1.3	- 2.7	85	0.7	VARIO	1	1	ESE	8	—	10	V
26	32.9	1.1	4.6	- 2.2	77	0.3	VARIO	1	3	ENE	17	—	2	V
27	36.2	1.2	5.0	- 2.2	78	0.8	II Q.	7	2	E	12	—	3	V
28	41.0	0.5	2.7	- 1.6	80	1.0	ORIEN.	6	5	ENE	6	—	7	V
29	37.7	- 1.1	1.5	- 4.5	88	0.5	I Q.	5	2	WSW	20	—	10	V
30	30.1	2.3	5.9	- 0.2	81	2.3	NE	8	8	NE	10	12.0	6	✳ n'
31	30.0	0.8	1.6	- 2.0	76	0.9	I Q.	5	3	ENE	6	—	8	
Media III. decade	35.4	0.8	3.4	- 2.3	82	0.7						13.0	6.4	
Media mensile	36.8	1.7	5.1	- 1.1	75	1.7						28.1	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40.8	8.1	12.4	7.1	85	1.9	NNW	7	8	NW	12	—	1	∞ a p
2	39.2	6.7	9.7	4.8	80	2.5	IV Q.	10	6	NW	12	—	2	V ∞ p
3	40.9	6.0	8.5	3.9	76	1.8	NW	7	6	NW	16	—	3	≡ a
4	40.2	4.9	7.3	2.7	76	1.2	I Q.	9	3	NW	18	—	5	∞ p
5	38.6	2.3	5.7	1.0	86	1.9	NW	7	6	NE	1	0.8	10	● p ≡ a
6	38.9	2.4	3.6	1.3	93	1.5	NW	10	8	NW	18	0.1	10	● a ≡ n' a p n"
7	36.7	3.5	4.8	2.5	88	2.6	IV Q.	20	7	NNW	12	—	10	≡ n' a
8	35.7	2.6	4.2	0.5	84	3.8	NNW	14	7	NNW	16	12.2	10	● a p n" ≡ n' a p n" ✳
9	32.0	2.9	4.7	1.0	94	1.5	NNW	9	7	NNW	20	11.0	10	● n' a n" ≡ a n' p n"
10	26.1	5.6	8.4	2.6	57	11.0	ENE	14	21	ENE	12	15.5	5	● n'
Media 1. decade	36.7	4.6	6.7	2.7	81	2.9						39.1	6.6	
11	26.6	3.3	6.2	0.9	87	7.7	NW	6	16	NW	9	—	0	
12	25.2	0.2	3.0	- 2.5	60	3.5	E	12	8	NW	14	—	2	⌊ ⌊ ⌊
13	25.2	2.2	5.1	- 0.8	62	4.1	I Q.	15	9	ENE	22	—	4	⌊ ⌊ ⌊
14	25.5	1.8	4.4	- 0.5	70	3.4	NE	7	8	NW	13	—	2	⌊ ⌊ ⌊
15	26.6	1.3	4.9	- 0.8	69	3.0	SETT.	19	5	NNW	5	—	3	⌊ ⌊ V
16	29.4	0.9	4.0	- 0.9	62	3.4	ENE	11	7	ENE	7	—	1	⌊ ⌊ ∞ p
17	34.4	- 0.5	2.1	- 2.5	62	3.2	N	9	10	NW	13	—	4	● n' V
18	44.4	- 1.0	2.3	- 3.6	56	3.4	I Q.	17	12	NW	13	—	1	⌊ ⌊ ∞ p
19	46.5	- 1.1	2.4	- 3.6	51	4.5	SE	8	9	SE	9	—	1	⌊ ⌊ ⌊
20	44.3	- 1.3	1.2	- 4.2	61	3.0	I Q.	14	8	NE	6	—	3	⌊ ⌊ ⌊
Media II. decade	32.8	0.6	3.6	- 1.9	69	4.1						—	2.1	
21	40.2	- 0.8	1.2	- 3.3	68	2.5	NW	11	11	ENE	4	1.2	10	● n" ⌊ ≡ p
22	38.7	1.2	3.7	- 0.6	84	2.1	NE	9	7	ENE	22	2.4	6	● n' ≡ a △ ✳
23	35.0	1.3	3.7	0.1	84	1.9	I Q.	15	7	N	5	—	5	∞ p
24	30.3	1.5	3.9	0.6	85	0.2	I Q.	3	2	NE	2	—	3	≡ a
25	25.5	0.4	1.8	- 1.1	79	1.2	NNW	12	6	NE	10	—	8	
26	29.0	0.9	3.7	- 1.3	74	0.9	ENE	5	4	NE	19	—	1	⌊ ∞ p
27	32.9	1.5	4.9	- 1.3	69	2.5	I Q.	17	9	NNE	6	—	0	⌊
28	33.2	1.6	3.8	0.5	65	2.6	NE	15	7	NE	15	—	6	
29	35.5	0.5	1.6	- 1.5	78	5.2	NE	15	11	E	24	3.0	9	● n" V △ p ≡ n"
30	26.9	2.1	5.2	- 0.2	88	5.1	E	6	15	N	9	6.4	6	● n' ✳ n'
31	27.5	- 0.8	0.5	- 1.6	80	3.2	ENE	16	8	NE	19	—	9	V ⌊ ✳ n"
Media III. decade	33.8	0.9	3.1	- 0.9	77	2.5						13.0	6.2	
Media mensile	34.1	2.0	4.5	0.0	72	3.1						52.1	5.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
11.0	12.0	8.3	100	7.8	NNE	10	22	NNE	24	—	7	≡ n' a
10.7	14.1	7.9	74	15.8	NNE	10	32	ENE	23	—	3	≡ n" V 9
7.4	10.5	4.6	59	16.3	WSW	7	32	ENE	1	—	0	
5.8	8.2	3.6	64	15.8	NNE	10	23	NNE	3	—	4	V
5.6	7.9	3.2	68	14.8	NNE	11	26	NNW	1	—	7	
2.9	6.2	0.6	88	5.1	WNW	7	10	WNW	8	—	8	
5.6	7.8	4.2	84	9.8	NNE	12	16	NNE	4	—	10	≡ n' a
6.5	7.8	5.4	96	11.3	NNE	11	26	NNE	18	16.6	10	● n' p n" ≡ n"
7.8	8.7	6.8	100	9.8	WSW	10	18	WNW	1	8.6	10	● n' a n"
7.0	8.2	5.1	87	17.7	I Q.	10	60	NNE	12	19.5	10	● n' p
7.1	9.2	5.0	82	12.6						39.7	6.9	
5.8	9.8	1.7	62	14.7	OCCID.	19	28	WNW	5	—	2	V ⌊
3.5	7.3	1.4	70	15.2	NNW	7	26	NNE	2	—	2	V ⌊ ⌊
4.5	8.0	1.0	73	12.1	NNE	17	20	NNE	24	—	4	V ⌊
5.5	8.4	2.6	79	18.6	NNE	15	28	NNE	8	—	5	
5.9	8.1	4.5	85	14.5	WSW	6	26	WSW	9	0.2	7	● n
4.6	8.1	1.9	77	20.3	NNE	15	26	NNE	8	—	6	V
3.4	6.9	1.0	70	11.8	NNE	11	24	NNE	23	—	1	V ⌊
2.7	6.4	0.4	66	20.9	NNE	18	32	NNE	18	—	2	V ⌊ ⌊
1.7	4.9	- 0.6	67	19.7	NNE	17	30	NNE	5	—	2	V ⌊ ⌊
0.6	4.5	- 2.5	67	18.1	NNE	18	22	NNW	7	—	3	V ⌊ ⌊
3.3	7.2	1.1	73	16.1						0.2	3.4	
2.7	4.9	- 0.1	80	14.9	NNE	19	26	NNE	8	4.2	10	● p n" V ⌊
4.5	7.9	2.5	93	15.8	NNE	13	26	NNE	1	0.8	4	● n'
3.9	6.8	1.6	74	20.8	NNE	17	32	NNE	23	—	5	V
4.4	5.9	2.8	66	15.0	NNE	19	20	NNE	9	—	6	
3.6	5.4	2.9	86	3.8	N	6	15	NE	5	—	8	goose
2.6	6.0	- 0.5	96	7.6	W	7	18	WNW	20	—	3	V ≡ n' a
1.7	6.9	- 1.3	96	7.6	WSW	13	17	WSW	21	—	7	V ⌊ ≡ n' a ≡ n"
0.8	4.9	- 2.2	99	7.0	III Q.	13	18	NNE	24	0.1	7	● a V ⌊ ≡ p 9
4.8	7.9	0.8	79	17.5	NNE	14	30	NNE	23	1.8	10	● n" ⌊
5.1	7.5	1.4	97	23.9	NNE	10	52	NNE	5	19.4	8	● n' a ≡ n' ↰
3.4	5.0	1.4	92	19.3	NNE	21	24	NNE	5	3.5	10	● p n" ≡ n'
3.4	6.2	0.8	86	13.8						29.8	7.1	
4.8	7.5	2.3	90	14.2						69.7	5.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716.9	8.7	9.6	7.8	90	»	NE	7	24	ENE	18	0.6	10	● n' a ≡
2	715.4	8.1	10.5	4.4	77	14.4	I Q.	17	48	E	23	—	1	≡ n'
3	717.1	4.4	6.4	2.1	69	26.2	E	7	63	E	5	—	1	
4	716.1	2.2	4.4	0.7	72	25.9	E	14	45	E	4	—	4	*
5	718.9	1.4	2.6	0.5	81	26.7	NE	12	46	ENE	9	—	7	
6	712.6	1.7	2.8	1.4	84	13.9	WSW	12	28	WNW	7	—	10	
7	713.4	2.6	3.7	1.4	88	6.8	I Q.	11	11	WNW	17	1.2	10	● n'
8	710.7	3.8	4.8	2.5	99	14.0	ORIEN.	19	32	E	15	20.4	10	● n' a p n' ≡
9	707.9	4.7	5.5	3.5	100	6.6	E	9	28	SE	24	7.4	10	● n' a n' ≡
10	701.3	2.4	3.4	1.6	96	19.7	IV Q.	12	29	N	11	8.0	10	● n' a p ≡ n' a p
Media I. decade	712.4	4.0	5.4	2.6	86	17.3?						37.6	7.5	
11	701.3	3.8	6.3	2.4	80	18.6	I Q.	15	29	NNE	9	—	1	
12	700.1	2.7	4.0	0.4	45	11.8	IV Q.	16	30	WNW	14	—	0	
13	701.0	3.6	5.3	1.8	59	6.9	E	7	16	ESE	26	—	6	
14	701.1	2.6	3.6	1.6	67	21.3	ENE	14	33	NE	21	—	9	≡ n'
15	702.7	3.4	5.1	1.6	79	17.7	SW	5	39	ENE	24	—	6	
16	704.8	1.4	3.2	0.5	80	30.6	ENE	17	56	ENE	5	—	6	
17	709.5	1.9	4.4	- 0.4	65	11.3	SSE	6	33	NE	1	—	0	
18	716.8	0.7	1.6	- 1.4	68	25.3	ENE	15	42	ENE	24	—	2	
19	720.6	- 1.5	0.0	- 2.4	68	36.8	ENE	21	61	ENE	9	—	1	
20	718.4	- 2.3	- 0.4	- 4.1	68	38.2	ENE	13	50	ENE	10	—	4	
Media II. decade	707.9	1.6	3.3	0.0	64	20.8						—	3.7	
21	714.8	- 0.6	0.6	- 1.7	88	32.4	ENE	16	57	ENE	9	2.0	10	● a p ≡ n'
22	716.8	1.7	3.5	- 0.5	85	11.9	ENE	14	26	ENE	23	10.0	6	● a p
23	709.9	0.0	1.6	- 0.6	82	41.3	ENE	17	59	ENE	8	—	7	≡
24	705.7	- 0.2	0.8	- 1.4	72	23.4	NE	12	48	ENE	4	—	10	≡
25	709.5	0.9	1.6	0.6	86	8.9	W	8	15	W	17	—	9	
26	705.1	1.6	2.7	0.5	76	10.2	W	11	15	W	12	—	0	
27	708.4	2.9	4.5	0.4	77	18.3	IV Q.	15	24	W	10	0.2	4	● n'
28	718.7	4.5	5.5	3.5	78	6.0	NE	9	15	NE	3	—	9	
29	710.4	3.6	5.8	1.8	84	29.9	ENE	8	46	E	19	7.8	10	● n' a ≡ a
30	701.7	2.0	3.4	0.7	96	39.6	NE	8	86	NE	5	27.8	6	● n' a ≡ a p
31	702.9	1.6	3.6	0.5	94	28.4	ENE	14	42	ENE	17	10.2	10	● p n' ≡ a p n'
Media III. decade	708.1	1.6	3.0	0.8	83	21.8						56.0	7.4	
Media mensile	709.5	2.4	3.9	1.0	78	2.00?						95.6	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Serio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
67.3	10.8	11.8	8.7	97	5.0	WNW	8	7	W	6	—	10	≡
65.5	9.3	15.5	4.7	82	4.6	WNW	8	28	NE	24	—	2	≡ n'
66.4	7.7	12.5	3.9	62	7.3	NNE	7	20	NE	2	—	3	
67.7	6.2	9.8	2.8	67	7.8	NE	10	11	NE	13	—	5	
65.5	5.1	8.2	1.8	76	7.6	N	9	14	NNE	15	—	6	
64.0	2.9	5.6	- 1.0	90	1.5	NNW	7	4	NNW	2	—	9	
68.7	5.8	7.5	4.2	87	1.8	IV Q.	19	3	N	9	—	10	
61.4	6.0	7.0	5.2	96	6.5	IV Q.	15	9	N	18	24.1	10	● a p n' ≡ n' a
57.9	7.2	8.5	5.6	97	2.2	MERID.	8	8	NW	10	6.7	10	● n' n' ≡
51.0	6.9	7.8	6.0	87	6.5	SW	6	11	WSW	11	3.2	10	● n' a p
63.2	6.7	9.4	4.3	84	4.6						34.0	7.5	
51.4	4.3	10.8	0.0	70	4.5	W	11	8	WSW	1	—	1	
50.0	2.1	8.5	- 1.7	79	3.7	WNW	12	7	WSW	17	—	3	
51.2	3.0	7.3	- 0.5	83	2.4	WNW	18	5	WNW	15	—	4	
51.0	4.8	9.2	1.7	85	3.8	N	12	6	N	19	—	9	
52.6	4.5	7.3	2.4	90	3.8	NNE	6	11	NNE	22	—	5	≡ n'
55.3	4.5	8.7	0.9	77	7.3	NNE	9	11	NNE	3	—	9	
61.1	2.2	8.7	- 1.1	80	2.6	NW	18	7	NNW	2	—	4	V
71.4	1.4	7.6	- 2.8	78	5.0	N	10	11	NNE	24	—	8	
73.9	1.2	5.1	- 2.0	72	8.8	NNE	17	15	NNE	12	—	2	
71.2	- 0.6	3.5	- 4.1	76	6.3	N	15	12	N	9	—	5	
58.9	2.7	7.7	- 0.7	79	4.6						—	4.5	
66.7	1.6	3.3	- 1.2	89	6.0	N	9	9	N	7	0.7	10	● a p n'
65.8	3.5	6.9	0.3	89	4.0	N	10	7	N	2	1.0	6	● n'
61.7	2.6	6.8	- 1.0	77	6.9	N	18	18	NNE	9	—	6	
56.6	4.4	6.8	2.5	69	5.0	SETT.	21	11	NNE	5	—	10	
62.9	3.5	6.4	1.8	87	0.4	E	4	2	ENE	15	—	8	
56.1	1.2	5.3	- 1.2	95	1.9	I Q.	11	5	W	21	—	4	≡ n' a p
59.5	1.0	3.2	- 0.8	98	2.5	W	12	6	W	13	—	10	≡ n' a p n'
65.3	0.5	3.9	- 1.5	98	0.7	NNE	5	4	NNE	20	—	10	≡ n' a p n'
61.6	1.9	6.0	- 2.2	91	3.7	WNW	14	14	NNE	24	29.3	10	● n' n'
53.5	5.0	7.8	1.6	90	12.1	NNE	9	33	NNE	5	—	7	
53.4	3.1	5.0	0.6	96	5.5	IV Q.	18	19	NNE	17	7.0	10	≡ p n' ≡ n'
59.2	2.6	5.5	- 0.1	89	4.4						47.0	8.3	
60.4	4.0	7.6	1.2	84	4.6						81.0	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	68.1	11.9	12.7	9.1	91	6.3	WSW	14	8	NW	23	—	8	∞
2	66.2	10.8	15.0	8.7	75	17.8	ENE	60	8	ENE	24	—	2	V
3	69.2	9.6	12.5	5.1	63	17.1	SETT.	52	17	ENE	1	—	0	
4	68.4	7.4	9.2	5.1	65	26.8	ENE	40	13	ENE	6	—	5	
5	65.9	6.5	8.7	4.9	63	23.6	I Q.	44	23	ENE	9	—	9	
6	64.8	5.0	12.0	- 3.0	81	6.5	N	14	7	W	16	—	9	gocce a
7	64.4	6.1	7.3	4.9	82	9.4	I Q.	23	14	NNE	8	0.6	10	● n'
8	62.2	7.1	8.8	6.0	89	10.6	I Q.	20	17	NE	17	17.8	10	● n' a p n"
9	56.8	7.6	8.3	6.7	91	10.1	W	18	10	WSW	8	3.0	10	● n' n" ≡ a p
10	52.3	7.4	9.1	6.3	90	13.0	IV Q.	30	13	NE	15	2.6	10	● n' a
Media I. decade	64.0	7.8	10.4	6.0	79	14.6						24.0	7.3	
11	52.7	6.7	10.6	3.1	66	13.5	WNW	24	7	WNW	2	—	1	
12	51.5	4.3	7.3	1.3	75	13.0	W	22	6	WSW	16	—	1	V
13	52.6	4.7	8.3	2.1	77	7.6	N	14	10	N	11	—	4	V
14	52.0	5.3	7.9	4.0	82	12.7	NNE	20	19	NNE	18	0.2	9	● n'
15	54.1	6.5	9.2	4.3	82	11.7	IV Q.	20	12	W	9	0.4	5	● n'
16	56.5	4.9	7.7	3.1	78	20.3	I Q.	28	24	ENE	15	—	6	
17	62.3	4.8	7.7	2.6	72	12.1	NNE	18	16	NNE	1	—	1	
18	72.4	3.1	6.6	1.1	70	13.7	NNE	28	17	ENE	19	—	0	V
19	74.8	2.4	5.1	0.3	67	23.7	NE	26	14	ENE	21	—	0	V
20	72.5	2.7	5.1	0.0	65	26.0	NNE	36	18	NE	10	—	8	V
Media II. decade	60.1	4.4	7.6	2.2	78	15.9						0.6	5.0	
21	67.6	3.1	4.4	1.6	81	21.7	NE	32	10	ENE	10	11.0	10	● n' a p n"
22	66.4	4.3	5.9	2.4	80	14.7	NNE	22	11	NNE	1	0.2	4	● n'
23	62.4	4.9	7.3	2.0	66	33.1	ENE	60	17	ENE	12	—	6	V
24	57.8	4.0	5.2	2.7	68	21.6	NNE	48	12	ENE	2	—	10	
25	54.4	3.7	5.9	2.9	85	7.3	NNE	16	10	NNE	5	—	10	
26	57.2	2.3	6.5	0.2	91	3.6	III Q.	16	10	WSW	18	—	3	≡ p V
27	60.7	2.0	7.4	- 0.2	90	7.9	WSW	16	7	WSW	17	—	7	≡ n' a p n"
28	66.4	1.4	3.7	- 0.7	92	6.6	WSW	16	9	W	5	—	7	≡ n' a
29	62.5	3.8	7.1	- 0.6	84	9.5	NNW	24	8	ENE	24	3.0	10	● n' V
30	53.7	4.8	7.3	1.4	67	24.2	NNE	54	6	NE	7	17.0	7	● n' a
31	54.7	3.7	4.9	1.4	67	15.2	NNE	22	13	NNE	9	3.0	10	● a p
Media III. decade	60.3	3.5	6.2	1.2	88	16.0						39.2	7.6	
Media mensile	61.5	5.2	8.1	3.1	78	15.5						63.8	6.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine del termometri m. 22.60 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
11.7	12.2	10.3	91	4.8	SSW	7	8	SSW	1	—	10	
9.6	13.3	5.2	86	6.2	III Q.	15	16	NNE	23	0.4	0	● n' a V
7.8	10.2	4.1	78	8.9	NE	20	9	NE	4	—	0	V
5.9	8.4	3.0	72	11.2	N	16	16	NNE	15	0.4	7	● n' V
5.7	7.7	4.2	75	10.5	I Q.	18	16	NNE	14	—	10	
3.7	5.3	1.1	90	»	»	»	»	»	»	1.0	10	● a n'
4.8	6.0	3.5	91	4.0	III Q.	6	14	NW	9	1.4	10	● n' p
5.4	6.3	5.0	93	6.5	WSW	13	12	N	18	10.4	10	● n' a p n"
5.4	6.3	4.2	94	6.5	III Q.	12	17	SW	8	5.4	10	● n' n" ≡ n' a
5.3	6.0	4.9	90	10.3	III Q.	17	17	WSW	10	8.0	10	● a p
6.5	8.2	4.6	85	7.6?						27.0	7.7	
3.6	7.1	0.4	81	7.8	SW	11	9	WSW	5	—	1	V
1.7	5.4	- 1.5	82	8.4	»	13	»	»	15	—	0	V ⌐
2.9	6.4	- 0.8	82	4.7	SETT.	9	15	»	1	—	4	V ⌐
4.3	5.8	3.0	84	7.8	N	10	11	N	1	0.8	10	● n' a p
4.6	7.4	2.9	89	7.8	III Q.	15	12	NNE	23	0.6	10	● n' ≡ a
4.3	7.2	2.4	77	11.3	N	16	24	N	13	—	8	
3.3	6.5	1.1	74	6.3	N	19	9	N	24	—	0	V
2.2	6.1	- 1.2	76	10.3	N	17	15	NNW	24	—	0	V ⌐
1.4	4.4	- 1.1	72	15.2	N	20	13	NNE	14	—	0	V ⌐
0.5	2.4	- 1.5	69	12.5	N	19	16	N	11	—	1	V ⌐
2.9	5.9	0.4	79	9.1						1.4	3.4	
1.3	2.4	- 1.0	85	11.6	N	15	10	NW	1	5.4	10	● a p n"
3.1	6.2	0.9	90	7.6	W	11	11	W	15	0.2	6	● p"
3.4	6.9	0.0	80	15.6	I Q.	24	22	NE	15	—	9	
3.9	5.5	2.3	70	9.5	N	18	14	NNE	3	—	9	
3.1	4.4	1.3	68	3.6	NNW	7	10	»	15	—	10	
0.5	3.1	- 2.6	94	4.0	III Q.	7	16	SW	11	0.2	10	● p V ≡ n' a
1.1	2.9	- 0.3	94	6.0	W	15	13	WSW	13	0.4	10	● n' ≡ n' a
1.4	3.9	- 1.2	94	8.8	WSW	6	10	SW	4	0.2	10	● n' ≡ n' a
1.7	4.2	- 1.2	94	5.3	IV Q.	17	11	NNE	24	5.4	10	● n' n" ≡ n' a
4.6	6.2	3.0	90	16.7	NNE	36	10	NNE	6	19.0	7	● n' a p
2.6	4.2	- 0.3	91	12.7	NNE	17	20	NNE	16	6.2	10	● n' p n"
2.4	4.5	0.1	88	8.8						37.0	9.2	
3.9	6.2	1.7	84	8.5?						65.2	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	12.6	6.0	81	SETT.	1.7	0.2	7	● a
2	17.2	4.4	69	VARIO	6.2	—	5	
3	18.1	0.4	48	OCCID.	8.8	—	0	
4	9.9	− 0.2	44	VARIO	4.4	—	3	
5	8.0	− 0.5	48	IV Q.	5.6	—	3	
6	6.1	− 1.8	45	V Q.	1.9	—	9	
7	7.5	2.9	52	OCCID.	2.0	—	10	
8	7.1	4.2	62	SETT.	3.0	17.6	10	● p n'
9	10.6	6.3	71	VARIO	4.4	1.4	10	● n' p n'
10	7.7	4.9	59	VARIO	10.3	14.6	10	● n' a p
Media I. decade	10.0	2.7	58		4.8	33.8	7.2	
11	13.9	− 1.0	34	VARIO	3.2	—	1	
12	11.2	− 1.9	38	NW	6.7	—	1	
13	10.1	− 2.0	41	I Q.	2.7	—	1	
14	11.0	− 0.2	48	N	6.5	—	6	
15	9.8	1.5	52	N	6.3	—	4	
16	10.6	− 1.4	41	N	6.6	—	6	
17	9.4	− 3.1	37	NW	6.3	—	0	
18	9.0	− 3.1	34	SETT.	6.7	—	2	
19	5.7	− 4.4	34	NE	3.1	—	2	
20	5.5	− 5.9	30	SETT.	5.5	—	0	
Media II. decade	9.5	− 2.0	39		6.6	—	2.8	
21	5.2	− 2.4	48	NE	5.0	3.2	10	● p n'
22	10.0	0.0	49	NW	3.4	1.0	6	● n'
23	7.8	− 1.4	40	NE	7.4	—	6	
24	6.5	0.8	41	NE	3.8	—	10	
25	4.5	0.4	48	NW	0.6	0.4	10	● n' n'
26	8.0	− 2.2	47	NW	2.6	—	0	
27	9.0	− 1.7	45	NW	1.8	—	0	
28	5.7	− 2.0	44	NW	1.2	—	7	
29	9.4	− 1.4	45	NW	6.2	3.0	10	● n'
30	8.1	0.0	56	NE	3.3	11.2	8	● n'
31	5.2	0.1	43	N	3.0	3.8	10	● a p n'
Media III. decade	7.2	− 0.9	46		3.9	22.6	7.0	
Media mensile	8.9	− 0.1	48		5.1	56.4	5.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da				
1	15.6	11.2	NW		—	5	
2	15.0	8.0	CALMA		—	5	
3	11.0	6.0	I Q.		—	5	
4	8.4	6.2	ENE		—	10	
5	8.2	5.0	I Q.		6.6	10	● p n'
6	8.6	5.2	CALMA		1.2	10	● n' p
7	11.0	5.0	CALMA		3.6	10	● n' a n'
8	14.2	9.2	SE		12.2	10	● n' a p n'
9	14.2	10.2	CALMA		11.4	10	● n' a p
10	11.6	9.0	VARIO		1.4	10	● n'
Media I. decade	11.6	7.5			36.6	8.5	
11	10.4	5.6	CALMA		—	4	
12	10.0	1.2	CALMA		0.2	0	● a
13	10.8	1.0	CALMA		—	5	
14	11.0	4.8	S		27.0	10	● a p n'
15	8.8	6.0	CALMA		6.8	5	● n'
16	8.6	4.0	ENE		—	5	
17	8.6	1.4	CALMA		—	3	
18	6.0	3.6	ENE		—	2	
19	7.0	4.0	ENE		—	0	
20	6.0	2.0	VARIO		—	5	
Media II. decade	8.9	3.4			31.0	4.4	
21	7.2	3.2	CALMA		6.0	10	● n' p n'
22	10.4	4.4	CALMA		—	7	
23	8.0	4.8	ENE		—	10	
24	7.4	4.6	NNW		—	10	
25	8.4	5.2	CALMA		—	10	
26	9.6	5.0	CALMA		—	10	
27	9.4	6.0	CALMA		7.0	7	● n'
28	9.0	1.6	CALMA		0.2	9	● a
29	10.8	8.8	CALMA		—	9	
30	10.2	6.6	ENE		24.0	10	● n' a
31	10.6	1.2	ESE		15.6	10	● a p n'
Media III. decade	9.2	4.2			52.8	9.3	
Media mensile	10.0	5.0			122.4	7.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	14.6	11.6	IV Q.	—	8	
2	14.4	7.6	I Q.	—	4	
3	11.6	5.0	N	—	8	
4	8.6	3.4	N	—	9	
5	8.0	2.6	N	0.8	9	● a a'
6	8.8	5.0	VARIO?	2.0	8?	● n' p
7	10.8	6.2	MERID.	6.0	10	● n' a
8	13.0	7.0	SE	13.8	10	● n' p n'
9	13.6	7.8	SW	1.8	10	● n' p n'
10	11.2	8.2	SW	6.4	10	● n' a
Media I. decade	11.5	6.5		35.2	8.1?	
11	10.6	5.2	I Q.	—	2	
12	9.8	2.0	E	—	1	
13	10.0	6.0	III Q.	—	4	
14	11.0	5.0	VARIO	14.2	10	● a p n'
15	9.0	4.0	N	2.6	4	● n'
16	8.8	2.5	E	—	4	
17	8.8	1.6	E	—	3	
18	8.8	0.0	I Q.	—	2	
19	6.5	0.1	E	—	1	
20	5.6	− 1.6	E	—	6	
Media II. decade	8.8	2.2		16.8	3.6	
21	6.5	1.0	SE	5.6	10	● n' p n'
22	9.7	0.6	VARIO	—	7	
23	7.8	1.8	E	—	10	
24	7.4	3.6	E	—	10	
25	8.3	4.8	VARIO	—	10	
26	9.0	2.8	IV Q.	—	4	
27	9.8	6.6	I Q.	3.0	4	● n' a
28	9.2	2.8	VARIO	—	10	
29	9.8	2.8	E	1.4	9	● n'
30	8.8	5.3	I Q.	15.2	8	● n' a
31	10.8	2.0	II Q.	13.4	10	● p n'
Media III. decade	8.7	2.8		43.6	8.4	
Media mensile	9.7	3.8		96.2	6.7?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.6	11.6	N	9.8	(*)	4	
2	16.0	9.4	ENE	11.0	—	5	
3	10.7	5.6	NNE	10.2	—	7	
4	8.7	5.2	I Q.	9.8	—	8	
5	*8.0*	4.6	E	10.4	7.8	8	● n'
6	8.6	*4.0*	IV Q.	2.7	5.1	9	● n' a ≡ a
7	11.9	6.6	I Q.	5.7	16.8	10	● a p n' ≡
8	14.0	7.8	SSE	12.6	29.2	10	● a p n' ≡
9	12.8	11.5	II Q.	10.0	27.2	10	● n' a p
10	11.6	7.8	IV Q.	4.5	0.7	10	● n' a ▲ p
Media I. decade	11.9	7.8		8.0	86.8	8.1	
11	9.6	7.0	N	*3.4*	(*) —	10	
12	11.6	4.6	N	5.2	—	1	
13	12.0	5.0	NE	*3.4*	—	14	
14	11.3	6.6	II Q.	9.2	9.1	10	● p n' ≡ n' a
15	8.6	4.0	NNW	4.6	*57.8*	5	● n' ≡ n' a
16	7.2	3.8	ENE	10.8	—	4	
17	8.0	2.0	N	4.2	—	2	
18	10.1	2.0	NNE	9.0	—	1	
19	5.5	2.4	ENE	22.1	—	0	
20	*4.2*	*1.0*	ENE	14.9	—	3	
Media II. decade	8.8	3.8		8.7	66.9	5.0	
21	*6.0*	2.1	NE	7.8	(*) 3.0	9	● p n' gocce a
22	9.8	3.9	NNW	6.5	—	6	
23	6.4	3.5	ENE	17.5	—	9	
24	6.2	3.0	ENE	9.7	—	9	
25	7.2	3.1	NNW	6.7	—	10	
26	11.2	5.1	NNE	3.0	5.0	6	● n' gocce p ≡
27	11.9	6.4	NNE	3.8		8	● n' ≡
28	11.6	5.1	NE	*2.0*	—	7	≡ a n'
29	13.2	7.6	NE	5.1	—	7	≡ n' a
30	6.8	5.6	NNE	18.8	2.7	6	● n
31	6.6	2.9	N	7.6	32.7	10	● p n'
Media III. decade	9.1	4.4		7.5	42.4	7.5	
Media mensile	9.9	5.3		8.1	195.6	6.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1380 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.4	0.9	N	(*) —	0	
2	10.0	- 2.7	IV Q.	—	0	
3	5.4	- 3.2	N	—	0	
4	8.1	- 6.1	N	—	0	
5	0.4	- 6.8	IV Q.	0.5	6	* n' a
6	0.3	- 6.1	II Q.	—	4	
7	2.4	- *7.3*	N	—	10	
8	0.4	- 5.3	S	3.2	10	* a
9	2.8	- 2.6	S	5.4	9	* p
10	*0.0*	- 3.2	N	0.2	7	* n'
Media I. decade	3.5	- 4.2		9.3	4.6	
11	- *0.2*	- 6.5	N	—	0	
12	2.5	- 9.6	N	—	1	
13	6.4	- 7.0	II Q.	—	1	
14	4.0	- 7.0	VARIO	—	0	
15	1.4	- 8.2	IV Q.	—	4	
16	3.4	- 7.5	N	—	0	
17	0.4	- *10.0*	N	—	0	
18	0.6	- 8.9	N	—	0	
19	1.4	- 7.4	N	—	1	
20	3.4	- 9.2	N	—	0	
Media II. decade	1.9	- 7.9		—	0.7	
21	3.5	- *8.6*	NE	(*) 1.3	9	* p
22	6.0	- 2.1	S	—	6	
23	2.5	- 4.5	N	—	0	
24	0.3	- 6.1	N	—	5	
25	2.0	- 5.7	IV Q.	—	5	
26	2.3	- 6.0	N	—	3	
27	4.4	- 6.3	N	—	0	
28	2.6	- 5.1	IV Q.	—	4	
29	2.1	- 5.7	IV Q.	5.4	8	* a p
30	2.6	- 5.1	N	—	5	
31	0.2	- 7.5	E	0.6	7	* p
Media III. decade	2.6	- 5.7		7.3	4.7	
Media mensile	2.7	- 5.9		19.6	3.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.1	5.8	CALMA	(*) —	1	≡ a V
2	11.2	5.5	NE	—	3	
3	11.2	3.7	VARIO	—	4	
4	8.9	3.8	N	—	3	
5	5.4	- 0.2	SETT.	1.8	6	● p n' ≡ p n'
6	*4.4*	1.1	NE	0.9	10	● a ≡ a p
7	5.6	2.5	NE	—	10	≡ a
8	5.2	- *1.0*	CALMA	17.9	10	● * n'
9	5.2	- *1.0*	CALMA	18.4	7	● n'
10	9.8	3.7	NE	—	6	
Media I. decade	8.1	2.4		39.0	6.0	
11	7.7	1.5	SETT.	—	0	V
12	4.5	- 1.5	CALMA	—	2	V
13	7.2	- 1.0	CALMA	—	3	V
14	6.2	- 1.5	CALMA	—	0	≡ p V
15	6.6	- 1.0	NE	—	2	V
16	6.9	- 0.9	E	—	0	V
17	3.4	- 2.2	ORIEN.	—	3	V
18	4.0	- 4.0	NE	—	0	V
19	4.9	- 4.0	OCCID.	—	0	V
20	3.4	- 5.2	NW	—	2	V
Media II. decade	5.5	- 2.0		—	1.2	
21	*1.5*	- 4.2	CALMA	(*) 3.9	9	* n' V
22	3.5	- 0.6	NE	—	1	
23	5.8	0.0	E	—	4	V
24	5.2	»	CALMA	—	8	
25	2.0	- 1.5	NE	—	9	V
26	4.5	- 2.2	CALMA	—	1	V
27	7.0	- 2.0	ORIEN.	—	0	V
28	3.5	- 1.0	CALMA	—	7	V
29	1.6	- 4.0	NE	15.0	10	* n' V
30	5.5	0.0	NE	—	6	V
31	2.0	- 2.9	NE	0.5	9	* n' V
Media III. decade	4.1	- 1.8 ?		19.4	5.8	
Media mensile	5.9	- 0.5 ?		58.4	4.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
																	SCRITTENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1343		MONTE MAGGIORE 850		FORTUNA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 21		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		PASSO PREDIL 1162		CA' DI CACCIA 977		VENZONASSA 220		DOBERDÒ (Vodopivo) 854		SESTO 1335		TARVISIO (Hilsen) 751		PASSO MAURIA 1298		SAURIS 1240		TIMAU 921	
1	15	4	11	6	15	6	14	10	13	12	15	11	16	10	20	11	7	2	15	12	13	5	9	8	7	1	12	8	8	4	7	0	9	5
2	14	5	10	1	14	4	14	6	16	13	15	6	15	6	19	11	3	1	12	7	12	2	4	5	4	- 4	8	0	9	2	7	- 1	8	4
3	11	- 3	5	- 3	6	- 1	15	3	16	6	10	4	13	5	19	6	- 2	- 2	8	1	9	- 1	9	0	0	- 5	5	- 3	9	0	8	- 2	6	3
4	- 1	- 3	- 1	- 4	1	- 1	10	3	10	6	9	6	9	2	10	5	- 5	- 3	8	1	7	- 2	10	- 1	- 2	- 8	4	- 1	5	- 3	7	- 2	2	3
5	- 3	- 3	1	- 3	2	- 1	8	3	9	6	8	4	8	0	10	5	- 3	- 3	1	- 1	4	- 1	9	- 1	- 2	- 7	3	- 1	8	- 3	7	- 4	4	- 2
6	0	- 3	2	- 2	5	1	5	2	8	6	8	4	8	3	10	4	- 3	- 5	1	- 1	6	0	5	- 2	- 2	- 11	1	- 4	0	- 4	6	- 5	2	- 3
7	1	0	4	1	10	1	5	4	8	6	10	6	10	5	11	8	- 2	- 2	4	1	7	2	7	0	- 2	- 6	3	- 2	0	- 4	4	- 5	2	- 1
8	4	2	7	4	8	3	6	4	8	6	13	7	13	5	10	9	0	0	10	5	7	3	3	3	0	- 5	5	- 3	2	- 2	3	- 4	2	0
9	5	5	7	5	10	7	10	5	11	9	12	11	11	5	18	11	2	0	8	7	8	6	5	4	3	- 3	5	0	3	- 1	3	- 5	4	3
10	5	3	5	0	10	4	7	7	10	8	12	6	10	8	12	8	3	- 1	9	7	8	5	5	3	- 2	- 5	6	0	4	0	4	- 6	5	3
Media I. decade	5.1	0.7	5.1	0.5	8.1	2.6	9.4	4.7	11.4	7.8	11.2	6.7	11.5	4.9	13.4	7.8	0.1	- 1.3	7.1	3.9	8.1	1.9	6.6	1.9	0.4	- 5.3	5.2	- 1.1	4.4	- 1.1	5.3	- 3.4	4.6	1.4
11	3	- 1	4	- 1	9	- 3	7	3	8	5	9	6	11	4	10	5	- 3	- 4	6	3	8	- 3	8	- 1	- 3	-13	4	- 3	1	- 2	7	- 6	4	- 3
12	3	- 3	4	- 2	8	- 2	5	0	7	1	10	2	10	1	9	5	- 2	0	6	- 1	7	- 4	6	5	- 5	-15	2	- 9	2	- 5	5	- 8	3	- 3
13	11	- 6	4	- 2	6	- 3	3	0	7	1	9	3	11	2	11	3	2	0	4	- 1	7	- 3	10	0	- 2	- 8	2	- 9	3	- 5	6	- 7	5	- 3
14	2	- 2	3	0	1	- 5	3	0	6	2	10	4	9	3	18	5	0	0	2	1	3	1	10	1	- 1	- 3	1	- 5	7	- 3	5	- 9	5	- 3
15	9	- 3	2	- 2	3	0	5	2	3	4	3	3	10	4	10	5	1	- 1	5	2	7	- 3	4	1	0	- 3	1	- 2	5	- 3	4	- 6	5	2
16	- 1	- 3	3	- 4	6	- 1	4	0	3	3	9	2	10	0	10	4	- 2	- 3	3	- 1	6	- 3	3	- 2	- 5	-12	3	- 2	3	- 5'	3	- 9	1	- 2
17	4	- 3	1	- 5	3	- 3	3	1	7	0	3	1	9	0	9	4	- 4	- 4	1	0	5	- 5	7	- 3	- 7	-15	1	- 4	3	- 5	4	- 7	1	- 1
18	4	- 4	0	- 4	3	- 3	3	- 1	0	0	3	2	9	3	10	3	- 5	- 6	4	- 1	5	- 7	3	- 3	- 7	-15	- 1	-10	5	- 5	4	- 9	3	- 3
19	5	- 5	- 1	- 6	1	- 6	2	- 1	2	0	6	1	7	3	9	3	- 7	- 9	1	- 5	4	- 3	3	- 4	- 3	-16	- 2	- 7	4	- 3	5	- 3	0	- 4
20	- 4	- 3	- 2	- 7	2	- 5	2	- 1	5	2	6	0	6	5	5	1	- 9	-10	0	- 6	4	- 3	4	- 5	-11	-17	- 4	- 7	4	- 4	5	- 7	0	0
Media II. decade	3.4	- 4.3	1.8	- 3.3	3.9	- 3.1	3.7	0.3	5.9	1.3	8.3	2.4	9.4	2.5	9.3	3.6	- 2.9	- 5.7	3.0	- 0.9	5.1	- 4.3	6.1	- 1.1	- 4.9	-12.6	0.7	- 5.3	3.3	- 4.0	4.3	- 7.3	3.3	- 2.0
21	- 3	- 3	1	- 4	- 2	- 5	3	- 3	0	2	7	3	7	0	5	1	- 4	- 6	2	- 6	5	1	7	- 4	-10	-13	- 4	- 3	3	- 3	3	- 5	2	0
22	2	- 4	5	0	- 3	- 4	3	- 3	7	5	10	4	11	1	6	4	- 4	- 4	2	- 1	5	1	3	- 2	0	- 7	- 2	- 3	5	0	5	- 7	4	2
23	3	- 4	- 1	- 3	- 1	- 3	3	- 2	3	4	3	3	7	2	11	3	- 2	- 5	- 1	- 4	7	- 2	11	0	- 3	- 7	0	- 4	7	1	4	- 5	4	0
24	3	- 3	2	- 2	- 3	- 4	5	0	6	4	7	3	3	2	5	4	- 5	- 5	- 2	- 3	4	0	7	- 3	- 4	- 3	- 1	4	5	- 1	5	- 4	6	0
25	1	- 4	3	1	- 2	- 4	4	0	7	5	3	4	3	1	3	5	- 4	- 5	2	- 2	2	0	10	- 2	- 2	- 9	- 2	- 5	2	- 1	4	- 4	2	0
26	4	- 3	3	- 1	- 1	- 3	5	0	6	4	11	4	2	0	3	6	- 2	- 3	- 1	- 1	4	0	10	- 1	- 2	- 3	0	- 3	2	- 1	4	- 3	2	- 3
27	10	1	4	1	0	- 3	5	0	10	6	11	5	10	2	12	7	0	- 2	0	- 2	7	- 2	9	- 2	0	- 9	2	- 5	6	- 1	5	- 4	4	- 3
28	12	- 3	3	1	1	- 2	4	0	3	1	10	4	10	1	12	3	0	- 1	- 1	- 5	3	- 3	10	1	1	- 6	1	- 3	7	- 1	5	- 4	5	- 4
29	4	1	5	0	3	0	3	1	6	0	12	3	9	0	12	4	- 3	- 3	5	3	7	- 3	11	2	0	- 3	3	- 3	6	0	5	- 3	2	- 3
30	3	- 3	3	- 2	5	1	4	1	3	4	10	5	9	6	12	5	- 1	- 1	5	3	3	0	6	- 1	0	- 7	0	- 4	5	0	5	- 3	4	1
31	4	- 7	4	- 3	4	1	4	0	3	3	7	3	9	0	3	3	- 3	- 3	3	1	5	1	3	- 3	- 3	-10	1	- 3	4	- 3	5	- 3	3	- 1
Media III. decade	4.3	- 3.6	3.1	- 1.0	0.1	- 2.7	3.3	- 0.5	7.3	3.3	9.2	3.3	8.3	1.4	9.0	4.1	- 2.5	- 3.4	1.3	- 1.6	5.6	0.6	7.3	- 1.3	- 2.0	- 8.1	0.9	- 5.1	5.0	- 0.3	4.3	- 4.2	3.4	- 1.0
Media mensile	4.4	- 3.4	3.3	- 1.3	4.0	- 1.1	5.6	1.5	8.2	4.5	9.6	4.3	9.3	2.9	10.7	5.2	- 1.3	- 2.3	3.3	0.5	6.6	- 0.3	6.3	- 0.3	- 2.1	- 8.7	2.0	- 4.0	4.4	- 2.0	5.0	- 5.1	3.3	- 0.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PÂULARO (Chiusaforte) 600		POVEGLIA 500		TRAMONTI DI SOTTO 240		CLAUT (Settimana) 900		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 928		MARESON DI ZOLDO 1368		ARABBA 1612		CAPRILE 1095		P. DI ORDINE D'AUNE 1045		PERGINE 490		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1000		LAVARONE 1171	
1	11	5	10	5	10	6	8	8	7	- 1	7	1	10	- 1	8	0	8	- 2	6	- 3	7	- 1	8	1	8	4	12	4	6	2	10	8	9	4
2	11	2	7	2	10	1	8	1	4	- 4	9	0	7	- 1	10	0	6	- 2	7	- 4	6	0	6	1	6	4	10	2	9	- 1	10	1	8	1
3	6	1	6	2	8	- 1	8	0	4	- 4	9	- 3	7	- 1	8	- 1	6	- 2	5	- 4	7	- 1	6	1	6	8	9	2	7	- 2	7	0	6	- 1
4	6	1	8	2	4	- 3	8	- 2	3	- 6	4	- 4	6	- 4	5	- 2	4	- 4	5	- 7	8	1	8	- 1	5	0	7	3	3	- 4	5	- 1	3	- 2
5	6	1	8	*0*	4	0	8	- 2	0	- 7	3	- 4	2	- 4	4	- 3	4	- 4	2	- 5	2	- 4	4	- 1	3	0	6	0	1	- 4	5	- 2	2	- 4
6	3	- 2	8	*0*	- 1	- 5	1	- 4	0	- 8	0	- 6	4	- 6	2	- 3	2	- 2	- 1	- 8	1	- 3	1	- 3	3	- 2	4	0	0	- 7	6	- 4	2	- 4
7	5	0	4	2	4	- 1	4	- 3	3	- 6	1	- 5	0	- 5	5	- 1	2	- 2	- 2	- 7	1	- 3	2	- 3	1	- 2	4	1	0	- 6	2	- 2	1	- 2
8	4	- 1	4	2	4	- 2	4	- 2	- 1	- 4	2	- 5	1	- 3	2	- 1	2	- 6	- 1	- 6	1	0	2	- 2	1	0	4	2	2	- 5	3	- 1	1	- 1
9	4	0	6	4	7	3	6	1	1	- 5	2	- 3	2	- 1	4	- 2	3	0	0	- 3	3	- 2	5	0	4	1	4	0	3	- 2	4	1	1	- 1
10	6	4	4	1	6	3	2	0	2	0	3	- 2	5	- 1	3	- 1	2	- 2	3	- 4	0	- 6	4	- 1	4	0	5	1	3	- 3	5	0	4	- 2
Media 1. decade	6.2	1.1	5.0	2.0	5.6	0.1	4.2	- 0.6	2.3	4.7	4.0	- 3.1	4.4	- 2.5	5.1	- 1.4	3.9	- 2.6	2.4	- 5.1	3.6	- 1.8	4.0	- 0.8	4.3	0.3	6.5	1.5	5.6	- 3.2	5.7	- 0.6	3.7	- 1.2
11	3	1	3	- 5	4	1	1	- 1	1	- 5	0	- 6	4	- 4	3	- 5	- 1	- 4	- 2	- 9	1	- 3	2	- 1	3	- 2	6	0	- 3	- 6	3	- 1	1	- 3
12	7	- 3	4	- 5	6	- 1	0	- 5	- 3	-12	0	-*11*	1	- 9	3	- 5	- 1	- 8	- 3	-11	2	- 4	0	- 6	2	- 5	5	- 5	- 2	-*10*	0	- 3	- 1	- 3
13	10	- 2	5	- 3	2	- 5	0	- 4	- 2	- 9	0	-10	1	- 9	4	- 3	2	- 4	- 2	- 9	1	- 3	1	- 5	4	- 4	2	- 5	0	- 2	- 1	- 3	2	- 3
14	11	- 1	5	0	4	- 3	2	- 4	- 2	-10	1	- 7	1	- 6	3	- 2	2	- 4	- 2	- 8	2	- 4	1	- 5	4	- 2	4	- 3	4	- 6	3	- 5	5	- 7
15	7	1	4	- 1	5	0	3	- 3	- 2	- 5	2	- 7	1	- 5	6	- 3	1	- 6	- 1	- 9	3	- 5	2	- 3	4	- 1	3	- 3	4	- 4	1	- 5	1	- 5
16	7	- 2	3	- 3	3	- 4	- 3	- 4	0	-10	2	- 8	3	- 7	3	- 5	1	- 8	- 1	- 9	0	- 7	0	- 5	3	- 2	3	- 4	3	- 5	3	- 5	3	- 5
17	6	- 4	2	- 6	0	- 6	2	- 6	- 7	-13	1	-11	2	-10	2	- 8	0	- 8	- 3	-12	- 2	- 8	- 2	- 3	0	- 4	2	- 6	2	- 7	0	- 3	0	- 7
18	6	- 5	0	- 5	- 1	- 8	- 3	- 7	- 9	-14	1	-10	- 4	-13	0	- 9	- 1	- 8	- 5	-11	1	- 7	- 3	- 9	0	- 5	0	- 7	1	- 7	- 1	- 7	- 2	- 9
19	6	- 3	- 2	- 7	- 1	- 8	- 3	- 8	- 9	-14	- 1	- 9	- 4	-11	2	- 8	- 2	- 8	- 4	-13	0	- 6	- 3	- 9	0	- 5	0	- 8	2	- 6	- 1	- 7	- 1	- 9
20	5	- 4	- 2	- 6	- 1	- 9	0	- 9	- 7	-13	2	- 6	- 2	- 9	2	- 6	- 1	- 5	- 2	- 7	0	- 4	- 2	- 8	0	- 5	0	- 7	3	- 4	- 1	- 7	- 1	- 8
Media II. decade	6.9	- 2.1	2.2	- 4.1	2.1	- 4.5	- 0.1	- 5.1	- 4.0	-10.5	0.8	- 8.5	0.4	- 6.2	2.6	- 5.4	0.0	- 6.8	- 2.5	- 9.7	7.0	- 5.1	- 0.4	- 5.9	2.0	- 3.5	3.5	- 4.8	1.3	- 5.7	0.6	- 4.6	0.7	- 6.4
21	7	- 2	0	- 3	- 1	- 7	6	1	- 5	-13	3	- 5	- 1	- 9	4	- 4	2	- 3	2	- 5	3	0	0	- 7	0	- 3	1	- 5	5	- 2	- 1	- 6	0	- 3
22	6	1	3	0	3	- 1	4	- 1	0	-10	- 2	- 5	2	- 1	5	0	3	- 5	4	0	3	- 1	2	- 1	2	- 1	0	- 3	5	2	1	- 1	3	- 1
23	7	1	1	0	6	- 1	3	- 1	4	- 2	- 2	- 7	7	- 2	5	- 1	2	- 3	4	- 3	2	- 1	2	- 4	2	0	3	- 4	7	- 3	4	- 1	3	- 3
24	6	1	1	- 1	5	0	3	- 1	0	- 4	- 3	- 5	2	- 4	4	0	2	- 3	1	- 6	0	- 3	1	- 3	2	0	2	- 3	5	- 3	2	- 3	2	- 3
25	4	0	0	- 1	3	- 2	3	- 1	1	- 2	- 2	- 2	2	- 4	2	- 1	4	- 4	1	- 2	0	- 3	1	- 3	1	- 1	2	- 3	1	- 3	1	- 3	- 1	- 4
26	6	- 2	2	- 1	4	- 2	2	0	1	- 3	- 3	- 4	3	- 3	4	- 2	4	- 4	0	- 3	1	- 3	1	- 2	2	- 2	1	- 4	4	- 5	- 1	- 5	1	- 6
27	6	- 1	4	- 4	3	- 3	2	- 1	- 3	- 5	- 2	- 6	1	- 5	4	- 2	3	- 4	- 2	- 8	2	- 3	1	- 4	2	- 1	3	- 4	3	- 3	0	- 5	1	- 5
28	3	- 1	4	- 2	4	- 4	4	- 3	1	- 5	- 2	- 6	1	- 5	4	- 2	2	- 5	1	- 7	1	- 4	2	- 5	2	- 1	3	- 3	4	- 2	3	- 4	4	- 3
29	3	- 2	4	- 2	2	- 5	3	- 3	0	- 9	- 5	- 6	1	- 6	2	- 3	3	- 5	1	- 8	1	- 2	1	- 5	4	- 1	3	- 4	4	- 4	4	- 3	5	- 3
30	5	0	3	- 2	3	0	2	- 2	- 2	- 9	- 2	- 5	1	- 6	4	- 3	1	- 1	- 1	- 5	1	- 3	3	0	3	- 1	3	- 4	4	- 1	3	- 1	4	- 2
31	5	- 3	2	- 2	2	- 3	3	- 4	1	-10	- 3	- 6	4	- 3	0	- 2	2	- 5	0	- 9	0	- 3	0	- 5	5	- 2	5	- 4	2	- 4	3	- 6	3	- 5
Media III. decade	6.3	- 0.7	2.2	- 1.6	3.3	- 2.5	3.2	- 1.5	- 0.2	- 6.5	- 2.1	- 5.2	2.1	- 4.6	3.3	- 1.8	2.6	- 3.3	1.0	- 5.5	1.3	- 2.4	1.3	- 3.5	2.3	- 1.2	2.4	- 3.7	4.0	- 2.5	1.7	- 3.5	2.5	- 3.9
Media mensile	6.5	- 0.6	3.1	- 1.2	3.7	- 2.3	2.4	- 2.5	- 0.6	- 7.2	0.9	- 5.6	2.8	- 5.1	3.7	- 2.9	2.2	- 4.2	0.3	- 6.3	4.0	- 3.1	1.6	- 3.4	2.9	- 1.3	3.3	- 2.3	3.0	- 3.3	2.7	- 2.9	2.3	- 3.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BASSO ISARCO		AGRO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)					
	ANIAGO (Thiepeak) 900		RECOARO 465		RESIA 1494		SLINIGA 1796		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1491		CASERE DI SOTTO 1720		MONTEVENE 2515		TOLLE DI SOTRA 1400		TERME BRENNERO 1399		FLÉRES (Fiéres) 1240		ANTERSELVA DI MEZZO (Antersciva) 1326		CASERE (Aserine) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1660		LAPPAGO (Selva) 1425	
1	11	2	12	5	»	»	3	1	»	»	9	1	10	6	4	8	10	− 1	− 6	− 3	10	1	7	3	7	4	8	− 10	8	2	3	1	»	»
2	10	0	10	5	»	»	7	− 2	»	»	3	2	11	1	5	4	8	− 4	7	− 4	11	− 2	6	− 1	8	0	12	− 2	7	0	5	− 4	»	»
3	9	0	10	2	»	»	3	− 4	»	»	6	− 2	7	1	6	6	7	− 6	3	− 7	4	− 6	5	− 2	7	− 1	11	− 3	9	6	4	− 3	»	»
4	5	− 1	7	1	»	»	2	− 6	»	»	2	− 3	7	0	9	2	7	− 7	3	− 7	1	− 5	7	− 3	5	− 2	6	− 6	4	− 7	0	− 10	»	»
5	4	− 3	5	0	»	»	0	− 7	»	»	− 1	− 6	4	− 3	3	5	6	− 3	7	− 6	1	− 3	5	− 2	7	− 3	5	− 5	3	− 7	− 1	− 9	»	»
6	1	− 5	4	1	»	»	2	− 9	»	»	− 2	− 6	1	− 1	3	4	4	− 7	6	− 4	0	− 3	4	− 3	4	− 3	4	− 7	0	− 10	− 3	− 11	»	»
7	4	− 3	3	0	»	»	− 1	− 10	»	»	− 5	− 3	5	− 2	5	2	3	− 3	− 3	− 4	− 1	− 3	3	− 4	1	− 4	1	− 6	0	− 11	− 3	− 3	»	»
8	4	− 2	5	3	»	»	− 3	− 3	»	»	− 6	− 7	2	− 2	7	1	2	− 5	− 5	− 6	− 1	− 5	1	− 3	4	0	4	− 4	2	− 9	− 1	− 9	»	»
9	3	− 1	5	4	»	»	− 1	− 3	»	»	2	− 4	3	0	3	0	5	− 3	− 3	− 11	0	− 3	1	− 3	0	− 1	2	− 2	3	− 2	2	− 4	»	»
10	5	0	7	3	»	»	− 3	− 9	»	»	− 2	− 7	4	1	3	0	4	− 5	− 9	− 13	0	− 3	1	− 3	3	1	3	− 1	0	− 6	− 3	− 3	»	»
Media I. decade	5.3	− 1.3	6.3	2.1	»	»	1.5	− 5.7	»	»	1.5	− 4.0	5.4	0.1	6.9	2.4	5.6	− 5.2	1.2	− 6.4	2.5	− 4.3	4.0	− 1.3	3.3	− 0.9	5.9	− 4.3	3.3	− 4.7	0.9	− 7.0	»	»
11	3	− 6	7	0	»	»	− 4	− 13	»	»	− 3	− 11	4	− 1	13	− 3	4	− 5	− 6	− 9	0	− 3	0	− 4	0	− 4	3	− 4	− 3	− 10	− 6	− 13	»	»
12	0	− 9	5	− 4	»	»	0	− 11	»	»	− 3	− 10	2	− 5	9	0	0	− 6	− 9	− 13	2	− 11	− 4	− 9	0	− 7	4	− 10	− 1	− 15	− 3	− 14	»	»
13	0	− 9	3	− 3	»	»	− 3	− 6	»	»	1	− 3	5	− 4	7	0	0	− 7	− 9	− 13	1	− 5	1	− 3	0	− 3	3	− 10	1	− 6	− 3	− 6	»	»
14	3	− 7	4	− 3	»	»	− 3	− 6	»	»	− 1	− 3	7	− 3	7	3	0	− 3	− 9	− 13	3	− 7	− 4	− 9	2	− 5	3	− 6	3	− 13	− 3	− 13	»	»
15	3	− 5	3	− 3	»	»	− 3	− 11	»	»	− 3	− 3	3	− 3	3	− 1	3	− 3	− 4	− 13	3	− 3	0	− 5	0	− 4	4	− 5	3	− 10	− 1	− 10	»	»
16	3	− 6	4	− 1	»	»	− 3	− 11	»	»	− 3	− 10	3	− 3	13	− 3	3	− 3	− 3	− 13	3	− 10	− 6	− 13	− 1	− 3	5	− 9	− 5	− 13	− 4	− 13	»	»
17	0	− 9	1	− 4	»	»	− 3	− 11	»	»	− 3	− 11	1	− 7	13	− 3	1	− 6	− 7	− 14	− 3	− 11	− 3	− 14	− 3	− 9	3	− 11	− 5	− 13	− 4	− 14	»	»
18	0	− 10	3	− 5	»	»	− 3	− 11	»	»	− 3	− 10	− 1	− 3	14	− 3	1	− 7	− 7	− 14	0	− 10	− 6	− 10	− 3	− 3	1	− 13	− 4	− 14	− 5	− 13	»	»
19	− 1	− 10	1	− 6	»	»	1	− 9	»	»	1	− 3	0	− 5	13	− 5	0	− 3	− 5	− 13	3	− 9	− 7	− 11	− 3	− 7	2	− 13	− 3	− 13	2	− 13	»	»
20	− 3	− 10	1	− 7	»	»	1	− 5	»	»	1	− 5	1	− 6	3	− 4	− 3	− 3	− 3	− 14	4	− 3	− 4	− 3	3	− 6	3	− 11	− 3	− 11	− 5	− 11	»	»
Media II. decade	0.7	− 3.1	3.1	− 3.3	»	»	− 1.9	− 3.4	»	»	− 1.3	− 9.0	3.4	− 4.4	10.5	− 2.3	0.3	− 3.3	− 6.6	− 13.7	1.4	− 3.3	− 3.3	− 3.4	− 0.5	− 5.3	3.1	− 9.0	− 1.5	− 11.3	− 3.0	− 11.3	»	»
21	− 1	− 10	0	− 4	»	»	3	− 4	»	»	0	− 5	0	− 3	3	− 3	1	− 7	»	»	3	− 3	− 4	− 3	− 1	− 5	3	− 11	0	− 10	3	− 10	»	»
22	3	− 1	1	0	»	»	1	− 5	»	»	0	− 4	1	− 3	3	− 4	3	− 3	»	»	1	− 4	− 5	− 9	3	− 3	3	− 7	3	− 5	3	− 6	»	»
23	3	− 5	4	− 3	»	»	3	− 3	»	»	3	− 5	4	− 3	3	− 1	3	− 7	»	»	3	− 5	− 4	− 3	3	− 3	3	− 5	0	− 9	− 5	− 10	»	»
24	5	− 5	4	− 1	»	»	0	− 9	»	»	3	− 7	3	− 5	3	− 4	1	− 3	»	»	1	− 3	− 3	− 7	0	− 5	4	− 3	− 5	− 13	− 6	− 13	»	»
25	3	− 4	3	0	»	»	− 1	− 10	»	»	1	− 3	1	− 3	10	− 3	0	− 3	»	»	3	− 3	− 3	− 3	− 3	− 3	1	− 3	1	− 11	− 3	− 11	»	»
26	3	− 7	3	− 1	»	»	− 1	− 7	»	»	− 3	− 3	− 1	− 3	3	− 5	0	− 3	»	»	3	− 5	− 3	− 3	− 1	− 5	0	− 3	1	− 10	− 5	− 10	»	»
27	5	− 6	1	− 3	»	»	0	− 6	»	»	3	− 3	1	− 3	3	− 3	0	− 3	»	»	4	− 3	− 1	− 3	− 1	− 3	5	− 3	4	− 10	3	− 7	»	»
28	3	− 6	4	− 1	»	»	− 1	− 4	»	»	3	− 3	5	− 3	3	− 5	1	− 3	»	»	1	− 5	3	− 3	3	− 3	4	− 5	3	− 6	3	− 3	»	»
29	5	− 6	3	− 1	»	»	− 5	− 3	»	»	1	− 3	4	− 4	3	− 4	1	− 3	»	»	0	− 3	4	− 3	3	− 4	3	− 3	− 3	− 11	− 1	− 10	»	»
30	4	− 5	4	0	»	»	− 4	− 3	»	»	0	− 3	3	− 4	7	− 1	0	− 3	»	»	1	− 3	3	− 3	0	− 4	0	− 7	− 3	− 3	0	− 13	»	»
31	4	− 3	4	− 1	»	»	− 4	− 10	»	»	− 3	− 7	5	− 5	10	− 3	− 1	− 10	»	»	− 1	− 7	− 3	− 3	3	− 3	3	− 3	0	− 11	− 3	− 13	»	»
Media III. decade	4.0	− 5.3	3.7	− 1.3	»	»	− 0.5	− 7.3	»	»	0.5	− 6.7	3.3	− 4.5	6.1	− 3.3	0.7	− 7.3	»	»	1.3	− 5.3	− 1.4	− 5.5	0.5	− 4.3	2.5	− 7.4	0.3	− 9.5	− 1.1	− 9.3	»	»
Media mensile	3.4	− 5.1	4.3	− 0.3	»	»	− 0.3	− 7.4	»	»	0.1	− 6.6	3.3	− 2.9	3.4	− 1.3	2.4	− 5.5	»	»	1.3	− 5.3	− 0.4	− 5.3	1.3	− 3.6	3.3	− 7.0	1.0	− 3.6	− 1.1	− 9.5	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CORVARA (Gadera) 1568		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1395		CASTELLO DI PRESULE 560		PEIO 1430		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 917		PIANEZZA DI RABBI (Rabbi) 1510		PEJO VÈS (Pezzeno) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MASSO-LOMBARDO 215		PASSO FORDOI 2140		PEIDAMEO (Tresignolo) 1950		MONTE BONDONE 1280		PALÙ 1400		RONZO 374	
1	7	- 2	9	0	5	4	6	4	10	6	12	0	10	- 2	9	8	7	3	7	4	8	4	16	5	5	1	10	4	10	3	9	2	11	6
2	6	- 4	12	- 3	8	1	7	5	11	2	11	- 4	9	- 2	8	1	9	0	8	2	8	0	15	4	4	0	14	1	10	4	9	0	9	4
3	5	- 7	10	- 5	3	- 2	6	1	8	2	9	- 2	8	- 5	4	1	6	- 1	6	1	5	0	12	2	8	- 5	14	2	10	4	7	- 2	9	8
4	1	- 8	6	- 9	- 1	- 4	4	- 1	6	0	8	- 1	3	- 5	4	2	5	- 2	4	- 1	4	- 1	13	1	- 3	- 7	9	- 1	9	3	3	- 4	5	1
5	1	- 7	8	- 8	1	- 4	8	- 2	4	- 2	8	- 6	2	- 7	6	3	8	- 4	2	- 3	2	- 4	5	0	- 4	- 7	10	- 2	8	0	0	- 5	5	0
6	0	- 7	1	- 11	- 1	- 4	3	- 2	2	- 3	8	- 6	- 3	- 8	1	- 2	- 1	- 8	0	- 2	0	- 3	6	1	- 5	- 8	10	- 2	5	- 2	0	- 6	3	0
7	1	- 8	0	- 9	0	- 3	1	- 3	2	- 1	8	- 7	- 1	- 7	3	- 5	0	- 5	- 1	- 3	1	- 3	6	3	- 2	- 12	11	- 2	5	- 3	3	0	3	0
8	2	- 7	4	- 8	0	- 3	1	- 1	2	- 1	8	- 4	6	- 8	1	- 4	1	- 4	1	- 2	1	- 3	5	0	- 1	- 8	10	0	4	- 2	1	- 2	3	1
9	3	- 2	1	- 5	4	- 1	3	1	2	0	3	- 5	3	- 6	3	- 1	0	- 2	1	0	5	- 1	6	1	2	- 6	4	1	2	- 1	2	- 2	4	1
10	- 4	- 5	4	- 5	0	- 3	2	- 1	3	0	3	- 4	4	- 3	4	0	2	- 4	3	- 3	6	- 2	10	3	- 6	- 7	10	0	2	- 3	0	- 6	5	0
Media I. decade	2.2	- 5.7	5.0	- 6.3	2.3	- 1.7	3.3	0.2	5.0	0.4	5.3	- 3.7	4.1	- 4.3	4.2	- 0.2	3.4	- 2.2	3.1	- 0.7	3.7	- 1.3	10.0	2.0	- 0.7	- 6.0	10.3	0.1	6.5	0.3	3.4	- 2.5	5.7	1.6
11	- 3	- 10	- 2	- 9	2	- 5	2	0	2	- 2	2	- 7	3	- 13	2	- 7	- 1	- 7	- 1	- 5	0	- 7	12	0	- 7	- 13	6	- 7	1	- 4	0	- 6	3	- 2
12	- 2	- 12	4	- 14	1	- 7	2	2	2	- 6	1	- 10	2	- 14	7	- 8	- 2	- 7	- 1	- 7	3	- 9	12	- 2	- 4	- 18	6	- 8	2	- 3	- 2	- 3	3	- 5
13	- 1	- 8	4	- 10	- 4	- 2	3	2	0	- 6	4	- 6	2	- 8	10	- 8	0	- 5	0	- 6	0	- 9	13	- 2	- 3	- 7	6	- 6	2	- 3	- 3	- 4	3	- 6
14	- 2	- 8	3	- 11	3	- 4	3	- 1	5	- 2	8	- 7	2	- 9	7	- 5	3	- 5	1	- 5	2	- 6	18	- 3	- 5	- 10	7	- 4	2	- 4	3	- 5	5	- 3
15	- 1	- 7	4	- 10	3	- 3	1	- 1	3	- 2	4	- 6	3	- 10	1	- 6	- 1	- 5	0	- 4	0	- 6	13	- 3	- 5	- 12	0	- 4	3	- 4	2	- 4	6	- 2
16	- 4	- 10	3	- 12	- 1	- 6	- 1	- 4	3	- 4	4	- 7	2	- 10	0	- 7	- 1	- 5	0	- 5	0	- 6	13	- 2	- 6	- 10	7	- 5	3	- 3	3	- 5	4	- 2
17	- 3	- 13	4	- 15	0	- 8	- 2	- 6	1	- 6	3	- 8	0	- 12	2	- 8	- 3	- 7	- 1	- 7	- 1	- 8	11	- 4	- 5	- 11	4	- 7	2	- 3	3	- 5	3	- 4
18	- 2	- 12	4	- 15	0	- 7	- 2	- 6	0	- 7	3	- 9	- 1	- 13	3	- 9	- 2	- 7	- 2	- 7	- 2	- 9	13	- 7	- 5	- 13	3	- 8	1	- 4	2	- 7	2	- 5
19	- 1	- 11	4	- 13	2	- 3	- 2	- 6	0	- 7	4	- 7	3	- 11	3	- 8	- 3	- 7	- 3	- 5	- 1	- 9	10	- 7	- 1	- 12	3	- 8	0	- 4	2	- 6	2	- 5
20	0	- 10	2	- 12	1	- 7	- 1	- 5	0	- 6	4	- 7	2	- 12	0	- 7	1	- 5	0	- 5	2	- 8	10	- 6	- 3	- 8	5	- 6	- 1	- 5	3	- 5	2	- 4
Media II. decade	- 1.9	- 10.1	3.0	- 12.1	1.5	- 5.7	0.3	- 2.5	1.6	- 4.8	3.2	- 7.4	1.8	- 11.2	3.5	- 7.3	- 0.9	- 6.0	- 0.7	- 5.6	- 0.1	- 7.7	12.0	- 3.6	- 4.4	- 10.9	4.7	- 6.8	1.5	- 3.7	1.5	- 5.5	3.3	- 6.8
21	- 1	- 10	4	- 10	3	- 5	- 2	- 5	1	- 6	5	- 5	3	- 11	1	- 6	1	- 3	1	- 3	2	- 6	2	- 1	- 2	- 6	5	- 5	- 3	- 3	2	- 5	1	- 3
22	- 1	- 7	2	- 8	2	- 2	2	- 3	2	- 4	6	- 6	6	- 11	2	- 4	4	- 2	3	- 2	3	- 3	15	- 1	0	- 4	6	- 8	- 1	- 4	5	2	2	1
23	5	- 2	5	- 4	- 1	- 3	2	0	3	- 1	6	- 6	6	- 10	6	- 8	3	- 2	3	- 1	4	- 3	10	- 2	5	- 5	10	- 2	0	- 4	4	- 1	5	0
24	1	- 6	3	- 9	0	- 5	1	- 2	5	- 2	6	- 7	7	- 11	2	- 4	0	- 4	2	- 3	3	- 4	9	- 3	- 1	- 5	6	- 3	- 2	- 2	5	- 2	4	0
25	2	- 8	3	- 9	0	- 6	- 2	- 4	1	- 4	5	- 7	7	- 13	1	- 7	0	- 6	0	- 5	0	- 6	2	- 3	2	- 6	5	- 3	0	- 3	2	- 3	1	- 3
26	3	- 7	- 1	- 10	2	- 3	- 1	- 4	0	- 3	5	- 8	7	- 11	3	- 7	- 1	- 5	0	- 4	0	- 5	11	- 3	- 2	- 9	5	- 3	0	- 2	2	- 4	1	- 3
27	3	- 6	6	- 10	1	- 4	1	- 1	2	- 3	5	- 9	8	- 12	1	- 6	- 1	- 4	0	- 4	0	- 6	13	- 3	- 4	- 11	5	- 4	2	- 3	4	- 3	4	- 2
28	1	- 8	5	- 9	2	- 2	1	0	3	- 2	5	- 8	2	- 12	0	- 6	0	- 3	2	- 3	3	- 5	»	- 2	- 2	- 10	3	- 3	2	- 2	5	- 3	5	- 1
29	- 1	- 11	3	- 11	2	- 4	1	- 1	2	- 3	6	- 6	4	- 9	3	- 6	2	- 4	2	- 3	2	- 4	3	- 4	- 3	- 6	6	- 4	1	- 1	3	- 3	4	0
30	2	- 3	1	- 8	3	- 3	0	0	2	- 2	6	- 7	3	- 9	1	- 5	0	- 4	1	- 3	2	- 4	1	- 1	- 5	- 8	7	- 3	0	- 1	4	- 1	5	0
31	1	- 8	1	- 12	1	- 5	1	- 4	3	- 4	5	- 8	4	- 10	3	- 6	1	- 5	1	- 5	0	- 6	6	- 4	- 4	- 9	7	- 5	0	- 2	5	- 3	4	- 2
Media III. decade	1.3	- 6.9	2.3	- 8.6	1.2	- 3.8	0.4	- 2.2	2.2	- 3.0	5.5	- 7.2	5.3	- 10.7	2.0	- 5.5	0.3	- 3.3	1.4	- 3.3	1.7	- 4.7	7.27	- 2.5	- 1.5	- 7.2	6.2	- 5.3	- 0.1	- 2.4	4.0	- 2.3	3.3	- 1.3
Media mensile	0.5	- 7.6	3.6	- 9.0	1.7	- 3.7	1.5	- 1.6	2.9	- 2.5	4.3	- 6.1	3.0	- 8.9	3.2	- 4.3	1.1	- 4.0	1.3	- 3.2	1.3	- 4.6	9.77	- 1.4	- 2.3	- 8.0	7.0	- 5.2	2.6	- 1.9	3.3	- 3.4	4.1	- 1.1

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ceselani)

1. La *temperatura media mensile* di questo dicembre in pianura e a quote poco elevate è dovunque sensibilmente superiore al valor medio dedotto da molti anni: l'eccesso s'aggira fra 0°,5 (Trieste e Gorizia), 1°,1 (Padova e Trento) ed 1°,9 (Pisino). Fa eccezione solo il Venda che segna temperatura leggermente in difetto; ciò deve attribuirsi all'imperversare dei venti settentrionali a quella quota (§ 9).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dic. 1930	5,4	6,5	5,0	1,0	4,8	5,2	4,0	2,4	3,9	4,5	2,0	1,7
Val. medio	3,5	6,0	4,5	0,0	3,6	4,0	2,9	3,1	3,0	3,0	0,9	0,9

2. La *temperatura nella regione nel suo andamento generale* è rapidamente decrescente nei primi 20 giorni del mese; in seguito la temperatura, dopo un leggero incremento, tornò a diminuire verso gli ultimi giorni del mese. Ovunque le temperature più elevate si presentarono nei primi due giorni del mese, all'1 si verificò la massima diurna più elevata nell'Istria e nella Venezia Tridentina, al 2 nel rimanente della regione: a Padova con 15°,5, a Venezia con 15°,0, al Venda con 10°,5.

La media diurna più bassa si verificò quasi dapertutto al 20, durante un lungo periodo di forte bora; la minima diurna più bassa si verificò al 20 a Padova con −4°,1, al Venda con −4°,1, al 28 a Venezia con −0°,7.

L'ampiezza dell'*escursione mensile* del termometro è 19°,8 a Padova, 15°,7 a Venezia, 14°,6 al Venda.

3. In 11 giorni la *minima diurna* della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova, la differenza massima Venda-Padova fu di 5°,1 al 28; 3°,8 al 29, 2°,4 al 6 e all'11; in tutti gli altri giorni fu inferiore a questi valori. Nei giorni 27 e 28 anche la massima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci la persistenza in quei 2 giorni dell'*inversione termica* negli strati vicini al suolo, mentre negli altri giorni questa durava solo nel periodo più freddo della giornata.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni), distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

A tutte le quote la prima decade è la più calda, mentre nei primi 500 metri vicino al suolo le altre due decadi hanno sensibilmente la stessa media; a quote superiori la seconda decade è la più fredda, con una differenza di oltre un grado rispetto alla terza.

Altezza s. mi livello del mare	31	306	580	813	1202	1497	1702	2140
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(14)	(18)	(10)	(5)	(1)
Temper. media prima decade	6,2	5,1	6,5	2,2	1,1	−0,2	0,2	−3,4
Temper. media seconda decade	4,6	1,1	−0,4	−1,2	−2,7	−3,8	−4,5	−7,7
Temper. media terza decade	4,7	1,5	0,2	−0,2	−1,2	−1,6	−3,4	−4,4
Temperatura media mensile	5,2	2,6	1,1	0,8	−0,9	−1,9	−3,8	−5,2

4. La *media mensile della nebulosità* di questo dicembre in generale è di poco differente dal valor medio dedotto da molti anni; la nebulosità della seconda decade fu ovunque molto più bassa della nebulosità nelle altre parti del mese.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Dic. 1930	6,2	6,2	5,1	5,1	5,8	6,0	6,8	5,6	6,6	5,0	4,6
Val. medio	5,0	6,0	5,7	5,4	5,6	6,7	5,9	5,8	7,1	4,4	3,7

5. Continua sino al 5 del mese il *periodo asciutto* che avea avuto inizio al 29 del precedente; dal 6 al 10 decorre un breve periodo piovoso: le precipitazioni più abbondanti si ebbero: al 9 (g. p.) mm. 54,5 a Montenero d'Idria, mm. 47,6 a Piedicolle, mm. 36,0 a Cà di Caccia (quest'ultimo è il *totale diurno massimo della regione*). Dall'11 al 28 decorre un periodo durante il quale si ebbe qualche leggera precipitazione qua e là nella regione: più copiose invece furono le precipitazioni al 14 e 15, che vanno classificati come due giorni a precipitazioni parziali, e ancor più al 21 e 22 (precipitazioni generali). Ma la quantità caduta fu ovunque scarsa; non furono raggiunti i 20 mm. neanche nelle località di solito le più piovose.

I tre ultimi giorni del mese (29, 30, 31) sono a precipitazioni generali; anche qui però senza raggiungere totali diurni molto elevati: difatti al 30 (g. p.) caddero a Recoaro mm. 84,6, a Schio mm. 80,0.

Nei fiumi nessuna variazione di livello degna di nota.

6. Nella zona montuosa le precipitazioni furono sempre sotto forma di *neve*, ma in quantità piccola; tanto che il suolo rimase coperto di una discina di cm. tra i 1000 e i 1500 metri, non oltre la quarantina sotto ai 2000 metri. Questo manto nevoso non subì sensibili variazioni nella seconda metà del mese.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo mese è di poco differente (in generale superiore) al *valor normale* nella pianura (Rovigo rapporto 1,35, Vicenza 0,94) e nell'Istria (Pisino 1,09), invece è inferiore nella zona montuosa (Bolzano 0,82, Recoaro 0,58).

	Pisino	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pieve	Belluno	Conegliano	Treviso
Dic. 1930	162,9	126,8	122,4	83,4	124,6	70,5	12,0	51,4	69,7
Valore medio	155,6	116,0	94,0	90,0	139,0	268,7	73,3	70,8	71,8
Rapporto	1,05	1,09	1,3	0,93	0,90	0,30	0,26	0,73	0,97
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Tonezza	S. Michele	Belluno	Sile
Dic. 1930	63,3	81,0	65,2	82,9	94,4	52,1	58,4	28,1	23,0
Valore medio	40,3	52,4	48,0	88,6	160,0	58,0	52,0	84,0	30,0
Rapporto	1,56	1,55	1,35	0,94	0,59	0,90	1,12	0,33	0,77

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la distribuzione di queste si scosti notevolmente dalla distribuzione solita. Si ha una ristretta area di massimo attorno alle sorgenti dell'Agno (144 mm. Malttaure e 110 mm. Lambre) compresa entro una striscia che, attraverso i Colli Berici e gli Euganei, raggiunge l'estuario del Po; in questa striscia si hanno precipitazioni di poco inferiori ai 100 mm. Le precipitazioni diminuiscono man mano che uno si scosta da questa striscia, sia lungo la pianura verso il Friuli (Treviso mm. 66, Latisana mm. 56, Udine mm. 62), sia verso la zona montuosa; qui si raggiungono i valori più bassi. L'isoieta 50 nel suo andamento generale da Trento corre verso Est sino al Passo di Resia (Alpi Carniche) e sono stati segnati sotto i 20 mm. in un'ampia striscia lungo tutto il confine politico settentrionale.

Valori elevati nella quantità mensile si riscontrano nelle Alpi Giulie; dai 60-70 mm. lungo le coste Triestine ed Istriane, procedendo verso l'interno, si sale oltre i 150 mm.

Sono stati raggiunti i valori massimi (oltre 200 mm.) in una stretta area ad W di Fiume (regione Liburnica, mm. 216 Abbazia, mm. 219 Apriano, *totale mensile massimo nella regione*).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km. ora al Venda in 15 giorni (3-4-5-10-14-16-18-19-20-21-23-24-29-30-31), a Venezia in 9 giorni (4-5-16-19-20-21-23-24-30), a Trieste in 14 giorni (2-3-4-5-16-17-18-19-20-21-22-23-24-30).

La bora soffiò violenta nei giorni dal 16 al 24, con un leggero indebolimento al 17 e al 22. Nella ripresa del 23 raggiunse violenza estrema, difatti la media diurna del 23 è 41 km. al Venda, 39 a Venezia, 78 a Trieste. Ma già anche al 20 a Trieste si aveva avuto una media diurna di 61 km., mentre al Venda era stata di 38 e a Venezia 26. A Trieste in questo giorno furono segnati 96 km. dalle 3 alle 4, e nel giorno 23 km. 92 dalle 9 alle 10.

In pianura invece il vento non si fece sentire mai con violenza: a Padova, per esempio, la media diurna più elevata fu di 12 km. ora al 30, negli altri giorni la media diurna fu inferiore ai 9 km.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni meridionali e le più frequenti sono quelle comprese nel settore che da NNW va ad ENE (72 % a 5 direzioni) con un massimo (18 %) ad ENE.

A Trieste le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da ENE va a SE (76 % a 4 direzioni) con un massimo a ENE (36 %).

Al Venda il settore orientale abbraccia le 3 direzioni NE, ENE, E (60 %), con un massimo a ENE (30 %), il settore occidentale abbraccia le direzioni da NW a WSW, (21 % a 4 direzioni) con un massimo a WSW (6 %).

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni meridionali comprese nel settore che da E va a SW (2 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo principale a NNE (25 %), un secondario a NNW (11 %) e un altro a WSW (8 %), separati dai seguenti minimi relativi: uno a N (10 %) e uno a WNW (4 %).

A Trento la rosa, come di solito all'inverno, è priva del lobo meridionale; difatti a tutto il settore che da E va a SW spetta 9 %, a 9 direzioni; sono bene pronunciati gli altri due lobi: il lobo del primo quadrante ha un massimo a NE (17 %), il lobo del quarto quadrante ha il massimo a NW (18 %); i due lobi sono separati da un minimo relativo a NNE con 5 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo dicembre, a differenza che nei mesi precedenti, è inferiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 761,9, mentre il suo valor normale è mm. 766,0, una differenza in difetto pertanto di mm. 1,7.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 775,7 alle 9h del 12, il valor minimo mm. 751,1 alle 4h del 12, l'ampiezza della escursione barometrica pertanto fu di mm. 24,6, di poco inferiore al suo valor medio nella regione, che è attorno ai mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 754,8 delle 18h del 25, ai mm. 768,6 delle 22h del 28, mm. 14,8 in 76 ore, pari a mm. 0,19 all'ora, e l'altra salita dai mm. 759,0 delle 6h del 17, ai mm. 773,5 delle 11h del 18, mm. 14,5 in 29 ore, pari a mm. 0,50 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 775,7 delle 10h del 12, ai mm. 754,1 delle 16h del 25, mm. 21,6 in 150 ore, pari a mm. 0,14 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 757,6 delle 19h del 9 ai mm. 753,0 delle 1h del 10, mm. 4,6 in 6 ore, pari a mm. 0,77 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	IIa	IV	VII	I	II	III	III	IV	VII	VII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	3	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8
Con precipitazioni parziali	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Senza precipitazioni	2	—	—	3	2	3	1	2	1	1	2	1	1	19
Totale	2	4	1	7	2	3	1	4	2	1	2	1	1	31

La nostra regione, al principio del mese, è sotto il dominio dell'anticiclone, che al primo è sull'Europa Centrale, e, nel suo spostamento verso levante, al 4 ha raggiunto la Russia Meridionale, di dove manda un esteso promontorio sull'Europa Centrale. Questo promontorio al 6 si è ritirato sotto l'azione del ciclone della Groenlandia. In questo giorno hanno inizio le precipitazioni parziali, restano tali anche al giorno successivo (7), quando si delineò la saccatura da N sul Mediterraneo occidentale (tipo II).

All'8 le precipitazioni si fanno generali, quando nella saccatura si forma un ciclone. Ma al giorno successivo (9) troviamo la configurazione rapidamente cambiata (tipo IIIa) sotto l'incalzare di un anticiclone dalle Azzorre; al 10 ciclone secondario sull'Alto Adriatico (tipo IV). All'allontanarsi verso levante di questo secondario, all'11, sono cessate le precipitazioni, ma esse riprendono parziali al 14 e al 15, quando nuovamente si forma un secondario nelle vicinanze d'Italia (tipo IV); al 16 riprende il tempo asciutto quando il secondario ha raggiunto il medio Tirreno, di dove poi si allontana verso mezzogiorno.

L'anticiclone, che al 18 dall'Atlantico avanzava sull'Europa centrale, al 19 è centrato a mm. 781 sulla Baviera, al 20 è sui Carpazi, al 21 sulla Rumenia, al 22 sul Mar Nero. Son due giorni questi ultimi a precipitazioni generali, queste cessano al mattino successivo quando, al costituirsi di un ciclone a mm. 748 sul Basso Tirreno (Tipo XVIe), rinforza la bora e raggiunge violenza estrema (§ 9).

Le precipitazioni riprendono al 29 e durano al 30 e 31; la configurazione europea è dominata da un anticiclone a levante d'Italia e da un ciclone sulle Isole Britanniche; per la forma delle isobare si può classificare tipo II la configurazione del 29 e 31 e tipo IIIa quella del 30.

12. La *marea reale* nella Laguna (mareografo di Punta della Salute) confrontata con la *marea prevista* mediante l'analisi armonica, in altezza ed orario fu pressochè coincidente nei giorni 1-2-20-21-22-28-29; negli altri giorni il livello della prima fu superiore a quello della seconda. Le differenze maggiori si verificarono nei giorni 14-15-16-30-31. Le differenze massime, poco più che 40 cm., si presentarono durante la seconda bassa marea del 14 e durante la seconda alta marea del 15; le alte maree del 31 presentarono differenza tra 35-38 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	18,6	2,4	15,4	17,4	15,6	3,0	—	—	1,8	18,0	—	—	—	—	—	0,4	17,2	—	3,2	0,2	4,0	12,0	1,8	—	9,2	3,8	134,0	15
Busco	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	0,2	20,6	4,8	4,2	14,2	9,6	13,8	—	—	1,0	21,8	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	0,4	—	0,8	9,8	0,2	—	13,4	1,8	122,6	12
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	12,8	6,4	10,4	30,0	13,6	2,0	—	—	1,4	38,2	—	—	—	—	—	0,4	7,2	—	0,4	—	—	5,2	—	—	15,6	0,6	142,2	11
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	—	11,0	12,0	10,6	21,4	10,8	8,6	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	0,2	—	0,4	6,8	—	—	13,6	1,6	118,2	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	13,6	5,4	10,2	32,8	18,4	9,8	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	0,2	—	2,6	6,6	0,2	—	10,6	1,6	181,6	13
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	30,0	17,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	14,0	—	124,5	7
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	11,2	—	20,0	17,5	13,1	5,2	—	—	—	67,8	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	5,8	—	—	32,0	—	180,5	9
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	7,0	7,6	17,0	6,4	—	—	—	—	—	35,2*	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	—	—	4,0*	—	—	26,4	0,6	108,2	8
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	5,5	10,0	21,0	29,0	14,0	0,8	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	2,7	137,3	10
	Punta Croce	35	Pn	—	—	—	—	—	9,2	5,2	37,7	28,2	33,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,7	0,4	—	5,8	8,2	136,1	10
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	4,0	4,9	5,8	7,7	15,2	1,6	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	10,0	—	—	17,4	—	91,7	9
FIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	1,8*	3,4*	25,2*	39,0	19,8*	11,1	—	—	—	54,5*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	3,0	—	—	—	4,0*	202,0	10
	Massano	1008	Pn	—	—	—	—	4,5*	8,6**	3,8	7,0	48,8	14,8*	11,2	—	—	0,8**	36,5*	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	2,0	143,2	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	1,2**	—	6,3	14,2	5,7	1,4*	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	38,9?	6
	Giuraisi	708	Pn	—	—	—	—	—	23,0**	10,0	2,8	7,0	11,0	7,2	—	—	—	20,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,8	7
	Fontana del Conte	581	Pn	0,5	—	—	—	—	5,5*	8,0	4,8	15,6	9,0	3,2	—	—	1,7	18,4*	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,7	—	—	—	1,3*	—	67,0	11
	Bachle	579	Pr	0,2	—	—	—	—	1,2*	5,0*	4,4	27,4	8,4	9,2	—	—	0,8	10,0**	4,4	1,6	21,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	2,6	—	0,2	0,6	6,8	2,8	109,4	14
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	0,2*	0,8**	5,1	9,0	31,0	10,2	—	—	—	—	58,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	19,8*	—	141,6	7
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	1,0*	3,0*	—	12,0	30,0	12,0	3,0	—	—	2,0	58,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	5,0*	—	1,0	—	1,0*	—	128,0	12
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	10,0	27,0	—	—	—	12,0	48,8*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	18,0	26,0	149,0	8
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	6,5*	11,0	25,1	64,0	38,5*	6,1	—	—	9,5*	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	—	11,0*	—	216,2	10
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	17,0	21,0	78,2	15,5	—	—	—	8,0*	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	169,1	6
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0**	9,8	65,0	18,4	7,2	—	—	3,4	64,0*	1,4	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	0,2	—	3,8	—	—	1,6	—	184,6	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	6,4*	9,0	8,5	86,2	22,8	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,4	29,0	20,6	—	6,0**	5,2	216,5	18
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	2,2*	4,6	3,2	6,5	26,5	1,4	—	—	14,8	28,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,5**	—	86,0?	10
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	6,0	11,5	21,0	16,0	7,0	—	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	31,4	29,0	200,4	9
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4*	54,2	10,7	13,1	—	—	—	52,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,2	48,8	207,1	8
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	2,3	5,2	11,0	88,8	18,0	—	—	—	—	78,0	4,6	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,8	—	—	25,0	2,5	180,2	11
	Pisenza	168	Pr	—	—	—	—	—	7,0	7,0	5,8	42,0	10,6	0,2	—	—	1,8	84,0	—	—	—	—	—	0,6	7,6	—	—	—	—	2,6	—	—	17,4	0,4	186,8	10
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,5	12,7	—	—	28,5	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,7	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	7,6	9,4	6,8	78,4	22,8	4,0	—	—	2,6	70,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,4	—	—	5,6	—	216,2	11
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	7,8	5,1	16,8	29,2	27,2	0,7	—	—	9,1	57,6	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	2,7	—	162,9	10
ARSA																																				
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	9,4	12,5	37,5	10,0	0,5	—	—	4,2	80,6	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	112,4	8
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	2,2	8,6	4,6	46,2	2,4	0,6	—	—	9,8	47,2	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	8,2	—	5,2*	—	15,4*	152,2	11
	Boglinno	253	P	—	—	—	—	—	1,8	9,0	6,0	19,5	10,0	10,8	—	—	—	32,9	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	8,4	—	—	—	17,2	114,7	10
	Castel Bellai	223	Pr	—	—	—	—	—	1,6	3,2	7,0	28,6	6,8	7,8	—	—	1,4	37,8	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,4	3,0	—	—	0,4	—	103,4	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	0,9	1,4	2,8	31,8	16,2	3,5	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	0,2	0,7	2,7	—	—	2,8	—	105,4	9
	Pegile	41	Pr	—	—	—	—	—	0,8	4,0	4,6	50,2	9,0	8,0	—	0,2	1,0	31,8	—	—	—	—	—	0,4	6,8	—	—	—	—	8,2	0,2	—	6,4	0,2	103,6	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino meteorico	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Drga	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	1,8	8,0	4,6	19,2	6,5*	—	—	—	—	31,5*	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	—	0,2	8,0	—	—	15,2	0,2	95,8	9
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	15,4	—	21,5	16,0	—	—	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	132,9	6
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	3,1	6,8	12,4	4,0	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	4,1	—	2,1	—	57,4	8
	Dignano	184	Pr	—	0,2	—	—	—	2,4	11,8	4,4	22,0	2,6	—	—	—	1,8	24,0	—	—	0,2	—	—	0,6	3,0	—	0,2	—	—	5,4	—	—	22,6	0,4	101,6	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	10,0	4,2	—	—	—	—	57,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,2	—	—	35,6	14,2	175,7	9
	Pola	56	Pr	—	—	—	—	—	4,0	3,8	7,6	18,2	5,0	—	—	0,2	—	30,8	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	7,0	—	0,2	28,6	0,4	106,8	10
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	1,0	6,2	8,4	18,4	6,6	0,2	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	—	2,4	0,6	—	16,4	0,2	77,8	9
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	2,5	12,5	12,5	20,0	2,6	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,8	—	—	5,0	10,0	106,4	10
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	1,2	4,4	6,2	26,0	6,4	1,0	—	—	—	34,6	—	—	0,2	—	—	0,2	9,0	—	—	—	0,8	1,2	0,2	—	7,8	—	101,2	10
	Mompaderno	200	Pa	0,5	—	—	—	—	—	4,8	4,0	23,1	11,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	0,8	—	—	9,8	—	84,0	7
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	—	15,0	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	85,5	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	9,0	3,4	28,5	14,0	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	23,0	126,5	8
	Parenzo	18	Pr	0,2	—	—	—	—	1,2	6,0	3,4	21,8	11,4	0,8	—	—	4,0	12,6	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	0,2	—	—	9,4	0,2	88,4	9
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	2,0	—	—	6,8	12,5	24,2	19,5	—	—	—	—	25,2**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	54,0**	183,0	9
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	1,6	4,4	6,0	21,0	8,8	0,4	—	—	5,0	24,8**	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	0,2	0,2	1,2	—	—	2,8	—	82,0	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	1,2	4,1	4,5	18,5	10,9	0,4	2,7	—	—	2,1	25,0	—	—	—	—	—	0,6	6,1	—	—	—	0,6	0,9	—	—	0,2	21,5	99,0	10
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	5,5	5,1	23,1	8,0	—	—	—	8,2	31,4	0,3	—	—	—	—	0,7	5,6	—	—	—	—	2,7	—	—	—	3,1	93,7	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	0,8	3,0	5,5	19,0	23,1	2,2	—	2,0	7,2	18,2	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	90,0	11
	Montona	277	P	0,6	—	—	—	—	8,2	4,0	1,4	19,2	10,0	2,8	—	—	2,6	29,4	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	4,8	96,4	11
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	1,2	3,0	5,2	17,6	6,8	1,2	—	—	1,8	20,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	0,2	1,0	—	0,2	—	5,2	66,8	11
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	1,0	2,7	3,0	17,5	9,2	0,7	—	—	2,0	24,8	—	—	—	—	—	0,3	6,6	—	—	—	—	0,6	—	—	4,2	—	72,6	9
	Cittanova	4	Pr	0,2	—	—	—	—	1,0	4,4	3,2	10,6	11,6	0,8	—	0,2	1,4	12,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	6,6	0,2	55,2	9
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Inquo	Bresovizza	442	Pn	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	17,3	8,1	3,1	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,1	—	—	1,2	0,6	49,3	7
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	1,0	4,2	1,5	14,6	16,6	0,6	—	—	1,7	15,2	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	0,1	0,2	—	—	13,5	1,5	74,9	10
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,4	10,4	—	—	—	3,4	14,0	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	0,2	0,4	—	—	3,8	0,2	62,0	7
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	2,0	5,0	6,0	15,0	10,0	—	—	—	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	124,0	10
	Capodistria	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	57,0	6
	S. Lorenzo di Daila	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3 ?
	Stragnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	15,3	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	65,2	5
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Caccia	987	Pn	—	—	—	2,0*	3,0*	20,0**	8,0	8,0	42,0	25,0	6,0**	—	—	4,0	45,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0*	—	167,5	13
	Tatre	744	Pr	0,2	—	—	—	—	1,8**	5,2	1,8	12,2	7,2	1,2	—	—	2,2**	10,5*	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	7,8	53,2	11
	Villa del Nevoso (Torrenova)	464	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0*	2,4	15,6	6,6	1,0	—	—	1,6	22,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	0,2	2,0	—	—	2,2	—	62,8	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	6,3	30,6	16,8	4,0	—	—	—	34,4**	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	36,3*	—	156,5	9
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	2,2	1,8	4,6	20,0	11,8	1,9	—	—	4,4	10,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	8,3*	—	62,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	0,2	7,0	17,0	54,5	14,9	—	—	—	4,1	18,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	117,1	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	5,2	5,1	11,2	38,2	10,1	1,1	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	8,8	—	—	—	0,5	118,9	10
	Slivia	585	Pa	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	21,7	8,0	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	64,5	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	2,1	2,5	4,5	30,2	10,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	2,7	57,1	9
	Lanischie	543	Pn	—	—	—	—	—	4,1	7,8	16,0	29,7	9,1	6,8	—	—	1,2	32,5	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	4,0	—	—	1,9	1,5	142,7	13
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	54,0	15,2	14,7	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,5	—	1,0	—	—	5,6	—	101,4	9
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	24,2	11,5	6,7	—	—	3,2	15,2	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	1,8	0,4	—	4,0	—	79,7	10
	Sanavizza	372	Pr	1,0	—	—	—	—	0,6	2,8	2,8	20,5	6,6	5,6	—	—	0,4	52,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	3,0	0,2	80,6	9
	Sesana	369	P	—	1,5	—	—	—	0,5	3,2	7,0	59,0	13,5	12,5	—	—	1,5	22,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	133,5	14
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	0,1	1,0	3,5	5,5	12,7	10,3	—	—	0,9	22,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,7	63,8	9
	Cèmeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	41,6	15,4	5,4	—	—	0,2	9,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	81,8	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	4,4	21,4	8,8	—	—	0,2	4,8	14,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	—	—	5,2	0,2	65,4	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	0,8	26,6	58,4	—	—	—	—	18,2	21,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	6,0	—	1,8	—	—	—	—	138,0	7
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	7,2	—	—	5,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	70,7	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	2,7	1,5	5,8	20,7	1,6	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	8,8	64,7	8
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	15,7	10,2	6,6	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	8,8	7,6	74,8	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	20,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	80,6	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	51,0	15,0	12,0	—	—	1,4	1,9	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	8,0	—	92,7	7
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	3,7	10,8	9,3	16,4	—	—	0,8	4,6	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	64,2	7
	Alberoni	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	20,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	80,6	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	1,4	—	—	—	—	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	1,0	12,0?	8
ISONZO																																				
	Nallegu	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,9	2,1	—	—	—	5,8	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	6,0	—	36,5	9
	Sònzis	476	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	40,0	30,2	0,3	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,0	2,8	—	—	—	4,7	—	75,5	8
Gorizia	Passo Predil	1162	Pn	1,5	—	—	—	n	—	—	—	32,0	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	33,5 n	8?
	Plesso	450	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	28,8	23,0	—	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	6,8	2,8	—	—	—	4,8	—	70,5	8
Idria	Uccea	668	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	30,0	28,5	—	0,1	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	—	3,9	—	—	6,8	1,7	—	—	—	13,9	—	114,0	6
	Caporetto	366	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	0,8	49,2	22,4	0,2	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	2,4	2,0	—	—	2,0	4,8	89,2	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	2,4	—	—	—	—	—	0,8	0,8	58,4	20,8	1,4	—	0,2	0,4	4,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	12,0	—	108,4	7
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	57,1	22,6	—	—	—	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5,0	159,7	6
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	3,1	—	2,2	56,3	22,8	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	143,4	6
	Pieve Bucovca	715	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	1,4	44,4	20,5	8,3	—	—	0,6	11,7	1,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	7,5	1,8	1,0	—	—	14,8	0,6	118,5	11
Idria	Montenero d'Idria	633	Pn	1,0	—	—	—	0,8	2,0	4,5	8,0	54,5	15,5	8,0	—	—	3,0	45,0	9,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	2,0	—	—	—	19,0	3,0	179,3	15
	Ca' di Casola	677	Pn	—	—	—	—	2,0	1,0	4,5	8,7	66,0	22,8	6,5	—	—	1,2	31,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,8	2,1	—	—	22,7	1,0	197,8	15
	Bella	587	Pn	6,5	—	—	—	1,0	1,5	—	10,0	58,1	17,8	8,0	—	—	3,5	31,5	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Idria	368	Pr	—	—	—	—	0,8	0,8	0,2	1,0	44,8	26,4	4,2	—	—	0,2	31,0	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,6	—	—	—	—	15,0	—	132,0	8
	Circhina	335	Pr	0,5	—	—	—	—	—	0,8	—	31,8	16,0	0,4	—	—	1,2	13,2	0,8	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	0,8	—	0,8	—	—	12,2	0,8	79,8	5
Tarcia	Ravne	752	Pn	3,6	—	—	—	—	—	2,1	—	70,3	22,5	2,6	—	—	2,2	15,6	2,8	—	—	—	—	—	0,7	—	—	7,5	2,6	—	—	—	5,6	0,5	143,1	11
	Piedicolle	521	Pr	5,8	—	—	—	—	0,4	0,4	1,8	47,6	17,2	7,0	—	—	1,8	17,6	1,6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,8	0,8	4,3	0,4	0,2	8,8	0,2	118,0	11
	Lequa	965	Pn	3,8	—	—	—	—	2,3	—	—	33,8	17,0	4,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	6,0	144,0	9
	Col di Canale	668	Pn	3,7	—	—	—	—	—	1,7	1,5	39,7	19,5	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,1	0,7	0,9	—	—	16,3	—	119,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	52,8	19,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	7,5*	—	91,7	6
	Chiapovano	607	Pr	2,6	—	—	—	—	0,2*	1,6*	1,2	56,2	21,8	5,2	—	—	0,2	18,2**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	2,0	109,2	10
	Canale	104	Pr	0,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	56,4	19,6	5,6	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	6,8	—	96,0	6
	Plava	90	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	22,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	0,8	—	—	—	—	96,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	59,2	16,2	12,4	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	—	—	—	—	6,0	—	96,6	6
	Carnizza	974	Pr	5,8	—	—	—	1,2*	2,2	—	1,2	61,6	20,8	8,2	—	0,2	1,0	12,2*	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,4*	—	1,4	0,6	—	0,6	2,2	126,4	12
	Predmeia	890	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	78,8	11,0**	9,0	—	—	—	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	3,0	—	123,0	7
	Peorai del Pire	799	Pr	2,2	—	0,2	—	—	—	3,8	9,8	46,8	12,6**	7,4	—	—	2,0	9,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	5,4*	—	95,2	10
	Tarnova della Selva	789	Pr	2,6	0,2	—	—	—	—	0,8*	0,6	77,0	17,6	5,4**	—	—	0,4	1,8**	1,0*	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	4,1**	—	—	—	—	0,1*	28,0*	140,7	9
	Semescchia	565	Pr	0,8	—	—	—	—	—	4,8*	4,0*	22,2*	9,0	3,0	—	0,2	3,2	16,6*	6,4*	—	0,2	—	—	—	—	0,8*	—	1,2*	—	2,8*	—	0,4*	2,4	1,0*	77,0	12
Vipacco	Aidussina	103	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,3	45,0	7,1	—	—	0,2	84,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	32,8	—	140,9	7
	Panovizza	109	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	8,1	66,6	14,6	8,5	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	4,3	—	—	—	—	5,4	—	103,2	9
	Vipacco	104	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	1,6	4,0	36,2	12,2	8,4	—	—	0,6	36,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2*	0,4	1,8	—	—	8,2	0,6	105,0	8
	Sambasso	104	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	60,2	—	—	—	—	—	26,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,7	—	—	20,6	21,0	152,3	8
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	57,3	6,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,7	—	2,6	—	—	—	2,8	90,7	8
Torre	Musi	633	Pr	6,6	—	—	—	—	0,4	—	—	61,4	14,8	3,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,6*	16,8*	—	—	—	8,4	—	112,8	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	11,0	23,0	83,7	4
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	11,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	1,8	—	—	—	—	83,5 n	5 ?
	Cisterle	264	Pr	16,6	—	—	—	—	0,4	—	—	24,8	7,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,6	1,4	—	—	—	8,4	—	67,2	8
Cormons Lagna	Monteaperta	580	Pn	17,2	—	—	—	—	—	—	—	38,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	72,1	4
	Cergneu Superiore	329	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	—	32,6	11,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	2,2	2,1	—	—	—	9,3	—	76,7	8
Natisone	Attimis	196	Pn	6,0	—	—	—	—	0,7	—	0,6	25,3	12,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	0,7	0,8	—	—	—	3,6	—	59,2	6
	Povoletto	186	Pn	6,7	—	—	—	—	0,5	—	0,8	21,2	18,0	6,5	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,0	1,0	—	—	—	7,0	—	67,0	9
Natisone	Montemaggiore	264	Pn	17,7	—	—	—	—	0,8*	—	—	58,0	24,8	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	4,0*	3,8*	—	—	—	10,3*	—	122,0	8
	Platischis	257	Pr	3,8	—	—	—	—	1,0	—	0,8	37,8	18,8	1,8	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,2	—	—	0,4	1,8	1,4	—	—	5,6	2,6	1,0	4,6	—	82,2	11
Idria	Bergogna	557	Pn	12,9	—	—	—	—	—	—	—	39,6	13,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	73,1	5
Natisone	Goragnavàs	758	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	5,0	56,0	24,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	8,0	—	116,0	7
	Pulfero	184	Pr	6,2	—	—	—	0,2	1,0	0,2	—	48,0	19,2	3,4	—	0,2	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	—	—	0,6	3,8	—	—	—	7,4	—	99,4	9
	Drenchia	780	Pn	14,2	—	—	—	—	—	—	0,6	78,7	35,0	—	—	—	10,9**	1,2*	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	2,8*	4,4**	—	—	—	11,7*	—	144,7	9
Cosizza	Clòdig	240	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	59,0	20,0	2,5	—	—	—	1,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	0,1	—	—	13,1	—	92,8	8
	S. Leonardo	168	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	0,2	45,9	28,5	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	6,5	—	—	0,4	10,2	—	—	—	11,8	—	107,8	7
Natisone	Luico	690	Pr	16,0	—	—	—	—	0,2	0,4	0,8	64,6	26,2	1,0	—	—	—	—	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,8	—	2,6	119,4	8
	Cividale	138	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	36,0	14,4	10,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	23,4	—	94,5	7
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	42,4	59,2	30,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	6,0*	—	—	—	—	16,0	—	159,7	7
Idria	Liga	680	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	63,0	24,0	7,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	—	3,7*	1,5*	—	—	—	n	—	108,4 n	8 ?
	Podresca	205	Pn	—	—	8,0*	—	—	—	—	50,2	20,0	—	—	—	—	—	0,2	8,2	—	—	—	—	2,5**	—	—	—	1,5**	4,2*	—	—	—	8,2	—	103,1	8
	S. Lorenzo di Rebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	62,0	33,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	155,0	6
	DRAVA																																			
Lesa	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	12,3	3
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	15,5*	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	41,7	5
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	16,0*	12,0**	5,1	—	—	—	7,0**	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	57,4	6
Saifnitz	Cave del Predil	901	Pn	—	3,2	—	—	—	1,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	15,3 n	5 ?
	Pleazo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	20,0	18,0	2,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	15,2	—	76,7	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **DRAVA**																																			
Ellero	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	17,0	15,8*	7,8	—	—	—	9,1*	2,0	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,7*	—	70,1	7
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	15,4 n	6?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	0,8*	1,0*	—	—	10,4*	8,0*	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	44,1	5
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	9,4	10,2	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	12,8*	—	42,2	5
	Forni di Sotto (Passo della Mauria)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	8,4*	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	43,9	5
Lumiei	Sauris	1800	Pn	—	—	—	—	0,5*	0,7	—	—	4,5	0,1	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	1,0*	31,2	5
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	6,4	8,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,8	31,8	6
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,8 n	4?
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	5,0	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	16,0	3
Pesarina	Pesarina	756	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0*	—	20,4	4
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	20,1	4
	Villa Santina	383	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	8,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	7,1*	—	30,9	5
Miì	Enfolla	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	20,5	3
	Tinaus	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	27,9	3
	Palanza	596	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	26,5	3
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0**	30,5	4
Chiarsò	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	21,6	3
Miì	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,2	2
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	0,2*	0,4	—	—	11,6	14,5	1,7	—	—	—	8,2*	1,1	—	—	—	—	2,1*	4,2*	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0*	—	47,8	6
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,1	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	26,9	4
	Chiusaforte	392	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,2	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4**	—	—	—	—	4,0*	—	39,9	5
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	10,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	31,0	2
Fella	Ovedasso	319	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	33,4	4
	Coritis	641	Pn	2,3	—	—	—	—	0,3	—	—	33,0	12,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	3,3	—	—	—	—	—	12,3	—	73,5	7
Resia	Stolvizza	572	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,2	2,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	60,6	6
	Ossacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	2
	Resia	390	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	28,8	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	0,8	—	—	—	6,0	—	48,4	5
Aupa	Dordolla	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	0,6	14,0**	—	—	—	30,6?	3
Torre	Venzone	260	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0?	2
	Gemona	307	Pr	4,2	—	—	—	—	—	—	—	23,8	7,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,6	—	—	—	4,8	—	44,8	7
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	6,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	3
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	0,4	—	—	—	29,9	10,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	2,0	—	—	49,9	5
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	9,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	—	—	—	5,2	—	43,0	5
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	2,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	19,0	8,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	45,6	6
	Pinzano	201	Pn	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,5	20,0	6,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	4,2	4,0	—	47,8	6
Cosa	Clauzetto	563	Pr	0,8	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	13,2	7,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4
	Spilimbergo	132	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	29,1	6,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	47,8	6.
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Torre-Natisone	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,4	18,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	58,2	5
	Udine	116	Pr	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	28,2*	11,8	11,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	12,4	—	68,2	8
	Manzano	72	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	30,7	12,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,0	1,0	—	—	2,0	—	—	60,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Torre	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	39,2	16,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	14,5	0,8	85,9	4
	Possuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	15,8	25,1	3
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	10,5	7,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	43,6	—	92,1	6
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	46,8	17,8	18,7	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,7	—	—	—	—	12,6	—	95,8	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	14,8	21,6	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	61,6	6
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	9,0	8,2	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	18,2	—	58,7	7
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	26,6	15,4	7,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,4	65,0	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,6	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	18,0	4,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	12,0	—	87,0	7
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	31,5	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,6	—	—	1,7	—	—	—	—	15,3	—	75,8	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	4,9	—	—	—	—	15,1	—	69,5	5
	Ca Amfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	11,9	2,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,4	—	—	—	—	9,6	—	63,3	7
	Planais	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	26,6	10,0	4,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,6	—	—	—	—	12,4	—	60,2	7
	Morussо	264	P	9,2	—	—	—	—	0,2	—	0,8	21,5	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	12,2	—	64,4	7
	Rivotta	135	P	2,4	—	—	—	—	—	—	—	19,6	8,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	50,2	5
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	3,8	—	—	—	—	12,4	—	64,3	6
	Basiliano	77	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	26,8	5,8	6,9	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	2,2	0,1	—	—	—	12,5	—	56,7	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	9,3	14,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	16,8	62,6	5
	Codroipo	44	P	4,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	13,4	—	48,8	5
	Pozzecco	39	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,9	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	15,0	—	55,9	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	8,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	17,0	—	59,5	7
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	7,6	3,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	1,8	—	—	—	—	14,0	—	56,4	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	6,7	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,5	—	—	—	15,9	—	60,7	6
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	56,4	5
	Lame di Precenicco	8	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	33,0	8,4	4,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	84,1	7
	LIVENZA																																			
Meduna	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	21,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	64,8	5
Arzino	Aviano	159	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	22,7	21,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	10,4	28,3	—	91,0	7
	Sacile	24	Pr	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	16,8	10,6	3,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	11,0	—	48,4	5
Lago di Cavia	Becco Casaglie	970	Pn	—	0,2	0,8	—	—	—	0,2	—	12,0	9,3*	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	42,9	4
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	4,5	5,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	29,1	5
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	34,4	4
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	18,4	14,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	6,6	—	46,0	5
Medun	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	10,1	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	10,1	—	—	—	9,1	—	72,8	6
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	17,8	9,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	7,2	—	41,8	5
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	20,4	9,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	43,4	5
Chiarò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	2
Meduna	Peffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	6,2	—	48,4	4
	Cavasso Nuovo	301	Pn	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	20,6	9,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,1	—	—	—	3,4	—	44,2	5
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	20,2*	10,5*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	44,7	5

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		(segue) **LIVENZA**																		
Livenza	Basaldella	141	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,7	7,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	69,2	5
Cellina	Cimolais	653	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	14,0	15,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	40,1	5
	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	16,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	35,2	4
	Andreis	455	Pn	8,7	0,4	—	—	—	1,7	—	—	6,8	23,2	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	56,5	7
	Barcis	409	Pn	—	2,8	1,1	—	—	—	—	—	15,3	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,2	63,2	7
	S. Quirino	116	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	13,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	55,7	6
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,1	—	—	—	2,8	0,6	39,0	5 ?
	Cosa Cisano	85	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,2	14,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	14,2	—	62,6	4
																		PIAVE																	
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	6,5*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	28,0	4
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,2*	4,0*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	16,6	4
Piave	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	3,1*	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	0,9*	18,4	3
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	3,0*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	—	21,6	4
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	3,0*	5,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	29,0	6
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	12,5*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	39,0	5
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	30,7	3
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,5	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	18,0	4
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	24,6	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	9,0*	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	n	—	16,4 n	4 ?
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	18,9	4
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	10,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	—	84,5	5
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	20,2	4
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	1,0*	6,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	—	31,8	5
	Perarolo di Cadore	592	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	27,6	4
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	12,9*	5,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	9,3*	—	41,3	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	7,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	51,4	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,8	14,7*	5,0*	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	—	41,9	5
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	3,5*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	31,5	4
	Maresson di Zoldo	1388	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	13,5*	10,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	—	47,0	6
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	0,5	—	8,0*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8*	—	18,5	3
	Fertogna	485	Pr	—	—	—	—	—	0,2*	0,2	—	17,6	12,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	0,2	—	—	—	—	—	20,4	—	57,8	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	9,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	33,1	5
	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	6,0	8,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	18,8	5
	Severseno	390	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	14,2	6,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,2	—	—	—	—	—	18,2	—	41,1	5
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	60,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,5*	93,2	4
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	25,1	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4*	—	64,2	5
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	7,1*	10,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	10,9*	—	33,3	6
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	4,2*	3,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	22,2	6
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	4,0*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	14,4	4
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	10,5*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	33,1	5
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	1,0*	8,0*	—	—	5,0*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	4,3	52,0	6
Liera	Garès	1861	Pn	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	8,4*	19,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	—	41,0	4
	Canes aighe	773	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2*	0,2*	—	—	13,8*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4*	10,0*	35,7	5
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,2*	18,1*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	0,2	—	—	—	—	—	1,4*	8,0*	39,8	7
	Agordo	611	Pr	—	0,2	—	0,3	—	0,8	0,2	0,6	9,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	35,4	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul suolo naturl	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Alto	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	8,1	—	—	12,7	15,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	27,8	—	73,0	6
	Gosaldo	1141	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	15,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	46,4	6
Salmenga	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	56,6	4
	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	—	—	0,5	—	—	1,0	0,5	0,5	11,0	15,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,2	—	—	—	—	—	10,0	0,5	48,7	7
Feltrin	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,1	24,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	19,5	—	59,4	4
Arin	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0	20,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	28,6	2,6	77,5	5
Tegnas	Feltre	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	44,2	4
Salge	Pasugne	829	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,8	33,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	22,6	—	80,0	4
Salge	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	23,6	—	71,2	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,6	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	18,8	—	63,6	4
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,4	9,0	4,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	1,2	0,2	—	—	—	20,0	—	63,2	7
	Pordenone	25	P	0,3	—	—	—	—	—	—	—	18,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	0,3	—	—	—	9,0	—	49,1	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	7,9	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	0,8	—	—	—	18,1	—	47,1	5
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	14,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	44,0	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	0,5	—	—	—	—	—	0,1	—	28,5	8,5	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	47,6	3
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	22,0	1,8	0,2	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	0,2	4,8	—	—	1,2	—	—	0,2	—	19,0	—	64,0	7
	Casarsa	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,5	0,8	23,8	6,8	1,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	0,8	—	—	0,2	0,2	7,4	—	48,2	6
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	18,4	7,0	1,0	—	0,2	—	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	11,5	63,5	7
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	25,2	5,5	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,7	—	—	1,2	—	—	—	—	14,3	—	54,5	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	16,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	54,4	8
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,8	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	53,8	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	42,8	3
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	58,0	5
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,3	—	—	—	—	20,5	—	54,4	4
Livenza - Meschio	Fossà	4	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	22,6	6,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	0,2	20,5	—	56,3	5
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	21,8	6,6	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	23,6	—	58,8	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	8,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	45,0	4
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	17,4	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	22,1	0,2	74,1	5
	Staffolo	2	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	16,2	7,8	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	19,0	—	51,8	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6,0	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	66,4	4
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,5	8,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,5	0,6	69,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	9,2	11,4	6,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	12,8	—	42,4	5
	BRENTA																																			
Astico	Velo d'Astico	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	30,4	6
	Cesuna	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,3	31,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	74,1	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	0,9	—	—	13,5	7,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	81,5	5
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	40,1	4
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,5	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	52,8	5
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	48,0	5
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	59,1	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **BRENTA**																						
Brenta	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	5,4*	3,0	—	7,8	28,0*	28,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	15,4	—	84,8	7
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	20,5	3
	Grigno	235	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	32,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	18,6	—	75,8	5
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	5,0	—	26,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	30,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	15,6	—	71,3	5
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	3,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	1,8	—	16,1	4
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	5,8**	6,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	4,6	—	21,2	5
Vanoi	Caoria	803	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	11,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	1,2	—	15,6	4
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	17,0**	15,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	11,1	—	48,1	5
Cismon	Pedesalte	879	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	23,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	4
	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	4,1	4,8	42,0	6
Tegorzo	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	11,8	26,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	17,8*	—	68,2	4
	Foza	1088	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	15,2	30,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	62,8	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	24,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	16,2*	—	68,6	4
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	17,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,5*	—	—	—	—	—	—	n	—	51,8 n	5?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	n	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	—	n	—	42,0 n	5?
Laverda	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	15,6	—	51,9	4
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	14,8	—	57,6	4
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	66,0	4
Rivon del Sasso	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	32,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	74,9	4
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	20,4	—	79,5	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,2	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	98,6	4
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	39,0	—	186,3	4
														PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	18,2	33,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	79,1	4
	Montebelluna	121	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	17,2	28,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	25,1	—	80,3	5
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,2	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	0,2	—	—	18,4	—	56,0	4
	Istrana	40	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,4	17,8	30,0	1,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	0,2	30,2	—	76,0	5
	Villorba	38	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	16,4	28,2	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	23,8	0,2	75,6	5
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,2	21,8	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,1	20,7	0,6	66,2	4
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	9,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	44,4	5
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	54,8	4
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	9,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,2	58,1	4
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	22,6	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1,0	60,1	6
	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	8,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,2	1,2	58,4	5
	Ca Pasela (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,6	18,8	6,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	6,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	17,9*	2,2*	54,3	5
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	75,5	4
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	69,5	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,0	29,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	77,2	4
	Villa del Conte	26	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	17,7	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,1	67,1	6
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	0,5	16,0	19,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	33,0	0,1	78,9	5
	Mussanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	19,0	11,7	1,7	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	64,7	6
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	87,6	5

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Zenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	8,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	26,4	—	76,5	5
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	8,8	2,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	25,7	0,7	69,5	6
	Stra	8	Pr	—	0,3	—	—	—	—	0,8	0,6	22,6	5,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	—	—	—	—	0,2	—	24,8	0,2	69,4	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,4	25,2	4,8	4,2	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4*	—	—	—	—	0,2	—	26,8	0,2	75,2	6
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	22,6	6,2	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0	—	—	—	—	—	—	21,7	0,5	61,7	5
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	27,2	—	72,9	5?
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	22,8	4,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	36,9	8,0	91,8	7
	Rosara di Codevigo	8	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	1,6	0,4	17,0*	8,6	3,2	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	12,2	—	—	—	0,2	—	—	21,4*	0,4*	66,0	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	17,0	9,5	1,0	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,1	11,5	—	—	—	—	—	—	27,0	—	68,9	10
	Chioggia	2	Pr	—	0,4	0,2	—	0,2	—	1,0	1,4	11,2	8,6	3,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	0,6	12,4	—	—	—	—	0,4	—	26,0	11,0	73,2	9
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	18,2	7,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,7	7,8	—	—	—	—	—	—	20,0	1,2	57,0	6
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	17,6	2,8	1,2	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,6	10,4	—	—	—	—	—	0,2	19,0	2,4	55,6	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	17,6	4,8	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	10,8	—	—	—	—	—	—	18,4	1,6	55,8	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	23,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	—	57,2	4
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	n	—	—	1,0*	15,0	25,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	71,8 n	6?
	Lastebasse	810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	2
Val d'Assa	Ghèrtele	1190	Pn	—	—	—	—	0,2*	—	—	6,1*	10,4*	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	—	44,6	5
Ghelpach	Asiago	999	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,1*	17,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	15,8*	—	52,3	4
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	16,0	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	21,5*	—	63,0	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,2	12,8	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	29,4*	—	108,6	5
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	33,8*	—	98,0	4
Astico	Velo d'Astico	382	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,5	81,7	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	13,6	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	75,4	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,1	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	83,8	5
Leogra - Timonchio	Piau delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	19,2*	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4*	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	—	89,9	5
	Staro	982	Pn	—	—	—	—	—	—	6,8	11,0	9,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	19,1*	27,3**	112,0	8
	Cesiati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,8	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	—	100,2	4
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,8	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	—	—	—	—	—	—	—	30,4*	—	96,4	5
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,8	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	101,5	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,2	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	88,0	5
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	18,2	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	27,4	2,0	85,5	6
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	88,0	5
	Vicenza	40	Pr	—	0,1	—	—	—	—	—	0,8	19,8	21,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	0,1	27,9	0,2	80,2	5
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,0	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	63,4	5
	Conco	360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	62,5	5
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	61,0	5
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	78,8	4
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agnì	846	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	22,8	16,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5*	—	—	—	—	—	—	—	41,0*	—	109,7	6
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	84,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	57,5*	—	143,7	4
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	19,0?	4?

BACINO meteorologico	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	19,6	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	94,4	5
	Spagata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	16,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	111,9	5
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	79,8	4
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	42,9	—	104,0	5
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	110,7	5
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,6	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	80,9	5
Gua	Col di Guà	80	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	4,2	9,8	19,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	29,6	0,4	76,0	5
	ALTO ADIGE																																			
Ebbio	Bédia	1494	Pn	—	—	—	—	0,6	1,1	—	0,6	—	2,1	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	10,9	6
	Bòia	1974	Pn	—	—	—	—	15,8	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	36,0	5
Carlino	Melugo	1915	Pn	—	—	—	—	8,2	15,8	—	7,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,1	—	—	5,2	—	59,0	7
	Pedrò	1631	Pn	—	—	—	—	—	7,0	5,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	—	—	4,0	—	—	4,5	—	40,0	7
	Monte Maria	1835	Pn	0,2	—	—	—	—	4,0	0,4	—	5,2	2,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	21,4	4
Elvo	Silingis	1726	Pn	—	—	—	—	—	5,6	—	—	5,7	3,2	—	—	1,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	27,9	6
Rosa	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	5,8	—	—	6,0	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	29,0	6
	Glorenza	915	Fn	—	—	—	—	—	5,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	12,6	3
Saldura	Màsia	1560	Pn	—	—	—	—	—	6,6	—	—	2,5	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	2,0	—	—	1,1	6,2	—	22,9	8
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	10,2	—	16,9	2
Trafoi	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	4,5	—	23,0	5
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	5,2	1,2	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,2	—	—	—	—	—	—	7,2	—	27,4	6
	Sllandro	706	Pn	—	—	—	—	—	5,2	0,8	—	1,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	0,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	28,0	5
Plima	Martello (Gauda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,2	5
	Lasas	640	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	13,8	3
Rezia	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	13,2	4
Rame	Cassere di Sotto	1783	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	20,0	3
Rezia	M.ta S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	2,2	3,0	—	1,0	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	20,0	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	12,3	2
Passiria	Montenève	2882	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	23,0	4
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	20,0	4
Valtina	Plan della Costa	1824	Pn	1,0	—	—	—	—	4,2	0,2	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	29,6	5
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	21,2	3
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	6,2	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	25,1	5
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	5,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,8	3
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	12,4	4
	S. Elena	1586	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	31,9	4
Valsura	S. Galtrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	2,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	18,9	5
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	54,2	4
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	7,6	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	21,4	3
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0	2
	Cèrmes	290	Pn	—	—	—	—	—	8,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	14,7	3
	Méltina	1139	Pn	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	31,8	6
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	2,6	—	—	7,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	27,5	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **ALTO ADIGE**																																				
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6**	—	5,8	1
Isarco	Terme Brènnero	1909	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2**	0,4*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0**	—	2,9	2
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	11,8**	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,2**	—	—	—	0,2*	0,2**	—	8,0**	—	28,4	8
Vizze	Fières	1246	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	6,0*	8,0*	—	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	1,0**	—	15,0**	—	30,0	6
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	0,2*	—	10,1**	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,2**	—	—	—	—	0,4*	—	8,8**	—	26,7	4
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5*	1,5	2,0	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5**	—	—	—	—	—	—	2,0**	4,5*	21,0	7
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	19,5	4
Rienza	Rienza	1425	Pn	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	7,4**	8,8*	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	3,8*	—	—	—	0,4*	—	—	9,1**	—	33,3	5
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	9,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—	16,4	2
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3**	—	19,9	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8**	6,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2**	—	—	—	—	—	—	—	6,5**	—	17,8	4
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8**	6,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	13,7	4
Braies	S. Vito in Bràies	1851	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	5,3**	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4**	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	—	18,9	4
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	5,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	—	—	—	—	4,2**	0,6*	12,8	4
Gadera	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	0,6**	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2**	—	5,7	2
Aurino	Anterselva di Mezzo	1286	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	—	10,0	2
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	8,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,1	3
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	7,3**	4,2**	2,5*	—	2,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	4,7**	—	24,9	7
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8**	—	15,0	2
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	0,4*	—	2,5**	1,5*	8,1	3
Aurino	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	0,2**	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,3**	—	—	—	—	—	0,2*	0,3**	6,1*	12,8	2
Isarco	Luppago	1435	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0**	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	37,5	3
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	30,5	3
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	816	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1,2n	2?
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	1,4**	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	—	22,6	4
	Corvara	1568	Pn	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	10,0**	10,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	—	31,5	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4**	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3**	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	—	26,7	4
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	7,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	—	—	—	—	—	—	—	9,0**	—	21,0	4
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	—	—	9,5**	2,0*	19,0	4
Gadera	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	4,1**	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6**	—	—	—	—	—	—	—	6,8**	—	14,8	3
Puglio	Longega	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	3,6**	—	14,6	3
Fiandres	Fiandres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	12,0	2
	Vanildies di Sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5**	—	19,7	2
Marza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	—	14,1	2
Valles	Valles	1854	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	10,4**	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	—	—	7,3**	—	22,4	4
Monte	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	—	10,2	2
Lusanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	30,5?	4
Aurino	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,5**	—	13,2	2
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	4,2**	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	9,2**	—	19,6	3
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	1,2**	—	—	7,2**	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2**	—	18,6	4
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	1,5**	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	—	17,0	3
	Ortisei	1236	Pn	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	4,2**	6,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4**	—	22,1	4
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	5,0**	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	—	12,4	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a un mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	8,2	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	26,3	5
	Castello di Presule	866	Pr	—	—	—	—	—	8,5	0,5	—	8,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	25,4	4
Rienza	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	8,5	—	—	5,1	3,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,5	26,2	5
Isarco	Sopraboisano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	54,8	2
	Cardano	206	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	70,1	2
Isarco	Lavasè	1806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	7,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	35,0	6
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,3	2
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	28,0	4
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	32,5	3
Rienza	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	5,7	8,2	2,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	28,8	5
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	29,8	5
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	23,6	6
	Bolzano (Gries)	262	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	23,1	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	36,2	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	42,5	5
	Cauria	1528	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	—	18,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	59,5	5
	Fuedo	862	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	14,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	58,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	2,9	—	—	10,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	40,3	5
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	50,0	4
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	16,8	16,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	58,0	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	11,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	29,4 n	3 ?
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	12,2	4,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,4	48,0	7
Avisio	Carezer	2000	Pn	—	—	—	—	—	6,7	—	—	1,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	32,2	5
	Le Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	32,0	4
	Font	1201	Pn	—	—	—	—	0,2	1,8	0,2	—	4,4	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	—	0,2	—	—	—	5,5	—	20,5	4
Avisio	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	2,1	—	—	14,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	49,7	5
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,0	42,6	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	47,5	5
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	28,5 ?	4
Rabbi	Pizzvola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0	5
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	7,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	27,1	5
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	6,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	35,3	4
	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,1	2
Noce	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	37,9	4
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	8,5	—	—	8,7	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	58,8	5
S. Brenta	Méndola	1350	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	19,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	92,0	5
Noce	Coredo	681	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	54,0	5
	Denno	496	Pn	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	15,7	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	73,1	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Noce	Spormaggiore	565	P	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	16,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	60,5	6
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	2,6	0,9	—	16,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	49,7	4
Avisio	Passo Perdoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	6,9	—	—	8,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	26,9	5
	Maxxin	1979	Pn	—	—	—	—	—	2,1	—	—	7,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,1	22,7	6
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	8,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	12,8	4
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	—	4,8	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	38,9	5
Torrigolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	—	12,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	60,5	5
Avisio	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	9,5	4,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	40,0	6
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	7,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	38,4	5
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	61,3	3?
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	2,6	—	—	10,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,2	43,9	5
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	10,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	31,8	8
	Pomaiago	460	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	7,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	70,6	4
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	55,6	4?
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	12,4	—	—	20,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	—	35,8	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	37,0	6
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	19,1	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	96,8	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	76,1	4
	Trento	196	Pr	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	16,0	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	52,1	4
Centa	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	51,9	4
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	11,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	39,6	5
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	28,0	4
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	79,7	4
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	54,4	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—				40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	80,0	7?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	69,7	4
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	49,7	4
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,8	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	27,2	3,3	100,5	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	61,0	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	69,0	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	96,9	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	68,5	4
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	84,0	5
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	99,5	5
	Fane	634	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	58,0	4
	Verona	60	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	9,2	12,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	46,6	4
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	49,8	5
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	23,8	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	89,9	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	62,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	46,1	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari a 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Fiume d'Illasi	Campofontana	1228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	n	9,0	46,6 n	5 ?
	Gianza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	5,0	—	—	—	—	17,0 ?	5 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	85,6	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,2	—	—	—	—	44,2	8,8	48,1	2
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	22,8	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	88,7	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	21,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	31,9	—	78,2	5
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	84,1	5
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	20,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	94,9	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	0,2	—	38,8	—	90,6	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	37,5	8,5	93,5	6
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	62,0	4
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Bacchiglione - Retrone	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	70,0	4
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	55,8	4
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	41,4	5
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	75,0	4
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	18,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	90,8	5
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	6,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	74,0	5
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	9,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	31,4	14,3	97,4	6
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	1,3	21,8	5,0	5,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,7	22,9	—	—	—	—	—	—	0,6	33,0	1,3	96,6	9
	Bevelenta	7	Pr	—	0,4	—	—	—	—	1,4	1,6	26,2	6,0	7,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	11,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	28,8	0,4	81,7	7
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	13,0	102,0	7
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,5	0,4	12,5	6,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	9,0	78,6	7
	Corte	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0		87,0	7 ?
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda	560	Fr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	1,6	22,2	6,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	0,2	—	—	34,6	1,0	85,4	8
	Zovencedo	320	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	13,8	21,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	102,4	5
	Lonigo	81	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	19,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	51,5	4
	Longare	39	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	19,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	85,6	5
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	11,4	2,2	28,0	4
	Montagaldella	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	62,1	5
	Ponte di Castagnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,0	2,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	82,9	6
	Cassile	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,5	6,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	21,7	4,2	67,5	7
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	5,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	81,6	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	14,7	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	28,5	0,4	69,0	5
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	75,1	4
	Este	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,8	5,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	31,5	0,8	74,1	6
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	75,7	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	32,8	0,5	73,5	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	46,5	5
	Montelice	9	Fr	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,8	16,4	4,8	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,4	0,2	—	21,0	0,2	59,0	5
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,1	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	90,1	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	13,5	4,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	88,0	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,5	14,7	7,0	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,0	101,2	8

BACINO misuratrice	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Fiumicino Sarz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,0	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	57,0	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	17,2	6,4	5,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,5	74,4	9
	Punta Gorsone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	8,0	4,0	5,0	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,8	71,5	10
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	71,6	4
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	21,0	5,0	75,8	5
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	57,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	1,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	33,8	6
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	31,8	1,0	64,5	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	56,0	4
	Legnago	16	Pr	—	0,2	—	—	0,4	—	1,0	0,8	13,2	8,4	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	0,2	0,6	—	0,2	23,8	1,2	59,6	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,8	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	33,3	5,4	62,7	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	4,0	18,0	5,0	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	68,8	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	65,5	7
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,4	14,6	4,0	4,2	—	—	1,0	2,2	—	—	—	—	—	0,2	5,0	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	26,8	1,8	63,4	10
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	18,0	5,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	68,3	6
	Betti Barbarighe	7	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,4	3,6	—	0,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	0,4	0,2	—	32,8	2,0	51,8	5
	Pinzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	10,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	27,5	10,0	70,4	7
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	0,2	—	0,4	—	2,2	1,2	10,2	4,6	8,0	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	0,6	0,2	0,2	22,4	2,0	59,4	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	0,2	—	—	0,6	0,2	2,2	1,4	4,0	4,8	7,8	—	0,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	38,8	104,4	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	4,0	14,5	12,4	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	27,2	101,4	7
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	4,0	2,3	7,6	3,9	6,9	—	—	1,4	10,8	—	—	—	—	—	—	0,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2,8	75,9	10
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	74,7	4
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	69,5	4
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	17,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	31,8	—	67,0	5
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	61,0 n	6 ?
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	63,1	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,8	7,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	64,8	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	53,5	5
	Canicelli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,1	8,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,6	75,6	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	16,0	8,0	—	—	—	9,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	59,8	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	54,2	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,1	—	—	—	0,2	—	1,7	1,8	8,6	5,2	9,0	—	—	1,1	4,4	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	0,6	—	—	18,5	2,6	59,2	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	1,8	9,5	5,0	11,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,6	3,5	71,1	9
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	2,3	2,6	7,4	4,6	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3,2	56,9	9
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	4,0	—	5,0	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	14,0	64,1	6
	Motta di Lama	6	Pr	—	—	—	—	0,4	0,2	3,2	1,4	4,8	5,0	10,6	—	0,2	0,4	4,0	—	—	0,2	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	30,2	1,6	69,8	9
	Cresce di Barricetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	1,9	8,1	4,4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	54,2	6
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	4,4	7,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	55,5	6
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	4,6	2,3	5,1	4,3	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	93,9	9
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	3,0	6,0	8,0	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	66,0	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[.], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	*1.56*	1.59	1.59	1.61	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	1.73	1.74	1.75	1.76	1.76	1.77	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.80	1.80	1.80	1.83	1.84	1.71	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0.66	0.60	0.54	0.50	0.46	0.40	0.38	*0.34*	0.64	0.88	1.00	1.08	0.98	0.92	0.96	0.88	0.94	0.86	0.78	0.70	0.62	0.56	0.48	0.44	0.42	0.38	0.36	0.36	0.36	*0.34*	*0.34*	0.62	8
	Ponte di Postumia . .	I	0.40	0.40	0.40	0.50	0.80	0.90	1.10	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.46	0.40	0.88	0.84	0.30	0.28	0.26	0.24	0.20	0.20	0.18	0.14	0.10	0.08	0.06	0.04	*0.02*	*0.02*	*0.02*	0.88	8
	Grotte di Postumia . .	I	0.70	0.55	0.45	0.40	0.35	0.35	*0.30*	0.50	1.00	1.20	1.40	1.25	1.00	0.90	1.00	1.15	1.10	1.00	0.85	0.80	0.70	0.65	0.60	0.50	0.45	0.40	0.45	0.50	0.45	0.50	0.55	0.71	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1.56	1.54	1.50	1.48	1.40	1.36	*1.32*	1.66	1.72	1.68	1.62	1.54	2.50	2.80	2.90	2.88	2.80	2.72	2.64	2.62	2.58	2.54	2.48	2.44	2.86	2.26	2.20	2.16	2.10	2.04	2.01	2.11	7
	Ponte di Barbana . . .	I	2.30	2.26	2.40	2.44	2.38	2.40	2.34	2.36	2.40	2.52	2.44	2.36	2.34	2.56	2.94	2.88	2.80	2.76	2.54	2.54	2.47	2.34	2.36	2.40	2.34	2.28	2.18	2.16	*2.14*	2.20	2.16	2.42	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.14	*0.12*	*0.12*	*0.12*	*0.12*	*0.12*	0.14	0.76	0.74	0.56	0.58	0.42	0.34	0.80	0.66	0.50	0.38	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.31	7
Dolinego	Levade	I	1.65	1.62	1.60	*1.55*	*1.55*	1.58	1.60	1.60	5.71	5.00	4.62	3.95	3.26	3.01	5.70	4.90	4.09	3.32	3.21	2.70	2.70	2.59	2.40	2.27	2.20	2.15	2.15	2.00	1.96	2.00	1.96	2.80	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro . . .	I	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.02	1.02	1.06	1.75	1.90	1.80	1.71	1.52	1.31	1.69	1.70	1.50	1.32	1.21	1.14	1.12	1.09	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.02	1.01	*1.00*	1.24	9
	Ponte Porton	I	2.09	2.07	2.01	1.93	1.87	1.88	1.80	*1.78*	4.60	4.95	5.04	4.71	4.27	4.45	4.96	4.62	4.27	4.01	3.68	3.67	3.35	3.03	2.84	2.76	2.71	2.67	2.58	2.54	2.61	2.63	2.55	3.19	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.75	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.20	0.50	0.50	0.25	0.25	0.15	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.70	0.50	0.35	0.35	0.35	0.32	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossana	I	0.75	0.75	0.74	0.70	0.70	0.71	0.80	0.90	0.02	1.25	1.38	0.88	0.62	0.42	3.38	0.96	0.40	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.42	0.70	2.12	0.35	6
Rieka	Villa del Nevoso (F. Ferroviario)	I	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.28	0.56	0.52	0.48	0.28	0.88	0.62	0.44	0.36	0.22	0.16	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	0.12	0.16	0.23	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova . .	I	0.34	0.32	0.30	*0.28*	*0.26*	0.30	0.32	0.32	0.56	0.96	1.12	0.92	0.86	0.76	2.18	1.04	0.76	0.62	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.30	0.48	0.72	0.76	0.57	7
	Cave Auremiane . . .	I	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	*0.36*	*0.36*	*0.36*	0.72	0.64	0.60	0.54	0.52	0.50	0.90	0.84	0.78	0.70	0.64	0.60	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.42	0.40	0.42	0.42	0.52	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	*0.64*	*0.64*	0.70	0.90	0.98	0.92	0.80	0.86	0.82	1.02	0.92	0.85	0.92	0.80	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.78	0.72	0.72	0.71	0.70	0.77	8
	Decani	I	0.76	0.72	0.75	*0.70*	0.72	0.72	0.75	0.80	0.84	1.10	1.00	1.00	0.96	0.96	1.25	1.05	1.00	1.00	1.02	1.00	0.98	1.00	0.98	0.96	0.92	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.90	0.91	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.94	1.91	1.88	1.85	1.84	1.83	1.82	1.83	2.01	2.01	1.94	1.90	1.86	1.85	1.83	1.83	1.81	1.80	1.80	1.79	1.78	1.77	1.77	1.76	1.76	1.76	1.75	1.75	1.73	1.73	1.72	1.83	12
	Caporetto	Ir	0.74	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	0.60	0.68	0.90	0.92	0.88	0.77	0.74	0.72	0.72	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	*0.59*	0.61	0.62	0.61	0.67	12
	Modrea	I	0.70	0.60	0.56	0.52	0.48	0.48	0.46	0.46	0.84	0.80	0.70	0.64	0.56	0.50	0.50	0.44	0.46	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.32	0.36	0.32	0.30	0.32	0.32	0.30	0.30	*0.28*	0.46	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.76	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.71	1.90	1.50	1.30	1.00	0.80	0.72	0.85	0.80	0.78	0.75	0.73	0.72	0.70	0.71	0.71	0.70	*0.69*	*0.69*	*0.69*	*0.69*	0.70	0.72	0.73	0.75	0.82	8
	Recca	Ir	0.47	0.46	0.44	0.43	*0.42*	*0.42*	*0.42*	0.44	1.46	1.18	0.88	0.76	0.64	0.59	0.61	0.57	0.54	0.51	0.49	0.48	0.48	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.44	0.45	0.48	0.47	0.56	12
	Tribussa Inferiore . . .	I	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	*0.73*	*0.73*	0.76	1.88	1.58	1.31	1.12	0.98	0.91	0.95	0.90	0.86	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	*0.73*	0.75	0.74	0.78	0.77	0.88	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		(*segue*) **ISONZO**																	
Isonzo	Canale	Ir	1.69	1.49	1.40	1.34	1.29	1.26	1.22	1.20	3.48	2.74	2.02	1.62	1.47	1.37	1.26	1.29	1.24	1.17	1.11	1.09	1.07	1.04	1.02	1.00	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.97	1.08	1.34	12
	Ponte di Salcano	I	0.75	0.55	0.50	0.44	0.42	0.36	0.32	0.28	2.38	2.04	1.62	1.14	0.82	0.66	0.60	0.52	0.42	0.40	0.36	0.30	0.28	0.28	0.24	0.20	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.55	8
	Montespino	I	0.20	0.22	0.19	0.16	0.20	0.14	0.16	0.20	1.48	1.15	0.90	0.65	0.50	0.40	0.70	0.48	0.41	0.35	0.31	0.29	0.35	0.35	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.28	0.36	8
Natisone	Merna	I	0.65	0.63	0.62	0.60	0.58	0.58	0.58	0.56	2.46	2.10	1.75	1.13	0.96	0.82	1.10	0.95	0.80	0.78	0.75	0.68	0.68	0.68	0.67	0.65	0.62	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.60	0.94	6
	Rabbia	I	0.20	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.20	0.28	1.61	1.35	0.95	0.66	0.58	0.51	0.52	0.57	0.57	0.35	0.31	0.29	0.26	0.26	0.27	0.26	0.28	0.24	0.21	0.19	0.17	0.24	0.25	0.41	8
Judrio	Turriaco	I	0.94	0.87	0.79	0.71	0.63	1.48	1.75	1.56	1.42	1.34	1.27	1.19	1.08	1.36	1.25	1.17	1.06	0.96	0.85	0.76	0.71	0.67	0.62	0.56	0.49	0.44	0.88	0.85	0.27	0.28	0.18	0.88	7
Iamo	Oiserila	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0 05	0.05	0.09	12
Natisone	Cividale	I	0.88	0.70	0.68	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	1.34	1.34	1.00	0.91	0.75	0.66	0.62	0.58	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.54	0.53	0.65	16
Torre	Turriaco	I	0.58	0.52	0.45	0.36	0.29	1.65	1.88	1.56	1.43	1.36	1.28	1.19	1.13	1.54	1.67	1.52	1.45	1.38	1.31	1.16	0.94	0.78	0.63	0.45	0.32	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	7
Isonzo	Pieris*	I	1.80	1.77	1.75	1.70	1.70	1.60	1.55	1.50	2.80	2.70	2.40	2.20	2.05	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.62	1.57	1.50	1.45	1.40	1.34	1.30	1.28	1.25	1.24	2.20	1.72	6
																		DRAVA																	
Fella	S. Candido	I	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	12
	Venzone	I	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	12
																		TAGLIAMENTO																	
Tagliamento	Invillino	I	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.91	14
Fella	Malborghetto	I	0.96	0.86	0.96	0.86	0.86	0.86	0.96	0.96	0.96	0.36	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	12
	Dogna	Ir	0.84	0.84	0.83	0.83	0.97	0.83	0.83	0.79	0.86	0.80	0.79	0.79	0.11	0.73	0.10	0.79	0.71	0.73	0.72	0.71	0.71	0.71	0.74	0.69	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.74	0.73	0.77	12
	Venzone	Ir	0.40	0.84	0.81	0.29	0.28	0.87	0.86	0.85	0.42	0.43	0.40	0.37	0.86	0.32	0.81	0.85	0.96	0.26	0.25	0.24	0.23	0.21	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.20	0.18	0.29	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0.84	0.85	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74	0.75	0.84	0.86	0.80	0.78	0.75	0.74	0.75	0.74	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.84	0.64	0.64	0.62	0.78	12
Tagliamento	Passo Cassasio	I	1.20	1.19	1.17	1.15	1.13	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.06	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.96	0.93	0.96	0.94	1.04	9
	Latisana*	I	0.18	0.17	0.20	0.40	0.49	0.48	0.65	0.54	0.55	0.47	0.38	0.09	0.16	0.16	0.09	0.20	0.19	0.88	0.41	0.47	0.40	0.38	0.50	0.58	0.43	0.20	0.06	0.10	0.10	0.06	0.15	0.30	12
	Bevazzana*	Ir	1.44	1.40	1.30	1.88	1.62	1.84	1.74	2.08	2.04	2.06	1.94	1.76	1.93	1.82	1.40	1.50	1.50	1.54	1.54	1.80	1.66	1.70	2.00	2.08	1.96	1.80	1.64	1.41	1.30	1.50	1.52	1.66	12
	Punta Tagliamento*	Ir	0.65	0.64	0.60	0.72	0.93	0.99	1.10	1.33	1.30	1.39	1.19	1.00	0.98	0.89	0.87	0.78	»	»	»	»	»	1.07	1.28	1.37	1.25	1.08	0.94	0.72	0.47	0.77	0.77	»	12
																		CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																	
Corno	Forte Nogaro*	Ir	0.92	0.98	0.96	1.02	1.25	1.36	1.47	1.58	1.55	1.54	1.40	1.16	1.14	1.04	0.88	0.96	1.02	1.16	1.18	1.16	1.16	1.34	1.34	1.46	1.46	1.34	1.18	0.80	0.54	0.88	1.04	1.17	12
Vaglio	Cascina Tonon	I	1.29	1.29	1.27	1.28	1.27	1.26	1.27	1.30	1.31	1.34	1.30	1.27	1.27	1.27	1.37	1.37	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.24	1.25	1.35	1.24	1.23	1.23	1.37	1.27	1.27	9
Stella	Fornaci Annili	I	1.05	1.05	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.12	1.09	1.05	1.05	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.10	1.10	1.02	7
Roggia Cisana	Fornaci Annili	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.16	1.12	1.10	1.10	1.09	1.10	1.09	1.09	1.08	1.09	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.12	1.08	1.09	7
Roggia Castions	Ariis	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.26	0.17	0.16	12
Roggia Basilia	Ariis	I	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.89	0.89	0.89	0.40	0.89	0.97	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.89	0.87	0.87	0.86	0.87	0.87	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.89	0.86	8
Terzo	Casali Petasso	I	0.90	0.89	0.90	0.90	0.89	0.87	0.87	0.84	0.84	0.84	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.80	0.79	0.77	0.77	0.77	0.77	0.80	0.79	0.78	1.00	0.82	0.84	12
Natisone	Casale Sacile	I	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.05	1.11	1.15	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.10	1.02	1.05	10
Roggia Italiana	Torsa	I	0.84	0.88	0.79	0.78	0.77	0.80	0.86	0.88	0.92	1.06	0.99	0.97	0.96	0.93	0.91	0.88	0.86	0.82	0.80	0.79	0.74	0.76	0.75	0.78	0.76	0.74	0.78	0.75	0.78	0.80	0.81	0.86	8
Terzo	Casale Gambellini	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	Precenicco*	Ir	0.92	0.94	0.92	1.08	1.25	1.24	1.23	1.33	1.35	1.28	1.17	0.96	0.99	0.96	0.86	0.94	0.91	1.01	1.12	1.13	1.07	1.10	1.16	1.22	1.19	1.05	0.95	0.72	0.54	0.92	0.96	1.05	12
	Sterpo del Moro*	Ir	1.78	1.84	1.80	1.94	2.15	2.20	2.36	2.38	2.35	2.37	2.24	2.00	2.02	1.92	1.86	1.94	1.88	1.42	1.88	1.44	»	1.98	2.20	2.37	2.21	2.10	2.02	1.88	1.47	1.74	1.82	»	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Boscon	Gorgazzo	I	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.79	0.84	0.88	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.74	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.50	2.44	2.45	2.42	2.41	2.42	2.46	2.42	2.53	2.83	2.62	2.55	2.45	2.46	2.89	2.85	2.88	2.82	2.84	2.80	2.86	2.83	2.92	2.93	2.89	2.82	2.82	2.84	2.29	2.86	2.83	2.41	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.60	1.60	1.55	1.55	1.55	1.40	1.30	1.45	1.00	0.90	0.90	0.90	1.10	1.20	0.85	0.90	1.20	1.18	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.10	1.15	1.15	1.18	1.20	1.15	1.10	1.00	1.24	1.36	1.30	1.24	1.20	0.78	0.94	1.10	1.18	1.20	1.20	0.88	0.94	1.08	1.14	1.09	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.65	0.56	1.02	12
Meduna	Redona	I	0.79	0.79	0.79	0.80	0.79	0.79	0.81	0.79	0.80	0.85	0.87	0.85	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.80	0.79	0.77	0.76	0.77	0.77	0.78	0.76	0.76	0.76	0.77	0.76	0.77	0.77	0.80	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.70	0.81	0.90	0.86	0.94	0.96	1.00	1.10	1.51	1.41	1.26	1.10	1.05	1.00	1.12	1.05	0.98	0.96	0.91	0.90	0.81	0.76	0.70	0.68	0.60	0.55	0.52	0.48	0.46	0.68	0.71	0.88	12
	Motta di Livenza *	I	0.22	0.31	0.42	0.43	0.47	0.41	0.42	0.18	0.41	0.61	0.61	0.65	0.51	0.48	0.28	0.38	0.36	0.30	0.27	0.20	0.19	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.00	0.01	0.25	0.18	0.47	0.30	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.58	0.59	0.59	0.59	0.60	0.58	0.54	0.57	0.57	0.54	0.52	0.49	0.47	0.48	0.49	0.58	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.51	0.51	0.55	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.54	0.55	0.56	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	12
	Perarolo	Ir	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	12
	Perarolo	Ir	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.47	0.46	0.47	0.47	0.46	0.45	0.43	0.43	0.43	0.42	0.44	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.45	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.26	0.27	0.27	0.29	0.28	0.27	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	12
	Belluno	I	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.20	0.75	0.30	0.30	0.31	0.31	0.11	0.11	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.20	0.20	0.20	0.20	0.11	8
Cordevole	Mas *	I	0.10	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.05	0.08	0.07	0.10	0.09	0.04	0.04	0.06	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	12
Mis	Mis	Ir	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	12
	Segusino	Ir	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	1.01	1.07	1.07	1.04	1.01	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.97	0.96	0.98	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.46	0.46	0.47	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.56	0.70	0.65	0.58	0.55	0.52	0.52	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.45	0.52	0.49	0.51	12
	Zenson	I	0.10	0.08	0.07	0.11	0.10	0.06	0.09	0.06	0.16	0.12	0.11	0.18	0.09	0.07	0.18	0.11	0.02	0.05	0.11	0.06	0.02	0.04	0.07	0.03	0.08	0.06	0.08	0.08	0.14	0.31	0.28	0.06	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezza	Ir	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.42	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.57	0.57	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.58	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.46	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	0.40	12
	Ospedaletto	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	7
Silmana	Ponte S. Silvestro	I	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.44	13
	Rocca d'Arsiè (1)	I	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.09	0.07	0.07	0.05	0.11	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.13	0.09	0.09	0.10	0.16	0.07	0.08	0.08	13
	Oliero	I	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00	0.10	0.09	0.07	0.08	0.05	0.03	0.04	0.02	0.06	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	12
Brenta	Sarcon	Ir	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.09	0.06	0.08	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.01	12
	Bassano del Grappa *	I	0.24	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.43	0.41	0.31	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.26	0.30	0.27	8
	Limena *	Ir	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.43	0.31	0.30	0.31	0.33	0.35	0.35	0.39	0.39	0.37	0.36	0.31	0.31	0.31	0.37	0.35	0.34	0.37	0.30	0.39	0.34	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.62	0.75	0.79	2.07	0.72	0.72	0.75	0.68	0.66	0.66	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.66	0.66	0.70	0.67	0.67	0.67	0.67	0.72	1.50	0.85	0.77	12
Brenta	Corte *	I	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.06	0.04	0.06	0.11	0.06	0.14	0.12	0.13	0.10	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.15	0.04	0.13	0.43	0.09	0.37	0.11	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.60	0.60	0.62	0.62	0.63	0.61	0.62	0.56	0.67	0.87	0.84	0.70	0.68	0.68	0.64	0.62	0.58	0.54	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.47	0.46	0.42	0.44	0.44	0.34	0.83	0.76	0.59	12
	Musestre	I	0.80	0.76	0.75	0.78	0.80	0.80	0.83	0.85	0.90	1.10	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.87	0.85	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.54	0.95	0.95	0.79	12
	Treporade *	I	1.32	1.24	1.23	1.30	1.32	1.33	1.35	1.34	1.32	1.30	1.32	1.24	1.22	1.23	1.30	1.35	1.34	1.33	1.32	1.26	1.25	1.24	1.20	1.21	1.20	1.19	1.17	1.10	0.95	1.27	1.60	1.27	12

(1) Dal giorno 12 dicembre l'idrometro è stato abbassato di m. 0.15.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.48	0.50	0.48	0.50	0.48	0.50	0.49	0.48	0.50	0.68	0.52	0.53	0.48	0.50	0.49	0.47	0.52	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.49	0.49	0.47	0.46	0.46	0.47	0.45	0.61	0.54	0.50	12
Astico	Seghe di Velo	I																																	
Tesina Tesinella	Bolzano Vicentino	I																																	
Bacchiglione	Longare	I	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.03				0.87	0.20					0.09	0.10	0.12			0.10	0.24	0.07							0.77	0.48	0.03	12
	Montegaldella	I	0.69	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.59	0.50	0.60	0.82	0.67	0.85	0.68	0.59	0.51	0.63	0.59	0.64	0.61	0.54	0.48	0.60	0.50	0.57	0.48	0.57	0.58	0.45	0.54	1.08	1.00	0.62	12
	Cervarese S. Croce	I																																	8
	S. Marco	I																																	12
	Brusegana *	I	0.06	0.76	0.74	0.86	0.06	0.67	0.69	0.05	0.88	1.00	0.98	0.82	0.78	0.80	0.18	0.60	0.61	0.86	0.05	0.68	0.96	0.09	0.88	0.85	0.95	0.15	0.76	0.50	0.04	1.12	0.86	0.68	12
	Bassanello * (a monte)	I	0.40	1.08	1.07	1.24	0.25	1.08	1.27	0.33	1.20	1.28	1.28	0.68	1.10	1.20	0.56	1.12	1.12	1.18	0.80	1.00	1.20	0.28	1.15	1.15	1.38	0.43	1.08	1.34	1.28	1.30	1.20	0.98	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.88	0.10	0.85	0.24	0.84	0.13	0.32	0.81	0.19	0.68	1.27	1.01	0.40	0.57	0.82	0.21	0.40	0.31	0.87	0.25	0.27	0.51	0.42	0.47	0.88	0.38	0.35	0.48	0.51	0.55	1.80	0.48	9
	Pontelongo *	I	0.48	0.16	0.58	0.26	0.77	0.27	0.67	0.64	0.30	0.52	0.96	0.92	0.41	0.51	0.67	0.31	0.38	0.35	0.56	0.94	0.80	0.59	0.31	0.49	0.85	0.49	0.88	0.30	0.57	0.52	1.48	0.51	12
Canale Bisatto	Bomba	I																																	
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.76	3.15	3.02	3.16	1.78	3.09	3.17	1.75	3.05	3.03	3.25	1.88	3.00	3.18	1.70	3.04	3.06	3.10	1.67	3.02	3.09	1.60	3.00	3.06	3.24	1.78	3.06	3.04	1.70	3.00	3.05	2.69	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir																																	
Guà	Lonigo *	I	0.90	0.90	0.89	0.88	0.98	0.88	0.87	0.88	0.87	0.98	0.97	0.95	0.95	0.98	0.98	0.95	0.98	0.98	0.96	0.98	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	1.10	1.02	0.98	12
	Cologna Veneta	Ir																																	
Frassine	Borgo Frassine	Ir																																	
	Brancaglia *	I																																	
	Botte di Vighizzolo *	I																																	
Frassine-Gorzone	Valli Mocenighe	I																																	
	Stanghella	I																																	
	Taglio Anguillara	I																																	
	Bottanova	I																																	
	Ca Delfin *	Ir																																	
	Mottaconora *	I																																	
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0
Adige	Lasa	I																																	
	Plaus	I	0.50	0.50	0.68	0.60	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.56	8
	Tel	Ir	1.09	1.09	1.08	1.06	1.07	1.08	1.07	1.07	1.08	1.08	1.06	1.04	1.06	1.06	1.05	1.04	1.08	1.09	1.09	1.08	1.06	1.04	1.04	1.08	1.08	1.06	1.08	1.06	1.09	1.09	1.09	1.05	12
Passirio	Saltusio	I	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.43	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.42	13
Talvera	Lana	I	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.52	1.50	1.47	1.47	1.44	1.46	1.45	1.46	1.46	1.48	1.48	1.40	1.41	1.42	1.41	1.39	1.36	1.36	1.35	1.36	1.36	1.40	1.40	1.40	1.38	1.38	1.38	1.37	1.37	1.38	1.38	1.41	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.67	7
	Vipiteno	I	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.92	0.92	0.92	0.89	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 826			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.94	26.7	2307	0.46	7.6	657	1.89	72.0	6221	0.98	5.2	449	0.62	12.6	1089	0.07	6.4	553
2	1.91	24.7	2134	0.46	7.6	657	1.46	57.5	4968	0.98	5.2	449	0.61	12.3	1064	0.07	6.3	544
3	1.88	22.9	1979	0.44	7.1	613	1.40	53.5	4622	0.98	5.2	449	0.61	12.2	1054	0.07	6.3	544
4	1.85	21.3	1832	0.43	7.0	605	1.34	50.0	4320	0.98	5.2	449	0.60	11.9	1028	0.06	6.1	527
5	1.84	21.0	1814	0.42	6.8	588	1.29	47.0	4061	0.92	4.90	423	0.60	11.9	1028	0.06	6.1	527
6	1.83	20.7	1788	0.42	6.9	596	1.26	45.1	3897	0.92	4.90	423	0.59	11.6	1002	0.06	6.1	527
7	1.82	20.5	1771	0.42	7.0	605	1.28	43.5	3758	0.92	4.90	423	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
8	1.84	20.9	1806	0.46	8.1	700	1.28	46.2	3992	0.92	4.90	423	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
9	1.98	28.9	2497	1.27	65.0	5616	2.89	191	16502	0.93	4.90	423	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
10	2.00	30.4	2627	1.10	49.0	4234	2.58	158	13649	0.91	4.65	402	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
11	1.94	26.8	2272	0.89	31.3	2704	1.92	88.0	7603	0.91	4.65	402	0.58	11.4	985	0.05	5.8	501
12	1.90	23.1	1996	0.74	20.7	1788	1.68	68.0	5875	0.91	4.65	402	0.56	10.8	933	0.05	5.8	501
13	1.86	22.5	1944	0.64	15.8	1365	1.47	58.0	5011	0.91	4.65	402	0.57	11.1	959	0.05	5.8	501
14	1.85	20.9	1806	0.60	13.5	1166	1.37	52.0	4493	0.91	4.65	402	0.57	11.1	959	0.05	5.8	501
15	1.83	20.4	1763	0.60	13.5	1166	1.35	50.5	4363	0.91	4.65	402	0.55	10.5	907	0.04	5.4	467
16	1.82	20.3	1754	0.57	12.4	1071	1.29	47.0	4061	0.90	*4.35*	*376*	0.58	10.0	864	0.04	5.4	467
17	1.81	18.9	1633	0.54	11.1	959	1.24	44.0	3802	0.90	*4.35*	*376*	0.50	9.3	804	0.04	5.4	467
18	1.80	18.7	1616	0.51	10.0	864	1.17	39.9	3447	0.90	*4.35*	*376*	0.48	*8.9*	769	0.03	5.2	449
19	1.80	18.6	1607	0.49	9.3	804	1.12	37.0	3197	0.90	*4.35*	*376*	0.49	9.0	778	0.02	*5.0*	*432*
20	1.79	18.3	1581	0.48	9.1	786	1.09	35.0	3024	0.90	*4.35*	*376*	0.50	9.3	804	0.02	*5.0*	*432*
21	1.78	18.1	1564	0.48	9.1	786	1.07	33.9	2929	0.90	*4.35*	*376*	0.53	10.0	864	0.02	*5.0*	*432*
22	1.77	17.9	1547	0.48	9.1	786	1.04	32.0	2765	0.90	*4.35*	*376*	0.54	10.2	881	0.03	5.2	449
23	1.77	17.9	1547	0.46	8.5	734	1.02	30.9	2670	0.90	*4.35*	*376*	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
24	1.76	16.6	1434	0.45	8.2	708	1.00	29.6	2557	0.90	*4.35*	*376*	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
25	1.76	16.6	1434	0.45	8.2	708	0.98	28.3	2445	0.90	*4.35*	*376*	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
26	1.76	16.5	1426	0.44	7.9	683	0.98	27.1	2341	0.90	*4.35*	*376*	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
27	1.75	16.3	1408	0.43	7.7	665	0.95	26.5	2290	0.90	*4.35*	*376*	0.51	9.5	821	0.03	5.2	449
28	1.75	16.3	1408	0.44	7.9	683	0.95	26.5	2290	0.90	*4.35*	*376*	0.51	9.5	821	0.03	5.2	449
29	1.73	15.8	1365	0.45	8.2	708	0.94	*26.0*	*2246*	0.90	*4.35*	*376*	0.51	9.5	821	0.02	*5.0*	*432*
30	1.73	15.8	1365	0.47	8.8	760	0.97	28.0	2419	0.90	*4.35*	*376*	0.51	9.5	821	0.03	5.2	449
31	1.72	*15.5*	*1339*	0.47	8.9	769	1.03	31.5	2722	0.90	*4.35*	*376*	0.51	9.5	821	0.02	*5.0*	*432*
Totale mensile			54 564			55 491			138 110			12 889			28 268			14 900
Media mensile		20.3			13.3			51.5			4.61			10.6			5.6	
Coefficiente in L/sec. × km.²	Medio mensile	62.8			44.8			38.0			22.5			17.3			14.8	
	Massimo mensile	98.3			216.7			140.8			25.4			30.6			16.4	
	Minimo mensile	47.5			22.7			19.2			21.3			14.5			12.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE e MONTEGALDELLA			GUÀ e COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.85	3.80	328	0.01	24.6	2125	0.69	22.8	1987	0.90	2.75	238	1.09	18.8	1627	1.52	34.2	2954
2	0.85	3.78	327	0.00	23.7	2048	0.60	20.0	1729	0.90	2.85	246	1.09	18.6	1607	1.50	33.8	2934
3	0.85	3.75	324	0.01	*21.7*	*1875*	0.58	19.5	1685	0.11	*2.45*	*212*	1.08	18.0	1555	1.47	30.5	2635
4	0.85	3.75	324	0.01	*21.7*	*1875*	0.57	19.3	1668	0.10	2.68	232	1.08	18.0	1555	1.47	30.5	2635
5	0.84	3.40	294	0.01	*21.7*	*1875*	0.56	19.0	1642	0.10	2.68	232	1.07	17.5	1512	1.45	29.1	2514
6	0.83	3.09	267	0.01	22.7	1961	0.55	18.7	1616	0.10	2.68	232	1.08	17.9	1547	1.46	29.8	2575
7	0.83	3.07	265	0.01	22.7	1961	0.59	19.7	1702	0.11	2.50	216	1.07	17.4	1506	1.45	29.0	2506
8	0.83	3.05	264	0.01	24.6	2125	0.50	17.5	1512	0.11	2.62	226	1.07	17.4	1505	1.45	28.9	2497
9	0.83	3.08	262	0.08	26.5	2290	0.60	19.9	1719	0.10	2.75	238	1.08	17.9	1547	1.46	29.6	2557
10	0.86	3.85	333	0.08	31.7	2739	0.82	25.7	2220	0.08	3.00	259	1.08	17.9	1547	1.46	29.6	2557
11	0.85	3.58	309	0.06	29.6	2557	0.87	27.1	2341	0.09	3.00	259	1.06	16.8	1452	1.43	27.5	2376
12	0.83	2.96	256	0.04	27.5	2378	0.85	26.5	2290	0.08	2.85	246	1.06	16.5	1426	1.41	26.9	2346
13	0.82	2.69	232	0.06	26.5	2290	0.68	22.0	1901	0.09	2.75	238	1.06	16.7	1443	1.41	25.9	2238
14	0.82	2.66	230	0.04	27.5	2376	0.59	19.6	1696	0.11	2.62	226	1.06	16.7	1443	1.42	26.6	2298
15	0.82	2.65	229	0.04	27.5	2376	0.51	17.6	1521	0.10	2.68	232	1.06	16.7	1443	1.42	26.5	2290
16	0.82	2.68	227	0.02	25.5	2206	0.63	20.6	1780	0.11	2.62	226	1.04	16.0	1382	1.40	25.0	2160
17	0.82	2.60	225	0.01	24.6	2125	0.59	19.6	1698	0.12	2.55	220	1.06	15.6	1348	1.37	23.2	2004
18	0.82	2.56	223	0.11	22.7	1961	0.64	20.8	1797	0.10	2.55	220	1.06	15.6	1348	1.36	22.5	1927
19	0.81	2.51	200	0.11	22.7	1961	0.61	20.1	1737	0.11	*2.45*	*212*	1.06	15.6	1349	1.36	22.8	1927
20	0.81	2.29	198	0.01	22.7	1961	0.54	18.8	1581	0.11	2.62	226	1.06	15.6	1348	1.36	22.9	*1919*
21	0.81	2.28	197	0.11	22.7	1961	0.48	16.9	1460	0.10	2.50	216	1.06	15.6	1348	1.37	23.0	1967
22	0.81	2.25	194	0.01	22.7	1961	0.60	19.8	1711	0.10	2.68	232	1.04	16.0	1382	1.40	24.8	2143
23	0.81	2.27	196	0.00	*21.7*	*1875*	0.50	17.4	1503	0.10	2.68	232	1.04	16.0	1382	1.40	24.8	2143
24	0.81	2.30	199	0.02	*21.7*	*1875*	0.57	19.0	1642	0.11	2.62	226	1.04	16.0	1382	1.40	24.8	2143
25	0.81	2.30	199	0.11	22.7	1961	0.48	16.8	1452	0.10	2.50	216	1.03	15.6	1343	1.39	24.0	2074
26	0.80	*2.07*	*179*	0.01	*21.7*	*1875*	0.57	19.0	1642	0.11	2.62	226	1.03	15.6	1343	1.39	24.0	2074
27	0.80	2.08	180	0.02	*21.7*	*1875*	0.53	18.0	1555	0.11	*2.45*	*212*	1.06	15.6	1348	1.38	23.6	2039
28	0.80	2.10	181	0.01	*21.7*	*1875*	0.45	*16.0*	*1382*	0.10	2.50	216	1.03	15.6	1343	1.37	23.1	1996
29	0.80	2.12	183	0.11	22.7	1961	0.54	18.2	1572	0.11	2.55	220	1.02	*15.2*	*1313*	1.37	23.1	1996
30	0.80	2.14	185	0.00	23.7	2048	1.06	33.8	2903	0.06	4.58	396	1.02	*15.2*	*1313*	1.37	23.1	1996
31	0.80	2.15	186	0.00	23.7	2048	1.00	31.0	2678	0.07	4.45	384	1.02	*15.2*	*1313*	1.36	22.8	1927
Totale mensile			7 396			64 875			55 258			7 412			44 289			70 176
Media mensile		2.76			24.0			20.6			2.77			16.5			26.2	
Lyne × Imp. Media mensile		5.9			15.4			—			10.7			9.9			9.9	
Lyne × Imp. Massimo mensile		8.2			20.8			—			17.6			11.2			18.0	
Lyne × Imp. Minimo mensile		4.4			18.9			—			9.4			9.1			8.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.04	11.0	950	0.86	2.62	244	0.06	0.830	72	0.80	17.6	1521	0.47	5.9	510	0.82	46.0	3974
2	1.00	9.6	829	0.86	2.62	244	0.05	0.790	68	0.80	17.6	1521	0.47	5.9	510	0.81	45.0	3888
3	0.99	9.8	804	0.85	2.65	229	0.05	0.700	60	0.80	17.5	1512	0.46	5.7	492	0.78	42.8	3655
4	0.99	9.8	804	0.84	2.48	214	0.02	0.650	56	0.77	15.9	1374	0.46	5.7	492	0.79	43.0	3715
5	1.00	9.7	838	0.84	2.48	214	0.05	0.700	60	0.77	15.8	1365	0.44	5.4	467	0.77	41.5	3586
6	1.02	10.5	907	0.84	2.48	214	0.03	0.700	60	0.76	15.3	1322	0.44	5.4	467	0.77	41.5	3586
7	1.00	9.7	838	0.84	2.48	214	0.02	0.660	57	0.76	15.2	1313	0.43	5.3	458	0.76	40.5	3499
8	0.99	9.4	812	0.84	2.48	214	0.02	0.660	57	0.76	15.2	1313	0.44	5.4	467	0.76	40.5	3499
9	1.00	9.7	838	0.85	2.65	229	0.03	0.710	61	0.76	15.1	1305	0.45	5.7	492	0.77	41.5	3586
10	0.98	9.1	786	0.84	2.48	214	0.01	0.620	54	0.76	15.1	1305	0.46	5.8	501	0.77	41.5	3586
11	1.00	9.7	838	0.83	2.33	201	0.00	0.580	50	0.74	14.1	1218	0.44	5.5	475	0.75	39.7	3430
12	0.97	8.9	769	0.85	2.65	229	0.00	0.590	51	0.72	13.4	1158	0.43	5.4	467	0.72	37.0	3197
13	0.96	9.2	795	0.84	2.48	214	0.02	0.670	58	0.72	13.3	1149	0.42	5.2	449	0.73	38.0	3283
14	0.95	8.3	717	0.84	2.48	214	0.01	0.630	54	0.70	12.6	1089	0.42	5.2	449	0.73	38.0	3283
15	0.93	7.7	665	0.84	2.48	214	0.00	0.590	51	0.70	12.5	1080	0.42	5.2	449	0.73	38.0	3283
16	0.93	7.7	665	0.85	2.65	229	0.00	0.460	40	0.70	12.5	1080	0.41	5.1	441	0.72	37.0	3197
17	0.92	7.4	639	0.40	3.50	302	0.00	0.470	41	0.70	12.4	1071	0.40	4.92	425	0.68	35.5	2894
18	0.90	6.8	588	0.87	2.96	256	0.02	0.510	44	0.70	12.4	1071	0.39	4.80	415	0.66	31.5	2722
19	0.87	6.0	518	0.87	2.96	256	0.02	0.510	44	0.69	12.1	1045	0.38	4.70	406	0.67	32.5	2808
20	0.88	6.3	544	0.86	2.82	244	0.00	0.470	41	0.69	12.1	1045	0.38	4.70	406	0.68	33.5	2894
21	0.87	6.0	518	0.84	2.48	214	0.00	0.470	41	0.69	12.0	1037	0.39	4.90	423	0.69	34.3	2964
22	0.91	7.2	622	0.85	2.65	229	0.00	0.470	41	0.69	12.0	1037	0.39	4.90	423	0.72	37.0	3197
23	0.92	7.5	648	0.84	2.48	214	0.02	0.480	42	0.77	15.9	1296	0.42	5.8	458	0.70	35.1	3065
24	0.90	6.9	596	0.84	2.48	214	0.00	0.440	38	0.72	12.9	1115	0.40	4.92	425	0.71	36.0	3110
25	0.88	6.8	544	0.85	2.65	229	0.00	0.440	38	0.70	12.8	1068	0.39	4.80	415	0.68	35.5	2894
26	0.88	6.8	544	0.85	2.65	229	0.00	0.440	38	0.66	11.3	968	0.39	4.80	415	0.68	35.5	2894
27	0.85	5.4	467	0.85	2.65	229	0.01	0.440	38	0.66	11.3	968	0.39	4.80	415	0.67	32.5	2808
28	0.87	6.0	518	0.85	2.65	229	0.00	0.400	35	0.66	11.3	976	0.38	4.60	397	0.66	31.5	2722
29	0.89	6.7	579	0.85	2.65	229	0.00	0.400	35	0.66	11.3	976	0.38	4.60	397	0.68	33.5	2894
30	0.90	6.9	596	0.85	2.65	229	0.00	0.370	32	0.66	11.4	985	0.38	4.50	389	0.69	34.3	2964
31	0.90	6.9	596	0.84	2.48	214	0.00	0.450	39	0.65	11.2	968	0.38	4.50	389	0.66	31.5	2722
Totale mensile			21 872			7 048			1 496			36 246			16 784			99 767
Media mensile		8.0			2.63			0.558			13.5			5.1			37.2	
Lame d'acqua in mm.		10.8			17.4			6.2			10.3			13.1			12.2	
		14.9			28.2			9.2			16.5			15.1			15.0	
		7.8			15.4			4.1			8.6			11.5			10.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO						ADIGE								
				PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 850			TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.40	14.1	1218	0.86	3.10	268	0.18	8.3	717	0.57	118	10195	1.74	145	12528	1.91	154	13306
2	0.39	13.4	1158	0.35	2.90	251	0.18	8.3	717	0.56	117	10109	1.70	141	12182	1.88	151	13046
3	0.37	12.1	1045	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.57	119	10282	1.71	139	12010	1.86	148	12787
4	0.36	11.5	994	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.55	116	10023	1.70	134	11578	1.87	146	12614
5	0.36	11.5	994	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.52	112	9677	1.71	136	11750	1.83	143	12355
6	0.35	11.5	994	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.52	112	9677	1.70	132	11405	1.81	141	12182
7	0.35	10.9	942	0.34	2.90	242	0.11	7.6	657	0.48	107	9245	1.69	131	11318	1.79	148	12855
8	0.36	11.5	994	0.35	2.90	251	0.11	7.6	657	0.49	106	9881	1.69	121	10454	1.76	137	11837
9	0.38	12.9	1106	0.35	2.90	251	0.11	7.6	657	0.51	112	9677	1.81	130	11232	1.83	138	11928
10	0.36	11.6	1002	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.55	119	10282	1.77	136	11750	1.89	140	12096
11	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.54	117	10109	1.77	136	11750	1.89	144	12442
12	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.06	6.7	579	0.48	109	9418	1.69	130	11232	1.89	148	12787
13	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.48	109	9418	1.81	120	10368	1.81	141	12182
14	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.42	99.0	8554	1.56	119	10282	1.78	139	12010
15	0.34	10.5	907	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.48	110	9504	1.67	117	10109	1.67	135	11664
16	0.34	10.5	907	0.34	2.80	242	0.09	7.0	605	0.45	105	9072	1.63	128	10627	1.84	138	11923
17	0.33	10.1	873	0.34	2.80	242	0.07	6.4	553	0.48	101	8726	1.67	116	10022	1.80	136	11750
18	0.33	10.1	873	0.34	2.80	242	0.06	6.2	536	0.39	96.0	8294	1.60	113	9763	1.67	135	11664
19	0.33	10.1	873	0.34	2.80	242	0.06	6.2	536	0.37	93.0	8035	1.54	105	9072	1.70	132	11405
20	0.32	9.5	821	0.34	2.80	242	0.06	6.2	536	0.36	95.0	8208	1.56	103	8899	1.73	130	11232
21	0.32	9.6	829	0.33	2.60	225	0.06	6.7	579	0.38	96.0	8208	1.58	107	9245	1.73	130	11232
22	0.32	9.6	829	0.33	2.60	225	0.07	6.4	553	0.40	99.0	8554	1.59	101	8726	1.73	130	11232
23	0.31	9.2	795	0.33	2.60	225	0.07	6.4	553	0.41	101	8726	1.58	106	9158	1.76	127	10978
24	0.32	9.6	829	0.33	2.60	225	0.07	6.4	553	0.42	103	8899	1.61	109	9418	1.80	133	11491
25	0.32	9.6	829	0.33	2.60	225	0.07	6.4	553	0.35	92.0	7949	1.51	108	9331	1.77	131	11318
26	0.32	9.7	838	0.33	2.60	225	0.07	6.4	553	0.38	98.0	8035	1.57	98.0	8467	1.70	130	11232
27	0.32	9.7	838	0.33	2.60	225	0.07	6.4	553	0.40	100	8640	1.56	100	8640	1.74	126	10886
28	0.31	9.3	804	0.33	2.60	225	0.06	6.2	536	0.35	92.0	7949	1.53	104	8986	1.73	128	11059
29	0.31	9.3	804	0.33	2.60	225	0.06	6.2	536	0.39	98.0	8467	1.56	99.0	8554	1.73	128	11059
30	0.32	9.7	838	0.33	2.60	225	0.06	6.2	536	0.39	96.0	8467	1.56	104	8986	1.71	131	11318
31	0.31	9.4	812	0.33	2.60	225	0.06	6.2	536	0.38	96.0	8208	1.55	103	8899	1.70	133	11491
Totale mensile			29 546			7 418			18 770			279 937			316 741			366 351
Media mensile		10.7			2.76			7.0			105			118			137	
Lamina in l/sec. × km²	Media mensile	10.0			13.1			8.2			10.7			10.8			»	
	Massima mensile	13.2			14.8			9.8			12.2			13.2			»	
	Minima mensile	8.6			12.4			7.3			9.4			9.0			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nella misura di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto	Quieto	Levade	16	di Levade	4.87	60.71	21.6	252	85.7
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	12	di stazione	1.875	16.48	22.0	326	67.5
3	id.	Idria	Rocca	12	di Rocca	0.69	17.90	17.9	800	59.7
4	Tagliamento	Fella	Dogna	20	di stazione	6.11	5.88	6.6	336	19.6
5	Piave	Piave	Il punto confluenza col Torrente di Visdende	17	—	—	2.04	0.795	69	11.5
6	id.	Torrente di Visdende	Alla confluenza col Piave	17	—	—	2.55	1.05	63	16.6
7	id.	Popera (Val Grande)	Cantoniera della Lasta	17	—	—	0.15	0.287	Sorgenti	—
8	id.	Ansiei	Auronzo	16	di stazione	0.93	3.02	4.95	205	24.2
9	id.	Piave	Cimagogna	16	id.	0.54	10.97	10.3	612	16.7
10	id.	Boite	Geralba	16	id.	0.19	4.58	3.55	248	14.3
11	id.	id.	Vodo	16	id.	0.495	6.02	4.65	320	14.5
12	id.	id.	Pocroce	17	id.	0.29	6.97	5.2	378	13.9
13	id.	id.	Perarolo	16	id.	0.04	7.46	5.4	391	13.8
14	id.	Piave	Segusino	18	id.	1.01	35.34	43.9 (1)	»	»
15	Sile	Sile	Casier (Bidne Tre)	11	id.	0.78	65.50	58.0	Risorgive	—
16	id.	Canale derivato in riva destra	id.	11	ritirimento	1.76	6.34	1.08	—	—
17	Brenta	Brenta	Ospedaletto	22	di stazione	0.33 (2)	4.14	2.75	471	5.8
18	Brenta	Cismon	Rocca d'Arsiè	22	di stazione	0.215	6.03	5.7	622	9.2
19	id.	Adige	Tel	15	id.	1.07	15.14	17.2	1668	10.3
20	Adige	id.	Ponte d'Adige	20	all'idrometrogr.	1.56	26.90	22.2	2639	8.4
21	id.	Visse	Novale	2	di stazione (riva sinistra)	0.275	1.09	2.25	112	20.1
22	id.	Isarco	Bressanone	20	di stazione	0.89	4.88	4.04		
23	id.	Roggia derivata in riva sinistra	id.	20	—	—	1.41	1.28	740	3.5
24	id.	Roggia derivata in riva destra	id.	20	—	—	2.44	1.06		
25	id.	Rienza	Monguelfo	28	di stazione	0.23	3.78	4.62	278	16.6
26	id.	Casies	id.	28	id.	0.38	1.59	1.84	148	9.4
27	id.	Rienza	S. Lorenzo	28	di ritirimento	0.78	19.16	15.5	1306	11.9
28	id.	Gadera	Montana	28	di stazione	0.42	5.80	5.5	890	13.6
29	id.	Noce	Ponte Rovina	5	id.	0.30	6.91	8.94	892	10.1
30	id.	id.	Dermulo	5	id.	0.365	16.72	11.8	1066	11.1
31	id.	Avisio	Stramentizzo	29	id.	0.46	12.64	5.7	714	8.0
32	id.	id.	Pozzolago	29	id.	0.06	11.74	6.2	850	7.3
33	id.	Adige	Trento	24	id.	0.345	84.70	91.5	9771	9.4
34	id.	id.	Pescantina	2	di ritirimento	1.75	113	141	10949	» (3)

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher. — (2) Nuovo idrometro. — (3) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal Canale d'Irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.75	58.2	10.0	13.0	9.0	12.0	0.51	12.2	9.0	10.0	10.0	12.0	0.52	10.8	13.0	12.0	0.15	9.2	13.0	13.0
2	0.55	30.6	8.0	8.0	8.0	9.0	0.46	8.5	8.0	6.0	10.0	8.0	0.52	7.4	11.0	7.0	0.23	8.2	12.0	13.0
3	0.50	18.4	6.0	8.0	7.0	8.0	0.42	7.0	8.0	7.0	9.0	6.0	0.56	8.6	10.0	8.0	0.36	17.0	11.0	7.0
4	0.44	22.4	5.0	6.0	6.0	6.0	0.40	8.8	7.0	5.0	8.0	7.0	0.64	18.6	10.0	4.0	0.37	14.8	10.0	7.0
5	0.42	60.4	6.0	7.0	6.0	6.0	0.39	7.0	8.0	7.0	9.0	4.0	0.65	11.0	9.0	5.0	0.19	9.4	10.0	6.0
6	0.36	17.6	6.0	5.0	6.0	5.0	0.37	6.0	7.0	1.0	8.0	6.0	0.37	6.8	9.0	2.0	0.37	8.2	10.0	7.0
7	0.32	34.6	7.0	5.0	8.0	7.0	0.35	7.2	7.0	4.0	9.0	6.0	0.36	7.4	10.0	5.0	0.28	4.8	10.0	7.0
8	0.28	16.2	7.0	8.0	9.0	10.0	0.34	8.0	8.0	5.0	8.0	5.0	0.25	10.4	10.0	4.0	0.00	13.8	11.0	8.0
9	2.88	163.2	8.0	10.0	8.0	9.0	0.40	18.4	8.0	6.0	9.0	8.0	0.28	11.8	11.0	8.0	0.05	13.0	11.0	10.0
10	2.04	66.8	8.0	8.0	7.0	5.0	0.41	11.2	8.0	5.0	8.0	7.0	0.22	7.4	11.0	8.0	0.10	8.6	11.0	8.0
11	1.62	61.0	7.0	5.0	7.0	6.0	0.40	10.4	7.0	6.0	8.0	4.0	0.16	11.0	10.0	4.0	0.17	11.0	10.0	7.0
12	1.14	88.0	5.0	1.0	7.0	4.0	0.36	5.4	6.0	1.0	8.0	8.0	0.26	12.6	9.0	1.0	»	11.4	9.0	6.0
13	0.82	25.4	5.0	2.0	7.0	5.0	0.36	7.6	7.0	0.0	7.0	3.0	0.23	4.2	9.0	1.0	0.13	8.8	9.0	8.0
14	0.66	17.0	6.0	5.0	7.0	6.0	0.30	6.2	7.0	4.0	8.0	5.0	0.51	8.2	9.0	4.0	0.15	9.6	8.0	7.0
15	0.60	»	7.0	5.0	7.0	5.0	0.29	4.0	7.0	5.0	8.0	4.0	0.60	15.6	9.0	6.0	0.36	8.8	9.0	7.0
16	0.52	»	6.0	6.0	8.0	7.0	0.28	5.8	7.0	5.0	8.0	6.0	0.65	6.6	9.0	8.0	0.30	7.8	9.0	7.0
17	0.48	30.6	5.0	3.0	6.0	5.0	0.27	6.0	6.0	0.0	8.0	3.0	0.55	6.6	8.0	1.0	0.33	7.4	8.0	6.0
18	0.40	29.8	5.0	4.0	5.0	5.0	0.26	2.4	6.0	3.0	7.0	1.0	0.48	7.4	8.0	1.0	0.27	8.2	9.0	5.0
19	0.36	33.2	4.0	2.0	5.0	4.0	0.25	3.4	6.0	1.0	6.0	0.0	0.50	4.6	8.0	0.0	0.26	6.8	8.0	8.0
20	0.30	30.2	3.0	1.0	4.0	4.0	0.24	5.8	6.0	2.0	7.0	4.0	0.42	7.2	7.0	0.0	0.23	7.0	8.0	3.0
21	0.28	26.0	4.0	5.0	4.0	6.0	0.24	5.9	6.0	4.0	7.0	7.0	0.35	7.0	8.0	4.0	0.20	7.0	9.0	5.0
22	0.26	18.6	4.0	3.0	6.0	5.0	0.23	3.2	7.0	6.0	8.0	6.0	0.30	5.4	9.0	4.0	0.20	4.4	9.0	7.0
23	0.24	25.2	5.0	6.0	6.0	6.0	0.23	4.2	7.0	7.0	7.0	6.0	0.07	»	8.5	2.0	0.06	»	8.5	4.0
24	0.30	21.2	4.0	4.0	5.0	6.0	0.22	4.0	7.0	5.0	8.0	5.0	0.06	»	8.0	3.5	0.13	»	8.5	5.5
25	0.22	23.5	5.0	3.0	6.0	7.0	0.22	3.4	7.0	4.0	8.0	4.0	0.11	»	8.5	4.0	0.02	»	8.5	6.0
26	0.20	23.5	5.0	1.0	6.0	7.0	0.21	4.4	7.0	2.0	8.0	4.0	0.10	»	8.5	2.0	0.01	»	9.5	6.0
27	0.18	20.4	4.0	6.0	6.0	8.0	0.21	3.8	5.0	1.0	8.0	6.0	0.21	»	9.5	5.5	0.08	»	10.0	7.0
28	0.16	14.8	5.0	2.0	6.0	8.0	0.20	4.4	8.0	4.0	8.0	6.0	0.15	»	9.0	0.0	0.19	»	9.0	5.0
29	0.14	18.6	8.0	5.0	5.0	8.0	0.19	3.0	7.0	1.0	8.0	5.0	0.11	»	9.0	3.5	0.17	»	9.0	8.0
30	0.16	27.6	5.0	5.0	6.0	7.0	0.19	3.4	7.0	6.0	8.0	6.0	0.50	»	9.0	5.5	0.07	»	9.0	7.0
31	0.15	20.4	3.0	5.0	5.0	6.0	0.18	4.6	7.0	3.0	8.0	4.0	0.59	»	8.5	4.0	0.16	»	9.0	5.5

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.99	6.2	8.0	9.0	0.24	5.0	9.0	11.0	1.75	6.8	8.0	8.0	9.0	12.0	1.35	7.0	10.0	11.0	10.0	13.0
2	0.99	7.0	9.0	11.0	0.24	4.0	9.0	11.0	1.75	7.6	8.0	4.0	8.0	11.0	1.32	6.4	8.0	5.0	8.0	14.0
3	0.99	6.8	8.0	10.0	0.25	13.2	7.0	6.0	1.76	10.8	6.0	8.0	7.0	7.0	1.34	7.0	7.0	5.0	7.0	12.0
4	0.99	9.6	8.0	9.0	0.24	11.4	7.0	5.0	1.75	10.2	6.0	4.0	8.0	6.0	1.37	9.8	7.0	8.0	7.0	7.0
5	0.99	10.2	8.0	8.0	0.24	5.4	7.0	7.0	1.73	10.8	5.0	4.0	5.0	5.0	1.37	»	6.0	4.0	6.0	8.0
6	0.99	8.4	7.0	8.0	0.24	5.2	7.0	5.0	1.72	6.2	8.0	2.0	4.0	4.0	1.39	»	5.5	1.5	5.5	5.0
7	0.99	9.4	7.0	7.0	0.26	5.0	8.0	7.0	1.70	8.0	4.0	5.0	4.0	7.0	1.39	»	5.0	4.0	5.0	6.5
8	0.96	9.2	7.0	7.0	0.24	4.2	8.0	9.0	1.81	6.4	6.0	5.0	4.0	5.0	1.32	»	5.0	4.5	5.0	5.5
9	1.01	34.2	7.0	7.0	0.24	4.6	8.0	8.0	1.78	8.2	5.0	4.0	5.0	7.0	1.36	»	5.0	4.5	5.5	6.5
10	1.07	31.8	5.0	6.0	0.43	17.0	8.0	9.0	1.77	9.0	5.0	4.0	5.0	6.0	1.31	»	5.5	5.0	5.5	6.5
11	1.07	15.4	6.0	7.0	0.41	18.0	7.0	7.0	1.78	10.6	8.0	5.0	4.0	5.0	1.37	»	5.0	0.0	5.0	6.0
12	1.04	»	»	»	0.51	6.4	7.0	8.0	1.78	7.8	2.0	2.5	2.0	1.0	1.39	»	4.0	1.5	4.0	4.0
13	1.01	14.2	6.0	6.0	0.30	4.8	6.0	4.0	1.83	12.4	1.0	1.5	3.0	4.0	1.36	»	3.5	1.5	4.5	5.0
14	0.99	11.2	7.0	8.0	0.26	3.4	6.0	5.0	1.81	11.2	1.0	1.5	2.0	4.0	1.39	»	4.0	4.5	4.0	6.0
15	0.98	10.4	7.0	8.0	0.27	5.0	7.0	6.0	1.80	11.8	1.0	1.0	3.0	2.0	1.35	»	4.5	5.0	4.5	6.0
16	0.98	7.2	5.0	8.0	0.27	»	4.5	6.0	1.79	6.6	2.0	1.5	3.0	4.0	1.36	»	4.0	5.0	4.0	6.0
17	0.98	6.0	5.0	6.0	0.27	»	3.0	5.0	1.83	13.8	2.0	1.5	1.0	1.0	1.31	»	4.0	0.0	4.0	6.0
18	0.97	8.8	5.0	6.0	0.27	»	3.0	5.0	1.82	14.0	0.0	2.5	0.0	1.0	1.30	»	3.5	1.0	3.5	5.5
19	0.96	6.4	4.0	6.0	0.25	»	1.0	4.0	1.80	13.6	0.0	2.5	0.0	0.0	1.36	»	3.0	1.5	3.0	5.0
20	0.96	11.5	4.0	4.0	0.24	»	1.0	3.5	1.81	11.6	1.5	2.5	0.0	0.0	1.34	»	2.0	1.5	2.0	3.0
21	0.95	9.6	4.0	5.0	0.24	»	4.0	5.0	1.87	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.33	»	3.0	1.5	3.0	4.5
22	0.95	8.8	6.0	6.0	0.24	»	5.0	5.5	1.87	7.4	1.0	2.0	1.0	4.0	1.33	»	2.0	3.0	2.0	4.5
23	0.96	6.2	6.0	6.0	0.25	»	4.0	5.5	1.87	7.8	0.0	2.5	2.0	2.0	1.35	»	2.0	2.0	2.0	3.0
24	0.96	5.0	6.0	4.0	0.24	»	3.0	5.0	1.83	4.8	2.0	1.0	2.0	2.0	1.34	»	3.0	3.0	2.5	5.5
25	0.96	7.0	5.0	5.0	0.26	»	4.5	6.5	1.80	9.4	2.0	1.0	3.0	3.0	1.33	»	2.5	1.0	2.5	4.5
26	0.95	15.0	6.0	5.0	0.27	»	3.5	6.0	1.76	9.4	1.0	2.5	2.0	0.0	1.36	»	3.0	2.5	3.0	3.5
27	0.95	10.8	5.0	4.0	0.26	»	4.5	6.0	1.80	11.6	1.0	2.0	2.0	0.0	1.37	»	3.0	0.5	3.0	2.0
28	0.95	7.4	5.0	5.0	0.26	»	4.5	5.0	1.82	15.2	1.0	1.5	2.0	0.0	1.38	»	3.0	2.5	3.0	4.5
29	0.94	9.0	4.0	4.0	0.25	»	3.0	5.0	1.80	13.8	1.0	2.5	2.0	2.0	1.36	»	3.0	1.5	3.0	5.0
30	0.97	5.0	4.0	5.0	0.26	»	6.0	5.5	1.78	10.2	2.0	2.0	2.0	3.0	1.34	»	3.0	4.5	3.0	5.0
31	0.96	5.4	5.0	5.0	0.30	—	—	—	1.79	8.4	1.0	1.0	1.0	3.0	1.30	»	3.0	2.0	3.0	4.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; !, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.79	14.78	14.72	14.78	15.16	15.19	15.10	14.95	14.76	14.54	15.21	— 0.46	+ 0.31	— 0.21
Campolongo del Friuli	12.29	12.26	12.19	12.24	12.24	12.65	12.45	12.30	12.17	12.05	12.46	— 0.21	+ 0.50	— 0.58
Crauglio	15.49	15.46	15.45	15.77	16.06	15.84	15.57	15.39	15.29	15.06	15.71	— 0.25	+ 0.35	— 0.58
Aiello	12.80	12.78	12.76	12.82	12.85	12.84	12.82	12.81	12.80	12.76	12.84	— 0.05	+ 0.04	— 0.04
Ialmicco (Fornaci)	18.64	18.58	18.54	18.77	19.04	18.72	18.48	18.29	18.06	17.92	18.79	— 0.29	+ 0.25	— 0.66
Isonzo	14.78	14.72	14.66	14.86	14.89	14.82	14.70	14.64	14.57	14.53	14.82	— 0.12	+ 0.11	— 0.23
Trivignano	21.29	21.31	21.09	21.06	21.44	21.41	21.16	21.01	20.76	20.62	21.59	— 0.46	+ 0.06	— 0.53
Sottoselva	19.26	19.28	19.07	19.25	19.46	19.56	19.19	19.06	18.99	18.86	19.55	— 0.86	+ 0.18	— 0.34
Sevegliano	16.87	16.86	16.29	16.40	16.58	16.86	16.20	16.27	16.21	16.18	16.49	— 0.15	+ 0.02	— 0.14
Palmanova (S. Marco)	19.57	19.54	19.44	19.44	19.50	19.46	19.41	19.36	19.29	19.15	19.61	— 0.29	— 0.07	— 0.18
Ontagnano (Stradalta)	18.04	18.00	17.97	18.01	17.99	17.97	17.94	17.91	17.87	17.80	18.21	— 0.21	— 0.02	— 0.12
Ronchiettis	21.31	21.22	21.16	21.10	21.06	21.05	21.00	20.96	20.91	20.81	21.56	— 0.38	— 0.17	— 0.27
Fanglis	17.60	17.55	17.52	17.59	17.55	17.58	17.49	17.45	17.42	17.44	17.65	— 0.09	— 0.02	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.59	19.65	19.61	19.60	19.60	19.57	19.58	19.51	19.48	19.48	19.88	— 0.18	— 0.07	— 0.11
Risano	87.24	87.11	87.07	86.97	86.89	86.79	86.71	86.65	86.56	86.45	87.40	— 0.26	— 0.30	— 0.28
Cucanna	24.91	24.84	24.78	24.77	24.78	24.65	24.59	24.55	24.49	24.47	25.02	— 0.18	— 0.16	— 0.18
Mereano di Strada	20.29	20.26	20.25	20.27	20.34	20.33	20.19	20.18	20.16	20.14	20.31	— 0.04	— 0.04	— 0.07
Morsano di Strada (Stradalta)	21.46	21.41	21.39	21.40	21.40	21.84	21.31	21.29	21.27	21.20	21.55	— 0.15	— 0.04	— 0.18
Castions di Strada	21.01	21.00	21.06	21.08	20.99	20.97	20.95	20.94	20.98	20.91	21.04	— 0.06	— 0.03	— 0.06
Casone di Castions (Stradalta)	23.98	23.95	23.92	23.93	23.92	23.88	23.86	23.83	23.76	23.73	24.06	— 0.11	— 0.05	— 0.12
Mortegliano	27.33	27.38	27.38	27.28	27.26	27.23	27.16	27.13	27.10	27.08	27.49	— 0.14	— 0.12	— 0.14
Carpeneto	50.48	50.41	50.38	50.35	50.30	50.23	50.18	50.11	50.07	49.94	50.48	— 0.07	— 0.14	— 0.26
Flumignano	23.71	23.69	23.69	23.71	23.66	23.66	23.63	23.61	23.61	23.61	23.73	— 0.08	— 0.06	— 0.06
Selaunicco	88.95	88.95	84.02	84.16	84.19	84.20	88.86	88.48	88.36	88.32	84.08	— 0.11	+ 0.12	— 0.72
Talmassons (Stradalta)	27.27	27.23	27.27	27.12	27.14	27.14	27.05	26.99	26.96	26.94	27.36	— 0.10	— 0.15	— 0.15
Talmassons	25.34	25.32	25.30	25.33	25.29	25.27	25.24	25.23	25.22	25.21	25.36	— 0.04	— 0.04	— 0.06
Flambro (Stradalta)	29.26	29.26	29.21	29.73	29.69	29.78	29.76	29.60	29.58	29.59	29.91	— 0.07	— 0.13	— 0.12
Pomocco	88.13	88.09	88.07	88.11	88.02	82.96	82.86	82.85	82.81	82.74	83.99	— 0.18	— 0.13	— 0.18
Basagliapenta	42.04	41.94	41.85	41.82	41.73	41.82	41.58	41.44	41.88	41.24	42.38	— 0.29	— 0.35	— 0.34
Virco	28.70	28.66	28.64	28.66	28.63	28.61	28.57	28.57	28.55	28.58	28.78	— 0.06	— 0.05	— 0.07

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacacoia	36.95	36.89	36.83	36.81	36.74	36.66	36.56	36.52	36.50	36.41	37.09	— 0.20	— 0.20	— 0.21
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.57	32.52	32.51	32.41	32.37	32.40	32.38	32.29	32.23	32.23	32.56	— 0.05	— 0.15	— 0.13
Bertiolo	29.98	29.96	29.94	29.94	29.92	29.90	29.87	29.84	29.83	29.81	30.02	— 0.06	— 0.05	— 0.06
Beano	41.57	41.45	41.35	41.29	41.24	41.17	41.02	40.95	40.87	40.79	41.78	— 0.32	— 0.23	— 0.31
Rivolto	34.74	34.69	34.66	34.63	34.61	34.57	34.54	34.52	34.49	34.45	34.68	— 0.13	— 0.11	— 0.10
Passariano	32.73	32.69	32.70	32.69	32.65	32.63	32.59	32.59	32.58	32.56	32.77	— 0.06	— 0.07	— 0.06
S. Martino	25.66	25.66	25.66	25.71	25.68	25.66	25.64	25.65	25.62	25.62	25.68	— 0.02	+ 0.01	— 0.05
Codroipo	38.25	38.22	38.19	38.18	38.15	38.11	38.06	38.02	37.95	37.88	38.89	— 0.17	— 0.10	— 0.17
Goricizza	43.33	43.26	43.20	43.12	43.06	42.96	42.87	42.75	42.64	42.48	43.55	— 0.29	— 0.25	— 0.39
Pozzo di Codroipo	46.16	45.97	45.89	45.81	45.74	45.60	45.46	45.32	45.16	44.95	46.60	— 0.29	— 0.36	— 0.51
Sedegliano	51.80	51.78	51.80	51.43	51.40	51.22	51.06	50.98	50.85	50.86	52.16	— 0.45	— 0.30	— 0.38
Goriane	32.06	32.07	32.07	32.06	32.06	32.04	32.06	31.99	32.00	31.97	32.10	— 0.03	— 0.02	— 0.06
S. Vidotto	34.54	34.53	34.50	34.51	34.51	34.49	34.47	34.45	34.44	34.39	34.54	— 0.02	— 0.02	— 0.07
Biauzzo	43.30	43.27	43.11	43.03	43.05	42.91	42.80	42.66	42.45	42.23*	43.41	— 0.18	— 0.28	— 0.50
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.28	47.78	47.84	47.65	47.56	47.62	47.06	46.67	46.22	45.95	47.77	0.00	— 0.48	— 0.76
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.24	44.91	44.50	44.08	44.55	44.44	44.87	43.85	43.58	43.30	44.65	+ 0.27	— 0.56	— 0.81
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falnè	108.62	108.55	108.47	108.40	108.35	108.32	108.27	108.20	108.14	108.10	108.77	— 0.22	— 0.21	— 0.19
Bosco di Vidor (1)	114.25	114.10	113.90	113.78	113.75	113.78	113.70	113.67	»	»	115.17	— 1.12	— 0.81	»
Fontigo	106.58	106.37	106.23	106.32	106.28	106.11	105.95	105.72	105.64	105.62	106.80	— 0.42	— 0.28	— 0.49
Tezze	32.31	32.00	31.83	31.66	31.61	31.36	31.25	31.15	31.01	30.87	32.56	— 0.51	— 0.61	— 0.43
Cimadolmo	28.10	28.04	27.96	27.90	27.79	27.71	27.63	27.54	27.47	27.38	28.24	— 0.21	— 0.27	— 0.30
Ormelle	15.98	15.98	15.97	15.96	16.02	15.99	15.98	15.96	15.97	15.96	15.98	0.00	+ 0.01	— 0.02
Oderzo	14.41	14.40	14.39	14.72	14.65	14.60	14.50	14.55	14.53	14.48	14.47	— 0.07	+ 0.22	— 0.10
Rustignè	6.20	6.19	6.25	6.45	6.40	6.42	6.35	6.33	6.33	6.35	6.31	— 0.10	+ 0.23	— 0.07
Roncadelle	16.76	16.75	16.75	17.21	16.98	16.89	16.84	16.81	16.81	16.79	16.80	— 0.05	+ 0.33	— 0.16
Negrisia	10.33	10.32	10.30	10.44	10.44	10.39	10.35	10.35	10.34	10.33	10.36	— 0.04	+ 0.09	— 0.07
Ponte di Piave	8.17	8.14	8.14	8.19	8.20	8.17	8.16	8.13	8.20	8.11	8.26	— 0.11	+ 0.05	— 0.02
Spresiano	33.06	32.98	32.43	32.23	32.13	31.98	31.88	31.73	31.43	31.23	33.73	— 0.02	— 0.65	— 0.50
Lovadina (1)	33.47	33.22	31.87	31.53	31.22	30.92	30.67	30.52	»	»	32.79	— 0.60	— 1.11	»
Maserada	27.44	27.37	27.29	27.26	27.23	27.17	27.09	27.02	26.97	26.93	27.60	— 0.23	— 0.18	— 0.29
Pero	15.88	15.81	15.81	15.84	15.84	15.85	15.81	15.79	15.79	15.78	15.81	+ 0.01	+ 0.01	— 0.04
Saltore	26.09*	26.04*	25.99*	25.97*	25.87*	25.81*	25.72*	25.67*	25.68*	25.58*	26.27	— 0.23	— 0.20	— 0.21
Lancenigo	22.58	22.56	22.51	22.52	22.50	22.47	22.42	22.38	22.37	22.34	22.60	— 0.05	— 0.07	— 0.12

(1) Dal giorno 28 dicembre 1930 il pozzo rimane all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	65.01	65.96	65.71	65.56	65.41	65.24	65.08	64.92	64.75	64.56	65.89	— 0.58	— 0.54	— 0.57
Sandrigo	60.24	60.19	60.16	60.14	60.09	60.04	59.99	59.91	59.85	59.81	60.41	— 0.21	— 0.14	— 0.20
Dueville	52.78	52.75	52.67	52.64	52.74	52.70	52.54	52.49	52.44	52.40	52.67	— 0.14	— 0.06	— 0.21
Ponzoleone	53.84	53.88	53.85	54.01	53.96	53.89	53.85	53.82	53.88	53.84	53.89	— 0.05	+ 0.03	— 0.09
Bressanvido	54.02	54.00	54.07	54.15	54.04	54.01	53.99	53.97	53.97	53.97	54.02	+ 0.01	+ 0.06	— 0.09
Carmignano	44.36	44.41	44.44	44.42	44.37	44.42	44.45	44.38	44.34	44.40	44.35	+ 0.05	+ 0.01	— 0.04
S. Pietro in Gù	43.20	43.35	43.30	43.35	43.30	43.30	43.30	43.25	43.20	43.30	43.28	+ 0.02	+ 0.06	— 0.06
Monticello Conte Otto	39.80	39.78	39.70	40.10	40.76	40.62	40.50	40.60	40.27	40.30	40.32	— 0.56	+ 0.74	— 0.11
Cartigliano	68.15	67.95	67.79	67.94	67.68	67.51	67.28	67.07	66.76	66.57	68.50	— 0.64	— 0.88	— 0.78
Rosà (Ca' Dolfin)	56.87	56.80	56.68	56.57	56.45	56.35	56.22	56.20	56.05	55.96	57.56	— 0.75	— 0.83	— 0.32
Stroppari	54.49	54.45	54.41	54.35	54.33	54.32	54.11	54.10	54.05	54.04	54.65	— 0.20	— 0.20	— 0.19
Rossano	45.59	45.59	45.54	45.44	[45.41]	45.39	45.34	45.34	45.24	45.14	45.59	— 0.52	— 0.18	— 0.15
Riese	68.85	68.80	68.74	68.67	68.58	68.50	68.43	68.40	68.35	68.28	69.01	— 0.21	— 0.35	— 0.21
Cittadella	43.29	43.29	43.27	43.24	43.22	43.20	43.19	43.14	43.13	43.11	43.34	— 0.06	— 0.07	— 0.09
Galliera Veneta	43.70	43.66	43.61	43.59	43.54	43.50	43.46	43.39	43.35	43.30	43.79	— 0.18	— 0.14	— 0.17
Castello di Godego	38.13	38.06	38.02	37.98	37.96	37.86	37.80	37.78	37.68	37.60	38.19	— 0.11	— 0.19	— 0.22
Castelfranco Veneto	36.76	36.69	36.65	36.66	36.63	36.58	36.50	36.43	36.37	36.32	36.88	— 0.18	— 0.11	— 0.23
Vedelago	30.30	30.25	30.23	30.22	30.14	30.10	30.10	30.04	30.04	30.02	30.37	— 0.11	— 0.12	— 0.11
Resana	29.78	29.82	29.82	29.85	29.85	29.87	29.88	29.85	29.82	29.85	29.84	— 0.06	+ 0.05	— 0.02
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	46.52	46.46	46.41	46.36	46.30	46.25	46.19	46.15	46.10	46.05	46.57	— 0.11	— 0.19	— 0.17
S. Fermo	38.74	38.69	38.64	38.61	38.60	38.58	38.56	38.54	38.52	38.50	38.82	— 0.18	— 0.10	— 0.07
Torriesello II°	37.97	37.95	37.95	37.90	37.88	37.88	37.85	37.80	37.80	37.75	38.02	— 0.06	— 0.06	— 0.09
Baldon	32.44	32.40	32.36	32.53	32.80	32.25	32.21	32.18	32.15	32.11	32.54	— 0.14	— 0.13	— 0.12
Madonna di Campagna	43.05	43.10	43.12	43.10	43.02	43.00	42.90	42.75	42.70	42.80	43.13	— 0.04	— 0.06	— 0.26
Spessapietra	38.85	38.78	38.72	38.68	38.65	38.67	38.74	38.60	38.58	38.55	38.82	— 0.04	— 0.09	— 0.11
Serenella	42.97	43.00	42.96	42.98	42.98	42.95	42.96	42.96	42.90	42.90	43.02	— 0.04	— 0.03	— 0.05
Rota di Caldiero	29.35	29.41	29.42	29.48	29.38	29.41	29.38	29.34	29.40	29.38	29.35	+ 0.03	+ 0.01	— 0.06
Vago	38.29	38.25	38.20	38.10	38.14	38.16	38.15	38.13	38.10	38.05	38.35	— 0.10	— 0.11	— 0.05
Dossobuono	43.79	43.72	43.65	43.60	43.52	43.46	43.39	43.33	43.26	43.21	43.98	— 0.21	— 0.23	— 0.26
Povegliano	42.67	42.65	42.65	42.64	42.64	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	42.71	— 0.05	— 0.01	0.00

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Couche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0.05 19.6	206.0 167.0	12.50	128.0	7.15 19.30	202.0 167.0	0.45 14.30	181.5 126.0	7.50 19.15	194.0 159.5	0.20 15.45	158.5 120.0
2	7.40 19.50	208.0 178.0	0.30 12.30	123.5 118.0	7.20 19.25	204.0 166.0	0.50 14.0	127.0 115.0	8.0 21.35	195.5 177.0	0.55 15.50	130.0 122.0
3	7.55 21.10	206.0 180.0	1.30 14.10	139.0 100.5	7.30 20.30	206.0 184.5	1.35 15.0	144.0 96.0	8.5 21.55	210.0 177.0	1.50 15.0	154.0 109.0
4	0.15 22.0	206.0 168.0	1.45 14.55	140.0 96.0	8.10 22.35	215.0 169.0	2.30 15.55	139.0 98.0	9.00 22.55	217.0 195.0	2.10 16.10	156.0 119.0
5	0.40 23.30	218.0 206.0	2.00 15.30	148.0 104.0	9.15 23.15	224.0 204.5	3.15 16.45	147.0 97.0	9.30 23.50	214.0 196.0	3.50 16.55	166.0 115.0
6 ☿	0.5 23.35	218.0 204.0	2.15 16.10	158.0 100.0	10.0 23.45	216.0 204.0	4.20 17.5	152.5 98.0	10.15 23.50	208.0 196.0	4.30 17.0	159.5 107.0
7	0.50 24.10	228.0 195.0	2.50 16.55	158.0 108.5	10.15	222.0	4.30 17.50	146.0 102.0	10.50	215.0	4.55 17.45	157.0 115.0
8	10.30 25.0	217.0 209.0	4.15 17.5	154.0 119.0	0.5 10.50	195.0 216.5	5.0 18.20	148.0 116.0	0.10 11.0	185.0 209.0	5.5 18.10	154.0 127.0
9	10.30	210.0	5.15 17.35	174.0 128.0	0.50 11.35	208.0 210.0	6.0 19.2	169.0 121.0	1.5 11.50	195.0 201.0	6.0 18.40	171.0 126.0
10	1.30 11.0	212.0 209.0	6.05 18.45	164.0 127.0	2.20 12.5	210.0 205.5	7.05 20.5	177.0 126.0	2.30 12.10	204.0 199.0	7.20 19.10	175.0 129.5

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	2.35 11.50	205.0 193.0	7.35 18.50	170.0 157.0	2.10 12.20	202.0 193.5	8.0 21.0	164.5 134.0	2.50 12.30	194.0 187.0	8.0 20.35	170.0 135.5
12 ☾	3.10 12.50	209.0 178.0	8.20 21.0	165.0 136.0	4.0 14.20	207.0 176.0	10.15 21.55	160.0 133.0	4.5 14.0	200.0 170.0	10.45 21.30	162.5 134.0
13	4.0 22.15	209.0 178.0	13.55 22.35	167.0 134.0	5.10 15.5	205.0 176.0	11.10 22.15	164.0 131.5	5.55 15.55	196.0 169.5	11.55 22.35	168.0 132.0
14	3.50 13.5	227.0 190.0	12.45 23.10	160.0 128.0	5.30 15.20	227.0 188.0	13.15 24.1	154.0 126.0	6.10 16.35	218.0 187.0	13.15 24.0	159.0 125.0
15	5.00 16.0	227.0 201.0	13.45	160.0	5.50 16.30	224.5 198.0	13.55	138.0	6.35 16.50	208.0 194.0	13.55	134.0
16	7.0 16.50	217.0 208.0	0.5 13.30	172.0 134.0	6.45 16.55	217.0 206.0	0.40 14.05	166.5 132.0	6.55 16.45	219.0 202.0	1.0 14.15	176.0 141.0
17	7.5 16.55	206.0 192.0	2.0 14.40	160.5 129.5	7.15 21.25	204.0 192.5	2.30 15.00	154.5 127.0	7.30 21.20	200.0 186.0	2.30 15.15	165.0 135.0
18	8.55 21.55	209.0 178.0	2.30 15.25	142.0 101.5	8.20 22.0	208.0 176.0	2.55 15.45	138.5 95.5	8.35 22.55	205.0 174.0	3.20 15.45	149.0 113.0
19	9.0 22.50	215.0 186.0	3.30 16.15	152.5 89.0	9.15 22.30	214.0 188.0	3.50 16.30	130.5 88.5	9.10 22.35	211.0 174.0	3.55 16.50	143.5 106.0
20 ●	9.25 23.20	198.0 175.0	3.0 16.10	141.0 80.0	9.45	211.0	3.10 15.55	142.0 87.0	9.10 23.35	201.0 171.0	3.0 16.15	158.0 93.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	0.20 21.0	193.0 191.0	4.0 16.30	150.0 96.0	0.10 19.15	181.0 193.0	5.0 17.0	151.0 96.5	0.35	191.0	4.5 16.45	154.0 108.5
22	19.55	197.0	5.30 19.50	154.5 97.0	0.10 19.35	190.5 189.5	6.0 17.10	148.5 89.0	0.10 19.15	184.0 181.0	5.10 17.0	159.0 106.0
23	0.50 11.50	179.0 190.0	6.55 19.10	145.0 117.0	1.0 11.25	174.0 192.0	6.0 18.50	142.0 112.0	0.55 11.0	177.0 204.0	6.30 18.10	156.0 126.0
24	1.00 19.25	188.5 211.5	7.55 19.50	159.0 123.0	1.55 12.20	181.0 205.5	6.5 19.5	152.0 114.0	0.30 11.10	181.0 199.0	6.55 18.20	161.0 121.0
25	2.00 11.50	190.0 208.0	8.50 19.5	171.0 125.0	2.15 11.40	180.0 196.0	7.15 20.15	165.0 114.0	1.30 11.30	179.0 194.0	8.05 18.20	170.0 120.5
26	2.50 12.50	199.5 190.0	8.55 20.10	176.0 122.0	2.50 11.10	190.0 192.5	8.00 20.20	164.0 126.5	2.20 11.30	187.5 177.0	7.15 18.30	169.0 126.5
27	3.30	210.0	19.35	128.5	3.25	205.0	20.50	120.0	3.25	196.0	19.30	132.5
28 D	4.25	201.0	21.15	140.0	4.50	192.0	20.15	130.0	4.10	186.5	19.20	129.0
29	4.40	196.0	19.0	125.0	4.20	188.0	19.0	118.0	4.20	177.5	18.0	118.0
30	5.05	220.0	20.10	166.0	3.55	210.0	20.10	123.0	0.0	208.0	22.0	136.5
31	5.50	237.0	21.35	141.0	5.10 22.05	229.0 200.5	21.10	131.0	5.00	221.5	14.20	140.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6.50 17.35	199.0 162.0	12.0 23.30	128.5 122.0	»	»	»	»	13.10	168.0	19.50	138.0
2	6.10 18.05	196.5 171.0	12.20	114.0	»	»	»	»	1.50 13.1	168.5 168.0	7.55 19.20	145.0 135.5
3	7.0 20.10	197.0 175.0	0.30 13.50	128.5 96.0	»	»	»	»	1.55 13.35	170.5 167.0	8.45 19.35	152.5 141.5
4	7.50 21.10	202.5 178.0	0.50 13.50	132.0 81.0	»	»	»	»	2.30 14.30	179.0 168.0	9.10 20.20	152.0 139.5
5	7.30 21.40	209.0 197.5	1.35 13.35	139.5 97.5	»	»	»	»	3.10 15.5	179.0 171.0	10.0 21.20	142.5 142.0
6 ⑦	8.30 22.25	212.0 203.0	3.10 15.55	152.0 96.5	»	»	»	»	3.45 15.35	183.5 166.0	10.40 21.45	147.0 137.5
7	9.20 22.50	217.0 193.0	5.30 16.55	148.5 105.0	»	»	»	»	4.25 16.5	177.0 166.5	11.35 22.10	145.0 135.5
8	9.10 23.45	212.5 208.0	5.50 16.40	149.0 114.0	11.1	182.5	»	»	5.0 16.30	176.0 159.5	11.30 23.25	146.5 137.0
9	9.50	207.0	6.0 17.20	147.5 118.5	3.0	184.0	13.25	142.0	5.45 18.3	174.0 161.0	12.20 23.20	148.0 146.5
10	1.15 11.30	211.5 207.5	6.0 18.40	177.0 120.5	7.0	191.0	20.0	182.0	6.35 19.0	183.0 168.0	14.20	156.5
11	1.50 16.25	199.0 188.5	6.35 19.0	163.5 134.0	4.45	195.0	22.50	143.5	7.25 22.25	180.5 164.5	0.50 13.15	155.0 155.0
12 ☾	2.30 13.25	205.0 174.0	8.30 20.20	160.5 130.0	5.40	187.5	21.15	147.5	8.40 21.30	179.0 169.0	1.10 16.0	157.5 155.0
13	3.30 16.25	201.5 172.0	14.0 22.0	162.0 148.5	6.5	187.5	20.30	155.5	9.35	176.5	2.40 17.35	161.0 156.0
14	5.0 18.50	221.5 182.0	12.1 22.30	158.5 158.0	6.42	195.0	18.15	153.0	0.30 11.10	171.0 177.0	3.10 17.35	162.5 156.0
15	4.10 19.5	221.0 196.0	12.10 22.35	125.0 168.5	5.00	200.0	15.10	145.0	0.30	190.0	18.15	153.0
16	6.5 19.45	211.0 200.0	12.15	125.0	5.45 22.50	194.0 187.5	15.0	154.0	1.30 18.0	185.0 179.0	7.35 18.15	164.5 158.5
17	6.15 19.45	195.5 187.5	1.10 13.10	154.0 122.0			16.30	148.0	1.10 13.35	185.0 169.0	9.0 19.15	156.0 145.0
18	7.30 20.45	202.0 170.0	1.55 15.50	156.0 94.0	3.50	182.0	17.35	160.5	3.0 14.15	173.5 162.0	9.35 20.30	147.0 152.5
19	8.0 21.30	207.0 167.0	1.15 15.20	124.5 77.0	5.35	182.0	17.20	121.5	3.15 14.50	170.5 159.0	9.40 21.0	142.0 131.0	
20 ●	8.5 22.30	185.5 164.5	2.10 16.0	123.5 69.5	6.25	176.5	17.50	115.0	4.0 15.35	168.0 155.0	10.25 21.35	168.0 150.5	
21	9.20 23.30	183.5 154.0	3.10 16.5	169.0 87.0	5.45	175.0	16.5	125.5	4.20 16.50	168.0 153.5	11.40 22.25	169.5 135.0	
22	10.0 24.0	186.0 160.5	5.0 16.30	141.5 92.0	1.35	170.5	16.25	122.0	5.0 17.15	166.5 158.0	11.35 23.25	156.0 136.5	
23	10.50	178.0	4.45 17.25	124.0 92.0	18.5	181.5	20.10	144.0	6.5 17.15	170.5 166.0	11.50 23.50	158.0 144.0	
24	0.15 11.40	183.0 198.5	4.40 18.0	142.0 112.0	11.0	182.5	20.20	134.5	6.25 16.0	169.5 161.0	12.25 24.0	151.0 146.0	
25	1.50 16.50	178.5 196.0	6.0 16.30	165.0 116.0	6.30	177.0	20.15	134.0	7.0	174.5			
26	2.0 16.30	188.5 180.0	7.30 18.30	165.0 121.0	6.5	177.5	19.30	135.0	7.10	178.5	6.30 18.30	150.5 150.0	
27	2.30	198.0	19.0	119.0	6.35	184.0	21.10	130.0	8.30	172.0	12.5	148.0	
28 ☽	3.45	190.5	20.20	130.0	6.30	171.0	13.5	127.0	8.10	159.0	14.25	135.0	
29	5.55 18.10	188.0 150.0	11.30 21.0	114.0 139.0	5.30	162.0	15.45	125.5	10.5	154.0	16.55	152.0	
30	5.10 18.30	204.0 156.0	11.45 21.35	128.0 128.0	7.30	193.0	16.35	130.5	11.30	181.0	17.10	147.0	
31	5.50	226.0	16.50	132.0	6.50	199.0	16.1	133.5	9.30	178.5	16.50	144.0	

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.15 19.10	191.5 156.5	14.10	124.0	8.0 20.3	196.5 162.0	2.40 15.3	130.0 128.0	2.20 20.20	196.5 163.5	1.5 15.00	127.0 123.0
2	7.30 20.00	196.0 175.0	2.00 14.10	125.5 116.0	8.35 21.30	195.5 179.0	1.1 15.15	126.0 118.0	8.25 22.10	197.0 182.0	1.30 15.40	124.0 115.0
3	7.40 21.3	205.0 174.0	1.25 14.15	145.0 101.0	8.35 22.5	206.0 178.5	2.30 15.30	151.0 105.0	2.55 22.40	207.5 180.5	2.30 15.55	147.5 101.0
4	8.10 21.45	213.0 190.0	1.55 15.10	146.0 108.0	9.10 22.55	216.5 191.0	2.10 16.10	148.5 111.0	2.55 23.20	215.0 192.0	2.10 16.50	146.5 107.5
5	8.55 22.30	212.5 195.5	2.40 15.55	155.0 102.5	9.35 23.30	214.5 197.5	2.50 16.35	157.5 109.5	23.55	215.5 198.0	2.50 17.30	154.0 103.5
6 ☉	0.25 23.0	208.5 192.5	3.45 16.0	152.5 98.0	10.20 23.55	211.0 195.5	3.35 17.10	156.0 106.0	19.40	212.5	3.1 17.50	153.5 99.5
7	0.55 23.55	212.0 188.0	3.5 16.50	150.0 106.5	10.50	214.0	4.00 17.55	152.0 112.0	0.20 11.10	196.5 215.0	3.35 18.25	149.5 107.5
8	10.30	207.0	4.25 17.0	149.0 118.0	0.35 11.15	187.5 210.5	3.15 19.30	151.0 126.5	0.45 11.40	188.0 211.5	3.10 18.55	148.0 120.0
9	0.30 10.35	197.0 201.0	3.25 15.5	166.5 121.0	1.00 11.20	198.5 203.0	4.0 19.1	169.5 126.0	1.40 11.55	199.0 204.0	0.30 19.35	167.0 120.5
10	2.25 11.30	202.5 198.5	4.45 19.5	170.5 123.5	3.0 13.00	205.0 200.5	7.50 20.0	178.0 125.5	3.35 13.30	206.5 203.0	7.50 19.55	171.0 125.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	8.0 19.15	192.0 165.0	7.55 20.15	166.0 131.5	8.45 22.00	195.5 169.0	8.50 22.45	166.5 132.5	8.0 22.30	196.0 190.0	9.10 21.15	165.0 130.0
12 ☾	8.30 13.20	196.5 168.5	14.20 21.10	158.5 130.0	4.25 14.55	201.0 178.0	10.25 21.40	161.0 132.0	8.30 14.25	201.0 174.0	11.10 22.0	160.0 129.5
13	4.25	196.0	22.30	147.5	8.15	200.0	22.20	148.5	8.25	200.5	23.25	146.0
14	8.0 15.20	219.0 184.0	15.25 23.25	155.0 170.5	8.55 20.5	219.5 186.0	13.50	157.5	7.5 20.5	220.5 186.0	14.5	155.5
15	2.25 20.5	221.5 191.5	13.30	125.5	8.30 21.0	221.0 196.0	2.15 14.20	172.0 132.0	8.45 21.15	222.0 197.0	2.30 14.50	170.0 127.0
16	8.00 20.10	215.0 200.0	2.45 13.55	168.0 132.0	7.30 21.10	217.5 202.5	1.10 14.35	170.5 136.0	7.50 21.30	219.0 202.0	1.55 15.15	168.0 133.5
17	7.15 21.10	198.0 179.0	1.30 14.55	156.5 125.5	8.10 21.55	201.0 187.5	2.50 15.45	159.5 130.0	8.30 22.00	201.0 187.0	2.5 16.5	157.0 127.0
18	8.55 21.45	199.0 187.0	2.15 15.30	166.5 101.5	9.20 22.50	203.5 174.5	3.10 16.55	144.0 109.0	9.50 22.10	204.5 175.0	3.30 17.10	140.0 102.5
19	8.30 22.0	205.5 166.0	3.15 15.55	129.0 88.5	9.55 24.0	208.0 172.0	3.15 17.10	137.0 95.0	10.10	209.0	3.45 17.30	132.0 92.0
20 ●	9.30 23.10	202.5 170.0	3.35 15.75	148.0 81.0	0.55	200.0	3.45 17.30	149.5 87.5	0.5 16.5	173.0 206.5	4.0 17.25	144.0 80.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	9.30 24.0	183.0 177.0	4.10 20.50	145.0 98.0	9.45 22.20	172.5 190.0	5.5 17.40	132.0 98.5	9.45 22.25	178.0 190.0	5.20 18.0	148.0 98.0
22	10.00	178.5	5.20 17.10	142.5 90.5	1.0 11.20	183.5 184.5	6.00 18.10	146.5 95.5	1.15 11.55	186.5 185.0	6.40 18.50	148.0 91.5
23	0.25 11.0	172.0 196.0	5.25 18.20	147.5 120.0	1.20 12.5	176.0 190.5	6.30 19.20	150.5 128.5	1.10 12.55	177.0 205.5	6.20 19.5	148.0 127.0
24	0.35 11.55	175.5 195.0	6.25 18.35	150.0 110.5	1.45 13.40	180.5 198.5	6.40 19.45	155.5 116.0	2.0 13.0	184.5 199.0	7.10 20.35	152.5 112.0
25	2.35 11.45	172.5 186.0	6.20 18.55	168.0 111.0	2.55 13.50	190.0 195.5	7.30 19.45	168.0 116.5	3.45 13.50	191.0 196.5	8.10 20.20	167.0 112.5
26	3.40 11.55	182.5 174.5	7.55 19.10	161.5 118.5	3.45 13.50	189.5 179.0	8.30 19.55	165.5 119.0	3.50 13.0	190.0 179.5	8.5 20.5	164.0 116.0
27	4.0	192.0	20.15	116.0	4.30	197.0	20.30	117.0	5.1	197.0	20.50	116.5
28 ☽	4.35	181.0	23.35	128.0	5.10	185.0	21.15	129.0	5.35	185.0	21.30	127.0
29	4.55	176.5	13.10	112.0	5.35	180.5	13.5	118.5	6.25	181.5	13.30	109.5
30	5.30 13.0	221.5 152.5	13.4 20.55	137.0 129.5	6.25 13.10	219.0 156.0	14.50 23.15	139.0 152.0	6.30 13.50	221.5 157.0	14.25 21.25	136.0 129.0
31	6.55	220.0	14.0	128.0	6.50	221.0	15.25	134.0	7.0	222.0	15.35	131.5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.10 21.10	199.0 167.0	1.50 14.30	189.0 137.0	0.25 15.50	195.0 160.0	6.50 15.55	183.0 130.0	7.35 19.25	196.0 162.0	0.50 14.50	188.0 128.5
2	9.40 22.55	196.0 181.5	2.20 16.35	184.0 132.5	8.15 22.0	198.5 181.0	1.00 15.20	128.0 126.0	7.45 19.50	198.5 180.0	1.0 15.0	180.5 120.0
3	0.40 23.30	205.0 180.5	3.30 17.35	155.0 125.0	3.05 23.30	216.0 172.0	8.55 16.25	166.0 120.0	7.30 21.0	228.0 181.0	1.0 15.0	183.0 111.0
4	10.25	211.5	3.30 17.55	155.0 130.5	0.10 24.0	220.0 206.0	5.0 16.30	164.0 133.0	8.30 22.25	231.0 215.5	2.10 15.35	170.0 133.0
5	0.50 10.45	190.5 213.5	4.45 18.35	162.5 129.5	12.25 24.0	216.0 200.0	6.10 20.40	170.5 126.0	8.30 23.25	224.5 202.0	3.35 20.10	177.0 119.5
6 ☉	0.45 11.40	197.0 211.0	5.50 19.5	162.5 138.0	10.30	209.5	4.45 19.50	155.5 120.0	0.12 23.45	213.0 197.0	5.0 16.20	160.0 105.0
7	1.20 12.15	196.0 214.0	6.15 19.50	159.0 131.5	1.35 11.5	196.0 214.5	5.20 16.0	154.0 122.5	0.55 23.10	218.0 187.0	5.0 17.10	156.5 112.5
8	1.00 13.00	190.0 211.0	6.10 19.50	158.5 129.0	1.0 11.50	187.5 212.0	6.00 16.0	151.0 131.0	10.35	213.0	4.10 17.20	165.0 128.0
9	2.10 13.40	200.5 207.0	7.50 20.20	176.0 139.0	2.50 11.00	196.0 201.5	6.50 19.25	167.0 128.0	0.50 10.30	199.5 204.0	5.25 16.15	178.0 127.0
10	4.15 13.0	207.0 201.0	8.0 21.05	181.5 137.0	3.0 10.30	205.0 199.0	7.50 21.10	169.0 130.0	2.30 12.0	205.0 200.0	6.25 19.25	175.0 130.0
11	3.0 12.55	199.0 196.0	0.30 20.0	173.0 142.5	5.25 12.30	194.0 187.0	3.10 21.15	165.5 133.0	3.45 13.10	198.0 189.0	7.50 20.0	171.5 136.0
12 ☾	3.45	202.5	20.25	140.0	4.30	200.5	22.10	134.0	4.0	201.5	21.30	135.0
13	4.30	202.5			5.10	199.5	23.0	147.0	5.30	200.0	22.30	153.0
14	5.0 21.0	219.5 190.0	0.30 10.10	155.0 166.0	7.0 19.35	219.0 187.0	15.0	157.0	5.50 19.25	221.0 189.0	13.0 25.0	159.0 178.0
15	7.05 21.0	221.5 197.5	1.30 16.0	177.0 146.5	6.30 21.30	217.0 196.5	3.10 14.40	172.0 135.0	6.50 20.10	214.0 197.0	13.25	184.0
16	8.30 22.10	215.5 202.0	2.25 16.5	174.5 149.0	7.20 21.20	225.0 206.0	1.30 15.0	177.0 145.0	6.25 19.50	216.5 209.5	6.10 13.50	179.0 143.5
17	9.0 22.45	203.0 189.0	3.40 18.50	168.0 140.5	8.20 22.25	201.0 189.0	3.30 16.20	162.0 135.0	6.50 19.40	203.0 188.0	1.25 14.45	165.0 135.0
18	10.25 23.20	206.0 174.5	4.10 18.20	160.5 126.5	9.10 23.10	205.0 179.0	3.15 16.0	148.0 122.0	8.0 21.20	206.0 185.0	2.0 13.25	150.0 116.0
19	10.20	204.5	4.10 18.20	144.5 120.0	10.0	217.5	4.0 18.25	145.0 122.5	9.0 21.50	222.0 191.0	2.20 16.10	153.0 119.0
20 ●	1.0 11.15	172.5 198.0	5.25 19.20	154.5 115.5	1.0 16.20	179.5 211.0	5.20 19.0	160.0 117.0	5.40	218.0	3.10 18.15	172.0 102.0
21	0.5 11.35	173.5 192.5	6.10 19.10	157.0 119.5	1.25 20.45	178.0 197.0	6.20 19.10	153.0 117.0	23.20	188.0 202.0	4.0 17.0	160.0 107.0
22	0.15 12.20	184.0 186.5	7.20 19.45	153.0 116.5	1.20 21.40	188.0 188.0	7.0 19.0	150.0 116.0	0.10 9.30	191.0 186.0	5.40 16.30	154.0 102.0
23	0.45 13.25	176.5 197.0	7.10 20.10	155.5 127.5	2.20 22.10	182.5 219.0	5.25 23.50	161.0 149.5	1.20 10.45	190.0 230.5	6.20 18.20	171.5 158.0
24	1.0 13.50	180.5 200.5	7.45 21.20	160.5 129.5	3.0 13.50	191.0 200.0	8.0 20.10	163.5 125.0	6.10 11.25	199.0 209.0	6.0 19.0	170.0 131.5
25	1.25 13.20	183.5 199.5	8.10 21.15	172.5 139.5	3.25 23.25	179.0 194.0	7.50 20.10	168.0 132.0	2.20 11.30	180.5 195.0	6.35 18.0	178.0 119.0
26	1.35 13.10	192.0 183.5	8.55 21.5	170.5 129.0	3.00 13.20	188.0 176.0	9.25 19.20	165.0 124.0	2.50 12.20	188.0 174.0	7.50 19.25	170.0 124.0
27	2.20	200.0	21.30	126.5	1.20	197.0	21.0	122.0	4.10	199.0	20.0	129.0
28 ☽	0.20	189.0	22.0	134.0	5.30	164.5	21.0	127.0	5.55	185.0	19.45	130.0
29	0.45	185.0	14.40	123.5	3.10	197.0	13.15	119.0	8.0	181.0	19.25	117.0
30	2.0	205.0	23.35	142.0	0.20	252.0	22.30	108.0	6.0	257.0	22.30	137.0
31	7.40	221.0	16.35	147.5	0.25	198.5	16.30	120.0	5.40	225.0	14.30	142.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	31	5.50	237.0	20	16.10	80.0	157.0
Marano Lagunare	31	5.20	229.0	20	16.55	87.0	142.0
S. Felice di Chioggia	30	6.00	238.0	20	16.15	98.0	140.0
Trieste	31	5.35	225.0	20	16.0	69.5	155.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	15	0.30	190.0	20	21.25	190.5	59.5
Diga Sud Lido	15	5.35	221.5	20	16.15	81.0	140.5
Punta della Salute	15	6.30	221.0	20	17.30	87.5	133.5
Porto Industriale di Marghera	15	6.45	232.0	20	17.35	90.0	142.0
Pagliaga	15	7.45	221.5	20	19.20	115.5	106.0
Conche	30	6.30	252.0	30	23.50	108.0	144.0
Brondolo	30	6.0	257.0	20	16.15	102.0	155.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	19	9.0	218.0	19	16.15	89.0	124.0	6	16.10	100.0	6	22.55	204.0	104.0
Marano Lagunare	5	9.15	224.0	5	16.45	87.0	137.0	5	16.45	87.0	5	23.15	204.5	117.5
S. Felice di Chioggia	20	9.10	201.0	20	16.15	93.0	108.0	6	17.0	107.0	6	23.50	195.0	88.0
Trieste	19	8.0	207.0	19	15.35	77.0	130.0	6	15.55	96.5	6	22.35	202.0	105.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	6	8.45	188.5	6	10.40	147.0	38.5	5	21.20	142.0	6	8.45	183.5	41.5
Diga Sud Lido	20	8.50	202.5	20	16.15	81.0	121.5	6	16.0	98.0	6	23.0	192.5	94.5
Punta della Salute	20	9.55	200.0	20	17.20	87.5	112.5	6	17.20	106.0	6	23.55	195.5	89.5
Porto Industriale di Marghera	20	10.5	206.5	20	17.35	80.0	126.5	6	17.50	99.5	7	0.20	196.5	97.0
Pagliaga	5	10.45	213.5	5	18.35	129.5	84.0	30	23.55	142.0	31	7.40	221.0	79.0
Conche	4	9.10	230.0	4	16.30	133.0	97.0	30	23.50	108.0	31	6.35	193.5	85.5
Brondolo	20	8.40	218.0	20	16.15	102.0	116.0	6	16.20	105.0	6	22.45	197.0	92.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
2	7.45	191.5	»	—	—	15.0	11.15	157.0	24.4	—	—	15.0	14.45	116.0	31.2	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—
3	8.5	202.5	49.6	—	—	»	11.40	149.0	33.0	—	—	»	15.15	104.0	48.8	—	—	»	—	—	—	—	—	—
4	8.40	209.0	59.8	—	—	»	12.10	158.0	72.8	—	—	»	15.45	108.0	49.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—
5	9.10	211.0	—	18.6	62.0	»	12.45	161.5	—	78.0	85.0	»	16.20	106.0	—	68.6	83.0	»	19.45	155.0	—	60.8	57.4	»
6	9.45	207.0	—	41.8	89.0	10.0	13.15	136.0	—	29.0	27.6	11.0	16.45	108.0	—	85.4	71.0	10.0	20.15	169.0	—	32.0	38.4	9.5
7	10.15	210.5	—	52.2	56.0	11.0	13.45	163.0	—	47.8	68.0	11.5	16.45	112.0	—	79.8	102.5	10.5	20.35	147.0	—	»	80.0	10.0
8	10.50	206.5	»	—	—	11.0	14.30	162.0	85.4	—	—	11.0	18.15	125.0	44.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
9	11.40	199.5	58.8	—	—	11.0	15.20	158.0	25.6	—	—	11.0	19.0	124.0	184.2	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	16.0	153.0	55.8	—	—	12.0	19.45	123.0	42.2	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—
15	6.45	216.0	57.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	7.20	214.0	59.0	—	—	10.0	10.55	166.0	41.0	—	—	10.5	14.30	135.0	30.4	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
17	8.5	198.0	45.2	—	—	9.5	11.40	158.5	49.6	—	—	9.5	15.15	130.5	38.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
18	8.45	200.0	57.4	—	—	9.0	12.15	160.0	29.2	—	—	9.5	15.45	107.5	52.4	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
19	9.15	204.5	—	49.4	40.2	8.0	12.50	160.0	—	50.4	28.8	9.5	16.30	97.0	—	81.0	46.4	7.5	20.0	157.0	—	21.6	35.6	7.0
20	9.45	195.0	41.6	»	»	8.0	13.20	141.0	—	48.6	54.4	8.5	17.0	86.0	—	69.6	84.6	7.0	20.35	136.0	—	31.2	46.2	7.0
21	10.15	188.0	—	58.4	170.0	7.5	14.0	136.0	—	98.0	80.2	7.5	17.35	99.0	—	88.8	27.6	7.0	21.0	146.5	—	40.6	48.8	7.0
22	10.45	179.5	46.4	—	—	7.0	14.25	134.0	90.4	—	—	8.0	18.10	98.0	»	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
23	11.10	192.0	74.8	—	—	8.0	14.55	166.0	114.8	—	—	7.0	18.40	126.0	68.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	15.20	160.0	29.2	—	—	7.0	19.10	114.0	42.2	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.45	116.0	61.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊖ il	7	10.15	210.5	19.48	35.20	11.0
⊖ 6	7	20.35	147.0	17.96	32.45	10.0
● il	19	9.15	204.5	19.68	34.93	8.0
● 20	20	20.35	136.0	17.76	32.13	7.0

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Settembre 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Cadripo : Stazione pluviografica

Mo (Meglioni) : Stazione pluviometrica

0 10 20 30 40 50 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Dolretge : Stazione pluviografica

Rio (Reglane) : Stazione pluviotermometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Sedrejo : Stazione pluviografica

Rio (Reghena) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Maggio 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

PIEVE : Osservatorio meteorologico
Cadrezzo : Stazione pluviografica
Rio (Regione) : Stazione pluviotermometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Gadrige : Stazione pluviografica

Mo (Moglano) : Stazione pluviotermometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano la quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

PADOVA : Osservatorio meteorologico

Gallarate : Stazione pluviografica

Rio (Reggiano) : Stazione pluviometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Febbraio 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Dolomiti : Stazione pluviografica
Rio (Bisgliano) : Stazione pluviudometrica

MARE ADRIATICO

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Gennaio 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia